Ročník 2018

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 11 **Rozeslána dne 13. března 2018** **Cena Kč 179,–**

OBSAH:

14. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

15. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra

14

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. května 2012 v La Rochelle a dne 14. listopadu 2015 v Bonnu byly přijaty změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků[1]).

Se změnami příloh vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 6. listopadu 2017 listinu o přijetí těchto změn.

Změny příloh z 18. května 2012 vstoupily v platnost na základě článku X odst. 5 Dohody dne 16. srpna 2012.

Změny příloh z 14. listopadu 2015 vstoupily v platnost na základě článku X odst. 5 Dohody dne 12. února 2016.

Pro Českou republiku vstoupily změny v platnost na základě článku X odst. 6 Dohody dne 21. ledna 2018.

Anglické znění změn příloh a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

---

[1]) Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků, přijatá v Haagu dne 15. srpna 1996, byla vyhlášena pod č. 92/2006 Sb. m. s. Změny příloh Dohody, přijaté v Antananarive dne 19. září 2008, byly vyhlášeny pod č. 97/ /2010 Sb. m. s.

Annex 2

Waterbird species to which the Agreement applies

Family ANATIDAE (ducks, geese, swans)

Dendrocygna viduata	White-faced Whistling-duck
Dendrocygna bicolor	Fulvous Whistling-duck
Thalassornis leuconotus	White-backed Duck
Oxyura maccoa	Maccoa Duck
Oxyura leucocephala	White-headed Duck
Cygnus olor	Mute Swan
Cygnus cygnus	Whooper Swan
Cygnus columbianus	Tundra Swan
Branta bernicla	Brent Goose
Branta leucopsis	Barnacle Goose
Branta ruficollis	Red-breasted Goose
Anser anser	Greylag Goose
Anser fabalis	Bean Goose
Anser brachyrhynchus	Pink-footed Goose
Anser albifrons	Greater White-fronted Goose
Anser erythropus	Lesser White-fronted Goose
Clangula hyemalis	Long-tailed Duck
Somateria spectabilis	King Eider
Somateria mollissima	Common Eider
Polysticta stelleri	Steller's Eider
Melanitta fusca	Velvet Scoter
Melanitta nigra	Common Scoter
Bucephala clangula	Common Goldeneye
Mergellus albellus	Smew
Mergus merganser	Goosander
Mergus serrator	Red-breasted Merganser
Alopochen aegyptiaca	Egyptian Goose
Tadorna tadorna	Common Shelduck
Tadorna ferruginea	Ruddy Shelduck
Tadorna cana	South African Shelduck
Plectropterus gambensis	Spur-winged Goose
Sarkidiornis melanotos	African Comb Duck
Nettapus auritus	African Pygmy-goose
Marmaronetta angustirostris	Marbled Teal
Netta rufina	Red-crested Pochard
Netta erythrophthalma	Southern Pochard
Aythya ferina	Common Pochard
Aythya nyroca	Ferruginous Pochard
Aythya fuligula	Tufted Duck
Aythya marila	Greater Scaup
Spatula querquedula	Garganey
Spatula hottentota	Hottentot Teal
Spatula clypeata	Northern Shoveler
Mareca strepera	Gadwall
Mareca penelope	Eurasian Wigeon
Anas undulata	Yellow-billed Duck
Anas platyrhynchos	Mallard
Anas capensis	Cape Teal
Anas erythrorhyncha	Red-billed Teal

Anas acuta	Northern Pintail
Anas crecca	Common Teal

Family PODICIPEDIDAE (grebes)

Tachybaptus ruficollis	Little Grebe
Podiceps grisegena	Red-necked Grebe
Podiceps cristatus	Great Crested Grebe
Podiceps auritus	Horned Grebe
Podiceps nigricollis	Black-necked Grebe

Family PHOENICOPTERIDAE (flamingos)

Phoenicopterus roseus	Greater Flamingo
Phoeniconaias minor	Lesser Flamingo

Family PHAETHONTIDAE (tropicbirds)

Phaethon aetheras	Red-billed Tropicbird
Phaethon rubricauda	Red-tailed Tropicbird
Phaethon lepturus	White-tailed Tropicbird

Family RALLIDAE (rails, gallinules, coots)

Sarothrura elegans	Buff-spotted Flufftail
Sarothrura boehmi	Streaky-breasted Flufftail
Sarothrura ayresi	White-winged Flufftail
Rallus aquaticus	Western Water Rail
Rallus caerulescens	African Rail
Crex egregia	African Crake
Crex crex	Corncrake
Porzana porzana	Spotted Crake
Zapornia flavirostra	Black Crake
Zapornia parva	Little Crake
Zapornia pusilla	Baillon's Crake
Amaurornis marginalis	Striped Crake
Porphyrio alleni	Allen's Gallinule
Gallinula chloropus	Common Moorhen
Gallinula angulata	Lesser Moorhen
Fulica cristata	Red-knobbed Coot
Fulica atra	Common Coot

Family GRUIDAE (cranes)

Balearica regulorum	Grey Crowned-crane
Balearica pavonina	Black Crowned-crane
Leucogeranus leucogeranus	Siberian Crane
Bugeranus carunculatus	Wattled Crane
Anthropoides paradiseus	Blue Crane
Anthropoides virgo	Demoiselle Crane
Grus grus	Common Crane

Family GAVIIDAE (loons / divers)

Gavia stellata	Red-throated Loon
Gavia arctica	Black-throated Loon

Gavia immer	Common Loon
Gavia adamsii	Yellow-billed Loon

Family SPHENISCIDAE (penguins)

Spheniscus demersus	African Penguin

Family CICONIIDAE (storks)

Leptoptilos crumenifer	Marabou
Mycteria ibis	Yellow-billed Stork
Anastomus lamelligerus	African Openbill
Ciconia nigra	Black Stork
Ciconia abdimii	Abdim's Stork
Ciconia microscelis	African Woollyneck
Ciconia ciconia	White Stork

Family THRESKIORNITHIDAE (ibises, spoonbills)

Platalea alba	African Spoonbill
Platalea leucorodia	Eurasian Spoonbill
Threskiornis aethiopicus	African Sacred Ibis
Geronticus eremita	Northern Bald Ibis
Plegadis falcinellus	Glossy Ibis

Family ARDEIDAE (herons)

Botaurus stellaris	Eurasian Bittern
Ixobrychus minutus	Common Little Bittern
Ixobrychus sturmii	Dwarf Bittern
Nycticorax nycticorax	Black-crowned Night-heron
Ardeola ralloides	Squacco Heron
Ardeola idae	Madagascar Pond-heron
Ardeola rufiventris	Rufous-bellied Heron
Bubulcus ibis	Cattle Egret
Ardea cinerea	Grey Heron
Ardea melanocephala	Black-headed Heron
Ardea purpurea	Purple Heron
Ardea alba	Great White Egret
Ardea brachyrhyncha	Yellow-billed Egret
Egretta ardesiaca	Black Heron
Egretta vinaceigula	Slaty Egret
Egretta garzetta	Little Egret
Egretta gularis	Western Reef-egret

Family BALAENICIPITIDAE (shoebill)

Balaeniceps rex	Shoebill

Family PELECANIDAE (pelicans)

Pelecanus crispus	Dalmatian Pelican
Pelecanus rufescens	Pink-backed Pelican
Pelecanus onocrotalus	Great White Pelican

Family FREGATIDAE (frigatebirds)

Fregata ariel	Lesser Frigatebird
Fregata minor	Great Frigatebird

Family SULIDAE (gannets, boobies)

Morus bassanus	Northern Gannet
Morus capensis	Cape Gannet
Sula dactylatra	Masked Booby

Family PHALACROCORACIDAE (cormorants)

Microcarbo coronatus	Crowned Cormorant
Microcarbo pygmaeus	Pygmy Cormorant
Phalacrocorax carbo	Great Cormorant
Phalacrocorax capensis	Cape Cormorant
Phalacrocorax nigrogularis	Socotra Cormorant
Phalacrocorax neglectus	Bank Cormorant

Family BURHINIDAE (thick-knees)

Burhinus senegalensis	Senegal Thick-knee

Family PLUVIANIDAE (Egyptian plover)

Pluvianus aegyptius	Egyptian Plover

Family HAEMATOPODIDAE (oystercatchers)

Haematopus moquini	African Oystercatcher
Haematopus ostralegus	Eurasian Oystercatcher

Family RECURVIROSTRIDAE (avocets, stilts)

Recurvirostra avosetta	Pied Avocet
Himantopus himantopus	Black-winged Stilt

Family CHARADRIIDAE (plovers)

Pluvialis squatarola	Grey Plover
Pluvialis apricaria	Eurasian Golden Plover
Pluvialis fulva	Pacific Golden Plover
Eudromias morinellus	Eurasian Dotterel
Charadrius hiaticula	Common Ringed Plover
Charadrius dubius	Little Ringed Plover
Charadrius pecuarius	Kittlitz's Plover
Charadrius tricollaris	African Three-banded Plover
Charadrius forbesi	Forbes's Plover
Charadrius marginatus	White-fronted Plover
Charadrius alexandrinus	Kentish Plover
Charadrius pallidus	Chestnut-banded Plover
Charadrius mongolus	Lesser Sandplover
Charadrius leschenaultii	Greater Sandplover
Charadrius asiaticus	Caspian Plover
Vanellus vanellus	Northern Lapwing
Vanellus spinosus	Spur-winged Lapwing
Vanellus albiceps	White-headed Lapwing
Vanellus lugubris	Senegal Lapwing
Vanellus melanopterus	Black-winged Lapwing

Vanellus coronatus	Crowned Lapwing
Vanellus senegallus	Wattled Lapwing
Vanellus superciliosus	Brown-chested Lapwing
Vanellus gregarius	Sociable Lapwing
Vanellus leucurus	White-tailed Lapwing

Family SCOLOPACIDAE (sandpipers, snipes, phalaropes)

Numenius phaeopus	Whimbrel
Numenius tenuirostris	Slender-billed Curlew
Numenius arquata	Eurasian Curlew
Limosa lapponica	Bar-tailed Godwit
Limosa limosa	Black-tailed Godwit
Arenaria interpres	Ruddy Turnstone
Calidris tenuirostris	Great Knot
Calidris canutus	Red Knot
Calidris pugnax	Ruff
Calidris falcinellus	Broad-billed Sandpiper
Calidris ferruginea	Curlew Sandpiper
Calidris temminckii	Temminck's Stint
Calidris alba	Sanderling
Calidris alpina	Dunlin
Calidris maritima	Purple Sandpiper
Calidris minuta	Little Stint
Scolopax rusticola	Eurasian Woodcock
Gallinago stenura	Pintail Snipe
Gallinago media	Great Snipe
Gallinago gallinago	Common Snipe
Lymnocryptes minimus	Jack Snipe
Phalaropus lobatus	Red-necked Phalarope
Phalaropus fulicarius	Red Phalarope
Xenus cinereus	Terek Sandpiper
Actitis hypoleucos	Common Sandpiper
Tringa ochropus	Green Sandpiper
Tringa erythropus	Spotted Redshank
Tringa nebularia	Common Greenshank
Tringa totanus	Common Redshank
Tringa glareola	Wood Sandpiper
Tringa stagnatilis	Marsh Sandpiper

Family DROMADIDAE (crab-plover)

Dromas ardeola	Crab-plover

Family GLAREOLIDAE (coursers, pratincoles)

Glareola pratincola	Collared Pratincole
Glareola nordmanni	Black-winged Pratincole
Glareola ocularis	Madagascar Pratincole
Glareola nuchalis	Rock Pratincole
Glareola cinerea	Grey Pratincole

Family LARIDAE (gulls, terns, skimmers)

Anous stolidus	Brown Noddy
Anous tenuirostris	Lesser Noddy
Rynchops flavirostris	African Skimmer

Hydrocoloeus minutus	Little Gull
Xema sabini	Sabine's Gull
Rissa tridactyla	Black-legged Kittiwake
Larus genei	Slender-billed Gull
Larus ridibundus	Black-headed Gull
Larus hartlaubii	Hartlaub's Gull
Larus cirrocephalus	Grey-headed Gull
Larus ichthyaetus	Pallas's Gull
Larus melanocephalus	Mediterranean Gull
Larus hemprichii	Sooty Gull
Larus leucophthalmus	White-eyed Gull
Larus audouinii	Audouin's Gull
Larus canus	Mew Gull
Larus dominicanus	Kelp Gull
Larus fuscus	Lesser Black-backed Gull
Larus argentatus	European Herring Gull
Larus armenicus	Armenian Gull
Larus michahellis	Yellow-legged Gull
Larus cachinnans	Caspian Gull
Larus glaucoides	Iceland Gull
Larus hyperboreus	Glaucous Gull
Larus marinus	Great Black-backed Gull
Onychoprion fuscatus	Sooty Tern
Onychoprion anaethetus	Bridled Tern
Sternula albifrons	Little Tern
Sternula saundersi	Saunders's Tern
Sternula balaenarum	Damara Tern
Gelochelidon nilotica	Common Gull-billed Tern
Hydroprogne caspia	Caspian Tern
Chlidonias hybrida	Whiskered Tern
Chlidonias leucopterus	White-winged Tern
Chlidonias niger	Black Tern
Sterna dougallii	Roseate Tern
Sterna hirundo	Common Tern
Sterna repressa	White-cheeked Tern
Sterna paradisaea	Arctic Tern
Sterna vittata	Antarctic Tern
Thalasseus bengalensis	Lesser Crested Tern
Thalasseus sandvicensis	Sandwich Tern
Thalasseus maximus	Royal Tern
Thalasseus bergii	Greater Crested Tern

Family STERCORARIIDAE (skuas)

Stercorarius longicaudus	Long-tailed Jaeger
Catharacta skua	Great Skua

Family ALCIDAE (auks)

Fratercula arctica	Atlantic Puffin
Cepphus grylle	Black Guillemot
Alca torda	Razorbill
Alle alle	Little Auk
Uria lomvia	Thick-billed Murre
Uria aalge	Common Murre

Annex 3

ACTION PLAN

[...]

2. Species Conservation

2.1 Legal measures

2.1.1 Parties with populations listed in Column A of Table 1 shall provide protection to those populations listed in accordance with Article III, paragraph 2(a), of this Agreement. Such Parties shall in particular and subject to paragraph 2.1.3 below:

(a) prohibit the taking of birds and eggs of those populations occurring in their territory;

(b) prohibit deliberate disturbance in so far as such disturbance would be significant for the conservation of the population concerned; and

(c) prohibit the possession or utilisation of, and trade in, birds or eggs of those populations which have been taken in contravention of the prohibitions laid down pursuant to subparagraph (a) above, as well as the possession or utilisation of, and trade in, any readily recognizable parts or derivatives of such birds and their eggs.

By way of exception for those populations listed in Categories 2 and 3 in Column A and which are marked by an asterisk, and those populations listed in Category 4 in Column A, hunting may continue on a sustainable use basis[1]. This sustainable use shall be conducted within the framework of an international species action plan, through which Parties will endeavour to implement the principles of adaptive harvest management.[2] Such use shall, as a minimum, be subject to the same legal measures as the taking of birds from populations listed in Column B of Table 1, as required in paragraph 2.1.2 below.

2.1.2 Parties with populations listed in Table 1 shall regulate the taking of birds and eggs of all populations listed in Column B of Table 1. The object of such legal measures shall be to maintain or contribute to the restoration of those populations to a favourable conservation status and to ensure, on the basis of the best available knowledge of population dynamics, that any taking or other use is sustainable. Such legal measures, subject to paragraph 2.1.3 below, shall in particular:

(a) prohibit the taking of birds belonging to the populations concerned during their various stages of reproduction and rearing and during their return to their breeding grounds if the taking has an unfavourable impact on the conservation status of the population concerned;

(b) regulate the modes of taking, and in particular prohibit the use of all indiscriminate means of taking and the use of all means capable of causing mass destructions, as well as local disappearance of, or serious disturbance to, populations of a species, including:

- snares,
- limes,
- hooks,
- live birds which are blind or mutilated used as decoys,
- tape recorders and other electronic devices,

[1] "Sustainable use" means the use of components of biological diversity in a way and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity, thereby maintaining its potential to meet the needs and aspirations of present and future generations.

[2] Adaptive Harvest Management is the periodic process of setting hunting regulations based on a system of population and habitat monitoring, harvest level recording, data analysis and defining regulatory options.

- electrocuting devices,
- artificial light sources,
- mirrors and other dazzling devices,
- devices for illuminating targets,
- sighting devices for night shooting comprising an electronic image magnifier or image converter,
- explosives,
- nets,
- traps,
- poison,
- poisoned or anaesthetic baits,
- semi-automatic or automatic weapons with a magazine capable of holding more than two rounds of ammunition,
- hunting from aircraft, motor vehicles, or boats driven at a speed exceeding 5km p/h (18km p/h on the open sea).

Parties may grant exemptions from the prohibitions laid down in paragraph 2.1.2 (b) to accommodate use for livelihood purposes, where sustainable;

(c) establish limits on taking, where appropriate, and provide adequate controls to ensure that these limits are observed; and

(d) prohibit the possession or utilisation of, and trade in, birds and eggs of the populations which have been taken in contravention of any prohibition laid down pursuant to the provisions of this paragraph, as well as the possession or utilization of, and trade in, any readily recognizable parts or derivatives of such birds and their eggs.

2.1.3 Parties may grant exemptions to the prohibitions laid down in paragraphs 2.1.1 and 2.1.2, irrespective of the provisions of Article III, paragraph 5, of the Convention, where there is no other satisfactory solution, for the following purposes:

(a) to prevent serious damage to crops, water and fisheries;

(b) in the interests of air safety, public health and public safety, or for other imperative reasons of overriding public interest, including those of a social or economic nature and beneficial consequences of primary importance to the environment;

(c) for the purpose of research and education, of re-establishment and for the breeding necessary for these purposes;

(d) to permit under strictly supervised conditions, on a selective basis and to a limited extent, the taking and keeping or other judicious use of certain birds in small numbers; and

(e) for the purpose of enhancing the propagation or survival of the populations concerned.

Such exemptions shall be precise as to content and limited in space and time and shall not operate to the detriment of the populations listed in Table 1. Parties shall, as soon as possible, inform the Agreement secretariat of any exemptions granted pursuant to this provision.

[...]

2.5 **Introductions**

2.5.1 Parties shall prohibit the introduction into the environment of non-native species of animals and plants which may be detrimental to the populations listed in Table 1.

2.5.2 Parties shall require the taking of appropriate precautions to avoid the accidental escape of captive animals belonging to non-native species, which may be detrimental to the populations listed in Table 1.

2.5.3 Parties shall take measures to the extent feasible and appropriate, including taking, to ensure that when non-native species or hybrids thereof have already been introduced into their territory, those species or their hybrids do not pose a potential hazard to the populations listed in Table 1.

[...]

3. Habitat Conservation

3.3 **Rehabilitation and Restoration**

Parties shall endeavour to rehabilitate or restore, where feasible and appropriate, areas which were previously important for the populations listed in Table 1, including areas that suffer degradation as a result of the impacts of factors such as climate change, hydrological change, agriculture, spread of aquatic invasive non-native species, natural succession, uncontrolled fires, unsustainable use, eutrophication and pollution.

[...]

4. Management of Human Activities

4.1 **Hunting**

4.1.1 Parties shall cooperate to ensure that their hunting legislation implements the principle of sustainable use as envisaged in this Action Plan, taking into account the full geographical range of the waterbird populations concerned and their life history characteristics.

4.1.2 The Agreement secretariat shall be kept informed by the Parties of their legislation relating to the hunting of populations listed in Table 1.

4.1.3 Parties shall cooperate with a view to developing a reliable and harmonised system for the collection of harvest data in order to assess the annual harvest of populations listed in Table 1. They shall provide the Agreement secretariat with estimates of the total annual take for each population, when available.

4.1.4 Parties shall endeavour to phase out the use of lead shot for hunting in wetlands as soon as possible in accordance with self-imposed and published timetables.

4.1.5. ...

4.1.6 Parties shall develop and implement measures to reduce, and as far as possible eliminate, illegal taking.

4.1.7 Where appropriate, Parties shall encourage hunters, at local, national and international levels, to form clubs or organisations to coordinate their activities and to help ensure sustainability.

4.1.8 Parties shall, where appropriate, promote the requirement of a proficiency test for hunters, including among other things, bird identification.

[...]

4.3 **Other Human Activities**

[...]

4.3.4 Parties shall cooperate with a view to developing single species management plans for populations which cause significant damage, in particular to crops and to fisheries. The Agreement secretariat shall coordinate the development and harmonization of such plans.

[...]

4.3.12 Parties, the Agreement secretariat and the Technical Committee will, as appropriate, work together to provide further documentation on the nature and scale of the effects of lead fishing weights on waterbirds and to consider that documentation, noting that lead in general poses a threat to the environment with harmful effects on waterbirds. Parties will, as appropriate, seek alternatives to lead fishing weights, taking into consideration the impact on waterbirds and water quality.

Table 1 [a/]

STATUS OF THE POPULATIONS OF MIGRATORY WATERBIRDS

KEY TO CLASSIFICATION

The following key to Table 1 is a basis for implementation of the Action Plan:

Column A

Category 1: (a) Species, which are included in Appendix I to the Convention on the Conservation of Migratory species of Wild Animals;
(b) Species, which are listed as threatened on the IUCN Red list of Threatened Species, as reported in the most recent summary by BirdLife International; or
(c) Populations, which number less than around 10,000 individuals.

Category 2: Populations numbering between around 10,000 and around 25,000 individuals.

Category 3: Populations numbering between around 25,000 and around 100,000 individuals and considered to be at risk as a result of:

(a) Concentration onto a small number of sites at any stage of their annual cycle;
(b) Dependence on a habitat type, which is under severe threat;
(c) Showing significant long-term decline; or
(d) Showing large fluctuations in population size or trend.

Category 4: Species, which are listed as Near Threatened on the IUCN Red List of Threatenend species, as reported in the most recent summary by BirdLife International, but do not fulfil the conditions in respect of Category 1, 2 or 3, as described above, and which are pertinent for international action.

For species listed in Categories 2, 3 and 4 above, see paragraph 2.1.1 of the Action Plan contained in Annex 3 to the Agreement.

Column B

Category 1: Populations numbering between around 25,000 and around 100,000 individuals and which do not fulfil the conditions in respect of Column A, as described above.

Category 2: Populations numbering more than around 100,000 individuals, which do not fulfil the conditions in respect of Column A, and considered to be in need of special attention as a result of:

(a) Concentration onto a small number of sites at any stage of their annual cycle;
(b) Dependence on a habitat type, which is under severe threat;
(c) Showing significant long-term decline; or
(d) Showing large fluctuations in population size or trend.

[a/] Table 1, "Status of the populations of migratory waterbirds" forms part of the Action Plan contained in Annex 3 to the Agreement.

Column C

Category 1: Populations numbering more than around 100,000 individuals which could significantly benefit from international cooperation and which do not fulfil the conditions in respect of either Column A or Column B, above.

REVIEW OF TABLE 1

The Table shall be:

(a) Reviewed regularly by the Technical Committee in accordance with article VII, paragraph 3(b), of the Agreement; and

(b) Amended as necessary by the Meeting of the Parties, in accordance with article VI, paragraph 9(d) of the Agreement, in light of the conclusions of such reviews.

DEFINITION OF GEOGRAPHICAL TERMS USED IN RANGE DESCRIPTIONS

Note that waterbird ranges respect biological, not political, boundaries and that precise alignment of biological and political entities is extremely unusual. The range descriptions used have no political significance and are for general guidance only, and for concise, mapped summaries of waterbird ranges, practitioners should consult the Critical Site Network Tool internet portal:
http://wow.wetlands.org/informationflyway/criticalsitenetworktool/tabid/1349/language/en-US/Default.aspx

North Africa	Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Tunisia.
West Africa	Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cabo Verde, Chad, Côte d'Ivoire, the Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo.
Eastern Africa	Burundi, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Somalia, South Sudan, Sudan, Uganda, the United Republic of Tanzania.
North-west Africa	Morocco, Algeria and Tunisia.
North-east Africa	Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Somalia, South Sudan, Sudan.
Southern Africa	Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, Swaziland, Zambia, Zimbabwe.
Central Africa	Cameroon, Central African Republic, Congo, Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Sao Tome and Principe.
Sub-Saharan Africa	All African states south of the Sahara.
Tropical Africa	Sub-Saharan Africa excluding Lesotho, Namibia, South Africa and Swaziland.
Western Palearctic	As defined in *Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa* (Cramp & Simmons 1977).
North-west Europe	Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Western Europe	North-west Europe with Portugal and Spain.
North-east Europe	The northern part of the Russian Federation west of the Urals.
North Europe	North-west Europe and North-east Europe, as defined above.
Eastern Europe	Belarus, the Russian Federation west of the Urals, Ukraine.

Central Europe	Austria, the Czech Republic, Estonia, Germany, Hungary, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Poland, the Russian Federation around the Gulf of Finland and Kaliningrad, Slovakia, Switzerland.
South-west Europe	Mediterranean France, Italy, Malta, Monaco, Portugal, San Marino, Spain.
South-east Europe	Albania, Armenia, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Georgia, Greece, FYR Macedonia, Moldova, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia and Turkey.
South Europe	South-west Europe and South-east Europe, as defined above.
North Atlantic	Faroes, Greenland, Iceland, Ireland, Norway, the north-west coast of the Russian Federation, Svalbard, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
East Atlantic	Atlantic seaboard of Europe and North Africa from northern Norway to Morocco.
Western Siberia	The Russian Federation east of the Urals to the Yenisey River and south to the Kazakhstan border.
Central Siberia	The Russian Federation from the Yenisey River to the eastern boundary of the Taimyr Peninsula and south to the Altai Mountains.
West Mediterranean	Algeria, France, Italy, Malta, Monaco, Morocco, Portugal, San Marino, Spain, Tunisia.
East Mediterranean	Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Cyprus, Egypt, Greece, Israel, Lebanon, Libya, Montenegro, Serbia, Slovenia, the Syrian Arab Republic, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey.
Black Sea	Armenia, Bulgaria, Georgia, Republic of Moldova, Romania, the Russian Federation, Turkey, Ukraine.
Caspian	Azerbaijan, Islamic Republic of Iran, Kazakhstan, South-west Russia, Turkmenistan, Uzbekistan.
South-west Asia	Bahrain, Iraq, Islamic Republic of Iran, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the Syrian Arab Republic, eastern Turkey, Turkmenistan, the United Arab Emirates, Uzbekistan, Yemen.
Gulf	the Persian Gulf, Gulf of Oman and Arabian Sea west to the Gulf of Aden.
Western Asia	Western parts of the Russian Federation east of the Urals and the Caspian countries.
Central Asia	Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.
Southern Asia	Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.
Indian Ocean	Comoros, Madagascar, Mauritius, Seychelles.

KEY TO ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

bre:	breeding	win:	wintering
N:	Northern	E:	Eastern
S:	Southern	W:	Western
NE:	North-eastern	NW:	North-western

SE: South-eastern SW: South-western

(): Population status unknown. Conservation status estimated.

*: By way of exception for those populations listed in Categories 2 and 3 in Column A and which are marked by an asterisk, hunting may continue on a sustainable use basis. This sustainable use shall be conducted within the framework of special provisions of an international species action plan, which shall seek to implement the principles of adaptive harvest management (see paragraph 2.1.2 of Annex 3 to the Agreement).

NOTES

1. The population data used to compile Table 1 as far as possible correspond to the number of individuals in the potential breeding stock in the Agreement area. The status is based on the best available published population estimates.

2. Suffixes (bre) or (win) in population listings are solely aids to population identification. They do not indicate seasonal restrictions to actions in respect of these populations under the Agreement and Action Plan.

3. The brief descriptions used to identify the populations are based on the descriptions used in the most recently published edition of *Waterbird Population Estimates*.

4. Slash signs (/) are used to separate breeding areas from wintering areas.

5. Where a species' population is listed in Table 1 with multiple categorisations, the obligations of the Action Plan relate to the strictest category listed.

Populations	A	B	C
Family ANATIDAE (ducks, geese, swans)			
Dendrocygna viduata (White-faced Whistling-duck)			
- West Africa (Senegal to Chad)			1
- Eastern & Southern Africa			1
Dendrocygna bicolor (Fulvous Whistling-duck)			
- West Africa (Senegal to Chad)		1	
- Eastern & Southern Africa			(1)
Thalassornis leuconotus leuconotus (White-backed Duck)			
- West Africa	1c		
- Eastern & Southern Africa	2*		
Oxyura maccoa (Maccoa Duck)			
- Eastern Africa	1c		
- Southern Africa	1c		
Oxyura leucocephala (White-headed Duck)			
- West Mediterranean (Spain & Morocco)	1a 1b 1c		
- Algeria & Tunisia	1a 1b 1c		
- East Mediterranean, Turkey & South-west Asia	1a 1b 1c		
Cygnus olor (Mute Swan)			
- North-west Mainland & Central Europe			1
- Black Sea		1	
- West & Central Asia/Caspian		2a 2d	
Cygnus cygnus (Whooper Swan)			
- Iceland/UK & Ireland		1	
- North-west Mainland Europe		1	
- N Europe & W Siberia/Black Sea & E Mediterranean	2		
- West & Central Siberia/Caspian	2		
Cygnus columbianus bewickii (Tundra Swan, Bewick's Swan)			
- Western Siberia & NE Europe/North-west Europe	2		
- Northern Siberia/Caspian	1c		
Branta bernicla bernicla (Brent Goose, Dark-bellied Brent Goose)			
- Western Siberia/Western Europe		2b	
Branta bernicla hrota (Brent Goose, Pale-bellied Brent Goose)			
- Svalbard/Denmark & UK	1c		
- Canada & Greenland/Ireland	3a		
Branta leucopsis (Barnacle Goose)			
- East Greenland/Scotland & Ireland		1	
- Svalbard/South-west Scotland	3a		
- Russia/Germany & Netherlands			1
Branta ruficollis (Red-breasted Goose)			
- Northern Siberia/Black Sea & Caspian	1a 1b 3a 3c		
Anser anser anser (Greylag Goose, Western Greylag Goose)			
- Iceland/UK & Ireland			1
- NW Europe/South-west Europe			1
- Central Europe/North Africa		1	
Anser anser rubrirostris (Greylag Goose, Eastern Greylag Goose)			
- Black Sea & Turkey		1	
- Western Siberia/Caspian & Iraq			1
Anser fabalis fabalis (Bean Goose, Taiga Bean Goose)			
- North-east Europe/North-west Europe	3c*		
Anser fabalis johanseni (Bean Goose)			

Populations	A	B	C
- West & Central Siberia/Turkmenistan to W China	1c		
Anser fabalis rossicus (Bean Goose, Tundra Bean Goose)			
- West & Central Siberia/NE & SW Europe			(1)
Anser brachyrhynchus (Pink-footed Goose)			
- East Greenland & Iceland/UK		2a	
- Svalbard/North-west Europe		1	
Anser albifrons albifrons (Greater White-fronted Goose, European White-fronted Goose)			
- NW Siberia & NE Europe/North-west Europe			1
- Western Siberia/Central Europe			1
- Western Siberia/Black Sea & Turkey			1
- Northern Siberia/Caspian & Iraq	2		
Anser albifrons flavirostris (Greater White-fronted Goose, Greenland White-fronted Goose)			
- Greenland/Ireland & UK	2*		
Anser erythropus (Lesser White-fronted Goose)			
- NE Europe & W Siberia/Black Sea & Caspian	1a 1b 2		
- Fennoscandia	1a 1b 1c		
Clangula hyemalis (Long-tailed Duck)			
- Iceland & Greenland (bre)[1]	1b		
- Western Siberia/North Europe (bre)	1b		
Somateria spectabilis (King Eider)			
- East Greenland, NE Europe & Western Siberia			1
Somateria mollissima mollissima (Common Eider)			
- Baltic, Denmark & Netherlands		2c 2d	
- Norway & Russia			1
Somateria mollissima borealis (Common Eider)			
- Svalbard & Franz Joseph (bre)		1	
Polysticta stelleri (Steller's Eider)			
- Western Siberia/North-east Europe	1a 1b		
Melanitta fusca (Velvet Scoter)			
- Western Siberia & Northern Europe/NW Europe	1b		
- Black Sea & Caspian	1b 1c		
Melanitta nigra (Common Scoter)			
- W Siberia & N Europe/W Europe & NW Africa		2a	
Bucephala clangula clangula (Common Goldeneye)			
- North-west & Central Europe (win)			1
- North-east Europe/Adriatic			1
- Western Siberia & North-east Europe/Black Sea		1	
- Western Siberia/Caspian			1
Mergellus albellus (Smew)			
- North-west & Central Europe (win)	3a		
- North-east Europe/Black Sea & East Mediterranean	2		
- Western Siberia/South-west Asia		1	
Mergus merganser merganser (Goosander)			
- North-west & Central Europe (win)			1
- North-east Europe/Black Sea	2		
- Western Siberia/Caspian	2		
Mergus serrator (Red-breasted Merganser)			
- North-west & Central Europe (win)	3c		

[1] There is significant overlap between populations in winter,

Populations	A	B	C
- North-east Europe/Black Sea & Mediterranean		1	
- Western Siberia/South-west & Central Asia	1c		
Alopochen aegyptiaca (Egyptian Goose)			
- West Africa	1c		
- Eastern & Southern Africa			1
Tadorna tadorna (Common Shelduck)			
- North-west Europe		2a	
- Black Sea & Mediterranean			1
- Western Asia/Caspian & Middle East	3c		
Tadorna ferruginea (Ruddy Shelduck)			
- North-west Africa	1c		
- East Mediterranean & Black Sea/North-east Africa	2		
- Western Asia & Caspian/Iran & Iraq	3c		
Tadorna cana (South African Shelduck)			
- Southern Africa	3c		
Plectropterus gambensis gambensis (Spur-winged Goose)			
- West Africa		1	
- Eastern Africa (Sudan to Zambia)			1
Plectropterus gambensis niger (Spur-winged Goose)			
- Southern Africa	3c		
Sarkidiornis melanotos (African Comb Duck)			
- West Africa	3c		
- Southern & Eastern Africa			1
Nettapus auritus (African Pygmy-goose)			
- West Africa	1c		
- Southern & Eastern Africa			(1)
Marmaronetta angustirostris (Marbled Teal)			
- West Mediterranean/West Medit. & West Africa	1a 1b 1c		
- East Mediterranean	1a 1b 1c		
- South-west Asia	1a 1b 3c		
Netta rufina (Red-crested Pochard)			
- South-west & Central Europe/West Mediterranean		1	
- Black Sea & East Mediterranean	3c		
- Western & Central Asia/South-west Asia		2c	
Netta erythrophthalma brunnea (Southern Pochard)			
- Southern & Eastern Africa	3c		
Aythya ferina (Common Pochard)			
- North-east Europe/North-west Europe		2c	
- Central & NE Europe/Black Sea & Mediterranean		2c	
- Western Siberia/South-west Asia		2c	
Aythya nyroca (Ferruginous Duck)			
- West Mediterranean/North & West Africa	1a 1c		
- Eastern Europe/E Mediterranean & Sahelian Africa	1a 4		
- Western Asia/SW Asia & NE Africa	1a 3c		
Aythya fuligula (Tufted Duck)			
- North-west Europe (win)			1
- Central Europe, Black Sea & Mediterranean (win)		2c	
- Western Siberia/SW Asia & NE Africa		2c	
Aythya marila marila (Greater Scaup)			
- Northern Europe/Western Europe		2c	
- Western Siberia/Black Sea & Caspian			1
Spatula querquedula (Garganey)			

Populations	A	B	C
- North-east Europe/Black Sea & Mediterranean		1	
- Western Siberia/South-west & Central Asia	1c		
Alopochen aegyptiaca (Egyptian Goose)			
- West Africa	1c		
- Eastern & Southern Africa			1
Tadorna tadorna (Common Shelduck)			
- North-west Europe		2a	
- Black Sea & Mediterranean			1
- Western Asia/Caspian & Middle East	3c		
Tadorna ferruginea (Ruddy Shelduck)			
- North-west Africa	1c		
- East Mediterranean & Black Sea/North-east Africa	2		
- Western Asia & Caspian/Iran & Iraq	3c		
Tadorna cana (South African Shelduck)			
- Southern Africa	3c		
Plectropterus gambensis gambensis (Spur-winged Goose)			
- West Africa		1	
- Eastern Africa (Sudan to Zambia)			1
Plectropterus gambensis niger (Spur-winged Goose)			
- Southern Africa	3c		
Sarkidiornis melanotos (African Comb Duck)			
- West Africa	3c		
- Southern & Eastern Africa			1
Nettapus auritus (African Pygmy-goose)			
- West Africa	1c		
- Southern & Eastern Africa			(1)
Marmaronetta angustirostris (Marbled Teal)			
- West Mediterranean/West Medit. & West Africa	1a 1b 1c		
- East Mediterranean	1a 1b 1c		
- South-west Asia	1a 1b 3c		
Netta rufina (Red-crested Pochard)			
- South-west & Central Europe/West Mediterranean		1	
- Black Sea & East Mediterranean	3c		
- Western & Central Asia/South-west Asia		2c	
Netta erythrophthalma brunnea (Southern Pochard)			
- Southern & Eastern Africa	3c		
Aythya ferina (Common Pochard)			
- North-east Europe/North-west Europe		2c	
- Central & NE Europe/Black Sea & Mediterranean		2c	
- Western Siberia/South-west Asia		2c	
Aythya nyroca (Ferruginous Duck)			
- West Mediterranean/North & West Africa	1a 1c		
- Eastern Europe/E Mediterranean & Sahelian Africa	1a 4		
- Western Asia/SW Asia & NE Africa	1a 3c		
Aythya fuligula (Tufted Duck)			
- North-west Europe (win)			1
- Central Europe, Black Sea & Mediterranean (win)		2c	
- Western Siberia/SW Asia & NE Africa		2c	
Aythya marila marila (Greater Scaup)			
- Northern Europe/Western Europe		2c	
- Western Siberia/Black Sea & Caspian			1
Spatula querquedula (Garganey)			

Populations	A	B	C
- Western Siberia & Europe/West Africa			1
- Western Siberia/SW Asia, NE & Eastern Africa			(1)
Spatula hottentota (Hottentot Teal)			
- Lake Chad Basin	1c		
- Eastern Africa (south to N Zambia)		1	
- Southern Africa (north to S Zambia)		1	
Spatula clypeata (Northern Shoveler)			
- North-west & Central Europe (win)		1	
- W Siberia, NE & E Europe/S Europe & West Africa			1
- W Siberia/SW Asia, NE & Eastern Africa		2c	
Mareca strepera strepera (Gadwall)			
- North-west Europe			1
- North-east Europe/Black Sea & Mediterranean			1
- Western Siberia/SW Asia & NE Africa		(2c)	
Mareca penelope (Eurasian Wigeon)			
- Western Siberia & NE Europe/NW Europe			1
- W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean			1
- Western Siberia/SW Asia & NE Africa		2c	
Anas undulata undulata (Yellow-billed Duck)			
- Southern Africa			1
Anas platyrhynchos platyrhynchos (Mallard)			
- North-west Europe			1
- Northern Europe/West Mediterranean			1
- Eastern Europe/Black Sea & East Mediterranean		2c	
- Western Siberia/South-west Asia		2c	
Anas capensis (Cape Teal)			
- Eastern Africa (Rift Valley)	1c		
- Lake Chad basin[2]	1c		
- Southern Africa (N to Angola & Zambia)		1	
Anas erythrorhyncha (Red-billed Teal)			
- Southern Africa			1
- Eastern Africa			1
- Madagascar	2		
Anas acuta (Northern Pintail)			
- North-west Europe		1	
- W Siberia, NE & E Europe/S Europe & West Africa			1
- Western Siberia/SW Asia & Eastern Africa		2c	
Anas crecca crecca (Common Teal)			
- North-west Europe			1
- W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean			1
- Western Siberia/SW Asia & NE Africa		2c	
Family PODICIPEDIDAE (grebes)			
Tachybaptus ruficollis ruficollis (Little Grebe)			
- Europe & North-west Africa			1
Podiceps grisegena grisegena (Red-necked Grebe)			
- North-west Europe (win)		1	
- Black Sea & Mediterranean (win)	3c		
- Caspian (win)	2		
Podiceps cristatus cristatus (Great Crested Grebe, Eurasian Crested Grebe)			
- North-west & Western Europe			1

Populations	A	B	C
- Black Sea & Mediterranean (win)			1
- Caspian & South-west Asia (win)	3c		
Podiceps cristatus infuscatus (Great Crested Grebe, African Crested Grebe)			
- Eastern Africa (Ethiopia to N Zambia)	1c		
- Southern Africa	1c		
Podiceps auritus auritus (Horned Grebe)			
- North-west Europe (large-billed)	1c		
- North-east Europe (small-billed)	2		
- Caspian & South Asia (win)	1c		
Podiceps nigricollis nigricollis (Black-necked Grebe)			
- Europe/South & West Europe & North Africa			1
- Western Asia/South-west & South Asia		1	
Podiceps nigricollis gurneyi (Black-necked Grebe)			
- Southern Africa	2		
Family PHOENICOPTERIDAE (flamingos)			
Phoenicopterus roseus (Greater Flamingo)			
- West Africa	3a		
- Eastern Africa	3a		
- Southern Africa (to Madagascar)		2a	
- West Mediterranean		2a	
- East Mediterranean		2a	
- South-west & South Asia		2a	
Phoeniconaias minor (Lesser Flamingo)			
- West Africa	2		
- Eastern Africa	4		
- Southern Africa (to Madagascar)	3a		
Family PHAETHONTIDAE (tropicbirds)			
Phaethon aetherus aetherus (Red-billed Tropicbird)			
- South Atlantic	1c		
Phaethon aetherus indicus (Red-billed Tropicbird)			
- Persian Gulf, Gulf of Aden, Red Sea	1c		
*Phaethon rubricauda rubricauda (*Red-tailed Tropicbird)			
- Indian Ocean		1	
Phaethon lepturus lepturus (White-tailed Tropicbird)			
- W Indian Ocean		1	
Family RALLIDAE (rails, gallinules, coots)			
*Sarothrura elegans reichenovi (*Buff-spotted Flufftail)			
- S West Africa to Central Africa			(1)
*Sarothrura elegans elegans (*Buff-spotted Flufftail)			
- NE, Eastern & Southern Africa			(1)
Sarothrura boehmi (Streaky-breasted Flufftail)			
- Central Africa	1c		
Sarothrura ayresi (White-winged Flufftail)			
- Ethiopia	1a 1b 1c		
- Southern Africa	1a 1b 1c		
Rallus aquaticus aquaticus (Western Water Rail)			
- Europe & North Africa		2c	
Rallus aquaticus korejewi (Western Water Rail)			

Populations	A	B	C
- Western Siberia/South-west Asia			(1)
Rallus caerulescens (African Rail)			
- Southern & Eastern Africa			(1)
Crex egregia (African Crake)			
- Sub-Saharan Africa			(1)
Crex crex (Corncrake)			
- Europe & Western Asia/Sub-Saharan Africa			1
Porzana porzana (Spotted Crake)			
- Europe/Africa		2d	
Zapornia flavirostra (Black Crake)			
- Sub-Saharan Africa			1
Zapornia parva (Little Crake)			
- Western Eurasia/Africa		2c	
Zapornia pusilla intermedia (Baillon's Crake)			
- Europe (bre)	1c		
Amaurornis marginalis (Striped Crake)			
- Sub-Saharan Africa	(2)		
Porphyrio alleni (Allen's Gallinule)			
- Sub-Saharan Africa			(1)
Gallinula chloropus chloropus (Common Moorhen)			
- Europe & North Africa			1
- West & South-west Asia			(1)
Gallinula angulata (Lesser Moorhen)			
- Sub-Saharan Africa			(1)
Fulica cristata (Red-knobbed Coot)			
- Sub-Saharan Africa			1
- Spain & Morocco	1c		
Fulica atra atra (Common Coot)			
- North-west Europe (win)		2c	
- Black Sea & Mediterranean (win)			1
- South-west Asia (win)			(1)
Family GRUIDAE (cranes)			
Balearica regulorum regulorum (Grey Crowned-crane, South African Crowned-crane)			
- Southern Africa (N to Angola & S Zimbabwe)	1b 1c		
Balearica regulorum gibbericeps (Grey Crowned-crane, East African Crowned-crane)			
- Eastern Africa (Kenya to Mozambique)	1b 3c		
Balearica pavonina pavonina (Black Crowned-crane, West African Crowned-crane)			
- West Africa (Senegal to Chad)	1b 1c		
Balearica pavonina ceciliae (Black Crowned-crane, Sudan Crowned-crane)			
- Eastern Africa (Sudan to Uganda)	1b 3c		
Leucogeranus leucogeranus (Siberian Crane)			
- Iran (win)	1a 1b 1c		
Bugeranus carunculatus (Wattled Crane)			
- Central & Southern Africa	1b 1c		
Anthropoides paradiseus (Blue Crane)			
- Extreme Southern Africa	1b 3c		
Anthropoides virgo (Demoiselle Crane)			

Populations	A	B	C
- Black Sea (Ukraine)/North-east Africa	1c		
- Turkey (bre)	1c		
- Kalmykia/North-east Africa		1	
Grus grus grus (Common Crane)			
- North-west Europe/Iberia & Morocco			1
- North-east & Central Europe/North Africa			1
- Eastern Europe/Turkey, Middle East & NE Africa			1
- Western Siberia/South Asia		(1)	
Grus grus archibaldi (Common Crane)			
- Turkey & Georgia (bre)	1c		
Family GAVIIDAE (loons / divers)			
Gavia stellata (Red-throated Loon)			
- North-west Europe (win)		2c	
- Caspian, Black Sea & East Mediterranean (win)	1c		
Gavia arctica arctica (Arctic Loon)			
- Northern Europe & Western Siberia/Europe		2c	
- Central Siberia/Caspian	1c		
Gavia immer (Common Loon)			
- Europe (win)	1c		
Gavia adamsii (Yellow-billed Loon)			
- Northern Europe (win)	1c		
Family SPHENISCIDAE (penguins)			
Spheniscus demersus (African Penguin)			
- Southern Africa	1b		
Family CICONIIDAE (storks)			
Leptoptilos crumenifer (Marabou)			
- Sub-Saharan Africa			1
Mycteria ibis (Yellow-billed Stork)			
- Sub-Saharan Africa (excluding Madagascar)			1
Anastomus lamelligerus lamelligerus (African Openbill)			
- Sub-Saharan Africa			1
Ciconia nigra (Black Stork)			
- Southern Africa	1c		
- South-west Europe/West Africa	1c		
- Central & Eastern Europe/Sub-Saharan Africa		1	
Ciconia abdimii (Abdim's Stork)			
- Sub-Saharan Africa & SW Arabia		(2c)	
Ciconia microscelis (African Woollyneck)			
- Sub-Saharan Africa		(1)	
Ciconia ciconia ciconia (White Stork)			
- Southern Africa	1c		
- W Europe & North-west Africa/Sub-Saharan Africa		2b	
- Central & Eastern Europe/Sub-Saharan Africa			1
- Western Asia/South-west Asia	3c		
Family THRESKIORNITHIDAE (ibises, spoonbills)			
Platalea alba (African Spoonbill)			
- Sub-Saharan Africa		1	
Platalea leucorodia leucorodia (Eurasian Spoonbill)			

Populations	A	B	C
- West Europe/West Mediterranean & West Africa	2		
- C & SE Europe/Mediterranean & Tropical Africa	2		
- Western Asia/South-west & South Asia	2		
Platalea leucorodia balsaci (Eurasian Spoonbill)			
- Coastal West Africa (Mauritania)	1c		
Platalea leucorodia archeri (Eurasian Spoonbill)			
- Red Sea & Somalia	1c		
Threskiornis aethiopicus (African Sacred Ibis)			
- Sub-Saharan Africa			1
- Iraq & Iran	1c		
Geronticus eremita (Northern Bald Ibis)			
- Morocco	1a 1b 1c		
- South-west Asia	1a 1b 1c		
Plegadis falcinellus (Glossy Ibis)			
- Sub-Saharan Africa (bre)		1	
- Black Sea & Mediterranean/West Africa	3c		
- South-west Asia/Eastern Africa		(1)	
Family ARDEIDAE (herons)			
Botaurus stellaris stellaris (Eurasian Bittern)			
- W Europe, NW Africa (bre)	1c		
- C & E Europe, Black Sea & E Mediterranean (bre)		2c	
- South-west Asia (win)		1	
Botaurus stellaris capensis (Eurasian Bittern)			
- Southern Africa	1c		
Ixobrychus minutus minutus (Common Little Bittern)			
- W Europe, NW Africa/Subsaharan Africa	2		
- C & E Europe, Black Sea & E Mediterranean/Sub-saharan Africa		2c	
- West & South-west Asia/Sub-Saharan Africa		(1)	
Ixobrychus minutus payesii (Common Little Bittern)			
- Sub-Saharan Africa		(1)	
Ixobrychus sturmii (Dwarf Bittern)			
- Sub-Saharan Africa		(1)	
Nycticorax nycticorax nycticorax (Black-crowned Night-heron)			
- Sub-Saharan Africa & Madagascar			1
- W Europe, NW Africa (bre)	3c		
- C & E Europe/Black Sea & E Mediterranean (bre)			1
- Western Asia/SW Asia & NE Africa		(1)	
Ardeola ralloides ralloides (Squacco Heron)			
- SW Europe, NW Africa (bre)	1c		
- C & E Europe, Black Sea & E Mediterranean (bre)	3c		
- West & South-west Asia/Sub-Saharan Africa		(1)	
Ardeola ralloides paludivaga (Squacco Heron)			
- Sub-Saharan Africa & Madagascar			(1)
Ardeola idae (Madagascar Pond-heron)			
- Madagascar & Aldabra/Central & Eastern Africa	1a 1b 1c		
Ardeola rufiventris (Rufous-bellied Heron)			
- Central, Eastern & Southern Africa		(1)	
Bubulcus ibis ibis (Cattle Egret)			
- Southern Africa			1
- Tropical Africa			1
- South-west Europe			1

Populations	A	B	C
- North-west Africa			1
- East Mediterranean & South-west Asia		1	
Ardea cinerea cinerea (Grey Heron)			
- Sub-Saharan Africa			1
- Northern & Western Europe			1
- Central & Eastern Europe			1
- West & South-west Asia (bre)		(1)	
Ardea melanocephala (Black-headed Heron)			
- Sub-Saharan Africa			(1)
Ardea purpurea purpurea (Purple Heron)			
- Tropical Africa		1	
- West Europe & West Mediterranean/West Africa	3c		
- East Europe, Black Sea & Meditereean/Sub-Saharan Africa		(2c)	
Ardea alba alba (Great White Egret, Western Great Egret)			
- W, C & SE Europe/Black Sea & Mediterranean		1	
- Western Asia/South-west Asia	3c		
Ardea alba melanorhynchos (Great White Egret, African Great Egret)			
- Sub-Saharan Africa & Madagascar			(1)
Ardea brachyrhyncha (Yellow-billed Egret)			
- Sub-Saharan Africa		1	
Egretta ardesiaca (Black Heron)			
- Sub-Saharan Africa		1	
Egretta vinaceigula (Slaty Egret)			
- Central Southern Africa	1b 1c		
*Egretta garzetta garzetta (*Little Egret)			
- Sub-Saharan Africa			(1)
- Western Europe, NW Africa			1
- Central & E Europe, Black Sea, E Mediterranean		1	
- Western Asia/SW Asia, NE & Eastern Africa		(1)	
Egretta gularis gularis (Western Reef-egret)			
- West Africa	2		
Egretta gularis schistacea (Western Reef-egret)			
- North-east Africa & Red Sea	2		
- South-west Asia & South Asia	2		
Egretta gularis dimorpha (Western Reef-egret)			
- Coastal Eastern Africa	2		
Family BALAENICIPITIDAE (shoebill)			
Balaeniceps rex (Shoebill)			
- Central Tropical Africa	1b 1c		
Family PELECANIDAE (pelicans)			
Pelecanus crispus (Dalmatian Pelican)			
- Black Sea & Mediterranean (win)	1a 1b 1c		
- South-west Asia & South Asia (win)	1a 1b 1c		
Pelecanus rufescens (Pink-backed Pelican)			
- Tropical Africa & SW Arabia		1	
Pelecanus onocrotalus (Great White Pelican)			
- Southern Africa		1	
- West Africa		1	
- Eastern Africa		2c	

Populations	A	B	C
- Europe & Western Asia (bre)	1a 3c		
Family FREGATIDAE (frigatebirds)			
Fregata ariel iredalei (Lesser Frigatebird)			
- W Indian Ocean	2		
Fregata minor aldabrensis (Great Frigatebird)			
- W Indian Ocean	2		
Family SULIDAE (gannets, boobies)			
Morus bassanus (Northern Gannet)			
- North Atlantic			1
Morus capensis (Cape Gannet)			
- Southern Africa	1b		
Sula dactylatra melanops (Masked Booby)			
- W Indian Ocean	3c		
Family PHALACROCORACIDAE (cormorants)			
Microcarbo coronatus (Crowned Cormorant)			
- Coastal South-west Africa	1c		
Microcarbo pygmaeus (Pygmy Cormorant)			
- Black Sea & Mediterranean		1	
- South-west Asia		1	
Phalacrocorax carbo carbo (Great Cormorant, Common Great Cormorant)			
- North-west Europe			1
Phalacrocorax carbo sinensis (Great Cormorant)			
- Northern & Central Europe			1
- Black Sea & Mediterranean			1
- West & South-west Asia			(1)
Phalacrocorax carbo lucidus (Great Cormorant, White-breasted Cormorant)			
- Coastal West Africa		1	
- Central & Eastern Africa			1
- Coastal Southern Africa	2		
Phalacrocorax capensis (Cape Cormorant)			
- Coastal Southern Africa	1b		
Phalacrocorax nigrogularis (Socotra Cormorant)			
- Arabian Coast	1b		
- Gulf of Aden, Socotra, Arabian Sea	1b		
Phalacrocorax neglectus (Bank Cormorant)			
- Coastal South-west Africa	1b 2		
Family BURHINIDAE (thick-knees)			
Burhinus senegalensis (Senegal Thick-knee)			
- West Africa		1	
- North-east & Eastern Africa		1	
Family PLUVIANIDAE (Egyptian plover)			
Pluvianus aegyptius (Egyptian Plover)			
- West Africa		(1)	
- Eastern Africa	1c		
- Lower Congo Basin	1c		

Populations	A	B	C
Family HAEMATOPODIDAE (oystercatchers)			
Haematopus moquini (African Oystercatcher)			
- Coastal Southern Africa	1c		
Haematopus ostralegus ostralegus (Eurasian Oystercatcher)			
- Europe/South & West Europe & NW Africa		2c	
Haematopus ostralegus longipes (Eurasian Oystercatcher)			
- SE Eur & W Asia/SW Asia & NE Africa		2c	
Family RECURVIROSTRIDAE (avocets, stilts)			
Recurvirostra avosetta (Pied Avocet)			
- Southern Africa	2		
- Eastern Africa		(1)	
- Western Europe & North-west Africa (bre)		1	
- South-east Europe, Black Sea & Turkey (bre)		1	
- West & South-west Asia/Eastern Africa	2		
Himantopus himantopus himantopus (Black-winged Stilt)			
- Sub-Saharan Africa (excluding south)			(1)
- Southern Africa	2		
- SW Europe & North-west Africa/West Africa			1
- Central Europe & E Mediterranean/N-Central Africa		1	
- W, C & SW Asia/SW Asia & NE Africa		(1)	
Family CHARADRIIDAE (plovers)			
Pluvialis squatarola (Grey Plover)			
- W Siberia & Canada/W Europe & W Africa			1
- C & E Siberia/SW Asia, Eastern & Southern Africa		1	
Pluvialis apricaria apricaria (Eurasian Golden Plover)			
- Britain, Ireland, Denmark, Germany & Baltic (bre)		2c	
Pluvialis apricaria altifrons (Eurasian Golden Plover)			
- Iceland & Faroes/East Atlantic coast			1
- Northern Europe/Western Europe & NW Africa			1
- Northern Siberia/Caspian & Asia Minor		(1)	
Pluvialis fulva (Pacific Golden Plover)			
- North-central Siberia/South & SW Asia, NE Africa		(1)	
Eudromias morinellus (Eurasian Dotterel)			
- Europe/North-west Africa	3c		
- Asia/Middle East		(1)	
Charadrius hiaticula hiaticula (Common Ringed Plover)			
- Northern Europe/Europe & North Africa		1	
Charadrius hiaticula psammodromus (Common Ringed Plover)			
- Canada, Greenland & Iceland/W & S Africa			(1)
Charadrius hiaticula tundrae (Common Ringed Plover)			
- NE Europe & Siberia/SW Asia, E & S Africa			(1)
Charadrius dubius curonicus (Little Ringed Plover)			
- Europe & North-west Africa/West Africa			1
- West & South-west Asia/Eastern Africa			(1)
Charadrius pecuarius (Kittlitz's Plover)			
- Southern & Eastern Africa			(1)
- West Africa		(1)	
Charadrius tricollaris (African Three-banded Plover)			
- Southern & Eastern Africa			1
Charadrius forbesi (Forbes's Plover)			

Populations	A	B	C
- Western & Central Africa	2		
Charadrius marginatus hesperius (White-fronted Plover)			
- West Africa	2		
Charadrius marginatus mechowi (White-fronted Plover)			
- Inland East & Central Africa	2		
Charadrius alexandrinus alexandrinus (Kentish Plover)			
- West Europe & West Mediterranean/West Africa		1	
- Black Sea & East Mediterranean/Eastern Sahel	3c		
- SW & Central Asia/SW Asia & NE Africa		(1)	
Charadrius pallidus pallidus (Chestnut-banded Plover)			
- Southern Africa	2		
Charadrius pallidus venustus (Chestnut-banded Plover)			
- Eastern Africa	1c		
Charadrius mongolus pamirensis (Lesser Sandplover)			
- West-central Asia/SW Asia & Eastern Africa			1
Charadrius leschenaultii leschenaultii (Greater Sandplover)			
- Central Asia/Eastern & Southern Africa		(1)	
Charadrius leschenaultii columbinus (Greater Sandplover)			
- Turkey & SW Asia/E. Mediterranean & Red Sea	1c		
Charadrius leschenaultii scythicus (Greater Sandplover)			
- Caspian & SW Asia/Arabia & NE Africa		(1)	
Charadrius asiaticus (Caspian Plover)			
- SE Europe & West Asia/E & Central Southern Africa	3c		
Vanellus vanellus (Northern Lapwing)			
- Europe, W Asia/Europe, N Africa & SW Asia			1
Vanellus spinosus (Spur-winged Lapwing)			
- Black Sea & Mediterranean (bre)		1	
Vanellus albiceps (White-headed Lapwing)			
- West & Central Africa		(1)	
Vanellus lugubris (Senegal Lapwing)			
- Southern West Africa	2		
- Central & Eastern Africa		1	
Vanellus melanopterus minor (Black-winged Lapwing)			
- Southern Africa	1c		
Vanellus coronatus coronatus (Crowned Lapwing)			
- Eastern & Southern Africa			1
- Central Africa	(1c)		
- South-west Africa		(1)	
Vanellus senegallus senegallus (Wattled Lapwing)			
- West Africa		(1)	
Vanellus senegallus lateralis (Wattled Lapwing)			
- Eastern & South-east Africa		1	
Vanellus superciliosus (Brown-chested Lapwing)			
- West & Central Africa	(1c)		
Vanellus gregarius (Sociable Lapwing)			
- SE Europe & Western Asia/North-east Africa	1a 1b 2		
- Central Asian Republics/NW India	1a 1b 1c		
Vanellus leucurus (White-tailed Lapwing)			
- SW Asia/SW Asia & North-east Africa	2		
- Central Asian Republics/South Asia		(1)	
Family SCOLOPACIDAE (sandpipers, snipes, phalaropes)			

Populations	A	B	C
Numenius phaeopus phaeopus (Whimbrel)			
- Northern Europe/West Africa			(1)
- West Siberia/Southern & Eastern Africa			(1)
Numenius phaeopus islandicus (Whimbrel)			
- Iceland, Faroes & Scotland/West Africa			1
Numenius phaeopus alboaxillaris (Whimbrel)			
- South-west Asia/Eastern Africa	1c		
Numenius tenuirostris (Slender-billed Curlew)			
- Central Siberia/Mediterranean & SW Asia	1a 1b 1c		
Numenius arquata arquata (Eurasian Curlew)			
- Europe/Europe, North & West Africa	4		
Numenius arquata suschkini (Eurasian Curlew)			
- South-east Europe & South-west Asia (bre)	1c		
Numenius arquata orientalis (Eurasian Curlew)			
- Western Siberia/SW Asia, E & S Africa	3c		
Limosa lapponica lapponica (Bar-tailed Godwit)			
- Northern Europe/Western Europe		2a	
Limosa lapponica taymyrensis (Bar-tailed Godwit)			
- Western Siberia/West & South-west Africa		2a 2c	
- Central Siberia/South & SW Asia & Eastern Africa			(1)
Limosa limosa limosa (Black-tailed Godwit)			
- Western Europe/NW & West Africa	4		
- Eastern Europe/Central & Eastern Africa	3c		
- West-central Asia/SW Asia & Eastern Africa	4		
Limosa limosa islandica (Black-tailed Godwit)			
- Iceland/Western Europe	4		
Arenaria interpres interpres (Ruddy Turnstone)			
- NE Canada & Greenland/W Europe & NW Africa			1
- Northern Europe/West Africa		1	
- West & Central Siberia/SW Asia, E & S Africa			(1)
Calidris tenuirostris (Great Knot)			
- Eastern Siberia/SW Asia & W Southern Asia	1a 1b 1c		
Calidris canutus canutus (Red Knot)			
- Northern Siberia/West & Southern Africa		2a 2c	
Calidris canutus islandica (Red Knot)			
- NE Canada & Greenland/Western Europe		2a	
Calidris pugnax (Ruff)			
- Northern Europe & Western Siberia/West Africa		2c	
- Northern Siberia/SW Asia, E & S Africa			1
Calidris falcinellus falcinellus (Broad-billed Sandpiper)			
- Northern Europe/SW Asia & Africa		2c	
Calidris ferruginea (Curlew Sandpiper)			
- Western Siberia/West Africa		2c	
- Central Siberia/SW Asia, E & S Africa		2c	
Calidris temminckii (Temminck's Stint)			
- Fennoscandia/North & West Africa	3c		
- NE Europe & W Siberia/SW Asia & Eastern Africa			(1)
Calidris alba alba (Sanderling)			
- East Atlantic Europe, West & Southern Africa (win)			1
- South-west Asia, Eastern & Southern Africa (win)			1
Calidris alpina alpina (Dunlin)			
- NE Europe & NW Siberia/W Europe & NW Africa			1

Populations	A	B	C
Calidris alpina arctica (Dunlin)			
- NE Greenland/West Africa	3a		
Calidris alpina schinzii (Dunlin)			
- Iceland & Greenland/NW and West Africa			1
- Britain & Ireland/SW Europe & NW Africa		1	
- Baltic/SW Europe & NW Africa	1c		
Calidris alpina centralis (Dunlin)			
- Central Siberia/SW Asia & NE Africa			(1)
Calidris maritima (Purple Sandpiper)			
- N Europe & W Siberia (breeding)		1	
- NE Canada & N Greenland (breeding)	2		
Calidris minuta (Little Stint)			
- N Europe/S Europe, North & West Africa		(2c)	
- Western Siberia/SW Asia, E & S Africa			(1)
Scolopax rusticola (Eurasian Woodcock)			
- Europe/South & West Europe & North Africa			1
- Western Siberia/South-west Asia (Caspian)			(1)
Gallinago stenura (Pintail Snipe)			
- Northern Siberia/South Asia & Eastern Africa			(1)
Gallinago media (Great Snipe)			
- Scandinavia/probably West Africa	2		
- Western Siberia & NE Europe/South-east Africa	4		
Gallinago gallinago gallinago (Common Snipe)			
- Europe/South & West Europe & NW Africa			1
- Western Siberia/South-west Asia & Africa			1
Gallinago gallinago faeroeensis (Common Snipe)			
- Iceland, Faroes & Northern Scotland/Ireland			1
Lymnocryptes minimus (Jack Snipe)			
- Northern Europe/S & W Europe & West Africa		2b	1
- Western Siberia/SW Asia & NE Africa			1
Phalaropus lobatus (Red-necked Phalarope)			
- Western Eurasia/Arabian Sea			1
Phalaropus fulicarius (Red Phalarope)			
- Canada & Greenland/Atlantic coast of Africa		2c	
Xenus cinereus (Terek Sandpiper)			
- NE Europe & W Siberia/SW Asia, E & S Africa			1
Actitis hypoleucos (Common Sandpiper)			
- West & Central Europe/West Africa		2c	
- E Europe & W Siberia/Central, E & S Africa			(1)
Tringa ochropus (Green Sandpiper)			
- Northern Europe/S & W Europe, West Africa			1
- Western Siberia/SW Asia, NE & Eastern Africa			(1)
Tringa erythropus (Spotted Redshank)			
- N Europe/Southern Europe, North & West Africa		(1)	
- Western Siberia/SW Asia, NE & Eastern Africa		(1)	
Tringa nebularia (Common Greenshank)			
- Northern Europe/SW Europe, NW & West Africa			1
- Western Siberia/SW Asia, E & S Africa			(1)
Tringa totanus totanus (Common Redshank)			
- Northern Europe (breeding)			1
- Central & East Europe (breeding)		2c	
Tringa totanus totanus (Common Redshank)			

Populations	A	B	C
- Britain & Ireland/Britain, Ireland, France	3c		
Tringa totanus robusta (Common Redshank)			
- Iceland & Faroes/Western Europe			1
Tringa totanus ussuriensis (Common Redshank)			
- Western Asia/SW Asia, NE & Eastern Africa			(1)
Tringa glareola (Wood Sandpiper)			
- North-west Europe/West Africa			1
- NE Europe & W Siberia/Eastern & Southern Africa			(1)
Tringa stagnatilis (Marsh Sandpiper)			
- Eastern Europe/West & Central Africa		(1)	
- Western Asia/SW Asia, Eastern & Southern Africa	3c		
Family DROMADIDAE (crab-plover)			
Dromas ardeola (Crab-plover)			
- North-west Indian Ocean, Red Sea & Gulf		1	
Family GLAREOLIDAE (coursers, pratincoles)			
Glareola pratincola pratincola (Collared Pratincole)			
- Western Europe & NW Africa/West Africa		1	
- Black Sea & E Mediterranean/Eastern Sahel zone	2		
- SW Asia/SW Asia & NE Africa		(1)	
Glareola nordmanni (Black-winged Pratincole)			
- SE Europe & Western Asia/Southern Africa	4		
Glareola ocularis (Madagascar Pratincole)			
- Madagascar/East Africa	1b 1c		
Glareola nuchalis nuchalis (Rock Pratincole, White-collared Pratincole)			
- Eastern & Central Africa		(1)	
Glareola nuchalis liberiae (Rock Pratincole, Rufous-collared Pratincole)			
- West Africa			1
Glareola cinerea (Grey Pratincole)			
- SE West Africa & Central Africa	(2)		
Family LARIDAE (gulls, terns, skimmers)			
Anous stolidus plumbeigularis (Brown Noddy)			
- Red Sea & Gulf of Aden		1	
Anous tenuirostris tenuirostris (Lesser Noddy)			
- Indian OceanIslands to E Africa			1
Rynchops flavirostris (African Skimmer)			
- Coastal West Africa & Central Africa	1c		
- Eastern & Southern Africa	1c		
Hydrocoloeus minutus (Little Gull)			
- Central & E Europe/SW Europe & W Mediterranean		1	
- W Asia/E Mediterranean, Black Sea & Caspian		(1)	
Xema sabini sabini (Sabine's Gull)			
- Canada & Greenland/SE Atlantic			(1)
Rissa tridactyla tridactyla (Black-legged Kittiwake)		2c	
Larus genei (Slender-billed Gull)			
- West Africa (bre)		1	
- Black Sea & Mediterranean (bre)		2a	
- West, South-west & South Asia (bre)			1

Populations	A	B	C
Larus ridibundus (Black-headed Gull)			
- W Europe/W Europe, W Mediterranean, West Africa		2c	
- East Europe/Black Sea & East Mediterranean			1
- West Asia/SW Asia & NE Africa			(1)
Larus hartlaubii (Hartlaub's Gull)			
- Coastal South-west Africa		1	
Larus cirrocephalus poiocephalus (Grey-headed Gull)			
- West Africa		(1)	
- Central, Eastern and Southern Africa			(1)
Larus ichthyaetus (Pallas's Gull)			
- Black Sea & Caspian/South-west Asia	3a		
Larus melanocephalus (Mediterranean Gull)			
- W Europe, Mediterranean & NW Africa		2a	
Larus hemprichii (Sooty Gull)			
- Red Sea, Gulf, Arabia & Eastern Africa			1
Larus leucophthalmus (White-eyed Gull)			
- Red Sea & nearby coasts	1a	1	
Larus audouinii (Audouin's Gull)			
- Mediterranean/N & W coasts of Africa	1a 3a		
Larus canus canus (Mew Gull)			
- NW & C Europe/Atlantic coast & Mediterranean			1
Larus canus heinei (Mew Gull)			
- NE Europe & Western Siberia/Black Sea & Caspian			1
Larus dominicanus vetula (Kelp Gull)			
- Coastal Southern Africa		1	
- Coastal West Africa	1c		
Larus fuscus fuscus (Lesser Black-backed Gull, Baltic Gull)			
- NE Europe/Black Sea, SW Asia & Eastern Africa	3c		
Larus fuscus graellsii (Lesser Black-backed Gull)			
- Western Europe/Mediterranean & West Africa			1
Larus fuscus intermedius (Lesser Black-backed Gull)			
- S Scandinavia, Netherlands, Ebro Delta, Spain			1
Larus fuscus heuglini (Lesser Black-backed Gull, Heuglin's Gull)			
- NE Europe & W Siberia/SW Asia & NE Africa			(1)
Larus fuscus barabensis (Lesser Black-backed Gull, Steppe Gull)			
- South-west Siberia/South-west Asia			(1)
Larus argentatus argentatus (European Herring Gull)			
- North & North-west Europe			1
Larus argentatus argenteus (European Herring Gull)			
- Iceland & Western Europe		2c	
Larus armenicus (Armenian Gull)			
- Armenia, Eastern Turkey & NW Iran	3a		
Larus michahellis (Yellow-legged Gull)			
- Mediterranean, Iberia & Morocco			1
Larus cachinnans (Caspian Gull)			
- Black Sea & Western Asia/SW Asia, NE Africa			1
Larus glaucoides glaucoides (Iceland Gull)			
- Greenland/Iceland & North-west Europe			1
Larus hyperboreus hyperboreus (Glaucous Gull)			
- Svalbard & N Russia (bre)			(1)
Larus hyperboreus leuceretes (Glaucous Gull)			
- Canada, Greenland & Iceland (bre)			(1)

Populations	A	B	C
Larus marinus (Great Black-backed Gull)			
- North & West Europe			1
Onychoprion fuscata nubilosa (Sooty Tern)			
- Red Sea, Gulf of Aden, E to Pacific		2a	
Onychoprion anaethetus melanopterus (Bridled Tern)			
- W Africa	1c		
Onychoprion anaethetus antarcticus (Bridled Tern)			
- Red Sea, E Africa, Persian Gulf, Arabian Sea to W India			1
- W Indian Ocean	2		
Sternula albifrons albifrons (Little Tern)			
- Europe north of Mediterranean (bre)	2		
- West Mediterranean/ W Africa (bre)	3b		
- Black Sea & East Mediterranean (bre)	3b 3c		
- Caspian (bre)	2		
Sternula albifrons guineae (Little Tern)			
- West Africa (bre)	1c		
Sternula saundersi (Saunders's Tern)			
- W South Asia, Red Sea, Gulf & Eastern Africa	2		
Sternula balaenarum (Damara Tern)			
- Namibia & South Africa/Atlantic coast to Ghana	1c		
Gelochelidon nilotica nilotica (Common Gull-billed Tern)			
- Western Europe/West Africa		1	
- Black Sea & East Mediterranean/Eastern Africa	3c		
- West & Central Asia/South-west Asia	2		
Hydroprogne caspia (Caspian Tern)			
- Southern Africa (bre)	1c		
- West Africa (bre)		1	
- Baltic (bre)	1c		
- Black Sea (bre)	1c		
- Caspian (bre)	2		
Chlidonias hybrida hybrida (Whiskered Tern)			
- Western Europe & North-west Africa (bre)		1	
- Black Sea & East Mediterranean (bre)			(1)
- Caspian (bre)		(1)	
Chlidonias hybrida delalandii (Whiskered Tern)			
- Eastern Africa (Kenya & Tanzania)	2		
- Southern Africa (Malawi & Zambia to South Africa)	(2)		
Chlidonias leucopterus (White-winged Tern)			
- Eastern Europe & Western Asia/Africa			(1)
Chlidonias niger niger (Black Tern)			
- Europe & Western Asia/Atlantic coast of Africa		2c	
Sterna dougallii dougallii (Roseate Tern)			
- Southern Africa	1c		
- East Africa	2		
- Europe (bre)	1c		
Sterna dougallii arideensis (Roseate Tern)			
- Madagascar, Seychelles & Mascarenes	2		
Sterna dougallii bangsi (Roseate Tern)			
- North Arabian Sea (Oman)	1c		
Sterna hirundo hirundo (Common Tern)			
- Southern & Western Europe (bre)			1
- Northern & Eastern Europe (bre)			1

Populations	A	B	C
- Western Asia (bre)			(1)
Sterna repressa (White-cheeked Tern)			
- W South Asia, Red Sea, Gulf & Eastern Africa			1
Sterna paradisaea (Arctic Tern)			
- Western Eurasia (bre)			1
Sterna vittata vittata (Antarctic Tern)			
- P.Edward, Marion, Crozet & Kerguelen/South Africa	1c		
Sterna vittata tristanensis (Antarctic Tern)			
- Tristan da Cunha & Gough/South Africa	1c		
Thalasseus bengalensis bengalensis (Lesser Crested Tern)			
- Gulf/Southern Asia			1
- Red Sea/Eastern Africa			1
Thalasseus bengalensis emigratus (Lesser Crested Tern)			
- S Mediterranean/NW & West Africa coasts	1c		
Thalasseus sandvicensis sandvicensis (Sandwich Tern)			
- Western Europe/West Africa			1
- Black Sea & Mediterranean (bre)		2a	
- West & Central Asia/South-west & South Asia			1
Thalasseus maximus albidorsalis (Royal Tern)			
- West Africa (bre)		2a	
Thalasseus bergii bergii (Greater Crested Tern)			
- Southern Africa (Angola – Mozambique)	2		
Thalasseus bergii velox (Greater Crested Tern)			
- Red Sea & North-east Africa	2		
Thalasseus bergii thalassinus (Greater Crested Tern)			
- Eastern Africa & Seychelles	1c		
Thalasseus bergii enigma (Greater Crested Tern)			
- Madagascar & Mozambique/Southern Africa	1c		
Family STERCORARIIDAE (skuas)			
Stercorarius longicaudus longicaudus (Long-tailed Jaeger)			1
Catharacta skua (Great Skua)		1	
Family ALCIDAE (auks)			
Fratercula arctica (Atlantic Puffin)			
- Hudson bay & Maine E to S Greenland, Iceland, Bear Is, Norway to S Novaya Zemlya			1
- NE Canada, N Greenland, to Jan Mayen, Svalbard, N Novaya Zemlya	3a		
- Faeroes, S Norway & Sweden, Britain, Ireland, NW France			1
Cepphus grylle grylle (Black Guillemot)			
- Baltic Sea		1	
Cepphus grylle mandtii (Black Guillemot)			
- Arctic E North America to Greenland, Jan Mayen & Svalbard E through Siberia to Alaska		1	
Cepphus grylle arcticus (Black Guillemot)			
- N America, S Greenland, Britain, Ireland, Scandinavia, White Sea		1	
Cepphus grylle islandicus (Black Guillemot)			
- Iceland	3c		
Cepphus grylle faeroeensis (Black Guillemot)			
- Faeroes		1	

Populations	A	B	C
Alca torda torda (Razorbill)			
- E North America, Greenland, E to Baltic & White Seas			1
Alca torda islandica (Razorbill)			
- Iceland, Faeroes, Britain, Ireland, Helgoland, NW France			1
Alle alle alle (Little Auk)			
- High Arctic, Baffin Is – Novaya Zemlya			1
Uria lomvia lomvia (Thick-billed Murre)			
- E North America, Greenland, E to Severnaya Zemlya		2c	
Uria aalge aalge (Common Murre)			
- E North America, Greenland, Iceland, Faeroes, Scotland, S Norway, Baltic		2c	
Uria aalge albionis (Common Murre)			
- Ireland, S Britain, France, Iberia, Helgoland			1
Uria aalge hyperborea (Common Murre)			
- Svalbard, N Norway to Novaya Zemlya			1

PŘEKLAD

Příloha 2

Druhy vodních ptáků, na které se vztahuje Dohoda

Čeleď ANATIDAE (kachnovití)

Dendrocygna viduata	husička vdovka
Dendrocygna bicolor	husička dvoubarvá
Thalassornis leuconotus	husička krátkoocasá
Oxyura maccoa	kachnice africká
Oxyura leucocephala	kachnice bělohlavá
Cygnus olor	labuť velká
Cygnus cygnus	labuť zpěvná
Cygnus columbianus	labuť malá
Branta bernicla	berneška tmavá
Branta leucopsis	berneška bělolící
Branta ruficollis	berneška rudokrká
Anser anser	husa velká
Anser fabalis	husa polní
Anser brachyrhynchus	husa krátkozobá
Anser albifrons	husa běločelá
Anser erythropus	husa malá
Clangula hyemalis	hoholka lední
Somateria spectabilis	kajka královská
Somateria mollissima	kajka mořská
Polysticta stelleri	kajka bělohlavá
Melanitta fusca	turpan hnědý
Melanitta nigra	turpan černý
Bucephala clangula	hohol severní
Mergellus albellus	morčák malý
Mergus merganser	morčák velký
Mergus serrator	morčák prostřední
Alopochen aegyptiaca	husice egyptská
Tadorna tadorna	husice liščí
Tadorna ferruginea	husice rezavá
Tadorna cana	husice šedohlavá
Plectropterus gambensis	pižmovka ostruhatá
Sarkidiornis melanotos	pižmovka hřebenatá
Nettapus auritus	kachnička pestrá
Marmaronetta angustirostris	čírka úzkozobá
Netta rufina	zrzohlávka rudozobá
Netta erythrophthalma	zrzohlávka rudooká
Aythya ferina	polák velký
Aythya nyroca	polák malý
Aythya fuligula	polák chocholačka
Aythya marila	polák kaholka
Spatula querquedula	čírka modrá
Spatula hottentota	čírka hottentotská

Spatula clypeata	lžičák pestrý
Mareca strepera	kopřivka obecná
Mareca penelope	hvízdák eurasijský
Anas undulata	kachna žlutozobá
Anas platyrhynchos	kachna divoká
Anas capensis	čírka popelavá
Anas erythrorhyncha	ostralka rudozobá
Anas acuta	ostralka štíhlá
Anas crecca	čírka obecná

Čeleď PODICIPEDIDAE (potápkovití)

Tachybaptus ruficollis	potápka malá
Podiceps grisegena	potápka rudokrká
Podiceps cristatus	potápka roháč
Podiceps auritus	potápka žlutorohá
Podiceps nigricollis	potápka černokrká

Čeleď PHOENICOPTERIDAE (plameňákovití)

Phoenicopterus roseus	plameňák karibský
Phoeniconaias minor	plameňák malý

Čeleď PHAETHONTIDAE (faetonovití)

Phaethon aetheras	faeton červenozobý
Phaethon rubricauda	faeton červenoocasý
Phaethon lepturus	faeton žlutozobý

Čeleď RALLIDAE (chřástalovití)

Sarothrura elegans	chřástal žlutoskvrnný
Sarothrura boehmi	chřástal Böhmův
Sarothrura ayresi	chřástal Ayresův
Rallus aquaticus	chřástal vodní
Rallus caerulescens	chřástal rákosní
Crex egregia	chřástal africký
Crex crex	chřástal polní
Porzana porzana	chřástal kropenatý
Zapornia flavirostra	chřástal žlutozobý
Zapornia parva	chřástal malý
Zapornia pusilla	chřástal nejmenší
Amaurornis marginalis	chřástal žíhaný
Porphyrio alleni	slípka Allenova
Gallinula chloropus	slípka zelenonohá
Gallinula angulata	slípka drobná
Fulica cristata	lyska hřebenatá
Fulica atra	lyska černá

Čeleď GRUIDAE (jeřábovití)

Balearica regulorum	jeřáb královský
Balearica pavonina	jeřáb paví
Leucogeranus leucogeranus	jeřáb bílý
Bugeranus carunculatus	jeřáb bradavičnatý
Anthropoides paradiseus	jeřáb rajský
Anthropoides virgo	jeřáb panenský
Grus grus	jeřáb popelavý

Čeleď GAVIIDAE (potáplicovití)

Gavia stellata	potáplice malá
Gavia arctica	potáplice severní
Gavia immer	potáplice lední
Gavia adamsii	potáplice žlutozobá

Čeleď SPHENISCIDAE (tučňákovití)

Spheniscus demersus	tučňák brýlový

Čeleď CICONIIDAE (čápovití)

Leptoptilos crumenifer	marabu africký
Mycteria ibis	nesyt africký
Anastomus lamelligerus	zejozob africký
Ciconia nigra	čáp černý
Ciconia abdimii	čáp simbil
Ciconia microscelis	čáp bělokrký
Ciconia ciconia	čáp bílý

Čeleď THRESKIORNITHIDAE (ibisovití)

Platalea alba	kolpík africký
Platalea leucorodia	kolpík bílý
Threskiornis aethiopicus	ibis posvátný
Geronticus eremita	ibis skalní
Plegadis falcinellus	ibis hnědý

Čeleď ARDEIDAE (volavkovití)

Botaurus stellaris	bukač velký
Ixobrychus minutus	bukáček malý
Ixobrychus sturmii	bukáček trpasličí
Nycticorax nycticorax	kvakoš noční
Ardeola ralloides	volavka vlasatá
Ardeola idae	volavka modrozobá
Ardeola rufiventris	volavka hnědobřichá
Bubulcus ibis	volavka rusohlavá
Ardea cinerea	volavka popelavá
Ardea melanocephala	volavka africká
Ardea purpurea	volavka červená

Ardea alba	volavka bílá
Ardea brachyrhyncha	volavka prostřední
Egretta ardesiaca	volavka černá
Egretta vinaceigula	volavka rudohrdlá
Egretta garzetta	volavka stříbřitá
Egretta gularis	volavka západní

Čeleď BALAENICIPITIDAE (člunozobovití)

Balaeniceps rex	člunozobec africký

Čeleď PELECANIDAE (pelikánovití)

Pelecanus crispus	pelikán kadeřavý
Pelecanus rufescens	pelikán africký
Pelecanus onocrotalus	pelikán bílý

Čeleď FREGATIDAE (fregatkovití)

Fregata ariel	fregatka malá
Fregata minor	fregatka obecná

Čeleď SULIDAE (terejovití)

Morus bassanus	terej bílý
Morus capensis	terej jihoafrický
Sula dactylatra	terej maskový

Čeleď PHALACROCORACIDAE (kormoránovití)

Microcarbo coronatus	kormorán černý
Microcarbo pygmaeus	kormorán malý
Phalacrocorax carbo	kormorán velký
Phalacrocorax capensis	kormorán jihoafrický
Phalacrocorax nigrogularis	kormorán arabský
Phalacrocorax neglectus	kormorán pobřežní

Čeleď BURHINIDAE (dytíkovití)

Burhinus senegalensis	dytík africký

Čeleď PLUVIANIDAE (běhulíkovití)

Pluvianus aegyptius	běhulík pestrý

Čeleď HAEMATOPODIDAE (ústřičníkovití)

Haematopus moquini	ústřičník jihoafrický
Haematopus ostralegus	ústřičník velký

Čeleď RECURVIROSTRIDAE (tenkozobcovití)

Recurvirostra avosetta	tenkozobec opačný
Himantopus himantopus	pisila čáponohá

Čeleď CHARADRIIDAE (kulíkovití)

Pluvialis squatarola	kulík bledý
Pluvialis apricaria	kulík zlatý
Pluvialis fulva	kulík pacifický
Eudromias morinellus	kulík hnědý
Charadrius hiaticula	kulík písečný
Charadrius dubius	kulík říční
Charadrius pecuarius	kulík africký
Charadrius tricollaris	kulík třípásý
Charadrius forbesi	kulík Forbesův
Charadrius marginatus	kulík proměnlivý
Charadrius alexandrinus	kulík mořský
Charadrius pallidus	kulík krotký
Charadrius mongolus	kulík menší
Charadrius leschenaultii	kulík větší
Charadrius asiaticus	kulík kaspický
Vanellus vanellus	čejka chocholatá
Vanellus spinosus	čejka trnitá
Vanellus albiceps	čejka laločnatá
Vanellus lugubris	čejka šedoprsá
Vanellus melanopterus	čejka černokřídlá
Vanellus coronatus	čejka korunkatá
Vanellus senegallus	čejka žlutonohá
Vanellus superciliosus	čejka hnědoprsá
Vanellus gregarius	keptuška stepní
Vanellus leucurus	keptuška běloocasá

Čeleď SCOLOPACIDAE (slukovití)

Numenius phaeopus	koliha malá
Numenius tenuirostris	koliha tenkozobá
Numenius arquata	koliha velká
Limosa lapponica	břehouš rudý
Limosa limosa	břehouš černoocasý
Arenaria interpres	kamenáček pestrý
Calidris tenuirostris	jespák velký
Calidris canutus	jespák rezavý
Calidris pugnax	jespák bojovný
Calidris falcinellus	jespáček ploskozobý
Calidris ferruginea	jespák křivozobý
Calidris temminckii	jespák šedý
Calidris alba	jespák písečný
Calidris alpina	jespák obecný
Calidris maritima	jespák mořský
Calidris minuta	jespák malý

Scolopax rusticola	sluka lesní
Gallinago stenura	bekasina sibiřská
Gallinago media	bekasina větší
Gallinago gallinago	bekasina otavní
Lymnocryptes minimus	slučka malá
Phalaropus lobatus	lyskonoh úzkozobý
Phalaropus fulicarius	lyskonoh ploskozobý
Xenus cinereus	vodouš malý
Actitis hypoleucos	pisík obecný
Tringa ochropus	vodouš kropenatý
Tringa erythropus	vodouš tmavý
Tringa nebularia	vodouš šedý
Tringa totanus	vodouš rudonohý
Tringa glareola	vodouš bahenní
Tringa stagnatilis	vodouš štíhlý

Čeleď DROMADIDAE (pobřežníkovití)

Dromas ardeola	pobřežník černobílý

Čeleď GLAREOLIDAE (ouhorlíkovití)

Glareola pratincola	ouhorlík stepní
Glareola nordmanni	ouhorlík černokřídlý
Glareola ocularis	ouhorlík madagaskarský
Glareola nuchalis	ouhorlík skalní
Glareola cinerea	ouhorlík bělolící

Čeleď LARIDAE (rackovití)

Anous stolidus	nody obecný
Anous tenuirostris	nody tenkozobý
Rynchops flavirostris	zoboun africký
Hydrocoloeus minutus	racek malý
Xema sabini	racek Sabinův
Rissa tridactyla	racek tříprstý
Larus genei	racek tenkozobý
Larus ridibundus	racek chechtavý
Larus hartlaubii	racek kapský
Larus cirrocephalus	racek šedohlavý
Larus ichthyaetus	racek velký
Larus melanocephalus	racek černohlavý
Larus hemprichii	racek arabský
Larus leucophthalmus	racek bělooký
Larus audouinii	racek zelenonohý
Larus canus	racek bouřní
Larus dominicanus	racek jižní
Larus fuscus	racek žlutonohý
Larus argentatus	racek stříbřitý
Larus armenicus	racek arménský
Larus michahellis	racek středomořský

Larus cachinnans	racek bělohlavý
Larus glaucoides	racek polární
Larus hyperboreus	racek šedý
Larus marinus	racek mořský
Onychoprion fuscatus	rybák černohřbetý
Onychoprion anaethetus	rybák uzdičkový
Sternula albifrons	rybák malý
Sternula saundersi	rybák arabský
Sternula balaenarum	rybák damarský
Gelochelidon nilotica	rybák černozobý
Hydroprogne caspia	rybák velkozobý
Chlidonias hybrida	rybák bahenní
Chlidonias leucopterus	rybák bělokřídlý
Chlidonias niger	rybák černý
Sterna dougallii	rybák rajský
Sterna hirundo	rybák obecný
Sterna repressa	rybák bělolící
Sterna paradisaea	rybák dlouhoocasý
Sterna vittata	rybák jižní
Thalasseus bengalensis	rybák oranžovozobý
Thalasseus sandvicensis	rybák severní
Thalasseus maximus	rybák královský
Thalasseus bergii	rybák chocholatý

Čeleď STERCORARIIDAE (chaluhovití)

Stercorarius longicaudus	chaluha malá
Catharacta skua	chaluha velká

Čeleď ALCIDAE (alkovití)

Fratercula arctica	papuchalk ploskozobý
Cepphus grylle	alkoun obecný
Alca torda	alka malá
Alle alle	alkoun malý
Uria lomvia	alkoun tlustozobý
Uria aalge	alkoun úzkozobý

Příloha 3

AKČNÍ PLÁN

[...]

2. Druhová ochrana

2.1 **Zákonná opatření**

2.1.1 Strany s populacemi uvedenými ve sloupci A tabulky 1 poskytnou těmto populacím ochranu v souladu s čl. III odst. 2 písm. a) této Dohody. Tyto strany zejména a s ohledem na odstavec 2.1.3, níže:

(a) zakáží lov ptáků a sběr vajec těchto populací, které se vyskytují na jejich území;

(b) zakáží úmyslné rušení, pokud by takové rušení mohlo být významné pro dotčené populace, z hlediska jejich ochrany; a

(c) zakáží držení a využívání ptáků a vajec těchto populací, kteří byli získáni v rozporu se zákazem stanoveným podle písm. a) výše a obchod s nimi, jakož i držení, využívání a obchodování se snadno rozpoznatelnými částmi nebo deriváty těchto ptáků a jejich vajec.

Lov na udržitelném základě může formou výjimky pokračovat u populací uvedených v kategoriích 2 a 3 ve sloupci A, které jsou označeny hvězdičkou, a u populací uvedených v kategorii 4 ve sloupci A[1]. Toto udržitelné využívání bude probíhat v rámci akčního plánu pro mezinárodní druhy, prostřednictvím kterého budou strany usilovat o naplnění zásad udržitelného řízení lovu.[2] Takové využívání bude podrobeno nejméně stejným zákonným opatřením, jako lov ptáků z populací uvedených ve sloupci B tabulky 1, jak stanoví odstavec 2.1.2 níže.

2.1.2 Strany s populacemi uvedenými v tabulce 1 budou regulovat lov ptáků a odběr vajec u všech populací uvedených ve sloupci B tabulky 1. Cílem těchto zákonných opatření bude udržet tyto populace v příznivém záchovném statusu nebo přispět k jejich návratu do tohoto statusu a zajistit na základě nejlepších dostupných znalostí o populační dynamice, že jakýkoliv lov nebo jiné využívání budou trvale udržitelné. Tato zákonná opatření, s výhradou podle odstavce 2.1.3. níže, zejména:

(a) zakáží lov ptáků náležejících k dotčeným populacím a to v různých stádiích jejich rozmnožování a během péče o mláďata a jejich návratu na hnízdiště, jestliže tento lov má nepříznivý dopad na záchovný status dotčených populací;

(b) budou regulovat způsoby lovu a zejména zakáží všechny bezohledné způsoby lovu a používání všech prostředků schopných způsobit hromadné ničení, stejně jako místní vymizení nebo vážné narušení populací druhů, včetně:

---

[1] "Udržitelné využívání" znamená využívání součástí biologické rozmanitosti způsobem a v míře, která dlouhodobě nevede k poklesu biologické rozmanitosti a uchovává tak svůj potenciál naplnit potřeby a očekávání současných a budoucích generací.

[2] Udržitelné řízení lovu je pravidelný proces spočívající v nastavování pravidel pro lov založený na monitoringu populace, stanovišť a záznamu úrovně odlovu, analýzy dat a určení možností regulace.

- smyček (pytláckých ok),
- lepidel,
- háčků,
- živých ptáků, kteří jsou oslepení nebo zmrzačení a použití jako návnada,
- magnetofonu a dalších elektronických zařízení,
- zařízení zabíjející elektrickým proudem,
- zdrojů umělého světla,
- zrcadel a dalších oslňujících prostředků,
- zařízení pro osvětlení terčů,
- hledí pro střelbu v noci s elektronickým zvětšením obrazu nebo pro převracení obrazu,
- výbušnin,
- sítí,
- pastí,
- jedů,
- otrávených nebo umrtvujících návnad,
- poloautomatických nebo automatických zbraní se zásobníkem schopným pojmout více než dva náboje,
- lovu z letadla, motorových vozidel, nebo lodí řízených rychlostí překračující 5 km/h (18 km/h na otevřeném moři).

Strany mohou udělit výjimku ze zákazů uvedených v odstavci 2.1.2 písm. (b) za účelem naplnění potřeb živobytí tam, kde je to udržitelné;

(c) stanoví v náležitých případech kvóty úlovků a zajistí odpovídající kontrolu dodržování těchto kvót; a

(d) zakáží držení nebo využívání ptáků a vajec z populací, které byly získány v rozporu s jakýmkoli zákazem stanoveným podle ustanovení tohoto odstavce, a obchod s nimi, a také držení nebo využívání jakýchkoli snadno rozpoznatelných částí nebo derivátů takovýchto ptáků a jejich vajec a obchod s nimi.

2.1.3 Neexistuje-li jiné uspokojivé řešení, mohou strany udělit výjimky ze zákazů stanovených v odstavcích 2.1.1 a 2.1.2 bez ohledu na ustanovení čl. III odst. 5 Úmluvy, a to pro následující účely:

(a) aby se zabránilo závažným škodám na úrodě, vodním hospodářství a rybářství;

(b) v zájmu letecké bezpečnosti, veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti nebo pro další naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu, včetně těch sociální nebo ekonomické povahy a těch s příznivými přínosy prvořadého významu pro životní prostředí;

(c) pro účely výzkumu a vzdělávání, obnovování populací a pro chov nezbytný pro tyto účely;

(d) aby se za přísně kontrolovatelných podmínek, na specifickém základě a v omezené míře povolil odchyt a držení nebo jiné uvážlivé využití určitých ptáků v malém množství; a

(e) aby se podpořilo rozmnožování nebo přežití dotčených populací.

Tyto výjimky musí být přesné co do obsahu a omezené v prostoru a čase a nesmí působit ke škodě populací uvedených v tabulce 1. Strany co možná nejdříve informují sekretariát Dohody o jakýchkoliv výjimkách udělených podle tohoto ustanovení.

[…]

2.5 **Vysazování nepůvodních druhů**

2.5.1 Strany zakáží vysazování nepůvodních druhů živočichů a rostlin, které by mohly mít nepříznivý vliv na populace uvedené v tabulce 1.

2.5.2 Strany budou požadovat přijetí vhodných preventivních opatření, aby se zamezilo náhodnému úniku zvířat držených v zajetí, která patří k nepůvodním druhům, a která by mohla mít nepříznivý vliv na populace uvedené v tabulce 1.

2.5.3 V přiměřené a vhodné míře strany budou provádět opatření, včetně lovu, aby se zajistilo, že pokud již byly nepůvodní druhy nebo jejich kříženci vysazeni na jejich území, tyto druhy nebo jejich kříženci nebudou představovat potenciální nebezpečí pro populace uvedené v tabulce 1.

[…]

3. Ochrana stanovišť

3.3 **Obnova**

Strany budou, je-li to proveditelné a vhodné, usilovat o obnovu oblastí, které byly původně významné pro populace uvedené v tabulce 1, včetně oblastí, které trpí degradací v důsledku působení vlivů, jako je změna klimatu, hydrologické změny, zemědělství, rozšíření nepůvodních invazních vodních druhů, přirozená sukcese, nekontrolované požáry, neudržitelné využívání, eutrofizace a znečištění.

[…]

4. Usměrňování činnosti člověka

4.1 **Lov**

4.1.1 Strany budou spolupracovat, aby zajistily, že jejich právní předpisy regulující lov dodržují zásadu trvale udržitelného využívání, které předpokládá tento Akční plán, a to v rámci celého geografického areálu rozšíření populací dotčených vodních ptáků a berouce v úvahu jejich bionomii.

4.1.2 Strany budou průběžně informovat sekretariát Dohody o svých právních předpisech, které se týkají lovu populací uvedených v tabulce 1.

4.1.3 Strany budou spolupracovat s cílem vytvořit spolehlivý a harmonizovaný systém získávání údajů o úlovcích za účelem vyhodnotit roční úlovek u populací uvedených v tabulce 1. Sekretariátu Dohody poskytnou odhady celkového ročního úlovku pro každou populaci, jsou- li tyto k dispozici.

4.1.4 Strany budou usilovat o co nejrychlejší vyloučení používání olověných broků pro lov v mokřadech v souladu s harmonogramy, jež si samy uložily a zveřejnily.

4.1.5. …

4.1.6 Strany vypracují a budou realizovat opatření za účelem snížit a co možná nejvíce odstranit nezákonný lov.

4.1.7 Strany ve vhodných případech budou působit na lovce na místní, národní a mezinárodní úrovni, aby vytvářeli kluby nebo organizace, které by koordinovaly jejich činnost a pomáhaly zajistit trvalou udržitelnost.

4.1.8 Strany ve vhodných případech budou prosazovat požadavek kvalifikační zkoušky pro lovce, která by mimo jiné zahrnovala poznávání ptáků.

[…]

4.3 **Další lidské činnosti**

[...]

4.3.4 Strany budou spolupracovat s cílem vypracovávat plány řízení pro jednotlivé druhy u populací, které působí významné škody, zvláště na úrodě a rybolovu. Sekretariát Dohody bude koordinovat vypracování a harmonizaci takových plánů.

[...]

4.3.12 Strany, sekretariát Dohody a odborný výbor budou, ve vhodných případech, spolupracovat na poskytnutí další dokumentace o povaze a rozsahu následků užití olověných rybářských závaží na vodní ptáky a vezmou v úvahu dokumentaci ukazující, že olovo obecně představuje hrozbu životnímu prostředí se škodlivými následky pro vodní ptáky. Strany budou, ve vhodných případech, hledat alternativy k olověným rybářským závažím vzhledem k jejich dopadům na vodní ptáky a kvalitu vody.

Tabulka 1 [a/]

STATUS POPULACÍ STĚHOVAVÝCH VODNÍCH PTÁKŮ

KLASIFIKAČNÍ KLÍČ

Následující klíč k Tabulce 1 je základem pro provádění Akčního plánu:

Sloupec A

Kategorie 1: (a) druhy z Přílohy I Úmluvy ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů,
(b) druhy, které jsou uvedené jako "ohrožené" v Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN dle nejnovějšího přehledu BirdLife International, nebo
(c) populace s menší početností než přibližně 10 000 jedinců.

Kategorie 2: Populace, jejichž početnost leží v rozmezí od přibližně 10 000 do 25 000 jedinců.

Kategorie 3: Populace, jejichž početnost leží v rozmezí od přibližně 25 000 do 100 000 jedinců a jsou považovány za ohrožené vlivem:

(a) shromažďování se na malém počtu lokalit v kterékoli fázi jejich ročního životního cyklu,
(b) závislosti na typu stanoviště, který je silně ohrožen,
(c) dlouhodobého snižování početnosti, nebo
(d) velkého kolísání početnosti populací či vývojových trendů.

Kategorie 4: druhy, které jsou uvedené jako "téměř ohrožené" v Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN dle nejnovějšího přehledu BirdLife International, ale nenaplňují podmínku uvedenou v kategorii 1, 2, nebo 3, jak jsou uvedeny výše, a které jsou vhodné pro mezinárodní akci.

Pro druhy kategorie 2, 3 a 4 výše, viz odstavec 2.1.1 Akčního plánu (Příloha 3 Dohody).

Sloupec B

Kategorie 1: Populace, jejichž početnost leží v rozmezí od přibližně 25 000 do 100 000 jedinců a které nesplňují kritéria pro sloupec A, jak je uvedeno výše.

Kategorie 2: Populace, jejichž početnost je větší nežli přibližně 100 000 jedinců a které nesplňují kritéria pro sloupec A, ale jež jsou považovány za populace vyžadující zvláštní pozornost z důvodu:

(a) shromažďování se na malém počtu lokalit v kterékoli fázi jejich ročního životního cyklu,
(b) závislosti na typu stanoviště, který je silně ohrožen,
(c) dlouhodobého snižování početnosti, nebo
(d) velkého kolísání početnosti populací či vývojových trendů.

[a/] Tabulka 1, „Status populací stěhovavých vodních ptáků" tvoří část Akčního plánu, jenž je přílohou 3 Dohody.

Sloupec C

Kategorie 1: Populace, jejichž početnost je větší nežli přibližně 100 000 jedinců, jež mohou mít významný užitek z mezinárodní spolupráce a které nesplňují kritéria pro sloupce A nebo B, jak je uvedeno výše.

REVIZE TABULKY 1

Tato tabulka bude:

(a) pravidelně aktualizována odborným výborem v souladu s článkem VII odstavce 3 písm. (b), této Dohody, a

(b) upravována dle potřeby zasedáním smluvních stran v souladu s článkem VI odstavce 9 písm. (d) této Dohody na základě závěrů takovýchto revizí.

DEFINICE GEOGRAFICKÝCH TERMÍNŮ POUŽITÝCH V POPISECH AREÁLŮ

Berte na vědomí, že areály vodních ptáků respektují biologické, ne politické hranice, a že přesné sjednocení biologických a politických celků je extrémně neobvyklé. Použité popisy areálů nemají žádný politický význam a slouží pouze jako obecné vodítko; pro přesnější zmapování výskytu vodních ptáků by odborníci měli využít internetový portál Critical Site Network Tool:
http://wow.wetlands.org/informationflyway/criticalsitenetworktool/tabid/1349/language/en-US/Default.aspx

Severní Afrika	Alžírsko, Egypt, Libye, Maroko, Tunisko
Západní Afrika	Benin, Burkina Faso, Kamerun, Kapverdy, Čad, Pobřeží slonoviny, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libérie, Mali, Mauritánie, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone, Togo
Východní Afrika	Burundi, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Keňa, Rwanda, Somálsko, Jižní Súdán, Súdán, Uganda, Tanzanie
Severozápadní Afrika	Maroko, Alžírsko and Tunisko.
Severovýchodní Afrika	Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Somálsko, Jižní Súdan, Súdan.
Jižní Afrika	Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Jihoafrická republika, Svazijsko, Zambie, Zimbabwe.
Střední Afrika	Kamerun, Středoafrická republika, Kongo, Demokratická republika Kongo, Rovníková Guinea, Gabon, Sv. Tomáš a Princův ostrov.
Subsaharská Afrika	všechny africké státy jižně od Sahary.
Tropická Afrika	subsaharská Afrika, vyjma Lesotha, Namibie, Jihoafrické republiky a Svazijska.
Západní Palearktik	tak, jak je definováno v *Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa* (Cramp & Simmons 1977).
Severozápadní Evropa	Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Island, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Západní Evropa	severozápadní Evropa spolu s Portugalskem a Španělskem
Severovýchodní Evropa	severní část Ruské federace západně od Uralu
Severní Evropa	severozápadní Evropa a severovýchodní Evropa, jak je uvedeno výše
Východní Evropa	Bělorusko, Ruská federace západně od Uralu, Ukrajina
Střední Evropa	Rakousko, Česká republika, Estonsko, Německo, Maďarsko, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Polsko, část Ruska podél Finského zálivu a Kaliningradu, Slovensko, Švýcarsko
Jihozápadní Evropa	středomořská Francie, Italie, Malta, Monako, Portugalsko, San Marino, Španělsko
Jihovýchodní Evropa	Albánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Gruzie, Řecko, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko a Turecko
Jižní Evropa	Jihozápadní Evropa a jihovýchodní Evropa, jak je uvedeno výše.
Severní Atlantik	Faerské ostrovy, Grónsko, Island, Irsko, Norsko, severozápadní pobřeží Ruské federace, Špicberky, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Východní Atlantik	atlantské pobřeží Evropy a severní Afriky, od severního Norska až po Maroko
Západní Sibiř	část Ruské federace východně od řeky Jenisej a jižně k hranici s Kazachstánem
Střední Sibiř	část Ruské federace od řeky Jenisej k východní hranici poloostrova Tajmyr a jižně k pohoří Altaj
Západní Středomoří	Alžírsko, Francie, Itálie, Malta, Monako, Maroko, Portugalsko, San Marino, Španělsko, Tunisko
Východní Středomoří	Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kypr, Egypt, Řecko, Izrael, Libanon, Libye, Černá Hora, Srbsko, Slovinsko, Sýrie, Makedonie, Turecko
Černé moře	Arménie, Bulharsko, Gruzie, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, Turecko, Ukrajina
Kaspicko	Ázerbájdžán, Írán, Kazachstán, jihozápadní Rusko, Turkmenistán, Uzbekistán
Jihozápadní Asie	Bahrajn, Irák, Írán, Izrael, Jordánsko, Kazachstán, Kuvajt, Libanon, Omán, Katar, Saudská Arábie, Sýrie, východní Turecko, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Jemen
Záliv	Perský záliv, Ománský záliv a Arabské moře západně od Adenského zálivu
Západní Asie	západní část Ruské federace východně od Uralu a kaspických zemí
Střední Asie	Afghánistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

Jižní Asie	Bangladéš, Bhútán, Indie, Maledivy, Nepál, Pákistán, Srí Lanka
Indický oceán	Komory, Madagaskar, Mauricius a Seychely

KLÍČ ZKRATEK A SYMBOLŮ

hnízd: hnízdící
zim: zimující
S: severní
J: jižní
Z: západní
V: východní
SZ: severozápadní
SV: severovýchodní
JZ: jihozápadní
JV: jihovýchodní

(): neznámý status populace, odhadovaný záchovný status

*Lov na udržitelném základě může formou výjimky pokračovat u populací uvedených v kategoriích 2 a 3 ve sloupci A, které jsou označeny hvězdičkou. Toto udržitelné využívání bude probíhat v rámci zvláštních ustanovení Akčního plánu pro tyto druhy, který bude usilovat o naplnění zásad udržitelného odlovu (viz paragraf 2.1.2 Přílohy 3 Dohody)

POZNÁMKY

1. Populační data použitá při sestavení tabulky č. 1, co nejvěrohodněji odpovídají počtu jednotlivců v potencionální hnízdní skupině v oblasti Dohody. Status vychází z dostupných publikovaných populačních odhadů.

2. Přípony (hnízd) či (zim) ve výčtu populací jsou pouze pomůckou k identifikaci populace. Neukazují sezónní omezení k jednání s ohledem na tyto populace v rámci Dohody a Akčního plánu.

3. Stručné popisy využité k identifikaci druhů jsou založeny na popisech užitých v nejnovějším vydání *Waterbird Population Estimates*.

4. Lomítka (/) jsou užita pro oddělení oblastí pro hnízdění a zimování.

5. Tam, kde je populace druhů zařazena do několika kategorií, závazek Akčního plánu odpovídá nejpřísnější z uvedených kategorií.

Populace	A	B	C
Čeleď ANATIDAE (kachnovití)			
Dendrocygna viduata (Husička vdovka)			
- Západní Afrika (Senegal po Čad)			1
- Východní & Jižní Afrika			1
Dendrocygna bicolor (Husička dvoubarvá)			
- Západní Afrika (Senegal po Čad)		1	
- Východní & Jižní Afrika			(1)
Thalassornis leuconotus leuconotus (Kachnice bělohřbetá)			
- Západní Afrika	1c		
- Východní & Jižní Afrika	2*		
Oxyura maccoa (Kachnice africká)			
- Východní Afrika	1c		
- Jižní Afrika	1c		
Oxyura leucocephala (Kachnice bělohlavá)			
- Západní Středomoří (Španělsko & Maroko)	1a 1b 1c		
- Alžírsko & Tunisko	1a 1b 1c		
- V Středomoří, Turecko & Jihozápadní Asie	1a 1b 1c		
Cygnus olor (Labuť velká)			
- SZ kontinentální & Střední Evropa			1
- Černé moře		1	
- Z & Střední Asie/Kaspické moře		2a 2d	
Cygnus cygnus (Labuť zpěvná)			
- Island/Spojené Království & Irsko		1	
- SZ kontinentální Evropa		1	
- S Evropa & Z Sibiř/Černé moře & V Středomoří	2		
- Západní & Střední Sibiř/Kaspické moře	2		
Cygnus columbianus bewickii (Labuť malá eurasijská)			
- Z Sibiř & SV Evropa/SZ Evropa	2		
- Severní Sibiř/Kaspické moře	1c		
Branta bernicla bernicla (Berneška tmavá severoevropská)			
- Západní Sibiř/Západní Evropa		2b	
Branta bernicla hrota (Berneška tmavá)			
- Špicberky/Dánsko & Spojené království	1c		
- Kanada & Grónsko/Irsko	3a		
Branta leucopsis (Berneška bělolící)			
- V Grónsko/Skotsko & Irsko		1	
- Špicberky/Jihozápadní Skotsko	3a		
- Rusko/Německo & Nizozemsko			1
Branta ruficollis (Berneška rudokrká)			
- Severní Sibiř/Černé moře & Kaspické moře	1a 1b 3a 3c		
Anser anser anser (Husa velká evropská)			
- Island/Spojené království & Irsko			1
- SZ Evropa/Jihozápadní Evropa			1
- Střední Evropa/Severní Afrika		1	

Populace	A	B	C
Anser anser rubrirostris (Husa velká asijská)			
- Černé moře & Turecko		1	
- Z Sibiř/Kaspické moře & Irák			1
Anser fabalis fabalis (Husa polní evropská)			
- SV Evropa/SZ Evropa	3c*		
Anser fabalis johanseni (Husa polní západosibiřská)			
- Západní & Střední Sibiř/Turkmenistán po západní Čínu	1c		
Anser fabalis rossicus (Husa polní jamalská)			
- Z & Střední Sibiř/SV & Jihozápadní Evropa			(1)
Anser brachyrhynchus (Husa krátkozobá)			
- V Grónsko & Island/Spojené království		2a	
- Špicberky/SZ Evropa		1	
Anser albifrons albifrons (Husa běločelá eurosibiřská)			
- SZ Sibiř & SV Evropa/SZ Evropa			1
- Z Sibiř/Střední Evropa			1
- Z Sibiř/Černé moře & Turecko			1
- S Sibiř/Kaspické moře & Irák	2		
Anser albifrons flavirostris (Husa běločelá)			
- Grónsko/Irsko & Spojené království	2*		
Anser erythropus (Husa malá)			
- S Evropa & Z Sibiř/Černé & Kaspické moře	1a 1b 2		
- Fennoskandie	1a 1b 1c		
Clangula hyemalis (Hoholka lední)			
- Island & Grónsko (hnízd)[1]	1b		
- Západní Sibiř/SV Evropa (hnízd)	1b		
Somateria spectabilis (Kajka královská)			
- V Grónsko/ SV Evropa a Z Sibiř			1
Somateria mollissima mollissima (Kajka mořská evropská)			
- Baltské moře, Dánsko & Nizozemsko		2c 2d	
- Norsko & Rusko			1
Somateria mollissima borealis (Kajka mořská atlantská)			
- Špicberky & ostrovy Františka Josefa (hnízd)		1	
Polysticta stelleri (Kajka bělohlavá)			
- Západní Sibiř/SV Evropa	1a 1b		
Melanitta fusca (Turpan hnědý evropský)			
- Z Sibiř & S Evropa/SZ Evropa	1b		
- Černé moře & Kaspické moře	1b 1c		
Melanitta nigra (Turpan černý evropský)			
- Z Sibiř, S Evropa/Z Evropa & SZ Afrika		2a	
Bucephala clangula clangula (Hohol severní eurosibiřský)			
- SZ & Střední Evropa (zim)			1
- SV Evropa/Jadran			1
- Z Sibiř & SV Evropa/Černé moře		1	
- Západní Sibiř/Kaspické moře			1

[1] V zimě dochází k výraznému překrytí mezi populacemi.

Populace	A	B	C
Mergellus albellus (Morčák malý)			
- SZ & Střední Evropa (zim)	3a		
- SV Evropa/Černé moře & V Středomoří	2		
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie		1	
Mergus merganser merganser (Morčák velký eurosibiřský)			
- SZ & Střední Evropa (zim)			1
- SV Evropa/Černé moře	2		
- Západní Sibiř/Kaspické moře	2		
Mergus serrator (Morčák prostřední)			
- SZ & Střední Evropa (zim)	3c		
- SV Evropa/Černé moře & Středomoří		1	
- Západní Sibiř/Jihozápadní & Stř Asie	1c		
Alopochen aegyptiaca (Husice egyptská)			
- Západní Afrika	1c		
- Východní & Jižní Afrika			1
Tadorna tadorna (Husice liščí)			
- Severozápadní Evropa		2a	
- Černé moře & Středomoří			1
- Z Asie/Kaspické moře & Blízký východ	3c		
Tadorna ferruginea (Husice rezavá)			
- Severozápadní Afrika	1c		
- V Středomoří & Černé moře/SV Afrika	2		
- Z Asie & Kaspické moře/Irán & Irák	3c		
Tadorna cana (Husice šedá)			
- Jižní Afrika	3c		
Plectropterus gambensis gambensis (Pižmovka ostruhatá)			
- Západní Afrika		1	
- Východní Afrika (Súdán po Zambii)			1
Plectropterus gambensis niger (Pižmovka ostruhatá)			
- Jižní Afrika	3c		
Sarkidiornis melanotos (Pižmovka hřebenatá)			
- Západní Afrika	3c		
- Jižní & Východní Afrika			1
Nettapus auritus (Kachnička pestrá)			
- Západní Afrika	1c		
- Jižní & Východní Afrika			(1)
Marmaronetta angustirostris (Čírka úzkozobá)			
- Z Středomoří/Západní Středomoří & Z Afrika	1a 1b 1c		
- Východní Středomoří	1a 1b 1c		
- Jihozápadní Asie	1a 1b 3c		
Netta rufina (Zrzohlávka rudozobá)			
- Jihozápadní & Stř Evropa/Z Středomoří		1	
- Černé moře & V Středomoří	3c		
- Západní & Střední Asie/Jihozápadní Asie		2c	
Netta erythrophthalma brunnea (Zrzohlávka rudooká)			
- Jižní & Východní Afrika	3c		

Populace	A	B	C
Aythya ferina (Polák velký)			
- SV Evropa/SZ Evropa		2c	
- Stř & SV Evropa/Černé moře & Středomoří		2c	
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie		2c	
Aythya nyroca (Polák malý)			
- Z Středomoří/S & Z Afrika	1a 1c		
- V Evropa/V Středomoří & Sahelská Afrika	1a 4		
- Z Asie/Jihozápadní Asie & SV Afrika	1a 3c		
Aythya fuligula (Polák chochola)			
- Severozápadní Evropa (zim)			1
- Stř Evropa, Černé moře & Středomoří (zim)		2c	
- Z Sibiř/Jihozápadní Asie & SV Afrika		2c	
Aythya marila marila (Polák kaholka eurosibiřská)			
- Severní Evropa/Západní Evropa		2c	
- Z Sibiř/Černé moře & Kaspické moře			1
Spatula querquedula (Čírka modrá)			
- Z Sibiř & Evropa/Z Afrika			1
- Z Sibiř/Jihozápadní Asie, SV & V Afrika			(1)
Spatula hottentota (Čírka hottentotská)			
- Povodí jezera Čad	1c		
- Východní Afrika (jih po S Zambii)		1	
- Jižní Afrika (sever po J Zambii)		1	
Spatula clypeata (Lžičák pestrý)			
- SZ & Střední Evropa (zim)		1	
- Z Sibiř, SV & V Evropa/J Evropa & Z Afrika			1
- Z Sibiř/Jihozápadní Asie, SV & V Afrika		2c	
Mareca strepera strepera (Kopřivka obecná holarktická)			
- Severozápadní Evropa			1
- SV Evropa/Černé moře & Středomoří			1
- Z Sibiř/Jihozápadní Asie & SV Afrika		(2c)	
Mareca penelope (Hvízdák eurasijský)			
- Západní Sibiř & Severovýchodní Evropa/Severozápadní Evropa			1
- Západní Sibiř & Severovýchodní Evropa/Černé moře & Středomoří			1
- Z Sibiř/Jihozápadní Asie & SV Afrika		2c	
Anas undulata undulata (Kachna žlutozobá)			
- Jižní Afrika			1
Anas platyrhynchos platyrhynchos (Kachna divoká holarktická)			
- Severozápadní Evropa			1
- S Evropa/Západní Středomoří			1
- V Evropa/Černé moře & V Středomoří		2c	
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie		2c	
Anas capensis (Čírka popelavá)			
- Východní Afrika (Rift Valley)	1c		
- Povodí jezera Čad[2]	1c		
- Jižní Afrika (Sever po Angolu & Zambie)		1	

Populace	A	B	C
Anas erythrorhyncha (Ostralka rudozobá)			
- Jižní Afrika			1
- Východní Afrika			1
- Madagaskar	2		
Anas acuta (Ostralka štíhlá)			
-Severozápadní Evropa		1	
-Z Sibiř, SV & V Evropa/J Evropa & Z Afrika			1
-Z Sibiř/JZ Asie & V Afrika		2c	
Anas crecca crecca (Čírka obecná eurasijská)			
- Severozápadní Evropa			1
- Z Sibiř & SV Evropa/Černé moře & Středomoří			1
- Z Sibiř/Jihozápadní Asie & SV Afrika		2c	
Čeleď PODICIPEDIDAE (potápkovití)			
Tachybaptus ruficollis ruficollis (Potápka malá)			
-Evropa/Severozápadní Afrika			1
Podiceps grisegena grisegena (Potápka rudokrká evropská)			
- Severozápadní Evropa (zim)		1	
- Černé moře & Středomoří (zim)	3c		
- Kaspické moře (zim)	2		
Podiceps cristatus cristatus (Potápka roháč)			
-Severozápad/Západní Evropa			1
-Černé moře/Středomoří (zim)			1
-Kaspické moře/Jihozápadní Asie (zim)	3c		
Podiceps cristatus infuscatus (Potápka roháč)			
-Východní Afrika (Etiopie a S Zambie)	1c		
-Jižní Afrika	1c		
Podiceps auritus auritus (Potápka žlutorohá evropská)			
- Severozápadní Evropa	1c		
- Severovýchodní Evropa	2		
- Kaspické moře & Jižní Asie (zim)	1c		
Podiceps nigricollis nigricollis (Potápka černokrká)			
- Evropa/Jižní a Západní Evropa a Severní Afrika			1
- Západní Asie/Jihozápadní & Jižní Asie		1	
Podiceps nigricollis gurneyi (Potápka černokrká)			
- Jižní Afrika	2		
Čeleď PHOENICOPTERIDAE (plameňákovití)			
Phoenicopterus roseus (Plameňák růžový)			
- Západní Afrika	3a		
- Východní Afrika	3a		
- Jižní Afrika (po Madagaskar)		2a	
- Západní Středomoří		2a	
- Východní Středomoří		2a	
- Jihozápadní & J Asie		2a	
Phoeniconaias minor (Plameňák malý)			

Populace	A	B	C
- Západní Afrika	2		
- Východní Afrika	4		
- Jižní Afrika (po Madagaskar)	3a		
Čeleď PHAETHONTIDAE (faetonovití)			
Phaethon aetherus aetherus (Faeton červenozobý)			
- Jižní Atlantik	1c		
Phaethon aetherus indicus (Faeton červenozobý)			
- Peský záliv, Adenský záliv, Rudé moře	1c		
*Phaethon rubricauda rubricauda (*Faeton červenoocasý)			
- Indický ocean		1	
Phaethon lepturus lepturus (Faeton žlutozobý)			
- Z Indický ocean		1	
Čeleď RALLIDAE (chřástalovití)			
*Sarothrura elegans reichenovi (*Chřástal žlutoskvrnný)			
- Jih západní Afriky po Střední Afriku			(1)
*Sarothrura elegans elegans (*Chřástal žlutoskvrnný)			
- SV, Východní & Jižní Afrika			(1)
Sarothrura boehmi (Chřástal Bőhmův)			
- Střední Afrika	1c		
Sarothrura ayresi (Chřástal Ayresův)			
- Etiopie	1a 1b 1c		
- Jižní Afrika	1a 1b 1c		
Rallus aquaticus aquaticus (Chřástal vodní)			
- Evropa & Severní Afrika		2c	
Rallus aquaticus korejewi (Chřástal vodní)			
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie			(1)
Rallus caerulescens (Chřástal rákosní)			
- Jižní & Východní Afrika			(1)
Crex egregia (Chřástal africký)			
- Subsaharská Afrika			(1)
Crex crex (Chřástal polní)			
- Evropa & Západní Asie/Subsaharská Afrika			1
Porzana porzana (Chřástal kropenatý)			
- Evropa/Afrika		2d	
Zapornia flavirostra (Chřástal žlutozobý)			
- Subsaharská Afrika			1
Zapornia parva (Chřástal malý)			
- Západní Eurasie/Afrika		2c	
Zapornia pusilla intermedia (Chřástal nejmenší evropský)			
- Evropa (hnízd)	1c		
Amaurornis marginalis (Chřástal žíhaný)			
- Subsaharská Afrika	(2)		
Porphyrio alleni (Slípka Allenova)			
- Subsaharská Afrika			(1)

Populace	A	B	C
Gallinula chloropus chloropus (Slípka zelenonohá)			
- Evropa & Severní Afrika			1
- Západní & Jihozápadní Asie			(1)
Gallinula angulata (Slípka drobná)			
- Subsaharská Afrika			(1)
Fulica cristata (Lyska hřebenatá)			
- Subsaharská Afrika			1
- Španělsko & Maroko	1c		
Fulica atra atra (Lyska černá palearktická)			
- Severozápadní Evropa (zim)		2c	
- Černé moře & Středomoří (zim)			1
- Jihozápadní Asie (zim)			(1)
Čeleď GRUIDAE (jeřábovití)			
Balearica regulorum regulorum (Jeřáb královský)			
-Jižní Afrika (sever po Angolu & jih Zimbabwe	1b 1c		
Balearica regulorum gibbericeps (Jeřáb královský)			
- Východní Afrika (Keňa po Mosambik)	1b 3c		
Balearica pavonina pavonina (Jeřáb paví)			
- Západní Afrika (Senegal po Čad)	1b 1c		
Balearica pavonina ceciliae (Jeřáb paví)			
-Východní Afrika (Súdán po Ugandu)	1b 3c		
Leucogeranus leucogeranus (Jeřáb bílý)			
- Irán (zim)	1a 1b 1c		
Bugeranus carunculatus (Jeřáb bradavičnatý)			
- Střední & Jižní Afrika	1b 1c		
Anthropoides paradiseus (Jeřáb rajský)			
- Výběžek Jižní Afriky	1b 3c		
Anthropoides virgo (Jeřáb panenský)			
- Černé moře (Ukrajina)/SV Afrika	1c		
- Turecko (hnízd)	1c		
- Kalmycko/SV Afrika		1	
Grus grus grus (Jeřáb popelavý)			
- Severozápadní Evropa/Iberie & Maroko			1
- SV & Střední Evropa/S Afrika			1
- Východní Evropa/Turecko, Střední východ & SV Afrika			1
- Západní Sibiř/ Jižní Asie		(1)	
Grus grus archibaldi (Jeřáb popelavý)			
- Turecko & Gruzie (hnízd)	1c		
Čeleď GAVIIDAE (potáplicovití)			
Gavia stellata (Potáplice malá)			
- Severozápadní Evropa (zim)		2c	
- Kaspické moře, Černé moře & V Středomoří (zim)	1c		
Gavia arctica arctica (Potáplice severní evropská)			
- Severní Evropa, Západní Sibiř/Evropa		2c	

Populace	A	B	C
- Střední Sibiř/Kaspické moře	1c		
Gavia immer (Potáplice lední)			
- Evropa (zim)	1c		
Gavia adamsii (Potálice žlutozobá)			
- Severní Evropa (zim)	1c		
Čeleď SPHENISCIDAE (penguins)			
Spheniscus demersus (Tučnák brýlový)			
- Jižní Afrika	1b		
Čeleď CICONIIDAE (čápovití)			
Leptoptilos crumenifer (Marabu africký)			
- Subsaharská Afrika			1
Mycteria ibis (Nesyt africký)			
- Subsaharská Afrika (kromě Madagaskaru)			1
Anastomus lamelligerus lamelligerus (Zejozob africký)			
- Subsaharská Afrika			1
Ciconia nigra (Čáp černý)			
- Jižní Afrika	1c		
- Jihozápadní Evropa/Západní Afrika	1c		
- Střední & Východní Evropa/Subsaharská Afrika		1	
Ciconia abdimii (Čáp simbil)			
- Subsaharská Afrika & JZ Arábie		(2c)	
Ciconia microscelis (Čáp bělokrký)			
- Subsaharská Afrika		(1)	
Ciconia ciconia ciconia (Čáp bílý evropský)			
- Jižní Afrika	1c		
- Iberie & SZ Afrika/Subsaharská Afrika		2b	
- Střední & Východní Evropa/Subsaharská Afrika			1
- Západní Asie/Jihozápadní Asie	3c		
Čeleď THRESKIORNITHIDAE (ibisovití)			
Platalea alba (Kolpík africký)			
- Subsaharská Afrika		1	
Platalea leucorodia leucorodia (Kolpík bílý eurasijský)			
- Západní Evropa/Západní Středomoří & Západní Afrika	2		
- Střední & Jihovýchodní Evropa/Středomoří & Tropická Afrika	2		
- Západní Asie/Jihozápadní & J Asie	2		
Platalea leucorodia balsaci (Kolpík bílý mauretánský)			
- Pobřeží Západní Afriky (Mauretánie)	1c		
Platalea leucorodia archeri (Kolpík bílý)			
- Rudé moře & Somálsko	1c		
Threskiornis aethiopicus (Ibis posvátný)			
- Subsaharská Afrika			1
- Irák & Írán	1c		
Geronticus eremita (Ibis hřívnatý)			

Populace	A	B	C
- Maroko	1a 1b 1c		
- Jihozápadní Asie	1a 1b 1c		
Plegadis falcinellus (Ibis hnědý)			
- Subsaharská Afrika (hnízd)		1	
- Černé moře & Středomoří/Z Afrika	3c		
- Jihozápadní Asie/V Afrika		(1)	
Čeleď ARDEIDAE (volavkovití)			
Botaurus stellaris stellaris (Bukač velký eurasijský)			
- Z Evropa, SZ Afrika (hnízd)	1c		
- Střední & V Evropa, Černé moře & V Středozemí (hnízd)		2c	
- Jihozápadní Asie (zim)		1	
Botaurus stellaris capensis (Bukač velký)			
- Jižní Afrika	1c		
Ixobrychus minutus minutus (Bukáček malý evropský)			
- Z Evropa & SZ Afrika/Subsaharská Afrika	2		
- Střední & V Evropa, Černé moře & V Středozemí / Subsaharská Afrika		2c	
- Západní & Jihozápadní Asie/ Subsaharská Afrika		(1)	
Ixobrychus minutus payesii (Bukáček malý)			
- Subsaharská Afrika		(1)	
Ixobrychus sturmii (Bukáček zakrslý)			
- Subsaharská Afrika		(1)	
Nycticorax nycticorax nycticorax (Kvakoš noční)			
- Subsaharská Afrika & Madagaskar			1
- Z Evropa, SZ Afrika (hnízd)	3c		
- Střední & V Evropa/Černé moře & V Středozemí (hnízd)			1
-Západní Asie/JZ Asie & SV Afrika		(1)	
Ardeola ralloides ralloides (Volavka vlasatá)			
- JZ Evropa, SZ afrika (hnízd)	1c		
- Střední & V Evropa, Černé moře & V Středomoří (hnízd)	3c		
- Západní & Jihozápadní Asie/Subsaharská Afrika		(1)	
Ardeola ralloides paludivaga (Volavka vlasatá)			
- Subsaharská Afrika & Madagaskar			(1)
Ardeola idae (Volavka modrozobá)			
- Madagaskar & Aldabra/Střední & Východní Afrika	1a 1b 1c		
Ardeola rufiventris (Volavka hnědobřichá)			
- Střední, V & J Afrika		(1)	
Bubulcus ibis ibis (Volavka rusohlavá)			
- Jižní Afrika			1
- Tropická Afrika			1
- Jihozápadní Evropa			1
- Severozápadní Afrika			1
- Východní Středomoří & Jihozápadní Asie		1	
Ardea cinerea cinerea (Volavka popelavá)			
- Subsaharská Afrika			1

Populace	A	B	C
- Severní & Západní Evropa			1
- Střední & Východní Evropa			1
- Západní & Jihozápadní Asie (hnízd)		(1)	
Ardea melanocephala (Volavka africká)			
- Subsaharská Afrika			(1)
Ardea purpurea purpurea (Volavka červená evropská)			
- Tropická Afrika		1	
- Západní Evropa & Západní Středomoří/ Západní Afrika	3c		
- V Evropa & Jihozápadní Asie/ Subsaharská Afrika		(2c)	
Ardea alba alba (Volavka bílá)			
- Z, Střední & JV Evropa/Černé moře & Středomoří		1	
- Západní Asie/Jihozápadní Asie (zim)	3c		
Ardea alba melanorhynchos (Volavka bílá)			
- Subsaharská Afrika & Madagaskar			(1)
Ardea brachyrhyncha (Volavka prostřední)			
- Subsaharská Afrika		1	
Egretta ardesiaca (Volavka černá)			
- Subsaharská Afrika		1	
Egretta vinaceigula (Volavka rudohrdlá)			
- Střední Jižní Afrika	1b 1c		
*Egretta garzetta garzetta (*Volavka stříbřitá)			
- Subsaharská Afrika			(1)
- Západní Evropa, SZ Afrika			1
- Střední & V Evropa, Černé moře, V Středozemí		1	
- Západní Asie/JZ Asie, SV & Východní Afrika		(1)	
Egretta gularis gularis (Volavka útesová západoafrická)			
- Západní Afrika	2		
Egretta gularis schistacea (Volavka útesová arabská)			
- Severovýchodní Afrika & Rudé moře	2		
- Jihozápadní Asie & Jižní Asie	2		
Egretta gularis dimorpha (Volavka útesová)			
- Pobřeží V Afriky	2		
Čeleď BALAENICIPITIDAE (člunozobcovití)			
Balaeniceps rex (Člunozobec africký)			
- Střední tropická Afrika	1b 1c		
Čeleď PELECANIDAE (pelicans)			
Pelecanus crispus (Pelikán kadeřavý)			
- Černé moře & Středomoří (zim)	1a 1b 1c		
- Jihozápadní Asie & Jižní Asie (zim)	1a 1b 1c		
Pelecanus rufescens (Pelikán africký)			
- Tropická Afrika & Jihozápadní Arábie		1	
Pelecanus onocrotalus (Pelikán bílý)			
- Jižní Afrika		1	
- Západní Afrika		1	

Populace	A	B	C
- Východní Afrika		2c	
- Evropa & Západní Asie (hnízd)	1a 3c		
Čeleď FREGATIDAE (fregatkovití)			
Fregata ariel iredalei (Fregatka malá)			
- Z Indický Oceán	2		
Fregata minor aldabrensis (Fregatka obecná)			
- Z Indický Oceán	2		
Čeleď SULIDAE (terejovití)			
Morus bassanus (Terej bílý)			
- S Atlantik			1
Morus capensis (Terej jihoafrický)			
-Jižní Afrika	1b		
Sula dactylatra melanops (Terej maskový)			
- Západní Indický oceán	3c		
Čeleď PHALACROCORACIDAE (cormorants)			
Microcarbo coronatus (Kormorán černý)			
- Pobřeží jihozápadní Afriky	1c		
Microcarbo pygmaeus (Kormorán malý)			
- Černé moře & Středomoří		1	
- Jihozápadní Asie		1	
Phalacrocorax carbo carbo (Kormorán velký)			
-Severozápadní Evropa			1
Phalacrocorax carbo sinensis (Kormorán velký středoevropský)			
- Severní & Střední Evropa			1
- Černé moře & Středozemí			1
- Západní & Jihozápadní Asie			(1)
Phalacrocorax carbo lucidus (Kormorán velký běloprsý)			
- Pobřeží Západní Afriky		1	
- Střední & Východní Afrika			1
- Pobřeží Jižní Afriky	2		
Phalacrocorax capensis (Kormorán jihoafrický)			
- Pobřeží Jižní Afriky	1b		
Phalacrocorax nigrogularis (Kormorán arabský)			
- Záliv & Arabské moře	1b		
- Adenský záliv, Sokotra, Arabské moře	1b		
Phalacrocorax neglectus (Kormorán pobřežní)			
- Pobřeží jihozápadní Afriky	1b 2		
Čeleď BURHINIDAE (dytíkovití)			
Burhinus senegalensis (Dytík africký)			
- Západní Afrika		1	
- Severovýchodní & Východní Afrika		1	

Populace	A	B	C
Čeleď PLUVIANIDAE (běhulíkovití)			
Pluvianus aegyptius (Běhulík pestrý)			
- Západní Afrika		(1)	
- Východní Afrika	1c		
- dolní povodí řeky Kongo	1c		
Čeleď HAEMATOPODIDAE (ústřičníhovití)			
Haematopus moquini (Ústřičník jihoafrický)			
- Pobřeží jižní Afriky	1c		
Haematopus ostralegus ostralegus (Ústřičník velký evropský)			
- Evropa/Jižní & Západní Evropa & SZ Afrika		2c	
Haematopus ostralegus longipes (Ústřičník velký středoasijský)			
- JV Evropa & Z Asie/JZ Asie & SV Afrika		2c	
Čeleď RECURVIROSTRIDAE (tenkozobcovití)			
Recurvirostra avosetta (Tenkozobec opačný)			
- Jižní Afrika	2		
- Východní Afrika		(1)	
- Z Evropa & SZ Afrika (hnízd)		1	
- Jihovýchodní Evropa, Černé moře & Turecko (hnízd)		1	
- Z & Jihozápadní Asie/Východní Afrika	2		
Himantopus himantopus himantopus (Pisila čáponohá eurasijská)			
- Subsaharská Afrika (kromě jihu)			(1)
- Jižní Afrika	2		
- JZ Evropa & SZ Afrika/Z Afrika			1
- Střední Evropa & Západní Středomoří/S střední Afriky		1	
-Z, střední & JZ Asie/JZ Asie & SV Afrika		(1)	
Čeleď CHARADRIIDAE (kulíkovití)			
Pluvialis squatarola (Kulík bledý)			
- Z Sibiř & Kanada/Z Evropa & Z Afrika			1
- Střední & V Sibiř/JZ Asie, Východní & Jižní Afrika		1	
Pluvialis apricaria apricaria (Kulík zlatý)			
- Spojené království, Irsko, Dánsko, Německo & Pobaltí (hnízd)		2c	
Pluvialis apricaria altifrons (Kulík zlatý severoevropský)			
- Island & Faerské ostrovy/V Atlantské pobřeží			1
- S Evropa/Z Evropa & SZ Afrika			1
- Severní Sibiř/Kaspické moře & Malá Asie		(1)	
Pluvialis fulva (Kulík pacifický)			
- Sever střední Sibiře/Jižní & JZ Asie, SV Afrika		(1)	
Eudromias morinellus (Kulík hnědý)			
- Evropa/SZ Afrika	3c		
- Asie/Střední Východ		(1)	
Charadrius hiaticula hiaticula (Kulík písečný evropský)			
- Severní Evropa/Evropa & Severní Afrika		1	
Charadrius hiaticula psammodromus (Kulík písečný)			
- Kanada, Gronsko & Island/Z & J Afrika			(1)

Populace	A	B	C
Charadrius hiaticula tundrae (Kulík písečný tundrový)			
- SV Evropa & Sibiř/Jihozápadní Asie, Východní & Jižní Afrika			(1)
Charadrius dubius curonicus (Kulík říční eurosibiřský)			
- Evropa & SZ Afrika/Západní Afrika			1
- Západní & Jihozápadní Asie/Východní Afrika			(1)
Charadrius pecuarius (Kulík africký)			
- Jižní & Východní Afrika			(1)
-Západní Afrika		(1)	
Charadrius tricollaris (Kulík třípásý)			
- Jižní & Východní Afrika			1
Charadrius forbesi (Kulík Forbesův)			
- Západní & Střední Afrika	2		
Charadrius marginatus hesperius (Kulík proměnlivý)			
- Západní Afrika	2		
Charadrius marginatus mechowi (Kulík proměnlivý)			
Vnitrozemský východ & Střední Afrika	2		
Charadrius alexandrinus alexandrinus (Kulík mořský euroasijský)			
- Západní Evropa & Západní Středomoří/Západní Afrika		1	
- Černé moře & V Středomoří/Východní Sahel	3c		
- Jihozápadní & Střední Asie/JZ Asie & SV Afrika		(1)	
Charadrius pallidus pallidus (Kulík krotký)			
- Jižní Afrika	2		
Charadrius pallidus venustus (Kulík krotký)			
- Východní Afrika	1c		
Charadrius mongolus pamirensis (Kulík menší)			
- Západ Střední Asie/Jihozápadní Asie & Východní Afrika			1
Charadrius leschenaultii leschenaultii (Kulík větší)			
-Střední Asie/Východní & Jižní Afrika		(1)	
Charadrius leschenaultii columbinus (Kulík větší)			
-Turecko & JZ Asie/ V Středomoří & Rudé moře	1c		
Charadrius leschenaultii scythicus (Kulík větší)			
- Kaspická oblast & Jihozápadní Asie/Arábie & SV Afrika		(1)	
Charadrius asiaticus (Kulík asijský)			
-JV Evropa & Západní Asie/V & Střední J Afrika	3c		
Vanellus vanellus (Čejka chocholatá)			
- Evropa/Evropa & Severní Afrika/Západní Asie/Jihozápadní Asie			1
Vanellus spinosus (Čejka trnitá)			
- Černé moře & Středomoří (hnízd)		1	
Vanellus albiceps (Čejka laločnatá)			
- Západní & Střední Afrika		(1)	
Vanellus lugubris (Čejka šedoprsá)			
- Jihozápadní západní Afrika	2		
- Střední & Východní Afrika		1	
Vanellus melanopterus minor (Čejka černokřídlá)			
- Jižní Afrika	1c		
Vanellus coronatus coronatus (Čejka korunkatá)			

Populace	A	B	C
- Východní & Jižní Afrika			1
- Střední Afrika	(1c)		
- Jihozápadní Afrika		(1)	
Vanellus senegallus senegallus (Čejka žlutonohá)			
- Západní Afrika		(1)	
Vanellus senegallus lateralis (Čejka žlutonohá)			
- Východní & Jihovýchodní Afrika		1	
Vanellus superciliosus (Čejka hnědoprsá)			
- Západní & Střední Afrika	(1c)		
Vanellus gregarius (Keptuška stepní)			
- JV Evropa & Západní Asie/SV Afrika	1a 1b 2		
- Státy Střední Asie/SZ Indie	1a 1b 1c		
Vanellus leucurus (Keptuška běloocasá)			
- JZ Asie/ JZ Asie & SV Afrika	2		
- Státy Střední Asie/Jižní Asie		(1)	
Čeleď SCOLOPACIDAE (slukovití)			
Numenius phaeopus phaeopus (Koliha malá eurosibiřská)			
- Severní Evropa/Západní Afrika			(1)
- Západní Sibiř/Jižní & V Afrika			(1)
Numenius phaeopus islandicus (Koliha malá islandská)			
- Island, Faerské ostrovy & Skotsko/Z Afrika			1
Numenius phaeopus alboaxillaris (Koliha malá)			
- Jihozápadní Asie/Východní Afrika	1c		
Numenius tenuirostris (Koliha tenkozobá)			
- Střední Sibiř/Středozemí & JZ Asie	1a 1b 1c		
Numenius arquata arquata (Koliha velká evropská)			
- Evropa/Evropa, S & Z Afrika	4		
Numenius arquata suschkini (Koliha velká)			
-JV Evropa & JZ Asie (hnízd)	1c		
Numenius arquata orientalis (Koliha velká sibiřská)			
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie, Východní & Jižní Afrika	3c		
Limosa lapponica lapponica (Břehouš rudý eurosibiřský)			
- Severní Evropa/západní Evropa		2a	
Limosa lapponica taymyrensis (Břehouš rudý)			
- Západní Sibiř/Západní & JZ Afrika		2a 2c	
- Střední Sibiř/Jižní & JZ Asie & Východní Afrika			(1)
Limosa limosa limosa (Břehouš černoocasý evropský)			
- Západní Evropa/SZ & Z Afrika	4		
- Východní Evropa/Střední & Východní Afrika	3c		
- Západ střední Asie/JZ Asie & V Afrika	4		
Limosa limosa islandica (Břehouš černoocasý)			
- Island /Západní Evropa	4		
Arenaria interpres interpres (Kameňáček pestrý euroasijský)			
- SV Kanada & Gronsko /Z Evropa & SZ Afrika			1
- S Evropa/Z Afrika		1	

Populace	A	B	C
- Z & Střední Sibiř/JZ Asie, V& J Afrika			(1)
Calidris tenuirostris (Jespák velký)			
-Východní Sibiř/JZ Asie & Z Jižní Asie	1a 1b 1c		
Calidris canutus canutus (Jespák rezavý severosibiřský)			
- Severní Sibiř/Západní & Jižní Afrika		2a 2c	
Calidris canutus islandica (Jespák rezavý grónský)			
- SV Kanada & Grónsko/Z Evropa		2a	
Calidris pugnax (Jespák bojovný)			
- Severní Evropa & Západní Sibiř/Západní Afrika		2c	
- Severní Sibiř/JZ Asie, V & J Afrika			1
Calidris falcinellus falcinellus (Jespáček ploskozobý evropský)			
- S Evropa/Jihozápadní Asie & Afrika		2c	
Calidris ferruginea (Jespák křivozobý)			
- Západní Sibiř/ Z Afrika		2c	
- Střední Sibiř/JZ Asie, V & J Afrika		2c	
Calidris temminckii (Jespák šedý)			
- Skandinávie/S & Z Afrika	3c		
- SV Evropa & Z Sibiř/Jihozápadní Asie & Východní Afrika			(1)
Calidris alba alba (Jespák písečný)			
- V Atlantik Evropa, Z & J Afrika (zim)			1
- Jihozápadní Asie, V & J Afrika (zim)			1
Calidris alpina alpina (Jespák obecný severoevropský)			
- SV Evropa & SZ Sibiř/Z Evropa & SZ Afrika			1
Calidris alpina arctica (Jespák obecný grónský)			
- SV Grónsko/Z Afrika	3a		
Calidris alpina schinzii (Jespák obecný baltský)			
- Island & Grónsko/SZ a Z Afrika			1
- Velká Británie & Irsko/ JZ Evropa & SZ Afrika		1	
- Baltské moře/JZ Evropa & SZ Afrika	1c		
Calidris alpina centralis (Jespák obecný)			
- Střední Sibiř/JZ Asie & SV Afrika			(1)
Calidris maritima (Jespák mořský)			
- S Evropa & Z Sibiř (hnízd)		1	
- SV Kanada & S Grónsko (hnízd)	2		
Calidris minuta (Jespák malý)			
- S Evropa/J Evropa, S & Z Afrika		(2c)	
- Z Sibiř/JZ Asie, V & J Afrika			(1)
Scolopax rusticola (Sluka lesní)			
-Evropa/Jižní & Západní Evropa & Severní Afrika			1
- Západní Sibiř/JZ Asie (Kaspická oblast)			(1)
Gallinago stenura (Bekasina sibiřská)			
- Severní Sibiř/Jižní Asie & Východní Afrika			(1)
Gallinago media (Bekasina větší)			
- Skandinávie/ pravděpodobně Západní Afrika	2		
- Z Sibiř & SV Evropa/JV Afrika	4		

Populace	A	B	C
Gallinago gallinago gallinago (Bekasina otavní euroasijská)			
- Evropa/Jižní & Západní Evropa & SZ Afrika			1
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie & Afrika			1
Gallinago gallinago faeroeensis (Bekasina otavní)			
-Island, Faerské ostrovy & Severní Skotsko/Irsko			1
Lymnocryptes minimus (Slučka malá)			
- Severní Evropa/Jižní & Západní Evropa & Západní Afrika		2b	1
- Západní Sibiř/ JZ Asie & SV Afrika			1
Phalaropus lobatus (Lyskonoh úzkozobý)			
- Západní Eurasie/Arabské moře			1
Phalaropus fulicarius (Lyskonoh ploskozobý)			
- Kanada & Gronsko/ Atlantické pobřeží Afriky		2c	
Xenus cinereus (Vodouš malý)			
- SV Evropa & Z Sibiř/ JZ Asie, V & J Afrika			1
Actitis hypoleucos (Pisík obecný)			
- Z & Střední Evropa/Z Afrika		2c	
- Východní Evropa & Z Sibiř/Střední, V & J Afrika			(1)
Tringa ochropus (Vodouš kropenatý)			
- Severní Evropa/J & Z Evropa, Západní Afrika			1
- Západní Sibiř/JZ Asie, SV & Východní Afrika			(1)
Tringa erythropus (Vodouš tmavý)			
- S Evropa/J Evropa, S & Z Afrika		(1)	
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie, SV & Východní Afrika		(1)	
Tringa nebularia (Vodouš šedý)			
- S Evropa/JZ Evropa, SZ & Západní Afrika			1
- Západní Sibiř/JZ Asie, V & J Afrika			(1)
Tringa totanus totanus (Vodouš rudonohý evropský)			
- Severní Evropa (hnízd)			1
- Střední & V Evropa (hnízd)		2c	
Tringa totanus totanus (Vodouš rudonohý evropský)			
-Velká Británie & Irsko/ Velká Británie, Irsko, Francie	3c		
Tringa totanus robusta (Vodouš rudonohý islandský)			
- Island & Faerské ostrovy/ Západní Evropa			1
Tringa totanus ussuriensis (Vodouš rudonohý sibiřský)			
- Západní Asie/JZ Asie, SV & Východní Afrika			(1)
Tringa glareola (Vodouš bahenní)			
- SZ Evropa/ Z Afrika			1
- SV Evropa & Z Sibiř/Východní & Jižní Afrika			(1)
Tringa stagnatilis (Vodouš štíhlý)			
- Východní Evropa/Západní & Střední Afrika		(1)	
- Západní Asie/JZ Asie, & V & J Afrika	3c		
Čeleď DROMADIDAE (pobřežníkovití)			
Dromas ardeola (Pobřežník černobílý)			
- SZ Indický oceán, Rudé moře & Záliv		1	

Populace	A	B	C
Čeleď GLAREOLIDAE (ouhorlíkovití)			
Glareola pratincola pratincola (Ouhorlík stepní středomořský)			
-Západní Evropa & SZ Afrika/Západní Afrika		1	
- Černé moře & V Středomoří/Východní Sahelská oblast	2		
- Jihozápadní Asie/JZ Asie & SV Afrika		(1)	
Glareola nordmanni (Ouhorlík černokřídlý)			
- JV Evropa & Západní Asie/Jižní Afrika	4		
Glareola ocularis (Ouhorlík madagaskarský)			
- Madagaskar/V Afrika	1b 1c		
Glareola nuchalis nuchalis (Ouhorlík skalní)			
- Východní & Střední Afrika		(1)	
Glareola nuchalis liberiae (Ouhorlík skalní)			
- Západní Afrika			1
Glareola cinerea (Ouhorlík bělolící)			
- JV Západní Afriky & Střední Afrika	(2)		
Čeleď LARIDAE (rackovití)			
Anous stolidus plumbeigularis (Nody obecný)			
- Rudé moře & Adenský záliv		1	
Anous tenuirostris tenuirostris (Nody tenkozobý)			
- Ostrovy Indického oceánu u Východní Africe			1
Rynchops flavirostris (Zoboun africký)			
- Pobřeží Západní Afriky & Střední Afrika	1c		
- Východní & Jižní Afrika	1c		
Hydrocoloeus minutus (Racek malý)			
- Střední & V Evropa/JZ Evropa & Z Středomoří		1	
- Z Asie/V Středomoří, Černé moře & Kaspické moře		(1)	
Xema sabini sabini (Racek Sabinův)			
- Kanada & Gronsko/JV Atlantik			(1)
Rissa tridactyla tridactyla (Racek tříprstý)		2c	
Larus genei (Racek tenkozobý)			
- Západní Afrika (hnízd)		1	
- Černé moře & Středomoří (hnízd)		2a	
- Z, Jihozápadní & J Asie (hnízd)			1
Larus ridibundus (Racek chechtavý)			
- Z Evropa/Z Evropa, Z Středomoří, Z Afrika		2c	
- V Evropa/Černé moře & V Středomoří			1
- Z Asie/JZ Asie v JV Afrika			(1)
Larus hartlaubii (Racek kapský)			
- Pobřeží JZ Afriky		1	
Larus cirrocephalus poiocephalus (Racek šedohlavý)			
- Z Afrika		(1)	
- Střední, Východní & Jižní Afrika			(1)
Larus ichthyaetus (Racek velký)			
- Černé moře & Kaspické moře/Jihozápadní Asie	3a		

Populace	A	B	C
Larus melanocephalus (Racek černohlavý)			
- Z Evropa, Středomoří & SZ Afrika		2a	
Larus hemprichii (Racek popelavý)			
- Rudé moře, Záliv, Arábie & V Afrika			1
Larus leucophthalmus (Racek bělooký)			
- Rudé moře & přilehlá pobřeží	1a	1	
Larus audouinii (Racek zelenonohý)			
- Středomoří/ S & Z pobřeží Afriky	1a 3a		
Larus canus canus (Racek bouřní severoevropský)			
- SZ & Střední Evropa/Atlantické pobřeží & Středozemí			1
Larus canus heinei (Racek bouřní západosibiřský)			
- SV Evropa & Západní Sibiř/Černé moře & Kaspické moře			1
Larus dominicanus vetula (Racek jižní)			
- Pobřeží jižní Afriky		1	
- Pobřeží západní Afriky	1c		
Larus fuscus fuscus (Racek žlutonohý skandinávský)			
SV Evropa/Černé moře, JZ Asie & V Afrika	3c		
Larus fuscus graellsii (Racek žlutonohý anglický)			
- Západní Evropa/Středozemí & Z Afrika			1
Larus fuscus intermedius (Racek žlutonohý severomořský)			
J Skandinávie, Nizozemsko, delta řeky Ebro, Španělsko			1
Larus fuscus heuglini (Racek žlutonohý západosibiřský)			
- SV Evropa & Z Sibiř/JZ Asie & SV Afrika			(1)
Larus fuscus barabensis (Racek žlutonohý)			
- JZ Sibiř/JZ Asie			(1)
Larus argentatus argentatus (Racek stříbřitý severoevropský)			
- S & SZ Evropa			1
Larus argentatus argenteus (Racek stříbřitý britský			
- Island & Z Evropa		2c	
Larus armenicus (Racek arménský)			
- Arménie, V Turecko & SZ Irán	3a		
Larus michahellis (Racek středomořský)			
- Středozemí, Iberie & Maroko			1
Larus cachinnans (Racek bělohlavý)			
- Černé moře & Z Asie/JZ Asie, SV Afrika			1
Larus glaucoides glaucoides (Racek polární)			
- Gronsko/Island & SZ Evropa			1
Larus hyperboreus hyperboreus (Racek šedý atlantský)			
- Špicberky & S Rusko (hnízd)			(1)
Larus hyperboreus leuceretes (Racek šedý)			
- Kanada, Gronsko & Island (hnízd)			(1)
Larus marinus (Racek mořský)			
- S & Z Evropa			1
Onychoprion fuscata nubilosa (Rybák černohřbetý)			
- Rudé moře, Adenský záliv, V od Pacifiku		2a	
Onychoprion anaethetus melanopterus (Rybák uzdičkový)			

Populace	A	B	C
- Z Afrika	1c		
Onychoprion anaethetus antarcticus (Rybák uzdičkový)			
- Rudé moře, V Afrika, Perský záliv, Arabské moře k Z Indii			1
- Západní Indický oceán	2		
Sternula albifrons albifrons (Rybák malý euroasijský)			
- Evropa severně od Středomoří (hnízd)	2		
- Z Středomoří/ Z Afrika (hnízd)	3b		
- Černé moře & V Středomoří (hnízd)	3b 3c		
- Kaspické moře (hnízd)	2		
Sternula albifrons guineae (Rybák malý)			
- Západní Afrika (hnízd)	1c		
Sternula saundersi (Rybák arabský)			
- Východ jižní Asie, Rudé moře, Záliv & V Afrika	2		
Sternula balaenarum (Rybák damarský			
- Namibie & Jihoafrická republika/ Atlantské pobřeží po Ghanu	1c		
Gelochelidon nilotica nilotica (Rybák černozobý)			
- Západní Evropa/Západní Afrika		1	
- Černé moře & V Středomoří /V Afrika	3c		
- Z & Střední Asie/Jihozápadní Asie	2		
Hydroprogne caspia (Rybák velkozobý)			
- Jižní Afrika (hnízd)	1c		
- Západní Afrika (hnízd)		1	
- Baltské moře (hnízd)	1c		
- Černé moře (hnízd)	1c		
- Kaspické moře (hnízd)	2		
Chlidonias hybrida hybrida (Rybák bahenní evropský)			
- Západní Evropa & SZ Afrika (hnízd)		1	
- Černé moře & Východní Středomoří (hnízd)			(1)
- Kaspické moře (hnízd)		(1)	
Chlidonias hybrida delalandii (Rybák bahenní africký)			
-Východní Afrika (Keňa & Tanzánie)	2		
- Jižní Afrika (Malawi & Zambie po Jihoafrickou republiku)	(2)		
Chlidonias leucopterus (Rybák bělokřídlý)			
- V Evropa & Z Asie/Afrika			(1)
Chlidonias niger niger (Rybák černý euroasijský)			
- Evropa & Z Asie/ Atlantské pobřeží Afriky		2c	
Sterna dougallii dougallii (Rybák rajský)			
- Jižní Afrika	1c		
- Východní Afrika	2		
- Evropa (hnízd)	1c		
Sterna dougallii arideensis (Rybák rajský)			
- Madagaskar, Seychelly & Mascareny	2		
Sterna dougallii bangsi (Rybák rajský)			
- S Arabského moře (Oman)	1c		
Sterna hirundo hirundo (Rybák obecný holarktický)			
- Jižní & Západní Evropa (hnízd)			1

Populace	A	B	C
- Severní & Východní Evropa (hnízd)			1
- Západní Asie (hnízd)			(1)
Sterna repressa (Rybák bělolící)			
- Západ jižní Asie, Rudé moře, Záliv & V Afrika			1
Sterna paradisaea (Rybák dlouhoocasý)			
- Západní Eurasie (hnízd)			1
Sterna vittata vittata (Rybák jižní)			
- ostrovy Prince Edwarda, Marion, Crozet & Kerguelen/Jihoafrická republika	1c		
Sterna vittata tristanensis (Rybák jižní)			
- Tristan da Cunha & Gough/Jihoafrická republika	1c		
Thalasseus bengalensis bengalensis (Rybák oranžovozobý)			
- Záliv/Jižní Asie			1
- Rudé moře/Východní Afrika			1
Thalasseus bengalensis emigratus (Rybák oranžovozobý)			
- J Středomoří/SZ & Z pobřeží Afriky	1c		
Thalasseus sandvicensis sandvicensis (Rybák severní evropský)			
- Západní Evropa/Západní Afrika			1
- Černé moře & Středomoří (hnízd)		2a	
- Z & Střední Asie/Jihozápadní & J Asie			1
Thalasseus maximus albidorsalis (Rybák královský)			
- Západní Afrika (hnízd)		2a	
Thalasseus bergii bergii (Rybák chocholatý)			
- J Afrika (Angola – Mosambik)	2		
Thalasseus bergii velox (Rybák chocholatý)			
- Rudé moře & SV Afrika	2		
Thalasseus bergii thalassinus (Rybák chocholatý)			
- Východní Afrika & Seychely	1c		
Thalasseus bergii enigma (Rybák chocholatý)			
-Madagaskar & Mosambik/Jižní Afrika	1c		
Čeleď STERCORARIIDAE (chaluhovití)			
Stercorarius longicaudus longicaudus (Chaluha malá)			1
Catharacta skua (Chaluha velká)		1	
Čeleď ALCIDAE (alkovití)			
Fratercula arctica (Papuchalk severní)			
- Hudsonův záliv & Maine V k J Grónsku, Island, Medvědí ostrov, Norsko k J souostroví Nové země			1
- JV Kanady, S Grónska, k Jan Mayen, Svalbard, S Nové země	3a		
- Faerské ostrovy, J Norsko & Švédsko, Velká Británie, Irsko, SZ Francie			1
Cepphus grylle grylle (Alkoun obecný baltský)			
- Baltské moře		1	
Cepphus grylle mandtii (Alkoun obecný severní)			
- Arktický V Severní ameriky ke Grónsku, Jan Mayen & Špicberky		1	

Populace	**A**	**B**	**C**
V přes Sibiř na Aljašku			
Cepphus grylle arcticus (Alkoun obecný labradorský)			
- Severní Amerika, Jižní Grónsko, Velká Británie, Irsko, Skandinávie, Bílé moře		1	
Cepphus grylle islandicus (Alkoun obecný islandský)			
- Island	3c		
Cepphus grylle faeroeensis (Alkoun obecný faerský)			
- Faerské ostrovy		1	
Alca torda torda (Alka malá severoatlantská)			
- V Severní Ameriky, Grónsko, V od Baltského & Bílého moře			1
Alca torda islandica (Alka malá západoevropská)			
- Island, Faerské ostrovy, Velká Británie, Irsko, Helgoland, SZ Francie			1
Alle alle alle (Alkoun malý)			
- Arktida, Baffinův ostrov – souostroví Nová země			1
Uria lomvia lomvia (Alkoun tlustozobý)			
- Východ Severní Ameriky, Grónsko, V od Severní země		2c	
Uria aalge aalge (Alkoun úzkozobý severoatlantský)			
- V Severní Ameriky, Grónsko, Island, Faerské ostrovy, Skotsko, Jižní Norsko, Baltské moře		2c	
Uria aalge albionis (Alkoun úzkozobý západoevropský)			
- Irsko, Jih Velké Británie, Francie, Ibérie, Helgoland			1
Uria aalge hyperborea (Alkoun úzkozobý arktický)			
- Špicberky, Severní Norsko k souostroví Nové země			1

15

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky podepsal prezident republiky dne 24. října 2017 listinu o odstoupení České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra[1]), podepsané v Rijádu dne 22. února 2011.

Odstoupení České republiky od Charty bylo oznámeno generálnímu tajemníkovi Mezinárodního energetického fóra dne 3. prosince 2017 a nabylo účinnosti téhož dne.

[1]) č. 35/2016 Sb. m. s.

18
8 591449 011020
ISSN 1801-0393

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce**: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – **Administrace**: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175, e-mail: sbirky@moraviapress.cz. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce mezinárodních smluv. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2018 činí 5 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce**: MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. **Internetová prodejna**: www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Brno**: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; **Cheb**: EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov**: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň**: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Liberec**: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Olomouc**: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; **Pardubice**: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; **Plzeň**: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; **Praha 3**: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; **Praha 4**: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; **Praha 9**: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; **Praha 10**: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; **Ústí nad Labem**: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh**: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Žatec**: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. **Distribuční podmínky předplatného**: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace**: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.