Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

ČESKÁ REPUBLIKA

Zpřístupněna dne 24. října 2025

Vyhláška č. 424/2025 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

424
VYHLÁŠKA
ze dne 17. října 2025,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 371/2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014 Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb., vyhlášky č. 421/2016 Sb., vyhlášky č. 354/2017 Sb., vyhlášky č. 143/2018 Sb., vyhlášky č. 301/2018 Sb., vyhlášky č. 269/2019 Sb., vyhlášky č. 259/2020 Sb., vyhlášky č. 563/2020 Sb., vyhlášky č. 243/2021 Sb., vyhlášky č. 482/2021 Sb., vyhlášky č. 313/2022 Sb., vyhlášky č. 320/2023 Sb. a vyhlášky č. 347/2024 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 1 se na konci tabulky na nový řádek doplňuje bod 20, který zní:

„

20.	**BMI**	Index tělesné hmotnosti (Body mass index)

“.

2. V příloze v Kapitole 2 bodě 3 podbodě 2 se slova „za určitých podmínek. Pokud není u výkonu uvedeno jinak, je touto podmínkou provedení výkonu ze zdravotní indikace“ nahrazují slovy „jen při splnění určitých podmínek, nebo je jeho úhrada omezena maximální frekvencí, případně je hrazen jen částečně ve stanovené výši a za daných podmínek; schválení zdravotní pojišťovnou není v těchto případech nutné“.
3. V příloze v Kapitole 2 bodě 3 podbodě 3 se slova „se souhlasem příslušné zdravotní pojišťovny“ nahrazují slovy „jen za určitých podmínek a po schválení zdravotní pojišťovnou“.
4. V příloze v Kapitole 2 bodě 6 podbodě 6.2.4 indexu 3 se slova „nebo zvláštní odbornou způsobilostí, případně po absolvování dlouhodobého kurzu fyzioterapeutických technik podle dřívějších právních předpisů“ zrušují.
5. V příloze v Kapitole 2 bodě 6 podbodě 6.5 písm. a) se číslo „3,901“ nahrazuje číslem „3,9946“, číslo „2,3237“ se nahrazuje číslem „2,3795“ a číslo „3,1368“ se nahrazuje číslem „3,2121“.
6. V příloze v Kapitole 2 bodě 6 podbodě 6.5 písmeno c) zní:

„c) Základní minutová sazba nositelů výkonů se vypočte tak, že se k současné hodnotě

přičte průměrná roční míra inflace, měřená indexem spotřebitelských cen, za uplynulý kalendářní rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Takto vypočtená základní minutová sazba nositelů výkonů se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa a použije se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.“.

7. V příloze v Kapitole 2 bodě 6 podbodě 6.6 se věta „Osobní náklady nositelů výkonů $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i)$ se zaokrouhlují na dvě desetinná místa.“ nahrazuje větou „Osobní náklady nositelů výkonů I * MS * ČN se zaokrouhlují na dvě desetinná místa.“.

8. V příloze v Kapitole 4 bodě 2 v tabulce se za první řádek vkládá výkon č. 02220, který zní:

„

02220	Rychlotest strep a - přímý průkaz antigenu streptococcus pyogenes (strep a) v ordinaci

“.

9. V příloze v Kapitole 4 se bod 3 zrušuje.

Dosavadní body 4 až 50 se včetně svých podbodů označují jako body 3 až 49.

10. V příloze v Kapitole 4 se za bod 27 vkládá nový bod 28, který včetně nadpisu zní:

„28. 607 – ORTOPEDICKÁ PROTETIKA

Výkony odbornosti 607 lze vykázat pouze pro zdravotnický prostředek zhotovený podle předpisu zdravotnického pracovníka, kterým kvalifikovaný zdravotnický pracovník vydává individuální návrh charakteristik zdravotnického prostředku určeného k použití pouze pro jednoho konkrétního pacienta; tyto výkony nelze vykázat pro sériově zhotovované zdravotnické prostředky.“.

Dosavadní body 28 až 49 se včetně svých podbodů označují jako body 29 až 50.

11. V příloze v Kapitole 4 bodě 33 podbodě 33.2.3.1 podbodě 11 se slova „hmotnost 40 %“ nahrazují textem „BMI>40“ a slova „a více náležité tělesné hmotnosti“ se zrušují.

12. V příloze v Kapitole 4 bodě 35a na konci první tabulky se doplňuje řádek

„

Srpkovitá anémie	D 57.0-3

“,

na konci druhé tabulky se doplňují řádky

„

Avaskulární nekróza (zejména hlavice femuru)	M87.0-9	40x
Intersticiální cystitida	N30.1	40x

“

a ve druhé tabulce se řádek

„

Tinitus	H 93.1	30x

“

zrušuje.

13. V příloze v Kapitole 4 bodě 44 větě první se slovo „pobytových“ zrušuje.

14. V příloze v Kapitole 4 bodě 44 se podbod 44.2 zrušuje.

15. V příloze v Kapitole 4 bodě 47 větě druhé se slova „na základě písemné indikace praktického

lékaře, nebo nejdéle 14 kalendářních dnů po ukončení hospitalizace na základě indikace ošetřujícího lékaře za hospitalizace“ nahrazují slovy „pouze na základě indikace lékaře provedené podle zákona o veřejném zdravotním pojištění“.

16. V příloze v Kapitole 5 bodě 1 se za položku 10 vkládají položky 11 a 12, které znějí:

    „11. 00018 je Ošetřovací den dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče pro děti s ventilací (dDIOP s ventilací).

    12. 00019 je Ošetřovací den dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče pro děti bez ventilace (dDIOP bez ventilace).“.

    Dosavadní položky 11 až 51 se označují jako položky 13 až 53.

17. V příloze v Kapitole 5 bodě 1 se za položku 28 vkládá položka 29, která zní:

    „29. 00038 je Dlouhodobá lůžková péče poskytovaná dětem v Centrech komplexní péče.“.

    Dosavadní položky 29 až 53 se označují jako položky 30 až 54.

18. V příloze v Kapitole 5 bodě 3 se podbod 1 zrušuje.

    Dosavadní podbody 2 a 3 se označují jako podbody 1 a 2.

19. V příloze v Kapitole 5 bodě 3 se věty „Výkony agregované do výkonu OD zdravotní pojišťovna neuhradí v den, kdy je pacient hospitalizován, a to ani poskytovateli lůžkové péče, kde je pacient hospitalizován, ani jiným poskytovatelům. V případě, že poskytovatel požaduje provedení výkonu agregovaného do OD od jiného poskytovatele, uvede do žádosti o provedení výkonu, že se jedná o hospitalizovaného pacienta. Vyžádaný výkon uhradí vyžadující poskytovatel tomu poskytovateli, který výkon provedl ve výši odpovídající úhradám z veřejného zdravotního pojištění.“ nahrazují větou „Rozdělení výkonů na výkony započitatelné v rámci hospitalizační péče a výkony započitatelné v rámci ambulantní péče se řídí Metodikou sestavení hospitalizačního případu v systému CZ-DRG, vydávanou Ústavem zdravotnických informací jako součást Klasifikace DRG podle § 41a zákona o veřejném zdravotním pojištění.“.

20. V příloze v Kapitole 5 bodě 3 se podbody 3.1 až 3.3 zrušují.

21. V příloze v Kapitole 5 se bod 4 zrušuje.

    Dosavadní body 5 až 10 se včetně svých podbodů označují jako body 4 až 9.

22. V příloze v Kapitole 5 bodě 4 se podbod 4.1 zrušuje.

    Dosavadní podbod 4.2 se označuje jako podbod 4.1.

23. V příloze v Kapitole 5 bodě 4.1 se za položku 00017 vkládají položky 00018 a 00019, které znějí:

„

00018	22 304
00019	11 122

“.

24. V příloze v Kapitole 5 bodě 4.1 se za položku 00035 vkládá položka 00038, která zní:

„

00038	3 377

“.

25. V příloze v Kapitole 5 se bod 5 zrušuje.

    Dosavadní body 6 až 9 se označují jako body 5 až 8 a dosavadní podbody 6.1 až 6.1.13 se označují jako podbody 5.1 až 5.1.13.

26. V příloze v Kapitole 5 se na konci bodu 5 doplňují body 5.1.14, 5.1.15 a 5.1.16, které znějí:

„5.1.14. Obligatorní obsah OD dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče pro děti s ventilací (dDIOP s ventilací)

Jedná se o OD 00018. Výkon lze nasmlouvat pouze poskytovateli, který zároveň poskytuje akutní lůžkovou péči včetně intenzivní péče v oboru 301 - dětské lékařství nebo 708 - anesteziologie a intenzivní medicína a má k dispozici základní statimová vyšetření komplementu (laboratorní a zobrazovací metody).

Obligatorním obsahem OD dDIOP s ventilací je:

1. Pacient ve věku do dne dovršení 19 let s diagnózou život ohrožujícího nebo život limitujícího onemocnění, který vyžaduje dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči s nutností ventilační podpory.
2. U pacienta je indikována ventilační podpora - invazivní nebo neinvazivní, trvalá nebo intermitentní.
3. Pacient nemůže být umístěn v domácím prostředí v programu domácí umělé plicní ventilaci (DUPV), včetně případů selhání DUPV.
4. Pacient s potřebou intenzivní ošetřovatelské péče včetně záznamu této péče ve zdravotnické dokumentaci pacienta, ošetřovatelská vizita (plán péče) s přehodnocením plánu ošetřovatelské péče minimálně 1krát týdně.
5. U pacienta probíhá v pracovní dny rehabilitace fyzioterapeutem v minimálním rozsahu 30 minut denně individuální léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě podle vstupního individuálního kineziologického rozboru plus 30 minut dechová rehabilitace a o rehabilitaci je činěn zápis do zdravotnické dokumentace.
6. Trvalá nebo intermitentní neinvazivní monitorace základních životních funkcí pacienta (minimálně SpO_2, TF, DF, FiO_2, zornice, TT, Comfort scale nebo jiné skóre bolesti nebo diskomfortu u dětí se zápisem minimálně 2x denně (TT, stav vědomí, zornice) a 4krát denně (SpO_2, TF, FiO_2, DF, Comfort scale) ve zdravotnické dokumentaci.
7. Medicínské intervence (farmakoterapie, úprava ventilačních parametrů, léčebný režim, vedení výživy) a vedení lékařské dokumentace se zápisem do dokumentace minimálně 2krát denně.
8. Odůvodněnost indikace statimových vyšetření, stejně jako případná indikace konziliárních vyšetření, nebo laboratorních výkonů a vyšetření komplementu, musí jednoznačně vyplývat ze záznamů ve zdravotnické dokumentaci.
9. K úhradě z veřejného zdravotního pojištění nelze vykázat zdravotní služby poskytnuté pojištěnci v rámci odbornosti 901, 902; činnost psychologa a fyzioterapeuta je zakalkulována ve výkonu OD.
10. Vzhledem k charakteru dDIOP s ventilací poskytnuté pojištěncům ve věku do dne dovršení 19 let (intenzivní péče) je v souladu se seznamem zdravotních výkonů u všech OD kategorie pacienta rovna 1.
11. Nelze vykazovat ZUM.
12. Poskytovatel je povinen zajistit okamžitou dostupnost v rámci zdravotnického zařízení: laboratoř klinické biochemie, radiodiagnostika (RTG).
13. Poskytovatel je povinen zajistit dostupnost formou konziliární služby: mikrobiologie, chirurgie, pediatrie, neurologie, ergoterapie.

14. Pravidla pro setrvání na lůžku dDIOP s ventilací:
    a) Nadále existuje překážka překladu pacienta do domácí péče v programu domácí umělé plicní ventilace, tento stav se přehodnocuje nejméně 1krát za 90 dnů.
    b) Aktualizace plánu budoucí péče nejméně 1krát za 90 dnů. Plán budoucí péče reflektuje s ohledem na aktuální zdravotní stav názory a postoje jak rodiny dětského pacienta a jeho samotného, je-li těchto úvah mentálně schopen, nebo jeho zákonných zástupců, tak i zdravotnických pracovníků, kteří o pacienta pečují.
    c) Pokud pacient nadále nevyžaduje ventilační podporu, je přeložen na lůžko dDIOP bez ventilace.

5.1.15. Obligatorní obsah OD dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče pro děti bez ventilace (dDIOP bez ventilace)

Jedná se o OD 00019. Výkon lze nasmlouvat pouze poskytovateli akutní lůžkové péče, který zároveň poskytuje akutní lůžkovou péči v oboru 301 - dětské lékařství a má k dispozici základní statimová vyšetření komplementu (laboratorní a zobrazovací metody).

Obligatorním obsahem OD dDIOP bez ventilace je:

1. Pacient ve věku do dne dovršení 19 let s diagnózou život ohrožujícího nebo život limitujícího onemocnění, který vyžaduje dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči bez nutnosti ventilační podpory.
2. Pacient nemůže být umístěn do domácí péče včetně případů selhání domácí péče.
3. Pacient s potřebou intenzivní ošetřovatelské péče včetně záznamu této péče ve zdravotnické dokumentaci pacienta, ošetřovatelská vizita s přehodnocením plánu ošetřovatelské péče alespoň 1krát týdně.
4. U pacienta probíhá v pracovní dny rehabilitace fyzioterapeutem v minimálním rozsahu 30 minut denně individuální léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě podle vstupního individuálního kineziologického rozboru plus 30 minut dechová rehabilitace a o rehabilitaci je činěn každý den zápis do zdravotnické dokumentace.
5. Trvalá nebo intermitentní neinvazivní monitorace základních životních funkcí pacienta (minimálně SpO_2, TF, DF, TT, Comfort scale nebo jiné skóre bolesti nebo diskomfortu u dětí se zápisem minimálně 2x (TT, stav vědomí) a 4krát denně (SpO_2, TF, DF, Comfort scale) ve zdravotnické dokumentaci.
6. Medicínské intervence (farmakoterapie, léčebný režim) a vedení lékařské dokumentace se zápisem do dokumentace minimálně 2krát denně.
7. Odůvodněnost indikace statimových vyšetření stejně jako případná indikace konziliárních vyšetření, nebo laboratorních výkonů a vyšetření komplementu, musí jednoznačně vyplývat ze záznamů ve zdravotnické dokumentaci.
8. K úhradě z veřejného zdravotního pojištění nelze vykázat zdravotní služby poskytnuté pojištěnci v rámci odbornosti 901 a 902; činnost psychologa, fyzioterapeuta je zakalkulována ve výkonu OD.
9. Vzhledem k charakteru dDIOP bez ventilace poskytnuté pojištěncům ve věku do dne dovršení 19 let (intenzivní péče) je v souladu se seznamem zdravotních výkonů u všech OD kategorie pacienta rovna 1.
10. Nelze vykazovat ZUM.
11. Poskytovatel je povinen zajistit okamžitou dostupnost v rámci zdravotnického zařízení: laboratoř klinické biochemie, radiodiagnostika (RTG).

12. Poskytovatel je povinen zajistit dostupnost formou konziliární služby: mikrobiologie, chirurgie, pediatrie, neurologie, logopedie, ergoterapie.
13. Pravidla pro setrvání na lůžku dDIOP bez ventilace:
    a) Nadále existuje překážka překladu pacienta do domácí péče, nebo do jiného zařízení, tento stav se přehodnocuje nejméně 1krát za 90 dnů.
    b) Aktualizace plánu budoucí péče nejméně 1krát za 90 dnů. Plán budoucí péče reflektuje v souvislosti s vývojem zdravotního stavu názory a postoje jak rodiny dětského pacienta a jeho samotného, je-li těchto úvah mentálně schopen, nebo jeho zákonných zástupců, tak i zdravotnických pracovníků, kteří o pacienta pečují.

5.1.16. Obligatorní obsah OD dlouhodobé lůžkové péče poskytované dětem v Centrech komplexní péče (DLP v CKP)

Jedná se o OD 00038. Výkon lze nasmlouvat pouze s poskytovateli zřizujícími Centra komplexní péče pro děti.

DLP v CKP je poskytována nezletilým pacientům se somatickým život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním, jejichž zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování, především ošetřovatelské péče, se zhoršuje. DLP v CKP je dále poskytována nezletilému pacientovi, u kterého již nelze poskytovat laickou péči na náležité odborné úrovni v domácím prostředí, a to z důvodu komplikovaného zdravotního stavu pacienta nebo jehož vývoj je trvale ohrožen chronickým onemocněním. Jeho zdravotní stav je stabilizovaný, ale vyžaduje poskytování nepřetržité kontinuální ošetřovatelské péče, bez které se zdravotní stav pacienta zhoršuje.

Součástí péče je zejména ošetřovatelská péče, včetně monitorování výživy a rehabilitační péče v rozsahu rehabilitačního ošetřovatelství (polohování, nácvik denních činností vedoucích k zachování nebo ke zvýšení soběstačnosti pacientů). Nedílnou součástí péče je intenzivní odborná rehabilitace (individuální fyzioterapie, pohybová léčba pomocí přístrojů a fyzikální terapie).

Obligatorním obsahem OD 00038 jsou:

1. Komplexní medicínské intervence, farmakoterapie, ošetřovatelský proces, rehabilitace (péče fyzioterapeuta, dětského klinického psychologa nebo klinického psychologa, klinického logopeda, nutričního terapeuta), léčebný režim, vedení zdravotnické dokumentace.

2. Kritéria pro přijetí pacienta do DLP v CKP pro děti:
    a) Pacient je přijat do zařízení na základě žádosti k umístění dítěte na lůžko dlouhodobé lůžkové péče nebo žádosti k umístění dítěte na lůžko zdravotní respitní péče v Centru komplexní péče.
    b) DLP v CKP je poskytována na základě indikace ošetřujícího lékaře.
    c) Zdravotní respitní péče na lůžku DLP v CKP je indikována na základě posouzení registrujícího poskytovatele nezletilého pacienta nebo poskytovatele ambulantní péče v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie.

d) Další kritéria pro přijetí pacienta do DLP v CKP pro děti:
- nezletilý pacient se somatickým život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním, s významnou funkční poruchou v oblasti kognitivního deficitu nebo oblasti soběstačnosti,
- zdravotní stav pacienta je v době přijetí stabilizovaný,
- pacientův stav má omezený funkční potenciál,
- zdravotní stav pacienta vyžaduje pobyt v zařízení s nepřetržitou ošetřovatelskou péčí, bez které se zdravotní stav zhoršuje,
- potřeba ošetřovatelské péče překračuje možnosti domácí péče.

3. Kritéria setrvání pacienta v péči:
Průběh hospitalizace je zaměřen na management chronické medikace nebo spolupráce s klinickým farmakologem, management bolesti – zajištění individuálního a specifického přístupu, management nutrice – sledování nutričního stavu a spolupráce s nutričním terapeutem a podle potřeby stanovení individuálního nutričního plánu, posouzení kognitivních funkcí (například testy u indikovaných stavů), funkční posouzení pacienta, specifická ošetřovatelská péče, rehabilitační a obecně paliativní péče, spolupráce s rodinou a management přechodu do domácí péče.

Doba léčby je řešena v závislosti na potřebě ošetřovatelské péče nebo obecně paliativní péče. Základní vyšetření je provedeno minimálně při příjmu a ukončení hospitalizace nebo při změně funkčního stavu pacienta, vyhotovení souhrnu informací (epikrízy) a přehodnocení stavu podle vnitřních předpisů pracoviště, minimálně 1krát za 4 týdny. Ošetřující lékař vypracuje do doby 1 měsíce souhrn informací (epikrízu) o průběhu vyšetření, léčby a plán dalšího léčebného postupu, kde se vyjádří k předpokladu délky další léčby v rámci tohoto typu péče.

4. Kritéria propuštění nebo překladu pacienta:
Za předpokladu zlepšení zdravotního stavu pacienta nebo zvládnutí stavu ve vlastním sociálním prostředí je pacient propuštěn do vlastního sociálního prostředí nebo zařízení nahrazující vlastní sociální prostředí (pobytové sociální služby). Za předpokladu zhoršení zdravotního stavu je pacient přeložen na odpovídající lůžko akutní péče.“.

27. V příloze v Kapitole 5 bodě 8 se věty první až třetí zrušují.

28. V příloze v Kapitole 6 bodě 1 se za větu pátou na samostatný řádek vkládají věty „Pro OD 00090 se vykazuje kategorie pacienta 3. Pro OD 00091 se vykazuje kategorie pacienta 3, 4 nebo 5 podle dalších charakteristik tohoto pacienta. Pro OD 00021 a 00026 se pro pacienty s ochranným léčením vykazuje kategorie pacienta 5.“.

29. V příloze v Kapitole 7 bodě 1 věty první až devátá znějí:

„K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 005, 006, 008, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologických hemoeliminačních metod), 109, 110, 120, 116, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 350, 355, 360, 370, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 710, 720, 801, 802, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 913, 914, 917, 920, 922, 925, 926, 931, 935 a 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **4,58** bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697, 719, 806 a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **6,86** bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 414, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 799, 780 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **5,50** bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **8,24** bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 a 728 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **11,00** bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 a 737 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **16,50** bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 911, 916, 919, 921 a 927 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **3,37** bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 014 a 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **5,73** bodu za jednu minutu času výkonu.
Minutová režijní sazba za jednu minutu času výkonu přiřazená touto vyhláškou k výkonům jednotlivých autorských odborností se vypočte tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý kalendářní rok publikovaná Českým statistickým úřadem.“.

30. V příloze v Kapitole 7 bodě 2.1 se text „**44,89-145,83**“ nahrazuje textem „**45,97-149,33**“.

31. V příloze v Kapitole 7 bodě 2.2 se číslo „**269,19**“ nahrazuje číslem „**275,65**“.

32. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01040 vkládá výkon č. 01050, který zní:

„01050	**CÍLENÉ ORIENTAČNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ (POCUS) V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE**			
	Point-of-Care využití ultrazvuku (POCUS) k diferenciální diagnostice prováděné přímo v ordinaci praktického lékaře, sloužící k rychlému posouzení vybrané oblasti těla nebo orgánu podle klinického podezření a k okamžitému rozhodnutí o dalším diagnostickém nebo léčebném postupu. Výkon je cílený a nenahrazuje komplexní ultrazvukové vyšetření specialistou.			
	Kategorie:	P - hrazen plně		
	OF:	1/1 den		
	OM:	A - pouze ambulantně		
	Čas výkonu (ČV):	0	**ZUM:**	Ne
	Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$	**ZULP:**	Ne“.

33. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství výkony č. 01210 a 01211 znějí:

„01210 TEST MENTÁLNÍCH FUNKCÍ V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Obsahem výkonu je standardní test kognitivních funkcí normovaný pro českou populaci, jako je Montrealský kognitivní test (MoCA test), nebo Mini-Mental State Examination (MMSE) doplněný testem hodin, Addenbrookský kognitivní test (ACE) nebo další validované testy pro českou populaci (například POBAV, ALBA). Výkon se vykazuje:
a) u bezpříznakových pacientů v rámci časného záchytu demence v případě pozitivního výsledku testu MiniCog - frekvenční omezení 1krát za 2 roky,
b) u pacientů s nově zachycenými příznaky poruchy mentálních funkcí - frekvenční omezení 1krát za 1 rok,
c) u dispenzarizovaných pacientů s demencí v ordinaci praktického lékaře ke zhodnocení vývoje kognitivních funkcí a ověření efektu léčby; testování se ukončuje při progresi do terminální demence - frekvenční omezení 4krát za 1 rok.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	30

OF: 4/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu (ČV): 30 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne

01211 PÉČE O PACIENTA S DEMENCÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Vyšetření pacienta s Alzheimerovou nemocí nebo jinou demencí, který je dispenzarizován u všeobecného praktického lékaře. Pokud pacient preferuje péči všeobecného praktického lékaře, nemusí být vyšetřen u specialisty.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	20

OF: 2/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu (ČV): 20 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne“.

34. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství popisu výkonu č. 15118 se věta čtvrtá zrušuje, v části **OF** se slova „od 50 let“ zrušují a za slova „1/2 roky“ se vkládají slova „ , 45–74 let“.

35. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství popisu výkonu č. 15119 části **OF** se slova „od 50 let“ zrušují a za slova „1/2 roky“ se vkládají slova „ , 45–74 let“.

36. V příloze v Kapitole 002 - praktické lékařství pro děti a dorost a pediatrie se za výkon č. 02039 vkládají výkony č. 02040, 02041 a 02050, které znějí:

„02040 SIGNÁLNÍ VÝKON ČASNÝ ZÁCHYT OČNÍCH VAD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU - VÝSLEDEK POZITIVNÍ

Signální výkon s výsledkem screeningového vyšetření - pozitivní. Vykazuje se s výkonem č. 02036. Současně je výkon vykazován u sdílejících odborností spolu s výkonem základního vyšetření, pokud je vyšetření indikováno na podkladě pozitivního nálezu u odbornosti 002. V odbornosti 705 se výkon vykazuje s výkonem č. 75022, v odbornosti 905 s výkonem č. 75171 a v odbornosti 927 s výkonem č. 06512.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu (ČV): 0 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne

02041 SIGNÁLNÍ VÝKON ČASNÝ ZÁCHYT OČNÍCH VAD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU - VÝSLEDEK NEGATIVNÍ

Signální výkon s výsledkem screeningového vyšetření - negativní. Vykazuje se s výkonem č. 02036. Současně je výkon vykazován u sdílejících odborností spolu s výkonem základního vyšetření, pokud je vyšetření indikováno na podkladě pozitivního nálezu u odbornosti 002. V odbornosti 705 se výkon vykazuje s výkonem č. 75022, v odbornosti 905 s výkonem č. 75171 a v odbornosti 927 s výkonem č. 06512.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu (ČV): 0 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne

02050 HODNOCENÍ KOJENÍ (ZPŮSOBU VÝŽIVY) U DĚTÍ DO 1 ROKU

Jedná se o zhodnocení kojení dítěte ve 2 týdnech, 6 a 12 měsících života spojené s vykázáním diagnózy, která definuje způsob jeho výživy. Diagnózy se vykazují kódy podle Mezinárodní klasifikace nemocí: výlučně kojené dítě: Z00.11, dítě kojené a dokrmované formulí: Z00.12, dítě nekojené: Z00.13.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	1

OF: 3/život

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu (ČV): 1 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne“.

37. V příloze v Kapitole 002 - praktické lékařství pro děti a dorost a pediatrie popisu výkonu č. 02125 v části **OM** se slova „A - pouze ambulantně“ nahrazují slovy „bez omezení“.

38. V příloze v Kapitole 014 - klinická stomatologie popisu výkonu č. 04410 se v části **Kategorie** slova „W - hrazen za určitých podmínek“ nahrazují slovy „P - hrazen plně“.

39. V příloze v Kapitole 105 - gastroenterologie se za výkon č. 15023 vkládá výkon č. 15040, který zní:

„15040	**SIGNÁLNÍ VÝKON NEODKLADNÁ DIGESTIVNÍ ENDOSKOPIE**		
	Výkon se vykazuje společně s výkony č. 15401, 15403, 15404, 15410, 15430 pokud jsou provedeny u akutního pacienta v neodkladném režimu do 24 hodin od prvního kontaktu z důvodu emergentní medicínské indikace.		
	Kategorie:	P - hrazen plně	
	OF:	bez omezení	
	OM:	bez omezení	
	Čas výkonu (ČV):	0	**ZUM:** Ne
	Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$	**ZULP:** Ne“.

40. V příloze v Kapitole 105 - gastroenterologie názvu výkonu č. 15195 se slovo „**TRANZIENTNÍ**“ zrušuje, za slovo „**ELASTOGRAFIE**“ se vkládá slovo „**JATER**“ a v popisu výkonu se za slovo „mechanického“ vkládají slova „nebo ultrazvukového“.

41. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonu č. 15068 části **Bodová hodnota** se číslo „2413,98“ nahrazuje číslem „2435,71“.

42. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 popisu výkonů č. 15101, 15103, 15105 a 15107 větě první se slova „starších 50“ nahrazují slovy „ve věku 45–74“ a v části **OF** se slova „1/1 rok“ nahrazují slovy „1/10 let“.

43. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 výkon č. 15210 zní:

„15210	**ANOREKTÁLNÍ MANOMETRIE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM (HIGH-RESOLUTION ANOREKTÁLNÍ MANOMETRIE - HRAM)**
	Objektivizace a kvantifikace funkce análního svěrače, hodnocení rektoanální koordinace, posouzení základních rektoanálních reflexů a korelace subjektivních pocitů vyšetřovaného s objektivními poměry kapacity rekta. Výkon je indikován při funkční anorektální dysfunkci (fekální inkontinence, terminální zácpa, funkční anorektální bolest). Použití 3D sondy je indikováno v případech, kdy přináší vyšší diagnostickou hodnotu oproti 2D: 1. Asymetrické defekty svěrače - po porodním poranění, operacích nebo traumatu. 2. Nejasná inkontinence stolice - u pacientů s hraničními nálezy ve 2D HRAM, kde 3D detekuje nerovnoměrnou aktivitu sfinkteru nebo skrytou svalovou dysfunkci m. puborectalis. 3. Podezření na rektální intususcepci nebo rektokélu u poklesu pánevního dna - pomáhá určit, zda je nutné další vyšetření (dynamická defekografie).

4. Zácpa a defekační dyssynergie - odhalení paradoxní kontrakce m. puborectalis při tlačení, což je klíčové pro rozlišení funkční poruchy od mechanické obstrukce (intususcepce, rektokéla) a následnou volbu terapie.
5. Komplexní poruchy pánevního dna - u pacientek s anorektálními a urogynekologickými obtížemi.
6. Monitorování účinnosti fyzioterapie - u pacientů s inkontinencí lze sledovat zlepšení funkce jednotlivých částí svěrače, u pacientů s terminální funkční zácpu pak zlepšení paradoxní kontrakce m. puborectalis při tlačení.
7. Pooperační monitorování - sledování změn v tlakovém profilu v jednotlivých částech svěrače po chirurgických zákrocích.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	60

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 60 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 157{,}97$ **ZULP:** Ne“.

44. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 se za výkon č. 15960 vkládají výkony č. 15964 a 15965, které znějí:

„15964 ENDOSKOPICKÁ VAKUOVÁ TERAPIE (EVT)

Pokročilá metoda endoluminální léčby perforací, leaků a dehiscencí v trávicí trubici, zejména v jícnu, žaludku a rektu, přičemž etiologie defektů je různá (pooperační anastomotické dehiscence, perforace způsobené intervencemi, spontánní perforace apod.). Základem EVT je aplikace absorpční pěnové houby, která je katétrem připojena na externí sací pumpu generující podtlak. Tato terapie zajišťuje lokální drenáž, aktivně podporuje hojení defektu a zabraňuje šíření zánětu. Různé formy houby (pěnový válec, stent s houbou) umožňují přizpůsobit léčbu individuálním potřebám pacienta. Výkon navazuje na jeden z výkonů č. 15401, 15402, 15403, 15404, 15408, 51417 nebo 51423.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	30

OF: 1/1 den, 10/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 30 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne

15965 ENDOSKOPICKÁ NEKREKTOMIE

Endoskopická nekrektomie je technikou terapeutické digestivní endoskopie, která navazuje na endosonograficky navigovanou drenáž (výkon č. 15066) symptomatické pankreatické nekrotické kolekce jako následku akutní nekrotizující pankreatitidy. Podstatou je přímý endoskopický vstup do dutiny zavedeným stentem a debridement odloučených nekrotických hmot s cílem vygranulování a postupného zániku patologické kolekce. Výkon lze vykázat pouze na pracovištích se statusem Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	90

OF: 1/1 den, 10/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 90 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 149{,}53$ **ZULP:** Ne“.

45. V příloze v Kapitole 107 - kardiologie se za výkon č. 17223 vkládají výkony č. 17225, 17226 a 17228, které znějí:

„17225 KONTINUÁLNÍ VÍCEDENNÍ (2 až 7 DNÍ) SLEDOVÁNÍ EKG AMBULANTNĚ

Ambulantní kontinuální vícedenní (2 až 7 dní) EKG monitorace holterovským systémem umožňující rozsáhlou kontrolu a korekci automatické analýzy dat s klinickými obtížemi pacienta.
Indikace: Pacient s málo frekventními obtížemi (palpitace, presynkopa, synkopa) s podezřením na arytmický původ. Pacient po katetrizační ablaci z důvodu posouzení efektivity výkonu a možnosti vysazení antikoagulační nebo antiarytmické léčby. U pacienta je vysoká pravděpodobnost, že během sledování bude zachycena a dokumentována arytmická etiologie klinických obtíží. Výkon nelze vykazovat s výkonem č. 17226 a 17240.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	60

OF: 2/6 měsíců

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu (ČV): 60 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 690{,}42$ **ZULP:** Ne

17226 KONTINUÁLNÍ DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ EKG AMBULANTNĚ

Indikace: Pacient po cévní mozkové příhodě (CMP) nebo tranzitorní ischemické atace (TIA) s podezřením na kardioemboligenní etiologii (nejčastěji fibrilaci síní, popřípadě jiné poruchy srdečního rytmu). Pacient se závažnými málo frekventními klinickými příznaky (bezvědomí, synkopa, výrazné palpitace aj.) s podezřením na arytmický původ obtíží. Indikují obory neurologie a kardiologie. Popis výkonu: Příprava kůže pacienta, připojení jednorázových EKG elektrod (podle typu přístroje), připojení pacientské jednotky, poučení pacienta, administrativní úkony. Odpojení pacientské jednotky a sejmutí elektrod po 30 dnech, očištění kůže. Výkon nelze vykazovat s výkonem č. 17225 a 17240.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	90

OF: 1/1 rok, v případě recidivy 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 90 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1\,110{,}63$ **ZULP:** Ne

17228 DISTANČNÍ MONITORING PACIENTŮ S HORŠÍCÍM SE POKROČILÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

Jedná se o vzdálené pravidelné sledování pacientů s indikačními kritérii:

- Pacient s pokročilým symptomatickým CHSS, NYHA II-III (IV pouze u kandidátů HTx a MSP), EF LK < 0,40.
- Maximalizovaná léčba HFrEF (RAAS blokátor, BB, MRA, gliflozin, diuretikum, event. Další indikované molekuly, ověřená lékovým záznamem, event. plasmatických hladin.
- Důležitá je dokumentace jedné nebo více rehospitalizací pro dekompenzaci CHSS ročně, anebo nutnost opakovaného jednodenního managementu dekompenzace CHSS (ambulantní podání diuretické terapie aj.).
- Schopnost obsluhovat aplikaci, periferní systémy měření a digitálně komunikovat s centrem/lékařem CHSS.
- Podepsaný informovaný souhlas s léčbou CHHS pomocí digitálních technologií v souladu s platnými zákonnými ustanoveními.
- Tento výkon není primárně zamýšlen jako náhrada dispenzární prohlídky. Primárním ukazatelem tohoto výkonu je riziko horšícího se CHSS, včasná intervence a co nejdelší udržení pacienta v ambulantním režimu péče.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	20

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 20 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne“.

46. V příloze v Kapitole 107 - kardiologie se na konci popisu výkonu č. 17240 doplňuje věta „Výkon lze vykázat pouze v případech, kdy monitorace EKG je do 24 hod včetně.“ a v části **OF** se slova „6/1 čtvrtletí“ nahrazují slovy „2/1 čtvrtletí, 8/1 rok“.

47. V příloze v Kapitole 107 - kardiologie názvu výkonu č. 17251 se za slovo „**PODKOŽNÍHO**“ vkládají slova „**NEBO EXTRAVASKULÁRNÍHO**“, v popisu výkonu větě první se za slovo „podkožního“ vkládají slova „nebo extravaskulárního“ a v části **OM** se slova „SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci“ nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“.

48. V příloze v Kapitole 107 - kardiologie 107 názvu výkonu č. 17253 se za slovo „**PODKOŽNÍHO**“ vkládají slova „**NEBO EXTRAVASKULÁRNÍHO**“, v popisu výkonu větě první se za slova „defibrilátoru (S-ICD)“ vkládají slova „nebo extravaskulárního defibrilátoru (EV--ICD)“, slova „implantovaným S-ICD“ se nahrazují slovy „implantovaným S-ICD/EV-ICD“, ve větě druhé se slova „Reimplantace S-ICD“ nahrazují slovy „Reimplantace S-ICD/EV-ICD“ a v části **OM** se slova „SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci“ nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“.

49. V příloze v Kapitole 117 - kardiologie - skupina 1 se za výkon č. 17210 vkládají výkony č. 17212 a 17218, které znějí:

„17212 KATETROVÁ LÉČBA PLICNÍ EMBOLIE

Jedná se o život zachraňující výkon u pacientů s akutní plicní embolií se středním až vysokým rizikem úmrtí. Léčba je určena pacientům s kontraindikací podání fibrinolýzy, v případě jejího selhání, nebo vysokého klinického rizika krvácivých komplikací.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	90

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 90 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 9668{,}02$ **ZULP:** Ne

17218 IMPLANTACE SENZORU PRO KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ INVAZIVNÍCH TLAKŮ

Výkon je určený pro optimalizaci a prevenci komplikací léčby srdečního selhání u pacientů podle indikačních kritérií. Výkon se provádí za hospitalizace femorálním přístupem za kontroly polohy katetru fluoroskopem společně s podáním antitrombotických léčivých přípravků.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	60

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 60 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 13814{,}89$ **ZULP:** Ne“.

50. V příloze v Kapitole 117 - kardiologie - skupina 1 popisu výkonu č. 55211 části **OM** se slova „H - pouze při hospitalizaci“ nahrazují slovy „SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci“.

51. V příloze v Kapitole 117 - kardiologie - skupina 1 popisu výkonu č. 55213 části **OM** se slova „S - pouze na specializovaném pracovišti“ nahrazují slovy „SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci“.

52. V příloze v Kapitole 117 - kardiologie - skupina 1 se za výkon č. 89427 vkládá výkon č. 89428, který zní:

„89428 KATETRIZAČNÍ RENÁLNÍ DENERVACE

Tato léčba je určena pro pacienty s ověřenou rezistentní arteriální hypertenzí.
Indikace výkonu:

- Jedná se o pravou rezistentní systolicko-diastolickou hypertenzi u osob mladších 65 let, kdy nemocní jsou léčeni nejméně trojkombinací antihypertenziv včetně diuretik v maximálních tolerovaných dávkách.
- Trojkombinace by měla obsahovat RAS blokátor, blokátor kalciového kanálu a diuretikum.
- Pravá rezistentní hypertenze by měla být ověřena 24 hod. monitorováním TK, kdy průměrný 24 hod. TK je vyšší než 130/80 mmHg.
- U nemocných má být potvrzena plná adherence k léčbě měřením hladin antihypertenziv nebo jejich metabolitů. Hladiny všech užívaných antihypertenziv by měly býti detekovatelné. Pouhá kontrola lékového záznamu není dostatečná k ověření adherence.
  U všech nemocných by nejprve měla být vyloučena sekundární hypertenze v některém z 8 specializovaných hypertenzních center v České republice.
- Odhadovaná renální funkce (eGFR) by měla být nad 40 ml/min/1,73m2, resp. nad 0,67 ml/sec.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	60

OF: 1/3 roky

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 60 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 9537{,}77$ **ZULP:** Ano“.

53. V příloze za Kapitolu 110 - klinická osteologie se vkládá Kapitola 120 - klinická výživa a intenzivní metabolická péče, která včetně nadpisu zní:

„**Kapitola 120 - klinická výživa a intenzivní metabolická péče**

12031 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NUTRICIONISTOU

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	60

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 60 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 8$ **ZULP:** Ne

12032 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NUTRICIONISTOU

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	40

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 40 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 8$ **ZULP:** Ne

12033 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NUTRICIONISTOU

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	20

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 20 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 4$ **ZULP:** Ne“.

54. V příloze v Kapitole 205 - pneumologie a ftizeologie popisu výkonů č. 25024 a 25025 části **Bodová hodnota** se číslo „4,71“ nahrazuje číslem „4,56“.

55. V příloze v Kapitole 205 - pneumologie a ftizeologie popisu výkonu č. 25243 se věta „Výkon nelze vykázat s výkonem č. 09125.“ zrušuje.

56. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 názvu výkonu č. 25151 se slova „**- PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU**“ zrušují, na začátku popisu se vkládají věty „Výkon se přičítá k základnímu výkonu č. 25113. Výkon je indikován v případě periferní plicní léze.“, věta „Výkon kalkulován pro jednu lézi.“ se zrušuje, v části **OF** se slova „2/1 den, 24/1 rok“ nahrazují slovy „1/1 den, 2/1 rok“ a v části **Bodová hodnota** se číslo „1348,85“ nahrazuje číslem „758,75“.

57. V příloze v Kapitole 209 - neurologie se za výkon č. 29282 vkládá výkon č. 29283, který zní:

„29283 DISTANČNÍ KONZULTACE PACIENTA S PARKINSONOVOU NEMOCÍ LÉČENÉHO PUMPOVÝM SYSTÉMEM

Jedná se o provedení distanční konzultace u pacientů s Parkinsonovou nemocí léčených pumpovým systémem, kteří se nemohou dostavit do zdravotnického zařízení. Konzultace může proběhnout pro potřeby sledování klinického stavu pacienta nebo při změně jeho zdravotního stavu. Výkon nelze vykazovat při prvním kontaktu. Ve zdravotnické dokumentaci je nutné uvést důvod upřednostnění distanční konzultace, souhlas pacienta s touto formou konzultace a přesný čas spojení, tj. začátek a konec tohoto výkonu. Výkon probíhá ambulantně a je vázán pouze na specializovaná extrapyramidová centra. Výkonu je přítomen lékař - neurolog. Výkon lze vykazovat u pacientů s diagnózou: Nemoci nervové soustavy - Diagnózy G20 Parkinsonova nemoc.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	20
S2	2	10

OF: 1/1 den, 12/1 rok

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

Čas výkonu (ČV): 30 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne“.

58. V příloze na konci Kapitoly 209 - neurologie se doplňují výkony č. 29530 a 29570, které znějí:

„29530 UNILATERÁLNÍ LÉČEBNÁ NITROSVALOVÁ APLIKACE BOTULOTOXINU POVRCHOVÝCH SVALŮ OBLIČEJE BEZ NAVIGACE

Jedná se o provedení nitrosvalové aplikace botulotoxinu typu A k léčebným účelům bez USG nebo EMG navigace. Indikací k tomuto výkonu je dystonie nebo hemispasmus povrchových svalů obličeje. Výkon probíhá ambulantně. U výkonu je přítomen lékař - neurolog. Výkon lze vykázat u pacientů s diagnózou: Nemoci nervové soustavy - Skupina diagnóz: G24.x Dystonie a G51.3 Klonický hemifaciální spazmus. Vykazuje se s výkonem č. 09569 nebo 09567.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	20

OF: 1/1 den, 4/1 rok

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

Čas výkonu (ČV): 20 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 19{,}99$ **ZULP:** Ano

29570 NEURO-OFTALMOLOGICKÁ MEZIOBOROVÁ KONZULTACE

Konzultace neurologa a oftalmologa o pacientovi s příznaky postižení zrakové dráhy, kde lze očekávat příčiny příznaků zasahující do obou specializací. Výkon lze vykázat u dg.: Nemoci zrakového nervu a zrakových drah: H46, H47, H48; Poruchy vidění a slepota: H53, H54; Nemoci nervové soustavy: G35, G36, G43.8., G45.3. Výstupem konzultace je společný diagnostický a terapeutický plán dalšího postupu. Vykázání výkonu navazuje na předchozí komplexní nebo cílené neurologické a zároveň na komplexní nebo cílené oftalmologické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	20

OF: 1/1 den, 4/1 rok

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

Čas výkonu (ČV): 20 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne“.

59. V příloze v Kapitole 222 - transfuzní lékařství se za výkon č. 22135 vkládají výkony č. 22136, 22137, 22138, 22150, 22160 a 22161, které znějí:

„22136 PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST – UPŘESNĚNÍ TYPU SENZIBILIZACE IGG, IGA, IGM, C3C, C3D, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE

Reakce erytrocytů s monospecifickými séry, kterými se rozumí IgG, IgA, IgM, C3d, C3c v mikrozkumavkách gelové karty. Umožňuje detekci senzibilizace erytrocytů in vivo imunoglobuliny IgG, IgA, IgM a složkami aktivovaného komplementu C3c, C3d pomocí monospecifických sér obsažených v mikrozkumavkách gelové matrix (metoda sloupcové aglutinace). Provádí se při pozitivitě PAT (ke zjištění typu senzibilizace), při negativitě PAT (pro odhalení senzibilizace dalšími složkami nedetekovatelnými v PAT - IgM, IgA, C3c) u autoimunních hemolytických anemií (AIHA), při diagnostice HON (hemolytického onemocnění novorozence) a při vyšetřování potransfuzní hemolytické reakce. Tento výkon nelze vykázat s výkonem č. 22134.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
S2	2	20

OF: 1/1 den, 15/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 20 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 270{,}55$ **ZULP:** Ne

22137 PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST – KVANTITATIVNÍ VYŠETŘENÍ IGG SENZIBILIZACE, SLOUPCOVOU AGLUTINACÍ

Množství IgG protilátky navázané in vivo na erytrocyty pacienta je detekováno pomocí reakce erytrocytů pacienta s protilátkou proti lidskému IgG obsažené v gelové matrix sloupce gelové karty v různém stupni ředění (anti-IgG 1:10, 1:30, 1:100, 1:300, 1:1000, ctl), (metoda sloupcové aglutinace). Provádí se v případě nálezu IgG senzibilizace erytrocytů (ve vyšetření upřesnění typu senzibilizace) u autoimunních hemolytických anemií, při diagnostice HON a také při vyšetřování potransfuzní reakce. Tento výkon nelze vykázat s výkonem č. 22135.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
S2	2	20

OF: 1/1 den, 15/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 20 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 254{,}82$ **ZULP:** Ne

22138 PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST – STANOVENÍ KLINICKY VÝZNAMNÝCH PODTŘÍD IGG A JEJICH TITRU METODOU SLOUPCOVÉ AGLUTINACE

Erytrocyty reagují s monospecifickými séry anti-IgG1, anti-IgG3 o 2 různých ředěních (1:1, 1:100), které jsou obsažené v gelové matrix jednotlivých mikrozkumavek gelové karty (metoda sloupcové aglutinace). Provádí se v případě nálezu IgG senzibilizace erytrocytů v testech upřesnění typu senzibilizace pro stanovení klinického významu senzibilizující protilátky IgG u AIHA, při diagnostice HON a také je součástí vyšetření hemolytických potransfúzních reakcí.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
S2	2	20

OF: 1/1 den, 15/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 20 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 315{,}03$ **ZULP:** Ne

22150 NEUTRALIZACE INTERFERENCÍ ZPŮSOBENÝCH TERAPEUTICKOU ANTI-CD38 PROTILÁTKOU PŘI PŘEDTRANSFUZNÍM VYŠETŘENÍ

Tato metoda umožňuje provést předtransfúzní vyšetření u pacientů léčených přípravky s terapeutickou monoklonální protilátkou anti-CD38.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
S2	2	10

OF: 8/1 týden, 30/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 20 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 537{,}32$ **ZULP:** Ne

22160 VYŠETŘENÍ PROTILÁTEK ASOCIOVANÝCH S HIT (HEPARINEM INDUKOVANÁ TROMBOCYTOPENIE) A VITT (VAKCÍNOU INDUKOVANÁ IMUNITNÍ TROMBOTICKÁ TROMBOCYTOPENIE VYVOLANÁ VAKCINACÍ PROTI SARS-COV-2) - STATIM

Provádí se při suspekci HIT (Heparinem indukované trombocytopenie) v rámci diferenciální diagnostiky pacienta s poklesem trombocytů nebo trombotickými komplikacemi, k detekci protilátky asociované s HIT. Protilátka obvykle vzniká při léčbě pacienta heparinem, nicméně může vzniknou i bez expozice heparinu imunizací pacienta bakteriálními povrchy imitujícími strukturu heparinu. Vyšetření se provádí ELISA testem nebo chemiluminiscenčním testem na přístroji BIOFLASH. ELISA test se provádí také při suspekci VITT (vakcínou indukovaná imunitní trombotická trombocytopenie) v rámci diferenciální diagnostiky pacienta s trombotickými komplikacemi po očkování proti onemocnění COVID-19, jelikož je schopen rovněž detekovat protilátku působící VITT .

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
S2	2	67

OF: 3/1 měsíc, 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 180 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1784{,}59$ **ZULP:** Ne

22161 VYŠETŘENÍ TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK MAIPA TESTEM - V SÉRII 10 TESTŮ

Stanovení protilátek v séru nemocných na zjištění alo- nebo autoimunní trombocytopenie (ITP, FNAIT, potransfuzní purpury, refrakternosti na podání trombocytů). Vyšetření specifických antitrombocytových protilátek (anti-gpIIb/IIIa, Ia/IIa, Ib/X, anti-HPA-1-5) v séru/plazmě pacienta metodou MAIPA. Sérum nebo plazma pacienta reaguje s trombocyty skupiny 0 s otypovanými HPA antigeny. Po inkubaci je přidána monoklonální protilátka proti jednotlivým glykoproteinovým komplexům (IIb/IIIa, Ia/IIa, Ib/IX). Poté jsou lyzovány membrány trombocytů. Uvolněné glykoproteinové komplexy s možnou navázanou protilátkou ze vzorku pacienta, jsou skrze monoklonální protilátku

uchyceny do jamky stripu. Přítomnost specifické antitrombocytové protilátky je detekována pomocí sekundární protilátky proti lidskému IgG značené enzymem a přidání barevného substrátu enzymu. Barevná reakce je změřena na ELISA readeru a výsledek vyhodnocen. Diagnostika ITP, PTP, FNAIT, potransfuzní purpury. Umožňuje detekci volných protilátek i protilátek vázaných na trombocyty. V případě pozitivity testu se dále provádí určení specificity protilátky. S výkonem č. 22217 a 22125 lze vykázat pouze v případě negativity tohoto testu.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
S2	2	25

OF: 2/1 měsíc, 6/1 rok, pro těhotné 12/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 36 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1658{,}48$ **ZULP:** Ne“.

60. V příloze v Kapitole 304 - neonatologie názvu výkonu č. 34007 se slovo „**LAKTACE**“ nahrazuje slovy „**O KOJENÍ V ŠESTINEDĚLÍ**“ a v části **OF** se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

61. V příloze v Kapitole 305 - psychiatrie se za výkon č. 35117 vkládá výkon č. 35500, který zní:

„35500 DIGITÁLNÍ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

Digitální kognitivně behaviorální terapie (KBT) je efektivní pro široké spektrum psychických poruch, u nichž lze využít strukturované a standardizované přístupy. Je určena pacientům s psychickými poruchami, pro které existují zavedené a metodologicky ověřené léčebné postupy založené na principech KBT a u nichž indikující lékař posoudil tuto formu terapie jako vhodnou. Výkon je kalkulován pro jeden modul, čímž je míněná jedna terapeutická jednotka obsahující definované terapeutické postupy. Ověření splnění podmínek pro zahájení terapie a administrativní vstup pacienta do programu je součástí vstupního modulu. Z tohoto důvodu se při zahájení terapie vykazuje výkon 2krát v jednom dni. První a druhý modul je nutné aplikovat za sebou, přičemž objem práce nositelů a celková časová dotace jsou v součtu dvojnásobné. Součástí výkonu je průběžné využívání standardizovaných psychodiagnostických dotazníků k monitorování klinického stavu pacienta. Nelze vykazovat při hospitalizaci na psychiatrickém lůžku. Nelze vykazovat v souběhu s jinou prezenční psychoterapií u poskytovatele zdravotních služeb.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	5
K1	1	25

OF: 2/1 den, 26/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 30 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne“.

62. V příloze v Kapitole 306 - dětská a dorostová psychiatrie výkon č. 36048 zní:

„36048 ŠKÁLOVÁNÍ V DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRII

Výkon je používán ke škálování pomocí škál užívaných dětskými psychiatry pro hodnocení nebo zjištění hloubky a závažnosti psychických poruch, případně k vyloučení nebo potvrzení zvažované poruchy. Jedná se zejména o oblast diagnostiky poruch autistického spektra, depresivních a úzkostných poruch, poruch pozornosti a aktivity.

Indikace k použití jednotlivých škál v rámci jednotlivých diagnostických okruhů uvažovaných pedopsychiatrem:

1) Úzkostně -depresivní -suicidální -disociativní- traumatický- psychotický diagnostický okruh: CDI - Škála dětské depresivity - posouzení hloubky deprese, v průběhu léčby také ke zhodnocení reakce na zavedenou terapii. A-DES - posouzení hloubky disociativního prožívání, CASPI zhodnocení míry suicidality, RCMAS - škála dětské úzkosti, TSCC - hodnocení traumatických symptomů u dětí, Piers-Harris 2 Dotazník sebepojetí u dětí a adolescentů, CBCL - škála posouzení behaviorálních a emocionální projevu dětí a adolescentů. TSCYC - hodnocení traumatických symptomů u mladších dětí.
2) Okruh diagnóz: Poruchy chování, opoziční vzdor, porucha exekutivních funkcí a ADHD: Posuzovací škála pozornosti a chování - Conners 3-modul Sebeposouzení, Učitel, Rodič, škála hodnocení exekutivních funkcí BRIEF.
3) Okruh diagnostiky autistických poruch: specializované škály CARS, ADOS-2, ADI-R, CAST.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	30

OF: 5/1 den, 12/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 30 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne“.

63. V příloze v Kapitole 306 - dětská a dorostová psychiatrie popisu výkonu č. 36073 části **OF** se slova „4/1 den, 12/1 rok“ nahrazují slovy „4/1 den, 20/1 rok“.

64. V příloze na konci Kapitoly 306 - dětská a dorostová psychiatrie se doplňuje výkon č. 36092, který zní:

„36092 PŘÍPRAVA A PŘECHOD PACIENTA Z PÉČE DĚTSKÉHO A DOROSTOVÉHO PSYCHIATRA DO PÉČE PSYCHIATRA PRO DOSPĚLÉ

Příprava na přechod a vlastní přechod pedopsychiatrického pacienta (do 18 let včetně) do péče psychiatra pro dospělé zohledňuje význam přípravy (psychoterapeutického vedení) staršího adolescenta na změnu charakteru psychiatrické péče v psychiatrické ambulanci pro dospělé. Obsahuje také přípravu zdravotnické dokumentace, edukativní pohovor s rodiči a pomoc s volbou psychiatra pro dospělé. Je vykazován současně s cíleným nebo kontrolním klinickým vyšetřením, případně i bez klinického vyšetření. Frekvenční omezení 4krát za 1 rok v posledním roce péče pedopsychiatrické ambulance.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	30

OF: 2/1 den, 4/1 rok

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 30 **ZUM:** Ne
Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne“.

65. V příloze v Kapitole 402 - klinická onkologie se za výkon č. 42023 vkládají výkony č. 42050 a 42051, které znějí:

„42050 ONKOLOGICKÝ STACIONÁŘ S DÉLKOU POBYTU DO 12 HODIN

Výkon zohledňuje náročnost péče o onkologické pacienty. Délka pobytu ve stacionáři max. do 12 hod. K výkonu se nevykazuje OD 00040, OD 00041, OD 00042. V případě výkonů odbornosti 402 a 403 výkonu předchází výkon č. 51881.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	30
S3	3	60

OF: 1/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

Čas výkonu (ČV): 90 **ZUM:** Ano
Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ano

42051 PLÁN PÉČE U POJIŠTĚNCE S NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÝM ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Výkon zohledňuje zvýšenou náročnost péče o onkologické pacienty spojenou se sdělováním diagnózy, seznámením s možnostmi a riziky léčby, sestavením léčebného plánu, zajištěním dalších potřebných vyšetření, koordinací péče, včetně nutné administrativy a dalšího terapeutického postupu. Výkonu předchází výkon č. 51881.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	30

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 30 **ZUM:** Ne
Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne“.

66. V příloze v Kapitole 403 - radiační onkologie se za výkon č. 43023 vkládají výkony č. 43041 a 43043, které znějí:

„43041 HLOUBKOVÁ HYPERTERMIE - PLÁNOVÁNÍ

Po napolohování pacienta je vytvořen 3D obraz, zakreslena cílová struktura a naplánována aplikace.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	30
K2	2	75

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 75 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 492{,}35$ **ZULP:** Ne

43043 HLOUBKOVÁ HYPERTERMIE - 1 APLIKACE

Příprava a průběh hloubkové hypertermie je analogický procesu radioterapie. Po vytvoření 3D obrazu je zakreslena cílová struktura, naplánována aplikace a proveden vlastní ohřev přesně definovaného cílového objemu na patřičnou teplotu. Benefit byl prokázán u nádorů hlavy a krku, sarkomů, zhoubných nádorů oblasti břicha a pánve nebo recidiv kontraindikovaných k operačnímu výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	90
K2	2	90

OF: 2/1 týden po dobu radioterapie nebo chemoterapie

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 90 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 2994{,}79$ **ZULP:** Ne“.

67. V příloze v Kapitole 403 - radiační onkologie se za výkon č. 43050 vkládá výkon č. 43080, který zní:

„43080 RADIOTERAPIE ŘÍZENÁ OBRAZEM S 4D ZOBRAZENÍM (4D-CBCT)

4D zobrazení vyhodnocuje polohu cílového objemu v čase v závislosti na dýchání a jiných periodických pohybech vnitřních orgánů. Má uplatnění zejména u nádorů plic, mediastina, jater, jaterního hilu a nádorů dutiny břišní. Výkon nelze vykázat s výkonem č. 43641.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	45
K2	2	45

OF: 1/1 den

OM:	S - pouze na specializovaném pracovišti		
Čas výkonu (ČV):	45	**ZUM:**	Ne
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 880{,}33$	**ZULP:**	Ne“.

68. V příloze na konci Kapitoly 403 - radiační onkologie se doplňuje výkon č. 43666, který zní:

„43666 OBRAZEM ŘÍZENÁ STEREOTAKTICKÁ RADIOTERAPIE S INTRAFRAKČNÍ MONITORACÍ POLOHY CÍLOVÉHO OBJEMU (IG-STX)

Intrafrakční monitorace polohy markerů uložených do nádorového ložiska nebo jeho těsné blízkosti s přerušením radioterapie při nežádoucí změně lokalizace. Vhodná u cílových objemů, které v průběhu vlastního ozáření mohou přes fixaci měnit svoji polohu například v oblasti hrudníku, břicha nebo pánve. Markery se zavádí pouze 1krát za sérii. Výkon se vykazuje s výkony č. 43613, 43637, 43639.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	120
K1	1	120

OF:	1/1 den, 3/1 týden, 8 frakcí za ozařovací sérii		
OM:	S - pouze na specializovaném pracovišti		
Čas výkonu (ČV):	120	**ZUM:**	Ano
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 2202{,}16$	**ZULP:**	Ne“.

69. V příloze v Kapitole 403 - radiační onkologie - skupina 1 popisu výkonů č. 43652 a 43653 se v části **Kategorie** slova „Z - hrazen po schválení zdravotní pojišťovnou“ nahrazují slovy „W - hrazen za určitých podmínek“.

70. V příloze v Kapitole 404 - dermatovenerologie popis výkonu č. 44281 zní:

„Vyšetření videomikroskopem umožňující počítačové analýzy obrazu, archivaci snímků vyšetřovaných lézí, případně i porovnávání jejich vývoje, s možností přiřazení doplňující dokumentace (např. histologie) a odborných konzultací (teledermatologie). Význam v diagnostice a prevenci pigmentových projevů a nádorů.“.

71. V příloze v Kapitole 414 - dermatovenerologie - skupina 1 popisu výkonu č. 44239 se slovo „odstraňováním“ nahrazuje slovem „odstraněním“ a v části **Bodová hodnota** se číslo „240,12“ nahrazuje číslem „326,42“.

72. V příloze v Kapitole 414 - dermatovenerologie - skupina 1 popis výkonu č. 44245 zní:

„Odstranění molusek lege artis. Frekvenční omezení 1/1 týden platí pro počet molusek do 15. Pro snesení více než 15 molusek je frekvenční omezení 2/1 týden.“,

v části **ZUM** se slovo „Ano“ nahrazuje slovem „Ne“, v části **ZULP** se slovo „Ano“ nahrazuje slovem „Ne“ a v části **Bodová hodnota** se číslo „9,33“ nahrazuje číslem „303,02“.

73. V příloze v Kapitole 501 - chirurgie se za výkon č. 51023 vkládá výkon č. 51414, který zní:

„51414 TRANSANÁLNÍ ODSTRANĚNÍ ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU NEBO CIZÍHO TĚLESA Z REKTA

Výkon obsahuje transanální odstranění vnitřního zařízení nebo cizího tělesa z rekta včetně možného odstranění rektální tamponády nebo odstranění rektální rourky.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	20

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 20 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 31{,}66$ **ZULP:** Ano“.

74. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 51413 vkládá výkon č. 51416, který zní:

„51416 INCIZE ANU A PERIANÁLNÍ TKÁNĚ

Výkon obsahuje incizi anu a perianální tkáně včetně možných následujících výkonů: anální fistulotomie, anální sfinkterotomie, incize análního septa, discize perianální fistuly, levé laterální anální sfinkterotomie, jiné incize perianální tkáně, zadní (posterior) anální sfinkterotomie nebo podřezání perianální tkáně.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	10

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 166{,}21$ **ZULP:** Ano“.

75. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 se výkon č. 51417 zrušuje.

76. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 51416 vkládá výkon č. 51418, který zní:

„51418 LIGACE ANÁLNÍ TKÁNĚ

Výkon obsahuje ligaci anální tkáně včetně možných následujících výkonů: podvaz anální tkáně, zastavení pooperačního krvácení z anu, hemostáza análního krvácení, kontrola pooperačního krvácení z anu, Barronova ligatura hemoroidů.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	20

OF: 1/1 den, 1/1 měsíc

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 20 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 173{,}63$ **ZULP:** Ne“.

77. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 se výkon č. 51423 zrušuje.

78. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 51420 vkládá výkon č. 51424, který zní:

„51424 LOKÁLNÍ EXCIZE LÉZE ANU

Výkon obsahuje odstranění lokální excize léze anu včetně možné excize chronické anální fisury, excize análního polypu, excize perianálních kožních znamének nebo excize análních bradavic.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	20

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 20 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 220{,}21$ **ZULP:** Ano“.

79. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 na konci popisu výkonu č. 51425 se doplňují věty „Výkon nezahrnuje redukci léze v oblasti anu nebo rekta (výkon č. 51426), jakým je kauterizace hemoroidů, kryalizace hemoroidů, ošetření hemoroidů pomocí infračervené koagulace nebo jiné metody ošetření hemoroidů (laser). Nelze vykázat s výkony č. 51433, 15980, 51418 a 51426.“ a v části **Bodová hodnota** se číslo „306,08“ nahrazuje číslem „236,18“.

80. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 51425 vkládá výkon č. 51426, který zní:

„51426 REDUKCE LÉZE V OBLASTI ANU NEBO REKTA

Výkon obsahuje redukci léze v oblasti anu nebo rekta včetně možných následujících výkonů: kauterizace hemoroidů, kryalizace hemoroidů, ošetření hemoroidů pomocí infračervené koagulace a jiné metody ošetření hemoroidů (laser).

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	30

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 30 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 228{,}49$ **ZULP:** Ne“.

81. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 se výkon č. 51431 zrušuje.

82. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 51426 vkládá výkon č. 51435, který zní:

„51435 PLASTIKA ANU

Výkon obsahuje úpravu anu včetně možných následujících výkonů: anorafie (anorhafie), uzavření anální píštěle, sfinkteroplastiky, ošetření anální fisury (plastika fisury anu), plastiky lacerace sfinkteru anu, plastiky akutního porodního poranění, ruptury nebo trhliny anu, plastiky zastaralého porodního poranění, ruptury nebo trhliny anu, sutury lacerace anu, excize perianální fistuly nebo excize perianální fistuly se zavedením setonu.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	45

OF: 1/1 den

OM:	H - pouze při hospitalizaci		
Čas výkonu (ČV):	45	**ZUM:**	Ne
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 363{,}25$	**ZULP:**	Ano“.

83. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 51511 vkládají výkony č. 51512 a 51520, které znějí:

„51512 VIDEOREKTOSKOPIE

Předoperační a pooperační hodnocení nálezu v oblasti rekta s digitálním záznamem. Výkon slouží k předoperační diagnostice nálezu pro maligní tumory, eventuelně i benigní léze, dále pro kontrolu anastomózy a pooperačních komplikací. Nelze kombinovat s výkonem č. 15402 Rektoskopie a 15403 Koloskopie neúplná (nebo sigmoideoskopie).

Kategorie:	P - hrazen plně		
OF:	1/1 den, 4/1 rok		
OM:	bez omezení		
Čas výkonu (ČV):	20	**ZUM:**	Ano
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 48{,}61$	**ZULP:**	Ne

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	20

51520 CHIRURGICKÁ SEPARACE KOMPONENT BŘIŠNÍ STĚNY

Operace je indikována jako doplňkový výkon u pacientů s primárními, incisionálními nebo parastomálními kýlami v případech, kdy není možné dosáhnout bezpečného a funkčního uzávěru defektu břišní stěny standardními chirurgickými technikami. Typicky se jedná o pacienty s loss of domain, kdy objem kýlního vaku tvoří podstatnou část původního obsahu dutiny břišní. V těchto případech by přímá repozice a uzávěr mohly vést k rozvoji život ohrožujícího abdominálního kompartmentového syndromu (ACS). Indikací jsou rovněž pacienti s rozsáhlými defekty břišní stěny bez přítomnosti loss of domain, kde však velikost defektu znemožňuje jeho uzávěr bez využití doplňkových technik, jako je právě fasciální trakce. Výkon není určen k samostatnému vykazování. Výkon lze vykázat s výkony č. 51517, 51519 nebo 51514.

Kategorie:	P - hrazen plně		
OF:	1/1 rok		
OM:	SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci		
		ZUM:	Ne
Bodová hodnota:	0	**ZULP:**	Ne“.

84. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 na konci popisu výkonu č. 51811 se doplňuje věta „Pro incizi a drenáž abscesu nebo hematomu v oblasti anu nebo rekta se vykazuje výkon č. 51816.“.

85. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 51811 vkládá výkon č. 51816, který zní:

„51816 INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU NEBO HEMATOMU V OBLASTI ANU NEBO REKTA

Výkon obsahuje incizi a drenáž abscesu nebo hematomu v oblasti anu nebo rekta včetně možných následujících výkonů: drenáž ischiorektálního abscesu, drenáž pelvikorektálního abscesu, drenáž abscesu rektovaginálního septa, proktostomie pro drenáž pomocí katétru, proktotomie pro drenáž, drenáž anorektálního abscesu, drenáž perianálního abscesu, fistulotomie, incize perianálního abscesu, perkutánní drenáž perianálního abscesu. Nelze vykázat s výkonem č. 51811.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	10

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 282{,}09$ **ZULP:** Ne“.

86. V příloze v Kapitole 521 - chirurgie - skupina 2 výkon č. 51411 zní:

„51411 ENDOSKOPICKÁ DESTRUKCE LÉZE NEBO TKÁNĚ REKTA

Výkon obsahuje endoskopickou destrukci léze nebo tkáně rekta včetně možné endoskopické ablace léze rekta. Nelze vykázat s výkony č. 51433, 15980, 51418 a 51426.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	130

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 130 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 365{,}62$ **ZULP:** Ne“.

87. V příloze v Kapitole 521 - chirurgie - skupina 2 se za výkon č. 51513 vkládá výkon č. 51514, který zní:

„51514 OPERACE VENTRÁLNÍ KÝLY LAPAROSKOPICKY

Operace je indikována v souladu s doporučením Evropské herniologické společnosti podle její klasifikace u pacientů s primárními, incisionálními a parastomálními kýlami.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: 0 **ZULP:** Ne“.

88. V příloze v Kapitole 531 - chirurgie - skupina 3 názvu výkonu č. 51415 se slova „**ABDOMINOPERINEÁLNÍ, VAGINÁLNÍ, SAKRÁLNÍ AMPUTACE**“ nahrazují slovy „**TOTÁLNÍ EXCIZE**“, v části **OM** se slova „H - pouze při hospitalizaci“ nahrazují slovy „SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci“ a v tabulce nositelů se řádek

„

L2	2	240

“

zrušuje.

89. V příloze v Kapitole 531 - chirurgie - skupina 3 název výkonu č. 51421 zní: „**ANÁLNÍ NEBO PERINEÁLNÍ GRACILOPLASTIKA**“, popis výkonu zní:

„Výkon obsahuje anální nebo perineální graciloplastiku včetně možných následujících výkonů: Anoplastika, anorektoplastika, dynamická graciloplastika, graciloplastika – transpozice musculus gracilis nebo transpozice anu.“ a v tabulce nositelů se řádek

„

L3	3	240

“

zrušuje.

90. V příloze v Kapitole 531 - chirurgie - skupina 3 popisu výkonů č. 51765 a 51767 se věty „K výkonu se dále vykazuje výkon 76703 - Materiál k robotickému výkonu à 30 min. Operace navazuje na výkon zavedení portů pro robotickou operaci 76701.“ zrušují.

91. V příloze v Kapitole 531 - chirurgie - skupina 3 popisu výkonu č. 51800 se věty pátá a šestá zrušují.

92. V příloze v Kapitole 535 - kardiochirurgie - skupina 3 v názvu výkonu č. 55300 se za slovo „**SÍNÍCH**“ vkládají slova „ **, SRDEČNÍCH KOMORÁCH**“.

93. V příloze v Kapitole 535 - kardiochirurgie - skupina 3 v názvu výkonu č. 55416 se slovo „**ATRIOVENTRIKULÁRNÍCH**“ nahrazuje slovem „**SRDEČNÍCH**“, za slovo „**SÍNÍCH**“ se vkládají slova „ **, SRDEČNÍCH KOMORÁCH**“ a slova „**(LEAR OPERACE)**“ se zrušují, v popisu výkonu se slovo „atrioventrikulárních“ nahrazuje slovem „srdečních“ a slovo „miniinvazivní“ se nahrazuje slovy „roboticky asistované“.

94. V příloze v Kapitole 633 - gynekologie a porodnictví - skupina 3 popisu výkonu č. 63634 se věta druhá nahrazuje větou „Vykazuje se s výkonem č. 76801.“ a věta čtvrtá se zrušuje.

95. V příloze v Kapitole 635 - orální a maxilofaciální chirurgie - skupina 3 se za výkon č. 65519 vkládá výkon č. 65520, který zní:

„65520 PRIMÁRNÍ REKONSTRUKCE MĚKKÝCH TKÁNÍ VOLNÝM LALOKEM V OBLASTI HLAVY A KRKU

Odběr měkkotkáňového volného laloku, úprava, přenos do příjmového místa, rekonstrukce defektu, mikrosutura, uzávěr odběrového místa. Výkon nelze vykázat s výkonem č. 71823 a 56419.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	180

OF: 3/život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 180 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 5627{,}85$ **ZULP:** Ano“.

96. V příloze v Kapitole 635 - orální a maxilofaciální chirurgie - skupina 3 se za výkon č. 65521 vkládají výkony č. 65522 a 65524, které znějí:

„65522 PRIMÁRNÍ REKONSTRUKCE KOSTI VOLNÝM LALOKEM V OBLASTI HLAVY A KRKU

Odběr volného laloku s kostní komponentou, úprava, přenos do příjmového místa, rekonstrukce defektu mikrosutura, osteosyntéza, uzávěr odběrového místa. Výkon nelze vykázat s výkonem č. 71823 a 56419.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	240

OF: 3/život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 240 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 6610{,}23$ **ZULP:** Ano

65524 SEKUNDÁRNÍ REKONSTRUKCE MĚKKÝCH TKÁNÍ VOLNÝM LALOKEM V OBLASTI HLAVY A KRKU

Příprava příjmového místa, úprava okrajů defektu, vyhledání příjmových cév. Odběr měkkotkáňového volného laloku, úprava, přenos do příjmového místa, rekonstrukce defektu, mikrosutura, uzávěr odběrového místa. Výkon nelze vykázat s výkonem č. 71823 a 56419.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	360
L3	3	180

OF: 3/život

OM: H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 360 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 11638{,}72$ **ZULP:** Ano“.

97. V příloze v Kapitole 635 - orální a maxilofaciální chirurgie - skupina 3 se za výkon č. 65525 vkládá výkon č. 65526, který zní:

„65526 SEKUNDÁRNÍ REKONSTRUKCE KOSTI VOLNÝM LALOKEM V OBLASTI HLAVY A KRKU

Příprava příjmového místa, úprava okrajů defektu a kosti, vyhledání příjmových cév. Odběr volného laloku s kostní komponentou, úprava, přenos do příjmového místa, rekonstrukce defektu mikrosutura, osteosyntéza, uzávěr odběrového místa. Výkon nelze vykázat s výkonem č. 71823 a 56419.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	420
L3	3	210

OF: 3/život

OM:	H - pouze při hospitalizaci		
Čas výkonu (ČV):	420	**ZUM:**	Ano
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 12995{,}62$	**ZULP:**	Ano“.

98. V příloze v Kapitole 636 - ortopedie - skupina 3 výkonu č. 66449 se v části **OM** slova „SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci“ nahrazují slovy „H - pouze při hospitalizaci“.

99. V příloze v Kapitole 636 - ortopedie - skupina 3 výkonu č. 66649 se v části **OM** slova „S - pouze na specializovaném pracovišti“ nahrazují slovy „H - pouze při hospitalizaci“.

100. V příloze v Kapitole 636 - ortopedie - skupina 3 popisu výkonu č. 66652 se věta poslední zrušuje.

101. V příloze v Kapitole 607 - ortopedická protetika popisu výkonu č. 67111 se v části **OM** slova „bez omezení“ nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“ a na konci popisu výkonu se doplňují věty „Výkon lze vykázat u pacientů s vrozenou nebo získanou ztrátou končetiny, u pacientů s neuromuskulárním postižením, těžkými deformitami dolních končetin, které vyžadují korekci nebo stabilizaci dolní končetiny při chůzi, a dále u pacientů se syndromem diabetické nohy. Výkon nelze vykazovat s výkonem č. 67117.“.

102. V příloze v Kapitole 607 - ortopedická protetika na konci popisu výkonu č. 67113 se doplňují věty „Výkon lze vykázat u pacientů s vrozenou nebo získanou ztrátou končetiny, u pacientů s neuromuskulárním postižením, těžkými deformitami dolních končetin, které vyžadují korekci nebo stabilizaci dolní končetiny při chůzi, a dále u pacientů se syndromem diabetické nohy. Výkon nelze vykazovat s výkonem č. 67117.“.

103. V příloze v Kapitole 607 - ortopedická protetika na konci popisu výkonu č. 67116 se doplňuje věta „Lze vykázat u pacientů s neuropatickým postižením dolních končetin, syndromem diabetické nohy, stavech po úrazech a operacích dolních končetin, u pacientů s kombinovanými deformitami chodidel před plánovaným operačním výkonem.“.

104. V příloze v Kapitole 607 - ortopedická protetika na konci popisu výkonu č. 67117 se doplňují věty „Výkon lze vykázat u pacientů s vrozenou nebo získanou ztrátou končetiny, u pacientů s neuromuskulárním postižením, těžkými deformitami dolních končetin a trupu vyžadující korekci nebo stabilizaci, dále u pacientů se syndromem diabetické nohy. Výkon nelze vykazovat s výkony č. 67111 a 67113.“.

105. V příloze v Kapitole 607 - ortopedická protetika popisu výkonů č. 67211 a 67213 se v části **OM** slova „bez omezení“ nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“.

106. V příloze v Kapitole 607 - ortopedická protetika výkonu č. 67217 se v části **OM** slova „bez omezení“ nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“ a na konci popisu výkonu se doplňuje věta „Výkon lze vykázat u pacientů s vrozenou nebo získanou ztrátou končetiny, u pacientů s neuromuskulárním postižením, těžkými deformitami končetin a trupu vyžadující korekci nebo stabilizaci, dále u pacientů se syndromem diabetické nohy.“.

107. V příloze v Kapitole 607 - ortopedická protetika na konci popisu výkonu č. 67219 se doplňují věty „Výkon lze vykázat u pacientů s vrozenou nebo získanou ztrátou končetiny, u pacientů s neuromuskulárním postižením, těžkými deformitami končetin a trupu vyžadující korekci nebo stabilizaci, dále u pacientů se syndromem diabetické nohy. Výkon nelze vykazovat s výkonem č. 67223.“.

108. V příloze v Kapitole 607 - ortopedická protetika na konci popisu výkonu č. 67221 se doplňuje věta „Výkon lze vykázat u pacientů s vrozenou nebo získanou ztrátou končetiny, u pacientů s neuromuskulárním postižením, těžkými deformitami končetin a trupu vyžadující korekci nebo stabilizaci, dále u pacientů se syndromem diabetické nohy.“.

109. V příloze v Kapitole 607 - ortopedická protetika popisu výkonu č. 67223 se v části **OM** slova „bez omezení“ nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“ a na konci popisu výkonu se doplňují věty „Výkon lze vykázat u pacientů s vrozenou nebo získanou ztrátou končetiny, u pacientů s neuromuskulárním postižením, těžkými deformitami končetin a trupu vyžadující korekci nebo stabilizaci, dále u pacientů se syndromem diabetické nohy. Výkon nelze vykazovat s výkonem č. 67219.“.

110. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie výkon č. 71123 zní:

„71123 ROTAČNÍ TESTY K VYŠETŘENÍ PORUCH ROVNOVÁHY

Vyšetření rotačních testů bez použití ENG. Výkon nelze vykázat s výkonem č. 71127.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	25

OF: 1/1 den, 4/1 rok

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 25 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1{,}17$ **ZULP:** Ne“.

111. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie výkonu č. 71214 v tabulce nositelů v části **Nositel** se text „L2“ nahrazuje textem „L3“ a v části INDX se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

112. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie výkon č. 71565 zní:

„71565 POLITZERACE

Instrumentální výkon k provzdušnění středouší. Oboustranný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	10

OF: 1/1 den, 15/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne“.

113. V příloze v Kapitole 711 - otorinolaryngologie - skupina 1 výkonu č. 71213 v tabulce nositelů v části **Nositel** se text „L2“ nahrazuje textem „L3“, v části INDX se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“ a v části **Bodová hodnota** se číslo „137,55“ nahrazuje číslem „176,18“.

114. V příloze v Kapitole 711 - otorinolaryngologie - skupina 1 výkonu č. 71521 se v části **OM** slova „bez omezení“ nahrazují slovy „H - pouze při hospitalizaci“ a tabulka nositelů zní:

„

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	60

“.

115. V příloze v Kapitole 711 - otorinolaryngologie - skupina 1 výkonu č. 71525 v tabulce nositelů v části **Nositel** se text „L2“ nahrazuje textem „L3“ a v části **INDX** se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

116. V příloze v Kapitole 711 - otorinolaryngologie - skupina 1 výkonu č. 71631 v tabulce nositelů v části **Nositel** se text „L2“ nahrazuje textem „L3“ a v části **INDX** se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“ a v části **Bodová hodnota** se číslo „7,90“ nahrazuje číslem „15,50“.

117. V příloze v Kapitole 711 - otorinolaryngologie - skupina 1 se za výkon č. 71649 vkládá výkon č. 71712, který zní:

„71712 AUGMENTACE HLASIVKY

Augmentace hlasivky se užívá k léčbě glottické nedostatečnosti, která vede k chrapotu, tichému hlasu, hlasové únavě, dýchavičnosti, popřípadě dušnosti a dechovou námahou při mluvení nebo poruše kašlacího reflexu. Indikací je především obrna hlasivky (J38.0), chronická atrofická laryngitis (J37.0), presbyfonie, pooperační stavy a jiné patologie vedoucí k chrapotu (R49.0). Výkon se vykazuje s výkonem laterality.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	60

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 60 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1644{,}48$ **ZULP:** Ano“.

118. V příloze v Kapitole 711 - otorinolaryngologie - skupina 1 výkonu č. 71767 v tabulce nositelů v části **Nositel** se text „L2“ nahrazuje textem „L3“ a v části **INDX** se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

119. V příloze v Kapitole 721 - otorinolaryngologie - skupina 2 výkony č. 71763 a 71765 znějí:

„71763 TONZILEKTOMIE (JEDNOSTRANNÝ VÝKON)

Chirurgické odstranění patrové tonzily (tonzilektomie, tonzilotomie, rozšířená tonzilektomie) se provádí v celkové anestezii (vzácně i v místní anestezii). Odstraňuje se 1 tonzila nebo 2 tonzily. Čas výkonu je kalkulován pro jednu stranu. V případě oboustranné tonzilektomie se výkon vykazuje 2krát. Vykazuje se s výkonem laterality.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	45

OM: H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 45 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 530{,}23$ **ZULP:** Ne

71765 ADENOTOMIE

Jedná se o operační výkon v nosohltanu v celkové anestezii za použití endoskopického instrumentária.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	45

OM: H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 45 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 668{,}12$ **ZULP:** Ne“.

120. V příloze v Kapitole 721 - otorinolaryngologie - skupina 2 se za výkon č. 71799 vkládají výkony č. 71801 a 71803, které znějí:

„71801 STAVĚNÍ KRVÁCENÍ PO TONZILEKTOMII V CELKOVÉ ANESTEZII

Chirurgické stavění krvácení po tonzilektomii se provádí v celkové anestezii. Jedná se o výkon (řešení komplikací) s odstupem hodin až dní po primární operaci.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	60

OM: H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 60 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 726{,}14$ **ZULP:** Ne

71803 STAVĚNÍ KRVÁCENÍ PO ADENOTOMII V CELKOVÉ ANESTEZII

Chirurgické stavění krvácení po adenotomii se provádí v celkové anestezii. Jedná se o výkon (řešení komplikací) s odstupem hodin až dní po primární operaci.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	45

OM: H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 45 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 714{,}33$ **ZULP:** Ne“.

121. V příloze v Kapitole 731 - otorinolaryngologie - skupina 3 se za výkon č. 71573 vkládá výkon č. 71574, který zní:

„71574 TRANSTEMPORÁLNÍ LÉČBA ONEMOCNĚNÍ VNITŘNÍHO UCHA, SLUCHOVĚ-ROVNOVÁŽNÉHO NERVU, VNITŘNÍHO ZVUKOVODU A SPODINY LEBNÍ

Otorinolaryngologické přístupy přes spánkovou kost (subtemporální, retrolabyrintální, translabyrintální, transotický, transkochleární, petrookcipitální-transsigmoidní, infratemporální přístupy A-D, infrakochleární, transpromontoriální) sloužící k řešení patologických stavů postihujících vnitřní ucho, skalní kost, vnitřní zvukovod, foramen jugulare a přilehlé oblasti spodiny lební. Nelze kombinovat s výkony použití mikroskopů č. 71823, 56419.

K indikacím náleží:

- chirurgie neztišitelné závrati při Ménièrově nemoci (H81.0), BPPV (H81.1), labyrintových píštělích a syndromech třetího okénka (H83.1, H83.8) nebo vestibulární paroxysmii (H83.2),
- léčba onemocnění nervů spánkové kosti (H83.2, H93.3, G51.0, G51.1, G51.3, G52.1, G52.2),
- léčba tumorů vnitřního ucha, sluchově rovnovážného nervu a dalších struktur spánkové kosti (D14.0, D16.4, D32.0, D33.3, D38.5, D44.7, C30.1),
- ošetření kél a píštělí ve spánkové kosti (G96.0),
- implantace sluchové kmenové neuroprotézy (ABI).

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	240

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 240 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 5031{,}87$ **ZULP:** Ne“.

122. V příloze v Kapitole 731 - otorinolaryngologie - skupina 3 výkon č. 71583 zní:

„71583 ZAVEDENÍ IMPLANTÁTU PRO PŘÍMÉ KOSTNÍ VEDENÍ

Zavedení implantátu pro přímé kostní vedení (BAHD) chirurgickým přístupem v celkové nebo v lokální anestézii, kdy po přípravě pole je veden řez v retroaurikulární krajině, umožňující zavedení vnitřní části implantátu do kosti lebky. Spojení implantátu a kosti lebky umožní přenos energie zvuku generované vibračním měničem. Indikací k zavedení aktivního kostního implantátu pro přímé vedení je převodní nebo smíšená nedoslýchavost nebo jednostranná hluchota. Nelze kombinovat s výkony č. 71823, 56419. Výkon se vykazuje s výkonem laterality.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		L3	3	80
OF:	2/1 rok			
OM:	SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci			
Čas výkonu (ČV):	80	**ZUM:**	Ano	
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 2980{,}59$	**ZULP:**	Ne“.	

123. V příloze v Kapitole 731 - otorinolaryngologie - skupina 3 se výkon č. 71585 zrušuje.

124. V příloze v Kapitole 731 - otorinolaryngologie - skupina 3 výkon č. 71587 zní:

„71587 INDIVIDUÁLNÍ NASTAVENÍ ZEVNÍ ČÁSTI IMPLANTABILNÍHO SYSTÉMU PRO PŘÍMÉ KOSTNÍ VEDENÍ (1 UCHO)

Individuální nastavení zevní části implantabilního systému na kostní vedení (tzv. zvukového procesoru). Výkon se vykazuje s výkonem laterality.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**
		L3	3	90
OF:	5/1 rok pro jeden implantabilní systém			
OM:	S - pouze na specializovaném pracovišti			
Čas výkonu (ČV):	90	**ZUM:**	Ne	
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 70{,}37$	**ZULP:**	Ne“.	

125. V příloze v Kapitole 731 - otorinolaryngologie - skupina 3 se za výkon č. 71639 vkládá výkon č. 71640, který zní:

„71640 ENDOSKOPICKÝ ENDONAZÁLNÍ VÝKON PRO ONEMOCNĚNÍ OČNICE A SPODINY LEBNÍ

Otorinolaryngologické endoskopické přístupy do oblasti očnice a spodiny lební především fossa pterygopalatina, infratemporalis, klivu, hrotu pyramidy a nosohltanu koridorem přes dutinu nosní a vedlejší dutiny nosní (transetmoidální, transsfenoidální, transkribriformní, transorbitální, transpterygoidní, transkliválni, transodontoidní, transselární, transtuberkulární-transplanum, transkavernosní), orbitu nebo multiportální přístupy.

Indikacemi je řešení komplexních patologických stavů přesahující dutinu nosní a vedlejší dutiny nosní nebo primárně postihující oblast očnice a spodiny lební.

K indikacím náleží:

- zhoubné/nezhoubné nádory a tumory (C11.0-C11.9, C30.0, C31.0-C31.9, C41.0, C69.5, C69.6, C69.8, D10.6, D14.0, D18.0, D33.3, D38.5, J33.8),
- zánětlivé procesy a komplikace (H05.0, H05.1, H05.2, H70.2, M85.0, M86.0-M86.9, M88.0),
- úrazy a jiná onemocnění včetně cizích těles, kél a píštělí,
- diagnózy H05.5, H05.8, H05.9, H06.0-H06.3, G96.0, S02.1, S04.0-S04.4, S05.4, S05.8.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	240

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 240 **ZUM:** Ano
Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 3504{,}77$ **ZULP:** Ne“.

126. V příloze v Kapitole 731 - otorinolaryngologie - skupina 3 se za výkon č. 71681 vkládá výkon č. 71698, který zní:

„71698 KRANIO-NAZÁLNÍ A KRANIO-TEMPORÁLNÍ NAVIGACE Á 15 MINUT

Užití zařízení pro kranio-nazální a kranio-temporální navigaci prostřednictvím určení místa, velikosti, tvaru a operační trajektorie patologických a fyziologických struktur.
Indikací jsou revizní chirurgické výkony v oblasti dutiny nosní vedlejších dutin nosních a rinobaze z důvodu alterovaných anatomických poměrů (úrazy, předchozí výkony, vývojové anomálie), extenzivní sinonazální polypóza (J339), patologické procesy v oblasti frontální a klínové dutiny, onemocnění postihující spodinu lebeční, očnici a zrakový nerv, traumata obličejového skeletu a lebeční spodiny (S0210), patologické procesy zasahující do fossa pterygopalatina a infratemporalis, extenzivní endoskopické a zevní výkony v oblasti frontálních sinů (J321), likvorea (G960), benigní a maligní tumory (D140, C300). V oblasti spánkové kosti a laterobaze: patologické procesy v hrotu pyramidy a komplexní expanze spánkové kosti (D140 a H702), píštěl labyrintu (H831), zlomeniny lebeční spodiny (S0210, S0230), likvorová píštěl (G960) a případy opakovaných revizních výkonů s absencí anatomických struktur. Výkon lze vykázat s výkony v oblasti dutiny nosní, vedlejších dutin nosních a rinobaze č. 71616, 71636, 71638, 71640, 71644, 71646, 71666, 71674, 71676, 71678, 71680, 71682, a spánkové kosti č. 71537, 71538, 71540, 71558, 71561, 71568, 71570, 71572, 71574, 71576, 71582, 71588.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 15 **ZUM:** Ne
Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 144{,}39$ **ZULP:** Ne“.

127. V příloze v Kapitole 731 - otorinolaryngologie - skupina 3 výkon č. 71749 zní:

„71749 BLOKOVÁ DISEKCE KRČNÍCH UZLIN

Chirurgická léčba krčních uzlinových metastáz, tzv. bloková krční disekce, je indikována pro prokázané metastatické postižení krčních uzlin (C77.0) (terapeutická krční disekce) nebo při riziku metastatického uzlinového postižení (elektivní krční disekce) (R59.0, R59.1). Krční disekce může také sloužit jako přístupová cesta ke kolární medistinotomii, ligatuře a. carotis a v. jugularis interna a do parafaryngu, jsou-li tyto výkony samostatné a nejsou-li součásti jiné, například onkochirurgické operace hlavy a krku, tedy jako součást operace pro parafaryngeální a retrofaryngeální zánět nebo nádor (J39.0, J39.1, J85.3, D10.3, D11.9, D33.3, D44.6, D44.7, D37.0, C06.9). Výkon se vykazuje s výkonem laterality.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	150
L3	3	150

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 150 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 3395{,}62$ **ZULP:** Ne“.

128. V příloze v Kapitole 731 - otorinolaryngologie - skupina 3 se za výkon č. 71779 vkládá výkon č. 71782, který zní:

„71782 REANIMAČNÍ ZÁKROK PRO PORANĚNÍ A PORUCHU FUNKCE LÍCNÍHO NERVU V ORL OBLASTI A REKONSTRUKČNÍ VÝKONY PRO PORUCHU FUNKCE JINÝCH NERVŮ V OBLASTI HLAVY A KRKU

Otorinolaryngologické operace sloužící k chirurgické korekci poranění a poruch nervů v oblasti hlavy a krku mimo oblast spánkové kosti, především rekonstrukce lícního nervu v oblasti příušní žlázy v důsledku infiltrace nervu nádorem nebo poranění, obdobně rekonstrukce podjazykového nervu, nervu přídatného a reinervační výkony na hrtanu (rekonstrukce zvratného nervu, anastomóza zvratného nervu s r. descendens n. XII a bilaterální anastomóza zvratných nervů s C4). K dalším výkonům náleží korektivní výkony typu závěsů nebo implantace do víčka nebo plastické výkony na jazyku.

K indikacím náleží:

- poranění a poruchy lícního nervu (G51.0, G51.8),
- poranění a poruchy podjazykového a dalších nervů krku (G52.1-G52.3, G52.7, G53.1, G53.2, G53.3, G53.8),
- obrna hlasivky a hrtanu (J38.0).

Nelze kombinovat s výkony použití mikroskopů č. 71823, 56419.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	90

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 90 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 2542{,}15$ **ZULP:** Ne“.

129. V příloze v Kapitole 702 - foniatrie výkony č. 72131 a 72133 znějí:

„72131 VYŠETŘENÍ POROZUMĚNÍ (NA ÚROVNI SLOV, VĚT, FUNKČNÍ KOMUNIKACE)

Jedná se o vyšetření porozumění na různých úrovních pomocí speciálních testů. Výkon může vykázat také klinický logoped se specializovanou způsobilostí. Výkon nelze vykázat s výkonem č. 72019.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	60

OF: 1/1 den, 2/1 rok

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 60 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne

72133 VYŠETŘENÍ MOTORICKÝCH A PRAKTICKÝCH FUNKCÍ

Speciální testy sestavené pro kategorie osob (dětí i dospělých) různých věkových skupin. Výkon může vykázat také klinický logoped se specializovanou způsobilostí. Výkon nelze vykázat s výkonem č. 72019.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	40

OF: 1/1 den, 2/1 rok

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 40 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne“.

130. V příloze v Kapitole 702 - foniatrie názvu výkonu č. 72135 se slovo „**LEVÁCTVÍ**“ nahrazuje slovem „**LATERALITY**“ a na konci popisu se vkládá věta „Výkon nelze vykázat s výkonem č. 72019.“.

131. V příloze v Kapitole 715 - oftalmologie - skupina 1 výkon č. 75317 zní:

„75317 BIOPSIE SPOJIVKY, EXCIZE SPOJIVKY NEBO SUTURA

Excise části spojivky z diagnostických nebo terapeutických důvodů. Sutura rány spojivky. Včetně anestezie. Výkon se vykazuje s výkonem č. 71823 a výkonem laterality.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	15

OF: 1/1 den, 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 15 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1400{,}22$ **ZULP:** Ne“.

132. V příloze v Kapitole 715 - oftalmologie - skupina 1 se výkon č. 75323 zrušuje.

133. V příloze v Kapitole 715 - oftalmologie - skupina 1 výkon č. 75325 zní:

„75325 PARACENTÉZA ROHOVKY

Retrobulbární nebo topická anestezie, naložení rozvěrače víček, incize rohovky, případně odběr komorové tekutiny a její doplnění, případně sutura. Eventuálně aplikace ATB do přední oční komory. Vykazuje se s výkonem laterality.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	10

OF: 1/1 den, 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1493{,}33$ **ZULP:** Ne“.

134. V příloze v Kapitole 715 - oftalmologie - skupina 1 se výkony č. 75327, 75333, 75337, 75351, 75353, 75355 a 75357 zrušují.

135. V příloze v Kapitole 725 - oftalmologie - skupina 2 se za výkon č. 75319 vkládá výkon č. 75327, který zní:

„75327 KERATEKTOMIE

Odstranění povrchových vrstev rohovky ostrým nástrojem, případné našití amniové membrány. Vykazuje se s výkonem laterality.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	20

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 20 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 1676{,}48$ **ZULP:** Ne“.

136. V příloze se na začátku Kapitoly 735 - oftalmologie - skupina 3 vkládá výkon č. 75323, který zní:

„75323 PENETRUJÍCÍ A PERFORUJÍCÍ PORANĚNÍ OKA

Výkon prováděný v lokální, svodné nebo celkové anestezii. Zahrnuje snesení nebo repozici prolabujících tkání, suturu rohovky, případně duhovky, s vytvořením přední komory, anebo suturu skléry s koagulací. Dále může zahrnovat ošetření poraněné čočky, případně přední nebo pars plana vitrektomii, výplach přední komory irigací nebo aspirací, intrakamerální, intravitreální nebo parabulbární aplikaci ATB a steroidů. V případě použití operačního mikroskopu, provedení vitrektomie, fakoemulsifikace, implantace nitrooční čočky nebo operace na zevních očních svalech se vykazují příslušné výkony samostatně. Výkon se vykazuje s uvedením laterality.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	90

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 90 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 6744{,}28$ **ZULP:** Ne“.

137. V příloze v Kapitole 735 - oftalmologie - skupina 3 se za výkon č. 75329 vkládají výkony č. 75333 a 75337, které znějí:

„75333 PUNKCE A LAVÁŽ PŘEDNÍ KOMORY OČNÍ

Premedikace, svodná retrobulbární anestezie a akineza, paracentéza rohovky, výplach přední komory, případně odběr vzorku na kultivaci, případně sutura rohovky. Vykazuje se s výkonem laterality.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	20

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 20 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 3146{,}34$ **ZULP:** Ne

75337 IRIDEKTOMIE OPERACÍ

Chirurgické provedení komunikace mezi zadní a přední komorou oční. Použití operačního mikroskopu se přičítá. Vykazuje se s výkonem laterality.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	20

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 20 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 5279{,}41$ **ZULP:** Ne“.

138. V příloze v Kapitole 735 - oftalmologie - skupina 3 se za výkon č. 75348 vkládají výkony č. 75351, 75353, 75355 a 75357, které znějí:

„75351 EXPLANTACE (ODSTRANĚNÍ) NITROOČNÍ ČOČKY

Odstranění arteficiální nitrooční čočky z oka z důvodu jejího poškození, zkalení, luxace, nepříznivého vlivu na stav oka. Vykazuje se s výkonem laterality.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	55

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 55 **ZUM:** Ano
Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 7192{,}98$ **ZULP:** Ne

75353 CHIRURGICKÁ REPOZICE DISLOKOVANÉ UMĚLÉ NITROOČNÍ ČOČKY

Instilační a retrobulbární anestezie, otevření přední komory na limbu po odpreparování spojivky, případně rohovkový tunelový řez, vyplnění přední komory viskomateriálem, repozice nitroočním háčkem, Miostat do přední komory, výplach přední komory, ATB do přední oční komory, sutura rány, parabulb. inj. kortikoidu a ATB. Při nutné fixaci čočky se vykazuje výkon č. 75349. Vykazuje se s výkonem laterality.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	30

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 30 **ZUM:** Ne
Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 6790{,}55$ **ZULP:** Ne

75355 SEKUNDÁRNÍ IMPLANTACE UMĚLÉ NITROOČNÍ ČOČKY

Druhotná implantace nitrooční čočky do afakického oka nebo implantace další nitrooční čočky. Vykazuje se s výkonem laterality.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	30

OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 30 **ZUM:** Ne
Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 7602{,}85$ **ZULP:** Ne

75357 PŘEDNÍ VITREKTOMIE

Odstranění sklivce z přední oční komory pomocí předního vitrektomu. Vykazuje se s výkonem laterality.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	25

OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 25 **ZUM:** Ne
Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 11491{,}14$ **ZULP:** Ne“.

139. V příloze v Kapitole 736 - urologie - skupina 3 se výkon č. 76703 zrušuje.

140. V příloze v Kapitole 736 - urologie - skupina 3 popisu výkonů č. 76705 a 76707 se věta druhá zrušuje.

141. V příloze v Kapitole 736 - urologie - skupina 3 popisu výkonu č. 76709 se věta druhá zrušuje a věta třetí se nahrazuje větou „Dále se vykazuje výkon č. 76801.“.

142. V příloze v Kapitole 736 - urologie - skupina 3 popisu výkonu č. 76713 se věty čtvrtá a pátá zrušují.

143. V příloze v Kapitole 736 - urologie - skupina 3 popisu výkonu č. 76715 se věta třetí zrušuje.

144. V příloze v Kapitole 736 - urologie - skupina 3 popisu výkonů č. 76717, 76719, 76721 a 76723 se věty druhá a čtvrtá zrušují.

145. V příloze v Kapitole 736 - urologie - skupina 3 popisu výkonů č. 76725 a 76727 se ve větě druhé slova „Zavedení portů pro robotickou operaci a“ zrušují, slovo „cystektomii“ se nahrazuje slovem „cystektomie“ a věta čtvrtá se zrušuje.

146. V příloze v Kapitole 736 - urologie - skupina 3 popisu výkonů č. 76729, 76731 a 76733 se věty druhá a čtvrtá zrušují.

147. V příloze v Kapitole 736 - urologie - skupina 3 popisu výkonu č. 76735 se věty druhá a třetí zrušují.

148. V příloze v Kapitole 736 - urologie - skupina 3 popisu výkonů č. 76737 a 76739 se věty druhá a čtvrtá zrušují.

149. V příloze v Kapitole 719 - urgentní medicína - skupina 1 popisu výkonu č. 06720 části **Bodová hodnota** se číslo „9,98“ nahrazuje číslem „84,98“.

150. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie názvu výkonu č. 81675 se slovo „**MIKRO-ALBUMINURIE**“ nahrazuje slovy „**UACR (POMĚR ALBUMIN/KREATININ V MOČI)**“ a v popisu se slova „sbírané za definované období.“ nahrazují slovy „a jeho poměru stanovením kreatininu v moči ve stejném vzorku. Výsledné vyjádření je poměr albumin/kreatinin. Provádí se přednostně z prvního vzorku ranní moči, nebo z náhodného odběru vzorku moči. Vydávané jednotky jsou g/mol. S výkonem se vykazuje výkon č. 81499 a 81900.“.

151. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie popisu výkonu č. 81731 se slovo „kardiologa,“ nahrazuje slovy „odbornosti č. 001, 002, 101, 102, 103, 107, 205 a 719“.

152. V příloze na konci Kapitoly 801 - klinická biochemie se doplňují výkony č. 81900, 81902, 81904, 93113, 93115, 93125, 93129, 93131, 93133, 93135, 93137, 93139, 93141, 93145, 93149, 93151, 93153, 93161, 93169, 93171, 93177, 93181, 93183, 93185, 93187, 93189, 93193, 93195, 93199, 93213, 93215, 93217, 93221, 93229, 93245, 93247, 93255, 93259, 93265 a 96837, které znějí:

„81900 HODNOCENÍ STÁDIA CHRONICKÉHO ONEMOCNĚNÍ LEDVIN (CKD) PODLE UACR (POMĚRU ALBUMIN/KREATININ V MOČI)

Signální výkon, který je používán jako interpretační metoda hodnotící kategorii albuminurie. Výkon se vykazuje současně s výkonem č. 81657.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 0 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne

81902 ODHAD GLOMELURULÁRNÍ FILTRACE (EGFR) Z KREATININU V SÉRU DLE ROVNICE CKD-EPI

Signální výkon, který je používán jako výpočtová metoda odhadu glomerulární filtrace na základě stanovení kreatininu v séru a příslušné rovnice CKD-EPI. S výkonem se vykazuje současně výkon č. 81499 a 81904.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 0 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne

81904 HODNOCENÍ STÁDIA CHRONICKÉHO ONEMOCNĚNÍ LEDVIN (CKD) DLE ODHADU GLOMERULÁRNÍ FILTRACE (EGFR)

Signální výkon, který je používán jako interpretační metoda hodnotící kategorii chronického onemocnění ledvin. Výkon se vykazuje současně s výkonem č. 81902.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 0 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne

93113 IMUNOGLOBULIN E (IGE)

Imunoanalytické stanovení koncentrace celkového iminoglobulinu E (IgE) v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 měsíc

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 203{,}01$ **ZULP:** Ne

93115 FOLÁTY

Imunoanalytické stanovení listové kyseliny v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 191{,}01$ **ZULP:** Ne

93125 ALDOSTERON

Imunoanalytické stanovení aldosteronu v plazmě nebo séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 4/1 den, 10/1 měsíc

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 218{,}01$ **ZULP:** Ne

93129 FOLITROPIN (FSH)

Imunoanalytické stanovení FSH v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 3/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 147{,}01$ **ZULP:** Ne

93131 KORTIZOL

Imunoanalytické stanovení kortizolu v plazmě (séru), případně v moči nebo ve slinách, nevyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 10/1 den, 20/1 měsíc

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 169{,}01$ **ZULP:** Ne

93133 LUTROPIN (LH)

Imunoanalytické stanovení LH v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 3/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 147{,}01$ **ZULP:** Ne

93135 MYOGLOBIN V SÉRU (PLAZMĚ)

Imunoanalytické stanovení myoglobinu ve vzorcích séra nebo plazmy s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 4/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 252{,}01$ **ZULP:** Ne

93137 PROGESTERON

Imunoanalytické stanovení progesteronu v plazmě (séru) s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 3/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 162{,}01$ **ZULP:** Ne

93139 ADRENOKORTIKOTROPIN (ACTH)

Stanovení adrenokortikotropinu imunochemickou metodou ve vzorku plazmy (EDTA).

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 3/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 384{,}01$ **ZULP:** Ne

93141 KALCITONIN

Imunoanalytické stanovení kalcitonimu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 151{,}01$ **ZULP:** Ne

93145 C-PEPTID

Imunoanalytické stanovení c-peptidu v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K1	1	2

OF: 5/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 211{,}01$ **ZULP:** Ne

93149 ESTRADIOL

Imunoanalytické stanovení estradiolu v séru (plazmě), s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 157{,}01$ **ZULP:** Ne

93151 FERRITIN

Imunoanalytické stanovení ferritinu v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 159{,}01$ **ZULP:** Ne

93153 GASTRIN

Imunoanalytické stanovení gastrinu v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 353{,}01$ **ZULP:** Ne

93161 INZULÍN

Imunoanalytické stanovení inzulínu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Omezení frekvence se netýká zátěžových testů.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 5/1 den, 10/ 1měsíc

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 199{,}01$ **ZULP:** Ne

93169 OSTEOKALCIN

Imunoanalytické stanovení osteokalcinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 429{,}01$ **ZULP:** Ne

93171 PARATHORMON

Imunoanalytické stanovení C-PTH v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 240{,}01$ **ZULP:** Ne

93177 PROLAKTIN

Imunoanalytické stanovení prolaktinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 3/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 163{,}01$ **ZULP:** Ne

93181 SOMATOTROPIN (STH, HGH)

Imunoanalytické stanovení somatotropinu v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Omezení frekvence se netýká zátěžových testů.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 10/1 den, 20/1 měsíc

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 286{,}01$ **ZULP:** Ne

93183 SEXUÁLNÍ HORMONY VÁZAJÍCÍ GLOBULIN (SHBG)

Imunoanalytické stanovení plasmatického transtportního globulinu specificky vázajícího sexuální hormony s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 174{,}01$ **ZULP:** Ne

93185 TRIJODTYRONIN CELKOVÝ (TT3)

Stanovení celkového trijodtyroninu imunochemicky s odpovídajícím detekčním zařízením.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 123{,}01$ **ZULP:** Ne

93187 TYROXIN CELKOVÝ (TT4)

Imunoanalytické stanovení celkového tyroxinu s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 123{,}01$ **ZULP:** Ne

93189 TYROXIN VOLNÝ (FT4)

Imunoanalytické stanovení volného tyroxinu ve vzorcích séra s odpovídajícím detekčním zařízením.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 116{,}01$ **ZULP:** Ne

93193 THYMIDINKINÁZA

Imunoanalytické stanovení thymidinkinázy v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 249{,}01$ **ZULP:** Ne

93195 TYREOTROPIN (TSH)

Imunoanalytické stanovení tyreotropinu v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 3/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 134{,}01$ **ZULP:** Ne

93199 TYREOGLOBULIN (TG)

Imunoanalytické stanovení tyreoglobulinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 172{,}01$ **ZULP:** Ne

93213 VITAMIN B12

Imunoanalytické stanovení vitaminu B12 v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 193{,}01$ **ZULP:** Ne

93215 ALFA - 1 - FETOPROTEIN (AFP)

Imunoanalytické stanovení AFP ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 367{,}01$ **ZULP:** Ne

93217 PROTILÁTKY PROTI TYREOIDÁLNÍ PEROXIDÁZE (ANTI-TPO)

Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti mikrosomálnímu antigenu (tyroidální peroxidáze) v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 206{,}01$ **ZULP:** Ne

93221 KARCINOEMBRYONÁLNÍ ANTIGEN (CEA)

Imunoanalytické stanovení CEA v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 289{,}01$ **ZULP:** Ne

93229 TKÁŇOVÝ POLYPEPTIDICKÝ ANTIGEN (TPA)

Imunoanalytické stanovení TPA ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 216{,}01$ **ZULP:** Ne

93245 TRIJODTYRONIN VOLNÝ (FT3)

Imunoanalytické stanovení koncentrace volného trijodtyroninu v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: bez omezení

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 123{,}01$ **ZULP:** Ne

93247 KOSTNÍ SPECIFICKÁ ALKALICKÁ FOSFATÁZA (BALP)

Kvantitativní stanovení koncentrace kostní frakce alkalické fosfatázy v séru pomocí imunoanalytické metody.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 284{,}01$ **ZULP:** Ne

93255 PROKOLAGEN I. TYPU: PI - NP

Imunoanalytické stanovení koncentrace N-terminální frakce prokolagenu I. typu - PI - NP v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 343{,}01$ **ZULP:** Ne

93259 C-TERMINÁLNÍ TELOPEPTID KOLAGENU TYPU I (CTX-I)

Imunoanalytické stanovení degradačních produktů kolagenu typu I (C-terminální fragment telopeptidu) v séru.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 365{,}01$ **ZULP:** Ne

93265 CYFRA 21-1 (NÁDOROVÝ ANTIGEN, CYTOKERATIN FRAGMENT 19)

Stanovení cytokeratinu fragmentu 19 (CYFRA 21-1) pomocí imunoanalytické metody ve vzorcích séra. Tento nádorový antigen je indikován u nádorů plic, dělohy a gastrointestinálního traktu (GIT).

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

OF: 2/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 332{,}01$ **ZULP:** Ne

96837	ERYTROPOETIN - STANOVENÍ HLADINY V SÉRU			
	Stanovení hladiny EPO v séru.			
	Kategorie:	P - hrazen plně		
	OF:	6/1 čtvrtletí		
	OM:	bez omezení		
	Čas výkonu (ČV):	10	**ZUM:**	Ne
	Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 458{,}77$	**ZULP:**	Ne“.

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2

153. V příloze v Kapitole 802 - lékařská mikrobiologie popisu výkonu č. 82034 větě druhé se slova „může být frekvence vyšší“ nahrazují slovy „se omezení frekvencí nepoužije“ a na konci popisu se doplňuje věta „Výkon nelze použít pro izolaci DNA agens vyvolávajících respirační infekce, pro které je vyhrazen výkon č. 82305 nebo 82306.“.

154. V příloze v Kapitole 802 - lékařská mikrobiologie popisu výkonu č. 82036 větě třetí se slovo „virů“ nahrazuje slovy „patogenů, která zahrnuje výkon č. 82306“ a ve větě čtvrté se slova „respiračních virů“ nahrazují slovy „virových a bakteriálních agens, která vyvolávají respirační infekce“.

155. V příloze v Kapitole 802 - lékařská mikrobiologie popisu výkonu č. 82040 větě druhé se slova „respiračních virů“ nahrazují slovy „agens vyvolávajících respirační infekce“.

156. V příloze v Kapitole 802 - lékařská mikrobiologie popisu výkonu č. 82041 větě čtvrté se za číslo „95201“ doplňují slova „ , 95202 a 95203“ a ve větě páté se slova „respiračních virů“ nahrazují slovy „agens vyvolávajících respirační infekce“.

157. V příloze v Kapitole 802 - lékařská mikrobiologie názvu výkonu č. 82097 se slova „**A SARS--COV-2**“ zrušují a v části **OF** se slova „ , pro SARS-CoV-2 3/1 den, 6/1 měsíc“ zrušují.

158. V příloze v Kapitole 802 - lékařská mikrobiologie popis výkonu č. 82305 zní: „Jedná se o průkaz nebo vyloučení přítomnosti jednoho virového nebo bakteriálního agens, vyvolávajícího akutní respirační infekci. Pod výkon spadá soubor metod využívajících amplifikaci genové oblasti nebo genových oblastí zkoumaného genomu patogenu, a to vždy v kombinaci s interní kontrolou detekce. Výkon nelze vykazovat s výkony č. 82034, 82040 a 82041. Výkon č. 82305 s frekvenčním omezením 1krát lze kombinovat s výkonem č. 82306 pouze při použití v režimu, kdy se jednotlivá vyšetřovaná agens nepřekrývají nebo je výsledek výkonu č. 82305 negativní při použití POCT na urgentních příjmech a následném dovyšetření ostatních respiračních agens.“ a v části **OF** se za slovo „den,“ doplňují slova „3/1 týden,“ a za slovo „rok“ se doplňují slova „ ; 1/1 den, 1/1 týden při kombinaci s výkonem č. 82306“.

159. V příloze v Kapitole 802 - lékařská mikrobiologie v názvu výkonu č. 82306 se slova „**RESPIRAČNÍCH VIRŮ**“ nahrazují slovy „**PATOGENŮ VYVOLÁVAJÍCÍCH RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ**“, popis výkonu zní: „Jedná se o průkaz nebo vyloučení přítomnosti virových a bakteriálních agens, vyvolávajících akutní respirační infekce, v minimálním počtu 3 různých agens, například SARS-CoV-2, Influenza a Respirační syncytiální virus nebo Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae a Legionella pneumophila. Skladbu agens lze upravit a počet agens navýšit (i cestou kombinace vícero reakcí multiplex PCR) v závislosti na epidemiologické situaci, požadavku indikujícího lékaře. Detekci je možné provést v otevřeném nebo uzavřeném systému. Výkon je možné vykázat 2krát za den a 4krát za týden pouze za splnění všech následujících podmínek: 1) výkon vykazuje odbornost 802, 2) detekce minimál-

ního počtu 10 agens, 3) diagnostika u nemocných se závažnými příznaky respiračního onemocnění, kteří vyžadují hospitalizaci anebo intenzivní péči, nebo jsou v riziku těžšího průběhu respiračního onemocnění nebo v souvislosti s provedením výkonu č. 25119 nebo po provedení transplantace. Na pracovištích pracujících pro transplantační centra se omezení frekvencí nepoužije. Výkon nelze vykazovat s výkony č. 82034, 82036, 82040 a 82041. Výkon č. 82305 s frekvenčním omezením 1krát lze kombinovat s výkonem č. 82306 pouze při použití v režimu, kdy se jednotlivá vyšetřovaná agens nepřekrývají nebo je výsledek výkonu č. 82305 negativní při použití POCT na urgentních příjmech a následném dovyšetření ostatních respiračních agens.“, v části **OF** se slova „3/1 měsíc“ nahrazují slovy „1/1 týden a 6/1 rok; při splnění podmínek uvedených v popisu výkonu: 2/1 den, 4/1 týden, 12/1 rok“ a v části **Bodová hodnota** se číslo „1629,70“ nahrazuje číslem „2089,70“.

160. V příloze v Kapitole 809 - radiologie a zobrazovací metody výkonech č. 89711, 89713, 89715, 89717, 89721, 89723, 89725, 89951, 89952, 89953, 89954, 89955, 89956 a 89957 v tabulce nositelů se řádek s nositelem K2 zrušuje.

161. V příloze v Kapitole 809 - radiologie a zobrazovací metody popisu výkonu č. 89958 větě třetí se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“ a v tabulce nositelů se řádek s nositelem K2 zrušuje.

162. V příloze v Kapitole 810 - radiologie a zobrazovací metody - skupina 1 na konci popisu výkonu č. 89362 se doplňuje věta „Výkon není určen pro katétrovou léčbu plicní embolie, která je vykazována samostatným výkonem č. 17212.“ a v tabulce nositelů se řádek s nositelem S3 zrušuje.

163. V příloze v Kapitole 815 - laboratoř nukleární medicíny se výkony č. 93113, 93115, 93125, 93129, 93131, 93133, 93135, 93137, 93139, 93141, 93145, 93149, 93151, 93153, 93161, 93169, 93171, 93177, 93181, 93183, 93185, 93187, 93189, 93193, 93195, 93199, 93213, 93215, 93217, 93221, 93229, 93245, 93247, 93255, 93259 a 93265 zrušují.

164. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická se výkony č. 96161 a 96181 zrušují.

165. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická výkon č. 96183 zní:

„96183 KRYOKONZERVACE KRVETVORNÉ TKÁNĚ, DÁRCOVSKÝCH LYMFOCYTŮ NEBO JINÉHO PŘÍPRAVKU BUNĚČNÉ TERAPIE PROGRAMOVANÝM ZMRAZENÍM NA TEPLOTU TEKUTÉHO DUSÍKU

Odebraná buněčná suspenze z jednoho odběru (periferní progenitorové buňky - HPC, dárcovské lymfocyty - DLI, výchozí suroviny pro výrobu léčivých přípravků moderní terapie, kostní dřeň - BM nebo pupečníková krev - CB) je po smísení s kryoprotektivním roztokem řízeně zmrazena na teplotu kapalného dusíku. Indikací ke kryokonzervaci jsou autologní nebo alogenní transplantace krvetvorných buněk; imunoterapie dárcovskými lymfocyty - kryokonzervace části odběru jako DLI pro pozdější podání; zpracování výchozího materiálu pro výrobu léčivých přípravků moderní terapie. Výkon kryokonzervace je uvažován jako zpracování buněčné suspenze z jednoho odběru za vzniku 4 kryokonzervovaných vaků.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	30
S3	3	180

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 210 **ZUM:** Ne
Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 27798{,}65$ **ZULP:** Ne“.

166. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická se za výkon č. 96183 vkládá výkon č. 96184, který zní:

„96184 SKLADOVÁNÍ KRYOKONZERVOVANÉ KRVETVORNÉ TKÁNĚ, DÁRCOVSKÝCH LYMFOCYTŮ NEBO JINÉHO PŘÍPRAVKU BUNĚČNÉ TERAPIE V PARÁCH KAPALNÉHO DUSÍKU

Autologní nebo alogenní periferní progenitorové buňky, dárcovské lymfocyty (DLI), mononukleární buňky pro výrobu léčivých přípravků moderní terapie z periferní krve, a jiné produkty buněčné terapie, se kryokonzervují a následně jsou uloženy v kapalné nebo plynné fázi kapalného dusíku v kryoskladu tkáňového zařízení s povolením činnosti uděleným Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Tento výkon je vázán na transplantaci nebo na potransplantační buněčnou imunoterapii (DLI). Výkon je vykázán v době použití vaků, tzn. v souvislosti s provedením aplikace (transplantace nebo potransplantační buněčné imunoterapie).

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
S3	3	30

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 30 **ZUM:** Ne
Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 8946{,}83$ **ZULP:** Ne“.

167. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická výkon č. 96235 zní:

„96235 DEGRADAČNÍ PRODUKTY ROZPUSTNÉHO FIBRINU

Analýza je založena na změně turbidity mikročásticové suspenze měřené fotometricky. Suspenze latexových mikročástic, potažená kovalentní vazbou s monoklonálními protilátkami specifickými pro FM/FDP se smísí s vyšetřovanou plazmou. Proběhne reakce antigen-protilátka, což vede k aglutinaci latexových mikročástic, která indukuje nárůst turbidity reakčního média. Výkon je indikován u pacientů s podezřením na diseminovanou intravaskulární koagulaci nebo se zvýšenou fibrin/fibrinogenolýzou.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2
S2	2	1

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 4 **ZUM:** Ne
Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 617{,}16$ **ZULP:** Ne“.

168. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická výkon č. 96315 zní:

„96315 ANALÝZA KREVNÍHO NÁTĚRU PANOPTICKY OBARVENÉHO

Diferenciální počet leukocytů v panopticky obarveném nátěru pomocí světelného mikroskopu. Morfologické hodnocení změn leukocytů, erytrocytů a trombocytů včetně jejich patologií. Výkon nezahrnuje provedení nátěru (výkon č. 96713) a barvení nátěru (výkon č. 96711).

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	1,5
S2	2	1,5

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu (ČV): 3 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 8{,}44$ **ZULP:** Ne“.

169. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická se výkon č. 96323 zrušuje.

170. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická na konci popisu výkonu č. 96413 se doplňuje věta „Výkon je poskytován pouze v hematoonkologickém centru (HOC).“ a v části **Bodová hodnota** se číslo „146,02“ nahrazuje číslem „1167,81“.

171. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická výkon č. 96515 zní:

„96515 D–DIMERY KVANTITATIVNĚ

Kvantitativní stanovení D-dimerů na automatickém koagulometru v citrátové plazmě. Stanovení je nedílnou součástí hodnocení celého procesu hemostázy. D-dimery jsou detekovány testy pomocí monoklonálních protilátek specifických pro D podjednotky spojené příčnou vazbou. Výsledky stanovení napomáhají k odhalení stavů zvyšujících riziko (například aktivní nádorové nebo infekční onemocnění, imobilizace, operace, edémy na končetinách) a klasifikují pravděpodobnost postižení pacienta trombózou. Normální hodnoty vylučují přítomnost trombózy.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	2
S2	2	1

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 3 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 380{,}27$ **ZULP:** Ne“.

172. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická popisu výkonu č. 96523 se slovo „speciálního“ nahrazuje slovy „speciálně obarveného“, v tabulce nositelů se na nový řádek doplňuje nositel „S2“ s indexem „2“ a časem „2“ a v části **Bodová hodnota** se číslo „14,06“ nahrazuje číslem „17,95“.

173. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická se výkon č. 96611 zrušuje.

174. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická se výkon č. 96625 zrušuje.

175. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická výkonu č. 96819 v části **Čas výkonu (ČV)** se číslo „15“ nahrazuje číslem „30“, v tabulce nositelů se na nový řádek doplňuje nositel „S2“ s indexem „2“ a časem „10“ a v části **Bodová hodnota** se číslo „116,78“ nahrazuje číslem „314,88“.

176. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická výkon č. 96833 zní:

„96833 CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ ŽELEZA V NÁTĚRECH

Cytochemické barvení nátěrů k posouzení přítomnosti železa v kostní dřeni, krvi, případně v jiných cytologických preparátech.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	5
S2	2	5

OF: 6/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 30 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 338{,}56$ **ZULP:** Ne“.

177. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická se výkon č. 96837 zrušuje.

178. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická názvu výkonu č. 96853 se slovo „**- ELEKTROIMUNODIFUZÍ**“ zrušuje, v popisu výkonu se slovo „elektroimunodifuzí“ nahrazuje slovy „na automatickém koagulometru nebo nefelometru“, v tabulce nositelů se na nový řádek doplňuje nositel „S3“ s indexem „3“ a časem „5“ a v části **Bodová hodnota** se číslo „351,10“ nahrazuje číslem „806,39“.

179. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická výkonu č. 96857 v tabulce nositelů se na nový řádek doplňuje nositel „S1“ s indexem „1“ a časem „1“ a v části **Bodová hodnota** se číslo „57,04“ nahrazuje číslem „80,74“.

180. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická se výkon č. 96861 zrušuje.

181. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická výkon č. 96889 zní:

„96889 TROMBIN GENERAČNÍ ČAS

Screeningový test na detekci generace trombinu v plazmě nebo plazmě bohaté na destičky. Hodnota generace trombinu se odečítá z křivky a hodnotí se až 5 parametrů generace trombinu. Rychlost, jakou se trombin generuje, odráží celkový stav hemostázy, upozorňuje na krvácivá nebo trombofilní rizika a odráží

účinnost antikoagulační léčby. Indikace k provádění tohoto výkonu: hemofilie, jiné koagulopatie, chirurgické výkony u pacientů s antikoagulační terapií v anamnéze, podávání substitučních preparátů u hemofiliků, podávání antitrombinu u deficitů antitrombinu. Indikace k provádění tohoto výkonu u ambulantních pacientů na specializovaných pracovištích: diagnostika získaných a vrozených dysfibrinogenemií a nejasných stavů s poruchami fibrinolýzy, nejasná hemoragická diatéza nevysvětlitelná standardním vyšetřením hemostázy, monitorace léčby nefaktorové a by-passové terapie hemofilie, odhalení příčin trombofilie, málo účinná antikoagulační léčba.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	3

OF: 8/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 757{,}50$ **ZULP:** Ne“.

182. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická výkon č. 96891 zní:

„96891 TROMBELASTOGRAM

Kalkulace provedena na jednu variantu testu prováděného na přístroji trombelastografu. Indikace k provádění tohoto výkonu: život ohrožující krvácení (perioperační, peripartální, intracerebrální, traumapacient), koagulopatie spojená s transplantací jater, urgentní velké chirurgické výkony u pacientů s antikoagulační terapií v anamnéze, koagulopatie v souvislosti s výkonem v mimotělním oběhu.

Indikace k provádění tohoto výkonu u ambulantních pacientů na specializovaných pracovištích:

- příprava na invazivní výkony u hepatopatií, selhání ledvin a gamapatií,
- diagnostika komplikovaných tromboticko-hemorragických stavů,
- diagnostika získaných a vrozených dysfibrinogenemií a nejasných stavů s poruchami fibrinolýzy,
- nejasná hemoragická diatéza nevysvětlitelná standardním vyšetřením hemostázy,
- monitorace léčby nefaktorové a by-pásové terapie hemofilie,
- monitorování nefaktorové nebo by-pásové léčby hemofilických pacientů při závažném krvácení nebo při přípravě na invazivní výkon.

V případě pacienta vyšetřovaného v rámci ambulantní péče je výkon vykázán pouze s frekvencí 9krát za 1 den.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	5
S2	2	5

OF: 12/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 690{,}46$ **ZULP:** Ne“.

183. V příloze v Kapitole 818 - laboratoř hematologická popisu výkonu č. 96896 větě třetí se za slovo „léku“ vkládají slova „ , nebo u kterých je potřeba nastavit účinnou antikoagulační léčbu při napojení na mimotělní okysličování“, na konci popisu výkonu se doplňuje věta „V případě napojení pacienta na mimotělní okysličování je možné výkon vykázat 3/1 den.“ a v části **OF** se slova „1/1 den“ nahrazují slovy „2/1 den“.

184. V příloze se na konci Kapitoly 818 - laboratoř hematologická doplňují výkony č. 96905, 96911 a 96912, které znějí:

„96905 AUTOMATIZOVANÁ DIGITÁLNÍ MORFOLOGIE HEMATOLOGICKÝCH BUNĚK V NÁTĚRU KRVE

Automatizovaný výkon zahrnující provedení a barvení nátěru v nátěrovém a barvícím automatu a provedení preklasifikace diferenciálního počtu leukocytů pomocí přístroje pro digitální morfologii buněk, na které navazuje morfologické hodnocení změn leukocytů, erytrocytů a trombocytů včetně jejich patologií a potvrzení výsledku odborníkem. Výkon nelze vykazovat současně s výkonem č. 96315, 96711 a 96713.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	1
S2	2	3

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 20 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 81{,}83$ **ZULP:** Ne

96911 VYŠETŘENÍ SEROTONINU UVOLNĚNÉHO Z KREVNÍCH DESTIČEK

Vyšetření funkce krevních destiček na principu uvolnění serotoninu detekuje zvýšenou schopnost aktivace krevních destiček (HIT, COVID19 - při podezření na trombotickou mikroangiopatii) nebo jejich vrozený funkční defekt. Test uvolňování serotoninu (SRA) využívá promyté dárcovské destičky nebo destičky pacienta (vrozené trombopatie) a detekuje jejich aktivaci měřením uvolněného endogenního serotoninu, které je indukováno přidáním účinné látky (například ADP, protilátky přítomné v séru a další). U pacientů s heparinem indukovanou trombocytopenií (HIT) je u SRA testu nutná přítomnost heparinu a výkonu předchází tepelná inaktivace séra vyšetřovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
K2	2	40
S3	3	40

OF: 8/1 čtvrtletí, 12/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 80 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 380{,}91$ **ZULP:** Ne

96912 KONZULTACE CYTOLOGICKÉHO NÁLEZU V ASPIRÁTU KOSTNÍ DŘENĚ NA ŽÁDOST OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE

Na základě písemné žádosti (žádanka na vyšetření) ošetřujícího lékaře z extramurálního pracoviště analýza dodaných preparátů aspirátu kostní dřeně (kompletní zhodnocení dodaných obarvených/neobarvených nátěrů, tzn. myelogram, popis jednotlivých vývojových řad včetně patologií, případně zhodnocení dodaných nátěrů s cytochemickým barvením); písemné vyhotovení odborného nálezu v kontextu s dodanou anamnézou pacienta, s dodanými, nebo případně na laboratoři změřenými hodnotami krevního obrazu a v kontextu s případným výsledkem cytochemických vyšetření (výsledkový list). Výkon je konzultační a je nutný ke stanovení nebo upřesnění diagnózy, provádí ho pouze zkušený hematolog specialista z HOC. Výkon nezahrnuje případné barvení nátěru (výkon č. 96711). Výkon nelze vykazovat s výkonem č. 96715.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	60

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu (ČV): 60 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 90{,}63$ **ZULP:** Ne“.

185. V příloze v Kapitole 903 - klinická logopedie na konci popisu výkonu č. 72019 se doplňuje věta „Výkon nelze vykazovat s výkony č. 72131, 72133 a 72135.“.

186. V příloze v Kapitole 911 - všeobecná sestra popisu výkonů č. 06135 a 06137 části **Bodová hodnota** se číslo „100“ nahrazuje číslem „160“.

187. V příloze v Kapitole 911 - všeobecná sestra se za výkon č. 06153 vkládá výkon č. 06160, který zní:

„06160 PŘÍPRAVA A APLIKACE INFÚZNÍ TERAPIE S.C. ZA ÚČELEM DODÁNÍ LÉKŮ VE SPECIALIZOVANÉM CENTRU

Výkon lze vykázat po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře specializovaného centra, která může být jednorázová nebo vyžadující konkrétní frekvenci výkonů za určité období. Výkon lze vykázat pouze v případě, byl-li proveden sestrou ze specializovaného centra.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
S2	2	10

OF: 2/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

Čas výkonu (ČV): 10 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 302{,}64$ **ZULP:** Ne“.

188. V příloze v Kapitole 913 - ošetřovatelská péče v sociálních službách se na konci názvu výkonu č. 06611 doplňují slova „**A PRAKTICKÉ SESTRY**“, v popisu výkonu se slovo „předchozí“ zrušuje a za slovo „péče“ se vkládají slova „nebo při ukončení poskytování zdravotních služeb pacientovi“ a tabulka nositelů zní:

„

Nositel	INDX	Čas (ČN)
S3	3	40
S2	2	20

“.

189. V příloze v Kapitole 913 - ošetřovatelská péče v sociálních službách popisu výkonu č. 06637 se věta poslední zrušuje.

190. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony popisu výkonu č. 09125 části **Čas výkonu (ČV)** se číslo „10“ nahrazuje číslem „3“, v části **Bodová hodnota** se číslo „21,26“ nahrazuje číslem „0,03“ a tabulka nositelů zní:

„

Nositel	INDX	Čas (ČN)
S2	2	3

“.

191. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony popisu výkonu č. 09170 se v poslední větě slova „do sofistikovanější léčby“ nahrazují slovy „k léčbě do specializovaného pracoviště s pracovníkem s nástavbovou atestací v oboru psychosomatika nebo“ a slovo „či“ se nahrazuje slovem „nebo“ a v části **OF** se slova „4/1 den, 24/1 čtvrtletí, 30/1 rok“ nahrazují slovy „2/1 den, 12/1 rok“.

192. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09170 vkládá výkon č. 09172, který zní:

„09172 PSYCHOSOMATICKÁ KONZULTACE

Výkon je určen pro pacienta s dlouhodobými somatickými příznaky, které nereagují na běžnou léčbu prováděnou podle doporučených postupů, trvají déle než 3 měsíce, somatický nález neodpovídá uváděným obtížím. Psychosomatická konzultace se zaměřuje jak na zhodnocení biologických nálezů, tak na psychologická (jak prožívá pacient) a sociální fakta (vztahové souvislosti). Cílem je nalezení terapeutického směru s aktivním zapojením pacienta, zohledňující multimodální etiologii psychosomatických symptomů. To vyžaduje speciální školení lékaře a časovou dotaci, která umožňuje bio-psycho-sociální anamnézu, získání důvěry pacienta a motivaci k psychosomaticky zaměřené léčbě. Nelze vykázat s výkonem č. 09170.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	15

OF: 4/1 den, 30/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu (ČV): 15 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne“.

193. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09532 vkládá výkon č. 09539, který zní:

„09539 PROVEDENÍ VÝKONU ZA POUŽITÍ CHIRURGICKÉHO ROBOTICKÉHO SYSTÉMU

Výkon se vykazuje při použití chirurgického robotického systému.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 0 **ZUM:** Ano

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne“.

194. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony popisu výkonů č. 09555, 09556 a 09557 se věta poslední nahrazuje větou „Výkon se dále vykazuje s odbornými výkony odborností, které nemají stanovena klinická vyšetření, tj. odbornost 709, 780, 697, 809, 810, 902, 905, 910, 913 (pouze s výkony č. 06611 a 06613), 916 (pouze s výkony č. 06411, 06415 a 06417), 917, 919, 925 (pouze s výkony č. 06311, 06313, 06315, 06317, 06318 a 06319), 926 (pouze s výkony č. 80088, 80090 a 80091) a 927.“.

195. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09557 vkládá výkon č. 09559, který zní:

„09559 SIGNÁLNÍ VÝKON HOSPITALIZACE DÍTĚTE PO TRANSPLANTACI NEBO RESEKCI JATER

Signální výkon lze vykázat při hospitalizaci pacienta do 18 let, která je započata překladem pacienta po hospitalizaci, během které byl vykázán výkon č. 51341, 51345, 51347, 52227, 52229 nebo DRG marker č. 97791.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

Čas výkonu (ČV): 0 **ZUM:** Ne

Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne“.

196. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 47277 vkládá výkon č. 51412, který zní:

„51412 MANUÁLNÍ VYBAVENÍ STOLICE

Výkon obsahuje manuální vybavení stolice včetně možného manuálního vybavení stolice s irigací, odstranění zaklíněné stolice nebo vybavení stolice (disimpakce stolice).

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L2	2	15

OF: 1/1 den

OM:	bez omezení		
Čas výkonu (ČV):	15	**ZUM:**	Ne
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 21{,}24$	**ZULP:**	Ne“.

197. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony výkon č. 51881 zní:

„51881 MULTIDISCIPLINÁRNÍ INDIKAČNÍ SEMINÁŘ K URČENÍ OPTIMÁLNÍHO ZPŮSOBU LÉČBY U PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Výkon je určen k vykázání aktivit indikačního semináře onkologického případu realizovaného v Komplexním onkologickém centru nebo Regionálním onkologickém centru, která jsou stanovena ve věstníku Ministerstva zdravotnictví. Indikačního semináře se účastní lékaři z těchto alespoň 3 různých specializací: klinická onkologie, radiační onkologie, relevantní chirurgický obor (typicky chirurgie, urologie nebo gynekologie), radiologie, patolog. Vykazování činnosti multidisciplinárních týmů je povinným indikátorem pro nastavení činností Komplexních onkologických center a Regionálních onkologických center. Lze vykázat každou odborností multidisciplinárního indikačního semináře 3krát na jeden individuální léčebný postup (maximálně 1krát za den, maximálně 3krát za měsíc). Součástí výkonu je příprava podkladů a zhotovení písemného zápisu, který je podepsán všemi odborníky, kteří se semináře aktivně účastní, a je uložen ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

Kategorie:	P - hrazen plně	**Nositel**	**INDX**	**Čas (ČN)**	
		L3	3	10	
OF:	5/1 den, 15/1 diagnózu (3 semináře na jednoho pacienta na jednu diagnózu)				
OM:	S - pouze na specializovaném pracovišti				
Čas výkonu (ČV):	10			**ZUM:**	Ne
Bodová hodnota:	$\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$			**ZULP:**	Ne“.

198. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 51888 vkládají výkony č. 51883, 51885 a 51887, které znějí:

„51883 SPECIFICKÝ MULTIDISCIPLINÁRNÍ INDIKAČNÍ SEMINÁŘ K URČENÍ OPTIMÁLNÍHO ZPŮSOBU LÉČBY U PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Výkon je určen k vykázání aktivit specifického indikačního semináře onkologického případu realizovaného v Komplexním onkologickém centru. Specifického indikačního semináře se účastní lékaři z těchto alespoň 4 různých specializací: klinická onkologie, radiační onkologie, relevantní chirurgický obor (typicky chirurgie, urologie nebo gynekologie), radiologie, patologie, nukleární medicína, relevantní interní obor. Lze vykázat každou odborností multidisciplinárního indikačního semináře 3krát na jeden individuální léčebný postup (maximálně 1krát za den, maximálně 3krát za měsíc). Vykazování činnosti multidisciplinárních týmů je povinným indikátorem pro nastavení činností

Komplexních onkologických center. Součástí výkonu je příprava podkladů a zhotovení písemného zápisu, který je podepsán všemi odborníky, kteří se semináře aktivně účastní, a je uložen ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	15

OF: 5/1 den, 15/1 diagnózu (3 semináře na jednoho pacienta a diagnózu)
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu (ČV): 15 **ZUM:** Ne
Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne

51885 MOLEKULÁRNÍ TUMOR BOARD

Molekulárním tumor boardem (MTB) se rozumí indikační komise pro precizní molekulární onkologii. MTB je svolán v souvislosti s provedeným molekulárním vyšetřením Next-generation sequencing a je realizován u případů vzácných nádorů, u případů, kdy standardní léčba selhala a pro daný stav není stanovena další registrované léčba, nebo u případů s atypickým vývojem onemocnění. Povinnými účastníky MTB jsou lékaři těchto alespoň 3 různých specializací: klinická onkologie, patologie, lékařská genetika, farmakologie. Lze vykázat každým členem Molekulárního tumor boardu 1krát za individuální léčebný postup (maximálně 1krát za rok). Součástí výkonu je příprava podkladů a zhotovení písemného zápisu, který je podepsán všemi odborníky, kteří se semináře aktivně účastní, a je uložen ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

Nositel	INDX	Čas (ČN)
L3	3	15

OF: 7/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu (ČV): 15 **ZUM:** Ne
Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne

51887 INTERVENCE KOORDINÁTORA ONKOLOGICKÉ PÉČE

Intervence koordinátora onkologické péče zajišťuje co nejrychlejší dostupnost definitivní diagnózy a zahájení léčby pro nové pacienty, případně též efektivní předání pacienta do následné péče po ukončení akutní fáze protinádorové terapie. Koordinátor působí v KOC v rámci ustavených Regionálních onkologických sítí (ROS), které jsou stanoveny podle věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu (ČV): 0 **ZUM:** Ne
Bodová hodnota: $\sum_{i=1}^{n} (I_i * MS_i * ČN_i) + ČV * R_O + 0$ **ZULP:** Ne“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Fyzioterapeut, který získal kvalifikaci nositele K3 přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za nositele výkonu K3 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.

Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

ISSN 3029-5092

Vydavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7 • **Redakce Sbírky zákonů a mezinárodních smluv**: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, poštovní schránka 155/SB, 140 21, Praha 4, telefon: 974 817 289, e-mail: sbirka@mv.gov.cz • Sazba: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 1159/4, poštovní schránka 10, 149 00 Praha 11-Chodov • **Právně závazná elektronická verze Sbírky zákonů a mezinárodních smluv je k dispozici na www.e-sbirka.cz** • Tištěnou verzi částky Sbírky zákonů a mezinárodních smluv lze objednat u Tiskárny Ministerstva vnitra, telefon: 974 887 312, e-mail: info@tmv.cz, www.tmv.cz • Předplatné je od 1. 1. 2024 ukončeno.