



# **Sbírka zákonů a mezinárodních smluv**

## **ČESKÁ REPUBLIKA**

---

Zpřístupněna dne 3. listopadu 2025

**Vyhláška č. 444/2025 Sb.**

**Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb.,  
o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení  
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť,  
ve znění pozdějších předpisů**

444

**VYHLÁŠKA****ze dne 22. října 2025,****kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích  
na minimální technické a věcné vybavení  
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť,  
ve znění pozdějších předpisů**

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 65/2017 Sb. a zákona č. 290/2025 Sb., k provedení § 11 odst. 6 zákona o zdravotních službách:

**Čl. I**

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť, ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb., vyhlášky č. 339/2022 Sb., vyhlášky č. 357/2024 Sb. a vyhlášky č. 115/2025 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 části I. oddíle A bodě 9 písm. o), příloze č. 3 bodě 4 písm. p), příloze č. 4 části I. bodě 19 písm. l), příloze č. 4 části II. bodě 1.27 písm. e), příloze č. 4 části II. bodě 3.3 písm. l), příloze č. 4 části II. bodě 4.1 písm. c) a v příloze č. 10 bodě 18 písm. e) se za slovo „formaldehydem“ vkládají slova „nebo ethylenoxidem“.
2. V příloze č. 4 části I. bod 16 zní:
  - „16. Místnost pro zemřelé může být společná pro několik oddělení zdravotnického zařízení. Místnost pro zemřelé musí být zabezpečena proti vniknutí hmyzu a musí být zabezpečeno její odvětrávání a zajištěno tlumené osvětlení. Místnost pro zemřelé musí dále být vybavena
    - a) umyvadlem s přívodem tekoucí studené a teplé vody, jednorázovými papírovými utěrkami nebo sušičem rukou,
    - b) dezinfekčním prostředkem na ruce,
    - c) jednorázovými rukavicemi,
    - d) nádobou na likvidaci jednorázových pomůcek,
    - e) pracovním stolem,
    - f) sedacím nábytkem.“.
3. V příloze č. 4 části II. se za bod 4.3 doplňují body 4.3.1 a 4.3.1.1, které znějí:
  - „4.3.1. Jde-li o poskytování dlouhodobé intenzivní ošetrovatelské péče o základní životní funkce dětem, je součástí vybavení:
    - a) defibrilátor,
    - b) EKG přístroj,
    - c) monitorovací centrála,

- d) transportní ventilátor,
- e) nebulizátory 3 ks na 5 lůžek,
- f) pulzní oxymetr 1 ks na 5 lůžek,
- g) rehabilitační výškově nastavitelný stůl šíře minimálně 90 cm,
- h) zařízení pro cvičení v závěsu,
- i) vertikalizační stůl nebo jiné zařízení pro vertikalizaci.

Vybavení u lůžka:

- a) antidekubitní podložky nebo matrace,
- b) zdroj medicínálního kyslíku, centrálního vakua a tlakového vzduchu – rozvod vakua se nevyžaduje, pokud je oddělení vybaveno elektrickými odsávacími,
- c) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO<sub>2</sub>),
- d) odsávací – nevyžaduje se, pokud je centrální rozvod vakua,
- e) enterální pumpa,
- e) infuzní pumpa,
- f) dávkovače stříkačkové 3 ks.

Pokoje pro pacienty musí být vybaveny účinnou klimatizací a ventilací s podtlakem.

4.3.1.1. Jde-li o poskytování dlouhodobé intenzivní ošetrovatelské péče o základní životní funkce dětem, jejichž zdravotní stav vyžaduje umělou plicní ventilaci, vybavení podle bodu 4.3.1 se doplňuje o:

- a) ventilátory pro umělou plicní ventilaci 7 ks na 10 lůžek,
- b) ventilátory pro umělou plicní ventilaci pokrývající všechny věkové skupiny pacientů 3 ks na 10 lůžek.

Vybavení u lůžka se v takovém případě zároveň doplňuje o:

- a) zařízení pro zvlhčování dýchacích cest,
- b) infuzní pumpy 2 ks.“.

4. V příloze č. 4 části II. se za bod 4.4 doplňuje bod 4.4.1, který zní:

„4.4.1. Pokud je paliativní péče poskytována dětem, vybavení podle bodu 4.4 se doplňuje o:

- a) polohovací pomůcky,
- b) zařízení pro zvlhčování dýchacích cest,
- c) deskový monitor dechu pro poskytování zdravotní péče kojencům.“.

5. V příloze č. 4 části II. se za bod 5 vkládá nový bod 6, který zní:

## **„6. Hospic**

6.1. Pro požadavky na hospic se použije část II. body 4.4 a 4.4.1 této přílohy obdobně.

6.2. V hospici se zřizuje místnost posledního rozloučení, která musí být vybavena pro účely důstojného rozloučení osob blízkých se zemřelým.

6.3. Je-li péče v hospici poskytována dětem,

- a) zřizují se v rámci hospice vhodné herní terapeutické prostory,
- b) zřizuje se pokoj pro rodiče a osoby blízké pro účely jejich odpočinku odděleně od hospitalizovaného dítěte,

- c) každý pacient musí mít samostatný pokoj, vybavený lůžkem pro jeho doprovod.“.

6. Doplňuje se příloha č. 13, která zní:

„Příloha č. 13

**Požadavky na technické a věcné vybavení centra komplexní péče o děti**

1. Základní provozní prostory centra komplexní péče o děti jsou

- a) pokoje pro pacienty,
- b) pracoviště lékaře,
- c) vyšetřovna s minimální plochou 8 m<sup>2</sup>,
- d) pracoviště sester,
- e) pracoviště fyzioterapeuta,
- f) záchod a koupelna pro pacienty,
- g) denní místnost pro pacienty s vhodnými herními terapeutickými prostory,
- h) mléčná kuchyně.

2. Vedlejší provozní prostory centra komplexní péče o děti jsou

- a) sanitární zařízení pro zaměstnance<sup>4)</sup>,
- b) skladovací prostory,
- c) prostor pro čištění pomůcek a pro vylévání biologického materiálu.

3. Pokoj pro pacienty musí mít minimální plochu na 1 lůžko 5 m<sup>2</sup>, minimální plocha pokoje musí být 8 m<sup>2</sup>. U každého lůžka musí být zdroj elektrické energie a lokální osvětlení; v pokoji musí být komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou. Pokoj musí mít přímé denní osvětlení. Každý pokoj musí mít umyvadlo, pokud nemá návaznost na záchod nebo koupelnu vybavené umyvadlem, a dále vyčleněný prostor pro stravování chodících pacientů, pokud není zřízena jídelna samostatně. Mezi lůžky musí být dostatečný prostor pro činnost personálu, pohyb pacienta a manipulaci s přístroji, materiálem a lůžky.

4. Pokoje pro pacienty musí být nejvýše dvoulůžkové. Pokud o to pacient nebo jeho zákonný zástupce, pěstoun nebo jiná osoba, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, požádá, musí mít samostatný pokoj vybavený lůžkem pro jeho doprovod.

5. Vybavení vyšetřovny:

- a) nábytek pro práci zdravotnických a jiných odborných pracovníků,
- b) vyšetřovací lehátko nebo lůžko,
- c) umyvadlo.

6. Vybavení pracoviště sester:

- a) nábytek pro činnost sester,

- b) pracovní pult s oddělenými plochami pro přípravu sterilního materiálu,
- c) plocha pro manipulaci s biologickým materiálem,
- d) komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou,
- e) umyvadlo,
- f) dřez pro mytí a čištění pomůcek.

7. Vybavení pracoviště fyzioterapeuta:

- a) lehátko s nastavitelnou výškou,
- b) přístroj pro pasivní i aktivní procvičování hybnosti,
- c) vybavení pro senzomotorickou stimulaci,
- d) přístroj pro aplikaci elektroterapie, magnetoterapie nebo ultrazvukové terapie,
- e) umyvadlo s přívodem tekoucí studené a teplé vody.

8. Záchod pro pacienty se zřizuje odděleně pro muže a ženy.

9. Skladovací prostory se zřizují pro oddělené skladování čistého a špinavého prádla, sterilního materiálu, odpadů, úklidových prostředků a podložních mís a močových lahví s možností jejich dekontaminace.

10. Prostor pro čištění pomůcek musí být vybaven výlevkou a dřezem nebo výlevkou a myčkou.

11. Prostory centra komplexní péče o děti včetně chodeb musí být řešeny tak, aby byla možná manipulace s lehátkem nebo křeslem, případně pojízdným lůžkem pacienta. Tento požadavek se nevztahuje na vedlejší prostory.

12. Vybavení centra komplexní péče o děti:

- a) polohovací lůžka, jejichž velikost je přizpůsobená nezletilým pacientům,
- b) antidekubitní podložky nebo matrace,
- c) vyhřívací podušky,
- d) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2) 1 ks na 3 lůžka,
- e) židle s područkami,
- f) defibrilátor,
- g) léčivé přípravky a pomůcky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice, výbava pro stavění krvácení a prostředky k zajištění žilního vstupu,
- h) resuscitační vozík pro uložení pomůcek a léčivých přípravků,
- i) skříň na léčivé přípravky,

j) chladnička pro uchování léčivých přípravků vybavená teploměrem, pokud se uchovávají léčivé přípravky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují nižší teplotu než pokojovou, a chladnička na biologický materiál vybavená teploměrem, pokud je uchováván biologický materiál,

k) sterilizátor, pokud se používají nástroje a pomůcky vyžadující sterilitu a není zajištěna služba centrální sterilizace nebo dodávka veškerého materiálu na jednorázové použití anebo pokud není dodáván veškerý materiál sterilizovaný. Pokud je používána sterilizace formaldehydem nebo ethylenoxidem, musí být sterilizátor umístěn mimo místnost pro provádění výkonů,

l) odsávačka,

m) zařízení pro zvlhčování dýchacích cest,

n) inhalátor,

o) sprchovací lůžko nebo křeslo,

p) mechanické pojízdné křeslo,

q) transportní lehátko nebo stretcher pro převoz pacientů,

r) polohovací pomůcky,

s) zvedací zařízení pro imobilní pacienty,

t) pomůcky pro nácvik soběstačnosti a pro funkční hodnocení mobility,

u) zdroj medicínálního kyslíku,

v) infuzní stojan,

w) infuzní pumpa,

x) dávkovače stříkačkové,

y) glukometr,

z) tonometr,

aa) fonendoskop,

ab) teploměr lékařský,

ac) deskový monitor dechu pro poskytování zdravotní péče kojencům,

ad) přebalovací pult a dětská vanička, pokud je v centru komplexní péče poskytována péče kojencům,

ae) počítač a jednotné úložiště dat propojené datovou sítí a tiskárna; jednotné úložiště dat může být společné pro více pracovišť nebo celé zdravotnické zařízení,

af) připojení na náhradní zdroj elektrické energie.“.

## Čl. II

### **Přechodné ustanovení**

Poskytovatel zdravotních služeb, který má ve svém zdravotnickém zařízení lůžkové péče ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky zřízenou místnost pro zemřelé, musí splnit požadavky stanovené v části I. bodě 16 přílohy č. 4 k vyhlášce č. 92/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 31. prosince 2026.

## Čl. III

### **Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.

Ministr:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

ISSN 3029-5092

---

Vydavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7 • **Redakce Sbírky zákonů a mezinárodních smluv:** Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, poštovní schránka 155/SB, 140 21, Praha 4, telefon: 974 817 289, e-mail: sbirka@mv.gov.cz • Sazba: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 1159/4, poštovní schránka 10, 149 00 Praha 11-Chodov • **Právně závazná elektronická verze Sbírky zákonů a mezinárodních smluv je k dispozici na [www.e-sbirka.cz](http://www.e-sbirka.cz)** • Tištěnou verzi částky Sbírky zákonů a mezinárodních smluv lze objednat u Tiskárny Ministerstva vnitra, telefon: 974 887 312, e-mail: info@tmv.cz, [www.tmv.cz](http://www.tmv.cz) • Předplatné je od 1. 1. 2024 ukončeno.