

Ročník 2004



SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 4

Rozeslána dne 20. ledna 2004

Cena Kč 121,50

O B S A H:

12. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
-

12

VYHLÁŠKA

ze dne 29. prosince 2003,

kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášky č. 109/1997 Sb., vyhlášky č. 131/1997 Sb., vyhlášky č. 220/1997 Sb., vyhlášky č. 317/1997 Sb.,

vyhlášky č. 72/1998 Sb., vyhlášky č. 133/1998 Sb., vyhlášky č. 209/1998 Sb., vyhlášky č. 291/1998 Sb., vyhlášky č. 59/1999 Sb., vyhlášky č. 117/1999 Sb., vyhlášky č. 199/1999 Sb., vyhlášky č. 295/1999 Sb., vyhlášky č. 53/2000 Sb., vyhlášky č. 144/2000 Sb., vyhlášky č. 421/2000 Sb., vyhlášky č. 435/2001 Sb., vyhlášky č. 271/2002 Sb., vyhlášky č. 509/2002 Sb. a vyhlášky č. 191/2003 Sb., se mění takto:

Oddíl B přílohy, v němž jsou uvedeny léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, zní:

„ODDÍL B

1	A01AA	léčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)	p.o.			
1.1	A01AA01	fluorid sodný	p.o.	1.1	MG	0,88
46265	ZYMAFLUOR 1/4 MG	portblnob200x0.25mg	FAJ	I		
64958	ZYMAFLUOR 1/4 MG	portblnob200x0.25mg	NCH	CH		
2	A01AB	protiinfekční léčiva pro lokální aplikaci	lok.			
2.1	A01AB10	natamycin	lok.	20	MG	7,48
2.2	A01AB03	chlorhexidin	lok.	1000	ML	178,70 H
3	A01AC	kortikosteroidy pro lokální aplikaci	lok.			

3.1	A01AC01	triamcinolon	lok.	1	GM	13,69	L/DER,STO,OR L
3.2	A01AC02	dexametason	lok.	1	GM	11,68	L/DER,STO, ORL
4	A02A	adsorbční antacida	p.o.				
4.1	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,44	
00156	GASTROGEL SLOVAKOFARMA	tbl 50x500mg				SLO	SK
4.2	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,44	
4.3	A02AD01	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí – pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,44	
4.4	A02AD01	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí – tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,44	
4.5	A02AD04	hydrotalcit (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,44	
4.6	A02AD04	hydrotalcit (tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,44	
5	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	p.o.				
5.1	A02BA01	cimetidin	p.o.	0.80	GM	4,05	
64926	LOCK-2	tbl obd 100x200mg				CAI	IND
5.2	A02BA02	ranitidin nad 75 mg do 150 mg včetně v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	3,80	
12346	HISTAC 150	tbl obd 20x150mg				RXY	IND
45321	RANISAN 150 MG	por tbl flm 500x150mg				PMP	CZ
47471	RANISAN 150 MG	por tbl flm 60x150mg				PMP	CZ
91280	RANITAL 150 MG	tbl obd 30x150mg				LEK	SLO
96283	ULCOSAN	tbl obd 30x150mg				IVX	CZ
5.3	A02BA02	ranitidin nad 150 mg v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	3,70	
76477	RANITAL 300MG	tbl obd 30x300mg				LEK	SLO
5.4	A02BA03	famotidin do 20 mg včetně v 1 tabletě	p.o.	40	MG	3,80	
75832	APO-FAMOTIDINE 20 MG	tbl obd 100x20mg				APT	CND
96193	FAMOSAN 20 MG	por tbl flm 20x20mg				PMP	CZ
59595	FAMOSAN 20 MG	por tbl flm 50x20mg				PMP	CZ
47862	FAMOSAN 20 MG	por tbl flm 100x20mg				PMP	CZ
66194	FAMOTIDIN 20-SL	tbl obd 30x20mg				SLO	SK
94207	ULFAMID 20	tbl 20x20mg				KRK	SLO
5.5	A02BA03	famotidin nad 20 mg v 1 tabletě	p.o.	40	MG	3,70	
75836	APO-FAMOTIDINE 40 MG	tbl obd 100x40mg				APT	CND
83206	FAMOSAN 40 MG	por tbl flm 10x40mg				PMP	CZ
96194	FAMOSAN 40 MG	por tbl flm 20x40mg				PMP	CZ
59596	FAMOSAN 40 MG	por tbl flm 50x40mg				PMP	CZ
47863	FAMOSAN 40 MG	por tbl flm 100x40mg				PMP	CZ

47263	FAMOSAN 40 MG	por tbl flm500x40mg	PMP	CZ
10769	FAMOTIDIN 40-SL	tbl obd 100x40mg	SLO	SK
66193	FAMOTIDIN 40-SL	tbl obd 10x40mg	SLO	SK
98035	ULFAMID 40	tbl 10x40mg	KRK	SLO

5.6	A02BA04	nizatidin	p.o.	0.30	GM	3,80	
-----	---------	-----------	------	------	----	------	--

5.7	A02BA06	roxatidin	p.o.	0.15	GM	3,80	
-----	---------	-----------	------	------	----	------	--

5.8	A02BA07	ranitidin bismut citrát	p.o.	0.8	GM	28,50	
-----	---------	-------------------------	------	-----	----	-------	--

6	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů				Parent.	
----------	--------------	---	--	--	--	----------------	--

6.1	A02BA01	cimetidin	parent.	0.80	GM	32,06	H
-----	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

6.2	A02BA02	ranitidin	parent.	0.30	GM	68,43	H
-----	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

6.3	A02BA03	famotidin	parent.	40	MG	68,43	H
-----	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

7	A02BB	antiulceróza ze skupiny prostaglandinů				p.o.	
----------	--------------	---	--	--	--	-------------	--

7.1	A02BB01	misoprostol	p.o.	0.80	MG	47,36	Z
-----	---------	-------------	------	------	----	-------	---

8	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy				p.o.	
----------	--------------	---	--	--	--	-------------	--

8.1	A02BC01	omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	18,20	
-----	---------	---	------	----	----	-------	--

32174	OMERA 10	por cps etd 14x10mg	SLO	SK
32175	OMERA 10	por cps etd 28x10mg	SLO	SK

8.2	A02BC01	omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	9,50	
-----	---------	-------------------------------------	------	----	----	------	--

8.3	A02BC02	pantoprazol	p.o.	40	MG	9,50	
-----	---------	-------------	------	----	----	------	--

8.4	A02BC03	lansoprazol	p.o.	30	MG	9,50	
-----	---------	-------------	------	----	----	------	--

8.5	A02BC05	esomeprazol (do 20mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	12,00	L/GIT,INT,GER
-----	---------	--	------	----	----	-------	---------------

8.6	A02BC05	esomeprazol (nad 20mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	6,67	L/GIT,INT,GER
-----	---------	--------------------------------------	------	----	----	------	---------------

9	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy				Parent.	
----------	--------------	---	--	--	--	----------------	--

9.1	A02BC01	omeprazol	parent.	20	MG	170,00	H
-----	---------	-----------	---------	----	----	--------	---

31739	HELICID 40 INF	inf plv sol1x40mg	LEX	CZ
-------	----------------	-------------------	-----	----

9.2	A02BC02	pantoprazol	parent.	40	MG	170,00	H
-----	---------	-------------	---------	----	----	--------	---

10	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu				p.o.	
-----------	--------------	--	--	--	--	-------------	--

10.1	A02BX02	sukralfát	p.o.	4	GM	9,88	
------	---------	-----------	------	---	----	------	--

84406	SUCRALAN	tbl 50x1gm	LAR	A
91217	VENTER	tbl 50x1gm	KRK	SLO

10.2	A02BX03	pirenzepin	p.o.	0.1	GM	8,55	
------	---------	------------	------	-----	----	------	--

10.3	A02BX05	zásaditý citronan bismutitý	p.o.	0.48	GM	23,07	
------	---------	-----------------------------	------	------	----	-------	--

10.4	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)	p.o.	3	DF	22,29	
11	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	Parent.				
11.1	A02BX03	pirenzepin	parent.	20	MG	105,58	H
12	A02DA	antiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03A	p.o.				
12.1	A03AA04	mebeverin	p.o.	0.30	GM	4,94	
12.2	A03AA05	trimebutin	p.o.	0.30	GM	4,94	
12.3	A03AX13	silikony (pevné lékové formy)	p.o.	0.50	GM	10,91	
12.4	A03AX13	silikony (tekuté lékové formy)	p.o.	0.50	GM	18,73	
93500	SAB SIMPLEX	sus 1x30ml	PDA				D
12.5	A03AX58	alverin (kombinace se silikony)	p.o.	0.18	GM	7,90	
67269	METEOSPASMYL	cps 20x60mg	MSR				F
13	A03AB	anticholinergika s kvarterní oniovou skupinou	p.o.				
13.1	A03AB03	oxyfenon	p.o.	25	MG	2,30	
13.2	A03AB06	otilonium bromid	p.o.	0.12	GM	12,42	
13.3	A03AB11	poldin	p.o.	12	MG	2,30	
13.4	A03AB20	tropium chlorid	p.o.	40	MG	11,84	
12527	SPASMEX 15	tbl 30x15mg	PFL				D
14	A03AD	muskulotropní spasmolytika	p.o.				
14.1	A03AD01	papaverin	p.o.	0.1	GM	0,68	
14.2	A03AD02	drotaverin	p.o.	0.1	GM	4,88	
46627	NO-SPA FORTE	tbl 10x80mg	CHN				H
46628	NO-SPA FORTE	tbl 20x80mg	CHN				H
15	A03AD	muskulotropní spasmolytika	parent.				
15.1	A03AD01	papaverin	parent.	0.1	GM	17,94	
15.2	A03AD02	drotaverin	parent.	0.1	GM	25,00	
59649	NO-SPA	inj 5x4ml/80mg	CHN				H
16	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	p.o.				
16.1	A03BA01	atropin	p.o.	1.5	MG	0,49	
17	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	parent.				
17.1	A03BA01	atropin (do 1mg v 1 ampulí)	parent.	1.5	MG	15,15	

17.2	A03BA01	atropin (1 mg a více v 1 ampuli)	parent.	1,5	MG	7,83	
00394	ATROPIN BIOTIKA 1MG		inj 10x1ml/1mg		HBS	SK	
18	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.o.				
18.1	A03BB01	butylskopolamin	p.o.	60	MG	14,10	
01317	BUSCOPAN		por tbl obd 20x10mg		BOE	D	
19	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.rect.				
19.1	A03BB01	butylskopolamin	p.rect.	60	MG	14,66	
20	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	parent.				
20.1	A03BB01	butylskopolamin	parent.	60	MG	37,62	
21	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.o.				
21.1	A03DA	syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky	p.o.	2	DF	3,96	
21.2	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)	p.o.	2	DF	4,11	
88708	ALGIFEN		tbl 20		LEX	CZ	
21.3	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	5,82	
22	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.rect.				
22.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	p.rect.	2	DF	13,48	
91517	ALGIFEN SUP		rct sup 5		LEX	CZ	
23	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	parent.				
23.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	parent.	2	DF	44,25	
88709	ALGIFEN		inj 5x5ml		HBS	SK	
24	A03EA	spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci	p.rect.				
24.1	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.	p.rect.	2	DF	12,72	
25	A03FA	prokinetika (cisaprid)	p.o.				
25.1	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	26,00	L/GIT,INT,PDD,PSY ,GER
25.2	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	22,50	L/GIT,INT,PDD,PSY ,GER
25.3	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy) s obsahem 1 mg v 1 ml	p.o.	30	MG	57,18	L/GIT,INT,PDD,PSY ,GER
93393	PREPULSID		por sus 1x100ml		JAN	B	
25.4	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy dělené - sáčky)	p.o.	30	MG	26,00	L/GIT,INT,PDD,PSY ,GER

26	A03FA	prokinetika (ostatní)		p.o.				
26.1	A03FA01	metoclopramid hydrochlorid		p.o.	30	MG	4,02	
56696	MCP HEXAL 10		tbl 100x10mg				FST	D
56695	MCP HEXAL 10		tbl 50x10mg				FST	D
26.2	A03FA03	domperidon		p.o.	30	MG	4,02	
26.3	A03FA05	alizaprid		p.o.	0.15	GM	4,02	
26.4	A03FA	itoprid		p.o.	0.15	GM	28,00	L/GIT,INT,PDD, PSY,GER
26.5	A03AE02	tegaserod		p.o.	12	MG	30,00	
27	A03FA	prokinetika		p.rect.				
27.1	A03FA01	metoclopramid		p.rect.	30	MG	41,50	
27.2	A03FA02	cisaprid		p.rect.	30	MG	47,57	
27.3	A03FA03	domperidon		p.rect.	0.12	GM	41,50	
28	A03FA	prokinetika		parent.				
28.1	A03FA01	metoclopramid		parent.	30	MG	21,10	O
28.2	A03FA05	alizaprid		parent.	0.15	GM	16,47	O
29	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů		p.o.				
Nauzea a zvracení v důsledku silného uvolnění serotoninu, tj. navozené cytotoxickou chemoterapií a radioterapií.								
29.1	A04AA01	ondansetron (pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	16	MG	535,50	P
84794	EMESET- 4		tbl obd (10x6)x4mg				CIA	IND
84744	EMESET- 4		tbl obd 6x4mg				CIA	IND
04004	EMETRON 4 MG		por tbl flm 10x4mg				GED	H
81475	SETRON 4		por tbl flm 10x4mg				SLO	SK
29.2	A04AA01	ondansetron (pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě)		p.o.	16	MG	396,90	P
84793	EMESET- 8		tbl obd (10x6)x8mg				CIA	IND
84443	EMESET- 8		tbl obd 6x8mg				CIA	IND
04005	EMETRON 8 MG		por tbl flm 10x8mg				GED	H
03830	ONDEMET 8		por tbl flm 10x8mg				LEX	CZ
81476	SETRON 8		por tbl flm 10x8mg				SLO	SK
29.3	A04AA01	ondansetron (rychle rozpustné pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	16	MG	562,30	P
29.4	A04AA01	ondansetron ((rychle rozpustné pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě)		p.o.	16	MG	416,70	P
29.5	A04AA01	ondansetron (tekuté lékové formy)		p.o.	16	MG	754,65	P
29.6	A04AA01	ondansetron (léková forma čípků)		p.rect.	16	MG	653,80	P

29.7	A04AA02	granisetron	p.o.	2	MG	396,90	P
29.8	A04AA03	tropisetron	p.o.	5	MG	396,90	P
29.9	A04AA04	dolasetron	p.o.	200	MG	396,90	P
30	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	parent.				

Nauzea a zvracení v důsledku silného uvolnění serotoninu, tj. navozené cytotoxickou chemoterapií a radioterapií.

30.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	16	MG	895,70	P
------	---------	---	---------	----	----	--------	---

84441	EMESET	inj 5x2ml/4mg	CIA	IND
04002	EMETRON 4 MG	inj sol 5x2ml/4mg	GED	H

30.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)	parent.	16	MG	722,40	P
------	---------	---------------------------------------	---------	----	----	--------	---

84442	EMESET	inj 5x4ml/8mg	CIA	IND
04003	EMETRON 8 MG	inj sol 5x4ml/8mg	GED	H
03820	ONDEMET 8 INJ	inj sol 5x4ml/8mg	LEX	CZ

30.3	A04AA02	granisetron	parent.	3	MG	474,20	P
------	---------	-------------	---------	---	----	--------	---

30.4	A04AA03	tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	5	MG	816,20	P
------	---------	---	---------	---	----	--------	---

30.5	A04AA03	tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli)	parent.	5	MG	474,20	P
------	---------	---	---------	---	----	--------	---

30.6	A04AA04	dolasetron	parent.	100	MG	474,20	P
------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

31	A04AD	různá antiemetika	p.o.				
----	-------	-------------------	------	--	--	--	--

31.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát embraminu)	p.o.	50	MG	3,31	
------	-------	--	------	----	----	------	--

31.2	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.o.	0.1	GM	3,31	
------	-------	--	------	-----	----	------	--

31.3	A04AD	různá antiemetika (meklozin)	p.o.	50	MG	3,31	
------	-------	------------------------------	------	----	----	------	--

32	A04AD	různá antiemetika	p.rect.				
----	-------	-------------------	---------	--	--	--	--

32.1	A04AD01	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.rect.	0.1	GM	9,38	
------	---------	--	---------	-----	----	------	--

33	A05AA	hepatika ze skupiny žlučových kyselin	p.o.				
----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	--

33.1	A05AA01	kyselina chenodeoxycholová	p.o.	1	GM	21,46	L/GIT,INF
------	---------	----------------------------	------	---	----	-------	-----------

33.2	A05AA02	kyselina ursodeoxycholová	p.o.	0.75	GM	24,10	L/GIT,INF
------	---------	---------------------------	------	------	----	-------	-----------

91017	URSOFALK	cps 100x250mg	FAK	D
97864	URSOSAN	por cps dur50x250mg	PMP	CZ

34	A05AX	ostatní hepatika	p.o.				
----	-------	------------------	------	--	--	--	--

34.1	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučnicku (fenipentol)	p.o.	3	DF	1,55	
------	-------	---	------	---	----	------	--

34.2	A05AX02	hymekromon	p.o.	1.20	GM	5,96	
------	---------	------------	------	------	----	------	--

35	A05BA	léčiva onemocnění jater	p.o.				
----	-------	-------------------------	------	--	--	--	--

35.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	p.o.	4	DF	11,73	
------	-------	---------------------------------------	------	---	----	-------	--

35.2	A05BA	léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)	p.o.	0.21	GM	5,68	
35.3	A05BA03	silymarin (do 70 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.21	GM	5,68	
76762	SILYMARIN AL 50	drg 30x50mg			APA		D
35.4	A05BA03	silymarin (nad 70 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.21	GM	4,40	
36	A05BA	léčiva onemocnění jater	parent.				H
36.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	parent.	1	DF	42,72	H
92325	ESSENTIALE N	inj sol 5x5ml			NAJ		D
36.2	A05BA03	silymarin	parent.	0.35	GM	2345,13	H
31341	LEGALON SIL	inj sic 4x350mg			MAU		D
37	A06A	osmoticky působící nevstřebatelné cukry	p.o., p.rect.				
37.1	A06AD10	kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)	p.o.	4	DF	242,70	
37.2	A06AD11	laktulóza	p.o.	6,7	GM	5,18	L/GIT,INT,GER, PDD,CHI
37.3	A06AD12	laktitol	p.o.	10	GM	3,71	L/GIT,INT,GER, CHI
37.4	A06AG10	sorbitol v kombinaci s kont. laxativem	p.rect.	2	DF	174,01	
92489	YAL	sol 10x67.5ml			TRM		D
38	A07AA	střevní antimykotická léčiva	p.o.				
38.1	A07AA01	neomycin	p.o.	5	GM	609,91	H
38.2	A07AA02	nystatin	p.o.	1.5	MU	5,96	
38.3	A07AA03	natamycin	p.o.	0.3	GM	41,01	
38.4	A07AA11	rifaximin	p.o.	0.8	GM	85,00	P
Rifaximin je indikován k použití u:							
1) hepatální encefalopatie							
2) profylaxe v kolorektální chirurgii							
3) pseudomembranosní kolitidě							
4) bakteriálních infekcí provázejících nespecifická zánětlivá onemocnění střev (Crohnovy choroby a ulcerosní colitidy) citlivých na rifaximin							
5) prokázané divertikulitidě tráčníku, citlivé na rifaximin.							
39	A07EA	kortikosteroidy pro rektální aplikaci nebo působící v tlustém střevu	p.rect., p.o.				
39.1	A07EA06	budesonid	p.rect.	2	MG	250,00	L/GIT,INT,GER
39.2	A07EA06	budesonid	p.o.	9	MG	105,35	P
Léčbu perorálním budesonidem ordinuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.							
64786	BUDENOFALK	cps ent 50x3mg			FAK		D

39.3	A07EB01	natrium kromoglykát	p.o.	800	MG	73,58	P
------	---------	---------------------	------	-----	----	-------	---

Diagnózu prokazuje a léčbu indikuje alergolog a klinický imunolog na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek: při prokázané potravinové alergii se závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit.

93797	NALCROM		cps 100x100mg		FIS	GB
-------	---------	--	---------------	--	-----	----

40	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.o.				
----	-------	--	------	--	--	--	--

40.1	A07EC01	sulfasalazin	p.o.	2	GM	16,34	L/GIT,INT,REV,GER
------	---------	--------------	------	---	----	-------	-------------------

02159	SULFASALAZIN K		por tbl flm50x500mg		KRK	SLO
04304	SULFASALAZIN K-EN		por tblent100x500mg		KRK	SLO

40.2	A07EC02	mesalazin (potahované tablety)	p.o.	1.5	GM	23,43	L/GIT,INT,GER
------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	---------------

76479	ASACOL 400		por tblflm100x400mg		TLT	CH
93235	SALOFALK 250		tbl ent 100x250mg		FAK	D

40.3	A07EC02	mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)	p.o.	1.5	GM	44,12	P
------	---------	---	------	-----	----	-------	---

Mesalazin per os – tablety s řízeným uvolňováním:

Je aminosalicylátem první volby při idiopatickém střevním zánětu (Crohnově nemoci) postihující horní části trávicího traktu, tenké střevo a přilehlé části tlustého střeva (ileokolitida). Není aminosalicylátem první volby při lokalizaci idiopatického střevního zánětu v tračniku, zde je indikován až při selhání ostatních aminosalicylátů.

40.4	A07EC02	mesalazin (léková forma - sáčky)	p.o.	1.5	GM	44,12	P
------	---------	----------------------------------	------	-----	----	-------	---

Mesalazin per os – léková forma-sáčky: Je aminosalicylátem první volby při idiopatickém střevním zánětu (Crohnově nemoci) postihující horní části trávicího traktu, tenké střevo a přilehlé části tlustého střeva (ileokolitida) u dětí do 3 let a u pacientů s poruchou polykání. Není aminosalicylátem první volby při lokalizaci idiopatického střevního zánětu v tračniku, zde je indikován až při selhání ostatních aminosalicylátů.

41	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.rect.				
----	-------	--	---------	--	--	--	--

41.1	A07EC02	mesalazin (enm.)	p.rect.	1.5	GM	69,31	L/GIT
------	---------	------------------	---------	-----	----	-------	-------

76700	ASACOL ENEMA 4 G		sus rec 1x100ml/4gm		TLT	CH
06250	ASACOL ENEMA 4 G		sus rec 7x100ml/4gm		TLT	CH
93770	SALOFALK 4 GM		enm 7x60ml/4gm		FAK	D

41.2	A07EC02	mesalazin (čípky do 250 mg včetně)	p.rect.	1.5	GM	118,94	L/GIT
------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	--------	-------

93239	SALOFALK 250		sup 30x250mg		FAK	D
-------	--------------	--	--------------	--	-----	---

41.3	A07EC02	mesalazin (čípky nad 250 mg)	p.rect.	1.5	GM	102,63	L/GIT
------	---------	------------------------------	---------	-----	----	--------	-------

76704	ASACOL		sup 20x500mg		TLT	CH
75568	SALOFALK 500		sup 10x500mg		FAK	D
75569	SALOFALK 500		sup 30x500mg		FAK	D

41.4	A07EC	paraaminosalicylát sodný	p.rect.	2	GM	46,20	L/GIT
------	-------	--------------------------	---------	---	----	-------	-------

42	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.				
----	-------	------------------------------	------	--	--	--	--

42.1	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou, tekuté lékové formy	p.o.	2	ML	3,61	L/PDD,GIT,GER,INF
------	---------	---	------	---	----	------	-------------------

09159	HYLAKE FORTE		sol 1x100ml		MCK	D
-------	--------------	--	-------------	--	-----	---

09158	HYLAK FORTE	sol 1x30ml			MCK	D	
42.2	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou, pevné lékové formy	p.o.	4	DF	3,86	L/PDD,GIT,GER,INF
42.3	A07FA02	saccharomyces boulardii sicatus	p.o.	1	DF	5,50	P
Přípravek je indikován k léčbě infekčních průjmů, k profylaxi a léčbě průjmů u pacientů živených gastrickou nebo enterální výživou pomocí sondy.Nelze jej předepisovat (a hradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění) pro profylaxi a léčbu cestovatelských průjmů.							
42.4	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), lékové formy tobolek	p.o.	2	DF	25,14	P
Přípravek je indikován k udržovací léčbě u nespecifických střevních zánětů.							
42.5	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), tekuté lékové formy	p.o.	1	DF	43,99	L/PDD, INF
42.6	A07BC05	diosmectit (plv. susp.)	p.o.	1	DF	3,86	L/PDD, INF
43	A09AA	enzymové přípravky	p.o.				
43.1	A09AA	enzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)	p.o.	5000	U	1,03	
04139	PANZYNORM FORTE	drg 30			KRK	SLO	
43.2	A09AA	multienzymy (obsahující pankreatin, trypsin, chymotrypsin, bromelain, papain, amylasu, lipasu, rutosid)	p.o.	6	DF	8,80	P
Léčbu multienzymovými přípravky ordinuje onkolog, chirurg, internista nebo dermatolog u lymfedémů v souvislosti s radikální operací nebo s radioterapií pro malignitu, za podmínky, že ke kontrole lymfedému nedostačuje fyzikální léčba, nebo tuto nelze aplikovat.							
43.3	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, do 10.000 U v 1 tabletě včetně)	p.o.	5000	U	1,47	
43.4	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 U včetně v jedné tabletě)	p.o.	5000	U	1,45	
56167	PANGROL 20000	tbl obd 50			BCE	D	
21362	PANGROL 400	tbl obd 48			BCE	D	
43.5	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 U včetně v jedné tabletě) – formy mikropelet	p.o.	5000	U	1,90	
43.6	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 20.000 U v jedné tabletě)	p.o.	5000	U	1,61	
44	A09AC	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.				
44.1	A09AC01	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.	2	DF	2,79	
45	A10A	insulíny (rozpustné humánní)	parent.				
45.1	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridge	parent.	40	U	22,86	L/DIA
45.2	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující, lahv.	parent.	40	U	18,85	
44576	HUMULIN R 100 M.J./ML	inj 1x10ml/1ku			LIL	F	
40876	INSULIN-HM R	inj 1x10ml/1ku			LEX	CZ	
45.3	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující pro aplikaci do insulinových pump	parent.	40	U	27,96	L/DIA
81496	VELOSULIN HM (GE)	inj sol1x10ml/100ut			NOO	DK	

45.4	A10AB04	insulin-lispro krátce působící, lahv.	parent.	40	U	28,28	
45.5	A10AB04	insulin-lispro krátce působící, cartridge 100U/ML	parent.	40	U	30,49	L/DIA
45.6	A10AB05	insulin-aspart krátce působící, lahv.	parent.	40	U	28,28	
45.7	A10AB05	insulin-aspart krátce působící, cartridge 100U/ML	parent.	40	U	30,49	L/DIA
46	A10A	insuliny (rozpustné monokomponentní)	parent.				
46.1	A10AB03	insulin vepřový rychle účinkující - lahv.	parent.	40	U	16,48	
42366	HYPURIN PORCINE NEUTRAL	inj 1x10ml/1000ut	CBF	GB			
83725	INSULIN-MONO N	inj 1x10ml/400ut	LEX	CZ			
46.2	A10AB03	insulin vepřový rychle účinkující - cartridge	parent.	40	U	22,86	L/DIA
47	A10A	insuliny (suspenní humánní)	parent.				
47.1	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge	parent.	40	U	22,86	L/DIA
47.2	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoru	parent.	40	U	28,00	P, L/DIA
Diabetes mellitus léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem u osob s definovanou poruchou zraku stanovenou na základě vyšetření oftalmologem - praktická popř. skutečná nevidomost: pokles zrakové ostrosti pod 3/60 včetně nebo binokulární zorné pole menší než 10 st. kolem centrální fixace.							
47.3	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující, lahv.	parent.	40	U	18,85	
44567	HUMULIN N 100 M.J./ML	inj 1x10ml/1ku	LIL	F			
40875	INSULIN-HM NPH	inj 1x10ml/1ku	LEX	CZ			
47.4	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge	parent.	40	U	22,86	L/DIA
47.5	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoru	parent.	40	U	28,00	P, L/DIA
Diabetes mellitus léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem u osob s definovanou poruchou zraku stanovenou na základě vyšetření oftalmologem - praktická popř. skutečná nevidomost: pokles zrakové ostrosti pod 3/60 včetně nebo binokulární zorné pole menší než 10 st. kolem centrální fixace.							
47.6	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného, lahv.	parent.	40	U	18,85	
40878	INSULIN-HM MIX 30	inj 1x10ml/1ku	LEX	CZ			
47.7	A10AE01	insulin lidský dlouhodobě účinkující	parent.	40	U	18,85	
47.8	A10AD	insulin aspart, kombinace středně a rychle účinného, cartridge	parent.	40	U	30,49	L/DIA
47.9	A10AE04	insulin glargin, dlouhodobě účinný, cartridge	parent.	40	U	30,49	L/DIA
47.10	A10AE04	insulin glargin, dlouhodobě účinný, lahv.	parent.	40	U	22,86	L/DIA
48	A10A	insuliny (suspenní monokomponentní)	parent.				
48.1	A10AC03	insulin vepřový středně dlouze účinkující	parent.	40	U	12,64	
48.2	A10AC30	insulin kombinace zvířecí středně dlouze účinkující	parent.	40	U	12,64	

83726	INSULIN-MONO D	inj 1x10ml/400ut	LEX	CZ			
83727	INSULIN-MONO ID	inj 1x10ml/400ut	LEX	CZ			
48.3	A10AE30	insulin kombinace zvířecí dlouhodobě účinkující	parent.	40	U	12,64	
48.4	A10AC02	insulin hovězí středně dlouze účinkující - lahv.	parent.	40	U	11,99	
42368	HYPURIN BOVINE ISOPHANE	inj 1x10ml/1000ut	CBF	GB			
48.5	A10AC02	insulin hovězí středně dlouze účinkující - cartridge	parent.	40	U	21,60	L/DIA
42369	HYPURIN BOVINE ISOPHANE	inj 5x1.5ml/150ut	CBF	GB			
48.6	A10AE02	insulin hovězí dlouhodobě účinkující - lahv.	parent.	40	U	11,99	
42370	HYPURIN BOVINE PROT.ZINC.SULF.	inj 1x10ml/1000ut	CBF	GB			
49	A10BA	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz	p.o.				
49.1	A10BA02	metformin hydrochlorid	p.o.	2	GM	6,67	
64642	ADIMET	tbl obd 120x850mg	MCK	D			
31957	GLUFORMIN	tbl obd 60x850mg	PLI	CHO			
06668	METFIREX 500 MG	por tbl flm60x500mg	CHN	H			
41507	METFIREX 500 MG	por tbl flm120x500mg	CHN	H			
06657	METFIREX 850 MG	por tbl flm60x850mg	CHN	H			
41506	METFIREX 850 MG	por tbl flm120x850mg	CHN	H			
32784	METFOGAMMA 850	por tbl flm120x850mg	ARN	D			
53960	METFORMIN 500 LÉČIVA	por tbl flm100x500mg	LEX	CZ			
53961	METFORMIN 850 LÉČIVA	por tbl flm50x850mg	LEX	CZ			
05643	METFORMIN 850 LÉČIVA	por tbl flm100x850mg	LEX	CZ			
30343	METFORMIN AL 500	por tbl flm30x500mg	APA	D			
30356	METFORMIN AL 500	por tbl flm60x500mg	APA	D			
30357	METFORMIN AL 500	por tbl flm100x500mg	APA	D			
30361	METFORMIN AL 500	por tbl flm120x500mg	APA	D			
40001	METFORMIN AL 850	por tbl flm30x850mg	APA	D			
40155	METFORMIN AL 850	por tbl flm60x850mg	APA	D			
40172	METFORMIN AL 850	por tbl flm100x850mg	APA	D			
40174	METFORMIN AL 850	por tbl flm120x850mg	APA	D			
56503	SIOFOR 500	por tbl flm60x500mg	BBE	D			
56504	SIOFOR 850	por tbl flm60x850mg	BBE	D			
49.2	A10BA03	buformin	p.o.	0.2	GM	3,47	
02558	SILUBIN RETARD	tbl obd 60x100mg	GRU	D			
49.3	A10BF01	akarboza	p.o.	0.3	GM	10,26	
49.4	A10BG02	rosiglitazon s obsahem 4 mg v jedné tabletě	p.o.	1	DF	38,50	P
49.5	A10BG03	pioglitazon s obsahem 15 mg v jedné tabletě	p.o.	1	DF	34,05	P
49.6	A10BG03	pioglitazon s obsahem 30 mg v jedné tabletě	p.o.	1	DF	44,27	P

Deriváty thiazolidindionů jsou určeny ke kombináční léčbě diabetiků 2. typu s vyjádřenou inzulinovou rezistencí. Indikovány jsou jednak (a) v kombinaci se sulfonylureou, kde nelze použít metformin pro jeho nesnášenlivost, jednak (b) v kombinaci s metforminem, kde monoterapie tímto preparátem nedosáhla požadované kompenzace diabetu, přičemž přetrvává neuspokojivá kompenzace diabetu (glykémie nalačno vyšší než 8.0 mmol/l, postprandiální glykémie vyšší než 10 mmol/l, resp. glykovaný hemoglobin vyšší než

8.5%) a současně je přítomno zvýšené riziko kardiovaskulárního onemocnění (arteriální hypertenze, dyslipidémie a zvýšená albuminurie nad 20 µg/min nebo 2.5 g/mol kreatininu). Denní dávka hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění je 4mg (1tbl.) rosiglitazonu nebo 15mg (1tbl.) pioglitazonu nebo 30mg (1tbl.) pioglitazonu.

50	A10BB	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny	p.o.				
50.1	A10BB01	glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	2,30	
50.2	A10BB01	glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	0,86	
01791	BETANASE	tbl 5x(3x10)x5mg				CAI	IND
50.3	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	1,37	
94523	GLUCOBENE 1.75 MG	tbl 120x1.75mg				MCK	D
50.4	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	0,86	
94525	GLUCOBENE 3.5 MG	tbl 120x3.5mg				MCK	D
50.5	A10BB02	chlorpropamid	p.o.	0.37	GM	0,78	
50.6	A10BB03	tolbutamid	p.o.	1.5	GM	2,32	
00120	DIRASTAN	tbl50 (=5x10)x500mg				SLO	SK
50.7	A10BB04	glibornurid	p.o.	38	MG	4,79	
50.8	A10BB05	tolazamid	p.o.	1	GM	2,49	
50.9	A10BB07	glipizid	p.o.	10	MG	4,00	
87110	ANTIDIAB	tbl 30x5mg				KRK	SLO
50.10	A10BB08	gliquidon	p.o.	60	MG	5,65	
99336	GLURENORM	tbl 30x30mg				SLO	SK
50.11	A10BB09	gliklazid	p.o.	0.16	GM	6,55	
31897	GLICIREX	por tbl nob 60x80mg				RTT	D
50.12	A10BB09	gliklazid, retardované léčivé formy	p.o.	2	DF	6,55	
50.13	A10BB12	glymepirid do 2 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	2	MG	6,55	
50.14	A10BB12	glymepirid nad 2 mg v jedné tabletě	p.o.	2	MG	5,45	
50.15	A10BD02	metformin a glibenklamid - kombinace	p.o.	3	DF	5,85	
50.16	A10BX02	repaglinid	p.o.	1	DF	5,00	L/DIA
50.17	A10BX03	nateglinid	p.o.	1	DF	5,00	L/DIA
51	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	p.o.				
51.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	p.o.	50	KU	1,12	
00347	VITAMIN A-SLOVAKOFARMA	cps 50x30ku				SLO	SK

52	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	parent.			
----	-------	---------------------------	---------	--	--	--

52.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	parent.	50	KU	10,40
------	---------	---------------------	---------	----	----	-------

00396	AXEROPHTHOL BIOTIKA	inj 5x1ml/50ku	BTA	SK
-------	---------------------	----------------	-----	----

53	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	p.o.			
----	-------	--	------	--	--	--

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

1.Osteoporóza

a)senilní osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina, která se vyvinula během terapie prostým vitaminem D a vápníkem

b)glukokortikoidy indukovaná osteoporóza

c)u pacientů s vysokou dávkou kortikoidů (7,5 mg prednisonu denně a větší) se zvýšenou hladinou PTH rezistentní na terapii vitaminem D a vápníkem

2.Léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných)

3.Léčba křivice rezistentní na vitamin D

4.Léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D

5.Léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

53.1	A11CC04	kalcitriol	p.o.	1	RG	35,10	P
------	---------	------------	------	---	----	-------	---

47583	ROCALTROL 0.25 MCG	por cpsmol30x0.25rg	RPS	D
-------	--------------------	---------------------	-----	---

58255	ROCALTROL 0.25 MCG	por cpsmol30x0.25rg	RPS	D
-------	--------------------	---------------------	-----	---

54	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	p.o.			
----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--

54.1	A11CC01	ergokalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně)	p.o.	6	KU	13,10
------	---------	--	------	---	----	-------

54.2	A11CC01	ergokalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml)	p.o.	6	KU	0,78
------	---------	--	------	---	----	------

00716	INFADIN	gtt 1x10ml /100mg	SLO	SK
-------	---------	-------------------	-----	----

54.3	A11CC01	ergokalciferol (pevné lékové formy)	p.o.	6	KU	0,54
------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------

00353	VITAMIN D SLOVAKOFARMA	cps 1x300ku	SLO	SK
-------	------------------------	-------------	-----	----

54.4	A11CC02	dihydotachysterol	p.o.	1	MG	17,13
------	---------	-------------------	------	---	----	-------

94445	TACHYSTIN	gtt 1x20ml/20mg	CHV	D
-------	-----------	-----------------	-----	---

54.5	A11CC03	alfakalcidol do 0,50 rg včetně	p.o.	1	RG	18,60	P
------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	---

54.6	A11CC03	alfakalcidol nad 0,50 rg	p.o.	1	RG	17,55	P
------	---------	--------------------------	------	---	----	-------	---

Léčbu alfakalcidolem ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce v indikacích:

1.Osteoporóza

a)senilní osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina, která se vyvinula během terapie prostým vitaminem D a vápníkem

b)glukokortikoidy indukovaná osteoporóza

c)u pacientů s vysokou dávkou kortikoidů (7,5 mg prednisonu denně a větší) se zvýšenou hladinou PTH rezistentní na terapii vitaminem D a vápníkem

2.Léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných)

3.Léčba křivice rezistentní na vitamin D

4.Léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D

5.Léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

54.7	A11CC05	cholecalciferol – tekuté lékové formy	p.o.	0,5	MG	3,84
------	---------	---------------------------------------	------	-----	----	------

12023	VIGANTOL	por gtt sol 1x10ml	MEC	D
-------	----------	--------------------	-----	---

54.8	A11CC05	cholecalciferol - pevné lékové formy	p.o.	0,5	MG	1,04
------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	------

05877	VITAMIN D 800-SLOVAKOFARMA	cps 30x800rg	SLO	SK
-------	----------------------------	--------------	-----	----

55	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	parent.			
----	-------	--	---------	--	--	--

Léčbu kalcitriolem ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce v indikacích:

1.Osteoporóza

a)senilní osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina, která se vyvinula během terapie prostým vitaminem D a vápníkem

b)glukokortikoidy indukovaná osteoporóza

c)u pacientů s vysokou dávkou kortikoidů (7,5 mg prednisonu denně a větší) se zvýšenou hladinou PTH rezistentní na terapii vitaminem D a vápníkem

2.Léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných)

3.Léčba křivice rezistentní na vitamin D

4.Léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D

5.Léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

55.1	A11CC04	kalcitriol	parent.	1	RG	174,20	P
------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

56	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	parent.			
----	-------	-------------------------------------	---------	--	--	--

56.1	A11CC01	ergokalciferol	parent.	6	KU	0,72	
------	---------	----------------	---------	---	----	------	--

00405	CALCIFEROL BIOTIKA FORTE	inj sol 1x1ml/7.5mg	BTA	SK
-------	--------------------------	---------------------	-----	----

56677	CALCIFEROL BIOTIKA FORTE	inj sol 5x1ml/7.5mg	BTA	SK
-------	--------------------------	---------------------	-----	----

56.2	A11CC05	cholecalciferol	parent.	1	KU	0,93	
------	---------	-----------------	---------	---	----	------	--

11093	VIGANTOL 50000	inj 5x1ml/1.25mg	MEC	D
-------	----------------	------------------	-----	---

57	A11DA	vitamin B1 a jeho deriváty	parent.			
----	-------	----------------------------	---------	--	--	--

57.1	A11DA	thiamin (vit. B1), prostý	parent.	75	MG	5,50	H
------	-------	---------------------------	---------	----	----	------	---

57.2	A11DA01	thiamin (vit. B1)	parent.	50	MG	5,50	H
------	---------	-------------------	---------	----	----	------	---

92502	THIABENE	inj 6x2ml/100mg	MCK	D
-------	----------	-----------------	-----	---

58	A11GA	vitamin C	parent.			
----	-------	-----------	---------	--	--	--

58.1	A11GA01	kyselina askorbová (vitamin C)	parent.	0.2	GM	3,32	H
------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	------	---

92729	ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA	inj 5x5ml/500mg	HBS	SK
-------	---------------------------	-----------------	-----	----

59	A11HA	vitamin B2, B6 a E	parent.			
----	-------	--------------------	---------	--	--	--

59.1	A11HA02	pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6)	parent.	0.16	GM	16,58	H
------	---------	-------------------------------------	---------	------	----	-------	---

00584	PYRIDOXIN LÉČIVA INJ.	inj sol 5x1ml/50mg	LEX	CZ
-------	-----------------------	--------------------	-----	----

59.2	A11HA03	tokoferol (vitamin E, do 30 mg/ml včetně)	parent.	0.2	GM	69,90	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

59.3	A11HA03	tokoferol (vitamin E, nad 30 mg/ml)	parent.	0.2	GM	7,58	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	---

59.4	A11HA04	riboflavin (vitamin B2)	parent.	20	MG	6,11	H
------	---------	-------------------------	---------	----	----	------	---

60	A11JA	kombinace vitamínů	parent.			
----	-------	--------------------	---------	--	--	--

60.1	A11JA	kombinace vitamínů	parent.	10	ML	93,80	H
------	-------	--------------------	---------	----	----	-------	---

60.2	A11DB	kombinace vitamínů (vitamin B1, B6, B12)	parent.	10	ML	93,80	H
------	-------	--	---------	----	----	-------	---

11487	MILGAMMA N	inj 100x2ml	SLH	D
-------	------------	-------------	-----	---

11486	MILGAMMA N	inj 25x2ml	SLH	D
-------	------------	------------	-----	---

11488	MILGAMMA N	inj 500x2ml	SLH	D
-------	------------	-------------	-----	---

67075	MILGAMMA N	inj 500x2ml	WGP	D		
11485	MILGAMMA N	inj 5x2ml	SLH	D		
61	A12A	solí vápníku včetně kombinací vápníku a fluoru	p.o.			
61.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM 0,59	
61.2	A12AA04	uhličitan vápenatý (na obsah vápníku) tablety	p.o.	0,5	GM 2,34	
70536	TBL.CALCII CARBON.PRAEC.0.5 MVM	portblnob1000x0.5gm	MVM	CZ		
61.3	A12AA04	uhličitan vápenatý (na obsah vápníku), léková forma šumivé tablety	p.o.	0,5	GM 2,34	
61.4	A12AA04	uhličitan vápenatý(na obsah vápníku) , léková forma prášky	p.o.	0,5	GM 2,34	
61.5	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku), tekuté lékové formy,	p.o.	0,2	GM 0,64	
00409	CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA	inj 5x10ml 10%	HBS	SK		
61.6	A12AA12	octan vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM 10,00	
61.7	A12AA20	vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM 2,54	
61.8	A12AX	uhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) do 600 mg vápníku v 1 dávce včetně a do 5 mg cholekalciferolu v 1 dávce včetně	p.o.	1	DF 3,26	
61.9	A12AX	uhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) do 600 mg vápníku v 1 dávce včetně a nad 5 mg cholekalciferolu v 1 dávce	p.o.	1	DF 4,00	
61.10	A12AX	uhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) nad 600 mg vápníku v 1 dávce	p.o.	1	DF 6,51	
46472	CALTRATE PLUS	tbl obd 30	JDC	USA		
61.11	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)	p.o.	1	DF 5,38	L/INT,GYN,ORT REV,GER
61.12	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)	p.o.	1	DF 4,01	L/INT,GYN,ORT REV,GER
61.13	A12CX	jiné minerální produkty (na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM 1,14	
99808	BIOMIN H	plv 60x3gm(sÁČky)	BMN	SK		
62	A12AA	solí vápníku	parent.			
62.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	3	GM 59,16	
00407	CALCIUM BIOTIKA	inj sol 10x10ml/1gm	HBS	SK		
62.2	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	0,2	GM 2,85	
00409	CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA	inj 5x10ml 10%	HBS	SK		
63	A12BA	solí draslíku	p.o.			
63.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)	p.o.	1	GM 9,78	

63.2	A12BA	draslík (na obsah draslíku)	p.o.	1.5	GM	2,44	
63.3	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	p.o.	3	GM	2,37	
91600	KALNORMIN		tbl ret 30x1gm		ICN		H
64	A12BA	soli draslíku	parent.				
64.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem	parent.	1	DF	13,20	O
02132	CARDILAN		inj 10x10ml		HBS		SK
64.2	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	parent.	3	GM	52,88	O
02486	KALIUM CHLORATUM LÉČIVA 7.5%		inj 5x10ml 7.5%		LEX		CZ
65	A12CC	soli hořčíku (na obsah hořčíku)	p.o.				
65.1	A12CC03	glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,38	L/INT,NEU,PSY, GYN,GER
65.2	A12CC04	citronan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,38	L/INT,NEU,PSY, GYN,GER
65.3	A12CC05	aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,38	L/INT,NEU,PSY, GYN,GER
65.4	A12CC06	mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,38	L/INT,NEU,PSY, GYN,GER
65.5	A12CC09	orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,38	L/INT,NEU,PSY, GYN,GER
65.6	A12CC30	kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,38	L/INT,NEU,PSY, GYN,GER
99891	MAGNESIUM 250 MG PHARMAVIT		por tbl eff 20		CPW		H
66	A12CC	soli hořčíku	parent.				
66.1	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)	parent.	1	GM	19,72	O
00498	MAGNESIUM SULFURICUM BIOT.10%		inj 5x10ml 10%		HBS		SK
66.2	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)	parent.	1	GM	8,87	O
00499	MAGNESIUM SULFURICUM BIOT.20%		inj 5x10ml 20%		HBS		SK
67	A12CD	soli fluoru	p.o.				
67.1	A12CD01	fluorid sodný	p.o.	88	MG	4,06	
09495	OSSIN RETARD		tbl obd 100x40mg		GRU		D
68	A14A	anabolické steroidy	parent.				
68.1	A14AB01	nandrolon phenpropionát	parent.	2	MG	3,11	
69	A16A	ostatní léčiva alimentárního traktu	parent.				
69.1	A16AA01	levokarnitin	parent.	2	GM	356,82	O

69.2	A16AX01	kyselina tioktová	parent.	0,2	GM	84,42	O
84382	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 1000x20ml/600mg		SLH		D
84381	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 100x20ml/600mg		SLH		D
84379	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 10x20ml/600mg		SLH		D
55380	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 20x20ml/600mg		SLH		D
55381	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 500x20ml/600mg		SLH		D
84380	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 50x20ml/600mg		SLH		D
84378	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 5x20ml/600mg		SLH		D

69.3	A16AA02	ademetionin	parent.	0,5	GM	94,66	Z
------	---------	-------------	---------	-----	----	-------	---

12319	TRANSMETIL 500 MG INJEKCE		inj pso lqf 5x500mg		ABT		I
-------	---------------------------	--	---------------------	--	-----	--	---

69.4	A16AA02	ademetionin	p.o.	1	GM	59,83	Z
------	---------	-------------	------	---	----	-------	---

69.5	A16AB02	imiglucerasa	parent.	200	U	40341,80	Z
------	---------	--------------	---------	-----	---	----------	---

69.6	A16AB03	agalsidáza alfa	parent.	1	MG	17700,00	Z
------	---------	-----------------	---------	---	----	----------	---

69.7	A16AB04	agalsidáza beta	parent.	5	MG	17700,00	Z
------	---------	-----------------	---------	---	----	----------	---

69.8	A08AA10	sibutramin s obsahem 10 mg v jedné tabletě	p.o.	15	MG	106,20	P
------	---------	--	------	----	----	--------	---

69.9	A08AA10	sibutramin s obsahem 15 mg v jedné tabletě	p.o.	15	MG	80,00	P
------	---------	--	------	----	----	-------	---

69.10	A08AB01	orlistat	p.o.	360	MG	80,00	P
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	---

Sibutramin nebo orlistat předepisuje diabetolog pacientům s diabetes mellitus 2. typu a zároveň BMI vyšším než 35 kg/m², u nichž je diagnostikována arteriální hypertenze, hyperlipoproteinémie nebo ICHS (u sibutraminu viz kontraindikace) vyžadující farmakologickou léčbu. U pacienta musí současně dojít k poklesu tělesné hmotnosti nejméně o 3 kg v průběhu 6 týdnů za použití pouze režimových (dietních a pohybových) opatření. Tolerance léčby je vyhodnocena po 4 týdnech od zahájení léčby, účinnost po 3 měsících léčby antiobesitikem. Kritériem účinnosti léčby antiobesitikem je pokles aspoň o 5% původní tělesné hmotnosti a současně zlepšení kompenzace diabetu (glykémie na lačno či glykovaného hemoglobinu HbA1c). Není-li léčba účinná, je podávání antiobesitika po 3 měsících přerušeno. Léčba antiobesitiky je indikována nejdéle na dobu 12 měsíců.

70	B01AA	antithrombotika ze skupiny antagonistů vitamínu K	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

70.1	B01AA03	warfarin	p.o.	7,5	MG	3,22	
------	---------	----------	------	-----	----	------	--

12848	LAWARIN 2		tbl 100x2mg		PVL		CZ
58161	LAWARIN 2		tbl 50x2mg		PVL		CZ
12849	LAWARIN 5		tbl 100x5mg		PVL		CZ
58162	LAWARIN 5		tbl 50x5mg		PVL		CZ
59674	WARFARIN 3-SL		por tbl nob 100x3mg		SLO		SK
59675	WARFARIN 5-SL		por tbl nob 100x5mg		SLO		SK

70.2	B01AA08	ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,6	GM	3,60	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

70.3	B01AA08	ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,6	GM	4,30	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

71	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)	parent.				
----	-------	--	---------	--	--	--	--

71.1	B01AB02	antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	2,1	KU	25440,00	U
------	---------	---	---------	-----	----	----------	---

71.2	B01AB02	antithrombin	parent.	2,1	KU	25440,00	U
------	---------	--------------	---------	-----	----	----------	---

72	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)	parent.				
----	-------	---	---------	--	--	--	--

72.1	B01AB01	heparin	parent.	10	KU	15,35	O
------	---------	---------	---------	----	----	-------	---

74999	HEPARIN BIOCHEMIE 25000UT	inj 100x5ml/25ku	BCA	A
93746	HEPARIN LÉČIVA	inj 1x10ml/50ku	LEX	CZ

73	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)	p.o.,parent.				
----	-------	---	--------------	--	--	--	--

Nízkomolekulární hepariny pro ambulantní péči v indikaci:

- 1) léčby hluboké žilní trombózy potvrzené dopplerovským vyšetřením
- 2) léčby stavů vyžadujících antikoagulační léčbu v průběhu gravidity
- 3) v období před plánovanou srdeční transplantací
- 4) prevence a léčby hluboké žilní trombózy u nemocných s prokázaným vrozeným či získaným hyperkoagulačním stavem, u nichž nelze stabilizovat požadované snížení hladiny koagulačních faktorů perorálními antikoagulancii, či s nemožností podat tato antikoagulancia
- 5) potřeby ambulantního převedení z perorálních antikoagulancii na nízkomolekulární hepariny krátkodobě (max. 5 dnů) před plánovanou operací

73.1	B01AB04	dalteparin do 2,5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,45	P
------	---------	--	---------	---	----	-------	---

73.2	B01AB04	dalteparin nad 2,5 KU do 5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,40	P
------	---------	---	---------	---	----	-------	---

73.3	B01AB04	dalteparin nad 5 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	49,60	P
------	---------	------------------------------------	---------	---	----	-------	---

73.4	B01AB05	enoxaparin do 20 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,45	P
------	---------	---	---------	---	----	-------	---

73.5	B01AB05	enoxaparin nad 20 mg do 40 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,40	P
------	---------	---	---------	---	----	-------	---

73.6	B01AB05	enoxaparin nad 40 mg do 80 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	59,74	P
------	---------	---	---------	---	----	-------	---

73.7	B01AB05	enoxaparin nad 80 mg v jedné ampuli	parent.	3	KU	49,60	P
------	---------	-------------------------------------	---------	---	----	-------	---

73.8	B01AB06	nadroparin do 2,85 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,45	P
------	---------	---	---------	---	----	-------	---

73.9	B01AB06	nadroparin nad 2,85 do 3,8 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,40	P
------	---------	---	---------	---	----	-------	---

73.10	B01AB06	nadroparin nad 3,8 do 7,6 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	59,74	P
-------	---------	--	---------	---	----	-------	---

73.11	B01AB06	nadroparin nad 7,6 KU do 10 KU v jedné ampuli včetně	parent.	3	KU	49,60	P
-------	---------	--	---------	---	----	-------	---

73.12	B01AB06	nadroparin nad 10 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	44,00	P
-------	---------	-------------------------------------	---------	---	----	-------	---

73.13	B01AB07	parnaparin do 3,2 KU v jedné ampuli včetně	parent.	3	KU	64,45	P
-------	---------	--	---------	---	----	-------	---

73.14	B01AB07	parnaparin nad 3,2 do 4,250 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,40	P
-------	---------	--	---------	---	----	-------	---

73.15	B01AB07	parnaparin nad 4,250 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	59,74	P
-------	---------	--	---------	---	----	-------	---

73.16	B01AB08	reviparin do 1,432 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,45	P
-------	---------	---	---------	---	----	-------	---

73.17	B01AB08	reviparin nad 1,432 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,40	P
-------	---------	---------------------------------------	---------	---	----	-------	---

73.18	B01AB11	sulodexid	parent.	600	U	63,44	O
-------	---------	-----------	---------	-----	---	-------	---

73.19	B01AB11	sulodexid	p.o.	250	U	12,46	L/OPH,INT,NEU, DIA,GER
-------	---------	-----------	------	-----	---	-------	---------------------------

73.20	B01AB	certoparin	parent.	3	KU	76,10	O
-------	-------	------------	---------	---	----	-------	---

31316	TROPARIN AMPOULE	inj 10x0.5ml/32mg	BCA	A
-------	------------------	-------------------	-----	---

74	B01AC	antiagregancia trombocytů	p.o.			
----	-------	---------------------------	------	--	--	--

Léčbu tiklopidinem a clopidogrelem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
 b) necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
 c) podání pacientům po intravaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).
 Léčbu clopidogrelem indikuje kardiolog, internista u nemocných s akutním koronárním syndromem bez elevace úseku ST (nestabilní angina či non-Q infarkt myokardu) obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu 6 měsíců od příhody.

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
 b) nutnost pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

Léčbu dipyridamolem včetně kombinací indikuje neurolog nebo internista k sekundární prevenci ischemických mozkových příhod u pacientů, kteří netolerují vyšší dávky kyseliny acetylosalicylové nebo při selhání antiagregační léčby, které se projeví cévní mozkovou příhodou.

74.1	B01AC04	clopidogrel	p.o.	75	MG	39,00	P
------	---------	-------------	------	----	----	-------	---

74.2	B01AC05	ticlopidin	p.o.	0,5	GM	23,00	P
------	---------	------------	------	-----	----	-------	---

02984	APO-TIC	por tbl obd30x250mg	APT	CND
02985	APO-TIC	por tbl obd100x250mg	APT	CND
02518	IPATON 250 MG	por tbl flm20x250mg	EGI	H
21023	IPATON 250 MG	por tbl flm60x250mg	EGI	H
66938	TAGREN	tbl 30x250mg	KRK	SLO
02973	TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250 MG	tbl obd 30x250mg	MCK	D
02974	TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250 MG	tbl obd 90x250mg	MCK	D

74.3	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,51	
------	---------	---	------	---	----	------	--

72813	ANOPYRIN 30MG	tbl 20x30mg	SLO	SK
72812	ANOPYRIN 30MG	tbl 50x30mg	SLO	SK

74.4	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,51	
------	---------	--	------	---	----	------	--

74.5	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 100 do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,98	
------	---------	--	------	---	----	------	--

74.6	B01AC07	dipyridamol	p.o.	400	MG	8,65	P
------	---------	-------------	------	-----	----	------	---

74.7	B01AC10	indobufen	p.o.	0,3	GM	8,40	P
------	---------	-----------	------	-----	----	------	---

74.8	B01AC30	dipyridamol a kyselina acetylosalicylová v kombinaci	p.o.	2	DF	12,00	P
------	---------	--	------	---	----	-------	---

74.9	B01AC	lysin acetylosalicylát (do 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové včetně v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,68	
------	-------	--	------	---	----	------	--

74.10	B01AC	lysin acetylosalicylát (nad 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,64	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

75	B01AC	antiagregancia trombocytů	parent.			
----	-------	---------------------------	---------	--	--	--

75.1	B01AC07	dipyridamol	parent.	0,2	GM	224,45	H
------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

75.2	B01AC09	epoprostenol	parent.	0,5	MG	4956,00	X
------	---------	--------------	---------	-----	----	---------	---

75.3	B01AC10	indobufen	parent.	0.3	GM	89,35	H
75.4	B01AC11	iloprost	parent.	50	RG	660,60	X
75.5	B01AC13	abciximab	parent.	1	DF	11131,00	H
75.6	B01AC16	eptifibatide injekce	parent.	1	DF	930,27	H
75.7	B01AC16	eptifibatide infuze	parent.	1	DF	2930,36	H
75.8	B01AC17	tirofiban	parent.	1	DF	5437,00	H
76	B01AD	trombolýtika	parent.				

Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:

a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.

Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:

a) intrakoronární trombolýza,

b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.

76.1	B01AD01	streptokináza (do 0,75 MU včetně v jedné dávce)	parent.	1.5	MU	3384,60	U
10937	STREPTASE	inj sic 1x750ku				AVN	D
76.2	B01AD01	streptokináza (nad 0,75 MU v jedné dávce)	parent.	1.5	MU	3214,40	U
62461	STREPTASE	inj sic 1x1.5mu				AVN	D
76.3	B01AD02	alteplaza	parent.	0.1	GM	43265,44	U/P
76.4	B01AD04	urokináza (do 100 KU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	53928,40	U/P
76.5	B01AD04	urokináza (nad 100 do 500 KU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	45346,56	U/P
76.6	B01AD04	urokináza (nad 500 KU v jedné dávce)	parent.	3	MU	42565,93	U/P
76.7	B01AD07	retepláza	parent.	20	U	43265,44	U/P
76.8	B01AD10	drotreogin alfa (aktivovaný)	parent.	5	MG	6882,00	X
U pacientů se skórem APACHE II 25 a více, při selhávání dvou a více orgánových systémů, kontrolovaném zdroji sepse a u těch pacientů, kde existuje předpoklad, že po vyléčení bude dostatečná délka a kvalita života, pro vybraná pracoviště.							
76.9	B01AX03	lepirudin	parent.	1	DF	2300,00	H
77	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	p.o.				
77.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	p.o.	16	GM	38,86	
77.2	B02AA02	kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	GM	40,72	
77.3	B02AA02	kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	38,57	
42613	EXACYL	por tblf1m20x500mg				SXQ	P
77.4	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	p.o.	0.25	GM	19,31	

02123	PAMBA	tbl 10x250mg	ABP	D	
78	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	parent.		
78.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	parent.	16	GM 65,01
78.2	B02AA02	kyselina tranexámová	parent.	2	GM 63,74
97411	EXACYL	inj 5x5ml/500mg	SWI	F	
78.3	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	parent.	0,25	GM 192,40
69793	PAMBA	inj sol 5x5ml/50mg	BGL	D	
79	B02AB	antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteináz	parent.		
79.1	B02AB01	aprotinin	parent.	500	KU 664,66 H
80	B02BA	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	p.o.		
80.1	B02BA01	fytomenadion	p.o.	20	MG 10,38
00720	KANAVIT	glt 1x5ml/100mg	SLO	SK	
80.2	B02BX01	etamsylat	p.o.	0,75	GM 11,30 L/OPH,HEM, ORL
81	B02B	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	parent.		
81.1	B02BA	menadiolfosfat sodná sůl	parent.	10	MG 14,27
81.2	B02BA01	fytomenadion	parent.	20	MG 15,68
00489	KANAVIT	inj 5x1ml/10mg	HBS	SK	
81.3	B02BX01	etamsylat	parent.	0,75	GM 80,51 O
02213	DICYNONE 250	inj 100x2ml/250mg	OMR	CH	
82	B02BB	lidský fibrinogen	parent.		
82.1	B02BB01	lidský fibrinogen	parent.	5	GM 9452,50 U
32282	FIBRINOGEN IMMUNO	inf sic 1000mg+solv	BXG	A	
62464	HAEMOCOMPLETTAN P	inj sic 1x1000mg	CTO	D	
83	B02BC	lokální hemostatika	lok.		
83.1	B02BC	lokální hemostatika (rektální lékové formy)	lok.	1	DF 7,19
83.2	B02BC	lokální hemostatika (pěna)	lok.	1	C2 1,47
83.3	B02BC	lokální hemostatika – karboxycelulosa (zásyp)	lok.	1	GM 15,40
83.4	B02BC01	absorbovatelná želatinová houba	lok.	1	C2 2,69

83.5	B02BC06	thrombin (houba)	lok.	1	DF	56,80	
84	B02BD	koagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)	parent.				
<p>Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog: prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII, b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek), c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.</p> <p>Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog: prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.</p> <p>Léčbu aktivitu obcházejícího faktoru VIII ordinuje hematolog. K léčbě krvácivých stavů způsobených prokázaným inhibitorem faktorů koagulačního systému.</p> <p>Léčbu eptakogem alfa ordinuje hematolog. K léčbě akutního život ohrožujícího krvácení, které není prokazatelně zvládnutelné jiným léčivým přípravkem jakož i u nemocných s prokázaným inhibitorem faktorů koagulačního systému.</p>							
84.1	B02BD01	kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X	parent.	350	U	3284,67	B/P
84.2	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný)	parent.	500	U	5083,42	B/P
84.3	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)	parent.	500	U	5818,70	B/P
53360	ANTIHEM.F.(LIDSKÝ)HEMOFIL M		inj sic 1x1000ut+so		BXI	B	
53359	ANTIHEM.F.(LIDSKÝ)HEMOFIL M		inj sic 1x500ut+sol		BXI	B	
84.4	B02BD02	koagulační faktor VIII rekombinantní	parent.	500	U	5818,70	B/P
84.5	B02BD02	koagulační faktor VIII středně čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	7820,64	B/P
84.6	B02BD02	koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	9263,30	B/P
88337	HAEMATE P		inj sic 1x1ku+solv.		AVN	D	
88335	HAEMATE P		inj sic 1x250ut+sol		AVN	D	
88336	HAEMATE P		inj sic 1x500ut+sol		AVN	D	
84.7	B02BD03	aktivata obcházející inhibitor faktoru VIII	parent.	10	KU	297672,00	B/P
85677	FEIBA TIM 4 1000 J.		inf pso lqf 1x1ku		BXG	A	
85676	FEIBA TIM 4 500 J.		inf pso lqf 1x500ut		BXG	A	
84.8	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný)	parent.	350	U	3284,67	B/P
84.9	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný)	parent.	350	U	4174,27	B/P
84.10	B02BD08	eptakog alfa (aktivovaný)	parent.	2.5	MU	1357785,42	B/P
89826	NOVOSEVEN 120KIU (2.4MG)		inj pso lqf 1x2.4mg		NOO	DK	
92641	NOVOSEVEN 240KIU (4.8MG)		inj pso lqf 1x4.8mg		NOO	DK	
89825	NOVOSEVEN 60KIU (1.2MG)		inj pso lqf 1x1.2mg		NOO	DK	
85	B02BD	koagulační faktory (ostatní koagulační faktory)	parent.				
85.1	B02BD	srážecí faktory	parent.	350	U	2975,02	X
85.2	B02BD05	koagulační faktor VII	parent.	6	KU	87982,20	X
85.3	B02BD07	koagulační faktor XIII	parent.	350	U	2975,02	X

86	B03AA	solí dvojmocného železa	p.o.				
86.1	B03AA02	fumarát železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0,1	GM	1,12	
86.2	B03AA02	fumarát železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0,1	GM	2,98	
00677	FERRONAT	sus 1x100ml/3gm				GNO	CZ
86.3	B03AA03	glukonát železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0,1	GM	1,12	
86.4	B03AA03	glukonát železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0,1	GM	3,20	
86.5	B03AA05	chlorid železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0,1	GM	1,12	
86.6	B03AA05	chlorid železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0,1	GM	3,20	
86.7	B03AA07	síran železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0,1	GM	1,12	
86.8	B03AA07	síran železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0,1	GM	3,20	
86.9	B03AB	solí trojmocného železa (tekuté léčivé formy)	p.o.	0,1	GM	3,20	
86.10	B03AB02	polymaltosum ferricum (tekuté léčivé formy)	p.o.	0,1	GM	10,80	
02946	MALTOFER	por gtt sol 30 ml				VII	CH
87	B03AC	solí trojmocného železa	parent.				
87.1	B03AC02	hydroxid železitý se sacharózou	parent.	0,1	GM	41,70	O
04084	FERRUM LEK I.M.	inj sol50x2ml/100mg				LEK	SLO
87.2	B03AC03	komplex železo-sorbitol-citronová kyselina	parent.	0,1	GM	25,56	O
87.3	B03AC07	glukonát železito-sodný	parent.	0,1	GM	41,70	O
03418	FERRLECIT	inj sol 5x5ml				NAJ	D
70425	FERRLECIT	inj sol5x5ml/62.5mg				AVT	GB
88	B03AD	solí dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovou	p.o.				
88.1	B03AD	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0,1	GM	4,30	L/GYN,HEM
88.2	B03AD	glukonát železnatý/kyselina listová	p.o.	0,1	GM	4,30	L/GYN,HEM
88.3	B03AD02	fumarát železnatý/kyselina listová	p.o.	0,1	GM	4,30	L/GYN,HEM,INT, GER
88.4	B03AD03	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0,1	GM	4,30	L/GYN,HEM
89	B03AE	solí dvojmocného železa v ostatních kombinacích	p.o.				
89.1	B03AE01	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12	p.o.	0,1	GM	3,90	
89.2	B03AE02	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy	p.o.	0,1	GM	3,90	
89.3	B03AE10	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0,1	GM	3,90	

89.4	B03AE10	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	3,90	
89.5	B03AE10	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	3,90	
89.6	B03AE10	různé kombinace bez kyseliny listové	p.o.	0.1	GM	3,20	
97402	SORBIFER DURULES		tbl obd 50x100mg		EGI	H	
89.7	B03AE10	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	3,90	
89.8	B03AE10	síran železnatý/serin -pevné léčivé formy	p.o.	0.1	GM	3,20	
89.9	B03AE10	síran železnatý/serin -tekuté léčivé formy	p.o.	0.1	GM	10,80	
90	B03BA	vitamin B12 a jeho deriváty	parent.				
90.1	B03BA01	cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.02	MG	0,51	
00641	VITAMIN B12 LÉČIVA 300MCG		inj 5x1ml/300rg		LEX	CZ	
90.2	B03BA01	cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)	parent.	0.02	MG	0,20	
92503	NEUROBENE		inj 6x1ml/1000rg		MCK	D	
91	B03BB	kyselina listová a její deriváty	p.o.				
91.1	B03BB01	kyselina listová	p.o.	10	MG	1,39	
92	B03XA	ostatní protianemická léčiva	parent.				
Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:							
a) léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,							
b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastoftýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,							
c) léčba těžké anémie nezralých dětí.							
92.1	B03XA01	erythropoetin do 500 IU v jedné ampuli včetně	parent.	1	KU	497,40	K/P
64814	NEORECORMON 500 IU		injsol6x0.3ml/500ut		ROC	D	
92.2	B03XA01	erythropoetin více než 500 IU do 10 KU v jedné ampuli včetně	parent.	1	KU	455,00	K/P
92.3	B03XA01	erythropoetin více než 10 KU v jedné ampuli	parent.	1	KU	430,00	K/P
93	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)	parent.				
93.1	B05AA01	albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	20	GM	2676,90	B
93.2	B05AA01	albumin	parent.	20	GM	2676,90	B
10124	HUMAN ALBUMIN 20% BIOTEST		inf 1x100ml		BTP	D	
10117	HUMAN ALBUMIN 20% BIOTEST		inf 1x50ml		BTP	D	
62471	HUMAN ALBUMIN 20% IMMUNO		inf sol 1x100ml 20%		BXG	A	
62470	HUMAN ALBUMIN 20% IMMUNO		inf sol 1x50ml 20%		BXG	A	
62472	HUMAN ALBUMIN 5% IMMUNO		inj 1x250ml 5%		BXG	A	

97910	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20%	inf sol 1x100ml	GFO	E
42144	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20%	inf sol 1x10ml	GFO	E
97909	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20%	inf sol 1x50ml	GFO	E
97907	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5%	inf sol 1x250ml	GFO	E
97908	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5%	inf sol 1x500ml	GFO	E

93.3	B05AA02	ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhrady	parent.	100	ML	952,16	B
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

94	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)	parent.				
----	-------	--	---------	--	--	--	--

94.1	B05AA05	dextran (koncentrace 10%)	parent.	500	ML	185,84	O
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	--------	---

94.2	B05AA05	dextran (koncentrace 6%)	parent.	500	ML	108,80	O
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

94.3	B05AA05	dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)	parent.	500	ML	123,86	O
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

94.4	B05AA06	želatinové přípravky	parent.	500	ML	173,90	O
------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

56412	GELOFUSINE	inf 1x500ml	BME	CH
-------	------------	-------------	-----	----

94.5	B05AA07	hydroxyethylškrob	parent.	500	ML	291,60	O
------	---------	-------------------	---------	-----	----	--------	---

44467	HEMOHES 10%	inf sol 1x500ml(pe)	BMM	D
44431	HEMOHES 6%	inf sol 1x500ml-pe	BMM	D
55897	HEMOHES 6%	inf sol 10x500ml-pe	BMM	D

95	B05BA	roztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)	parent.				
----	-------	---	---------	--	--	--	--

95.1	B05BA03	glukóza 10% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,71	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

31433	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 16x250ml-sk	FKI	I
31432	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x250ml-skl	FKI	I
43919	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 16x250ml-sklo	SFR	I
92531	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 1x250ml-sklo	SFR	I
97735	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
59433	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFF	I
59437	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
62376	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA	inf 1x250ml(sklo)	IMA	SK
66872	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA	inf sol 1x250ml-skl	IHO	CZ

95.2	B05BA03	glukóza 10% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,04	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

31437	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x500ml-pp	FKI	I
92534	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 1x500ml-pp	SFR	I
97736	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I
59419	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
97737	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFF	I
47000	GLUKÓZA 10 BRAUN	inf 1x500ml-pe	BME	E
47017	GLUKÓZA 10 BRAUN	inf 1x500ml-pe	BME	CH
96877	GLUKÓZA 10 BRAUN	inf 1x500ml-pe	BMM	D
71735	INFUSIO GLUCOSI 100 G/L MVM G10	inf sol 1x500ml	MVM	CZ

95.3	B05BA03	glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	28,00	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

31430	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x100ml-skl	FKI	I
03433	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 20x100ml-sk	FKI	I

31431	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 49x100ml-sk	FKI	I
92530	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 1x100ml-sklo	SFR	I
43918	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 49x100ml-sklo	SFR	I
59432	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(vak)	BFF	I
59436	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(vak)	BFH	E

95.4	B05BA03	glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	5,82	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

31439	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x1000ml-pp	FKI	I
31436	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x1000ml-sk	FKI	I
31447	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x1000ml-va	FKI	I
31449	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x2000ml-va	FKI	I
31450	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 4x2000ml-va	FKI	I
31440	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol12x1000ml-pp	FKI	I
43922	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 12x1000ml-pp	SFR	I
92535	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 1x1000ml-pp	SFR	I
92533	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 1x1000ml-sklo	SFR	I
92539	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 1x1000ml-vak	SFR	I
92540	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 1x2000ml-vak	SFR	I
43927	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 4x2000ml-vak	SFR	I
59434	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFF	I
59438	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
47001	GLUKÓZA 10 BRAUN	inf 1x1000ml-pe	BME	E
47018	GLUKÓZA 10 BRAUN	inf 1x1000ml-pe	BME	CH
96878	GLUKÓZA 10 BRAUN	inf 1x1000ml-pe	BMM	D
92772	INFUSIO GLUCOSI 10 MEDIEKOS G10	inf 1x2000ml(vak)	INK	CZ

95.5	B05BA03	glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	29,10	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

57750	GLUCOSE 20% INFUSION-HUMAN	inf 1x100ml	HUA	H
-------	----------------------------	-------------	-----	---

95.6	B05BA03	glukóza 20% (nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	6,46	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

59422	GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
-------	-------------------------------	-------------------	-----	---

95.7	B05BA03	glukóza 5% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,90	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

31454	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 16x250ml-sk	FKI	I
31453	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x250ml-skl	FKI	I
31464	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x250ml-vak	FKI	I
31465	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 30x250ml-va	FKI	I
43929	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 16x250ml-sklo	SFR	I
92520	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 1x250ml-sklo	SFR	I
43934	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 30x250ml-vak	SFR	I
97729	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
59414	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
97732	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFF	I
46995	GLUKÓZA 5 BRAUN	inf 1x250ml-pe	BME	E
47012	GLUKÓZA 5 BRAUN	inf 1x250ml-pe	BME	CH
96872	GLUKÓZA 5 BRAUN	inf 1x250ml-pe	BMM	D
98894	GLUKÓZA 5% VIAFLO	inf sol 30x250ml	BFH	E
98893	GLUKÓZA 5% VIAFLO	inf sol 35x150ml	BFH	E
62372	INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA	inf 1x250ml(sklo)	IMA	SK
53818	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf sol 1x250ml-pvc	IHO	CZ
66866	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf sol 1x250ml-skl	IHO	CZ

95.8	B05BA03	glukóza 5% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,89	O
------	---------	---	---------	-----	----	------	---

31456	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 12x500ml-sk	FKI	I
31458	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x500ml-pp	FKI	I
31455	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x500ml-skl	FKI	I
31466	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x500ml-vak	FKI	I
31459	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 20x500ml-pp	FKI	I
31467	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 20x500ml-va	FKI	I
43930	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 12x500ml-sklo	SFR	I
92523	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 1x500ml-pp	SFR	I
92521	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 1x500ml-sklo	SFR	I
92527	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 1x500ml-vak	SFR	I
43931	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 20x500ml-pp	SFR	I
43935	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 20x500ml-vak	SFR	I
97730	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I
59415	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
97733	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFF	I
46996	GLUKÓZA 5 BRAUN	inf 1x500ml-pe	BME	E
47013	GLUKÓZA 5 BRAUN	inf 1x500ml-pe	BME	CH
96873	GLUKÓZA 5 BRAUN	inf 1x500ml-pe	BMM	D
98901	GLUKÓZA 5% VIAFLO	inf sol 20x500ml	BFH	E
86341	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf sol 1x500ml-pe	IHO	CZ
71734	INFUSIO GLUCOSI 50 G/L MVM G5	inf sol 1x500ml	MVM	CZ

95.9	B05BA03	glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	27,76	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

31451	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x100ml-skl	FKI	I
31462	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x100ml-vak	FKI	I
03432	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 20x100ml-sk	FKI	I
31463	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 40x100ml-va	FKI	I
31452	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 49x100ml-sk	FKI	I
92519	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 1x100ml-sklo	SFR	I
92525	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 1x100ml-vak	SFR	I
43933	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 40x100ml-vak	SFR	I
43928	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 49x100ml-sklo	SFR	I
43933	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 40x100ml-vak	SFR	I
97728	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(sklo)	BFF	I
59413	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(vak)	BFH	E
97731	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(vak)	BFF	I
46994	GLUKÓZA 5 BRAUN	inf 1x100ml-sklo	BME	E
47011	GLUKÓZA 5 BRAUN	inf 1x100ml-sklo	BME	CH
96871	GLUKÓZA 5 BRAUN	inf 1x100ml-sklo	BMM	D
98886	GLUKÓZA 5% VIAFLO	inf sol 50x100ml	BFH	E
62370	INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA	inf 1x100ml(sklo)	IMA	SK
86200	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf sol 1x100ml-skl	IHO	CZ

95.10	B05BA03	glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	3,96	O
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

31468	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x1000ml-va	FKI	I
31470	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x2000ml-va	FKI	I
31471	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 4x2000ml-va	FKI	I
31469	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol10x1000ml-va	FKI	I
43936	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 10x1000ml-vak	SFR	I
92528	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 1x1000ml-vak	SFR	I
92529	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 1x2000ml-vak	SFR	I

43937	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 4x2000ml-vak	SFR	I
98902	GLUKÓZA 5% VIAFLO	inf sol 10x1000ml	BFH	E
97734	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFF	I

95.11	B05BA03	glukóza do 10% včetně (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	23,90	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

47241	GLUKÓZA 5 BRAUN	inf 20x10ml-pla.amp	BMM	D
-------	-----------------	---------------------	-----	---

95.12	B05BA03	glukóza nad 10% do 39 % (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	98,74	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

95.13	B05BA03	glukóza nad 20% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	18,18	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

86972	ARDEANUTRISOL G 33	inf 1x250ml	ARD	CZ
55630	INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA	inf 1x250ml	IMA	SK

95.14	B05BA03	glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	31,97	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

55628	INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA	inf 1x100ml	IMA	SK
-------	--------------------------	-------------	-----	----

95.15	B05BA03	glukóza nad 20% (nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	8,26	O
-------	---------	--	---------	-----	----	------	---

95.16	B05BA03	glukóza inj. 40% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	100	ML	83,15	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

02587	GLUKÓZA 40 BRAUN	inf 20x10ml-pla.amp	BMM	D
02589	GLUKÓZA 40 BRAUN	inf 20x10ml-pla.amp	BME	CH

96	B05BA	roztoky k parenterální výživě (ostatní)	parent.	
----	-------	---	---------	--

96.1	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)	parent.	100	ML	38,76	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

31989	CLINIMIX N9G20E	inf sol 4x2000ml	BXF	GB
-------	-----------------	------------------	-----	----

96.2	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 14%)	parent.	100	ML	63,44	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

75521	AMINOPLASMAL 15% E	inf 1x1000ml	BME	D
-------	--------------------	--------------	-----	---

96.3	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 10% do 14% včetně)	parent.	100	ML	70,48	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

55971	SALVIAMIN 12.5 E	inf 1x1000ml	CTT	F
55969	SALVIAMIN 12.5 E	inf 1x500ml	CTT	F

96.4	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 6% do 10 % včetně)	parent.	100	ML	47,42	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

31985	CLINIMIX N14G30E	inf sol 4x2000ml	BXF	GB
31987	CLINIMIX N17G35E	inf sol 4x2000ml	BXF	GB
92631	SALVIAMIN 10 E	inf 1x1000ml	CTT	F

96.5	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	173,20	H
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

32004	INTRALIPID 10 %	inf 10x100ml-vak	FRK	S
04299	INTRALIPID 10 %	inf 12x100ml-sklo	FRK	S
45303	INTRALIPID 10 %	inf 1x100ml-sklo	FRK	S
20909	INTRALIPID 10 %	inf 1x100ml-vak	FRK	S
31526	SOYACAL 10%	inf eml 20x100ml	GFL	E

96.6	B05BA02	tukové emulze (nad 10% do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	196,40	H
31529	SOYACAL 20%			inf eml 20x100ml		GFL	E
96.7	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	53,83	H
75442	INTRALIPID 10 %			inf 12x500ml-sklo		FRK	S
59154	IVELIP 10%			inf 6x1000ml		CTT	F
96.8	B05BA02	tukové emulze (nad 10% nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	67,58	H
57162	INTRALIPID 20 %			inf 1x1000ml-sklo		FRK	S
57247	INTRALIPID 20 %			inf 6x1000ml-sklo		FRK	S
59158	IVELIP 20%			inf 6x1000ml		CTT	F
96.9	B05BA03	fruktóza (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	14,47	H
96.10	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	17,74	H
96.11	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 5% do 10% včetně)	parent.	100	ML	15,54	H
96.12	B05BA03	sorbitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	7,66	H
96.13	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	11,10	H
96.14	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 5% do 10% včetně)	parent.	100	ML	8,14	H
96.15	B05BA03	xylitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	16,62	H
96.16	B05BA03	xylitol (koncentrace nad 5%)	parent.	100	ML	22,83	H
96.17	B05BA10	kombinace bez obsahu aminokyselin	parent.	100	ML	13,20	H
96.18	B05BA10	kombinace s obsahem aminokyselin	parent.	100	ML	55,76	H
40178	AMINOPLASMAL 10% E			inf 1x1000ml		BME	D
45377	AMINOROZTOK NEO SX 4% INFUSIA			inf 1x500ml		IHO	CZ
45383	AMINOROZTOK NEO SX 8% INFUSIA			inf 1x500ml		IHO	CZ
47482	CLINOMEL N4-550			inf 2x2500ml pe vak		CTT	F
46805	CLINOMEL N4-550			inf 4x1500ml pe vak		CTT	F
46804	CLINOMEL N4-550			inf 4x2000ml pe vak		CTT	F
47479	CLINOMEL N5-800			inf 2x2500ml pe vak		CTT	F
46808	CLINOMEL N5-800			inf 4x1500ml pe vak		CTT	F
46807	CLINOMEL N5-800			inf 4x2000ml pe vak		CTT	F
47481	CLINOMEL N6-900			inf 2x2500ml pe vak		CTT	F
46811	CLINOMEL N6-900			inf 4x1500ml pe vak		CTT	F
46810	CLINOMEL N6-900			inf 4x2000ml pe vak		CTT	F
47480	CLINOMEL N7-1000			inf 2x2500ml pe vak		CTT	F
46814	CLINOMEL N7-1000			inf 4x1500ml pe vak		CTT	F
46813	CLINOMEL N7-1000			inf 4x2000ml pe vak		CTT	F
02460	NUTRIFLEX BASAL			inf 5x1000ml		BMB	CH
02461	NUTRIFLEX BASAL			inf 5x2000ml		BMB	CH
02454	NUTRIFLEX PERI			inf 5x1000ml		BMB	CH
02455	NUTRIFLEX PERI			inf 5x2000ml		BMB	CH
02458	NUTRIFLEX PLUS			inf 5x1000ml		BMB	CH

02459	NUTRIFLEX PLUS	inf 5x2000ml	BMB	CH
02452	NUTRIFLEX SPECIAL	inf 5x1000ml	BMB	CH
02453	NUTRIFLEX SPECIAL	inf 5x1500ml	BMB	CH
42557	OLICLINOMEL N5-800E	inf eml 6x1000ml	BXI	B
98055	OLICLINOMEL N5-800E	inf eml 6x1000ml	CTT	F

97	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)	parent.		
----	-------	---	---------	--	--

97.1	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (nad 100 ml do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	7,40	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

97749	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
57683	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x250ml(vak ii)	BFH	E
97752	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x250ml(vak ii)	BFF	I

97.2	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)	parent.	100	ML	21,08	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

46065	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf sol 1x100ml-sk	BMR	E
96882	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf sol 1x100ml-sk	BMM	D
46075	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf sol1x100ml-skl	BME	CH
46079	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf sol20x20ml-plamp	BME	CH
96887	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf sol20x20mlpl.amp	BMM	D
98864	FYZIOLOGICKÝ ROZTOK VIAFLO	inf sol 50x100ml	BFH	E
97748	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x100ml(sklo)	BFF	I
57681	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x100ml(vak ii)	BFH	E
97751	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x100ml(vak ii)	BFF	I

97.3	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (nad 250 ml v balení)	parent.	100	ML	3,77	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

75611	0.9% SODIUM CHLOR.I.V.BP BAXTER	inf 1x1000ml(vak)	BXF	GB
31487	0.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUS	inf sol1x1000ml-skl	FKI	I
31500	0.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUS	inf sol1x2000ml-vak	FKI	I
31501	0.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUS	inf sol4x2000ml-vak	FKI	I
92511	0.9%SODIUM CHL.IN WAT.USP SIFRA	inf sol1x1000ml-skl	SFR	I
92518	0.9%SODIUM CHL.IN WAT.USP SIFRA	inf sol1x2000ml-vak	SFR	I
43915	0.9%SODIUM CHL.IN WAT.USP SIFRA	inf sol4x2000ml-vak	SFR	I
46077	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf sol1x1000mlpelah	BME	CH
96885	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf sol1x1000mlpelah	BMM	D
98880	FYZIOLOGICKÝ ROZTOK VIAFLO	inf sol 10x1000ml	BFH	E
03122	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x1000ml(vak i)	BFH	E
57687	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x1000ml(vak ii)	BFH	E
97754	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x1000ml(vak ii)	BFF	I
57672	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x1500ml(vak ii)	BFH	E
69180	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x1500ml(vak ii)	BFF	I
03126	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x2000ml(vak i)	BFH	E
57673	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x2000ml(vak ii)	BFH	E
69181	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x2000ml(vak ii)	BFF	I

97.4	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	100	ML	39,65	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

46078	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf sol20x10ml-plamp	BME	CH
96886	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf sol20x10ml-plamp	BMM	D

98	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)	parent.		
----	-------	--	---------	--	--

98.1	B05BB	roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů	parent.	100	ML	10,46	H
------	-------	---	---------	-----	----	-------	---

98.2	B05BB01	elektrolyty	parent.	100	ML	8,07	H
44103	HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP	inf 10x1000ml-plast	BMM	D			
44102	HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP	inf 10x500ml-plast	BMM	D			
44101	HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP	inf 1x1000ml-plast	BMM	D			
44100	HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP	inf 1x500ml-plast	BMM	D			
70527	INFUSIO DARROWI MEDICAMEN.D1/1	inf sol 1x500ml	MVM	CZ			
85887	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK			
92580	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK			
92581	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK			
99168	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK			
87250	INFUSIO HARTMANNI INFUSIA	inf 1x500ml-sklo	IHO	CZ			
70524	INFUSIO HARTMANNI MEDICAM.H1/1	inf sol 1x500ml	MVM	CZ			
92778	INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1	inf 1x2000ml(vak)	INK	CZ			
05870	INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1	inf 1x5000ml(vak)	INK	CZ			
92585	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK			
70530	INFUSIO RINGERI C.NATR.LACT.MVM	inf sol 1x500ml	MVM	CZ			
85578	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK			
55616	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK			
55617	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK			
72793	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK			
89861	INFUSIO RINGERI INFUSIA	inf 1x500ml-sklo	IHO	CZ			
70529	INFUSIO RINGERI MEDICAMENTAR1/1	inf sol 1x500ml	MVM	CZ			
92801	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x1000ml(vak)	INK	CZ			
92802	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x2000ml(vak)	INK	CZ			
05860	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x3000ml(vak)	INK	CZ			
05869	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x5000ml(vak)	INK	CZ			
66833	PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.	inf 1x1000ml	BXF	GB			
97015	RINGER INFUSION-HUMAN	inf 1x500ml	HUA	H			
96892	RINGER'S BRAUN	inj 1x1000ml(plast)	BMM	D			
96891	RINGER'S BRAUN	inj 1x500ml(plast)	BMM	D			
11305	RINGER'S INJECTION FRESENIUS	inf 10x1000ml-vak	FKI	I			
95571	RINGER'S INJECTION FRESENIUS	inf 12x1000ml-pe	FKI	I			
11380	RINGER'S INJECTION FRESENIUS	inf 12x1000ml-sklo	FKI	I			
11376	RINGER'S INJECTION FRESENIUS	inf 12x500ml-sklo	FKI	I			
95579	RINGER'S INJECTION FRESENIUS	inf 1x1000ml-f	FKI	I			
95569	RINGER'S INJECTION FRESENIUS	inf 1x1000ml-pe	FKI	I			
11328	RINGER'S INJECTION FRESENIUS	inf 1x1000ml-sklo	FKI	I			
11222	RINGER'S INJECTION FRESENIUS	inf 1x1000ml-vak	FKI	I			
11323	RINGER'S INJECTION FRESENIUS	inf 1x500ml-sklo	FKI	I			
59369	RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFF	I			
59375	RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E			
69235	RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I			
59374	RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E			
93047	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 10x1000ml-vak	SFR	I			
93055	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 12x1000ml-sklo	SFR	I			
93054	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 12x500ml-sklo	SFR	I			
93051	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 1x1000ml-sklo	SFR	I			
12610	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 1x1000ml-vak	SFR	I			
93050	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 1x500ml-sklo	SFR	I			
59358	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x1000ml(ldpe)	BMM	D			
59362	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x1000ml(ldpe)	BME	E			
59366	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x1000ml(ldpe)	BME	CH			
59357	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x500ml(ldpe)	BMM	D			
59361	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x500ml(ldpe)	BME	E			

59365	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x500ml(ldpe)	BME	CH
-------	-----------------------	--------------------	-----	----

98.3	B05BB02	elektrolyty se sacharidy	parent.	100	ML	9,04	H
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	------	---

69660	ARDEAELYTOSOL F 1/2	inf 1x500ml	ARD	CZ
85566	INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL.5 IMUNA	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
92624	INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL.5 IMUNA	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
92625	INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL.5 IMUNA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
62369	INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL.5 IMUNA	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
56702	INFUSIO F 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
70552	INFUSIO HRS MEDICAMENTA HRS	inf sol 1x500ml	MVM	CZ
71732	INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/2 MVM	inf sol 1x500ml	MVM	CZ
71733	INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/3 MVM	inf sol 1x500ml	MVM	CZ
56706	INFUSIO R 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ

98.4	B05BB03	trometamol	parent.	100	ML	23,02	H
------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

99	B05BC	roztoky k osmotické diuréze	parent.				
----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	--

99.1	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	12,17	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

97744	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I
46027	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
74984	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFF	I
46028	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
31365	MANNISOL A INFUSION HUMAN	inf 1x500ml	HUA	H
89155	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf sol1x500ml	IHO	CZ
75517	INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK

99.2	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	19,31	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

97743	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
46026	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
74983	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFF	I
80494	INFUSIO MANNITOLI 100 G/L MVM	inf sol 1x250ml	MVM	CZ
89154	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf sol1x250ml	IHO	CZ
90530	INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA	inf 1x250ml(sklo)	IMA	SK

99.3	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	13,78	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

97746	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I
46025	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
97747	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFF	I
59743	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
44383	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
43765	20% MANNITOL IN WATER USP SIFRA	inf 1x500ml-sklo	SFR	I
44584	20% MANNITOL IN WATER USP SIFRA	inf 6x1000ml-sklo	SFR	I
43766	20% MANNITOL IN WATER USP SIFRA	inf 1x1000ml-sklo	SFR	I
31477	20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS	inf 1x500ml-sklo	FKI	I
31480	20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS	inf 6x1000ml-sklo	FKI	I
44583	20% MANNITOL IN WATER USP SIFRA	inf 12x500ml-sklo	SFR	I
31479	20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS	inf 1x1000ml-sklo	FKI	I
31478	20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS	inf 12x500ml-sklo	FKI	I

99.4	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	21,70	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

97745	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
59741	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
59742	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFF	I
80497	INFUSIO MANNITOLI 200 G/L MVM	inf sol 1x250ml	MVM	CZ
44382	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
43764	20% MANNITOL IN WATER USP SIFRA	inf 1x250ml-sklo	SFR	I
44582	20% MANNITOL IN WATER USP SIFRA	inf 16x250ml-sklo	SFR	I
31475	20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS	inf 1x250ml-sklo	FKI	I
31476	20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS	inf 16x250ml-sklo	FKI	I

99.5	B05BC02	karbamid	parent.	90	GM	1133,11	H
------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

100	B05C	roztoky k irigaci	lok.				
-----	------	-------------------	------	--	--	--	--

100.1	B05CB01	chlorid sodný	lok.	1000	ML	37,29	H
-------	---------	---------------	------	------	----	-------	---

100.2	B05CX02	sorbitol	lok.	1000	ML	37,29	H
-------	---------	----------	------	------	----	-------	---

100.3	B05CX03	glycin	lok.	1000	ML	54,04	H
-------	---------	--------	------	------	----	-------	---

100.4	B05CX10	kombinované roztoky k irigaci	lok.	1000	ML	54,04	H
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	-------	---

101	B05D	roztoky k peritoneální dialýze	parent.				
-----	------	--------------------------------	---------	--	--	--	--

101.1	B05DA	přípravky pro peritoneální dialýzu isotonické	parent.	1000	ML	138,04	H
-------	-------	---	---------	------	----	--------	---

101.2	B05DB	přípravky pro peritoneální dialýzu hypertonické	parent.	1000	ML	138,04	H
-------	-------	---	---------	------	----	--------	---

03208	CAPD/DPCA 17	sol1x2000ml-stay	FMC	D
03209	CAPD/DPCA 18	sol1x2000ml-stay	FMC	D
03210	CAPD/DPCA 19	sol1x2000ml-stay	FMC	D
97361	CAPD/DPCA 2	sol 1x2000ml-andy	FMC	D
97353	CAPD/DPCA 2	sol 1x2000ml-stand	FMC	D
97369	CAPD/DPCA 2	sol 1x2000ml-stay	FMC	D
97362	CAPD/DPCA 2	sol 1x2500ml-andy	FMC	D
97370	CAPD/DPCA 2	sol 1x2500ml-stay	FMC	D
97371	CAPD/DPCA 2	sol 1x3000ml-stay	FMC	D
95426	CAPD/DPCA 2	sol 1x5000ml-sleep	FMC	D
97355	CAPD/DPCA 2	sol 1x5000ml-stand	FMC	D
95427	CAPD/DPCA 2	sol 2x5000ml-sleep	FMC	D
97356	CAPD/DPCA 2	sol 2x5000ml-stand	FMC	D
97372	CAPD/DPCA 2	sol 3x3000ml-stay	FMC	D
97366	CAPD/DPCA 2	sol 4x2000ml-andy	FMC	D
97357	CAPD/DPCA 2	sol 4x2000ml-stand	FMC	D
95424	CAPD/DPCA 2	sol 4x2000ml-stay	FMC	D
97367	CAPD/DPCA 2	sol 4x2500ml-andy	FMC	D
95425	CAPD/DPCA 2	sol 4x2500ml-stay	FMC	D
97359	CAPD/DPCA 2	sol 6x1500ml-stand	FMC	D
30828	CAPD/DPCA 2 BALANCE	sol 4x2500ml-stay	FMC	D
95428	CAPD/DPCA 3	sol 1x1500ml-stand	FMC	D
95437	CAPD/DPCA 3	sol 1x2000ml-andy	FMC	D
95429	CAPD/DPCA 3	sol 1x2000ml-stand	FMC	D

95445	CAPD/DPCA 3	sol 1x2000ml-stay	FMC	D
95438	CAPD/DPCA 3	sol 1x2500ml-andy	FMC	D
95430	CAPD/DPCA 3	sol 1x2500ml-stand	FMC	D
95446	CAPD/DPCA 3	sol 1x2500ml-stay	FMC	D
95447	CAPD/DPCA 3	sol 1x3000ml-stay	FMC	D
95491	CAPD/DPCA 3	sol 1x5000ml-sleep	FMC	D
95431	CAPD/DPCA 3	sol 1x5000ml-stand	FMC	D
95492	CAPD/DPCA 3	sol 2x5000ml-sleep	FMC	D
95432	CAPD/DPCA 3	sol 2x5000ml-stand	FMC	D
95487	CAPD/DPCA 3	sol 3x3000ml-stay	FMC	D
95442	CAPD/DPCA 3	sol 4x2000ml-andy	FMC	D
95433	CAPD/DPCA 3	sol 4x2000ml-stand	FMC	D
95489	CAPD/DPCA 3	sol 4x2000ml-stay	FMC	D
95443	CAPD/DPCA 3	sol 4x2500ml-andy	FMC	D
95490	CAPD/DPCA 3	sol 4x2500ml-stay	FMC	D
95435	CAPD/DPCA 3	sol 6x1500ml-stand	FMC	D
30848	CAPD/DPCA 3 BALANCE	sol 4x2500ml-stay	FMC	D
95501	CAPD/DPCA 4	sol 1x2000ml-andy	FMC	D
95494	CAPD/DPCA 4	sol 1x2000ml-stand	FMC	D
95509	CAPD/DPCA 4	sol 1x2000ml-stay	FMC	D
95502	CAPD/DPCA 4	sol 1x2500ml-andy	FMC	D
95495	CAPD/DPCA 4	sol 1x2500ml-stand	FMC	D
95510	CAPD/DPCA 4	sol 1x2500ml-stay	FMC	D
95511	CAPD/DPCA 4	sol 1x3000ml-stay	FMC	D
95516	CAPD/DPCA 4	sol 1x5000ml-sleep	FMC	D
95496	CAPD/DPCA 4	sol 1x5000ml-stand	FMC	D
95517	CAPD/DPCA 4	sol 2x5000ml-sleep	FMC	D
95497	CAPD/DPCA 4	sol 2x5000ml-stand	FMC	D
95512	CAPD/DPCA 4	sol 3x3000ml-stay	FMC	D
95506	CAPD/DPCA 4	sol 4x2000ml-andy	FMC	D
95498	CAPD/DPCA 4	sol 4x2000ml-stand	FMC	D
95514	CAPD/DPCA 4	sol 4x2000ml-stay	FMC	D
95507	CAPD/DPCA 4	sol 4x2500ml-andy	FMC	D
95515	CAPD/DPCA 4	sol 4x2500ml-stay	FMC	D
95499	CAPD/DPCA 4	sol 6x1500ml-stand	FMC	D
30852	CAPD/DPCA 4 BALANCE	sol 4x2500ml-stay	FMC	D
46907	DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
46909	DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
46916	DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
46918	DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
46925	DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
46927	DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
76614	DIANEAL PD4 GL.1.36%/13.6MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
76616	DIANEAL PD4 GL.1.36%/13.6MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
76623	DIANEAL PD4 GL.2.27%/22.7MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
76625	DIANEAL PD4 GL.2.27%/22.7MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
76632	DIANEAL PD4 GL.3.86%/38.6MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
76634	DIANEAL PD4 GL.3.86%/38.6MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
45640	GAMBROSOL 10 H	sol 2x4500ml(sy10)	BJS	I
68515	GAMBROSOL 10 H	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I
69318	GAMBROSOL 10 H	sol 3x3000ml(ge10)	BJS	I
68321	GAMBROSOL 10 H	sol 3x3000ml(sy10)	BJS	I

45645	GAMBROSOL 10 H	sol 4x2500ml(ge10)	BJS	I
45638	GAMBROSOL 10 H	sol 4x2500ml(sy10)	BJS	I
69304	GAMBROSOL 10 H	sol 5x2000ml(ge10)	BJS	I
68460	GAMBROSOL 10 H	sol 5x2000ml(sy10)	BJS	I
45632	GAMBROSOL 10 H	sol 6x1500ml(sy10)	BJS	I
45706	GAMBROSOL 10 L	sol 2x4500ml(sy10)	BJS	I
65959	GAMBROSOL 10 L	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I
65967	GAMBROSOL 10 L	sol 3x3000ml(ge10)	BJS	I
65956	GAMBROSOL 10 L	sol 3x3000ml(sy10)	BJS	I
45711	GAMBROSOL 10 L	sol 4x2500ml(ge10)	BJS	I
45704	GAMBROSOL 10 L	sol 4x2500ml(sy10)	BJS	I
65963	GAMBROSOL 10 L	sol 5x2000ml(ge10)	BJS	I
65962	GAMBROSOL 10 L	sol 5x2000ml(sy10)	BJS	I
45700	GAMBROSOL 10 L	sol 6x1500ml(sy10)	BJS	I
45674	GAMBROSOL 10 M	sol 2x4500ml(sy10)	BJS	I
65950	GAMBROSOL 10 M	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I
65936	GAMBROSOL 10 M	sol 3x3000ml(ge10)	BJS	I
65946	GAMBROSOL 10 M	sol 3x3000ml(sy10)	BJS	I
45677	GAMBROSOL 10 M	sol 4x2500ml(ge10)	BJS	I
45672	GAMBROSOL 10 M	sol 4x2500ml(sy10)	BJS	I
65937	GAMBROSOL 10 M	sol 5x2000ml(ge10)	BJS	I
65949	GAMBROSOL 10 M	sol 5x2000ml(sy10)	BJS	I
45668	GAMBROSOL 10 M	sol 6x1500ml(sy10)	BJS	I
01186	GAMBROSOL TRIO 10	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I
01198	GAMBROSOL TRIO 10	sol 4x2500ml(ge10)	BJS	I
01184	GAMBROSOL TRIO 10	sol 4x2500ml(sy10)	BJS	I
01218	GAMBROSOL TRIO 40	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I
01236	GAMBROSOL TRIO 40	sol 4x2500ml(ge10)	BJS	I
01215	GAMBROSOL TRIO 40	sol 4x2500ml(sy10)	BJS	I
59059	NUTRINEAL PD4 WITH 1.1%AMINOAC.	dlp prn sol4x2500ml	BXI	IRL
52992	PERITON.DIAL.+DEXT.1.5%+0.18CA	sol 4x2000ml	BFF	I
52993	PERITON.DIAL.+DEXT.1.5%+0.18CA	sol 4x2500ml	BFF	I
52994	PERITON.DIAL.+DEXT.2.5%+0.18CA	sol 4x2000ml(vak)	BFF	I
52995	PERITON.DIAL.+DEXT.2.5%+0.18CA	sol 4x2500ml(vak)	BFF	I
55847	PERITON.DIAL.SOL+DEXT.BFF 1.5%	sol 2500ml(vak-Šr.)	BFF	I
69183	PERITON.DIAL.SOL+DEXT.BFF 1.5%	sol 5000ml(vak-Šr.)	BFF	I
55848	PERITON.DIAL.SOL+DEXT.BFF 2.5%	sol 2500ml(vak-Šr.)	BFF	I
85924	PERITON.DIAL.SOL+DEXT.BFF 2.5%	sol 5000ml(vak-Šr.)	BFF	I
55846	PERITON.DIAL.SOL+DEXT.BFF4.25%	sol 2500ml(vak-Šr.)	BFF	I
85926	PERITON.DIAL.SOL+DEXT.BFF4.25%	sol 5000ml(vak-Šr.)	BFF	I

102	B05X	přidavky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhlíčitan sodný)	parent.			
-----	------	---	---------	--	--	--

102.1	B05XA02	hydrogenuhlíčitan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	124,74 O
-------	---------	--	---------	-----	----	----------

102.2	B05XA02	hydrogenuhlíčitan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)	parent.	100	ML	10,65 O
-------	---------	--	---------	-----	----	---------

103	B05X	přidavky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)	parent.			
-----	------	---	---------	--	--	--

103.1	B05XA01	chlorid draselný (koncentrace 7,45%)	parent.	100	ML	17,40 H
-------	---------	--------------------------------------	---------	-----	----	---------

70523	INFUSIO KALII CHL.CONC.MVM 7.45	inf sol 1x250ml	MVM	CZ
-------	---------------------------------	-----------------	-----	----

103.2	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace do 5,85% včetně)	parent.	100	ML	20,30	H
44171	CHLORID SODNY 5.85% BRAUN		inf 1x100ml			BME	D
103.3	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)	parent.	100	ML	18,55	H
01695	NATRII CHLORIDI 10% MEDVIR		inf 1x100ml			VYS	CZ
103.4	B05XA04	chlorid amonný	parent.	100	ML	11,68	H
103.5	B05XA06	fosforečnan draselný, vč. kombinací	parent.	100	ML	52,35	H
103.6	B05XA30	kombinace elektrolytů (stopové prvky)	parent.	10	ML	12,46	H
103.7	B05XA31	elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy	parent.	100	ML	33,26	H
75101	KALIUM-L-MALATLÖS.ELO-MEL INF.		inf cnc sol 10x20ml			LPD	A
103.8	B05XB01	chlorid argininu (koncentrace 21%)	parent.	100	ML	233,08	H
86797	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x200ml			ARD	CZ
86798	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x250ml			ARD	CZ
69596	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x300ml			ARD	CZ
86799	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x400ml			ARD	CZ
69597	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x500ml			ARD	CZ
103.9	B05XB02	alanylglutamin	parent.	1	ML	4,39	H
103.10	B05XC	vitamíny	parent.	1	DF	43,99	H
103.11	B05XX	ostatní i.v. roztoky	parent.	100	ML	7,63	H
104	B05Z	roztoky k hemodialýze a hemofiltraci	lok.				
104.1	B05Z	hemodialytika a hemofiltráty	lok.	1000	ML	94,50	H
104.2	B05ZA	hemodialytika, koncentráty	lok.	1000	ML	125,72	H
104.3	B05ZB	hemofiltráty	lok.	1000	ML	94,50	H
98825	ROZTOK PRO HEMOFILTRACI HF 11		sol 2x4500ml			FMC	D
89174	SOLUTION FOR HAEMOFILTRATION E2		sol 1x5000ml			BFF	I
105	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	p.o.				
105.1	C01AA02	acetyldigoxin	p.o.	0.5	MG	1,03	
105.2	C01AA04	digitoxin	p.o.	0.1	MG	1,03	
105.3	C01AA05	digoxin	p.o.	0.25	MG	1,27	
83318	DIGOXIN 0.125 LÉČIVA		tbl 30x0.125mg			LEX	CZ
03542	DIGOXIN 0.250 LÉČIVA		tbl 30x0.25mg			LEX	CZ
00705	DIGOXIN-GALENA		porgtsol 1x10ml/5mg			IVX	CZ
105.4	C01AA08	metildigoxin	p.o.	0.2	MG	1,03	
106	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	parent.				

106.1	C01AA05	digoxin	parent.	0.25	MG	7,32	
106.2	C01AA08	metildigoxin	parent.	0.2	MG	6,99	
106.3	C01AC01	g-strofantin	parent.	0.25	MG	23,46	
107	C01BA	antiarytmika, třída Ia	p.o.				
107.1	C01BA	detajmii bitartras	p.o.	75	MG	14,07	
23113	TACHMALCOR	por tbl obd 50x25mg				AWD	D
107.2	C01BA01	chinidin (neretardované léčivé formy)	p.o.	1.2	GM	10,80	
107.3	C01BA01	chinidin (retardované léčivé formy)	p.o.	1.2	GM	17,40	
107.4	C01BA02	prokainamid	p.o.	3	GM	38,61	
107.5	C01BA03	disopyramid	p.o.	0.4	GM	12,37	
107.6	C01BA08	prajmalin	p.o.	30	MG	10,80	
107.7	C01CA	ipratropium	p.o.	30	MG	53,77	
88433	ITROP	tbl obd 20x10mg				BOE	F
108	C01BA	antiarytmika, třída Ia	parent.				
108.1	C01B	ipratropium	parent.	3	MG	782,94	O
108.2	C01BA02	prokainamid	parent.	3	GM	251,87	O
108.3	C01BA03	disopyramid	parent.	0.4	GM	251,87	O
108.4	C01BA05	ajmalin	parent.	0.3	GM	251,87	O
109	C01BB	antiarytmika, třída Ib	p.o.				
109.1	C01BB02	mexiletin	p.o.	0.8	GM	9,41	
93311	KATEN RETARD 400MG	tbl ret 50x400mg				SLO	SK
109.2	C01BB03	tocainid	p.o.	1.2	GM	10,22	
110	C01BB	antiarytmika, třída Ib	parent.				
110.1	C01BB01	lidokain	parent.	1	ML	1,22	O/INT,KAR,GER
110.2	C01BB02	mexiletin	parent.	0.8	GM	351,64	O/INT,KAR,GER
110.3	C01BB03	tocainid	parent.	1.2	GM	351,64	O/INT,KAR,GER
111	C01BC	antiarytmika, třída Ic	p.o.				
111.1	C01BC03	propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	17,16	

111.2	C01BC03	propafenon (od 100 mg do 150 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	6,40	
111.3	C01BC03	propafenon (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	5,40	
112	C01BC	antiarytmika, třída Ic	parent.				
112.1	C01BC03	propafenon	parent.	0,3	GM	174,00	O/INT,KAR,GER
112.2	C01BC07	lorcainid	parent.	0,2	GM	139,01	O/INT,KAR,GER
113	C01BD	antiarytmika, třída III	p.o.				
113.1	C01BD01	amiodaron	p.o.	0,2	GM	4,00	
59286	AMIOHEXAL 200	tbl 100x200mg				SFS	D
59284	AMIOHEXAL 200	tbl 20x200mg				SFS	D
59285	AMIOHEXAL 200	tbl 50x200mg				SFS	D
114	C01BD	antiarytmika, třída III a adenosin	parent.				
114.1	C01BD01	amiodaron	parent.	0,2	GM	19,28	O/INT,KAR,GER
59659	AMIOKORDIN	inj sol 5x3ml/150mg				KRK	SLO
96600	SEDACORON	inj sol 5x3ml/150mg				EBP	A
114.2	C01BD02	bretylium tosilát	parent.	100	MG	139,01	O/INT,KAR,GER
114.3	C01EB10	adenosin	parent.	15	MG	695,63	O/INT,KAR,GER
91615	ADENOCOR	inj 6x2ml/6mg				SWJ	F
55662	ADENOSIN EBEWE	inj sol 6x2ml/6mg				EBP	A
115	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)	parent.				
115.1	C01CA03	norepinefrin	parent.	6	MG	79,56	O
00536	NORADRENALIN LÉČIVA	inj 5x1ml/1mg				LEX	CZ
115.2	C01CA04	dopamin	parent.	0,5	GM	114,50	O
116	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)	parent.				
116.1	C01CA02	isoprenalin	parent.	90	MG	15620,16	H
116.2	C01CA05	norfenefrin	parent.	25	MG	23,76	H
116.3	C01CA07	dobutamin	parent.	0,5	GM	324,00	H
01639	DOBUTAMIN GIULINI	inj sic 10x250mg				WAU	D
84361	DOBUTAMIN GIULINI	inj sic 1x250mg				WAU	D
116.4	C01CA09	metaraminol	parent.	50	MG	191,26	H
116.5	C01CA10	metoxamin	parent.	30	MG	40,91	H
116.6	C01CA11	mepentermin	parent.	30	MG	101,67	H

116.7	C01CA17	midodrin	parent.	7.5	MG	83,44	H
116.8	C01CA24	epinefrin (lékové formy autoinjektoru)	parent.	1	DF	684,31	P
Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog a klinický imunolog u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergií na hmyz.							
116.9	C01CA24	epinefrin	parent.	0.5	MG	4,50	O
116.10	C01CA14	dopexamin	parent.	500	MG	109,39	H
116.11	C01CX08	levosimendan	parent.	11	MG	20280,00	H
117	C01CE	léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy	parent.				
117.1	C01CE01	amrinon	parent.	0.5	GM	4059,95	H
91980	WINCORAM		inj 10x20ml 5mg/ml			SWI	F
117.2	C01CE02	milrinon	parent.	50	MG	3980,00	H
118	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	p.o.				
118.1	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)	p.o.	5	MG	2,00	
118.2	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)	p.o.	5	MG	3,00	
118.3	C01DA02	glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,12	
31089	NITROMINT 2.6MG		tbl ret 60x2.6mg			EGI	H
118.4	C01DA08	isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	3,50	
02405	DINISAN RETARD 20MG		por cps pro 30x20mg			ETS	F
32840	DINISAN RETARD 20MG		por cps pro 30x20mg			PMP	CZ
118.5	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) neretardované lékové formy	p.o.	60	MG	1,25	
118.6	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) retardované lékové formy	p.o.	60	MG	2,50	
02379	DINISAN RETARD 40MG		por cps pro 30x40mg			ETS	F
32843	DINISAN RETARD 40MG		por cps pro 30x40mg			PMP	CZ
118.7	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	4,20	
91591	CARDIKET RETARD 120		cps ret 20x120mg			SWP	D
118.8	C01DA14	isosorbid mononitrát do 20 mg včetně v jedné tabletě	p.o.	40	MG	2,75	
47685	ISMIN AL 20		por tbl nob 30x20mg			APA	D
47686	ISMIN AL 20		por tbl nob 60x20mg			APA	D
47687	ISMIN AL 20		por tbl nob100x20mg			APA	D
59898	ISMN AL 20		por tbl nob 30x20mg			APA	D
92568	ISMN AL 20		por tbl nob 60x20mg			APA	D
61467	ISMN AL 20		por tbl nob100x20mg			APA	D
87184	MONO MACK 20MG		por tbl nob 30x20mg			ICS	CZ

96190	MONOSAN 20 MG	por tbl nob 30x20mg	PMP	CZ
96187	MONOSAN 20 MG	por tbl nob 50x20mg	PMP	CZ
23305	MONOSAN 20 MG	por tbl nob100x20mg	PMP	CZ
76402	SORBIMON 20 MG	tbl 100x20mg	MCK	D
76400	SORBIMON 20 MG	tbl 20x20mg	MCK	D
76401	SORBIMON 20 MG	tbl 50x20mg	MCK	D

118.9	C01DA14	isosorbid mononitrát nad 20 mg v jedné tabletě	p.o.	40	MG	2,49	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

47688	ISMIN AL 40	por tbl nob 30x40mg	APA	D
47689	ISMIN AL 40	por tbl nob 60x40mg	APA	D
47690	ISMIN AL 40	por tbl nob100x40mg	APA	D
59899	ISMN AL 40	por tbl nob 30x40mg	APA	D
92569	ISMN AL 40	por tbl nob 60x40mg	APA	D
61469	ISMN AL 40	por tbl nob100x40mg	APA	D
87185	MONO MACK 40MG	por tbl nob 30x40mg	ICS	CZ
96191	MONOSAN 40 MG	por tbl nob 30x40mg	PMP	CZ
96188	MONOSAN 40 MG	por tbl nob 50x40mg	PMP	CZ
23306	MONOSAN 40 MG	por tbl nob100x40mg	PMP	CZ
76405	SORBIMON 40 MG	tbl 100x40mg	MCK	D
76403	SORBIMON 40 MG	tbl 20x40mg	MCK	D
76404	SORBIMON 40 MG	tbl 50x40mg	MCK	D

119	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	parent.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

119.1	C01DA02	glycerol trinitrát	parent.	2.5	MG	13,18	H
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	-------	---

02640	NITRO MACK AMPULE	inj 10x5ml/5mg	PHH	D
04307	NITRO POHL INFUS.	inf 10x10ml/10mg	PLB	D
83538	NITRO POHL INFUS.	inf 1x50ml/50mg	PLB	D

119.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	parent.	20	MG	123,96	H
-------	---------	--------------------	---------	----	----	--------	---

120	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	spr.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

120.1	C01DA02	glycerol trinitrát	spr.	5	DF	2,36	
-------	---------	--------------------	------	---	----	------	--

120.2	C01DA08	isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)	spr.	20	MG	8,80	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

121	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	sublng.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

121.1	C01DA02	glycerol trinitrát	sublng.	2.5	MG	5,93	
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	------	--

00231	NITROGLYCERIN-SLOVAKOFARMA	tbl 20x0.5mg	SLO	SK
-------	----------------------------	--------------	-----	----

121.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	sublng.	20	MG	3,03	
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	--

122	C01DX	ostatní vazodilatancia	p.o.				
-----	-------	------------------------	------	--	--	--	--

122.1	C01DX03	oxifedrin	p.o.	40	MG	4,79	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

122.2	C01DX12	molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	4,46	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

49553	MOLSIHEXAL 2 MG	tbl 100x2mg	SFS	D
-------	-----------------	-------------	-----	---

122.3	C01DX12	molsidomin (nad 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	2,72	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

49554	MOLSIHEXAL 4 MG	tbl 100x4mg	SFS	D			
122.4	C01DX12	molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	6	MG	2,10	
49559	MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 100x8mg	SFS	D			
49560	MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 30x8mg	SFS	D			
49561	MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 60x8mg	SFS	D			
122.5	C01EB15	trimetazidin	p.o.	40	MG	6,50	L/INT, KAR, GER
123	C01DX	ostatní vazodilatancia	parent.				
123.1	C01DX03	oxifedrin	parent.	40	MG	13,78	H
123.2	C01DX12	molsidomin	parent.	6	MG	105,38	H
124	C01EA	prostaglandiny	parent.				
124.1	C01EA01	alprostadil	parent.	0,5	MG	3090,40	X
92305	ALPROSTAN	inf sol 10x0.2ml	LEX	CZ			
44169	ALPROSTAPINT 500 MCG/ML	inf cnc sol 5x1ml	BGD	D			
124.2	C01EA01	alprostadil (vázaný na cyklodextrin)	parent.	20	RG	634,27	X
91731	PROSTAVASIN	inj sic 10x5ml	SWP	D			
125	C02	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretiky	p.o.				
125.1	C02AB01	methyldopa (levotočivá)	p.o.	1	GM	6,80	
125.2	C02AC01	klonidin	p.o.	0.45	MG	7,00	
125.3	C02AC02	guanfacin	p.o.	3	MG	7,00	
125.4	C02AC05	moxonidin do 0,2 mg v 1 tabletě včetně	p.o.	0.3	MG	7,80	
125.5	C02AC05	moxonidin nad 0,2 mg v 1 tabletě	p.o.	0.3	MG	7,00	
125.6	C02AC06	rilménidin	p.o.	1	MG	7,00	
125.7	C02LA51	reserpin a diuretika	p.o.	1	DF	1,63	
02629	CRYSTEPIN	drg 30	LEX	CZ			
125.8	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	DF	4,94	
125.9	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	DF	3,42	
126	C02A	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory	parent.				
126.1	C02AC01	klonidin	parent.	0.45	MG	70,09	H
11823	CATAPRESAN	inj 5x1ml/0.15mg	BOE	E			
92074	CATAPRESAN	inj 5x1ml/0.15mg	BGP	D			

127	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	p.o.				
127.1	C02CA	metazosin	p.o.	20	MG	5,96	
127.2	C02CA01	prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	5	MG	12,59	
58259	DEPRAZOLIN MITE	tbl 15x1mg				LEX	CZ
127.3	C02CA01	prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	3,33	
88173	DEPRAZOLIN	tbl 30x2mg				LEX	CZ
127.4	C02CA04	doxazosin-retardované formy do 4 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	4	MG	18,90	L/URN
127.5	C02CA04	doxazosin-retardované formy nad 4 mg v jedné tabletě	p.o.	4	MG	10,20	L/URN
127.6	C02CA04	doxazosin – neretardované formy	p.o.	4	MG	16,80	L/URN
64798	KAMIREN 2	tbl 30x2mg				KRK	SLO
64797	KAMIREN 4	tbl 30x4mg				KRK	SLO
45215	ZOXON 4	por tbl nob 30x4mg				LEX	CZ
95243	ZOXON 4	por tbl nob100x4mg				LEX	CZ
127.7	C02CA06	urapidil	p.o.	50	MG	6,89	
128	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	parent.			O	
128.1	C02CA06	urapidil	parent.	50	MG	217,84	O
90763	EBRANTIL I.V. 25	inj sol 5x5ml/25mg				AKZ	D
90765	EBRANTIL I.V. 50	inj sol 5x10ml/50mg				AKZ	D
129	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci	p.o.				
129.1	C02DB01	dihydralazin	p.o.	75	MG	2,00	
129.2	C02DB03	endralazin	p.o.	10	MG	9,43	
129.3	C02DC01	minoxidil	p.o.	20	MG	20,14	L/INT,KAR, GER
130	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci	parent.				
130.1	C02DA01	diazoxid	parent.	300	MG	283,99	H
130.2	C02DB01	dihydralazin	parent.	25	MG	29,88	H
130.3	C02DD01	nitroprusid sodný	parent.	50	MG	265,63	H
21221	NIPRUSS	inf plv sol 5x60mg				SWP	D
131	C03AA	thiazidová diuretika	p.o.				
131.1	C03AA03	hydrochlorothiazid	p.o.	25	MG	0,94	
132	C03B	sulfonamidová diuretika a antihypertenziva	p.o.				

132.1	C03BA04	chlortalidon	p.o.	25	MG	0,61	
132.2	C03BA10	xipamid	p.o.	20	MG	1,03	
132.3	C03BA11	indapamid	p.o.	2,5	MG	1,12	
96696	INDAP	por cps dur30x2.5mg				PMP	CZ
46635	INDAPAMID HF	tbl obd 30x2.5mg				HMF	YU
132.4	C03BA11	indapamid s řízeným uvolňováním	p.o.	1,5	MG	1,12	
132.5	C03BA	metipamid	p.o.	2,5	MG	1,03	
132.6	C03B	cikletanin	p.o.	50	MG	1,03	
133	C03CA	klíčková diuretika	p.o.				
133.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	0,88	
56347	APO-FUROSEMIDE 40MG	tbl 100x40mg				APT	CND
96738	APO-FUROSEMIDE 80MG	tbl 100x80mg				APT	CND
98219	FURON 40 MG	por tbl nob 50x40mg				MCK	D
56805	FURORESE 40	tbl 100x40mg				FST	D
56802	FURORESE 40	tbl 20x40mg				FST	D
56804	FURORESE 40	tbl 50x40mg				FST	D
02079	FUROSEMID-SLOVAKOFARMA	tbl 20x40mg				SLO	SK
133.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	1,08	
56809	FURORESE 125	tbl 100x125mg				FST	D
56807	FURORESE 125	tbl 30x125mg				FST	D
56808	FURORESE 125	tbl 50x125mg				FST	D
98937	FURORESE 250	por tbl nob10x250mg				FST	D
56810	FURORESE 250	por tbl nob20x250mg				FST	D
56811	FURORESE 250	por tbl nob50x250mg				FST	D
56812	FURORESE 250	por tbl nob100x250mg				FST	D
56815	FURORESE 500	tbl 100x500mg				FST	D
68632	FURORESE 500	tbl 20x500mg				FST	D
56814	FURORESE 500	tbl 50x500mg				FST	D
81497	FUROSEMID AL 500	por tbl nob20x500mg				APA	D
81498	FUROSEMID AL 500	por tbl nob50x500mg				APA	D
81499	FUROSEMID AL 500	por tbl nob100x500mg				APA	D
02785	FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTE	tbl 10x250mg				SLO	SK
133.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	0,88	
133.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	1,08	
134	C03CA	klíčková diuretika	parent.				
134.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)	parent.	40	MG	15,04	O
56818	FURORESE 20 INJEKT	inj 25x2ml/20mg				PHH	D
56817	FURORESE 20 INJEKT	inj 5x2ml/20mg				PHH	D
02133	FUROSEMID BIOTIKA	inj 5x2ml/20mg				HBS	SK

134.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)	parent.	40	MG	7,36	O
56820	FURORESE ROZTOK	inf 25x25ml/250mg	PHH	D			
56819	FURORESE ROZTOK	inf 5x25ml/250mg	PHH	D			
99333	FUROSEMID BIOTIKA FORTE	inj 10x10ml/125mg	HBS	SK			
134.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	16,03	O
134.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	7,72	O
134.5	C03C	kyselina etakrynová	parent.	50	MG	543,63	O
135	C03D	kalium šetřící diuretika	p.o.				
135.1	C03DA01	spironolakton	p.o.	75	MG	4,84	
135.2	C03DB01	amilorid	p.o.	10	MG	1,56	
87662	AMICLARAN	tbl 50x5mg	SLO	SK			
135.3	C03DB02	triamteren	p.o.	100	MG	1,22	
136	C03EA	kombinace thiazidových a kalium šetřících diuretik	p.o.				
136.1	C03EA06	chlorthalidon a kalium šetřící látky	p.o.	1	DF	1,17	
88518	AMICLOTON	tbl 30	SLO	SK			
136.2	C03EA01	hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky	p.o.	0,5	DF	0,54	
83718	AMILORID/HCT AL	tbl 100	APA	D			
83717	AMILORID/HCT AL	tbl 50	APA	D			
47478	LORADUR MITE	por tbl nob 50	MCK	D			
76380	RHEFLUIN	tbl 30	LEX	CZ			
136.3	C03EA14	spironolakton/butizid	p.o.	1	DF	9,78	
137	C04AB	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu	parent.				
137.1	C04AB01	fentolamin	parent.	10	MG	20,82	O
137.2	C04AB02	tolazolin	parent.	75	MG	87,00	O
138	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	p.o.				
138.1	C04AC01	kyselina nikotinová	p.o.	0,2	GM	0,44	
138.2	C04AD02	xantinol nikotinát	p.o.	0,9	GM	4,30	
138.3	C04AD03	pentoxifylin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	4,30	
138.4	C04AD03	pentoxifylin (nad 100 mg do 400 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	6,70	
54247	APO-PENTOXIFYLLINE SR	por tblpro100x400mg	APT	CND			
47085	PENTOMER RETARD 400MG	tbl ret 100x400mg	MCK	D			
89992	PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD	tbl ret 100x400mg	APA	D			

66513	PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD	tbl ret 30x400mg	APA	D
89991	PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD	tbl ret 50x400mg	APA	D
53479	TRENTAL 400	por tbl ret20x400mg	HBS	SK
53480	TRENTAL 400	por tblret100x400mg	HBS	SK

138.5	C04AD03	pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	GM	7,50
-------	---------	--	------	---	----	------

49600	PENTOHEXAL 600	tbl ret 30x600mg	SFS	D
49601	PENTOHEXAL 600	tbl ret 50x600mg	SFS	D
97702	PENTOMER RETARD 600MG	tbl ret 20x600mg	MCK	D
84413	VASONIT RETARD 600MG	tbl obd 20x600mg	LAR	A

138.6	C04AD04	etophyllin nikotinát	p.o.	0.3	GM	1,65
-------	---------	----------------------	------	-----	----	------

00243	OXYPHYLLIN	tbl 50x100mg	SLO	SK
-------	------------	--------------	-----	----

139	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	parent.			
-----	------	---	---------	--	--	--

139.1	C04AC	olamin nikotinát	parent.	0.9	GM	20,04
-------	-------	------------------	---------	-----	----	-------

139.2	C04AD	etophyllin/theophyllin	parent.	0.3	GM	11,05
-------	-------	------------------------	---------	-----	----	-------

57351	OXANTIL	inj 5x2ml	HBS	SK
-------	---------	-----------	-----	----

139.3	C04AD02	xantinol nikotinát	parent.	0.9	GM	4,25
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	------

139.4	C04AD03	pentoxifyllin	parent.	0.3	GM	28,40
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------

53200	AGAPURIN	inj 5x5ml/100mg	SLO	SK
69241	PENTILIN INJEKCE 100MG/5ML	inj 5x5ml/100mg	KRK	SLO
49603	PENTOHEXAL 300	inf 10x15ml/300mg	PHH	D
43709	TRENTAL	inf 10x15ml/300mg	HBS	SK

140	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námellových alkaloidů	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

140.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	p.o.	3	MG	2,11
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	------

91032	SECATOXIN FORTE	por gtt sol 1x25ml	IVX	CZ
-------	-----------------	--------------------	-----	----

140.2	C04AE02	nicergolin	p.o.	30	MG	8,50
-------	---------	------------	------	----	----	------

05742	ERGOTOP 30	por tbl flm 28x30mg	IVX	CZ
-------	------------	---------------------	-----	----

140.3	C04AE54	dihydroergokristin, kombinace	p.o.	2	ML	1,87
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	------

88088	ERSILAN	gtt 1x50ml	GNO	CZ
-------	---------	------------	-----	----

141	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námellových alkaloidů	parent.			
-----	-------	--	---------	--	--	--

141.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	parent.	3	MG	69,21
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------

142	C04AX	jiná periferní vazodilatancia	p.o.			
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

142.1	C04AX	jiná periferní vazodilatancia	p.o.	3	DF	5,66
-------	-------	-------------------------------	------	---	----	------

142.2	C04AX02	fenoxybenzamin	p.o.	30	MG	15,54
-------	---------	----------------	------	----	----	-------

142.3	C04AX19	sulkotidil	p.o.	0.3	GM	5,66	
142.4	C04AX20	buflomedil	p.o.	0.6	GM	5,66	
142.5	C04AX21	naftidrofuryl	p.o.	0.2	GM	5,66	
66015	ENELBIN 100 RETARD	por tbret100x100mg	LEX	CZ			
143	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.				
143.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.	2	DF	14,86	
143.2	C04AX11	bencyklan	parent.	0.6	GM	51,52	
143.3	C04AX21	naftidrofuryl	parent.	0.2	GM	53,95	
98049	ENELBIN	inj 10x5ml/40mg	LEX	CZ			
144	C05AD	antihemoroidalia obsahující lokální anestetika	lok.				
144.1	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
144.2	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,81	
144.3	C05AD01	lidokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
144.4	C05AD01	lidokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,81	
144.5	C05AD04	cinchokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
144.6	C05AD04	cinchokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,84	
145	C05AX	jiná antihemoroidalia k zevnímu použití	lok.				
145.1	C05AX02	bismutové přípravky, kombinace (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
145.2	C05AX02	bismutové přípravky, kombinace (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
145.3	C05AX03	jiná antihemoroidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
145.4	C05AX03	jiná antihemoroidalia k zevnímu použití (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
146	C05BA	lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.				
146.1	C05BA01	organo-heparinoidy	lok.	1	GM	0,87	
146.2	C05BA03	heparin k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,87	
86044	HEPARIN AL GEL 30000	gel 1x100gm	APA	D			
86042	HEPARIN AL MAST 30000	ung 1x100gm	APA	D			
146.3	C05BA53	heparin, kombinace k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,87	
147	C05CA	kapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů	p.o.				

147.1	C05CA04	troxerutin	p.o.	3	DF	4,50	
147.2	C05CA51	rutosidy (kombinace, pevné lékové formy)	p.o.	3	DF	1,30	
96303	ASCORUTIN	tbl obd 50				SLO	SK
147.3	C05CA51	rutosidy (kombinace, tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	3,03	
02635	ANAVENOL	por gtt sol 1x25ml				IXP	CZ
147.4	C05CA53	diosmin, kombinace	p.o.	2	DF	4,50	
147.5	C05CA54	troxerutin, kombinace	p.o.	2	DF	4,50	
148	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	p.o.				
148.1	C05BX01	dobesilat vápenatý	p.o.	0.75	GM	4,50	
148.2	C05CX01	tribenosid	p.o.	0.8	GM	4,50	
148.3	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	p.o.	60	MG	6,33	
31000	YELLON	cps 30x20mg-bli				SLO	SK
94327	YELLON	cps 30x20mg-lah				SLO	SK
149	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	parent.				
149.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	parent.	5	MG	54,26	H
149.2	C05BB02	polidokanol (do 0,5% včetně)	parent.	1	ML	14,16	O
08512	AETHOXYSKLEROL 0.5%	inj 1x30ml				KRS	D
08510	AETHOXYSKLEROL 0.5%	inj 5x2ml				KRS	D
149.3	C05BB02	polidokanol (nad 0,5 do 1 % včetně)	parent.	1	ML	16,30	O
20034	AETHOXYSKLEROL 1%	inj 1x30ml				KRS	D
20033	AETHOXYSKLEROL 1%	inj 5x2ml				KRS	D
149.4	C05BB02	polidokanol (nad 1% do 3 % včetně)	parent.	1	ML	18,16	O
08511	AETHOXYSKLEROL 2%	inj 5x2ml				KRS	D
02529	AETHOXYSKLEROL 3%	inj 5x2ml				KRS	D
149.5	C05BB02	polidokanol (více než 3 %)	parent.	1	ML	19,64	O
90799	AETHOXYSKLEROL 4%	inj 5x2ml				KRS	D
149.6	C05BB04	natrium tetradecyl sulfat (koncentrace do 1% včetně)	parent.	1	ML	14,16	O
149.7	C05BB04	natrium tetradecyl sulfat (koncentrace nad 1%)	parent.	1	ML	19,64	O
150	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)	p.o.				
150.1	C07AA07	sotalol	p.o.	0.16	GM	4,75	L/KAR,INT, GER
83481	SOTAHEXAL 160	tbl 20x160mg				HEX	D

83670	SOTAHEXAL 160	tbl 50x160mg	HEX	D
83480	SOTAHEXAL 80	tbl 20x80mg	HEX	D

151	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)	p.o.	
------------	--------------	---	-------------	--

151.1	C07AA	metipranolol (do 5 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,78
-------	-------	---	------	----	----	------

151.2	C07AA	metipranolol (nad 5 do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,66
-------	-------	--	------	----	----	------

02483	TRIMEPRANOL 10MG	tbl 50x10mg	SLO	SK
-------	------------------	-------------	-----	----

151.3	C07AA	metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,29
-------	-------	--------------------------------------	------	----	----	------

151.4	C07AA02	oxprenolol	p.o.	0.1	GM	2,74
-------	---------	------------	------	-----	----	------

151.5	C07AA03	pindolol	p.o.	15	MG	2,74
-------	---------	----------	------	----	----	------

151.6	C07AA05	propranolol	p.o.	0.16	GM	2,74
-------	---------	-------------	------	------	----	------

151.7	C07AA12	nadolol	p.o.	0.16	GM	2,74
-------	---------	---------	------	------	----	------

151.8	C07AA16	tertatolol	p.o.	5	MG	2,74
-------	---------	------------	------	---	----	------

151.9	C07AA17	bopindolol	p.o.	1	MG	4,00
-------	---------	------------	------	---	----	------

151.10	C07AA23	penbutolol	p.o.	40	MG	2,74
--------	---------	------------	------	----	----	------

151.11	C07AA27	kloranolol	p.o.	20	MG	2,74
--------	---------	------------	------	----	----	------

152	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity	parent.	
------------	--------------	---	----------------	--

152.1	C07AA	metipranolol	parent.	10	MG	62,70	O
-------	-------	--------------	---------	----	----	-------	---

85886	TRIMEPRANOL	inj 10x1ml/1mg	HBS	SK
-------	-------------	----------------	-----	----

152.2	C07AA	talinolol	parent.	50	MG	93,65	O
-------	-------	-----------	---------	----	----	-------	---

152.3	C07AA02	oxprenolol	parent.	0.1	GM	99,13	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

152.4	C07AA03	pindolol	parent.	15	MG	99,13	O
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	---

152.5	C07AA07	sotalol	parent.	0.16	GM	900,64	O
-------	---------	---------	---------	------	----	--------	---

153	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	p.o.	
------------	--------------	--	-------------	--

153.1	C07AB02	metoprolol (do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	2,93
-------	---------	--	------	------	----	------

96753	APO-METOPROLOL 50	tbl 100x50mg	APT	CND
-------	-------------------	--------------	-----	-----

54152	EGILOK 50MG	tbl 200x50mg	EGI	H
-------	-------------	--------------	-----	---

54151	EGILOK 50MG	tbl 60x50mg	EGI	H
-------	-------------	-------------	-----	---

50080	VASOCARDIN 50	tbl 50x50mg	SLO	SK
-------	---------------	-------------	-----	----

153.2	C07AB02	metoprolol (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	2,74
-------	---------	--	------	------	----	------

96755	APO-METOPROLOL 100	tbl 100x100mg	APT	CND
-------	--------------------	---------------	-----	-----

45555	BETALOC 100 MG	tbl 100x100mg	AZC	S
-------	----------------	---------------	-----	---

59894	EGILOK 100 MG	tbl 200x100mg	EGI	H
-------	---------------	---------------	-----	---

59893	EGILOK 100 MG	tbl 60x100mg	EGI	H
32674	METOPROLOL AL 100	por tbl nob20x100mg	SDB	D
47673	METOPROLOL AL 100	por tbl nob20x100mg	APA	D
47674	METOPROLOL AL 100	por tbl nob60x100mg	APA	D
32675	METOPROLOL AL 100	por tbl nob100x100mg	SDB	D
47675	METOPROLOL AL 100	por tbl nob100x100mg	APA	D
45592	VASOCARDIN 100	tbl 50x100mg-blistr	SLO	SK

153.3	C07AB02	metoprolol - retardované léčivé formy	p.o.	0.15	GM	3,52	
-------	---------	---------------------------------------	------	------	----	------	--

46980	BETALOC SR 200MG	tbl ret 100x200mg	AZC	S
46981	BETALOC SR 200MG	tbl ret 30x200mg	AZC	S
03201	EMZOK 200 MG	por tbl pro30x200mg	IXP	CZ
32673	METOPROLOL AL 200 RETARD	por tbl pro50x200mg	APA	D
47501	METOPROLOL AL 200 RETARD	por tbl pro100x200mg	APA	D
32707	VASOCARDIN SR 200	por tbl pro30x0.2gm	SLO	SK
32711	VASOCARDIN SR 200	por tbl pro100x0.2gm	SLO	SK

153.4	C07AB02	metoprolol (léková forma tablety s řízeným uvolňováním) do 25 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	0.15	GM	26,20	P
-------	---------	---	------	------	----	-------	---

Metoprolol v léčivé formě tablet s řízeným uvolňováním je ordinován k léčbě srdečního selhání; v dávce 25 mg je určen k zahájení léčby, pouze v případech kdy není pacientem tolerována dávka vyšší, je možné podávat v dávce 25 mg dlouhodobě. Cílová dávka metoprololu v léčivé formě tablet s řízeným uvolňováním v indikaci srdečního selhání je 200 mg denně, k této udržovací dávce je možné předepisovat tablety s obsahem 100 mg. V indikaci léčby hypertenze, arytmií a sekundární prevence nelze hradit ze zdravotního pojištění.

31536	BETALOC ZOK 25 MG	tbl ret 100x25mg	AZC	S
49935	BETALOC ZOK 25 MG	tbl ret 100x25mg	AZC	D

153.5	C07AB02	metoprolol (léková forma tablety s řízeným uvolňováním) nad 25 mg v jedné tabletě	p.o.	0.15	GM	8,00	P
-------	---------	---	------	------	----	------	---

153.6	C07AB03	atenolol do 50 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	75	MG	3,35	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

42453	ATEHEXAL 25	por tbl flm 30x25mg	SFS	D
83638	ATEHEXAL 25	por tbl flm 30x25mg	HEX	D
42454	ATEHEXAL 25	por tbl flm 50x25mg	SFS	D
83639	ATEHEXAL 25	por tbl flm 50x25mg	HEX	D
42455	ATEHEXAL 25	por tbl flm100x25mg	SFS	D
83640	ATEHEXAL 25	por tbl flm100x25mg	HEX	D
42456	ATEHEXAL 50	por tbl flm 30x50mg	SFS	D
83642	ATEHEXAL 50	por tbl flm 30x50mg	HEX	D
42457	ATEHEXAL 50	por tbl flm 50x50mg	SFS	D
83643	ATEHEXAL 50	por tbl flm 50x50mg	HEX	D
42458	ATEHEXAL 50	por tbl flm100x50mg	SFS	D
83644	ATEHEXAL 50	por tbl flm100x50mg	HEX	D
62861	ATENOBENE 25 MG	por tbl flm 30x25mg	MCK	D
62856	ATENOBENE 50 MG	por tbl flm 20x50mg	MCK	D
62857	ATENOBENE 50 MG	por tbl flm 50x50mg	MCK	D
58659	ATENOLOL AL 25	por tbl nob 30x25mg	APA	D
58660	ATENOLOL AL 25	por tbl nob 50x25mg	APA	D
58661	ATENOLOL AL 25	por tbl nob100x25mg	APA	D
89254	ATENOLOL AL 25	tbl obd 100x25mg	APA	D
89253	ATENOLOL AL 25	tbl obd 50x25mg	APA	D
89252	ATENOLOL AL 25	tbl obd 30x25mg	APA	D
02949	ATENOLOL AL 50	por tbl nob 30x50mg	APA	D
02950	ATENOLOL AL 50	por tbl nob 50x50mg	APA	D

02951	ATENOLOL AL 50	por tbl nob100x50mg	APA	D
89257	ATENOLOL AL 50	tbl obd 100x50mg	APA	D
89255	ATENOLOL AL 50	tbl obd 30x50mg	APA	D
89256	ATENOLOL AL 50	tbl obd 50x50mg	APA	D

153.7	C07AB03	atenolol nad 50 mg v jedné tabletě	p.o.	75	MG	3,10
-------	---------	------------------------------------	------	----	----	------

54419	ATEBLOCOR 100	por tbl flm30x100mg	PMP	CZ
42459	ATEHEXAL 100	por tbl flm30x100mg	SFS	D
83646	ATEHEXAL 100	por tbl flm30x100mg	HEX	D
42460	ATEHEXAL 100	por tbl flm50x100mg	SFS	D
83647	ATEHEXAL 100	por tbl flm50x100mg	HEX	D
42461	ATEHEXAL 100	por tbl flm100x100mg	SFS	D
83648	ATEHEXAL 100	por tbl flm100x100mg	HEX	D
02710	ATENOLOL AL 100	por tbl nob 50x100mg	APA	D
02720	ATENOLOL AL 100	por tbl nob100x100mg	APA	D
89260	ATENOLOL AL 100	tbl obd 100x100mg	APA	D
89259	ATENOLOL AL 100	tbl obd 50x100mg	APA	D
65389	TENORMIN 100	tbl obd 28x100mg	AZC	GB

153.8	C07AB04	acebutolol	p.o.	0.4	GM	5,12
-------	---------	------------	------	-----	----	------

75939	ACECOR 400	por tbl flm30x400mg	DAQ	I
-------	------------	---------------------	-----	---

153.9	C07AB05	betaxolol	p.o.	20	MG	5,12
-------	---------	-----------	------	----	----	------

153.10	C07AB07	bisoprolol	p.o.	10	MG	5,12
--------	---------	------------	------	----	----	------

32970	BISOPROLOL-RATIOPHARM 10 MG	por tbl nob 30x10mg	MCK	D
32974	BISOPROLOL-RATIOPHARM 10 MG	por tbl nob100x10mg	MCK	D
32967	BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 MG	por tbl nob 100x5mg	MCK	D
32963	BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 MG	por tbl nob 30x5mg	MCK	D

153.11	C07AB07	bisoprolol hemifumarát do 2,5 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	10	MG	13,37	P
--------	---------	---	------	----	----	-------	---

03801	CONCOR COR 2.5 MG	tbl obd 28x2.5mg	MEC	D
-------	-------------------	------------------	-----	---

153.12	C07AB07	bisoprolol hemifumarát nad 2,5 mg v jedné tabletě	p.o.	10	MG	8,00	P
--------	---------	---	------	----	----	------	---

Bisoprolol je ordinován k léčbě srdečního selhání; v dávce 2,5 mg je určen k zahájení léčby, pouze v případech, kdy není pacientem tolerována dávka vyšší, je možné podávat v dávce 2,5 mg dlouhodobě. Cílová dávka bisoprololu v této indikaci je 10 mg denně a k udržovací léčbě možno předepisovat bisoprolol v tabletách s obsahem 10 mg. V indikaci léčby hypertenze, arytmií a sekundární prevence nelze hradit ze zdravotního pojištění.

153.13	C07AB08	celiprolol	p.o.	0.2	GM	5,12
--------	---------	------------	------	-----	----	------

59761	TENOLOC 200	tbl obd 30x200mg	LEX	CZ
-------	-------------	------------------	-----	----

153.14	C07AB12	nebivolol	p.o.	5	MG	5,12
--------	---------	-----------	------	---	----	------

154	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	parent.			
-----	-------	---------------------------------------	---------	--	--	--

154.1	C07AB02	metoprolol	parent.	0.15	GM	1398,18	O
-------	---------	------------	---------	------	----	---------	---

154.2	C07AB03	atenolol	parent.	75	MG	1840,83	O
-------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

65387	TENORMIN	inj sol 10x10ml/5mg	AZC	GB
-------	----------	---------------------	-----	----

154.3	C07AB04	acebutolol	parent.	0,4	GM	1398,18	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------	---

154.4	C07AB09	esmolol	parent.	2,5	GM	4205,00	O
-------	---------	---------	---------	-----	----	---------	---

58412	BREVBLOC 250 MG/ML	inf cnc sol 1x10ml				BXT	GB
-------	--------------------	--------------------	--	--	--	-----	----

155	C07AG	alfa, beta-blokátory	p.o.				
-----	-------	----------------------	------	--	--	--	--

155.1	C07AG01	labetalol	p.o.	0,6	GM	19,50	L/KAR,INT,GER
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	---------------

155.2	C07AG02	karvedilol (do 6,25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	37,5	MG	21,00	P
-------	---------	--	------	------	----	-------	---

98922	ATRAM 6.25	por tblnob30x6.25mg				LEX	CZ
-------	------------	---------------------	--	--	--	-----	----

Léčbu karvedilolem zahajuje kardiolog nebo internista k léčbě srdečního selhání s prokázaným snížením ejekční frakce levé srdeční komory na 35% a níže. Karvedilol v dávce 6,25 mg je určen k zavedení léčby na dobu nezbytně nutnou a je možno jej předepsat maximálně v množství 3 balení na nemocného. Pouze v případech, že není vyšší dávka tolerována, je možno podávat dávku 6,25 mg dlouhodobě. Cílová dávka karvedilolu v této indikaci je 25 - 50 mg denně. V indikaci léčby hypertenze nelze hradit z prostředků zdravotního pojištění.

155.3	C07AG02	karvedilol (nad 6,25 mg v 1 tabletě)	p.o.	37,5	MG	16,00	P
-------	---------	--------------------------------------	------	------	----	-------	---

98925	ATRAM 25	por tblnob30x25mg				LEX	CZ
-------	----------	-------------------	--	--	--	-----	----

156	C07AG	alfa, beta-blokátory	parent.				
-----	-------	----------------------	---------	--	--	--	--

156.1	C07AG01	labetalol	parent.	0,6	GM	1027,60	H
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	---

157	C07F	beta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivy	p.o.				
-----	------	--	------	--	--	--	--

157.1	C07BB03	atenolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,34	
-------	---------	---------------------	------	---	----	------	--

76715	TENORETIC	por tbl flm 28				AZC	GB
-------	-----------	----------------	--	--	--	-----	----

157.2	C07CA17	bopindolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,34	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

157.3	C07FA	beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertensiva	p.o.	0,5	DF	0,73	
-------	-------	---	------	-----	----	------	--

157.4	C07BB07	bisoprolol a thiazidy	p.o.	1	DF	3,71	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

158	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

158.1	C08CA01	amlodipin	p.o.	5	MG	5,53	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

02954	AGEN 10	por tbl nob 30x10mg				LEX	CZ
02945	AGEN 5	por tbl nob 30x5mg				LEX	CZ
58876	AMLOZEK 10	por tbl nob 30x10mg				ADD	PL
58874	AMLOZEK 5	por tbl nob 30x5mg				ADD	PL
03999	CARDILOPIN 10 MG	por tbl nob 30x10mg				EGI	H
03997	CARDILOPIN 2.5 MG	por tbl nob30x2.5mg				EGI	H
03998	CARDILOPIN 5 MG	por tbl nob 30x5mg				EGI	H
03994	NORMODIPINE 10 MG	por tbl nob 30x10mg				GED	H
03993	NORMODIPINE 5 MG	por tbl nob 30x5mg				GED	H
58417	ORCAL 10MG	tbl 30x10mg				LEK	SLO
58415	ORCAL 5MG	tbl 30x5mg				LEK	SLO

158.2	C08CA02	felodipin	p.o.	5	MG	5,53	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

03965	AURONAL 10 MG RETARD	por tbl ret 30x10mg	EGI	H
03961	AURONAL 2.5 MG RETARD	por tbl ret30x2.5mg	EGI	H
03963	AURONAL 5 MG RETARD	por tbl ret30x5mg	EGI	H
02959	PRESID 10 MG	por tbl ret 30x10mg	IVX	CZ
02961	PRESID 2.5 MG	por tbl ret30x2.5mg	IVX	CZ
02957	PRESID 5 MG	por tbl ret 30x5mg	IVX	CZ

158.3	C08CA03	isradipin	p.o.	5	MG	5,28
-------	---------	-----------	------	---	----	------

158.4	C08CA03	isradipin (retardované lékové formy)	p.o.	5	MG	5,53
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------

158.5	C08CA05	nifedipin	p.o.	30	MG	1,45
-------	---------	-----------	------	----	----	------

91634	CORDAFEN	por tbl flm 50x10mg	ZPF	PL
-------	----------	---------------------	-----	----

158.6	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 20 mg)	p.o.	30	MG	2,10
-------	---------	--	------	----	----	------

93460	CORDIPIN RETARD	tbl ret 30x20mg	KRK	SLO
47490	CORINFAR 20 RETARD	por tbl pro 30x20mg	AWD	D

158.7	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 40 mg)	p.o.	30	MG	1,37
-------	---------	--	------	----	----	------

158.8	C08CA05	nifedipin (lékové formy s retardací 24 hodin)	p.o.	1	DF	5,53
-------	---------	---	------	---	----	------

03033	CORDIPIN XL	tbl ret 30x40mg	KRK	SLO
53372	NIFECARD XL 30MG	tbl ret 30x30mg	LEK	SLO

158.9	C08CA06	nimodipin	p.o.	0.3	GM	136,08 X
-------	---------	-----------	------	-----	----	----------

94189	DILCEREN	tbl obd 50x30mg	SLO	SK
-------	----------	-----------------	-----	----

158.10	C08CA07	nisoldipin	p.o.	20	MG	5,53
--------	---------	------------	------	----	----	------

158.11	C08CA08	nitrendipin	p.o.	20	MG	5,53
--------	---------	-------------	------	----	----	------

94688	NITRENDIPIN-RATIOPHARM 20MG	por tbl nob 30x20mg	MCK	D
30965	NITRENDIPIN-RATIOPHARM 20MG	por tbl nob100x20mg	MCK	D
66469	NITREPRESS 10	por tbl nob 20x10mg	HHO	D
95584	NITREPRESS 10	por tbl nob 28x10mg	HHO	D
95585	NITREPRESS 10	por tbl nob 30x10mg	HHO	D
66495	NITREPRESS 10	por tbl nob 50x10mg	HHO	D
66496	NITREPRESS 10	por tbl nob100x10mg	HHO	D
66499	NITREPRESS 20	por tbl nob 20x20mg	HHO	D
95586	NITREPRESS 20	por tbl nob 28x20mg	HHO	D
95587	NITREPRESS 20	por tbl nob 30x20mg	HHO	D
66498	NITREPRESS 20	por tbl nob 50x20mg	HHO	D
66497	NITREPRESS 20	por tbl nob100x20mg	HHO	D
03079	UNIPRES 10	tbl 30x10mg	KRK	SLO
03078	UNIPRES 20	tbl 30x20mg	KRK	SLO

158.12	C08CA09	lacidipin	p.o.	4	MG	5,53
--------	---------	-----------	------	---	----	------

158.13	C08CA10	nilvadipin	p.o.	8	MG	5,53
--------	---------	------------	------	---	----	------

158.14	C08CA12	barnidipin	p.o.	10	MG	5,53
--------	---------	------------	------	----	----	------

158.15	C08CA13	lercanidipin	p.o.	10	MG	5,53
--------	---------	--------------	------	----	----	------

158.16	C08CX01	mibefradil	p.o.	50	MG	13,20	L/INT,KAR,GER
--------	---------	------------	------	----	----	-------	---------------

159	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

159.1	C08CA03	isradipin	parent.	5	MG	3074,59	H
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

159.2	C08CA05	nifedipin	parent.	30	MG	3074,59	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

159.3	C08CA06	nimodipin	parent.	50	MG	3066,90	X
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

94535	NIMOTOP S	inf sol 5x50ml/10mg	BAY	D
-------	-----------	---------------------	-----	---

160	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

160.1	C08DA01	verapamil neretardované lékové formy do 240 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	0,24	GM	5,00	
-------	---------	---	------	------	----	------	--

56160	VERAHEXAL 120	tbl obd 100x120mg	FST	D
56158	VERAHEXAL 120	tbl obd 30x120mg	FST	D
56159	VERAHEXAL 120	tbl obd 50x120mg	FST	D
56154	VERAHEXAL 40	tbl obd 100x40mg	FST	D
56152	VERAHEXAL 40	tbl obd 30x40mg	FST	D
56153	VERAHEXAL 40	tbl obd 50x40mg	FST	D
56157	VERAHEXAL 80	tbl obd 100x80mg	FST	D
56155	VERAHEXAL 80	tbl obd 30x80mg	FST	D
56156	VERAHEXAL 80	tbl obd 50x80mg	FST	D
56163	VERAHEXAL KHK RETARD	tbl ret 100x120mg	FST	D
56161	VERAHEXAL KHK RETARD	tbl ret 30x120mg	FST	D
56162	VERAHEXAL KHK RETARD	tbl ret 50x120mg	FST	D
99305	VERAPAMIL 40-SLOVAKOFARMA	tbl obd 30x40mg	SLO	SK
99306	VERAPAMIL 80-SLOVAKOFARMA	tbl obd 30x80mg	SLO	SK
86045	VERAPAMIL AL 120	por tbl flm50x120mg	APA	D
86046	VERAPAMIL AL 120	por tblflm100x120mg	APA	D
77034	VERAPAMIL AL 40	por tbl flm50x40mg	APA	D
77035	VERAPAMIL AL 40	por tblflm100x40mg	APA	D
77036	VERAPAMIL AL 80	por tbl flm50x80mg	APA	D
77037	VERAPAMIL AL 80	por tblflm100x80mg	APA	D

160.2	C08DA01	verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,24	GM	5,53	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

93679	LEKOPTIN RETARD	tbl ret 20x240mg	LEK	SLO
56166	VERAHEXAL RR	tbl ret 100x240mg	FST	D
56164	VERAHEXAL RR	tbl ret 30x240mg	FST	D
56165	VERAHEXAL RR	tbl ret 50x240mg	FST	D
54032	VERAPAMIL AL 240 RETARD	por tbl ret50x240mg	APA	D
54034	VERAPAMIL AL 240 RETARD	por tblret100x240mg	APA	D
43877	VEROGALID ER 240 MG	por tblpro 30x240mg	IVX	CZ
43879	VEROGALID ER 240 MG	portblpro 100x240mg	IVX	CZ

160.3	C08DA02	gallopamil	p.o.	0,1	GM	5,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

161	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

161.1	C08DA01	verapamil	parent.	0,24	GM	355,24	H
-------	---------	-----------	---------	------	----	--------	---

162	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	p.o.				
162.1	C08DB01	diltiazem	p.o.	0,24	GM	5,28	
93186	BLOCALCIN 60	por tbl nob 50x60mg				PVL	CZ
94321	BLOCALCIN 90 RETARD	por tbl ret 30x90mg				PVL	CZ
162.2	C08DB01	diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)	p.o.	0,24	GM	5,53	
163	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	parent.				
163.1	C08DB01	diltiazem	parent.	25	MG	319,18	H
164	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	p.o.				
164.1	C09AA01	kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,29	
97873	ALKADIL 25MG	tbl 40x25mg				ALK	MAC
96903	APO-CAPTO 12.5 MG	tbl 100x12.5mg				APT	CND
68839	APO-CAPTO 25 MG	tbl 100x25mg				APT	CND
56200	CAPOTEN 12.5MG	tbl 90x12.5mg				BMS	AUS
12150	CAPTOPRIL AL 12.5	tbl 100x12.5mg				APA	D
12148	CAPTOPRIL AL 12.5	tbl 30x12.5mg				APA	D
12149	CAPTOPRIL AL 12.5	tbl 50x12.5mg				APA	D
164.2	C09AA01	kaptopril (nad 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,00	
59381	CAPTOPRIL 25 SVUS	tbl 100x25mg				SVS	CZ
32253	CAPTOPRIL AL 25	tbl 100x25mg				APA	D
32251	CAPTOPRIL AL 25	tbl 30x25mg				APA	D
32252	CAPTOPRIL AL 25	tbl 50x25mg				APA	D
164.3	C09AA01	kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)	p.o.	50	MG	3,80	
59386	CAPTOPRIL 50 SVUS	tbl 100x50mg				SVS	CZ
59384	CAPTOPRIL 50 SVUS	tbl 30x50mg				SVS	CZ
59385	CAPTOPRIL 50 SVUS	tbl 50x50mg				SVS	CZ
84143	CAPTOPRIL AL 50	tbl 100x50mg				APA	D
84141	CAPTOPRIL AL 50	tbl 30x50mg				APA	D
84142	CAPTOPRIL AL 50	tbl 50x50mg				APA	D
49563	TENSIOMIN 50MG	tbl 90x50mg				EGI	H
164.4	C09AA02	enalapril hydrogenmaleát (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	4,95	
83503	APO-ENALAPRIL 5 MG	tbl 100x5mg				APQ	MEX
59108	BERLIPRIL 5	tbl 100x5mg				BCE	D
84651	BERLIPRIL 5	tbl 30x5mg				BCE	D
32179	E-COR 2.5	por tbl nob30x2.5mg				SLO	SK
32183	E-COR 5	por tbl nob 100x5mg				SLO	SK
32182	E-COR 5	por tbl nob 30x5mg				SLO	SK
11991	EDNYT 2.5 MG	tbl 30x2.5mg				GED	H
32277	EDNYT 5 MG	tbl 100x5mg-blistr				GED	H
12087	EDNYT 5 MG	tbl 30x5mg-blistr				GED	H
66115	ENALAPRIL 2.5-SL	tbl 100x2.5mg(bli.)				SLO	SK
66067	ENALAPRIL 2.5-SL	tbl 30x2.5mg(blis.)				SLO	SK

66197	ENALAPRIL 5-SL	tbl 100x5mg(blis.)	SLO	SK
66148	ENALAPRIL 5-SL	tbl 30x5mg(blistr)	SLO	SK
32758	ENALEK 5 MG	por tbl nob 30x5mg	LEK	SLO
06550	ENAP 2.5MG	tbl 100x2.5mg	KRK	SLO
59976	ENAP 2.5MG	tbl 30x2.5mg	KRK	SLO
45273	ENAP 5 MG	por tbl nob 30x5mg	KRK	SLO
59643	ENAP 5 MG	por tbl nob100x5mg	KRK	SLO
30478	ENAPIREX 5 MG	por tbl nob 28x5mg	CHN	H
42632	ENAPIREX 5 MG	por tbl nob 70x5mg	CHN	H
59879	ENAPRIL 5	tbl 100x5mg	SFS	D
59877	ENAPRIL 5	tbl 30x5mg	SFS	D
59878	ENAPRIL 5	tbl 50x5mg	SFS	D

164.5	C09AA02	enalapril hydrogenmaleát (nad 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	3,90	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

64839	APO-ENALAPRIL 10 MG	tbl 100x10mg	APQ	MEX
32185	E-COR 10	por tbl nob 30x10mg	SLO	SK
32186	E-COR 10	por tbl nob100x10mg	SLO	SK
32276	EDNYT 10 MG	tbl 100x10mg-blistr	GED	H
12156	EDNYT 10 MG	tbl 30x10mg-blistr	GED	H
58052	ENALAPRIL 10-SL	tbl 100x10mg(blis.)	SLO	SK
58055	ENALAPRIL 10-SL	tbl 30x10mg(blistr)	SLO	SK
58367	ENALAPRIL-RATIOPHARM 10 MG	tbl 50x10mg	MCK	D
32759	ENALEK 10 MG	por tbl nob 30x10mg	LEK	SLO
45274	ENAP 10 MG	por tbl nob 30x10mg	KRK	SLO
59642	ENAP 10 MG	por tbl nob100x10mg	KRK	SLO
30479	ENAPIREX 10 MG	por tbl nob 28x10mg	CHN	H
42636	ENAPIREX 10 MG	por tbl nob 70x10mg	CHN	H
59882	ENAPRIL 10	tbl 100x10mg	SFS	D
59880	ENAPRIL 10	tbl 30x10mg	SFS	D
59881	ENAPRIL 10	tbl 50x10mg	SFS	D

164.6	C09AA02	enalapril hydrogenmaleát (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	2,85	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

64840	APO-ENALAPRIL 20 MG	tbl 100x20mg	APQ	MEX
32188	E-COR 20	por tbl nob 30x20mg	SLO	SK
32189	E-COR 20	por tbl nob100x20mg	SLO	SK
12212	EDNYT 20 MG	tbl 30x20mg	GED	H
58061	ENALAPRIL 20-SL	tbl 30x20mg(blistr)	SLO	SK
58369	ENALAPRIL-RATIOPHARM 20 MG	tbl 30x20mg	MCK	D
32760	ENALEK 20 MG	por tbl nob 30x20mg	LEK	SLO
45275	ENAP 20 MG	por tbl nob 30x20mg	KRK	SLO
30480	ENAPIREX 20 MG	por tbl nob 28x20mg	CHN	
42640	ENAPIREX 20 MG	por tbl nob 70x20mg	CHN	
59885	ENAPRIL 20	tbl 100x20mg	SFS	D
59883	ENAPRIL 20	tbl 30x20mg	SFS	D
59884	ENAPRIL 20	tbl 50x20mg	SFS	D

164.7	C09AA03	lisinopril	p.o.	10	MG	5,13	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

10685	LISINOPRIL-RATIOPHARM 10 MG	por tbl nob100x10mg	MCK	D
10629	LISINOPRIL-RATIOPHARM 5 MG	por tbl nob 100x5mg	MCK	D

164.8	C09AA04	perindopril	p.o.	4	MG	6,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

164.9	C09AA05	ramipril do 2,5 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	2,5	MG	6,00	
13469	RAMIL 1.25		por tblnob30x1.25mg		LEX		CZ
13470	RAMIL 1.25		por tblnob90x1.25mg		LEX		CZ
13472	RAMIL 2.5		por tblnob 30x2.5mg		LEX		CZ
13473	RAMIL 2.5		por tblnob 90x2.5mg		LEX		CZ
164.10	C09AA05	ramipril nad 2,5 mg v jedné tabletě	p.o.	2,5	MG	4,80	
13477	RAMIL 10		por tblnob 30x10mg		LEX		CZ
13478	RAMIL 10		por tblnob 90x10mg		LEX		CZ
164.11	C09AA06	quinapril do 15 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	15	MG	6,00	
164.12	C09AA06	quinapril nad 15 mg v jedné tabletě	p.o.	15	MG	4,80	
164.13	C09AA07	benazepril	p.o.	7,5	MG	6,00	
164.14	C09AA08	cilazapril	p.o.	2,5	MG	6,00	
164.15	C09AA09	fosinopril	p.o.	15	MG	4,80	
164.16	C09AA10	trandolapril	p.o.	2	MG	6,00	
164.17	C09AA11	spirapril	p.o.	6	MG	6,00	
164.18	C09AA12	delapril	p.o.	30	MG	6,00	
164.19	C09AA13	moexipril	p.o.	15	MG	6,00	
164.20	C09AA16	imidapril do 5 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	5	MG	6,00	
164.21	C09AA16	imidapril nad 5 mg v jedné tabletě	p.o.	5	MG	4,80	
165	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	parent.				
165.1	C09AA02	enalaprilát	parent.	1,25	MG	26,30	H
62597	ENAP I.V.		inj 5x1ml/1.25mg		KRK		SLO
166	C09BA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretiky	p.o.				
166.1	C09BA01	kaptopril a diuretika	p.o.	1	DF	4,78	
53252	CAPTOHEXAL COMP.25/12.5		tbl 100x25mg/12.5mg		SFS		D
53250	CAPTOHEXAL COMP.25/12.5		tbl 20x25mg/12.5mg		SFS		D
53251	CAPTOHEXAL COMP.25/12.5		tbl 50x25mg/12.5mg		SFS		D
53245	CAPTOHEXAL COMP.25/25		tbl 100x25mg/25mg		SFS		D
53242	CAPTOHEXAL COMP.25/25		tbl 20x25mg/25mg		SFS		D
53243	CAPTOHEXAL COMP.25/25		tbl 50x25mg/25mg		SFS		D
53249	CAPTOHEXAL COMP.50/25		tbl 100x50mg/25mg		SFS		D
53246	CAPTOHEXAL COMP.50/25		tbl 20x50mg/25mg		SFS		D
53248	CAPTOHEXAL COMP.50/25		tbl 50x50mg/25mg		SFS		D
166.2	C09BA02	enalapril a diuretika	p.o.	1	DF	4,37	
66506	ENAP-H		por tbl nob 30		KRK		SLO

55429	ENAP-HL	por tbl nob 30	KRK	SLO		
166.3	C09BA06	quinapril s obsahem 10 mg v jedné tabletě a diuretikum	p.o.	1	DF	4,47
166.4	C09BA06	quinapril s obsahem 20 mg v jedné tabletě a diuretikum	p.o.	1	DF	6,87
166.5	C09BA07	benazepril a diuretika	p.o.	1	DF	5,06
166.6	C09BA08	cilazapril a diuretika	p.o.	1	DF	10,07
166.7	C09BB05	felodipin a ramipril	p.o.	1	DF	8,77
166.8	C09BB10	trandolapril/verapamil	p.o.	1	DF	9,75
167	C09CA	antagonisté angiotensinu II	p.o.			
167.1	C09CA01	losartan do 50 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	50	MG	6,50
10604	LORISTA	por tblflm 28x50mg	KRK	SLO		
47610	LORISTA	por tblflm 84x50mg	KRK	SLO		
10618	LOZAP 12.5	portblflm 30x12.5mg	LEX	CZ		
10620	LOZAP 50	por tbl flm 30x50mg	LEX	CZ		
167.2	C09CA01	losartan nad 50 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	50	MG	5,20
167.3	C09CA02	eprosartan	p.o.	600	MG	6,50
167.4	C09CA03	valsartan do 80 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	80	MG	6,50
167.5	C09CA03	valsartan nad 80 mg v jedné tabletě	p.o.	80	MG	5,20
167.6	C09CA04	irbesartan do 150 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	150	MG	9,00 P
167.7	C09CA04	irbesartan nad 150 mg v jedné tabletě	p.o.	150	MG	7,20 P
<p>Irbesartan je indikován u pacientů s:</p> <p>a) diabetickou nefropatií již od fáze mikroalbuminurie</p> <p>b) nediabetickou nefropatií s proteinurií vyšší než 1 g/24 hodin u nemocných netolerujících inhibitory ACE</p>						
167.8	C09CA06	kandesartan do 8 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	8	MG	6,50
167.9	C09CA06	kandesartan nad 8 mg v jedné tabletě	p.o.	8	MG	5,20
167.10	C09CA07	telmisartan do 40 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	40	MG	6,50
167.11	C09CA07	telmisartan nad 40 mg v jedné tabletě	p.o.	40	MG	5,20
167.12	C09DA01	losartan v kombinaci s thiazidy	p.o.	1	DF	6,97
03701	LOZAP H	por tbl flm 28	LEX	CZ		
167.13	C09DA03	valsartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 80 mg valsartanu v jedné tabletě včetně	p.o.	1	DF	6,97
167.14	C09DA03	valsartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 160 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu v jedné tabletě včetně	p.o.	1	DF	10,87
167.15	C09DA03	valsartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 160 mg valsartanu a 25 mg hydrochlorothiazidu v jedné tabletě včetně	p.o.	1	DF	11,34

167.16	C09DA06	kandesartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 8 mg kandesartanu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	6,97	
167.17	C09DA06	kandesartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 16 mg kandesartanu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	10,87	
167.18	C09DA07	telmisartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 40 mg telmisartanu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	6,97	
167.19	C09DA07	telmisartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 80 mg telmisartanu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	10,87	
168	C10AA	hypolipidemika ze skupiny statinů	p.o.				

Simvastatin, lovastatin: léčba nemocných s manifestní aterosklerózou (sekundární prevence) s izolovanou hypercholesterolemií nebo se smíšenou hyperlipidémií s převahou hypercholesterolemie, možno předepsat vždy jen jedno hypolipidemikum (nelze kombinovat statiny a fibráty). U pacientů s diabetes mellitus s hypercholesterolemií též indikován v primární prevenci.

Léčba atorvastatinem, cerivastatinem, fluvastatinem a pravastatinem ordinuje kardiolog, internista, diabetolog nebo lékař pracující v poradnách pro poruchy metabolismu lipidů:

- léčba nemocných s familiární hypercholesterolemií (atorvastatin v dávce 40mg denně je hrazen pouze v léčbě nemocných s izolovanou familiární hypercholesterolemií)
- léčba nemocných s manifestní aterosklerózou (sekundární prevence) s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipidémií s převahou hypercholesterolemie
- léčba nemocných s kumulací rizikových faktorů (s vysokým rizikem kardiovaskulární příhody vyjádřeným absolutním desetiletým rizikem 20% a více) s izolovanou hypercholesterolemií či s kombinovanou hyperlipidémií s převahou hypercholesterolemie

168.1	C10AA01	simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	10,00	P
-------	---------	---	------	---	----	-------	---

59727	SIMGAL 10 MG	por tbl flm 28x10mg	IVX	CZ
10390	SIMIREX 10 MG	por tbl flm 30x10mg	SYH	E
10398	SIMIREX 10 MG	por tbl flm 50x10mg	SYH	E
58773	SIMVACARD 10	tbl obd 28x10mg	LEX	CZ
31844	SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MG	por tbl flm 30x10mg	SYH	E
31847	SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MG	por tbl flm100x10mg	SYH	E
49919	SIMVAX 10	por tbl flm 28x10mg	SFS	D
49923	SIMVAX 10	por tbl flm 28x10mg	SFS	D
81479	SIMVAX 10	por tbl flm 28x10mg	GEA	DK
97067	SIMVAX 10	por tbl flm 28x10mg	GEA	DK
49920	SIMVAX 10	por tbl flm 30x10mg	SFS	D
49924	SIMVAX 10	por tbl flm 30x10mg	SFS	D
81480	SIMVAX 10	por tbl flm 30x10mg	GEA	DK
97068	SIMVAX 10	por tbl flm 30x10mg	GEA	DK
49921	SIMVAX 10	por tbl flm 50x10mg	SFS	D
49925	SIMVAX 10	por tbl flm 50x10mg	SFS	D
81481	SIMVAX 10	por tbl flm 50x10mg	GEA	DK
97069	SIMVAX 10	por tbl flm 50x10mg	GEA	DK
49922	SIMVAX 10	por tbl flm100x10mg	SFS	D
49926	SIMVAX 10	por tbl flm100x10mg	SFS	D
66024	SIMVOR 10MG	tbl obd 30x10mg	RXY	IND
58136	VASILIP 10	tbl obd 28x10mg	KRK	SLO
95250	VASILIP 10	tbl obd 84x10mg	KRK	SLO

168.2	C10AA01	simvastatin (nad 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	16,00	P
-------	---------	--	------	---	----	-------	---

59728	SIMGAL 20 MG	por tbl flm 28x20mg	IVX	CZ
10422	SIMIREX 20 MG	por tbl flm 30x20mg	SYH	E
58775	SIMVACARD 20	tbl obd 28x20mg	LEX	CZ
47731	SIMVACARD 20	tbl obd 84x20mg	LEX	CZ
31851	SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG	por tbl flm 30x20mg	SYH	E

31856	SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG	por tbl flm100x20mg	SYH	E
49911	SIMVAX 20	por tbl flm 28x20mg	SFS	D
49915	SIMVAX 20	por tbl flm 28x20mg	SFS	D
81483	SIMVAX 20	por tbl flm 28x20mg	GEA	DK
97071	SIMVAX 20	por tbl flm 28x20mg	GEA	DK
49912	SIMVAX 20	por tbl flm 30x20mg	SFS	D
49916	SIMVAX 20	por tbl flm 30x20mg	SFS	D
81484	SIMVAX 20	por tbl flm 30x20mg	GEA	DK
97072	SIMVAX 20	por tbl flm 30x20mg	GEA	DK
49913	SIMVAX 20	por tbl flm 50x20mg	SFS	D
49917	SIMVAX 20	por tbl flm 50x20mg	SFS	D
81485	SIMVAX 20	por tbl flm 50x20mg	GEA	DK
97073	SIMVAX 20	por tbl flm 50x20mg	GEA	DK
49914	SIMVAX 20	por tbl flm100x20mg	SFS	D
49918	SIMVAX 20	por tbl flm100x20mg	SFS	D
66026	SIMVOR 20MG	tbl obd 30x20mg	RXY	IND
58064	VASILIP 20	tbl obd 28x20mg	KRK	SLO
95251	VASILIP 20	tbl obd 84x20mg	KRK	SLO

168.3	C10AA01	simvastatin (nad 20 mg do 40mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	25,60	P
-------	---------	--	------	---	----	-------	---

59729	SIMGAL 40 MG	por tbl flm 28x40mg	IVX	CZ
10459	SIMIREX 40 MG	por tbl flm 30x40mg	SYH	E
58777	SIMVACARD 40	tbl obd 28x40mg	LEX	CZ
31859	SIMVASTATIN-RATIOPHARM 40 MG	por tbl flm 30x40mg	SYH	E
49901	SIMVAX 40	por tbl flm 28x40mg	SFS	D
49905	SIMVAX 40	por tbl flm 28x40mg	SFS	D
81487	SIMVAX 40	por tbl flm 28x40mg	GEA	DK
97075	SIMVAX 40	por tbl flm 28x40mg	GEA	DK
49902	SIMVAX 40	por tbl flm 30x40mg	SFS	D
49906	SIMVAX 40	por tbl flm 30x40mg	SFS	D
81488	SIMVAX 40	por tbl flm 30x40mg	GEA	DK
97076	SIMVAX 40	por tbl flm 30x40mg	GEA	DK
49903	SIMVAX 40	por tbl flm 50x40mg	SFS	D
49907	SIMVAX 40	por tbl flm 50x40mg	SFS	D
81489	SIMVAX 40	por tbl flm 50x40mg	GEA	DK
97077	SIMVAX 40	por tbl flm 50x40mg	GEA	DK
49904	SIMVAX 40	por tbl flm100x40mg	SFS	D
49908	SIMVAX 40	por tbl flm100x40mg	SFS	D
66028	SIMVOR 40MG	tbl obd 30x40mg	RXY	IND
66028	SIMVOR 40MG	tbl obd 30x40mg	RXY	IND
42929	VASILIP 40	por tbl obd 28x40mg	KRK	SLO

168.4	C10AA01	simvastatin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	DF	40,90	P
-------	---------	---	------	---	----	-------	---

168.5	C10AA02	lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	9,00	P
-------	---------	--	------	---	----	------	---

53286	APO-LOVASTATIN 20	tbl 100x20mg	APT	CND
01300	APO-LOVASTATIN 20	tbl 30x20mg	APT	CND
58799	HOLETAR 20	tbl 30x20mg	KRK	SLO
53507	MEDOSTATIN 20MG	tbl 100x20mg	MOE	CY
53506	MEDOSTATIN 20MG	tbl 30x20mg	MOE	CY

168.6	C10AA02	lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	14,40	P
-------	---------	--	------	---	----	-------	---

53287	APO-LOVASTATIN 40	tbl 100x40mg	APT	CND			
01254	APO-LOVASTATIN 40	tbl 30x40mg	APT	CND			
168.7	C10AA03	pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	10,00	P
168.8	C10AA03	pravastatin (nad 10 mg do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	16,00	P
168.9	C10AA03	pravastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	DF	25,60	P
168.10	C10AA04	fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	10,00	P
168.11	C10AA04	fluvastatin (nad 20 mg do 40 mgv jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	16,00	P
168.12	C10AA04	fluvastatin (nad 40 MG v jedné tabletě)	p.o.	1	DF	27,50	P
168.13	C10AA05	atorvastatin (do 10 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	1	DF	21,40	P
168.14	C10AA05	atorvastatin (nad 10 MG do 20 MG v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	34,20	P
168.15	C10AA05	atorvastatin (nad 20 MG do 40 MG v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	54,70	P
169	C10A	hypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupin	p.o.				
169.1	C10AB	klofibrát (etofylin)	p.o.	0.5	GM	4,55	
49609	DUOLIP FORTE	tbl obd 100x500mg	MCK	D			
169.2	C10AB02	bezafibrát	p.o.	0.6	GM	6,50	
169.3	C10AB04	gemfibrozil	p.o.	1.2	GM	6,50	
169.4	C10AB05	fenofibrát	p.o.	0.3	GM	6,50	
169.5	C10AB05	fenofibrát (mikronisované léčivé formy)	p.o.	1	DF	8,10	
04143	APO-FENO	por cpsdur 30x200mg	APT	CND			
04145	APO-FENO	por cpsdur100x200mg	APT	CND			
32652	FEBIRA 200	por cps dur30x200mg	SLO	SK			
32653	FEBIRA 200	por cps dur60x200mg	SLO	SK			
32654	FEBIRA 200	por cps dur90x200mg	SLO	SK			
41797	LIPIREX 200MG	por cps dur60x200mg	SGY	B			
99839	LIPIREX S 160 MG	por cps dur60x160mg	SGY	B			
47872	SUPRELIP	por cps dur30x200mg	CPW	H			
47873	SUPRELIP	por cpsdur100x200mg	CPW	H			
169.6	C10AB05	fenofibrát (supramikronisované léčivé formy)	p.o.	1	DF	9,00	
169.7	C10AB08	ciprofibrát	p.o.	0.1	GM	8,10	
169.8	C10AD06	acipimox	p.o.	500	MG	11,15	
170	C10AC	hypolipidemika ze skupiny pryskyřic	p.o.				
Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:							
a) léčba pacientů s hyperlipoproteinémií s vysokou hladinou cholesterolu,							
b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.							
170.1	C10AC01	cholestyramin	p.o.	14	GM	31,09	P

170.2	C10AC02	colestipol	p.o.	20	GM	59,39	P
94764	COLESTID	plv 50x5gm				UPJ	B
171	D01AA	antimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik	lok.				
171.1	D01AA01	nystatin	lok.	1	GM	2,66	
01069	FUNGICIDIN LÉČIVA	ung 1x10gm				LEX	CZ
171.2	D01AA02	natamycin	lok.	1	GM	1,96	
172	D01AC	antimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátu imidazolu	lok.				
172.1	D01AC01	klotrimazol do 20 g včetně	lok.	1	GM	1,83	
65484	CLOTRIMAZOL AL 1%	crm 1x20gm 1%				APA	D
172.2	D01AC01	klotrimazol nad 20 g	lok.	1	GM	1,57	
86397	CLOTRIMAZOL AL 1%	crm 1x50gm 1%				APA	D
172.3	D01AC01	klotrimazol tekuté lékové formy	lok.	1	GM	2,54	
172.4	D01AC02	mikonazol	lok.	1	GM	1,83	
172.5	D01AC03	ekonazol lékové formy krému	lok.	1	GM	1,83	
172.6	D01AC03	ekonazol (lékové formy tekuté, lipogelu a pasty)	lok.	1	GM	3,52	
172.7	D01AC05	isokonazol	lok.	1	ML	1,83	
172.8	D01AC08	ketokonazol	lok.	1	GM	1,83	
172.9	D01AC10	bifonazol	lok.	1	GM	2,49	
05969	BIFONAZOL-SL CRM.	drmcrm 1x15gm/150mg				SLO	SK
05976	BIFONAZOL-SL SOL.	drm sol1x15ml/150mg				SLO	SK
05977	BIFONAZOL-SL SOL.	drm sol1x20ml/200mg				SLO	SK
172.10	D01AC11	oxikonazol	lok.	1	GM	2,49	
172.11	D01AC12	fenticonazol	lok.	1	GM	1,83	
172.12	D01AC16	flutrimazol, lékové forma krém a spray	lok.	1	GM	4,70	
172.13	D01AC16	flutrimazol, lékové forma gelu	lok.	1	GM	3,06	
172.14	D01AC14	sertakonazol	lok.	1	GM	2,49	
172.15	D01AC20	kombinace	lok.	1	GM	1,83	
172.16	D01AC51	clotrimazol/urea	lok.	1	GM	1,83	
172.17	D01AC60	bifonazol, kombinace	lok.	1	GM	13,41	P

Léčbu ordinuje dermatolog u onychomykóz, doložených kultivačním vyšetřením.

173	D01AE	antimykotika pro lokální podání ostatních skupin	lok.				
173.1	D01AE	jiná antimykotika k zevnímu použití	lok.	1	ML	0,78	
00799	NITROFUNGIN	drm sol 1x25ml			GNO	CZ	
173.2	D01AE04	kyselina undecylenová	lok.	1	GM	0,93	
173.3	D01AE14	ciclopirox	lok.	1	GM	3,79	
76150	BATRAFEN KRÉM	crm 1x20gm/200mg			HBS	SK	
76152	BATRAFEN ROZTOK	liq 1x20ml			HBS	SK	
173.4	D01AE15	terbinafin	lok.	1	GM	3,79	
173.5	D01AE16	amorolfin	lok.	1	MG	3,35	
173.6	D01AE18	tolnaftat	lok.	1	GM	1,83	
173.7	D01AE19	tolciklát	lok.	1	GM	1,83	
173.8	D01AE20	kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)	lok.	1	GM	1,83	
173.9	D01AE20	kombinace antimykotik (ostatní kombinace)	lok.	1	GM	0,64	
173.10	D01AE	naftini hydrochlorid	lok.	1	GM	2,93	
174	D01BA	antimykotika pro celkové podání	p.o.				
174.1	D01BA01	griseofulvin	p.o.	0,5	GM	9,97	
174.2	D01BA02	terbinafin do 125 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	0,25	GM	60,00	P
58429	ONYCHON 125	tbl 14x125mg bli			LEX	CZ	
30766	ONYCHON 125	tbl 14x125mg lah			LEX	CZ	
10144	TERBISIL KID	por tblnob 14x125mg			GED	H	
174.3	D01BA02	terbinafin nad 125 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	0,25	GM	57,00	P

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

a) těžké formy dermatomykóz vyvolaných dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření

b) těžké formy nehtových mykóz, platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:

- postižení celé nehtové ploténky
- postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
- postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby ad b) je pozitivní mikroskopický nález a provedení odběr na mykologickou kultivaci.

175	D02AB	emolliencia obsahující oxid zinečnatý	lok.				
175.1	D02AB	přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	0,56	
88780	SUSPENSIO ZINCI OXYD.CSL4 PROF.	sus 1x100gm			PSR	CZ	
176	D02AC	emolliencia obsahující měkký parafin a tukové produkty	lok.				
176.1	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (do 250 ml v 1 balení včetně) - tekuté léčivé formy	lok.	1	ML	0,59	L/DER,PDD

176.2	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 ml v 1 balení) - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,43	L/DER,PDD
176.3	D02AC	měkký parafin s polydekanolem (do 250 ml v 1 balení včetně)	lok.	1	ML	0,65	L/DER,PDD
176.4	D02AC	měkký parafin s polydekanolem (nad 250 ml v 1 balení)	lok.	1	ML	0,47	L/DER,PDD
176.5	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (do 250 gm v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	0,59	L/DER,PDD
176.6	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 gm v 1 balení)	lok.	1	GM	0,43	L/DER,PDD
176.7	D02AE01	měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,50	L/DER,PDD
97153	EXCIPIAL U HYDROLOTIO	drm eml 1x200ml				SEG	CH
176.8	D02AE51	kombinace kyseliny salicylové s ureou	lok.	1	GM	1,00	
177	D02AX	jiná emolliencia a protektiva	lok.				
177.1	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)	lok.	1	GM	1,71	
177.2	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)	lok.	1	GM	0,64	
177.3	D03AX	jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)	lok.	1	ML	0,49	
177.4	D03AX	jiná léčiva podporující zajištění (kombinace celulosa + karboxycelulosa, na obsah karboxycelulosity)	lok.	1	GM	15,40	
177.5	D03AX	jiná léčiva podporující zajištění (zinci hyaluronas - lékové formy gelu)	lok.	1	GM	1,42	
177.6	D03AX	jiná léčiva podporující zajištění (zinci hyaluronas - lékové formy roztoku)	lok.	1	ML	3,91	
177.7	D03AX02	dextranomer	lok.	1	GM	3,91	
178	D03BA	proteolytické enzymy	lok.				
Léčbu ordinuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorinolaryngolog nebo dermatolog:							
a) léčba bércových vředů,							
b) léčba nekrotických pórůrazových nebo pooperačních ran,							
c) ošetřování nekrotických ran a dekubitů.							
178.1	D03BA	proteolytické enzymy (chymotrypsin)	lok.	1	GM	79,28	P
178.2	D03BA52	proteolytické enzymy (kolagenáza - do 10 GM v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	18,57	P
178.3	D03BA	proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)	lok.	1	GM	13,46	P
02594	FIBROLAN MAST	ung 1x25gm				PDA	F
178.4	D03BA	proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)	lok.	1	GM	28,84	P
178.5	D03BA52	proteolytické enzymy (kolagenáza - nad 10 GM v jednom balení)	lok.	1	GM	16,62	P
178.6	D04AB01	lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)	lok.	1	GM	2,10	O
179	D05AA	antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitamínu D	lok.				

Léčbu deriváty vitamínu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

- a) léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.
b) v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1	D05AA	dehty	lok.	1	GM	0,73	
-------	-------	-------	------	---	----	------	--

66502	ICHTOXYL	ung 1x30gm	HEO	CZ
66262	SALOXYL	ung 1x30gm	HEO	CZ
85950	SUSPENSIO VIŠŇEVSKI+PICE LIQUID	sus 1x1000gm	HEO	CZ
05994	UNGUENTUM ICHTHAMMOLI 10% H.-B.	drm ung 1x30gm	HEO	CZ
55290	UNGUENTUM ICHTHAMMOLI 10% MVM	drm ung 1x100gm	MVM	CZ

179.2	D05AA	dehty (odbarvený dehet)	lok.	1	GM	1,17	
-------	-------	-------------------------	------	---	----	------	--

179.3	D05AD02	methoxalen (0,15 % koncentrace)	lok.	1	ML	4,15	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

90618	OXSORALEN	liq 1x50ml 0.15%	GER	A
-------	-----------	------------------	-----	---

179.4	D05AC01	dithranol	lok.	1	GM	3,91	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

179.5	D05AX02	calcipotriol	lok.	1	GM	9,00	P
-------	---------	--------------	------	---	----	------	---

179.6	D05AX03	calcitriol	lok.	1	GM	9,00	P
-------	---------	------------	------	---	----	------	---

179.7	D05AX04	tacalcitol	lok.	1	GM	18,00	P
-------	---------	------------	------	---	----	-------	---

179.8	D05AX05	tazaroten	lok.	1	GM	18,00	P
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	---

180	D05BB	retinoidy pro celkové podání	p.o.				
-----	-------	------------------------------	------	--	--	--	--

Léčbu ordinuje dermatolog:

- a) léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,
b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem
c) kožní T-lymfomy

180.1	D05BB01	etretinát	p.o.	35	MG	81,14	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

180.2	D05BB02	acitretin	p.o.	35	MG	81,14	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

180.3	D05BA02	methoxalen	p.o.	10	MG	3,90	L/DER
-------	---------	------------	------	----	----	------	-------

03733	OXSORALEN	cps 50x10mg	GER	A
-------	-----------	-------------	-----	---

181	D06AX	antibiotika k zevnímu použití	lok.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

181.1	D06AA	tetracyklín a deriváty	lok.	1	GM	2,93	
-------	-------	------------------------	------	---	----	------	--

181.2	D06AX	neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)	lok.	1	ML	3,83	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

55759	PAMYCON NA PŘÍPRAVU KAPEK	plv 1x1lahv	BTA	SK
-------	---------------------------	-------------	-----	----

181.3	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)	lok.	1	GM	13,69	
-------	-------	---	------	---	----	-------	--

181.4	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 2 do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	7,63	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

181.5	D06AX	neomycin/bacitracin (mast)	lok.	1	GM	2,93	
-------	-------	----------------------------	------	---	----	------	--

181.6	D06AX	primycin	lok.	1	GM	2,44	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

181.7	D06AX02	chloramfenikol	lok.	1	GM	2,88	
181.8	D06AX09	mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	8,31	
181.9	D06AX09	mupirocin (nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	5,18	
181.10	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	2,44	
182	D06BA	sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podání	lok.				
182.1	D06BA	sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,08	L/DER,CHI
182.2	D06BA	sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	0,98	L/DER,CHI
182.3	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,32	L/DER,CHI
182.4	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,12	L/DER,CHI
182.5	D06BA02	sulfathiazol	lok.	1	GM	0,98	
00899	SULFATHIAZOL NEO-SLOVAKOFARMA	ung 1x20gm 5%				SLO	SK
182.6	D06BA03	mafenid	lok.	1	GM	0,98	L/DER,CHI
182.7	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma náplasti)	lok.	100	CM2	13,49	L/DER,CHI
182.8	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma krému)	lok.	1	GM	2,25	L/DER,CHI
182.9	D06BX01	metronidazol	lok.	1	GM	2,25	L/DER,CHI
183	D07AA	kortikosteroidy třídy I, slabě účinné	lok.				
183.1	D07AA02	hydrokortison	lok.	1	GM	3,31	
183.2	D07AA03	prednisolon	lok.	1	GM	3,18	
184	D07AB	kortikosteroidy třídy II, středně účinné	lok.				
184.1	D07AB01	klobetazon	lok.	1	GM	3,08	
184.2	D07AB02	hydrokortison butyrát	lok.	1	GM	3,08	
184.3	D07AB03	flumetason	lok.	1	GM	3,08	
184.4	D07AB07	flupredniden	lok.	1	GM	3,08	
184.5	D07AB09	triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,55	
184.6	D07AB09	triamcinolon (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	2,83	
66167	TRIAMCINOLON-GALENA	drm sol 1x30gm				IVX	CZ
184.7	D07AB09	triamcinolon (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,73	
184.8	D07AB09	triamcinolon (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	0,98	
184.9	D07AB10	alclomethason	lok.	1	GM	3,08	

184.10	D07AB19	dexamethason acetát	lok.	1	GM	3,09	
02415	DEXAMETHAZON LÉČIVA CRM	drm crm 1x10gm	LEX	CZ			
185	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)	lok.				
185.1	D07AC01	betamethason dipropionát	lok.	1	GM	2,49	
80206	BELODERM	drm crm 1x30gm 0.05%	BLU	CHO			
80204	BELODERM	drm ung 1x30gm 0.05%	BLU	CHO			
98034	DIPROSONE	crm 1x30gm	SCH	B			
98032	DIPROSONE	ung 1x30gm	SCH	B			
88489	KUTERID	drm crm 1x20gm	LEK	SLO			
88495	KUTERID	drm ung 1x20gm	LEK	SLO			
185.2	D07AC01	betamethason valerát	lok.	1	GM	3,32	
185.3	D07AC02	fluklorolon	lok.	1	GM	3,32	
185.4	D07AC04	fluocinolon gel	lok.	1	GM	2,44	
185.5	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	GM	2,93	
185.6	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace nad 0,025%)	lok.	1	GM	3,91	
185.7	D07AC04	fluocinolon lotio (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	GM	2,93	
185.8	D07AC04	fluocinolon lotio (koncentrace nad 0,025%)	lok.	1	GM	3,91	
44743	GELARGIN FORTE LOT	lot 1x50gm/100mg	LEX	CZ			
185.9	D07AC06	diflukortolon	lok.	1	GM	3,42	
185.10	D07AC08	fluocinonid	lok.	1	GM	2,93	
185.11	D07AC12	halometason	lok.	1	GM	3,27	
185.12	D07AC17	flutikason	lok.	1	GM	3,42	
186	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)	lok.				
186.1	D07AC09	budesonid	lok.	1	GM	3,18	L/DER
186.2	D07AC13	mometazon do 10g v 1 balení včetně	lok.	1	GM	6,70	L/DER,ALG,PDD
186.3	D07AC13	mometazon nad 10g v jednom balení	lok.	1	GM	5,00	L/DER,ALG,PDD
186.4	D07AC14	methylprednisoloni aceponas	lok.	1	GM	5,87	L/DER,ALG,PDD
186.5	D07AC18	prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	6,70	L/DER,ALG,PDD
83154	DERMATOP	crm 1x10gm/25mg	HBS	SK			
83156	DERMATOP	ung 1x10gm/25mg	HBS	SK			
186.6	D07AC18	prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)	lok.	1	GM	5,87	L/DER,ALG,PDD

187	D07AD	kortikosteroidy třídy IV, vysoce účinné	lok.				
187.1	D07AD01	klobetasol	lok.	1	GM	4,40	L/DER
187.2	D07AD02	halcinonid	lok.	1	ML	4,41	L/DER
97020	BETACORTON	drm sol 1x100ml				SEG	CH
97019	BETACORTON	drm sol 1x25ml				SEG	CH
188	D07BB	kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky	lok.				
188.1	D07BA01	prednisolon/cloroxin	lok.	1	GM	1,96	
188.2	D07BB01	flumetason a antiseptika	lok.	1	GM	3,32	
188.3	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)	lok.	1	GM	1,42	
188.4	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,59	
188.5	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,60	
02827	TRIAMCINOLON-GALENA	drm gtt sol 1x10ml				IVX	CZ
188.6	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,87	
188.7	D07BA01	prednisolon/hexamidin diisothionát	lok.	1	GM	1,96	
188.8	D07CC01	betamethason a gentamycin	lok.	1	GM	2,50	L/DER
189	D07X	kortikosteroidy, jiné kombinace	lok.				
189.1	D07XA01	hydrokortison	lok.	1	ML	1,96	
189.2	D07XA02	prednisolon/kyselina salicylová	lok.	1	ML	1,32	
189.3	D07XB01	flumetason/dehet	lok.	1	GM	4,40	
189.4	D07XB01	flumethason pivalat/kyselina salicylová	lok.	1	GM	2,93	
189.5	D07XB02	triamcinolon	lok.	1	GM	1,87	
189.6	D07XC	diflucortolon/isoconasol	lok.	1	GM	2,61	
189.7	D07XC01	betamethason (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,61	
85864	BELOSALIC	drm ung 1x30gm				BLU	CHO
189.8	D07XC01	betamethason (lékové formy tinktur)	lok.	1	ML	2,61	
189.9	D07XD	halcinonid/kyselina salicylová	lok.	1	ML	3,57	
189.10	D07XD	halcinonid/močovina	lok.	1	GM	3,57	
189.11	D07CA01	hydrocortison a antibiotika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,96	
189.12	D07CA01	hydrocortison a antibiotika (tekuté lékové formy)	lok.	1	ML	1,96	

190	D08A	antiseptika a desinficiencia	lok.				
190.1	D08AC02	chlorhexidin	lok.	1000	ML	178,70	
190.2	D08AD	kyselina boritá (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,43	
65998	UNG.AC.BORICI 3% HERB.-BOFARMA	ung 1x1000gm (dÓza)	HEO				CZ
65997	UNG.AC.BORICI 3% HERB.-BOFARMA	ung 1x500gm (dÓza)	HEO				CZ
190.3	D08AD	kyselina boritá (lékové formy roztoků)	lok.	10	GM	1,32	
190.4	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 ml včetně roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,98	
46054	BRAUNOL	liq 1x100ml	BMB				CH
02981	JODISOL ROZTOK	liq 1x80gm	SDH				CZ
96605	JODISOL SPRAY S MECH.ROZPRAŠOV.	drm spr sol1x75gm	SDH				CZ
190.5	D08AG02	polyvidon-jód (nad 200 ml roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,49	
62317	BETADINE	liq 1x1000ml	EGI				H
62319	BETADINE	liq chir 1x1000ml	EGI				H
80553	BRAUNOL	liq 1x1000ml	BMB				CH
46055	BRAUNOL	liq 1x250ml	BMB				CH
46056	BRAUNOL	liq 1x500ml	BMB				CH
02983	JODISOL ROZTOK	liq 1x760gm	SDH				CZ
190.6	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,96	
84421	BRAUNOVIDON MAST	ung 1x100gm-tuba	BMB				CH
190.7	D08AG02	polyvidon-jód nad 200 g masti v jednom balení)	lok.	1	GM	0,98	
46052	BRAUNOVIDON MAST	ung 1x250gm-kelímek	BMB				CH
84422	BRAUNOVIDON MAST	ung 1x250gm-pe tuba	BMB				CH
190.8	D08AH	kloroxin	lok.	1	GM	0,78	
190.9	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura a roztok do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,29	
190.10	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura a roztok nad 50 ml v jednom balení)	lok.	1	ML	0,29	H
58237	AJATIN PROFARMA TINKTURA	tct 1x1000ml	PSR				CZ
190.11	D08AJ	chlorid karbetopendecinia (tinktura 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,29	
191	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	lok.				
191.1	D08AX	hexamidin/chlorhexidin	lok.	1	ML	121,37	H
191.2	D08AX	noxytiolin	lok.	2,5	GM	492,11	H
191.3	D08AX	noxytiolin/tetrakain	lok.	2,5	GM	492,11	H
191.4	D08AX	taurolidin	lok.	1	GM	94,48	H

192	D10A	lokálně podávaná léčiva k léčbě akne	lok.				
192.1	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	GM	3,75	
66170	LOCACID	crm 1x30gm 0.05%				PFH	F
192.2	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	GM	4,40	
97573	RETIN-A KRÉM 0.025%	drm crm 1x30gm				CIL	CH
192.3	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	ML	4,00	
64956	AIROL	lot 1x50ml 0.05%				PRH	F
192.4	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	ML	4,40	
192.5	D10AD03	adapalen - léková forma krémů a gelů	lok.	1	GM	4,00	
192.6	D10AD54	isotretinoin a erythromycin v kombinaci	lok.	1	GM	2,93	
192.7	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)	lok.	1	GM	1,42	
47279	ECLARAN 5	drm gel 1x45gm				PFG	F
192.8	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotii)	lok.	1	ML	0,39	
192.9	D10AE01	benzoyl peroxid (koncentrace 20%)	lok.	1	ML	2,54	
192.10	D10AF01	klindamycin	lok.	1	ML	1,96	
192.11	D10AF02	erythromycin (lékové formy krémů a mastí)	lok.	1	GM	2,93	
192.12	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) do 60 ml včetně v jednom balení	lok.	1	ML	2,13	
98204	ERYFLUID	sol 1x30ml				PFH	F
192.13	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) nad 60 ml v jednom balení	lok.	1	ML	1,72	
75285	ERYFLUID	sol 1x100ml				PFH	F
192.14	D10AF52	erythromycin v kombinaci	lok.	1	ML	2,93	
192.15	D10AX03	kyselina azelaová	lok.	1	GM	1,96	
193	D10B	celkově podávaná léčiva k léčbě akné	p.o.				
193.1	D10BA01	isotretinoin (do 10 MG včetně v jedné kapsli)	p.o.	30	MG	83,53	X
11685	ROACCUTANE 10MG	cps 30x10mg				HLR	CH
193.2	D10BA01	isotretinoin (nad 10 MG v jedné kapsli)	p.o.	30	MG	75,39	X
91843	ROACCUTANE 20MG	cps 30x20mg				HLR	CH
194	D11AX	jiná dermatologika	lok.				

194.1	D11AX	celulóza (lékové formy zásepů)	lok.	1	GM	9,78	L/DER
-------	-------	--------------------------------	------	---	----	------	-------

194.2	D11AX	pimecrolimus	lok.	1	GM	32,00	P
-------	-------	--------------	------	---	----	-------	---

Léčbu pimecrolimem indikuje dermatovenerolog u dětí ve věku od 3. měsíců do 6. let na akutní a subakutní projevy atopické dermatitidy bez mokvání a superinfekce v obličeji a krku, které při použití emoliencií trvají alespoň 14 dnů. Maximální délka kontinuálního podávání je 6 měsíců.

194.3	D11AX14	tacrolimus v koncentraci 0,03%	lok.	1	GM	32,00	P
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	---

194.4	D11AX14	tacrolimus v koncentraci 0,1%	lok.	1	GM	35,00	P
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	-------	---

Léčbu atopické dermatitidy tacrolimem ordinuje dermatolog u pacientů, u kterých selhala léčba emolienciemi, kteří netolerují konvenční léčbu nebo na ni nereagují, v následujících indikacích:

- u dětí ve věku 2-6 let, které trpí středně těžkou či těžkou atopickou dermatitidou na hlavě a krku (klasifikace dle Rajky a Langelanda: středně těžká forma = 4,5-7,5 bodů, těžká forma = 8-9 bodů);
- u dětí nad 6 let věku a u dospělých, kteří trpí těžkou formou atopické dermatitidy na hlavě a krku (8-9 bodů výše uvedené klasifikace).

194.5	D11AF	fluorouracil (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	16,51	L/DER
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	-------	-------

60890	VERRUMAL	liq 1x13ml	HEM	D
-------	----------	------------	-----	---

194.6	D11AF	fluorouracil (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	13,15	L/DER,ONK
-------	-------	-----------------------------------	------	---	----	-------	-----------

194.7	D06BB04	podophylo toxin	lok.	1	GM	15,00	L/DER
-------	---------	-----------------	------	---	----	-------	-------

195	G01AA	vaginálně podávaná antimykotika a antibiotika	vag.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog:

- léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,
- vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.

195.1	G01AA01	nystatin	vag.	100	KU	0,98	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

195.2	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)	vag.	25	MG	4,11	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

195.3	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)	vag.	25	MG	6,66	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

78213	PIMAFUCIN	glo vag 3x100mg	YEU	NL
-------	-----------	-----------------	-----	----

195.4	G01AA10	klindamycin (lékové formy krémů)	vag.	1	GM	11,00	P
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	---

195.5	G01AA51	nystatin kombinace s neomycinem a polymyxinem	vag.	1	DF	11,30	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

195.6	G01AA51	nystatin kombinace s nifuratem (lékové formy vag. čípků)	vag.	1	DF	17,00	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

195.7	G01AA51	nystatin kombinace s nifuratem (lékové formy vag. krémů)	vag.	5	GM	33,95	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

196	G01AF	vaginálně podávané imidazolové deriváty	vag.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

196.1	G01AF20	kombinace imidazolových derivátů – mikonazol a metronidazol (lékové formy vag. tablet)	vag.	1	DF	6,35	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

196.2	G01AF01	metronidazol	vag.	0,5	GM	3,35	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

02430	ENTIZOL	tbl vag 10x500mg	ZPF	PL
-------	---------	------------------	-----	----

196.3	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0,1	GM	8,25	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

62862	CANDIBENE 100 MG	tbl vag 6x100mg	MCK	D
-------	------------------	-----------------	-----	---

62863	CANDIBENE 200 MG	tbl vag 3x200mg	MCK	D		
196.4	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	12,78
68917	JENAMAZOL 2%	crm vag 20gm+aplik.	VJP	D		
196.5	G01AF04	mikonazol	vag.	0.1	GM	8,70
196.6	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	12,78
196.7	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních tablet, globulí a čípků)	vag.	0.1	GM	30,99
06095	GYNO-PEVARYL 50	sup vag 15x50mg	CIL	CH		
196.8	G01AF11	ketoconazol	vag.	0.4	GM	13,44
196.9	G01AF12	fenticonazol	vag.	0.1	GM	13,44
196.10	G01AF17	oxikonazol	vag.	0.6	GM	109,90
196.11	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	80	MG	12,88
196.12	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	80	MG	31,28
197	G01AX	vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika	vag.			
197.1	G01AX	laktobacillus	vag.	1	DF	10,26
197.2	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)	vag.	1	DF	17,60
197.3	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	5	GM	35,19
197.4	G01AX	nitrofurantoin	vag.	0.2	GM	2,97
03629	FURANTOIN LÉČIVA	tbl vag 30x100mg	LEX	CZ		
197.5	G01AX	sulfathiazol	vag.	1	DF	6,60
197.6	G01AX	jiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)	vag.	1	DF	6,40
197.7	G01AX03	polykresulen	vag.	90	MG	0,35
197.8	G01AX05	nifuratel	p.o.	0.6	GM	12,50
197.9	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální čípky)	vag.	0.2	GM	8,94
197.10	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální gel)	vag.	0.2	GM	6,16
197.11	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - do 40 gm včetně v jednom balení)	vag.	1	GM	4,69
197.12	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - nad 40 gm v jednom balení)	vag.	1	GM	3,11
197.13	G01AX12	ciclopirox (vaginální roztok)	vag.	1	DF	17,60
197.14	G01AX12	ciclopirox (vaginální čípky)	vag.	1	DF	31,28

197.15	G01AX14	laktobacilus a estriol – vaginální tablety	vag.	1	DF	16,13	
197.16	G02CC03	benzydamin hydrochlorid	vag.	1	DF	8,00	
198	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	p.o.				
198.1	G02AB02	ergotové alkaloidy	p.o.	0,2	MG	1,12	
198.2	G02AB03	ergometrin	p.o.	0,2	MG	1,12	
199	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	parent.				
199.1	G02AB01	methylegometrin	parent.	0,2	MG	18,00	
199.2	G02AB03	ergometrin	parent.	0,2	MG	9,38	
200	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	p.o.				
200.1	G02AD02	dinoproston	p.o.	0,5	MG	84,02	H
57150	PROSTIN E 2	tbl 10x0.5mg				PPU	B
201	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	vag.				
Léčbu ordinuje gynekolog:							
a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,							
b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,							
c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,							
d) v poporodním období při závažné metrorhagii.							
201.1	G02AD02	dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	770,00	K/P
201.2	G02AD02	dinoproston (nad 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	1111,90	K/P
201.3	G02AD02	dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)	vag.	1	DF	386,78	K/P
02289	PROSTIN E2	tbl vag 4x3mg				PPU	B
201.4	G02AD02	dinoproston (pesar)	vag.	1	DF	2200,00	K/P
202	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	parent.				
Léčbu ordinuje gynekolog:							
a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,							
b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,							
c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,							
d) v poporodním období při závažné metrorhagii.							
202.1	G02AD01	dinoprost	parent.	25	MG	651,85	K/P
202.2	G02AD02	dinoproston	parent.	0,5	MG	389,86	K/P
202.3	G02AD04	karboprost	parent.	0,25	MG	675,61	K/P
202.4	G02AD05	sulproston	parent.	0,5	MG	651,85	K/P
203	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	p.o.				

Léčbu ordinuje gynekolog:
pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

203.1	G02CA	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	10,14	P
75173	GYNIPRAL 0.5 MG	por tbl nob20x0.5mg				NYC	A
203.2	G02CA01	ritodrin	p.o.	40	MG	23,14	P
203.3	G02CA03	fenoterol	p.o.	20	MG	23,14	P
204	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	parent.				

Léčbu ordinuje gynekolog:

- zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,
- léčba porodní dystokie,
- intrapartální akutní tokolyza.

204.1	G02CA	hexoprenalin	parent.	25	RG	45,36	U/P
75463	GYNIPRAL 10 MCG/2ML	inj sol 5x2ml/10rg				NYC	A
46293	GYNIPRAL 25MCG KONC.PRO PŘ.INF.	inf cnc sol 5x5ml				NYC	A
75464	GYNIPRAL 25MCG KONCEN.ZUR INF.	inf 5x5ml/25rg				HNP	A
204.2	G02CA01	ritodrin	parent.	40	MG	45,36	U/P
204.3	G02CA03	fenoterol	parent.	0.5	MG	45,36	U/P
204.4	G02CX01	atosiban infuse	parent.	1	DF	3500,00	U/P
204.5	G02CX01	atosiban injekce	parent.	1	DF	1150,00	U/P

Atosiban se používá při předčasné děložní činnosti u těhotných od 24. týdne gestace do ukončeného 33. týdne těhotenství při následujících patologiích: diabetes mellitus matky, kardiopatie matky, těhotné s primární hypotenzí a tendenci ke kolapsovým stavům, těhotné s tyreopatií, těhotné se srdeční arytmií, těhotné u nichž byla indikována parenterální tokolyza v kontinuálním podání delším než 48 hodin.

205	G02CB	inhibitory prolaktinu	p.o.				
205.1	G02CB	tergurid	p.o.	1	MG	5,46	
91979	MYSALFON	tbl obd 30x0.5mg				LEX	CZ
205.2	G02CB01	bromokriptin	p.o.	5	MG	12,03	
67512	MEDOCRIPTINE	tbl 30x2.5mg				MOE	CY
67514	MEDOCRIPTINE	tbl 500x2.5mg-l				MOE	CY
205.3	G02CB02	lisurid	p.o.	0.6	MG	2,49	
205.4	G02CB03	kabergolin	p.o.	70	RG	24,77	P
66746	DOSTINEX 0.5MG	tbl 8x0.5mg				PAU	I
205.5	G02CB04	quinagolid	p.o.	75	RG	24,77	Z
206	G03B	androgeny	p.o.				
206.1	G03BA03	testosteron	p.o.	0.12	GM	27,37	L/END,ONK,GYN,SEX,URN

206.2	G03BB01	mesterolol	p.o.	50	MG	20,04	L/END,ONK,GYN, SEX,URN
09591	PROVIRON-25		por tbl nob 20x25mg			SAG	D
09592	PROVIRON-25		por tbl nob 50x25mg			SAG	D
207	G03B	androgeny	parent.				
207.1	G03BA03	testosteron	parent.	18	MG	8,11	L/END,ONK,GYN, SEX,URN
00373	AGOVIRIN-DEPOT		inj 5x2ml/50mg			BTA	SK
208	G03CA	přírodní a semisyntetické estrogény	p.o.				
Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog: a) substituční léčba žen po předčasné menopauze, b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.							
Estriol - léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog: léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.							
Estriol a promestrien k vaginální aplikaci indikuje gynekolog, urolog a dermatovenerolog k léčbě lokálních změn u postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.							
208.1	G03CA	přírodní a semisyntetické estrogény prosté, mestranol	p.o.	0.15	MG	3,76	P
208.2	G03CA03	estradiol (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	8,55	P
208.3	G03CA03	estradiol (nad 1 mg do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	5,70	P
208.4	G03CA03	estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	MG	4,18	P
208.5	G03CA03	estradiol (s uvolněním méně než 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	1	DF	4,18	P
47045	ESTRAHEXAL 25		drm emp tdr 6x2mg			HEX	D
208.6	G03CA03	estradiol (s uvolněním od 50 do 99 rg včetně /den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	1	DF	5,70	P
208.7	G03CA03	estradiol (s uvolněním 100 a více rg /den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	1	DF	8,55	P
208.8	G03CA03	estradiol (lékové formy gelů)	transd.	1,5	MG	5,57	P
53753	ESTREVA		gel 1x50gm/0.05gm			THL	MC
76922	OESTROGEL		gel 1x80gm			LSB	F
76927	OESTROGEL DISPENSOR		gel 1x80gm			LSB	F
208.9	G03CA03	estradiol	vag.	25	RG	9,79	P
208.10	G03CA03	estradiol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,08	P
208.11	G03CA03	estradiol (léková forma nosní spray)	inhal.	300	RG	5,70	P
208.12	G03CA04	estriol	p.o.	2	MG	5,70	P
208.13	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	1,87	P
208.14	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)	vag.	0.2	MG	2,67	P

208.15	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)	vag.	0.2	MG	1,16	P
97590	ORTHO-GYNEST D	sup vag dep.6x3.5mg				CIL	CH
208.16	G03CA09	promestrien (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	10	MG	4,70	P
208.17	G03CA09	promestrien (lékové formy vaginálních tobolek)	vag.	10	MG	5,00	P
208.18	G03CA57	přírodní konj. estrogény (do 625 rg včetně v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	5,70	P
83387	OESTROFEMINAL 0.6	cps 21x0.6mg				MAC	D
208.19	G03CA57	přírodní konj. estrogény (nad 625 rg v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	4,12	P
09467	OESTROFEMINAL 1.25	cps 21x1.25mg				MAC	D
208.20	G03CC	promestrien a chlorquinaldol v kombinaci	vag.	1	DF	5,50	
209	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény	parent.				
209.1	G03CA03	estradiol	parent.	1	MG	4,35	
00364	AGOFOLLIN	inj sol 5x1ml/5mg				BTA	SK
00365	AGOFOLLIN-DEPOT	inj 1x2ml/10mg				BTA	SK
209.2	G03CA03	estradiol valerát	parent.	1	MG	2,57	
00529	NEOFOLLIN	inj sol 5x1ml/5mg				BTA	SK
209.3	G03CA03	estradiol implantát	parent.	1	DF	1095,00	
209.4	G03CA04	estriol	parent.	2	MG	4,30	
210	G03D	progestiny	p.o.				
210.1	G03DA02	medroxyprogesteron	p.o.	5	MG	3,52	L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER
91231	PROVERA 5 MG	por tbl nob 24x5mg				PPU	B
210.2	G03DA04	progesteron	p.o.	0.3	GM	15,60	L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER
210.3	G03DB01	dydrogesteron	p.o.	10	MG	5,20	L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER
210.4	G03DB04	nomegestrol	p.o.	5	MG	5,20	L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER
210.5	G03DC02	norethisteron	p.o.	5	MG	2,81	L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER
01939	NORETHISTERON SLOVAKOFARMA	tbl 30x5mg				SLO	SK
210.6	G03DC03	lynestrenol	p.o.	5	MG	2,81	L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER
210.7	G03DC05	tibolon	p.o.	2.5	MG	18,00	P

Léčbu tibolonem ordinuje gynekolog k léčbě estrogen deficitního syndromu tam, kde jsou jiné hormonální přípravky kontraindikovány nebo kde jiné hormonální přípravky pacientka objektivně nesnáší.

211	G03D	progestiny	parent.				
211.1	G03DA03	hydroxyprogesteron	parent.	10	MG	1,76	L/GYN,URN,SEX
00531	NEOLUTIN FORTE INJ.	inj 5x1ml/125mg				SPX	CZ
211.2	G03DA04	progesteron (depotní lékové formy)	parent.	5	MG	3,85	L/GYN,URN,SEX
00367	AGOLUTIN-DEPOT	inj 1x2ml/50mg				BTA	SK
211.3	G03DA04	progesteron	parent.	5	MG	1,00	L/GYN,URN,SEX
212	G03E	androgeny a ženské pohlavní hormony	parent.				
212.1	G03EA02	testosteron a estrogen	parent.	1	DF	21,62	L/GYN,END,SEX
00464	FOLIVIRIN	inj 5x2ml				BTA	SK
212.2	G03EA03	prasteron enantat/estradiol valerat	parent.	1	DF	73,32	L/GYN,END,SEX
213	G03F	progestiny a estrogény	p.o.				
Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog: léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.							
213.1	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 2 mg estradiolu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	6,43	P
213.2	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 1 mg estradiolu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	5,17	P
213.3	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace	transd.	1	DF	6,43	P
213.4	G03FA12	medroxyprogesteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem nad 1 mg estrogenu	p.o.	1	DF	6,43	P
213.5	G03FA12	medroxyprogesteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem do 1 mg estrogenu včetně	p.o.	1	DF	5,17	P
213.6	G03FA14	dydrogesteron a estradiol, fixní kombinace	p.o.	1	DF	6,43	P
213.7	G03FA15	dienogest a estradiol, fixní kombinace	p.o.	1	DF	6,43	P
213.8	G03FB	gestageny a estrogény, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	4,82	P
213.9	G03FB05	norethisteron a estrogen, sekvenční přípravky	p.o.	1	DF	6,43	P
213.10	G03FB05	norethisteron a estrogen, sekvenční přípravky	transd.	1	DF	6,43	P
213.11	G03FB06	medroxyprogesteron a estrogen, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	4,82	P
54310	DIVINA	tbl 3x21(=63)				ORN	DK
213.12	G03FB08	dydrogesteron a estrogen, sekvenční kombinace	p.o.	0.75	DF	4,82	P
213.13	G03FB09	levonorgestrel a estrogen, sekvenční přípravky	transd.	1	DF	6,43	P
213.14	G03FB09	levonorgestrel a estrogen, sekvenční kombinace	p.o.	0,75	DF	4,82	P
213.15	G03HB01	cyproteron/estradiol	p.o.	0.75	DF	4,82	P

214	G03GA	gonadotropin (choriový)	parent.				
214.1	G03GA01	choriový gonadotropin (do 500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	24,59	L/GYN,END,PDD,SEX
214.2	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	14,98	L/GYN,END,PDD,SEX
214.3	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 1500 U v 1 ampuli)	parent.	250	U	10,71	L/GYN,END,PDD,SEX
214.4	G03GA01	rekombinantní choriový gonadotropin (nad 1500 U v 1 ampuli)	parent.	250	U	19,60	L/GYN,END,PDD,SEX
215	G03GA	gonadotropin (lidský)	parent.				
215.1	G03GA02	gonadotropin lidský	parent.	75	U	329,64	Z
12979	MENOGON		inj sic 10+10xsolv.			FEI	D
43728	MERIONAL 75 M.J.		inj sic 10x75ut+sol			IBS	CH
43727	MERIONAL 75 M.J.		inj sic 1x75ut+solv			IBS	CH
215.2	G03GA04	urofollitrofin	parent.	75	U	381,82	Z
43724	FOSTIMON 75 M.J.		inj sic 10x75ut+sol			IBS	CH
43723	FOSTIMON 75 M.J.		inj sic 1x75ut+solv			IBS	CH
215.3	G03GA04	urofollitrofin vysoce čistěný	parent.	75	U	488,79	Z
215.4	G03GA05	folitrofin alfa	parent.	75	U	733,19	Z
215.5	G03GA06	folitrofin beta	parent.	75	U	733,19	Z
215.6	G03GA07	lutropin alfa (rekombinantní lidský luteinizační hormon)	parent.	75	U	733,19	Z
216	G03GB	syntetické stimulatory ovulace	p.o.				
216.1	G03GB02	klomifen	p.o.	9	MG	1,24	L/GYN,END,SEX,URN
217	G03HA	antiandrogeny	p.o.				
217.1	G03HA01	cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	166,20	
77006	ANDROCUR-10		tbl 15x10mg			SAG	D
217.2	G03HA01	cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	55,60	
59354	ANDROCUR 100		tbl obd 50x100mg			SUE	F
03783	ANDROCUR-50		tbl 50x50mg			SAG	D
218	G03HA	antiandrogeny	parent.				
218.1	G03HA01	cyproteron	parent.	0.1	GM	122,72	L/PSY,SEX,URN
23342	ANDROCUR DEPOT		inj sol 3x3ml/300mg			SAG	D
219	G03XA	antigonadotropiny a podobná léčiva	p.o.				

219.1	G03XA01	danazol	p.o.	0.6	GM	78,16	L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
219.2	G03XA02	gestrinon	p.o.	0.7	MG	46,26	L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
219.3	G03XC01	raloxifen	p.o.	60	MG	33,70	P

Raloxifen: léčbu ordinuje internista, endokrinolog, revmatolog, ortoped, gynekolog: Postmenopauzální osteoporóza žen dokumentovaná densitometricky (méně než -2,5 SD) nebo u žen s osteoporotickou zlomeninou, u kterých selhala hormonální substituční léčba (HRT) nebo z objektivních důvodů nelze použít HRT. Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

220	G04AB	chinolonová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

220.1	G04AB01	kyselina nalidixová	p.o.	4	GM	8,55	
220.2	G04AB03	kyselina pipemidová	p.o.	0.8	GM	19,55	

221	G04AC	nitrofuránová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

221.1	G04AC02	nifurtinol	p.o.	0.16	GM	2,58	
-------	---------	------------	------	------	----	------	--

222	G04BC	rozpouštědla močových kamenů	p.o.				
-----	-------	------------------------------	------	--	--	--	--

222.1	G04BC	rozpouštědla močových kamenů (ve formě prášku)	p.o.	10	GM	5,97	
222.2	G04BC	rozpouštědla močových kamenů (ve formě eff. tablet)	p.o.	4	DF	5,97	

223	G04BD	spasmolytika močových cest	p.o.				
-----	-------	----------------------------	------	--	--	--	--

223.1	G04BD02	flavoxat	p.o.	0.8	GM	12,96	L/URN,GYN,SEX GER
223.2	G04BD04	oxybutynin	p.o.	15	MG	12,96	L/URN,GYN,SEX GER

66791	DITROPAN	por tbl nob 30x5mg	SWH	F			
-------	----------	--------------------	-----	---	--	--	--

223.3	G04BD06	propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	11,80	L/URN,GYN,SEX PDD, GER
-------	---------	---	------	----	----	-------	---------------------------

66820	MICTONETTEN	drg 100x5mg	APG	D			
92255	MICTONETTEN	drg 30x5mg	APG	D			
66819	MICTONETTEN	drg 50x5mg	APG	D			

223.4	G04BD06	propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	4,32	L/URN,GYN,SEX , GER
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	------	------------------------

223.5	G04BD07	tolterodin	p.o.	4	MG	35,00	P
-------	---------	------------	------	---	----	-------	---

Tolterodin je indikován urologem, gynekologem, sexuologem a geriatrem při nesnášenlivosti nebo nedostatečné účinnosti jiných léků ze skupiny anticholinergik a spasmolytik (oxybutynin, propiverin) u nemocných postižených hyperaktivním měchýřem a nebo případy s těžkou hyperaktivitou měchýře. Po 3 měsících terapie tolterodinem bude přehodnocen stav pacienta na základě anamnestických údajů před zahájením terapie antimuskariniky. Pokud bude frekvence inkontinentních episod snížena o 30% a více, bude terapie tolterodinem dále hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pokud bude frekvence inkontinentních episod snížena o méně než 30%, nebude dále hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

224	G04BX	jiná urologika, k léčbě benigní hyperplazie prostaty	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

224.1	G04CA01	alfuzosin	p.o.	7.5	MG	20,00	L/URN
224.2	G04CA01	alfuzosin (SR nebo retardované formy)	p.o.	10	MG	20,00	L/URN

224.3	G04CA02	tamsulosin	p.o.	0,4	MG	20,00	L/URN
224.4	G04CA03	terazosin	p.o.	5	MG	16,80	L/URN
44311	KORNAM 2 MG	por tbl nob30x2mg				LEK	SLO
44312	KORNAM 5 MG	por tbl nob 30x5mg				LEK	SLO
224.5	G04CB01	finasterid	p.o.	5	MG	20,00	L/URN
81493	FINEX	por tbl flm 100x5mg				GEA	DK
81491	FINEX	por tbl flm 30x5mg				GEA	DK
81492	FINEX	por tbl flm 50x5mg				GEA	DK
224.6	G04CX01	extrakt Pyg. africanum	p.o.	2	DF	16,00	L/URN
224.7	G04CX02	extrakt Serenoa repens včetně kombinací (pevné lékové formy dávované 2 a víckrát denně)	p.o.	2	DF	16,00	L/URN
57897	SPALDA SABAL 160 MG	cps 120x160mg				KKA	D
57898	SPALDA SABAL 160 MG	cps 200x160mg				KKA	D
57896	SPALDA SABAL 160 MG	cps 60x160mg				KKA	D
224.8	G04CX02	extrakt Serenoa repens včetně kombinací (pevné lékové formy dávované 1x denně)	p.o.	1	DF	16,00	L/URN
59710	PROSTAMOL UNO	cps 30x320mg				BCE	D
57894	SPALDA SABAL 320 MG	cps 120x320mg				KKA	D
57895	SPALDA SABAL 320 MG	cps 200x320mg				KKA	D
57893	SPALDA SABAL 320 MG	cps 60x320mg				KKA	D
224.9	G04CX03	mepartricin	p.o.	150	KU	20,00	L/URN
225	H01A	hormony předního laloku hypofýzy	parent.				
225.1	H01AA02	tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)	parent.	0,25	MG	59,93	L/END
225.2	H01AC01	somatropin	parent.	2	U	660,39	L/J5
66752	GENOTROPIN 36 M.J.(12MG)	inj pso lqf 5x36ut				PHA	S
226	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	parent.				
226.1	H01BA02	desmopresin	parent.	4	RG	82,41	O
226.2	H01BA04	terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	288,08	H
226.3	H01BA04	terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	245,27	H
226.4	H01BA05	ornipresin	parent.	5	U	27,57	H
227	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	lok.				
227.1	H01BA02	desmopresin (nosní kapky)	lok.	25	RG	22,89	
227.2	H01BA02	desmopresin (nosní spray)	lok.	25	RG	22,89	
227.3	H01BA02	desmopresin (pevné lékové formy)	p.o.	400	RG	22,89	

228	H01BB	oxytocin a jeho deriváty	parent.				
228.1	H01BB02	oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)	parent.	15	U	49,20	H
228.2	H01BB02	oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)	parent.	15	U	21,96	H
229	H01CA	hormon uvolňující gonadotropin	lok.				
229.1	H01CA01	gonadorelin (nasálně)	lok.	1,2	MG	203,34	Z
229.2	H01CA02	nafarelin do 4 ml včetně v jednom balení (nasálně)	lok.	0,4	MG	147,61	Z
45481	SYNAREL	spr nas 1x4ml/30dav	SEA				POR
229.3	H01CA02	nafarelin nad 4 ml v jednom balení (nasálně)	lok.	0,4	MG	116,04	Z
83795	SYNAREL	spr nas 1x8ml/60dav	SEA				POR
229.4	H01CC01	ganirelix (antagonista gonadotropin releasing hormonu)	parent.	0,25	MG	1440,00	Z
229.5	H01CC02	cetorelix s obsahem 0,25 mg v 1 ampuli	parent.	0,25	MG	1440,00	Z
229.6	H01CC02	cetorelix s obsahem 3 mg v 1 ampuli	parent.	0,25	MG	600,30	Z
230	H01CB	somatostatin a jeho deriváty	parent.				
230.1	H01CB01	somatostatin	parent.	6	MG	7688,40	X
66824	SOMATOSTATIN-UCB 3 MG	inf pso lqf 1x3mg	UCB				B
230.2	H01CB02	oktreotid	parent.	1	MG	4000,00	H
230.3	H01CB02	oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 10 mg	parent.	357	RG	1276,70	X
230.4	H01CB02	oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 20 mg	parent.	714	RG	1557,00	X
230.5	H01CB02	oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 30 mg	parent.	1072	RG	1832,00	X
230.6	H01CB03	lantreotid s obsahem 30mg	parent.	2,14	MG	1557,00	X
230.7	H01CB03	lantreotid s obsahem 60mg	parent.	2,14	MG	1557,00	X
46342	SOMATULINE AUTOGEL 60 MG	inj sol1x0.3ml/60mg	BFN				F
230.8	H01CB03	lantreotid s obsahem 90mg	parent.	3,21	MG	1832,00	X
46341	SOMATULINE AUTOGEL 90 MG	inj sol1x0.3ml/90mg	BFN				F
230.9	H01CB03	lantreotid s obsahem 120mg	parent.	4,29	MG	2109,00	X
46343	SOMATULINE AUTOGEL 120 MG	injsol1x0.5ml/120mg	BFN				F
231	H02AA	mineralokortikoidy	p.o.				
231.1	H02AA02	fludrokortison	p.o.	0,1	MG	4,76	
58644	FLUDROCORTISON SQUIBB	tbl 100x0.1mg	HAG				D

232	H02AB	glukokortikoidy		p.o.				
232.1	H02AB01	betamethason		p.o.	1.5	MG	3,42	
232.2	H02AB02	dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)		p.o.	1.5	MG	9,37	
83994	FORTECORTIN 4		tbl 20x4mg				MEC	D
232.3	H02AB02	dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)		p.o.	1.5	MG	3,42	
232.4	H02AB04	methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	7.5	MG	3,42	
232.5	H02AB04	methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)		p.o.	7.5	MG	4,79	
86606	MEDROL 16 MG		por tblnob50x16mg-b				PPU	B
232.6	H02AB07	prednison		p.o.	10	MG	2,80	
02963	PREDNISON 20 LÉČIVA		tbl 20x20mg-blistr				LEX	CZ
00269	PREDNISON 5 LÉČIVA		tbl 20x5mg				LEX	CZ
232.7	H02AB08	triamcinolon		p.o.	7.5	MG	2,74	
232.8	H02AB09	hydrokortison		p.o.	30	MG	7,07	
76205	HYDROCORTISON 10 MG JENAPHARM		por tbl nob 20x10mg				VJP	D
232.9	H02AB10	kortison		p.o.	37.5	MG	5,07	
232.10	H02AB07	prednison (do 10 mg včetně)		p.rect.	10	MG	17,30	
232.11	H02AB07	prednison (nad 30 mg)		p.rect.	10	MG	4,59	
232.12	H02AB07	prednison (nad 10 do 30 mg včetně)		p.rect.	10	MG	8,16	
233	H02AB	glukokortikoidy		parent.				
233.1	H02AB	mazipredon		parent.	30	MG	17,79	O
233.2	H02AB01	betamethason (depotní lékové formy)		parent.	0.4	MG	3,28	O
86187	DIPROPHOS		inj 1x1ml				SCH	F
89870	DIPROPHOS		inj 1x1ml				SCH	B
78257	DIPROPHOS		inj 5x1ml				SCH	F
89869	DIPROPHOS		inj 5x1ml				SCH	B
233.3	H02AB02	dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	1.5	MG	1,99	O
01673	DEXAMED		inj 100x2ml/8mg				MOE	CY
84090	DEXAMED		inj 10x2ml/8mg				MOE	CY
46037	DEXONA		inj 6x2ml 4mg/ml				CAI	IND
46038	DEXONA		inj 8x6x2ml				CAI	IND
233.4	H02AB02	dexamethason (40 mg v jedné ampuli)		parent.	1.5	MG	24,50	O
99479	FORTECORTIN MONO 40(AMPULE)		inj 1x5ml/40mg				MEC	D

233.5	H02AB04	methyprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	31,90	O
09709	SOLU-MEDROL		inj sic 1x40mg+1ml			PAU	B
233.6	H02AB04	methyprednisolon (nad 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	22,11	O
09711	SOLU-MEDROL		inj sic 500mg+7.8ml			PAU	B
233.7	H02AB04	methyprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	20	MG	15,25	O
233.8	H02AB06	prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	10	MG	17,46	O
233.9	H02AB06	prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	12,51	O
233.10	H02AB08	triamcinolon	parent.	7.5	MG	13,64	O
233.11	H02AB09	hydrokortison	parent.	30	MG	11,19	O
234	H03AA	hormony štítné žlázy			p.o.		
234.1	H03AA	hormony štítné žlázy			p.o.	1	DF 2,15
61161	JODTHYROX		tbl 100			MEC	D
61160	JODTHYROX		tbl 50			MEC	D
234.2	H03AA01	levothyroxin sodný (do 50 rg v 1 tabletě včetně)			p.o.	0.15	MG 1,96
69189	EUTHYROX 50		tbl 100x50rg			MEC	D
47141	LETROX 50		tbl 100x50rg			BCE	D
234.3	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 50 rg do 100 rg včetně v 1 tabletě)			p.o.	0.15	MG 1,37
97186	EUTHYROX 100		tbl 100x100rg			97186	EUTHY
47144	LETROX 100		tbl 100x100rg			BCE	D
234.4	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 100 rg v 1 tabletě)			p.o.	0.15	MG 1,12
69191	EUTHYROX 150		tbl 100x150rg			MEC	D
47133	LETROX 150		tbl 100x150rg			BCE	D
234.5	H03AA02	liothyronin sodný			p.o.	0.06	MG 4,40
234.6	H03AA03	kombinace levothyroxinu a liothyroninu			p.o.	1	DF 1,81
03875	THYREOTOM		tbl 60x50rg			BCE	D
234.7	H03CA	jódová terapie			p.o.	200	RG 1,81
61158	JODID 100		tbl 100			MEC	D
61159	JODID 200		tbl 100			MEC	D
235	H03B	thyreostatika			p.o.		
235.1	H03BA02	propylthiouracil			p.o.	0.1	GM 7,04
09577	PROPYCIL 50		tbl 100x50mg			SVP	D

235.2	H03BB01	karbimazol	p.o.	15	MG	2,91	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

00066	CARBIMAZOL-SLOVAKOFARMA	tbl 100x5mg	SLO	SK
-------	-------------------------	-------------	-----	----

235.3	H03BB02	thiamazol	p.o.	10	MG	2,83	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

235.4	H03BC01	perchlorát draselný	p.o.	0,2	GM	1,66	
-------	---------	---------------------	------	-----	----	------	--

236	H03B	thyreostatika	parent.				
-----	------	---------------	---------	--	--	--	--

236.1	H03BB02	thiamazol	parent.	10	MG	4,50	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	------	---

237	H04AA	glukagon a jeho deriváty	parent.				
-----	-------	--------------------------	---------	--	--	--	--

237.1	H04AA01	glukagon	parent.	1	MG	404,62	L/DIA
-------	---------	----------	---------	---	----	--------	-------

237.2	H04AA01	glukagon (ve formě hypokit)	parent.	1	MG	811,39	L/DIA
-------	---------	-----------------------------	---------	---	----	--------	-------

83741	GLUCAGEN 1 MG HYPOKIT	inj sic 1mg+sol+stŘ	NOO	DK
-------	-----------------------	---------------------	-----	----

238	H05BA	kalcitonin	inhal.				
-----	-------	------------	--------	--	--	--	--

Kalcitonin předepisuje internista, ortoped, gynekolog a endokrinolog:

u osteoporózy dokumentované denzitometricky (méně než $-2,5$ SD) nebo osteoporotické patologické zlomeniny pokud jsou tyto stavy spojené s výrazným algickým (bolestivým) syndromem, nereagujícím na běžnou analgetickou terapii.

Po 3.měsících je vyhodnocen efekt léčby. Pokud došlo k poklesu biochemických markerů (hodnocení kostní remodelace) a k ústupu algického syndromu, je možno pokračovat v další léčbě po dobu maximálně 6 měsíců.

Kalcitonin není lékem první volby u osteoporózy bez algického (bolestivého) syndromu.

Dále je indikován u: hyperkalcemické krize, Pagetova choroba s bolestmi v kostech, neurodystrofické stavy

238.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 100 U včetně v jedné dávce)	inhal.	200	U	104,13	P
-------	---------	--	--------	-----	---	--------	---

30967	OSTEODON 100 I.U.	sprnas 1x3.5ml/28dÁv	LEX	CZ
64662	TONOCALCIN 100I.U.NOSNÍ SPREJ	spr nas 1x3.5ml	MCI	CZ

238.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 100 U v jedné dávce)	inhal.	200	U	83,00	P
-------	---------	--	--------	-----	---	-------	---

30968	OSTEODON 200 I.U.	sprnas 1x2.1ml/14dÁv	LEX	CZ
10146	TONOCALCIN 200 I.U.NOSNÍ SPREJ	spr nas 1x3.5ml	MCI	CZ

239	H05BA	kalcitonin	parent.				
-----	-------	------------	---------	--	--	--	--

239.1	H05BA01	kalcitonin (lososí)	parent.	100	U	118,09	L/INT,ORT, END,GER
-------	---------	---------------------	---------	-----	---	--------	-----------------------

239.2	H05BA03	kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	125,37	L/INT,ORT, END,GER
-------	---------	--	---------	-----	---	--------	-----------------------

239.3	H05BA03	kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	157,39	L/INT,ORT, END,GER
-------	---------	--	---------	-----	---	--------	-----------------------

240	J01AA	tetracyklinová antibiotika	p.o.				
-----	-------	----------------------------	------	--	--	--	--

240.1	J01AA02	doxycyklin	p.o.	0,1	GM	3,92	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

97654	DOXYBENE 100MG	cps 10x100mg	MCK	D
04013	DOXYBENE 200 MG TABLETY	por tbl nob10x200mg	MCK	D
47718	DOXYCYCLIN AL 100	tbl 10x100mg	APA	D
47719	DOXYCYCLIN AL 100	tbl 20x100mg	APA	D
47720	DOXYCYCLIN AL 200	tbl 10x200mg	APA	D

12735	DOXYHEXAL 200 TABS	tbl 10x200mg	HEX	D
12737	DOXYHEXAL 200 TABS	tbl 10x200mg	SFS	D
12738	DOXYHEXAL 200 TABS	tbl 20x200mg	SFS	D
12741	DOXYHEXAL TABS	tbl 10x100mg	HEX	D
32953	DOXYHEXAL TABS	tbl 10x100mg	SFS	D
12742	DOXYHEXAL TABS	tbl 20x100mg	HEX	D
32954	DOXYHEXAL TABS	tbl 20x100mg	SFS	D

240.2	J01AA04	lymecyklin	p.o.	0.6	GM	3,92
-------	---------	------------	------	-----	----	------

240.3	J01AA06	oxytetracyklin	p.o.	1	GM	3,92
-------	---------	----------------	------	---	----	------

240.4	J01AA07	tetracyklin	p.o.	1	GM	3,92
-------	---------	-------------	------	---	----	------

240.5	J01AA08	minocyklin	p.o.	0.2	GM	3,92
-------	---------	------------	------	-----	----	------

240.6	J01AA52	doxycyklin v kombinaci s ambroxolem	p.o.	1	DF	6,17
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------

241	J01AA	tetracyklinová antibiotika	parent.			
-----	-------	----------------------------	---------	--	--	--

241.1	J01AA02	doxycyklin	parent.	0.1	GM	91,28 K
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------

12705	DOXYHEXAL SF	inj 2x5ml/100mg	HEX	D
12706	DOXYHEXAL SF	inj 5x5ml/100mg	HEX	D

241.2	J01AA09	rolitetracyklin	parent.	0.35	GM	94,63 K
-------	---------	-----------------	---------	------	----	---------

242	J01BA	amfenikolová antibiotika	p.o.			
-----	-------	--------------------------	------	--	--	--

242.1	J01BA01	chloramfenikol	p.o.	3	GM	25,88
-------	---------	----------------	------	---	----	-------

71951	CHLORAMPHENICOL LÉČIVA	cps 30x250mg	LEX	CZ
-------	------------------------	--------------	-----	----

243	J01BA	amfenikolová antibiotika	parent.			
-----	-------	--------------------------	---------	--	--	--

243.1	J01BA01	chloramfenikol	parent.	3	GM	267,93 K
-------	---------	----------------	---------	---	----	----------

243.2	J01BA02	thiamphenikol	parent.	1.5	GM	176,31 K
-------	---------	---------------	---------	-----	----	----------

244	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	p.o.			
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

244.1	J01CA01	ampicilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	14,13
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------

244.2	J01CA01	ampicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	17,20
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------

244.3	J01CA04	amoxicilin (pevné lékové formy) do 0,5 gm v 1tabletě včetně	p.o.	1	GM	10,12
-------	---------	---	------	---	----	-------

66828	AMOCLEN 250	cps 30x250mg	LEX	CZ
66829	AMOCLEN 500	cps 30x500mg	LEX	CZ
53681	AMOXICILLIN 250-SLOVAKOFARMA	cps 30x250mg	SLO	SK
53682	AMOXICILLIN 500-SLOVAKOFARMA	cps 30x500mg	SLO	SK
44337	AMOXIHEXAL 500	tbl obd 10x500mg	HHC	D
44338	AMOXIHEXAL 500	tbl obd 20x500mg	HHC	D
62053	DUOMOX 375	tbl 20x375mg	YEU	NL
62050	DUOMOX 500	tbl 20x500mg	YEU	NL
66364	OSPAMOX 250MG	cps 12x250mg	BCA	A

66368	OSPAMOX 500 MG	por tbl flm12x500mg	BCA	A
32557	OSPAMOX 500 MG	por tbl flm14x500mg	BCA	A

244.4	J01CA04	amoxicilin (pevné léčivé formy) nad 0,5 gm v 1tabletě	p.o.	1	GM	9,06
-------	---------	---	------	---	----	------

65929	AMOXICILLIN AL 1000	tbl obd 10x1000mg	APA	D
65958	AMOXICILLIN AL 1000	tbl obd 20x1000mg	APA	D
44342	AMOXIHEXAL 1000	tbl obd 10x1000mg	HHC	D
44343	AMOXIHEXAL 1000	tbl obd 20x1000mg	HHC	D
44344	AMOXIHEXAL 1000	tbl obd 50x1000mg	HHC	D
44339	AMOXIHEXAL 750	tbl obd 10x750mg	HHC	D
44341	AMOXIHEXAL 750	tbl obd 50x750mg	HHC	D
66370	OSPAMOX 1000 MG	por tblflm12x1000mg	BCA	A
32559	OSPAMOX 1000 MG	por tblflm14x1000mg	BCA	A
66369	OSPAMOX 750 MG	por tbl flm12x750mg	BCA	A
32558	OSPAMOX 750 MG	por tbl flm14x750mg	BCA	A

244.5	J01CA04	amoxicilin (tekuté léčivé formy do 0,5 gm včetně v 5 mililitrech)	p.o.	1	GM	13,05
-------	---------	---	------	---	----	-------

84510	AMOCLEN 250	sir sic 1x100ml/5gm	LEX	CZ
44345	AMOXIHEXAL	plv sus 1x100ml	AAG	D
44347	AMOXIHEXAL FORTE	plv sus 1x100ml	AAG	D
66366	OSPAMOX 250MG/5ML	gra sus 1x60ml	BCA	A
66367	OSPAMOX 375MG/5ML	gra sus 1x60ml	BCA	A

244.6	J01CA04	amoxicilin (tekuté léčivé formy nad 0,5 gm v 5 mililitrech)	p.o.	1	GM	10,00
-------	---------	---	------	---	----	-------

44335	AMOXIHEXAL 1000 TABS	tbl sol 12x1000mg	HHC	D
44336	AMOXIHEXAL 1000 TABS	tbl sol 24x1000mg	HHC	D
44333	AMOXIHEXAL 750 TABS	tbl sol 12x750mg	HHC	D
44334	AMOXIHEXAL 750 TABS	tbl sol 24x750mg	HHC	D

244.7	J01CA06	bakampicilin	p.o.	1.2	GM	16,62
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------

245	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	parent.			
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--

245.1	J01CA01	ampicilin	parent.	2	GM	27,08 K
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------

246	J01CA	acylureidová antibiotika	parent.			
-----	-------	--------------------------	---------	--	--	--

246.1	J01CA09	azlocilin	parent.	12	GM	637,48 U/ATB
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------------

246.2	J01CA12	piperacilin	parent.	14	GM	1297,98 U/ATB
-------	---------	-------------	---------	----	----	---------------

246.3	J01CA13	tikarcilin	parent.	15	GM	1980,92 U/ATB
-------	---------	------------	---------	----	----	---------------

247	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	p.o.			
-----	-------	--------------------------------------	------	--	--	--

247.1	J01CE02	fenoxyethylpenicilin (méně než 500 KU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	21,02
-------	---------	--	------	---	----	-------

92434	V-PENICILIN 0.4 MEGA BIOTIKA	por tbl nob30x400ku	BTA	SK
92805	V-PENICILIN 250 MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x250mg-blistr	SLO	SK

247.2	J01CE02	fenoxyethylpenicilin (od 500 KU včetně do 900 KU včetně v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,11
-------	---------	---	------	---	----	-------

56831	OSPEN 500	por tblflm12x500ku	BCA	A
45996	OSPEN 500	por tblflm30x500ku	BCA	A
92435	V-PENICILIN 0.8 MEGA BIOTIKA	por tbl nob30x800ku	BTA	SK
92805	V-PENICILIN 250 MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x250mg-blistr	SLO	SK

247.3	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (nad 900 KU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,65	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

66359	OSPEN 1000	por tblflm12x1000ku	BCA	A
45997	OSPEN 1000	por tblflm30x1000ku	BCA	A
66360	OSPEN 1500	por tblflm12x1500ku	BCA	A
45998	OSPEN 1500	por tblflm30x1500ku	BCA	A
65356	PENBENE 1 000 000	tbl obd 12x1mu	MCK	D
01881	PENBENE 1 000 000	tbl obd 21x1mu	MCK	D
49513	PENBENE 1 000 000	tbl obd 30x1mu	MCK	D
57778	PENBENE 1 500 000	tbl obd 21	MCK	D
64937	PENCID 1000	tbl obd 20x1mu	LEX	CZ
30069	PENCID 1000	tbl obd 30x1mu	LEX	CZ
64936	PENCID 1500	tbl obd 20x1.5mu	LEX	CZ
92436	V-PENICILIN 1.2 MEGA BIOTIKA	por tbl nob30x1.2mu	BTA	SK
05960	V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA	tbl 20x750mg-bli	SLO	SK
44708	V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x750mg-bli	SLO	SK

247.4	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy do 250 KU v 5 ml včetně)	p.o.	2	GM	69,99	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

247.5	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy nad 250 KU v 5 ml)	p.o.	2	GM	26,30	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

247.6	J01CE06	penamecilin	p.o.	1.05	GM	15,05	
-------	---------	-------------	------	------	----	-------	--

56442	PENCLEN	tbl 30x350mg-bli	SLO	SK
-------	---------	------------------	-----	----

247.7	J01CE10	benzathin fenoxymethylpenicilin	p.o.	2	GM	29,43	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

49549	OSPEN 400MG	sir 1x150ml	BCA	A
76213	OSPEN 750 KRKA	por sus 1x60ml/9gm	KRK	SLO

248	J01CE	na beta-laktamázu citlivé penicilíny	parent.				
-----	-------	--------------------------------------	---------	--	--	--	--

248.1	J01CE01	benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	3.6	GM	123,86	K
-------	---------	---	---------	-----	----	--------	---

02136	PENICILIN G 0.5 DRAS.SOL BIOT.	inj sic 10x500ku	BTA	SK
01093	PENICILIN G 1.0 DRAS.SOL BIOT.	inj sic 10x1mu	BTA	SK

248.2	J01CE01	benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)	parent.	3.6	GM	49,32	K
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

93405	PENICILIN G 5.0 DRAS.SOL BIOT.	inj sic 10x5mu	BTA	SK
-------	--------------------------------	----------------	-----	----

248.3	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	2	MU	70,63	K
-------	---------	---	---------	---	----	-------	---

248.4	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)	parent.	2	MU	27,83	K
-------	---------	---	---------	---	----	-------	---

01764	RETARPEN 2.4 M.U.I.	inj sic 50x2.4mu	BCA	A
-------	---------------------	------------------	-----	---

248.5	J01CE09	prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)	parent.	2	MU	79,58	K
-------	---------	--	---------	---	----	-------	---

248.6	J01CE09	prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)	parent.	2	MU	39,05	K
-------	---------	--	---------	---	----	-------	---

01102	PROKAIN PENICILIN G 1.5 BIOTIKA	inj sic 10x1.5mu	BTA	SK
-------	---------------------------------	------------------	-----	----

248.7	J01CE30	kombinace	parent.	0.5	DF	10,36	K
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

02723	PENDEPON COMPOSITUM	inj sic 10x1.5mu	BTA	SK
-------	---------------------	------------------	-----	----

249	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

249.1	J01CF02	cloxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	28,74	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

249.2	J01CF02	cloxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	39,98	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	--

249.3	J01CF04	oxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	28,74	
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	-------	--

249.4	J01CF04	oxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	39,98	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

250	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	parent.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

250.1	J01CF04	oxacilin	parent.	2	GM	95,80	K
-------	---------	----------	---------	---	----	-------	---

251	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

251.1	J01CR04	sultamicilin (pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	83,58	
-------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	-------	--

251.2	J01CR04	sultamicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	80,90	
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	-------	--

251.3	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1	GM	31,80	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

85524	AMOKSIKLAV 375MG	tbl obd 21x375mg	LEK	SLO
86026	AUGMENTIN 375 MG	tbl obd 21x375mg	SKW	GB
86147	AUGMENTIN 375 MG	tbl obd 21x375mg	LEX	CZ
93709	AUGMENTIN 375 MG	tbl obd 21x375mg	SKW	GB
95213	AUGMENTIN 375 MG	tbl obd 21x375mg	LEX	CZ
46093	ENHANCIN 250/125MG	tbl obd 21x250mg	RXY	IND

251.4	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg do 625 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	28,98	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

85525	AMOKSIKLAV 625MG	tbl obd 21x625mg	LEK	SLO
96459	AMOXICILLIN-RATIOPH COMP.625 MG	por tbl flm21x625mg	MCK	D
85446	AUGMENTIN 625 MG	tbl obd 21x625mg	LEX	CZ
86148	AUGMENTIN 625 MG	tbl obd 21x625mg	SKW	GB
86149	AUGMENTIN 625 MG	tbl obd 21x625mg	LEX	CZ
89852	AUGMENTIN 625 MG	tbl obd 21x625mg	SKW	GB
32389	BETAKLAV	por tblnob21x625mg	KRK	SLO
53577	CURAM 625MG	tbl obd 21x625mg	BCA	A
46094	ENHANCIN 500/125MG	tbl obd 21x500mg	RXY	IND

251.5	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 625 mg v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	27,18	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

05951	AMOKSIKLAV 1G	tbl obd 14x1gm	LEA	SLO
12494	AUGMENTIN 1 G	tbl obd 14x1gm	SKW	GB
94933	AUGMENTIN 1 G	tbl obd 14x1gm	SKW	GB
94934	AUGMENTIN 1 G	tbl obd 14x1gm	LEX	CZ
95137	AUGMENTIN 1 G	tbl obd 14x1gm	LEX	CZ

251.6	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)	p.o.	1	GM	47,44	
74991	AMOKSIKLAV					LEK	SLO
53567	CURAM 156.25MG/5ML					BCA	A
251.7	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)	p.o.	1	GM	31,12	
96416	AMOKSIKLAV FORTE					LEK	SLO
94875	AUGMENTIN DUO					LEX	CZ
84792	AUGMENTIN DUO					SKW	GB
94873	AUGMENTIN DUO					LEX	CZ
53571	CURAM 312.5MG/5ML					BCA	A
252	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinů	parent.				
252.1	J01CR01	ampicilin a enzymový inhibitor	parent.	2	GM	162,17	U/ATB
252.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1	GM	109,88	U/ATB
32280	AMOKSIKLAV 1.2 G					LEA	SLO
72972	AMOKSIKLAV 1.2 G					LEK	SLO
32279	AMOKSIKLAV 600 MG					LEA	SLO
72973	AMOKSIKLAV 600 MG					LEK	SLO
94808	AUGMENTIN 1.2 GM					LEX	CZ
252.3	J01CR03	tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	15	GM	1820,84	U/ATB
252.4	J01CR05	piperacilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	14	GM	1980,92	U/ATB
252.5	J01CR50	kombinace penicilinů	parent.	3	DF	71,80	U
252.6	J01DA	cefoperazon a inhibitor beta-laktamázy	parent.	2	GM	397,00	U/ATB
253	J01DA	cefalosporinová antibiotika	p.o.				
253.1	J01DA01	cefalexin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	38,13	
55779	CEFACLEN 250					SLO	SK
55782	CEFACLEN 500					SLO	SK
06158	ORACEF 500MG					KRK	SLO
66357	OSPEXIN 1000MG					BCA	A
66356	OSPEXIN 500MG					BCA	A
253.2	J01DA01	cefalexin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	44,33	
66354	OSPEXIN 250MG/5ML					BCA	A
66355	OSPEXIN 375MG/5ML					BCA	A
253.3	J01DA06	cefuroxim axetil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	92,35	
253.4	J01DA06	cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	141,75	
253.5	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	71,43	
01665	CEFACTOR 250-SL					SLO	SK

58765	SERVICLOR 250 MG	cps 21x250mg	BCA	A
53153	VERCEF 250MG	cps 7x3(blistr)	RXY	IND
47210	VERCEF MR 375 MG	por tblret 14x375mg	RXY	IND

253.6	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1,5	GM	66,03	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

45193	CEC 500	tbl obd 10x500mg	SFS	D
45194	CEC 500	tbl obd 20x500mg	SFS	D
01667	CEFACLOR 500-SL	cps 21x500mg	SLO	SK
32156	SERVICLOR 500 MG	cps 21x500mg	BCA	A
53157	VERCEF 500MG	cps 7x3-bli	RXY	IND

253.7	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)	p.o.	1,5	GM	103,11	
-------	---------	---	------	-----	----	--------	--

45195	CEC SIRUP	plv sus 100ml/2.5gm	SFS	D
58763	SERVICLOR 125 MG/5ML	por gra sus 1x100ml	BCA	A
53151	VERCEF 125MG/5ML	plv sus 1x100ml	RXY	IND

253.8	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)	p.o.	1,5	GM	86,27	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

45196	CEC FORTE SIRUP	plv sus 100ml/5gm	SFS	D
66282	CEFACLOR AL SUSP.	gra sus 1x100ml/5gm	APA	D
58764	SERVICLOR 250 MG/5ML	por gra sus 1x100ml	BCA	A
53152	VERCEF 250MG/5ML	plv sus 1x100ml	RXY	IND

253.9	J01DA09	cefadroxil (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	40,00	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

44799	BIODROXIL	cps 12x500mg	BCA	A
44802	BIODROXIL	tbl obd 12x1000mg	BCA	A

253.10	J01DA09	cefadroxil (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	63,30	
--------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	--

253.11	J01DA23	cefixim	p.o.	0,4	GM	107,35	ATB
--------	---------	---------	------	-----	----	--------	-----

253.12	J01DA26	cefetamet	p.o.	1	GM	107,53	ATB
--------	---------	-----------	------	---	----	--------	-----

253.13	J01DA33	cefpodoxim	p.o.	0,4	GM	92,35	ATB
--------	---------	------------	------	-----	----	-------	-----

253.14	J01DA39	ceftibuten	p.o.	0,4	GM	92,35	ATB
--------	---------	------------	------	-----	----	-------	-----

253.15	J01DA41	cefprozil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	92,35	
--------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

253.16	J01DA41	cefprozil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	141,75	
--------	---------	---------------------------------	------	---	----	--------	--

254	J01DA	cefalosporinová antibiotika	parent.				
-----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	--

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:

- iniciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,
- léčba Lymeské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),
- léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

254.1	J01DA03	cefalotin	parent.	4	GM	188,18	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

85512	CEFALOTIN 1.0 BIOTIKA	inj sic 50x1gm	BTA	SK
-------	-----------------------	----------------	-----	----

254.2	J01DA04	cefazolín	parent.	3	GM	128,71	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

02205	CEFAZOLINE PANPHARMA	inj sic 25x1gm	LPA	F
-------	----------------------	----------------	-----	---

84018	CEFAZOLINE PANPHARMA	inj sic 50x1gm	LPA	F			
83111	ORIZOLIN 1000	inj sic 1x1000mg	CAI	IND			
91148	VULMIZOLIN 1.0	inj sic 10x1gm	BTA	SK			
85510	VULMIZOLIN 1.0	inj sic 50x1gm	BTA	SK			
254.3	J01DA05	cefoxitin	parent.	6	GM	937,79	U/ATB
254.4	J01DA06	cefuroxim	parent.	4	GM	439,20	U/ATB
64833	AXETINE 1.5GM	inj sic 100x1.5gm	MOE	CY			
64831	AXETINE 1.5GM	inj sic 10x1.5gm	MOE	CY			
64837	AXETINE 750 MG	inj sic 100x750mg	MOE	CY			
64835	AXETINE 750 MG	inj sic 10x750mg	MOE	CY			
254.5	J01DA07	cefamandol	parent.	6	GM	615,68	U/ATB
99332	MANDOL 1G	inj sic 1x1gm	LIL	I			
254.6	J01DA10	cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	524,01	U/ATB
94176	CEFOTAXIME LEK 1 G	inj sic 1x1gm	LEK	SLO			
05770	TAXCEF	inj sic 1x1gm	RXY	IND			
254.7	J01DA10	cefotaxim nad 1 g v jedné ampuli	parent.	6	GM	459,00	U/ATB
05748	TAXCEF 2G	inj sic 1x2gm	RXY	IND			
254.8	J01DA11	ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	1736,18	U/ATB
254.9	J01DA11	ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuli	parent.	6	GM	1739,99	U/ATB
254.10	J01DA12	cefsulodin	parent.	6	GM	615,68	U/ATB
254.11	J01DA13	ceftriaxon	parent.	2	GM	555,00	ambulantně: K/P ústavně: U/ATB
58756	CEFTRIAXON TORREX 2 G	inj plv sol 1x2gm	TRX	A			
80662	LENDACIN 1G	inj sic 5x1gm	LEK	SLO			
64638	OFRAMAX 1 G	inj sic 1x1gm	RXY	IND			
254.12	J01DA22	ceftizoxim	parent.	4	GM	615,68	U/ATB
254.13	J01DA24	cefepim	parent.	4	GM	1605,91	U/ATB
254.14	J01DA30	cefapirin	parent.	4	GM	194,73	U/ATB
254.15	J01DA32	cefoperazon	parent.	6	GM	1526,24	U/ATB
254.16	J01DA37	cefpirom	parent.	4	GM	1638,40	U/ATB
255	J01DF	monobaktámová antibiotika	parent.				
255.1	J01DF01	aztreonam	parent.	4	GM	1645,60	U/ATB
256	J01DH	karbapenemová antibiotika	parent.				U/ATB
256.1	J01DH	ertapenem	parent.	1	GM	1980,00	U/ATB

256.2	J01DH02	meropenem	parent.	2	GM	2194,52	U/ATB
256.3	J01DH51	imipenem a inhibitor enzymu	parent.	2	GM	2238,99	U/ATB
12091	TIENAM I.M.500 MG		inj sic 1x500/500mg		MSD		CH
257	J01EB	krátkodobě působící sulfonamidy	p.o.				
257.1	J01EA01	trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.4	GM	11,88	
89812	TRIPRIM 100MG		tbl 10x100mg		MCK		D
89813	TRIPRIM 100MG		tbl 20x100mg		MCK		D
257.2	J01EA01	trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	8,94	
89815	TRIPRIM 200MG		tbl 10x200mg		MCK		D
89816	TRIPRIM 200MG		tbl 20x200mg		MCK		D
257.3	J01EB05	sulfafurazol	p.o.	4	GM	13,64	
258	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	p.o.				
258.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1.92	GM	17,06	
258.2	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.92	GM	6,84	
12917	BISMORAL 480		tbl 20x480mg		SLO		SK
75022	COTRIMOXAZOL AL FORTE		tbl 10x960mg		APA		D
75023	COTRIMOXAZOL AL FORTE		tbl 20x960mg		APA		D
87758	ORIPRIM		tbl 100x480mg		CAI		IND
97868	ORIPRIM		tbl 20x480mg		CAI		IND
258.3	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	22,39	
258.4	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94	
258.5	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,07	
258.6	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94	
258.7	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,07	
258.8	J01EE05	sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94	
259	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	parent.				
259.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim	parent.	1.92	GM	127,04	K
260	J01FA	makrolidová antibiotika	p.o.				
260.1	J01FA	telithromycin	p.o.	800	MG	96,80	U/ATB
260.2	J01FA01	erythromycin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	19,09	
260.3	J01FA01	erythromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	43,33	

97508	ERYTHROMYCIN-RATIOPHARM TS	plv sus 1x100ml	MCK	D
55585	MEROMYCIN	plv sus 1x100ml	MCK	D

260.4	J01FA02	spiramycin	p.o.	3	GM	42,75	
-------	---------	------------	------	---	----	-------	--

260.5	J01FA05	oleandomycin	p.o.	1	GM	14,59	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

260.6	J01FA06	roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	38,67	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

260.7	J01FA06	roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	33,44	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

10855	ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 MG	por tbl flm10x150mg	MCK	D
10857	ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 MG	por tbl flm14x150mg	MCK	D
10875	ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 300 MG	por tbl flm10x300mg	MCK	D

260.8	J01FA07	josamycin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	30,08	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

260.9	J01FA07	josamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	40,45	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

260.10	J01FA09	klarithromycin (pevné lékové formy)	p.o.	0,5	GM	42,75	
--------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	-------	--

53282	FROMLID 250	tbl obd 14x250mg	KRK	SLO
53283	FROMLID 500	tbl obd 14x500mg	KRK	SLO
03750	LEKOKLAR 250 MG	por tbl flm14x250mg	LEK	SLO
03751	LEKOKLAR 500 MG	por tbl flm14x500mg	LEK	SLO

260.11	J01FA09	klarithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,5	GM	66,50	
--------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	-------	--

58491	FROMLID	por gra sus 1x60ml	KRK	SLO
-------	---------	--------------------	-----	-----

260.12	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy do 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce včetně)	p.o.	0,25	GM	56,34	
--------	---------	---	------	------	----	-------	--

260.13	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy nad 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce)	p.o.	0,25	GM	55,86	
--------	---------	---	------	------	----	-------	--

10380	AZITROX 250	por tbl flm 3x250mg	LEX	CZ
10381	AZITROX 250	por tbl flm 6x250mg	LEX	CZ
10382	AZITROX 500	por tbl flm 3x500mg	LEX	CZ

260.14	J01FA10	azithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,25	GM	82,27	
--------	---------	------------------------------------	------	------	----	-------	--

260.15	J01FA13	dirythromycin	p.o.	0,5	GM	42,75	
--------	---------	---------------	------	-----	----	-------	--

260.16	J01RA	kombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol)	p.o.	5	DF	32,16	
--------	-------	---	------	---	----	-------	--

261	J01FA	makrolidová antibiotika	parent.				
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	--	--

261.1	J01FA01	erythromycin	parent.	1	GM	717,50	K
-------	---------	--------------	---------	---	----	--------	---

261.2	J01FA02	spiramycin	parent.	4,5	MU	663,67	K
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

78174	ROVAMYCINE PLV.PRO INF.1.5 MIU	plv inf 1x1.5mu	RSL	F
-------	--------------------------------	-----------------	-----	---

261.3	J01FA09	klaritromycin	parent.	1	GM	861,00	K
-------	---------	---------------	---------	---	----	--------	---

261.4	J01FA10	azitromycin	parent.	0,5	GM	474,33	K
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

262	J01FF	linkosamidová antibiotika		p.o.				
262.1	J01FF01	klindamycin (pevné léčivé formy)		p.o.	1.2	GM	55,46	
03365	DALACIN C 150MG		cps 16x150mg			PAU	B	
83458	DALACIN C 300MG		cps 16x300mg			PAU	B	
262.2	J01FF01	klindamycin (tekuté léčivé formy)		p.o.	1.2	GM	136,53	
262.3	J01FF02	linkomycin (pevné léčivé formy)		p.o.	1.8	GM	29,08	ATB
91997	NELOREN		cps 16x500mg			LEK	SLO	
262.4	J01FF02	linkomycin (tekuté léčivé formy)		p.o.	1.8	GM	160,62	ATB
263	J01FF	linkosamidová antibiotika		parent.				
263.1	J01FF01	klindamycin (do 0,3 gm včetně v jedné ampuli)		parent.	1.8	GM	598,67	U/ATB
263.2	J01FF01	klindamycin (nad 0,3 gm v jedné ampuli)		parent.	1.8	GM	548,92	U/ATB
263.3	J01FF02	linkomycin		parent.	1.8	GM	49,17	U/ATB
263.4	J01FG02	quinupristin v kombinaci s dalpofristinem		parent.	1	DF	2492,00	U/ATB
264	J01GA	streptomycin a jeho deriváty		parent.				
264.1	J01GA01	streptomycin		parent.	1	GM	117,10	
265	J01GB	aminoglykosidová antibiotika		parent.				
265.1	J01GB01	tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	0.24	GM	43,84	U/ATB
265.2	J01GB01	tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)		parent.	0.24	GM	23,02	U/ATB
265.3	J01GB01	tobramycin (léčivá forma – inhalační roztok)		inhal.	0.6	GM	2975,00	P
Tobramycin v inhalační formě je indikován pacientům s cystickou fibrózou infikovaných Pseudomonas aeruginosa, starších 6-ti let.								
265.4	J01GB03	gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	0.24	GM	45,18	U/ATB
265.5	J01GB03	gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)		parent.	0.24	GM	23,61	U/ATB
265.6	J01GB03	gentamicin (léčivé formy pěny)		lok.	130	MG	2411,98	U/ATB
265.7	J01GB03	gentamicin (léčivé formy kuliček k implantaci)		imp.	1	DF	152,06	U/ATB
265.8	J01GB05	neomycin		parent.	1	GM	122,34	U/ATB
265.9	J01GB06	amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	1	GM	741,01	U/ATB
265.10	J01GB06	amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)		parent.	1	GM	398,66	U/ATB
265.11	J01GB07	netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	0.35	GM	519,93	U/ATB
265.12	J01GB07	netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)		parent.	0.35	GM	304,57	U/ATB

265.13	J01GB11	isebamycin (do 250 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	GM	620,27	U/ATB
265.14	J01GB11	isebamycin (nad 250 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	516,90	U/ATB
266	J01MA	fluorované chinolony	p.o.				

K léčbě sparfloxacinem a trovafloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.

266.1	J01MA01	ofloxacin	p.o.	0,4	GM	24,50	
12349	ZANOCIN 200MG	tbl obd 10x200mg				RXY	IND
266.2	J01MA02	ciprofloxacin	p.o.	1	GM	24,50	
87104	CIFLOXINAL	tbl obd 10x250mg				PMP	CZ
53715	CIFLOXINAL	tbl obd 200x250mg				PMP	CZ
87105	CIFLOXINAL	tbl obd 20x250mg				PMP	CZ
64825	CIFRAN 250 MG	tbl obd 10x250mg				RXS	IND
64827	CIFRAN 500 MG	tbl obd 10x500mg				RXS	IND
53201	CIPHIN 250	tbl obd 10x250mg				SLO	SK
53202	CIPHIN 500	tbl obd 10x500mg				SLO	SK
44988	CIPLOX 250	tbl obd 10x250mg				CIA	IND
44989	CIPLOX 250	tbl obd 50x250mg				CIA	IND
44985	CIPLOX 500	tbl obd 10x500mg				CIA	IND
44986	CIPLOX 500	tbl obd 50x500mg				CIA	IND
94453	CIPRINOL 250	tbl obd 10x250mg				KRK	SLO
96039	CIPRINOL 500	tbl obd 10x500mg				KRK	SLO
69195	CIPROBID 250	tbl obd 10x250mg				CAI	IND
69196	CIPROBID 500	tbl obd 10x500mg				CAI	IND
266.3	J01MA03	pefloxacin	p.o.	0,8	GM	24,50	
94156	ABAKTAL	tbl obd 10x400mg				LEK	SLO
266.4	J01MA04	enoxacin	p.o.	0,8	GM	20,50	
266.5	J01MA06	norfloxacin	p.o.	0,8	GM	20,50	
44090	GYRABLOCK 400	por tblflm500x400mg				MOE	CY
44091	GYRABLOCK 400	portblflm1000x400mg				MOE	CY
93465	NOLICIN	tbl obd 20x400mg				KRK	SLO
266.6	J01MA07	lomefloxacin	p.o.	0,8	GM	24,50	
266.7	J01MA08	floxacin	p.o.	0,4	GM	24,50	
266.8	J01MA09	sparfloxacin	p.o.	0,2	GM	24,50	P
266.9	J01MA12	levofloxacin do 250 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	0,25	GM	75,00	U/ATB
266.10	J01MA12	levofloxacin nad 250 mg v jedné tabletě	p.o.	0,25	GM	60,00	U/ATB
266.11	J01MA14	moxifloxacin	p.o.	0,4	GM	60,00	U/ATB
266.12	J01MA	trovafloxacin	p.o.	0,2	GM	24,50	P
266.13	J01MB05	kyselina oxolinová	p.o.	1	GM	8,91	

91101	DESUROL	tbl 50x250mg	LEX	CZ
267	J01MA	fluorované chinolony	parent.	
267.1	J01MA01	ofloxacin	parent.	0,4 GM 212,23 U/ATB
66137	OFLOXIN INF	inf 1x100ml/200mg	LEX	CZ
267.2	J01MA02	ciprofloxacín – infúze	parent.	0,5 GM 212,23 U/ATB
59829	CIPRINOL 100MG/50ML	inf 1x50ml/100mg	KRK	SLO
59830	CIPRINOL 200MG/100ML	inf 1x100ml/200mg	KRK	SLO
267.3	J01MA02	ciprofloxacín – injekce	parent.	0,5 GM 190,00 U/ATB
267.4	J01MA03	pefloxacín	parent.	0,8 GM 93,26 U/ATB
94155	ABAKTAL	inj 10x5ml/400mg	LEK	SLO
267.5	J01MA08	floxacin	parent.	0,4 GM 212,23 U/ATB
267.6	J01MA12	levofloxacin	parent.	0,25 GM 477,00 U/ATB
267.7	J01MA	trovafloxacin	parent.	0,2 GM 212,23 U/ATB
268	J01XA	ostatní antibiotika	parent.	
268.1	J01XA01	vankomycin	parent.	2 GM 1265,30 U/ATB
92289	EDICIN 0.5 GM	inj plv sol 1x500mg	LEK	SLO
92290	EDICIN 1GM	inj plv sol 1x1gm	LEK	SLO
268.2	J01XA02	teikoplanin	parent.	0,4 GM 2492,83 U/ATB
268.3	J01XB01	kolistin	parent.	3 MU 109,34 U/ATB
61178	COLIMYCINE	inj sic 50x1mu	RDG	GB
268.4	J01XB02	polymyxin	parent.	0,15 GM 103,09 U/ATB
268.5	J01XX08	linezolid	p.o.	1,2 GM 4958,00 U/ATB
268.6	J01XX08	linezolid	parent.	1,2 GM 4958,00 U/ATB
269	J01XB	polymyxinová antibiotika	p.o.	
269.1	J01XB01	kolistin	p.o.	3 MU 42,82 U/ATB
270	J01XD	imidazolová chemoterapeutika	parent.	
270.1	J01XD01	metronidazol	parent.	1,5 GM 176,89 U
270.2	J01XD03	ornidazol	parent.	1 GM 50,44 U
270.3	J01XE01	nitrofurantoin	p.o.	0,2 GM 3,65
90510	FURANTOIN LÉČIVA TBL FLM	por tbl ent20x100mg	LEX	CZ

271	J02AA	antimykotická antibiotika	parent.				
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	--

271.1	J02AA01	amfotericin	parent.	35	MG	279,36	U
-------	---------	-------------	---------	----	----	--------	---

57548	AMPHOTERICIN B SQUIBB	inj sic 1x50mg	BMJ	F
-------	-----------------------	----------------	-----	---

271.2	J02AA01	amfotericin na tukových nosičích	parent.	35	MG	1597,70	U/ATB
-------	---------	----------------------------------	---------	----	----	---------	-------

272	J02AB	imidazolová antimykotika	p.o.				
-----	-------	--------------------------	------	--	--	--	--

272.1	J02AB02	ketokonazol	p.o.	0.2	GM	25,00	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

91739	ORONAZOL	tbl 20x200mg	KRK	SLO
-------	----------	--------------	-----	-----

273	J02AB	imidazolová antimykotika	parent.				
-----	-------	--------------------------	---------	--	--	--	--

273.1	J02AB01	mikonazol	parent.	1	GM	469,63	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

274	J02AC	triazolová antimykotika	p.o.				
-----	-------	-------------------------	------	--	--	--	--

- Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření:
 - vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika
 - recidivy vaginálních mykóz
 - Vicedenní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:
 - systémové mykózy u imunokompromitovaných pacientů
 - těžké formy slizničních a kožních mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření
 - těžké formy nehtových mykóz (itraconazol), platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:
 - postižení celé nehtové ploténky
 - postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
 - postižení nehtu palce dolní končetiny
- Podmínkou zahájení léčby ad c) je pozitivní mikroskopický nálezy a provedení odběr na mykologickou kultivaci.
- profylakticky u imunokompromitovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace
 - itraconazol tekuté lékové formy - léčba orální a oesophageální kandidózy a profylakticky u imunokompromitovaných pacientů

274.1	J02AC01	flukonazol (pevné lékové formy 150 mg v 1 tableti)	p.o.	0.15	GM	203,85	P
-------	---------	--	------	------	----	--------	---

59788	DIFLAZON 150	cps 1x150mg	KRK	SLO
53917	FLUCONAZOL 150-SLOVAKOFARMA	cps 1x150mg	SLO	SK
10689	FORCAN - 150	por cps dur 1x150mg	CIA	IND
66039	MYCOMAX 150	por cps dur 1x150mg	LEX	CZ
47439	MYCOMAX 150	por cps dur 3x150mg	LEX	CZ
59875	MYCOSYST 150 MG	cps 1x150mg	GED	H
59876	MYCOSYST 150 MG	cps 2x150mg	GED	H
10743	MYCOSYST 150 MG	cps 4x150mg	GED	H

274.2	J02AC01	flukonazol – ostatní pevné lékové formy jiné než 150 mg v jedné tableti	p.o.	0.2	GM	262,18	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

59787	DIFLAZON 100	cps 28x100mg	KRK	SLO
59790	DIFLAZON 200	cps 20x200mg	KRK	SLO
59789	DIFLAZON 200	cps 7x200mg	KRK	SLO
59786	DIFLAZON 50	cps 7x50mg	KRK	SLO
55397	FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA	cps 14x50mg	SLO	SK
55396	FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA	cps 7x50mg	SLO	SK
30084	FORCAN - 50	por cps dur 7x50mg	CIA	IND
66036	MYCOMAX 100	cps 28x100mg	LEX	CZ
66037	MYCOMAX 100	cps 7x100mg	LEX	CZ
66033	MYCOMAX 50	cps 28x50mg	LEX	CZ

66032	MYCOMAX 50	cps 7x50mg	LEX	CZ			
274.3	J02AC01	flukonazol (do 50 mg v 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	479,01	P
64950	DIFLUCAN 50MG/5ML	plv sus 1x35ml	PFC	F			
66031	MYCOMAX SIR	sir 1x100ml/500mg	LEX	CZ			
274.4	J02AC01	flukonazol (nad 50 do 100mg v 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	436,59	P
274.5	J02AC01	flukonazol – tekuté lékové formy nad 100 mg v 5 ml sirupu	p.o.	0.2	GM	349,25	P
274.6	J02AC02	itronazol (pevné lékové formy do 400 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.2	GM	95,60	P
274.7	J02AC02	itronazol (pevné lékové formy) nad 400 mg v jednom balení	p.o.	0.2	GM	114,00	P
274.8	J02AC02	itronazol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	391,27	P
56067	SPORANOX	sol 1x150ml/1.5gm	JAN	B			
274.9	J02AC03	vorikonazol	p.o.	0.4	GM	2.665,50	U/ATB
274.10	J02AX01	flucytosin	p.o.	10	GM	858,22	P
275	J02AC	triazolová antimykotika	parent.				
Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy. Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.							
275.1	J02AC03	vorikonazol	parent.	0.4	GM	9.857,80	U/ATB
275.2	J02AC01	flukonazol	parent.	0.2	GM	550,00	U/P
58431	DIFLAZON	inf sol 1x100ml	KRK	SLO			
46979	FLUCONAZOL-SLOVAKOFARMA PRO INF	inf 1x100ml/200mg	SLO	SK			
65989	MYCOMAX INF	inf 1x100ml/200mg	LEX	CZ			
275.3	J02AC02	itronazol	parent.	0.2	GM	3.520,00	U/ATB
275.4	J02AX01	flucytosin	parent.	10	GM	2710,83	U/P
275.5	J02AX04	casprofungin s obsahem 50 mg v jedné ampulce	parent.	1	DF	17259,00	U/ATB
275.6	J02AX04	casprofungin s obsahem 70 mg v jedné ampulce	parent.	1	DF	24163,00	U/ATB
276	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	p.o.				
Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.							
276.1	J04AB02	rifampicin	p.o.	0.6	GM	12,76	
96780	ARFICIN 300 MG	cps 100x300mg	BLU	CHO			
276.2	J04AB04	rifabutin	p.o.	0.15	GM	125,72	P
91946	MYCOBUTIN 150	cps 30x150mg	PHA	I			
277	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	parent.				

277.1	J04AB03	rifamycin	parent.	0.6	GM	244,40	
277.2	J04AB30	kapreomycin	parent.	1	GM	553,11	
278	J04AC	hydrazidy k léčbě tuberkulózy	p.o.				
278.1	J04AC01	isoniazid	p.o.	0.3	GM	2,04	
279	J04AK	další léčiva k léčbě tuberkulózy	p.o.				
279.1	J04AK01	pyrazinamid	p.o.	1.5	GM	14,63	
75508	TISAMID	tbl 100x500mg			ORN	SF	
279.2	J04AK02	ethambutol	p.o.	1.2	GM	12,22	
280	J04BA	chemoterapeutika k léčbě lepry	p.o.				
280.1	J04BA02	dapson	p.o.	50	MG	1,37	
91888	DISULONE 100MG	tbl 100x100mg+200mg			LVN	F	
281	J05A	antivirotika	p.o.				
<p>Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyclovirem a valaciclovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:</p> <p>a) léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství, b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků), c) léčba herpes zosteri, d) profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.</p> <p>Léčbu acyklovirem u pacientů s herpes zoster indikuje ošetřující lékař též odbornosti praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost.</p> <p>Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.</p> <p>Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir, lamivudin a abacavir) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.</p> <p>Léčbu lamivudinem dále indikuje ošetřující lékař u chronické virové hepatitidy typu B.</p> <p>Léčbu gancyclovirem a valgancyclovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:</p> <p>a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů, b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s alogenní a autologní transplantací kostní dřeně, c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.</p>							
281.1	J05AB	brivudin	p.o.	0.5	GM	458,88	P
281.2	J05AB01	acyklovir do 200 mg včetně	p.o.	4	GM	272,00	P
57068	ACICLOVIR AL 200	tbl 25x200mg			APA	D	
84127	HERPESIN 200	tbl 25x200mg			PVL	CZ	
54031	PROVIRSAN	tbl 30x200mg			PMP	CZ	
54213	RANVIR 200	tbl 25x200mg			RXG	IND	
53608	XOROX 200MG	tbl 25x200mg			KWI	A	
281.3	J05AB01	acyklovir nad 200 mg	p.o.	4	GM	225,30	P
56079	ACICLOVIR AL 400	tbl 35x400mg			APA	D	
54216	RANVIR 400	tbl 25x400mg			RXG	IND	
53610	XOROX 400MG	tbl 60x400mg			KWI	A	
53611	XOROX 800MG	tbl 35x800mg			KWI	A	
281.4	J05AB04	ribavirin	p.o.	1	GM	604,96	X

58274	REBETOL 200 MG	por cpsdur168x200mg	SCH	B			
281.5	J05AB06	gancyklovir	p.o.	3	GM	1960,07	P
59653	CYMEVENE 250 MG	por cpsdur84x250mg	RPE	GB			
281.6	J05AB09	famcyklovir	p.o.	0,75	GM	458,88	P
281.7	J05AB11	valacyklovir	p.o.	3	GM	374,00	P
281.8	J05AB14	valgancyklovir	p.o.	0,9	GM	2000,00	P
97249	VALCYTE 450 MG	por tbl flm60x450mg	HLR	D			
281.9	J05AE01	saquinavir	p.o.	1,8	GM	453,70	P
59463	FORTOVASE 200 MG	cps 180x200mg	HLR	D			
281.10	J05AE02	indinavir	p.o.	2,4	GM	453,70	P
281.11	J05AE03	ritonavir	p.o.	1,2	GM	453,70	P
02940	NORVIR	cps 2x84=168x100mg	ABB	GB			
281.12	J05AE04	nelfinavir	p.o.	2,25	GM	453,70	P
281.13	J05AE	inhibitory proteáz (lopinavir,ritonavir v kombinaci)	p.o.	6	DF	564,00	P
281.14	J05AF01	zidovudin	p.o.	1,5	GM	685,28	P
281.15	J05AF02	didanosin	p.o.	0,4	GM	236,43	P
281.16	J05AF03	zalcitabin	p.o.	2,25	MG	235,25	P
66733	HIVID 0.375 MG	tbl obd100x0.375mg-b	HLR	CH			
66734	HIVID 0.75 MG	tbl obd100x0.75mg-b	HLR	CH			
281.17	J05AF04	stavudin	p.o.	80	MG	302,07	P
53209	ZERIT 40 MG	cps 56x40mg	BMS	F			
281.18	J05AF05	lamivudin do 100 mg v jedné tabletě včetně respektive do 5 mg v jednom mililitru včetně	p.o.	0,3	GM	292,03	P
02085	ZEFFIX 100 MG	tbl obd 28x100mg	GOW	GB			
02086	ZEFFIX 100 MG	tbl obd 84x100mg	GOW	GB			
02087	ZEFFIX 5MG/ML	sol 1x240ml/1.2g	GWL	GB			
94802	ZEFFIX 5MG/ML	sol 1x240ml/1.2g	GWE	D			
281.19	J05AF05	lamivudin nad 100 mg v jedné tabletě respektive nad 5 mg v jednom mililitru	p.o.	0,3	GM	248,01	P
281.20	J05AF06	abacavir	p.o.	600	MG	360,00	P
281.21	J05AF30	abacavir, lamivudin a zidovudin v kombinaci	p.o.	2	DF	852,04	P
30158	TRIZIVIR	por tbl flm 60	GOW	GB			

281.22	J05AF30	jiné kombinace antiretrovirových virostatik (lamivudin a zidovudin)	p.o.	2	DF	522,13	P
281.23	J05AG01	nevirapin	p.o.	0,4	GM	343,34	P
281.24	J05AG03	efavirenz	p.o.	0,6	GM	431,00	P
281.25	J05AH01	zanamivir	inhal.	20	MG	130,00	P

Zanamivir je indikován pro léčbu influenzy A a B u pacientů, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů:

1. děti starší 12 let s cystickou fibrózou, děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě
2. dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci
3. pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi.

Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kúru hrazeno jedno balení určené k pětidenní léčbě. Zanamivir u výše uvedených skupin ordinuje ošetřující lékař pouze v době chřipkové epidemie vyhlášené krajskou hygienickou stanicí.

281.26	J05AH02	oseltamivir	p.o.	150	MG	130,00	P
--------	---------	-------------	------	-----	----	--------	---

Oseltamivir je indikován pro léčbu influenzy A a B u pacientů, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů:

1. děti starší 1 roku s cystickou fibrózou, děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě
2. dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci
3. pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi.

Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kúru hrazeno jedno balení určené k pětidenní léčbě. Oseltamivir u výše uvedených skupin ordinuje ošetřující lékař pouze v době chřipkové epidemie vyhlášené krajskou hygienickou stanicí.

281.27	J05AX05	inosin pranobex	p.o.	1	GM	30,55	P
--------	---------	-----------------	------	---	----	-------	---

88174	ISOPRINOSINE	tbl 50x500mg	EWO	CH
-------	--------------	--------------	-----	----

282	J05AB	antivirotika ze skupiny nukleosidů	parent.				
-----	-------	------------------------------------	---------	--	--	--	--

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valacicklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

- a) léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- c) léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- d) profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivými (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir a lamivudin) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s alogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
- c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

282.1	J05AB01	acyklovir	parent.	4	GM	1551,47	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

93260	HERPESIN 250	inf sic 10x250mg	PVL	CZ
53607	XOROX 250MG	inf sic 5x250mg	KWI	A

282.2	J05AB06	gancyklovir	parent.	0.5	GM	1568,70	U/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	---------	-----

02064	CYMEVENE	inf sic 1x500mg	HLR	CH
-------	----------	-----------------	-----	----

282.3	J05AB12	cidofovir	parent.	375	MG	33556,50	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	----------	-----

282.4	J05AD01	foskarnet	parent.	6.5	GM	3006,25	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	-----

282.5	J05AF01	zidovudin	parent.	1	GM	2748,47	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

283	J06AA	imunitní séra	parent.				
-----	-------	---------------	---------	--	--	--	--

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.

Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

Sérum proti plynatě sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

283.1	J06AA	sérum proti stafylokokovým infekcím	parent.				plně	K/P
283.2	J06AA01	sérum proti záškrtu	parent.				plně	K/P
283.3	J06AA03	sérum proti hadímu jedu	parent.				plně	K/P
93005	VIPER VENOM ANTITOXIN		inj 1x5ml/500ut				BIM	PL
283.4	J06AA04	sérum proti botulinu	parent.				plně	K/P
01190	BOSEA		inj 1x35ml				SVF	CZ
283.5	J06AA05	sérum proti plynatě sněti	parent.				plně	K/P
01195	GASEA		inj 1x20ml/25ku				SVF	CZ
283.6	J06AA06	sérum proti vzteklině	parent.				plně	K/P
46295	FAVIRAB		inj 1x5ml/1ku				AVS	F
284	J06BA	imunoglobuliny, normální lidské	parent.					
284.1	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci do velikosti méně než 5 ml v jedné ampuli	parent.	1	DF	245,80		O
57669	PASTEUR.HUM.IMMUNOGL.GRIFOLS 16		inj 1x2ml/320mg				GFO	E
284.2	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci 5 ml a více v jedné ampuli	parent.	1	DF	600,00		O
284.3	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci	parent.	1	GM	956,88		B
62554	INTRAGLOBIN F		inf 1x100ml				BTP	D
62555	INTRAGLOBIN F		inf 1x200ml				BTP	D
62553	INTRAGLOBIN F		inf 1x50ml				BTP	D
284.4	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)	parent.	1	GM	1955,16		U
284.5	J06BA	imunoglobuliny, norm. lidské (k extravasální aplikaci), kombinace s histaminem	parent.	1	DF	89,40		O
87736	HISTAGLOBIN		inj 3x12mg+sol.				BBL	CH
285	J06BB	specifické imunoglobuliny	parent.					

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

- neočkovávané těhotné ženy,
- novorozenec po kontaktu s varicellou,
- imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,
- varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

- novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,
- generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,
- profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U. Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

285.1	J06BB12	protiencfalický globulin	parent.	1	ML	300,65	K
95082	FSME-BULIN		inj 1x1ml			BXG	A
95083	FSME-BULIN		inj 1x2ml			BXG	A
95084	FSME-BULIN		inj 1x5ml			BXG	A
285.2	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 rg v jedné ampuli včetně)	parent.	250	RG	1407,96	K
285.3	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 rg v jedné ampuli)	parent.	250	RG	1320,40	K
57573	PARTOBULIN S/D		inj 1x1ml/250rg			BXG	A
285.4	J06BB02	imunoglobulin proti tetanu	parent.			plně	B
57804	PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF		inj 1x1ml/250ut-str			GFO	E
57805	PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF		inj 1x2ml/500ut-str			GFO	E
44668	PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF		inj sic 1x250ut+2ml			GFO	E
44669	PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF		inj sic 1x500ut+2ml			GFO	E
83607	TETABULIN S/D		injsol1x1ml/250ut+s			BXG	A
285.5	J06BB03	imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu	parent.	1	KU	32724,00	K/P
97895	VARITECT		inj 1x20ml/500ut			BTP	D
97896	VARITECT		inj 1x50ml/1.25ku			BTP	D
97894	VARITECT		inj 1x5ml/125ut			BTP	D
285.6	J06BB04	imunoglobulin proti hepatitidě B	parent.			plně	K
97898	HEPATECT		inj 1x10ml			BTP	D
97897	HEPATECT		inj 1x2ml			BTP	D
57419	PASTEURISED HUM.ANTIHEP.B GFO		inj 1x3ml/600ut			GFO	E
57420	PASTEURISED HUM.ANTIHEP.B GFO		inj 1x5ml/1000ut			GFO	E
285.7	J06BB05	imunoglobulin proti rabies	parent.			plně	K/P
46731	IMOGAM RABIES PASTEURIZED		inj 1x10ml/1500ut			AVS	F
53163	IMOGAM RABIES PASTEURIZED		inj 1x2ml/300ut			AVS	F
285.8	J06BB09	imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci	parent.	1	GM	4817,20	U/P
94862	CYTOTECT BIOTEST		inf sol 1x10ml-amp			BTP	D
94863	CYTOTECT BIOTEST		inf sol 1x20ml-amp			BTP	D
94864	CYTOTECT BIOTEST		inf sol 1x50ml-lah			BTP	D
285.9	J06BB16	palivizumab do 50 mg v jedné ampuli včetně	parent.	1	DF	27.645	X
02106	SYNAGIS 50 MG		inj sic 1x50mg+sol			ABB	I
285.10	J06BB16	palivizumab nad 50 mg v jedné ampuli	parent.	1	DF	45.568,00	X
02143	SYNAGIS 100 MG		inj sic 1x100mg+sol			ABB	I
286	J07AM	očkovací látky proti tetanu	parent.				
286.1	J07AM01	tetanový toxoid	parent.			plně	K

83622	ALTEANA	inj 10x0.5ml/40ut	SVF	CZ
83526	TETAVAX	inj 10x10ml-lahv.	AVS	F
83447	TETAVAX	inj 10x20ml-lahv.	AVS	F
83443	TETAVAX	inj 1x0.5ml-stŘ.	AVS	F
83445	TETAVAX	inj 1x10ml-lahv.	AVS	F
83525	TETAVAX	inj 20x0.5ml-amp.	AVS	F
83444	TETAVAX	inj 20x0.5ml-stŘ.	AVS	F

287	J07AN	očkovací látky proti tuberkulóze	parent.		
------------	--------------	---	----------------	--	--

287.1	J07AN01	tuberkulosa, živé atenuované mykobakterium	parent.	1	DF	229,40	H
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

58227	BCG VACCINE SSI	inj sic 10x10dÁv+so	SST	DK
58228	BCG VACCINE SSI	inj sic 10x20dÁv+so	SST	DK

288	J07AX	jiné bakteriální očkovací látky	parent.		
------------	--------------	--	----------------	--	--

288.1	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)	parent.			plně	K
-------	-------	---	---------	--	--	------	---

94269	POLYSTAFANA	inj 10x0.5ml/5.4ut	SVF	CZ
-------	-------------	--------------------	-----	----

288.2	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)	parent.	1	DF	26,15	K
-------	-------	---	---------	---	----	-------	---

288.3	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína)	parent.	1	DF	206,02	O
-------	-------	--	---------	---	----	--------	---

288.4	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (uropatogenní vakcína)	parent.	1	DF	280,47	O
-------	-------	---	---------	---	----	--------	---

Vybrané vakcíny se podávají u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvevorných buněk.

Meningokokus, bivalentní polysacharidový antigen se podává po nebo před výkonem u splenektomovaných pacientů.

288.5	J07AG01	hemofilus influenzae B, čistěný purifikovaný antigen	parent.	1	DF	212,30	O/P
-------	---------	--	---------	---	----	--------	-----

288.6	J07AG51	hemofilus influenzae B, kombinace s toxoidy	parent.	1	DF	212,30	O/P
-------	---------	---	---------	---	----	--------	-----

288.7	J07AL01	pneumokoková vakcína	parent.	1	DF	208,70	O/P
-------	---------	----------------------	---------	---	----	--------	-----

288.8	J07AM51	tetanový anatoxin, kombinace s anatoxinem záškrtu	parent.	1	DF	11,67	O/P
-------	---------	---	---------	---	----	-------	-----

01221	ALDITEANA	inj 10x0.5ml	SVF	CZ
-------	-----------	--------------	-----	----

288.9	J07BB02	chřipka, čistěný antigen	parent.	1	DF	160,00	O/P
-------	---------	--------------------------	---------	---	----	--------	-----

288.10	J07BF03	dětská obrna, trivalentní, inaktivovaný celý virus	parent.	1	DF	95,30	O/P
--------	---------	--	---------	---	----	-------	-----

288.11	J07BJ01	zarděnky, živý oslabený virus	parent.	1	DF	74,00	O/P
--------	---------	-------------------------------	---------	---	----	-------	-----

88548	ERVEVAX RUBELLA VACCINE	inj pso lqf 10dÁv.	SKX	B
-------	-------------------------	--------------------	-----	---

88549	ERVEVAX RUBELLA VACCINE	inj pso lqf 50dÁv.	SKX	B
-------	-------------------------	--------------------	-----	---

288.12	J07AH03	meningokokus, bivalentní čistěný polysacharidový antigen	parent.	1	DF	115,10	O/P
--------	---------	--	---------	---	----	--------	-----

76063	MENINGOCOCCAL POLYS.A+C VACCINE	inj sic 1x1dav+str	AVS	F
-------	---------------------------------	--------------------	-----	---

289	J07BG	očkovací látky proti vzteklině	parent.		
------------	--------------	---------------------------------------	----------------	--	--

289.1	J07BG01	inaktivovaný celý virus vztekliny	parent.			plně	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	--	--	------	---

75379	RABIPUR	inj sic 1x2.5ut+sol	CBG	D
90996	RABIPUR	inj sic 5x2.5ut+sol	CBG	D
93706	VERORAB	inj sic 1dav.+0.5ml	AVS	F

290	L01AA	alkylační cytostatika	p.o.		
-----	-------	-----------------------	------	--	--

290.1	L01AA01	cyklofosamid	p.o.	0,1	GM	5,44	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

290.2	L01AA02	chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,50	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

290.3	L01AA02	chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	3,72	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

290.4	L01AA03	melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,30	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

290.5	L01AA03	melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,88	
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

290.6	L01AA08	prednimustin	p.o.	1	MG	3,62	
-------	---------	--------------	------	---	----	------	--

290.7	L01AX03	temozolomid	p. o.	370	MG	15193,15	X
-------	---------	-------------	-------	-----	----	----------	---

291	L01AA	alkylační cytostatika	parent.		
-----	-------	-----------------------	---------	--	--

291.1	L01AA01	cyklofosamid	parent.	10	MG	3,52	B
-------	---------	--------------	---------	----	----	------	---

291.2	L01AA03	melfalan	parent.	1	MG	12,61	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	-------	-----------

291.3	L01AA05	chlormethin	parent.	1	MG	34,22	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

291.4	L01AA06	ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,42	B/ONK,HEM
-------	---------	---	---------	---	----	------	-----------

291.5	L01AA06	ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,32	B/ONK,HEM
-------	---------	---------------------------------------	---------	---	----	------	-----------

32275	HOLOXAN 2 G	inj plv sol 1x2gm	HOD	D
70469	HOLOXAN 2 G	inj plv sol 1x2gm	ASD	D

291.6	L01AC01	thiotepa	parent.	1	MG	21,31	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	-------	-----------

291.7	L01AX04	dakarbazin	parent.	10	MG	7,90	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	----	----	------	-----------

88440	DACARBAZIN LACHEMA 100	inj sic 10x100mg	PVL	CZ
89999	DACARBAZIN LACHEMA 1000	inj sic 1x1000mg	PVL	CZ
90000	DACARBAZIN LACHEMA 1000	inj sic 5x1000mg	PVL	CZ
88441	DACARBAZIN LACHEMA 200	inj sic 10x200mg	PVL	CZ
88560	DACARBAZIN LACHEMA 500	inj sic 1x500mg	PVL	CZ
88561	DACARBAZIN LACHEMA 500	inj sic 5x500mg	PVL	CZ

292	L01AB	alkylsulfaty	p.o.		
-----	-------	--------------	------	--	--

292.1	L01AB01	busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	14,86	L/ONK,HEM
-------	---------	---	------	---	----	-------	-----------

292.2	L01AB01	busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,89	L/ONK,HEM
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	------	-----------

293	L01AD	nitrosomočoviny	p.o.		
-----	-------	-----------------	------	--	--

293.1	L01AD02	lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,72	L/ONK,HEM
-------	---------	--	------	---	----	------	-----------

293.2	L01AD02	lomustin (nad 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,63	L/ONK,HEM
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

64652	CEENU LOMUSTINE (CCNU) 40 MG	cps 20x40mg	BMS	I			
293.3	L01AD02	lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,39	L/ONK,HEM
64653	CEENU LOMUSTINE (CCNU) 100 MG	cps 20x100mg	BMS	I			
294	L01AD	nitrosomočoviny	parent.				
294.1	L01AD01	karmustin	parent.	1	MG	9,92	B/ONK,HEM
53666	BICNU(STERILE CARMUSTINE/BCNU/)	inj sic 1x100mg+sol	BMS	I			
294.2	L01AD04	streptozocin	parent.	10	MG	14,81	B/ONK,HEM
294.3	L01AD05	fotemustin	parent.	1	MG	94,48	X
295	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	p.o.				
295.1	L01BA01	metotrexát	p.o.	1	MG	1,52	
91922	METHOTREXAT LACHEMA 10	tbl 100x10mg	PVL	CZ			
91065	METHOTREXAT LACHEMA 2.5	tbl 100x2.5mg	PVL	CZ			
296	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	parent.				
296.1	L01BA01	metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	9,09	B
91922	METHOTREXAT LACHEMA 10	tbl 100x10mg	PVL	CZ			
91065	METHOTREXAT LACHEMA 2.5	tbl 100x2.5mg	PVL	CZ			
296.2	L01BA01	metotrexát (nad 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	3,23	B
64784	METHOTREXAT EBEWE	inf 1x5ml/500mg	EBP	A			
93963	METHOTREXAT LACHEMA 20	inj 10x2ml/20mg	PVL	CZ			
91025	METHOTREXAT LACHEMA 5	inj 10x2ml/5mg	PVL	CZ			
93964	METHOTREXAT LACHEMA 50	inj 10x5ml/50mg	PVL	CZ			
87564	METHOTREXAT LACHEMA 50	inj sic 10x50mg	PVL	CZ			
87761	METHOTREXAT LACHEMA 500	inj sic 10x500mg	LCM	CZ			
11195	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML	inj 1x20ml/500mg-la	PHM	NL			
11191	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML	inj 1x2ml/50mg-lah	PHM	NL			
11193	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML	inj 1x4ml/100mg-lah	PHM	NL			
11194	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML	inj 1x8ml/200mg-lah	PHM	NL			
11192	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML	inj 5x2ml/50mg-amp	PHM	NL			
296.3	L01BA01	metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	4,89	B
93965	METHOTREXAT LACHEMA 1000	inj 10x20ml/1000mg	PVL	CZ			
296.4	L01BA03	raltitrexed	parent.	1	DF	7498,20	X
65351	TOMUDEX	inj sic 1x2mg	AZC	GB			
297	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	p.o.				
297.1	L01BB02	merkaptopurin	p.o.	10	MG	6,21	L/ONK,HEM

297.2	L01BB03	tioguanin	p.o.	10	MG	9,34	L/ONK,HEM
297.3	L01BB05	fludarabin	p.o.	1	MG	87,20	L/ONK,HEM
58897	FLUDARA	tbl obd 15x10mg			SAG	D	
58898	FLUDARA	tbl obd 20x10mg			SAG	D	
298	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	parent.				
298.1	L01BB04	cladribin	parent.	1	MG	884,61	B/ONK,HEM
298.2	L01BB05	fludarabin	parent.	1	MG	126,51	B/ONK,HEM
77008	FLUDARA	inj sic 5x50mg			SAG	D	
299	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	p.o.				
299.1	L01BC	azaribin	p.o.	1	MG	8,50	L/ONK,HEM
299.2	L01BC02	fluorouracil	p.o.	10	MG	1,47	L/ONK,HEM
299.3	L01BC03	tegafur	p.o.	10	MG	1,48	L/ONK,HEM
10407	FTORAFUR	cps 100x400mg			GRX	LV	
299.4	L01BC06	capecitabin do 150 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	1	DF	35,58	X
30397	XELODA 150 MG	por tblfilm 60x150mg			HLR	D	
299.5	L01BC06	capecitabin nad 150 mg v jedné tabletě	p.o.	1	DF	117,97	X
30402	XELODA 500 MG	portblfilm 120x500mg			HLR	D	
300	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	parent.				
300.1	L01BC01	cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,27	B/ONK,HEM
99483	ALEXAN 100MG/5ML	inj 10x5ml/100mg			PFC	F	
99484	ALEXAN 40MG/2ML	inj 30x2ml/40mg			PFC	F	
08796	CYTOSAR 100 MG	inj sic 1x100mg+sol			PPU	B	
300.2	L01BC01	cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,03	B/ONK,HEM
96990	ALEXAN 1000MG/20ML	inj 1x20ml/1000mg			UPJ	B	
65423	CYTOSAR 1 G	inj sic 1x1gm			PPU	B	
85837	CYTOSAR 500 MG	inj sic 1x500mg+sol			PPU	B	
300.3	L01BC02	fluorouracil	parent.	10	MG	2,66	B/ONK,HEM
12667	5-FLUOROURACIL EBEWE	inj 1x100ml/5000mg			EBP	A	
12665	5-FLUOROURACIL EBEWE	inj 1x10ml/500mg			EBP	A	
12666	5-FLUOROURACIL EBEWE	inj 1x20ml/1000mg			EBP	A	
56055	5-FLUOROURACIL EBEWE	inj 1x5ml/250mg			EBP	A	
32752	FLURO-URACIL ICN	inj sol 5x20ml/1gm			IAB	CH	
32753	FLURO-URACIL ICN	inj sol 1x100ml/5gm			IAB	CH	
32761	FLUROURACIL-TEVA	inj sol 1x100ml/5gm			PHM	NL	
11173	FLUROURACIL-TEVA	inj sol 1x10ml/500mg			PHM	NL	

11175	FLUOROURACIL-TEVA	injsol1x20ml/1000mg	PHM	NL
11394	LA-FU 50 MG/ML	inj sol 10x10ml	PVL	CZ
11393	LA-FU 50 MG/ML	inj sol 1x10ml	PVL	CZ
57650	LA-FU 500	inj 1x10ml/500mg	LCM	CZ

300.4	L01BC03	tegafur	parent.	10	MG	2,83	B/ONK,HEM
-------	---------	---------	---------	----	----	------	-----------

300.5	L01BC05	gemcitabin	parent.	1	MG	5,87	X
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---

301	L01CA	vinka alkaloidy a jejich deriváty	parent.				
-----	-------	-----------------------------------	---------	--	--	--	--

301.1	L01CA01	vinblastin	parent.	1	MG	26,54	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	-----------

301.2	L01CA02	vin kristin	parent.	1	MG	165,00	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	-----------

11420	VINCRIStINE-TEVA	inj 1x1ml/1mg	PHM	NL
11421	VINCRIStINE-TEVA	inj 1x2ml/2mg	PHM	NL
11422	VINCRIStINE-TEVA	inj 1x5ml/5mg	PHM	NL

301.3	L01CA04	vinorelbin	parent.	1	MG	108,27	X
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

98203	NAVELBINE	inj sol 10x5ml/50mg	PFD	F
-------	-----------	---------------------	-----	---

301.4	L01CA04	vinorelbin	p.o.	1	MG	114,06	X
-------	---------	------------	------	---	----	--------	---

05924	NAVELBINE ORAL 20 MG	por cps mol 1x20mg	PFD	F
05925	NAVELBINE ORAL 30 MG	por cps mol 1x30mg	PFD	F
05926	NAVELBINE ORAL 40 MG	por cps mol 1x40mg	PFD	F
05927	NAVELBINE ORAL 80 MG	por cps mol 1x80mg	PFD	F

302	L01CB	podofylotoxinové deriváty	p.o.				
-----	-------	---------------------------	------	--	--	--	--

302.1	L01CB01	etoposid	p.o.	1	MG	3,05	L/ONK,HEM
-------	---------	----------	------	---	----	------	-----------

93698	LASTET 100	cps 10x100mg	NKU	J
93696	LASTET 25	cps 40x25mg	NKU	J
93697	LASTET 50	cps 20x50mg	NKU	J
86710	VEPESID 100MG	cps 10x100mg	BMS	I
97401	VEPESID 50MG	cps 20x50mg	BMS	I

303	L01CB	podofylotoxinové deriváty	parent.				
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	--

303.1	L01CB01	etoposid	parent.	1	MG	3,02	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	------	-----------

11389	ETOPOSIDE-TEVA	inf cnc 1x5ml/100mg	PHM	NL
11390	ETOPOSIDE-TEVA	inf cnc1x10ml/200mg	PHM	NL
86709	VEPESID	inf cnc10x5ml/100mg	BMS	I

303.2	L01CB02	teniposid	parent.	1	MG	6,06	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	------	-----------

304	L01CD	taxany	parent.				
-----	-------	--------	---------	--	--	--	--

304.1	L01CD01	paclitaxel	parent.	1	MG	140,25	X
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

45155	PAXENE	inf cnc sol 1x25ml	IVX	CZ
05953	PAXENE	inf cnc sol 1x50ml	IVX	CZ
45154	PAXENE	inf cnc sol 1x5ml	IVX	CZ

05952	PAXENE	inf cnc sol1x16.7ml	IVX	CZ
304.2	L01CD02	docetaxel	parent. 1	MG 245,83 X
305	L01DA	aktinomyciny	parent.	
305.1	L01DA01	daktinomycin	parent. 1	MG 664,85 B/ONK,HEM
306	L01DB	antracyklíny a jejich deriváty	p.o.	
306.1	L01DB06	idarubicin	p.o. 1	MG 274,70 X
78813	ZAVEDOS 10 MG	por cps dur 1x10mg	PAU	I
78814	ZAVEDOS 25 MG	por cps dur 1x25mg	PAU	I
78812	ZAVEDOS 5 MG	por cps dur 1x5mg	PAU	I
307	L01DB	antracyklíny a jejich deriváty	parent.	
307.1	L01DB01	doxorubicin (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent. 1	MG 33,58 B/ONK,HEM
12663	DOXORUBICIN EBEWE 10 MG	inj 1x5ml/10mg	EBP	A
30949	DOXORUBICIN LACHEMA 10	inj plv sol 1x10mg	PVL	CZ
32975	DOXORUBICIN-TEVA 0.2%	inj sol 1x10mg/5ml	PHM	NL
307.2	L01DB01	doxorubicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent. 1	MG 32,18 B/ONK,HEM
12664	DOXORUBICIN EBEWE 50 MG	inj 1x25ml/50mg	EBP	A
30950	DOXORUBICIN LACHEMA 50	inj plv sol 1x50mg	PVL	CZ
32977	DOXORUBICIN-TEVA 0.2%	inj sol 1x50mg/25ml	PHM	NL
32978	DOXORUBICIN-TEVA 0.2%	injsol1x200mg/100ml	PHM	NL
307.3	L01DB02	daunorubicin	parent. 1	MG 19,21 B/ONK,HEM
307.4	L01DB03	epirubicin	parent. 1	MG 35,85 B/ONK,HEM
307.5	L01DB04	aklarubicin	parent. 1	MG 19,21 B/ONK,HEM
307.6	L01DB05	zorubicin	parent. 1	MG 19,21 B/ONK,HEM
307.7	L01DB06	idarubicin	parent. 1	MG 753,57 B/ONK,HEM
01181	ZAVEDOS	inj sic 1x10mg	PIR	I
307.8	L01DB07	mitoxantron	parent. 1	MG 53,96 B/ONK,HEM
54033	REFADOR 2MG/ML	inf cnc1x15ml/30mg	PVL	CZ
308	L01DC	ostatní cytotoxická antibiotika	parent.	
308.1	L01DC01	bleomycin	parent. 1	MG 56,93 B/ONK,HEM
03404	BLEOCIN	inj sic 1x15mg	NKU	J
308.2	L01DC03	mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)	parent. 1	MG 75,46 B/ONK,HEM
10630	MITOMYCIN C KYOWA	inj plv sol 10x2mg	KYA	J

308.3	L01DC03	mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	67,07	B/ONK,HEM
83440	MITOMYCIN C KYOWA		inj plv sol 5x20mg		KYA	J	
309	L01XA	platinová cytostatika	parent.				
309.1	L01XA01	cisplatina	parent.	1	MG	8,21	B/ONK,HEM
92302	CISPLATIN EBEWE		inf cnc sol 1x100ml		EBP	A	
96453	PLATIDIAM 10		inf cnc sol 10x20ml		PVL	CZ	
96454	PLATIDIAM 25		inf cnc sol 5x50ml		PVL	CZ	
96455	PLATIDIAM 50		inf cnc sol 1x100ml		PVL	CZ	
309.2	L01XA02	karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	6,70	B/ONK,HEM
10828	CARBOPLATIN-TEVA		inj 1x5ml/50mg		PHM	NL	
75010	CYCLOPLATIN 50		inf cnc sol 1x5ml		PVL	CZ	
90777	CYCLOPLATIN 50		inf plv sol 10x50mg		PVL	CZ	
309.3	L01XA02	karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	3,86	B/ONK,HEM
10830	CARBOPLATIN-TEVA		inj 1x45ml/450mg		PHM	NL	
93665	CYCLOPLATIN 200		inf plv sol 5x200mg		PVL	CZ	
310	L01XB	methyldiazinová cytostatika	p.o.				
310.1	L01XB01	prokarbazin	p.o.	10	MG	2,44	L/ONK,HEM
311	L01XX	ostatní cytostatika	p.o.				
311.1	L01XX05	hydroxymočovina	p.o.	0.1	GM	2,23	L/ONK,HEM,URN
311.2	L01XX11	estramustin	p.o.	10	MG	3,45	L/ONK,HEM,URN
311.3	L01XX14	tretinoin	p.o.	10	MG	98,65	L/ONK,HEM,URN
311.4	L01XX28	imatinib	p.o.	400	MG	2672,95	X
40199	GLIVEC 100 MG		por cpsdur120x100mg		NPA	CH	
312	L01XX	ostatní cytostatika	parent.				
312.1	L01XC02	rituximab	parent.	10	MG	1234,71	X
59839	MABTHERA 100 MG		inf cnc sol 2x10ml		HLR	D	
46130	MABTHERA 500 MG		inf cnc sol 1x50ml		HLR	D	
312.2	L01XC03	trastuzumab	parent.	1	DF	25.414,00	X
312.3	L01XC04	alemtuzumab	parent.	1	MG	442,20	X
312.4	L01XD02	verteporfin	parent.	15	MG	23000,00	O/P

Verteoporfin k fotodynamické terapii /PDT/ ordinuje oftalmolog u nemocných se subfoveálně lokalizovanou převážně klasickou chorioideální neovaskularizací objektivizovanou angiografickým vyšetřením.

Standardní postup PDT je indikován u klasických a čistě okulárních subfoveálních chorioideálních neovaskulárních membrán /CHNVM/, u věkem podmíněné makulární degenerace /VPM/D/, dále u patologické myopie, angioidních pruhů, po traumatech, u syndromu histoplasmózy, u zánětlivých a idiopatických membrán, i při komplikacích makulárních dystrofií / morbus Best/.

PDT je indikována i tam, kde by další pokles ZO jediného prakticky vidoucího oka pod 0,1 měl nepříznivý dopad na kvalitu života nemocného u komplikovaných případů nemocných se subfoveální CHNV u VPMD, patologické myopie. Velikost léze je omezena: největší průměr je 5,4 mm. Funkce oka musí být rovna nebo lepší než 0,1. Podkladem pro indikaci je podrobné biomikroskopické a angiografické vyšetření /fluorescenční, event. indocyaninová angiografie/, někdy i optická koherentní tomografie /OCT/.

Indikace k PDT musí být potvrzena vedoucím příslušného centra. PDT bude prováděna na pracovištích, která splní nutné personální i přístrojové podmínky k zajištění dostupnosti pro nemocné.

312.5	L01XX01	amsakrin	parent.	1	MG	25,80	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	-------	-----------

93503	AMSIDYL	inf cnc sol 6x75mg	GOD	D
-------	---------	--------------------	-----	---

312.6	L01XX02	asparagináza	parent.	1	MG	2784,54	B/ ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	---	----	---------	------------

58319	KIDROLASE	inj sic 10x10ku	THN	B
-------	-----------	-----------------	-----	---

312.7	L01XX09	miltefosin	lok.	60	MG	9,78	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

312.8	L01XX11	estramustin	parent.	1	MG	1,03	B/ONK,HEM,URN
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	---------------

58800	ESTRACYT	inj sic 10x300mg+so	PIR	I
-------	----------	---------------------	-----	---

312.9	L01XX17	topotekan	parent.	1	MG	2913,06	X
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

312.10	L01XX19	irinotekan	parent.	1	MG	72,40	X
--------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

56005	CAMPTO	inf cnc 1x2ml/40mg	AVT	GB
-------	--------	--------------------	-----	----

56006	CAMPTO	inf cnc 1x5ml/100mg	AVT	GB
-------	--------	---------------------	-----	----

313	L02AA	estrogeny	p.o.				
-----	-------	-----------	------	--	--	--	--

313.1	L02AA01	diethylstilbestrol	p.o.	10	MG	3,32	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------	------	----	----	------	--------------------------

313.2	L02AA03	ethinylestradiol	p.o.	1	MG	4,06	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	------------------	------	---	----	------	--------------------------

313.3	L02AA04	fosfestol	p.o.	0.1	GM	3,32	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--------------------------

314	L02AA	estrogeny	parent.				
-----	-------	-----------	---------	--	--	--	--

314.1	L02AA01	diethylstilbestrol	parent.	10	MG	6,55	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	-----------------------

314.2	L02AA02	polyestradiol fosfát	parent.	1	MG	3,18	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	----------------------	---------	---	----	------	-----------------------

314.3	L02AA04	fosfestol	parent.	0.1	GM	4,79	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	-----------	---------	-----	----	------	-----------------------

315	L02AB	progestiny	p.o.				
-----	-------	------------	------	--	--	--	--

315.1	L02AB01	megestrol (pevné lékové formy)	p.o.	160	MG	39,89	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	--------------------------

58936	MEGACE 160 MG	tbl 100x160mg	HAG	D
-------	---------------	---------------	-----	---

58935	MEGACE 40 MG	tbl 100x40mg	HAG	D
-------	--------------	--------------	-----	---

32103	MEGAPLEX 160 MG	por tbl nob 30x160mg	PHM	NL
-------	-----------------	----------------------	-----	----

32098	MEGAPLEX 40 MG	por tbl nob 30x40mg	PHM	NL
-------	----------------	---------------------	-----	----

315.2	L02AB01	megestrol (tekuté lékové formy)	p.o.	160	MG	70,97	P
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	---

Indikováno v případech kachexie u manifestního AIDS a v případech, kdy nádorová kachexie je kontraindikací kurativní protinádorové terapie.

315.3	L02AB02	medroxyprogesteron	p.o.	1	GM	149,59	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------	------	---	----	--------	--------------------------

32121	MEDROPLEX 100 MG	por tblnob100x100mg	PHM	NL
32124	MEDROPLEX 500 MG	por tbl nob30x500mg	PHM	NL

316	L02AB	progestiny	parent.	
------------	--------------	-------------------	----------------	--

316.1	L02AB02	medroxyprogesteron	parent.	1	GM	692,00	L/ONK,GYN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	---	----	--------	---------------

87805	DEPO-PROVERA	inj sus 1x1ml-lag	PPU	B
-------	--------------	-------------------	-----	---

316.2	L02AB03	gestonoron	parent.	1	MG	1,12	L/ONK,GYN,SEX
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---------------

317	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	inhal.	
------------	--------------	---	---------------	--

317.1	L02AE01	buserelin	inhal.	1	MG	233,29	Z
-------	---------	-----------	--------	---	----	--------	---

58107	SUPRECUR	spr nas2x10gm/15mg	AVT	D
-------	----------	--------------------	-----	---

318	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	parent.	
------------	--------------	---	----------------	--

Léčbu ordinuje onkolog, urolog, endokrinolog, dětský endokrinolog nebo gynekolog:

- léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie.
- léčba karcinomu prostaty,
- léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
- léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
- pubertas precox,
- indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.

318.1	L02AE01	buserelin	parent.	1	MG	253,00	K/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-----

318.2	L02AE01	buserelin (depotní lékové formy aplikované 1x měsíčně)	parent.	1	MG	1719,80	K/P
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-----

75018	SUPREFACT DEPOT	imp 1ks=2x3.15mg+ap	AVT	D
-------	-----------------	---------------------	-----	---

318.3	L02AE01	buserelin (depotní lékové formy aplikované 1x za tři měsíce)	parent.	1	MG	1576,70	K/P
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-----

66042	SUPREFACT DEPOT 3 MĚSÍCE	imp 1x9.45mg=3xstl	AVT	D
-------	--------------------------	--------------------	-----	---

318.4	L02AE02	leuprorelin	parent.	1	MG	253,00	K/P
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	-----

318.5	L02AE02	leuprorelin (depotní lékové formy aplikované 1x měsíčně)	parent.	1	MG	1522,80	K/P
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-----

318.6	L02AE02	leuprorelin (depotní lékové formy aplikované 1x za tři měsíce)	parent.	1	MG	1324,50	K/P
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-----

318.7	L02AE03	goserelin (depotní lékové formy aplikované 1x měsíčně)	parent.	1	MG	1522,80	K/P
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-----

318.8	L02AE03	goserelin (depotní lékové formy aplikované 1x za tři měsíce)	parent.	1	MG	1379,60	K/P
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-----

318.9	L02AE04	triptorelin	parent.	1	DF	251,89	K/P
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	-----

58623	DIPHERELINE 0.1 MG	inj psu lqf 7x0.1mg	IAA	F
-------	--------------------	---------------------	-----	---

318.10	L02AE04	triptorelin (depotní lékové formy aplikované 1x měsíčně)	parent.	1	MG	1516,13	K/P
01656	DIPHERELINE S.R. 3 MG		inj psu lqf 1x3mg		IAA	F	
318.11	L02AE04	triptorelin (depotní lékové formy aplikované 1x za tři měsíce)	parent.	1	MG	1324,50	K/P
319	L02BA	antiestrogeny	p.o.				
319.1	L02BA01	tamoxifen (do 20 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	20	MG	6,00	
64810	NOLVADEX D		por tbl fim 30x20mg		AZC	GB	
67039	TAMIFEN 10		por tbl nob 30x10mg		MOE	CY	
10703	TAMIFEN 10		por tbl nob100x10mg		MOE	CY	
44056	TAMOXIFEN EBEWE 10 MG		por tbl nob30x10mg		EBP	A	
58701	TAMOXIFEN EBEWE 10 MG		por tbl nob100x10mg		EBP	A	
44057	TAMOXIFEN EBEWE 20 MG		por tbl nob30x20mg		EBP	A	
58702	TAMOXIFEN EBEWE 20 MG		por tbl nob100x20mg		EBP	A	
88392	TAMOXIFEN LACHEMA 10		tbl 100x10mg		PVL	CZ	
12446	TAMOXIFEN-RATIOPHARM 10		tbl 100x10mg		MCK	D	
319.2	L02BA01	tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě)	p.o.	20	MG	4,40	
44058	TAMOXIFEN EBEWE 30 MG		por tbl nob30x30mg		EBP	A	
44059	TAMOXIFEN EBEWE 40 MG		por tbl nob30x40mg		EBP	A	
320	L02BB	antiandrogeny	p.o.				
320.1	L02BB01	flutamid	p.o.	0,75	GM	81,21	L/ONK,URN,SEX,END
54521	ANDRAXAN		tbl obd 100x250mg		MCI	CZ	
58741	APO-FLUTAMIDE		tbl obd 100x250mg		APT	CND	
83392	FLUCINOM		por tbl nob100x250mg		SCH	B	
31736	FLUTAPLEX		portbl nob100x250mg		PHM	NL	
47084	PROSTANDRIL		tbl 100x250mg		PLI	CHO	
320.2	L02BB02	nilutamid	p.o.	0,3	GM	162,42	L/ONK,URN,SEX
93259	ANANDRON 150 MG		tbl 30x150mg		LBU	F	
320.3	L02BB03	bicalutamid	p.o.	50	MG	107,14	L/ONK,URN,SEX
321	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	p.o.				
321.1	L02BG01	aminogluthetimid	p.o.	1	GM	62,45	L/ONK,END
321.2	L02BG03	anastrozol	p.o.	1	MG	160,00	X
321.3	L02BG04	letrozol	p.o.	2,5	MG	160,00	X
321.4	L02BG06	exemestan	p.o.	25	MG	160,00	X
322	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	parent.				
322.1	L02BG02	formestan	parent.	18	MG	233,77	X
92361	LENTARON DEPOT 250MG I.M.		inj sic 1x250mg+sol		NPA	CH	

323	L03AA	cytokiny	parent.				
323.1	L03AA02	filgrastim	parent.	1	MG	9548,00	X
323.2	L03AA03	molgramostim (do 0,3 mgG včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	13613,27	X
323.3	L03AA03	molgramostim (nad 0,3 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	11843,67	X
323.4	L03AA10	lenograstim	parent.	1	MG	12477,40	X
323.5	L03AB01	interferon alfa natural	parent.	1	MU	230,63	X
323.6	L03AB03	interferon gamma	parent.	1	MU	1531,33	X
323.7	L03AB04	interferon alfa-2a - aplikční forma "pera"	parent.	1	MU	230,63	X
54402	ROFERON-A 18 MIU/0.6ML	inj 3x0.6ml/18mu			HLR		CH
323.8	L03AB04	interferon alfa-2a do 10 MU v 1 ampuli vč. - jiné aplikační formy	parent.	1	MU	230,63	X
10647	ROFERON-A 6 MIU/0.5 ML	sol inj1x6miu/0,5ml			HLR		CH
10648	ROFERON-A 6 MIU/0.5 ML	sol inj5x6miu/0,5ml			HLR		CH
10664	ROFERON-A 9 MIU/0.5 ML	sol inj1x9miu/0,5ml			HLR		CH
10668	ROFERON-A 9 MIU/0.5 ML	sol inj5x9miu/0,5ml			HLR		CH
323.9	L03AB04	interferon alfa-2a nad 10 MU v 1 ampuli vč. - jiné aplikační formy	parent.	1	MU	213,15	X
323.10	L03AB05	interferon alfa-2b - aplikční forma "pera"	parent.	1	MU	230,63	X
32573	INTRONA 18 MIU REDIPEN	inj sol 1.2ml/6x3mu			SCH		IRL
32572	INTRONA 30 MIU REDIPEN	inj sol 1.2ml/6x5mu			SCH		IRL
32574	INTRONA 60 MIU REDIPEN	inj sol1.2ml/6x10mu			SCH		IRL
323.11	L03AB05	interferon alfa-2b do 10 MU v 1 ampuli včetně - jiné aplikační formy	parent.	1	MU	230,63	X
32575	INTRONA 10 MIU	inj sol 1ml/10mu			SCH		IRL
323.12	L03AB05	interferon alfa-2b nad 10 MU v 1 ampuli - jiné aplikační formy	parent.	1	MU	213,15	X
323.13	L03AB06	interferon alfa-n 1 do 9MU v 1 ampuli včetně	parent.	1	MU	230,63	X
323.14	L03AB06	interferon alfa-n1 více než 9MU v 1 ampuli	parent.	1	MU	213,15	X
323.15	L03AB07	interferon beta - 1a	parent.	1	MU	409,37	X
01795	REBIF 44	inj 12x0.5ml/44rg			IFB		I
01793	REBIF 44	inj 1x0.5ml/44rg			IFB		I
01794	REBIF 44	inj 3x0.5ml/44rg			IFB		I
323.16	L03AB07	interferon beta - 1a výhradně pro intramuskulární podání	parent.	1	DF	5932,25	X
06241	AVONEX	inj sic 4x30rg+solv			BHF		NL
323.17	L03AB08	interferon beta - 1 b	parent.	1	MU	276,80	X

323.18	L03AB09	interferon alfacon - 1	parent.	1	MU	230,63	X
323.19	L03AB10	peginterferon alfa 2-b	parent.	1	RG	72,83	X
10132	PEGINTRON 50		inj pso lqf 1x50rg		SCH	IRL	
10187	PEGINTRON 80		inj pso lqf 1x80rg		SCH	IRL	
95705	PEGINTRON REDIPEN 100 MCG		inj pso lqf 1x100rg		SCH	IRL	
95706	PEGINTRON REDIPEN 100 MCG		inj pso lqf 4x100rg		SCH	IRL	
95709	PEGINTRON REDIPEN 120 MCG		inj pso lqf 1x120rg		SCH	IRL	
95710	PEGINTRON REDIPEN 120 MCG		inj pso lqf 4x120rg		SCH	IRL	
95707	PEGINTRON REDIPEN 150 MCG		inj pso lqf 1x150rg		SCH	IRL	
95708	PEGINTRON REDIPEN 150 MCG		inj pso lqf 4x150rg		SCH	IRL	
95703	PEGINTRON REDIPEN 80 MCG		inj pso lqf 1x80rg		SCH	IRL	
95704	PEGINTRON REDIPEN 80 MCG		inj pso lqf 4x80rg		SCH	IRL	
323.20	L03AB11	peginterferon alfa 2-a	parent.	1	RG	47,40	X
323.21	L03AC01	aldesleukin	parent.	1	MG	7517,20	X
324	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	lok., p.o.				
324.1	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	p.o.	1	BA	60%	
324.2	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	lok.	1	BA	60%	L/ALG,ORL
324.3	L03AX	dialyzát vepřových leukocytů	p.o.	1	BA	60%	L/ALG,IMU
324.4	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	lok.	1	ML	36,51	L/ALG,ORL
325	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	parent.				
325.1	L03AX03	BCG vakcína	parent.	1	MG	37,00	O/ONK,URN
53968	IMMUCYST		inj sic 1x81mg+solv		APZ	CND	
68908	IMMUCYST		inj sic 3x27mg+solv		APZ	CND	
325.2	L03AX	dialyzát lidských leukocytů	parent.	1	DF	844,00	P
Dialyzát lidských leukocytů předepisuje lékař odbornosti alergolog a klinický imunolog nemocným se středně těžkou a těžkou primární nebo sekundární poruchou celulární imunity, prokázanou laboratorním imunologickým vyšetřením.							
325.3	L03AX	thymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	64,86	Z
325.4	L03AX	thymostimulin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	45,31	Z
325.5	L03AX	bac. propionibacterii acnes	parent.	1	MG	72,83	O/ONK
325.6	L03AX	laktobacillus acidophilus	parent.	3	DF	602,00	O/GYN
86711	SOLCOTRICHOVAC		inj sus 3x0.5ml		IAB	CH	
325.7	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	parent.	1	DF	72,98	O
325.8	L03AX13	glatirameracetat kopolymer	parent.	20	MG	1106,56	X
326	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	p.o.				

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, nefrolog, revmatolog, alergolog, klinický imunolog, pediatr a gastroenterolog :

- a) prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,
 - b) léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,
 - c) léčba aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,
 - d) léčba autoimunní hemolytické anemie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
 - e) léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,
 - f) těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),
 - g) těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
 - h) systémový lupus erythematodes nereagující na standardní léčbu,
 - i) těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu,
 - j) v indikaci plicní fibrózy ordinuje též lékař s nástavbovou specializací v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí
- Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).
- k) u myasthenia gravis předepisuje neurolog.
 - l) těžké generalizované formy atopické dermatitidy se syndromem hyper-IgE.

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin nebo transplantace srdce nebo plic. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

Léčbu tacrolimem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci

1. Transplantace ledvin
2. Transplantace srdce
3. Transplantace jater

Léčbu sirolimem ordinuje lékař transplantačního centra se zajištěnou dostupností monitorování hladin sirolimu u pacientů po transplantaci ledvin v případě klinických (zhoršení funkce štěpu o 30 umol/l nebo o 30% po vyloučení jiných příčin zhoršení ledviné funkce s výjimkou chronické rejekce) nebo bioptických projevů nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů a pouze v případech, kdy jiné postupy pro zmírnění nebo odstranění nefrotoxicity nebyly úspěšné.

Léčbu leflunomidem ordinuje revmatolog.

Léčba je indikována u pacientů s revmatoidní artritidou (RA), která je stále aktivní a progreduje vzdor léčbě minimálně 2 léky ze skupiny tzv. léků druhé řady (jedním z nich musí být metotrexát). Tyto léky musí být podávány prokazatelně dostatečně dlouhou dobu (nejméně 6 měsíců) a v dostatečné dávce (sulfasalazin 3 g/denně, metotrexát 25 mg/týdně).

Aktivita RA musí být hodnocena jako vysoká (DAS \geq 5,1 metodikou formuláře DAS 28) nebo kombinace 5 oteklých kloubů a CRP > 10 mg/l.

Efekt léčby musí být průkazný do 6 měsíců po začátku léčby, kvantifikován jako pokles DAS > 1,2.

Průběh léčby leflunomidem bude dokumentován v dotazníku České revmatologické společnosti, které budou kontrolovány a vyhodnocovány.

326.1	L04AA01	cyklosporin	p.o.	250	MG	253,40	P
326.2	L04AA05	tacrolimus do 0,5 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	5	MG	428,70	P
326.3	L04AA05	tacrolimus nad 0,5 mg v jedné tabletě	p.o.	5	MG	346,70	P
57628	PROGRAF 1 MG	por cps dur 60x1mg	FUJ	IRL			
57629	PROGRAF 5 MG	por cps dur 30x5mg	FUJ	IRL			
326.4	L04AA06	mophetil mycophenolát	p.o.	2	GM	420,00	P
31960	CELLCEPT 250 MG	por cpsdur100x250mg	HLR	D			
32892	CELLCEPT 500 MG	por tbl fim50x500mg	HLR	D			
326.5	L04AA10	sirolimus	p.o.	6	MG	663,38	P
326.6	L04AA13	leflunomid	p.o.	15	MG	67,40	P
327	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	parent.				
327.1	L04AA01	cyklosporin	parent.	1	MG	2,58	U/J10
88514	SANDIMMUN	inf cnc sol 10x5ml	NPA	CH			

327.2	L04AA02	muromonab-CD3	parent.	5	MG	11129,25	U/J10
98815	CEDETRIN-T	inj 10x3ml/3mg	IVX	CZ			
327.3	L04AA03	antilymfocytární IG	parent.	10	MG	103,87	U/J10
327.4	L04AA04	antithymocytární IG	parent.	1	MG	121,46	U/J10
44492	ATG-FRESENIUS S	inf 10x5ml/100mg	FHC	D			
44491	ATG-FRESENIUS S	inf 1x5ml/100mg	FHC	D			
327.5	L04AA05	tacrolimus	parent.	5	MG	1578,09	H
57631	PROGRAF 5 MG/ML	infncsol10x1ml/5mg	FUJ	IRL			
327.6	L04AA08	daclizumab	parent.	350	MG	139608,00	U/J10
327.7	L04AA09	basiliximab	parent.	20	MG	50354,15	H
327.8	L04AA11	etanerceptum	parent.	7	MG	1391,80	X
327.9	L04AA12	infiximab	parent.	375	MG	70500,00	X
327.10	L04AA	adalimumabum	parent.	1	DF	49459,00	X
21064	HUMIRA=D2E7	inj 2x0.8ml/40mg	ABK	D			
328	L04AX	ostatní imunosupresiva	p.o.				
328.1	L04AX01	azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	1,81	
58498	IMURAN 25MG	tbl obd 100x25mg	GOK	GB			
328.2	L04AX01	azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	1,12	
329	L04AX	ostatní imunosupresiva	parent.				
329.1	L04AX01	azathioprin	parent.	1	MG	9,82	U/J10
32819	IMURAN	inj sic 1x50mg	GAK	I			
58678	IMURAN	inj sic 1x50mg	GOK	GB			
330	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	p.o.				
330.1	M01AA	butylpyrazolidiny	p.o.	3	DF	3,32	
330.2	M01AA05	klofezon	p.o.	0.6	GM	3,32	
331	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	parent.				
331.1	M01AA	butylpyrazolidiny	parent.	1	DF	6,89	
332	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.o.				
332.1	M01AB	deriváty kyseliny octové	p.o.	70	MG	1,76	
332.2	M01AB01	indometacin	p.o.	0.1	GM	2,65	

97713	APO-INDOMETHACIN 25	cps 100x25mg	APT	CND
77078	APO-INDOMETHACIN 50	cps 100x50mg	APT	CND

332.3	M01AB02	sulindac	p.o.	0.4	GM	4,69
-------	---------	----------	------	-----	----	------

332.4	M01AB03	tolmetin	p.o.	0.7	GM	4,69
-------	---------	----------	------	-----	----	------

332.5	M01AB05	diklofenak	p.o.	0.1	GM	4,29
-------	---------	------------	------	-----	----	------

67541	ALMIRAL 50	tbl obd 20x50mg	MOE	CY
96740	APO-DICLO 25MG	tbl obd 100x25mg	APT	CND
96742	APO-DICLO 50MG	tbl obd 100x50mg	APT	CND
53640	APO-DICLO SR 100	tbl ret 100x100mg	APT	CND
59396	APO-DICLO SR 100	tbl ret 30x100mg	APT	CND
45519	DICLOFEN 25 SVUS	tbl obd 20x25mg	SVS	CZ
05714	DICLOFEN 25 SVUS	tbl obd 30x25mg	SVS	CZ
45521	DICLOFEN 25 SVUS	tbl obd 50x25mg	SVS	CZ
75605	DICLOFENAC AL 25	tbl obd 100x25mg	APA	D
75604	DICLOFENAC AL 25	tbl obd 50x25mg	APA	D
89024	DICLOFENAC AL 50	por tbl flm 20x50mg	APA	D
89025	DICLOFENAC AL 50	por tbl flm 50x50mg	APA	D
89026	DICLOFENAC AL 50	por tbl flm 100x50mg	APA	D
75633	DICLOFENAC AL RETARD	tbl ret 100x100mg	APA	D
75631	DICLOFENAC AL RETARD	tbl ret 20x100mg	APA	D
75632	DICLOFENAC AL RETARD	tbl ret 50x100mg	APA	D
58880	DOLMINA 100 SR	tbl ret 20x100mg	LEX	CZ
59134	MYOGIT 25	tbl ent 20x25mg	PFL	D
59137	MYOGIT 50	tbl ent 20x50mg	PFL	D
98108	NAKLOFEN	tbl ent 20x50mg	KRK	SLO
98111	NAKLOFEN RETARD	tbl ret 20x100mg	KRK	SLO
66049	VERAL 100 RETARD	tbl ret 30x100mg	SLO	SK
98144	VERAL 25 MG	por tbl ent 30x25mg	SLO	SK
83518	VERAL 50 MG	tbl ent 20x50mg	SLO	SK
83519	VERAL 50 MG	tbl ent 50x50mg	SLO	SK
66050	VERAL 75 RETARD	tbl ret 20x75mg	SLO	SK

332.6	M01AB05	diklofenak lékové formy s rychlým nástupem účinku (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	4,52
-------	---------	--	------	-----	----	------

332.7	M01AB05	diklofenak lékové formy s rychlým nástupem účinku (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	4,20
-------	---------	--	------	-----	----	------

46620	UNO	tbl ret 10x150mg	MCK	D
46621	UNO	tbl ret 20x150mg	MCK	D

332.8	M01AB06	alclofenak	p.o.	1.25	GM	4,29
-------	---------	------------	------	------	----	------

332.9	M01AB09	lonazolak	p.o.	0.6	GM	4,29
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

332.10	M01AB16	aceklofenak	p.o.	0.2	GM	4,29
--------	---------	-------------	------	-----	----	------

332.11	M01AB55	diklofenak/misoprostol (na obsah diklofenaku)	p.o.	0.1	GM	29,33 Z
--------	---------	---	------	-----	----	---------

333	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.rect.			
-----	-------	---	---------	--	--	--

333.1	M01AB01	indometacin	p.rect.	0.1	GM	3,27
-------	---------	-------------	---------	-----	----	------

333.2	M01AB03	tolmetin	p.rect.	0.7	GM	10,56	
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	--

333.3	M01AB05	diklofenak	p.rect.	0.1	GM	8,50	
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	--

333.4	M01AB09	ionazolak	p.rect.	0.6	GM	10,56	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	--

334	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	parent.				
------------	--------------	--	----------------	--	--	--	--

334.1	M01AB01	indometacin	parent.	0.1	GM	12,66	
-------	---------	-------------	---------	-----	----	-------	--

334.2	M01AB05	diklofenak	parent.	0.1	GM	12,90	
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	--

67547	ALMIRAL	inj 10x3ml/75mg	MOE	CY
54539	DOLMINA INJ	inj sol 5x3ml/75mg	LEX	CZ
98109	NAKLOFEN	inj 5x3ml/75mg	KRK	SLO
10600	VERAL 75	inj sol 5x3ml/75mg	SLO	SK

335	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.o.				
------------	--------------	---	-------------	--	--	--	--

335.1	M01AC01	piroxikam	p.o.	20	MG	2,49	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

97710	APO-PIROXICAM 20	cps 100x20mg	APT	CND
68581	PIROX 10 VON CT	tbl 50x10mg	CTA	D
47112	PIROX 20	tbl 20x20mg	MCK	D
68582	PIROX 20 VON CT	tbl 50x20mg	CTA	D
11068	PIROXICAM AL 20	tbl 20x20mg	APA	D
53744	PRO-ROXIKAM 10MG	tbl 20x10mg	PMP	CZ
53745	PRO-ROXIKAM 20MG	tbl 20x20mg	PMP	CZ

335.2	M01AC01	piroxikam (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	20	MG	4,52	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

335.3	M01AC02	tenoxikam	p.o.	20	MG	2,49	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

335.4	M01AC05	lornoxikam	p.o.	12	MG	2,49	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

335.5	M01AC06	meloxicam	p.o.	15	MG	11,00	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

Léčba akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

336	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.rect.				
------------	--------------	---	----------------	--	--	--	--

336.1	M01AC01	piroxikam	p.rect.	20	MG	8,50	
-------	---------	-----------	---------	----	----	------	--

336.2	M01AC02	tenoxikam	p.rect.	20	MG	10,75	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

336.3	M01AC06	meloxicam	p.rect.	15	MG	13,00	P
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

Léčba akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

337	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	parent.				
------------	--------------	---	----------------	--	--	--	--

337.1	M01AC01	piroxikam	parent.	20	MG	11,73	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

337.2	M01AC02	tenoxikam	parent.	20	MG	11,73	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

337.3	M01AC05	lornoxikam	parent.	12	MG	11,73	
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	--

337.4	M01AC06	meloxicam	parent.	15	MG	39,00	P
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

Léčbu akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena v případě, že nelze použít tabletovou a čípkovou formu.

338	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.o.				
------------	--------------	--	-------------	--	--	--	--

338.1	M01AE01	ibuprofen	p.o.	1.2	GM	3,79	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

97989	APO-IBUPROFEN 400 MG	tbl obd 100x400mg	APT	CND
66990	DOLGIT 800	por tbl fim20x800mg	DLR	D
32020	IBUPROFEN AL 400	tbl obd 100x400mg	APA	D
32018	IBUPROFEN AL 400	tbl obd 30x400mg	APA	D
32019	IBUPROFEN AL 400	tbl obd 50x400mg	APA	D

338.2	M01AE01	ibuprofen (lékové formy sirupu)	p.o.	1.2	GM	19,55	
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	--

338.3	M01AE02	naproxen (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	4,29	
-------	---------	-------------------------------	------	-----	----	------	--

338.4	M01AE02	naproxen (tekuté lékové formy),	p.o.	0.5	GM	13,15	
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	--

338.5	M01AE03	ketoprofen	p.o.	0.15	GM	4,29	
-------	---------	------------	------	------	----	------	--

338.6	M01AE07	suprofen	p.o.	0.4	GM	4,29	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

338.7	M01AE08	pirprofen	p.o.	0.8	GM	4,29	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

338.8	M01AE09	flurbiprofen	p.o.	0.2	GM	4,29	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

338.9	M01AE10	indoprofen	p.o.	0.6	GM	4,29	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

338.10	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.o.	0.6	GM	6,00	
--------	---------	-----------------------	------	-----	----	------	--

338.11	M01AE12	oxaprozin	p.o.	0.9	GM	8,25	P
--------	---------	-----------	------	-----	----	------	---

Léčba akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

338.12	M01AE17	dexketoprofen	p.o.	75	MG	4,52	
--------	---------	---------------	------	----	----	------	--

338.13	M01AG02	kyselina tolfenámová	p.o.	0.3	GM	4,29	
--------	---------	----------------------	------	-----	----	------	--

339	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.rect.				
------------	--------------	--	----------------	--	--	--	--

339.1	M01AE01	ibuprofen	p.rect.	1.2	GM	9,38	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	------	--

339.2	M01AE02	naproxen	p.rect.	0.5	GM	10,75	
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	--

84358	NAPROBENE 500MG	sup 10x500mg	MCK	D
-------	-----------------	--------------	-----	---

339.3	M01AE03	ketoprofen	p.rect.	0.15	GM	8,37	
-------	---------	------------	---------	------	----	------	--

06171	PROFENID 100MG	sup 12	RPC	F
-------	----------------	--------	-----	---

339.4	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.rect.	0.6	GM	10,75	
-------	---------	-----------------------	---------	-----	----	-------	--

340	M01A	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů	parent.				
------------	-------------	---	----------------	--	--	--	--

340.1	M01AE01	ibuprofen	parent.	1.2	GM	13,73	
340.2	M01AE02	naproxen	parent.	0.5	GM	13,73	
340.3	M01AE03	ketoprofen	parent.	0.15	GM	15,45	
76657	KETONAL		inj 10x2ml/100mg		LEK		SLO
340.4	M01AG	etofenamát	parent.	1	GM	13,73	
341	M01AX	ostatní protizánětlivá léčiva	p.o.				

Léčba akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

341.1	M01AX01	nabumeton	p.o.	1	GM	11,00	P
341.2	M01AX04	azapropazon	p.o.	0.75	GM	11,78	
341.3	M01AX05	glukosamin sulfát	p.o.	1.5	GM	9,12	L/REV, ORT
341.4	M01AX13	proquazon	p.o.	0.9	GM	11,78	
341.5	M01AX17	nimesulid	p.o.	0.2	GM	11,00	P
32486	COXTRAL		por tbl nob10x100mg		LEX		CZ
32487	COXTRAL		por tbl nob30x100mg		LEX		CZ
341.6	M01AX17	nimesulid	p.rect.	0.2	GM	14,32	L/REV,ORT,NEU
341.7	M01AX21	diacerein	p.o.	100	MG	10,50	L/REV, ORT
341.8	M01AX25	chondroitin sulfát	p.o.	1.6	GM	14,66	L/REV,ORT

Léčiva skupiny specifických COX 2 inhibitorů jsou předepisována revmatologem nebo ortopedem osobám s níže uvedeným rizikem:

- 1) prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života nebo současně, nebo
- 2) současná dlouhodobá celková léčba kortikoidy (t.j. déle než 6 - 8 týdnů), nebo
- 3) současná léčba antikoagulačními léky warfarinového typu.

Osobám s výše uvedeným rizikem jsou tato léčiva předepisována u následujících diagnóz:

- a) revmatoidní artritida dospělých ve všech stádiích onemocnění.
 - b) osteoartróza nosných kloubů rentgenologicky III. – IV. stadia dle Kellgrena ve stadiu bolestivé dekompenzace či zánětlivé iritace.
- Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena v indikaci osteoartróza denní dávka celecoxibu do 200 mg včetně nebo denní dávka rofecoxibu do 25 mg včetně; v indikaci revmatoidní artritidy denní dávka celecoxibu do 400 mg včetně nebo denní dávka rofecoxibu do 25 mg včetně.

341.9	M01AH01	celecoxib	p.o.	0.2	GM	28,00	P
341.10	M01AH02	rofecoxib (pevné lékové formy s obsahem do 25 mg rofecoxibu včetně)	p.o.	1	DF	32,00	P
341.11	M01AH02	rofecoxib (pevné lékové formy s obsahem 50 mg rofecoxibu)	p.o.	1	DF	30,00	P

Rofecoxib 50mg v jedné tabletě je indikován v terapii akutní bolesti po dobu maximálně 5 dní (maximálně 3x ročně) osobám s níže uvedeným rizikem:

- 1) prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života nebo současně, nebo
- 2) současná dlouhodobá celková léčba kortikoidy (t.j. déle než 6 - 8 týdnů), nebo
- 3) současná léčba antikoagulačními léky warfarinového typu.

341.12	M01AH02	rofecoxib (tekuté lékové formy)	p.o.	1	DF	45,00	P
--------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	---

Rofecoxib v tekuté lékové formě je indikován pediatrem a revmatologem u pacientů s juvenilní idiopatickou revmatoidní artritidou do 8. let věku při nesnášenlivosti na ibuprofen.

341.13	M01AH03	valdecoxib 10 mg	p.o.	1	DF	28,00	P
341.14	M01AH03	valdecoxib 20 mg	p.o.	1	DF	32,00	P
341.15	M01AH03	valdecoxib 40 mg	p.o.	1	DF	36,00	P

Léčiva skupiny specifických COX 2 inhibitorů jsou předepisována revmatologem, ortopedem nebo gynekologem osobám s níže uvedeným rizikem:

- 1) prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života nebo současně, nebo
- 2) současná dlouhodobá celková léčba kortikoidy (t.j. déle než 6 - 8 týdnů), nebo
- 3) současná léčba antikoagulačními léky warfarinového typu.

Osobám s výše uvedeným rizikem jsou tato léčiva předepisována u následujících diagnóz:

- a) revmatoidní artritida dospělých ve všech stádiích onemocnění.
- b) osteoartróza nosných kloubů rentgenologicky III. – IV. stadia dle Kellgrena ve stadiu bolestivé dekompenzace či zánětlivé iritace.
- c) primární dysmenorea

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena v indikaci osteoartróza denní dávka valdecoxibu do 20 mg včetně, v indikaci revmatoidní artritidy denní dávka valdecoxibu do 20 mg včetně, v indikaci primární dysmenorea denní dávka valdecoxibu v prvním dni do 80 mg včetně a následující dny do 40 mg včetně.

341.16	M01AH04	parecoxib	parent.	80	MG	334,00	O/P
--------	---------	-----------	---------	----	----	--------	-----

Parecoxib je hrazen pro léčbu pooperační bolesti u pacientů s nesnášenlivostí opioidních analgetik nebo u pacientů s vředovou chorobou nebo krvácením do GIT v anamnéze.

342	M01CB	léčiva obsahující zlato	parent.				
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	--	--

342.1	M01CB01	aurothiomalát sodný	parent.	2.4	MG	6,15	L/REV
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	------	-------

02781	TAUREDON 20	injsol10x0.5ml/20mg	AKZ	D
02780	TAUREDON 50	injsol10x0.5ml/50mg	AKZ	D

343	M01C	penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09	p.o., parent.				
-----	------	--	---------------	--	--	--	--

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog:

součást léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

343.1	M01CC01	penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.5	GM	27,51	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

66755	METALCAPTASE 150	tbl obd 50x150mg	HEL	D
-------	------------------	------------------	-----	---

343.2	M01CC01	penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.5	GM	22,76	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

66753	METALCAPTASE 300	tbl obd 50x300mg	HEL	D
-------	------------------	------------------	-----	---

343.3	M09AX01	kyselina hyaluronová	parent.	3.6	MG	195,52	P
-------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

344	M02AA	nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podání	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

344.1	M02AA	protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití, nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

344.2	M02AA	ketofenylbutazon do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

344.3	M02AA	kombinace ibuprofenu a heparinoidu do 50 g včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

344.4	M02AA05	benzydamin	lok.	1	GM	0,85	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

344.5	M02AA06	etofenamát do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

344.6	M02AA06	etofenamát nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

344.7	M02AA07	piroxikam do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.8	M02AA07	piroxikam nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
01780	REUMADOR	gel 1x100gm/500mg			SLO	SK	
344.9	M02AA10	ketoprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.10	M02AA10	ketoprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.11	M02AA10	ketoprofen spray (dle obsahu ketoprofenu)	lok.	150	MG	5,50	
344.12	M02AA13	ibuprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.13	M02AA13	ibuprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.14	M02AA15	diklofenak do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.15	M02AA15	diklofenak nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
67550	ALMIRAL GEL	gel 1x250gm			MOE	CY	
65985	VERAL GEL	gel 1x100gm 1%			SLO	SK	
344.16	M02AA15	diklofenak (transdermální lékové formy)	transd.	2	DF	5,08	
344.17	M02AA17	kyselina niflumová nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.18	M02AA21	tolectin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.19	M02AA21	tolectin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.20	M02AA23	indomethacin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.21	M02AA23	indomethacin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.22	M02AA23	indomethacin spray	lok.	1	ML	0,85	
345	M02AC	deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podání	lok.				
345.1	M02AC	přípravky s deriváty kyseliny salicylové	lok.	1	GM	0,85	
346	M02AX	jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podání	lok.				
346.1	M02AX	jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.	lok.	1	GM	0,85	
346.2	M02AX10	různé	lok.	1	GM	0,34	
00803	PAIN EXPELLER	liq 1x50ml			GNO	CZ	
347	M03AA	svalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidů	parent.				
347.1	M03AA01	alkuronium	parent.	20	MG	70,43	H
347.2	M03AA02	tubokurarín	parent.	30	MG	55,82	H
348	M03AB	svalová relaxancia ze skupiny derivátů cholinu	parent.				

348.1	M03AB	decamethonium	parent.	10	MG	23,76	H
348.2	M03AB01	suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	100	MG	63,84	H
348.3	M03AB01	suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	100	MG	40,52	H
349	M03AC	svalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátů	parent.				
349.1	M03AC01	pankuronium	parent.	10	MG	113,59	H
57540	PAVULON 4MG=2ML		inj 50x2ml/4mg			ORG	F
349.2	M03AC02	gallamin	parent.	100	MG	43,11	H
349.3	M03AC03	vecuronium	parent.	10	MG	113,59	H
349.4	M03AC04	atracurium	parent.	50	MG	98,58	H
53619	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 10x10ml/100mg			GNN	D
53617	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 10x2.5ml/25mg			GNN	D
53620	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 10x25ml/250mg			GNN	D
53618	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 10x5ml/50mg			GNN	D
53616	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 2x25ml/250mg			GNN	D
53614	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 5x10ml/100mg			GNN	D
53612	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 5x2.5ml/25mg			GNN	D
53615	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 5x25ml/250mg			GNN	D
53613	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 5x5ml/50mg			GNN	D
349.5	M03AC06	pipekuronium	parent.	10	MG	103,48	H
349.6	M03AC09	rocuroniumbromid	parent.	50	MG	200,00	H
349.7	M03AC10	mivacuronium	parent.	10	MG	129,58	H
349.8	M03AC11	cisatracurium	parent.	10	MG	208,40	H
56517	NIMBEX FORTE		inj sol1x30ml/150mg			GWE	GB
99581	NIMBEX FORTE		inj sol1x30ml/150mg			GAK	I
350	M03AX	ostatní svalová relaxancia	parent.				
350.1	M03AX01	botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	9.075,20	X
75241	BOTOX		inj plv sol 1x100ut			AGW	IRL
350.2	M03AX01	botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	2.268,80	X
32074	DYSPORE		inj sic 1x500ut			IPW	GB
32075	DYSPORE		inj sic 2x500ut			IPW	GB
351	M03BX	jiná centrálně působící svalová relaxancia	p.o.				
351.1	M03BX01	baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	50	MG	9,97	
351.2	M03BX01	baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	50	MG	6,31	
351.3	M03BX02	tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	12	MG	21,50	L/NEU,ORT,REV

351.4	M03BX02	tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	12	MG	15,84	L/NEU,ORT,REV
351.5	M03BX04	tolperison	p.o.	200	MG	4,38	
00208	MYDOCALM 50 MG	por tbl flm 30x50mg	GED	H			
57785	MYDOCALM 50 MG	por tbl flm 30x50mg	GED	H			
351.6	M03BX04	tolperison	parent.	200	MG	9,58	
351.7	M03BX05	thiocolchicosid	p.o.	12	MG	9,97	
351.8	M03BX05	thiocolchicosid	parent.	12	MG	39,10	
351.9	M03BX07	tetrazepam	p.o.	0.1	GM	9,97	
351.10	M03BA52	carisoprodlol a paracetamol v kombinaci	p.o.	3	DF	2,50	
352	M03CA	přímě působící svalová relaxancia	parent.				
352.1	M03CA01	dantrolen	parent.	0.1	GM	7008,60	T
91583	DANTROLEN I.V.	inf sic 36x20mg+sol	PGA	D			
353	M04AA	antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močové	p.o.				
353.1	M04AA01	allopurinol	p.o.	0.4	GM	3,28	
354	M04AB	antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močové	p.o.				
354.1	M04AB02	sulfinyprazon	p.o.	0.3	GM	5,08	
354.2	M04AB03	benzbromaron	p.o.	0.1	GM	1,86	
355	M04AC	léčiva užívaná při léčbě dnaveho záchvatu	p.o.				
355.1	M04AC01	kolchicin	p.o.	1	MG	5,69	
62380	COLCHICUM-DISPERT	tbl obd 50x500rg	SVP	D			
356	M05BA	bisfosfonáty	p.o.				
M05BA02 - kyselina klodronová Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped: Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.							
M05BA04 - kyselina alendronová, M05BA07 kyselina risedronová: Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog, gynekolog : a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza (méně než -2,5 SD) nebo osteoporotická patologická zlomenina. b) Ženy s osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii nebo ženy s osteoporotickou zlomeninou, u kterých selhala hormonální substituční léčba (HRT) Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.							
356.1	M05BA02	kyselina klodronová do 400 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	1.6	GM	197,94	P
94460	BONEFOS 400 MG	cps 100x400mg	LOY	SF			
93985	LODRONAT	cps 60x400mg	ROC	D			
356.2	M05BA02	kyselina klodronová nad 400 mg do 520 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	1.6	GM	304,54	P

356.3	M05BA02	kyselina klodronová nad 520 mg do 800 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	1.6	GM	197,94	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

56638	BONEFOS 800 MG	tbl obd 60x800mg	LOY	SF
-------	----------------	------------------	-----	----

356.4	M05BA04	kyselina alendronová	p.o.	10	MG	35,50	P
-------	---------	----------------------	------	----	----	-------	---

356.5	M05BA07	kyselina risedronová	p.o.	5	MG	35,50	P
-------	---------	----------------------	------	---	----	-------	---

357	M05BA	bisfosfonáty	parent.
-----	-------	--------------	---------

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

357.1	M05BA02	kyselina klodronová	parent.	1.5	GM	2348,73	O/P
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	---------	-----

94548	BONEFOS	inh cnc 5x5ml/300mg	LOY	SF
-------	---------	---------------------	-----	----

357.2	M05BA03	kyselina pamidronová	parent.	60	MG	3758,01	O/P
-------	---------	----------------------	---------	----	----	---------	-----

357.3	M05BA06	kyselina ibandronová	parent.	2	MG	9384,77	O/P
-------	---------	----------------------	---------	---	----	---------	-----

357.4	M05BA08	kyselina zoledronová	parent.	4	MG	7442,00	P
-------	---------	----------------------	---------	---	----	---------	---

Léčba kyselinou zoledronovou je indikována onkologem, hematologem a pneumologem u pacientů :

A/ v 1.linii léčby osteoblastických a smíšených kostních metastáz solidních tumorů a ve 2.linii léčby osteolytických lesí mnohočetného myelomu

B/ s hyperkalcémií vyvolanou nádorovým onemocněním nereagujícím dostatečně na předchozí aplikaci jiných bisfosfonátů.

358	N01AA	inhalační anestetika ze skupiny etherů	inhal.
-----	-------	--	--------

358.1	N01AA01	ether pro anestézii (diethylether)	inhal.	100	GM	15,45	H
-------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	---

359	N01AB	inhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíků	inhal.
-----	-------	---	--------

359.1	N01AB01	halotan	inhal.	100	ML	304,96	H
-------	---------	---------	--------	-----	----	--------	---

359.2	N01AB06	isofluran	inhal.	100	ML	1852,76	H
-------	---------	-----------	--------	-----	----	---------	---

55404	AERRANE	inh sol 1x100ml	BXI	B
-------	---------	-----------------	-----	---

55405	AERRANE	inh sol 1x250ml	BXI	B
-------	---------	-----------------	-----	---

10722	ISOFLURAN RHODIA	inh sol 1x250ml	ROD	GB
-------	------------------	-----------------	-----	----

359.3	N01AB07	desfluran	inhal.	100	ML	1407,00	H
-------	---------	-----------	--------	-----	----	---------	---

359.4	N01AB08	sevofluran	inhal.	100	ML	2290,62	H
-------	---------	------------	--------	-----	----	---------	---

360	N01AF	injekční anestetika ze skupiny barbiturátů	parent.
-----	-------	--	---------

360.1	N01AF01	metohexital	parent.	0.5	GM	142,63	H
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

360.2	N01AF03	thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.5	GM	60,41	H
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

360.3	N01AF03	thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	0.5	GM	38,85	H
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

361	N01AH	opioidní anestetika (fentanyl)	parent.				
361.1	N01AH01	fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)	parent.	1	MG	137,80	O
30101	FENTANYL TORREX 50MCG/ML	inj 5x2ml/100rg	TRX	A			
361.2	N01AH01	fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)	parent.	1	MG	101,48	O
30102	FENTANYL TORREX 50MCG/ML	inj 5x10ml/500rg	TRX	A			
362	N01AH	opioidní anestetika (ostatní)	parent.				
362.1	N01AH02	alfentanyl	parent.	1,5	MG	46,89	H
87721	RAPIFEN	inj sol 5x2ml/1mg	JAN	B			
362.2	N01AH03	sufentanyl (do 10 rg v ampuli včetně)	parent.	0,6	MG	1344,54	H
93701	SUFENTA	inj 5x2ml/10rg	JAN	B			
362.3	N01AH03	sufentanyl (nad 10 do 50 rg v ampuli včetně)	parent.	0,6	MG	644,02	H
85526	SUFENTA FORTE	inj 5x1ml/50rg	JAN	B			
30779	SUFENTANIL TORREX 5 MCG/ML	inj sol 5x10ml/50rg	TRX	A			
21043	SUFENTANIL TORREX 5 MCG/ML	inj sol10x10ml/50rg	TRX	A			
21044	SUFENTANIL TORREX 5 MCG/ML	inj sol20x10ml/50rg	TRX	A			
362.4	N01AH03	sufentanyl (nad 50 rg v ampuli)	parent.	0,6	MG	718,96	H
93702	SUFENTA FORTE	inj 5x5ml/250rg	JAN	B			
362.5	N01AH51	fentanyl v kombinacích	parent.	4	ML	38,22	H
362.6	N01AH06	remifentanyl	parent.	1	MG	264,29	H
363	N01AX	ostatní celková anestetika	parent.				
363.1	N01AX03	ketamin (koncentrace do 1% včetně)	parent.	1	GM	240,19	O
363.2	N01AX03	ketamin (koncentrace nad 1%)	parent.	1	GM	234,04	O
363.3	N01AX04	propanidid	parent.	1	GM	32,11	O
363.4	N01AX07	etomidát	parent.	50	MG	162,72	O
363.5	N01AX10	propofol – koncentrace do 1% včetně	parent.	10	ML	87,00	O
53444	PROPOFOL ABBOTT	inj eml 1x100ml	ABN	USA			
53441	PROPOFOL ABBOTT	inj eml 5x20ml-am	ABN	USA			
53442	PROPOFOL ABBOTT	inj eml 5x20ml-la	ABN	USA			
56671	PROPOFOL GENTHON 10 MG/ML	inj eml10x100ml/1gm	GNN	D			
56665	PROPOFOL GENTHON 10 MG/ML	inj eml10x20ml/200mg	GNN	D			
56668	PROPOFOL GENTHON 10 MG/ML	inj eml10x50ml/500mg	GNN	D			
56669	PROPOFOL GENTHON 10 MG/ML	inj eml1x100ml/1gm	GNN	D			
56663	PROPOFOL GENTHON 10 MG/ML	inj eml1x20ml/200mg	GNN	D			
56666	PROPOFOL GENTHON 10 MG/ML	inj eml1x50ml/500mg	GNN	D			

56670	PROPOFOL GENTHON 10 MG/ML	injeml5x100ml/1gm	GNN	D
56664	PROPOFOL GENTHON 10 MG/ML	injeml5x20ml/200mg	GNN	D
56667	PROPOFOL GENTHON 10 MG/ML	injeml5x50ml/500mg	GNN	D
44163	RECOFOL	inj 1x50ml/500mg	LOY	SF
75180	RECOFOL	inj 5x20ml/200mg	LOY	SF

363.6	N01AX10	propofol – 2% koncentrace	parent.	10	ML	139,00	O
-------	---------	---------------------------	---------	----	----	--------	---

364	N01BA	lokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové	parent.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

364.1	N01BA	estery aminobenzoové kyseliny	parent.	100	ML	19,55	O
-------	-------	-------------------------------	---------	-----	----	-------	---

364.2	N01BA02	prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,37	O
-------	---------	--	---------	---	----	------	---

364.3	N01BA02	prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,49	O
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	------	---

89212	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x200ml	ARD	CZ
69670	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x250ml/500mg	ARD	CZ
69671	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x500ml/1gm	ARD	CZ
89214	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x200ml	ARD	CZ
69673	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x250ml/1.25gm	ARD	CZ
69674	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x500ml/2.5gm	ARD	CZ
89216	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x200ml	ARD	CZ
69676	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x250ml	ARD	CZ
69677	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x500ml/5gm	ARD	CZ

365	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	lok.				
-----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--	--

365.1	N01BB	trimekain	lok.	1	GM	1,18	O
-------	-------	-----------	------	---	----	------	---

02684	MESOCAIN	gel 1x20gm/200mg	SLO	SK
-------	----------	------------------	-----	----

Autokatetrizace močových cest prováděná pacientem v domácí péči.

365.2	N01BB02	lidokain (obsah 6 ml)	lok.	1	ML	5,60	P
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	---

365.3	N01BB02	lidokain (obsah 11 ml)	lok.	1	ML	3,90	P
-------	---------	------------------------	------	---	----	------	---

366	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	parent.				
-----	-------	-------------------------------------	---------	--	--	--	--

366.1	N01BB	trimekain (koncentrace 0,5%)	parent.	1	ML	0,73	O
-------	-------	------------------------------	---------	---	----	------	---

69705	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 1x250ml 0.5%	ARD	CZ
69706	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 1x500ml 0.5%	ARD	CZ

366.2	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,43	O
-------	-------	--	---------	---	----	------	---

366.3	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,78	O
-------	-------	--	---------	---	----	------	---

69708	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 1x250ml 1%	ARD	CZ
69709	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 1x500ml 1%	ARD	CZ

366.4	N01BB	trimekain (koncentrace 2%)	parent.	1	ML	1,22	O
-------	-------	----------------------------	---------	---	----	------	---

366.5	N01BB	trimekain/adrenalin	parent.	1	ML	2,35	O
-------	-------	---------------------	---------	---	----	------	---

366.6	N01BB01	bupivakain	parent.	1	ML	3,52	O
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---

06624	BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.25%	inj sol 10x50ml	SLH	D
06623	BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.25%	inj sol 1x50ml	SLH	D
06625	BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.25%	inj sol 50x50ml	SLH	D
06634	BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.5%	inj sol 10x50ml	SLH	D
06635	BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.5%	inj sol 50x50ml	SLH	D

366.7	N01BB01	bupivakain (lékové formy spinal)	parent.	1	ML	48,84	O
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	---

06640	BUPIVACAINE HYDROCH0.5%HYPERBAR	inj sol 10x4ml	SLH	D
92836	MARCAINE SPINAL 0.5% HEAVY	inj sol 5x4ml/20mg	AZC	D

366.8	N01BB02	lidokain	parent.	1	ML	1,22	O
-------	---------	----------	---------	---	----	------	---

366.9	N01BB03	mepivakain	parent.	1	ML	3,52	O
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---

366.10	N01BB08	artikain	parent.	1	ML	4,15	O
--------	---------	----------	---------	---	----	------	---

366.11	N01BB08	artikain (lékové formy hyperbar)	parent.	1	ML	9,86	O
--------	---------	----------------------------------	---------	---	----	------	---

366.12	N01BB51	bupivakain/adrenalin	parent.	1	ML	3,81	O
--------	---------	----------------------	---------	---	----	------	---

366.13	N01BB52	lidokain/adrenalin	parent.	1	ML	2,35	O
--------	---------	--------------------	---------	---	----	------	---

366.14	N01BB58	artikain/adrenalin	parent.	1	ML	4,15	O
--------	---------	--------------------	---------	---	----	------	---

366.15	N01BB10	ropivacain	parent.	1	ML	14,00	O
--------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

03755	CHIROCAINE 2.5 MG/ML	inj sol 10x10ml	ABB	I
03761	CHIROCAINE 5 MG/ML	inj sol 10x10ml	ABB	I

366.16	N01BB09	levobupivacain	parent.	1	ML	14,00	O
--------	---------	----------------	---------	---	----	-------	---

46610	NAROPIN 2 MG/ML	infsol5x100ml/200mg	AZC	S
56038	NAROPIN 2 MG/ML	inj sol5x10ml/20mg	AZC	S

367	N01BX	ostatní lokální anestetika	lok.				
-----	-------	----------------------------	------	--	--	--	--

367.1	N01BX01	ethylchlorid	lok.	100	ML	93,36	O
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	---

368	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

368.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	79,40	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

55940	M-ESLON SR 10	cps ret 100x10mg	ETP	F
94309	MST CONTINUS 10MG	tbl ret 60x10mg	NPP	GB
46256	SKENAN L.P.10 MG	por cps rdr 14x10mg	EAD	F
80405	VENDAL RETARD 10MG	tbl obd 30x10mg	LAR	A

368.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg do 30 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	53,20	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

55942	M-ESLON SR 30	cps ret 100x30mg	ETP	F
94310	MST CONTINUS 30MG	tbl ret 60x30mg	NPP	GB
46258	SKENAN L.P.30 MG	por cps rdr 14x30mg	EAD	F
12919	SLOVALGIN 30 RETARD	tbl obd 10x30mg	SLO	SK
47265	SLOVALGIN 30 RETARD	tbl obd 60x30mg	SLO	SK

80406	VENDAL RETARD 30MG	tbl obd 30x30mg	LAR	A
-------	--------------------	-----------------	-----	---

368.3	N02AA01	morfin (nad 30 mg do 99 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	50,39
-------	---------	--	------	-----	----	-------

55944	M-ESLON SR 60	cps ret 100x60mg	ETP	F
55944	M-ESLON SR 60	cps ret 100x60mg	ETP	F
94311	MST CONTINUS 60MG	tbl ret 60x60mg	NPP	GB
46260	SKENAN L.P.60 MG	por cps rdr 14x60mg	EAD	F
46977	SLOVALGIN 60 RETARD	tbl ret 30x60mg	SLO	SK
46978	SLOVALGIN 60 RETARD	tbl ret 60x60mg	SLO	SK
80407	VENDAL RETARD 60MG	tbl obd 30x60mg	LAR	A

368.4	N02AA01	morfin (100 a více mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	46,55
-------	---------	--	------	-----	----	-------

46262	SKENAN L.P.100 MG	por cps rdr14x100mg	EAD	F
46975	SLOVALGIN 100 RETARD	tbl ret 30x100mg	SLO	SK
46976	SLOVALGIN 100 RETARD	tbl ret 60x100mg	SLO	SK
80408	VENDAL RETARD 100MG	tbl obd 30x100mg	LAR	A
80409	VENDAL RETARD 200MG	tbl obd 30x200mg	LAR	A

368.5	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, do 30 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	0.1	GM	61,60
-------	---------	--	------	-----	----	-------

368.6	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, nad 30 mg do 99 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	0.1	GM	58,36
-------	---------	--	------	-----	----	-------

368.7	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, 100 a více mg v jedné dávce)	p.o.	0.1	GM	53,90
-------	---------	--	------	-----	----	-------

368.8	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy, do 200 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.1	GM	39,10
-------	---------	--	------	-----	----	-------

368.9	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy, nad 200 mg v jednom balení)	p.o.	0.1	GM	17,60
-------	---------	--	------	-----	----	-------

368.10	N02AA05	oxycodon do 20 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	30	MG	57,20
--------	---------	--	------	----	----	-------

368.11	N02AA05	oxycodon více než 20 mg do 40 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	30	MG	54,20
--------	---------	---	------	----	----	-------

368.12	N02AA05	oxycodon více než 40 mg v jedné tabletě	p.o.	30	MG	52,20
--------	---------	---	------	----	----	-------

368.13	N02AA08	dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.15	GM	32,71
--------	---------	---	------	------	----	-------

56873	DHC CONTINUS 60 MG	por tbl ret 20x60mg	NPP	GB
80451	DHC CONTINUS 60 MG	por tbl ret 56x60mg	NPP	GB
56874	DHC CONTINUS 90 MG	por tbl ret 20x90mg	NPP	GB
80452	DHC CONTINUS 90 MG	por tbl ret 56x90mg	NPP	GB

368.14	N02AA08	dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	27,86
--------	---------	---	------	------	----	-------

56875	DHC CONTINUS 120 MG	por tbl ret20x120mg	NPP	GB
80453	DHC CONTINUS 120 MG	por tbl ret56x120mg	NPP	GB

369	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	parent.	
-----	-------	--	---------	--

369.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	30	MG	15,45	O
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

01125	MORPHIN BIOTIKA 1%	inj 10x1ml/10mg	HBS	SK
-------	--------------------	-----------------	-----	----

369.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	30	MG	9,33	O
01127	MORPHIN BIOTIKA 1%		inj 10x2ml/20mg			HBS	SK
370	N02AB	analgetika ze skupiny fenyloperidinových derivátů	p.o.				
370.1	N02AB02	pethidin	p.o.	0,4	GM	41,30	
370.2	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 25 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	229,40	P
370.3	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 50 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	435,90	P
370.4	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 75 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	633,85	P
370.5	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 100 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	767,15	P
Fentanyl s řízeným uvolňováním ve formě náplasti je indikován v případech, kdy jiné opioidy nejsou pro pacienta vhodné.							
371	N02AB	analgetika ze skupiny fenyloperidinových derivátů	parent.				
371.1	N02AB02	pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0,4	GM	55,68	O
02715	DOLSIN		inj 10x1ml 5%			HBS	SK
371.2	N02AB02	pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0,4	GM	34,44	O
02716	DOLSIN		inj 10x2ml 5%			HBS	SK
371.3	N02AC03	piritramid	parent.	300	MG	94,43	O
372	N02AC	analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů	p.o.				
372.1	N02AC05	benzitramid	p.o.	10	MG	12,71	
373	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	p.o.				
373.1	N02AD01	pentazocin	p.o.	0,2	GM	25,90	
08968	FORTRAL		tbl 100x50mg			KRK	SLO
374	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	parent.				
374.1	N02AD01	pentazocin	parent.	0,2	GM	101,10	O
08966	FORTRAL		inj 10x1ml/30mg			KRK	SLO
375	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.o., subling.				
375.1	N02AE01	buprenorfin	subling.	1,2	MG	80,00	
375.2	N02AE01	buprenorfin (s řízeným uvolňováním 35 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	254,00	P
375.3	N02AE01	buprenorfin (s řízeným uvolňováním 50,5 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	370,00	P
375.4	N02AE01	buprenorfin (s řízeným uvolňováním 70 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	480,00	P

Buprenorfin s řízeným uvolňováním ve formě náplasti je indikován v případech, kdy jiné opiody nejsou pro pacienta vhodné.

375.5	N02AX01	tilidin	p.o.	0,2	GM	19,78	
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	--

03558	VALORON	por gtt sol 1x10ml			IVX	CZ	
-------	---------	--------------------	--	--	-----	----	--

375.6	N02AX02	tramadol hydrochlorid (pevné lékové formy neretardované)	p.o.	0,3	GM	17,44	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

67568	MABRON 50MG	cps 10x50mg			MOE	CY	
67569	MABRON 50MG	cps 20x50mg			MOE	CY	
84375	PROTRADON	cps 10x50mg			PMP	CZ	
84376	PROTRADON	cps 20x50mg			PMP	CZ	
53716	PROTRADON	cps 500x50mg			PMP	CZ	
12475	TRAMABENE 50 TOBOLKY	cps 30x50mg			MCK	D	
54082	TRAMADOL 50 HF	cps 20x50mg			HMF	YU	
84631	TRAMADOL-K	cps 20x50mg			KRK	SLO	
04306	TRAMAL	por cps dur 20x50mg			GRU	D	
83094	TRAMAL LÉČIVA	por cps dur 20x50mg			LEX	CZ	

375.7	N02AX02	tramadol hydrochlorid (pevné lékové formy retardované)	p.o.	0,3	GM	23,52	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

375.8	N02AX02	tramadol hydrochlorid (tekuté lékové formy)	p.o.	0,3	GM	24,44	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

12473	TRAMABENE KAPKY	gtt 1x100ml/10gm			MCK	D	
32069	TRAMADOL AL KAPKY	gtt 1x50ml/5gm			APA	D	
59077	TRAMADOL AL KAPKY	gtt 1x50ml/5gm			SDB	D	

376	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.rect., parent.				
-----	-------	---	---------------------	--	--	--	--

376.1	N02AE01	buprenorfin	parent.	1,2	MG	200,40	O
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

376.2	N02AF01	butorfanol	parent.	12	MG	83,10	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

376.3	N02AF02	nalbufin	parent.	80	MG	69,21	O
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	---

376.4	N02AX01	tilidin	parent.	0,2	GM	16,37	O
-------	---------	---------	---------	-----	----	-------	---

376.5	N02AX02	tramadol hydrochlorid	p.rect.	0,3	GM	41,60	
-------	---------	-----------------------	---------	-----	----	-------	--

06201	TRAMAL	sup 5x100mg			GRU	D	
83096	TRAMAL LÉČIVA	rct sup 5x100mg			LEX	CZ	

376.6	N02AX02	tramadol hydrochlorid (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0,3	GM	82,30	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

12477	TRAMABENE 50 INJEKCE	inj 5x1ml/50mg			MCK	D	
84628	TRAMADOL-K 50MG/1ML	inj 5x1ml/50mg			KRK	SLO	
06200	TRAMAL 50	inj 5x1ml/50mg			GRU	D	
83097	TRAMAL 50 LÉČIVA	inj sol 5x1ml/50mg			LEX	CZ	

376.7	N02AX02	tramadol hydrochlorid (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0,3	GM	43,00	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

67560	MABRON	inj sol 100x2ml			MOE	CY	
67558	MABRON	inj sol 5x2ml			MOE	CY	
58198	PROTRADON INJEKCE 100 MG	inj sol 5x2ml/100mg			FIP	I	
58199	PROTRADON INJEKCE 100 MG	inj sol 10x2ml/100mg			FIP	I	
58200	PROTRADON INJEKCE 100 MG	injsol 100x2ml/100mg			FIP	I	

12478	TRAMABENE 100 INJEKCE	inj 5x2ml/100mg	MCK	D
32049	TRAMADOL AL 100 INJ.	inj 10x2ml/100mg	APA	D
58993	TRAMADOL AL 100 INJ.	inj 10x2ml/100mg	SDB	D
58994	TRAMADOL AL 100 INJ.	inj 20x2ml/100mg	SDB	D
32048	TRAMADOL AL 100 INJ.	inj 5x2ml/100mg	APA	D
76389	TRAMADOL AL 100 INJ.	inj 5x2ml/100mg	SDB	D
92364	TRAMADOL LANNACHER 100MG/2ML	inj 5x2ml/100mg	LAR	A
84629	TRAMADOL-K 100MG/2ML	inj 5x2ml/100mg	KRK	SLO
53678	TRAMADOL-SLOVAKOFARMA 100MG/2ML	inj 5x2ml/100mg	SLO	SK
90719	TRAMAL 100	inj 5x2ml/100mg	GRU	D
83098	TRAMAL 100 LÉČIVA	inj sol 5x2ml/100mg	LEX	CZ

377	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	p.o.		
------------	--------------	--	-------------	--	--

377.1	N02BA01	kyselina acetylsalicylová	p.o.	3	GM	6,45	
-------	---------	---------------------------	------	---	----	------	--

00011	ACYLPYRIN	tbl 10x500mg			SLO		SK
-------	-----------	--------------	--	--	-----	--	----

377.2	N02BA02	aloxiprin	p.o.	3	GM	6,45	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

377.3	N02BA03	cholin salicylát	p.o.	3	GM	8,65	
-------	---------	------------------	------	---	----	------	--

377.4	N02BA11	diflunisal	p.o.	0.75	GM	5,72	
-------	---------	------------	------	------	----	------	--

377.5	N02BA	lysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,65	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

377.6	N02BA	lysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	6,45	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

378	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	parent.		
------------	--------------	--	----------------	--	--

378.1	N02BA	lysin salicylát	parent.	3	GM	41,79	
-------	-------	-----------------	---------	---	----	-------	--

378.2	N02BA04	salicylát sodný	parent.	3	GM	38,58	
-------	---------	-----------------	---------	---	----	-------	--

00527	NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA	inj 10x10ml 10%			HBS		SK
-------	-----------------------------	-----------------	--	--	-----	--	----

378.3	N02BA	lysin acetylsalicylát	parent.	3	GM	40,37	
-------	-------	-----------------------	---------	---	----	-------	--

379	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.o.		
------------	--------------	--------------------------------------	-------------	--	--

379.1	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,67	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

97656	PARALEN 125	tbl 20x125mg			LEX		CZ
-------	-------------	--------------	--	--	-----	--	----

379.2	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	4,94	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

05097	APO-ACETAMINOPHEN 500MG	tbl 100x500mg			TOP		CND
-------	-------------------------	---------------	--	--	-----	--	-----

83608	APO-ACETAMINOPHEN 500MG	tbl 100x500mg			APT		CND
-------	-------------------------	---------------	--	--	-----	--	-----

84749	MEDIPYRIN 500	tbl 10x500mg			SLO		SK
-------	---------------	--------------	--	--	-----	--	----

03837	PARALEN 500	tbl 10x500mg			LEX		CZ
-------	-------------	--------------	--	--	-----	--	----

379.3	N02BE01	paracetamol (tekuté lékové formy)	p.o.	3	GM	8,65	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	------	--

380	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.rect.		
------------	--------------	--------------------------------------	----------------	--	--

380.1	N02BE01	paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	3	GM	90,96	
-------	---------	---	---------	---	----	-------	--

86010	BEN-U-RON 125MG	sup 10x125mg	BNC	D	
86009	BEN-U-RON 125MG	sup 5x125mg	BNC	D	
380.2	N02BE01	paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)	p.rect.	3	GM 26,98
86015	BEN-U-RON 1000MG	sup 10x1000mg	BNC	D	
86014	BEN-U-RON 500MG	sup 10x500mg	BNC	D	
86013	BEN-U-RON 500MG	sup 5x500mg	BNC	D	
59869	MEDIPYRIN 250	sup 10x250mg	SLO	SK	
94982	MEXALEN 1000 MG	rct sup 6x1000mg	MCK	D	
381	N02B	ostatní analgetika	parent.		
381.1	N02BB02	metamizol sodný (do 1 g v 1 ampuli včetně)	parent.	3	GM 44,53 O
07981	NOVALGIN INJEKCE	inj sol 10x2ml/1gm	HBS	SK	
381.2	N02BB02	metamizol sodný (nad 1 g v 1 ampuli)	parent.	3	GM 18,48 O
55824	NOVALGIN INJEKCE	inj sol 5x5ml/2.5gm	HBS	SK	
381.3	N02BB73	aminophenazon v kombinaci s psycholeptiky	parent.	1	DF 8,10 O
00457	EUNALGIT	inj 5x2ml	LEX	CZ	
381.4	N02BE05	propacetamol	parent.	1	GM 41,84 O
382	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.		
382.1	N02CA01	dihydroergotamin	p.o.	4	MG 1,22
382.2	N02CA07	lisurid	p.o.	75	RG 0,73
382.3	N02CA52	ergotamin, kombinace	p.o.	4	DF 9,38
383	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.		
383.1	N02CA01	dihydroergotamin	parent.	4	MG 111,52
90795	DIHYDERGOT	inj 5x1ml/1mg	NPA	CH	
383.2	N02CA01	dihydroergotamin nosní spray	inhal.	1	MG 50,00
384	N02C	jiná antimigrenika	p.o.		
384.1	N02CC01	sumatriptan (do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	50	MG 105,00
384.2	N02CC01	sumatriptan (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	50	MG 78,75
384.3	N02CC01	sumatriptan	parent.	1	DF 899,35 X
384.4	N02CC01	sumatriptan (nosní sprej)	inhal.	1	DF 292,50 P
384.5	N02CC02	naratriptan	p.o.	2,5	MG 105,00

Léčbu indikuje neurolog k terapii těžkého migrenozního záchvatu s časným zvracením, nejvíce v počtu 2 balení (4 dávky) za měsíc.

384.6	N02CC03	zolmitriptan	p.o.	2,5	MG	105,00	
384.7	N02CC03	zolmitriptan (nosní sprej)	inhal.	1	DF	292,50	P
384.8	N02CC04	rizatriptan	p.o.	10	MG	105,00	
384.9	N02CC06	eletriptan	p.o.	40	MG	105,00	
384.10	N02CX01	pizotifen	p.o.	1,5	MG	5,87	
384.11	N02CX06	oxetoron	p.o.	0,12	GM	5,87	
384.12	N02CX	lysín acetylsalicylát v kombinaci s metoklopramidem	p.o.	1	DF	21,66	
384.13	N02CX	pipethiaden	p.o.	3	DF	2,54	
385	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	p.o.				
385.1	N03AA	fenobarbital pseudonorefedr.	p.o.	0,1	GM	2,05	
385.2	N03AA02	fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,1	GM	6,08	
68578	PHENAEMALLETEN	tbl 50x15mg				DET	D
385.3	N03AA02	fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,1	GM	2,27	
68579	PHENAEMAL 0.1	tbl 50x100mg				DET	D
385.4	N03AA03	primidon (pevné léčivé formy)	p.o.	1,25	GM	4,72	
01365	MYSOLINE	por tblnob100x250mg				AZC	GB
385.5	N03AA03	primidon (tekuté léčivé formy)	p.o.	1,25	GM	45,51	
386	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	parent.				
386.1	N03AA02	fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	0,1	GM	126,25	O
66845	GARDENAL	inj sic 1x40mg+solv				AVM	F
386.2	N03AA02	fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0,1	GM	13,46	O
84449	LUMINAL	inj 5x1ml/200mg				DET	D
387	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	p.o.				
387.1	N03AB02	fenytoin	p.o.	0,3	GM	2,81	
62234	EPILAN D GEROT	tbl 100x100mg				GER	A
00297	SODANTON	tbl 20x100mg				SLO	SK
387.2	N03AB04	mefenytoin	p.o.	0,4	GM	2,44	
387.3	N03AB52	fenytoin, kombinace	p.o.	3	DF	2,40	
02625	SANEPIL	tbl 20 (blister)				SLO	SK

388	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	parent.				
388.1	N03AB02	fenytoin	parent.	0.3	GM	116,04	O
59080	EPANUTIN PARENTERAL	inj 5x5ml/250mg				GOD	D
389	N03AD	antiepileptika ze skupiny sukcinimidů	p.o.				
389.1	N03AD01	ethosuximid (pevné léčivé formy)	p.o.	1.25	GM	16,78	
92041	PETINIMID	por cpsmol100x250mg				GER	A
389.2	N03AD01	ethosuximid (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.25	GM	22,69	
02110	PETINIMID	sir 1x250ml/12.5gm				GER	A
02035	SUXILEP	gtt 50gm 50%				GMD	D
11037	SUXILEP	gtt 50gm 50%				PHW	D
389.3	N03AD03	mesuximid	p.o.	0.9	GM	24,78	
390	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	p.o.				
390.1	N03AE01	klonazepam (tekuté léčivé formy)	p.o.	8	MG	33,60	
59908	RIVOTRIL 2.5MG/ML	gtt 1x10ml/25mg				ROX	I
390.2	N03AE01	klonazepam (pevné léčivé formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	8	MG	24,15	
03031	RIVOTRIL 0.5 MG	tbl 50x0.5mg				HLR	CH
390.3	N03AE01	klonazepam (pevné léčivé formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	8	MG	12,71	
391	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	parent.				
391.1	N03AE01	klonazepam	parent.	8	MG	230,32	O
03030	RIVOTRIL	inj 5x1ml/1mg+solv.				HLR	CH
392	N03AF	antiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidu	p.o.				
392.1	N03AF01	karbamazepin (pevné léčivé formy)	p.o.	1	GM	12,16	
62309	APO-CARBAMAZEPINE	tbl 100x200mg				APT	CND
98080	NEUROTOP	tbl 50x200mg				GER	A
392.2	N03AF01	karbamazepin (retardované pevné léčivé formy)	p.o.	1	GM	16,94	
96305	NEUROTOP RETARD 300	tbl ret 50x300mg				GER	A
96306	NEUROTOP RETARD 600	tbl ret 50x600mg				GER	A
71954	TIMONIL 150 RETARD	tbl 50x150mg				DET	D
60165	TIMONIL 300 RETARD	tbl 100x300mg				DET	D
60164	TIMONIL 300 RETARD	tbl 50x300mg				DET	D
60166	TIMONIL 600 RETARD	tbl 50x600mg				DET	D
392.3	N03AF01	karbamazepin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1	GM	42,52	

392.4	N03AF02	oxcarbazepin	p.o.	1	GM	11,10	
393	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (natrium valproát)	p.o.				
393.1	N03AG01	natrium valproát (pevné lékové formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	17,68	
61183	ORFIRIL 150	drg 50x150mg				DET	D
393.2	N03AG01	natrium valproát (pevné lékové formy, nad 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	15,35	
08769	CONVULEX 300	por cpsdur100x300mg				GER	A
393.3	N03AG01	natrium valproát (retardované pevné lékové formy do 300 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	24,97	
58785	CONVULEX CR 300 MG	tbl ret 50x300mg				GER	A
393.4	N03AG01	natrium valproát (retardované pevné lékové formy nad 300 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.5	GM	25,00	
393.5	N03AG01	natrium valproát a kyselina valproová (retardované pevné lékové formy do 300 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.5	GM	30,30	
393.6	N03AG01	natrium valproát a kyselina valproová (retardované pevné lékové formy nad 300 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.5	GM	27,90	
393.7	N03AG01	natrium valproát (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	25,63	
08770	CONVULEX	gtt 100ml				GER	A
394	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)	p.o.				
394.1	N03AG02	valpromid	p.o.	1.5	GM	25,61	L/PSY,NEU
394.2	N03AG04	vigabatrin	p.o.	2	GM	131,30	L/PSY,NEU
46408	SABRIL	portblflm100x500mg				PBH	F
80370	SABRIL	portblflm100x500mg				MDD	GB
394.3	N03AG06	tiagabin	p.o.	30	MG	131,30	L/PSY,NEU
395	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin	parent.				
395.1	N03AG01	natrium valproát	parent.	1.5	GM	1201,85	K
54238	ORFIRIL 100 MG/ML INJEKTIONSLO.	inj sol 5x3ml/300mg				DET	D
396	N03AX	ostatní antiepileptika	p.o.				
396.1	N03AX03	sultiam	p.o.	0.4	GM	16,11	L/PSY,NEU
55852	OSPOLOT	tbl obd 50x200mg				DET	D
Lamotrigin, disperzní léková forma: předepisuje psychiatr, neurolog pro děti do 15. let , které nemohou být léčeny tabletovou formou.							
396.2	N03AX09	lamotrigin (disperzní forma do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	500,00	P
396.3	N03AX09	lamotrigin (disperzní forma nad 2 mg do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	300,00	P

42584	LAMICTAL 5 MG	por tbl mnd 30x5mg	GOW	GB			
396.4	N03AX09	lamotrigin (disperzní forma nad 5 mg do 25mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	185,00	P
42585	LAMICTAL 25 MG	por tbl mnd 30x25mg	GOW	GB			
396.5	N03AX09	lamotrigin (disperzní forma nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	144,00	P
42586	LAMICTAL 100 MG	por tbl mnd30x100mg	GOW	GB			
396.6	N03AX09	lamotrigin (nad 5 mg do 25mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	155,30	L/PSY,NEU
396.7	N03AX09	lamotrigin (nad 25mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	138,75	L/PSY,NEU
396.8	N03AX09	lamotrigin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	128,91	L/PSY,NEU
396.9	N03AX10	felbamát	p.o.	2.4	GM	274,54	L/PSY,NEU
77003	TALOXÁ	sus 230ml 120mg/ml	SCH	B			
Topiramát - léková forma tobolek: předepisuje psychiatr, neurolog pro děti do 15. let , které nemohou být, z jakýchkoliv důvodů, léčeny tabletovou formou.							
396.10	N03AX11	topiramát tablety (do 15 mg včetně v jedné tobolece)	p.o.	0.3	GM	300,00	P
396.11	N03AX11	topiramát tablety (nad 15 mg do 25 mg včetně v jedné tobolece)	p.o.	0.3	GM	185,00	P
396.12	N03AX11	topiramát tablety (do 25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	163,48	L/PSY,NEU
396.13	N03AX11	topiramát tablety (nad 25 mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	146,06	L/PSY,NEU
396.14	N03AX11	topiramát tablety (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	135,70	L/PSY,NEU
396.15	N03AX12	gabapentin	p.o.	1.8	GM	131,30	L/PSY,NEU
396.16	N03AX14	levetiracetam	p.o.	2	GM	131,30	L/PSY, NEU
397	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	p.o.				
397.1	N04AA	hydrochlorid diethazina	p.o.	0.25	GM	7,15	
00102	DEPARKIN	drg 50x50mg	LEX	CZ			
397.2	N04AA02	biperiden	p.o.	10	MG	12,22	
397.3	N04AA03	metixen	p.o.	40	MG	18,09	
397.4	N04AA04	procyklidin	p.o.	25	MG	8,80	
01337	KEMADRIN	por tbl nob 100x5mg	GWE	GB			
03481	KEMADRIN	por tbl nob 100x5mg	GWE	D			
03483	KEMADRIN	por tbl nob 100x5mg	WFD	GB			
57783	KEMADRIN	por tbl nob 100x5mg	ACA	GB			
398	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	parent.				

398.1	N04AA02	biperiden	parent.	10	MG	58,52	O
01973	AKINETON		inj 5x1ml/5mg			EBW	A
20056	AKINETON		inj 5x1ml/5mg			KNO	D
398.2	N04AA08	dexetimid	parent.	0.12	MG	1,71	O
399	N04AC	antiparkinsonika ze skupiny esterů tropinu	p.o.				
399.1	N04AC01	benzatropin	p.o.	2	MG	3,12	
400	N04BA	antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátů	p.o.				
400.1	N04BA01	levodopa	p.o.	3.5	GM	24,64	
400.2	N04BA02	levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.6	GM	29,62	
45241	ISICOM 100 MG		tbl 100x100mg			DET	D
400.3	N04BA02	levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)	p.o.	0.6	GM	19,31	
45244	ISICOM 250 MG		tbl 100x275mg			DET	D
03591	NAKOM		por tblnob100x275mg			LEK	SLO
400.4	N04BA02	levodopa/benserazid	p.o.	0.6	GM	22,00	
31026	MADOPAR 250		por tblnob100x250mg			HLR	CH
400.5	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované léčivé formy do 0,125 gm včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.6	GM	32,75	
12073	MADOPAR HBS		por cps rdr30x125mg			HLR	CH
400.6	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované léčivé formy nad 0,125 gm v jedné tabletě)	p.o.	0.6	GM	26,69	
401	N04BB	antiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátů	p.o.				
401.1	N04BB01	amantadin hydrochlorid	p.o.	0.2	GM	5,52	L/NEU,PSY,GER
02871	VIREGYT-K		cps 50x100mg			EGl	H
401.2	N04BB01	amantadin sulfát	p.o.	0.2	GM	7,33	L/NEU,PSY,GER
401.3	N04BB01	amantadin	parent.	0,2	GM	4,25	H
402	N04BD	antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO	p.o.				
402.1	N04BD01	selegilin do 5 mg v 1 tabletě včetně	p.o.	5.0	MG	5,49	L/NEU,PSY,GER
03073	APO-SELEG		por tbl nob 100x5mg			APT	CND
03074	APO-SELEG		por tbl nob 50x5mg			APT	CND
13017	NIAR		por tbl nob 30x5mg			AAW	D
59279	SELEGILIN-RATIOPHARM 5 MG		por tbl nob 50x5mg			MCK	D
402.2	N04BD01	selegilin nad 5 mg v 1 tabletě	p.o.	5.0	MG	5,10	L/NEU,PSY,GER
402.3	N04BX01	tolkapon	p.o.	0,3	GM	116,72	X

402.4	N04BC02	pergolidi mesilas (do 0,05 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	159,40	X
23138	HIZEST 0.05 MG	portblnob100x0.05mg				IXP	CZ
402.5	N04BC02	pergolidi mesilas (nad 0,05 mg do 0,25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	131,12	X
23136	HIZEST 0.25 MG	portblnob100x0.25mg				IXP	CZ
402.6	N04BC02	pergolidi mesilas (nad 0,25 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	119,66	X
23140	HIZEST 1 MG	portblnob100x1mg				IXP	CZ
402.7	N04BC03	dihydroergokriptin	p.o.	10	MG	16,11	X
64928	ALMIRID	por tbl nob 20x20mg				DAQ	I
402.8	N04BC04	ropinirol do 2 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	6	MG	72,83	X
402.9	N04BC04	ropinirol nad 2 mg v jedné tabletě	p.o.	6	MG	66,50	X
402.10	N04BC05	pramipexol	p.o.	2,5	MG	110,79	X
402.11	N04BX02	entacapon	p.o.	1	GM	160,00	X
403	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	p.o.				
403.1	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	12,19	
403.2	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	6,53	
403.3	N05AA01	chlorpromazin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,3	GM	62,76	
403.4	N05AA02	levomepromazin	p.o.	0,3	GM	16,94	
403.5	N05AA03	promazin	p.o.	0,3	GM	13,49	
404	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	parent.				
404.1	N05AA01	chlorpromazin	parent.	0,1	GM	25,37	O
00560	PLEGOMAZIN 0.5%	inj 10x5ml/25mg				EGI	H
404.2	N05AA02	levomepromazin	parent.	0,1	GM	30,89	O
01845	TISERCIN	inj 10x1ml/25mg				EGI	H
405	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	p.o.				
405.1	N05AB03	perfenazin	p.o.	30	MG	1,83	
00262	PERFENAZIN LÉČIVA	tbl obd 50x8mg				LEX	CZ
405.2	N05AB04	prochlorperazin	p.o.	0,1	GM	12,42	
405.3	N05AB06	trifluoperazin	p.o.	20	MG	6,99	

405.4	N05AB08	thiopropazin	p.o.	75	MG	6,70	
406	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	parent.				
406.1	N05AB02	flufenazin	parent.	1	MG	3,77	O
03514	MODITEN DEPOT	inj 5x1ml/25mg				BTA	SK
407	N05AC	neuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinu	p.o.				
407.1	N05AC01	periciazin (tekuté lékové formy)	p.o.	50	MG	5,19	L/NEU,PSY,GER
407.2	N05AC01	periciazin (pevné lékové formy)	p.o.	50	MG	5,72	L/NEU,PSY,GER
407.3	N05AC02	thioridazin	p.o.	0.3	GM	12,34	
00325	THIORIDAZIN 100 LÉČIVA	drg 20x100mg				LEX	CZ
00324	THIORIDAZIN 25 LÉČIVA	drg 50x25mg				LEX	CZ
408	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	p.o.				
408.1	N05AD01	haloperidol (pevné lékové formy)	p.o.	8	MG	6,06	
98291	APO-HALOPERIDOL	tbl 100x1mg				APT	CND
408.2	N05AD01	haloperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	10,12	
58378	APO-HALOPERIDOL 2MG/ML	gtt 1x100ml/200mg				APT	CND
408.3	N05AD02	trifluoperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	7,72	
408.4	N05AD02	trifluoperidol (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	3,91	
408.5	N05AD03	melperon	p.o.	0.3	GM	24,94	
409	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	parent.				
409.1	N05AD01	haloperidol (depotní lékové formy)	parent.	3.3	MG	9,82	O
409.2	N05AD01	haloperidol	parent.	8	MG	16,72	O
409.3	N05AD02	trifluoperidol	parent.	2	MG	5,52	O
409.4	N05AD03	melperon	parent.	0.3	GM	50,10	O
409.5	N05AD08	droperidol	parent.	25	MG	50,10	O
410	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	p.o.				
410.1	N05AF	oxyprotepin	p.o.	20	MG	18,28	
410.2	N05AF01	flupentixol	p.o.	6	MG	15,70	
410.3	N05AF03	chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	26,39	
410.4	N05AF03	chlorprothixen (nad 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	13,27	

75433	CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVA	por tbl flm 30x15mg	LEX	CZ		
410.5	N05AF03	chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	8,18
75428	CHLORPROTHIXEN 50 LÉČIVA	por tbl flm 30x50mg	LEX	CZ		
410.6	N05AF05	zuklopenthixol	p.o.	30	MG	13,27
57827	CISORDINOL 25 MG	por tbl flm 50x25mg	LUN	DK		
411	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	parent.			
411.1	N05AF	oxyprotepin	parent.	1	MG	2,55 O
411.2	N05AF01	flupentixol	parent.	4	MG	15,16 O
411.3	N05AF03	chlorprothixen	parent.	50	MG	3,03 O
411.4	N05AF05	zuklopenthixol	parent.	30	MG	94,25 O
93253	CISORDINOL-ACUTARD	inj 10x2ml/100mg	LUN	DK		
411.5	N05AF05	zuklopenthixol (depotní formy)	parent.	15	MG	11,78 O
412	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	p.o.			
412.1	N05AG02	pimozid	p.o.	4	MG	10,76
412.2	N05AG03	penfluridol	p.o.	6	MG	6,01
01637	SEMAP	tbl 12x20mg	JAG	P		
413	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	parent.			
413.1	N05AG01	fluspirilen	parent.	0,7	MG	12,39 O
414	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	p.o.			
414.1	N05AH01	loxapin	p.o.	0,1	GM	52,20 L/PSY
414.2	N05AH02	klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	57,16 L/PSY,NEU
42824	CLOZAPIN DESITIN 25 MG	por tbl nob 30x25mg	SBV	NL		
414.3	N05AH02	klozapin (nad 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	50,20 L/PSY,NEU
414.4	N05AH02	klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	46,03 L/PSY
42825	CLOZAPIN DESITIN 100 MG	por tbl nob30x100mg	SBV	NL		
414.5	N05AH03	olanzapin	p.o.	10	MG	120,00 P

Olanzapin, quetiapin v dávce nad 25 mg v jedné tabletě indikuje psychiatr pacientům, u kterých selhala předchozí léčba atypickými antipsychotiky, a to v případech:

- výskytu extrapyramidových příznaků v anamnéze nebo v současnosti (pozitivní příznak ozubeného kola, akutní nebo tardivní dyskinesy, akathisie, ztráta souhýbů),
- rizika klinických důsledků zvýšené prolaktinémie (amenorea, gynekomastie, galaktorhea, osteoporóza, infertilita, impotence, poporodní psychické poruchy) nebo je-li ustanovena hyperprolaktinémie ≥ 1400 mIU/l)

414.6	N05AH04	quetiapin do 25 mg včetně v jedné tabletě	p.o.	0,4	GM	260,00	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

Quetiapin v dávce do 25 mg v jedné tabletě indikuje neurolog u pacientů s psychotickými komplikacemi dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci.

414.7	N05AH04	quetiapin nad 25 mg v jedné tabletě	p.o.	0,4	GM	120,00	P
-------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	--------	---

414.8	N05AX11	zotepin	p.o.	0,2	GM	76,90	L/PSY
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	-------

415	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

415.1	N05AH02	klozapin	parent.	0,3	GM	86,22	H
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	---

415.2	N05AH03	olanzapin	parent.	10	MG	177,00	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	---

32601	ZYPREXA INTRAMUSCULAR	inj plv sol 1x10mg				LPF	D
-------	-----------------------	--------------------	--	--	--	-----	---

416	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	p.o.				
-----	-------	-----------------------------------	------	--	--	--	--

416.1	N05AL01	sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,8	GM	35,00	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

54432	PROSULPIN 50 MG	tbl 30x50mg				PMP	CZ
11468	PROSULPIN 50 MG	tbl 60x50mg				PMP	CZ
46749	SULPIROL 50	por cps dur 20x50mg				SFS	D
46750	SULPIROL 50	por cps dur 50x50mg				SFS	D
46751	SULPIROL 50	por cps dur100x50mg				SFS	D

416.2	N05AL01	sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,8	GM	20,83	L/PSY,NEU
-------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	-------	-----------

07387	PROSULPIN 200 MG	por tbl nob30x200mg				PMP	CZ
11149	PROSULPIN 200 MG	por tbl nob60x200mg				PMP	CZ
46741	SULPIROL 200	por tbl nob20x200mg				HEX	D
46748	SULPIROL 200	por tbl nob20x200mg				SFS	D
46742	SULPIROL 200	por tbl nob50x200mg				HEX	D
46747	SULPIROL 200	por tbl nob50x200mg				SFS	D
46743	SULPIROL 200	por tbl nob100x200mg				HEX	D
46746	SULPIROL 200	por tbl nob100x200mg				SFS	D

416.3	N05AL03	tiaprid (pevné lékové formy)	p.o.	0,4	GM	27,00	
-------	---------	------------------------------	------	-----	----	-------	--

416.4	N05AL03	tiaprid (tekuté lékové formy)	p.o.	0,4	GM	41,87	
-------	---------	-------------------------------	------	-----	----	-------	--

416.5	N05AL05	amisulprid (pevné lékové formy) do 50 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	1	DF	16,70	L/PSY,NEU
-------	---------	---	------	---	----	-------	-----------

416.6	N05AL05	amisulprid (pevné lékové formy) nad 50 mg v jedné tabletě	p.o.	600	MG	120,00	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

Amisulprid v dávce nad 50 mg v jedné tabletě indikuje psychiatr pacientům, u kterých selhala předchozí léčba atypickými antipsychotiky, a to v případech:

- výskytu extrapyramidových příznaků v anamnéze nebo v současnosti (pozitivní příznak ozubeného kola, akutní nebo tardivní dyskinesy, akathisie, ztráta souhýbů),
- rizika klinických důsledků zvýšené prolaktinémie (amenorea, gynekomastie, galaktorhea, osteoporóza, infertilita, impotence, poporodní psychické poruchy) nebo je-li ustanovena hyperprolaktinémie ≥ 1400 mIU/l)

417	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	parent.				
-----	-------	-----------------------------------	---------	--	--	--	--

417.1	N05AL01	sulpirid	parent.	0,8	GM	71,33	O/PSY,NEU
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	-----------

89922	DOGMATIL 100 MG	inj sol 6x2ml/100mg				SBN	F
-------	-----------------	---------------------	--	--	--	-----	---

417.2	N05AL03	tiaprid	parent.	0.4	GM	55,43	O
47628	TIAPRIDAL	injsol 12x2ml/100mg				SBN	F
418	N05AN	lithium	p.o.				
418.1	N05AN01	lithium do 0,3 g včetně v jedné tabletě	p.o.	1	GM	6,95	
02481	LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA	tbl 100x300mg				SLO	SK
418.2	N05AN01	lithium nad 0,3 g v jedné tabletě	p.o.	1	GM	4,67	
04385	CONTEMNOL	tbl ret 100x500mg				SLO	SK
419	N05AX	ostatní antipsychotika	p.o.				
419.1	N05AX08	risperidon (s obsahem do 1 mg včetně)	p.o.	5	MG	64,40	L/PSY, NEU, GER, INT
10527	RISPEN 1	por tbl flm 20x1mg				LEX	CZ
42525	RISPEN 1	por tbl flm 50x1mg				LEX	CZ
419.2	N05AX08	risperidon (s obsahem nad 1 mg)	p.o.	5	MG	66,20	L/PSY, NEU, GER, INT
419.3	N05AX08	risperidon (tekuté léčivé formy)	p.o.	5	MG	115,00	L/PSY, NEU, GER, INT
419.4	N05AX08	risperidon s obsahem do 25 mg v jedné ampuli včetně	parent.	1.8	MG	303,26	O/P
419.5	N05AX08	risperidon s obsahem nad 25 mg v jedné ampuli	parent.	1.8	MG	291,13	O/P
Risperidon ve formě depotní injekce je indikován psychiatrem u schizofrenních pacientů s dobrou prognózou po opakované hospitalizaci z důvodů nedodržení léčby za vzniku relapsu s agresivitou. Je indikován pouze u pacientů, kteří netolerují klasická antipsychotika nebo jsou tato u nich neúčinná. Léčba se ukončí pokud pacient relabuje během 12 měsíců terapie a to i přes optimalizaci dávky nebo u pacientů, kteří nespoupracují.							
419.6	N05AE03	sertindol	p.o.	1	DF	120,00	P
419.7	N05AE04	ziprasidon	p.o.	80	MG	120,00	P
Sertindol a ziprasidon indikuje psychiatr pacientům, u kterých selhala předchozí léčba atypickými antipsychotiky, a to v případech: a) výskytu extrapyramidových příznaků v anamnéze nebo v současnosti (pozitivní příznak ozubeného kola, akutní nebo tardivní dyskinesy, akathisie, ztráta souhybů), b) rizika klinických důsledků zvýšené prolaktinémie (amenorea, gynekomastie, galaktorea, osteoporóza, infertilita, impotence, poporodní psychické poruchy) nebo je-li ustanovena hyperprolaktinémie ≥ 1400 mIU/l)							
419.8	N05AE04	ziprasidon	parent.	40	MG	177,00	H
420	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.o.				
420.1	N05BA23	tofisopam	p.o.	0.15	GM	0,68	
420.2	N05BA01	diazepam	p.o.	10	MG	0,68	
02478	DIAZEPAM SLOVAKOFARMA 10 MG	tbl 20x10mg				SLO	SK
420.3	N05BA02	chlordiazepoxid	p.o.	30	MG	0,68	
420.4	N05BA03	medazepam	p.o.	20	MG	0,68	
420.5	N05BA04	oxazepam	p.o.	50	MG	0,68	

420.6	N05BA05	klorazepát draselný	p.o.	20	MG	0,68	
420.7	N05BA06	lorazepam	p.o.	2.5	MG	0,68	
420.8	N05BA08	bromazepam	p.o.	10	MG	0,68	
420.9	N05BA09	klobazam	p.o.	20	MG	0,68	
420.10	N05BA11	prazepam	p.o.	30	MG	0,68	
420.11	N05BA12	alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	0,68	
420.12	N05BA12	alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,49	P

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

59759	FRONTIN 1.0MG	tbl 100x1mg	EGI	H
59758	FRONTIN 1.0MG	tbl 30x1mg	EGI	H

421	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.rect.				
------------	--------------	---	----------------	--	--	--	--

421.1	N05BA01	diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	10	MG	108,16	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---------------

69417	DIAZEPAM DESITIN RECT.TUBE 5MG	enm 5x2.5ml/5mg	DET	D
04326	STESOLID 5 MG	enm 5x2.5ml/5mg	ALO	N

421.2	N05BA01	diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)	p.rect.	10	MG	67,14	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	------------------------------------	---------	----	----	-------	---------------

69418	DIAZEPAM DESITIN RECT.TUBE 10MG	enm 5x2.5ml/10mg	DET	D
04327	STESOLID 10 MG	enm 5x2.5ml/10mg	ALO	N

422	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	parent.				
------------	--------------	---	----------------	--	--	--	--

422.1	N05BA01	diazepam	parent.	10	MG	7,53	
-------	---------	----------	---------	----	----	------	--

96610	APAURIN	inj sol10x2ml/10mg	KRK	SLO
-------	---------	--------------------	-----	-----

422.2	N05BA05	klorazepát draselný	parent.	20	MG	14,66	
-------	---------	---------------------	---------	----	----	-------	--

423	N05BX	ostatní anxiolytika	p.o.				
------------	--------------	----------------------------	-------------	--	--	--	--

423.1	N05BB01	hydroxyzin	p.o.	75	MG	0,68	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

423.2	N05BC01	meprobamat	p.o.	1.2	GM	0,68	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

423.3	N05BX01	mefenoxalon	p.o.	1.2	GM	16,38	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

85656	DORSIFLEX 200MG	tbl 30x200mg	LEK	SLO
-------	-----------------	--------------	-----	-----

423.4	N05BE01	buspiron	p.o.	30	MG	2,49	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

424	N05CA	hypnotika ze skupiny barbiturátů	parent.				
------------	--------------	---	----------------	--	--	--	--

424.1	N05CA01	pentobarbital	parent.	0.1	GM	23,32	H
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------	---

424.2	N05CM	dexmedetomidin	parent.	500	RG	1300,00	H
-------	-------	----------------	---------	-----	----	---------	---

425	N05CD	hypnotika ze skupiny benzodiazepinů	parent.				
425.1	N05CD03	flunitrazepam	parent.	1	MG	6,61	O
90559	ROHYPNOL INJ		inj 5x1ml/2mg+solv.			LEX	CZ
425.2	N05CD08	midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	105,75	O
58163	FULSED		inj sol10x1ml/5mg			RXY	IND
00903	MIDAZOLAM SYNTHON 1 MG/ML		inj 10x5ml/5mg			SOO	NL
53631	MIDAZOLAM SYNTHON 1 MG/ML		inj 10x5ml/5mg			ANN	IRL
02922	MIDAZOLAM SYNTHON 5 MG/ML		inj 10x1ml/5mg			SOO	NL
53633	MIDAZOLAM SYNTHON 5 MG/ML		inj 10x1ml/5mg			ANN	IRL
425.3	N05CD08	midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	72,90	O
02924	MIDAZOLAM SYNTHON 5 MG/ML		inj 10x3ml/15mg			SOO	NL
53635	MIDAZOLAM SYNTHON 5 MG/ML		inj 10x3ml/15mg			ANN	IRL
426	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	p.o.				
426.1	N06AA01	desipramin	p.o.	0.1	GM	17,11	
426.2	N06AA02	imipramin	p.o.	0.1	GM	9,90	
426.3	N06AA04	klomipramin	p.o.	0.1	GM	14,49	
93828	ANAFRANIL SR 75		por tbl ret 20x75mg			NPA	CH
426.4	N06AA05	opipramol	p.o.	0.15	GM	12,02	
426.5	N06AA07	lofepramin	p.o.	105	MG	14,66	
426.6	N06AA08	dibenzepin	p.o.	0.3	GM	15,24	
426.7	N06AA09	amitriptylin	p.o.	75	MG	2,85	
87167	AMITRIPTYLIN-SLOVAKOFARMA		tbl obd 50x28.3mg			SLO	SK
426.8	N06AA10	nortriptylin	p.o.	75	MG	9,10	
426.9	N06AA16	dosulepin	p.o.	150	MG	9,78	
04207	PROTHIADEN 25		drg 30x25mg			LEX	CZ
77047	PROTHIADEN 75		tbl obd 30x75mg			LEX	CZ
426.10	N06AA21	maprotilin	p.o.	100	MG	12,28	
45757	MAPROTIBENE 25 MG		por tbl flm 20x25mg			MCK	D
45759	MAPROTIBENE 50 MG		por tbl flm 20x50mg			MCK	D
427	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	parent.				
427.1	N06AA01	desipramin	parent.	0.1	GM	96,44	O
427.2	N06AA02	imipramin	parent.	0.1	GM	48,39	O

427.3	N06AA04	klomipramin	parent.	0.1	GM	95,76	O
02884	ANAFRANIL		inj 10x2ml/25mg			NPA	CH
427.4	N06AA08	dibenzepin	parent.	0.3	GM	96,44	O
427.5	N06AA09	amitriptylin	parent.	75	MG	30,79	O
427.6	N06AA21	maprotilin	parent.	100	MG	108,64	O
94560	LUDIOMIL		inj 10x5ml/25mg			NPA	CH
428	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	p.o.				
428.1	N06AB03	fluoxetin	p.o.	20	MG	13,00	
95458	FLUOXETIN-RATIOPHARM 20 MG		por cpsdur100x20mg			MCK	D
64656	FLUOXIN		por cps dur 20x20mg			SFS	D
98779	FLUOXIN		por cps dur 30x20mg			SFS	D
64657	FLUOXIN		por cps dur 50x20mg			SFS	D
64658	FLUOXIN		por cps dur100x20mg			SFS	D
56471	FLUVAL		cps 14x20mg			KRK	SLO
56472	FLUVAL		cps 28x20mg			KRK	SLO
54422	MAGRILAN		cps 10x20mg			MOE	CY
54423	MAGRILAN		cps 30x20mg			MOE	CY
428.2	N06AB04	citalopram do 10 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	20	MG	15,10	
428.3	N06AB04	citalopram nad 10 mg v jedné tabletě	p.o.	20	MG	14,00	
428.4	N06AB04	citalopram, tekuté lékové formy	p.o.	20	MG	15,10	
428.5	N06AB05	paroxetin	p.o.	20	MG	14,00	
96215	PAROLEX 20		por tblflm30x20mg-b			AAZ	DK
96214	PAROLEX 20		por tblflm30x20mg-l			AAZ	DK
41158	PAROLEX 20		por tblflm60x20mg-b			AAZ	DK
41239	PAROLEX 20		por tblflm60x20mg-l			AAZ	DK
96217	PAROLEX 40		por tblflm30x40mg-b			AAZ	DK
96216	PAROLEX 40		por tblflm30x40mg-l			AAZ	DK
41243	PAROLEX 40		por tblflm60x40mg-b			AAZ	DK
41253	PAROLEX 40		por tblflm60x40mg-l			AAZ	DK
428.6	N06AB06	sertralín	p.o.	50	MG	14,00	
428.7	N06AB08	fluvoxamin (do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	100	MG	18,00	L/PSY,SEX,NEU, INT,GER
428.8	N06AB08	fluvoxamin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	16,70	L/PSY,SEX,NEU, INT,GER
428.9	N06AB10	escitalopram	p.o.	10	MG	16,70	L/PSY,SEX,NEU, INT,GER
429	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	parent.				
429.1	N06AB04	citalopram	parent.	20	MG	228,29	O/PSY,SEX

60113	SEROPRAM	inf cnc sol 10x1ml	LUN	DK
430	N06A	ostatní antidepresiva	p.o.	
430.1	N06AF01	isocarbazid	p.o.	15 MG 4,30 L/PSY,SEX,NEU,
430.2	N06AF04	tranylcypromin	p.o.	10 MG 5,03 L/PSY,SEX,NEU
430.3	N06AG02	moklobemid do 150mg v jedné tabletě včetně	p.o.	0.3 GM 18,00 L/PSY,SEX,NEU, INT,GER
430.4	N06AG02	moklobemid nad 150 mg v jedné tabletě	p.o.	0.3 GM 16,70 L/PSY,SEX,NEU, INT,GER
430.5	N06AX03	mianserin do 10 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	60 MG 16,70 L/PSY,SEX,NEU
430.6	N06AX03	mianserin nad 10 mg v jedné tabletě	p.o.	60 MG 17,35 L/PSY,SEX,NEU
45771	MIABENE 30 MG	por tbl flm 20x30mg	MCK	D
430.7	N06AX05	trazodon	p.o.	0.3 GM 14,22 L/PSY,SEX,NEU
430.8	N06AX05	trazodon, tablety s řízeným uvolňováním	p.o.	0.3 GM 17,60 L/PSY,SEX,NEU
430.9	N06AX06	nefazodon hydrochlorid	p.o.	400 MG 20,70 L/PSY,SEX,NEU
430.10	N06AX09	viloxazin	p.o.	0.2 GM 14,22 L/PSY,SEX,NEU
430.11	N06AX11	mirtazapin	p.o.	30 MG 22,25 L/PSY,SEX,NEU
430.12	N06AX12	bupropion	p.o.	200 MG 18,00 L/PSY,SEX,NEU
430.13	N06AX14	tianeptin	p.o.	37.5 MG 16,70 L/PSY,SEX,NEU, INT,GER
430.14	N06AX16	venlafaxin	p.o.	100 MG 22,25 L/NEU,PSY,SEX
430.15	N06AX17	milnacipran	p.o.	100 MG 22,25 L/NEU,PSY,SEX
430.16	N06AX18	reboxetin	p.o.	8 MG 22,25 L/NEU,PSY,SEX
430.17	V11	hyperici extractum siccum (LI 160)	p.o.	900 MG 6,50
430.18	V11	hyperici extractum siccum normatum (ostatní)	p.o.	900 MG 2,00
431	N06BA	centrálně působící stimulantia	p.o.	
431.1	N06BA04	methylphenidat	p.o.	30 MG 9,00 L/NEU,PSY,PDD, SEX
83328	RITALIN	tbl 30x10mg	NPA	CH
431.2	N06BA07	modafinil	p.o.	300 MG 9,00 L/NEU,PSY,PDD, SEX
432	N06BX	ostatní psychostimulantia a nootropika	p.o.	

Pyritinol a piracetam, tekuté lékové formy, indikuje neurolog a psychiatr v uvedených indikacích u dětí. U dospělých neurolog, psychiatr a geriatr pouze při současné poruše polykání, s nejméně jedou z následujících diagnóz:

- 1) afasie cévního původu a poruchy kognitivních funkcí po prodělané CPM,
- 2) stav po kraniocerebrálních traumatech - poúrazové kognitivní a psychické dysfunkce,

- 3) vaskulární demence,
4) kortikální myoklonus,
5) DMO.

432.1	N06BX02	pyritinol (pevné lékové formy)	p.o.	0,3	GM	3,90	
432.2	N06BX02	pyritinol (tekuté lékové formy)	p.o.	0,3	GM	17,80	P
432.3	N06BX03	piracetam (pevné lékové formy)	p.o.	2,4	GM	3,50	
432.4	N06BX03	piracetam (tekuté lékové formy)	p.o.	2,4	GM	17,80	P
04289	NOOTROPIL 33% ORAL SOLUTION		por sol 1x125ml			UAG	B
432.5	N06BX18	vinpocetin	p.o.	15	MG	3,90	

Léčbu inhibitory acetylcholinesterázy (IAChE) a memantinem ordinuje neurolog, psychiatr nebo geriatr pacientům, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence (ACH) se stupněm postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého skóre 20 – 13 bodů včetně a v případě memantinu 17-6 bodů.

Po 12.týdnech (3 měsíce) od zahájení podávání IAChE a memantinu je provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba IAChE a memantinem je hrazena z prostředků zdravotního pojištění při setrvání skóre, nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před zahájením léčby IAChE a memantinem. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. Léčba IAChE a memantinem není hrazena u pacientů, u nichž po 6/9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progresu anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů, v případě memantinu pod 6 bodů škály MMSE. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvajících v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců.

432.6	N06DA02	donepezil do 5mg v jedné tabletě včetně	p.o.	1	DF	51,30	P
432.7	N06DA02	donepezil nad 5 mg v jedné tabletě	p.o.	1	DF	100,00	P
432.8	N06DA03	rivastigmin do 1,5 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	2	DF	51,30	P
432.9	N06DA03	rivastigmin nad 1,5 mg v jedné tabletě	p.o.	2	DF	100,00	P
432.10	N06DA04	galantamin do 4 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	2	DF	51,30	P
432.11	N06DA04	galantamin nad 4 mg v jedné tabletě	p.o.	2	DF	100,00	P
432.12	N06DX01	memantin	p.o.	20	MG	100,00	P
432.13	N06DX02	extrakty z Ginkgo biloba (pevné i tekuté lékové formy)	p.o.	120	MG	5,66	
433	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	parent.				
433.1	N06BX01	meklofenoxat	parent.	0,5	GM	83,53	H
433.2	N06BX02	pyritinol	parent.	0,3	GM	57,25	H
433.3	N06BX03	piracetam	parent.	6	GM	57,25	H
11337	GERATAM 3 G		inj 4x15ml/3gm			UCB	B
433.4	N06BX18	vinpocetin	parent.	15	MG	24,98	H
434	N07AA	parasymptomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	p.o.				
434.1	N07AA01	neostigmin	p.o.	60	MG	19,75	
00612	SYNTOSTIGMIN		inj 10x1ml/0.5mg			HBS	SK

434.2	N07AA02	pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	180	MG	25,86	
434.3	N07AA02	pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	180	MG	17,65	L/NEU
434.4	N07AA03	distigmin	p.o.	5	MG	5,82	
02360	UBRETID 5 MG	por tbl nob 20x5mg			NYC		A
02130	UBRETID 5 MG	por tbl nob 50x5mg			NYC		A
434.5	N07AA30	ambenonium	p.o.	60	MG	18,04	
435	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	parent.				
435.1	N07AA01	neostigmin	parent.	2	MG	18,04	
53940	SYNTOSTIGMIN	tbl 20x15mg(blistr)			SLO		SK
435.2	N07AA02	pyridostigmin	parent.	10	MG	113,20	
435.3	N07AA03	distigmin	parent.	0.25	MG	5,62	
436	N07CA	léčiva proti vertigu	p.o.				
436.1	N07CA52	cinarizin, kombinace (s dimenhydrinátem)	p.o.	3	DF	4,79	
436.2	N07CA01	betahistin	p.o.	24	MG	8,76	
42932	AVERTIN 16	por tbl nob 60x16mg			LBL		D
42935	AVERTIN 8	por tbl nob 60x8mg			LBL		D
31522	BETAHIREX 8 MG	por tbl nob120x8mg			SFW		GB
436.3	N07CA02	cinarizin (do 25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,86	
436.4	N07CA02	cinarizin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,56	
436.5	N07CA03	flunarizin	p.o.	10	MG	4,79	
437	N07XX	ostatní léčiva nervové soustavy	parent.				
437.1	N07XX01	tirilazad	parent.	150	MG	5226,44	X
438	P01AB	chemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátů	p.o.				
438.1	P01AB01	metronidazol	p.o.	2	GM	13,30	
438.2	P01AB01	metronidazol	p.rect.	2	GM	8,36	
438.3	P01AB02	tinidazol	p.o.	2	GM	13,30	
438.4	P01AB03	ornidazol	p.o.	1.5	GM	22,00	
439	P01BA	antimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátů	p.o.				

Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infektionista, revmatolog a dermatolog:

- systémový lupus erythematoses,
- revmatoidní arthritís,
- juvenilní chronická arthritís,

d) diskoidní forma lupus erythematoses.

Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).

439.1	P01BA01	chlorochin	p.o.	0,5	GM	2,79	
00098	DELAGIL						IHU H
439.2	P01BA02	hydroxychlorochin	p.o.	0,4	GM	17,66	P
54424	PLAQUENIL						SWC GB
439.3	P01BC02	meflochin	p.o.	1	GM	308,40	P
92441	MEPHAQUIN						MHA CH
440	P01BD	antimalarika ze skupiny diaminopyrimidinů	p.o.				
440.1	P01BD01	pyrimethamin	p.o.	75	MG	15,93	
440.2	P01BD51	pyrimethamin, kombinace	p.o.	75	MG	50,83	
441	P01CX	ostatní léčiva k léčbě protozoóz	parent.				
441.1	P01CX01	pentamidin isethionát	parent.	0,28	GM	1047,13	X
442	P02CA	anthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátů	p.o.				
442.1	P02CA01	mebendazol	p.o.	0,2	GM	13,60	
442.2	P02CA02	tiabendazol	p.o.	3	GM	125,42	
442.3	P02CA03	albendazol	p.o.	0,4	GM	61,59	
443	P02CB	anthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátů	p.o.				
443.1	P02CB01	piperazin	p.o.	2	GM	3,96	
444	P02CE	anthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátů	p.o.				
444.1	P02CE01	levamizol	p.o.	0,15	GM	29,55	
04030	DECARIS 50MG						GED H
445	P02CX	ostatní anthelmintika	p.o.				
445.1	P02CX01	pyrvinium	p.o.	0,3	GM	17,69	
02139	PYRVINIUM						IXP CZ
446	P02DA	anticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové	p.o.				
446.1	P02DA01	niklosamid	p.o.	2	GM	131,19	
447	P03AB	ektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčiv	lok.				
447.1	P03AB02	lindan (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	2,54	

447.2	P03AB02	lindan (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	1,08	
62364	JACUTIN	eml 1x100ml/300mg	HEM	D			
97547	JACUTIN	eml 1x200ml/600mg	HEM	D			
92765	SKABICID	drm eml 1x100gm/gm	AVE	CZ			
447.3	P03AB02	lindan (lékové formy spreje)	lok.	1	ML	1,17	
448	P03AC	ektoparazitika ze skupiny pyrethrinů	lok.				
448.1	P03AC	esdepallethrin	lok.	1	ML	1,17	
448.2	P03AC04	permerthrin	lok.	1	ML	1,17	
449	R01AC	protialergická léčiva k lokálnímu podání	lok.				
449.1	R01AC01	natrium kromoglykát (do 15 mililitrů včetně v jednom balení)	lok.	40	MG	13,88	L/ALG,TRN,ORL
53742	ALLERGO-COMOD NOSNÍ SPREJ	spr nas 1x15ml	URS	D			
12582	ALLERGOCROM	spr nas 1x15ml	URS	D			
76418	CROMOBENE NOSNÍ SPRAY	spr nas 1x15ml	MCK	D			
83652	CROMOHEXAL	nas spr sol 1x15ml	HEX	D			
97615	CROMOHEXAL	nas spr sol 1x15ml	SFS	D			
449.2	R01AC01	natrium kromoglykát (nad 15 mililitrů v jednom balení)	lok.	40	MG	13,09	L/ALG,TRN,ORL
86429	CROMOHEXAL	nas spr sol 1x30ml	HEX	D			
42545	CROMOSOL	nas spr sol 1x28ml	ICN	PL			
449.3	R01AC02	levokabastin	lok.	0.6	MG	10,80	
449.4	R01AC03	azelastin	lok.	0.56	MG	10,80	
450	R01AD	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.				
450.1	R01AD01	beclomethason dipropionát	lok.	0.4	MG	4,30	
66006	BELOMET NASAL AQUA	nas sprsus23ml/200d	OKU	SF			
58408	NASOBEC	spr nas 200x50rg	GNO	CZ			
450.2	R01AD04	flunisolid	lok.	0.15	MG	6,45	
450.3	R01AD05	budesonid lokálně do 50 rg v jedné dávce včetně	lok.	0.3	MG	6,45	
55427	TAFEN NASAL 50 MCG	nas spr sus 200dÁv	LEK	SLO			
450.4	R01AD05	budesonid lokálně nad 50 rg v jedné dávce	lok.	0.3	MG	6,75	
450.5	R01AD08	flutikason – léková forma nosní kapky	lok.	0.2	MG	8,60	L/ALG,TRN,ORL
450.6	R01AD08	flutikason – léková forma vodní nosní sprej	lok.	0.2	MG	8,60	
450.7	R01AD11	triamcinolon acetonid	lok.	220	RG	7,50	L/ALG,TRN,ORL
450.8	R01AD09	momethason	lok.	200	RG	10,56	L/ALG,TRN,ORL
450.9	R01AX03	ipratropium bromid	lok.	240	RG	8,60	L/ALG,TRN,ORL

451	R03AC	inhalační selektivní beta-2 sympatomimetika	inhal.				
-----	-------	---	--------	--	--	--	--

Léčbu inhalačním salmeterolem a formoterolem indikuje alergolog a pneumolog u perzistujícího astmatu tam, kde astma není zcela pod kontrolou při podávání kortikosteroidu inhalační cestou a při dobré spolupráci pacienta.

451.1	R03AC02	freonový salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	3,37	
-------	---------	---	--------	-----	----	------	--

451.2	R03AC02	bezfreonový salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	3,37	
-------	---------	--	--------	-----	----	------	--

10142	ECOSAL INHALER	aer dos 200x100rg	IVX				CZ
-------	----------------	-------------------	-----	--	--	--	----

451.3	R03AC02	salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.8	MG	7,23	
-------	---------	---	--------	-----	----	------	--

83047	VENTODISKS 400	inhplvdos15x8dÁvek	GWE				F
-------	----------------	--------------------	-----	--	--	--	---

451.4	R03AC02	freonový salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechtem aktivované)	inhal.	0.8	MG	7,23	
-------	---------	--	--------	-----	----	------	--

451.5	R03AC02	bezfreonový salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechtem aktivované)	inhal.	0.8	MG	7,23	
-------	---------	---	--------	-----	----	------	--

451.6	R03AC02	salbutamol (lékové formy roztoku)	inhal.	10	MG	12,86	
-------	---------	-----------------------------------	--------	----	----	-------	--

451.7	R03AC03	terbutalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	2	MG	3,52	
-------	---------	------------------------------------	--------	---	----	------	--

451.8	R03AC03	terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	2	MG	7,23	
-------	---------	---	--------	---	----	------	--

451.9	R03AC04	fenoterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	2,74	
-------	---------	-----------------------------------	--------	-----	----	------	--

92588	BEROTEC 0.2 MG	aer dos 1x10ml/200d	BGP				D
-------	----------------	---------------------	-----	--	--	--	---

02863	BEROTEC 0.2 MG	aer dos 1x15ml/300d	BGP				D
-------	----------------	---------------------	-----	--	--	--	---

451.10	R03AC04	fenoterol (lékové formy aerosolu bezfreonové)	inhal.	0.6	MG	4,93	
--------	---------	---	--------	-----	----	------	--

64881	BEROTEC N 100 MCG	inh sol pss 200dÁv	BGP				D
-------	-------------------	--------------------	-----	--	--	--	---

451.11	R03AC04	fenoterol (lékové formy roztoku)	inhal.	4	MG	24,64	
--------	---------	----------------------------------	--------	---	----	-------	--

451.12	R03AC04	fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.6	MG	7,23	
--------	---------	--	--------	-----	----	------	--

451.13	R03AC06	hexoprenalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	1.5	MG	2,74	
--------	---------	--------------------------------------	--------	-----	----	------	--

451.14	R03AC12	salmeterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.1	MG	20,63	P
--------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	---

451.15	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,025 mg včetně v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	31,87	P
--------	---------	--	--------	-----	----	-------	---

451.16	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,025 mg v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	29,12	P
--------	---------	--	--------	-----	----	-------	---

451.17	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 4,5 rg včetně v jedné dávce	inhal.	24	RG	31,87	P
--------	---------	--	--------	----	----	-------	---

451.18	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 4,5 rg v jedné dávce	inhal.	24	RG	29,12	P
--------	---------	--	--------	----	----	-------	---

452	R03AK	inhalační sympatomimetika a jiná antiastmatika	inhal.				
-----	-------	--	--------	--	--	--	--

452.1	R03AK03	freonový fenoterol kombinace s ipratropiem (lékové formy aerosolu)	inhal.	6	DF	4,83	
-------	---------	--	--------	---	----	------	--

87899		BERODUAL		aer dos 15ml/300dÁv		BGP	D
452.2	R03AK03	bezfreonový fenoterol kombinace s ipratropiem (lékové formy aerosolu)	inhal.	6	DF	6,00	
452.3	R03AK03	fenoterol kombinace s kromoglykátém (lékové formy aerosolu)	inhal.	1	DF	1,25	L/ALG,TRN
452.4	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	20,63	
452.5	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	3	DF	13,00	
452.6	R03AK04	salbutamol v kombinaci s bromidem ipratropia	inhal.	6	DF	7,33	L/ALG,TRN
452.7	R03AK04	salbutamol v kombinaci s kromoglykátém	inhal.	8	DF	11,73	L/ALG,TRN
452.8	R03AK06	salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/100	inhal.	2	DF	39,60	L/ALG,TRN
452.9	R03AK06	salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/250	inhal.	2	DF	52,30	L/ALG,TRN
452.10	R03AK06	salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/500	inhal.	2	DF	65,20	L/ALG,TRN
452.11	R03AK07	formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 100/6	inhal.	2	DF	23,60	L/ALG,TRN
452.12	R03AK07	formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 200/6	inhal.	2	DF	29,90	L/ALG,TRN
452.13	R03AK07	formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 400/12	inhal.	2	DF	54,00	L/ALG,TRN
453	R03BA	inhalační kortikosteroidy	inhal.				
453.1	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu freonové) do 100 rg včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	6,35	
453.2	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu bezfreonové) do 100 rg včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	10,80	
58792		ECOBEC 100 MCG		aer dos 1x200dÁvek		IVX	CZ
453.3	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu freonové) nad 100 rg v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	5,20	
453.4	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu bezfreonové) nad 100 rg v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	8,90	
58793		ECOBEC 250 MCG		aer dos 1x200dÁvek		IVX	CZ
453.5	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,1 mg včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	20,77	
83044		BECODISKS 100		inhplvdos15x8dÁvek		GWE	F
453.6	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci) více než 0,1 mg do 0,2 mg včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	17,60	
453.7	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,2 mg v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	14,40	
453.8	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu vdechtem aktivované freonové do 200 rgG včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník	inhal.	0.8	MG	15,80	

453.9	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em aktivované bezfreonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník	inhal.	0.8	MG	26,80	
453.10	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em freonové aktivované nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník	inhal.	0.8	MG	12,80	
453.11	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em bezfreonové aktivované nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník	inhal.	0.8	MG	21,80	
453.12	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em aktivované freonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky	inhal.	0.8	MG	14,95	
453.13	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em aktivované bezfreonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky	inhal.	0.8	MG	25,40	
453.14	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em aktivované freonové nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky	inhal.	0.8	MG	12,10	
453.15	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em aktivované bezfreonové nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky	inhal.	0.8	MG	20,60	
453.16	R03BA02	budesonid (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	11,70	
453.17	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 100 rg v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	20,77	
453.18	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 100 rg do 200 rg v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	17,60	
453.19	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 rg v 1 dávce)	inhal.	0.8	MG	14,40	
453.20	R03BA02	budesonid (lékové formy suspenze k inhalaci) do 0,25 mg včetně v 1 ml	inhal.	0.8	MG	20,77	
453.21	R03BA02	budesonid (lékové formy suspenze k inhalaci) nad 0,25 mg v 1 ml.	inhal.	0.8	MG	16,81	
453.22	R03BA03	flunisolid (lékové formy aerosolu)	inhal.	1	MG	11,70	
453.23	R03BA03	flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	1	MG	20,77	
453.24	R03BA05	flutikason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	11,70	
453.25	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 rg včetně v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	30,00	
453.26	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 rg do 250 rg včetně v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	26,75	
453.27	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 250 rg v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	22,30	
454	R03BB	inhalační anticholinergika	inhal.				
454.1	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.12	MG	5,38	

80103 ATROVENT

aer dos 300x20rg

BGP

D

454.2	R03BB01	bromid ipratropia (bezfreonové lékové formy)	inhal.	0,12	MG	6,00	
454.3	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0,12	MG	2,16	
75847	ATROVENT INHALETTEN	cps inh 100x0.2mg	BGP	D			
454.4	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	33,34	L/ALG,TRN,ORL
454.5	R03BB04	tiotropium	inhal.	18	RG	50,00	P
Léčbu tiotropiem indikuje pneumolog (TRN) u nemocných s diagnózou CHOPN stadia III. a IV. (podle dřívější verze GOLD stadium IIb a III), kteří dodržují léčebný režim včetně zákazu kouření.							
455	R03BC	inhalační protialergická léčiva	inhal.				
455.1	R03BC01	natrium kromoglykát (lékové formy aerosolu)	inhal.	40	MG	17,50	
455.2	R03BC01	natrium kromoglykát (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	80	MG	21,65	
455.3	R03BC01	natrium kromoglykát (lékové formy roztoku)	inhal.	80	MG	13,49	
455.4	R03BC01	natrium kromoglykát (lékové formy prášku k insuflaci)	lok.	40	MG	19,11	
455.5	R03BC03	nedokromil	inhal.	8	MG	22,40	L/ALG,TRN
455.6	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu vdechm aktivované)	inhal.	40	MG	21,65	
456	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	p.o.				
456.1	R03CA02	efedrin	p.o.	50	MG	1,42	
456.2	R03CB03	orciprenalin	p.o.	60	MG	6,55	
457	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	parent.				
457.1	R03CA02	efedrin	parent.	50	MG	5,28	O
00447	EPHEDRIN BIOTIKA	inj 10x1ml/50mg	HBS	SK			
457.2	R03CB03	orciprenalin	parent.	0,5	MG	7,28	O
458	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	p.o.				
458.1	R03CC02	salbutamol (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	6,19	
91085	SALBUTAMOL WZF POLFA 4 MG	por tbl nob 30x4mg	WZF	PL			
458.2	R03CC02	salbutamol (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	13,10	
458.3	R03CC03	terbutalin	p.o.	15	MG	6,19	
458.4	R03CC05	hexoprenalin	p.o.	1,5	MG	6,19	
458.5	R03CC08	prokaterol (pevné lékové formy)	p.o.	0,1	MG	6,19	
94493	LONTERMIN	tbl 20x0.05mg	LEK	SLO			
458.6	R03CC08	prokaterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0,1	MG	15,45	

458.7	R03CC13	klenbuterol (pevné léčivé formy)	p.o.	0.04	MG	6,19	
458.8	R03CC13	klenbuterol (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.04	MG	21,26	
459	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	parent.				
459.1	R03CC03	terbutalin	parent.	0.5	MG	19,84	O
459.2	R03CC05	hexoprenalin	parent.	5	RG	19,84	O
460	R03D	ostatní antiastmatika k celkovému podání	p.o.				
460.1	R03DA04	teofylin (retardované léčivé formy první skupiny)	p.o.	0.4	GM	2,88	
99137	SPOPHYLLIN RETARD 100MG		tbl ret 50x100mg			SLO	SK
98064	SPOPHYLLIN RETARD 250MG		tbl ret 50x250mg			SLO	SK
460.2	R03DA04	teofylin (retardované léčivé formy druhé skupiny do 250 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,79	
92644	AFONILUM SR 125 MG		por cps pro50x125mg			AAW	D
76650	AFONILUM SR 250 MG		por cps pro50x250mg			AAW	D
94192	TEOTARD 200		cps ret 40x200mg			KRK	SLO
460.3	R03DA04	teofylin (retardované léčivé formy druhé skupiny nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,27	
86720	AFONILUM SR 375 MG		por cps pro50x375mg			AAW	D
94191	TEOTARD 350		cps ret 40x350mg			KRK	SLO
61238	THEOPLUS 300		tbl ret 30x300mg			PFG	F
460.4	R03DA05	aminofylin	p.o.	0.6	GM	4,89	
460.5	R03DA05	aminofylin (retardované léčivé formy do 150 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	9,92	
460.6	R03DA05	aminofylin (retardované léčivé formy nad 150 do 250 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	4,79	
460.7	R03DA05	aminofylin (retardované léčivé formy nad 250 mg)	p.o.	0.6	GM	4,69	
91741	AMINOPHYLLINUM RETARD LEK		por tbl ret20x350mg			LEK	SLO
460.8	R03DC01	zafirlukast	p.o.	40	MG	41,50	P
460.9	R03DC03	montelukast (s obsahem 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	124,85	P
<p>Montelukast s obsahem 4 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 3 do 5 let:</p> <p>a) nově diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistující astma se zřetelnými pozátěžovými příznaky dosud neléčené inhalačními kortikosteroidy</p> <p>b) námahou indukované astma</p> <p>c) aspirinové astma</p> <p>Nedojde-li během 3 měsíců léčby ke stabilizaci a kontrole perzistující formy astmatu, není další terapie montelukastem indikována.</p>							
460.10	R03DC03	montelukast (s obsahem 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	100,00	P
<p>Montelukast s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 6 do 12 let:</p> <p>a) nově diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistující astma se zřetelnými pozátěžovými příznaky dosud neléčené inhalačními kortikosteroidy</p> <p>b) námahou indukované astma</p>							

- c) aspirinové astma
 d) astma s prokázanou odpovědí na léčbu antileukotrieny v batolecím a předškolním věku
 Nedojde-li během 3 měsíců léčby ke stabilizaci a kontrole perzistující formy astmatu, není další terapie montelukastem indikována.

U pacientů, kde léčba montelukastem s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě byla indikována již před 12 rokem věku a u nichž vykazuje zřetelný efekt, mohou výše uvedení specialisté pokračovat v léčbě až do 14 let věku pacienta.

460.11	R03DC03	montelukast (s obsahem 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	41,50	P
--------	---------	---	------	----	----	-------	---

Léčba antileukotrieny u dospělých je předepisována alergologem nebo pneumologem u perzistujících forem bronchiálního astmatu v následujících indikacích: a) aspirin – senzitivní (nesteroidními antiflogistiky indukované astma), b) astma v kombinaci s nosní polypózou, c) námahou indukované astma, d) astma s prokázanou dobrou odpovědí na léčbu antileukotrieny v dětském věku, e) astma, kde nedostačuje dlouhodobá léčba inhalačními kortikosteroidy, beta2-mimetiky s prodlouženým účinkem, teofyliny s prodlouženým účinkem, nebo nelze tyto léky podávat pro prokázanou intoleranci. V případě neúspěchu kombinované terapie s antileukotrieny do třech měsíců po jejím zahájení, není další preskripce antileukotrienů indikována.

461	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	p.rect.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

461.1	R03DA05	aminofylin	p.rect.	0.6	GM	6,35	
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	--

462	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	parent.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

462.1	R03DA05	aminofylin	parent.	0.6	GM	29,23	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

93129	AMINOPHYLLINUM LEK		inj 10x10ml/250mg			LEK	SLO
96371	AMINOPHYLLINUM LEK		inj 50x10ml/250mg			LEK	SLO

463	R05CB	mukolytika	p.o.				
-----	-------	------------	------	--	--	--	--

463.1	R05CB01	acetylcystein	p.o.	0.5	GM	2,25	
-------	---------	---------------	------	-----	----	------	--

463.2	R05CB02	bromhexin	p.o.	24	MG	2,08	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

42263	FLEGAMINA		tbl 20x8mg-lekov.			KRZ	PL
-------	-----------	--	-------------------	--	--	-----	----

463.3	R05CB03	karbocystein	p.o.	1.5	GM	3,60	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

463.4	R05CB06	ambroxol	p.o.	0.15	GM	4,50	
-------	---------	----------	------	------	----	------	--

94918	AMBROBENE 30 MG		tbl 20x30mg			MCK	D
78278	AMBROSAN		tbl 20x30mg			PMP	CZ
59483	AMBROSAN		tbl 500x30mg			PMP	CZ
43950	AMBROXOL AL 30		tbl 20x30mg			APA	D

463.5	R05CB15	erdostein	p.o.	600	MG	3,12	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

464	R05CB	mukolytika	inhal.				
-----	-------	------------	--------	--	--	--	--

464.1	R05CB01	acetylcystein	inhal.	1.6	GM	12,07	
-------	---------	---------------	--------	-----	----	-------	--

464.2	R05CB02	bromhexin	inhal.	24	MG	3,47	
-------	---------	-----------	--------	----	----	------	--

464.3	R05CB05	mesna	inhal.	600	MG	39,13	
-------	---------	-------	--------	-----	----	-------	--

03614	MISTABRON		sol 6x3ml/600mg			UCB	B
-------	-----------	--	-----------------	--	--	-----	---

464.4	R05CB13	alfadornáza	inhal.	2.5	MG	1069,40	P
-------	---------	-------------	--------	-----	----	---------	---

Léčbu alfadornázou předepisuje ošetřující lékař na doporučení specializovaného pracoviště, které zajišťuje péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:

- a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,

b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

464.5	R05CB15	erdosteín	inhal.	450	MG	8,31	
465	R05CB	mukolytika	parent.				
465.1	R05CB01	acetylcystein	parent.	0.5	GM	16,76	
88939	ACC INJEKT	inj sol 5x3ml/300mg	HEX				D
88941	ACC INJEKT	injsol100x3ml/300mg	HEX				D
465.2	R05CB02	bromhexin	parent.	24	MG	40,37	
465.3	R05CB06	ambroxol	parent.	0.15	GM	226,02	
465.4	R05CB06	ambroxol (koncentrat k infuzi)	parent.	1	DF	336,70	H
465.5	R05CA03	guaifenesin	parent.	0.9	GM	16,57	
466	R05DA	antitusika ze skupiny derivátů opioidů	p.o.				
466.1	R05DA01	ethylmorfin do 15 mg včetně	p.o.	50	MG	6,39	
44590	DIOLAN 15MG	tbl 10x15mg(blistr)	SLO				SK
466.2	R05DA01	ethylmorfin nad 15 mg	p.o.	50	MG	5,95	
44589	DIOLAN 30MG	tbl 10x30mg(blistr)	SLO				SK
466.3	R05DA04	kodein	p.o.	0.1	GM	12,80	
56992	CODEIN SLOVAKOFARMA 15MG	tbl 10x15mg-blistr	SLO				SK
56993	CODEIN SLOVAKOFARMA 30MG	tbl 10x30mg-blistr	SLO				SK
466.4	R05DA08	folkodin	p.o.	50	MG	3,67	
466.5	R05DA09	dextromethorphan	p.o.	90	MG	3,67	
466.6	R05DA20	kombinace antitusik	p.o.	3	DF	3,67	
467	R05DB	antitusika chemicky blízka lokálním anestetikům	p.o., p.rect., parent.				
467.1	R05DB03	klobutinol	p.o.	120	MG	6,50	
467.2	R05DB03	klobutinol	parent.	120	MG	112,03	H
467.3	R05DB05	pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	100	MG	139,11	L/PDD
467.4	R05DB05	pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)	p.rect.	100	MG	63,40	L/PDD
467.5	R05DB13	butamirát (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	1,04	
467.6	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy-kapky)	p.o.	25	MG	10,56	
94859	TUSSIN	gtt 1x10ml	IVX				CZ
467.7	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy-sirup)	p.o.	25	MG	3,83	

467.8	R05DB18	prednodoxiazin	p.o.	300	MG	1,96	
467.9	R05DB19	dropropizin	p.o.	25	MG	0,88	
467.10	R05DB27	levodropropizin (tekuté lékové formy – kapky)	p.o.	120	MG	4,13	
467.11	R05DB27	levodropropizin (tekuté lékové formy – sirup)	p.o.	120	MG	4,60	
467.12	R05FB02	butamirát a guaifenesin v kombinaci (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	10,56	
468	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	p.o.				
468.1	R06AA	embramin	p.o.	50	MG	1,32	
468.2	R06AA02	difenhydramin (pevné lékové formy)	p.o.	0.2	GM	8,36	
468.3	R06AA04	klemastin	p.o.	2	MG	6,56	
468.4	R06AA07	difenylpyralin	p.o.	10	MG	7,72	
468.5	R06AA02	difenhydramin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	8,54	
469	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	parent.				
469.1	R06AA04	klemastin	parent.	2	MG	32,44	O
470	R06AB	antihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminů	p.o.				
470.1	R06AB03	dimetinden (pevné lékové formy)	p.o.	4	MG	10,71	
12514	FENISTIL 24		por cps pro 10x4mg			NCH	CH
12515	FENISTIL 24		por cps pro 20x4mg			NCH	CH
470.2	R06AB03	dimetinden (tekuté lékové formy)	p.o.	4	MG	8,54	
470.3	R06AB56	dexbromfeniramin, kombinace	p.o.	2	DF	8,50	
471	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	p.o.				
471.1	R06AD02	prometazin (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	4,49	
471.2	R06AD02	prometazin (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	8,54	
471.3	R06AD03	thiethylperazin	p.o.	13	MG	3,31	
471.4	R06AD03	thiethylperazin	p.rect.	13	MG	21,65	
09847	TORECAN		sup 6x6.5mg			KRK	SLO
472	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	parent.				
472.1	R06AD02	prometazin	parent.	25	MG	7,48	O
472.2	R06AD03	thiethylperazin	parent.	13	MG	27,52	O
91836	TORECAN		inj 5x1ml/6.5mg			KRK	SLO

473	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

473.1	R06AE06	oxatomid	p.o.	60	MG	7,04
-------	---------	----------	------	----	----	------

473.2	R06AE07	cetirizin	p.o.	10	MG	6,50
-------	---------	-----------	------	----	----	------

43872	ALERID	por tbl flm 10x10mg	CIA	IND
64867	ALERID	por tbl flm 20x10mg	CIA	IND
64868	ALERID	por tbl flm 50x10mg	CIA	IND
30900	ANALERGIN	por tbl flm 10x10mg	IXP	CZ
31001	ANALERGIN	por tbl flm 30x10mg	IXP	CZ
31007	ANALERGIN	por tbl flm 50x10mg	IXP	CZ
03898	CEREX	por tbl flm 20x10mg	SFS	D
03899	CEREX	por tbl flm 50x10mg	SFS	D
03900	CEREX	por tbl flm100x10mg	SFS	D
99586	CETIRIZIN IREX	por tbl flm30x10mg	DGT	D
10637	CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 MG	por tbl flm 20x10mg	MCK	D
10638	CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 MG	por tbl flm 50x10mg	MCK	D
59538	CETIRIZIN-SL	por tbl flm 10x10mg	SLO	SK
59539	CETIRIZIN-SL	por tbl flm 20x10mg	SLO	SK
59540	CETIRIZIN-SL	por tbl flm 30x10mg	SLO	SK
59541	CETIRIZIN-SL	por tbl flm 50x10mg	SLO	SK
42481	CETIRIZIN-SL	por tbl flm 7x10mg	SLO	SK
02926	LETIZEN	por tbl flm 20x10mg	KRK	SLO
02927	LETIZEN	por tbl flm 50x10mg	KRK	SLO
66029	ZODAC	por tbl flm 10x10mg	LEX	CZ
66030	ZODAC	por tbl flm 30x10mg	LEX	CZ
05496	ZODAC	por tbl flm 60x10mg	LEX	CZ
99600	ZODAC	por tbl flm 90x10mg	LEX	CZ
42882	LETIZEN	por sol 1x120ml	KRK	SLO
58834	ZODAC GTT	por gtt sol 1x20ml	LEX	CZ

Levocetirizin předepisuje alergolog/klinický imunolog nebo pneumolog u pacientů od 6 let věku v indikaci alergická rýma (AR) pacientům po selhání léčby antihistaminiky I. a II. generace v kombinaci s intranasálními kortikosteroidy při splnění následujících kritérií:

1. u pacienta s AR dochází v důsledku alergické rýmy v průběhu pylové sezóny k prokazatelnému zvýšení bronchiální reaktivity (průkaz bronchomotorickým testem) až k projevům lehkého intermitentního astmatu (vyžadujícího dle potřeby inhal. SABA)
2. u pacienta s AR a průduškovým astmatem, léčeným standardním způsobem, dochází v důsledku zhoršení alergické rýmy v průběhu pylové sezóny k prokazatelnému zhoršení příznaků astmatu.

473.3	R06AE09	levocetirizin	p.o.	5	MG	7,80	P
-------	---------	---------------	------	---	----	------	---

473.4	R06AK	kombinace antihistaminik	p.o.	2	DF	1,08
-------	-------	--------------------------	------	---	----	------

473.5	R06AX	bisulepin	p.o.	4	MG	4,14
-------	-------	-----------	------	---	----	------

473.6	R06AX01	bamipin	p.o.	0.1	GM	6,06
-------	---------	---------	------	-----	----	------

473.7	R06AX02	cyproheptadin	p.o.	12	MG	6,06
-------	---------	---------------	------	----	----	------

473.8	R06AX09	azatadin	p.o.	2	MG	6,06
-------	---------	----------	------	---	----	------

473.9	R06AX11	astemizol	p.o.	10	MG	6,50
-------	---------	-----------	------	----	----	------

473.10	R06AX12	terfenadin	p.o.	0.12	GM	6,50
--------	---------	------------	------	------	----	------

56052	TERIDIN	tbl 20x60mg	KRK	SLO
-------	---------	-------------	-----	-----

473.11	R06AX13	loratadin	p.o.	10	MG	6,50	
31744	EROLIN	por sir 1x120ml			EGI		H
03272	EROLIN	por tbl nob 10x10mg			EGI		H
03273	EROLIN	por tbl nob 30x10mg			EGI		H
01700	FLONIDAN	por sus 1x120ml			LEK		SLO
88734	FLONIDAN	por tbl nob 10x10mg			LEK		SLO
53639	FLONIDAN	por tbl nob 30x10mg			LEK		SLO
58618	LORANOL	por tbl nob 20x10mg			SFS		D
58619	LORANOL	por tbl nob 50x10mg			SFS		D
58620	LORANOL	por tbl nob100x10mg			SFS		D
58139	LORATADIN 10-SL	tbl 10x10mg			SLO		SK
58140	LORATADIN 10-SL	tbl 30x10mg			SLO		SK
40711	LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG	por tbl nob100x10mg			MCK		D
97393	LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG	por tbl nob30x10mg			MCK		D
473.12	R06AX17	ketotifen	p.o.	2	MG	6,50	
66002	KETOTIFEN AL	cps 100x1mg			APA		D
66004	KETOTIFEN AL	cps 20x1mg			APA		D
66003	KETOTIFEN AL	cps 50x1mg			APA		D
87171	KETOTIFEN TROM	por cps dur 30x1mg			TRM		D
473.13	R06AX18	akrivastin	p.o.	24	MG	6,50	
473.14	R06AX25	mizolastin	p.o.	10	MG	6,50	
473.15	R06AX26	fexofenadin	p.o.	120	MG	6,50	
Desloratadin předepisuje alergolog/klinický imunolog nebo pneumolog u pacientů od 2 let věku v sirupové formě a od 12 let věku v indikaci alergická rýma (AR) pacientům po selhání léčby antihistaminiky I. a II. generace v kombinaci s intranasálními kortikosteroidy při splnění následujících kritérií: 1.u pacienta s AR dochází v důsledku alergické rýmy v průběhu pylové sezóny k prokazatelnému zvýšení bronchiální reaktivity (průkaz bronchomotorickým testem) až k projevům lehkého intermitentního astmatu (vyžadujícího dle potřeby inhal.SABA) 2.u pacienta s AR a průduškovým astmatem, léčeným standardním způsobem, dochází v důsledku zhoršení alergické rýmy v průběhu pylové sezóny k prokazatelnému zhoršení příznaků astmatu.							
473.16	R06AX27	desloratadin	p.o.	5	MG	7,80	P
474	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	parent.				
474.1	R06AX	bisulepin	parent.	4	MG	26,28	O
474.2	R06AX	medosulepin/vápník	parent.	2	DF	30,79	O
475	R07AA	plicní surfaktanty	parent.				
475.1	R07AA01	kolfosceril palmitát	parent.	160	MG	19083,10	T
475.2	R07AA02	přirozené fosfolipidy (zvířecího původu)	parent.	160	MG	19083,10	T
475.3	R07AA30	beraktant	parent.	160	MG	19083,10	T
476	S01AA	antibiotika k lokálnímu podání	lok.				
476.1	S01AA	neomycin/polymyxin/fenylefrin	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
476.2	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,79	

476.3	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,64	
476.4	S01AA11	gentamicin	lok.	1	ML	3,21	
476.5	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,21	
476.6	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,21	
476.7	S01AA20	neomycin/bacitracin/hydrokortison	lok.	1	GM	6,43	
476.8	S01AA20	antibiotika v kombinaci s jinými léčivy	lok.	1	ML	3,21	
476.9	S01AA24	kanamycin	lok.	1	ML	3,21	
476.10	S01AA25	azidamfenikol	lok.	1	ML	3,21	
476.11	S01AA30	neomycin/bacitracin	lok.	1	GM	6,10	
476.12	S01AA30	neomycin/polymyxin	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
477	S01AB	chemoterapeutika k lokálnímu podání	lok.				
477.1	S01AB	sulfathiazol	lok.	1	GM	3,42	
477.2	S01AB04	sulfacetamid	lok.	1	ML	6,95	
93577	SULPHACETAMIDE 10%-POLPHARMA	gtt oph 12x0.5ml			ZPF		PL
478	S01AD	antivirotika k lokálnímu podání	lok.				
478.1	S01AD02	trifluorothimidin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	73,91	L/OPH
478.2	S01AD02	trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	53,23	L/OPH
65513	TRIPHERPINE	oph gtt sol 1x5ml			NAH		CH
478.3	S01AD03	acyklovir	lok.	1	GM	73,91	L/OPH
53606	XOROX	ung oph 1x4.5 gm			KWI		A
479	S01AX	ostatní antiinfektiva	lok.				
479.1	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,62	
479.2	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,46	
479.3	S01AX11	ofloxacin	lok.	1	ML	14,40	L/OPH
479.4	S01AX13	ciprofloxacin	lok.	1	ML	14,40	L/OPH
479.5	S01AX17	lomefloxacin k lokálnímu podání	lok.	1	ML	14,40	L/OPH
480	S01BA	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.				
480.1	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,47	
480.2	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,62	

480.3	S01BA02	hydrokortison	lok.	1	GM	6,04	
480.4	S01BA03	kortison	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
00757	CORTISON SPOFA		gtt 1x3ml/15mg		SPX	CZ	
480.5	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,00	L/OPH
480.6	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,00	L/OPH
480.7	S01BA07	fluorometholon	lok.	1	ML	17,00	L/OPH
56868	FLUMETOL S		gttoph 1x10ml/0.02gm		FRM	I	
481	S01BC	nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podání	lok.				
481.1	S01BC02	oxyfenbutazon	lok.	1	GM	14,66	
481.2	S01BC03	diklofenak	lok.	1	ML	17,00	L/OPH
58230	UNICLOPHEN UNIMED PHARMA		gtt oph 1x10ml 0.1%		UPA	SK	
481.3	S01BC04	flurbiprofen	lok.	1	ML	17,00	L/OPH
482	S01CA	kortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podání	lok.				
482.1	S01CA	chloramfenikol/dexamethason	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
482.2	S01CA05	gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	12,00	L/OPH,ORL
91712	GARASONE		gtt oph/oto 1x5ml		SCH	B	
482.3	S01CA05	gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	15,40	L/OPH,ORL
91711	GARASONE		ung oph 1x5gm		SCH	B	
482.4	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	12,00	L/OPH
482.5	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	15,40	L/OPH
482.6	S01CA01	oxytetracyklin/dexamethason	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.7	S01CA01	dexamethason a tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	12,00	L/OPH
482.8	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	12,00	L/OPH
482.9	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	15,40	L/OPH
482.10	S01CA05	betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	15,40	L/OPH
482.11	S01CA05	betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	12,00	L/OPH
482.12	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	19,55	L/OPH

482.13	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	24,44	L/OPH
483	S01EA	lokální sympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.				
483.1	S01EA01	epinefrin	lok.	1	ML	26,65	L/OPH
483.2	S01EA02	dipivefrin	lok.	1	ML	26,65	L/OPH
54270	OFTANEX	gtt oph 1x10ml	SOY	SF			
59629	OFTANEX	gtt oph 1x5ml	SOY	SF			
483.3	S01EA04	klonidin	lok.	1	ML	10,70	L/OPH
49501	ARUCLONIN 1/16%	gttoph1x10ml/6.25mg	CHV	D			
20766	ARUCLONIN 1/8%	gttoph1x10ml/12.5mg	CHV	D			
483.4	S01EA05	brimonidin	lok.	1	ML	59,80	P
Léčbu brimonidinem indikuje oční lékař u pacientů s glaukomem při netoleranci nebo neúčinnosti betablokátorů.							
484	S01EB	lokální parasymphatomimetika k léčbě glaukómu	lok.				
484.1	S01EB01	pilocarpin (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	29,00	
484.2	S01EB01	pilocarpin (lékové formy olejových očních kapek)	lok.	1	ML	9,70	
03865	PILOCARPIN ANKERP.OČNÍ OLEJ 2%	gtt oph ole 1x10ml	CHV	D			
01638	PILOCARPIN ANKERP.OČNÍ OLEJ 2%	gtt oph ole 3x10ml	CHV	D			
484.3	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	5,80	
44445	PILOPOS 1%	gtt oph 1x10ml	URS	D			
484.4	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace více než 1%)	lok.	1	ML	6,50	
04146	PILOCARPIN ANKERP.2% OČNÍ KAPKY	gtt oph1x10ml/200mg	CHV	D			
57337	PILOCARPIN ANKERP.2% OČNÍ KAPKY	gtt oph3x10ml/200mg	CHV	D			
44446	PILOPOS 2%	gtt oph 1x10ml	URS	D			
56673	PILOTONINA 2%	gtt oph 1x10ml	FRM	I			
484.5	S01EB02	karchachol (koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	8,50	L/OPH
484.6	S01EB02	karchachol (koncentrace nad 1% do 1,5% včetně)	lok.	1	ML	6,06	L/OPH
484.7	S01EB02	karchachol (koncentrace nad 1,5%)	lok.	1	ML	6,60	L/OPH
484.8	S01EB06	neostigmin	lok.	1	ML	13,88	L/OPH
484.9	S01EB51	pilocarpin v kombinaci s timololem	lok.	1	ML	23,10	L/OPH
485	S01EC	inhibitory karboanhydrázy k celkovému podání	p.o.				
485.1	S01EC01	acetazolamid	p.o.	0.75	GM	6,47	
00113	DILURAN	tbl 20x250mg	LEX	CZ			

485.2	S01EC01	acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)	p.o.	0,75	GM	29,33	
-------	---------	---	------	------	----	-------	--

485.3	S01EC02	diklofenamid	p.o.	0,1	GM	6,26	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

485.4	S01EC03	dorzolamid	lok.	1	ML	59,80	P
-------	---------	------------	------	---	----	-------	---

Léčba dorzolamidem včetně kombinací je ordinována v případě neúčinnosti monoterapie betablokátory nebo alfamimetiky nebo v případě netolerance těchto léčiv.

485.5	S01EC04	brinzolamid	lok.	1	ML	59,80	P
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	---

Léčba brinzolamidem včetně kombinací je ordinována v případě neúčinnosti monoterapie betablokátory nebo alfamimetiky nebo v případě netolerance těchto léčiv.

486	S01ED	lokální beta-blokátory k léčbě glaukómu	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

486.1	S01ED01	timolol (koncentrace do 0,25% včetně)	lok.	1	ML	14,25	
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	-------	--

76186	ARUTIMOL 0.25%	oph gtt sol 1x5ml	CHV	D
70474	ARUTIMOL 0.25%	oph gtt sol 3x5ml	CHV	D
54476	OFTAN TIMOLOL 0.25%	gtt oph 1x5ml	SOY	SF
54494	OFTAN TIMOLOL 0.25%	gtt oph 3x5ml	SOY	SF
96022	OFTENSIN 0.25%	gtt oph 1x10ml	ZPF	PL
96021	OFTENSIN 0.25%	gtt oph 1x5ml	ZPF	PL
44546	TIMO-COMOD 0.25%	gtt oph 1x10ml/25mg	URS	D
12729	TIMOHEXAL 0.1%	gtt oph 1x5ml/5mg	HEX	D
12732	TIMOHEXAL 0.1%	gtt oph 3x5ml/5mg	HEX	D
12730	TIMOHEXAL 0.25%	gtt oph 1x5ml/12.5mg	HEX	D
12733	TIMOHEXAL 0.25%	gtt oph 3x5ml/12.5mg	HEX	D
87113	TIMOLOL-POS 0.25%	gtt oph 1x5ml	URS	D
01760	TIMOLOL-POS 0.25%	gtt oph 3x5ml	URS	D
98210	TIMOPTOL 0.25%	oph gtt sol 1x5ml	LEX	CZ

486.2	S01ED01	timolol (koncentrace nad 0,25%)	lok.	1	ML	16,60	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

76187	ARUTIMOL 0.50%	oph gtt sol 1x5ml	CHV	D
70475	ARUTIMOL 0.50%	oph gtt sol 3x5ml	CHV	D
54477	OFTAN TIMOLOL 0.50%	gtt oph 1x5ml	SOY	SF
59928	OFTAN TIMOLOL 0.50%	gtt oph 3x5ml	SOY	SF
96019	OFTENSIN 0.5%	gtt oph 1x5ml	ZPF	PL
44547	TIMO-COMOD 0.5%	gtt oph 1x10ml/50mg	URS	D
12731	TIMOHEXAL 0.5%	gtt oph 1x5ml/25mg	HEX	D
12734	TIMOHEXAL 0.5%	gtt oph 3x5ml/25mg	HEX	D
87114	TIMOLOL-POS 0.5%	gtt oph 1x5ml	URS	D
01759	TIMOLOL-POS 0.5%	gtt oph 3x5ml	URS	D
98211	TIMOPTOL 0.5%	oph gtt sol 1x5ml	LEX	CZ

486.3	S01ED02	betaxolol	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-------

486.4	S01ED03	levobunolol	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	-------

486.5	S01ED04	metipranolol	lok.	1	ML	13,20	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

486.6	S01ED05	carteolol	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-------

486.7	S01EE01	latanoprost	lok.	1	ML	184,00	P
-------	---------	-------------	------	---	----	--------	---

1.Latanoprost indikuje oční lékař u nemocných, kteří trpí glaukomem s otevřeným úhlem a oční hypertenzí vedle beta-blokátorů, alfa agonistů a inhibitorů karboanhydrázy a není-li operační výkon indikován.
2.Latanoprost/timolol v kombinaci indikuje oční lékař u nemocných, kteří trpí glaukomem s otevřeným úhlem a oční hypertenzí, při neúčinnosti beta-blokátorů a není-li operační výkon indikován.

Unoproston, bimatoprost: indikuje oční lékař u pacientů, kteří trpí glaukomem s otevřeným úhlem a okulární hypertenzí při netoleranci nebo neúčinnosti betablokátorů a není-li operační výkon indikován.

Travoprost indikuje oční lékař u pacientů, kteří trpí glaukomem s otevřeným úhlem a okulární hypertenzí a nesnášejí jiné léky na nitrooční tlak a není-li operační výkon indikován.

486.8	S01EE02	unoproston	lok.	1	ML	105,30	P
486.9	S01EE03	bimatoprost	lok.	1	ML	170,00	P
486.10	S01EE04	travoprost	lok.	1	ML	204,00	P
486.11	S01ED51	timolol v kombinaci s dorzolamidem	lok.	1	ML	74,05	P
486.12	S01ED51	timolol v kombinaci s latanoprestem	lok.	1	ML	200,60	P
487	S01F	mydriatika a cykloplegika	lok.				
487.1	S01FA01	atropin (koncentrace do 0,5% včetně)	lok.	1	ML	5,00	
83770	ATROPIN-POS 0.5%	oph gtt sol1x10ml				URS	D
487.2	S01FA01	atropin (koncentrace nad 0,5%)	lok.	1	ML	5,66	
83771	ATROPIN-POS 1%	oph gtt sol 1x10ml				URS	D
487.3	S01FA04	cyklopentolát	lok.	1	ML	35,10	O/OPH
45558	CYCLOGYL 1%	gtt oph 1x15ml 1%				ACU	B
487.4	S01FA06	tropikamid	lok.	1	ML	8,52	O/OPH
21155	MYDRUM	oph gtt sol 1x10ml				CHV	D
487.5	S01FB01	fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)	lok.	1	ML	40,33	O/OPH
488	S01G	dekongestanty a antialergika	lok.				
488.1	S01GA52	antazolin/tetryzolin	lok.	1	ML	6,06	L/OPH,ALG
488.2	S01GX01	natrium kromoglykát (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	4,06	
488.3	S01GX01	natrium kromoglykát (lékové formy očních a nosních kapek)	lok.	1	ML	5,23	L/OPH,ALG,ORL
54241	ALLERGOCROM KOMBI (OČNÍ+NOSNÍ)	oph 10ml+nas 15ml				URS	D
83651	CROMOHEXAL COMBI	oph 10ml+nas 15ml				HEX	D
57944	CROMOHEXAL COMBI	oph10ml+nas15ml sol				SFS	D
488.4	S01GX02	levokabastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH,ALG
488.5	S01GX03	kyselina spaglumová	lok.	1	ML	14,66	L/OPH,ALG
488.6	S01GX05	lodoxamid	lok.	1	ML	14,66	L/OPH,ALG

488.7	S01GX06	emedastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH, ALG
488.8	S01GX07	azelastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH, ALG
488.9	S01GX08	ketotifen	lok.	1	ML	27,14	L/OPH, ALG
488.10	S01GA52	tetryzolin/antihistaminikum	lok.	1	ML	4,06	L/OPH,ALG
489	S01HA	lokální místní anestetika	lok.				
489.1	S01HA	místní anestetika	lok.	1	ML	11,83	L/OPH
489.2	S01HA02	oxybuprokain	lok.	1	ML	11,83	L/OPH
66524	NOVESIN 0.4%	oph gtt sol 1x10ml				NAH	CH
490	S01	jiná oftalmologika	lok.				
490.1	S01XA	tolazolin (koncentrace 10%)	lok.	1	GM	14,91	L/OPH
490.2	S01XA	jodid draselný a sodný	lok.	1	ML	4,89	
56119	JODID DRASELNY+SODNY 2% UNIM.PH	oph gtt sol 1x10ml				UPA	SK
490.3	S01XA01	guajazulen	lok.	1	GM	3,98	
00874	OPHTHALMO-AZULEN	ung oph 1x5gm/7.5mg				LEX	CZ
490.4	S01XA02	retinol	lok.	1	GM	2,93	
490.5	S01XA04	jodid draselný	lok.	1	ML	4,89	
56118	JODID DRASELNY 2% UNIMED PHARMA	oph gtt sol 1x10ml				UPA	SK
490.6	S01XA11	nandrolon	lok.	1	ML	11,20	
490.7	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky	lok.	1	ML	3,03	
04179	LACRISYN	gtt oph 1x10ml				GNO	CZ
490.8	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky (v lékové formě gelu)	lok.	1	GM	3,03	
490.9	S01KA01	kyselina hyaluronová	lok.	1	ML	1376,58	Z
490.10	S02DA30	kombinace fenazon a lidokain	lok.	1	GM	3,80	
491	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.				
491.1	S02CA03	hydrokortizon a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	ML	27,37	L/ORL
491.2	S02AA11	polymyxin B	lok.	1	ML	2,64	L/ORL
491.3	S02BA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	GM	22,92	L/ORL, PDD
84575	OTOBACID N	aur gtt sol 1x6gm				ASH	D
492	V01AA	extrakty alergenů	p.o.				

492.1	V01AA	I. generace (PNU), úvodní dávka	p.o.	1	DF	88,46	L/ALG
492.2	V01AA	I. generace (PNU), udržovací dávka	p.o.	1	DF	415,47	L/ALG
492.3	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), úvodní dávka	p.o.	1	DF	228,70	L/ALG
492.4	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), udržovací dávka	p.o.	1	DF	498,16	L/ALG
492.5	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU, STU), pro subling. podání, úvodní dávka	p.o.	1	DF	308,40	L/ALG
492.6	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU,STU),pro subling. podání, udržovací dávka	p.o.	1	DF	616,52	L/ALG
493	V01AA	extrakty alergenů			intrader.		
493.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	intrader.	1	BA	134,61	O/ALG
494	V01AA	extrakty alergenů			PRICK test	O/ALG	
494.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	PRICK test	1	BA	522,52	O/ALG
494.2	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, kontrola)	PRICK test	1	BA	363,86	O/ALG
495	V01AA	extrakty alergenů			parent.		
495.1	V01AA	I. generace (PNU), vodné, úvodní dávka	parent.	1	DF	69,48	L/ALG
495.2	V01AA	I. generace (PNU), vodné, udržovací dávka	parent.	1	DF	442,69	L/ALG
495.3	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU,RG), vodné, úvodní dávka	parent.	1	DF	228,70	L/ALG
495.4	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU,RG), vodné, udržovací dávka	parent.	1	DF	749,06	L/ALG
47701	ALBEY 120MCG(APIS MELLIF)			inj sic 1x120rg+sol	HST	USA	
47699	ALBEY 120MCG(VESPUŁA)			inj sic 1x120rg+sol	HST	USA	
495.5	V01AA	I. generace (PNU), depotní, úvodní dávka	parent.	1	DF	38,50	L/ALG
83558	H-AL POLLENS(JAR.SM.CAS.)DEPOT			inj 250pnu-1ml	SVF	CZ	
83554	H-AL POLLENS(POLLIN.MIXT.)DEPOT			inj 250pnu-1ml	SVF	CZ	
83560	H-AL POLLENS(SM.PODZIMNI)DEPOT			inj 250pnu-1ml	SVF	CZ	
83562	H-AL POLLENS(SMĚS TRAV I)DEPOT			inj 250pnu-1ml	SVF	CZ	
495.6	V01AA	I. generace (PNU), depotní, udržovací dávka	parent.	1	BA	265,93	L/ALG
495.7	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), depotní, úvodní dávka	parent.	1	BA	1233,60	L/ALG
495.8	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), depotní, udržovací dávka	parent.	1	BA	1043,83	L/ALG
496	V03A	všechny jiné terapeutické přípravky			lok.		

Léčbu sevelamerem indikuje nefrolog se zkušenostmi s diagnostikou a léčbou komplikací renální osteopatie na pracovištích, kde jsou k dispozici všechny potřebné diagnostické metody a vazba na chirurgické pracoviště provádějící parathyreoidektomie, a to pouze pacientům, kteří splňují alespoň jedno z následujících kritérií:

- a) hyperfosfatémie vyšší než 2,5mmol/l a hyperkalcémie (Ca více než 2,7mmol/l) při terapii kalcium karbonátem a to i přes použití dialyzačního roztoku s obsahem kalcia 1,25 mmol/l,
b) nekontrolovatelná hyperfosfatémie (více než 3,2 mmol/l); či opakovaně zjišťovaná hodnota více než 2,5 mmol/l při prokázané dietě s omezením fosforu do 1200 mg/d, adekvátní dialyzační léčbě - Kt/V dle Daugirdase II více než 1,2 a spoluprací pacienta,
c) parathyreoidektomie - k překlenutí období od indikace do operačního výkonu,
d) tzv. fosfokalciový produkt více než 6,0 mmol/l exp.2 při splnění podmínek uvedených výše,
e) prokázaná extraoseální kalcifikace (periartikulární, v jiných lokalizacích).
Kontroly účinnosti podávání sevelameru jsou prováděny nejméně jednou za 3 měsíce léčby. Podávání je ukončeno pokud je při kontrole zjištěna hyperfosfatémie vyšší než 2,5mmol/l.

496.1	V03AE02	sevelamer do 403 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	400	MG	20,70	P
-------	---------	--	------	-----	----	-------	---

496.2	V03AE02	sevelamer nad 403 mg v jedné tabletě	p.o.	400	MG	18,60	P
-------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	-------	---

496.3	V03AX	antistafylokokový fág. lyzát	lok.	20	ML	321,60	
-------	-------	------------------------------	------	----	----	--------	--

497	V03AB	antidota	parent.				
-----	-------	----------	---------	--	--	--	--

497.1	V03AC01	deferoxamin	parent.	1	GM	386,74	K
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	---

01445	DESFERAL	inj plv sol10x500mg				NPA	CH
-------	----------	---------------------	--	--	--	-----	----

497.2	V03AB	trimedoxim + atropin	parent.			Plně	K
-------	-------	----------------------	---------	--	--	------	---

497.3	V03AB	obedoxim	parent.			Plně	K
-------	-------	----------	---------	--	--	------	---

497.4	V03AB03	edetáty	parent.			Plně	K
-------	---------	---------	---------	--	--	------	---

497.5	V03AB06	thiosulfát	parent.			Plně	K
-------	---------	------------	---------	--	--	------	---

497.6	V03AB08	dusitan sodný	parent.			Plně	K
-------	---------	---------------	---------	--	--	------	---

497.7	V03AB14	protamin	parent.	1	ML	6,01	K
-------	---------	----------	---------	---	----	------	---

497.8	V03AB15	naloxon	parent.	0.4	MG	11,83	K
-------	---------	---------	---------	-----	----	-------	---

88866	INTRENON	inj 10x1ml/0.4mg				LEX	CZ
-------	----------	------------------	--	--	--	-----	----

94763	NALOXONE WZF POLFA	inj 10x1ml/0.4mg				WZF	PL
-------	--------------------	------------------	--	--	--	-----	----

497.9	V03AB16	ethanol (koncentrace 10%)	parent.	100	ML	20,43	K
-------	---------	---------------------------	---------	-----	----	-------	---

497.10	V03AB19	fysostigmin	parent.	1	MG	10,31	K
--------	---------	-------------	---------	---	----	-------	---

497.11	V03AB24	digitalisový antitoxin	parent.	80	MG	32726,64	K
--------	---------	------------------------	---------	----	----	----------	---

497.12	V03AB25	flumazenil	parent.	0.5	MG	754,48	K
--------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

93214	ANEXATE	inj 5x5ml/0.5mg				HLR	CH
-------	---------	-----------------	--	--	--	-----	----

498	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

498.1	V03AF01	mesna	p.o.	1,2	GM	290,85	B/ONK,HEM
-------	---------	-------	------	-----	----	--------	-----------

05883	UROMITEXAN TABLETS 400MG	tbl obd 10x400mg				HOD	D
-------	--------------------------	------------------	--	--	--	-----	---

498.2	V03AF03	kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	111,91	
-------	---------	---	------	----	----	--------	--

96963	CALCIUMFOLINAT EBEWE 15MG	por cps dur 20x15mg				EBP	A
-------	---------------------------	---------------------	--	--	--	-----	---

54518	LEUCOVORIN CA LACHEMA 15	por tbl nob 30x15mg				PVL	CZ
-------	--------------------------	---------------------	--	--	--	-----	----

498.3	V03AF03	kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	115,42	
96964	CALCIUMFOLINAT EBEWE 100MG		por cps dur20x100mg		EBP	A	
01671	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25		por tbl nob 30x25mg		PVL	CZ	
499	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	parent.				
499.1	V03AF01	mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.2	GM	29,72	B/ONK,HEM
499.2	V03AF01	mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	48,39	B/ONK,HEM
05954	UROMITEXAN 400MG		inj sol15x4ml/400mg		BXH	D	
499.3	V03AF02	dexrazoxan	parent.	0.5	GM	4329,50	B/ONK,HEM
499.4	V03AF03	kalcium folinát	parent.	60	MG	234,23	B/ONK,HEM
58033	CALCIUMFOLINAT EBEWE 100MG		inj sol1x10ml/100mg		EBP	A	
96966	CALCIUMFOLINAT EBEWE 30MG		inj sol 5x3ml/30mg		EBP	A	
88636	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10		inj plv sol 10x10mg		PVL	CZ	
75005	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10		inj plv sol 1x10mg		PVL	CZ	
12440	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10		inj sol 10x1ml/10mg		PVL	CZ	
57615	LEUCOVORIN CA LACHEMA 150 INJ.		inj sol 10x15ml		PVL	CZ	
57614	LEUCOVORIN CA LACHEMA 150 INJ.		inj sol 1x15ml		PVL	CZ	
12441	LEUCOVORIN CA LACHEMA 20		inj sol 10x2ml/20mg		PVL	CZ	
91561	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25		inj plv sol 10x25mg		PVL	CZ	
75004	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25		inj plv sol 1x25mg		PVL	CZ	
01668	LEUCOVORIN CA LACHEMA 450		inj sol 1x45ml		PVL	CZ	
01669	LEUCOVORIN CA LACHEMA 450		inj sol 5x45ml		PVL	CZ	
12442	LEUCOVORIN CA LACHEMA 50		inj sol 5x5ml/50mg		PVL	CZ	
11185	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x10ml/100mg		PHM	NL	
11187	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x20ml/200mg		PHM	NL	
11188	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x30ml/300mg		PHM	NL	
11189	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x35ml/350mg		PHM	NL	
11190	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x50ml/500mg		PHM	NL	
11184	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x5ml/50mg		PHM	NL	
11186	LEUCOVORIN-TEVA		inj 5x10ml/100mg		PHM	NL	
499.5	V03AF05	amifostin	parent.	1,7	GM	19500,00	X
31540	ETHYOL		inj sic 3x500mg		SCH	B	
499.6	V03AF07	rasburikaza	parent.	1	DF	2500,00	H
500	V03AK	tkáňová lepidla	lok.				
500.1	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	ML	3219,90	X
90502	TISSUCOL KIT		glu 0.5ml(3x+2xsol)		BXG	A	
90503	TISSUCOL KIT		glu 1ml(3x+2xsolv.)		BXG	A	
90504	TISSUCOL KIT		glu 2ml(3x+2xsolv.)		BXG	A	
90505	TISSUCOL KIT		glu 5ml(3x+2xsolv.)		BXG	A	
500.2	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	C2	177,24	X
89822	TACHOCOMB COAT.DRY-FOAM FLEECE		sfn 1/2.5x3x0.5cm		NYC	A	

74980	TACHOCOMB COAT.DRY-FOAM FLEECE	spsn 1/9.5x4.8x0.5cm	NYC	A
-------	--------------------------------	----------------------	-----	---

501	V04CD	testy sekrece hormonů hypofýzy	p.o.	
-----	-------	--------------------------------	------	--

501.1	V04CD01	metyrapon	p.o.	3	GM	386,77	K/END
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	-------

01359	METOPIRONE	cps 50x250mg	NPA	CH
-------	------------	--------------	-----	----

502	V04CF	tuberkulinový test	parent.	
-----	-------	--------------------	---------	--

502.1	V04CF01	tuberkulin	parent.	0.6	RG	277,44	H
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

68918	TUBERCULIN PPD RT 23 SSI	inj 10x1.5ml/0.6rg	SST	DK
-------	--------------------------	--------------------	-----	----

68920	TUBERCULIN PPD RT 23 SSI	inj 10x5ml/2rg	SST	DK
-------	--------------------------	----------------	-----	----

68919	TUBERCULIN PPD RT 23 SSI	inj 1x5ml/2rg	SST	DK
-------	--------------------------	---------------	-----	----

503	V04CL	testy pro alergické choroby	intrader.	
-----	-------	-----------------------------	-----------	--

503.1	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička)	intrader.	1	BA	134,61	O/ALG
-------	-------	---	-----------	---	----	--------	-------

47432	D-AL DUSTS	inj sol 1x5ml-pnu	SVF	CZ
-------	------------	-------------------	-----	----

47434	D-AL DUSTS	inj sol 1x5ml-pnu	SVF	CZ
-------	------------	-------------------	-----	----

47431	D-AL FOODS	inj sol 1x5ml-pnu	SVF	CZ
-------	------------	-------------------	-----	----

47430	D-AL INSECTS	inj sol 1x5ml-pnu	SVF	CZ
-------	--------------	-------------------	-----	----

47427	D-AL POLLENS	inj sol 1x5ml-jsk	SVF	CZ
-------	--------------	-------------------	-----	----

54551	D-AL POLLENS	inj sol 1x5ml-jsk	SVF	CZ
-------	--------------	-------------------	-----	----

47428	D-AL POLLENS	inj sol 1x5ml-pnu	SVF	CZ
-------	--------------	-------------------	-----	----

47429	D-AL POLLENS	inj sol 1x5ml-pnu	SVF	CZ
-------	--------------	-------------------	-----	----

47433	D-AL(MIT,MYCO,DMX,BACTO)	inj sol 1x5ml-pnu	SVF	CZ
-------	--------------------------	-------------------	-----	----

503.2	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)	intrader.	1	BA	495,05	O/ALG
-------	-------	---	-----------	---	----	--------	-------

503.3	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička)	PRICK test	1	BA	522,52	O/ALG
-------	-------	---	------------	---	----	--------	-------

84296	D-AL PRICK TEST	sol 1x3ml-jsk	SVF	CZ
-------	-----------------	---------------	-----	----

84304	D-AL PRICK TEST	sol 1x3ml-pnu	SVF	CZ
-------	-----------------	---------------	-----	----

84296	D-AL PRICK TEST	sol 1x3ml-jsk	SVF	CZ
-------	-----------------	---------------	-----	----

84304	D-AL PRICK TEST	sol 1x3ml-pnu	SVF	CZ
-------	-----------------	---------------	-----	----

70500	SOLUPRICK SQ	sol 1x3ml	AAS	DK
-------	--------------	-----------	-----	----

69225	SOLUPRICK SQ (DIAG.)	sol 1x3ml	EAS	A
-------	----------------------	-----------	-----	---

69224	SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLA	sol 2x3ml	EAS	A
-------	-------------------------------	-----------	-----	---

503.4	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, kontrola)	PRICK test	1	BA	363,86	O/ALG
-------	-------	---	------------	---	----	--------	-------

504	V04CX	jiná diagnostika	p.o.	
-----	-------	------------------	------	--

504.1	V04CX	jiná diagnostika (přípravky uvolňující CO2)	p.o.	1	DF	20,73	
-------	-------	---	------	---	----	-------	--

46684	CO2 GRANULAT GUERBET	gra 10 (sÁČky)	GMG	F
-------	----------------------	----------------	-----	---

505	V04CX	jiná diagnostika	intrader.	
-----	-------	------------------	-----------	--

505.1	V04CX	jiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)	intrader.	1	ML	114,51	O
45918	IMUNOSKINTEST		inj 2x1.5ml+6x1.3ml		SVF	CZ	
505.2	V04CX	jiná diagnostika (sulfanum ceruleum)	subkut.	50	MG	251,00	O
506	V04CX	jiná diagnostika	parent.				
506.1	V04CG03	histamin	parent.	10	MG	10,07	O
506.2	V04CG30	kofein a benzoát sodný	parent.	0.1	GM	5,47	O
506.3	V04CH01	inulin	parent.	5	GM	489,33	O
506.4	V04CJ02	protirelin	parent.	0.2	MG	215,75	O
506.5	V04CK01	sekretin	parent.	29	RG	919,90	O
506.6	V04CM01	gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	0.1	MG	225,63	O
506.7	V04CM01	gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)	parent.	0.1	MG	680,30	O
506.8	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)	parent.	1	ML	34,56	O
506.9	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)	parent.	1	ML	126,50	O
506.10	V04CE01	galaktóza	parent.	1	DF	903,92	O
506.11	V04CX	urea	p.o.	1	DF	1270,85	H
507	V06CA	výživa bez fenylalaninu	p.o.				
507.1	V06CA	výživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	5,33	L/J4
94078	SINFEMIX		plv 1x250gm		IMA	SK	
507.2	V06CA	výživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	5,08	L/J4
88063	SINFENAL		por plv sol1x250gm		IMA	SK	
507.3	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)	p.o.	1	GM	12,45	L/J4
93087	MILUPA PKU 1		por plv 1x500gm		MLP	D	
93088	MILUPA PKU 2		por plv 1x500gm		MLP	D	
93089	MILUPA PKU 3		por plv 1x500gm		MLP	D	
507.4	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)	p.o.	1	GM	25,27	L/J4
507.5	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro těhotné)	p.o.	1	GM	14,17	L/J4
508	V06DA	kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.				
508.1	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	80	GM	87,40	H

508.2	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	74,25	H
509	V06DB	kombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.				
509.1	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	100	GM	44,87	H
61454	NUTRISON POWDER	plv 1x430gm			NUT	NL	
509.2	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	79,38	H
509.3	V06DC	kombinace sacharidů	p.o.	100	GM	44,87	H
510	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.				
510.1	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.	5	DF	88,01	L/J7
88115	KETOSTERIL	tbl obd 100			FRE	D	
88116	KETOSTERIL	tbl obd 300=3x100			FRE	D	
511	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny	p.o.				
511.1	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka)	p.o.	100	GM	26,88	
511.2	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	13,83	L/J11
511.3	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty)	p.o.	100	GM	29,33	L/J11
511.4	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	63,54	L/J11
511.5	V06	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (jednotlivé aminokyseliny)	p.o.	100	GM	302,25	P
<p>Přípravky obsahující kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (jednotlivé aminokyseliny) jsou ordinovány pacientům s těžkou potravinovou alergií, zvláště na bílkovinu kravského mléka (těžké reakce anafylaktického charakteru, neúspěch terapie extensivně hydrolyzovanými přípravky, potravinová alergie s projevy poškození střevní sliznice), s multiproteinovou alergií, u syndromu krátkého střeva, u malabsorpce při přechodu z parenterální na enterální výživu. Ve výše uvedených případech ordinuje dětem do 3 let věku lékař s atestací II. stupně v oboru pediatrie nebo s atestací I. stupně v oboru pediatrie a zároveň s nástavbovou specializací v oboru gastroenterologie nebo alergologie a klinické imunologie. Po 6 měsících by měl být proveden pokus o reexpozici proteinovým hydrolyzátem.</p>							
512	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.				
512.1	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.	100	GM	27,96	L/J11
513	V06DX	jiné kombinace přípravků pro výživu	p.o.				
513.1	V06DX	MCT olej	p.o.	100	ML	103,13	L/J11
513.2	V06DX	kombinace s vysokým obsahem mléčné bílkoviny a kalcia	p.o.	100	GM	44,87	L/J11
514	V07AB	rozpuštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků	parent.				

514.1	V07AB	voda pro injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	2,69	
-------	-------	--	---------	---	----	------	--

514.2	V07AB	voda pro injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	3,32	
-------	-------	---	---------	----	----	------	--

00387	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA	inj 10x10ml-amp.pl.		BTA	SK
00388	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA	inj 50x10ml-amp.pl.		BTA	SK
55807	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA	inj100x10ml-amp.pl.		BTA	SK

514.3	V07AB	voda pro injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahvi	parent.	100	ML	13,98	
-------	-------	--	---------	-----	----	-------	--

89244	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x250ml		ARD	CZ
69789	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x500ml		ARD	CZ
53363	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x250ml(sklo)		IHO	CZ
91876	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x500ml(plast)		IHO	CZ
53364	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x500ml(sklo)		IHO	CZ
80486	AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA	par lqf 1x250ml		MVM	CZ
70528	AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA	par lqf 1x500ml		MVM	CZ
92782	AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS	sol 1x1000ml(vak)		INK	CZ
92783	AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS	sol 1x2000ml(vak)		INK	CZ
83943	AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS	sol 1x500ml(vak)		INK	CZ
95565	STERILE WATER F.INJ.FRESENIUS	par lqf 1x1000ml-pe		FKI	I
31424	STERILE WATER F.INJ.FRESENIUS	par lqf 1x250ml-skl		FKI	I
95564	STERILE WATER F.INJ.FRESENIUS	par lqf 1x500ml-pe		FKI	I
31426	STERILE WATER F.INJ.FRESENIUS	par lqf 1x500ml-skl		FKI	I
95566	STERILE WATER F.INJ.FRESENIUS	par lqf 20x500ml-pe		FKI	I
95567	STERILE WATER F.INJ.FRESENIUS	par lqf12x1000ml-pe		FKI	I
31427	STERILE WATER F.INJ.FRESENIUS	par lqf12x500ml-skl		FKI	I
31425	STERILE WATER F.INJ.FRESENIUS	par lqf16x250ml-skl		FKI	I
31428	STERILE WATER F.INJ.FRESENIUS	par lqf1x1000ml-skl		FKI	I
31429	STERILE WATER F.INJ.FRESENIUS	par lqf6x1000ml-skl		FKI	I
43759	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	par lqf 1x250ml-skl		SFR	I
43760	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	par lqf 1x500ml-skl		SFR	I
44560	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	par lqf12x500ml-skl		SFR	I
44559	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	par lqf16x250ml-skl		SFR	I
43761	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	par lqf1x1000ml-skl		SFR	I
44557	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	par lqf6x1000ml-skl		SFR	I
99814	VODA NA INJEKCI VIAFLO	par lqf 20x500ml		BFH	E
99208	VODA NA INJEKCI VIAFLO	par lqf 30x250ml		BFH	E
98539	VODA NA INJEKCI VIAFLO	par lqf 35x150ml		BFH	E
99826	VODA NA INJEKCI VIAFLO	par lqf10x1000ml		BFH	E
57776	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)		BFH	E
70484	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)		BFF	I
97726	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)		BFF	I
57773	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x250ml(vak)		BFH	E
85557	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x250ml(vak)		BFF	I
97727	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)		BFF	I
57775	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x500ml(vak)		BFH	E
85558	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x500ml(vak)		BFF	I

515	V08A	rozpustné nefrotropní RTG kontrastní látky	p.o.				
-----	------	--	------	--	--	--	--

515.1	V08AA05	kyselina ioxitalamová	p.o.	10	ML	59,19	K
-------	---------	-----------------------	------	----	----	-------	---

59497	TELEBRIX GASTRO	sol 10x100ml/30gm i		GUT	F
-------	-----------------	---------------------	--	-----	---

515.2	V08AB04	iopamidol	p.o.	10	ML	59,19	K
516	V08AA	rozpuštěné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky	parent.				
516.1	V08AA01	kyselina diatrizoová	parent.	10	ML	45,00	K
516.2	V08AA03	iodamid (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	41,06	K
516.3	V08AA03	iodamid (koncentrace 380 mg l/ml)	parent.	10	ML	44,97	K
516.4	V08AA03	iodamid (koncentrace 410 mg l/ml)	parent.	10	ML	87,40	K
516.5	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	54,73	K
92350	TELEBRIX N 380	inj 6x20ml	LEX				CZ
516.6	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více)	parent.	10	ML	66,00	K
517	V08AB	rozpuštěné nefrotropní nízkosmolární RTG kontrastní látky	parent.				K
Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:							
a) pro intrathekální podání,							
b) v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.							
517.1	V08AB02	iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	184,90	K
517.2	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	159,40	K
517.3	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	220,90	K
517.4	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	122,70	K
517.5	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	185,50	K
517.6	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	256,70	K
517.7	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	142,65	K
517.8	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	207,20	K
517.9	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	159,40	K
517.10	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	236,91	K
59544	HEXABRIX 320	inj sol 1x50ml	GUT				F
59545	HEXABRIX 320	inj sol 25x50ml	GUT				F
517.11	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	186,90	K
517.12	V08AB04	iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	242,54	K
517.13	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	299,78	K

517.14	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	185,92	K
517.15	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	169,67	K
517.16	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	365,98	K
517.17	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	224,93	K
517.18	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	181,10	K
517.19	V08AB05	iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	122,70	K
517.20	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	185,40	K
517.21	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	142,60	K
517.22	V08AB05	iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,80	K
517.23	V08AB06	iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	429,71	K/P
517.24	V08AB06	iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	534,28	K/P
517.25	V08AB07	ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	95,60	K
517.26	V08AB07	ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	122,70	K
517.27	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	256,70	K
517.28	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	185,40	K
517.29	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	142,65	K
517.30	V08AB07	ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	149,50	K
517.31	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	207,20	K
517.32	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	159,42	K
517.33	V08AB09	iodixanol (koncentrace 150 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	193,90	K
42400	VISIPAQUE 150 MG I/ML		inj sol 10x100ml-pp		ABH		N
42401	VISIPAQUE 150 MG I/ML		inj sol 10x100ml-pp		AHC		IRL
42402	VISIPAQUE 150 MG I/ML		inj sol 10x200ml-pp		ABH		N
42403	VISIPAQUE 150 MG I/ML		inj sol 10x200ml-pp		AHC		IRL
45115	VISIPAQUE 150 MG I/ML		inj sol 6x200ml-skl		AHC		IRL
84340	VISIPAQUE 150 MG I/ML		inj sol 6x200ml-skl		ABH		N
42398	VISIPAQUE 150 MG I/ML		inj sol 6x500ml-skl		ABH		N
42399	VISIPAQUE 150 MG I/ML		inj sol 6x500ml-skl		AHC		IRL
517.34	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270 mg l/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	10	ML	302,90	K

517.35	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	253,90	K
42410	VISIPAQUE 270 MG I/ML						
42411	VISIPAQUE 270 MG I/ML						
45120	VISIPAQUE 270 MG I/ML						
84343	VISIPAQUE 270 MG I/ML						
42412	VISIPAQUE 270 MG I/ML						
42413	VISIPAQUE 270 MG I/ML						
42414	VISIPAQUE 270 MG I/ML						
42415	VISIPAQUE 270 MG I/ML						
42416	VISIPAQUE 270 MG I/ML						
42417	VISIPAQUE 270 MG I/ML						
45121	VISIPAQUE 270 MG I/ML						
84344	VISIPAQUE 270 MG I/ML						
42418	VISIPAQUE 270 MG I/ML						
42419	VISIPAQUE 270 MG I/ML						
42406	VISIPAQUE 270 MG I/ML						
42407	VISIPAQUE 270 MG I/ML						
517.36	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	10	ML	321,70	K
517.37	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	258,50	K
42438	VISIPAQUE 320 MG I/ML						
42439	VISIPAQUE 320 MG I/ML						
45125	VISIPAQUE 320 MG I/ML						
84348	VISIPAQUE 320 MG I/ML						
42440	VISIPAQUE 320 MG I/ML						
42441	VISIPAQUE 320 MG I/ML						
42428	VISIPAQUE 320 MG I/ML						
517.38	V08AB10	iomeprol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	92,70	K
517.39	V08AB10	iomeprol (koncentrace 200 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	109,70	K
517.40	V08AB10	iomeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	126,00	K
517.41	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	185,50	K
517.42	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	142,65	K
517.43	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	207,20	K
517.44	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	159,40	K
517.45	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	228,70	K
517.46	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	175,90	K
517.47	V08AB11	iobitridol (koncentrace 300 mg nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	142,65	K
517.48	V08AB11	iobitridol (koncentrace 350 mg nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	159,40	K

518	V08AC	rozpusitelné hepatotropní RTG kontrastní látky	parent.				
518.1	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml)	parent.	10	ML	74,25	K
518.2	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml)	parent.	10	ML	37,39	K
518.3	V08AC04	adiipodon	parent.	10	ML	39,35	K
519	V08AD	nerozpusitelné RTG kontrastní látky	parent.				
519.1	V08AD	iopydol + iopyron	parent.	10	ML	300,70	K
519.2	V08AD01	ethylestery jodovaných mastných kyselin	parent.	10	ML	462,54	K
59494	LIPIODOL ULTRA-FLUIDE	inj sol 1x10ml			GUT		F
520	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý	p.o.				
520.1	V08BA01	síran barnatý	p.o.	100	GM	32,15	K
59062	MICROPAQUE	sus 1x2000ml			DEF		F
95607	MICROPAQUE	sus 1x2000ml			GUT		F
520.2	V08BA01	síran barnatý (lékové formy pro CT)	p.o.	7.5	GM	147,52	K
62399	E-Z-CAT	sus 1x225ml			EZE		USA
78269	E-Z-CAT	sus 1x225ml			EZE		CND
46675	MICROPAQUE CT	sus 1x2000ml/100gm			DEF		F
95609	MICROPAQUE CT	sus 1x2000ml/100gm			GUT		F
520.3	V08BA01	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý (lékové formy kolon)	p.rect.	100	GM	45,00	K
20926	MICROPAQUE COLON	rct plv sus 1x800gm			GUE		F
520.4	V08BA01	síran barnatý (lékové formy pasty)	p.o.	100	GM	94,58	K
520.5	V08BA01	síran barnatý (lékové formy HD)	p.o.	100	GM	36,73	K
59063	MICROPAQUE H.D. ORAL	plv 1x416gm			DEF		F
95610	MICROPAQUE H.D. ORAL	plv 1x416gm			GUT		F
521	V08CA	paramagnetické kontrastní látky	parent.				
521.1	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1582,80	K
521.2	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1472,10	K
521.3	V08CA02	meglumin gadoterat do 10 ml v jedné ampuli včetně	parent.	10	ML	1582,80	K
521.4	V08CA02	meglumin gadoterat nad 10 ml v jedné ampuli	parent.	10	ML	1472,10	K
521.5	V08CA03	gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1582,80	K
521.6	V08CA03	gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1472,10	K
521.7	V08CA04	gadoteridol (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1582,80	K

521.8	V08CA04	gadoteridol (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1472,10	K
521.9	V08CA05	mangafodipir	parent.	10	ML	916,70	K
521.10	V08CA08	dimeglumin gadobenat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1582,80	K
521.11	V08CA08	dimeglumin gadobenat (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1472,10	K
521.12	V08CA09	gadobutrol, koncentrace do 0,5 mmol/l včetně	parent.	10	ML	1472,10	K
521.13	V08CA09	gadobutrol, koncentrace nad 0,5 mmol/l	parent.	10	ML	2208,10	K
521.14	V08CB03	oxid železa, nanočástice, s obsahem do 0,9 ml včetně	parent.	1	DF	5780,78	H
521.15	V08CB03	oxid železa, nanočástice, s obsahem nad 0,9 ml	parent.	1	DF	6700,00	H
521.16	V08DA01	mikročástice albuminu s oktafluoropánem	parent.	1	DF	2857,50	H
521.17	V08DA02	mikročástice galaktózy	parent.	1	GM	914,00	H".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2004.

Ministryně:

MUDr. Součková v. r.



Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: 974 832 341 a 974 833 502, fax: 974 833 502 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 519 305 161, fax: 519 321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2004 činí 3000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 519 305 176, objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 179, 519 305 179, objednávky-knihkupci – 516 205 161, 519 305 161, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Benešov:** Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; **Brno:** Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Knihkupectví JUDr. Oktavián Kocián, Příkop 6, tel.: 545 175 080; **Břeclav:** Prodejna tiskovin, 17. listopadu 410, tel.: 519 322 132, fax: 519 370 036; **České Budějovice:** SEVT, a. s., Česká 3; **Hradec Králové:** TECHNOR, Wonkova 432; **Hrdějovice:** Ing. Jan Fau, Dlouhá 329; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihařství – Příbicková, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Litoměřice:** Jaroslav Tvrdlík, Lidická 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; **Most:** Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; **Olomouc:** ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Nádražní 29, Petr Gřeš, Markova 34; **Otrokovice:** Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; **Pardubice:** LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** Dům učebnic a knih Černá Labuť, Na Poříčí 25, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; **Praha 2:** ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům); **Praha 4:** SEVT, a. s., Jihlavská 405, Donáška tisku, Nuselská 53, tel.: 272 735 797-8; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60, Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; **Praha 9:** Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po-pá 7-12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; **Praha 10:** BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190; **Prerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov:** KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel.: 352 303 402; **Šumperk:** Knihkupectví D&G, Hlavní tř. 23; **Tábor:** Milada Šimonová – EMU, Budějovická 928; **Teplice:** Knihkupectví L & N, Masarykova 15; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** Severočeská distribuční, s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoony, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírky zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh:** Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Žatec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevdování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamacce:** informace na tel. číslech 516 205 174, 519 305 174. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odstěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.