

Ročník 1997

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 14

Rozeslána dne 26. března 1997

Cena Kč 330,-

O B S A H:

45. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

45

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 28. února 1997,

kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Ministerstvo zdravotnictví stanoví po dohodovacím řízení se zástupci Ministerstva financí, Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, ostatních zdravotních pojišťoven, smluvních zdravotnických zařízení, profesních organizací zřízených zákonem a odborných vědeckých společností podle § 13 odst. 3 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.:

§ 1

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodno-

tami je uveden v příloze, která je součástí této vyhlášky.

§ 2

Zrušuje se vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášek č. 263/1993 Sb., č. 90/1994 Sb., č. 151/1994 Sb., č. 112/1995 Sb. a č. 205/1996 Sb.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1997.

Ministr:

PhDr. Stráský v. r.

1. TEXTOVÁ ČÁST

Kapitoly:

1	Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu výkonů
2	Obecná pravidla pro vykazování výkonů
3	Výkony klinických vyšetření
4	Další pravidla pro vykazování výkonů
5	Ošetrovací dny
6	Kategorie pacienta
7	Úhrada nepřímých nákladů
8	Doprava a náhrady cestovních nákladů

2. SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ

001	praktický lékař pro dospělé
002	praktický lékař pro děti a dorost
014	praktický lékař – stomatolog
015	čelistní ortopedie
101	interní lékařství
102	angiologie
103	diabetologie
104	endokrinologie
105	gastroenterologie a hepatologie
106	geriatrie
107	kardiologie
108	nefrologie
109	revmatologie
201	fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
202	hematologie
203	přenosné nemoci

204	tělovýchovné lékařství
205	tuberkulóza a respirační nemoci
206	klinická farmakologie
207	alergologie a klinická imunologie
208	lékařská genetika
209	neurologie
210	dětská neurologie
222	transfúzní služba
301	pediatrie
302	dětská kardiologie
303	dorostové lékařství
304	neonatologie
305	psychiatrie
306	dětská psychiatrie
308	léčba alkoholismu a jiných toxikománií
309	sexuologie
401	hygiena práce a nemocí z povolání
402	klinická onkologie
403	radioterapie
404	dermatovenerologie
405	dětská dermatologie
406	korektivní dermatologie
407	nukleární medicína
501	chirurgie
502	dětská chirurgie
503	úrazová chirurgie
504	cévní chirurgie
505	kardiochirurgie
506	neurochirurgie
507	hrudní chirurgie
601	plastická chirurgie
602	popáleninová medicína
603	gynekologie a porodnictví
604	dětská gynekologie

605	maxillofaciální chirurgie
606	ortopedie
607	ortopedická protetika
701	otorinolaryngologie
702	foniatrie
704	dětská otorinolaryngologie
705	oftalmologie
706	urologie
707	dětská urologie
708	ARO a intenzivní péče
709	zdravotnická záchranná služba (ZZS)
710	léčba bolesti
801	klinická biochemie
802	lékařská mikrobiologie
804	lékařská parazitologie
805	lékařská virologie
807	patologická anatomie
808	soudní lékařství
809	radiodiagnostika
812	laboratoř klinické farmakologie
813	laboratoř alergologická a imunologická
814	laboratoř toxikologická
815	laboratoř nukleární medicíny
816	laboratoř lékařské genetiky
817	laboratoř klinické cytologie
818	laboratoř hermatologická
819	laboratoř pro universální výkony
822	laboratoř lékařské mykologie
823	laboratoř patologie
901	klinická psychologie
902	rehabilitační pracovník – absolvent VŠ
903	klinická logopedie
904	jíný zdravotnický pracovník – vysokoškolák
910	psychoterapie

911	zdravotní sestra
918	rehabilitační pracovník – absolvent SZŠ
921	porodní asistentka
925	sestra domácí péče
927	ortoptická sestra
931	dětská psychologie
949	jiný zdravotnický pracovník s úplným středním odborným vzděláním
999	univerzální mezioborové výkony

Kapitola 1	
Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu výkonů	
zdravotní výkon	základní jednotka seznamu, popisující ucelenou činnost při poskytování zdravotní péče
kategorie výkonu	kategorie úhrady výkonu – řadí výkon mezi výkony plně hrazené, hrazené za určitých podmínek a nehrazené z všeobecného zdravotního pojištění
autorská odbornost	odbornost, která navrhla a odborně garantuje registrační list výkonu
číslo výkonu	pětimístné číslo jednoznačně identifikující výkon v rámci seznamu výkonů
název výkonu	stručný text vystihující jednoznačně podstatu výkonu
popis výkonu	text, rozvíjející název výkonu, popisující výkon a případně jeho provedení
OM omezení místem	omezení pro vykazování výkonu místem jeho provedení
OF omezení frekvencí	omezení pro vykazování výkonu frekvencí jeho provedení vztahenou na jednoho pojištěnce a jedno nebo více časových období
čas výkonu	čas výkonu v minutách. Čas výkonu je rozhodující pro přiřazení minutové reže dané kategorií zdravotnického zařízení, ve kterém byl výkon proveden. Čas výkonu vyjadřuje dobu, po kterou je pracoviště prováděním výkonu plně vytíženo.
nositel výkonu	zdravotnický pracovník, který se podílí na provedení výkonu. U výkonu jsou přiřazeny osobní náklady jednoho nositele výkonu, pouze výjimečně více nositelů (operační výkony a podobně). Je-li nositelem výkonu alespoň jeden lékař nebo jiný vysokoškolský pracovník, nejsou zásadně k výkonu přiřazeny osobní náklady středních zdravotnických pracovníků (jsou obsaženy v úhradě nepřímých nákladů – režii).
čas nositele výkonu	čas, po který je daný zdravotnický pracovník zaměstnán prováděním právě tohoto jediného výkonu
mzdový index nositele výkonu	index, který charakterizuje kvalifikaci nositele k provedení výkonu a obtížnost provedení výkonu
bodová hodnota výkonu	součet všech přímých nákladů na výkon (osobních nákladů nositele výkonu, nákladů na jednoúčelové přístroje a jejich specifickou údržbu, při provedení výkonu přímo spotřebovaný zdravotnický materiál a při provedení výkonu přímo spotřebované léčivé přípravky) kalkulovaný v korunách a vyjádřený v bodech
ZUM	zvlášť účtovaný zdravotnický materiál, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován
ZULP	zvlášť účtovaný léčivý přípravek. Léčivý přípravek, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován
OD	ošetřovací den

Kapitola 2

Obecná pravidla pro vykazování výkonů

1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ

1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení.
2. Pokud není v názvu výkonu, popisu výkonu, v kapitole další pravidla či v omezení frekvencí u výkonu uvedeno jinak, hradí zdravotní pojišťovna jednotlivé výkony pro jednoho pojištěnce jednomu zdravotnickému zařízení v jednom dni pouze jedenkrát. Výkony prováděné na párových orgánech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni dvakrát, pokud byly provedeny oboustranně, tedy na pravém i levém orgánu. Výkony prováděné na jednotlivých zubech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni jedenkrát na každý zub, na kterém byl výkon proveden.
3. Pouze pokud z důvodu náhlé změny zdravotního stavu pojištěnce dojde k novému ošetření (nová návštěva v ordinaci téhož lékaře nebo návštěva praktického lékaře či LSPP u pojištěnce) je možno při vyúčtování dalšího ošetření použít odpovídajícího výkonu podle skutečné znovu poskytnuté péče.
4. Výkon hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, byl-li naplněn jeho obsah.
5. Veškerá zdravotní péče, která byla vykázána prostřednictvím zdravotních výkonů zdravotní pojišťovně, musí být řádně dokumentována ve zdravotní dokumentaci pojištěnce. Zápis do dokumentace je nedílnou součástí všech zdravotních výkonů.
6. Výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden úplně. Částečně provedený výkon nemůže být zdravotní pojišťovně vykázán.
7. Výkon nemůže být vykázán, pokud je součástí jiného vykazaného výkonu.
8. Při jedné návštěvě lze vykázat na jednoho pojištěnce pouze jeden výkon klinického vyšetření jedné odbornosti.
9. Pokud zdravotnické zařízení vykáže při jedné návštěvě současně dva výkony, které dle seznamu výkonů nemohou být vykazovány společně, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon vykazaný neoprávněně neuhradit.
10. Pokud může být podle seznamu výkonů účtován více než jednou, může být vyúčtován pouze tolikrát, kolikrát byl naplněn celý čas jeho provedení uvedený v seznamu výkonů. Čas zahájení i čas ukončení těchto výkonů je nezbytnou součástí zdravotní dokumentace pacienta. Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

2. AUTORSKÁ ODBORNOST

1. Autorská odbornost daného zdravotního výkonu vyjadřuje, která odborná společnost navrhla registrační list výkonu a zodpovídá za jeho odborný obsah.
2. V seznamu výkonů uvedené autorské odbornosti nejsou závazné pro smluvní vztah mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

3. KATEGORIE VÝKONŮ

1. Výkon s kategorií P je z všeobecného zdravotního pojištění plně hrazen.
2. Výkon s kategorií Q je ze všeobecného zdravotního pojištění hrazen, pouze pokud není vykázan spolu s výkonem komplexní, opakované komplexní, cílené nebo kontrolní vyšetření
3. Výkon s kategorií W je z všeobecného zdravotního pojištění hrazen za určitých podmínek. Pokud není u výkonu uvedeno jinak, je touto podmínkou provedení výkonu ze zdravotní indikace.
4. Výkon s kategorií Z je z všeobecného zdravotního pojištění hrazen se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

4. OMEZENÍ MÍSTEM

1. Výkon s omezením místem A je hrazen ze všeobecného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně.
2. Výkon s omezením místem H je hrazen ze všeobecného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci.
3. Výkon s omezením místem S je hrazen ze všeobecného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden na specializovaném pracovišti.
4. Výkon s omezením místem SA je hrazen ze všeobecného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně na specializovaném pracovišti.
5. Výkon s omezením místem SH je hrazen ze všeobecného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci na specializovaném pracovišti.
6. Výkon, u kterého není omezení místem uvedeno, je hrazen ze všeobecného zdravotního pojištění bez omezení místem provedení.

5. OMEZENÍ FREKVENCÍ

Omezení frekvencí je vztaheno vždy na jednoho pojištěnce, jedno nebo více časových období a jedno zdravotnické zařízení.

Pokud je výkon vykázan jedním zdravotnickým zařízením na jednoho pojištěnce častěji než je uvedeno v omezení frekvencí, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon uhradit do výše omezení frekvencí, pokud revizní lékař nerozhodne jinak.

6. NOSITELÉ VÝKONŮ

V registračním listu výkonu jsou definovány tři kategorie nositelů výkonů. Jsou to

1. lékař
2. jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví
3. střední zdravotnický pracovník

V registračním listu výkonu jsou dále definovány časy jednotlivých nositelů a jejich mzdové indexy.

Mzdové indexy vyjadřují míru kvalifikace daného nositele.

Pro účely seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut, vysokoškolsky vzdělaný ergoterapeut, klinický psycholog a klinický logoped pokládán za lékaře.

Dodržení kvalifikace nositele použité v kalkulaci není nutnou podmínkou úhrady výkonu konkrétnímu zdravotnickému zařízení.

6.1. Indexy lékařů

Pro nositele výkonů – lékaře je stanoveno šest stupňů mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře po promoci
2. Index 2 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře s praxí 24 měsíců
3. Index 3 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře se základní atestací v oboru
4. Index 4 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře se základní atestací v oboru a definovanou funkční specializací
5. Index 5 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře s další (druhou nebo nástavbovou) atestací v oboru
6. Index 6 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře s mimořádnou kvalifikací

6.2. Indexy JVŠ

Pro nositele výkonů – jiné vysokoškolsky vzdělané pracovníky ve zdravotnictví (JVŠ) je stanoveno pět stupňů mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ po promoci
2. Index 2 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ s praxí 24 měsíců
3. Index 3 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ se základní atestací nebo srovnatelnou kvalifikací
4. Index 4 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ se základní atestací v oboru nebo srovnatelnou kvalifikací a definovanou funkční specializací
5. Index 5 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ s další (druhou nebo nástavbovou) atestací nebo srovnatelnou kvalifikací

6.3. Indexy SZP

Pro nositele výkonů – střední zdravotnické pracovníky (SZP) byly stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 7 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci SZP do ukončení nástupní praxe
2. Index 8 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci SZP po ukončení nástupní praxe
3. Index 9 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci SZP po ukončení pomaturitního specializačního studia (PSS)

6.4. Objemová limitace časem

Pokud zdravotnické zařízení v jednom kalendářním měsíci vykáže počet výkonů, jejichž souhrnný čas nositele pro danou kategorii nositele přesáhne limit 12 hodin na jeden celý pracovní úvazek nositele na každý pracovní den v měsíci, uhradí zdravotní pojišťovna zdravotnickému zařízení celkovou částku

účtovanou za zdravotní výkony vydělenou koeficientem překročení časového limitu. Koeficient se vypočte jako poměr času skutečného a času limitu.

7. ZUM A ZULP

7.1. Vykazování ZUM

1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný materiál pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka "ZUM ano".
2. Jako zvlášť účtovaný materiál (ZUM) může být k výkonu vykázán pouze materiál při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.
3. Pokud není materiál spotřebován celý, může být k výkonu vykázána jeho poměrná část.

7.2. Vykazování ZULP

1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný léčivý přípravek pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka "ZULP ano".
2. Krev a krevní deriváty a radiofarmaka mohou být vykázány jako ZULP bez ohledu na to, zda je u výkonu uvedena poznámka "ZULP ano".
3. Jako zvlášť účtovaný léčivý přípravek může být k výkonu vykázán pouze léčivý přípravek při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.
4. Pokud není léčivý přípravek spotřebován celý, může být k výkonu vykázána jeho poměrná část.

7.3. Jako ZUM či ZULP nelze vykázat:

1. Léčivé přípravky, speciální zdravotnický materiál a prostředky zdravotnické techniky, které lze předepsat recept nebo poukaz.
2. Léčivé přípravky, speciální zdravotnický materiál a spotřební zdravotnické materiály zahrnuté přímo v hodnotě výkonu (hodnota PMAT a PLP) nebo agregované do ošetrovacího dne.
3. Léčivé přípravky hrazené lékovým paušálem.
4. Léčivé přípravky a krevní výrobky při akutní i chronické hemodialýze – náklady na ně jsou zahrnuty v hodnotě výkonu.
5. Léčivé přípravky, speciální zdravotnický materiál a prostředky zdravotnické techniky získané jiným způsobem než nákupem (farmakologické studie, firemní, výzkumné granty, sponzorské dary a podobně)

8. ÚSTAVNÍ PÉČE (HOSPITALIZACE)

8.1. Přijetí k hospitalizaci

Při přijetí pojištěnce k hospitalizaci se vykazuje výkon komplexní vyšetření příslušné odbornosti. Pokud byl pojištěnec v tomto zařízení hospitalizován v posledních třech měsících před přijetím a byl mu při přijetí vykázán výkon klinického vyšetření této odbornosti, lze vykázat pouze cílené vyšetření.

8.2. Propuštění z hospitalizace

Při propuštění pojištěnce z hospitalizace se vykazuje výkon cílené vyšetření příslušné odbornosti.

9. NÁVŠTĚVY

9.1. Návštěvy praktického lékaře u pacienta

Návštěvy lékaře u pacienta se vykazují zvláštními výkony. Kromě těchto výkonů se vykazují výkony klinických vyšetření a další výkony dle platných pravidel.

Návštěvu praktického lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:

1. Návštěva praktického lékaře u pacienta
2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou
3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou
4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu

Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů uvedených v bodě 2 a 3, kombinovat.

9.2. Návštěvy specialistů u pacienta

Návštěvu lékaře u pacienta může kromě praktického lékaře vykázat také jiný ošetřující lékař, ale pouze pokud je návštěva provedena na základě písemné žádosti praktického lékaře registrujícího pacienta.

Návštěvu lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:

1. Návštěva specialisty u pacienta
2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou
3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou
4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu

Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů 19–22 a 22–06 kombinovat.

Výkon Návštěva specialisty u pacienta hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, pokud je návštěva vyžádána praktickým lékařem. Tento výkon lze vykázat i při návštěvě specialisty v ústavu sociální péče nebo obdobném prostředí, ale pouze na jednoho obyvatele tohoto ústavu za jeden den.

9.3. Návštěva sestry

Návštěva sestry se vykazuje výkony autorské odbornosti 911.

Výkon sestry v době od 22 do 06 hodin a Výkon sestry v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu lze vykázat spolu s provedeným výkonem pouze tehdy, pokud byl proveden na základě písemné indikace praktického lékaře. Tato indikace musí v tomto případě vždy obsahovat datum a čas provedení výkonu.

9.4. Čas strávený dopravou

Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy lze vykázat vždy za každých dokončených 10 minut. Na 1 km vzdálenosti lze vykázat nejvíce 2 minuty času.

10. LSPP

Při lékařské službě první pomoci vykazuje lékař výkony klinických vyšetření odbornosti 001 a 002 vždy v závislosti na věku pacienta. Pokud je pacient mladší 18 let, vykazují se výkony odbornosti 002, v ostatních případech výkony odbornosti 001.

Dále vykazuje všechny skutečné a v celém rozsahu provedené výkony při respektování platných pravidel.

Při lékařské službě první pomoci nelze vykazovat výkony komplexní a opakované komplexní vyšetření.

11. DOMÁCÍ PÉČE

Výkony domácí péče vykazují zdravotnická zařízení domácí péče.

Výkony domácí péče lze vykázat pouze

1. při indikaci registrujícího praktického lékaře
2. při indikaci ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, a to po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však 14 dnů po ukončení hospitalizace.

Předpis domácí péče registrujícím praktickým lékařem má platnost nejvýše 1 měsíc.

12. VÝKONY STATIM

Pokud lékař indikuje provedení výkonu ihned (statim), je nedílnou součástí této indikace záznam ve zdravotní dokumentaci.

Kapitola 3

Výkony klinických vyšetření

Výkony klinických vyšetření jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům.

Výkony klinických vyšetření se dělí na komplexní vyšetření, opakované komplexní vyšetření, cílené vyšetření, kontrolní vyšetření, minimální kontakt a konziliární vyšetření, administrativní výkony a výkony telefonická informace.

Do výkonů klinických vyšetření jsou dle jednotlivých autorských odborností agregovány materiální a přístrojové náklady výkonů agregovaných do klinických vyšetření. Jedná se o výkony, u kterých je v seznamu výkonů v položce kategorie výkonu uvedeno označení "Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením".

1. VYKAZOVÁNÍ KLINICKÝCH VYŠETŘENÍ

1. Při jedné návštěvě lze vykázat pouze jeden z výkonů klinických vyšetření.
2. S výkony klinických vyšetření nelze kombinovat administrativní výkony a výkony telefonická informace.
3. U autorských odborností, u kterých existují výkony klinických vyšetření pro lékaře s jednou a pro lékaře s další atestací, použije vykazující lékař ten výkon, který odpovídá jeho kvalifikaci. Lékař s jednou atestací v oboru vykazuje výkony klinických vyšetření lékaře s jednou atestací (klinické vyšetření 1), lékař s druhou, nebo nástavbovou atestací v oboru vykazuje výkony klinických vyšetření lékaře s další atestací (klinické vyšetření 2).
4. Pokud lékař se základní atestací v oboru pracuje na specializovaném pracovišti a jeho kvalifikace mu neumožňuje vykazovat klinická vyšetření příslušné autorské odbornosti, vykazuje klinická vyšetření lékaře s jednou atestací odbornosti ze které složil základní atestaci.
5. Výkony klinických vyšetření lze kombinovat s výkony návštěvní služby.

2. KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

2.1 Výkonem komplexní vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta při převzetí do péče praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, ženského lékaře a praktického zubního lékaře
2. vyšetření pacienta při převzetí do pravidelné dlouhodobé péče ambulantního specializovaného lékaře
3. vyšetření pacienta při příjmu k hospitalizaci, pokud hospitalizaci nepředcházela hospitalizace na stejném pracovišti v posledních třech měsících

2.2 Obsahem výkonu komplexní vyšetření je především:

1. podrobná anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální

2. zhodnocení subjektivních obtíží
3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích
4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře, interních a chirurgických oborů včetně vyšetření per rectum
5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem
6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření
7. diagnostická rozvaha a závěr
8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření
9. rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či PZT
10. provedení drobného terapeutického výkonu
11. rozhodnutí o termínu další kontroly
12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému nebo rodině
13. psychoterapeutický pohovor
14. individuální zdravotní výchova
15. edukace pacienta
16. sepsání lékařské zprávy – nálezů
17. administrativní činnost spojená s výkonem (PN, OČR, potvrzení o trvání PN, povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy
18. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

3. OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Opakované komplexní vyšetření může vykazovat pouze praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost.

3.1 Výkonem opakované komplexní vyšetření se vykazuje

preventivní prohlídka.

3.2 Obsahem výkonu opakovaného komplexního vyšetření je především:

1. podrobná anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální s důrazem na změny od minulého komplexního nebo opakovaného komplexního vyšetření
2. zhodnocení subjektivních obtíží
3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích
4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře včetně vyšetření per rectum, u praktického lékaře pro děti a dorost orientační vyšetření smyslů a psychomotorického vývoje
5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření
7. diagnostická rozvaha a závěr
8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření
9. rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či PZT
10. provedení drobného terapeutického výkonu
11. rozhodnutí o termínu další kontroly
12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému nebo rodině
13. psychoterapeutický pohovor
14. individuální zdravotní výchova
15. edukace pacienta
16. sepsání lékařské zprávy – nálezů
17. administrativní činnost spojená s výkonem (PN, OČR, potvrzení o trvání PN, povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy
18. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace.

4. CÍLENÉ VYŠETŘENÍ

4.1 Výkonem cílené vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem zaměřené na subjektivní obtíže
2. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v pravidelné péči při významné změně průběhu choroby
3. dispensární vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem
4. přijetí pacienta k hospitalizaci, pokud od poslední hospitalizace na stejném oddělení neuplynulo více jak tři měsíce
5. propuštění pacienta z hospitalizace, pokud od posledního propuštění z poslední hospitalizace na stejném oddělení neuplynulo více jak tři měsíce
6. vyšetření pacienta spojené s vystavením návrhu na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči nebo na pobyt v ozdravovně
7. předoperační vyšetření pacienta

4.2 Obsahem výkonu cíleného vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílajícího lékaře
2. zhodnocení subjektivních obtíží
3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích
4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta (vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesílajícího lékaře

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího lékaře
6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření
7. diagnostická rozvaha a závěr
8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně předepsání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření
9. rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či PZT
10. provedení drobného terapeutického výkonu (ošetření malé rány)
11. rozhodnutí o termínu další kontroly
12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému nebo rodině
13. psychoterapeutický pohovor
14. individuální zdravotní výchova
15. edukace pacienta
16. sepsání lékařské zprávy – nálezu
17. administrativní činnost spojená s výkonem (PN, OČR, potvrzení o trvání PN, povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy
18. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

5. KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ

5.1 Výkonem kontrolní vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta, kdy ošetřující lékař kontroluje průběh nebo výsledek léčby
2. vyšetření pacienta při ukončení léčby ošetřujícím lékařem
3. vyšetření pacienta při ukončení pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem
4. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v průběhu stabilizované choroby
5. vyšetření pacienta před poskytnutím terapeutického výkonu

5.2 Obsahem výkonu kontrolního vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k průběhu nebo výsledku léčby
2. zhodnocení subjektivních obtíží a jejich změn
3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích
4. objektivní vyšetření zaměřené k průběhu nebo výsledku léčby
5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k průběhu choroby nebo výsledku léčby
6. diagnostická rozvaha a závěr

7. rozhodnutí o termínu další kontroly
8. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému nebo rodině
9. psychoterapeutický pohovor
10. individuální zdravotní výchova
11. edukace pacienta
12. sepsání lékařské zprávy – nálezu
13. administrativní činnost spojená s výkonem (PN, OČR, povinná hlášení a podobně)
14. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

6. MINIMÁLNÍ KONTAKT

6.1 Výkonem minimální kontakt se vykazuje:

Kontakt lékaře nebo psychologa s pacientem před diagnostickým nebo terapeutickým výkonem, pokud nebyl naplněn obsah výkonu kontrolního vyšetření.

6.2 Obsahem výkonu minimální kontakt je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k následující diagnostické nebo terapeutické péči
2. zhodnocení subjektivních obtíží ve vztahu k následující diagnostické nebo terapeutické péči
3. rozhodnutí o termínu další kontroly
4. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému nebo rodině
5. sepsání lékařské zprávy – nálezu
6. administrativní činnost spojená s výkonem (PN, OČR, povinná hlášení a podobně)
7. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

7. KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ

Konziliární vyšetření se vykazuje stejným výkonem jako cílené vyšetření příslušné odbornosti. Jako konziliární vyšetření může být vykázáno pouze cílené vyšetření provedené lékařem s další atestací, tedy A2 a indexem 5. Vyšetření provedené lékařem s nižší kvalifikací nemůže být vykázáno. Výjimkou je klinický psycholog a logoped, pokud provádí konziliární vyšetření

Ošetřující lékař nemůže vykázat konziliární vyšetření.

7.1 Konziliárním vyšetřením se vykazuje:

vyšetření pacienta vyžádané ošetřujícím lékařem v rozsahu potřebném pro získání diagnostického závěru – odpovědi na otázku položenou odesílajícím ošetřujícím lékařem.

7.2 Obsahem konziliárního vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílajícího lékaře
2. zhodnocení subjektivních obtíží
3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích
4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta (vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesílajícího lékaře
5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence pokud je ve vztahu k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího lékaře
6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření
7. diagnostická rozvaha a závěr
8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu včetně předepsání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření v rozsahu potřebném k získání diagnostického závěru – odpovědi na otázku položenou odesílajícím ošetřujícím lékařem
9. doporučení terapeutického postupu
10. doporučení termínu další kontroly nebo předání do péče
11. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému nebo rodině
12. psychoterapeutický pohovor
13. individuální zdravotní výchova
14. edukace pacienta
15. sepsání lékařské zprávy – nálezu
16. administrativní činnost spojená s výkonem (PN, OČR, potvrzení o trvání PN, povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznam o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy
17. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace.

8. ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY

Administrativní výkony může vykazovat pouze praktický lékař a pouze tehdy, pokud není administrativní činnost zahrnuta ve výkonech klinických vyšetření.

8.1 Výkonem Podrobný výpis z dokumentace se vykazuje:

činnost spojená s pořízením výpisu ze zdravotní dokumentace při předávání pacienta do péče jiného registrujícího lékaře.

8.2 Obsahem výkonu Podrobný výpis z dokumentace je především:

1. prostudování zdravotní dokumentace pacienta
2. pořízení kopie dokumentace nebo výpisu z dokumentace v rozsahu potřebném pro zajištění kontinuity léčebné preventivní péče

3. zaslání výpisu nově registrujícímu lékaři

8.3 Výkonem Administrativní úkony praktického lékaře se vykazuje

činnost spojená s preventivní, dispensární, diagnostickou nebo terapeutickou péčí, pokud probíhá bez klinického vyšetření pacienta a pokud se nejedná o konzultaci praktického lékaře rodinnými příslušníky.

Spolu s výkony Podrobný výpis z dokumentace a Administrativní úkony praktického lékaře nesmí být ve stejný den vykázány žádné další výkony klinických vyšetření.

9. TELEFONICKÉ KONZULTACE

Výkonem Telefonická konzultace lékaře pacientem lze vykázat telefonické kontakty mezi pacientem a lékařem pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou nebo terapií.

Tento výkon lze vykázat, pokud pacient aktivně kontaktuje lékaře, i pokud lékař aktivně kontaktuje pacienta, i pokud dojde k telefonickému kontaktu mezi lékařem a rodinnými příslušníky pacienta nebo jinými osobami pečujícími o pacienta.

Výkon Telefonická konzultace lékaře pacientem může vykázat pouze ošetřující lékař. Pokud ošetřující lékař není registrujícím lékařem, může tento výkon vykázat pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Pro psychiatrické obory je definován odlišný výkon telefonické informace.

Kapitola 4

Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

1.014 - STOMATOLOGIE

Při návštěvě, která byla plánována v rámci předchozího klinického vyšetření nelze vykázat další výkon klinického vyšetření.

1.1Kombinace výkonů

výkony

číslo	název
04111	vstupní komplexní vyšetření
04125	Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku do 6 let
04127	Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 6 do 12 let
04129	Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 12 do 18 let

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
04617	Chirurgické vybavení zubu nekomplikované
04619	Chirurgické vybavení zubu komplikované
04621	Sutura extrakční rány – na zub
04623	Stavění postextrakčního krvácení

nelze vykazovat současně při provedení na stejném zubu.

2.015 - ČELISTNÍ ORTOPEDIE

Všechny výkony odbornosti 015 s kategorií výkonu W lze vykázat pouze u diagnóz skupiny A, B a C.

Skupiny diagnóz jsou následující:

- Arozštěpy rtu, čelisti a patra
vrozené celkové vady a systémová onemocnění s ortodontickými projevy
- Bhypodonie čtyř a více stálých zubů v jedné čelisti mimo zuby moudrosti
obrácený skus řezáků i jednotlivých
protruzní vady s incizálním schůdkem sedm a více milimetrů
otevřený skus v rozsahu všech stálých řezáků dva a více milimetrů
retence, palatinální poloha a ageneze stálého špičáku, u dětí do 18 let nedostatek místa pro stálý špičák, pět milimetrů a více

- retence stálého horního řezáku
- hluboký skus s traumatizací gingivy
- zkřížený skus s nuceným vedením dolní čelisti
- nonokluze nejméně dvou párů antagonistů, mimo zuby moudrosti, v jednom laterálním segmentu
- C ostatní anomálie zubů a skusu u dětí do 18 let věku
- D ostatní anomálie (kromě kategorie A) u osob starších 18 let

2.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
05611	Sejmutí a navázání oblouku – I.
05619	Sejmutí pevného aparátu a zařízení – na zub – skupina I.
05711	Zábrus zubu z ortodontických důvodů – na zub – skupina I.

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření.

Výkony

číslo	název
05021	Ortodontická kontrola I. typ – skupina I.
05029	Ortodontická kontrola II. typ – skupina I.

Ize vykazovat nejvíce třikrát v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvíce však jednou v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

3. 101 - INTERNA

Výkony výživy

číslo	název
11501	Enterální výživa
11502	Pitná a žaludeční definovaná výživa
11503	Speciální enterální výživa (oligopeptidická)
11504	Doplňková parenterální výživa
11505	Speciální parenterální výživa
11506	Plnohodnotná parenterální výživa

nelze v jednom dni vykazovat současně, Ize vykázat nejvýše jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.

4. 102 - ANGIOLOGIE

Výkon

číslo	název
12220	Dopplerovské vyšetření periferních tepen nebo žil (na jedné končetině)

nelze vykazovat současně s výkonem

číslo	název
89513	UZ Dopplerovské vyšetření cév bez B zobrazení odbornosti 999.

Výkony pletysmografické nelze vykazovat současně.

5. 104 - ENDOKRINOLOGIE

5.1 Dynamické testy

Všechny dynamické testy v endokrinologii se vykazují výkonem

číslo	název
14110	Dynamické testy v endokrinologii

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat u jednoho pacienta nejvýše dvakrát za jeden den.

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat pro každý test pouze jednou za jedno čtvrtletí.

Výkonem dynamické testy v endokrinologii se vykazují:

1. test s clonidinem
2. test s cholinergikem
3. synactenový test
4. adiuřetinový test
5. clonidinový supresní test
6. glukagonový test
7. test s růstovým hormonem
8. test s infúzí hypertonického roztoku soli
9. test s inzulínovou provokací
10. i.v. glukózový toleranční test
11. pentagastrinová stimulace kalcitoninu
12. argininový test
13. dexamethazonový test

6. 105 - GASTROENTEROLOGIE

6.1 Zátěžový test v gastroenterologii

Všechny zátěžové testy v gastroenterologii se vykazují výkonem

číslo	název
15130	Zátěžový test v gastroenterologii

Ve výkonu zátěžový test v gastroenterologii není zahrnuta případná parenterální aplikace, odběr krve, zavedení sondy. Tyto činnosti lze vykázat samostatným výkonem. Testovací látky lze vykázat jako ZUM.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno vykázat pouze jeden v jednom dni.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno pro jeden test opakovat nejvíce jedenkrát za čtvrtletí.

Výkonem zátěžový test v gastroenterologii se vykazují:

1. vyšetření žaludečního chemismu
2. pankreozymín – sekretinový test
3. paba test
4. xylosový test
5. test s vitamínem A
6. tolbudamidový test

7. 107 - KARDIOLOGIE

7.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
17260	Echokardiografie jednorozměrná a dvourozměrná
17262	Echokardiografické vyšetření Doppler

lze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
17299	Levostranná katetrizace srdeční
17303	Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál
17300	Pravostranná katetrizace srdeční na katetrizačním sále
17302	Oboustranná katetrizace srdeční

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo	název
17127	Endomyokardiální biopsie transvaskulární

je možné kombinovat se všemi výkony katetrizace srdce.

Výkony

číslo	název
17320	Akutní test parenterálních farmak stimulací síní a nebo komor při již zavedené elektrodě (při novém zavedení elektrody nutno přičíst výkon dočasná srdeční stimulace)
17231	Endokardiální mapování akcesorní dráhy nebo arytmogenního fokusu

mohou být vykázány pouze s výkony

číslo	název
17123	Elektrogram Hissova svazku, vzestupná stimulace síní a komor, s hodnocením ante- a retrográdního vedení a zotavovací doby sinusového uzlu

nebo

číslo	název
17234	Programovaná stimulace síní a/nebo komor, testování elektrické stability myokardu (Přičítá se výkon Elektrogram Hissova svazku – číslo 17123)

Výkon

číslo	název
17244	24 hodinové telemetrické sledování mimo JIP
17303	Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál
17250	Zavedení ezofageální elektrody, včetně registrace EKG
17252	Transezofageální stimulační EKG test

nelze vykazovat současně s ošetrovacími dny resuscitační a intenzivní péče.

Výkon

číslo	název
17115	Koronární aterectomie, včetně rotační

nelze vykazovat současně s výkony angiografie.

Výkon

číslo	název
17261	Echokardiografie jedno a dvojrozměrná, spolu s pulzním a kontinuálním Dopplerem a barevným mapováním

nelze vykazovat současně s jinými echokardiografickými výkony a s výkonem

číslo	název
17265	Zátěžová echokardiografie dynamická

Výkony zátěžové testy v kardiologii nelze v jednom dni vykazovat současně.

8. 108 - NEFROLOGIE

Výkon

číslo	název
18512	Kontinuální peritoneální dialýza za hospitalizace

nelze vykázat spolu s ošetrovacími dny resuscitační a intenzivní péče.

Výkon

číslo	název
18540	CAVH – kontinuální arteriovenózní hemofiltrace

je možno vykazovat spolu s ošetrovacími dny resuscitační a intenzivní péče.

Výkony

číslo	název
18521	Akutní hemodialýza
18522	Chronická hemodialýza
18530	Hemofiltrace
18550	Hemodiafiltrace
18511	Akutní peritoneální dialýza
18512	Kontinuální peritoneální dialýza za hospitalizace

nelze vykazovat současně v jednom dni u jednoho pacienta.

Výkon

číslo	název
18521	Akutní hemodialýza

nelze vykazovat současně s ošetrovacími dny resuscitační a intenzivní péče.

9. 109 - REVMATOLOGIE

V případě pulzní léčby kortikoidy za hospitalizace lze odůvodněně podané kortikoidy vykázat jako ZULP k výkonu ošetrovacího dne. Za pulzní léčbu kortikoidy je pro tyto účely pokládána léčba dávkami přesahujícími ekvivalent 500 mg Hydrocortisonu na den a 1,7 m² tělesného povrchu.

10. 205 - TRN

Výkon

číslo	název
25213	Spirometrie (obvykle metodou průtok – objem)

nelze vykazovat současně s ošetrovacími dny resuscitační a intenzivní péče.

Vyšetření výdechové rychlosti peakflowmetrem je součástí klinického vyšetření.

10.1 Bronchoskopie

Bronchoskopické diagnostické a terapeutické úkony lze vykázat především výkony

číslo	název
25111	Rigidní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace
25113	Flexibilní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace

K výše uvedeným výkonům bronchoskopie lze dále dle skutečně provedeného zákroku vykázat další výkony:

číslo	název
25115	Odstranění cizího tělesa z dolních dýchacích cest
25117	Cílená aspirace endobronchiálního materiálu nebo kartáčková biopsie
25119	Bronchoalveolární laváž
25121	Endobronchiální excize

25122	Peribronchiální punkce
25118	Transbronchiální plicní biopsie
25123	Instilace léčebných a diagnostických přípravků do dolních dýchacích cest
25125	Endobronchiální laserový výkon
25127	Použití kryoterapie při bronchoskopii
76111	Zavedení afterloadingových sond nebo balónkových sond nebo cévek k provedení bronchografie
25131	Aplikace endobronchiální protézy

Výkony uvedené v předchozím odstavci lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat pouze tehdy, byl-li naplněn jejich obsah a zároveň, pokud celkový čas zákroku přesáhl čas základního výkonu. Další výkony (stejně nebo jiné) z výkonů uvedených v předchozím odstavci lze dále přičíst, pokud celkový čas zákroku dosáhl součtu časů základního a všech přičítaných. Výkony lze tedy vykázat pouze tehdy, byl-li úplně naplněn jejich čas.

Pokud z důvodů nenaplnění času nelze výkon vykázat, i když byl skutečně proveden, lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat skutečně spotřebovaný ZUM nebo ZULP uvedený u příslušného výkonu.

10.2 Spirometrie

Orientační spirometrie může být vykázána pouze tehdy, byla-li provedena lékařem (byl naplněn obsah výkonu), zápis v dokumentaci je nutný.

Ostatní výkony funkčních vyšetření v autorské odbornosti TRN mohou být vykázány pouze na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře nebo lékaře provádějícího odpovídající konziliární vyšetření.

11. 301 - PEDIATRIE

Výkon

číslo	název
31050	Nutná spolupráce pediatra při náročných RTG nebo jiných vyšetřeních

lze vykazovat pouze v době ústavní pohotovostní služby.

12. 302 - DĚTSKÁ KARDIOLOGIE

Podmínkou pro vykázání výkonu

číslo	název
32610	Katetrizace srdce u dítěte do 1 roku
32620	Katetrizace srdce u dítěte do 6 let

je vybavení pracoviště dvouprojekčním RTG přístrojem. Tyto výkony nelze vykazovat současně.

13. 304 - NEONATOLOGIE

Vyšetření novorozence po porodu se vykazuje výkonem

číslo	název
31022	Cílené vyšetření pediatrem II.

31012 : Cílené vyšetření pediatrem I.
autorské odbornosti 301.

Vyšetření novorozence při propuštění se vykazuje výkonem

číslo	název
31021	Komplexní vyšetření pediatrem II.
31011	Komplexní vyšetření pediatrem I. autorské odbornosti 301.

Výkon

číslo	název
34310	Katetrizace umbilikální tepny nebo žíly nelze vykazovat současně s ošetrovacími dny resuscitační a intenzivní péče.

14. 305 - PSYCHIATRIE

14.1 Psychoterapie

Výkony psychoterapie jsou následující:

číslo	název
35520	Psychoterapie individuální systematická prováděná psychoterapeutem se speciální psychoterapeutickou kvalifikací (autorské odbornosti 305)
35510	Psychoterapie individuální nesystematická prováděná psychiatrem, psychologem nebo lékařem s psychoterapeutickou kvalifikací (autorské odbornosti 305)
35610	Psychoterapie skupinová typ I (autorské odbornosti 305)
35620	Psychoterapie skupinová typ II (autorské odbornosti 305)
35630	Psychoterapie skupinová typ III (autorské odbornosti 305)
35650	Rodinná systematická psychoterapie á 30 minut (autorské odbornosti 305)
37115	Skupinová psychoterapie dětí do 8 let (autorské odbornosti 910)
37117	Rodičovská skupina (autorské odbornosti 910)

14.1.1 Indikace

Výkony psychoterapie lze vykazovat pouze tehdy, pokud byly indikovány ošetřujícím lékařem - psychiatrem, ošetřujícím lékařem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo klinickým psychologem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo registrujícím praktickým lékařem. Indikace je platná po dobu nejdéle tří po sobě následujících kalendářních měsíců.

14.1.2 Vykazování

Výkon “Psychoterapie individuální nesystematická“ s číslem 35510 mohou vykazovat lékaři se základní specializací v oboru psychiatrie (A1), kliničtí psychologové se základní specializací (J1) a dále ti lékaři dalších klinických oborů, kteří získali psychoterapeutickou kvalifikaci. Ostatní výkony psychoterapie s čísly

35520, 35610, 35620, 35630, 35650, 37117 a 37119 mohou vykazovat pouze lékaři včetně psychiatrů a kliničtí psychologové se speciální psychoterapeutickou kvalifikací.

14.1.3 Kombinace s klinickými vyšetřeními

Výkony psychoterapie nelze kombinovat s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkon

číslo	název
35650	Rodinná systematická psychoterapie á 30 minut
Ize vykázat pouze na jednoho člena rodiny – pacienta.	

15. 306 - DĚTSKÁ PSYCHIATRIE

Výkon

číslo	název
36650	Psychoterapeuticko - edukační pohovor pedopsychiatra s osobou ovlivňující zdravotní stav pacienta
nelze kombinovat s výkony rodinné nebo skupinové psychoterapie.	

16. 309 - SEXUOLOGIE

16.1 Vyšetření plodnosti

Vyšetření plodnosti se vykazuje výkonem

číslo	název
39022	Cílené vyšetření sexuologem

16.2 Kombinace s výkony psychoterapie

S výkony klinických vyšetření nelze vykázat výkony psychoterapie.

Výkony

číslo	název
39111	Falometrie, vulvometrie
39131	Nativní spermioqram
nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.	

17. 402 - KLINICKÁ ONKOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti klinická onkologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

18. 403 - RADIOTERAPIE

Ve výkonech autorské odbornosti radioterapie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

18.1 Kombinace výkonů

Výkony autorské odbornosti 403 – radioterapie nelze v jednom dni u jednoho pacienta vykazovat současně.

18.2 Dozimetrie

Výkon

číslo	název
43623	Přímá dozimetrie na nemocném
nelze vykazovat současně s výkony radioterapie.	

18.3 Plánování radioterapie.

Výkony plánování radioterapie nelze vykazovat současně v jednom cyklu léčby.

Jedná se o výkony:

číslo	název
43113	Plánování RTG terapie nebo Cs137
43217	Plánování radioterapie Co60 nebo urychlovačem
43219	Plánování radioterapie Co60 nebo urychlovačem s použitím TPS
43423	Plánování brachyterapie
43425	Plánování brachyterapie s použitím TPS

18.4 Kombinace výkonů s OD resuscitační a intenzivní péče

Spolu s výkony brachyterapie nelze vykazovat OD intenzivní a resuscitační péče.

Jedná se o výkony:

číslo	název
43421	Brachyterapie intrakavitární
43419	Brachyterapie intrakavitární s automatickým afterloadingem
43417	Brachyterapie intersticiální manuální
43411	Brachyterapie povrchová
43415	Brachyterapie intersticiální s automatickým afterloadingem

19. 404 - DERMATOVENEROLOGIE

Výkony

číslo	název
44235	Celková fototerapie optimálním UV světlem
44115	Fyzikální kožní testy
44111	Kožní fototest
44119	Vyšetření Woodovou lampou

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkon

číslo	název
44007	Venerologické epidemiologicko-psychologické šetření a depistáž sexuálně přenosných chorob

Ize vykázat pouze při nově zjištěném onemocnění pohlavně přenosnou chorobou.

20. 407 - NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

Výkony autorské odbornosti 407 – nukleární medicína nelze vykazovat současně s výkony jakékoli aplikace, ani s výkonem minimální kontakt.

Výkony

číslo	název
47021	Komplexní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
47022	Cílené vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
47023	Kontrolní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně

nelze vykazovat současně s jinými výkony autorské odbornosti 407 – nukleární medicína.

Výkony

číslo	název
47125	Kardioangiografie First Pass
47133	Radionuklidová ventrikulografie klidová

Ize vykázat dvakrát v jednom dni na jednoho pacienta pouze v kombinaci se zátěžovým testem. Výkon nelze vykazovat současně s výkony kvantifikace dynamického, resp. tomografického vyšetření.

K výkonu

číslo	název
47129	Perfuzní scintigrafie myokardu v klidu

Ize při opakování klidového vyšetření v jednom kalendářním dni vykázat ZULP pouze jednou.

21. 501 - CHIRURGIE

21.1 Peroperační použití sonografu

Peroperační použití sonografu chirurgem se vykazuje stejnojmenným výkonem. Výkon nelze v jednom dni u jednoho pacienta opakovat.

21.2 Exenterace pánevních orgánů

Výkonem

číslo	název
51810	Exenterace pánevních orgánů

se vykazuje přední, zadní i totální exenterace.

21.3 Laparoskopie a thorakoskopie

Laparoskopické a thorakoskopické diagnostické a terapeutické výkony v chirurgii, v hrudní chirurgii a v gynekologii se vykazují výkonem

číslo	název
51711	Výkon laparoskopický a thorakoskopický

Tento výkon nelze kombinovat s výkonem

číslo	název
51713	Diagnostická videolaparoskopie a videothorakoskopie

Laparoskopický výkon lze vykázat jednou v následujících případech:

1. cílená punkce orgánu nebo ložiska
2. cílený odběr biopsie
3. laváž a odsátí dutiny peritoneální
4. lýze adhezí přes 10 cm²
5. lepení orgánu
6. cholangiografie
7. subfasciální ligace žilních spojek
8. jejunostomie
9. endosonografie
10. koagulace v malé pánvi
11. odstranění endometriózy prvního a druhého stupně
12. sterilizace
13. punkce oocyту
14. přenos gamet nebo embryí do vejcovodu

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce dvakrát v případech:

1. výkon na lymfatickém systému
2. appendektomie
3. hernioplastika jednostranná primární
4. esofagokardiomyotomie
5. revize žlučových cest
6. destrukce nádoru nebo metastáz
7. resekce Meckelova divertiklu
8. lokální excize z jater
9. bederní sympatektomie
10. choledocholithotomie
11. resekce ovaria
12. enukleace jednoduché cysty
13. salpingotomie lineární
14. salpingektomie
15. ovarektomie
16. adnexektomie
17. salpingo (fimbrio) ovariolyza
18. myomektomie do 5 cm subserózní, pedunkulovaný myom do 5 cm
19. sutura dělohy po iatrogenní perforaci
20. extrakce cizího tělesa z dutiny břišní
21. transsekce sakrouterinních vazů
22. ventrosuspense dle Gilliam–Schautaovariopexie, ovariální dekapsulace (drilling)
23. drenáž abscesu
24. adheziolyza prvního stupně

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce tříkrát v případech:

1. cholecystektomie prostá
2. appendektomie při peritonitidě
3. revize při peritonitidě nejasného původu nebo při traumatu
4. sutura perforovaného vředu gastroduodena
5. kolostomie
6. antirefluxní plastika
7. hernioplastika recidivující kýly
8. lymfadenektomie pánevní
9. trunkální vagotomie
10. transrektální endoskopická operace

11. evakuace hematomu nebo empyemu plic
12. sympatektomie jednostranná hrudní
13. supracervikální hysterektomie (LSH) – děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů
14. laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) – děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů
15. neostomie a fimbrioplastika
16. plikace obřích vazů helikoidním stehem – ventrosuspense
17. obliterace Douglasova prostoru dle Moschowitze
18. odstranění endometriózy třetího stupně, ovariální endometriomata
19. adheziolýza druhého stupně
20. laparoskopická operace varikokély

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce čtyřikrát v případech:

1. hernioplastika oboustranná primární
2. sutura střeva jako samostatný výkon
3. revize při akutní pankreatitidě a drenáž abscesu
4. lymfadenektomie paraaortální
5. klínovitá resekce plic
6. enukleace tumoru plic
7. pleurektomie abraze
8. laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) – děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů
9. supracervikální hysterektomie (LSH) – děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů
10. adheziolýza třetího stupně
11. resekce pánevního abscesu
12. závěsná operace pro inkontinenci
13. myomektomie nad 5 centimetrů subserozní a intramurální
14. laparoskopická operace retinovaného varlete – pouze po schválení revizním lékařem

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce pětkrát v případech:

1. anastomosa na trávicím traktu jako samostatný výkon
2. fundoplikace
3. bandáž žaludku
4. supraselektivní vagotomie
5. gastroenterocystoanastomóza podle Jurasze
6. adrenaektomie
7. resekce tenkého střeva
8. totální laparoskopická hysterektomie (TLH)

9. extenzivní adheziolýza čtvrtého stupně
10. mikrochirurgická reanastomosa tuby
11. mikrochirurgická neostomie nebo fimbriolýza
12. disekce ureteru

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce šestkrát v případech:

1. resekce tlustého střeva
2. ezofagokardiomyotomie s fundoplikací
3. nefrektomie
4. odstranění tumoru mediastina
5. dekortikace plíce
6. pneumonektomie
7. lobektomie plic
8. bilobektomie plic
9. pánevní lymfadenektomie
10. závěsná operace pro vaginální prolaps
11. závěsná operace sítkou pro prolaps dělohy

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce sedmkrát v případech:

1. resekce žaludku B1
2. resekce jater
3. paraaortální lymfadenektomie
4. laparoskopická operace neovaginy

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce osmkrát v případech:

1. resekce žaludku BII
2. nízká přední resekce rekta
3. splenektomie
4. laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie nebo totální laparoskopická hysterektomie a pánevní lymfadenektomie
5. laparoskopicky asistovaná radikální vaginální hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce devětkrát v případech:

1. totální gastrektomie
2. radikální hysterektomie typu Wertheim a pánevní lymfadenektomie
3. laparoskopická lymfadenektomie radikální paraaortální a parakavální

Pokud je laparoskopický a thorakoskopický výkon vykazován opakovaně, je nutno dbát obecného pravidla: výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden v celém rozsahu, tedy i v celém čase. Laparoskopický výkon lze vykázat podruhé teprve tehdy, byl-li naplněn požadavek dvojnásobku času.

Pokud je proveden takový laparoskopický diagnostický nebo terapeutický výkon v chirurgii, který není ve výše uvedeném seznamu, vykáže pracoviště laparoskopický a thorakoskopický výkon v počtu odpovídajícím reálnému odůvodněnému trvání provedeného výkonu.

Čas zahájení i čas ukončení laparoskopického a thorakoskopického výkonu je nezbytnou součástí zdravotní dokumentace pacienta (operační vložky). Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

Výkon

číslo	název
51611	Peroperační použití sonografu chirurgem

nelze vykazovat současně s jiným výkonem sonografického vyšetření.

22. 504 - CÉVNÍ CHIRURGIE

K výkonům cévní chirurgie lze vykazovat jako ZULP Protamin a Heparin.

23. 505 KARDIOCHIRURGIE

K výkonům kardiochirurgie lze vykazovat jako ZULP Protamin a Heparin.

23.1 Sternotomie, thorakotomie

Výkon

číslo	název
55311	Sternotomie, thorakotomie

nelze vykazovat s jiným operačním výkonem na hrudníku. Tento výkon je do ostatních operačních výkonů na hrudníku zahrnut.

24. 506 - NEUROCHIRURGIE

24.1 Prodloužení operace

Prodlouženou dobu operačního výkonu lze v neurochirurgii vykázat výkonem

číslo	název
56178	Prodloužení výkonu kraniotomie a resekce, případně lobektomie pro tumor či metastázu

Tento výkon lze vykázat tehdy, pokud doba operace překročila čas výkonu alespoň o 30 minut. Výkon lze vykázat opakovaně pouze tehdy, pokud doba prováděné operace překročila čas výkonu operace o 240 minut, tedy za každý dokončený čas výkonu.

24.2 Kranioplastika

Výkon

číslo	název
56135	Kranioplastika akrylátová, plexisklová, kovová, nebo kostní ploténkou nelze vykazovat spolu s jiným nitrolebním operačním výkonem. Pokud je v rámci takového výkonu kranioplastika provedena, lze vykázat pouze odpovídající ZUM.

ZUM k operačním výkonům lze vykazovat pouze ve skutečně spotřebovaném množství, nikoli v násobcích při násobcích výkonů.

Výkon

číslo	název
56113	Intrakraniální durální rekonstrukce nelze vykazovat současně s jinými nitrolebními operačními výkony.

25. 601 - PLASTICKÁ CHIRURGIE

Ošetření a převaz a speciální výkony.

Výkony autorské odbornosti 601 bez omezení místem lze vykazovat pouze při provedení na operačním sálku.

Výkon

číslo	název
61219	Extirpace žlázy z periareolárního řezu u gynekomastie lze vykazovat pouze na základě indikace endokrinologa.

Pokud je ošetření defektu vykázáno jiným výkonem, nelze současně vykázat výkon

číslo	název
09243	Ošetření a převaz rány nad 30 cm ²
09237	Ošetření a převaz rány od 1 cm ² do 10 cm ²
09241	Ošetření a převaz rány 10 cm ² až 30 cm ²

Výkony

číslo	název
61111	Sutura kožního krytu do 10 cm
61113	Sutura kožního krytu nad 10 cm nelze vykazovat současně s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Výkony lze vykázat pouze při provedení výplachu rány sterilním roztokem a přiložení obkladu.

Výkony

číslo	název
61111	Sutura kožního krytu do 10 cm
61411	Excize kožní léze do 10 cm ² (bez uzavření vzniklého defektu)
61415	Excize kožní léze, sutura do 10 cm
61417	Excize kožní léze, sutura více než 10 cm nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony

číslo	název
61211	Rekonstrukce šlachového poutka
61213	Implantace silikonu při defektu šlachy
61215	Rekonstrukce šlachy flexoru štěpem
61217	Transposice šlachy flexoru
61219	Tenolýza extenzoru
61221	Rekonstrukce extenzorového aparátu prstu ruky

lze vykazovat jedenkrát na každý operační přístup.

Výkony

číslo	název
61231	Implantace umělého MP nebo IP kloubu
61235	Arthrodéza MP nebo IP kloubu
61239	Distrakce falangy nebo metakarpu
61245	Fenestrace šlachové pochvy

lze vykazovat jedenkrát na každý prst.

26. 602 - POPÁLENINOVÁ MEDICÍNA

K výkonům autorské odbornosti 602 lze vykázat jako ZULP lokální dezinfekční roztoky. Jejich použití musí být zřejmé ze zdravotní dokumentace.

26.1 Ošetření a převaz popálenin

Ošetření a převaz popálenin lze vykázat výkony:

číslo	název
62120	Popáleniny – ošetření a převaz (nos, tvář, ret, ucho, skalp, krk, víčko)
62140	Popáleniny – ošetření a převaz prvního dorsa ruky nebo nohy
62141	Popáleniny – ošetření a převaz dorsa ruky a nohy každého dalšího
62130	Popáleniny – ošetření a převaz prvního prstu ruky nebo nohy
62131	Popáleniny – ošetření a převaz prstu ruky a nohy každého dalšího
62110	Popáleniny – ošetření a převaz ostatní do 5% povrchu těla
62111	Popáleniny – ošetření a převaz ostatní 5–10% povrchu těla
62112	Popáleniny – ošetření a převaz ostatní 10–15% povrchu těla
62113	Popáleniny – ošetření a převaz ostatní 15–20% povrchu těla
62150	Převaz popáleniny v rozsahu 5–10% povrchu těla a ev. sprcha (bez použití krémů a umělých krytů)
62151	Převaz popáleniny v rozsahu nad 10% povrchu těla a ev. sprcha (bez použití krémů a umělých krytů)

Pokud je popálenina větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně popálenina větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat dva výkony 15–20% a k nim další jeden výkon.

Popáleniny na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou se vykazují samostatnými výkony. Pokud je ošetřeno jedno dorsum (prst), vykáže se výkon „...prvního...“. Pokud je ošetřeno více dors (prstů), vykáže se výkon „...prvního...“ a dále příslušný počet výkonů „...každého dalšího...“. Podmínkou vykazování dalších výkonů je samozřejmě dodržení celkového času zákroku.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony „...ostatní...“.

26.2 Nekrektomie

Nekrektomii lze vykázat výkony:

číslo	název
62210	Nekrektomie do 5% povrchu těla – tangenciální nebo fasciální
62211	Nekrektomie 5–10% povrchu těla – tangenciální nebo fasciální
62212	Nekrektomie 10–15% povrchu těla – tangenciální nebo fasciální
62213	Nekrektomie do 15–20% povrchu těla – tangenciální nebo fasciální

Pokud je nekrektomie větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně nekrektomie větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat dva výkony 15–20% a k nim další jeden výkon.

Výše uvedenými výkony nelze vykázat nekrektomii chemickou. Tu lze vykazovat stejnými výkony jako ošetření popálenin.

26.3 Odběr dermoepidermálních štěpů

Odběr dermoepidermálních štěpů lze vykázat výkony

číslo	název
62310	Odběr dermoepidermálního štěpu do 1% z plochy povrchu těla
62311	Odběr dermoepidermálního štěpu 1 – 5% z plochy povrchu těla
62312	Odběr dermoepidermálního štěpu 5 – 10% z plochy povrchu těla
62313	Odběr dermoepidermálního štěpu 10–15% z plochy povrchu těla
62314	Odběr dermoepidermálního štěpu 15 – 20% z plochy povrchu těla

Pokud je odběr štěpu větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně odběr štěpu větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat dva výkony 15–20% a k nim další jeden výkon.

26.4 Kožní štěpy

Kožní štěpy (při popáleninách i při jiných kožních ztrátách) lze vykázat výkony:

číslo	název
62430	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) prst ruky nebo nohy
62420	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) obličeje
62421	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) krk nebo skalp

62440	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) dlaň, dorsum ruky nebo nohy nebo ostatní do 5% povrchu těla
62412	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 5–10% povrchu těla
62413	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 10–15% povrchu těla
62414	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 15–20% povrchu těla

Pokud je plocha štěpu větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně plocha štěpu větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat dva výkony 15–20% a k nim další jeden výkon.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu nebo dlaních rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony „...ostatní...“.

26.5 Xenotransplantace

Xenotransplantace lze vykázat výkony:

číslo	název
62510	Xenotransplantace do 1% povrchu těla
62520	Xenotransplantace 1–5% povrchu těla

Pokud je plocha xenotransplantace větší než 5% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce čtyři výkony do 1% a odpovídající počet výkonů 1–5%.

27. 603 - GYNEKOLOGIE

27.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
63587	Pertubace terapeutická
63591	Test průchodnosti tub

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo	název
63594	Primární laparotomie pro ca ovaria

nelze vykazovat současně s žádným dalším operačním výkonem.

Výkony

číslo	název
63313	Amnioskopie
63323	Odebírání vzorku krve z hlavičky plodu (za použití amnioskopu)

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
63315	Fetoskopie
63317	Fetoskopie s odběrem tkáně plodu
nelze vykazovat současně.	

Výkony

číslo	název
63312	Oxytocinový zátěžový test
63117	Kardiotokografické sledování rodičky v průběhu porodu
nelze vykazovat současně.	

Výkony

číslo	název
63598	Punkce Douglasova prostoru
63592	Punkce Douglasova prostoru s incizí a drenáží
nelze vykazovat současně.	

Výkony

číslo	název
63540	Elektro–diathermokoagulace čípku děložního
63591	Test průchodnosti tub
63532	Odběr materiálu s pochvy, čípku a hrdla děložního
63311	Odběr plodové vody transabdominální amniocentézou
63521	Hymenotomie, hymenectomie
63511	Biopsie vulvy
nelze vykazovat současně.	

Výkon

číslo	název
63594	Primární laparotomie pro CA ovaria
nelze vykazovat současně s výkony jiných operačních výkonů autorské odbornosti 603.	

Výkony

číslo	název
63323	Odebírání vzorků krve z hlavičky plodu
63313	Amnioskopie
nelze vykazovat současně.	

Výkony

číslo	název
63317	Fetoskopie s odběrem tkáně plodu
63315	Fetoskopie
nelze vykazovat současně.	

Výkony

číslo	název
-------	-------

63579	Hysterectomie a adnexectomie s omentectomií pro malignitu
	Omentektomie

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
63133	Manuální vybavení zadržené placenty
63127	Sectio caesarea
63129	Sectio caesarea a sterilizace
63131	Sectio caesarea s následnou hysterectomií

nelze vykazovat současně.

27.2 Kolposkopické vyšetření

Výkon

číslo	název
63530	Kolposkopické vyšetření

Ize vykazovat současně s výkony cílené a kontrolní vyšetření, ale nelze vykazovat současně v výkonem komplexní vyšetření.

27.3 Porod

Jednotlivé výkony vedení porodu nelze vykazovat současně.

27.4 In vitro fertilizace

Výkony in vitro fertilizace lze vykazovat v rozsahu nejvýše tří kompletních monitorovaných cyklů, a to pouze pro pojištěnce ženského pohlaví ve věku od 22 let do 38 let + 364 dnů. V případě, kdy se jedná o oboustrannou úplnou neprůchodnost vejcovodů, lze výkony in vitro fertilizace vykazovat i pro ženy mladší 22 let.

28. 604 - DĚTSKÁ GYNEKOLOGIE

28.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
64213	Chirurgické ošetření úrazu zevních rodidel a pochvy
64329	Vaginální operace při neúplném zdvojení vnitřních rodidel

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo	název
-------	-------

64215 Irigace virginální pochvy s aplikací medikamentu

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření.

29. 606 - ORTOPEDIE

Na ošetření jedné anatomické lokality nelze u jednoho pacienta v jeden kalendářní den vykázat více jak jeden výkon fixace.

Výkon

číslo	název
66031	Preventivní vyšetření kyčelních kloubů u kojence
nelze vykazovat současně s výkony klinického vyšetření a s výkony sonografie. Podmínkou vykazování výkonu je sonografický přístroj.	

Výkon

číslo	název
66317	Revizní operace páteře – přední – zadní – odstranění implantátu
nelze vykazovat jako samostatný výkon, vykazuje se současně s výkony Operační přístup na páteři standardní, přední nebo zadní.	

30. 701 - ORL

30.1 Použití kryokauteru a laseru

Pokud je při chirurgickém výkonu v ORL oblasti použit laser nebo kryokauter, lze vykázat výkony

číslo	název
71825	Kryokauter v ORL á 10 minut
71821	Laser v ORL á 10 minut

Oba výkony lze vykazovat současně. Tyto výkony lze u jednoho pacienta jednotlivě i v kombinaci vykazovat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

30.2 Nystagmografická vyšetření

Výkony nystagmografických vyšetření nelze v jednom dni vykazovat současně.

30.3 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
71641	Submukosní resekce nosní přepážky
71649	Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky
nelze vykazovat současně.	

Výkony

číslo	název
71661	Výplach čelistní dutiny
71663	Punkce čelistní dutiny
nelze vykazovat současně.	

Výkony

číslo	název
71113	Kalorický test
71115	Vyšetření semispontánních vestibulárních jevů
71117	Optokinetický test
71119	Gustometrie
71121	Posturografie
71123	Rotační testy k vyšetření poruch rovnováhy
71511	Výplach cerumina nebo vyjmutí cizího tělesa ze zvukovodu
71615	Excize jednoho nosního polypu
71211	Biopsie z nosu
71611	Vynětí cizího tělesa z nosu – jednoduché
71623	Terapie epistaxe kauterizací
71625	Přední tamponáda provedená odborně otorhynolaryngologem
71661	Výplach čelistní dutiny
71713	Nepřímá laryngoskopie s odstraněním léze nebo cizího tělesa hypofaryngu nebo laryngu
71781	Sondáž, dilatace, výplach slinné žlázy
71580	Vyčištění trepanační dutiny
71525	Lokální excize, odstranění polypu ze zvukovodu
71719	Výměna tracheostomické kanyly
71714	Anemizace s odsáváním z vedlejších nosních dutin
71212	Diafanoskopie vedlejších nosních dutin
71613	Intramukozní injekce do nosní sliznice jako samostatný výkon
71565	Politzerace
nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.	

Výkony

číslo	název
71641	Submukozní resekce nosní přepážky
71651	Septoplastika
nelze vykazovat současně s výkonem	

číslo	název
71649	Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky

Výkony

číslo	název
-------	-------

71787	Incize, drenáž peritonzilárního event. faryngeálního abscesu nebo hematomu
71789	Dilatace incize při peritonzilárním abscesu
nelze vykazovat současně.	

Výkon

číslo	název
71715	Nepřímá laryngoskope s insitilací léků do hrtanu
nelze vykazovat současně s výkonem anestézie.	

31. 702 - FONIATRIE**31.1 Kombinace výkonů****Výkony**

číslo	název
72113	Vyšetření pro korekci sluchové vady sluchadlem (první)
72115	Vyšetření pro aplikaci sluchadla kontrolní
nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt	

32. 705 - OFTALMOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti oftalmologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

32.1 Oftalmoskopie**Výkony**

číslo	název
75137	Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze (1 oko) přímou oftalmoskopií
75121	Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze nepřímým binokulárním oftalmoskopem (1 oko)
75153	Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze (1 oko)
nelze vykazovat současně, s výjimkou lékaře – sítnicového specialisty.	

32.2 Komplexní vyšetření

Výkon komplexní vyšetření oftalmologem obsahuje, a tedy s tímto výkonem nelze současně vykazovat, následující výkony:

číslo	název
75115	Vyšetření předního segmentu jednoho oka na štěrbinové lampě
75139	Nitrooční tlak Schiotzovým tonometrem (1 oko)
75137	Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)

32.3 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
75111	Fluorescenční angiografie duhovky – 1 oko
75113	Zátěžové testy u glaukomu – obě oči
75115	Vyšetření předního segmentu 1 oka na šterbinové lampě
75117	Tonografie (1 oko) s výpočtem
75125	Detailní vyšetření okulomotorické rovnováhy a diplopie
75129	Fluorescenční angiografie fundu (FAG) – 1 oko
75131	Gonioskopie (1 oko)
75133	Ortopický status
75135	Exoftalmometrie nebo Schimerův test nebo vyšetření barvocitu tabulkami nebo pupilometrie nebo vyšetření Amslerovou mřížkou
75137	Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)
75139	Nitrooční tlak Schipotzovým tonometrem (1 oko)
75141	Tonometrie aplanační (1 oko)
75143	Perimetr statický (1 oko)
75145	Perimetr kinetický nebo kampimetr (1 oko)
75387	Kryoepilace řas jednoho víčka nebo elektroepilace
75389	Epilace řas očního víčka pinzetou, incize akutního chalázie
75395	Operace entropia nebo ektropia 1 očního víčka
75153	Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze – 1 oko
75157	Objektivní vyšetření refrakce obou očí a předpis brýlí do dálky a do blízka

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkon

číslo	název
75225	Aplikace radioaktivní plomby

nelze vykazovat současně s výkony ošetrovacích dnů resuscitační a intenzivní péče.

33. 706 - UROLOGIE

33.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
76235	Extrakorporální litotrypse solitárního konkrementu rázovou vlnou
76237	Extrakorporální litotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu rázovou vlnou

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
76235	Extrakorporální lithotripse solitárního konkrementu rázovou vlnou
76237	Extrakorporální lithotripse mnohočetného či odlitkového konkrementu

nelze vykazovat v jednom roce na stejné ledvině.

33.2 Cystometrie

Cystometrie v urologii se vykazuje výkonem

číslo	název
76127	Cystometrie plnicí

Tímto výkonem se vykazuje jak plnicí cystometrie vodní, tak plnicí cystometrie plynová. Výkon lze vykázat nejvíce jeden za jeden den.

33.3 Cystouretroskopie

K výkonu

číslo	název
76531	Cystouretroskopie

lze přičíst výkony:

číslo	název
76561	Fotokoagulace tumoru laserem
76565	Biopsie ev. extrakce z měchýře – cizí těleso, konkrement, stent
76567	Aplikace terapeutik do stěny měchýře ev. uretry

33.4 Katetrizace ureteru

Výkon

číslo	název
76215	Katetrizace ureteru

se přičítá k výkonu

číslo	název
76531	Cystouretroskopie

Výkonem

číslo	název
76215	katetrizace ureteru

se vykazuje jak diagnostická katetrizace ureteru, tak i endoskopická extrakce konkrementu z ureteru, tripse konkrementu v močovodu, endoskopická discise striktury ureteru, endoskopická biopsie z ureteru včetně koagulace a zavedení stentu do ureteru. V případě tripse a zavedení stentu lze výkon katetrizace ureteru vykázat dvakrát.

33.5 Pyelotomie, nefrotomie, operační nefrostomie

Nefrotomie s extrakcí konkrementu, případně s nefrostomií, operační nefrostomie a pyelolitotomie se vykazují jedním výkonem.

33.6 Perkutánní extrakce konkrementů

Výkony

číslo	název
76545	Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse
76547	Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí

se přičítají k výkonu

číslo	název
76543	Nefroskopie perkutánní (bez cystoskopie a sondáže močovodu)

Výkony

číslo	název
76545	Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse
76547	Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí

nelze vykazovat současně. Tyto výkony nelze u jednoho pacienta v jednom dni vykázat více než jedenkrát.

33.7 Excize spermatokély a operace hydrokély

Excize spermatokély a operace hydrokély se vykazují jedním výkonem

číslo	název
76451	Excize spermatokély nebo operace hydrokély

34. 708 - ARO

34.1 Hyperbarická oxygenoterapie

Výkon číslo 78840 – Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře – může být vykazován při jednotlivých indikacích nejvíce v dále uvedených frekvencích:

Indikace	Diagnóza	Počet expozic	Počet sérií
Otrava CO, kouřovými plyny, sirovodíkem	T58	5	1
	T59.9	5	1
Otrava halogenovanými alifatickými a aromatickými uhlovodíky (např. tetrachlormetanem)	T53	5	1
Otrava kyanidy	T57.3	5	1
Dekompresní nemoc	T70.3	3	1
	T70.9	3	1

Vzduchová embolie po výkonu	T81.7	2	1
Vzduchová embolie úrazová	T79.0	3	1
Vzduchová embolie po infuzi, transfuzi, injekci	T80.0	1	1
Anaerobní infekce (plynatá sněť, septický šok)	A48.0	20	2
	A41.4	15	2
Edém mozku (po úraze, intoxikaci, operaci)	G93.6	10	1
	S06.1	10	1
Stavy spojené s KPR (apatický syndrom, hypoxie mozku)	G43.1	30	3
Stavy po krvácení a kontusi mozku	S06.2	30	2
Akutní traumatické ischemie	T79.6	20	2
Crush syndrom	T79.5	15	3
Kardiogenní šok	R57.0	1	1
Šokové stavy (anaerob. sepse, hemoragický šok)	R57.8	2	1
	R57. 1	2	1
Methemoglobinaemie	D74.8	5	1
Ischemie a gangréna při arterioskleróze DK	I70.2	30	4
	I70.8	30	3
Gangréna při diabetu	E10.5	30	4
	E10.4	30	4
Tromboangitis obliterans – Burgerova nemoc	I73.1	20	3
Kožní defekty obtížně se hojící (dekubitální vředy, při neurologických postiženích)	I70.1	30	4
Bércové vředy obtížně se hojící, pyoderma gangr. purpura fulminans	183.0	30	3
	L88	30	3
Traumatická ischemie svalu po úrazu, compartment syndrom	T04.9	30	3
	T79.6	30	3
Žilní městky se vředem a zánětem	I83.2	30	3
Nehojící se defekty po amputacích	T87.5	30	3
Transplantace tkáně, přihojování kožních transplantátů	T86.8	30	2
Vasculitis kůže (primární a sekundární)	L95.9	30	3
Osteomyelitis – zánět kostní dřene	M86.0–8	30	3
Postradiační poškození (např. osteoradionekroza ap.)	Z92.3	20	2
	Y89	20	2
Osteonekroza	M87	20	2
Sudeckův syndrom	M89.0	25	3

Hluchota jednostranná, oboustranná (náhlá)	H91.2	10	2
Účinky silného hluku na vnitřní ucho	H83.3	10	2
Porucha vestibulární funkce (závrat)	H81.3	20	3
Menierova nemoc	H81.0	20	3
Tinnitus	H81	20	3
Pulpitis	K04.0	10	2
Okluze arteriae centralis retinae	H34.1	15	2
Diabetická retinopatie	H36.0	25	3
Roztroušená skleroza mozkomíšní v počátečních stadiích	G35	30	3
Jiné demyelinisace CNS	G37.8	30	3
Alzheimrova nemoc	G30.0	30	3
Neuralgie n. trigemini	G50.0	20	2
Perifer. obrna n. facialis	G51.0	20	2
Pouřazová bolest hlavy	G44.3	20	2
Migrena	G43	20	3
Gastroduodeální vřed (Helicobacter pylori)	K25.9	20	2
	K26	20	2
Postoperační píštěle s recid. anaerobními infekcemi	K63.2	30	2
Morbus Crohn	K50	30	3
Toxická hepatopatie (po cytostatické léčbě, otravách)	K71	20	2
Cystoidní pneumatoza střeva		15	3
Popáleniny, omrzliny	T20-32	30	2
	T33-35	30	2

Vysvětlivky k tabulce	
Indikace	indikace pro kterou je hyperbarická oxygenoterapie prováděna
Diagnóza	kód diagnózy dle MKN 10
Počet expozic	nejvyšší počet expozicí, který je možno vykázat pro danou indikaci v jedné léčebné sérii
Počet sérií	nejvyšší počet sérií, který je možno pro danou indikaci vykázat v jednom kalendářním roce

35. 709 - ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Výkon

číslo	název
06713	Přednemocniční neodkladná péče, sledování eventuelně transport pacienta pracovníkem ZS (SZP s úplným středoškolským vzděláním) á 15 minut
nelze vykazovat současně s žádným jiným výkonem kromě výkonu dopravy.	

36. 801 - KLINICKÁ BIOCHEMIE

Výkon

číslo	název
81211	Glukóza moč kvalitativně
nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření a s výkony	
číslo	název
81347	Analýza moči chemicky a mikroskopicky
09123	Analýza moči chemicky

37. 807 – PATOLOGIE

37.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
87110	Pitva standardní
87113	Pitva technicky obtížná
87111	Pitva parciální
nelze vykazovat současně.	

37.2 Stanovení diagnózy

Stanovení bioptické diagnózy a cytologické diagnózy se vykazuje vždy na jeden topografický kód.

38. 809 - RADIODIAGNOSTIKA

Ve výkonech autorské odbornosti radiodiagnostika je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie. U výkonu

číslo	název
89339	Stereotaktická biopsie nebo stereotaktická lokalizace nehmavné léze prsu
Ize výkon lokální anestézie vykázat.	

V úhradě RTG filmů je zahrnuta úhrada chemikálií na jejich zpracování.

Výkon

číslo	název
89419	Punkční angiografie
nelze vykazovat současně s výkony přehledné či selektivní angiografie.	

Výkon

číslo	název
89421	Měření tlaku při angiografii
nelze vykazovat současně s výkony koronarografickými, ventrikulografickými a PTCA.	

K výkonu

číslo	název
89437	PTCA více věnčitých tepen

je možno AG sadu vykázat jako ZUM pouze tehdy, nenavazuje-li výkon na výkony:

číslo	název
89431	Selektivní koronarografie jedné věnčité tepny (ev. bypassu)
89433	Selektivní koronarografie další věnčité tepny či bypassu
89429	Selektivní koronarografie obou věnčitých tepen

Výkon

číslo	název
89312	Denzitometrie dvoufotonová

lze vykázat pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

Výkony

číslo	název
89513	UZ vyšetření horní poloviny břicha
89514	UZ vyšetření dolní poloviny břicha

nelze vykazovat současně s ultrazvukovým vyšetřením jednoho, dvou, či tří orgánů.

39. 901 - KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

V jednom kalendářním měsíci nemůže být vykázáno současně komplexní a cílené vyšetření klinickým psychologem.

Výkony

číslo	název
35610	Psychoterapie skupinová, typ I., pro skupinu nejméně 5, max. 9 osob á 120 min.
35620	Psychoterapie skupinová, typ II., pro skupinu 10 – 14 osob – á 120 min.

nelze vykazovat v jednom kalendářním čtvrtletí současně.

40. 903 - KLINICKÁ LOGOPEDIE

Výkony klinických logopédů lze vykazovat pouze na základě indikace registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře, který má pacienta v péči pro fatickou poruchu.

Výkon cílené vyšetření lze vykázat nejvíce jednou za půl roku.

41. 911 - VÝKONY SESTER

Výkony autorské odbornosti 911 vykazují sestry pracující v ordinacích praktických a jiných ošetřujících lékařů. Podmínkou je u praktických lékařů registrace pacienta, u ostatních lékařů musí být indikující lékař zároveň ošetřujícím lékařem pacienta. Ošetřující lékař pacienta může indikovat výkony sester pouze v souvislosti s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Výkony autorské odbornosti 911 mohou být vykázány pouze tehdy, pracuje-li sestra samostatně bez přítomnosti lékaře mimo ordinaci.

Výkony autorské odbornosti 911 mohou být vykázány pouze tehdy, pokud byly provedeny na základě písemné indikace lékařem.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně.

41.1 Infúzní terapie

Výkon

číslo	název
06115	Dohled nad průběhem infúzní terapie
může být vykazován spolu s výkonem	

číslo	název
06113	Komplex – aplikace ordinované infúzní terapie po písemném pověření ošetřujícím lékařem pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

pouze tehdy, přesahuje-li doba zákroku 60 minut (dokončený čas obou výkonů).

42. 918 - REHABILITAČNÍ PRACOVNÍK

Výkon

číslo	název
21711	Škola zad – prevence recidiv vertebrogenních onemocnění
lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a rehabilitačního pracovníka.	

42.1 Individuální léčebná tělesná výchova (LTV)

Výkony individuální LTV lze vykazovat současně nejvýše do celkového času 60 minut na jednoho pacienta dvakrát v jednom kalendářním dni.

Výkon

číslo	název
21215	Léčebná tělesná výchova – instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků

nelze vykazovat v jednom kalendářním dni u jednoho pacienta současně s dalšími výkony LTV.

42.2 Fyzikální terapie

Výkony fyzikální terapie lze vykázat nejvýše dva různé a nejvýše čtyři celkem v jednom kalendářním dni.

43. 925 - DOMÁCÍ PÉČE

Výkony autorské odbornosti 925 vykazují pouze zdravotnická zařízení poskytující domácí péči.

Výkony autorské odbornosti 925 mohou být vykázány pouze na základě písemné indikace praktického lékaře, nebo nejdéle 14 kalendářních dnů po ukončení hospitalizace na základě indikace ošetřujícího lékaře za hospitalizace.

Písemná indikace k domácí péči musí obsahovat časový rozsah indikované péče odpovídající třem typům ošetrovací návštěvy.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně.

Výkony Ošetrovací návštěvy – typ I. až III. lze vykázat nejvíce tři v jednom dni.

Výkon

číslo	název
06311	Zavedení, ukončení domácí péče, administrativní činnost sestry v domácí péči

Lze vykázat pouze dvakrát ze jeden cyklus soustavné domácí péče, nejvíce však dvakrát za tři měsíce.

Vlastní domácí péče se vykazuje především výkony Ošetrovací návštěvy. Tyto výkony lze vykazovat současně s výkony materiálovými, tedy s výkony:

1. Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí
2. Odběr biologického materiálu
3. Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti
4. Ošetření stomií
5. Lokální ošetření
6. Klyisma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katétrů
7. Aplikace inhalační a léčebné terapie p.o., s.c., i.m., i.v., UV event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv
8. Návuk a zaučování aplikace inzulínu

a s výkonem Fyzická asistence při poskytování domácí péče.

Každý materiálový výkon, stejně jako výkon Fyzická asistence při poskytování domácí péče lze vykázat k jednomu výkonu Ošetrovací návštěvy nejvíce jedenkrát.

44. 927 - ORTOPTICKÁ SESTRA

Výkony ortoptická cvičení aktivní, pasivní a pleoptická prováděná ortoptickou sestrou lze vykazovat současně, nejvíce však šest v jednom kalendářním dni.

Výkony autorské odbornosti 927 s kategorií W se vykazují pouze při indikaci ošetřujícího očního lékaře.

45. 999 - VÝKONY BEZ AUTORSKÉ ODBORNOSTI

K výkonům odbornosti 999 lze jako ZULP zvlášť účtovat pouze takový léčivý přípravek, který nelze dle platného seznamu léčiv předepsat na recept.

Výkony autorské odbornosti 999 jsou určeny pro všechna klinická pracoviště.

45.1 Čas strávený dopravou

Výkon

číslo	název
09521	Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy á 10 minut

nesmí být vykázán spolu s výkonem dopravy.

45.2 Návštěva v ÚSP

Výkon

číslo	název
09519	Návštěva specialisty u pacienta

pokud se jedná o návštěvu v ústavu sociální péče nebo obdobném prostředí, lze vykázat v jeden den pouze na jednoho obyvatele tohoto ústavu, výkon klinického vyšetření se vykazuje zvlášť.

45.3 Kanylace žíly

Výkonem

číslo	název
09220	Kanylace periferní žíly včetně infúze

nelze vykazovat odběry. Tento výkon nelze vykazovat spolu s výkony infúze.

45.4 UZ vyšetření

Výkony

číslo	název
09135	UZ vyšetření pouze jednoho orgánu v několika rovinách
09137	UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách
09139	UZ vyšetření tří a více orgánů v několika rovinách

lze vykázat pouze tehdy, pokud byla provedena obrazová dokumentace.

45.5 Telefonická konzultace

Výkon

číslo	název
09315	Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem

hradí pojišťovna pouze tomu lékaři, který je pro danou problematiku ošetřujícím lékařem. Tímto výkonem lze vykázat pouze takovou telefonickou konzultaci, která souvisí s diagnostikou nebo léčbou.

45.6 Ošetření a převazy

Ošetření a převaz rány se vykazuje výkony:

číslo	název
09237	Ošetření a převaz rány od 1 cm do 10 cm2
09241	Ošetření a převaz rány od 10 do 30 cm2
09243	Ošetření a převaz rány nad 30 cm2
09239	Sutura malé rány do 5 cm

Pro vykázání výkonu je rozhodující plocha rány, nikoli plocha obvazu. Tyto výkony nelze v jednom dni vykazovat soušasně pro jednu lokalitu. Pro tyto účely jsou za lokality pokládány: hlava, krk, hrudník, břicho, záda, hýždě, každá končetina.

Popáleniny se vykazují stejně jako rány, případně speciálními výkony odbornosti popáleninové medicíny.

46. VÝKONY POUZE PŘÍSTROJOVÉ

46.1 Operační mikroskop

Použití operačního mikroskopu lze vykázat výkonem

číslo	název
36009	Použití operačního mikroskopu

Tento výkon byl definován autorskou odborností neurochirurgie. Byl kalkulován s použitím operačního mikroskopu v pořizovací hodnotě 3 miliony Kč. Tento výkon mohou vykazovat pracoviště všech oborů.

46.2 Použití mikroskopu při operačním výkonu

Pokud je při operačním výkonu v ORL použit mikroskop, lze vykázat výkon

číslo	název
71823	Použití mikroskopu při operačním výkonu á 10 minut

Tento výkon lze u jednoho pacienta vykázat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

Kapitola 5

Ošetrovací dny

Ošetrovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení.

V jeden kalendářní den je možno vykázat pro jednoho pojištěnce nejvýše jeden OD.

Den přijetí k hospitalizaci a den ukončení hospitalizace se vykazují jako jeden OD.

OD je vykazován podle odbornosti oddělení, které OD vykazuje.

1. OŠETŘOVACÍ DNY

1. 00001 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 201, 202, 205, 206, 207, 209, 210, 303, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 810.
2. 00002 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 015, 016, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709.
3. 00003 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 301, 302.
4. 00005 se vykazuje na ošetrovatelských lůžkách všech odborností.
5. 00006 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 305, 306, 308, 309.
6. 00010 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 203.
7. 00012 se vykazuje na lůžkách oddělení pro novorozence.
8. 00021 se vykazuje na lůžkách psychiatrických odborných léčebných ústavů.
9. 00022 se vykazuje na lůžkách rehabilitačních odborných léčebných ústavů.
10. 00023 se vykazuje na lůžkách odborných léčebných ústavů TRN.
11. 00024 se vykazuje na lůžkách ostatních odborných léčebných ústavů.
12. 00026 se vykazuje na lůžkách dětských psychiatrických odborných léčebných ústavů.
13. 00027 se vykazuje na lůžkách dětských rehabilitačních odborných léčebných ústavů.
14. 00028 se vykazuje na lůžkách dětských odborných léčebných ústavů TRN.
15. 00029 se vykazuje na lůžkách ostatních dětských odborných léčebných ústavů.
16. 00031 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta do 6 let věku.
17. 00032 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta nad 6 let věku.
18. 00041 se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem jako důvodem k přijetí do stacionáře pokud délka pobytu dosáhne alespoň 6 hodin.
19. 00051 je Ošetrovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 50 a více body.
20. 00052 je Ošetrovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 40 – 49 body.
21. 00053 je Ošetrovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 30 – 39 body.
22. 00055 je Ošetrovací den intenzivní péče vyššího stupně o pacienta s TISS 20 – 29 body.

23. 00057 je Ošetřovací den intenzivní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 15 –19 body.
24. 00058 je Ošetřovací den intenzivní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 9 –14 body.
25. 00061 je Ošetřovací den resuscitační péče o kojence, děti a dorost.
26. 00062 je Ošetřovací den resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiologii.
27. 00065 je Ošetřovací den intenzivní péče o kojence, děti a dorost – vyšší stupeň.
28. 00068 je Ošetřovací den intenzivní péče o kojence, děti a dorost – nižší stupeň.
29. 00071 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče – vyšší stupeň.
30. 00072 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče – nižší stupeň.
31. 00075 je Ošetřovací den neonatální intenzivní péče – vyšší stupeň.
32. 00078 je Ošetřovací den neonatální intenzivní péče – nižší stupeň.
33. 00098 je propustka na žádost pacienta.
34. 00099 je propustka z léčebných důvodů.

2. VE VÝKONU OD JE ZAHRNUTO:

1. veškeré vizity lékařů
2. činnost SZP, NZP a PZP
3. administrativní činnost mimo činnost zahrnutou v jiných výkonech
4. organizační činnost vedoucích pracovníků
5. ústavní pohotovostní služba
6. stravní jednotka
7. přímo spotřebovaný zdravotnický materiál

Ve výkonech OD, mimo OD resuscitační a intenzivní péče, není zahrnuta resuscitační a intenzivní péče.

3. K VÝKONU OD SE PŘIPOČTE:

1. úhrada za výkony agregované do ošetřovacího dne – podle odborností
2. úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků
3. část úhrady nepřímých nákladů (režie) lůžkového zdravotnického zařízení – podle kategorií zařízení

Výkony agregované do výkonu OD zdravotní pojišťovna neuhradí v den, kdy je pacient hospitalizován, a to ani lůžkovým zdravotnickým zařízením, kde je pacient hospitalizován, ani jiným zdravotnickým zařízením.

V případě, že zdravotnické zařízení požaduje provedení výkonu agregovaného do OD od jiného zdravotnického zařízení, uvede do žádosti o provedení výkonu, že se jedná o hospitalizovaného pacienta. Vyžádaný výkon uhradí vyžadující zdravotnické zařízení tomu zdravotnickému zařízení, které výkon provedlo.

3.1 Úhrada za výkony agregované do OD

Ke každému OD 00001, 00002, 00003, 00006, 00010, a 00012 se připočte úhrada za výkony agregované do OD podle odbornosti, ve které byl OD vykázan.

Úhrada za výkony agregované do OD je podrobena sestupné sazbě podle stejných pravidel jako vlastní OD. Pokud je vykazován OD, který podléhá sestupné sazbě, je hodnota úhrady za agregované výkony určena podle jednotlivých OD (A až E). Pokud je vykazován OD, který sestupné sazbě nepodléhá, je hodnota úhrady za výkony agregované do hodnoty OD určena sazbou B.

Odbornost	agreg A body	agreg B body	agreg C body	agreg D body	agreg E body
101	379	316	253	253	158
102	350	292	234	234	146
103	390	325	260	260	163
104	268	223	178	178	112
105	271	226	181	181	113
106	253	211	169	169	106
107	410	342	274	274	171
108	275	229	183	183	115
109	208	173	138	138	87
201	74	62	49	49	31
202	312	260	208	208	130
203	318	265	212	212	133
205	307	256	205	205	128
206	88	73	58	58	37
207	184	153	122	122	77
209	228	190	152	152	95
210	226	188	150	150	94
301	229	191	153	153	96
302	390	325	260	260	163
303	236	197	158	158	99
304	115	96	76	76	48
305	51	43	34	34	21
306	40	33	27	27	17
308	50	42	33	33	21
309	36	30	24	24	15
401	246	205	164	164	103
402	296	247	198	198	124
403	173	144	115	115	72
404	136	113	90	90	57
405	78	65	52	52	32
407	64	54	43	43	27
501	269	224	179	179	112
502	217	181	145	145	91
503	220	183	146	146	92
504	275	229	183	183	115
505	286	238	190	190	119
506	191	159	127	127	80
507	260	217	174	174	109
601	87	72	58	58	36
602	270	225	180	180	113
603	398	332	266	266	166

604	360	300	240	240	150
605	154	128	102	102	64
606	172	143	114	114	72
607	65	54	43	43	27
701	137	114	91	91	57
702	33	28	22	22	14
704	109	91	72	72	45
705	88	74	59	59	37
706	232	193	154	154	97
707	176	147	118	118	74
708	516	430	344	344	215

Vysvětlivky k tabulce:

Odbornost

agreg A body

agreg B body

agreg C body

agreg D body

agreg E body

odbornost, ve které je OD vykazován

bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu A

bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu B

bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu C

bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu D

bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu E

3.2 Úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků

Výše úhrady přímo spotřebovaných léčivých přípravků k OD (lékový paušál k OD) bude stanovena na základě smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

3.3 Úhrada nepřímých nákladů k OD

viz kapitola T – „Nepřímé náklady“.

4. SESTUPNÁ SAZBA OD

Úhrada OD uvedených dále podléhá sestupné sazbě.

Sestupná sazba OD se vztahuje na OD

- 00001
- 00002
- 00003
- 00006
- 00010

5. HODNOTY OD

5.1 OD podléhající sestupné sazbě

OD	body A	body B	body C	body D	body E
00001	609	507	406	406	254
00002	625	521	417	417	261
00003	706	588	471	471	294
00006	590	492	394	394	246
00010	760	634	507	507	317

Pásma sestupu:

- A = 1,2 B
- C = 0,8 B
- D = 0,8 B
- E = 0,5 B

5.2 OD nepodléhající sestupné sazbě

OD	body
00005	355
00012	479
00021	464
00022	457
00023	402
00024	402
00026	464
00027	457
00028	402
00029	402
00031	71
00032	71
00041	64
00051	27 560
00052	23 560
00053	19 560

00055	9 283
00057	4 819
00058	3 619
00061	21 560
00062	27 772
00065	12 203
00068	4 991
00071	23 993
00072	19 763
00075	11 058
00078	4 455
00098	0
00099	0

6. PRŮMĚRNÁ DÉLKA HOSPITALIZACE

Pro účely sestupné platby OD jsou stanoveny průměrné délky hospitalizace pro jednotlivé obory a počet jednotlivých typů OD při dané průměrné délce hospitalizace.

6.1 Průměrná délka hospitalizace pro jednotlivé obory

obor	SDH	O-	O+
alergologie a klinická imunologie	13	2	2
ARO	6	2	2
dermatovenerologie	18	2	2
foniatrie	19	2	2
fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace	23	5	5
geriatrie	24	3	3
gynekologie a porodnictví	7	1	1
chirurgie	9	2	2
interní lékařství	12	3	2
kardiochirurgie	8	1	8
kardiologie	8	1	1

klinická hematologie	14	4	4
klinická onkologie	12	2	12
neurochirurgie	11	2	2
neurologie	14	4	4
nukleární medicína	11	2	2
oftalmologie	8	2	1
ortopedická protetika	19	3	3
ortopedie	12	3	2
otorinolaryngologie	6	1	1
pediatrie	7	2	2
plastická chirurgie	10	3	2
popáleninová medicína	14	2	2
přenosné nemoci	11	3	3
psychiatrie	30	7	5
radioterapie	15	2	6
revmatologie	26	7	5
stomatologie a maxillofaciální chirurgie	8	1	1
TBC a respirační nemoci	19	6	4
úrazová chirurgie	9	2	2
urologie	9	3	2

Vysvětlivky k tabulce:

SDH průměrná délka hospitalizace
0- maximální povolená odchylka směrem dolů
0+ maximální povolená odchylka směrem nahoru

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchylně v rozsahu přípustné odchylky směrem dolů (zkrácení průměrné doby hospitalizace) nebo směrem nahoru (prodloužení průměrné délky hospitalizace).

Pokud se jedná o lůžkové zdravotnické zařízení typu 0 (viz kapitola Úhrada nepřímých nákladů, bod 21.), lze ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchylně směrem dolů.

Pokud není obor uveden v tabulce, bude průměrná délka hospitalizace dohodnuta mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

6.2 Počty OD jednotlivých typů

Pro účely sestupné sazby OD jsou stanoveny tyto počty OD jednotlivých typů pro dané průměrné délky hospitalizace.

SDH	A	B	C	D
3	1	1	1	3
4	2	1	1	4
5	2	1	2	5
6	2	2	2	6
7	3	2	2	7
8	3	2	3	8
9	3	3	3	9
10	4	3	3	10
11	4	3	4	11
12	4	4	4	12
13	5	4	4	13
14	5	4	5	14
15	5	5	5	15
16	6	5	5	16
17	6	5	6	17
18	6	6	6	18
19	7	6	6	19
20	7	6	7	20

Vysvětlivky k tabulce:

SDH

A

B

C

D

průměrná délka hospitalizace ve dnech

počet OD typu A

počet OD typu B

počet OD typu C

počet OD typu D

Při průměrné délce hospitalizace do 3 dnů se vykazují všechny dny typu A. V případě delší průměrné délky hospitalizace než 20 dnů se postupuje podle stejného mechanismu výpočtu dnů pro jednotlivé typy ošetrovacího dne.

Při překročení dvojnásobku dohodnuté průměrné délky hospitalizace se úhrada ošetrovacího dne provádí podle typu E.

Na základě smlouvy mezi lůžkovým zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou lze rozšířit úhradu OD typu D, pro obory radioterapie a onkologie případně i typu B, a to až na celou dobu hospitalizace.

7. PRAVIDLA VYKAZOVÁNÍ OD

OD resuscitační a intenzivní péče lze vykazovat pouze na pracovišti, které splňuje minimální personální a technické vybavení.

7.1 Minimální personální vybavení

7.1.1 OD resuscitační péče kromě neonatální

Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061 a 00062.

pracovník	kvalifikace	úvazek
vedoucí lékař	další atestace v oboru ¹	1,0 na stanici
ošetřující lékař	další atestace v oboru	0,6 na lůžko
lékař ÚPS ²	další atestace v oboru	1,0 pouze pro stanici ³
staniční sestra	PSS ARIP ⁴	1,0 na stanici
SZP	PSS ARIP alespoň 50 %	3,0 na lůžko
NZP	- -	0,3 na lůžko

nepřetržitá dostupnost vysokoškolsky kvalifikovaného technika v rámci zdravotnického zařízení

7.1.2 OD neonatální resuscitační péče

Jedná se o OD 00071 a 00072.

pracovník	kvalifikace	úvazek
vedoucí lékař	další atestace v oboru	1,0 na stanici
ošetřující lékař	další atestace v oboru	0,6 na lůžko
lékař ÚPS	další atestace v oboru	1,0 pouze pro stanici
staniční sestra	PSS ARIP	1,0 na stanici

¹ „atestace v oboru“ se rozumí lékař s absolvovanou specializační přípravou I. stupně v oboru, „další atestace v oboru“ se rozumí lékař s absolvovanou specializační přípravou II. stupně nebo nástavbovou specializační přípravou v oboru

² ÚPS se rozumí ústavní pohotovostní služba

³ lékař ve službě ÚPS pouze pro stanici resuscitační péče, neslouží zároveň pro potřeby jiné části oddělení

⁴ PSS ARIP se rozumí pomaturitní specializační studium sester v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči

SZP	PSS ARIP alespoň 50%	4,0 na lůžko
NZP	- -	0,3 na lůžko

nepřetržitá dostupnost vysokoškolsky kvalifikovaného technika v rámci zdravotnického zařízení

7.1.3 OD intenzivní péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00055, 00065 a 00075.

pracovník	kvalifikace	úvazek
vedoucí lékař	další atestace v oboru	1,0 na stanici
ošetřující lékař	atestace v oboru	0,3 na lůžko
lékař ÚPS	atestace v oboru	1,0 pouze pro stanici
staniční sestra	PSS ARIP	1,0 na stanici
SZP	PSS ARIP alespoň 25%	2,2 na lůžko
NZP	- -	0,2 na lůžko

7.1.4 OD intenzivní péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00057, 00058, 00068 a 00078.

pracovník	kvalifikace	úvazek
vedoucí lékař	další atestace v oboru	0,5 na stanici, denně přítomen
ošetřující lékař	atestace v oboru	0,2 na lůžko
lékař ÚPS	atestace v oboru	pokud zajišťuje i ÚPS pro standardní lůžka, tak nejméně 2,0 celkem
staniční sestra	PSS ARIP	1,0 na stanici
SZP	PSS ARIP alespoň jedna, ne v hematologii	1,4 na lůžko
NZP	- -	0,1 na lůžko

7.2 Další OD

Úvazky jsou přepočteny na jednu stanici o 30 lůžkách. U OD 00003 na jednu stanici o 25 lůžkách, u OD 00010 a 00012 na jednu stanici o 20 lůžkách, u OD 00031 a 00032 na 10 lůžek a u OD 00041 na 15 lůžek. Pokud je na stanici (ve stacionáři) jiný počet lůžek, je třeba hodnoty přepočítat dle skutečného počtu lůžek.

OD	lékař A2	lékař A1	lékař A0	lékař ÚPS	SZP PSS ⁵	SZP	NZP, PZP
00001	0,53	1	1	0,33	1,33	8,55	3,66
00002	0,33	0,33	1	0,33	1,33	8,51	4,33
00003	0,43	1	1	0,33	1,33	7,61	3
00005	0	0,5	0	0	1	6,6	4
00006	0,53	1	1	0,33	1,33	7,53	5,66
00010	0,43	1	0	0,33	1,33	4,76	1
00012	0,5	0	0	0,5	1	6	0
00021	0,66	1	0	0,16	1,33	7,9	6
00022	0,66	1	0	0,16	1,33	8,56	4
00023	0,66	1	0	0,16	1,33	6,56	2
00024	0,66	1	0	0,16	1,33	6,56	2
00026	0,66	1	0	0,16	1,33	7,9	6
00027	0,66	1	0	0,16	1,33	8,56	4
00028	0,66	1	0	0,16	1,33	6,56	2
00029	0,66	1	0	0,16	1,33	6,56	2
00031	0	0	0	0	0,1	0	0
00032	0	0	0	0	0,1	0	0
00041	0	0	0	0	0	2	0
00098	0	0	0	0	0	0	0
00099	0	0	0	0	0	0	0

7.3 Minimální technické vybavení

7.3.1 OD resuscitační a intenzivní péče o dospělé

7.3.1.1 OD resuscitační péče o pacienta s TISS 30 a více body

Jedná se o OD 00051, 00052 a 00053.

Podmínkou pro vykazování těchto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

⁵ PSS se rozumí pomaturitní specializační studium sester

přístroj	počet
centrála monitorovací	1 na stanici
dávkovač injekční	2 na 1 lůžko
defibrilátor	2 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový	1 na stanici
kapnometr – modul CO ₂	1 na 1 lůžko
kardiostimulátor jednodutinový externí	1 na stanici
lůžko resuscitační polohovatelné do stran	1 na 1 lůžko
monitor EKG, SpO ₂ , IBP, TEMP	1 na stanici
monitor modulární s moduly	1 na 1 lůžko
nebulizátor	1 na 1 lůžko
odsávačka	1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní	1 na 1 lůžko
přístroj anesteziologický	1 na stanici
pumpa infúzní	3 na 1 lůžko
ventilátor	1 na 1 lůžko

7.3.1.2 OD intenzivní péče vyšší stupeň o pacienta s TISS 20–29 body

Jedná se o OD 00055.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

přístroj	počet
centrála monitorovací	1 na stanici
dávkovač injekční	2 na 1 lůžko
defibrilátor	1 na 3 lůžka
EKG přístroj alespoň tříkanálový	1 na stanici
kardiostimulátor jednodutinový externí	1 na stanici
laryngoskop	1 na 2 lůžka
lůžko resuscitační	1 na 1 lůžko
monitor EKG, SpO ₂ , IBP, TEMP	1 na stanici
nebulizátor	1 na 1 lůžko
odsávačka	1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní	1 na 1 lůžko

přístroj anesteziologický	1 na stanici
pumpa infúzní	3 na 2 lůžka
ventilátor	1 na 3 lůžka

7.3.1.3 OD intenzivní péče nižší stupeň o pacienta s TISS 15–19 body

Jedná se o OD 00057.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj	počet
centrála monitorovací	1 na stanici
dávkovač injekční stříkačkový	1 na 1 lůžko
defibrilátor	1 na 3 lůžka
EKG přístroj alespoň tříkanálový	1 na stanici
kardiostimulátor jednodutinový externí	1 na stanici
lůžko resuscitační	1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP	1 na 1 lůžko
nebulizátor	1 na 2 lůžka
odsávačka	1 na 2 lůžka
oxymetr pulzní	1 na 2 lůžka
pumpa infúzní	3 na 2 lůžka
ventilátor	1 na stanici

7.3.1.4 OD intenzivní péče nižší stupeň o pacienta s TISS 9–15 body

Jedná se o OD 00058.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj	počet
centrála monitorovací	1 na stanici
dávkovač injekční stříkačkový	1 na 1 lůžko
defibrilátor	1 na 3 lůžka
EKG přístroj alespoň tříkanálový	1 na stanici
lůžko resuscitační	1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP	1 na 1 lůžko

nebulizátor	1 na 3 lůžka
odsávačka	1 na 2 lůžka
oxymetr pulzní	1 na 3 lůžka
pumpa infúzní	1 na 1 lůžko
ventilátor	1 na stanici

7.3.2 OD resuscitační a intenzivní péče o kojence, děti a dorost

7.3.2.1 OD resuscitační péče o kojence, děti a dorost

Jedná se o OD 00061.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístroj	počet
defibrilátor	1 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový	1 na stanici
kufr resuscitační	1 na stanici
lůžko resuscitační	1 na 1 lůžko
lůžko vyhřívané	1 na stanici
monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP	1 na 1 lůžko
odsávačka	1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní	1 na 3 lůžka
přístroj anesteziologický	1 na stanici
přístroj RTG mobilní	1 na stanici
pumpa infúzní	3 na 1 lůžko
ventilátor pro děti starší 3 let a dospělé	1 na 1 lůžko
zvlhčovač vdechovaných plynů	1 na 1 lůžko

7.3.2.2 OD resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii

Jedná se o OD 00062.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístroj	počet
astrup, ionty, hematokrit	1 na stanici
dávkořč lineární	2 na 1 lůžko

defibrilátor	1 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový	1 na stanici
externí kardiostimulátor	1 na stanici
hrudní drenáž	1 na 1 lůžko
jícnový stimulátor	1 na stanici
kapnometr	1 na 1 lůžko
lůžko resuscitační (lůžko vyhřívané pro kojence)	1 na 1 lůžko
monitor centrální	1 na stanici
monitor vitálních funkcí	1 na 1 lůžko
odsávačka	1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní	1 na 3 lůžka
přístroj RTG mobilní	1 na stanici
pumpa infúzní	3 na 1 lůžko
teplovzdušné ohřívání pacienta	1 na 1 lůžko
ventilátor pro děti starší 3 let a dospělé	1 na 1 lůžko
zvlhčovač vdechovaných plynů	1 na 1 lůžko

7.3.2.3 OD intenzivní péče o kojence, děti a dorost vyšší stupeň

Jedná se o OD 00065.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

přístroj	počet
defibrilátor	1 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový	1 na stanici
kufr resuscitační	1 na stanici
monitor EKG, SpO ₂ , IBP	1 na 1 lůžko
odsávačka	1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní	1 na 3 lůžka
přístroj anesteziologický	1 na stanici
přístroj RTG mobilní	1 na stanici
pumpa infúzní	2 na 1 lůžko
ventilátor pro děti	1 na stanici
zvlhčovač vdechovaných plynů	1 na 1 lůžko

7.3.2.4 OD intenzivní péče o kojence, děti a dorost nižší stupeň

Jedná s o OD 00068.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj	počet
kufr resuscitační	1 na stanici
monitor EKG, SpO ₂ NIBP	1 na 1 lůžko
odsávačka	1 na 1 lůžko
pumpa infúzní	1 na 1 lůžko
zvlhčovač vdechovaných plynů	1 na 1 lůžko

7.3.3 OD neonatální resuscitační a intenzivní péče

7.3.3.1 OD neonatální resuscitační péče

Jedná se o OD 00071 a 00072.

Podmínkou pro vykazování těchto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístroj	počet
fototerapie	1 na 1 lůžko
ventilační jednotka	1 na 1 lůžko

7.3.3.2 OD neonatální intenzivní péče vyšší stupeň

Jedná se o OD 00075.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

přístroj	počet
inkubátor SC	1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP, SpO ₂	1 na 1 lůžko
oxymetr do inkubátoru	1 na 1 lůžko
přístroj dechový CPAP	1 na 1 lůžko
pumpa infúzní	2 na 1 lůžko
ventilátor	1 na 1 lůžko

7.3.3.3 OD neonatální intenzivní péče nižší stupeň

Jedná se o OD 00078.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj	počet
inkubátor SC	1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP, SpO2	1 na 1 lůžko
přístroj dechový CPAP	1 na 1 lůžko
pumpa infúzní	1 na 1 lůžko
fototerapie	1 na 3 lůžka

7.4 Obsah resuscitační a intenzivní péče

OD resuscitační a intenzivní péče lze vykázat pouze tehdy, pokud byl naplněn jejich obsah.

7.4.1 Obligatorní obsah OD resuscitační péče

Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061, 00071 a 00072.

Resuscitační péče je poskytována při selhání jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD resuscitační péče je:

1. invazivní monitorování
2. umělá plicní ventilace

7.4.2 Obligatorní obsah OD intenzivní péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00055, 00065 a 00075.

Intenzivní péče vyššího stupně je poskytována při poruše jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD intenzivní péče vyššího stupně je:

1. trvalé neinvazivní monitorování všech životních funkcí, včetně záznamu
2. aktivní opakované intervence pro poruchu funkce nebo vnitřního prostředí
3. speciální dokumentace

7.4.3 Obligatorní obsah OD intenzivní péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00057, 00058, 00068 a 00078.

Intenzivní péče nižšího stupně je poskytována při hrozící poruše některé životní funkce.

Obligatorním obsahem OD intenzivní péče nižšího stupně je:

1. písemné zdůvodnění indikace k poskytování intenzivní péče nižšího stupně lékařem doporučujícím poskytnutí intenzivní péče nižšího stupně

2. písemný souhlas k poskytnutí intenzivní péče nižšího stupně lékaře přijímajícího pacienta na pracoviště intenzivní péče
3. trvalé neinvazivní monitorování nejméně jedné životní funkce
4. nitrožilní infúzní léčba
5. bilance příjmu a výdeje tekutin

8. ZUM VYKAZOVANÝ K OŠETŘOVACÍM DNŮM

K OD nelze vykazovat žádné materiály jako zvlášť účtované materiály (dále ZUM), pokud není dále uvedeno jinak.

K OD resuscitační a intenzivní péče lze vykázat jako zvlášť účtovaný materiál nitrolební čidlo na měření nitrolebního tlaku na jedno použití.

9. ZULP VYKAZOVANÝ K OŠETŘOVACÍM DNŮM

K OD nelze vykazovat zvlášť účtované léčivé přípravky (dále ZULP), pokud není dále uvedeno jinak.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky symbolem „U“. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029.

K OD lze vykazovat jako ZULP s předchozím souhlasem revizního lékaře takové léčivé přípravky, které jsou označeny v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky symbolem „X“. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky symbolem „K“. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029, 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068, 00071, 00072, 00075, 00078.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky symbolem „T“. Toto platí pouze pro OD 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068, 00071, 00072, 00075, 00078.

10. VÝKONY VYKAZOVANÉ SPOLU S OŠETŘOVACÍMI DNY

Spolu s OD se vykazují všechny zdravotní výkony, pokud není dále uvedeno jinak.

Spolu s OD nelze vykazovat zdravotní výkony, u kterých je uvedeno v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v položce omezení místem „Pouze v ambulanci“ nebo „Pouze ve specializované ambulanci“ nebo „Výkon lze vykázat pouze ambulantně – agrogován do OD“

Spolu s OD resuscitační a intenzivní péče nelze vykazovat výkony uvedené v následujícím seznamu, ani pokud byly provedeny jiným pracovištěm než pracovištěm resuscitační nebo intenzivní péče:

1. Drenáž hrudníku
2. Endotracheální intubace ne pro anestézii
3. Endotracheální odsávání
4. Enterální výživa
5. Forsírovaná diuréza

6. Invazivní monitorování
7. Kanylace centrální žíly
8. Kanylace periferní žíly včetně infúze
9. Kanylace plícnice a měření tlaku v zaklínění
10. Kardioverse
11. Komplexní metabolické sledování
12. Masivní objemové náhrady a přetlaková transfúze
13. Měření srdečního výdeje bioimpedancí
14. Oxygenoterapie
15. Pulzní oxymetrie
16. Punkce hrudníku
17. Punkce perikardu
18. Punkce trachey se zavedením kanyly
19. Terapeutická laváž GIT
20. Udržování tělesné teploty
21. Zavedení gastrické sondy
22. Zavedení intrajejunální sondy.
23. Zavedení katétru pro intraarteriální perfúzi
24. Zavedení močového katétru
25. Zavedení Sengstagenovy sondy

Spolu s OD resuscitační a intenzivní péče nelze vykázat žádné výkony, pokud byly provedeny pracovištěm resuscitační a intenzivní péče, vyjma výkonů:

1. Kardiopulmonální resuscitace
2. Anestézie u neodkladných operačních výkonů
3. Tracheostomie
4. Kontinuální venózní hemofiltrace
5. Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové hyperbarické komoře
6. Výkony:

Specializovaná hematologická léčba nemocných s allogenní transplantací kostní dřeně

Specializovaná hematoonkologická léčba nemocných na specializovaných pracovištích, včetně autologní transplantace kostní dřeně

Transplantace allogenní kostní dřeně

Transplantace autologní kostní dřeně, rozmrazení a aplikace do centrálního žilního katétru na specializovaných hematologických pracovištích

7. Ohledání mrtvého
8. Výkony parenterální výživy k výkonům OD intenzivní péče o pacienta s TISS body do 29 bodů.

Kapitola 6

Kategorie pacienta v ústavní péči

Kategorie pacienta vyjadřuje zvýšenou náročnost ošetrovatelské péče poskytované pacientovi.

1. VYKAZOVÁNÍ KATEGORIÍ PACIENTA

Kategorie pacienta se vykazuje u všech hospitalizovaných pacientů za každý den hospitalizace kromě dne ukončení hospitalizace. První a poslední den hospitalizace se vykazuje jako jeden den s kategorií odpovídající stavu pacienta v první den hospitalizace.

Kategorie pacienta se vykazuje i s výkonem ošetrovacího dne OD 00005 – ošetrovatelská lůžka všech odborností.

Kategorie pacienta 1 se vykazuje v den, kdy je vykazován ošetrovací den (dále OD) resuscitační nebo intenzivní péče.

Kategorie pacienta 1 se vykazuje na oddělení pro fyziologické novorozence. Kategorii pacienta 4 lze vykázat na oddělení pro fyziologické novorozence tehdy, pokud je na tomto oddělení hospitalizován nedonošený novorozenec či patologický novorozenec, zdravotnické zařízení nemá zřízené oddělení pro patologické novorozence a nedonošence a nedonošenci či patologickému novorozenci není v ten den vykazován OD resuscitační nebo intenzivní péče.

Podmínkou pro vykazování kategorií pacienta je takový počet SZP, NZP a PZP pracujících na pracovišti, který překračuje standardní počet pracovníků použitý pro kalkulaci hodnoty OD a uvedený v kapitole Ošetrovací dny.

Hodnota kategorií pacienta:

kategorie	body	název	legenda
0	0	pacient na propustce	vykáže se každý den, kdy je pacient na propustce
1	0	pacient soběstačný	pacient je nezávislý na základní ošetrovatelské péči dítě nad 10 let
2	75	pacient částečně soběstačný	pacient je částečně soběstačný, sám se obslouží s dopomocí, je schopen pohybu mimo lůžko s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku dítě od 6 do 10 let
3	150	pacient vyžadující zvýšený dohled	lucidní pacient, neschopný pohybu mimo lůžko ani s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku, vyžaduje téměř úplnou obsluhu psychicky alterovaný pacient vyžadující zvýšený dohled, případně nutné přechodné omezení pohybu či farmakologické zklidnění dítě od 2 do 6 let

4	225	pacient imobilní	lucidní, zcela imobilní pacient, případně inkontinentní, vyžaduje ošetrovatelskou pomoc při všech úkonech dítě do 2 let věku
5	300	pacient v bezvědomí	pacient je v bezvědomí

Kapitola 7

Úhrada nepřímých nákladů

V kalkulaci bodové hodnoty zdravotních výkonů není zahrnuta položka nepřímé náklady - režie.

Část režie spojenou s poskytnutím zdravotního výkonu uhradí zdravotní pojišťovna na základě času výkonu a minutové režijní sazby. Režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu v minutách a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti.

Čas výkonu je uveden v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami u každého výkonu. Minutová režijní sazba pro jednotlivé autorské odbornosti je uvedena dále.

U lůžkových zdravotnických zařízení je zbývající část režie přiřazena k výkonu ošetrovacího dne. Hodnota režie přiřazené k výkonům ošetrovacího dne je uvedena dále.

1. Minutová režijní sazba přiřazená k výkonu

K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 801, 802, 804, 805, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 901, 902, 903, 904, 910, 931, 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **2,00 bodu** za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 016, 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **2,40 bodu** za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 911, 918, 921, 925, 927, je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **0,70 bodu** za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 014, 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **2,50 bodu** za jednu minutu času výkonu.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 300% v tabulce uvedené hodnoty.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30% v tabulce uvedené hodnoty.

2. Režie přiřazená k OD

Další část režie vyplývající z rozdílných nákladů jednotlivých kategorií lůžkových zdravotnických zařízení je hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění ve formě režie přiřazené k výkonu ošetrovacího dne.

Pro účely přiřazení režie k OD jsou lůžková zdravotnická zařízení rozdělena do několika kategorií.

2.1 Kategorie lůžkových zdravotnických zařízení

Za základní obory jsou pro účely seznamu výkonů považovány obory: vnitřní lékařství, chirurgie, gynekologie a porodnictví a pediatrie.

2.1.1 Nemocnice typu 0

Zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči v méně než třech základních oborech.

2.1.2 Nemocnice typu 1

Zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči v nejméně třech základních oborech.

2.1.3 Nemocnice typu 2

Zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči ve čtyřech základních oborech a dalších oborech.

2.1.4 Nemocnice typu 3

Zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči ve čtyřech základních oborech a všech dalších oborech, běžných pro nemocnici dříve označovanou jako nemocnice III. typu.

2.1.5 Léčebna

Zdravotnické zařízení poskytující jinou než odbornou akutní lůžkovou zdravotní péči. Jedná se především o ošetrovatelská lůžka, odborné léčebné ústavy a léčebny dlouhodobě nemocných, tedy o pracoviště, které nevykazují s ošetrovacími dny žádné jiné zdravotní výkony.

2.2 Hodnota režie přiřazené k OD

kategorie zdravotnické zařízení ústavní péče	režie k OD v bodech
nemocnice typ 0	20
nemocnice typ 1	30
nemocnice typ 2	45
nemocnice typ 3	65
léčebna	120

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 300% v tabulce uvedené hodnoty.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30% v tabulce uvedené hodnoty.

3. Obsah režie

V režii je zahrnuto:

Spotřeba materiálu:

palivo

pohonné hmoty a mazadla mimo pohonné hmoty a mazadla zahrnuté ve výkonech dopravy

speciální zdravotnický materiál mimo ten, který je zahrnut jako PMAT ve výkonech nebo jako ZUM účtován zvlášť

léčivé přípravky mimo ty, které jsou zahrnuty jako PLP ve výkonech nebo jako ZULP účtovány zvlášť

potraviny mimo potraviny hrazené ve stravní jednotce v ošetrovacím dni

všeobecný materiál mimo ten, který je zahrnut jako PMAT v některých výkonech

materiál pro údržbu mimo ten, který je zahrnut ve výkonech v rámci specifické údržby jednoúčelových přístrojů

prádlo

osobní ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance

drobný hmotný investiční majetek

knihy a učební pomůcky

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda (mimo vodu zahrnutou jako PMAT v některých výkonech)

pára

plyn

Služby :

opravy a udržování mimo specifickou údržbu jednoúčelových přístrojů zahrnutou do výkonů

cestovné zaměstnanců

náklady na reprezentaci

dopravné

nájemné

spoje (poštovné, telefonní poplatky)

dodavatelské praní prádla

dodavatelský úklid

náklady na vzdělávání, účastnické poplatky

software

ostatní služby

Osobní náklady:

mzdové náklady mimo mzdové náklady zahrnuté ve výkonech

ostatní osobní náklady mimo náklady zahrnuté ve výkonech

pojistné na všeobecné zdravotní pojištění mimo pojistné na všeobecné zdravotní pojištění zahrnuté ve výkonech

pojistné na sociální pojištění pracovníků mimo pojistné na sociální pojištění zahrnuté ve výkonech

Daně

Ostatní náklady (odpis nedobytné pohledávky, úroky, jiné ostatní náklady)

Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku mimo jednoúčelové přístroje zahrnuté ve výkonech

Vnitropodnikové náklady pokud jsou účtovány zvlášť (doprava, údržba, kotelna, kuchyně, správa)

Kapitola 8

Doprava a náhrady cestovních nákladů

1 . DOPRAVA

Dopravou se rozumí součást zdravotní péče, která je poskytována v nepřetržitém provozu pracovištěm zdravotnické záchranné služby (dále ZZS), dopravní zdravotní služby (dále DZS) nebo jinými subjekty, které splňují stanovené podmínky podle zvláštních předpisů.

1.1 Doprava zahrnuje

1. místní převozy
2. dálkové převozy
3. převoz doprovodu pacienta
4. infekční převozy
5. jízdy vozidla ZZS
6. převozy patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností
7. leteckou přepravu
8. převoz na pitvu a z pitvy
9. dopravu zdravotnických pracovníků v návštěvní službě
10. dopravu lékařů v LSPP
11. dopravu transfúzních přípravků, speciálních léčiv, tkání a orgánů k transplantaci, dopravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

1.1.1 Místní převoz

Místním převozem se rozumí převoz pacienta nejvýše do vzdálenosti stanovené smlouvou mezi zdravotní pojišťovnou a příslušnou DZS.

1.1.2 Dálkový převoz

Dálkovým převozem se rozumí převoz pacienta na vzdálenost větší než stanovený rozsah místních převozů.

1.1.3 Doprovod pacienta

Doprovodem pacienta se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a její přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytně nutná.

Doprovod pacienta je vykazován tak, že je připočten počet kilometrů ujetých s doprovodem k počtu kilometrů ujetých s pacientem a je vykazován té zdravotní pojišťovně, u které je pacient pojištěn.

Jako doprovod pacienta je vykazována pouze cesta s pacientem, cesta doprovodu bez pacienta (návrat) není hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění.

1.1.4 Infekční převoz

Infekčním převozem se rozumí převoz pacienta prováděný za zvláštního režimu podle hygienických předpisů.

Infekční převoz je vykazován výkony místního nebo dálkového převozu.

1.1.5 Jízda vozidla ZZS

Jízdou vozidla ZZS se rozumí doprava týmu k pacientovi a případný převoz pacienta za podmínek speciální nebo neodkladné zdravotní péče.

Jízda vozidla ZZS je hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění.

1.1.6 Letecká přeprava

Letecká přeprava pacientů se provádí ve výjimečných případech na základě povolení revizního lékaře.

1.1.7 Převoz na pitvu a z pitvy

Převoz na pitvu a z pitvy se vykazuje výkonem dopravy s pevnou sazbou na jeden ujetý kilometr.

1.2 V sazbě za jeden km je zahrnuto:

1. příjem požadavku
2. zpracování a třídění informací
3. zadání realizace posádce vozidla
4. jízda k pacientovi (v místním a dálkovém převozu)
5. odborné naložení pacienta a jeho převoz do zdravotnického zařízení (popřípadě do místa určení)
6. odborný dohled a nezbytná péče v průběhu převozu
7. průběžná komunikace s dispečinkem
8. předání pacienta ve zdravotnickém zařízení (popřípadě v místě bydliště nebo v místě určení)
9. návrat na stanoviště (v místním a dálkovém převozu)
10. ošetření a příprava vozidla.

2. TARIFNÍ PODMÍNKY

Výkony dopravy zahrnují přímé i nepřímé (režijní) účelné náklady na provoz vozidel v daných režimech převozů na jednoho pacienta.

Ve vozidle dopravní zdravotní služby lze přepravovat současně nejvíce čtyři pacienty.

2.1 Místní převoz

V místním režimu jízdy vykáže zařízení DZS skutečný počet kilometrů ujetých s každým konkrétním pacientem, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů.

Jízda nevytížené sanitky bez pacienta se nevykazuje.

Na základě smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou lze dohodnout i jiný způsob úhrady než za ujeté kilometry. V takovém případě lze převoz hradit sjednanou paušální částkou. Při sjednávání paušální částky se vychází ze stanovených sazeb za 1 km, průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě a vytížení sanitních vozů v místní dopravě.

2.2 Dálkový převoz

V dálkovém režimu jízdy vykáže zařízení DZS skutečný počet kilometrů ujetý s konkrétním pacientem, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů.

Jízda nevytížené sanitky bez pacienta se nevykazuje.

2.3 Jízda vozidla ZZS

V režimu jízdy vozidla ZZS a v případě převozu speciální sanitkou pro novorozence vykáže zařízení všechny ujeté kilometry v souvislosti se zásahem u pacienta, včetně jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla přerušena cestou k dalšímu zásahu.

Kromě úhrady za ujeté kilometry může být jízda vozidla ZZS hrazena rovněž paušálem na jeden výjezd. Tento paušál se určí výpočtem vycházejícím ze stanovených sazeb za 1 km jízdy vozidla ZZS a průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě.

Ve výkonech jízdy vozidla ZZS za 1 km (případně za jeden výjezd vozidla ZZS) nejsou zahrnuty zdravotní výkony lékařů, ani výkony ostatních odborných zdravotnických pracovníků, které jsou vykazovány samostatně.

Plánovaný převoz pacienta vozidlem ZZS, pokud nejde o nebezpečí z prodlení, povoluje předem revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny na žádost indikujícího lékaře.

2.4 Přistavení vozidla a jízda zpět na stanoviště

Ve všech případech mimo místní převoz a dálkový převoz vykáže zařízení všechny ujeté kilometry, včetně přistavení vozidla a jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla jízda přerušena cestou k dalšímu převozu.

Místo a čas zahájení a ukončení výkonu musí být vždy uvedeno v příslušné dokumentaci.

3. ZVLÁŠTNÍ TARIFNÍ PODMÍNKY

Zdravotní pojišťovny v rámci smluv se zdravotnickým zařízením dohodnou:

- a) rozsah místního převozu
- b) konkrétní výši přepravního paušálu

Zdravotní pojišťovna může na návrh přednosty okresního úřadu zvýšit výši úhrady za výkony:

- 1. místní převoz pacienta
- 2. dálkový převoz pacienta

až o 50%. Důvodem k tomuto zvýšení jsou demograficko-geografické charakteristiky území znemožňující potřebné vytěžování vozidel DZS.

**4. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ POJIŠTĚNCŮM
V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM HRAZENÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE**

Doprava pacienta soukromým vozidlem je hrazena podle příslušného výkonu dopravy ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je oprávněno poskytnout zdravotní péči potřebného typu. Účtuje se pouze skutečný počet kilometrů ujetých s konkrétním pacientem, nikoli cesta vozidla bez pacienta.

Úhrada je provedena pojištěnci pouze při předložení poukazu vystaveného ošetřujícím lékařem s vyznačením nutnosti individuální dopravy.

5. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKŮM V JEJICH NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBĚ

Cestovní náklady při návštěvní službě zdravotnických pracovníků jsou hrazeny podle příslušného výkonu dopravy zdravotnickému zařízení, které zdravotní péči v návštěvní službě poskytl.

Zdravotní pojišťovna a zdravotnické zařízení mohou ve smlouvě dohodnout paušální náhrady cestovních nákladů zdravotnických pracovníků v návštěvní službě. Paušální náhrady mohou být dohodnuty na časové období nebo na navštíveného pojištěnce.

Maximální vzdálenost, do které hradí zdravotní pojišťovna cestovní náklady zdravotnickým pracovníkům, je dohodnuta ve smlouvě mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou s přihlédnutím k místním podmínkám a typu poskytované péče.

6. JINÉ FORMY DOPRAVY

Jiné formy dopravy nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění.

7. VÝKONY DOPRAVY

číslo výkonu	Název výkonu Popis výkonu	body/1 km
10	Doprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě	8,00
12	Doprava lékaře v LSPP	12,07
20	Doprava pacienta soukromým vozidlem	4,50
30	Místní převoz pacienta Výkon se vykazuje pouze na základě příkazu k převozu, který vydal registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař	13,28

40	Dálkový převoz pacienta Výkon se vykazuje pouze na základě příkazu k převozu, který vydal registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař	14,55
50	Převoz na pitvu a z pitvy	14,31
60	Doprava transfúzních přípravků, speciálních léčiv, tkání a orgánů k transplantaci, doprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu	17,37
70	Jízda vozidla ZZS	30,72
72	Převoz speciální sanitkou pro novorozence Převoz nedonošeného nebo patologického novorozence do nejbližšího specializovaného zdravotnického zařízení	30,72
74	Doprava lékaře RLP v setkávacím systému	18,45

Kapitola 001 – praktický lékař pro dospělé

01021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 248

Nositel	INDX	Čas
A1	5	60

ZUM: ne
ZULP: ne

01022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Preventivní prohlídka.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 40
body: 169

Nositel	INDX	Čas
A1	5	40

ZUM: ne
ZULP: ne

01023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 69

Nositel	INDX	Čas
A1	5	15

ZUM: ne
ZULP: ne

01024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P– hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 45

Nositel	INDX	Čas
A1	5	10

ZUM: ne
ZULP: ne

01025 KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA

Nutný zápis o konzultaci ve zdrav. dokumentaci (mimo doprovod pacienta). Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.
Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 22

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

01030 ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Administrativní úkony nutné k dalšímu dg. či terapeutickému postupu.
Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 22

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

01040 PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE

Administrativní úkon při předávání pacienta jinému registrujícímu lékaři.
Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 66

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

01150	NÁVŠTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA Jde o návštěvu praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu nebo u osob, které se nemohou k praktickému lékaři dostavit a jejich zdrav. stav vyžaduje kontrolu lékařem. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhrazené pro návštěvní službu praktického lékaře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 0 body: 60	ZUM: ne ZULP: ne
01160	NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 19 – 22 HOD. Návštěva u pacienta v době po ukončení odpoledních ordinčních hodin, tedy již v době odpočinku lékaře. Neplatí pro LSPP! Registrace pacienta u lékaře podmínkou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 0 body: 100	ZUM: ne ZULP: ne
01170	NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 22 – 06 HOD. Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Neplatí pro LSPP! Registrace pacienta u lékaře podmínkou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 0 body: 200	ZUM: ne ZULP: ne
01180	NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DEN PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Neplatí pro LSPP! Registrace pacienta u lékaře je podmínkou. Kategorie: P – hrazen plně OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 0 body: 200	ZUM: ne ZULP: ne

Kapitola 002 – praktický lékař pro děti a dorost

02021	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ DO 6. LET Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 65 body: 268	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>65</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	65
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	65						
02022	OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ DO 6. LET Preventivní prohlídka. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 45 body: 188	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	45
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	45						
02023	CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ DO 6. LET Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 20 body: 89	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	20						

02024	KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ DO 6. LET	
Kategorie:	P – hrazen plně	
OF:	1 /1 den	
OM:	A – pouze ambulantně	
čas výkonu:	15	
body:	65	
	ZUM:	ne
	ZULP:	ne
02031	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ NAD 6 LET	
Kategorie:	P – hrazen plně	
OF:	1/1 den	
OM:	A – pouze ambulantně	
čas výkonu:	60	
body:	248	
	ZUM:	ne
	ZULP:	ne
02032	OPAKOVANÉ KOMLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ NAD 6 LET	
Preventivní prohlídka.		
Kategorie:	P – hrazen plně	
OF:	1/1 den	
OM:	A – pouze ambulantně	
čas výkonu:	40	
body:	169	
	ZUM:	ne
	ZULP:	ne
02033	CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ NAD 6 LET	
Kategorie:	P – hrazen plně	
OF:	1/1 den	
OM:	A – pouze ambulantně	
čas výkonu:	15	
body:	69	
	ZUM:	ne
	ZULP:	ne
02034	KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ NAD 6 LET	
Kategorie:	P – hrazen plně	
OF:	1/1 den	
OM:	A – pouze ambulantně	
čas výkonu:	10	
body:	45	
	ZUM:	ne
	ZULP:	ne
02110	OČKOVÁNÍ S. C., I. M.	
Ve výkonu je zahrnuto i klinické vyšetření. Nelze kombinovat ani s minimálním kontaktem lékaře s pacientem.		
Kategorie:	Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením	
OM:	A – pouze ambulantně	
čas výkonu:	15	
body:	63	
	ZUM:	ne
	ZULP:	ne
02120	OČKOVÁNÍ P. O. – (POLIOMYELITIS)	
Ve výkonu je zahrnuto i klinické vyšetření. Nelze kombinovat ani s minimálním kontaktem lékaře s pacientem.		
Kategorie:	Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením	
OF:	2/1 rok	
OM:	A – pouze ambulantně	
čas výkonu:	10	
body:	40	
	ZUM:	ne
	ZULP:	ne

02200	NÁVŠTĚVA NOVOROZENCE DĚTSKOU SESTROU Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST Návštěva v domácím prostředí zaměřená na kontrolu zdravotního stavu dítěte, stavu prostředí a poskytované rodinné péče. Obvykle 1krát na jedno rodné číslo. Kategorie: P– hrazen plně OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 60 body: 79	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	60
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	60						
Kapitola 014 – praktický lékař – stomatolog								
04010	VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené ZP. Motivace k prevenci a ústní hygieně. Možno vykázat při prvním vyšetření pacienta u jednoho lékaře. Kategorie: P– hrazen plně čas výkonu: 45 body: 100	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	45						
04020	OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ Preventivní prohlídka vázaná na předchozí ukončení léčby pacienta; jednoduchý léčebný plán převážně v rozsahu konzervačních a profylaktických úkonů v rámci péče hrazené ZP. Možno započítat v roce, kdy bylo vykázáno vstupní komplexní vyšetření 1x; dále u téhož pacienta 2 x ročně. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok čas výkonu: 35 body: 78	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	35
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	35						
04030	CÍLENÉ AKUTNÍ VYŠETŘENÍ Akutní vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže pacienta. Možno vykázat u registrovaného i neregistrovaného pacienta v případě akutních potíží. U neregistrovaného pacienta při první návštěvě, po které může následovat vstupní komplexní vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 10 body: 23	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
04040	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM Vyšetření odborníkem na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, onemocnění ústní sliznice, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/den čas výkonu: 45 body: 180	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	45
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	45						
04041	KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM Opakované vyšetření odborníkem. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, onemocnění ústní sliznice, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/den čas výkonu: 7 body: 29	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>7</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	7
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	7						

04042	KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Nemusí navazovat konkrétní výkon; krátká písemná zpráva. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/den čas výkonu: 45 body: 180	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	45
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	45						
04050	FUNKČNÍ ANALÝZA STOMATOGNÁTNÍHO SYSTÉMU. Funkční vyšetření tkání stomatognátního systému. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní komplexní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok čas výkonu: 80 body: 322	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	80
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	80						
04060	STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA DO 6 LET VĚKU Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: body: 44	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
04061	STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: body: 33	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
04062	STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 12 DO 18 LET Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: body: 22	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
04110	INTRAORÁLNÍ RTG Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 8 body: 28	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>8</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	8
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	8						
04120	EXTRAORÁLNÍ RTG SNÍMEK ČELISTI Skiografie lebky, jedna až dvě projekce (snímky). Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 25 body: 103	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	25
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	25						

04121	KONTRASTNÍ RTG VYŠETŘENÍ SLINNÉ ŽLÁZY Cílené snímky slinných žláz a vyvodů po náplni kontrastní látkou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/půl roku čas výkonu: 30 body: 173	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	30						
04130	ZHOTOVENÍ ORTOPANTOMOGRAMU Výkon zahrnuje zhotovení extraorálního panoramatického rtg snímku na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/rok čas výkonu: 30 body: 116	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
04131	VYHODNOCENÍ ORTOPANTOMOGRAMU Vyhodnocení panoramatického rtg snímku zubních oblouků a skeletu čelistí. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/rok čas výkonu: 10 body: 22	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
04140	TELRTG SNÍMEK LBI Výkon zahrnuje zhotovení dálkového rtg snímku lbi na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/rok čas výkonu: 30 body: 118	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
04201	VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU – JEDNA PLOŠKA – STANDARDNÍ MATERIÁL Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce, aplikaci podložky a plastického výplňového materiálu – SAFARGAM nebo EVICROL P/P, s event. přiložením matrice nebo použitím jiného prostředku pro tvarování výplně a následné leštění výplně. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 20 body: 131	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
04202	VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU – DVĚ A VÍCE PLOŠEK – STANDARDNÍ MATERIÁL Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách, aplikaci plastického výplňového materiálu – SAFARGAM nebo EVICROL P/P, včetně podložky, přiložení matrice nebo použití jiného prostředku na tvarování výplně, následné leštění výplně. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 35 body: 181	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	35
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	35						
04203	REKONSTRUKCE KORUNKY – PREMOLÁR, MOLÁR – STANDARDNÍ MATERIÁL Rozsáhlá rekonstrukce korunky s modelací okluzní plošky s použitím plastického výplňového materiálu – SAFARGAM nebo EVICROL P/P. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 zub/rok čas výkonu: 55 body: 231	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>55</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	55
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	55						

04204	REKONSTRUKCE KORUNKY – FRONTÁLNÍ ÚSEK – STANDARDNÍ MATERIÁL Rozsáhlá rekonstrukce korunky volnou modelací nebo v korunkové matici s použitím plastického výplňového materiálu – EVICROL P/P v rozsahu 13 až 23, 33 až 43. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 zub/rok čas výkonu: 45 body: 204	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	45						
04205	FOTOKOMPOZIT – JEDNA PLOŠKA – STANDARDNÍ MATERIÁL Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití kompozitního výplňového materiálu EVICROL SOLAR, EVICROL MOLAR. Lze vykázat při opravě fasety fixní náhrady. ZP nehradí, jedná-li se o výměnu funkčních výplní z estetických důvodů na žádost pacienta. ZP hradí pouze v rozsahu 13 až 23, 33 až 43. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 25 body: 151	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	25
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	25						
04206	FOTOKOMPOZIT – DVĚ PLOŠKY – STANDARDNÍ MATERIÁL Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou ploškách pro fotokompozitní výplň a použití kompozitního výplňového materiálu EVICROL SOLAR, EVICROL MOLAR. ZP nehradí, jedná-li se o výměnu funkčních výplní z estetických důvodů na žádost pacienta. ZP hradí pouze v rozsahu 13 až 23, 33 až 43. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 45 body: 208	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	45						
04208	FOTOKOMPOZIT – REKONSTRUKCE KORUNKY – STANDARDNÍ MATERIÁL Výkon zahrnuje preparaci kavity na třech a více ploškách a rekonstrukce růžku a použití kompozitního výplňového materiálu EVICROL SOLAR, EVICROL MOLAR. ZP nehradí, jedná-li se o výměnu funkčních výplní z estetických důvodů na žádost pacienta. ZP hradí pouze v rozsahu 13 až 23, 33 až 43. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 50 body: 227	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	50
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	50						
04251	VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, JEDNA PLOŠKA – STANDARDNÍ MATERIÁL Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití výplňového materiálu – SAFARGAM. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 20 body: 96	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
04252	VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, DVĚ A VÍCE PLOŠEK – STANDARDNÍ MATERIÁL Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách a použití výplňového materiálu – SAFARGAM. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 35 body: 143	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	35
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	35						

04300	ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ – VSTUPNÍ – KAŽDÝ ZUB Provedení výkonu nutného pro přípravu k endodontickému ošetřování, trepanace, exstirpace, odstranění nedokonalé kořenové výplně, aplikace farmaka do kanálků, včetně provizorní výplně. ZP hradí 1x na zub. Nutná RTG dokumentace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 zub čas výkonu: 25 body: 163	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	25
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	25						
04301	ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ – KOŘENOVÁ VÝPLŇ – KAŽDÝ KANÁLEK – KONVENČNÍ POSTUP S PO Zahrnuje veškeré postupy definitivního plnění kořenového kanálku (FOREDENT), včetně mechanické, chemické a medikamentózní přípravy, provizorní výplně. Počet návštěv nerozhoduje. Při ošetření v jednom sezení se kód endodontické ošetření – vstupní – každý zub – vykazuje zvlášť. Nutná rtg dokumentace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 kanálek čas výkonu: 45 body: 177	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	45						
04310	APEXIFIKACE Výkon zahrnuje ošetření kořenového kanálku stálého zubu s nedokončeným vývojem kořene s poškozením zubní dřenež jako následek traumatu. Lze vykázat pouze 1x na zub. ZP hradí jen při ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene. Nutná rtg dokumentace. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 1/1 zub čas výkonu: 30 body: 140	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
04311	AMPUTACE DŘENĚ DOČASNÉHO ZUBU S PLNĚNÍM Trepanace dřevové dutiny, odstranění korunkové části dřenež, ošetření pahýlu kořenové pulpy. Definitivní výplň se přičítá (CALXYD). Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 1/1 zub čas výkonu: 50 body: 197	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	50
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	50						
04312	VÝPLŇ KOŘENOVÁ DOČASNÉHO ZUBU – KAŽDÝ KANÁLEK Definitivní ošetření kořenového kanálku, každý kanálek zvlášť, počet návštěv nerozhoduje. Zahrnuje mechanickou, chemickou, event. medikamentózní přípravu a definitivní plnění kořenového kanálku (CALXYD, FOREDENT). Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 1/1 kanálek čas výkonu: 30 body: 143	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
04400	SVODNÁ ANESTEZIE Aplikace injekční anestezie na foramen mandibulae, foramen mentale, infraorbitale, foramen palatinum maius. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 15 body: 47	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						

04410	INFILTRAČNÍ ANESTESIE Aplikace injekční anestezie pro každý kvadrant nebo frontální úsek – počítá se anestetizovaná oblast, nikoli počet vpichů. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 10 body: 36	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
04450	LOKÁLNÍ FLUORIDACE Lokální aplikace fluoridů ve formě roztoku nebo gelu tuzemské výroby. Pouze u dětí v individuální stomatologické péči. U dospělých pouze se schválením revizního lékaře. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 4/1 rok čas výkonu: 8 body: 18	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>8</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	8
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	8						
04500	TERAPIE AKUTNÍCH STAVŮ V ONEMOCNĚNÍ PARODONTU Ošetření akutních parodontálních lézí. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 měsíc čas výkonu: 30 body: 69	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
04501	KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU – I. TYP Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření ve 4 návštěvách Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, ZP je nehradí. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivitis, atrofie parodontu, iniciační stadium parodontitis – pravé parodontální choboty do 4 mm difusně. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok čas výkonu: 30 body: 108	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
04502	KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU – II. TYP Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření ve 8 návštěvách Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, ZP je nehradí. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu parodontitis, parodontitis – pravé parodontální choboty 4 mm a více, difusně. Lze účtovat 1 x v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 8/1 rok čas výkonu: 30 body: 162	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	30						
04503	UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU – I. TYP Odvracení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na kód konzervativní ošetření parodontu – I. typ. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok čas výkonu: 30 body: 83	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						

04505	KONZERVAČNĚ CHIRURGICKÁ LÉČBA VYBRANÝCH FOREM PARODONTOPATII Lze vykázat u dg. parodontopatie juvenilní, praepubertální, refrakterní a u pacientů s DM I. typu. Návčik orální hygieny, masáží, odstranění supra- i subgingiválního kamene a místního dráždění, dle potřeby otevřené, či zavřené kynetáže, jednoduchá úprava artikulace. Spray. Položka předpokládá ošetření v 10 návštěvách. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu parodontitis, parodontosis – pravé parodontální choboty 4 mm a více, difusně. Lze účtovat 1 x v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem nebo kontrolní vyšetření odborníkem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 rok čas výkonu: 40 body: 204	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	40
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	40						
04506	ARTIKULACE CHRUPU Celkový zábrus okluze a artikulace na podkladě funkčního vyšetření stomatognátního systému. Nutno doložit modely před a po výkonu. Speciální vyšetření a práce s artikulátorem se přičítá. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 roky čas výkonu: 180 body: 823	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	180
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	180						
04508	LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE Ošetření v rámci běžné stomatologické léčby běžnými povrchními lokálními prostředky, každá návštěva. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivostomatitis herpetica a ulcerosa, recidivující afty, herpes, dekubitus, popř. jiné poškození sliznice nebo při ošetření na základě instrukcí odborníka. Lze účtovat max. 5 x v průběhu 10 dnů. Nelze účtovat u konzervativního ošetření parodontu. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 5/10 dnů čas výkonu: 15 body: 33	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
04511	RETNÍ FRENULEKTOMIE Chirurgické odstranění tahu frenulí a řas v ozubeném úseku chrupu, kdy patologický úpon je nebo může být příčinou poškození parodontu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1den čas výkonu: 30 body: 99	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
04515	PROHLoubENÍ VESTIBULA Fenestrace, operace záměnou laloku aj. metody vedoucí k prohloubení vestibula v ozubeném úseku chrupu. Do 18 let hrazen bez souhlasu revizního lékaře, u pacientů starších 18 let pouze se souhlasem revizního lékaře. Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OF: 1/1 čelist čas výkonu: 75 body: 323	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>75</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	75
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	75						
04521	GINGIVektomie, GINGIVOPLASTIKA – NA ZUB Chirurgické odstranění nefunkční marginální gingivy v malém rozsahu jako samostatný výkon k rehabilitaci gingiválního úponu. Zahrnuje též klínovitou excisi nebo discisi v indikovaných případech při léčbě parodontálního abscesu. Lze účtovat 1x v návaznosti na výkony: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu – I. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 zub čas výkonu: 15 body: 60	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						

04531	ODKLOPENÍ MUKOPERIOSTÁLNÍHO LALOKU, FRONTÁLNÍ SEXTANT Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, ve frontálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1x v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu – I. typ Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OF: 1/1 sextant čas výkonu: 100 body: 480	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>100</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	100
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	100						
04532	OPERACE S ODKLOPENÍM – LATERÁLNÍ SEXTANT Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, v laterálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1x v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu – I. typ Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OF: 1/1 sextant čas výkonu: 120 body: 564	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	120
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	120						
04535	ODEBRÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU TRANSPLANTÁTU Chirurgický výkon vedoucí k získání kostního štěpu ke korekci defektů alveolární kosti. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 30 body: 138	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
04536	CHIRURGIE VOLNÝCH ŠTĚPŮ Z MĚKKÝCH TKÁNÍ Chirurgický výkon vedoucí k získání volného štěpu z měkkých tkání dutiny ústní ke korekci defektů gingivy a ústní sliznice. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 zub čas výkonu: 30 body: 104	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
04541	PŘECHODNÁ DLAHA BEZ PREPARACE – NA ZUB Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem po ukončené konzervačně – chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu bez preparace, pouze s adhezivní úpravou dlahovaných zubů (SPOFACRYL). Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 zub/rok čas výkonu: 15 body: 92	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
04542	PŘECHODNÁ DLAHA S PREPARACÍ – NA ZUB Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem po ukončené konzervačně – chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu po preparaci a adhezivní úpravě skloviny dlahovaných zubů (EVICROL). Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 zub/rok čas výkonu: 20 body: 96	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						

04560	MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/život čas výkonu: 40 body: 89	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	40
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	40						
04600	EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 zub čas výkonu: 15 body: 35	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
04610	EXTRAKCE PROSTÁ NERESORBOVANÉHO ZUBU Jednoduchá extrakce stálého nebo neresorbovaného dočasného zubu nebo radixu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou ostrého okraje lůžka, stavění krvácení kompresivní tamponádou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 zub čas výkonu: 20 body: 46	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
04630	EXTRAKCE ZUBU KOMPLIKOVANÁ Komplikovaná extrakce zubu vyžadující separaci kořenů, případně exkochleaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 zub čas výkonu: 60 body: 154	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	60						
04640	CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU NEKOMPLIKOVANÉ Chirurgické vybavení semi nebo retinovaného zubu, nebo dokončení extrakce, vyžadující odklopení mukoperiostálního laloku, případně snesení části alveolární kosti, exkochleaci, egalizaci a suturu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 zub čas výkonu: 115 body: 313	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>115</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	115
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	115						
04650	CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU KOMPLIKOVANÉ Chirurgické vybavení extrémně uloženého semi nebo retinovaného zubu nebo dokončení extrakce zubu v blízkosti rizikových anatomických struktur nebo vyžadující snesení větší části alveolární kosti, exkochleaci, egalizaci a suturu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 zub čas výkonu: 160 body: 707	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>160</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	160
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	160						
04700	KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ V DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGII Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Týká se zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem, apod. Zahrnuje i konzervativní ošetření alveolitidy nebo perikoronitidy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 5/1 zub čas výkonu: 10 body: 24	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						

04710	SUTURA EXTRAČNÍ RÁNY – NA ZUB Sutura jako doplněk prosté extrakce, nebo sutura extrační rány v rámci stavění krvácení nebo revize extrační rány. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1zub/1 den čas výkonu: 10 body: 28	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
04720	STAVENÍ POZDNÍHO POSTEXTRAČNÍHO KRVÁCENÍ Ošetření krvácení lokálními prostředky, ev. sutura či krycí deska se přičítá. Nelze kombinovat s výkony extrakce zubu v jedné návštěvě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 návštěvu čas výkonu: 20 body: 48	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
04730	REVIZE EXTRAČNÍ RÁNY Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toleta rány, ev. sutura se přičítá. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 1/1 zub čas výkonu: 30 body: 107	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
04740	ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU Chirurgické odstranění nekrotické kosti Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 115 body: 513	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>115</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	115
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	115						
04750	PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu – vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 85 body: 387	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>85</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	85
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	85						
04760	ANOTOTOMIE Chirurgické otevření čelistní dutiny. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 120 body: 328	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	120						
04800	INTRAORÁLNÍ INCIZE Incize, dilatace s vypuštěním exsudátu, zavedení drénu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 25 body: 64	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	25
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	25						

04801	ZEVNÍ INCISE Zevní incise abscesu v oblasti krajiny obličejové. Kategorie: P – hrozen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 60 body: 251	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	60						
04810	AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU – FRONTÁLNÍ ZUB Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace. Kategorie: P – hrozen plně OF: 1/1 zub čas výkonu: 80 body: 225	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	80
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	80						
04811	AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU – PREMOLÁR, MOLÁR Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace. Kategorie: P – hrozen plně OF: 1/1 zub/1 den, 2/1 zub čas výkonu: 90 body: 249	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	90						
04812	AMPUTACE – DALŠÍ KOŘEN Z JEDNOHO PŘÍSTUPU Amputace každého dalšího kořenového hrotu z jedné operační rány. Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace. V souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu – frontální zub, amputace kořenového hrotu – premolár, molár. Kategorie: P – hrozen plně OF: 1/1 zub/1 den, 2/1 zub čas výkonu: 20 body: 50	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
04813	PEROPERAČNÍ PLNĚNÍ Plnění kořenového kanálku pod kontrolou zraku nebo retrográdní plnění v souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu – frontální zub, amputace kořenového hrotu – premolár, molár, amputace – další kořen z jednoho přístupu, za každý kořenový kanálek. (ADHESOR, SAFARGAM). Kategorie: P – hrozen plně OF: 1/1 zub čas výkonu: 30 body: 85	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
04816	EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY DO 1 CM Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti , exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura. Kategorie: P – hrozen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 90 body: 410	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	90
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	90						
04817	EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY VĚTŠÍ NEŽ 1 CM Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura. Kategorie: P – hrozen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 150 body: 664	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	150
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	150						

04820	DEKAPSULACE Obnažení korunky zubu excizí naléhajících měkkých tkání. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 zub čas výkonu: 25 body: 69	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	25
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	25						
04821	PATEFAKCE Snesení tkání ležících v cestě erupci zubu, příp. plastika měkkých tkání, sutura. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 zub čas výkonu: 60 body: 178	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	60						
04822	TUNELIZACE Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, mobilizace zubu do směru žádané erupce, podložení kostním štěpem, sutura. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 zub čas výkonu: 105 body: 286	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>105</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	105
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	105						
04823	TUNELIZACE S AKTIVNÍM TAHEM Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, fixace drátěného tahu (nalepení ortodontického zámku, apod.), Futura. Ev. použití zámku se účtuje zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 zub/ 1 den, 2/1 zub čas výkonu: 140 body: 618	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>140</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	140
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	140						
04824	ALVEOLÁRNÍ OSTEOTOMIE Doplňující osteotomie alveolu v rámci ortodontické léčby. Jako součást ortodontické léčby na vyžádání ortodontisty. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 čelist čas výkonu: 70 body: 326	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>70</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	70
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	70						
04825	REPOZICE SUBLUX. ZUBU ČI FRAKTURY ALVEOLU, SEXT. Repozice jednoho nebo více subluxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev. s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá: fixace zkrácenou drátěnou dlahou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 sextant/1 den čas výkonu: 40 body: 123	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	40
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	40						
04826	REPLANTACE ZUBU NEBO FRAKTURY ALVEOLU – SEXTANT Replantace jednoho nebo více luxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev. s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá: fixace zkrácenou drátěnou dlahou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 sextant/1 den čas výkonu: 80 body: 211	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	80
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	80						

04827	FIXACE ZKRÁCENOU DRÁTĚNOU DLAHOU Fixace reponovaných a replantovaných zubů zkrácenou drátěnou dlahou (Sauerova dlaho, osmičková vazba, apod.). Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 50 body: 117	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	50
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	50						
04830	SUTURA RÁNY SLIZNICE DO 5 CM, 1 VRSTVA Toileta a sutura povrchní rány sliznice. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 40 body: 132	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	40
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	40						
04831	SUTURA RÁNY SLIZNICE NAD 5 CM NEBO VÍCE VRSTEV Toaleta. Revize, excize nekrotických částí tkání, sutura po vrstvách, vč. retní červeně. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 70 body: 397	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>70</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	70
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	70						
04832	KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ ZLOMENIN ČELISTÍ Repozice a fixace zlomenin čelistí. Jedná se o zlomeniny alveolu horní, dolní čelisti, zlomeninu těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 80 body: 344	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	80
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	80						
04840	PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU – SEXTANT Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých okrajů alveolu, sutura – max. v rozsahu jednoho sextantu. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 55 body: 262	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>55</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	55
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	55						
04841	PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU VĚTŠÍHO ROZSAHU Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých kostních okrajů alveolu, sutura – nad jeden sextant. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 120 body: 537	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	120
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	120						
04842	EXCISE VLAJÍČÍHO HŘEBENE – SEXTANT Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože – max. v rozsahu 1 sextantu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 45 body: 199	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	45
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	45						

04843	EXCISE VLAJÍČÍHO HŘEBENE VĚTŠÍHO ROZSAHU Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 90 body: 413	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	90
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	90						
04844	ODSTRANĚNÍ RUŠIVÝCH VLVŮ VAZIVOVÝCH PRUHŮ Provedení jednoduché plastiky měkkých tkání, např. Z-plastika apod., v bezzubém úseku alveolárního výběžku. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 55 body: 172	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>55</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	55
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	55						
04845	NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ BEZ POUŽITÍ AUTOTRANSPLANTÁTU Preprotetická úprava, prohloubení ústní předsíně s posunem měkkých tkání a transpozicí svalových úponů. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 120 body: 567	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	120
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	120						
04846	CHRUROGICKÁ ÚPRAVA PROTÉZNÍHO LOŽE Odstranění kostních překážek v podobě torus palatinus, torus mandibulae a hyperostózy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 120 body: 533	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	120
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	120						
04850	ODSTRANĚNÍ UZDIČKY JAZYKA Protětí jazykové uzdičky, excise vaziva, sutura. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 život čas výkonu: 40 body: 108	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	40
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	40						
04851	ODSTRANĚNÍ SLIZNÍČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ DO 2 CM. Excise, toaleta, sutura rány. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 40 body: 193	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	40
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	40						
04852	ODSTRANĚNÍ SLIZNÍČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ VĚTŠÍ NEŽ 2 CM. Excise, toaleta, sutura rány. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 80 body: 372	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	80
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	80						

04853	ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z VÝVODU SLINNÉ ŽLÁZY Discise a odstranění cizího tělesa. Lze vykázat i při sondáži a výplachu vývodu slinné žlázy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 60 body: 289	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	60						
04854	EXSTIRPACE MUKOKELY SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ Odstranění retenčních cyst slinných žlázek dutiny ústní. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 60 body: 291	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	60						
04855	ODSTRANĚNÍ PODJAZYKOVÉ RETENČNÍ SLINNÉ CYSTY Odstranění nebo marsupialisace cysty. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1den čas výkonu: 60 body: 260	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	60						
04860	IMOBILIZACE ČELISTI Imobilizace čelistí pomocí Iyho klíček za účelem znehybnění TMK po luxacích a artralgiích. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok čas výkonu: 30 body: 130	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	30						
04870	MANUÁLNÍ REPOZICE LUXACE TMK Repozice čerstvé luxace Hippokratovým hmatem, poučení pacienta. Nelze vykázat jako komplikaci při provádění jiného výkonu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 20 body: 44	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
04880	SVALOVÉ CVIČENÍ S PŘEDEHŘÁTÍM VE STOMATOLOGII Nácvik svalových cvičení žvýkacího nebo mimického svalstva (kontraktura, dysfunkce TMK, čelistní anomálie). Včetně aplikace fyzikálních prostředků (např. solux) – každé sezení. ZP nehradí použití laseru. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 15/1 rok čas výkonu: 20 body: 44	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
04900	SEJMUTÍ FIXNÍ NÁHRADY, ZA KAŽDOU PILÍŘOVOU KONSTRUKCI Sejmutí fixní náhrady rázovým nástrojem nebo rozbroušením korunky a její deformaci. Nelze vykázat u provizorních náhrad. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 zub čas výkonu: 20 body: 66	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						

04910	PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA V ORDINACI Adaptace a fixace konfekční korunky k ochraně preparovaného, frangovaného nebo jinak destruovaného zubu, nebo individuální ochranná korunka zhotovená razídlou metodou v ústech pacienta. Zahnuje i opakované nasazení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 zub čas výkonu: 20 body: 60	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
04920	PROVIZORNÍ MŮSTEK ZHOTOVENÝ V ORDINACI – DO 6 ZUBŮ K ochraně preparovaných zubů a okluzních vztahů – každá čelist. Můstek zhotovený přímo samopolymerující pryskyřicí v ústech pacienta razídlou metodou (SUPERPONT). V hodnocení je zahrnuto i opakované nasazení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1den čas výkonu: 40 body: 144	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	40
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	40						
04930	PROVIZORNÍ MŮSTEK ZHOTOVENÝ V ORDINACI – 7 A VÍCE ZUBŮ K ochraně preparovaných zubů a okluzních vztahů – každá čelist. Můstek zhotovený přímo samopolymerující pryskyřicí v ústech pacienta razídlou metodou (SUPERPONT). V hodnocení je zahrnuto i opakované nasazení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 55 body: 272	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>55</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	55
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	55						
04940	OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY V ORDINACI Sejmutí a opětovné nasazení inlaye, korunky, kotevního prvku. Zhotovení nebo oprava fasety ve fixní náhradě v ústech pomocí samopolymerující pryskyřice (EVICROL LC, EVICROL PP, SPOFACRYL). Fixace uvolněné adhesivní náhrady. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok čas výkonu: 30 body: 119	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
04950	OPRAVA NEBO ÚPRAVA SNÍMATELNÉ NÁHRADY V ORDINACI Oprava nebo jednoduchá úprava snímatelné náhrady v ordinaci (DURACLYL) bez návaznosti na další laboratorní zpracování. Nelze vykázat při odevzdání nové náhrady. ZP hradí nejdříve dva měsíce po odevzdání nové snímatelné náhrady. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 4/1 rok čas výkonu: 15 body: 37	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
Kapitola 015 – čelistní ortopedie								
05011	VSTUPNÍ ORTODONTICKÉ VYŠETŘENÍ Orientační stomatol. vyšetření, komplexní ortodontické vyšetření, stanovení předběžného léčeb. plánu a ev. předběžného rozpočtu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků všeobecného zdravotního pojištění při převzetí do péče jedenkrát u téhož lékaře. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek čas výkonu: 35 body: 140	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	35
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	35						

05021	ORTODONTICKÁ KONTROLA I. TYP Kontrola průběhu léčby s event. úpravami snímacího aparátu nebo malého fixního aparátu (rozsah do 6–ti zubů vč). Hrazeno nejvýše 3 x za čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvýše 1 x za čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 3/1 čtvrtletí, 1/1 čtvrtletí	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	20						
05029	ORTODONTICKÁ KONTROLA II.TYP Kontrola průběhu léčby fixním aparátem (rozsah nad 6 zubů) nebo ortodontickým přístrojem s extraorálním tahem. Hrazeno nejvýše 3 x za čtvrtletí po dobu aktivní léčby. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 3/1 čtvrtletí	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	30						
05041	STANOVENÍ FÁZE RŮSTU Určení růstové fáze pacienta zhodnocením rtg snímku ruky. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků všeobecného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1x za 3 roky. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	10						
05111	ANALÝZA TELERENTGENOVÉHO SNÍMKU LBI Vyhodnocení profilového, ev. zadopředního dálkového rtg snímku lbi pomocí speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků všeobecného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1x za 3 roky. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	35
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	35						
05119	ANALÝZA ORTODONTICKÝCH MODELŮ Vyhodnocení ortodontických modelů zubních oblouků a přilehlých tkání, včetně ev. dalších speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků všeobecného zdravotního pojištění pouze v souvislosti se zhotovením diagnostických a dokumentačních modelů. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 1/1 rok	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	30						
05211	DIAGNOSTICKÁ PŘESTAVBA ORTODONTICKÉHO MODELU Přestavba zubů ortodontického modelu jedné čelisti z diagnostických důvodů nebo modelová operace čelistí k chirurgickým účelům. Ev. práce s obličejovým obloukem se přičítá. Hrazeno z prostředků všeobecného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1x za 3 roky. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	60						

05311	ADAPTACE A NACEMENTOVÁNÍ JEDNOHO KROUŽKU Adaptace a nacementování kroužku. Součástí výkonu je i event. předchozí separace a preventivní ošetření zubů. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena kroužku a příslušenství. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek čas výkonu: 30 body: 144	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	30						
05411	NALEPENÍ JEDNOHO ZÁMKU Rozumí se též nalepení jedné kanyly, knoflíku, dvojháčku či podobné součásti fixního aparátu podle přesných pravidel použité techniky. Součástí je preventivní povrchová úprava zubní korunky. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena zámku. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek čas výkonu: 20 body: 103	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	25
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	25						
05421	NASAZENÍ PREFABRIKOVANÉHO INTRAORALNÍHO OBLOUKU Rozumí se palatinální nebo lingvální expanzní nebo kotevní drátěný oblouk nebo lip-bumper továrně zhotovené, jejich adaptace a zasazení do zařízení na kroužcích. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena použitého prefabrikovaného intraorálního oblouku. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek čas výkonu: 50 body: 201	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	50
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	50						
05429	NASAZENÍ EXTRAORALNÍHO TAHU NEBO OBLIČEJOVÉ MASKY Nasazení intra–extraorál. drátěn. oblouku (uzdy), nebo bradové peloty a ortodont. čapky či krční pásky, nebo obličej. masky typu Delaire, Hickham apod. za účelem extraorál. kotvení, vč. poučení o způsobu použití a názor. předvedení. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena předané léčebné pomůcky. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek čas výkonu: 60 body: 121	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	30						
05511	NAVÁZÁNÍ PARCIÁLNÍHO OBLOUKU Příprava a navázání částečného drátěného oblouku v rozsahu do 6–ti zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek čas výkonu: 35 body: 146	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	35
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	35						
05519	NAVÁZÁNÍ CELÉHO OBLOUKU Příprava a navázání drátěného oblouku v rozsahu 7 a více zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek čas výkonu: 60 body: 249	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	60						

05611	SEJMMUTÍ A NAVÁZÁNÍ OBLOUKU Odvázání a zpětné navázání téhož oblouku či oblouků v jednom zub. oblouku v téže návštěvě za účelem jejich úpravy nebo aktivace v rámci fixního aparátu. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 6/1 čtvrtletí čas výkonu: 30 body: 128	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	30						
05619	SEJMMUTÍ PEVNÉHO APARÁTU A ZAŘÍZENÍ-NA ZUB Sejmutí kroužku, zámku, knoflíku, apod. včetně vyleštění zubu – za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením čas výkonu: 10 body: 94	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	10						
05711	ZÁBRUS ZUBU Z ORTODONTICKÝCH DŮVODŮ– NA ZUB Léčebný zábrus dočasného či stálého zubu, interdentální stripping apod. – za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením čas výkonu: 5 body: 47	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	5						
Kapitola 101 – interní lékařství								
11011	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1 Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 60 body: 143	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	60						
11012	CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1 Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 30 body: 76	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
11013	KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1 Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 15 body: 38	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
11021	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2 Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 60 body: 249	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						

11022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 30
body: 130

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

ZUM: ne
ZULP: ne

11023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 15
body: 65

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne
ZULP: ne

11110 TEST IZOMETRICKÉ ZÁTĚŽE (HAND-GRIP)

Sledování kardiovaskulární odpovědi na izometrickou svalovou kontrakci pomocí ručního dynamometru.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek

OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 25

Nositel	INDX	Čas
A2	5	5

ZUM: ne
ZULP: ne

11111 EKG VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

Kategorie: P – hrazen plně

OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 10
body: 58

Nositel	INDX	Čas
A2	5	10

ZUM: ne
ZULP: ne

11120 POSTURÁLNÍ TEST – SE STANOVENÍM RENINU A ALDOSTERONU

Často používaný test v diferenciální diagnostice arteriální hypertenze, sloužící k detekci sekundárních forem hypertenze, primárního hyperaldosteronismu, renovaskulární hypertenze, a k bližší typizaci formy esenciální hypertenze.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/3 měsíce

čas výkonu: 15
body: 41

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

11130 CAPTOPRILOVÝ TEST

Často používaný test, sloužící k diferenciální diagnostice arteriální hypertenze. Má 90% specifitu i senzitivitu pro diagnostiku renovaskulární hypertenze. Umožňuje navíc i diagnostiku dalších sekundárních forem arteriální hypertenze– primární hyperaldosteronismus, renin produkující tumory nadledvin. Umožňuje navíc i typizaci esenciální hypertenze.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/3 měsíce

čas výkonu: 15
body: 56

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

11210 MONITOROVÁNÍ EKG – MIMO JIP

24 hodinové sledování EKG pacienta mimo JIP

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den
OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 10
body: 25

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

11220	NEPŘÍMÁ KALORIMETRIE Stanovení výdeje energie v organismu pomocí měření spotřeby kyslíku, event. uvolnění oxidu uhličitého v určitém časovém intervalu. Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 909	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	120						
11230	CELOTĚLOVÁ DENZITOMETRIE Vyšetření podílu tuku a aktivní tělesné hmoty podvodním vážením a stanovením reziduálního plicního objemu. Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OF: 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 141	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A0	2	40
Nositel	INDX	Čas						
A0	2	40						
11501	ENTERÁLNÍ VÝŽIVA Pouze při užití nutričně definovaného modifikovaného registrovaného přípravku, nebo při jejunální aplikaci. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 168	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	15						
11502	PITNÁ A ŽALUDEČNÍ DEFINOVANÁ VÝŽIVA Pouze při užití definovaného registrovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 10 body: 30	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
11503	SPECIÁLNÍ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA (OLIGOPEPTIDICKÁ) Pouze při užití mono/oligomerního ev. zvláště modifikovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 166	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
11504	DOPLŇKOVÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA Výživa ke zmírnění negativní dusíkové bilance, hraď min. 40% celkové energetické potřeby. Nelze kombinovat s kódy s TISS body. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 10 body: 162	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						

11505

SPECIÁLNÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa modifikovaná, podávaná u nemocných v těžkých stavech, kde složení je modifikováno s přihlédnutím k ohrožení životně důležitých orgánů. Indikaci provádí nutričníista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 367

Nositel	INDX	Čas
A1	4	15

ZUM: ne
ZULP: ne

11506

PLNOHODNOTNÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa ke krytí dusíkové bilance. Hradí plně energetickou a dusíkovou potřebu pacienta. Indikaci provádí nutričníista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 323

Nositel	INDX	Čas
A1	4	15

ZUM: ne
ZULP: ne

17215

ZÁKLADNÍ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ

Elektrokardiografické vyšetření před, při a po pracovní zátěži (bicykl, rumpál, handgrip).

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/3 měsíce

čas výkonu: 45

body: 284

Nositel	INDX	Čas
A2	5	45

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 102 – angiologie

12021

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 60

body: 247

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ne
ZULP: ne

12022

CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 30

body: 128

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

ZUM: ne
ZULP: ne

12023

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 15

body: 64

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne
ZULP: ne

12110

FUNKČNÍ TEPENNÉ TESTY

Jednoduché neinstrumentální funkční zkoušky k ověření průchodnosti periferních tepen a závažnosti nalezených poruch / polohový test a jeho varianty – Prusík, Ratschow, Allenův test/– každý test zvlášť účtovat

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 3/1 den, 12/1 rok

čas výkonu: 10

body: 22

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

12120 REFLEXNÍ TEPELNÁ VAZODILATACE

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den, 4/1 rok

čas výkonu: 10
body: 23

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

12130 VODNÍ CHLADOVÝ POKUS

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den

čas výkonu: 5
body: 11

Nositel	INDX	Čas
A1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

12140 TRENDELENBURGŮV NEBO PERTHESŮV FUNKČNÍ ŽILNÍ TEST (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Jednoduchý test k posouzení funkce žil.
Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den, 6/1 rok

čas výkonu: 5
body: 11

Nositel	INDX	Čas
A1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

12210 KAPILAROSKOPIE

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 6/1 rok

čas výkonu: 20
body: 53

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ano
ZULP: ne

12220 DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ PERIFERNÍCH TEPEN NEBO ŽIL (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Neinvasivní metoda k průkazu méně nápadných stenoz resp. obliterací periferního tepenného nebo žilního řečiště.
Výkon nelze kombinovat s Dopplerovským vyšetřením tepen odbornosti 999.
Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den, 8/1 rok

čas výkonu: 15
body: 60

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne
ZULP: ne

12230 PLETYSMOGRAFICKÉ METODY JEDNODUCHÉ (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Pletysmografická vyšetření založená na registraci pulsově vlny nebo spontánních objemových změn (LRR digitální fotopletysmografie (D-PPG), strain-gauge a pod.)
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 12/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15
body: 57

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

12232 PLETYSMOGRAFICKÉ METODY ZÁTĚŽOVÉ A SLOŽITĚJŠÍ (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Venosní oklusní pletysmografie, měření průtoku krve v klidu a po zátěži, žilní drenáže a funkce žilně svalové pumpy (LRR, digitální fotopletysmografie, strain-gauge a pod.).
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 12/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25
body: 112

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne
ZULP: ne

- 12234

ZÁTĚŽOVÁ FARMAKOLOGICKÁ PLETYSMOGRAFIE /A KAPILAROSKOPIE/
Funkční vyšetřovací metoda k posouzení terapeutického efektu farmak. Výkony pletysmografické nelze kombinovat.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 360

Nositel	INDX	Čas
A2	5	20

ZUM: ne
ZULP: ano
- 12510

LOKÁLNÍ TROMBOLYZA UZÁVĚŘŮ PERIFERNÍCH TEPEN
Terapeutická metoda při akutních a subakutních trombotických tepenných uzávěrech, poze navazuje-li na angiografii.
Aplikace trombolytických agens /streptokinázy, urokinázy a pod./ do blízkosti uzávěru.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 322

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 103 – diabetologie

- 13021

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 60
body: 250

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ne
ZULP: ne
- 13022

CÍLENÉ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 30
body: 131

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

ZUM: ne
ZULP: ne
- 13023

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 15
body: 66

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne
ZULP: ne
- 13051

CÍLENÁ EDUKACE DIABETIKA
Seznámení pacienta s diabetem, zásadami dietního režimu a pohybové aktivity, zásadami farmakologické léčby (PAD, inzulin). Reedukace, rekondice, poučení o novinkách v dietě a léčbě. Pokud je výkon proveden v odborném diabetologickém centru, lze vykázat na pacienta s nově zjištěným onemocněním 5krát v rozmezí jednoho týdne, pouze jeden cyklus.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok

čas výkonu: 40
body: 60

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 104 – endokrinologie

14021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

čas výkonu: 60
body: 249

ZUM: ne
ZULP: ne

14022 **CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

čas výkonu: 30
body: 130

ZUM: ne
ZULP: ne

14023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

čas výkonu: 15
body: 65

ZUM: ne
ZULP: ne

14110 **DYNAMICKÉ TESTY V ENDOKRINOLOGII**

Test s clonidinem, s cholinergikem, synactenový test, adiuretinový test, clonidinový supresní test, glukagonový test, test s růstovým hormonem, test s infúzí hypertonického roztoku soli, test s inzulinovou provokací, i. v. glukosový toleranční test, pentagastrinová stimulace kalcitoninu, argininový test, dexamethasonový test, apod. Výkon zahrnuje maximálně 2 odběry krve, perorální aplikaci, odběr moče, případně vyšetření hustoty moče. Samostatnými výkony se vykazuje i. m., případně i. v. aplikace, infuze.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	5

čas výkonu: 20
body: 48

ZUM: ano
ZULP: ano

14210 **REFLEX ACHILLOVY ŠLACHY – PŘÍSTROJOVÉ VYŠETŘENÍ**

Časový průběh RAŠ závisí na metabolickém stavu pacienta a mění se při tyreoidální hyper– a hypofunkci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 14

Nositel	INDX	Čas
A1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 105 – gastroenterologie a hepatologie

15021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

čas výkonu: 60
body: 249

ZUM: ne
ZULP: ne

15022 **CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

čas výkonu: 30
body: 130

ZUM: ne
ZULP: ne

15023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

čas výkonu: 15
body: 65

ZUM: ne
ZULP: ne

15110 ŽALUDEČNÍ LAVÁŽ DIAGNOSTICKÁ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 20
body: 40

ZUM: ne
ZULP: ne

15130 ZÁTĚŽOVÝ TEST V GASTROENTEROLOGII

Vyšetření žaludečního chemismu, pankreozymín–sekretinový test, paba test, xylosový test, test s vit. A, tolbutamidový test, apod. Kód – zavedení sondy pod RTG kontrolou ev. přičti..
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 30
body: 22

ZUM: ne
ZULP: ano

15135 DIAGNOSTIKA A NECHIRURGICKÁ TERAPIE PÍŠTĚLÍ ABDOMINÁLNÍ OBLASTI

Sondáž píštěle, nástřík kontrastní nebo jiné látky do píštěle, zobrazení za pomoci RTG, terapeutický nástřík píštěle.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

čas výkonu: 25
body: 44

ZUM: ano
ZULP: ano

15140 URČOVÁNÍ VODÍKU VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU

Příprava pacienta, podání diagnostika a kontrolovaný odběr vzorků vydechovaného vzduchu a elektrochemické stanovení množství vodíku.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/3 měsíce
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

čas výkonu: 40
body: 136

ZUM: ne
ZULP: ne

15160 ESOFAGO–GASTROINTESTINÁLNÍ MOTILITA A PH METRIE – HOLTER SYSTÉM

24 hodinové intervalové měření motility zažívacího traktu, snímáním tlaku holterovým systémem s vyhodnocením – současné snímání hodnot pH.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
A1	3	40

čas výkonu: 60
body: 226

ZUM: ne
ZULP: ne

15180 RYCHLÝ UREÁZOVÝ TEST (CLO TEST)

Určení ureázové aktivity v biotickém vzorku žaludeční nebo duodenální sliznice k průkazu přítomnosti Helicobacter pylori.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	5

čas výkonu: 5
body: 30

ZUM: ne
ZULP: ne

15190	VYŠETŘENÍ JATERNÍ CHROMOEXKRECE – KLINICKÁ ČÁST V klinické části bude zajištěna aplikace diagnostika používaného k vyšetření jaterní chromoexkrece např. indocyanové zeleně a odběry vzorků žilní krve ke stanovení koncentrace barviva. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok čas výkonu: 20 body: 59	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
15210	ANÁLNÍ MANOMETRIE Měření tonu svěrače konečníku u poruch evakuace stolice. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 čtvrtletí čas výkonu: 20 body: 24	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
15250	SONO EPIGASTRIA S UŽITÍM BAREVNÉHO MAPOVÁNÍ A DVOUROZMĚRNÝM DOPPLEROVSKÝM VYŠETŘENÍM CÉV ABDOMINÁLNÍ OBLASTI Způsob vyš. umožňující mimo zobrazení struktury jednotliv. orgánů epigastria i doppler. analýzu cév. řečiště a pomocí barev. zobraz. rozlišit spolehlivě cév. struktury od jiných tubulár. struktur. Zvyšuje výrazně spolehlivost a bezpečnost cílené aspirační biopsie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 559	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
15370	PUNKCE TENKOU JEHLOU JAKÉHOKOLIV BRIŠNÍHO ORGÁNU DIAGNOSTICKÁ ČI LÉČEBNÁ – PŘÍČTI K PŘÍSLUŠNÉMU KÓDU SONOGRAFIE NEBO CT Za sterilních kautel po zaměření cílového orgánu sono nebo CT– technikou provádíme punkci speciální jehlou a získáváme materiál k dalšímu vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 15 body: 43	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
15372	BIOPSIE TENKÉHO STŘEVA BIOPTICKOU KAPSLÍ Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 30 body: 33	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
15374	NECÍLENÁ JATERNÍ BIOPSIE Aspirační biopsie perkutánní cestou za účelem získání vzorku tkáně. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 25 body: 118	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	25
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	25						
15376	TRANSJUGULÁRNÍ HEPATÁLNÍ NEBO RENÁLNÍ BIOPSIE Případná anestezie se vykáže samostatným kódem. Do výkonu není započítána práce RTG pracoviště. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 514	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	120						

15379	PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOGRAFIE, ZEVNÍ DRENÁŽ Část gastroenterologická. Pod RTG kontrolou zavedení drénu transhepatálně do žlučových cest. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 291	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
15401	ESOFAGOGASTRODUODENOSKOPIE Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 30 body: 372	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
15402	ANOSKOPIE ČI REKTOSKOPIE Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc čas výkonu: 25 body: 37	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
15403	KOLONOSKOPIE NEÚPLNÁ Endoskopické vyšetření tlustého střeva po lienální flexuru. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc čas výkonu: 60 body: 516	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	45						
15404	TOTÁLNÍ KOLONOSKOPIE Endoskopické vyšetření tlustého střeva k Bauhinské chlopni v coeku. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc čas výkonu: 85 body: 708	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
15410	ENDOSKOPICKÁ ULTRASONOGRAFIE Kombinovaná endoskopická + sonografická metoda, spojující výhody obou vyšetření. Umožňuje zhodnotit jak makroskopický vzhled a přesnou lokalizaci nálezu, tak údaje o anatomické skladbě stěny a přilehlých tkání. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 675	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	45						
15420	PERORÁLNÍ CHOLANGIOSKOPIE (MOTHER – BABYSKOPIE) – PŘÍČTI K ERCP, EPT Vysoce specializovaná kombinovaná (endoskopická a RTG) vyšetřovací metoda,úzce navazující na metodu ERCP a endoskopické papilotomie. Metoda je určena k detailnímu vyšetření (endoskopickému) žlučovodů. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 105 body: 1 854	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	90
Nositel	INDX	Čas						
A2	6	90						

15430 ENDOSKOPICKÝ RETROGRÁDNÍ CHOLANGIOPANKREATOGRAFIE /ERCP/ – ENDOSKOPICKÁ ČÁST

ERCP je komb. endoskop.– rtg. metoda, jejímž principem je end. lokalizace papily Vaterské /příp. minor/, zavedení kanyly do ústí a retrogr. náplň pankreat. a žlučového vývod. systému kontrastní látkou. Až do získání náplně vývod. systému.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 601

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

ZUM: ne

ZULP: ano

15440 ODBĚR BIOPTICKÉHO MATERIÁLU PŘI ENDOSKOPII

Odběr slizničních vzorků bioptickými klíšťkami. Přiřti k základnímu endoskopickému vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

čas výkonu: 10

body: 324

Nositel	INDX	Čas
A2	5	5

ZUM: ne

ZULP: ne

15450 LAPAROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ (MIMO GYNEKOLOGICKOU)

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 90

body: 553

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90

ZUM: ne

ZULP: ne

15460 CÍLENÁ BIOPSIE JATER NEBO JINÉHO ORGÁNU DUTINY BŘÍŠNÍ PŘI LAPAROSKOPII

Přiřti k laparoskopii.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 10

body: 92

Nositel	INDX	Čas
A2	5	10

ZUM: ne

ZULP: ne

15510 LÉČBA CHOLELITIÁZY EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRIPSÍ

Extrakorporální litotripse je nechirurgický způsob léčby cholelitiázy. Provádí se při splnění indikačních kritérií – velikosti konkrementů a zachovalé evakuační schopnosti žlučníku.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 210

body: 7 457

Nositel	INDX	Čas
A2	5	210

ZUM: ne

ZULP: ne

15710 ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY PERKUTÁNNÍ CESTOU – PŘIŘTI K PTC.

Dilatace transhepatálního kanálu a zavedení endoprotézy, výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 90

body: 381

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90

ZUM: ano

ZULP: ano

15720 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ EXTRAKCE KONKREMENTŮ POD RTG KONTROLOU – PŘIŘTI K PTC.

Perkutánní nasondování žlučodů s následnou dilatací transhepatálního kanálu, následuje zavedení Dormia košíku a extrakce konkrementů transhepatálně pod RTG kontrolou.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 245

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ano

ZULP: ano

15900	ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENÓZ TRÁVICÍ TRUBICE Přičti k základnímu endoskopickému výkonu. Dilatace stenóz v různých částech trávicí trubice hydrostatickými balónky za endoskopické kontroly. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 35 body: 145	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	35
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	35						
15910	ENDOSKOPICKÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU A ŽALUDKU Přičti k základnímu endoskopickému výkonu. Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 15 body: 60	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	15						
15920	ENDOSKOPICKÉ STAVĚNÍ KRVÁCENÍ Přičti k základnímu výkonu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 30 body: 320	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
15930	ENDOSKOPICKÁ LASEROVÁ FOTOKOAGULACE V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU – Přičti k základnímu endoskopickému výkonu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 319	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
15940	LASEROVÁ REKANALIZACE V GIT – PŘIČTI K GASTROSKOPII, KOLONOSKOPII Zprůchodnění tumorózní, případně benigní stenózy na trávicím traktu pomocí evaporizace tumorozních hmot, či fibrózní tkáně ND YAg laserem. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 1 274	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	90						
15950	POLYPEKTOMIE ENDOSKOPICKÁ Snesení polypu endoskopickou kličkou. Přičti k základnímu endoskopickému výkonu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 25 body: 225	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
15960	ENDOSKOPICKÁ GASTROSTOMIE – PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU Jde o endoskopickou terapeutickou metodu. Zaručuje nemocným dostatečnou výživu. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 120	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						

15970	ENDOSKOPICKÁ LIGACE JÍCNÝCH VARIXŮ – PŘIČTI K ESOFAGOGASTROSKOPII Jde o novou terapeutickou endoskopickou metodu k eradikaci jícnových varixů a k zastavení krvácení. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 153	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
15972	ENDOSKOPICKÁ SKLEROTIZACE JÍCNÝCH VARIXŮ Přiřti k ezofagogastroduodenoskopii. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 40 body: 520	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
15980	ENDOSKOPICKÁ LIGACE HEMOROIDŮ – PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU Terapeutická endoskopická metoda užívaná k eradikaci hemoroidů. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 30 body: 181	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
15982	SKLEROTISACE HAEMOROIDŮ Přiřti k rektoskopii. Sklerotizace hemoroideálních varixů II. a III. st. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc čas výkonu: 20 body: 64	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	4	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	20						
15990	ENDOSKOPICKÁ PAPILOSFINKTEROTOMIE Přiřti k ERCP. Rozetnutí podélné řasy zavedením papilotomu do choledochu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 60	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	15						
15992	EXTRAKCE KONKREMENTŮ ZE ŽLUČOVÝCH CEST – PŘIČTI K ERCP, EPT NEBO K PŘÍMÉ CHOLANGIOSKOPII Jedná se o endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementů ze žlučových cest. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 30 body: 125	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
15993	ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ NASOBILIÁRNÍHO KATETRU Přiřti k ERCP, následuje po EPT. Do žlučových cest je zaveden nazobiliární katetr k derivaci žluče, k laváží žlučových cest, ev. k aplikaci antibiotik. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 40 body: 4 620	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						

15994	MECHANICKÁ LITHOTRIPSIE CHOLEDOCHOLITHIASY – PŘIČTI K ERCP, EPT Jde o endoskopickou terapeut. metodu, kterou indikujeme k léčbě choledocholithiasy, která je natolik objemná, že nelze provést pouhou extrakci konkrementu z choledochu Dormia košíčkem. Výkon je prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 75 body: 504	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
15996	ELEKTROHYDRAULICKÁ (INTRAKORPORÁLNÍ) LITHOTRIPISE LITHIASY VE ŽLUČOVÝCH CESTÁCH – PŘIČTI K ERCP, EPT NEBO PERORÁLNÍ CHOLANGIOSKOPII (MOTHER–BABY). Vysoce specializovaná kombinovaná (endoskopická a RTG) terapeutická metoda pro nečetné nemocné, u kterých kámen (kameny) nelze endoskopicky extrahovat a selhala u nich, nebo nelze použít lithotripse mechanické. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 1 065	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>105</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	105
Nositel	INDX	Čas						
A2	6	105						
15998	VNITŘNÍ DUODENOBILIÁRNÍ DRENÁŽ (JEN ENDOSKOPICKÁ ČÁST) S DILATACÍ STENÓZ ŽLUČOVÝCH CEST Přičti k ERCP, následuje po EPT. Dilatace stenóz biliopankreatického systému endoskopickou cestou pomocí dilatátorů balónkových nebo s použitím sady bougie. Po dilataci následuje založení duodenobiliární drenáže. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 30 body: 318	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
15999	EXTRAKCE KONKREMENTU PO EPT Z D. WIRSUNGI Přičti k ERCP. Jedná se o náročnou endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementů z Wirsungova vývodu po předchozí endoskopické Wirsungotomii při chronické pankreatitídě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 60 body: 160	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	40						
Kapitola 106 – geriatric								
16021	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 60 body: 249	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
16022	CÍLENÉ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ GERIATREM Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 30 body: 130	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						

16023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

čas výkonu: 15
body: 65

ZUM: ne
ZULP: ne

16110 TEST AKTIVIT DENNÍHO ŽIVOTA V GERIATRII

Standardizované testy doporučené gerontologickou společností. Hradí se výhradně na geriatrických odděleních, 2krát v průběhu jedné hospitalizace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok

Nositel	INDX	Čas
A1	3	60

čas výkonu: 60
body: 133

ZUM: ne
ZULP: ne

16120 TEST MENTÁLNÍCH FUNKCÍ V GERIATRII

Standardizované testy doporučené gerontologickou společností. Provádějí se na ambulantních a lůžkových geriatrických pracovištích.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/3 měsíce

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

čas výkonu: 30
body: 66

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 107 – kardiologie

17021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

čas výkonu: 60
body: 276

ZUM: ne
ZULP: ne

17022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

čas výkonu: 30
body: 157

ZUM: ne
ZULP: ne

17023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

čas výkonu: 15
body: 79

ZUM: ne
ZULP: ne

17111 EKG VYŠETŘENÍ SPECIALISTOU

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OM: A – pouze ambulantně– agregován do OD
čas výkonu: 10
body: 72

Nositel	INDX	Čas
A2	5	10

ZUM: ne
ZULP: ne

17113	SPECIALIZOVANÉ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ Elektrokardiografické vyšetření před, při a po pracovní zátěži vybraných, zvláště rizikových nemocných z kardiologické indikace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 347	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	45						
17115	KORONÁRNÍ ATRECTORIE VČETNĚ ROTAČNÍ Intervenční katetizační výkon rozšiřující zúženou věnčitou tepnu atrectomií (rotablací, DCA, TEC apod.). Výkon nelze vykázat spolu s PTCA. Výkon nelze vykázat spolu s výkony angiografie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 10 251	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120
Nositel	INDX	Čas						
A2	6	120						
17117	KORONÁRNÍ STENT / NAVAŽUJE NA PTCA (KAŽDÝ DALŠÍ PŘÍČTI) Intervenční katetizační výkon, při kterém je do věnčité tepny zaveden stent. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 1 697	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	6	30						
17119	BARVIVOVÁ DILUCE Výkon se přičítá k oboustranné katetrizaci srdeční. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 1 375	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	6	60						
17120	FARMAKOLOGICKÝ TEST K DIAGNOSTICE ISCHEMIE MYOKARDU Farmakologická zátěž k diagnostice ischemie myokardu (dipyridamolový test, dobutaminový test a pod.). Nesmí být kombinován s EKG vyšetřením. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 268	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
17121	PŘEMÍSTĚNÍ DOČASNÉ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY BEZ VÝMĚNY ELEKTRODY Jde o úpravu funkce kardiostimulace, kde původní výkon 17233 (dočasná srdeční stimulace) je neúčinný nebo chybný v důsledku dislokace elektrody, nebo vzestupu stimulačního prahu v původně zavedené oblasti endokardu. Další možností je iritace endokardu s nutností změny polohy elektrody. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 455	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	20						

17123	ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU, VZESTUPNÁ STIMULACE SÍNÍ A KOMOR S HODNOCENÍM ANTE- A RETROGRÁDNÍHO VEDENÍ A ZOTAVOVACÍ DOBY SINUSOVÉHO UZLU Invazivní registrace elektrické aktivity z oblasti Hisova svazku pomocí elektrodového katetru, zavedeného žilní cestou a posouzení funkce síňo-komorového převodu stimulační zátěží pomocí dalšího katetru. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 8/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 5 129	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120	A2	6	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	120									
A2	6	90									
17125	MITRÁLNÍ VALVULOPLASTIKA Katetrizační balonková valvulotomie mitrální chlopně Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 15 953	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240			
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	240									
17127	ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE TRANSVASKULÁRNÍ Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 2 655	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
17129	NEINVASIVNÍ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU Vyšetření umožňuje přesné posouzení cirkardiálního průběhu krevního tlaku v běžném prostředí pacienta, reaktivitu na fyzickou a psychickou zátěž a variabilitu TK. (Měřič obsazen 24,5 hod). Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 60 body: 486	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	15									
17220	TEST NA NAKLONĚNÉ ROVINĚ Vyšetření slouží ke zjištění tzv. neurokardiogenní synkopy v rámci diferenciální diagnostiky synkop nejasné etiologie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 413	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
17230	PREKORDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ Podrobná komplexní analýza průběhu depolarizace a repolarizace srdce. Prekordiální mapování při zátěži (např. pracovní, mentální, hypoxemické, stimulační apod.) – výkon se vykáže opakováním max. 2krát.. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 4/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 300	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									

17231	ENDOKARDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ AKCESORNÍ DRÁHY NEBO ARYTMOGENNÍHO FOKUSU Pac. s jiným zákl. srdeč. onemoc., který je indikován k chirurg. léčbě (např. revaskularizace myokardu, korekce chlopň. vady aj.) s přidruženou arytmičkou poruchou mohou být tak přednostně indikováni k chirurg. léčbě arytmie. Je u nich třeba předoper. poměrně přesně lokalizovat arytm. strukturu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 10 265	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	180
Nositel	INDX	Čas						
A2	6	180						
17232	SIGNÁLOVÉ PRŮMĚROVANÉ EKG – POZDNÍ KOMOROVÉ POTENCIÁLY Vyšetření pozdních komorových potenciálů. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 196	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
17233	DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE Převážně slouží jako prostředek k terapeutické úpravě srdečního rytmu, možné využití je jako diagnostický prostředek a své oprávnění má rovněž jako preventivní opatření při začlenění do jiných výkonů. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 8 544	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	40
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	40						
17234	PROGRAMOVANÁ STIMULACE SÍNÍ A/NEBO KOMOR, TESTOVÁNÍ ELEKTRICKÉ STABILITY MYOKARDU. /PŘÍČITÁ SE VÝKON ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU/ Programovanou stimul. 1čas. stimulem při spontánním /nejspíše sin./ rytmu a při zákl. stimulovaném /sín. či komor./ rytmu je určena refrakternost síně, respektive komory. Aplikací více následných čas. stimulů je pak testována el. stabilita komory, resp. síně. V případech, kdy výkon elektrogram Hisova svazku nepředcházел, je nutno přičíst kód, který popisuje zavedení elektrodového katetru. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 8/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 639	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
17240	HOLTEROVSKÉ VYŠETŘENÍ Ambulantní 24 – hodinová monitorace EKG interaktivním Holterovským systémem umožňujícím rozsáhlou kontrolu a korekci automatické analýzy lékařem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 721	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
17242	TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ EKG AMBULANTNĚ V některých situacích (jako aplikace antiarytmika nitrožilně, kontrola pacienta po zátěžovém testu, sledování pac. po změně parametrů implant. kardiostimulátoru je třeba po dobu několika desítek min. sledovat srd. rytmus a pac. přitom není hospital. na jednotce intenz. péče. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 30 body: 268	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	15						

17244	24-HODINOVÉ TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ MIMO JIP Nelze vykázat spolu s ošetrovacími dny intenzivní a resuscitační péče. U pac. přeloženého z JIP po JIM, po kardiochir. výkonech, u pac. se symptomy při hemodyn. význam. arytmiích je i v dalším průběhu hospitalizace sledováno ekg pomocí monitor. s možností automat. alarmu závažnější arytmie. Může být použit telemetr. systém či jiný s alarmem funkcí. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 478	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
17250	ZAVEDENÍ ESOFAGEÁLNÍ ELEKTRODY VČETNĚ REGISTRACE EKG Slouží k diagnostice některých arytmií nebo ve spojení s transesofageálním stimulačním testem. Nelze vykázat současně s ošetrovacími dny intenzivní a resuscitační péče. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 173	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
17252	TRANSESOFAGEÁLNÍ STIMULAČNÍ EKG TEST Frekvenční zátěž k diagnostice ischemie myokardu a arytmií, přičti k zavedení esofageální elektrody. Nelze vykázat současně s ošetrovacími dny intenzivní a resuscitační péče. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 25 body: 323	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	25
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	25						
17260	ECHOKARDIOGRAFIE JEDNOROZMĚRNÁ A DVOUROZMĚRNÁ Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden A OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 257	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
17261	ECHOKARDIOGRAFIE 1 A 2 ROZMĚRNÁ, SPOLU S PULSNÍM A KONTINUÁLNÍM DOPPLEREM A BAREVNÝM MAPOVÁNÍM Nejúpl. souhrn metodik jaké transtorakál. echokardiografie poskytuje. Inf. o morfologii srd. struktur a názor. inf. o normál. či patolog. proudění v srdci. Záz. jsou podkl. pro kvantifikace. Výkon nelze kombinovat s jinými echokardiografickými výkony. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc A OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 35 body: 561	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
17262	ECHOKARDIOGRAFICKÉ VÝŠETŘENÍ DOPPLER Lze kombinovat výkony 17260 a 17262. Pomocí pulsní a kontinuální dopplerovské echokardiografie jsou pořízeny záznamy vhodné pro kvantifikaci gradientů na stenotick. ústích, pro kvantifikaci závažnosti plicní hypertenze, pro posouzení minutového výdeje. Semikvantitativní údaje o regurgitacích. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden A OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 292	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	15						

17263	KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace. Metoda vyžaduje zavedení silné jehly (portex, braunyla) pro rychlé vstříky natřepaného roztoku, který slouží jako echokonstrast. Nejvhodnější se jeví pro periferní podání Haemacel. Diagnostikujeme zkrat. vady, ozřejmuje se anatomie u složitých vrozených vad srdečních apod. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 pololetí A OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 426	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
17264	ZAVEDENÍ JÍCNOVÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ SONDY Tento výkon spočívá v zavedení specializované jícnové sondy k provedení transesofageální echokardiografie. Přičti k výkonu echokardiografické vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc A OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 1 755	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	6	20						
17265	ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace. Pomocí některého druhu zátěže jsou detekovány známky ischemie. Je pořizována velká řada záznamů. Kromě ischemické choroby srdeční je metoda vhodná i u ostatních nemocí, kdy nás informuje o funkční rezervě myokardu. Vyžaduje speciální úpravu laboratoře. Výkon nelze kombinovat spolu s echokardiografií 1 a 2 rozměrnou, spolu s pulsním a kont. dopplerem a barevným mapováním. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 1 041	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
17292	KONTROLA IMPLANTOVANÉHO KARDIOSTIMULÁTORU SSI,M (SSI,O) Komplexní vyšetření funkce implantovaného kardiostimulátoru SSI,M (SSI,O). Nelze kombinovat s výkonem EKG vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 273	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
17294	KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU SSIR, DDD(R), VDD(R) NEBO KARDIOVERTERU- DEFIBRILÁTORU Nelze kombinovat s výkonem EKG vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 50 body: 422	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	50
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	50						
17299	LEVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ Diagnostický výkon – katetrizace srdce se změřením tlaků v levé komoře srdeční. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 5 101	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	6	60						

17300	PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ NA KATETRIZAČNÍM SÁLE Nevykazuje se společně s levostrannou katetrizací. Zavedení plovoucího katetru centrální žilou do plicní tepny, změření pravostranných tlaků a opakované změření minutového objemu – pouze pro výkon prováděný na katetrizačním sále. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 3 584	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
17302	OBOUSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ Diagnostický srdeční výkon, spočívající ve změření tlaků v pravostranných i levostranných srdečních oddílech, včetně změření minutového výdeje srdečního (s výjimkou barvivové diluce). Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 8 873	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120
Nositel	INDX	Čas						
A2	6	120						
17303	PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ MIMO KATETRIZAČNÍ SÁL Změření pravostranných tlaků srdečních a minutového výdeje srdečního termodiluční technikou. Výkon nelze kombinovat s ošetrovacími dny intenzivní a resuscitační péče. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 912	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	45						
17304	TRANSSEPTÁLNÍ KATETRIZACE SRDEČNÍ Výkon navazuje na oboustrannou nebo pravostrannou katetrizaci srdeční. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 1 720	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	6	30						
17306	KATETRIZAČNÍ MODIFIKACE ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO UZLOVÉHO VEDENÍ – SELEKTIVNÍ U pacientů s některými SVT lze docílit léčebného efektu selektivním ovlivněním části a. v. junkce katetrizační ablací. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 270 body: 13 514	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	180
Nositel	INDX	Čas						
A2	6	180						
17308	KATETRIZAČNÍ ABLACE AKCESORNÍ DRÁHY ČI ARYTMOGENÍHO FOKUSU Katetrizační radiofrekvenční ablace arytmogenní struktury v srdci, lokalizované endokardiálním mapováním – léčba závažných tachyarytmií. Pokud je výkon prováděn v celkové anestezii přičte se příslušný kód. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 4/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 360 body: 17 446	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>300</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	300
Nositel	INDX	Čas						
A2	6	300						
17320	AKUTNÍ TEST PARENTERÁLNÍCH FARMAK STIMULACÍ SÍNÍ A NEBO KOMOR PŘI JIŽ ZAVEDENÉ ELEKTRODĚ /PŘI NOVÉM ZAVEDENÍ ELEKTRODY NUTNO PŘÍČÍST KOD DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE/ Jedná se o intravenózní podání zvoleného farmaka /obvykle antiarytmika/ a sledování jeho antiarytmického efektu při provokačním testu s využitím sínové a nebo komorové stimulace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 8/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 177	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	40						

17520	KARDIOVERSE ELEKTRICKÁ (NIKOLIV PŘI RESUSCITACI) Nelze kombinovat s kódy EKG a i. v. anestezie. Výkon, kterým je za použití defibrilátoru rušena v celkovém znecitlivění porucha rytmu, kterou nelze odstranit farmakologicky. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 30 body: 145	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
17610	KATETRIZAČNÍ ABLACE A–V JUNKCE NESELEKTIVNÍ Neselektivní, t. j. úplné léčebné přerušení vodivosti v oblasti a–v junkce u některých typů tachyarytmií. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 4/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 4 458	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120			
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	120									
17620	PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU – DEFIBRÁTORU SE ZAVEDENÍM ELEKTROD ENDOVASÁLNÍM PŘÍSTUPEM Implantace automat. kardioverteru–defibrilátoru představuje život zachraňující léčbu u pacienta s maligními komorovými tachyarytmiemi. Implantace podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie jsou kalkulovány v rámci samost. kódu (odbornost 708). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 150 body: 6 225	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	150									
A1	3	150									
17621	REIMPLANTACE KARDIOVERTERU – DEFIBRILÁTORU Automat. implantabilní kardioverter–defibrilátor /AICD/ představuje život zachraňující léčbu u pac. s hemodynam. závaž. komorovými tachyarytmiemi, neovlivnitelnými jinou léčbou. Implantace podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie je kalkulována v rámci samost. kódu (odbornost 708). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 100 body: 3 259	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>100</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>100</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	100	A1	3	100
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	100									
A1	3	100									
17710	PUNKCE PERIKARDU– PROVÁDÍ-LI SE ZA KONTROLY NĚKTERÉ ZOBRAZOVACÍ METODY, NEJČASTĚJI ECHOKARDIOGRAFIE, PŘÍČÍTÁ SE POUŽITÁ POLOŽKA K VÝKONU Diagnostická i léčebná metoda, která slouží k získání vzorků tekutiny, nebo tkáně z perikardu a perikardiálního vaku nebo slouží k odstranění tekutiny z osrdečníku z léčebných důvodů. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 106	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	20									
55211	IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO JEDNODUTINOVOU KARDIOSTIMULACI Indikace je dána “Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 4 246	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>90</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	90	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	90									
A2	5	90									

55213	PRIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO DVOUDUTINOVOU STIMULACI Indikace je dána “Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti. Při změně způsobu stimulace z jednodutinové na dvoudutinovou se vykazuje pouze tento výkon. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 6 010	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120	A2	5	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	120									
A2	5	120									
55217	REPOZICE NEBO VÝMĚNA PERMANENTNÍ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY Indikace je dána “Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 3 357	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>60</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	60	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	60									
A2	5	60									
55219	REIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU, BEZ ZÁKROKU NA ŽÍLE Indikace je dána “Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 2 481	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>60</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	60	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	60									
A2	5	60									
55223	PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU –DEFIBRILÁTORU THORAKOTOMICKÝM ČI STERNOTOMICKÝM PŘÍSTUPEM Implantace automatického kard.–defibrátoru představuje život zachraňující léčbu u pac. s tzv. maligními komorovými tachyarytmiemi, rezistentními na medik. léčbu a neovlivnitelnými jinou nefarmakol. léčbou. U pacientů, u nichž nebylo docíleno uspokojivého defibrilačního prahu endovazálním elektrodovým systémem jsou implantovány epikardiální defibrilační elektrody torakotomickým přístupem. Indikace implantace kardioverteru – defibrilátoru podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie vč. osobních a přístrojových nákladů, materiálu a léčiv jsou kalkulovány v rámci dalšího kódu (odbornost 708). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 11 721	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>180</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	180	A2	5	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	180									
A2	5	180									
Kapitola 108 – nefrologie											
18021	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 250	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
18022	CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 131	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									

18023 **KONTROLNÍ VÝŠETŘENÍ NEFROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 66

ZUM: ne

ZULP: ne

18051 **AMBULANTNÍ KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU (CAPD)**

V pravidelných intervalech nemocný dochází do ambulance CAPD ke kontrole. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.		
Kategorie: P – hrazen plně		
OF: 1/1 den, 12/1 rok		
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti		
čas výkonu: 60		
body: 148		
Nositel	INDX	Čas
A2	5	30
ZUM:	ano	
ZULP:	ano	

18052 **KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU (CAPD) DOMA**

Jednou za měsíc sestra navštěvuje nemocného v domácím prostředí, aby překontrolovala hygienické a zdravotnické podmínky, za jakých nemocný provádí kontinuální peritoneální léčení doma. Vykazuje ordinace ošetřujícího nefrologa.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den, 12/1 rok

OM: A – pouze ambulantně

Nositel	INDX	Čas
S2	8	60

čas výkonu: 60

body: 79

ZUM: ne

ZULP: ne

18310 **RENÁLNÍ PUNKČNÍ BIOPSIE**

Perkutání odběr vzorku ledvinové tkáně při lokalizaci dolního polu ledviny pomocí sonografie či RTG zobrazovacích metod (vylučovací urografie, nefrogram nebo výpočetní tomografie), které se vykází samostatným kódem. Druh použité anestezie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 60

body: 270

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ano

ZULP: ano

18510 **EDUKACE PACIENTA V ÚVODU KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZY /CAPD/**

Trenink nemocného k samostatnému provádění aseptické výměny dialyzátu. Na jednoho pacienta lze vykázat jednou za život na počátku léčení.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 479

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120

ZUM: ne

ZULP: ne

18511 **AKUTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA**

Akutní peritoneální dialýza je indikována u nemocných s náhlým selháním ledvin /zvl. u malých dětí, u dospělých dočasně před zahájením hemodialýzy /, u některých intoxikací dialyzovatelnými látkami, u akutní pankreatitidy a u difusních peritonitid, při korekci některých poruch vnitřního prostředí. Lze vykazovat v kombinaci s ošetrovacími dny intenzivní a resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 6 713

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90

ZUM: ano

ZULP: ano

18512	KONTINUÁLNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA ZA HOSPITALIZACE Nemocný je hospitalizován z důvodu komplikací v průběhu ambulantně prováděné léčby /např. peritonitida/. Jedná se o provedení výměny dialyzátu v jednom dni. Nelze vykázat při hospitalizaci na JIP a ARO. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1 /1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 167	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
18513	KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA /CAPD/ PROVÁDĚNÁ DOMA Materiálové náklady na 1 den. Nelze zároveň vypsát rukavice na poukaz. Dosažitelnost lékaře na telefonu nezbytná. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 365/1 rok OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 15 body: 1732	ZUM: ne ZULP: ne									
18521	AKUTNÍ HEMODIALÝZA Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze vykázat při provedení na JIP a ARO. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 300 body: 2 405	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
18522	CHRONICKÁ HEMODIALÝZA Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 156/1 rok OM: SA – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně čas výkonu: 120 body: 2 335	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	J1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
J1	3	30									
18530	HEMOFILTRACE Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OF: 1/1 den, 156/1 rok OM: SA – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně čas výkonu: 240 body: 6 373	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
18540	CAVH – KONTINUÁLNÍ ARTERIOVENÓZNÍ HEMOFILTRACE Kontinuální očišťovací metoda krve při léčbě akutního selhání funkce ledvin u katabolického nebo hyperhydratovaného nemocného, který je rizikový stran oběhové stability. Metoda vyžaduje přístrojové vybavení v této podobě. Lze vykazovat v kombinaci s ošetrovacími dny intenzivní a resuscitační péče. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 5/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 7 578	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									

18550	HEMODIAFILTRACE Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OF: 1/1 den, 156/1 rok OM: SA – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně čas výkonu: 240 body: 1 585	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
18560	SORPČNÍ HEMOPERFUZE Lze kombinovat s ošetrovacími dny intenzivní a resuscitační péče. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 503	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
18570	BEZACETÁTOVÁ BIOFILTRACE, DÁLE AFB AFB je indikována u nemocných s vleklým ledvinným selháním. Léčba je prováděna dlouhodobě, u nemocných, kteří nejsou idikováni k transplantaci ledviny je léčba prováděna doživotně. Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OF: 1/1 den, 156/1 rok OM: SA – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně čas výkonu: 240 body: 1 562	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
18580	PLAZMAFERÉZA MEMBRÁNOVÁ Plazmaferéza v trvání obvykle 4hod. je eliminační metodou, kterou lze z plazmy odstraňovat nedialyzabilní toxiny, imunitní komplexy, autoprotilátky a lipoproteiny. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 12/1 čtvrtletí OM: SA – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně čas výkonu: 240 body: 981	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	90						
18590	IZOLOVANÁ ULTRAFILTRACE Izolovaná ultrafiltrace se provádí zcela výjimečně při potřebě odstranit tekutiny z převodněného organismu, anebo při velké kardiální, hepatální anebo renální retenci tekutin, obvykle tam, kde selhaly veškeré diuretické zásahy. Lze kombinovat s ošetrovacími dny intenzivní a resuscitační péče. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 267	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
Kapitola 109 – revmatologie								
19021	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 60 body: 248	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						

19022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

čas výkonu: 30
body: 129

ZUM: ne
ZULP: ne

19023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

čas výkonu: 15
body: 65

ZUM: ne
ZULP: ne

19210 DIAGNOSTICKÁ PUNKCE KLOUBNÍ DUTINY

Aspirace synoviální tekutiny po zavedení jehly do synoviální dutiny, posouzení fyzikálních vlastností tekutiny a odběry pro další vyšetření laboratorní. Samostatně pro jeden střední či velký kloub, souhrně pro IP a MCP včetně DK.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20
body: 76

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 201 – fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace

21021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM – ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

čas výkonu: 60
body: 247

ZUM: ne
ZULP: ne

21022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM – ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

čas výkonu: 30
body: 128

ZUM: ne
ZULP: ne

21023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM – ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

čas výkonu: 15
body: 64

ZUM: ne
ZULP: ne

21510 MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY

Výkon vázaný na předložení dokladu o zkouškou ukončeném kurzu. (Mobilizace bez nárazu, postizometrická relaxace, myofasciální techniky, spray and stretch a další).

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 2/1 den, 4/1 týden

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

čas výkonu: 15
body: 61

ZUM: ne
ZULP: ne

21520	MOBILIZACE PÁTEŘE NEBO KLOUBU – S NÁRAZEM Výkon vázaný na předložení dokladu o zkouškou ukončeném kurzu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 4/1 měsíc čas výkonu: 10 body: 40	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	10									
21530	STANOVENÍ DLOUHODOBÉHO REHABILITAČNÍHO PLÁNU NA PODKLADĚ REHABILITAČNÍ KONFERENCE Pro upřesnění dalšího postupu v léčení pacienta i pro spolupráci s dalšími obory. Ostatní zúčastnění odborníci vykáží cílené vyšetření své odbornosti, fyzioterapeut kineziologický rozbor. Podmínkou je podrobný zápis o konferenci v dokumentaci potvrzený pacientem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 239	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
21711	ŠKOLA ZAD – PREVENCE RECIDIV VERTEBROGENNÍCH ONEMOCNĚNÍ Spojení teoretických a praktických znalostí k prevenci a léčbě pohybového aparátu – 90 minut jedna výuková jednotka. Skupinový výkon = 9 min/1 pacient. Výkon lze vykázet pouze za současné účasti lékaře a RHB středoškoláka. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 život OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 9 body: 48	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>9</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	9	A2	5	9
Nositel	INDX	Čas									
S2	8	9									
A2	5	9									
21715	REEDUKACE POHYBOVÝCH SCHÉMAT A NÁVYKŮ A JEJICH KOREKCE Korekce špatných pohybových návyků, instruktaž a zácvik nejdůležitějších cviků a návyků. Prevence profesionálního přetížení pohybového ústrojí, zhodnocení profesiogramu, návrh řešení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 čtvrtletí, 12/1 rok čas výkonu: 20 body: 80	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	20									

Kapitola 202 – hematologie

22021	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 278	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
22022	CÍLENÉ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 159	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
22023	KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 80	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	15						

22110	PUNKCE UZLINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE Punkce uzliny tenkou jehlou a aspirace tkáně uzliny k cytologickému vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> čas výkonu: 15 body: 36 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
22114	PUNKCE KOSTNÍ DŘENĚ A ASPIRACE Provedení punkce kostní dřeně sternální jehlou a aspirace tkáně dřeně k cytologickému vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 měsíc	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> čas výkonu: 15 body: 64 ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	15						
22116	NECÍLENÁ PUNKCE SLEZINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE Provedení punkce sleziny tenkou jehlou bez sonografické kontroly a aspirace tkáně sleziny k cytologickému vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 měsíc OM: H – pouze za hospitalizace	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> čas výkonu: 30 body: 82 ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
22118	TREPANOBIOPSIE KOSTNÍ Odběr vzorku kostní dřeně trepanobiopsickou jehlou k vyšetření histologickému a cytologickému doplněného dalšími vyšetřovacími postupy. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 měsíc	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr></table> čas výkonu: 40 body: 173 ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	40						
22211	TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATETRU Kryokonservovaná kostní dřeň je rozmrazena na vodní lázni a injikována do centrálního žilního katetru pacienta. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr></table> OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 770 ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	180						
22213	TRANSPLANTACE ALLOGENNÍ KOSTNÍ DŘENĚ Allogenní kostní dřeň je po úpravě podána do centrálního žilního katetru pacienta. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 2/1 čtvrtletí OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr></table> čas výkonu: 360 body: 758 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	180						
22311	SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH S ALLOGENNÍ TRANSPLANTACÍ KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVÍŠTÍCH Vykazuje se spolu s příslušným kódem intenzivní péče nižšího stupně od zahájení intenzivní hematologické péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než 1.10^9/l, počet trombocytů více než 50.10^9/l) až do úpravy klinického stavu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> čas výkonu: 120 body: 11 156 ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	90						

22313

SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVÍŠTÍCH VČETNĚ AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVÍŠTÍCH
Vykazuje se spolu s příslušným kódem intenzivní péče nižšího stupně od zahájení intenzivní hematologické péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než $1.10^9/l$, počet trombocytů více než $50.10^9/l$) až do úpravy klinického stavu.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 6 976

Nositel	INDX	Čas
A2	5	45

ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 203 – přenosné nemoci

23021

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 252

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ne
ZULP: ne

23022

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 133

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

ZUM: ne
ZULP: ne

23023

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 67

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 204 – tělovýchovné lékařství

24040

TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KARDIORESPIRAČNÍCH A SVALOVÝCH FUNKCÍ PŘI ŘÍZENÉ POHYBOVÉ AKTIVITĚ U NEMOCNÝCH
Sledování fyziologických hodnot není hrazeno z prostředků všeobecného zdravotního pojištění u zdravých osob
Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 459

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 205 – tuberkulóza a respirační nemoci

25021

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 60
body: 248

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ne
ZULP: ne

25022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1 /1 den

čas výkonu: 30
body: 129

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

ZUM: ne
ZULP: ne

25023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

čas výkonu: 15
body: 65

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne
ZULP: ne

25111 RIGIDNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMDIKACE

Jde o diagnostickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou rigidním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 324

Nositel	INDX	Čas
A2	5	40

ZUM: ne
ZULP: ne

25113 FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMDIKACE

Jde o diagnostickou nebo terapeutickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou flexibilním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 516

Nositel	INDX	Čas
A2	5	40

ZUM: ne
ZULP: ne

25115 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST /PŘÍČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU/

Odstranění cizího tělesa cestou bronchoskopie.

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 30
body: 123

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

ZUM: ne
ZULP: ne

25117 CÍLENÁ ASPIRACE ENDOBRONCHIÁLNÍHO MATERIÁLU NEBO KARTÁČKOVÁ (BRUSH) BIOPSIE (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)

Při bronchoskopii možno opakovat maximálně 6x v jednom dni.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den

čas výkonu: 5
body: 31

Nositel	INDX	Čas
A2	5	5

ZUM: ne
ZULP: ne

25118 TRANSBRONCHIÁLNÍ PLICNÍ BIOPSIE – (JEDNO SEZENÍ) (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Získání vzorku plicní tkáně speciální technikou při bronchoskopickém vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 20
body: 90

Nositel	INDX	Čas
A2	5	20

ZUM: ne
ZULP: ne

25119	BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽ (BAL) (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU) Odebrání materiálu z periferie větvení za účelem stanovení diagnózy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 151	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
25121	ENDOBONCHIÁLNÍ EXCISE (NA 1 SEZENÍ) (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU) Excise endobronchiální tkáně včetně vyštípnutí granulací provedené během základního bronchoskopického vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 15 body: 75	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	15									
25122	PERBRONCHIÁLNÍ PUNKCE (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU) Jehlou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem je proniknuto do extrabronchiálně uložených útvarů přes stěnu průdušky s cílem aspirace, příp. insuflace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den čas výkonu: 5 body: 68	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	5			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	5									
25123	INSTILACE LÉČEBNÝCH A DIAGNOSTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ DO DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU) Do lumina bronchu jsou většinou speciální cévkou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem instilovány roztoky . Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 sezení čas výkonu: 15 body: 69	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	15									
25125	ENDOBONCHIÁLNÍ LASEROVÝ VÝKONU (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKL.VÝKONU) Využití energie laserového paprsku v indikacích odstranění překážky v dech. cestách, koagulace, extrakce cizího tělesa, aj.. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 1 403	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	30	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	30									
A1	3	30									
25127	POUŽITÍ KRYOTERAPIE PŘI BRONCHOSKOPII (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU) V průběhu rigidní bronchoskopie pomocí kryoproby provést opakované zmrazení endobronchiálních patologických lézí, zejména nádorových. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 157	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
25131	APLIKACE ENDOBONCHIÁLNÍ PROTÉZY – STENTU (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU) Do lumina trachey či bronchu je pomocí speciálního nástavce, prostrčeného bronchoskopem, zavedena kovová či plastická endobronchiální protéza, která je na zvoleném místě rozvinuta či roztáhena. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 276	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	30	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	30									
A1	3	30									

25133	APIKACE SPECIFICKÉHO NEBO NESPECIFICKÉHO BRONCHOKONSTRIKČNÍHO PODNĚTU, NEBO APLIKACE BRONCHODILATANCIA Aplikace bronchokonstrikčního podnětu k navození obstrukce dýchacích cest. Stanovení reverzibility bronchiální obstrukce. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 51	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
25137	PUNKCE PLEURÁLNÍ – DIAGNOSTICKÁ A TERAPEUTICKÁ, PŘÍPADNĚ S APLIKACÍ LÉKU Diagnostická punkce znamená získat tekutinu z pleurální dutiny a punktát vyšetřit: biochemicky, bakteriologicky a cytologicky. Terapeutická punkce znamená evakuaci nadměrného množství tekutiny. Při hospitalizaci lze vykázat max. 3krát za den. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den A, 3/1 den H čas výkonu: 20 body: 102	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
25139	BIOPSIE PLIC NEBO PLEURY PUNKČNÍ Diagnostická vyšetřovací metoda k získání vzorku plicní tkáně k cytologickému, histologickému a bakteriologickému vyšetření speciálními jehlami. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 302	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	45
Nositel	INDX	Čas						
A2	4	45						
25213	SPIROMETRIE (OBVYKLE METODOU PRŮTOK – OBJEM) Měření FVC, VC, IRV, ERV, VT, IC, FEV1, d.f., MEF 25– 75, MV, MMV, (MEF 25, 50, 75,) FEV%. Při hospitalizaci lze vykázat 1krát za den. Nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzivní péče. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 30 body: 138	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
25215	MECHANIKA DÝCHÁNÍ PŘI DECHOVÝCH MANÉVRECH Vyšetření odporu dechových cest pomocí celotělového pletysmografu při dechových manévrech. Měří se Flow insp. , Flow exp., PBin, PBex, PAO, Raw, Gaw, Sraw, Sgaw. Lze kombinovat s výkony aplikace specif. nebo nespecif. bronchokonstrikčního podnětu nebo aplikace bronchodilatancia, spirometrie, mechanika dýchání při klidném dýchání a měření O2 a CO2 v dýchacích plynech. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 70	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
25217	MECHANIKA DÝCHÁNÍ PŘI KLIDNÉM DÝCHÁNÍ Vyšetření nitrohrudního objemu plynu a odporu dechových cest celotělovým pletysmografem. Měří se Flow insp., Flow exp., PBim, PBex, ITGV, Raw, Gaw, VC, TLC, SRaw, SGaw. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 15 body: 112	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	15						

25219	STATICKÁ A DYNAMICKÁ PLICNÍ PODDAJNOST, RETRAKČNÍ TLAK PLIC NA RŮZNÝCH ÚROVNÍCH VC Vyšetření C dyn., při různé d. f. C stat., E, max. retrakční tlak plíc event. při 90%, 80%, 70%, 60%, 50% VC, spec. Cstat, spec Cdyn, a dechová práce. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 238	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
25223	VYŠETŘENÍ VENTILAČNÍ ODPOVĚDI NA CO2 A PO1 METODOU ZPĚTNÉHO DÝCHÁNÍ. Měření změn způsobeným dýcháním do vaku. Lze kombinovat s výkony spirometrie, mechanika dýchání při klidném dýchání a měření O2 a CO2 v dýchacích plynech. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 49	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
25225	DISTRIBUCE PLYNŮ V PLICÍCH ANALÝZOU CO2, N2 NEBO VZÁCNÝCH PLYNŮ VE VYDECH. VZDUCHU Průkaz poruchy distribuce ventilace vymýváním dusíku kyslíkem, kapnograficky, s použitím helia nebo argonu jednodedchovou i vícededchovou metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 201	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
25227	DIFUZNÍ KAPACITA PLIC S B NEBO SS (TRANSFERFAKTOR) Stanovení schopnosti plic přenášet plyn na alveolo–kapilární úrovni. Měření DLCO SB, DLCO SS. Lze kombinovat s výkonem mechanika dýchání při klidném dýchání. Lze kombinovat s kódy:10004,10016. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 189	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
25229	MĚŘENÍ O2 A CO2 V DÝCHANÝCH PLYNECH Měření koncentrace vydechaného plynu v klidu nebo při zátěži. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 69	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
25231	RHINOMANOMETRIE A MĚŘENÍ R A W Měření nosního odporu. Výstupní hodnoty: Rdx, Ldx, Rtot. Lze kombinovat s výkony spirometrie a aplikace specifického nebo nespecifického bronchokonstrikčního podnětu nebo bronchodilatancia. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 30	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	15
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	15						
25233	TEST TĚLESNOU ZÁTĚŽÍ U PLICNÍCH CHOROB ERGOMETREM Vyšetření krevních plynů, ventilace, spotřeby O2, výdej CO2, EKG, fyzikální vyšetření ev. další vyšetření vykázat samostatnými kódy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 91	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	15						

25235	INHALAČNÍ AEROSOLOVÁ LÉČBA Inhalační aerosolová léčba prováděná různými typy inhalátorů, při níž se používají léky protizánětlivé, mukolytické a bronchodilatační. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 1/1 den, 10/1 čtvrtletí OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 20 body: 8	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	5
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	5						
25311	APLIKACE TUBERKULINOVÉHO TESTU Přesná intradermální aplikace 0.1 ml PPD RT 23 a další úkony s výkonem přímo související. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením ani s minimálním kontaktem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc čas výkonu: 10 body: 17	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	10
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	10						
25313	BCG INOCULACE Přesná intradermální aplikace BCG vakcíny. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1 /1 rok čas výkonu: 5 body: 11	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	5
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	5						
25315	PNEUMOLOGICKÁ DEPISTÁŽ, KALMETIZACE 1) hodnocení reakce tuberkul. testu 72 hod. po aplikaci, 2) hodnocení reakcí po očkování – postvakcinační kontroly, 3) sledování a odborná péče o děti s komplikacemi po očkování BCG. Nesmí být zároveň vykázáno vyšetření lékařem. Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 8 body: 11	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>8</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	8
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	8						
76111	ZAVEDENÍ AFTERLOADINGOVÝCH SOND NEBO BALONKOVÝCH SOND NEBO CÉVEK K PROVEDENÍ BRONCHOGRRAFIE (PŘÍČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU) Cílené zavedení sondy na místo určené v tracheobronchiálním stromu pro účel diagnostický i terapeutický. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 141	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
Kapitola 206 – klinická farmakologie								
26021	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 60 body: 247	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
26022	CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 30 body: 128	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						

26023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

čas výkonu: 15
body: 64

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 207 – alergologie a klinická imunologie

27021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

čas výkonu: 60
body: 248

ZUM: ne
ZULP: ne

27022 **CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

čas výkonu: 30
body: 129

ZUM: ne
ZULP: ne

27023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

čas výkonu: 15
body: 65

ZUM: ne
ZULP: ne

27210 **KOŽNÍ TEST ALERGENEM INTRADERMÁLNÍ**

Test slouží ke zjišťování specifické přecitlivělosti I. typu. Specifické testy stejnými alergeny je možno opakovat nejdříve po 1 roce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 20/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	3

čas výkonu: 3
body: 14

ZUM: ne
ZULP: ano

27220 **INTRADERMÁLNÍ TEST JINÝ**

Test slouží ke zjištění nespecifické reaktivity např. na histamin, acetylcholin, kontrolní roztok či imunologické reakce IV. typu (anamnestické antigeny).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den

Nositel	INDX	Čas
A1	4	1

čas výkonu: 5
body: 10

ZUM: ne
ZULP: ano

27240 **KOŽNÍ TEST ALERGENEM – PRICK TEST**

Test slouží ke zjištění přecitlivělosti I. typu

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 20/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	2

čas výkonu: 2
body: 9

ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 208 – lékařská genetika

08015	DERMATOGLYFICKÉ VYŠETŘENÍ Dermatoglyfické otisky získané různými technikami, zpravidla s pomocí barvy, grafitu – zaměřené na získání informace o struktuře papilárních linií a ohybových rýh zpravidla rukou, popř. nohou. Hodnocení jednotlivých znaků kvantitativních i kvalitativní pop. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 80 body: 177	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	80
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	80						
28021	KLINICKO GENETICKÉ VYŠETŘENÍ KOMPLEXNÍ NAPLNĚNÉ STANOVENÍM KLINICKÉ DIAGNÓZY Zpravidla lze vykázat jedenkrát za život pojištěnce – probanda v péči genetického pracoviště. Za 20 let jedna problematika (vyjímkou je zjištění zcela nové genetické problematiky). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 život OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 1 299	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	180						
28022	KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ CÍLENÉ ZAMĚŘENÉ PŘI DOSUD NEUZAVŘENÉ KLINICKÉ DIAGNÓZE NEBO KLINICKOGENETICKÁ KONZULTACE PŘI PRVNÍM VYŠETŘENÍ Lze vykázat nejvíce jedenkrát měsíčně na pojištěnce – probanda v péči genetického pracoviště, pokud není uzavřena diagnóza. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 1 013	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	90						
28023	KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ KONTROLNÍ Lze vykázat nejvíce jedenkrát týdně na pojištěnce – probanda v péči genetického pracoviště v mezidobí před uzavřením diagnózy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 30 body: 125	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
28100	TRANSPORT BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU K VYŠETŘENÍ DO ZAHRANIČNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE Vyšetření k průkazu vzácných a závažných chorob na specializovaném pracovišti. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 359	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	90						
Kapitola 209 – neurologie								
29011	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1 Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 60 body: 142	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	60						

29012 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

čas výkonu: 30
body: 75

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

29013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

čas výkonu: 15
body: 38

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

29021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 2

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

čas výkonu: 60
body: 248

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ne
ZULP: ne

29022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 2

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

čas výkonu: 30
body: 129

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

ZUM: ne
ZULP: ne

29023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 2

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

čas výkonu: 15
body: 65

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne
ZULP: ne

29110 EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ VČETNĚ HYPERVENTILACE

Záznam mozkových biopotenciálů včetně vyhodnocení.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 527

Nositel	INDX	Čas
A1	4	30

ZUM: ne
ZULP: ne

29111 SPECIÁLNÍ NEUROLOGICKÉ VYŠETŘOVACÍ TESTY

Vyšetření mozečkové nebo vestibulární nebo kineziologické nebo gnostických funkcí nebo podrobné vyšetření cití.
Každé vyšetření se vykazuje zvlášť opakováním kódu.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 měsíc

čas výkonu: 20
body: 45

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

29120	EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD Sledování bioelektrické aktivity mozku s provokací fotostimulací nebo diferencovanou hyperventilací nebo farmakologickou aktivací, resp. dalšími testy (FFT), včetně vyhodnocení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 633	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	4	50
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	50						
29130	MAPOVÁNÍ MOZKOVÉ AKTIVITY Napěťové či frekvenční mapování elektrické aktivity mozku, zobrazování statistických odchylek od normy formou map. Výkon nelze kombinovat s vyšetřením EEG. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 342	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	30						
29140	DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ EEG VČETNĚ VIDEO Simultánní synchronizované snímání EEG a videozáznamu po dobu 8 hodin a jejich vyhodnocení. Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OF: 3/1 den, 45/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 3 031	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	240
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	240						
29145	AMBULATORNÍ DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ EEG – TECHNICKÉ PROVEDENÍ A VYHODNOCENÍ Á 8 HODIN Snímání 8 – 16 kanálů EEG a na přenosné zařízení a později vyhodnocení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 407	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	30						
29150	POŘÍZENÍ A VYHODNOCENÍ EEG ZÁZNAMU Z NITROLEBNÍCH ELEKTROD Pořízení a vyhodnocení záznamu takto zavedených elektrod o minimálním počtu 6 kanálů. Jde o tzv. stripové, gridové nebo zanořené hloubkové elektrody, přičemž zavedení této elektrody je neurochirurgický výkon. Při větším počtu elektrod je nutno vykazovat příslušné násobky. Kategorie: P – hrazen plně OF: 30/1 čtvrtletí OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 2 022	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	240
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	240						
29180	MOTORICKÉ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY Registrace z jednotlivých svalů při stimulaci mozkové kůry nebo míšního kořene Kategorie: P – hrazen plně OF: 16/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 143	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	5						
29182	EVOKOVANÉ POTENCIÁLY SOMATOSENZORICKÉ – 1 NERV Speciální metoda využívající odpověď sumačních evokovaných potenciálů na somatosenzorické podněty. Využití v diagnostice poškození periferních a centrálních částí somatosenzorické dráhy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 8/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 186	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	20						

29184	EVOKOVANÉ POTENCIÁLY ZRAKOVÉ,SLUCHOVÉ NEBO KOGNITIVNÍ Záznam potenciálů evokovaných zrakovými podněty. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 120	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
29190	AMBULANTNÍ VÍCEPARAMETROVÉ MONITOROVÁNÍ SPÁNKOVÉHO SYNDROMU Celonoční monitorování saturace krve kyslíkem (pulsní oxymetr), frekvence srdeční, dýchacích zvuků, příp. polohy pacienta. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 281	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	30						
29210	EMG VYŠETŘENÍ RYCHLOSTI VEDENÍ NERVEM Vyšetření vodivosti motorických nebo senzitivních vláken 1 nervu, příp. různých větví 1 nervu (jehlovou nebo kožní technikou, příp. se zprůměrněním). Kategorie: P – hrazen plně OF: 12/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 83	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
29220	EMG VYŠETŘENÍ REFLEXŮ, NERVOSVALOVÉHO PŘENOSU A TETANIE Trigemino-faciální reflex, F vlna, H – reflex, repetitivní stimulace nízkou nebo vysokou frekvencí nebo ischemický test. Každé vyšetření se vykazuje zvlášť opakováním kódu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/3 měsíce A, 12/3 měsíce H OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 134	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	15						
29230	EMG VYŠETŘENÍ 1 SVALU JEHLOVOU ELEKTRODOU Kategorie: P – hrazen plně OF: 9/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 118	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
29240	SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TECHNIKY V EMG Např. histogram, EMG jednoho vlákna, MakroEMG. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 380	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	45
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	45						
29410	ODBĚR MOZKOMÍŠNÍHO MOKU LUMBÁLNÍ NEBO SUBOKCIPITÁLNÍ PUNKCÍ NEBO PUNKCÍ PŘES FONTANELU Odběr mozkomíšního moku včetně případné aplikace léčebného nebo diagnostického přípravku. Případně instilované léčivo či kontrastní látku vykázat zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den čas výkonu: 30 body: 140	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						

29510

OBSTŘÍK PERIFERNÍHO NERVU

Aplikace farmaka do blízkosti nervu, např. nervus trigeminus, facialis, medianus, tibialis a.j..

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 3/1 týden

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

čas výkonu: 15

body: 38

29520

KOŘENOVÝ OBSTŘÍK

Obstřik kořenů v C, Th nebo L oblasti.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 3/1 den

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

čas výkonu: 15

body: 52

Kapitola 210 – dětská neurologie

29001

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ne
ZULP: ne

čas výkonu: 60

body: 247

29002

CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

ZUM: ne
ZULP: ne

čas výkonu: 30

body: 128

29003

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne
ZULP: ne

čas výkonu: 15

body: 64

29004

SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TESTY PROVÁDĚNÉ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Testy LMD nebo vyšetření kožních reflexů dle Vlacha nebo vývojové vyšetření dle Vojty nebo mozečkové vyšetření nebo podrobné vyšetření čítí.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

ZUM: ne
ZULP: ne

čas výkonu: 30

body: 120

29005

EEG A POLYGRAFIE U NEDONOŠENCE, NOVOROZENCE A KOJENCE

Záznam mozkových el. potenciálů kombinovaný se záznamem respir., EKG, elektrookulog., povrch. EMG, příp. dalších parametrů (polykání, sání, teplota) u dětí nejútlejšího věku, včetně vyhodnocení záznamu.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A1	4	90

ZUM: ne
ZULP: ne

čas výkonu: 210

body: 1 245

29006	EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD U DÍTĚTE DO 6 LET Aktivační metody: fotostimulace, kombinovaná hyperventilace, fyziologický spánek u kojenců a batolat, spánková deprivace, farmakologické testy, včetně vyhodnocení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 1104	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>75</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	4	75
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	75						
29007	EEG STANDARDNÍ VČETNĚ AKTIVACE HYPERVENTILACÍ U DÍTĚTE DO 6 LET Funkční neurofyziologická metoda k zachycení mozkových elektrických potenciálů z povrchu hlavy, zesílené a registrované elektroencefalografem, včetně vyhodnocení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 798	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	45
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	45						
29008	EVOKOVANÉ POTENCIÁLY U DĚTÍ DO 1 ROKU Vyšetření evokovaných potenciálů u rizikových skupin novorozenců a kojenců, zejména u dětí 1/ s porodní váhou pod 1500 g, 2/ léčených ototox. farmaky, 3/ po závažné perinatální asfyxii, 4/ po závažné novoroz. hyperbilirubinemii, 5/ s pozitivní genetickou zátěží. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 219	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	15						
Kapitola 222 – transfúzní služba								
22111	VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RH /D/ – STATIM Výkon se provádí mimo plánovanou serii se samostatnými kontrolami, pouze v souvislosti s výkony vyšetření kompatibility– STATIM a Screening antierytrocytárních protilátek – STATIM. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák. (Pro OF – výj. TDK) Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 hospitalizaci OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 145	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	30
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	30						
22112	VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO, RH (D) V SÉRII Vyšetření v plánované denní sérii /obvykle více než 5 vzorků/, se společně provedenou kontrolou diagnostik a společnou inkubací a centrifugací. Výkon se provádí v souvislosti s operací, transfuzí, těhotenstvím, tedy nikoliv samostatně. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. jiný vysokoškolák. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 hospitalizaci OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 66	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	10
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	10						
22113	VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RH /D/ U NOVOROZENCE Vyšetření se provádí pouze na krvinkách, proto je nutné použít dvojí různá diagnostická séra anti–A,–B,–AB a samostatné kontroly, krvinky je třeba intenzivněji proprat. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 hospitalizaci OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 72	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	15
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	15						

22115	VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFUZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍ ERYTROCYTY – STATIM, ZKUMAVKOVÝ TEST. Vyšetření zahrnuje vlastní zkoušku kompatibility provedenou třemi metodami (v solném prostředí,enzymat. testu a NAT). Mimo plánovanou serii, samostatné kontroly. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 147	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	40
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	40						
22117	VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFUZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY, V SERII, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE Vyšetření zahrnuje vlastní zkoušku kompatibility provedenou třemi metodami (v solném prostředí, enzymat. testu a NAT) v serii se společnými kontrolami, metodou sloupcové aglutinace. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 78	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	6
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	6						
22119	VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFUZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY – STATIM, METODOU SLOUPCOVÉ AGLUTINACE Vyšetření zahrnuje vlastní zkoušku kompatibility provedenou třemi metodami (v solném prostředí, enzymat. testu a NAT). Statim, samostatné kontroly metodou sloupcové aglutinace. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 25 body: 239	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	25
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	25						
22120	VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFUZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY – V SERII – ZKUMAVKOVÝ TEST Vyšetření zahrnuje vlastní zkoušku kompatibility /křížový pokus/ provedenou v serii třemi metodami (NAT, enzym. test a test v solném prostředí – poslední může být nahrazen laboratorním potvrzením ABO skupiny příjemce a dárce. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař, ev. jiný vysokoškolák. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 51	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	10
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	10						
22122	VYŠETŘENÍ PROTLÁTEK PROTI GRANULOCYTŮM IMUNOFLUORESCENČNÍM TESTEM (V SÉRII, 10 VZORKŮ) Zjištění granulocytární protilátky v séru nemocných s neutropenií, určení Ig třídy prokázané protilátky. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 259	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	60
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	60						
22123	VYŠETŘENÍ GRANULOCYTÁRNÍCH PROTLÁTEK AGLUTINAČNÍM A CYTOTOXICKÝM TESTEM (MIKROPROVEDENÍ V SÉRII, 30 VZORKŮ) Stanovení protilátek v séru nemocných na zjištění alo– či autoimunní neutropenie, odhalení možné příčiny potransfúzní pyretické reakce. Vyšetření oběma uvedenými testy. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 46 body: 82	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>46</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	46
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	46						

22125

VYŠETŘENÍ TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK IMUNOFLUORESCENČNÍM A ELISA TESTEM (V SÉRII, 13 VZORKŮ)

Stanovení protilátek v séru nemocných na zjištění alo- či autoimunní trombocytopenie. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 330

Nositel	INDX	Čas
S2	8	100

ZUM: ne

ZULP: ne

22127

VYŠETŘENÍ HLA PROTILÁTEK (V SERII, 30 VZORKŮ)

Vyšetření mikrolymfocytotoxickým testem, sérum nemocného s lymfocyty, izolovanými od 20 zdravých, nepřibuzných jedinců. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 121

Nositel	INDX	Čas
S2	8	40

ZUM: ne

ZULP: ne

22129

VYŠETŘENÍ JEDNOHO ERYTHROCYTÁRNÍHO ANTIGENU / KROMĚ ABO,RH,(D)

Reakce vyšetřovaných erytrocytů s dg sérem / kromě běžných ABO, Rh, /D//, zároveň provedení všech předepsaných kontrol. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává odborný lékař ev. jiný vysokoškolák. Pro omezení frekv. platí výjimka pro TDK a transfuse. (Pro OF– výj. TDK, transfuse.)

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 44/1 hospitalizaci

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 212

Nositel	INDX	Čas
S2	9	20

ZUM: ne

ZULP: ne

22131

VYŠETŘENÍ CHLADOVÝCH AGLUTININŮ

Výkon se provádí, je-li nalezena pozitivní reakce ve screeningu protilátek, při zkoušce kompatibility nebo atypické reakce při určování aglutininů v ABO systému v teplotě pokojové a nižší. Jde o reakci vyš. séra s různými typy erytrocyt. antigenů za chladu. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. vysokoškolák.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 3/1 týden

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 97

Nositel	INDX	Čas
S2	9	30

ZUM: ne

ZULP: ne

22133

PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST – KVALITATIVNÍ VYŠETŘENÍ

Reakce sensibilizovaných krvinek s AGH sérem.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 42

Nositel	INDX	Čas
S1	8	15

ZUM: ne

ZULP: ne

22135

PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST – KVANTITATIVNÍ VYŠETŘENÍ

Reakce postupně ředěného AGH sér a (se kterým byl proveden kvalitativní průkaz podle kódu 22133) se sensibilizovanými krvinkami.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 102

Nositel	INDX	Čas
S1	8	30

ZUM: ne

ZULP: ne

22212	SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – SLOUPCOVÁ AGLUTINACE, STATIM Vyšetření je provedeno metodou sloupcové aglutinace, se 3 panelovými krvinkami v nepřímém antiglobulinovém, enzymovém a solném testu. Mimo plánovanou serii, samostatné kontroly. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný VŠ. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 313	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	30
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	30						
22214	SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – SLOUPCOVÁ AGLUTINACE, V SERII Vyšetření je provedeno metodou sloupcové aglutinace, se 3 panelovými krvinkami v nepřímém antiglobulinovém, enzymovém a solném testu. Plánovaná serie vyšetření, společné kontroly. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný VŠ. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 179	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	10
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	10						
22215	SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – STATIM, ZKUMAVKOVÝ TEST Reakce vyšetřovaného séra se vhodnými 3 panelovými erytrocyty v prostředí solném, enzymatickém a NAT. Vyšetření provedeno mimo plánovanou serii, se samostatnými kontrolami. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 218	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	45
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	45						
22217	SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK KOMERČNÍM TESTEM NA PEVNÉ FÁZI V SERII 10 VZORKU, Stanovení trombocytárních protilátek v séru nemocných na zjištění alo–či autoimunní trombocytopenie pomocí komerčního testu na pevné fázi. Výkon hodnotí specializovaný VŠ pracovník. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 16 body: 953	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>16</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	16
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	16						
22218	SCREENING PROTILÁTEK SYSTÉMU ABO V SÉRU NOVOROZENCE METODOU (LISS/PEG–NAT) Screening protilátek v séru novorozence metodou LISS/PEG–NAT. Reakce vyšetř. séra s erytrocyty A ev. B. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 pololetí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 76	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	20
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	20						
22219	SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – V SERII – ZKUMAVKOVÝ TEST Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými panelovými krvinkami 3 ery, homozygotní antigeny /v nepřímém antiglobulinovém, enzymovém a solném testu/ za použití potenciátorů – LISS, PEG/. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. jiný vysokoškolák. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 22 body: 116	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>22</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	22
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	22						

22317	ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK –POUŽITÍ KOMERČNÍHO ELUČNÍHO KITU Výkon slouží k získání protilátky /-tek/, navázané na erytrocytní membráně. Výkon alternativní k eluci tepelné a eluci dle Weinera /mráz+etanol/, záleží na charekteru protilátky. Na tento výkon navazují související výkon y / Screening antierytrocytárních protilátek / 2x / a ev. identifikace protilátek. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 25 body: 191	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S3</td><td>9</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S3	9	25
Nositel	INDX	Čas						
S3	9	25						
22318	ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍ PROTILÁTEK – TEPELNÁ Eluce z krvinek – tepelná při 56 stupních C. Eluce se používá k průkazu slabých antigenů nebo k izolaci specif. protilátky ze směsi. Navazuje kód 22339, ev. 22129, 22133 a 22219. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 35 body: 79	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S3</td><td>9</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S3	9	35
Nositel	INDX	Čas						
S3	9	35						
22319	ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK METODOU MRAZOVOU – ETANOLOVOU / PODLE Weinera. Výkon slouží k získání protilátky /-tek/, navázané na erytrocytní membráně. Výkon alternativní k eluci tepelné a eluci pomocí elučního kitu / navzájem však nezastupitelná, záleží na charakteru protilátky/. Na výkon navazují výkon y Screening /2x/ a ev. identifikace protilátek. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 121	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S3</td><td>9</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S3	9	40
Nositel	INDX	Čas						
S3	9	40						
22321	URČENÍ SPECIFYT TROMBOCYTÁRNÍ PROTILÁTKY Specifikace zjištěné trombocytární protilátky v séru pacienta komerčním testem, který používá sušené imobilizované membrány trombocytů jako pevnou fázi mikrotitrační destičky. Hodnotí specializovaný VŠ pracovník. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 75 body: 4 699	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>75</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	75
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	75						
22323	ROZLIŠENÍ HLA PROTILÁTEK OD SPECIFICKÝCH TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK Rozlišení současně přítomných trombocytárních protilátek od klinicky významných HLA protilátek reagujících s trombocyty v imunofluorescenčním testu. Výkon hodnotí specialisovaný VŠ pracovník. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 400 body: 1 163	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>400</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	400
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	400						
22325	ABSORPCE PROTILÁTEK PROTI ERYTROCYTUM PŘI URČOVÁNÍ SLABÝCH SKUPIN,STANOVENÍ VYLUČOVATELSTVÍ A PŘI ODLIŠOVÁNÍ PROTILÁTEK VE SMĚSI. 1) Absorpce pro průkaz slabých antigenů – navazuje kód 22339. 2) Absorpce pro průkaz protilátek – navazuje kód 22341 . Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 373	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S3</td><td>9</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S3	9	60
Nositel	INDX	Čas						
S3	9	60						

22327	DIFERENCIÁLNÍ AGLUTINACE ERYTHROCYTŮ Technika používaná při sledování přijetí transplantované kostní dřeně u pacientů po transplantaci, event. u jiných stavů s rozdílnými populacemi erythrocytů. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 156	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S3</td><td>9</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S3	9	40
Nositel	INDX	Čas						
S3	9	40						
22329	FENOTYPIZACE – SÉROVÝCH PROTEINŮ – ELEKTROFORETICKY Elektroforetická analýza lidského séra pro určení jednoho z fenotypů alfa2-Gc proteinu, alfa2-Hp proteinu a C3 – složky komplementu elektroforesou séra v semipermeabilním prostředí. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 150 body: 1 377	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S3</td><td>9</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S3	9	150
Nositel	INDX	Čas						
S3	9	150						
22331	URČOVÁNÍ TYPU ISOENZYMŮ LIDSKÝCH ČERVENÝCH KRVINEK (AP,PGM,6-PGD,AK) ELEKTROFORETICKY (V SÉRII-3 VZORKY) Metodiky k určení jednoho z fenotypu sledovaného jedince používané ke sledování při hojení transplantátu kostní dřeně po transplantaci a ke genetickému typování. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 150 body: 1 518	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S3</td><td>9</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S3	9	150
Nositel	INDX	Čas						
S3	9	150						
22333	STANOVENÍ GLOBULINOVÝCH SYSTÉMŮ GM 1, 2 A KM 1 Technika určená k průkazu dědičných vlastností séra. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 25 body: 1 321	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S3</td><td>9</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S3	9	25
Nositel	INDX	Čas						
S3	9	25						
22335	SEPARACE VLASTNÍCH ERYTHROCYTŮ OD TRANSFUNDOVANÝCH V případě nutnosti typizace antigenních znaků na erythrocytech u pacientů po transfuzi krve lze vlastní erythrocyty oddělit od transfundovaných metodou jednoduché centrifugace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 169	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S3</td><td>9</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S3	9	60
Nositel	INDX	Čas						
S3	9	60						
22337	NEUTRALIZAČNÍ TEST ERYTHROCYTÁRNÍCH ABO PROTILÁTEK Metoda průkazu imunních protilátek v ABO systému založená na různé reaktivitě IgG a IgM s ABH substancemi. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 485	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S3</td><td>9</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S3	9	60
Nositel	INDX	Čas						
S3	9	60						

22339	TITRACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK Reakce vyšetřovaného séra v postupném dvojnásobném ředění (12 zkumavek) se suspenzí erytrocytů s antigenem odpovídajícím vyšetřované protilátce v prostředí solném, enzymatickém, NAT. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. vysokoškolák. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 349	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	60
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	60						
22341	IDENTIFIKACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – ZKUMAVKOVÝ TEST Reakce vyšetřovaného séra s identifikačním panelem krvinek (10 – 15 krví), prováděná třemi metodami (solné prostředí, enzymatický test, NAT). Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař, ev. jiný vysokoškolák. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 100 body: 621	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>9</td><td>100</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	9	100
Nositel	INDX	Čas						
S2	9	100						
22343	HEMOLÝSA CHLADOVÁ (DONATH-LANDSTEINERŮV TEST, PROVEDENÍ NEPŘÍMÉ S KONTROLOU) Vyšetření se provádí zejména u podezření na paroxysmál. chlad. hemoglobinurii, ev. jako šifer. diagnost. kritérium u jiných hemolýt. stavů. Jde o vyšetř. na komplementu závislé hemolýzy krvinek nemocného, ev. jin. O P+ ery, v prostředí vyšetř. séra po inkubaci v chladu. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. vysokoškolák. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 100 body: 369	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S3</td><td>9</td><td>100</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S3	9	100
Nositel	INDX	Čas						
S3	9	100						
22345	KŘÍŽOVÁ ZKOUŠKA MIKROLYMFOCYTOTOXICKÝM TESTEM PŘED PODÁNÍM TROMBOKONCETRÁTU Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 50 body: 151	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	50
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	50						
22347	IDENTIFIKACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – SLOUPCOVÁ AGLUTINACE Reakce vyšetřovaného séra s identifikačním panelem krvinek (10 – 15 krví), prováděná třemi metodami (solné prostředí, enzymatický test, NAT). Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař nebo jiný VŠ. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 50 body: 989	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>9</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	9	50
Nositel	INDX	Čas						
S2	9	50						
22348	VÝMĚNNÁ PLASMAFERÉZA NA SEPARÁTORU KREVNÍCH ELEMENTŮ Plasmaferéza sníží objem cirkulující plasmy u nemocných s přítomností nepravidelných protilátek nebo u nemocných s hyperviskósní plasmou. K provedení je třeba použít separátor krevních elementů s nízkým extrakorporálním objemem. Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OF: bez omezení OM: SA – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně čas výkonu: 210 body: 5 760	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>210</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	210
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	210						

22351

OPIS KREVNÍ SKUPINY

Vystavení popisu krevní skupiny pacienta na žádost ošetřujícího lékaře podle kartotéky laboratorního oddělení, provádějícího vyšetření krevních skupin. Správnost potvrzuje VŠ pracovník.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 7

Nositel	INDX	Čas
S1	8	5

ZUM: ne
ZULP: ne

22355

KONZULTACE ODBORNÉHO TRANSFUZIOLOGA – IMUNOHEMATOLOGA

Konzultace laboratorních a klinických nálezů, poskytnutá odborným transfuziologem – imunohematologem na vyžádání jiného pracoviště, neobsazeného tímto odborníkem.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 60

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne
ZULP: ne

22357

KONZULTACE DISKREPANTNÍHO A DIAGNOSTICKY OBTÍŽNÉHO VÝSLEDKU V REFERENČNÍ LABORATOŘI PRO IMUNOHEMATOLOGII

Konzultace takových laboratorních výsledků, které přesahují rámec diagnostických možností běžných laboratoří / diskrepantní výsledky ABO, Rh, složité směsi protilátek, polyaglutinační stavy, protilátky proti obecným antigenům aj. / leuko – a trombocytární protilátky.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 199

Nositel	INDX	Čas
A2	6	30

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 301 – pediatrie

31011

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 1

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 60

body: 143

Nositel	INDX	Čas
A1	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

31012

CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 1

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

čas výkonu: 30

body: 76

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

31013

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 1

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

čas výkonu: 15

body: 38

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

31021

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 2

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 60

body: 249

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ne
ZULP: ne

31022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 2

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1 /1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

čas výkonu: 30
body: 130

ZUM: ne
ZULP: ne

31023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 2

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

čas výkonu: 15
body: 65

ZUM: ne
ZULP: ne

31050 NUTNÁ SPOLUPRÁCE PEDIATRA PŘI NÁROČNÝCH RTG NEBO JINÝCH VYŠETŘENÍCH

Pediatr musí provázet dítě při vyšetřeních, která jsou prováděna na pracovištích nepediatrických (rtg vyšetření včetně CT, NMR, izotopová pracoviště, ultrazvuk. prac. apod), zvláště jde-li o vyšetření vyžadující aplikaci látek nitrožilně, případně celkovou anestezii. Výkon lze vykázat pouze v době ústavní pohotovostní služby a u dítěte maximálně do 10 let věku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

čas výkonu: 30
body: 66

ZUM: ne
ZULP: ne

31110 VYŠETŘENÍ CHLORIDŮ V POTU PILOKARPINOVOU IONTOFORÉSOU

Jde o získání potu pro vyšetření chloridů v potu pomocí předchozí pilokarpinové iontoforézy a následného pocení dítěte.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok

Nositel	INDX	Čas
A0	2	5

čas výkonu: 15
body: 10

ZUM: ne
ZULP: ne

31120 PUNKCE SUBDURÁLNÍHO PROSTORU PŘES VELKOU FONTANELU

Diagnostický a léčebný výkon sloužící ke zjištění a odstranění kolekce patologické tekutiny punkcí subdurálního prostoru u dětí, které mají otevřenou velkou fontanelu, spinální jehlou na jedno použití.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

čas výkonu: 30
body: 112

ZUM: ne
ZULP : ne

31130 PŘIJETÍ DOPROVODU DÍTĚTE

Jedná se o akutní nebo plánované přijetí matky (otce) do ústavní péče za účelem doprovodu nemocného dítěte nebo kojící matky. Jde také o propuštění z ústavní péče.

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 20
body: 52

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 302 – dětská kardiologie

32021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 60
body: 272

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ne
ZULP: ne

32022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1 /1 den

čas výkonu: 30
body: 153

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

ZUM: ne
ZULP: ne

32023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

čas výkonu: 15
body: 77

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne
ZULP: ne

32410 SCREENINGOVÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Screeningové morfologické a funkční ultrazvukové vyšetření fetálního srdce, sloužící k vyloučení nebo stanovení podezření na závažnější srdeční anomálie nebo poruchu srdečního rytmu u plodu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 graviditu

čas výkonu: 30
body: 488

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

32420 SPECIALIZOVANÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Detailní morfologické a funkční ultrazvukové vyšetření srdce u fetů, sloužící k vylouč. nebo stanovení diagnózy srdeční anomálie a rozhodnutí o možnostech a způsobu prenatální a postnatální léčby, včetně doporučení na ukončení těhotenství. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 1 122

Nositel	INDX	Čas
A2	6	60

ZUM: ne
ZULP: ne

32431 SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

Detailní morfologické a funkční vyšetř. srdce s vroz. srd. vadou /nebo podezřením/, sloužící k rozhodování o dalším diagnost. či léčebném postupu, včetně indikací kardiochirurgických výkonů bez předoperačního invazivního vyš. /vyžaduje atestaci a licenci/. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok A
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 981

Nositel	INDX	Čas
A2	6	45

ZUM: ne
ZULP: ano

32433 PEROPERAČNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

Detailní morfologické a funkční peroperační echokardiografické vyšetření, sloužící k upřesnění diagnózy na začátku operace a zhodnocení jejího výsledku po jejím ukončení ještě při otevřeném hrudníku. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 1 387

Nositel	INDX	Čas
A2	6	60
A2	5	40

ZUM: ne
ZULP: ne

32510

ZAVEDENÍ DLOUHODOBÉ KANYLACE CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO SYSTÉMU S PODKOŽNÍ MANŽETOU NEBO KOMŮRKOU

Zavedení speciálního centrálního žilního katetru s podkožní manžetou nebo komůrkou. Výkon je prováděn na aseptickém sále vybaveném kvalitní skliaskopickou technikou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 75
body: 1 283

Nositel	INDX	Čas
A2	5	75

ZUM: ano
ZULP: ano

32520

ZAVEDENÍ CÉVNÍHO STENTU U PACIENTA S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

Léčebná katetrizační metoda, spočívající v zavedení a roztažení cévního stentu v místě zúžení, které není možno účinně zprůchodnit angioplastikou nebo valvuloplastikou.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 210
body: 26 905

Nositel	INDX	Čas
A2	6	210
A1	3	180

ZUM: ano
ZULP: ano

32530

PERKUTÁNNÍ VALVULOPLASTIKA (AORTÁLNÍ NEBO PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ)

Tímto výkonem lze vykázat valvuloplastiku pulmonální nebo aortální chlopně, nebo angioplastiku koarktace nebo rekoarktace aorty. Léčebný katetrizační zákrok, při kterém se pomocí dilatačního bolonkového katetru zavedeného cévním systémem do zúžené chlopně aorty nebo plicnice nebo istmu aorty redukuje nebo odstraní zúžení chlopně nebo istmu aorty.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 150
body: 21 420

Nositel	INDX	Čas
A2	6	150
A1	3	150

ZUM: ano
ZULP: ano

32535

BALONKOVÁ SEPTOSTOMIE

Urgentní léčebný katetrizační zákrok, spočívající v otevření komunikace mezi síněmi opakovaným protažením naplněného balonkového katetru přes foramen ovale u novorozenců a kojenců. Nejčastěji prováděn u pacientů s hemodynamikou nekorigované TGA. Výkon nelze vykazovat v kombinaci se srdeční katetrizací.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 150
body: 27 940

Nositel	INDX	Čas
A2	6	150

ZUM: ano
ZULP: ano

32540

PERKUTÁNNÍ UZÁVĚR DUCTUS ARTERIOSUS

Intervenční katetrizační výkon při kterém se katetrizační technikou uzavírá otevřená tepenná dučeť.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 150
body: 19 041

Nositel	INDX	Čas
A2	6	150
A1	3	150

ZUM: ano
ZULP: ano

32610

SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 1 ROKU VĚKU

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamických parametrů u dětí se srdeč. onemocněním ve věku do 1 roku, spočívající v zavedení cévky do všech srdečních a cévních struktur nezbytných k přesné diagnóze a změření tlaků a nabrání vzorků v těchto místech. U kojenců je výkon zvláště náročný z hlediska techniky i stavu pacienta a vyžaduje odlišné instrumentárium než u starších dětí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 210
body: 31 745

Nositel	INDX	Čas
A2	6	210

ZUM: ano
ZULP: ano

32620

SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 6 LET

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamických parametrů u dětí se srdečním onemocněním ve věku od 1r. do 6r., spočívající v zavedení katetru do všech srdečních a cévních struktur nezbytných k přesné diagnóze a změření tlaků a nabrání vzorků v těchto místech.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 180

body: 26 510

Nositel	INDX	Čas
A2	6	180

ZUM: ano
ZULP: ano

32630

SRDEČNÍ KATETRIZACE U KOMPLEXNÍ VROZENÉ SRDEČNÍ VADY

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamiky u nemocných s komplexní vrozenou srdeční vadou. Vyšetření obsahuje nasondování všech srdečních a cévních struktur nezbytných pro přesnou diagnózu komplexní vrozené srdeční vady.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 240

body: 35 322

Nositel	INDX	Čas
A2	6	240

ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 303 – dorostové lékařství

33021

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 60

body: 248

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ne
ZULP: ne

33022

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

čas výkonu: 30

body: 129

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

ZUM: ne
ZULP: ne

33023

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

čas výkonu: 15

body: 65

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 304 – neonatologie

00130

DLOUHODOBÁ MIMOTĚLNÍ RESPIRAČNÍ PODPORA NOVOROZENCE

Dlouhodobá mimotělní respirační podpora ECLS (Extra-Corporeal Life Support) pravo nebo levostranná. Přičítá se k výkonu resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 480

body: 7 219

Nositel	INDX	Čas
A2	6	480
J1	3	1440

ZUM: ano
ZULP: ne

34310	KATETRIZACE UMBILIKÁLNÍ TEPNY NEBO ŽÍLY Nelze kombinovat s ošetrovacími dny intenzivní a resuscitační péče. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 314	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	45						
34410	ZAJIŠTĚNÍ A TRANSPORT NOVOROZENCE S OHROŽENÝMI VITÁLNÍMI FUNKCEMI VYŽADUJÍCÍHO OXYGENOTERAPII Á 10 MIN. Uvedené novorozence je nutné transportovat na adekvátně vybavené pracoviště JIP ev. na vyšetření konsiliární na jiné pracoviště – kardiocentrum, ECMO centrum apod. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 60	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
34420	ZAJIŠTĚNÍ A TRANSPORT NOVOROZENCE VE STABILIZOVANÉM STAVU Á 10 MIN. Převoz se týká novorozenců vyžadujících specializované vyšetření na vzdáleném pracovišti, novorozenců s nízkou porodní hmotností, kteří jsou stabilizováni avšak péče je nutná na specializovanějším pracovišti. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 25	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	10
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	10						
Kapitola 305 – psychiatrie								
35011	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1 Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 120 body: 274	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	120						
35012	CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1 Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 60 body: 141	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	60						
35013	KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1 Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 30 body: 70	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
35021	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2 Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 120 body: 487	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	120						

35022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

čas výkonu: 60
body: 247

ZUM: ne
ZULP: ne

35023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

čas výkonu: 30
body: 124

ZUM: ne
ZULP: ne

35050 TELEFONICKÁ KONZULTACE PSYCHIATRA NEBO KLINICKÉHO PSYCHOLOGA S PACIENTEM V JEHO PÉČI

Telef. konzultace s pacientem příp. i jeho rodinnými příslušníky obvykle (v případech náhlého zhoršení stavu).

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

čas výkonu: 20
body: 44

ZUM: ne
ZULP: ne

35510 PSYCHOTERAPIE INDIVIDUÁLNÍ NESYSTEMATICKÁ PROVÁDĚNÁ PSYCHIATREM, PSYCHOLOGEM NEBO LÉKAŘEM S PT KVALIFIKACÍ.

Psychoterapie cílená ke konkrétnímu problému s nabídkou racionálnějších emočních či sociálních řešení, posílení pozitivního zdravotního vývoje. Provádí lékař či psycholog se základní psychoterapeutickou kvalifikací. Pouze není-li v daném týdnu vykazována psychoterapie systematická.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den

Nositel	INDX	Čas
J1	3	30

čas výkonu: 30
body: 66

ZUM: ne
ZULP: ne

35520 PSYCHOTERAPIE INDIVIDUÁLNÍ SYSTEMATICKÁ PROVÁDĚNÁ PSYCHOTERAPEUTEM SE SPECIÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKOU KVALIFIKACÍ.

Vysoce kvalifikovaná systematická psychoterapie směřující k dlouhodobému či trvalému odstranění hlavních zdravotních obtíží pacienta, prostřednictvím změn v jeho osobnosti a chování.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den

Nositel	INDX	Čas
A1	5	30

čas výkonu: 30
body: 120

ZUM: ne
ZULP: ne

35610 PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP I., PRO SKUPINU NEJMÉNĚ 5, MAX. 9 OSOB Á 120 MIN.

Skupinová terapie indikovaných poruch a nemocí psychologickými prostředky. Využívá dynamiky skupinového dění. Vykazuje se na každého pacienta zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 20/3 měsíce

Nositel	INDX	Čas
A1	5	15

čas výkonu: 15
body: 60

ZUM: ne
ZULP: ne

35620 PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP 11., PRO SKUPINU 10 – 14 OSOB Á 120 MIN.

Terapie indikovaných poruch a nemocí psychologickými prostředky prováděná ve skupině. Využívá dynamiky skupinového dění. Výkon se vykazuje na každého pacienta zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 20/3 měsíce

Nositel	INDX	Čas
A1	5	10

čas výkonu: 10
body: 40

ZUM: ne
ZULP: ne

35630	PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP III. (KOMUNITA) – SKUPINA 15 A VÍCE OSOB Á 30 MIN Terapie indikovaných poruch a nemocí adolescentů a dospělých psychologickými prostředky prováděná v komunitě pacientů zdravotnického zařízení. Využívá dynamiky komunitního dění. Vyúčtování na 1 pacienta. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 20/3 měsíce čas výkonu: 2 body: 8	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	2						
35650	RODINNÁ SYSTEMATICKÁ PSYCHOTERAPIE Á 30 MINUT Psychoterapie indikovaných poruch a problémů pacienta, souvisejících s patologií rodiny, psychologickými prostředky. Využívá dynamiky dění v rodině jako malé společenské skupiny. Vykazuje se pouze na jednoho člena rodiny – pacienta. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den, 20/3 měsíce čas výkonu: 30 body: 120	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
35710	ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE Aplikace léčebné konvulze vyvolané spec. přístrojem el. proudem. Elektrovyody jsou na spánkové oblasti. Výkon je proveden vždy v celkové anestezii a myorelaxaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 týden OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 135	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
Kapitola 306 – dětská psychiatrie								
36021	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM Pozorování a podrobné vyšetření pac., kompletní anamnesa s rodiči jejich zástupci), psychopatologický rozbor, dg, plán léčby, založení dokumentace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 120 body: 487	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	120						
36022	CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM Pedopsychiatrické vyšetření zaměřené na aktuální psychopathologii pacienta, dif. dg. plán léčby a dalšího postupu, zápis do dokumentace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 60 body: 247	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
36023	KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM Pedopsychiatrické vyšetření v minimálně nutném rozsahu pro posouzení výsledků léčby a event. úprava medikace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 30 body: 124	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						

36650

PSYCHOTERAPEUTICKO – EDUKAČNÍ POHOVOR PEDOPSYCHIATRA S OSOBOU OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAV. STAV PACIENTA

Specifický rozhovor pedopsychiatra s osobou významnou pro zdrav. stav pacienta, zaměřený na komplexní terapeutickou intervenci. Nelze kombinovat s výkony rodinné a skupinové psychoterapie.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 týden

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

čas výkonu: 30

body: 120

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 308 – léčba alkoholismu a jiných toxikomanií

38210

VYŠETŘENÍ ALKOTESTEM

Kontrolní vyšetření ke zjištění alkoholu v dechu pacienta. Výkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace na písemnou žádost ošetřujícího lékaře.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek

OF: 2/1 den

Nositel	INDX	Čas
A1	3	2

čas výkonu: 5

body: 9

ZUM: ne

ZULP: ne

38230

ANTABUS – ALKOHOLOVÁ REAKCE

Disulfamová reakce prováděná u pacienta při zahájení desenzibilizační léčby při alkoholových závislostí. Výkon pro skupinu 1 – 6 pacientů, na každého z nich vykázat jedenkrát.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1 /1 rok

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 10

body: 52

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 309 – sexuologie

39021

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 rok

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120

čas výkonu: 120

body: 488

ZUM: ne

ZULP: ne

39022

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

čas výkonu: 60

body: 248

ZUM: ne

ZULP: ne

39023

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

čas výkonu: 30

body: 125

ZUM: ne

ZULP: ne

Seznam zdravotních výkonů

strana 78 z celkem 502

Kapitola 309 – sexuologie

39111	FALOMETRIE, VULVOMETRIE Diagnostická metoda, která zjišťuje vazometrické reakce v mužském či ženském genitálu po expozici diferencovaných vizuálních a nebo auditivních podnětů. Je pomocnou metodou při zjišťování sexuální orientace či poruchy. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 1/3 měsíce čas výkonu: 90 body: 387	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	90						
39113	NATIVNÍ SPERMIOGRAM Orientační vyšetření mužského ejakulátu, zaměřené na přítomnost a nebo odhad počtu a pohyblivosti spermií, příp. dalších buněk. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 1/3 měsíce čas výkonu: 15 body: 36	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
39115	KOMPLETNÍ SPERMIOGRAM Diagnostická metoda kompletního kvalitativního a kvantitativního vyšetření mužského ejakulátu. Zahrnuje vyhodnocení počtu, pohyblivosti a morfologie a diferenciaci přídatných buněk Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce čas výkonu: 30 body: 66	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	30
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	30						
Kapitola 401 – hygiena práce a nemocí z povolání								
41021	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO NEMOCE Z POVOLÁNÍ Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 251	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
41022	CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO NEMOCE Z POVOLÁNÍ Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 132	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
41023	KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO NEMOCE Z POVOLÁNÍ Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 66	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	15						
41030	VYŠETŘENÍ PACIENTA NA PRACOVIŠTI Z HLEDISKA PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍ Provádí pracoviště nemocí z povolání při posuzování profesionality onemocnění s použitím spirometru. Tento výkon nelze vykázat v kombinaci s klinickým vyšetřením ani jiným vyšetřením, např. spirometrií. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 508	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	120						

41040

POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU Z HLEDISKA PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍ

Zhodnocení zaslané dokumentace, zjištěných diagnóz, pracovního prostředí a určení příčinné souvislosti onemocnění s vlivy pracovního prostředí. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	20

ZUM: ne
ZULP: ne

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 80

Kapitola 402 – klinická onkologie

42021

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ne
ZULP: ne

čas výkonu: 60

body: 249

42022

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

ZUM: ne
ZULP: ne

čas výkonu: 30

body: 130

42023

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne
ZULP: ne

čas výkonu: 15

body: 65

42510

NÁROČNÉ REŽIMY LÉČBY CYTOSTATIKY (1 DEN, ŘEDĚNÍ SE VYKAZUJE ZVLÁŠŤ)

Aplikace cytostatik v infuzním režimu delším než 8 hodin do periferní žíly, centrálního žilního katetru nebo do venózního či arteriálního portu. Intraarteriální chemoterapie krátkodobě zavedeným katetrem.

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	4	45

ZUM: ne
ZULP: ne

OF: 1/1 den

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 174

42520

APLIKACE PROTINÁDOROVÉ CHEMOTERAPIE

Vykáže se na každé podání roztoku cytostatika navíc ke kódu pro aplikaci i. v. infuze, nebo pro aplikaci do dutin nebo v bolu, nebo při zavedení léčby přenosnou infuzní pumpou, ke kódu pro náročné režimy léčby cytostatiky.

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	4	10

ZUM: ano
ZULP: ano

OF: 5/1 den

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 50

Kapitola 403 – radioterapie

43021

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ne
ZULP: ne

čas výkonu: 60

body: 247

Seznam zdravotních výkonů

strana 80 z celkem 502

Kapitola 403 – radioterapie

43022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

čas výkonu: 30
body: 128

ZUM: ne
ZULP: ne

43023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

čas výkonu: 15
body: 64

ZUM: ne
ZULP: ne

43111 RTG TERAPIE 100–300 KV (1 POLE)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 ložisko
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 117

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

43113 PLÁNOVÁNÍ RTG TERAPIE NEBO CS 137

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 cyklus
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 145

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ano
ZULP: ne

43115 RTG TERAPIE 10 KV – 100 KV (1 POLE)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 ložisko
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 94

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

43211 TBI CELOTĚLOVÁ RADIOTERAPIE KOBALTOVÝM OZAŘOVAČEM

Speciální technika radioterapie
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 3 307

Nositel	INDX	Čas
A2	6	150

ZUM: ne
ZULP: ne

43213 OZÁŘENÍ 1 POLE KOBALTOVÝM OZAŘOVAČEM S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD.

Speciální radioterapeutické techniky.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 288

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne
ZULP: ne

43215 RADIOTERAPIE CO 60 NEBO BETATRONEM (1 POLE)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 213

Nositel	INDX	Čas
A2	5	10

ZUM: ne

ZULP: ne

43217 PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE CO 60 NEBO URYCHLOVAČEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 cyklus
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 198

Nositel	INDX	Čas
A2	5	45

ZUM: ne

ZULP: ne

43219 PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE CO 60 NEBO URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM TPS (PLÁNOVACÍ KONSOLA)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 753

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ne

ZULP: ne

43311 RADIOTERAPIE URYCHLOVAČEM (1 POLE)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 568

Nositel	INDX	Čas
A2	5	10

ZUM: ne

ZULP: ne

43313 TBI- CELOTĚLOVÁ RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (1 FRAKCE)

Speciální technika radioterapie
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den, 12/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 5 123

Nositel	INDX	Čas
A2	6	120

ZUM: ne

ZULP: ne

43315 OZÁŘENÍ 1 POLE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD.

Speciální radioterapeutické techniky.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 463

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne

ZULP: ne

43411 BRACHYTERAPIE POVRCHOVÁ

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 565

Nositel	INDX	Čas
A1	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

43413	BRACHYTERAPIE POVRCHOVÁ S POMOCÍ AFTERLOADINGU Speciální techniky radioterapie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den, 20/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 484	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	15
Nositel	INDX	Čas						
A2	4	15						
43415	BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 3 264	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	120						
43417	BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ MANUÁLNÍ Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 3 052	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	180						
43419	BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 3 842	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	120						
43421	BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 894	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	120						
43423	PLÁNOVÁNÍ BRACHYTERAPIE Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 aplikaci OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 528	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
43425	PLÁNOVÁNÍ BRACHYTERAPIE S POUŽITÍM TPS (PLÁNOVACÍ KONSOLA) Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 aplikaci OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 684	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						

43513	PLÁNOVÁNÍ TERMOTERAPIE Výkon k přípravě termoterapie dysplastických a nádorových onemocnění. Vyžaduje termometrii. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/2 týdny OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 239	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
43515	ELEKTROMAGNETICKÁ HYPERTEMIE LOKÁLNÍ (1 LOŽISKO) Metoda využívající k destrukci tumoru ohřev nádorové tkáně. Je indikována u povrchově uložených nádorových ložisek s hojným podílem hypoxických nádorových buněk, které nejsou řešitelné chirurgickým výkonem a které jsou radioresistentní. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 12/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 621	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
43611	RADIOTERAPIE CS 137 (1 POLE) Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 95	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
43613	STEREOTAKTICKÉ OZÁŘENÍ HLAVY A MOZKU Speciální technika radioterapie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den, 30/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 100 body: 3 417	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>100</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	100
Nositel	INDX	Čas						
A2	6	100						
43615	HYPOXIRADIOTERAPIE Ozáření v celotělové hypoxii Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 30/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 10 body: 61	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
43617	CELOTĚLOVÉ OZÁŘENÍ ELEKTRONY Speciální technika radioterapie prováděná výhradně na velkých lineárních urychlovačích. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 20/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 100 body: 4 537	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>100</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	100
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	100						
43619	VERIFIKAČNÍ SNÍMEK NA OZAŘOVAČI (OVĚŘENÍ 1 POLE) Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 77	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						

43621	LOKALIZACE CÍLOVÉHO OBJEMU, NEBO SIMULACE OZAŘOVACÍHO PLÁNU							
Kategorie: P – hrazen plně		<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
OF: 1/1 cyklus								
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti								
čas výkonu: 60	ZUM: ne							
body: 1 459	ZULP: ano							

43623	PŘÍMÁ DOZIMETRIE NA NEMOCNÉM (SPECIÁLNÍ TECHNIKY V RADIOTERAPII)							
Nelze kombinovat s výkonem radioterapie.								
Kategorie: P – hrazen plně		<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	J1	3	180
Nositel	INDX	Čas						
J1	3	180						
OF: 3/1 týden								
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti								
čas výkonu: 180	ZUM: ne							
body: 1 641	ZULP: ne							

43627	VÝROBA INDIVIDUÁLNÍCH BLOKŮ							
Kategorie: P – hrazen plně		<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>270</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	S2	8	270
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	270						
OF: 2/1 cyklus								
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti								
čas výkonu: 270	ZUM: ano							
body: 2 954	ZULP: ne							

43629	VÝROBA INDIVIDUÁLNÍCH FIXAČNÍCH POMŮCEK PRO OZAŘOVÁNÍ NEBO MULÁŽ							
Kategorie: P – hrazen plně		<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>120</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	S2	8	120
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	120						
OF: 1/1 cyklus								
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti								
čas výkonu: 120	ZUM: ano							
body: 203	ZULP: ne							

Kapitola 404 – dermatovenerologie

44001	KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1							
Kategorie: P – hrazen plně		<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	60						
čas výkonu: 60	ZUM: ano							
body: 166	ZULP: ne							

44002	CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1							
Kategorie: P – hrazen plně		<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
čas výkonu: 30	ZUM: ano							
body: 100	ZULP: ne							

44003	KONTROLNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1							
Kategorie: P – hrazen plně		<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
čas výkonu: 15	ZUM: ne							
body: 47	ZULP: ne							

44004 **KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2**

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

čas výkonu: 60
body: 273

ZUM: ano
ZULP: ne

44005 **CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

čas výkonu: 30
body: 153

ZUM: ano
ZULP: ne

44006 **KONTROLNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

čas výkonu: 15
body: 74

ZUM: ne
ZULP: ne

44007 **VENEROLOGICKÉ EPIDEMIOLOGICKO – PSYCHOLOGICKÉ ŠETŘENÍ A DEPISTÁŽ SEXUÁLNĚ PŘENOSNÝCH CHOROB**

Výkon lze vykázat při nové zjištěném onemocnění sexuálně přenosnou chorobou.

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

čas výkonu: 30
body: 66

ZUM: ne
ZULP: ne

44011 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

čas výkonu: 30
body: 77

ZUM: ano
ZULP: ne

44012 **CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

čas výkonu: 20
body: 55

ZUM: ano
ZULP: ne

44013 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 10
body: 28

ZUM: ano
ZULP: ne

44021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

čas výkonu: 30
body: 131

ZUM: ne
ZULP: ne

44022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	20

čas výkonu: 20
body: 91

ZUM: ano
ZULP: ne

44023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	10

čas výkonu: 10
body: 46

ZUM: ano
ZULP: ne

44111 KOŽNÍ FOTOTEST

Stanovení hodnoty prah. dávky světla k vyvolání minimální zánětlivé reakce (právě patrného solárního erytému) na vyšetřované kůži. Určení optimálního způsobu fototerapie.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10
body: 22

Nositel	INDX	Čas
S2	8	10

ZUM: ne
ZULP: ne

44113 KOŽNÍ TEST EPIKUTÁNNÍ

Aplikace testované látky na připravené místo kůže, ve stanovené koncentraci a nosném základu, za použití spec. hypoalergické testovací náplasti. Výkon se rozumí bez hodnocení výsledků. Při vyšetření nemoci z povolání bez omezení frekvencí.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 40/1 den, 60/1 rok

čas výkonu: 1,5
body: 3

Nositel	INDX	Čas
A1	3	1,5

ZUM: ano
ZULP: ne

44115 FYZIKÁLNÍ KOŽNÍ TESTY

Zjišťování citlivosti na tepelný, chladový, tlakový podnět, vyšetření dermatografismu, námahový test.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 5/1 měsíc, 10/1 rok

čas výkonu: 10
body: 22

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

44117 KOŽNÍ TESTY EPIKUTÁNNÍ A JINÉ

Výkon zahrnuje jednotlivé samostatné testy založené na různých principech, potřebné k posuzování stavu kožního povrchu a kožní reaktivity u nejrůznějších dermatóz: alkalirezistenci, alkalineutralizaci, měření kožní vodivosti, iontoforetický test a test opakovaným nátěrem.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 2/1 den, 4/3 měsíce

čas výkonu: 15
body: 36

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ano

44119	VYŠETŘENÍ WOODOVOU RAMPOU Patologické projevy na kožním povrchu pacienta pozorujeme v zatemnělé místnosti pomocí Woodovy lampy. Některé houbové elementy charakteristicky fluoreskují. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 23	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
44121	TRICHOGRAM Mikroskopické vyšetření kořenů vlasů určené ke zhodnocení typu defluvia. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 4/1 rok čas výkonu: 30 body: 67	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
44211	MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ Speciální manuální technika k postupnému odstranění edému v postižené oblasti. Hrazeno jen ze zdravotní indikace. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 2/1 den, 84/1 pololetí čas výkonu: 70 body: 92	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>70</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	70
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	70						
44213	KOMOROVÁ NEBO STŘÍDAVÁ TLAKOVÁ LÉČBA MÍZNÍHO OTOKU PŘÍSTROJEM Přístroj s nastavitelným tlakem a časem, výpustí vzduchu. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 2/1 den, 50/1 život čas výkonu: 30 body: 32	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
44215	DESTRUKTIVNÍ TERAPIE KOŽNÍCH LÉZÍ LASEREM S VYSOKÝM VÝKONEM Terapie povrchových cévních kožních afekcí (př. naevus flammeus), ev. pigmentových projevů (př. café au lait) laserem. Infiltrační anestezie se vykáže samostatným výkonem. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 439	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
44217	LOKÁLNÍ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 33	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	15
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	15						
44219	ELEKTROKAUSTIKA, DIATERMOKOAGULACE DROBNÝCH KOŽNÍCH LÉZÍ (1 SEZENÍ) Rozrušení, nekrotizace či snesení lézí pomocí elektrického proudu s jejich ev. následným mechanickým odstraněním. Z kosmetických důvodů výkon nehrazený. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 1/1 týden čas výkonu: 10 body: 30	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						

44221	DALŠÍ SKLEROTIZACE METLIČKOVÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ Přičti k výkonům sklerotizace metličkových a retikulárních varixů při spotřebě další ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci, nejvíce dvakrát při jednom sezení. Opakovat lze nejdříve po deseti dnech, nejvíce však dvanáctkrát za jeden rok. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 12/1 rok čas výkonu: 5 body: 13	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
44223	SKLEROTERAPIE ŽILNÍCH SPOJEK A REZIDUÍ PO OPERACI VARIXŮ Injekční léčba (obliterace) varixů dolních končetin jako primární výkon nebo skleroterapie recidiv a reziduí včetně žilních spojek a kmenových žil po operaci varixů. V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci. V jednom sezení lze výkon opakovat nejvíce třikrát, opakovat sezení lze nejdříve po deseti dnech. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den, 12/1 rok čas výkonu: 20 body: 89	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
44225	SKLEROTERAPIE METLIČKOVITÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci. V jednom sezení lze vykázat pouze jedenkrát. Opakování je možné nejdříve po deseti dnech, nejvíce dvanáctkrát za rok. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 2/2 týdny, 12/1 rok čas výkonu: 15 body: 95	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
44227	KRYODESTRUKCE KOŽNÍCH LÉZÍ (1 – 2 LÉZE) Nekrotizace kožních lézí kryokauterem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 105	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
44229	INFILTRACE KOŽNÍCH LÉZÍ (1–5) Kenalog 10 a 40 – hypertrofické jizvy, keloidy, alopecia areata, lichen verruc., prurigo aj.. Aethoxysklerol 0.5–3% – nodulární hemangiomy, angiolymfom. Hyaluronidáza – lymfedémy, sklerotizující procesy, induratio penis plastica. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 20 body: 63	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
44231	AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM DO 2 CENTIMETRŮ ČTVERECNÍCH Druh použité anestezie se vykáže samostatným kódem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 35 body: 321	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	35
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	35						

44233	EXCIZE KŮŽE ROTAČNÍM PRŮBOJNÍKEM – JEDEN VZOREK K BIOPTICKÉMU VYŠETŘENÍ EV. ODSTRANĚNÍ NEŽÁDOUCÍHO PROJEVU Z TERAPEUTICKÝCH, PŘÍP. KOSMETICKÝCH DŮVODŮ Rotační excize se provádí za účelem probatorním (získání vzorku kůže pro biopt. vyšetření) nebo terapeutickým (odstranění celého nežádoucího projevu). Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 3/1 den čas výkonu: 15 body: 41	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
44235	CELKOVÁ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 80	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	30
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	30						
44237	KRYALIZACE (NA 1 SEZENÍ) I. Kryalizace plošná, II. kryalizace bodová. (Virové verruky a keratomy, hemangiomy, akné, perior. dermatitida, alopecia areata a jiné.– ze zdravotní indikace hradí pojišťovna.) Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 1/1 den čas výkonu: 10 body: 28	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A0	2	10
Nositel	INDX	Čas						
A0	2	10						
44239	OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC) Převaz bércového vředu lékařem – s toaletou defektu, odstraňováním nekróz, ošetřením okrajů a okolí vředu, celé nohy i bérce. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 4/1 týden OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 20 body: 97	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A0	2	20
Nositel	INDX	Čas						
A0	2	20						
44241	EPILACE A 30 MINUT Odstranění nadměrného ochlupení u žen diatermokoagulací. Výkon bude hrazen po schválení revizním lékařem pouze u dg. E 00 až E 07 (poruchy štítné žlázy, hormonální poruchy), E 10 až E 14 (diabetes mellitus), E 20 až E 35 (diencefalohypofyzární poruchy). Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OF: 1/1 den čas výkonu: 30 body: 66	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
44243	ABRAZE NEMOCNÝCH NEHTŮ Nekrvavé snesení nebo korekce jedné nehtové ploténky frézováním, abrazí ostrou chirurgic. lžičkou po změknutí. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 34	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						

45021	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMATOVENEROLOGEM Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1 /1 den čas výkonu: 30 body: 131	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
45022	CÍLENÉ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMAVETOVENEROLOGEM Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 20 body: 91	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
45023	KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMATOVENEROLOGEM Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 10 body: 46	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
Kapitola 406 – korektivní dermatologie								
46021	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek čas výkonu: 30 body: 128	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
46022	CÍLENÉ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 1/1 den čas výkonu: 20 body: 88	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
46023	KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 1/1 den čas výkonu: 10 body: 44	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
46111	KOREKCE VZHLEDOVÝCH VAD IMPLANTÁTY Jedná se o kolagenní implatát do podkoží. U sklerodermie hrazeno ze zdravotního pojištění. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek čas výkonu: 30 body: 138	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						

Kapitola 407 – nukleární medicína

47021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1 /1 den

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 60**body:** 247

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ne

ZULP: ne

47022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30**body:** 128

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

ZUM: ne

ZULP: ne

47023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Nelze kombinovat s jinými výkony nukleární medicíny.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15**body:** 64

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne

ZULP: ne

47111 MALIGNÍ THYREOIDEA – TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace radiojodu k ablaci karcinomu štítné žlázy včetně metastáz.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 60**body:** 244

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ne

ZULP: ano

47113 HYPERTHYREOSA – TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace radiojodu u hyperthyreosy, funkční autonomie s cílem dosažení eufunkce štítné žlázy.

Zmenšovací léčba strumy u vybraných pacientů.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 30**body:** 124

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

ZUM: ne

ZULP: ano

47115 INDUKCE HYPOTHYREOSY – TERAPIE RADIONUKLIDY

Eliminace zbytků štítné žlázy po thyreoidektomii s cílem převést nemocného do afunkce štítné žlázy s následnou hypersekrecí TSH pro terapii příp. metastáz diferencovaného karcinomu štítné žlázy.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 60**body:** 244

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ne

ZULP: ano

47117 POLYCYTHEMIA VERA – TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace 32P u nemocných s myeloproliferativním syndromem zvl. pak polycythemia vera.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 40**body:** 165

Nositel	INDX	Čas
A2	5	40

ZUM: ne

ZULP: ano

47119	METASTÁZY KOSTÍ – TERAPIE RADIONUKLIDY Léčba metastáz kostí příslušným radiofarmakem s cílem navození dlouhodobého analgetického účinku. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 125	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
47121	ASCITES PŘI MALIGNITÁCH – TERAPIE RADIONUKLIDY Paliativní léčba výpotku v tělních dutinách při metastatickém rozsevu s cílem zabránit výpotku. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1 /1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 341	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
47123	RADIONUKLIDOVÁ SYNOVEKTOMIE Terapeutická intraartikulární aplikace radiofarmaka k odstranění hypervillosní synovie u chron. kloubních výpotků. Punkce kloubu se vykáže samostatným výkonem, součástí výkonu je kontrolní snímek na planární gamakameře. Na jeden kloub. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 197	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
47125	KARDIOANGIOGRAFIE FIRST PASS Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Dvakrát lze vykázat pouze v kombinaci se zátěžovým testem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 50 body: 1 044	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	50
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	50						
47127	PERFUSNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU PO ZÁTĚŽI Vyšetření s použitím planární gama kamery. Součástí výkonu není ergometrie resp. farmakolog. test. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 776	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
47129	PERFUZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU V KLIDU Vyšetření na planární gama kameře. Při opakování klidového vyšetření v jednom dni lze ZULP vykázat pouze jednou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 597	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	40						
47131	SCINTIGRAFIE MYOKARDU PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU A JINÝCH MYOKARDIOPATHIÍCH Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 590	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	45						

47133	RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE KLIDOVÁ Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 1 190	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	80
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	80						
47135	RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE PŘI ZÁTĚŽI Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace. Součástí výkonu není ergometrie resp. farmakolog. zátěž. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 80 body: 1 564	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	90						
47137	RADIONUKLIDOVÁ ANGIOGRAFIE Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 492	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
47139	RADIONUKLIDOVÁ FLEBOGRAFIE Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 616	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	45						
47141	DETEKCE TROMBU PROSTÝM DETEKTOREM A ZNAČENÝM FIBRINOGENEM Vyšetření na jednobarevné spektrometrické měřicí soupravě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 270 body: 343	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	40						
47143	SCINTIGRAFICKÁ DETEKCE TROMBU POMOCÍ ZNAČENÝCH TROMBOCYTŮ Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 1 126	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
47145	AKUMULACE RADIOJODU VE ŠTÍTNÉ ŽLÁZE Měření prostou detekcí po p.o. aplikaci RAF na jednobarevné spektrometrické měřicí soupravě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 50 body: 95	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	15						

47147	SCINTIGRAFIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROSTÁ Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1 /1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 285	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
47149	INTERVENČNÍ TESTY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY – WERNERŮV SUPRESNÍ TEST Kombinované vyšetření s různou detekcí a farmakolog. intervencí. Při použití planární gama kamery a jednonábové spektrometrické měřicí soupravy. Nelze kombinovat s akumulacním testem a scintigrafií štítné žlázy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 170 body: 2 133	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>100</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	100
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	100						
47150	OVĚŘENÍ DOZIMETRICKÝCH PODMÍNEK PRO THERAPII ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Měření prostou detekcí na jednonábové spektrometrické měřicí soupravě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 210 body: 266	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
47151	CELOTĚLOVÁ SCINTIGRAFIE U KARCINOMU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 1 379	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
47153	SCINTIGRAFIE PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK Vyšetření subtrakční technikou pomocí dvou radiofarmak. Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statických, dynamických ani tomograf. scintigrafií. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 80 body: 1 434	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	80
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	80						
47155	SCINTIGRAFIE NADLEDVINEK Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 150 body: 1 913	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	120						
47157	SCINTIGRAFIE SLINNÝCH ŽLÁZ STATICKÁ Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 333	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	25
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	25						

47159	SCINTIGRAFIE SLINNÝCH ŽLÁZ DYNAMICKÁ Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 729	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	35
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	35						
47161	DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOTILITY JÍCNU Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 418	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	25
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	25						
47163	SCINTIGRAFIE EVAKUACE ŽALUDKU Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statických, dynamických a tomograf. scintigrafií. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 150 body: 2 333	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
47165	STANOVENÍ GASTROESOFAGEÁLNÍHO REFLUXU Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 440	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
47167	STANOVENÍ DUODENOGASTRICKÉHO REFLUXU Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií jater a žlučových cest dynamickou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 747	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	40						
47169	SCINTIGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI MECKELOVA DIVERTIKULU Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 80 body: 926	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	40						
47171	SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA KRVÁCENÍ DO GIT Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 1 343	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	50
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	50						

47173	STANOVENÍ ZTRÁT KRVĚ V GIT KVANTITATIVNĚ POMOCÍ 51CR ZNAČENÝCH ERYTHROCYTŮ Vyšetření s použitím studnové spektrometrické měřicí soupravy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 160 body: 231	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	35
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	35						
47175	SCHILLINGUV TEST JEDNODUCHÝ Vyšetření na studnové spektrometrické měřicí soupravě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 100	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	15						
47177	SCHILLINGUV TEST KOMBINOVANÝ Vyšetření na studnové spektrometrické měřicí soupravě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 108	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	15						
47179	STANOVENÍ REZORBCE NA CELOTĚLOVÉM DETEKTORU Vyšetření na celotělové spektrometrické měřicí soupravě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 70 body: 250	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
47181	STANOVENÍ ZTRÁT BÍLKOVIN GIT Vyšetření na studnové spektrometrické měřicí soupravě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 50 body: 156	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
47183	STANOVENÍ JATERNÍ CHROMOEXKREČNÍ FUNKCE POMOCÍ RADIOFARMAK Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřicí soupravě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 145	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
47185	SCINTIGRAFIE JATER A SLEZINY Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 444	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						

47187	SCINTIGRAFIE JATER A ŽLUČOVÝCH CEST DYNAMICKÁ Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se stanovením duodenogastrického refluxu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 1 146	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
47189	RADIONUKLIDOVÁ SPLENOPORTOGRAFIE Vyšetření na planární gama kameře. Případná anestezie se vykáže samostatným výkonem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 998	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>75</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	75
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	75						
47191	RADIONUKLIDOVÁ NEFROGRAFIE PROSTÁ Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 109	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
47193	RADIONUKLIDOVÉ STANOVENÍ REZIDUA V MOČOVÉM MĚCHÝŘI Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě, gama kameře planární s vyhodnocovacím zařízením. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 49	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
47195	STANOVENÍ ERP F MĚŘENÍM KREVNÍCH VZORKŮ Vyšetření s použitím vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 88	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
47197	STANOVENÍ GF MĚŘENÍM RADIOAKTIVITY KREVNÍCH VZORKŮ Vyšetření s použitím vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 89	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
47199	RADIONUKLIDOVÁ CYSTOGRAFIE NEPŘÍMÁ S VYŠETŘENÍM VU REFLUXU Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 182	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						

47211	RADIONUKLIDOVÁ CYSTOGRAFIE PŘÍMÁ S VYŠETŘENÍM VU REFLUXU Vyšetření na planární gama kameře. Katetrizace moč. měchýře se vykáže samostatným výkonem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 pololetí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 764	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	40						
47213	SCINTIGRAFIE LEDVIN PROSTÁ Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat s kvantifikací statické scintigrafie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 329	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
47215	SCINTIGRAFIE LEDVIN S VÝPOČTEM RELATIVNÍ FUNKCE Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statické, dynamické resp. tomografické scintigrafie ani s prostou scintigrafií ledvin. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 1 022	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	50
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	50						
47217	SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií ledvin dynamickou včetně stanovení GF resp. ERPF a s funkční scintigrafií transplantované ledviny. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 50 body: 729	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	50
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	50						
47219	SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ VČETNĚ STANOVENÍ GF RESP. ERPF Vyšetření metodou dle Gatese resp. Schlegela, na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat se stanovením ERPF, GF, scintigrafií ledvin dynamickou, funkční scintigrafií transplantované ledviny, s kvantifikací statického, dynamického a tomografického scintigrafického vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 70 body: 1 338	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	80
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	80						
47221	FUNKČNÍ SCINTIGRAFIE TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat se scintigrafií ledvin dynamickou, scintigrafií ledvin dynamickou včetně ERPF resp. GF, s kvantifikací statických, dynamických a tomografických scintigrafií. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 1 191	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	80
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	80						
47223	SCINTIGRAFIE VARLAT A SCROTA Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 532	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						

47225	RADIONUKLIDOVÁ HYSTEROSALPINGOGRAFIE Vyšetření na planární gama kameře. Nitroděložní resp. intravaginální aplikace se vykáže samostatným výkonem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 70 body: 832	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	40						
47227	STANOVENÍ OBJEMU KRVÉ A JEJÍCH SLOŽEK POMOCÍ RADIONUKLIDŮ Vyšetření na studnové spektrometrické měřicí soupravě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 67	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
47229	FERROKINETIKA VČETNĚ LOKALISACE HEMOPOESY Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřicí soupravě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 400 body: 1 007	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	80
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	80						
47231	PŘEŽÍVÁNÍ A LOKALIZACE DESTRUKCE 51Cr ERYTROCYTŮ Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřicí soupravě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 360 body: 1 025	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	90						
47233	PŘEŽÍVÁNÍ A LOKALIZACE DESTRUKCE AUTOLOGNÍCH THROMBOCYTŮ RESP. LEUKOCYTŮ ZNAČENÝCH RADIONUKLIDY Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřicí soupravě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 599	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	90						
47235	SCINTIGRAFIE KOSTNÍ DŘENĚ Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 858	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
47237	DETEKCE ZÁNĚTLIVÝCH LOŽISEK POMOCÍ AUTOLOGNÍCH LEUKOCYTŮ ZNAČENÝCH 111 IN-OXINEM NEBO 99MTC-HMPAO Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 1 559	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	90						

47239	SCINTIGRAFIE SLEZINY ZNAČENÝMI ALTEROVANÝMI ERYTROCYTŮ Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií jater a sleziny. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 424	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	25
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	25						
47241	SCINTIGRAFIE SKELETU Celotělové vyšetření na planární gamma kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 888	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
47243	RADIONUKLIDOVÁ JEDNOFOTONOVÁ KOSTNÍ DENSITOMETRIE Měření jedné lokality na jednofotonovém kostním densitometru. Pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 239	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	20						
47245	SCINTIGRAFIE SKELETU CÍLENÁ TŘÍFÁZOVÁ Vyšetření na planární gama kameře. Při kombinaci s celotělovou scintigrafií skeletu resp. tomografií lze ZULP účtovat pouze jednou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 828	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	45						
47247	SCINTIGRAFIE 67 GA CITRÁTEM – CELKOVÉ VYŠETŘENÍ Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 80 body: 1 202	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	90						
47249	DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOZKU Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 406	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
47251	SCINTIGRAFIE MOZKU STATICKÁ Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 449	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						

47253	SCINTIGRAFIE CIRKULACE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU Vyšetření na planární gamma kameře. Případná anestezie se vykáže samostatným výkonem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 100 body: 1 471	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>100</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	100
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	100						
47255	TOMOGRAFICKÁ SCINTIGRAFIE PERFUSE MOZKU PO PODÁNÍ DIFUSIBILNÍCH RAF Vyšetření na gamma kameře – SPECT. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 1 155	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
47257	SCINTIGRAFIE PLIC PERFUZNÍ Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 336	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	25
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	25						
47259	SCINTIGRAFIE PLIC VENTILAČNÍ STATICKÁ Vyšetření na planární gama kameře s použitím speciálního zařízení pro ventilaci RAF v uzavřeném okruhu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 455	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
47261	SCINTIGRAFIE PLIC VENTILAČNÍ DYNAMICKÁ Vyšetření na planární gama kameře s použitím speciálního zařízení pro ventilaci RAF v uzavřeném okruhu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 607	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	45						
47263	RADIONUKLIDOVÁ LYMFOGRAFIE Vyšetření na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 467	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	35
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	35						
47265	SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA ZÁNĚTŮ Vyšetření na planární gama kameře. Výkon není pro značené leukocyty in vitro. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 1 731	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	120						

47267	SCINTIGRAFIE NÁDORU Vyšetření nádoru pomocí značených protilátek či dalších tumorotropních RAF na planární gama kameře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 1 739	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	120						
47269	TOMOGRAFICKÁ SCINTIGRAFIE – SPECT Vyšetření na gama kameře – SPECT. Platí pro různé orgány a podle nich spec. radiofarmaka. ZULP nelze opakovaně vykázat pokud již bylo vykázáno v jeden den pro jiné vyšetření shodného orgánu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 1 281	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	80
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	80						
47271	KVANTIFIKACE VÝSLEDKU STATICKÉHO SCINTIGRAFICKÉHO VYŠETŘENÍ Nelze kombinovat s nescintigrafickými metodami, dynam. a tomografickými scintigrafiemi, scintigrafií přístitných tělísek, ledvin (prostou i s relat. aptakem). Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 139	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
47273	KVANTIFIKACE DYNAMICKÝCH A TOMOGRAFICKÝCH SCINTIGRAFICKÝCH VYŠETŘENÍ Nelze kombinovat s nescintigrafickými metodami, statickými scintigrafiemi, kardoangiografií first pass, radionukl. ventrikulografií (klidovou i zátěž.), scintigrafií evakuace žaludku, scintigrafií ledvin dynamickou včetně ERPF resp. GF a funkční scintigrafií transplantované ledviny. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 278	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
Kapitola 501 – chirurgie								
51011	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1 Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 30 body: 92	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
51012	CÍLENÉ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1 Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 20 body: 70	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
51013	KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1 Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 10 body: 35	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						

51021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1 /1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

čas výkonu: 30
body: 146

ZUM: ne
ZULP: ne

51022 **CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	20

čas výkonu: 20
body: 106

ZUM: ne
ZULP: ne

51023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	10

čas výkonu: 10
body: 53

ZUM: ne
ZULP: ne

51111 **OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO PILONIDÁLNÍ CYSTY**

Odstranění cysty, hemangiomu či lipomu na obličeji, krku v lokální či celkové anestezii. Za odstranění každé, více jak jedné lese, přičti třetinu vypočítané hodnoty.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

čas výkonu: 30
body: 835

ZUM: ne
ZULP: ano

51113 **MYOTOMIE MUSCULUS KRIKOPARINGIKUS**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	5	50
A1	3	50

čas výkonu: 50
body: 959

ZUM: ne
ZULP: ne

51115 **OPERACE KRČNÍHO DIVERTIKLU JÍCNU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/3 měsíce
OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	3	90

čas výkonu: 90
body: 1 568

ZUM: ano
ZULP: ne

51117 **KRČNÍ EZOFAGOSTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	3	60

čas výkonu: 60
body: 965

ZUM: ano
ZULP: ne

51119 KOREKCE STRUKTURY KRČNÍHO JÍČNU NEBO KRČNÍCH ANASTOMOZ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1 /1 rok
OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	6	120
A2	5	120

čas výkonu: 120
body: 3 369

ZUM: ne
ZULP: ne

51121 TOTÁLNÍ PARATYREOIDEKTOMIE S PARCIÁLNÍ HETEROTOPICKOU TRANSPLANTACÍ PARATYREOIDEY

U terciální hyperparatyreozy (nemoc. po trasplant. ledvin, nem. v chron. dialyzačním programu) nebo u hyperplázie všech příštítných tělísek s klinickým obrazem hyperparatyreozy.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	6	180
A2	5	180

čas výkonu: 180
body: 3 030

ZUM: ne
ZULP: ne

51123 BIOPSIE CHIRURGICKÁ TYREOIDEY, EXCIZE DROBNÉHO UZLU, ABSCEŠ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Pod tento kod zahrnout drobnější jednostranné výkony t.j. excize drobného uzlu chirurgickou biopsií, incisi abscesu štítné žlázy.
Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	45

OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 45
body: 917

ZUM: ne
ZULP: ne

51125 TYREOIDEKTOMIE TOTÁLNÍ NEBO OBOUSTRANNÁ SUBTOTÁLNÍ

Odstranění celé štítné žlázy včetně lobus pyramidalis pro její postižení zánětem, nádorem nebo degenerativními změnami.
Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	140
A1	3	140

OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 140
body: 1 858

ZUM: ne
ZULP: ne

51127 HEMITYROIDEKTOMIE (TOTÁLNÍ LOBEKTOMIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY)

Odstranění celého laloku štítné žlázy u uzlových strum postihujících jen jeden lalok.
Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	120

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 1 594

ZUM: ne
ZULP: ne

51129 TYREOIDEKTOMIE S NUTNOSTÍ STERNOTOMIE

Tyreoidektomie pro rozsáhlé strumy benigní i maligní povahy, dále pro strumy aberantní s vlastním cévním zásobením z oblouku aorty vyžaduje rozšířit operační postup o sternotomii.
Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	6	210
A2	5	210

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 210
body: 3 216

ZUM: ano
ZULP: ne

51131 ODSTRANĚNÍ PARATYREOIDÁLNÍHO TUMORU

U nemocných s primární hyperparatyreozou je indikováno odstranění příštítného tělíska postiženého adenomem.
Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	6	120
A2	5	120

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 2 131

ZUM: ne
ZULP: ne

51133	ODSTRANĚNÍ PARATYREOIDÁLNÍHO TUMORU SE STERNOTOMIÍ U adeomů v distopických lokalizacích je nutná nejen revize oblasti krku, ale i mediastina cestou střední sternotomie. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 210 body: 3 469	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>210</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>210</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	210	A2	5	210
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	210									
A2	5	210									
51211	MYOTOMIE JÍCNU, HRUDNÍ PŘÍSTUP Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 105 body: 4 436	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>105</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>105</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	105	A1	3	105
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	105									
A1	3	105									
51213	SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ EXSTIRPACE JÍCNU BEZ TORAKOTOMIE Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 4 343	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>180</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	180	A2	5	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	180									
A2	5	180									
51215	SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ RESEKCE JÍCNU TRANSTORAKÁLNÍ Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 300 body: 7 249	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>300</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>300</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	300	A2	5	300
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	300									
A2	5	300									
51217	EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU JÍCNU ŽALUDKEM Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 6 555	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A2	5	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	240									
A2	5	240									
51219	EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU STŘEVEM, CERVIKÁLNÍ EZOFAGOKOLO /JEJUNO/ ANASTOMOZA Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 420 body: 7 775	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>420</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>420</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	420	A2	5	420
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	420									
A2	5	420									
51221	REKONSTRUKCE JÍCNU TENKÝM NEBO TLUSTÝM STŘEVEM EVENT. BY-PASS S ANASTOMOZOU NA KRKU Většinou druhá doba po exstirpaci jícnu. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 480 body: 8 504	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>480</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>480</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	480	A2	5	480
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	480									
A2	5	480									

51223

EZOFAGEKTOMIE TOTÁLNÍ S LARYNGEKTOMIÍ A NÁSLEDNOU FARYNGOGASTRO NEBO KOLOANASTOMOZOU EV. UŽITÍM VOLNÉ JEJUNÁLNÍ KLIČKY

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 480

body: 9 498

Nositel	INDX	Čas
A2	6	420
A2	5	420

ZUM: ano

ZULP: ne

51225

INKOMPLETNÍ NEBO KOMPLETNÍ EZOFAGOTOMIE Z TORAKOTOMIE S NÁSLEDNOU SUTUROU /HRUDNÍHO JÍCNOVÉHO DIVERTIKU, PORANĚNÉHO JÍCNU S EXTRAKCÍ CIZÍHO TĚLSA Z JÍCNU, INTUBACÍ TUMORU JÍCNU, JÍCNOVÉ VARIXY./

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 120

body: 4 492

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	120

ZUM: ano

ZULP: ne

51226

ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY NEBO STENTU JÍCNU A KARDIE BEZ CENY ENDOPROTÉZY – PŘÍČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU ENDOSKOPIE

Dilatace stenóz v různých částech trávicí trubice hydrostatickými balónky za endoskopické kontroly. Výkon prováděn ambulantě u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60

body: 265

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ano

ZULP: ne

51227

OPERACE VARIXŮ JÍCNU TRANSABDOMINÁLNĚ

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 120

body: 3 087

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	120

ZUM: ano

ZULP: ne

51231

BIOPSIE MAMMY JEHLOU, JEDNA I VÍCE

Jedná se o odběr tkáně pro histologické vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/3 měsíce

čas výkonu: 15

body: 77

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ano

ZULP: ne

51233

EXCISE TUMORU MAMMY NEBO ODBĚR TKÁNĚ PRO BIOPSII

Chir. vynětí drobného nádoru či části prsní tkáně, která se podílí na stavbě prsu. Excise může být provedena v kůži, podkoží, prsní žláze ev. svalovině velkého či malého prsního svalu.

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 40

body: 310

Nositel	INDX	Čas
A1	3	40

ZUM: ne

ZULP: ne

51235	PARCIÁLNÍ NEBO KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S BIOPÍÍ NEBO BEZ NEBO MASTEKTOMIE JEDNODUCHÁ Chir. odstranění části prsu a prsní žlázy a to v rozsahu nezbytném k odstranění patolog. afekce nebo v rozsahu celého segmentu prsu a prsní žlázy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> čas výkonu: 60 body: 1 253 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
51237	KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S RADIKÁLNÍM ODSTRANĚNÍM AXILLÁRNÍCH UZLIN NEBO MASTEKTOMIE RADIKÁLNÍ Chir. odstranění části prsu a prsní žlázy s bezpečnostním lemem kolem odstraňované patolog. afekce s odstraněním uzlin v podpaží téže strany. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> čas výkonu: 120 body: 1 870 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
51239	RADIKÁLNÍ EXSTIRPACE AXILÁRNÍCH NEBO INQUINÁLNÍCH UZLIN Odstranění mizních uzlin v axilární jamce nebo třísle. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> čas výkonu: 90 body: 1 842 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
51311	SPLENEKTOMIE Vykazuje se jak pro onemocnění sleziny, tak pro její poranění. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>100</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>100</td></tr></table> čas výkonu: 100 body: 1 984 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	100	A1	3	100
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	100									
A1	3	100									
51312	SPLENEKTOMIE S AUTOTRANSPLANTACÍ SLEZINNÉ TKÁNĚ Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> čas výkonu: 120 body: 2 378 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
51313	ZÁCHOVNÉ OPERACE SLEZINY Kategorie: P – hrazen plně OF: 1 /1 rok OM: H – pouze za hospitalizace	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> čas výkonu: 120 body: 2 272 ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
51320	TRANSPLANTACE PANKREATU A LEDVINY Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>360</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>360</td></tr></table> čas výkonu: 360 body: 18 184 ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	360	A2	5	360
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	360									
A2	5	360									

51321	LEVOSTRANNÁ PANKREATEKTOMIE SE SPLENEKTOMIÍ Odstranění pankreatické tkáně vlevo od velkých cév obvykle se splenektomií, pokud je provedena anastomosa pahýlu žlázy s jejunem vykázat výkon jako pravostrannou resekci. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 210 body: 5 628	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>210</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>210</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	210	A2	5	210
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	210									
A2	5	210									
51323	HEMIPANKREATODUODENEKTOMIE /WHIPPLE/ Včetně příslušných anastomos. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 360 body: 8 603	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>360</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>360</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	360	A2	5	360
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	360									
A2	5	360									
51326	DRENÁŽNÍ OPERACE PŘI AKUTNÍ PANKEATITIDĚ, DRENÁŽ ABSCESU PANKREATU, MARSUPIALISACE PSEUDOCYSTY PANKREATU Laváž dutiny břišní má vlastní kod. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 2 856	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
51327	TOTÁLNÍ PANKREATODUODENEKTOMIE V případě použití příčti kódy patřící pro výkony sonografie, cholangiografie, choledochoskopie. Stejně vykazovat výkon pro úraz. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 300 body: 6 863	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>300</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>300</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	300	A2	5	300
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	300									
A2	5	300									
51329	LOKÁLNÍ EXCIZE NEBO ENUKLEACE TUMORU NEBO JINÉ LÉZE PANKREATU, NEKREKTOMIE Kód možno vykázat při odpovídajícím ošetření léze traumatické na pankreatu. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 170 body: 4 014	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>170</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>170</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	170	A2	5	170
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	170									
A2	5	170									
51331	VNITŘNÍ DRENÁŽ PSEUDOCYSTY DO ŽALUDKU, DUODENA NEBO JEJUNA Peroperační rentgenol. a sonografické vyšetření vykázat zvláštním kódem. Kód možno použít při ošetření pankreat. přístělí či při odpovídajícím ošetření při poranění pankreatu. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 140 body: 3 014	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>140</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>140</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	140	A1	3	140
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	140									
A1	3	140									

51333	PANKREATODIGESTIVNÍ SPOJKY Pankreatojejunální spojky při poranění či atypické resekci paliativní duktojejunoanastomoza včetně duodenum šetřící pankreatektomi. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 6 217	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A2	5	240									
Nositel	INDX	Čas																		
A2	6	240																		
A2	5	240																		
51341	TRANSPLANTACE JATER Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 540 body: 52 522	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>540</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>540</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>300</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>540</td></tr><tr><td>A0</td><td>1</td><td>540</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	540	A2	5	540	J1	3	300	A1	3	540	A0	1	540
Nositel	INDX	Čas																		
A2	6	540																		
A2	5	540																		
J1	3	300																		
A1	3	540																		
A0	1	540																		
51342	PUNKCE A DRENÁŽ JATERNÍHO ABSCESU Jedná se o perkutánní výkon, sonografický nebo rtg výkon vykázat zvlášť. Stejně vykázat perkutánní výkony pro subfrenický absces. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 55 body: 392	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>55</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	55												
Nositel	INDX	Čas																		
A2	5	55																		
51343	LOKÁLNÍ EXCIZE JATER NEBO OŠETŘENÍ MALÉ TRHLINY JATER Stejně se vykazuje ošetření malé trhliny jater vzniklé traumaticky. Použití peroperační sonografie, použití lasseru pooperačně se vykáže zvláštním kódem. Diagnostická excize z jater sem patří také. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 684	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60									
Nositel	INDX	Čas																		
A2	5	60																		
A1	3	60																		
51345	PARCIÁLNÍ RESEKCE JATER NEBO OŠETŘENÍ VĚTŠÍHO PORANĚNÍ JATER Použití peroperační sonografie se vykáže zvláštním kódem. Stejně se vykazuje ošetření větší traumat. léze. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 4 360	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>180</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	180	A2	5	180									
Nositel	INDX	Čas																		
A2	6	180																		
A2	5	180																		
51347	RESEKCE PRAVÉHO NEBO LEVÉHO LALOKU JATER NEBO LOBEKTOMIE JATER LEVO NEBO PRAVOSTRANNÁ Použití peroperační sonografie nebo lasseru se vykáží zvláštními kódy. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 400 body: 8 174	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>400</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>400</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	400	A2	5	400									
Nositel	INDX	Čas																		
A2	6	400																		
A2	5	400																		

51349	OTEVŘENÁ DRENÁŽ ABSCEU JATER, CYSTY JATER NEBO SUBFRENICKÉHO ABSCEU Stejně vykázat marzipializaci cysty. Použití sonografů peroperačně či rtg vykázat zvláštním kódem. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 105 body: 2 148	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>105</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>105</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	105	A1	3	105
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	105									
A1	3	105									
51351	EXCIZE PAPILY VATERSKÉ S REIMPLANTACÍ VÝVODU SLINIVKY A ŽLUČOVODU DO DUODENA Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 4 230	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
51353	PUNKCE, ODSÁTÍ TENKÉHO STŘEVA, MANIPULACE SE STŘEVEM – ENTEROPLIKACE, INTUBACE TENKÉHO STŘEVA. PŘÍČTI K EV. HLAVNÍMU VÝKONU NA STŘEVĚ Zahrnuje všechny zmíněné úkony zejména při ileu nebo peritonitidě s původem na tenkém střevě! Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 933	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
51355	DVOJ – A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA Resekce dvou a více úseků tenkého střeva s následnými anastomózami, nebo dvě a více anastomóz tenkého střeva bez resekce. Strikturoplastika, ev. strikturoplastiky. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 3 606	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
51357	JEJUNOSTOMIE, ILEOSTOMIE NEBO KOLOSTOMIE, ANTEPOZICE TLUSTÉHO STŘEVA Jejunostomie, ileostomie: Založení, úprava nebo uzavěr stomií tenkého střeva /stomie dekompresní, nutriční/. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 2 459	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
51359	RESEKCE A ANASTOMÓZA TLUSTÉHO STŘEVA NEBO REKTOSIGMATU BŘÍŠNÍM PŘÍSTUPEM, KOLOMYOTOMIE Zahrnuje všechny druhy resekcí na tlustém střevě včetně hemikolektomie vpravo i vlevo, včetně resekce ileocekální, s bezprostř.založenou anastomozou nebo stomií, včetně stomie protektivní. Zahrnuje by-passy tlustého střeva,včetně anastomóz mezi tenkým a tlustým střevem. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 4 075	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									

51361 KOLEKTOMIE SUBTOTÁLNÍ S ILEOSTOMIÍ A UZÁVĚREM REKTA NEBO S ILEOREKTÁLNÍ ANASTOMÓZOU

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 200

body: 4 987

Nositel	INDX	Čas
A2	6	200
A2	5	200

ZUM: ano

ZULP: ano

51363 KOLEKTOMIE TOTÁLNÍ S ILEÁLNÍM POUCHEM A ILEOANÁLNÍ ANASTOMÓZOU. PANPROKTOKOLEKTOMIE
Úplná kolektomie s mukozní proktotomií a ileálním rezervoárem, nebo úplná kolektomie s proktotomií a ileostomií.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 300

body: 6 201

Nositel	INDX	Čas
A2	6	300
A2	5	300

ZUM: ano

ZULP: ne

51365 UZÁVĚR A ÚPRAVA STOMIÍ NA TLUSTÉM STŘEVĚ
Uzávěr stomií, operační redukce prolapsu stomie, operační dilatace stomie.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60

body: 1 586

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	3	60

ZUM: ano

ZULP: ne

51367 APENDEKTOMIE NEBO OPERAČNÍ DRENÁŽ PERIAPENDIKULÁRNÍHO A PERIKOLICKÉHO ABCESU

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60

body: 1 146

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

51369 APENDEKTOMIE PŘI PERFORAČNÍ APENDICITIDĚ S PERITONITIDOU

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60

body: 1 622

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

51371 CHOLECYSTEKTOMIE
Cholecystektomie zahrnuje vlastní výkon, peroperační další vyšetření např. cholangiografii nutno vykázat vlastním kódem, stejně tak ev. další výkony na žlučovodech.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 70

body: 1 832

Nositel	INDX	Čas
A2	5	70
A1	3	70

ZUM: ne

ZULP: ne

51373 CHOLECYSTOSTOMIE

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 70

body: 1 650

Nositel	INDX	Čas
A2	5	50
A1	3	70

ZUM: ne

ZULP: ne

51375	TRANSDUODENÁLNÍ SFINKTEROTOMIE S CHOLEDOCHOTOMIÍ Jako samostatný výkon. Peroperační cholangiografie a choledochoskopie se vykazují zvláštními kódy. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 3 130	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
51377	BILIODIGESTIVNÍ SPOJKA SE ŽALUDKEM, DUODENEM NEBO JEJUNEM Rozumní se anastomóza žlučníku, žlučovodu i hepatiku pod i nad bifurkací s GIT. Cholangiografie, sonografie a choledochoskopie se vykazují svým kódem. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 2 052	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
51379	CHOLEDOCHOTOMIE Patří sem choledochotomie jako výkon jediný /drenáž extrakce kamenů/. Zvláštním kódem se vykazuje peroperační cholangiografie, sonografie a choledochoskopie. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 975	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
51381	REKONSTRUKČNÍ VÝKON NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH Plastika žlučových cest ev. hilová anastomóza. Peroperační sonografie, cholangiografie a choledochoskopie se vykazují vlastními kódy. Smyslem výkonu je zajistit odtok žluči při stenozách a uzávěrech žlučodů iatrogenního, zánětlivého i nádorového původu. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 5 108	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A2	5	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	240									
A2	5	240									
51383	GASTROTOMIE,DUODENOTOMIE NEBO JEDNODUCHÁ PYLOROPLASTIKA NEBO GASTROSTOMIE NEBO JEJÍ UZÁVĚR Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 624	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
51385	RESEKCE ŽALUDKU S ANASTOMOZOU Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 3 337	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									

51386

SUTURA EV. EXCIZE A SUTURA LÉZE STĚNY ŽALUDKU NEBO DUODENA NEBO TENKÉHO STŘEVA NEBO TLUSTÉHO STŘEVA

Lokální výkon na stěně žaludku, duodena, tenkého či tlustého střeva /excize, sutura doplněná omentoplastikou/. Další výkony, jako vagotomie, pyloroplastika nebo resekce a anastomóza se vyjádří svým kódem. Podvaz magistrátních tepen je součástí výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/3 měsíce
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 100
body: 2 216

Nositel	INDX	Čas
A2	5	100
A1	3	100

ZUM: ano
ZULP: ne

51387

TOTÁLNÍ GASTREKTOMIE, SUBTOTÁLNÍ GASTREKTOMIE

Kodem jsou vyjádřeny všechny typy totální a subtotální gastrektomie. Ev. další výkony vyjádřit vlastními kódy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 240
body: 5 482

Nositel	INDX	Čas
A2	5	240
A2	5	240

ZUM: ano
ZULP: ne

51388

GASTROENTEROANASTOMÓZA NEBO RESEKCE A /NEBO/ ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA NEBO VÝKONY V MEZENTERIU

Kod zahrnuje všechny modifikace výkonu, současně složitější pyloroplastiky /gastroduodenoanastomózu/.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 90
body: 2 221

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	3	90

ZUM: ano
ZULP: ne

51389

KMENOVÁ A SELEKTIVNÍ PŘÍP. PROXIMÁLNÍ SELEKTIVNÍ VAGOTOMIE A VÝKONY V OBLASTI EZOFAGIÁLNÍHO HIATU S ABDOMINÁLNÍM PŘÍSTUPEM NEBO BRÁNIČNÍ KÝLA I POÚRAZOVÁ

Pyloroplastika nebo jiný drenážní výkon se vykáží vlastním kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 120
body: 2 726

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

51391

LAPAROTOMIE A OŠETŘENÍ VÍCEČETNÉHO VISCERÁLNÍHO PORANĚNÍ BŘICHA

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 130
body: 3 930

Nositel	INDX	Čas
A2	5	130
A1	3	130

ZUM: ano
ZULP: ne

51392

RELAPAROTOMIE PRO POOPERAČNÍ KRVÁCENÍ, PERITONITIDU, ILEUS

Pod tímto kódem vykazovat i second look operaci

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60
body: 1 308

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	3	60

ZUM: ano
ZULP: ne

51393 **EXPLORATIVNÍ LAPAROTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 40

body: 1 119

Nositel	INDX	Čas
A2	5	40
A1	3	40

ZUM: ne

ZULP: ne

51394 **UZÁVĚR STĚNY BŘIŠNÍ PO EVISCERACI**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60

body: 1 477

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	3	60

ZUM: ano

ZULP: ne

51395 **PUNKCE PERITONEÁLNÍ DIAGNOSTICKÁ ČI TERAPEUTICKÁ**

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 20

body: 66

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

51396 **PUNKCE DUTINY BŘIŠNÍ S DRENÁŽÍ EV. LAVAŽÍ**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 30

body: 485

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

51397 **OTEVŘENÁ LAVÁŽ PERITONEÁLNÍ DUTINY, SEC. LOOK, LAPAROSTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60

body: 1 932

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	3	60

ZUM: ano

ZULP: ne

51411 **OPERACE KONEČNÍKU TRANSANÁLNÍ ENDOSKOPICKOU MIKROCHIRURGICKOU METODOU**

Exstirpace a resekce tumorů při použití operačního rektoskopu.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	6	130
A1	3	130

čas výkonu: 130

body: 1 518

ZUM: ne

ZULP: ne

51413 **ANOREKTÁLNÍ MANOMETRIE**

Měření fyziol. parametrů anorektální oblasti včetně ev. biofeedback.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/3 měsíce

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 302

Nositel	INDX	Čas
A1	4	60

ZUM: ne

ZULP: ne

51415 **ABDOMINOPERINEÁLNÍ, VAGINÁLNÍ, SAKRÁLNÍ AMPUTACE REKTA**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 240
body: 5 021

Nositel	INDX	Čas
A2	6	240
A2	3	240

ZUM: ne
ZULP: ne

51417 **MALÝ CHIRURGICKÝ VÝKON V OBLASTI ANU NEBO REKTA VČETNĚ LIGACE HEMORRHOIDŮ**

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 měsíc

OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD

čas výkonu: 20
body: 117

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

51419 **MÍSTNÍ EXCIZE LÉZE REKTA TRANSSFINKTERICKÁ, TRANSVAGINÁLNÍ, TRANSPERINEÁLNÍ, SAKRÁLNÍ, TRANSPUBICKÁ VYJMA TRANSANÁLNÍHO PŘÍSTUPU NEBO PERINEÁLNÍ KOREKCE PROLAPSU ANU A REKTA**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 90
body: 2 063

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

51421 **KOREKCE ANÁLNÍHO SFINKTERU A ANOREKTÁLNÍHO PŘECHODU, OPERACE PRO INKONTINENCI**

Přímá rekonstrukce svěrače po traumatu složitá, rekonstrukční výkony pro anální inkontinenci přímo na svěračích nebo korekce pomocí transpozice okolních svalů.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 240
body: 4 586

Nositel	INDX	Čas
A2	6	240
A2	5	240

ZUM: ne
ZULP: ne

51423 **DIVULZE ANU EV. S VYNĚTÍM CIZÍHO TĚLESA A MANUÁLNÍM VYBAVENÍM STOLICE**

Šetrné roztažení análního svěrače k účelům vyšetřovacím nebo terapeutickým.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 týden

čas výkonu: 10
body: 38

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

51425 **HEMOROIDEKTOMIE**

Operačním postupem–Whitehead. Milligan–Morgan a pod.

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 40
body: 157

Nositel	INDX	Čas
A1	3	40

ZUM: ne
ZULP: ne

51511 **OPERACE KÝLY INGUINÁLNÍ A FEMORÁLNÍ – DOSPĚLÍ, VČETNĚ INKARCEROVANÝCH**

Při resekci střeva příčti příslušný kód.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60
body: 1 452

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

51513	INGUINÁLNÍ, FEMORÁLNÍ KÝLA PRO USKŘINUTÍ VYŽADUJÍCÍ NAVÍC LAPAROTOMII V případě resekce střeva přičti příslušný kód. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 2 367	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
51515	OPERACE KÝLY UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÁ – DOSPĚLÍ VČETNĚ RESEKCE OMENTA V případě resekce střeva přičti příslušný kód. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 699	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
51517	OPERACE KÝLY S POUŽITÍM ŠTĚPU ČI IMPLANTÁTU, OPERACE KÝLY NEBO KÝLY V JIZVĚ S POUŽITÍM ŠTĚPU ČI IMPLANTÁTU Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 2 380	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
51518	OPERACE VNITŘNÍ KÝLY Přičti ev. resekci střeva. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 627	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
51519	OPERACE RECIDIVUJÍCÍ KÝLY Ošetření kýly, která již jedenkrát či vícekrát operována byla a recidivuje z jakýchkoli příčin. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 749	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
51611	PEROPERAČNÍ POUŽITÍ SONOGRAFU CHIRURGEM Přičti ke kódu základního výkonu. Nelze vykázat s jiným sonografickým vyšetřením. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 10 body: 77	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	10									
51613	PEROPERAČNÍ CHOLEDOCHOSKOPIE Jde o optické vyšetření mimojaterních žlučovodů s možností odstranění kamenů nebo odebrání bioptického materiálu. Výkon se vykazuje pouze jako součást jiné operace na žlučových cestách. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 15 body: 111	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	15									

51615	PEROPERAČNÍ CHOLANGIOGRAFIE /CYSTOGRAFIE A POD. Výkon provedený chirurgem, přičti k základnímu výkonu Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 15 body: 89	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	15									
51617	POUŽITÍ CHOLEDOSKOPU PŘI LAPAROSKOPICKÉM VÝKONU Vyšetření stenos, lithiasy žlučovodu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 237	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
A1	3	30									
51618	POUŽITÍ ND-YAG LASERU PŘI CHIRURGICKÉM VÝKONU Použití při klasické i laparoskopické operaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 20 body: 137	ZUM: ne ZULP: ne									
51619	PH METRICKÁ STUDIE V CHIRURGII pH metrická studie před, při nebo po operaci k posouzení gastrooesofageálního refluxu nebo žaludeční acidity v průběhu operace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 75	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
51711	VÝKON LAPAROSKOPICKÝ A TORAKOSKOPICKÝ Nelze kombinovat s diagnostickou laparoskopií a torakoskopií. Způsob vykazování je popsán v kapitole “Další pravidla pro vykazování výkonů.” Kategorie: P – hrazen plně OF: 9/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 646	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
A1	3	30									
51713	DIAGNOSTICKÁ VIDEOLAPAROSKOPIE A VIDEOTORAKOSKOPIE Zjištění rozsahu onemocnění nebo poranění, posouzení operability. Nelze kombinovat s laparoskopickým a torakoskopickým výkonem terapeutickým. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 4 517	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
A1	3	30									
51810	EXENTERACE PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ Odstranění rekta, gyn. orgánů, moč. měchýře včetně rekonstrukce. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 420 body: 10 256	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>420</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>420</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	420	A2	5	420
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	420									
A2	5	420									

51811	ABSCES NEBO HEMATOM SUBKUTANNÍ, PILONIDÁLNÍ, INTRAMUSKULÁRNÍ – INCISE, DRENÁŽ Odstranění obsahu /krev, hnis a pod./ navenek. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> čas výkonu: 10 body: 108 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10						
Nositel	INDX	Čas												
A1	3	10												
51812	ODSTRANĚNÍ RETROPERITONEÁLNÍHO NEBO PRESAKRÁLNÍHO NÁDORU Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 5 130	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A2	5	240			
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	240												
A2	5	240												
51813	OPERACE ROZSÁHLÉHO PILONIDÁLNÍHO SINU, DERMOIDNÍ CYSTY EXCIZE ROZSÁHLÝCH PERIANÁLNÍCH ČI GLUTEÁLNÍCH ZÁNĚTLIVÝ LÉZÍ /HIDROSADENITIS, AKTINOMYKOSIS, TBC/ Excize pilonidálního sinu s následným otevřeným léčením ev. primárním stehem oper. rány. Excize zánětlivých ložisek en bloc, popř. krytí volným transplantátem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 469	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90			
Nositel	INDX	Čas												
A2	5	90												
A1	3	90												
51814	IZOLOVANÁ REGIONÁLNÍ HYPERTERMNÍ PERFUZE KONČETINY CYTOSTATIKY Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 300 body: 2 641	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>300</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>300</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>300</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	300	J1	3	300	A1	3	300
Nositel	INDX	Čas												
A2	5	300												
J1	3	300												
A1	3	300												
51815	EXSTIRPACE JEDNOSTRANNÉHO CYSTICKÉHO HYGROMU Extirpace cysticky rozšířených lymfat. cév na krku. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 502	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120			
Nositel	INDX	Čas												
A2	5	120												
A1	3	120												
51817	OŠETŘENÍ NEHTU NA RUCE, NOZE / FENESTRACE, PARCIÁLNÍ NEBO RADIKÁLNÍ ABLACE / Výkon je plně hrazen ze zdravotního pojištění jen ze zdravotní indikace – z léčebných, ne z kosmetických důvodů. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10						
Nositel	INDX	Čas												
A1	3	10												
51819	OŠETŘENÍ A OBVAZ ROZSÁHLÉ RÁNY V CELKOVÉ ANESTEZII Tímto kódem vykázat i převaz rozsáhlé rány. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 318	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10						
Nositel	INDX	Čas												
A1	3	10												

51821	CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Výkon s incizí, proniknutí do hlubších vrstev a drenáží. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> čas výkonu: 30 body: 420 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30									
Nositel	INDX	Čas															
A1	3	30															
51825	SEKUNDÁRNÍ SUTURA RÁNY Rána nad 5 cm. Chirurg. ošetření rány nezhojené či rozpadlé po již primárním chirurg. ošetření, či rány ještě chirurg. neošetřené suturou. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> čas výkonu: 20 body: 292 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20									
Nositel	INDX	Čas															
A1	3	20															
51827	MULTIORGÁNOVÝ ODBĚR Odběr orgánů od mrtvého dárce – ledviny, slinivka, játra, srdce – jednotlivě nebo jejich kombinace. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>270</td></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>240</td></tr></table> čas výkonu: 240 body: 10 252 ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A2	5	240		3	270	A0	2	240
Nositel	INDX	Čas															
A2	6	240															
A2	5	240															
	3	270															
A0	2	240															
Kapitola 502 – dětská chirurgie																	
52021	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM Kategorie: P – hrazen plně OF: 1 /1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 35 body: 173	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	35									
Nositel	INDX	Čas															
A2	5	35															
52022	CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 25 body: 133	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	25									
Nositel	INDX	Čas															
A2	5	25															
52023	KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 77	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15									
Nositel	INDX	Čas															
A2	5	15															
52111	OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA AVULZNÍCH ZLOMENIN PÁNVE U DĚTÍ Avulze spina iliaca ant., sup., et inf. a tuber ossis ischii event. jiné. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>100</td></tr></table> čas výkonu: 120 body: 1 792 ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	100						
Nositel	INDX	Čas															
A2	5	120															
A1	3	100															

52113	NITRODŘEŇOVÁ OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DLOUHÝCH KOSTÍ U DĚTÍ Osteosyntéza dle Kuntschera, Kirschnerovými dráty, Enderovými pruty, dle Hackethala, dle Prevot-Metaizeaua. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 2 604	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
52115	ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ Především separace proximální epifýzy radia, celé distální epifýzy humeru u malých dětí. Nelze použít k vykázaní repozice klíční kosti. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 66	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
52117	REPOZICE BOLESTIVÉ PRONACE U DĚTÍ Pronatio dolorosa Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 15 body: 33	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									
52119	TRAKČNÍ LÉČBA ZLOMENIN U DĚTÍ Skeletální trakce aplikovaná u metafyzárních a diafyzárních zlomenin femuru, obvykle za distální metafýzu femuru K drátem, či za proximální metafýzu tibie K drátem či šroubem. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 510	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	90			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	90									
52121	OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ Poranění distální fýzy humeru, proximální fýzy radia a ulny, kolene, tibie, fibuly a klíčku. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 2 210	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									
52123	ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ S PERKUTÁNNÍ OSTEOSYNTÉZOU Separace distální epifýzy femuru a proximální epifýzy tibie, epifyzární zlomeniny s perkutánní osteosyntézou Kirschnerovými dráty. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 657	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
52211	OPERACE PRO KONGENITÁLNÍ ATRESII JÍCNU Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 6 065	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	180									
A1	3	180									

52213	PYLOROMYOTOMIE U NOVOROZENCŮ A KOJENCŮ Pyloromyotomie u novorozenců a kojenců. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 623	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
52215	GASTROSTOMIE U NOVOROZENCŮ NEBO KOJENCŮ Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 1 711	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
52217	OPERACE PRO PERFORACI ŽALUDKU U NOVOROZENCŮ Operace pro perforaci žaludku u novorozenců. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 2 613	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
52219	OPERACE PRO NEKROTISUJÍCÍ ENTEROKOLIDU Nejčastěji se jedná o nedonošené, těžce alterované novorozence, s nutností řízené ventilace. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 150 body: 3 719	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	150									
A1	3	150									
52221	ATRESIE TENKÉHO STŘEVA VČETNĚ DUODENA U NOVOROZENCŮ NEBO MECONIOVÝ ILEUS NEBO OPERACE PRO LADŮV SYNDROM Atresie tenkého střeva včetně duodena u novorozenců. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 2 478	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
52223	OPERACE DUPLIKATURY GIT Rozsah oper. výkonu je podmíněn lokalizací. a charakterem duplikatur. U cystic. duplikat. může být stav vyřešen excizí nebo resekci střeva, u duplikat. longitudinál. se jedná o dlouhodobý výkon, při němž musí být odstraněna sliznice ze zdvojen. úseku střeva a často i separ. mez Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 270 body: 3 592	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>270</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>270</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	270	A1	3	270
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	270									
A1	3	270									
52225	KOREKCE ANOMÁLIÍ BILIÁRNÍHO DUKTU U DĚTÍ (NÁHRADA ŽLUČOVÝCH CEST STŘEVNÍ KLIČKOU – PORTOENTEROANASTOMOSA) Resekce malformovaných nebo atretických žlučových cest a vytvoření neocholedochu ze střevní kličky. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 240 body: 6 155	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A1	3	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	240									
A1	3	240									

52227	ROZŠÍŘENÁ PRAVOSTRANNÁ JATERNÍ LOBEKTOMIE NEBO ROZŠÍŘENÁ LEVOSTRANNÁ LOBEKTOMIE, TZV. TRISEGMENTEKTOMIE Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 330 body: 7 789	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>330</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>300</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	330	A2	5	300
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	330									
A2	5	300									
52229	HEPATEKTOMIE KOMPLETNÍ – LEVÝ NEBO PRAVÝ LALOK Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 270 body: 6 923	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>270</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	270	A2	5	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	270									
A2	5	240									
52231	OPERACE OMFALOKÉLY NEBO GASTROSCHÍZY Výkon lze provést jen u části těchto vad, spočívá v repozici vyhrzlých orgánů a uzávěru všech vrstev břišní stěny. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 4 073	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	180									
A1	3	180									
52233	KOREKCE KLOAKÁLNÍ MALFORMACE Zadní sagitální anorekto–vagino–uretro plastikou dle Peny, a/ bez abdominálního, b/ s abdominálním přístupem. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 420 body: 6 567	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>420</td></tr><tr><td>A2</td><td>3</td><td>420</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	420	A2	3	420
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	420									
A2	3	420									
52235	KOREKCE NÍZKÉ VROZENÉ ANOREKTÁLNÍ NEPRŮCHODNOSTI ZADNÍ SAGITÁLNÍ ANOREKTÁLNÍ PLASTIKOU PODLE PENY Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 150 body: 3 799	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	150									
A1	3	150									
52237	KOREKCE VYSOKÉ VROZENÉ ANOREKTÁLNÍ NEPRŮCHODNOSTI ZADNÍ SAGITÁLNÍ ANOREKTÁLNÍ PLASTIKOU PODLE PENY Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 240 body: 6 194	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A1	3	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	240									
A1	3	240									
52239	KOREKCE VYSOKÉ ANOREKTÁLNÍ MALFORMACE Zadní sagitální anorektoplastika podle Peny, včetně abdominálního přístupu Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 570 body: 8 299	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>570</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>570</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	570	A1	3	570
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	570									
A1	3	570									

52311	OPERACE TŘÍSELNÉ NEBO FEMORÁLNÍ NEBO PUPEČNÍ KÝLY U DĚTÍ DO 3 LET Incize v třísele. Vypreparována aponeurosa zevního šikmého svalu (u dívek otevřen třís. kanál). Preparace a podvaz vaku. Plastika kanálu tříselného. Steh podkoží a kůže. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 652	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	40									
52313	OPERACE TŘÍSELNÉ NEBO FEMORÁLNÍ NEBO PUPEČNÍ KÝLY U DĚTÍ OD 3 LET DO 15 LET Incize v třísele. Vypreparována aponeurosa zevního šikmého svalu (u dívek a chlapců nad 6 let otevřen třís.kanál). Preparace a podvaz vaku. Plastika kanálu tříselného. Steh podkoží a kůže. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 433	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	40			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	40									
52317	OPERACE VROZENÉ BRÁNICHNÍ KÝLY V NOVOROZENECKÉM OBDOBÍ Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 240 body: 5 226	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A1	3	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	240									
A1	3	240									
52411	TORAKO – MEDIASTINOSKOPIE Tato metoda slouží k objasnění patologických procesů v dutině hrudní a v mediastinu, snižuje invazivitu chirurgického zákroku, zkracuje dobu hospitalizace. Provádí se speciálními přístroji a instrumentáři. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 126	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
52413	EXSTIRPACE SAKROKOKCYGEÁLNÍHO TERATOMU U DĚTÍ Odstranění teratomu z perineálního přístupu, s resekcí kostrče, při vysokém uložení tumoru ještě připojena laparotomie s odstraněním zbytku tumoru z malé pánve. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 4 505	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	180									
A1	3	180									
52415	HYDROSTATICKÁ NEBO PNEUMATICKÁ DESINVAGINACE Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 324	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									

Kapitola 503 – úrazová chirurgie

53111

ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE JEDNÉ FALANGY – METAKARPU, VČETNĚ ZLOMENINY BENETOVY

Zavřená repozice. Následná fixace sádrovým obvazem nebo dlahou – samostatné výkony.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

čas výkonu: 15
body: 33

ZUM: ne
ZULP: ne

53112

ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY – METAKARPU, KAŽDÁ DALŠÍ NA STEJNÉ STRANĚ – PŘÍČTI

Zavřená repozice každého dalšího zlomeného kostního článku nebo luxovaného kostního článku, zlomeného nebo luxovaného metakarpu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 10
body: 22

ZUM: ne
ZULP: ne

53115

ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE KARPUS NEBO INTRAARTIKULÁRNÍ ZLOMENINY RUKY A ZÁPĚSTÍ

Zavřená repozice luxace karpu nebo nitrokloubní zlomeniny ruky a zápěstí. Následná fixace sádrovým obvazem nebo dlahou – příčti jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

čas výkonu: 15
body: 33

ZUM: ne
ZULP: ne

53117

ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE LOKETNÍHO KLOUBU NEBO HLAVIČKY RADIA

Zavřená repozice luxace loketního kloubu nebo hlavičky radia. Následná fixace – samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

čas výkonu: 15
body: 33

ZUM: ne
ZULP: ne

53119

ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENIN PŘEDLOKTÍ, LOKTE, PAŽE NEBO PLETENCE PAŽNÍHO A LUXACE GLENOHUMERÁLNÍHO KLOUBU

Následná fixace sádrovým obvazem nebo dlahou – samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

čas výkonu: 30
body: 66

ZUM: ne
ZULP: ne

53151

OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY NEBO METAKARPU

Krvavá repozice zlomeniny falangy a stabilizace zlomeniny vnitřní fixací, intramedulární fixací ev. zevní fixací.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A1	3	60
A1	3	60

čas výkonu: 60
body: 684

ZUM: ano
ZULP: ne

53152

OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY NEBO METAKARPU ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘÍČTI

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20
A1	3	20

čas výkonu: 20
body: 168

ZUM: ano
ZULP: ne

53155	OTEVŘENÁ REPOZICE – SYNTÉZA LUXACE KARPUS – INTRAARTIKULÁRNÍ ZLOMENINY ZÁPĚSTÍ – KOSTÍ KARPUS Otevřená repozice luxace karpus, nitrokloubní zlomeniny zápěstí a kostí karpus se suturou kloubního pouzdra, případnou transfixací nebo syntézou. Následná fixace sádrovým obvazem, dlahou – přičítá jako samostatný výkon. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 391	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
53157	OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY JEDNÉ KOSTI PŘEDLOKTÍ Krvavá repozice zlomeniny jedné kosti předloktí v diafýze a osteosyntéza. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 564	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	4	90									
A1	3	90									
53159	OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN OBOU KOSTÍ PŘEDLOKTÍ Krvavá repozice /Beydovým přístupem respektive dvěma samostat. přístupy v distálních 2/3 předloktí/ a osteosyntéza zlomenin obou kostí předloktí. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 974	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
53161	OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA IZOLOVANÉ ZLOMENINY V OBLASTI LOKETNÍHO KLOUBU VČETNĚ SUTURY VAZŮ A ŠLACH Krvavá repozice a osteosyntéza zlomeniny jednoho epi-/kondylu humeru, hlavičky humeru, hlavičky radia, olecranonu, processus cronoides ulny přístupem předním /radiálním /ulnárním nebo přístupem k olecranonu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 800	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	4	120									
A1	3	120									
53163	OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA VÍCEÚLOMKOVÝCH ZLOMENIN DOLNÍHO KONCE PAŽNÍ KOSTI /SUPRA-/DIAKONDYLICKÝCH/ Krvavé napravení postavení úlomků-/diakondylické zlomeniny pažní kosti a osteosyntéza odpovídajícím osteosyntetickým materiálem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 2 510	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	4	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	4	180									
53213	ZAVŘENÁ REPOZICE A NITRODŘEŇOVA OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY PAŽNÍ KOSTI Zavřená repozice zlomeniny v diafýze pažní kosti s následnou osteosyntézou odpovídajícím osteosyntetickým materiálem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 635	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									

53253	OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY PAŽNÍ KOSTI Otevřená repozice zlomeniny v diafýze pažní kosti s následnou osteosyntézou odpovídajícím osteosyntetickým materiálem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 2 344	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	4	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	4	150									
53255	OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN HORNÍHO KONCE PAŽNÍ KOSTI/KLOUBNÍ JAMKY NEBO KRČKU LOPATKY Krvavá repozice více úlomkových zlomenin horního konce pažní kosti /zlomenin kloubní jamky nebo krčku lopatky předním případně zadním přístupem a stabilizace osteosyntézou . Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 2 814	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	4	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	4	180									
53257	OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY KLÍČNÍ KOSTI VČETNĚ AKROMIOKLAVIKULÁRNÍ LUXACE Krvavá repozice zlomenin v oblasti diafýzy klíční kosti a stabilizace osteosyntézou. Krvavé napravení luxace acromioclavicul. skloubení (resp. zlom. acromia či later. konce klíčku) se stabil. klíč. kosti osteosynt. taž. šroubem k processus coracoideus a se suturou resp. plast. lig. coracoclaviculare resp. osteosyntézou proc. coracoideus. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 619	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	4	120									
A1	3	120									
53259	OTEVŘENÁ REPOZICE A VNITŘNÍ FIXACE VYMKNUTÍ STERNOKLAVIKULÁRNÍHO KLOUBU Krvavá repozice luxace ve skloubení mezi klíční kostí a hrudní kostí a její fixace (dle zvolené metody). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 554	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	4	90									
A1	3	90									
53411	NÁPLAŠŤOVÁ FIXACE ZLOMENINY KOSTNÍHO ČLÁNKU NEBO MEZIČLÁNKOVÉ LUXACE PRSTCŮ NOHY Přiložení náplastového obvazu k fixaci poraněného prstce nohy. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 1/1 den na jednu stranu čas výkonu: 15 body: 46	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									
53413	ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY BÉRCE VČETNĚ NITROKLOUBNÍ LOKALIZACE V OBLASTI KOLENA A HLEZNA A LUXACÍ HLEZNA A NOHY Zavřená repozice zlomeniny a její fixace. Fixaci sádrou – přičti samostatný výkon. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu čas výkonu: 15 body: 33	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									

53415	ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE KOLENNÍHO KLOUBU NEBO PATELY Zavřená repozice luxace kolenního kloubu (pouze při hospitalizaci) nebo pately. Následná fixace – samostatný výkon. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu čas výkonu: 15 body: 33	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									
53417	ZLOMENINA DIAFÝZY A SUPRAKONDYLYCKÉ OBLASTI FEMURU – ZAVŘENÁ REPOZICE Zlom. diafýzy a suprakondylické oblasti femuru – zavřená repozice skeletární trakcí za poraněnou DK. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 239	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
53419	ZLOMENINA KRČKU FEMURU – ZAVŘENÁ REPOZICE S TRAKCÍ Zlomenina krčku femuru, konzervativním způsobem, zajištěná skeletární trakcí DK. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 228	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
53421	LUXACE KYČELNÍHO KLOUBU – KONZERVATIVNÍ TERAPIE Prostá luxace hlavice fem. z acetabula bez zlomeniny acetabula, léčená konzervativní repozicí. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 86	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	30									
53423	IZOLOVANÉ ZLOMENINY PÁNEVNÍCH KOSTÍ – KONZERVATIVNÍ TERAPIE Nekrvavá repozice a následné konzervativní léčení zlomeniny pomocí trakce fixačního obvazu, polohování apod. Výkon kalkulován bez anestézie. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 580	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
53425	ZLOMENINY PÁNEVNÍHO KRUHU – NESTABILNÍ – KONZERVATIVNÍ TERAPIE Nestabilní zlomeniny pánevního kruhu, repozice dosaženo bez operační repozice, tj. pomocí skeletární trakce, zevní fixace, pánev. závěsu, event. kombinací těchto výkonů. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 150 body: 1 558	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
53451	OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE JEDNOHO METATARSU Otevřená repozice v oblasti metatarsu spolu s osteosyntézou nebo transfixací. Následný fixační obvaz je samostatný výkon. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 40 body: 834	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	40	A0	2	40
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	40									
A0	2	40									

53453	OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE VÍCE METATARSŮ – ZA KAŽDÝ DALŠÍ NA JEDNÉ STRANĚ PŘÍČTI Otevřená repozice za každý další v oblasti metatarsů. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 20 body: 158	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20	A0	2	20
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									
A0	2	20									
53455	OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY KOSTI PATNÍ Krvavá repozice fragmentů laterální a/nebo mediálním přístupem/-y, vyplnění defektu spongiosní kostí a osteosyntéza. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 2 037	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
53457	ZLOMENINY DOLNÍHO KONCE BÉRCE A HLEZNA S NITROKLOUBNÍ LOKALIZACÍ – OTEVŘENÁ REPOZICE S OSTEOSYNTÉZOU Otevřená – operační repozice nitrokloubní zlomeniny dolního konce bérce a hlezna a její vnitřní nebo zevní osteosyntéza, případně doplněná spongioplastikou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 2 143	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	4	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	4	150									
53459	OTEVŘENÁ REPOZICE NITROKLOUBNÍCH KOMPRESNÍCH ZLOMENIN DOLNÍHO KONCE BÉRCE A HLEZNA S OSTEOSYNTÉZOU Otevřená repozice nitrokloubních kompresních zlomenin dolního konce bérce a hlezna s osteosyntézou s luxací / bez luxace talu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 2 792	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
53461	ZLOMENINA HORNÍHO KONCE TIBIE – DIAKONDYLICKÁ – OTEVŘENÁ REPOZICE Zlomenina horního konce tibie postižující /ev. oddělující oba tib. kondyly/ s nebo bez postižení fibuly. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 3 556	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
53463	OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA PATELY NEBO PATELEKTOMIE Otevřená repozice a osteosyntéza zlomeniny pately nebo patelektomie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 208	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									

53465	OTEVŘENÁ REPOZICE LUXACE PATELY AKUTNÍ / RECIDIVUJÍCÍ Otevřená repozice akutní nebo recidivující luxace pately s prostou suturou závěsného aparátu pately. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 80 body: 1 601	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>80</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	80	A1	3	80
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	80									
A1	3	80									
53467	ZLOMENINY TIBIÁLNÍHO NEBO FIBULÁRNÍHO PLATEAU TIBIE – OTEVŘENÁ REPOZICE Zl. tibiálního nebo fibulárního plateau tibiae – otevřená repozice a osteosyntéza s nebo bez účasti fibuly. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 2 265	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
53469	ZLOMENINA DIAFÝZY A SUPRAKONDYLLICKÉ OBLASTI FEMURU – OTEVŘENÁ REPOZICE Zlomenina diafýzy femuru – otevřená repozice a fixace různými t.č. dostupnými metodami osteosyntézy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 3 831	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
53471	ZLOMENINA HORNÍHO KONCE FEMURU – REPOZICE OTEVŘENÁ Otevřeně – operační repozice a osteosyntéza zlomeniny horního konce femuru bez ohledu na anatomickou lokalizaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 2 662	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	4	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	4	180									
53473	ZLOMENINA VELKÉHO TROCHANTERU Osteosyntéza velkého trochanteru. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 510	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
53475	LUXACE KYČELNÍHO KLOUBU – OPERAČNÍ TERAPIE Prostá luxace hlavice fem. z acetabula bez zlomeniny acetabula léčená operační repozicí. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 2 603	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
53479	ZLOMENINA HLAVICE FEMURU SE ZLOMENINOU ACETABULA /PIPKIN/ OTEVŘENÁ REPOZICE A REKONSTRUKCE Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 240 body: 4 244	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A1	3	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	240									
A1	3	240									

53481	ZLOMENINA ACETABULA – JEDNOHO PILÍŘE EVENT. JEHO ČÁSTI – LÉČENÁ OTEVŘENOU REPOZICÍ Zlomenina acetabula jednoho pilíře event. jeho části (např. zadní hrany acetabula) operační repozice a osteosynt. fixace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 4 228	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	150									
A1	3	150									
53483	ZLOMENINA ACETABULA – OBOU PILÍŘŮ – LÉČENÁ OTEVŘENOU REPOZICÍ Zlomenina obou nosných pilířů acetabula reponovaná operací a fixovaná osteosyntézou dle charakteru zlomeniny (dlahy, šrouby, tahové klíčky). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 270 body: 5 184	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>270</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>270</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	270	A1	3	270
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	270									
A1	3	270									
53485	ZLOMENINY PÁNEVNÍHO KRUHU – NESTABILNÍ – S OPERAČNÍ TERAPIÍ Nestabilní zlomeniny pánevního kruhu, repozice dosaženo operační repozicí a vnitřní fixací fragmentů, event. s kombinací se zevní fixací. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 210 body: 5 173	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>210</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>210</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	210	A1	3	210
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	210									
A1	3	210									
53487	ZLOMENINY PÁNEVNÍCH KOSTÍ Zlom. acetabula (1 ev. 2 pilířů, ev. hlavice fem.) s luxací či bez luxace hlavice femuru léčené skeletární trakcí axiálně či bočně, ev. kombinací obou – krvavá repozice a operační léčení zlomeniny pánevních kostí. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 2 183	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
53490	ROZSÁHLÉ DEBRIDEMENT SLOŽITÝCH OTEVŘENÝCH ZLOMENIN Primární ošetření složitých otevřených zlomenin excizí a extirpací života neschopných částí tkání a kostních úlomků, event. cizích těles. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 535	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
53511	SUTURA ŠLACHY EXTENZORU – MIMO RUKU A ZÁPĚSTÍ A KOLENO Obecný výkon sloužící k sutuře šlachy extenzoru mimo ruku, zápěstí a koleno. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 733	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	60									

53513	SUTURA ŠLACHY EXTENZORU – MIMO RUKU A ZÁPĚSTÍ – PŘIČTI ZA KAŽDÝ DALŠÍ Obecný výkon sloužící k sutuře šlachy extenzoru mimo ruku, zápěstí a koleno, přičítá se při sutuře druhé a dalších šlach. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 86	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	30									
53515	SUTURA ŠLACHY EXTENSORU RUKY A ZÁPĚSTÍ Včetně ošetření kožního krytu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 45 body: 520	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	45	A0	2	45
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	45									
A0	2	45									
53517	SUTURA NEBO REINSERCE ŠLACHY FLEXORU RUKY A ZÁPĚSTÍ Včetně ošetření kožního krytu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 60 body: 546	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	60									
53519	SUTURA ČERSTVÉHO PORANĚNÍ VAZIVOVÉHO APARÁTU V OBLASTI HLEZNA A TARZU Výkon kalkulován bez anestezie. Sádrou fixaci – výkon přičti. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 80 body: 734	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>80</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	80	A1	3	50
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	80									
A1	3	50									
53521	SUTURA ACHILLOVY ŠLACHY – ČERSTVÁ RUPTURA Výkon je prováděn při akutním přerušení Achillovy šlachy. Druh použité anestezie účtj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 784	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
53523	SUTURA ČERSTVÉHO PORANĚNÍ JEDNOHO VAZU, EVENT. ŠLACHY V OBLASTI KOLEN. KLOUBU Otevřené ošetření čerstvého poranění jednotlivých zkřížených vazů, ev. lig. patellae nebo ten. m. quadriceps fem.. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 752	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
53525	SUTURA ČERSTVÉHO ROZSÁHLÉHO PORANĚNÍ VAZIVOVÉHO APARÁTU KOLENNÍHO KLOUBU Akutní sutura, rekonstrukce, ev. plastika zkřížených, postranních vazů, ev. menisků, ev. šlach, kolenního kloubu, tzn. ošetření maligní triády apod. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 2 394	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									

Kapitola 504 – cévní chirurgie

54110	REKONSTRUKCE TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ Operace hrudní a břišní aorty inkluzní metodou. Zrušení výdutě s náhradou postižené aorty protézou s implantací viscerálních větví abdominální aorty,za použití mimotělního oběhu nebo pumpy Biomedicus. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 420 body: 18 706	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>420</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>420</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>420</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	420	A2	5	420		3	420
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	420												
A2	5	420												
	3	420												
54120	ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY /NÁHRADA BIFURKAČNÍ PROTEZOU/ NEBO RUPTURA BŘIŠNÍ AORTY Elektivní operace výdutě břišní aorty lokalizované suparenálně. Rekonstrukce s implantací renálních tepen s náhradou na obě stehenní tepny /bifurkační protézou/ nebo operace pro rupturu břišní aorty. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 300 body: 10 308	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>300</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>300</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	300	A2	5	300	J1	3	150
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	300												
A2	5	300												
J1	3	150												
54130	ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY INFRARENÁLNÍ NEBO ANEURYSMA VISCERÁLNÍCH TEPEN NEBO AORTOILICKÁ REKONSTRUKCE NEBO AORTORENÁLNÍ REKONSTRUKCE Elektivní operace výdutě břišní aorty lokalizované na břišní aortu a pánevní tepny. /bez preparace tepen v třísele/ Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 9 526	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A2	5	240			
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	240												
A2	5	240												
54140	ARTERIA MESENTERICA – TROMBEKTOMIE, EMBOLEKTOMIE, REKONSTRUKCE Výkon pro akutní, nebo chronickou střevní ischemii spočívající v obnovení prokrvení střeva, /trombektomie, embolektomie, dezobliterace/. Ev. s následnou resekcí ischemického střeva. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 6 308	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A1	3	240			
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	240												
A1	3	240												
54150	BYPASS AORTO–ANONYMÁLNÍ, AORTO–SUBCLAVIÁLNÍ, AORTO–KAROTICKÝ Přemostění uzávěru tepen odstupujících z oblouku aorty protézou vedenou z ascendentní aorty. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 200 body: 8 887	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>200</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>200</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	200	A1	3	200			
Nositel	INDX	Čas												
A2	5	200												
A1	3	200												
54170	PROFUNDOPLASTIKA Odstranění stenózy arteria profunda femoris s endarterektomií, nebo rozšiřující záplatou ev. krátký femoro– profundální bypass, nebo jiná rekonstrukce zlepšující zásobení a. prof. femoris. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 4 123	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	4	150	A1	3	150			
Nositel	INDX	Čas												
A2	4	150												
A1	3	150												

54180	REKONSTRUKCE ARTERIE VERTEBRALIS Odstranění stenózy na a. vertebralis /dezobliterací, záplatou, nebo v případě zalomení reimplantací/. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 5 307	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>180</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	180	A2	5	180			
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	180												
A2	5	180												
54190	OSTATNÍ REKONSTRUKCE TEPEN A BY-PASSY Také aneurysma periferních tepen, resekce A–V malformace, femoropopliteální by-pass. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 6 178	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180			
Nositel	INDX	Čas												
A2	5	180												
A1	3	180												
54210	VYTVOŘENÍ NEBO ZRUŠENÍ A–V PÍŠTĚLE Jedná se o vytvoření zkratu mezi tepnou a žilou na horní či dolní končetině pro účely pravidelného dialyzačního programu. Zkratu se používá pro chronickou dialýzu či hemofiltraci. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 2 009	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60			
Nositel	INDX	Čas												
A2	5	60												
A1	3	60												
54220	PORTOSYSTÉMOVÉ SPOJKY Vytvoření zkratu mezi portálním a systémovým žilním řečištěm při portální hypertensi. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 6 183	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	240	A1	3	240			
Nositel	INDX	Čas												
A2	5	240												
A1	3	240												
54230	ŽILNÍ REKONSTRUKCE PRO POSTTROMBOTICKÝ SYNDROM Cévní rekonstrukce na hlubokém žilním systému dolních končetin a pánve. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 6 668	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	180	A1	3	180			
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	180												
A1	3	180												
54310	AORTOILICKÝ ÚSEK – ENDARTEREKTOMIE Odstranění stenózy tepny v oblasti aortoilické s endarterektomií a následnou přímou suturou tepny nebo záplatou. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 200 body: 7 556	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>200</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>200</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	200	A1	3	200	J1	3	120
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	200												
A1	3	200												
J1	3	120												
54320	ENDARTEREKTOMIE KAROTICKÁ A OSTATNÍCH PERIFERNÍCH TEPEN Odstranění sklerotické intimy v úseku periferních tepen,buď přímým výkonem z arteriotomie, či polouzavřenou metodou. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 5 208	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120	A1	3	120			
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	120												
A1	3	120												

54325	AORTOILICKÁ EMOLEKTOMIE NEBO TROMBEKTOMIE BIFURKACE – NEPŘÍMÁ Embolektomie ev. trombektomie ilických tepen, bifurkace aorty nebo distální části aorty /nepřímou metodou/. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 4 062	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	150	A1	3	150			
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	150												
A1	3	150												
54330	ILEOFEMORÁLNÍ ŽILNÍ TROMBEKTOMIE Odstranění rozsáhlé trombozy hlubokých magistrálních žil dolních končetin a pánve. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 2 376	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60			
Nositel	INDX	Čas												
A2	5	60												
A1	3	60												
54340	TEPENÁ EMOLEKTOMIE, TROMBEKTOMIE Odstranění embolu či trombu z lumina tepny otevřenou, polouzavřenou, či uzavřenou metodou. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 3 244	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	4	120						
Nositel	INDX	Čas												
A2	4	120												
54510	PEROPERAČNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA Dilatace či zprůchodnění arteriální stenosity neb obliterace pomocí angioplastického balonkového katetru intraluminálně peroperačně zavedeného. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 2 097	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90			
Nositel	INDX	Čas												
A2	5	90												
A1	3	90												
54810	PEROPERAČNÍ ANGIOGRAFIE Peroperační kontrastní rentgenové vyšetření tepen nebo žil v dané lokalizaci. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 377	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30						
Nositel	INDX	Čas												
A2	5	30												
54830	BIOPSIE TEMPORÁLNÍ ARTERIE VČETNĚ JEJÍ LIGATURY, PREPARACE JINÝCH TEPEŇ Diagnostická excise části temporální arterie. Tento výkon se užívá i při preparaci a. radialis, a. circumflexa femoris pro intraarteriální infuzi, monitoraci a pod. Druh použité anestezie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 40 body: 524	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	40						
Nositel	INDX	Čas												
A1	3	40												
54850	CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ INFEKCE CÉVNÍ PROTÉZY V AORTOFEMORÁLNÍM ÚSEKU Extirpace infikované protézy, řešení aorto–enterické píštěle , revaskularizace extraanatomickým bypassem. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 360 body: 14 218	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>360</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>360</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>360</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	360	A2	5	360	J1	3	360
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	360												
A2	5	360												
J1	3	360												

64880

TOTÁLNÍ EXSTIRPACE NÁDORU KAROTICKÉHO GLOMU

Totální extirpace tumoru chemoreceptorové tkáně ve větvení a.carotis comm.,někdy spojená s nutností rekonstrukce a carotis interna.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 200

body: 6 845

Nositel	INDX	Čas
A2	5	200
A1	3	200

ZUM: ano

ZULP: ano

54910

PLIKACE DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY

Výkon spočívající v prošíit lumina dolní duté žíly či naložení částečně okludující svorky.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 3 239

Nositel	INDX	Čas
A2	5	150
A1	3	150

ZUM: ano

ZULP: ano

54930

VYSOKÁ LIGATURA VENAE SAPHENAE MAGNAE + STRIPPING SUBFASCIÁLNÍ LIGATURY VV. PERFORANTES

Radikální extirpace insuficientního kmene v. saph. magna, ev. v. saph. parva, extirpace varikosních větví, subfasciální ligatura vv. perforantes. Výkon na jedné končetině.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60

body: 1 305

Nositel	INDX	Čas
A1	3	60
A0	1	60

ZUM: ano

ZULP: ne

54990

ODBĚR ŽILNÍHO ŠTĚPU

Odběr v. saph. magna z bérce i ze stehna, nebo v. saph. parva. Je jako doplňkový kód ke kterémukoliv kódu odb 504, 505. Výkon lze vykázat 1krát při každé operaci.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 30

body: 249

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne

ZULP: ano

Kapitola 505 – kardiochirurgie

55110

KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI – JEDNODUCHÉ – PRIMOOPERACE

Ligatura nebo resekce tepenné dučeje, bandáž plicnice.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 9 600

Nositel	INDX	Čas
A2	6	180
A1	3	180

ZUM: ano

ZULP: ano

55111

KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI – JEDNODUCHÉ – REOPERACE

Ligatura nebo resekce tepenné dučeje, bandáž plicnice.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 270

body: 12 517

Nositel	INDX	Čas
A2	6	270
A1	3	270

ZUM: ano

ZULP: ano

55115	KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI – SLOŽITÉ NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU BEZ POUŽITÍ MO – PRIMOOPERACE Spojkové operace, výkony na oblouku aorty a na descendentní aortě, plastika větví plicnice, atrioseptektomie valvulotomie plicnice nebo aorty. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 240 body: 11 944	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A2	5	240			
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	240												
A2	5	240												
55116	KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI – SLOŽITÉ NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU BEZ POUŽITÍ MO – REOPERACE Spojkové operace, výkony na oblouku aorty a na descendentní aortě, plastika větví plicnice, atrioseptektomie valvulotomie plicnice nebo aorty. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 360 body: 14 679	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>360</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>360</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	360	A2	5	360			
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	360												
A2	5	360												
55120	OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO OBĚHU – MTO I VČETNĚ CENY MO – PRIMOOPERACE Uzávěr defektu septa síní secundum, redirekce parciálního anomálního návratu plicních žil, valvutomie plicnice nebo aorty. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 240 body: 19 719	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A2	5	240	J1	3	240
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	240												
A2	5	240												
J1	3	240												
55121	OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO OBĚHU – MTO I VČETNĚ CENY MO – REOPERACE Uzávěr defektu septa síní secundum, redirekce parciálního anomálního návratu plicních žil, valvutomie plicnice nebo aorty. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 360 body: 25 030	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>360</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>360</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>360</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	360	A2	5	360	J1	3	360
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	360												
A2	5	360												
J1	3	360												
55130	OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO – MTO II VČETNĚ CENY MO – PRIMOOPERACE Uzávěr defektu komorového septa, rekonstrukce výtokového traktu pravé komory a plicnice, plastika aortální chlopně, defekt atrioventrikulárního septa – inkompletní forma, cor triatratum, aortopulmonální okénko, spojkové operace v MO. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 300 body: 23 700	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>300</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>300</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>300</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	300	A2	5	300	J1	3	300
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	300												
A2	5	300												
J1	3	300												

55131	OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO – MTO II VČETNĚ CENY MO – REOPERACE Uzávěr defektu komorového septa, rekonstrukce výtokového traktu pravé komory a plicnice, plastika aortální chlopně, defekt atrioventrikulárního septa – inkompletní forma, cor triatratum, aortopulmonální okénko, spojkové operace v MO. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 450 body: 29 948	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>450</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>450</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>450</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	450	A2	5	450	J1	3	450
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	450												
A2	5	450												
J1	3	450												
55140	OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO – MTO III VČETNĚ CENY MO – PRIMOOPERACE Fallotova tetralog., dvojitý výtoková pravá komora se subaortickým defektem, defekt atrioventrikulárního septa komplet. síňová korekce transpoz., totál. anomál. návrat plic. žil, Ebsteinova anomálie, interupce aortál. oblouku s VSD, koarktace aorty s levostr. bypassem, debanding, unifokalizace krevního řečiště, náhrada chlopně. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 360 body: 25 786	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>360</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>360</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>360</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	360	A2	5	360	J1	3	360
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	360												
A2	5	360												
J1	3	360												
55141	OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO – MTO III VČETNĚ CENY MO – REOPERACE Fallotova tetralog., dvojitý výtoková pravá komora se subaortickým defektem, defekt atrioventrikulárního septa komplet. síňová korekce transpoz., totál. anomál. návrat plic. žil, Ebsteinova anomálie, interupce aortál. oblouku s VSD, koarktace aorty s levostr. bypassem, debanding, unifokalizace krevního řečiště, náhrada chlopně. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 540 body: 32 497	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>540</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>540</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>540</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	540	A2	5	540	J1	3	540
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	540												
A2	5	540												
J1	3	540												
55150	OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO – MTO IV VČETNĚ CENY MO – PRIMOOPERACE Extrakardiální nebo intrakardiální konduit. Rekonstrukční výkony na výtokovém traktu levé komory, na kořeni aorty a na koronárních arteriích. Fontanova operace a její modifikace. Anatomická korekce transpozice. Implantace homotransplantátu nebo autotransplantátu chlopně. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 420 body: 32 910	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>420</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>420</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>420</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	420	A2	5	420	J1	3	420
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	420												
A2	5	420												
J1	3	420												
55151	OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO – MTO IV VČETNĚ CENY MO – REOPERACE Extrakardiální nebo intrakardiální konduit. Rekonstrukční výkony na výtokovém traktu levé komory, na kořeni aorty a na koronárních arteriích. Fontanova operace a její modifikace. Anatomická korekce transpozice. Implantace homotransplantátu nebo autotransplantátu chlopně. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 630 body: 39 105	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>630</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>630</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>630</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	630	A2	5	630	J1	3	630
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	630												
A2	5	630												
J1	3	630												

55210	VÝKONY NA ZAVŘENÉM SRDCI Operace na perikardu, MI komisurolyza, AIDC, PM, sutura srdce. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 10 478	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>150</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	150	A2	5	150			
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	150												
A2	5	150												
55215	MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA Zavedení srdeční podpory (levostranná a pravostranná mechanická podpora selhávajícího srdce). Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 15 869	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	150	A1	3	150	J1	3	150
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	150												
A1	3	150												
J1	3	150												
55220	JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI – PRIMOOPERACE Revaskularizace myokardu by–passem, operace jedné chlopně srdeční, defekt septa síní u dospělých, myxom srdce, výduť levé komory izolovaná. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 360 body: 31 064	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>360</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>360</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>360</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	360	A2	5	360	J1	3	360
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	360												
A2	5	360												
J1	3	360												
55221	JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI – REOPERACE Revaskularizace myokardu by–passem, operace jedné chlopně srdeční, defekt septa síní u dospělých, myxom srdce, výduť levé komory izolovaná. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 450 body: 39 650	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>450</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>450</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>450</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	450	A2	5	450	J1	3	450
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	450												
A2	5	450												
J1	3	450												
55230	KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ – PRIMOOPERACE Výkon na více chlopních, výkon na chlopni a ACB, výkon na chlopni a hrudní aortě, výkon na hrudní aortě, operace pro poruchy srdečního rytmu ev. kombinace uvedených výkonů, korekce vrožené srdeční vady v dospělosti, defekt komorového septa po IM. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 420 body: 40 048	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>420</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>420</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>420</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	420	A2	5	420	J1	3	420
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	420												
A2	5	420												
J1	3	420												

55231	KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ – REOPERACE Výkon na více chlopních, výkon na chlopni a ACB, výkon na chlopni a hrudní aortě, výkon na hrudní aortě, operace pro poruchy srdečního rytmu ev. kombinace uvedených výkonů, korekce vrožené srdeční vady v dospělosti, defekt komorového septa po IM. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 525 body: 51 131	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>525</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>525</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>525</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	525	A2	5	525	J1	3	525
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	525												
A2	5	525												
J1	3	525												
55240	TRANSPLANTACE SRDCE – PRIMOOPERACE Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 330 body: 29 799	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>330</td></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>330</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>330</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	330	A2	6	330	J1	3	330
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	330												
A2	6	330												
J1	3	330												
55241	TRANSPLANTACE SRDCE – REOPERACE Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 415 body: 38 514	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>415</td></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>415</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>415</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	415	A2	6	415	J1	3	415
Nositel	INDX	Čas												
A2	6	415												
A2	6	415												
J1	3	415												
55250	STERNOTOMIE, TORAKOTOMIE Resutura sterna ev. torakotomické rány v celé šířce pro krvácení, mediastinitidu ev. dehiscenci. Drenáž perikardu. Nelze kombinovat s jiným operačním výkonem na hrudníku. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 5 568	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90						
Nositel	INDX	Čas												
A2	5	90												
55255	KONTRAPULZACE Zavedení kontrapulzačního balonu cestou a. fem. comm. ev. jinou tepnou perkutánně nebo vypreparovanou tepnou, zavedení kontrapulzačního zařízení, zrušení kontrapulzace. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 2 607	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A2	5	90	J1	3	90
Nositel	INDX	Čas												
A2	5	90												
A2	5	90												
J1	3	90												
Kapitola 506 – neurochirurgie														
56021	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 60 body: 247	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60						
Nositel	INDX	Čas												
A2	5	60												

56022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1 /1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

čas výkonu: 30
body: 128

ZUM: ne
ZULP: ne

56023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

čas výkonu: 15
body: 64

ZUM: ne
ZULP: ne

56111 ZAVEDENÍ RESERVOÁRU LIKVORU OMMAYA VČETNĚ NÁVRTU

Typ neurochirurgické operace zaměřené drenáži mozkomíšního moku z komorového systému do podkožního Ommayova reservoáru.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120
body: 2 570

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	90

ZUM: ano
ZULP: ne

56113 INTRAKRANIÁLNÍ DURÁLNÍ REKONSTRUKCE

Výkon nelze kombinovat s jinými nitrolebními operačními výkony.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180
body: 5 999

Nositel	INDX	Čas
A2	6	180
A1	3	180

ZUM: ano
ZULP: ne

56115 OPERACE MENINGOKELY NEBO MENINGOMYELOKELY NEBO LIPOMENINGOKELY

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300
body: 6 632

Nositel	INDX	Čas
A2	6	300
A1	3	300

ZUM: ano
ZULP: ne

56117 INTRAKRANIÁLNÍ REKONSTRUKČNÍ OPERACE PŘI LIKVOREI

Typ neurochirurgické operace zaměřené k odstranění patologické komunikace mezi intrakraniálním a extrakraniálním prostorem.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 140
body: 2 517

Nositel	INDX	Čas
A2	6	140
A1	3	140

ZUM: ano
ZULP: ne

56119 DEKOMPRESIVNÍ KRANIEKTOMIE

Typ neurochirurgické operace zaměřené k odstranění kostní ploténky k dosažení dostatečné dekomprese mozkové tkáně.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180
body: 2 537

Nositel	INDX	Čas
A2	5	180
A1	3	180

ZUM: ano
ZULP: ne

56121	NTRAKRANIÁLNÍ ENDARTEREKTOMIE VERTEBRÁLNÍ NEBO KAROTICKÉ TEPNY ČI JEJICH HLAVNÍCH VĚTVÍ Operace se provádí u embolií nebo náhle vzniklých trombóz jako akutní výkon, který má obnovit normální průtok postiženou tepnou v co nejkratší době, jde o desítky minut až hodiny. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 450 body: 13 313	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>450</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>420</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	450	A2	5	420
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	450									
A2	5	420									
56123	POSTUPNÝ UZÁVĚR KAROTIDY NEBO ODSTRANĚNÍ SELVERSTONOVA KLIPU Typ neurochirurgické operace zaměřené k postupnému vyřazení a. carotis interna z cirkulace jejím uzavřením na krku. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 2 192	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	60									
56125	OPERAČNÍ REVIZE NEBO ZAVEDENÍ DRENÁŽE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU Vnitřní drenáž. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 2 570	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	90									
56127	PROTĚTÍ N. VII. PŘI HEMISPAZMU Typ neurochirurgické operace, vedoucí k přerušení, případně oslabení inervace k m. orbicularis oculi. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 785	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	120			
Nositel	INDX	Čas									
A2	4	120									
56129	VENTRIKULOCYSTERNOANASTOMÓZA – TORKILDSEN Typ neurochirurgické operace zaměřené drenáží mozkomíšního moku z komorového systému do cysterna magna. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 5 933	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	180	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	180									
A1	3	150									
56131	OPAKOVANÁ KRANIOTOMIE PRO POOPERAČNÍ HEMATOM NEBO INFEKCI Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 2 537	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
56133	VENTRIKULOSTOMIE III. – STOOCKEY-SCARFF Operace se provádí u obstrukčního hydrocefalu způsobeného obstrukcí akveduktu. Je při ní perforována lamina terminalis a třetí komora je tak dreéována do cysteren mozkové baze. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 270 body: 7 845	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>270</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	270	A1	3	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	270									
A1	3	240									

56135	KRANIOPLASTIKA AKRYLÁTOVÁ, PLEXISKLOVÁ, KOVOVÁ NEBO KOSTNÍ PLOTÉNKOU Podstatou operace je rekonstrukce kostního defektu nejrůznější etiologie. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 210 body: 2 698	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>210</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	210	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	210									
A1	3	180									
56137	KRANIEKTOMIE V PRŮBĚHU ŠVU U KRANIOSTENÓZY Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 210 body: 3 832	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>210</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	210	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	210									
A1	3	180									
56139	HYPOFYZEKTOMIE SUBFRONTÁLNÍ PROSTÁ Typ neurochirurgické operace, při které se odstraňuje hypofyza nepostižena nádorem. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 210 body: 7 273	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>210</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	210	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	210									
A1	3	180									
56141	HYPOFYZEKTOMIE TRANSFENOIDÁLNÍ PROSTÁ Typ neurochirurgické operace, při které se provádí prostá evakuace tureckého sedla z endokrinních důvodů bez nádorového procesu. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 7 057	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	180	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	180									
A1	3	150									
56142	MIKROVASKULÁRNÍ DEKOMPRESIE HLAVOVÝCH NERVŮ V ZADNÍ JÁMĚ LEBNÍ Typ neurochirurgické operace, při které se provede rozrušení fixace a izolace nervu od tlaku nejčastěj cévních struktur. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 270 body: 7 779	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>270</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	270	A1	3	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	270									
A1	3	240									
56143	DEKOMPRESIE TRIGEMINU NEBO RIZOTOMIE SUBTEMPORÁLNÍ CESTOU Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 240 body: 6 636	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	240	A1	3	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	240									
A1	3	240									
56145	OŠETŘENÍ JEDNODUCHÉ – VPÁČENÉ ZLOMENINY LEBKY Elevace vpáčených úlomků z kraniotomie, případně spolu s fixací úlomků drátěným stehem. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 1 969	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									

56147	OŠETŘENÍ KOMPLIKOVANÉ ZLOMENINY LEBKY S (BEZ) REPARACE DURÁLNÍ LACERACE Elevace vpáčených úlomků z kraniotomie, kostní reparace zasahující ke spodině lebeční, kde je někdy nutná spolupráce s oftalmologem nebo ORL. Ošetření dury často formou plastického vykrytí defektu. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 300 body: 2 971	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>300</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>300</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	300	A1	3	300
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	300									
A1	3	300									
56149	NEUROLÝZA SUBARACHNOIDÁLNÍ, LUMBÁLNÍ SUBARACHNOIDÁLNÍ DRENÁŽ NEBO EPIDURÁLNÍ, LUMBÁLNÍ SUBARACHNOIDÁLNÍ DRENÁŽ Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 620	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
56151	TREPANACE PRO EXTRACEREBRÁLNÍ HEMATOM NEBO KRANIOTOMIE Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění extracerebrálního hematomu a k pečlivému ošetření zdroje krvácení. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 2 436	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
56153	EXTRA – INTRAKRANIÁLNÍ ANASTOMÓZA Podstatou operace je napojení větve zevní karotické tepny s větví vnitřní karotické tepny. Operace se provádí u uzávěru vnitřní karotické tepny a cílem je posílit prokrvení mozku. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 7 710	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A1	3	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	240									
A1	3	240									
56155	OPERACE PÍŠTĚLE KAROTIDOKAVERNOZNÍ – EXTRAKRANIÁLNĚ Podstatou operace je uzávěr píštěle mezi vnitřní karotidou a kavernozním splavem. Extrakraniální přístup neumožňuje přímý zásah na samotné spojce a proto jde o nepřímý výkon – uzávěr vnitřní karotidy. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 5 999	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	180									
A1	3	180									
56157	KRANIOTOMIE PRO SUPRATENTORIÁLNÍ SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ NEBO CYSTU NEBO ABSCESES Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění či evakuaci intracerebrálního hematomu a ošetření zdroje krvácení. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 210 body: 6 497	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>210</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>210</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	210	A1	3	210
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	210									
A1	3	210									

56159	KRANIOTOMIE PRO INFRATENTORIÁLNÍ SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění či evakuaci intracerebrálního hematomu a ošetření zdroje krvácení. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 240 body: 7 644	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>210</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A1	3	210
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	240									
A1	3	210									
56161	NÁVRT A EVAKUACE PRO SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění či evakuaci intracerebrálního hematomu a ošetření zdroje krvácení. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 150 body: 1 724	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	120									
56162	NEOPERAČNÍ REVIZE DRENÁŽE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 277	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	30	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
A2	4	30									
A1	3	30									
56163	ZEVNÍ KOMOROVÁ DRENÁŽ NEBO ZAVEDENÍ ČIDLA NA MĚŘENÍ NITROLEBNÍHO TLAKU Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 089	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
56165	STEREOTAXE Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 240 body: 6 776	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A1	3	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	240									
A1	3	240									
56167	VENTRIKULÁRNÍ PUNKCE Nelze kombinovat se stereotaxí. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 051	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	4	120									
A1	3	120									
56169	VENTRIKULOSKOPIE Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 3 378	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									

56171	PERKUTÁNNÍ VÝKON NA GASSER. GANGLIU NEBO KOŘENĚ Koagulace, komprese nebo chemolýza Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 1 818	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
56173	NEURINOM AKUSTIKU, NEURINOM TRIGEMINU, EXPANZE NA BAZI LEBNÍ, STŘEDOČÁROVÝCH STRUKTUR, NITROKOMOROVÉ EXPANZE A OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ ANEURYSMATA A AVM Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění neurinomu akustiku, neurionomu trigeminu či odstranění složitých tumorů či cévních lézí.. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 480 body: 15 357	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>480</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>480</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	480	A1	3	480
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	480									
A1	3	480									
56174	ODSTRANĚNÍ TUMORU OČNICE Z KRANIOTOMIE NEBO DEKOMPRESIVNÍ KRANIOTOMIE OČNICE, NEBO KRANIOTOMIE PRO DEKOMPRESI KANALIS OPTIKUS Operace se provádí u tumorů očnice lokalizovaných za očním bulbem, které nejsou přístupné z oftalmologického přístupu. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 300 body: 10 422	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>300</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>300</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	300	A1	3	300
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	300									
A1	3	300									
56175	ODSTRANĚNÍ TUMORU HYPOFÝZY TRANSSFENOIDÁLNÍM PŘÍSTUPEM Typ neurochirurgické operace, při které se provádí evakuace nádoru selektivně či neselektivně z tureckého sedla. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 240 body: 8 706	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>210</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A1	3	210
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	240									
A1	3	210									
56177	KRANIOTOMIE A RESEKCE, PŘÍPADNĚ LOBEKTOMIE PRO TUMOR ČI METASTÁZU NEBO OPERACE INTRAKRANIÁLNÍHO ANEURYSMATU NEBO OPERACE PÍŠTĚLE KAROTIDOKAVERNOSNÍ INTRAKRANIÁLNĚ NEBO HEMISFEREKTOMIE NEBO EXSTIRPACE KOROVÉ JIZVY NEBO LOBEKTOMIE PRO EPILEPSII NEBO REKONSTRUKČNÍ OPERACE PRO ENCEFALOKELU ČI DEKOMPRESI ZADNÍ JÁMY Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění tumoru či metastázy se současnou resekci mozkového laloku. Zahrnuje i odstranění tumoru hypofýzy subfrontálním přístupem. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 300 body: 10 356	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>300</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>270</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	300	A1	3	270
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	300									
A1	3	270									
56178	PRODLOUŽENÍ VÝKONU KRANIOTOMIE A RESEKCE, PŘÍPADNĚ LOBEKTOMIE PRO TUMOR ČI METASTÁZU Operace, jejímž cítem je, pokud je to možné, radikálně odstranit nádor supratentoriálně nebo infratentoriálně uložený, který je větší než 4 cm. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 1 232	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	120									
A1	3	120									

56211 LAMINEKTOMIE (1–2 SEGMENTY) NEBO HEMILAMINEKTOMIE PRO POSTIŽENÍ KRČNÍ PLOTÉNKY (VÍCE SEGMENTŮ NEBO OBOUSTRANNÁ REVIZE)

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a vytvoření přístupu k němu.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 150
body: 4 296

Nositel	INDX	Čas
A2	6	150
A1	3	150

ZUM: ano
ZULP: ne

56213 LAMINEKTOMIE (3 A VÍCE SEGMENTŮ)

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a vytvoření přístupu k němu.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 180
body: 4 728

Nositel	INDX	Čas
A2	6	180
A1	3	180

ZUM: ano
ZULP: ne

56215 ODSTRANĚNÍ PLOTÉNKY NEBO OSTEOFYTU TRANSLIGAMENTÓSNĚ NEBO Z HEMILAMINEKTOMIE (JEDEN SEGMENT)

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a odstupujícího kořene se současným odstraněním ploténky zezadu.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 120
body: 1 993

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

56217 ODSTRANĚNÍ PLOTÉNKY NEBO OSTEOFYTU TRANSLIGAMENTÓSNĚ NEBO Z HEMILAMINEKTOMIE (VÍCE SEGMENTŮ NEBO OBOUSTRANNĚ)

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a odstupujícího kořene se současným odstraněním ploténky zezadu.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 150
body: 2 597

Nositel	INDX	Čas
A2	6	150
A1	3	150

ZUM: ne
ZULP: ne

56219 LAMINEKTOMIE PRO INTRADURÁLNÍ NEUROLÝZU NEBO NEOBVYKLÉ LÉZE NE LAMINEKTOMIE PRO PROSTOU DEKOMPRESI (1–3 SEGMENTY)

Typ neurochirurgické operace spočívající v intradurálním uvolnění míšních kořenů u lézí různé etiologie.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 330
body: 6 935

Nositel	INDX	Čas
A2	6	330
A1	3	330

ZUM: ne
ZULP: ne

56221 LAMINEKTOMIE PRO INTRADURÁLNÍ NEUROLÝZU NEBO NEOBVYKLÉ LÉZE, NE LAMINEKTOMIE PRO PROSTOU DEKOMPRESI (VÍCE NEŽ 3 SEGMENTY)

Typ neurochirurgické operace spočívající v intradurálním uvolnění míšních kořenů u lézí různé etiologie.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 390
body: 7 844

Nositel	INDX	Čas
A2	6	390
A1	3	390

ZUM: ne
ZULP: ne

56222	DISSEKTOMIE KRČNÍ PŘEDNÍ JEDNODUCHÁ A SNESENÍ OSTEOFYTU PŘEDNÍM PŘÍSTUPEM S PŘEDNÍ MEZITĚLOVOU FÚZÍ Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a vytvoření přístupu k němu. Případně mezitělová fuze. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 315 body: 6 705	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>315</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>315</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	315	A1	3	315
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	315									
A1	3	315									
56223	FORAMINOTOMIE PRO DEKOMPRESI FOR. INTERVERTEBRÁLE (KÓD SE PŘÍČTE K ZÁKLADNÍMU VÝKONU) Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi míšního kořene a vytvoření přístupu k němu. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 20 body: 487	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	20			
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	20									
56225	DUROTOMIE A DURÁLNÍ REKONSTRUKČNÍ OPERACE MÍŠNÍ (KÓD SE PŘÍČÍTÁ K ZÁKLADNÍMU VÝKONU) Typ neurochirurgické operace, při které je otevřena tvrdá plena míšní a posléze provedena plastika tvrdé pleny. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 105 body: 4 281	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>105</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>105</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	105	A1	3	105
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	105									
A1	3	105									
56227	DEKOMPRESIVNÍ OPERACE V OBLASTI KRANIOCERVIKÁLNÍHO PŘECHODU Typ neurochirurgické operace k dekompresi horních míšních struktur a případně i části mozečku. (U syringomyelie) Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 2 537	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
56229	SYRINGOMYELIE, DRENÁŽNÍ OPERACE, TERMINÁLNÍ VENTRIKULOSTOMIE Typ neurochirurgické operace, při které dochází k otevření syringomyelické cysty a jejímu vydrenování. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 270 body: 7 911	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>270</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>270</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	270	A1	3	270
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	270									
A1	3	270									
56231	PERKUTÁNNÍ CHORDOTOMIE A TRAKTOTOMIE Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 240 body: 2 992	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	240	A1	3	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	240									
A1	3	240									
56233	CHORDOTOMIE NEBO JINÉ PROTIBOLESTIVÉ OPERAČNÍ VÝKONY NA MÍŠE Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 240 body: 7 274	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A1	3	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	240									
A1	3	240									

56235 TRIGEMINOVÁ TRAKTOTOMIE MÍŠNÍ

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 8 549

Nositel	INDX	Čas
A2	6	300
A1	3	300

ZUM: ano

ZULP: ne

56237 IMPLANTACE MÍŠNÍ STIMULAČNÍ ELEKTRODY

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 2 360

Nositel	INDX	Čas
A2	5	180
A1	3	180

ZUM: ano

ZULP: ne

56239 ODSTRANĚNÍ STIMULAČNÍ MÍŠNÍ ELEKTRODY

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1 993

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

56241 PŘEDNÍ NEBO ZADNÍ RIZOTOMIE MÍŠNÍCH KOŘENŮ NEBO DREZ MÍŠNÍ LÉZE PRO BOLEST

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 2 992

Nositel	INDX	Čas
A2	5	240
A1	3	240

ZUM: ano

ZULP: ne

56243 DEKOMPRESE NEBO BIOPSIE INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU MÍCHY (1–3 SEGMENTY)

Typ neurochirurgické operace dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedulárně uložených nádorových hmot.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 7 069

Nositel	INDX	Čas
A2	6	240
A1	3	210

ZUM: ano

ZULP: ne

56244 DEKOMPRESE NEBO BIOPSIE INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU MÍCHY (VÍCE NEŽ 3 SEGMENTY)

Typ neurochirurgické operace částečně dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedulárně uložených nádorových hmot či zajišťující odběr histologie.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 270

body: 7 689

Nositel	INDX	Čas
A2	6	270
A1	3	240

ZUM: ano

ZULP: ne

56245 ODSTRANĚNÍ INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU NEBO EXCIZE NEBO OBLITERACE AV MALFORMACE MÍCHY (1–3 SEGMENTY)

Typ neurochirurgické operace dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedulárně uložených nádorových hmot s jejich radikálním odstraněním.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 390

body: 10 808

Nositel	INDX	Čas
A2	6	390
A1	5	360

ZUM: ano

ZULP: ne

56246	ODSTRANĚNÍ INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU NEBO EXCIZE NEBO OBLITERACE AV MALFORMACE MÍCHY (VÍCE SEGMENTŮ) Typ neurochirurgické operace dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedulárně uložených nádorových hmot při radikálním odstranění tumoru. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>430</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>400</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	430	A1	3	400
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	430									
A1	3	400									
56247	ČÁSTEČNÉ NEBO TOTÁLNÍ ODSTRANĚNÍ EXTRADURÁLNÍHO TU MÍCHY Typ neurochirurgické operace dekomprimující durální vak z útlaku extradurálněuložených nádorových hmot. Kategorie: P – hrazen plně	OM: H – pouze za hospitalizace <table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>210</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	210	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	210									
A1	3	180									
56249	ODSTRANĚNÍ EXTRADURÁLNÍHO TU MÍCHY PŘEDNÍM NEBO ANTEROLATERÁLNÍM PŘÍSTUPEM Typ neurochirurgické operace, při které se dekomprimuje durální vak utlačený extradurální expanzí z předního nebo anterolaterálního přístupu. Kategorie: P – hrazen plně	OM: H – pouze za hospitalizace <table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>430</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>400</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	430	A1	3	400
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	430									
A1	3	400									
56251	ČÁSTEČNÉ NEBO TOTÁLNÍ ODSTRANĚNÍ INTRADURÁLNÍHO TU MÍCHY (1-3 SEGMENTY) Typ neurochirurgické operace dekomprimující intradurální struktury z tlaku intradurálně uložených nádorových hmot. Kategorie: P – hrazen plně	OM: S – pouze na specializovaném pracovišti <table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>270</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	270	A1	3	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	270									
A1	3	240									
56253	ČÁSTEČNÉ NEBO TOTÁLNÍ ODSTRANĚNÍ INTRADURÁLNÍHO TU MÍCHY (VÍCE NEŽ 3 SEGMENTY) Typ neurochirurgické operace dekomprimující intradurální struktury z tlaku intradurálně uložených nádorových hmot. Kategorie: P – hrazen plně	OM: S – pouze na specializovaném pracovišti <table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>320</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>290</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	320	A1	3	290
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	320									
A1	3	290									
56311	EXPLORACE BRACHIÁLNÍHO PLEXU ZADNÍM PŘÍSTUPEM Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje intradurální část brachiálního plexu. Kategorie: P – hrazen plně	OM: H – pouze za hospitalizace <table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>270</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	270	A1	3	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	270									
A1	3	240									

56313

EXPLORACE BRACHIÁLNÍHO PLEXU SUPRAKLAVIKULÁRNÍM NEBO INFRACLAVIKULÁRNÍM (AXILÁRNÍM) PŘÍSTUPEM

Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje extradurální část brachiálního plexu. Při nutnosti mikrochir. sutury nervu výkon přičti.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 360
body: 9 543

Nositel	INDX	Čas
A2	6	360
A1	3	330

ZUM: ne
ZULP: ne

56315

EXPLORACE BRACHIÁLNÍHO PLEXU – KOMBINOVANÉ PŘÍSTUPY

Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje brachiální plexus kombinací supraklavikulárního se zadním nebo infraklavikulárním přístupem. Při nutnosti mikrochir. sutury nervu výkon přičti.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 630
body: 15 323

Nositel	INDX	Čas
A2	6	630
A1	3	600

ZUM: ne
ZULP: ne

56317

SKALENOTOMIE NEBO DEKOMPRESIE BRACHIÁLNÍHO PLEXU EXCIZÍ PRVNÍHO ŽEBRA NEBO KRČNÍHO ŽEBRA NEBO MEGATRANSFERSUS

Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje nebo dekomprimuje brachiální plexus ve variabilním průběhu ve skalenové úžině.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 180
body: 973

Nositel	INDX	Čas
A2	4	180

ZUM: ne
ZULP: ne

56319

DEKOMPRESIE ISCHIADIKU NEBO EXPLORACE

Typ neurochirurgické operace, při které se získává přístup k n. ischiadicus pod gluteálními svaly.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 180
body: 1 548

Nositel	INDX	Čas
A2	5	180
A1	3	150

ZUM: ne
ZULP: ne

56321

DEKOMPRESIE N. MEDIANI (KARPALNÍ TUNEL)

Typ neurochirurgické operace, při které se uvolňuje nerv z tlaku okolních struktur.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 596

Nositel	INDX	Čas
A2	4	60

ZUM: ne
ZULP: ne

56323

DISCIZE N. OBTURATORIUS

Typ neurochirurgické operace, prováděné pro neztížitelné bolesti nebo addukční spasmy při paraplegiích.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 150
body: 879

Nositel	INDX	Čas
A2	4	150

ZUM: ne
ZULP: ne

56324	DEKOMPRESE OSTATNÍCH VELKÝCH A STŘEDNÍCH NERVŮ Typ neurochirurgické operace, při které uvolňujeme nervové struktury z komprese převážně v predilekčních místech – úžiny. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 973	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	180			
Nositel	INDX	Čas									
A2	4	180									
56325	ODSTRANĚNÍ TUMORU VELKÝCH NERVŮ Typ neurochirurgické operace, při které se provádí pod mikroskopem odstranění nádoru se zachováním kontinuity fasciкул. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 300 body: 2 250	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>300</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	300			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	300									
56327	RESEKCE MORTONOVA NEUROMU Typ neurochirurgické operace, při které resekujeme neurom na n. plantaris lateralis vzniklý v úžině mezi III. a IV. metatarsem. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 40 body: 490	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	40			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	40									
56329	EXCIZE TUMORU GLOMU Typ neurochirurgické operace, při které se provádí odběr tkáně na vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 2 149	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	60									
56331	SYMPATEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ KRČNÍ NEBO CERVIKODORSÁLNÍ Typ neurochirurgické operace, při které se resekuje ggl. stellatum a část symp. krčního provazce. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 270 body: 2 420	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>270</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	270			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	270									
56332	SYMPATEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ HRUDNÍ Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 1 984	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	150									
56411	BIOPSIE NEBO ODBĚR NERVU, EXHAIRESA VĚTVÍ N. V. Neurochirurgická operace, při které odebíráme část nervu k histologickému vyšetření či k jeho použití jako štěpu (lze připsat ke kódu 56414), či provádíme výkrot nervu při neuralgii n. V. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 999	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	90			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	90									

56413	MIKROCHIRURGICKÁ SUTURA NERVU PŘÍMÁ BEZ AUTOTRANSPLANTÁTU Typ neurochirurgické operace, při které se provádí přímá sutura nervu u poškození vzniklého úrazem či odstraněním neuromu. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 270 body: 1 764	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>270</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	270			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	270									
56414	MIKROCHIRURGICKÁ SUTURA NERVU S AUTOTRANSPLANTÁTEM Typ neurochirurgické operace, při které se přemostňuje defekt nervu vzniklý úrazem nebo resekcí neuromu štěpem z odebraného kožního nervu. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 300 body: 2 450	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>300</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	300			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	300									
56417	ANASTOMÓZA N. XII. NEBO N. XI. NA N. VII. NEBO REKONSTRUKCE N. VII. ŠTĚPEM Typ neurochirurgické operace řešící poškození n. facialis různými operačními přístupy. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 330 body: 9 120	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>330</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>300</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	330	A1	3	300
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	330									
A1	3	300									
56419	POUŽITÍ OPERAČNÍHO MIKROSKOPU Á 15 MINUT Použití oper. mikroskopu při vybraných typech neurochir. operací vyžaduje mimo příslušné nástavb. vybavení techn. erudovaného a spec. školeného neurochirurga. Mikrochir. operační technika je časově, psychicky i fyzicky velmi náročná. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 120	 ZUM: ano ZULP: ne									
Kapitola 507 – hrudní chirurgie											
57111	TORAKOSKOPIE KLASICKÁ DIAGNOSTICKÁ Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 40 body: 2 620	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40	A1	3	40
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	40									
A1	3	40									
57113	TORAKOSKOPIE KLASICKÁ LÉČEBNÁ Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 2 768	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									

57117 **MEDIASTINOSKOPIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60
body: 803

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

57211 **REVIZE OBOU HRUDNÍCH DUTIN ZE STERNOTOMIE**

Revize, nebo revize spojená s exstirpací patol. ložisek v pravé nebo levé plicí v jedné době.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 160
body: 5 620

Nositel	INDX	Čas
A2	5	160
A1	3	160

ZUM: ano
ZULP: ano

57213 **PLASTICKÉ VÝKONY NA PRŮDUŠNÍCI A VELKÝCH BRONŠÍCH**

Torakotomií otevřena pohrudniční dutina, nalezena ruptura trachey nebo bronchu a provedena její sutura.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180
body: 6 200

Nositel	INDX	Čas
A2	5	180
A2	5	180

ZUM: ne
ZULP: ano

57215 **RESEKCE HRUDNÍ STĚNY**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 150
body: 5 931

Nositel	INDX	Čas
A2	5	150
A2	5	150

ZUM: ano
ZULP: ano

57217 **ODSTRANĚNÍ TUMORU MEDIASTINA – TYMEKTOMIE**

Podélnou /méně často příčnou/ sternotomií proniknutí do mediastina a odstranění tumoru z tohoto prostoru). Stejně se posuzuje i odstranění tymu. Taktéž je posuzováno odstranění tumoru zadního mediastina torakotomií.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 200
body: 3 998

Nositel	INDX	Čas
A2	5	200
A2	5	200

ZUM: ano
ZULP: ne

57219 **PODVAZ – KANYLACE D. TORACIKUS**

Vyhledání d. toracikus, jeho podvaz nebo kanylace. Přístup je možný z torakotomie nebo z krčního přístupu.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 120
body: 4 768

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	120

ZUM: ano
ZULP: ne

57221 **OPERAČNÍ STABILIZACE HRUDNÍKU PO ÚRAZE – JEDNA STRANA**

Fixace žebér případě sternu při sériových zlomeninách žebér s nestabilitou hrudníku a paradoxním dýcháním.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 120
body: 4 093

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	120

ZUM: ano
ZULP: ne

57223	KOREKCE VPÁČENÉHO NEBO PTAČÍHO HRUDNÍKU Úprava deformity hrudníku pomocí protětí a klínovité resekce úponu žebér s následnou fixací a elevací přední stěny a pojištěním polohy kovovou dlahou. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 4 845	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									
57225	TORAKOPLASTIKA Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 160 body: 4 377	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>160</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>160</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	160	A2	5	160
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	160									
A2	5	160									
57227	EXSCIZE Z HRUDNÍ STĚNY – SKALENOVÁ BIOPSIE Odběr části hrudní stěny (možno i žebra) nejčastěji k histol. vyšetření. Zahnuje i skalenovou biopsii. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 40 body: 1 301	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40	A1	3	40
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	40									
A1	3	40									
57229	PLEUROSOMIE Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 1 030	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
A1	3	45									
57231	MEDIASTINOTOMIE Otevření mediastinu nejčastěji předním přístupem a to podélnou sternotomií, méně často příčnou. Vyjímecně otevření mediastinu zadním přístupem (dle Seybolda). Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 80 body: 2 123	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>80</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	80	A1	3	80
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	80									
A1	3	80									
57233	HRUDNÍ DRENÁŽ Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 679	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
57235	TORAKOTOMIE PROSTÁ NEBO S BIOPSIÍ, EVAKUACÍ HEMATOMU NEBO EMPYEMU, A POD. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 3 409	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									

57237	SUTURA RUPTUTY BRÁNICE TORAKOTOMICKÝM PŘÍSTUPEM										
Kategorie:	P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>140</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A2	5	140	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	140									
A1	3	120									
OM:	H – pouze za hospitalizace										
čas výkonu:	140	ZUM: ano									
body:	6 171	ZULP: ne									

57239	UZAVŘENÍ BRONCHOPLEURÁLNÍ PÍŠTĚLE										
Kategorie:	P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>210</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>210</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A2	5	210	A2	5	210
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	210									
A2	5	210									
OM:	H – pouze za hospitalizace										
čas výkonu:	210	ZUM: ne									
body:	5 179	ZULP: ano									

57241	DEKORTIKACE PLÍCE										
Kategorie:	P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>220</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>220</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A2	5	220	A1	3	220
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	220									
A1	3	220									
OM:	SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace										
čas výkonu:	220	ZUM: ne									
body:	4 566	ZULP: ano									

57243	HRUDNÍ PUNKCE							
Kategorie:	P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
OF:	1/1 den							
čas výkonu:	30	ZUM: ne						
body:	616	ZULP: ne						

57245	PNEUMONEKTOMIE ROZŠÍŘENÁ										
Odstranění jednoho z křídel plicních při zhoršených poměrech v hilu plicním, vyžadující intraperikardiální podvaz cév a revizi mediastina.											
Kategorie:	P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>220</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>220</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A2	5	220	A2	5	220
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	220									
A2	5	220									
OM:	S – pouze na specializovaném pracovišti										
čas výkonu:	220	ZUM: ano									
body:	6 297	ZULP: ano									

57247	PNEUMONEKTOMIE, NEBO LOBEKTOMIE, NEBO BILOBEKTOMIE BEZ BRONCHOPLASTIKY, NEBO RESEKCE PLIC SEGMENTÁRNÍ										
Odstranění jednoho z křídel plicních bez revize mediastina a bez nutnosti intraperikardiálního podvazu cév.											
Kategorie:	P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A2	5	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A2	5	180									
OM:	SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace										
čas výkonu:	180	ZUM: ano									
body:	5 748	ZULP: ano									

57249	RESEKCE PLIC – LOBEKTOMIE ČI BILOBEKTOMIE S BROCHOPLASTIKOU										
Vyjmutí jednoho či dvou laloků plicních s následnou plastikou bronchu typu sleeve či Wedge.											
Kategorie:	P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A2	5	240	A2	5	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	240									
A2	5	240									
OM:	SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace										
čas výkonu:	240	ZUM: ano									
body:	5 318	ZULP: ne									

57251	KLÍNOVITÁ RESEKCE PLIC NEBO ENUKLEACE TUMORU Vynětí periferně uloženého patologického ložiska pomocí klínovité (neanatomické) resekce plicní tkáně, nebo v případě enukleací tumoru (u benigních tumorů – hamartomů). Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 100 body: 4 290	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>100</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>100</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	100	A2	5	100
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	100									
A2	5	100									
57253	PLEUREKTOMIE – ABRAZE Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 110 body: 3 385	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>110</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>110</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	110	A1	3	110
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	110									
A1	3	110									
Kapitola 601 – plastická chirurgie											
61021	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 30 body: 229	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
61022	CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 20 body: 189	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	20									
61023	KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 10 body: 95	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	10									
61111	PRIMÁRNÍ OŠETŘENÍ TRAUMATICKÉ TETOVÁŽE Á 20 MIN. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den čas výkonu: 20 body: 144	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									
61113	REVIZE, EXSCISE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 – 10 CM Nelze kombinovat s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Výkon lze vykázat pouze při provedení výplachu rány steril. roztokem a přiložení obkladu. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením mimo minimální kontakt. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: bez omezení čas výkonu: 20 body: 320	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									

61115	REVIZE, EXSCISE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE NAD 10 CM Nelze kombinovat s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Výkon lze vykázat pouze při provedení výplachu rány steril. roztokem a přiložení obkladu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
	čas výkonu: 30 body: 381	ZUM: ne ZULP: ne									
61117	SUTURA DIGITÁLNÍHO NEBO KOMUNÁLNÍHO DIGITÁLNÍHO NERVU Revise, excise a sutura řezných, tržných a tržnězhmožděných ran. Bez ošetření jiných struktur. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
	čas výkonu: 60 body: 898	ZUM: ne ZULP: ne									
61119	SUTURA PERIFERNÍHO NERVU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU Revise, excise a sutura řezných, tržných a tržnězhmožděných ran. Bez ošetření jiných struktur. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
	čas výkonu: 120 body: 2 050	ZUM: ne ZULP: ne									
61121	CÉVNÍ ANASTOMOSA MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU Revise, excise a sutura řezných, tržných a tržnězhmožděných ran. Bez ošetření jiných struktur. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze za hospitalizace	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>50</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>50</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A2	6	50	A1	3	50
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	50									
A1	3	50									
	čas výkonu: 50 body: 1 105	ZUM: ne ZULP: ne									
61123	EXSCISE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: bez omezení	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									
A1	3	20									
	čas výkonu: 20 body: 226	ZUM: ne ZULP: ne									
61125	EXCISE KOŽNÍ LÉZE NAD 10 CM2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: bez omezení	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
A1	3	30									
	čas výkonu: 30 body: 316	ZUM: ne ZULP: ne									
61127	EXSTIRPACE PSEUDOCYSTY DEKUBITU Bez uzavření defektu. Výkon lze vykázat pouze pokud je provedeno snesení kostní prominence. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
	čas výkonu: 90 body: 860	ZUM: ne ZULP: ano									

61129 **EXCISE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

čas výkonu: 30
body: 304

ZUM: ne
ZULP: ne

61131 **EXCISE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
A1	3	40
A1	3	45

čas výkonu: 45
body: 651

ZUM: ne
ZULP: ne

61133 **RADIKÁLNÍ EXCISE MALIGNÍHO MELANOBLASTOMU**

Bez uzavření defektu.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	3	55

čas výkonu: 60
body: 924

ZUM: ne
ZULP: ne

61135 **AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠTCE DO 20 CM2**

Větší vykázat násobkem kódu, odběr štěpu vykázat samostatným kódem.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
A1	4	30
A1	3	30

čas výkonu: 30
body: 435

ZUM: ne
ZULP: ne

61137 **ODBĚR FASCIÁLNÍHO ŠTĚPU Z FASCIA LATA**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A1	4	55
A1	3	50

čas výkonu: 55
body: 806

ZUM: ne
ZULP: ne

61139 **ODBĚR ŠLACHOVÉHO ŠTĚPU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A1	4	45
A1	3	45

čas výkonu: 45
body: 393

ZUM: ne
ZULP: ne

61141 **ODBĚR NERVOVÉHO ŠTĚPU PRO MIKROCHIRURGICKÉ VÝKONY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A1	3	50
A1	3	50

čas výkonu: 50
body: 645

ZUM: ne
ZULP: ne

61143 **ODBĚR CÉVNÍHO ŠTĚPU MALÉHO KALIBRU (PRO MIKROCHIRURGICKOU REKONSTRUKCI)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 40
body: 740

Nositel	INDX	Čas
A2	5	40

ZUM: ne
ZULP: ne

61145 **ODBĚR KORIOTUKOVÉHO ŠTĚPU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 60
body: 832

Nositel	INDX	Čas
A1	3	55
A1	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

61147 **UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM2**

Včetně sutury sekundárního defektu, složitější uzávěr sekund. defektu účtují zvlášť.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
A1	3	45

čas výkonu: 45
body: 648

ZUM: ne
ZULP: ne

61149 **UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM OD 10 DO 20 CM2**

Včetně sutury sekundárního defektu, jiný uzávěr sekund. defektu účtují zvlášť.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
A2	5	70
A1	3	65

čas výkonu: 70
body: 1 225

ZUM: ne
ZULP: ne

61151 **UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 20 CM2**

Včetně sutury sekundárního defektu, jiný uzávěr sekund. defektu účtují zvlášť.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	3	85

čas výkonu: 90
body: 1 607

ZUM: ne
ZULP: ne

61153 **UZAVŘENÍ DEFEKTU NA KONČETINÁCH NEBO TRUPU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 100 CM2**

Včetně sutury sekundárního defektu přímou suturou, jiný uzávěr sekund. defektu účtují zvlášť.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	5	100
A1	3	90

čas výkonu: 100
body: 2 162

ZUM: ne
ZULP: ne

61155 **UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM PŘÍMÝM ZE VZDÁLENÉHO MÍSTA /JEDNOSTOPKOVÝ, TUBULOVANÝ, DVÍŘKOVÝ, DELAY LALOK/**

Včetně sutury sekundárního defektu, jiné uzavření sekund. defektu účtují zvlášť.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	110

čas výkonu: 120
body: 1 914

ZUM: ne
ZULP: ne

61161 ZHOTOVENÍ DVOUSTOPKOVÉHO TUBULOVANÉHO LALOKU

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1 /1 den
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 120
body: 2 024

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	110

ZUM: ne
ZULP: ne

61163 PŘENOS NEBO ODPOJENÍ STOPKY KOŽNÍHO LALOKU

Včetně uzavření vzniklého defektu.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60
body: 857

Nositel	INDX	Čas
A1	4	60
A1	3	50

ZUM: ne
ZULP: ne

61165 ROZPROSTŘENÍ NEBO MODELACE LALOKU

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

čas výkonu: 60
body: 958

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	3	50

ZUM: ne
ZULP: ne

61167 TRANSPOZICE FASCIOKUTÁNNÍHO LALOKU

Včetně sutury sekundárního defektu, jiné uzavření sekundárního defektu účtuj zvlášť.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 120
body: 2 176

Nositel	INDX	Čas
A2	5	110
A2	5	120

ZUM: ano
ZULP: ne

61169 TRANSPOZICE MUSKULÁRNÍHO LALOKU

Včetně sutury sekundárního defektu, jiné uzavření sekundárního defektu účtuj zvlášť.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 150
body: 2 669

Nositel	INDX	Čas
A2	5	140
A2	5	150

ZUM: ne
ZULP: ne

61171 VOLNÝ PŘENOS KOŽNÍHO A FASCIOKUTÁNNÍHO LALOKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU

Případný uzávěr sekundárního defektu štěpem účtuj zvlášť.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 300
body: 10 793

Nositel	INDX	Čas
A2	6	300
A2	6	290
A1	4	290
A1	4	290

ZUM: ne
ZULP: ne

61173	VOLNÝ PŘENOS SVALOVÉHO A SVALOVĚ KOŽNÍHO LALOKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU Případný uzávěr sekundárního defektu nebo krytí svalového laloku štěpem účtj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1 /1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 390 body: 13 887	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>390</td></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>380</td></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>380</td></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>380</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	390	A2	6	380	A1	4	380	A1	4	380
Nositel	INDX	Čas															
A2	6	390															
A2	6	380															
A1	4	380															
A1	4	380															
61175	VOLNÝ PŘENOS VASKULARIZOVANÉ KOSTI, PŘENOS PRSTU Z NOHY NA RUKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU Včetně sutury sekundárního defektu, jiný uzávěr účtj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 480 body: 16 092	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>480</td></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>470</td></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>470</td></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>470</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	480	A2	6	470	A1	4	470	A1	4	470
Nositel	INDX	Čas															
A2	6	480															
A2	6	470															
A1	4	470															
A1	4	470															
61177	VOLNÝ PŘENOS VASKULARIZOVANÉHO SEGMENTU STŘEVA NEBO OMENTA MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU Provedení laparotomie a její uzavření, event. enteroenteroanastomosu účtj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 480 body: 15 421	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>480</td></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>470</td></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>470</td></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>470</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	480	A2	6	470	A1	4	470	A1	4	470
Nositel	INDX	Čas															
A2	6	480															
A2	6	470															
A1	4	470															
A1	4	470															
61201	REPLANTACE JEDNOHO PRSTU Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 6 045	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>230</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A1	4	230						
Nositel	INDX	Čas															
A2	6	240															
A1	4	230															
61203	REPLANTACE RUKY VE DLANI Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 480 body: 13 796	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>480</td></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>470</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	480	A1	4	470						
Nositel	INDX	Čas															
A2	6	480															
A1	4	470															
61205	REPLANTACE RUKY V ZAPĚSTÍ A NEBO PŘEDLOKTÍ Fixaci skeletu účtj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 450 body: 11 649	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>450</td></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>440</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	450	A1	4	440						
Nositel	INDX	Čas															
A2	6	450															
A1	4	440															

61207	REPLANTACE PAŽE, NOHY Fixaci skeletu účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 420 body: 12 078	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>420</td></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>410</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	420	A1	4	410
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	420									
A1	4	410									
61209	TENOLÝSA FLEXORU Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 90 body: 536	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	90			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	90									
61211	REKONSTRUKCE ŠLACHOVÉHO POUTKA Ev. odběr šlachového štěpu přičti. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 60 body: 731	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
61213	IMPLANTACE SILIKONU PŘI DEFektU ŠLACHY Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 80 body: 990	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	80			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	80									
61215	REKONSTRUKCE ŠLACHY FLEXORU ŠTĚPEM Včetně odběru štěpu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 100 body: 1 346	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>100</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	100	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	100									
A1	3	90									
61217	TRANSPOSICE ŠLACHY FLEXORU Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 387	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>110</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	110
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	110									
61219	TENOLÝZA EXTENZORU Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 60 body: 516	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	60			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	60									

61221	REKONSTRUKCE EXTENZOROVÉHO APARÁTU PRSTU RUKY Odběr štěpu přičti. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 80 body: 927	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>80</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>70</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	80	A1	3	70
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	80									
A1	3	70									
61225	NEUROLYZA Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 90 body: 830	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	90	A1	3	80
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	90									
A1	3	80									
61227	CHIRURGICKÉ OŠETŘENÍ NEUROMU Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 45 body: 462	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	45			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	45									
61231	IMPLANTACE UMĚLÉHO MP NEBO IP KLOUBU Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 100 body: 1 102	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>100</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	100	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	100									
A1	3	90									
61233	KAPSULOTOMIE MP NEBO IP KLOUBU Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 45 body: 435	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	45			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	45									
61235	ARTHRODÉZA MP NEBO IP KLOUBU Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 80 body: 803	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	80			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	80									
61237	KOREKČNÍ OSTEOTOMIE FALANGY NEBO METAKARPU Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 196	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	80
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	80									

61239 **DISTRAKCE FALANGY NEBO METAKARPU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	5	80
A1	3	70

čas výkonu: 80
body: 977

ZUM: ano
ZULP: ne

61241 **IMPLANTACE KOSTNÍHO ŠTĚPU NA RUCE**

Včetně odběru.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	110

čas výkonu: 120
body: 1 980

ZUM: ne
ZULP: ne

61245 **FENESTRACE ŠLACHOVÉ POCHVY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
A1	3	40

čas výkonu: 40
body: 377

ZUM: ne
ZULP: ne

61247 **DISCISE LIG. CARPI VOLARE**

Sy canalis carpi.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A1	3	60

čas výkonu: 60
body: 535

ZUM: ne
ZULP: ne

61249 **TRANSPOSICE STOPKOVANÉHO NEUROVASKULÁRNÍHO LALŮČKU NA RUCE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	5	150
A1	3	140

čas výkonu: 150
body: 1 705

ZUM: ne
ZULP: ne

61251 **POLICIZACE PRSTU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	6	180
A1	4	170

čas výkonu: 180
body: 3 428

ZUM: ne
ZULP: ne

61253 **PALM. APONEUREKTOMIE U DLAŇOVÉ FORMY DUPUYTRENOVY KONTRAKTURY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A1	4	70
A1	3	60

čas výkonu: 70
body: 737

ZUM: ne
ZULP: ne

61255	ROZŠÍŘENÁ APONEUREKTOMIE U FORMY DUPUYTRENOVY KONTRAKTURY S KONTRAKTUROU PRSTU Kategorie: P – hrazen plně OF: 1 /1 den čas výkonu: 150 body: 1 831	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>140</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	140
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	140									
61257	SNESENÍ PŘÍDATNÉHO PRSTU U POLYDAKTYLIE Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 40 body: 529	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	40			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	40									
61259	SNESENÍ PŘÍDATNÉHO PAPRSKU U POLYDAKTYLIE Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 105	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	50
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	50									
61261	SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ U MĚKKÉ SYNDAKTYLIE Včetně transplantátu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 741	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	80
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	80									
61263	SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ U TVRDÉ SYNDAKTYLIE Včetně transplantátu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 100 body: 1 802	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>100</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	100	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	100									
A1	3	90									
61301	PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU RTU Včetně infiltrace k preparaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 100 body: 1 484	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>100</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	100	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	100									
A1	3	90									
61303	PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU RTU U CELKOVÉHO JEDNOSTRANNÉHO ROZŠTĚPU Včetně infiltrace k preparaci, (oboustr. rozštěp vynásob). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 2 144	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>140</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	150	A1	3	140
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	150									
A1	3	140									

61305	PRIMÁRNÍ OPERACE ATYPICKÉHO ROZŠTĚPU OBLIČEJE Včetně infiltrace k preparaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1 /1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 2 616	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>170</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	180	A1	3	170
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	180									
A1	3	170									
61307	PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU MĚKKÉHO PATRA Včetně infiltrace k preparaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 100 body: 2 029	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>100</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	100	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	100									
A1	3	90									
61309	PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU TVRDÉHO I MĚKKÉHO PATRA Bez faryngofixace včetně infiltrace k preparaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 2 360	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>110</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120	A1	3	110
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	120									
A1	3	110									
61311	VELOFARYNGOFIXACE Včetně infiltrace k preparaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 80 body: 1 295	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>80</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>70</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	80	A1	3	70
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	80									
A1	3	70									
61313	UZÁVĚR VESTIBULONASÁLNÍ KOMUNIKACE Včetně infiltrace k preparaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 70 body: 1 195	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>70</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	70	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	70									
A1	3	60									
61315	REOPERACE PATRA Včetně infiltrace k preparaci (uzávěr oronasální komunikace, prodloužení patra). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 570	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	90	A1	3	80
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	90									
A1	3	80									
61317	IMPLANTACE KOSTI DO DEFEKTU ČELISTI U ROZŠTĚPOVÉ VADY Včetně odběru štěpu, včetně infiltrace k preparaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 130 body: 2 306	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>130</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	130	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	130									
A1	3	120									

61319	KOREKCE NOSU PO ROZŠTĚPU Včetně infiltrace k preparaci, (osteotomie, korekce chrupavek). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 1 724	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>140</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	140
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	140									
61321	KOREKCE RTU PO ROZŠTĚPU Infiltraci k preparaci vykaž zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 110 body: 1 312	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>110</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>110</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	110	A1	3	110
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	110									
A1	3	110									
61323	PRODLOUŽENÍ PŘEPÁŽKY W-Y PO ROZŠTĚPU Infiltraci k preparaci vykaž zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 1 946	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>140</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	140
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	140									
61351	OPERACE FIMOZY DLE BURIANA Včetně infiltrace k preparaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 70 body: 643	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>70</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	70	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	70									
A1	3	60									
61353	NAPŘÍMENÍ MEMBRA U VROZENÉ VADY ZEVNÍHO GENITÁLU Včetně infiltrace k preparaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 70 body: 1 185	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>70</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	70	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	70									
A1	3	60									
61355	VYTVOŘENÍ NEOURETRY U HYPOSPADIE Včetně infiltrace k preparaci, včetně odběru kožního štěpu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 80 body: 2 133	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>80</td></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>70</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	80	A1	4	70
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	80									
A1	4	70									
61357	SPOJKA (ANASTOMÓZA NEOURETRY S URETROU) Včetně infiltrace k preparaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 130	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	50
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	50									

61359	UZÁVĚR URETROKUTÁNNÍ PÍŠTĚLE Včetně infiltrace k preparaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 50 body: 786	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>50</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	50	A1	3	40
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	50									
A1	3	40									
61361	JEDNODOBÁ REKONSTRUKCE U HYPOSPADIE DISTÁLNÍ Včetně infiltrace k preparaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 100 body: 1 904	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>100</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	100	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	100									
A1	3	90									
61363	JEDNODOBÁ REKONSTRUKCE U HYPOSPADIE PROXIMÁLNÍ Včetně infiltrace k preparaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 2 763	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>170</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	170
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	170									
61365	VYTVOŘENÍ NEOURETRY U EPISPADIE Včetně infiltrace k preparaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 100 body: 1 940	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>100</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	100	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	100									
A1	3	90									
61401	KOREKCE MALÉ VROZENÉ ANOMÁLIE BOLTCE A OKOLÍ Včetně infiltrace k preparaci. Ze zdrav. pojištění hrazeno pouze u dětí do 12 let. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: bez omezení čas výkonu: 30 body: 326	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
61403	POSUN RUDIMENTU U HYPOPLASIE BOLTCE Včetně infiltrace k preparaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 058	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	50
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	50									
61405	REKONSTRUKCE BOLTCE CHRUPAVČITÝM ŠTĚPEM NEBO SYNTETICKÝM IMPLANTÁTEM Včetně infiltrace k preparaci, odběr štěpu nebo implantát účtují zvlášť. Ze zdrav. pojištění hrazeno pouze z důvodu úrazu nebo vrozené vady. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 2 041	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	90	A1	3	80
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	90									
A1	3	80									

61407	KOŽNÍ VLOŽKA ZA BOLTEC, VYTVOŘENÍ ZÁUŠNÍHO PROSTORU U vrozené vady nebo úrazu. Včetně infiltrace k preparaci, odběr štěpu vykaž zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 život OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 168	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	50			
Nositel	INDX	Čas												
A2	5	60												
A1	3	50												
61409	MODELACE A PŘITAŽENÍ ODSTÁLÉHO BOLTCE Včetně infiltrace k preparaci. Hrazeno ze zdrav. pojištění u dětí do 10 let. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 2/1 život čas výkonu: 50 body: 911	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>50</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	50	A1	3	40			
Nositel	INDX	Čas												
A2	5	50												
A1	3	40												
61411	XANTOMY VÍČKA, EXCISE XANTOMU VÍČKA Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OF: bez omezení čas výkonu: 20 body: 215	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	20						
Nositel	INDX	Čas												
A1	4	20												
61413	KOREKCE PTÓZY VÍČKA /RIESE-BURIAN, HESS, ... U FASC. ZÁVĚSU PŘÍČTI ODBĚR FASC. ŠTĚPU) Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 938	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	50			
Nositel	INDX	Čas												
A2	5	60												
A1	3	50												
61421	OPERACE TVRDÉHO A MĚKKÉHO NOSU PRO FUNKČNÍ PORUCHU Bez infiltrace k preparaci. Plně hrazen u pourazových deformit. Nehrazen u kosmetických vad. Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 226	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>110</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	110			
Nositel	INDX	Čas												
A2	5	120												
A1	3	110												
61423	RINOPLASTIKA – SEDLOVITÝ NOS (L-ŠTĚP, VČETNĚ ODBĚRU) Bez infiltrace k preparaci. Nehrazen z kosmetických důvodů. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 941	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120	A0	2	120
Nositel	INDX	Čas												
A2	5	120												
A1	3	120												
A0	2	120												
61425	OPERACE RINOFYMY Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok čas výkonu: 60 body: 329	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	60						
Nositel	INDX	Čas												
A1	4	60												

61431	STATICKODYNAMICKÝ FASC. ZÁVĚS U PARESY N. FACIALIS Včetně infiltrace k preparaci, odběr štěpu účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1 /1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 2 161	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>170</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	170
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	170									
61433	DYNAMICKÝ ZÁVĚS PŘI PARESE N. VII. POMOCÍ M. MASSETER A M. TEMPORALIS Včetně infiltrace k preparaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 210 body: 2 695	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>210</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>200</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	210	A1	3	200
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	210									
A1	3	200									
61441	AUGMENTACE PRSU Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU U HYPOPLASIE Jedna strana (operace sec. Longacre). Hrazen při výrazné vývojové asymetrii, nehrazen z kosmetické indikace. Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 720	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>110</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	110
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	110									
61443	REKONSTRUKCE PRSU SYNTETICKOU VLOŽKOU Jedna strana. Plně hrazen po ablaci prsu jako rekonstrukční výkon, indikovaný onkologem. U kongenitálních vad prsu. Nehrazen z kosmetických důvodů. Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 111	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	50
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	50									
61445	OPERACE GIGANTOMASTIE Jedna strana. Hrazen na základě doporučení odbor. lékaře – ortopeda, neurologa, mammologa. Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OF: 2/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 2 216	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>110</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	110
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	110									
61447	EXTIRPACE ŽLÁZY Z PERIAREOLÁRNÍHO ŘEZU U GYNEKOMASTIE Jedna strana. Z indikace endokrinologa. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 016	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	60	A1	3	50
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	60									
A1	3	50									
61449	ABLACE PRSU SE ZACHOVÁNÍM DVORCE /SUBKUTÁNNÍ MASTEKTOMIE/ Jedna strana. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 100 body: 1 686	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>100</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	100	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	100									
A1	3	90									

61451	REKONSTRUKCE AREOLOMAMILÁRNÍHO KOMPLEXU Jedna strana, včetně odběru štěpu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den čas výkonu: 70 body: 1 073	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>70</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	70	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	70									
A1	3	60									
61453	KAPSULOTOMIE POUZDRA IMPLANTÁTU Jedna strana. Nehrazen pokud RL neurčí jinak ze zdravotní indikace. Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OF: 2/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 013	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	50
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	50									
61455	ODSTRANĚNÍ IMPLANTÁTU PRSU S KAPSULEKTOMIÍ Jedna strana. Nehrazen pokud RL neurčí jinak ze zdravotní indikace. Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OF: 2/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 600	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	80
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	80									
61461	VENTER PENDULUS S DIASTÁZOU Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 3 626	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>140</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	140
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	140									
61463	REDUKCE STEHNA NEBO PAŽE EXCIZÍ Jedna strana. Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OF: 2/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 80 body: 1 546	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>80</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>70</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	80	A1	3	70
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	80									
A1	3	70									
61465	OPERACE LYMFEDÉMU DOLNÍ KONČETINY SUPERDERMATOMEM Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 3 814	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>230</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	240	A1	3	230
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	240									
A1	3	230									
61471	DERMABRASE JIZEV A POÚRAZOVÉ TETOVÁŽE A 10 MIN. Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OF: bez omezení čas výkonu: 15 body: 44	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	10									

61473 IMPLANTACE TKÁŇOVÉHO EXPANDERU
Včetně infiltrace k preparaci.
Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: bez omezení
OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 60
body: 1 121

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	3	50

ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 602 – popáleninová medicína

62021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM – ODBORNÍKEM PRO POPÁLENINOVOU MEDICÍNU

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 128

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

ZUM: ne
ZULP: ne

62022 CÍLENÉ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM – ODBORNÍKEM PRO POPÁLENINOVOU MEDICÍNU

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 88

Nositel	INDX	Čas
A2	5	20

ZUM: ne
ZULP: ne

62023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM – ODBORNÍKEM PRO POPÁLENINOVOU MEDICÍNU

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 44

Nositel	INDX	Čas
A2	5	10

ZUM: ne
ZULP: ne

62110 PŘEVAZ POPÁLENINY V ROZSAHU DO 10 % A EV. SPRCHA (BEZ POUŽITÍ KRÉMŮ A UMĚLÝCH KRYTŮ)

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

čas výkonu: 35
body: 498

Nositel	INDX	Čas
A1	3	35

ZUM: ne
ZULP: ne

62112 PŘEVAZ POPÁLENINY V ROZSAHU NAD 10 % A EV. SPRCHA (BEZ POUŽITÍ KRÉMU A UMĚLÝCH KRYTŮ)

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60
body: 1 166

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

62120 POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ (NOS, TVÁŘ, RET, UCHO, SKALP, KRK, VÍČKO)

Nad 0,5% povrchu těla. S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.
Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30
A1	3	30

čas výkonu: 30
body: 279

ZUM: ne
ZULP: ne

62130	POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ PRVNÍHO PRSTU RUKY NEBO NOHY S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 5 body: 35	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	5									
62131	POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ PRSTU RUKY A NOHY KAŽDÉHO DALŠÍHO PŘIČTI S použitím antibakteriálního krému nebo syntetického krytí. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 5 body: 35	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	5									
62140	POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ PRVNÍHO DORSA RUKY NEBO NOHY NEBO POPÁLENINY NAD 10 CM2 DO 1% POVRCHU TĚLA S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 15 body: 98	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									
62141	POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ DORSA RUKY A NOHY KAŽDÉHO DALŠÍHO S použitím antibakteriálního krému nebo syntetického krytí. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den čas výkonu: 10 body: 91	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	10									
62150	POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, OSTATNÍ DO 5% S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí. Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 20 body: 224	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									
A1	3	20									
62160	POPÁLENÍ – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, OSTATNÍ: 5 –10% POVRCHU S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 634	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
A1	3	30									
62170	POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, OSTATNÍ: 10 – 15% POVRCHU S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 40 body: 1 346	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40	A1	3	40
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	40									
A1	3	40									

62180	POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, OSTATNÍ: 15 – 20% POVRCHU S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 50 body: 1 468	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>50</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	50	A1	3	50
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	50									
A1	3	50									
62210	UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA OBLIČEJI A KRKU Uvolnění stlačených tkání při cirkulárním postižení /při enormním edému/. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 329	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
A1	3	30									
62220	UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA TRUPU Nutné k uvolnění dýchacích pohybů hrudníku /při cirkulárním popálení nebo při větším rozsahu popálení hrudníku/. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 762	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
A1	3	45									
62230	UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA JEDNÉ KONČETINĚ Uvolnění stlačených tkání edémem při cirkulárním popálení končetiny /k zabránění vzniku ischemie/. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 35 body: 769	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>35</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	35	A1	3	35
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	35									
A1	3	35									
62310	NEKREKTOMIE DO 1% POVRCHU TĚLA Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny. Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 30 body: 248	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
62320	NEKREKTOMIE DO 5% POVRCHU TĚLA – TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny. Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 60 body: 865	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
62330	NEKREKTOMIE 5 –10% POVRCHU TĚLA – TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny. Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 649	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									

62340	NEKREKTOMIE 10 – 15% POVRCHU TĚLA – TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny. Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 110 body: 2 430	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>110</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>110</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	110	A1	3	110
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	110									
A1	3	110									
62350	NEKREKTOMIE 15 – 20% POVRCHU TĚLA – TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 130 body: 3 696	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>130</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>130</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	130	A1	3	130
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	130									
A1	3	130									
62410	ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ – OSTATNÍ, DO 1% POVRCHU TĚLA (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH DEFEKTECH) Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 30 body: 402	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
62420	ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁT) – OBLIČEJ V ceně výkonu není cena štěpu /štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát/. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 50 body: 567	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>50</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	50	A1	3	50
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	50									
A1	3	50									
62421	ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁT) – KRK NEBO SKALP V ceně výkonu není cena štěpu /štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát/. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 70 body: 834	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>70</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>70</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	70	A1	3	70
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	70									
A1	3	70									
62430	ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁT) – PRST RUKY A NOHY V ceně výkonu není cena štěpu (štěp = autotransplantát, xenotransplantát, allotransplantát). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 35 body: 374	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>35</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	35	A1	3	35
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	35									
A1	3	35									
62440	ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁT) – DLAŇ, DORZUM RUKY A NOHY NEBO OSTATNÍ DO 5% POVRCHU TĚLA V ceně výkonu není cena štěpu / štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát/. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 40 body: 626	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40	A1	3	40
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	40									
A1	3	40									

62460 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ – OSTATNÍ, 5 – 10% POVRCHU TĚLA (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH DEFEKTECH)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1 /1 den
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 55
body: 941

Nositel	INDX	Čas
A2	5	55
A1	3	55

ZUM: ano
ZULP: ne

62470 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ – OSTATNÍ 10 – 15% POVRCHU TĚLA (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁT)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 70
body: 1 565

Nositel	INDX	Čas
A2	5	70
A1	3	70

ZUM: ano
ZULP: ano

62480 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ – OSTATNÍ, 15 – 20% POVRCHU TĚLA (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH DEFEKTECH)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 90
body: 1 952

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	3	90

ZUM: ano
ZULP: ne

62510 XENOTRANSPLANTACE DO 1% POVRCHU TĚLA

Výkon užíván při léčbě popálenin malého rozsahu nebo při ztrátě nebo poškození kožního krytu z jiného důvodu. Druh použité anestezie účtují samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

čas výkonu: 15
body: 211

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

62520 XENOTRANSPLANTACE 1 – 5% POVRCHU TĚLA

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 30
body: 458

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30
A1	3	30

ZUM: ano
ZULP: ne

62610 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU DO 1% PLOCHY Z POVRCHU TĚLA

Druh použité anestezie účtují samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

čas výkonu: 25
body: 346

Nositel	INDX	Čas
A1	3	25
A1	3	25

ZUM: ne
ZULP: ne

62640 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 1 – 5% Z PLOCHY POVRCHU TĚLA

Příčti k ceně ošetření defektu.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 30
body: 301

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30
A1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

62660	ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 5 – 10% Z PLOCHY POVRCHU TĚLA Přičti k ceně ošetření defektu. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 35 body: 1 193	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>35</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	35	A1	3	35
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	35									
A1	3	35									
62670	ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 10 – 15% Z PLOCHY POVRCHU TĚLA Přičti k ceně ošetření defektu. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 40 body: 1 316	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40	A1	3	40
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	40									
A1	3	40									
62680	ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 15 – 20% Z PLOCHY POVRCHU TĚLA Přičti k ceně ošetření defektu, větší počet % řešit kombinací výkonů. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 2 434	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
A1	3	45									
62710	SÍŤOVÁNÍ (MESHOVÁNÍ) ŠTĚPU DO ROZSAHU 5% Z POVRCHU TĚLA Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 20 body: 152	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									
62720	SÍŤOVÁNÍ (MESHOVÁNÍ) ŠTĚPU NAD 5% MAX. DO 20% Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 332	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	45			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	45									
62810	ODBĚR KOŽNÍHO ŠTĚPU V PLNÉ TLOUŠŤCE DO ROZSAHU 20 CM2 Větší násob dle potřeby. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 635	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45	A1	3	40
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
A1	3	40									
62820	SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ – PO POPÁLENÍ Při řešení transplantátem nutno přiřadit kód transplantace. Druh použité anestezie účtj samostatným kódem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 737	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									

62830	PŘEVAZ PO REKONSTRUKČNÍM VÝKONU PRO POPÁLENINU Výkon nad 10 cm2. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 25 body: 294	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>25</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	25	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	25									
A1	3	10									
62840	SPECIALIZOVANÁ PÉČE O ROZSÁHLOU DEKUBITÁLNÍ PLOCHU S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 20 body: 159	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									
62850	OŠETŘENÍ HYPERTROFICKÝCH JIZEV NAD 10 CM2 Druh použité anestezie účtují samostatným kódem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 35 body: 355	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	35			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	35									
62860	PODPŮRNÁ LÉČBA VZDUŠNÝM LŮŽKEM /A 24 HOD/ Přičti ke kódu ošetrovacího dne. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 360 body: 1 150	 ZUM: ne ZULP: ne									
62870	ZHOTOVENÍ 1 DLAHY NA JIZVY PO POPÁLENÍ Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 767	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
Kapitola 603 – gynekologie a porodnictví											
63011	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 1 Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 30 body: 76	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
63012	CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 1 Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 20 body: 54	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									

63013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 1

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1 /1 den

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 10
body: 27

ZUM: ne
ZULP: ne

63021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 2

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

čas výkonu: 30
body: 130

ZUM: ne
ZULP: ne

63022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 2

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	20

čas výkonu: 20
body: 90

ZUM: ne
ZULP: ne

63023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 2

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	10

čas výkonu: 10
body: 45

ZUM: ne
ZULP: ne

63111 CERKLAŽ ISTMU DĚLOŽNÍHO JAKOUKOLIV TECHNIKOU

Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 pololetí

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30
A0	2	30

čas výkonu: 30
body: 317

ZUM: ne
ZULP: ano

63113 ODSTRANĚNÍ STEHU CERKLÁŽE

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	5

čas výkonu: 10
body: 26

ZUM: ne
ZULP: ne

63115 EXTERNÍ KARDIOTOKOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 5/1 rok

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 30
body: 114

ZUM: ne
ZULP: ne

63117 KARDIOTOKOGRAFICKÉ SLEDOVÁNÍ RODIČKY V PRŮBĚHU PORODU

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60

body: 155

Nositel	INDX	Čas
A1	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

63119 VEDENÍ PORODU VAGINÁLNĚ – HLAVIČKOU

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 porod

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 300

body: 718

Nositel	INDX	Čas
A1	4	120

ZUM: ne

ZULP: ano

63121 VEDENÍ PORODU KONCEM PÁNEVNÍM NEBO POROD DVOJČAT

Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>40</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	4	40
Nositel	INDX	Čas								
A2	5	150								
A1	4	40								
OM: H – pouze za hospitalizace										
čas výkonu: 360	ZUM: ne									
body: 1 156	ZULP: ano									

63123 UKONČENÍ PORODU VAKUUMEXTRACÍ, KLEŠTĚMI, OBRATEM A NEBO MANUÁLNÍ EXTRAKCÍ. U VÍCEČETNÉHO TĚHOTENSTVÍ, ZVLÁŠT ZA KAŽDÝ PLOD

Přičti k základnímu výkonu. Následuje-li po započaté operaci ukončení porodu jinou operací, vykazuje se vždy jen konečná operace. Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 30

body: 188

ZUM: ne

ZULP: ne

63125 VEDENÍ PORODU VAGINÁLNĚ – UKONČENÍ CÍSAŘSKÝM ŘEZEM

Indikace k císařskému řezu vzniklá v průběhu normálního, dále nepostupujícího porodu. Nelze kombinovat s výkonem “porod vagiálně” a “císařský řez.”

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	4	150
A1	3	90

čas výkonu: 480

body: 2 643

ZUM: ne

ZULP: ano

63127 SECTIO CAESAREA

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Případná revize dutiny děložní se vykazuje samostatným kódem. Tento kód je využíván v případech primárně indikovaných císařských řezů (bez předchozí děložní aktivity).

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 75

body: 2 042

Nositel	INDX	Čas
A2	5	75
A1	3	75

ZUM: ne

ZULP: ano

63129 SECTIO CESAREA A STERILIZACE

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 75

body: 2 200

Nositel	INDX	Čas
A2	5	75
A1	3	75

ZUM: ne

ZULP: ano

63131	SECTIO CESAREA S NÁSLEDNOU HYSTEREKTOMIÍ (S NEBO BEZ ADNEXEKTOMIE) Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Většinou výkon z vitální indikace ženy. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 4 420	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
63133	MANUÁLNÍ VYBAVENÍ ZADRŽENÉ PLACENTY Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem. Případná revize dutiny děložní a ošetření porodních poranění se účtují samostatnými kódy. Nelze vykázat současně se sectio caesarea. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 20 body: 188	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									
63135	REVIZE DUTINY DĚLOŽNÍ PO PORODU Anestezie se účtuje zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/3 měsíce OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 212	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
63137	SUTURA RUPTURY (NÁSTŘIHU) HRDLA DĚLOŽNÍHO NEBO POCHVY Sutura epiziotomie a případná analgezie se účtují samostatným kódem. Při sutuře čípku i pochvy se výkon účtuje dvakrát. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/3 měsíce OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 427	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
63139	SUTURA RUPTURY HRÁZE III. – IV. ST. NEBO RESUTURA HRÁZE Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 575	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	30			
Nositel	INDX	Čas									
A2	4	30									
63141	ABORT HYSTEROTOMIÍ ABDOMINÁLNÍ NEBO VAGINÁLNÍ Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Biopsie se účtuje samostatně. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 938	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
63143	PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ V I. TRIMESTRU Včetně předepsané dokumentace a hlášení. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 35 body: 180	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	35			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	35									

63147	INDUKCE POTRATU VE II. TRIMESTRU S NÁSLEDNOU REVIZÍ PO INDUKOVANÉM POTRATU Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 475	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
63149	REVIZE PO SPONTÁNNÍM POTRATU Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/3 měsíce, 1/1 den čas výkonu: 40 body: 171	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	40			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	40									
63151	OPERACE MIMODĚLOŽNÍHO TĚHOTENSTVÍ SE ZACHOVÁNÍM VEJCOVODU Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Event. biopsie se vykáže samostatně. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 207	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	4	90			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	90									
63153	OPERACE MIMODĚLOŽNÍHO TĚHOTENSTVÍ S ODSTRANĚNÍM VEJCOVODU A NEBO VAJEČNÍKU Výkon prováděn v celkové anestezii – vykáže anesteziolog. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 75 body: 1 320	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>75</td></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>75</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	4	75	A0	2	75
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	75									
A0	2	75									
63211	VYPRACOVÁNÍ OPTIMÁLNÍHO STIMULAČNÍHO PROTOKOLU V ASISTOVANÉ REPRODUKCI (IVF) Výkon omezit pouze na vybraná pracoviště. V případě IVF hradí pojišťovna 3 x na 1 rodné číslo. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 3/1 rodné číslo OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 115	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	40			
Nositel	INDX	Čas									
A2	4	40									
63212	PORADA S PARTNERSKÝM PÁREM SPOJENÁ S PODROBNÝM VYSVĚTLENÍM MEDICINSKÝCH, PSYCHICKÝCH A SOCIÁLNÍCH ASPEKTŮ STERILITY A UMĚLÉHO OPLODNĚNÍ Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 1/1 cyklus, 3/1 život OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 173	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	4	60									
63214	PREPARACE EJAKULÁTU PRO INSEMINACI Separace pohyblivých spermií z ejakulátu pomocí promývacích, migračních, a filtračních metod pro různé techniky asistované reprodukce (IUI, IVF, GIFT, DIPI aj.). Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště. V případě IVF hrazeno pojišťovnou 3 x na 1 rodné číslo. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 595	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	J1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
J1	3	30									

63215	VYŠETŘENÍ HLENU DĚLOŽNÍHO HRDLA Vyšetření nezbytná k stanovení cervik. skore při monitorování kvality děl. hleu. Výkon smluvně omezit na jednotlivá konkrétní pracoviště. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 48	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
63217	ZÍSKÁNÍ OOCYTU K IN VITRO FERTILIZACI PUNKČÍ OVARIÁLNÍHO FOLIKULU ZA KONTROLY ULTRAZVUKEM Punkce folikulů transvaginálně, transabdominálně, transvezikálně či transuretrálně transvezikálně za účelem získání oocytů pro mimotělní oplodnění. Použití sonografu účtuj zvlášť. Výkon prováděn v celkové anestezii – vykáže anesteziolog. Výkon omezit pouze na vyjmenovaná pracoviště. Výkon lze v případě IVF hradit ze zdravotního pojištění 3krát na 1 rodné číslo. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 3/1 rodné číslo OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 2 500	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	4	60						
63221	POSTKOITÁLNÍ TEST Vyšetření množství a kvality hleu z děložního hrdla a počtu a pohyblivosti spermií v tomto hleu několik hodin po souloží. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 rok čas výkonu: 40 body: 125	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	40
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	40						
63223	PENETRAČNÍ TEST Vyšetření množství a kvality hleu z děložního hrdla a penetrace spermií do hleu na sklíčku, případně ve skleněné kapiláře. Lze provést jako zkřížený test (účtuje se dvakrát). Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok čas výkonu: 45 body: 87	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
63227	UMĚLÁ INSEMINACE INTRAKAVITÁLNÍ NEBO INTRATUBÁRNÍ Aplikace promytých kapacitovaných spermií do vyšších etází vnitř. rodidel ženy Transfer soupravou. Výkon smluvně omezit na jednotlivá konkrétní pracoviště. V případě IVF hrazeno pojišťovnou 3 x na 1 rodné číslo. V případě tubární sterility výkon není hrazen ze zdravotního pojištění. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 6/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 806	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
63229	IN VITRO FERTILIZACE (IVF) Oplození odebraných oocytů v embryologické laboratoři a jejich kultivace. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 2/1 rok, 3/1 život OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 9 144	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	180						

63235	TRANSFER EMBRYA V případě IVF hrazeno pojišťovnou celkem 3 x na jedno rodné číslo. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 3/1 rodné číslo OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 1 584	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	J1	3	30	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
J1	3	30									
A1	3	60									
63239	UVOLNĚNÍ DOLNÍHO PÓLU PLODOVÉHO VEJCE, PŘÍPADNĚ S ROZŠÍŘENÍM BRANKY, APLIKACE PROSTAGLANDINU BEZ A NEBO S PROTRŽENÍM VAKU BLAN, ZAVEDENÍ CERVIKÁLNÍHO DILATÁTORU (PŘED INDUKOVANÝM POTRATEM NEBO PORODEM) Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 čtvrtletí OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 15 body: 62	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	15									
63311	ODBĚR PLODOVÉ VODY TRANSABDOMINÁLNÍ AMNIOCENTÉZOU Odběr plodové vody pro cytogenetické, biochemické či bakteriologické vyšetření. Ve výkonu je započítána analgesedace, kterou podává gynekolog bez přítomnosti anesteziologa cytodene. UZ vyšetření v průběhu výkonu se vykáže samostatným kódem. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 265	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
A1	3	30									
63312	OXYTOCINOVÝ ZÁTĚŽOVÝ TEST Nelze kombinovat s KTG. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 10/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 316	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
63313	AMNIOSKOPIE Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 10/1 rok čas výkonu: 20 body: 72	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									
63315	FETOSKOPIE Fetoskopie je invazivní vyšetřovací metoda, která slouží k přímé vizualizaci plodu in utero. Využívá transabdominálně zavedeného optického systému – fetoskopu – do intraamniálního prostoru. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 1 549	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	90									
A1	3	90									

63317 FETOSKOPIE S ODBĚREM TKÁNĚ PLODU

Fetoskopie je invazivní vyšetřovací metoda, která slouží k přímé vizualizaci plodu pomocí optického systému, který transabdominálně zavádíme do amniálního prostoru. Pomocí této endoskopické soupravy lze též odebrat vzorek tkáně plodu – krev, kůži plodu. Výkon nelze kombinovat s fetoskopií. – krev, kůži plodu. Výkon nelze kombinovat s fetoskopií.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 2 193

Nositel	INDX	Čas
A2	6	120
A2	5	120

ZUM: ne

ZULP: ne

63319 ODBĚR CHORIOVÝCH KLKŮ TRANSCERVIKÁLNÍM NEBO TRANSABDOMINÁLNÍM PŘÍSTUPEM

Odběr tkáně choriových klků pro cytogenetické vyšetření a častěji pro molekulární analýzu DNA. K získání tkáně je možné zvolit transcervikální nebo transabdominální přístup. Použití UZ (typ I) se účtuje zvl. kódem. Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 2/1 čtvrti

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 537

Nositel	INDX	Čas
A2	5	45
A1	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

63321 ODBĚR FETÁLNÍ KRVE TRANSABDOMINÁLNÍ KORDOCENTÉZOU

Transabdomin. kordocent. získáváme vzorky krve plodu pro další vyš. (cytogen., virolog., stanovení hodnot krevního obrazu, morfolog. hodn. erytr., biochem. vyš..) Druh použité anestezie se vykáže zvl. kódem, použití ultrazvuku se vykazuje zvl. kódem. Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 3/1 měsíc

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 685

Nositel	INDX	Čas
A2	5	50
A1	3	50

ZUM: ne

ZULP: ne

63323 ODEBÍRÁNÍ VZORKU KRVE Z HLAVIČKY PLODU

Za použití amnioskopu. Nelze kombinovat s amnioskopií.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 116

Nositel	INDX	Čas
A2	5	20

ZUM: ne

ZULP: ne

63325 TERAPEUTICKÁ PUNKCE DUTÝCH ORGÁNŮ PLODU

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 616

Nositel	INDX	Čas
A2	6	50
A1	5	50

ZUM: ne

ZULP: ne

63327 ZAVEDENÍ SHUNTU U PLODU IN UTERO

U vrozených vývojových vad plodu, kde dochází k patologické dilataci některého dutého orgánu, nejčastěji u vad uropoetického traktu, provádíme po UZ vyšetření (účtovat zvlášť) punkci tohoto orgánu se zavedením shuntu – cévky, která derivuje příslušnou oblast. Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1 278

Nositel	INDX	Čas
A2	6	60
A2	5	60

ZUM: ano

ZULP: ne

63329

INTRAUTERINNÍ FETÁLNÍ TRANSFUZE NEBO INFUZE, PŘIČTI SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Nejdříve je nutné provést úspěšně kordocentézu, pak je intravaskulárně aplikována infúze s daným obsahem (erymasa, infúzní roztoky.) Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 80
body: 1 183

Nositel	INDX	Čas
A2	6	80
A1	4	80

ZUM: ne
ZULP: ne

63331

JINÁ INTRAUTERINNÍ OPERACE PLODU POSTIŽENÉHO VÝVOJOVOU VADOU, NAPŘ: OMFALOKÉLY, BRÁNIČNÍ HERNIE, UVOLNĚNÍ INTRAAMNIÁLNÍCH STRANGULUJÍCÍCH PRUHŮ ATP., (PŘIČTI SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ)

Intraut. oper. lze rozdělit na punkční proced. a open procedures.1. sk. předst. punkce patol. dil. orgánů plodu či zavedení shuntu. 2.sk.předst. oper., u kterých protínáme amniál. membránu a oper. korig. morfol. abnorm. Výkon v celkové anest. – vykáže anesteziolog.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180
body: 3 264

Nositel	INDX	Čas
A2	6	180
A2	5	180

ZUM: ne
ZULP: ne

63333

SELEKTIVNÍ FETOCIDA TĚŽCE DEFEKTNÍHO PLODU U VÍCEČETNÉHO TĚHOTENSTVÍ

Ukončení vývoje postiženého plodu s ponecháním zdravého plodu (plodů.) Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště. Přičti konziliární sonografické vyšetření.
Kategorie: P – hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30
body: 449

Nositel	INDX	Čas
A2	6	30

ZUM: ne
ZULP: ne

63411

SCREENINGOVÉ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ V 18. – 20. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ

V rozsahu stanoveném směrnici o prenatalní péči a péči v šestinedělí. Vyšetření je oprávněn provádět gynekolog na základě certifikátu vystaveného ČLK v rozsahu 1. stupně. Obrazová dokumentace není podmínkou výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

čas výkonu: 15
body: 95

Nositel	INDX	Čas
A1	4	15

ZUM: ne
ZULP: ne

63413

SCREENINGOVÉ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ VE 30. – 32. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ

V rozsahu stanoveném směrnici o prenatalní péči a péči v šestinedělí, příloha 1., též při komplikacích v šestinedělí. Vyšetření je oprávněn provádět gynekolog na základě certifikátu vystaveného ČLK v rozsahu 1. stupně (licence). Obrazová dokumentace není podmínkou výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

čas výkonu: 15
body: 95

Nositel	INDX	Čas
A1	4	15

ZUM: ne
ZULP: ne

63415

SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ V PRŮBĚHU PRENATÁLNÍ PÉČE

Vyšetření je oprávněn provádět gynekolog na základě certifikátu vystaveného ČLK v rozsahu 2. stupně. Obrazová dokumentace je podmínkou výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 10/1 rok

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30
body: 506

Nositel	INDX	Čas
A2	6	30

ZUM: ne
ZULP: ne

63417	ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PÁNVE Ultrasonografické vyšetření pánve v diferenciální diagnostice ranného těhotenství a vybraných gynekologických onemocnění v rozsahu stanoveném směrnici UZ sekce české gyn. por. společnosti. Vyšetření je oprávněn provádět gynekolog na základě certifikátu 1. stupně uděleného ČLK. Obrazová dokumentace je podmínkou výkonu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 čtvrtletí čas výkonu: 20 body: 195	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	20									
63419	ULTRAZVUKOVÁ HYSTEROSALPINGOGRAFIE Zobrazení dutin vnitřních rodidel a zhodnocení jejich průchodnosti ultrazvukem za pomoci UZ – kontrastního media. Vyšetření je oprávně provádět gynekolog na základě certifikátu I. stupně uděleného ČLK. Obrazová dokumentace je podmínkou výkonu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 čtvrtletí čas výkonu: 30 body: 388	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	30									
63511	BIOPSIE VULVY Jen jako samostatný výkon. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením čas výkonu: 20 body: 145	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									
63513	VULVEKTOMIE JEDNODUCHÁ Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 75 body: 1 184	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>75</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>75</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	75	A1	3	75
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	75									
A1	3	75									
63515	VULVEKTOMIE RADIKÁLNÍ (VČETNĚ UZLIN) Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 3 299	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
63517	LASEROVÁ SKINNING VULVEKTOMIE Odstranění biopticky ověřené prekancerosy vaporisací nebo tangenciálním snesením epidermis vulvy CO2 laserem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 50 body: 1 159	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	30	A1	3	50
Nositel	INDX	Čas									
A2	4	30									
A1	3	50									
63519	MARSUPIALIZACE, EXSTIRPACE NEBO INCIZE ABSCESU NEBO CYSTY BARTOLINSKÉ ŽLÁZY, DRENÁŽ, CHEMICKÁ EXSTIRPACE Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc, 1/1 den čas výkonu: 40 body: 373	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	40	A0	2	40
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	40									
A0	2	40									

63521	HYMENOTOMIE, HYMENEKTOMIE Snesení hymenu k otevření hematokolpos nebo protětí rigidního hymenu. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 1/1 rok čas výkonu: 30 body: 359	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30	A0	2	30
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
A0	2	30									
63523	KOLPOKLEISIS NEBO SEMIKOLPOKLEISIS LIBOVOLNOU TECHNIKOU Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 150	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	60									
A1	3	60									
63525	KOLPEKTOMIE PRO CA Parciální nebo totální odstranění pochvy většinou břišní cestou nebo kombinované břišní a vaginální cestou. Nejčastěji doplňuje radikální hysterektomii s event. lymfadenektomií pánevní či inguinální. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 život OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 4 900	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>180</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	180	A2	5	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	180									
A2	5	180									
63526	EXCIZE KONGENITÁLNÍHO SEPTA VAGINY Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok čas výkonu: 45 body: 775	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>45</td></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	45	A0	2	45
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	45									
A0	2	45									
63527	PLASTIKA POŠEVNÍ PŘEDNÍ NEBO ZADNÍ S PLASTIKOU DNA PÁNEVNÍHO (POUZE JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON) Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 775	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>45</td></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	45	A0	2	45
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	45									
A0	2	45									
63528	POŠEVNÍ PLASTIKY S ELEVACÍ DÉLOHY VAGINÁLNÍ CESTOU, S PLASTIKOU DNA PÁNEVNÍHO Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 911	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	4	120									
A1	3	120									
63529	REKONSTRUKČNÍ OPERACE CYSTOURETRO – ENTEROKÉLY EV. S PLASTIKOU SFINKTERU Případný endoskopicky kontrolovaný závěs uretry se vykazuje samostatným výkonem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 100 body: 1 884	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>100</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>100</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	100	A1	3	100
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	100									
A1	3	100									

63530	KOLPOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ ZÁKLADNÍ Vykazuje se jen při diagnostice nálezů nebo při konziliárním vyš. ve special. onkologické ordinaci a ve skupině dispenzarizovaných. Nelze vykázat s komplexním vyšetřením ani s jiným výkonem, v němž je obsaženo. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 5 body: 73	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	5									
63531	EXCIZE Z ČÍPKU DĚLOŽNÍHO Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 15 body: 234	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15	A0	2	15
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									
A0	2	15									
63532	ODBĚR MATERIÁLU Z POCHVY, ČÍPKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO Odběr materiálu k cytologickému vyšetření nebo k vyšetření kvantitativnímu bakteriologickému nebo virologickému vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 5 body: 17	ZUM: ne ZULP: ne									
63533	KONIZACE CERVIXU, JAKÁKOLIV TECHNIKA S VYJÍMKOU UŽITÍ LASERU Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok čas výkonu: 30 body: 580	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	30									
A1	3	30									
63534	LASEROVÁ VAPORIZACE Destrukce patologického ložiska na děložním hrdle, v pochvě nebo na vulvě CO2 laserem. Předchozí nebo současná biopsie je nezbytná. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 471	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30	A0	2	30
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	30									
A0	2	30									
63535	EXSTIRPACE TUMORU Z POCHVY Jen jako samostatný výkon. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 2/3 měsíce čas výkonu: 45 body: 442	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>45</td></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	45	A0	2	30
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	45									
A0	2	30									
63537	PLASTICKÁ OPERACE ČÍPKU DĚLOŽNÍHO – TRACHELOPLASTIKA Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok čas výkonu: 45 body: 809	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>45</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	45	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas									
A2	4	45									
A1	3	45									

63539	KRYOTERAPIE NEBO STUDENÁ KOAGULACE ČÍPKU DĚLOŽNÍHO Výkon kalkulován na 1 přístroj: a) kryopřístroj, b) kryotermoregulační přístroj. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce čas výkonu: 30 body: 131	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
63540	ELEKTRO-DIATERMO KOAGULACE ČÍPKU DĚLOŽNÍHO Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 1/1 čtvrtletí čas výkonu: 20 body: 84	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									
63541	AMPUTACE CERVIXU Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 40 body: 656	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>40</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	40	A1	3	40
Nositel	INDX	Čas									
A2	4	40									
A1	3	40									
63543	EXSTIRPACE CERVIKÁLNÍHO PAHÝLU ABDOMINÁLNĚ NEBO VAGINÁLNĚ Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 971	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
63545	DILATACE HRDLA DĚLOŽNÍHO Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc čas výkonu: 10 body: 38	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	10									
63547	KYRETÁŽ HRDLA DĚLOŽNÍHO, ABLACE POLYPU (PŘÍČTI EV. DILATACI A BIOPSII) Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem. Biopsie i dilatace se vykazují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 15 body: 74	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									
63549	LASEROVÁ KONIZACE DĚLOŽNÍHO HRDLA Odstranění patologického ložiska na děložním hrdle CO2 laserem ve tvaru konusu či cylindru do zdravé tkáně. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 497	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30	A0	2	30
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	30									
A0	2	30									

63551 **ZAVEDENÍ NEBO EXTRAKCE MAYEROVA PESARU**

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	5

čas výkonu: 5
body: 26

ZUM: ano
ZULP: ne

63553 **ZAVEDENÍ NITRODĚLOŽNÍHO TĚLÍSKA (IUD), PŘÍČTI DILATACI**

Podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici o hormonální nitroděložní a jiné antikoncepci.Diletace hrdla děložního se účtuje samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 10
body: 37

ZUM: ne
ZULP: ne

63555 **EXTRAKCE IUD HÁČKEM**

Případná dilatace se vykáže samostatným kódem. Anestezii účtuje anesteziolog zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/3 měsíce

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 10
body: 31

ZUM: ne
ZULP: ne

63557 **EXTRAKCE IUD ZA SILON**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/3 měsíce

Nositel	INDX	Čas
A1	3	5

čas výkonu: 5
body: 20

ZUM: ne
ZULP: ne

63559 **PROBATORNÍ ABRAZE DUTINY DĚLOŽNÍ**

Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

čas výkonu: 20
body: 86

ZUM: ne
ZULP: ne

63561 **MIKROABRAZE DUTINY DĚLOŽNÍ**

Případná anestezie nebo analgosedace se vykazují samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

čas výkonu: 15
body: 45

ZUM: ne
ZULP: ne

63563 **INTRAKAVITÁRNÍ APLIKACE RADIOAKTIVNÍCH NOSIČŮ**

Zavádění radioaktivních nosičů do dutiny děložní, cervikálního kanálu nebo do pochvy za účelem samostatné či kombinované léčby karcinomu endometria, čípku a pochvy nebo k paliativní terapii či léčbě metroragií v indikovaných případech. Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Účtují pouze specializovaná pracoviště s přístrojovým a personálním vybavením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 měsíc, 1/1 den
OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 498

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

ZUM: ne
ZULP: ano

63565	EXTRAKCE RADIOFORU PŘI BRACHYRATERAPII Výjimutí radioforů po skončení brachyradioterapie z dutiny děložní ev. z pochvy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 68	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									
63567	ENUKLEACE MYOMŮ DĚLOŽNÍCH ABDOMINÁLNĚ NEBO VAGINÁLNĚ Jen jako samostatný výkon. Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Event. biopsie se účtuje samostatně. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 2 308	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	90	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	90									
A1	3	60									
63569	ZÁVĚS DĚLOHY JAKOUKOLIV TECHNIKOU Obsahem výkonů jsou různé metody korekce anomálních poloh dělohy intraperitoneálním nebo extraperitoneálním zkrácením nebo fixací ligg. teres uteri, vesikofixace dělohy atp. Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 492	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	60			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	60									
63571	REKONSTRUKČNÍ OPERACE NA DĚLOZE (NAPŘ. UTERUS BICORNIS, SUBSEPTUS) Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Event. biopsie se vykazuje samostatným kódem. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 2 546	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
63573	HYSTEREKTOMIE ABDOMINÁLNÍ NEBO VAGINÁLNÍ S NEBO BEZ ADNEXEKTOMIE Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Biopsie se vykazuje samostatným kódem. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 3 016	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
63574	HYSTEREKTOMIE VAGINÁLNÍ S PŘEDNÍ A NEBO ZADNÍ POŠEVNÍ PLASTIKOU Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog samostatným kódem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 život OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 3 237	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									
63575	HYSTEREKTOMIE RADIKÁLNÍ (WERTHEIM, MACKENRODT, MEIGS) Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Biopsie se vykazuje samostatným kódem. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 270 body: 7 089	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>270</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>270</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	270	A2	5	270
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	270									
A2	5	270									

63577	SUPRALVAGINÁLNÍ AMPUTACE DĚLOHY BEZ A NEBO S ADNEXEKTOMIÍ Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 671	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	60									
A1	3	60									
63579	HYSTEREKTOMIE A ADNEXEKTOMIE S OMENTEKTOMIÍ PRO MALIGNITU Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Biopsie se vykazuje samostatným kódem. Nelze kombinovat s omentektomií. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 3 828	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
63581	TUBÁRNÍ CHIRURGIE BEZ MIKROSKOPU Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. V případě použití kymoinsuflace nebo hydrotubace se vykáže samostat. kódy. V tomto výkonu není kymoinsuflační přístroj zohledněn. Biopsie se vykáže samostatně. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 413	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>60</td></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	60	A0	2	60
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	60									
A0	2	60									
63583	UZÁVĚR TUBY PRO STERILIZACI LAPAROTOMICKOU NEBO VAGINÁLNÍ CESTOU Jen jako samostatný výkon. Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 953	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	60									
63585	MIKROCHIRURGICKÁ REKONSTRUKCE TUBY JEDNO – NEBO OBOUSTRANNÁ Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Biopsie se vykazuje samostatně. Výkon není hrazen pokud následuje po sterilizaci na žádost pacientky. Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 2 314	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
63587	PERTUBACE TERAPEUTICKÁ Výkon bez použití kymoinsuflačního přístroje. Nelze vykázat s výkonem testu průchodnosti tub. Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 30 body: 99	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
63589	SALPINGEKTOMIE NEBO ADNEXEKTOMIE A NEBO RESEKCE OVARIA, OVAREKTOMIE, ENUKLEACE OVAR. CYSTY, PAROVARIÁLNÍ CYSTEKTOMIE – JEDNOSTRANNĚ I OBOUSTRANNĚ JEN JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Biopsie se účtuje samostatně. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 182	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	60			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	60									

63591	TEST PRŮCHODNOSTI TUB (PERTUBACE, HYDROPERTUBACE, PERSUFLACE) Nelze vykazovat současně s výkonem pertubace terapeutická. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 1/1 den čas výkonu: 30 body: 99	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
63592	TRANSPOZICE OVÁRIÍ (ADNEX) – SAMOSTATNÉ OPERACE Indikací je předpokládaná adjuvantní léčba (radioterapie) malé pánve po rozšířené hysterektomii pro ca hrdla dělož. při pelvické lokalizaci m. Hodgkin Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok čas výkonu: 60 body: 1 282	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A0	2	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A0	2	60									
63593	TRANSPOSICE OVARIÍ (ADNEX) – PROVEDENO SOUČASNĚ S JINÝM VÝKONEM V PÁNVI Přičti k základní operaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 371	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
A2	5	30									
63594	RADIKÁLNÍ OPERACE PRO CA OVÁRIA Je základní léčebnou metodou ovarilního ca. Nelze kombinovat s kódy jiných operačních gynekologických výkonů. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 300 body: 6 566	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>300</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>300</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	300	A2	5	300
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	300									
A2	5	300									
63595	DRUHÁ LAPAROTOMIE PRO CA OVÁRIÍ (SECOND LOOK OPERATION) Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Biopsie se účtuje samostatným kódem. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 6 526	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A2	5	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	240									
A2	5	240									
63596	TOTÁLNÍ OMENTEKTOMIE Přičti k základní operaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 652	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45	A2	5	45
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
A2	5	45									
63597	PUNKCE CYSTY VAJEČNÍKU VAGINÁLNÍ CESTOU Jen jako samostatný výkon. Současné využití UZ se účtuje zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 30 body: 193	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30	A0	2	15
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
A0	2	15									

63598	PUNKCE DOUGLASOVA PROSTORU DIAGNOSTICKÁ Jen jako samostatný výkon. Nelze vykazovat s punkcí terapeutickou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 20 body: 119	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
63599	PUNKCE DOUGULASOVA PROSTORU S INCIZÍ A DRENÁŽÍ Nelze kombinovat s punkcí diagnostickou. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 392	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	30						
63611	HYSTEROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok, 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 691	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	30						
63613	OPERAČNÍ HYSTEROSKOPIE Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok, 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 75 body: 1 938	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>75</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	75
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	75						
Kapitola 604 – dětská gynekologie								
64021	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM GYNEKOLOGEM Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 35 body: 153	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	35
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	35						
64022	CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM GYNEKOLOGEM Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 25 body: 113	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	25
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	25						
64023	KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM GYNEKOLOGEM Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 15 body: 67	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	15						

64111	VAGINOSKOPIE U dětí a virginálních žen nahrazuje vyšetření pochvy a děložního hrdla zrcadly. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 55	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	15									
64113	VAGINOGRAFIE Výkon gynekologa při vaginografii. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok čas výkonu: 20 body: 90	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									
64115	VAGINOGRAFIE S PUNKČNÍM VPRAVENÍM KONTRASTU Při vývojových vadách rodidel – výkon gynekologa. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 160	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
64119	NITRODĚLOŽNÍ ASPIRACE U VIRGO Výkon nahrazující kyretáž u virginálních pacientek. Kategorie: P – hrazen plně OF: 12/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 20 body: 224	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	20									
64211	CHIRURGICKÉ OŠETŘENÍ ÚRAZU ZEVNÍCH RODIDEL Provádí se vždy v celkové anestézii. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 481	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	30									
64213	CHIRURGICKÉ OŠETŘENÍ ÚRAZU ZEVNÍCH RODIDEL A POCHVY Provádí se vždy v celkové anestézii. Nelze kombinovat s výkonem chirurgické ošetření úrazu zevních rodidel. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 992	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	60									
A1	3	60									
64215	IRIGACE VIRGINÁLNÍ POCHVY S APLIKACÍ MEDIKAMENTU Výplach pochvy, zavedení medikamentózního čípku. Hrazen pouze do 15 let Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 2/1 den OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 10 body: 30	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	10									

64311 OPERAČNÍ LÉČENÍ SYNECHIE VULVY

Jakoukoliv technikou.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 15
body: 61

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

64313 KLITORIDEKTOMIE NEBO RESEKCE KLITORIS

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 45
body: 1 178

Nositel	INDX	Čas
A2	4	45
A1	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

64315 KLITORIDEKTOMIE S NEOPLASTIKOU MALÝCH STYDKÝCH PYSKŮ

Otevření urogenitálního sinusu, klitoridektomie, vytvoření malých stydkých pysků.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 1 832

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

64317 RESEKCE MALÉHO STYDKÉHO PYSKU JEDNOSTRANNÁ (S PLASTICKOU ÚPRAVOU)

Oboustranná resekce – výkon se účtuje dvakrát.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život

OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 887

Nositel	INDX	Čas
A2	4	30

ZUM: ne
ZULP: ne

64319 NEOPLASTIKA POCHVY

Neoplastika pochvy jakoukoliv metodou bez laparotomie. Odběr kožního štěpu a případná laparotomie se účtuje zvlášť.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 1 088

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	3	90

ZUM: ano
ZULP: ne

64321 KOLPOSTOMIE PŘI INTERSEXUÁLNÍCH MALFORMACÍCH TYPU PRADER IV. A V. S UZÁVĚREM PÍŠTĚLE SINUSOVAGINÁLNÍ ČI URETROVAGINÁLNÍ

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 120
body: 2 357

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

64323 KOLPOSTOMIE U INTERSEXUÁLNÍCH MALFORMACÍ TYPU PRADER IV. A V. – PLASTIKA POŠEVNÍHO VCHODU

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 90
body: 2 075

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

64325 KOLPOSTOMIE PŘI PARCIÁLNÍ APLÁZII DISTÁLNÍ ČÁSTI POCHVY

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60

body: 1 436

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

64327 VAGINÁLNÍ OPERACE PŘI APLÁZII POCHVY A HEMATOMETŘE

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 90

body: 1 963

Nositel	INDX	Čas
A2	6	90
A1	3	90

ZUM: ano

ZULP: ne

64329 VAGINÁLNÍ OPERACE PŘI NEÚPLNÉM ZDVOJENÍ VNITŘNÍCH RODIDEL

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 45

body: 679

Nositel	INDX	Čas
A2	5	45
A1	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 605 – maxillofaciální chirurgie

65111 DIAGNOSTICKÁ EXCIZE Z ÚSTNÍ DUTINY

Excize části patologicky změněné sliznice za účelem histologického ověření diagnózy. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

čas výkonu: 15

body: 125

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

65113 DIAGNOSTICKÁ EXCIZE TVRDÝCH TKÁNÍ

Odběr takového množství kosti, které je potřebné ke kvalitnímu bioptickému vyšetření. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 45

body: 352

Nositel	INDX	Čas
A2	5	45

ZUM: ne

ZULP: ne

65115 DIAGNOSTICKÁ PUNKCE MĚKKÝCH TKÁNÍ

Punkční jehlou odběr materiálu k laboratornímu vyšetření. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

čas výkonu: 15

body: 45

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

65211 OŠETŘENÍ ZLOMENINY ČELISTI DESTIČKOVOU ŠROUBOVANOU DLAHOU

Repozice úlomků fraktur. čelistí a kostí obličeje. skeletu chirurgickou cestou a fixace úlomků v anatomické poloze pomocí kovové destičky upevněné šrouby. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 10/1 život

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 90

body: 979

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	3	90

ZUM: ano

ZULP: ne

65213	OŠETŘENÍ ZLOMENIN ČELISTI KOSTNÍM STEHEM Repozice úlomků fraktur. čelisti a kostí obličeje. skeletu chirurgickou cestou a fixace úlomků v anatomické poloze pomocí kostního drátěného stehu. Druh použité anestezie účtj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 život OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 871	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
65215	DENTÁLNÍ DRÁTĚNÁ DLAHA Z VOLNÉ RUKY – JEDNA ČELIST Zhotovení dentální drátěné dlahy a její přiložení na zuby jedné čelisti včetně manuální repozice zlomeniny nebo uvolněných zubů. Druh použité anestezie účtj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc čas výkonu: 45 body: 195	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
65217	PROVIZORNÍ OŠETŘENÍ ZLOMENINY ČELISTI DRÁTĚNÝMI VAZBAMI Prozatímní fixace úlomků frakturované čelisti a její znehybnění do doby definitivního ošetření pomocí drátěných zubních vazeb. Druh použité anestezie účtj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 život OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 30 body: 82	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
65219	KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ VĚTŠÍCH OBLIČEJOVÝCH DEFEKTŮ Ošetření rozsáhlých defektů měkkých a tvrdých tkání obličeje vyžadující repozice, fixace kostních úlomků, osteoplastiku, tkáňové posuny, ev. použití laloků ze vzdálenějších částí těla. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 život OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 2 532	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	240	A2	5	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	240									
A2	5	240									
65221	DRÁTĚNÉ ZÁVĚSY STŘEDNÍ OBLIČEJOVÉ ETÁŽE PŘI ZLOMENINÁCH – JEDNA STRANA Fixace odlomené části střední obličejev etáže pomocí drátěných závěsů k pevným částem obličejev skeletu nebo lebky. Druh použité anestezie účtj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 život OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 405	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
A1	3	45									
65311	OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT I Mobilizace horní čelisti v liniích zlomeniny Le Forte I. Fixace horní čelisti v novém postavení. Event. zajištění kostními štěpy příčist. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 1 828	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A2	5	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A2	5	180									

65313	OSTEOTOMIE VĚTVY DOLNÍ ČELISTI – JEDNA STRANA Subperiostální osteotomie větve dolní čelisti z intraorálního přístupu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 život OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 281	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A2	5	90									
65315	VERTIKÁLNÍ OSTEOTOMIE VĚTVY DOLNÍ ČELISTI – JEDNA STRANA Z extraorálního nebo intraorálního přístupu se provádí vertikální osteotomie větve dolní čelisti. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 život OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 618	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A2	5	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A2	5	120									
65317	OSTEOTOMIE HORNÍCH ČELISTÍ – 1 SEGMENT Uvolnění jednoho segmentu horní čelisti spolu se zuby. Druh použité anestezie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 100 body: 865	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>100</td></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>100</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	100	A0	2	100
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	100									
A0	2	100									
65319	ZADNÍ DENTOALVEOLÁRNÍ OSTEOTOMIE MAXILLA – OBĚ STRANY Jedná se o mobilizaci postranních segmentů horních čelistí, jejich zasunutí kranálně. Druh použité anestezie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 1 819	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A2	5	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A2	5	180									
65321	KOREKCE BRADY – OSTEOTOMIE Jedná se o zvětšení brady při hypoplasii trigona mentálního. Druh použité anestezie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1 /1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 136	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A2	5	90									
65323	OSTEKTOMIE TĚLA DOLNÍ ČELISTI PROSTÁ – JEDNA STRANA Subperiostální ostektomie v oblasti těla dol. čelisti s nebo bez extrakce zubu. Druh použité anestezie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 80 body: 1 070	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>80</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	80	A2	5	80
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	80									
A2	5	80									
65325	OSTEKTOMIE TĚLA DOLNÍ ČELISTI INLAYOVÁ – JEDNA STRANA Jednostranná subperiostální schodovitá ostektomie v oblasti bezzubého těla dolní čelisti. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 život OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 80 body: 949	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>80</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	80	A2	5	80
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	80									
A2	5	80									

65327 SAGITÁLNÍ OSTEOTOMIE VĚTVE DOLNÍ ČELISTI – JEDNA STRANA

Subperiostální osteotomie větve dolní čelisti z orálního přístupu. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A2	5	120

čas výkonu: 120

body: 1 486

ZUM: ano

ZULP: ne

65329 ORBITÁLNÍ KRANIÁLNÍ OSTEOTOMIE INTRAKRANIÁLNÍ PŘÍSTUP

Celková anestézie. Bikoronární kožní řez. Jednostranná kraniotomie. Subperiostální uvolnění obsahu očnice. Uvolnění nadočnicového oblouku a stropu očnice. Odstranění Tu očnice (započte se zvlášť). Repozice mobiliz. částí, osteosutura, sutura rány, drenáž.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	5	300
A2	5	300

čas výkonu: 300

body: 3 331

ZUM: ano

ZULP: ne

65331 OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT I U ROZŠTĚPOVÝCH PACIENTŮ – 1 SEGMENT

Mobilizace horní čelisti v linii zlomeniny Le Forte I u rozštěp. pacientů, kdy je kompletně obnoven rozštěp patra a mobilizován pouze 1 segment horní čelisti, který je v anomálním postavení. Fixace v novém postavení a zajištění kostními štěpy přičíst.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	5	240
A2	5	240

čas výkonu: 240

body: 2 339

ZUM: ano

ZULP: ne

65333 OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT I. U ROZŠTĚPOVÝCH PACIENTŮ – 2 SEGMENTY

Mobilizace horní čelisti v liniích lomu Le Forte I. u rozštěpových pacientů, kdy je kompletně obnoven rozštěp patra a mobilizovány oba segmenty horní čelisti. Zajištění kostními štěpy (účtují zvlášť), fixace závěsy a mezičelistní fixace. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	5	300
A2	5	300

čas výkonu: 300

body: 3 016

ZUM: ano

ZULP: ne

65335 OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT U PACIENTŮ S OBOUSTRANNÝM ROZŠTĚPEM – 3 SEGMENTY

Mobilizace dvou segmentů horní čelisti a mezičelisti. Mobilizované segmenty jsou vysunuty do požadovaného postavení, zajištěny štěpy (účtují zvlášť). Fixace závěsy a mezičelistní fixace. Uzávěry defektů slizničními tvárovými lalůčky. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	5	330
A2	5	330

čas výkonu: 330

body: 3 185

ZUM: ano

ZULP: ne

65337 NASO-MAXILÁRNÍ OSTEOTOMIE BEZ LE FORT I.

Mobilizace naso-maxilárního komplexu bez uvolnění horního zubního oblouku, který zůstává pevný, v původním postavení. Fixace mobilizovaného segmentu kostními stehy nebo minidestičkami v novém postavení. Implantace kostních štěpů (účtují zvlášť). Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	5	360
A2	5	360

čas výkonu: 360

body: 3 370

ZUM: ano

ZULP: ne

65339	OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT II. Mobilizace horní čelisti v liniích zlomeniny Le Forte II. Může být několik dalších modifikací. Zajištění mobilizovaných fragmentů v novém postavení závěsy nebo minideštičkami. Mezičelistní fixace. Implantace kostních štěpů (účtuj zvlášť). Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 360 body: 3 702	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>350</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>360</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	350	A2	5	360
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	350									
A2	5	360									
65341	OSTEOTOMIE LE FORT III. Mobilizace horní čelisti v liniích zlomeniny Le Fort. Bikoronární a introrální řezy. Uvolnění oblič. skeletu pomocí pilek, dlát a kleští. Posun do nového postavení. Zajištění kostními štěpy, osteosuturami, minideštičkami nebo vysokými závěsy, možnost mezičelist. fixace – účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 540 body: 5 169	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>540</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>540</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	540	A2	5	540
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	540									
A2	5	540									
65343	OSTEOTOMIE LE FORT III. A SUBKRANIÁLNÍ KOREKCE HYPERTELORISMU Mobilizace horní čelisti v liniích zlom. Le Fort III. a současná ektomie v oblasti ethmoid. Obličej. skelet je rozdělen na dvě poloviny, které jsou posunuty mediálně. Následuje fixace osteosutury, závěsy, minideštičky, je možná mezičelistní fixace, implantace kostních štěpů – účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 600 body: 5 703	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>600</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>600</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	600	A2	5	600
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	600									
A2	5	600									
65345	OSTEOTOMIE LE FORT III. A LE FORTE I. Osteotomie obličejového skeletu v liniích zlomeniny Le Fort III. a Le Forte I. Mobilizace obou segmentů a fixace v novém postavení osteosuturami, závěsy nebo minideštičkami, event. mezičelistní fixace, implantace kostních štěpů – účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 660 body: 6 251	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>660</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>660</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	660	A2	5	660
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	660									
A2	5	660									
65347	OSTEOTOMIE TĚLA DOLNÍ ČELISTI – JEDNA STRANA Subperiostální protěť dolní čelisti z intra nebo extraorálního přístupu. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 743	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A0	2	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A0	2	60									
65411	RESEKCE TEMPOROMANDIBULÁRNÍ ANKYLOZY JEDNOSTRANNĚ S INTERPOZICÍ Jde o resekci kostního spojení dolní čelisti se zygomatickem. Součástí výkonu je i redresment forcé (násilné rozevření) a interpozice jiného materiálu). Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 1 627	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									

65413	BLOKOVÁ RESEKCE POLOVINY OBLIČEJE Ze zevního přístupu resekce celé maxilly, obsahu očnice a měkkých části obličeje v bloku. Onkologická indikace. Druh použité anestezie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 život OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 210 body: 2 026	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>210</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>210</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	210	A1	3	210
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	210									
A1	3	210									
65415	RESEKCE HORNÍ ČELISTI TOTÁLNÍ (JEDNOSTRANNÁ) Ze zevního řezu obnažené maxilly, její rekonstrukce s ponecháním obsahu očnice. Onkologická indikace. Druh použité anestezie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 1 666	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
65417	RESEKCE DOLNÍ ČELISTI S PŘERUŠENÍM KONTINUITY – JEDEN SEXTANT Ze zevního řezu resekce části těla čelisti s přerušením kontinuity. Onkologická indikace. Druh použité anestezie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 039	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
65419	RESEKCE KLOUBNÍHO VÝBĚŽKU DOLNÍ ČELISTI Ze zevního řezu proniknutí ke kosti a resekce kloubního výběžku.Druh použité anestezie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 039	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
65421	HORIZONTÁLNÍ RESEKCE ČERVENĚ DOLNÍHO NEBO HORNÍHO RTU V místní anestezii excize červeně dolního nebo horního rtu horizontální. Uzávěr místním posunem. Lokální anestezie je kalkulována ve výkonu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 život OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 537	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
A1	3	45									
65423	RESEKCE DOLNÍ ČELISTI BEZ PŘERUŠENÍ KONTINUITY – JEDEN SEXTANT Ze zevního řezu resekce části těla čelisti bez přerušení kontinuity. Onkologická indikace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 život OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 905	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									

65425	RESEKCE HORNÍ ČELISTI PALATOALVEOLÁRNÍ (JEDNOSTRANNÁ) Obvykle z orálního přístupu resekce části alveolárního výběžku a patrové desky horní čelisti. Onkologická indikace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 život OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 904	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
65427	RESEKCE HORNÍ ČELISTI SUBTOTÁLNÍ (JEDNOSTRANNÁ) Ze zevního řezu obnažení maxily, resekce podstatné části horní čelisti. Onkologická indikace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 život OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 1 283	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									
65429	TOTÁLNÍ RESEKCE RTU Resekce horního nebo dolního rtu v celém jeho rozsahu. Na tento výkon může navazovat rekonstrukční výkon, který bude hodnocen dalším kódem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 život OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 847	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
65511	REKONSTRUKČNÍ OPERACE JAZYKA Rekonstrukcí se míní uzávěr defektu jazyka místním posunem lalůčků z okolí rány. Použitou anestezii účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 80 body: 1 053	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>80</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	80	A1	3	80
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	80									
A1	3	80									
65512	ESOFAGOSTOMIE PUNKČNÍ Vyústění esofagu k nutričním účelům. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 20 body: 198	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	20									
A1	3	20									
65513	PŘÍPRAVA FASCIÁLNÍHO A PERIKRANIÁLNÍHO LALOKU K REKONSTRUKCI Vytvoření laloku skládajícího se z povrchové fascie a perikrania, a přenesení do místa defektu v obličeji. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/14 dnů OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 2 010	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A2	5	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A2	5	180									
65515	REKONSTRUKCE MANDIBULY SE ŠTĚPEM A EVENT. IMPLANTÁTEM OBOUSTRANNÁ PARCIÁLNÍ Jedná se o resekci bradové části mandibuly spolu s přilehlými částmi těla oboustranně se zachováním vzestupné větve a TM artikulace. Kostní štěp přičti. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 210 body: 2 525	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>210</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>210</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	210	A1	3	210
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	210									
A1	3	210									

65517	REKONSTRUKCE MANDIBULY ŠTĚPEM EVENT. IMPLANTÁTEM JEDNOSTRANNÁ TOTÁLNÍ Jedná se o rekonstrukci čelisti po hemimendibulektomii s exartikulací pro nádor, cystu, zánět, úraz. Rekonstrukci možno provést allo nebo autotransplantátem. Kostní štěp přičti. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 210 body: 2 558	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>210</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>210</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	210	A2	5	210
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	210									
A2	5	210									
65519	REKONSTRUKCE DEFEKTU MANDIBULY S PŘERUŠENÍM KONTINUITY IMPLANTÁTEM Jedná se o rekonstrukci části těla mandibuly po resekci pro nádor, osteomyelitis, traumat. ztrátu a pod. Všude tam, kde je porušena kontinuita a ztráta těla dolní čelisti v celé šíři. Kostní štěp účtuj zvlášť. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 2 069	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
65521	REKONSTRUKCE DEFEKTU DOLNÍ ČELISTI BEZ PŘERUŠENÍ KONTINUITY KOSTI Jde o doplnění masivu kosti po resekci alveolární-výběžku pro tumor, nebo pouhazovou ztrátu. Kostní štěp účtuj zvlášť. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 730	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A2	5	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A2	5	120									
65525	REKONSTRUKCE FOSSY GLENOIDALIS A ZYGOMAT. OBLOUKU Rekonstrukce těchto anatomických struktur u vrozených a vývojových anomálií a u stavů po traumatech a odstranění nádorů. Anatomické struktury jsou rekonstruovány kostními štěpy (účtuj zvlášť) a fixovány osteosuturami nebo minidestičkami. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 2 426	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	240	A2	5	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	240									
A2	5	240									
65527	REKONSTRUKCE TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU Jedná se o funkční i anatomickou rekonstrukci temporomandibulárního kloubu po resekci ankylozy, exstipaci tumoru, tříštivé zlomenině, vrozené deformaci TM kloubu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 život OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 1 629	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
65611	EXCIZE LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ NAD 4 CM Excize jakékoliv slizniční léze v rozsahu více jak 4 cm. Hloubka excize je dána rozsahem patologického nálezu. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 801	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									

65613	EXCIZE LÉZE V ÚSTNÍ DUTINĚ – OD 2 CM DO 4 CM Excize jakékoliv slizniční léze v rozsahu 2–4 cm. Hloubka excize je dána rozsahem patologického nálezu. Druh použité anestezie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 449	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
65615	EXCIZE V ÚSTNÍ DUTINĚ – DO 2 CM (VČETNĚ JAZYKA) Excize jakékoliv slizniční léze v celém rozsahu v tomto případě do 2cm. Druh použité anestezie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 30 body: 158	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
65617	KLÍNOVITÁ NEBO KVADRATICKÁ EXCIZE DOLNÍHO NEBO HORNÍHO RTU Excize části dolního nebo horního rtu v celé tloušťce, včetně svaloviny. Druh použité anestezie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 592	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
65619	EXCIZE HYPERPLASTICKÉ SLIZNICE ALVEONÁRNÍHO VÝBĚŽKU (VLAJÍČÍHO HŘEBENE) – VÍCE NEŽ JEDEN SEXTANT Vhodnými řezy redukce hyperplastické sliznice bezzubého alv.výběžku, sutura. Druh použité anestezie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 447	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr><tr><td>A0</td><td>1</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45	A0	1	45
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
A0	1	45									
65811	DIAGNOSTICKÁ FOTOGRAFIE Hrazeno v ústavní péči 605 – maxillofaciální chirurgie; v ortodontické péči (015) hrazeno pro: rozštěpy rtu, čelisti a patra, vrozené celkové vady a systémová onemocnění s ortodontickými projevy, bez závislosti na věku. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 10/1 čtvrtletí OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 10 body: 32	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	10									
65911	ARTROGRAFIE TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU Aplikaci kontrastní látky intraartikulárně a zhotovením rtg snímku vyhodnocení stavu kloubní šterbiny temporomandibulární. Anestezie a kontrastní látka jsou kalkulovány u výkonu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 220	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
65913	ALVEOLOTOMIE DOLNÍ ČELISTI 1 SEGMENT Uvolnění segmentu dolní čelisti a jeho zasunutí dorsálně. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 život OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 100 body: 1 083	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>100</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>100</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	100	A2	5	100
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	100									
A2	5	100									

65915	ARTROPLASTIKA TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU JEDNOSTRANNÁ Jedná se o chirurgickou úpravu vnitřní poruchy TM kloubu – posun a upevnění disku, snesení nerovnosti kondylu, snesení kloubního hrbolu, nebo jeho zvětšení. Druh použité anestezie účtj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/2 roky OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 1 165	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									
65917	ARTROSKOPIE TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU Přehlédnutí a vyhodnocení stavu kloubní štěrby temporomandibulární s ev. odběrem materiálu k biopsii. Druh použité anestezie účtj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 443	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
65919	CIRKUMMANDIBULÁRNÍ A TRANSALVEOLÁRNÍ FIXACE Z LABORATORNĚ ZHOTOVENÉ PRYSKYŘIČNÉ DLAHY NEBO ZUBNÍ NÁHRADY Nasazení a upevnění alveolárních pryskyřičných dlah fixovaných k dolní čelisti drátěnými objímkami, k horní čelisti transalveolárními drátěnými ligaturami. Druh použité anestezie účtj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 život OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 311	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
A1	3	45									
65920	ODBĚR KOSTNÍHO ŠTĚPU Z PÁNVE Jde o získání autogeního kostního materiálu pro účely osteoplastiky a to jak tvarovaného, tak i spongiosní kostní drtě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 173	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	90			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	90									
65922	ODBĚR KOSTNÍHO ŠTĚPU ZE ŽEBRA Jde o získání kostního materiálu pro potřeby osteoplastiky. Náročný výkon s nebezpečím vzniku pneumotoraxu. Provádí se nejčastěji z 5., 6. nebo 7. žebra. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 979	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
65923	EGALIZACE ALVEOLÁRNÍHO VÝBĚŽKU ČELISTI NAD JEDEN SEXTANT Odklopení mukoperiostu, úprava tvaru alveol.výběžku, sutura. Druh použité anestezie účtj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 460	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr><tr><td>A0</td><td>1</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45	A0	1	45
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
A0	1	45									

65924	ODBĚR CHONDRÁLNÍHO A KOSTOCHONDRÁLNÍHO ŠTĚPU ZE ŽEBRA Jde o odběr chrupavčitého štěpu eventuálně i s částí kosti (žebra) pro účely augmentační, osteoplastické a pod. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 780	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
65926	ODBĚR KOSTNÍHO ŠTĚPU Z KALVY Jde o získání kvalitního kostního autogenního materiálu pro účely osteoplastiky zejména v oblasti obličeje. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/14 dnů OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 1 918	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									
65927	NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ S AUTOTRANSPLANTACÍ DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU Rekonstrukce ústní předsíně s relativním zvýšením alveolárního výběžku a krytím defektu dermoepidermálním štěpem. Druh použité anestezie účtjv zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok, 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 791	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
65929	ANTROGRAFIE Aplikací kontrastní látky do čelistní dutiny a rtg snímkem vyhodnocení velikosti, tvaru a prostornosti antra. Anestezie a kontrastní látka jsou kalkulovány u výkonu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 205	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
65931	CYSTOGRAFIE Aplikací kontrastní látky do nitra cysty posouzení jejího rozsahu a vztahu k okolním anatomickým strukturám. Lokální anestezie je součástí výkonu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: A – pouze ambulantně– agregován do OD čas výkonu: 30 body: 133	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
65933	TRANSPOZICE VÝVODU VELKÉ SLINNÉ ŽLÁZY Z orálního přístupu vyhledání vývodu žlázy a jeho přemístění. Anestezie se vykáže samostatným kódem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 4/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 587	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
65935	REPOZICE A FIXACE ZLOMENINY ZYGOMATIKOMAXILÁRNÍHO KOMPLEXU Transantrální cestou zavedení balonkového katetru a repozice zlomeniny. Druh použité anestezie účtjv zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 život OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 008	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									

65936	REPOZICE ZLOMENINY ZYGOMATIKOMAXILÁRNÍHO KOMPLEXU EXTRAORÁLNÍM PŘÍSTUPEM Repozice úlomků zlomeniny ZM komplexu nebo jařm. mostu pomocí elevatoria zavedením transkutánně pod jařm. most nebo pomocí kostního háku zavedením transkutánně tváří pod tělo lícní kosti. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 život OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 493	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
65937	KATETRIZACE A. CAROTIS EXTERNA PRO PROTINÁDOROVOU CHEMOTERAPII Přímá, nepřímá nebo retrográdní katetrizace řečiště a. carotis ext. pro protinádorovou chemoterapii. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 848	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
65939	HEMIMANDIBULEKTOMIE S EXARTIKULACÍ Ze zevního řezu proniknutí k polovině těla dolní čelisti a k větvi, vybavení poloviny čelisti s exartikulací. Onkologická indikace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 život OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 1 533	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
65941	OPERACE MUKOKELY SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ V místní anestézii chirurgické odstranění cyst, drobných slinných žlázek ve rtech a vestibulu dutiny ústní. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 život OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 30 body: 307	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr><tr><td>A0</td><td>1</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30	A0	1	30
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
A0	1	30									
65943	UVOLNĚNÍ NADOČNICOVÉHO OBLOUKU Po bikoronárním kožním řezu a bifrontální kraniektomii a uvolnění obsahu očnic je uvolněn nadočnicový oblouk, který může být vysunut, modelován nebo pouze vrácen, fixován osteosuturou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 život OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 300 body: 3 672	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>300</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>300</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	300	A2	5	300
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	300									
A2	5	300									
65945	ZVĚTŠENÍ BRADY KOSTÍ, CHRUPAVKOU Jedná se o zvětšení hypoplastické brady pomocí kostního nebo chrupavčitého štěpu. Odběr štěpu nutno připočítat ke stávajícímu kódu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 100 body: 1 136	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>100</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>100</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	100	A1	3	100
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	100									
A1	3	100									

65947	KOREKCE HYPERTELORISMU OSTEOTOMIE MEDIÁLNÍ A LATERÁLNÍ STĚNY OČNICE Z bikoronárního a intraorálního řezu je provedena osteotomie mediálních stěn očních, centrální ostectomie, mobil. laterálních stěn. Pak posun centrálně mediálních i laterálních stěn očních, osteosutura. Implantace kostních štěpů – účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 300 body: 3 353	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>300</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>300</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	300	A2	5	300
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	300									
A2	5	300									
65949	OŠETŘENÍ KOLEMČELISTNÍHO ZÁNĚTU A DRENÁŽ Incize kolemčelistního zánětu v místní nebo krátkodobé celkové anestezii s revizí lože abscedujícího prostoru, nebo flegmonosního zánětu. Zavedení a zajištění drenu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 249	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
65951	GLOSEKTOMIE PARCIÁLNÍ Zařadit výkony, při kterých je prováděna ektomie jazyka. V případě totální glossektomie účtují výkon dvakrát. Druh použité anestezie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 760	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
65953	OPERACE RANULY Chirurgické odstranění slinné cysty na spodině ústní pod jazykem. Druh použité anestezie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc čas výkonu: 60 body: 579	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
65957	MARSUPIALIZACE KOSTNÍ CYSTY Jde o cystostomii u velkých cyst. Druh použité anestezie účtu zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok čas výkonu: 60 body: 341	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
A1	3	60									
65959	AUTOGENNÍ IMPLANTACE Intraorální, extraorální, nebo kombinovaný přístup vyplnění kostních defektů, nebo doplnění hypoplastických kostí kostními štěpy a jejich fixace šrouby, minidestičkami – účtují zvlášť. Sutura ran. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/14 dnů OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 1 680	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									

65961	KOREKCE ENOFTALMU POSTTRAUMAT. EXTRAKRANIÁLNĚ Celková anestézie, bikoronární kožní řez a subciliární řez, subperiostální uvolnění obsahu očnice, mobilizace zevní stěny očnice a implantace kostních štěpů (kalva, kyčel) za bulbus – účtuj zvlášť, repozice mobiliz. části a kostní steh, sutura kůže, implantace drenu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 2 605	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	240	A2	5	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	240									
A2	5	240									
65963	SEKVESTROTOMIE Odstranění nekrotické demarkované části kosti. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 668	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
65965	ORBITÁLNÍ DYSTOPIE INTRAKRANIÁLNĚ Bikoronární a subciliární kožní řez, jednostr. kraniotomie, mobilisace celé očnice a její vertikální ev. horizontální posun k dosažení symetrie se stranou zdravou a ev. zajištění kostními štěpy (účtuj zvlášť, fix. osteosuturou, miniplat. sutura, drain. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 390 body: 4 030	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>390</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>390</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	390	A2	5	390
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	390									
A2	5	390									
65967	KRYOTERAPIE Odstranění nádorů pomocí velmi nízkých teplot. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 10 body: 27	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	10									
65969	KOREKCE HYPERTELORISMU OSTEOTOMIÍ MEDIÁLNÍCH STĚN OČNIC Z bikoronárního a intraorálního řezu jsou mobilisovány mediální stěny očnic včetně slzných cest a vnitřních očních vazů. Centrálně je provedena ektomie a stěny očnice jsou posunuty mediálně a fix. osteosuturou nebo minideštička – účtuj zvlášť. Sutura ran. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 300 body: 3 297	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>300</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>300</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	300	A2	5	300
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	300									
A2	5	300									
65971	KOREKCE HYPERTELORISMU SUBKRANIÁLNÍ – U OSTEOTOMIE Celk. anestezie, bikoronární kožní řez a intraorální řez. Subperiostální uvolnění obsahu očnice. Osteotomie mediálních a laterálních stěn očnice včetně spodiny. Ostektomie v oblasti nosu, posun očnic mediálně, zajištění osteosuturami (deštičkami, impl. štěpu – účtuj zvlášť), sutura ran. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 390 body: 3 983	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>390</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>390</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	390	A2	5	390
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	390									
A2	5	390									

65973	KOREKCE HYPERTELORISMU INTRAKRANIÁLNÍ Osteotomie a ostektomie stropu očnic, ostektomie v oblasti etmoid a osteotomie laterální stěny očnice a pod dolním okrajem očnice, mediální posun očnic, zajištění kost. stehy. Implantace kostních štěpů – účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 600 body: 5 654	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>600</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>600</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	600	A2	5	600
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	600									
A2	5	600									
65975	LATERÁLNÍ KANTOPLASTIKA JEDNOSTRANNÁ Celková anestezie. Řez na zevním okraji obočí, uvolnění obsahu očnice, identifikace zevního očního vazu, jeho fixace drátkem nebo stehem, perforace zevního okraje očnice a fixace zevního očního vazu. Sutura rány. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 022	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
65977	MEDIÁLNÍ TRANSNASÁLNÍ KANTOPEXE JEDNOSTRANNÁ Celk.anestezie, kožní řez kolem vnitř. očního koutku a na druhé straně nosu, uvolnění obsahu očnice a vypreparování slzných cest. Identifikace vnitřního očního vazu, perfor. nos. kostí. Fix. vazu drátkem, jeho protažení na druhou stranu nosu a fixace. Sutura kožních ran. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 1 196	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									
65979	REMODELACE ČELA Kraniotomované frontální, parietální, temporální event. occipitální kosti jsou upraveny nářezy, zábrusy, je provedena změna jejich zakřivení, pak jsou různě rotovány a fixovány kostními stehy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 360 body: 4 047	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>360</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>360</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	360	A2	5	360
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	360									
A2	5	360									
65981	OBOUSTRANNÁ KOREKCE TREACHER-COLLINS SY V celk. anest. bikoronární a subciliární kožní řezy. Zvednutí vaskularizovaných kost. štěpů z kalvy na stopce perikrania a m. temporalis. Jejich protažení do lícní oblasti a fix. osteosuturou nebo šrouby. Osteoplastika je možná i štěpy ze žebra ev. chrupavkou (přičti zvlášť). Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 360 body: 3 528	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>360</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>360</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	360	A2	5	360
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	360									
A2	5	360									
65983	NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ S KOSTNÍM ŠTĚPEM Rekonstrukce ústní předsíně s absolutním zvýšením alveolárního výběžku kostním štěpem (účtují zvlášť). Druh použité anestezie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok, 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 573	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									

65985

ORBITÁLNÍ DYSTOPIE EXTRAKRANIÁLNĚ

Celk.anestezie, bikoronární kožní řez a ev. subcil. kožní řez, uvolnění obsahu očnice a její osteot. s výjimkou stropu. Pak posun očnice k získání symetrie se stranou zdravou. Fix. očnice kostními stehy nebo minidesičkami, ev. podl. kost. štěpy – účtuj zvlášť. Sutura, drén.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 300

body: 3 312

ZUM: ano

ZULP: ne

Nositel	INDX	Čas
A2	5	300
A2	5	300

65991

EXSTIRPACE KOSTNÍ CYSTY NAD 1 CM

Odstranění vaku cysty z oblasti horní nebo dolní čelisti. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc

čas výkonu: 50

body: 447

ZUM: ano

ZULP: ne

Nositel	INDX	Čas
A2	5	50
A1	3	50

65993

EXSTIRPACE KOSTNÍHO TUMORU

Odstranění ohraničeného kostního nádoru. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 75

body: 720

ZUM: ne

ZULP: ne

Nositel	INDX	Čas
A2	5	75
A1	3	75

65995

EXSTIRPACE DISKU TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU

Ze zevního řezu proniknutí do kloubu, vybavení disku. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 90

body: 935

ZUM: ne

ZULP: ne

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	3	90

Kapitola 606 – ortopedie

66011

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPÉDEM 1

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 30

body: 75

ZUM: ne

ZULP: ne

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

66012

CÍLENÉ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ORTOPÉDEM 1

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

čas výkonu: 20

body: 53

ZUM: ne

ZULP: ne

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

66013

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPÉDEM 1

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

čas výkonu: 10

body: 27

ZUM: ne

ZULP: ne

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

66021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPEDEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

čas výkonu: 30
body: 129

ZUM: ne
ZULP: ne

66022 **CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ORTOPEDEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	20

čas výkonu: 20
body: 89

ZUM: ne
ZULP: ne

66023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPEDEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	10

čas výkonu: 10
body: 45

ZUM: ne
ZULP: ne

66031 **PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ KYČELNÍCH KLOUBŮ U KOJENCE**

Vyšetření ortopedem v trojím sítu a další vyšetření při léčení kyčelní dysplasie. Výkon nelze kombinovat s výkonem klinického vyšetření a s výkony sonografie. Podmínkou výkonu je sonografický přístroj.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok

Nositel	INDX	Čas
A1	4	30

čas výkonu: 30
body: 206

ZUM: ne
ZULP: ne

66033 **DIAGNOSTICKÁ ARTROSKOPIE**

Pomocí endoskopické techniky – artroskopu – zavedeného do ramenního, loketního, kolenního, hlezenného nebo kyčelního kloubu stanovení diagnózy nitrokloubního postižení. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

čas výkonu: 60
body: 809

ZUM: ne
ZULP: ne

66113 **PŘILOŽENÍ ZINKOKLIHOVÉHO OBVAZU NA DOLNÍ KONČETINĚ**

Indikováno u nemocných při lehkých distorzích a pro doléčení zlomenin po sejmutí sádrových obvazů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/2 týdny

čas výkonu: 10
body: 72

ZUM: ne
ZULP: ne

66115 **SLOŽITÝ MĚKKÝ FIXAČNÍ OBVAZ – DESAULT APOD. PROVEDENÝ LÉKAŘEM**

Fixační obvaz ramene po úrazech a operacích, měkký fixační obvaz trupu a břicha – pouze jako samostatný výkon

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden

Nositel	INDX	Čas
AO	2	20

čas výkonu: 20
body: 259

ZUM: ne
ZULP: ne

66117	SPIKA KYČELNÍ JEDNOSTRANNÁ – PROVEDENÁ LÉKAŘEM Sádrová fixace cirkulární, znehybnění jednoho kyčelního kloubu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 45 body: 609	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	45			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	45									
66118	SPIKA KYČELNÍ OBOUSTRANNÁ – PROVEDENÁ LÉKAŘEM Sádrová fixace cirkulární, znehybnění obou kyčelních kloubů. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 60 body: 907	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	60									
66119	VROZENÁ LUXACE KYČLE – JEDNORÁZOVÁ ZAVŘENÁ REPOZICE Jednorázová první či opakovaná repozice volně reponibilní kyčle v celkové anestezii. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 246	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
A1	3	30									
66120	VROZENÁ LUXACE KYČLE – POSTUPNÁ REPOZICE NEKRVAVÁ Postupná nenásilná repozice vrozené luxace pomocí Over–head trakce s konečnou artrografií a sádrovou oboustrannou spikou, které se vykazují samostatnými výkony. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 290	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
66122	EXARTIKULACE V KYČLI Exartikulace v kyčli pro TU, chron. zánět nebo jinou závažnou deformitu. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 4 292	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	240	A2	5	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	240									
A2	5	240									
66127	MANIPULACE V CELKOVÉ NEBO LOKÁLNÍ ANESTEZII Vyšetření kloubu v celkové nebo lokální anestezii za účelem zjištění rozsahu pohybu, cíleného vyšetření v určité poloze nebo redresementu force. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce čas výkonu: 15 body: 33	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									
66129	FIXACE ZLOMENINY KLÍČNÍ KOSTI DELBETOVÝMI KRUHY PROVEDENÁ LÉKAŘEM Indikováno u nemocných se zlomeninou klíční kosti vyžadující trakci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/14 dnů čas výkonu: 15 body: 80	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									

66133	UDRŽOVÁNÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE ZA JEDEN DEN Udržování proplachové laváže nebo permanentního výplachu za jeden den (navazuje na výkon zavedení proplachové laváže). Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 98	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>AO</td><td>2</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	AO	2	30
Nositel	INDX	Čas						
AO	2	30						
66211	SÁDROVÁ FIXACE – PRSTŮ, RUKA, ZÁPĚSTÍ – PROVEDENÁ LÉKAŘEM Sádrový podložený cirkulární obvaz předloktí a ruky. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 20 body: 132	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
66213	SÁDROVÁ FIXACE – PŘEDLOKTÍ, PAŽE – PROVEDENÁ LÉKAŘEM Fixační podložený sádrový obvaz. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 20 body: 199	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
66215	FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA CELÉ HORNÍ KONČETINY – PROVEDENÁ LÉKAŘEM Dočasná fixace celé horní končetiny. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 20 body: 233	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
66217	SPIKA RAMENE, ABDUKČNÍ FIXACE – SÁDROVÁ – PROVEDENÁ LÉKAŘEM Sádrový obvaz ramene podložený cirkulární, se vzpěrou HK. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 45 body: 648	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	45						
66219	FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA – RUKA, PŘEDLOKTÍ – PROVEDENÁ LÉKAŘEM Dočasná fixace ruky, předloktí. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/14 dnů čas výkonu: 15 body: 139	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
66221	SÁDROVÁ FIXACE – NOHA, BÉREC, KOLENO – PROVEDENÁ LÉKAŘEM Fixační podložený cirkulární sádrový obvaz dolní končetiny přes jeden kloub. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 25 body: 304	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	25
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	25						

66222	FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA CELÉ DOLNÍ KONČETINY – PROVEDENÁ LÉKAŘEM Dočasná fixace celé dolní končetiny. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 30 body: 328	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
66223	VYSOKÁ SÁDROVÁ FIXACE NA DOLNÍ KONČETINĚ – PROVEDENÁ LÉKAŘEM Sádrový obvaz DK s fixací přes dva klouby. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 45 body: 450	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	45						
66225	FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA NOHY, BÉRCE – PROVEDENÁ LÉKAŘEM Dočasná fixace nohy, bérce. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 20 body: 228	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
66227	PŘISÁDROVÁNÍ PODPATKU K SÁDROVÉMU OBVAZU DOLNÍ KONČETINY Přípevnění stabilního nášlapného podpatku na stávající cirkulární sádrový obvaz dolní končetiny. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc čas výkonu: 10 body: 112	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	10
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	10						
66229	PES EQUINOVARUS ATD. – PŘILOŽENÍ KOREKČNÍ SÁDROVÉ FIXACE NA JEDNU KONČETINU – PROVEDENÁ LÉKAŘEM Redresní a retenční vysoký podložený modelovaný, cirkulární sádrový obvaz pro uvedenou diagnózu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 týden čas výkonu: 45 body: 273	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	45						
66231	SCHANZŮV LÍMEC – SÁDROVÁ FIXACE – PROVEDENÁ LÉKAŘEM Sádrová fixace krční páteře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 30 body: 274	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
66233	MINERVA – SÁDROVÁ FIXACE – PROVEDENÁ LÉKAŘEM Fixační sádrový obvaz krční páteře a hlavy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 60 body: 622	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	60						

66235	THORAKOLUMBÁLNÍ KORZET – PROVEDENÝ LÉKAŘEM Podložený sádrový obvaz páteře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/2 týdny čas výkonu: 120 body: 1 720	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
66239	SEJMUTÍ SÁDROVÉHO KORZETU NEBO SPIKY Odstranění sádrového fixačního cirkulačního obvazu z trupu nebo kyčle. Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 30 body: 53	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A0	2	30			
Nositel	INDX	Čas									
A0	2	30									
66311	INTRADURÁLNÍ RESEKCE A PLASTIKA – KAŽDÉHO JEDNOHO SEGMENTU Otevření durálního vaku, revize nervových struktur, resekce intradurálního útlaku, plastika durálního vaku, operace malformovaných cév intradurálně. Nelze počítat jako samostatný výkon. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 150 body: 1 601	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A2	5	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A2	5	150									
66313	DELIBERACE – ODSTRANĚNÍ ÚTLAKU – DURÁLNÍHO VAKU A NERVOVÉHO KOŘENE Repozice při zlomenině a útlaku míchy – odstranění mechanické – extradurální příčiny útlaku – přední, zadní, boční, posterolaterální nebo kombinované. Nelze vykazovat jako samostatný výkon. Každý jeden segment. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 1 427	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A2	5	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A2	5	120									
66315	INSTRUMENTACE C, T, L, S PÁTEŘE – PŘEDNÍ I ZADNÍ, KAŽDÉHO SEGMENTU. NELZE VYKAZOVAT JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON Zavedení implantátu do každého dalšího segmentu páteře a jeho napojení na základní instrumentaci – stabilizaci. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 525	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40	A2	5	40
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	40									
A2	5	40									
66317	REVIZNÍ OPERACE PÁTEŘE – PŘEDNÍ – ZADNÍ – ODSTRANĚNÍ IMPLANTÁTU Přístup v jizvě, skeletizace. Nelze vykazovat jako samostatný výkon. Přičti k výkonu operační přístup na páteř standardní, přední nebo zadní. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 957	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A2	5	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A2	5	120									

66319	RESEKCE JINÉ NS ČÁSTI OBRATLE – INTERVERTEBRÁLNÍHO DISKU Zahrnuje inkompletní resekci intervertebrálního disku některého výběžku nebo kloubu, celé kostrče, 1. žebra. Nelze vykazovat jako samostatný výkon. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 50 body: 595	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>50</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	50	A2	5	50
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	50									
A2	5	50									
66321	RESEKCE OBRATLOVÉHO TĚLA – SAMOTEKTONIE – KOMPLETNÍ – JEDNOHO OBRATLE Zahrnuje postupnou resekci celého těla, dostupnou část příčného výběžku a pediklu až na lig. longit. posterius. Nelze vykazovat jako samostatný výkon. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 1 427	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A2	5	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A2	5	120									
66323	PŘEDNÍ RESEKCE OBRATLOVÉHO TĚLA – SOMATEKTOMIE – INKOMPLETNÍ – PARCIÁLNÍ – KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO OBRATLE Zahrnuje postupné odstranění požadovaného těla obratle dláty, Luer. kleštěmi a zubní frézou. Nelze vykazovat jako samostatný výkon. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 1 070	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A2	5	90									
66325	RESEKCE OBRATLE – ZADNÍ – LAMINEKTOMIE KOMPLETNÍ JEDNOHO OBRATLE Zahrnuje resekci celé laminy kloubních výběžků i příčných výběžků a většinou obou pediklů. Nelze vykazovat jako samostatný výkon. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 911	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
66327	RESEKCE OBRATLE – ZADNÍ – LAMINEKTOMIE INKOMPLETNÍ, ČÁSTEČNÁ JEDNOHO OBRATLE Zahrnuje resekci střední části laminy, proc. spinosus a částečnou resekci proc. articulares. Nelze vykazovat jako samostatný výkon. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 607	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
66329	FŮZE PÁTEŘE – STANDARDNÍ – PŘEDNÍ – INTERSOMATICKÁ – 1 SEGMENT Zahrnuje od intersomatické fúze mezi C 2 – 3 až po L 5 – S 1 všechny přední fúze páteře. Nelze vykazovat jako samostatný výkon. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 50 body: 310	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>50</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	50	A1	3	50
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	50									
A1	3	50									

66331	FÚZE PÁTEŘE – STANDARDNÍ ZADNÍ – 1 SEGMENT Zahrnuje od fúze C 1 – 2, interspinosní fúze C, interartikulární a interkostotransverzální fúze T až po interartikulární a posterolater. fúzi LS páteře. Nelze vykazovat jako samostatný výkon, ale vždy připočítat k základnímu výkonu. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 186	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
A1	3	30									
66333	PŘÍSTUPY NA PÁTEŘ – NESTANDARDNÍ – PŘEDNÍ Zahrnuje obtížné přístupy, vyžadující většinou specialistu: C páteř – transorální, submandibulární horní, transmandibulární. T páteř – horní hrudní (Nansenův) – transmediastinální, transthorakoretroperitoneální, transabdominální. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 150 body: 3 824	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>150</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	150	A2	5	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	150									
A2	5	150									
66335	OPERAČNÍ PŘÍSTUP NA PÁTEŘ – STANDARDNÍ – PŘEDNÍ – PRVNÍ SEGMENT Zahrnuje všechny přední přístupy běžné – anterolaterální na C páteř, transthorakální na T páteř kostotomií, retroperitoneální k L páteři. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 3 154	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A2	5	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A2	5	120									
66337	OPERAČNÍ PŘÍSTUP K PÁTEŘI – STANDARDNÍ – PŘEDNÍ – KAŽDÝ DALŠÍ SEGMENT Zahrnuje skeletizaci, deperiostaci, podvázání segmentálních cév každého dalšího obratle během operace (od plus 1 seg. až plus 12 segmentů). Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 124	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	20									
A1	3	20									
66339	OPERAČNÍ PŘÍSTUP NA PÁTEŘ – STANDARDNÍ – ZADNÍ SKELETIZACE – PRVNÍ SEGMENT PÁTEŘE Zahrnuje všechny zadní a posterolaterální výkony na C – T– L páteři ve středních i bočních přístupech včetně revize. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 100 body: 2 222	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>100</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>100</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	100	A1	3	100
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	100									
A1	3	100									
66341	OPERAČNÍ PŘÍSTUP K PÁTEŘI – STANDARDNÍ – ZADNÍ TZV. SKELETIZACE – KAŽDÝ DALŠÍ SEGMENT Zahrnuje všechny standardní přístupy na páteř zadní plus každého dalšího segmentu páteře (od plus 1 segment až po plus 16 segment). Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 93	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	15									
A1	3	15									

66343

TRANSKUTÁNNÍ VÝKON NA PÁTEŘI– VELKÝ

Transkutánní – artroskopická diskektomie. Zevní fixátor páteře.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1 854

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	3	90

ZUM: ano

ZULP: ne

66345

TRANSKUTÁNNÍ VÝKON NA PÁTEŘI– MALÝ

Halotrakce. Operační svorka trakční. Diskografie. Biopsie zavřená. Resekce měkkých tkání.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1 413

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	3	60

ZUM: ano

ZULP: ne

66347

PERKUTÁNNÍ NUKLEOTOMIE DISKU

Odstranění jádra protrudujícího nebo vyhrzlého disku perkutánní technikou s užitím přístroje Nukleotom.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1 210

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	3	90

ZUM: ano

ZULP: ano

66411

AMPUTACE PRSTU RUKY NEBO ČLÁNKU PRSTU – ZA PRVNÍ PRST

Totální nebo parciální amputace prstu ruky nebo jeho článku včetně palce. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60

body: 577

Nositel	INDX	Čas
A1	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66413

AMPUTACE PRSTU RUKY NEBO ČLÁNKU PRSTU – ZA KAŽDÝ DALŠÍ PRST – PŘÍČTI

Totální nebo parciální amputace prstu ruky nebo jeho článku včetně palce – vícečetná operace v jednom sezení.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 45

body: 100

Nositel	INDX	Čas
A1	3	45

ZUM: ne

ZULP: ne

66415

AMPUTACE – RUKA

Amputační výkony v oblasti zápěstí a ruky s výjimkou amputace prstů. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 120

body: 1 343

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120

ZUM: ne

ZULP: ne

66417

ARTRODÉZA MALÝCH KLOUBŮ RUKY A NOHY – JEDNOHO

Artrodéza IP, MCP, MTP kloubů ruky a nohy s vnitřní nebo zevní fixací. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 90

body: 999

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90

ZUM: ano

ZULP: ne

66419	ARTROPLASTIKA ZÁPĚSTÍ A RUKY Výkon zahrnuje všechny typy artroplastik v oblasti zápěstí a ruky kromě totální náhrady (aloplastiky). Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 2 578	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
66421	BIOPSIE, INCIZE A DRENÁŽ NA RUCE ČI ZÁPĚSTÍ Výkon sloužící k odběru vzorku tkáně, ev. štěpu kostního v oblasti, uvolnění a drenáž hnisu či jiných patologických sekretů v oblasti ruky a zápěstí. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc čas výkonu: 30 body: 720	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
66423	ODSTRANĚNÍ EXOSTÓZY DORZA RUKY Odstranění kostní prominence hřbetu ruky v celkové anestezii. Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 45 body: 413	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	45			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	45									
66425	SYNOVEKTOMIE KLOUBU PRSTU RUKY ČI NOHY – ZA PRVNÍ KLOUB Obecnější typ výkonu sloužící k odstranění synoviální výstelky kloubu prstu ruky či nohy. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 335	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
66427	SYNOVEKTOMIE KLOUBU PRSTU RUKY ČI NOHY – ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘÍČTÍ Obecnější typ výkonu sloužící k odstranění synoviální výstelky kloubu prstu ruky či nohy – při ošetření více kloubů během jedné operace se přičítá. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 217	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
66429	SYNOVEKTOMIE ZÁPĚSTÍ A RUKY Revmatochirurgický výkon sloužící k odstranění synoviální tkáně z oblasti zápěstí (šlachy flexorů) a ručních kloubů. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 931	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
66431	REKONSTRUKCE /OSTEOTOMIE FALANGY, METAKARPU – PRVNÍ Rekonstrukce osy nebo délky článku prstu či kosti záprstní včetně osteotomie a ev. spongioplastiky (ruka). Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 576	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									

66433	REKONSTRUKCE /OSTEOTOMIE FALANGY, METAKARPU – PŘIČTI KAŽDOU DALŠÍ Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 253	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
66435	REKONSTRUKCE PSEUDOARTROSY NEBO EXCIZE ČLUNKOVÉ KOSTI RUKY Všechny typy rekonstrukčních operací scafoidea nebo jeho totální či parciální excize. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 980	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	120									
A1	3	120									
66437	REKONSTRUKCE VAZU ZÁPĚSTÍ A RUKY Všechny typy rekonstrukčních operací vazů v oblasti zápěstí a ruky (operace instabilit v uved. oblasti – ne artrodéza). Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 1 740	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									
66439	REKONSTRUKCE JEDNODUCHÉ ŠLACHY – RUKA, ZÁPĚSTÍ – PRVNÍ ŠLACHA Rekonstrukce defektní šlachy na ruce či zápěstí po traumatu nebo spontánní ruptuře. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 419	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
66441	REKONSTRUKCE JEDNODUCHÉ ŠLACHY – RUKA, ZÁPĚSTÍ – DALŠÍ ŠLACHA Rekonstrukce defektní šlachy na ruce či zápěstí po traumatu nebo spontánní ruptuře. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 339	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
66443	PŘENOS JEDNOHO ŠLACHOVÉHO TRANSPLANTÁTU – RUKA, ZÁPĚSTÍ Náhrada afunkční nebo poškozené šlachy transpozicí šlachovou nebo použití šlachového transplantátu. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 575	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
66445	PŘENOS SVALOVÉHO TRANSPLANTÁTU – RUKA, ZÁPĚSTÍ – KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI Náhrada nefunkčního svalu svalovou transpozicí. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 754	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									

66447	REVMATICKÁ DEFORMITA PRSTŮ RUKY – TYP BOUTONIERE NEBO LABUTÍ ŠÍJE Rekonstrukce revmatickým procesem porušeného extensorového aparátu prstu ruky s následnou typickou deformitou. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 513	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
66449	IMPLANTACE TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY NA HORNÍ KONČETINĚ Náhrada kloubu loketního, zápěstního nebo ramenního totální endoprotézou při destrukci kloubu zánětem, úrazem či tumorem. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 3 350	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	120									
A1	3	120									
66451	ARTROPLASTIKA LOKETNÍHO KLOUBU Artroplastika loketního kloubu s případným interpositem (odběr interposita další kód). Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 952	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
66453	EXSTIRPACE HLAVIČKY RADIA, NEBO RADIÁLNÍ STYLOIDEKTOMIE, NEBO EXTIRPACE DISTÁLNÍ ČÁSTI ULNY Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 992	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
66455	REKONSTRUKCE KOSTI – OSTEOTOMIE NA HK Rekonstrukce deformity HK různé etiologie s osteosyntézou a event. náhradou štěpy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1 /1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 2 744	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	120									
A1	3	120									
66457	REKONSTRUKCE VAZŮ – LOKET, PŘEDLOKTÍ Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 70 body: 1 574	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>70</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>70</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	70	A1	3	70
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	70									
A1	3	70									
66459	RESEKCE HLAVICE HUMERU Resekce hlavice humeru. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 495	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									

66461	REKONSTRUKCE PAKLOUBU NA HK Revize, dekortikace a spongioplastika pakloubu HK se stabilní osteosyntézou. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 2 394	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									
66463	OPERACE RECIDIVUJÍCÍ LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU Operace recidivující luxace ramenního kloubu (výkony na manžetě, kloubním pouzdře, osteotomie, na okolokloubních strukturách). Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 100 body: 1 841	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>100</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>100</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	100	A1	3	100
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	100									
A1	3	100									
66465	REPARACE ŠLACHY M. BICEPS BRACHII Reparace šlachy m. biceps brachii. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 75 body: 1 620	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>75</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>75</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	75	A1	3	75
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	75									
A1	3	75									
66511	UVOLNĚNÍ M. STERNOKLEIDOMASTOIDEUS Protnutí sternální a klavikulární porce m. sternokleidomastoideus při jeho kontraktuře. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 1 244	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
66513	RESEKCE KLÍČKU NEBO AKROMIA Revize subakromiálního prostoru ramenního kloubu, spojená s revizí rotátorové manžety, uvolnění subakromiálního prostoru exstirpací nebo akromioplastikou, revize AC kloubu, případná resekce klíčku. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 470	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
66515	AKROMIOKLAVIKULÁRNÍ/ STERNOKLAVIKULÁRNÍ REKONSTRUKCE Revize AC nebo SC skloubení, případná resekce, rekonstrukce vazivového aparátu a zajištění K–dráty. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 627	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
66517	SPRENGLOVA DEFORMITA – SKAPULOPEXE Sprenglova deformita – skapulopexie. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 3 152	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	150									
A1	3	150									

66519	TRANSPLANTACE M. PEKTORALIS MAJOR Transplantace m. pectoralis major. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 2 641	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
66525	OPERACE PAKLOUBU PÁNVE Operační ošetření pakloubu pánve po osteotomii či po úraze, spongioplastika a osteosyntéza. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 3 645	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
66527	KOREKČNÍ OSTEOTOMIE PÁNVE VČETNĚ OPERACE STŘECHY Operační výkon sloužící k úpravě poměrů acetabula extraartikulárním kostním štěpem, sklopením okraje acetabula extraartikulárně nebo osteotomií s dislokací části pánevního kruhu (při protnutí šlachy iliopsoatu přičti kód). Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 3 199	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
66529	KOREKČNÍ OSTEOTOMIE PÁNVE – TROJITÁ Operační výkon ke zlepšení krytí hlavice femoru s osteotomií pánve nad a pod acetabulem (při protínání šlachy iliopsoatu doplnit kód 66911). Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 3 584	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	120									
A1	3	120									
66531	ARTRODÉZA KYČLE NEBO SI KLOUBU Artrodéza kyčelního kloubu intrartikulární za použití křížové dlahy či jiné osteosyntézy včetně techniky centrálně luxační. Artrodéza SI se spongioplastikou, zpravidla bez osteosyntézy. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 3 917	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
66533	ARTROTOMIE SAKROILIAKÁLNÍHO KLOUBU NEBO KYČLE Operační otevření kloubu SI nebo kyčle k uvolnění patologického obsahu nebo volných těles nebo ev. vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 2 003	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
66537	RESEKCE KOSTRČE Resekce kostrče. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 489	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									

66610 **CERVIKOKAPITÁLNÍ ENDOPROTÉZA**

Náhrada hlavice kosti pažní nebo stehenní endoprotézou při její destrukci a nemožnosti jiné rekonstrukce, při urč. zlomeninách v uvedené oblasti.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 90
body: 3 594

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	4	90

ZUM: ano
ZULP: ne

66611 **IMPLANTACE TUMOROZNÍ /SPECIÁLNÍ/ PROTÉZY – CERVIKOKAPITÁLNÍ**

Paliativní výkon, při kterém se odstraňuje nádorová tkáň z oblasti epifýzy dlouhé kosti a implantuje se cervikokapitální náhrada tumorozního typu.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 180
body: 3 863

Nositel	INDX	Čas
A2	5	180
A2	5	180

ZUM: ano
ZULP: ne

66612 **TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU**

Náhrada kyčelního kloubu umělou jamkou a hlavicí, které jsou fixovány do preformovaného lože v kosti cementem nebo vlastním tvarem implantátů (necementované implantáty).
Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120
body: 4 140

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	4	120

ZUM: ano
ZULP: ne

66613 **KOSTNÍ ŠTĚPY DO ACETABULA PŘI OPERACI TEP KYČELNÍHO KLOUBU – PŘÍČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU**

Během implantace TEP kyčelního kloubu je defektní či jinak oslabené dno acetabula zesíleno kostními štěpy.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60
body: 412

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	4	60

ZUM: ne
ZULP: ne

66615 **REKONSTRUKCE ACETABULA PŘI OPERACI TEP KYČELNÍHO KLOUBU – PŘÍČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU**

Při nepříznivé anatomické situaci při implantaci TEP kyčle je acetabulum doplněno a znovu vytvořeno kostním štěpem či jiným materiálem.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60
body: 412

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	4	60

ZUM: ne
ZULP: ne

66617 **REVIZE, ODSTRANĚNÍ TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY, VÝMĚNA ZA NOVOU**

Operační revize TEP kyčle, kolene nebo hlezna v případě chybného postavení komponent, selhání protézy nebo uvolnění protézy aseptického či septického a její výměna za novou stand. náhradu či speciální revizní náhradu.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180
body: 5 975

Nositel	INDX	Čas
A2	5	180
A2	5	180

ZUM: ano
ZULP: ne

66621	PROSTÁ EXTRAKCE ENDOPROTÉZY – NECEMENTOVANÉ Odstranění endoprotéz různých kloubů necementovaného typu bez náhrady. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 3 092	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
66623	PROSTÁ EXTRAKCE ENDOPROTÉZY – CEMENTOVANÉ Odstranění endoprotéz různých kloubů cementovaného typu bez náhrady. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 3 278	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									
66627	DEKOMPRESE – PÁNEV, KYČEL Dekomprese kosti v oblasti kyčle nebo pánve forází s případným doplněním kostními štěpy. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 2 016	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
66631	VROZENÁ LUXACE KYČLE – OTEVŘENÁ REPOZICE Otevřená repozice kyčelního kloubu u vrozené luxace, je-li operace doplněna zkracovací derotační osteotomií vykáže se samostatným výkonem. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 2 300	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	90									
A1	3	90									
66633	PSEUDOARTROZA KRČKU FEMURU – REKONSTRUKCE Operační léčení poúrazové nebo spontánně vzniklé pseudoartrozy krčku stehenní kosti, spočívající v intertrochanterické osteotomii a osteosyntéze. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 3 457	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
66635	OSTEOTOMIE PROXIMÁLNÍHO FEMURU Osteotomie proximálního femuru. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 2 889	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
66637	REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE NA DK – MIMO NOHY Úprava osového postavení DK u poúrazových či degenerativních stavů rekonstrukcí anatomické osy osteotomií a osteosyntézou. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 2 459	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									

66639	EPIFYZEODÉZA FEMURU NEBO TIBIE Operační metoda k zástavě růstu v oblasti konců femuru a tibie určená buď k vyrovnání délky končetin nebo proporčního růstu v oblasti kloubů. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 831	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
66641	POZDNÍ REKONSTRUKCE EXTENZOROVÉHO APARÁTU KOLENA Sekundární sutura a plastické rekonstrukce extenzorového aparátu kolena za účelem obnovení funkce kolenního kloubu. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 105 body: 1 876	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>105</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	105			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	105									
66643	ARTRODÉZA NA DK S VÝJIMKOU KYČELNÍHO A SI KLOUBU Déza nosných kloubů DK – koleno, hlezno, sub talo, trojí déza, déza Lisfrankova kloubu. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 2 801	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									
66645	OPERACE ZÁVĚSNÉHO APARÁTU PATELY PRO RECIDIVUJÍCÍ LUXACI Soubor operací zajišťujících správné postavení a funkci patelly ve femoropatellárním kloubu. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 899	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
66647	OPERAČNÍ VÝKONY PŘI CHONDROPATII KOLENA Jde o ošetření chondropatického ložiska na patele nebo kondylech a dále o ostatní výkony prováděné pro tuto dg. jako: release pouzdra, transpozice nebo ventralizace tub. tibie, návrtý kosti a pod. (Nepatří sem výkony artroskopické). Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 75 body: 1 634	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>75</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	75			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	75									
66649	HEMIARTROPLASTIKA KOLENE – SÁNOVÁ PROTÉZA Náhrada poloviny kolenního kloubu (mediální nebo laterální) umělým kloubním implantátem cementovaným či necementovaným. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 3 641	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120	A1	4	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	120									
A1	4	120									
66651	TOTÁLNÍ PROTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU Náhrada kolenního kloubu umělým kloubním implantátem při destrukci kolene zánětem či tumorem, po traumatu nebo degen. změnami. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 3 501	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									

66653	IMPLANTACE TUMOROSNÍ (SPECIÁLNÍ) PROTÉZY – TOTÁLNÍ Výkon, při kterém se odstraňuje nádor z oblasti kloubů s totální náhradou kloubu (nejčastěji kyčel, rameno, koleno,...). Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 4 848	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A2	5	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A2	5	180									
66655	MENISKEKTOMIE OTEVŘENÁ Odstranění menisku kolenního kloubu z artrotomie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 4/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 1 519	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
A1	3	45									
66657	DEBRIDEMENT V OBLASTI KOLENNÍHO KLOUBU BEZ SYNOVIALEKTOMIE Jde o výkony při artrotomii kolena jak na kondylech, tak i na patelle a event. odstranění volných kloubních tělísek. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 1 693	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
A1	3	45									
66659	SYNOVEKTOMIE KOLENA A DALŠÍCH VELKÝCH KLOUBŮ Obecnější výkon sloužící k odstranění synoviální membrány velkých kloubů např. při revmatických onemocněních. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 2 054	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
66661	SUTURA MENISKU Steh menisku nebo jeho fixace ke kloubnímu pouzdru otevřenou cestou – artrotomií. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 4/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 532	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
66665	REKONSTRUKCE CHRONICKÉ NESTABILITY KOLENNÍHO KLOUBU Pod tento kód zařazujeme všechny rekonstrukční operace prováděné pro chron. nestabilitu kolene jak intra– tak extraartikulárně. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 4/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 2 401	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
66667	SUTURA ZKŘÍŽENÝCH VAZŮ KOLENNÍHO KLOUBU Operační sutura čerstvého poranění obou zkřížených vazů kolene. Výkon kalkulován bez anestézie. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 2 199	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									

66671	OTEVŘENÁ REPOZICE VROZENÉ LUXACE KOLENNÍHO KLOUBU Zařazeny všechny operační výkony prováděné pro tuto dg. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 2 531	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	120									
A1	3	120									
66673	OPERACE RECIDIVUJÍCÍ LUXACE HLAVIČKY FIBULY Zařazeny všechny typy operací pro uvedenou dg. a dále resekce hlavičky fibuly z jiných důvodů. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 255	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
66675	REKONSTRUKCE PSEUDOARTRÓZY NA DK – NE PROX. FEMUR Operační léčení pakloubu na kostech DK spočívající v přístupu, revizi, dekrotikaci, spongioplastice a osteosyntéze. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 2 691	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									
66677	REKONSTRUKCE VROZENÉHO PAKLOUBU – BÉREC Kód zahrnuje všechny výkony prováděné pro tuto dg. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 2 505	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
66679	EXARTIKULACE /AMPUTACE METATARZÁLNÍ/ FALLANGEÁLNÍ – JEDNA Amputace či exartikulace distálně od tarso/metatarsální úrovně včetně. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 236	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
66681	EXARTIKULACE /AMPUTACE METATARZÁLNÍ/ FALLANGEÁLNÍ – ZA KAŽDOU DALŠÍ PŘIČTI Amputace či exartikulace distálně od tarso/metatarsální úrovně včetně – při vícenásobné op. na jedné DK přičti. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 40 body: 248	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40	A1	3	40
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	40									
A1	3	40									
66683	AMPUTACE JEDNOHO PAPRSKU DOLNÍ KONČETINY Amputace metatarsu a všech článků prstu nohy. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 110 body: 1 448	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>110</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>110</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	110	A1	3	110
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	110									
A1	3	110									

66685	SYMEHO AMPUTACE A AMPUTACE V TARZU Všechny amputace v oblasti tarzu (Bon–Jager, Chopart, Pirogov, Syme, apod.). Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 963	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
66687	TEP TALOKRURÁLNÍHO KLOUBU Implantace umělé totální náhrady hlezenného kloubu při destrukci hlezna po zánětu či traumatu. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 3 550	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	120									
A1	3	120									
66689	METATARZOFALANGEÁLNÍ INTERPOZIČNÍ ARTROPLASTIKA – JEDNA Zde zahrnuty všechny plastiky uvedeného kloubu, interpoziční. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 149	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
66691	METATARZOFALANGEÁLNÍ INTERPOZIČNÍ ARTROPLASTIKA – DALŠÍ – PŘÍČTI Zahrnuje další operace na stejné noze. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 25 body: 155	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>25</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	25	A1	3	25
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	25									
A1	3	25									
66693	ARTROTOMIE S OSTEOTOMIÍ MALEOLU Zařazeny všechny výkony v hlezenném kloubu při jejichž přístupu je provedena osteotomie kotníku (odstranění myšky, ošetření chondropatického ložiska apod.). Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 703	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
66695	EXCIZE / EXSTIRPACE FALANGY NA NOZE Odstranění části nebo celé falangy prstu nohy (pro patol. ložisko, deformitu). Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc čas výkonu: 30 body: 550	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
66697	EXCIZE / EXSTIRPACE HLAVIČKY METATARZU – JEDNA Tento kód zahrnuje všechny operace, při nichž je odstraňována hlavička jednoho metatarzu. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 35 body: 526	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	35			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	35									

66699

EXCIZE / EXSTIRPACE FALANGY NA NOZE NEBO HLAVIČKY METATARZU – ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘÍČTI

Kód se použije při excizi každé další hlavičky metatarzu na téže noze v jedné operační době.

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 20

body: 63

ZUM: ne

ZULP: ne

66711

EXCIZE / EXSTIRPACE ČLUNKOVÉ KOSTI NOHY

Odstranění (částečné nebo úplné) člunkové kosti na noze pro patol. ložisko, deformitu. Druh použité anestezie účtj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 50

body: 914

ZUM: ne

ZULP: ne

66713

EXCIZE / EXSTIRPACE OSTRUHY PATNÍ KOSTI

Odstranění bolestivé plantární ostruhy patní kosti. Druh použité anestezie účtj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 45

body: 538

ZUM: ne

ZULP: ne

66715

EXCIZE / EXSTIRPACE KOSTI PATNÍ / HLEZENNÉ

Částečné nebo úplné odstranění patní nebo hlezenné kosti.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 90

body: 1 773

ZUM: ano

ZULP: ne

66717

EXCIZE / EXSTIRPACE SEZAMSKÉ KOSTI NOHY

Zařazeny izolované výkony, při kterých se odstraňuje 1 nebo více sezam. kůstek v oblasti nohy. Druh použité anestezie účtj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 30

body: 674

ZUM: ne

ZULP: ne

66719

EXCIZE / EXSTIRPACE / TARZÁLNÍ KOALICE

Zahrnuty všechny operace provedené pro uved. dg., jak na měkkých tkáních, tak i na kosti.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 75

body: 1 380

ZUM: ne

ZULP: ne

66721

EXCIZE / EXSTIRPACE FASCIE, APONEUROZY V OBLASTI NOHY

Totální či částečná excize plant. aponeurozy nohy. Nelze kombinovat s jinými výkony na noze. Druh použité anestezie účtj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60

body: 844

ZUM: ne

ZULP: ne

66723	REKONSTRUKCE PAKLOUBU V OBLASTI HLEZNA NEBO NOHY Operační léčení pakloubu maleolární oblasti nebo skeletu nohy, provedený v bezkreví za použití RTG zesilovače, spongioplastiky a osteosyntézy. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 2 179	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									
66725	REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE PATNÍ KOSTI Rekonstrukce plantigrádního nášlapu paty ve fyziologické valgozitě pomocí osteotomie patní kosti nebo osteosyntéza patní kosti příp. pakloubu. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 2 018	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
66729	REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE KOSTÍ TARZÁLNÍCH Osteotomie kostí tarzu (mimo patní kost) k odstranění porúrazových či statických deformit, obnovení podélné a příčné klenby nožní. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 2 180	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
66731	REKONSTRUKCE Kladívkového prstu nohy Operační úprava dig. hammatu II. – V. pedis resekční artroplastikou zákl. článku (Hohmann, Bragard). Druh použité anestezie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 30 body: 631	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
66733	REKONSTRUKCE Kladívkového prstu – za každý další přírtek Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 20 body: 44	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									
66735	REKONSTRUKCE HALLUCES VALGI – výkon na kosti Pod tento kód zahrnujeme operace na kostních strukturách metatarzofalangeálního kloubu palce nohy, to je na hlavičce a krčku I. metatarsu a na I. článku palce. Druh použité anestezie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 4/1 rok čas výkonu: 60 body: 904	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	60									

66737	REKONSTRUKCE HALLUCES VALGI – VÝKON NA MĚKKÝCH TKÁNÍCH Operace na metatarzofall. kloubu palce nohy, na měkkých tkáních + snesení exostozy 1. metatarzu (Schede, Silver, Mc Bride). Druh použité anestezie účtj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>65</td></tr></table> čas výkonu: 45 body: 712 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	65			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	65									
66739	VELKÉ REKONSTRUKCE NOHY Rozsáhlé rekonstrukční operace nohy po úrazech, zánětlivých a dalších onemocněních, spojené se spongioplastikou ev. kožním přenosem, stabilizace vnitřní fixací či zevním fixátorem. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 3 240	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
66741	REKONSTRUKCE DIG. SUPRADUCTI V. NOHY Plastický výkon odstraňující deformitu malíku nohy. Druh použité anestezie účtj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> čas výkonu: 30 body: 730 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
66743	UVOLNĚNÍ DORZÁLNÍCH A MEDIÁLNÍCH STRUKTUR NOHY V kódu zařazeny výkony při equinovarosní deformitě nohy, prováděné na Achillově šlaše, dorzálních a mediálních vazivových strukturách nohy (Zacepin, Turco, aj.). Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 2 007	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
66745	POSTEROMEDIÁLNÍ UVOLNĚNÍ, LATERÁLNÍ ZKRÁCENÍ, TRANSPOZICE ŠLACH PRO PES EQUINOVARUS V kódu zahrnuty výkony prováděné při equinovarosní deformitě nohy: na Achillově šlaše, dorzálních, mediálních i laterálních strukturách nohy (Mc Kay). Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 3 683	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
66747	UVOLNĚNÍ PLANTÁRNÍ FASCIE PRO PES EQUINOVARUS Uvolnění plantárních struktur nohy od tuber calcanei ze samostatné incize. Druh použité anestezie účtj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 1 026	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
A1	3	30									
66749	REKONSTRUKCE VAZŮ TC KLOUBU Patří sem rekonstrukční operace při čerstvých i zastaralých poškozeních vazů v oblasti hlezna a revize šlach. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 655	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									

66753	REPARACE ACHILLOVY ŠLACHY – ZASTARALÁ RUPTURA Operace zastaralé ruptury Achillovy šlachy s její plastikou za účelem obnovení funkce dané šlachy. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 75 body: 1 782	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>75</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	75			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	75									
66811	INJEKCE DO BURZY, GANGLIA, POCHVY ŠLACHOVÉ Injekce do burzy, ganglia, pochvy šlachové za účelem získání obsahu nebo aplikace léku. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 10 body: 28	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	10									
66813	ODSTRANĚNÍ OSTEOSYNTETICKÉHO MATERIÁLU Odstranění nebo vyjmutí kovového materiálu operativní cestou po zhojení nebo z jiného důvodu, kterého bylo při prvotní operaci použito. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 940	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	60									
66815	AUTOGENNÍ ŠTĚP Autogenní štěp. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 110	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
66817	VÝPLŇ DUTINY Výplň dutiny během operace alogenním materiálem (kostní cement, Septopalové řetězce, Garamycín, keramická granula, fibrinová lepidla, aj.). Přičte se jako další kód k jakékoliv operaci. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 0 body: 0	 ZUM: ne ZULP: ano									
66819	APLIKACE ZEVNÍHO FIXATÉRU Použití zevního fixatéru k udržení kostních úlomků v postavení, zaručující jejich zhojení v případech, kdy jiný způsob osteosyntézy není vhodný. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 2 168	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									
66821	PERKUTÁNNÍ FIXACE K-DRÁTEM Fixace K-drátem u traumatických stavů nevyžadujících krvavou repozici, kdy však jiný druh fixace nezaručuje zhojení ve správném postavení. Druh použité anestezie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 30 body: 103	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									

66823

ODSTRANĚNÍ ZEVNÍHO FIXATÉRU

Zrušení konstrukce zevního fixatéru s odstraněním Steinamannových hřebů z kosti. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	60

čas výkonu: 60

body: 515

ZUM: ne

ZULP: ne

66825

UPRAVENÍ ZEVNÍHO FIXATÉRU

Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	90

čas výkonu: 90

body: 426

ZUM: ano

ZULP: ne

66827

ZAVEDENÍ EXTENZE – SKELETÁLNÍ TRAKCE

Zavedení extenze zavedením Kirschnerova drátu nebo Steinmanova hřebu do kosti a montáží podkovy. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 30

body: 273

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ano

ZULP: ne

66829

ZAVEDENÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE

Zavedení přívodního a odvodního drenu do kloubu nebo abscesové dutiny. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 30

body: 647

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

66833

ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z RÁNY

Extirpace cizího tělesa v místě jeho průniku nebo z incize na jiném místě. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60

body: 616

Nositel	INDX	Čas
A1	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

66835

INCIZE A DRENÁŽ ŠLACHOVÉ POCHVY

Obecný výkon sloužící k odstranění hnisu ze šlachové pochvy. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

čas výkonu: 30

body: 383

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

66837

EXSTIRPACE BURZY NEBO GANGLIA – POVRCHOVÁ

Obecný výkon s cílem odstranění povrchně uložené burzy či ganglia. Druh použité anestezie účtují zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

čas výkonu: 30

body: 272

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

66839	EXSTIRPACE NÁDORU MĚKKÝCH TKÁNÍ – POVRCHOVĚ ULOŽENÝCH Exstirpace nádorů měkkých tkání povrchově uložených bez závislosti na anatom. lokalizaci. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 717	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	60									
66841	EXSTIRPACE NÁDORU MĚKKÝCH TKÁNÍ – HLUBOKO ULOŽENÝCH Exstirpace nádorů měkkých tkání hluboko uložených bez závislosti na anatomické lokalizaci. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 2 014	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
66845	REKONSTRUKCE JEDNÉ ŠLACHY Sekundární sutura šlachy bez použití šlachového štěpu za účelem obnovení funkce dané šlachy. Netýká se ruky. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 010	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	4	60									
A1	3	60									
66847	TRANSPOZICE / TRANSPLANTACE ŠLACHY Transpozicí rozumíme přemístění šlachového úponu funkčního svalu do jiného místa k náhradě ztracené funkce a k obnovení dynamické rovnováhy. Netýká se ruky. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 314	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	60									
66849	OPERACE EPIKONDYLITIDY Operační výkon provedený na epikondylu kosti pažní k řešení entezopatie. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 546	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	45			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	45									
66851	AMPUTACE DLOUHÉ KOSTI / EXARTIKULACE VELKÉHO KLOUBU – KROMĚ KYČLE Amputace dlouhých kostí na všech úrovních, exartikulace velkých kloubů kromě kyčle a zápěstí. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 2 475	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									
66853	OTEVŘENÁ BIOPSIE MĚKKÝCH TKÁNÍ Výkon sloužící k odebrání vzorku měkkých tkání z oblasti ramena, paže, bérce, nohy a hlezenného kloubu k upřesnění či stanovení diagnózy. Druh použité anestezie účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 40 body: 466	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	40			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	40									

66855	INCIZE A DRENÁŽ MĚKKÝCH TKÁNÍ V ORTOPEDII Obecný výkon sloužící k drenáži měkkých tkání, např. při hnisavých procesech. Druh použité anestetrie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 590	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	45			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	45									
66857	BIOPSIE KLOUBU ARTROSKOPICKÁ Za endoskopické kontroly (artroskopem) odebrán cíleně vzorek tkáně (chrupavka, výstelka kloubní, kost) k vyšetření z kyčle, kolena, ramena a hlezna. Nelze kombinovat s artroskopií diagnostickou. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 959	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
66859	DENERVACE VELKÝCH KLOUBŮ A SVALŮ Denervace velkých kloubů nebo denervace svalových skupin. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 571	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
66861	RESEKCE ROZSÁHLÁ NEBO RADIKÁLNÍ KLOUBŮ, MIMO KYČELNÍ KLOUB Při patologickém obsahu kloubu (např. hnis) operační rozříznutí pouzdra kloubního a založena otevřená, či zavřená drenáž kloubní (oblast ramene, lokte, zápěstí, kolene, hlezna a nohy). Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 623	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
66863	EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI – RESEKCE ROZSÁHLÁ NEBO RADIKÁLNÍ Excize / exstirpace kostního tumoru bez závislosti na lokalizaci kromě falang. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 240 body: 4 209	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>270</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	270	A1	3	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	270									
A1	3	240									
66865	EXCIZE A EXSTIRPACE KOSTI – RESEKCE A NÁHRADA JINÝM MATERIÁLEM Excize a exstirpace kosti – resekce a náhrada jiným materiálem Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 2 452	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
66867	EXCIZE A EXSTIRPACE SVALOVÉ – JEDNODUCHÉ Obecný výkon sloužící k excizi či exstirpaci svalu nebo jeho části v malém rozsahu a to z různých příčin. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 45 body: 1 359	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	45			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	45									

66869	EXCIZE A EXSTIRPACE SVALOVÉ – ROZSÁHLÉ – TAKÉ PRO MYOSITIS Obecný výkon sloužící k excizi či exstirpaci většího svalu či více svalů, např. při nádorech. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 2 190	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
66871	EXSTIRPACE BURZY – HLUBOKÁ Obecný výkon s cílem odstranění hluboko uložené burzy. Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 45 body: 1 156	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
A1	3	45									
66873	TENOTOMIE ZAVŘENÁ Protěť šlachy z bodové incize tenotomem zavřeně. Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 30 body: 400	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
66875	TENOTOMIE OTEVŘENÁ – MIMO RUKY Protěť šlachy z operační rány za účelem uvolnění kontraktury svalu, netýká se výkonů na ruce. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 758	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
66877	TREPANACE A DRENÁŽ KOSTI Operační otevření prostoru kolem kosti nebo nitrokostního prostoru (dřeňové dutiny) a zavedení drenáže otevřené nebo zavřené v oblasti lopatky, klíčku, humeru, kostí nohy a hlezna, bérce a femuru k odstranění patolog. obsahu. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 339	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	60			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	60									
66879	OTEVŘENÁ SPONGIOPLASTIKA Ošetření primárního nebo nehojícího se kostního defektu spongioplastikou. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 725	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
66881	EXCIZE / EXSTIRPACE EXOSTÓZY Odstranění exostózy dlouhé nebo ploché kosti. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 711	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									

66883	EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI – RESEKCE JEDNODUCHÁ Excize / exstirpace kostního tumoru bez závislosti na lokalizaci kromě falang. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 872	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
66885	EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI – RESEKCE ROZSÁHLÁ S REKONSTRUKCÍ ŠTĚPY Excize / exstirpace kostního tumoru bez závislosti na lokalizaci kromě falang s rekonstrukcí štěpy auto– nebo alogenními. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 4 452	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A1	3	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	240									
A1	3	240									
66887	FASCIÁLNÍ REKONSTRUKCE ROZSÁHLÁ NA KONČETINÁCH Rekonstrukce fascie za účelem dosažení její celistvosti a k dosažení uzavřeného fasciálního prostoru – rozsah nad 5 x 10 cm. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 2 557	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
66889	POUHÁ REVIZE ALOPLASTIKY Operační revize aloplastiky zápěstí, ramene, kolene a hlezna bez odstranění endoprotézy. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 899	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
66891	OPERAČNÍ ARTROSKOPIE Pomocí endoskopické techniky z miniincizí zavedena optika a pracovní nástroje k odstranění poškozených nitrokloubních struktur, plastikám vazů, odstranění kloubní výstelky ramenního, kolenního a hlezenného kloubu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 336	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
66893	PUNKČNÍ BIOPSIE KOSTI NEBO KLOUBU Výkon, při kterém punkci odebíráme materiál z kosti nebo kloubu k dalšímu vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 234	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
66895	OTEVŘENÁ BIOPSIE KOSTI NEBO KLOUBU Pomocí artrotomie (operativním otevřením kloubu) získán vzorek měkkých tkání, chrupavky či kosti k vyšetření, stanovení diagnózy (oblast zápěstí, lokte, ramene, nohy, hlezna a kolene). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 3/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 554	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									

66897	EXCIZE / EXSTIRPACE BAKEROVY CYSTY Ve výkonu zahrnuty veškeré excize této cysty včetně reoperací. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 2/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 599	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	60						
66899	TENOTOMIE ZAVŘENÁ – MIMO RUKY – KAŽDÁ DALŠÍ – PŘÍČTI K TENOTOMII ZAVŘENÉ Protěťí každé další šlachy z bodové incize tenotomem zavřené. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 10 body: 22	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
66911	TENOTOMIE OTEVŘENÁ – MIMO RUKY – KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY – PŘÍČTI K TENOTOMII OTEVŘENÉ Protěťí každé další šlachy z operační rány za účelem uvolnění kontraktury svalu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 10 body: 29	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
66915	DEKOMPRESSE FASCIÁLNÍHO LOŽE Obecný výkon s cílem dekomprese osteofasciálního prostoru na horní i dolní končetině – ne pro syndrom karpálního tunelu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 401	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	60						
66917	ZAVEDENÍ KATETRU DO FASCIÁLNÍHO LOŽE Obecný výkon s cílem změření tlaku v daném osteofasciálním prostoru. Druh použité anestezie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 měsíc OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 178	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
66919	SEKVESTROTOMIE Odstranění neurotického sekvestru z kosti. Netýká se spongioplastiky ev. výplně dutiny jiným materiálem. Tyto operace jsou samostatné. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 10/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 367	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	90						
66921	EXKOCHLEACE A SPONGIOPLASTIKA Ošetření kostního defektu nebo nádoru podobné afekce exkochleací stěn a patologického obsahu a výplň dutiny spongiozou autologní či heterologní. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 660	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	90						

66923	PRODLOUŽENÍ, ZKRÁCENÍ DLOUHÉ KOSTI Osteotomie dlouhé kosti, její zkrácení vytětím segmentu, nebo jednorázové prodloužení vložení kostního štěpu, osteosyntéza. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 2 959	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									
66925	ODSTRANĚNÍ VOLNÝCH TĚLES Z VELKÝCH KLOUBŮ ARTROTOMIÍ Výkon s otevřením loketního nebo hlezenného kloubu k odstranění volných nitrokloubních těles. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 749	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
66927	REVIZE ŠLACHOVÝCH POCHEV Obecný typ výkonu sloužící k revizi fibrózní i synoviální šlachové pochvy např. při jejím zúžení. Druh použité anestezie účtj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 30 body: 832	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
66929	TENOLÝZA – ROZSÁHLÉ UVOLNĚNÍ JEDNÉ ŠLACHY – MIMO RUKY Uvolnění šlachy ze srůstů s okolím za účelem dosažení mobilizace a funkce dané šlachy. Netýká se ruky. Druh použité anestezie účtj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 054	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
66931	TENOLÝZA – ROZSÁHLÉ UVOLNĚNÍ KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY – MIMO RUKY – PŘÍČTI Uvolnění každé další šlachy ze srůstů s okolím za účelem dosažení mobilizace a funkce dané šlachy. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 120	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
66933	TENODÉZA – MIMO RUKY Jedná se o upevnění šlachy ke kosti za účelem dosažení odpovídajícího postavení kloubu. Nejedná se o výkony na ruce. Druh použité anestezie účtj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 75 body: 1 240	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>105</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	105			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	105									
66935	REKONSTRUKCE ŠLACHOVÝM ŠTĚPEM – MIMO RUKY Rekonstrukce šlachy pomocí samostatně odebraného šlachového štěpu za účelem obnovení funkce dané šlachy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 607	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									

66937	REKONSTRUKCE ŠLACHOVÝM ŠTĚPEM KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY – MIMO RUKU – PŘIČTI Rekonstrukce každé další následné šlachy pomocí samostatně odebraného šlachového štěpu za účelem obnovení funkce šlachy. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 239	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
66939	PRODLOUŽENÍ / ZKRÁCENÍ JEDNÉ ŠLACHY – MIMO RUKY Prodloužení / zkrácení jedné šlachy za účelem obnovení funkce dané šlachy. Netýká se šlach na ruce. Druh použité anestezie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 75 body: 1 276	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>75</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	75			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	75									
66941	PRODLOUŽENÍ / ZKRÁCENÍ KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY – MIMO RUKY – PŘIČTI Prodloužení / zkrácení každé další šlachy za účelem zajištění funkce šlachy. Netýká se výkonů na ruce. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 40 body: 160	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	40									
66947	ODBĚR FASCIÁLNÍHO NEBO KOSTNÍHO ŠTĚPU Odebrání fasciálního nebo kostního štěpu potřebného k náhradě vazu nebo kostního defektu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 602	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
66949	PUNKCE KLOUBNÍ S APLIKACÍ LÉČIVA Zavedení jehly do postiženého kloubu k aplikaci příslušného léčiva, eventuálně k odsátí obsahu kloubu. Nelze vykázat společně s diagnostickou punkcí kloubu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 15 body: 54	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									
67225	ARTRODÉZA NA HK Artrodéza ramenního, loketního nebo zápěstního kloubu při použití stabilní osteosyntézy, kostních štěpů při dodatečné fixaci. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 1 817	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>210</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	210	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	210									
A1	3	150									
67227	UVOLNĚNÍ SVALU / ŠLACHY Obecný výkon s cílem uvolnit šlachy nebo svaly např. srostlý s okolím. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 658	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>75</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	75			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	75									

67229	REKONSTRUKCE ROTÁTOROVÉ MANŽETY Rekonstrukce rotátorové manžety, akromioplastika v požadovaném rozsahu, excize lig. korakoakromiale (za případný odběr štěpu další kód). Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 369	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	90									
67231	HEMIPELVEKTOMIE A INTERTORAKOSKAPULÁRNÍ AMPUTACE Hemipelvektomie konzervativní a radikální, intertorakoskopulární amputace. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 240 body: 5 349	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>270</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	270	A2	5	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	270									
A2	5	240									
67233	AKUTNÍ SUTURA EXTENZOROVÉHO APARÁTU KOLENA S REKONSTRUKCÍ Primární sutura extenčního aparátu kolena za účelem obnovení funkce kolenního kloubu. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 884	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	120			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	120									
Kapitola 607 – ortopedická protetika											
67021	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPEDICKÝM PROTETIKEM – LÉKAŘEM Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 30 body: 128	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
67022	CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ORTOPEDICKÝM PROTETIKEM – LÉKAŘEM Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 20 body: 88	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	20									
67023	KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPEDICKÝM PROTETIKEM – LÉKAŘEM Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 10 body: 44	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	10									
67111	VYŠETŘENÍ STOJE A CHŮZE U PACIENTA S PROTÉZOU ČI ORTÉZOU Podrobná analýza lokomočních schopností pacienta s ortopedicko–protetickou pomůckou, statická a dynamická zkouška, zhodnocení nálezu, stanovení postupu k nápravě chyb. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 5/1 čtvrtletí čas výkonu: 30 body: 86	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	30									

67113	IDENTIFIKACE PATOLOGICKO–MORFOLOGICKÝCH A FUNKČNÍCH ZMĚN A ROZSAHU JEJICH OVLIVNĚNÍ STAVBY A VÝCVIKU V UŽÍVÁNÍ PROTETICKÉ POMŮCKY. Odborný lékař musí posoudit rozsah patologicko–morfologických a funkčních změn jednak z hlediska jejich zohlednění při architektonice navrhované protetické pomůcky, jednak z hlediska jejich využití při jejím ovládání. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 120	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
67115	PEDOBAROGRAFIE Vyšetření rozložení tlaků v plosce nohy pomocí protetometrických pomůcek. Zhodnocení patologických změn zjištěných při vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 84	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
67116	VYŠETŘENÍ NOHOU, STATIKY A DYNAMIKY CHŮZE POČÍTAČOVÝM PEDOBAROGRAFEM Vyšetření statiky a dynamiky chůze, vyšetření plosky nohy včetně rozložení tlaků při různé zátěži, vyhodnocení Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 3/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 192	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
67117	DETEKCE A POSOUZENÍ CHYBNÝCH STEREOTYPŮ UŽIVATELE PROTETICKÉ POMŮCKY S URČENÍM JEJICH PŮVODU A ZPŮSOBU JEJICH ODSTRANĚNÍ Cílem výkonu je objektivizace vad při užívání protet. pomůcky, dále stanovení, zda jde o vadu způsobenou vlivem zdravot. stavu postiženého (oper. zákrok, chybný pahýl, vliv interkurentní choroby apod.) nebo technickou vadou pomůcky nebo konečně chybným nebo nedostatečným výcvikem. . Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 133	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
67119	ELEKTROMYOTEST HORNÍ NEBO DOLNÍ KONČETINY Specializované vyšetření pacienta s defektem horní nebo dolní končetiny posuzující elektrickou aktivitu svalových skupin končetiny jako bezpodmínečné vyšetření pacienta před zahájením výroby myoelektrické pomůcky. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 6/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 132	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
67121	VYŠETŘENÍ ÚCHOPU A TESTOVÁNÍ OBRATNOSTI HORNÍ KONČETINY S PROTETICKOU POMŮCKOU. NÁVRH ŠKOLY ÚCHOPU S PROTETICKOU POMŮCKOU Vyšetření úchopu s protet. pomůckou se provádí po předchozím prověření techn. stavu pomůcky, prokázání její nezávadné mechan. funkce a odpovídajícím ustavení na těle nositele. Cílem je zjištění ovládacích schopností klienta a tomu odpovídající stavby pomůcky. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 86	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	30						

67123

VYŠETŘENÍ ÚCHOPU A TESTOVÁNÍ OBRATNOSTI HORNÍ KONČETINY POSTIŽENÉHO BEZ PROTETICKÉ POMŮCKY. NÁVRH VÝCVIKU OBRATNOSTI A KOMPENZACE DEFEKTNÍHO ÚCHOPU

Týká se protetického pacienta s morfologickým nebo funkčním defektem na horní končetině. Vyšetřuje se, testuje a hodnotí postižená i nepostižená horní končetina. Pro výkon je vypracován postup.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 59

Nositel	INDX	Čas
A1	4	20

ZUM: ne

ZULP: ne

67125

ODBORNÉ VYŠETŘENÍ DYNAMOMETRICKÉ VE VZTAHU K ORTOPEDICKO – PROTETICKÉMU OŠETŘENÍ

Uvedená přístroj. vyšetření se provádějí u protetického pacienta podle druhu jeho postižení a typu navrhované protet. pomůcky. Cílem vyšetření je upřesnění aktuálního stavu pacienta nebo kontrola probíhající rehabilitace resp. i jako součást probíhající rehabilitace.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 70

Nositel	INDX	Čas
A1	4	20

ZUM: ne

ZULP: ne

67127

ODBORNÉ VYŠETŘENÍ SPIROMETRICKÉ VE VZTAHU K ORTOPEDICKO – PROTETICKÉMU VYŠETŘENÍ

Uvedené přístrojové vyšetření se provádí u protetického pacienta podle druhu jeho postižení a typu navrhované protetické pomůcky. Cílem vyšetření je upřesnění aktuálního stavu pacienta nebo kontrola jeho probíhající rehabilitace nebo jako její součást.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 225

Nositel	INDX	Čas
A2	5	40

ZUM: ne

ZULP: ne

67129

ODBORNÉ VYŠETŘENÍ STATOVEKTOGRAFICKÉ VE VZTAHU K ORTOPEDICKO – PROTETICKÉMU VYŠETŘENÍ

Uvedené přístrojové vyšetření se provádí u protetického pacienta podle druhu postižení a typu navrhované protetické pomůcky. Cílem vyšetření je upřesnění aktuálního stavu pacienta nebo kontrola probíhající rehabilitace resp. její součást.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 62

Nositel	INDX	Čas
A1	4	20

ZUM: ne

ZULP: ne

67211

NÁVRH KONSTRUKCE INDIVIDUÁLNÍ ORTOPEDICKÉ VLOŽKY

Návrh na zhotovení individuální ortopedické vložky na základě speciálního vyšetření plochonoží u pacientů, pro které nejsou sériové vložky dostatečně vyhovující a kteří nepotřebují vybavení speciálními vložkami zhotovenými dle odlitku.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 2/1 rok

čas výkonu: 15

body: 43

Nositel	INDX	Čas
A1	4	15

ZUM: ne

ZULP: ne

67213

NÁVRH KONSTRUKCE SPECIÁLNÍ ORTOPEDICKÉ VLOŽKY

Návrh na zhotovení speciální ortopedické vložky na základě speciálního vyšetření plochonoží u pacientů, kteří potřebují ortopedické vložky zhotovené dle individuálního odlitku.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 2/1 rok

čas výkonu: 20

body: 58

Nositel	INDX	Čas
A1	4	20

ZUM: ne

ZULP: ne

67217	SPECIFIKACE A NAVRŽENÍ INDIVIDUÁLNÍHO ADJUVATIKA Doporučení a vypracování návrhu nejvhodnějšího individuálního adjuvativa dle postižení a potřeb pacienta, na základě zhodnocení využitelnosti zachovaných funkcí postiženého. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc čas výkonu: 30 body: 86	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	30						
67219	PŘÍTOMNOST LÉKAŘE PŘI STAVBĚ SLOŽITĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ORTOPEDICKO – PROTETICKÉ POMŮCKY – SPOLUPRÁCE S OP TECHNIKEM Jedná se o přítomnost lékaře – specialisty při zahájení stavby složitější pomůcky, v průběhu stavby pomůcky a v případech, kdy to zdravotní stav pacienta vyžaduje. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 120	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
67221	PŘEDÁNÍ SLOŽITÉ, INDIVIDUÁLNĚ VYROBENÉ ORTOPEDICKO – PROTETICKÉ POMŮCKY Kontrola vnějšího vzhledu a stavby pomůcky, její statické i dynamické funkce, využití pomůcky pacientem, otestování chyb ve stavbě pomůcky, v používání pacientem, kontrola tělních krajin po sejmutí pomůcky. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 120	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
67223	SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA PACIENTA KE ZHOTOVENÍ ORTOPEDICKO – PROTETICKÉ INDIVIDUÁLNÍ POMŮCKY Sejmutí a zapsání měrných podkladů nutných pro stavbu pomůcky, určených pro potřebu vybavujícího technika, event. vyznačení orientačních bodů na pacientovi. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 5/1 čtvrtletí čas výkonu: 15 body: 43	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	15						
Kapitola 701 – otorinolaryngologie								
71011	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 1 Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 30 body: 82	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
71012	CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 1 Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 20 body: 60	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
71013	KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 1 Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 10 body: 30	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						

71021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

čas výkonu: 30
body: 136

ZUM: ne
ZULP: ne

71022 **CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	20

čas výkonu: 20
body: 96

ZUM: ne
ZULP: ne

71023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	10

čas výkonu: 10
body: 48

ZUM: ne
ZULP: ne

71111 **TÓNOVÁ AUDIOMETRIE**

Vyšetření audiometrické čistými tóny v tiché komoře nebo místnosti odpovídající ČSN.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 15
body: 37

ZUM: ne
ZULP: ne

71113 **KALORICKÝ TEST**

Bez ENG záznamu.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 4/1 rok

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 60
body: 24

ZUM: ne
ZULP: ne

71115 **VYŠETŘENÍ SEMISPONTÁNNÍCH VESTIBULÁRNÍCH JEVŮ**

Použití ENG záznamu účtuj zvlášť.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 4/1 rok

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 25
body: 22

ZUM: ne
ZULP: ne

71117 **OPTOKINETICKÝ TEST**

S použitím ENG záznamu.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 15
body: 190

ZUM: ne
ZULP: ne

71119	GUSTOMETRIE S použitím elektrogustometru. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 42	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
71121	POSTUROGRAFIE S použitím stabilometrické plošiny Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 209	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
71123	ROTAČNÍ TESTY K VYŠETŘENÍ PORUCH ROVNOVÁHY Bez použití ENG. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 4/1 rok čas výkonu: 25 body: 55	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	25
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	25						
71125	VYŠETŘENÍ SPONTÁNNÍHO VESTIBULÁRNÍHO NYSTAGMU A VESTIBULOSPINÁLNÍCH JEVŮ Zahrnuje zkoušky podle Romberga, Hautanta, Bárányho, Unterbergera–Fukudy, vyšetření chůze. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 čtvrtletí čas výkonu: 15 body: 33	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
71127	ELEKTRONYSTAGMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ S POČÍTAČOVOU ANALÝZOU ZÁZNAMU Vyšetření reaktivity vestibulárního aparátu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 200	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
71211	BIOPSIE Z NOSU Výkon lze kombinovat pouze s minimálním kontaktem. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 1/1 den čas výkonu: 10 body: 136	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
71212	DIAFANOSKOPIE VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 4/1 měsíc čas výkonu: 5 body: 11	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						

71213 **ENDOSKOPIE ČELISTNÍ DUTINY**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 204

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

71214 **RINOMANOMETRIE JEDNODUCHÁ**

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 rok

čas výkonu: 10

body: 32

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

71216 **OLFAKTOMETRIE**

Sadou těkavých látek.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 rok

čas výkonu: 20

body: 29

Nositel	INDX	Čas
A0	1	20

ZUM: ne

ZULP: ne

71311 **LARYNGOSKOPIE PŘÍMÁ**

Za použití endoskopické techniky. Nelze použít pro úvod do anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 20

body: 75

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

71313 **NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE ZVĚTŠOVACÍ ENDOSKOPICKOU OPTIKOU**

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 20

body: 57

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

71315 **LARYNGOSKOPIE NEBO EPIFARYNGOSKOPIE FLEXIBILNÍ OPTIKOU**

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

čas výkonu: 30

body: 103

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

71317 **EPIFARYNGOSKOPIE RIGIDNÍ OPTIKOU**

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 4/1 rok

čas výkonu: 30

body: 87

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

71319 ESOFAGOSKOPIE RIGIDNÍ

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 30

body: 140

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

ZUM: ne

ZULP: ne

71411 KRANIOKORPOGRAFIE

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 65

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne

ZULP: ne

71511 VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením

čas výkonu: 5

body: 14

Nositel	INDX	Čas
A1	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

71515 OPERAČNÍ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60

body: 342

Nositel	INDX	Čas
A1	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

71517 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA ZE STŘEDOUŠÍ

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60

body: 486

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ne

ZULP: ne

71519 RESEKCE BOLTCE S PRIMÁRNÍ SUTUROU

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 45

body: 448

Nositel	INDX	Čas
A1	3	45
A0	2	45

ZUM: ne

ZULP: ne

71521 RESEKCE BOLTCE S POSUNEM KOŽNÍHO LALOKU MÍSTNĚ

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 60

body: 538

Nositel	INDX	Čas
A1	3	60
A1	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

71523 INCIZE A DRENÁŽ BOLTCE PRO PERICHONDITIDU NEBO HEMATOM

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

čas výkonu: 20
body: 95

ZUM: ne
ZULP: ne

71525 LOKÁLNÍ EXCESY, ODSTRANĚNÍ POLYPU ZE ZVUKOVODU

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 10
body: 47

ZUM: ne
ZULP: ne

71527 EXCIZE JEDNODUCHÉ EXOSTÓZY VE ZVUKOVODU

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	45

OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 45
body: 290

ZUM: ne
ZULP: ne

71529 EXCIZE VÍCEČETNÝCH EXOSTÓZ ZVUKOVODU KOMPLIKOVANÁ

Endaurální nebo retroaurikulární cestou.
Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	6	120

OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 1 161

ZUM: ne
ZULP: ne

71530 REKONSTRUKCE ZADNÍ HORNÍ STĚNY ZVUKOVODU

Včetně odběru štěpu k rekonstrukci.
Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	180
A1	3	180

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 180
body: 1 556

ZUM: ano
ZULP: ne

71531 PLASTICKÁ OPERACE ATRÉZIE ZVUKOVODU

Rekonstrukční výkon ve středouší přičíst.
Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	6	150
A1	3	150

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 150
body: 2 087

ZUM: ne
ZULP: ne

71533 PARACENTÉZA BUBÍNKU EVENT. S ASPIRACÍ

Za jednu stranu.
Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	5

čas výkonu: 5
body: 23

ZUM: ne
ZULP: ne

71535	PARACENTÉZA VČETNĚ ASPIRACE SE ZAVEDENÍM DRENÁŽE U dětí do 12 let jen při hospitalizaci. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> čas výkonu: 20 body: 56 ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									
71536	UZÁVĚR PÍŠTĚLE MASTOIDEÁLNÍ Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 530	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
71537	MASTOIDEKTOMIE Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 024	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
71539	TYMPANOMASTOIDEKTOMIE NEBO ATTIKOANTROTOMIE Radikální operace. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 1 627	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
71541	REVIZE PO ATTIKOANTROMASTOIDEKTOMII Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 148	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
71543	OBLITERACE MASTOIDEÁLNÍ DUTINY Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 168	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
71544	ZÁKRYT PERFORACE V BUBÍNKU PROTÉZKOU Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 10 body: 48	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	10									

71545	MYRINGOPLASTIKA Odběr štěpu nelze účtovat zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 749	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
71547	TYMPANOPLASTIKA S OSSIKULOPLASTIKOU Odběr štěpu nelze účtovat zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 135 body: 950	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>135</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	135			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	135									
71549	TYMPANOPLASTIKA S REKONSTRUKCÍ ŘETĚZU KŮSTEK Odběr štěpu nelze účtovat zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 135 body: 941	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>135</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	135			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	135									
71551	TYMPANOTOMIE Použití mikroskopu přičti. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 563	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
71553	TYMPANOTOMIE S ODSTRANĚNÍM STŘEDOUŠNÍHO TUMORU Operační mikroskop přičti. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 1 400	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									
71555	MOBILIZACE TŘMÍNKU Přičti k tympanotomii. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 120	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
71557	STAPEDEKTOMIE NEBO STAPEDOTOMIE S PROTĚZKOU Přičti k tympanotomii. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 110 body: 1 063	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>110</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>110</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	110	A1	3	110
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	110									
A1	3	110									

71559	DEKOMPRESE LÍCNÍHO NERVU Použití mikroskopu přičti. Přístupovou operaci přičti. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 1 731	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180						
Nositel	INDX	Čas															
A2	5	180															
A1	3	180															
71561	DEKOMPRESE LÍCNÍHO NERVU S NÁHRADOU ŠTĚPEM Včetně odběru nervového štěpu. Použití mikroskopu přičti. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 2 540	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	240	A1	3	240						
Nositel	INDX	Čas															
A2	5	240															
A1	3	240															
71563	KATETRIZACE EUSTACHOVY TUBY JEDNOSTRANNÁ Za jednu stranu. Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 5 body: 19	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5									
Nositel	INDX	Čas															
A1	3	5															
71565	POLITZERACE Oboustranný výkon. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 1/1 den, 15/1 čtvrtletí čas výkonu: 5 body: 9	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A0	2	5									
Nositel	INDX	Čas															
A0	2	5															
71567	DESTRUKCE MEMBRANOSNÍHO LABYRINTU Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 200 body: 2 136	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>200</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>200</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	200	A1	3	200						
Nositel	INDX	Čas															
A2	6	200															
A1	3	200															
71569	LABYRINTEKTOMIE Základní přístupový výkon účtuj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 2 682	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A1	3	240						
Nositel	INDX	Čas															
A2	6	240															
A1	3	240															
71571	KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACE Přístupovou cestu účtuj zvlášť. Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 5 144	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr><tr><td>A2</td><td>3</td><td>240</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A2	5	240	A2	3	240	J1	3	120
Nositel	INDX	Čas															
A2	6	240															
A2	5	240															
A2	3	240															
J1	3	120															

71573 RESEKCE TEMPORÁLNÍ KOSTI

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 480

body: 6 203

Nositel	INDX	Čas
A2	6	480
A1	3	480

ZUM: ne

ZULP: ne

71575 OPERACE NITROLEBNÍ OTOGENNÍ KOMPLIKACE, TROMBÓZY SPLAVU

Přístupovou operaci přičti.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 300

body: 3 532

Nositel	INDX	Čas
A2	6	300
A1	3	300

ZUM: ne

ZULP: ne

71577 EVAKUACE, DRENÁŽ SUBDURÁLNÍHO ABSCESU OTOGENNÍHO NEBO RINOGENNÍHO

Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 60

body: 664

Nositel	INDX	Čas
A2	6	60
A1	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

71580 VYČIŠTĚNÍ TREPANAČNÍ DUTINY

Za jednu stranu.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

čas výkonu: 20

body: 62

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

71611 VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU – JEDNODUCHÉ

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením

čas výkonu: 10

body: 27

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

71612 VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU – KOMPLIKOVANÉ

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 35

body: 98

Nositel	INDX	Čas
A1	3	35

ZUM: ne

ZULP: ne

71613 INTRAMUKÓZNÍ INJEKCE DO NOSNÍ SLIZNICE JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením

čas výkonu: 5

body: 15

Nositel	INDX	Čas
A1	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

71614 ANEMIZACE S ODSÁVÁNÍM Z VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 10
body: 42

ZUM: ne
ZULP: ne

71615 EXCIZE JEDNOHO NOSNÍHO POLYPU

Včetně přední tamponády
Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den, 2/1 rok

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 10
body: 236

ZUM: ne
ZULP: ne

71617 EXCIZE VÍCEČETNÝCH NOSNÍCH POLYPŮ

Včetně přední tamponády
Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	45

OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 45
body: 316

ZUM: ano
ZULP: ne

71619 EXSTIRPACE ANTROCHOANÁLNÍHO POLYPU

Endonazální výkon. Včetně přední tamponády.
Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	4	35

OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 35
body: 433

ZUM: ano
ZULP: ne

71621 ELEKTROKOAGULACE NOSNÍ SLIZNICE

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 10
body: 30

ZUM: ne
ZULP: ne

71623 TERAPIE EPISTAXE KAUTERIZACÍ

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 10
body: 34

ZUM: ne
ZULP: ne

71625 PŘEDNÍ TAMPONÁDA NOSNÍ PROVEDENÁ OTORINOLARYNGOLOGEM

Výkon lze vykázat pouze není-li součástí jiného výkonu.
Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 10
body: 56

ZUM: ne
ZULP: ne

71627 ZADNÍ TAMPONÁDA NOSNÍ PRO EPISTAXI

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 30

body: 147

Nositel	INDX	Čas
A1	4	30

ZUM: ne

ZULP: ne

71629 ODSTRANĚNÍ ZADNÍ NOSNÍ TAMPONÁDY

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

čas výkonu: 10

body: 30

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

71631 EXCIZE Z NAZOFARYNGU

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

čas výkonu: 5

body: 19

Nositel	INDX	Čas
A1	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

71633 DRENÁŽ HEMATOMU NEBO ABSCESU NOSNÍHO SEPTA

Včetně přední tamponády

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 10

body: 70

ZUM: ano

ZULP: ne

71635 MUKOTOMIE NEBO KONCHEKTOMIE

Včetně přední tamponády

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	35

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 35

body: 284

ZUM: ano

ZULP: ne

71637 EXCIZE INTRANAZÁLNÍ LÉZE Z LATERÁLNÍ RINOTOMIE

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 90

body: 1 318

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

71639 ENDOSKOPICKÁ OPERACE V NOSNÍ DUTINĚ

Operace v nosní dutině za použití endoskopického instrumentária. Včetně přední tamponády.

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 60

body: 572

ZUM: ne

ZULP: ne

71641	SUBMUKÓZNÍ RESEKCE NOSNÍ PŘEPÁŽKY Včetně přední tamponády. Nelze současně vykázat výkon Resekce spiny nebo křisty nosní přepážky. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 50 body: 434	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	50			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	50									
71643	KOREKCE PERFORACE NOSNÍHO SEPTA Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 741	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
71645	REPARACE NOSNÍ ATREZIE TRANSAZÁLNĚ Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 1 804	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>140</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	140
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	140									
71647	OPERACE ATREZIE CHOAN TRANSPALATINÁLNĚ Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 2 043	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
71649	RESEKCE SPĚNY NEBO KRISTY NOSNÍ PŘEPÁŽKY Nelze vykazovat současně s výkony Submukózní resekce nosní přepážky a Septoplastika. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 377	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	45			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	45									
71651	SEPTOPLASTIKA Nelze vykazovat současně s výkony Submukózní resekce nosní přepážky a Resekce spiny nebo křisty nosní přepážky. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 70 body: 518	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>70</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	70			
Nositel	INDX	Čas									
A2	4	70									
71653	ZAVŘENÁ REPOZICE FRAKTURY KŮSTEK NOSNÍCH Včetně přední tamponády Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 40 body: 179	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	40			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	40									

71655 OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NOSNÍCH KŮSTEK

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1 /1 den
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 75
body: 857

Nositel	INDX	Čas
A1	3	75
A0	2	75

ZUM: ne
ZULP: ne

71657 TRANSANTRÁLNÍ REPOZICE FRAKTURY SPODINY OČNICE (BLOW-OUT)

Odběr autoplastického materiálu příčti.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 90
body: 904

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	3	90

ZUM: ano
ZULP: ne

71660 ODSTRANĚNÍ VZPĚRY PO OPERACI BLOW OUT FRACTURE

Neplatí pro odstranění balonku.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 45
body: 436

Nositel	INDX	Čas
A2	4	45
A1	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

71661 VÝPLACH ČELISTNÍ DUTINY

Výplach po funkčních endonazálních operacích nebo operaci podle Caldwell–Luca.
Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením

čas výkonu: 10
body: 38

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

71663 PUNKCE ČELISTNÍ DUTINY

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 15
body: 57

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

71665 FENESTRACE ČELNÍ DUTINY PODLE BECKA

Jedna strana.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 20
body: 67

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

71667 RADIKÁLNÍ OPERACE ČELNÍ DUTINY

Operace sec. Riedl.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 150
body: 1 651

Nositel	INDX	Čas
A2	5	150
A1	3	150
A1	3	150

ZUM: ne
ZULP: ne

71669 **REKONSTRUKCE PO RADIKÁLNÍ OPERACI ČELNÍCH DUTIN**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 120

body: 1 308

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	120

ZUM: ano

ZULP: ne

71671 **MAXILÁRNÍ INTRANAZÁLNÍ ANTROSTOMIE**

Jedna strana, endoskopickou metodou.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 60

body: 547

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

71673 **CALDWELL–LUCOVA OPERACE**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 120

body: 771

Nositel	INDX	Čas
A1	3	120
A0	2	120

ZUM: ne

ZULP: ne

71675 **OPER. SEC. JANSEN–RITTER, OPER. SEC. KILLIAN**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 150

body: 1 489

Nositel	INDX	Čas
A2	5	150
A1	3	150

ZUM: ne

ZULP: ne

71677 **ETMOIDEKTOMIE ENDONAZÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 70

body: 724

Nositel	INDX	Čas
A2	5	70
A1	3	70

ZUM: ne

ZULP: ne

71679 **ZEVNÍ ETMOIDEKTOMIE**

Nelze vykazovat současně s výkonem Oper. sec. Jansen–Ritter, oper. sec. Killian.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 90

body: 1 092

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

71681 **TRANSSEPTÁLNÍ SFENOIDEKTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 120

body: 1 130

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

71683 **LIGATURA A. ETHMOIDALIS ANT.**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 50

body: 617

Nositel	INDX	Čas
A2	5	50
A1	3	50

ZUM: ne

ZULP: ne

71687 **ZMENŠENÍ NOSNÍ DUTINY PŘI ATROFICKÉ RÝMĚ – OZÉŇ PODSLIZNIČNÍ INLEÍ**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 60

body: 582

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	3	60

ZUM: ano

ZULP: ne

71689 **ZMENŠENÍ NOSNÍ DUTINY PŘI ATROFICKÉ RÝMĚ – OZÉŇ VYTVOŘENÍM POLYPU ZE SLIZNICE ČELISTNÍ DUTINY**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 120

body: 1 195

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

71711 **ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z LARYNGU**

Příčti k laryngoskopii.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 30

body: 84

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

71713 **NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE S ODSTRANĚNÍM LÉZE NEBO CIZÍHO TĚLESA HYPOFARYNGU NEBO LARYNGU**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením

čas výkonu: 30

body: 82

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

71715 **NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE S INSTILACÍ LÉKŮ DO HRTANU**

Nelze vykazovat společně s anestezií.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 10/1 měsíc

OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 25

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

ZUM: ne

ZULP: ano

71717 **TRACHEOTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 40

body: 459

Nositel	INDX	Čas
A1	3	40

ZUM: ano

ZULP: ne

71719	VÝMĚNA TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY Kovovou kanylu vykaž na poukaz. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> čas výkonu: 10 body: 56 ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	10									
71721	ZAVEDENÍ T KANYLY MONTGOMERYHO, NEBO PODOBNÉ POMŮCKY Nelze vykazovat současně s výkonem Tracheotomie. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>50</td></tr></table> OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 50 body: 638 ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	50			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	50									
71723	UZAVŘENÍ PERZISTUJÍCÍHO TRACHEOTOMICKÉHO KANÁLU Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>60</td></tr></table> OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 635 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60	A0	2	60
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	60									
A0	2	60									
71725	VYTVOŘENÍ FONAČNÍ PÍŠTĚLE Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>100</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>80</td></tr></table> OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 100 body: 912 ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	100	A1	3	80
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	100									
A1	3	80									
71727	ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENÓZ LARYNGU Příčti k laryngoskopii. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 40 body: 98 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	40			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	40									
71729	ODSTRANĚNÍ POLYPU NEBO JINÉHO NOVOTVARU Z HRTANU NEBO HYPOFARYNGU Příčti k laryngoskopii. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 40 body: 134 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	40			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	40									
71731	LARYNGEKTOMIE ROZŠÍŘENÁ Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr></table> OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 240 body: 5 141 ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A2	5	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	240									
A2	5	240									

71733 LARYNGEKTOMIE TOTÁLNÍ

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 200

body: 3 672

Nositel	INDX	Čas
A2	6	200
A2	5	200

ZUM: ano

ZULP: ano

71734 LARYNGEKTOMIE ČÁSTEČNÁ VERTIKÁLNÍ FRONTOLATERÁLNÍ

Tracheotomii účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 180

body: 1 960

Nositel	INDX	Čas
A2	5	180
A1	3	180

ZUM: ne

ZULP: ne

71735 LARYNGOFISSURA (THYREOTOMIE) VČETNĚ DALŠÍHO ENDOLARYNGEÁLNÍHO VÝKONU

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 150

body: 1 527

Nositel	INDX	Čas
A2	5	150
A1	3	120

ZUM: ano

ZULP: ano

71737 LARYNGEKTOMIE ČÁSTEČNÁ – SUPRAGLOTICKÁ HORIZONTÁLNÍ VČETNĚ REKONSTRUKCE

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 170

body: 2 993

Nositel	INDX	Čas
A2	6	170
A2	5	140

ZUM: ano

ZULP: ano

71739 ARYTENOIDEKTOMIE ZEVNÍM PŘÍSTUPEM

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 150

body: 1 958

Nositel	INDX	Čas
A2	6	150
A1	3	150

ZUM: ano

ZULP: ano

71741 LARYNGOPLASTIKA, TRACHEOPLASTIKA

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 180

body: 2 482

Nositel	INDX	Čas
A2	6	180
A2	5	180

ZUM: ne

ZULP: ne

71742 OPERACE LARYNGOKÉLY

Endoskopický výkon – účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 90

body: 1 817

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	3	90

ZUM: ano

ZULP: ne

71743 ČÁSTEČNÁ RESEKCE CERVIKÁLNÍ TRACHEY SE SUTUROU END TO END.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 240

body: 3 830

Nositel	INDX	Čas
A2	6	240
A2	5	240

ZUM: ano

ZULP: ne

71745 KOREKCE RUPTURY TRACHEY TRANSCERVIKÁLNĚ

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 260

body: 3 757

Nositel	INDX	Čas
A2	6	260
A2	5	260

ZUM: ano

ZULP: ano

71747 ČÁSTEČNÁ EXSTIRPACE KRČNÍCH UZLIN

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 90

body: 1 242

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

71749 BLOKOVÁ DISEKCE KRČNÍCH UZLIN

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 190

body: 2 812

Nositel	INDX	Čas
A2	6	190
A2	5	190

ZUM: ne

ZULP: ne

71751 EXENTERACE KRČNÍCH UZLIN JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 140

body: 1 590

Nositel	INDX	Čas
A2	5	140
A1	3	140

ZUM: ne

ZULP: ne

71753 UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60

body: 521

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	3	60

ZUM: ano

ZULP: ano

71755 UZÁVĚR ANTROALVEOLÁRNÍ KOMUNIKACE

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 80

body: 671

Nositel	INDX	Čas
A2	5	80
A1	3	70

ZUM: ne

ZULP: ne

71757 FARYNGEKTOMIE PARCIÁLNÍ – TRANSHYOIDNÍ NEBO LATERÁLNÍ

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 270
body: 3 805

Nositel	INDX	Čas
A2	6	270
A2	5	240

ZUM: ano
ZULP: ano

71758 LATERÁLNÍ FARYNGOTOMIE

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 120
body: 1 701

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A2	5	120

ZUM: ne
ZULP: ano

71759 FARYNGOLARYNGEKTOMIE

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 240
body: 3 993

Nositel	INDX	Čas
A2	6	240
A2	5	240

ZUM: ano
ZULP: ano

71760 TRANSHYOIDNÍ FARYNGOTOMIE

Přístupová cesta. Další výkon příčti.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 45
body: 1 159

Nositel	INDX	Čas
A2	5	45
A1	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

71761 EXSTIRPACE STŘEDNÍ KRČNÍ CYSTY NEBO PÍŠŤELE VČETNĚ RESEKCE JAZYLKY

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 110
body: 1 290

Nositel	INDX	Čas
A2	5	110
A1	3	110

ZUM: ne
ZULP: ne

71763 TONZILEKTOMIE

Za jednu stranu.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 25
body: 170

Nositel	INDX	Čas
A1	3	25

ZUM: ne
ZULP: ne

71765 ADENOTOMIE

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 20
body: 122

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

71767 SIALOLITEKTOMIE

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 217

Nositel	INDX	Čas
A1	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

71769 EXSTIRPACE SUBMANDIBULÁRNÍ NEBO SUBLINGUÁLNÍ ŽLÁZY

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 120
body: 1 567

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

71771 PAROTIDEKTOMIE TOTÁLNÍ KONZERVATIVNÍ

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 200
body: 2 748

Nositel	INDX	Čas
A2	6	200
A1	3	200

ZUM: ne
ZULP: ne

71773 PAROTIDEKTOMIE RADIKÁLNÍ

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 200
body: 2 470

Nositel	INDX	Čas
A2	6	200
A1	3	200

ZUM: ne
ZULP: ne

71775 PAROTIDEKTOMIE LATERÁLNÍ KONZERVATIVNÍ

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 200
body: 2 585

Nositel	INDX	Čas
A2	6	200
A1	3	200

ZUM: ne
ZULP: ne

71777 PŘÍUŠNÍ ŽLÁZA – EXCIZE MALÉHO TUMORU, EVENT. BIOPSIE

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60
body: 941

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

71779 REKONSTRUKCE DUCTUS STENONI

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 90
body: 1 166

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

71781 **SONDÁŽ, DILATACE, VÝPLACH SLINNÉ ŽLÁZY**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den

čas výkonu: 10
body: 40

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

71783 **KRIKO-FARYNGEÁLNÍ MYOTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 150
body: 1 559

Nositel	INDX	Čas
A2	5	150
A1	3	150

ZUM: ne
ZULP: ne

71785 **KRIKO-FARYNGEÁLNÍ MYOTOMIE S RESEKČÍ DIVERTIKLU**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 240
body: 3 606

Nositel	INDX	Čas
A2	6	240
A2	5	240

ZUM: ne
ZULP: ne

71787 **INCIZE, DRENÁŽ PERITONZILÁRNÍHO EVENT. FARYNGEÁLNÍHO ABSCESEU NEBO HEMATOMU**

Nelze vykazovat současně s výkonem Dilatace incize při peritonzilárním abscesu.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

čas výkonu: 20
body: 78

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

71789 **DILATACE INCIZE PŘI PERITONZILÁRNÍM ABSCESEU**

Nelze kombinovat s výkonem incize a drenáž peritonzilárního abscesu.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

čas výkonu: 10
body: 32

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

71791 **EXSTIRPACE LATERÁLNÍ KRČNÍ CYSTY**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 90
body: 800

Nositel	INDX	Čas
A1	3	90
A0	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

71793 **EXSTIRPACE LATERÁLNÍ KRČNÍ PÍŠŤELE VČETNĚ TONZILEKTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 120
body: 1 358

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A0	2	120

ZUM: ne
ZULP: ne

71795 EXSTIRPACE LYMFANGIOMU, HEMANGIOMU PAROTICKÉ KRAJINY

Kategorie:	P – hrazen plně	
OM:	SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace	
čas výkonu:	150	
body:	2 132	
ZUM:	ne	
ZULP:	ne	

71797 KOLÁRNÍ MEDIASTINOTOMIE

Kategorie:	P – hrazen plně	
OM:	SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace	
čas výkonu:	90	
body:	1 323	
ZUM:	ne	
ZULP:	ne	

71798 RESEKCE PROCESSUS STYLOIDEUS ELONGATUS, VČETNĚ TONZILEKTOMIE

Kategorie:	P – hrazen plně	
OM:	H – pouze za hospitalizace	
čas výkonu:	60	
body:	255	
ZUM:	ne	
ZULP:	ano	

71799 LATEROFIXACE, MEDIOFIXACE HLASIVKY

Kategorie:	P – hrazen plně	
OM:	H – pouze za hospitalizace	
čas výkonu:	120	
body:	1 203	
ZUM:	ne	
ZULP:	ne	

71811 LIGATURA A. CAROTIS EXT.

Kategorie:	P – hrazen plně	
OM:	H – pouze za hospitalizace	
čas výkonu:	45	
body:	1 013	
ZUM:	ne	
ZULP:	ne	

71813 LIGATURA A. MAXILLARIS INT.

Kategorie:	P – hrazen plně	
OM:	H – pouze za hospitalizace	
čas výkonu:	90	
body:	927	
ZUM:	ne	
ZULP:	ne	

71815 EXSTIRPACE LYMFANGIOMU, HEMANGIOMU HLAVY A KRKU DO 10 CM

Vyjma příušní žlázy.		
Kategorie:	P – hrazen plně	
OM:	H – pouze za hospitalizace	
čas výkonu:	120	
body:	1 670	
ZUM:	ne	
ZULP:	ne	

71817	EXSTIRPACE LYMFANGIOMU, HEMANGIOMU HLAVY A KRKU NAD 10 CM Nelze kombinovat s výkonem extirpace lymfangiomu, hemangiomu hlavy a krku do 10cm. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 210 body: 2 988	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>210</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>210</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	210	A1	3	210
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	210									
A1	3	210									
71819	INTRAARTERIÁLNÍ PERFÚZE V ORL OBLASTI Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 1 069	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
A1	3	45									
71821	LASER V ORL Á 10 MINUT Přičti k základnímu výkonu á 10 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 10 body: 92	ZUM: ne ZULP: ne									
71825	KRYOKAUTER V ORL Á 10 MINUT Přičti k základnímu výkonu. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 10 body: 4	ZUM: ne ZULP: ne									
73011	SLOVNÍ AUDIOMETRIE DO SLUCHÁTEK NEBO VE VOLNÉM POLI, DISKRIMINAČNÍ TEST Standardní sestavy České slovní audiometrie jsou reprodukovány do sluchátek nebo do volného pole, reproduktor ve vzdálenosti 1 m od vyšetřovaného – při diskriminačním testu na pozadí hluku. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 2/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 49	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									
73013	TESTY NA AGRAVACI A SIMULACI Lombardova zk., Stengerova zk., Leeův efekt /ověření vlivu zpožděné zpětné vazby sluchové/. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 3/1 den, 12/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 94	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									
73015	SPECIÁLNÍ AUDIOMETRICKÉ TESTY Jeden test = jeden výkon. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den, 3/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 64	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									

73017	ORIENTAČNÍ IMPEDANCMETRIE Stanoví tvar křivky tympanometrické, určí vybavitelnost středoušních reflexů. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 4/1 měsíc čas výkonu: 10 body: 28	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
73019	VYŠETŘENÍ IMPEDANCE STŘEDOUŠNÍ A STŘEDOUŠNÍCH REFLEXŮ Podrobné klinické vyšetření. Oboustranný výkon. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 4/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 54	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
73021	VYŠETŘENÍ KOROVÝCH EVOKOVANÝCH ODPOVĚDÍ NA ZVUKOVÉ PODNĚTY /CERA/ Je provedeno vyšetření alespoň tří frekvencí pro stanovení sluchového prahu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 1 011	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	90						
73023	VYŠETŘENÍ KMENOVÝCH EVOKOVANÝCH POTENCIÁLŮ ZVUKOVÝCH /BERA/ ZA ÚČELEM STANOVENÍ SLUCHOVÉHO PRAHU Je sledována odpověď na zvukové stimuly ve kmeni mozkovém. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 1 011	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	90						
73025	ELEKTROKOCHLEOGRAFIE NEBO PROMONTORIÁLNÍ STIMULACE Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 395	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
73027	VÝPOČET ZTRÁT SLUCHU V PROCENTECH DLE FOWLERA Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 2/1 rok čas výkonu: 10 body: 22	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
Kapitola 702 – foniatrie								
72021	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ FONIATREM Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok čas výkonu: 40 body: 173	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	40						

72022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ FONIATREM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 6/1 rok

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

čas výkonu: 30
body: 133

ZUM: ne
ZULP: ne

72023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ FONIATREM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

čas výkonu: 15
body: 67

ZUM: ne
ZULP: ne

72111 VYŠETŘENÍ PNEUMOGRAFICKÉ

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 den, 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 109

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne
ZULP: ne

72113 VYŠETŘENÍ PRO KOREKCI SLUCHOVÉ VADY SLUCHADLEM /PRVNÍ/

Stanovení indikace korekce sluchové vady. Nelze vykázat s klinickým vyšetřením ani s audiometrií, vyš. impedance a slovní audiometrií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 567

Nositel	INDX	Čas
A1	3	120

ZUM: ano
ZULP: ne

72115 VYŠETŘENÍ PRO APLIKACI SLUCHADLA KONTROLNÍ

Vyšetření, zda nastavené parametry vyhovují v denním používání sluchadla, korekce nastavení a testy nezbytné pro ověření nastavení. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den, 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 66

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

72117 VYŠETŘENÍ INDEXU VNITŘNÍ INFORMACE ŘEČI (DOSPĚLÍ)

Do sluchátek jsou aplikovány speciální slovní testy – slova jedno – a víceslabičná obdobně jako u slovní audiometrie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 89

Nositel	INDX	Čas
A2	5	10

ZUM: ne
ZULP: ne

72119 PERCEPČNÍ TEST U DĚTÍ NEBO VYŠETŘENÍ INDEXU VNITŘNÍ INFORMACE ŘEČI U DĚTÍ

Do sluchátek nebo do volného pole jsou aplikovány otázky, hodnocena adekvátní reakce na otázku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 125

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne
ZULP: ne

72121 MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO TLAKU PŘED BUBÍNKEM PRO OBJEKTIVNÍ PŘÍZPŮSOBNÉ SLUCHADLA (REM)

Měření reálného akustického tlaku před bubínkem, porovnána jeho hodnota s tlakem, které sluchadlo skutečně má a provedeno jeho nastavení.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 133

ZUM: ne

ZULP: ne

Nositel	INDX	Čas
A2	5	25

72123 VYŠETŘENÍ OTOAKUSTICKÉ EMISE (OAE)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 165

ZUM: ne

ZULP: ne

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

72125 VYŠETŘENÍ HLASOVÉHO POLE
Vyšetření frekvenčního a dynamického rozsahu hlasu. Výkon bude hrazen ZP jen ze zdravotní indikace.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 den, 6/1 rok
čas výkonu: 10
body: 41

ZUM: ne

ZULP: ne

Nositel	INDX	Čas
A2	5	10

72127 ELEKTROMYOGRAFIE ARTIKULAČNÍHO SVALSTVA

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/1 rok
OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 1 157

ZUM: ne

ZULP: ne

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90

72129 ELEKTROMYOGRAFIE HRTANOVÝCH SVALŮ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/1 rok
OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 1 153

ZUM: ne

ZULP: ne

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90

72131 VYŠETŘENÍ ROZUMĚNÍ ŘEČI
Jedná se o vyšetření rozumění řeči pomocí speciálních testů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 239

ZUM: ne

ZULP: ne

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

72133 VYŠETŘENÍ JEMNÉ MOTORIKY DLE OSERTZKÉHO A MOTORIKY JAZYKA DLE KVINTA.

Speciální testy sestavené pro kategorie dětí různých věkových skupin /4 – 16 ./
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
čas výkonu: 30
body: 120

ZUM: ne

ZULP: ne

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

72135	VYŠETŘENÍ LEVÁCTVÍ Pomocí speciálních testů je vyšetřena vedoucí ruka, event. vedoucí oko. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 život čas výkonu: 20 body: 80	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	20									
72137	VYŠETŘENÍ ROZLIŠENÍ DISTINKTIVNÍCH RYSŮ HLÁSEK Rozlišení je hodnoceno podle jmenování obrázků, podle opakování předřikávaných slov, zhodnocen event. zvukový záznam řeči. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 239	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
72139	VYŠETŘENÍ SCHOPNOSTI ODEZÍRÁNÍ Vyšetření schopnosti odezírání pomocí spec. TV testu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 239	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
72311	POPIS ŘEČI PODLE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 2/3 měsíce čas výkonu: 30 body: 120	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
72313	ZVĚTŠOVACÍ STROBOSKOPIE NEBO STROBOSKOPIE FLEXIBILNÍ OPTIKOU Vyšetření kmitavého pohybu hlasivek během fonace. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 1/1 den, 10/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 89	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									
72315	KOLEKTIVNÍ TERAPIE VE FONIATRII (DĚTÍ I DOSPĚLÝCH), NEJMÉNĚ 6 NEJVÍCE 10 OSOB, PO STRÁNCE DIAGNOSTICKÉ POD DOHLEDEM DVOU TERAPEUTŮ Kolektivní terapie homogenní skupiny /dětí i dospělých/ po stránce diagnostické pod dohledem dvou terapeutů. Vykáže se na každého pacienta ve skupině. Skupina trvá minimálně 90 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 10/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 12 body: 74	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>12</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	12	J1	3	12
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	12									
J1	3	12									
72319	TERAPEUTICKÉ SEZENÍ VE FONIATRII Reedukační postupy v terapii poruch hlasu, řeči a sluchu, nácvik náhradních hlasových mechanismů. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 40/1 rok čas výkonu: 30 body: 120	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									

72321

ZHOTOVENÍ OTISKU ZVUKOVODU A BOLTCE PRO VÝROBU INDIVIDUÁLNÍ UŠNÍ VLOŽKY

Ze silikonové hmoty je proveden otisk zvukovodu a boltce.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 2/1 den, 1/1 rok

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

čas výkonu: 20

body: 88

ZUM: ne

ZULP: ne

72323

OPRAVA INDIVIDUÁLNÍ UŠNÍ VLOŽKY

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 rok

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

čas výkonu: 15

body: 63

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 704 – dětská otorinolaryngologie

74021

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE DĚTSKÝM OTOLARYNGOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	35

čas výkonu: 35

body: 154

ZUM: ne

ZULP: ne

74022

CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE DĚTSKÝM OTOLARYNGOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	25

čas výkonu: 25

body: 114

ZUM: ne

ZULP: ne

74023

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE DĚTSKÝM OTOLARYNGOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

čas výkonu: 15

body: 67

ZUM: ne

ZULP: ne

74113

LARYNGOFISSURA, TRACHEOPLASTIKA U DÍTĚTE DO 10 LET VĚKU

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	5	150
A1	3	150

čas výkonu: 150

body: 1 381

ZUM: ano

ZULP: ne

74115

PERFORACE ATRETICKÉ CHOANY U NOVOROZENCE NEBO KOJENCE

Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	5	45

čas výkonu: 45

body: 310

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 705 – oftalmologie

Seznam zdravotních výkonů

strana 277 z celkem 502

Kapitola 705 – oftalmologie

75011 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

čas výkonu: 30
body: 110

ZUM: ne
ZULP: ne

75012 **CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

čas výkonu: 20
body: 81

ZUM: ne
ZULP: ne

75013 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 10
body: 41

ZUM: ne
ZULP: ne

75021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

čas výkonu: 30
body: 164

ZUM: ne
ZULP: ne

75022 **CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	20

čas výkonu: 20
body: 117

ZUM: ne
ZULP: ne

75023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	10

čas výkonu: 10
body: 59

ZUM: ne
ZULP: ne

75111 **FLUORESCENČNÍ ANGIOGRAFIE DUHOVKY – 1 OKO**

V aplikaci kontrastní látky (Fluorescit 10%), foto duhovky s použitím speciálního filtru k fotošterbinové lampě, zhodnocení negativu, z vybraných negativů zhotovení pozitivů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 10
body: 178

ZUM: ne
ZULP: ne

75113	ZÁTĚŽOVÉ TESTY U GLAUKOMU, OBĚ OČI Vodní zátěž nebo pokus ve tmě nebo pokus artef. mydriázou Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 1/1 den čas výkonu: 10 body: 41	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
75115	VYŠETŘENÍ PŘEDNÍHO SEGMENTU JEDNOHO OKA NA ŠTĚRBINOVÉ LAMPĚ Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 2/1 den čas výkonu: 5 body: 19	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
75117	TONOGRAFIE (1 OKO) S VÝPOČTEM Měření odtokové snadnosti nitrooční tekutiny při tlaku 10 gr. závaží na bulbus v časovém rozpětí 4 minut. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 8 body: 19	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>8</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	8
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	8						
75119	NASAZENÍ OČNÍ LOKALIZAČNÍ PROTĚZKY S VÝPOČTEM POLOHY CIZÍHO TĚLESA Průkaz přítomnosti nitroočního tělíska a jeho lokalizace rentgenovým vyšetřením Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 66	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
75121	OFTALMOSKOPIE V ARTEFICIÁLNÍ MYDRIASE NEPŘÍMÝM BINOKULÁRNÍM OFTALMOSKOPEM (JEDNO OKO) Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 28	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
75123	PŘÍSTROJOVÉ VYŠETŘENÍ BAREVNÉHO VIDĚNÍ Vyšetření barevné citlivosti FM 100–hue testem a vyšetření na anomaloskopu. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 99	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	40
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	40						
75125	DETAILNÍ VYŠETŘENÍ OKULOMOTORICKÉ ROVNOVÁHY A DIPLOPIE Zjištění diplopie ČZ brýlemi nebo na Hessově či Lancasterově plátně nebo testem pasivní dukce v lokální anestezii. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 51	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						

75127	ELEKTRORETINOGRRAFIE A ELEKTROOKULOGRRAFIE ERG – záznam akčního potenciálu sítnice po světelné stimulaci. EOG – záznam klidového očního potenciálu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 114	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
75129	FLUORESCENČNÍ ANGIOGRAFIE FUNDU (FAG) – 1 OKO Aplikace látky je součástí výkonu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 349	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
75131	GONIOSKOPIE (1 OKO) Příčti ke kódu vyšetření na štěrbínové lampě. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 2/1 den čas výkonu: 10 body: 23	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
75133	ORTHOPTICKÝ STATUS Základní ortoptické vyšetření, změření úchyly, vyšetření binokulárního vidění a sítnicové korespondence. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 1/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 56	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
75135	EXOFTALMOMETRIE NEBO SCHIRMERŮV TEST NEBO VYŠETŘENÍ BARVOCITU TABULKAMI NEBO PUPILOMETRIE NEBO VYŠ. AMSLEROVOU MŘÍŽKOU Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 3/3 měsíce čas výkonu: 5 body: 11	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
75137	OFTALMOSKOPIE V ARTEFICIÁLNÍ MYDRIASE (1 OKO) PŘÍMOU OFTALMOSKOPIÍ Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 2/1 den čas výkonu: 8 body: 18	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>8</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	8
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	8						
75139	NITROOČNÍ TLAK SCHIOTZOVÝM TONOMETREM (1 OKO) Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 2/1 den čas výkonu: 2 body: 5	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

75141	TONOMETRIE APLANAČNÍ (1 OKO) Přičti ke kódu vyšetření na štěrbinové lampě. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 3 body: 7	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
75143	PERIMETR STATICKÝ (1 OKO) Stanovení kvality a rozsahu zorného pole pomocí automatického (computerového) perimetru Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 5/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 145	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
75145	PERIMETR KINETICKÝ NEBO KAMPIMETR (1 OKO) Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 5/1 měsíc čas výkonu: 10 body: 42	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
75147	ECHO OČNÍ A SCAN Echografie očních, orbitálních i periorbitálních afekcí jak kontaktní, tak imerzní metodou, dokumentace a zhodnocení nálezu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 35 body: 327	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	35
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	35						
75149	ECHO OČNÍ B SCAN Echografie očních, orbitálních i periorbitálních afekcí jak kontaktní, tak inerzní metodou, dokumentace a zhodnocení nálezu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 35 body: 603	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	35
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	35						
75151	ECHO OČNÍ BIOMETRIE Výkon zahrnuje biometrické měření bulbu, event. včetně výpočtu dioptrické síly umělé nitrooční čočky. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 10 body: 60	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
75153	BIOMIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ FUNDU V MYDRIAZE – 1 OKO Vyšetření fundu na štěrbinové lampě za pomoci speciální goniočochy resp. panfundoskopu. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 60	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						

75155 FOTOPŘEDNÍHO SEGMENTU, FOTO FUNDU – 1 OKO

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 138

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

75157 OBJEKTIVNÍ VYŠETŘENÍ REFRAKCE OBOU OČÍ A PŘEDPIS BRÝLÍ DO DÁLKY A DO BLÍZKA

Objektivní vyšetření refrakce s pomocí skiaskopie, Hartingerova refraktometru, resp. Javalova keratometru event. prismatické korekce klíny. Subj. stanovení korekce každým okem zvlášť i binokulárně, event. předpis korekce. Výkon lze vykázat 1krát ročně pokud nedojde ke změně zrakové ostrosti.
Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

čas výkonu: 15
body: 56

ZUM: ne
ZULP: ne

75159 VYŠETŘENÍ KONTRASTNÍ CITLIVOSTI

Vyšetření citlivosti na kontrast na Ginsburgových tabulích (dálka, blízko)
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/3 měsíce
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 34

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

75161 TONOMETRIE BEZKONTAKTNÍ (1 OKO)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 17

Nositel	INDX	Čas
A1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

75163 VYŠETŘENÍ REFRAKCE AUTOREFRAKTOREM (1 OKO)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 20

Nositel	INDX	Čas
A1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

75213 TRANSSKLERÁLNÍ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLÍŠKA Z BULBU MAGNETEM

Po lokalizaci mag. těl. vězícího v sítnici v oblasti ekvátoru kryokoagulace okolí tělíska a jeho transsklerální extrakce magnetem v místě pod oftalmoskopickou kontrolou. Místo extrakce tamponováno plombou z pěnového silikonu.
Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	3	90

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 90
body: 2 046

ZUM: ne
ZULP: ne

75215 SONDÁŽ SLZNÝCH CEST JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 8
body: 21

Nositel	INDX	Čas
A1	3	8

ZUM: ne
ZULP: ne

75217 PRŮPLACH SLZNÝCH CEST JEDNOSTRANNÝ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 30/3 měsíce
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 3
body: 9

Nositel	INDX	Čas
A1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

75219 RETROBULBÁRNÍ, PARABULBÁRNÍ NEBO SUBKONJUNKTIVÁLNÍ INJEKCE (1 OKO)

Metody aplikace léků, anestetika, vasodilatancia do bezprostřední blízkosti bulbu nebo za bulbus
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 5
body: 27

Nositel	INDX	Čas
A1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ano

75221 INTRAVITREÁLNÍ INJEKCE EXPANZIVNÍHO PLYNU PO OPERACI ODCHLÍPENÍ SÍTICE

U velkých zejících sítnicových trhlin v horní polovině intravitreální injekce SF 6 či C 3 F 8
Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 10
body: 119

Nositel	INDX	Čas
A2	6	10
A1	3	10

ZUM: ano
ZULP: ne

75223 APLIKACE TERAPEUTICKÉ KONTAKTNÍ ČOČKY

Posouzení konfigurace víček, slzného filmu, keratometrie, diametr rohovky, volba správného typu KČ, aplikace KČ, zjištění vizu.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 20
body: 171

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

75225 APLIKACE RADIOAKTIVNÍ PLOMBY

Incise spojivky, fixace svalů, lokalisace tumoru, přišití plastické kopie radioaktivní plomby, kontrola správného postavení, výměna kopie za radioaktivní plombu, sutura spojivky. Výkon nelze kombinovat s ošetrovacími dny intenzivní a resuscitační péče.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50
body: 1 179

Nositel	INDX	Čas
A2	5	50
A1	3	50

ZUM: ano
ZULP: ne

75227 OŠETŘENÍ POPÁLENÍ A POLEPTÁNÍ 1 OKA

Nelze kombinovat s jinými výkony kromě klinického vyšetření.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den

čas výkonu: 10
body: 77

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

75311 ODSTRANĚNÍ SILIKONOVÉHO OLEJE Z OKA

Silikonový olej odstraněn ze sklivcového prostoru přes sklerotomii v pars plana s pomocí intravitreální infuze
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45
body: 1 287

Nositel	INDX	Čas
A2	6	45
A1	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

75313	DEKOMPRESE ZRAKOVÉHO NERVU Uvolnění pochev zrakového nervu. Výkon se provádí při zvýšeném tlaku ve zrakovém nervu s cílem zlepšit krevní cirkulaci ve zrakovém nervu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 274	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	60									
A1	3	60									
75315	BIOPSIE ORBITY – PŘEDNÍ Svodná anestezie, řez kůže, preparace v oblasti tumoru, odebrání biopsie, koagulace, sutura ve vrstvách. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 388	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	30									
75317	BIOPSIE SPOJIVKY, EXCIZE SPOJIVKY ČI SUTURA Včetně anestezie. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 126	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	10									
75319	LATERÁLNÍ OSTEOPLASTICKÁ ORBITOTOMIE Po přechodném snesení temporálního horního okraje kostěné očníce revize para a retrobulbárního prostoru, odběr vzorku na biopsii, odstranění tumoru či cizího tělíska. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 1 849	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A2	5	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A2	5	150									
75321	VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z BULBU ZADNÍ CESTOU Po cerkláži a po pars plana vitrektomie uvolnění cizího tělíska věžícího v sítnici či koře sklivce za ekvátorem a jeho extrakce magnetem a pinzetou Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 1 379	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>45</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	45	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	45									
A1	3	45									
75323	PERFORUJÍCÍ PORANĚNÍ OKA Výkon v celkové anestezii. Snesení či repozice prolabujících tkání, sutura rohovky ev. duhovky s vytvořením přední komory či sutura sklery s koagulací ev. plombáží. Parabulb. aplikace ATB a steroidů. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 4 970	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
75325	PARACENTÉZA ROHOVKY Retrobulbární anestezie + akizeza, fixace bulbu stehy, incise rohovky, případně sutura. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 1 134	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	5									

75327	KERATEKTOMIE Odstranění povrchných vrstev rohovky ostrým nástrojem Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 923	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	20									
A1	3	20									
75329	PERFORUJÍCÍ KERATOPLASTIKA, KERATOPROTÉZA Fixace bulbu stehy, trepanace rohovky dárce, trepanace rohovky příjemce, našíť terče, ATB a steroidy subkonjunktiválně nebo parabulbárně. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 3 783	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	90									
A1	3	90									
75331	EXCISE DUHOVKOVÉ LESE Výkon nelze kombinovat s jiným výkonem na oku kromě bazální iridektomie. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 2 879	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
A1	3	30									
75333	PUNKCE A LAVÁŽ PŘEDNÍ KOMORY OČNÍ Premedikace, svodná retrobulbární anestezie + akinesa, paracentéza rohovky, výplach přední komory, ev. odběr vzorku na kultivaci, ev. sutura rohovky. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 571	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									
75335	LASEROVÁ IRIDOTOMIE, LASEROVÁ OPERACE V KOMOROVÉM ÚHLU, PUPILOPLASTIKA, TRABEKULOPLASTIKA, NEBO GONIOPLASTIKA, SYNECHIOLYSA, PŘÍPADNĚ CYKLOFOTOKOAGULACE, 1 OKO. Vytvoření otvorů v duhovce pomocí laseru, trabekuloplastika v oblasti komorového úhlu nebo gonioplastika a nebo operace v zornici za účelem rozšíření zornice. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 298	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	20									
75337	IRIDEKTOMIE OPERACÍ Svodná anestezie + akinesa (provádí oftalmolog), odpreparování spojivky na limbu, kauterizace cév, sklerokorneální řez v limbu rohovky, basální iridektomie, sutura rány, inj. kortikoidů + ATS pod spojivku, operace pod mikroskopem. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 811	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									
A1	3	20									

75339	FILTRAČNÍ OPERACE U GLAUKOMU Instilační + retrobulbární anestezie + akinesa, provedení filtračního otvoru pod sklerální lamelou, trabekulektomie, basální iridectomie, sutura skler. laloku, parabulb. inj. kortikoidu + ATB. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 1 974	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40	A1	3	40
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	40									
A1	3	40									
75341	CYKLOKRYKOAGULACE ANTIGLAUKOMOVÁ, 1 OKO Instilační, retrobulbární (parabulb) anestezie, transkonjunktivální paralimbální cyklokryokoagulace kryopřístrojem – 60 – 80°C, 40 – 60 sec. pro jedno ložisko, celkem 6 – 8 kryoaplikací, injekce kortikoidů parabulbárně. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 83	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									
75343	CHIRURGICKÁ DISCISE SEKUNDÁRNÍ KATARAKTY Retrobulbární anestezie + akineza, uvolnění spojivky na limbu, paracenteza v limbu rohovky, do PK proniknuto cystotomem (zahnutá jehla, kanyla) očištění zadního pouzdra kanylou s nebo bez discize, sutura rány. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 2 706	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	15									
A1	3	15									
75345	EXTRAKAPSLÁRNÍ EXTRAKCE ČOČKY (KATARAKTY) Rozkápání zornice, instilační, retrobulbární anestezie + akineza, inverzní spojivkový lalok, sklerokorneální řez, paracenteza, kapsulotomie, hydrodisekce, exprese jádra, A/I čočkových hmot, sutura rány a spojivky, parabulb. inj. kortikoidu Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 3 609	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
A1	3	45									
75347	IMPLANTACE NITROOČNÍ ČOČKY – PMMA Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 4 288	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10	A0	2	10
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	10									
A0	2	10									
75348	IMPLANTACE NITROOČNÍ ČOČKY – MĚKKÁ (FOLDABLE) Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 4 942	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	10									

75349	FIXACE INTRAOKULÁRNÍ ČOČKY Sekundární implantace zadní komorové čočky do sulku s fixací stehem pod sklerální lalok. Při nutné vitrektomii výkon přičti, implantace nitrooční čočky výkon přičti. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 2/1 čtvrtletí čas výkonu: 60 body: 5 519	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	60									
A1	3	60									
75351	EXPLANTACE (ODSTRANĚNÍ) NITROOČNÍ ČOČKY Instilační + retrobulbární anestezie + akinesa, okuloprese, odpreparování spojivky na limbu, bipolární diathermokoagulace, otevření PK ab externo, vyplnění PK viskomateriálem. Vybavení IOČ z bulbu, iridectomie, Miostat, sutura spojivky, ATB. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 55 body: 3 516	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>55</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>55</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	55	A1	3	55
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	55									
A1	3	55									
75353	CHIRURGICKÁ REPOZICE DISLOKOVANÉ IOČ Instilační a retrobulbární anestezie, otevření PK na limbu po odpreparování spojivky vyplnění PK viskomateriálem, repozice IOČ háčkem, Miostat do PK, výplach přední komory Ring. roztokem, sutura rány, parabulb. inj. kortikoidu + ATB. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 3 524	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
A1	3	30									
75355	SEKUNDÁRNÍ IMPLANTACE IOČ Anestezie + akinesa okuloprese, inversní spoj. lalok, bipolární diathermokoagulace, limbální řez, synechylisa, implantace IOČ, bas. iridectomie, výplach PK, sutura rány, parabul. injekce kortikoidu + ATB. Přičti výkon implantace nitrooční čočky. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 3 675	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
A1	3	30									
75357	PŘEDNÍ VITREKTOMIE Přes limbus či pars plana aspirován z přední komory a zornice sklivec adheující do rohovkové či korneosklerální rány. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 753	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	15									
75359	ODSTRANĚNÍ EPIRETINÁLNÍCH MEMBRÁN ZADNÍ VITREKTOMIÍ, ENDOKOAGULACE, VNITŘNÍ TAMPONÁDY Navazuje vždy na pars plana vitrektomii. Epiretinální membrány odstraněny sloupnutím, deliminací či segmentací. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 6 854	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	90									
A1	3	90									

75361	OPERACE ODCHLÍPENÍ SÍTNICE – JEDNODUCHÁ (PLOMBÁŽ, CERKLÁŽ) Po lokalizaci sítnicové trhliny kryokoagulace a tamponáda trhliny radiální či obvodovou episklerální plombou z pěnového silikonu či cerklážním páskem Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 1 626	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
75363	VYNĚTÍ EPISKLERÁLNÍHO IMPLANTÁTU Odstranění vylučujícího se episklerálního silikonového implantátu. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 484	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
75365	TRANSKONJUNKTIVÁLNÍ KRYOPEXE PERIFERNÍ SÍTNICE Ve svodné anestezii transkonjunktivální kryopexe periferní sítnice ve 2 řadách. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 496	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
75367	ÚPRAVA ŠILHÁNÍ NA PŘÍMÝCH SVALECH A 1 ŠIKMÉM OČNÍM SVALU (1 OKO) Oslabující nebo zesilující výkony na přímých a šikmém svalu v úpravě horizontálního nebo vertikálního šilhání. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 562	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
A1	3	30									
75369	DRENÁŽ ABSCESU ORBITY Incize kůže víčka, zavedení drénu, obvaz Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 15 body: 134	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	15									
A1	3	15									
75371	ENUKLEACE A EVISCERACE BULBU V celkové anestezii enukleace bulbu, při vkládání implantátu fixujeme implantát na 4 zevní oční svaly, sutura spojivky ve dvou vrstvách. Při evisceraci odstříhneme rohovku po obvodu, vyprázdníme obsah bulbu, toaleta skléry a nitra oka, sutura skléry a spojivky. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 942	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>50</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	50	A1	3	50
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	50									
A1	3	50									
75373	PROSTÁ EXENTERACE OČNICE Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 477	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									

75375	PŘEDNÍ ORBITOTOMIE Extirpace totální či odběr vzorku k vyšetření Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 80 body: 1 221	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>80</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>80</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	80	A1	3	80
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	80									
A1	3	80									
75377	DEKOMPRESSE 1 – 2 STĚN OČNICE Po proniknutí do antra z vestibulu oris a přes fossa canina provedeno uvolnění dolní, ev. i mediální stěny očnice a po protěti periorbity i dekompresse obsahu očnice. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 781	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	120									
A1	3	120									
75379	REKONSTRUKCE ORBITY KOŽNÍM TUKOVÝM ŠTĚPEM BEZPROSTŘEDNĚ PO VÝKONU ČI ODLOŽENĚ Výkon v celk. anestezii. Preparace spojivkového vaku, implantace tukového štěpu z tkáňové banky či autotransplantát ev. fixace Tenonské fascie či svalů při implantaci těsně po enukleaci. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 914	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
75381	REKOSTRUKCE SPODINY OČNICE Test pasivní dukce, po transpalpebrálním či transantrálním přístupu uvolnění uskřínutých měkkých tkání. Poté přemostění defektu subperiostálně či podložení z antra. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 632	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
A1	3	120									
75383	DRENÁŽ ABSCESU OČNÍHO VÍČKA Desinfekce kůže, infiltrační anestezie, incize abscesu, zavedení rukavicevého drénu, aplikace masti, obvaz. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 52	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	10									
75385	EXTIRPACE JEDNOHO CHALÁZIA, VYNĚTÍ I S POUZDREM Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením čas výkonu: 15 body: 58	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									
75387	KRYOEPILACE ŘAS JEDNOHO VÍČKA NEBO ELEKTROEPILACE Instilační a infiltrační anestézie, kryoepilace nebo elektroepilace řas jednoho víčka. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 2/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 78	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									

75389 **EPILACE ŘAS OČNÍHO VÍČKA PINSETOU, INCISE AKUTNÍHO CHALÁZIA**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením

Nositel	INDX	Čas
A1	3	5

čas výkonu: 5
body: 21

ZUM: ne
ZULP: ne

75391 **TARSORAFIE, BLEFARORAFIE (1 OKO)**

Instilační a infiltrační anestézie, intermarginální řez. na obou víčkách, uvolnění kůže, sutura 3 – 4 stehy, krytí.

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

čas výkonu: 20
body: 406

ZUM: ne
ZULP: ne

75393 **KOREKCE PTÓZY OČNÍHO VÍČKA**

Everse horního víčka, incize spojivky, 3 hlavní stehy, proparace spojivky, 3 pomocné stehy, resekce m. levator palp. sup, 3 vedlejší stehy, resekce tarsu, sutura 3 vedlejších a 3 hlavních stehů, mast, obvaz hodinovým sklíčkem.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	3	60

čas výkonu: 60
body: 913

ZUM: ano
ZULP: ne

75395 **OPERACE ENTROPIA NEBO EKTROPIA 1 OČNÍHO VÍČKA**

Korekce entropia nebo ektropia víčka některou z metodik, sutura, obvaz.

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	40

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 467

ZUM: ne
ZULP: ne

75397 **SUTURA LACERACE VÍČKA A SVALU**

Dezinfekce, svodná anestézie, toaleta rány, sutura svalu, stavění krvácení, plastická či intradermální sutura kůže.

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	25

čas výkonu: 25
body: 428

ZUM: ne
ZULP: ne

75399 **EXCIZE KOŽNÍHO NADBYTKU HORNÍHO VÍČKA NEBO EXCIZE KOŽNÍHO NADBYTKU A EXTIRPACE TUKOVÉHO PROLAPSU HORNÍHO VÍČKA (1 OKO)**

Desinfekce operačního pole, infiltrační anestezie, excize kožního nadbytku, případně extirpace tukového prolapsu horního víčka, sutura, obvaz.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 den, 2/1 rok

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

čas výkonu: 30
body: 519

ZUM: ne
ZULP: ne

75411 **PLASTICKÁ OPERACE SPOJIVKY, EVENTUELNĚ ŠTĚPEM (KOREKCE SYMBLEPHAR., PTERYGIUM, LESE SPOJIVKY)**

Instilační anestezie, retrobulbární anestezie, excize, korekce symblephar nebo pterygia nebo lese spojivky štěpem, sutura štěpu ke tkáni.

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	20

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 20
body: 1 006

ZUM: ano
ZULP: ne

75413	KOREKCE VÍČKA VOLNÝM TRANSPLANTÁTEM Instilační anestezie, kožní defekt, jehož spodinu pečlivě koagulujeme, kryjeme připraveným transplantátem z kůže nemocného, sutura kůže, uzlíme přes tlakový tampón, sutura kůže v místě odběru kůže (paže, retroaurikulární prostor) Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 841	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
75415	LATERÁLNÍ KANTOTOMIE (1 OKO) Instilační a infiltrační anestezie, ischemizace kůže zevního koutku, rozstřížení kůže, příp. následná sutura. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den čas výkonu: 10 body: 110	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	10									
75417	EXTIRPACE SLZNÉHO VAKU (1 OKO) Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 485	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	45			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	45									
75419	KOREKCE LACERACE SLZNÝCH CEST (1 OKO) Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 780	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
A1	3	60									
75421	DACRYOCYSTORINOSTOMIE Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 199	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A2	5	90									
75423	BIOPSIE NITROOČNÍHO TUMORU TENKOSTĚNNOU JEHLOU Incise spojivky, fixace přímých svalů, transklerální proniknutí do bulbu v oblasti pars plana, odebrání vzorku chorioidálního tumoru pod optickou kontrolou aspirací, sutura spojivky. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 673	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>20</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	20	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	20									
A1	3	20									
75425	CHORIOIDEKTOMIE Celková narkosa, spojivková incise, fixace svalů, preparace spojivky nad tumorem, lokalizace tumoru, odpreparování skler. laloku v tloušťce 2/3 sklery, odstřížení postižené chorioideální tkáně, přiložení a sutura skler. laloku, sutura spojivky. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 rok OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 2 597	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	120									
A1	3	120									

75427	FAKOEMULZIFIKACE Odstranění šedého zákalu ultrazvukem za použití jednorázových nástrojů. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 4 754	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
A1	3	45									
75429	INTRAKAPSULÁRNÍ EXTRAKCE ČOČKY Retrobulbární anestezie, akinesa okuloprese, limbální spojivkový lalok, diathermokoagulace cév, sklerokorneální řez, paracentesa, dostřížení rány do stran, bas. iridektomie, intrakapsulární extrakce čočky krydou, Miostat do PK, sutura rány Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 975	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	45	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	45									
A1	3	45									
75431	IRIDOCYKLEKTOMIE Incize spojivky, fixace svalů, lokalizace tumoru, preparace skler. laloku, odstřížení postižené části ciliárního tělíska, případně i duhovky, přišití skler. laloku, sutura spojivky, subconj. kortikoidy + ATB Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 1 715	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	120									
A1	3	120									
75433	KAPSULOTOMIE YAG LASEREM (1 OKO) Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 146	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	10									
75435	KVADRATICKÁ EXCIZE SLZNÝCH CEST (DISCIZE SLZNÉHO BODU) 1 OKO Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok čas výkonu: 10 body: 63	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	10									
75437	KORNEÁLNÍ PLASTIKA (LAMELÁRNÍ KERATOPLASTIKA, EPIKERATOFAKIA) Naříznutí povrchu rohovky trepanem, odpreparování rohovkových lamel, našíť lamely z rohovky dárce, kortikoidy + ATB. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 1 916	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	120									
A1	3	120									
75439	LASEROVÁ FOTOKOAGULACE SÍTNICE Jedno sezení fotokoagulace sítnice na jednom oku pomocí termického laseru Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 5/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 424	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									

75441	EXCISE EPISKLERÁLNÍHO TUMORU Uvolnění spojivky, fixace svalů, lokalizace tumoru, odpreparování a odstřížení sklery nad tumorem, extirpace tumoru, odsátí sklivce, přišití kadaverosního skler. transplantátu, překrytí spojivkou, její sutura Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 489	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	90									
A1	3	90									
75443	TRANSSKLERÁLNÍ CHORIOIDÁLNÍ BIOPSIE Peritomie spojivky, fixace přímých svalů, odpreparování skler. laloku, sestřížení části susp. tkáně po lokalizaci tumoru, přiklopení skler. laloku a jeho sutura, sutura spojivky, subcoj. kortikoidy Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 218	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	60									
A1	3	60									
75445	VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z PŘEDNÍ KOMORY OKA Retrobulbární anestezie, akinesa, fixace bulbu, incize spojivky, řez na limbu rohovky, extrakce cizího tělesa, sutura rohovky, sutura spojivky, parabulbárně ATB. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 3 502	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
A1	3	30									
75447	KOMPLIKOVANÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z ROHOVKY, EXTRAKCE ROHOVKOVÝCH STEHŮ Nesmí se kombinovat s extrací jednoduchou. Kategorie: P – hrazen plně OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 10 body: 46	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	10									
75449	PARS PLANA VITREKTOMIE A VNITŘNÍ TAMPONÁDY Odsátí prokrváceného či jinak zkaleného sklivce s trakčními pruhy a membránami. Vnitřní tamponádou se rozumí náhrada tekutiny ve sklivcové dutině za silikonový olej nebo za expansivní plyn SF6 či C3F8 a nebo za tekutý perfluorokarbon. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 11 837	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	120									
A1	3	120									
75451	SKLEROPLASTICKÁ OPERACE – 1 OKO Zpevnění sklery sklerou dárce, perikardem nebo fascií Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 40 body: 1 111	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	40									
75513	ADAPTACE NA ŠERO Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 70 body: 118	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									

Kapitola 706 – urologie

76011	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ UROLOGEM 1							
Kategorie:	P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
čas výkonu:	30	ZUM: ne						
body:	77	ZULP: ne						

76012	CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ UROLOGEM 1							
Kategorie:	P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
OF:	1/1 den							
čas výkonu:	20	ZUM: ne						
body:	55	ZULP: ne						

76013	KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ UROLOGEM 1							
Kategorie:	P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
OF:	1/1 den							
čas výkonu:	10	ZUM: ne						
body:	28	ZULP: ne						

76021	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ UROLOGEM 2							
Kategorie:	P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
čas výkonu:	30	ZUM: ne						
body:	131	ZULP: ne						

76022	CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ UROLOGEM 2							
Kategorie:	P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
OF:	1/1 den							
čas výkonu:	20	ZUM: ne						
body:	55	ZULP: ne						

76023	KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ UROLOGEM 2							
Kategorie:	P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
OF:	1/1 den							
čas výkonu:	10	ZUM: ne						
body:	46	ZULP: ne						

76113	ELEKTROMYOGRAFIE (EV. PŘÍČTI K ZÁKL. URODYNAMICKÉMU VÝKONU)							
Výkon provedený elektromyografickým přístrojem.								
Kategorie:	P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
OM:	S – pouze na specializovaném pracovišti							
čas výkonu:	20	ZUM: ano						
body:	681	ZULP: ne						

76114	ELEKTROMYOGRAFIE S NÁCVIKEM MIKCE (EV. PŘIČTI K ZÁKL. URODYNAMICKÉMU VÝKONU) Výkon provedený elektromyografickým přístrojem. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 792	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
76115	FARMAKOLOGICKÝ URODYNAMICKÝ TEST Přičti k základnímu urodynamickému výkonu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 338	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	30						
76117	PERFÚZNÍ PYELOMANOMETRIE Založení nefrostomie – vykázat jako samostatný výkon Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 985	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	60						
76121	NEFROSTOMOGRAM (JEN KLINICKÝ VÝKON) Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu ledvinu čas výkonu: 30 body: 86	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
76123	URETROCYSTOGRAFIE (JEN KLINICKÝ VÝKON BEZ RTG) Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 30 body: 113	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
76125	UROFLOWMETRIE Výkon proveden uroflowmetrickým přístrojem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 73	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
76127	CYSTOMETRIE PLNÍCÍ Při zakládání suprapubického měřicího katetru přičti epicystostomii. Výkon proveden cystometrickým přístrojem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 638	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	30						

76129	SYNCHRONNÍ URODYNAMICKÝ ZÁZNAM Event. založení epicystostomie přičti. Výkon proveden urodynamickým přístrojem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 1 079	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
76131	URETRÁLNÍ TLAKOVÝ PROFIL Výkon proveden uretrálním přístrojem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 596	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
76133	KALIBRACE URETRY ŽENY Kalibrace s použitím bougie a boule. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok čas výkonu: 15 body: 87	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
76211	KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE PERMANENTNÍ CÉVKOU Kategorie: P – hrazen plně OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 5 body: 53	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A0	2	5
Nositel	INDX	Čas						
A0	2	5						
76213	KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U MUŽE PERMANENTNÍ CÉVKOU DLOUHODOBÁ /Při ponechání katetru déle než 7 dní./ Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 15 body: 222	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
76215	KATETRIZACE URETERU, NEBO EXTRAKCE KONKREMENTU Z MOČOVODU, NEBO DISCISE STRUKTURY URETERU, NEBO BIOPSIE Z URETERU VČETNĚ KOAGULACE A NEBO ZAVEDENÍ STENTU Přičti k základnímu endoskopickému výkonu (cystoskopie – ureteroskopie). Jen klinický výkon bez rtg. V případě tripse a zavedení stentu lze výkon vykázat dvakrát. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den na jednu stranu čas výkonu: 20 body: 423	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
76217	VÝPLACH MĚCHÝŘE, ODSTRANĚNÍ KOAGUL, EV. INSTALACE TERAPEUTIKA DO MĚCHÝŘE (KATETRIZACE NENÍ VYPOČTENÁ) Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den čas výkonu: 5 body: 11	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						

76219	ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY (WALLSTENTU, UROSPIRÁLY) DO URETRY (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON) S použitím speciálního endoskop. instrumentaria. Uretromie (apod.) + kontrolu polohy skia, UZ, přičti Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 317	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
76221	DILATACE STRUKTURY URETRY ŽENY Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc čas výkonu: 15 body: 73	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									
76223	DILATACE STRIKTURY URETRY MUŽE Výkon zahrnuje postupnou dilataci dilatačními bužemi. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc čas výkonu: 30 body: 99	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
76225	SUPRAPUBICKÁ PUNKCE MĚCHÝŘE JEHLOU Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 5 body: 19	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A0</td><td>1</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A0	1	5			
Nositel	INDX	Čas									
A0	1	5									
76227	KRYODESTRUKCE LÉZÍ PENISU KRYOCHIRURGICKÝM PŘÍSTROJEM Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 100	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									
76229	FOTODESTRUKCE LÉZÍ PENISU LASEREM Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 777	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	J1	3	30	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
J1	3	30									
A1	3	30									
76233	ASPIRACE HYDROKELY Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok čas výkonu: 15 body: 142	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									

76235	EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRIPISE SOLITÁRNÍHO KONKREMENTU RÁZOVOU VLNOU – MEDILIT Výkon nelze kombinovat s výkonem extrakorporální litotripse mnohočetného nebo odlitkového konkrementu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 rok na jednu ledvinu OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 75 body: 3 441	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>J1</td><td>4</td><td>10</td></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>75</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	J1	4	10	A1	4	75
Nositel	INDX	Čas									
J1	4	10									
A1	4	75									
76237	EXTRAKORPORÁLNÍ LITHOTRIPISE MNOHOČETNÉHO ČI ODLITKOVÉHO KONKREMENTU – MEDILIT Výkon nelze kombinovat s výkonem Extrakorporální litotripse solitárního konkrementu na stejnou ledvinu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 rok na jednu ledvinu OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 7 016	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>J1</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	J1	5	10	A2	5	150
Nositel	INDX	Čas									
J1	5	10									
A2	5	150									
76251	BIOPSIE VARLETE OBOUSTRANNÁ Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok čas výkonu: 30 body: 345	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
76253	BIOPSIE Z PENISU Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok čas výkonu: 15 body: 220	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									
76255	PUNKČNÍ BIOPSIE PROSTATY Sedoanalgesie zahrnutá. Event. sono zaměření přičti. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/3 měsíce čas výkonu: 30 body: 730	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
76311	CYSTEKTOMIE KOMPLETNÍ S KONTINENTNÍM STŘEVNÍM KONDUITEM (POUCH) Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 420 body: 9 628	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>420</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>420</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	420	A1	3	420
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	420									
A1	3	420									
76315	KONTINENTNÍ NEOVEZIKA – POUCH (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON) Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 360 body: 7 933	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>360</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>360</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	360	A1	3	360
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	360									
A1	3	360									

76317 VÝMĚNA EPICYSTOSTOMIE

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc

čas výkonu: 15
body: 236

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ano
ZULP: ne

76319 FRENULOPLASTIKA JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život

čas výkonu: 15
body: 182

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

76323 SPONGIOKAVERNÓZNÍ ZKRAT

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu

čas výkonu: 60
body: 961

Nositel	INDX	Čas
A1	4	60

ZUM: ne
ZULP: ne

76325 SAPHENOKAVERNOZNÍ ZKRAT JEDNOSTRANNÝ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 120
body: 1 165

Nositel	INDX	Čas
A2	4	120
A1	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

76327 VYNĚTÍ PROTÉZY VARLETE

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok na jednu stranu
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 30
body: 382

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

76329 SNESENÍ PERIGENITÁLNÍCH KONDYLOMAT

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc

čas výkonu: 15
body: 61

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

76331 LYMFADENEKTOMIE ILIOINGUINÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 90
body: 1 564

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

76333	BIOPSIE UZLIN PERKUTÁNNÍ RETROPERITONEÁLNĚ – JEDNA SKUPINA Při zaměření sono nebo skia přičti. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 189	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
76335	OPERAČNÍ REVIZE PERIRENÁLNÍCH NEBO PERIURETERÁLNÍCH TKÁNÍ (ABSCES, HEMATOM, URINOM,....) JEDNOSTRANNÁ Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 884	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
76337	PYELOPLASTIKA Nefrostomický set započítán. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 3 599	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									
76339	ODSTRANĚNÍ RETROPERITONEÁLNÍHO TUMORU Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 3 462	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
76341	URETEROTOMIE– NEBO URETEREKTOMIE VČ. URETEROVEZIKÁLNÍ JUNKCE JEDNOSTRANNÁ Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 495	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
76343	RESEKCE, SUTURA URETERU JEDNOSTRANNÁ Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 2 201	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									
76345	REIMPLANTACE URETERU (UCNA) Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 2 362	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									

76347 REIMPLANTACE URETERU S JEHO MODELACÍ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 180
body: 3 453

Nositel	INDX	Čas
A2	6	180
A1	3	180

ZUM: ano
ZULP: ne

76349 NÁHRADA URETERU STŘEVEM – OBOUSTRANNÁ

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 300
body: 5 806

Nositel	INDX	Čas
A2	6	300
A1	3	300

ZUM: ano
ZULP: ano

76351 NÁHRADA URETERU STŘEVEM – JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 240
body: 5 115

Nositel	INDX	Čas
A2	6	240
A1	3	240

ZUM: ano
ZULP: ano

76353 URETERO – INTESTINÁLNÍ ANASTOMÓZA

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 180
body: 3 449

Nositel	INDX	Čas
A2	5	180
A1	3	180

ZUM: ano
ZULP: ano

76354 URETERO-INTESTINÁLNÍ KONDUIT – BRICKER (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 240
body: 5 834

Nositel	INDX	Čas
A2	5	240
A1	3	240

ZUM: ano
ZULP: ano

76355 URETERO – URETEROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1 /1 rok
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 180
body: 3 436

Nositel	INDX	Čas
A2	5	180
A1	3	180

ZUM: ano
ZULP: ne

76357 URETERO – KUTANEOSTOMIE JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 120
body: 2 181

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	120

ZUM: ano
ZULP: ne

76359	URETEROLÝZA PRO PERIURETERÁLNÍ FIBRÓZU S TRANSPOZICÍ URETERU										
Kategorie:	P – hrazen plně										
OF:	2/1 rok										
OM:	H – pouze za hospitalizace										
čas výkonu:	180										
body:	2 497										
		<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
		ZUM: ne									
		ZULP: ne									

76361	LALOK Z MOČOVÉHO MĚCHÝŘE S REIMPLANTACÍ URETERU										
Kategorie:	P – hrazen plně										
OF:	2/1 rok										
OM:	H – pouze za hospitalizace										
čas výkonu:	180										
body:	2 716										
		<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
		ZUM: ano									
		ZULP: ne									

76363	CYSTOTOMIE EV. CYSTOSTOMIE (EXTRAKCE KONKREMENTU, CIZÍHO TĚLESA, EXCIZE TUMORU...)							
Kategorie:	P – hrazen plně							
OF:	1/1 den							
OM:	H – pouze za hospitalizace							
čas výkonu:	30							
body:	843							
		<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
		ZUM: ne						
		ZULP: ne						

76365	PUNKČNÍ EPICYSTOSTOMIE							
Kategorie:	P – hrazen plně							
OF:	2/1 měsíc							
čas výkonu:	20							
body:	164							
		<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
		ZUM: ano						
		ZULP: ne						

76367	REDUPLIKACE DETRUZORU NEBO VYTVOŘENÍ LALOKU PRO NEOURETRU										
Kategorie:	P – hrazen plně										
OF:	1/1 rok										
OM:	H – pouze za hospitalizace										
čas výkonu:	150										
body:	2 577										
		<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A2	6	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	150									
A1	3	150									
		ZUM: ne									
		ZULP: ne									

76369	RESEKCE MĚCHÝŘE, EV. DIVERTIKULEKTOMIE										
Kategorie:	P – hrazen plně										
OF:	1/1 rok										
OM:	H – pouze za hospitalizace										
čas výkonu:	90										
body:	1 793										
		<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
		ZUM: ne									
		ZULP: ne									

76371	RESEKCE MĚCHÝŘE S REIMPLANTACÍ URETERU										
Kategorie:	P – hrazen plně										
OF:	2/1 rok										
OM:	H – pouze za hospitalizace										
čas výkonu:	120										
body:	2 710										
		<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table>	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	120									
A1	3	120									
		ZUM: ano									
		ZULP: ne									

76373 CYSTEKTOMIE KOMPLETNÍ (BEZ NÁHRADY MĚCHÝŘE)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 120
body: 3 731

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

76375 CYSTEKTOMIE KOMPLETNÍ S URETEROILEÁLNÍM KONDUITEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 240
body: 6 785

Nositel	INDX	Čas
A2	6	240
A1	3	240

ZUM: ano
ZULP: ano

76377 OŠETŘENÍ RUPTURY MĚCHÝŘE, EV. PERFORACE MĚCHÝŘE

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 45
body: 1 332

Nositel	INDX	Čas
A2	5	45
A1	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

76379 REKONSTRUKCE MĚCHÝŘE STŘEVEM – AUGMENTACE

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 180
body: 3 636

Nositel	INDX	Čas
A2	5	180
A1	3	180

ZUM: ano
ZULP: ano

76381 EXCIZE PERZISTUJÍCÍHO URACHU

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60
body: 1120

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ne
ZULP: ne

76383 UZAVŘENÍ SUPRAPUBICKÉ PÍŠTĚLE

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/3 měsíce
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 30
body: 1 025

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

76385 UZAVŘENÍ PÍŠTĚLE VEZIKOREKTÁLNÍ NEBO VEZIKOSIGMOIDEÁLNÍ (ZALOŽENÍ KOLOSTOMIE NENÍ ZAPOČTENO)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/3 měsíce
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 150
body: 3 032

Nositel	INDX	Čas
A2	6	150
A1	3	150

ZUM: ne
ZULP: ano

76387UZAVŘENÍ VEZIKOVAGINÁLNÍ PÍŠTĚLE VAGINÁLNÍ CESTOU

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 90

body: 1 406

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	3	90

ZUM: ne

ZULP: ano

76389UZAVŘENÍ VEZIKOVAGINÁLNÍ PÍŠTĚLE CESTOU TRANSVEZIKÁLNÍ NEBO TRANSPERITONEÁLNÍ

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 120

body: 2 023

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	120

ZUM: ano

ZULP: ano

76391URETROTOMIE OPERAČNÍ (KÁMEN, CIZÍ TĚLESO)

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 30

body: 797

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

76393URETOSTOMIE

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 30

body: 404

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

76395MEATOTOMIE A REKONSTRUKCE

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 rok

čas výkonu: 20

body: 301

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

76397INCIZE A DRENÁŽ PERIURETRÁLNÍHO ABSCESU, HEMATOMU

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 10

body: 148

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

76399OPERACE KARUNKULY NEBO PROLAPSU URETRY (VČETNĚ ZAVEDENÍ PERM. CĚVKY)

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 2/1 rok

čas výkonu: 20

body: 304

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ne

ZULP: ne

76411EXTIRPACE DIVERTIKLU URETRY

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 45
body: 573

Nositel	INDX	Čas
A2	4	45
A1	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

76413URETREKTOMIE RADIKÁLNÍ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 60
body: 1 014

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

76415RETROPUBICKÁ URETROPEXE

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 75
body: 2 452

Nositel	INDX	Čas
A2	5	75
A1	3	75

ZUM: ne
ZULP: ne

76417URETROPLASTIKA – I. DOBA MARSUPIALIZACE URETRY

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 45
body: 815

Nositel	INDX	Čas
A1	3	45
A1	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

76419IMPLANTACE ARTEFICIÁLNÍHO SFINKTERU (EPICYSTOSTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 150
body: 1 666

Nositel	INDX	Čas
A2	5	150
A1	3	150

ZUM: ano
ZULP: ne

76421SUTURA RUPTURY PŘEDNÍ URETRY (EPICYSTOSTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 1 204

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90

ZUM: ne
ZULP: ne

76423SUTURA RUPTURY ZADNÍ URETRY (EPICYSTOSTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 2150

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

76425 REPOZICE PARAFIMOZY NEBO UVOLNĚNÍ PREPUCIA, DĚTI OD 3 LET A DOSPĚLÍ

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

čas výkonu: 15
body: 41

ZUM: ne
ZULP: ne

76427 CIRKUMCIZE, DĚTI OD 3 LET A DOSPĚLÍ

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

čas výkonu: 20
body: 538

ZUM: ne
ZULP: ne

76429 PARCIÁLNÍ AMPUTACE PENISU

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 1 172

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ne
ZULP: ne

76431 TOTÁLNÍ AMPUTACE PENISU – EMASKULINIZACE (LYMFADENEKTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	120

čas výkonu: 120
body: 1 894

ZUM: ne
ZULP: ne

76437 OPERAČNÍ KOREKCE M. PEYRONIE (SEC. NESBIT, KELAMI)

Event. implantace penilní protézy není zahrnuta.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 75
body: 953

Nositel	INDX	Čas
A2	5	75

ZUM: ne
ZULP: ne

76439 ORCHIECTOMIE JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život
OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 255

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

76440 ORCHIEKTOMIE RADIKÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život
OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 45
body: 1 658

Nositel	INDX	Čas
A1	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

76441 LYMFADENEKTOMIE RETROPERITONEÁLNÍ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 240
body: 4 634

Nositel	INDX	Čas
A2	6	240
A1	3	240

ZUM: ne
ZULP: ne

76443 ORCHIDOPEXE

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 20
body: 484

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

76445 KOREKCE TORZE VARLETE VČETNĚ FIXACE DRUHÉHO, POKUD JE INDIKOVANÁ V JEDNÉ DOBĚ NEBO OPERAČNÍ OŠETŘENÍ RUPTURY VARLETE JEDNOSTRANNÉ

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 30
body: 576

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

76449 INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU SKROTA, VARLETE A NADVARLETE JEDNOSTRANNÁ

Sedoanalgezii účtuj zvlášť.
Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 20
body: 343

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ne
ZULP: ano

76451 EXCIZE SPERMATOKÉLY NEBO OPERACE HYDROKÉLY JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 30
body: 427

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

76453 EPIDIDYMEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 45
body: 612

Nositel	INDX	Čas
A1	4	45

ZUM: ne
ZULP: ne

76455 EPIDIDYMO–VASOANASTOMOZA MIKROSKOPICKOU TECHNIKOU

Výkon s použitím operačního mikroskopu – přičti.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 180
body: 4 864

Nositel	INDX	Čas
A2	5	180
A1	3	180

ZUM: ne
ZULP: ano

76457	VASO–VASOANASTOMOZA JEDNOSTRANNÁ MIKROSKOPICKOU TECHNIKOU Výkon s použitím operačního mikroskopu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 3 706	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
76459	LIGATURA VAS DEFERENS JEDNOSTRANNÁ Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 2/1 rok čas výkonu: 15 body: 248	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									
76461	OPERACE VARIKOKELY OTEVŘENÁ JEDNOSTRANNÁ Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 255	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
76463	VEZIKULEKTOMIE (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON) Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 3 784	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	180									
A1	3	180									
76465	INCIZE ABSCESU PROSTATY NEBO SEMENNÉHO VÁČKU Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 15 body: 73	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									
76466	ELEKTROVAPORIZACE PROSTATY Jde o odstranění prostaty u onemocnění myoadenomová hyperplasie prostaty či tumor prostaty či sklerosa hrdla močového měchýře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok čas výkonu: 90 body: 763	ZUM: ano ZULP: ano									
76467	PROSTATEKTOMIE SUPRAPUBICKÁ Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 1 728	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									

76469 **PROSTATEKTOMIE RETROPUBICKÁ RADIKÁLNÍ S VEZIKULEKTOMIÍ**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 210

body: 4 566

Nositel	INDX	Čas
A2	6	210
A1	3	210

ZUM: ne

ZULP: ne

76471 **LYMFADENEKTOMIE PÁNEVNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 120

body: 2 839

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

76473 **ADRENALEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)**

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 90

body: 2 844

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

76475 **ADRENALEKTOMIE OBOUSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 120

body: 4 770

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

76477 **NEFREKTOMIE LUMBÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 90

body: 1 871

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90
A1	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

76479 **NEFREKTOMIE TRANSPERITONEÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 rok na jednu ledvinu

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 120

body: 2 384

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120
A1	3	120

ZUM: ne

ZULP: ne

76481 **NEFREKTOMIE TORAKOABDOMINÁLNÍ RADIKÁLNÍ NEBO NEFROURETEREKTOMIE VČETNĚ RESEKCE URETEROVEZIKÁLNÍ JUNKCE EVENT. S VÝKONEM NA VENA CAVA JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 210

body: 3 967

Nositel	INDX	Čas
A2	6	210
A1	3	210

ZUM: ano

ZULP: ne

76483	RESEKCE LEDVINY NEBO HEMINEFREKTOMIE JEDNOSTRANNÁ Nefrostomie s odvodným systémem započtena. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 4 637	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	150									
A1	3	150									
76485	ROZDĚLENÍ PODKOVOVITÉ LEDVINY VČETNĚ PEXE Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 4 529	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
76487	SUTURA RUPTURY NEBO LACERACE LEDVINY JEDNOSTRANNÁ Nefrostomie s odvodným systémem započtena. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 150 body: 3 988	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	150									
A1	3	150									
76489	NEFROTOMIE S EXTRAKCÍ KONKREMENTU A S NEFROSTOMIÍ NEBO PYELOLITOTOMIE NEBO OPERAČNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 902	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
76491	NEFROLITOTOMIE PRO ODLITKOVOU LITIÁZU S NEFROSTOMIÍ Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok na jednu ledvinu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 4 397	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
A1	3	180									
76493	MARSUPIALIZACE CYSTY LEDVINY Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu ledvinu OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 829	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
A1	3	90									
76495	NEFROPEXE JEDNOSTRANNÁ Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 642	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									

76497	VÝMĚNA NEFROSTOMIE Skiaskopie není započtena. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc na jednu ledvinu čas výkonu: 30 body: 953	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
76498	VÝNĚTÍ OBOU LEDVIN OD MRTVÉHO DÁRCE Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 210 body: 2 816	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>210</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>210</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	210	A1	3	210
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	210									
A1	3	210									
76499	TRANSPLANTACE LEDVINY Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 150 body: 5 476	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>150</td></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	150	A2	5	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	150									
A2	5	150									
76511	VÝKON FLEXIBILNÍM CYSTOSKOPEM Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce čas výkonu: 30 body: 976	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	30									
76513	VÝKON FLEXIBILNÍM URETERORENOSKOPEM Do výkonu nejsou zahrnuty: dilatace ureteru, zavedení stentu, skiaskopie (samostatné výkony). Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 1 357	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	45									
76515	BIOPSIE S KOAGULACÍ V DUTÉM SYSTÉMU LEDVINY (PŘÍČTI K NEFROSKOPII) Biopsie a koagulace v dutém systému ledviny jako samostatný výkon. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 349	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									
76517	VÝKON FLEXIBILNÍM NEFROSKOPEM (PŘÍČTI K NEFROSKOPII) Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/3 měsíce OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 233	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	60									

76527	URETERORENOSKOPIE Dilataci ureteru nebo zavedení stentu nutno vykázat zvlášť. Bez lokální anestezie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden na jednu stranu OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 1 629	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	45						
76529	URETEROSKOPIE S TRIPSÍ KONKREMENTU NEBO EXTRAKCÍ VÍCEČETNÉ LITIÁZY (PŘIČTI K URETEROSKOPII) Klinický výkon, při použití skla – výkon přičti. Stent = samostatný výkon. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den na jednu stranu OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 1 282	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
76531	CYSTOURETROSKOPIE Diagnostická cystouretrieoskopie. Bez lokální anestezie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce čas výkonu: 20 body: 211	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
76533	TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 2 534	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	90						
76535	KRYODESTRUKCE PROSTATY Cystoskopie není ve výkonu zahrnuta. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 397	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	4	60						
76537	HYPERTERMIE PROSTATY TRANSURETRÁLNÍ Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OF: 3/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 75 body: 2 056	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>75</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	75
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	75						
76539	PERKUTÁNNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ (EV. PŘIČTI CYSTOSKOPII A SONDÁŽ) Ultrazvuk ani RTG zaměření není započteno, není započtena anestezie. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 354	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						

76541	PERKUTÁNNÍ DISCISE PYELOURETERÁLNÍHO PŘECHODU (PŘIČTI K NEFROSKOPII) Bez lokální anestezie. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 304	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
76543	NEFROSKOPIE PERKUTÁNNÍ JEDNOSTRANNÁ (BEZ CYSTOSKOPIE A SONDÁŽE MOČOVODU) Skia se vykazuje zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 3 047	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	45						
76545	PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE JEDNOHO ČI VÍCE KONKREMENTŮ JEDNOSTRANNÁ BEZ TRIPSE (PŘIČTI K NEFROSKOPII) Bez lokální anestezie. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 20 body: 276	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
76547	PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE KONKREMENTU JEDNOSTRANNÁ S TRIPSÍ (PŘIČTI K NEFROSKOPII) Tripse solitární, mnohočetné či odlitkové litiázy. Nelze kombinovat s PEK bez tripse. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 382	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
76549	PERKUTÁNNÍ RESEKCE TUMORU V DUTÉM SYSTÉMU LEDVINY (PŘIČTI K NEFROSKOPII) Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 349	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
76551	PERKUTÁNNÍ PUNKCE A EV. SKLEROTIZACE CYSTY LEDVINY NEBO DRENÁŽ ABSCESU LEDVINY JEDNOSTRANNÁ Skia ani ultrazvuk není započteno. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 1 054	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
76553	DILATACE URETERU JEDNOSTRANNÁ (PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU) (POUŽITÍ SKIA PŘIČTI) Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 20 body: 121	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						

76555

KOAGULACE V MĚCHÝŘI NEBO URETŘE, DISCIZE URETER. ÚSTÍ, SNESENÍ URETEROKÉLY (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc

čas výkonu: 15
body: 317

ZUM: ne
ZULP: ne

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

76557

TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE TUMORU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE DO 2 CM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30
body: 892

ZUM: ne
ZULP: ano

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

76559

TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE TUMORU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE NAD 2 CM NEBO MNOHOČETNÉHO

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

čas výkonu: 60
body: 2 471

ZUM: ano
ZULP: ano

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

76561

FOTOKOAGULACE TUMORU LASEREM – (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)

Biopsie je samostatný výkon.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/3 měsíce
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20
body: 608

ZUM: ne
ZULP: ano

Nositel	INDX	Čas
J1	3	20
A2	3	20

76563

TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE NEBO DISCIZE HRDLA MĚCHÝŘE, EV. RESEKCE CHLOPNĚ URETRY, EV. SFINKTEROTOMIE

Jen u dospělých.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 1 067

ZUM: ne
ZULP: ano

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

76565

BIOPSIE EV. EXTRAKCE Z MĚCHÝŘE – CIZÍ TĚLESO, KONKREMENT, STENT (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)

Každou biopsii či extrakci vykázat jako samostatný výkon.
Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 10
body: 58

ZUM: ne
ZULP: ne

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

76567

APLIKACE TERAPEUTIK DO STĚNY MĚCHÝŘE, EV. URETRY (TEFLON, KOLAGEN, APOD.) – PŘIČTI K CYSTOSKOPII

Drenáž měchýře cévkou započtena. Bez lokální anestezie.
Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 20
body: 255

ZUM: ano
ZULP: ano

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

76569	TRIPSE KONKREMENTU V MOČOVÉM MĚCHÝŘI S EXTRAKCÍ FRAGMENTŮ (PŘÍČTI K ZÁKL. VÝKONU)										
Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 451		<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									
76571	OPTICKÁ URETROTOMIE Výkon provedený optickým uretrotomem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 860										
		<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	20									
76573	VNITŘNÍ URETROTOMIE (OTIS)										
Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce čas výkonu: 10 body: 185		<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	10									
76575	FOTODISCIZE STRUKTURY URETRY LASEREM – (PŘÍČTI K ZÁKL. VÝKONU)										
Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 1 723		<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>30</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	J1	3	30	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
J1	3	30									
A1	3	30									
76577	ENDOSKOPICKÝ ZÁVĚS URETRY A HRDLA MĚCHÝŘE (STAMEY-PEREYRA)										
Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 1 667		<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	45			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	45									
Kapitola 707 – dětská urologie											
77021	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM UROLOGEM										
Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 35 body: 149		<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	35			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	35									
77022	CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM UROLOGEM										
Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 25 body: 109		<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	25			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	25									

77023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM UROLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

čas výkonu: 15
body: 65

ZUM: ne
ZULP: ne

77111 CYSTOURETROSKOPIE U DÍTĚTE

Diagnostická cystouretroskopie. Bez lokální anestezie – pňčti samostatný výkon.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 3/1 měsíc

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

čas výkonu: 30
body: 1 132

ZUM: ne
ZULP: ne

77113 TRANSURETRÁLNÍ VÝKON U DÍTĚTE

Discize nebo resekce chlopně, ureterokély, hrdla měchýře, sfinkterotomie, uretrotomie.
Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	90

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 2 071

ZUM: ne
ZULP: ne

77115 ORCHIDOPEXE JEDNOSTRANNÁ U DĚTÍ DO 3 LET

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60
A1	3	60

čas výkonu: 60
body: 1 106

ZUM: ne
ZULP: ne

77117 MAGPI, CHORDEKTOMIE, NAPŘÍMENÍ PENISU, I. DOBA URETROPLASTIKY, DELIBERACE ZANOŘENÉHO PENISU

Včetně penilního bloku.
Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	5	120

OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 2 692

ZUM: ne
ZULP: ne

77119 KUTÁNNÍ APENDIKOVEZIKOSTOMIE

Kontinentní derivace moče z měchýře pomocí apendixu.
Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	6	240
A1	3	240

čas výkonu: 240
body: 5 114

ZUM: ano
ZULP: ne

77121 GASTROCYSTOPLASTIKA

Augmentace močového měchýře lalokem ze stěny žaludku.
Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A2	6	440
A1	3	440

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 440
body: 7 773

ZUM: ano
ZULP: ne

77123	PYELOPLASTIKA JEDNOSTRANNÁ MIKROCHIRURGICKÁ Nefrostomický set započítán. Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 180 body: 5 518	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
77125	REKONSTRUKCE HRDLA MĚCHÝŘE – PROLONGACE URETRY A PLASTIKA HRDLA MĚCHÝŘE MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU Reimplantace močovýchodů není započtena. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 5 132	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>180</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	180	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	180									
A1	3	180									
77127	PRIMÁRNÍ REKONSTRUKCE MĚCHÝŘE S PARCIÁLNÍ PLASTIKOU URETRY U EXSTROFIE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU Ortopedický výkon není zahrnut. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 240 body: 6 953	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>240</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	240	A1	3	240
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	240									
A1	3	240									
77129	JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA BEZ CHORDEKTOMIE NEBO II. DOBA DVOUDOBÉ PLASTIKY URETRY Mathieu, Duplay, kožní štěp. Epicystostomie není zahrnuta. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 3 826	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	180			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	180									
77131	JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA S ŽIVÝM LALOKEM NEBO SLIZNIČNÍM ŠTĚPEM Mikochirurgická technika. Epicystostomie a získání slizničního štěpu nejsou zahrnuty. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 240 body: 4 571	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>240</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	240			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	240									
77135	CIRKUMCIZE DO 3 LET Event. frenulotomie zahrnuta. Výkon bude hrazen ze zdravotního pojištění jen ze zdravotní indikace. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek čas výkonu: 60 body: 787	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
Kapitola 708 – ARO a intenzivní péče											
78011	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 1 Pouze pro příjem na ARO. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 74	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									

78012 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 1

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1 /1 den

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

čas výkonu: 20
body: 52

ZUM: ne
ZULP: ne

78013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 1

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

čas výkonu: 10
body: 26

ZUM: ne
ZULP: ne

78021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 2

Pouze pro příjem na ARO.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 128

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

ZUM: ne
ZULP: ne

78022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 2

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	20

čas výkonu: 20
body: 88

ZUM: ne
ZULP: ne

78023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 2

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A2	5	10

čas výkonu: 10
body: 44

ZUM: ne
ZULP: ne

78050 ANESTEZIOLOGICKÝ DOHLED BĚHEM VÝKONU Á 15 MIN.

Intenzivní sledování pacienta s ohrožením životních funkcí (ne při pobytu na lůžkové stanici ARO nebo JIP). Nelze vykázat spolu s ošetrovacími dny intenzivní péče.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

čas výkonu: 15
body: 33

ZUM: ne
ZULP: ano

78060 POSTANESTETICKÁ PÉČE PROVÁDĚNÁ ANESTEZIOLOGEM

Péče o pacienta po anestezii na probouzecím /dospávacím/ pokoji.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 60
body: 166

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

78111 ANESTEZIE INTRAVENOZNÍ Á 20 MIN.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení

čas výkonu: 20
body: 192

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

78112 INHALAČNÍ ANESTEZIE Á 20 MIN.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení

čas výkonu: 20
body: 216

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

78113 KOMBINOVANÁ I. V. A INHALAČNÍ ANESTEZIE Á 20 MIN.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení

čas výkonu: 20
body: 380

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

78114 KOMBINOVANÁ ANESTEZIE S TRACHEÁLNÍ INTUBACÍ NEBO S LARYNGEÁLNÍ MASKOU Á 20 MIN.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení

čas výkonu: 20
body: 572

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

78115 KOMBINOVANÁ ANESTEZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 20
body: 630

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

78116 KOMBINOVANÁ ANESTEZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.

Pouze s výkony Bupa D.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 20
body: 665

Nositel	INDX	Čas
A2	5	20

ZUM: ne
ZULP: ne

78117 KOMBINOVANÁ ANESTEZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.

Pouze s výkony Bupa E.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze za hospitalizace

čas výkonu: 20
body: 718

Nositel	INDX	Čas
A2	6	20

ZUM: ne
ZULP: ne

78130 ANESTEZIE DÍTĚTE DO 3 LET, PŘÍČTI KE KÓDU ANESTEZIE

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

čas výkonu: 20
body: 200

ZUM: ne
ZULP: ne

78140 ANESTEZIE U PACIENTA S ASA 3E A VÍCE Á 30 MIN, PŘÍČTI K VÝKONU CELK. ANESTEZIE

Kategorie: P – hrazen plně

OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 420

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

ZUM: ne
ZULP: ne

78210 ANALGOSEDACE INTRAVENOZNÍ

Vyžadující trvalé sledování vitálních funkcí pacienta. Nelze vykazovat s kódy intenzivní péče ani s výkony anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

čas výkonu: 30
body: 178

ZUM: ne
ZULP: ne

78220 ZAVEDENÍ SVODNÉ ANESTEZIE NERVU A NERVOVÉ PLETENĚ ZA POUŽITÍ NEUROSTIMULÁTORU.

Včetně lokální anestezie.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

čas výkonu: 20
body: 97

ZUM: ano
ZULP: ne

78230 EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTEZIE Á 20 MIN.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

čas výkonu: 20
body: 416

ZUM: ne
ZULP: ne

78231 EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTEZIE Á 20 MIN.

Pouze s výkony Bupa D.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
A2	5	20

čas výkonu: 20
body: 451

ZUM: ne
ZULP: ne

78232 EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTEZIE Á 20 MIN.

Pouze s výkony Bupa E.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
A2	6	20

čas výkonu: 20
body: 505

ZUM: ne
ZULP: ne

78235	EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ PUNKCE S PODÁNÍM ANESTETIKA EV. OPIÁTU Včetně lokální anestezie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 30 body: 233	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
78240	ANALGEZIE KONTINUÁLNÍ EPIDURÁLNÍ EV. KONTINUÁLNÍ INTRAVENOZNÍ – 1 DEN Pouze při kontinuálním podávání pumpou do epidurálního katetru déle jak 8 hod. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 5/1 měsíc OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 227	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	60						
78242	ZAVEDENÍ EPIDURÁLNÍHO KATETRU A ZAVEDENÍ OBDOBNÉHO KATETRU PRO POKRAČUJÍCÍ ANALGEZII NEBO ANESTEZII Včetně lokální anestezie a infúze. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden, 2/1 měsíc čas výkonu: 20 body: 644	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
78244	PŘEVAZ EPIDURÁLNÍHO KATETRU S VÝMĚNOU BAKTERIÁLNÍHO FILTRU Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 15 body: 132	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
78250	INTRAPLEURÁLNÍ KONTINUÁLNÍ ANALGÉZIE Včetně lokální anestezie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 40 body: 188	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	40						
78310	NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ROZŠÍŘENÁ – PRVNÍ 1/2 HOD. Neodkladná resuscitace je rozšířena o aplikaci farmak a použití elektrotechniky. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 30 body: 450	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
78320	NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ROZŠÍŘENÁ – DALŠÍ 1/2 HOD. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den čas výkonu: 30 body: 364	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						

78810	ZAVEDENÁ HYPOTENZE Přičti k základnímu výkonu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 15 body: 278	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	15						
78812	ISOVOLEMICKÁ HEMODILUCE Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 305	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
78813	CVVH – KONTINUÁLNÍ VENOVENÓZNÍ HEMOFILTRACE Kontinuální očišťovací metoda u katabolického nebo septického nemocného, který je rizikový stran oběhové stability. Lze vykazovat pouze s ošetrovacími dny intenzivní péče vyššího stupně a resuscitační péče. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: body: 9 320	ZUM: ne ZULP: ne						
78814	FORSÍROVANÁ DIURESA Nelze vykázat spolu s kódy intenzivní péče. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 162	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
78815	MASIVNÍ PŘETLAKOVÉ NÁHRADY Více než 2 litry nebo 40ml/kg během 30 minut a to pouze v rámci anestezie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 602	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
78816	REKUPERACE KRVÉ Lze vykázat pouze není-li součástí výkonu operace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 120 body: 618	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	120						
78820	TRACHEÁLNÍ INTUBACE Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 10 body: 106	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						

78830 **ZAVEDENÍ INTRAJEJUNÁLNÍ SONDY PRO ENTERÁLNÍ VÝŽIVU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 20
body: 380

Nositel	INDX	Čas
A2	5	20

ZUM: ne
ZULP: ne

78840 **HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE V PŘETLAKOVÉ KOMOŘE**

Cyklus hyperbaroxie v přetlakové komoře se skládá z přípravné fáze, doby komprese, isokomprese a dekomprese s možností monitorování pacienta. Během izokomprese pacient inhaluje čistý kyslík.
Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: dle indikace
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 709

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

78850 **IMPLANTACE PORTU**

Včetně lokální anestezie.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/3 měsíce
OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 206

Nositel	INDX	Čas
A1	3	60

ZUM: ano
ZULP: ne

78860 **TUNELIZACE KATETRU**

Včetně lokální anestezie.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc

čas výkonu: 30
body: 134

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

78870 **TRYSKOVÁ VENTILACE Á 15 MIN.**

Přičti k základnímu výkonu.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: H – pouze za hospitalizace
čas výkonu: 15
body: 66

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 709 – zdravotnická záchranná služba (ZZS)

06713 **PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE, SLEDOVÁNÍ EV. TRANSPORT PACIENTA PRACOVNÍKEM ZS (SZP S ÚPLNÝM STŘEDOŠKOLSKÝM VZDĚLÁNÍM) Á 15 MIN.**

Vykazování výkonu přísně vázáno na předepsané odborné středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Nelze kombinovat s žádným jiným výkonem mimo výkonu dopravy.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení

čas výkonu: 15
body: 76

Nositel	INDX	Čas
S2	8	15

ZUM: ne
ZULP: ne

79111 **LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ A ODBORNÁ PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Á 15 MIN., POSKYTOVANÁ LÉKAŘEM RLP**

Výkon se vykazuje i během cesty k pacientovi.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 163

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 710 – léčba bolesti

80021

PRVNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO LÉČBU BOLESTI – ALGESIOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 128

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

ZUM: ne

ZULP: ne

80022

KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO LÉČBU BOLESTI – ALGESIOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 88

Nositel	INDX	Čas
A2	5	20

ZUM: ne

ZULP: ne

80023

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO LÉČBU BOLESTI – ALGESIOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 37

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ne

ZULP: ne

80025

MULTIDISCIPLINÁRNÍ KONFERENCE O PRŮBĚHU LÉČBY

Zhodnocení výsledků diagnostických a léčebných opatření a stanovení dalšího postupu na základě klinického rozboru konkrétního případu celým ošetřujícím týmem za spoluúčasti pacienta. Ostatní zúčastnění odborníci vykáží cílené vyšetření své odbornosti. Podmínkou je podrobný zápis o konferenci v dokumentaci potvrzený pacientem.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 rok

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 239

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 801 – klinická biochemie

81111

A L T STATIM

Urgentní stanovení katalytické koncentrace ALT.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 25

Nositel	INDX	Čas
A1	3	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81113

A S T STATIM

Kategorie: P – hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 24

Nositel	INDX	Čas
A1	3	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81115

ALBUMIN SÉRUM (STATIM)

Urgentní stanovení koncentrace albuminu.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 4

body: 34

Nositel	INDX	Čas
A1	3	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81117	AMYLASA (SÉRUM, MOČ) STATIM Urgentní stanovení katalytické koncentrace alfa amylázy. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 72	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81119	AMONIAK STATIM Urgentní stanovení koncentrace amoniaku. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 91	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81121	BILIRUBIN CELKOVÝ STATIM Urgentní stanovení koncentrace celkového bilirubinu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 20	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81123	BILIRUBIN KONJUGOVANÝ STATIM Urgentní stanovení koncentrace konjugovaného bilirubinu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 21	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81125	BÍLKOVINY CELKOVÉ (SÉRUM) STATIM Urgentní stanovení koncentrace celkové bílkoviny v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 18	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81127	BÍLKOVINY PRŮKAZ (MOČ) STATIM Urgentní provedení průkazu bílkoviny v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 2 body: 5	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81129	BÍLKOVINA KVANT. (MOČ, VÝPOTEK, CSF) STATIM Urgentní stanovení koncentrace bílkoviny v moči, výpotku nebo lignosu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 21	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81131	HYDROXYBUTYRÁTDEHYDROGENÁZA STATIM Urgentní stanovení katalytické koncentrace hydroxybutyrátdehydrogenázy. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 40	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81133	KYSELINA PYROHROZNOVÁ STATIM Urgentní stanovení pyrohroznové kyseliny v krvi. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 73	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81135	SODÍK STATIM Urgentní stanovení koncentrace sodného kationtu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 21	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81137	UREA STATIM Urgentní stanovení koncentrace močoviny. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 24	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81139	VÁPÍK CELKOVÝ STATIM Urgentní stanovení celkového vápníku v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 37	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81141	VÁPÍK IONIZOVANÝ STATIM Urgentní stanovení vápenatého kationtu v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 48	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81143	LAKTÁTDEHYDROGENÁZA STATIM Urgentní stanovení katalytické koncentrace laktátdehydrogenázy. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 34	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81145	DRASLÍK STATIM Urgentní stanovení draselného kationtu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 21	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81147	FOSFATÁZA ALKALICKÁ STATIM Urgentní stanovení katalytické koncentrace ALP. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 4 body: 22	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81149	FOSFOR ANORGANICKÝ STATIM Urgentní stanovení koncentrace anorganického fosforu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 22	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81151	GALAKTOZA STATIM Urgentní stanovení koncentrace galaktózy. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 81	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81153	GAMA-GLUTAMYLTRANSFERÁZA (GMT) STATIM Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 34	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81155	GLUKOSA KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ STATIM Urgentní stanovení koncentrace glukózy. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 20	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81157	CHLORIDY STATIM Urgentní stanovení koncentrace chloridů. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 17	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81159	CHOLINESTERÁZA STATIM Urgentní stanovení katalytické koncentrace pseudocholinesterázy. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 38	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81161	AMYLÁZA PANKREATICKÁ STATIM Urgentní stanovení katalytické koncentrace pankreatické alfa amylázy. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 101	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81163	KETOLÁTKY STATIM Urgentní stanovení koncentrace ketolátek v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 25	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81165	KREATINKINÁZA (CK) STATIM Urgentní stanovení celkové katalytické koncentrace kreatinkinázy. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 71	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81167	KREATINKINÁZA IZOENZYMY (CK-MB) STATIM Urgentní stanovení izoenzymu CK-MB. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 122	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81169	KREATININ STATIM Urgentní stanovení koncentrace kreatininu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 23	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81171	KYSELINA MLÉČNÁ(LAKTÁT) STATIM Urgentní stanovení koncentrace mléčné kyseliny v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 52	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81173	LIPÁZA STATIM Urgentní stanovení katalytické koncentrace lipázy. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 81	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81175	HCG STATIM Urgentní stanovení choriogonadotropinu v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 118	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81211	GLUKOSA MOČ KVALITATIVNĚ Glukosa a ketony v moči kvalitativně. Výkon nelze kombinovat s výkonem 81347, 09123. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: bez omezení čas výkonu: 2 body: 6	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81213	LAMBLIE Kvalitat. mikroskop. vyšetření v duodenální šťávě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 6	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81215	FENOLOVÉ LÁTKY Kvantitativní stanovení v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 14	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81217	CYSTIN V MOČI KVANTITATIVNĚ Kvantitativní stanovení celkového cystinu v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 489	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
81219	PH MOČE Stanovení pH-metrem. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 2 body: 11	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81221	POTNÍ TEST Kvantitativní stanovení sodíku a chloridů v potu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 156	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81223	SEKTRFOTOMETRIE BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU Absorbční křivka plodové vody, séra, moči ev. CSF. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 24	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81225	HAPTOGLOBIN – TYPIZACE Kvalitativní stanovení Hp typu ve škrobovém gelu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 123	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	2						
81227	PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (PSA) – VOLNÝ Kvantitativní stanovení v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 389	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81229	FIBRIN DEGRADAČNÍ PRODUKTY Semikvantitativní stanovení. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 206	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81231	METHEMOGLOBIN – KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ Heparinizovaná plná krev kapilární nebo žilní s chelatonátem draselným. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 53	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81233	KARBONYLHEMOGLOBIN KVANTITATIVNĚ Stanovení v plné citrátové krvi. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 40	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81235	TUMORMARKERY CA 19-9, CA 15-3, CA 72-4, CA 125 Kvantitativní imunochemické vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 491	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	2						
81237	TROPONIN – T ELISA Kvantitativní stanovení. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 979	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	2						
81239	ANALÝZA MOČE MIKROSKOPICKY VE FÁZOVÉM KONTRASTU Vyšetření morfologie erytrocytů po předchozím chemickém vyšetření moče a močového sedimentu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 17	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
81241	SÍRANY ANORGANICKÉ V MOČI Kvantitativní stanovení. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 30	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81243	TITROVATELNÁ ACIDITA MOČE, VYLUČOVÁNÍ AMONIAKU Kvantitativní stanovení. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 36	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
81245	POČÍTÁNÍ LEUKOCYTŮ A ERYTROCYTŮ V PERITONEÁLNÍM DIALYZÁTU Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 15	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81247	BILIRUBIN NOVOROZENECKÝ Kvantitativní stanovení v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 27	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81249	CEA (MEIA) Stanovení karcinoembryonálního antigenu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 327	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	2						
81251	SPECIELNÍ ODBĚR KRVĚ ZE ŽÍLY U HEPARINIZOVANÉHO PACIENTA Stanovení podmínek odběru do jednoúčelové odběrové nádoby s akcelerátorem a dělicím gelem. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 25	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81253	FENYLALANIN SCREENING DLE GUTHRIEHO Stanovení semikvantitativní mikrobiologickou metodou v suché krevní kapce “JEN U NOVOROZENCE “. Výkon nemůže být vykázán současně s výkonem “SCREENING NOVOROZENECKÉ FENYLKETONURIE (PKU)“. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 život OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 13	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81257	HLINÍK – ULTRASTOPOVÉ STANOVENÍ V SÉRU Ultrastopové stanovení dialyzovaných pacientů. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 258	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	2						
81259	PORFYRINY PRŮKAZ VE TKÁNI Detekce přítomnosti porfyrinů v biologických strukturách a tkáních. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 5 body: 11	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
81261	IZOLACE LEUKOCYTŮ PERIFERNÍ KRVĚ PRO ENZYMOVOU DIAGNOSTIKU DPM (DĚDIČNÉ PORUCHY METABOLISMU) Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 48	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	2						
81263	STANOVENÍ SUKCINYLACETONU V TĚLESNÝCH TEKUTINÁCH Kvantitativní enzymové stanovení. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 108	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						

81265	VYŠETŘENÍ DPM – STANOVENÍ AKTIVIT ENZYMŮ S DETEKCÍ HPLC /HYPOXANTHINGUANIN-FOSFORIBOSYLTRANSFERASA, ADENOSINDEAMINASA AJ./ Analýza HPLC po předchozí enzymové reakci. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 1 048	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
81267	GLUTATHIONPEROXIDÁZA Stanovení enzymové aktivity glutathionperoxidázy. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 198	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81269	ANGIOTENSIN KONVERTUJÍCÍ ENZYM V SÉRU (ACE) Stanovení enzymové aktivity angiotensin konvertujícího enzymu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 212	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81271	SUPEROXIDDISMUTÁZA Stanovení enzymové aktivity superoxiddismutázy. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 119	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81273	STANOVENÍ FENOTYPU PROTEÁZOVÉHO INHIBITORU (AAT) Stanovení izoelektrickou fokusací nebo ekvivalentními metodami. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 184	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
81275	PRŮKAZ MAKROAMYLÁZOVÉHO KOMPLEXU Průkaz makroamylázového komplexu gelovou filtrací na tenké vrstvě nebo elektroforetický. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 7 body: 67	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>7</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	7
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	7						
81279	STANOVENÍ CYTOPLASMATICKÉ A MITOCHONDRIÁLNÍ AST Elektroforetické stanovení s UV detekcí. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 7 body: 82	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>7</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	7
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	7						

81281	PRŮKAZ DĚDIČNĚ PODMÍNĚNÝCH VARIANT POLYFORMISMU AMYLASY A SLINNÉ A PANKREATICKÉ AMYLASY KREVNÍHO SÉRA A MOČI Separace isoenzymů amylasy elektroforesou pro diagnostiku onemocnění pankreatu, slin. žláz, neoplasií někt. orgánů či tkání. Polymorf. varianty amylasy jsou markerem geneal. šetření, protože AMY2B lokus je referenč. lokusem chromosomu 1 v obl. p21. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 52	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	5						
81283	STANOVENÍ ENDOTOXINU Kvantitativní stanovení gramnegativních bakteriálních endotoxinů ve vodě, roztocích nebo parenterální výživě, v plazmě a ve frakcích plazmy. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 486	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81285	MALONDIALDEHYD V PLAZMĚ /MDA/ Stanovení koncentrace malondialdehydu v plazmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 13	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81287	PABA TEST – SÉROVÁ HLADINA HPAB Pouze laboratorní výkon. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 114	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
81289	LIPÁZA – KINETICKY – CHROMOGENNÍ METODA Lipáza – metoda s chromogenním substrátem, stanovení v séru, plasmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 199	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81291	IZOLACE A STANOVENÍ MAKROAMYLÁZY V SÉRU Separace makroformy gelovou filtrací a stanovení aktivity v séru/plasmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 320	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	15						
81293	KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ SELENU V SÉRU, MOČI, VLASECH Spektrofluorimetrické stanovení komplexu Se–DAN po destrukci organické. matrice mokřým spálením, redukcí Se6+ na Se4+ a vyvázáním rušících iontů. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 522	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	60						

81295	STANOVENÍ INSULIN – LIKE GROWTH FACTOR – BINDING PROTEIN 1 / IGF BP – 1/ Stanovení IGF BP – 1 v lidském séru nebo plasmě, event. v jiných biolog. tekutinách imunoenzymat. metodou pomocí komerčních souprav. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 592	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	5						
81297	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM Komplexní vyšetření provedené klinickým biochemikem hrazeno pouze ve specializovaných metabolických poradnách nebo při konziliárním vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 60 body: 241	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
81299	CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM Cílené vyšetření pacienta při konkrétních obtížích provedené klinickým biochemikem ve specializovaných metabolických poradnách nebo v rámci konzilia. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 30 body: 122	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
81311	KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM Kontrolní vyšetření k posouzení zdrav. stavu pacienta provedené klinickým biochemikem ve specializovaných metabolických poradnách nebo při konziliu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 15 body: 61	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	15						
81313	VYŠETŘENÍ MOZKOMÍŠNÍHO MOKU Vizuální zhodnocení před a po centrif., centrifugace, Pandyho reakce, kvalitativní vyšetř. hemoglobinu, vyšetř. celkové bílkov., cukru, vyhodnocení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 77	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	15						
81315	REGISTRAČNÍ SPEKTROFOTOMETRIE NATIVNÍHO MOZKOMÍŠNÍHO MOKU Diferenciace derivátů krevních barviv v mozkomíšním moku k rozlišení. patologického nebo arteficiálního krvácení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 75	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
81317	INSULIN – LIKE GROWTH FACTOR – BINDING PROTEIN 3 (IGF BP – 3) Stanovení IGF BP–3 v lidském séru nebo plazmě, eventuálně v jiných biologických tekutinách radioizotopovou metodou pomocí komerčních souprav. (sériové stanovení pro 25 pacientů) Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 1 452	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>13</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	13
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	13						

81319	STANOVENÍ VAZEBNÉHO PROTEINU RŮSTOVÉHO HORMONU (GH-BP) Analýza vazebného proteinu růstového hormonu je založená na vazebnosti růstového hormonu k vlastnímu vazebnému proteinu, který je přítomen v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 65 body: 225	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>13</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	13
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	13						
81321	STANOVENÍ VAZEBNÉHO PROTEINU VITAMÍNU D (D BP) Stanovení vazebného proteinu vitamínu D v séru, plazmě nebo moči imunochemickou metodou komerčním kitem. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 1 095	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>8</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	8
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	8						
81323	ADENOSINDEAMINÁZA Adenosideamináza – stanovení v erytrocytech. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 132	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81325	ANALÝZA MOČI MIKROSKOPICKY KVANTITATIVNĚ Sediment močový kvantitativní (Hamburger). Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 2 body: 27	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81327	ALBUMIN – PRŮKAZ V MOČI Semikvantitativní průkaz v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 2 body: 63	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81329	ALBUMIN (SÉRUM) Fotometrické stanovení. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 17	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81331	ALBUMIN V MOZKOMÍŠNÍM MOKU Kvantitativní stanovení. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 188	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81333	ALDOLÁZA Aldoláza – stanovení v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 26	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81335	ALFA-AMINODUSÍK Alfa-aminodusík – stanovení v séru (plasmě) Kjeldahlovou metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 100	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81337	A L T Alaninaminotransferáza – stanovení v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 2 body: 21	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81339	AMINOKYSELINY STANOVENÍ CELKOVÉHO SPEKTRA V BIOLOGICKÝCH TEKUTINÁCH KVANTITATIVNĚ Kvantitativní stanovení celkového spektra 20 aminokyselin volných nebo vázaných kapalinovou chromatografií. Typ automat. analyzátoru není rozhodující, náklady HPLC, klasickou LC nebo GC jsou přibližně rovnocenné. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 6/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 584	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	20						
81341	AMONIAK Amoniak – stanovení v plasmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 2 body: 89	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81343	POMĚR LECITIN/SFINGOMYELIN V AMNIOVÉ TEKUTINĚ Vyšetření kvantitativního poměru uvedených fosfolipidů v amniové tekutině. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 302	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
81345	AMYLÁZA Amyláza – stanovení v séru a moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 70	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81347	ANALÝZA MOČI CHEMICKY A MIKROSKOPICKY Chemické vyšetření moče a mikroskop. vyš. sedimentu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 2 body: 25	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81349	ŽALUDEČNÍ OBSAH – TITRAČNÍ ANALÝZA Žaludeční obsah – titrační analýza. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 23	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
81351	ANDROSTENDION Kvantitativní stanovení v séru, ev. plasmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 247	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
81353	ANGIOTENSIN Stanovení angiotensinu I, jako ukazatele plazmatické reninové aktivity. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 237	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
81355	APOLIPOPROTEINY AI NEBO B Apolipoproteiny AI nebo B – stanovení v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 202	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81357	A S T Aspartátaminotransferáza – stanovení v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 2 body: 22	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81359	BENCE – JONESOVA BÍLKOVINA V MOČI Kvalitativní orientační termoprecipitační test. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 2 body: 10	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81361	BILIRUBIN CELKOVÝ Kvantitativní stanovení v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 2 body: 20	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81363	BILIRUBIN KONJUGOVANÝ Stanovení v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 21	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81365	BÍLKOVINY CELKOVÉ Bílkoviny celkové – stanovení v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 2 body: 15	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81367	BÍLKOVINA KVALITATIVNĚ (MOČ) Průkaz bílkovin v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 2 body: 6	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81369	BÍLKOVINA KVANTITATIVNĚ (MOČ, MOZKOM. MOK, VÝPOTEK) Stanovení bílkovin v moči, likvoru, výpotku. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 18	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81371	BETA – KAROTEN Kvantitativní stanovení v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 18	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81373	KYSELINA CITRONOVÁ Kyselina citronová v moči kvantitativně. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 115	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81375	KRYOGLOBULINY KVANTITATIVNĚ Kryoglobuliny kvantitativně v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 22	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
81377	SACHARIDY TENKOVŘSTEVNOU CHROMATOGRAPHIÍ V MOČI Kvalitativní průkaz sacharidů. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 260	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81379	CYSTIN V MOČI KVALITATIVNĚ Cystin v moči kvalitativně – průkaz. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 9	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81381	HYDROXYBUTYRÁTDEHYDROGENÁZA (HBDH) Stanovení HBDH v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 39	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81383	LAKTÁTDEHYDROGENÁZA (L D) Stanovení LD v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 33	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81385	LAKTÁTDEHYDROGENÁZA – IZOENZYMY Separace a kvantitativní stanovení frakcí. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 90	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81387	KYSELINA DELTA-AMINOLEVULOVÁ Kyselina delta-aminolevulová – stanovení v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 71	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81389 DEHYDROEPIANDROSTERON SULFÁT (DHEA-S)

Stanovení DHEA-S v séru ev. plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 131

Nositel	INDX	Čas
A1	3	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81391 DISACHARIDY

Kvantitativní chromatografické stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 225

Nositel	INDX	Čas
A1	3	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81393 DRASLÍK

Stanovení draslíku v séru, moči a ostatních tělních tekutinách.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD

čas výkonu: 2

body: 19

Nositel	INDX	Čas
A1	3	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81395 ELEKTROFORÉZA PROTEINŮ (MOČ, MOZKOMÍŠNÍ MOK)

Elektroforetická separace bílkovin moči nebo likvoru.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 350

Nositel	INDX	Čas
A1	3	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81397 ELEKTROFORÉZA PROTEINŮ (SÉRUM)

Separace a kvantitativní stanovení frakcí.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 58

Nositel	INDX	Čas
A1	3	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81399 ESTRIOL VOLNÝ

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 127

Nositel	INDX	Čas
A1	3	2

ZUM: ne

ZULP: ne

81411 ESTROGENY CELKOVÉ

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 141

Nositel	INDX	Čas
A1	3	5

ZUM: ne

ZULP: ne

81413	FENYLALANIN Fenylalanin – kvantitativní stanovení v séru/moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 209	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81415	FENYLKETONY V MOČI Fenylketony v moči – kvalitativní průkaz. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 2 body: 9	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81417	FOSFOLIPIDY Fosfolipidy – stanovení v séru ev. plasmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 81	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81419	FOSFATÁZA KYSELÁ CELKOVÁ Fosfatáza kyselá celková – stanovení v séru/plasmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 56	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81421	FOSFATÁZA ALKALICKÁ (ALP) Stanovení ALP v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 2 body: 22	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81423	FOSFATÁZA ALKALICKÁ IZOENZYMY Separace a kvantitativní stanovení frakcí. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 305	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81425	FOSFATÁZA KYSELÁ – PROSTATICKÁ Fosfatáza kyselá – prostatická stanovení v séru/ plasmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 55	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81427	FOSFOR ANORGANICKÝ Stanovení anorganického fosforu v séru, moči, popř. dalších tělních tekutinách. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 23	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81429	FRUKTÓZA Fruktóza – stanovení v séru, plasmě, krvi. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 85	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
81431	GALAKTÓZA Kvantitativní stanovení v plné krvi ev. moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 89	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
81433	GALAKTOSA–1–FOSFÁTURIDYLTRANSFERÁZA Galaktosa–1–fosfáturidytransferáza v erytrocytech. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 522	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
81435	GAMAGLUTAMYLTRANSFERÁZA (GMT) Stanovení katalytické koncentrace GMT v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 2 body: 32	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81437	GLUTAMÁTDEHYDROGENÁZA (GLDH) Stanovení GLDH v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 39	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81439	GLUKÓZA KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ Krev, sérum, moč, jiný materiál. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 2 body: 18	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81441 **GLUKOSA TESTAČNÍM PROUŽKEM A GLUKOMETREM**

Glukosa semikvantitativně v krvi glukometrem.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
A1	3	2

čas výkonu: 2
body: 22

ZUM: ne
ZULP: ne

81443 **GLUKOZOVÝ TOLERANČNÍ TEST (WHO)**

Glukozový toleranční test (jen podání testačního nápoje).
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
A1	3	2

čas výkonu: 2
body: 31

ZUM: ne
ZULP: ne

81445 **GLUTATHION CELKOVÝ A REDUKOVANÝ**

Glutathion celkový a redukovaný – enzymaticky v plné krvi.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
A1	3	7

čas výkonu: 7
body: 214

ZUM: ne
ZULP: ne

81447 **GLYKOVANÉ PROTEINY**

Glykované proteiny – stanovení v séru (fruktosamin).
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
A1	3	2

čas výkonu: 2
body: 104

ZUM: ne
ZULP: ne

81449 **GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN**

Glykovaný hemoglobin – HbA1 stanovení v plné krvi.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
A1	3	2

čas výkonu: 2
body: 194

ZUM: ne
ZULP: ne

81451 **HEMOGLOBIN VOLNÝ V PLAZMĚ**

Spektrofotometrické stanovení, umožňuje souběžně určit hemoglobulin a bilirubin (jako albumin – bilirubinový komplex).
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
A1	4	5

čas výkonu: 10
body: 44

ZUM: ne
ZULP: ne

81453 **HYDROGENUHLÍČITANOVÝ ANION**

Kvantitativní stanovení HCO3 v plasmě enzymaticky.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
A1	3	2

čas výkonu: 2
body: 233

ZUM: ne
ZULP: ne

81455	KYSELINA 5 – HYDROXYINDOLOCTOVÁ – PRŮKAZ Kvalitativní průkaz v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 77	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81457	KYSELINA 5 – HYDROXYINDOLOCTOVÁ Kvantitativní stanovení v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 97	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81459	HLINÍK Stanovení hliníku v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 100	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81461	HOMOCYSTEIN CELKOVÝ Kvantitativní stanovení v séru ev. moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 437	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
81463	KYSELINA HOMOGENTISOVÁ – PRŮKAZ V MOČI Kvalitativní průkaz homogentisové kyseliny v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 2 body: 8	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81465	HOŘČÍK Stanovení hořčíku v séru, plasmě, moči nebo jiných tělních tekutinách. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 32	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81467	HYDROXYPROLIN CELKOVÝ Kvantitativní stanovení v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 82	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81469	CHLORIDY Stanovení v séru, moči, příp. jiných biologických materiálech. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 2 body: 14	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81471	CHOLESTEROL CELKOVÝ Kvantitativní stanovení v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 2 body: 40	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81473	CHOLESTEROL HDL Kvantitativní stanovení v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 46	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81475	CHOLINESTERÁZA Stanovení pseudocholinesterázy v séru a plazmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 35	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81477	CHYMOTRYPSIN VE STOLICI Stanovení chymotrypsinu ve vzorku stolice. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 165	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81479	CLEARANCE INULINOVÁ Pouze stanovení inulinu a výpočty. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 241	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81481	AMYLÁZA PANKREATICKÁ Stanovení pankreatického izoenzymu AMS. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 98	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81483	KONKREMENT MOČOVÝ KVALITATIVNĚ Orientační analýza. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 3 body: 85	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
81485	KONKREMENT MOČOVÝ – KVANTITATIVNÍ ANALÝZA Včetně analýzy krystalových fází. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 332	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	30						
81487	KARNITIN Karnitin – stanovení v séru ev. moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 309	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
81489	METABOLITY KATECHOLAMINŮ Kvantitativní stanovení v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 249	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
81491	KETOLÁTKY Kvantitativní stanovení v séru ev. plasmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 23	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81493	KREATIN Kvantitativní stanovení v séru a moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 41	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81495	KREATINKINÁZA (CK) Stanovení celkové katalytické koncentrace CK v séru, plasmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 68	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81497	KREATINKINÁZA ISOENZYM CK-MB Stanovení izoenzymu CK-MB v séru nebo plazmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 119	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81499	KREATININ Kvantitativní stanovení v séru nebo moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 2 body: 21	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81511	CLEARANCE KREATININU GLOBÁLNÍ Výpočet bez stanovení kreatininu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 4	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81513	CLEARANCE KREATININU DĚLENÁ Výpočet bez stanovení kreatininu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 11	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
81515	KYSELINA FENYLPYROHROZNOVÁ V MOČI Kvantitativní stanovení plynovou chromatografií. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 244	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
81517	KYSELINA HIPPUROVÁ Kvantitativní stanovení v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 30	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81519	KYSELINA INDOLYLOCTOVÁ Kvantitativní stanovení v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 118	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81521	LAKTÁT (Kyselina mléčná) Laktát (kyselina mléčná) v séru a v mozkomíšním moku. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 49	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81523	Kyselina močová Stanovení v séru a moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 2 body: 47	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81525	Kyselina sialová Kvantitativní stanovení v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 56	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81527	Cholesterol LDL Kvantitativní stanovení LDL – cholesterolu v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 57	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81529	LECITHIN Kvantitativní stanovení v plodové vodě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 296	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
81531	Leucinarylamidáza Leucinarylamidáza – stanovení v séru, plasmě, moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 34	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81533	LIPÁZA Lipáza – turbidimetrické stanovení v séru, plasmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 81	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81535	LIPIDY CELKOVÉ Lipidy celkové – stanovení v séru ev. plasmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 24	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81537	LIPOPROTEINY – ELEKTROFORÉZA Separace a stanovení frakcí. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 89	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
81539	LIPOPROTEINY – BETA Turbidimetrické stanovení. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 11	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81541	LIPOPROTEIN – Lp (a) Kvantitativní stanovení. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 50	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81543	VOLNÉ MASTNÉ KYSELINY Volné mastné kyseliny – stanovení v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 115	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81545	MĚĎ Stanovení mědi v séru ev. moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 81	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
81547	MELANIN V MOČI Kvalitativní průkaz. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 22	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81549	MUKOPOLYSACHARIDY Mukopolysacharidy – stanovení v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 108	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81551	MUKOPROTEINY Mukoproteiny – stanovení v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 17	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81553	MYOGLOBIN V MOČI Kvalitativní průkaz. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 24	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81555	N – ACETYL – β – D – GLUKOSAMINIDÁZA (NAG) Kvantitativní stanovení v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 145	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81557	N – ACETYL – β – D – GLUKOSAMINIDÁZA (NAG) – IZOENZYMY Kvantitativní stanovení NAG izoenzymů. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 314	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81559	5 – NUKLEOTIDÁZA 5–Nukleotidáza v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 85	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81561	PRŮKAZ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ Průkaz hemoglobinu ve stolici pseudoperoxidázovou reakcí. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 2 body: 55	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81563	OSMOLALITA (SÉRUM, MOČ) Stanovení osmolality v séru, moči popř. jiných tělních tekutinách. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 9	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81565	ONKOTICKÝ TLAK Stanovení v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 44	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81567	OXALÁTY Oxaláty – kvantitativní vyšetření v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 147	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81569	OXYTOCIN Kvantitativní stanovení v plasmě, ev. moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 206	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81571	PABA TEST EXOKRINNÍ FUNKCE PANKREATU (ALTAB) Pouze laboratorní výkon bez podání diagnostika. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 70	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81573	PANDYHO ZKOUŠKA Kvalitativní průkaz v mozkomíšním moku. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 1 body: 4	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
81575	PENTAGASTRINOVÝ TEST Vyšetření žaludečního obsahu titrací, pouze laboratorní výkon bez odběru a podání. pentagastrinu Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 4 body: 27	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						

81577	PORFOBILINOGEN Porfobilinogen – kvantitativní stanovení v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 19	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81579	PORFYRINY PRŮKAZ Orientační průkaz v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 2 body: 6	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81581	PORFYRINY CELKOVÉ Orientační průkaz v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 21	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81583	STANOVENÍ MNOŽSTVÍ VOLNÉHO PROTOPORFYRINU Jedná se o náročnou kvantitativní metodu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 308	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
81585	ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA Acidobazická rovnováha – vyšetření pH, pCO2 a PO2 v krvi. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 61	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
81587	KYSELINA PYROHROZNOVÁ (PYRUVÁT) Kvantitativní stanovení v krvi. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 73	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81589	RIVALTOVA ZKOUŠKA Průkaz bílkovin ve výpotku. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 2 body: 7	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81591	SFINGOMYELIN Kvantitativní stanovení v plodové vodě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 296	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
81593	SODÍK Stanovení sodíku v séru, moči a ostatních tělních tekutinách. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 2 body: 17	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81595	17– HYDROXYKORTIKOSTEROIDY Kvantitativní stanovení v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 205	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
81597	17– OXOSTEROIDY Kvantitativní stanovení v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 193	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
81611	TRIACYLGLYCEROLY Kvantitativní stanovení v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 2 body: 59	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81613	TRYPSIN, CHYMOTRYPSIN V DUODENÁLNÍ ŠTÁVĚ Jen laboratorní stanovení. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 143	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81615	TUKY CELKOVÉ VE STOLICI Kvantitativní stanovení. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 2 body: 76	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81617	TUKY NEBO ZBYTKY POTRAVY VE STOLICI Mikroskopické kvalitativní vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 2 body: 27	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81619	UDP – GLUKURONOSYLTRANSFERÁZA Zjištění deficitu – kvantitativním stanovením v moči po zátěži. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 57	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81621	UREA Stanovení močovin v séru nebo moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 2 body: 21	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81623	KYSELINA VANILMANDLOVÁ Semikvantitativní stanovení v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 35 body: 189	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	35
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	35						
81625	VÁPÍK CELKOVÝ Vyšetření v séru a moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 43	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81627	VÁPÍK IONIZOVANÝ Stanovení ionizovaného vápníku v séru ev. plasmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 41	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81629	VAZEBNÁ KAPACITA ŽELEZA Stanovení vazebné kapacity železa v séru nebo plasmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 75	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

81631	VITAMIN A Kvantitativní stanovení v séru ev. plasmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 228	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
81633	VITAMIN C Kvantitativní stanovení kyseliny askorbové v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 18	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81635	VITAMIN E Kvantitativní stanovení v séru ev. plasmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 225	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
81637	CHOLESTEROL VLDL Kvantitativní stanovení VLDL – cholesterolu v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 59	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81639	XYLOZOVÝ TEST Kvantitativní stanovení v krvi/moči po zátěži xylozou. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 337	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81641	ŽELEZO CELKOVÉ Stanovení celkové koncentrace železa v séru nebo plasmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 60	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81643	ZINEK Stanovení zinku v séru nebo moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 93	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						

81645	SCREENINGOVÁ VYŠETŘENÍ DPM/ DĚDIČNÝCH PORUCH METABOLISMU/ ZÁKLADNÍ: BRAND, PENROSE, DNPH AJ:KALKULOVÁNA BRANDOVA ZKOUŠKA NA CYSTIN Kvalitativní vyšetření v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 11	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	2						
81647	SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ DĚDIČNÝCH PORUCH METABOLISMU / DÁLE DPM/: AKTIVITA BIONIDASY KVALITATIVNĚ Kvalitativní vyšetření v krvi. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 30	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	5						
81649	DEFICIT ADENYLOSUKCINÁTLYÁZY (SAICAR) SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ DMP Kvalitativní průkaz v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 57	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
81651	VYŠETŘENÍ DĚDIČNÝCH PORUCH METABOLISMU / DÁLE DPM/ TLC TENKOVrstvenou chromatografií NEBO ELEKTROFORESOU: GLYKOSAMINOGLYKANY / DÁLE GAG/, OLIGOSACHARIDY, SACHARIDY, GALAKTOSA, GALAKTOSA-L-FOSFÁT Orientační vyšetření v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 71	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	5						
81653	VYŠ. DPM – DVOUROZMĚRNÁ TLC S PREFAKCIONACÍ PURINŮ A PYRIMIDINŮ Orientační vyšetření v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 450	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
81655	VYŠETŘENÍ DP – FOTOMETRICKÉ ČI FLUORIMETRICKÉ VYŠ. – JEDNOTLIVÉ METABOLITY /GALAKTOSO – L – FOSFÁT, KYS. OROTOVÁ, AJ./ Kvantitativní vyšetření v krvi. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 565	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	5						

81657	VYŠETŘENÍ DPM STANOVENÍM METABOLITŮ PLYNOVOU CHROMATOGRAPHIÍ / VLCFA, KYS.FYTANOVÁ A JINÉ / KALKULOVÁNO VYŠETŘENÍ VLCFA Velmi dlouhé mast. kyseliny /VLCFA/ se stanovují v séru, fibroblastech nebo erythrocytech po jejich hydrolyze z triacylglycerolů a následném převedení na methylestery. Vyšetření se používá pro diagnostiku peroximál. onemoc. a pro monitorov. jejich léčby. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 234	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	20						
81659	VYŠETŘENÍ DPM, STANOVENÍ METABOLITU PLYNOVOU CHROMATOGRAPHIÍ Stanovení galaktitolu ve vzorcích moče a séra pomocí plynové chromatografie. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 240	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	15						
81661	VYŠETŘENÍ DPM, STANOVENÍ METABOLITŮ PLYNOVOU CHROMATOGRAPHIÍ V KOMBINACI S HMOTNOSTÍ SPEKTROMETRIÍ / GC-MS/. Vyšetření profilu org. kyselin pomocí GC/MS. Kalkulováno pro org. kyseliny – hodnocení kvalitativní i kvantitativní. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 414	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	20						
81663	STANOVENÍ PYRIDINOLINU A DEOXYPYRIDINOLINU Kvantitativní stanovení v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 50 body: 438	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	50
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	50						
81665	VYŠ. DPM – AKTIVITA LYSOSOMÁLNÍCH ENZYMŮ S NERADIOAKTIVNÍM SUBSTRÁTEM V krevních buňkách, v tkáňových kulturách fibroblastů, v amniových a j. buňkách , v biotických vzorcích tkání, v krevním séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 1 347	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	90
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	90						
81667	VYŠ. DPM – AKTIVITA LYSOSOMÁLNÍCH ENZYMŮ S RADIOAKTIVNÍM SUBSTRÁTEM Kvantitativní v krevních buňkách, v tkáňových kulturách fibroblastů, v amniových a j. buňkách, v biotických vzorcích tkání, v krevním séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 2 368	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	90
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	90						
81669	SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ DPM – VYŠETŘENÍ AMINOKYSELIN PAPIROVOU CHROMATOGRAPHIÍ Orientační průkaz DPM aminokyselin v krvi a moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 41 body: 137	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>41</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	41
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	41						

81671	PREGNANDIOL Kvantitativní stanovení v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 243	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	45						
81673	PREGNANTRIOL Kvantitativní stanovení v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 88	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81575	MIKROALBUMINURIE Kvantitativní stanovení albuminu v moči sbírané za definované období. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 2 body: 123	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81677	HEMOSIDERIN V MOČI Průkaz v močovém sedimentu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 5 body: 15	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
81679	1,25-DIHYDROXYVITAMIN D (1,25 (OH)2D) Vyšetření 1,25(OH)2D v lidském séru radioizotopovou metodou pomocí komerčních souprav. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 65 body: 1 522	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>13</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	13
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	13						
81681	25-HYDROXYVITAMIN D (25 OHD) Stanovení 25 OHD v lidském séru radioizotopovou metodou pomocí komerčních souprav. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 65 body: 1 217	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>13</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	13
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	13						
81683	CHYLOMIKRONOVÝ TEST Vizuální hodnocení v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 1 body: 3	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						

81685	DEHYDROEPIANDROSTERON NEKONJUGOVANÝ Kvantitativní stanovení. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 2 body: 116	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81687	DIHYDROTESTOSTERON Imunoanalytické (radioimunologické nebo enzymoimunologické LD stanovení dihydrotestosteronu v plasmě nebo v séru, využívající extrakce a chemické mikroreakce pro zvýšení specifity. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 252	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
81689	JODURIE (STANOVENÍ JÓDU V MOČI) Provádí se in vitro. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 3/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 38	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81691	PEPSINOGEN Kvantitativní stanovení v séru – polarograficky. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 3 body: 18	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
81693	PORFYRINY V MOČI – UROPORFYRIN A KOPROPORFYRIN Kvantitativní stanovení. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 38	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
81695	PORFYRINY VE STOLICI Kvantitativní stanovení proto –koproporfyriinů jako součástí diferenciální diagnostiky porfyrií Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 130 body: 751	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>130</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	130
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	130						
81697	PORFOBILINOGEN V MOČI ORIENTAČNĚ Kvalitativní průkaz porfobilinogenu v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 1 body: 15	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						

81699	STANOVENÍ IGF – I (INSULIN – LIKE GROWTH FACTOR) Stanovení IGF– I v lidském séru nebo plazmě, eventuelně v jiných biologických tekutinách radioizotopovou metodou pomocí komerčních souprav. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 65 body: 613	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>13</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	13
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	13						
Kapitola 802 – lékařská mikrobiologie								
82011	ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÉHO MATERIÁLU (HNIS, RÁNA, PUNKTÁT, POŠEVNÍ SEKRET, APOD.) Použití minimálně 3, maximálně 5 druhů pevných půd a 1 pomnožovací aerobní. Kategorie: P – hrazen plně OF: 12/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 22 body: 54	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
82013	ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ STOLICE Očkování na 2–3 selektivně diagnostické půdy pevné (na salmonely, shigely, yersinie) a na 1 tekutou, vyočkování na 1–2 selektivně diagnostické půdy pevné. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 15 body: 48	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
82015	KVANTITATIVNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ MOČI Standardní mikrometoda nebo analogická metoda využívající kalibrovaných kliček apod. Součástí je stanovení počtu zárodků, příp. izolace čisté kultury. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 11 body: 31	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
82017	ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ MATERIÁLU Z RESPIRAČNÍHO TRAKTU (KRK, NOS, SPUTUM APOD.) Očkování na minimálně 2, max. 3 půdy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 9 body: 34	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
82019	SEMIKVANTITATIVNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ SPUTA Homogenizace broncholyzinem, zkrácená řada ředění, vyočkování na pevné půdy, kultivace za zvýš. tenze CO2 (např. v anaerostatu), počítání kolonií. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 24 body: 76	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						

82020	KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ SPUTA DLE MULDERA Minim. trojnásobný oplach vložky sputa sterilním fyziol. roztokem za mikroskopické kontroly po obarvení dle Grama, očkování pevných půd. Součástí jsou mikroskopické kontroly zpracovávaného vzorku. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 79 body: 161	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>13</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	13
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	13						
82021	ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ LIKVORU Očkování sedimentu na racionálně vybrané půdy, odečtení, vyhodnocení. Součástí je zpracování vzorku centrifugací. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 34 body: 71	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	6						
82023	ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ HEMOKULTURY Opakovaná vyočkování z aerobní pomnožovací půdy obohacené řadou složek. Kód lze využít i pro kultiv. vyšetření tkáňových štěpů. Kategorie: P – hrazen plně OF: 12/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 40 body: 114	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
82025	KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ NA GO Užití 2 obohacených půd, z toho 1 zároveň selektivní. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 17 body: 42	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
82027	VYŠETŘENÍ ANAEROBNÍ METODOU Výkon sdružuje všechny postupy využívající anaerobní kultivace alespoň na 2 typech půd a v zařízení na anaerobní podmínky. Kategorie: P – hrazen plně OF: 12/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 34 body: 105	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>9</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	9
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	9						
82029	KULTIVACE CÍLENÁ AEROBNÍ Cílené vyšetření na 1 půdě. Současně se základním kultivačním vyšetřením lze vykázat jen výjimečně, pokud si epidemická situace vyžádá použití většího počtu půd, než je stanoveno (např. u podezření na choleru nebo pertussi). Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 8 body: 15	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>0,5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	0,5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	0,5						

82031	KULTIVACE CÍLENÁ ANAEROBNÍ NEBO MIKROAEROFILNÍ Užití 1 půdy a zařízení k anaerobní kultivaci. Lze užít i k rodové identifikaci anaerobů. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 13 body: 45	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
82033	KONTROLA STERILITY KLINICKÉHO VZORKU Užití 1–2 tekutých půd s případným vyočkováním. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 9 body: 11	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
82035	STANOVENÍ MINIMÁLNÍCH INHIBIČNÍCH KONCENTRACÍ (MIK) NA ANTITUBERKULOTIKA A CHEMOTERAPEUTIKA MIKROMETODOU Stanovení MIK je prováděno v UH destičkách s použitím Šulovy půdy. Tímto způsobem jsou stanoveny MIK AT, která nejsou běžně používána k léčbě tuberkulózy a mykobakterióz. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 84 body: 77	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
82037	KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ POMOCÍ AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU Zahrnuje kultivační metody primárně steril. materiálů krev, punktáty a pod.s automatickou detekcí růstu bakterií prostřednictvím detekce změn (uvolňování izotop. znač. CO2,změn pH, rH a pod.) kultivačního média měřených vysoce citlivým automatickým detekčním systémem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 12/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 15 body: 238	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
82039	PŘÍMÝ PRŮKAZ MIKROORGANISMU NEBO JEHO IDENTIFIKACE METODOU DNA SONDY NEBO RIBOTYPIZACÍ BEZ AMPLIFIKACE (MIMO MYKOBAKTERIÍ) Zahrnuje všechny potřebné úkony k průkazu, počítá se na každou použitou DNA sondu jednou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 21 body: 418	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
82041	PRŮKAZ DNA MIKROORGANISMU V KLINICKÉM MATERIÁLU HYBRIDIZAČNÍ SONDOU S AMPLIFIKACÍ Pouze při trvajícím klinickém podezření a negativním předchozím mikroskopickém a kultivačním vyšetření.Omezení frekvencí 4/1rok na jedno species. Je navržen jako agregovaný výkon zahrnující všechny potřebné kroky, jako je izolace DNA, amplifikace, detekce. Za použití jedné DNA sondy se výkon vykazuje jednou. Jako příklad slouží metoda PCR. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 1 061	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						

82043	PRŮKAZ RNA MIKROORGANISMU V KLINICKÉM MATERIÁLU HYBRIDIZAČNÍ SONDOU S AMPLIFIKACÍ (NAPŘ. METODOU “ NASBA“ – NUCLEIC ACID SEQUENCE BASED AMPLIFICATION) Pouze při trvajícím klinickém podezření a negativním předchozím mikroskopickém a kultivačním vyšetření.Omezení frekvencí 4/1rok na jedno species. Dekontaminace mat., homogenizace, tepelná inaktivace a lýza mykobakterií. Amplifikace specifického úseku vymezeného 2 oligonukleotidovými primery. Hybridizace jednořetězové akridinium esterem značené RNA se specificky amplifikovanými RNA sekvencemi testovaného mikroba. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 33 body: 2 359	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	6						
82045	FRAKCIONACE SÉRA NA KOLONĚ SEPHADEX G 200 (EVENT. NA JINÉM NOSIČI) Jde o přípravu frakce 195 IgM pro další testy. Vykazuje se k testu, který se provádí. Na př. 195 IgM FTA–ABS test. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 496	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	30
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	30						
82047	STANOVENÍ POČTU ZÁRODKŮ KLASICKÝM POSTUPEM (NA 1 RŮSTOVOU SKUPINU MIKROBŮ) Několikanásobná ředění vzorku, 3 misky na ředění. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 62 body: 198	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	12						
82049	MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ PO BĚŽNÉM OBARVENÍ (GRAM, ZIEHL – NIELSEN AJ.) Sdružený všechny postupy, kdy se klinický vzorek nebo kultura vyšetřuje po obarvení jednoduchým i diagnostickým (kromě barvení fluorescenčního). Zahnuje případnou semikvantifikaci jednotlivých elementů na křížky. Kategorie: P – hrazen plně OF: 12/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 14 body: 26	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2,5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2,5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2,5						
82051	MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ PO FLUORESCENČNÍM BARVENÍ Jako u výkonu 82049, ale pomocí vyšetření fluorescenčním mikroskopem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 14 body: 59	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2,5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2,5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2,5						
82053	MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ NATIVNÍHO PREPARÁTU Zahrnuje všechny postupy, kdy se klinický vzorek nebo kultura vyšetř. v tekutém médiu a pozorují při běžném osvětlení nebo ve fázovém či jiném kontrastu. Výkon lze povolit všem odbornostem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 12/1 den čas výkonu: 6 body: 9	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A0	2	3
Nositel	INDX	Čas						
A0	2	3						
82055	MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ V ZÁSTINU Při vyšetření na syfilis se vykazuje opakovaně až 4x, podle poštu pořízených preparátů. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 45	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						

82056	MIKROSKOPICKÉ STANOVENÍ MIKROBIÁLNÍHO OBRAZU POŠEVNÍHO (MOP) Rozumí se 1 preparát a hodnocení mikroskopem s imerzním objektivem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 14 body: 19	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2,5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2,5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2,5						
82057	IDENTIFIKACE KMENE ORIENTAČNÍ JEDNODUCHÝM TESTEM Určení pomocí zkoušky na 1 půdě (na př. CAMP-test). Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly. Kategorie: P – hrazen plně OF: 12/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 7 body: 13	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A0	1	1
Nositel	INDX	Čas						
A0	1	1						
82059	IDENTIFIKACE KMENE PODROBNÁ Obvyklá konečná biochemická identifikace kmene s použitím komerční soupravy. Zahrnuje přípravu inokula a vyhodnocení výsledku. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 20 body: 260	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
82061	IDENTIFIKACE ANAEROBNÍHO KMENE PODROBNÁ Identifikace kmene na základě biochemických vlastností a rezistence, a to v anaerobním zařízení. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 29 body: 306	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>9</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	9
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	9						
82063	STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB KVALITATIVNÍ METODOU Zahrnuje přípravu inokula a vyhodnocení. Metoda je určena jen pro aerobní, rychle rostoucí nenáročné bakterie. U náročných, pomalu rostoucích bakterií a většiny anaerobů je metodou volby metoda kvantitativní. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly. Kategorie: P – hrazen plně OF: 12/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 7 body: 19	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A0	1	1
Nositel	INDX	Čas						
A0	1	1						
82065	STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB KVANTITATIVNÍ METODOU Očkování standardně připraveného inokula mikrobů do mikrotitrační destičky s antibiotiky k vyšetření kvantitativní citlivosti. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 21 body: 50	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

82067	STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB U ANAEROBNÍCH BAKTERIÍ Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly. Kategorie: P – hrazen plně OF: 12/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 14 body: 67	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
82069	STANOVENÍ PRODUKCE BETA-LAKTAMÁZY Skriningový test z primokultury nebo izolátu pro rychlé určení enzymu rozkládajícího penicilinová antibiotika. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly. Kategorie: P – hrazen plně OF: 12/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 1 body: 14	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A0	1	1
Nositel	INDX	Čas						
A0	1	1						
82071	STANOVENÍ HLADINY ATB V TĚLNÍCH TEKUTINÁCH A TKÁNÍCH Mikrobiologická metoda ke stanovení aktuální hladiny antibiotika v séru pacienta. Absolutní indikací je aplikace toxických antibiotik u pacientů s poruchou vitálních funkcí. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 80 body: 314	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
82073	STANOVENÍ MBC NEBO SBT (TEST BAKTERICIDIE SÉRA) Stanovení úplného letálního účinku antibiotika na mikroba izolovaného od pacienta, příp. stanovení baktericidní koncentrace pacientova séra (likvoru) na tohoto mikroba. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 226	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	12						
82075	STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG (NEBO CELKOVÝCH) PROTI ANTIGENŮM HB (HEPATITIDY B), HIV Každé jedno ředění séra. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. (dpo 222 – jen HIV) Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 6 body: 263	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
82077	STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ANTIGENŮM VIRŮ HEPATITID MIMO HBV A HIV A PROTILÁTEK TŘÍDY IgM PROTI HBV A HIV (ELISA) Každé jedno ředění séra. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. (dpo 222 – jen HCV) Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 361	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
82079	STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ANTIGENŮM VIRŮ (MIMO VIRŮ HEPATITID, HIV, EBV) BAKTERIÍ, PRVOKŮ (ELISA) Každý jeden antigen, každé jedno ředění séra. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 466	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						

82081	BIOLOGICKÝ POKUS NA ZVÍŘETI Lze užít i pro izolaci viru na sajících myšatech. Zahrnuje ev.pitvu pokusného zvířete. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 70 body: 449	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	35
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	35						
82083	PRŮKAZ BAKTERIÁLNÍHO TOXINU BIOLOGICKÝM POKUSEM NA ZVÍŘETI Lze vykázat i při průkazu toxinu na tkáňových kulturách, resp. metodami reversní pasivní aglutinace, latexaglutinace, ELISA a pod. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 492	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
82085	STANOVENÍ PROTILÁTEK PRECIPITACÍ Za každý jeden použitý antigen. Precipitační agarová reakce dle Ouchterlonyho. Kategorie: P – hrazen plně OF: 12/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 3 body: 54	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
82087	STANOVENÍ PROTILÁTEK AGLUTINACÍ Za každý 1 testovaný antigen. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 3 body: 26	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>0,5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	0,5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	0,5						
82089	STANOVENÍ ANTIKANDIDOVÝCH PROTILÁTEK Kategorie: P – hrazen plně OF: 12/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 23 body: 125	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
82091	STANOVENÍ PROTILÁTEK METODOU REAKCE INHIBICE HEMOLYSY (ASTAL, ASLO) Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 12 body: 45	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
82093	STANOVENÍ PROTILÁTEK METODOU KONSUMPCE KOMPLEMENTU Pouze za podmínky úspěšné účasti v systému externí kontroly. Každý užitý antigen se vykazuje zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 48/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 12 body: 161	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						

82095	STANOVENÍ PROTILÁTEK METODAMI INHIBICE HEMAGLUTINACE (HIT) Pouze za podmínky úspěšné účasti v systému externí kontroly. Každý použitý antigen se vykazuje zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 12/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 14 body: 155	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
82097	STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI EBV (ELISA) Za každou 1 třídu protilátek za každý 1 antigen. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 424	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
82099	STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI OSTATNÍM PŮVODCŮM PARAZITÁRNÍCH NÁKAZ (MIMO TOXOPLASMA GONDII) (ELISA) Každé 1 ředění séra. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 510	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
82111	PRŮKAZ PROTILÁTEK NEPŘÍMOU HEMAGLUTINACÍ NA NOSIČÍCH Každý jeden antigen. Každá 4 započatá ředění. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 3 body: 28	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
82113	PRŮKAZ PROTILÁTEK IMUNOFLUORESCENCÍ Každý 1 antigen, každé 1 ředění séra. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro základní titraci. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 3 body: 325	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
82115	PRŮKAZ VIROVÉHO ANTIGENU V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU NEBO IDENTIFIKACE VIRU LATEXAGLUTINACÍ Kalkulace pro každý jeden antigen. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 140	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
82117	PRŮKAZ ANTIGENU VIRU (MIMO VIRY HEPATITID), BAKTERIE, PARAZITA (ELISA) Každý jeden antigen. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 469	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						

82119	PRŮKAZY ANTIGENŮ VIRU HEPATITID (ELISA) Každý jeden antigen. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. (dpo 222 – jen HBsAg) Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 6 body: 214	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
82121	PRŮKAZ ANTIVIROVÝCH PROTILÁTEK VIRUSNEUTRALIZAČNÍM TESTEM NA TK A IN VIVO (VNT) Každý použitý antigen se vykazuje zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 24/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 468	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	12						
82123	PRŮKAZ BAKTERIÁLNÍHO, VIROVÉHO, PARAZITÁRNÍHO EV. JINÉHO ANTIGENU V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU IMUNOFLUORESCENCÍ Za každý jeden antigen. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 307	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
82125	PŘÍMÝ PRŮKAZ SKUPINOVÉHO ANTIGENU STREPTOKOKA NA SLIZNICÍCH Identifikace Streptococcus pyogenes (Streptokok skupiny A) z tamponu (krční výtěr). Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 8 body: 64	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
82127	RYCHLÁ, PŘÍMÁ DIAGNOSTIKA ANTIGENU SPIROCHET, BORRELIA BURGDORFERI, POMOCÍ ELEKTRONOVÉ (EM) A IMUNOELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE (IEM) Spirochety jsou detekovány v klinickém materiálu, krvi,CSF, moči buď přímou neselektivní metodou (EM) nebo inkubací s neznačenými či značenými protilátkami metodou IEM. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 100 body: 998	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
82129	PŘÍMÁ IDENTIFIKACE BAKTERIÁLNÍHO NEBO MYKOTICKÉHO ANTIGENU V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU Kalkulace pro každý jeden antigen. Latexaglutinace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 24/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 103	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
82131	IDENTIFIKACE BAKTERIÁLNÍHO KMENE V KULTUŘE (POMNOŽENÍ LATEXAGLUTINACÍ) Kalkulace pro každý jeden antigen. Kategorie: P – hrazen plně OF: 24/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2,3 body: 24	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>0,3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	0,3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	0,3						

82135	KONFIRMAČNÍ TEST PRŮKAZU ANTIGENŮ Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. (dpo 222 – jen HBsAg) Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 941	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
82137	KONFIRMAČNÍ TEST NA ANTI-HCV PROTILÁTKY Pouze u pozitivních pacientů. Metoda založená na principu LIA (Line immunoassy) resp.Western blot. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok čas výkonu: 20 body: 1 618	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
82139	ERICSONŮV TEST (OCH – TEST) Test ke stanovení titru heterofilních protilátek. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 8 body: 27	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
82141	PAUL – BUNNELL – DAVIDSOHNŮV TEST Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 3 body: 68	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
82143	TPI TEST – NELSON – MAYERŮV IMOBILIZAČNÍ TEST Specifický biologický treponemový test užívaný při stanovení diagnózy syfilis, před zahájením léčby a po úspěšném léčení před vyřazením příslušného jedince z dispenzární péče PN (pohlavně nemocných). Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 100 body: 502	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
82145	RRR Netreponemový vyhledávací test na syfilis s vizualizovaným antigenem. Kalkulace pro 1 vyšetření v séru a jiných tělních tekutinách. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 10 body: 40	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
82147	DIAGNOSTIKA LEPTOSPIROZY AGLUTINAČNĚ – LYTICKOU REAKCÍ (1 ANTIGEN) Kvantitativní stanovení manuální titrací. Kalkulace pro základní titraci na 1 antigenu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 24/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 12 body: 204	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						

82149	SEROTYPIZACE STŘEVNÍCH A JINÝCH PATOGENŮ Kalkulace pro jednu aglutinaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 24/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 19	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A0</td><td>1</td><td>0,5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A0	1	0,5
Nositel	INDX	Čas						
A0	1	0,5						
82211	KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ NA MYKOBAKTERIA Kultivační průkaz mykobakterií je prováděn na 4 kultivačních médiích. Pro dekontaminaci vzorku je používána metoda s laurylsulfátem sodným nebo jiná standardní metoda. Růst je hodnocen po 3, 6 a 9 týdnech inkubace při 37°C (event. 32°C a 42°C). Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 18 body: 148	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
82213	IDENTIFIKACE MYKOBAKTÉRIÍ PODROBNÁ Identifikace podmíněně patogenních mykobakterií – určení species. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 137 body: 936	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>53</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	53
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	53						
82215	STANOVENÍ CITLIVOSTI MYKOBAKTÉRIÍ NA ANTITUBERKULOTIKA (1 PREPARÁT) Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly. Kategorie: P – hrazen plně OF: 12/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 27 body: 387	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>7</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	7
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	7						
82217	CÍLENÁ IDENTIFIKACE KLASICKÝCH MYKOBAKTÉRIÍ Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 42 body: 216	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	12						
82219	SCREENINGOVÉ ROZLIŠENÍ MYKOBAKTÉRIÍ TB KOMPLEXU OD MYKOBAKTÉRIÍ OSTATNÍCH RYCHLOU KULTIVAČNÍ METODOU S AUTOMATICKÝM VYHODNOCENÍM V UZAVŘENÉM SYSTÉMU Rozliší během 5-ti dnů TB mykobakterie od mykobakterií ostatních než TB komplex. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 49 body: 831	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
82221	PRIMÁRNÍ ISOLACE MYKOBAKTÉRIÍ RYCHLOU KULTIVAČNÍ METODOU S AUTOMATICKÝM VYHODNOCENÍM V UZAVŘENÉM SYSTÉMU Zkracuje dobu vyšetření z 6 týdnů na 4 – 10 dnů. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 302	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						

82223	RYCHLÝ TEST CITLIVOSTI MYKOBAKTERIÍ NA ANTITUBERKULOTIKA (5 ZÁKLADNÍCH) S AUTOMATICKÝM VYHODNOCENÍM V UZAVŘENÉM SYSTÉMU Kategorie: P – hrazen plně OF: 1 /1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 57 body: 1 310	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
82225	RYCHLÁ DRUHOVÁ IDENTIFIKACE MYKOBAKTERIÍ GENETICKÝMI SONDAMI Výkon je kalkulován na 1 sondu. Lze ho tedy na jeden izolát vykázat tolikrát, kolik sond bylo nutno použít. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 26 body: 432	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
82231	KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ MYKOPLASMAT A L-FOREM BAKTÉRIÍ Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 22 body: 157	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	6						
82233	IDENTIFIKACE MYKOPLASMAT Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 22 body: 177	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
Kapitola 804 – lékařská parazitologie								
84011	STANDARDNÍ PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ STOLICE Každý vzorek stolice je vyšetřen mikroskopicky flotační metodou podle Fausta s jedním promýváním a tlustým roztěrem podle KATO. Každé podezření na prvoky je verif. barveným preparátem, který se ale vykazuje zvlášť (kódem 84017). Výkon možno použít opakovaně u jednoho pacienta. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 53	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
84013	SPECIALIZOVANÉ PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ STOLICE PO NÁVRATU Z TROPŮ A SUBTROPŮ Provádí se rovněž při podezření na nákazu nezvyklými druhy střevních parazitů. Každý vzorek stolice je vyšetřen mikroskopicky 5–ti metodami:1. nativní preparát 2. barvený preparát (vykáže se kódem 82053) dle Heidenhaina (vykáže se kódem 84017) 3 flotační metoda dle Fausta s 1 promytím 4.Tlustý nátěr dle KATO 5. sedim. formol–eterová. Výkon možno použít u jednoho pacienta opakovaně. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 190	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						

84015	VYŠETŘENÍ STOLICE NA KRYPTOSPORIDIÓZU Dodaný vzorek stolice je vyšetřen mikroskopicky po zpracování:1) flotační koncentrační metodou v roztoku sacharózy; 2) speciálním diferenciálním barvením dle Miláčka. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 22 body: 143	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>18</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	18
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	18						
84017	SPECIELNÍ BARVENÍ STOLICE NA STŘEVNÍ PRVOKY PODLE HEIDENHAINA V DOBELLOVĚ MODIFIKACI. Výkon lze vykázat pouze ve spojení s výkony 84011 a 84013, a to i opakovaně u jednoho pacienta. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 121	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
84019	VYŠETŘENÍ NA ENTEROBIÓZU Mikroskopický průkaz u perianálního stěru nebo otisku. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 9 body: 10	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
84021	PROTOZOOLOGICKÉ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ Cílená kultivace parazitických prvoků z biol. materiálu nejčastěji Trichomonas vaginalis (ev. Entamoeba histolytica, améby skupiny limax aj.) Zahrnuje 5–denní kultivaci na spec. půdách s 3x opakovaným mikroskopickým vyhodnocením. Výkon možno použít opakovaně u jednoho pacienta. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 9 body: 56	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>9</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	9
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	9						
84023	MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ NA MALÁRII Zahrnuje mikroskopické vyšetření tlusté kapky i krevního nátěru pomocí imerzního mikroskopu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 28 body: 88	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>28</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	28
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	28						
84025	DIAGNOSTIKA SARCOPTES SCABIEI Jedná se o mikroskopické vyšetření vzorku.Výkon možno použít opakovaně u jednoho pacienta. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 12 body: 30	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	12						
84111	PRŮKAZ ANTIGENU CRYPTOSPORIDIUM SP. VE STOLICI METODOU ELISA Kvalitativní / kvantitativní stanovení antigenu Cryptosporidium sp. ve stolici za použití metody ELISA (dvojitý sendvič). Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 479	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						

84113	PRŮKAZ ANTIGENU GIARDIA INTESTINALIS VE STOLICI METODOU ELISA Kvalitativní / kvantitativní stanovení antigenu Giardia intestinalis ve stolici za použití metody ELISA (dvojitý sendvič). Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den čas výkonu: 20 body: 390	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
84115	STANOVENÍ ANTI TRICHINELLA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE / IHA / Nepřímá mikrohmaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 13 body: 197	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
84116	STANOVENÍ ANTI TOXOPLASMA IgA ELISA Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 18 body: 527	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
84117	STANOVENÍ ANTI JATERNÍ FASCIOLÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE / IHA / Nepřímá mikrohmaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp.jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 13 body: 54	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
84118	STANOVENÍ ANTI TOXOPLASMA IgM (IgA, IgE) METODOU ISAGA Při stanovení různých izotypů z jednoho vzorku séra se výkon vykazuje opakovaně. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 16 body: 711	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
84119	STANOVENÍ ANTI HYDATIDÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE / IHA / Nepřímá mikrohmaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 13 body: 230	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
84121	STANOVENÍ ANTI CYSTICERKÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE / IHA / Nepřímá mikrohmaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 13 body: 122	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						

84123	STANOVENÍ ANTI FILARIA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE / IHA / Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 13 body: 154	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
84125	STANOVENÍ ANTI LARVÁLNÍ TOXOKARÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE / IHA / Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 13 body: 524	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
84125	STANOVENÍ CELKOVÝCH PROTILÁTEK PROTI TOXOPLASMA GONDII METODOU LATEX AGLUTINAČNÍ Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 82	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
84127	PRŮKAZ ANTI TRYPANOSOMA CRUZI IgG IHA Stanovení hladiny protilátek třídy IgG proti Trypanosoma cruzi v séru metodou nepřímé hemaglutinace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 13 body: 167	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
84129	PRŮKAZ ANTI ENTAMOEBA HISTOLYTICA IgG IHA Stanovení hladiny protilátek třídy IgG proti Entamoeba histolytica v séru metodou nepřímé hemaglutinace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 13 body: 495	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
84131	PRŮKAZ ANTI LEISHMANIA DONOVANI IgG IHA Stanovení hladiny protilátek třídy IgG proti Leishmania donovani v séru metodou nepřímé hemaglutinace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 13 body: 231	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
84141	CIK – PEG ELISA IgM (IgG) /DETEKCE PROTILÁTEK V CÍRKULUJÍCÍCH IMUNOKOMPLEXECH/ Test je založen na precipitaci a disociaci cirkulujících imunokomplexů/CIK/ v séru nemocných pomocí polyethylenglykolu a následné detekci antiborreliových protilátek v disociovaném CIK metodou ELISA IgM nebo IgG.Kalkulace na jeden izotyp. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 583	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						

Kapitola 805 – lékařská virologie

85111	IZOLACE VIRU NEBO CHLAMYDIÍ NA TKÁŇOVÉ KULTUŘE (1 PASÁŽ NA 1 TYPU BUNĚK) Zahrnuje mikroskopování 2–3 kultur, resp. 1 preparátu u kultivace chlamydií. Kategorie: P – hrazen plně OF: 12/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 289	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>8</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	8
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	8						
85113	IZOLACE VIRU NEBO CHLAMYDIÍ NA KUŘECÍM ZÁRODKU (1 PASÁŽ) Zahrnuje užití 4 zárodků na vzorek, zpracování vzorku a průkaz ev. pomnoženého agens. Kategorie: P – hrazen plně OF: 12/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 35 body: 123	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	12						
85115	IDENTIFIKACE VIRU Identifikace na základě pozitivní kultivace. Zahrnuje 1 titraci a 1 virusneutralizační test. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 1 825	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
85117	RYCHLÁ DIAGNOSTIKA VIROVÝCH INFEKČÍ POMOCÍ ELEKTRONOVÉ A IMUNOELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE Viry jsou detegovány v klinickém materiálu nejrůznějšího původu buď přímou neselektivní metodou elektronové mikroskopie nebo inkubací s neznačenými či značenými protilátkami imunoelektronových metod. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 100 body: 1 080	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
Kapitola 807 – patologická anatomie								
87110	PITVA STANDARDNÍ Provedení vlastní pitvy včetně administrativy, protokolu, technického zajištění, oblékání a předání zemřelého k pohřbu. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 200 body: 361	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>200</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A0	2	200
Nositel	INDX	Čas						
A0	2	200						
87111	PITVA PARCIÁLNÍ (MOZKU NEBO ORGÁNOVÉHO KOMPLEXU) Provedení vlastní pitvy včetně administrativy, protokolu, technického zajištění. Nelze kombinovat s pitvou standardní ani složitou. Kombinovat lze pouze s pitvou neuropatologickou. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 219	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A0	2	120
Nositel	INDX	Čas						
A0	2	120						
87113	PITVA TECHNICKY OBTÍŽNÁ (SLOŽITÉ ANATOMICKÉ VZTAHY: MALFORMACE, OPERACE) Provedení vlastní pitvy včetně administrativy, protokolu, technického zajištění. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden, 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 300 body: 672	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>300</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	300
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	300						

87115	PITVA ZEMŘELÉHO S INFEKČNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAŘAZENÝM DLE VYHLÁŠKY JAKO RIZIKO Provedení vlastní pitvy včetně administrativy, protokolu, technického zajištění, oblékání a předání zemřelého k pohřbu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden, 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 320 body: 716	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>320</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	320
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	320						
87119	PITVA FIXOVANÉHO MOZKU (NEUROPATHOLOGICKÁ) Detailní makroskopické vyšetření mozku po fixaci včetně administrativně dokumentačního zajištění Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 80 body: 144	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	60						
87121	PITVA MÍCHY Otevření páteřního kanálu, vyjmutí míchy a její detailní makroskopické vyšetření po fixaci včetně administrativně dokumentačního zajištění. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 70 body: 124	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	50
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	50						
87123	ODBĚR ALLOGENNÍHO ŠTĚPU Z TĚLA ZEMŘELÉHO Výběr vhodného dárce a administrativně technické zajištění odběru. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden, 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 80	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
87515	STANOVENÍ PITEVNÍ DIAGNÓZY I. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI Interpretační komponenta pitevního vyšetření v případech, kdy je makroskopický i mikroskopický nález zcela jasný a jednoduchý a jednoznačně odpovídá klinické diagnóze. Počet zhotovených a mikroskopicky vyšetřených bloků nepřevyšuje 15. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden, 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 160 body: 266	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A0	2	150
Nositel	INDX	Čas						
A0	2	150						
87521	STANOVENÍ PITEVNÍ DIAGNÓZY II.STUPNĚ OBTÍŽNOSTI Interpretační komponenta pitev. vyš. Makroskopický nález vyžaduje zpřesnění mikroskopického vyšetření. Základní onemocnění je jasné, ale je nutné sledovat více patogenetických linií, nebo komentovat klinikopatologický nález. Počet zhotov. a mikroskopicky vyšetřených bloků nepřevyšuje 30. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden, 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 510 body: 1 097	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>495</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	495
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	495						
87527	STANOVENÍ PITEVNÍ DIAGNÓZY III.STUPNĚ OBTÍŽNOSTI Interpretační komponenta pitevního vyšetření. Zahrnuje nejasné makroskop. nálezy vyžadující extensivní mikroskopické vyšetření, použití spec. metodik a úzkou spolupráci s klinikem. Max. počet zhotov. a mikroskopicky vyš. bloků není omezen. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden, 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 900 body: 1 950	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>880</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	880
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	880						

Kapitola 809 – radiodiagnostika

89111	RTG PRSTŮ A ZÁPRASTNÍCH KŮSTEK RUKY NEBO NOHY Skiagrafie, dvě projekce. U tří a více snímků uvedeme kód dvakrát. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 10 body: 100	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
89113	RTG LEBKY, CÍLENÉ SNÍMKY Například cílené snímky lebky, selly, VDN, skalní kosti, optických kanálků, čelistí a pod., dvě projekce, u tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát. Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 15 body: 130	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
89115	RTG LEBKY, PŘEHLEDNÉ SNÍMKY Skiagrafie lebky, dvě projekce (snímky). U tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 4/1 týden čas výkonu: 10 body: 108	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
89117	RTG KRKU A KRČNÍ PÁTEŘE Skiagrafický výkon, dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát. Patří sem šikmé projekce, cílené snímky na segment C 1 a 2 apod. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 3/1 týden čas výkonu: 10 body: 100	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
89119	RTG HRUDNÍ NEBO BEDERNÍ PÁTEŘE Skiagrafie Th nebo LS páteře, jedna až dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 3/1 týden čas výkonu: 10 body: 132	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
89121	RTG KŘÍŽOVÉ KOSTI A SI KLOUBŮ Skiagrafie křížové kosti nebo Si kloubů, jedna až dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden čas výkonu: 10 body: 108	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
89123	RTG PÁNVE NEBO KYČELNÍHO KLOUBU Skiagrafie pánve nebo kyčelních kloubů, jedna projekce. U dvou a více projekcí uvedeme kód vícekrát. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den, 6/1 týden čas výkonu: 8 body: 84	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>8</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	8
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	8						

89125	RTG RAMENNÍHO KLOUBU Skiagrafie pletence pažního, dvě projekce. Patří sem lopatka, klíční kost, akromioklavikulární kloub. U tří a více projekcí uvedeme výkon dvakrát. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den čas výkonu: 15 body: 127	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
89127	RTG KOSTÍ A KLOUBŮ KONČETIN Skiagrafie kostí a kloubů horní nebo dolní končetiny, kromě pažního nebo pánevního pletence a kromě prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy, dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme výkon dvakrát. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 15 body: 151	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
89129	RTG ŽEBER A STERNA Skiagrafie žeber a hrudní kosti, dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme výkon dvakrát. Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 15 body: 151	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
89131	RTG HRUDNÍKU Skiagrafie hrudních orgánů, jedna projekce. Patří sem snímek na velký formát. U dvou a více projekcí uvedeme výkon dvakrát. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den čas výkonu: 15 body: 138	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
89133	SNÍMEK PLIC ZE ŠTÍTU (ABREOGRAFIE) Snímkování plic na malý formát (10 x 10 cm), jedna projekce. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 2/1 rok čas výkonu: 10 body: 55	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
89135	RENTGENOVÉ VYŠETŘENÍ CELÉ PÁTEŘE JEDNOU EXPOZICÍ Předozadní nebo boční snímek celé páteře jednou expozicí. Jde o speciální vyšetřovací techniku k dokumentaci převážně ortopedických či traumatologických nemocných. U dvou projekcí (expozic) uvedeme výkon dvakrát. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den čas výkonu: 15 body: 187	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
89137	RENTGENOVÉ VYŠETŘENÍ KLOUBU – DRŽENÉ SNÍMKY Snímky (nejčastěji hlezenných, méně často kolenních) kloubů, během expozice s páčením v různých směrech k posouzení nenormální pohyblivosti. Páčení rukou, nebo aparaturou, počet projekcí maximálně 4. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 20 body: 252	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						

89139	RTG VYŠETŘENÍ KONČETIN MĚKKOU SNÍMKOVACÍ TECHNIKOU Snímky v různých polohách pořizované k zobrazení měkkých tkání maximálně do 4 projekcí. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 20 body: 169	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
89141	VYŠETŘENÍ DOLNÍCH KONČETIN VCELKU JEDNÍM RENTGENOVÝM SNÍMKEM Jde o speciální vyšetřovací techniku používanou v indikovaných případech ortopedických či traumatologických nemocných (obou dolních končetin). Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 193	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
89143	RTG BŘICHA Skiografie břicha, prostý (nativní) snímek vstoje nebo vleže (nefrogram), jedna projekce. U dvou a více projekcí uvedeme výkon dvakrát. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den čas výkonu: 15 body: 153	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
89145	RTG JÍCNU Výkon zahrnuje skiaskopii a skiografii. Kód použijeme též pro polykací akt. Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 20 body: 316	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
89147	RTG ŽALUDKU A DUODENA Skiaskopie a skiografie plynem rozepjatého žaludku a duodena v hypotonii technikou tekoucí vrstvy kontr. látky. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 30 body: 461	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
89149	HYPOTONICKÁ DUODENOGRAFIE Výkon zahrnuje premedikaci, zavedení sondy, hypotonii, skiaskopii a skiografii. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 35 body: 551	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	35
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	35						
89151	PASÁŽ TRÁVICÍ TRUBICÍ Výkon zahrnuje skiaskopii a skiografii po podání perorální k. I., obvykle navazuje na RTG vyšetření žaludku, oba tyto výkony se vykazují zvlášť. Patří sem též apendikografie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 30 body: 511	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						

89153	ENTEROKLYZA Cílené vyšetření tenkého střeva dvojitým kontrastem se zavedením sondy do jejunu, skiaskopie a skiografie. Nelze kombinovat s výkonem pasáž trávicí trubící. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc čas výkonu: 90 body: 1 307	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	90						
89155	RTG VYŠETŘENÍ TLUSTÉHO STŘEVA Skiaskopie a skiografie v hypotonii s podáním baryové suspenze a vzduchu per rectum. Kód zahrnuje rovněž defekogram, případně diapeutický výkon u dětí (desinvaginace, uvolnění mekónia). Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 40 body: 714	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	40
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	40						
89157	CHOLANGIOGRAFIE NITROŽILNÍ Skiografie a tomografie žlučových cest po podání kontrastní látky nitrožilně. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 20 body: 454	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
89159	CHOLECYSTOGRAFIE Prostý snímek břicha, skiografie před a po Boydenově podnětu (pacient si přnese čokoládu) Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 15 body: 162	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
89161	CHOLANGIOGRAFIE PEROPERAČNÍ NEBO T–DRÉNEM Skiaskopie a skiografie žlučových cest po podání kontr. látky při operaci nebo T–drénem. Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 20 body: 327	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
89163	VYLUČOVACÍ UROGRAFIE Výkon zahrnuje prostý snímek břicha a malé pánve, aplikaci k.l. i.v., skiografii ledvin, močových cest a močového měchýře, případně provedená mikční cystouretrografie nebo opožděné snímky na residuum jsou v ceně výkonu. Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 90 body: 669	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
89165	RETROGRÁDNÍ PYELOGRAFIE JEDNOSTRANNÁ Zobrazení dutého systému ledvin, t.j. skiografie a případně skiaskopie po podání kontrastní látky cévkou. Zavedení cévky vykazuje jako výkon urologický. Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 20 body: 376	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						

89167	CYSTOGRAFIE Skiaskopie a skiografie močového měchýře během mikce (analogie standardní mikční uretrocystografie). Kontrastní látka se aplikuje cévkou, jejíž zavedení se přičítá. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> čas výkonu: 20 body: 351	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20	ZUM: ne ZULP: ano
Nositel	INDX	Čas							
A1	3	20							
89169	CYSTOURETROGRAFIE Skiaskopie a skiografie močového měchýře a močové roury po aplikaci kontrastní látky cévkou, případně uretrocystografie laterální řetízková. Výkon uretrocystografie se přičítá. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>25</td></tr></table> čas výkonu: 25 body: 431	Nositel	INDX	Čas	A1	3	25	ZUM: ne ZULP: ano
Nositel	INDX	Čas							
A1	3	25							
89171	URETROGRAFIE RETROGRÁDNÍ Skiografie event. skiaskopie močové roury po aplikaci kontrastní látky cévkou a zajištěním svorkou. Výkon uretrocystografie se přičítá. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> čas výkonu: 20 body: 351	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20	ZUM: ne ZULP: ano
Nositel	INDX	Čas							
A1	3	20							
89173	ANTEGRÁDNÍ PYELOGRAFIE JEDNOSTRANNÁ Zobrazení dutého systému ledviny perkutánním vpichem obvykle tenkou jehlou. Záznam kontrastní náplně na RTG film (velký či střední formát, digitální záznam, kinofilm). Druh použité anestezie účtůj zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>35</td></tr></table> OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 35 body: 914	Nositel	INDX	Čas	A1	4	35	ZUM: ne ZULP: ano
Nositel	INDX	Čas							
A1	4	35							
89175	DEFERENTOGRAFIE, CELÝ VÝKON Aplikace k.l., skiaskopie a skiografie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>40</td></tr></table> čas výkonu: 40 body: 699	Nositel	INDX	Čas	A1	4	40	ZUM: ne ZULP: ano
Nositel	INDX	Čas							
A1	4	40							
89177	HYSTEROSALPINGOGRAFIE Zahrnuje skiaskopii a skiografii po aplikaci k.l. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> čas výkonu: 20 body: 375	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20	ZUM: ne ZULP: ne
Nositel	INDX	Čas							
A1	3	20							
89179	MAMOGRAFIE NEBO DUKTOGRAFIE NEBO PNEUMOCYSTOGRAFIE Jedna strana. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 210	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10	
Nositel	INDX	Čas							
A2	5	10							

89181	ARTROGRAFIE, TENOGRAFIE, BURSOGRAFIE Skiaskopie a skiografie kontrastní látkou naplněných úseků kloubu, šlachy nebo bursy. Navazuje na punkci kloubu, šlachy nebo bursy. Oba kódy se sčítají i v případě, že celý výkon provádí radiodiagnostik. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> čas výkonu: 20 body: 463 ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	4	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	20						
89183	BRONCHOGRAFIE (JEDNA STRANA) NEBO LARYNGOGRAFIE Skiaskopie a skiografie vyšetřované oblasti dýchacích cest, navazuje na klinický výkon, oba kódy se sčítají i v případě, že celý výkon provádí radiodiagnostik. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> čas výkonu: 30 body: 552 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	30						
89185	DAKRYOCYSTOGRAFIE Skiografie slzných cest s instalovanou k.l. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> čas výkonu: 15 body: 178 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
89187	DISKOGRAFIE CELÝ VÝKON Transdurálním nebo extradurálním vpichem zavedena jehla za skiaskopické kontroly do středu meziobratlové ploténky. Aplikace kontrastní látky, cílené snímky za skiaskopické kontroly. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 40 body: 715	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	40						
89189	FISTULOGRAFIE Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> čas výkonu: 15 body: 291 ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
89191	KRČNÍ A/NEBO HRUDNÍ MYELOGRAFIE Skiaskopie a skiografie příslušné oblasti, včetně punkce. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 898	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	4	45
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	45						
89192	LUMBOSAKRÁLNÍ RADIKULOGRAFIE Po aplikaci k.l. subarachnoidálně cílená skiografie za skiaskopické kontroly, včetně punkce. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 35 body: 658	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	4	35
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	35						

89193	SIALOGRAFIE – JEDNA ŽLÁZA Cílené snímky slinných žláz a vyvodů po náplni kontrastní látkou. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> čas výkonu: 20 body: 232 ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
89195	VENTRIKULOGRAFIE MOZKOVÁ, CELÝ VÝKON Bodová trepanece kalvy, punkce komory, skiaskopie a skiografie po podání k.I. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 5 038 ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	90						
89196	MOZKOVÁ CISTERNOGFAFIE – KONTRASTNÍ VYŠETŘENÍ, CELÝ VÝKON Intrathékální podání k.I., polohování, skiaskopie a skiografie. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 1 272 ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
89197	KLASICKÁ (KONVENČNÍ) TOMOGRAFIE Tomografie kteréhokoliv orgánu nebo oblasti. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> čas výkonu: 40 body: 470 ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
89198	SKIASKOPIE Prostá skiaskopie všech orgánů a tkání. Při cíleném snímku použít příslušný kód skiografie, oba výkony se sčítají. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> čas výkonu: 15 body: 183 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
89199	SKIASKOPICKÁ KONTROLA DIAGNOSTICKÝCH A LÉČEBNÝCH VÝKONŮ RADIODIAGNOSTIKEM Patří sem skiaskopie při ERCP, biopsii, drenáži, sklerotizaci cyst atd. U déle trvající skiaskopické kontroly se kód násobí. Nepatří sem zvlášť pod kódy uvedené výkony (AG, RTG žaludku apod.). Cílené snímky vykazujeme dle přísl. kódů. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>Al</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 15 body: 183 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	Al	3	15
Nositel	INDX	Čas						
Al	3	15						
89213	RTG – KONTRASTNÍ VYŠETŘENÍ PLODU – AMNIOGRAFIE Výkon je doplňkem ultrasonograf. vyšetření plodu. Touto metodou lze diagnost. prenatalně některé vady v průběhu GIT. Metodou transabdomin. amniocentézy instil. hydrosolub. roztok, který je plodem spolýkán a zobrazí pak na RTG snímku patřičné partie GIT. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>90</td></tr></table> OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 744 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	90
Nositel	INDX	Čas						
A2	4	90						

89311	INTERVENČNÍ VÝKON ŘÍZENÝ RDG METODOU (SKIASKOPIE, UZ, CT) Mimo diagnostické punkce a biopsie a mimo výkony zavedení drenážního katetru do abscesu, cysty nebo jiné dutiny. Použitý kód RDG metody t.j. skiaskopie nebo UZ nebo CT se přičte k hodnotě intervenčního výkonu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 80 body: 286	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
89312	DENZITOMETRIE DVOUFOTONOVÁ Stanovení obsahu minerálů v kostech nebo v měkkých tkáních na jednom místě. U celotělového vyšetření nebo na dvou místech (případně v bočné projekci páteře) se uvede kód dvakrát, při měření na více místech maximálně třikrát. Pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 242	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	25			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	25									
89313	PERKUTÁNNÍ PUNKCE NEBO BIOPSIE ŘÍZENÁ RDG METODOU (RTG – SKIA, UZ, CT) Invazivní diagnostický výkon řízený skiaskopií, ultrasonografií, výpočetní tomografií, příslušné kódy přičti. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 146	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	25			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	25									
89315	ZAVEDENÍ ELEKTRODOVÝCH KATETRŮ DO PRAVÉ KOMORY (DOČASNÉ) Zavedení stimulační elektrody do pravé komory, jen při angiokardiografickém výkonu. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 2 949	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
89317	SELEKTIVNÍ TROMBOLÝZA Zavedení katetru do trombozované cévy a místní aplikace trombolytika. Navazuje vždy na angiografii. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 12 913	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	120									
A1	3	60									
89319	ZAVEDENÍ FILTRU DO DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY Navazuje vždy na angiografii dolní duté žíly. Zavedení filtru z perkutánního přístupu. Dokumentace na RTG film (velký, střední formát, digitální záznam, kinofilm). Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 4 045	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>60</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	60	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	60									
A1	3	60									

89321	EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ Skioskopická a angiografická lokalizace cizího tělesa v cévním řečišti, jeho uchopení a vynětí některým ze speciálních zařízení (klíčka, košíček, klíšťky a pod.). Výkon obvykle dokumentován na film (velký nebo střední formát, digitální záznam, kinofilm). Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 9 041	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	90									
A1	3	90									
89323	TERAPEUTICKÁ EMBOLIZACE V CÉVNÍM ŘEČIŠTI Okluze cévy embolizačním materiálem aplikovaným katetrizační technikou. Výkon vždy navazuje na selektivní (event.přehlednou angiografii). Výkon obvykle dokumentován na film (velký nebo střední formát, digitální záznam, kinofilm). Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 3 746	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	60									
89325	PERKUTÁNNÍ DRENÁŽ ABSCESU, CYSTY EV. JINÉ DUTINY RADIOLOGEM Perkutánní zavedení drenážního katetru do abscesu, cysty, kolekce ev. jiné dutiny. Dokumentace na film (střední formát, digitální záznam, velký formát, kinofilm). Připojení drenážního vaku. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 1 491	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
89327	KONTROLNÍ NÁSTŘIK DRENÁŽNÍHO KATETRU Nástřik drenážního katetru kontrastní látkou (nephrostomie, drenáž žlučových cest, abscesu, cysty apod.). Kontrola pozice katetru ev. průběhu hojení léze. Dokumentace na RTG film (velký formát, střední formát, digitální záznam, kinofilm). Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 235	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	10									
89329	PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE REZIDUÁLNÍCH KONKREMENTŮ ZE ŽLUČOVÝCH CEST KANÁLEM PO T-DRÉNU Zavedení cévky do žlučových cest po odstranění T-drénu, nástřik k.l., skioskopie, skiografie, extrakce kamenu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 1 901	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	120			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	120									
89331	ZAVEDENÍ STENTU DO TEPENNÉHO ČI ŽILNÍHO ŘEČIŠTĚ Zavedení stentu do tepny či žily (ev. dialyzačního zkratu). Navazuje vždy na angioplastiku příslušné cévy. Dokumentace na film (velký či střední formát, kinofil, digitální záznam). Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 1 906	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>6</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	6	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	6	30									

89333	PERKUTÁNNÍ DRENÁŽ ŽLUČOVÝCH CEST /EV. ZAVEDENÍ STENTU/ Perkutánní zavedení drenážního katetru do žlučových cest, ev.zavedení zevně-vnitřní drenáže, či vnitřně-vnitřní drenáže (stentu). Vždy navazuje na PTC. Dokumentace na RTG film (velký či střední formát, digitální záznam). Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 70 body: 5 685	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>70</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	70
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	70						
89335	ZAVEDENÍ LOKALIZÁTORU K NEHMATNÝM LOŽISKŮM VČETNĚ PRSU Jen klinický výkon. Lokální anestezie se účtuje zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 15 body: 83	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
89337	DILATACE STENÓZ JÍCNU, GASTROINTESTINÁLNÍ TRUBICE ŽLUČOVÝCH A MOČOVÝCH CEST BALÓNKOVÝMI KATETRY ZA SKIASKOPICKÉ KONTROLY Zavedení balónkového katetru po vodiči za skiaskopické kontroly, plnění balónku kontrastní látkou, dilatace. Průběžná skiagrafie. Po vytažení instrumentaria kontrolní snímek. Lokální anestezie se účtuje zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 1 013	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
89339	STEREOTAKTICKÁ BIOPSIE NEBO STEREOTAKTICKÁ LOKALIZACE NEHMATNÉ LÉZE PRSU Celý výkon. Lokální anestezie se účtuje zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 671	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
89411	PŘEHLEDNÁ ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE Angiografie oblouku aorty, břišní aorty, pánevní tepny, jednostranná i oboustranná končetinová, dolní a horní dutá žila, pánevní žily, plicní angiografie. Výkon dokumentován na velký či střední formát, digitální záznam či kinofilm. Selektivní angiografie mozkových, ledvinných, viscerálních ev. dalších tepen či žil. Výkon dokumentován na velký či střední formát, digitální záznam nebo kinofilm. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 75 body: 7 759	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>75</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	75
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	75						
89415	PŘEHLEDNÁ ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE NAVAZUJÍCÍ NA PŘEDCHOZÍ PŘEHLEDNOU ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFII (BEZ VÝMĚNY CÉVKY) Navazuje na předchozí angiografii, kterou doplní buď zobraz. jiné oblasti, užitím jiné projekce, změnou snímkovacího programu, zobraz. jiné tepny touže cévkou (např. ag DK po ag oblouku aorty, ag levé renální tepny po předchozí ag pravé ren. tepny touže cévkou). Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 25 body: 1 655	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	25
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	25						

89417	PŘEHLEDNÁ ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE NAVAZUJÍCÍ NA PŘEDCHOZÍ PŘEHLEDNOU ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIÍ (S VÝMĚNOU CÉVKY) Navazuje na předchozí angiografii, kterou doplňuje buď nástříkem jiné oblasti nebo katetrizací jiné tepny, (např. angiografie ledvinné tepny navazující na přehlednou břišní ag.). Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 3 440	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	45						
89419	PUNKČNÍ ANGIOGRAFIE Zobrazení cévního řečiště přímoou punkcí (tedy bez katetrizace) a vstříkem k.l. (Punkční ag a. carotis, ag DK a pod.). Dokumentace na RTG film (velký formát, střední formát, digitální záznam, kinofilm). Výkon nelze vykazovat současně s výkonem Přehledná či selektivní angiografie. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 4 650	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
89421	MĚŘENÍ TLAKU PŘI ANGIOGRAFIÍ Jde o měření tlaku na konci katetru či katetrů v tepenném či žilním řečišti v průběhu angiografie. Výkon nelze vykazovat současně s výkony koronarografickými, ventrikulografickými a PTCA. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 398	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
89423	PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA Dilatace periferní či ledvinné tepny (ev. jiné tepny mimo tepny věnčité), vždy navazuje na přehlednou či selektivní angiografii. Dokumentace na film (velký nebo střední formát, kinofilm, digitální záznam). Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 6 925	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	90						
89425	LEVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE A SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEŇ Katetrizace levé komory srdeční a obou věnčitých tepen, jejich nástříky a dokumentace na RTG film (kinofilm, střední formát či digitální záznam). Průběžná monitorace EKG a měření tlaku. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 12 002	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	90						
89427	LEVOSTRANNÁ NEBO PRAVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE Ventrikulografie levé nebo pravé srdeční komory. Dokumentace na RTG film, (kinofilm, digitální záznam). Průběžné měření tlaku (vč. gradientů), monitorace EKG. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 6 975	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						

89429	SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN Koronarografie levé a pravé věnčitě tepny. Dokumentace na film (kinofilm, střední formát či digitální záznam). Průběžné měření tlaku a monitorace EKG. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 8 675	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
89431	SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY (EV. BYPASSU) Koronarografie jedné věnčitě tepny. Dokumentace na film (kinofilm, střední formát, digitální záznam). Průběžné měření tlaku a monitorace EKG. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 6 291	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	40									
89433	NAVAZUJÍCÍ SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE VĚNČITÉ TEPNY ČI BYPASSU Koronarografie jedné věnčitě tepny nebo bypassu. Navazuje na ventrikulografii, koronarografii nebo jinou angiografii. Dokumentace na RTG film (kinofilm, střední formát, digitální záznam). Průběžné měření tlaku a EKG monitorace. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 3 126	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
89435	PTCA JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY Perkutánní transluminální angioplastika jedné věnčitě tepny (dilatace jednoho zúžení nebo více zúžení na stejné tepně jedním balonkem. Dokument na RTG film (kinofilm, střed. formát, digit. záz.). Průběžné měření tlaku a monitorování EKG. Výkon může navazovat na selekt. koronarografii. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 6 591	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>90</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	90	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	90									
A1	3	90									
89437	PTCA VÍCE VĚNČITÝCH TEPEN NEBO OPAKOVANÁ PTCA TĚŽE TEPNY Perkutánní transluminální angioplastika více věnčit.tepen (dilatace více tepen, použití více dilatačních balonků). Dokumentace na RTG film (kinofilm, střed. formát, digit. záznam). Průběžné měření tlaku a monitorování EKG. Výkon může navazovat na selekt. koronarografii. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 8 563	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas									
A2	6	120									
A1	3	120									
89439	TRANSLUMBÁLNÍ AORTOGRAFIE Zobrazení břišní aorty přímou punkcí, současné zobrazení tepen obou DK. Dokumentace na RTG film (velký formát, digitální záznam, kinofilm). Výkon proveden v krátkodobé celkové či lokální anestezii. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 5 644	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	5	45			
Nositel	INDX	Čas									
A1	5	45									

89441	KATETRIZACE JATERNÍCH ŽIL Nasondování jaterní žíly, zaklínění katetru, měření portálních tlaků a odběry vzorků, lokální angiografie. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 5 192	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
89443	ŽÍLY DOLNÍ KONČETINY – FLEBOGRAFIE PERIFERNÍ (ASCENDENTNÍ), CELÝ VÝKON Aplikace k.l. do žíly, skiaskopie a skiografie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den čas výkonu: 35 body: 765	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	4	35
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	35						
89445	ŽÍLY HORNÍ KONČETINY – FLEBOGRAFIE PERIFERNÍ, CELÝ VÝKON Aplikace k.l. do žíly, skiaskopie a skiografie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den čas výkonu: 35 body: 765	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	4	35
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	35						
89447	LYMFOGRAFIE, CELÝ VÝKON Kategorie: P – hrazen plně OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 1 536	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
89449	PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATICKÁ PORTOGRAFIE KATETREM Celý výkon. Po transhepatální punkci zavedena cévka do portální žíly, měření tlaků, odběry vzorků. Skiaskopie a skiografie po aplikaci k.l. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 90 body: 5 857	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	90						
89451	SPLENOPORTOGRAFIE Celý výkon. Po punkci sleziny a aplikaci k.l. jehlou nebo cévkou zobrazení lienálního řečiště, měření tlaků. Skiaskopie a skiografie. Kategorie: P – hrazen plně OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 60 body: 3 588	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
89453	PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOGRAFIE Část radiodiagnostická. Zobrazení žlučových cest perkutánní punkcí tenkou jehlou. Výkon dokumentován na RTG film (velký formát, střední formát, digitální záznam). Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 756	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	45						

89455	PERKUTÁNNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ Perkutánní zavedení drenážního katetru do dutého systému ledviny, zhotovení rtg snímků, fixace katetru. (Film : velký či střední formát, digitální záznam). Navazuje na antegrádní pyelografii. Druh použité anestezie účtují zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>40</td></tr></table> čas výkonu: 40 body: 5 344 ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	4	40
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	40						
89511	UZ INTRAKAVITÁLNÍ VYŠETŘENÍ UZ vyšetření dutých orgánů endosondou k jejich zobrazení nebo orgánů ležících v těsném sousedství. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Pokud je orgán ještě vyšetřován externí sondou, účtuje se zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 30 body: 255 ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
89513	UZ VYŠETŘENÍ HORNÍ POLOVINY BŘICHA Jde o vyšetření jater, žlučových cest, slinivky břišní, sleziny, ledvin a nadledvin, velkých cév (morfologicky) zde uložených, uzlin, zažívací trubice. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Výkon nelze vykazovat současně s UZ vyšetřením jednoho, dvou či tří orgánů. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 20 body: 266 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
89514	UZ VYŠETŘENÍ DOLNÍ POLOVINY BŘICHA Jde o vyšetření močového měchýře, prostaty, semenných váčků, dělohy, vaječníků, trávicí trubice, cév (morfologicky) a uzlin. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Výkon nelze vykazovat současně s UZ vyšetřením jednoho, dvou či tří orgánů. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 20 body: 266 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
89515	UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNÉ CÉVY, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ Patří sem kvantitativní analýza s černobílým nebo barevným dopplerovským zobrazením včetně dynografie. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Jedna céva = anatomický název. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> OF: 2/1 měsíc OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 15 body: 218 ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	15						
89517	UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DVOU A VÍCE CÉV, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ Patří sem kvantitativní analýza s černobílým nebo barevným dopplerovským zobrazením včetně dynografie. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 45 body: 557 ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	45						

89519 **KAVERNOSOGRRAFIE**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 2 701

Nositel	INDX	Čas
A1	5	45

ZUM: ne
ZULP: ano

89521 **DYNAMICKÁ KAVERNOSOGRRAFIE**

Samostatné vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/3 měsíce
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 2 709

Nositel	INDX	Čas
A1	5	45

ZUM: ne
ZULP: ano

89523 **ULTRAZVUKOVÁ DENSITOMETRIE**

Vyšetření kostní density speciálním ultrazvukovým přístrojem z patní kosti.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 2/1 rok
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 15
body: 63

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

89525 **DOPPLEROVSKÁ ULTRASONOGRAFIE TRANSKRANIÁLNÍ**

Dopplerovská analýza průtokových parametrů ze všech základních tepen Willisova okruhu pulsním dopplerovským systémem. Nepatří sem vyšetření kojenců přes fontanelu a přes šupinu kosti spánkové.

Kategorie: P – hrazen plně

čas výkonu: 50
body: 436

Nositel	INDX	Čas
A1	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

89611 **CT VYŠETŘENÍ HLAVY NEBO TĚLA NATIVNÍ A KONTRASTNÍ**

Po CT vyšetření bez použití k.l. ihned následuje vyšetření s kontrastní látkou podanou např. formou injekce, infúze nebo bolusu s využitím všech druhů dynam. skenování.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 2 479

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ne
ZULP: ano

89613 **CT VYŠETŘENÍ MOZKU NEBO JINÉ OBLASTI HLAVY, KRKU, TĚLA, PÁTEŘE A KONČETIN DO 20 SKENŮ, BEZ POUŽITÍ KONTRASTNÍ LÁTKY**

Při použití více než 20 skenů, např.při vyšetření několika orgánů, použijeme kód pro speciální CT vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 1 265

Nositel	INDX	Čas
A1	4	30

ZUM: ne
ZULP: ne

89615 **CT VYŠETŘENÍ SPECIÁLNÍ A ČASOVĚ NÁROČNÉ, BEZ POUŽITÍ KONTRASTNÍ LÁTKY**

Vyšetření s větším počtem skenů (nad 20), časově a technicky náročná vyšetření, např.skální kost v různých rovinách, plíce s HRCT, 3D rekonstrukce, zaměření pro biopsii nebo intervenční výkon, chemickou sympatektomii, radioterapii apod. Nelze vykazovat současně s výkonem CT vyšetření mozku nebo jiné oblasti hlavy, krku, těla, páteře a končetin do 20 skenů, bez použití kontrastní látky.

Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 2 201

Nositel	INDX	Čas
A2	5	60

ZUM: ne
ZULP: ne

89617	CT VYŠETŘENÍ KTERÉHOKOLIV ORGÁNU NEBO OBLASTI S APLIKACÍ K.L. INTRAVAZÁLNĚ, PŘÍPADNĚ INTRATHEKÁLNĚ NEBO INTRAVENTRIKULÁRNĚ CT vyšetření pouze s kontrastní látkou podanou např. formou injekce, infúze nebo bolusu včetně použití všech druhů dynam. skenování. Pro CT + AG nebo CT + perimyelografii a pod. příslušné kódy sečítáme. Nelze kombinovat s CT vyšetřením bez kontrastu. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 1 457	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	4	40			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	40									
89619	CT VYŠETŘENÍ TĚLA S PODÁNÍM K.L. PER OS, EVENT. PER RECTUM. Patří sem např. vyšetření jícnu (mediastina), břicha, retroperitonea, pánve a pod. Nelze kombinovat s CT vyšetřením bez kontrastní látky.. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 35 body: 1 365	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	4	35			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	35									
89711	MR SPEKTROSKOPIE VYBRANÉ OBLASTI (1H NEBO 31P) Kombinované MR vyšetření se zobrazením a spektroskopii bez podání kontrastní látky. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 70 body: 5 491	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>70</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	70	J1	3	150
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	70									
J1	3	150									
89713	MR ZOBRAZENÍ HLAVY, KONČETIN, KLOUBU, JEDNOHO ÚSEKU PÁTEŘE (C, TH, NEBO L) Vyšetření bez podání a nebo s podáním kontrastní látky. Při vyšetření dvou segmentů páteře se kód uvede dvakrát. tří a více segmentů třikrát. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 4 470	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	J1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
J1	3	60									
89715	MR ZOBRAZENÍ KRKU, HRUDNÍKU, BŘICHA, PÁNVE (VČETNĚ SCROTA A MAMMY) Vyšetření bez podání a nebo s podáním kontrastní látky. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 4 582	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60	J1	3	60
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	60									
J1	3	60									
89717	MR ZOBRAZENÍ SRDCE Vyšetření bez podání kontrastní látky. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 6 777	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	J1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
J1	3	90									
89719	MR ZOBRAZENÍ HLAVY PRO STEREOTAKTICKÝ VÝKON Vyšetření se stereotaktickým rámem, bez podání kontrastní látky. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 6 347	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	20									

89721	MR SPEKTROSKOPIE KOSTERNÍHO SVALU (31P) ZÁTĚŽOVÁ Kombinované MR vyšetření se zobrazením a spektroskopií bez podání kontrastní látky. Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 70 body: 5 444	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>70</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>170</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	70	J1	3	170
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	70									
J1	3	170									
89723	MR ANGIOGRAFIE Vyšetření bez podání kontrastní látky. Jedna oblast. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 6 873	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90	J1	3	90
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	90									
J1	3	90									
89725	OPAKOVANÉ ČI DOPLŇUJÍCÍ VYŠETŘENÍ MR Nezbytné rozšíření standardního MR zobrazení v indikovaných případech (zejména s použitím kontrastní látky, při změně polohy vyšetřované oblasti, při nutném použití nestandardních technik). Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 2 393	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30	J1	3	30
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									
J1	3	30									
89811	TERMOGRAFIE NA JEDNOM NEBO VÍCE MÍSTECH Rozumí se vyšetření pomocí termovizní kamery. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok čas výkonu: 15 body: 108	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									
89813	KONZULTACE NÁLEZU RENTGENOLOGEM CÍLENÁ Na žádost ošetřujícího lékaře hodnocení cizích snímků, indikační pohovor k obrazové dokumentaci, odborné semináře a konference, zvláštní a časově náročná analýza obrazové dokumentace za přítomnosti jiného odborníka (doba trvání min.15 min.) Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 15 body: 33	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	15									
Kapitola 812 – laboratoř klinické farmakologie											
99111	KLINICKOFARMAKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ KONCENTRACE LÉKU BEZ VÝPOČTU Zhodnocení výsledků laboratorního vyšetření bez využití výpočetní techniky. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 60	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	15									
99113	FARMAKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ LÉČBY KLINICKÝM FARMAKOLOGEM Zhodnocení výsledků laboratorního vyšetření s využitím výpočetní techniky. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 120	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30			
Nositel	INDX	Čas									
A2	5	30									

99115	VYŠETŘENÍ KONCENTRACE LÉČIVA – STATIM Kvantitativní stanovení koncentrace léčiva imunochemicky nebo jinou alternativní metodou statimově. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 644	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
99117	ANTIBIOTIKA V SERII Kvantitativní stanovení koncentrace antibiotik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 3 body: 303	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
99119	TEOFYLIN V SERII Kvantitativní stanovení koncentrace teofylinu v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 3 body: 253	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
99121	ANTIPILEPTIKA V SERII Kvantitativní stanovení koncentrace antiepileptik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 3 body: 303	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
99123	CYTOSTATIKA V SERII Kvantitativní stanovení koncentrace cytostatik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 3 body: 303	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
99125	DIGOXIN (EVENTUELNĚ JINÁ KARDIOTONIKA) V SERII Kvantitativní stanovení koncentrace digoxinu (nebo jiného kardiotonika) v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 3 body: 180	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
99127	ANTIARYTMIKA V SERII Kvantitativní stanovení koncentrace antiarytmik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 3 body: 303	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						

99129	TRICYKlickÁ ANTIDEPRESIVA V SERII Kvantitativní stanovení koncentrace tricyklických antidepresiv v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 3 body: 303	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
99131	CYKLOSPORIN V SERII Kvantitativní stanovení koncentrace cyklosporinu v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 3 body: 382	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
99135	ANTIBIOTIKA JEDNOTLIVĚ Kvantitativní stanovení koncentrace antibiotik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 415	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
99137	TEOFYLIN JEDNOTLIVĚ Kvantitativní stanovení koncentrace teofylinu v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 347	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
99139	ANTIPILEPTIKA JEDNOTLIVĚ Kvantitativní stanovení koncentrace antiepileptik nebo jejich metabolitů v séru imunochemickou nebo alternativní metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 415	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
99141	CYTOSTATIKA JEDNOTLIVĚ Kvantitativní stanovení koncentrace cytostatik nebo jejich matabolitů v séru imunochemickou nebo alternativní metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 415	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
99143	DIGOXIN (EV. JINÁ KARDIOTONIKA) JEDNOTLIVĚ Kvantitativní stanovení koncentrace kardiotonika v séru imunochemickou nebo jinou alternativní metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 245	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						

99145	ANTIARYTMIKA JEDNOTLIVĚ Kvantitativní stanovení koncentrace antiarytmik nebo jejich metabolitů v séru imunochemickou nebo jinou alternativní metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 415	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
99147	JINÁ LÉČIVA A METABOLITY LÉČIV JEDNOTLIVĚ Kvantitativní stanovení koncentrace léčiv a metabolitů v séru chromatografickou metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 330	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
99149	LITHIUM Kvantitativní stanovení koncentrace lithia v séru plamenovou fotometrií. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 11	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
99151	PSYCHOTROPNÍ LÁTKY JEDNOTLIVĚ Kvantitativní stanovení koncentrace psychotropních látek nebo jejich metabolitů v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 415	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
99153	IMUNOSUPRESIVA JEDNOTLIVĚ Kvantitativní stanovení koncentrace imunosupresiva nebo jeho metabolitu v séru nebo krvi imunochemicky nebo jinou alternativní metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 517	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
99155	URČENÍ ACETYLAČNÍHO FENOTYPU Kolorimetrické stanovení celkového a volného sulfadimidinu v séru a v moči. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 34	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
Kapitola 813 – laboratoř alergologická a imunologická								
86100	IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ METODOU DYNABEADS – STATIM Izolace T a B lymfocytů pomocí magnetických kuliček. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 1 720	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	90
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	90						

86110	IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ PŘES VATU – STATIM Separace T a B lymfocytů pomocí nylonové vaty Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 332	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	60						
86111	STATIM SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 30-TI DÁRCŮ Zjištění hladiny cytotoxických protilátek v séru příjemce před transplantací orgánů. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 1 151	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	20						
86112	STANOVENÍ T A B PROTILÁTEK PŘI 5 st.C A 20 st.C PRODLOUŽENÝM TESTEM – STATIM Určení T a B protilátek v séru. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 255	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>55</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	55
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	55						
86113	STATIM CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY AB Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 140 body: 1 109	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	120
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	120						
86115	STATIM CROSS – MATCH CÍLENÝ – NIH METODIKA Imunogenetické vyšetření, které se provádí u pacientů před transplantací ledvin a u pacientů před transplantací srdce s nevyšetř. hladinou cytotoxických protilátek. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 140 body: 235	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	60						
86117	STATIM CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ B LYMFOCYTY Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilizovaných pacientů. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 140 body: 418	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	120
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	120						
86119	STATIM CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ-T LYMFOCYTY Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilizovaných pacientů. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 140 body: 475	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	120
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	120						

86121	CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY O – STATIM Základní imunologické vyšetření před provedením transplantace orgánů. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 140 body: 1 120	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	120
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	120						
86123	STATIM – CROSS MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY B – STATIM Základní imunologické vyšetření před provedením transplantace orgánů. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 140 body: 988	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	120
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	120						
86125	STATIM – CROSS MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY A Základní imunologické vyšetření před provedením transplatace orgánů. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 140 body: 1 150	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	120
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	120						
86127	PŘÍPRAVA BUNĚČNÝCH SUSPENZÍ Z TKÁŇOVÝCH HOMOGENÁTŮ – STATIM Izolace buněčných suspenzí z tkáňových homogenátů. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 100 body: 245	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>100</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	100
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	100						
86129	URČOVÁNÍ HLA DR a DQ ANTIGENŮ METODOU IMMUNOBEADS – STATIM Jde o serologickou metodu stanovení antigenů HLA II. tř. Jde o nejspolehlivější metodu, protože se pracuje s čistou suspenzí B lymfocitů. Je vhodná zejména v případech hematolog. nemoc. u obtíž. určitel. HLA DR antigenů u nemocných chron. dialyz. programu. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 2 689	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>100</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	100
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	100						
86211	URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY – STANDARDNÍ SET Určování HLA antigenů I. třídy. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 130 body: 3 182	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>55</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	55
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	55						
86213	URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY – KOMBINOVANÝ SET Určování HLA antigenů I. třídy. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 130 body: 3 345	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>55</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	55
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	55						

86215	URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY – KOMERČNÍ SET Určování HLA antigenů I. třídy. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 130 body: 3 167	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>55</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	55
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	55						
86217	URČOVÁNÍ HLA–B 27 Určování antigenu B 27. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 559	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
86219	URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ II. TŘÍDY – STANDARDNÍ SET Určování HLA antigenů II. třídy. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 190 body: 2 765	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	60						
86221	URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ II. TŘÍDY – KOMBINOV.SET Určování HLA antigenů II. třídy. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 190 body: 2 965	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	60						
86223	URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ II. TŘÍDY – KOMERČNÍ SET Určování antigenů II. třídy. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 190 body: 3 465	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	60						
86225	URČOVÁNÍ HLA DR a DQ ANTIGENŮ METODOU IMMUNOBEADS Serologická metoda stanovení antigenů HLA II. tř. Nejspolehlivější metoda, pracuje se s čistou suspenzí B lymfocytů. Je vhodná zejména v případech hematolog. nemoc. u obtíž. určitel. HLA DR antigenů u nemocných chron. dialyz. programu. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 150 body: 2 545	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	30						
86227	URČOVÁNÍ HLA DR, DQ AG DVOUBAREVNOU FLUORESCENCÍ Patří do skupiny serologických metod k určení geneticky determinovaných znaků. Nezbytné vyšetření pro stanovení histokompatibility před transplantací, citlivější a spolehlivější, než běžně používané metody. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 300 body: 3 617	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	60						

86237	URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY – KOMERČNÍ TEST – STATIM Určování HLA antigenů I. třídy. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 150 body: 3 616	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	150
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	150						
86239	URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY – KOMBINOVANÝ SET – STATIM Určování HLA antigenů I. třídy. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 150 body: 3 864	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	150
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	150						
86241	URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY – STANDARDNÍ SET – STATIM Určování HLA antigenů I. třídy. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 150 body: 4 403	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	150
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	150						
86243	URČOVÁNÍ HLA HAPLOTYPŮ A GENOTYPU Z RODINNÉ STUDIE Určování HLA genotypu. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 173	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	60						
86245	URČOVÁNÍ HISTOKOMPATIBILITY MLC TESTEM V principu jde o stanovení histokompatibility technikou směsných tkáňových kultur. Jde o nezbytné předtransplantační vyšetření, které odhalí inkompatibilitu v dalších systémech t.j. i mimo HLA A, B, C, DR. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 300 body: 1 377	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	120
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	120						
86311	CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY A Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 950	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
86313	CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY B Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 145 body: 720	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						

86315	CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY AB Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 746	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
86317	CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY O Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů. Kategorie: P – hrazen plně . OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 160 body: 926	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
86319	CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ – T LYMFOCYTY Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilizovaných pacientů. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 150 body: 286	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
86321	CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ – B LYMFOCYTY Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilizovaných pacientů. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 150 body: 272	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
86323	CROSS – MATCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ A PRODLOUŽENÝ Základní imunogenetické vyšetření před ev. transplantací od dárce, provádí se vždy 2x, před transplantací a v den transplantace. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 200 body: 362	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	20						
86325	CROSS MATCH CÍLENÝ – NIH METODIKA Imunogenetické vyšetření, které se provádí u pacientů /HIT projekt/ před transplantací ledvin a u pacientů před transplantací srdce s nevyšetř. hladinou cytotoxických protilátek. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 110 body: 353	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
86327	CROSS MATCH S DTT Vyšetření senzibilizovaných pacientů t.j. v den transplantace se provádí normál. cross match a cross match s DTT. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 170 body: 347	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>70</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	70
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	70						

86411	STANOVENÍ T A B PROTILÁTEK PŘI 5st.c A 20st.C PRODLOUŽENÝM TESTEM Určení T a B protilátek v séru. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 55 body: 183	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
86413	SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 30TI DÁRCŮ Zjištění hladiny cytotoxických protilátek v séru příjemce před transplantací orgánů. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 35 body: 673	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	20						
86415	SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 100 DÁRCŮ POMOCÍ DTT Základní imunogenetické vyšetření charakteru protilátek před transplantací u senzibil. pacientů. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 3 493	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	60						
86417	ZMRAŽOVÁNÍ LYMFOCYTŮ PŘÍSTROJEM PLANER Zmražování buněk pomocí zmrazovací jednotky Planer R – 202 Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 110 body: 402	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	90						
86419	ZMRAŽOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ LYMFOCYTŮ STUPŇOVITĚ Zmražování lymfocytů dvoustupňovitou metodou pomocí směsi etanolu a dusíku. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 75 body: 153	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	60						
86421	ROZMRAZOVÁNÍ LYMFOCYTŮ Rozmrazování lymfocytů. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 91	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
86423	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ IMUNOLOGICKÉ KOMPATIBILITY PŘED TRANSPLANTACÍ ORGÁNŮ A TKÁNÍ Interpretace výsledků. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 346	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	120
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	120						

86425	URČENÍ SPECIFICITY PROTILÁTKY V SÉRU Výsledek prováděného vyšetření je jedním z údajů v čekací listině. Je důležitý při výběru dárce pro transplantace. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 240 body: 2 413	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>100</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	100
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	100						
86426	STANOVENÍ FREKVENCE PREKURSORŮ CYTOTOXICKÝCH T LYMFOCYTŮ Funkční buněčný test pro stanovení histokompatibility, používán při výběru dárce pro transplantaci kostní dřeně a pro předpověď aGVHD. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 300 body: 3 207	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>300</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	300
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	300						
86511	ZPRACOVÁNÍ A MORFOLOGICKÉ HODNOCENÍ BIOPTICKÉHO VZORKU IH Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 610 body: 1 475	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>186</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	186
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	186						
86513	STANOVENÍ ČISTOTY BIOPTICKÉHO VZORKU IMUNOTURBIDIMETRICKY Test na přítomnost IgG v bioptickém vzorku, k vyloučení přísátí vzorku z okolí transplantovaného orgánu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 11 body: 167	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
86515	PRŮKAZ CD14 ZNAKŮ V BIOPTICKÉM VZORKU IH Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 547	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	30						
86517	PRŮKAZ MHC ANTIGENŮ II. TŘÍDY IH Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 547	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	30						
86519	PRŮKAZ IL-2 RECEPTORU IH Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 939	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	30						

86521 PRŮKAZ CD54 ZNAKU IH

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 517

Nositel	INDX	Čas
A1	4	30

ZUM: ne
ZULP: ne

86523 PRŮKAZ RECEPTORU PRO TRANSFERIN IH

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 547

Nositel	INDX	Čas
A1	4	30

ZUM: ne
ZULP: ne

86525 PRŮKAZ ČASNÉHO CMV ANTIGENU IH

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 933

Nositel	INDX	Čas
A1	4	80

ZUM: ne
ZULP: ne

86527 JEDNOROZMĚRNÁ IZOELEKTRICKÁ FOKUSACE (1D-IEF) HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY

Kalkulováno na 1 vyšetření za použití jedné monoklonální protilátky proti HLA antigenům I. třídy.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 420
body: 1 577

Nositel	INDX	Čas
A1	4	360

ZUM: ne
ZULP: ne

86529 PŘÍPRAVA BUNĚČNÝCH SUSPENZÍ Z TKÁŇOVÝCH HOMOGENÁTŮ

Izolace buněčných suspenzí z tkáňových homogenátů.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 63

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ano
ZULP: ne

86530 LYMFOCYTÁRNÍ REAKCE SMÍŠENÁ (MLC)

Funkční buněčný test pro stanovení histokompatibility.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 1 983

Nositel	INDX	Čas
A1	4	240

ZUM: ne
ZULP: ne

86531 IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ PŘES VATU

Separace T a B lymfocytů pomocí nylonové vaty.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 200
body: 220

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ano
ZULP: ne

86533	IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ METODOU ROZET Separace T a B lymfocytů pomocí rozet. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 350 body: 237	ZUM: ne ZULP: ne									
86535	IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ METODOU DYNABEADS Izolace T a B lymfocytů pomocí magnetických kuliček. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 1 435	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	3	30									
86537	STANOVENÍ LIF MIGRACE LEUKOCYTŮ POD AGARÓSOU Bez separace, promytí a standardizace počtu buněk v suspenzi. Včetně vyhodnocení testu inhibice migrace buněk pod vrstvou agarozy počítačovou analýzou obrazu. Kalkulace pro jeden antigen. Hrazeno jen u párů léčených pro sterilitu. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 3/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 80 body: 369	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	30									
91111	STANOVENÍ IgG1 RID Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 26 body: 728	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	2			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	2									
91113	STANOVENÍ IgG2 RID Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 26 body: 728	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	2			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	2									
91115	STANOVENÍ IgG3 RID Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 26 body: 728	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	2			
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	2									
91116	STANOVENÍ IgG4 RID Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 26 body: 728	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	0	A1	4	2
Nositel	INDX	Čas									
A1	4	0									
A1	4	2									

91117	STANOVENÍ IgA1 RID Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 26 body: 552	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	2						
91119	STANOVENÍ IgA2 RID Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 26 body: 552	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	2						
91121	STANOVENÍ SEKREČNÍHO IgA RID Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 26 body: 77	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	2						
91123	STANOVENÍ C1q RID Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 26 body: 168	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	2						
91125	STANOVENÍ INHIBITORU C1 ESTERASY RID Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 26 body: 168	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	2						
91127	STANOVENÍ AKTIVÁTORU C3 SLOŽKY KOMPLEMENTU RID Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 26 body: 168	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	2						
91129	STANOVENÍ IgG Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 154	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2,1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2,1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2,1						

91131	STANOVENÍ IgA Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 151	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2,1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2,1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2,1						
91133	STANOVENÍ IgM Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 157	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2,1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2,1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2,1						
91135	STANOVENÍ IgD Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 253	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
91137	STANOVENÍ TRANSFERINU Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 150	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2,1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2,1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2,1						
91139	STANOVENÍ HEMOPEXINU Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 213	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3,8</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3,8
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3,8						
91141	STANOVENÍ CERULOPLASMINU Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 224	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3,3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3,3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3,3						
91143	STANOVENÍ PREALBUMINU Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 165	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3,5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3,5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3,5						

91145	STANOVENÍ HAPTOGLOBINU Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 154	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3,5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3,5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3,5						
91147	STANOVENÍ A2 – MAKROGLOBULINU Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 215	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4,3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4,3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4,3						
91149	STANOVENÍ A1 – ANTITRYPSINU Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 178	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4,3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4,3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4,3						
91151	STANOVENÍ OROSOMUKOIDU Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 177	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3,8</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3,8
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3,8						
91153	STANOVENÍ C – REAKTIVNÍHO PROTEINU Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 179	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2,1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2,1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2,1						
91155	STANOVENÍ SP1– GLYKOPROTEINU Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 273	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4,3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4,3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4,3						
91157	STANOVENÍ C2 SLOŽKY KOMPLEMENTU Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 457	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						

91159	STANOVENÍ C3 SLOŽKY KOMPLEMENTU Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 151	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
91161	STANOVENÍ C4 SLOŽKY KOMPLEMENTU Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 157	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
91163	STANOVENÍ C5 SLOŽKY KOMPLEMENTU Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 372	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
91165	STANOVENÍ LYSOZYMU TURBIDIMETRICKY Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/6 měsíců OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 25	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
91167	STANOVENÍ LEHKÝCH ŘETĚZCŮ KAPPA Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 299	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
91169	STANOVENÍ LEHKÝCH ŘETĚZCŮ LAMBDA Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 299	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
91171	STANOVENÍ IgG ELISA Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik. (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru). Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 12 body: 324	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						

91173	STANOVENÍ IgA ELISA Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru). Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 12 body: 299	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
91175	STANOVENÍ IgM ELISA Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru). Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 12 body: 324	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
91177	STANOVENÍ IgG1 ELISA Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 12 body: 459	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
91179	STANOVENÍ IgG2 ELISA Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 12 body: 459	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
91181	STANOVENÍ IgG3 ELISA Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 12 body: 588	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
91183	STANOVENÍ IgG4 ELISA Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 12 body: 459	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
91185	STANOVENÍ IgA1 ELISA Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 12 body: 392	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						

91187	STANOVENÍ IgA2 ELISA Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 12 body: 392	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
91189	STANOVENÍ IgE Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 317	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
91191	STANOVENÍ SEKRETNÍHO IgA ELISA Nezapočítány inkubace 24 hodin. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 12 body: 69	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
91193	STANOVENÍ B2 – MIKROGLOBULINU ELISA Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 252	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
91195	STANOVENÍ C – REAKTIVNÍHO PROTEININU ELISA Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 17 body: 273	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
91197	STANOVENÍ CYTOKINU ELISA Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 12 body: 1 022	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91199	STANOVENÍ IgA PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 179	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	6						

91211	STANOVENÍ IgG PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 182	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	6						
91213	STANOVENÍ IgE PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 336	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	6						
91215	STANOVENÍ IgG4 PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 184	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	6						
91217	STANOVENÍ IgM PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 179	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	6						
91219	STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI INHALAČNÍM ALERGENŮM ELISA Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 332	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	6						
91221	STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgG PROTI INHALAČNÍM ALERGENŮM ELISA Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 199	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	6						
91223	STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgG4 PROTI INHALAČNÍM ALERGENŮM ELISA Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 202	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	6						

91225	STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI INHALAČNÍM A POTRAVINOVÝM ALERGENŮM – FEIA Nezahrnuje inkubace delší 30–ti minut. Kalkulace pro jeden alergen. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 387	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	6						
91227	STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI HMYZÍM ALERGENŮM A FRAKČÍM KRAVSKÉHO MLÉKA – FEIA Nezahrnuje inkubace delší 30–ti minut. Kalkulace pro jeden alergen. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 539	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	6						
91229	STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgG 4 PROTI INHALAČNÍM A POTRAVINOVÝM ALERGENŮM – FEIA Nezahrnuje inkubace delší 30–ti minut. Kalkulace pro jeden alergen. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 431	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	6						
91231	STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgG4 PROTI HMYZÍM ALERGENŮM – FEIA Nezahrnuje inkubace delší 30–ti minut. Kalkulace pro jeden alergen. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 580	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	6						
91233	STANOVENÍ CELKOVÉHO IgE – FEIA Nezahrnuje inkubace delší 30–ti minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 586	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	6						
91235	STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI JEDNOTLIVÝM ALERGENŮM – VYSOKOAFINITNÍ FEIA (ZÁKLADNÍ INHALAČNÍ A POTRAVINOVÉ ALERGENY) Nezahrnuje inkubace delší 30–ti minut. Kalkulace pro jeden alergen. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 568	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	6						
91237	STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI SMĚSÍM ALERGENŮ – VYSOKOAFINITNÍ FEIA Nezahrnuje inkubace delší 30–ti minut. Kalkulace pro jednu směs alergenů. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 800	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	6						

91239	STANOVENÍ EOSINOFILNÍHO KATIONICKÉHO PROTEINU – VYSOKOAFINITNÍ FEIA Nezahrnuje inkubace delší 30–ti minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 847	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	6						
91241	STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgG4 PROTI JEDNOTLIVÝM ALERGENŮM – VYSOKOAFINITNÍ FEIA Nezahrnuje inkubace delší 30–ti minut. Kalkulace pro jeden alergen. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 6 body: 1 359	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	6						
91243	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KRÁLÍČÍM IMUNOGLOBULINŮM (ATG) ELISA Nezahrnuje inkubace 24 hod. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 204	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
91245	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOŇSKÝM IMUNOGLOBULINŮM (ALG) ELISA Nezahrnuje inkubace 24 hod. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 204	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
91247	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MYŠÍ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTCE OKT3 ELISA Nezahrnuje inkubace 24 hod. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 732	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
91249	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MYŠÍ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTCE MEM ELISA Nezahrnuje inkubace 24 hod. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 207	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
91251	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MYŠÍM IMUNOGLOBULINŮM ELISA Nezahrnuje inkubace 24 hod. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 211	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						

91253	STANOVENÍ ANTI ds-DNA Ab ELISA Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 448	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91255	STANOVENÍ ANTI ss-DNA Ab ELISA Návrh na zrušení. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 665	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91257	STANOVENÍ ANTI DNP Ab ELISA Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 79	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91259	STANOVENÍ ANTI NUKLEOHISTON Ab ELISA Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 661	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91261	STANOVENÍ ANTI ENA Ab ELISA Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 520	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91263	STANOVENÍ ANTI SS-A/Ro Ab ELISA Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 625	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91265	STANOVENÍ ANTI SS-B/La Ab ELISA Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 625	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						

91267	STANOVENÍ ANTI Sm Ab ELISA Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 625	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91269	STANOVENÍ ANTI U1–RNP Ab ELISA Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 1 370	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91271	STANOVENÍ ANTI Scl-70 Ab ELISA Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 625	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91273	STANOVENÍ ANTI GBM Ab ELISA Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 231	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91275	STANOVENÍ ANTI KARDIOLIPIN Ab IgG a IgM ELISA Jedno vyšetření zahrnuje současně stanovení protilátek třídy IgG i IgM. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 1 205	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91277	STANOVENÍ p-ANCA ELISA Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 649	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91279	STANOVENÍ c-ANCA ELISA Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 649	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						

91281	STANOVENÍ ANTI IgA PROTILÁTEK ELISA Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut (24 hod). Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 644	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91283	STANOVENÍ ANTISPERMATOZOIDÁLNÍCH PROTILÁTEK ELISA TESTEM Testem jsou stanovovány protilátky proti spermiím v séru infertilních žen. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 267	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91285	STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IgM ELISA Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 484	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91287	STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IgG ELISA Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 394	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91289	STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IgA ELISA Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 262	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91291	STANOVENÍ ANTIMITOCHONDRIÁLNÍCH PROTILÁTEK ELISA Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 375	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91293	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU I / ELISA Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 314	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	15						

91295	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU II / ELISA Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 628	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	15						
91297	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU III / ELISA Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 357	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	15						
91299	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU IX / ELISA Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 2 113	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	15						
91311	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU XI / ELISA Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 2 113	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	15						
91313	PRŮKAZ ANTI ds–DNA Ab IF Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 457	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91315	PRŮKAZ ANTINUKLEÁRNÍCH PROTILÁTEK NA OTISCÍCH Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 126	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91317	PRŮKAZ ANTINUKLEÁRNÍCH PROTILÁTEK – JINÉ SUBSTRÁTY Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 299	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						

91319	PRŮKAZ ANTINUKLEOLÁRNÍCH Ab IF Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 299	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91321	PRŮKAZ ANTI CENTROMEROVÝCH Ab IF Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 300	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91323	PRŮKAZ ANCA IF Kalkulace pro jeden titr jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 159	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91325	PRŮKAZ ANTI PERINUKLEÁRNÍCH Ab IF Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 114	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91327	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI BASÁLNÍ MEMBRÁNĚ GLOMERULŮ IF Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 145	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91329	STANOVENÍ ORGÁNOVĚ SPECIFICKÝCH AUTOPROTILÁTEK A ANTIMITOCHONDRIÁLNÍCH PROTILÁTEK V JEDNÉ TŘÍDĚ IF (IMUNOFLUORESCENCÍ) Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 151	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91331	STANOVENÍ CRP LATEXOVOU AGLUTINACÍ (RAPID TEST) Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 8 body: 33	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						

91333 ROSE – WAALERŮV TEST

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 8
body: 12

Nositel	INDX	Čas
A1	3	2

ZUM: ne
ZULP: ne

91335 PRŮKAZ REVMATOIDNÍHO FAKTORU A

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 24
body: 71

Nositel	INDX	Čas
A1	3	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91337 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI IgA A

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 57

Nositel	INDX	Čas
A1	4	14

ZUM: ne
ZULP: ne

91339 PRŮKAZ ANTI SPERMATOZOIDÁLNÍCH Ab TRAY A

Nezahrnuje dobu inkubace a přípravu supernatantu sekretu.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 24
body: 96

Nositel	INDX	Čas
A1	4	16

ZUM: ne
ZULP: ne

91341 PRŮKAZ ANTI SPERMATOZOIDÁLNÍCH Ab Gelatin A

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 88

Nositel	INDX	Čas
A1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91343 PRŮKAZ ANTI THYREOIDÁLNÍCH Ab A

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 73

Nositel	INDX	Čas
A1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91345 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MIKROSOMÁLNÍ FRAKCI ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 73

Nositel	INDX	Čas
A1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91347 PRŮKAZ ANTI TESTES AB A

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu:
body: 0

ZUM: ne
ZULP: ne

91349 STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ZONA PELLUCIDA OOCYTU

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 145

Nositel	INDX	Čas
A2	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91351 MAR-TEST ANTISPERMATOZOIDÁLNÍ Ab

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 503

Nositel	INDX	Čas
A1	4	30

ZUM: ne
ZULP: ne

91353 URČENÍ TŘÍD PROTISPERMIOVÝCH PROTILÁTEK IMUNOGLOBULEMI S ANTI – IG PROTILÁTKAMI

Navázané protispermiové protilátky se prokazují v přímém testu mikroskopickým pozorováním adherence latexových mikrokuliček, povlečených anti – IgM, anti – IgG nebo anti – IgA.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 645

Nositel	INDX	Čas
A2	4	30

ZUM: ne
ZULP: ne

91355 STANOVENÍ CIK METODOU PEG-IKEM

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 32

Nositel	INDX	Čas
A1	3	2

ZUM: ne
ZULP: ne

91357 STANOVENÍ CIK VAZBOU C1q ELISA

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 61

Nositel	INDX	Čas
A1	4	10

ZUM: ano
ZULP: ne

91359 STANOVENÍ HEMOLYTICKÉ AKTIVITY KOMPLEMENTU KLASICKOU CESTOU – CH50

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 33
body: 61

Nositel	INDX	Čas
A1	4	8

ZUM: ne
ZULP: ne

91361	STANOVENÍ HEMOLYTICKÉ AKTIVITY KOMPLEMENTU ALTERNATIVNÍ CESTOU – AH50 Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 70 body: 131	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>14</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	14
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	14						
91363	STANOVENÍ AKTIVITY INHIBITORU C1 ESTERÁZY Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 8 body: 396	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	2						
91365	IMUNOCYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ SPERMATU Test slouží ke kvantitativnímu stanovení prekurzorů spermií a zastoupení jednotlivých populací (subpopulací) leukocytů ve spermatu. K vyšetření (se používá panel specifických monoklonálních protilátek). Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 240 body: 469	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	90
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	90						
91367	IMUNOCYTOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ HLENU DĚLOŽNÍHO HRDLA V první fázi vyšetření se analyzuje cervikální hlen průtokovým cytometrem. V případě zvýšeného počtu leukocytů (svědčícím pro cervikovaginální asymptomatickou granulocytosu) se ve druhé fázi identifikují jednotlivé typy leukocytů specifickými monoklonálními protilátkami. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 360 body: 2 943	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	180
Nositel	INDX	Čas						
A2	4	180						
91369	URČOVÁNÍ AKROSOMŮ SPERMII LEKTINEM Z PISUM SATIVUM OZNAČENÝM FITC Test určuje přítomnost a vlastnosti akrosomu ve spermiích na základě vazby lektinu z Pisum sativum. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 50 body: 240	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	50
Nositel	INDX	Čas						
A2	4	50						
91371	PRŮKAZ ANTI ENA PROTILÁTEK pIE Průkaz protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 189	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	15						
91373	PRŮKAZ ANTI nRNP PROTILÁTEK pIE Potvrzení positivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 391	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	15						

91375	PRŮKAZ ANTI Sm PROTILÁTEK pIE Potvrzení positivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 391	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	15						
91377	PRŮKAZ ANTI SS-A/Ro PROTILÁTEK pIE Potvrzení positivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 393	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	15						
91379	PRŮKAZ ANTI SS-B/La PROTILÁTEK pIE Potvrzení positivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 393	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	15						
91381	PRŮKAZ ANTI Scl/70 PROTILÁTEK pIE Potvrzení positivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 318	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	15						
91383	PRŮKAZ ANTI Jo-1 PROTILÁTEK pIE Potvrzení positivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 318	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	15						
91385	PRŮKAZ ANTI PCNA PROTILÁTEK ptE Potvrzení positivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 220	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	15						
91387	URČENÍ TYPU PROTILÁTEK PROTI EXTRAHOVATELNÉMU NUKLEÁRNÍMU ANTIGENU PROTISMĚRNOU IMUNOELEKTROFORESOU Rozlišení autoprotilátek anti Sm RNP, SS-A, SS-B, Jo-1 a Scl-70 v anti-ENA pozitivním seru. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 202	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	20						

91389	IMUNOELEKTROFORESA (MIKRO) S POLYVALENTNÍMI ANTISERY IE Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 87	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>13</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	13
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	13						
91391	IMUNOELEKTROFORESA (MIKRO) S MONOVALENTNÍMI ANTISÉRY (JEDNOTLIVĚ) IE Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 192	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>13</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	13
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	13						
91393	IMUNOELEKTROFORESA (MIKRO) S MONOVALENTNÍMI ANTISERY – KOMPLEX (IgG, IgA, IgM, kappa, lambda) IE Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 663	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	20						
91395	STANOVENÍ ANTIGENŮ IMUNOELEKTROFORESOU DLE LAURELLA IE Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 118	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						
91397	ELEKTROFORESA S NÁSLEDNOU IMUNOFIXACÍ (KOMPLEX – IGG, IGA, IGM, KAPPA, LAMBDA) Nezahrnuje inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 48 body: 1 053	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	12
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	12						
91399	CHARAKTERISTIKA ANTIGENŮ A PROTILÁTEK ELEKTROFORESOU NA AGAROVÉM GELU S NÁSLEDNÝM IMUNOBLOTINGEM (IB) Kalkulováno na 4 titrace a 2 kontroly. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 330 body: 976	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	90
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	90						
91411	CHARAKTERISTIKA ORGÁNOVĚ NESPECIFICKÝCH PROTILÁTEK ELEKTROFORESOU NA POLYAKRYLAMIDOVÉM GELU S NÁSLEDNÝM ELEKTROIMUNOBLOTINGEM – WESTERNBLOTT (EIB) Kalkulace zahrnuje přípravu antigenu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 164 body: 884	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>36</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	36
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	36						

91413	STANOVENÍ OLIGOKLONÁLNÍHO IgG V MOZKOMÍŠNÍM MOKU ISOELEKTRICKOU FOKUSACÍ A NASLEDNÝM IMUNOBLOTINGEM Kalkulováno na jednu třídu protilátek proti jednomu typu proteinu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 80 body: 531	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>23</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	23
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	23						
91415	AUTOVAKCÍNA BAKTERIÁLNÍ PRO PARENTERÁLNÍ PODÁNÍ (4–6 LAHVIČEK) Nezahrnutý několikadenní kultivace. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 550 body: 1 207	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>104</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	104
Nositel	INDX	Čas						
A2	4	104						
91417	BAKTERIÁLNÍ STOCK VAKCÍNA PRO PARENTERÁLNÍ PODÁNÍ (4–6 LAHVIČEK) Nezahrnutý několikadenní kultivace. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 510 body: 1 118	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>96</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	96
Nositel	INDX	Čas						
A2	4	96						
91419	AUTOVAKCÍNA BAKTERIÁLNÍ PRO PERORÁLNÍ PODÁNÍ (4–6 LAHVIČEK) Nezahrnutý několikadenní kultivace. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 450 body: 1 140	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>84</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	84
Nositel	INDX	Čas						
A2	4	84						
91421	BAKTERIÁLNÍ STOCK VAKCÍNA PRO PERORÁLNÍ PODÁNÍ (4–6 LAHVIČEK) Nezahrnutý několikadenní kultivace. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 420 body: 1 086	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>78</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	78
Nositel	INDX	Čas						
A2	4	78						
91423	PŘÍPRAVA AUTOSÉRA (4–6 LAHVIČEK) Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 138	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	4	20						
91425	PŘÍPRAVA DIAGNOSTICKÝCH BAKTERIÁLNÍCH ANTIGENŮ PRO KOŽNÍ TESTY Nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 50 body: 128	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	4	6
Nositel	INDX	Čas						
A2	4	6						

91427	IZOLACE MONONUKLEÁRŮ Z PERIFERNÍ KRVE GRADIENTOVOU CENTRIFUGACÍ PRO TYPIZACI Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 171	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	6						
91429	IZOLACE MONONUKLEÁRŮ Z PERIFERNÍ KRVE GRADIENTOVOU CENTRIFUGACÍ PRO KULTIVACE Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu a sterilní práci. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 229	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	6						
91431	ZVLÁŠTĚ NÁROČNÉ IZOLACE BUNĚK GRADIENTOVOU CENTRIFUGACÍ (Z PERIFERNÍ KRVE, JINÝCH TĚLNÍCH TEKUTIN A LAVÁŽÍ) Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu a sterilní práci s úpravou na malé koncentrace buněk. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 50 body: 334	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>7</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	7
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	7						
91433	IZOLACE LEUKOCYTŮ SEDIMETACÍ (BUFFY COAT) Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 139	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	6						
91435	DVOUSTUPŇOVÁ IZOLACE GRANULOCYTŮ Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 256	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>9</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	9
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	9						
91437	IMUNOFENOTYPIZACE BUNĚČNÝCH SUBPOPULACÍ DLE POVRCHOVÝCH ZNAKŮ – FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 339	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	20						
91439	IMUNOFENOTYPIZACE BUNĚČNÝCH SUBPOPULACÍ DLE POVRCHOVÝCH ZNAKŮ – PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 337	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	10						

91441	STANOVENÍ ZASTOUPENÍ T A B LYMFOCYTŮ ROZETOVÝMI TESTY Nezapočítány inkubace 16 – 24 hodin. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 78	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
91443	STANOVENÍ METABOLICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ CHEMILUMINISCENČNÍM TESTEM (NESTIMULOVANÉ NEBO JEDNO STIMULANS) Kalkulováno na jednu kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 116	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>13</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	13
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	13						
91445	STANOVENÍ METABOLICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ NBT TESTEM Z PLNÉ KRVĚ (NESTIMULOVANÉ NEBO JEDNO STIMULANS) Kalkulováno na nestimulovanou kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 25 body: 108	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>13</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	13
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	13						
91447	STANOVENÍ METABOLICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ INT TESTEM ZE SEPAROVANÝCH PMN (NESTIMULOVANÉ NEBO JEDNO STIMULANS) Kalkulováno na nestimulovanou kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans. Nezapočítány inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 107	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>13</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	13
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	13						
91449	STANOVENÍ FAGOCYTÁRNÍ AKTIVITY LEUKOCYTŮ INGESCÍ PARTIKULÍ (JEDEN SUBSTRÁT) Kalkulováno na jeden substrát bez stimulace. Nezahrnuty inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 70	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
91451	STANOVENÍ OPSONOFAGOCYTÁRNÍHO INDEXU INGESCÍ MIKROORGANISMŮ (JEDEN MIKROB) Kalkulováno na jedno stimulans. Nezahrnuty inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 124	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	20						
91453	BAKTERICIDNÍ TEST (JEDEN MIKROB) Nezahrnuty inkubace 18–24 hodin. Kalkulováno na jeden mikrob. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 175	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	20						

91455	STANOVENÍ CHEMOTAKTICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ Kalkulováno na kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 207	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	30						
91457	TEST INHIBICE ADHERENCE LEUKOCYTŮ (JEDEN ANTIGEN) Kalkulováno na jeden antigen, nezahrnutý inkubace delší než 30 min. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 356	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	45
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	45						
91459	TEST BLASTICKÉ TRANSFORMACE LYMFOCYTŮ (NESTIMULOVANÝ NEBO 1 MITOGEN NEBO 1 ANTIGEN V 1 KONCENTRACI) Nezahrnutý inkubace 80 hodin. Kalkulace na jednu koncentraci jednoho mitogenu, nebo jednu kontrolu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 124	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>21</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	21
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	21						
91461	KULTIVACE PRO PRŮKAZ PRODUKCE IMUNOGLOBULINŮ A CYTOKINŮ (NESTIMULOVANÁ NEBO 1 MITOGEN NEBO 1 ANTIGEN) Nezahrnuje separaci, promytí buněk a standardizaci buněčné suspenze. Nezapočítána doba několikadenní kultivace. Kalkulováno na jednu koncentraci jednoho mitogenu, nebo jednu kontrolu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 132	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>21</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	21
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	21						
91463	PRŮKAZ CYTOTOXICKÝCH BUNĚK LYTICKÝM TESTEM S BUŇKAMI ZNAČENÝMI 51Cr Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 1 098	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	45
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	45						
91465	IN VITRO TEST NA UVOLNĚNÍ HISTAMINU PO STIMULACI (JEDNO STIMULANS, JEDNA KONCENTRACE) Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro jednu koncentraci stimulans. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 1 243	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	20						
91467	NUKLEOLÁRNÍ TEST (SMETANA) Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 85	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	20						

91469 PENETRACE SPERMIIÍ OVULAČNÍM HLENEM (KREMERŮV TEST)

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 14
body: 64

Nositel	INDX	Čas
A1	4	5

ZUM: ne
ZULP: ne

91471 URČOVÁNÍ PROTITROFOBLASTOVÝCH CYTOKINŮ U INFERTILNÍCH ŽEN

Test měří u infertilních žen protifotoblastovou aktivitu produktu periferních mononukleárních leukocytů po kultivaci se spermiemi partnera a s buňkami trofoblastové linie. Hodnotí se mírou potlačení proliferace buněk trofoblastové linie in vitro. Test je možno provést maximálně 3x za těhotenství.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 400
body: 1 948

Nositel	INDX	Čas
A2	5	160

ZUM: ne
ZULP: ne

91473 URČOVÁNÍ EMBRYOTOXICKÝCH CYTOKINŮ U INFERTILNÍCH ŽEN

Test měří u infertilních žen embryotoxickou aktivitu produktu periferních mononukleárních leukocytů po kultivaci se spermiemi partnera. Embryotoxická aktivita se hodnotí testem in vivo in vitro. Test je možno provést maximálně 3x za těhotenství.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 800
body: 4 126

Nositel	INDX	Čas
A2	5	400

ZUM: ne
ZULP: ne

91475 INTERPRETACE SOUBORU IMUNOLOGICKÝCH LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ LABORATORNÍM PRACOVNÍKEM – LÉKAŘEM SPECIALISTOU V OBORU LÉKAŘSKÉ IMUNOLOGIE, PÍSEMNÁ

Na žádost ošetřujícího lékaře.
Kategorie: P – hrazen plně

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 60

Nositel	INDX	Čas
A2	5	15

ZUM: ne
ZULP: ne

91479 TELEFONICKÁ KONZULTACE K IMUNOLOGICKÉMU LABORATORNÍMU VYŠETŘENÍ LABORATORNÍM PRACOVNÍKEM – SPECIALISTOU V OBORU LÉKAŘSKÉ IMUNOLOGIE

S dodatečným záznamem v dokumentaci.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 43

Nositel	INDX	Čas
A1	4	15

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 814 – laboratoř toxikologická

92111 KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE TOXIKOLOGEM

Pro usměrnění toxikologické analýzy a upřesnění nálezu.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 33

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

92113	STANOVENÍ LÁTEK SPEKTROFOTOMETRICKY PO MINERALIZACI VZORKU Stanovení látek spektrofotometricky po mineralizaci biologického materiálu na arsen, rtuť, měď a.j. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 50 body: 493	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>50</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	50
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	50						
92115	MIKROSKOPICKÉ URČENÍ HUB A ROSTLIN – STATIM Determinace hub a rostlin mikroskopicky v čerstvém a suchém rostlinném materiálu, žaludečním a střevním obsahu, houbovém pokrmu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 150 body: 540	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	150
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	150						
92117	PRŮKAZ IONTŮ KLASICKÝM ANALYTICKÝM POSTUPEM – STATIM Zahrnuje skupinové reakce k průkazu kationtů. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýzy ihned po převzetí vzorku laboratoří. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 198	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	60						
92119	STANOVENÍ LÁTEK SPEKTROFOTOMETRICKY PO JEDNODUCHÉ ÚPRAVĚ VZORKU – STATIM Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýzy okamžitě po převzetí vzorku laboratoří. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 103	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
92121	EXTRAKTIVNÍ LÁTKY STANOVENÍ PLYNOVOU CHROMATOGRAPHIÍ – STATIM Izolace skupiny stanov. látek ze vzorku, popř. derivatizace. GC analýza extraktu vzorku. Příprava kalibrátorů z negativní matrice obohacené standardy, izolace, popř. derivatizace GC analýzy kalib. extraktů. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýzy okamžitě po převzetí vzorku laboratoří. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 848	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	60						
92123	EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – CÍLENÝ PRŮKAZ TLC – STATIM Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýzy ihned po převzetí vzorku laboratoří. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 818	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	90						
92125	EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – PRŮKAZ TLC V TĚLNÍCH TEKUTINÁCH – STATIM Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýzy okamžitě po převzetí vzorku. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 170 body: 1 266	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>170</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	170
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	170						

92127	TĚKAVÉ LÁTKY – PRŮKAZ GC – STATIM Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení vyšetření okamžitě po převzetí vzorku laboratoří. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 1 097	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	180
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	180						
92129	ETHANOL – SPECIFICKÉ STANOVENÍ GC – STATIM Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýzy okamžitě po převzetí vzorku laboratoří. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 428	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	60						
92131	EXTRAKTIVNÍ LÁTKY– CÍLENÝ PRŮKAZ PLYNOVOU CHROMATOGRAPHIÍ – STATIM Cílená izolace určité skupiny látek ze vzorku, paralelní GC analýzy na dvoukolonách různých polárních, ev. ve formě derivátů prokazované látky, po rozvaze nad dílčími výsledky. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýzy okamžitě po převzetí vzorku laboratoří. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 664	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	60						
92133	DROGY A LÉČIVA – CÍLENÝ IMUNOCHEMICKÝ ZÁCHYT – STATIM Imunochemický orientační záchyt skupiny látek v biologickém materiálu. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýzy okamžitě po převzetí vzorku laboratoří. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 457	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
92135	DROGY A LÉČIVA – CÍLENÝ IMUNOCHEMICKÝ ZÁCHYT Imunochemický orient. průkaz skupiny látek v biologickém materiálu např. opiáty, kanabinoidy, salicyláty. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 394	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
92137	IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ LÁTKY POMOCÍ PLYNOVÉ CHROMATOGRAFIE S HMOTOVOU SPEKTROMETRIÍ (GC – MS) Identifikace neznámé látky ve vzorku pomocí systému plynové chromatografie a hmotové spektrometrie. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 2 702	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	180
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	180						
92139	STANOVENÍ LÁTEK POLAROGRAFICKY PO VÍCESTUPŇOVÉ ÚPRAVĚ VZORKU Stanovení látek v biologickém materiálu polarograficky po vícestupňové úpravě vzorku na př. olovo, thálium, kadmium aj. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 200	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						

92141 **ETHANOL – SPECIFICKÉ STANOVENÍ PLYNOVOU CHROMATOGRAPHIÍ**

Kategorie: P – hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 376

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

ZUM: ne

ZULP: ne

92143 **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – CÍLENÝ PRŮKAZ HPLC S DETEKČÍ DIODOVÉHO POLE**

Cílená izolace skupiny látek, HPLC, hodnocení retenčních dat a UV spekter relevantních píků chromatogramu.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1 236

Nositel	INDX	Čas
A1	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

92145 **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – CÍLENÝ PRŮKAZ GC**

Cílená izolace určité skupiny látek ze vzorku, paralelní GC analýzy alespoň na dvou kolonách různě polárních, eventuálně další analýza ve formě derivátu prokazované látky.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 543

Nositel	INDX	Čas
A1	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

92147 **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – CÍLENÝ PRŮKAZ TLC**

Kategorie: P – hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 646

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

92149 **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – DENZITOMETRICKÉ STANOVENÍ**

Po izolaci látky z biologického materiálu a jejím záchytu metodou HPTLC, případně TLC, se provede její detekce a stanovení densitometrií při vhodné vlnové délce. Koncentrace látky se zjistí z kalibrační křivky.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
A1	3	100

čas výkonu: 100

body: 1 521

ZUM: ne

ZULP: ne

92151 **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – PRŮKAZ TLC V ORGÁNECH**

Kategorie: P – hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1 336

Nositel	INDX	Čas
A1	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

92153 **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – PRŮKAZ TLC V TĚLNÍCH TEKUTINÁCH**

Kategorie: P – hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1 044

Nositel	INDX	Čas
A1	3	90

ZUM: ne

ZULP: ne

92155	EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – STANOVENÍ GC Izolace skupiny stanovených látek ze vzorku eventuelní derivatizace. GC analýza extraktu vzorku. Příprava kalibrátorů z negativních sér obohacených standardy, izolace, event. derivatizace. GC analýzy kalibračních extraktů. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 831	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	60						
92157	EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – STANOVENÍ HPLC Cílená izolace skupiny látek ze vzorku, HPLC, hodnocení retenčních dat relevantních piků. Příprava kalibračních vzorků (sér), izolace, HPLC. Kvantitativní hodnocení. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 1 241	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	60						
92159	STANOVENÍ FLUORIDŮ IONTOVĚ SELEKTIVNÍ ELEKTRODOU Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 74	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
92161	MIKROSKOPICKÉ URČENÍ HUB A ROSTLIN Determinace hub a rostlin mikroskopicky v čerstvém a suchém rostlinném materiálu, žaludečním a střevním obsahu, houbovém pokrmu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 130 body: 483	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>130</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	130
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	130						
92163	IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ LÁTKY POMOCÍ ULTRAFIALOVÝCH SPEKTER Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 974	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	120						
92165	IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ LÁTKY POMOCÍ INFRAČERVENÝCH SPEKTER Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 1 168	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	120
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	120						
92167	PRŮKAZ IONTŮ KLASICKÝM ANALYTICKÝM POSTUPEM Zahrnuje skupinové reakce k průkazu kationtů a aniontů. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 198	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	60						

92169	STANOVENÍ PRVKU ATOMOVOU ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIÍ S ELEKTROTERMÁLNÍ ATOMIZACÍ Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 687	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
92171	STANOVENÍ LÁTEK POLAROGRAFICKY PO JEDNODUCHÉ ÚPRAVĚ VZORKU Stanovení látek polarograficky v biologickém materiálu (na př. p-nitrofenol, trinitrotoluen a jiné nitrolátky, aj.). Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 163	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
92173	STANOVENÍ LÁTEK SPEKTRFOTOMETRICKY PO JEDNODUCHÉ ÚPRAVĚ VZORKU Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 59	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
92175	STANOVENÍ LÁTEK SPEKTRFOTOMETRICKY PO SLOŽITÉ ÚPRAVĚ VZORKU Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 106	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
92177	TĚKAVÉ LÁTKY – PRŮKAZ GC Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 794	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	120						
92179	PRŮKAZ ÚČINKU LÁTEK BIOLOGICKÝM POKUSEM Sledování účinků látek na lab. krysách (ev. jiných zvířatech) po perorální nebo injekční aplikaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 520	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	120						
92181	TĚKAVÉ LÁTKY – STANOVENÍ GC Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 633	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						

92183 **STANOVENÍ TĚKAVÝCH REDUKUJÍCÍCH LÁTEK**

Widmarkova metoda
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 34

Nositel	INDX	Čas
A1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 815 – laboratoř nukleární medicíny

93111 **SPECIFICKÝ PROTEIN (SP 1)**

Imunoanalytické stanovení SP 1 ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 234

Nositel	INDX	Čas
A1	3	4

ZUM: ne
ZULP: ne

93113 **IMUNOGLOBULIN E (IGE) (RIA)**

Imunoanalytické stanovení koncentrace celkového iminoglobulinu E (IgE) v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 11
body: 188

Nositel	INDX	Čas
A1	3	4

ZUM: ne
ZULP: ne

93115 **FOLÁTY**

Imunoanalytické stanovení listové kyseliny v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 216

Nositel	INDX	Čas
A1	3	4,5

ZUM: ne
ZULP: ne

93117 **11– BETA – HYDROXYANDROSTENDION**

Imunoanalytické stanovení 11 – BETA – hydroxyandrostendionu v séru / plazmě / nebo v plodové vodě, vyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 266

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

93119 **STANOVENÍ MÉNĚ BĚŽNÝCH STEROIDNÍCH METABOLITŮ**

Imunoanalytické stanovení méně běžných, diagnosticky významných a v Seznamu výkonů zvlášť nezařazených steroidních metabolitů vyžadující kromě extrakce do organického rozpouštědla další separační krok, např. vysokoučinnou kapalinovou chromatografii. V současnosti se jedná o stanovení 11–deoxykortisolu, 11–deoxykortikosteronu a 21–deoxykortisolu s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 185
body: 603

Nositel	INDX	Čas
A1	3	38

ZUM: ne
ZULP: ne

93121 **SCREENING KONGENITÁLNÍ HYPOTHYREOSY (SKH)**

Fluoroimunoanalytická metoda vyhledávání vrozené novorozenecké hypothyreosy v suché krevní kapce.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 9
body: 50

Nositel	INDX	Čas
A2	5	2

ZUM: ne
ZULP: ne

93123	SCREENING NOVOROZENECKÉ FENYLKETONURIE (PKU) Kvantitativní stanovení fenyalaninu v suché krevní kapce, sloužící k vyhledávání dědičné metabolické poruchy s fluorescenční detekcí. Výkon nemůže být vykázán současně s výkonem "FENYLALANIN SCREENING DLE GUTHRIEHO" Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 život OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 9 body: 70	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	2
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	2						
93125	ALDOSTERON Imunoanalytické stanovení aldosteronu v plasmě (séru) nevyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 142	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93127	ESTRIOL Imunoanalytické stanovení estriolu v plasmě (séru) nevyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 166	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93129	FOLITROPIN (FSH) Imunoanalytické stanovení FSH v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 132	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93131	KORTISOL Imunoanalytické stanovení kortisolu v plasmě (séru), případně v moči nebo ve slinách, nevyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 12 body: 153	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93133	LUTROPIN (LH) Imunoanalytické stanovení LH v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 132	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93135	MYOGLOBIN V SERII Imunoanalytické stanovení myoglobinu ve vzorcích séra nebo plasmy s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 13 body: 255	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4,5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4,5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4,5						

93137	PROGESTERON Imunoanalytické stanovení progesteronu v plasmě (séru), nevyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 148	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93139	ADRENOKORTIKOTROPIN (ACTH) Imunoanalytické stanovení ACTH ve vzorcích plasmy (neheparinizované) s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 377	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93141	KALCITONIN Imunoanalytické stanovení kalcitonimu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 334	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93143	FOSFÁTY CYKICKÉ Imunoanalytické stanovení c AMP, c GMP ve vzorcích séra, moče s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 135	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93145	C – PEPTID Imunoanalytické stanovení c-peptidu v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 161	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93147	ENDORFINY Imunoanalytické stanovení beta-endorfinu ve vzorku séra, likvoru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 461	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93149	ESTRADIOL Imunoanalytické stanovení estradiolu v plasmě (séru), nevyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 168	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						

93151	FERRITIN Imunoanalytické stanovení ferritinu v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 198	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93153	GASTRIN Imunoanalytické stanovení gastrinu v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 14 body: 224	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
93155	CHORIOGONADOTROPIN – BETA PODJEDNOTKA Imunoanalytické stanovení beta podjednotky hCG ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 166	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93157	CHORIOGONADOTROPIN – SPECIFICKÉ STANOVENÍ Imunoanalytické stanovení HCG ve vzorcích séra – onkologické indikace s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 12 body: 157	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93159	CHORIOGONADOTROPIN (HCG) Imunoanalytické stanovení lidského choriogonadotropinu v séru – gyn. indik. s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 13 body: 149	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93161	INSULIN Imunoanalytické stanovení insulinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 129	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93163	PROSTAGLANDINY Imunoanalytické stanovení prostaglandinů ve vzorcích séra a plasmy s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 19 body: 344	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>8</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	8
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	8						

93165	LECITINCHOLINESTERÁZA (LCAT) In vitro stanovení esterifikační rychlosti cholesterolu pomocí radioindikátoru na zařízení k měření radioaktivity vzorků beta. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 226	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
93167	NEURON – SPECIFICKÁ ENOLÁZA (NSE) Imunoanalytické stanovení NSE ve vzorcích lidského séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 432	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93169	OSTEOKALCIN Imunoanalytické stanovení osteokalcinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 500	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93171	PARATHORMON Imunoanalytické stanovení C-PTH v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 531	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93173	STEROIDNÍ RECEPTORY Stanovení estradiolových nebo progesteronových receptorů ve vzorcích tkáně pomocí ligandové analýzy s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 1 456	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
93175	17-HYDROXYPROGESTERON Imunoanalytické stanovení 17-hydroxyprogesteronu v plasmě (séru) a v plodové vodě, vyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 153	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93177	PROLAKTIN Imunoanalytické stanovení prolaktinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 142	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						

93179	PLAZMATICKÁ RENINOVÁ AKTIVITA (PRA) Imunoanalytické stanovení PRA s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 293	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	6
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	6						
93181	SOMATOTROPIN (STH, HGH) Imunoanalytické stanovení somatotropinu v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 12 body: 165	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93183	SEXUÁLNÍ HORMONY VÁZAJÍCÍ GLOBULIN (SHBG) Imunoanalytické stanovení plasmatického transtportního globulinu specificky vázajícího sexuální hormony s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 12 body: 228	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93185	TRIJODTYRONIN CELKOVÝ (TT3) Imunoanalytické stanovení celkového trijodtyroninu s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 102	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93187	THYROXIN CELKOVÝ (TT4) Imunoanalytické stanovení celkového thyroxinu s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 102	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93189	THYROXIN VOLNÝ (FT4) Imunoanalytické stanovení volného thyroxinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 153	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93191	TESTOSTERON Imunoanalytické stanovení testosteronu v plasmě (séru), případně ve slinách, nevyžadující extrakci, s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 148	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						

93193	THYMIDINKINÁSA Imunoanalytické stanovení (REA) thymidinkinasy ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 205	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93195	THYREOTROPIN (TSH) Imunoanalytické stanovení thyreotropinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 145	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93197	TROMBOGLOBULIN – BETA Imunoanalytické stanovení tromboglobulinu – beta v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 251	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93199	THYREOGLOBULIN (TG) Imunoanalytické stanovení thyreoglobulinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 234	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93211	THYROXIN VÁZAJÍCÍ GLOBULIN (TBG) Imunoanalytické stanovení TBG ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 11 body: 205	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93213	VITAMIN B12 Imunoanalytické stanovení vitamínu B12 v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 12 body: 216	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4,5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4,5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4,5						
93215	ALFA – 1 – FETOPROTEIN (AFP) Imunoanalytické stanovení AFP ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 155	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						

93217	AUTOPROTILÁTKY PROTI MIKROSOMÁLNÍMU ANTIGENU Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti mikrosomálnímu antigenu (tyroid. peroxidase) ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 384	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93219	INSULIN PROTILÁTKY Imunoanalytické stanovení protilátek proti insulinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 8 body: 111	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93221	KARCINOEMBRYONÁLNÍ ANTIGEN (CEA) Imunoanalytické stanovení CEA v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 152	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93223	NÁDOROVÉ ANTIGENY CA – TYPU Imunoanalytické stanovení nádorových antigenů CA – typu (CA 19–9, CA 15–3, CA 125, CA 50 a další) s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 498	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93225	PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (PSA) Imunoanalytické stanovení PSA v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 12 body: 220	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93227	ANTIGEN SQUAMÓZNÍCH NÁDOROVÝCH BUNĚK (SCC) Imunoanalytické stanovení SCC ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 911	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93229	TKÁŇOVÝ POLYPEPTIDICKÝ ANTIGEN (TPA) Imunoanalytické stanovení TPA ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 498	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						

93231	THYREOGLOBULIN AUTOPROTILÁTKY Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti thyreoglobulinu v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 366	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93233	STANOVENÍ ALFA – ADRENERGNÍCH RECEPTORŮ NA TROMBOCYTECH PŘÍPADNĚ DALŠÍCH KREVNÍCH ELEMENTECH Izolace a centrifugace trombocytů, inkubace trombocytů s různými koncentracemi znač. radioligandu 3H–yohimbinu, separace vázaného radioligandu filtrací, změření radioaktivity, výpočet počtu a afinity receptorů, zhodnocení výsledků. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 70 body: 1 174	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>70</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	70
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	70						
93235	AUTOPROTILÁTKY PROTI RECEPTORŮM (hTSH) Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti receptorům hTSH na zařízení k měření radioaktivity vzorků gama. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 558	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	4
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	4						
93237	BETA – ANDRENERGNÍ RECEPTORY 1 BODOVOU METODOU Izolace lymfocytů, inkubace s radioligandem 3H–dihydroalprenololem v přítomnosti a nepřítomnosti nadbytku neznačeného ligandu (propranololu), změření radioaktivity navázané na lymfocyty, výpočet specifické vazby, zhodnocení výsledků. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den, 1/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 25 body: 355	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	25
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	25						
93239	BETA – ANDRENERGNÍ RECEPTORY INTAKTNÍCH LYMFOCYTŮ Izolace lymfocytů, případně dalších krevních elementů, inkubace buněk s 6–8 koncentracemi radioligandu, zjištění nespecif. vazby pomocí chladného ligandu, oddělení navázané radioaktivity filtrací, změření radioaktivity, výpočet vazby a afinity receptorů. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 140 body: 770	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>70</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	70
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	70						
93241	GLUKOKORTIKOIDNÍ RECEPTORY V LYMFOCYTECH Stanovení glukokortikoidních receptorů v lidských lymfocytech na základě stanovení specifické vazby značeného dexamethasonu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 405 body: 1 918	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>390</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	390
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	390						

93243

SENZITIVITA ADENYLÁTCYKLÁZOVÉHO SYSTÉMU LYMFOCYTŮ
Izolace lymfocytů, jejich inkubace pro stanovení bazální a isoprenalinem a forskolinem stimulované adenylátcyklázové aktivity prostřednictvím jejího produktu cAMP.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den, 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 593

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 816 – laboratoř lékařské genetiky

94111

ZHODNOCENÍ VÝMĚN SESTERSKÝCH CHROMATID V PERIFERNÍ KRVÍ
Kultivace, zpracování a diferenční barvení sesterských chromatid, hodnocení výměn sesterských chromatid v cca 25 buňkách. (Zohledněno 10% biolog. zapříčiněných kultur bez mitos, tedy nelze vykazovat vyš. bez dosaženého výsledku).
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 752

Nositel	INDX	Čas
A1	3	150

ZUM: ne
ZULP: ne

94113

SEPARACE MATEŘSKÉ A PLODOVÉ TKÁNĚ PRO CHORIOVÉ BIOPSIE A PŘÍPRAVA NÁDOROVÉ TKÁNĚ PRO DALŠÍ VYŠETŘENÍ
Separace mateřské deciduy a plodového choria je kritickým momentem pro úspěšnost molekulární prenatální diagnózy (analogie pro vyšetření nádorových tkání).
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 217

Nositel	INDX	Čas
A1	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

94115

IN SITU HYBRIDIZACE LIDSKÉ DNA SE ZNAČENOU SONDOU
In situ hybrid. – metoda umožňující vizual.znač. sond DNA navázaných ke komplement. úsekům DNA chromosomů nebo buněčných jader na mikrosk. preparátech. Sondy mohou být značeny radioaktivně (směs tří nukleotidů znač. triciem) nebo neradioakt. (biotin, digoxigenin).
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení

čas výkonu: 840
body: 6 094

Nositel	INDX	Čas
A1	4	750

ZUM: ne
ZULP: ne

94117

CHROMOSOMÁLNÍ VYŠETŘENÍ MIKROMANIPULAČNÍ IZOLACÍ MITÓZ
Metoda umožňuje vyšetřit chromosomálně první mitózy kolonii, které se objeví in vitro již v prvním týdnu kultivace. Je proto zásadním přínosem pro prenatální diagnostiku preimplatační v 1–3 trimestru u pomalu rostoucích kultur plodových buněk, či kultur solidních nádorů.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 3 286

Nositel	INDX	Čas
A1	4	300

ZUM: ne
ZULP: ne

94119

IZOLACE A UCHOVÁNÍ LIDSKÉ DNA (RNA)
Izolace jednoho vzorku DNA (RNA) z krve nebo tkáně (tkáňové kultury) včetně stanovení koncentrace a ověření kvality DNA (RNA), uchování vzorku.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení

čas výkonu: 180
body: 701

Nositel	INDX	Čas
A0	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

94121	ŠTĚPENÍ LIDSKÉ DNA RESTRIKČNÍM ENZYMEM A SOUTHERNŮV PŘENOS Štěpení vzorku DNA jedním restrikčním enzymem, elektroforetická kontrola štěpení, preparativní agarózová elektroforéza a přenos fragmentů na membránu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 370 body: 1 155	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	90
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	90						
94123	PCR ANALÝZA LIDSKÉ DNA PCR reakce jednoho vzorku DNA v termocykleru, elektroforetická analýza PCR produktu, dokumentace. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 240 body: 1 384	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>70</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	70
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	70						
94125	MEMBRÁNOVÁ HYBRIDIZACE LIDSKÉ DNA SE ZNAČENOU SONDOU Příprava hybridizační sondy (DNA nebo syntetický oligonukleotid), radioaktivní resp. neradioaktivní značení sondy, příprava membrány (příp. odmytí předešlé sondy), hybridizace se vzorkem, detekce značení, vyhodnocení a dokumentace. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 640 body: 1 489	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>70</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	70
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	70						
94127	ELEKTROFORÉZA NUKLEOVÝCH KYSELIN V POLYAKRYLAMIDU Při elektroforéze nukleových kyselin se separují krátké a velmi krátké fragmenty nukleových kyselin na běžné elektroforéze obtížně separovatelné. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 136 body: 478	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
94129	RUTINNÍ VYŠETŘENÍ CHROMOSOMU Z PERIFERNÍ KRVĚ Kultivace, zpracování a diferenciační barvení lymfocytů, zhodnocení karyotypu (z cca 10 metafází) přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 10% kultur bez mitos). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 život OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 600 body: 3 862	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>600</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	600
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	600						
94131	STANOVENÍ FRAGILNÍHO X Z PERIFERNÍ KRVĚ Speciální kultivace, zpracování a barvení lymfocytů, hodnocení fragilního X ve 100 buňkách u probanda, ve 150 buňkách u heterozygota. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitos). Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 život OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 650 body: 2 722	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>650</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	650
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	650						

94133	VYŠETŘENÍ PROFAZICKÝCH CHROMOSOMŮ Z KRV E S PRUHOVÁNÍM Kultivace za použití synchronizační metody nebo látek zpomalujících kontrakci chromosomů, zpracování a diferenčiacní barvení, hodnocení prometafazických chromosomů (délky 850 pruhů v haploidní sadě) z cca 10 mitos. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitos). Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 život OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 780 body: 4 752	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>780</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	780
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	780						
94135	ZHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH ABERACÍ V PERIFERNÍ KRV I Kultivace, zpracování a klasické barvení lymfocytů, hodnocení 100 buněk numericky s evidencí získaných aberací (50 buněk u pacientů léčených cytostatiky, pacientů s FA nebo imunodeficiencí). (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitos). Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 350 body: 1 381	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>350</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	350
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	350						
94137	ANALÝZA POZDNÍ REPLIKACE CHROMOSOMŮ Z PERIFERNÍ KRV E Kultivace s BUdR, zpracování a barvení pro analýzu replikačních R pruhů a pozdě se replikujícího X v cca 10 mitosách. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitos). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 život OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 780 body: 3 655	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>780</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	780
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	780						
94139	RUTINNÍ VYŠETŘENÍ CHROMOSOMŮ Z PERIFERNÍ KRV E S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM – STATIM /EXTRA POSTUP/ Kultivace zpracování a diferenčiacní barvení, hodnocení karyotypu (z cca 10 metafází) přímo z mikroskopu nebo z fotografií, okamžité nasazení kultury a přednostní hodnocení. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitos). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 život OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 720 body: 4 429	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>720</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	720
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	720						
94141	VYŠETŘENÍ CHROMOSOMŮ Z KRV E BEZ PHA STIMULACE S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM Kultivace, oddělené zpracování 2 kultur (48 a 72 hod.), diferenčiacní barvení a zhodnocení karyotypu (z cca 10 metafází) přímo z mikroskopu nebo z fotografií. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 930 body: 4 942	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>930</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	930
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	930						
94143	RUTINNÍ VYŠETŘENÍ CHROMOSOMŮ Z KOSTNÍ DŘEN Ě PŘÍM Ě S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM Zpracování kostní dřen ě (přímo nebo po 24 hodinové kultivaci) diferenčiacní barvení a hodnocení karyotypu v cca 15 mitosách přímo z mikroskopu a z fotografií. (Zohledněno 30% kultur bez hodnotitel. výsledku). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 800 body: 4 927	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>800</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	800
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	800						

94145	RUTINNÍ VYŠETŘENÍ KOSTNÍ DŘENĚ PŘÍMÉ A S KULTIVACÍ S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM Oddělené zpracování kultur (přímé a po 24 hod. kultivaci, diferenciační barvení a hodnocení karyotypu z cca 15 mitos přímo z mikroskopu a z fotografií. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 900 body: 5 768	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>900</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	900
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	900						
94147	VYŠETŘENÍ PROMETAFAZICKÝCH CHROMOSOMŮ Z KOSTNÍ DŘENĚ Kultivace za použití synchronizační metody nebo látek zpomalujících kontrakci chromosomů,zprac.a diferenc. barvení,hodnocení prometafazických chromosomů(délky 850 pruhů v haploidní sadě)z cca 15 mitos přímo z mikroskopu a z fotografií.(Zohledněno 30% kultur bez hodnotitelných mitos). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 1130 body: 7 087	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>1130</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	1130
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	1130						
94149	VYŠETŘENÍ CHROMOSOMŮ Z KOSTNÍ DŘENĚ PŘÍMÉ A S KULTIVACÍ – STATIM Oddělené zpracování dvou kultur (přímé a po 24 hod. kultivace), diferenciační barvení a hodnocení karyotypu z cca 15 mitos přímo z mikroskopu a z fotografií, okamžité nasazení kultury, přednostní hodnocení. (Zohledněno 30%kultur bez hodnotitelných mitos). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 1000 body: 6 308	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>1000</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	1000
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	1000						
94151	VYŠETŘENÍ CHROMOSOMŮ Z FETÁLNÍ KRVE /BRÁT JAKO STATIMOVÉ/ Kultivace, zpracování a diferenciační barvení, zhodnocení karyotypu u cca 10 metafází přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 30% kultur bez hodnotitelných mitos). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 těhotenství OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 700 body: 4 807	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>700</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	700
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	700						
94153	VYŠETŘENÍ CHROMOSOMŮ Z PLODOVÉ VODY Dlouhodobá kultivace, zpracování, diferenciační barvení amniových buněk, zhodnocení karyotypu v cca 20 mitosách dvou paralelních kultur (z toho 5 detailní analýzou) přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitos). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 těhotenství OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 630 body: 5 715	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>630</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	630
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	630						
94155	VYŠETŘENÍ CHROMOSOMŮ Z PLODOVÉ VODY NEBO Z TKÁNÍ DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÝCH SE STANOVENÍM FRAGILNÍHO X Dlouhodobá kultivace, zpracování a barvení pro stanovení karyotypu a fragilního X. (Zohledněno 20% kultur bez hodnotitelných mitos). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 těhotenství OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 1000 body: 6 926	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>1000</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	1000
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	1000						

94157	VYŠETŘENÍ PROMETAFAZICKÝCH CHROMOSOMŮ Z PLODOVÉ VODY, Z TKÁNÍ DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÝCH NEBO Z TKÁNÍ SOLIDNÍCH TUMORŮ Dlouhodobá kultivace s použitím látek zpomaluj. kontrakci chromosomů, zprac. adiferenc. barvení, hodnocení prometafazických chromosomů (délky 850 pruhů v haploidní sadě)v cca 15 mitosách přímo z mikroskopu a z fotografií. (Zohledněno 20% kultur bez hodnotitelných mitos). V případě IVF hradí pojišťovna 3 krát na jedno rodné číslo. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 1000 body: 6 959	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>1000</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	1000
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	1000						
94159	VYŠETŘENÍ CHROMOSOMŮ Z CHORIOVÉ TKÁNĚ PŘÍMO NEBO PO KRÁTKODOBÉ KULTIVACI Zpracování chloriových klků, placentární tkáně přímo nebo po krátkodobé kultivaci, barvení a hodnocení karyotypu v cca 15 mitosách přímo z mikroskopu nebo z fotografií.(Zohledněno 20% kultur hodnotitelných mitos). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 těhotenství OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 800 body: 4 983	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>800</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	800
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	800						
94161	VYŠETŘENÍ CHROMOSOMŮ Z CHORIOVÉ TKÁNĚ DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÉ Dlouhodobá kultivace, zpracování, diferenciační barvení, zhodnocení karyotypu v cca 20 mitosách (z toho 5 detailní analýzou) přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohlednění 20% kultur bez hodnotitelných mitos). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 těhotenství OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 800 body: 6 188	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>800</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	800
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	800						
94163	VYŠETŘENÍ CHROMOSOMŮ Z TKÁNÍ DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÝCH Dlouhodobá kultivace, zpracování, diferenciační barvení, zhodnocení karyotypu v cca 20 mitosách (z toho 5 detailní analýzou) přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 20% kultur bez hodnotitelných mitos). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 800 body: 5 951	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>800</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	800
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	800						
94165	G PRUHOVÁNÍ CHROMOSOMŮ Diferenciační G–pruhovací metoda provedená navíc ke standardní metodě. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 376	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	90
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	90						
94167	Q PRUHOVÁNÍ CHROMOSOMŮ Fluorescenční barvení chromosomů provedené navíc ke standardní metodě. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 1 154	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	180
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	180						
94169	R PRUHOVÁNÍ CHROMOSOMŮ Diferenciační R pruhovací metoda provedená navíc ke standardní metodě. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 327	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	90
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	90						

94171	BARVENÍ ORGANIZÁTORU JADÉRKA (NOR) STŘÍBREM Speciální barvicí technika pro průkaz organizátoru jadérka provedená navíc ke standardní pruhovací metodě. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 351	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	120
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	120						
94173	C PRUHOVÁNÍ CHROMOSOMŮ C pruhovací metoda provedená navíc ke standardní pruhovací metodě pro posouzení polymorfismů heterochromatinu. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 189	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	60
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	60						
94175	HODNOCENÍ DALŠÍCH MITÓZ Hodnocení navíc k základnímu vyšetření (buď 25 mitos numericky nebo 10 strukturálně) pro posouzení mozaik, ověření klonů, ověření nebo vyloučení aberace, zjištění zlomů. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 357	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	120
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	120						
94177	VYŠETŘENÍ X CHROMATINU Ze sliznice tváře. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 život OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 266	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A0	2	60
Nositel	INDX	Čas						
A0	2	60						
94179	VYŠETŘENÍ Y CHROMATINU Ze sliznice tváře nebo z buněk jiného původu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 život OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 321	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A0	2	60
Nositel	INDX	Čas						
A0	2	60						
94181	ZHOVOENÍ KARYOTYPU Z JEDNÉ MITÓZY Z fotografie. Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 120	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	45
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	45						
94183	ŠTĚPENÍ DNA RESTRIKČNÍMI ENZYMÝ DNA se restrikčními enzymy štěpí ve specifických sekvencích, které vyplývají z podstaty použitého enzymu. Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 29 body: 282	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						

94185	SOUTHERN A NORTHERN BLOTTING Přenos molekul nukleových kyselin z gelu na hybridizační membránu a jejich fixace. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> čas výkonu: 62 body: 200 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
94187	ZNAČENÍ KLONOVANÝCH SOND Inkorporace nukleotidů značených 32P do řetězce DNA. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> čas výkonu: 93 body: 670 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
94189	HYBRIDIZACE DNA SE ZNAČENOU SONDOU Radioaktivně /nebo neradioaktivně/ značená DNA sonda se za specifických podmínek váže ke komplementárním řetězcům DNA na membráně. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> čas výkonu: 58 body: 371 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
94191	FOTOGRAFIE GELU Gel po elektroforéze se prosvítí UV světlem a fotografuje. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A0</td><td>1</td><td>2</td></tr></table> čas výkonu: 2 body: 15 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A0	1	2
Nositel	INDX	Čas						
A0	1	2						
94193	ELEKTROFORÉZA NUKLEOVÝCH KYSELIN Při elektroforéze nukleových kyselin se separují fragmenty nukleových kyselin v elektrickém poli. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> čas výkonu: 58 body: 249 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
94195	SYNTÉZA cDNA REVERZNÍ TRANSKRIPCE Syntéza cDNA ze vzorku izolované RNA reverzní transkripcí nebo jiná lab. s odpovídajícím OV. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 35 body: 257 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
94197	AUTORADIOGRAFIE (LUMIGRAFIE) NA RTG FILM Zviditelnění výsledků předchozí fáze analýzy nukleových kyselin; následuje po hybridizaci na membráně radioaktivně značenou sondou. Kategorie: P – hrazen plně	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> čas výkonu: 20 body: 160 ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						

94199

AMPLIFIKACE METODOU PCR

Kvantitativní zmnožení vybraného úseku DNA v reakční směsi s dvojicí specifických primerů.

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	8

čas výkonu: 45

body: 859

ZUM: ne

ZULP: ne

94211

DLOUHODOBÁ KULTIVACE BUNĚK RŮZNÝCH TKÁNÍ Z PRENATÁLNÍ ČI POSTNATÁLNÍ FÁZE VÝVOJE PRO BIOCHEMICKÉ, MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ ČI IMUNOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ

Výkon zahrnuje: indikaci k biopsii či nekrobiopsii, odběr vzorku tkáně, založení kultury disociací tkáně mechanicky nebo enzymatickým účinkem, mikroskopickou kontrolu růstu buněk, volbu kultiv. metody, finál. zpracování a sklizeň buň. kultur s přípr. sedimentu.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 210

body: 4 956

Nositel	INDX	Čas
A1	3	210

ZUM: ne

ZULP: ne

94213

ZMRAZENÍ BUNĚČNÝCH LINIÍ GAMET A EMBRYÍ A JEJICH KRYOKONSERVACE

Dle indik. k vyš. je vypěst. potř. množství buněk k jejich uchování v buň. bance. Je zapotřebí vypěst. nejméně 10 mil. buněk. Jsou získány v suspenzi trypsinizací buň. kultur, smíchány s kryoprezerv. rozt., zmrazeny v progr. čas. řádu a uchov. v tekut. N2.

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	280

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 280

body: 5 959

ZUM: ne

ZULP: ne

94215

DOT BLOTTING DNA

Fixace analyzované DNA na membránu k použití při hybridizaci DNA je fixována ve formě tečky nebo čárky, var. A: dot blot DNA, var. B: dot blot produktů PCR.

Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

čas výkonu: 15

body: 101

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 817 – laboratoř klinické cytologie

95111

STANOVENÍ OBTÍŽNÉ CYTOLOG. DIAGNOZY A PŘEDPOVĚDI STUPNĚ PREKANCEROZY SE STANOVENÍM PROGRAMU DALŠÍ LÉČBY NEBO DISPENZARIZACE

Určité procento cytolog. preparátů je odebíráno u případů dispenz. spec. cytolog. centrem, ve spec. ordinacích nebo při hospitalizaci. Ve skupině převzaté do dispenzáře jde o velmi závažná rozhodnutí o dalším postupu léčby.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 120

Nositel	INDX	Čas
A2	5	30

ZUM: ne

ZULP: ne

95113

STANOVENÍ ZÁKLADNÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNOZY

Zákl. prvé mikroskop. vyšetř. cytolog. prep. předtím obarv. polychrom. barvicí cyt. metodou. Dříve screening. Jde však o rozsáhlejší prohlédnutí preparátu. Výkon provádí cytotechnik s atestací, osvědčením, praxí s atest. CT(I.A.C.–GYN), atestem E.F.C.S

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 18

Nositel	INDX	Čas
S2	9	10

ZUM: ne

ZULP: ne

95115	BARVENÍ CYTOLOGICKÉHO PREPARÁTU POLYCHROMATICKOU METODOU PODLE PAPANICOLAOUA NEBO JEHO MODIFIKACE (1 KOD NA 1 PREPARÁT) Cytolog. preparát je dodán do cytolog. labor. po odběru v předběžné fixaci většinou spray – metodou včetně průvodky a jeho označení. Může být dodán v Tyrodově roztoku apod. Cytologická laboratoř převezme preparát, zařadí do určité skupiny, určí další zpracování, zapíše, zkontroluje a předá dále a následuje barvení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 3 body: 16	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	3
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	3						
95117	KONTROLA CYTOLOGICKÉHO NÁLEZU SPECIALIZOVANÝM CYTOLOGEM NEBO PATOLOGEM (CYTOLOGEM) SE STANOVENÍM PŘESNÉ DIAGNOZY ONKOLOG. NEBO FUNKČNÍ, REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU (CYTOLOGIE CERVIKOVAGINÁLNÍ A ENDOMETRIA), CYTOLOGIE FUNKČNÍ Cyt. preparát projde zpravidla zákl. stanovením cyt. diagnózy cytotechnikem, odb. prac. VŠ, ev. ml. lékařem – cytologem. Určité % prepar. musí být vyřaz. k upřesnění diagnózy patol. stavu jak onkol. tak funkčního původu, další % podléhají nutné dvojí kontrole.(cca 10%) Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 80	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
95119	CYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ TEKUTINY VČETNĚ KRYSTALŮ Fyzikální hodnocení kloubní tekutiny, její hodnocení v Burgerově komůrce v 50 malých čtvercích, diferenciální hodnocení leukocytů a vyhledání krystalů pomocí polarizačního mikroskopu. Včetně stanovení cytologické diagnózy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 65 body: 180	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>65</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	65
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	65						
Kapitola 818 – laboratoř hematologická								
96111	SAMOVOLNÁ AGREGACE TROMBOCYTŮ Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 53	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96113	PLAZMINOGEN – STANOVENÍ AKTIVITY CHROMOGENNÍ METODOU Stanovení v plazmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 231	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96115	FAKTOR XIII Stanovení aktivity F XIII v plazmě (orientačně). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 50	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						

96117	INDEX TOLERANCE HEPARINU Orientační koagulační test. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 1 body: 7	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
96119	THROMBOTEST Modifikace tromboplastinového testu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 1 body: 58	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
96121	NORMOTEST Modifikace tromboplastinového testu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den čas výkonu: 1 body: 100	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
96123	KAOLINOVÝ TEST Orientační stanovení přítomnosti antifosfolipidových protilátek. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 1 body: 31	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
96125	REKALCIFIKAČNÍ ČAS Orientační koagulační test. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 1 body: 6	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
96127	ALFA – 2 ANTIPLASMIN STANOVENÍ AKTIVITY CHROMOGENNÍ METODOU Stanovení přirozeného ihibitoru plasminu v krevní plasmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 1 body: 238	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
96129	AT III – DVOUROZMĚRNÁ EID Určení strukturálního defektu molekuly AT III dvourozměrnou elektroimunodifuzí. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 243	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						

96131	FAKTOR XIII – PODJEDNOTKA S Stanovení koncentrace podjednotky S faktoru XIII v plazmě elektroimunodifuzí. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 77	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96133	FAKTOR XIII – PODJEDNOTKA A Stanovení podjednotky A faktoru XIII elektroimunodifuzí (stanovení koncentrace v plazmě). Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 77	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96135	HEPARIN – COFACTOR II KONCENTRACE Stanovení koncentrace HC II v plazmě elektroimunodifuzí. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 213	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96137	PLAZMINOGEN Stanovení koncentrace plazminogenu elektroimunodifuzí. Kategorie: P – hrazen plně OF: 8/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 101	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96139	VWF: AG – DVOUROZMĚRNÁ EID Určení strukturálního defektu molekuly VWF: Ag dvourozměrnou elektroimunodifuzí. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 475	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96141	DESTIČKOVÝ FAKTOR 4/PF4/ Stanovení koncentrace PF 4 v plazmě elektroimunodifuzí. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 225	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96143	T – PA AG Stanovení antigenu tkáňového aktivátoru plazminogenu (t – PA Ag) v lidské plazmě metodou mikro–ELISA. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 567	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						

96145	LUPUS ANTIKOAGULANS (SÉRIE) Průkaz inhibitoru antifosfolipidové povahy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 260	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
96147	PAI AKTIVITA Stanovení aktivity inhibitoru tkáňového aktivátoru plazminogenu v lidské plazmě metodou chromogenního substrátu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 410	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
96149	PAI – 1 AG Stanovení inhibitoru tkáňového aktivátoru plazminogenu typu 1 v lidské plazmě metodou mikro–ELISA. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 643	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96151	PAI – 2 AG Stanovení inhibitoru tkáňového aktivátoru plazminogenu typu 2 v lidské plazmě metodou mikro–ELISA. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 690	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96153	T-PA AKTIVITA Stanovení aktivity tkáňového aktivátoru plazminogenu v lidské plazmě metodou chromogenního substrátu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 423	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
96155	VON WILLEBRANDŮV FAKTOR Stanovení koncentrace v WF v plazmě metodou mikro ELISA. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 240	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96157	STANOVENÍ HEPARINOVÝCH JEDNOTEK ANTI XA Stanovení koncetrace heparinu (UFH, LMWH) metodou anti Xa (chromogenní substrát). Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 202	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						

96159	ALFA – 2 – ANTIPLAZMIN KONCENTRACE Stanovení koncentrace A2AP v plazmě elektroimunodifuzí. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 306	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96161	ISOPROPANOLOVÝ TEST NA NESTABILNÍ HEMOGLOBIN Zjištění nestabilního hemoglobinu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 39	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96163	KOMPLETNÍ KREVNÍ OBRAZ SE 7 PARAMETRY (VČETNĚ DESTIČEK) Stanovení 7 kvantitativních parametrů krevního obrazu (5 přímo měřených, 2 vypočítavané) s použitím automatického analyzátoru krevních elementů. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 3 body: 19	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
96165	KOMPLETNÍ KREVNÍ OBRAZ S 18 PARAMETRY (3 POPULAČNÍ DIFERENCIÁL) Stanovení 18 hodnot krevního obrazu s použitím automatického analyzátoru s 3 populačním diferencíalem. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 3 body: 36	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
96167	STANOVENÍ KOMPLETNÍHO HEMOGRAMU A 5 POPULAČNÍHO ROZPOČTU LEUKOCYTŮ NA AUTOMATICKÉM ANALYZÁTORU KREVNÍHO OBRAZU (NAPŘ. CC S PLUS STKS) Stanovení počtu leukocytů vč. pětipopulačního diff., erythrocytů, hemoglobinu, hematokritu, MCV, MCH, MCHC, RDW, thrombocytů, MPV, PDW, Pct. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 50	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
96169	STANOVENÍ VISKOSITY CELÉ KRVĚ Základní parametr reologických vlastností krve pro diagnostické účely. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 8/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 27	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96171	STANOVENÍ VISKOSITY PLAZMY Základní parametr reologických vlastností krve pro diagnostické účely. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 8/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 27	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						

96173	STANOVENÍ CÍRKULUJÍCÍCH ENDOTELÍ V PLASMĚ Diagnostická metoda k zhodnocení stavu endotelu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 12/1 rok čas výkonu: 10 body: 33	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
96175	FILTRACE KOSTNÍ DŘENĚ PRO ALLOGENNÍ A AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI Hematologická část odběrového týmu připravuje pomůcky pro odběr, asistuje na chirurgickém sále při odběru a filtruje odbíranou kostní dřeň. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 967	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	90
Nositel	INDX	Čas						
A2	6	90						
96177	SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ PŘI ABO INKOMPATIBILITĚ DÁRCE A PŘÍJEMCE Při HLA identitě, avšak ABO inkompatibilitě dárce a příjemce je třeba odstranit erytrocyty z odebrané kostní dřeně. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 7 104	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120
Nositel	INDX	Čas						
A2	6	120						
96179	SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ PRO AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI Před čištěním kostní dřeně nebo před její kryokonzervací je třeba z odebrané kostní dřeně odstranit erytrocyty a polymorfonukleáry a redukovat objem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 7 619	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>120</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	120
Nositel	INDX	Čas						
A2	6	120						
96181	ČISTĚNÍ (PURGING) KOSTNÍ DŘENĚ INKUBACÍ S VEPESIDEM VP 16 Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 2 445	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>180</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	180
Nositel	INDX	Čas						
A2	6	180						
96183	KRYOKONSERVACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ PROGRAMOVANÝM ZMRAZENÍM NA TEPLITU TEKUTÉHO DUSÍKU Koncentrát jaderných buněk kostní dřeně je v přítomnosti kryoprotektiva programově zmrazen na teplotu tekutého dusíku a při této teplotě skladován do transplantace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 150 body: 5 000	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>6</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	6	150
Nositel	INDX	Čas						
A2	6	150						
96185	FAKTOR II. JEDNOFÁZOVÁ METODA Stanovení hladiny protrombinu v plazmě a jiných tělních tekutinách. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 10 body: 376	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						

96187	FAKTOR V. JEDNOFÁZOVÁ METODA Stanovení V. faktoru v plasmě a ostaních tělních tekutinách. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 10 body: 465	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
96189	FAKTOR VII. JEDNOFÁZOVÁ METODA Stanovení hladiny faktoru VII. v plazmě a jiných tělních tekutinách. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 10 body: 534	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
96191	FAKTOR VIII. JEDNOFÁZOVÁ METODA Stanovení koncentrace faktoru VIII. v plazmě nebo jiných tělních tekutinách. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den čas výkonu: 10 body: 483	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
96193	FAKTOR IX. JEDNOFÁZOVÁ METODA Stanovení koncentrace faktoru IX. v plazmě nebo jiných tělních tekutinách. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den čas výkonu: 10 body: 483	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
96195	FAKTOR X. JEDNOFÁZOVÁ METODA Stanovení koncentrace X. faktoru v plazmě nebo jiných tekutinách. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 10 body: 471	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
96197	FAKTOR XI. JEDNOFÁZOVÁ METODA Stanovení koncentrace XI. faktoru v plazmě nebo ostatních tělních tekutinách. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 10 body: 466	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
96199	PROTEIN C (SÉRIE) Stanovení funkční aktivity proteinu C v plazmě koagulační metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 5 body: 697	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						

96211	PROTEIN S (SÉRIE) Stanovení funkční aktivity proteinu S v plazmě koagulační metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 849	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96213	ANTITROMBIN III.KOAGULAČNÍ METODA Stanovení aktivity antitrombinu III.,koagulační metodou pro statim. vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 5 body: 546	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96215	APC COATEST RESISTANCE /K MĚŘENÍ ANTIKOAGULAČNÍ ODPOVĚDI V PLASMĚ K AKTIVOVANÉMU PROTEINU C A K ZACHYCENÍ DEFEKTU PŘÍROZENÉ AKTIVACE PROTEINU C/ Vyšetření se provádí u onemocnění charakterizovaných abnormálně nízkou antikoagulační odpovědí v plasmě na přidání APC s prodloužením času signifikantně nižším než časy získané od normálních individuí,např.u familiární trombofilie. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 495	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
96217	VÝMĚNNÁ PLASMAFERÉZA Výměna alespoň jednoho plasmat.volumu plasmy technikou průtokové separace na separátoru krevních složek. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 12 126	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
96219	ODBĚR PERIFERNÍCH KMENOVÝCH BUŇEK Odběr periferních kmenových hemopoetických buněk pro následnou transplantaci /autologní transplantace hemopoetických buňek/technikou průtokové separace na separátoru krevních složek. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 240 body: 6 016	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	60
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	60						
96221	VYŠETŘENÍ KREVNÍHO OBRAZU S 5 PARAMETRY NA AUTOMATICKÉM ANALYZÁTORU Vyšetření 5 základních parametrů krevního obrazu na automatickém analyzátoru (hemoglobin, erytrocyty, leukocyty, hematokrit, střední objem ery). Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 1 body: 15	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	1
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	1						
96223	FIBRINOPEPTID A (FPA) Stanovení koncentrace FPA metodou mikro – ELISA (molekulární marker aktivace koagulace). Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 363	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						

96225	TROMBIN / ANTITROMBIN III KOMPLEX (TAT) Stanovení koncentrace TAT v plasmě metodou mikro – ELISA (molekulární marker aktivace koagulace) Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 635	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96227	PROTEIN S – ANTIGEN Stanovení koncentrace antigenu Proteinu S imunoelfometodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 232	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96229	PLASMIN / ANTIPLASMIN (PAP) Stanovení koncetrace PAP v plasmě metodou mikro – ELISA (molekulární marker aktivace fibrinolýzy). Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 502	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96231	PROTEIN Z Stanovení koncentrace metodou mikro – ELISA. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 543	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96233	HEPARIN KOFAKTOR II (HC II) Stanovení aktivity HC II v plasmě pomocí chromogenního substrátu (přirozený inhibitor). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 302	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96235	FIBRINOVÉ MONOMERY Stanovení rozpustných komplexů fibrinových monometrů hemaglutinační metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 2 body: 318	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
96237	NEUTRALIZACE HEXAGONÁLNÍ STRUKTUROU FOSFOLIPIDŮ Konfirmační test k stanovení lupus antikoagulans. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 709	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						

96239	DESTIČKOVÝ NEUTRALIZAČNÍ TEST (PNP) Konfirmační test k detekci lupus antikoagulans (LA). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 294	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96241	PREKALLIKREIN Stanovení aktivity prekallikreinu (PK) –(Fletcher faktoru) v plasmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 426	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96243	VYSOKOMOLEKULÁRNÍ KININOGEN (HMWK) Stanovení aktivity HMWK – Fitzgeraldova faktoru v plasmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 106	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96245	CYTOCHEMICKÉ STANOVENÍ KYSELÉ NESPECIFICKÉ ESTERÁZY Vyšetření typu lukemických buněk v nátěrech periferní krve nebo kostní dřeně. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 62	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
96247	AGREGACE KREVNÍCH DESTIČEK PO STIMULACI KOLAGENEM Jedná se o vyšetření jedné z hemostatických funkcí trombocytů.Provádí se při podezření na krvácivý stav z poruchy destičkových funkcí nebo naopak u stavů trombotických s podezřením na zvýšenou funkci krevních destiček. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 5 body: 117	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96249	AGREGACE KREVNÍCH DESTIČEK PO PŘIDÁNÍ RISTOCETINU Jedná se o vyšetření jedné z hemostatických funkcí krevních destiček /adhezivní/ při podezření na krvácivý stav z poruchy destičkových funkcí,zvláště pak v diagnóze Willebrandovy choroby. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc čas výkonu: 5 body: 367	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96251	AGREGACE KREVNÍCH DESTIČEK PO STIMULACI ADRENALINEM Jedná se o vyšetření jedné z hemostatických funkcí krevních destiček .Provádí se při podezření na krvácivý stva z poruchy destičkových funkcí nebo naopak u stavů trombotických s podezřením na zvýšenou funkci krevních destiček. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 5 body: 109	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						

96253	AGREGACE KREVNÍCH DESTIČEK PO STIMULACI APD Jedná se o vyšetření jedné z hemostatických funkcí krevních destiček .Provádí se při podezření na krvácivý stva z poruchy destičkových funkcí nebo naopak u stavů trombotických s podezřením na zvýšenou funkci krevních destiček. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 5 body: 120	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96255	RETRAKCE KOAGULA METODOU PODLE BENTHAUSE Vyšetření retrakční funkce krevních destiček.Jedná se o klasické funkční vyšetření používané v diagnostické krvácivých stavů z poruch destičkových funkcí. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 27	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
96257	TROMBOPLASTICKÁ AKTIVITA DESTIČEK PO STIMULACI KAOLINEM Test hodnotí tromboplastickou funkci krevních destiček.Představuje citlivější modifikaci testu spontánní aktivity. Je využíván v diagnostice krvácivých stavů z poruch destičkových funkcí.Lze jej použít též v diagnostice některých stavů trombofilních. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 3 body: 671	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
96259	DOBA KRVÁČIVOSTI METODOU SIMPLATE Stanovení doby krvácivosti s použitím jednorázového mechanického zařízení Simplate. Metoda je používána k diagnostice krvácivých stavů z poruch primární hemostazy a zvláště na podkladě poruch destičkových funkcí. (1 pacient – 20 minut) Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 136	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96261	FIBRINOGEN Stanovení koncentrace antigenu fibrinogenu v plazmě imunoelfometodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 137	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96263	FAKTOR XII Stanovení koncentrace antigenu F XII v plazmě imunoelfometodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 273	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96265	PROTEIN S – VOLNÝ Stanovení koncentrace antigenu volného proteinu S metodou mikro – ELISA. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 583	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						

96267	PROTEIN S – CELKOVÝ Stanovení koncentrace antigenu celkového proteinu S metodou mikro – ELISA. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 505	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96269	PROTEIN C – ELISA Stanovení koncentrace antigenu proteinu C metodou mikro – ELISA. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 464	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96271	PROTEIN C – IMUNOELFOMETODOU Stanovení koncentrace antigenu proteinu C imunoelfometodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 333	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96311	ANTITROMBIN III, ELEKTROIMUNO Stanovení koncentrace antitrombinu III v krevní plazmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 196	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96313	AUTOHEMOLYTICKÝ TEST Určení stupně hemolýzy červené krvinky,k níž dochází po 48 hodinové inkubaci při 37 st.C bez přítomnosti glukózy, či za současného přidání glukózy nebo ATP Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden čas výkonu: 10 body: 85	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
96315	ANALÝZA KREVNIHO NÁTĚRU PANOPTICKY OBARVENÉHO. INDIVIDUÁLNÍ VYŠETŘENÍ Diferenciální rozpočet leukocytů v nátěru panopticky obarveném. Individuální vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 3 body: 10	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
96317	INHIBITOR – ORIENTAČNÍ METODA Stanovení inhibitoru na principu APTT. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 5 body: 541	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						

96319	KONSUMPCE PROTHROMBINU Stanovení koncentrace prothrombinu v séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 2 body: 204	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
96321	POČET TROMBOCYTŮ MIKROSKOPICKY Odhad počtu trombocytů x 1 000 000 000/l mikroskopickou metodou mimo sériový provoz. Individuální vyšetření. Přičti ke kódům 96713, 96711, 96315. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 1 body: 3	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
96323	POČET EOSINOFILŮ V SEKRETECH (NOS, SPUTUM) Stanovení počtu eosinofilů ve sputu nebo nosním sekretu. Individuální vyšetření. Přičti ke kódům 96713, 96711, 96315. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 týden čas výkonu: 21 body: 62	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96325	FIBRINOGEN (SÉRIE) Stanovení koncentrace fibrinogenu v plazmě a ostatních tělních tekutinách. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 2 body: 517	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
96411	TONZŮV TEST – SCREENING DEFICITU 6 – GPD Inkubace červených krvinek se silným oxidačním činidlem,při deficitu glukozo–6–fosfát dehydrogenazy dochází k oxidaci hemoglobinu.Změny jsou hodnoceny mikroskopicky. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 102	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
96413	KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ AKTIVITY G–6–PD Kvantitativní stanovení aktivity G–6–PD pomocí Kítu SIGMA. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 155	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96415	HEINZOVA TĚLÍSKA Průkaz přítomnosti Heinzových tělísek v erythrocytech a odhad počtu erytrocytů x 1 000 000 000 000/l jimi stigmatizovaných mikroskopickou metodou. Individuální vyšetření. Přičti ke kódům 96713, 96315. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 27	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						

96417	HEMATOKRIT CENTRIFUGACÍ Stanovení hematokritové hodnoty centrifugací krve mimo sériový provoz. Individuální vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den čas výkonu: 5 body: 14	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	5
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	5						
96419	KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ HEMOGLOBINU A2 Kvantitativní stanovení množství Hb A 2 pomocí elektroforezy hemoglobinu s denzitometrickým vyhodnocením. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 152	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96421	KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ FETÁLNÍHO HEMOGLOBINU Stanovení koncentrace fetálního hemoglobinu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 205	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
96423	TEPELNÁ STABILITA HEMOGLOBINU Zahřívání hemolýzátu červených krvinek po dobu 60 minut při 50 st.C, za těchto podmínek dochází k precipitaci nestabilního Hb. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 3 body: 25	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
96425	HAMŮV ACIDIFIKAČNÍ TEST Hamův acidifikační test pro dg. PNH. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok čas výkonu: 3 body: 23	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
96427	EUGLOBULINOVÁ FIBRINOLÝZA Stanovení lytické aktivity euglobulinové frakce plasmy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den čas výkonu: 2 body: 10	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
96429	PROVEDENÍ NÁTĚRU Z ASPIRACE 1 PREPARÁT (DŘEŇ, UZLINA, SLEZINA) Zhotovení nátěru k mikroskopické analýze z aspirovaného materiálu. Individuální vyšetření. Přičti ke kódu 96713. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 den čas výkonu: 2 body: 5	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	2
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	2						

96511	OSMOTICKÁ RESISTENCE ERYTHROCYTŮ Stanovení osmotické resistance erythrocytů pomocí fotometrického měření hemoglobinu. Individuální vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 jeden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 22	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96513	PREPARACE SRPKOVITÝCH BUNĚK Hodnocení změn tvaru červené krvinky v prostředí se sníženou tenzí 02. U nemocných se srpkovitou anemií dochází k typickým změnám tvarů erythrocytů –srpkovatění. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 71	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
96515	FIBRIN – FIBRINOGEN – DEGRADAČNÍ PRODUKTY Produkty štěpení fibrinu –/– fibrinogenu semikvantitativně. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 1 body: 199	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
96517	PROTAMIN – SULFÁTOVÝ TEST Průkaz přítomnosti fibrin monomeru v plazmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den čas výkonu: 2 body: 23	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
96519	KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ AKTIVITY PYRUVATKINÁZ Jedná se o velmi náročnou metodu, sestávající z celé řady dílčích úkonů. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 7 058	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
96521	REPTILÁZOVÝ ČAS Modifikace trombinového času. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 1 body: 183	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
96523	RETIKULOCYTY POČET Odhad absolutního počtu retikulocytů x 1 000 000 000/l mikroskopickou metodou. Individuální vyšetření. Přičti ke kódům 96713, 96315. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 10 body: 21	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	10
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	10						

96525	RETRAKCE KOAUGULA METODOU PODLE BREDDINA Retrakční schopnost krevních destiček. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 80	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96611	HARTMANŮV TEST Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 3 body: 14	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
96613	VYŠETŘENÍ NÁTĚRU NA SCHIZOCYTY Průkaz přítomnosti schizocytů a odhad jejich počtu x 1 000 000 000 000 z nátěru mikroskopickou metodou. Individuální vyšetření. Přičti ke kódům 96713, 96711, 96315. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 10	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
96615	HEPTEST Stanovení účinnosti heparinové léčby koagulační metodou Heptest. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den čas výkonu: 3 body: 89	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
96617	THROMBINOVÝ ČAS Stanovení času štěpení fibrinogenu v plazmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 1 body: 49	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
96619	THROMBOPLASTICKÁ AKTIVITA DESTIČEK – SPONTÁNNÍ Stanovení spontánní thromboplastické aktivity destiček. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 212	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96621	AKTIVOVANÝ PARTIALNÍ THROMBOPLASTINOVÝ TEST APTT Globální stanovení thromboplastické aktivity plazmy po aktivaci kaolinem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den čas výkonu: 1 body: 76	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						

96623	THROMBOPLASTINOVÝ TEST Orientační stanovení aktivity faktorů prothrombinového komplexu. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 1 body: 84	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
96625	VON WILLEBRANDŮV – RISTOCETIN KOFAKTOR Vyšetření k diagnostice von WF, kvantitativní stanovení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 216	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96627	INHIBITOR F VIII/IX Určení inhibiční aktivity faktoru VIII/IX. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 1 395	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
96711	PANOPTICKÉ OBARVENÍ NÁTĚRU KOSTNÍ DŘENĚ ČI KRVĚ Panoptické obarvení nátěru krve nebo dřeně jako příprava k mikroskopické analýze. Varianta B – individuální vyšetření barvením v kádince. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 4 body: 9	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	4
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	4						
96713	KREVNÍ NÁTĚR Zhotovení krevního nátěru k mikroskopické analýze. Sériové vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 2 body: 8	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	2
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	2						
96715	ANALÝZA NÁTĚRU KOSTNÍ DŘENĚ MÍZNÍ UZLINY NEBO TKÁNĚ RES OBARVENÉHO PANOPTICKY Analýza a zhodnocení nátěru kostní dřeně jako diagnostická metoda krevních onemocnění. Individuální vyšetření. Přičti ke kódu 96315. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 40 body: 160	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	40						
96717	LE BUŇKY – PREPARACE A INTERPRETACE Průkaz přítomnosti LE fenomenu v nátěru mikroskopickou metodou. Individuální vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 66	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						

96811	PINK TEST NA SFÉROCYTÓZU PINK test pro diagnózu hereditární sférocytóza. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden čas výkonu: 3 body: 102	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
96813	ANTITROMBIN III, CHROMOGENNÍ METODOU (SÉRIE) Stanovení aktivity AT III v krevní plazmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 2 body: 171	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	2
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	2						
96815	CYTOCHEMICKÉ BARVENÍ SUDANOVOU ČERNÍ B Určení typu leukemických buněk a abnormalit krvetvorných buněk. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 92	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
96817	CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ ALFA-NAFTYLACETÁT ESTERÁZY A JEJÍ INHIBICE FLUORIDEM SODNÝM Určení typu leukemických buněk v nátěrech krve, kostní dřeně. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 90	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
96819	CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ ALFA-NAFTYLBUTYRÁT ESTERÁZY A JEJÍ INHIBICE FLUORIDEM SODNÝM Určení typu leukemických buněk v nátěrech krve, kostní dřeně. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 133	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
96821	CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ ALKALICKÉ FOSFATÁZY V NEUTROFILECH Diferenciální diagnostika myeloproliferativních onemocnění. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 76	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96823	CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ DIPEPTIDYL PEPTIDÁZY IV Určení původu leukemických buněk z T-lymfatické řady diagnostika leukemií a lymfomů. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 238	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						

96825	CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ KYSELÉ FOSFATÁZY A JEJÍ INHIBICE KYSELINOU L (+) VINNOU Určení typu leukemických buněk v nátěrech krve, kostní dřeně. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 246	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
96827	CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ NAFTOL AS-D CHLORACETÁT ESTERÁZY Určení typu leukemických buněk a jejich abnormalit v nátěrech krve, kostní dřeně. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 87	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
96829	CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ PAS REAKCE Určení typu leukemických buněk a jejich abnormalit v nátěrech krve, kostní dřeně. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 123	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
96831	CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ PEROXIDÁZY Určení typu leukemických buněk v nátěrech krve, kostní dřeně. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 58	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
96833	CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ ŽELEZA V NÁTĚRECH KOSTNÍ DŘENĚ Metoda pro diagnostiku anemií, myelodysplastického syndromu a leukémií. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 měsíc OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 63	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
96835	ETANOL GELIFIKAČNÍ TEST Orientační stanovení přítomnosti fibrin monomeru v plazmě (parakoag.) Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 1 body: 19	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
96837	ERYTROPOETIN – STANOVENÍ HLADINY V SÉRU Stanovení hladiny EPO v séru pomocí Erythropoetin Clinigen TM kitu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 822	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						

96839	FAKTOR XII. JEDNOFÁZOVÁ METODA Kvantitativní stanovení f. XII v plazmě a tělních tekutinách. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 1 043	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
96841	FPLC HEMOGLOBINU NA MONO Q Stanovení abnormálního hemoglobinu chromatografickou metodou rychlé kapalinové chromatografie na anexu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 75 body: 440	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
96843	KULTIVACE KRVETVORNÝCH BUNĚK TVOŘÍCÍCH KOLONIE IN VITRO Funkční schopnost krvetvorných buněk odpovídat na růstové faktory tvorbou kolonií. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 2 187	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
96845	HEMOPEXIN, STANOVENÍ HLADINY ELEKTROIMUNOSTANOVENÍM Stanovení koncentrace hemopeximu v krevním séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 63	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
96847	DEGRADAČNÍ PRODUKTY FIBRINU (SÉRIE) Stanovení D-Dimérů latex aglutinační metodou v plazmě nebo séru. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 2 body: 191	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						
96849	STANOVENÍ ERYTHROCYTÁRNÍHO FERITINU Stanovení je založeno na imunoradiometr. postupu. Specif. protilátka proti feritinu soutěží o vazeb. místo mezi 125I feritinem a feritinem ve vzorku erytrocytů.Množství 125I feritinu vázaného k protilátce je nepř.úměrné ke koncentraci feritinu ve vzorku. Přičti ke kódu 96221. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 859	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
96851	FAKTOR IX. IMUNOELFO METODA Stanovení Ag faktoru IX. Imunoelektroforetická metoda. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 127	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						

96853	VON WILLEBRANDŮV FAKTOR – IMUNOELFO METODA Stanovení antigenu von Willebrandova faktoru v plazmě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 101	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
96855	ZJIŠTĚNÍ ABNORMÁLNÍHO HEMOGLOBINU ELEKTROFORETICKY Zjištění abnormálního hemoglobinu elektroforézou na polyakrylamidovém gelu v pH 8,3. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 300	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
Kapitola 819 – laboratoř pro universální výkony								
97111	SEPARACE SÉRA NEBO PLAZMY Práce spojené se získáním séra (plazmy) v laboratoři. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 2 body: 8	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	2
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	2						
Kapitola 822 – laboratoř lékařské mykologie								
98111	MYKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ KULTIVAČNÍ. Užití min. 2, max. 3 půd, trojí odečtení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 26 body: 44	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>8</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	8
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	8						
98113	MYKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ MIKROSKOPICKÉ FLUORESCENČNÍ METODOU Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 14 body: 39	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	3
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	3						
98115	IDENTIFIKACE KVASINEK PODROBNÁ Kompletní identifikace kvasinek auxanogramy a zymogramy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 25 body: 422	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>7</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	7
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	7						
98117	CÍLENÁ IDENTIFIKACE C. ALBICANS Specifický postup k identifikaci C. albicans. Lze užít i k orientační identifikaci jiných kvasinek. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 71	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	1
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	1						

98119

IDENTIFIKACE HYFOMYCET

Zahrnuje i všechna potřebná mikroskopická vyšetření.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 112

Nositel	INDX	Čas
A1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 823 – laboratoř patologie

87011

KONZULTACE NÁLEZU PATOLOGEM CÍLENÁ NA ŽÁDOST OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE /UPŘESNĚNÍ NÁLEZU/

Na základě telefonické nebo písemné žádosti klinika vyhledání dokumentace a preparátů a jejich prohlédnutí, vyhotovení doplňujícího nebo upřesňujícího nálezu písemně.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden, 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 100

Nositel	INDX	Čas
A2	5	25

ZUM: ne
ZULP: ne

87125

JEDNODUCHÝ BIOPTICKÝ VZOREK: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ A PŘIKROJENÍ BEZ POPISU

Samostatně podaný jednoduchý vzorek neumožňující cílenou orientaci řezu (např. některá endoskopická klíšťková gastrobiopsie, drobný polyp) makroskopicky posouzen a dle možností přikrojen. Rozhodnuto o použitých metodách zpracování a barvení.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 80/1 týden, 150/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 4
body: 12

Nositel	INDX	Čas
A2	5	3

ZUM: ne
ZULP: ne

87127

JEDNODUCHÝ BIOPTICKÝ VZOREK: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ S POPISEM, PŘIKROJENÍ A ORIENTACE VZORKU

Prohlídka jednoduchého vzorku makroskopicky, ev. lupou nebo preparečním mikroskopem. Jeho posouzení se záznamem a nebo přikrojením v cílené rovině řezu. Rozhodnutí o metodách zpracování a barvení. Např. exize z kůže, jater. punk. biops., polyp s příkr. okrajů.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 60/1 den, 150/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 20

Nositel	INDX	Čas
A2	5	5

ZUM: ne
ZULP: ne

87129

VÍCEČETNÉ MALÉ BIOPTICKÉ VZORKY: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ, PŘIKROJENÍ

Jednoduch. částky neumožňující cílen. orientaci řezu (např. endoskop. klíšťkové gastrobiopsie, drobné polypy, kyret. materiál, adeno. veget.) dodané jako jeden materiál, makroskop. posouzen, dle možností příkr. a rozhodnuto o použitých metodách zpracování a barvení.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 50/1 týden, 100/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 20

Nositel	INDX	Čas
A2	5	5

ZUM: ne
ZULP: ne

87131

BIOPTICKÝ MATERIÁL S ČÁSTEČNÉ NEBO RADIKÁLNÍ EKTOMIE: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ A PŘIKROJENÍ

Objemnější materiál dodaný vcelku nebo v několika málo částech (př. tonsila, žaludek nebo jeho velká část, děloha, apendix, varle s nadvarletem a obaly, resekát střeva, mamme) makroskopicky posouzen a popsán, přikrojen, rozhodnuto o metodách zpracování a barvení.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 15/1 týden, 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 40

Nositel	INDX	Čas
A2	5	10

ZUM: ne
ZULP: ne

87133	BIOPTICKÝ MATERIÁL ZÍSKANÝ KOMPLEXNÍ EKTOMIÍ: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ A PŘÍKROJENÍ Materiál v němž identifikováno a zvlášť popsáno několik orgánů (např. děloha s adnexy, varle s nadvarletem a semenným provazcem, tlusté střevo s lymfatickými uzlinami, mamma s axilou, končetina) makroskop. posouzen a příkr. Rozhodnuto o metodách zpracování a barvení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 8/1 týden, 15/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 60	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	15						
87135	VYŠETŘENÍ MORFOMETRICKÉ – ZA KAŽDÝ PARAMETR Přesné stanovení kvantitativních morfologických parametrů v pozorovaném objektu (např. velikost a tvar jader nebo buněk, kvantitativní zastoupení určitého buněč. typu apod.) a jejich statistická analýsa. Zpravidla používána automatizovaná analýsa obrazu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 týden, 40/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 150 body: 997	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	150						
87137	VYŠETŘENÍ DENSITOMETRICKÉ – ZA KAŽDÝ PARAMETR Přesné kvantitativní stanovení tinkčních vlastností pozorovaného objektu s odvozením dalších vlastností (např. ploidie buněk) a jejich statistická analýsa. Vždy používána automatizovaná analýsa obrazu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 týden, 40/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 150 body: 997	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>150</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	150
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	150						
87209	HISTOTOPOGRAM (5 X 5 CM A VĚTŠÍ) Zhotovení velkoplošného preparátu speciél. příkrojení, tkáňový proces, krájení barvení s montováním, archivací. Kategorie: P – hrazen plně OF: 30/1 týden, 30/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 180 body: 473	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
87211	ZMRAZOVACÍ HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ PITEVNÍHO MATERIÁLU, ZA 1 BLOK Excize a histologické zpracování pitevního materiálu k rychlému stanovení diagnózy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden, 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 35 body: 108	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
87213	PEROPERAČNÍ BIOPSIE (TECHNICKÁ KOMPONENTA ZA KAŽDÝ 1 BLOK) Makroskopické posouzení materiálu, příkrojení 1 bloku a rychlé zpracování na preparát/y/ k peroperační diagnóze. Kategorie: P – hrazen plně OF: 12/1 týden, 25/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 181	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	30
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	30						
87215	DALŠÍ BLOK SE STANDARTNÍM PREPARÁTEM (OD 3. BIOPTICKÉHO A OD 4. NEKROPTICKÉHO BLOKU S PREPARÁTEM) Tkáňový proces a zalití 1 bloku. Krájení a standardní barvení odpovídajícího preparátu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 150/1 týden, 200/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 53	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	25
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	25						

87217	PROKRAJOVÁNÍ BLOKU (POLOSÉRIOVÉ ŘEZY) S 1–3 PREPARÁTY Stupňovitá série s více řezy na 1 preparátu z již hotového bloku. Kategorie: P – hrazen plně OF: 20/1 týden, 40/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 51	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	30
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	30						
87219	ODVÁPNĚNÍ, ZMĚKČOVÁNÍ MATERIÁLU (ZA KAŽDÉ ZAPOČATÉ 3 BLOKY) Tvrdý materiál řezán pilou a měkčen. Kategorie: P – hrazen plně OF: 20/1 týden, 80/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 25 body: 62	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
87221	ODBĚR PRO SPECIELNÍ VYŠETŘENÍ : RECEPTORY, HISTOCHEMICKÉ A ELEKTRONMIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ AJ. Odběr čerstvé tkáně za účasti patologa na vlastním pracovišti i mimo ně podle dohody s klinikem. Transport vzorku na zainteresované pracoviště. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden, 10/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 183	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	45
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	45						
87223	SPECIELNÍ BARVENÍ JEDNODUCHÉ (KAŽDÝ PREPARÁT Z PARAFINOVÉHO BLOKU) Krájení parafinovaného bloku s následným barvením jednoduchou speciální metodou (metoda prováděná jednotlivě nebo i v malé sérii, méně náročná na spotřeb. práci a kvalifikaci např. alc. modř–PAS, elastika, luxol. modř, metachromasie, orcein, Perlo) Kategorie: P – hrazen plně OF: 20/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 49 body: 125	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>9</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	9	45
Nositel	INDX	Čas						
S2	9	45						
87225	SPECIELNI BARVENÍ SLOŽITÉ (ZA KAŽDÝ PREPARÁT ZE ZMRAZENÉ TKÁŇE NEBO PARAFINOVÉHO BLOKU) Krájení parafinového nebo zmrazeného bloku s následným barvením složitou speciální metodou (jednotlivě nebo v malé sérii; náročná na spotřebovanou práci a kvalifikaci, např. stříbrící a jiné impregnační metody, Massonovy trichromy, amyloid s preox. EGT) Kategorie: P – hrazen plně OF: 20/1 den, 100/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 64 body: 178	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>9</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	9	60
Nositel	INDX	Čas						
S2	9	60						
87227	ENZYMOVÁ HISTOCHEMIE I. (ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 BLOKU) Zhotovení zmrazených ev. parafinových řezů. Inkubace v jednom mediu nižší cen. skup. (např. AChE, ANAE, ANAE–Inh., AcANAE, AcANAE–Inh, ANBE, ANBE–Inh, AcP, AcP–Inh Alp, Glukosidasy–Azo, Glc6Pasa, ChAE, ChE, Sacharasa/Trehalasa–GO–PO–DAB, Px.). Pozorování preparátů lékařem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 20/1 týden, 50/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 255	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	25
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	25						

87229	ENZYMOVÁ HISTOCHEMIE II. (ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 BLOKU) Zhotovení zmrazených ev. parafinových řezů. Inkubace v jednom mediu vyšší cenové skupiny (např. APM, ATPasa, Beta-Galaktosidasa, Beta-glukuronidasa, DPP IV, Enteropeptidasa, Laktasa-Ind. SDH, Tetrazolium-reduktasa). Pozorování preparátů lékařem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 týden, 25/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 472	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	25
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	25						
87231	IMUNOHISTOCHEMIE (ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 BLOKU) Kompletní provedení jediné imunoenzymatické nebo imunofluorescenční metody na vhodném počtu řezů z jediného bloku (zhotovení řezů, titrace protilátek, aplikace protilátek, aplikace detekčního sys.). Pozorování hotového preparátu lékařem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 30/1 týden, 100/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 243	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
87233	METODA POLOTENKÝCH ŘEZŮ Z UMĚL. PRYSKYŘIC Kompletní provedení celého postupu od excize tkáně až po předání barvených preparátů k odečtení (excize, fixace, dehydratace, prosycení, zalití, polymerace, krájení, barvení) vč. přípravy roztoků, skleněných nožů. Pozorování preparátů lékařem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 týden, 10/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 70 body: 1 124	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>70</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	70
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	70						
87235	VYŠETŘENÍ PREPARÁTU SPECIELNĚ BARVENÉHO NA MIKROORGANISMY (ZA KAŽDÝ PREPARÁT) Podrobné pozorování preparátu speciálně barveného za účelem zjištění mikroorganismů. . Kategorie: P – hrazen plně OF: 15/1 týden, 30/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 33	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
87237	METODA NEODVÁPNĚNÝCH ŘEZŮ Z TVRDÝCH TKÁNÍ Z UMĚLÝCH PRYSKYŘIC (KAŽDÝ BLOK) Kompletní postup zhotovení preparátů z neodvápňných tvrdých tkání zalitých do umělých pryskyřic. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden, 12/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 615 body: 1 601	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	15						
87311	ELEKTRONOVĚ MIKROSKOPICKÁ METODA ULTRATENKÝCH ŘEZŮ Úprava již hotových bloků k UT krájení, příprava skleněných nožů na knifemakeru, příprava sítěk, krájení UT řezů, kontrastování, výběr sítěk k diagnose v elektronovém mikroskopu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 týden, 8/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 415 body: 3 379	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S3</td><td>9</td><td>415</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S3	9	415
Nositel	INDX	Čas						
S3	9	415						
87313	ELEKTRONOVĚ MIKROSKOPICKÁ METODA NEGATIVNÍHO KONTRASTOVÁNÍ Zachycení vyšetřovaného materiálu na blanky a negativní barvení. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 týden, 10/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 80 body: 180	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S3</td><td>9</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S3	9	60
Nositel	INDX	Čas						
S3	9	60						

87315	METODA EM IMUNO NEBO ENZYMOHISTOCHEMIE (PŘÍPRAVA KAŽDÉHO PŘÍPADU) Fixace a krájení materiálu pro další inkubaci a zpracování. Inkubace není zahrnuta (viz Enzymová cytochemie I-II, imunocytochemie). Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 týden, 8/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 120 body: 347	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>9</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	9	60
Nositel	INDX	Čas						
S2	9	60						
87317	VYŠETŘENÍ ELEKTRONOVĚ MIKROSKOPICKÉ STANDARDNÍ S FOTODOKUMENTACÍ Seřízení elektronového mikroskopu. Přímé pozorování v EM a fotografování důležitých útvarů. Zpracování fotomateriálu. Studium a popisování elektronogramů. Záznam výsledků vyšetření. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 týden, 8/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 560 body: 2 859	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>370</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	370
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	370						
87319	VYŠETŘENÍ ELEKTRONOVĚ MIKROSKOPICKÉ ANALYTICKÉ (KAŽDÝ PARAMETR NEBO MARKER V 1 BLOKU) Hodnocení prvkového složení ultrastrukturálních objektů v ultratenkém řezu pomocí elektronového mikroskopu s elektronovou sondou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 týden, 10/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 105 body: 714	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	90
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	90						
87321	ELEKTRONMIKROSKOPICKÁ METODA ZPRACOVÁNÍ CYTOLOGICKÉHO MATERIÁLU Z CYTOCENTRIFUGY Kompletní provedení celého postupu od centrifugace tekutiny určené k cytologickému vyšetření až po zhotovení ultratenkých řezů. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 10/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 510 body: 2 401	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S3</td><td>9</td><td>510</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S3	9	510
Nositel	INDX	Čas						
S3	9	510						
87411	PEROPERAČNÍ CYTOLOGIE (TECHNICKÁ KOMPONENTA ZA KAŽDÝ VZOREK) Makroskopické posouzení materiálu, rozhodnutí o metodě, zhotovení cytologického preparátu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 5/1 den, 25/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 90	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
87413	CYTOLOGICKÉ OTISKY A STĚRY – ZA 1-3 PREPARÁTY Zhotovení nebarvených cytologických otiskových nebo stěrových preparátů z jednoho nefixovaného materiálu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den, 50/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 41	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
87415	CYTOLOGICKÉ OTISKY A STĚRY – ZA 4-10 PREPARÁTŮ Zhotovení nebarvených cytologických otiskových nebo stěrových preparátů z jednoho nefixovaného materiálu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den, 50/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 65	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	15						

87417	CYTOLOGICKÉ OTISKY A STĚRY – ZA VÍCE NEŽ 10 PREPARÁTŮ Zhotovení nebarvených cytologických otiskových nebo stěrových preparátů z jednoho nefixovaného materiálu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den, 50/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 25 body: 67	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	15
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	15						
87419	CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY SEDIMENTU CENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY – 1-3 PREPARÁTY Tekutina k cytologickému vyšetření cetrifugována a ze sedimentu zhotoven/y/ nebarvený/é/ nátěr/y/. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 týden, 25/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 17 body: 29	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>9</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	9	15
Nositel	INDX	Čas						
S2	9	15						
87421	CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY SEDIMENTU CENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY – 4-10 PREPARÁTŮ Tekutina k cytologickému vyšetření centrifugována a ze sedimentu zhotoveny nebarvené nátěry. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 týden, 25/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 22 body: 42	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>9</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	9	20
Nositel	INDX	Čas						
S2	9	20						
87423	CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY SEDIMENTU CENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY – VÍCE NEŽ 10 PREPARÁTŮ Tekutina k cytologickému vyšetření centrifugována a ze sedimentu zhotoveny nebarvené nátěry. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 týden, 25/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 27 body: 54	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>9</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	9	25
Nositel	INDX	Čas						
S2	9	25						
87425	CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY Z NECENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY – 1-3 PREPARÁTY Zhotovení prostých nebarvených nátěrů z tekutiny. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 týden, 25/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 9	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>9</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	9	4
Nositel	INDX	Čas						
S2	9	4						
87427	CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY NECENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY – 4-10 PREPARÁTŮ Zhotovení prostých nebarvených nátěrů z tekutiny. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 týden, 25/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 8 body: 16	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>9</td><td>6</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	9	6
Nositel	INDX	Čas						
S2	9	6						
87429	CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY NECENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY – VÍCE NEŽ 10 PREPARÁTŮ Zhotovení prostých nebarvených nátěrů z tekutiny. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 týden, 25/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 17 body: 35	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>9</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	9	15
Nositel	INDX	Čas						
S2	9	15						

87431	PREPARÁTY METODOU CYTOBLOKU – ZA KAŽDÝ PREPARÁT Cytologický materiál centrifugován, sediment zpracován histologickou metodou parafinových řezů barvených standardní metodou. Kategorie: P – hrazen plně OF: 10/1 týden, 40/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 85 body: 83	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>9</td><td>34</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	9	34
Nositel	INDX	Čas						
S2	9	34						
87433	STANDARDNÍ CYTOLOGICKÉ BARVENÍ; ZA 1–3 PREPARÁTY Nebarvené cytologické nátěrové nebo otiskové preparáty dále barveny některou ze standardních metod (např. HE, May–Grunwald–Giemsa–Romanowski,Papanicolaon). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden, 15/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 3 body: 25	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>9</td><td>3</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	9	3
Nositel	INDX	Čas						
S2	9	3						
87435	STANDARDNÍ CYTOLOGICKÉ BARVENÍ; ZA 4–10 PREPARÁTŮ Nebarvené cytologické nátěrové nebo otiskové preparáty dále barveny některou ze standardních metod (např. HE, May–Gnanwald–Giemsa–Romanowski). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden, 15/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 88	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>9</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	9	20
Nositel	INDX	Čas						
S2	9	20						
87437	STANDARDNÍ CYTOLOGICKÉ BARVENÍ; ZA VÍCE NEŽ 10 PREPARÁTŮ Nebarvené cytologické nátěrové nebo otiskové preparáty dále barveny některou ze standardních metod (např. HE, May–Grunwald–Giemsa–Romanowski). Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden, 15/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 131	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>9</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	9	30
Nositel	INDX	Čas						
S2	9	30						
87439	SPECIÁLNÍ CYTOLOGICKÉ BARVENÍ – 1–3 PREPARÁTY, JEDNA METODA Nebarvené cytologické nátěrové nebo otiskové preparáty dále barveny některou ze speciálních metod prováděných na sklech jednotlivě nebo jen v malých skupinách (např. PAS, Alc. modř, Alc. modř–PAS, Fat Red 7B, Perls). Kategorie: P – hrazen plně OF: 15/1 týden, 30/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 38 body: 89	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>9</td><td>35</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	9	35
Nositel	INDX	Čas						
S2	9	35						
87441	ENZYMOVÁ CYTOCHEMIE I. – ZA KAŽDÝ MARKER Z JEDNOHO VZORKU Přípr. roztoků a inkubace cytologických nebo EM preparátů v jediném mediu nižší cen. skup. (např. ANAE, ANAE–Inh, AcANAE, AcANAE–Inh, ANBE, ANBE–Inh, AcP, AcP–Inh, AIP, ChAE, Px), event. dobarvení jader. Světelně mikroskop. pozorování preparátu lékařem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 15/1 týden, 60/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 212	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						

87443	ENZYMOVÁ CYTOCHEMIE II. – ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 VZORKU Příprava roztoků a inkubace cytolog. nebo EM preparátů v jediném mediu vyšší cenové skupiny (např. APM, Beta–Galaktosidasa, beta–Glukuronidasa, DPP IV, Hexosaminidasa). Event. dobarvení jader. Světelně mikroskop. pozorování preparátu lékařem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 15/1 týden, 60/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 472	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
87445	IMUNOCYTOCHEMIE – ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 VZORKU Kompletní provedení jediné imunoenzymatické nebo imunofluoresceční metody na vhodném počtu cytol. nebo EM preparátů z jediného vzorku (titrace protilátek, aplikace protilátek, aplikace detekčního sys.). Světelně mikroskopické pozorování hotového preparátu lékařem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 30/1 týden, 60/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 208	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
87447	CYTOLOGICKÉ PREPARÁTY ZHOTOVENÉ CYTOCENTRIFUGOU Opakovaná centrifugace tekutin pro cytologické vyšetření, zhotovení preparátů cytocentrifugou, jejich barvení a určení diferenciálního počtu buněk. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 týden, 25/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 90 body: 305	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>9</td><td>90</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	9	90
Nositel	INDX	Čas						
S2	9	90						
87449	SCREENINGOVÉ ODEČÍTÁNÍ CYTOLOGICKÝCH NÁLEZŮ (ZA 1 PREPARÁT) Mikroskopické vyšetření cytologického preparátu speciálně školeným nelékařem – screenerem a vyřazení preparátu s jednoznačně negativním nálezem. Administrativně dokumentační zajištění materiálu, preparátů a diagnosy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 20/1 týden, 150/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 23	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S3</td><td>9</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S3	9	12
Nositel	INDX	Čas						
S3	9	12						
87511	STANOVENÍ BIOPTICKÉ DIAGNÓZY I. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI Interpretační komponenta bioptického vyšetření při němž je shledán např.: normální nález, běžné regresivní změny, nespecifický zánět, metaplasie, necharakteristický nález bez uvedení diferenciálně diagnostické úvahy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 100/1 týden, 150/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 13 body: 40	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
87513	STANOVENÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNÓZY I. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI Mikroskopické vyšetření cytologického preparátu s konečným závěrem – normální nebo nediagnostický nález, vyžadující zhodnocení erudovaným lékařem patologem nebo klinickým cytologem atest. akredit. komisí. Administrativně dokumentační zajištění cytologického materiálu a preparátů a diagnosy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 15/1 týden, 150/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 48	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>12</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	12
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	12						

87517	STANOVENÍ BIOPTICKÉ DIAGNÓZY II. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI Interpretační komponenta bioptického vyšetření zahrnuje např: diferenciální dg. nenádorových afekcí, endoskop. vyš. s normmál. nebo necharakterním nálezem, benigní nádory, maligní nádory již dříve shodně biopticky typizované na tomtéž pracovišti. (histol. grade) hyperplasie, dysplasie 1–2, funkční diagnostika gynekopatologická, granulomatosní záněty. Kategorie: P – hrazen plně OF: 100/1 týden, 150/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 101	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	25
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	25						
87519	STANOVENÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNOSY II. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI Mikroskopické vyšetření cytologických preparátů se stanovením diagnosy zánětlivé nebo jiné nenádorové afekce vyžadující zhodnocení erudovaným lékařem patologem nebo klinickým cytologem s atestem akredit. komisí. Administrativně dokumentační zajištění cytologického materiálu, preparátů a diagnosy. Kategorie: P – hrazen plně OF: 15/1 týden, 90/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 82	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	20
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	20						
87523	STANOVENÍ BIOPTICKÉ DIAGNOSY III. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI Interpretační komponenta vyšetření zahrnující např.: dg. maligních nádorů (s výjimkou uvedenou u dg. 2. stupně obtížnosti) dyspl. 3, CIS, stanovení infekčního agens, stag. a grading afekcí, peroperoperační dg. speciální oblasti (kost, svaly , punkční biopsie a endoskopie s výjimkou uvedených u dg. 2. stupně obtížnosti, srdce, ledviny, nervový systém) vzácné nálezy vyžadující použití speciálních technik. Kategorie: P – hrazen plně OF: 15/1 týden, 30/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 50 body: 161	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	40						
87525	STANOVENÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNOSY III. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI Mikroskopické vyšetření cytologických preparátů se stanovením diagnosy nádorových afekcí, případně s jejich diferenciální dg. nebo dg. neobvyklých afekcí, vyžadující zhodnocení erudovaným lékařem patologem nebo klinickým cytologem s atestem akredit. komisí. Administrativně dokumentační zajištění cytologického materiálu a nálezu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 15/1 týden, 90/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 50 body: 162	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	40
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	40						
87611	TECHNICKÁ KOMPONENTA MIKROSKOPICKÉHO VYŠETŘENÍ PITEVNÍHO MATERIÁLU, 1–3 BLOKY Excize všech vzorků, přikrojení celého případu. Tkáňový proces, zalití, krájení standardní barvení preparátů z 1–3 bloků. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden, 1/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 105 body: 95	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A0	2	20
Nositel	INDX	Čas						
A0	2	20						
87613	TECHNICKO ADMINISTRATIVNÍ KOMPONENTA BIOPSIE (STANDARD. PREPARÁTŮ Z 1–2 BLOKŮ) Zpracování a administrativní zajištění bioptického materiálu zaslaného klinikem pod jednou průvodkou: příjem, fixace, tkáňový proces, krájení, barvení standardní metodou, archivace a odeslání nálezu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 týden, 25/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 118	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>8</td><td>55</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	8	55
Nositel	INDX	Čas						
S1	8	55						

87617

STANOVENÍ DIAGNOSY IV. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI Z JINÉHO PRACOVÍŠTĚ

Konzultace neobvyklého nálezu vysoce erudovaným patologem na specializovaném pracovišti. Písemná formulace diagnosy.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 3/1 týden, 18/1 rok

OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 1 931

Nositel	INDX	Čas
A2	6	240

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 901 – klinická psychologie

37011

KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Á 60 MINUT

Obvykle probíhá ve více sezeních.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 4/1 den, 8/1 rok

čas výkonu: 60

body: 141

Nositel	INDX	Čas
J1	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

37012

CÍLENÉ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Á 60 MINUT

Obvykle probíhá ve více sezeních.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 4/1 den, 6/1 měsíc

čas výkonu: 60

body: 141

Nositel	INDX	Čas
J1	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

37013

KONTROLNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Á 30 MINUT

Obvykle probíhá ve více sezeních.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 6/1 den, 30/1 měsíc

čas výkonu: 30

body: 70

Nositel	INDX	Čas
J1	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

37111

SPECIFICKÁ PSYCHOLOGICKÁ INTERVENCE (Á 30 MINUT)

Specifický výkon u somaticky nemocných pacientů při náročných a bolestivých lékařských výkonech (dialýza, JIP, porod,...). Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 2/1 den

čas výkonu: 30

body: 66

Nositel	INDX	Čas
J1	3	30

ZUM: ne

ZULP: ne

37113

INTERVENCE PSYCHOLOGA V TERÉNU (Á 60 MINUT)

Zásah psychologa v přirozeném prostředí pacienta (rodina, pracoviště, škola...), vyžadují-li to zvláštní okolnosti. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 2/1 den, 4/1 rok

čas výkonu: 60

body: 133

Nositel	INDX	Čas
J1	3	60

ZUM: ne

ZULP: ne

37115

KRIZOVÁ INTERVENCE(Á 30 MINUT)

Speciální diagnostickoterapeutický přístup ke zvládnutí psychické krize. Může jít o opakovaná setkání.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 6/1 den, 20/1 měsíc

čas výkonu: 30

body: 86

Nositel	INDX	Čas
J1	4	30

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 902 – rehabilitační pracovník – absolvent VŠ

21001	KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR Lze vykázat pouze 1krát při zahájení kineziterapie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den čas výkonu: 30 body: 66	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td></td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas		3	30			
Nositel	INDX	Čas									
	3	30									
21003	KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR KONTROLNÍ Vyšetřovací metody sloužící k posouzení výsledku terapie v nezbytně nutném rozsahu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 čtvrtletí čas výkonu: 15 body: 33	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td></td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas		3	15			
Nositel	INDX	Čas									
	3	15									
21005	MOIRÉ VYŠETŘENÍ Vyšetření opticky zachycující tvar a symetrie těla. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 22	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	15			
Nositel	INDX	Čas									
S2	8	15									
21019	POLYEMG. VYŠETŘENÍ Cíleně zaměřené vyšetření, sloužící k zhodnocení pohybových stereotypů pacienta a k výběru individuálních cviků dle výsledků vyšetření – kalkulace provedena na jeden kanál – 45 minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 251	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>45</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	45		3	45
Nositel	INDX	Čas									
S2	8	45									
	3	45									

Kapitola 903 – klinická logopedie

72011	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 40 body: 97	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	J1	3	40
Nositel	INDX	Čas						
J1	3	40						
72012	CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 30 body: 74	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	J1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
J1	3	30						
72013	KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 2/1 čtvrtletí čas výkonu: 15 body: 37	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	J1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
J1	3	15						

72211	LOGOPEDICKÁ TERAPIE PROVÁDĚNÁ KLINICKÝM LOGOPEDEM á 30 MINUT Dyslalie. Dyslalie gravis. Rhinolalie, specifické poruchy učení.Využití všech reedukačních metod a postupů k překonání vad v řeči u výše zmíněných diagnóz. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden čas výkonu: 30 body: 68	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	J1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
J1	3	30						
72213	LOGOPEDICKÁ TERAPIE ZVLÁŠTĚ NÁROČNÁ PROVÁDĚNÁ KLINICKÝM LOGOPEDEM á 45 MIN. V maximální míře reedukace poruch řeči při diagnózách : Afazie, Dysfazie, DMO, Hypakusis, Balbuties,Tumultus sermonis, Elektivní mutismus, Kombinované vady. Podmínkou vykazání je 10 let praxe v klinické logopedii. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden čas výkonu: 45 body: 183	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>J1</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	J1	5	45
Nositel	INDX	Čas						
J1	5	45						
72215	LOGOPEDICKÁ TERAPIE STŘEDNĚ NÁROČNÁ PROVÁDĚNÁ KLINICKÝM LOGOPEDEM á 45 MIN. Využití všech redukačních metod a postupů v kompenzaci řeči při diagnózách – palatolalie, vývojový agramatismus, OVŘ, rinolalie, specifické poruchy učení vady řeči u mentálně retardovaných, vady a poruchy řeči při duševních onemocněních. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden čas výkonu: 45 body: 101	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	J1	3	45
Nositel	INDX	Čas						
J1	3	45						
72219	NÁPRAVA LEHKÝCH PORUCH VÝSLOVNOSTI DĚTÍ LOGOPEDICKÝM ASISTENTEM Postup nápravy poruch výslovnosti je prováděn za vedení klinického logopeda Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 20 body: 37	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S3</td><td>9</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S3	9	20
Nositel	INDX	Čas						
S3	9	20						
Kapitola 904 – jiný zdravotnický pracovník – vysokoškolák								
08011	KOMPLEXNÍ ANTROPOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ PROVÁDĚNÉ LÉKAŘEM NEBO ANTROPOLOGEM Změření 30–80 antropometr. rozměrů, komparace zjištěných dat s referenčními hodnotami, vypracování morfogramu, určení somatotypu, složení těla, hmotnosti segmentů, optimální tělesné hmotnosti, auxologická analýza, posouzení biologického věku, predikce těles. výšky. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 4/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 60 body: 145	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	J1	3	60
Nositel	INDX	Čas						
J1	3	60						
08012	CÍLENÉ ANTROPOLOGICKÉ A ANTROPOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ PROVÁDĚNÉ LÉKAŘEM NEBO ANTROPOLOGEM Změření 10–20 parametrů vybraných pro monitorování průběhu jednotlivých onemocnění. Zhodnocení růstové dynamiky, stavu výživy, proporcionality a jejich změn v období od minulého vyšetření. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 1/1 měsíc čas výkonu: 30 body: 73	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	J1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
J1	3	30						

08017

PŘESNÉ STANOVENÍ KOSTNÍHO VĚKU METODOU TANNER-WHITEHOUSE 20
Komparace míry osifikace 20 kostí ruky z RTG snímku se standardy Tannera a Whitehouse, určení skore maturace jednotlivých kostí, výpočet kostního věku a stanovení míry akcelarace, resp. retardace osifikace skeletu pacienta.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/3 měsíce
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 89

Nositel	INDX	Čas
J1	3	40

ZUM: ne
ZULP: ne

08019

KEFALOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ
Vyšetření metodou přímé kefalometrie – změření 10 – 15 kefalometrických dimenzí, komparace s referenčními hodnotami, výpočet SD skore, konstrukce kefalogramu, zhodnocení růstové dynamiky – dynamická kefalometrie.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí, 9/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 89

Nositel	INDX	Čas
A1	3	40

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 910 – psychoterapie

37117

RODIČOVSKÁ SKUPINA
Psychoterapeutická skupina sestavená z rodičů dětských pacientů. Jde o opakovaná setkání za účasti dvou terapeutů.(účast jednoho terapeuta možná po schválení odbornou společností)
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den

čas výkonu: 4
body: 32

Nositel	INDX	Čas
J1	5	4
J1	5	4

ZUM: ne
ZULP: ne

37119

SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE DĚTÍ DO 8 LET (Á 30 MINUT)
Terapie indikovaných poruch a nemocí dětí do 8 let psychologickými prostředky prováděná ve skupině maximálně 5 osob. Jde o opakovaná setkání za účasti dvou psychoterapeutů.(účast jednoho terapeuta možná po schválení odbornou společností)
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den

čas výkonu: 8
body: 64

Nositel	INDX	Čas
J1	5	8
J1	5	8

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 911 – zdravotní sestra

06111

KOMPLEX – VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ
Dle ordinace ošetřujícího lékaře provedení vyšetření glykemie glukometrem, registrace EKG křivky, či vyšetření jiným přístrojem sestrou v domácí péči u imobilních pacientů v rámci dispenzárních a preventivních prohlídek.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 20
body: 88

Nositel	INDX	Čas
S2	8	20

ZUM: ne
ZULP: ne

06113

KOMPLEX – APLIKACE ORDINOVANÉ INFÚZNÍ TERAPIE PO PÍSEMNÉM POVĚŘENÍ OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM PRO ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, ENERGETICKÝCH ZDROJŮ A LÉČBY BOLESTI
Vykáže se 1krát v jedné návštěvě.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 76

Nositel	INDX	Čas
S3	9	30

ZUM: ne
ZULP: ne

06115 DOHLED NAD PRŮBĚHEM INFÚZNÍ TERAPIE 'A 30 MIN.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 55

Nositel	INDX	Čas
S3	9	30

ZUM: ne
ZULP: ne

06117 KOMPLEX – OŠETŘENÍ STOMÍ

Vykáže se 1krát v jedné návštěvě.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 62

Nositel	INDX	Čas
S2	8	30

ZUM: ne
ZULP: ne

06119 KOMPLEX – ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 35

Nositel	INDX	Čas
S2	8	15

ZUM: ne
ZULP: ne

06121 KOMPLEX – LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 61

Nositel	INDX	Čas
S2	8	30

ZUM: ne
ZULP: ne

06123 KOMPLEX – EDUKACE, REEDUKACE, OŠETŘOVATELSKÁ REHABILITACE

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 35
body: 46

Nositel	INDX	Čas
S2	8	35

ZUM: ne
ZULP: ne

06125 KOMPLEX – KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 25
body: 55

Nositel	INDX	Čas
S2	8	25

ZUM: ne
ZULP: ne

06127 KOMPLEX – APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C., I. M., I. V., UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY
APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV

Přístroj je ve vlastnictví poskytovatele výkonu.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 25

Nositel	INDX	Čas
S2	8	15

ZUM: ne
ZULP: ne

06129	NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU Maximálně 3 krát denně po dobu maximálně 14ti dnů. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den, 30/1 měsíc OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 30 body: 47	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	30
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	30						
06133	ROZPIS KOMPLIKOVANÉ DIETY PRO PACIENTY DIETNÍ SESTROU Komplikovanou dietou se rozumí kombinace nejméně 2 dietních omezení. Součástí výkonu je individuální rozpis jídelníčku nejméně na dobu 2 týdnů. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/2 týdny OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 30 body: 40	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	30
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	30						
06135	VÝKON SESTRY V DOBĚ OD 22 HOD. DO 6 HOD. Indikace včetně doby provedení výkonu písemně lékařem. Kategorie: P – hrazen plně OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 0 body: 100	ZUM: ne ZULP: ne						
06137	VÝKON SESTRY V DEN PRACOVNÍHO KLIDU NEBO PRACOVNÍHO VOLNA Indikace včetně doby provedení výkonu písemně lékařem. Kategorie: P – hrazen plně OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 0 body: 100	ZUM: ne ZULP: ne						
Kapitola 918 – rehabilitační pracovník – absolvent SZŠ								
21011	KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR Lze vykázat pouze 1krát při zahájení kineziterapie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den čas výkonu: 30 body: 40	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	30
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	30						
21015	KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR KONTROLNÍ Vyšetřovací metody sloužící k posouzení výsledku terapie v nezbytně nutném rozsahu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 čtvrtletí čas výkonu: 15 body: 20	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	15
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	15						
21017	VYŠETŘENÍ S POUŽITÍM PŘÍSTROJE Jde o funkční vyšetření oběhového, respiračního a pohybového systému pro účely léčebné rehabilitace, pouze je-li indikován ošetřujícím lékařem. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 23	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	15
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	15						

21113	FYZIKÁLNÍ TERAPIE II Galvanizace, iontoforéza, diadynamik, aplikace IF proudů, ultrazvuk, magnetoterapie, podtlakové přístroje, intermitentní přístrojová komprese, přístrojové trakce, TENS, parafínová lázeň. Klasické fyzikální úkony vyžadující určitou náročnost na čas a odbornost terapeuta: 15 minut. Kombinaci výkonů fyzikální terapie I – IV lze na 1 pacienta vykázat maximálně 4krát za den. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 15 body: 14	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>7</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	7
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	7						
21115	FYZIKÁLNÍ TERAPIE III Diatermie (krátkovlnná, mikrovlnná), Vasotrain, 4–komorová galvanická lázeň, elektroléčebná vana. Kombinaci výkonů fyzikální terapie I – IV lze na 1 pacienta vykázat maximálně 4krát za den. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 20/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 32	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	10
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	10						
21117	FYZIKÁLNÍ TERAPIE IV Speciální selektivní stimulace, stimulace oslabených svalů, myofeedback. Spec. výkony, které kladou vysoký nárok odborný i časový na terapeuta. Kombinaci výkonů fyzikální terapie I – IV lze na 1 pacienta vykázat maximálně 4krát za den. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 30 body: 54	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	30
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	30						
21211	LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ TYP I., 3 – 5 LÉČENÝCH Cvičení skupiny pacientů stejně nebo podobně postižených na pokoji, v tělocvičně, venku na hřišti, á 15 minut. Vykazují se 4 min. na jednoho pacienta. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den čas výkonu: 4 body: 5	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	4
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	4						
21213	LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ TYP II., 6 – 12 LÉČENÝCH Cvičení skupiny pacientů stejně nebo podobně postižených na pokoji, venku, na hřišti a jiných sportovištích, á 15 minut. Vykazuje se na jednoho pacienta á 2 minuty. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 2 body: 3	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>2</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	2
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	2						
21215	LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA – INSTRUKTÁŽ A ZÁCVIK PACIENTA A JEHO RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ Vysvětlení a nácvik úkonů, které bude pacient provádět s rodinným příslušníkem nebo sám bez přítomnosti fyzioterapeuta. Výkon nelze kombinovat s dalšími výkony LTV. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden čas výkonu: 30 body: 40	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	30
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	30						

21217	LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ V BAZÉNU S TEPLOU VODOU –15 MINUT Skupinové cvičení v bazénu s vyhřívanou vodou u stejně nebo podobně postižených. Délka trvání výkonu pro skupinu je 15 minut, kalkulace pro 1 pacienta = 4 min. V případě dalšího použití hradí pacient. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 5/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 4 body: 15	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>4</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	4
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	4						
21219	LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA INDIVIDUÁLNÍ POD DOHLEDEM NA PŘÍSTROJÍCH Terapie s použitím přístrojů včetně vertikalizace na stavěcím stole dle pokynů a pod kontrolou fyzioterapeuta. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 22	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	15
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	15						
21221	LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA NA NEUROFYZIOLOGICKÉM PODKLADĚ Využití metodik – včetně příslušného vyšetření – PNF, reflexní lokomoce – Vota, Bobath, senzomoterická stimulace, Rood, Peto, Brunstroem, Schroth, Klapp, Brunkov a j. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 59	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	45
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	45						
21223	LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA V HUBBARDOVĚ TANKU Individuální cvičení obtížně mobilních pacientů v teplé vodě včetně možné masáže při zapojení vodní trysky. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 90	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	15
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	15						
21225	LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA INDIVIDUÁLNÍ – KONDIČNÍ A ANALYTICKÉ METODY Individuální LTV, náprava motorických poruch analytickými metodami, cvičení na rozsah pohybu, svalovou sílu, dechová gymnastika, cvičení na nářadí a s náčiním. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 20	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	15
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	15						
21315	VODOLÉČBA II Vodoléčebné procedury aplikované na končetiny – vzestupné končetinové koupele, vířivé koupele, střídavé nožní koupele, studené zapařovací koupele. Kategorie: P – hrazen plně OF: 20/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 36	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	15
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	15						

21317	VODOLÉČBA III Střídavé skotské stříky nebo podvodní masáž. Iritační nebo relaxační vodoléčebné procedury. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 10/3 měsíce OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 74	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	15
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	15						
21413	MOBILIZACE PERIFERNÍCH KLOUBŮ NEBO TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO PÁTEŘE VČETNĚ PŘEDEHRÁTÍ V případě techniky měkkých tkání lze výkon vykázat 2x, v ostatních případech lze výkon vykázat 1krát. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den čas výkonu: 15 body: 21	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	15
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	15						
21511	ERGOTERAPIE KONDIČNÍ SKUPINOVÁ Ergoterapeutická činnost ve skupině. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 15/1 rok OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 20	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	15
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	15						
21513	ERGOTERAPIE INDIVIDUÁLNÍ CÍLENÁ (SPECIFICKÁ) Zahrnuje řadu činností, práce se dřevem, papírem, keramickou hlinou, plechem, kůží, textilem, sádrou, těstem apod. Výběr činností podle typu poškození. Obratnost, rozsah, svalová síla, vytrvalost při činnosti HK. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 10/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 15 body: 20	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	15
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	15						
21713	MASÁŽ REFLEXNÍ A VAZIVOVÁ Manuální léčebný zásah na povrchu těla, aplikovaný v místech druhotných, onemocněním reflexně vyvolaných změn, včetně předehrátí. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 10/3 měsíce čas výkonu: 30 body: 42	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	30
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	30						
21717	INDIVIDUÁLNÍ LTV – NÁCVIK LOKOMOCE A MOBILITY Vertikalizace, nácvik chůze, užívání protetické pomůcky. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den, 20/1 čtvrtletí čas výkonu: 15 body: 20	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	15
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	15						

Kapitola 921 – porodní asistentka

06211	NÁVŠTĚVA TĚHOTNÉ NEBO MATKY V ŠESTINEDĚLÍ ŽENSKOU SESTROU Návštěva těhotné, pokud bylo provedeno přístrojové vyšetření akce plodu. Obvykle 1krát v těhotenství, 3krát v šestinedělí. Kategorie: P – hrazen plně OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 60 body: 84	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	60
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	60						

Kapitola 925 – sestra domácí péče

06311	ZAVEDENÍ, UKONČENÍ DOMÁCÍ PÉČE, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST SESTRY V DOMÁCÍ PÉČI Maximálně 2x na jednoho pacienta za ukončený cyklus soustavné domácí péče. Kategorie: P – hrazen plně OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 60 body: 79	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	60
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	60						
06313	OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA – DOMÁCÍ PÉČE – TYP I. Dle indikace lékaře (praktického ev. jiného ošetřujícího) u kontinuálně ošetřovaného pacienta v domácí péči je poskytována komplexní domácí péče. Tato forma domácí péče je určena zejména pro pacienty odkázané na ošetřování druhou osobou pro částečnou imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetrovatelské péče. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 30 body: 40	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	30
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	30						
06315	OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA – DOMÁCÍ PÉČE – TYP II. Dle indikace lékaře (praktického ev. jiného ošetřujícího) u kontinuálně ošetřovaného pacienta v domácí péči je poskytována komplexní domácí péče. Tato forma domácí péče je určena zejména pro pacienty odkázané na ošetřování druhou osobou pro částečnou imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetrovatelské péče. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 45 body: 59	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	45
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	45						
06317	OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA – DOMÁCÍ PÉČE – TYP III. Dle indikace lékaře (praktického ev. jiného ošetřujícího) u kontinuálně ošetřovaného pacienta v domácí péči je poskytována komplexní domácí péče. Tato forma domácí péče je určena zejména pro pacienty odkázané plně na ošetřování druhou osobou pro imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetrovatelské péče, doplněné fyzickou náročností poskytované péče. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 60 body: 79	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	60
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	60						
06319	FYZICKÁ ASISTENCE PŘI POSKYTOVÁNÍ DOMÁCÍ PÉČE Dle ordinace lékaře (praktického ev. jiného ošetřujícího), který zhodnotí aktuální fyzickou náročnost ošetrovatelské péče – u imobilního pacienta – pověření dalšího člena týmu agentury domácí péče asistencí při provedení výkonu – možno SZP, NZP, PZP. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 30 body: 24	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S1</td><td>7</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S1	7	30
Nositel	INDX	Čas						
S1	7	30						
06321	VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ Přičti ke kódu ošetrovacího dne domácí péče, jen materiálové náklady výkonu Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: body: 8	 ZUM: ne ZULP: ne						

06323	ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU Přičti ke kódu ošetrovacího dne domácí péče, jen materiálové náklady výkonu Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: body: 15	ZUM: ne ZULP: ne
06325	APLIKACE ORDINOVANÉ PARENTERÁLNÍ TERAPIE PRO ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, ENERGETICKÝCH ZDROJŮ A LÉČBY BOLESTI Přičti ke kódu ošetrovacího dne domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Vykáže se 1krát v jedné návštěvě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: body: 21	ZUM: ne ZULP: ne
06327	OŠETŘENÍ STOMÍ Přičti ke kódu ošetrovacího dne domácí péče, jen materiálové náklady výkonu Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: body: 23	ZUM: ne ZULP: ne
06329	LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ Přičti ke kódu ošetrovacího dne domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Vykáže se 1krát v jedné návštěvě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: body: 21	ZUM: ne ZULP: ne
06331	KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ Přičti ke kódu ošetrovacího dne domácí péče, jen materiálové náklady výkonu Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: body: 22	ZUM: ne ZULP: ne
06333	APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C., I. M., I. V. UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV Přičti ke kódu ošetrovacího dne domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Přístroj je ve vlastnictví poskytovatele výkonu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: body: 5	ZUM: ne ZULP: ne
06335	NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULINU Přičti ke kódu ošetrovacího dne domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Maximálně 30krát za 14dní. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den, 30/1 měsíc OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: body: 7	ZUM: ne ZULP: ne

Kapitola 927 – ortoptická sestra

06510	ORTHOPTICKÁ CVIČENÍ PASIVNÍ PROVÁDĚNÁ ORTHOPTICKOU SESTROU Stereoskop, cheiroskop a pod. přístroje (trvání výkonu 10 minut pro každý přístroj). Dle typu použitého cvičení lze použít násobek kódu max. 4x denně na jednoho pacienta. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 4/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 19	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S3</td><td>9</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S3	9	10
Nositel	INDX	Čas						
S3	9	10						
06511	ZÁKLADNÍ ORTHOPTICKÉ VYŠETŘENÍ PROVEDENÉ ORTHOPTICKOU SESTROU Vyšetření vizu do dálky a do blízka, kontrolní proměření brýlí, orientačně vyšetření motility a konvergence, subjektivního a objektivního úhlu šilhání, retinální korespondence. Vykazuje se na začátku souvislé léčby a na jejím konci. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 2/1 čtvrtletí OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 45 body: 130	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S3</td><td>9</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S3	9	45
Nositel	INDX	Čas						
S3	9	45						
06513	KONTROLNÍ ORTHOPTICKÉ VYŠETŘENÍ PROVEDENÉ ORTHOPTICKOU SESTROU Zhodnocení průběhu dosavadní léčby dle dokumentace. Kontrola některých funkcí ze základního vyšetření.Trvání výkonu 5 minut pro každý přístroj. Dle typu použitého vyšetření lze použít násobek kódu max. 5 x denně na jednoho pacienta. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 5/1 týden OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 5 body: 14	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S3</td><td>9</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S3	9	5
Nositel	INDX	Čas						
S3	9	5						
06515	VYŠETŘENÍ MOTILITY GRAFICKY S VYŠETŘENÍM KONVERGENCE PROVÁDĚNÁ ORTHOPTICKOU SESTROU Hess nebo Lancaster nebo Hess – Less nebo konvergometr Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 1/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 20 body: 43	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S3</td><td>9</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S3	9	20
Nositel	INDX	Čas						
S3	9	20						
06517	ORTHOPTICKÁ CVIČENÍ AKTIVNÍ PROVÁDĚNÁ ORTHOPTICKOU SESTROU Troposkop nebo synoptofor nebo prismata nebo cvičení motility a konvergence. (Po dobu 10 minut na každém přístroji). Dle typu použitého cvičení lze použít násobek kódu max. 4krát za den u jednoho pacienta. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 4/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 29	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S3</td><td>9</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S3	9	10
Nositel	INDX	Čas						
S3	9	10						
06521	PLEOPTICKÁ CVIČENÍ PROVÁDĚNÁ ORTHOPTICKOU SESTROU Klasická pleoptika aktivní, pleoptika založená na principu koordinace oko – ruka a přístrojová. Výkon lze vykazovat po dobu 10 minut na každém přístroji max. 4krát denně na jednoho pacienta. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 4/1 den OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 21	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S3</td><td>9</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S3	9	10
Nositel	INDX	Čas						
S3	9	10						

37021	KOMPLEXNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT) Slouží k celkovému posouzení psychického stavu pacienta, tj. základních psychických funkcí, procesů a struktury osobnosti ve vztahu ke klinickému stavu a rodinnému systému. Obvykle probíhá ve více sezeních. Celkový čas výkonu se rovná součtu násobků v jednotlivých sezeních. Kategorie: P – hrazen plně OF: 4/1 den, 8/1 rok čas výkonu: 60 body: 195	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>J1</td><td>4</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	J1	4	60
Nositel	INDX	Čas						
J1	4	60						
37022	CÍLENÉ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ(Á 60 MINUT) Je zaměřeno na dílčí oblasti psychického vývoje dítěte nebo aktuálního psychického stavu. Může probíhat ve více sezeních.Celkový čas výkonu se rovná součtu násobků v jednotlivých sezeních. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 měsíc čas výkonu: 60 body: 195	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>J1</td><td>4</td><td>60</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	J1	4	60
Nositel	INDX	Čas						
J1	4	60						
37023	KONTROLNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 30 MINUT) Je zaměřeno na zjištění změn psychického stavu pacienta ve srovnání s výsledky předchozích pedopsychologických vyšetření včetně zhodnocení výsledků terapie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 6/1 den, 30/1 měsíc čas výkonu: 30 body: 77	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>J1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	J1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
J1	3	30						
Kapitola 999 – univerzální mezioborové výkony								
09111	ODBĚR ARTERIALIZOVANÉ KRVÉ MĚŘENÍ: PaO2, PaCO2, pH, STANOVENÍ ACIDOTICKÉ ROVNOVÁHY. Odběr krevního vzorku z hyperemizovaného místa. Provádí se za přísně anaerobních podmínek. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 15 body: 5	 ZUM: ne ZULP: ne						
09113	ODBĚR KRVÉ Z ARTERIE Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 15 body: 47	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						
09115	ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Jen je-li provedeno v ordinaci. Odběr moče pouze u dětí do 10 let. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 10 body: 18	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	10
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	10						
09117	ODBĚR KRVÉ ZE ŽÍLY U DÍTĚTE DO 10 LET Odběr krve ze žíly u dítěte mladšího 10 let k diagnostickým účelům. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 1/1 den OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 10 body: 24	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A0</td><td>1</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A0	1	10
Nositel	INDX	Čas						
A0	1	10						

09119	ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET Jde o odběr krve ze žíly vpichem. Krev slouží k diagnostickým vyšetřením v laboratoři. Jen výjimečně může jít o výkon léčebný. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 1/1 den OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 5 body: 11	ZUM: ne ZULP: ne						
09121	PUNKCE PARENCHYMATICKÉHO ORGÁNU NEBO DUTINY Výkon zahrnuje přípravu pacienta, punkci, zpracování materiálu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 25 body: 111	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	25
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	25						
09123	ANALÝZA MOČI CHEMICKY Provedení analýzy moči chemicky pomocí diagnostického papírku. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 1/1 den OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 6 body: 2	ZUM: ne ZULP: ne						
09125	PULZNÍ OXYMETRIE Opakované pravidelné měření saturace kyslíku a tepové frekvence perkutánní metodou za účelem posouzení tíže respirační insuficience nebo k ověření vzniku respirační insuficience. Nesmí být vykazován s výkony celkové anestezie a intenzivní a resuscitační péče. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 10 body: 37	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	10
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	10						
09127	EKG VYŠETŘENÍ Kategorie: P – hrazen plně OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 10 body: 25	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
09129	FRAGILITA KAPILÁR Stanovení resistance kapilár in vivo. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 1/1 týden čas výkonu: 10 body: 13	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>S2</td><td>8</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	S2	8	10
Nositel	INDX	Čas						
S2	8	10						
09131	KRVÁČIVOST PODLE DUKE Stanovení doby krvácivosti in vivo. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 1/1 týden čas výkonu: 5 body: 11	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A0	2	5
Nositel	INDX	Čas						
A0	2	5						

09133	SEDIMENTACE ERYTHROCYTŮ Přičti k odběru krve. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 týden OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 5 body: 0	ZUM: ne ZULP: ne						
09135	UZ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNOHO ORGÁNU V NĚKOLIKA ROVINÁCH Při funkční diagnostice, i když se daný orgán vyšetřuje vícekrát, počítá se pouze jednou. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 15 body: 109	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	15						
09137	UZ VYŠETŘENÍ DVOU ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH Párový orgán = vyšetření dvou orgánů. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 20 body: 161	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	20						
09139	UZ VYŠETŘENÍ TŘÍ A VÍCE ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH Párový orgán = vyšetření dvou orgánů. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 30 body: 170	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	30						
09141	UZ DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ CÉV BEZ B ZOBRAZENÍ Jde o izolované dopplerovské vyšetření cév jednouúčelovými přístroji kontinuálním dopplerovským paprskem. Kód lze uvést pouze jednou i v případě vyšetření více cév. Obrazová dokumentace není podmínkou výkonu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: H – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 10 body: 23	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
09211	NEODKLADNÁ PÉČE V TERÉNU POSKYTOVANÁ LÉKAŘEM Á 10 MIN. Vykáže se za každých 10 dokončených minut. Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 10 body: 40	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
09213	NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ZÁKLADNÍ Á 15 MINUT Kategorie: P – hrazen plně OF: bez omezení čas výkonu: 15 body: 100	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>6</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	6	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	6	15						

09215	INJEKCE I. M., S. C., I. D. Injekční aplikace léku lege artis nitrosvalově, nitrokožně nebo podkožně. Kategorie: P – hrazen plně OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 5 body: 5	ZUM: ne ZULP: ne						
09216	INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY Aplikace léku do měkkých tkání paraartikulárně, k úponům šlach, fascie apod., 1 ampule Mesocain 1% je napočítána ve výkonu. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den, 20/3 měsíce OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 10 body: 27	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
09217	INTRAVENOSNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET Kategorie: P – hrazen plně OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 20 body: 49	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
09219	INTRAVENOSNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET Kategorie: P – hrazen plně OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 10 body: 22	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A0	2	10
Nositel	INDX	Čas						
A0	2	10						
09220	KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE Napojení infuzního setu. Nelze vykazovat společně s výkony infúze. Tímto výkonem nelze vykazovat odběry. Kategorie: P – hrazen plně OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 30 body: 99	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
09221	INFÚZE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET Rozpis infúze, příprava infúzní láhve, fixace dítěte, venepunkce a spojení dítěte s infúzním setem, fixace dítěte a jeho sledování po dobu infúze. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 30 body: 90	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
09223	INTRAVENOSNÍ INFÚZE U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET Venepunkce a zavedení infúze, nikoliv pouhá výměna. Kategorie: P – hrazen plně OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 30 body: 83	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						

09225	KANYLACE CENTRÁLNÍ ŽÍLY Včetně lokální anestezie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 30 body: 721	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>4</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	4	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	4	30						
09227	I. V. APLIKACE KRVĚ NEBO KREVŇÍCH DERIVÁTŮ Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 30 body: 106	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>30</td></tr></table> ZUM: ano ZULP: ano	Nositel	INDX	Čas	A1	3	30
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	30						
09231	ZAVEDENÍ KATETRU PRO INTRAARTERIÁLNÍ PERFÚZI Včetně lokální anestezie. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 týden OM: H – pouze za hospitalizace čas výkonu: 45 body: 886	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	45
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	45						
09233	INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE Bez ohledu na počet použitých vpichů Kategorie: P – hrazen plně čas výkonu: 10 body: 30	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
09235	ODSTRANĚNÍ MALÝCH LÉZÍ KŮŽE Výkon je hrazen pro dg. molluska, verrucaes vulgares, kondylomata, keratomy. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 1/1 týden OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 20 body: 59	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>20</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	20
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	20						
09237	ŮŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY OD 1 CM DO 10 CM2 Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 1/1 den OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 10 body: 45	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
09239	SUTURA MALÉ RÁNY DO 5 CM Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 1/1 den OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 15 body: 134	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	15
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	15						

09241 **OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY 10 – 30 CM2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 15
body: 122

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

09243 **OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY NAD 30 CM2**

Kategorie: P – hrazen plně

OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 20
body: 150

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

09245 **ZAVEDENÍ GASTRICKÉ SONDY PRO ENTERÁLNÍ VÝŽIVU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 týden

čas výkonu: 5
body: 41

Nositel	INDX	Čas
A0	2	5

ZUM: ano
ZULP: ne

09247 **ŽALUDEČNÍ LAVÁŽ LÉČEBNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 45
body: 109

Nositel	INDX	Čas
A1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

09249 **KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U MUŽE JEDNORÁZOVÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 5
body: 29

Nositel	INDX	Čas
A0	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

09251 **PUNKCE TRACHEY SE ZAVEDENÍM KANYLY**

Včetně lokální anestezie.
Kategorie: P – hrazen plně

Nositel	INDX	Čas
A1	3	20

čas výkonu: 20
body: 832

ZUM: ne
ZULP: ne

09253 **UVOLNĚNÍ PREPUCIA, VČETNĚ NEOPERAČNÍ REPOZICE PARAFIMOZY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/3 měsíce

čas výkonu: 15
body: 46

Nositel	INDX	Čas
A1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

09509	OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO HANDICAPOVANÉHO PACIENTA Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni, Lze vykazovat při kurativní návštěvě. Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek OF: 1/1 den OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: body: 55	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>25</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	25
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	25						
09511	MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM Nutný zápis o konzultaci ve zdrav. dokumentaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den čas výkonu: 5 body: 11	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
09513	TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM Nutný zápis o konzultaci ve zdravotní dokumentaci. Kategorie: P – hrazen plně OF: 2/1 den OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 10 body: 22	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
09519	NÁVŠTĚVA SPECIALISTY U PACIENTA Návštěva specialisty na vyžádání praktickým lékařem ve vlastním rodinném prostředí. Pokud se jedná o návštěvu v ústavu soc.péče nebo obdobném prostředí, lze vykázat pouze na jednoho pacienta tohoto ústavu. Klinické vyš. se vykazuje zvlášť. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 den OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 10 body: 100	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A2	5	10
Nositel	INDX	Čas						
A2	5	10						
09521	ČAS LÉKAŘE STRÁVENÝ DOPRAVOU ZA PACIENTEM V RÁMCI NÁVŠTĚVY Á 10 MIN. Na 1km nejvíce 2minuty. Vykáže se za každých 10 dokončených minut strávených dopravou a pacientem a zpět v rámci návštěvy. Nesmí být vykázán spolu s výkonem dopravy. Kategorie: P – hrazen plně OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 10 body: 22	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>10</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	10
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	10						
09527	OHLEDÁNÍ MRTVÉHO – MIMO LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ Obsahuje úkony prováděné při ohledání mrtvého na místě výskytu mrtvého těla včetně zjištění potřebných údajů o mrtvém a okolnosti úmrtí, sepsání ohledacího listu a vyjádření se k případné pitvě. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rodné číslo OM: A – pouze ambulantně čas výkonu: 45 body: 179	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>5</td><td>45</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	5	45
Nositel	INDX	Čas						
A1	5	45						
15120	STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI HAEMOCCULT-TESTEM ČI JINÝM STANDARDIZOVANÝM TESTEM NA OK VE STOLICI Vyšetření vzorků stolice guajakovým testem (Haemoccult-test) s použitím speciálních testačních obálek. Kategorie: P – hrazen plně OF: 1/1 rok čas výkonu: 10 body: 30	ZUM: ne ZULP: ne						

22349	AUTOTRANSFÚZE PŘI HEMODILUCI (NA OPRÁVNĚNÉM ODDĚLENÍ) Odběr autologní krve k transfúzi se provádí plánovaně před některými chirurgickými výkony (krev je určena k podání téhož dne) přímo na operačním sále. Kategorie: P – hrazen plně OF: 3/1 den OM: SH – pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace čas výkonu: 12 body: 97	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
25211	SCREENING (ORIENTAČNÍ SPIROMETRIE) Měření (FVC), (FEV1), FEV % případně PEF. Signalizuje potřebu dalších vyšetření – kombinace s jinými kódy spirometrie není možná. Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením OF: 2/1 den OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD čas výkonu: 5 body: 12	<table><tr><th>Nositel</th><th>INDX</th><th>Čas</th></tr><tr><td>A1</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> ZUM: ne ZULP: ne	Nositel	INDX	Čas	A1	3	5
Nositel	INDX	Čas						
A1	3	5						
71823	POUŽITÍ MIKROSKOPU PŘI OPERAČNÍM VÝKONU Á 10 MINUT Kategorie: P – hrazen plně OM: S – pouze na specializovaném pracovišti čas výkonu: 10 body: 36	ZUM: ano ZULP: ne						

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 00 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 37 69 71 a 37 88 77, fax (02) 37 88 77 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./fax: 07/525 46 28, 525 45 59. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha činí 2300,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. – **Drobný prodej** – **Benešov:** HAAGER – Potřeby školní a kancelářské, Masarykovo nám. 101; **Bohumín:** ŽDB, a. s., technická knihovna, Bezručova 300; **Brno:** GARANCE-Q, Koliště 39, Knihkupectví ČS, Kapucínské nám. 11, Knihkupectví M. Ženíška, Květinářská 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** Prospektrum, Kněžská 18, SEVT, a. s., Krajská 38; **Hradec Králové:** TECHNOR, Hořická 405; **Chomutov:** DDD Knihkupectví-Antikvariát, Ruská 85; **Jihlava:** VIKOSPOL, Smetanova 2; **Kadaň:** Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Karlovy Vary:** SEVT, a. s., Sokolovská 53; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, Klatovy 169/I.; **Kolín 1:** Knihkupectví U Kašků, Karlovo nám. 46; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Most:** Kniha M + M, Lípová 806, Knihkupectví Růžička, Šeríková 529/1057; **Olomouc:** BONUM, Ostružnická 10, Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Dr. Šmerala 27; **Pardubice:** LEJHANEK, s. r. o., Sladkovského 414, Knihkupectví Z. Petrová, Pasáz Sv. Jana a Za Pasází; **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** ALBERTNET, Revoluční 1/655, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NADATUR, Hybernská 5, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7; **Praha 2:** B. Wellemínová, Dittrichova 13; **Praha 4:** Abonentní tiskový servis, Zdiměřická 1446/9, SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Verdunská 1; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60; **Praha 10:** BMSS START, areál VÚ JAWA, V Korytech 20; **Přerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov:** Arbor Sokolov, a. s., Nádražní 365; **Šumperk:** Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; **Teplíce:** L + N knihkupectví, Kapelní 4; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** 7 RX, s. r. o., Mírová 4; **Zábřeh:** Knihkupectví PATKA, Žižkova 45; **Zlín-Louky:** INFOSERVIS, areál Telekomunikačních montáží; **Zlín-Malenovice:** M. K.-HESPO, areál Pozemních staveb; **Znojmo:** Knihkupectví Houdková, Divišovo nám. 12; **Žatec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklama:** informace na tel. čísle 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.