

Ročník 1997

---

# SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

---

Částka 19

Rozeslána dne 28. března 1997

Cena Kč 100,-

---

O B S A H:

56. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek
  57. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek
-

## 56

## VYHLÁŠKA

## Ministerstva zdravotnictví

ze dne 13. března 1997,

**kteřou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek**

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 29 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

## § 1

**Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé**

Preventivní prohlídka se provádí od 18 let věku jednou za dva roky. Obsahem preventivní prohlídky je

- a) doplnění anamnézy se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika, v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na kardiovaskulární úmrtí, výskyt hypertenze a diabetes mellitus,
- b) kompletní fyzikální vyšetření interního charakteru (včetně orientačního vyšetření zraku a sluchu, palpačního vyšetření nitroočního tlaku, změření krevního tlaku, změření hmotnosti). Obligatorní součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence (vyšetření per rectum a vyšetření prsu). Vyšetření EKG se provádí u osob starších 40 let věku v čtyřletých intervalech, vždy při zjištění hypertenze (pro kterou není pacient dispenzarizován),
- c) laboratorní vyšetření, jehož obsahem je:
  1. orientační chemické vyšetření moče,
  2. vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů (LDL + HDL) v rámci první preventivní prohlídky u praktického lékaře v 18 letech a dále ve 40 a 60 letech věku,
  3. vyšetření glykemie od 45 let věku ve dvouletých intervalech.

## § 2

**Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro děti a dorost**

(1) Obsahem preventivních prohlídek dětí od narození do 18 měsíců věku je

- a) založení zdravotní dokumentace při převzetí dítěte do komplexní péče,
- b) anamnéza (zjištění změn zdravotního stavu od poslední kontroly),
- c) vyšetření, jehož součástí je
  1. zjištění hmotnosti a výšky dítěte,
  2. interní vyšetření,

3. vyšetření psychomotorického vývoje (podle Vlacha),
4. cílené vyšetření specifické pro daný věk a zjištění zdravotního rizika,
5. zjištění zdravotního stavu před očkováním,
6. diagnostická rozvaha,
7. závěr a poučení rodičů o výživě a režimu dítěte.

(2) Kromě obsahu prohlídek uvedených v odstavci 1 je dále obsahem

- a) první prohlídky novorozence (pokud možno v rodinném prostředí)
  1. posouzení sociální úrovně rodiny, rodinná anamnéza, osobní a těhotenská anamnéza matky, prenatální, perinatální a postnatální anamnéza, zhodnocení zprávy z porodnice,
  2. vyšetření spočívající v posouzení celkového stavu dítěte, vyšetření kůže a podkožní vrstvy, adnex, vyšetření mízních uzlin, svalstva a kostry, hlavy (tvar, velikost fontanel, posouzení švů, změření obvodu hlavy), dále vyšetření očí a jejich okolí (postavení bulbů, spojivky), uší, nosu, dutiny ústní, krku (tvar, uzliny), hrudníku (jeho obvod a tvar, stav klavikul), fyzikální nález na srdci a plicích, vyšetření břicha (velikost, palpační vyšetření nitrobřišních orgánů, pupeční jizva), vyšetření inkuinální krajiny (palpační vyšetření, pulz na stehenních tepnách), vyšetření genitálu, končetin (symetrie, deformity, hybnost v kyčelních kloubech) a vyšetření psychomotorického vývoje (dle Vlacha) včetně novorozeneckých reflexů;
- b) prohlídky ve 14 dnech věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, zjištění výživy dítěte, protikřivická profylaxe a potřebná poučení rodičů dítěte;
- c) prohlídky v šesti týdnech věku, vyšetření pulzu na stehenních tepnách, orientační screening fenylketonurie, zajištění odborného ortopedického vyšetření a celkové zhodnocení stavu;
- d) prohlídky ve třech měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, protikřivická profylaxe a doporučení k odbornému ortopedickému vyšetření;

- e) prohlídky ve čtyřech až pěti měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, orientační vyšetření sluchu;
- f) prohlídky v šesti měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, protikřivická profylaxe;
- g) prohlídky v osmi měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, orientační vyšetření sluchu;
- h) prohlídky v deseti až 11 měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, protikřivická profylaxe;
- i) prohlídky ve 12 měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, zjištění pulzů na stehenních tepnách, protikřivická profylaxe, velikost velké fontanely, vývoj dentice a potřebná poučení rodičů dítěte;
- j) prohlídky v 18 měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, stav velké fontanely, vývoj dentice, screening psychomotorického vývoje se zaměřením na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj řeči a sociální chování dítěte.

(3) Obsahem preventivních prohlídek dětí ve třech letech věku je

- a) rozhovor s rodiči v ordinaci zaměřený na nová anamnestická fakta,
- b) zhodnocení psychosomatického vývoje, jemné a hrubé motoriky, sociálního chování,
- c) antropometrické měření, ověření laterality, znalosti barev,
- d) fyzikální vyšetření,
- e) vyšetření očí a zraku,
- f) vyšetření řeči, hlasu a sluchu,
- g) vyšetření moče,
- h) vyšetření krevního tlaku a pulzu,
- i) vyšetření dutiny ústní,
- j) vyšetření genitálu (uložení varlat u chlapců a zjištění případného fluoru u dívek),
- k) závěrečný rozhovor lékaře s rodinou zaměřený k získání aktivní spolupráce, popřípadě podpůrný psychoterapeutický rozhovor (vážně nemocné dítě, ohrožené dítě, posouzení funkčnosti rodiny).

(4) Obsahem preventivních prohlídek dětí v pěti letech věku je kromě obsahu prohlídek uvedených v odstavci 3

- a) zhodnocení psychomotorického vývoje též za

použití testu IMV-5 k předběžnému posouzení školní zralosti,

- b) vyšetření znalosti barev s požadavkem jejich samostatného slovního označení,
- c) posouzení zařazení dítěte do kolektivu v předškolním období, jeho zralosti, event. odkladu školní docházky,
- d) vyšetření celkového cholesterolu, triglyceridů a HDL cholesterolu při pozitivní rodinné anamnéze, tj. při výskytu kardiovaskulárních onemocnění (ICHS, infarkt myokardu, náhlé cévní mozkové příhody, hyperlipoproteinemie, hypertenze, obezita, diabetes mellitus).

(5) Obsahem preventivních prohlídek dětí v sedmi, devíti, 11 a 13 letech věku je

- a) rozhovor s rodiči v ordinaci zaměřený na nová anamnestická fakta,
- b) antropometrické měření,
- c) vyšetření moče,
- d) vyšetření krevního tlaku, pulzu,
- e) vyšetření zraku včetně barvocitu,
- f) vyšetření sluchu, řeči a hlasu,
- g) vyšetření pohybového ústrojí,
- h) vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu,
- i) vyšetření krku, lymfatických uzlin, štítné žlázy,
- j) posouzení zdravotní schopnosti ve vztahu k povinné školní tělesné výchově,
- k) u dětí ve 13 letech věku zhodnocení psychosociálního vývoje, posouzení otázky vhodné volby povolání a posouzení případné změny pracovní schopnosti včetně kompletizace dokumentace pro jednání komisí okresní správy sociálního zabezpečení<sup>1)</sup> a v případech pozitivní rodinné anamnézy výskytu kardiovaskulárních onemocnění vyšetření uvedená v odstavci 3 písm. d).

(6) Obsahem preventivních prohlídek dětí v 15 letech věku je

- a) celkové vyšetření a aktualizace anamnestických údajů,
- b) antropometrické měření,
- c) vyšetření moče,
- d) vyšetření krevního tlaku, pulzu,
- e) vyšetření zraku,
- f) vyšetření sluchu, řeči a hlasu,
- g) vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu,
- h) závěrečné hodnocení s posouzením volby povolání včetně tělovýchovného zařazení,

<sup>1)</sup> § 4 odst. 4 směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnice č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a částka 20/1970 Sb.

i) celkové zhodnocení stavu a vývoje dítěte od narození, sepsání epikrízy se stanovením nejzávažnějších odchylek a poruch od normy, návrh případného dalšího postupu léčby včetně prognózy, popřípadě návrh na změnu pracovní schopnosti.

(7) Obsahem preventivních prohlídek dětí v 17 letech věku před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost a převedením do péče praktického lékaře pro dospělé je

- a) doplnění sociální, rodinné a osobní anamnézy,
- b) antropometrické měření,
- c) vyšetření moče,
- d) vyšetření krevního tlaku, pulzu,
- e) vyšetření zraku,
- f) vyšetření sluchu, řeči a hlasu,
- g) závěrečné zhodnocení stavu jedince včetně posouzení zařazení do budoucího pracovního procesu nebo dalšího studia,
- h) u chlapců předběžné hodnocení zdravotního stavu vzhledem k vojenské službě.

(8) Preventivní prohlídky prováděné v souvislosti s přípravou na budoucí povolání se zvýšeným rizikem<sup>2)</sup> provádí praktický lékař pro děti a dorost ve spolupráci s příslušným odborným lékařem.

### § 3

#### Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru stomatology

(1) Obsahem preventivních prohlídek, které se provádějí jedenkrát ročně u dětí v prvním roce života mezi šestým až 12. měsícem a dvakrát ročně u dětí a dorostu od jednoho roku života do 18 let věku, je

- a) založení dokumentace,
- b) anamnéza se zvláštním zřetelem na vývoj orofaciální soustavy na věk tří, šesti, 12 a 15 let, kdy se i tato anamnéza doplňuje,
- c) vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, anomálií v postavení zubů a čelistí,
- d) prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu parodontu, čelistech i kolemčelistních měkkých tkání,
- e) poučení o významu prevence stomatologických onemocnění a krátká instruktáž o udržování správné hygieny dutiny ústní.

(2) Obsahem preventivních prohlídek u těhotných žen, které se provádějí dvakrát v průběhu těhotenství, je

- a) vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní,
- b) prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových změnách a nádorových projevech na chrupu parodontu, čelistech i kolemčelistních měkkých tkání,
- c) poučení o významu prevence stomatologických onemocnění v průběhu těhotenství u ženy i budoucího dítěte včetně krátké instruktáže o udržování správné hygieny jejich dutiny ústní,
- d) poučení o povinnosti budoucí matky zajistit první stomatologickou preventivní prohlídku u svého budoucího dítěte mezi šestým až 12. měsícem jeho věku.

(3) Obsahem preventivních prohlídek u dospělých, které se provádějí jedenkrát ročně, je

- a) vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní,
- b) prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu, parodontu, čelistech i kolemčelistních měkkých tkání,
- c) instruktáž o udržování správné hygieny dutiny ústní.

### § 4

#### Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru gynekologie a porodnictví

(1) Obsahem preventivních prohlídek v oboru gynekologie a porodnictví, které se provádějí v 15 letech věku dětským gynekologem a dále jedenkrát ročně, je

- a) rodinná, osobní a pracovní anamnéza a aktualizace této anamnézy se zřetelem na známé rizikové faktory,
- b) aspexe kůže,
- c) vyšetření prsů (aspexe a prohmatání prsů a regionálních mízních uzlin),
- d) vyšetření v zrcadlech, kolposkopické vyšetření (u virgo žen vaginoskopie),
- e) odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému a bakteriologickému vyšetření, event. i virologickému vyšetření,
- f) palpační bimanuální vyšetření,
- g) vyšetření per rectum,

<sup>2)</sup> § 4 odst. 5 směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ, ve znění směrnice č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a částka 20/1970 Sb.

- h) poučení o významu preventivní protirakovinné prohlídky, hlídka v oboru gynekologie a porodnictví součástí dispenzární péče.
- i) nácvik samovyšetřování prsů,
- j) vyplnění průvodky k cytologickému vyšetření a průvodky k bakteriologickému, event. i virologickému vyšetření.
- (2) U žen dispenzarizovaných je preventivní pro-

§ 5

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.

Ministr:

PhDr. Stráský v. r.

**57****VYHLÁŠKA****Ministerstva zdravotnictví**

ze dne 13. března 1997,

**kteřou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění  
a výše úhrad jednotlivých léčivých látek**

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“):

## § 1

Léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých

látek náležejících do anatomicko terapeuticko chemických (dále jen „ATC“) skupin uvedených v příloze č. 2 zákona jsou uvedeny v příloze, která je součástí této vyhlášky.

## § 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.

Ministr:

PhDr. Stráský v. r.

## Léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

### ODDÍL A

Léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění jsou v seznamu léčivých přípravků plně hrazených ze zdravotního pojištění a v přehledu jednotlivých léčivých látek s výší jejich úhrad (dále jen „seznam“) označeny jejich kódem a názvem s uvedením lékové formy a velikosti balení.

Výše úhrady jednotlivých léčivých látek v korunách za uvedené jednotkové množství těchto léčivých látek je stanovena v sedmém sloupci příslušných řádků seznamu.

V seznamu mají použité zkratky tento význam

#### a) způsob podání (aplikace)

inhal.	inhalační aplikační formy (spraye, prášky a roztoky k inhalaci)
intraderm.	aplikační cesta některých alergenů (nitrokožně)
lok.	lokální (zevní) aplikační formy
parent.	injekční aplikační formy (injekce, suché injekce, infúze)
p.o.	perorální aplikační formy (tablety, tobolky, dražé, potahované tablety)
p.rect.	rektální aplikační formy
PRICK test	k diagnostice
subkut.	aplikační cesta některých alergenů
subling	perorální aplikační formy pod jazyk (apikace do dutiny ústní)
transd.	transdermální (kožní) aplikační formy (náplasti)
vag.	vaginální (poševní) aplikační formy

#### b) lékové formy

LF	lékové formy
aer	aerosol
aer dos	aerosol s dávkovačem
cap	kapsle, tobolka
cap inh	kapsle inhalační (inhaleta)
cap ret	kapsle retardovaná
crm	krém
crm fett	krém mastný
crm vag	krém vaginální
drg	dražé
drg ret	dražé retardované
emp	náplast
enm	enema, klyzma
foa	pěna
gel	gel
gel oph	gel oční
gel vag	gel vaginální
glo	globule
glo vag	globule vaginální
gra	granulát
gtt	kapky k vnitřnímu použití
gtt oph	kapky oční
gít oph+nas	kapky oční a nosní
gtt oto	kapky ušní
inf	infúze
inf sic	lyophilisát pro infúze
inh	inhalát
inh sol	roztok k inhalaci
inj	injekce
inj sic	lyophilisát pro injekce
kit	kit, souprava
lac	lak

liq	roztok k zevnímu použití
lot	emulze
ole	olej
pla	náplast
plv	prášek (nikoliv zásyp)
plv ads	zásyp (pulvis adspersorius)
plv por	prášek k perorální aplikaci
PRICK sol	roztok diagnostického alergenu
pst	pasta
sir	sirup
sol	roztok k vnitřnímu použití
sol nas	roztok nasální
sph	šampon
spn	houba
spr	spray
spr nas	spray nasální
sup	čípek
sus	suspenze
sus oph	suspenze oční
tab	tableta
tab eff	tableta effervescentní
tab ent	tableta acidorezistentní obdukovaná
tab fc	tableta potahovaná
tab obd	tableta obdukovaná (potahovaná)
tab ret	tableta retardovaná
tab vag	tableta vaginální
tct	tinktura
ung	mast
ung oph	mast oční

**c) jednotky množství dávek léčivých látek (popř. mezinárodní jednotky)**

amp	ampule
BA	jedno originální balení
C2	centimetr čtvereční
DF	jedna dávka lékové formy
FI	mezinárodní jednotka
GM	gram
g	gram
U	mezinárodní jednotka
KU	tisíc U
kU	tisíc U
MU	milion U
MG	miligram
mg	miligram
ML	mililitr
ml	mililitr
ks	kus
RG	mikrogram



## Léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

### ODDÍL B

1	A01AA	léčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)	p.o.				
1.1	A01AA01	fluorid sodný	p.o.	1.1	MG	0,90	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00211</b>	<b>Natrium fluoratum</b>	<b>tab</b>	<b>250x0,55 mg</b>				
2	A01AB	protiinfekční léčiva pro lokální aplikaci	lok.				H
2.1	A01AB08	neomycin	lok.	5	GM	623,90	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>78243</b>	<b>Bykomycin oral</b>	<b>piv por</b>	<b>10x1,3 MU</b>				
2.2	A01AB10	natamycin	lok.	20	MG	8,80	H
3	A01AC	kortikosteriody pro lokální aplikaci	lok.				L/DER,STO, ORL
3.1	A01AC01	triamcinolon	lok.	1	GM	11,95	L/DER,STO, ORL
kód	název	lék. forma	balení				
<b>03613</b>	<b>Kenalog in orabase</b>	<b>pst</b>	<b>5 g</b>				
3.2	A01AC02	dexametason	lok.	1	GM	11,95	L/DER,STO, ORL
4	A02A	adsorbční antacida	p.o.				
4.1	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	5,20	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00156</b>	<b>Gastrogel</b>	<b>tab</b>	<b>50 tab</b>				
4.2	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	12,15	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94028</b>	<b>Anacid compositum</b>	<b>sus</b>	<b>20x10 ml</b>				
5	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	p.o.				
5.1	A02BA01	cimetidin	p.o.	0.80	GM	4,30	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97979</b>	<b>APO-Cimetidine 400</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x400 mg</b>				
<b>97976</b>	<b>APO-Cimetidine 200</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x200 mg</b>				
<b>87755</b>	<b>Cimetidine Cadila</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x200 mg</b>				
<b>97976</b>	<b>APO-Cimetidine 200 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x200 mg</b>				
<b>97198</b>	<b>Primamet</b>	<b>tab</b>	<b>100x200 mg</b>				

5.2	A02BA02	ranitidin	p.o.	0.30	GM	4,30	
-----	---------	-----------	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>80542</b>	<b>Ranitín 300</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x300 mg</b>
<b>80541</b>	<b>Ranitín 150</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x150 mg</b>
<b>68857</b>	<b>APO-Ranitidine</b>	<b>tab obd</b>	<b>60x150 mg</b>
<b>68858</b>	<b>APO-Ranitidine</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x300 mg</b>
<b>76477</b>	<b>Ranital 300 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x300 mg</b>
<b>91280</b>	<b>Ranital 150 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x150 mg</b>
<b>68844</b>	<b>APO-Ranitidine</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x150 mg</b>
<b>96056</b>	<b>Ranisan</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x150 mg</b>
<b>96283</b>	<b>Ulcosan</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x150 mg</b>

5.3	A02BA03	famotidin	p.o.	40	MG	4,30	
-----	---------	-----------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>75832</b>	<b>APO-Famotidine 20</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x20 mg</b>
<b>75833</b>	<b>APO-Famotidine 20</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x20 mg</b>
<b>75836</b>	<b>APO-Famotidine 40</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x40 mg</b>
<b>75837</b>	<b>APO-Famotidine 40</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x40 mg</b>
<b>67537</b>	<b>Ulceran 40</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x40 mg</b>
<b>94207</b>	<b>Ulfamid</b>	<b>tab</b>	<b>20x20 mg</b>
<b>98035</b>	<b>Ulfamid</b>	<b>tab</b>	<b>10x40 mg</b>
<b>80537</b>	<b>Quamatel 20 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>28x20 mg</b>
<b>80538</b>	<b>Quamatel 40 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>14x40 mg</b>
<b>83206</b>	<b>Famosan 40 mg</b>	<b>tab</b>	<b>10x40 mg</b>
<b>96193</b>	<b>Famosan 20 mg</b>	<b>tab</b>	<b>20x20 mg</b>

5.4	A02BA04	nizatidin	p.o.	0.30	GM	4,30	
-----	---------	-----------	------	------	----	------	--

5.5	A02BA06	roxatidin	p.o.	0.15	GM	4,30	
-----	---------	-----------	------	------	----	------	--

6	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	parent.				H
---	-------	--	---------	--	--	--	---

6.1	A02BA01	cimetidin	parent.	0.80	GM	37,00	H
-----	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>91782</b>	<b>Lock-2E</b>	<b>inj</b>	<b>5x200 mg</b>

6.2	A02BA02	ranitidin	parent.	0.30	GM	120,00	H
-----	---------	-----------	---------	------	----	--------	---

6.3	A02BA03	famotidin	parent.	40	MG	65,65	H
-----	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>82952</b>	<b>Quamatel</b>	<b>inj</b>	<b>5x20 mg</b>

7	A02BB	antiulceróza ze skupiny prostaglandinů	p.o.				Z
---	-------	--	------	--	--	--	---

7.1	A02BB01	misoprostol	p.o.	0.80	MG	40,10	Z
-----	---------	-------------	------	------	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>97404</b>	<b>Cytotec</b>	<b>tab</b>	<b>50x0,2 mg</b>

8	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	p.o.				L/GIT,INT
---	-------	--	------	--	--	--	-----------

8.1	A02BC01	omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	61,15	L/GIT,INT
-----	---------	---	------	----	----	-------	-----------

8.2	A02BC01	omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	54,35	L/GIT,INT
-----	---------	-------------------------------------	------	----	----	-------	-----------

8.3	A02BC02	pantoprazol	p.o.	40	MG	54,35	L/GIT,INT
kód	název	lék. forma	balení				
<b>80544</b>	<b>Controloc</b>	<b>tab obd</b>	<b>28x40 mg</b>				
8.4	A02BC03	lansoprazol	p.o.	30	MG	54,35	L/GIT,INT
9	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	parent.	H			
9.1	A02BC01	omeprazol	parent.	20	MG	195,95	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>76644</b>	<b>Losec 40 mg inf</b>	<b>inf</b>	<b>5x40 mg</b>				
10	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	p.o.				
10.1	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)	p.o.	3	DF	22,80	
10.2	A02BX02	sukralfát	p.o.	4	GM	11,40	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91217</b>	<b>Venter</b>	<b>tab</b>	<b>50x1 g</b>				
<b>93131</b>	<b>Venter</b>	<b>gra</b>	<b>50x2 g</b>				
10.3	A02BX02	pirenzepin	p.o.	0.1	GM	8,75	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93547</b>	<b>Gastrozem</b>	<b>tab</b>	<b>20x25 mg</b>				
10.4	A02BX12	bismut subcitrát	p.o.	0.48	GM	23,60	
11	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	parent.	H			
11.1	A02BX03	pirenzepin	parent.	20	MG	114,35	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>04395</b>	<b>Gastrozepin</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 mg</b>				
12	A02DA	antiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03A	p.o.				
12.1	A02DA01	silikony (pevné lékové formy)	p.o.	0.50	GM	11,15	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91846</b>	<b>Ceolat</b>	<b>tab</b>	<b>20x80 mg</b>				
12.2	A02DA01	silikony (tekuté lékové formy)	p.o.	0.50	GM	21,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>55950</b>	<b>SAB Simplex</b>	<b>sus</b>	<b>50x15 ml</b>				
<b>93501</b>	<b>SAB Simplex</b>	<b>sus</b>	<b>4x30 ml</b>				
<b>93500</b>	<b>SAB Simplex</b>	<b>sus</b>	<b>30 ml</b>				
12.3	A03AA04	mebeverin	p.o.	0.30	GM	5,10	

12.4	A03AA05	trimebutin	p.o.	0,30	GM	5,10	
------	---------	------------	------	------	----	------	--

12.5	A03AX58	alverin	p.o.	0,18	GM	5,10	
------	---------	---------	------	------	----	------	--

13	A03AB	anticholinergika s kvarterní oniovou skupinou	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

13.1	A03AB03	oxyfenon	p.o.	25	MG	2,35	
------	---------	----------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00241</b>	<b>Oxyphenon</b>	<b>tab</b>	<b>30x5 mg</b>				

13.2	A03AB06	otilonium bromid	p.o.	0,12	GM	5,10	
------	---------	------------------	------	------	----	------	--

13.3	A03AB11	poldin	p.o.	12	MG	2,35	
------	---------	--------	------	----	----	------	--

13.4	A03AB20	tropium chlorid	p.o.	40	MG	5,10	
------	---------	-----------------	------	----	----	------	--

14	A03AD	muskulotropní spasmolytika	p.o.				
----	-------	----------------------------	------	--	--	--	--

14.1	A03AD01	papaverin	p.o.	0,1	GM	0,70	
------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

14.2	A03AD02	drotaverin	p.o.	0,1	GM	5,05	
------	---------	------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>02551</b>	<b>No-Spa</b>	<b>tab</b>	<b>20x40 mg</b>				

15	A03AD	muskulotropní spasmolytika	parent.				
----	-------	----------------------------	---------	--	--	--	--

15.1	A03AD01	papaverin	parent.	0,1	GM	16,90	
------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>03576</b>	<b>Papaverin</b>	<b>inj</b>	<b>10x60 mg</b>				

15.2	A03AD02	drotaverin	parent.	0,1	GM	25,90	
------	---------	------------	---------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>02552</b>	<b>No-Spa</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/40 mg</b>				

16	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	p.o.				
----	-------	--	------	--	--	--	--

16.1	A03BA01	atropin	p.o.	1,5	MG	0,50	
------	---------	---------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00044</b>	<b>Atropin</b>	<b>tab</b>	<b>20x0,5 mg</b>				

17	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	parent.				
----	-------	--	---------	--	--	--	--

17.1	A03BA01	atropin (1 mg a více v 1 ampuli)	parent.	1,5	MG	7,30	
------	---------	----------------------------------	---------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00394</b>	<b>Atropin Biotika 1</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 mg</b>				

17.2	A03BA01	atropin (do 1mg v 1 ampuli)	parent.	1,5	MG	14,10	
------	---------	-----------------------------	---------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00392</b>	<b>Atropin Biotika 0,5</b>	<b>inj</b>	<b>10x0,5 mg</b>

18	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.o.				
----	-------	--	------	--	--	--	--

18.1	A03BB01	butylskopolamin	p.o.	60	MG	14,95	
------	---------	-----------------	------	----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>01317</b>	<b>Buscopan</b>	<b>drg</b>	<b>20x10 mg</b>

19	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.rect.				
----	-------	--	---------	--	--	--	--

19.1	A03BB01	butylskopolamin	p.rect.	60	MG	15,00	
------	---------	-----------------	---------	----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>06045</b>	<b>Buscopan</b>	<b>sup</b>	<b>6x10 mg</b>

20	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	parent.				
----	-------	--	---------	--	--	--	--

20.1	A03BB01	butylskopolamin	parent.	60	MG	39,60	
------	---------	-----------------	---------	----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>08668</b>	<b>Buscolysin</b>	<b>inj</b>	<b>100x20 mg</b>
<b>08667</b>	<b>Buscolysin</b>	<b>inj</b>	<b>50x20 mg</b>
<b>03712</b>	<b>Buscolysin</b>	<b>inj</b>	<b>10x20 mg "</b>
<b>98169</b>	<b>Buscopan</b>	<b>inj</b>	<b>5x20 mg</b>

21	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.o.				
----	-------	--	------	--	--	--	--

21.1	A03DA	syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky	p.o.	2	DF	3,75	
------	-------	--	------	---	----	------	--

21.2	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)	p.o.	2	DF	3,75	
------	---------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>88708</b>	<b>Algifen</b>	<b>tab</b>	<b>20 tab</b>

21.3	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	4,10	
------	---------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>91981</b>	<b>Algifen</b>	<b>gtt</b>	<b>10 ml</b>

22	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.rect.				
----	-------	--	---------	--	--	--	--

22.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	p.rect.	2	DF	10,15	
------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>91517</b>	<b>Algifen</b>	<b>sup</b>	<b>5 sup</b>

23	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	parent.				
23.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	parent.	2	DF	44,75	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88709</b>	<b>Algifen</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml</b>				
24	A03EA	spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci	p.rect.				
24.1	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.	p.rect.	2	DF	9,60	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91261</b>	<b>Spasmopan</b>	<b>sup</b>	<b>5 sup</b>				
25	A03FA	prokinetika (cisaprid)	p.o.			L/GIT,INT,PSY,PDD	
25.1	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, do 5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	30	MG	43,00	L/GIT,INT,PDD,PSY
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94898</b>	<b>Prepulsid</b>	<b>tab</b>	<b>30x5 mg</b>				
25.2	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	39,95	L/GIT,INT,PDD,PSY
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94899</b>	<b>Prepulsid forte</b>	<b>tab</b>	<b>50x10 mg</b>				
<b>94898</b>	<b>Prepulsid</b>	<b>tab</b>	<b>30x5mg</b>				
25.3	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy)	p.o.	30	MG	60,00	L/GIT,INT,PDD,PSY
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93392</b>	<b>Prepulsid</b>	<b>sus</b>	<b>200 ml</b>				
<b>93393</b>	<b>Prepulsid</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml</b>				
26	A03FA	prokinetika (ostatní)	p.o.				
26.1	A03FA01	metoclopramid	p.o.	30	MG	3,80	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93104</b>	<b>Degan</b>	<b>tab</b>	<b>40x10 mg</b>				
<b>03376</b>	<b>Cerucal</b>	<b>tab</b>	<b>50x10 mg</b>				
26.2	A03FA03	domperidon	p.o.	30	MG	3,80	
26.3	A03FA05	alizaprid	p.o.	0.15	GM	3,80	
27	A03FA	prokinetika	p.rect.				
27.1	A03FA01	metoclopramid	p.rect.	30	MG	41,25	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>09519</b>	<b>Paspertin pro infantibus</b>	<b>sup</b>	<b>5x10 mg</b>				

27.2	A03FA02	cisaprid	p.rect.	30	MG	54,65	
kód	název		lék. forma	balení			
<b>93391</b>	<b>Prepulsid</b>		<b>sup</b>	<b>6x30 mg</b>			
27.3	A03FA03	domperidon	p.rect.	0.12	GM	41,25	
28	A03FA	prokinetika			parent.		O
28.1	A03FA01	metoclopramid	parent.	30	MG	16,85	O
kód	název		lék. forma	balení			
<b>93105</b>	<b>Degan</b>		<b>inj</b>	<b>50x10 mg</b>			
28.2	A03FA05	alizaprid	parent.	0.15	GM	16,85	O
29	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů			p.o.		X
29.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	16	MG	1138,00	X
kód	název		lék. forma	balení			
<b>98170</b>	<b>Zofran</b>		<b>tab</b>	<b>10x4 mg</b>			
<b>98171</b>	<b>Zofran</b>		<b>tab</b>	<b>10x4 mg</b>			
29.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	16	MG	820,00	X
kód	název		lék. forma	balení			
<b>98177</b>	<b>Zofran</b>		<b>tab</b>	<b>10x8 mg</b>			
<b>98178</b>	<b>Zofran</b>		<b>tab</b>	<b>10x8 mg</b>			
29.3	A04AA02	granisetron	p.o.	2	MG	820,00	X
kód	název		lék. forma	balení			
<b>84048</b>	<b>Kytril</b>		<b>tab</b>	<b>10x1 mg</b>			
29.4	A04AA03	tropisetron	p.o.	5	MG	740,00	X
kód	název		lék. forma	balení			
<b>62529</b>	<b>Navoban</b>		<b>cap</b>	<b>5x5 mg</b>			
30	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů			parent.		X
30.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	16	MG	1584,00	X
kód	název		lék. forma	balení			
<b>80479</b>	<b>Zofran</b>		<b>inj</b>	<b>5x2 ml/2 mg</b>			
<b>98214</b>	<b>Zofran</b>		<b>inj</b>	<b>5x2 ml/2 mg</b>			
<b>94705</b>	<b>Zofran</b>		<b>inj</b>	<b>5x2 ml/2 mg</b>			
30.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)	parent.	16	MG	1440,00	X
kód	název		lék. forma	balení			
<b>80480</b>	<b>Zofran</b>		<b>inj</b>	<b>5x4 ml/2 mg</b>			
<b>98215</b>	<b>Zofran</b>		<b>inj</b>	<b>5x4 ml/2 mg</b>			
<b>94706</b>	<b>Zofran</b>		<b>inj</b>	<b>5x4 ml/2 mg</b>			

30.3	A04AA02	granisetron	parent.	3	MG	961,75	X
kód	název	lék. forma	balení				
<b>69142</b>	<b>Kytril pro inf</b>	<b>inf</b>	<b>5x3 mg</b>				
30.4	A04AA03	tropisetron	parent.	5	MG	850,00	X
kód	název	lék. forma	balení				
<b>96849</b>	<b>Navoban</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/5 mg</b>				
<b>96863</b>	<b>Navoban</b>	<b>inj</b>	<b>5 ml/5 mg</b>				
31	A04AD	různá antiemetika	p.o.				
31.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát embraminu)	p.o.	50	MG	2,15	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88321</b>	<b>Medrin</b>	<b>tab</b>	<b>20x25 mg</b>				
31.2	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.o.	0,1	GM	3,40	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00320</b>	<b>Theadryl</b>	<b>tab</b>	<b>10x100 mg</b>				
32	A04AD	různá antiemetika	p.rect.				
32.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.rect.	0,1	GM	9,60	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00951</b>	<b>Theadryl</b>	<b>sup</b>	<b>10x50 mg</b>				
33	A05AA	hepatika ze skupiny žlučových kyselin	p.o.	L/GIT,INF			
33.1	A05AA01	kyselina chenodeoxycholová	p.o.	1	GM	21,95	L/GIT,INF
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94865</b>	<b>Chenosan</b>	<b>cap</b>	<b>50x250 mg</b>				
33.2	A05AA02	kyselina ursodeoxycholová	p.o.	0,75	GM	31,30	L/GIT,INF
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97864</b>	<b>Ursosan</b>	<b>cap</b>	<b>50x250 mg</b>				
34	A05AX	ostatní hepatika	p.o.				
34.1	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol)	p.o.	3	DF	1,60	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00146</b>	<b>Febichol</b>	<b>cap</b>	<b>50x100 mg</b>				
34.2	A05AX02	hymekromon	p.o.	1,20	GM	5,65	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93157</b>	<b>Isochol</b>	<b>drg</b>	<b>30x400 mg</b>				
<b>97881</b>	<b>Isochol</b>	<b>drg</b>	<b>30x400 mg</b>				



35	A05BA	léčiva onemocnění jater		p.o.			
35.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)		p.o.	4	DF	13,95
35.2	A05BA	léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)		p.o.	0.21	GM	4,65
35.3	A05BA03	silymarin		p.o.	0.21	GM	4,65
kód	název	lék. forma	balení				
<b>04368</b>	<b>Flavobion</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x70 mg</b>				
36	A05BA	léčiva onemocnění jater		parent.			H
36.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)		parent.	1	DF	46,50 H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>92325</b>	<b>Essentiale N</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml</b>				
36.2	A05BA03	silymarin		parent.	0.35	GM	2093,60 H
37	A06A	osmoticky působící nevstřebatelné cukry		p.o., p.rect.			L/GIT,INT,GER
37.1	A06AD10	kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)			4	DF	308,80 L/GIT,INT,GER
kód	název	lék. forma	balení				
<b>69482</b>	<b>Fortrans</b>	<b>plv</b>	<b>1x4 sáčky</b>				
37.2	A06AD11	laktulóza		p.o.	6.7	GM	5,75 L/GIT,INT,GER
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02816</b>	<b>Lactulosa Infusia</b>	<b>sir</b>	<b>500 ml</b>				
<b>62565</b>	<b>Duphalac</b>	<b>sir</b>	<b>500 ml</b>				
<b>6263</b>	<b>Duphalac</b>	<b>sir</b>	<b>200 ml</b>				
<b>62564</b>	<b>Duphalac</b>	<b>sir</b>	<b>300 ml</b>				
37.3	A06AD12	laktitol		p.o.	10	GM	5,75 L/GIT,INT,GER
37.4	A06AG10	sorbitol v kombinaci s kont. laxativem		p.rect.	2	DF	180,00 L/GIT,INT,GER,
kód	název	lék. forma	balení				
<b>92489</b>	<b>YAL</b>	<b>sol</b>	<b>10x67,5 ml</b>				
38	A07AA	střevní antimykotická léčiva		p.o.			
38.1	A07AA02	nystatin		p.o.	1.5	MU	6,10
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01067</b>	<b>Fungicidin Léčiva</b>	<b>drg</b>	<b>20x500 kIU</b>				
38.2	A07AA03	natamycin		p.o.	0.3	GM	6,10
39	A07EA	kortikosteroidy pro rektální aplikaci		p.rect.			
39.1	A07EA03	prednison (do 10 mg včetně)		p.rect.	10	MG	18,00
kód	název	lék. forma	balení				
<b>84000</b>	<b>Rectodelt</b>	<b>sup</b>	<b>6x5 mg</b>				
<b>84001</b>	<b>Rectodelt</b>	<b>sup</b>	<b>6x10 mg</b>				

39.2	A07EA03	prednison (nad 30mg)	p.rect.	10	MG	4,90	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>84003</b>	<b>Rectodelt</b>	<b>sup</b>	<b>6x100 mg</b>				
39.3	A07EA03	prednison (od 10 do 30 mg včetně)	p.rect.	10	MG	8,65	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>84002</b>	<b>Rectodelt</b>	<b>sup</b>	<b>6x30 mg</b>				
39.4	A07EA06	budesonid	p.rect.	2	MG	278,20	L/GIT,INT
40	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.o.	L/GIT,INT			
40.1	A07EC01	sulfasalazin	p.o.	2	GM	18,80	L/GIT,INT,REV
kód	název	lék. forma	balení				
<b>72968</b>	<b>Salazopyrin EN</b>	<b>tab</b>	<b>100x500 mg</b>				
<b>02159</b>	<b>Sulfasalazin</b>	<b>tab</b>	<b>50x500 mg</b>				
<b>04304</b>	<b>Sulfasalazin EN</b>	<b>tab</b>	<b>100x500 mg</b>				
40.2	A07EC02	mesalazin (potahované tablety)	p.o.	1.5	GM	29,60	L/GIT,INT
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94409</b>	<b>Asacol</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x400 mg</b>				
<b>76479</b>	<b>Asacol</b>	<b>tab</b>	<b>100x400 mg</b>				
<b>96057</b>	<b>Salozinal</b>	<b>tab</b>	<b>50x250 mg</b>				
40.3	A07EC02	mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)	p.o.	1.5	GM	50,00	L/GIT,INT
41	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.rect.	L/GIT,INT			
41.1	A07EC02	mesalazin	p.rect.	1.5	GM	131,00	L/GIT,INT
kód	název	lék. forma	balení				
<b>76700</b>	<b>Asacol 4 gm</b>	<b>enm</b>	<b>100 ml/4 g</b>				
<b>93770</b>	<b>Salofalk klysmen</b>	<b>enm</b>	<b>7x60 ml</b>				
<b>93239</b>	<b>Salofalk 250</b>	<b>sup</b>	<b>30x250 mg</b>				
42	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.	L/PDD,GIT,GER			
42.1	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.	2	ML	3,95	L/PDD,GIT,GER
kód	název	lék. forma	balení				
<b>09159</b>	<b>Hylak forte</b>	<b>gtt</b>	<b>100 ml</b>				
<b>09158</b>	<b>Hylak forte</b>	<b>gtt</b>	<b>30 ml</b>				
42.2	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou	p.o.	4	DF	3,95	L/PDD,GIT,GER
43	A09AA	enzymové přípravky	p.o.				
43.1	A09AA	enzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)	p.o.	5000	FI	1,05	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>98046</b>	<b>Pancreon compositum</b>	<b>drg</b>	<b>20 drg</b>				
<b>04139</b>	<b>Panzynorm forte</b>	<b>drg</b>	<b>30 drg</b>				

43.2	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, do 10.000 FI v 1 tabletě včetně)	p.o.	5000	FI	2,30	
------	---------	---	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>21363</b>	<b>Pangrol 400</b>	<b>tab obd</b>	<b>96 tab</b>
<b>67418</b>	<b>Pancrease HL</b>	<b>cap</b>	<b>100 cap</b>
<b>21362</b>	<b>Pangrol 400</b>	<b>tab obd</b>	<b>48 tab</b>
<b>02420</b>	<b>Pancreolan Forte</b>	<b>tab</b>	<b>30x220 mg</b>

43.3	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, do 10.000 v 1 tabletě)	p.o.	5000	FI	2,10	
------	---------	---	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>97756</b>	<b>Panzytrat 20000</b>	<b>cap</b>	<b>50 cap</b>

44	A09AC	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.				
----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

44.1	A09AC01	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.	2	DF	2,85	
------	---------	-------------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00007</b>	<b>Acipepsol</b>	<b>tab</b>	<b>20x400 mg</b>

45	A10A	insuliny (rozpustné humánní)	parent.			L/DIA	
----	------	------------------------------	---------	--	--	-------	--

45.1	A10AA	insuliny (rozpustné humánní, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	30,60	L/DIA
------	-------	---	---------	----	---	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>92608</b>	<b>Humulin R cartridge</b>	<b>inj</b>	<b>5x3 ml/300 IU</b>
<b>96732</b>	<b>Humulin R cartridge</b>	<b>inj</b>	<b>5x1,5 ml/150 IU</b>
<b>75419</b>	<b>Insuman</b>	<b>inj</b>	<b>5x3 ml/300 IU</b>

45.2	A10AA	insuliny (rozpustné humánní, 40 U/ml)	parent.	40	U	25,40	L/DIA
------	-------	---------------------------------------	---------	----	---	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>88538</b>	<b>Humulin R</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml/400 IU</b>
<b>97520</b>	<b>Humulin R</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml/400 IU</b>
<b>99192</b>	<b>Humulin R</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml/400 IU</b>
<b>75414</b>	<b>Insuman</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml/400 IU</b>

45.3	A10AA	insuliny (rozpustné lisylinuliny)	parent.	40	U	33,80	L/DIA
------	-------	-----------------------------------	---------	----	---	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>89134</b>	<b>Humalog 100 IU</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml/1 kIU</b>

45.4	A10AA	insuliny (rozpustné lisylinuliny, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	38,40	L/DIA
------	-------	--	---------	----	---	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>89137</b>	<b>Humalog cartridge 100 IU</b>	<b>inj</b>	<b>5x1,5 ml/150 IU</b>

46	A10A	insuliny (rozpustné monokomponentní)	parent.				
----	------	--------------------------------------	---------	--	--	--	--

46.1	A10AA	insuliny (rozpustné monokomponentní)	parent.	40	U	13,50	
------	-------	--------------------------------------	---------	----	---	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>83725</b>	<b>Insulin-Mono N</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml/400 IU</b>

47	A10A	insuliny (suspensní humánní)	parent.	L/DIA
----	------	------------------------------	---------	-------

47.1	A10AA	insuliny (suspensní humánní, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	30,60	L/DIA
------	-------	---	---------	----	---	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
92603	Humulin M1 cartridge	inj	5x3 ml/300 IU
92604	Humulin M2 cartridge	inj	5x3 ml/300 IU
92605	Humulin M3 cartridge	inj	5x3 ml/300 IU
92606	Humulin M4 cartridge	inj	5x3 ml/300 IU
92607	Humulin N cartridge	inj	5x3 ml/300 IU
96709	Humulin M1 cartridge	inj	5x1,5 ml/150 IU
96710	Humulin M2 cartridge	inj	5x1,5 ml/150 IU
96711	Humulin M3 cartridge	inj	5x1,5 ml/150 IU
96712	Humulin M4 cartridge	inj	5x1,5 ml/150 IU
96713	Humulin N cartridge	inj	5x1,5 ml/150 IU
75420	Insuman Hoechst	inj	5x3 ml/300 IU
75421	Insuman Hoechst komb	inj	5x3 ml/300 IU
75422	Insuman Hoechst komb	inj	5x3 ml/300 IU
75423	Insuman Hoechst komb	inj	5x3 ml/300 IU

47.2	A10AA	insuliny (suspensní humánní, 40 U/ml)	parent.	40	U	25,40	L/DIA
------	-------	---------------------------------------	---------	----	---	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
88537	Humulin N	inj	10 ml/400 IU
42468	Humulin L	inj	10 ml/400 IU
78281	Humulin U	inj	10 ml/400 IU
78282	Humulin M1	inj	10 ml/400 IU
78283	Humulin M2	inj	10 ml/400 IU
78284	Humulin M3	inj	10 ml/400 IU
78285	Humulin M4	inj	10 ml/400 IU
97521	Humulin N	inj	10 ml/400 IU
99187	Humulin M3	inj	10 ml/400 IU
99189	Humulin U	inj	10 ml/400 IU
99195	Humulin M2	inj	10 ml/400 IU
99196	Humulin M1	inj	10 ml/400 IU
99206	Humulin M4	inj	10 ml/400 IU
99313	Humulin L	inj	10 ml/400 IU
99628	Humulin N	inj	10 ml/400 IU
75415	Insuman Hoechst	inj	5x10 ml/400 IU
75416	Insuman Hoechst	inj	5x10 ml/400 IU
75417	Insuman Hoechst	inj	5x10 ml/400 IU
75418	Insuman Hoechst	inj	5x10 ml/400 IU

48	A10A	insuliny (suspensní monokomponentní)	parent.	
----	------	--------------------------------------	---------	--

48.1	A10AA	insuliny (suspensní monokomponentní)	parent.	40	U	9,70	
------	-------	--------------------------------------	---------	----	---	------	--

kód	název	lék. forma	balení
83726	Insulin-Mono D	inj	10 ml/400 IU
83727	Insulin-Mono ID	inj	10 ml/400 IU
83728	Insulin-Mono SD	inj	10 ml/400 IU

49	A10BA	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz	p.o.	
----	-------	---	------	--

49.1	A10BA02	metformin	p.o.	2	GM	10,50	
------	---------	-----------	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
56503	Siofor 500	tab	60x500 mg
56504	Siofor 850	tab	60x850 mg

49.2	A10BA03	buformin	p.o.	0,2	GM	3,80	
------	---------	----------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>08498</b>	<b>Adebid</b>	<b>tab</b>	<b>40x50 mg</b>

49.3	A10BF01	akarboza	p.o.	0,3	GM	10,50	
------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

50	A10BB	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

50.1	A10BB01	glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	2,25	
------	---------	---	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>91881</b>	<b>Maninil 1</b>	<b>tab</b>	<b>120x1 mg</b>

50.2	A10BB01	glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	0,95	
------	---------	---	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>91783</b>	<b>Betanase</b>	<b>tab</b>	<b>100x5 mg</b>
<b>30132</b>	<b>Gilemal</b>	<b>tab</b>	<b>28x5 mg</b>
<b>91880</b>	<b>Maninil 5</b>	<b>tab</b>	<b>120x5 mg</b>
<b>94556</b>	<b>Gilemal</b>	<b>tab</b>	<b>120x5 mg</b>

50.3	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	1,55	
------	---------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>94523</b>	<b>Glucobene</b>	<b>tab</b>	<b>120x1,75 mg</b>

50.4	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	0,90	
------	---------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>96870</b>	<b>Gli-Basan</b>	<b>tab</b>	<b>120x3,5 mg</b>

50.5	A10BB02	chlorpropamid	p.o.	0,37	GM	0,80	
------	---------	---------------	------	------	----	------	--

50.6	A10BB03	tolbutamid	p.o.	1,5	GM	2,55	
------	---------	------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00120</b>	<b>Dirastan</b>	<b>tab</b>	<b>50x500 mg</b>

50.7	A10BB04	glibornurid	p.o.	38	MG	4,90	
------	---------	-------------	------	----	----	------	--

50.8	A10BB05	tolazamid	p.o.	1	GM	2,55	
------	---------	-----------	------	---	----	------	--

50.9	A10BB07	gliclazid	p.o.	10	MG	4,90	
------	---------	-----------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>93333</b>	<b>Minidiab</b>	<b>tab</b>	<b>30x5 mg</b>

50.10	A10BB08	gliquidon	p.o.	60	MG	5,95	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>99336</b>	<b>Glurenorm</b>	<b>tab</b>	<b>30x30 mg</b>

50.11	A10BB09	gliklazid	p.o.	0,16	GM	9,35	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>04345</b>	<b>Diaprel</b>	<b>tab</b>	<b>60x80 mg</b>

51	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	p.o.			
----	-------	---------------------------	------	--	--	--

51.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	p.o.	50	kU	1,05
------	---------	---------------------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00347</b>	<b>Vitamin A Slovakofarma</b>	<b>cap</b>	<b>50x30 kU</b>

52	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	parent.			
----	-------	---------------------------	---------	--	--	--

52.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	parent.	50	KU	10,85
------	---------	---------------------	---------	----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00396</b>	<b>Axerophthol</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/50 kU</b>

53	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	p.o.			P
----	-------	--	------	--	--	---

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

- léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
- léčba křivice rezistentní na vitamin D,
- léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
- léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

53.1	A11CC04	kalcitriol	p.o.	1	RG	61,35 P
------	---------	------------	------	---	----	---------

kód	název	lék. forma	balení
<b>91548</b>	<b>Rocaltrol</b>	<b>cap</b>	<b>30x0,25 RG</b>

54	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	p.o.			
----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--

54.1	A11CC01	ergocalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně)	p.o.	6	kU	10,75
------	---------	--	------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00679</b>	<b>Infadin rybí tuk</b>	<b>sol</b>	<b>100 ml (0,1 mg/ml)</b>

54.2	A11CC01	ergocalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml)	p.o.	6	kU	0,70
------	---------	--	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00716</b>	<b>Infadin</b>	<b>gtt</b>	<b>10 ml (10 mg/ml)</b>

54.3	A11CC01	ergocalciferol (pevné lékové formy)	p.o.	6	kU	0,35
------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00353</b>	<b>Vitamin D Slovakofarma</b>	<b>cap</b>	<b>1x300 kU</b>

54.4	A11CC02	dihydrotachysterol	p.o.	1	MG	19,40
------	---------	--------------------	------	---	----	-------

54.5	A11CC03	alfacalciferol	p.o.	1	MG	0,70
------	---------	----------------	------	---	----	------

54.6	A11CC05	cholecalciferol	p.o.	0,5	MG	0,70
------	---------	-----------------	------	-----	----	------

55	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	parent.			P
----	-------	--	---------	--	--	---

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce:

léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.

55.1	A11CC04	calcitriol	parent.	1	RG	170,45	P
kód	název	lék. forma	balení				
<b>76423</b>	<b>Calcijex</b>	<b>inj</b>	<b>25x1 ml/2 RG</b>				
<b>94426</b>	<b>Calcijex</b>	<b>inj</b>	<b>25x1 ml/1 RG</b>				
56	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	parent.				
56.1	A11CC01	ergokalciferol	parent.	6	kU	0,75	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00405</b>	<b>Calciferol forte</b>	<b>inj</b>	<b>1 ml/7,5 mg</b>				
57	A11DA	vitamin B1 a jeho deriváty	parent.	H			
57.1	A11DA	thiamin (vit. B1), prostý	parent.	75	MG	6,10	H
57.2	A11DA01	thiamin (vit. B1)	parent.	50	MG	6,10	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00616</b>	<b>Thiamin Léčiva</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/100 mg</b>				
58	A11GA	vitamin C	parent.	H			
58.1	A11GA01	kyselina askorbová (vitamin C)	parent.	0,2	GM	3,80	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00412</b>	<b>Celaskon</b>	<b>inj</b>	<b>50x5 ml/500 mg</b>				
<b>92729</b>	<b>Acidum ascorbicum</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/500 mg</b>				
59	A11HA	vitamin B2, B6 a E	parent.	H			
59.1	A11HA02	pyridoxin (vitamin B6)	parent.	0,16	GM	16,20	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>21917</b>	<b>Vitamin B6</b>	<b>inj</b>	<b>50x2 ml/50 mg</b>				
<b>00584</b>	<b>Pyridoxin</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/50 mg</b>				
59.2	A11HA03	tokoferol (vitamin E, do 30 mg/ml včetně)	parent.	0,2	GM	72,95	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00448</b>	<b>Erevit 30</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/30 mg</b>				
59.3	A11HA03	tokoferol (vitamin E, nad 30 mg/ml)	parent.	0,2	GM	7,75	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00449</b>	<b>Erevit 300</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/300 mg</b>				
59.4	A11HA04	riboflavin (vitamin B2)	parent.	20	MG	6,25	H

60	A11JA	kombinace vitamínů		parent.		H	
60.1	A11JA	kombinace vitamínů		parent.	10	ML	126,90 H
kód	název		lék. forma	balení			
<b>94846</b>	<b>Vitalipid N Adult</b>		<b>inj</b>	<b>10x10 ml</b>			
<b>94847</b>	<b>Vitalipid N Infant</b>		<b>inj</b>	<b>10x10 ml</b>			
61	A12A	solí vápníku včetně kombinací vápníku a fluoru		p.o.			
61.1	A12AA	vápník (na obsah vápníku)		p.o.	0,5	GM	3,15
61.2	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)		p.o.	0,5	GM	3,15
kód	název		lék. forma	balení			
<b>00064</b>	<b>Calcium Slovakofarma</b>		<b>tab</b>	<b>50x500 mg</b>			
61.3	A12AA04	uhlíčitan vápenatý (na obsah vápníku)		p.o.	0,5	GM	3,15
kód	název		lék. forma	balení			
<b>88663</b>	<b>Tbl.calcii carbon. 0,5 GLO</b>		<b>tab</b>	<b>100 tab</b>			
<b>62322</b>	<b>Maxi-Kalz 500</b>		<b>tab eff</b>	<b>20x500 mg</b>			
<b>62323</b>	<b>Maxi-Kalz 1000</b>		<b>tab eff</b>	<b>10x1000 mg</b>			
<b>99889</b>	<b>Calcium 500 Pharmavit</b>		<b>tab eff</b>	<b>20 tab</b>			
61.4	A12AA07	chlorid vápenatý (tekuté lékové formy, na obsah vápníku)		p.o.	0,2	GM	0,55
kód	název		lék. forma	balení			
<b>00676</b>	<b>Calcium chloratum</b>		<b>sol</b>	<b>100 ml (10%)</b>			
61.5	A12AA20	vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)		p.o.	0,5	GM	3,15
61.6	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)		p.o.	1	DF	7,25 L/INT,GYN,ORT, REV
kód	název		lék. forma	balení			
<b>60550</b>	<b>Fluocalcic</b>		<b>tab eff</b>	<b>3x20</b>			
61.7	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)		p.o.	1	DF	4,85 L/INT,GYN,ORT, REV
kód	název		lék. forma	balení			
<b>75898</b>	<b>Tridin</b>		<b>ctb</b>	<b>40 ctb</b>			
62	A12AA	solí vápníku		parent.			
62.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)		parent.	3	GM	59,80
kód	název		lék. forma	balení			
<b>00407</b>	<b>Calcium Biotika</b>		<b>inj</b>	<b>10x10 ml/1 g</b>			
62.2	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku)		parent.	0,2	GM	2,65
kód	název		lék. forma	balení			
<b>00409</b>	<b>Calcium chloratum Biotika</b>		<b>inj</b>	<b>5x10 ml (10%)</b>			



63	A12BA	soli draslíku		p.o.			
63.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)		p.o.	1	GM	20,90
kód	název		lék. forma		balení		
<b>76036</b>	<b>Tromcardin forte</b>		<b>tab obd</b>		<b>100 tab</b>		
<b>88356</b>	<b>Cardilan</b>		<b>tab</b>		<b>100 tab</b>		
63.2	A12BA	draslík (na obsah draslíku)		p.o.	1,5	GM	2,05
63.3	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)		p.o.	3	GM	2,05
kód	název		lék. forma		balení		
<b>91600</b>	<b>Kalnormin</b>		<b>tab</b>		<b>30x1 g</b>		
64	A12BA	soli draslíku		parent.			O
64.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem		parent.	1	DF	13,50 O
kód	název		lék. forma		balení		
<b>02132</b>	<b>Cardilan</b>		<b>inj</b>		<b>10x10 ml</b>		
<b>02031</b>	<b>Tromcardin</b>		<b>inj</b>		<b>5x10 ml</b>		
64.2	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)		parent.	3	GM	42,00 O
kód	název		lék. forma		balení		
<b>02486</b>	<b>Kalium chloratum 7,5%</b>		<b>inj</b>		<b>5x10 ml</b>		
65	A12CC	soli hořčíku		p.o.			L/INT,NEU,PSY
65.1	A12CC	hořčík (na obsah hořčíku)		p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY
kód	název		lék. forma		balení		
<b>99891</b>	<b>Magnesium 250 Pharmavit</b>		<b>tab eff</b>		<b>20 tab</b>		
65.2	A12CC03	glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku)		p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY
65.3	A12CC04	citronan hořečnatý (na obsah hořčíku)		p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY
65.4	A12CC05	aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku)		p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY
65.5	A12CC06	mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)		p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY
65.6	A12CC09	orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)		p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY
65.7	A12CC30	kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)		p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY
66	A12CC	soli hořčíku		parent.			O
66.1	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)		parent.	1	GM	20,05 O
kód	název		lék. forma		balení		
<b>00498</b>	<b>Magnesium sulfuricum</b>		<b>inj</b>		<b>5x10 ml (10%)</b>		

66.2	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)	parent.	1	GM	9,00	O
------	---------	---------------------------------------	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>00499</b>	<b>Magnesium sulfuricum</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml (20%)</b>

67	A12CD	solí fluoru	p.o.				
----	-------	-------------	------	--	--	--	--

67.1	A12CD01	fluorid sodný	p.o.	88	MG	3,95	
------	---------	---------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>09495</b>	<b>Ossin retard</b>	<b>drg</b>	<b>100x40 mg</b>

68	A14A	anabolické steroidy	parent.				
----	------	---------------------	---------	--	--	--	--

68.1	A14AB01	nandrolon	parent.	2	MG	1,65	
------	---------	-----------	---------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00609</b>	<b>Superanabolon</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/25 mg</b>

69	A16A	ostatní léčiva alimentárního traktu	parent.				O
----	------	-------------------------------------	---------	--	--	--	---

69.1	A16AA01	levokarnitin	parent.	2	GM	320,00	
------	---------	--------------	---------	---	----	--------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>75602</b>	<b>L-Carnitin Leopold</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/1 g</b>

69.2	A16AX01	tioktová kyselina	parent.	0.2	GM	103,65	
------	---------	-------------------	---------	-----	----	--------	--

70	B01AA	antithrombotika ze skupiny antagonistů vitamínu K	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

70.1	B01AA03	warfarin	p.o.	7.5	MG	3,55	
------	---------	----------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>94114</b>	<b>Warfarin</b>	<b>tab</b>	<b>100x5 mg</b>
<b>94113</b>	<b>Warfarin</b>	<b>tab</b>	<b>100x3 mg</b>

70.2	B01AA08	ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.6	GM	5,25	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00256</b>	<b>Pelentanetiae</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x75 mg</b>

70.3	B01AA08	ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.6	GM	6,20	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00254</b>	<b>Pelentan</b>	<b>tab</b>	<b>10x300 mg</b>

71	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)	parent.				U
----	-------	--	---------	--	--	--	---

71.1	B01AB02	antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	2.1	KU	28560,00	U
------	---------	---	---------	-----	----	----------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>85772</b>	<b>Kybernin P</b>	<b>inj</b>	<b>1 kU</b>
<b>66532</b>	<b>Kybernin P</b>	<b>inj</b>	<b>1 kU</b>
<b>66533</b>	<b>Kybernin P</b>	<b>inj</b>	<b>500 U</b>
<b>85771</b>	<b>Kybernin P</b>	<b>inj</b>	<b>500 U</b>

<b>94228</b>	<b>Antithrombin III</b>	<b>inj</b>	<b>500 U</b>
<b>94229</b>	<b>Antithrombin III</b>	<b>inj</b>	<b>1000 U</b>
<b>93173</b>	<b>Antithrombin III</b>	<b>inj</b>	<b>500 U</b>
<b>93174</b>	<b>Antithrombin III</b>	<b>inj</b>	<b>1 kU</b>

71.2	B01AB02	antithrombin	parent.	2.1	KU	28560,00	U
------	---------	--------------	---------	-----	----	----------	---

72	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)	parent.				O
----	-------	---	---------	--	--	--	---

72.1	B01AB01	heparin	parent.	10	KU	15,70	O
------	---------	---------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>00477</b>	<b>Heparin retard Léčiva</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/25 kU</b>
<b>93746</b>	<b>Heparin Léčiva</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml/50 kU</b>

73	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)	p.o.,parent.				O
----	-------	---	--------------	--	--	--	---

73.1	B01AB04	dalteparin	parent.	3	KU	81,10	O
------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>94855</b>	<b>Fragmin</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/10 kU</b>
<b>94856</b>	<b>Fragmin</b>	<b>inj</b>	<b>10x4 ml/10 kU</b>

73.2	B01AB05	enoxaparin	parent.	3	KU	81,10	O
------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

73.3	B01AB06	nadroparin	parent.	3	KU	81,10	O
------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>96988</b>	<b>Fraxiparin</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/25 kU</b>
<b>62402</b>	<b>Fraxiparin</b>	<b>inj</b>	<b>10x0,8 ml/20 kU</b>
<b>96986</b>	<b>Fraxiparin</b>	<b>inj</b>	<b>10x0,6 ml/15 kU</b>

73.4	B01AB07	parnaparin	parent.	3	KU	81,10	O
------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>86570</b>	<b>Fluxum 3200 UT</b>	<b>inj</b>	<b>6x0,3 ml/3200 U</b>
<b>76571</b>	<b>Fluxum 6400 UT</b>	<b>inj</b>	<b>6x0,6 ml/6400 U</b>
<b>56535</b>	<b>Fluxum 4250 UT</b>	<b>inj</b>	<b>6x0,4 ml/4250 U</b>

73.5	B01AB11	sulodexid	parent.	600	U	81,10	O
------	---------	-----------	---------	-----	---	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>96117</b>	<b>Vessel Due F</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/6001 su</b>

73.6	B01AB11	sulodexid	p.o.	250	U	13,80	L/OPH,INT,NEU, DIA
------	---------	-----------	------	-----	---	-------	-----------------------

74	B01AC	antiagregancia trombocytů	p.o.				
----	-------	---------------------------	------	--	--	--	--

Léčbu tiklopidinem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
- podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- nutno pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

74.1	B01AC05	ticlopidin	p.o.	0.5	GM	55,00	P
------	---------	------------	------	-----	----	-------	---

74.2	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,50	
------	---------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>72812</b>	<b>Anopyrin 30 mg</b>	<b>tab</b>	<b>50x30 mg</b>
<b>72813</b>	<b>Anopyrin 30 mg</b>	<b>tab</b>	<b>20x30 mg</b>

74.3	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (od 0,1 do 0,5 g v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	1,00	
------	---------	--	------	---	----	------	--

74.4	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,60	
------	---------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>99295</b>	<b>Anopyrin 100 mg</b>	<b>tab</b>	<b>20x100 mg</b>
<b>71960</b>	<b>Anopyrin 100 mg</b>	<b>tab</b>	<b>50x100 mg</b>

74.5	B01AC10	indobufen	p.o.	0,3	GM	15,00	P
------	---------	-----------	------	-----	----	-------	---

75	B01AC	antiagregancia trombocytů	parent.				H
----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

75.1	B01AC07	dipyridamol	parent.	0,2	GM	229,60	H
------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

75.2	B01AC10	indobufen	parent.	0,3	GM	91,40	H
------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

76	B01AD	trombolýtika	parent.				U
----	-------	--------------	---------	--	--	--	---

Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:

a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.

Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:

a) intrakoronární trombolýza,

b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.

76.1	B01AD01	streptokináza	parent.	1,5	MU	4009,00	U
------	---------	---------------	---------	-----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>62461</b>	<b>Streptase</b>	<b>inj</b>	<b>1,5 MU</b>

76.2	B01AD02	alteplaza	parent.	0,1	GM	48234,50	U
------	---------	-----------	---------	-----	----	----------	---

76.3	B01AD04	urokináza (do 100 kU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	76267,30	U
------	---------	--	---------	---	----	----------	---

76.4	B01AD04	urokináza (nad 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	43542,15	U
------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	----------	---

76.5	B01AD04	urokináza (od 100 do 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	46386,55	U
------	---------	--	---------	---	----	----------	---

77	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

77.1	B02AA01	kyselina aminokaprová	p.o.	16	GM	39,75	
------	---------	-----------------------	------	----	----	-------	--

77.2	B02AA02	kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	GM	41,65	
------	---------	---	------	---	----	-------	--

77.3	B02AA02	kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	39,40	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97410</b>	<b>Exacyl</b>	<b>tab</b>	<b>20x500 mg</b>				
77.4	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	p.o.	0,25	GM	20,75	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02123</b>	<b>Pamba</b>	<b>tab</b>	<b>10x250 mg</b>				
78	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	parent.				
78.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	parent.	16	GM	66,50	
78.2	B02AA02	kyselina tranexámová	parent.	2	GM	65,20	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97411</b>	<b>Exacyl i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/500 mg</b>				
79	B02AB	antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteináz	parent.	H			
79.1	B02AB01	aprotinin	parent.	500	KU	683,50	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02787</b>	<b>Antilysin Spofa</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml/100 kU</b>				
80	B02BA	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	p.o.				
80.1	B02BA01	fyto-menadion	p.o.	20	MG	9,65	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00720</b>	<b>Kanavit</b>	<b>gtt</b>	<b>5 ml (20 mg/ml)</b>				
80.2	B02BX01	etamsylat	p.o.	0,75	GM	30,00	L/OPH,HEM
81	B02B	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	parent.				
81.1	B02BA	menadiolfosfat sodná sůl	parent.	10	MG	14,60	
81.2	B02BA01	fyto-menadion	parent.	20	MG	14,60	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00489</b>	<b>Kanavit</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/10 mg</b>				
81.3	B02BX01	etamsylat	parent.	0,75	GM	89,70	O/OPH,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01821</b>	<b>Dicynone</b>	<b>inj</b>	<b>20x2 ml/250 mg</b>				
<b>0223</b>	<b>Dicynone</b>	<b>inj</b>	<b>100x2 ml/250 mg</b>				

82	B02BB	lidský fibrinogen	parent.	U
----	-------	-------------------	---------	---

82.1	B02BB01	lidský fibrinogen	parent.	5	GM	5922,00	U
------	---------	-------------------	---------	---	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>52772</b>	<b>Fibrinogen Immuno i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>1000 mg</b>

83	B02BC	lokální hemostatika	lok.
----	-------	---------------------	------

83.1	B02BC	lokální hemostatika (rektální lékové formy)	lok.	1	DF	5,65
------	-------	---	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>88753</b>	<b>Spofax</b>	<b>sup</b>	<b>5x2,2 g</b>

83.2	B02BC	lokální hemostatika (pěna)	lok.	1	C2	3,15
------	-------	----------------------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>94888</b>	<b>Hypro-Sorb</b>	<b>ext</b>	<b>1 ks</b>
<b>97230</b>	<b>Hypro-Sorb O</b>	<b>ext</b>	<b>20 ks</b>

83.3	B02BC01	absorbovatelná želatinová houba	lok.	1	C2	3,15
------	---------	---------------------------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>83115</b>	<b>Spongostan film</b>	<b>spn</b>	<b>20 ks</b>
<b>83113</b>	<b>Spongostan standard</b>	<b>spn</b>	<b>20 ks</b>
<b>83114</b>	<b>Spongostan special</b>	<b>spn</b>	<b>20 ks</b>
<b>02198</b>	<b>Gelaspon</b>	<b>spn</b>	<b>1 ks</b>

83.4	B02BC06	thrombin (houba)	lok.	1	DF	58,10
------	---------	------------------	------	---	----	-------

84	B02BD	koagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)	parent.	B
----	-------	--	---------	---

Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:

- prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,
- u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),
- vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.

Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:

- prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.

84.1	B02BD02	koagulační faktor VIII (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	5200,00	B
------	---------	---	---------	-----	---	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>94231</b>	<b>Criostat SD-2</b>	<b>inj</b>	<b>500 U</b>
<b>95232</b>	<b>Criostat SD-2</b>	<b>inj</b>	<b>1000 U</b>
<b>94230</b>	<b>Criostat SD-2</b>	<b>inj</b>	<b>250 U</b>
<b>91690</b>	<b>Kryobulin TIM 3</b>	<b>inj</b>	<b>500 U</b>
<b>91691</b>	<b>Kryobulin TIM 3</b>	<b>inj</b>	<b>250 U</b>
<b>91689</b>	<b>Kryobulin TIM 3</b>	<b>inj</b>	<b>1x1 kU</b>
<b>81316</b>	<b>Beriate P 1000 ut</b>	<b>inj</b>	<b>1 kU</b>
<b>83776</b>	<b>Beriate P 250 ut</b>	<b>inj</b>	<b>250 U</b>
<b>83777</b>	<b>Beriate P 500 ut</b>	<b>inj</b>	<b>500 U</b>
<b>83778</b>	<b>Beriate P 1000 ut</b>	<b>inj</b>	<b>1 kU</b>
<b>81314</b>	<b>Beriate P 250 ut</b>	<b>inj</b>	<b>250 U</b>
<b>81315</b>	<b>Beriate P 500 ut</b>	<b>inj</b>	<b>500 U</b>

84.2	B02BD02	koagulační faktor VIII	parent.	500	U	5200,00	B
------	---------	------------------------	---------	-----	---	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>88800</b>	<b>Porcine factor VIII</b>	<b>inj</b>	<b>20 ml/400-700 U</b>

84.3	B02BD04	koagulační faktor IX (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	3360,00	B
------	---------	---	---------	-----	---	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>08607</b>	<b>Bebulin TIM 4</b>	<b>inj</b>	<b>200 U</b>
<b>03051</b>	<b>Bebulin TIM 4</b>	<b>inj</b>	<b>600 U</b>
<b>03052</b>	<b>Bebulin TIM 4</b>	<b>inj</b>	<b>1200 kU</b>
<b>83781</b>	<b>Faktor IX P</b>	<b>inj</b>	<b>300 U</b>
<b>83782</b>	<b>Faktor IX P</b>	<b>inj</b>	<b>600 U</b>
<b>83783</b>	<b>Faktor IX P</b>	<b>inj</b>	<b>1.2 kU</b>
<b>75079</b>	<b>Immunine 600 I.E.</b>	<b>inj</b>	<b>600 U</b>
<b>75080</b>	<b>Immunine 1200 I.E.</b>	<b>inj</b>	<b>1.2 kU</b>
<b>93692</b>	<b>Faktor IX P</b>	<b>inj</b>	<b>300 U</b>
<b>93694</b>	<b>Faktor IX P</b>	<b>inj</b>	<b>1.2 kU</b>
<b>93693</b>	<b>Faktor IX P</b>	<b>inj</b>	<b>600 U</b>

84.4	B02BD04	koagulační faktor IX	parent.	350	U	3360,00	B
------	---------	----------------------	---------	-----	---	---------	---

84.5	B02BD01	kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X	parent.	350	U	3360,00	B
------	---------	--	---------	-----	---	---------	---

85	B02BD	koagulační faktory (ostatní koagulační faktory)	parent.				X
----	-------	---	---------	--	--	--	---

85.1	B02BD	srážecí faktory	parent.	350	U	3110,40	X
------	-------	-----------------	---------	-----	---	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>85668</b>	<b>Fibrogammin P</b>	<b>inj</b>	<b>1,25 kU</b>
<b>85667</b>	<b>Fibrogammin P</b>	<b>inj</b>	<b>250 U</b>

85.2	B02BD02	koagulační faktor VIII s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	9534,35	X
------	---------	--	---------	-----	---	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>88337</b>	<b>Haemate P</b>	<b>inj</b>	<b>1 kU</b>

85.3	B02BD03	aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII	parent.	10	KU	339500,00	X
------	---------	---	---------	----	----	-----------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>85677</b>	<b>Feiba TIM 4</b>	<b>inj</b>	<b>1 kU</b>
<b>85676</b>	<b>Feiba TIM 4</b>	<b>inj</b>	<b>500 U</b>

85.4	B02BD05	koagulační faktor VII	parent.	6	KU	90000,00	X
------	---------	-----------------------	---------	---	----	----------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>90099</b>	<b>Faktor VII conc. TIM 4</b>	<b>inj</b>	<b>500 U</b>

85.5	B02BD08	eptakog alfa (aktivovaný)	parent.	2.5	KU	1543,25	X
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>89825</b>	<b>NovoSeven 1,2 mg</b>	<b>inj</b>	<b>1,2 mg</b>
<b>89826</b>	<b>NovoSeven 2,4 mg</b>	<b>inj</b>	<b>2,4 mg</b>
<b>92641</b>	<b>Novo Seven 4,8 mg</b>	<b>inj</b>	<b>4,8 mg</b>

86	B03AA	solí dvojmocného železa	p.o.				
----	-------	-------------------------	------	--	--	--	--

86.1	B03AA02	fumarát železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	2,80	
------	---------	--	------	-----	----	------	--

86.2	B03AA02	fumarát železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	2,80	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00677</b>	<b>Ferronat</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml/3 g</b>				
86.3	B03AA03	glukonát železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
86.4	B03AA03	glukonát železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
86.5	B03AA05	chlorid železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
86.6	B03AA05	chlorid železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,85	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>85662</b>	<b>Ferro 66</b>	<b>gtt</b>	<b>20 ml</b>				
86.7	B03AA07	síran železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	1,55	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>04370</b>	<b>Ferronat retard</b>	<b>tab obd</b>	<b>30 tab</b>				
<b>06077</b>	<b>Ferro-Gradumet</b>	<b>tab fc</b>	<b>30 tab</b>				
86.8	B03AA07	síran železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
87	B03AC	soli trojmocného železa	parent.	O			
87.1	B03AC	železo trojmocné, parenterální přípravky	parent.	0.1	GM	24,85	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>04084</b>	<b>Ferrum Lek i.m.</b>	<b>inj</b>	<b>50x2 ml</b>				
87.2	B03AC02	hydroxid železitý se sacharózou	parent.	0.1	GM	26,15	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02788</b>	<b>Ferrum Lek i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>50x5 ml</b>				
87.3	B03AC03	komplex železo-sorbitol-citronová kyselina	parent.	0.1	GM	26,15	O
88	B03AD	soli dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovou	p.o.	L/GYN,HEM			
88.1	B03AD	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97861</b>	<b>Losferon fol</b>	<b>tab eff</b>	<b>30 tab</b>				
88.2	B03AD	glukonát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
88.3	B03AD02	fumarát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
88.4	B03AD03	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
89	B03AE	soli dvojmocného železa v ostatních kombinacích	p.o.				
89.1	B03AE01	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.2	B03AE02	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy	p.o.	0.1	GM	5,45	



89.3	B03AE10	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.4	B03AE10	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.5	B03AE10	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.6	B03AE10	různé kombinace bez kyseliny listové	p.o.	0.1	GM	2,80	
89.7	B03AE10	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,35	

kód	název	lék. forma	balení
<b>96043</b>	<b>Aktiferrin compositum</b>	<b>cap</b>	<b>100 cap</b>

89.8	B03AE10	síran železnatý/serin (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
------	---------	--	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>94584</b>	<b>Aktiferrin</b>	<b>cap</b>	<b>50 cap</b>

89.9	B03AE10	síran železnatý/serin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	6,75	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>99138</b>	<b>Aktiferrin</b>	<b>gtt</b>	<b>30 ml</b>

90	B03BA	vitamin B12 a jeho deriváty	parent.				
----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	--

90.1	B03BA01	cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.02	MG	0,50	
------	---------	--	---------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00641</b>	<b>Vitamin B12 Léčiva 300</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/300 RG</b>

90.2	B03BA01	cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)	parent.	0.02	MG	0,20	
------	---------	--	---------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00643</b>	<b>Vitamin B12 Léčiva 1000</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/1000 RG</b>
<b>66949</b>	<b>Vitamin B12</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/1000 RG</b>
<b>09979</b>	<b>Vitamin B12</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/1000 RG</b>
<b>92503</b>	<b>Neurobene</b>	<b>inj</b>	<b>6x1 ml/1000 RG</b>
<b>97506</b>	<b>Vitamin B12 ratiopharm</b>	<b>inj</b>	<b>6x1 ml/1000 RG</b>
<b>66998</b>	<b>B12 Ankermann 1000 RG</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/1000 RG</b>
<b>23608</b>	<b>Vitamin B12</b>	<b>inj</b>	<b>100x1ml/1 mg</b>

91	B03BB	kyselina listová a její deriváty	p.o.				
----	-------	----------------------------------	------	--	--	--	--

91.1	B03BB01	kyselina listová	p.o.	10	MG	0,90	
------	---------	------------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>76064</b>	<b>Acidum folicum Léčiva</b>	<b>drg</b>	<b>30x10 mg</b>

92	B03XA	ostatní protianemická léčiva	parent.			K/P	
----	-------	------------------------------	---------	--	--	-----	--

Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:

- léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,
- léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastofýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,
- léčba těžké anémie nezralých dětí.

92.1	B03XA01	erythropoetin	parent.	2	KU	1060,90	K/P
------	---------	---------------	---------	---	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení
<b>85532</b>	<b>Eprex</b>	<b>inj</b>	<b>6x1 ml/10 kU</b>
<b>94346</b>	<b>Eprex</b>	<b>inj</b>	<b>6x1ml/10 kU</b>
<b>96354</b>	<b>Recormon</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 kU</b>
<b>96355</b>	<b>Recormon</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 kU</b>
<b>96356</b>	<b>Recormon</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 kU</b>
<b>56526</b>	<b>Recormon S 1000</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 kU</b>
<b>56527</b>	<b>Recormon S 2000</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 kU</b>
<b>56528</b>	<b>Recormon S 5000</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 kU</b>
<b>56529</b>	<b>Recormon S 10000</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 kU</b>

93	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)	parent.				B
----	-------	--	---------	--	--	--	---

93.1	B05AA01	albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	20	GM	2880,30	B
------	---------	--	---------	----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>98147</b>	<b>Albumin SP 20% SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml</b>
<b>75089</b>	<b>Albumin SP 5% SEVAC</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>
<b>97907</b>	<b>Human albumin Griffols</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>
<b>97909</b>	<b>Human albumin Griffols</b>	<b>inf</b>	<b>50 ml</b>
<b>97910</b>	<b>Human albumin Griffols</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml</b>
<b>97908</b>	<b>Human albumin Griffols</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>93787</b>	<b>Albumin SP 20% SEVAC</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml</b>

93.2	B05AA01	albumin	parent.	20	GM	2880,30	B
------	---------	---------	---------	----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>10124</b>	<b>Human Albumin 20%</b>	<b>inf</b>	<b>1x100 ml</b>

94	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)	parent.				O
----	-------	--	---------	--	--	--	---

94.1	B05AA05	dextran (koncentrace 10%)	parent.	500	ML	172,80	O
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>00589</b>	<b>Rheodextran Infusia</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>00590</b>	<b>Rheodextran Infusia</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>

94.2	B05AA05	dextran (koncentrace 6%)	parent.	500	ML	101,20	O
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>00431</b>	<b>Dextran Infusia</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>

94.3	B05AA05	dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)	parent.	500	ML	115,20	O
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>96380</b>	<b>Tensiton i.v.</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>

94.4	B05AA06	želatinové přípravky	parent.	500	ML	266,70	O
------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>99635</b>	<b>Gelafundin</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>03622</b>	<b>Haemaccel 3,5%</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>

94.5	B05AA07	hydroxyethylškrob	parent.	500	ML	411,00	O
------	---------	-------------------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>72154</b>	<b>Haes-Steril 6%</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>72155</b>	<b>Haes-Steril 6%</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>98351</b>	<b>Elohast 6%</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>98352</b>	<b>Elohast 6%</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>

<b>75007</b>	<b>Elohas 6%</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>98350</b>	<b>Elohas 6%</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>
<b>72158</b>	<b>Haes-Steril 10%</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>72157</b>	<b>Haes-Steril 10%</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>

95	B05BA	roztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)	parent.	O
----	-------	---	---------	---

95.1	B05BA03	glukóza 10% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	13,00	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>62376</b>	<b>Infusio glucosi 10 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>
<b>66872</b>	<b>Infusio glucosi 10 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>

95.2	B05BA03	glukóza 10% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,00	O
------	---------	---	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>83531</b>	<b>10% glucose i.v. Baxter</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>78248</b>	<b>10% glukose i.v. Baxter</b>	<b>inf</b>	<b>20x500 ml</b>

95.3	B05BA03	glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	35,00	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>86346</b>	<b>Infusio glucosi 10% Infusia</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml</b>
<b>62374</b>	<b>Infusio glucosi 10 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml</b>
<b>92530</b>	<b>10% Dextrose in water</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml</b>
<b>86524</b>	<b>Ardeanutrisol G 10</b>	<b>inf</b>	<b>40x80 ml</b>
<b>69747</b>	<b>Ardeanutrisol G 10</b>	<b>inf</b>	<b>80 ml</b>

95.4	B05BA03	glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	5,15	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>92540</b>	<b>10% dextrose in water</b>	<b>inf</b>	<b>2000 ml</b>
<b>92772</b>	<b>Infusio glucosi G10</b>	<b>inf</b>	<b>2000 ml</b>

95.5	B05BA03	glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	30,40	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>97012</b>	<b>Dextrose 20% in water</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml</b>
<b>55623</b>	<b>Infusio glucosi 20 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml</b>

95.6	B05BA03	glukóza 20% (více než 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	6,85	O
------	---------	---	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>75194</b>	<b>Glucose losung 20 Salvia</b>	<b>inf</b>	<b>1000 ml</b>

95.7	B05BA03	glukóza 5% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,45	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>75614</b>	<b>5% glucose i.v. BP</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>
<b>62372</b>	<b>Infusio glucosi 5 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>

95.8	B05BA03	glukóza 5% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,95	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>83695</b>	<b>Glucose i.v. Core</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>69045</b>	<b>Dextrose 5% in water</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>97010</b>	<b>Dextrose 5% in water</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>75615</b>	<b>5% Glucose i.v. BP</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>

95.9	B05BA03	glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	27,10	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>75613</b>	<b>5% glucose i.v. BP</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml</b>
<b>96871</b>	<b>Glucose 5 Braun</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml</b>

95.10	B05BA03	glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	4,10	O
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>83696</b>	<b>Glucose i.v. Core</b>	<b>inf</b>	<b>1000 ml</b>
<b>55620</b>	<b>Infusio glucosi 5 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>3000 ml</b>
<b>92529</b>	<b>5% dextrose in water</b>	<b>inf</b>	<b>2000 ml</b>

95.11	B05BA03	glukóza do 10% vč. (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	93,40	O
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>00465</b>	<b>Glucosum Léčiva 10%</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml</b>

95.12	B05BA03	glukóza nad 10% (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	101,00	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

95.13	B05BA03	glukóza nad 20% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	18,60	O
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>55630</b>	<b>Infusio glucosi 40 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>
<b>86972</b>	<b>Ardeamutrisol G33</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>

95.14	B05BA03	glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	32,40	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>55628</b>	<b>Infusio glucosi 40 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml</b>

95.15	B05BA03	glukóza nad 20% (více než 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	8,45	O
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>75199</b>	<b>Glucose losung 40 Salvia</b>	<b>inf</b>	<b>1000 ml</b>
<b>75206</b>	<b>Glucose losung 40 Salvia</b>	<b>inf</b>	<b>1000 ml</b>

96	B05BA	roztoky k parenterální výživě (ostatní)	parent.				H
----	-------	---	---------	--	--	--	---

96.1	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)	parent.	100	ML	39,65	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>91112</b>	<b>Nutramin NEO 4%</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>

96.2	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 14%)	parent.	100	ML	76,20	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>75520</b>	<b>Aminoplasma 15%</b>	<b>inf</b>	<b>1000 ml</b>
<b>75521</b>	<b>Aminoplasma 15% E</b>	<b>inf</b>	<b>1000 ml</b>

96.3	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace od 10 do 14% včetně)	parent.	100	ML	82,00	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>83079</b>	<b>Salviamin 12,5 E</b>	<b>inf</b>	<b>1000 ml</b>
<b>72892</b>	<b>Vamin 18EF</b>	<b>inf</b>	<b>6x1000 ml</b>
<b>62343</b>	<b>Vamin 18EF</b>	<b>inf</b>	<b>12x500 ml</b>
<b>83078</b>	<b>Salviamin 12,5 E</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>86510</b>	<b>Salviamin 12,5</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>

96.4	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace od 6 do 10 % včetně)	parent.	100	ML	49,50	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>75378</b>	<b>Aminosteril KE 10%</b>	<b>inf</b>	<b>6x1000 ml</b>
<b>91293</b>	<b>Nutramin NEO 8%</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>75390</b>	<b>Aminomix 1</b>	<b>inf</b>	<b>2000 ml</b>

96.5	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml)	parent.	100	ML	220,80	H
------	---------	---	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>96321</b>	<b>Lipofundin MCT/LCT 10%</b>	<b>inf</b>	<b>10x100 ml</b>
<b>75993</b>	<b>Salvilipid 10</b>	<b>inf</b>	<b>24x100 ml</b>

96.6	B05BA02	tukové emulze (nad 10% do 100 ml)	parent.	100	ML	200,90	H
------	---------	-----------------------------------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>96318</b>	<b>Lipofundin MCT/LCT 20%</b>	<b>inf</b>	<b>10x100 ml</b>
<b>60105</b>	<b>Mutralipid P 20%</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml</b>

96.7	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml)	parent.	100	ML	55,55	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>96323</b>	<b>Lipofundin MCT/LCT 10%</b>	<b>inf</b>	<b>10x500 ml</b>
<b>96322</b>	<b>Lipofundin MCT/LCT 10%</b>	<b>inf</b>	<b>10x250 ml</b>
<b>75442</b>	<b>Intralipid</b>	<b>inf</b>	<b>12x500 ml</b>

96.8	B05BA02	tukové emulze (nad 10% nad 100 ml)	parent.	100	ML	75,90	H
------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>96320</b>	<b>Lipofundin MCT/LCT 20%</b>	<b>inf</b>	<b>10x500 ml</b>
<b>96319</b>	<b>Lipofundin MCT/LCT 20%</b>	<b>inf</b>	<b>10x250 ml</b>
<b>92787</b>	<b>Nutralipid P 20%</b>	<b>inf</b>	<b>10x500 ml</b>

96.9	B05BA03	fruktóza (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	14,80	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>86463</b>	<b>Ardeanutrisol FR 5</b>	<b>inf</b>	<b>12x400 ml</b>
<b>86459</b>	<b>Ardeanutrisol FR 5</b>	<b>inf</b>	<b>400 ml</b>
<b>69765</b>	<b>Ardeanutrisol FR 5</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>86464</b>	<b>Ardeanutrisol FR 5</b>	<b>inf</b>	<b>12x500 ml</b>
<b>92222</b>	<b>Ardeanutrisol FR 5</b>	<b>inf</b>	<b>12x300 ml</b>
<b>69764</b>	<b>Ardeanutrisol FR 5</b>	<b>inf</b>	<b>300 ml</b>

96.10	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	18,15	H
-------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>69771</b>	<b>Ardeanutrisol FR 20</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>86478</b>	<b>Ardeanutrisol FR 20</b>	<b>inf</b>	<b>12x500 ml</b>
<b>86477</b>	<b>Ardeanutrisol FR 20</b>	<b>inf</b>	<b>12x400 ml</b>
<b>86473</b>	<b>Ardeanutrisol FR 20</b>	<b>inf</b>	<b>400 ml</b>

96.11	B05BA03	fruktóza (koncentrace od 5 do 10% včetně)	parent.	100	ML	15,90	H
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>69768</b>	<b>Ardeanutrisol FR 10</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>86471</b>	<b>Ardeanutrisol FR 10</b>	<b>inf</b>	<b>12x500 ml</b>
<b>86466</b>	<b>Ardeanutrisol FR 10</b>	<b>inf</b>	<b>12x400 ml</b>
<b>86470</b>	<b>Ardeanutrisol FR 10</b>	<b>inf</b>	<b>400 ml</b>
<b>69767</b>	<b>Ardeanutrisol FR 10</b>	<b>inf</b>	<b>300 ml</b>

96.12	B05BA03	sorbitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	6,35	H
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>55611</b>	<b>Infusio sorbitoli 5 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>3000 ml</b>
<b>55610</b>	<b>Infusio sorbitoli 5 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>2000 ml</b>

96.13	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	11,25	H
-------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>85590</b>	<b>Infusio sorbitoli 20 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>1000 ml</b>
<b>68878</b>	<b>Infusio sorbitoli 20 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>

96.14	B05BA03	sorbitol (koncentrace od 5 do 10% včetně)	parent.	100	ML	8,90	H
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>85586</b>	<b>Infusio sorbitoli 10 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>1000 ml</b>
<b>68873</b>	<b>Infusio sorbitoli 10 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>

96.15	B05BA03	xylitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	17,00	H
-------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.16	B05BA03	xylitol (koncentrace nad 5%)	parent.	100	ML	23,35	H
-------	---------	------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>86224</b>	<b>Ardeanutrisol Xy10</b>	<b>inf</b>	<b>12x500 ml</b>
<b>69716</b>	<b>Ardeanutrisol Xy10</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>

96.17	B05BA10	kombinace bez obsahu aminokyselin	parent.	100	ML	13,50	H
-------	---------	-----------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>69639</b>	<b>Infusio glyceroli</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>89242</b>	<b>Infusio glyceroli</b>	<b>inf</b>	<b>12x500 ml</b>

96.18	B05BA10	kombinace s obsahem aminokyselin	parent.	100	ML	60,00	H
-------	---------	----------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>88989</b>	<b>Ardealytosol Arge</b>	<b>inf</b>	<b>12x500 ml</b>
<b>69642</b>	<b>Ardealytosol Arge</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>72160</b>	<b>Amino-mel</b>	<b>inf</b>	<b>6x1000 ml</b>
<b>91305</b>	<b>Nutramin C</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>88988</b>	<b>Ardealytosol Arge</b>	<b>inf</b>	<b>20x250 ml</b>
<b>69641</b>	<b>Ardealytosol Arge</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>
<b>72159</b>	<b>Amino-mel</b>	<b>inf</b>	<b>10x500 ml</b>
<b>91663</b>	<b>Nutramin Neo SX</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>72162</b>	<b>Amino-mel</b>	<b>inf</b>	<b>6x1000 ml</b>
<b>80580</b>	<b>Nutramin C</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>
<b>60869</b>	<b>Salviamin 3 X-E</b>	<b>inf</b>	<b>6x1000 ml</b>
<b>91665</b>	<b>Nutramin Neo SX</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>72164</b>	<b>Amino-mel</b>	<b>inf</b>	<b>6x900 ml</b>
<b>69644</b>	<b>Infusio ARGML</b>	<b>inf</b>	<b>20x250 ml</b>
<b>69643</b>	<b>Infusio ARGML</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>
<b>82930</b>	<b>Salviamin Hepar</b>	<b>inf</b>	<b>10x500 ml</b>
<b>90658</b>	<b>Salviamin 6X-E</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>96204</b>	<b>Nutramin U</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>

97	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)	parent.				O
----	-------	---	---------	--	--	--	---

97.1	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (od 100 do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	11,80	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>75609</b>	<b>0,9% sodium chloride i.v.</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>
<b>62328</b>	<b>Infusio natr. chlor. Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>

97.2	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)	parent.	100	ML	23,50	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
75608	0,9% sodium chloride i.v.	inf	100 ml
96882	0,9% w/v sodium chloride	inf	100 ml

97.3	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (více než 250 ml v balení)	parent.	100	ML	3,90	O
------	---------	---	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
83698	Sodium chloride i.v. Core	inf	1000 ml
92585	Infusio natr.chlor. Imuna	inf	3000 ml
92518	0,9% sodium ch.in water	inf	2000 ml

98	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)	parent.				H
----	-------	--	---------	--	--	--	---

98.1	B05BB	roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů	parent.	100	ML	10,85	H
------	-------	---	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
75366	Elo-mel OP	inf	6x1000 ml
75360	Elo-mel Isoton	inf	6x1000 ml
75362	Elo-mel Isoton	inf	6x1000 ml
75368	Elo-mel Semiton	inf	6x1000 ml
75370	Elo-mel Semiton	inf	6x1000 ml
75372	Elo-mel Basis	inf	6x1000 ml
75374	Elo-mel Basis	inf	6x1000 ml

98.2	B05BB01	elektrolyty	parent.	100	ML	8,25	H
------	---------	-------------	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
69439	Ringer-Lactat Salv.	inf	1x1000 ml
31351	Acidigen	inf	1x500 ml
55616	Infusio Ringeri IMUNA	inf	1x2000 ml
92775	Infusio Darrowi MEDIEKOS	inf	1x2000 ml
97015	Ringer-Institute Human	inf	1x500 ml
92580	Infusio Hartmanni Imuna	inf	1x2000 ml
84544	Infusio Ringer.C.NAT.L.IM.	inf	1x2000 ml
92599	Infusio Darrowi IMUNA	inf	1x2000 ml
92801	Infusio Ringeri MEDIEKOS	inf	1x1000 ml
97014	Infusio Hartmanni I.HUMAN	inf	1x500 ml
96891	Ringer's Injection BRAUN	inf	1x500 ml
85578	Infusio Ringeri IMUNA	inf	1x1000 ml
89861	Infusio Ringeri INFUSIA	inf	1x500 ml (sklo)
84543	Infusio Ringer.C.Nat.Lac.IM.	inf	1x1000 ml
85112	Ardeaelytosol R 1/1	inf	12x500 ml
93527	Ardeaelytosol R 1/1	inf	1x500 ml
96888	Ringerlactat DAB 7 BRAUN	inf	1x500 ml (pe)
69695	Ardeaelytosol R 1/1	inf	1x500 ml
69736	Ardeaelytosol H 1/1	inf	12x500 ml
86486	Ardeaelytosol H 1/1	inf	12x500 ml
98238	Darrow's Solution	inf	1x500 ml
85896	Infusio Darrowi IMUNA	inf	1x1000 ml
85887	Infusio Hartmanni IMUNA	inf	1x1000 ml
87250	Infusio Hartmanni INFUSIA	inf	1x500 ml (sklo)
01695	Natrii Chloridi 10%MEDVIR	inf	1x100 ml
83698	Sodium Chloride I.V.B.P.C.	inf	1x1000 ml 0,9%
92585	Infusio Natr.CHI. Isot.IMUN.	inf	1x3000 ml
92518	0,9% Sod.Chl. In Water F.I.	inf	1x2000 ml
83697	Sodium Chloride I.V.B.P.C.	inf	1x500 ml 0.9%
92799	Infusio Natr. Chlor. Is. MED.	inf	1x2000 ml
69044	Norm.Saline 0,9% Sod.Chl.	inf	1x500 ml
92513	0,9% Sod. Chl. In Water F.I.	inf	1x1000 ml (pp)
75611	0,9% Sod.Chl.I.V.BP	inf	1x100 ml
96885	0,9% W/V Sodium Chl. I.V.	inf	1x1000 ml (pe)
92511	0,9% Sod. Chl. In Water F.I.	inf	1x1000 ml (sklo)
69181	Sodium Chloride 0,9% BIEF.	inf	1x2000 ml (plast)
97754	Sodium Chloride 0,9% BIEF.	inf	1x1000 ml (plast)

92584	Infusio Natr.Chl. Isot.IMUNA	inf	1x2000 ml (vak)
69437	Isotonische Natriumchlor.Sa	inf	1x1000 ml (plast)
75610	0,9% Sodium Chl.I.V.B.P.	inf	1x500 ml (vak)
69436	Isoton.Natriumchlor.Salvia	inf	1x1000 ml (sklo)
85562	Infusio Natr.Chl.Isot.IMUN	inf	1x1000 ml (vak)
92516	0,9% Sod.Chl.In Water F.I.	inf	1x500 ml (vak)
75612	0,9% Sod.Chl.In Water F.I.	inf	1x500 ml (pp)
96372	Normal Saline 0,9% Sod. Chl.	inf	1x500 ml (sklo)
94213	Infusio Natrii Chl. Isot.INFUS	inf	1x500 ml (plast)
92798	Infusio Chl. Isot. MEDIEK	inf	1x1000 ml (vak)
62329	Infusio Natr.Chloris.IMUNA	inf	1x500 ml (sklo)
96884	0,9% W/V Sodium Chl. I.V.	inf	1x500 ml (pe)
88621	Infusio Natr.Chl.Is. INFUSIA	inf	1x500 ml (sklo)
69653	Ardeaelytosol F 1/1	inf	1x500 ml
86507	Ardeaelytosol F 1/1	inf	12x500 ml
92510	0,9% Sod.Chl.In Water F.I.	inf	1x500ml (sklo)

98.3	B05BB02	elektrolyty se sacharidy	parent.	100	ML	9,45	H
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
76377	Elomel OP	inf	10x1000 ml
76376	Elomel OP	inf	10x500 ml
76374	Elomel OP	inf	10x500 ml
76375	Elomel OP	inf	6x1000 ml
92625	Infusio nacl	inf	3000 ml
92624	Infusio nacl	inf	2000 ml
85566	Infusio nacl	inf	1000 ml
97009	Dextrose 4,3%	inf	500 ml
62369	Infusio nacl	inf	500 ml
69660	Ardeaelytosol F	inf	500 ml
69657	Ardeaelytosol F	inf	500 ml
00671	Infusio nacl	inf	400 ml
69663	Ardeaelytosol F	inf	500 ml
69666	Ardeaelytosol F	inf	500 ml
85452	Ardeaelytosol H	inf	12x500 ml
83918	Ardeaelytosol H	inf	500 ml
83921	Ardeaelytosol H	inf	500 ml
85461	Ardeaelytosol H	inf	12x500 ml
85479	Ardeaelytosol H	inf	12x500 ml
69589	Ardeaelytosol D	inf	500 ml
69586	Ardeaelytosol D	inf	500 ml
69613	Ardeaelytosol EL	inf	500 ml
85488	Ardeaelytosol F	inf	12x500 ml

98.4	B05BB03	trometamol	parent.	100	ML	23,55	H
------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
69698	Ardeaelytosol THAM 1/1	inf	500 ml
85255	Ardeaelytosol THAM 1/1	inf	12x500 ml
85176	Ardeaelytosol THAM 1/1	inf	400 ml

99	B05BC	roztoky k osmotické diuréze	parent.				H
----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	---

99.1	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně)	parent.	100	ML	12,75	H
------	---------	--------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
55613	Infusio Mannitoli 10	inf	3000 ml
55612	Infusio Mannitoli 10	inf	2000 ml
85598	Infusio Mannitoli 10	inf	1000 ml
31365	Mannisol A Human	inf	500 ml
75517	Infusio mannitoli 10	inf	500 ml
89155	Infusio mannitoli Infusia	inf	500 ml
90531	Infusio mannitoli 10	inf	400 ml



99.2	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	16,85	H
------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>75518</b>	<b>Infusio mannitoli 20 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>71728</b>	<b>Infusio mannitoli MVM</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>86993</b>	<b>Ardeaosmosol Ma 15</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>

99.3	B05BC02	karbamid	parent.	90	GM	983,50	H
------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>00628</b>	<b>Urea VUAB</b>	<b>inf</b>	<b>90 g</b>

100	B05C	roztoky k irigaci	lok.				H
-----	------	-------------------	------	--	--	--	---

100.1	B05CB01	chlorid sodný	lok.	1000	ML	38,15	H
-------	---------	---------------	------	------	----	-------	---

100.2	B05CX02	sorbitol	lok.	1000	ML	38,15	H
-------	---------	----------	------	------	----	-------	---

100.3	B05CX03	glycin	lok.	1000	ML	46,45	H
-------	---------	--------	------	------	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>78230</b>	<b>1,5% glycine urol. irrig.</b>	<b>sol</b>	<b>3x3000 ml</b>
<b>89304</b>	<b>1,5% glycine urol. irrig.</b>	<b>sol</b>	<b>3x3000 ml</b>

100.4	B05CX10	kombinované roztoky k irigaci	lok.	1000	ML	20,00	H
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	-------	---

101	B05D	roztoky k peritoneální dialýze	parent.				H
-----	------	--------------------------------	---------	--	--	--	---

101.1	B05D	přípravky pro peritoneální dialýzu	parent.	1000	ML	236,50	H
-------	------	------------------------------------	---------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>76616</b>	<b>Dianeal PD</b>	<b>sol</b>	<b>5000 ml</b>
<b>76625</b>	<b>Dianeal PD</b>	<b>sol</b>	<b>5000 ml</b>
<b>76634</b>	<b>Dianeal PD</b>	<b>sol</b>	<b>5000 ml</b>
<b>75916</b>	<b>Dianeal 137</b>	<b>sol</b>	<b>5000 ml</b>
<b>75914</b>	<b>Dianeal 137</b>	<b>sol</b>	<b>2500 ml</b>
<b>76614</b>	<b>Dianeal PD</b>	<b>sol</b>	<b>2500 ml</b>
<b>76623</b>	<b>Dianeal PD</b>	<b>sol</b>	<b>2500 ml</b>
<b>76632</b>	<b>Dianeal PD</b>	<b>sol</b>	<b>2500 ml</b>
<b>75915</b>	<b>Dianeal 137</b>	<b>sol</b>	<b>3000 ml</b>
<b>76615</b>	<b>Dianeal PD</b>	<b>sol</b>	<b>3000 ml</b>
<b>76624</b>	<b>Dianeal PD</b>	<b>sol</b>	<b>3000 ml</b>
<b>76633</b>	<b>Dianeal PD</b>	<b>sol</b>	<b>3000 ml</b>
<b>75913</b>	<b>Dianeal 137</b>	<b>sol</b>	<b>2000 ml</b>
<b>76613</b>	<b>Dianeal PD</b>	<b>sol</b>	<b>2000 ml</b>
<b>76622</b>	<b>Dianeal PD</b>	<b>sol</b>	<b>2000 ml</b>
<b>76631</b>	<b>Dianeal PD</b>	<b>sol</b>	<b>2000 ml</b>
<b>69182</b>	<b>Peritoneal</b>	<b>sol</b>	<b>2000 ml</b>
<b>85923</b>	<b>Peritoneal</b>	<b>sol</b>	<b>2000 ml</b>
<b>85925</b>	<b>Peritoneal</b>	<b>sol</b>	<b>2000 ml</b>
<b>76612</b>	<b>Dianeal PD</b>	<b>sol</b>	<b>1500 ml</b>
<b>76621</b>	<b>Dianeal PD</b>	<b>sol</b>	<b>1500 ml</b>
<b>76630</b>	<b>Dianeal PD</b>	<b>sol</b>	<b>1500 ml</b>
<b>75912</b>	<b>Dianeal PD</b>	<b>sol</b>	<b>1500 ml</b>

101.2	B05DA	isotonické roztoky	parent.	1000	ML	236,50	H
-------	-------	--------------------	---------	------	----	--------	---

101.3	B05DB	hypertonické roztoky	parent.	1000	ML	236,50	H
-------	-------	----------------------	---------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>98255</b>	<b>CAPD 2</b>	<b>sol</b>	<b>5000 ml</b>
<b>98267</b>	<b>CAPD 3</b>	<b>sol</b>	<b>5000 ml</b>

98277	CAPD 4	sol	5000 ml
89269	CAPD 2	sol	2x5000 ml
89277	CAPD 3	sol	2x5000 ml
89285	CAPD 4	sol	2x5000 ml
89289	CAPD 2K	sol	2x5000 ml
89291	CAPD 3K	sol	2x5000 ml
89293	CAPD 4K	sol	2x5000 ml
98259	CAPD 2K	sol	5000 ml
98269	CAPD 3K	sol	5000 ml
98280	CAPD 4K	sol	5000 ml
89268	CAPD 2	sol	4x2500 ml
89276	CAPD 3	sol	4x2500 ml
89284	CAPD 4	sol	4x2500 ml
98254	CAPD 2	sol	2500 ml
98266	CAPD 3	sol	2500 ml
98276	CAPD 4	sol	2500 ml
98279	CAPD 4K	sol	2500 ml
98253	CAPD 2	sol	2000 ml
98258	CAPD 2K	sol	2000 ml
98265	CAPD 3	sol	2000 ml
98268	CAPD 3K	sol	2000 ml
98275	CAPD 4	sol	2000 ml
98278	CAPD 4K	sol	2000 ml
89267	CAPD 2	sol	4x2000 ml
89275	CAPD 3	sol	4x2000 ml
89283	CAPD 4	sol	4x2000 ml
89288	CAPD 2K	sol	4x2000 ml
89290	CAPD 3K	sol	4x2000 ml
89292	CAPD 4K	sol	4x2000 ml
75925	Dianeal 137	sol	5000 ml
75934	Dianeal 137	sol	5000 ml
89287	CAPD 2K	sol	6x1500 ml
98257	CAPD 2K	sol	1500 ml
98252	CAPD 2	sol	1500 ml
98264	CAPD 3	sol	1500 ml
98274	CAPD 4	sol	1500 ml
89266	CAPD 2	sol	6x1500 ml
89274	CAPD 3	sol	6x1500 ml
89282	CAPD 4	sol	6x1500 ml
75923	Dianeal 137	sol	2500 ml
75932	Dianeal 137	sol	2500 ml
75924	Dianeal 137	sol	3000 ml
75933	Dianeal 137	sol	3000 ml
75922	Dianeal 137	sol	2000 ml
75931	Dianeal 137	sol	2000 ml
75921	Dianeal 137	sol	1500 ml
75930	Dianeal 137	sol	1500 ml
98251	CAPD 2	sol	1000 ml
98263	CAPD 3	sol	1000 ml
98273	CAPD 4	sol	1000 ml
89265	CAPD 2	sol	8x1000 ml
89273	CAPD 3	sol	8x1000 ml
89281	CAPD 4	sol	8x1000 ml

102	B05X	přidavky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhličitan sodný)	parent.				0
-----	------	---	---------	--	--	--	---

102.1	B05XA02	hydrogenuhličitan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	127,90	0
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
00524	<b>Natrium hydrogencarb.</b>	<b>inj</b>	<b>6x20 ml</b>
03569	<b>Natrium hydrogencarb.</b>	<b>inj</b>	<b>5x20 ml</b>

102.2	B05XA02	hydrogenuhličitan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)	parent.	100	ML	10,40	0
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
31352	<b>Alkaligen Human</b>	<b>inf</b>	<b>400 ml</b>

103	B05X	přidavky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)	parent.			H
103.1	B05X	přidavky do i.v. roztoků	parent.	100	ML	284,25 H
kód	název	lék. forma	balení			
<b>69597</b>	<b>Ardealytosol L</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>			
<b>86799</b>	<b>Ardealytosol L</b>	<b>inf</b>	<b>400 ml</b>			
<b>69596</b>	<b>Ardealytosol L</b>	<b>inf</b>	<b>300 ml</b>			
<b>86798</b>	<b>Ardealytosol L</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>			
<b>86797</b>	<b>Ardealytosol L</b>	<b>inf</b>	<b>200 ml</b>			
103.2	B05XA01	chlorid draselný (koncentrace 7,45%)	parent.	100	ML	19,60 H
kód	název	lék. forma	balení			
<b>70523</b>	<b>Infusio kalii chlorati MVM</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>			
103.3	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace 5,85% včetně)	parent.	100	ML	24,75 H
kód	název	lék. forma	balení			
<b>69727</b>	<b>Ardeaelytosol NaCl 5,85</b>	<b>inf</b>	<b>200 ml</b>			
<b>87695</b>	<b>Ardeaelytosol NaCl 5,85</b>	<b>inf</b>	<b>20x200 ml</b>			
103.4	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)	parent.	100	ML	25,75 H
kód	název	lék. forma	balení			
<b>87726</b>	<b>Ardeaelytosol NaCl 10</b>	<b>inf</b>	<b>200 ml</b>			
<b>87734</b>	<b>Ardeaelytosol NaCl 10</b>	<b>inf</b>	<b>20x200 ml</b>			
103.5	B05XA04	chlorid amonný	parent.	100	ML	11,95 H
kód	název	lék. forma	balení			
<b>86596</b>	<b>Ardeaelytosol amon. 1/1</b>	<b>inf</b>	<b>12x500 ml</b>			
<b>69576</b>	<b>Ardeaelytosol amon. 1/1</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>			
103.6	B05XA06	fosforečnan draselný, vč. kombinací	parent.	100	ML	53,55 H
103.7	B05XA30	kombinace elektrolytů (stopové prvky)	parent.	10	ML	12,85 H
kód	název	lék. forma	balení			
<b>72998</b>	<b>Solutio Shils Ardeapharma</b>	<b>inf</b>	<b>50 ml</b>			
<b>89218</b>	<b>Solutio Shils Ardeapharma</b>	<b>inf</b>	<b>40x50 ml</b>			
103.8	B05XA31	elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy	parent.	100	ML	130,80 H
kód	název	lék. forma	balení			
<b>72997</b>	<b>Solutio Thomasi</b>	<b>sol</b>	<b>50 ml</b>			
103.9	B05XB01	chlorid argininu (koncentrace 21%)	parent.	100	ML	28,30 H
103.10	B05XC	vitamíny	parent.	1	DF	47,60 H
kód	název	lék. forma	balení			
<b>97955</b>	<b>Multibionta pro inf</b>	<b>inf</b>	<b>15x10 ml</b>			
103.11	B05XX	ostatní i.v. roztoky	parent.	100	ML	7,80 H

104	B05Z	roztoky k hemodialýze a hemofiltraci	lok.	H
-----	------	--------------------------------------	------	---

104.1	B05Z	hemodialytika a hemofiltráty	lok.	1000	ML	170,00	H
-------	------	------------------------------	------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
62378	Dialyhem B-I	sol	17 l
68823	Dialyhem B-I	sol	10,5 l
62381	Dialyhem B-II	sol	17 l
68827	Dialyhem B-II	sol	10,5 l
68822	Dialyhem B-I	sol	5,5 l
68826	Dialyhem B-II	sol	5,5 l
99270	Dialyhem B-II	sol	15 l
69251	Dialyhem B-II	sol	10 l
99267	Dialyhem B-I	sol	15 l
69255	Dialyhem B-I	sol	10 l
69253	Dialyhem B-I	sol	5 l
69249	Dialyhem B-II	sol	5 l
99280	Dialyhem VI	sol	15 l
77528	Dialyhem VI	sol	10 l
99263	Dialyhem A-3	sol	10 l
99276	Dialyhem IV	sol	15 l
77526	Dialyhem IV	sol	10 l
99261	Dialyhem A-2	sol	15 l
99257	Dialyhem A-1	sol	10 l
99274	Dialyhem III	sol	15 l
77525	Dialyhem III	sol	10 l
68819	Dialyhem A-3	sol	5 l
68817	Dialyhem A-1	sol	5 l
99278	Dialyhem V	sol	15 l
99264	Dialyhem A-3	sol	15 l
77527	Dialyhem V	sol	10 l
99258	Dialyhem A-1	sol	15 l
99260	Dialyhem A-2	sol	10 l
68818	Dialyhem A-2	sol	5 l
99272	Dialyhem II	sol	15 l
77524	Dialyhem II	sol	10 l
99255	Dialyhem I	sol	15 l
77523	Dialyhem I	sol	10 l
69649	Ardeadialysol	inf	500 ml
69646	Ardeadialysol	inf	500 ml
87685	Ardeadialysol	inf	12x500 ml
87576	Ardeadialysol	inf	400 ml
87610	Ardeadialysol	inf	12x500 ml
87614	Ardeadialysol	inf	400 ml
87609	Ardeadialysol	inf	12x400 ml
71739	Infusio Maxwellli	inf	500 ml
87673	Ardeadialysol	inf	12x400 ml
87562	Ardeadialysol	inf	300 ml
87613	Ardeadialysol	inf	300 ml
87560	Ardeadialysol	inf	250 ml
87607	Ardeadialysol	inf	12x300 ml
87612	Ardeadialysol	inf	250 ml
87660	Ardeadialysol	inf	12x300 ml

104.2	B05ZA	hemodialytika, koncentráty	lok.	1000	ML	128,60	H
-------	-------	----------------------------	------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
83843	Hemodial. konc. G-140	sol	8 l
83844	Hemodial. konc. G-140	sol	9 l
70545	Hemodial. konc. G-140	sol	10 l
83840	Hemodial. konc. G-140	sol	5 l
83841	Hemodial. konc. G-140	sol	6 l
83842	Hemodial. konc. G-140	sol	7 l
83832	Hemodial. konc. PGS-2	sol	7 l
83831	Hemodial. konc. PGS-21	sol	6 l
70541	Hemodial. konc. PGS-21	sol	10 l
83830	Hemodial. konc. PGS-21	sol	5 l

83834	Hemodial. konc. PGS-21	sol	9 l
83833	Hemodial. konc. PGS-21	sol	8 l
80432	Bikarbonatovy HDK G02	sol	8 l
80432	Bikarbonatovy HDK G02	sol	10 l
92278	Bikarbonatovy HDK G26	sol	10 l
96941	Bikarbonatovy HDK G01	sol	10 l
96942	Bikarbonatovy HDK F8 4%	sol	10 l
80431	Bikarbonatovy HDK G02	sol	8 l
98382	Bikarbonatovy HDK G01	sol	8 l
98381	Bikarbonatovy HDK F8 4%	sol	8 l
75501	Bikarbonatovy HDK G12	sol	10 l
92276	Bikarbonatovy HDK G25	sol	10 l
75505	Bikarbonatovy HDK F09	sol	10 l
80425	Bikarbonatovy HDK G21	sol	10 l
75649	Bikarbonatovy HDK G13	sol	10 l
80415	Bikarbonatovy HDK F18	sol	10 l
92277	Bikarbonatovy HDK G26	sol	5 l
92272	Bikarbonatovy HDK F32	sol	10 l
96945	Bikarbonatovy HDK G03	sol	10 l
80430	Bikarbonatovy HDK G02	sol	5 l
96301	Bikarbonatovy HDK G01	sol	5 l
75503	Bikarbonatovy HDK G14	sol	10 l
96944	Bikarbonatovy HDK F02	sol	10 l
96943	Bikarbonatovy HDK F01	sol	10 l
96302	Bikarbonatovy HDK F8 4%	sol	5 l
80431	Bikarbonatovy HDK F08	sol	10 l
96946	Bikarbonatovy HDK F04	sol	10 l
80419	Bikarbonatovy HDK F20	sol	10 l
96947	Bikarbonatovy HDK F05	sol	10 l
75500	Bikarbonatovy HDK G12	sol	5 l
92275	Bikarbonatovy HDK G25	sol	5 l
75504	Bikarbonatovy HDK F09	sol	5 l
80424	Bikarbonatovy HDK G21	sol	5 l
75648	Bikarbonatovy HDK G13	sol	5 l
80414	Bikarbonatovy HDK F18	sol	5 l
92271	Bikarbonatovy HDK F32	sol	5 l
96298	Bikarbonatovy HDK G03	sol	5 l
75502	Bikarbonatovy HDK G14	sol	5 l
96297	Bikarbonatovy HDK F02	sol	5 l
80413	Bikarbonatovy HDK F17	sol	10 l
96296	Bikarbonatovy HDK F01	sol	5 l
75652	Bikarbonatovy HDK F08	sol	5 l
80421	Bikarbonatovy HDK F30	sol	10 l
80429	Bikarbonatovy HDK G23	sol	10 l
96299	Bikarbonatovy HDK F04	sol	5 l
75647	Bikarbonatovy HDK G15	sol	10 l
80418	Bikarbonatovy HDK F20	sol	5 l
96300	Bikarbonatovy HDK F05	sol	5 l
99163	Bikarbonatovy HDK G07	sol	10 l
80423	Bikarbonatovy HDK G16	sol	10 l
99161	Bikarbonatovy HDK F06	sol	10 l
80411	Bikarbonatovy HDK F10	sol	10 l
80417	Bikarbonatovy HDK F19	sol	10 l
80412	Bikarbonatovy HDK F17	sol	5 l
80420	Bikarbonatovy HDK F30	sol	5 l
80428	Bikarbonatovy HDK G23	sol	5 l
83835	Bikarbonatovy HDK G140	sol	5 l
83837	Bikarbonatovy HDK G140	sol	7 l
83839	Bikarbonatovy HDK G140	sol	9 l
70544	Bikarbonatovy HDK G140	sol	10 l
83838	Bikarbonatovy HDK G140	sol	8 l
83836	Bikarbonatovy HDK G140	sol	6 l
75646	Bikarbonatovy HDK G15	sol	5 l
99162	Bikarbonatovy HDK G07	sol	5 l
80422	Bikarbonatovy HDK G16	sol	5 l
99160	Bikarbonatovy HDK F06	sol	5 l
80410	Bikarbonatovy HDK F10	sol	5 l
80416	Bikarbonatovy HDK F19	sol	5 l
80427	Bikarbonatovy HDK G22	sol	10 l
75651	Bikarbonatovy HDK F11	sol	10 l

92274	Bikarbonatovy HDK G24	sol	10 l
92270	Bikarbonatovy HDK F31	sol	10 l
83815	Hemodial. konc. PGS-21	sol	9 l
83812	Hemodial. konc. PGS-21	sol	6 l
70540	Hemodial. konc. PGS-21	sol	10 l
83813	Hemodial. konc. PGS-21	sol	7 l
83814	Hemodial. konc. PGS-21	sol	8 l
83811	Hemodial. konc. PGS-21	sol	5 l
96934	Acetat.hemod.konc. AC-03	sol	10 l
83847	Hemodial. konc. G-140	sol	7 l
70543	Hemodial. konc. G-140	sol	10 l
83846	Hemodial. konc. G-140	sol	6 l
83849	Hemodial. konc. G-140	sol	9 l
83848	Hemodial. konc. G-140	sol	8 l
83845	Hemodial. konc. G-140	sol	5 l
80426	Bikarbonatovy HDK G22	sol	5 l
75650	Bikarbonatovy HDK F21	sol	5 l
92273	Bikarbonatovy HDK G24	sol	5 l
84055	Acetat.hemod.konc. AC-14	sol	10 l
92269	Bikarbonatovy HDK F31	sol	5 l
75655	Acetat.hemod.konc. AC-12	sol	10 l
96932	Acetat.hemod.konc. AC-01	sol	10 l
83828	Hemodial. konc. PGS-21	sol	8 l
83829	Hemodial. konc. PGS-21	sol	9 l
70542	Hemodial. konc. PGS-21	sol	10 l
75657	Acetat.hemod.konc. AC-13	sol	10 l
83825	Hemodial. konc. PGS-21	sol	5 l
83826	Hemodial. konc. PGS-21	sol	6 l
83827	Hemodial. konc. PGS-21	sol	7 l
96289	Acetat.hemod.konc. AC-03	sol	5 l
96938	Acetat.hemod.konc. AC-07	sol	10 l
96937	Acetat.hemod.konc. AC-06	sol	10 l
80434	Acetat.hemod.konc. AC-10	sol	10 l
84054	Acetat.hemod.konc. AC-14	sol	5 l
75654	Acetat.hemod.konc. AC-12	sol	5 l
80436	Acetat.hemod.konc. AC-11	sol	10 l
96287	Acetat.hemod.konc. AC-01	sol	5 l
96939	Acetat.hemod.konc. AC-08	sol	10 l
75656	Acetat.hemod.konc. AC-13	sol	5 l
76940	Acetat.hemod.konc. AC-09	sol	10 l
96933	Acetat.hemod.konc. AC-02	sol	10 l
96293	Acetat.hemod.konc. AC-07	sol	5 l
96292	Acetat.hemod.konc. AC-06	sol	5 l
84057	Acetat.hemod.konc. AC-15	sol	10 l
80433	Acetat.hemod.konc. AC-10	sol	5 l
80435	Acetat.hemod.konc. AC-11	sol	5 l
96936	Acetat.hemod.konc. AC-05	sol	10 l
96294	Acetat.hemod.konc. AC-08	sol	5 l
96295	Acetat.hemod.konc. AC-09	sol	5 l
96288	Acetat.hemod.konc. AC-02	sol	5 l
84056	Acetat.hemod.konc. AC-15	sol	5 l
96291	Acetat.hemod.konc. AC-05	sol	5 l
96935	Acetat.hemod.konc. AC-04	sol	10 l
83859	Hemodial. konc. HD-0	sol	9 l
70538	Hemodial. konc. HD-0	sol	10 l
83855	Hemodial. konc. HD-0	sol	5 l
83856	Hemodial. konc. HD-0	sol	6 l
83857	Hemodial. konc. HD-0	sol	7 l
83858	Hemodial. konc. HD-0	sol	8 l
96290	Acetat.hemod.konc. AC-04	sol	5 l
93853	Hemodial. konc. HD-0	sol	8 l
70539	Hemodial. konc. HD-0	sol	10 l
83851	Hemodial. konc. HD-0	sol	6 l
83854	Hemodial. konc. HD-0	sol	9 l
83850	Hemodial. konc. HD-0	sol	5 l
83852	Hemodial. konc. HD-0	sol	7 l

105	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku		p.o.			
105.1	C01AA02	acetyldigoxin		p.o.	0,5	MG	0,85
105.2	C01AA04	digitoxin		p.o.	0,1	MG	0,85
105.3	C01AA05	digoxin		p.o.	0,25	MG	0,85
kód	název		lék. forma	balení			
<b>03542</b>	<b>Digoxin 0,250 Léčiva</b>		<b>tab</b>	<b>30x0,25 mg</b>			
<b>83318</b>	<b>Digoxin 0,125 Léčiva</b>		<b>tab</b>	<b>30x0,125 mg</b>			
<b>00705</b>	<b>Digoxin</b>		<b>gtt</b>	<b>10 ml (0,5 mg/ml)</b>			
105.4	C01AA08	metildigoxin		p.o.	0,2	MG	0,85
106	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku		parent.			
106.1	C01AA05	digoxin		parent.	0,25	MG	4,95
kód	název		lék. forma	balení			
<b>00435</b>	<b>Digoxin Spofa</b>		<b>inj</b>	<b>10x2ml/0,5 mg</b>			
106.2	C01AA08	metildigoxin		parent.	0,2	MG	4,95
106.3	C01AC01	g-strofantin		parent.	0,25	MG	24,00
107	C01BA	antiarytmika, třída Ia		p.o.			
107.1	C01B	ipratropium		p.o.	30	MG	55,00
kód	název		lék. forma	balení			
<b>88433</b>	<b>Itrop</b>		<b>tab</b>	<b>20x10 mg</b>			
107.2	C01BA	detajmii bitartras		p.o.	75	MG	15,60
kód	název		lék. forma	balení			
<b>23113</b>	<b>Tachmalcor</b>		<b>drg</b>	<b>50x25 mg</b>			
107.3	C01BA01	chinidin		p.o.	1,2	GM	20,20
kód	název		lék. forma	balení			
<b>89774</b>	<b>Tbl. chinidini puri 0,2</b>		<b>tab</b>	<b>50x0,2 g</b>			
107.4	C01BA01	chinidin (retardované lékové formy)		p.o.	1,2	GM	27,90
kód	název		lék. forma	balení			
<b>02606</b>	<b>Kinidin Durules</b>		<b>tab</b>	<b>100x200 mg</b>			
107.5	C01BA02	prokainamid		p.o.	3	GM	39,50
kód	název		lék. forma	balení			
<b>62311</b>	<b>APO-Procaïnamide</b>		<b>cap</b>	<b>100x250 mg</b>			
107.6	C01BA03	disopyramid		p.o.	0,4	GM	12,65
kód	název		lék. forma	balení			
<b>88627</b>	<b>Korapeis</b>		<b>cap</b>	<b>100x150 mg</b>			

107.7	C01BA08	prajmalin	p.o.	30	MG	14,35	
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>90992</b>	<b>Neo-Gilurytmal</b>	<b>tab</b>	<b>50x20 mg</b>				

108	C01BA	antiarytmika, třída Ia	parent.	O			
-----	-------	------------------------	---------	---	--	--	--

108.1	C01B	ipratropium	parent.	3	MG	800,90	O
-------	------	-------------	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>88432</b>	<b>ltrop</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/0,5 mg</b>				

108.2	C01BA02	prokainamid	parent.	3	GM	248,20	O
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	---

108.3	C01BA03	disopyramid	parent.	0.4	GM	248,20	O
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

108.4	C01BA05	ajmalin	parent.	0.3	GM	248,20	O
-------	---------	---------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>99356</b>	<b>Gilurytmal 10 i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml/50 mg</b>				

109	C01BB	antiarytmika, třída Ib	p.o.				
-----	-------	------------------------	------	--	--	--	--

109.1	C01BB02	mexiletin	p.o.	0.8	GM	10,45	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>93311</b>	<b>Katen retard</b>	<b>tab</b>	<b>50x400 mg</b>				
<b>91178</b>	<b>Katen</b>	<b>cap</b>	<b>100x100 mg</b>				

109.2	C01BB03	tocainid	p.o.	1.2	GM	10,45	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

110	C01BB	antiarytmika, třída Ib	parent.	O/INT,KAR			
-----	-------	------------------------	---------	-----------	--	--	--

110.1	C01BB01	lidokain	parent.	1	ML	1,25	O/INT,KAR
-------	---------	----------	---------	---	----	------	-----------

110.2	C01BB02	mexiletin	parent.	0.8	GM	359,70	O/INT,KAR
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>04100</b>	<b>Mexitil</b>	<b>inj</b>	<b>50x10 ml/250 mg</b>				

110.3	C01BB03	tocainid	parent.	1.2	GM	359,70	O/INT,KAR
-------	---------	----------	---------	-----	----	--------	-----------

111	C01BC	antiarytmika, třída Ic	p.o.				
-----	-------	------------------------	------	--	--	--	--

111.1	C01BC03	propafenon (100 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	12,95	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>91277</b>	<b>Prolekofen</b>	<b>tab</b>	<b>50x300 mg</b>				
<b>91276</b>	<b>Prolekofen</b>	<b>tab</b>	<b>50x150 mg</b>				

111.2	C01BC03	propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	17,60	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>76761</b>	<b>Rytmonorm 10 mg</b>	<b>tab</b>	<b>500x10 mg</b>				



112	C01BC	antiarytmika, třída Ic		parent.			O/INT,KAR
112.1	C01BC03	propafenon		parent.	0.3	GM	142,20 O/INT,KAR
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91275</b>	<b>Prolekofen</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml/35 mg</b>				
112.2	C01BC07	lorcainid		parent.	0.2	GM	142,20 O/INT,KAR
113	C01BD	antiarytmika, třída III		p.o.			
113.1	C01BD01	amiodaron		p.o.	0.2	GM	5,80
kód	název	lék. forma	balení				
<b>96599</b>	<b>Sedacoron 200 mg</b>	<b>tab</b>	<b>50x200 mg</b>				
<b>80156</b>	<b>Cordarone</b>	<b>tab</b>	<b>60x200 mg</b>				
114	C01BD	antiarytmika, třída III a adenosin		parent.			O/INT,KAR
114.1	C01BD01	amiodaron		parent.	0.2	GM	25,05 O/INT,KAR
kód	název	lék. forma	balení				
<b>96600</b>	<b>Sedacoron</b>	<b>inj</b>	<b>5x3 ml/150 mg</b>				
114.2	C01BD02	bretylum tosilát		parent.	100	MG	142,20 O/INT,KAR
114.3	C01EB10	adenosin		parent.	15	MG	698,60 O/INT,KAR
kód	název	lék. forma	balení				
<b>18423</b>	<b>Adenocor</b>	<b>inj</b>	<b>6x2 ml</b>				
115	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)		parent.			O
115.1	C01CA03	norepinefrin		parent.	6	MG	68,30 O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00536</b>	<b>Noradrenalin Léčiva</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/1 mg</b>				
115.2	C01CA04	dopamin		parent.	0.5	GM	111,90 O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>04380</b>	<b>Tensamin</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml</b>				
116	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)		parent.			H
116.1	C01CA02	isoprenalin		parent.	90	MG	15978,40 H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>31300</b>	<b>Isuprel</b>	<b>inj</b>	<b>50x1 ml/0,2 mg</b>				
116.2	C01CA05	norfenefrin		parent.	25	MG	24,30 H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>09450</b>	<b>Novadral pro infusione</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/10 mg</b>				

116.3	C01CA07	dobutamin	parent.	0.5	GM	692,60	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97532</b>	<b>Dobutrex</b>	<b>inj</b>	<b>250 mg</b>				
<b>56285</b>	<b>Dobutrex</b>	<b>inj</b>	<b>250 mg</b>				
116.4	C01CA09	metaraminol	parent.	50	MG	195,65	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01818</b>	<b>Aramine</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml/10 mg</b>				
116.5	C01CA10	metoxamin	parent.	30	MG	41,85	H
116.6	C01CA11	mepentermin	parent.	30	MG	104,00	H
116.7	C01CA17	midodrin	parent.	7.5	MG	85,35	H
117	C01CE	léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy	parent.				X
117.1	C01CE01	amrinon	parent.	0.5	GM	4228,65	X
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91980</b>	<b>Wincoram</b>	<b>inj</b>	<b>10x20 ml (5 mg/ml)</b>				
118	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	p.o.				
118.1	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)	p.o.	5	MG	2,20	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>86677</b>	<b>Nit-Ret</b>	<b>tab</b>	<b>50x2,5 mg</b>				
118.2	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)	p.o.	5	MG	4,15	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94692</b>	<b>NitroMack retard</b>	<b>cap</b>	<b>30x2,5 mg</b>				
118.3	C01DA02	glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,55	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>99304</b>	<b>Nitromack retard 5 mg</b>	<b>cap</b>	<b>30x5 mg</b>				
118.4	C01DA08	isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	4,85	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>78807</b>	<b>Wesorbide 20 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x20 mg</b>				
<b>60327</b>	<b>APO-ISDN 10 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x10 mg</b>				
<b>78806</b>	<b>Wesorbide 10 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x10 mg</b>				
<b>60328</b>	<b>APO-ISDN 5 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x5 mg</b>				
<b>78805</b>	<b>Wesorbide 5 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x5 mg</b>				
<b>61459</b>	<b>Isostenase 20</b>	<b>tab</b>	<b>100x20 mg</b>				
<b>61458</b>	<b>Isostenase 20</b>	<b>tab</b>	<b>50x20 mg</b>				
<b>97865</b>	<b>Maycor retard 20 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x20 mg</b>				
118.5	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	5,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91591</b>	<b>Cardiket retard 120</b>	<b>cap</b>	<b>20x120 mg</b>				

118.6	C01DA08	isosorbid dinitrát (od 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	3,15	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
97720	<b>APO-ISDN 30 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x30 mg</b>
97866	<b>Maycor retard 40 mg</b>	<b>cap</b>	<b>30x40 mg</b>
99302	<b>Isomack retard 40 mg</b>	<b>cap</b>	<b>30x40 mg</b>
61461	<b>Isostenase 40</b>	<b>cap</b>	<b>100x40 mg</b>
61463	<b>Isestenase 60</b>	<b>cap</b>	<b>100x60 mg</b>
61460	<b>Iseatenase 40</b>	<b>cap</b>	<b>50x40 mg</b>
61462	<b>Isostenase 60</b>	<b>cap</b>	<b>50x40 mg</b>
99303	<b>Iso Mack retard 60 mg</b>	<b>cap</b>	<b>20x60 mg</b>

118.7	C01DA14	isosorbid mononitrát	p.o.	40	MG	3,70	
-------	---------	----------------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
61469	<b>ISMN AL 40</b>	<b>tab</b>	<b>100x40 mg</b>
92569	<b>ISMN AL 40</b>	<b>tab</b>	<b>60x40 mg</b>
61467	<b>ISMN AL 20</b>	<b>tab</b>	<b>100x20 mg</b>
61468	<b>ISMN AL 40</b>	<b>tab</b>	<b>50x40 mg</b>
76403	<b>Sorbimon 40 mg</b>	<b>tab</b>	<b>20x40 mg</b>
76404	<b>Sorbimon 40 mg</b>	<b>tab</b>	<b>50x40 mg</b>
76405	<b>Sorbimon 40 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x40 mg</b>
92568	<b>ISNM AL 20</b>	<b>tab</b>	<b>60x20 mg</b>
76402	<b>Sorbimon 20 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x20 mg</b>
67401	<b>Sorbimon 20 mg</b>	<b>tab</b>	<b>50x20 mg</b>
76400	<b>Sorbimon 20 mg</b>	<b>tab</b>	<b>20x20 mg</b>
96191	<b>Monosan 40 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x40 mg</b>

119	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	parent.				H
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

119.1	C01DA02	glycerol trinitrát	parent.	2,5	MG	15,45	H
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
94559	<b>Perlinganit pro infus</b>	<b>inf</b>	<b>10x10 ml</b>
97184	<b>Perlinganit pro infus</b>	<b>inf</b>	<b>50 ml</b>

119.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	parent.	20	MG	116,70	H
-------	---------	--------------------	---------	----	----	--------	---

120	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	spr.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

120.1	C01DA02	glycerol trinitrát	spr.	5	DF	2,65	
-------	---------	--------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
31407	<b>Nitromint</b>	<b>aer</b>	<b>10 g</b>
60032	<b>Maycor Nitrospray</b>	<b>spr</b>	<b>11,8 g</b>

120.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	spr.	20	MG	12,35	
-------	---------	--------------------	------	----	----	-------	--

121	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	sublng.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

121.1	C01DA02	glycerol trinitrát	sublng.	2,5	MG	4,05	
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
00231	<b>Nitroglycerin</b>	<b>tab</b>	<b>20x0,5 mg</b>

121.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	sublng.	20	MG	3,10	
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
78802	<b>Wesorbide 5 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x5 mg</b>

122	C01DX	ostatní vazodilatancia	p.o.			
-----	-------	------------------------	------	--	--	--

122.1	C01DX03	oxifedrin	p.o.	40	MG	4,90
-------	---------	-----------	------	----	----	------

122.2	C01DX12	molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	7,20
-------	---------	---	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>83663</b>	<b>Molsihexal 2 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x2 mg</b>
<b>83662</b>	<b>Molsihexal 2 mg</b>	<b>tab</b>	<b>50x2 mg</b>
<b>83473</b>	<b>Molsihexal 2 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x2 mg</b>

122.3	C01DX12	molsidomin (od 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	4,05
-------	---------	--	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>83665</b>	<b>Molsihexal 4 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x4 mg</b>
<b>83664</b>	<b>Molsihexal 4 mg</b>	<b>tab</b>	<b>50x4 mg</b>
<b>83474</b>	<b>Molsihexal 4 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x4 mg</b>

122.4	C01DX12	molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	6	MG	9,75
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>86432</b>	<b>Molsihexal reatrd</b>	<b>tab</b>	<b>30x8 mg</b>
<b>83475</b>	<b>Molsihexal retard</b>	<b>tab</b>	<b>100x8 mg</b>
<b>83666</b>	<b>Molsihexal retard</b>	<b>tab</b>	<b>50x8 mg</b>
<b>60446</b>	<b>Corvaton retard</b>	<b>tab</b>	<b>30x8 mg</b>

123	C01DX	ostatní vazodilatancia	parent.			H
-----	-------	------------------------	---------	--	--	---

123.1	C01DX03	oxifedrin	parent.	40	MG	14,10 H
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------

123.2	C01DX12	molsidomin	parent.	6	MG	107,80 H
-------	---------	------------	---------	---	----	----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>76158</b>	<b>Corvaton</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/2 mg</b>

124	C01EA	prostaglandiny	parent.			X
-----	-------	----------------	---------	--	--	---

124.1	C01EA01	alprostadiil	parent.	0,5	MG	3442,50 X
-------	---------	--------------	---------	-----	----	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>92305</b>	<b>Alprostan</b>	<b>inf</b>	<b>10x0,2 ml/100 RG</b>
<b>85888</b>	<b>Prostin VR</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/500 RG</b>
<b>70426</b>	<b>Karon</b>	<b>inj</b>	<b>0,2 ml/100 RG</b>

124.2	C01EA01	alprostadiil (vázaný na cyklodextrin)	parent.	20	RG	765,90 X
-------	---------	---------------------------------------	---------	----	----	----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>91731</b>	<b>Prostvasin</b>	<b>inj</b>	<b>10x20 RG</b>

125	C02	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretiky	p.o.			
-----	-----	--	------	--	--	--

125.1	C02AB01	methyldopa (levotočivá)	p.o.	1	GM	6,40
-------	---------	-------------------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>68571</b>	<b>Dopagen</b>	<b>tab</b>	<b>50x250 mg</b>
<b>01328</b>	<b>Dopegyt</b>	<b>tab</b>	<b>50x250 mg</b>

125.2	C02AC01	klonidin	p.o.	0.45	MG	15,20	
-------	---------	----------	------	------	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>83722</b>	<b>Catapresan depot</b>	<b>cap</b>	<b>60x0,25 mg</b>

125.3	C02AC02	guanfacin	p.o.	3	MG	15,20	
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	--

125.4	C02AC05	moxonidin	p.o.	0.3	MG	15,20	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

125.5	C02LA51	reserpin a diuretika	p.o.	1	DF	0,75	
-------	---------	----------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02629</b>	<b>Crystepin</b>	<b>drg</b>	<b>30 dražé</b>

125.6	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	DF	5,05	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

125.7	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	DF	3,50	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

126	C02A	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory	parent.				H
-----	------	---	---------	--	--	--	---

126.1	C02AC01	klonidin	parent.	0.45	MG	71,70	H
-------	---------	----------	---------	------	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>92074</b>	<b>Catapresan</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/0,15 mg</b>

127	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

127.1	C02CA	metazosin	p.o.	20	MG	6,10	
-------	-------	-----------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>77344</b>	<b>Kenosin</b>	<b>tab</b>	<b>30x10 mg</b>

127.2	C02CA01	prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	5	MG	7,05	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>23338</b>	<b>Adversuten 1</b>	<b>tab</b>	<b>50x1 mg</b>
<b>94315</b>	<b>Deprazolin mite</b>	<b>tab</b>	<b>10x1 mg</b>

127.3	C02CA01	prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,35	
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>88173</b>	<b>Deprazolin</b>	<b>tab</b>	<b>30x2 mg</b>

127.4	C02CA06	urapidil	p.o.	50	MG	10,30	
-------	---------	----------	------	----	----	-------	--

128	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	parent.				O
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

128.1	C02CA06	urapidil	parent.	50	MG	219,20	O
-------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>90765</b>	<b>Ebrantil i.v. 50</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml/50 mg</b>
<b>90763</b>	<b>Ebrantil i.v. 25</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/25 mg</b>

129	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci	p.o.			
129.1	C02DB01	dihydralazin	p.o.	75	MG	1,15
kód	název	lék. forma	balení			
<b>00110</b>	<b>Dihydralazin</b>	<b>tab</b>	<b>50x25 mg</b>			
129.2	C02DB03	endralazin	p.o.	10	MG	9,65
129.3	C02DC01	minoxidil	p.o.	20	MG	20,60 L/INT,KAR
130	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci	parent.			H
130.1	C02DA01	diazoxid	parent.	300	MG	290,50 H
kód	název	lék. forma	balení			
<b>03451</b>	<b>Hyperstat</b>	<b>inj</b>	<b>20 ml/300 mg</b>			
130.2	C02DB01	dihydralazin	parent.	25	MG	35,50 H
kód	název	lék. forma	balení			
<b>90484</b>	<b>Nepresol</b>	<b>inj</b>	<b>5x25 mg</b>			
131	C03AA	thiazidová diuretika	p.o.			
131.1	C03AA03	hydrochlorothiazid	p.o.	25	MG	0,40
kód	název	lék. forma	balení			
<b>00168</b>	<b>Hydrochlorothiazid</b>	<b>tab</b>	<b>20x25 mg</b>			
132	C03B	sulfonamidová diuretika a antihypertenziva	p.o.			
132.1	C03BA	metipamid	p.o.	2,5	MG	1,05
kód	název	lék. forma	balení			
<b>94810</b>	<b>Hypotylin</b>	<b>tab</b>	<b>30x2,5 mg</b>			
132.2	C03BA04	chlortalidon	p.o.	25	MG	0,50
kód	název	lék. forma	balení			
<b>04252</b>	<b>Urandil</b>	<b>tab</b>	<b>30x50 mg</b>			
132.3	C03BA10	xipamid	p.o.	20	MG	1,05
132.4	C03BA11	indapamid	p.o.	2,5	MG	1,05
kód	název	lék. forma	balení			
<b>96696</b>	<b>Indap</b>	<b>cap</b>	<b>30x2,5mg</b>			
132.5	C03B	cikletanin	p.o.	50	MG	1,05

133	C03CA	kličková diuretika	p.o.			
-----	-------	--------------------	------	--	--	--

133.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	0,90
-------	---------	---	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
96738	<b>APO-Furosemide 80 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x80 mg</b>
86717	<b>Furanthril</b>	<b>tab</b>	<b>50x40 mg</b>
97935	<b>Fursemid</b>	<b>tab</b>	<b>100x40 mg</b>
96375	<b>Fersemid</b>	<b>tab</b>	<b>100x40 mg</b>
96736	<b>APO-Furosemide 20</b>	<b>tab</b>	<b>100x20 mg</b>

133.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	1,20
-------	---------	---	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
02785	<b>Furosemid forte</b>	<b>tab</b>	<b>10x250 mg</b>

133.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	0,90
-------	---------	---	------	----	----	------

133.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	1,20
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	------

134	C03CA	kličková diuretika	parent.			O
-----	-------	--------------------	---------	--	--	---

134.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)	parent.	40	MG	15,60 O
-------	---------	--	---------	----	----	---------

kód	název	lék. forma	balení
86904	<b>Furanthril</b>	<b>inj</b>	<b>100x2 ml/20 mg</b>
86903	<b>Furanthril</b>	<b>inj</b>	<b>50x2 ml/20 mg</b>
86718	<b>Furanthril</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/20 mg</b>
75072	<b>Furosemid ratiopharm</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/20 mg</b>

134.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)	parent.	40	MG	6,75 O
-------	---------	--	---------	----	----	--------

kód	název	lék. forma	balení
99333	<b>Furosemid Biotika forte</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 mg/125 mg</b>

134.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	15,60 O
-------	---------	--	---------	----	----	---------

134.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	6,75 O
-------	---------	--------------------------------------	---------	----	----	--------

134.5	C03C	kyselina etakrynová	parent.	50	MG	556,10 O
-------	------	---------------------	---------	----	----	----------

kód	název	lék. forma	balení
01822	<b>Edecrin</b>	<b>inj</b>	<b>50 mg</b>
83579	<b>Edecrin</b>	<b>inj</b>	<b>50 mg</b>

135	C03D	kalium šetřící diuretika	p.o.			
-----	------	--------------------------	------	--	--	--

135.1	C03DA01	spironolakton	p.o.	75	MG	4,75
-------	---------	---------------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
76915	<b>Uractone</b>	<b>tab</b>	<b>20x100 mg</b>
96362	<b>Xenalon-100</b>	<b>tab</b>	<b>20x100 mg</b>
30404	<b>Verospiron</b>	<b>tab</b>	<b>100x25 mg</b>

135.2	C03DB01	amilorid	p.o.	10	MG	1,25
-------	---------	----------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
87662	<b>Amiclaran</b>	<b>tab</b>	<b>50x5 mg</b>

135.3	C03DB02	triamteren	p.o.	100	MG	1,25	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

136	C03EA	kombinace thiazidových a kalium šetřících diuretik	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

136.1	C03EA	středně silná diuretika a kalium šetřící látky	p.o.	1	DF	1,30	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>88518</b>	<b>Amicloton</b>	<b>tab</b>	<b>30 tab</b>

136.2	C03EA01	hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky	p.o.	0,5	DF	0,70	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>83718</b>	<b>Amilorid HCT AL</b>	<b>tab</b>	<b>100 tab</b>
<b>83717</b>	<b>Amilorid HCT AL</b>	<b>tab</b>	<b>50 tab</b>
<b>83716</b>	<b>Amilorid HCT AL</b>	<b>tab</b>	<b>20 tab</b>
<b>60196</b>	<b>Aquaretic</b>	<b>tab</b>	<b>100 tab</b>
<b>60194</b>	<b>Aquaretic</b>	<b>tab</b>	<b>30 tab</b>
<b>76380</b>	<b>Rhefluin</b>	<b>tab</b>	<b>30 tab</b>
<b>60195</b>	<b>Aqueretic</b>	<b>tab</b>	<b>50 tab</b>
<b>92621</b>	<b>Aquaretic</b>	<b>tab</b>	<b>20 tab</b>

136.3	C03EA14	spironolakton/butizid	p.o.	1	DF	10,00	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	-------	--

137	C04AB	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu	parent.				O
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

137.1	C04AB01	fentolamin	parent.	10	MG	21,40	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>01511</b>	<b>Regitin</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/10 mg</b>

137.2	C04AB02	tolazolin	parent.	75	MG	98,40	O
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>00440</b>	<b>Divascol</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/10mg</b>

138	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	p.o.				
-----	------	---	------	--	--	--	--

138.1	C04AC01	kyselina nikotinová	p.o.	0,2	GM	0,45	
-------	---------	---------------------	------	-----	----	------	--

138.2	C04AD	etophyllin	p.o.	0,3	GM	1,75	
-------	-------	------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00243</b>	<b>Oxyphyllin</b>	<b>tab</b>	<b>50x100 mg</b>

138.3	C04AD02	xantinol nikotinát	p.o.	0,9	GM	5,20	
-------	---------	--------------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02673</b>	<b>Xanidil</b>	<b>tab</b>	<b>30x150 mg</b>
<b>75028</b>	<b>Xanidil retard</b>	<b>tab</b>	<b>20x500 mg</b>

138.4	C04AD03	pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	9,70	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>04184</b>	<b>Agapurin</b>	<b>drg</b>	<b>60x100 mg</b>

138.5	C04AD03	pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	GM	8,65	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>96180</b>	<b>Agapurin 600 retard</b>	<b>tab</b>	<b>20x600 mg</b>



138.6	C04AD03	pentoxifyllin (od 100 do 400 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	9,20	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

139	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	parent.				
-----	------	---	---------	--	--	--	--

139.1	C04AC	olamini nicotinas	parent.	0.9	GM	20,50	
-------	-------	-------------------	---------	-----	----	-------	--

139.2	C04AD	etophyllin/theophyllin	parent.	0.3	GM	12,25	
-------	-------	------------------------	---------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00541</b>	<b>Oxyphyllin</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml</b>

139.3	C04AD02	xantinol nikotinát	parent.	0.9	GM	4,35	
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	------	--

139.4	C04AD03	pentoxifyllin	parent.	0.3	GM	29,20	
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>69241</b>	<b>Pentilin 100</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/100 mg</b>

140	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námellových alkaloidů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

140.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	p.o.	3	MG	1,70	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	------	--

140.2	C04AE02	nicergolin	p.o.	30	MG	8,70	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

140.3	C04AE51	hydrogenované ergotové alkaloidy, kombinace	p.o.	2	ML	1,70	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>88088</b>	<b>Ersilan</b>	<b>gtt</b>	<b>50 ml</b>

141	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námellových alkaloidů	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

141.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	parent.	3	MG	59,00	
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00432</b>	<b>DH-Ergotoxin Léčiva</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/0,3 mg</b>

142	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

142.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.	3	DF	5,40	
-------	-------	-------------------------------	------	---	----	------	--

142.2	C04AX02	fenoxybenzamin	p.o.	30	MG	15,90	
-------	---------	----------------	------	----	----	-------	--

142.3	C04AX19	sulkotidil	p.o.	0.3	GM	5,40	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

142.4	C04AX20	buflomedil	p.o.	0.6	GM	5,40	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

142.5	C04AX21	naftidrofuryl	p.o.	0.2	GM	5,40	
-------	---------	---------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>97026</b>	<b>Enelbin retard</b>	<b>tab</b>	<b>50x100 mg</b>

143	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.				
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--	--

143.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.	2	DF	15,20	
-------	-------	-------------------------------	---------	---	----	-------	--

143.2	C04AX11	bencyklan	parent.	0.6	GM	52,70	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	--

143.3	C04AX21	naftidrofuryl	parent.	0.2	GM	52,70	
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>98049</b>	<b>Enelbin</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/40 mg</b>

144	C05AD	antihemorhoidalia obsahující lokální anestetika	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

144.1	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

144.2	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,55	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

144.3	C05AD01	lidokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	------	--

144.4	C05AD01	lidokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,55	
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	------	--

144.5	C05AD04	cinchokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

144.6	C05AD04	cinchokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,55	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00832</b>	<b>Aviril H</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>

145	C05AX	jiná antihemorhoidalia k zevnímu použití	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

145.1	C05AX	jiná antihemorhoidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,80	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>01966</b>	<b>Ketazon H</b>	<b>ung</b>	<b>20 g</b>

146	C05BA	lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

146.1	C05BA	přípravky s heparinem k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,85	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

146.2	C05BA01	organo-heparinoidy	lok.	1	GM	0,85	
-------	---------	--------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>03575</b>	<b>Heparoid Léčiva</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>

147	C05CA	kapiláry s stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

147.1	C05CA	bioflavonoidy (hydroxyethylrutosid)	p.o.	0.9	GM	6,90	
-------	-------	-------------------------------------	------	-----	----	------	--

147.2	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, pevné lékové formy)	p.o.	3	DF	1,30	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>04361</b>	<b>Anavenol</b>	<b>drg</b>	<b>60x32 mg</b>

147.3	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	2,70	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02635</b>	<b>Anavenol</b>	<b>gtt</b>	<b>25 ml</b>

147.4	C05CA	bioflavonoidy (tribenosid)	p.o.	0.6	GM	6,90	
-------	-------	----------------------------	------	-----	----	------	--

147.5	C05CA04	troxerutin	p.o.	0.9	GM	6,90	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>04336</b>	<b>Cilkanol</b>	<b>cap</b>	<b>30x300 mg</b>

147.6	C05CA53	diosmin, kombinace	p.o.	2	DF	6,90	
-------	---------	--------------------	------	---	----	------	--

148	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	p.o.				
-----	-----	-----------------------------------	------	--	--	--	--

148.1	C05BX01	jiné kapiláry stabilizující látky (dobesilat vápenatý)	p.o.	0.75	GM	6,90	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

148.2	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	p.o.	60	MG	5,90	
-------	-------	---	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>94708</b>	<b>Aescin</b>	<b>tab</b>	<b>30x20 mg</b>
<b>94327</b>	<b>Yellon</b>	<b>cap</b>	<b>30x20 mg</b>

149	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	parent.			H	
-----	-----	-----------------------------------	---------	--	--	---	--

149.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	parent.	5	MG	55,20	H
-------	-------	---	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>09622</b>	<b>Reparil</b>	<b>inj</b>	<b>30x5 mg</b>

150	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)	p.o.			L/KAR,INT	
-----	-------	--	------	--	--	-----------	--

150.1	C07AA07	sotalol	p.o.	0.16	GM	6,50	L/KAR,INT
-------	---------	---------	------	------	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>83671</b>	<b>Sotahexal</b>	<b>tab</b>	<b>100x160 mg</b>
<b>83670</b>	<b>Sotahexal</b>	<b>tab</b>	<b>50x160 mg</b>
<b>83481</b>	<b>Sotahexal</b>	<b>tab</b>	<b>20x160 mg</b>
<b>67342</b>	<b>Sotalex</b>	<b>tab</b>	<b>30x160 mg</b>
<b>67343</b>	<b>Sotalex mite</b>	<b>tab</b>	<b>30x80 mg</b>
<b>83669</b>	<b>Sotahexal mite</b>	<b>tab</b>	<b>100x80 mg</b>

151	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

151.1	C07AA	metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,30	
-------	-------	--------------------------------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02484</b>	<b>Trimepranol</b>	<b>tab</b>	<b>50x40 mg</b>

151.2	C07AA	metipranolol (do 10 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	10	MG	0,60	
-------	-------	--	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02483</b>	<b>Trimepranol</b>	<b>tab</b>	<b>50x10 mg</b>

151.3	C07AA02	oxprenolol	p.o.	0.1	GM	2,60	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

151.4	C07AA03	pindolol	p.o.	15	MG	2,60	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>96759</b>	<b>APO-Pindol 10</b>	<b>tab</b>	<b>100x10 mg</b>
<b>96761</b>	<b>APO-Pindol 15</b>	<b>tab</b>	<b>100x15 mg</b>
<b>96757</b>	<b>APO-Pindol 5</b>	<b>tab</b>	<b>100x5 mg</b>

151.5	C07AA05	propranolol	p.o.	0.16	GM	2,60	
-------	---------	-------------	------	------	----	------	--

151.6	C07AA12	nadolol	p.o.	0.16	GM	2,60	
-------	---------	---------	------	------	----	------	--

151.7	C07AA16	tertatolol	p.o.	5	MG	2,60	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

151.8	C07AA17	bopindolol	p.o.	1	MG	4,40	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>96998</b>	<b>Sandonorm</b>	<b>tab</b>	<b>30x1 mg</b>				

151.9	C07AA23	penbutolol	p.o.	40	MG	2,60	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

151.10	C07AA27	kloranolol	p.o.	20	MG	2,60	
--------	---------	------------	------	----	----	------	--

152	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity	parent.				O
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

152.1	C07AA	metipranolol	parent.	10	MG	64,10	O
-------	-------	--------------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>85866</b>	<b>Trimepranol</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/1 mg</b>				

152.2	C07AA	talinolol	parent.	50	MG	101,40	O
-------	-------	-----------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>20405</b>	<b>Cordanum</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/10 mg</b>				

152.3	C07AA02	oxprenolol	parent.	0.1	GM	101,40	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

152.4	C07AA03	pindolol	parent.	15	MG	101,40	O
-------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

152.5	C07AA07	sotalol	parent.	0.16	GM	895,20	O
-------	---------	---------	---------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>91614</b>	<b>Darob</b>	<b>inj</b>	<b>5x4 ml/40 mg</b>				

153	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	p.o.				
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	--

153.1	C07AB02	metoprolol	p.o.	0.15	GM	2,60	
-------	---------	------------	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>96753</b>	<b>APO-Metoprolol 50</b>	<b>tab</b>	<b>100x50 mg</b>				
<b>62493</b>	<b>Metoptolol DH 100 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 mg</b>				
<b>96755</b>	<b>APO-Metoprolol 100</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 mg</b>				
<b>62491</b>	<b>Metoprolol DH 50 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x50 mg</b>				
<b>74954</b>	<b>Metoprolol 100 Stada</b>	<b>tab</b>	<b>20x100 mg</b>				
<b>60039</b>	<b>Vasocardin</b>	<b>tab</b>	<b>50x100 mg</b>				
<b>74956</b>	<b>Metoprolol 200 Stada</b>	<b>tab</b>	<b>50x200 mg</b>				

153.2	C07AB03	atenolol	p.o.	75	MG	3,60	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>62860</b>	<b>Atenobene 100</b>	<b>tab</b>	<b>50x100 mg</b>				
<b>72988</b>	<b>Catenol 100</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 mg</b>				
<b>83648</b>	<b>Atehexal 100</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 mg</b>				
<b>67360</b>	<b>Atenolol 50 von CT</b>	<b>tab</b>	<b>30x50 mg</b>				
<b>80438</b>	<b>Betasyn 100</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 mg</b>				
<b>83647</b>	<b>Atehexal 100</b>	<b>tab</b>	<b>50x100 mg</b>				
<b>89769</b>	<b>Betasyn 100</b>	<b>tab</b>	<b>100x50 mg</b>				
<b>72987</b>	<b>Catenol</b>	<b>tab</b>	<b>100x50 mg</b>				
<b>83645</b>	<b>Atehexal 100</b>	<b>tab</b>	<b>25x100 mg</b>				
<b>62857</b>	<b>Atenobene 50</b>	<b>tab</b>	<b>50x50 mg</b>				
<b>83644</b>	<b>Atehexal 50</b>	<b>tab</b>	<b>100x50 mg</b>				

96445	Corotenol 100	tab	30x100 mg
83646	Atehexal 100	tab	30x100 mg
83643	Atehexal 50	tab	50x50 mg
80437	Betasyn 50	tab	100x50 mg
89768	Betasyn 50	tab	30x50 mg
83642	Atehexal 50	tab	30x50 mg
65388	Tenormin	tab	28x50 mg
65389	Tenormin	tab	28x100 mg

153.3	C07AB04	acebutolol	p.o.	0.4	GM	6,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

153.4	C07AB05	betaxolol	p.o.	20	MG	6,00	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

153.5	C07AB07	bisoprolol	p.o.	10	MG	6,00	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

153.6	C07AB08	celiprolol	p.o.	0.2	GM	6,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

153.7	C07AB12	nebivolol	p.o.	5	MG	6,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

154	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	parent.				O
-----	-------	---------------------------------------	---------	--	--	--	---

154.1	C07AB02	metoprolol	parent.	0.15	GM	1430,25	O
-------	---------	------------	---------	------	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>04392</b>	<b>Betaloc</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml</b>

154.2	C07AB03	atenolol	parent.	75	MG	1430,25	O
-------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

154.3	C07AB04	acebutolol	parent.	0.4	GM	1430,25	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------	---

155	C07AG	alfa, beta-blokátory	p.o.				L/KAR,INT
-----	-------	----------------------	------	--	--	--	-----------

155.1	C07AG01	labetalol	p.o.	0.6	GM	17,00	L/INT,KAR
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>87669</b>	<b>Trandate</b>	<b>tab</b>	<b>250x200 mg</b>

155.2	C07AG02	karvedilol	p.o.	37.5	MG	30,00	L/INT,KAR
-------	---------	------------	------	------	----	-------	-----------

156	C07AG	alfa, beta-blokátory	parent.				H
-----	-------	----------------------	---------	--	--	--	---

156.1	C07AG01	labetalol	parent.	0.6	GM	893,90	H
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>87508</b>	<b>Trandate</b>	<b>inj</b>	<b>5x20 mg/100 mg</b>

157	C07F	beta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivy	p.o.				
-----	------	--	------	--	--	--	--

157.1	C07BB03	atenolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,50	
-------	---------	---------------------	------	---	----	------	--

157.2	C07CA17	bopindolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,50	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

157.3	C07FA	beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertens.	p.o.	0.5	DF	0,60	
-------	-------	---	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>04367</b>	<b>Trimecryton</b>	<b>tab</b>	<b>30 tab</b>
<b>76981</b>	<b>Trimecryton</b>	<b>tab</b>	<b>30 tab</b>

158	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

158.1	C08CA01	amlodipin	p.o.	5	MG	13,50 L/INT,KAR
-------	---------	-----------	------	---	----	-----------------

158.2	C08CA02	felodipin	p.o.	5	MG	10,30
-------	---------	-----------	------	---	----	-------

158.3	C08CA03	isradipin	p.o.	5	MG	10,30
-------	---------	-----------	------	---	----	-------

158.4	C08CA05	nifedipin	p.o.	30	MG	2,00
-------	---------	-----------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>91634</b>	<b>Cordafen</b>	<b>tab</b>	<b>50x10 mg</b>
<b>88522</b>	<b>Nifecard</b>	<b>tab</b>	<b>50x10 mg</b>
<b>97771</b>	<b>Nifesan</b>	<b>tab</b>	<b>50x10 mg</b>
<b>68841</b>	<b>APO-Nifed</b>	<b>cap</b>	<b>100x10 mg</b>
<b>88754</b>	<b>Cordipin</b>	<b>tab</b>	<b>50x10 mg</b>
<b>91199</b>	<b>Corinfar</b>	<b>drg</b>	<b>100x10 mg</b>

158.5	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 20 mg)	p.o.	30	MG	2,15
-------	---------	--	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>94129</b>	<b>Depin-E retard</b>	<b>tab</b>	<b>100x20 mg</b>
<b>91692</b>	<b>Nifecard retard</b>	<b>tab</b>	<b>30x20 mg</b>
<b>65382</b>	<b>Nifehexal retard</b>	<b>tab</b>	<b>100x20 mg</b>
<b>65381</b>	<b>Nifehexal retard</b>	<b>tab</b>	<b>50x20 mg</b>
<b>98043</b>	<b>Corinfar retard</b>	<b>drg</b>	<b>30x20 mg</b>
<b>98044</b>	<b>Corinfar retard</b>	<b>drg</b>	<b>50x20 mg</b>
<b>98045</b>	<b>Corinfar retard</b>	<b>drg</b>	<b>100x20 mg</b>
<b>99895</b>	<b>Nifedipin Pharmavit</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x20 mg</b>

158.6	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 40 mg)	p.o.	30	MG	1,65
-------	---------	--	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>65385</b>	<b>Nifehexal 40 retard</b>	<b>tab</b>	<b>100x40 mg</b>
<b>65384</b>	<b>Nifehexal 40 retard</b>	<b>tab</b>	<b>50x40 mg</b>
<b>83667</b>	<b>Nifehexal 40 retard</b>	<b>tab</b>	<b>20x40 mg</b>

158.7	C08CA06	nimodipin	p.o.	0,3	GM	172,80 X
-------	---------	-----------	------	-----	----	----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>97032</b>	<b>Nimotop</b>	<b>tab</b>	<b>126x30 mg</b>
<b>88860</b>	<b>Nimotop S</b>	<b>tab</b>	<b>100x30 mg</b>

158.8	C08CA07	nisoldipin	p.o.	20	MG	10,30
-------	---------	------------	------	----	----	-------

158.9	C08CA08	nitrendipin	p.o.	20	MG	10,30
-------	---------	-------------	------	----	----	-------

158.10	C08CA09	lacidipin	p.o.	4	MG	12,50 L/INT,KAR
--------	---------	-----------	------	---	----	-----------------

159	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	parent.			H
-----	-------	--	---------	--	--	---

159.1	C08CA03	isradipin	parent.	5	MG	3204,50 H
-------	---------	-----------	---------	---	----	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>96533</b>	<b>Lomir i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml/0,1 mg</b>

159.2	C08CA05	nifedipin	parent.	30	MG	3204,50 H
-------	---------	-----------	---------	----	----	-----------

159.3	C08CA06	nimodipin	parent.	50	MG	3779,00	X
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>88858</b>	<b>Nimotop S</b>	<b>inf</b>	<b>50 ml/10 mg</b>

160	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

160.1	C08DA01	verapamil	p.o.	0.24	GM	5,25	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>86046</b>	<b>Verapamil AL 120</b>	<b>tab</b>	<b>100x120 mg</b>
<b>77034</b>	<b>Verapamil AL 40</b>	<b>tab</b>	<b>50x40 mg</b>
<b>77037</b>	<b>Verapamil AL 80</b>	<b>tab</b>	<b>100x80 mg</b>
<b>77035</b>	<b>Verapamil AL 40</b>	<b>tab</b>	<b>100x40 mg</b>
<b>77036</b>	<b>Verapamil AL 80</b>	<b>tab</b>	<b>50x80 mg</b>
<b>68963</b>	<b>Lekoptin</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x120 mg</b>
<b>90988</b>	<b>Lekoptin</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x40 mg</b>
<b>97570</b>	<b>Lekoptin</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x80 mg</b>
<b>96074</b>	<b>Lekoptin</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x40 mg</b>

160.2	C08DA01	verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg)	p.o.	0.24	GM	6,30	
-------	---------	---	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>93679</b>	<b>Lekoptin retard</b>	<b>tab</b>	<b>20x240 mg</b>

160.3	C08DA02	gallopamil	p.o.	0.1	GM	5,25	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

161	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	parent.				H
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

161.1	C08DA01	verapamil	parent.	0.24	GM	299,65	H
-------	---------	-----------	---------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>62236</b>	<b>Flamon 5</b>	<b>inj</b>	<b>50x2ml/5 mg</b>
<b>09210</b>	<b>Lekoptin</b>	<b>inj</b>	<b>50x2ml/5 mg</b>

162	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

162.1	C08DB01	diltiazem	p.o.	0.24	GM	5,40	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>93186</b>	<b>Blocalcin</b>	<b>tab</b>	<b>50x60 mg</b>
<b>94314</b>	<b>Diacordin 90 retard</b>	<b>tab</b>	<b>30x90 mg</b>
<b>94321</b>	<b>Blocalcin 90 retard</b>	<b>tab</b>	<b>30x90 mg</b>
<b>93711</b>	<b>Diacordin 60</b>	<b>tab</b>	<b>50x60 mg</b>

162.2	C08DB01	diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)	p.o.	0.24	GM	5,45	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>76736</b>	<b>Diacordin 120 retard</b>	<b>tab</b>	<b>30x120 mg</b>

163	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	parent.				H
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

163.1	C08DB01	diltiazem	parent.	25	MG	330,15	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>99136</b>	<b>Dilzem parenteral</b>	<b>inj</b>	<b>5x100 mg</b>
<b>93135</b>	<b>Dilzem parenteral</b>	<b>inj</b>	<b>5x25 mg</b>

164	C09AA	Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

164.1	C09AA01	kaptopril (do 25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	6,75
-------	---------	---	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
90975	<b>Katopil</b>	<b>tab</b>	<b>40x25 mg</b>
31215	<b>Tensiomin 25 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x25 mg</b>
31385	<b>Tensiomin 12,5 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x12,5 mg</b>
56195	<b>Capoten</b>	<b>tab</b>	<b>30x25 mg</b>
56201	<b>Capoten</b>	<b>tab</b>	<b>90x12,5 mg</b>
60242	<b>Capoten</b>	<b>tab</b>	<b>30x25 mg</b>
80033	<b>Capoten</b>	<b>tab</b>	<b>100x25 mg</b>
91021	<b>Capoten</b>	<b>tab</b>	<b>90x25 mg</b>
91923	<b>Capoten</b>	<b>tab</b>	<b>100x12,5 mg</b>
96903	<b>APO-Capto</b>	<b>tab</b>	<b>100x12,5 mg</b>
97873	<b>Alkadil</b>	<b>tab</b>	<b>40x25 mg</b>

164.2	C09AA01	kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)	p.o.	50	MG	5,70
-------	---------	-----------------------------------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
90976	<b>Katopil</b>	<b>tab</b>	<b>40x50 mg</b>
31216	<b>Tensiomin 50 mg</b>	<b>tab</b>	<b>20x50 mg</b>
80034	<b>Capoten</b>	<b>tab</b>	<b>100x50 mg</b>

164.3	C09AA02	enalapril (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	6,75
-------	---------	--	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
55637	<b>Enalapril Lachema 5</b>	<b>tab</b>	<b>100x5 mg</b>
62596	<b>Enap 5</b>	<b>tab</b>	<b>20x5 mg</b>
85927	<b>Enalapril Lachema 5</b>	<b>tab</b>	<b>20x5 mg</b>

164.4	C09AA02	enalapril (od 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	5,70
-------	---------	--	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
55638	<b>Enalapril Lachema 10</b>	<b>tab</b>	<b>100x10 mg</b>
92576	<b>Enalapril Lachema 10</b>	<b>tab</b>	<b>20x10 mg</b>
94178	<b>Enap 10</b>	<b>tab</b>	<b>20x10 mg</b>

164.5	C09AA02	enalapril (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	4,50
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
85928	<b>Enalapril Lachema 20</b>	<b>tab</b>	<b>20x20 mg</b>
94179	<b>Enap 20</b>	<b>tab</b>	<b>20x20 mg</b>

164.6	C09AA03	lisinopril	p.o.	10	MG	9,00
-------	---------	------------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
67563	<b>Dapril 20</b>	<b>tab</b>	<b>20x20 mg</b>
67562	<b>Dapril 10</b>	<b>tab</b>	<b>30x10 mg</b>
67561	<b>Dapril 5</b>	<b>tab</b>	<b>30x5 mg</b>

164.7	C09AA04	perindopril	p.o.	4	MG	10,30
-------	---------	-------------	------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
66375	<b>Prestarium</b>	<b>tab</b>	<b>30x4 mg</b>

164.8	C09AA05	ramipril	p.o.	2,5	MG	10,30
-------	---------	----------	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
62642	<b>Tritace 1,25</b>	<b>tab</b>	<b>28x1,25 mg</b>
62645	<b>Tritace 2,5</b>	<b>tab</b>	<b>28x2,5 mg</b>
62648	<b>Tritace 5</b>	<b>tab</b>	<b>28x5 mg</b>



164.9	C09AA06	quinapril	p.o.	15	MG	10,30	
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>99254</b>	<b>Accupro 10</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x10 mg</b>
<b>62383</b>	<b>Accupro 5</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x5 mg</b>
<b>62530</b>	<b>Accupro 20</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x20 mg</b>

164.10	C09AA07	benazepril	p.o.	7,5	MG	10,30	
--------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

164.11	C09AA08	cilazapril	p.o.	2,5	MG	10,30	
--------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

164.12	C09AA10	trandolapril	p.o.	2	MG	10,30	
--------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

164.13	C09AA11	spirapril	p.o.	6	MG	10,30	
--------	---------	-----------	------	---	----	-------	--

164.14	C09AA12	delapril	p.o.	30	MG	10,30	
--------	---------	----------	------	----	----	-------	--

164.15	C09AA13	moexipril	p.o.	15	MG	10,30	
--------	---------	-----------	------	----	----	-------	--

165	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	parent.				H
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

165.1	C09AA02	enalaprilát	parent.	1,25	MG	26,15	H
-------	---------	-------------	---------	------	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>62597</b>	<b>Enap i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/1,25 mg</b>

166	C09BA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretiky	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

166.1	C09BA01	kaptopril a diuretika	p.o.	1	DF	6,95	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

166.2	C09BA02	enalapril a diuretika	p.o.	1	DF	6,95	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>60148</b>	<b>Enap H</b>	<b>tab</b>	<b>20 tab</b>

166.3	C09BA06	quinapril a diuretika	p.o.	1	DF	6,95	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

166.4	C09BA07	benazepril a diuretika	p.o.	1	DF	6,95	
-------	---------	------------------------	------	---	----	------	--

167	C09CA	antagonisté angiotensinu II	p.o.				Z
-----	-------	-----------------------------	------	--	--	--	---

167.1	C09CA01	losartan	p.o.	50	MG	39,75	Z
-------	---------	----------	------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>84019</b>	<b>Coozar</b>	<b>tab</b>	<b>28x50 mg</b>

168	C10AA	hypolipidemika ze skupiny statinů	p.o.				P
-----	-------	-----------------------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

- léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,
- léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
- léčba pacientů s kumulací rizikových faktorů s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
- u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.

168.1	C10AA01	simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	39,60	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

168.2	C10AA01	simvastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	31,50	P
168.3	C10AA02	lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	30	MG	39,60	P
168.4	C10AA02	lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	30	MG	31,50	P
168.5	C10AA03	pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	20	MG	44,00	P
168.6	C10AA03	pravastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	20	MG	35,00	P
kód	název	lék. forma	balení				
<b>86040</b>	<b>Lipostat 20 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x20 mg</b>				
168.7	C10AA04	fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	40	MG	37,40	P
kód	název	lék. forma	balení				
<b>65335</b>	<b>Lescol</b>	<b>cap</b>	<b>28x20 mg</b>				
168.8	C10AA04	fluvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	29,75	P
kód	název	lék. forma	balení				
<b>65336</b>	<b>Lescol</b>	<b>cap</b>	<b>28x40 mg</b>				
169	C10A	hypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupin	p.o.				
169.1	C10AB	etofylin klofibrát	p.o.	0.5	GM	5,65	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>96992</b>	<b>Duolip forte 500</b>	<b>tab</b>	<b>100x500 mg</b>				
<b>96357</b>	<b>Duolip forte 500</b>	<b>tab</b>	<b>30x500 mg</b>				
169.2	C10AB02	bezafibrát	p.o.	0.6	GM	13,50	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93560</b>	<b>Bezamidin</b>	<b>tab</b>	<b>50x200 mg</b>				
<b>21569</b>	<b>Regadrin B</b>	<b>drg</b>	<b>50x200 mg</b>				
<b>83130</b>	<b>Regadrin B</b>	<b>drg</b>	<b>100x200 mg</b>				
169.3	C10AB04	gemfibrozil	p.o.	1.2	GM	13,50	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>96574</b>	<b>Gevilon</b>	<b>tab</b>	<b>30x450 mg</b>				
169.4	C10AB05	fenofibrát	p.o.	0.3	GM	13,50	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>85813</b>	<b>Lipanthyl</b>	<b>cap</b>	<b>50x100 mg</b>				
<b>97669</b>	<b>Lipanthyl 100</b>	<b>cap</b>	<b>50x100 mg</b>				
169.5	C10AB05	fenofibrát (mikronisované lékové formy)	p.o.	0.3	GM	22,30	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>76502</b>	<b>Lipanthyl 200 M</b>	<b>cap</b>	<b>30x200 mg</b>				
<b>92327</b>	<b>Lipanthyl 200 M</b>	<b>cap</b>	<b>30x200 mg</b>				
169.6	C10AB08	ciprofibrát	p.o.	0.1	GM	10,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>84430</b>	<b>Lipanor</b>	<b>cap</b>	<b>30x100 mg</b>				

169.7	C10AD06	acipimox	p.o.	500	MG	13,50	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

170	C10AC	hypolipidemika ze skupiny pryskyřic	p.o.				P
-----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

- a) léčba pacientů s hyperlipoproteinemií s vysokou hladinou cholesterolu,  
b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.

170.1	C10AC01	cholestyramin	p.o.	14	GM	35,45	P
-------	---------	---------------	------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>94031</b>	<b>Vasosan P</b>	<b>plv</b>	<b>400 g</b>
<b>94033</b>	<b>Vasosan S</b>	<b>plv</b>	<b>400 g</b>

170.2	C10AC02	colestipol	p.o.	20	GM	67,50	P
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>94764</b>	<b>Colestid</b>	<b>plv</b>	<b>50x5 gm</b>

171	D01AA	antimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

171.1	D01AA01	nystatin	lok.	1	GM	1,40	
-------	---------	----------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>01069</b>	<b>Fungicidin</b>	<b>ung</b>	<b>10 g</b>

171.2	D01AA02	natamycin	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172	D01AC	antimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátu imidazolu	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

172.1	D01AC01	klotrimazol	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>93483</b>	<b>Clotrimazolum Polfa</b>	<b>crm</b>	<b>20 g</b>
<b>86397</b>	<b>Clotrimazol AL 1%</b>	<b>crm</b>	<b>50 g</b>
<b>67138</b>	<b>Clotrimazol von CT</b>	<b>crm</b>	<b>50 g</b>
<b>65484</b>	<b>Clotrimazol AL 1%</b>	<b>crm</b>	<b>20 g</b>
<b>67137</b>	<b>Clotrimazol von CT</b>	<b>crm</b>	<b>20 g</b>
<b>86262</b>	<b>Canesten</b>	<b>crm</b>	<b>20 g</b>

172.2	D01AC02	mikonazol	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172.3	D01AC03	ekonazol	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	----------	------	---	----	------	--

172.4	D01AC03	ekonazol (lékové formy lipogelu a pasty)	lok.	1	GM	5,00	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

172.5	D01AC05	isokonazol	lok.	1	ML	2,00	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

172.6	D01AC08	ketokonazol	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

172.7	D01AC10	bifonazol	lok.	1	GM	6,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172.8	D01AC11	oxikonazol	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

172.9	D01AC12	fenticonazol	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	--------------	------	---	----	------	--

172.10	D01AC20	kombinace	lok.	1	GM	2,00	
--------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172.11	D01AC51	clotrimazol/urea	lok.	1	GM	2,00	
--------	---------	------------------	------	---	----	------	--

172.12	D01AC60	bifonazol, kombinace	lok.	1	GM	20,00	
--------	---------	----------------------	------	---	----	-------	--

173	D01AE	antimykotika pro lokální podání ostatních skupin	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

173.1	D01AE	jiná antimykotika k zevnímu použití (nitroethanoldodecylsulfonát)	lok.	1	ML	1,00	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

173.2	D01AE04	kyselina undecylenová	lok.	1	GM	0,85	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00871</b>	<b>Mycoseptin</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>

173.3	D01AE14	ciclopirox	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

173.4	D01AE15	terbinafin	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

173.5	D01AE16	amorolfín	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

173.6	D01AE18	tolnaftat	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

173.7	D01AE19	tolciklát	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

173.8	D01AE20	kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

173.9	D01AE20	kombinace antimykotik (ostatní kombinace)	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

174	D01BA	antimykotika pro celkové podání	p.o.				P
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	--	---

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

- a) léčba onychomýkóz způsobených dermatofyty (doložených laboratorním nebo mikroskopickým vyšetřením),  
 b) léčba těžkých forem dermatomýkóz způsobených dermatofyty (doložených laboratorním nebo mikroskopickým vyšetřením).

174.1	D01BA01	griseofulvin	p.o.	0,5	GM	6,20	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>01606</b>	<b>Gricin</b>	<b>tab</b>	<b>100x125 mg</b>

174.2	D01BA02	terbinafin	p.o.	0,25	GM	71,50	P
-------	---------	------------	------	------	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>62388</b>	<b>Lamisil</b>	<b>tab</b>	<b>14x250 mg</b>

175	D02AB	emolliencia obsahující oxid zinečnatý	lok.				
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	--

175.1	D02AB	přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	0,30	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>88597</b>	<b>Tekutý pudr aa 100 GLO</b>	<b>sus</b>	<b>100 g</b>
<b>88598</b>	<b>Tekutý pudr smentholem</b>	<b>sus</b>	<b>116 g</b>

176	D02AC	emolliencia obsahující měkký parafin a tukové produkty	lok.			L/DER,PDD
-----	-------	--	------	--	--	-----------

176.1	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (do 500 ml v 1 balení včetně)	lok.	1	ML	0,80	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>60404</b>	<b>Balneum Hermal</b>	<b>liq</b>	<b>200 ml</b>
<b>60408</b>	<b>Balneum Hermal F</b>	<b>liq</b>	<b>200 ml</b>
<b>60079</b>	<b>Linola-Fett N-olbad</b>	<b>ole</b>	<b>500 ml</b>
<b>89997</b>	<b>Linola-Fett N-olbad</b>	<b>ole</b>	<b>400 ml</b>
<b>89996</b>	<b>Linola-Fett N-olbad</b>	<b>ole</b>	<b>200 ml</b>
<b>60078</b>	<b>Linola-Fett N-olbad</b>	<b>ole</b>	<b>250 ml</b>

176.2	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (nad 500 ml v 1 balení)	lok.	1	ML	0,60	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>60406</b>	<b>Balneum Hermal</b>	<b>liq</b>	<b>1000 ml</b>
<b>60410</b>	<b>Balneum Hermal F</b>	<b>liq</b>	<b>1000 ml</b>
<b>60414</b>	<b>Balneum Hermal plus</b>	<b>liq</b>	<b>1000 ml</b>

177	D02AX	jiná emolliencia a protektiva	lok.			
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

177.1	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)	lok.	1	GM	1,75
-------	-------	---	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00891</b>	<b>Polysan</b>	<b>pst</b>	<b>50 g</b>

177.2	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)	lok.	1	GM	0,65
-------	-------	---	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>88603</b>	<b>Polysan c. ol.heiant.</b>	<b>ung</b>	<b>900 g</b>
<b>04192</b>	<b>Polysan</b>	<b>pst</b>	<b>650 g</b>

177.3	D03AX	jiná léčiva podporující tvorbu žizev (chlorofyl)	lok.	1	ML	0,50
-------	-------	--	------	---	----	------

177.4	D03AX02	dextranomer	lok.	1	GM	4,00
-------	---------	-------------	------	---	----	------

178	D03BA	proteolytické enzymy	lok.			P
-----	-------	----------------------	------	--	--	---

Léčbu ordinuje chirurg, ortoped nebo dermatolog:

- léčba bércových vředů,
- léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,
- ošetřování nekrotických ran a dekubitů.

178.1	D03BA	proteolytické enzymy (chymotrypsin)	lok.	1	GM	50,00	P
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	-------	---

178.2	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza)	lok.	1	GM	19,00	P
-------	-------	-----------------------------------	------	---	----	-------	---

178.3	D03BA	proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)	lok.	1	GM	15,00	P
-------	-------	--	------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>42261</b>	<b>Fibrolan</b>	<b>ung</b>	<b>100 g</b>
<b>62518</b>	<b>Fibrolan</b>	<b>ung</b>	<b>50 g</b>
<b>42262</b>	<b>Fibrolan</b>	<b>ung</b>	<b>25 g</b>

178.4	D03BA	proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)	lok.	1	GM	29,50	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>01010</b>	<b>Chypsin</b>	<b>plv</b>	<b>10x1 gm</b>
<b>01009</b>	<b>Chypsin</b>	<b>plv</b>	<b>1 gm</b>

179	D05AA	antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitamínu D	lok.			
-----	-------	---	------	--	--	--

Léčbu deriváty vitamínu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

a) léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy v místech nekrytých oděvem nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.

b) v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1	D05AA	dehty (odbarvený dehet)	lok.	1	GM	1,25
-------	-------	-------------------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>93445</b>	<b>Delatar</b>	<b>ung</b>	<b>50 g</b>

179.2	D05AA	dehty	lok.	1	GM	0,75
-------	-------	-------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00889</b>	<b>Pytiol</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>
<b>00859</b>	<b>Ichtoxyol</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>
<b>00894</b>	<b>Saloxyl</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>
<b>85331</b>	<b>Unguentum ichtamoli</b>	<b>ung</b>	<b>20 g</b>

179.3	D05AC01	dithranol	lok.	1	GM	4,00
-------	---------	-----------	------	---	----	------

179.4	D05AX02	kalcipotriol	lok.	1	GM	12,00 P
-------	---------	--------------	------	---	----	---------

180	D05BB	retinoidy pro celkové podání	p.o.			L/DER
-----	-------	------------------------------	------	--	--	-------

Léčbu ordinuje dermatolog:

a) léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,

b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem

180.1	D05BB01	etretinát	p.o.	35	MG	86,20 L/DER
-------	---------	-----------	------	----	----	-------------

180.2	D05BB02	acitretin	p.o.	35	MG	86,20 L/DER
-------	---------	-----------	------	----	----	-------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>76661</b>	<b>Neotigason</b>	<b>cap</b>	<b>30x25 mg</b>
<b>76660</b>	<b>Neotigason</b>	<b>cap</b>	<b>30x10 mg</b>

181	D06AX	antibiotika k zevnímu použití	lok.			
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

181.1	D06AA	tetracyklin a deriváty	lok.	1	GM	3,00
-------	-------	------------------------	------	---	----	------

181.2	D06AX	neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)	lok.	1	ML	3,55
-------	-------	--	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>90508</b>	<b>Framykoin na př. roztoku</b>	<b>plv</b>	<b>10 lahv.</b>
<b>90506</b>	<b>Framykoin na př. roztoku</b>	<b>plv</b>	<b>1 lahv.</b>
<b>55762</b>	<b>Pamycon na př. roztoku</b>	<b>plv</b>	<b>10 lahv.</b>
<b>55759</b>	<b>Pamycon na př. roztoku</b>	<b>plv</b>	<b>1 lahv.</b>

181.3	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)	lok.	1	GM	14,00
-------	-------	---	------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>01062</b>	<b>Framykoin</b>	<b>plv ads</b>	<b>2 g</b>

181.4	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 2 g)	lok.	1	GM	2,20
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>01063</b>	<b>Framykoin</b>	<b>plv ads</b>	<b>20 g</b>

181.5	D06AX	neomycin/bacitracin (mast)	lok.	1	GM	2,50	
-------	-------	----------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
-----	-------	------------	--------

<b>74987</b>	<b>Baneocin</b>	<b>ung</b>	<b>20 g</b>
<b>01066</b>	<b>Framykoin</b>	<b>ung</b>	<b>10 g</b>

181.6	D06AX	primycin	lok.	1	GM	2,50	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

181.7	D06AX02	chloramfenikol	lok.	1	GM	2,95	
-------	---------	----------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
-----	-------	------------	--------

<b>03015</b>	<b>Chloramphenicol Léčiva</b>	<b>ung</b>	<b>10 g</b>
--------------	-------------------------------	------------	-------------

181.8	D06AX09	mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	8,50	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

181.9	D06AX09	mupirocin (nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	5,30	
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

182	D06BA	sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podání	lok.				L/DER,CHI
-----	-------	--	------	--	--	--	-----------

182.1	D06BA	sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,10	L/DER,CHI
-------	-------	--	------	---	----	------	-----------

182.2	D06BA	sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,00	L/DER,CHI
-------	-------	--	------	---	----	------	-----------

182.3	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,10	L/DER,CHI
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
-----	-------	------------	--------

<b>62229</b>	<b>Dermazin</b>	<b>crm</b>	<b>50 g</b>
--------------	-----------------	------------	-------------

182.4	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,00	L/DER,CHI
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

182.5	D06BA02	sulfathiazol	lok.	1	GM	0,90	
-------	---------	--------------	------	---	----	------	--

182.6	D06BA03	mafenid	lok.	1	GM	1,00	L/DER,CHI
-------	---------	---------	------	---	----	------	-----------

183	D07AA	kortikosteroidy třídy I, slabě účinné	lok.				
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	--

183.1	D07AA02	hydrokortison	lok.	1	GM	1,80	
-------	---------	---------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
-----	-------	------------	--------

<b>01958</b>	<b>Hydrocortison Léčiva</b>	<b>ung</b>	<b>50 g</b>
<b>00858</b>	<b>Hydrocortison Léčiva</b>	<b>ung</b>	<b>10 g</b>

183.2	D07AA03	prednisolon	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

184	D07AB	kortikosteroidy třídy II, středně účinné	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

184.1	D07AB01	klobetazon	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

184.2	D07AB02	hydrokortison butyrát	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
-----	-------	------------	--------

<b>91077</b>	<b>Laticort</b>	<b>crm</b>	<b>15 g</b>
<b>91078</b>	<b>Laticort</b>	<b>ung</b>	<b>15 g</b>
<b>09305</b>	<b>Locoid 0,1%</b>	<b>crm</b>	<b>30 g</b>
<b>09307</b>	<b>Locoid 0,1% lotio</b>	<b>lot</b>	<b>30 ml</b>
<b>09310</b>	<b>Locoid 0,1%</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>
<b>62047</b>	<b>Locoid Crelo 0,1%</b>	<b>lot</b>	<b>30 ml</b>

184.3	D07AB03	flumetason	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

184.4	D07AB07	flupredniden	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	--------------	------	---	----	------	--

184.5	D07AB09	triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,70	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02828</b>	<b>Triamcinolon Léčiva</b>	<b>crm</b>	<b>10 g</b>
<b>02829</b>	<b>Triamcinolon Léčiva</b>	<b>ung</b>	<b>10 g</b>

184.6	D07AB09	triamcinolon (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	2,65	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02826</b>	<b>Triamcinolon</b>	<b>lot</b>	<b>15 g</b>

184.7	D07AB09	triamcinolon (lékové formy speje)	lok.	1	GM	0,75	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02488</b>	<b>Triamcinolon</b>	<b>spr</b>	<b>55,8 g</b>

184.8	D07AB09	triamcinolon (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,00	
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

184.9	D07AB19	dexamethason acetát	lok.	1	GM	1,50	
-------	---------	---------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02415</b>	<b>Dexamethason Léčiva</b>	<b>crm</b>	<b>10 g</b>
<b>01965</b>	<b>Dexamethason Léčiva</b>	<b>ung</b>	<b>10 g</b>

185	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

185.1	D07AC01	betamethason dipropionát	lok.	1	GM	2,55	
-------	---------	--------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>98034</b>	<b>Diprosone</b>	<b>crm</b>	<b>30 g</b>
<b>88489</b>	<b>Kuterid</b>	<b>crm</b>	<b>20 g</b>
<b>80206</b>	<b>Beloderm</b>	<b>crm</b>	<b>30 g</b>
<b>98032</b>	<b>Diprosone</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>
<b>88495</b>	<b>Kuterid</b>	<b>ung</b>	<b>20 g</b>
<b>80204</b>	<b>Beloderm</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>

185.2	D07AC01	betamethason valerát	lok.	1	GM	3,35	
-------	---------	----------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>08622</b>	<b>Betnovate</b>	<b>crm</b>	<b>30 g</b>
<b>02834</b>	<b>Betnovate</b>	<b>crm</b>	<b>15 g</b>
<b>08625</b>	<b>Betnovate</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>
<b>02833</b>	<b>Betnovate</b>	<b>ung</b>	<b>15 g</b>

185.3	D07AC02	fluklorolon	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

185.4	D07AC04	fluocinolon	lok.	1	GM	3,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02042</b>	<b>Synalar</b>	<b>crm</b>	<b>15 g</b>
<b>04156</b>	<b>Gelargin</b>	<b>gel</b>	<b>25 g</b>
<b>42182</b>	<b>Flucinar</b>	<b>gel</b>	<b>15 g</b>
<b>03388</b>	<b>Flucinar</b>	<b>ung</b>	<b>15 g</b>
<b>09763</b>	<b>Synalar</b>	<b>ung</b>	<b>15 g</b>
<b>55722</b>	<b>Synalar</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>
<b>55726</b>	<b>Synalar</b>	<b>crm</b>	<b>30 g</b>
<b>55731</b>	<b>Synalar</b>	<b>gel</b>	<b>30 g</b>



185.5	D07AC06	diflukortolon	lok.	1	GM	3,50	
185.6	D07AC08	fluocinonid	lok.	1	GM	3,00	
185.7	D07AC09	budesonid	lok.	1	GM	3,25	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94455</b>	<b>Apulein</b>	<b>crm</b>	<b>15 g</b>				
<b>99656</b>	<b>Apulein</b>	<b>liq</b>	<b>30 ml</b>				
<b>94456</b>	<b>Apulein</b>	<b>ung</b>	<b>15 g</b>				
185.8	D07AC12	halometason	lok.	1	GM	3,35	
185.9	D07AC17	flutikason	lok.	1	GM	3,50	
186	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)	lok.				L/DER,ALG,PDD
186.1	D07AC13	mometazon	lok.	1	GM	6,85	L/DER,ALG,PDD
186.2	D07AC18	prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	6,85	L/DER,ALG,PDD
kód	název	lék. forma	balení				
<b>83154</b>	<b>Dermatop</b>	<b>crm</b>	<b>10 g</b>				
<b>83156</b>	<b>Dermatop</b>	<b>ung</b>	<b>10 g</b>				
186.3	D07AC18	prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)	lok.	1	GM	6,00	L/DER,ALG,PDD
187	D07AD	kortikosteroidy třídy IV, vysoce účinné	lok.				L/DER
187.1	D07AD01	klobetasol	lok.	1	GM	4,50	L/DER
kód	název	lék. forma	balení				
<b>06058</b>	<b>Dermovate</b>	<b>crm</b>	<b>25 g</b>				
<b>06060</b>	<b>Dermovate</b>	<b>crm</b>	<b>25 g</b>				
187.2	D07AD02	halcinonid	lok.	1	ML	4,90	L/DER
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97019</b>	<b>Betacorton</b>	<b>liq</b>	<b>25 ml</b>				
188	D07BB	kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky	lok.				
188.1	D07B	prednisolon/cloroxin	lok.	1	GM	3,80	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02041</b>	<b>Prednisolon J</b>	<b>ung</b>	<b>5 ml</b>				
188.2	D07BB	flumethason pivalat/kyselina salicylová	lok.	1	GM	3,00	
188.3	D07BB01	flumetason a antiseptika	lok.	1	GM	4,50	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>03405</b>	<b>Lorinden C</b>	<b>ung</b>	<b>15 gm</b>				
188.4	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)	lok.	1	GM	0,90	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02975</b>	<b>Triamcinolon</b>	<b>foa</b>	<b>40 g</b>				

188.5	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,60	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02825</b>	<b>Triamcinolon compositum</b>	<b>spr</b>	<b>51,4 g</b>				
188.6	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,30	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02827</b>	<b>Triamcinolon</b>	<b>tct</b>	<b>10 ml</b>				
188.7	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,50	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>04178</b>	<b>Triamcinolon E</b>	<b>ung</b>	<b>20 g</b>				
189	D07X	kortikosteroidy, jiné kombinace	lok.				
189.1	D07XA01	hydrokortison	lok.	1	ML	2,00	
189.2	D07XA02	prednisolon/kyselina salicylová	lok.	1	ML	1,55	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>92411</b>	<b>Alpicort</b>	<b>sol</b>	<b>100 ml</b>				
189.3	D07XB01	flumetason	lok.	1	GM	4,50	
189.4	D07XB02	triamcinolon	lok.	1	GM	1,40	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>04160</b>	<b>Triamcinolon S</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>				
189.5	D07XC	diflucortolon/isoconasol	lok.	1	GM	2,80	
189.6	D07XC01	betamethason (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	ML	2,80	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>85864</b>	<b>Belosalic</b>	<b>ung</b>	<b>30 gm</b>				
189.7	D07XC01	betamethason (lékové formy tinktur)	lok.	1	GM	2,80	
189.8	D07XD	halcinonid/kyselina salicylová	lok.	1	ML	4,30	
189.9	D07XD	halcinonid/močovina	lok.	1	GM	4,30	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97021</b>	<b>Betacorton</b>	<b>crm</b>	<b>20 g</b>				
<b>97156</b>	<b>Betacorton fettcreme</b>	<b>crm fett</b>	<b>20 g</b>				
190	D08A	antiseptika a desinficiencia	lok.				
190.1	D08AC02	chlorhexidin	lok.	1000	ML	182,80	
190.2	D08AD	kyselina boritá (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,65	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00905</b>	<b>Unguentum acidi borici</b>	<b>ung</b>	<b>20 g</b>				

190.3	D08AD	kyselina boritá (lékové formy roztoků)	lok.	10	GM	1,35	
-------	-------	--	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>92781</b>	<b>Solutio Jarisch Profarma</b>	<b>sol</b>	<b>1000 ml</b>
<b>92780</b>	<b>Solutio Jarisch Profarma</b>	<b>sol</b>	<b>500 ml</b>
<b>92556</b>	<b>Solutio Jarisch Taurus</b>	<b>sol</b>	<b>1000 ml</b>
<b>92555</b>	<b>Solutio Jarisch Taurus</b>	<b>sol</b>	<b>500 ml</b>
<b>84469</b>	<b>Solutio Jarisch CSc</b>	<b>sol</b>	<b>1000 ml</b>

190.4	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 ml roztoku v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	1,00	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02981</b>	<b>Jodisol</b>	<b>liq</b>	<b>80 g</b>
<b>62318</b>	<b>Betadine</b>	<b>liq</b>	<b>120 ml</b>
<b>62316</b>	<b>Betadine</b>	<b>liq</b>	<b>120 ml</b>

190.5	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

190.6	D08AH	kloroxin	lok.	1	GM	0,75	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>03008</b>	<b>Endiaron</b>	<b>pst</b>	<b>30 g</b>

190.7	D08AJ	bromid benzododecinia (vodný roztok do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,35	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00737</b>	<b>Ajatin</b>	<b>liq</b>	<b>50 ml (10%)</b>

190.8	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,30	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00739</b>	<b>Ajatin tinktura</b>	<b>tct</b>	<b>50 ml (1%)</b>

190.9	D08AJ	chlorid karbetopendecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,30	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00814</b>	<b>Septonex</b>	<b>tct</b>	<b>50 ml (1%)</b>

191	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	lok.				H
-----	-------	-----------------------------------	------	--	--	--	---

191.1	D08AX	hexamidin/chlorhexidin	lok.	1	ML	124,15	H
-------	-------	------------------------	------	---	----	--------	---

191.2	D08AX	noxytiolin	lok.	2,5	GM	503,40	H
-------	-------	------------	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>09464</b>	<b>Noxyflex S pro intill.</b>	<b>plv</b>	<b>10x2,5 g</b>

191.3	D08AX	noxytiolin/tetrakain	lok.	2,5	GM	503,40	H
-------	-------	----------------------	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>09463</b>	<b>Noxyflex pro instill.</b>	<b>plv</b>	<b>10x2,5 g</b>

191.4	D08AX	taurolidin	lok.	1	GM	96,65	H
-------	-------	------------	------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>93242</b>	<b>Taurolin</b>	<b>gel</b>	<b>50 g</b>

192	D10A	lokálně podávaná léčiva k léčbě akne	lok.				
192.1	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	GM	4,20	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97573</b>	<b>Retin A</b>	<b>crm</b>	<b>30 g (0,0275%)</b>				
<b>03740</b>	<b>Retin A</b>	<b>crm</b>	<b>30 g (0,05%)</b>				
<b>98205</b>	<b>Locacid</b>	<b>crm</b>	<b>30 g (0,05%)</b>				
192.2	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	GM	4,50	
192.3	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	ML	4,20	
192.4	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	ML	4,50	
192.5	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)	lok.	1	GM	1,50	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>86754</b>	<b>Antopar</b>	<b>gel</b>	<b>30 g (5%)</b>				
<b>98208</b>	<b>Eclaran 5</b>	<b>gel</b>	<b>45 g (5%)</b>				
192.6	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotií)	lok.	1	ML	0,40	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91816</b>	<b>Inoxitan</b>	<b>lot</b>	<b>100 ml (5%)</b>				
192.7	D10AE01	benzoyl peroxid (koncentrace 20%)	lok.	1	ML	2,60	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91742</b>	<b>Antopar U</b>	<b>sus</b>	<b>50 ml (20%)</b>				
192.8	D10AF01	klindamycin	lok.	1	ML	2,00	
192.9	D10AF02	erythromycin (lékové formy krémů a mastí)	lok.	1	GM	2,00	
192.10	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	2,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>75285</b>	<b>Eryfluid</b>	<b>sol</b>	<b>100 ml</b>				
192.11	D10AF52	erythromycin v kombinaci	lok.	1	ML	2,00	
192.12	D10AX03	kyselina azelaová	lok.	1	GM	2,00	
193	D10B	celkově podávaná léčiva k léčbě akné	p.o.				X
193.1	D10BA01	isotretinoin	p.o.	30	MG	94,95	X
kód	název	lék. forma	balení				
<b>11685</b>	<b>Roaccutane</b>	<b>cap</b>	<b>30x10 mg</b>				
<b>91843</b>	<b>Roaccutane</b>	<b>cap</b>	<b>30x20 mg</b>				
194	D11AX	jiná dermatologika	lok.				L/DER
194.1	D11AX	celulóza (lékové formy zásypů)	lok.	1	GM	10,00	L/DER

194.2	D11AX	fluorouracil (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	10,00	L/DER
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	-------	-------

194.3	D11AX	fluorouracil (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	13,70	L/DER,ONK
-------	-------	-----------------------------------	------	---	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>03739</b>	<b>Efudix</b>	<b>ung</b>	<b>20 g</b>

195	G01AA	vaginálně podávaná antimykotika a antibiotika	vag.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog:

- léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,
- vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.

195.1	G01AA01	nystatin	vag.	100	KU	1,00	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

195.2	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)	vag.	25	MG	4,60	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02047</b>	<b>Pimafucin</b>	<b>tab vag</b>	<b>20x25 mg</b>

195.3	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)	vag.	25	MG	7,65	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>78213</b>	<b>Pimafucin</b>	<b>glo vag</b>	<b>3x100 mg</b>

195.4	G01AA10	clindamycin	vag.	1	GM	13,10	P
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	---

196	G01AF	vaginálně podávané imidazolové deriváty	vag.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

196.1	G01AF	deriváty imidazolu	vag.	0.1	GM	6,50	
-------	-------	--------------------	------	-----	----	------	--

196.2	G01AF01	metronidazol	vag.	0.5	GM	3,40	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02430</b>	<b>Entizol</b>	<b>tab vag</b>	<b>10x500 mg</b>

196.3	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet, do 100 mg včetně)	vag.	0.1	GM	8,75	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>62862</b>	<b>Candibene</b>	<b>tab vag</b>	<b>6x100 mg</b>
<b>93484</b>	<b>Clotrimazolium Polfa</b>	<b>tab vag</b>	<b>6x100 mg</b>

196.4	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet, nad 100 mg)	vag.	0.1	GM	13,75	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>62863</b>	<b>Candibene</b>	<b>tab vag</b>	<b>3x200 mg</b>

196.5	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,10	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>68917</b>	<b>Jenamazol 2%</b>	<b>crm vag</b>	<b>20 g</b>

196.6	G01AF04	mikonazol	vag.	0.1	GM	8,75	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

196.7	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,10	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

196.8	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0.1	GM	35,05	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>06095</b>	<b>Gyno-Pevaryl 50</b>	<b>glo vag</b>	<b>15x50 mg</b>				
<b>06096</b>	<b>Gyno-Pevaryl 150</b>	<b>glo vag</b>	<b>3x150 mg</b>				
196.9	G01AF11	ketoconazol	vag.	0.4	GM	13,75	
196.10	G01AF12	fenticonazol	vag.	0.1	GM	13,75	
196.11	G01AF17	oxikonazol	vag.	0.6	GM	82,90	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>99258</b>	<b>Gyno-Myfungar</b>	<b>tab vag</b>	<b>600 mg</b>				
196.12	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	80	MG	13,10	
196.13	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	80	MG	35,05	
197	G01AX	vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika	vag.				
197.1	G01AX	laktobacillus	vag.	1	DF	10,50	
197.2	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)	vag.	1	DF	22,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>41146</b>	<b>Macmisor complex 500</b>	<b>sup vag</b>	<b>12 čípků</b>				
<b>92490</b>	<b>Macmisor complex 500</b>	<b>sup vag</b>	<b>8 čípků</b>				
197.3	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	5	GM	45,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>41145</b>	<b>Macmisor complex</b>	<b>ung vag</b>	<b>30 g</b>				
197.4	G01AX	nitrofurantoin	vag.	0.2	GM	2,05	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>03629</b>	<b>Furantoin Léčiva</b>	<b>tab vag</b>	<b>30x100 mg</b>				
197.5	G01AX	polykresol	vag.	1	GM	1,15	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>41965</b>	<b>Vagothyl</b>	<b>sol</b>	<b>50 g</b>				
197.6	G01AX05	nifuratel	p.o.	0.6	GM	41,60	L/GYN,URN
kód	název	lék. forma	balení				
<b>70498</b>	<b>Macmisor</b>	<b>tab</b>	<b>20x200 mg</b>				
197.7	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální čípky)	vag.	0.2	GM	8,75	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>62321</b>	<b>Betadine</b>	<b>sup vag</b>	<b>14 čípků</b>				
197.8	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální gel)	vag.	0.2	GM	6,40	

197.9	G01AX12	ciklopirox	vag.	1	GM	6,40	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>76153</b>	<b>Batrafen</b>	<b>crm vag</b>	<b>40 gm</b>

198	G02AB	uterotonika ze skupiny námellových alkaloidů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

198.1	G02AB02	ergotové alkaloidy	p.o.	0,2	MG	1,15	
-------	---------	--------------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00710</b>	<b>Cornutamin</b>	<b>gtt</b>	<b>10 ml (0,25 ml/ml)</b>

198.2	G02AB03	ergometrin	p.o.	0,2	MG	1,15	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

199	G02AB	uterotonika ze skupiny námellových alkaloidů	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

199.1	G02AB01	methylergometrin	parent.	0,2	MG	9,60	
-------	---------	------------------	---------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00509</b>	<b>Methylergometrin</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/0,2 mg</b>

199.2	G02AB03	ergometrin	parent.	0,2	MG	9,60	
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	--

200	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	p.o.				H
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	---

200.1	G02AD02	dinoproston	p.o.	0,5	MG	90,75	H
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>86287</b>	<b>Prostin E2</b>	<b>tab</b>	<b>10x0,5 mg</b>

201	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	vag.				K/P
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:

- preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- v poporodním období při závažné metrorhagii.

201.1	G02AD02	dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	951,70	K/P
-------	---------	--	------	---	----	--------	-----

201.2	G02AD02	dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)	vag.	1	DF	464,35	K/P
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	--------	-----

kód	název	lék. forma	balení
<b>91607</b>	<b>Prostin E2</b>	<b>tab vag</b>	<b>4x3 mg</b>

201.3	G02AD02	dinoproston (od 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	1176,60	K/P
-------	---------	---	------	---	----	---------	-----

202	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	parent.				K/P
-----	-------	---------------------------------------	---------	--	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:

- preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- v poporodním období při závažné metrorhagii.

202.1	G02AD01	dinoprost	parent.	25	MG	666,80	K/P
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	-----

kód	název	lék. forma	balení
<b>85713</b>	<b>Enzaprost F</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/5 mg</b>

202.2	G02AD02	dinoproston	parent.	0,5	MG	412,80	K/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	-----

kód	název	lék. forma	balení
<b>67189</b>	<b>Prostin E2 SS 10 mg/ml</b>	<b>inj</b>	<b>0,5 ml</b>
<b>67188</b>	<b>Prostin E2 SS 1 mg/ml</b>	<b>inj</b>	<b>0,75 ml</b>

202.3	G02AD04	karboprost	parent.	0,25	MG	691,10	K/P
-------	---------	------------	---------	------	----	--------	-----

202.4	G02AD05	sulproston	parent.	0,5	MG	666,80	K/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-----

203	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	p.o.				P
-----	-------	---	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje gynekolog:  
pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

203.1	G02CA	hexoprenalin	p.o.	1,5	MG	11,05	P
-------	-------	--------------	------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>75173</b>	<b>Gynipral 0,5 mg</b>	<b>tab</b>	<b>20x0,5 mg</b>

203.2	G02CA01	ritodrin	p.o.	40	MG	23,80	P
-------	---------	----------	------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>06318</b>	<b>Pre-Par</b>	<b>tab</b>	<b>100x10 mg</b>

203.3	G02CA03	fenoterol	p.o.	20	MG	23,80	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

204	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	parent.				U/P
-----	-------	---	---------	--	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:  
a) zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,  
b) léčba porodní dystokie,  
c) intrapartální akutní tokolyza.

204.1	G02CA	hexoprenalin	parent.	25	RG	46,40	U/P
-------	-------	--------------	---------	----	----	-------	-----

204.2	G02CA01	ritodrin	parent.	40	MG	46,40	U/P
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	-----

204.3	G02CA03	fenoterol	parent.	0,5	MG	46,40	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	-----

kód	název	lék. forma	balení
<b>03399</b>	<b>Partusisten</b>	<b>inj</b>	<b>25x10 ml/0,5 mg</b>

205	G02CB	inhibitory prolaktinu	p.o.				
-----	-------	-----------------------	------	--	--	--	--

205.1	G02CB	tergurid	p.o.	1	MG	4,35	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>91979</b>	<b>Mysalfon</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x0,5 mg</b>

205.2	G02CB01	bromokriptin	p.o.	5	MG	2,55	
-------	---------	--------------	------	---	----	------	--



205.3	G02CB02	lisurid	p.o.	0,6	MG	2,55	
-------	---------	---------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>04372</b>	<b>Lysenyl forte</b>	<b>tab</b>	<b>30x0,2 mg</b>
<b>83321</b>	<b>Lysenyl forte</b>	<b>tab</b>	<b>30x0,2 mg</b>

205.4	G02CB03	kabergolin	p.o.	70	RG	27,70	Z
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

205.5	G02CB04	quinagolid	p.o.	75	RG	27,70	Z
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

206	G03B	androgeny	p.o.				L/END,ONK,GYN,SEX
-----	------	-----------	------	--	--	--	-------------------

206.1	G03BA03	testosteron	p.o.	0,12	GM	30,10	L/END,ONK,GYN,SEX
-------	---------	-------------	------	------	----	-------	-------------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>80218</b>	<b>Undestor</b>	<b>cap</b>	<b>60x40 mg</b>

206.2	G03BB01	mesterolol	p.o.	50	MG	20,50	L/END,ONK,GYN,SEX
-------	---------	------------	------	----	----	-------	-------------------

207	G03B	androgeny	parent.				L/END,ONK,GYN,SEX
-----	------	-----------	---------	--	--	--	-------------------

207.1	G03BA03	testosteron	parent.	18	MG	11,15	L/END,ONK,GYN,SEX
-------	---------	-------------	---------	----	----	-------	-------------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00373</b>	<b>Agovirin depot</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/50 mg</b>
<b>00372</b>	<b>Agovirin</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/25 mg</b>

208	G03CA	přírodní a semisyntetické estrogény	p.o.				P
-----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--	---

Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

- a) substituční léčba žen po předčasné menopauze,
- b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog:  
léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

208.1	G03CA	mestranol	p.o.	0,15	MG	3,85	P
-------	-------	-----------	------	------	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>21105</b>	<b>Mestranol</b>	<b>tab</b>	<b>20x50 RG</b>

208.2	G03CA	přírodní konj. Estrogény	p.o.	1,25	MG	9,00	P
-------	-------	--------------------------	------	------	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>09467</b>	<b>Oestrofeminal 1,25</b>	<b>cap</b>	<b>21x1,25 mg</b>

208.3	G03CA03	estradiol (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	9,00	P
-------	---------	--	------	---	----	------	---

208.4	G03CA03	estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	MG	5,80	P
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	---

208.5	G03CA03	estradiol (s uvolněním do 50 RG/den)	transd.	50	RG	5,80	P
-------	---------	--------------------------------------	---------	----	----	------	---

208.6	G03CA03	estradiol (s uvolněním od 50 do 100 RG/den)	transd.	50	RG	9,00	P
-------	---------	---	---------	----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>91716</b>	<b>Dermestril 50</b>	<b>emp tts</b>	<b>8x4 mg</b>

208.7	G03CA03	estradiol (s uvolněním 100 v více RG/den)	transd.	50	RG	13,50	P
208.8	G03CA03	estradiol	vag.	25	RG	6,00	P
208.9	G03CA03	estriol	p.o.	2	MG	8,25	P
kód	název	lék. forma	balení				
<b>09497</b>	<b>Ovestin</b>	<b>tab</b>	<b>30x1 mg</b>				
<b>31315</b>	<b>Ovestin</b>	<b>tab</b>	<b>30x2 mg</b>				
208.10	G03CA04	estriol (lékové formy vaginální krém)	vag.	0,2	MG	3,25	P
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97170</b>	<b>Ovestin</b>	<b>crm</b>	<b>15 g</b>				
<b>97589</b>	<b>Ortho-gynest</b>	<b>crm vag</b>	<b>80 g</b>				
208.11	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)	vag.	0,2	MG	6,00	P
208.12	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)	vag.	0,2	MG	1,35	P
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97590</b>	<b>Ortho-Gynest D</b>	<b>sup</b>	<b>6 sup</b>				
209	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény	parent.				
209.1	G03CA03	estradiol	parent.	1	MG	4,40	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00364</b>	<b>Agofollin</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/5 mg</b>				
<b>00365</b>	<b>Agofollin depot</b>	<b>inj</b>	<b>2 ml/10 mg</b>				
209.2	G03CA03	estradiol valerat	parent.	1	MG	2,50	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00529</b>	<b>Neofollin</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/5 mg</b>				
209.3	G03CA04	estriol	parent.	2	MG	4,40	
210	G03D	progestiny	p.o.	L/GYN,URN,END,INT,SEX			
210.1	G03DA02	medroxyprogesteron	p.o.	5	MG	4,30	L/GYN,URN,END,INT,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91231</b>	<b>Provera</b>	<b>tab</b>	<b>24x5 mg</b>				
210.2	G03DB01	dydrogesteron	p.o.	10	MG	4,30	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.3	G03DC02	norethisteron	p.o.	5	MG	2,85	L/GYN,URN,END,INT,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01939</b>	<b>Norethisteron</b>	<b>tab</b>	<b>30x5 mg</b>				
210.4	G03DC03	lynestrenol	p.o.	5	MG	4,30	L/GYN,URN,END,INT,SEX

210.5	G03DC05	tibolon	p.o.	2.5	MG	34,00	Z
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>96226</b>	<b>Livial</b>	<b>tab</b>	<b>28 mg</b>

211	G03D	progestiny	parent.	L/GYN,URN,SEX			
-----	------	------------	---------	---------------	--	--	--

211.1	G03DA03	hydroxyprogesteron	parent.	10	MG	1,65	L/GYN,URN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00531</b>	<b>Neolutin forte</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/125 mg</b>

211.2	G03DA04	progesteron (depotní lékové formy)	parent.	5	MG	4,05	L/GYN,URN,SEX
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00367</b>	<b>Agolutin depot</b>	<b>inj</b>	<b>2 ml/50 mg</b>

211.3	G03DA04	progesteron	parent.	5	MG	1,15	L/GYN,URN,SEX
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>02094</b>	<b>Agolutin</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/60 mg</b>

212	G03E	androgeny a ženské pohlavní hormony	parent.	L/GYN,END,SEX			
-----	------	-------------------------------------	---------	---------------	--	--	--

212.1	G03EA02	testosteron a estrogen	parent.	1	DF	22,50	L/END,GYN,SEX
-------	---------	------------------------	---------	---	----	-------	---------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00464</b>	<b>Folivirin</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml</b>

212.2	G03EA03	prasteron enantat/estradiol valerat	parent.	1	DF	75,00	L/END,GYN,SEX
-------	---------	-------------------------------------	---------	---	----	-------	---------------

213	G03F	progestiny a estrogeny	p.o.	P			
-----	------	------------------------	------	---	--	--	--

Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:  
léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

213.1	G03FA01	norethisteron a estrogen	p.o.	1	DF	9,50	P
-------	---------	--------------------------	------	---	----	------	---

213.2	G03FA01	norethisteron a estrogen	transd.	50	RG	9,50	P
-------	---------	--------------------------	---------	----	----	------	---

213.3	G03FB	gestageny a estrogeny, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	5,20	P
-------	-------	--	------	------	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>67425</b>	<b>Cyclo-Menorette</b>	<b>tab obd</b>	<b>3x21 tab</b>
<b>67424</b>	<b>Cyclo-Menorette</b>	<b>tab obd</b>	<b>21 tab</b>

213.4	G03FB05	norethisteron a estrogen	p.o.	1	DF	7,55	P
-------	---------	--------------------------	------	---	----	------	---

213.5	G03HB01	cyproteron/estradiol	p.o.	0.75	DF	8,15	P
-------	---------	----------------------	------	------	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>83374</b>	<b>Climen</b>	<b>drg</b>	<b>3x21 drg</b>
<b>75013</b>	<b>Climen</b>	<b>drg</b>	<b>21 drg</b>

214	G03GA	gonadotropin (choriový)	parent.	L/GYN,END,PDD,SEX		
-----	-------	-------------------------	---------	-------------------	--	--

214.1	G03GA01	choriový gonadotropin (do 500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	25,15	L/GYN,END,PDD,SEX
-------	---------	--	---------	-----	---	-------	-------------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>10809</b>	<b>Pregnyl</b>	<b>inj</b>	<b>3x500 U</b>

214.2	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 500 U v 1 ampuli)	parent.	250	U	11,15	L/GYN,END,PDD,SEX
-------	---------	--	---------	-----	---	-------	-------------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>02966</b>	<b>Praedyn</b>	<b>inj</b>	<b>5x3 kU</b>
<b>00563</b>	<b>Praedyn</b>	<b>inj</b>	<b>5x1,5 kU</b>

215	G03GA	gonadotropin (lidský)	parent.	Z		
-----	-------	-----------------------	---------	---	--	--

215.1	G03GA02	gonadotropin lidský	parent.	75	U	367,40	Z
-------	---------	---------------------	---------	----	---	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>97397</b>	<b>Humegon 150 UT</b>	<b>inj</b>	<b>10x150 U</b>
<b>96324</b>	<b>Humegon 75 UT</b>	<b>inj</b>	<b>10x75 U</b>
<b>97398</b>	<b>Humegon 75 UT</b>	<b>inj</b>	<b>3x75 U</b>
<b>02244</b>	<b>Pergonal</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp.</b>
<b>70522</b>	<b>Pergogreen 75</b>	<b>inj</b>	<b>75 U</b>
<b>83165</b>	<b>Pergogreen 75</b>	<b>inj</b>	<b>75 U</b>
<b>97845</b>	<b>Pergonal</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp.</b>
<b>97856</b>	<b>Pergonal</b>	<b>inj</b>	<b>10 amp.</b>
<b>97857</b>	<b>Pergonal</b>	<b>inj</b>	<b>10 amp.</b>

215.2	G03GA04	urofollitrofin	parent.	75	U	367,40	Z
-------	---------	----------------	---------	----	---	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>99629</b>	<b>Metrodin 75</b>	<b>inj</b>	<b>75 U</b>
<b>94394</b>	<b>Metrodin 75</b>	<b>inj</b>	<b>10x75 U</b>

216	G03GB	syntetické stimulatory ovulace	p.o.	L/GYN,END,SEX		
-----	-------	--------------------------------	------	---------------	--	--

216.1	G03GB02	klomifen	p.o.	9	MG	1,35	L/GYN,END,SEX
-------	---------	----------	------	---	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>02628</b>	<b>Gravosan</b>	<b>tab</b>	<b>30x50 mg</b>
<b>83672</b>	<b>Clom</b>	<b>tab</b>	<b>10x50 mg</b>

217	G03HA	antiandrogeny	p.o.	L/PSY,END,URN,GYN,SEX		
-----	-------	---------------	------	-----------------------	--	--

217.1	G03HA01	cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	250,20	L/PSY,END,URN,GYN,SEX
-------	---------	--	------	-----	----	--------	-----------------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>77007</b>	<b>Androcur 10 mg</b>	<b>tab</b>	<b>45x10 mg</b>

217.2	G03HA01	cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	87,55	L/PSY,END,URN,GYN,SEX
-------	---------	--	------	-----	----	-------	-----------------------

218	G03HA	antiandrogeny		parent.			L/PSY,SEX
218.1	G03HA01	cyproteron		parent.	0.1	GM	142,00 L/PSY,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
<b>23342</b>	<b>Androcuro depot</b>	<b>inj</b>	<b>30x3 ml/300 mg</b>				
219	G03XA	antigonadotropiny a podobná léčiva		p.o.			L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
219.1	G03XA01	danazol		p.o.	0.6	GM	87,75 L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
<b>67529</b>	<b>Anargil 200 mg</b>	<b>cap</b>	<b>200x200 mg</b>				
<b>67528</b>	<b>Anargil 200 mg</b>	<b>cap</b>	<b>100x200 mg</b>				
<b>67526</b>	<b>Anargil 100 mg</b>	<b>cap</b>	<b>200x100 mg</b>				
<b>67525</b>	<b>Anargil 100 mg</b>	<b>cap</b>	<b>100x100 mg</b>				
219.2	G03XA02	gestrinon		p.o.	0.7	MG	48,45 L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93824</b>	<b>Nemestran</b>	<b>cap</b>	<b>10x2,5 mg</b>				
<b>68926</b>	<b>Nemestran</b>	<b>cap</b>	<b>8x2,5 mg</b>				
220	G04AB	chinolonová chemoterapeutika močových infekcí		p.o.			
220.1	G04AB01	kyselina nalidixová		p.o.	4	GM	7,90
220.2	G04AB03	kyselina pipemidová		p.o.	0.8	GM	20,00
220.3	G04AB04	kyselina oxolinová		p.o.	1	GM	7,90
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91101</b>	<b>Desuroil</b>	<b>tab</b>	<b>50x250 mg</b>				
221	G04AC	nitrofuránová chemoterapeutika močových infekcí		p.o.			
221.1	G04AC01	nitrofurantoin		p.o.	0.2	GM	1,90
kód	název	lék. forma	balení				
<b>90510</b>	<b>Furantoin Léčiva</b>	<b>tab ent</b>	<b>20x100 mg</b>				
221.2	G04AC02	nifurtinol		p.o.	0.16	GM	1,90
222	G04BC	rozpouštědla močových kamenů		p.o.			
222.1	G04BC	rozpouštědla močových kamenů		p.o.	10	GM	6,15
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02150</b>	<b>Alkalit</b>	<b>gra</b>	<b>200 g</b>				
223	G04BD	spasmolytika močových cest		p.o.			L/URN,GYN,SEX
223.1	G04BD02	flavoxat		p.o.	0.8	GM	15,15 L/URN,GYN,SEX

223.2	G04BD04	oxybutynin	p.o.	15	MG	15,15	L/URN,GYN,SEX
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>89785</b>	<b>Cystrin 3 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x3 mg</b>
<b>04365</b>	<b>Cystrin 5 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x5 mg</b>
<b>89784</b>	<b>Cystrin 5 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x5 mg</b>

223.3	G04BD06	propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	15,15	L/URN,GYN,SEX PDD
-------	---------	---	------	----	----	-------	----------------------

223.4	G04BD06	propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	12,15	L/URN,GYN,SEX
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	-------	---------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>92254</b>	<b>Mictonorm</b>	<b>drg</b>	<b>30x15 mg</b>

224	G04BX	jiná urologika, k léčbě benigní hyperplazie prostaty	p.o.				L/URN
-----	-------	--	------	--	--	--	-------

224.1	G04BX	doxazosin	p.o.	4	MG	23,10	L/URN
-------	-------	-----------	------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>92281</b>	<b>Cardura 4 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x4 mg</b>

224.2	G04BX	terazosin	p.o.	5	MG	23,10	L/URN
-------	-------	-----------	------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>76487</b>	<b>Hytrin 5 mg</b>	<b>tab</b>	<b>28x5 mg</b>

224.3	G04BX	extrakt Pyg. africanum v komb.	p.o.	4	DF	23,10	L/URN
-------	-------	--------------------------------	------	---	----	-------	-------

224.4	G04BX	mepartricin	p.o.	150	KU	27,75	L/URN
-------	-------	-------------	------	-----	----	-------	-------

224.5	G04BX02	alfuzosin	p.o.	7,5	MG	27,75	L/URN
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-------

224.6	G04BX02	alfuzosin (SR nebo retardované formy)	p.o.	10	MG	27,75	L/URN
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	-------	-------

224.7	G04BX04	finasterid	p.o.	5	MG	27,75	L/URN
-------	---------	------------	------	---	----	-------	-------

224.8	G04BX07	extrakt Pyg. Africanum	p.o.	2	DF	23,10	L/URN
-------	---------	------------------------	------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>42212</b>	<b>Tadenan</b>	<b>cap</b>	<b>30 tobolek</b>

224.9	G04BX08	tamsulosin	p.o.	0,4	MG	27,75	L/URN
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	-------

224.10	G04BX09	extrakt Serenoa repens	p.o.	4	DF	23,10	L/URN
--------	---------	------------------------	------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>98186</b>	<b>Capistan</b>	<b>tab</b>	<b>60 tablet</b>

225	H01A	hormony předního laloku hypofýzy	parent.				
-----	------	----------------------------------	---------	--	--	--	--

225.1	H01AA02	tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)	parent.	0,25	MG	62,45	L/END
-------	---------	--	---------	------	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>01524</b>	<b>Synacthen</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/0,25 mg</b>

225.2	H01AC01	somatropin	parent.	2	U	782,75	L/J5
kód	název	lék. forma	balení				
<b>61227</b>	<b>Saizen 10</b>	<b>inj</b>	<b>10 U</b>				
<b>86419</b>	<b>Saizen</b>	<b>inj</b>	<b>4 U</b>				
<b>91584</b>	<b>Saizen</b>	<b>inj</b>	<b>4 U</b>				
226	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	parent.	H			
226.1	H01BA02	desmopresin	parent.	4	RG	79,25	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>04070</b>	<b>Adiuretin SD</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/4 RG</b>				
226.2	H01BA04	terlipresin	parent.	1	DF	56,80	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>03648</b>	<b>Remestyp</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/0,2 mg</b>				
226.3	H01BA05	ornipresin	parent.	5	U	28,20	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02500</b>	<b>POR- 8 Sandoz</b>	<b>inj</b>	<b>50x1 ml/5 U</b>				
227	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	lok.				
227.1	H01BA02	desmopresin (nasálně)	lok.	25	RG	20,10	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02634</b>	<b>Adiuretin SD</b>	<b>gtt nas</b>	<b>5 ml/0,5 mg</b>				
228	H01BB	oxytocin a jeho deriváty	parent.	H			
228.1	H01BB02	oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)	parent.	15	U	37,65	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00543</b>	<b>Oxytocin Ferring-Léčiva</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/2 U</b>				
228.2	H01BB02	oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)	parent.	15	U	16,70	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00544</b>	<b>Oxytocin Ferring-Léčiva</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/5 U</b>				
229	H01CA	hormon uvolňující gonadotropin	lok.	Z			
229.1	H01CA01	gonadorelin (nasálně)	lok.	1.2	MG	203,40	Z
kód	název	lék. forma	balení				
<b>86239</b>	<b>Kryptocur</b>	<b>inh sol</b>	<b>2x10 g</b>				
230	H01CB	somatostatin a jeho deriváty	parent.	X			
230.1	H01CB01	somatostatin	parent.	6	MG	8240,00	X
230.2	H01CB02	oktreotid	parent.	1	MG	5166,60	X
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93866</b>	<b>Sandostatin</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/0,5 mg</b>				

231	H02AA	mineralokortikoidy		p.o.		
231.1	H02AA02	fludrokortison		p.o.	0.1	MG 4,75
kód	název		lék. forma	balení		
<b>23865</b>	<b>Fludrocortison</b>		<b>tab</b>	<b>100x0,1 mg</b>		
232	H02AB	glukokortikoidy		p.o.		
232.1	H02AB01	betamethason		p.o.	1.5	MG 3,50
232.2	H02AB02	dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)		p.o.	1.5	MG 9,90
kód	název		lék. forma	balení		
<b>67218</b>	<b>Fortecortin 4</b>		<b>tab</b>	<b>30x4 mg</b>		
<b>83994</b>	<b>Fortecortin 4</b>		<b>tab</b>	<b>20x4 mg</b>		
232.3	H02AB02	dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)		p.o.	1.5	MG 3,50
kód	název		lék. forma	balení		
<b>00105</b>	<b>Dexamethason Léčiva</b>		<b>tab</b>	<b>20x0,5 mg</b>		
<b>86698</b>	<b>Dexamethason Léčiva</b>		<b>tab</b>	<b>20x0,5 mg</b>		
232.4	H02AB04	methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	7.5	MG 3,50
232.5	H02AB04	methylpredni solon (nad 8 mg v jedné tabletě)		p.o.	7.5	MG 5,55
kód	název		lék. forma	balení		
<b>86606</b>	<b>Medrol</b>		<b>tab</b>	<b>50x16 mg</b>		
<b>86607</b>	<b>Medrol</b>		<b>tab</b>	<b>20x32 mg</b>		
<b>93617</b>	<b>Medrol</b>		<b>tab</b>	<b>50x16 mg</b>		
<b>93618</b>	<b>Medrol</b>		<b>tab</b>	<b>20x32 mg</b>		
232.6	H02AB07	prednison		p.o.	10	MG 1,55
kód	název		lék. forma	balení		
<b>02963</b>	<b>Prednison 20 Léčiva</b>		<b>tab</b>	<b>20x20 mg</b>		
<b>00269</b>	<b>Prednison 5 Léčiva</b>		<b>tab</b>	<b>20x5 mg</b>		
232.7	H02AB08	triamcinolon		p.o.	7.5	MG 1,95
kód	název		lék. forma	balení		
<b>93268</b>	<b>Tricort</b>		<b>tab</b>	<b>100x4 mg</b>		
<b>00332</b>	<b>Triamcinolon Léčiva</b>		<b>tab</b>	<b>20x4 mg</b>		
232.8	H02AB09	hydrokortison		p.o.	30	MG 7,75
kód	název		lék. forma	balení		
<b>77002</b>	<b>Cortef 20 mg</b>		<b>tab</b>	<b>100x20 mg</b>		
<b>76205</b>	<b>Hydrocortison 10 mg</b>		<b>tab</b>	<b>20x10 mg</b>		
232.9	H02AB10	kortison		p.o.	37.5	MG 5,95
kód	název		lék. forma	balení		
<b>80588</b>	<b>Cortison Ciba 25 mg</b>		<b>tab</b>	<b>100x25 mg</b>		



233	H02AB	glukokortikoidy		parent.			O
233.1	H02AB	mazipredon		parent.	30	MG	17,95 O
kód	název		lék. forma		balení		
<b>02125</b>	<b>Depersolon</b>		<b>inj</b>		<b>3x1 ml/30 mg</b>		
233.2	H02AB01	betamethason (depotní lékové formy)		parent.	0.4	MG	4,35 O
kód	název		lék. forma		balení		
<b>78257</b>	<b>Diprophos</b>		<b>inj</b>		<b>5x1 ml/7 mg</b>		
<b>31295</b>	<b>Diprophos</b>		<b>inj</b>		<b>5x1 mg</b>		
233.3	H02AB02	dexamethason (40 mg v jedné ampuli)		parent.	1.5	MG	24,50 O
233.4	H02AB02	dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	1.5	MG	2,70 O
kód	název		lék. forma		balení		
<b>96108</b>	<b>Dexona</b>		<b>inj</b>		<b>6x2 ml/8 mg</b>		
<b>96109</b>	<b>Dexona</b>		<b>inj</b>		<b>48x2 ml/8 mg</b>		
233.5	H02AB04	methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	20	MG	34,00 O
kód	název		lék. forma		balení		
<b>08834</b>	<b>Depo-Medrol</b>		<b>inj</b>		<b>2 ml/80 mg</b>		
<b>90043</b>	<b>Depo-Medrol</b>		<b>inj</b>		<b>2 ml/80 mg</b>		
233.6	H02AB04	methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)		parent.	20	MG	15,60 O
233.7	H02AB04	methylprednisolon (od 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	20	MG	25,55 O
kód	název		lék. forma		balení		
<b>09711</b>	<b>Solu-Medrol</b>		<b>inj</b>		<b>500 mg</b>		
<b>94882</b>	<b>Solu-Medrol</b>		<b>inj</b>		<b>250 mg</b>		
<b>67193</b>	<b>Promedrol sterile</b>		<b>inj</b>		<b>2,5 ml/250 mg</b>		
233.8	H02AB06	prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	10	MG	18,90 O
kód	název		lék. forma		balení		
<b>09705</b>	<b>Solu-Decortin H 50</b>		<b>inj</b>		<b>50 mg</b>		
233.9	H02AB06	prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)		parent.	10	MG	13,25 O
kód	název		lék. forma		balení		
<b>09707</b>	<b>Solu-Decortin H 250</b>		<b>inj</b>		<b>250 mg</b>		
233.10	H02AB08	triamcinolon		parent.	7.5	MG	11,60 O
kód	název		lék. forma		balení		
<b>62922</b>	<b>Tricort-40</b>		<b>inj</b>		<b>6x1 ml/40 mg</b>		
<b>02126</b>	<b>Kenalog 40</b>		<b>inj</b>		<b>5 ml/200 mg</b>		
<b>62921</b>	<b>Tricort</b>		<b>inj</b>		<b>6x1 ml/10 mg</b>		
<b>08006</b>	<b>Kenalog 10</b>		<b>inj</b>		<b>5 ml/50 mg</b>		
233.11	H02AB09	hydrokortison		parent.	30	MG	10,55 O
kód	název		lék. forma		balení		
<b>00484</b>	<b>Hydrocortison VUAB</b>		<b>inj</b>		<b>100 mg</b>		
<b>03950</b>	<b>Solu-Cortef</b>	<b>inj</b>			<b>100 mg</b>		

234	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.			
234.1	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.	1	DF	2,40
kód	název	lék. forma	balení			
<b>61161</b>	<b>Jodthyrox</b>	<b>tab</b>	<b>100 tab</b>			
<b>61160</b>	<b>Jodthyrox</b>	<b>tab</b>	<b>50 tab</b>			
234.2	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 50 RG v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,45
kód	název	lék. forma	balení			
<b>62191</b>	<b>Euthyrox 150</b>	<b>tab</b>	<b>100x150 RG</b>			
<b>96150</b>	<b>L-Thyroxine 150</b>	<b>tab</b>	<b>100x150 RG</b>			
<b>97186</b>	<b>Euthyrox 100</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 RG</b>			
234.3	H03AA01	levothyroxin sodný (do 50 RG v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.15	MG	2,00
kód	název	lék. forma	balení			
<b>62190</b>	<b>Euthyrox 50</b>	<b>tab</b>	<b>100x50 RG</b>			
<b>77584</b>	<b>L-Thyroxine 50</b>	<b>tab</b>	<b>100x50 RG</b>			
234.4	H03AA02	liothyronin sodný	p.o.	0.06	MG	3,80
kód	název	lék. forma	balení			
<b>09805</b>	<b>Tertroxin</b>	<b>tab</b>	<b>100x20 RG</b>			
234.5	H03AA03	kombinace levothyroxinu a liothyroninu	p.o.	1	DF	2,70
kód	název	lék. forma	balení			
<b>03875</b>	<b>Thyreotom</b>	<b>tab</b>	<b>60 tab</b>			
<b>03876</b>	<b>Thyreotom forte</b>	<b>tab</b>	<b>60 tab</b>			
234.6	H03CA	jódová terapie	p.o.	200	RG	1,95
kód	název	lék. forma	balení			
<b>61159</b>	<b>Jodid 200</b>	<b>tab</b>	<b>100x200 RG</b>			
<b>61158</b>	<b>Jodid 100</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 RG</b>			
235	H03B	thyreostatika	p.o.			
235.1	H03BA02	propylthiouracil	p.o.	0.1	GM	7,45
kód	název	lék. forma	balení			
<b>09577</b>	<b>Propycil 50</b>	<b>tab</b>	<b>100x50 mg</b>			
235.2	H03BB01	karbimazol	p.o.	15	MG	0,95
kód	název	lék. forma	balení			
<b>00066</b>	<b>Carbimazol</b>	<b>tab</b>	<b>100x5 mg</b>			
235.3	H03BB02	thiamazol	p.o.	10	MG	2,30
kód	název	lék. forma	balení			
<b>06073</b>	<b>Favistan</b>	<b>tab</b>	<b>20x20 mg</b>			
235.4	H03BC01	perchlorát draselný	p.o.	0.2	GM	1,70
kód	název	lék. forma	balení			
<b>88637</b>	<b>Tbl. kalii perchlorici 0,2</b>	<b>tab</b>	<b>200x200 mg</b>			

236	H03B	thyreostatika		parent.			H
236.1	H03BB02	thiamazol		parent.	10	MG	4,85 H
kód	název		lék. forma	balení			
<b>20617</b>	<b>Favistan</b>		<b>inj</b>	<b>10x1 ml/40 mg</b>			
237	H04AA	glukagon a jeho deriváty		parent.			L/DIA
237.1	H04AA01	glukagon		parent.	1	MG	320,20 L/DIA
237.2	H04AA01	glukagon (ve formě hypokit)		parent.	1	MG	905,70 L/DIA
kód	název		lék. forma	balení			
<b>83741</b>	<b>Glucagen 1 mg Hypokit</b>		<b>inj</b>	<b>1 mg</b>			
238	H05BA	kalcitonin		inhal.			L/INT,GYN,ORT,END
238.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 50 U v jednom balení včetně)		inhal.	200	U	297,00 L/INT,GYN,ORT,END
238.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 50 U v jednom balení)		inhal.	200	U	263,00 L/INT,GYN,ORT,END
kód	název		lék. forma	balení			
<b>78280</b>	<b>Miacalcic Nasal</b>		<b>spr</b>	<b>14x100 U</b>			
239	H05BA	kalcitonin		parent.			L/INT,GYN,ORT,END
239.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 50 U v jedné ampuli včetně)		parent.	100	U	120,80 L/INT,GYN,ORT,END
239.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 50 U v jedné ampuli)		parent.	100	U	178,40 L/INT,GYN,ORT,END
kód	název		lék. forma	balení			
<b>62384</b>	<b>Miacalcic</b>		<b>inj</b>	<b>5x1 ml/100 U</b>			
239.3	H05BA03	kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)		parent.	100	U	120,80 L/INT,GYN,ORT,END
239.4	H05BA03	kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)		parent.	100	U	178,40 L/INT,GYN,ORT,END
240	J01AA	tetracyklinová antibiotika		p.o.			
240.1	J01AA02	doxycylin		p.o.	0.1	GM	4,10
kód	název		lék. forma	balení			
<b>90986</b>	<b>Deoxymykoin</b>		<b>tab</b>	<b>10x100 mg</b>			
<b>97654</b>	<b>Doxybene 100</b>		<b>cap</b>	<b>10x100 mg</b>			
<b>97509</b>	<b>Doxycyclin</b>		<b>cap</b>	<b>10x100 mg</b>			
240.2	J01AA04	lymecylin		p.o.	0.6	GM	4,10
240.3	J01AA06	oxytetracylin		p.o.	1	GM	4,10
240.4	J01AA07	tetracylin		p.o.	1	GM	4,10
240.5	J01AA08	minocyklin		p.o.	0.2	GM	4,10

241	J01AA	tetracyklinová antibiotika	parent.			K
241.1	J01AA02	doxycylin	parent.	0.1	GM	96,80 K
kód	název	lék. forma	balení			
<b>94790</b>	<b>Vibramycin</b>	<b>inj</b>	<b>200 mg</b>			
241.2	J01AA09	rolitetracyklin	parent.	0.35	GM	96,80 K
242	J01BA	amfenikolová antibiotika	p.o.			
242.1	J01BA01	chloramfenikol	p.o.	3	GM	25,30
kód	název	lék. forma	balení			
<b>85725</b>	<b>Chlornitromycin</b>	<b>cap</b>	<b>20x250 mg</b>			
<b>71951</b>	<b>Chloramphenicol Léčiva</b>	<b>cap</b>	<b>30x250 mg</b>			
243	J01BA	amfenikolová antibiotika	parent.			K
243.1	J01BA01	chloramfenikol	parent.	3	GM	189,65 K
kód	název	lék. forma	balení			
<b>97390</b>	<b>Chloramphenicol VUAB</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>			
243.2	J01BA02	thiamphenikol	parent.	1.5	GM	180,35 K
244	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	p.o.			
244.1	J01CA01	ampicilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	17,00
kód	název	lék. forma	balení			
<b>96895</b>	<b>APO - Ampicilin 500 mg</b>	<b>cap</b>	<b>100x500 mg</b>			
<b>96893</b>	<b>APO - Ampicilin 250 mg</b>	<b>cap</b>	<b>100x250 mg</b>			
<b>71996</b>	<b>Ampicilin K</b>	<b>cap</b>	<b>24x500 mg</b>			
<b>60920</b>	<b>Ampicilin 500</b>	<b>cap</b>	<b>20x500 mg</b>			
<b>60921</b>	<b>Ampicilin 500</b>	<b>cap</b>	<b>30x500 mg</b>			
<b>60916</b>	<b>Ampicilin 250</b>	<b>cap</b>	<b>20x250 mg</b>			
244.2	J01CA01	ampicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	20,70
kód	název	lék. forma	balení			
<b>84508</b>	<b>Ampicilin 250</b>	<b>sir</b>	<b>1x5 mg/100 ml</b>			
244.3	J01CA04	amoxicilin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	10,35
kód	název	lék. forma	balení			
<b>77065</b>	<b>APO-Amoxi 500</b>	<b>cap</b>	<b>100x500 mg</b>			
<b>77063</b>	<b>APO-Amoxi 250</b>	<b>cap</b>	<b>100x250 mg</b>			
<b>66829</b>	<b>Amoclen 500</b>	<b>cap</b>	<b>30x500 mg</b>			
<b>66828</b>	<b>Amoclen 250</b>	<b>cap</b>	<b>30x250 mg</b>			
<b>66370</b>	<b>Ospamox 1000 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>12x1000 mg</b>			
244.4	J01CA04	amoxicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	13,35
kód	název	lék. forma	balení			
<b>62052</b>	<b>Duomox 1000</b>	<b>tab eff</b>	<b>20x1000 mg</b>			
<b>84510</b>	<b>Amoclen 250</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml</b>			
<b>62050</b>	<b>Duomox 500</b>	<b>tab eff</b>	<b>20x500 mg</b>			
<b>62051</b>	<b>Duomox 750</b>	<b>tab eff</b>	<b>20x750 mg</b>			

244.5	J01CA06	bakampicilin	p.o.	1.2	GM	17,00	
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	--

245	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	parent.				K
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--	---

245.1	J01CA01	ampicilin	parent.	2	GM	28,20	K
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>60248</b>	<b>Pentrexyl</b>	<b>inj</b>	<b>50x250 mg</b>

246	J01CA	acylureidová antibiotika	parent.				U/ATB
-----	-------	--------------------------	---------	--	--	--	-------

246.1	J01CA09	azlocilin	parent.	12	GM	1046,30	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	-------

246.2	J01CA12	piperacilin	parent.	14	GM	1046,30	U/ATB
-------	---------	-------------	---------	----	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>93546</b>	<b>Isipen</b>	<b>inj</b>	<b>2 g</b>

246.3	J01CA13	tikarcilin	parent.	15	GM	2026,35	U/ATB
-------	---------	------------	---------	----	----	---------	-------

247	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	p.o.				
-----	-------	--------------------------------------	------	--	--	--	--

247.1	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (1 MU a více v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	21,50	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>66360</b>	<b>Ospen 1500</b>	<b>tab obd</b>	<b>12x1500 kU</b>
<b>66359</b>	<b>Ospen 1000</b>	<b>tab obd</b>	<b>12x1000 kU</b>
<b>69467</b>	<b>Penicilin V</b>	<b>tab obd</b>	<b>10x1 MU</b>

247.2	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (méně než 1 MU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	20,45	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>84626</b>	<b>V-Penicilin 250 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x250 mg</b>
<b>84627</b>	<b>V-Penicilin 500 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x500 mg</b>
<b>02191</b>	<b>V-Penicilin</b>	<b>tab</b>	<b>30x400 kU</b>
<b>92805</b>	<b>V-Penicilin 250 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x250 mg</b>
<b>92806</b>	<b>V-Penicilin 500 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x500 mg</b>

247.3	J01CE06	penamecilin	p.o.	1.05	GM	15,50	
-------	---------	-------------	------	------	----	-------	--

247.4	J01CE10	benzathin fenoxymethylpenicilin	p.o.	2	GM	32,20	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>76213</b>	<b>Ospen 750</b>	<b>tab</b>	<b>60 ml</b>

248	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	parent.				K
-----	-------	--------------------------------------	---------	--	--	--	---

248.1	J01CE01	benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	3.6	GM	140,90	K
-------	---------	---	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>01093</b>	<b>Penicilin G</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 MU</b>
<b>02136</b>	<b>Penicilin G</b>	<b>inj</b>	<b>10x500 kU</b>

248.2	J01CE01	benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)	parent.	3.6	GM	52,50	K
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>93405</b>	<b>Penicilin G</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 MU</b>

248.3	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	2.0	MU	82,30	K
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>01089</b>	<b>Pendepon</b>	<b>inj</b>	<b>10x600 kU</b>

248.4	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)	parent.	2.0	MU	33,70	K
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>86436</b>	<b>Retarpen 2,4 MU</b>	<b>inj</b>	<b>100x2,4 MU</b>
<b>86435</b>	<b>Retarpen 2,4 MU</b>	<b>inj</b>	<b>10x2,4 MU</b>

248.5	J01CE09	prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)	parent.	2	MU	72,40	K
-------	---------	--	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>55495</b>	<b>Prokain Penicilin G</b>	<b>inj</b>	<b>50x600 kU</b>
<b>01101</b>	<b>Prokain Penicilin G</b>	<b>inj</b>	<b>10x600 kU</b>

248.6	J01CE09	prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)	parent.	2	MU	34,70	K
-------	---------	--	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>55497</b>	<b>Prokain Penicilin G</b>	<b>inj</b>	<b>50x1,5 mU</b>

248.7	J01CE30	kombinace	parent.	0.5	DF	10,05	K
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>76213</b>	<b>Pendepon Compositum</b>	<b>inj</b>	<b>10x1,5 mU</b>

249	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

249.1	J01CF02	cloxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	29,40	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

249.2	J01CF02	cloxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	40,90	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	--

249.3	J01CF04	oxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	29,40	
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>60437</b>	<b>Prostaphlin 500</b>	<b>cap</b>	<b>100x500 mg</b>
<b>60247</b>	<b>Prostaphlin 500</b>	<b>cap</b>	<b>100x500 mg</b>

249.4	J01CF04	oxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	40,90	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02999</b>	<b>Oxacilin</b>	<b>sus</b>	<b>80 ml</b>

250	J01CF	vůči beta-laktamáze s tabilní peniciliny	parent.				K
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

250.1	J01CF04	oxacilin	parent.	2	GM	75,70	K
-------	---------	----------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>92358</b>	<b>Prostaphlin 500</b>	<b>inj</b>	<b>50x500 mg</b>

251	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

251.1	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	43,45	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>85524</b>	<b>Amoksiklav</b>	<b>tab obd</b>	<b>21x375 mg</b>
<b>85525</b>	<b>Amoksiklav</b>	<b>tab obd</b>	<b>21x625 mg</b>
<b>94935</b>	<b>Amoksiklav</b>	<b>tab obd</b>	<b>16x625 mg</b>

251.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)	p.o.	1	GM	61,70	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>97658</b>	<b>Augmentin 156 MG/5 ml</b>	<b>sir</b>	<b>1x100 ml</b>
<b>74991</b>	<b>Amoksiklav</b>	<b>sus</b>	<b>1x100 ml</b>

251.3	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)	p.o.	1	GM	46,70	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>96416</b>	<b>Amoksiklav forte</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml</b>

251.4	J01CR04	sultamicilin (pevné lékové formy)	p.o.	1,5	GM	104,80	
-------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	--------	--

251.5	J01CR04	sultamicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	1,5	GM	137,70	
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	--------	--

252	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinů	parent.			U/ATB	
-----	-------	---	---------	--	--	-------	--

252.1	J01CR01	ampicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1,5	GM	214,60	U/ATB
-------	---------	--------------------------------------	---------	-----	----	--------	-------

252.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1	GM	113,80	U/ATB
-------	---------	---------------------------------------	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>72972</b>	<b>Amoksiklav 1,2 g</b>	<b>inj</b>	<b>5x1,2 g</b>
<b>97660</b>	<b>Augmentin i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>5x1,2 g</b>
<b>72973</b>	<b>Amoksiklav 600 mg</b>	<b>inj</b>	<b>5x600 mg</b>
<b>97659</b>	<b>Augmentin i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>10x600 mg</b>

252.3	J01CR03	tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	15	GM	1862,60	U/ATB
-------	---------	---------------------------------------	---------	----	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>93170</b>	<b>Timentin</b>	<b>inj</b>	<b>4x3,2 g</b>

252.4	J01CR05	piperacilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	14	GM	2026,35	U/ATB
-------	---------	--	---------	----	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>84784</b>	<b>Tazocin 4,5 g</b>	<b>inj</b>	<b>1x4,5 g</b>

252.5	J01CR50	kombinace penicilinů	parent.	3	DF	73,45	U
-------	---------	----------------------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>08265</b>	<b>Ampiclox Neonatal</b>	<b>inj</b>	<b>10x75 g</b>

253	J01DA	cefalosporinová antibiotika	p.o.				
-----	-------	-----------------------------	------	--	--	--	--

253.1	J01DA01	cefalexin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	39,00	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>66357</b>	<b>Ospexin 1000 mg</b>	<b>tab</b>	<b>12x1000 mg</b>
<b>98017</b>	<b>Cephalexin DH 500</b>	<b>cap</b>	<b>100x500 mg</b>
<b>98015</b>	<b>Cephalexin DH 250</b>	<b>cap</b>	<b>100x250 mg</b>
<b>83720</b>	<b>Cephalexin DH 500</b>	<b>cap</b>	<b>30x500 mg</b>
<b>83719</b>	<b>Cephalexin DH 250</b>	<b>cap</b>	<b>30x250 mg</b>
<b>67208</b>	<b>Cephabene 500 mg</b>	<b>tab</b>	<b>10x500 mg</b>
<b>55779</b>	<b>Cefaclen 250</b>	<b>cap</b>	<b>30x250 mg</b>
<b>55782</b>	<b>Cefaclen 500</b>	<b>cap</b>	<b>30x500 mg</b>
<b>93666</b>	<b>Cefaclen</b>	<b>tab</b>	<b>30x500 mg</b>
<b>93667</b>	<b>Cefaclen pro inf.</b>	<b>tab</b>	<b>30x250 mg</b>
<b>55781</b>	<b>Cefaclen 500</b>	<b>cap</b>	<b>20x500 mg</b>

<b>55778</b>	<b>Cefaclen 250</b>	<b>cap</b>	<b>20x250 mg</b>
<b>67209</b>	<b>Cephabene 500 mg</b>	<b>tab</b>	<b>20x500 mg</b>
<b>67211</b>	<b>Cephabene 1000 mg</b>	<b>tab</b>	<b>10x1000 mg</b>
<b>67212</b>	<b>Cephabene 1000 mg</b>	<b>tab</b>	<b>20x1000 mg</b>
<b>06158</b>	<b>Oracef</b>	<b>cap</b>	<b>16x500 mg</b>

253.2	J01DA01	cefalexin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	44,80	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>03953</b>	<b>Oracef</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml</b>
<b>91993</b>	<b>Cefaclen</b>	<b>sus</b>	<b>80 ml</b>
<b>66355</b>	<b>Ospexin 375 mg/5 ml</b>	<b>sus</b>	<b>60 ml</b>
<b>66354</b>	<b>Ospexin 250 mg/5 ml</b>	<b>sus</b>	<b>60 ml</b>

253.3	J01DA06	cefuroxim axetil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	121,05	
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	--------	--

253.4	J01DA06	cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	161,00	
-------	---------	--	------	---	----	--------	--

253.5	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy)	p.o.	1,5	GM	100,85	
-------	---------	-------------------------------	------	-----	----	--------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>25107</b>	<b>Ceclor</b>	<b>cap</b>	<b>21x250 mg</b>
<b>69474</b>	<b>Ceclor retard 375 mg</b>	<b>tab</b>	<b>10x375 mg</b>
<b>69475</b>	<b>Ceclor retard 750 mg</b>	<b>tab</b>	<b>10x750 mg</b>
<b>99231</b>	<b>Ceclor</b>	<b>cap</b>	<b>15x250 mg</b>
<b>99234</b>	<b>Ceclor</b>	<b>cap</b>	<b>15x250 mg</b>
<b>99237</b>	<b>Ceclor</b>	<b>cap</b>	<b>15x500 mg</b>
<b>99240</b>	<b>Ceclor</b>	<b>cap</b>	<b>15x500 mg</b>
<b>25111</b>	<b>Ceclor</b>	<b>cap</b>	<b>21x500 mg</b>
<b>99227</b>	<b>Ceclor</b>	<b>cap</b>	<b>12x500 mg</b>
<b>99229</b>	<b>Ceclor</b>	<b>cap</b>	<b>12x250 mg</b>

253.6	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)	p.o.	1,5	GM	134,15	
-------	---------	---	------	-----	----	--------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>99217</b>	<b>Ceclor</b>	<b>sus</b>	<b>75 ml</b>
<b>99220</b>	<b>Ceclor</b>	<b>sus</b>	<b>75 ml</b>
<b>99215</b>	<b>Ceclor</b>	<b>sus</b>	<b>60 ml</b>

253.7	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)	p.o.	1,5	GM	126,75	
-------	---------	---	------	-----	----	--------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>99222</b>	<b>Ceclor</b>	<b>sus</b>	<b>75 ml</b>
<b>99225</b>	<b>Ceclor</b>	<b>sus</b>	<b>75 ml</b>
<b>99213</b>	<b>Ceclor</b>	<b>sus</b>	<b>60 ml</b>

253.8	J01DA09	cefadroxil (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	48,90	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

253.9	J01DA09	cefadroxil (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	75,55	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	--

253.10	J01DA23	cefixim	p.o.	0,4	GM	121,05	ATB
--------	---------	---------	------	-----	----	--------	-----

253.11	J01DA26	cefetamet	p.o.	1	GM	110,00	ATB
--------	---------	-----------	------	---	----	--------	-----

253.12	J01DA33	cefpodoxim	p.o.	0,4	GM	121,05	ATB
--------	---------	------------	------	-----	----	--------	-----

253.13	J01DA39	ceftibuten	p.o.	0,4	GM	121,05	ATB
--------	---------	------------	------	-----	----	--------	-----



254	J01DA	cefalosporinová antibiotika	parent.	U/ATB
-----	-------	-----------------------------	---------	-------

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:

- inciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,
- léčba Lymfské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),
- léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

254.1	J01DA03	cefalotin	parent.	4	GM	192,65	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

254.2	J01DA04	cefazolin	parent.	3	GM	192,65	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>85510</b>	<b>Vulmizolin</b>	<b>inj</b>	<b>50x1 g</b>
<b>83111</b>	<b>Orizolin</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>
<b>91148</b>	<b>Vulmizolin</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 g</b>
<b>76039</b>	<b>Kefzol</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>
<b>83583</b>	<b>Kefzol</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>

254.3	J01DA05	cefoxitin	parent.	6	GM	959,30	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>91562</b>	<b>Mefoxin</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>

254.4	J01DA06	cefuroxim	parent.	4	GM	509,10	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

254.5	J01DA07	cefamandol	parent.	6	GM	629,80	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.6	J01DA10	cefotaxim	parent.	6	GM	629,80	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>94177</b>	<b>Cefotaxime</b>	<b>inj</b>	<b>2 g</b>
<b>92251</b>	<b>Claforan 2 g i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>2 g</b>
<b>94176</b>	<b>Cefotaxime</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>

254.7	J01DA11	ceftazidim	parent.	6	GM	1872,80	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>55868</b>	<b>Kefadim 2 g</b>	<b>inj</b>	<b>2 g</b>
<b>68900</b>	<b>Kefadim 2 g</b>	<b>inj</b>	<b>2 g</b>
<b>31338</b>	<b>Fortum</b>	<b>inj</b>	<b>0,5 g</b>
<b>76353</b>	<b>Fortum</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>
<b>76354</b>	<b>Fortum</b>	<b>inj</b>	<b>2 g</b>
<b>89867</b>	<b>Fortum</b>	<b>inj</b>	<b>2 g</b>
<b>91883</b>	<b>Fortum</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>
<b>91884</b>	<b>Fortum</b>	<b>inj</b>	<b>2 g</b>
<b>99374</b>	<b>Fortum</b>	<b>inj</b>	<b>2 g</b>
<b>99378</b>	<b>Fortum</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>
<b>94527</b>	<b>Fortum</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>
<b>94528</b>	<b>Fortum</b>	<b>inj</b>	<b>2 g</b>

254.8	J01DA12	cefsulodin	parent.	6	GM	629,80	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.9	J01DA13	ceftriaxon	parent.	2	GM	900,20	ambulantně: K/P ústavně: U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------------------------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>80662</b>	<b>Lendacin 1 g</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 g</b>
<b>80663</b>	<b>Lendacin 250 mg</b>	<b>inj</b>	<b>5x0,25 g</b>

254.10	J01DA22	ceftizoxim	parent.	4	GM	629,80	U/ATB
--------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.11	J01DA30	cefapirin	parent.	4	GM	199,20	U/ATB
--------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

254.12	J01DA32	cefoperazon	parent.	6	GM	1836,75	U/ATB
--------	---------	-------------	---------	---	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>75039</b>	<b>Cefobid</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>				

254.13	J01DA37	cefpirom	parent.	4	GM	1743,20	U/ATB
--------	---------	----------	---------	---	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>86598</b>	<b>Cefrom 2 g</b>	<b>inj</b>	<b>2 g</b>				
<b>66700</b>	<b>Cefrom 2 g</b>	<b>inj</b>	<b>2 g</b>				

255	J01DF	monobaktámová antibiotika	parent.	U/ATB			
-----	-------	---------------------------	---------	-------	--	--	--

255.1	J01DF01	aztreonam	parent.	4	GM	1426,80	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>88703</b>	<b>Azactam</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>				

256	J01DH	karbapenemová antibiotika	parent.	U/ATB			
-----	-------	---------------------------	---------	-------	--	--	--

256.1	J01DH02	meropenem	parent.	2	GM	2367,60	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>83487</b>	<b>Meronom 500</b>	<b>inj</b>	<b>10x500 mg</b>				

256.2	J01DH51	imipenem a inhibitor enzymu	parent.	2	GM	2367,60	U/ATB
-------	---------	-----------------------------	---------	---	----	---------	-------

257	J01EB	krátkodobé působící sulfonamidy	p.o.				
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	--	--

257.1	J01EA01	trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.4	GM	13,20	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>62325</b>	<b>Triprim 100 mg</b>	<b>tab</b>	<b>10x100 mg</b>				
<b>76513</b>	<b>Triprim 100 mg</b>	<b>tab</b>	<b>20x100 mg</b>				

257.2	J01EA01	trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	10,20	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

257.3	J01EB05	sulfafurazol	p.o.	4	GM	13,95	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00313</b>	<b>Sulfisoxazol Léčiva</b>	<b>tab</b>	<b>20x500 mg</b>				
<b>01178</b>	<b>Sulfisoxazol Léčiva</b>	<b>tab</b>	<b>20x500 mg</b>				

258	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

258.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1.92	GM	16,40	
-------	---------	---	------	------	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>98112</b>	<b>Primotren pro inf</b>	<b>tab</b>	<b>20x120 mg</b>				

258.2	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.92	GM	7,10	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>87758</b>	<b>Oriprim</b>	<b>tab</b>	<b>100x480 mg</b>
<b>97868</b>	<b>Oriprim</b>	<b>tab</b>	<b>20x480 mg</b>
<b>99863</b>	<b>APO-Sulfatrim 400/80</b>	<b>tab</b>	<b>100x480 mg</b>
<b>96469</b>	<b>Oribact</b>	<b>tab</b>	<b>20x480 mg</b>
<b>03377</b>	<b>Biseptol</b>	<b>tab</b>	<b>20x480 mg</b>

258.3	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,60	
-------	---------	--	------	------	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>97867</b>	<b>Oriprim pro inf</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml</b>
<b>98100</b>	<b>Berlocid 240</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml</b>
<b>12139</b>	<b>Berlocid 240</b>	<b>sus</b>	<b>50 ml</b>
<b>75459</b>	<b>Primotren</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml</b>

258.4	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	7,10	
-------	---------	---	------	------	----	------	--

258.5	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,60	
-------	---------	--	------	------	----	-------	--

258.6	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	7,10	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

258.7	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,60	
-------	---------	---	------	------	----	-------	--

258.8	J01EE05	sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	7,10	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

259	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	parent.				K
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

259.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim	parent.	1.92	GM	103,25	K
-------	---------	--------------------------------	---------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>91281</b>	<b>Primotren i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/480 mg</b>

260	J01FA	makrolidová antibiotika	p.o.				
-----	-------	-------------------------	------	--	--	--	--

260.1	J01FA01	erythromycin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	19,65	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>97500</b>	<b>EMU-V</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x250 mg</b>
<b>72544</b>	<b>Eryc</b>	<b>cap</b>	<b>24x250 mg</b>
<b>72545</b>	<b>Eryc</b>	<b>cap</b>	<b>24x125 mg</b>
<b>85535</b>	<b>EMU-V</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x250 mg</b>
<b>91970</b>	<b>EMU-V</b>	<b>tab obd</b>	<b>16x250 mg</b>

260.2	J01FA01	erythromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	54,35	
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>97508</b>	<b>Erythromycin-ratio TS</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml</b>
<b>97507</b>	<b>Erythromycin-ratio TS</b>	<b>sus</b>	<b>60 ml</b>

260.3	J01FA02	spiramycin	p.o.	3	GM	68,80	
-------	---------	------------	------	---	----	-------	--

260.4	J01FA05	oleandomycin	p.o.	1	GM	19,65	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

260.5	J01FA06	roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	49,75	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>65367</b>	<b>Rulid 100</b>	<b>tab obd</b>	<b>10x100 mg</b>				
<b>65366</b>	<b>Rulid 50</b>	<b>tab obd</b>	<b>10x50 mg</b>				
260.6	J01FA06	roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	43,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>55467</b>	<b>Rulid 300</b>	<b>tab obd</b>	<b>10x300 mg</b>				
<b>96452</b>	<b>Rulid 150</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x150 mg</b>				
<b>96731</b>	<b>Rulid 150</b>	<b>tab obd</b>	<b>10x150 mg</b>				
260.7	J01FA07	josamycin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	43,00	
260.8	J01FA07	josamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	54,35	
260.9	J01FA09	klarithromycin (pevné lékové formy)	p.o.	0,5	GM	68,80	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>83613</b>	<b>Klacid 250 mg</b>	<b>tab</b>	<b>14x250 mg</b>				
<b>83614</b>	<b>Klacid 250 mg</b>	<b>tab</b>	<b>10x250 mg</b>				
<b>83615</b>	<b>Klacid 250 mg</b>	<b>tab</b>	<b>10x250 mg</b>				
260.10	J01FA09	klarithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,5	GM	79,60	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>80481</b>	<b>Klacid</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml</b>				
<b>75184</b>	<b>Klacid</b>	<b>sus</b>	<b>60 ml</b>				
260.11	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy)	p.o.	0,25	GM	94,60	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93590</b>	<b>Sumamed</b>	<b>cap</b>	<b>6x250 mg</b>				
<b>96813</b>	<b>Sumamed</b>	<b>tab</b>	<b>3x500 mg</b>				
<b>96819</b>	<b>Sumamed</b>	<b>tab</b>	<b>6x125 mg</b>				
260.12	J01FA10	azithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,25	GM	102,85	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>96811</b>	<b>Sumamed</b>	<b>sir</b>	<b>20 ml 100 mg/5 ml</b>				
<b>96812</b>	<b>Sumamed forte</b>	<b>sir</b>	<b>20 ml 200 mg/5 ml</b>				
260.13	J01FA13	dirythromycin	p.o.	0,5	GM	68,80	
261	J01FA	makrolidová antibiotika	parent.				K
261.1	J01FA01	erythromycin	parent.	1	GM	808,00	K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88108</b>	<b>Erythrocin i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>300 mg</b>				
261.2	J01FA02	spiramycin	parent.	3	GM	1278,55	K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>78174</b>	<b>Rovamycine 1,5 MU</b>	<b>inj</b>	<b>1,5 MU</b>				

262	J01FF	linkosamidová antibiotika	p.o.			ATB
262.1	J01FF01	klindamycin (pevné lékové formy)	p.o.	1.2	GM	67,00 ATB
kód	název	lék. forma	balení			
<b>94574</b>	<b>Klimicin</b>	<b>cap</b>	<b>15x150 mg</b>			
262.2	J01FF01	klindamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.2	GM	167,70 ATB
262.3	J01FF02	linkomycin (pevné lékové formy)	p.o.	1.8	GM	27,50 ATB
kód	název	lék. forma	balení			
<b>91997</b>	<b>Neloren</b>	<b>cap</b>	<b>16x500 mg</b>			
262.4	J01FF02	linkomycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.8	GM	167,70 ATB
263	J01FF	linkosamidová antibiotika	parent.			U/ATB
263.1	J01FF01	klindamycin	parent.	1.8	GM	661,35 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení			
<b>08808</b>	<b>Dalacin C phosphate</b>	<b>inj</b>	<b>6 ml/900 mg</b>			
263.2	J01FF02	linkomycin	parent.	1.8	GM	52,85 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení			
<b>83593</b>	<b>Medoglycin 600</b>	<b>inj</b>	<b>100x2 ml/600 mg</b>			
<b>67029</b>	<b>Medoglycin 600</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/600 mg</b>			
264	J01GA	streptomycin a jeho deriváty	parent.			
264.1	J01GA01	streptomycin	parent.	1	GM	87,00
kód	název	lék. forma	balení			
<b>21694</b>	<b>Streptomycin</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>			
265	J01GB	aminoglykosidová antibiotika	parent.			U/ATB
265.1	J01GB01	tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	44,85 U
265.2	J01GB01	tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,55 U
265.3	J01GB03	gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	44,85 U
kód	název	lék. forma	balení			
<b>96413</b>	<b>Gentamicin 40 Lek</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/40 mg</b>			
<b>96641</b>	<b>Gentamicin Krka</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/40 mg</b>			
265.4	J01GB03	gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,55 U
kód	název	lék. forma	balení			
<b>08999</b>	<b>Gentamicin</b>	<b>inj</b>	<b>50x2 ml/80 mg</b>			
<b>96414</b>	<b>Gentamicin 80 Lek</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/80 mg</b>			
265.5	J01GB05	neomycin	parent.	1	GM	125,90 U/ATB

265.6	J01GB06	amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	GM	861,30	U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
<b>07511</b>	<b>Amikacin Galenica</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/100 mg</b>				
265.7	J01GB06	amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	466,40	U/ATB
265.8	J01GB07	netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.35	GM	531,85	U/ATB
265.9	J01GB07	netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.35	GM	311,50	U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
<b>83736</b>	<b>Netromycine 400 mg/2 ml</b>	<b>inj</b>	<b>2 ml/400 mg</b>				
266	J01MA	fluorované chinolony	p.o.				
266.1	J01MA01	ofloxacin	p.o.	0.4	GM	30,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>55636</b>	<b>Ofloxin 200</b>	<b>tab obd</b>	<b>10x200 mg</b>				
266.2	J01MA02	ciprofloxacín	p.o.	1	GM	37,50	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>87104</b>	<b>Cifloxinal</b>	<b>tab</b>	<b>10x250 mg</b>				
<b>87105</b>	<b>Cifloxinal</b>	<b>tab</b>	<b>20x250 mg</b>				
266.3	J01MA03	pefloxacín	p.o.	0.8	GM	30,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>04156</b>	<b>Abaktal</b>	<b>tab</b>	<b>10x400 mg</b>				
<b>94156</b>	<b>Abaktal</b>	<b>tab</b>	<b>10x400 mg</b>				
266.4	J01MA04	enoxacin	p.o.	0.8	GM	24,70	
266.5	J01MA06	norfloxacín	p.o.	0.8	GM	24,70	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>67015</b>	<b>Gyrablock 400</b>	<b>tab</b>	<b>14x400 mg</b>				
<b>93465</b>	<b>Nolicin</b>	<b>tab</b>	<b>20x400 mg</b>				
266.6	J01MA07	lomefloxacín	p.o.	0.8	GM	30,00	
266.7	J01MA08	fleroxacin	p.o.	0.4	GM	30,00	
266.8	J01MA09	sparfloxacín	p.o.	0.2	GM	90,00	ATB
267	J01MA	fluorované chinolony	parent.	U/ATB			
267.1	J01MA01	ofloxacin	parent.	0.4	GM	209,20	U/ATB
267.2	J01MA02	ciprofloxacín	parent.	0.5	GM	209,20	U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
<b>96040</b>	<b>Ciprinol</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml/100 mg</b>				

267.3	J01MA03	pefloxacin	parent.	0.8	GM	89,70	U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94155</b>	<b>Abaktal</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/400 mg</b>				
267.4	J01MA08	fleroxacin	parent.	0.4	GM	209,20	U/ATB
268	J01XA	ostatní antibiotika	parent.	U/ATB			
268.1	J01XA01	vankomycin	parent.	2	GM	1928,00	U/ATB
268.2	J01XA02	teikoplanin	parent.	0.4	GM	3575,00	U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
<b>71991</b>	<b>Targocid 200</b>	<b>inj</b>	<b>200 mg</b>				
<b>71992</b>	<b>Targocid 400</b>	<b>inj</b>	<b>400 mg</b>				
268.3	J01XB01	kolistin	parent.	3	MU	111,00	U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
<b>61178</b>	<b>Colimycine</b>	<b>inj</b>	<b>50x1 MU</b>				
268.4	J01XB02	polymyxin	parent.	0.15	GM	105,45	U/ATB
269	J01XB	polymyxinová antibiotika	p.o.	U/ATB			
269.1	J01XB01	kolistin	p.o.	3	MU	45,50	U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01832</b>	<b>Colimycine</b>	<b>tab</b>	<b>50x1,5 MU</b>				
<b>86794</b>	<b>Colimycine</b>	<b>tab</b>	<b>50x1,5 MU</b>				
270	J01XD	imidazolová chemoterapeutika	parent.	U			
270.1	J01XD01	metronidazol	parent.	1.5	GM	180,95	U
270.2	J01XD03	ornidazol	parent.	1	GM	47,80	U
kód	název	lék. forma	balení				
<b>96404</b>	<b>Avrazor</b>	<b>inj</b>	<b>5x3 ml/500 mg</b>				
271	J02AA	antimykotická antibiotika	parent.	U			
271.1	J02AA01	amfotericin	parent.	35	MG	290,60	U
kód	název	lék. forma	balení				
<b>71969</b>	<b>Amphotericin B</b>	<b>inj</b>	<b>50 mg</b>				
272	J02AB	imidazolová antimykotika	p.o.				
272.1	J02AB02	ketokonazol	p.o.	0.2	GM	21,95	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88192</b>	<b>Nizoral</b>	<b>tab</b>	<b>30x200 mg</b>				
<b>04243</b>	<b>Nizoral</b>	<b>tab</b>	<b>10x200 mg</b>				

273	J02AB	imidazolová antimykotika	parent.	U
-----	-------	--------------------------	---------	---

273.1	J02AB01	mikonazol	parent.	1	GM	480,40	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>04159</b>	<b>Daktarin</b>	<b>inj</b>	<b>5x20 ml/200 mg</b>

274	J02AC	triazolová antimykotika	p.o.	P
-----	-------	-------------------------	------	---

Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog:

- a) vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovanou antimykotiku,
- b) recidivy vaginálních mykóz.

Vícedenní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:

- a) systémové mykózy u imunokomprimovaných pacientů,
- b) těžké formy slizničních a nehtových mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty,
- c) profylakticky u imunokomprimovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace.

274.1	J02AC01	flukonazol (do 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	446,60	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>94381</b>	<b>Diflucan</b>	<b>cap</b>	<b>28x100 mg</b>

274.2	J02AC01	flukonazol (nad 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu)	p.o.	0.2	GM	380,70	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

274.3	J02AC01	flukonazol (do 150 mg v jednom balení včetně)	p.o.	0.15	GM	380,70	P
-------	---------	---	------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>93860</b>	<b>Diflucan</b>	<b>cap</b>	<b>150 mg</b>

274.4	J02AC02	itrakonazol	p.o.	0.2	GM	122,20	P
-------	---------	-------------	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>94897</b>	<b>Sporanox</b>	<b>cap</b>	<b>15x100 mg</b>

274.5	J02AC02	itrakonazol (do 400 mg v jednom balení včetně)	p.o.	0.2	GM	157,30	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>93321</b>	<b>Sporanox</b>	<b>cap</b>	<b>4x100 mg</b>

275	J02AC	triazolová antimykotika	parent.	U/P
-----	-------	-------------------------	---------	-----

Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy.

Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

275.1	J02AC01	flukonazol	parent.	0.2	GM	1154,45	U/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení
<b>96548</b>	<b>Diflucan i.v.</b>	<b>inf</b>	<b>100ml/200 mg</b>

276	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	p.o.	
-----	-------	---------------------------------	------	--

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

276.1	J04AB02	rifampicin	p.o.	0.6	GM	13,40	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>11039</b>	<b>Tubocin</b>	<b>cap</b>	<b>100x300 mg</b>
<b>11038</b>	<b>Tubocin</b>	<b>cap</b>	<b>100x150 mg</b>
<b>93922</b>	<b>Benemicin</b>	<b>cap</b>	<b>100x300 mg</b>
<b>96780</b>	<b>Arficin</b>	<b>cap</b>	<b>100x300 mg</b>



276.2	J04AB04	rifabutin	p.o.	0.15	GM	128,60	P
-------	---------	-----------	------	------	----	--------	---

277	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

277.1	J04AB03	rifamycin	parent.	0.6	GM	250,00	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	--

277.2	J04AB30	kapreomycin	parent.	1	GM	565,80	
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>98383</b>	<b>Capastat</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 g</b>

278	J04AC	hydrazidy k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

278.1	J04AC01	isoniazid	p.o.	0.3	GM	0,90	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>03303</b>	<b>Nidrazid</b>	<b>tab</b>	<b>250x100 mg</b>

279	J04AK	další léčiva k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	----------------------------------	------	--	--	--	--

279.1	J04AK01	pyrazinamid	p.o.	1.5	GM	8,90	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>75508</b>	<b>Tisamid</b>	<b>tab</b>	<b>100x500 mg</b>

279.2	J04AK02	ethambutol	p.o.	1.2	GM	11,35	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>03023</b>	<b>Sural</b>	<b>tab</b>	<b>100x400 mg</b>

280	J04BA	chemoterapeutika k léčbě lepry	p.o.				
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	--

280.1	J04BA02	dapson	p.o.	50	MG	1,30	
-------	---------	--------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>93821</b>	<b>Disulone 100</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 mg</b>

281	J05A	antivirotika	p.o.				P
-----	------	--------------	------	--	--	--	---

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

- léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir a indavir) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

281.1	J05AB	brivudin	p.o.	0.5	GM	469,40	P
-------	-------	----------	------	-----	----	--------	---

281.2	J05AB01	acyklovir	p.o.	4	GM	469,40	P
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>84127</b>	<b>Herpesin 200</b>	<b>tab</b>	<b>25x200 mg</b>
<b>84128</b>	<b>Herpesin 400</b>	<b>tab</b>	<b>25x400 mg</b>

281.3	J05AB05	zidovudin	p.o.	1.5	GM	701,00	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>96179</b>	<b>Azitudin 100</b>	<b>tab</b>	<b>50x100 mg</b>

281.4	J05AB07	didanosin	p.o.	0.4	GM	241,85	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

281.5	J05AB08	zalcitabin	p.o.	2.25	MG	247,30	P
-------	---------	------------	------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>66734</b>	<b>Hivid 0,75 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x0,75 mg</b>
<b>66733</b>	<b>Hivid 0,375 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100 x 0,375 mg</b>

281.6	J05AB09	famcyklovir	p.o.	0.75	GM	469,40	P
-------	---------	-------------	------	------	----	--------	---

281.7	J05AB11	valaciclovir	p.o.	3	GM	469,40	P
-------	---------	--------------	------	---	----	--------	---

281.8	J05AX05	inosin pranobex	p.o.	1	GM	32,90	P
-------	---------	-----------------	------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>98149</b>	<b>Isoprinosine</b>	<b>tab</b>	<b>50x500 mg</b>
<b>88174</b>	<b>Isoprinosine</b>	<b>tab</b>	<b>50x500 mg</b>

281.9	J05AEO1	saquinavir	p.o.	1	MG	701,00	P
-------	---------	------------	------	---	----	--------	---

281.10	J05AE03	ritonavir	p.o.	1	MG	701,00	P
--------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

281.11	J05AE	indavir	p.o.	1	MG	701,00	P
--------	-------	---------	------	---	----	--------	---

282	J05AB	antivirotika ze skupiny nukleoosidů	parent.				U/P
-----	-------	-------------------------------------	---------	--	--	--	-----

Léčbu acyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních centrech: léčba těžkých infekcí vyvolaných Herpesvirus sp. nebo případy kde nelze podávat léčivo perorálně. Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

Léčbu foskarnetem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů v případě nemožnosti podat gancyklovir nebo při jeho neúčinnosti pro rezistenci,
- profylaxe a léčba u pacientů s transplantací u gancyklovir CMV rezistentních infekcí nebo v případě nemožnosti podat gancyklovir.

Léčbu zidovudinem indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

282.1	J05AB01	acyklovir	parent.	4	GM	1587,60	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení
<b>93260</b>	<b>Herpesin 250</b>	<b>inj</b>	<b>10x250 mg</b>

282.2	J05AB05	zidovudin	parent.	1	GM	2811,50	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení
<b>93190</b>	<b>Retrovir i.v. pro inf</b>	<b>inf</b>	<b>5x10 ml/200 mg</b>
<b>86100</b>	<b>Retrovir i.v. pro inf</b>	<b>inf</b>	<b>5x20 ml/200 mg</b>

282.3	J05AB06	gancyklovir	parent.	0.5	GM	2005,80	U/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení
<b>94244</b>	<b>Cymevene</b>	<b>inj</b>	<b>500 mg</b>

282.4	J05AD01	foscarnet	parent.	6.5	GM	3075,20	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení
<b>62698</b>	<b>Foscavir 24 mg/ml i.v.</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>

283	J06AA	imunitní séra	parent.				K
-----	-------	---------------	---------	--	--	--	---

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.

Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

Sérum proti plynatě sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

283.1	J06AA	sérum proti stafylokokovým infekcím	parent.			plně	K
-------	-------	-------------------------------------	---------	--	--	------	---

283.2	J06AA01	sérum proti záškrtu	parent.			plně	K
-------	---------	---------------------	---------	--	--	------	---

283.3	J06AA03	sérum proti hadímu jedu	parent.			plně	K
-------	---------	-------------------------	---------	--	--	------	---

283.4	J06AA04	sérum proti botulinu	parent.			plně	K
-------	---------	----------------------	---------	--	--	------	---

283.5	J06AA05	sérum proti plynatě sněti	parent.			plně	K
-------	---------	---------------------------	---------	--	--	------	---

283.6	J06AA06	sérum proti vzteklině	parent.			plně	K
-------	---------	-----------------------	---------	--	--	------	---

284	J06BA	imunoglobuliny, normální lidské	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

284.1	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci	parent.	1	DF	53,40	O
-------	---------	---	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>03540</b>	<b>Histaga</b>	<b>inj</b>	<b>3x2 ml</b>
<b>68829</b>	<b>Norga Imuna</b>	<b>inj</b>	<b>10x1,9 ml</b>
<b>68828</b>	<b>Norga Imuna</b>	<b>inj</b>	<b>1,9 ml</b>
<b>01263</b>	<b>Norga i.m. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>10x1,9 ml</b>
<b>01262</b>	<b>Norga i.m. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1,9 ml</b>

284.2	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	1	GM	1137,00	B
-------	---------	---	---------	---	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>62909</b>	<b>Flebogamma i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>5 g</b>
<b>62908</b>	<b>Flebogamma i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>2,5 g</b>
<b>62907</b>	<b>Flebogamma i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>0,5 g</b>
<b>99819</b>	<b>Niga SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>0,5 g</b>
<b>99820</b>	<b>Niga SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>

284.3	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci	parent.	1	GM	1137,00	B
-------	---------	--	---------	---	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>03833</b>	<b>Ivega</b>	<b>inj</b>	<b>500 mg</b>
<b>62555</b>	<b>Intraglobin F pro inf</b>	<b>inf</b>	<b>200 ml</b>
<b>62554</b>	<b>Intraglobin F pro inf</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml</b>
<b>62553</b>	<b>Intraglobin F pro inf</b>	<b>inf</b>	<b>50 ml</b>

284.4	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)	parent.	1	GM	2000,00	U
-------	---------	--	---------	---	----	---------	---

285	J06BB	specifické imunoglobuliny	parent.				K
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

- neočkované těhotné ženy,
- novorozenec po kontaktu s varicellou,
- imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,
- varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

- novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,
- generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,
- profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U. Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

285.1	J06BB	protiencefalický globulin	parent.	1	ML	332,30	K
-------	-------	---------------------------	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>95083</b>	<b>FSME-Bulin i.m.</b>	<b>inj</b>	<b>2 ml</b>

285.2	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	250	RG	1370,00	K
-------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>93505</b>	<b>Rhega i.m. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1,75 ml/100 RG</b>

285.3	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli)	parent.	250	RG	1067,80	K
-------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>02445</b>	<b>Rhega i.m. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>2,5 ml/250 RG</b>

285.4	J06BB02	imunoglobulin proti tetanu	parent.			plně	B
-------	---------	----------------------------	---------	--	--	------	---

285.5	J06BB03	imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu	parent.	1	KU	34566,40	K/P
-------	---------	---	---------	---	----	----------	-----

285.6	J06BB04	imunoglobulin proti hepatitidě B	parent.			plně	K
-------	---------	----------------------------------	---------	--	--	------	---

285.7	J06BB09	imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci	parent.	1	GM	5070,55	U/P
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení
<b>99646</b>	<b>CMVVEGA i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>500 mg</b>

286	J07AM	očkovací látky proti tetanu	parent.				K
-----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	---

286.1	J07AM01	tetanový toxoid	parent.			plně	K
-------	---------	-----------------	---------	--	--	------	---

287	J07AN	očkovací látky proti tuberkulóze	parent.				H
-----	-------	----------------------------------	---------	--	--	--	---

287.1	J07AN01	tuberkulóza, živé atenuované mykobakterium	parent.	1	DF	183,00	H
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>76027</b>	<b>Lyophilised BCG Vaccine</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 dávek</b>
<b>66857</b>	<b>BCG-Vaccine 500 Behring</b>	<b>inj</b>	<b>50x0,1 ml</b>
<b>76189</b>	<b>BCG-Vaccine 500 Behring</b>	<b>inj</b>	<b>50x0,1 ml</b>

288	J07AX	jiné bakteriální očkovací látky	parent.				K
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	---

288.1	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)	parent.			plně	K
-------	-------	---	---------	--	--	------	---

288.2	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (směs bakterií)	parent.	1	DF	24,60	K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01212</b>	<b>Adnexba SEVAC s.c.</b>	<b>inj</b>	<b>12x0,5 ml</b>				
289	J07BG	očkovací látky proti vzteklině	parent.				K
289.1	J07BG01	inaktivovaný celý virus vztekliny	parent.			plně	K
290	L01AA	alkylační cytostatika	p.o.				
290.1	L01AA01	cyklofosamid	p.o.	0.1	GM	5,85	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94174</b>	<b>Cyclophosphamid</b>	<b>tab</b>	<b>50x50 mg</b>				
290.2	L01AA02	chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,60	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01842</b>	<b>Leukeran</b>	<b>tab obd</b>	<b>25x2 mg</b>				
290.3	L01AA02	chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	3,80	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01843</b>	<b>Leukeran</b>	<b>tab obd</b>	<b>25x5 mg</b>				
290.4	L01AA03	melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,25	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02050</b>	<b>Alkeran</b>	<b>tab obd</b>	<b>25x2 mg</b>				
290.5	L01AA03	melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,95	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02051</b>	<b>Alkeran</b>	<b>tab obd</b>	<b>25x5 mg</b>				
290.6	L01AA08	prednimustin	p.o.	1	MG	3,70	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88642</b>	<b>Sterecyt</b>	<b>tab</b>	<b>10x100 mg</b>				
<b>88643</b>	<b>Sterecyt</b>	<b>tab</b>	<b>100x20 mg</b>				
291	L01AA	alkylační cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
291.1	L01AA01	cyklofosamid	parent.	10	MG	3,85	B
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94546</b>	<b>Cyclophosphamide 200</b>	<b>inj</b>	<b>10x200 mg</b>				
<b>70442</b>	<b>Cytoxan</b>	<b>inj</b>	<b>12x500 mg</b>				
<b>70443</b>	<b>Cytoxan</b>	<b>inj</b>	<b>6x1 g</b>				
<b>87128</b>	<b>Endoxan</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>				
<b>87127</b>	<b>Endoxan</b>	<b>inj</b>	<b>0,5 g</b>				
291.2	L01AA03	melfalan	parent.	1	MG	12,90	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>75182</b>	<b>Alkeran</b>	<b>tab obd</b>	<b>50 mg</b>				
291.3	L01AA05	chlormethin	parent.	1	MG	35,00	B/ONK,HEM

291.4	L01AA06	ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,65	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>70467</b>	<b>Holoxan 500</b>	<b>inj</b>	<b>500 mg</b>				
291.5	L01AA06	ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,45	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>70469</b>	<b>Holoxan 2 g</b>	<b>inj</b>	<b>2 g</b>				
<b>70568</b>	<b>Holoxan 1 g</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>				
292	L01AB	alkylsulfaty	p.o.	L/ONK,HEM			
292.1	L01AB01	busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	14,80	L/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93587</b>	<b>Myleran</b>	<b>tab</b>	<b>250x0,5 mg</b>				
292.2	L01AB01	busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,85	L/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>21157</b>	<b>Myleran</b>	<b>tab</b>	<b>100x2 mg</b>				
293	L01AD	nitrosomočoviny	p.o.	L/ONK,HEM			
293.1	L01AD02	lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,85	L/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>60270</b>	<b>Ceenu Lomustine (CCNU)</b>	<b>cap</b>	<b>20x10 mg</b>				
293.2	L01AD02	lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,55	L/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>60272</b>	<b>Ceenu Lomustine</b>	<b>cap</b>	<b>20x100 mg</b>				
293.3	L01AD02	lomustin (od 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	6,15	L/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>03735</b>	<b>Lomustine</b>	<b>cap</b>	<b>6 tobolek</b>				
<b>60271</b>	<b>Ceenu Lomustine</b>	<b>cap</b>	<b>20x40 mg</b>				
294	L01AD	nitrosomočoviny	parent.	B/ONK,HEM			
294.1	L01AD01	karmustin	parent.	1	MG	9,80	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>80470</b>	<b>BiCNU</b>	<b>inj</b>	<b>100 mg</b>				
<b>83482</b>	<b>BiCNU</b>	<b>inj</b>	<b>100 mg</b>				
294.2	L01AD04	streptozocin	parent.	10	MG	15,15	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97501</b>	<b>Zanosar</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>				

295	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	p.o.			
295.1	L01BA01	metotrexát	p.o.	1	MG	1,20
kód	název	lék. forma	balení			
91922	<b>Methotrexat Lachema 10</b>	<b>tab</b>	<b>100x10 mg</b>			
91065	<b>Methotrexat Lachema 2,5</b>	<b>tab</b>	<b>100x2,5 mg</b>			
296	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	parent.			B
296.1	L01BA01	metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	8,85 B
kód	název	lék. forma	balení			
91025	<b>Methotrexat Lachema 5</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml /5 mg</b>			
296.2	L01BA01	metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	4,75 B
kód	název	lék. forma	balení			
93965	<b>Methotrexat Lachema 1 g</b>	<b>inj</b>	<b>10x20 ml/1 g</b>			
296.3	L01BA01	metotrexát (od 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	3,15 B
kód	název	lék. forma	balení			
87761	<b>Methotrexat Lachema 500</b>	<b>inj</b>	<b>10x500 mg</b>			
87564	<b>Methotrexat Lachema 50</b>	<b>inj</b>	<b>10x50 mg</b>			
83484	<b>Methotrexat Lederle</b>	<b>inf</b>	<b>20 ml/500 mg</b>			
93964	<b>Methotrexat Lachema 50</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/50 mg</b>			
93963	<b>Methotrexat Lachema 20</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/20 mg</b>			
297	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	p.o.			L/ONK,HEM
297.1	L01BB02	merkaptopurin	p.o.	10	MG	6,15 L/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení			
94241	<b>Puri-Nethol</b>	<b>tab</b>	<b>25x50 mg</b>			
297.2	L01BB03	tioguanin	p.o.	10	MG	9,50 L/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení			
03736	<b>Lanvis</b>	<b>tab</b>	<b>25x40 mg</b>			
298	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	parent.			B/ONK,HEM
298.1	L01BB04	cladribin	parent.	1	MG	1199,00 B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení			
78222	<b>Leustatin</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml/10 mg</b>			
298.2	L01BB05	fludarabin	parent.	1	MG	139,20 B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení			
77008	<b>Fludara i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>5x50 mg</b>			
299	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	p.o.			L/ONK,HEM
299.1	L01BC	azaribin	p.o.	1	MG	8,70 L/ONK,HEM

299.2	L01BC02	fluorouracil	p.o.	10	MG	1,40	L/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>10407</b>	<b>Ftorafur</b>	<b>cap</b>	<b>100x400 mg</b>				
300	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	parent.	B/ONK,HEM			
300.1	L01BC01	cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,30	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>08796</b>	<b>Cytosar 100</b>	<b>inj</b>	<b>100 mg</b>				
300.2	L01BC01	cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,10	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>62814</b>	<b>Alexan 1000 ad inf</b>	<b>inf</b>	<b>20 ml/1000 mg</b>				
<b>96990</b>	<b>Alexan</b>	<b>inj</b>	<b>20 ml/1000 mg</b>				
300.3	L01BC02	fluorouracil	parent.	10	MG	2,60	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>83134</b>	<b>Fluorouracil Cehasol</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml/250 mg</b>				
300.4	L01BC05	gemcitabin	parent.	1	MG	6,30	B/ONK,HEM
301	L01CA	vinka alkaloidy a jejich deriváty	parent.	B/ONK,HEM			
301.1	L01CA01	vinblastin	parent.	1	MG	27,15	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>85518</b>	<b>Velbe</b>	<b>inj</b>	<b>10 mg</b>				
301.2	L01CA02	vinkristin	parent.	1	MG	186,80	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>42040</b>	<b>Vincristin</b>	<b>inj</b>	<b>10x1mg</b>				
<b>74990</b>	<b>Citomid 1 mg</b>	<b>inj</b>	<b>1 mg</b>				
301.3	L01CA04	vinorelbin	parent.	1	MG	110,75	B/ONK,HEM
302	L01CB	podofylotoxinové deriváty	p.o.	L/ONK,HEM			
302.1	L01CB01	etoposid	p.o.	1	MG	4,00	L/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>86416</b>	<b>Vepesid</b>	<b>cap</b>	<b>20x50 mg</b>				
<b>86417</b>	<b>Vepesid</b>	<b>cap</b>	<b>10x100 mg</b>				
303	L01CB	podofylotoxinové deriváty	parent.	B/ONK,HEM			
303.1	L01CB01	etoposid	parent.	1	MG	4,25	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>86418</b>	<b>Vepesid</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/100 mg</b>				
<b>78088</b>	<b>Etoposide Pierre Fabre</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/100 mg</b>				



303.2	L01CB02	teniposid	parent.	1	MG	6,45	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>86409</b>	<b>Vumon</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/50 mg</b>

304	L01CD	taxany	parent.				X
-----	-------	--------	---------	--	--	--	---

304.1	L01CD01	paclitaxel	parent.	1	MG	190,20	X
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

304.2	L01CD02	docetaxel	parent.	1	MG	387,60	X
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>92742</b>	<b>Taxotere</b>	<b>inj</b>	<b>20 mg</b>
<b>92743</b>	<b>Taxotere</b>	<b>inj</b>	<b>80 mg</b>
<b>85984</b>	<b>Taxotere</b>	<b>inf</b>	<b>20 mg</b>
<b>85985</b>	<b>Taxotere</b>	<b>inf</b>	<b>80 mg</b>

305	L01DA	aktinomyciny	parent.				B/ONK,HEM
-----	-------	--------------	---------	--	--	--	-----------

305.1	L01DA01	daktinomycin	parent.	1	MG	680,10	B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	---	----	--------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>21055</b>	<b>Lyovac Cosmegen</b>	<b>inj</b>	<b>0,5 mg</b>

306	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	p.o.				X
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	---

306.1	L01DB06	idarubicin	p.o.	1	MG	295,00	X
-------	---------	------------	------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>78812</b>	<b>Zavedos 5</b>	<b>cap</b>	<b>5 mg</b>
<b>78814</b>	<b>Zavedos 25</b>	<b>cap</b>	<b>25 mg</b>

307	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	parent.				B/ONK,HEM
-----	-------	--------------------------------	---------	--	--	--	-----------

307.1	L01DB01	doxorubicin	parent.	1	MG	39,70	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>94567</b>	<b>Rastocin</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 mg</b>
<b>83092</b>	<b>Dexolem 50</b>	<b>inj</b>	<b>50 mg</b>

307.2	L01DB02	daunorubicin	parent.	1	MG	19,65	B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>96122</b>	<b>Daunoblastina</b>	<b>inj</b>	<b>1/20 mg</b>

307.3	L01DB03	epirubicin	parent.	1	MG	47,90	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>94371</b>	<b>Farmorubicin rapid</b>	<b>inj</b>	<b>10 mg</b>
<b>94373</b>	<b>Farmorubicin rapid</b>	<b>inj</b>	<b>50 mg</b>

307.4	L01DB04	aklarubicin	parent.	1	MG	19,65	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

307.5	L01DB05	zorubicin	parent.	1	MG	19,65	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	-----------

307.6	L01DB06	idarubicin	parent.	1	MG	770,85	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------

307.7	L01DB07	mitoxantron	parent.	1	MG	40,00	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94831</b>	<b>Refador</b>	<b>inj</b>	<b>15 ml/30 mg</b>				
308	L01DC	ostatní cytotoxická antibiotika	parent.	B/ONK,HEM			
308.1	L01DC01	bleomycin	parent.	1	MG	59,25	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>03404</b>	<b>Bleocin</b>	<b>inj</b>	<b>15 mg</b>				
308.2	L01DC03	mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	86,60	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>10630</b>	<b>Mitomycin C Kyowa</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 mg</b>				
308.3	L01DC03	mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	69,30	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>83440</b>	<b>Mitomycin C Kyowa</b>	<b>inj</b>	<b>5x20 mg</b>				
309	L01XA	platinová cytostatika	parent.	B/ONK,HEM			
309.1	L01XA01	cisplatina	parent.	1	MG	8,00	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>65333</b>	<b>Platinex</b>	<b>inj</b>	<b>1x50 ml/25 mg</b>				
<b>65334</b>	<b>Platinex</b>	<b>inj</b>	<b>1x100 ml/50 mg</b>				
<b>96454</b>	<b>Platidiam</b>	<b>inj</b>	<b>5x50 ml/25 mg</b>				
<b>96453</b>	<b>Platidiam</b>	<b>inj</b>	<b>10x20 ml/10 mg</b>				
<b>96455</b>	<b>Platidiam</b>	<b>inj</b>	<b>100 ml/50 mg</b>				
309.2	L01XA02	karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	6,35	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>90777</b>	<b>Cycloplatin 50</b>	<b>inj</b>	<b>10x50 mg</b>				
<b>75010</b>	<b>Cycloplatin</b>	<b>inj</b>	<b>1x5 ml/50 mg</b>				
309.3	L01XA02	karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	4,00	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93665</b>	<b>Cycloplatin 200</b>	<b>inj</b>	<b>5x200 mg</b>				
<b>75012</b>	<b>Cycloplatin</b>	<b>inj</b>	<b>45 ml/450 mg</b>				
<b>60924</b>	<b>Cycloplatin</b>	<b>inj</b>	<b>60 ml/600 mg</b>				
<b>75011</b>	<b>Cycloplatin</b>	<b>inj</b>	<b>1x15 ml/150 mg</b>				
310	L01XB	methylhydrazinová cytostatika	p.o.	L/ONK,HEM			
310.1	L01XB01	prokarbazin	p.o.	10	MG	2,50	L/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01814</b>	<b>Natulan</b>	<b>cap</b>	<b>50x50 mg</b>				
311	L01XX	ostatní cytostatika	p.o.	L/ONK,HEM,URN			
311.1	L01XX05	hydroxymočovina	p.o.	0.1	GM	2,35	L/ONK,HEM,URN
kód	název	lék. forma	balení				
<b>95122</b>	<b>Litalir</b>	<b>cap</b>	<b>100x500 mg</b>				

311.2	L01XX11	estramustin	p.o.	10	MG	4,10	L/ONK,HEM,URN
-------	---------	-------------	------	----	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>08921</b>	<b>Estracyt</b>	<b>cap</b>	<b>100x140 mg</b>

311.3	L01XX14	tretinooin	p.o.	10	MG	107,25	L/ONK,HEM,URN
-------	---------	------------	------	----	----	--------	---------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>84009</b>	<b>Vesanoid</b>	<b>cap</b>	<b>100x10 mg</b>

312	L01XX	ostatní cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
-----	-------	---------------------	---------	--	--	--	-----------

Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.

312.1	L01XX01	amsakrin	parent.	1	MG	29,00	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>93503</b>	<b>Amsidyl</b>	<b>inj</b>	<b>6x85 mg/1,7 ml</b>

312.2	L01XX02	asparagináza	parent.	1	MG	2848,40	B/P
-------	---------	--------------	---------	---	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení
<b>92117</b>	<b>Kidrolase</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 kU</b>

312.3	L01XX11	estramustin	parent.	1	MG	1,30	B/ONK,HEM,URN
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>40624</b>	<b>Estracyt 300</b>	<b>inj</b>	<b>10x300 mg</b>

312.4	L01XX13	dakarbazin	parent.	10	MG	8,10	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	----	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>88441</b>	<b>Dacarbazin Lachema 200</b>	<b>inj</b>	<b>10x200 mg</b>

313	L02AA	estrogeny	p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
-----	-------	-----------	------	--	--	--	-----------------------

313.1	L02AA01	diethylstilbestrol	p.o.	10	MG	3,40	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------	------	----	----	------	--------------------------

313.2	L02AA03	ethinylestradiol	p.o.	1	MG	4,15	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	------------------	------	---	----	------	--------------------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>87548</b>	<b>Turisteron</b>	<b>drg</b>	<b>21x1 mg</b>

313.3	L02AA04	fosfestrol	p.o.	0.1	GM	3,40	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--------------------------

314	L02AA	estrogeny	parent.				B/ONK,HEM,URN,SEX
-----	-------	-----------	---------	--	--	--	-------------------

314.1	L02AA	polyestradioli phosphas	parent.	1	MG	3,55	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	-------	-------------------------	---------	---	----	------	-----------------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>88381</b>	<b>Estradurin</b>	<b>inj</b>	<b>10x80 mg</b>
<b>03450</b>	<b>Estradurin</b>	<b>inj</b>	<b>10x40 mg</b>

314.2	L02AA01	diethylstilbestrol	parent.	10	MG	6,70	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	-----------------------

314.3	L02AA04	fosfestrol	parent.	0.1	GM	4,90	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	-----------------------

315	L02AB	progestiny	p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN, SEX
-----	-------	------------	------	--	--	--	---------------------------

315.1	L02AB01	megestrol (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	3,15	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--	------	----	----	------	--------------------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>86211</b>	<b>Megace</b>	<b>tab</b>	<b>100x40 mg</b>

315.2	L02AB02	medroxyprogesteron	p.o.	10	MG	1,90	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------	------	----	----	------	--------------------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>91618</b>	<b>Provera</b>	<b>tab</b>	<b>20x500 mg</b>
<b>88429</b>	<b>Farlutal</b>	<b>tab</b>	<b>30x500 mg</b>

316	L02AB	progestiny	parent.				L/ONK,GYN,SEX
-----	-------	------------	---------	--	--	--	---------------

316.1	L02AB02	medroxyprogesteron	parent.	10	MG	3,35	L/ONK,GYN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>85679</b>	<b>Farlutal depot</b>	<b>inj</b>	<b>5 ml/1 g</b>
<b>85678</b>	<b>Fralutal depot</b>	<b>inj</b>	<b>2,5 ml/500 mg</b>
<b>90993</b>	<b>Depo-Provera 500</b>	<b>inj</b>	<b>3,3 ml/500 mg</b>

316.2	L02AB03	gestonoron	parent.	1	MG	1,15	L/ONK,GYN,SEX
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---------------

317	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	inhal.				Z
-----	-------	--	--------	--	--	--	---

317.1	L02AE01	buserelin	inhal.	1	MG	229,85	Z
-------	---------	-----------	--------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>90966</b>	<b>Suprefact nasal</b>	<b>sol nas</b>	<b>4x10 g/10 mg</b>

318	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	parent.				K/P
-----	-------	--	---------	--	--	--	-----

Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog:

- léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie.
- léčba karcinomu prostaty,
- léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
- léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
- pubertas precox,
- indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.

318.1	L02AE01	buserelin	parent.	1	MG	273,65	K/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-----

kód	název	lék. forma	balení
<b>90961</b>	<b>Suprefact</b>	<b>inj</b>	<b>2x5,5 ml/5,5 mg</b>

318.2	L02AE01	buserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	2077,15	K/P
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	---------	-----

318.3	L02AE02	leuprorelin	parent.	1	MG	273,65	K/P
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	-----

318.4	L02AE02	leuprorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1852,35	K/P
kód	název	lék. forma	balení				
<b>76553</b>	<b>Lucrin depot 3,75</b>	<b>inj</b>	<b>3,75 mg</b>				
318.5	L02AE03	goserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1944,45	K/P
kód	název	lék. forma	balení				
<b>65386</b>	<b>Zoladex Depot</b>	<b>inj</b>	<b>3,6 mg</b>				
<b>12320</b>	<b>Zoladex 10,8 Depot</b>	<b>inj</b>	<b>10,8 mg</b>				
318.6	L02AE04	triptorelin	parent.	1	MG	273,65	K/P
318.7	L02AE04	triptorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1901,50	K/P
kód	název	lék. forma	balení				
<b>96107</b>	<b>Decapeptyl depot</b>	<b>inj</b>	<b>3,75 mg</b>				
319	L02BA	antiestrogeny	p.o.				
319.1	L02BA01	tamoxifen	p.o.	10	MG	3,45	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>44095</b>	<b>Tamoxifen Ebewe 40</b>	<b>tab</b>	<b>30x40 mg</b>				
<b>44058</b>	<b>Tamoxifen Ebewe 30</b>	<b>tab</b>	<b>30x30 mg</b>				
<b>44057</b>	<b>Tamoxifen Ebewe 20</b>	<b>tab</b>	<b>30x20 mg</b>				
<b>44056</b>	<b>Tamoxifen Ebewe 10</b>	<b>tab</b>	<b>30x10 mg</b>				
<b>67039</b>	<b>Tamifen 10</b>	<b>tab</b>	<b>30x10 mg</b>				
<b>88392</b>	<b>Tamoxifen Lachema 10</b>	<b>tab</b>	<b>100x10 mg</b>				
<b>31037</b>	<b>Zitazonium</b>	<b>tab</b>	<b>60x10 mg</b>				
320	L02BB	antiandrogeny	p.o.	L/ONK,URN,SEX			
320.1	L02BB01	flutamid	p.o.	10	MG	1,35	L/ONK,URN,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
<b>55953</b>	<b>Flutacan 250 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x250 mg</b>				
<b>80088</b>	<b>Flucinom</b>	<b>tab</b>	<b>100x250 mg</b>				
320.2	L02BB02	nilutamid	p.o.	1	MG	0,70	L/ONK,URN,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94820</b>	<b>Anandron</b>	<b>tab</b>	<b>90x50 mg</b>				
321	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	p.o.	L/ONK,END			
321.1	L02BG01	aminogluthetimid	p.o.	10	MG	0,70	L/ONK,END
kód	název	lék. forma	balení				
<b>07510</b>	<b>Orimeten</b>	<b>tab</b>	<b>100x250 mg</b>				
322	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	parent.	X			
322.1	L02BG02	formestan	parent.	250	MG	4103,40	X
kód	název	lék. forma	balení				
<b>92361</b>	<b>Lenantron depot 250</b>	<b>inj</b>	<b>250 mg</b>				

323	L03AA	cytokiny		parent.			X
323.1	L03AA01	interleukin 2		parent.	1	MG	8006,85 X
323.2	L03AA02	filgrastim		parent.	1	MG	14664,95 X
kód	název		lék. forma			balení	
<b>69026</b>	<b>Neupogen</b>		<b>inj</b>			<b>5x1 ml</b>	
323.3	L03AA03	molgramostim		parent.	1	MG	15801,45 X
kód	název		lék. forma			balení	
<b>96867</b>	<b>Leucomax</b>		<b>inj</b>			<b>0,7 mg</b>	
<b>72549</b>	<b>Leucomax</b>		<b>inj</b>			<b>2 mg</b>	
<b>96865</b>	<b>Leucomax</b>		<b>inj</b>			<b>2 mg</b>	
<b>96866</b>	<b>Leucomax</b>		<b>inj</b>			<b>2 mg</b>	
323.4	L03AA10	lenograstim		parent.	1	MG	18193,20 X
kód	název		lék. forma			balení	
<b>12953</b>	<b>Granocyte 34</b>		<b>inj</b>			<b>5x33,6 MU</b>	
323.5	L03AA04	interferon alfa		parent.	1	MU	263,45 X
kód	název		lék. forma			balení	
<b>76997</b>	<b>Alphaferon 3 mU</b>		<b>inj</b>			<b>1x3 MU</b>	
<b>83942</b>	<b>Heberon Alfa R</b>		<b>inj</b>			<b>25x3 MU</b>	
<b>80514</b>	<b>Heberon Alfa R</b>		<b>inj</b>			<b>1x3 MU</b>	
323.6	L03AA08	interferon gamma		parent.	1	MU	1566,45 X
323.7	L03AA11	interferon beta		parent.	1	MU	330,15 X
kód	název		lék. forma			balení	
<b>87312</b>	<b>Betaferon</b>		<b>inj</b>			<b>15x2 ml/9,8 MU</b>	
324	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva		lok., p.o.			L/ALG
324.1	L03AX	směs bakteriálních lyzátů		lok.	1	BA	75% L/ALG
324.2	L03AX	směs bakteriálních lyzátů		p.o.	1	BA	75%
324.3	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.		lok.	1	ML	37,35 L/ALG
kód	název		lék. forma			balení	
<b>94631</b>	<b>Stava Nasal</b>		<b>gtt</b>			<b>10x5 ml</b>	
325	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva		parent.			O
325.1	L03A	dialyzát leukocytů		parent.	1	DF	968,90 O/ALG,IMU
kód	název		lék. forma			balení	
<b>97146</b>	<b>Immodin SEVAC</b>		<b>inj</b>			<b>5x2 ml</b>	
325.2	L03A	thymostimulin		parent.	1	MG	42,60 Z

325.3	L03AX	bac. propionibacterii acnes	parent.	1	MG	74,50	O/ONK
-------	-------	-----------------------------	---------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>97886</b>	<b>Corynebacterium parvum</b>	<b>inj</b>	<b>7 mg</b>

325.4	L03AX	laktobacillus acidophilus	parent.	3	DF	639,80	O/GYN
-------	-------	---------------------------	---------	---	----	--------	-------

325.5	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	parent.	1	DF	74,65	O
-------	-------	----------------------------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>94026</b>	<b>Satava</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml</b>

325.6	L03AX03	BCG vakcína	parent.	1	MG	44,35	O/ONK,URN
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>68908</b>	<b>Immucyst BCG</b>	<b>inj</b>	<b>3x27 mg</b>

326	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	p.o.				P
-----	-------	-----------------------------------	------	--	--	--	---

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog a revmatolog:

- prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,
- léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- léčba aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,
- léčba autoimunní hemolytické anemie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
- léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),
- těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
- systémový lupus erythematoses nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu.

Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

326.1	L04AA01	cyklosporin	p.o.	1	MG	1,40	P
-------	---------	-------------	------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>92573</b>	<b>Consupren 50</b>	<b>cap</b>	<b>50x50 mg</b>
<b>92574</b>	<b>Consupren 100</b>	<b>cap</b>	<b>50x100 mg</b>
<b>94052</b>	<b>Consupren</b>	<b>sol</b>	<b>50 ml (100 mg/ml)</b>
<b>92572</b>	<b>Consupren 25</b>	<b>cap</b>	<b>50x25 mg</b>

326.2	L04AA06	mophetil mycophenolát	p.o.	10	MG	2,70	P
-------	---------	-----------------------	------	----	----	------	---

327	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	parent.				U/J10
-----	-------	-----------------------------------	---------	--	--	--	-------

327.1	L04AA	antilymfocytární IG	parent.	10	MG	106,25	U/J10
-------	-------	---------------------	---------	----	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>94576</b>	<b>Pressimmun</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml/500 mg</b>

327.2	L04AA	antithymocytární IG	parent.	1	MG	124,25	U/J10
-------	-------	---------------------	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>88460</b>	<b>ATG-Fresenius</b>	<b>inj</b>	<b>5 ml/100 mg</b>
<b>88461</b>	<b>ATG-Fresenius</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml/200 mg</b>
<b>91244</b>	<b>Thymoglobuline</b>	<b>inj</b>	<b>25 mg</b>

327.3	L04AA01	cyklosporin	parent.	1	MG	2,70	U/J10
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88514</b>	<b>Sandimmun koncentrat</b>	<b>inf</b>	<b>10x5 ml/500 mg</b>				
327.4	L04AA02	muromonab-CD3	parent.	1	MG	1250,00	U/J10
kód	název	lék. forma	balení				
<b>96997</b>	<b>Cedetrin T</b>	<b>inj</b>	<b>10x3,2 ml</b>				
328	L04AX	ostatní imunosupresiva	p.o.	L/J10,REV,HEM			
328.1	L04AX01	azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	1,55	L/J10,REV,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>31396</b>	<b>Imuran</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x25 mg</b>				
328.2	L04AX01	azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	1,10	L/J10,REV,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02418</b>	<b>Imuran</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x50 mg</b>				
329	L04AX	ostatní imunosupresiva	parent.	U/J10			
329.1	L04AX01	azathioprin	parent.	1	MG	9,75	U/J10
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02016</b>	<b>Imuran</b>	<b>inj</b>	<b>50 mg</b>				
330	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	p.o.				
330.1	M01AA	butylpyrazolidiny	p.o.	3	DF	3,40	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00179</b>	<b>Ketazon</b>	<b>drg</b>	<b>20x250 mg</b>				
330.2	M01AA05	klofezon	p.o.	0,6	GM	3,40	
331	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	parent.				
331.1	M01AA	butylpyrazolidiny	parent.	1	DF	7,05	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00490</b>	<b>Ketazon</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/1 g</b>				
332	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.o.				
332.1	M01AB	deriváty kyseliny octové	p.o.	70	MG	1,80	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88917</b>	<b>Repanidal</b>	<b>cap</b>	<b>30x35 mg</b>				
332.2	M01AB01	indometacin	p.o.	0,1	GM	3,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>77078</b>	<b>APO-Indomethacin 50</b>	<b>cap</b>	<b>100x50 mg</b>				
<b>97713</b>	<b>APO-Indomethacin 25</b>	<b>cap</b>	<b>100x25 mg</b>				
<b>02630</b>	<b>Indren</b>	<b>cap</b>	<b>30x25 mg</b>				
332.3	M01AB02	sulindac	p.o.	0,4	GM	5,20	



332.4	M01AB03	tolmetin	p.o.	0.7	GM	5,20	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

332.5	M01AB05	diklofenak	p.o.	0.1	GM	5,20	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
96740	<b>APO-Diclo 25</b>	<b>tab ent</b>	<b>100x25 mg</b>
96742	<b>APO-Diclo 50</b>	<b>tab ent</b>	<b>100x50 mg</b>
92488	<b>Diclofenac 100 Stada</b>	<b>tab ret</b>	<b>100x100 mg</b>
83764	<b>Diclofenac 100 Stada</b>	<b>tab ret</b>	<b>50x100 mg</b>
92487	<b>Diclofenac 100 Stada</b>	<b>tab ret</b>	<b>20x100 mg</b>
67278	<b>Diclofenac 50 Stada</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x50 mg</b>
67277	<b>Diclofenac 50 Stada</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x50 mg</b>
67279	<b>Diclofenac 50 Stada</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x50 mg</b>
75633	<b>Diclofenac AL retard</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x100 mg</b>
75462	<b>Rewodina retard</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x100 mg</b>
75632	<b>Diclofenac AL retard</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x100 mg</b>
75631	<b>Diclofenac AL retard</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x100 mg</b>
91289	<b>Feloran 25</b>	<b>tab fc</b>	<b>30x25 mg</b>
89136	<b>Diclofenac Duo 75</b>	<b>cap</b>	<b>30x75 mg</b>
99892	<b>Diclofenac Pharmavit</b>	<b>tab</b>	<b>30x50 mg</b>
99893	<b>Diclofenac Pharmavit</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x100 mg</b>

332.6	M01AB05	diklofenak (draselná sůl)	p.o.	0.1	GM	8,80	
-------	---------	---------------------------	------	-----	----	------	--

332.7	M01AB06	alclofenak	p.o.	1.25	GM	5,20	
-------	---------	------------	------	------	----	------	--

332.8	M01AB09	ionazolak	p.o.	0.6	GM	5,20	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

332.9	M01AB16	aceklofenak	p.o.	0.2	GM	5,20	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

332.10	M01AB55	diklofenak/misoprostol	p.o.	0.1	MG	30,00	Z
--------	---------	------------------------	------	-----	----	-------	---

333	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.rect.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

333.1	M01AB01	indometacin	p.rect.	0.1	GM	3,15	
-------	---------	-------------	---------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
02789	<b>Indomethacinum</b>	<b>sup</b>	<b>5x100 mg</b>

333.2	M01AB03	tolmetin	p.rect.	0.7	GM	11,50	
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	--

333.3	M01AB05	diklofenak	p.rect.	0.1	GM	11,50	
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
76912	<b>Rewodina 50</b>	<b>sup</b>	<b>10x50 mg</b>
76913	<b>Rewodina 100</b>	<b>sup</b>	<b>10x100 mg</b>
99894	<b>Diclofenac Pharmavit</b>	<b>sup</b>	<b>6x100 mg</b>

333.4	M01AB09	ionazolak	p.rect.	0.6	GM	11,50	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	--

334	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	parent.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

334.1	M01AB01	indometacin	parent.	0.1	GM	10,00	
-------	---------	-------------	---------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
91579	<b>Metindol</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/60 mg</b>

334.2	M01AB05	diklofenak	parent.	0.1	GM	13,20	
kód	název	lék. forma	balení				
76727	Diclo 75 von CT	inj	5x2 ml/75 mg				
76728	Diclo 75 von CT	inj	30x2 ml/75 mg				
94632	Veral	inj	5x3 ml/75 mg				
335	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.o.				
335.1	M01AC01	piroxikam	p.o.	20	MG	2,55	
kód	název	lék. forma	balení				
97711	APO-Piroxicam 10	cap	100x10 mg				
97710	APO-Piroxicam 20	cap	100x20 mg				
71947	Arthremin 20	cap	30x20 mg				
91721	Arthremin 10	cap	30x10 mg				
68581	Pirox 10	tab	50x10 mg				
68582	Pirox 20	tab	50x20 mg				
67175	Pirox 20	tab	20x20 mg				
67174	Pirox 10	tab	20x10 mg				
335.2	M01AC02	tenoxicam	p.o.	20	MG	2,55	
336	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.rect.				
336.1	M01AC01	piroxikam	p.rect.	20	MG	11,50	
kód	název	lék. forma	balení				
84649	Hotemin	sup	10x10 mg				
84650	Hotemin	sup	10x20 mg				
336.2	M01AC02	tenoxicam	p.rect.	20	MG	11,50	
337	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	parent.				
337.1	M01AC01	piroxikam	parent.	20	MG	12,10	
kód	název	lék. forma	balení				
68649	Hotemin 20	inj	5x1 ml/20 mg				
67171	Pirox 20 von CT	inj	30x1 ml/20 mg				
89853	Pirox 20 von CT	inj	5x1 ml/20 mg				
337.2	M01AC02	tenoxicam	parent.	20	MG	12,10	
338	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.o.				
338.1	M01AE01	ibuprofen	p.o.	1.2	GM	3,45	
kód	název	lék. forma	balení				
98321	Ibuprofen DH 400	tab obd	250x400 mg				
97989	APO-Ibuprofen 400	tab	100x400 mg				
83721	Ibuprofen DH 400	tab obd	30x400 mg				
98324	Ibuprofen DH 600	tab obd	250x600 mg				
93651	Ibuprofen 400 Léčiva	tab obd	30x400 mg				
98323	Ibuprofen DH 600	tab obd	100x600 mg				
98322	Ibuprofen DH 600	tab obd	30x600 mg				
91212	Ibuprofen 200 Léčiva	tab obd	30x200 mg				
338.2	M01AE01	ibuprofen (lékové formy sirupu)	p.o.	1.2	GM	20,00	

338.3	M01AE02	naproxen (pevné lékové formy)	p.o.	0,5	GM	5,20	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97983</b>	<b>APO-Naproxen 250 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x250 mg</b>				
338.4	M01AE02	naproxen (tekuté lékové formy)	p.o.	0,5	GM	13,45	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>31373</b>	<b>Naprosyn</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml</b>				
338.5	M01AE03	ketoprofen	p.o.	0,15	GM	5,20	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>76653</b>	<b>Ketonal</b>	<b>tab</b>	<b>20x100 mg</b>				
<b>76654</b>	<b>Ketonal</b>	<b>tab ret</b>	<b>20x150 mg</b>				
<b>76655</b>	<b>Ketonal</b>	<b>cap</b>	<b>25x50 mg</b>				
338.6	M01AE07	suprofen	p.o.	0,4	GM	5,20	
338.7	M01AE08	pirprofen	p.o.	0,8	GM	5,20	
338.8	M01AE09	flurbiprofen	p.o.	0,2	GM	5,20	
338.9	M01AE10	indoprofen	p.o.	0,6	GM	5,20	
338.10	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.o.	0,6	GM	8,80	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>96484</b>	<b>Surgam</b>	<b>tab</b>	<b>20x300 mg</b>				
338.11	M01AG02	kyselina tolfenámová	p.o.	0,3	GM	5,20	
339	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.rect.				
339.1	M01AE01	ibuprofen	p.rect.	1,2	GM	11,50	
339.2	M01AE02	naproxen	p.rect.	0,5	GM	11,50	
339.3	M01AE03	ketoprofen	p.rect.	0,15	GM	11,50	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>76652</b>	<b>Ketonal</b>	<b>sup</b>	<b>12x100 mg</b>				
<b>06171</b>	<b>Profenid</b>	<b>sup</b>	<b>12x100 mg</b>				
339.4	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.rect.	0,6	GM	11,50	
340	M01A	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů	parent.				
340.1	M01AE01	ibuprofen	parent.	1,2	GM	20,20	
340.2	M01AE02	naproxen	parent.	0,5	GM	20,20	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>62598</b>	<b>Naprosyn</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/500 mg</b>				

340.3	M01AE03	ketoprofen	parent.	0.15	GM	20,20	
-------	---------	------------	---------	------	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>76657</b>	<b>Ketonal</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/100 mg</b>

340.4	M01AG	etofenamát	parent.	1	GM	20,20	
-------	-------	------------	---------	---	----	-------	--

341	M01AX	ostatní protizánětlivá léčiva	p.o.			L/REV	
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	-------	--

341.1	M01AX01	nabumeton	p.o.	1	GM	29,25	L/REV
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>83731</b>	<b>Relifex</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x500 mg</b>

341.2	M01AX04	azapropazon	p.o.	0.75	GM	5,20	
-------	---------	-------------	------	------	----	------	--

341.3	M01AX13	proquazon	p.o.	0.9	GM	5,20	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

342	M01CB	léčiva obsahující zlato	parent.			L/REV	
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	-------	--

342.1	M01CB01	aurothiomalát sodný	parent.	2.4	MG	6,40	L/REV
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>02780</b>	<b>Tauredon</b>	<b>inj</b>	<b>10x0,5 ml/50 mg</b>
<b>02781</b>	<b>Tauredon</b>	<b>inj</b>	<b>10x0,5 ml/20 mg</b>

343	M01C	penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09	p.o., parent.				
-----	------	--	---------------	--	--	--	--

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog: součástí léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

343.1	M01CC01	penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.5	GM	32,65	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>66755</b>	<b>Metalcaptase</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x150 mg</b>

343.2	M01CC01	penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.5	GM	23,50	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>09738</b>	<b>Trolovol</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x300 mg</b>
<b>92732</b>	<b>Trolovol</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x300 mg</b>

343.3	M09AX01	kyselina hyaluronová	parent.	3.6	MG	200,00	P
-------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

344	M02AA	nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podání	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

344.1	M02AA	protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití	lok.	1	GM	1,00	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>03430</b>	<b>Ketazon comp</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>

344.2	M02AA	ketofenylbutazon	lok.	1	GM	1,00	
-------	-------	------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00865</b>	<b>Ketazon 10%</b>	<b>ung</b>	<b>20 g</b>

344.3	M02AA05	benzydamin	lok.	1	GM	1,00	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

344.4	M02AA06	etofenamát	lok.	1	GM	1,00	
344.5	M02AA07	piroxikam	lok.	1	GM	1,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>84648</b>	<b>Hotemin</b>	<b>crm</b>	<b>50 g/0,5 g</b>				
<b>84448</b>	<b>Reumador</b>	<b>gel</b>	<b>58 g</b>				
344.6	M02AA10	ketoprofen	lok.	1	GM	1,00	
344.7	M02AA13	ibuprofen	lok.	1	GM	1,00	
344.8	M02AA15	diklofenak	lok.	1	GM	1,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>76777</b>	<b>Veral</b>	<b>gel</b>	<b>55 g</b>				
<b>76910</b>	<b>Flector EP gel</b>	<b>gel</b>	<b>60 g</b>				
<b>96397</b>	<b>Olfen</b>	<b>gel</b>	<b>50 g</b>				
344.9	M02AA17	kyselina niflumová	lok.	1	GM	1,00	
344.10	M02AA21	tolectin	lok.	1	GM	1,00	
344.11	M02AA23	indomethacin	lok.	1	GM	1,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88595</b>	<b>Inomethacinový gel 1%</b>	<b>gel</b>	<b>50 g</b>				
<b>67409</b>	<b>Indobene</b>	<b>gel</b>	<b>100 g</b>				
<b>96395</b>	<b>Bonidon</b>	<b>gel</b>	<b>50 g</b>				
345	M02AC	deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podání	lok.				
345.1	M02AC	přípravky s deriváty kyseliny salicylové	lok.	1	GM	1,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>03574</b>	<b>Rheumosin</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>				
346	M02AX	jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podání	lok.				
346.1	M02AX	jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.	lok.	1	GM	1,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91114</b>	<b>Viprosal B</b>	<b>ung</b>	<b>50 g</b>				
<b>91764</b>	<b>Yellon</b>	<b>gel</b>	<b>50 g</b>				
346.2	M02AX10	různé	lok.	1	GM	0,40	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00803</b>	<b>Pain Expeller</b>	<b>sol</b>	<b>50 ml</b>				
<b>00830</b>	<b>Aphlox</b>	<b>pst</b>	<b>200 g</b>				
347	M03AA	svalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidů	parent.				H
347.1	M03AA01	alkuronium	parent.	20	MG	65,00	H

47.2	M03AA02	tubokurarin	parent.	30	MG	57,10	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>87718</b>	<b>Tubocurarin</b>	<b>inj</b>	<b>25x1,5 ml/15 mg</b>				
348	M03AB	svalová relaxancia ze skupiny derivativátů cholinu	parent.	H			
348.1	M03AB	decamethonium	parent.	10	MG	24,30	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00577</b>	<b>Procuran</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/4 mg</b>				
348.2	M03AB01	suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	100	MG	48,10	H
348.3	M03AB01	suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	100	MG	28,70	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97387</b>	<b>Succinylcholinjodid</b>	<b>inj</b>	<b>250 mg</b>				
349	M03AC	svalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátů	parent.	H			
349.1	M03AC01	pankuronium	parent.	10	MG	116,20	H
349.2	M03AC02	gallamin	parent.	100	MG	44,10	H
349.3	M03AC03	vekuronium	parent.	10	MG	116,20	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94108</b>	<b>Norcuron</b>	<b>inj</b>	<b>25x4 mg</b>				
349.4	M03AC04	atrakurium	parent.	50	MG	147,85	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97376</b>	<b>Tracrium</b>	<b>inj</b>	<b>2x25 ml/250 mg</b>				
<b>86760</b>	<b>Tracrium</b>	<b>inj</b>	<b>5x2,5 ml/25 mg</b>				
<b>86761</b>	<b>Tracrium</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/50 mg</b>				
349.5	M03AC06	pipekuronium	parent.	10	MG	105,85	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>87822</b>	<b>Arduan</b>	<b>inj</b>	<b>25x4 mg</b>				
350	M03AX	ostatní svalová relaxancia	parent.	X			
350.1	M03AX01	botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	10350,00	X
350.2	M03AX01	botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	2309,45	X
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97456</b>	<b>Dysport</b>	<b>inj</b>	<b>2x500 U</b>				
351	M03BX	jiná centrálně působící svalová relaxancia	p.o.	L/NEU,ORT,REV			
351.1	M03BX	tetrazepam	p.o.	0.1	GM	15,00	L/NEU,ORT,REV

351.2	M03BX01	baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	50	MG	9,15	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>40274</b>	<b>Baclofen</b>	<b>tab</b>	<b>50x10 mg</b>				
351.3	M03BX01	baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	50	MG	5,80	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>40275</b>	<b>Baclofen</b>	<b>tab</b>	<b>50x25 mg</b>				
351.4	M03BX02	tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	12	MG	27,60	L/NEU,ORT,REV
kód	název	lék. forma	balení				
<b>62523</b>	<b>Sirdalud</b>	<b>tab</b>	<b>20x2 mg</b>				
351.5	M03BX02	tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	12	MG	20,40	L/NEU,ORT,REV
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91284</b>	<b>Sirdalud</b>	<b>tab</b>	<b>30x4 mg</b>				
351.6	M03BX04	tolperison	p.o.	200	MG	2,00	
352	M03CA	přímo působící svalová relaxancia	parent.	T			
352.1	M03CA01	dantrolen	parent.	0.1	GM	7484,60	T
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91583</b>	<b>Dantrolen</b>	<b>inj</b>	<b>36x20 mg</b>				
353	M04AA	antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močové	p.o.				
353.1	M04AA01	allopurinol	p.o.	0.4	GM	3,50	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97981</b>	<b>APO-Allopurinol 100</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 mg</b>				
<b>96332</b>	<b>Alopurinol Belupo</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 mg</b>				
<b>02592</b>	<b>Milurit</b>	<b>tab</b>	<b>50x100 mg</b>				
354	M04AB	antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močové	p.o.				
354.1	M04AB02	sulfipyrazon	p.o.	0.3	GM	5,20	
354.2	M04AB03	benzbromaron	p.o.	0.1	GM	1,90	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>11854</b>	<b>Desuric</b>	<b>tab</b>	<b>60x100 mg</b>				
355	M04AC	léčiva užívaná při léčbě dnaveho záchvatu	p.o.				
355.1	M04AC01	kolchicin	p.o.	1	MG	5,85	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>62380</b>	<b>Colchicum dispert</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x0,5 mg</b>				

356	M05BA	bisfosfonáty	p.o.	P
-----	-------	--------------	------	---

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog nebo endokrinolog:

- osteoporotické patologické zlomeniny,
- všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo dvouenergetickou rengenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník, vitamin D a jeho deriváty, fluor),
- Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobně než horní hranice normálních hodnot, při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,
- hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo i bez metastáz, mnohočetný myelom.

356.1	M05BA02	kyselina klodronová	p.o.	1.6	GM	308,90	P
-------	---------	---------------------	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>94460</b>	<b>Bonefos</b>	<b>cap</b>	<b>100x400 mg</b>
<b>93985</b>	<b>Lodronat</b>	<b>cap</b>	<b>60x500 mg</b>

356.2	M05BA04	kyselina alendronová	p.o.	10	MG	54,70	P
-------	---------	----------------------	------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>84736</b>	<b>Fosamax 10 mg</b>	<b>tab</b>	<b>28x10 mg</b>

357	M05BA	bisfosfonáty	parent.	O/P
-----	-------	--------------	---------	-----

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog nebo endokrinolog:

- osteoporotické patologické zlomeniny,
- všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo dvouenergetickou rengenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník, vitamin D a jeho deriváty, fluor),
- Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobně než horní hranice normálních hodnot, při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,
- hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo i bez metastáz, mnohočetný myelom.

357.1	M05BA02	kyselina klodronová	parent.	1.5	GM	3173,60	O/P
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení
<b>93972</b>	<b>Lodronat</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>

357.2	M05BA03	kyselina pamidronová	parent.	60	MG	3173,60	O/P
-------	---------	----------------------	---------	----	----	---------	-----

358	N01AA	inhalační anestetika ze skupiny etherů	inhal.	H
-----	-------	--	--------	---

358.1	N01AA01	ether pro anestézii (diethylether)	inhal.	100	GM	15,80	H
-------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>00736</b>	<b>Aether pro narcosi</b>	<b>inh</b>	<b>200 g</b>

359	N01AB	inhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíků	inhal.	H
-----	-------	---	--------	---

359.1	N01AB01	halotan	inhal.	100	ML	287,80	H
-------	---------	---------	--------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>75284</b>	<b>Narcotan</b>	<b>liq</b>	<b>250 ml</b>

359.2	N01AB06	isofluran	inhal.	100	ML	2343,15	H
-------	---------	-----------	--------	-----	----	---------	---

360	N01AF	injkeční anestetika ze skupiny barbiturátů	parent.	H
-----	-------	--	---------	---

360.1	N01AF01	metohexital	parent.	0.5	GM	145,90	H
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---



360.2	N01AF03	thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0,5	GM	47,80	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97388</b>	<b>Thiopental</b>	<b>inj</b>	<b>500 mg</b>				
360.3	N01AF03	thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	0,5	GM	27,75	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97389</b>	<b>Thiopental</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>				
361	N01AH	opioidní anestetika (fentanyl)	parent.	O			
361.1	N01AH01	fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)	parent.	1	MG	112,25	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>60914</b>	<b>Fentanyl</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml/0,5 mg</b>				
361.2	N01AH01	fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)	parent.	1	MG	169,00	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>76527</b>	<b>Fentanyl</b>	<b>inj</b>	<b>50x2 ml/0,1 mg</b>				
<b>76526</b>	<b>Fentanyl</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/0,1 mg</b>				
362	N01AH	opioidní anestetika (ostatní)	parent.	H			
362.1	N01AH02	alfentanyl	parent.	1,5	MG	52,75	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>87723</b>	<b>Rapifen</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>				
<b>87721</b>	<b>Repifen</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml</b>				
362.2	N01AH03	sufentanyl (do 10 RG v ampuli včetně)	parent.	0,6	MG	1435,80	H
362.3	N01AH03	sufentanyl (nad 50 RG v ampuli)	parent.	0,6	MG	767,70	H
362.4	N01AH03	sufentanyl (od 10 do 50 RG v ampuli včetně)	parent.	0,6	MG	1255,65	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>85526</b>	<b>Sufenta forte i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/50 RG</b>				
362.5	N01AH51	fentanyl v kombinacích	parent.	4	ML	39,10	H
363	N01AX	ostatní celková anestetika	parent.	O			
363.1	N01AX03	ketamin (koncentrace do 1% včetně)	parent.	100	ML	231,80	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>87779</b>	<b>Narkamon</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml/100 mg</b>				
363.2	N01AX03	ketamin (koncentrace nad 1%)	parent.	10	ML	113,00	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>87780</b>	<b>Narkamon</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/100 mg</b>				
363.3	N01AX04	propanidid	parent.	1	GM	32,85	O
363.4	N01AX07	etomidát	parent.	50	MG	167,40	O

363.5	N01AX10	propofol	parent.	10	ML	126,70	O
-------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>75180</b>	<b>Recofol 10 mg/ml</b>	<b>inj</b>	<b>5x20 ml/200 mg</b>
<b>76089</b>	<b>Diprivan</b>	<b>inj</b>	<b>5x20 ml/10 mg</b>
<b>76091</b>	<b>Diprivan</b>	<b>inj</b>	<b>50 ml</b>

364	N01BA	lokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové	parent.				O
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

364.1	N01BA	estery aminobenzoové kyseliny	parent.	100	ML	13,50	O
-------	-------	-------------------------------	---------	-----	----	-------	---

364.2	N01BA02	prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,30	O
-------	---------	--	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>00565</b>	<b>Procain Léčiva 1%</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml/100 mg</b>
<b>00564</b>	<b>Procain Léčiva 1%</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/50 mg</b>

364.3	N01BA02	prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,55	O
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>69671</b>	<b>Injectio Procain.chlor.0,2%</b>	<b>inj</b>	<b>500 ml</b>
<b>86445</b>	<b>Injectio Procain.chlor.0,2%</b>	<b>inj</b>	<b>12x500 ml</b>
<b>86448</b>	<b>Injectio Procain.chlor.0,5%</b>	<b>inj</b>	<b>12x500 ml</b>
<b>69674</b>	<b>Injectio Procain.chlor.0,5%</b>	<b>inj</b>	<b>500 ml</b>
<b>69677</b>	<b>Injectio Procain.chlor.1%</b>	<b>inj</b>	<b>500 ml</b>
<b>86451</b>	<b>Injectio Procain.chlor.1%</b>	<b>inj</b>	<b>12x500 ml</b>
<b>86444</b>	<b>Injectio Procain.chlor.0,2%</b>	<b>inj</b>	<b>20x250 ml</b>
<b>69670</b>	<b>Injectio Procain.chlor.0,2%</b>	<b>inj</b>	<b>250 ml</b>
<b>69676</b>	<b>Injectio Procain.chlor.1%</b>	<b>inj</b>	<b>250 ml</b>
<b>86450</b>	<b>Injectio Procain.chlor.1%</b>	<b>inj</b>	<b>20x250 ml</b>
<b>86447</b>	<b>Injectio Procain.chlor.0,5%</b>	<b>inj</b>	<b>20x250 ml</b>
<b>69673</b>	<b>Injectio Procain.chlor.0,5%</b>	<b>inj</b>	<b>250 ml</b>
<b>89212</b>	<b>Injectio Procain.chlor.0,2%</b>	<b>inj</b>	<b>200 ml</b>
<b>89213</b>	<b>Injectio Procain.chlor.0,2%</b>	<b>inj</b>	<b>20x200 ml</b>
<b>89217</b>	<b>Injectio Procain.chlor.1%</b>	<b>inj</b>	<b>20x200 ml</b>
<b>89216</b>	<b>Injectio Procain.chlor.1%</b>	<b>inj</b>	<b>200 ml</b>
<b>89214</b>	<b>Injectio Procain.chlor.0,5%</b>	<b>inj</b>	<b>200 ml</b>
<b>89215</b>	<b>Injectio Procain.chlor.0,5%</b>	<b>inj</b>	<b>20x200 ml</b>
<b>01691</b>	<b>Procainii hydrochl.0,2%</b>	<b>inj</b>	<b>200 ml</b>
<b>86437</b>	<b>Injectio Procain.chlor.0,2%</b>	<b>inj</b>	<b>40x80 ml</b>
<b>69669</b>	<b>Injectio Procain.chlor.0,2%</b>	<b>inj</b>	<b>80 ml</b>
<b>69675</b>	<b>Injectio Procain.chlor.1%</b>	<b>inj</b>	<b>80 ml</b>
<b>86449</b>	<b>Injectio Procain.chlor.1%</b>	<b>inj</b>	<b>40x80 ml</b>
<b>69672</b>	<b>Injectio Procain.chlor.0,5%</b>	<b>inj</b>	<b>80 ml</b>
<b>86446</b>	<b>Injectio Procain.chlor.0,5%</b>	<b>inj</b>	<b>40x80 ml</b>

365	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	lok.				O
-----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--	---

365.1	N01BB	trimekain	lok.	1	GM	1,10	O
-------	-------	-----------	------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>02684</b>	<b>Mesocain</b>	<b>gel</b>	<b>20 g</b>

365.2	N01BB02	lidokain	lok.	1	ML	8,75	O
-------	---------	----------	------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>62393</b>	<b>Instillagel</b>	<b>gel</b>	<b>10x11 ml</b>
<b>62392</b>	<b>Instillagel</b>	<b>gel</b>	<b>10x6 ml</b>

365.3	N01BB02	lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)	lok.	1	GM	2,15	O
-------	---------	---	------	---	----	------	---

366	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	parent.				0
366.1	N01BB	trimekain (koncentrace 0,5%)	parent.	1	ML	0,70	0
kód	název	lék. forma	balení				
86454	<b>Injectio Trimecain.chl.0,5%</b>	<b>inj</b>	<b>12x500 ml</b>				
69706	<b>Injectio Trimecain.chl.0,5%</b>	<b>inj</b>	<b>500 ml</b>				
69705	<b>Injectio Trimecain.chl.0,5%</b>	<b>inj</b>	<b>250 ml</b>				
86453	<b>Injectio Trimecain.chl.0,5%</b>	<b>inj</b>	<b>20x250 ml</b>				
86452	<b>Injectio Trimecain.chl.0,5%</b>	<b>inj</b>	<b>40x80 ml</b>				
69704	<b>Injectio Trimecain.chl.0,5%</b>	<b>inj</b>	<b>80 ml</b>				
366.2	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,40	0
kód	název	lék. forma	balení				
00502	<b>Mesocain</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml/100 mg</b>				
366.3	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,75	0
kód	název	lék. forma	balení				
69709	<b>Injectio Trimecain.chl.1%</b>	<b>inj</b>	<b>500 ml</b>				
86457	<b>Injectio Trimecain.chl.1%</b>	<b>inj</b>	<b>12x500 ml</b>				
69708	<b>Injectio Trimecain.chl.1%</b>	<b>inj</b>	<b>250 ml</b>				
86456	<b>Injectio Trimecain.chl.1%</b>	<b>inj</b>	<b>20x250 ml</b>				
69707	<b>Injectio Trimecain.chl.1%</b>	<b>inj</b>	<b>80 ml</b>				
86455	<b>Injectio Trimecain.chl.1%</b>	<b>inj</b>	<b>40x80 ml</b>				
366.4	N01BB	trimekain (koncentrace 2%)	parent.	1	ML	1,25	0
kód	název	lék. forma	balení				
00503	<b>Mesocain</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml</b>				
366.5	N01BB	trimekain/adrenalin	parent.	1	ML	2,40	0
kód	název	lék. forma	balení				
90039	<b>Mesocain D 2%</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/40 mg</b>				
366.6	N01BB01	bupivakain	parent.	1	ML	3,60	0
366.7	N01BB01	bupivakain (lékové formy spinal)	parent.	1	ML	49,90	0
366.8	N01BB02	lidokain	parent.	1	ML	1,25	0
366.9	N01BB03	mepivakain	parent.	1	ML	3,60	0
366.10	N01BB08	artikain	parent.	1	ML	4,25	0
366.11	N01BB08	artikain (lékové formy hyperbar)	parent.	1	ML	10,45	0
366.12	N01BB51	bupivakain/adrenalin	parent.	1	ML	3,90	0
kód	název	lék. forma	balení				
02434	<b>Marcain Adrenaline</b>	<b>inj</b>	<b>5x20 ml/100 mg</b>				
02499	<b>Marcain Adrenaline</b>	<b>inj</b>	<b>5x20 ml/50 mg</b>				
366.13	N01BB52	lidokain/adrenalin	parent.	1	ML	2,40	0

366.14	N01BB58	artikain/adrenalin	parent.	1	ML	4,25	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93109</b>	<b>Supracain 4%</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml</b>				
<b>87571</b>	<b>Ultracain 2%</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml</b>				
367	N01BX	ostatní lokální anestetika	lok.	O			
367.1	N01BX01	ethylchlorid	lok.	100	ML	95,50	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02088</b>	<b>Chloraethyl</b>	<b>spr</b>	<b>100 ml</b>				
368	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	p.o.				
368.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	100,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>80405</b>	<b>Vendal retard</b>	<b>tab fc</b>	<b>30x10 mg</b>				
<b>943390</b>	<b>MST Continus</b>	<b>tab</b>	<b>60x10 mg</b>				
368.2	N02AA01	morfin (od 10 mg do 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	67,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>80407</b>	<b>Vendal retard</b>	<b>tab fc</b>	<b>30x60 mg</b>				
<b>94310</b>	<b>MST Continus</b>	<b>tab</b>	<b>60x30 mg</b>				
<b>94311</b>	<b>MST Continus</b>	<b>tab</b>	<b>60x60 mg</b>				
368.3	N02AA01	morfin (100 a více mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	63,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>80409</b>	<b>Vendal retard</b>	<b>tab fc</b>	<b>30x200 mg</b>				
<b>80408</b>	<b>Vendal retard</b>	<b>tab fc</b>	<b>30x100 mg</b>				
<b>94312</b>	<b>MST Continus</b>	<b>tab</b>	<b>60x100 mg</b>				
368.4	N02AA08	dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.24	GM	67,90	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>80452</b>	<b>DHC Continus 90</b>	<b>tab</b>	<b>56x90 mg</b>				
<b>80451</b>	<b>DHC Continus 60</b>	<b>tab</b>	<b>56x60 mg</b>				
368.5	N02AA08	dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.24	GM	57,85	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>80453</b>	<b>DHC Continus 120</b>	<b>tab</b>	<b>56x120 mg</b>				
369	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	parent.	O			
369.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	30	MG	14,50	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01125</b>	<b>Morphin Biotika 1%</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/10 mg</b>				
369.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	30	MG	8,75	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01127</b>	<b>Morphin Biotika 1%</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/20 mg</b>				

370	N02AB	analgetika ze skupiny fenylypiperidinových derivátů	p.o.			
370.1	N02AB02	pethidin	p.o.	0.4	GM	37,70
kód	název	lék. forma	balení			
<b>01116</b>	<b>Dolsin</b>	<b>gtt</b>	<b>10 ml/500 mg</b>			
371	N02AB	analgetika ze skupiny fenylypiperidinových derivátů	parent.			O
371.1	N02AB02	pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.4	GM	52,10 O
kód	název	lék. forma	balení			
<b>02715</b>	<b>Dolsin</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/50 mg</b>			
371.2	N02AB02	pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	32,85 O
kód	název	lék. forma	balení			
<b>02716</b>	<b>Dolsin</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/100 mg</b>			
372	N02AC	analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů	p.o.			
372.1	N02AC05	benzitramid	p.o.	10	MG	13,00
kód	název	lék. forma	balení			
<b>03362</b>	<b>Burgodin</b>	<b>tab</b>	<b>25x5 mg</b>			
373	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	p.o.			
373.1	N02AD01	pentazocin	p.o.	0.2	GM	22,40
kód	název	lék. forma	balení			
<b>08968</b>	<b>Fortral</b>	<b>tab</b>	<b>100x50 mg</b>			
374	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	parent.			O
374.1	N02AD01	pentazocin	parent.	0.2	GM	87,15 O
kód	název	lék. forma	balení			
<b>08966</b>	<b>Fortral</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/30 mg</b>			
375	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.o., subling.			
375.1	N02AE01	buprenorfin	subling.	1.2	MG	112,95
kód	název	lék. forma	balení			
<b>87652</b>	<b>Temgesic</b>	<b>tab slg</b>	<b>100 tab</b>			
375.2	N02AX01	tilidin	p.o.	0.2	GM	12,15
kód	název	lék. forma	balení			
<b>03558</b>	<b>Valoron</b>	<b>gtt</b>	<b>10 ml/1000 mg</b>			

375.3	N02AX02	tramadol (pevné neretardované a tekuté lékové formy)	p.o.	0,3	GM	41,35	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>84376</b>	<b>Protradon</b>	<b>cap</b>	<b>20x50 mg</b>				
<b>84748</b>	<b>Tramadol 50</b>	<b>cap</b>	<b>20x50 mg</b>				
<b>04311</b>	<b>Tramal</b>	<b>gtt</b>	<b>10 ml/1 g</b>				
<b>67569</b>	<b>Mabron 50 mg</b>	<b>cap</b>	<b>20x50 mg</b>				
<b>83095</b>	<b>Tramal</b>	<b>gtt</b>	<b>10 ml/1g</b>				
375.4	N02AX02	tramadol (pevné retardované lékové formy)	p.o.	0,3	GM	42,40	
376	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.rect., parent.	O			
376.1	N02AE01	buprenorfin	parent.	1,2	MG	279,15	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88385</b>	<b>Temgesic</b>	<b>inj</b>	<b>100x1 ml/324 RG</b>				
<b>88384</b>	<b>Temgesic</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/324 RG</b>				
376.2	N02AF01	butorfanol	parent.	12	MG	70,80	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88739</b>	<b>Beforal</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/2 mg</b>				
376.3	N02AF02	nalbufin	parent.	80	MG	70,80	O
376.4	N02AX01	tilidin	parent.	0,2	GM	16,75	O
376.5	N02AX02	tramadol	p.rect.	0,3	GM	61,30	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>06201</b>	<b>Tramal</b>	<b>sup</b>	<b>5x100 mg</b>				
<b>83096</b>	<b>Tramal</b>	<b>sup</b>	<b>5x100 mg</b>				
376.6	N02AX02	tramadol (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0,3	GM	124,80	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>06200</b>	<b>Tramal 50</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/50 mg</b>				
<b>83097</b>	<b>Tramal 50</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/50 mg</b>				
376.7	N02AX02	tramadol (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0,3	GM	63,55	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>67560</b>	<b>Mabron</b>	<b>inj</b>	<b>100x2 ml/100 mg</b>				
<b>67559</b>	<b>Mabron</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/100 mg</b>				
<b>76389</b>	<b>Tramadol Stada</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/100 mg</b>				
<b>90719</b>	<b>Tramal 100</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/100 mg</b>				
377	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	p.o.				
377.1	N02BA01	kyselina acetylsalicylová	p.o.	3	GM	5,85	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>70487</b>	<b>APO-ASA 325</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x325 mg</b>				
<b>00011</b>	<b>Acylpyrin</b>	<b>tab</b>	<b>10x500 mg</b>				
377.2	N02BA02	aloxiprin	p.o.	3	GM	5,85	

377.3	N02BA03	cholin salicylát	p.o.	3	GM	8,85	
-------	---------	------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>03845</b>	<b>Atilen pro infantibus</b>	<b>sir</b>	<b>100 ml/6 g</b>

377.4	N02BA11	diflunisal	p.o.	0.75	GM	5,85	
-------	---------	------------	------	------	----	------	--

377.5	N02BA13	lysín acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,85	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

377.6	N02BA13	lysín acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	5,85	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

378	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	parent.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

378.1	N02BA	lysín salicylát	parent.	3	GM	42,75	
-------	-------	-----------------	---------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>96573</b>	<b>Dolorosan</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/750 mg</b>

378.2	N02BA04	salicylát sodný	parent.	3	GM	35,10	
-------	---------	-----------------	---------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00527</b>	<b>Natrium Salicylicum</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml 10%</b>

378.3	N02BA13	lysín acetylsalicylát	parent.	3	GM	42,75	
-------	---------	-----------------------	---------	---	----	-------	--

379	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.o.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

379.1	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,45	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>97656</b>	<b>Paralen pro infantibus</b>	<b>tab</b>	<b>20x125 mg</b>

379.2	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	5,85	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>71997</b>	<b>Paracetamol K</b>	<b>tab</b>	<b>10x500 mg</b>
<b>83608</b>	<b>APO-Acetaminophen 500</b>	<b>tab</b>	<b>100x500 mg</b>
<b>03837</b>	<b>Paralen</b>	<b>tab</b>	<b>10x500 mg</b>
<b>84749</b>	<b>Medipyrin 500</b>	<b>tab</b>	<b>10x500 mg</b>

379.3	N02BE01	paracetamol (tekuté lékové formy)	p.o.	3	GM	8,85	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	------	--

380	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.rect.				
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--	--

380.1	N02BE01	paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	3	GM	93,05	
-------	---------	---	---------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>67226</b>	<b>Efferalgan Jeune Enfant</b>	<b>sup</b>	<b>10x150 mg</b>
<b>10072</b>	<b>Panadol baby čípky</b>	<b>sup</b>	<b>10x125 mg</b>
<b>91249</b>	<b>Paralen pro infantibus</b>	<b>sup</b>	<b>5x100 mg</b>

380.2	N02BE01	paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)	p.rect.	3	GM	27,60	
-------	---------	---	---------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>67233</b>	<b>Dafalgan adulte 600</b>	<b>sup</b>	<b>10x600 mg</b>
<b>04343</b>	<b>Paralen</b>	<b>sup</b>	<b>5x500 mg</b>

381	N02B	ostatní analgetika		parent.		O	
381.1	N02BB	metamizol (nad 1 g v 1 ampuli)		parent.	3	GM	17,75 O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>62813</b>	<b>Novalgin</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/2,5 g</b>				
381.2	N02BB	metamizol (do 1 g v 1 ampuli včetně)		parent.	3	GM	42,80 O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>62437</b>	<b>Novalgin</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/1 g</b>				
381.3	N02BB	aminophenazon v kombinacích		parent.	1	DF	6,75 O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00457</b>	<b>Eunalgit</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml</b>				
381.4	N02BE05	propacetamol		parent.	1	GM	42,80 O
382	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů		p.o.			
382.1	N02CA01	dihydroergotamin		p.o.	4	MG	1,25
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91031</b>	<b>Clavigrenin forte</b>	<b>gtt</b>	<b>25 ml/125 mg</b>				
382.2	N02CA07	lisurid		p.o.	.075	MG	0,75
382.3	N02CA52	ergotamin, kombinace		p.o.	4	DF	9,60
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00130</b>	<b>Ergofein</b>	<b>drg</b>	<b>10 drg</b>				
383	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů		parent.			
383.1	N02CA01	dihydroergotamin		parent.	4	MG	116,50
kód	název	lék. forma	balení				
<b>90795</b>	<b>Dihydergot</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/1 mg</b>				
384	N02C	jiná antimigrenika		p.o.			
384.1	N02CC01	sumatriptan		p.o.	0.1	GM	150,00
384.2	N02CX	oxetoron		p.o.	0.12	GM	6,00
384.3	N02CX	pipethiaden		p.o.	3	DF	3,00
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94583</b>	<b>Migrenal</b>	<b>tab</b>	<b>50x1 mg</b>				
384.4	N02CX01	pizotifen		p.o.	1.5	MG	6,00



385	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů		p.o.			
385.1	N03AA	fenobarbital pseudonorefedr.		p.o.	0.1	GM	2,10
kód	název	lék. forma	balení				
<b>03726</b>	<b>Fali-Lepsin</b>	<b>tab</b>	<b>80x100 mg</b>				
385.2	N03AA02	fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	0.1	GM	6,30
kód	název	lék. forma	balení				
<b>68578</b>	<b>Phenaemaletten</b>	<b>tab</b>	<b>50x15 mg</b>				
385.3	N03AA02	fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)		p.o.	0.1	GM	2,35
kód	název	lék. forma	balení				
<b>68579</b>	<b>Phenaemal 0,1</b>	<b>tab</b>	<b>50x100 mg</b>				
385.4	N03AA03	primidon (pevné lékové formy)		p.o.	1.25	GM	5,00
kód	název	lék. forma	balení				
<b>86621</b>	<b>Mysoline</b>	<b>tab</b>	<b>100x250 mg</b>				
385.5	N03AA03	primidon (tekuté lékové formy)		p.o.	1.25	GM	35,00
kód	název	lék. forma	balení				
<b>98071</b>	<b>Mysoline</b>	<b>sus</b>	<b>250 ml</b>				
<b>86623</b>	<b>Mysoline</b>	<b>sus</b>	<b>250 ml</b>				
386	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů		parent.			O
386.1	N03AA02	fenobarbital		parent.	0.1	GM	125,50 O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>66845</b>	<b>Gardenal</b>	<b>inj</b>	<b>40 mg</b>				
387	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů		p.o.			
387.1	N03AB02	fenytoin		p.o.	0.3	GM	2,35
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00297</b>	<b>Sodanton</b>	<b>tab</b>	<b>20x100 mg</b>				
<b>62234</b>	<b>Epilan D Gerot</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 mg</b>				
387.2	N03AB04	mefenytoin		p.o.	0.4	GM	2,35
387.3	N03AB52	fenytoin, kombinace		p.o.	3	DF	1,95
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00291</b>	<b>Sanepil</b>	<b>tab</b>	<b>20 tab</b>				
388	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů		parent.			O
388.1	N03AB02	fenytoin		parent.	0.3	GM	128,30 O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>66564</b>	<b>Phenhydan</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/250 mg</b>				

389	N03AD	antiepileptika ze skupiny sukcinimidů		p.o.			
389.1	N03AD01	ethosuximid (pevné lékové formy)		p.o.	1,25	GM	16,75
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93710</b>	<b>Suxilep</b>	<b>cap</b>	<b>120x250 mg</b>				
389.2	N03AD01	ethosuximid (tekuté lékové formy)		p.o.	1,25	GM	24,25
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02035</b>	<b>Suxilep</b>	<b>gtt</b>	<b>50g/25 g</b>				
<b>68585</b>	<b>Petnidan</b>	<b>sir</b>	<b>150 ml/7,5 g</b>				
389.3	N03AD03	mesuximid		p.o.	0,9	GM	25,35
kód	název	lék. forma	balení				
<b>92066</b>	<b>Petinutim 300</b>	<b>cap</b>	<b>100x300 mg</b>				
<b>97311</b>	<b>Petinutim 300</b>	<b>cap</b>	<b>100x300 mg</b>				
390	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů		p.o.			
390.1	N03AE01	klonazepam (tekuté lékové formy)		p.o.	8	MG	37,90
390.2	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	8	MG	30,40
kód	název	lék. forma	balení				
<b>03031</b>	<b>Rivotril</b>	<b>tab</b>	<b>50x0,5 mg</b>				
390.3	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)		p.o.	8	MG	16,10
kód	název	lék. forma	balení				
<b>03032</b>	<b>Rivotril</b>	<b>tab</b>	<b>30x2 mg</b>				
391	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů		parent.			O
391.1	N03AE01	klonazepam		parent.	8	MG	244,00 O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>03636</b>	<b>Rivotril</b>	<b>inj</b>	<b>25x1 ml/1 mg</b>				
392	N03AF	antiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidu		p.o.			
392.1	N03AF01	karbamazepin (pevné lékové formy)		p.o.	1	GM	12,65
kód	název	lék. forma	balení				
<b>62309</b>	<b>APO-Carbamazepine 200</b>	<b>tab</b>	<b>100x200 mg</b>				
<b>03417</b>	<b>Biston</b>	<b>tab</b>	<b>50x200 mg</b>				
392.2	N03AF01	karbamazepin (retardované pevné lékové formy)		p.o.	1	GM	18,50
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93619</b>	<b>Tegretol</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x400 mg</b>				
<b>92039</b>	<b>Tegretol</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x200 mg</b>				
392.3	N03AF01	karbamazepin (tekuté lékové formy)		p.o.	1	GM	43,50
kód	název	lék. forma	balení				
<b>12197</b>	<b>Tegretol 2%</b>	<b>sir</b>	<b>100 ml/2 g</b>				

392.4	N03AF02	oxcarbazepin	p.o.	1	GM	11,35	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

393	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (kyselina valproová)	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

393.1	N03AG01	valproová kyselina (pevné lékové formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	21,40	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>61186</b>	<b>Orfiril 150</b>	<b>drg</b>	<b>100x150 mg</b>
<b>61183</b>	<b>Orfiril 150</b>	<b>drg</b>	<b>50x150 mg</b>
<b>08768</b>	<b>Convulex</b>	<b>cap</b>	<b>100x150 mg</b>

393.2	N03AG01	valproová kyselina (pevné lékové formy, nad 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	16,00	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>75297</b>	<b>Convulex</b>	<b>cap</b>	<b>100x500 mg</b>
<b>93334</b>	<b>Everiden</b>	<b>tab</b>	<b>100x300 mg</b>
<b>08769</b>	<b>Convulex</b>	<b>cap</b>	<b>100x300 mg</b>
<b>61184</b>	<b>Orfiril 300</b>	<b>drg</b>	<b>50x300 mg</b>
<b>61187</b>	<b>Orfiril 300</b>	<b>drg</b>	<b>100x300 mg</b>
<b>61185</b>	<b>Orfiril 600</b>	<b>drg</b>	<b>50x600 mg</b>

393.3	N03AG01	valproová kyselina (retardované pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	28,95	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

393.4	N03AG01	valproová kyselina (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	25,55	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>08770</b>	<b>Convulex</b>	<b>gtt</b>	<b>100 ml/3 g</b>

394	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)	p.o.				L/NEU,PSY
-----	-------	---	------	--	--	--	-----------

394.1	N03AG02	valpromid	p.o.	1.5	GM	29,05	L/PSY,NEU
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>80151</b>	<b>Depamide</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x300 mg</b>

394.2	N03AG04	vigabatrin	p.o.	2	GM	148,85	L/PSY,NEU
-------	---------	------------	------	---	----	--------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>80370</b>	<b>Sabril</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x500 mg</b>

395	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin	parent.				K
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

395.1	N03AG01	valproová kyselina	parent.	1.5	GM	1718,75	K
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>84386</b>	<b>Depakine</b>	<b>inj</b>	<b>4x400 mg</b>

396	N03AX	ostatní antiepileptika	p.o.				L/PSY,NEU
-----	-------	------------------------	------	--	--	--	-----------

396.1	N03AX03	sultiam	p.o.	0.4	GM	17,40	L/PSY,NEU
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>01376</b>	<b>Ospolot</b>	<b>tab</b>	<b>50x200 mg</b>

396.2	N03AX09	lamotrigin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	572,00	L/PSY,NEU
-------	---------	---	------	-----	----	--------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>84511</b>	<b>Lamictal dispersible</b>	<b>tab</b>	<b>30x5 mg</b>

396.3	N03AX09	lamotrigin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	194,55	L/PSY,NEU
-------	---------	---------------------------------------	------	-----	----	--------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>68802</b>	<b>Lamictal</b>	<b>tab</b>	<b>30x100 mg</b>
<b>84513</b>	<b>Lamictal 100 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x100 mg</b>
<b>68801</b>	<b>Lamictal</b>	<b>tab</b>	<b>30x50 mg</b>
<b>68800</b>	<b>Lamictal</b>	<b>tab</b>	<b>30x25 mg</b>
<b>84512</b>	<b>Lamictal dispersible</b>	<b>ctb</b>	<b>30x25 mg</b>

397	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

397.1	N04AA	hydrochlorid diethazina	p.o.	0,25	GM	5,10	
-------	-------	-------------------------	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00102</b>	<b>Deparkin</b>	<b>drg</b>	<b>50x50 mg</b>

397.2	N04AA02	biperiden	p.o.	10	MG	18,50	
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	--

397.3	N04AA03	metixen	p.o.	40	MG	18,50	
-------	---------	---------	------	----	----	-------	--

397.4	N04AA04	procyklidin	p.o.	25	MG	8,75	
-------	---------	-------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>01337</b>	<b>Kemadrin</b>	<b>tab</b>	<b>100x5 mg</b>

398	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	parent.				O
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

398.1	N04AA02	biperiden	parent.	10	MG	58,75	O
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>20057</b>	<b>Akineton pro inf</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/5 mg</b>

398.2	N04AA08	dexetimid	parent.	0,12	MG	1,75	O
-------	---------	-----------	---------	------	----	------	---

399	N04AC	antiparkinsonika ze skupiny esterů tropinu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

399.1	N04AC01	benzatropin	p.o.	2	MG	0,45	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>96751</b>	<b>APO-Benztropine 2</b>	<b>tab</b>	<b>100x2 mg</b>

400	N04BA	antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

400.1	N04BA01	levodopa	p.o.	3,5	GM	25,20	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

400.2	N04BA02	levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0,6	GM	33,65	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

400.3	N04BA02	levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)	p.o.	0,6	GM	19,70	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>03591</b>	<b>Nakom</b>	<b>tab</b>	<b>100x275 mg</b>

400.4	N04BA02	levodopa/benserazid	p.o.	0.6	GM	25,20	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>12095</b>	<b>Madopar 250</b>	<b>tab</b>	<b>30x250 mg</b>				
401	N04BB	antiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátů	p.o.			L/NEU,PSY,GER	
401.1	N04BB01	amantadin	p.o.	0.2	GM	4,15	L/NEU,PSY,GER
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02871</b>	<b>Viregyt K</b>	<b>cap</b>	<b>50x100 mg</b>				
402	N04BD	antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO	p.o.			L/NEU,PSY,GER	
402.1	N04BD01	selegilin	p.o.	5.0	MG	8,40	L/NEU,PSY,GER
kód	název	lék. forma	balení				
<b>31036</b>	<b>Jumex</b>	<b>tab</b>	<b>50x5 mg</b>				
403	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	p.o.				
403.1	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	8,90	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02114</b>	<b>Plegomazin</b>	<b>drg</b>	<b>50x25 mg</b>				
403.2	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	4,75	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>62313</b>	<b>Plegomazin</b>	<b>drg</b>	<b>30x100 mg</b>				
403.3	N05AA01	chlorpromazin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	64,20	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02446</b>	<b>Chlorpromazine</b>	<b>gtt</b>	<b>10 ml/400 mg</b>				
403.4	N05AA02	levomepromazin	p.o.	0.3	GM	13,80	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02429</b>	<b>Tisercin</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x25 mg</b>				
403.5	N05AA03	promazin	p.o.	0.3	GM	13,80	
404	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	parent.			O	
404.1	N05AA01	chlorpromazin	parent.	0.1	GM	21,30	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00560</b>	<b>Plegomazin</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/25 mg</b>				
<b>00561</b>	<b>Plegomazin</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/50 mg</b>				
404.2	N05AA02	levomepromazin	parent.	0.1	GM	28,85	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01845</b>	<b>Tisercin</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/25 mg</b>				

405	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	p.o.			
405.1	N05AB03	perfenazin	p.o.	30	MG	1,80
kód	název	lék. forma	balení			
<b>00262</b>	<b>Perfenazin Léčiva</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x8 mg</b>			
405.2	N05AB04	prochlorperazin	p.o.	0.1	GM	8,45
kód	název	lék. forma	balení			
<b>00274</b>	<b>Prochlorperazin Léčiva</b>	<b>tab</b>	<b>20x10 mg</b>			
405.3	N05AB06	trifluoperazin	p.o.	20	MG	7,15
kód	název	lék. forma	balení			
<b>01397</b>	<b>Stelazine</b>	<b>tab</b>	<b>50x5 mg</b>			
405.4	N05AB08	thiopropazin	p.o.	75	MG	6,85
406	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	parent.			O
406.1	N05AB02	flufenazin	parent.	1	MG	4,00 O
kód	název	lék. forma	balení			
<b>03514</b>	<b>Moditen depot</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/25 mg</b>			
407	N05AC	neuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinu	p.o.			L/NEU,PSY,GER
407.1	N05AC01	periciazin (tekuté lékové formy)	p.o.	50	MG	53,40 L/NEU,PSY,GER
kód	název	lék. forma	balení			
<b>98066</b>	<b>Neuleptil</b>	<b>gtt</b>	<b>30 ml/120 mg</b>			
<b>01559</b>	<b>Neuleptil</b>	<b>gtt</b>	<b>125 ml/500 mg</b>			
407.2	N05AC01	periciazin (pevné lékové formy)	p.o.	50	MG	6,85 L/NEU,PSY,GER
kód	název	lék. forma	balení			
<b>98067</b>	<b>Neuleptil</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x25 mg</b>			
407.3	N05AC02	thioridazin	p.o.	0.3	GM	9,80
kód	název	lék. forma	balení			
<b>00325</b>	<b>Thioridazin 100 Léčiva</b>	<b>drg</b>	<b>20x100 mg</b>			
<b>00324</b>	<b>Thioridazin 25 Léčiva</b>	<b>drg</b>	<b>50x25 mg</b>			
408	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	p.o.			
408.1	N05AD01	haloperidol (pevné lékové formy)	p.o.	8	MG	5,90
kód	název	lék. forma	balení			
<b>98291</b>	<b>APO-Haloperidol</b>	<b>tab</b>	<b>100x1 mg</b>			
<b>67110</b>	<b>Haloper 2 von CT</b>	<b>tab</b>	<b>50x2 mg</b>			
<b>67112</b>	<b>Haloper 10 von CT</b>	<b>tab</b>	<b>20x10 mg</b>			
<b>67113</b>	<b>Haloper 10 von CT</b>	<b>tab</b>	<b>100x10 mg</b>			
<b>67111</b>	<b>Haloper 5 von CT</b>	<b>tab</b>	<b>50x5 mg</b>			

408.2	N05AD01	haloperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	8,70	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02539</b>	<b>Haloperidol</b>	<b>gtt</b>	<b>10 ml/20 mg</b>				
408.3	N05AD02	trifluoperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	7,90	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>30424</b>	<b>Trisedyl</b>	<b>gtt</b>	<b>10 ml/10 mg</b>				
408.4	N05AD02	trifluoperidol (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	4,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02762</b>	<b>Trisedyl</b>	<b>tab</b>	<b>50x0,5 mg</b>				
408.5	N05AD03	melperon	p.o.	0,3	GM	28,33	
409	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	parent.				O
409.1	N05AD01	haloperidol (depotní lékové formy)	parent.	3,3	MG	7,00	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>12061</b>	<b>Haloperidol decanoat</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/50 mg</b>				
409.2	N05AD01	haloperidol	parent.	8	MG	13,15	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02538</b>	<b>Haloperidol</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/5 mg</b>				
409.3	N05AD02	trifluoperidol	parent.	2	MG	5,65	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02763</b>	<b>Trisedyl</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/2,5 mg</b>				
409.4	N05AD03	melperon	parent.	0,3	GM	57,30	O
409.5	N05AD08	droperidol	parent.	25	MG	57,30	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01443</b>	<b>Dehydrobenzperidol</b>	<b>inj</b>	<b>50x10 ml/25 mg</b>				
410	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	p.o.				
410.1	N05AF	oxyprotepin	p.o.	20	MG	18,70	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>87611</b>	<b>Meclopin</b>	<b>tab</b>	<b>50x5 mg</b>				
410.2	N05AF01	flupentixol	p.o.	6	MG	17,90	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88143</b>	<b>Fluanxol 1 mg</b>	<b>drg</b>	<b>100x1 mg</b>				
410.3	N05AF03	chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	27,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00082</b>	<b>Minithixen</b>	<b>drg</b>	<b>50x5 mg</b>				

410.4	N05AF03	chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	6,75	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>75428</b>	<b>Chlorprothixen Léčiva</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x50 mg</b>				
410.5	N05AF03	chlorprothixen (od 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	10,35	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>75433</b>	<b>Chlorprothixen Léčiva</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x15 mg</b>				
410.6	N05AF05	zuklopenthixol	p.o.	30	MG	17,90	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88482</b>	<b>Cisordinol</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x25 mg</b>				
<b>88480</b>	<b>Cisordinol</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x10 mg</b>				
411	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	parent.				O
411.1	N05AF	oxyprotepin	parent.	1	MG	2,05	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88379</b>	<b>Meclopin</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/25 mg</b>				
411.2	N05AF01	flupentixol	parent.	4	MG	17,65	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91830</b>	<b>Fluanxol depot</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/40 mg</b>				
411.3	N05AF03	chlorprothixen	parent.	50	MG	3,10	O
411.4	N05AF05	zuklopenthixol	parent.	30	MG	106,00	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93253</b>	<b>Cisordinol-Acutard</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/100 mg</b>				
411.5	N05AF05	zuklopenthixol (depotní formy)	parent.	15	MG	13,70	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>86901</b>	<b>Cisordinol</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/250 mg</b>				
412	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	p.o.				
412.1	N05AG02	pimozid	p.o.	4	MG	11,40	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>30289</b>	<b>Orap</b>	<b>tab</b>	<b>20x4 mg</b>				
<b>41316</b>	<b>Orap</b>	<b>tab</b>	<b>50x1 mg</b>				
<b>02757</b>	<b>Orap forte</b>	<b>tab</b>	<b>20x4 mg</b>				
<b>98120</b>	<b>Orap</b>	<b>tab</b>	<b>75x1 mg</b>				
412.2	N05AG03	penfluridol	p.o.	6	MG	6,65	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>09684</b>	<b>Semap</b>	<b>tab</b>	<b>12x20 mg</b>				



413	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	parent.				O
413.1	N05AG01	fluspirilen	parent.	0.7	MG	13,50	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>09164</b>	<b>Imap</b>	<b>inj</b>	<b>6 ml/12 mg</b>				
<b>98114</b>	<b>Imap</b>	<b>inj</b>	<b>3x1 ml/2 mg</b>				
414	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	p.o.				L/PSY
414.1	N05AH01	loxapin	p.o.	0.1	GM	53,40	L/PSY
414.2	N05AH02	klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	80,05	L/PSY
kód	název	lék. forma	balení				
<b>03617</b>	<b>Leponex</b>	<b>tab</b>	<b>50x25 mg</b>				
414.3	N05AH02	klozapin (od 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	58,30	L/PSY
kód	název	lék. forma	balení				
<b>75299</b>	<b>Alemoxan</b>	<b>tab</b>	<b>100x50 mg</b>				
414.4	N05AH02	klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	62,00	L/PSY
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02970</b>	<b>Leponex</b>	<b>tab</b>	<b>50x100 mg</b>				
415	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	parent.				H
415.1	N05AH02	klozapin	parent.	0.3	GM	88,20	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02898</b>	<b>Leponex</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/50 mg</b>				
416	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	p.o.				L/PSY,NEU
416.1	N05AL01	sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.8	GM	70,00	
416.2	N05AL01	sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.8	GM	25,15	L/PSY,NEU
kód	název	lék. forma	balení				
<b>07387</b>	<b>Prosulpin</b>	<b>tab</b>	<b>30x200 mg</b>				
416.3	N05AL03	tiaprid	p.o.	0.4	GM	34,00	
417	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	parent.				O/PSY,NEU
417.1	N05AL01	sulpirid	parent.	0.8	GM	79,35	O/PSY,NEU
kód	název	lék. forma	balení				
<b>89922</b>	<b>Dogmatil 100</b>	<b>inj</b>	<b>6x2 ml/100 mg</b>				
417.2	N05AL03	tiaprid	parent.	0.4	GM	75,40	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91117</b>	<b>Tiapridal</b>	<b>inj</b>	<b>12x2 ml/100 mg</b>				

418	N05AN	lithium		p.o.			
-----	-------	---------	--	------	--	--	--

418.1	N05AN01	lithium		p.o.	1	GM	2,45
-------	---------	---------	--	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>04385</b>	<b>Contemnol</b>	<b>tab</b>	<b>100x500 mg</b>
<b>02481</b>	<b>Lithium carbonicum</b>	<b>tab</b>	<b>100x300 mg</b>

419	N05AX	ostatní antipsychotika		p.o.			L/PSY
-----	-------	------------------------	--	------	--	--	-------

419.1	N05AX08	risperidon		p.o.	6	MG	151,80 L/PSY
-------	---------	------------	--	------	---	----	--------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>75903</b>	<b>Risperdal 2 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>60x2 mg</b>
<b>75907</b>	<b>Risperdal 4 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>60x4 mg</b>
<b>75906</b>	<b>Risperdal 4 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x4 mg</b>
<b>75902</b>	<b>Risperdal 2 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x2 mg</b>
<b>75905</b>	<b>Risperdal 3 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>60x3 mg</b>
<b>75901</b>	<b>Risperdal 1 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>60x1 mg</b>
<b>75904</b>	<b>Risperdal 3 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x3 mg</b>
<b>75900</b>	<b>Risperdal 1 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x1 mg</b>

420	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu		p.o.			
-----	-------	--	--	------	--	--	--

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

420.1	N05BA	tofisopam		p.o.	0.15	GM	0,60
-------	-------	-----------	--	------	------	----	------

420.2	N05BA01	diazepam		p.o.	10	MG	0,60
-------	---------	----------	--	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>02478</b>	<b>Diazepam</b>	<b>tab</b>	<b>20x10 mg</b>

420.3	N05BA02	chlordiazepoxid		p.o.	30	MG	0,60
-------	---------	-----------------	--	------	----	----	------

420.4	N05BA03	medazepam		p.o.	20	MG	0,60
-------	---------	-----------	--	------	----	----	------

420.5	N05BA04	oxazepam		p.o.	50	MG	0,60
-------	---------	----------	--	------	----	----	------

420.6	N05BA05	klorazepát draselný		p.o.	20	MG	0,60
-------	---------	---------------------	--	------	----	----	------

420.7	N05BA06	lorazepam		p.o.	2.5	MG	0,60
-------	---------	-----------	--	------	-----	----	------

420.8	N05BA08	bromazepam		p.o.	10	MG	0,60
-------	---------	------------	--	------	----	----	------

420.9	N05BA09	klobazam		p.o.	20	MG	0,60
-------	---------	----------	--	------	----	----	------

420.10	N05BA11	prazepam		p.o.	30	MG	0,60
--------	---------	----------	--	------	----	----	------

420.11	N05BA12	alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)		p.o.	1	MG	0,60
--------	---------	--------------------------------------	--	------	---	----	------

420.12	N05BA12	alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)		p.o.	1	MG	2,55 P
--------	---------	--	--	------	---	----	--------

kód	název	lék. forma	balení
<b>86656</b>	<b>Neurol 1.0</b>	<b>tab</b>	<b>30x1 mg</b>

421	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.rect.			L/NEU,PSY,PDD
421.1	N05BA01	diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	10	MG	115,45 L/NEU,PSY,PDD
kód	název	lék. forma	balení			
<b>69417</b>	<b>Diazepam Desitin rectal</b>	<b>enm</b>	<b>5x2,5 ml/5 mg</b>			
421.2	N05BA01	diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)	p.rect.	10	MG	70,60 L/NEU,PSY,PDD
kód	název	lék. forma	balení			
<b>69418</b>	<b>Diazepam Desitin rectal</b>	<b>enm</b>	<b>5x2,5 ml/10 mg</b>			
422	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	parent.			
422.1	N05BA01	diazepam	parent.	10	MG	7,50
kód	název	lék. forma	balení			
<b>96610</b>	<b>Apaurin</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/10 mg</b>			
422.2	N05BA05	klorazepát draselný	parent.	20	MG	15,00
423	N05BX	ostatní anxiolytika	p.o.			
423.1	N05BB01	hydroxyzin	p.o.	75	MG	0,60
423.2	N05BC01	meprobamat	p.o.	1.2	GM	0,60
423.3	N05BX01	mefenoxalon	p.o.	1.2	GM	15,50
kód	název	lék. forma	balení			
<b>03645</b>	<b>Dimexol</b>	<b>tab</b>	<b>30x200 mg</b>			
<b>85656</b>	<b>Dorsiflex</b>	<b>tab</b>	<b>30x200 mg</b>			
424	N05CA	hypnotika ze skupiny barbiturátů	parent.			H
424.1	N05CA01	pentobarbital	parent.	0.1	GM	23,85 H
kód	název	lék. forma	balení			
<b>98383</b>	<b>Pentobarbital VUAB</b>	<b>inj</b>	<b>500 mg</b>			
425	N05CD	hypnotika ze skupiny benzodiazepinů	parent.			O
425.1	N05CD03	flunitrazepam	parent.	1	MG	6,50 O
kód	název	lék. forma	balení			
<b>90559</b>	<b>Rohypnol</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/2 mg</b>			
425.2	N05CD08	midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	126,20 O
425.3	N05CD08	midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	83,85 O

426	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	p.o.			
426.1	N06AA01	desipramin	p.o.	0.1	GM	18,50
kód	název	lék. forma	balení			
<b>60438</b>	<b>Petylyl</b>	<b>drg</b>	<b>50x25 mg</b>			
426.2	N06AA02	imipramin	p.o.	0.1	GM	9,75
kód	název	lék. forma	balení			
<b>00200</b>	<b>Melipramin</b>	<b>drg</b>	<b>50x25 mg</b>			
426.3	N06AA04	klomipramin	p.o.	0.1	GM	18,30
kód	název	lék. forma	balení			
<b>20857</b>	<b>Hydiphen</b>	<b>drg</b>	<b>50x25 mg</b>			
426.4	N06AA05	opipramol	p.o.	0.15	GM	12,30
426.5	N06AA07	lofepramin	p.o.	105	MG	18,50
kód	název	lék. forma	balení			
<b>76181</b>	<b>Tymelyt</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x70 mg</b>			
<b>91553</b>	<b>Tymelyt 70 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x70 mg</b>			
426.6	N06AA08	dibenzepin	p.o.	0.3	GM	18,50
kód	název	lék. forma	balení			
<b>02641</b>	<b>Noveril 240</b>	<b>tab</b>	<b>20x240 mg</b>			
426.7	N06AA09	amitriptylin	p.o.	75	MG	1,85
kód	název	lék. forma	balení			
<b>00030</b>	<b>Amitriptylin</b>	<b>drg</b>	<b>50x25 mg</b>			
426.8	N06AA10	nortriptylin	p.o.	75	MG	10,45
kód	název	lék. forma	balení			
<b>12343</b>	<b>Nortrilen 25 mg</b>	<b>tab</b>	<b>50x25 mg</b>			
426.9	N06AA16	dosulepin	p.o.	150	MG	8,85
kód	název	lék. forma	balení			
<b>03851</b>	<b>Prothiaden 10</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x10 mg</b>			
<b>04207</b>	<b>Prothiaden</b>	<b>drg</b>	<b>30x25 mg</b>			
<b>77047</b>	<b>Prothiaden 75</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x75 mg</b>			
426.10	N06AA21	maprotilin	p.o.	100	MG	14,20
kód	název	lék. forma	balení			
<b>67091</b>	<b>Maprotilin 50 von CT</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x50 mg</b>			
<b>67089</b>	<b>Maprotilin 25 von CT</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x25 mg</b>			
<b>67093</b>	<b>Maprotilin 75 von CT</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x75 mg</b>			
<b>67092</b>	<b>Maprotilin 75 von CT</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x75 mg</b>			
<b>67088</b>	<b>Maprotilin 25 von CT</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x25 mg</b>			
<b>67090</b>	<b>Maprotilin 50 von CT</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x50 mg</b>			

427	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	parent.				O
427.1	N06AA01	desipramin	parent.	0.1	GM	98,65	O
427.2	N06AA02	imipramin	parent.	0.1	GM	45,30	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01477</b>	<b>Melipramin</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/25 mg</b>				
427.3	N06AA04	klomipramin	parent.	0.1	GM	98,65	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02884</b>	<b>Anafranil</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/25 mg</b>				
427.4	N06AA08	dibenzepin	parent.	0.3	GM	98,65	O
427.5	N06AA09	amitriptylin	parent.	75	MG	20,05	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>04079</b>	<b>Amitriptylin Léčiva</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/20 mg</b>				
427.6	N06AA21	maprotilin	parent.	100	MG	111,80	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94560</b>	<b>Ludiomil</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/25 mg</b>				
428	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	p.o.				L/PSY,SEX
428.1	N06AB03	fluoxetin	p.o.	20	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU,INT
kód	název	lék. forma	balení				
<b>13022</b>	<b>Portal</b>	<b>cap</b>	<b>14x20 mg</b>				
<b>13023</b>	<b>Portal</b>	<b>cap</b>	<b>28x20 mg</b>				
428.2	N06AB04	citalopram	p.o.	20	MG	29,50	L/PSY,SEX
428.3	N06AB05	paroxetin	p.o.	20	MG	29,50	L/PSY,SEX
428.4	N06AB06	sertralín	p.o.	50	MG	29,50	L/PSY,SEX
428.5	N06AB08	fluvoxamin	p.o.	100	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU,INT
429	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	parent.				O/PSY,SEX
429.1	N06AB04	citalopram	parent.	20	MG	255,60	O/PSY,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
<b>60113</b>	<b>Seropram</b>	<b>inf</b>	<b>10x1 ml/40 mg</b>				
430	N06A	ostatní antidepresiva	p.o.				L/PSY,SEX,NEU
430.1	N06AF01	isocarboxazid	p.o.	15	MG	4,40	L/PSY,SEX,NEU

430.2	N06AF04	tranylcypromin	p.o.	10	MG	4,40	L/PSY,SEX,NEU
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01381</b>	<b>Parnate</b>	<b>tab</b>	<b>50x10 mg</b>				
430.3	N06AG02	moklobemid	p.o.	0,3	GM	25,70	L/PSY,SEX,NEU
kód	název	lék. forma	balení				
<b>85901</b>	<b>Aurorix</b>	<b>tab</b>	<b>30x300 mg</b>				
430.4	N06AX03	mianserin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	19,50	L/PSY,SEX,NEU
kód	název	lék. forma	balení				
<b>67353</b>	<b>Mianserin 10 von CT</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x10 mg</b>				
<b>67354</b>	<b>Mianserin 10 von CT</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x10 mg</b>				
430.5	N06AX03	mianserin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	15,50	L/PSY,SEX,NEU
430.6	N06AX05	trazodon	p.o.	0,3	GM	14,55	L/PSY,SEX,NEU
430.7	N06AX09	viloxazin	p.o.	0,2	GM	14,55	L/PSY,SEX,NEU
kód	název	lék. forma	balení				
<b>03797</b>	<b>Vivalan</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x50 mg</b>				
431	N06BA	centrálně působící stimulancia	p.o.	L/NEU,PSY,PDD,SEX			
431.1	N06BA04	methylphenidat	p.o.	30	MG	9,55	L/NEU,PSY,PDD,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
<b>83328</b>	<b>Ritalin</b>	<b>tab</b>	<b>30x10 mg</b>				
432	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	p.o.				
432.1	N06BX02	pyritinol (pevné lékové formy)	p.o.	0,3	GM	8,00	
432.2	N06BX02	pyritinol (tekuté lékové formy)	p.o.	0,3	GM	20,00	
432.3	N06BX03	piracetam (pevné lékové formy)	p.o.	2,4	GM	8,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>96718</b>	<b>Oikamid</b>	<b>cap</b>	<b>60x400 mg</b>				
432.4	N06BX03	piracetam (tekuté lékové formy)	p.o.	2,4	GM	20,00	
432.5	N06BX17	vinpocetin	p.o.	15	MG	6,00	
432.6	N06BX19	extrakty z Ginkgo biloba	p.o.	120	MG	6,00	
433	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	parent.	H			
433.1	N06BX01	meklofenoxat	parent.	0,5	GM	85,45	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>03643</b>	<b>Cetrexin</b>	<b>inj</b>	<b>5x250 mg</b>				

433.2	N06BX02	pyritinol	parent.	0,3	GM	85,45	H
433.3	N06BX03	piracetam	parent.	6	GM	69,40	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91211</b>	<b>Pyramem</b>	<b>inj</b>	<b>100x5 ml/1000 mg</b>				
<b>91210</b>	<b>Pyramem</b>	<b>inj</b>	<b>50x5 ml/200 mg</b>				
<b>96719</b>	<b>Oikamid</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/1 g</b>				
433.4	N06BX17	vinpocetin	parent.	15	MG	29,15	H
434	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	p.o.				
434.1	N07AA01	neostigmin	p.o.	60	MG	15,55	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00318</b>	<b>Syntostigmin</b>	<b>tab</b>	<b>20x15 mg</b>				
434.2	N07AA02	pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	180	MG	28,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01335</b>	<b>Kalymin</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x10 mg</b>				
434.3	N07AA02	pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	180	MG	17,20	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01356</b>	<b>Mestinom</b>	<b>drg</b>	<b>20x60 mg</b>				
434.4	N07AA03	distigmin	p.o.	5	MG	6,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02130</b>	<b>Ubretid</b>	<b>tab</b>	<b>50x5 mg</b>				
<b>02360</b>	<b>Ubretid</b>	<b>tab</b>	<b>20x5 mg</b>				
434.5	N07AA30	ambenonium	p.o.	60	MG	18,45	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01366</b>	<b>Mytelase</b>	<b>drg</b>	<b>100x10 mg</b>				
435	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	parent.				
435.1	N07AA01	neostigmin	parent.	2	MG	18,45	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00612</b>	<b>Syntostigmin</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/0,5 mg</b>				
435.2	N07AA02	pyridostigmin	parent.	10	MG	122,50	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01468</b>	<b>Kalymin mite</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/1 mg</b>				
435.3	N07AA03	distigmin	parent.	0,25	MG	5,75	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02135</b>	<b>Ubretid</b>	<b>inj</b>	<b>25x1 ml/0,5 mg</b>				

436	N07CA	léčiva s antivertiginózním účinkem	p.o.			
-----	-------	------------------------------------	------	--	--	--

436.1	N07CA	jiné piperazinové deriváty	p.o.	3	DF	4,90
-------	-------	----------------------------	------	---	----	------

436.2	N07CA01	betahistin	p.o.	24	MG	11,65
-------	---------	------------	------	----	----	-------

436.3	N07CA02	cinarizin	p.o.	90	MG	1,90
-------	---------	-----------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>99886</b>	<b>Cinarizin</b>	<b>tab</b>	<b>50x25 mg</b>
<b>99884</b>	<b>Cinarizin forte</b>	<b>tab</b>	<b>50x75 mg</b>

436.4	N07CA03	flunarizin	p.o.	10	MG	4,90
-------	---------	------------	------	----	----	------

437	N07XX	ostatní léčiva nervové soustavy	parent.			X
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	---

437.1	N07XX01	tirilazad	parent.	150	MG	5256,90 X
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>83502</b>	<b>Freedox TM</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml/150 mg</b>

438	P01AB	chemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

438.1	P01AB01	metronidazol	p.o.	2	GM	13,60
-------	---------	--------------	------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>30218</b>	<b>Klion</b>	<b>tab</b>	<b>20x250 mg</b>
<b>02427</b>	<b>Entizol</b>	<b>tab</b>	<b>20x250 mg</b>

438.2	P01AB01	metronidazol	p.rect.	2	GM	10,60
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>42279</b>	<b>Metronidazol Polfa</b>	<b>sup</b>	<b>10x1 g</b>
<b>42278</b>	<b>Metronidazol Polfa</b>	<b>sup</b>	<b>10x500 mg</b>

438.3	P01AB02	tinidazol	p.o.	2	GM	13,60
-------	---------	-----------	------	---	----	-------

438.4	P01AB03	ornidazol	p.o.	1,5	GM	22,50
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>91132</b>	<b>Avrazor</b>	<b>tab</b>	<b>6x500 mg</b>

439	P01BA	antimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:

- systémový lupus erythematodes,
- revmatoidní arthritida,
- juvenilní chronická arthritida,
- diskoidní forma lupus erythematodes.

Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).

439.1	P01BA01	chlorochin	p.o.	0,5	GM	2,15
-------	---------	------------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00098</b>	<b>Delagil</b>	<b>tab</b>	<b>30x250 mg</b>



439.2	P01BA02	hydroxychlorochin	p.o.	0,4	GM	18,10	P
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01385</b>	<b>Plaquenil</b>	<b>drg</b>	<b>100x200 mg</b>				
439.3	P01BA05	meflochin	p.o.	1	GM	385,40	P
440	P01BD	antimalarika ze skupiny diaminopyrimidinů	p.o.				
440.1	P01BD01	pyrimethamin	p.o.	75	MG	7,80	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02443</b>	<b>Daraprim</b>	<b>tab</b>	<b>30x25 mg</b>				
440.2	P01BD51	pyrimethamin, kombinace	p.o.	75	MG	65,50	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>80038</b>	<b>Fansidar</b>	<b>tab</b>	<b>12 tab</b>				
441	P01CX	ostatní léčiva k léčbě protozoóz	parent.	X			
441.1	P01CX01	pentamidin isethionát	parent.	0,28	GM	1112,50	X
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97578</b>	<b>Pentacarinat 300</b>	<b>inj</b>	<b>300 mg</b>				
442	P02CA	anthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátů	p.o.				
442.1	P02CA01	mebendazol	p.o.	0,2	GM	15,30	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>83748</b>	<b>Wormin</b>	<b>tab</b>	<b>144x100 mg</b>				
<b>91781</b>	<b>Wormin</b>	<b>tab</b>	<b>144x100 mg</b>				
<b>83746</b>	<b>Wormin</b>	<b>tab</b>	<b>6x100 mg</b>				
<b>83747</b>	<b>Wormin</b>	<b>tab</b>	<b>6x100 mg</b>				
<b>02639</b>	<b>Vermox</b>	<b>tab</b>	<b>6x100 mg</b>				
442.2	P02CA02	tiabendazol	p.o.	3	GM	128,30	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>92029</b>	<b>Mintezol</b>	<b>tab</b>	<b>6x500 mg</b>				
442.3	P02CA03	albendazol	p.o.	0,4	GM	66,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91146</b>	<b>Zentel</b>	<b>tab obd</b>	<b>2x200 mg</b>				
<b>88300</b>	<b>Zentel</b>	<b>sus</b>	<b>20 ml/400 mg</b>				
443	P02CB	anthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátů	p.o.				
443.1	P02CB01	piperazin	p.o.	2	GM	3,60	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00165</b>	<b>Helmirazin</b>	<b>tab</b>	<b>50x300 mg</b>				

444	P02CE	anthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátů	p.o.			
444.1	P02CE01	levamisol	p.o.	0.15	GM	28,05
kód	název	lék. forma	balení			
<b>04030</b>	<b>Decaris</b>	<b>tab</b>	<b>2x50 mg</b>			
445	P02CX	ostatní anthelmintika	p.o.			
445.1	P02CX01	pyrvinium	p.o.	0.3	GM	16,65
kód	název	lék. forma	balení			
<b>02139</b>	<b>Pyrvinium</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml</b>			
446	P02DA	anticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové	p.o.			
446.1	P02DA01	niklosamid	p.o.	2	GM	145,50
kód	název	lék. forma	balení			
<b>02969</b>	<b>Yomesan</b>	<b>tab</b>	<b>4x500 mg</b>			
447	P03AB	ektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčiv	lok.			
447.1	P03AB02	lindan (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	2,60
447.2	P03AB02	lindan (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	1,10
kód	název	lék. forma	balení			
<b>92765</b>	<b>Skabucid</b>	<b>lot</b>	<b>100 ml</b>			
<b>97547</b>	<b>Jacutin</b>	<b>lot</b>	<b>200 ml</b>			
<b>62364</b>	<b>Jacutin</b>	<b>lot</b>	<b>100 ml</b>			
447.3	P03AB02	lindan (lékové formy spreje)	lok.	1	ML	1,20
448	P03AC	ektoparazitika ze skupiny pyrethrinů	lok.			
448.1	P03AC	esdepallethrin	lok.	1	ML	1,20
kód	název	lék. forma	balení			
<b>76126</b>	<b>Spregal</b>	<b>spr</b>	<b>160 g (200 ml)</b>			
448.2	P03AC04	permerthrin	lok.	1	ML	1,20
449	R01AC	protialergická léčiva k lokálnímu podání	lok.			L/ALG,TRN,ORL
449.1	R01AC01	kyselina kromogliková	lok.	40	MG	14,95 L/ALG,TRN,ORL
kód	název	lék. forma	balení			
<b>86429</b>	<b>Cromohexal</b>	<b>spr nas</b>	<b>30 ml</b>			
<b>83761</b>	<b>Cromobene</b>	<b>spr nas</b>	<b>15 ml</b>			
449.2	R01AC02	levokabastin	lok.	0.6	MG	20,00 L/ALG,TRN,ORL

450	R01AD	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.			L/ALG,TRN,ORL
450.1	R01AD01	beclomethason	lok.	0.4	MG	4,25
kód	název	lék. forma	balení			
<b>10165</b>	<b>Beconase nasal</b>	<b>aer</b>	<b>200x50 RG</b>			
<b>12830</b>	<b>Beconase</b>	<b>spr nas</b>	<b>200x50 RG</b>			
450.2	R01AD04	flunisolid	lok.	0.15	MG	8,90 L/ALG,TRN,ORL
kód	název	lék. forma	balení			
<b>62532</b>	<b>Syntaris nasal</b>	<b>aer</b>	<b>20 ml/0,25 mg</b>			
450.3	R01AD05	budesonid	lok.	0.3	MG	8,90 L/ALG,TRN,ORL
450.4	R01AD08	flutikason	lok.	0.3	MG	20,00 L/ALG,TRN,ORL
kód	název	lék. forma	balení			
<b>76352</b>	<b>Flixonase</b>	<b>spr nas</b>	<b>1x120 dávek</b>			
451	R03AC	inhalační selektivní beta-2 sympatomimetika	inhal.			
451.1	R03AC	fenoterol/cromoglykat	inhal.	0.6	MG	28,05 L/ALG,TRN
451.2	R03AC02	salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	2,80
kód	název	lék. forma	balení			
<b>91081</b>	<b>Salbutamol</b>	<b>aer</b>	<b>200x0,1 mg</b>			
451.3	R03AC02	salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.8	MG	7,40
kód	název	lék. forma	balení			
<b>83047</b>	<b>Ventodisks</b>	<b>inh plv</b>	<b>15x8x400 RG</b>			
451.4	R03AC02	salbutamol (lékové formy roztoku)	inhal.	10	MG	5,70
kód	název	lék. forma	balení			
<b>72572</b>	<b>Salbuvent 5 mg/ml inh</b>	<b>sol</b>	<b>30 ml</b>			
451.5	R03AC03	terbutalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	2	MG	3,60
451.6	R03AC03	terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	2	MG	7,40
451.7	R03AC04	fenoterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	2,80
kód	název	lék. forma	balení			
<b>02863</b>	<b>Berotec 200 dos aer</b>	<b>aer</b>	<b>15 ml</b>			
<b>92588</b>	<b>Berotec 200 dos aer</b>	<b>aer</b>	<b>10 ml</b>			
451.8	R03AC04	fenoterol (lékové formy roztoku)	inhal.	4	MG	21,10
451.9	R03AC04	fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.6	MG	7,40
451.10	R03AC06	hexoprenalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	1.5	MG	2,80
451.11	R03AC12	salmeterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.1	MG	21,10 L/ALG,TRN

451.12	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.1	MG	21,10	L/ALG,TRN
--------	---------	---	--------	-----	----	-------	-----------

451.13	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	24	RG	21,10	L/ALG,TRN
--------	---------	---	--------	----	----	-------	-----------

452	R03AK	inhalační sympatomimetika a jiná antiastmatika	inhal.				
-----	-------	--	--------	--	--	--	--

452.1	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy aerosolu)	inhal.	6	DF	4,90	
-------	---------	--	--------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>87899</b>	<b>Berodual</b>	<b>aer dos</b>	<b>15 ml</b>

452.2	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	21,10	
-------	---------	---	--------	---	----	-------	--

452.3	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	3	DF	13,30	
-------	---------	---	--------	---	----	-------	--

453	R03BA	inhalační kortikosteroidy	inhal.				
-----	-------	---------------------------	--------	--	--	--	--

453.1	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	6,60	
-------	---------	--	--------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>94331</b>	<b>Beclomet 250 RG</b>	<b>aer</b>	<b>300x250 RG</b>
<b>80532</b>	<b>Aldecin</b>	<b>aer dos</b>	<b>200x50 RG</b>
<b>91971</b>	<b>Aldecin</b>	<b>aer dos</b>	<b>200x50 RG</b>

453.2	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	21,25	
-------	---------	--	--------	-----	----	-------	--

453.3	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG v 1 dávce)	inhal.	0.8	MG	19,10	
-------	---------	--	--------	-----	----	-------	--

453.4	R03BA02	budesonid (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	12,40	
-------	---------	-----------------------------------	--------	-----	----	-------	--

453.5	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 200 RG v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	21,25	
-------	---------	--	--------	-----	----	-------	--

453.6	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 RG v 1 dávce)	inhal.	0.8	MG	19,10	
-------	---------	--	--------	-----	----	-------	--

453.7	R03BA03	flunisolid (lékové formy aerosolu)	inhal.	1	MG	12,40	
-------	---------	------------------------------------	--------	---	----	-------	--

453.8	R03BA03	flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	1	MG	21,25	
-------	---------	---	--------	---	----	-------	--

453.9	R03BA05	flutikason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	12,40	
-------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	--

453.10	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG včetně)	inhal.	0.6	MG	21,25	
--------	---------	--	--------	-----	----	-------	--

453.11	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG)	inhal.	0.6	MG	19,10	
--------	---------	--	--------	-----	----	-------	--

454	R03BB	inhalační anticholinergika	inhal.				
-----	-------	----------------------------	--------	--	--	--	--

454.1	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.12	MG	7,20	
-------	---------	---	--------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>80103</b>	<b>Atrovent</b>	<b>aer dos</b>	<b>15 ml</b>

454.2	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.12	MG	2,20	
-------	---------	--	--------	------	----	------	--

454.3	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	35,10	L/ALG,TRN,ORL
kód	název	lék. forma	balení				
<b>92351</b>	<b>Atrovent 0,025%</b>	<b>inh sol</b>	<b>20 ml</b>				
455	R03BC	inhalační protialergická léčiva	inhal.				
455.1	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu)	inhal.	40	MG	56,80	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>69462</b>	<b>Cromo von CT</b>	<b>aer dos</b>	<b>10 ml</b>				
<b>66769</b>	<b>DNCG-Stada</b>	<b>aer dos</b>	<b>10 ml</b>				
455.2	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	80	MG	22,15	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02540</b>	<b>Intal</b>	<b>cap</b>	<b>30x20 mg</b>				
<b>90538</b>	<b>Intal</b>	<b>cap</b>	<b>30x20 mg</b>				
455.3	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy roztoku)	inhal.	80	MG	13,80	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>87175</b>	<b>Stari-Neb Cromogen</b>	<b>inh</b>	<b>60x2 ml/20 mg</b>				
455.4	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k insuflaci)	lok.	40	MG	19,55	
455.5	R03BC03	nedokromil	inhal.	8	MG	33,20	L/ALG,TRN
456	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	p.o.				
456.1	R03CA02	efedrin	p.o.	50	MG	1,45	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00126</b>	<b>Ephedrin</b>	<b>tab</b>	<b>20x25 mg</b>				
456.2	R03CB03	orciprenalín	p.o.	60	MG	4,80	
457	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	parent.	O			
457.1	R03CA01	epinefrin	parent.	0,5	MG	3,40	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00362</b>	<b>Adrenalin Léčiva</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/1 mg</b>				
457.2	R03CA02	efedrin	parent.	50	MG	5,40	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00447</b>	<b>Ephedrin Biotika</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/50 mg</b>				
457.3	R03CB03	orciprenalín	parent.	0,5	MG	5,40	O
458	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	p.o.				
458.1	R03CC02	salbutamol (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	4,80	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91085</b>	<b>Salbutamol Polfa</b>	<b>tab</b>	<b>30x4 mg</b>				
<b>61189</b>	<b>Asmaven 2 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x2 mg</b>				

458.2	R03CC02	salbutamol (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	13,40	
-------	---------	----------------------------------	------	----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>09961</b>	<b>Ventolin</b>	<b>sir</b>	<b>150 ml</b>

458.3	R03CC03	terbutalin	p.o.	15	MG	4,80	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

458.4	R03CC05	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	4,80	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

458.5	R03CC08	prokaterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	MG	5,05	
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>94493</b>	<b>Lontermin</b>	<b>tab</b>	<b>20x0,05 mg</b>

458.6	R03CC08	prokaterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	MG	18,30	
-------	---------	----------------------------------	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>94494</b>	<b>Lontermin</b>	<b>sir</b>	<b>125 ml</b>

458.7	R03CC13	klenbuterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.04	MG	6,85	
-------	---------	----------------------------------	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>91845</b>	<b>Spiropent</b>	<b>tab</b>	<b>20x0,02 mg</b>

458.8	R03CC13	klenbuterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.04	MG	34,55	
-------	---------	-----------------------------------	------	------	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>86889</b>	<b>Spiropent</b>	<b>sir</b>	<b>100 ml</b>

459	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	parent.				O
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

459.1	R03CC03	terbutalin	parent.	0.5	MG	16,45	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>80134</b>	<b>Bricanyl</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/0,5 mg</b>

459.2	R03CC05	hexoprenalin	parent.	5	RG	16,45	O
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	---

460	R03D	ostatní antiastmatika k celkovému podání	p.o.				
-----	------	--	------	--	--	--	--

460.1	R03DA04	teofylin	p.o.	0.4	GM	4,70	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>98064</b>	<b>Spophyllin retard 250</b>	<b>tab ret</b>	<b>50x250 mg</b>
<b>99137</b>	<b>Spophyllin retard 100</b>	<b>tab ret</b>	<b>50x100 mg</b>
<b>94190</b>	<b>Teotard</b>	<b>cap ret</b>	<b>40x500 mg</b>
<b>94191</b>	<b>Teotard</b>	<b>cap ret</b>	<b>40x350 mg</b>
<b>94192</b>	<b>Teotard</b>	<b>cap ret</b>	<b>40x200 mg</b>
<b>61238</b>	<b>Theoplus</b>	<b>tab ret</b>	<b>30x300 mg</b>

460.2	R03DA05	aminofylin	p.o.	0.6	GM	7,25	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00316</b>	<b>Synthophyllin</b>	<b>drg</b>	<b>50x100 mg</b>

460.3	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy do 150 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	11,15	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>97502</b>	<b>Euphyllin CR 150</b>	<b>cap</b>	<b>50x150 mg</b>

460.4	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy od 150 do 250 mg včetně)	p.o.	0,6	GM	8,35	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>97503</b>	<b>Euphyllin CR 250</b>	<b>cap</b>	<b>50x250 mg</b>

460.5	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy nad 250 mg)	p.o.	0,6	GM	7,50	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>91741</b>	<b>Aminophyllinum retard</b>	<b>tab ret</b>	<b>20x350 mg</b>
<b>76430</b>	<b>Euphyllin CR 350</b>	<b>cap</b>	<b>50x350 mg</b>

460.6	R03DC01	zafirlukast	p.o.	40	MG	49,70	Z
-------	---------	-------------	------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>12329</b>	<b>Accolate 20</b>	<b>tab</b>	<b>28x20 mg</b>
<b>12330</b>	<b>Accolate 20</b>	<b>tab</b>	<b>56x20 mg</b>
<b>12331</b>	<b>Accolate 40</b>	<b>tab</b>	<b>28x40 mg</b>
<b>12332</b>	<b>Accolate 40</b>	<b>tab</b>	<b>56x40 mg</b>

461	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	p.rect.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

461.1	R03DA05	aminofylin	p.rect.	0,6	GM	6,50	
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>03353</b>	<b>Synthophyllin</b>	<b>sup</b>	<b>10x0,4 g</b>

462	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	parent.			O	
-----	-------	---	---------	--	--	---	--

462.1	R03DA05	aminofylin	parent.	0,6	GM	28,20	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>96371</b>	<b>Aminophyllinum i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>50x10 ml/250 mg</b>
<b>86756</b>	<b>Aminomal</b>	<b>inj</b>	<b>3x10 ml/240 mg</b>

463	R05CB	mukolytika	p.o.				
-----	-------	------------	------	--	--	--	--

463.1	R05CB	prednoxidiazin	p.o.	300	MG	2,00	
-------	-------	----------------	------	-----	----	------	--

463.2	R05CB01	acetylcystein	p.o.	0,5	GM	7,40	
-------	---------	---------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>72952</b>	<b>Acetylcystein AL 600</b>	<b>tab eff</b>	<b>50x600 mg</b>
<b>83632</b>	<b>ACC 200</b>	<b>cap</b>	<b>50x200 mg</b>
<b>83633</b>	<b>ACC 200</b>	<b>cap</b>	<b>100x200 mg</b>
<b>72951</b>	<b>Acetylcystein AL 600</b>	<b>tab eff</b>	<b>20x600 mg</b>
<b>72949</b>	<b>Acetylcystein AL 200</b>	<b>tab eff</b>	<b>50x200 mg</b>
<b>72950</b>	<b>Acetylcystein AL 600</b>	<b>tab eff</b>	<b>10x600 mg</b>

463.3	R05CB02	bromhexin (pevné lékové formy)	p.o.	24	MG	2,00	
-------	---------	--------------------------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>42263</b>	<b>Flegamina</b>	<b>tab</b>	<b>20x8 mg</b>

463.4	R05CB02	bromhexin (tekuté lékové formy)	p.o.	24	MG	3,30	
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>31132</b>	<b>Paxirasol</b>	<b>sol</b>	<b>60 ml/120 mg</b>

463.5	R05CB03	karbocystein (pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	15,25	
-------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>94923</b>	<b>Fenorin</b>	<b>cap</b>	<b>30x375 mg</b>

463.6	R05CB03	karbocystein (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	21,90	
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>96449</b>	<b>Fenorin</b>	<b>sir</b>	<b>125 ml/6,25 g</b>
<b>62230</b>	<b>Fenorin P</b>	<b>sir</b>	<b>125 ml/3,125 g</b>

463.7	R05CB06	ambroxol (pevné lékové formy)	p.o.	0.15	GM	9,40	
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>61485</b>	<b>Mucophlogat</b>	<b>tab</b>	<b>100x30 mg</b>
<b>96192</b>	<b>Ambrosan</b>	<b>tab</b>	<b>30x30 mg</b>
<b>78278</b>	<b>Ambrosan</b>	<b>tab</b>	<b>20x30 mg</b>
<b>97453</b>	<b>Solvolan</b>	<b>tab</b>	<b>20x30 mg</b>

463.8	R05CB06	ambroxol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.15	GM	12,35	
-------	---------	--------------------------------	------	------	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>56461</b>	<b>Mucosolvan</b>	<b>sol</b>	<b>50 ml</b>
<b>94920</b>	<b>Ambrobene</b>	<b>sol</b>	<b>100 ml/750 mg</b>

464	R05CB	mukolytika	inhal.				
-----	-------	------------	--------	--	--	--	--

Léčbu alfadornázou ordinuje specializované pracoviště zajišťující péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:

- a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,
- b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

464.1	R05CB01	acetylcystein	inhal.	1.6	GM	50,60	
-------	---------	---------------	--------	-----	----	-------	--

464.2	R05CB02	bromhexin	inhal.	24	MG	3,55	
-------	---------	-----------	--------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>03868</b>	<b>Bromhexin</b>	<b>inh</b>	<b>50 ml</b>

464.3	R05CB05	mesna	inhal.	600	MG	43,80	
-------	---------	-------	--------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>03614</b>	<b>Mistabron</b>	<b>sol</b>	<b>6x3 ml/600 mg</b>

464.4	R05CB13	alfadornáza	inhal.	2.5	MG	1225,05	P
-------	---------	-------------	--------	-----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>77521</b>	<b>Pulmozyme 2500 U</b>	<b>inh sol</b>	<b>6x2,5 ml</b>

465	R05CB	mukolytika	parent.				
-----	-------	------------	---------	--	--	--	--

465.1	R05CB01	acetylcystein	parent.	0.5	GM	6,35	
-------	---------	---------------	---------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02206</b>	<b>Broncholisyn</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/1 g</b>

465.2	R05CB02	bromhexin	parent.	24	MG	41,30	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

465.3	R05CB06	ambroxol	parent.	0.15	GM	231,20	
-------	---------	----------	---------	------	----	--------	--



466	R05DA	antitusika ze skupiny derivátů opioidů	p.o.				
466.1	R05DA01	ethylmorfín	p.o.	50	MG	9,80	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00118</b>	<b>Diolan</b>	<b>tab</b>	<b>10x15 mg</b>				
<b>00119</b>	<b>Diolan</b>	<b>tab</b>	<b>10x30 mg</b>				
466.2	R05DA04	kodein	p.o.	0.1	GM	9,80	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00088</b>	<b>Codein Slovakofarma</b>	<b>tab</b>	<b>10x15 mg</b>				
<b>00090</b>	<b>Codein Slovakofarma</b>	<b>tab</b>	<b>10x30 mg</b>				
466.3	R05DA08	folkodín	p.o.	50	MG	3,75	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00219</b>	<b>Neocodin</b>	<b>tab</b>	<b>20x20 mg</b>				
466.4	R05DA09	dextromethorphan	p.o.	90	MG	3,75	
466.5	R05DA20	kombinace antitusik	p.o.	3	DF	3,75	
467	R05DB	antitusika chemicky blízka lokálním anestetikům	p.o., p.rect., parent.				
467.1	R05DB	dropropizin	p.o.	25	MG	1,80	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>04212</b>	<b>Ditustat</b>	<b>gtt</b>	<b>10 ml</b>				
467.2	R05DB13	butamirát (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	5,95	
467.3	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	9,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94859</b>	<b>Tussin</b>	<b>gtt</b>	<b>10 ml</b>				
467.4	R05DB03	klobutinol	parent.	120	MG	114,60	H
467.5	R05DB05	pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	100	MG	149,80	L/PDD
kód	název	lék. forma	balení				
<b>24552</b>	<b>Sedotussin supp. for bab.</b>	<b>sup</b>	<b>6x8 mg</b>				
467.6	R05DB05	pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)	p.rect.	100	MG	68,20	L/PDD
kód	název	lék. forma	balení				
<b>24551</b>	<b>Sedotussin supp. for bab.</b>	<b>sup</b>	<b>6x20 mg</b>				
468	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	p.o.				
468.1	R06AA	embramin	p.o.	50	MG	1,35	
468.2	R06AA02	difenhydramin	p.o.	0.2	GM	10,40	

468.3	R06AA04	klemastin	p.o.	2	MG	7,90	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>09789</b>	<b>Tavegyl</b>	<b>tab</b>	<b>20x1 mg</b>				
468.4	R06AA07	difenylpyralin	p.o.	10	MG	7,90	
468.5	R06AA52	difenhydramin, kombinace	p.o.	0,2	GM	10,40	
469	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	parent.				O
469.1	R06AA04	klemastin	parent.	2	MG	33,55	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02559</b>	<b>Tavegyl</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/2 mg</b>				
470	R06AB	antihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminů	p.o.				
470.1	R06AB03	dimetinden (pevné lékové formy)	p.o.	4	MG	8,70	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>60135</b>	<b>Fenistil retard</b>	<b>tab ret</b>	<b>20x2,5 mg</b>				
470.2	R06AB03	dimetinden (tekuté lékové formy)	p.o.	4	MG	10,40	
470.3	R06AB56	dexbromfeniramin, kombinace	p.o.	2	DF	8,70	
471	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	p.o.				
471.1	R06AD02	prometazin (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	4,95	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00276</b>	<b>Prothazin</b>	<b>drg</b>	<b>20x25 mg</b>				
471.2	R06AD02	prometazin (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	10,40	
472.3	R06AD03	thiethylperazin	p.o.	13	MG	4,65	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>09844</b>	<b>Torecan</b>	<b>drg</b>	<b>50x6,5 mg</b>				
471.4	R06AD03	thiethylperazin	p.rect.	13	MG	23,70	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>09847</b>	<b>Torecan</b>	<b>sup</b>	<b>6x6,5 mg</b>				
472	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	parent.				O
472.1	R06AD02	prometazin	parent.	25	MG	7,15	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>87916</b>	<b>Phenergan</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/50 mg</b>				
472.2	R06AD03	thiethylperazin	parent.	13	MG	28,40	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91863</b>	<b>Torecan</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/6,5 mg</b>				

473	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	p.o.			
473.1	R06AE06	oxatomid	p.o.	60	MG	7,20
kód	název	lék. forma	balení			
<b>31247</b>	<b>Tinset</b>	<b>tab</b>	<b>50x30 mg</b>			
473.2	R06AE07	cetirizin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	10,40
473.3	R06AE07	cetirizin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	10,40
473.4	R06AK	kombinace antihistaminik	p.o.	2	DF	1,10
473.5	R06AX	bisulepin	p.o.	4	MG	2,85
kód	název	lék. forma	balení			
<b>02479</b>	<b>Dithiaden</b>	<b>tab</b>	<b>20x2 mg</b>			
473.6	R06AX01	barnipin	p.o.	0.1	GM	6,20
473.7	R06AX02	cyproheptadin (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	6,20
kód	název	lék. forma	balení			
<b>02868</b>	<b>Peridol</b>	<b>tab</b>	<b>20x4 mg</b>			
473.8	R06AX02	cyproheptadin (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	10,40
473.9	R06AX09	azatadin	p.o.	2	MG	6,20
473.10	R06AX11	astemizol (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	9,35
kód	název	lék. forma	balení			
<b>91839</b>	<b>Hismanal</b>	<b>tab</b>	<b>30x10 mg</b>			
<b>87793</b>	<b>Hismanal</b>	<b>tab</b>	<b>10x10 mg</b>			
473.11	R06AX11	astemizol (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	10,40
473.12	R06AX12	terfenadin	p.o.	0.12	GM	7,90
kód	název	lék. forma	balení			
<b>87117</b>	<b>Terfenadin 60 Stada</b>	<b>tab</b>	<b>20x60 mg</b>			
<b>87118</b>	<b>Terfenadin 60 Stada</b>	<b>tab</b>	<b>50x60 mg</b>			
<b>84130</b>	<b>Lotanax 60</b>	<b>tab</b>	<b>20x60 mg</b>			
473.13	R06AX13	loratadin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	10,40
473.14	R06AX13	loratadin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	10,40
473.15	R06AX17	ketotifen (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	9,70
kód	název	lék. forma	balení			
<b>87194</b>	<b>Ketotifen Stada</b>	<b>cap</b>	<b>20x1 mg</b>			
<b>84030</b>	<b>Ketotifen Tromsdorf</b>	<b>cap</b>	<b>100x1 mg</b>			
<b>84029</b>	<b>Ketotifen Tromsdorf</b>	<b>cap</b>	<b>50x1 mg</b>			
<b>87171</b>	<b>Ketotifen Tromsdorf</b>	<b>cap</b>	<b>30x1 mg</b>			
<b>85890</b>	<b>Zaditen</b>	<b>tab</b>	<b>30x1 mg</b>			
473.16	R06AX17	ketotifen (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	10,40

473.17	R06AX18	akrivastin	p.o.	24	MG	10,40	
474	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	parent.			O	
474.1	R06AX	bisulepin	parent.	4	MG	23,60	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>04071</b>	<b>Dithiaden</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml</b>				
474.2	R06AX	medosulepin/vápník	parent.	2	DF	31,50	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00508</b>	<b>Methiaden Calcium</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>				
475	R07AA	plicní surfaktanty	parent.			T	
475.1	R07AA01	kolfosceril palmitát	parent.	108	MG	16611,40	T
475.2	R07AA02	přirozené fosfolipidy	parent.	1	DF	16611,40	T
kód	název	lék. forma	balení				
<b>85113</b>	<b>Alveofact</b>	<b>sus</b>	<b>1,2 ml/60 mg</b>				
476	S01AA	antibiotika k lokálnímu podání	lok.				
476.1	S01AA	azidamfenikol	lok.	1	ML	2,85	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>90770</b>	<b>Ophtalmo-Azaphenicol</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>				
476.2	S01AA	neomycin/bacitracin/hydrokortison	lok.	1	GM	4,25	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01077</b>	<b>Ophtalmo-Framykoin comp</b>	<b>ung oph</b>	<b>5 g</b>				
476.3	S01AA	neomycin/polymyxin/fenylefrin	lok.	1	ML	21,10	
476.4	S01AA	polymyxin/neomycin/gramicidin	lok.	1	ML	21,10	
476.5	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,85	
476.6	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,50	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>03016</b>	<b>Ophtalmo-Chloramphenicol</b>	<b>ung oph</b>	<b>5 g</b>				
476.7	S01AA11	gentamicin	lok.	1	ML	2,85	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94417</b>	<b>Gentamicin 0,3% Polfa</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>				
476.8	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,85	
476.9	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	2,85	
476.10	S01AA20	antibiotika v kombinaci s jinými léčivy	lok.	1	ML	2,85	

476.11	S01AA30	neomycin/bacitracin	lok.	1	GM	3,85	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01076</b>	<b>Ophthalm-Framykoin</b>	<b>ung oph</b>	<b>5 g</b>				
477	S01AB	chemoterapeutika k lokálnímu podání	lok.				
477.1	S01AB	sulfathiazol	lok.	1	GM	3,50	
477.2	S01AB04	sulfacetamid	lok.	1	ML	5,70	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93577</b>	<b>Sulphacetamid</b>	<b>gtt oph</b>	<b>12x0,5 ml</b>				
478	S01AD	antivirotika k lokálnímu podání	lok.	L/OPH			
478.1	S01AD02	trifluorothimidin	lok.	1	GM	93,00	L/OPH
478.2	S01AD03	acyklovir	lok.	1	GM	93,00	L/OPH
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93990</b>	<b>Virolex</b>	<b>ung oph</b>	<b>4,5 g</b>				
478.3	S01AD04	trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	62,15	L/OPH
kód	název	lék. forma	balení				
<b>65513</b>	<b>Triherpine</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>				
479	S01AX	ostatní antiinfektiva	lok.	L/OPH			
479.1	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	1,80	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00802</b>	<b>Ophthalm-Septonex</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>				
479.2	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	2,85	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00876</b>	<b>Ophthalm-Septonex</b>	<b>ung oph</b>	<b>5 g</b>				
479.3	S01AX13	ciprofloxacín	lok.	1	ML	39,15	L/OPH
480	S01BA	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.				
480.1	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,80	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93718</b>	<b>Dexamethasone Polfa</b>	<b>sus oph</b>	<b>10 ml (0,1%)</b>				
480.2	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,70	
480.3	S01BA02	hydrokortison	lok.	1	GM	3,70	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02668</b>	<b>Ophthalm-Hydrocortison</b>	<b>ung oph</b>	<b>5 g (0,5%)</b>				

480.4	S01BA03	kortison	lok.	1	ML	21,10	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00757</b>	<b>Cortison Spofa</b>	<b>gtt oph</b>	<b>3 ml</b>				
480.5	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	21,10	
480.6	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	21,10	
480.7	S01BA07	fluorometholon	lok.	1	ML	21,10	
481	S01BC	nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podání	lok.				
481.1	S01BC	alkylazuleny	lok.	1	GM	2,50	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00874</b>	<b>Ophthalm-Azuilen</b>	<b>ung oph</b>	<b>5 g</b>				
481.2	S01BC02	oxyfenbutazon	lok.	1	GM	15,00	
481.3	S01BC03	diklofenak	lok.	1	ML	48,90	L/OPH
481.4	S01BC04	flurbiprofen	lok.	1	ML	48,90	L/OPH
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93680</b>	<b>Ocuflur</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>				
482	S01CA	kortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podání	lok.	L/OPH			
482.1	S01CA	chloramfenikol/dexamethason	lok.	1	ML	21,10	L/OPH
482.2	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	12,50	L/OPH,ORL
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91712</b>	<b>Garasone</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>				
482.3	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	15,90	L/OPH,ORL
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91711</b>	<b>Garasone</b>	<b>ung oph</b>	<b>5 g</b>				
482.4	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	21,10	L/OPH
482.5	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	21,10	L/OPH
482.6	S01CA01	oxytetracyklin/dexamethason	lok.	1	GM	21,10	L/OPH
482.7	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	21,10	L/OPH
482.8	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	21,10	L/OPH
482.9	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva	lok.	1	ML	21,10	L/OPH

483	S01EA	lokální sympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.			L/OPH
483.1	S01EA01	epinefrin	lok.	0,2	ML	5,50 L/OPH
kód	název	lék. forma	balení			
<b>09108</b>	<b>Glaucon 2%</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>			
483.2	S01EA02	dipivefrin	lok.	0,2	ML	6,50 L/OPH
kód	název	lék. forma	balení			
<b>93612</b>	<b>D-Epifrin</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>			
483.3	S01EA04	klonidin	lok.	1	ML	13,10 L/OPH
kód	název	lék. forma	balení			
<b>20766</b>	<b>Haemiton</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml/0,125%</b>			
484	S01EB	lokální parasympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.			L/OPH
484.1	S01EB	pilocarpin/fenylefrin	lok.	1	ML	25,50
484.2	S01EB01	pilocarpin (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	40,00
kód	název	lék. forma	balení			
<b>91606</b>	<b>Pilogel</b>	<b>gel oph</b>	<b>5 g</b>			
484.3	S01EB01	pilocarpin (lékové formy olejových očních kapek)	lok.	1	ML	17,05
kód	název	lék. forma	balení			
<b>03865</b>	<b>Pilocarpin gtt opht ole</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>			
484.4	S01EB02	pilocarpin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	11,80
kód	název	lék. forma	balení			
<b>04146</b>	<b>Pilocarpin gtt opht aqua</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>			
484.5	S01EB02	karbachol (koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	9,10 L/OPH
kód	název	lék. forma	balení			
<b>20932</b>	<b>Jestryl viskos</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>			
484.6	S01EB02	karbachol (koncentrace od 1 do 1,5% včetně)	lok.	1	ML	6,20 L/OPH
kód	název	lék. forma	balení			
<b>02233</b>	<b>Isopto-Carbachol</b>	<b>gtt oph</b>	<b>15 ml</b>			
484.7	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1,5%)	lok.	1	ML	6,75 L/OPH
kód	název	lék. forma	balení			
<b>02609</b>	<b>Isopto-Carbachol</b>	<b>gtt oph</b>	<b>15 ml</b>			
484.8	S01EB06	neostigmin	lok.	1	ML	14,20 L/OPH
kód	název	lék. forma	balení			
<b>21187</b>	<b>Neoeserin</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>			

485	S01EC	inhibitory karboanhydrázy k celkovému podání	p.o.				
485.1	S01EC01	acetazolamid	p.o.	0.75	GM	4,20	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00113</b>	<b>Diluran</b>	<b>tab</b>	<b>20x250 mg</b>				
485.2	S01EC01	acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)	p.o.	0.75	GM	30,00	
485.3	S01EC02	diklofenamid	p.o.	0.1	GM	8,40	
486	S01ED	lokální beta-blokátory k léčbě glaukómu	lok.				
486.1	S01ED01	timolol (koncentrace do 0,25% včetně)	lok.	1	ML	18,50	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93294</b>	<b>Ocupres-E</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>				
<b>96022</b>	<b>Oftensin 0,25%</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>				
<b>96021</b>	<b>Oftensin 0,25%</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>				
486.2	S01ED01	timolol (koncentrace nad 0,25%)	lok.	1	ML	21,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93294</b>	<b>Ocupres-E</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>				
<b>96020</b>	<b>Oftensin 0,5%</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>				
<b>96019</b>	<b>Oftensin 0,5%</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>				
<b>83025</b>	<b>APO-Timop 0,5%</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>				
<b>77052</b>	<b>APO-Timop 0,5%</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>				
486.3	S01ED02	betaxolol	lok.	1	ML	34,00	L/OPH
486.4	S01ED03	levobunolol	lok.	1	ML	34,00	L/OPH
486.5	S01ED04	metipranolol	lok.	1	ML	13,50	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91776</b>	<b>Trimepranol</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>				
<b>91777</b>	<b>Trimepranol</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>				
487	S01F	mydriatika a cykloplegika	lok.				O/OPH
487.1	S01FA04	cyklopentolát	lok.	1	ML	33,15	O/OPH
kód	název	lék. forma	balení				
<b>03319</b>	<b>Cyclogyl 1%</b>	<b>gtt oph</b>	<b>15 ml</b>				
487.2	S01FA06	tropikamid	lok.	1	ML	10,45	O/OPH
kód	název	lék. forma	balení				
<b>21155</b>	<b>Mydrum</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>				
487.3	S01FB01	fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)	lok.	1	ML	41,25	O/OPH
kód	název	lék. forma	balení				
<b>21193</b>	<b>Neo-Syneprine viscous</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>				
<b>93848</b>	<b>Neo-Syneprine</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>				



488	S01G	dekongestanty a antialergika	lok.			L/OPH,ALG
488.1	S01GA52	tetryzolin/antihistaminikum	lok.	1	ML	5,35 L/OPH,ALG
kód	název	lék. forma	balení			
<b>21521</b>	<b>Prothanon</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>			
488.2	S01GX	antazolin/tetryzolin	lok.	1	ML	5,35 L/OPH,ALG
488.3	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	11,45 L/OPH,ALG
kód	název	lék. forma	balení			
<b>68575</b>	<b>Cromohexal</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>			
<b>70418</b>	<b>Cromobene</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>			
488.4	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních a nosních kapek)	lok.	1	ML	5,55 L/OPH,ALG,ORL
kód	název	lék. forma	balení			
<b>83651</b>	<b>Cromohexal combi</b>	<b>gtt oph + nas</b>	<b>10 ml + 15 ml</b>			
488.5	S01GX02	levokabastin	lok.	1	ML	20,00 L/OPH,ALG
488.6	S01GX05	lodoxamid	lok.	1	ML	20,00 L/OPH,ALG
489	S01HA	lokální místní anestetika	lok.			L/OPH
489.1	S01HA	místní anestetika	lok.	1	ML	1,15 L/OPH
489.2	S01HA02	oxybuprokain	lok.	1	ML	13,80 L/OPH
kód	název	lék. forma	balení			
<b>66524</b>	<b>Novesin</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>			
490	S01	jiná oftalmologika	lok.			
490.1	S01XA	tolazolin (koncentrace 10%)	lok.	1	GM	15,25 L/OPH
490.2	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky	lok.	1	ML	2,75
kód	název	lék. forma	balení			
<b>04179</b>	<b>Lacrisyn</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>			
490.3	S01KA01	kyselina hyaluronová	lok.	1	ML	1557,45 Z
491	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.			L/ORL
491.1	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	ML	31,90 L/ORL
kód	název	lék. forma	balení			
<b>88519</b>	<b>Otosporin</b>	<b>gtt oto</b>	<b>5 ml</b>			
491.2	S03AA03	polymyxin B	lok.	1	ML	2,50 L/ORL
kód	název	lék. forma	balení			
<b>02830</b>	<b>Polymyxin B</b>	<b>gtt oto</b>	<b>10 ml</b>			

492	V01AA	extrakty alergenů	p.o.	L/ALG
-----	-------	-------------------	------	-------

492.1	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísni, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	395,90	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
97141	H-AL bact. SEVAC	sol	9 ml
97144	H-AL bact. SEVAC	sol	9 ml
98390	H-AL bact. SEVAC	sol	9 ml
98393	H-AL bact. SEVAC	sol	9 ml
98396	H-AL bact. SEVAC	sol	9 ml
98402	H-AL bact. SEVAC	sol	9 ml
98405	H-AL bact. SEVAC	sol	9 ml
98408	H-AL bact. SEVAC	sol	9 ml
98411	H-AL bact. SEVAC	sol	9 ml
98456	H-AL myco. SEVAC	sol	9 ml
98459	H-AL myco. SEVAC	sol	9 ml
98462	H-AL myco. SEVAC	sol	9 ml

492.2	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísni, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	919,00	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
97139	H-AL Proteus V+M SEVAC	sol	6x9 ml
98391	H-AL HAEM. INFL. SEVAC	sol	6x9 ml
98454	H-AL Smes Kandid SEVAC	sol	6x9 ml
98457	H-AL SM.PL.VENK. SEVAC	sol	6x9 ml
97142	H-AL STREP. PNEU SEVAC	sol	6x9 ml
97145	H-AL STAPH.AUR. SEVAC	sol	6x9 ml
98394	H-AL Smes HCD SEVAC	sol	6x9 ml
98397	H-AL Sm. Protiakn. SEVAC	sol	6x9 ml
98400	H-AL STA+STR.PN SEVAC	sol	6x9 ml
98403	H-AL STA.+HAEM.I SEVAC	sol	6x9 ml
98406	H-AL STA.+NEIS.P SEVAC	sol	6x9 ml
98409	H-AL SMES DCD SEVAC	sol	6x9 ml
98460	H-AL Sm.PI.Domov SEVAC	sol	6x9 ml
97140	H-AL Proteus V+M SEVAC	sol	6x9 ml
97143	H-AL STREP.PNEUSEVAC	sol	6x9 ml
98389	H-AL STAPH.AUR.SEVAC	sol	6x9 ml
98392	H-AL HAEM.INFL.SEVAC	sol	6x9 ml
98395	H-AL SMES HCD SEVAC	sol	6x9 ml
98398	H-AL Sm.Protiakn.SEVAC	sol	6x9 ml
98401	H-AL STA.+STR.PN SEVAC	sol	6x9 ml
98404	H-AL STA.+HAEM. I SEVAC	sol	6x9 ml
98407	H-AL STA.+NEIS.P SEVAC	sol	6x9 ml
98410	H-AL SMES DCD SEVAC	sol	6x9 ml
98455	H-AL Smes Kandid SEVAC	sol	6x9 ml
98458	H-AL Sm.PI.Venk. SEVAC	sol	6x9 ml
98461	H-AL Sm.PI.Domov SEVAC	sol	6x9 ml

492.3	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	843,00	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
98444	H-AL včelí SEVAC	sol	9 ml
98453	H-AL směs roztočů SEVAC	sol	9 ml
98450	H-AL vosí SEVAC	sol	9 ml

492.4	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	1757,70	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení
98443	H-AL včelí SEVAC	sol	6x9 ml
98442	H-AL včelí SEVAC	sol	6x9 ml
98449	H-AL včelí + vosí SEVAC	sol	6x9 ml
98451	H-AL směs roztočů SEVAC	sol	6x9 ml
98446	H-AL vosí SEVAC	sol	6x9 ml
98448	H-AL včelí + vosí SEVAC	sol	6x9 ml
98452	H-AL směs roztočů SEVAC	sol	6x9 ml

492.5	V01AA	extrakty alergenů (z plísní, individuální alergenů)	p.o.	1	BA	876,00	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

492.6	V01AA	extrakty alergenů (z prachu obohacené, individuální alergenů)	p.o.	1	BA	827,10	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

492.7	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	281,00	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
98432	H-AL bytový prach SEVAC	sol	9 ml
98435	H-AL seno SEVAC	sol	9 ml
98438	H-AL byt.pr.+seno SEVAC	sol	9 ml
98441	H-AL byt.pr.+PE.PE SEVAC	sol	9 ml
98420	H-AL byt.pr.+POLL.M SEVAC	sol	9 ml
98423	H-AL BPO+POLL.M SEVAC	sol	9 ml
98426	H-AL BP+POLL.M+SE SEVAC	sol	9 ml
98429	H-AL SENO+POLL.M SEVAC	sol	9 ml
98414	H-AL BYT.PR.OBOH. SEVAC	sol	9 ml

492.8	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	997,60	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
98430	H-AL bytový prach SEVAC	sol	6x9 ml
98433	H-AL seno SEVAC	sol	6x9 ml
98436	H-AL byt.pr.+seno SEVAC	sol	6x9 ml
98439	H-AL byt.pr.+PE.PE SEVAC	sol	6x9 ml
98431	H-AL bytový prach SEVAC	sol	6x9 ml
98418	H-AL byt.pr.+POLL.M SEVAC	sol	6x9 ml
98421	H-AL BPO+POLL.M SEVAC	sol	6x9 ml
98424	H-AL BP+POLL.M+SE SEVAC	sol	6x9 ml
98427	H-AL SENO+POLL.M SEVAC	sol	6x9 ml
98412	H-AL byt. prach oboh. SEVAC	sol	6x9 ml
98434	H-AL seno SEVAC	sol	6x9 ml
98437	H-AL byt.pr.+seno SEVAC	sol	6x9 ml
98440	H-AL byt.pr.+PE.PE SEVAC	sol	6x9 ml
98415	H-AL byt. prach + ROZ. SEVAC	sol	6x9 ml
98419	H-AL byt.pr.+POLL.M SEVAC	sol	6x9 ml
98422	H-AL BPO+POLL.M SEVAC	sol	6x9 ml
98425	H-AL BP+POLL.M+SE SEVAC	sol	6x9 ml
98428	H-AL SENO+POLL.M SEVAC	sol	6x9 ml
98413	H-AL byt. prach oboh. SEVAC	sol	6x9 ml
98416	H-AL byt. prach + ROZ SEVAC	sol	6x9 ml

492.9	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	491,80	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
98492	H-AL SM.T.I.+BR+AG SEVAC	sol	9 ml
98498	H-AL JA.SM.C+PO.M SEVAC	sol	9 ml
98501	H-AL POZD.SM.+PO.M SEVAC	sol	9 ml
98465	H-AL JAR.SM.CASNA SEVAC	sol	9 ml
98468	H-AL JAR.SM.POZD SEVAC	sol	9 ml
98471	H-AL POZD.SM. PYL SEVAC	sol	9 ml
98474	H-AL POLL.MIXT. SEVAC	sol	9 ml

98477	H-AL SMES TRAV I. SEVAC	sol	9 ml
98580	H-AL SM.TR.V I.+BE.P SEVAC	sol	9 ml
98483	H-AL SM.TR.I.+SAM.N SEVAC	sol	9 ml
98486	H-AL SM.T.I.+ART.M SEVAC	sol	9 ml
98489	H-AL ARTEMIS.MIX SEVAC	sol	9 ml
98495	H-AL SMES TRAV II SEVAC	sol	9 ml
98081	H-AL POLL. MIXT. SEVAC	sol	3x9 ml

492.10	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, individuální alergenů)	p.o.	1	BA	897,50	L/ALG
--------	-------	---	------	---	----	--------	-------

492.11	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	897,50	L/ALG
--------	-------	--	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
98470	H-AL pozdn.pyl SEVAC	sol	6x9 ml
98496	H-AL JA.SM.C+PO.M SEVAC	sol	6x9 ml
98499	H-AL Pozdn.Sm.+PO.M SEVAC	sol	6x9 ml
98463	H-AL JAR.SM.CASNA SEVAC	sol	6x9 ml
98466	H-AL JAR.SM.Pozdn. SEVAC	sol	6x9 ml
98469	H-AL Pozdn.SM.Pyl SEVAC	sol	6x9 ml
98472	H-AL POLL.MIXT. SEVAC	sol	6x9 ml
98475	H-AL SMES.TR.V I. SEVAC	sol	6x9 ml
98478	H-AL SM.TR.I.+BE.P SEVAC	sol	6x9 ml
98481	H-AL SM.T.I.+SAM.N SEVAC	sol	6x9 ml
98484	H-AL SM.T.I.+ ART.M SEVAC	sol	6x9 ml
98487	H-AL ARTEMIS.MIX. SEVAC	sol	6x9 ml
98490	H-AL SM.T.I.+BR+AG SEVAC	sol	6x9 ml
98493	H-AL SMES TRAV II SEVAC	sol	6x9 ml
98497	H-AL JA.SM.C+PO.M SEVAC	sol	6x9 ml
98500	H-AL POZD.SM.+PO.M SEVAC	sol	6x9 ml
98464	H-AL JAR.SM.CASNA SEVAC	sol	6x9 ml
98467	H-AL JAR.SM.POZDN. SEVAC	sol	6x9 ml
98473	H-AL POLL.MIXT. SEVAC	sol	6x9 ml
98476	H-AL SMES TRAV I. SEVAC	sol	6x9 ml
98479	H-ALSM.TR.I + BE.P SEVAC	sol	6x9 ml

493	V01AA	extrakty alergenů	intrader.			O/ALG
-----	-------	-------------------	-----------	--	--	-------

493.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	intrader.	1	BA	137,70	L/ALG
-------	-------	--	-----------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
98522	D-AL mix SEVAC	inj	5 + 1 x 1 ml
98502	D-AL bacto SEVAC	inj	5 ml
98504	D-AL bacto SEVAC	inj	5 ml
98506	D-AL dusts SEVAC	inj	5 ml
98508	D-AL dusts SEVAC	inj	5 ml
98510	D-AL myco SEVAC	inj	5 ml
98518	D-AL pollens SEVAC	inj	5 ml
98520	D-AL pollens SEVAC	inj	5 ml
98524	D-AL foods SEVAC	inj	5 ml
98512	D-AL myco SEVAC	inj	5 ml
98514	D-AL mites SEVAC	inj	5 ml
98516	D-AL mites SEVAC	inj	5 ml
98523	D-AL insects SEVAC	inj	5 ml

494	V01AA	extrakty alergenů	PRICK test			O/ALG
-----	-------	-------------------	------------	--	--	-------

494.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	PRICK test	1	BA	534,50	L/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
69225	Soluprick SQ	sol	3 ml

494.2	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, kontrola)	PRICK test	1	BA	372,20	L/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>69224</b>	<b>Soluprick SQ</b>	<b>sol</b>	<b>2x3 ml</b>

494.3	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, souprava)	PRICK test	1	BA	539,50	L/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

495	V01AA	extrakty alergenů	parent.			L/ALG
-----	-------	-------------------	---------	--	--	-------

495.1	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální individuální dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	982,60	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.2	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	580,90	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
-----	-------	------------	--------

<b>99669</b>	<b>H-AL STAPH.AUR. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>
<b>99672</b>	<b>H-AL SMES HCD SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>
<b>99675</b>	<b>H-AL SM.Protiakn. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>
<b>99678</b>	<b>H-AL SMES DCD SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>
<b>99629</b>	<b>H-AL SM. Kandida SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>
<b>99735</b>	<b>H-AL SM.PL. Domov SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>

495.3	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísní, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	1194,30	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení
-----	-------	------------	--------

<b>99673</b>	<b>H-AL Sm.Protiakn. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>
<b>99670</b>	<b>H-AL SMES HCD SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>
<b>99668</b>	<b>H-AL STAPH.AUR. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>6x10 ml</b>
<b>99671</b>	<b>H-AL SMES HCD SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>6x10 ml</b>
<b>99674</b>	<b>H-AL Sm.Protiakn. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>6x10 ml</b>
<b>99677</b>	<b>H-AL SMES DCD SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>6x10 ml</b>
<b>99728</b>	<b>H-AL SM.KANDIDA SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>6x10 ml</b>
<b>99731</b>	<b>H-AL SM.PL.VENK. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>6x10 ml</b>
<b>99673</b>	<b>H-AL SM.PL.Domov SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>6x10 ml</b>
<b>99727</b>	<b>H-AL SMES KANDIDA SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>
<b>99730</b>	<b>H-AL SM.PL.VENK. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>
<b>99733</b>	<b>H-AL SM.PL.Domov SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>
<b>99667</b>	<b>H-AL STAPH.AUR. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>
<b>99676</b>	<b>H-AL SMES DCD SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>

495.4	V01AA	extrakty alergenů (obecné individuální alergeny dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	927,70	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.5	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	764,30	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
-----	-------	------------	--------

<b>99726</b>	<b>H-AL roztoči SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>
<b>99714</b>	<b>H-AL vosí extr. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>
<b>99711</b>	<b>H-AL včelí extr. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>

495.6	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	1711,30	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení
-----	-------	------------	--------

<b>99709</b>	<b>H-AL včelí extr. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>6x10 ml</b>
<b>99719</b>	<b>H-AL muchničky SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>7x10 ml</b>
<b>99710</b>	<b>H-AL včelí extr. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>7x10 ml</b>
<b>99715</b>	<b>H-AL komáří extr. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>6x10 ml</b>
<b>99723</b>	<b>H-AL včelí + vosí SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>
<b>99721</b>	<b>H-AL včelí + vosí SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>6x10 ml</b>
<b>99712</b>	<b>H-AL vosí extr. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>6x10 ml</b>
<b>99716</b>	<b>H-AL komáří extr. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>7x10 ml</b>

99724	H-AL sm. roztočů SEVAC	inj	5x10 ml
99722	H-AL včelí + vosí SEVAC	inj	7x10 ml
99725	H-AL sm. roztočů SEVAC	inj	6x10 ml
99713	H-AL vosí extr. SEVAC	inj	7x10 ml

495.7	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	1327,70	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99720	H-AL muchn. SEVAC	inj	1 amp.
99806	H-AL Derp.Sm.Roztočů	inj	1 amp

495.8	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	491,80	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
83556	H-AL DEP.Sm.roztočů SEVAC	inj	1 ml
99804	H-AL DEP.Sm.roztočů SEVAC	inj	3 ml
83557	H-AL DEP.Sm.roztočů SEVAC	inj	3 ml
99805	H-AL DEP.Sm.roztočů SEVAC	inj	5 ml

495.9	V01AA	extrakty alergenů (z plísní dle rozpisu lékaře, individuální alergy)	parent.	1	BA	708,10	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

495.10	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	379,40	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99699	H-AL peří SEVAC	inj	1 amp
99702	H-AL seno SEVAC	inj	1 amp
99705	H-AL prach + seno SEVAC	inj	1 amp
99708	H-AL BP + PE.PE. SEVAC	inj	1 amp
99687	H-AL BPO+POLL.M SEVAC	inj	1 amp
99690	H-AL By.Pr.+POLL.M SEVAC	inj	1 amp
99693	H-AL Bp+Se+POLL.M SEVAC	inj	1 amp
99684	H-AL BPO + ROZT. SEVAC	inj	1 amp
99696	H-AL Bytový prach SEVAC	inj	1 amp

495.11	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	997,60	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99685	H-AL BPO+POLL.M. SEVAC	inj	6x10 ml
99688	H-AL By.Pr.+POLL.M. SEVAC	inj	6x10 ml
99691	H-AL BP+SE+POL.M. SEVAC	inj	6x10 ml
99682	H-AL BPO+ROZT. SEVAC	inj	6x10 ml
99680	H-AL Byt.Pr.Oboh. SEVAC	inj	7x10 ml
99697	H-AL peří SEVAC	inj	6x10 ml
99700	H-AL seno SEVAC	inj	6x10 ml
99703	H-AL prach + seno SEVAC	inj	6x10 ml
99706	H-AL BP+PE.PE. SEVAC	inj	6x10 ml
99679	H-AL Byt.Pr.oboh. SEVAC	inj	6x10 ml
99698	H-AL peří SEVAC	inj	7x10 ml
99701	H-AL seno SEVAC	inj	7x10 ml
99704	H-AL prach + seno SEVAC	inj	7x10 ml
99707	H-AL BP+PE.PE. SEVAC	inj	7x10 ml
99681	H-AL Byt.Prach oboh. SEVAC	inj	1 amp
99686	H-AL BPO + POLL.M. SEVAC	inj	7x10 ml
99689	H-AL By.Pr.+POLL.M. SEVAC	inj	7x10 ml
99692	H-AL BP+SE+POLL.M. SEVAC	inj	7x10 ml
99694	H-AL Bytový prach SEVAC	inj	6x10 ml
99695	H-AL Bytový prach SEVAC	inj	7x10 ml
99683	H-AL BPO+ROZT. SEVAC	inj	7x10 ml

495.12	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	295,10	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>99803</b>	<b>H-AL byt. prach obohacený SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>

495.13	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	42,20	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>99801</b>	<b>H-AL byt. prach obohac. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>3 ml</b>
<b>83552</b>	<b>H-AL byt. prach obohac. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 ml</b>
<b>99802</b>	<b>H-AL byt. prach obohac. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5 ml</b>
<b>83553</b>	<b>H-AL byt. prach obohac. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>3 ml</b>

495.14	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	445,10	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>99755</b>	<b>H-AL pollin. mix. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>
<b>99743</b>	<b>H-AL JAR.SM.CASNA SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>
<b>99747</b>	<b>H-AL JAR.SM.POZDN. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>
<b>99751</b>	<b>H-AL POZDN.SM.PYL. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>
<b>99760</b>	<b>H-AL PO.M+JA.SM.C SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>
<b>99764</b>	<b>H-AL PO.M+POZD.SM. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>
<b>99768</b>	<b>H-AL PO.M.+BR+AGR. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>
<b>99772</b>	<b>H-AL PO.M.+J.C+POD SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>
<b>99776</b>	<b>H-AL SM. TRAV I SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>
<b>99780</b>	<b>H-AL SM.T.I+BE.P SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>
<b>99784</b>	<b>H-AL SM.T.+SAM.N SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>
<b>99788</b>	<b>H-AL SM.T.I+BR+AG SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>
<b>99792</b>	<b>H-AL SM.T.I+ART.M SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>
<b>99796</b>	<b>H-AL SM TRAV II SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>
<b>99800</b>	<b>H-AL ARTEMIS. MIX. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>

495.15	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, udržovací dávka)	parent.	1	BA	43,60	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>99756</b>	<b>H-AL POLLIN.MIXT. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml</b>

495.16	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	850,00	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>99752</b>	<b>H-AL POLLIN.MIXT. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>3x5 ml + 2x10 ml</b>
<b>99754</b>	<b>H-AL POLLIN.MIXT. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1x5 ml + 3x10 ml</b>
<b>99753</b>	<b>H-AL POLLIN.MIXT. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>3x5 ml + 3x10 ml</b>
<b>99757</b>	<b>H-AL PO.M+JA.SM.C.SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>
<b>99761</b>	<b>H-AL PO.M+POZD.SM.SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>
<b>99765</b>	<b>H-AL PO.M+BR+AGR.SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>
<b>99769</b>	<b>H-AL PO.M+J.C+POD SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>
<b>99789</b>	<b>H-AL SM.T.I+ART.M SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>
<b>99737</b>	<b>H-AL Bojínek luční SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>3x5 ml + 3x10 ml</b>
<b>99740</b>	<b>H-AL JAR.SM.CASNA SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>
<b>99773</b>	<b>H-AL SM.TRAV I SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>
<b>99777</b>	<b>H-AL SM.T.I+BE.P SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>
<b>99781</b>	<b>H-AL SM.T.I+SAM.N SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>
<b>99785</b>	<b>H-AL SM.T.I+BR+AG. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>
<b>99793</b>	<b>H-AL SM.TRAV II SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>
<b>99797</b>	<b>H-AL ARTEMIS.MIX. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>
<b>99744</b>	<b>H-AL JAR.SM.POZDN.SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>
<b>99748</b>	<b>H-AL PODZ.SM.PYL. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>
<b>99746</b>	<b>H-AL JAR.SM.POZDN. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>4x10 ml</b>
<b>99759</b>	<b>H-AL PO.M+JA.SM.C. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>4x10 ml</b>
<b>99763</b>	<b>H-AL PO.M+JA.SM.C. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>4x10 ml</b>

99767	H-AL PO.M.+BR.+AGR.SEVAC	inj	4x10 ml
99771	H-AL PO.M.+J.C+POD SEVAC	inj	4x10 ml
99791	H-AL SM.T.I+ART.M SEVAC	inj	4x10 ml
99742	H-AL JAR.SM.CASNA SEVAC	inj	4x10 ml
99750	H-AL PODZ.SM.PYL. SEVAC	inj	4x10 ml
99758	H-AL PO.M.+JA.SM.C SEVAC	inj	6x10 ml
99762	H-AL PO.M+PODZ.SM SEVAC	inj	6x10 ml
99766	H-AL PO.M+BR+AGR SEVAC	inj	6x10 ml
99770	H-AL PO.M.+J.C+POD SEVAC	inj	6x10 ml
99775	H-AL SM.TRAV I SEVAC	inj	4x10 ml
99779	H-AL SM.T.I+BE.P SEVAC	inj	4x10 ml
99783	H-AL SM.T.I+SAM.N SEVAC	inj	4x10 ml
99787	H-AL SM.T.I+BR+AG. SEVAC	inj	4x10 ml
99795	H-AL SM.TRAV II SEVAC	inj	4x10 ml
99799	H-AL ARTEMIS.MIX. SEVAC	inj	4x10 ml
99741	H-AL JAR.SM.ČASNÁ SEVAC	inj	6x10 ml
99745	H-AL JAR.SM.POZDN. SEVAC	inj	6x10 ml
99749	H-AL PODZ.SM.PYL. SEVAC	inj	6x10 ml
99774	H-AL SM.TRAV I SEVAC	inj	6x10 ml
99778	H-AL SM.T.I+BE.P SEVAC	inj	6x10 ml
99782	H-AL SM.T.I+SAM.N SEVAC	inj	6x10 ml
99786	H-AL SM.T.I+BR+AG SEVAC	inj	6x10 ml
99790	H-AL SM.T.I+ART.M SEVAC	inj	6x10 ml
99794	H-AL SMES TRAV II SEVAC	inj	6x10 ml
99798	H-AL ARTEMIS. MIX. SEVAC	inj	6x10 ml

495.17	V01AA	extrakty alergenů (z pylů individuální alergeny dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	513,00	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>60133</b>	<b>H-AL INDIVID. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>6x10 ml</b>

495.18	V01AA	extrakty alergenů (z pylů depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	434,90	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99812	H-AL DEP.POLL.M SEVAC	inj	5 ml
99818	H-AL DEP.Jar.Sm.Cas SEVAC	inj	5 ml
99824	H-AL DEP.SM.PODZ. SEVAC	inj	5 ml
99830	H-AL DEP.SM.TRAV I SEVAC	inj	5 ml
99836	H-AL DEP.BETULA P. SEVAC	inj	5 ml
99842	H-AL DEP.Sambuc.N. SEVAC	inj	5 ml
99848	H-AL DEP.ARTEMIS V.SEVAC	inj	5 ml

495.19	V01AA	extrakty alergenů (z pylů depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	88,10	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
83558	H-AL JAR.SM.CAS SEVAC	inj	1 ml
83560	H-AL Sm.Podzim. SEVAC	inj	1 ml
83562	H-AL SM.TRAV I SEVAC	inj	1 ml
83554	H-AL POLLIN.MIXT. SEVAC	inj	1 ml
99810	H-AL POLLIN.MIXT. SEVAC	inj	3 ml
99816	H-AL JAR.SM.CAS. SEVAC	inj	3 ml
99834	H-AL BETULA PEND. SEVAC	inj	3 ml
99840	H-AL SAMBUC.NIGRA SEVAC	inj	3 ml
99846	H-AL ARTEMIS.VULG SEVAC	inj	3 ml
99811	H-AL POLLIN.MIXT. SEVAC	inj	5 ml
83559	H-AL JAR.Sm.CAS. SEVAC	inj	3 ml
83561	H-AL Dep.Sm.Podzim. SEVAC	inj	3 ml
83563	H-AL SM.TRAV I SEVAC	inj	3 ml
83555	H-AL POLLIN.MIXT. SEVAC	inj	3 ml



496	V03A	všechny jiné terapeutické přípravky		lok.			
496.1	V03A	antistafylokokový fág. Lyzát		lok.	20	ML	253,00
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88065</b>	<b>Stafal SEVAC</b>	<b>sus</b>	<b>20 ml</b>				
<b>86170</b>	<b>Stafal SEVAC</b>	<b>sus</b>	<b>10 ml</b>				
497	V03AB	antidota		parent.			K
497.1	V03AB	deferaxamin		parent.	1	GM	410,20 K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01445</b>	<b>Desferal</b>	<b>inj</b>	<b>10x500 mg</b>				
497.2	V03AB	trimedoxim + atropin		parent.			plně K
497.3	V03AB	obedoxim		parent.			plně K
497.4	V03AB03	edetáty		parent.			plně K
497.5	V03AB06	thiosulfát		parent.			plně K
497.6	V03AB08	dusitan sodný		parent.			plně K
497.7	V03AB14	protamin		parent.	1	ML	5,55 K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>85787</b>	<b>Protamin sulfat 1%</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/50 mg</b>				
497.8	V03AB15	naloxon		parent.	0.4	MG	12,10 K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88866</b>	<b>Intrenon</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/0,4 mg</b>				
497.9	V03AB16	ethanol (koncentrace 10%)		parent.	100	ML	19,90 K
497.10	V03AB19	fysostigmin		parent.	1	MG	10,55 K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00557</b>	<b>Physostigmin Spofa</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/1 mg</b>				
497.11	V03AB24	digitalisový antitoxin		parent.	80	MG	33477,20 K
497.12	V03AB25	flumazenil		parent.	0.5	MG	795,70 K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93214</b>	<b>Anexate</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/0,5 mg</b>				
498	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky		p.o.			
498.1	V03AF03	kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	60	MG	139,15
kód	název	lék. forma	balení				
<b>84124</b>	<b>Leucovorin</b>	<b>tab</b>	<b>10x15 mg</b>				

498.2	V03AF03	kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	123,80	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>96964</b>	<b>Calciumfolinat-Ebewe</b>	<b>cap</b>	<b>20x100 mg</b>				
499	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	parent.	B/ONK,HEM			
499.1	V03AF01	mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.2	GM	30,55	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>72562</b>	<b>Uromitexan 200 mg</b>	<b>inj</b>	<b>15x2 ml/200 mg</b>				
499.2	V03AF01	mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	50,85	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>75274</b>	<b>Uromitexan 400 mg</b>	<b>inj</b>	<b>15x4 ml/400 mg</b>				
499.3	V03AF02	dexrazoxan	parent.	0.5	GM	4491,80	B/ONK,HEM
499.4	V03AF03	kalcium folinát	parent.	60	MG	239,60	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>12442</b>	<b>Leucovorin Ca Lachema</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/50 mg</b>				
<b>91561</b>	<b>Leucovorin Ca Lachema</b>	<b>inj</b>	<b>10x25 mg</b>				
<b>12441</b>	<b>Leucovorin Ca Lachema</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/20 mg</b>				
<b>75004</b>	<b>Leucovorin Ca Lachema</b>	<b>inj</b>	<b>25 mg</b>				
<b>88636</b>	<b>Leucovorin Ca Lachema</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 mg</b>				
500	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	X			
500.1	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	ML	3568,70	X
kód	název	lék. forma	balení				
<b>90505</b>	<b>Tissucol kit</b>	<b>kit</b>	<b>ml</b>				
<b>90503</b>	<b>Tissucol kit</b>	<b>kit</b>	<b>1 ml</b>				
<b>90504</b>	<b>Tissucol kit</b>	<b>kit</b>	<b>2 ml</b>				
500.2	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	C2	166,00	X
kód	název	lék. forma	balení				
<b>74980</b>	<b>Tachocomb</b>	<b>spn</b>	<b>1 ks (9,5x4,8x0,5 cm)</b>				
501	V04CD	testy sekrece hormonů hypofýzy	p.o.	K/END			
501.1	V04CD01	metryrapon	p.o.	3	GM	433,55	K/END
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01359</b>	<b>Metopirone</b>	<b>cap</b>	<b>50x250 mg</b>				
502	V04CF	tuberkulinový test	parent.	H			
502.1	V04CF01	tuberkulin	parent.	0.6	RG	202,05	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>68920</b>	<b>Tuberculin PPD</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/2 RG</b>				
<b>68919</b>	<b>Tuberculin PPD</b>	<b>inj</b>	<b>5 ml/2 RG</b>				
<b>68918</b>	<b>Tuberculin PPD</b>	<b>inj</b>	<b>10x1,5 ml/0,6 RG</b>				

503	V04CL	testy pro alergické choroby		intrader.		O/ALG
-----	-------	-----------------------------	--	-----------	--	-------

503.1	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny)		intrader.	1	BA	207,90	O/ALG
-------	-------	---	--	-----------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>84298</b>	<b>D-AL insects</b>	<b>sol</b>	<b>500 PNU</b>
<b>84302</b>	<b>D-AL dusts</b>	<b>sol</b>	<b>1000 PNU</b>
<b>84303</b>	<b>D-AL dusts</b>	<b>sol</b>	<b>řed. 1:1</b>
<b>85309</b>	<b>D-AL foods</b>	<b>sol</b>	<b>1000 PNU</b>
<b>84310</b>	<b>D-AL foods</b>	<b>sol</b>	<b>řed. 1:1</b>
<b>84307</b>	<b>D-AL myco</b>	<b>sol</b>	<b>1000 PNU</b>
<b>84296</b>	<b>D-AL</b>	<b>sol</b>	<b>3 ml/3000 PNU</b>
<b>84304</b>	<b>D-AL</b>	<b>sol</b>	<b>3 ml/3000 PNU</b>
<b>84299</b>	<b>D-AL insects</b>	<b>sol</b>	<b>500 PNU</b>

503.2	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)		intrader.	1	BA	534,50	L/ALG
-------	-------	---	--	-----------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>84294</b>	<b>D-AL pollens</b>	<b>kit</b>	<b>17x3 ml/3000 PNU</b>
<b>69219</b>	<b>ALK WASSERIG</b>	<b>lyo</b>	<b>5x4,5 ml</b>

504	V04CX	jiná diagnostika		p.o.		
-----	-------	------------------	--	------	--	--

504.1	V04CX	jiná diagnostika (přípravky uvolňující CO2)		p.o.	1	DF	1,25
-------	-------	---	--	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>91134</b>	<b>Contratin</b>	<b>gra</b>	<b>60x2 g</b>

504.2	V04D	diagnostická radiofarmaceutika (přípravky uvolňující CO2)		p.o.	1	DF	10,00
-------	------	---	--	------	---	----	-------

505	V04CX	jiná diagnostika		intrader.		O
-----	-------	------------------	--	-----------	--	---

505.1	V04CX	jiná diagnostika (Dg. buněčné imunity)		intrader.	1	ML	122,95	O
-------	-------	--	--	-----------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>94513</b>	<b>Imunoskintest SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml</b>

505.2	V04CX	jiná diagnostika (sulfanum ceruleum)		subkut.	50	MG	245,50	O
-------	-------	--------------------------------------	--	---------	----	----	--------	---

506	V04CX	jiná diagnostika		parent.		O
-----	-------	------------------	--	---------	--	---

506.1	V04CG03	histamin		parent.	10	MG	10,30	O
-------	---------	----------	--	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>00479</b>	<b>Histamin Spofa 1% AD</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/10 mg</b>

506.2	V04CG30	kofein a benzoát sodný		parent.	0.1	GM	5,10	O
-------	---------	------------------------	--	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>00416</b>	<b>Coffeinum Natrium</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml</b>

506.3	V04CH01	inulin		parent.	5	GM	500,55	O
-------	---------	--------	--	---------	---	----	--------	---

506.4	V04CJ02	protirelin		parent.	0.2	MG	239,30	O
-------	---------	------------	--	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>91950</b>	<b>TRH Berlin-Chemie</b>	<b>inj</b>	<b>0,2 mg</b>

506.5	V04CK01	sekretin	parent.	29	RG	941,00	O
-------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

506.6	V04CM01	gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	0.1	MG	230,80	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

506.7	V04CM01	gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)	parent.	0.1	MG	504,00	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>88455</b>	<b>GNRH Serono Seu</b>	<b>inj</b>	<b>1x100 RG</b>
<b>97829</b>	<b>Relisorm L 100</b>	<b>inj</b>	<b>1x100 RG</b>

506.8	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)	parent.	1	ML	35,35	O
-------	-------	---	---------	---	----	-------	---

506.9	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)	parent.	1	ML	121,25	O
-------	-------	---	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>90567</b>	<b>Fluorescite</b>	<b>inj</b>	<b>12x2 ml</b>

507	V06CA	výživa bez fenylalaninu	p.o.			L/J4
-----	-------	-------------------------	------	--	--	------

507.1	V06CA	výživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	8,55	L/J4
-------	-------	--	------	---	----	------	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>94078</b>	<b>Sinfemix</b>	<b>plv</b>	<b>250 g</b>
<b>91926</b>	<b>Lofenalac</b>	<b>plv</b>	<b>454 g</b>

507.2	V06CA	výživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	4,15	L/J4
-------	-------	---	------	---	----	------	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>88063</b>	<b>Sinfenal</b>	<b>plv</b>	<b>250 g</b>

507.3	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)	p.o.	1	GM	12,75	L/J4
-------	-------	---	------	---	----	-------	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>75662</b>	<b>P-AM 1</b>	<b>plv</b>	<b>400 g</b>
<b>75663</b>	<b>P-AM 1</b>	<b>plv</b>	<b>5x400 g</b>
<b>03969</b>	<b>P-AM</b>	<b>plv</b>	<b>5x400 g</b>
<b>90989</b>	<b>P-AM</b>	<b>plv</b>	<b>400 g</b>
<b>75665</b>	<b>P-AM 2</b>	<b>plv</b>	<b>5x400 g</b>
<b>75667</b>	<b>P-AM 3</b>	<b>plv</b>	<b>5x400 g</b>
<b>75664</b>	<b>P-AM 2</b>	<b>plv</b>	<b>400 g</b>
<b>75666</b>	<b>P-AM 3</b>	<b>plv</b>	<b>400 g</b>
<b>83124</b>	<b>PKU 2</b>	<b>plv por</b>	<b>2x500 g</b>
<b>83125</b>	<b>PKU 3</b>	<b>plv por</b>	<b>2x500 g</b>

507.4	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)	p.o.	1	GM	24,50	L/J4
-------	-------	--	------	---	----	-------	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>94414</b>	<b>Analog PKU</b>	<b>plv</b>	<b>400 g</b>
<b>68847</b>	<b>Analog PKU</b>	<b>plv</b>	<b>6x400 g</b>

508	V06DA	kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.			H
-----	-------	--	------	--	--	---

508.1	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	80	GM	89,40	H
-------	-------	---	------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>94211</b>	<b>Salvipectid</b>	<b>plv</b>	<b>12x128,5 g</b>
<b>97892</b>	<b>Precitene MCT 50</b>	<b>plv</b>	<b>6x80 g</b>
<b>97998</b>	<b>Precitene MCT 50</b>	<b>plv</b>	<b>6x80 g</b>
<b>98000</b>	<b>Precitene MCT 50</b>	<b>plv</b>	<b>6x80 g</b>
<b>98002</b>	<b>Precitene MCT 50</b>	<b>plv</b>	<b>6x80 g</b>

508.2	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	77,05	H
-------	-------	---	------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>91564</b>	<b>Fresubin</b>	<b>sol</b>	<b>500 ml</b>
<b>91567</b>	<b>Fresubin</b>	<b>sol</b>	<b>500 ml</b>
<b>91568</b>	<b>Fresubin</b>	<b>sol</b>	<b>500 ml</b>
<b>91565</b>	<b>Fresubin</b>	<b>sol</b>	<b>12x500 ml</b>
<b>91566</b>	<b>Fresubin</b>	<b>sol</b>	<b>12x500 ml</b>
<b>91569</b>	<b>Fresubin</b>	<b>sol</b>	<b>12x500 ml</b>

509	V06DB	kombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.				H
-----	-------	--	------	--	--	--	---

509.1	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	100	GM	71,25	H
-------	-------	---	------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>67510</b>	<b>Humana HN</b>	<b>plv</b>	<b>350 g</b>
<b>72887</b>	<b>Isocal</b>	<b>plv</b>	<b>425 g</b>
<b>98325</b>	<b>Isocol</b>	<b>plv</b>	<b>425 g</b>
<b>61454</b>	<b>Nutrison</b>	<b>plv</b>	<b>430 g</b>
<b>75153</b>	<b>Fantomalt</b>	<b>plv</b>	<b>400 g</b>

509.2	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	81,20	H
-------	-------	---	------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>92329</b>	<b>Salvimulsin standard</b>	<b>sol</b>	<b>500 ml</b>
<b>92332</b>	<b>Salvimulsin standard</b>	<b>sol</b>	<b>500 ml</b>
<b>92335</b>	<b>Salvimulsin standard</b>	<b>sol</b>	<b>500 ml</b>
<b>92338</b>	<b>Salvimulsin standard</b>	<b>sol</b>	<b>500 ml</b>
<b>92341</b>	<b>Salvimulsin standard</b>	<b>sol</b>	<b>500 ml</b>

510	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.				L/J7
-----	-------	--	------	--	--	--	------

510.1	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.	5	DF	101,45	L/J7
-------	-------	--	------	---	----	--------	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>88115</b>	<b>Ketosteril</b>	<b>tab obd</b>	<b>100 tab</b>

511	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny	p.o.				L/J11
-----	-------	---	------	--	--	--	-------

511.1	V06DE	proteinové hydrolyzáty/sacharidy/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	100	GM	30,00	L/J11
-------	-------	---	------	-----	----	-------	-------

511.2	V06DE	aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny, komb. s MCT olejem	p.o.	100	GM	20,00	L/J11
-------	-------	---	------	-----	----	-------	-------

511.3	V06DE	aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny, komb. (s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	31,95	L/J11
-------	-------	---	------	-----	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>61450</b>	<b>Nutrilon low lactose</b>	<b>plv</b>	<b>400 g</b>

511.4	V06DE	aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny, komb. (sojové bílkoviny)	p.o.	100	GM	32,55	L/J11
-------	-------	---	------	-----	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>75946</b>	<b>Isomil</b>	<b>plv</b>	<b>400 g</b>

512	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.			L/J11
512.1	V06D	náhrady mléka	p.o.	100	GM	25,80 L/J11
kód	název	lék. forma	balení			
<b>42269</b>	<b>Humana O</b>	<b>plv</b>	<b>350 g</b>			
513	V06DX	jiné kombinace přípravků pro výživu	p.o.			L/J11
513.1	V06DX	MCT olej	p.o.	100	ML	105,45 L/J11
kód	název	lék. forma	balení			
<b>83535</b>	<b>MCT oil</b>	<b>sol</b>	<b>946 ml</b>			
<b>95198</b>	<b>MCT oil</b>	<b>sol</b>	<b>946 ml</b>			
514	V07AB	rozpuštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků	parent.			
514.1	V07AB	voda na injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	2,50
kód	název	lék. forma	balení			
<b>00383</b>	<b>Aqua pro injectione</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml</b>			
514.2	V07AB	voda na injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	2,45
kód	název	lék. forma	balení			
<b>83700</b>	<b>Water for injection BP Core</b>	<b>inj</b>	<b>50x10 ml</b>			
<b>00388</b>	<b>Aqua pro inj Biotika</b>	<b>inj</b>	<b>50x10 ml</b>			
515	V08A	rozpuštěné nefrotropní RTG kontrastní látky	p.o.			K
515.1	V08AA05	kyselina ioxitalamová	p.o.	10	ML	57,45 K
kód	název	lék. forma	balení			
<b>93497</b>	<b>Telebrix gastro</b>	<b>sol</b>	<b>100 ml</b>			
515.2	V08AB04	ioipamidol	p.o.	10	ML	57,45 K
516	V08AA	rozpuštěné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky	parent.			K
516.1	V08A	meeglumin amidotrizoát	parent.	10	ML	75,20 K
516.2	V08AA03	iodamid (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	42,00 K
kód	název	lék. forma	balení			
<b>01852</b>	<b>Iodamide 300</b>	<b>inj</b>	<b>5x20 ml</b>			
516.3	V08AA03	iodamid (koncentrace 380 mg l/ml)	parent.	10	ML	46,00 K
kód	název	lék. forma	balení			
<b>01853</b>	<b>Iodamide 380</b>	<b>inj</b>	<b>5x20 ml</b>			
516.4	V08AA03	iodamid (koncentrace 410 mg l/ml)	parent.	10	ML	89,40 K
kód	název	lék. forma	balení			
<b>03392</b>	<b>Isteropac</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>			

516.5	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	43,20	K
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>92348</b>	<b>Telebrix N 300</b>	<b>inj</b>	<b>6x20 ml</b>

516.6	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více)	parent.	10	ML	49,90	K
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>92349</b>	<b>Telebrix N 350</b>	<b>inj</b>	<b>6x20 ml</b>

517	V08AB	rozpuštěné nefrotropní nízkoosmolární RTG kontrastní látky	parent.				K
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:

- a) pro intrathekální podání,
- b) v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.

517.1	V08AB02	iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	248,85	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>87801</b>	<b>Omnipaque 180</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml</b>
<b>87802</b>	<b>Omnipaque 180</b>	<b>inj</b>	<b>10x15 ml</b>

517.2	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	214,70	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>87602</b>	<b>Omnipaque 240</b>	<b>inj</b>	<b>6x20 ml</b>

517.3	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	297,30	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.4	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,15	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>04339</b>	<b>Omnipaque 240</b>	<b>inj</b>	<b>6x200 ml</b>

517.5	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,60	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>04329</b>	<b>Omnipaque 300</b>	<b>inj</b>	<b>25x20 ml</b>
<b>04328</b>	<b>Omnipaque 300</b>	<b>inj</b>	<b>6x20 ml</b>

517.6	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	345,60	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.7	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>04330</b>	<b>Omnipaque 300</b>	<b>inj</b>	<b>10x50 ml</b>
<b>87600</b>	<b>Omnipaque 300</b>	<b>inj</b>	<b>10x100 ml</b>

517.8	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	278,85	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>04332</b>	<b>Omnipaque 350</b>	<b>inj</b>	<b>6x20 ml</b>
<b>04333</b>	<b>Omnipaque 350</b>	<b>inj</b>	<b>25x20 ml</b>

517.9	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	214,50	K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>04335</b>	<b>Omnipaque 350</b>	<b>inj</b>	<b>10x100 ml</b>				
<b>87603</b>	<b>Omnipaque 350</b>	<b>inj</b>	<b>10x50 ml</b>				
517.10	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	255,10	K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88645</b>	<b>Hexabrix 320</b>	<b>inj</b>	<b>20 ml</b>				
517.11	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	201,25	K
517.12	V08AB04	iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	261,15	K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88657</b>	<b>Iopamiro 200</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml</b>				
<b>71989</b>	<b>Iopamiro 200</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>				
517.13	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	322,80	K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88654</b>	<b>Iopamiro 300</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml</b>				
<b>71993</b>	<b>Iopamiro 300</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>				
517.14	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	200,20	K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88655</b>	<b>Iopamiro 300</b>	<b>inj</b>	<b>30 ml</b>				
<b>97773</b>	<b>Iopamiro 300</b>	<b>inj</b>	<b>10x30 ml</b>				
517.15	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	182,70	K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>71994</b>	<b>Iopamiro</b>	<b>inj</b>	<b>100 ml</b>				
<b>88656</b>	<b>Iopamiro</b>	<b>inj</b>	<b>50 ml</b>				
517.16	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	394,10	K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88658</b>	<b>Iopamiro 370</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml</b>				
517.17	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, od 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	242,20	K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88659</b>	<b>Iopamiro 370</b>	<b>inj</b>	<b>30 ml</b>				
517.18	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	195,00	K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>71988</b>	<b>Iopamiro 370</b>	<b>inj</b>	<b>100 ml</b>				
<b>88660</b>	<b>Iopamiro 370</b>	<b>inj</b>	<b>50 ml</b>				
517.19	V08AB05	iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,15	K



517.20	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,60	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>77024</b>	<b>Ultravist 300</b>	<b>inj</b>	<b>10x20 ml</b>

517.21	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.22	V08AB05	iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	223,30	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.23	V08AB06	iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	462,70	K/P
--------	---------	--	---------	----	----	--------	-----

517.24	V08AB06	iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	575,30	K/P
--------	---------	--	---------	----	----	--------	-----

517.25	V08AB07	ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	128,65	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.26	V08AB07	ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,15	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.27	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	345,60	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.28	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,60	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.29	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.30	V08AB07	ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	201,25	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.31	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	278,85	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>92370</b>	<b>Optiray 350</b>	<b>inj</b>	<b>10x30 ml</b>

517.32	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	214,50	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

518	V08AC	rozpuštěné hepatotropní RTG kontrastní látky	parent.				K
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

518.1	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml)	parent.	10	ML	75,95	K
-------	-------	---	---------	----	----	-------	---

518.2	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml)	parent.	10	ML	38,25	K
-------	-------	--	---------	----	----	-------	---

518.3	V08AC04	adiopiodon	parent.	10	ML	40,25	K
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>03394</b>	<b>Endobil pro inf i.v.</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml</b>

518.4	V08AC06	kyselina iopanoová	parent.	3	GM	21,80	K
-------	---------	--------------------	---------	---	----	-------	---

519	V08AD	nerozpuštěné RTG kontrastní látky	parent.				K
-----	-------	-----------------------------------	---------	--	--	--	---

519.1	V08AD	iopydol + iopyron	parent.	10	ML	307,60	K
-------	-------	-------------------	---------	----	----	--------	---

519.2	V08AD01	ethylestery jodovaných mastných kyselin	parent.	10	ML	448,85	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>03552</b>	<b>Lipiodol ultra-fluid</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml</b>

520	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý	p.o.				K
-----	-------	---	------	--	--	--	---

520.1	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý	p.o.	100	GM	33,35	K
-------	-------	---	------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>06303</b>	<b>Micropaque</b>	<b>sus</b>	<b>2000 ml</b>
<b>62533</b>	<b>Prontobario 60%</b>	<b>sus</b>	<b>24x200 ml</b>
<b>94370</b>	<b>Prontobario 60%</b>	<b>sus</b>	<b>5000 ml</b>

520.2	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý (lékové formy pro CT)	p.o.	7.5	GM	165,55	K
-------	-------	--	------	-----	----	--------	---

520.3	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý (lékové formy kolon)	p.o.	100	GM	44,40	K
-------	-------	---	------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>91066</b>	<b>Micropaque Colon</b>	<b>plv</b>	<b>800 g</b>

520.4	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý (lékové formy pasty)	p.o.	100	GM	84,10	K
-------	-------	---	------	-----	----	-------	---

520.5	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý (lékové formy HD)	p.o.	100	GM	38,10	K
-------	-------	--	------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>06304</b>	<b>Micropaque HD Oral</b>	<b>plv</b>	<b>416 g</b>
<b>56578</b>	<b>Prontobario H.D.</b>	<b>plv</b>	<b>24x340 g</b>

521	V08CA	paramagnetické kontrastní látky	parent.				K
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	---

521.1	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	2024,00	K
-------	---------	--	---------	----	----	---------	---

521.2	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1882,35	K
-------	---------	--	---------	----	----	---------	---

521.3	V08CA03	gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	2024,00	K
-------	---------	---	---------	----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>78815</b>	<b>Omniscan</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml</b>

521.4	V08CA03	gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1882,35	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>78816</b>	<b>Omniscan</b>	<b>inj</b>	<b>10x15 ml</b>
<b>78817</b>	<b>Omniscan</b>	<b>inj</b>	<b>10x20 ml</b>











**Vydává a tiskne:** Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 00 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 –  
**Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 37 69 71 a 37 88 77, fax (02) 37 88 77 –  
**Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./fax: 07/525 46 28, 525 45 59. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha činí 2300,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. – **Drobný prodej** –  
**Benešov:** HAAGER – Potřeby školní a kancelářské, Masarykovo nám. 101; **Bohumín:** ŽDB, a. s., technická knihovna, Bezručova 300; **Brno:** GARANCE-Q, Koliště 39, Knihkupectví ČS, Kapucínské nám. 11, Knihkupectví M. Ženška, Květinářská 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** Prospektrum, Kněžská 18, SEVT, a. s., Krajská 38; **Hradec Králové:** TECHNOR, Hořická 405; **Chomutov:** DDD Knihkupectví-Antikvariát, Ruská 85; **Jihlava:** VIKOSPOL, Smetanova 2; **Kadaň:** Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Karlovy Vary:** SEVT, a. s., Sokolovská 53; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, Klatovy 169/I.; **Kolín 1:** Knihkupectví U Kašků, Karlovo nám. 46; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Most:** Kniha M + M, Lipová 806, Knihkupectví Růžicka, Šerfková 529/1057; **Olomouc:** BONUM, Ostružnická 10, Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Dr. Šmerala 27; **Pardubice:** LEJHANEC, s. r. o., Sladkovského 414, Knihkupectví Z. Petrová, Pasáz Sv. Jana a Za Pasází; **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** ALBERTNET, Revoluční 1/655, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NADATUR, Hybernská 5, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7; **Praha 2:** B. Wellemínová, Dittrichova 13; **Praha 4:** Abonentní tiskový servis, Zdiměřická 1446/9, SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Verdunská 1; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60; **Praha 10:** BMSS START, areál VÚ JAWA, V Korytech 20; **Přerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov:** Arbor Sokolov, a. s., Nádražní 365; **Šumperk:** Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; **Teplice:** L + N knihkupectví, Kapelní 4; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** 7 RX, s. r. o., Mírová 4; **Zábřeh:** Knihkupectví PATKA, Žižkova 45; **Zlín-Louky:** INFOSERVIS, areál Telekomunikačních montáží; **Zlín-Malenovice:** M. K.-HESPO, areál Pozemních staveb; **Znojmo:** Knihkupectví Houdková, Divišovo nám. 12; **Žatec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklama:** informace na tel. čísle 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.