



SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 38

Rozeslána dne 7. dubna 2003

Cena Kč 58,30

O B S A H:

89. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby
 90. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl
 91. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 73/1994 Sb., o zajištění bezpečnosti a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot
 92. Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)
 93. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku objektů s čísly domovními (ČOBJ-D)
 94. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Číslovacího plánu adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv
 95. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Změny č. 1 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7
 96. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Změny č. 1 Číslovacího plánu veřejných datových sítí
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 44/2003 Sb.
-

89

VYHLÁŠKA

ze dne 17. března 2003,

kteřou se stanoví požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby

Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 20 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Vyhláška upravuje

- a) požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a
- b) vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby.

§ 2

Zdravotní způsobilost

(1) Splnění požadavků na zdravotní způsobilost uchazeče o přijetí do služebního poměru v Celní správě České republiky (dále jen „uchazeč“) a příslušníka Celní správy České republiky (dále jen „celník“) posuzuje příslušný lékař zařízení závodní preventivní péče¹⁾ při preventivních lékařských prohlídkách²⁾ vstupních, pravidelných, výstupních a mimořádných.

(2) Zdravotní způsobilost k výkonu služby posuzuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (dále jen „posudek“) vydává lékař závodní preventivní péče (dále jen „posuzující lékař“) při preventivních lékařských prohlídkách²⁾ v rámci závodní preventivní péče.³⁾ Nezbytnou součástí všech preventivních lékařských prohlídek je výpis ze zdravotnické dokumentace od registrujícího praktického lékaře, zjišťování anamnestických dat a komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření neurologického, vyšetření zraku (zrakové ostrosti) a sluchu. Další doplňující vyšetření si posuzující lékař vyžádá v případě, že u posuzované osoby byly zjištěny vady nebo stavy nebo nemoci, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo podstatně omezují další bezpečný výkon služby nebo by mohly přivodit podstatně zhoršení zdravotního stavu posuzované osoby.

(3) K posouzení zdravotní způsobilosti nadřízený služební funkcionář vyznačí pořadové číslo funkce

§ 3

Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti

Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti se zajišťuje hodnocením podle jednotných kritérií pro stanovení zdravotní klasifikace nemocí, úrazů, vad a přidružených zdravotních problémů a jim odpovídajícím stupněm zdravotní způsobilosti, vyjádřeným statistickou značkou stanovené zdravotní způsobilosti, uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Vstupní preventivní lékařská prohlídka

(1) Vstupní preventivní lékařské prohlídky se provádějí

- a) v souvislosti s přijetím do služebního poměru,
- b) před ustanovením do funkce, pro kterou je stanoven odlišný požadavek na zdravotní způsobilost.

(2) Při vstupních preventivních lékařských prohlídkách se provádí odborná vyšetření v tomto rozsahu

- a) odborné vyšetření psychiatrické, oční, ušní-nosní-krční včetně audiometrického vyšetření, EKG, RTG hrudních orgánů, pokud v posledních 6 měsících toto vyšetření nebylo provedeno nebo jeho výsledky nejsou dostupné, z laboratorních vyšetření KÖ, glykemie, AST, ALT, Bilirubin a analýza moče chemicky a mikroskopicky, jde-li o příslušníky zařazené na funkcích 1a. a 1b. uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,
- b) odborné vyšetření oční, ušní-nosní-krční včetně audiometrického vyšetření, EKG, RTG hrudních orgánů, pokud v posledních 6 měsících toto vyšetření nebylo provedeno nebo jeho výsledky nejsou dostupné, z laboratorních vyšetření KO, glykemie, AST, ALT, Bilirubin a analýza moče chemicky a mikroskopicky, jde-li o příslušníky zařazené na funkcích 2. až 7. uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

¹⁾ § 9 odst. 2, § 18a, 35 a 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

²⁾ § 35a zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ § 18a a 40 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 5

Pravidelné preventivní lékařské prohlídky

(1) Pravidelné preventivní lékařské prohlídky celníků se provádějí jednou za dva roky v tomto minimálním rozsahu

- a) odborné vyšetření oční, EKG, z laboratorních vyšetření KO, glykemie a analýza moče chemicky, jde-li o příslušníky zařazené na funkcích 1a. a 1b. uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,
- b) vyšetření KO, glykemie a analýza moče chemicky, jde-li o příslušníky zařazené na funkcích 2. až 6. uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,
- c) vyšetření moče chemicky, jde-li o příslušníky zařazené na funkci 7. uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Touto vyhláškou není dotčeno posuzování zdravotní způsobilosti upravené podle zvláštních předpisů.⁴⁾

(3) Vzory používané lékařské dokumentace v rámci všech preventivních lékařských prohlídek jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

Mimořádné preventivní lékařské prohlídky

(1) Mimořádné preventivní lékařské prohlídky se provádějí

- a) po zranění nebo onemocnění, které způsobilo neschopnost celníka ke službě delší než 8 týdnů,
 - b) u celníků, kteří utrpěli zranění spojené s bezvědomím nebo jiný těžký úraz,
 - c) u celníků, v případě vzniku podezření, že vzhledem ke změně zdravotního stavu došlo ke změně zdravotní způsobilosti k výkonu služby,
- a to vždy před nástupem do výkonu služby.

(2) Rozsah a náplň mimořádné preventivní lékařské prohlídky je stanoven lékařem závodní preventivní péče podle zdravotního stavu posuzovaného celníka zjištěného lékařským vyšetřením.

(3) Mimořádnou preventivní lékařskou prohlídku podle odstavce 1 je oprávněn vyžádat bezprostředně nadřízený služební funkcionář, posuzující lékař nebo kterýkoliv ošetřující lékař.

§ 7

Výstupní preventivní lékařské prohlídky

(1) Výstupní preventivní lékařské prohlídky se provádějí před skončením služebního poměru a před ustanovením na jinou funkci, pro kterou je stanoven odlišný požadavek na zdravotní způsobilost; jejich účelem je zhodnotit vliv přestálých rizik na zdraví za období, po které byl celník těmto rizikům vystavován.

(2) Při výstupních preventivních lékařských prohlídkách se dále kromě vyšetření uvedených v § 2 odst. 3 provádí cílená odborná vyšetření nutná k posouzení vlivu přestálých rizik na zdraví za období, po které byl celník těmto rizikům vystavován.

§ 8

Posudek o zdravotní způsobilosti

(1) Na základě preventivní lékařské prohlídky vydává příslušný posuzující lékař posudek o zdravotní způsobilosti odpovídající zjištěnému zdravotnímu stavu.

(2) Posudek o zdravotní způsobilosti obsahuje kromě statistické značky, kterou se označuje zdravotní způsobilost, také její slovní vyjádření, případná omezení k výkonu služby a poučení o oprávněm prostředku.⁵⁾

(3) Posudek musí být jednoznačný a nesmí obsahovat diagnózu.

(4) Pokud není v posudku stanoveno jinak, je doba platnosti posudku o zdravotní způsobilosti dva roky.

(5) Posuzující lékař může u pravidelných preventivních lékařských prohlídek a u mimořádných preventivních lékařských prohlídek platnost posudku zkrátit až na jeden rok v případě, že se ve zdravotním stavu posuzovaných osob vyskytují nemoci, které by do příští pravidelné prohlídky mohly omezit zdravotní způsobilost nebo vést k poškození na zdraví posuzované osoby.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.

⁴⁾ Vyhláška č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

⁵⁾ § 77 a násl. zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přehled funkcí v Celní správě České republiky

Pořadové číslo	Funkční zařazení příslušníka
<i>Celník v ozbrojené složce</i>	
1.	Speciální útvary pátrání
1a.	Skupina operativního nasazení
1b.	Mobilní operativní skupina
2.	Činnosti podle celního zákona – pátrání
2a.	§ 8 odst. 2 písmeno a) = odhaluje trestné činy stanovené zvláštním zákonem a zjišťuje osoby podezřelé z jejich spáchání
2b.	§8 odst. 2 písmeno b) = pátrá po zboží uniklém celnímu dohledu
2c.	§ 8 odst. 3 písmeno a) = způsobem uvedeným v § 33b až 33f a § 37a až 37c provádí dohled nad osobami, o kterých existují závažné důvody domnívat se, že porušují nebo porušily celní předpisy druhé smluvní strany
2d.	§ 8 odst. 3 písmeno b) = provádí dohled nad pohybem zboží, o kterém je známo, že by mohlo způsobit podstatné porušení celních předpisů druhé smluvní strany
2e.	§ 8 odst. 3 písmeno c) = provádí dohled nad dopravními prostředky a kontejnery, o kterých existuje závažná domněnka, že byly, jsou nebo mohou být použity v rozporu s celními předpisy druhé smluvní strany
2f.	§ 8 odst. 3 písmeno d) = činí nezbytná opatření u sledovaných dodávek omamných a psychotropních látek směřující k zajištění dodávky, k povolení v pokračování dodávky v neporušené formě nebo k její částečné nebo úplné záměně nebo přemístění
2g.	§11 odst. 2 písmeno c) = v případě podezření pátrá po zboží uniklém celnímu dohledu
3.	Činnosti podle celního zákona – cílený dohled (asistenční činnosti)
3a.	§ 11 odst. 2 písmeno a) = ve spolupráci s Policií České republiky zabezpečuje dodržování veřejného pořádku v místnostech nebo prostorech užívaných celními orgány nebo územními finančními orgány
3b.	§ 11 odst. 2 písmeno b) = provádí doprovod zboží přepravovaného v silniční dopravě od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení
3c.	§ 11 odst. 2 písmeno d) = ve spolupráci s Policií České republiky předvádí celním orgánům nebo územním finančním orgánům na jejich požádání osoby k řízení podle zvláštních předpisů s výjimkou vojáků v činné službě a příslušníků ozbrojených sborů
3d.	§ 11 odst. 2 písmeno e) = na požádání celních orgánů nebo územních finančních orgánů zajišťuje ve spolupráci s Policií České republiky ochranu majetku a osob nezbytnou při výkonu působnosti těchto orgánů
4.	Činnosti podle celního zákona – výkon služby
4a.	§11 odst. 2 písmeno f) = usměrňuje pohyb osob a silničních dopravních prostředků v celním prostoru celního úřadu
4b.	§11 odst. 2 písmeno g) = vytváří organizační podmínky pro vpouštění vozidel do celního prostoru při uplatňování logistických systémů, jež nahrazují čekání dopravních prostředků na příjezdových komunikacích k hraničnímu přechodu na celní řízení
<i>Celník v neozbrojené složce</i>	
5.	Celní řízení spojené s celní kontrolou, včetně fyzické kontroly zboží
6.	Celní řízení spojené s ostatními druhy kontrol
7.	Ostatní činnosti a podpora výkonu

Posuzování zdravotní způsobilosti

Oddíl I

1. Zdravotní způsobilost v seznamu nemocí a přidružených zdravotních problémů (oddíl II) se člení na sloupce I, II, III, v nichž jsou uvedeny jednotlivé nemoci a přidružené zdravotní problémy a jim odpovídající zdravotní způsobilost.
2. Odpovídající zdravotní způsobilost je označena statickou značkou:
 - statistická značka "A" vyjadřuje způsobilost k výkonu služby,
 - statistická značka "D" vyjadřuje nezpůsobilost k výkonu služby.
3. Podle sloupce I se posuzují uchazeči a příslušníci ve výkonu služby zařazení na funkcích uvedených pod pořadovým číslem 1 v Přehledu funkcí v Celní správě České republiky (příloha č.1)
4. Podle sloupce II se posuzují uchazeči a příslušníci ve výkonu služby zařazení na funkce uvedené pod pořadovým číslem 2 až 6 v Přehledu funkcí v Celní správě České republiky (příloha č.1).
5. Podle sloupce III se posuzují uchazeči a příslušníci ve výkonu služby zařazení na funkce uvedené pod pořadovým číslem 7 v Přehledu funkcí v Celní správě České republiky (příloha č.1).

U každého celníka bez ohledu na vykonávanou funkci musí být zachována způsobilost pro držení a nošení zbraně.

**ZDRAVOTNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ, ÚRAZŮ, VAD
A PŘIDRUŽENÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ**

Oddíl II

Obsah:

- I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99)
- II. Novotvary (C00 - D48)
- III. Nemoci krve, krevtovorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50 - D89)
- IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90)
- V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99)
- VI. Nemoci nervové soustavy (G00 - G99)
- VII. Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59)
- VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95)
- IX. Nemoci oběhové soustavy (I00 - I99)
- X. Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99)
- XI. Nemoci trávicí soustavy (K00 - K93)
- XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99)
- XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99)
- XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99)
- XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99)
- XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96)
- XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99)
- XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 - R99)
- XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 - T98)

Tabulka pro posouzení refrakčních vad

Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99)					
A00 – A09	Střevní infekční nemoci				Nosičství infekčních nemocí je uvedeno pod položkou Dg Z22 přenašeč (nosič infekčních nemocí)
	a) Aktivní onemocnění		Léčení		
	b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů. Vleklé onemocnění vzdorující léčení	D	D	D	
	c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení.		Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků		
	d) Následné stavy bez poruchy funkce postižených orgánů nebo vyléčené bez následků	A	A	A	
A15 – A19 A15 – A16 A15.6 A16.5	Tuberkulóza TBC dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená i neověřená TBC zánět pohrudnice bakteriologicky a histologicky ověřený i neověřený				
	a) Veškeré formy TBC BK pozitivní i negativní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoliv lokalizaci. Při trvale těžkých poruchách činnosti hrudních orgánů způsobených TBC onemocněním.	D	D	D	Léčení
	b) Stavy po částečné resekci plic pro TBC, i nejsou-li ve zbylé plicní tkáni RTG prokazatelná TBC ložiska, je-li dobrá funkce kardiopulmonálního ústrojí a dobrý celkový stav. Stavy po jiných závažných chirurgických výkonech na hrudníku provedených pro TBC plic.	D	D	C-D	
	c) Inaktivní TBC dýchacího ústrojí většího rozsahu. Inaktivní TBC menšího rozsahu při špatném celkovém stavu nebo s větší poruchou funkce nebo s příznaky aktivity v posledních 3 letech u uchazečů, u celníků v posledním roce.	D	D	C-D	
	d) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu při uspokojivém celkovém stavu jen s mírnými poruchami funkce a bez příznaků aktivity v posledním roce	D	C-D	C-D	
	e) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu při příznivém celkovém stavu, bez poruch funkce, bez srůstů a pod. a bez příznaků aktivity, jestliže nebyly nikdy zjištěny mykobakterie ani rozpad a onemocnění bylo řádně léčeno antituberkuliky.	D	C	A-C	
	f) Zhojený primární komplex	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
A17 A18 A19	Tuberkulóza nervové soustavy TBC jiných orgánů Miliární tuberkulóza a) Aktivní a inaktivní formy s vážnými následky nebo vzdorující léčbě nebo recidivující. Stav po dobře zhojeném zánětu mozkových plen. b) Aktivní formy menšího rozsahu, stavy s minimálními anatomickými následky a normální funkcí postižených orgánů. Inaktivní formy podle závažnosti následků c) Stav zhojené ad integrum	D D D	D C-D A-C	C-D A-C A	
A20 – A28 A30 – A49 A39	Některé zoonotické bakteriální nemoci Jiné bakteriální nemoci Meningokokové infekce a) Aktivní onemocnění b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení pracovní schopnosti. Vleklá onemocnění vzdorující léčení. c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení. d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.		Léčení D D A	D D A	
A50 – A53	Syfilis a) Ústavně prokázané formy - terciální syfilis. Následné stavy po skončení léčeni se závažnými poruchami funkce postižených orgánů b) Syfilis likvoropozitivní bez známek progresu a zjiitelné ložiskové neurologické a psychiatrické symptomatologie za 3 roky po ukončení léčby c) Následné stavy jen s nezávažnými poruchami funkce orgánů, včetně přetrvávající positivity séroreakce d) Po skončeném léčení neurosyfilis bez následných poruch. e) Po skončení léčení bez následných poruch.	D D D D	D D D A	D D C-D C-D A	
A54 – A64	Další infekce přenášené převážně sexuálním způsobem a) Aktivní onemocnění b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu služby. c) Vleklá onemocnění vzdorující léčeni. d) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení. e) Následné stavy bez poruchy nebo vyléčené bez následků.	D D A	Léčení D D Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu A	D D A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
A65 – A69 A70 – A74 A75 – A79	Jiné spirochétové nemoci Jiné nemoci způsobené chlamydiemi Rickettsiózy				
	a) Aktivní onemocnění		Léčení		
	b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů. Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě	D	D	D	
	c) Nezávažné následné stavy, které však vyžadují dlouhodobou dispenzarizaci	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy bez poruchy funkce orgánů, které nevyžadují dispenzarizaci ani léčbu	A	A	A	
A80 – A89 A80 A81 A82	Virové infekce centrální nervové soustavy (CNS) Akutní poliomyelitis Pomalé virové infekce CNS Vzteklina - rabies				
	a) Aktivní onemocnění		Léčení		
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými těžšími i lehčími poruchami funkce CNS. Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě.	D	D	D	
	c) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce CNS	D	C	A-C	
A90 – A99	Virové horečky a virové hemoragické horečky přenášené členovci				
	a) Aktivní onemocnění		Léčení		
	b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů	D	D	D	
	c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce	D	A -C	A-C	
B00 – B09	Virové infekce charakterizované poškozením kůže a sliznice				
	a) Aktivní onemocnění		Léčení		
	b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů	D	D	D	
	c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce	D	C	A-C	
	d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce	A	A	A	
B15 – B19 B15 B16 B17 B19 B 27	Virová hepatitida Akutní hepatitida A Akutní hepatitida B Jiná akutní virová hepatitida Neurčená virová hepatitida Infekční mononukleóza				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Stavy po ústavně prokázaných formách do 2 roků od počátku onemocnění u uchazečů, u celníků 1 rok. b) Stavy po 2 letech od počátku onemocnění při negativním objektivním nálezu a bez poruch funkce.	D A	C-D A	C-D A	
	Následné chorobné stavy po těchto nemocech zařadit a posuzovat podle čísel nemocí, jež se vyvinuly na jejich podkladě. Tato souvislost se vyjádří tím, že se k příslušné nemoci napíše dodatek stp. B15 nebo stp. B27.				
B18	Chronická virová hepatitida a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu služby. Vleklá onemocnění vzdorující léčení. b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení.	D D	D C-D	D C	
B20 – B24 R75 Z21	Onemocnění virem lidské imunodeficiencie (HIV) Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficiencie (HIV) Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficiencie (HIV) a) Aktivní onemocnění. b) Laboratorní průkaz HIV bez klinických projevů.	D D	D C-D	D A-C	
B25 – B34 B25 B26	Jiné virové nemoci Cytomegalovirová nemoc Epidemický zánět průšnic a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklá onemocnění vzdorující léčení. b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení. c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.	D A	D A	C-D A	
B35 – B49	Mykózy a) Aktivní onemocnění. b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení. c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení. d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.	D A	Léčení D A	D A	
B50 – B64 B50 – B54	Protozoární nemoci Malárie				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
B55 – B57 B58 – B64	Leishmanióza, africká trypanosomóza, Chagasova nemoc Toxoplazmóza, pneumocystóza a jiné, jinde nezařazené a neurčené protozoární nemoci a) Aktivní onemocnění. b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení. c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení. d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.		Léčení D D D		
B65 – B83	Helmintózy – hlístové nemoci a) Aktivní onemocnění. b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení. c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení. d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.		Léčení D D D		
B85 – B89 B99	Zavšivení, akarióza a jiná napadení Jiné a neurčené infekční nemoci a) Aktivní onemocnění. b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení. c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení. d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.		Léčení D D D		
B90 – B94	Následky infekčních a parazitárních onemocnění a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení. b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení. c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.		D D D		
B95 – B97	Bakteriální, virová a jiná infekční agens				Pouze jako dodatkové kódy

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
II. novotvary (C00 - D48)					
C00 – C14 C15 – C26 C30 – C39 C40 – C41 C43 – C44 C45 – C49 C50 C51 – C58 C60 – C63 C64 – C68 C69 – C72 C73 – C75 C76 – C80 C81 – C96	Zhoubné novotvary rtu, ústní dutiny a hltanu Zhoubné novotvary trávicího ústrojí Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohručních orgánů Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže Zhoubné novotvary mezoteliální a měkké tkáně Zhoubný novotvar prsu Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů Zhoubné novotvary močového ústrojí Zhoubné novotvary oka, mozku a jiných součástí CNS Zhoubné novotvary štítné žlázy aj. žláz s vnitřní sekrecí Zhoubné novotvary nepřesně určených, sekundárních a neurčených lokalizací Zhoubné novotvary mizní, krvetvorné a příbuzné tkáně				
	a) Formy léčebně neovlivnitelné, rozsáhlé s metastázami.	D	D	D	
	b) Formy léčebně ovlivnitelné, do 5 let od počátku léčby.	D	C-D	C-D	
	c) Formy léčebně ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity.	D	C	A-C	
	d) Stav po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu.	D	C	A-C	
D00 – D09	Novotvary in situ a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou poruchou orgánů, značně a trvale omezující funkci. Rozsáhlé formy s metastázami. b) Formy léčením ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity. c) Stav po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu.	D D D	D C A-C	D A-C A-C	
D10 – D36	Nezhoubné novotvary a) Neoperovatelné nebo léčením neovlivnitelné formy s těžkou poruchou orgánu, značně a trvale omezující funkci, překážející nošení výstroje a výzbroje. b) Léčebně upravené formy s následnou poruchou orgánu nezávažně omezující funkční zdatnost organismu a ztěžující nošení výstroje.	D D	D C-D	D A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Stavy úspěšně léčené, nepůsobící poruchy funkce orgánu a nebránící nošení výstroje a výzbroje.	A	A	A	
D37 – D48	Novotvary nejistého nebo neznámého chování				
	a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou poruchou orgánů, značně a trvale omezující funkci. Rozsáhlé formy s metastázami	D	D	D	
	b) Formy léčením ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity.	D	C	A-C	
	c) Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu.	D	C	A-C	
III. Nemoci krve, krevtovorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50 - D89)					
D50 – D53	Nutriční anémie				
	a) Těžké formy snižující výkonnost organismu po neúspěšné léčbě.	D	C-D	C-D	
	b) Lehké formy po úspěšném léčení a s dobrou výkonností organismu.	A	A	A	
D55 – D59 D60- D64 D65 – D69 D70 – D77	Hemolytické anémie Aplastické a jiné anémie Vady koagulace, purpura a jiné krvácivé stavy Jiné nemoci krve a krevtovorných orgánů				
	a) Vleklé formy, ústavně prokázané, léčebně neovlivnitelné.	D	D	D	
	b) Lehčí formy léčebně ovlivnitelné.	D	C	A-C	
	c) Stavy po prodělaných onemocněních s nepatrnými známkami poruchy funkce nebo bez nich, nejdříve po 3 letech po ukončení léčení, podle závažnosti onemocnění.	D	C	A-C	
D63 D80 – D89	Anémie při chronických nemocech zařazených jinde Některé poruchy mechanismu imunity	Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižení orgánů a závažnosti následků onemocnění			
	a) Těžké a středně těžké formy, avšak léčením neovlivnitelné.	D	C-D	C-D	
	b) Lehké stavy a stavy po úspěšném léčení.	A	A	A	
D86	Sarkoidóza				
	a) Vleklé progredující formy se sklerotizujícími změnami v plicní tkáni a střední až těžkou ventilační poruchou.	D	D	D	
	b) Vleklé stacionární nebo pomalu progredující formy s lehčí poruchou dýchání.	D	D	C-D	
	c) Formy nejméně 2 roky po úspěšném léčení bez hrubších anatomických změn a bez poruch dýchání.	D	C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90)					
E00 – E07	Poruchy štítné žlázy				
	a) Zvětšení štítné žlázy bez poruchy funkce, ale s příznaky tlaku na okolní orgány a s obtížemi již v klidovém stádiu. Těžké formy zvýšené činnosti štítné žlázy. Stavů snížené činnosti štítné žlázy léčebně neovlivnitelné nebo s komplikacemi.	D	D	D	
	b) Zvětšení štítné žlázy s obtížemi při větší tělesné námaze. Trvalé lehké formy zvýšené činnosti štítné žlázy.	D	C-D	C-D	
	c) Stavů chirurgicky léčené, nejméně 1 rok po operaci při dobré výkonnosti organismu a po odborném endokrinologickém vyšetření.	D	C	A-C	Ad c) Klasifikace A pouze u osob bez trvalé medikamentózní terapie
	d) Hypotyreózy léčbou příznivě ovlivnitelné a bez zřetelných funkčních poruch.	D	C	A-C	
	e) Malé zvětšení štítné žlázy bez příznaků tlaku na okolí a bez poruchy funkce.	A	A	A	
E10 – E 14	Diabetes mellitus – cukrovka				
	a) Těžké formy často dekompenzované, s komplikacemi	D	D	D	
	b) Ostatní formy.	D	C-D	A-C	
	c) Porušená tolerance glukózy. Formy kompenzované dietou.	D	C	A-C	Ad c) patří sem Dg B73 – zvýšená hladina krevní glukózy
E15 – E16 E20 – E34	Jiné poruchy regulace glukózy a vnitřní sekrece slinivky břišní Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí				
	a) Těžké formy vzdorující léčení, často dekompenzované.	D	D	D	
	b) Ostatní formy podle závažnosti poruchy a celkového stavu.	D	C-D	C-D	
E35 E40 – E46 E50 – E64	Poruchy žláz s vnitřní sekrecí při onemocněních zařazených jinde Kvashiorkor Jiné nutriční karence	Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění			

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Těžké formy po neúspěšném léčení se závažnými změnami na orgánech nebo v jejich funkci. Pozdní následky těchto onemocnění závažného rázu.	D	D	D	Ad b) klasifikaci A stanovit nejdříve po 3 letech od ukončení léčení u osob, jejichž zdravotní stav nevyžaduje trvalou medikamentózní léčbu
	b) Lehké formy při dobrém celkovém stavu po ukončení léčení.	D	C	A-C	
	c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků.	A	A	A	
E65 – E68	Obezita a jiné hyperalimentace				BMI= $\frac{\text{hmot. v kg}}{(\text{výška v m})^2}$
	a) Těžké, léčbou neovlivnitelné formy s trvale nevyhovující tělesnou zdatností nebo provázené závažnou poruchou funkce či anatomickými změnami postižených orgánů. Obezita těžkého stupně nad 40 BMI s velkým snížením tělesné zdatnosti a výkonnosti organismu, vzdorující pokusům o redukci hmotnosti.	D	D	C-D	
	b) Formy provázené závažnější nebo i lehčí poruchou funkce nebo anatomickými změnami postižených orgánů, či trvale snižující fyzickou zdatnost nebo odolnost organismu. Obezita středního stupně (BMI 31 - 40), vzdorující pokusům o redukci hmotnosti, avšak s dobrou tělesnou zdatností a výkonností organismu.	D	C-D	A-C	
	c) Lehké formy poruchy výživy a látkové přeměny, ovlivnitelné léčbou s plně zachovanou fyzickou zdatností. Obezita lehkého stupně (BMI 28-30) při dobré výkonnosti organismu a při dobré tělesné zdatnosti.	D	A-C	A-C	
E68	Následky hyperalimentace	Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění			
E70 – E89	Poruchy přeměny látek - metabolismu				
	a) Těžké formy léčením neovlivnitelné.	D	C-D	C-D	
	b) Lehké stavy léčením ovlivnitelné,	A	A	A	
E90	Poruchy výživy a přeměny látek u onemocnění zařazených jinde	Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižení orgánů a závažnosti následků onemocnění			

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
E80	Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu a) Benigní hyperbilirubinémie s trvalou poruchou funkce jaterního parenchymu a trvalým morfolo­gickým defektem. b) Benigní hyperbilirubinémie bez laboratorně prokázané poruchy funkce jaterního parenchymu, ale s větším morfolo­gickým defektem. c) Opakovaná klidová benigní hyperbilirubinémie s poruchami jaterního parenchymu bez morfolo­gického defektu a s dyspeptickým syndromem. d) Benigní hyperbilirubinémie při negativním funkčním a negativním morfolo­gickým nálezu. Ostatní lehké a nezávažné formy.	D	D	D	Ad b), c) zdrav. klasifikaci C stanovit, nepřesahuje-li klidová bilirubinémie opakovaně hladinu 50 umol/l a u d) hladinu dvojnásobku norm. hodnoty
V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99)					
F00	Demence u Alzheimerovy nemoci	D	D	D	
F01	Vaskulární demence	D	D	D	
F02	Demence u jiných nemocí zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny			
F03	Neurčená demence	D	D	D	
F04	Organický anamnestický syndrom, který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami				
F05	Delirium, které není vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami				
F06	Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí				
F07	Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku				
F09	Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha a) Při trvalých nebo dlouhotrvajících poruchách duševní činnosti nebo trvalých následcích. b) Při úplné úpravě duševního stavu po odeznění choroby.	D	D	D	
		D	C-D	C	
F10 – F19	Poruchy duševní a chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek a) Závislost s irreversibilními psychickými a somatickými změnami. Piják, toxikoman. Přítomnost nelegálně užívaných omamných a psychotropních látek nebo jejich metabolitů v biologických vzorcích. b) Opakované, společensky nebo zdravotně závažné důsledky nadužívání psychoaktivních látek. Závislost na alkoholu s pravidelnou ztrátou kontroly v pití při neúčinnosti ústavní odvykací léčby. Nadměrný reaktivní, pravidelný piják. c) Stavy po zahájení ambulantní odvykací léčby nebo po absolvování základní ústavní odvykací léčby. Závislost na alkoholu bez pravidelné ztráty kontroly v pití.	D	D	D	
		D	D	D	
		D	D	D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Stavby nevyžadující dosud aktivní ambulantní nebo ústavní odvykací léčbu, reagující na výchovná a kázeňská opatření.	D	C-D	C-D	
	e) Stavby po úspěšné léčbě, prokázané nejméně 5 roků trvající abstinenci (od zahájení základní odvykací léčby).	D	C-D	A-C	
F20 – F29 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F28	Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy Schizofrenie Schizotypální porucha Poruchy s trvalými bludy Akutní a přechodné psychotické poruchy Indukovaná porucha s bludy Schizoafektivní poruchy Jiné neorganické psychotické poruchy	D	D	D	
F29	Neurčené neorganické psychózy a) Porucha s těžkým nebo středně těžkým průběhem i po úplné úpravě duševního stavu. b) Porucha s lehkým průběhem, po úplné úpravě duševního stavu.	D D	D D	D C-D	
F30 F32	Manická fáze Depresivní fáze a) Při těžké nebo déle trvající fázi. b) Při fázi střední a mírné závažnosti léčbou dobře ovlivnitelné.	D D	D D	D C-D	
F31 F33 F34 F38 F39	Bipolární afektivní porucha Periodická depresivní porucha Perzistentní afektivní poruchy Jiné afektivní poruchy Neurčená afektivní porucha a) Těžké poruchy b) Středně závažné poruchy c) Lehké poruchy	D D D	D D D	D D C-D	Ad a) až c) Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace
F40 – F48	Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy a) Poruchy těžkého stupně, často recidivující. b) Středně závažné poruchy, sebepoškození závažného charakteru na základě reakce na stres. c) Lehké poruchy. d) Porucha mírného stupně, kterou lze hodnotit jako fyziologickou reakci na stres s následnou úpravou, jednorázová.	D D D D	D D C-D A-C	D D A-C A	Ad a) až c) Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
F50 – F59	Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory a) Těžké poruchy vzdorující léčení, často recidivující, omezující výkon povolání b) Středně závažné poruchy jen mírně omezující výkon povolání nebo stavy ztěžující společenské uplatnění c) Formy neomezující výkonnost ani společenské uplatnění	D D D	D D C-D	D D A	
F54	Psychologické a behaviorální faktory, spojené s chorobami nebo poruchami, zařazenými jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny			
F60 F61 F62 F63	Specifické poruchy osobnosti Smíšené a jiné poruchy osobnosti Přetrvávající změny osobnosti bez poškození nebo nemoci mozku Nutkové a impulzivní poruchy a) Těžké poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace, nebo v kombinaci se subnormním intelektem. b) Středně závažné poruchy. c) Poruchy lehkého stupně.	D D D	D D D	D D D	Ad a) až c) posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace
F64	Poruchy pohlavní identity	A	A	A	
F65	Poruchy sexuální preference	D	D	D	
F66	Poruchy psychické a chování (sexuální vývoj a orientace)	D	D	D	
F68 F69	Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých a) Těžké poruchy s podstatně sníženou schopností společenské adaptace, nebo v kombinaci se subnormním intelektem. Sebeпоškozování. b) Středně závažné poruchy. c) Poruchy lehkého stupně.	D D D	D D D	D D D	
F70 – F79	Mentální retardace a) Subnormní celková úroveň intelektových schopností - IQ 90 a méně b) Subnormní paměť. Výrazné defekty všípivosti, retence a vybavení. c) Závažné poruchy koncentrace pozornosti. d) Lehce podprůměrný intelekt a zanedbaná výchova (nedostatečné vědomosti ze základní školy, malá slovní zásoba, časté pravopisné chyby a pod.). e) Podprůměrné psychomotorické tempo a reakční časy.	D D D D D	D D D D D	D D D D D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
F80 – F89 F90 – F98 F99	Poruchy psychického vývoje Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci Duševní porucha, jinak neurčená a) Těžké formy. b) Středně těžké formy připouštějící výkon povolání. c) Poruchy jen lehce omezující výkonnost nebo stavy ztěžující společenské uplatnění.				
		D	D	D	
		D	D	D	
		D	D	D	
F98.0 F98.1	Neorganická enuréza Neorganická enkopréza a) Těžké formy po neúspěšné ústavní léčbě. b) Středně těžké formy prokázané pozorováním v posledním roce. c) Stavy po úspěšné léčbě, nejméně 10 let bez projevů.				
		D	D	D	
		D	D	D	
		A	A	A	
F98.5 F98.6	Koktavost (zadržávání) Breptavost a) Koktavost a jiné trvalé vady řeči při mluvě těžko srozumitelné. b) Koktavost a jiné poruchy řeči a výslovnosti lehkého stupně při srozumitelné mluvě. c) Lehké poruchy řeči a výslovnosti bez koktavosti.				
		D	D	D	
		D	D	C-D	
		D	D	A-C	
VI. Nemoci nervové soustavy (G00 - G99)					
G00 – G09	Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy (CNS) a) Aktivní onemocnění. b) Stavy po ukončení léčení se závažnými poruchami duševní nebo tělesné funkce trvalého rázu. c) Stavy do 2 let po prodělaném akutním onemocnění i bez klinických projevů a subjektivních obtíží.				Patří sem Dg. B26.1- Meningitis parotitica Dg G02.0 a B26.2- Encephalitis parotitica Dg G05.1
			Léčení		
		D	D	D	
		D	C-D	C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Stavby po ukončení léčení po 2 letech po prodělané akutní fázi s lehčími funkčními poruchami.	D	C-D	A-C	
	e) Lehké formy a následné stavy při dobrém celkovém stavu a bez závažných poruch duševní a tělesné soustavy.	D	C	A-C	
	f) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků, nejdříve po 2 letech.	A	A	A	
G10 – G13 G20 – G26 G30 – G32 G35 – G37	Systémové atrofie, které postihují primárně centrální nervovou soustavu Extrapyramidové a pohybové poruchy Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy Demyelinizující nemoci CNS				
	a) S těžkými poruchami funkce, ústavně prokázané	D	D	D	
	b) Lehčí formy částečně omezující funkci orgánů.	D	C-D	C-D	
	c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, nesnižují-li výkon organismu.	D	C-D	A-C	
G40 G41	Epilepsie - padoucnice Status epilepticus				
	a) S častými záchvaty nebo trvalými zřetelně vyjádřenými duševními poruchami.	D	D	D	
	b) S ojedinělými záchvaty (nejvýše 3x do roka) při protizáchvatové léčbě bez ohledu na výsledek EEG.	D	D	D	
	c) Epileptické záchvaty před více než 3 lety při opakovaně normálním EEG a bez nutnosti léčení.	D	C-D	C	
	d) Epileptické záchvaty před více než 10 lety bez nutnosti léčby v posledních 10 letech při zcela negativním EEG.	D	A	A	
	e) Epileptiformní paroxysmy v dětství a dospívání při normálním EEG v dospělosti.	A	A	A	
G43 G44	Migréna Jiné syndromy bolesti hlavy				Nutné vyšetření EEG
	a) Těžká forma s častými záchvaty po neúspěšném léčení.	D	D	D	
	b) Migréna s ojedinělými záchvaty se snížením výkonnosti během záchvatu.	D	C-D	C-D	
	c) Migréna provázená nebo předcházená přechodnými fokálními neurologickými jevy. Vasomotorická cefalea.	D	C-D	A-C	
	d) Cefalea smíšené etiologie.	D	C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
G45	Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny			Dg G46 - posuzovat podle Dg I60 - I67
G46	Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech				
G47	Poruchy spánku a) Těžké poruchy funkce, ústavně prokázané, omezující výběr povolání. b) Lehké poruchy funkce trvalého rázu. c) Lehké poruchy snižující výkonnost organismu.				
G50	Poruchy trojklanného nervu	Hodnotit podle základního onemocnění nebo podle vyvolávající příčiny			
G51	Poruchy lícního nervu				
G52	Poruchy jiných mozkových nervů				
G54	Nemoci nervových kořenů a pletení				
G56	Mononeuropatie horní končetiny				
G57	Mononeuropatie dolní končetiny				
G58	Jiné mononeuropatie				
G60 –	Polyneuropatie a jiné nemoci periferní NS				
G64					
G70 –	Nemoci myoneurálního spojení a svalů				
G73	a) Vleklé, léčené vzdorující formy, progredující nebo často recidivující. Stav po skončeném léčení s trvalými závažnými následky. b) S lehkými poruchami funkce, ale vzdorující léčení nebo často recidivující. c) Jen s nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů po skončeném léčení nebo řídké recidivující d) Jen s nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů nebo řídké recidivující. e) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků.	D D D D A	D C-D C C A	D C-D A-C A-C A	
G53	Nemoci mozkových nervů při nemocích zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo podle vyvolávající příčiny			
G55	Komprese nervových kořenů a pletení při nemocích zařazených jinde				
G59	Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde				
G63	Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde				
G73	Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemocech zařazených jinde				
G80 –	Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí	Hodnotit podle základního onemocnění nebo podle vyvolávající příčiny			
G83					
G90 –	Jiné poruchy nervové soustavy				
G99	a) S těžkými poruchami funkce, ústavně prokázané. b) Lehčí formy částečně omezující funkci orgánů. c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, snižující-li výkon organismu				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
G92 G94 G99	Toxická encefalopatie Jiné poruchy mozku u onemocnění zařazených jinde Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo podle vyvolávající příčiny			
VII. Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59)					
H00 – H06 H10 – H13 H15	Nemoci očního víčka, slzného ústrojí a očnice Onemocnění spojivky Nemoci skléry - bělimy a) Akutní formy. b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka. c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka. d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.		Léčení D C A	D C A	
H16 H17 H18	Zánět rohovky - keratitis Rohovkové jizvy a zákaly Jiné nemoci rohovky (U stavů po keratorefraktivních zákrocích hodnotit i podle stavu zorného pole - Dg H53.4 - na obou očích a jsou-li přítomny myoptické degenerace sítnice stanovit zdravotní klasifikaci o jeden stupeň nižší. Mimo Dg H18.1 - Bulózní keratopatie, Dg H18.4 - Degenerace rohovky, Dg18.5 - Dědičné dystrofie rohovky a Dg H18.6 - Keratokonus, u kterých stanovíme zdravotní klasifikaci D ve všech sloupcích.)		Léčení Hodnotit podle zrakové ostrosti		Dg H16-H18 následky hodnotit podle zrakové ostrosti
H19 H20 H21 H22	Nemoci skléry a rohovky u nemocí zařazených jinde Zánět duhovky a řasnatého tělesa Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa Nemoci duhovky a řasnatého tělesa u nemocí zařazených jinde a) Akutní formy. b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka. c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka. d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.		Léčení D C D	D C C	Mimo Dg H21.4 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
H21.4	Pupilární - zornicové – membrány		Hodnotit podle zrakové ostrosti		

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
H25 – H28	Onemocnění čočky a) Postupující. b) Nepostupující.	D D	D D	D D	Přítomnost nitrooční čočky (pseudofakie., artefakie) hodnotit podle Dg Z96.1, platí i pro Dg H27
H27 H27.0	Jiná onemocnění čočky Afakie a) Stav po intrakapsulární extrakci b) Stav po extrakapsulární extrakci	D D	D D	D D	Hodnotit podle zrakové ostrosti s kontaktní čočkou
H27.1	Dislokace čočky	D	D	D	
H27.8 H27.9	Jiná určená onemocnění čočky Onemocnění čočky, NS	Následky hodnotit podle zrakové ostrosti			
H30 – H36	Nemoci cévnatky – chorioidey a sítnice - retiny a) Akutní formy. b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka. c) Lehké, vleklé ustálené formy, částečně omezující funkci oka. d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.	D D D	Léčení D C-D C	C-D A-C A-C	
H33	Odchlípení a trhliny sítnice	D	C-D	C	
H40 – H42	Glaukom a) Zjištěné onemocnění. b) Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 oboustranně (0,5, 5/10). c) Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 oboustranně (0,5, 5/10).	D D D	Léčení D C-D	C-D C-D	
H43 – H45	Nemoci sklivce a očního bulbu a) Akutní formy. b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka. c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka. d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.	D D D	Léčení D C-D C-D	D A-C A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
H46 – H48 H46 H47 H48	Nemoci zrakového nervu a zrakových drah Zánět zrakového nervu Jiná onemocnění zrakového nervu a zrakových drah Nemoci zrakového nervu a zrakových drah u nemocí zařazených jinde a) Akutní formy. b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka. c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka. d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.		Léčení		S přihlédnutím k základnímu onemocnění Trvalé změny eventuelně hodnotit dle H53.4
H49	Paralytický strabismus a) Těžké formy neovlivnitelné další léčbou. b) Lehké nebo méně závažné formy ovlivnitelné léčbou. c) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.	D D D	D C-D C	D A-C A-C	
H50	Jiný strabismus a) Akutní formy. b) S dvojitým viděním při pohledu vpřed. c) S dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do strany. d) Šilhání bez dvojitého vidění. e) Latentní šilhání a stavy po úspěšné operaci bez dvojitého vidění.		Léčení		
H52	Poruchy refrakce a akomodace Zraková ostrost bez korekce oboustranně alespoň 0,16 (6/36 nebo 5/30) po korekci oboustranně 1,0 (6/6 nebo 5/5). U žadatelů jednookost není přípustná. Pro rychlejší stanovení zdravotní klasifikace je v příloze č. 2 připojena tabulka pro posuzování refrakčních vad. Celníci pracující v kolejišti se posuzují v souladu s obecně závazným právním předpisem. Myopické degenerace hodnotit podle Dg H30 - H36 - Nemoci cévnatky - choriodey a sítnice - retiny.	D	C	A-C	Sloupec II. a III. se posuzuje s korekcí podle Tabulky pro posuzování refrakčních vad
H51	Jiné poruchy binokulárního pohybu a) Akutní formy b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka, nebo s dvojitým viděním při pohledu vpřed. c) Lehčí nebo závažnější, vleklé a ustálené formy částečně omezující funkci oka nebo s dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do strany. d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením oka, není-li dvojité vidění.	Léčení D D D	D C-D C	D D A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
H53 H53.0	Poruchy vidění Amblyopie z anopsie	Hodnotit podle zrakové ostrosti			
H53.1	Subjektivní poruchy vidění	Hodnotit dle konzultace s psychiatrem			
H53.2	Diplopie	Hodnotit dle Dg H50			
H53.4	Poruchy zorného pole a) Poruchy zorného pole organického původu, rozsáhlejší nebo centrální, a to i tehdy, jsou-li jen na jednom oku, nebo jsou-li spojeny s hemeralopií, větší skotomy, hemianopsie kvadrantová anopsie. Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo skotom rozsahu 30 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) oboustranně. b) Léčebně ovlivnitelné formy, jen s mírnými poruchami postižených orgánů. Koncentrické zúžení zorného pole při funkcionálních poruchách, nepatrné hemianopické skotómy. Zúžení perimetru na 40 stupňů, nebo skotóm rozsahu 40 stupňů nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) oboustranně. Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo skotóm rozsahu 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) jednostranně. c) Menší dektorové defekty zorného pole, malé ostrůvkovité, zejména periferní skotómy. Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 (0,66, 5/7,5) oboustranně. Zúžení perimetru na 40 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 (0,66, 5/7,5) jednostranně.	D	D	D	
		D	D	C-D	
		D	C-D	C-D	
H53.5	Nedostatečné barevné vidění a) Závažné poruchy, nerozeznávání základních barevných signálů (červeného, zeleného, žlutého, modrého). b) Lehčí poruchy, rozeznávání základních barevných signálů je dobře zachováno, je však porušeno třibarevné vidění.	D	D	C-D	
		A	A	A	
H53.6	Noční slepota a) Těžké formy, podmíněné organickým onemocněním sítnice a zrakového nervu. b) Lehčí formy. c) Zcela nezávažné formy.	D	D	D	
		D	C-D	C	
		D	C-D	A-C	
H53.8 H53.9	Jiné poruchy vidění Porucha vidění, NS a) Akutní formy. b) Těžké formy. c) Lehké formy. d) Zcela lehké nezávažné formy.	Léčení			
		D	D	D	
		D	C-D	A-C	
		A	A	A	
H54	Slepota a slabozrakost Slepota Slabozrakost	D	D	D	
H55	Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka				
H57	Jiné nemoci oka a očních adnex				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
H58	Jiné nemoci oka a očních adnex u nemocí zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny			
H59	Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazených jinde				
	a) Akutní formy		Léčení		
	b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.	D	D	D	
	c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka.	D	C	A-C	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.	D	A-C	A	

VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95)

H60 – H62 H65 – H75	Nemoci zevního ucha Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku				
	a) Vleklý epitympanální zánět středního ucha s píštělí v labyrintu. Stav po trepanaci kosti spánkové nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu - s píštělí v labyrintu, - s fenestrací labyrintu.	D	D	D	
	b) Vleklé záněty středního ucha vzdorující léčbě, často recidivující s výtokem. Středoušní záněty mezotympanální a epitympanální - vzdorující konzervativní léčbě - s cholesteatomem Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo po Tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s výtokem, vzdorující konzervativní léčbě.	D	D	D	
	c) Adhezivní katary tubotympanální nebo tympanoskleróza s perforací bubínku. Vleklé středoušní mezotympanální a epitympanální záněty prosté s delšími klidovými intervaly. Stav po konzervativně zhojeném středoušním zánětu se suchou mezotympanální nebo epitympanální perforací bubínku. Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo po Tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s klidnou výstelkou	D	D	A-C	
	d) Stav po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo zhojené tympanoplastické operaci - s neporušeným zevním zvukovodem, - s atrofickou jizvou bubínku. Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo adhezivní bez perforace) s normálním celistvým bubínkem s kalcifikacemi, s pevnou jizvou.	D	C-D	A-C	
	e) Stav po traumatické perforaci bubínku bez následků	A	A	A	
	Stavy po antromastoidektomii f) S atroficky zjizveným bubínkem.	D	A-C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	g) Při normálním otoskopickém nálezu a normálním sluchu. h) Stav konzervativně zhojené při normálním otoskopickém nálezu a při normálním sluchu.	A	A	A	
H80	Otoskleróza				S přihlédnutím k základnímu onemocnění
H81	Poruchy vestibulární funkce				
H82	Vertiginózní syndromy u nemocí zařazených jinde				
H83	Jiné nemoci vnitřního ucha a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo častými záchvaty po neúspěšné léčbě. b) Lehké formy s řídkými záchvaty. c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků.	D D A	D C A	C-D A-C A	
H90	Převodní a percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu				S přihlédnutím k základnímu onemocnění
H91	Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu				
H92	Otalgie a výtok z ucha				
H93	Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam				
H94	Jiná onemocnění ucha při nemocích zařazených jinde				
H95	Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech nezařazená jinde Pozn. - Pokud neslyší šepot aspoň ve vzdálenosti 6 m - provést audiometrické vyšetření. Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty při vzdušném vedení z průměru frekvencí 500, 1000 a 2000 Hz. a) Ztráty větší než 45 dB oboustranně. b) Ztráty větší než 45 dB jednostranně, ztráty od 35 do 45 dB jednostranně i oboustranně. c) Ztráty od 20 do 35 dB jednostranně i oboustranně. d) Při ztrátě větší než 40 dB na frekvencích 4000 Hz a vyšších. e) Při ztrátě do 40 dB na frekvencích 4000 Hz a vyšších.	D D D D D	D D C-D C-D C	C-D C-D A-C A-C A-C	
IX. Nemoci oběhové soustavy (100 - 199)					
100 – 102	Akutní revmatická horečka a) Následné stavy s těžkými funkčními změnami oběhového ústrojí nebo ústředního nervstva b) Ústavně prokázaná opakovaná ataka revmatické horečky do 5 roků od poslední ataky. Stav do 3 roků po ústavně prokázané první atace revmatické horečky. c) Stav po ústavně prokázané první atace revmatické horečky nebo chorey prodělané před více než 3 roky nebo stavy po opakované atace revmatické horečky více než 5 roků od poslední ataky, nejsou-li zjištěny žádné chorobné následky nebo jen s nezávažnými funkčními poruchami ústředního nervstva bez poškození srdce.	D D D	D C-D C	D C-D A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Stav po první atace prodělané před 10 lety a vyléčené bez následků, bez postižení srdce se spolehlivým odstraněním fokusů.	D	A-C	A	
I05 – I09	Chronické revmatické choroby srdeční				
	a) Revmatické chlopňové vady kombinované nebo jednoduché, jsou-li zřetelně dekompenzovány. Stav po operaci srdce nebo velkých cév (po odborném kardiologickém vyšetření i dobře kompenzované).	D	D	C	
	b) Revmatické chlopňové vady i dokonale kompenzované. Stav po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázané do 3 let od začátku onemocnění, bez prokazatelné známky poruchy svalu srdečního, bez poruchy činnosti srdeční.	D	C-D	A-C	
	c) Stav po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázaném před více než 3 roky od začátku onemocnění, bez prokazatelné známky poruchy srdečního svalu, bez poruchy činnosti srdeční.	D	A-C	A-C	
I10 – I15	Hypertenzní nemoci				
	a) Stadium III. dle WHO (porucha funkce mozku, srdce a ledvin).	D	D	D	
	b) Stadium II. dle WHO (orgánové změny bez poruchy funkce).	D	C-D	A-C	
	c) Stadium I. dle WHO (bez morfologických a funkčních orgánových změn, po odborném sledování).	D	C	A-C	Ad c) dle WHO po dlouhodobém sledování
	d) Kolísavé zvýšení krevního tlaku bez nutnosti trvalé medikamentózní léčby.	D	A-C	A	
I20 – I25	Ischemické srdeční nemoci				
I26 – I28	Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu				
	a) Následné stavy se závažnými poruchami rytmu, případně s proběhlou srdeční nedostatečností.	D	D	D	
	b) Opětovný infarkt myokardu nebo stav po infarktu myokardu postihující víc než jednu stěnu srdeční. Angina pectoris s nízkou výkonností - NYHA III. a IV. Stav po infarktu myokardu. Následné stavy po skončeném léčení s poruchou funkce oběhového ústrojí.	D	D	D	
	c) Stav po prodělaném infarktu myokardu nebo jiné akutní (subakutní) formy ischemické choroby, včetně stavů po provedené revaskularizaci koronárních cév. Stabilní formy anginy pectoris - NYHA I. a II. Bez poruchy funkce oběhového ústrojí.	D	C-D	A-C	
	d) Ostatní formy ischemické choroby srdeční s dobrou výkonností oběhového ústrojí.	D	C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
I30 I31	Akutní zánět osrdečníku Jiné nemoci osrdečníku a) Následné stavy se známkami poruchy výkonnosti oběhového ústrojí. Stav do 2 let po ukončení léčení. b) Stav po ukončení léčení nejdříve po 2 letech bez známek poškození oběhového ústrojí.	D D	D A-C	C-D A-C	
I33 – I52	Jiné formy srdečního onemocnění a) Následné stavy po akutních onemocněních léčebně neovlivnitelné nebo stavy se sklonem k častým projevům dekompenzace. Stav po skončeném léčení se známkami poruchy činnosti oběhového ústrojí. b) Stav se zavedenou trvalou kardiostimulací. Kardiomyopatie (NYHA III. a IV.) c) Stav po ukončeném léčení jen s lehkým poškozením nebo bez známek poškození funkce oběhového ústrojí do 2 let po ukončení léčení. Kardiomyopatie (NYHA I. a II.) d) Stav po ukončení léčení nejdříve po 2 letech bez známek poškození oběhového ústrojí. e) Prolaps mitrální chlopně s klinickými projevy. f) Prolaps mitrální chlopně hemodynamicky nevýznamný, benigní poruchy rytmu ověřené odborným vyšetřením.	D D D D D A	D C-D C-D C C A	D C-D C A-C C A	
I32 I39 I41 I43 I52	Zánět osrdečníku u nemocí zařazených jinde Endokarditis a onemocnění srdečních chlopní u onemocnění zařazených jinde Zánět srdečního svalu u nemocí zařazených jinde Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde Jiná onemocnění srdce u nemocí zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci			
I60 – I69	Cévní nemoci mozku a) Recidivující krvácení nebo ústavně prokázaná malformace nebo inoperabilní výduť i po ojedinělém krvácení. b) Stav po subarachnoidálním krvácení z úspěšně operovaného zdroje s následnou poruchou funkce. c) Stav po ukončení léčení se zjevnými závažnými poruchami duševními nebo tělesné funkce. d) Stav po subarachnoidálním krvácení bez poruchy funkce i z nezcizštěného zdroje. e) Následné stavy jen s nezávažnými poruchami funkce centrálního nervstva nebo bez poruchy funkce.	D D D D D	D D D C-D C-D	D D D A-C A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
168 168.0 168.1 168.2 168.8	Cévní onemocnění mozku při onemocnění zařazených jinde Mozková amyloidní angiopatie Mozková arteritis u inf. a par. onemocnění Mozková arteritis u jiných onemocnění zařazených jinde Jiná cévní onemocnění mozku u onemocnění zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci			
170 - 178	Nemoci tepen, tepének a vlásečnic a) Pokročilé formy se známkami závažnější poruchy funkce orgánu. b) Lehká stadia nemoci s mírnými známkami poruchy funkce, nejsou-li trofické změny. Stavby po úspěšné rekonstrukční operaci. c) Lehká stadia onemocnění bez známek poruchy funkce a trofiky.	D D D	D C-D A-C	D A-C A-C	
171 172	Výduť a disekce aorty Jiné výdutě - aneurysmata	D	D	D	
179	Onemocnění tepen, tepének a vlásečnic u nemocí zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci			
180 - 189	Nemoci žil, mizních cév a mizních uzlin nezařazené jinde a) Pokročilé formy se známkami hrubší poruchy funkce orgánů. b) Léčením dobře ovlivnitelné stavy, i jen s lehčí poruchou. c) Dobře zhojené formy bez trvalých poruch funkce. d) Stavby po zhojené povrchní tromboflebitidě na končetinách (bez varixů).	D D D A	D C-D A-C A	D A-C A-C A	
183	Žilní městky dolních končetin a) Rozsáhlé, s těžkými projevy žilní nedostatečnosti, s otoky a poruchami trofiky (po neúspěšném léčení). b) S lehčími známkami žilní nedostatečnosti a s mírnými poruchami trofiky (po léčení). c) Rozsáhlé i drobné městky bez známek nedostatečnosti a bez poruch trofiky, bez obtíží i po fyzickém zatížení. Stavby po úspěšné operaci křečových žil do 3 let od operace. d) Stavby po úspěšné operaci křečových žil, nejméně 3 roky bez známek recidivy a funkčních obtíží.	D D D A	D C C A	C-D A-C A-C A	
184	Hemoroidy a) S poruchou trofiky - s vředovatením, častým krvácením (po neúspěšném léčení). b) Nerozsáhlé, nezánettivé formy, bez poruch trofiky a nekrvácující. c) Stavby po úspěšné operativní nebo konzervativní léčbě.	D A A	C-D A-C A	A-C A-C A	Ve sloupci I. ne 1a), 1b)

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
I85 I86	Městky jícnu Žilní městky jiných lokalizací				
	a) Značné městky provazce chámového (varikokele), ztěžující chůzi (po neúspěšném léčení) nebo městky ostatních míst působící obtíže.	D	D	C-D	
	b) I větší městky provazce chámového nepůsobící obtíže.	D	C	A-C	
	c) Městky ostatních míst nepůsobící obtíže.	D	A-C	A-C	
	d) Stavby po úspěšné operaci křečových žil provazce chámového.	A	A	A	
	e) Stavby po úspěšné operaci křečových žil ostatních míst.	A	A	A	
I87 I95 I97 I99	Jiná onemocnění žil Hypotenze Onemocnění oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy				
	a) Vleklé stavby se značnou poruchou funkce, léčbou neovlivnitelné.	D	D	C-D	
	b) Stavby s lehkou nebo občasnou poruchou funkce	D	C-D	A-C	
	c) Bez poruch funkce.	A	A	A	
I98	Jiná onemocnění oběhové soustavy u nemocí zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci			

X. Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99)

J00 – J06 J10 – J18 J20 – J22	Akutní infekce horních cest dýchacích Chřipka a zánět plic - pneumonie Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí				
	a) Akutní formy.		Léčení		
	b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením.	D	D	D	
	c) Recidivující formy s přechodnými projevy obstrukce dolních dýchacích cest.	D	C-D	A-C	
	d) Lehké formy zhojené bez následků.	A	A	A	
	Při stanovení zdravotní klasifikace je nutné opírat se o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o výsledky provokačních testů. Následné stavby po ukončeném léčení posuzovat rovněž podle poruchy funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění.				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
J30	<p>Vasomotorická a alergická rýma</p> <p>a) Formy často recidivující, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém léčení a s funkčním postižením plic.</p> <p>b) Formy často recidivující, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém léčení s občasnými zánětlivými změnami na dolních dýchacích cestách, ale bez funkčního postižení plic.</p> <p>c) Formy po alergologickém léčení s občasnými klinickými projevy, bez postižení dolních cest dýchacích.</p> <p>d) Formy po úspěšném léčení alergologickém bez klinických projevů, bez postižení dolních cest dýchacích, nejméně 3 roky bez léčení.</p> <p>Za alergologicky prokázané formy považovat formy s pozitivitou intradermálních testů, anamnesticky prokázaným podáváním hyposenzibilizačních preparátů, u sporných případů se zvýšenou hladinou IgE v séru.</p>	D	D	C-D	
J32	Chronický zánět vedlejších nosních dutin				
J33	<p>Nosní polypy</p> <p>a) Stav po neúspěšném radikálním operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách s častými zánětlivými projevy.</p> <p>b) Formy hnisavé, často recidivující.</p> <p>c) Působící značné snížení průchodnosti nosu (po neúspěšném léčení, nebo kde léčení nemocný odmítá).</p> <p>d) Lehké formy s občasnými klinickými projevy, úspěšně léčitelné.</p> <p>e) Stav po úspěšném radikálním operačním výkonu dobře zhojené. Jen s lehkou nebo jednostrannou poruchou průchodnosti nosu, neomezující dýchání.</p>	D	D	D	
J31	Chronická rýma, zánět nosohltanu a hltanu				
J35	Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáň				
J36	Peritonzilární hlíza - absces				
J37	Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice				
J38	Nemoci hlasivek a hrtanu, nezařazené jinde				
J39	<p>Jiné nemoci horních dýchacích cest</p> <p>a) Stav s vleklým zúžením hrtanového nitra. Vleklá atrofická rýma s trvalou tvorbou zápachajících krust.</p> <p>b) Vleklý zánět hrtanu značného stupně s trvalým chrapotem, nesrozumitelnou nebo těžko srozumitelnou mluvou.</p> <p>c) Vleklá hypertrofická rýma s trvalou poruchou průchodnosti nosu po neúspěšném léčení. Vleklá atrofická rýma bez tvorby zápachajících krust.</p>	D	D	D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Lehký chronický zánět hrtanu s chrapotem a srozumitelnou mluvou. Vleký atrofický zánět hltanu. e) Vleklá rýma prostá bez trvalé poruchy průchodnosti nosu. f) Ostatní lehké stavy léčením ovlivnitelné.	D	C	A-C	
J40 – J47	Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí a) Těžké formy s častými exacerbacemi, se známkami obstrukce dýchacích cest nebo plicní rozedmy nebo jinými funkčními změnami nebo s druhotným postižením srdce. b) Lehčí až středně těžké formy často exacerbující se známkami lehké nebo střední obstrukce dýchacích cest. c) Lehké formy zřídka exacerbující s přechodnou obstrukcí nebo bez známek obstrukce dýchacích cest.	D	D	D	Definice stupně závažnosti poruchy plicních funkcí viz. Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic
		D	C-D	A-C	
		D	C-D	A-C	
J47	Bronchiektazie a) Značně rozsáhlé s hojnou sekrecí nebo se značně omezenou funkcí dýchacího ústrojí. b) Malého rozsahu s nepatrnou sekrecí, s mírně omezenou funkcí dýchacího ústrojí. c) malého rozsahu, klinicky němé, bez poruchy funkce dýchacího ústrojí.	D	D	D	
		D	C-D	A-C	
		D	A-C	A-C	
J45 J46 J67	Astma Astmatický stav Hypersenzitivní pneumonitis způsobené organickými prachy a) Těžké formy s častými dlouhotrvajícími záchvaty, vzdorující odbornému léčení (s prokázanou alergií) nebo se známkami druhotného postižení dýchacího oběhového ústrojí. b) Lehčí až středně těžké formy s krátkodobými nebo řídkými záchvaty nebo s prokazatelnými známkami lehčí až střední obstrukce. c) Lehké formy déle než 2 roky bez klinických projevů a bez známek obstrukce.	D	D	D	Definice stupně závažnosti poruchy plicních funkcí viz. Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic
		D	D	C-D	
		D	C-D	A-C	
J60 – J70 J80 – J84	Nemoci způsobené zevními činiteli Jiné nemoci dýchací soustavy, které postihují hlavně intersticiu a) Akutní formy spojené zpravidla s postižením jiných orgánů - akutní otravy. b) Závažné formy (jemně uzlicovité až uzlové v RTG obraze) se značně sníženou funkcí kardiopulmonálního ústrojí. c) Chronické stavy nebo trvalé následky akutních otrav, které se projevují sekundární chronickou bronchitidou, emfyzémem nebo plicní fibrózou s funkčním postižením plic a RTG nálezem.		Léčení		
		D	D	D	
		D	D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Lehké formy (s retikulární kresbou v RTG obraze) bez význačnějšího omezení funkce kardiopulmonálního ústrojí. e) Stav zhojený ad integrum s normálním funkčním vyšetřením plic a bez patologického RTG nálezu.	D	C	A-C	
J85 – J86 J90 – J94	Hnisavé a nekrotické stavy dolní části dýchacího ústrojí Jiné nemoci pohrudnice				Dg J91 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Akutní stavy. b) Následné stavy s rozsáhlými srůsty a funkčním postižením plic. Stav po torakotomii, event. po parciální resekci plic, po pleuroektomii, stavy vzdorující léčbě nebo často recidivující. Těžké formy léčebně neovlivnitelné nebo zhojené s trvalými vážnými poruchami kardiopulmonálního ústrojí. Následné stavy po ukončení léčby s rozsáhlými srůsty pohrudnice, značně omezující funkci dýchacího ústrojí. c) Lehké formy a následné stavy jen s mírnými poruchami kardiopulmonálního ústrojí. d) S ohraničenými srůsty pohrudnice, bez výraznějšího omezení funkce dýchacího ústrojí. e) Stav po dobře zhojených onemocněních s dobrou funkční výkonností kardiopulmonálního ústrojí i při zatížení. Drobné pohrudniční srůsty nečinící žádné potíže a neomezující funkci dýchacího ústrojí (zjištěné jen RTG).		Léčení		
		D	D	D	
		D	C-D	C	
		D	C	A-C	
		A	A	A	
J95 – J99	Jiné nemoci dýchací soustavy				Dg J99 s Přihlédnutím k Základnímu onemocnění
	a) Akutní formy.		Léčení		
	b) Těžké formy léčebně neovlivnitelné nebo recidivující nebo zhojené s trvalými vážnými poruchami kardiopulmonálního ústrojí (s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením).	D	D	D	
	c) Lehké formy a následné stavy jen s mírnými poruchami kardiopulmonálního ústrojí.	D	C	A-C	
	d) Stav po dobře zhojených onemocněních s dobrou funkční výkonností kardiopulmonálního ústrojí i při zatížení.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
XI. Nemoci trávicí soustavy (K00 - K93)					
K00 – K14	Nemoci ústní dutiny, slinných žláz a čelistí a) Stav po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce, těžké formy se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživou. Nezhojitelné slinné píštěle s hojnou sekrecí. b) Vleklé slinné píštěle s nepatrnou sekrecí. c) Ostatní následné stavy po skončeném léčení bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkce.	D D A	D C-D A-C	D A-C A	 Ve sloupci I. ne 1a), 1b)
K20 K21 K22 K23	Zánět jícnu - oesophagitis Gastroezofageální refluxní onemocnění Jiné nemoci jícnu Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde a) S těžkou a trvalou poruchou průchodnosti jícnu organického původu (po neúspěšném léčení). b) S těžkou poruchou průchodnosti jícnu organického původu, vyžadující dlouhodobou léčbu. c) Stav po skončeném léčení, při dostatečné výživě a při dobrém celkovém stavu, s přetrvávajícím patologickým nálezem. d) Ostatní funkčně nezávažné stavy po ukončení léčení.	 D D D A	 D D C-D A	 D D A-C A	 Dg K23 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
K25 K26 K27 K28 K29 K30 K31	Žaludeční vřed Dvanáctníkový vřed Peptický vřed neurčené lokalizace Gastrojejunální vřed Zánět žaludku a dvanáctníku Dyspepsie Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku a) Při značných poruchách funkce trávicího ústrojí po neúspěšném léčení a při špatném tělesném stavu. b) Operované formy při trvale značných funkčních poruchách. Opakované recidivy v posledních třech letech. c) Konzervativně léčené i operované formy zhojené s výraznou deformací a opakovanými dyspeptickými obtížemi při poruše výživy. Aftózní a hemoragická gastritida a bulbitida. Dyspepsie s poruchou výživy. d) Akutní forma - primoulcerace. e) Anatomicky a funkčně dobře vyhojené formy, kde nedošlo nejméně v posledních třech letech k recidivě vředu. Lehké a nezávažné formy při dobrém celkovém stavu. Katarální gastritida a bulbitida. Nezávažné dyspepsie, recidivující. f) Stav po ojedinělé ulceraci dvanáctníku v dětství a dospívání bez prokázané vředové choroby. Následné stavy bez poruch funkce.	 D D D D A	 D D C-D Léčení C A	 D D C-D A-C A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
K35 – K38	Nemoci apendixu – červovitého přívěsku a) Akutní formy. b) Chronické formy nevyžadující léčení. Stav po úspěšném vyléčení.		Léčení		Jiné stavy po ukončení léčení zařadit, posuzovat a vykazovat podle násl. nemocí
K40 – K46	Kýly a) Rozsáhlé kýly recidivující po opakovaných operacích nebo neoperovatelné. b) Rozšířené kanály tříselné, měkká třísla jizvy po operacích kýl tříselných a břišních; stav po úspěšných operacích kýl. c) Kýly břišní menšího rozsahu, nečinící funkční poruchy, operativně odstranitelné	D A-D A-D	C-D A-C A-C	C A-C A-C	 Ve sloupci I. ne 1a), 1b) Podle výsledku operačního zákroku
K50 – K52 K55 – K63 K65 – K67	Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva – enteritida a kolitida Jiné nemoci střev Nemoci pobřišnice-peritonea a) Při značných poruchách funkce, vleklé stavy léčením neovlivnitelné (po neúspěšném léčení). b) Při lehkých nebo jen občasných mírných poruchách funkce. c) Následné stavy bez poruch funkce.	D D A	D C A	D A-C A	Dg K67 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
K70 – K77	Nemoci jater a) Trvale progredující forma s laboratorními nebo morfologickými známkami výrazné aktivity zánětu. Rychle progredující forma s laboratorními známkami výrazné aktivity zánětu s výraznými známkami portální hypertenze (jícnové varixy). S trvalou poruchou funkce jaterního parenchymu s trvalým morfologickým defektem. b) Pomalu progredující forma s lehkými laboratorními známkami aktivity zánětu nebo s lehkými známkami portální hypertenze. Stacionární forma s lehkými laboratorními nebo morfologickými známkami aktivity zánětu (chronická persistující hepatitis). c) Bez laboratorně prokázané poruchy funkce jaterního parenchymu, ale s větším morfologickým defektem (steatóza, těžší reziduální fibróza).	D D D	D D C	D C-D A-C	Dg K77 s přihlédnutím k základnímu onemocnění. Hyperbilirubinémie Dg E80.4 je posuzována pod Dg E70 - E90 Poruchy přeměny látek metabolismu

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Stacionární stavy bez morfologických nebo laboratorních známek aktivity zánětu prokazovaných po dobu dvouleté dispenzarizace. S poruchou funkce jaterního parenchymu bez morfologického defektu a s dyspeptickým syndromem.	D	C	A-C	
	e) Ostatní lehké a nezávažné formy.	A	A	A	
K80 – K87 K90 – K93	Nemoci žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní Jiné nemoci trávicí soustavy				Dg K87 a Dg K93 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Těžké stavy progredující s trvalou poruchou funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení).	D	D	D	
	b) Stavy bez hrubší poruchy funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení) vyžadující dlouhodobý zdravotní režim (zejména dietní stravování).	D	C-D	A-C	
	c) Stavy se zcela nezávažnými poruchami funkce postižených orgánů do 2 let po prodělaném onemocnění nebo po operaci.	D	A-C	A	
	d) Stavy bez poruchy funkce postižených orgánů po 2 letech od prodělaného onemocnění nebo operace. Endoskopické výkony anatomicky a funkčně dobře zhojené.	A	A	A	
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99)					
L00 – L08	Infekce kůže a podkožního vaziva				
	a) Aktivní onemocnění.		Léčení		
	b) Stavy po ukončení léčení, s rozsáhlými těžkými změnami kůže, se závažnou poruchou funkce postižených částí těla.	D	D	D	
	c) Těžší formy vzdorující léčení, často recidivující, zvláště postihují-li exponovaná místa nebo vzbuzující odpor.	D	C-D	C-D	
	d) Stavy po ukončení léčení, s menšími nezávažnými změnami kůže, se zcela lehkou poruchou nebo bez poruchy funkce postižených částí těla.	A	A	A	
L10 – L14 L20 – L30 L40 – L45 L50 – L54 L55 – L59	Puchýřnatá onemocnění Dermatitis a ekzém Papuloskvamózní onemocnění Kopřivka – urticaria a erytém Onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
L60 – L75 L80 – L99	Nemoci kožních adnex Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva a) Rozsáhlé nebo svou podstatou těžké a léčení vzdorující nebo často recidivující formy. b) I nerozsáhlé, avšak léčení vzdorující nebo často recidivující formy, lokalizované na exponovaných místech (obličej, končetiny), nebo vyvolávající poruchu funkce postižených částí těla. c) Nerozsáhlé, jen zřídka recidivující formy, jsou-li bez poruch trofiky, jen s mírnou poruchou funkce postižených částí těla a nejsou-li na exponovaných místech, vyžadující občasné léčení. d) Nerozsáhlá onemocnění, nejsou-li na exponovaných místech a neporušují-li funkci postižených částí těla ani trofiku kůže.	D D D A	D C-D C A	D C A-C A	
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99)					
M00 – M03 M05 – M14 M15 – M19 M22 – M25	Infekční artropatie Zánětlivé polyartropatie Artrózy Jiná onemocnění kloubů a) Akutní formy. b) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce, zejména velkých nosných kloubů. c) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. Stav, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy. d) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné, méně podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy. Stav, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. e) Stav po menisektomii bez poruchy funkce kloubu.		Léčení D C-D C A	D C-D C-D A-C A	
M20 M21	Získané deformity prstů rukou a nohou Jiné získané deformity končetin a) Nápadně těžce znetvořená noha nezpůsobilá k chůzi. b) Formy trvalé i méně nápadné, ztěžují-li i krátkou chůzi nebo stání. c) Trvalé, nenápadné formy, je-li ztížena jen dlouhá chůze nebo stání. d) Snižování klenby nožní neztěžující ani delší chůzi ani stání.	D D D A	D D C-D A	D D A-C A	
					Sl. I. a II. e) doloženo ortopedické vyšetření

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
M30 – M36	Systémová onemocnění pohybové tkáně a) Těžké formy léčebně neovlivnitelné se značnou poruchou funkce (kloubů, páteře či jiných postižených orgánů). b) Lehčí formy, nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla po úspěšném léčení. c) Zcela lehké formy bez poruchy funkce.	D D D	D C-D A-C	D A-C A-C	
M40 – M43	Deformující dorzopatie a) Těžké, trvalé zkřivení, omezující značně a trvale pohyblivost páteře nebo působící závažné poruchy vnitřních orgánů. b) Lehčí trvalé zkřivení omezující pohyblivost páteře. Neomezující pohyblivost páteře, ale působící lehčí poruchy nervové nebo vnitřních orgánů. c) Lehké formy nepatrně omezující nebo neomezující pohyblivost. d) Lehké zkřivení páteře bez omezení pohyblivosti a nepůsobí-li poruchy nervové nebo vnitřních orgánů.	D D D A	D C-D A-C A	C-D A-C A-C A	
M45 – M49	Spondylopatie a) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce. b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. Vleklé neprogredující formy s trvalou poruchou funkce. c) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné bez poruchy funkce nebo s dobrou funkcí postižených orgánů.	D D D	D C-D A-C	C-D A-C A-C	Dg M49 s přihlédnut. k základnímu onemocnění
M50 – M54	Jiné dorzopatie a) Stav po chirurgickém zákroku nebo ústavně prokázané výhřezy s trvalou výraznou poruchou funkce (hybnosti). Těžké formy léčením neovlivnitelné. b) Stavy po chirurgickém zákroku nebo konzervativně léčené s trvalou lehkou poruchou funkce páteře nebo recidivující ústavně prokázané formy. Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. c) Ústavně zjištěný výhřez bez častějších recidiv a bez poruchy funkce páteře trvalého rázu. Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné.	D D D	D C-D C	D C-D A-C	U Dg M51.4 zachovává kritéria uvedená u Dg M42.0
M54.9	d) Lehčí, nevýrazné formy, konzervativně dobře ovlivnitelné. e) Dorzalgie při negativním RTG a normálním funkčním nálezu.	D A	A-C A	A-C A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
M60 – M63 M65 – M68 M70 – M79	Onemocnění svalů Onemocnění synoviální blány a šlachy Jiná onemocnění měkké tkáně				Dg. M63, M68, M78 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
a) Těžké, vleklé, progredující formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce.	D	D	D		
b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla po neúspěšném léčení	D	C-D	A-C		
c) Lehčí, nevýrazné formy léčebně ovlivnitelné.	D	A-C	A-C		
M42 M51.4 M80 – M85 M86 – M90	Osteochondróza páteře Schmorlovy uzly Poruchy hustoty a struktury kosti Jiné osteopatie				
M91 – M94	Chondropatie				
a) Akutní formy.			Léčení		Dg M82 a M90 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
b) Těžké, vleklé progredující formy, léčbou neovlivnitelné, se zřetelně patrnou značnou poruchou funkce postižených orgánů.	D	D	D		
c) Vleklé, neprogredující formy, často recidivující, i po operativní léčbě s poruchou funkce. I lehké formy zánětu kostní dřevě. M. Scheuermann s postižením více sousedících obratlů, klínové obratle, gibbus, Schmorlovy uzly, M. Perthes se sploštělou degenerovanou hlavicí, s výraznými artrotickými změnami acetabula i hlavice.	D	C-D	C-D		
d) Vleklé, neprogredující formy, občas recidivující, s menší poruchou funkce postižených orgánů, po operativním léčení s dobrou funkcí. Zánět kostní dřevě proběhlý v dětství, bez patologických známek a bez subjektivních obtíží, s normálními laboratorními nálezy v posledních 5 letech bez recidivy. M. Perthes léčený v dětství, bez artrotických změn, jen s mírným, omezením funkce. M. Osgood - Schlatter při výrazném RTG a klinickém nálezu.	D	C-D	A-C		
e) Lehké formy, jen zřídka recidivující a jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce postižených orgánů.	D	A-C	A-C		

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	f) M. Scheuermann s postižením nesousedících obratlů bez dalších anatomických změn obratlů a bez funkčních poruch páteře. M. Osgood - Schlatter zhojený bez obtíží s negativním ortopedickým nálezem. Poznámka: Při hodnocení závažnosti M. Scheuermann a M. Osgood - Schlatter přihlížet zejména ke klinickým projevům a radiologickým kritériím, provést ortopedické vyšetření. U M. Scheuermann zdravotní klasifikaci C stanovit, když hyperkyfóza nepřesahuje 40° dle Cobba a deformace obratlů ve smyslu zklínovatění nepřesahuje 5° ventrálně	A	A	A	
M95 – M99	Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně a) Těžké trvalé formy značně znetvořující tělo, těžce omezující pohyby nebo působící závažné poruchy vnitřních orgánů. b) Střední formy omezující pohyby, i když ještě nepůsobí poruchy vnitřních orgánů. c) Lehké formy nepatrně omezující pohyblivost. d) Lehké formy neomezující pohyblivost.	D D D A	D C-D A-C A	D C-D A-C A	
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99)					
N00 N01 N03 N04 N05 N10 N17	Akutní nefritický syndrom Rychle postupující nefritický sy. Chronický nefritický syndrom Nefrotický syndrom Neurčený nefritický syndrom Akutní tubulo-intersticiální nefritida Akutní selhání ledvin a) Ústavně jednoznačně prokázané formy do 3 roků po skončení léčení. Následné stavy s patologickým obsahem v moči i při normální funkci ledvin nebo poruchou funkce ledvin, prodělal-li posuzovaný prokazatelně před více než 3 roky zánětlivá onemocnění ledvin. b) Stavy po klinicky zcela zhojeném zánětu ledvin s normální funkcí ledvin, prodělal-li posuzovaný prokazatelně před více než 3 roky zánětlivá onemocnění ledvin. c) Stavy jako sub b) nejdříve po 5 letech po prodělaném onemocnění.	D D D	D C-D A-C A-C	C-D A-C A-C	
N02 R31 N06 N07 N08 N11 N12	Recidivující a přetrvávající hematurie Neurčená hematurie Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením Dědičná nefropatie nezařazená jinde Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde Chronická tubulo-intersticiální nefritida Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická				Dg N08 a N16 s přihlédnutím k základnímu onemocnění

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
N14	Tubulo-intercticiální tubulární onemocnění způsobené léčivými a těžkými kovy				
N15	Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin				
N16	Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde				
N18	Chronické selhání ledvin				
N19	Neurčené selhání ledvin				
	a) Těžké formy při značných poruchách funkce ledvin.	D	D	D	
	b) Lehčí formy bez značnějších poruch funkce ledvin a při celkovém dobrém stavu.	D	C-D	A-C	
	c) Stacionární formy i při normální funkci ledvin, avšak s občasným patologickým obsahem v moči při dobrém celkovém stavu.	D	C	A-C	
N20 – N23	Urolitiáza				Dg N22 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) S těžkými a častými záchvaty a těžkými poruchami funkce močového ústrojí a s průvodními zánětlivými změnami (po neúspěšném léčení).	D	D	D	
	b) Operativní odstranění ledviny pro uvedená onemocnění.	D	D	C	
	c) S řídkými záchvaty a s mírnou poruchou funkce močového ústrojí. Po operativním odstranění kamenů v ledvině (pyelolitomie, nefrolitomie, perkutální extrakcí, extrakorporální litotrypsí a ureterorenoskopií).	D	C-D	A-C	
	d) Při ojedinělých záchvatech, po operativním odstranění kamenů z močových cest, není-li porušena funkce močového ústrojí.	D	A-C	A-C	
	e) Stav po ojedinělém záchvatu se spontánním odchodem konkrementu nebo neprokázaným konkrementu, bez poruchy funkce.	A	A	A	
N13 N25 – N29	Obstruktivní a refluxní uropatie Jiné nemoci ledvin a močovodů				Dg N29 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Těžké formy při značných poruchách funkce a při špatném celkovém stavu (po neúspěšném léčení).	D	D	D	
	b) Operativní odstranění ledviny pro výše uvedená onemocnění	D	D	C-D	
	c) I lehké formy ústavně prokázané do 3 let po ukončení léčení. Lehké formy po ukončení léčení s následnou lehkou poruchou funkce a při dobrém celkovém stavu po 3 letech po prodělaném onemocnění.	D	C-D	C-D	
	d) Klinicky vyhojené formy bez poruchy funkce a při dobrém celkovém stavu, nejdříve po 3 letech od prodělaného onemocnění.	D	A-C	A-C	
	e) Klinicky vyhojené formy akutních zánětů bez poruchy funkce s opakovaně negativním močovým nálezem po 3 letech po prodělaném onemocnění.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
N30 – N39	Jiné nemoci močové soustavy a) Těžké a trvalé formy (po neúspěšném léčení) pro značných poruchách funkce. b) Často recidivující nebo vleklé formy a fokální cystitidy s mírnou poruchou funkce. c) Lehké formy (po ukončení léčení) jen při občasných lehkých poruchách funkce a při dobrém celkovém stavu. d) Následné stavy bez poruch funkce.	D D D A	D D C A	D A-C A-C A	Dg N33, N37 s přihlédnutím k základnímu onemocnění Dg N39.1 - přetrvávající proteinurie a Dg N39.2 - ortostatická proteinurie hodnotit pod položkou Dg R80 - izolovaná proteinurie
N40 – N51	Nemoci mužských pohlavních orgánů a) Těžké, vleklé, léčení vzdorující stavy, ztěžují-li chůzi, spojené se značnými potížemi a při těžkých poruchách moče. Vodní kýly značných rozměrů neoperované nebo neoperovatelné formy. b) Vleklé stavy s občasnými obtížemi a méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů. c) Při nezávažných poruchách funkce postižených orgánů, Ostatní formy a následné stavy.	D D A	D C A	C-D A-C A	Mimo Dg N46, Dg N51 s přihlédnutím k základním onemocněním
N60 – N64 N70 – N77 N80 – N98 N99	Nemoci prsu Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech nezařazené jinde a) Těžké recidivující formy se značnými poruchami funkce nebo rozsáhlým palpačním nálezem (po ukončení léčení) nebo stavy po jejich operaci se závažnými poruchami funkce. b) Lehké nerekidivující formy (po ukončeném léčení) jen s mírnými poruchami funkce nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce, připouštějí-li při malém zatížení výkon služby bez obtíží. c) Lehké formy nerekidivující, bez funkčních poruch postižených orgánů a bez palpačního nálezu nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu.	D D A	D C A	C-D A-C A	Dg. N74 a N77 s přihlédnutím k základnímu onemocnění

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99)					
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96)					
Posuzují se následné stavy po skončeném léčení podle závažnosti následků					
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99)					
Q00- Q07	Vrozené vady nervové soustavy				
Q10 – Q18	Vrozené vady oka, ucha, obličeje a krku				
Q20 – Q28	Vrozené vady oběhové soustavy				
Q30 – Q34	Vrozené vady dýchací soustavy				
Q35- Q37	Rozštěp rtu a rozštěp patra				
Q38 – Q45	Jiné vrozené vady trávicí soustavy				
Q65 – Q79	Vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy				
Q80 – Q89	Jiné vrozené vady.				
Q90 – Q99	Abnormality chromosomů nezařazené jinde				
	a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce a to i po operativní léčbě, stavy špatně reagující na léčbu nebo často recidivující. Stavy po operaci vrozených vývojových vad srdce a velkých cév i s dobrou funkcí.	D	D	D	
	b) Rozštěp patra a rtu chirurgicky upravené, narušují-li vzhled nebo řeč.	D	D	D	
	c) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév i s dobrou funkcí oběhového ústrojí.	D	C-D	A-C	
	d) Nezávažné stavy nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu a bez subjektivních potíží a anatomických následků. Rozštěp patra a rtu nenarušující vzhled ani řeč. Vrozené vady kyčle, léčené v dětství, t.č. bez subjektivních potíží, nebo funkčních poruch, bez klinického a RTG nálezu na kloubech. Stavy po operaci defektu septa siní v dětství s dobrou funkcí oběhového ústrojí.	A	A	A	Ve sloupci I. Ne 1a), 1b)

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
Q50 – Q56	Vrozené vady pohlavních orgánů				
Q60 – Q64	Vrozené vady močové soustavy				
	a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce. Ageneze ledviny (nevyvinutá ledvina) na vrozeném podkladě. Jiné vývojové vady dolních močových cest způsobující neschopnost zachovávat tělesnou čistotu (nevléčitelné formy). Vyústění roury močové v zadní polovině pyje nebo na hrázi. Rozštěp močového měchýře. Stavy špatně reagující na léčbu.	D	D	D	
	b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce. Vývojová anomálie ledvin se známkami rozšíření dutého systému a prokazatelně snížené funkci ledviny a s patologickým nálezem v moči.	D	D	D	
	c) Vývojové anomálie ledvin bez rozšíření dutého systému při normální funkci ledviny a bez patologického nálezu v moči. Jednostranné nebo oboustranné zadržení varlete (kryptorchismus) v kanále tříselném se současnou kýlou, působí-li obtíže při chůzi.	D	D	D	
	d) Jednostranné nebo oboustranné zadržení varlat v břišní dutině nebo v tříselném kanále i s kýlou, nepůsobí-li obtíže při zatížení.	D	A-C	A-C	
	e) Nezávažné vady a stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu. Vyústění roury močové poblíž žaludu (hypospadia glandis penis).	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 - R99)					
R00- R09	Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy				Podle uvedených kritérií hodnotit jen tehdy jde-li o Dg která není uvedena jinde. Podle uvedených kritérií hodnotit až po vyčerpání všech ostatních Dg. Mimo Dg R31 - neurčená hematurie, která byla hodnocena pod položkou Dg N02. Mimo Dg R61
R10 – R19	Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha				
R20 – R23	Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva				
R25 – R29	Příznaky a znaky týkající se nervové, svalové a kosterní soustavy				
R30 - R39	Příznaky a znaky týkající se močové soustavy				
R40 – R46	Příznaky a znaky týkající se vědomí, vnímání, emočního stavu a chování				Podle uvedených kritérií hodnotit až po vyčerpání všech Dg možností
R50 – R69	Celkové příznaky a znaky				
	a) Závažného rázu, vzdorující léčení, spojené s těžkou poruchou funkce organismu nebo značně ztěžující společenské uplatnění. Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, nebo trvale progredující stavy s těžkými omezením funkce.	D	D	D	
	b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné formy a jen s lehkou poruchou funkce postiženého orgánu. Lehké nebo závažnější, viklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	
	c) Nezávažné, léčením ovlivnitelné formy, jen s malou poruchou nebo bez poruchy funkce postiženého orgánu.	D	C-D	C-D	
	d) Nezávažné ojedinělé stavy bez poruchy funkce.	A	A	A	
R47	Poruchy řeči, nezařazené jinde				Patří sem choroby, vady, příznaky a znaky, které nejsou uvedeny pod polož. Dg F98.5 – Koktavost a Dg F98.6 - Breptavost
R48	Dyslexie a jiné znakové poruchy nezařazené jinde				
R49	Poruchy hlasu				
	a) Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná).	D	D	D	
	b) Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná).	D	D	D	
	c) Přechodná a mírná porucha řeči a výslovnosti při dobře srozumitelné mluvě.	D	C-D	A-C	
	d) Lehké poruchy řeči a výslovnosti.	D	A-C	A-C	
	Poznámka: Hodnotit vždy až po foniatickém vyšetření.				
R61	Nadměrné pocení - hyperhidróza				
	a) Těžké formy léčbou neovlivnitelné.	D	C-D	A-C	
	b) Lehké, rezistentní na léčbu, nekomplikované formy.	D	C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka	
		I.	II.	III.		
R70 – R 79 R80 – R82 R83 – R89 R90 – R94	<p>Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy</p> <p>Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy</p> <p>Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin, látek a tkání bez diagnózy</p> <p>Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích a při funkčních vyšetřeních bez diagnózy</p> <p>a) Závažného rázu, vzdorující léčení, spojené s těžkou poruchou funkce organismu nebo značně ztěžující společenské uplatnění. Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkce.</p> <p>Nálezy léčiv, drog, jejich metabolitů a jiných látek normálně v tělních tekutinách nepřítomných.</p> <p>b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné formy a jen s lehkou poruchou funkce postiženého orgánu. Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením. Stav, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.</p> <p>c) Nezávažné, léčením ovlivnitelné formy, jen s malou poruchou nebo bez poruchy funkce postiženého orgánu.</p> <p>d) Nezávažné ojedinělé stavy bez poruchy funkce.</p>	D	D	D	<p>Dg R75 - Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficiency posuzovat podle Dg B20 -B24 - Onemocnění virem lidské imunodeficiency Dg R73 - Zvýšenou hladinu krev. gluk. posuzovat podle Dg E10 - E14 Diabetes mellitus. Ad d) jde o Dg R81 - Glykosurie. Dg R83 - R89 hodnotit dle níže uved. krit. až po vyčerpání všech ost. diagnost. možností.</p>	
R80 R81 R82 N39.1 N39.2	<p>Izolovaná proteinurie</p> <p>Glykosurie</p> <p>Jiné abnormální nálezy v moči</p> <p>Přetrvávající proteinurie, NS</p> <p>Ortostatická proteinurie, NS</p> <p>a) Nálezy léčiv, drog, jejich metabolitů a jiných látek normálně v tělních tekutinách nepřítomných.</p> <p>b) Proteinurie (opakovaně zjišťovaná bílkovina v moči) bez zřejmé poruchy funkce ledvin, vyžadující však časté kontroly. Trvalý či opakovaný nále. Občasný či přechodný nále. vyžadující dispenzarizaci.</p> <p>c) Ojedinělý nále. bílkoviny v moči, bez známek poškození ledvin, vždy po odborném vyšetření. Jednorázový či ojedinělý nále.</p> <p>d) Hemoglobinurie (krevní barvivo v moči).</p> <p>e) Glykosurie (cukr v moči).</p> <p>f) Jiný patologický nále. v moči.</p>	D	D	D		<p>Posoudit dle stanovené Dg.</p>
R95 - R99	Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti.	Nehodnoceno, užívat pouze jako vedlejší kód				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka	
		I.	II.	III.		
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 - T98)						
S00 S01	Povrchní poranění hlavy Otevřená rána hlavy a) Akutní stavy b) Následné stavy (po ukončení léčení) s těžkým a trvalým zohavením nebo těžkou poruchou funkce, postižených orgánů nebo části těla, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů nebo části těla, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. Stavy umožňující běžnou pracovní aktivitu. d) Následné stavy i po závažnějších zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů nebo bez nápadnějšího zohavení. e) Následné stavy i po závažnějších zraněních bez poruch funkce či omezení pohybů a bez zohavení.		Léčení D	D	D	Posuzovat po skončeném léčení dle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků. Posuzování odstranění meziobratlové ploténky viz. pozn. za Dg S39
S02 S03	Zlomenina kostí lebky a obličeje Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy					
S04 S06 S07 S08 S09	Poranění mozkových nervů Nitrolební poranění Drtivé poranění hlavy Traumat.amputace části hlavy Jiná a neurčená poranění hlavy a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými, nezlepšitelnými, trvalými a progredujícími poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů hlavy, stavy s těžkým a trvalým zohavením. Těžké recidivující formy vymknutí čelisti. c) Následné stavy i po závažných zraněních se zřetelným omezením pohybů nebo zhojené s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující a bez nápadnějšího zohavení. d) Následné stavy po dobře zhojených zraněních s nezávažnými poruchami centrální nervové soustavy, s lehkou poruchou funkce příslušné části těla, stavy bez častých recidiv. Pouřazové defekty lebečních kostí. Lehké, jen zřídka recidivující formy vymknutí čelisti.		Léčení D	D	D	Mimo Dg S05
		D	C-D	C-D		
		D	C-D	A-C		

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	e) Následné stavy po závažnějších nitrolebních poraněních s nezávažnými poruchami centrální nervové soustavy.	D	C-D	A-C	
	f) Následné stavy jen s lehkými poruchami funkce po skončeném léčení.	D	C	A-C	
	g) Následné stavy po lehčích anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních bez prokazatelných poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů či bez omezení pohybů, stavy bez zohavení.	A	A	A	
S05	Poranění oka a očnice a) Následné stavy po skončeném léčení. b) Traumatická enukleace obou očí. Enukleace jednoho oka při zrakové ostrosti druhého oka pod 0,33 (po korekci). c) Enukleace jednoho oka při zrakové ostrosti druhého oka 0,33 až 1,0 (po korekci).	D D	D C-D	D C	Následné stavy posuzovat dle následků na jednotlivých částech oka (Dg H00 -H59)
S10 S11	Povrchní poranění krku Otevřená rána krku a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v oblasti krku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů bez nápadnějšího zohavení. e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů, stavy bez zohavení.	 D D D A	Léčení D C-D C A	 D C-D A-C A	
S12 S13	Zlomenina krku Vymknutí, podvrknutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku a) Akutní stavy b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu. c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti krku a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce. d) Dobře zhojené formy jen s nepatrnou poruchou funkce v oblasti krku či omezením pohybů. e) Následné stavy bez poruch funkce a bez omezení pohybů.	 D D D A	Léčení D C-D A-C A	 D C A-C A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
S14	<p>Poranění nervů a míchy v úrovni krku</p> <p>a) Akutní stavy.</p> <p>b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné.</p> <p>c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, recidivující stavy nebo stavy vzdorující léčení.</p> <p>d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.</p> <p>e) Stavy bez poruch funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů po skončeném léčení.</p>		Léčení		Zdravotní klasifikaci A stanovit u osob nejdříve po 3 letech bez klinických projevů a subjektivních obtíží
		D	D	D	
		D	D	C-D	
		D	C-D	A-C	
		A	A	A	
S15 S16 S17 S19	<p>Poranění krev.cév v úrovni krku</p> <p>Poranění svalů a šlachy v úrovni krku</p> <p>Drtivé poranění krku</p> <p>Jiná a neurčená poranění krku</p> <p>a) Akutní stavy.</p> <p>b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.</p> <p>c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy se zřetelným omezením pohybů.</p> <p>d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení.</p> <p>e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení.</p>		Léčení		DgS18 traumatická amputace v úrovni krku se neposuzuje
		D	D	D	
		D	D	C-D	
		D	A-C	A-C	
		A	A	A	
S20 S21	<p>Povrchní poranění hrudníku</p> <p>Otevřená rána hrudníku</p> <p>a) Akutní stavy.</p> <p>b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.</p> <p>c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, stavy se zřetelným omezením pohybů.</p>		Léčení		
		D	D	D	
		D	D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce hrudníku či omezením jeho pohybů. e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce hrudníku či omezení jeho pohybů po skončeném léčení.	D	A-C	A-C	
S22 S23	Zlomenina žebra, hrudní kosti a hrudní páteře Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v oblasti hrudníku, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře. c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, hrudní páteře a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce. d) Následné stavy (po správném zhojení) s nepatrným omezením funkce hrudníku, vnitřních orgánů či omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře. e) Následné stavy bez omezení pohybů a bez poruch vnitřních orgánů po skončeném léčení.		Léčení		
		D	D	D	
		D	C-D	C-D	
		D	C	A-C	
		A	A	A	
S24	Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy. c) Následné stavy i po závažných poraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy. d) Následné stavy s nepatrnými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení, nebo periferních nervů po skončeném léčení. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.		Léčení		
		D	D	D	
		D	D	C-D	
		D	C	A-C	
		A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
S25	Poranění krevních cév hrudníku				
S26	Poranění srdce				
S27	Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů				
S28	Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku				
S29	Jiná a neurčená poranění hrudníku				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace části hrudníku.	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti hrudníku a vnitřních orgánů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.	D	D	C-D	
	d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce v oblasti hrudníku či omezením pohybů.	D	C-D	A-C	
	e) Následné stavy (po správném zhojení) bez poruchy funkce či omezení pohybu a bez subjektivních potíží.	A	A	A	
S30	Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve				
S31	Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánve				
S32	Zlomenina bederní páteře a pánve				
S33	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené oblasti a vnitřních orgánů postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené oblasti, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce v postižené oblasti či s omezením pohybů.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruchy funkce či omezení pohybů a bez subjektivních potíží.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
S34	Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, ale vzdorující léčení nebo stavy často recidivující.	D	D	C-D	
	d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce po skončeném léčení.	D	C	A-C	
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.	A	A	A		
S35	Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve				
S36	Poranění nitrobřišních orgánů				
S37	Poranění pánevních orgánů				
S38	Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve				
S39	Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy po splenektomii. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s lehkou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve.	D	C	A-C	
e) Následné stavy (po správném zhojení) bez poruchy funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů a bez subjektivních potíží.	A	A	A		

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
S40 S41 S42 S43	Povrchní poraň.ramene a paže Otevřená rána ramene a paže Zlomenina ramene a paže Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkcí ramene a paže, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže či s omezením pohybů. e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce ramene a paže či omezení pohybů.		Léčení D	D	
S44	Poranění nervů v úrovni ramene a paže a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy. c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující. d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce po skončeném léčení. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce		Léčení D	D	
S45 S46 S47 S49	Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže Poranění svalu a šlachy ramene a paže Rozdrcení ramene a paže Jiná a neurčená poraň.ramene a paže a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce. d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže či omezením pohybů. e) Stavy bez poruch funkce po skončeném léčení a bez subjektivních potíží.		Léčení D	D	Mimo Dg S48

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
S48	Traumatická amputace ramene a paže a) Oboustranná. b) Jednostranná.	D D	D D	D C-D	
S50 S51 S52 S53	Povrch.poraň.lokte a předloktí Otevřená rána předloktí Zlomenina lokte a předloktí Vymknutí ,podvrtnutí ,natažení kloubů a vazů lokte a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí či s omezením pohybů. e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů a bez subjektivních potíží.		Léčení D	D D C-D C A	
S54	Poranění nervů předloktí a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni předloktí, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy. c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni předloktí, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující. d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni předloktí po skončeném léčení. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni předloktí.		Léčení D D C A	D D C-D A-C A	
S55 S56 S57 S59	Poraň. krevních cév předloktí Poraň.svalu a šlachy předloktí Drtivé poranění předloktí Jiné a neurčená poranění předloktí a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.		Léčení D D	D D C-D C-D	Mimo Dg S58

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí či omezením pohybů po skončeném léčení. e) Následné stavy zhojené bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezení pohybu po skončeném léčení.	D	C	A-C	
S58	Traumatická amputace předloktí a) Oboustranná. b) Jednostranná.	D D	D D	D C-D	
S60	Povrch.poranění zápěstí a ruky				Mimo Dg S64 a S68.
S61	Otevřená rána zápěstí a ruky				
S62	Zlomenina zápěstí a ruky				
S63	Vymknutí ,podvrtnutí kloubů ,vazů zápěstí a ruky				
S65	Poranění krevních cév zápěstí a ruky				
S66	Poranění svalu a šlachy zápěstí a ruky				
S67	Drtivé poranění zápěstí a ruky				
S69	Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky				
	a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce zápěstí a ruky, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochmutím, zkrivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací palce a ukazováku pravé nebo levé ruky nebo 3 a více prstů na jedné ruce nebo 4 a více prstů na obou rukou. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce zápěstí a ruky, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochmutím, zkrivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací 2 prstů na jedné ruce (mimo palec a ukazovák pravé ruky, u leváka levé) a není-li výkonnost ruky podstatně snížena a je-li schopnost k výkonu služby podle zařazení zachována. d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce zápěstí a ruky či omezením pohybu, stavy bez zohavení. Následné stavy (po ukončení léčení) zhojené s trvalým nehybným ochmutím, zkrivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nehtových článků palce nebo ukazováku 1 ruky a více než jednoho prstu na obou rukou, je-li dobrá pohyblivost základního článku a není-li výkonnost ruky pro výkon funkce podstatně snížena.	D D D	Léčení D C C	D A-C A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	e) Následné stavy bez poruchy funkce po skončeném léčení nebo zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkrivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nehtových článků jednoho nebo dvou prstů (mimo palec) s mírným omezením nebo bez omezení hybnosti ruky. Stavy bez zohavení.	A-D	A-C	A-C	
S64	Poranění nervů zápěstí a ruky a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni zápěstí a ruky opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy. c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující. d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, po skončeném léčení. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni zápěstí a ruky.		Léčení		
		D	D	D	
		D	D	C-D	
		D	C	A-C	
		A	A	A	
S68	Traumatická amputace zápěstí a ruky a) Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky oboustranná i jednostranná. b) Ztráta palce a dvou nebo více prstů téže ruky. Ztráta 3 nebo více prstů jedné ruky nebo 4 prstů obou rukou (mimo palec). c) Ztráta palce jedné ruky. Ztráta palce a 1 dalšího prstu téže ruky, připouští-li ještě způsobilost k výkonu služby podle zařazení. Ztráta 2 prstů jedné ruky (mimo palec), není-li výkonnost podstatně snížena a je-li způsobilost k výkonu služby podle zařazení zachována. d) Ztráta nehtového článku palce nebo ztráta nehtového článku palce a nehtového článku ukazováku jedné ruky s porušenou úchopovou schopností ruky. Ztráta jednoho prstu na obou rukou (mimo palec), ztráta nehtových článků na více než 2 prstech i s případnou ztrátou nehtového článku 1 nebo více prstů druhé ruky (mimo palec), vždy není-li výkonnost ruky pro výkon služby podstatně snížena. e) Ztráta 1 prstu na jedné ruce (mimo palec a ukazovák) nebo ztráta nehtového článku palce nebo ztráta nehtového článku palce a nehtového článku ukazováku jedné ruky s neporušenou úchopovou schopností. Ztráta nehtového článku 1 nebo 2 prstů (mimo palec) s mírným omezením nebo bez snížení výkonnosti ruky.	D	D	D	
		D	D	D	
		D	C-D	A-C	
		D	C	A-C	
		D	C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
S70	Povrch.poranění kyčle a stehna				
S71	Otevřená rána kyčle a stehna				
S72	Zlomenina kosti stehenní				
S73	Vymknutí,podvrtnutí ,natažení kloubů a vazů kyčle				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Stav po totální náhradě kyčelního kloubu.	D	D	C-D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle a stehna či s omezením pohybů.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené, bez poruch funkce.	A	A	A	
S74	Poranění nervů kyčle a stehna				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelným a trvalými poruchami nervů v úrovni kyčle a stehna, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy.	D	D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni kyčle a stehna.	A	A	A	
S75	Poranění krevních cév kyčle a stehna				
S76	Poranění svalu a šlachy kyčle a stehna				
S77	Drtivé poranění kyčle a stehna				Mimo Dg S78
S79	Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle a stehna či omezením pohybů po skončeném léčení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
S78	Traumatická amputace kyčle a stehna a) Oboustranná. b) Jednostranná.	D D	D D	D D	
S80	Povrchní poranění bérce				
S81	Otevřená rána bérce				
S82	Zlomenina bérce, vč. kotníku				
S83	Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů, vazů kolena a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce, kolena a kotníku, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu. Stav po totální náhradě kolenního kloubu. c) Následné stavy, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku či s omezením pohybů. e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce.	D D D A	Léčení D C-D C A	D D C-D A	
S84	Poranění nervů v úrovni bérce a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni bérce, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy. c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni bérce, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy. d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou funkce nervů v úrovni bérce. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni bérce.	D D D A	Léčení C-D C-D C A	C-D C-D A-C A	
S85	Poranění krevních cév bérce				
S86	Poranění svalu a šlachy bérce				
S87	Drtivé poranění bérce				Mimo Dg S88
S89	Jiná a neurčená poranění bérce a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce a kolena, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce a kolena, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.	D D	Léčení D C-D	D D C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce a kolena či omezením pohybů po skončení léčení. e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.	D	C	A-C	
S88	Traumatická amputace bérce a) Oboustranná. b) Jednostranná.	D D	D D	D C-D	
S90 S91 S92 S93	Povrchní poranění kotníku a nohy Otevřená rána kotníku a nohy Zlomenina nohy pod kotníkem Vymknutí, podvrknutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či s omezením pohybů. e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce.		Léčení D C-D C	D D C-D A-C A	
S94	Poranění nervů kotníku a nohy a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, opakovaně neovlivnitelné stavy. c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy. d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, po skončeném léčení. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni kotníku a nohy pod ní.		Léčení D C-D C	D C-D A-C A	
S95 S96 S97 S99	Poranění krevních cév kotníku a nohy Poranění svalu a šlachy kotníku a nohy Drtivé poranění kotníku a nohy Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.		Léčení D	D C-D	Mimo Dg S98

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či omezením pohybů, po skončeném léčení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce kotníku a nohy pod ním, bez omezení pohybů, po skončeném léčení.	A	A	A	
S98	Traumatická amputace kotníku a nohy				
	a) Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku nebo pod kotníkem oboustranná.	D	D	D	
	b) Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku nebo pod kotníkem jednostranná. Ztráta 2 a více prstů na jedné noze nebo na obou nohách. Ztráta palce na jedné noze nebo na obou nohách.	D	C-D	C-D	
	c) Ztráta 1 prstu na jedné noze nebo na obou nohách. Ztráta nehtového článku na několika prstech jedné nohy nebo na obou nohách. Ztráta nehtového článku palce na jedné noze nebo na obou nohách.	D	C	A-C	
	d) ztráta nehtového článku na jednom prstu nebo na dvou prstech (mimo palec) jedné nohy nebo na obou nohách.	A	A	A	
T00	Povrchní poranění postihující více částí těla				
T01	Otevřené rány postihující více částí těla				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením.	D	D	C-D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení.	D	C-D	A-C	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch a bez zohavení.	A	A	A	
T02	Zlomeniny více částí těla				
T03	Vymknutí, podvrtnutí a natažení více částí těla				
T04	Rozdrcení více částí těla				
T05	Traumatická amputace více částí těla				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	D	D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů. e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce a bez subjektivních obtíží.	D	C-D	C-D	
		D	C	A-C	
		A	A	A	
T06	Jiná poranění více částí těla, nezařazené jinde				
T06.0	Poranění mozku a mozkových nervů s poraněním nervů a míchy v úrovni krku				
T06.1	Poranění nervů a míchy postihující mnohočetné části těla				
T06.2	Poranění nervů postihující více částí těla				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, recidivující stavy.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.	A	A	A	
T06.3	Poranění cév postihující více částí těla				
T06.4	Poranění svalů a šlach postihující více částí těla				
T06.5	Poranění nitrohručních orgánů spolu s orgány nitrobřišními a pánevními				
T06.8	Jiná určená poranění postihující více částí těla				
T07	Neurčená mnohočetná poranění				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce, stavy bez zohavení, po skončeném léčení.	A	A	A	
T08	Zlomenina páteře, úroveň neurčena				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů.	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, po skončeném léčení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů či omezení pohybů.	A	A	A	
T09	Jiné poranění páteře a trupu, úroveň neurčena				
T09.0	Povrchní poranění trupu, úroveň neurčena				
T09.1	Otevřená rána trupu, úroveň neurčena				
T09.2	Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazů trupu				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvajícím a nezlepšitelným omezením pohybu trupu.	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů trupu, stavy vzdorující léčení nebo často recidivující.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupu.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
T09.3	Poranění míchy, úroveň neurčena				
T09.4	Poranění neurčeného nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů.	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, po skončeném léčení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů či omezení pohybů.	A	A	A	
T09.5	Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu				
T09.6	traumatická amputace trupu, úroveň neurčena				
T09.8	Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena				
T09.9	Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů trupu.	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s zřetelným omezením pohybů trupu. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupu.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.	A	A	A	
T10	Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena				
T11	Jiná poranění horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.0	Povrchní poranění horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.1	Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.2	Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazy horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.4	Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.5	Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny, úroveň neurčena				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
T11.8	Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.9	Neurčené poranění horní končetiny, úroveň neurčena a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce horní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce horní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce horní končetiny, či omezením pohybů. e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení.		Léčení		
		D	D	D	
		D	C-D	C-D	
		D	C	A-C	
		A	A	A	
T11.3	Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni horní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy. c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni horní končetiny, recidivující stavy a stavy vzdorující léčení. d) Následné stavy zhojené jen s nepatrnou poruchou funkce nervů v úrovni horní končetiny po skončeném léčení. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni horní končetiny.		Léčení		
		D	D	D	
		D	C-D	C-D	
		D	C	A-C	
		A	A	A	
T11.6	Traumatická amputace horní končetiny, úroveň neurčena a) oboustranná. b) jednostranná.	D D	D D	D D	
T12	Zlomenina dolní končetiny úroveň neurčena				
T13	J.poranění dolní končetiny úroveň neurčena				
T13.0	Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň neurčena				
T13.1	Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým a nezlepšitelným omezením pohybů. c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či s omezením pohybů.		Léčení		
		D	D	D	
		D	C-D	C-D	
		D	C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů, po skončeném léčení.	A	A	A	
T13.3	Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni dolní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy. c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni dolní končetiny, recidivující stavy. d) Následné stavy s nepatrnými poruchami nervů v úrovni dolní končetiny. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni dolní končetiny.		Léčení		
		D	D	D	
		D	C-D	C-D	
		D	C	A-C	
		A	A	A	
T13.4	Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena				
T13.5	Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní končetiny, úroveň neurčena				
T13.8	Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena				
T13.9	Neurčená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena				
T14	Poranění neurčené části těla				
T14.0	Poranění neurčené části těla				
T14.1	Otevřená rána neurčené části těla a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy s těžkým a trvalým zohavením. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy bez nápadnějšího zohavení. d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či omezením pohybů, stavy bez zohavení. e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů po skončeném léčení, stavy bez zohavení.		Léčení		
		D	D	D	
		D	C-D	C-D	
		D	C	A-C	
		A	A	A	
T13.6	Traumatická amputace dolní končetiny, úroveň neurčena a) Oboustranná. b) Jednostranná.				
		D	D	D	
		D	D	D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
T14.2	Zlomenina neurčené části těla				
T14.3	Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčené části těla				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů.	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.	A	A	A	
T14.4	Poranění nervu(ů) neurčené části těla				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce nervových pletení nebo nervů, stavy opakovaně léčebně neovlivnitelné.	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce nervových pletení nebo nervů, stavy recidivující.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy s nepatrnými poruchami funkce nervových pletení nebo nervů po skončeném léčení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervových pletení nebo nervů.	A	A	A	
T14.5	Poranění cév(y) neurčené části těla				
T14.6	Poranění svalů a šlach neurčené části těla				
T14.7	Drtivé poranění (rozdrcení) a traumatická amputace neurčené části těla				
T14.8	Jiná poranění neurčených částí těla				
T14.9	Poranění, NS				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů včetně psychických poruch, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	C-D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů, bez psychických poruch, stavy bez zohavení, po skončeném léčení.	A	A	A	
T15 - T19 T20 - T32 T33- T35 T36- T50 T51- T65 T66- T78 T79 T81.1	Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla Popáleniny a poleptání Omrzliny Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství Jiné a neurčené účinky vnějších příčin Některé časné komplikace úrazů Šok během nebo následující po výkonu, jinde nezařazený				
	a) Následné stavy léčbou ovlivnitelné s těžkou a trvalou poruchou funkce, stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy, způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny nebo části těla.	D	D	D	
	b) Následné stavy po závažnějším postižení do 1 roku po ukončení léčby, nebo tam, kde později přetrvává i mírná funkční porucha, stavy po závažnějších postiženích, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy často recidivující.	D	C-D	C-D	
	c) Následné stavy i po závažnějším postižení, kde za 1 rok po ukončení léčby není přítomna funkční porucha, stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení.	D	A-C	A-C	
	d) Následné stavy i po závažnějším postižení bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení, stavy bez zohavení.	A	A	A	
T80- T88	Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde				Mimo Dg T81.1 uvedena výše.

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
T90- T98	Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin				Následné stavy po skončeném léčení posuzovat dle poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků, posuzovat dle položek uvedených pod Dg S00 – T 78

Tabulka pro posuzování refrakčních vad

ZRAKOVÁ OSTROST			1	2	3	4	5	6	7
			pod 0,05 pod 3/60 pod 2,5/50	0,05-0,06 3/60-5/60 2,5/50-4/50	0,10 6/60 5/50	0,16 6/36 5/30	0,25 6/24 5/20	0,33-0,66 6/18-6/9 5/15-5/7,5	1,0 6/6 5/5
1	pod 0,05	I	D	D	D	D	D	D	D
	pod 3/60	II	D	D	D	D	D	D	D
	pod 2,5/50	III	D	D	D	D	D	C - D	C - D
2	0,05-0,08	I	D	D	D	D	D	D	D
	3/60-5/60	II	D	D	D	D	D	D	D
	2,5/50-4/50	III	D	D	D	D	D	C - D	C - D
3	0,10	I	D	D	D	D	D	D	D
	6/60	II	D	D	D	D	D	D	D
	5/50	III	D	D	D	D	D	C - D	C - D
4	0,16	I	D	D	D	D	D	D	D
	6/36	II	D	D	D	D	D	C - D	C - D
	5/30	III	D	D	D	D	D	C - D	C - D
5	0,25	I	D	D	D	D	D	D	D
	6/24	II	D	D	D	D	C - D	C - D	C - D
	5/20	III	D	D	D	D	C - D	C - D	C - D
6	0,33-0,66	I	D	D	D	D	D	D	D
	6/18-6/9	II	D	D	D	C - D	C - D	A - C	A - C
	5/15-5/7,5	III	C - D	C - D	C - D	C - D	C - D	A	A
7	1,0	I	D	D	D	D	D	D	A
	6/6	II	D	D	D	C - D	C - D	A - C	A
	5/5	III	C - D	C - D	C - D	C - D	C - D	A	A

Používání tabulky pro posuzování refrakčních vad

Hodnoty zrakové ostrosti jednoho oka jsou uvedeny v řádcích 1 - 7, druhého oka ve sloupcích 1 - 7.

V rubrice, v níž se hodnoty zrakové ostrosti jednoho i druhého oka protínají, je zapsána značka příslušné zdravotní klasifikace, která platí pro snížení zrakové ostrosti již korigované.

Pokud rozdíl síly skel pro jedno a druhé oko přesahuje - 3,0 D, platí vždy zdravotní klasifikace o jeden stupeň nižší, než je pro zjištěnou zrakovou ostrost v tabulce stanovena.

Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic

VC %	FEV 1 %	PaO₂	PaCO₂	PH	Pap	Porucha
90-80	79-60	79-60	Okolo 55	7,35-7,30	> 20-30	Lehká
79-60	59-45	Okolo 60	Okolo 60	7,29	> 40	Středně těžká
59-40	< 45	< 60	> 60	< 7,29	> 40	Těžká

Výpis ze zdravotnické dokumentace

Registrujícímu lékaři MUDr.....

v.....

Pro

paní(a)..... r.č.....

která(y) je ve Vaší péči a vykonává *- má vykonávat výkon služby v Celní správě ve služebním poměru. Protože pro výkon služby v Celní správě jsou stanoveny podle služebního předpisu přesné nároky na zdravotní stav, prosíme Vás v souladu se zněním § 21 zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a ve znění § 20 Celního zákona o laskavé zodpovězení těchto otázek.

.....Razítko a podpis lékaře závodní preventivní péče.

A. Výskyt nemocí v rodině posuzovaného: především výskyt duševních a nervových nemocí.

.....

.....

B) Výskyt nemocí v osobní anamnéze posuzovaného :

- Infekční a parazitární nemoci:.....
- Nádorová onemocnění:.....
- Psychické poruchy, nemoci.....
- Jiné závažné duševní poruchy a poruchy chování:.....
- Abusus a závislost na alkoholu a jiných návykových látkách :.....
- Záchvatové poruchy:.....
- Nemoci nervové soustavy:.....
- Nemoce krve a krevtovorných orgánů:.....
- Poruchy imunity, alergie:.....
- Nemoci endokrinní, přeměny látek a výživy:.....
- Nemoci oka a očních adnex.....
- Nemoci ucha a bradavkového výběžku:.....
- Nemoci oběhové soustavy vč. hypertenze(stadium).....
- Nemoci dýchací soustavy:.....
- Nemoci trávicí soustavy:.....
- Nemoci svalové a kosterní soustavy a pohybových tkání:.....
- Nemoci močové a pohlavní soustavy:.....
- Nemoce kůže:.....
- Vrozené vady, deformace a abnormality:.....
- Jiná závažná onemocnění a prodělané operace:.....

.....

- Korekce zraku
- Vada sluchu, korekční pomůcky, uvést výsledek audiometrického vyšetření:.....
-
- Úrazy:.....
- Operace.....
- Datum platného očkování proti tetanu:.....
- Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz za poslední 2 roky (dg a doba trvání)

- **Datum a diagnostické závěry poslední dvouleté preventivní prohlídky** posuzovaného u praktického lékaře provedené dle zákona č.48/1997 a v rozsahu stanoveném vyhláškou MZ č.56/1997Sb., v posledním znění včetně příslušných laboratorních nálezů, pokud máte k dispozici RTG vyšetření hrudních orgánů ne starší 6 měsíců prosíme o jeho výsledek.
- Hodnoty TK..... a SF:
- Výsledek orientačního vyš. moče chemicky:.....
- Výsledky vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů (LDL+HDL) ve stanovených intervalech. (18letech a dále ve 40, 50 a 60 letech věku):.....
-
- Výsledek vyšetření glykemie od 45 let věku ve dvouletých intervalech:.....
-
- Výsledek stanovení okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem u osob od 50 let věku ve dvouletých intervalech.:
- Výsledek mammografického vyšetření u žen od 45 do 69 let věku:.....
- Dg.závěry:.....

V dne..... Razítko a podpis registrujícího lékaře.....

Záznam o preventivní lékařské prohlídce

Služební funkcionář s personální pravomocí vyznačí typ prohlídky, identifikační údaje posuzovaného, jeho funkci a sloupec podle kterého má být posuzováno v souladu s přílohou č. 1 a č. 2 této vyhlášky a opatří jej podpisem a razítkem odesílajícího útvaru. V případě mimořádné prohlídky – vyznačí také důvod prohlídky.

Vstupní		Pravidelná		Mimořádná		Výstupní	
---------	--	------------	--	-----------	--	----------	--

Číslo funkce :	Číslo sloupce:	Kategorie práce:
----------------	----------------	------------------

Další informace pro lékaře :

A) Identifikační údaje vyplní zaměstnavatel :

Příjmení, jméno, titul číslo	Rodné číslo	Osobní číslo	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
U CS od roku	Kód ČR	Evid.č. útvaru	Název pracoviště.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Podpis služební funkcionáře a razítko odesílajícího útvaru.

B) vyplní lékař v rámci anamnézy

Kouření	Alkohol	Pracovní zátěž	Pohybová aktivita
Nikdy nekouřil	Abstinent	Přiměřená	Aktivně sportuje
Přestal kouřit	Příležitostně	Nárazově nadměrná	Pravidelná
Kouří do 10 cig.	Návyk	Trvale nadměrná	Nepravidelná
Kouří do 20 cig	Evidence	Extrémně vysoká	Žádná
Kouří nad 20 cig.			

Rizika v rodinné anamnéze	Otce	Matky	Souroz.	Některé ukazatele z osobní anamnézy
Ischemická choroba srdeční				Obezita
Ischemická choroba dolních končetin				Vysoký krevní tlak
Vysoký krevní tlak				Vysoké hladiny tuků v krvi
Cévní mozková příhoda				Vysoké hladiny kys.močové
Vředová choroba zažívacího systému				Cukrovka
Cukrovka				Stav po infekční žloutence
Obezita				Alergie
Zhoubný nádor				Dárce krve
Alergie				Platné očkování tetanus
				Řidičský průkaz
				Zbrojní průkaz
				Další závažné nemoci

Poznámka: Vybranou variantu označte X

C) Vyplní lékař závodní preventivní péče:

1) Anamnestická data

- Při vstupní preventivní lékařské prohlídce :

Podrobné údaje z RA, OA, AA, GA, SA, PA, současné zdravotní obtíže a současná farmakoterapie .

- Při ostatních preventivních lékařských prohlídkách :

Vývoj zdravotního stavu od poslední preventivní lékařské prohlídky, doplnění anamnestických dat, současné subjektivní zdravotní a pracovní problémy, současná farmakoterapie, tolerování současné pracovní zátěže.

2) Základní údaje a jiné záznamy: výsledky RTG hrudních orgánů, laboratorních vyšetření, Ekg a indikovaných odborných vyšetření – diferencovaně podle typu preventivní prohlídky.

Hmotnost v kg	Výška v cm	BMI	TK	TF	TAT datum
---------------	------------	-----	----	----	-----------

Šepot : dx: sin:	Visus naturalis dx: sin:	Visus s korekcí dx: sin:	Korekce v D dx: sin:	Barvocit správný: porušený:	Perimetr orient.
------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------

Požadované vyšetření	Odborný nálezn		
Rtg hrudních orgánů: (ne starší 6 měsíců) u vstupních a výstupních PP			
Laboratorní vyšetření u PP	Výsledky	Vstupní a výstupní	Pravidelné
	Krevní obraz		
	Glykemie		
	Bilirubin celkový		XXXXXXXXXX
	ALT		XXXXXXXXXX
	AST		XXXXXXXXXX
	Moč chemicky a sediment.		XXXXXXXXXX
	Moč chemicky		
EKG: u vstupních a výstupních PP a u pravidelných PP celníků ve funkcích Ia-Ib.			
Jiná indikovaná odborná vyšetření , vypsát jaká	Nevypisovat výsledek – přiložit kopii odborného vyšetření		

3) Základní fyzikální vyšetření – status praesens uvést slovně fyziologický i patologický nález včetně stavu chrupu a POP:

D) vyplní lékař závodní preventivní péče.

Posudkový závěr

Diagnostický souhrn nemocí a vad vyjádřený slovně i číslem podle přílohy č.2 k vyhlášce (včetně stupně závažnosti)	Kód diagnózy.				Stat.značka způsobilosti dle sloupce č I, II, III,

Posudek o zdravotní způsobilosti	Statistická značka zdrav. způsobilosti	X
Způsobilý výkonu služby	A	
Nezpůsobilý výkonu služby	D	
Způsobilý výkonu služby s tímto omezením:	C	

Zákaz nošení a držení zbraně	
Zákaz výkonu služby v kolejišti	
Zákaz výkonu služby ve výškách	
Zákaz řízení služebního motorového vozidla	
Zákaz nočních služeb	
Zákaz výkonu služby delší 8 hodin	
Zákaz výcviku sebeobranu	
Jiná vypsát slovně	

Doporučení a poznámky:

Datum:

Razítko a podpis lékaře závodní preventivní péče

Záznamy odvolacích a kontrolních orgánů:

Poznámka: odpovídající variantu označte X

90

VYHLÁŠKA

ze dne 18. března 2003,

kteřou se mění vyhláška č. 4/1994 Sb., kteřou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:

Čl. I

Vyhláška č. 4/1994 Sb., kteřou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1) a č. 1a) zní:

„§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška se vztahuje na projektování, výrobu a zřizování větrných a hrázových objektů na uhelných dolech. Určuje technické a bezpečnostní požadavky na větrní a hrázové objekty a na vybavení hrázových objektů.

(2) Vyhláška se nevztahuje na uzavírání hlavních důlních děl¹⁾ a uzavírání starých důlních děl.^{1a)}

¹⁾ Vyhláška č. 52/1997 Sb., kteřou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění vyhlášky č. 32/2000 Sb.

^{1a)} § 13 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.“

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka č. 1b).

2. V § 12 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.

3. V § 12 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, kteřý zní:

„(6) U větrných dveří izolačních musí být dveřní rám kovový a příčka z cihlového zdiva o tloušťce nejméně 30 cm. U větrných dveří regulačních může být příčka a dveřní rám i ze dřeva.“

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

4. V § 18 odstavec 1 zní:

„(1) Pro stavbu hráze z rychletuhnoucích a speciálních hmot smí být použito sádry nebo jiných materiálů, pokud byly schváleny zkušebníou určenou Českým báňským úřadem.“²⁾

5. Za § 20 se vkládá nový § 20a, kteřý včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6a) zní:

„§ 20a

Uzavírací hráze pytlové

(1) Uzavírací hráze pytlové lze v dole použít při zdolávání havárie^{6a)} pro rychlé, výbuchuvzdorné a těsné uzavření ohroženého prostoru.

(2) Pro stavbu uzavírací hráze pytlové mohou být použity jen pytle naplněné ze dvou třetin jemnozrným pískem (dále jen „písek“) nebo popílkem. Hmotnost naplněného pytle může být nejvíce 22 kg.

(3) Hráz se staví volným pokládáním pytlů od zadního čela hráze stupňovitě tak, aby pytle byly mezi sebou provázány. Mezery mezi pytli a dutiny u boků důlního díla a okolo potrubí nebo hrázových luten se zaplňují pískem.

(4) Tloušťka hráze se bez ohledu na tvar průřezu důlního díla určuje takto:

Světlý průřez díla v m ²	Minimální tloušťka hráze z pytlů plněných pískem	popílkem
méně než 6	5,0	8,0
6 až 10	6,0	10,0
10 až 12	7,0	12,0
12 až 14	8,0	14,0

(5) Hráz musí být po jejím dokončení zajištěna vzpěrnou konstrukcí. Vzpěrná konstrukce se buduje z pevně vzepřených stojek přitlačených na čelo hráze příčnými podvlaky. Podvlaky se rozpínají proti stropu a počvě nebo proti bokům důlního díla vzpěrami.

(6) Hráz musí být utěsněna. Utěsnění může být provedeno i předplavením hráze popílkovou nebo sádrovou zátkou a případnou injektáží hornin v okolí hráze.

^{6a)} Vyhláška č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu.“

6. V § 28 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Potrubí pro odběr vzorků důlního ovzduší se ukončuje na přístupové straně uzavíratelným zařízením pro odběr vzorků důlního ovzduší.

(2) Zásahové potrubí je kovové potrubí o minimálním průměru 100 mm. Na přístupové straně musí být ukončeno přírubou a zaslepeno tak, aby umožnilo montáž ventilu.“

7. V § 28 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Volná potrubí o průměru větším než 150 mm v hrázovém objektu, který neslouží k uzavření důlních děl, musí být z obou stran uzavřena slepou přírubou.

(6) Všechna potrubí zabudovaná v uzavírací hrázi musí být vyvedena do vzdálenosti nejméně 2 m za hráz.“.

8. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který včetně nadpisu zní:

„§ 28a

Kontroly hrázových objektů

(1) Hrázové objekty včetně zabudovaných zařízení a výrobků (§ 23 odst. 1) se kontrolují nejméně jednou za 14 dní.

(2) Hrázové objekty musí být označeny tabulkou s číslem hrázového objektu. Na tabulce se vyznačuje datum poslední kontroly a podpis kontrolujícího.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2003.

Předseda:

prof. JUDr. Ing. **Makarius**, CSc. v. r.

91**VYHLÁŠKA**

ze dne 18. března 2003,

**kterou se zrušuje vyhláška č. 73/1994 Sb.,
o zajištění bezpečnosti a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot**

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě: bezpečnosti a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot.

§ 1

Zrušuje se vyhláška č. 73/1994 Sb., o zajištění bez-

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2003.

Předseda:

prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

92**SDĚLENÍ****Českého statistického úřadu**

ze dne 17. března 2003

o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností dnem vyhlášení tohoto sdělení ve Sbírce zákonů změnu v Klasifikaci zemí (dále jen „CZ-GEONOM“), která byla zavedena opatřením Českého statistického úřadu ze dne 9. září 1999, uveřejněným v částce 72/1999 Sb., a aktualizována oznámením ze dne 26. listopadu 2001. Změna byla vypracována na základě změn evropského standardu GEONOM.

Změna v CZ-GEONOM:

Východní Timor – změna alfabetského kódu – **nový kód TL** (dříve TP).

Změna CZ-GEONOM bude zapracována do platného znění CZ-GEONOM, který bude k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Josefská 6, Praha 1 nebo na internetových stránkách ČSÚ (www.czso.cz).

Místopředseda:

Ing. **Drápal** v. r.

93**SDĚLENÍ****Českého statistického úřadu**

ze dne 17. března 2003

o zavedení Číselníku objektů s čísly domovními (ČOBJ-D)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. dubna 2003 zavedení Číselníku objektů s čísly domovními (dále jen „číselník ČOBJ-D“).

Číselník ČOBJ-D obsahuje identifikátor, územní identifikaci a lokalizaci stavebních objektů vymezených čísly domovními na území České republiky. Identifikátorem se rozumí identifikace stavebního objektu, zavedená a spravovaná ČSÚ. Územní identifikaci stavebního objektu tvoří řetězec kódu části obce (šestimístného), typu čísla domovního (jednomístného) a čísla domovního (pětimístného). Typ čísla domovního nabývá hodnoty 1 pro čísla popisná, hodnoty 2 pro čísla evidenční a hodnoty 3 pro čísla náhradní. Lokalizaci stavebního objektu představuje dvojice souřadnic X (osmimístná) a Y (sedmimístná) definičního bodu stavebního objektu s číslem domovním. Prostorovým referenčním systémem je systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Všechny stavební objekty s výše uvedenou identifikací, zejména garáže, nemusí být lokalizovány.

Číselník ČOBJ-D bude k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Josefská 6, Praha 1.

Místopředseda:

Ing. Drápal v. r.

94**SDĚLENÍ****Českého telekomunikačního úřadu**

ze dne 18. března 2003

**o vyhlášení Číslovacího plánu adres a jmen managementových
domén pro systém zprostředkování zpráv**

Český telekomunikační úřad sděluje, že podle § 68 odst. 4 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil Číslovací plán adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv. V tomto plánu, který je závazný pro dotčené poskytovatele služeb v systému zprostředkování zpráv, je stanoven systém adresování, zásady pro tvorbu jmen managementových domén a povinnosti správce administrační managementové domény.

Podle téhož ustanovení zákona uveřejnil Český telekomunikační úřad tento Číslovací plán adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv v Telekomunikačním věstníku ze dne 24. února 2003, částce 2, v normativní části „A“ pod bodem 30. Uvedeným dnem nabyl Číslovací plán adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv platnosti.

Předseda:

Ing. Stádník v. r.

95**SDĚLENÍ****Českého telekomunikačního úřadu**

ze dne 21. března 2003

o vyhlášení Změny č. 1 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7

Český telekomunikační úřad sděluje, že podle § 68 odst. 4 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil Změnu č. 1 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7. Touto Změnou se mění Číslovací plán signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7, který je závazný pro dotčené provozovatele sítí a poskytovatele služeb, kteří se mohou podílet na využívání Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7.

Podle téhož ustanovení zákona uveřejnil Český telekomunikační úřad tuto Změnu č. 1 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7 v Telekomunikačním věstníku ze dne 24. února 2003, částce 2, v normativní části „A“ pod bodem 31. Uvedeným dnem nabyla Změna č. 1 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7 platnosti.

Předseda:

Ing. Stádník v. r.

96**SDĚLENÍ****Českého telekomunikačního úřadu**

ze dne 21. března 2003

o vyhlášení Změny č. 1 Číslovacího plánu veřejných datových sítí

Český telekomunikační úřad sděluje, že podle § 68 odst. 4 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil Změnu č. 1 Číslovacího plánu veřejných datových sítí. Touto Změnou se mění Číslovací plán veřejných datových sítí, který je závazný pro dotčené provozovatele sítí a poskytovatele služeb, kteří se mohou podílet na využívání Číslovacího plánu veřejných datových sítí.

Podle téhož ustanovení zákona uveřejnil Český telekomunikační úřad tuto Změnu č. 1 Číslovacího plánu veřejných datových sítí v Telekomunikačním věstníku ze dne 24. února 2003, částce 2, v normativní části „A“ pod bodem 25. Uvedeným dnem nabyla Změna č. 1 Číslovacího plánu veřejných datových sítí platnosti.

Předseda:

Ing. Stádník v. r.

SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby
ve vyhlášce č. 44/2003 Sb.,
o vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní cesty

V § 2 odst. 4 chybějící písmeno j) zní:

- „j) středisková režie, která je přiřazována podle podílu mzdových nákladů.“.

OZNÁMENÍ

MORAVIAPRESS a. s. Břeclav zahájila od 1. 4. 2003 opět
prodej Sbírky zákonů ČR ve Specializované prodejně
 v Sokolovské ulici č. 35, 186 00 Praha 8.
 Telefon: 224 813 548, pracovní doba: po–pá: 8.30 – 17.30 hodin
 Těšíme se na Vaši návštěvu



Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: 974 832 341 a 974 833 502, fax: 974 833 502 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 519 305 161, fax: 519 321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2003 činí 3000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 519 305 176, objednávkou jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 179, 519 305 179, objednávkou-knihkupci – 516 205 161, 519 305 161, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Benešov:** Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; **Brno:** Ing. Jirí Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Knihkupectví JUDr. Oktavián Kocián, Příkop 6, tel.: 545 175 080; **Břeclav:** Prodejna tiskovin, 17. listopadu 410, tel.: 519 322 132, fax: 519 370 036; **České Budějovice:** SEVT, a. s., Česká 3; **Hradec Králové:** TECHNOR, Wonkova 432; **Hrdějovice:** Ing. Jan Fau, Dlouhá 329; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihářství – Přibíková, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Litoměřice:** Jaroslav Tvrđík, Lidická 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; **Most:** Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; **Olomouc:** ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Nádražní 29; **Otrokovice:** Ing. Kučerič, Jungmannova 1165; **Pardubice:** LEJHANEČ, s. r. o., třída Míru 65; **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** Dům učebnic a knih Černá Labuť, Na Poříčí 25, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Na Florenci 7–9, tel.: 606 603 946, e-mail: prodejna.zakonu@moraviapress.cz, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7, Knihkupectví Seidl, Štěpánská 30, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; **Praha 2:** ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům); **Praha 4:** PROSPEKTRUM, Nákupní centrum Budějovická, Olbrachtova 64, SEVT, a. s., Jihlavská 405, Donáška tisku, Nuselská 53, tel.: 272 735 797-8; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60, Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; **Praha 9:** Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362; **Praha 10:** BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, Mediaprint & Kapa Pressegresso, Štěřboholská 1404/104; **Přerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov:** KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel.: 352 303 402; **Šumperk:** Knihkupectví D & G, Hlavní tř. 23; **Tábor:** Milada Šimonová – EMU, Budějovická 928; **Teplice:** Knihkupectví L & N, Masarykova 15; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** Severočeská distribuční, s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 603 866, fax: 475 603 877, Kartoan, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh:** Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Zátec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace:** informace na tel. čísle 519 305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.