

Ročník 2000

---



# SBÍRKA ZÁKONŮ

## ČESKÁ REPUBLIKA

---

Částka 45

Rozeslána dne 9. června 2000

Cena Kč 105,-

---

### O B S A H:

144. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
-

## 144

## VYHLÁŠKA

## Ministerstva zdravotnictví

ze dne 25. května 2000,

kteřou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb., č. 220/1997 Sb., č. 317/1997 Sb., č. 72/1998 Sb., č. 133/1998 Sb., č. 209/1998 Sb., č. 291/1998 Sb., č. 59/1999 Sb., č. 117/1999 Sb., č. 199/1999 Sb., č. 295/1999 Sb. a č. 53/2000 Sb., se mění takto:

## Čl. I

Vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění

Oddíl B přílohy č. 2, v němž jsou uvedeny léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, zní:

**„Léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění  
a výše úhrad jednotlivých léčivých látek**

## ODDÍL B

|       |                                |   |      |          |    |                         |
|-------|--------------------------------|---|------|----------|----|-------------------------|
| 1     | A01AA                          | léčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný) | p.o. |          |    |                         |
| 1.1   | A01AA01                        | fluorid sodný                                   | p.o. | 1,1      | MG | 0,88                    |
| 64958 | ZYMAFLUOR 1/4MG                | tbl 200x0,55mg                                  | NCH  | CH       |    |                         |
| 00211 | NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMA | tbl 250x0,55mg                                  | SLO  | SK       |    |                         |
| 2     | A01AB                          | protiinfekční léčiva pro lokální aplikaci       | lok. |          |    | H                       |
| 2.1   | A01AB10                        | natamycin                                       | lok. | 20       | MG | 7,48                    |
| 88317 | PIMAFUCIN                      | gtt 1x20 ml 2,5%                                | YEL  | NL       |    |                         |
| 2.2   | A01AB03                        | chlorthexidin                                   | lok. | 100<br>0 | ML | 178,70 H                |
| 3     | A01AC                          | kortikosteroidy pro lokální aplikaci            | lok. |          |    | L/DER,STO,<br>ORL       |
| 3.1   | A01AC01                        | triamcinolon                                    | lok. | 1        | GM | 13,69 L/DER,STO,<br>ORL |

03613 KENALOG IN ORABASE

pst 5gm 0.1%

BMS

GB

|     |         |             |      |   |    |       |                   |
|-----|---------|-------------|------|---|----|-------|-------------------|
| 3.2 | A01AC02 | dexametason | lok. | 1 | GM | 11,68 | L/DER,STO,<br>ORL |
|-----|---------|-------------|------|---|----|-------|-------------------|

|   |      |                    |      |  |  |  |  |
|---|------|--------------------|------|--|--|--|--|
| 4 | A02A | adsorbční antacida | p.o. |  |  |  |  |
|---|------|--------------------|------|--|--|--|--|

|     |       |   |      |    |    |      |  |
|-----|-------|---|------|----|----|------|--|
| 4.1 | A02AD | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy) | p.o. | 10 | DF | 7,67 |  |
|-----|-------|---|------|----|----|------|--|

00156 GASTROGEL SLOVAKOFARMA

tbl 50x500mg

SLO

SK

|     |       |  |      |    |    |      |  |
|-----|-------|--|------|----|----|------|--|
| 4.2 | A02AD | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy) | p.o. | 50 | ML | 7,67 |  |
|-----|-------|--|------|----|----|------|--|

|     |         |  |      |    |    |      |  |
|-----|---------|--|------|----|----|------|--|
| 4.3 | A02AD01 | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (- obvyklé kombinace solí – pevné lékové formy) | p.o. | 10 | DF | 7,67 |  |
|-----|---------|--|------|----|----|------|--|

|     |         |  |      |    |    |      |  |
|-----|---------|--|------|----|----|------|--|
| 4.4 | A02AD01 | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku – obvyklé kombinace solí – tekuté lékové formy) | p.o. | 50 | ML | 7,67 |  |
|-----|---------|--|------|----|----|------|--|

|     |         |                                  |      |    |    |      |  |
|-----|---------|----------------------------------|------|----|----|------|--|
| 4.5 | A02AD04 | hydrotalcit (pevné lékové formy) | p.o. | 10 | DF | 7,67 |  |
|-----|---------|----------------------------------|------|----|----|------|--|

|     |         |  |      |    |    |      |  |
|-----|---------|--|------|----|----|------|--|
| 4.6 | A02AD04 | hydrotalcit – kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy) | p.o. | 50 | ML | 7,67 |  |
|-----|---------|--|------|----|----|------|--|

|   |       |  |      |  |  |  |  |
|---|-------|--|------|--|--|--|--|
| 5 | A02BA | antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů | p.o. |  |  |  |  |
|---|-------|--|------|--|--|--|--|

|     |         |           |      |      |    |      |  |
|-----|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 5.1 | A02BA01 | cimetidin | p.o. | 0.80 | GM | 4,05 |  |
|-----|---------|-----------|------|------|----|------|--|

64926 LOCK-2

tbl obd 100x200mg

CAI

IND

87755 CIMETIDINE CADILA

tbl obd 100x200 mg

CAD

IND

|     |         |   |      |      |    |      |  |
|-----|---------|---|------|------|----|------|--|
| 5.2 | A02BA02 | ranitidin do 150 miligramů včetně v jedné tabletě | p.o. | 0.30 | GM | 4,05 |  |
|-----|---------|---|------|------|----|------|--|

|       |            |                  |     |     |
|-------|------------|------------------|-----|-----|
| 12346 | HISTAC 150 | tbl obd 20x150mg | RXY | IND |
|-------|------------|------------------|-----|-----|

|       |         |                  |     |    |
|-------|---------|------------------|-----|----|
| 96056 | RANISAN | tbl obd 30x150mg | PMP | CZ |
|-------|---------|------------------|-----|----|

|       |         |                   |     |    |
|-------|---------|-------------------|-----|----|
| 45321 | RANISAN | tbl obd 500x150mg | PMP | CZ |
|-------|---------|-------------------|-----|----|

|       |               |                  |     |     |
|-------|---------------|------------------|-----|-----|
| 91280 | RANITAL 150MG | tbl obd 30x150mg | LEK | SLO |
|-------|---------------|------------------|-----|-----|

|     |         |   |      |      |    |      |  |
|-----|---------|---|------|------|----|------|--|
| 5.3 | A02BA02 | ranitidin nad 150 miligramů v jedné tabletě | p.o. | 0.30 | GM | 3,85 |  |
|-----|---------|---|------|------|----|------|--|

|       |            |                  |     |     |
|-------|------------|------------------|-----|-----|
| 12347 | HISTAC 300 | tbl obd 10x300mg | RXY | IND |
|-------|------------|------------------|-----|-----|

|       |               |                  |     |     |
|-------|---------------|------------------|-----|-----|
| 76477 | RANITAL 300MG | tbl obd 30x300mg | LEK | SLO |
|-------|---------------|------------------|-----|-----|

|     |         |                                       |      |    |    |      |  |
|-----|---------|---------------------------------------|------|----|----|------|--|
| 5.4 | A02BA03 | famotidin do 20 mg včetně v 1 tabletě | p.o. | 40 | MG | 4,05 |  |
|-----|---------|---------------------------------------|------|----|----|------|--|

|       |         |               |     |    |
|-------|---------|---------------|-----|----|
| 96193 | FAMOSAN | tbl obd 20x20 | PMP | CZ |
|-------|---------|---------------|-----|----|

|       |             |                  |     |   |
|-------|-------------|------------------|-----|---|
| 80537 | QUAMATEL 20 | tbl obd 28x20 mg | GED | H |
|-------|-------------|------------------|-----|---|

|       |         |             |     |     |
|-------|---------|-------------|-----|-----|
| 94207 | ULFAMID | tbl 20x20mg | KRK | SLO |
|-------|---------|-------------|-----|-----|

|       |              |                  |     |    |
|-------|--------------|------------------|-----|----|
| 47262 | FAMOSAN 20MG | tbl obd 500x20mg | PMP | CZ |
|-------|--------------|------------------|-----|----|

|     |         |                                 |      |    |    |      |  |
|-----|---------|---------------------------------|------|----|----|------|--|
| 5.5 | A02BA03 | famotidin nad 20 mg v 1 tabletě | p.o. | 40 | MG | 3,85 |  |
|-----|---------|---------------------------------|------|----|----|------|--|

|       |         |                 |     |    |
|-------|---------|-----------------|-----|----|
| 96194 | FAMOSAN | tbl obd 20x40mg | PMP | CZ |
|-------|---------|-----------------|-----|----|

|       |              |                  |     |    |
|-------|--------------|------------------|-----|----|
| 47263 | FAMOSAN 40MG | tbl obd 500x40mg | PMP | CZ |
|-------|--------------|------------------|-----|----|

|       |               |                 |     |   |
|-------|---------------|-----------------|-----|---|
| 80538 | QUAMATEL 40MG | tbl obd 14x40mg | GED | H |
|-------|---------------|-----------------|-----|---|

|       |            |                    |     |    |
|-------|------------|--------------------|-----|----|
| 67539 | ULCERAN 40 | tab. obd 500x40 mg | MOE | CY |
|-------|------------|--------------------|-----|----|

|       |            |                   |     |    |
|-------|------------|-------------------|-----|----|
| 67537 | ULCERAN 40 | tab. obd 30x40 mg | MOE | CY |
| 67536 | ULCERAN 40 | tab. obd 10x40 mg | MOE | CY |
| 83206 | FAMOSAN    | tbl obd 10x40mg   | PMP | CZ |

|     |         |           |      |      |    |      |  |
|-----|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 5.6 | A02BA04 | nizatidin | p.o. | 0.30 | GM | 4,05 |  |
|-----|---------|-----------|------|------|----|------|--|

|     |         |           |      |      |    |      |  |
|-----|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 5.7 | A02BA06 | roxatidin | p.o. | 0.15 | GM | 4,05 |  |
|-----|---------|-----------|------|------|----|------|--|

|     |         |                         |      |     |    |       |  |
|-----|---------|-------------------------|------|-----|----|-------|--|
| 5.8 | A02BA07 | ranitidin bismut citrát | p.o. | 0.8 | GM | 30,01 |  |
|-----|---------|-------------------------|------|-----|----|-------|--|

|   |       |  |         |  |  |  |   |
|---|-------|--|---------|--|--|--|---|
| 6 | A02BA | antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů | parent. |  |  |  | H |
|---|-------|--|---------|--|--|--|---|

|     |         |           |         |      |    |       |   |
|-----|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|
| 6.1 | A02BA01 | cimetidin | parent. | 0.80 | GM | 32,06 | H |
|-----|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|

91782 LOCK - 2E inj. 5x2 ml CAD IND

|     |         |           |         |      |    |       |   |
|-----|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|
| 6.2 | A02BA02 | ranitidin | parent. | 0.30 | GM | 68,43 | H |
|-----|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|

|     |         |           |         |    |    |       |   |
|-----|---------|-----------|---------|----|----|-------|---|
| 6.3 | A02BA03 | famotidin | parent. | 40 | MG | 68,43 | H |
|-----|---------|-----------|---------|----|----|-------|---|

|   |       |  |      |  |  |  |   |
|---|-------|--|------|--|--|--|---|
| 7 | A02BB | antiulceróza ze skupiny prostaglandinů | p.o. |  |  |  | Z |
|---|-------|--|------|--|--|--|---|

|     |         |             |      |      |    |       |   |
|-----|---------|-------------|------|------|----|-------|---|
| 7.1 | A02BB01 | misoprostol | p.o. | 0.80 | MG | 51,86 | Z |
|-----|---------|-------------|------|------|----|-------|---|

97404 CYTOTEC tbl 50x200rg SEA GB

|   |       |  |      |  |  |  |           |
|---|-------|--|------|--|--|--|-----------|
| 8 | A02BC | antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy | p.o. |  |  |  | L/GIT,INT |
|---|-------|--|------|--|--|--|-----------|

|     |         |   |      |    |    |       |           |
|-----|---------|---|------|----|----|-------|-----------|
| 8.1 | A02BC01 | omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně) | p.o. | 20 | MG | 25,22 | L/GIT,INT |
|-----|---------|---|------|----|----|-------|-----------|

|       |            |             |     |    |
|-------|------------|-------------|-----|----|
| 53974 | HELICID 10 | cps 14x10mg | LEX | CZ |
| 57408 | HELICID 10 | cps 28x10mg | LEX | CZ |

|     |         |                                     |      |    |    |       |           |
|-----|---------|-------------------------------------|------|----|----|-------|-----------|
| 8.2 | A02BC01 | omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce) | p.o. | 20 | MG | 14,66 | L/GIT,INT |
|-----|---------|-------------------------------------|------|----|----|-------|-----------|

|       |            |             |     |     |
|-------|------------|-------------|-----|-----|
| 03076 | LOMAC      | cps 28x20mg | CIA | IND |
| 59897 | HELICID 20 | cps 28x20mg | LEX | CZ  |
| 75974 | LOMAC      | cps 14x20mg | CIA | IND |
| 53346 | GASEC-20   | cps 28x20mg | MHA | CH  |
| 56500 | HELICID    | cps 14x20   | LEX | CZ  |

|     |         |             |      |    |    |       |           |
|-----|---------|-------------|------|----|----|-------|-----------|
| 8.3 | A02BC02 | pantoprazol | p.o. | 40 | MG | 14,66 | L/GIT,INT |
|-----|---------|-------------|------|----|----|-------|-----------|

|     |         |             |      |    |    |       |           |
|-----|---------|-------------|------|----|----|-------|-----------|
| 8.4 | A02BC03 | lansoprazol | p.o. | 30 | MG | 14,66 | L/GIT,INT |
|-----|---------|-------------|------|----|----|-------|-----------|

|   |       |  |         |  |  |  |   |
|---|-------|--|---------|--|--|--|---|
| 9 | A02BC | antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy | parent. |  |  |  | H |
|---|-------|--|---------|--|--|--|---|

|     |         |           |         |    |    |        |   |
|-----|---------|-----------|---------|----|----|--------|---|
| 9.1 | A02BC01 | omeprazol | parent. | 20 | MG | 185,06 | H |
|-----|---------|-----------|---------|----|----|--------|---|

76644 LOSEC 40 MG PRO INFUS. inj sic 5x40 mg AST S

|     |         |             |         |    |    |        |   |
|-----|---------|-------------|---------|----|----|--------|---|
| 9.2 | A02BC02 | pantoprazol | parent. | 40 | MG | 185,06 | H |
|-----|---------|-------------|---------|----|----|--------|---|

|    |       |                                 |      |  |  |  |  |
|----|-------|---------------------------------|------|--|--|--|--|
| 10 | A02BX | ostatní léčiva peptického vředu | p.o. |  |  |  |  |
|----|-------|---------------------------------|------|--|--|--|--|

|      |       |   |      |   |    |       |  |
|------|-------|---|------|---|----|-------|--|
| 10.1 | A02BX | ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat) | p.o. | 3 | DF | 22,29 |  |
|------|-------|---|------|---|----|-------|--|

|       |             |   |         |      |    |        |                              |
|-------|-------------|---|---------|------|----|--------|------------------------------|
| 10.2  | A02BX02     | sukralfát                                       | p.o.    | 4    | GM | 10,46  |                              |
| 91217 | VENTER      |   |         |      |    |        | tbl 50x1 gm KRK SLO          |
| 93131 | VENTER      |   |         |      |    |        | gra 50x2gm KRK SLO           |
| 10.3  | A02BX03     | pirenzepin                                      | p.o.    | 0.1  | GM | 8,55   |                              |
| 91602 | GASTROZEPIN |   |         |      |    |        | tbl 50 (5x10) x 25 mg SLO SK |
| 10.4  | A02BX05     | zásaditý citronan bismutity                     | p.o.    | 0.48 | GM | 23,07  |                              |
| 11    | A02BX       | ostatní léčiva peptického vředu                 | parent. |      |    |        | H                            |
| 11.1  | A02BX03     | pirenzepin                                      | parent. | 20   | MG | 105,58 | H                            |
| 12    | A02DA       | antiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03A | p.o.    |      |    |        |                              |
| 12.1  | A02DA01     | silikony (pevné lékové formy)                   | p.o.    | 0.50 | GM | 11,24  |                              |
| 91846 | CEOLAT      |   |         |      |    |        | ctb 20x80mg SVP D            |
| 12.2  | A02DA01     | silikony (tekuté lékové formy)                  | p.o.    | 0.50 | GM | 19,89  |                              |
| 55950 | SAB SIMPLEX |   |         |      |    |        | sus 50x15ml(sacky) PDA D     |
| 93500 | SAB SIMPLEX |   |         |      |    |        | sus 1x30ml PDA D             |
| 93501 | SAB SIMPLEX |   |         |      |    |        | sus 4x30ml PDA D             |
| 84580 | LEFAX       |   |         |      |    |        | sus 1x50ml ASH D             |
| 12.3  | A03AA04     | mebeverin                                       | p.o.    | 0.30 | GM | 4,94   |                              |
| 12.4  | A03AA05     | trimebutin                                      | p.o.    | 0.30 | GM | 4,94   |                              |
| 12.5  | A03AX58     | alverin   | p.o.    | 0.18 | GM | 4,99   |                              |
| 13    | A03AB       | anticholinergika s kvarterní oniovou skupinou   | p.o.    |      |    |        |                              |
| 13.1  | A03AB03     | oxyfenon  | p.o.    | 25   | MG | 2,30   |                              |
| 13.2  | A03AB06     | otilonium bromid                                | p.o.    | 0.12 | GM | 12,42  |                              |
| 13.3  | A03AB11     | poldin  | p.o.    | 12   | MG | 2,30   |                              |
| 13.4  | A03AB20     | tropium chlorid                                 | p.o.    | 40   | MG | 12,42  |                              |
| 12528 | SPASMEX 15  |   |         |      |    |        | tbl 50x15mg PFL D            |
| 12527 | SPASMEX 15  |   |         |      |    |        | tbl 30x15mg PFL D            |
| 12525 | SPASMEX 5   |   |         |      |    |        | tbl 30x5mg PFL D             |
| 14    | A03AD       | muskulotropní spasmolytika                      | p.o.    |      |    |        |                              |
| 14.1  | A03AD01     | papaverin                                       | p.o.    | 0.1  | GM | 0,68   |                              |
| 14.2  | A03AD02     | drotaverin                                      | p.o.    | 0.1  | GM | 4,94   |                              |
| 02551 | NO-SPA      |   |         |      |    |        | tbl 20x40mg CHN H            |
| 15    | A03AD       | muskulotropní spasmolytika                      | parent. |      |    |        |                              |

|        |                       |  |                     |     |     |       |  |
|--------|-----------------------|--|---------------------|-----|-----|-------|--|
| 15.1   | A03AD01               | papaverin  | parent.             | 0.1 | GM  | 17,94 |  |
| 03576  | PAPAVERIN SPOFA       |  | inj. 10x2 ml/60 mg  |     | SPX | CZ    |  |
| 15.2   | A03AD02               | drotaverin   | parent.             | 0.1 | GM  | 25,32 |  |
| 02552  | NO-SPA                |  | inj 5x2ml/40mg      |     | CHN | H     |  |
| 16     | A03BA                 | alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou       | p.o.                |     |     |       |  |
| 16.1   | A03BA01               | atropin  | p.o.                | 1.5 | MG  | 0,49  |  |
| 000444 | ATROPIN SPOFA         |  | tbl 20x0.5mg        |     | LEX | CZ**  |  |
| 17     | A03BA                 | alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou       | parent.             |     |     |       |  |
| 17.1   | A03BA01               | atropin (1 mg a více v 1 ampuli)                       | parent.             | 1.5 | MG  | 7,82  |  |
| 00394  | ATROPIN BIOTIKA 1MG   |  | inj 10x1ml/1mg      |     | HBS | SK    |  |
| 17.2   | A03BA01               | atropin (do 1mg v 1 ampuli)                            | parent.             | 1.5 | MG  | 15,15 |  |
| 00392  | ATROPIN BIOTIKA 0.5MG |  | inj 10x1ml/0.5mg    |     | HBS | SK    |  |
| 18     | A03BB                 | alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou       | p.o.                |     |     |       |  |
| 18.1   | A03BB01               | butylskopolamin  | p.o.                | 60  | MG  | 14,61 |  |
| 01317  | BUSCOPAN              |  | drg 20x10 mg        |     | BOE | D     |  |
| 19     | A03BB                 | alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou       | p.rect.             |     |     |       |  |
| 19.1   | A03BB01               | butylskopolamin  | p.rect.             | 60  | MG  | 14,66 |  |
| 20     | A03BB                 | alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou       | parent.             |     |     |       |  |
| 20.1   | A03BB01               | butylskopolamin  | parent.             | 60  | MG  | 38,71 |  |
| 98169  | BUSCOPAN              |  | inj 5x1ml/20mg      |     | BOE | D     |  |
| 21     | A03DA                 | syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky   | p.o.                |     |     |       |  |
| 21.1   | A03DA                 | syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky       | p.o.                | 2   | DF  | 3,96  |  |
| 21.2   | A03DA02               | pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)  | p.o.                | 2   | DF  | 3,96  |  |
| 88708  | ALGIFEN               |  | tbl 20              |     | LEX | CZ    |  |
| 21.3   | A03DA02               | pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy) | p.o.                | 2   | ML  | 5,28  |  |
| 91981  | ALGIFEN               |  | gtt 1x10ml 500mg/ml |     | GNO | CZ    |  |
| 22     | A03DA                 | syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky   | p.rect.             |     |     |       |  |
| 22.1   | A03DA02               | pitofenon kombinace s analgetiky                       | p.rect.             | 2   | DF  | 12,90 |  |

91517 ALGIFEN sup 5 LEX CZ

|    |       |  |         |  |  |  |  |
|----|-------|--|---------|--|--|--|--|
| 23 | A03DA | syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky | parent. |  |  |  |  |
|----|-------|--|---------|--|--|--|--|

|      |         |                                  |         |   |    |       |  |
|------|---------|----------------------------------|---------|---|----|-------|--|
| 23.1 | A03DA02 | pitofenon kombinace s analgetiky | parent. | 2 | DF | 51,42 |  |
|------|---------|----------------------------------|---------|---|----|-------|--|

88709 ALGIFEN inj 5x5ml HBS SK

|    |       |   |         |  |  |  |  |
|----|-------|---|---------|--|--|--|--|
| 24 | A03EA | spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci | p.rect. |  |  |  |  |
|----|-------|---|---------|--|--|--|--|

|      |       |   |         |   |    |       |  |
|------|-------|---|---------|---|----|-------|--|
| 24.1 | A03EA | antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb. | p.rect. | 2 | DF | 12,17 |  |
|------|-------|---|---------|---|----|-------|--|

91261 SPASMOPAN sup 5 LEX CZ

|    |       |                        |      |  |  |                   |  |
|----|-------|------------------------|------|--|--|-------------------|--|
| 25 | A03FA | prokinetika (cisaprid) | p.o. |  |  | L/GIT,INT,PDD,PSY |  |
|----|-------|------------------------|------|--|--|-------------------|--|

|      |         |   |      |    |    |       |                   |
|------|---------|---|------|----|----|-------|-------------------|
| 25.1 | A03FA02 | cisaprid (pevné lékové formy, do 5 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 30 | MG | 39,28 | L/GIT,INT,PDD,PSY |
|------|---------|---|------|----|----|-------|-------------------|

|      |         |   |      |    |    |       |                   |
|------|---------|---|------|----|----|-------|-------------------|
| 25.2 | A03FA02 | cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg do 10 mg včetně v 1 tabletě) | p.o. | 30 | MG | 35,00 | L/GIT,INT,PDD,PSY |
|------|---------|---|------|----|----|-------|-------------------|

|      |         |  |      |    |    |       |                   |
|------|---------|--|------|----|----|-------|-------------------|
| 25.3 | A03FA02 | cisaprid (pevné lékové formy, nad 10 mg v 1 tabletě) | p.o. | 30 | MG | 32,50 | L/GIT,INT,PDD,PSY |
|------|---------|--|------|----|----|-------|-------------------|

|      |         |                                |      |    |    |       |                   |
|------|---------|--------------------------------|------|----|----|-------|-------------------|
| 25.4 | A03FA02 | cisaprid (tekuté lékové formy) | p.o. | 30 | MG | 45,16 | L/GIT,INT,PDD,PSY |
|------|---------|--------------------------------|------|----|----|-------|-------------------|

93392 PREPULSID sus 1x200ml JAN B

|       |           |                   |     |   |  |  |  |
|-------|-----------|-------------------|-----|---|--|--|--|
| 47213 | PREPULSID | sus 20x10ml sacky | JAG | I |  |  |  |
|-------|-----------|-------------------|-----|---|--|--|--|

|       |           |                   |     |   |  |  |  |
|-------|-----------|-------------------|-----|---|--|--|--|
| 47214 | PREPULSID | sus 50x10ml sacky | JAG | I |  |  |  |
|-------|-----------|-------------------|-----|---|--|--|--|

|    |       |                       |      |  |  |  |  |
|----|-------|-----------------------|------|--|--|--|--|
| 26 | A03FA | prokinetika (ostatní) | p.o. |  |  |  |  |
|----|-------|-----------------------|------|--|--|--|--|

|      |         |               |      |    |    |      |  |
|------|---------|---------------|------|----|----|------|--|
| 26.1 | A03FA01 | metoclopramid | p.o. | 30 | MG | 4,15 |  |
|------|---------|---------------|------|----|----|------|--|

93104 DEGAN tbl 40x10mg LEK SLO

56594 MCP HEXAL 10 tbl 20x10mg FST D

56695 MCP HEXAL 10 tbl 50x10mg FST D

56696 MCP HEXAL 10 tbl 100x10mg FST D

56698 MCP HEXAL KAPKY gtt 1x100ml/400mg WPH D

|      |         |            |      |    |    |      |  |
|------|---------|------------|------|----|----|------|--|
| 26.2 | A03FA03 | domperidon | p.o. | 30 | MG | 4,15 |  |
|------|---------|------------|------|----|----|------|--|

|      |         |           |      |      |    |      |  |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 26.3 | A03FA05 | alizaprid | p.o. | 0.15 | GM | 4,15 |  |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

|    |       |             |         |  |  |  |  |
|----|-------|-------------|---------|--|--|--|--|
| 27 | A03FA | prokinetika | p.rect. |  |  |  |  |
|----|-------|-------------|---------|--|--|--|--|

|      |         |               |         |    |    |       |  |
|------|---------|---------------|---------|----|----|-------|--|
| 27.1 | A03FA01 | metoclopramid | p.rect. | 30 | MG | 41,50 |  |
|------|---------|---------------|---------|----|----|-------|--|

|      |         |          |         |    |    |       |  |
|------|---------|----------|---------|----|----|-------|--|
| 27.2 | A03FA02 | cisaprid | p.rect. | 30 | MG | 50,05 |  |
|------|---------|----------|---------|----|----|-------|--|

|      |         |            |         |      |    |       |  |
|------|---------|------------|---------|------|----|-------|--|
| 27.3 | A03FA03 | domperidon | p.rect. | 0.12 | GM | 41,50 |  |
|------|---------|------------|---------|------|----|-------|--|

|    |       |             |         |  |  |  |   |
|----|-------|-------------|---------|--|--|--|---|
| 28 | A03FA | prokinetika | parent. |  |  |  | O |
|----|-------|-------------|---------|--|--|--|---|

|      |         |               |         |    |    |       |   |
|------|---------|---------------|---------|----|----|-------|---|
| 28.1 | A03FA01 | metoclopramid | parent. | 30 | MG | 20,04 | O |
|------|---------|---------------|---------|----|----|-------|---|

93105 DEGAN inj 50x2ml/10mg LEK SLO

|      |         |           |         |      |    |       |   |
|------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|
| 28.2 | A03FA05 | alizaprid | parent. | 0.15 | GM | 16,47 | O |
|------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|

|    |       |   |      |  |  |  |   |
|----|-------|---|------|--|--|--|---|
| 29 | A04AA | antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů | p.o. |  |  |  | X |
|----|-------|---|------|--|--|--|---|

|      |         |  |      |    |    |        |   |
|------|---------|--|------|----|----|--------|---|
| 29.1 | A04AA01 | ondansetron (pevné léčkové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 16 | MG | 938,97 | X |
|------|---------|--|------|----|----|--------|---|

98170 ZOFRAN tbl 10x4mg GLA D

|      |         |  |      |    |    |        |   |
|------|---------|--|------|----|----|--------|---|
| 29.2 | A04AA01 | ondansetron (pevné léčkové formy nad 4 mg v jedné tabletě) | p.o. | 16 | MG | 696,00 | X |
|------|---------|--|------|----|----|--------|---|

98177 ZOFRAN tbl 10x8mg GLA D

|      |         |   |      |    |    |         |   |
|------|---------|---|------|----|----|---------|---|
| 29.3 | A04AA01 | ondansetron (pevné rychle rozpustné léčkové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 16 | MG | 1004,70 | X |
|------|---------|---|------|----|----|---------|---|

|      |         |   |      |    |    |        |   |
|------|---------|---|------|----|----|--------|---|
| 29.4 | A04AA01 | ondansetron (pevné rychle rozpustné léčkové formy nad 4 mg v jedné tabletě) | p.o. | 16 | MG | 744,72 | X |
|------|---------|---|------|----|----|--------|---|

|      |         |                                    |      |    |    |        |   |
|------|---------|------------------------------------|------|----|----|--------|---|
| 29.5 | A04AA01 | ondansetron (tekuté léčkové formy) | p.o. | 16 | MG | 938,97 | X |
|------|---------|------------------------------------|------|----|----|--------|---|

|       |        |                 |  |  |     |  |    |
|-------|--------|-----------------|--|--|-----|--|----|
| 56050 | ZOFRAN | sir 1x50ml/40mg |  |  | GLP |  | GB |
|-------|--------|-----------------|--|--|-----|--|----|

|      |         |                                  |           |    |    |        |   |
|------|---------|----------------------------------|-----------|----|----|--------|---|
| 29.6 | A04AA01 | ondansetron (léková forma čípků) | per rect. | 16 | MG | 824,10 | X |
|------|---------|----------------------------------|-----------|----|----|--------|---|

56742 ZOFRAN sup1x16mg GWE F

|      |         |             |      |   |    |        |   |
|------|---------|-------------|------|---|----|--------|---|
| 29.7 | A04AA02 | granisetron | p.o. | 2 | MG | 696,00 | X |
|------|---------|-------------|------|---|----|--------|---|

|      |         |             |      |   |    |        |   |
|------|---------|-------------|------|---|----|--------|---|
| 29.8 | A04AA03 | tropisetron | p.o. | 5 | MG | 696,00 | X |
|------|---------|-------------|------|---|----|--------|---|

62529 NAVOBAN cps 5x5mg SAN CH

|      |         |            |      |     |    |        |   |
|------|---------|------------|------|-----|----|--------|---|
| 29.9 | A04AA04 | dolasetron | p.o. | 200 | MG | 696,00 | X |
|------|---------|------------|------|-----|----|--------|---|

|    |       |   |         |  |  |  |   |
|----|-------|---|---------|--|--|--|---|
| 30 | A04AA | antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů | parent. |  |  |  | X |
|----|-------|---|---------|--|--|--|---|

|      |         |   |         |    |    |         |   |
|------|---------|---|---------|----|----|---------|---|
| 30.1 | A04AA01 | ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 16 | MG | 1548,49 | X |
|------|---------|---|---------|----|----|---------|---|

80479 ZOFRAN inj 5x2ml/2mg/ml GLA I

|      |         |                                       |         |    |    |         |   |
|------|---------|---------------------------------------|---------|----|----|---------|---|
| 30.2 | A04AA01 | ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli) | parent. | 16 | MG | 1266,94 | X |
|------|---------|---------------------------------------|---------|----|----|---------|---|

80480 ZOFRAN inj 5x4ml/2mg/ml GLA I

|      |         |             |         |   |    |        |   |
|------|---------|-------------|---------|---|----|--------|---|
| 30.3 | A04AA02 | granisetron | parent. | 3 | MG | 830,99 | X |
|------|---------|-------------|---------|---|----|--------|---|

|      |         |   |         |   |    |        |   |
|------|---------|---|---------|---|----|--------|---|
| 30.4 | A04AA03 | tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli) | parent. | 5 | MG | 830,99 | X |
|------|---------|---|---------|---|----|--------|---|

66849 NAVOBAN inj 10x5ml SAN CH

96863 NAVOBAN inj 1x5ml SAN CH

|      |         |   |         |   |    |         |   |
|------|---------|---|---------|---|----|---------|---|
| 30.5 | A04AA03 | tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli) | parent. | 5 | MG | 1340,02 | X |
|------|---------|---|---------|---|----|---------|---|



|       |                       |   |         |      |    |        |           |
|-------|-----------------------|---|---------|------|----|--------|-----------|
| 56247 | NAVOBAN               | inj 1x2ml/2mg                                   | NPA     | CH   |    |        |           |
| 30.6  | A04AA04               | dolasetron                                      | parent. | 100  | MG | 830,99 | X         |
| 31    | A04AD                 | různá antiemetika                               | p.o.    |      |    |        |           |
| 31.1  | A04AD                 | různá antiemetika (theoklát embraminu)          | p.o.    | 50   | MG | 3,30   |           |
| 88321 | MEDRIN                | tbl 20x25mg                                     | LEX     | CZ   |    |        |           |
| 31.2  | A04AD                 | různá antiemetika (theoklát moxastinu)          | p.o.    | 0.1  | GM | 3,32   |           |
| 32    | A04AD                 | různá antiemetika                               | p.rect. |      |    |        |           |
| 32.1  | A04AD                 | různá antiemetika (theoklát moxastinu)          | p.rect. | 0.1  | GM | 9,38   |           |
| 33    | A05AA                 | hepatika ze skupiny žlučových kyselin           | p.o.    |      |    |        | L/GIT,INF |
| 33.1  | A05AA01               | kyselina chenodeoxycholová                      | p.o.    | 1    | GM | 21,46  | L/GIT,INF |
| 85721 | CHENOFALK             | cps 100x250mg                                   | FAK     | D    |    |        |           |
| 33.2  | A05AA02               | kyselina ursodeoxycholová                       | p.o.    | 0.75 | GM | 27,08  | L/GIT,INF |
| 91017 | URSOFALK              | cps 100x250mg                                   | FAK     | D    |    |        |           |
| 97864 | URSOSAN               | cps 50x250mg                                    | PMP     | CZ   |    |        |           |
| 34    | A05AX                 | ostatní hepatika                                | p.o.    |      |    |        |           |
| 34.1  | A05AX                 | jiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol)    | p.o.    | 3    | DF | 1,61   |           |
| 00146 | FEBICHOL              | cps 50x100mg                                    | SLO     | SK   |    |        |           |
| 34.2  | A05AX02               | hymekromon                                      | p.o.    | 1.20 | GM | 5,96   |           |
| 93157 | ISOCHOL (DRAZOVKA)    | drg 30x400mg                                    | LEX     | CZ   |    |        |           |
| 97881 | ISOCHOL (BLISTR 3X10) | drg 30x400mg                                    | LEX     | CZ   |    |        |           |
| 35    | A05BA                 | léčiva onemocnění jater                         | p.o.    |      |    |        |           |
| 35.1  | A05BA                 | léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)           | p.o.    | 4    | DF | 11,73  |           |
| 35.2  | A05BA                 | léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci) | p.o.    | 0.21 | GM | 5,87   |           |
| 35.3  | A05BA03               | silymarin (do 70 mg včetně v jedné tabletě)     | p.o.    | 0.21 | GM | 5,87   |           |
| 01147 | SILYMARIN AL 50       | drg 100x50mg                                    | APA     | D    |    |        |           |
| 44143 | SILYGAL               | tbl obd 30                                      | GNO     | CZ   |    |        |           |
| 76762 | SILYMARIN AL 50       | drg 30x50mg                                     | APA     | D    |    |        |           |
| 04368 | FLAVOBION             | tbl obd 50x70 mg                                | LEX     | CZ   |    |        |           |
| 35.4  | A05BA03               | silymarin (nad 70 mg v jedné tabletě)           | p.o.    | 0.21 | GM | 4,40   |           |
| 36    | A05BA                 | léčiva onemocnění jater                         | parent. |      |    |        | H         |
| 36.1  | A05BA                 | léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)           | parent. | 1    | DF | 44,58  | H         |
| 92325 | ESSENTIALE N          | inj. 5x5ml                                      | NAT     | D    |    |        |           |

|   |                   |  |                   |      |    |         |                        |
|---|-------------------|--|-------------------|------|----|---------|------------------------|
| 36.2  | A05BA03           | silymarin  | parent.           | 0,35 | GM | 2446,10 | H                      |
| 31341   | LEGALON SIL       |  | inj sic 4x350mg   |      |    | MAU     | D                      |
| 37  | A06A              | osmoticky působící nevstřebatelné cukry                              | p.o., p.rect.     |      |    |         | L/GIT,INT,GER          |
| 37.1  | A06AD10           | kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)           | p.o.              | 4    | DF | 269,71  | L/GIT,INT,GER, CHI     |
| 69482   | FORTTRANS         |  | plv 1x4 (sacky)   |      |    | BEF     | F                      |
| 37.2  | A06AD11           | laktulóza  | p.o.              | 6,7  | GM | 5,28    | L/GIT,INT,GER, PDD,CHI |
| 02816   | LACTULOSA INFUSIA |  | sir 1x500 ml 50%  |      |    | IHO     | CZ                     |
| 86612   | LACTULOSA INFUSIA |  | sir 1x250 ml 50%  |      |    | IHO     | CZ                     |
| 37.3  | A06AD12           | laktitol   | p.o.              | 10   | GM | 3,71    | L/GIT,INT,GER, CHI     |
| 37.4  | A06AG10           | sorbitol v kombinaci s kont. laxativem                               | p.rect.           | 2    | DF | 174,01  |                        |
| 38  | A07AA             | střevní antimykotická léčiva   | p.o.              |      |    |         |                        |
| 38.1  | A07AA01           | neomycin   | p.o.              | 5    | GM | 609,91  | H                      |
| 38.2  | A07AA02           | nystatin   | p.o.              | 1,5  | MU | 5,96    |                        |
| 38.3  | A07AA03           | natamycin  | p.o.              | 0,3  | GM | 41,60   |                        |
| 02046   | PIMAFUCIN         |  | tbl obd 20x100 mg |      |    | YEU     | NL                     |
| 39  | A07EA             | kortikosteroidy pro rektální aplikaci nebo působící v tlustém střevu | p.rect., p.o.     |      |    |         |                        |
| 39.1  | A07EA06           | budesonid  | p.rect.           | 2    | MG | 271,96  | L/GIT,INT              |
| Léčbu perorálním budesonidem ordinuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.   |                   |  |                   |      |    |         |                        |
| 39.2  | A07EA06           | budesonid  | p.o.              | 9    | MG | 136,86  | P                      |
| 12701   | ENTOCORT 3MG      |  | cps 50x250mg      |      |    | APN     | S                      |
| 12702   | ENTOCORT 3MG      |  | cps 100x2mg       |      |    | APN     | S                      |
| 39.3  | A07EB01           | kyselina kromoglyková  | p.o.              | 80   | MG | 7,63    | P                      |
| Diagnózu prokazuje a léčbu indikuje alergolog a klinický imunolog na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek: při prokázané potravinové alergii se závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit. |                   |  |                   |      |    |         |                        |
| 93797   | NALCROM           |  | cps 100x100mg     |      |    | FIS     | GB                     |
| 40  | A07EC             | aminosalicylová kyselina a její deriváty                             | p.o.              |      |    |         | L/GIT,INT              |
| 40.1  | A07EC01           | sulfasalazin   | p.o.              | 2    | GM | 17,21   | L/GIT,INT,REV          |
| 72968   | SALAZOPYRIN EN    |  | tbl 100x500 mg    |      |    | KBP     | S                      |
| 04304   | SULFASALAZIN EN   |  | tbl 100x500 mg    |      |    | KRK     | SLO                    |
| 02159   | SULFASALAZIN      |  | tbl 50x500 mg     |      |    | KRK     | SLO                    |
| 40.2  | A07EC02           | mesalazin (potahované tablety)                                       | p.o.              | 1,5  | GM | 26,30   | L/GIT,INT              |

|       |              |                      |     |   |
|-------|--------------|----------------------|-----|---|
| 93235 | SALOFALK     | tbl ent 100x250 mg   | FAK | D |
| 75567 | SALOFALK 500 | tbl obd ent100x500mg | FAK | D |

|      |         |   |      |     |    |       |       |
|------|---------|---|------|-----|----|-------|-------|
| 40.3 | A07EC02 | mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním) | p.o. | 1,5 | GM | 46,44 | L/GIT |
|------|---------|---|------|-----|----|-------|-------|

|       |                              |                    |     |    |
|-------|------------------------------|--------------------|-----|----|
| 85929 | PENTASA SR 500 MG (LAHVIČKA) | tbl ret 100x500 mg | FEI | DK |
| 86616 | PENTASA SR 500 MG (BLISTR)   | tbl ret 100x500 mg | FEI | DK |

|    |       |  |         |  |  |  |           |
|----|-------|--|---------|--|--|--|-----------|
| 41 | A07EC | aminosalicylová kyselina a její deriváty | p.rect. |  |  |  | L/GIT,INT |
|----|-------|--|---------|--|--|--|-----------|

|      |         |                  |         |     |    |       |       |
|------|---------|------------------|---------|-----|----|-------|-------|
| 41.1 | A07EC02 | mesalazin (enm.) | p.rect. | 1,5 | GM | 86,66 | L/GIT |
|------|---------|------------------|---------|-----|----|-------|-------|

|       |                  |                 |     |    |
|-------|------------------|-----------------|-----|----|
| 93770 | SALOFALK KLYSMEN | enm 7x60gm      | FAK | D  |
| 76700 | ASACOL 4GM       | enm 1x100ml/4gm | TLT | CH |

|      |         |                                    |         |     |    |        |       |
|------|---------|------------------------------------|---------|-----|----|--------|-------|
| 41.2 | A07EC02 | mesalazin (čípky do 250 mg včetně) | p.rect. | 1,5 | GM | 142,78 | L/GIT |
|------|---------|------------------------------------|---------|-----|----|--------|-------|

|       |              |              |     |   |
|-------|--------------|--------------|-----|---|
| 93239 | SALOFALK 250 | sup 30x250mg | FAK | D |
| 93238 | SALOFALK 250 | sup 10x250mg | FAK | D |

|      |         |                              |         |     |    |        |       |
|------|---------|------------------------------|---------|-----|----|--------|-------|
| 41.3 | A07EC02 | mesalazin (čípky nad 250 mg) | p.rect. | 1,5 | GM | 119,40 | L/GIT |
|------|---------|------------------------------|---------|-----|----|--------|-------|

|       |              |              |     |   |
|-------|--------------|--------------|-----|---|
| 75568 | SALOFALK 500 | sup 10x500mg | FAK | D |
|-------|--------------|--------------|-----|---|

|    |       |                              |      |  |  |  |               |
|----|-------|------------------------------|------|--|--|--|---------------|
| 42 | A07FA | protiprůjmové mikroorganismy | p.o. |  |  |  | L/PDD,GIT,GER |
|----|-------|------------------------------|------|--|--|--|---------------|

|      |       |                              |      |   |    |      |               |
|------|-------|------------------------------|------|---|----|------|---------------|
| 42.1 | A07FA | protiprůjmové mikroorganismy | p.o. | 2 | ML | 3,76 | L/PDD,GIT,GER |
|------|-------|------------------------------|------|---|----|------|---------------|

|       |             |             |     |   |
|-------|-------------|-------------|-----|---|
| 09158 | HYLAK FORTE | gtt 1x30ml  | MCK | D |
| 09159 | HYLAK FORTE | gtt 1x100ml | MCK | D |

|      |         |  |      |   |    |      |               |
|------|---------|--|------|---|----|------|---------------|
| 42.2 | A07FA01 | organismy produkující kyselinu mléčnou | p.o. | 4 | DF | 3,86 | L/PDD,GIT,GER |
|------|---------|--|------|---|----|------|---------------|

|      |       |   |      |   |    |       |       |
|------|-------|---|------|---|----|-------|-------|
| 42.3 | A07FA | protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli) | p.o. | 1 | DF | 43,99 | L/PDD |
|------|-------|---|------|---|----|-------|-------|

|      |       |                         |      |   |    |      |       |
|------|-------|-------------------------|------|---|----|------|-------|
| 42.4 | A07BC | diosmectin (plv. susp.) | p.o. | 1 | DF | 3,86 | L/PDD |
|------|-------|-------------------------|------|---|----|------|-------|

|    |       |                    |      |  |  |  |  |
|----|-------|--------------------|------|--|--|--|--|
| 43 | A09AA | enzymové přípravky | p.o. |  |  |  |  |
|----|-------|--------------------|------|--|--|--|--|

Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog u lymfedému po radikálních operacích pro malignitu.

|      |       |   |      |      |    |      |  |
|------|-------|---|------|------|----|------|--|
| 43.1 | A09AA | enzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy) | p.o. | 5000 | FI | 1,03 |  |
|------|-------|---|------|------|----|------|--|

|       |                |        |     |     |
|-------|----------------|--------|-----|-----|
| 04139 | PANZYNOF FORTE | drg 30 | KRK | SLO |
|-------|----------------|--------|-----|-----|

|      |       |                        |      |   |    |      |   |
|------|-------|------------------------|------|---|----|------|---|
| 43.2 | A09AA | multienzymy (Wobenzym) | p.o. | 6 | DF | 8,80 | P |
|------|-------|------------------------|------|---|----|------|---|

|      |         |   |      |      |    |      |  |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 43.3 | A09AA02 | multienzymy (dle lipázy, do 10.000 FI v 1 tabletě včetně) | p.o. | 5000 | FI | 1,47 |  |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

|       |                  |                  |     |    |
|-------|------------------|------------------|-----|----|
| 02420 | PANCREOLAN FORTE | tbl ent 30x220mg | LEX | CZ |
|-------|------------------|------------------|-----|----|

|      |         |  |      |      |    |      |  |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 43.4 | A09AA02 | multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 FI včetně v jedné tabletě) | p.o. | 5000 | FI | 1,45 |  |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

|       |             |            |     |   |
|-------|-------------|------------|-----|---|
| 21362 | PANGROL 400 | tbl obd 48 | BCE | D |
|-------|-------------|------------|-----|---|

|      |         |  |      |      |    |      |  |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 43.5 | A09AA02 | multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 FI včetně v jedné tabletě) – formy mikropellet | p.o. | 5000 | FI | 1,90 |  |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

|      |         |   |      |      |    |      |  |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 43.6 | A09AA02 | multienzymy (dle lipázy, nad 20.000 FI v jedné tabletě) | p.o. | 5000 | FI | 1,61 |  |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

|    |       |                               |      |  |  |  |  |
|----|-------|-------------------------------|------|--|--|--|--|
| 44 | A09AC | pepsin a kyselinotvorné látky | p.o. |  |  |  |  |
|----|-------|-------------------------------|------|--|--|--|--|

|       |                          |   |         |    |    |       |       |
|-------|--------------------------|---|---------|----|----|-------|-------|
| 44.1  | A09AC01                  | pepsin a kyselinotvorné látky   | p.o.    | 2  | DF | 2,79  |       |
| 45    | A10A                     | insuliny (rozpuštěné humánní)   | parent. |    |    | L/DIA |       |
| 45.1  | A10AB01                  | insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridge                  | parent. | 40 | U  | 26,20 | L/DIA |
| 45.2  | A10AB01                  | insulin lidský rychle účinkující, lahv.                               | parent. | 40 | U  | 19,84 | L/DIA |
| 40876 | INSULIN - HM R           | inj 1x10ml/1 ku   |         |    |    | LEX   | CZ    |
| 54038 | ACTRAPID HM              | inj 1x10ml/1ku  |         |    |    | NOO   | DK    |
| 88345 | ACTRAPID HM              | inj 1x10ml/400ut  |         |    |    | NOO   | DK    |
| 45.3  | A10AB01                  | insulin lidský rychle účinkující pro aplikaci do insulinových pump    | parent. | 40 | U  | 27,96 | L/DIA |
| 76316 | VELOSULIN HM             | inj 1x10ml/1 ku   |         |    |    | NOO   | DK    |
| 45.4  | A10AB04                  | insulin-analog krátce působící, lahv.                                 | parent. | 40 | U  | 28,28 | L/DIA |
| 45.5  | A10AB04                  | insulin-analog krátce působící, cartridge 100U/ML                     | parent. | 40 | U  | 30,49 | L/DIA |
| 46    | A10A                     | insuliny (rozpuštěné monokomponentní)                                 | parent. |    |    |       |       |
| 46.1  | A10AB03                  | insulin vepřový rychle účinkující                                     | parent. | 40 | U  | 16,52 |       |
| 83725 | INSULIN-MONO N           | inj 1x10ml/400ut  |         |    |    | LEX   | CZ    |
| 47    | A10A                     | insuliny (suspenní humánní)   | parent. |    |    | L/DIA |       |
| 47.1  | A10AC01                  | insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge           | parent. | 40 | U  | 26,20 | L/DIA |
| 47.2  | A10AC01                  | insulin lidský středně dlouze účinkující, lahv.                       | parent. | 40 | U  | 19,84 | L/DIA |
| 40875 | INSULIN-HM NPH           | inj 1x10ml/1ku  |         |    |    | LEX   | CZ    |
| 54037 | MONOTARD HM 100 M.J./ML  | inj 1x10ml/1ku  |         |    |    | NOO   | DK    |
| 53893 | INSULATARD HM            | inj 1x10ml/1ku  |         |    |    | NOO   | DK    |
| 62967 | INSULATARD HM            | inj 1x10ml/400ut  |         |    |    | NOO   | DK    |
| 88346 | MONOTARD HM              | inj 1x10ml/400ut  |         |    |    | NOO   | DK    |
| 47.3  | A10AD01                  | insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge | parent. | 40 | U  | 26,20 | L/DIA |
| 47.4  | A10AD01                  | insulin lidský kombinace středně a rychle účinného, lahv.             | parent. | 40 | U  | 19,84 | L/DIA |
| 54036 | MIXTARD 30 HM            | inj 1x10ml/1ku  |         |    |    | NOO   | DK    |
| 40878 | INSULIN-HM MIX 30        | inj 1x10ml/1ku  |         |    |    | LEX   | CZ    |
| 57536 | MIXTARD 50 HM 100M.J./ML | inj 1x10ml/1ku  |         |    |    | NOO   | DK    |
| 62968 | MIXTARD 30               | inj 1x10ml/400ut  |         |    |    | NOO   | DK    |
| 47.5  | A10AE01                  | insulin lidský dlouhodobě účinkující                                  | parent. | 40 | U  | 19,84 | L/DIA |
| 54342 | ULTRATARD HM 100M.J./ML  | inj 1x10ml/1ku  |         |    |    | NOO   | DK    |
| 90980 | ULTRATARD HM             | inj 1x10ml/400ut  |         |    |    | NOO   | DK    |
| 48    | A10A                     | insuliny (suspenní monokomponentní)                                   | parent. |    |    |       |       |
| 48.1  | A10AC03                  | insulin vepřový středně dlouze účinkující                             | parent. | 40 | U  | 12,66 |       |
| 83726 | INSULIN-MONO D           | inj 1x10ml/400ut  |         |    |    | LEX   | CZ    |

|       |                      |   |                   |      |     |       |  |
|-------|----------------------|---|-------------------|------|-----|-------|--|
| 48.2  | A10AC30              | insulin kombinace zvířecí středně dlouze účinkující                                       | parent.           | 40   | U   | 12,66 |  |
| 83727 | INSULIN-MONO ID      |   | inj 1x10ml/400ut  |      | LEX | CZ    |  |
| 48.3  | A10AE30              | insulin kombinace zvířecí dlouhodobě účinkující   | parent.           | 40   | U   | 12,66 |  |
| 49    | A10BA                | léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz | p.o.              |      |     |       |  |
| 49.1  | A10BA02              | metformin   | p.o.              | 2    | GM  | 7,33  |  |
| 53960 | METFORMIN 500 LECIVA |   | tbl obd 100x500mg |      | LEX | CZ    |  |
| 53961 | METFORMIN 850 LECIVA |   | tbl obd 50x850mg  |      | LEX | CZ    |  |
| 56503 | SIOFOR 500           |   | tbl obd 60x500mg  |      | BCE | D     |  |
| 56504 | SIOFOR 850           |   | tbl obd 60x850mg  |      | BCE | D     |  |
| 92477 | GLUCOPHAGE 850MG     |   | tbl obd 30x850mg  |      | LIP | F     |  |
| 92478 | GLUCOPHAGE 850MG     |   | tbl obd 100x850mg |      | LIP | F     |  |
| 92694 | GLUCOPHAGE 500MG     |   | tbl obd 50x500mg  |      | LIP | F     |  |
| 49.2  | A10BA03              | buformin  | p.o.              | 0.2  | GM  | 3,47  |  |
| 02558 | SILUBIN RETARD       |   | drg 60x100 mg     |      | GRU | D     |  |
| 08498 | ADEBIT               |   | tbl 40x50mg       |      | CHN | H     |  |
| 49.3  | A10BF01              | akarboza  | p.o.              | 0.3  | GM  | 10,26 |  |
| 50    | A10BB                | léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny                       | p.o.              |      |     |       |  |
| 50.1  | A10BB01              | glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)   | p.o.              | 10   | MG  | 2,30  |  |
| 50.2  | A10BB01              | glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)   | p.o.              | 10   | MG  | 0,93  |  |
| 91783 | BETANASE             |   | tbl 10x10x5mg     |      | CAD | IND   |  |
| 91880 | MANINIL 5            |   | tbl 120x5mg       |      | BCE | D     |  |
| 50.3  | A10BB01              | glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg včetně v jedné tabletě)                     | p.o.              | 7    | MG  | 1,37  |  |
| 94523 | GLUCOBENE            |   | tbl 120x1.75mg    |      | MCK | D     |  |
| 50.4  | A10BB01              | glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)                           | p.o.              | 7    | MG  | 0,93  |  |
| 94525 | GLUCOBENE            |   | tbl 120x3.5mg     |      | MCK | D     |  |
| 50.5  | A10BB02              | chlorpropamid   | p.o.              | 0.37 | GM  | 0,78  |  |
| 50.6  | A10BB03              | tolbutamid  | p.o.              | 1.5  | GM  | 2,40  |  |
| 00120 | DIRASTAN             |   | tbl 5x10x500 mg   |      | SLO | SK    |  |
| 50.7  | A10BB04              | glibornurid   | p.o.              | 38   | MG  | 4,79  |  |
| 50.8  | A10BB05              | tolazamid   | p.o.              | 1    | GM  | 2,49  |  |
| 50.9  | A10BB07              | glipizid  | p.o.              | 10   | MG  | 4,33  |  |
| 87110 | ANTIDIAB             |   | tbl obd 30x5 mg   |      | KRK | SLO   |  |
| 88628 | MINIDIAB             |   | tbl 30x5 mg       |      | PHA | I     |  |

|       |         |           |      |    |    |      |  |
|-------|---------|-----------|------|----|----|------|--|
| 50.10 | A10BB08 | gliquidon | p.o. | 60 | MG | 5,82 |  |
|-------|---------|-----------|------|----|----|------|--|

99336 GLURENORM tbl 30x30 mg SLO SK

|       |         |           |      |      |    |      |  |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 50.11 | A10BB09 | gliklazid | p.o. | 0.16 | GM | 6,90 |  |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

|       |         |            |      |   |    |      |  |
|-------|---------|------------|------|---|----|------|--|
| 50.12 | A10BB12 | glymepirid | p.o. | 2 | MG | 6,90 |  |
|-------|---------|------------|------|---|----|------|--|

|    |       |                           |      |  |  |  |  |
|----|-------|---------------------------|------|--|--|--|--|
| 51 | A11CA | vitamin A a jeho deriváty | p.o. |  |  |  |  |
|----|-------|---------------------------|------|--|--|--|--|

|      |         |                     |      |    |    |      |  |
|------|---------|---------------------|------|----|----|------|--|
| 51.1 | A11CA01 | retinol (vitamin A) | p.o. | 50 | KU | 1,17 |  |
|------|---------|---------------------|------|----|----|------|--|

00347 VITAMIN A SLOVAKOFARMA cps 50x30ku SLO SK

|    |       |                           |         |  |  |  |  |
|----|-------|---------------------------|---------|--|--|--|--|
| 52 | A11CA | vitamin A a jeho deriváty | parent. |  |  |  |  |
|----|-------|---------------------------|---------|--|--|--|--|

|      |         |                     |         |    |    |       |  |
|------|---------|---------------------|---------|----|----|-------|--|
| 52.1 | A11CA01 | retinol (vitamin A) | parent. | 50 | KU | 10,75 |  |
|------|---------|---------------------|---------|----|----|-------|--|

00396 AXEROPHTHOL BIOTIKA inj 5x1ml/50ku BTA SK

|    |       |  |      |  |  |  |   |
|----|-------|--|------|--|--|--|---|
| 53 | A11CC | vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol) | p.o. |  |  |  | P |
|----|-------|--|------|--|--|--|---|

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

- léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
- léčba křivice rezistentní na vitamin D,
- léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
- léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

|      |         |            |      |   |    |       |   |
|------|---------|------------|------|---|----|-------|---|
| 53.1 | A11CC04 | kalcitriol | p.o. | 1 | RG | 48,59 | P |
|------|---------|------------|------|---|----|-------|---|

91548 ROCALTROL cps 30x0.25rg HLR CH

58255 ROCALTROL 0.25MCG cps 30x0.25rg RPS D

91550 ROCALTROL cps 30x0.50rg HLR CH

|    |       |                                     |      |  |  |  |  |
|----|-------|-------------------------------------|------|--|--|--|--|
| 54 | A11CC | vitamin D a jeho deriváty (ostatní) | p.o. |  |  |  |  |
|----|-------|-------------------------------------|------|--|--|--|--|

|      |         |  |      |   |    |       |  |
|------|---------|--|------|---|----|-------|--|
| 54.1 | A11CC01 | ergokalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně) | p.o. | 6 | KU | 13,10 |  |
|------|---------|--|------|---|----|-------|--|

00679 INFADIN RYBI TUK sol 100ml 0.1mg/1ml SLO SK

|      |         |  |      |   |    |      |  |
|------|---------|--|------|---|----|------|--|
| 54.2 | A11CC01 | ergokalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml) | p.o. | 6 | KU | 0,78 |  |
|------|---------|--|------|---|----|------|--|

00716 INFADIN gtt 1x10ml 10mg/1ml SLO SK

|      |         |                                     |      |   |    |      |  |
|------|---------|-------------------------------------|------|---|----|------|--|
| 54.3 | A11CC01 | ergokalciferol (pevné lékové formy) | p.o. | 6 | KU | 0,54 |  |
|------|---------|-------------------------------------|------|---|----|------|--|

|      |         |                    |      |   |    |       |  |
|------|---------|--------------------|------|---|----|-------|--|
| 54.4 | A11CC02 | dihydrotachysterol | p.o. | 1 | MG | 18,04 |  |
|------|---------|--------------------|------|---|----|-------|--|

94445 TACHYSTIN gtt 1x20ml/20mg ANW D

|      |         |              |      |   |    |       |   |
|------|---------|--------------|------|---|----|-------|---|
| 54.5 | A11CC03 | alfakalcidol | p.o. | 1 | RG | 32,26 | P |
|------|---------|--------------|------|---|----|-------|---|

Léčbu alfakalcidolem ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

- léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
- léčba křivice rezistentní na vitamin D,
- léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
- léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

|      |         |                 |      |     |    |      |  |
|------|---------|-----------------|------|-----|----|------|--|
| 54.6 | A11CC05 | cholecalciferol | p.o. | 0.5 | MG | 3,91 |  |
|------|---------|-----------------|------|-----|----|------|--|

|    |       |  |         |   |
|----|-------|--|---------|---|
| 55 | A11CC | vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol) | parent. | P |
|----|-------|--|---------|---|

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce:  
léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.

|      |         |            |         |   |    |        |   |
|------|---------|------------|---------|---|----|--------|---|
| 55.1 | A11CC04 | kalcitriol | parent. | 1 | RG | 174,20 | P |
|------|---------|------------|---------|---|----|--------|---|

|       |                  |  |                 |     |     |
|-------|------------------|--|-----------------|-----|-----|
| 76423 | CALCIJEX         |  | inj 25x1ml/2rg  | ABB | USA |
| 94426 | CALCIJEX         |  | inj 25x1ml/1rg  | ABB | USA |
| 56568 | CALCIJEX         |  | inj 100x1ml/2rg | ABB | USA |
| 64631 | CALCIJEX 1MCG/ML |  | inj 25x1ml/1rg  | ABN | CND |
| 64632 | CALCIJEX 2MCG/ML |  | inj 25x1ml/2rg  | ABN | CND |
| 75281 | CALCIJEX         |  | inj 100x1ml/1rg | ABB | USA |

|    |       |                                     |         |  |
|----|-------|-------------------------------------|---------|--|
| 56 | A11CC | vitamin D a jeho deriváty (ostatní) | parent. |  |
|----|-------|-------------------------------------|---------|--|

|      |         |                |         |   |    |      |
|------|---------|----------------|---------|---|----|------|
| 56.1 | A11CC01 | ergokalciferol | parent. | 6 | KU | 0,78 |
|------|---------|----------------|---------|---|----|------|

|       |                          |  |                 |     |    |
|-------|--------------------------|--|-----------------|-----|----|
| 00405 | CALCIFEROL BIOTIKA FORTE |  | inj 1x1ml/7.5mg | BTA | SK |
| 56677 | CALCIFEROL BIOTIKA FORTE |  | inj 5x1ml/7.5mg | BTA | SK |

|      |         |                 |         |   |    |      |
|------|---------|-----------------|---------|---|----|------|
| 56.2 | A11CC05 | cholecalciferol | parent. | 1 | KU | 0,93 |
|------|---------|-----------------|---------|---|----|------|

|    |       |                            |         |   |
|----|-------|----------------------------|---------|---|
| 57 | A11DA | vitamin B1 a jeho deriváty | parent. | H |
|----|-------|----------------------------|---------|---|

|      |       |                           |         |    |    |      |   |
|------|-------|---------------------------|---------|----|----|------|---|
| 57.1 | A11DA | thiamin (vit. B1), prostý | parent. | 75 | MG | 5,38 | H |
|------|-------|---------------------------|---------|----|----|------|---|

|      |         |                   |         |    |    |      |   |
|------|---------|-------------------|---------|----|----|------|---|
| 57.2 | A11DA01 | thiamin (vit. B1) | parent. | 50 | MG | 5,38 | H |
|------|---------|-------------------|---------|----|----|------|---|

|       |                |  |                    |     |    |
|-------|----------------|--|--------------------|-----|----|
| 00616 | THIAMIN LECIVA |  | inj 10x2 ml/100 mg | LEX | CZ |
|-------|----------------|--|--------------------|-----|----|

|    |       |           |         |   |
|----|-------|-----------|---------|---|
| 58 | A11GA | vitamin C | parent. | H |
|----|-------|-----------|---------|---|

|      |         |                                |         |     |    |      |   |
|------|---------|--------------------------------|---------|-----|----|------|---|
| 58.1 | A11GA01 | kyselina askorbová (vitamin C) | parent. | 0,2 | GM | 3,91 | H |
|------|---------|--------------------------------|---------|-----|----|------|---|

|       |                           |  |                    |     |    |
|-------|---------------------------|--|--------------------|-----|----|
| 92729 | ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA |  | inj 5x5 ml/500 mg  | HBS | SK |
| 92730 | ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA |  | inj 50x5 ml/500 mg | HBS | SK |

|    |       |                    |         |   |
|----|-------|--------------------|---------|---|
| 59 | A11HA | vitamin B2, B6 a E | parent. | H |
|----|-------|--------------------|---------|---|

|      |         |                        |         |      |    |       |   |
|------|---------|------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 59.1 | A11HA02 | pyridoxin (vitamin B6) | parent. | 0,16 | GM | 15,84 | H |
|------|---------|------------------------|---------|------|----|-------|---|

|       |                  |  |                 |     |    |
|-------|------------------|--|-----------------|-----|----|
| 00584 | PYRIDOXIN LECIVA |  | inj 5x1 ml/50mg | LEX | CZ |
|-------|------------------|--|-----------------|-----|----|

|      |         |   |         |     |    |       |   |
|------|---------|---|---------|-----|----|-------|---|
| 59.2 | A11HA03 | tokoferol (vitamin E, do 30 mg/ml včetně) | parent. | 0,2 | GM | 69,90 | H |
|------|---------|---|---------|-----|----|-------|---|

|      |         |                                     |         |     |    |      |   |
|------|---------|-------------------------------------|---------|-----|----|------|---|
| 59.3 | A11HA03 | tokoferol (vitamin E, nad 30 mg/ml) | parent. | 0,2 | GM | 7,58 | H |
|------|---------|-------------------------------------|---------|-----|----|------|---|

|      |         |                         |         |    |    |      |   |
|------|---------|-------------------------|---------|----|----|------|---|
| 59.4 | A11HA04 | riboflavin (vitamin B2) | parent. | 20 | MG | 6,11 | H |
|------|---------|-------------------------|---------|----|----|------|---|

|    |       |                    |         |   |
|----|-------|--------------------|---------|---|
| 60 | A11JA | kombinace vitamínů | parent. | H |
|----|-------|--------------------|---------|---|

|      |       |                    |         |    |    |        |   |
|------|-------|--------------------|---------|----|----|--------|---|
| 60.1 | A11JA | kombinace vitamínů | parent. | 10 | ML | 121,42 | H |
|------|-------|--------------------|---------|----|----|--------|---|

|       |                    |  |              |     |   |
|-------|--------------------|--|--------------|-----|---|
| 94847 | VITALIPID N INFANT |  | inf 10x10 ml | KBP | S |
|-------|--------------------|--|--------------|-----|---|

|       |                                   |  |                    |     |    |        |                   |
|-------|-----------------------------------|--|--------------------|-----|----|--------|-------------------|
| 60.2  | A11DB                             | kombinace vitamínů (vitamin B1, B6, B12)                 | parent.            | 10  | ML | 121,42 | H                 |
| 61    | A12A                              | solí vápníku včetně kombinací vápníku a fluoru           | p.o.               |     |    |        |                   |
| 61.1  | A12AA                             | vápník (na obsah vápníku)                                | p.o.               | 0.5 | GM | 1,53   |                   |
| 89786 | BIOMIN H                          |  | plv 30x3gm(sacky)  |     |    | BMN    | SK                |
| 99808 | BIOMIN H                          |  | plv 60x3gm(sacky)  |     |    | BMN    | SK                |
| 61.2  | A12AA03                           | glukonát vápenatý (na obsah vápníku)                     | p.o.               | 0.5 | GM | 0,59   |                   |
| 00064 | CALCIUM SLOVAKOFARMA              |  | tbl 50x500 mg      |     |    | SLO    | SK                |
| 61.3  | A12AA04                           | uhlíčan vápenatý (na obsah vápníku)                      | p.o.               | 0.5 | GM | 2,54   |                   |
| 53439 | VITACALCIN TABLETY                |  | tbl 60x250mg       |     |    | SLO    | SK                |
| 70536 | TBL.CALCII CARBON.PRAEC.0.5 MVM   |  | tbl 1000x0.5gm     |     |    | MVM    | CZ                |
| 61.4  | A12AA07                           | chlorid vápenatý (tekuté léčivé formy, na obsah vápníku) | p.o.               | 0.2 | GM | 0,64   |                   |
| 61.5  | A12AA04                           | octan vápenatý (na obsah vápníku)                        | p.o.               | 0.5 | GM | 10,00  |                   |
| 61.6  | A12AA20                           | vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)        | p.o.               | 0.5 | GM | 2,54   |                   |
| 61.7  | A12AX                             | vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)        | p.o.               | 1   | DF | 5,38   | L/INT,GYN,ORT,REV |
| 61.8  | A12AX                             | vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat) | p.o.               | 1   | DF | 4,01   | L/INT,GYN,ORT,REV |
| 62    | A12AA                             | solí vápníku   | parent.            |     |    |        |                   |
| 62.1  | A12AA03                           | glukonát vápenatý (na obsah vápníku)                     | parent.            | 3   | GM | 59,93  |                   |
| 00407 | CALCIUM BIOTIKA                   |  | inj 10x10ml/1gm    |     |    | HBS    | SK                |
| 62.2  | A12AA07                           | chlorid vápenatý (na obsah vápníku)                      | parent.            | 0.2 | GM | 2,98   |                   |
| 00409 | CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA         |  | inj 5x10 ml 10%    |     |    | HBS    | SK                |
| 63    | A12BA                             | solí draslíku  | p.o.               |     |    |        |                   |
| 63.1  | A12BA                             | draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)       | p.o.               | 1   | GM | 9,78   |                   |
| 63.2  | A12BA                             | draslík (na obsah draslíku)                              | p.o.               | 1.5 | GM | 2,44   |                   |
| 63.3  | A12BA01                           | chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)          | p.o.               | 3   | GM | 2,49   |                   |
| 91600 | KALNORMIN                         |  | tbl 30x1gm         |     |    | IDA    | H                 |
| 55661 | KALIUM CHLORATUM INFUSIA - BLISTR |  | tbl obd 100x500 mg |     |    | IHO    | CZ                |
| 64    | A12BA                             | solí draslíku  | parent.            |     |    | O      |                   |
| 64.1  | A12BA                             | draslík v kombinaci s hořčíkem                           | parent.            | 1   | DF | 13,20  | O                 |
| 02132 | CARDILAN                          |  | inj 10x10 ml       |     |    | HBS    | SK                |



02031 TROMCARDIN inj 5x10 ml TRM D

|      |         |   |         |   |    |       |   |
|------|---------|---|---------|---|----|-------|---|
| 64.2 | A12BA01 | chlorid draselný (na obsah chloridu draselného) | parent. | 3 | GM | 50,54 | O |
|------|---------|---|---------|---|----|-------|---|

02486 KALIUM CHLORATUM LECIVA 7.5% inj 5x10ml 7.5% LEX CZ

|    |       |              |      |  |  |  |               |
|----|-------|--------------|------|--|--|--|---------------|
| 65 | A12CC | solí hořčiku | p.o. |  |  |  | L/INT,NEU,PSY |
|----|-------|--------------|------|--|--|--|---------------|

|      |       |                           |      |   |    |       |                       |
|------|-------|---------------------------|------|---|----|-------|-----------------------|
| 65.1 | A12CC | hořčík (na obsah hořčiku) | p.o. | 1 | GM | 11,63 | L/INT,NEU,PSY,<br>GYN |
|------|-------|---------------------------|------|---|----|-------|-----------------------|

99891 MAGNESIUM 250MG PHARMAVIT tbl eff 20 PVI H

|      |         |                                       |      |   |    |       |                       |
|------|---------|---------------------------------------|------|---|----|-------|-----------------------|
| 65.2 | A12CC03 | glukonat hořečnatý (na obsah hořčiku) | p.o. | 1 | GM | 11,63 | L/INT,NEU,PSY,<br>GYN |
|------|---------|---------------------------------------|------|---|----|-------|-----------------------|

|      |         |                                       |      |   |    |       |                       |
|------|---------|---------------------------------------|------|---|----|-------|-----------------------|
| 65.3 | A12CC04 | citronan hořečnatý (na obsah hořčiku) | p.o. | 1 | GM | 11,63 | L/INT,NEU,PSY,<br>GYN |
|------|---------|---------------------------------------|------|---|----|-------|-----------------------|

|      |         |                                       |      |   |    |       |                       |
|------|---------|---------------------------------------|------|---|----|-------|-----------------------|
| 65.4 | A12CC05 | aspartat hořečnatý (na obsah hořčiku) | p.o. | 1 | GM | 11,63 | L/INT,NEU,PSY,<br>GYN |
|------|---------|---------------------------------------|------|---|----|-------|-----------------------|

|      |         |                                      |      |   |    |       |                       |
|------|---------|--------------------------------------|------|---|----|-------|-----------------------|
| 65.5 | A12CC06 | mléčnan hořečnatý (na obsah hořčiku) | p.o. | 1 | GM | 11,63 | L/INT,NEU,PSY,<br>GYN |
|------|---------|--------------------------------------|------|---|----|-------|-----------------------|

70535 TBL.MAGNESII LACTICI 0.5 MVM tbl 1000x0.5gm MVM CZ

|      |         |                                     |      |   |    |       |                       |
|------|---------|-------------------------------------|------|---|----|-------|-----------------------|
| 65.6 | A12CC09 | orotat hořečnatý (na obsah hořčiku) | p.o. | 1 | GM | 11,63 | L/INT,NEU,PSY,<br>GYN |
|------|---------|-------------------------------------|------|---|----|-------|-----------------------|

|      |         |   |      |   |    |       |                       |
|------|---------|---|------|---|----|-------|-----------------------|
| 65.7 | A12CC30 | kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčiku) | p.o. | 1 | GM | 11,63 | L/INT,NEU,PSY,<br>GYN |
|------|---------|---|------|---|----|-------|-----------------------|

|    |       |              |         |  |  |  |   |
|----|-------|--------------|---------|--|--|--|---|
| 66 | A12CC | solí hořčiku | parent. |  |  |  | O |
|----|-------|--------------|---------|--|--|--|---|

|      |         |  |         |   |    |       |   |
|------|---------|--|---------|---|----|-------|---|
| 66.1 | A12CC02 | síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně) | parent. | 1 | GM | 20,38 | O |
|------|---------|--|---------|---|----|-------|---|

00498 MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA inj 5x10ml 10% HBS SK

|      |         |                                       |         |   |    |       |   |
|------|---------|---------------------------------------|---------|---|----|-------|---|
| 66.2 | A12CC02 | síran hořečnatý (koncentrace nad 10%) | parent. | 1 | GM | 10,31 | O |
|------|---------|---------------------------------------|---------|---|----|-------|---|

00499 MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA inj 5x10ml 20% HBS SK

|    |       |             |      |  |  |  |  |
|----|-------|-------------|------|--|--|--|--|
| 67 | A12CD | solí fluoru | p.o. |  |  |  |  |
|----|-------|-------------|------|--|--|--|--|

|      |         |               |      |    |    |      |  |
|------|---------|---------------|------|----|----|------|--|
| 67.1 | A12CD01 | fluorid sodný | p.o. | 88 | MG | 4,06 |  |
|------|---------|---------------|------|----|----|------|--|

09495 OSSIN RETARDDRAGEES tbl obd 100x40mg GRU D

|    |      |                     |         |  |  |  |  |
|----|------|---------------------|---------|--|--|--|--|
| 68 | A14A | anabolické steroidy | parent. |  |  |  |  |
|----|------|---------------------|---------|--|--|--|--|

|      |         |           |         |   |    |      |  |
|------|---------|-----------|---------|---|----|------|--|
| 68.1 | A14AB01 | nandrolon | parent. | 2 | MG | 2,98 |  |
|------|---------|-----------|---------|---|----|------|--|

00609 SUPERANABOLON inj 5x1ml/25mg SPX CZ

|    |      |                                     |         |  |  |  |   |
|----|------|-------------------------------------|---------|--|--|--|---|
| 69 | A16A | ostatní léčiva alimentárního traktu | parent. |  |  |  | O |
|----|------|-------------------------------------|---------|--|--|--|---|

|      |         |              |         |   |    |        |   |
|------|---------|--------------|---------|---|----|--------|---|
| 69.1 | A16AA01 | levokarnitin | parent. | 2 | GM | 356,82 | O |
|------|---------|--------------|---------|---|----|--------|---|

|      |         |                   |         |     |    |        |   |
|------|---------|-------------------|---------|-----|----|--------|---|
| 69.2 | A16AX01 | tioktová kyselina | parent. | 0.2 | GM | 102,25 | O |
|------|---------|-------------------|---------|-----|----|--------|---|

|       |                      |                     |     |   |
|-------|----------------------|---------------------|-----|---|
| 86092 | THIOCTACID 600 T     | inj 5x24ml/600mg    | ASD | D |
| 45320 | THIOCTACID 600 T     | inj 5x24ml/600mg    | HOD | D |
| 55380 | THIOGAMMA 600 INJECT | inj 20x20ml/600mg   | SLH | D |
| 55381 | THIOGAMMA 600 INJECT | inj 500x20ml/600mg  | SLH | D |
| 84378 | THIOGAMMA 600 INJECT | inj 5x20ml/600mg    | SLH | D |
| 84379 | THIOGAMMA 600 INJECT | inj 10x20ml/600mg   | SLH | D |
| 84380 | THIOGAMMA 600 INJECT | inj 50x20ml/600mg   | SLH | D |
| 84381 | THIOGAMMA 600 INJECT | inj 100x20ml/600mg  | SLH | D |
| 84382 | THIOGAMMA 600 INJECT | inj 1000x20ml/600mg | SLH | D |

|      |         |            |         |     |    |        |   |
|------|---------|------------|---------|-----|----|--------|---|
| 69.3 | A16AA02 | ademetonin | parent. | 0,5 | GM | 110,08 | Z |
|------|---------|------------|---------|-----|----|--------|---|

12319 TRANSMETIL 500 MG inj 5x500mg+5ml KNO I

|      |         |            |      |   |    |       |   |
|------|---------|------------|------|---|----|-------|---|
| 69.4 | A16AA02 | ademetonin | p.o. | 1 | GM | 59,83 | Z |
|------|---------|------------|------|---|----|-------|---|

|      |         |              |         |   |    |       |   |
|------|---------|--------------|---------|---|----|-------|---|
| 69.5 | A16AB02 | imiglucerasa | parent. | 1 | DF | 97,76 | Z |
|------|---------|--------------|---------|---|----|-------|---|

|    |       |   |      |  |  |  |  |
|----|-------|---|------|--|--|--|--|
| 70 | B01AA | antithrombotika ze skupiny antagonistů vitamínu K | p.o. |  |  |  |  |
|----|-------|---|------|--|--|--|--|

|      |         |          |      |     |    |      |  |
|------|---------|----------|------|-----|----|------|--|
| 70.1 | B01AA03 | warfarin | p.o. | 7.5 | MG | 3,67 |  |
|------|---------|----------|------|-----|----|------|--|

94114 WARFARIN tbl 100x5 mg ORN SF

94113 WARFARIN tbl 100x3 mg ORN SF

|      |         |   |      |     |    |      |  |
|------|---------|---|------|-----|----|------|--|
| 70.2 | B01AA08 | ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.6 | GM | 4,59 |  |
|------|---------|---|------|-----|----|------|--|

|      |         |   |      |     |    |      |  |
|------|---------|---|------|-----|----|------|--|
| 70.3 | B01AA08 | ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.6 | GM | 5,47 |  |
|------|---------|---|------|-----|----|------|--|

|    |       |  |         |  |  |  |   |
|----|-------|--|---------|--|--|--|---|
| 71 | B01AB | antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III) | parent. |  |  |  | U |
|----|-------|--|---------|--|--|--|---|

|      |         |   |         |     |    |          |   |
|------|---------|---|---------|-----|----|----------|---|
| 71.1 | B01AB02 | antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací) | parent. | 2.1 | KU | 29367,29 | U |
|------|---------|---|---------|-----|----|----------|---|

|      |         |              |         |     |    |          |   |
|------|---------|--------------|---------|-----|----|----------|---|
| 71.2 | B01AB02 | antithrombin | parent. | 2.1 | KU | 29367,29 | U |
|------|---------|--------------|---------|-----|----|----------|---|

66533 KYBERNIN P inj 1x500ut+10ml aq BEH A

66532 KYBERNIN P inj 1x1ku+20ml aqua BEH A

85771 KYBERNIN P inj 1x500ut+10ml aq CTO D

85772 KYBERNIN P inj 1x1ku+20ml aqua CTO D

|    |       |   |         |  |  |  |   |
|----|-------|---|---------|--|--|--|---|
| 72 | B01AB | antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin) | parent. |  |  |  | O |
|----|-------|---|---------|--|--|--|---|

|      |         |         |         |    |    |       |   |
|------|---------|---------|---------|----|----|-------|---|
| 72.1 | B01AB01 | heparin | parent. | 10 | KU | 15,35 | O |
|------|---------|---------|---------|----|----|-------|---|

74999 HEPARIN BIOCHEMIE 25000UT inj 100x5ml/25ku BCA A

93746 HEPARIN LECIVA inj 1x10ml/50ku LEX CZ

00477 HEPARIN RETARD LECIVA inj 5x1ml/25ku LEX CZ

|    |       |   |              |  |  |  |   |
|----|-------|---|--------------|--|--|--|---|
| 73 | B01AB | antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní) | p.o.,parent. |  |  |  | O |
|----|-------|---|--------------|--|--|--|---|

|      |         |  |         |   |    |        |   |
|------|---------|--|---------|---|----|--------|---|
| 73.1 | B01AB04 | dalteparin do 2,5 KU včetně v jedné ampuli | parent. | 3 | KU | 101,23 | O |
|------|---------|--|---------|---|----|--------|---|

94857 FRAGMIN inj 10x0.2ml/2.5ku PHA S

|       |                   |  |                     |     |    |        |                           |
|-------|-------------------|--|---------------------|-----|----|--------|---------------------------|
| 73.2  | B01AB04           | dalteparin nad 2,5 KU do 5 KU včetně v jedné ampuli  | parent.             | 3   | KU | 88,08  | O                         |
| 94858 | FRAGMIN           |  | inj 10x0.2ml/5ku    |     |    | PHA    | S                         |
| 73.3  | B01AB04           | dalteparin nad 5 KU v jedné ampuli                   | parent.             | 3   | KU | 64,67  | O                         |
| 94855 | FRAGMIN           |  | inj 10x1ml/10ku     |     |    | PHA    | S                         |
| 94856 | FRAGMIN           |  | inj 10x4ml/10ku     |     |    | PHA    | S                         |
| 73.4  | B01AB05           | enoxaparin do 20 mg včetně v jedné ampuli            | parent.             | 3   | KU | 101,23 | O                         |
| 73.5  | B01AB05           | enoxaparin nad 20 mg do 40 mg včetně v jedné ampuli  | parent.             | 3   | KU | 88,08  | O                         |
| 73.6  | B01AB05           | enoxaparin nad 40 mg do 80 mg včetně v jedné ampuli  | parent.             | 3   | KU | 81,87  | O                         |
| 73.7  | B01AB05           | enoxaparin nad 80 mg v jedné ampuli                  | parent.             | 3   | KU | 64,67  | O                         |
| 73.8  | B01AB06           | nadroparin do 2,85 KU včetně v jedné ampuli          | parent.             | 3   | KU | 101,23 | O                         |
| 73.9  | B01AB06           | nadroparin nad 2,85 do 3,8 KU včetně v jedné ampuli  | parent.             | 3   | KU | 88,08  | O                         |
| 73.10 | B01AB06           | nadroparin nad 3,8 do 7,6 KU včetně v jedné ampuli   | parent.             | 3   | KU | 81,87  | O                         |
| 62402 | FRAXIPARINE       |  | inj. 10x0,8ml/7,6ku |     |    | SWI    | F                         |
| 73.11 | B01AB06           | nadroparin nad 7,6 KU v jedné ampuli                 | parent.             | 3   | KU | 64,67  | O                         |
| 73.12 | B01AB07           | parnaparin do 3,2 KU v jedné ampuli včetně           | parent.             | 3   | KU | 88,08  | O                         |
| 76570 | FLUXUM 3200UT AXA |  | inj 6x0.3ml/3200ut  |     |    | ASW    | I                         |
| 73.13 | B01AB07           | parnaparin nad 3,2 do 4,250 KU včetně v jedné ampuli | parent.             | 3   | KU | 80,89  | O                         |
| 56535 | FLUXUM 4250UI AXA |  | inj 6x0.4ml/4250ut  |     |    | ASW    | I                         |
| 73.14 | B01AB07           | parnaparin nad 4,250 KU v jedné ampuli               | parent.             | 3   | KU | 81,87  | O                         |
| 76571 | FLUXUM 6400UI AXA |  | inj 6x0,4ml/6400ut  |     |    | ASW    | I                         |
| 73.15 | B01AB08           | reviparin do 1,432 KU včetně v jedné ampuli          | parent.             | 3   | KU | 101,23 | O                         |
| 73.16 | B01AB08           | reviparin nad 1,432 KU v jedné ampuli                | parent.             | 3   | KU | 88,08  | O                         |
| 73.17 | B01AB11           | sulodexid  | parent.             | 600 | U  | 63,44  | O                         |
| 73.18 | B01AB11           | sulodexid  | p.o.                | 250 | U  | 12,46  | L/OPH,INT,NEU,<br>DIA,GER |
| 74    | B01AC             | antiagregancia trombocytů                            | p.o.                |     |    |        |                           |

Léčbu tiklopidinem a clopidogrelem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- nečitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
- podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- nutnost pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

|  |                |  |         |     |    |          |     |
|--|----------------|--|---------|-----|----|----------|-----|
| 74.1   | B01AC05        | ticlopidin   | p.o.    | 0.5 | GM | 33,92    | P   |
| 66938  | TAGREN         | tbl 30x250 mg  |         |     |    | KRK      | SLO |
| 45276  | TICLID 250MG   | tbl obd 20x250mg   |         |     |    | SWI      | F   |
| 88604  | TICLID         | drg 20x250mg   |         |     |    | MIT      | F   |
| 74.2   | B01AC06        | kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)                                | p.o.    | 1   | DF | 0,54     |     |
| 72813  | ANOPYRIN 30MG  | tbl 20x30mg  |         |     |    | SLO      | SK  |
| 72812  | ANOPYRIN 30MG  | tbl 50x30mg  |         |     |    | SLO      | SK  |
| 74.3   | B01AC06        | kyselina acetylsalicylová (nad 100 do 150 mg v jedné tabletě včetně)                       | p.o.    | 1   | DF | 0,98     |     |
| 74.4   | B01AC06        | kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)                     | p.o.    | 1   | DF | 0,68     |     |
| 99295  | ANOPYRIN 100MG | tbl 20x100mg   |         |     |    | SLO      | SK  |
| 71960  | ANOPYRIN 100MG | tbl 50x100mg   |         |     |    | SLO      | SK  |
| 01288  | GODASAL 100    | tbl 50   |         |     |    | PFL      | D   |
| 74.5   | B01AC10        | indobufen  | p.o.    | 0.3 | GM | 16,11    | P   |
| 74.6   | B01AC          | lysin acetylosalicylát (do 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové včetně v jedné dávce) | p.o.    | 1   | DF | 0,68     |     |
| 74.7   | B01AC04        | clopidogrel  | p.o.    | 75  | MG | 33,92    | P   |
| 74.8   | B01AC          | lysin acetylosalicylát (nad 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové v jedné dávce)       | p.o.    | 1   | DF | 0,64     |     |
| 75   | B01AC          | antiagregancia trombocytů  | parent. |     |    | H        |     |
| 75.1   | B01AC07        | dipyridamol  | parent. | 0.2 | GM | 224,45   | H   |
| 75.2   | B01AC10        | indobufen  | parent. | 0.3 | GM | 89,35    | H   |
| 75.3   | B01AC13        | abciximab  | parent. | 1   | DF | 14735,36 | H   |
| 56610  | REOPRO 2MG/ML  | inj 1x5ml  |         |     |    | CEO      | NL  |
| 75.4   | B01AC11        | iloprost   | parent. | 50  | RG | 660,60   | X   |
| 76   | B01AD          | trombolýtika   | parent. |     |    | U        |     |
| Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:   |                |  |         |     |    |          |     |
| a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu. |                |  |         |     |    |          |     |
| Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:   |                |  |         |     |    |          |     |
| a) intrakoronární trombolýza,  |                |  |         |     |    |          |     |
| b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.  |                |  |         |     |    |          |     |
| 76.1   | B01AD01        | streptokináza (do 0,75 MU včetně v jedné dávce)  | parent. | 1.5 | MU | 3608,44  | U   |
| 10937  | STREPTASE      | inj sic 1x750 ku   |         |     |    | BEH      | D   |
| 76.2   | B01AD01        | streptokináza (nad 0,75 MU v jedné dávce)  | parent. | 1.5 | MU | 3426,91  | U   |
| 94697  | KABIKINASE     | inj sic 1x1.5mu  |         |     |    | KBP      | S   |
| 62461  | STREPTASE      | inj sic 1x1.5 MU   |         |     |    | HMD      | D   |

|       |                 |   |         |      |     |          |           |
|-------|-----------------|---|---------|------|-----|----------|-----------|
| 76.3  | B01AD02         | alteplaza   | parent. | 0.1  | GM  | 43265,44 | U/P       |
| 76.4  | B01AD04         | urokináza (do 100 KU v jedné dávce včetně)              | parent. | 3    | MU  | 53928,40 | U/P       |
| 76.5  | B01AD04         | urokináza (nad 500 KU v jedné dávce)                    | parent. | 3    | MU  | 42565,93 | U/P       |
| 76.6  | B01AD04         | urokináza (nad 100 do 500 KU v jedné dávce včetně)      | parent. | 3    | MU  | 45346,56 | U/P       |
| 76.7  | B01AD07         | reteplaza   | parent. | 20   | U   | 43265,44 | U/P       |
| 77    | B02AA           | antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin               | p.o.    |      |     |          |           |
| 77.1  | B02AA01         | kyselina aminokaproová                                  | p.o.    | 16   | GM  | 38,86    |           |
| 77.2  | B02AA02         | kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně) | p.o.    | 2    | GM  | 40,72    |           |
| 77.3  | B02AA02         | kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)       | p.o.    | 2    | GM  | 38,57    |           |
| 97410 | EXACYL          | tbl fc 20x500mg   |         |      | SFH |          | F         |
| 97412 | EXACYL          | sol 5x10 ml/1gm   |         |      | KBP |          | S         |
| 57480 | EXACYL          | tbl obd 20x500 mg                                       |         |      | SWP |          | P         |
| 77.4  | B02AA03         | kyselina aminomethylbenzoová                            | p.o.    | 0.25 | GM  | 20,14    |           |
| 02123 | PAMBA           | tbl 10x250mg  |         |      | CWO |          | D         |
| 78    | B02AA           | antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin               | parent. |      |     |          |           |
| 78.1  | B02AA01         | kyselina aminokaproová                                  | parent. | 16   | GM  | 65,01    |           |
| 78.2  | B02AA02         | kyselina tranexámová                                    | parent. | 2    | GM  | 63,74    |           |
| 97411 | EXACYL          | inj 5x5ml/500mg   |         |      | SWI |          | F         |
| 78.3  | B02AA03         | kyselina aminomethylbenzoová                            | parent. | 0.25 | GM  | 196,40   |           |
| 69793 | PAMBA           | inj 5x5ml/50mg  |         |      | CWO |          | D         |
| 79    | B02AB           | antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteináz       | parent. |      |     |          | H         |
| 79.1  | B02AB01         | aprotinin   | parent. | 500  | KU  | 664,66   | H         |
| 02787 | ANTILYSIN SPOFA | inj 5x10ml/100ku  |         |      | SPX |          | CZ        |
| 80    | B02BA           | vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika  | p.o.    |      |     |          |           |
| 80.1  | B02BA01         | fytomenadion  | p.o.    | 20   | MG  | 10,66    |           |
| 00720 | KANAVIT         | gtt 1x5ml 20mg/ml                                       |         |      | SLO |          | SK        |
| 80.2  | B02BX01         | etamsylat   | p.o.    | 0.75 | GM  | 23,46    | L/OPH,HEM |
| 81    | B02B            | vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika  | parent. |      |     |          |           |
| 81.1  | B02BA           | menadiolfosfat sodná sůl                                | parent. | 10   | MG  | 14,27    |           |

|   |                                |  |                     |      |     |         |           |
|---|--------------------------------|--|---------------------|------|-----|---------|-----------|
| 81.2  | B02BA01                        | fytomenadion   | parent.             | 20   | MG  | 15,64   |           |
| 00489   | KANAVIT                        |  | inj 5x1ml/10mg      |      | HBS | SK      |           |
| 81.3  | B02BX01                        | etamsylat  | parent.             | 0.75 | GM  | 83,29   | O/OPH,HEM |
| 02213   | DICYNONE                       |  | inj. 100x2ml/250mg  |      | OML | CH      |           |
| 01821   | DICYNONE                       |  | inj. 20x2ml/250mg   |      | OML | CH      |           |
| 82  | B02BB                          | lidský fibrinogen  | parent.             |      |     | U       |           |
| 82.1  | B02BB01                        | lidský fibrinogen  | parent.             | 5    | GM  | 5355,18 | U         |
| 83  | B02BC                          | lokální hemostatika  | lok.                |      |     |         |           |
| 83.1  | B02BC                          | lokální hemostatika (rektální lékové formy)  | lok.                | 1    | DF  | 7,19    |           |
| 88753   | SPOFAX (CIPKY HEMOSTAT.KON.)   |  | sup 5x2.2gm         |      | LEX | CZ      |           |
| 83.2  | B02BC                          | lokální hemostatika (pěna)   | lok.                | 1    | C2  | 1,47    |           |
| 83.3  | B02BC01                        | absorbovatelná želatinová houba  | lok.                | 1    | C2  | 2,69    |           |
| 83.4  | B02BC06                        | thrombin (houba)   | lok.                | 1    | DF  | 56,80   |           |
| 83.5  | B02BC                          | lokální hemostatika – karboxycelulosa (zásyp)                                      | lok.                | 1    | GM  | 15,40   |           |
| 84  | B02BD                          | koagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)                                       | parent.             |      |     | B/P     |           |
| <p>Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:<br/>       84) prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,<br/>       b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),<br/>       c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.<br/>       Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:<br/>       prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.</p> |                                |  |                     |      |     |         |           |
| 84.1  | B02BD02                        | koagulační faktor VIII (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací) | parent.             | 500  | U   | 5083,42 | B/P       |
| 84.2  | B02BD02                        | koagulační faktor VIII (středně čištěný)   | parent.             | 500  | U   | 5083,42 | B/P       |
| 88800   | PORCINE FACTOR VIII:C(HYATE:C) |  | inj 20ml/400-700out |      | SPY | GB      |           |
| 84.3  | B02BD04                        | koagulační faktor IX (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)   | parent.             | 350  | U   | 3284,67 | B/P       |
| 84.4  | B02BD04                        | koagulační faktor IX (středně čištěný)   | parent.             | 350  | U   | 3284,67 | B/P       |
| 84.5  | B02BD01                        | kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X                                       | parent.             | 350  | U   | 3284,67 | B/P       |
| 84.6  | B02BD02                        | koagulační faktor VIII (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)  | parent.             | 500  | U   | 6109,88 | B/P       |
| 84.7  | B02BD02                        | koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)  | parent.             | 500  | U   | 6109,88 | B/P       |
| 84.8  | B02BD04                        | koagulační faktor IX (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)    | parent.             | 350  | U   | 4174,27 | B/P       |
| 84.9  | B02BD04                        | koagulační faktor IX (vysoce čištěný)  | parent.             | 350  | U   | 4174,27 | B/P       |

|       |         |  |         |     |   |         |     |
|-------|---------|--|---------|-----|---|---------|-----|
| 84.10 | B02BD02 | koagulační faktor VIII středně čištěný s von Willebrandovým faktorem | parent. | 500 | U | 7820,64 | B/P |
|-------|---------|--|---------|-----|---|---------|-----|

|       |         |   |         |     |   |         |     |
|-------|---------|---|---------|-----|---|---------|-----|
| 84.11 | B02BD02 | koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Willebrandovým faktorem | parent. | 500 | U | 8553,83 | B/P |
|-------|---------|---|---------|-----|---|---------|-----|

|    |       |   |         |  |  |  |   |
|----|-------|---|---------|--|--|--|---|
| 85 | B02BD | koagulační faktory (ostatní koagulační faktory) | parent. |  |  |  | X |
|----|-------|---|---------|--|--|--|---|

|      |       |                 |         |     |   |         |   |
|------|-------|-----------------|---------|-----|---|---------|---|
| 85.1 | B02BD | srážecí faktory | parent. | 350 | U | 2975,02 | X |
|------|-------|-----------------|---------|-----|---|---------|---|

85667 FIBROGAMMIN P inj 1x250ut+1x4ml BEH D

85668 FIBROGAMMIN P inj 1x1.25ku+1x20ml BEH D

|      |         |   |         |    |    |           |   |
|------|---------|---|---------|----|----|-----------|---|
| 85.3 | B02BD03 | aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII | parent. | 10 | KU | 331888,41 | X |
|------|---------|---|---------|----|----|-----------|---|

|      |         |                       |         |   |    |          |   |
|------|---------|-----------------------|---------|---|----|----------|---|
| 85.4 | B02BD05 | koagulační faktor VII | parent. | 6 | KU | 87982,20 | X |
|------|---------|-----------------------|---------|---|----|----------|---|

|      |         |                           |         |     |    |         |   |
|------|---------|---------------------------|---------|-----|----|---------|---|
| 85.5 | B02BD08 | eptakog alfa (aktivovaný) | parent. | 2.5 | KU | 1508,65 | X |
|------|---------|---------------------------|---------|-----|----|---------|---|

89825 NOVOSEVEN 1,2 MG (=60 KU) inj. sic. 1x1,2 mg + sol NOO DK

89826 NOVOSEVEN 2,4 MG (=120 KU) inj. sic. 1x2,4 mg + sol NOO DK

92641 NOVOSEVEN 4,8 MG (=240 KU) inj. sic. 1x4,8 + sol NOO DK

|    |       |                         |      |  |  |  |  |
|----|-------|-------------------------|------|--|--|--|--|
| 86 | B03AA | solí dvojmocného železa | p.o. |  |  |  |  |
|----|-------|-------------------------|------|--|--|--|--|

|      |         |  |      |     |    |      |  |
|------|---------|--|------|-----|----|------|--|
| 86.1 | B03AA02 | fumarát železnatý (pevné lékové formy) | p.o. | 0.1 | GM | 2,74 |  |
|------|---------|--|------|-----|----|------|--|

|      |         |   |      |     |    |      |  |
|------|---------|---|------|-----|----|------|--|
| 86.2 | B03AA02 | fumarát železnatý (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.1 | GM | 2,98 |  |
|------|---------|---|------|-----|----|------|--|

00677 FERRONAT sus 1x100ml/3gm GNO CZ

|      |         |   |      |     |    |      |  |
|------|---------|---|------|-----|----|------|--|
| 86.3 | B03AA03 | glukonát železnatý (pevné lékové formy) | p.o. | 0.1 | GM | 5,33 |  |
|------|---------|---|------|-----|----|------|--|

|      |         |  |      |     |    |      |  |
|------|---------|--|------|-----|----|------|--|
| 86.4 | B03AA03 | glukonát železnatý (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.1 | GM | 5,33 |  |
|------|---------|--|------|-----|----|------|--|

|      |         |  |      |     |    |      |  |
|------|---------|--|------|-----|----|------|--|
| 86.5 | B03AA05 | chlorid železnatý (pevné lékové formy) | p.o. | 0.1 | GM | 5,33 |  |
|------|---------|--|------|-----|----|------|--|

|      |         |   |      |     |    |      |  |
|------|---------|---|------|-----|----|------|--|
| 86.6 | B03AA05 | chlorid železnatý (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.1 | GM | 5,67 |  |
|------|---------|---|------|-----|----|------|--|

85662 FERRO 66 gtt1x20 ml PRA D

|      |         |                                      |      |     |    |      |  |
|------|---------|--------------------------------------|------|-----|----|------|--|
| 86.7 | B03AA07 | síran železnatý (pevné lékové formy) | p.o. | 0.1 | GM | 1,12 |  |
|------|---------|--------------------------------------|------|-----|----|------|--|

04370 FERRONAT RETARD tbl obd 30 LEX CZ

|      |         |                                       |      |     |    |      |  |
|------|---------|---------------------------------------|------|-----|----|------|--|
| 86.8 | B03AA07 | síran železnatý (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.1 | GM | 5,33 |  |
|------|---------|---------------------------------------|------|-----|----|------|--|

|      |       |   |      |     |    |      |  |
|------|-------|---|------|-----|----|------|--|
| 86.9 | B03AB | solí trojmocného železa (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.1 | GM | 5,47 |  |
|------|-------|---|------|-----|----|------|--|

|    |       |                         |         |  |  |  |   |
|----|-------|-------------------------|---------|--|--|--|---|
| 87 | B03AC | solí trojmocného železa | parent. |  |  |  | O |
|----|-------|-------------------------|---------|--|--|--|---|

|      |       |                  |         |     |    |       |   |
|------|-------|------------------|---------|-----|----|-------|---|
| 87.1 | B03AC | železo trojmocné | parent. | 0.1 | GM | 29,67 | O |
|------|-------|------------------|---------|-----|----|-------|---|

04084 FERRUM LEK I.M. inj 50x2ml/100mg LEK SLO

|      |         |                                 |         |     |    |       |   |
|------|---------|---------------------------------|---------|-----|----|-------|---|
| 87.2 | B03AC02 | hydroxid železitý se sacharózou | parent. | 0.1 | GM | 31,48 | O |
|------|---------|---------------------------------|---------|-----|----|-------|---|

02788 FERRUM LEK I.V. inj 50x5ml/100mg LEK SLO

|       |                           |  |                  |      |    |       |               |
|-------|---------------------------|--|------------------|------|----|-------|---------------|
| 87.3  | B03AC03                   | komplex železo-sorbitol-citronová kyselina               | parent.          | 0.1  | GM | 25,56 | O             |
| 88    | B03AD                     | solí dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovou | p.o.             |      |    |       | L/GYN,HEM     |
| 88.1  | B03AD                     | chlorid železnatý/kyselina listová                       | p.o.             | 0.1  | GM | 5,18  | L/GYN,HEM     |
| 88.2  | B03AD                     | glukonat železnatý/kyselina listová                      | p.o.             | 0.1  | GM | 5,18  | L/GYN,HEM     |
| 88.3  | B03AD02                   | fumarat železnatý/kyselina listová                       | p.o.             | 0.1  | GM | 2,10  | L/GYN,HEM,INT |
| 89141 | FERRETAB COMP.            |  | cps 100          |      |    | LAR   | A             |
| 89140 | FERRETAB COMP.            |  | cps 30           |      |    | LAR   | A             |
| 88.4  | B03AD03                   | síran železnatý/kyselina listová                         | p.o.             | 0.1  | GM | 5,18  | L/GYN,HEM     |
| 89    | B03AE                     | solí dvojmocného železa v ostatních kombinacích          | p.o.             |      |    |       |               |
| 89.1  | B03AE01                   | dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12       | p.o.             | 0.1  | GM | 5,57  |               |
| 89.2  | B03AE02                   | dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy          | p.o.             | 0.1  | GM | 5,33  |               |
| 89.3  | B03AE10                   | chlorid železnatý/kyselina listová                       | p.o.             | 0.1  | GM | 5,33  |               |
| 89.4  | B03AE10                   | fumarat železnatý/kyselina listová                       | p.o.             | 0.1  | GM | 5,33  |               |
| 89.5  | B03AE10                   | glukonat železnatý/kyselina listová                      | p.o.             | 0.1  | GM | 5,33  |               |
| 89.6  | B03AE10                   | různé kombinace bez kyseliny listové                     | p.o.             | 0.1  | GM | 1,70  |               |
| 89.7  | B03AE10                   | síran železnatý/kyselina listová                         | p.o.             | 0.1  | GM | 5,57  |               |
| 96043 | AKTIFERRIN COMPOSITUM     |  | cps 100          |      |    | MCK   | A             |
| 89.8  | B03AE10                   | síran železnatý/serin (pevné lékové formy)               | p.o.             | 0.1  | GM | 5,00  |               |
| 89.9  | B03AE10                   | síran železnatý/serin -tekuté lékové formy (kapky)       | p.o.             | 0.1  | GM | 6,89  |               |
| 99138 | AKTIFERRIN                |  | gtt 1x30ml       |      |    | MCK   | D             |
| 89.10 | B03AE10                   | síran železnatý/serin -tekuté lékové formy (sirup)       | p.o.             | 0.1  | GM | 9,00  |               |
| 90    | B03BA                     | vitamin B12 a jeho deriváty                              | parent.          |      |    |       |               |
| 90.1  | B03BA01                   | cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)         | parent.          | 0.02 | MG | 0,49  |               |
| 00641 | VITAMIN B12 LECIVA 300RG  |  | inj 5x1ml/300rg  |      |    | LEX   | CZ            |
| 90.2  | B03BA01                   | cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)               | parent.          | 0.02 | MG | 0,20  |               |
| 92503 | NEUROBENE                 |  | inj 6x1ml/1000rg |      |    | MCK   | D             |
| 00643 | VITAMIN B12 LECIVA 1000RG |  | inj 5x1ml/1000rg |      |    | LEX   | CZ            |
| 97506 | VITAMIN B12-RATIOPHARM    |  | inj 6x1ml/1000rg |      |    | MCK   | D             |
| 66949 | VITAMIN B12               |  | inj 5x2ml/1000rg |      |    | POL   | PL            |
| 91    | B03BB                     | kyselina listová a její deriváty                         | p.o.             |      |    |       |               |



|  |                                 |  |         |     |       |         |     |
|--|---------------------------------|--|---------|-----|-------|---------|-----|
| 91.1   | B03BB01                         | kyselina listová                                     | p.o.    | 10  | MG    | 1,33    |     |
| 76064  | ACIDUM FOLICUM LECIVA           | drg 30x10mg  |         |     | LEX   | CZ      |     |
| 92   | B03XA                           | ostatní protianemická léčiva                         | parent. |     | K/P   |         |     |
| Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:  |                                 |  |         |     |       |         |     |
| a) léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření, |                                 |  |         |     |       |         |     |
| b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastofýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,   |                                 |  |         |     |       |         |     |
| c) léčba těžké anémie nezralých dětí.  |                                 |  |         |     |       |         |     |
| 92.1   | B03XA01                         | erythropoetin  | parent. | 2   | KU    | 1011,84 | K/P |
| 85532  | EPREX                           | inj 6x10ku/ml+str.                                   |         |     | CIL X | CH      |     |
| 94346  | EPREX                           | inj 6x10ku/ml  |         |     | CIL X | CH      |     |
| 93   | B05AA                           | substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin) | parent. |     | B     |         |     |
| 93.1   | B05AA01                         | albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)   | parent. | 20  | GM    | 2815,72 | B   |
| 93.2   | B05AA01                         | albumin  | parent. | 20  | GM    | 2815,72 | B   |
| 10124  | HUMAN ALBUMIN 20%               | inf 1x100ml  |         |     | BTP   | D       |     |
| 20818  | HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU         | inf 1x100ml  |         |     | PDE   | D       |     |
| 20819  | HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU         | inf 1x250ml  |         |     | PDE   | D       |     |
| 97907  | HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.   | inf 1x250ml  |         |     | GFO   | E       |     |
| 97908  | HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.   | inf 1x500ml  |         |     | GFO   | E       |     |
| 97909  | HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.  | inf 1x50ml   |         |     | GFO   | E       |     |
| 97910  | HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.  | inf 1x100ml  |         |     | GFO   | E       |     |
| 98147  | ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC     | inj 5x1ml  |         |     | USO   | CZ      |     |
| 10117  | HUMAN ALBUMIN 20%               | inf 1x50 ml  |         |     | BTP   | D       |     |
| 93.3   | B05AA02                         | ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhrady   | parent. | 100 | ML    | 952,16  | B   |
| 94   | B05AA                           | substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní) | parent. |     | O     |         |     |
| 94.1   | B05AA05                         | dextran (koncentrace 10%)                            | parent. | 500 | ML    | 185,84  | O   |
| 00589  | RHEODEXTRAN INFUSIA (SOL.PHYS.) | inf 1x500ml 10%                                      |         |     | IHO   | CZ      |     |
| 00590  | RHEODEXTRAN INFUSIA 10% V GLUC. | inf 1x500ml  |         |     | IHO   | CZ      |     |
| 94.2   | B05AA05                         | dextran (koncentrace 6%)                             | parent. | 500 | ML    | 108,80  | O   |
| 00431  | DEXTRAN INFUSIA 6% V F1/1       | inf 1x500ml(sklo)                                    |         |     | IHO   | CZ      |     |
| 94.3   | B05AA05                         | dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)   | parent. | 500 | ML    | 123,86  | O   |
| 96380  | TENSITON I.V.(KREVNÍ EXPANDER)  | inf 1x500ml(lahev)                                   |         |     | IHO   | CZ      |     |
| 94.4   | B05AA06                         | želatinové přípravky                                 | parent. | 500 | ML    | 227,87  | O   |
| 56063  | GELIFUNDOL                      | inf 10x500ml   |         |     | BTP   | D       |     |
| 02536  | GELIFUNDOL                      | inf 1x500ml  |         |     | BTP   | D       |     |
| 62639  | HAEMACCEL 3,5%                  | inf 10x500 ml  |         |     | HMD   | D       |     |
| 56412  | GELOFUSINE                      | inf 1x500 ml   |         |     | BME   | CH      |     |
| 94.5   | B05AA07                         | hydroxyethylškrob                                    | parent. | 500 | ML    | 390,05  | O   |
| 98352  | ELOHAST 6%                      | inf 1x500ml(plast)                                   |         |     | LPD   | A       |     |

|       |                |                    |     |   |
|-------|----------------|--------------------|-----|---|
| 98351 | ELOHAST 6%     | inf 1x500ml(sklo)  | LPD | A |
| 72155 | HAES-STERIL 6% | inf 1x500ml(plast) | FRE | D |
| 72154 | HAES-STERIL 6% | inf 1x500ml(sklo)  | FRE | D |
| 44431 | HEMOHES 6%     | inf 1x500 ml (p)   | BME | D |
| 44467 | HEMOHES 10%    | inf 1x500 ml (p)   | BME | D |
| 55897 | HEMOHES 6%     | inf 10x500ml(pe)   | BME | D |
| 55902 | HEMOHES 10%    | inf 10x500ml(pe)   | BME | D |

|    |       |   |         |   |
|----|-------|---|---------|---|
| 95 | B05BA | roztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace) | parent. | O |
|----|-------|---|---------|---|

|      |         |  |         |     |    |       |   |
|------|---------|--|---------|-----|----|-------|---|
| 95.1 | B05BA03 | glukóza 10% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100 | ML | 12,71 | O |
|------|---------|--|---------|-----|----|-------|---|

|       |                                   |                     |     |    |
|-------|-----------------------------------|---------------------|-----|----|
| 43919 | 10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA   | inf 16x250ml(sklo)  | SFR | I  |
| 59433 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE     | inf 1x250ml(vak)    | BFF | I  |
| 59437 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE     | inf 1x250ml(vak)    | BFH | E  |
| 97735 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE     | inf 1x250ml(sklo)   | BFF | I  |
| 66872 | INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA       | inf 1x250ml (sklo)  | IHO | CZ |
| 92531 | 10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP | inf. 1x250ml (sklo) | SFR | I  |

|      |         |  |         |     |    |      |   |
|------|---------|--|---------|-----|----|------|---|
| 95.2 | B05BA03 | glukóza 10% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100 | ML | 6,94 | O |
|------|---------|--|---------|-----|----|------|---|

|       |                                 |                    |     |    |
|-------|---------------------------------|--------------------|-----|----|
| 47000 | GLUKOZA 10 BRAUN                | inf 1x500ml(plast) | BME | E  |
| 47017 | GLUKOZA 10 BRAUN                | inf 1x500ml(plast) | BME | CH |
| 59419 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE   | inf 1x500ml(vak)   | BFH | E  |
| 71735 | INFUSIO GLUCOSI 100 G/L MVM G10 | inf 1x500ml        | MVM | CZ |
| 92534 | 10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP | inf 1x500ml(pp)    | SFR | I  |
| 96877 | GLUKOZA 10 BRAUN                | inf 1x500ml(plast) | BMM | D  |
| 97736 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE   | inf 1x500ml(sklo)  | BFF | I  |

|      |         |  |         |     |    |       |   |
|------|---------|--|---------|-----|----|-------|---|
| 95.3 | B05BA03 | glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100 | ML | 28,84 | O |
|------|---------|--|---------|-----|----|-------|---|

|       |                                 |                    |     |    |
|-------|---------------------------------|--------------------|-----|----|
| 43918 | 10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 49x100ml(sklo) | SFR | I  |
| 59432 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE   | inf 1x100ml(vak)   | BFF | I  |
| 59436 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE   | inf 1x100ml(vak)   | BFH | E  |
| 92530 | 10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP | inf 1x100ml (sklo) | SFR | I  |
| 62374 | INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA        | inf 1x100ml (sklo) | IMA | SK |
| 86346 | INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA     | inf 1x100ml (sklo) | IHO | CZ |

|      |         |  |         |     |    |      |   |
|------|---------|--|---------|-----|----|------|---|
| 95.4 | B05BA03 | glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení) | parent. | 100 | ML | 5,82 | O |
|------|---------|--|---------|-----|----|------|---|

|       |                                 |                     |     |    |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|----|
| 43922 | 10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 12x1000ml(pp)   | SFR | I  |
| 43927 | 10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 4x2000ml(vak)   | SFR | I  |
| 47001 | GLUKOZA 10 BRAUN                | inf 1x1000ml(plast) | BME | E  |
| 47018 | GLUKOZA 10 BRAUN                | inf 1x1000ml(plast) | BME | CH |
| 59434 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE   | inf 1x1000ml(vak)   | BFF | I  |
| 59438 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE   | inf 1x1000ml(vak)   | BFH | E  |
| 92533 | 10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP | inf 1x1000ml(sklo)  | SFR | I  |
| 92535 | 10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP | inf 1x1000ml(pp)    | SFR | I  |
| 92539 | 10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP | inf 1x1000ml(vak)   | SFR | I  |
| 92540 | 10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP | inf 1x2000ml(vak)   | SFR | I  |
| 92772 | INFUSIO GLUCOSI 10 MEDIKOS G10  | inf 1x2000ml(vak)   | MKS | CZ |
| 96878 | GLUKOZA 10 BRAUN                | inf 1x1000ml(plast) | BMM | D  |

|      |         |  |         |     |    |       |   |
|------|---------|--|---------|-----|----|-------|---|
| 95.5 | B05BA03 | glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100 | ML | 30,01 | O |
|------|---------|--|---------|-----|----|-------|---|

|       |                             |                   |     |    |
|-------|-----------------------------|-------------------|-----|----|
| 55623 | INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA    | inf 1x100ml(sklo) | IMA | SK |
| 57750 | GLUCOSE 20% INFUSION-HUMAN  | inf 1x100ml       | HUA | H  |
| 86356 | INFUSIO GLUCOSI 20% INFUSIA | inf 1x100ml(sklo) | IHO | CZ |

|      |         |  |         |     |    |      |   |
|------|---------|--|---------|-----|----|------|---|
| 95.6 | B05BA03 | glukóza 20% (nad 100 ml v jednom balení) | parent. | 100 | ML | 6,70 | O |
|------|---------|--|---------|-----|----|------|---|

|       |                                    |                   |     |   |
|-------|------------------------------------|-------------------|-----|---|
| 75194 | GLUCOSE - LOSUNG 20 SALVIA (PLAST) | inf 1x1000m 20%   | CLS | D |
| 59422 | GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFE      | inf 1x1000ml(vak) | BFH | E |

|      |         |   |         |     |    |       |   |
|------|---------|---|---------|-----|----|-------|---|
| 95.7 | B05BA03 | glukóza 5% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100 | ML | 12,90 | O |
|------|---------|---|---------|-----|----|-------|---|

|       |                                |                    |     |    |
|-------|--------------------------------|--------------------|-----|----|
| 43929 | 5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 16x250ml(sklo) | SFR | I  |
| 43934 | 5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 30x250ml(vak)  | SFR | I  |
| 46995 | GLUKOZA 5 BRAUN                | inf 1x250ml(plast) | BME | E  |
| 47012 | GLUKOZA 5 BRAUN                | inf 1x250ml(plast) | BME | CH |
| 53818 | INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA     | inf 1x250ml(pvc)   | IHO | CZ |
| 59414 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE   | inf 1x250ml(vak)   | BFH | E  |
| 62372 | INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA        | inf 1x250ml(sklo)  | IMA | SK |
| 66866 | INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA     | inf 1x250ml(sklo)  | IHO | CZ |
| 92520 | 5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP | inf 1x250ml(sklo)  | SFR | I  |
| 92526 | 5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP | inf 1x250ml(vak)   | SFR | I  |
| 96872 | GLUKOZA 5 BRAUN                | inf 1x250ml(plast) | BMM | D  |
| 97729 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE   | inf 1x250ml(sklo)  | BFF | I  |

|      |         |   |         |     |    |      |   |
|------|---------|---|---------|-----|----|------|---|
| 95.8 | B05BA03 | glukóza 5% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100 | ML | 6,89 | O |
|------|---------|---|---------|-----|----|------|---|

|       |                                |                    |     |     |
|-------|--------------------------------|--------------------|-----|-----|
| 43930 | 5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 12x500ml(sklo) | SFR | I   |
| 43931 | 5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 20x500ml(pp)   | SFR | I   |
| 43935 | 5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 20x500ml(vak)  | SFR | I   |
| 46996 | GLUKOZA 5 BRAUN                | inf 1x500ml(plast) | BME | E   |
| 47013 | GLUKOZA 5 BRAUN                | inf 1x500ml(plast) | BME | CH  |
| 57748 | GLUCOSE 5% INFUSION-HUMAN      | inf 1x500ml(plast) | HUA | H   |
| 59415 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE   | inf 1x500ml(vak)   | BFH | E   |
| 71734 | INFUSIO GLUCOSI 50 G/L MVM G5  | inf 1x500ml        | MVM | CZ  |
| 83695 | GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT CORE  | inf 1x500ml        | CPL | IND |
| 86341 | INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA     | inf 1x500ml(plast) | IHO | CZ  |
| 92521 | 5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP | inf 1x500ml(sklo)  | SFR | I   |
| 92523 | 5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP | inf 1x500ml(pp)    | SFR | I   |
| 92527 | 5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP | inf 1x500ml(vak)   | SFR | I   |
| 96873 | GLUKOZA 5 BRAUN                | inf 1x500ml(plast) | BMM | D   |
| 97730 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE   | inf 1x500ml(sklo)  | BFF | I   |

|      |         |   |         |     |    |       |   |
|------|---------|---|---------|-----|----|-------|---|
| 95.9 | B05BA03 | glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100 | ML | 27,76 | O |
|------|---------|---|---------|-----|----|-------|---|

|       |                                |                    |     |    |
|-------|--------------------------------|--------------------|-----|----|
| 43928 | 5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 49x100ml(sklo) | SFR | I  |
| 43933 | 5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 40x100ml(vak)  | SFR | I  |
| 46994 | GLUKOZA 5 BRAUN                | inf 1x100ml(sklo)  | BME | E  |
| 47011 | GLUKOZA 5 BRAUN                | inf 1x100ml(sklo)  | BME | CH |
| 59413 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE   | inf 1x100ml(vak)   | BFH | E  |
| 86200 | INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA     | inf 1x100ml(sklo)  | IHO | CZ |
| 92519 | 5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP | inf 1x100ml(sklo)  | SFR | I  |
| 92525 | 5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP | inf 1x100ml(vak)   | SFR | I  |
| 96871 | GLUKOZA 5 BRAUN                | inf 1x100ml(sklo)  | BMM | D  |

|       |                                  |  |         |                 |
|-------|----------------------------------|--|---------|-----------------|
| 97728 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE     | inf 1x100ml(sklo)  | BFF     | I               |
| 95.10 | B05BA03                          | glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)                        | parent. | 100 ML 3,96 O   |
| 43936 | 5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA   | inf 10x1000ml(vak)   | SFR     | I               |
| 43937 | 5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA   | inf 4x2000ml(vak)  | SFR     | I               |
| 83696 | GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT CORE    | inf 1x1000ml   | CPL     | IND             |
| 92528 | 5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP   | inf 1x1000ml(vak)  | SFR     | I               |
| 92529 | 5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP   | inf 1x2000ml(vak)  | SFR     | I               |
| 95.11 | B05BA03                          | glukóza do 10% včetně (do 10 ml v jedné ampuli včetně)         | parent. | 100 ML 91,31 O  |
| 95.12 | B05BA03                          | glukóza nad 10% do 39 % (do 10 ml v jedné ampuli včetně)       | parent. | 100 ML 98,74 O  |
| 95.13 | B05BA03                          | glukóza nad 20% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)     | parent. | 100 ML 18,18 O  |
| 86972 | ARDEANUTRISOL G 33               | inf 1x250ml  | ARD     | CZ              |
| 55630 | INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA         | inf 1x250ml (sklo)   | IMA     | SK              |
| 95.14 | B05BA03                          | glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)             | parent. | 100 ML 31,97 O  |
| 55628 | INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA         | inf 1x100ml (sklo)   | IMA     | SK              |
| 95.15 | B05BA03                          | glukóza nad 20% (nad 250 ml v jednom balení)                   | parent. | 100 ML 8,26 O   |
| 75199 | GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (SKLO)  | inf 1x1000ml 40%   | CLS     | D               |
| 75206 | GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (PLAST) | inf 1x1000ml 40%   | CLS     | D               |
| 95.16 | B05BA03                          | glukóza inj. 40% (do 10 ml včetně v jedné ampuli )             | parent. | 100 ML 98,64 O  |
| 02587 | GLUKOZA 40 BRAUN                 | inf 20x10ml(pla.am)  | BME     | D               |
| 02588 | GLUKOZA 40 BRAUN                 | inf 20x10ml(pla.am)  | BME     | E               |
| 02589 | GLUKOZA 40 BRAUN                 | inf 20x10ml(pla.am)  | BME     | CH              |
| 96    | B05BA                            | roztoky k parenterální výživě (ostatní)                        | parent. | H               |
| 96.1  | B05BA01                          | aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)                       | parent. | 100 ML 38,76 H  |
| 96.2  | B05BA01                          | aminokyseliny (koncentrace nad 14%)                            | parent. | 100 ML 74,49 H  |
| 96.3  | B05BA01                          | aminokyseliny (koncentrace nad 10% do 14% včetně)              | parent. | 100 ML 77,86 H  |
| 55971 | SALVIAMIN 12,5 E                 | inf 1x1000 ml  | CTT     | F               |
| 55969 | SALVIAMIN 12,5 E                 | inf 1x500 ml   | CTT     | F               |
| 96.4  | B05BA01                          | aminokyseliny (koncentrace nad 6% do 10 % včetně)              | parent. | 100 ML 48,39 H  |
| 92631 | SALVIAMIN 10 E                   | inf 1x1000 ml  | CTT     | F               |
| 96.5  | B05BA02                          | tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100 ML 175,28 H |
| 45303 | INTRALIPID 10%                   | inf 1x100ml  | PAU     | S               |
| 96.6  | B05BA02                          | tukové emulze (nad 10% do 100 ml v jednom balení včetně)       | parent. | 100 ML 196,40 H |

|       |                               |  |         |     |    |       |    |
|-------|-------------------------------|--|---------|-----|----|-------|----|
| 96.7  | B05BA02                       | tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml v jednom balení) | parent. | 100 | ML | 55,48 | H  |
| 59154 | IVELIP 10%                    | inf 6x1000ml   |         |     |    | CTT   | F  |
| 75442 | INTRALIPID                    | inf 12x500ml 10%   |         |     |    | PAU   | S  |
| 96.8  | B05BA02                       | tukové emulze (nad 10% nad 100 ml v jednom balení)       | parent. | 100 | ML | 74,20 | H  |
| 59157 | IVELIP 20%                    | inf 12x500ml   |         |     |    | CTT   | F  |
| 59158 | IVELIP 20%                    | inf 6x1000ml   |         |     |    | CTT   | F  |
| 96.9  | B05BA03                       | fruktóza (koncentrace do 5% včetně)                      | parent. | 100 | ML | 14,47 | H  |
| 69765 | ARDEANUTRISOL FR 5            | inf 1x500ml  |         |     |    | ARD   | CZ |
| 69764 | ARDEANUTRISOL FR 5            | inf 1x300ml  |         |     |    | ARD   | CZ |
| 86464 | ARDEANUTRISOL FR 5            | inf 12x500ml   |         |     |    | ARD   | CZ |
| 92222 | ARDEANUTRISOL FR 5            | inf 12x300ml   |         |     |    | ARD   | CZ |
| 86463 | ARDEANUTRISOL FR 5            | inf 12x400ml   |         |     |    | ARD   | CZ |
| 86459 | ARDEANUTRISOL FR 5            | inf 1x400ml  |         |     |    | ARD   | CZ |
| 96.10 | B05BA03                       | fruktóza (koncentrace nad 10%)                           | parent. | 100 | ML | 17,74 | H  |
| 69771 | ARDEANUTRISOL FR 20           | inf 1x500ml  |         |     |    | ARD   | CZ |
| 86473 | ARDEANUTRISOL FR 20           | inf 1x400ml  |         |     |    | ARD   | CZ |
| 86478 | ARDEANUTRISOL FR 20           | inf 12x500ml   |         |     |    | ARD   | CZ |
| 86477 | ARDEANUTRISOL FR 20           | inf 12x400ml   |         |     |    | ARD   | CZ |
| 96.11 | B05BA03                       | fruktóza (koncentrace nad 5% do 10% včetně)              | parent. | 100 | ML | 15,54 | H  |
| 69768 | ARDEANUTRISOL FR 10           | inf 1x500ml  |         |     |    | ARD   | CZ |
| 86466 | ARDEANUTRISOL FR 10           | inf 1x400ml  |         |     |    | ARD   | CZ |
| 86471 | ARDEANUTRISOL FR 10           | inf 12x500ml   |         |     |    | ARD   | CZ |
| 86470 | ARDEANUTRISOL FR 10           | inf 12x400ml   |         |     |    | ARD   | CZ |
| 96.12 | B05BA03                       | sorbitol (koncentrace do 5% včetně)                      | parent. | 100 | ML | 8,02  | H  |
| 68869 | INFUSIO SORBITOLI 5 IMUNA     | inf 1x500ml(sklo)  |         |     |    | IMA   | SK |
| 96.13 | B05BA03                       | sorbitol (koncentrace nad 10%)                           | parent. | 100 | ML | 11,10 | H  |
| 68878 | INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA    | inf 1x500 (vak)  |         |     |    | IMA   | SK |
| 96.14 | B05BA03                       | sorbitol (koncentrace nad 5% do 10% včetně)              | parent. | 100 | ML | 8,60  | H  |
| 68873 | INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNA    | inf 1x500 (sklo)   |         |     |    | IMA   | SK |
| 71730 | INFUSIO SORBITOLI 100 G/L MVM | inf 1x500ml  |         |     |    | MVM   | CZ |
| 89919 | INFUSIO SORBITOLI 10% INFUSIA | inf 1x500ml(sklo)  |         |     |    | IHO   | CZ |
| 96.15 | B05BA03                       | xylitol (koncentrace do 5% včetně)                       | parent. | 100 | ML | 16,62 | H  |
| 96.16 | B05BA03                       | xylitol (koncentrace nad 5%)                             | parent. | 100 | ML | 22,83 | H  |
| 86224 | ARDEANUTRISOL XY 10           | inf 12x500ml   |         |     |    | ARD   | CZ |
| 69716 | ARDEANUTRISOL XY 10           | inf 1x500ml  |         |     |    | ARD   | CZ |
| 96.17 | B05BA10                       | kombinace bez obsahu aminokyselin                        | parent. | 100 | ML | 13,20 | H  |
| 96.18 | B05BA10                       | kombinace s obsahem aminokyselin                         | parent. | 100 | ML | 61,83 | H  |
| 72160 | AMINO-MEL 3,5% G              | inf 6x1000ml   |         |     |    | LPD   | A  |

|       |                                 |              |     |    |
|-------|---------------------------------|--------------|-----|----|
| 72159 | AMINO-MEL 3,5% G                | inf 10x500ml | LPD | A  |
| 72162 | AMINO-MEL 5% G                  | inf 6x1000ml | LPD | A  |
| 72163 | AMINO-MEL 5% G                  | inf 10x500ml | LPD | A  |
| 72164 | AMINO-MEL 5% G                  | inf 6x900ml  | LPD | A  |
| 91305 | NUTRAMIN C                      | inf 1x500ml  | IHO | CZ |
| 96204 | NUTRAMIN U                      | inf 1x500ml  | IHO | CZ |
| 02452 | NUTRIFLEX SPECIAL               | inf 5x1000ml | BMB | CH |
| 02453 | NUTRIFLEX SPECIAL               | inf 5x1500ml | BMB | CH |
| 02454 | NUTRIFLEX PERI                  | inf 5x1000ml | BMB | CH |
| 02455 | NUTRIFLEX PERI                  | inf 5x2000ml | BMB | CH |
| 02456 | NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL. | inf 5x1000ml | BMB | CH |
| 02457 | NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL. | inf 5x1500ml | BMB | CH |
| 02458 | NUTRIFLEX PLUS                  | inf 5x1000ml | BMB | CH |
| 02459 | NUTRIFLEX PLUS                  | inf 5x2000ml | BMB | CH |
| 02460 | NUTRIFLEX BASAL                 | inf 5x1000ml | BMB | CH |
| 02461 | NUTRIFLEX BASAL                 | inf 5x2000ml | BMB | CH |
| 02462 | NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU  | inf 5x2000ml | BMB | CH |
| 02463 | NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU  | inf 5x1000ml | BMB | CH |
| 40178 | AMINOPLASMAL 10% E              | inf 1x1000ml | BME | D  |
| 45377 | AMINOROZTOK NEO SX 4% INFUSIA   | inf 1x500ml  | IHO | CZ |
| 45383 | AMINOROZTOK NEO SX 8% INFUSIA   | inf 1x500ml  | IHO | CZ |
| 46010 | SALVIAMIN HEPAR                 | inf 1x500ml  | CTT | F  |
| 54013 | NEONUTRIN C                     | inf 1x500ml  | IHO | CZ |
| 56624 | NUTRIFLEX BASAL                 | inf 5x1000ml | VIF | CH |
| 56625 | NUTRIFLEX BASAL                 | inf 5x2000ml | VIF | CH |
| 56626 | NUTRIFLEX SPECIAL               | inf 5x1000ml | VIF | CH |
| 56627 | NUTRIFLEX SPECIAL               | inf 5x1500ml | VIF | CH |
| 56628 | NUTRIFLEX PLUS                  | inf 5x1000ml | VIF | CH |
| 56629 | NUTRIFLEX PLUS                  | inf 5x2000ml | VIF | CH |
| 56630 | NUTRIFLEX PERI                  | inf 5x1000ml | VIF | CH |
| 56631 | NUTRIFLEX PERI                  | inf 5x2000ml | VIF | CH |
| 56632 | NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU  | inf 5x1000ml | VIF | CH |
| 56633 | NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU  | inf 5x2000ml | VIF | CH |
| 56634 | NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL. | inf 5x1000ml | VIF | CH |
| 56635 | NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL. | inf 5x1500ml | VIF | CH |
| 69641 | ARDEAELYTOSOL ARGE              | inf 1x250ml  | ARD | CZ |
| 69642 | ARDEAELYTOSOL ARGE              | inf 1x500ml  | ARD | CZ |
| 69643 | INFUSIO ARGML ARDEAPHARMA       | inf 1x250ml  | ARD | CZ |
| 69644 | INFUSIO ARGML ARDEAPHARMA       | inf 20x250ml | ARD | CZ |
| 72159 | AMINO-MEL 3.5% G                | inf 10x500ml | LPD | A  |
| 72160 | AMINO-MEL 3.5% G                | inf 6x1000ml | LPD | A  |
| 72162 | AMINO-MEL 5% G                  | inf 6x1000ml | LPD | A  |
| 72163 | AMINO-MEL 5% G                  | inf 10x500ml | LPD | A  |
| 72164 | AMINO-MEL 5% G                  | inf 6x900ml  | LPD | A  |
| 81692 | NUTRAMIN K                      | inf 10x500ml | VUA | CZ |
| 88988 | ARDEAELYTOSOL ARGE              | inf 20x250ml | ARD | CZ |
| 88989 | ARDEAELYTOSOL ARGE              | inf 12x500ml | ARD | CZ |

|    |       |   |         |   |
|----|-------|---|---------|---|
| 97 | B05BB | roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%) | parent. | O |
|----|-------|---|---------|---|

|      |         |  |         |     |    |       |   |
|------|---------|--|---------|-----|----|-------|---|
| 97.1 | B05BB01 | chlorid sodný 0.9% (nad 100 ml do 250 ml včetně) | parent. | 100 | ML | 11,54 | O |
|------|---------|--|---------|-----|----|-------|---|

|       |                                 |                    |     |    |
|-------|---------------------------------|--------------------|-----|----|
| 43907 | 0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ. | inf 16x250ml(sklo) | SFR | I  |
| 43912 | 0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ. | inf 30x250ml(vak)  | SFR | I  |
| 46070 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN        | inf 1x250ml(pe)    | BMR | E  |
| 46080 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN        | inf 1x250ml(pe)    | BME | CH |
| 57683 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x250ml(plast) | BFH | E  |
| 70525 | INFUSIO NATRII CHLOR.ISOTON.MVM | inf 1x250ml        | MVM | CZ |
| 86047 | RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE | inf 1x250ml(sklo)  | BFF | I  |
| 92509 | 0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ. | inf 1x250ml(sklo)  | SFR | I  |
| 92515 | 0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ. | inf 1x250ml(vak)   | SFR | I  |
| 97682 | CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN        | inf 1x250ml(plast) | BMM | D  |
| 97749 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x250ml(sklo)  | BFF | I  |
| 97752 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x250ml(plast) | BFF | I  |

|      |         |  |         |     |    |       |   |
|------|---------|--|---------|-----|----|-------|---|
| 97.2 | B05BB01 | chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně) | parent. | 100 | ML | 22,09 | O |
|------|---------|--|---------|-----|----|-------|---|

|       |                                   |                    |     |    |
|-------|-----------------------------------|--------------------|-----|----|
| 43906 | 0.9% SODIUM CHL. IN WATER F. INJ. | inf 49x100ml(sklo) | SFR | I  |
| 43906 | 0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.   | inf 49x100ml(sklo) | SFR | I  |
| 46065 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN          | inf 1x100ml(sklo)  | BMR | E  |
| 46075 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN          | inf 1x100ml(sklo)  | BME | CH |
| 57681 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF   | inf 1x100ml(plast) | BFH | E  |
| 92508 | 0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.   | inf 1x100ml(sklo)  | SFR | I  |
| 96882 | CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN          | inf 1x100ml(sklo)  | BMM | D  |
| 97748 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF   | inf 1x100ml(sklo)  | BFF | I  |
| 97751 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF   | inf 1x100ml(plast) | BFF | I  |

|      |         |  |         |     |    |      |   |
|------|---------|--|---------|-----|----|------|---|
| 97.3 | B05BB01 | chlorid sodný 0.9% (nad než 250 ml v balení) | parent. | 100 | ML | 3,81 | O |
|------|---------|--|---------|-----|----|------|---|

|       |                                 |                     |     |     |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|-----|
| 92513 | 0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ. | inf 1x1000ml(pp)    | SFR | I   |
| 03122 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x1000ml(vak i) | BFH | E   |
| 03126 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x2000ml(vak i) | BFH | E   |
| 43915 | 0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ. | inf 4x2000ml(vak)   | SFR | I   |
| 57673 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x2000ml(plast) | BFH | E   |
| 83698 | SODIUM CHLORIDE I.V.B.P.CORE    | inf 1x1000ml 0.9%   | CPL | IND |
| 92511 | 0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ. | inf 1x1000ml(sklo)  | SFR | I   |
| 92518 | 0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ. | inf 1x2000ml(vak)   | SFR | I   |
| 92585 | INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA   | inf 1x3000ml(vak)   | IMA | SK  |

|      |         |   |         |     |    |       |   |
|------|---------|---|---------|-----|----|-------|---|
| 97.4 | B05BB01 | chlorid sodný 0.9% (do 10 ml včetně v jedné ampuli) | parent. | 100 | ML | 42,82 | O |
|------|---------|---|---------|-----|----|-------|---|

|    |       |  |         |  |  |       |  |
|----|-------|--|---------|--|--|-------|--|
| 98 | B05BB | roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní) | parent. |  |  | 92518 |  |
|----|-------|--|---------|--|--|-------|--|

|      |       |   |         |     |    |       |   |
|------|-------|---|---------|-----|----|-------|---|
| 98.1 | B05BB | roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů | parent. | 100 | ML | 10,46 | H |
|------|-------|---|---------|-----|----|-------|---|

|       |                             |                     |     |   |
|-------|-----------------------------|---------------------|-----|---|
| 75372 | ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE   | inf 6x1000ml(sklo)  | LPD | A |
| 75374 | ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE   | inf 6x1000ml(plast) | LPD | A |
| 75360 | ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE  | inf 6x1000ml(sklo)  | LPD | A |
| 75362 | ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE  | inf 6x1000ml(plast) | LPD | A |
| 75370 | ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE | inf 6x1000ml(plast) | LPD | A |
| 75368 | ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE | inf 6x1000ml(sklo)  | LPD | A |
| 75358 | ELO-MEL ISOTON              | inf 6x1000ml(plast) | LPD | A |
| 75356 | ELO-MEL ISOTON              | inf 6x1000ml(sklo)  | LPD | A |
| 75366 | ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)   | inf 6x1000ml(plast) | LPD | A |
| 75364 | ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)   | inf 6x1000ml(sklo)  | LPD | A |

| 98.2  | B05BB01                             | elektrolyty | parent.            | 100 | ML | 8,07 | H   |
|-------|-------------------------------------|-------------|--------------------|-----|----|------|-----|
| 93527 | ARDEALYTOSOL R 1/1                  |             | inf 1x500ml        |     |    | ARD  | CZ  |
| 85112 | ARDEALYTOSOL R 1/1                  |             | inf 12x500ml       |     |    | ARD  | CZ  |
| 83702 | COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE     |             | inf 1x1000ml       |     |    | CPL  | IND |
| 83701 | COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE     |             | inf 1x500ml        |     |    | CPL  | IND |
| 98238 | DARROW'S SOLUTION                   |             | inf 1x500ml        |     |    | BME  | D   |
| 85896 | INFUSIO DARROWI IMUNA               |             | inf 1x1000ml(vak)  |     |    | IMA  | SK  |
| 91841 | PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.     |             | inf 10x1000ml      |     |    | BXT  | GB  |
| 55617 | INFUSIO RINGERI IMUNA               |             | inf 1x3000ml(vak)  |     |    | IMA  | SK  |
| 96889 | RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN            |             | inf 1x1000ml(pe)   |     |    | BME  | D   |
| 92802 | INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1       |             | inf 1x2000ml (vak) |     |    | MKS  | CZ  |
| 96892 | RINGER'S INJECTION BRAUN            |             | inf 1x1000ml       |     |    | BME  | D   |
| 66833 | PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.     |             | inf 1x1000ml       |     |    | BXT  | GB  |
| 69440 | RINGER-LOSUNG SALVIA (PLAST)        |             | inf 1x1000ml       |     |    | CLS  | D   |
| 92581 | INFUSIO HARTMANNI IMUNA             |             | inf 1x3000ml (vak) |     |    | IMA  | SK  |
| 84545 | INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA |             | inf 1x3000ml (vak) |     |    | IMA  | SK  |
| 69438 | RINGER-LACTAT SALVIA (PLAST)        |             | inf 1x1000ml       |     |    | CLS  | D   |
| 92600 | INFUSIO DARROWI IMUNA               |             | inf 1x3000ml (vak) |     |    | IMA  | SK  |
| 97013 | INFUSIO DARROWI INSTITUTE HUMAN     |             | inf 1x500ml        |     |    | HUA  | H   |
| 69442 | RINGER-LOSUNG SALVIA (SKLO)         |             | inf 1x1000ml       |     |    | CLS  | D   |
| 69439 | RINGER-LACTAT SALVIA (SKLO)         |             | inf 1x1000ml       |     |    | CLS  | D   |
| 01695 | NATRII CHLORIDI 10% MEDVIR          |             | inf 1x100ml        |     |    | VYS  | CZ  |
| 55616 | INFUSIO RINGERI IMUNA               |             | inf 1x2000ml (vak) |     |    | IMA  | SK  |
| 92778 | INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1     |             | inf 1x2000ml (vak) |     |    | MKS  | CZ  |
| 96891 | RINGER'S INJECTION BRAUN            |             | inf 1x500ml        |     |    | BME  | D   |
| 96888 | RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN            |             | inf 1x500ml (pe)   |     |    | BME  | D   |
| 92580 | INFUSIO HARTMANNI IMUNA             |             | inf 1x2000ml (vak) |     |    | IMA  | SK  |
| 84554 | INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA |             | inf 1x2000ml (vak) |     |    | IMA  | SK  |
| 69235 | RINGER'S SOLUTION U. S. P. BIEFFE   |             | inf 1x500ml (sklo) |     |    | BFF  | I   |
| 92599 | INFUSIO DARROWI IMUNA               |             | inf 1x2000ml (vak) |     |    | IMA  | SK  |
| 85578 | INFUSIO RINGERI IMUNA               |             | inf 1x1000ml (vak) |     |    | IMA  | SK  |
| 89861 | INFUSIO RINGERI INFUSIA R 1/1       |             | inf 1x500ml (sklo) |     |    | IHO  | CZ  |
| 72793 | INFUSIO RINGERI IMUNA               |             | inf 1x500ml (sklo) |     |    | IMA  | SK  |
| 84543 | INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA |             | inf 1x1000ml (vak) |     |    | IMA  | SK  |
| 70529 | INFUSIO RINGERI MEDICAMENTA         |             | inf 1x500ml        |     |    | MVM  | CZ  |
| 69736 | ARDEALYTOSOL H 1/1                  |             | inf 1x500ml        |     |    | ARD  | CZ  |
| 69695 | ARDEALYTOSOL RL 1/1                 |             | inf 1x500ml        |     |    | ARD  | CZ  |
| 99168 | INFUSIO HARTMANNI IMUNA             |             | inf 1x500ml (sklo) |     |    | IMA  | SK  |
| 92801 | INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1       |             | inf 1x1000ml (vak) |     |    | MKS  | CZ  |
| 86486 | ARDEALYTOSOL H 1/1                  |             | inf 12x500ml       |     |    | ARD  | CZ  |
| 92775 | INFUSIO DARROWI MEDIEKOS R1/1       |             | inf 1x2000ml (vak) |     |    | MKS  | CZ  |
| 85887 | INFUSIO HARTMANNI IMUNA             |             | inf 1x1000ml (vak) |     |    | IMA  | SK  |
| 87250 | INFUSIO HARTMANNI INFUSIA H 1/1     |             | inf 1x500ml (sklo) |     |    | IHO  | CZ  |
| 70524 | INFUSIO HARTMANNI MEDICAMENTA       |             | inf 1x500ml        |     |    | MVM  | CZ  |

| 98.3  | B05BB02                         | elektrolyty se sacharidy | parent.           | 100 | ML | 9,04 | H  |
|-------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-----|----|------|----|
| 12382 | INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC. |                          | inf 1x500ml(sklo) |     |    | IMA  | SK |
| 12388 | INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC. |                          | inf 1x1000ml(vak) |     |    | IMA  | SK |
| 12389 | INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC. |                          | inf 1x2000ml(vak) |     |    | IMA  | SK |
| 12390 | INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC. |                          | inf 1x3000ml(vak) |     |    | IMA  | SK |
| 12395 | INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC. |                          | inf 1x500ml(sklo) |     |    | IMA  | SK |
| 12401 | INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC. |                          | inf 1x1000ml(vak) |     |    | IMA  | SK |
| 12402 | INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC. |                          | inf 1x2000ml(vak) |     |    | IMA  | SK |
| 12403 | INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC. |                          | inf 1x3000ml(vak) |     |    | IMA  | SK |
| 56702 | INFUSIO F 1/2 INFUSIA           |                          | inf 1x500ml(sklo) |     |    | IHO  | CZ |
| 56706 | INFUSIO R 1/2 INFUSIA           |                          | inf 1x500ml(sklo) |     |    | IHO  | CZ |
| 62369 | INFUSIO NAACL ISOT.1/2C.GLUC.5  |                          | inf 1x500ml(sklo) |     |    | IMA  | SK |
| 69660 | ARDEALYTOSOL F 1/2              |                          | inf 1x500ml       |     |    | ARD  | CZ |
| 70552 | INFUSIO HRS MEDICAMENTA         |                          | inf 1x500ml       |     |    | MVM  | CZ |



|       |                                 |                   |     |    |
|-------|---------------------------------|-------------------|-----|----|
| 71732 | INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/2 MVM | inf 1x500ml       | MVM | CZ |
| 71733 | INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/3 MVM | inf 1x500ml       | MVM | CZ |
| 85566 | INFUSIO NAACL ISOT.1/2C.GLUC.5  | inf 1x1000ml(vak) | IMA | SK |
| 92624 | INFUSIO NAACL ISOT.1/2C.GLUC.5  | inf 1x2000ml(vak) | IMA | SK |
| 92625 | INFUSIO NAACL ISOT.1/2C.GLUC.5  | inf 1x3000ml(vak) | IMA | SK |

|      |         |            |         |     |    |       |   |
|------|---------|------------|---------|-----|----|-------|---|
| 98.4 | B05BB03 | trometamol | parent. | 100 | ML | 23,02 | H |
|------|---------|------------|---------|-----|----|-------|---|

|       |                       |              |     |    |
|-------|-----------------------|--------------|-----|----|
| 69698 | ARDEALYTOSOL THAM 1/1 | inf 1x500 ml | ARD | CZ |
| 85176 | ARDEALYTOSOL THAM 1/1 | inf 1x400ml  | ARD | CZ |

|    |       |                             |         |  |  |  |   |
|----|-------|-----------------------------|---------|--|--|--|---|
| 99 | B05BC | roztoky k osmotické diuréze | parent. |  |  |  | H |
|----|-------|-----------------------------|---------|--|--|--|---|

|      |         |  |         |     |    |       |   |
|------|---------|--|---------|-----|----|-------|---|
| 99.1 | B05BC01 | mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml v jednom balení) | parent. | 100 | ML | 12,17 | H |
|------|---------|--|---------|-----|----|-------|---|

|       |                                |                   |     |    |
|-------|--------------------------------|-------------------|-----|----|
| 31365 | MANNISOL A INFUSION-HUMAN      | inf 1x500ml       | HUA | H  |
| 46027 | MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x500ml(vak)  | BFH | E  |
| 46028 | MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x1000ml(vak) | BFH | E  |
| 55612 | INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA     | inf 1x2000ml(vak) | IMA | SK |
| 55613 | INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA     | inf 1x3000ml(vak) | IMA | SK |
| 74984 | MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x500ml(vak)  | BFF | I  |
| 75517 | INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA     | inf 1x500ml(sklo) | IMA | SK |
| 85598 | INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA     | inf 1x1000ml(vak) | IMA | SK |
| 89155 | INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA  | inf 1x500ml(sklo) | IHO | CZ |
| 97744 | MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x500ml(sklo) | BFF | I  |

|      |         |  |         |     |    |       |   |
|------|---------|--|---------|-----|----|-------|---|
| 99.2 | B05BC01 | mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100 | ML | 19,31 | H |
|------|---------|--|---------|-----|----|-------|---|

|       |                                |                   |     |    |
|-------|--------------------------------|-------------------|-----|----|
| 46026 | MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x250ml(vak)  | BFH | E  |
| 74983 | MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x250ml(vak)  | BFF | I  |
| 80494 | INFUSIO MANNITOLI 100 G/L MVM  | inf 1x250ml       | MVM | CZ |
| 89154 | INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA  | inf 1x250ml(sklo) | IHO | CZ |
| 97743 | MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x250ml(sklo) | BFF | I  |

|      |         |  |         |     |    |       |   |
|------|---------|--|---------|-----|----|-------|---|
| 99.3 | B05BC01 | mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml v jednom balení) | parent. | 100 | ML | 13,78 | H |
|------|---------|--|---------|-----|----|-------|---|

|       |                                 |                   |     |    |
|-------|---------------------------------|-------------------|-----|----|
| 43765 | 20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP | inf 1x500ml       | SFR | I  |
| 43766 | 20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP | inf 1x1000ml      | SFR | I  |
| 44383 | INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA   | inf 1x500ml(sklo) | IHO | CZ |
| 44583 | 20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP | inf 12x500ml      | SFR | I  |
| 44584 | 20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP | inf 6x1000ml      | SFR | I  |
| 46025 | MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE  | inf 1x500ml(vak)  | BFH | E  |
| 59743 | MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE  | inf 1x1000ml(vak) | BFH | E  |
| 97746 | MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE  | inf 1x500ml(sklo) | BFF | I  |
| 97747 | MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE  | inf 1x500ml(vak)  | BFF | I  |

|      |         |  |         |     |    |       |   |
|------|---------|--|---------|-----|----|-------|---|
| 99.4 | B05BC01 | mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100 | ML | 21,70 | H |
|------|---------|--|---------|-----|----|-------|---|

|       |                                 |                   |     |    |
|-------|---------------------------------|-------------------|-----|----|
| 43764 | 20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP | inf 1x250ml       | SFR | I  |
| 44382 | INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA   | inf 1x250ml(sklo) | IHO | CZ |

|       |                                 |                   |     |    |
|-------|---------------------------------|-------------------|-----|----|
| 44582 | 20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP | inf 16x250ml      | SFR | I  |
| 59741 | MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE  | inf 1x250ml(vak)  | BFH | E  |
| 59742 | MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE  | inf 1x250ml(vak)  | BFF | I  |
| 80497 | INFUSIO MANNITOLI 200 G/L MVM   | inf 1x250ml       | MVM | CZ |
| 97745 | MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE  | inf 1x250ml(sklo) | BFF | I  |

|      |         |          |         |    |    |         |   |
|------|---------|----------|---------|----|----|---------|---|
| 99.5 | B05BC02 | karbamid | parent. | 90 | GM | 1133,11 | H |
|------|---------|----------|---------|----|----|---------|---|

|     |      |                   |      |  |  |  |   |
|-----|------|-------------------|------|--|--|--|---|
| 100 | B05C | roztoky k irigaci | lok. |  |  |  | H |
|-----|------|-------------------|------|--|--|--|---|

|       |         |               |      |      |    |       |   |
|-------|---------|---------------|------|------|----|-------|---|
| 100.1 | B05CB01 | chlorid sodný | lok. | 1000 | ML | 37,29 | H |
|-------|---------|---------------|------|------|----|-------|---|

|       |         |          |      |      |    |       |   |
|-------|---------|----------|------|------|----|-------|---|
| 100.2 | B05CX02 | sorbitol | lok. | 1000 | ML | 37,29 | H |
|-------|---------|----------|------|------|----|-------|---|

|       |         |        |      |      |    |       |   |
|-------|---------|--------|------|------|----|-------|---|
| 100.3 | B05CX03 | glycin | lok. | 1000 | ML | 54,04 | H |
|-------|---------|--------|------|------|----|-------|---|

|       |         |                               |      |      |    |       |   |
|-------|---------|-------------------------------|------|------|----|-------|---|
| 100.4 | B05CX10 | kombinované roztoky k irigaci | lok. | 1000 | ML | 54,04 | H |
|-------|---------|-------------------------------|------|------|----|-------|---|

|     |      |                                |         |  |  |  |   |
|-----|------|--------------------------------|---------|--|--|--|---|
| 101 | B05D | roztoky k peritoneální dialýze | parent. |  |  |  | H |
|-----|------|--------------------------------|---------|--|--|--|---|

|       |      |                                    |         |      |    |        |   |
|-------|------|------------------------------------|---------|------|----|--------|---|
| 101.1 | B05D | přípravky pro peritoneální dialýzu | parent. | 1000 | ML | 138,72 | H |
|-------|------|------------------------------------|---------|------|----|--------|---|

|       |                                |                   |     |     |
|-------|--------------------------------|-------------------|-----|-----|
| 45631 | GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10       | sol 6x1500ml(vak) | NPB | NL  |
| 45632 | GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10       | sol 6x1500ml(vak) | BJS | I   |
| 45633 | GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10       | sol 4x2000ml(vak) | NPB | NL  |
| 45634 | GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10       | sol 4x2000ml(vak) | BJS | I   |
| 45635 | GAMBROSOL 10 M GEMINI 10       | sol 4x2000ml(vak) | NPB | NL  |
| 45636 | GAMBROSOL 10 M GEMINI 10       | sol 4x2000ml(vak) | BJS | I   |
| 45637 | GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10       | sol 4x2500ml(vak) | NPB | NL  |
| 45638 | GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10       | sol 4x2500ml(vak) | BJS | I   |
| 45639 | GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10       | sol 2x4500ml(vak) | NPB | NL  |
| 45640 | GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10       | sol 2x4500ml(vak) | BJS | I   |
| 45643 | GAMBROSOL 10 H GEMINI 10       | sol 4x2000ml(vak) | NPB | NL  |
| 45644 | GAMBROSOL 10 H GEMINI 10       | sol 4x2000ml(vak) | BJS | I   |
| 45667 | GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10       | sol 6x1500ml(vak) | NPB | NL  |
| 45668 | GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10       | sol 6x1500ml(vak) | BJS | I   |
| 45669 | GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10       | sol 4x2000ml(vak) | NPB | NL  |
| 45670 | GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10       | sol 4x2000ml(vak) | BJS | I   |
| 45671 | GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10       | sol 4x2500ml(vak) | NPB | NL  |
| 45672 | GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10       | sol 4x2500ml(vak) | BJS | I   |
| 45673 | GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10       | sol 2x4500ml(vak) | NPB | NL  |
| 45674 | GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10       | sol 2x4500ml(vak) | BJS | I   |
| 45699 | GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10       | sol 6x1500ml(vak) | NPB | NL  |
| 45700 | GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10       | sol 6x1500ml(vak) | BJS | I   |
| 45701 | GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10       | sol 4x2000ml(vak) | NPB | NL  |
| 45702 | GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10       | sol 4x2000ml(vak) | BJS | I   |
| 45703 | GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10       | sol 4x2500ml(vak) | NPB | NL  |
| 45704 | GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10       | sol 4x2500ml(vak) | BJS | I   |
| 45705 | GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10       | sol 2x4500ml(vak) | NPB | NL  |
| 45706 | GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10       | sol 2x4500ml(vak) | BJS | I   |
| 45709 | GAMBROSOL 10 L GEMINI 10       | sol 4x2000ml(vak) | NPB | NL  |
| 45710 | GAMBROSOL 10 L GEMINI 10       | sol 4x2000ml(vak) | BJS | I   |
| 46907 | DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML | sol 1x2500ml(vak) | BXI | IRL |
| 46909 | DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML | sol 1x5000ml(vak) | BXI | IRL |

|       |                                  |                    |     |     |
|-------|----------------------------------|--------------------|-----|-----|
| 46916 | DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML   | sol 1x2500ml(vak)  | BXI | IRL |
| 46918 | DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML   | sol 1x5000ml(vak)  | BXI | IRL |
| 46925 | DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/ML   | sol 1x2500ml(vak)  | BXI | IRL |
| 46927 | DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/ML   | sol 1x5000ml(vak)  | BXI | IRL |
| 55846 | PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25% | sol 1x2500ml(vak)  | BFF | I   |
| 55847 | PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%  | sol 1x2500ml(vak)  | BFF | I   |
| 55848 | PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%  | sol 1x2500ml(vak)  | BFF | I   |
| 58502 | GAMBROSOL 10 H                   | sol 6x1500ml(sy10) | GBL | S   |
| 58503 | GAMBROSOL 10 H                   | sol 5x2000ml(sy10) | GBL | S   |
| 58504 | GAMBROSOL 10 H                   | sol 4x2500ml(sy10) | GBL | S   |
| 58505 | GAMBROSOL 10 H                   | sol 3x3000ml(sy10) | GBL | S   |
| 58506 | GAMBROSOL 10 H                   | sol 2x4500ml(sy10) | GBL | S   |
| 58507 | GAMBROSOL 10 H                   | sol 2x5000ml(sy10) | GBL | S   |
| 58515 | GAMBROSOL 10 H                   | sol 4x2500ml(ge10) | GBL | S   |
| 58532 | GAMBROSOL 10 M                   | sol 4x2500ml(ge10) | GBL | S   |
| 58542 | GAMBROSOL 10 M                   | sol 6x1500ml(sy10) | GBL | S   |
| 58543 | GAMBROSOL 10 M                   | sol 5x2000ml(sy10) | GBL | S   |
| 58544 | GAMBROSOL 10 M                   | sol 4x2500ml(sy10) | GBL | S   |
| 58545 | GAMBROSOL 10 M                   | sol 3x3000ml(sy10) | GBL | S   |
| 58546 | GAMBROSOL 10 M                   | sol 2x4500ml(sy10) | GBL | S   |
| 58547 | GAMBROSOL 10 M                   | sol 2x5000ml(sy10) | GBL | S   |
| 58548 | GAMBROSOL 10 L                   | sol 2x5000ml(sy10) | GBL | S   |
| 58549 | GAMBROSOL 10 L                   | sol 2x4500ml(sy10) | GBL | S   |
| 58550 | GAMBROSOL 10 L                   | sol 3x3000ml(sy10) | GBL | S   |
| 58551 | GAMBROSOL 10 L                   | sol 4x2500ml(sy10) | GBL | S   |
| 58552 | GAMBROSOL 10 L                   | sol 5x2000ml(sy10) | GBL | S   |
| 58553 | GAMBROSOL 10 L                   | sol 6x1500ml(sy10) | GBL | S   |
| 58570 | GAMBROSOL 10 L                   | sol 4x2500ml(ge10) | GBL | S   |
| 65949 | GAMBROSOL 10 M                   | sol 5x2000ml(sy10) | BJS | I   |
| 65950 | GAMBROSOL 10 M                   | sol 2x5000ml(sy10) | BJS | I   |
| 65959 | GAMBROSOL 10 L                   | sol 2x5000ml(sy10) | BJS | I   |
| 65962 | GAMBROSOL 10 L                   | sol 5x2000ml(sy10) | BJS | I   |
| 68460 | GAMBROSOL 10 H                   | sol 5x2000ml(sy10) | BJS | I   |
| 68515 | GAMBROSOL 10 H                   | sol 2x5000ml(sy10) | BJS | I   |
| 69182 | PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%  | sol 1x2000ml(vak)  | BFF | I   |
| 69183 | PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%  | sol 1x5000ml(vak)  | BFF | I   |
| 76614 | DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)     | sol 1x2500ml(vak)  | BXT | IRL |
| 76616 | DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)     | sol 1x5000ml(vak)  | BXT | IRL |
| 76623 | DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)     | sol 1x2500ml(vak)  | BXT | IRL |
| 76625 | DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)     | sol 1x5000ml(vak)  | BXT | IRL |
| 76632 | DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)     | sol 1x2500ml(vak)  | BXT | IRL |
| 76634 | DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)     | sol 1x5000ml(vak)  | BXT | IRL |
| 85923 | PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%  | sol 1x2000ml(vak)  | BFF | I   |
| 85924 | PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%  | sol 1x5000ml(vak)  | BFF | I   |
| 85925 | PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25% | sol 1x2000ml(vak)  | BFF | I   |
| 85926 | PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25% | sol 1x5000ml(vak)  | BFF | I   |

|     |      |  |         |   |
|-----|------|--|---------|---|
| 102 | B05X | přidávky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhlčitan sodný) | parent. | O |
|-----|------|--|---------|---|

|       |         |   |         |     |    |        |   |
|-------|---------|---|---------|-----|----|--------|---|
| 102.1 | B05XA02 | hydrogenuhlčitan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně) | parent. | 100 | ML | 124,74 | O |
|-------|---------|---|---------|-----|----|--------|---|

|       |                                 |                 |     |    |
|-------|---------------------------------|-----------------|-----|----|
| 00524 | NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LECIVA | inj 6x20ml 4.2% | LEX | CZ |
| 55448 | NATRIUM HYDROGENCAR.LECIVA 4.2% | inj 10x10ml     | LEX | CZ |

|        |                                 |   |              |      |    |        |    |
|--------|---------------------------------|---|--------------|------|----|--------|----|
| 102.2  | B05XA02                         | hydrogenuhličitan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)  | parent.      | 100  | ML | 11,00  | O  |
| 31352  | ALKALIGEN-INSTITUTE HUMAN       |   | inf 1x400ml  |      |    | HUA    | H  |
| 103    | B05X                            | přidavky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní) | parent.      |      |    |        | H  |
| 103.1  | B05X                            | přidavky do i.v. roztoků                            | parent.      | 100  | ML | 257,49 | H  |
| 69597  | ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%  |   | inf 1x500ml  |      |    | ARD    | CZ |
| 86799  | ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%  |   | inf 1x400ml  |      |    | ARD    | CZ |
| 69596  | ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%  |   | inf 1x300ml  |      |    | ARD    | CZ |
| 86798  | ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%  |   | inf 1x250ml  |      |    | ARD    | CZ |
| 86797  | ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%  |   | inf 1x200ml  |      |    | ARD    | CZ |
| 103.2  | B05XA01                         | chlorid draselný (koncentrace 7,45%)                | parent.      | 100  | ML | 17,40  | H  |
| 70523  | INFUSIO KALII CHLORATI CONC.MVM |   | inf 1x250ml  |      |    | MVM    | CZ |
| 103.3  | B05XA03                         | chlorid sodný (koncentrace do 5,85% včetně)         | parent.      | 100  | ML | 22,88  | H  |
| 69727  | ARDEAELYTOSOL NATRIUMCHLOR.5.85 |   | inf 1x200ml  |      |    | ARD    | CZ |
| 103.4  | B05XA03                         | chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)               | parent.      | 100  | ML | 24,93  | H  |
| 87726  | ARDEAELYTOSOL NATRIUMCHLOR.10%  |   | inf 1x200ml  |      |    | ARD    | CZ |
| 103.5  | B05XA04                         | chlorid amonný                                      | parent.      | 100  | ML | 11,68  | H  |
| 86596  | ARDEAELYTOSOL AMMONCL 1/1       |   | inf 12x500ml |      |    | ARD    | CZ |
| 69576  | ARDEAELYTOSOL AMMONCL 1/1       |   | inf 1x500ml  |      |    | ARD    | CZ |
| 103.6  | B05XA06                         | fosforečnan draselný, vč. kombinaci                 | parent.      | 100  | ML | 52,35  | H  |
| 103.7  | B05XA30                         | kombinace elektrolytů (stopové prvky)               | parent.      | 10   | ML | 12,46  | H  |
| 72998  | SOLUTIO SHILS I.ARDEAPHARMA     |   | inf 1x50ml   |      |    | ARD    | CZ |
| 103.8  | B05XA31                         | elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy             | parent.      | 100  | ML | 127,87 | H  |
| 103.9  | B05XB01                         | chlorid argininu (koncentrace 21%)                  | parent.      | 100  | ML | 27,67  | H  |
| 103.10 | B05XC                           | vitamíny  | parent.      | 1    | DF | 43,99  | H  |
| 103.11 | B05XX                           | ostatní i.v. roztoky                                | parent.      | 100  | ML | 7,63   | H  |
| 104    | B05Z                            | roztoky k hemodialýze a hemofiltraci                | lok.         |      |    |        | H  |
| 104.1  | B05Z                            | hemodialytika a hemofiltráty                        | lok.         | 1000 | ML | 166,19 | H  |
| 87560  | ARDEADIALYSOL MAX I             |   | inf 1x250ml  |      |    | ARD    | CZ |
| 87562  | ARDEADIALYSOL MAX I             |   | inf 1x300ml  |      |    | ARD    | CZ |
| 87576  | ARDEADIALYSOL MAX I             |   | inf 1x400ml  |      |    | ARD    | CZ |
| 69646  | ARDEADIALYSOL MAX I             |   | inf 1x500ml  |      |    | ARD    | CZ |
| 87612  | ARDEADIALYSOL MAX II            |   | inf 1x250ml  |      |    | ARD    | CZ |
| 87613  | ARDEADIALYSOL MAX II            |   | inf 1x300ml  |      |    | ARD    | CZ |
| 87614  | ARDEADIALYSOL MAX II            |   | inf 1x400ml  |      |    | ARD    | CZ |
| 69649  | ARDEADIALYSOL MAX II            |   | inf 1x500ml  |      |    | ARD    | CZ |
| 104.2  | B05ZA                           | hemodialytika, koncentráty                          | lok.         | 1000 | ML | 125,72 | H  |
| 104.3  | B05ZB                           | hemofiltráty  | lok.         | 1000 | ML | 166,19 | H  |

|       |                                 |                                     |                     |      |     |        |    |
|-------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------|-----|--------|----|
| 105   | C01AA                           | kardioglykosidy z náprstníku        | p.o.                |      |     |        |    |
| 105.1 | C01AA02                         | acetyldigoxin                       | p.o.                | 0.5  | MG  | 1,03   |    |
| 105.2 | C01AA04                         | digitoxin                           | p.o.                | 0.1  | MG  | 1,03   |    |
| 105.3 | C01AA05                         | digoxin                             | p.o.                | 0.25 | MG  | 1,15   |    |
| 00705 | DIGOXIN                         |                                     | gtt 1x10ml 0.5mg/ml |      | GNO |        | CZ |
| 03542 | DIGOXIN 0.250 LECIVA            |                                     | tbl 30x0.25mg       |      | LEX |        | CZ |
| 83318 | DIGOXIN 0.125 LECIVA            |                                     | tbl 30x0.125mg      |      | LEX |        | CZ |
| 105.4 | C01AA08                         | metildigoxin                        | p.o.                | 0.2  | MG  | 1,03   |    |
| 106   | C01AA                           | kardioglykosidy z náprstníku        | parent.             |      |     |        |    |
| 106.1 | C01AA05                         | digoxin                             | parent.             | 0.25 | MG  | 6,99   |    |
| 00435 | DIGOXIN SPOFA                   |                                     | inj 10x2ml/0.5mg    |      | SPX |        | CZ |
| 106.2 | C01AA08                         | metildigoxin                        | parent.             | 0.2  | MG  | 6,99   |    |
| 106.3 | C01AC01                         | g-strofantin                        | parent.             | 0.25 | MG  | 23,46  |    |
| 107   | C01BA                           | antiarytmika, třída Ia              | p.o.                |      |     |        |    |
| 107.1 | C01B                            | ipratropium                         | p.o.                | 30   | MG  | 53,77  |    |
| 107.2 | C01BA                           | detajmii bitartras                  | p.o.                | 75   | MG  | 14,39  |    |
| 23113 | TACHMALCOR                      |                                     | drg 50x25mg         |      | VAD |        | D  |
| 107.3 | C01BA01                         | chinidin                            | p.o.                | 1.2  | GM  | 19,36  |    |
| 70549 | TBL.CHINIDINI SULFURICI 0.2 MVM |                                     | tbl 1000x0.2gm      |      | MVM |        | CZ |
| 107.4 | C01BA01                         | chinidin (retardované léčivé formy) | p.o.                | 1.2  | GM  | 27,27  |    |
| 107.5 | C01BA02                         | prokainamid                         | p.o.                | 3    | GM  | 38,61  |    |
| 107.6 | C01BA03                         | disopyramid                         | p.o.                | 0.4  | GM  | 12,37  |    |
| 107.7 | C01BA08                         | prajmalin                           | p.o.                | 30   | MG  | 14,08  |    |
| 90992 | NEO-GILURYTAL                   |                                     | tbl obd 50x20mg     |      | SVP |        | D  |
| 108   | C01BA                           | antiarytmika, třída Ia              | parent.             |      |     |        | O  |
| 108.1 | C01B                            | ipratropium                         | parent.             | 3    | MG  | 782,94 | O  |
| 108.2 | C01BA02                         | prokainamid                         | parent.             | 3    | GM  | 251,87 | O  |
| 108.3 | C01BA03                         | disopyramid                         | parent.             | 0.4  | GM  | 251,87 | O  |
| 108.4 | C01BA05                         | ajmalin                             | parent.             | 0.3  | GM  | 251,87 | O  |
| 99356 | GILURYTAL 10 I.V.               |                                     | inj 5x10ml/50mg     |      | GIU |        | D  |



|  |                       |  |                    |     |     |            |
|--|-----------------------|--|--------------------|-----|-----|------------|
| 115  | C01CA                 | adrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)                              | parent.            |     |     | O          |
| 115.1  | C01CA03               | norepinefrin   | parent.            | 6   | MG  | 76,00 O    |
| 00536  | NORADRENALIN LECIVA   |  | inj 5x1ml/1mg      |     | LEX | CZ         |
| 115.2  | C01CA04               | dopamin  | parent.            | 0.5 | GM  | 109,39 O   |
| 04380  | TENSAMIN              |  | inj 10x5ml         |     | LEX | CZ         |
| 116  | C01CA                 | adrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)   | parent.            |     |     | H          |
| 116.1  | C01CA02               | isoprenalin  | parent.            | 90  | MG  | 15620,16 H |
| 116.2  | C01CA05               | norfenefrin  | parent.            | 25  | MG  | 23,76 H    |
| 116.3  | C01CA07               | dobutamin  | parent.            | 0.5 | GM  | 350,71 H   |
| 86762  | DOBUJECT              |  | inf 5x5ml/250mg    |     | LOY | SF         |
| 92483  | DOBUDAMIN LACHEMA 250 |  | inj sic 1x250 mg   |     | LCM | CZ         |
| 01639  | DOBUTAMIN GIULINI     |  | inj sic 10x250mg   |     | WAU | D          |
| 59267  | DOBUTAMIN LACHEMA 250 |  | inj sic 10x250mg   |     | LCM | CZ         |
| 84361  | DOBUTAMIN GIULINI     |  | inj sic 1x250mg    |     | WAU | D          |
| 116.4  | C01CA09               | metaraminol  | parent.            | 50  | MG  | 191,26 H   |
| 116.5  | C01CA10               | metoxamin  | parent.            | 30  | MG  | 40,91 H    |
| 116.6  | C01CA11               | mepentermin  | parent.            | 30  | MG  | 101,67 H   |
| 116.7  | C01CA17               | midodrin   | parent.            | 7.5 | MG  | 83,44 H    |
| 116.8  | C01CA24               | epinefrin (lékové formy autoinjektoru)   | parent.            | 1   | DF  | 684,31 P   |
| Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog a klinický imunolog u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergií na hmyz. |                       |  |                    |     |     |            |
| 116.9  | C01CA24               | epinefrin  | parent.            | 0.5 | MG  | 4,50 O     |
| 00362  | ADRENALIN LECIVA      |  | inj 5x1ml/1mg      |     | LEX | CZ         |
| 116.10   | C01CA14               | dopexamin  | parent.            | 500 | MG  | 109,39 H   |
| 117  | C01CE                 | léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy   | parent.            |     |     | X          |
| 117.1  | C01CE01               | amrinon  | parent.            | 0.5 | GM  | 4250,80 X  |
| 91980  | WINCORAM              |  | inj 10x20ml 5mg/ml |     | SWI | F          |
| 118  | C01DA                 | vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů  | p.o.               |     |     |            |
| 118.1  | C01DA02               | glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)             | p.o.               | 5   | MG  | 2,00       |
| 118.2  | C01DA02               | glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami) | p.o.               | 5   | MG  | 3,00       |
| 118.3  | C01DA02               | glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)  | p.o.               | 5   | MG  | 2,12       |

|       |                             |   |         |     |    |        |   |
|-------|-----------------------------|---|---------|-----|----|--------|---|
| 31089 | NITROMINT 2.6MG             | tbl ret 60x2.6mg  | EGI     | H   |    |        |   |
| 118.4 | C01DA08                     | isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)                                    | p.o.    | 60  | MG | 3,50   |   |
| 118.5 | C01DA08                     | isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)  | p.o.    | 60  | MG | 4,20   |   |
| 91591 | CARDIKET RETARD 120         | cps ret 20x120mg  | SWP     | D   |    |        |   |
| 118.6 | C01DA08                     | isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) retardované léčkové formy   | p.o.    | 60  | MG | 2,50   |   |
| 118.7 | C01DA14                     | isosorbid mononitrát do 20 mg včetně v jedné tabletě                                    | p.o.    | 40  | MG | 2,75   |   |
| 76402 | SORBIMON 20MG               | tbl 100x20mg  | MCK     | D   |    |        |   |
| 76401 | SORBIMON 20MG               | tbl 50x20mg   | MCK     | D   |    |        |   |
| 96190 | MONOSAN 20MG                | tbl 30x20mg   | PMP     | CZ  |    |        |   |
| 45821 | MONOSAN 20MG                | tbl 500x20mg  | PMP     | CZ  |    |        |   |
| 61467 | ISMN AL 20                  | tbl 100x20mg  | APA     | D   |    |        |   |
| 76400 | SORBIMON 20MG               | tbl 20x20mg   | MCK     | D   |    |        |   |
| 118.8 | C01DA08                     | isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) neretardované léčkové formy | p.o.    | 60  | MG | 1,25   |   |
| 118.9 | C01DA14                     | isosorbid mononitrát nad 20 mg v jedné tabletě  | p.o.    | 40  | MG | 2,49   |   |
| 76405 | SORBIMON 40MG               | tbl 100x40mg  | MCK     | D   |    |        |   |
| 76403 | SORBIMON 40MG               | tbl 20x40mg   | MCK     | D   |    |        |   |
| 76404 | SORBIMON 40MG               | tbl 50x40mg   | MCK     | D   |    |        |   |
| 61469 | ISMN AL 40                  | tbl 100x40 mg   | APA     | D   |    |        |   |
| 45822 | MONOSAN 40MG                | tbl 500x40mg  | PMP     | CZ  |    |        |   |
| 96191 | MONOSAN 40MG                | tbl 30x40mg   | PMP     | CZ  |    |        |   |
| 119   | C01DA                       | vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů   | parent. | H   |    |        |   |
| 119.1 | C01DA02                     | glycerol trinitrát  | parent. | 2,5 | MG | 13,59  | H |
| 04348 | NITRO-MACK                  | inj 10x5ml/5mg  | MAC     | D   |    |        |   |
| 119.2 | C01DA08                     | isosorbid dinitrát  | parent. | 20  | MG | 123,96 | H |
| 120   | C01DA                       | vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů   | spr.    |     |    |        |   |
| 120.1 | C01DA02                     | glycerol trinitrát  | spr.    | 5   | DF | 2,59   |   |
| 60032 | MAYCOR NITROSPRAY-PUMPSPRAY | spr 1x11.8gm=14.5ml   | PDA     | D   |    |        |   |
| 31407 | NITROMINT                   | aer dos 1x10 g  | EGY     | H   |    |        |   |
| 53139 | NITRILEX                    | aer 1x14gm/205davek   | GNO     | CZ  |    |        |   |
| 120.2 | C01DA08                     | isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)                   | spr.    | 20  | MG | 8,80   |   |
| 121   | C01DA                       | vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů   | sublng. |     |    |        |   |
| 121.1 | C01DA02                     | glycerol trinitrát  | sublng. | 2,5 | MG | 6,11   |   |
| 00231 | NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMA  | tbl 20x0.5mg  | SLO     | SK  |    |        |   |
| 121.2 | C01DA08                     | isosorbid dinitrát  | sublng. | 20  | MG | 3,03   |   |



|       |                   |  |                     |      |     |         |   |
|-------|-------------------|--|---------------------|------|-----|---------|---|
| 122   | C01DX             | ostatní vazodilatancia   | p.o.                |      |     |         |   |
| 122.1 | C01DX03           | oxifedrin  | p.o.                | 40   | MG  | 4,79    |   |
| 122.2 | C01DX12           | molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)  | p.o.                | 6    | MG  | 4,46    |   |
| 122.3 | C01DX12           | molsidomin (nad 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)                                      | p.o.                | 6    | MG  | 2,72    |   |
| 122.4 | C01DX12           | molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)  | p.o.                | 6    | MG  | 2,10    |   |
| 49560 | MOLSIHEXAL RETARD |  | tbl ret 30x8mg      |      | HEX | D       |   |
| 49561 | MOLSIHEXAL RETARD |  | tbl ret 60x8mg      |      | HEX | D       |   |
| 49559 | MOLSIHEXAL RETARD |  | tbl ret 100x8mg     |      | HEX | D       |   |
| 122.5 | C01EB15           | trimetazidin   | p.o.                | 40   | MG  | 7,23    |   |
| 123   | C01DX             | ostatní vazodilatancia   | parent.             |      |     | H       |   |
| 123.1 | C01DX03           | oxifedrin  | parent.             | 40   | MG  | 13,78   | H |
| 123.2 | C01DX12           | molsidomin   | parent.             | 6    | MG  | 105,38  | H |
| 87732 | CORVATON          |  | inj 10x1ml/2mg      |      | HOE | D       |   |
| 124   | C01EA             | prostaglandiny   | parent.             |      |     | X       |   |
| 124.1 | C01EA01           | alprostadil  | parent.             | 0,5  | MG  | 3365,32 | X |
| 92305 | ALPROSTAN         |  | inf 10x0.2ml/100rg  |      | LEX | CZ      |   |
| 70426 | KARON             |  | inj 0.2ml/100rg+sol |      | LEX | CZ      |   |
| 61219 | PROSTIN VR        |  | inj 1x1ml/0.5mg     |      | UPJ | B       |   |
| 124.2 | C01EA01           | alprostadil (vázaný na cyklodextrin)   | parent.             | 20   | RG  | 661,58  | X |
| 91731 | PROSTAVASIN       |  | inj sic 10x20rg     |      | SWP | D       |   |
| 125   | C02               | antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretiky | p.o.                |      |     |         |   |
| 125.1 | C02AB01           | methyldopa (levotočivá)  | p.o.                | 1    | GM  | 7,28    |   |
| 01328 | DOPEGYT           |  | tbl 50x250mg        |      | EGI | H       |   |
| 125.2 | C02AC01           | klonidin   | p.o.                | 0.45 | MG  | 9,14    |   |
| 125.3 | C02AC02           | guanfacin  | p.o.                | 3    | MG  | 9,14    |   |
| 125.4 | C02AC05           | moxonidin do 0,2 mg v 1 tabletě včetně   | p.o.                | 0.3  | MG  | 9,14    |   |
| 125.5 | C02AC05           | moxonidin nad 0,2 mg v 1 tabletě   | p.o.                | 0.3  | MG  | 8,68    |   |
| 125.6 | C02LA51           | reserpin a diuretika   | p.o.                | 1    | DF  | 1,56    |   |
| 02629 | CRYSTEPIN         |  | drg 30              |      | LEX | CZ      |   |
| 125.7 | C02LB01           | methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné  | p.o.                | 3    | DF  | 4,94    |   |

|       |                           |   |                  |      |    |        |           |
|-------|---------------------------|---|------------------|------|----|--------|-----------|
|       |                           | tablety včetně)   |                  |      |    |        |           |
| 125.8 | C02LB01                   | methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě) | p.o.             | 2    | DF | 3,42   |           |
| 125.9 | C02AC06                   | rilménidin  | p.o.             | 1    | MG | 8,68   |           |
| 126   | C02A                      | antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory   | parent.          |      |    | H      |           |
| 126.1 | C02AC01                   | klonidin  | parent.          | 0,45 | MG | 70,09  | H         |
| 92074 | CATAPRESAN                |   | inj 5x1ml/0.15mg |      |    | BOE    | D         |
| 127   | C02CA                     | antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory   | p.o.             |      |    |        |           |
| 127.1 | C02CA                     | metazosin   | p.o.             | 20   | MG | 5,96   |           |
| 127.2 | C02CA01                   | prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)                 | p.o.             | 5    | MG | 12,59  |           |
| 94315 | DEPRAZOLIN MITE           |   | tbl 10x1mg       |      |    | LEX    | CZ        |
| 58259 | DEPRAZOLIN MITE           |   | tbl 15x1mg       |      |    | LEX    | CZ        |
| 127.3 | C02CA01                   | prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)                       | p.o.             | 5    | MG | 2,99   |           |
| 88173 | DEPRAZOLIN                |   | tbl 30x2mg       |      |    | LEX    | CZ        |
| 127.4 | C02CA06                   | urapidil  | p.o.             | 50   | MG | 6,89   |           |
| 127.5 | C02CA04                   | doxazosin-retardované formy                               | p.o.             | 4    | MG | 20,33  | L/URN     |
| 127.6 | C02CA04                   | doxazosin – neretardované formy                           | p.o.             | 4    | MG | 18,10  | L/URN     |
| 45214 | ZOXON 2                   |   | tbl 30x2mg       |      |    | LEX    | CZ        |
| 45215 | ZOXON 4                   |   | tbl 30x4mg       |      |    | LEX    | CZ        |
| 128   | C02CA                     | antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory   | parent.          |      |    | O      |           |
| 128.1 | C02CA06                   | urapidil  | parent.          | 50   | MG | 225,87 | O         |
| 90763 | EBRANTIL I.V.25           |   | inj 5x5ml/25mg   |      |    | BGL    | D         |
| 90765 | EBRANTIL I.V.50           |   | inj 5x10ml/50mg  |      |    | BGL    | D         |
| 129   | C02D                      | antihypertenziva působící přímou vazodilatací             | p.o.             |      |    |        |           |
| 129.1 | C02DB01                   | dihydralazin  | p.o.             | 75   | MG | 2,00   |           |
| 00110 | DIHYDRALAZIN SLOVAKOFARMA |   | tbl 50x25mg      |      |    | SLO    | SK        |
| 129.2 | C02DB03                   | endralazin  | p.o.             | 10   | MG | 9,43   |           |
| 129.3 | C02DC01                   | minoxidil   | p.o.             | 20   | MG | 20,14  | L/INT,KAR |
| 130   | C02D                      | antihypertenziva působící přímou vazodilatací             | parent.          |      |    | H      |           |
| 130.1 | C02DA01                   | diazoxid  | parent.          | 300  | MG | 283,99 | H         |
| 130.2 | C02DB01                   | dihydralazin  | parent.          | 25   | MG | 30,40  | H         |
| 90484 | NEPRESOL                  |   | inj 5x25mg+solv. |      |    | CGC    | CH        |

|       |         |   |         |                      |    |        |     |
|-------|---------|---|---------|----------------------|----|--------|-----|
| 130.3 | C02DD01 | nitroprusid sodný                           | parent. | 50                   | MG | 273,97 | H   |
| 131   | C03AA   | thiazidová diuretika                        | p.o.    |                      |    |        |     |
| 131.1 | C03AA03 | hydrochlorothiazid                          | p.o.    | 25                   | MG | 0,90   |     |
| 00168 |         | HYDROCHLOROTHIAZID LECIVA                   |         | tbl 20x25mg          |    | LEX    | CZ  |
| 132   | C03B    | sulfonamidová diuretika a antihypertenziva  | p.o.    |                      |    |        |     |
| 132.1 | C03BA   | metipamid                                   | p.o.    | 2,5                  | MG | 1,03   |     |
| 94810 |         | HYPOTYLIN                                   |         | tbl 30x2.5mg         |    | LEX    | CZ  |
| 132.2 | C03BA04 | chlortalidon                                | p.o.    | 25                   | MG | 0,59   |     |
| 83551 |         | URANDIL                                     |         | tbl 30x50mg(blistr.) |    | LEX    | CZ  |
| 132.3 | C03BA10 | xipamid                                     | p.o.    | 20                   | MG | 1,03   |     |
| 132.4 | C03BA11 | indapamid                                   | p.o.    | 2,5                  | MG | 1,12   |     |
| 96696 |         | INDAP                                       |         | cps 30x2.5mg         |    | PMP    | CZ  |
| 132.5 | C03B    | cikletanin                                  | p.o.    | 50                   | MG | 1,03   |     |
| 132.6 | C03BA11 | indapamid s řízeným uvolňováním             | p.o.    | 1,5                  | MG | 1,12   |     |
| 133   | C03CA   | kličková diuretika                          | p.o.    |                      |    |        |     |
| 133.1 | C03CA01 | furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě) | p.o.    | 40                   | MG | 0,88   |     |
| 98219 |         | FURON                                       |         | tbl 50x40mg          |    | MCK    | D   |
| 56347 |         | APO-FUROSEMIDE 40MG                         |         | tbl 100x40mg         |    | APT    | CND |
| 96738 |         | APO-FUROSEMIDE 80MG                         |         | tbl 100x80mg         |    | APT    | CND |
| 02079 |         | FUROSEMID SLOVAKOFARMA                      |         | tbl 2x10x40 mg       |    | SLO    | SK  |
| 97935 |         | FURSEMID                                    |         | tbl 100x40mg         |    | BLU    | CHO |
| 96328 |         | FURSEMID                                    |         | tbl 12x40mg          |    | BLU    | CHO |
| 76031 |         | FURSEMID                                    |         | tbl 48x40mg          |    | BLU    | CHO |
| 133.2 | C03CA01 | furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)   | p.o.    | 40                   | MG | 1,08   |     |
| 02785 |         | FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTE                |         | tbl 10x250mg         |    | SLO    | SK  |
| 56815 |         | FURORESE 500                                |         | tbl 100x500mg        |    | FST    | D   |
| 56814 |         | FURORESE 500                                |         | tbl 50x500mg         |    | FST    | D   |
| 56812 |         | FURORESE 250                                |         | tbl 100x250mg        |    | FST    | D   |
| 56807 |         | FURORESE 125                                |         | tbl 30x125mg         |    | FST    | D   |
| 56808 |         | FURORESE 125                                |         | tbl 50x125mg         |    | FST    | D   |
| 56809 |         | FURORESE 125                                |         | tbl 100x125mg        |    | FST    | D   |
| 56810 |         | FURORESE 250                                |         | tbl 20x250mg         |    | FST    | D   |
| 56811 |         | FURORESE 250                                |         | tbl 50x250mg         |    | FST    | D   |
| 68632 |         | FURORESE 500                                |         | tbl 20x500mg         |    | FST    | D   |
| 133.3 | C03CA04 | torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o.    | 15                   | MG | 0,88   |     |
| 133.4 | C03CA04 | torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)       | p.o.    | 15                   | MG | 1,08   |     |
| 134   | C03CA   | kličková diuretika                          | parent. |                      |    | O      |     |

|       |                         |   |                   |     |    |        |    |
|-------|-------------------------|---|-------------------|-----|----|--------|----|
| 134.1 | C03CA01                 | furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)                                | parent.           | 40  | MG | 16,28  | O  |
| 02133 | FUROSEMID BIOTIKA       |   | inj 5x2ml/20mg    |     |    | BTA    | SK |
| 134.2 | C03CA01                 | furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)                                  | parent.           | 40  | MG | 7,28   | O  |
| 99333 | FUROSEMID BIOTIKA FORTE |   | inj 10x10ml/125mg |     |    | HBS    | SK |
| 134.3 | C03CA04                 | torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)                                | parent.           | 15  | MG | 16,03  | O  |
| 134.4 | C03CA04                 | torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)                                      | parent.           | 15  | MG | 7,72   | O  |
| 134.5 | C03C                    | kyselina etakrynová   | parent.           | 50  | MG | 543,63 | O  |
| 135   | C03D                    | kalium šetřící diuretika  | p.o.              |     |    |        |    |
| 135.1 | C03DA01                 | spironolakton   | p.o.              | 75  | MG | 4,84   |    |
| 96362 | XENALON-100             |   | tbl obd 20x100mg  |     |    | MHA    | CH |
| 96361 | XENALON-50              |   | tbl obd 20x50mg   |     |    | MHA    | CH |
| 135.2 | C03DB01                 | amilorid  | p.o.              | 10  | MG | 1,56   |    |
| 87662 | AMICLARAN               |   | tbl 50x5mg        |     |    | SLO    | SK |
| 135.3 | C03DB02                 | triamteren  | p.o.              | 100 | MG | 1,22   |    |
| 136   | C03EA                   | kombinace thiazidových a kalium šetřících diuretik                        | p.o.              |     |    |        |    |
| 136.1 | C03EA                   | středně silná diuretika a kalium šetřící látky                            | p.o.              | 1   | DF | 1,17   |    |
| 88518 | AMICLOTON               |   | tbl 30            |     |    | SLO    | SK |
| 136.2 | C03EA01                 | hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky                                 | p.o.              | 0,5 | DF | 0,54   |    |
| 83717 | AMILORID HCT AL         |   | tbl 50            |     |    | APA    | D  |
| 83718 | AMILORID HCT AL         |   | tbl 100           |     |    | APA    | D  |
| 76380 | RHEFLUIN                |   | tbl 30            |     |    | LEX    | CZ |
| 89125 | LORADUR MITE            |   | tbl 50x2.5mg/25mg |     |    | MCK    | A  |
| 136.3 | C03EA14                 | spironolakton/butizid   | p.o.              | 1   | DF | 9,78   |    |
| 137   | C04AB                   | periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu                    | parent.           |     |    | O      |    |
| 137.1 | C04AB01                 | fentolamin  | parent.           | 10  | MG | 20,82  | O  |
| 137.2 | C04AB02                 | tolazolin   | parent.           | 75  | MG | 83,14  | O  |
| 00440 | DIVASCOL                |   | inj 10x1ml/10mg   |     |    | SPX    | CZ |
| 138   | C04A                    | periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové | p.o.              |     |    |        |    |
| 138.1 | C04AC01                 | kyselina nikotinová   | p.o.              | 0,2 | GM | 0,44   |    |
| 138.2 | C04AD                   | etophyllin  | p.o.              | 0,3 | GM | 1,52   |    |
| 00243 | OXYPHYLLIN              |   | tbl 50x100mg      |     |    | SLO    | SK |
| 138.3 | C04AD02                 | xantinol nikotínát  | p.o.              | 0,9 | GM | 4,57   |    |

|       |         |  |      |   |    |      |  |
|-------|---------|--|------|---|----|------|--|
| 138.4 | C04AD03 | pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1 | GM | 4,57 |  |
|-------|---------|--|------|---|----|------|--|

|       |         |  |      |   |    |      |  |
|-------|---------|--|------|---|----|------|--|
| 138.5 | C04AD03 | pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1 | GM | 7,90 |  |
|-------|---------|--|------|---|----|------|--|

|       |                       |                  |     |    |
|-------|-----------------------|------------------|-----|----|
| 97702 | PENTOMER RETARD 600MG | tbl obd 20x600mg | MCK | D  |
| 96180 | AGAPURIN 600 RETARD   | tbl obd 20x600mg | SLO | SK |

|       |         |   |      |   |    |      |  |
|-------|---------|---|------|---|----|------|--|
| 138.6 | C04AD03 | pentoxifyllin (nad 100 mg do 400 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1 | GM | 7,10 |  |
|-------|---------|---|------|---|----|------|--|

|       |                             |                   |     |    |
|-------|-----------------------------|-------------------|-----|----|
| 66513 | PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD | tbl obd 30x400mg  | APA | D  |
| 87661 | AGAPURIN RETARD             | tbl obd 20x400mg  | SLO | SK |
| 89991 | PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD | tbl obd 50x400mg  | APA | D  |
| 89992 | PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD | tbl obd 100x400mg | APA | D  |
| 92352 | AGAPURIN RETARD             | tbl obd 50x400mg  | SLO | SK |
| 92353 | AGAPURIN RETARD             | tbl obd 100x400mg | SLO | SK |

|     |      |   |         |  |  |  |  |
|-----|------|---|---------|--|--|--|--|
| 139 | C04A | periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové | parent. |  |  |  |  |
|-----|------|---|---------|--|--|--|--|

|       |       |                   |         |     |    |       |  |
|-------|-------|-------------------|---------|-----|----|-------|--|
| 139.1 | C04AC | olamini nicotinas | parent. | 0.9 | GM | 20,04 |  |
|-------|-------|-------------------|---------|-----|----|-------|--|

|       |       |                        |         |     |    |       |  |
|-------|-------|------------------------|---------|-----|----|-------|--|
| 139.2 | C04AD | etophyllin/theophyllin | parent. | 0.3 | GM | 11,05 |  |
|-------|-------|------------------------|---------|-----|----|-------|--|

|       |            |            |     |    |
|-------|------------|------------|-----|----|
| 00541 | OXYPHYLLIN | inj 5x2ml  | HBS | SK |
| 57351 | OXANTIL    | inj 5x2 mg | HBS | SK |

|       |         |                    |         |     |    |      |  |
|-------|---------|--------------------|---------|-----|----|------|--|
| 139.3 | C04AD02 | xantinol nikotínát | parent. | 0.9 | GM | 4,25 |  |
|-------|---------|--------------------|---------|-----|----|------|--|

|       |         |               |         |     |    |       |  |
|-------|---------|---------------|---------|-----|----|-------|--|
| 139.4 | C04AD03 | pentoxifyllin | parent. | 0.3 | GM | 28,40 |  |
|-------|---------|---------------|---------|-----|----|-------|--|

|       |              |                   |     |     |
|-------|--------------|-------------------|-----|-----|
| 53200 | AGAPURIN     | inj 5x5ml/100mg   | SLO | SK  |
| 69241 | PENTILIN 100 | inj 5x5ml/100mg   | KRK | SLO |
| 43709 | TRENTAL      | inf 10x15ml/300mg | HBS | SK  |

|     |       |   |      |  |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|--|
| 140 | C04AE | periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námělových alkaloidů | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|--|

|       |         |                                  |      |   |    |      |  |
|-------|---------|----------------------------------|------|---|----|------|--|
| 140.1 | C04AE01 | hydrogenované ergotové alkaloidy | p.o. | 3 | MG | 2,00 |  |
|-------|---------|----------------------------------|------|---|----|------|--|

|       |                 |                   |     |    |
|-------|-----------------|-------------------|-----|----|
| 91032 | SECATOXIN FORTE | gtt 1x25ml/62.5mg | GNO | CZ |
|-------|-----------------|-------------------|-----|----|

|       |         |            |      |    |    |      |  |
|-------|---------|------------|------|----|----|------|--|
| 140.2 | C04AE02 | nicergolin | p.o. | 30 | MG | 8,50 |  |
|-------|---------|------------|------|----|----|------|--|

|       |         |   |      |   |    |      |  |
|-------|---------|---|------|---|----|------|--|
| 140.3 | C04AE51 | hydrogenované ergotové alkaloidy, kombinace | p.o. | 2 | ML | 1,71 |  |
|-------|---------|---|------|---|----|------|--|

|       |         |          |     |    |
|-------|---------|----------|-----|----|
| 88088 | ERSILAN | gtt 50ml | GNO | CZ |
|-------|---------|----------|-----|----|

|     |       |   |         |  |  |  |  |
|-----|-------|---|---------|--|--|--|--|
| 141 | C04AE | periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námělových alkaloidů | parent. |  |  |  |  |
|-----|-------|---|---------|--|--|--|--|

|       |         |                                  |         |   |    |       |  |
|-------|---------|----------------------------------|---------|---|----|-------|--|
| 141.1 | C04AE01 | hydrogenované ergotové alkaloidy | parent. | 3 | MG | 69,21 |  |
|-------|---------|----------------------------------|---------|---|----|-------|--|

|       |                     |                 |     |    |
|-------|---------------------|-----------------|-----|----|
| 00432 | DH-ERGOTOXIN LECIVA | inj 5x1ml/0.3mg | LEX | CZ |
|-------|---------------------|-----------------|-----|----|

|     |       |                               |      |  |  |  |  |
|-----|-------|-------------------------------|------|--|--|--|--|
| 142 | C04AX | jiná periferní vazodilatancia | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|-------------------------------|------|--|--|--|--|

|       |       |                               |      |   |    |      |  |
|-------|-------|-------------------------------|------|---|----|------|--|
| 142.1 | C04AX | jiná periferní vazodilatancia | p.o. | 3 | DF | 5,72 |  |
|-------|-------|-------------------------------|------|---|----|------|--|

|       |         |                |      |    |    |       |  |
|-------|---------|----------------|------|----|----|-------|--|
| 142.2 | C04AX02 | fenoxybenzamin | p.o. | 30 | MG | 15,54 |  |
|-------|---------|----------------|------|----|----|-------|--|

|       |                    |               |                   |     |     |      |    |
|-------|--------------------|---------------|-------------------|-----|-----|------|----|
| 142.3 | C04AX19            | sulkotidil    | p.o.              | 0.3 | GM  | 5,72 |    |
| 142.4 | C04AX20            | buflofedil    | p.o.              | 0.6 | GM  | 5,72 |    |
| 142.5 | C04AX21            | naftidrofuryl | p.o.              | 0.2 | GM  | 5,72 |    |
| 97026 | ENELBIN 100 RETARD |               | tbl ret 50x100mg  |     | LEX |      | CZ |
| 66015 | ENELBIN 100 RETARD |               | tbl ret 100x100mg |     | LEX |      | CZ |

|       |         |                               |         |     |    |       |  |
|-------|---------|-------------------------------|---------|-----|----|-------|--|
| 143   | C04AX   | jiná periferní vasodilatancia | parent. |     |    |       |  |
| 143.1 | C04AX   | jiná periferní vasodilatancia | parent. | 2   | DF | 14,86 |  |
| 143.2 | C04AX11 | bencyklan                     | parent. | 0.6 | GM | 51,52 |  |
| 143.3 | C04AX21 | naftidrofuryl                 | parent. | 0.2 | GM | 51,52 |  |

98049 ENELBIN inj 10x5ml/40mg LEX CZ

|       |         |  |      |   |    |      |  |
|-------|---------|--|------|---|----|------|--|
| 144   | C05AD   | antihemoroidalia obsahující lokální anestetika               | lok. |   |    |      |  |
| 144.1 | C05AD   | přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků) | lok. | 1 | DF | 0,98 |  |
| 144.2 | C05AD   | přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí) | lok. | 1 | GM | 0,78 |  |
| 144.3 | C05AD01 | lidokain (lékové formy čípků)                                | lok. | 1 | DF | 0,98 |  |
| 144.4 | C05AD01 | lidokain (lékové formy mastí)                                | lok. | 1 | GM | 0,78 |  |
| 144.5 | C05AD04 | cinchokain (lékové formy čípků)                              | lok. | 1 | DF | 0,98 |  |
| 144.6 | C05AD04 | cinchokain (lékové formy mastí)                              | lok. | 1 | GM | 0,78 |  |

00832 AVIRIL H ung 1x30gm LEX CZ

|       |       |  |      |   |    |      |  |
|-------|-------|--|------|---|----|------|--|
| 145   | C05AX | jiná antihemoroidalia k zevnímu použití                      | lok. |   |    |      |  |
| 145.1 | C05AX | jiná antihemoroidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí) | lok. | 1 | GM | 0,78 |  |

01966 KETAZON H ung 1x20gm 5% LEX CZ

|       |         |   |      |   |    |      |  |
|-------|---------|---|------|---|----|------|--|
| 145.2 | C05AX   | jiná antihemoroidalia k zevnímu použití (lékové formy čípků)  | lok. | 1 | DF | 0,98 |  |
| 146   | C05BA   | lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použití | lok. |   |    |      |  |
| 146.1 | C05BA   | heparin nebo heparinoidy k zevnímu použití                    | lok. | 1 | GM | 0,83 |  |
| 146.2 | C05BA01 | organo-heparinoidy  | lok. | 1 | GM | 0,83 |  |

03575 HEPAROID LECIVA ung 1x30gm LEX CZ

|       |                        |                           |             |   |     |      |   |
|-------|------------------------|---------------------------|-------------|---|-----|------|---|
| 146.3 | C05BA03                | heparin k zevnímu použití | lok.        | 1 | GM  | 0,83 |   |
| 86042 | HEPARIN AL SALBE 30000 |                           | ung 1x100gm |   | APA |      | D |
| 86044 | HEPARIN AL GEL 30000   |                           | gel 1x100gm |   | APA |      | D |
| 72931 | THROMBAREDUCT 60000    |                           | ung 1x200gm |   | AZU |      | D |

|       |                     |  |                 |      |    |       |           |
|-------|---------------------|--|-----------------|------|----|-------|-----------|
| 147   | C05CA               | kapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů    | p.o.            |      |    |       |           |
| 147.1 | C05CA               | bioflavonoidy (hydroxyethylrutosid)                    | p.o.            | 0.9  | GM | 5,71  |           |
| 147.2 | C05CA               | bioflavonoidy (kombinace, pevné lékové formy)          | p.o.            | 3    | DF | 1,37  |           |
| 96303 | ASCORUTIN           |  | tbl obd 50      |      |    | SLO   | SK        |
| 147.3 | C05CA               | bioflavonoidy (kombinace, tekuté lékové formy)         | p.o.            | 2    | ML | 3,03  |           |
| 02635 | ANAVENOL            |  | gtt 1x25ml      |      |    | GNO   | CZ        |
| 147.4 | C05CA04             | troxerutin   | p.o.            | 0.9  | GM | 5,71  |           |
| 147.5 | C05CA53             | diosmin, kombinace                                     | p.o.            | 2    | DF | 6,73  |           |
| 147.6 | C05CA               | standardizovaný extrakt ginkgo biloba v kombinaci      | p.o.            | 2    | DF | 5,71  |           |
| 148   | C05                 | jiné kapiláry stabilizující látky                      | p.o.            |      |    |       |           |
| 148.1 | C05CX               | jiné kapiláry stabilizující látky (dobesilat vápenatý) | p.o.            | 0.75 | GM | 6,52  |           |
| 148.2 | C05CX               | jiné kapiláry stabilizující látky (escin)              | p.o.            | 60   | MG | 6,52  |           |
| 94327 | YELLON              |  | cps 30x20mg     |      |    | SLO   | SK        |
| 148.3 | C05CX01             | tribenosid   | p.o.            | 0.6  | GM | 5,71  |           |
| 149   | C05                 | jiné kapiláry stabilizující látky                      | parent.         |      |    |       | H         |
| 149.1 | C05CX               | jiné kapiláry stabilizující látky (escin)              | parent.         | 5    | MG | 54,26 | H         |
| 149.2 | C05BB02             | polidokanol (do 0,5% včetně)                           | parent.         | 1    | ML | 14,71 | O         |
| 08512 | AETHOXYSKLEROL 0,5% |  | inj 1x30ml 0,5% |      |    | KRS   | D         |
| 08510 | AETHOXYSKLEROL 0,5% |  | inj 5x2ml 0,5%  |      |    | KRS   | D         |
| 149.3 | C05BB02             | polidokanol (nad 0,5 do 1 % včetně)                    | parent.         | 1    | ML | 16,91 | O         |
| 20034 | AETHOXYSKLEROL 1%   |  | inj 1x30ml 1%   |      |    | KRS   | D         |
| 20033 | AETHOXYSKLEROL 1%   |  | inj 5x2ml 1%    |      |    | KRS   | D         |
| 149.4 | C05BB02             | polidokanol (nad 1% do 3 % včetně)                     | parent.         | 1    | ML | 18,87 | O         |
| 08511 | AETHOXYSKLEROL 2%   |  | inj 5x2ml 2%    |      |    | KRS   | D         |
| 02529 | AETHOXYSKLEROL 3%   |  | inj 5x2ml 3%    |      |    | KRS   | D         |
| 149.5 | C05BB02             | polidokanol (více než 3 %)                             | parent.         | 1    | ML | 20,38 | O         |
| 90799 | AETHOXYSKLEROL 4%   |  | inj 5x2ml 4%    |      |    | KRS   | D         |
| 150   | C07AA               | beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)       | p.o.            |      |    |       | L/KAR,INT |
| 150.1 | C07AA07             | sotalol  | p.o.            | 0.16 | GM | 5,12  | L/KAR,INT |
| 83671 | SOTAHEXAL           |  | tbl 100x160mg   |      |    | HEX   | D         |
| 151   | C07AA               | beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)       | p.o.            |      |    |       |           |

|        |                               |  |         |                       |    |        |     |
|--------|-------------------------------|--|---------|-----------------------|----|--------|-----|
| 151.1  | C07AA                         | metipranolol (do 5 mg včetně v 1 tabletě)        | p.o.    | 10                    | MG | 0,78   |     |
| 151.2  | C07AA                         | metipranolol (nad 5 do 10 mg včetně v 1 tabletě) | p.o.    | 10                    | MG | 0,68   |     |
| 02483  | TRIMEPRANOL                   |  |         | tbl 50x10mg           |    | SLO    | SK  |
| 151.3  | C07AA                         | metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)             | p.o.    | 10                    | MG | 0,29   |     |
| 02484  | TRIMEPRANOL                   |  |         | tbl 50x40mg           |    | SLO    | SK  |
| 151.4  | C07AA02                       | oxprenolol                                       | p.o.    | 0.1                   | GM | 2,74   |     |
| 151.5  | C07AA03                       | pindolol   | p.o.    | 15                    | MG | 2,74   |     |
| 151.6  | C07AA05                       | propranolol                                      | p.o.    | 0.16                  | GM | 2,74   |     |
| 151.7  | C07AA12                       | nadolol  | p.o.    | 0.16                  | GM | 2,74   |     |
| 151.8  | C07AA16                       | tertatolol                                       | p.o.    | 5                     | MG | 2,74   |     |
| 151.9  | C07AA17                       | bopindolol                                       | p.o.    | 1                     | MG | 4,30   |     |
| 96998  | SANDONORM                     |  |         | tbl 30x1mg            |    | LEX    | CZ  |
| 151.10 | C07AA23                       | penbutolol                                       | p.o.    | 40                    | MG | 2,74   |     |
| 151.11 | C07AA27                       | kloranolol                                       | p.o.    | 20                    | MG | 2,74   |     |
| 152    | C07AA                         | beta-blokátory, bez beta-1 selektivity           | parent. |                       |    | O      |     |
| 152.1  | C07AA                         | metipranolol                                     | parent. | 10                    | MG | 68,63  | O   |
| 85886  | TRIMEPRANOL                   |  |         | inj 10x1ml/1mg        |    | HBS    | SK  |
| 152.2  | C07AA                         | talinolol  | parent. | 50                    | MG | 93,65  | O   |
| 152.3  | C07AA02                       | oxprenolol                                       | parent. | 0.1                   | GM | 99,13  | O   |
| 152.4  | C07AA03                       | pindolol   | parent. | 15                    | MG | 99,13  | O   |
| 152.5  | C07AA07                       | sotalol  | parent. | 0.16                  | GM | 900,64 | O   |
| 153    | C07AB                         | beta-blokátory, s beta-1 selektivitou            | p.o.    |                       |    |        |     |
| 153.1  | C07AB02                       | metoprolol (do 0,05 GM včetně v jedné tabletě)   | p.o.    | 0.15                  | GM | 2,93   |     |
| 96753  | APO-METOPROLOL 50             |  |         | tbl 100x50mg          |    | APT    | CND |
| 50080  | VASOCARDIN 50                 |  |         | tbl 50x50mg - blister |    | SLO    | SK  |
| 54151  | EGILOK 50MG                   |  |         | tbl 60x50mg           |    | EGI    | H   |
| 54152  | EGILOK 50MG                   |  |         | tbl 200x50mg          |    | EGI    | H   |
| 62491  | METOPROLOL DH 50MG DIAG HUMAN |  |         | tbl 100x50mg          |    | GNS    | GB  |
| 153.2  | C07AB02                       | metoprolol (nad 0,05 GM v jedné tabletě)         | p.o.    | 0.15                  | GM | 2,79   |     |
| 45555  | BETALOC 100MG                 |  |         | tbl 100x100mg         |    | APN    | S   |
| 45592  | VASOCARDIN 100                |  |         | tbl 50x100mg-blistr   |    | SLO    | SK  |



|       |                                |               |     |     |
|-------|--------------------------------|---------------|-----|-----|
| 59893 | EGILOK 100MG                   | tbl 60x100mg  | EGI | H   |
| 59894 | EGILOK 100MG                   | tbl 200x100mg | EGI | H   |
| 62493 | METOPROLOL DH 100MG DIAG HUMAN | tbl 100x100mg | GNS | GB  |
| 96755 | APO-METOPROLOL 100             | tbl 100x100mg | APT | CND |

|       |         |                                       |      |      |    |      |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|------|
| 153.3 | C07AB02 | metoprolol - retardované léčivé formy | p.o. | 0.15 | GM | 3,52 |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|------|

|       |                   |                    |     |   |
|-------|-------------------|--------------------|-----|---|
| 46980 | BETALOC SR 200 MG | tbl ret 100x200 mg | APN | S |
| 46981 | BETALOC SR 200 MG | tbl ret 30x200 mg  | APN | S |

|       |         |          |      |    |    |      |
|-------|---------|----------|------|----|----|------|
| 153.4 | C07AB03 | atenolol | p.o. | 75 | MG | 3,52 |
|-------|---------|----------|------|----|----|------|

|       |                  |                   |     |     |
|-------|------------------|-------------------|-----|-----|
| 62856 | ATENOBENE 50MG   | tbl obd 20x50mg   | MCK | D   |
| 62857 | ATENOBENE 50MG   | tbl obd 50x50mg   | MCK | D   |
| 62860 | ATENOBENE 100MG  | tbl obd 50x100mg  | MCK | D   |
| 65388 | TENORMIN         | tbl obd 28x50mg   | ZNC | GB  |
| 65389 | TENORMIN         | tbl obd 28x100mg  | ZNC | GB  |
| 72987 | CATENOL 50       | tbl 100x50mg      | CAD | IND |
| 72988 | CATENOL 100      | tbl 100x100mg     | CAD | IND |
| 75001 | APO-ATENOL 50MG  | tbl 100x50mg      | APT | CND |
| 75003 | APO-ATENOL 100MG | tbl 100x100mg     | APT | CND |
| 80438 | BETASYN 100      | tbl obd 100x100mg | TRM | D   |
| 83638 | ATEHEXAL 25      | tbl obd 30x25mg   | HEX | D   |
| 83639 | ATEHEXAL 25      | tbl obd 50x25mg   | HEX | D   |
| 83640 | ATEHEXAL 25      | tbl obd 100x25mg  | HEX | D   |
| 83642 | ATEHEXAL 50      | tbl obd 30x50mg   | HEX | D   |
| 83643 | ATEHEXAL 50      | tbl obd 50x50mg   | HEX | D   |
| 83644 | ATEHEXAL 50      | tbl obd 100x50mg  | HEX | D   |
| 83646 | ATEHEXAL 100     | tbl obd 30x100mg  | HEX | D   |
| 83647 | ATEHEXAL 100     | tbl obd 50x100mg  | HEX | D   |
| 83648 | ATEHEXAL 100     | tbl obd 100x100mg | HEX | D   |
| 89252 | ATENOLOL AL 25   | tbl obd 30x25mg   | APA | D   |
| 89253 | ATENOLOL AL 25   | tbl obd 50x25mg   | APA | D   |
| 89254 | ATENOLOL AL 25   | tbl obd 100x25mg  | APA | D   |
| 89255 | ATENOLOL AL 50   | tbl obd 30x50mg   | APA | D   |
| 89256 | ATENOLOL AL 50   | tbl obd 50x50mg   | APA | D   |
| 89257 | ATENOLOL AL 50   | tbl obd 100x50mg  | APA | D   |
| 89258 | ATENOLOL AL 100  | tbl obd 30x100mg  | APA | D   |
| 89259 | ATENOLOL AL 100  | tbl obd 50x100mg  | APA | D   |
| 89260 | ATENOLOL AL 100  | tbl obd 100x100mg | APA | D   |
| 89769 | BETASYN 100      | tbl obd 30x100mg  | TRM | D   |
| 96445 | COROTENOL 100    | tbl obd 30x100mg  | MHA | CH  |

|       |         |            |      |     |    |      |
|-------|---------|------------|------|-----|----|------|
| 153.5 | C07AB04 | acebutolol | p.o. | 0.4 | GM | 5,12 |
|-------|---------|------------|------|-----|----|------|

|       |            |                  |     |   |
|-------|------------|------------------|-----|---|
| 75939 | ACECOR 400 | tbl obd 30x400mg | SPA | I |
|-------|------------|------------------|-----|---|

|       |         |           |      |    |    |      |
|-------|---------|-----------|------|----|----|------|
| 153.6 | C07AB05 | betaxolol | p.o. | 20 | MG | 5,12 |
|-------|---------|-----------|------|----|----|------|

|       |         |            |      |    |    |      |
|-------|---------|------------|------|----|----|------|
| 153.7 | C07AB07 | bisoprolol | p.o. | 10 | MG | 5,12 |
|-------|---------|------------|------|----|----|------|

|       |         |            |      |     |    |      |
|-------|---------|------------|------|-----|----|------|
| 153.8 | C07AB08 | celiprolol | p.o. | 0.2 | GM | 5,12 |
|-------|---------|------------|------|-----|----|------|

|       |         |           |      |   |    |      |
|-------|---------|-----------|------|---|----|------|
| 153.9 | C07AB12 | nebivolol | p.o. | 5 | MG | 5,12 |
|-------|---------|-----------|------|---|----|------|

|       |                 |  |                  |      |     |                 |
|-------|-----------------|--|------------------|------|-----|-----------------|
| 154   | C07AB           | beta-blokátory, s beta-1 selektivitou                | parent.          |      |     | O               |
| 154.1 | C07AB02         | metoprolol   | parent.          | 0,15 | GM  | 1398,18 O       |
| 154.2 | C07AB03         | atenolol   | parent.          | 75   | MG  | 1904,42 O       |
| 65387 | TENORMIN        |  | inj 10x10ml/5mg  |      | ZNC | GB              |
| 154.3 | C07AB04         | acebutolol   | parent.          | 0,4  | GM  | 1398,18 O       |
| 154.4 | C07AB09         | esmolol  | parent.          | 2,5  | GM  | 4836,19 H       |
| 155   | C07AG           | alfa, beta-blokátory                                 | p.o.             |      |     | L/KAR,INT       |
| 155.1 | C07AG01         | labetalol  | p.o.             | 0,6  | GM  | 19,50 L/KAR,INT |
| 87669 | TRANDATE        |  | tbl 250x200mg    |      | GLA | GB              |
| 155.2 | C07AG02         | karvedilol (do 6,25 mg v 1 tabletě včetně)           | p.o.             | 37,5 | MG  | 21,00 L/KAR,INT |
| 155.3 | C07AG02         | karvedilol (nad 6,25 mg v 1 tabletě)                 | p.o.             | 37,5 | MG  | 21,00 L/KAR,INT |
| 156   | C07AG           | alfa, beta-blokátory                                 | parent.          |      |     | H               |
| 156.1 | C07AG01         | labetalol  | parent.          | 0,6  | GM  | 1012,92 H       |
| 87508 | TRANDATE        |  | inj 5x20ml/100mg |      | GLA | GB              |
| 157   | C07F            | beta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivy | p.o.             |      |     |                 |
| 157.1 | C07BB03         | atenolol a thiazidy                                  | p.o.             | 1    | DF  | 4,40            |
| 157.2 | C07CA17         | bopindolol a thiazidy                                | p.o.             | 1    | DF  | 4,40            |
| 157.3 | C07FA           | beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertens.  | p.o.             | 0,5  | DF  | 0,73            |
| 76981 | TRIMECRYTON     |  | tbl 30(blistr)   |      | LEX | CZ              |
| 157.4 | C07BB07         | bisoprolol a thiazidy                                | p.o.             | 1    | DF  | 3,71            |
| 158   | C08CA           | antagonisté vápníku dihydropyridinové řady           | p.o.             |      |     |                 |
| 158.1 | C08CA01         | amlodipin  | p.o.             | 5    | MG  | 10,11 L/INT,KAR |
| 58415 | ORCAL 5MG       |  | tbl 30x5mg       |      | LEK | SLO             |
| 58417 | ORCAL 10MG      |  | tbl 30x10mg      |      | LEK | SLO             |
| 158.2 | C08CA02         | felodipin  | p.o.             | 5    | MG  | 7,04            |
| 158.3 | C08CA03         | isradipin  | p.o.             | 5    | MG  | 5,28            |
| 158.4 | C08CA03         | isradipin (retardované léčivé formy)                 | p.o.             | 5    | MG  | 7,04            |
| 158.5 | C08CA05         | nifedipin  | p.o.             | 30   | MG  | 1,56            |
| 158.6 | C08CA05         | nifedipin (retardované léčivé formy s obsahem 20 mg) | p.o.             | 30   | MG  | 2,10            |
| 91692 | NIFECARD RETARD |  | tbl ret 30x20mg  |      | LEK | SLO             |

|       |                     |                  |     |     |
|-------|---------------------|------------------|-----|-----|
| 65381 | NIFEHEXAL 20 RETARD | tbl obd 50x20mg  | HEX | D   |
| 65382 | NIFEHEXAL 20 RETARD | tbl obd 100x20mg | HEX | D   |
| 93460 | CORDIPIN RETARD     | tbl ret 30x20mg  | KRK | SLO |

|       |         |  |      |    |    |      |  |
|-------|---------|--|------|----|----|------|--|
| 158.7 | C08CA05 | nifedipin (retardované léčivé formy s obsahem 40 mg) | p.o. | 30 | MG | 1,37 |  |
|-------|---------|--|------|----|----|------|--|

|       |                     |                  |     |   |
|-------|---------------------|------------------|-----|---|
| 65384 | NIFEHEXAL 40 RETARD | tbl obd 50x40mg  | HEX | D |
| 65385 | NIFEHEXAL 40 RETARD | tbl obd 100x40mg | HEX | D |
| 65383 | NIFEHEXAL 40 RETARD | tbl obd 30x40mg  | HEX | D |

|       |         |   |      |   |    |      |  |
|-------|---------|---|------|---|----|------|--|
| 158.8 | C08CA05 | nifedipin (léčivé formy s retardací 24 hodin) | p.o. | 1 | DF | 5,91 |  |
|-------|---------|---|------|---|----|------|--|

|       |         |           |      |     |    |        |   |
|-------|---------|-----------|------|-----|----|--------|---|
| 158.9 | C08CA06 | nimodipin | p.o. | 0.3 | GM | 136,08 | X |
|-------|---------|-----------|------|-----|----|--------|---|

|       |          |                 |  |  |     |    |  |
|-------|----------|-----------------|--|--|-----|----|--|
| 94189 | DILCEREN | tbl obd 50x30mg |  |  | SLO | SK |  |
|-------|----------|-----------------|--|--|-----|----|--|

|        |         |            |      |    |    |      |  |
|--------|---------|------------|------|----|----|------|--|
| 158.10 | C08CA07 | nisoldipin | p.o. | 20 | MG | 9,09 |  |
|--------|---------|------------|------|----|----|------|--|

|        |         |             |      |    |    |      |  |
|--------|---------|-------------|------|----|----|------|--|
| 158.11 | C08CA08 | nitrendipin | p.o. | 20 | MG | 7,04 |  |
|--------|---------|-------------|------|----|----|------|--|

|        |         |           |      |   |    |      |  |
|--------|---------|-----------|------|---|----|------|--|
| 158.12 | C08CA09 | lacidipin | p.o. | 4 | MG | 7,04 |  |
|--------|---------|-----------|------|---|----|------|--|

|        |         |            |      |    |    |       |           |
|--------|---------|------------|------|----|----|-------|-----------|
| 158.13 | C08CX01 | mibefradil | p.o. | 50 | MG | 13,20 | L/INT,KAR |
|--------|---------|------------|------|----|----|-------|-----------|

|     |       |  |         |  |  |   |  |
|-----|-------|--|---------|--|--|---|--|
| 159 | C08CA | antagonisté vápníku dihydropyridinové řady | parent. |  |  | H |  |
|-----|-------|--|---------|--|--|---|--|

|       |         |           |         |   |    |         |   |
|-------|---------|-----------|---------|---|----|---------|---|
| 159.1 | C08CA03 | isradipin | parent. | 5 | MG | 3074,59 | H |
|-------|---------|-----------|---------|---|----|---------|---|

|       |            |                     |     |    |
|-------|------------|---------------------|-----|----|
| 96533 | LOMIR I.V. | inj 5x10ml 0.1mg/ml | SAN | CH |
|-------|------------|---------------------|-----|----|

|       |         |           |         |    |    |         |   |
|-------|---------|-----------|---------|----|----|---------|---|
| 159.2 | C08CA05 | nifedipin | parent. | 30 | MG | 3074,59 | H |
|-------|---------|-----------|---------|----|----|---------|---|

|       |         |           |         |    |    |         |   |
|-------|---------|-----------|---------|----|----|---------|---|
| 159.3 | C08CA06 | nimodipin | parent. | 50 | MG | 3438,25 | X |
|-------|---------|-----------|---------|----|----|---------|---|

|       |           |                 |     |   |
|-------|-----------|-----------------|-----|---|
| 88858 | NIMOTOP S | inf 1x50ml/10mg | BAY | D |
| 94535 | NIMOTOP S | inf 5x50ml/10mg | BAY | D |

|     |       |  |      |  |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|
| 160 | C08DA | antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|

|       |         |           |      |      |    |      |  |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 160.1 | C08DA01 | verapamil | p.o. | 0.24 | GM | 5,13 |  |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

|       |                           |                   |     |    |
|-------|---------------------------|-------------------|-----|----|
| 56156 | VERAHEXAL 80              | tbl obd 50x80mg   | FST | D  |
| 56157 | VERAHEXAL 80              | tbl obd 100x80mg  | FST | D  |
| 56158 | VERAHEXAL 120             | tbl obd 30x120mg  | FST | D  |
| 56159 | VERAHEXAL 120             | tbl obd 50x120mg  | FST | D  |
| 56160 | VERAHEXAL 120             | tbl obd 100x120mg | FST | D  |
| 56162 | VERAHEXAL KHK RETARD      | tbl ret 50x120mg  | FST | D  |
| 56163 | VERAHEXAL KHK RETARD      | tbl ret 100x120mg | FST | D  |
| 77034 | VERAPAMIL AL 40           | tbl obd 50x40mg   | APA | D  |
| 77035 | VERAPAMIL AL 40           | tbl obd 100x40mg  | APA | D  |
| 77036 | VERAPAMIL AL 80           | tbl obd 50x80mg   | APA | D  |
| 77037 | VERAPAMIL AL 80           | tbl obd 100x80mg  | APA | D  |
| 86045 | VERAPAMIL AL 120          | tbl obd 50x120mg  | APA | D  |
| 86046 | VERAPAMIL AL 120          | tbl obd 100x120mg | APA | D  |
| 99305 | VERAPAMIL 40-SLOVAKOFARMA | tbl obd 30x40mg   | SLO | SK |
| 99306 | VERAPAMIL 80-SLOVAKOFARMA | tbl obd 30x80mg   | SLO | SK |

|       |         |   |      |      |    |      |  |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 160.2 | C08DA01 | verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg) | p.o. | 0,24 | GM | 5,91 |  |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

|       |                    |                   |  |  |  |     |     |
|-------|--------------------|-------------------|--|--|--|-----|-----|
| 43877 | VEROGALID ER 240MG | tbl ret 30x240mg  |  |  |  | GNO | CZ  |
| 56164 | VERAHEXAL RR       | tbl ret 30x240mg  |  |  |  | FST | D   |
| 56165 | VERAHEXAL RR       | tbl ret 50x240mg  |  |  |  | FST | D   |
| 56166 | VERAHEXAL RR       | tbl ret 100x240mg |  |  |  | FST | D   |
| 93679 | LEKOPTIN RETARD    | tbl obd 20x240mg  |  |  |  | LEK | SLO |

|       |         |            |      |     |    |      |  |
|-------|---------|------------|------|-----|----|------|--|
| 160.3 | C08DA02 | gallopamil | p.o. | 0,1 | GM | 5,13 |  |
|-------|---------|------------|------|-----|----|------|--|

|     |       |  |         |  |  |   |  |
|-----|-------|--|---------|--|--|---|--|
| 161 | C08DA | antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady | parent. |  |  | H |  |
|-----|-------|--|---------|--|--|---|--|

|       |         |           |         |      |    |        |   |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|--------|---|
| 161.1 | C08DA01 | verapamil | parent. | 0,24 | GM | 317,03 | H |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|--------|---|

09210 LEKOPTIN inj 50x2ml/5mg LEK SLO

|     |       |  |      |  |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|
| 162 | C08DB | antagonisté vápníku benzothiazepinové řady | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|

|       |         |           |      |      |    |      |  |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 162.1 | C08DB01 | diltiazem | p.o. | 0,24 | GM | 5,28 |  |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

93186 BLOCALCIN tbl 50x60mg LCM CZ  
 94321 BLOCALCIN 90 RETARD tbl ret 30x90mg LCM CZ  
 94314 DIACORDIN 60 tbl 50x60mg LEX CZ  
 93711 DIACORDIN 90 RETARD tbl 30x90mg LEX CZ

|       |         |  |      |      |    |      |  |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 162.2 | C08DB01 | diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více) | p.o. | 0,24 | GM | 5,77 |  |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

76736 DIACORDIN 120 RETARD tbl ret 30x120mg LEX CZ

|     |       |  |         |  |  |   |  |
|-----|-------|--|---------|--|--|---|--|
| 163 | C08DB | antagonisté vápníku benzothiazepinové řady | parent. |  |  | H |  |
|-----|-------|--|---------|--|--|---|--|

|       |         |           |         |    |    |        |   |
|-------|---------|-----------|---------|----|----|--------|---|
| 163.1 | C08DB01 | diltiazem | parent. | 25 | MG | 319,18 | H |
|-------|---------|-----------|---------|----|----|--------|---|

99136 DILZEM PARENTERAL inj sic 5x100mg+sol GOD D  
 93135 DILZEM PARENTERAL inj sic 5x25mg+5ml GOD D

|     |       |  |      |  |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|
| 164 | C09AA | inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|

|       |         |   |      |    |    |      |  |
|-------|---------|---|------|----|----|------|--|
| 164.1 | C09AA01 | kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 50 | MG | 4,52 |  |
|-------|---------|---|------|----|----|------|--|

31385 TENSIOMIN 12.5MG tbl 30x 2.5mg EGI H  
 47282 TENSIOMIN 12.5MG tbl 200x12.5mg EGI H  
 49564 TENSIOMIN 12.5MG tbl 90x12.5mg EGI H  
 56200 CAPOTEN 12.5MG tbl 90x12.5mg BMS AUS  
 96903 APO-CAPTO tbl 100x12.5mg APT CND

|       |         |   |      |    |    |      |  |
|-------|---------|---|------|----|----|------|--|
| 164.2 | C09AA01 | kaptopril (nad 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 50 | MG | 4,25 |  |
|-------|---------|---|------|----|----|------|--|

31215 TENSIOMIN 25MG tbl 30x25mg EGI H  
 47283 TENSIOMIN 25MG tbl 200x25mg EGI H  
 49562 TENSIOMIN 25MG tbl 90x25mg EGI H  
 68839 APO-CAPTO 25MG tbl 100x25mg APT CND  
 90975 KATOPIIL tbl 40x25mg GLN YU

|        |                      |   |      |     |     |      |  |
|--------|----------------------|---|------|-----|-----|------|--|
| 164.3  | C09AA02              | enalapril (do 5 mg v jedné tabletě včetně)        | p.o. | 10  | MG  | 5,62 |  |
| 45273  | ENAP 5 MG            | tbl 30x5 mg                                       |      |     | KRK | SLO  |  |
| 55637  | ENALAPRIL LACHEMA 5  | tbl 100x5 mg                                      |      |     | LCM | CZ   |  |
| 59916  | ENALAPRIL LACHEMA 5  | tbl 60x5 mg                                       |      |     | LCM | CZ   |  |
| 85927  | ENALAPRIL LACHEMA 5  | tbl 20x5 mg                                       |      |     | LCM | CZ   |  |
| 83508  | EDNYT 5 MG           | tbl 100x5 mg                                      |      |     | GED | H    |  |
| 83503  | APO-ENALAPRIL 5 MG   | tbl 100x5 mg                                      |      |     | APQ | MEX  |  |
| 83505  | EDNYT 2.5MG          | tbl 28x2.5mg                                      |      |     | GED | H    |  |
| 83507  | EDNYT 5MG            | tbl 28x5mg  |      |     | GED | H    |  |
| 164.4  | C09AA02              | enalapril (nad 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 10  | MG  | 4,55 |  |
| 64839  | APO-ENALAPRIL 10 MG  | tbl 100x10 mg                                     |      |     | APQ | MEX  |  |
| 83510  | EDNYT 10 MG          | tbl 100x 10 mg                                    |      |     | GED | H    |  |
| 83509  | EDNYT 10MG           | tbl 28x10mg                                       |      |     | GED | H    |  |
| 92576  | ENALAPRIL LACHEMA 10 | tbl 20x10mg                                       |      |     | LCM | CZ   |  |
| 55638  | ENALAPRIL LACHEMA 10 | tbl 100x10mg                                      |      |     | LCM | CZ   |  |
| 59917  | ENALAPRIL LACHEMA 10 | tbl 60x10mg                                       |      |     | LCM | CZ   |  |
| 45274  | ENAP 10 MG           | tbl 30x10 mg                                      |      |     | KRK | SLO  |  |
| 164.5  | C09AA02              | enalapril (nad 10 mg v jedné tabletě)             | p.o. | 10  | MG  | 3,57 |  |
| 55639  | ENALAPRIL LACHEMA 20 | tbl 100x20mg                                      |      |     | LCM | CZ   |  |
| 59918  | ENALAPRIL LACHEMA 20 | tbl 60x20mg                                       |      |     | LCM | CZ   |  |
| 85928  | ENALAPRIL LACHEMA 20 | tbl 20x20mg                                       |      |     | LCM | CZ   |  |
| 45275  | ENAP 20 MG           | tbl 30x20 mg                                      |      |     | KRK | SLO  |  |
| 64840  | APO-ENALAPRIL 20 MG  | tbl 100x20 mg                                     |      |     | APQ | MEX  |  |
| 83511  | EDNYT 20MG           | tbl 28x20mg                                       |      |     | GED | H    |  |
| 164.6  | C09AA03              | lisinopril  | p.o. | 10  | MG  | 7,60 |  |
| 53641  | DIROTON 5MG          | tbl 28x5mg  |      |     | GED | H    |  |
| 53642  | DIROTON 10MG         | tbl 28x10mg                                       |      |     | GED | H    |  |
| 53643  | DIROTON 20MG         | tbl 28x20mg                                       |      |     | GED | H    |  |
| 67561  | DAPRIL 5             | tbl 30x5mg  |      |     | MOE | CY   |  |
| 67562  | DAPRIL 10            | tbl 30x10mg                                       |      |     | MOE | CY   |  |
| 67563  | DAPRIL 20            | tbl 20x20mg                                       |      |     | MOE | CY   |  |
| 164.7  | C09AA04              | perindopril                                       | p.o. | 4   | MG  | 7,60 |  |
| 164.8  | C09AA05              | ramipril  | p.o. | 2.5 | MG  | 7,60 |  |
| 164.9  | C09AA06              | quinapril   | p.o. | 15  | MG  | 7,60 |  |
| 164.10 | C09AA07              | benazepril  | p.o. | 7.5 | MG  | 7,60 |  |
| 164.11 | C09AA08              | cilazapril  | p.o. | 2.5 | MG  | 7,60 |  |
| 164.12 | C09AA09              | fosinopril  | p.o. | 1   | DF  | 7,60 |  |
| 164.13 | C09AA10              | trandolapril                                      | p.o. | 2   | MG  | 7,60 |  |
| 164.14 | C09AA11              | spirapril   | p.o. | 6   | MG  | 7,60 |  |
| 164.15 | C09AA12              | delapril  | p.o. | 30  | MG  | 7,60 |  |

|        |                |  |         |      |     |       |     |
|--------|----------------|--|---------|------|-----|-------|-----|
| 164.16 | C09AA13        | moexipril  | p.o.    | 15   | MG  | 7,60  |     |
| 164.17 | C09AA01        | kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)                                    | p.o.    | 50   | MG  | 4,00  |     |
| 31216  | TENSIOMIN 50MG | tbl 20x50mg  |         |      | EGI |       | H   |
| 47284  | TENSIOMIN 50MG | tbl 200x50mg   |         |      | EGI |       | H   |
| 49563  | TENSIOMIN 50MG | tbl 90x50mg  |         |      | EGI |       | H   |
| 90976  | KATOPIIL       | tbl 40x50mg  |         |      | GLN |       | YU  |
| 165    | C09AA          | inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu                         | parent. |      |     |       | H   |
| 165.1  | C09AA02        | enalaprilát  | parent. | 1.25 | MG  | 27,76 | H   |
| 62597  | ENAP I.V.      | inj 5x1ml/1.25mg   |         |      | KRK |       | SLO |
| 166    | C09BA          | inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretiky | p.o.    |      |     |       |     |
| 166.1  | C09BA01        | kaptopril a diuretika  | p.o.    | 1    | DF  | 5,96  |     |
| 166.2  | C09BA02        | enalapril a diuretika  | p.o.    | 1    | DF  | 5,47  |     |
| 55429  | ENAP-HL        | tbl 30   |         |      | KRK |       | SLO |
| 60148  | ENAP H         | tbl 20   |         |      | KRK |       | SLO |
| 66506  | ENAP-H         | tbl 30   |         |      | KRK |       | SLO |
| 166.3  | C09BA06        | quinapril a diuretika  | p.o.    | 1    | DF  | 5,73  |     |
| 166.4  | C09BA07        | benazepril a diuretika   | p.o.    | 1    | DF  | 6,79  |     |
| 166.5  | C09BB10        | trandolapril/verapamil   | p.o.    | 1    | DF  | 12,59 |     |
| 167    | C09CA          | antagonisté angiotensinu II  | p.o.    |      |     |       | Z   |
| 167.1  | C09CA01        | losartan   | p.o.    | 50   | MG  | 22,00 | Z   |
| 167.2  | C09CA03        | valsartan  | p.o.    | 80   | MG  | 22,00 | Z   |
| 56240  | DIOVAN 160     | cps 28x160mg   |         |      | NPA |       | CH  |
| 167.3  | C09CA04        | irbesartan   | p.o.    | 150  | MG  | 22,00 | Z   |
| 53657  | APROVEL 300MG  | tbl 28x300mg   |         |      | SWI |       | F   |
| 167.4  | C09CA06        | kandesartan  | p.o.    | 8    | MG  | 22,00 | Z   |
| 53389  | ATACAND 16 MG  | tbl 28x16mg  |         |      | APN |       | S   |
| 167.5  | C09CA07        | telmisartan  | p.o.    | 40   | MG  | 22,00 | Z   |
| 167.6  | C09DA01        | losartan v kombinaci s thiazidy                                      | p.o.    | 1    | DF  | 22,40 | Z   |
| 168    | C10AA          | hypolipidemika ze skupiny statinů                                    | p.o.    |      |     |       | P   |

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

a) léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,

- b) léčba pacientů s manifestní aterosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,  
 c) léčba pacientů s kumulací rizikových faktorů s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,  
 d) u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.

|       |         |   |      |    |    |       |   |
|-------|---------|---|------|----|----|-------|---|
| 168.1 | C10AA01 | simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 15 | MG | 29,14 | P |
|-------|---------|---|------|----|----|-------|---|

|       |         |  |      |    |    |       |   |
|-------|---------|--|------|----|----|-------|---|
| 168.2 | C10AA01 | simvastatin (nad 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 15 | MG | 24,32 | P |
|-------|---------|--|------|----|----|-------|---|

|       |         |   |      |    |    |       |   |
|-------|---------|---|------|----|----|-------|---|
| 168.3 | C10AA01 | simvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě) | p.o. | 15 | MG | 24,25 | P |
|-------|---------|---|------|----|----|-------|---|

|       |         |  |      |    |    |       |   |
|-------|---------|--|------|----|----|-------|---|
| 168.4 | C10AA02 | lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 30 | MG | 18,85 | P |
|-------|---------|--|------|----|----|-------|---|

|       |                   |              |     |     |
|-------|-------------------|--------------|-----|-----|
| 01300 | APO-LOVASTATIN 20 | tbl 30x20mg  | APT | CND |
| 45184 | HOLETAR           | tbl 20x20mg  | KRK | SLO |
| 53506 | MEDOSTATIN 20MG   | tbl 30x20mg  | MOE | CY  |
| 53507 | MEDOSTATIN 20MG   | tbl 100x20mg | MOE | CY  |
| 59800 | LOVACARD 20       | tbl 28x20mg  | LEX | CZ  |

|       |         |  |      |    |    |       |   |
|-------|---------|--|------|----|----|-------|---|
| 168.5 | C10AA02 | lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě) | p.o. | 30 | MG | 18,85 | P |
|-------|---------|--|------|----|----|-------|---|

|       |                   |             |     |     |
|-------|-------------------|-------------|-----|-----|
| 01254 | APO-LOVASTATIN 40 | tbl 30x40mg | APT | CND |
| 58315 | LOVACARD 40       | tbl 28x40mg | MSD | NL  |
| 59799 | LOVACARD 40       | tbl 28x40mg | LEX | CZ  |

|       |         |   |      |    |    |       |   |
|-------|---------|---|------|----|----|-------|---|
| 168.6 | C10AA03 | pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 20 | MG | 34,40 | P |
|-------|---------|---|------|----|----|-------|---|

|       |               |             |     |   |
|-------|---------------|-------------|-----|---|
| 86039 | LIPOSTAT 10MG | tbl 30x10mg | BMS | I |
|-------|---------------|-------------|-----|---|

|       |         |   |      |    |    |       |   |
|-------|---------|---|------|----|----|-------|---|
| 168.7 | C10AA03 | pravastatin (nad 10 mg v jedné tabletě) | p.o. | 20 | MG | 28,67 | P |
|-------|---------|---|------|----|----|-------|---|

|       |               |             |     |   |
|-------|---------------|-------------|-----|---|
| 86040 | LIPOSTAT 20MG | tbl 30x20mg | BMS | I |
|-------|---------------|-------------|-----|---|

|       |         |   |      |    |    |       |   |
|-------|---------|---|------|----|----|-------|---|
| 168.8 | C10AA04 | fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 40 | MG | 29,00 | P |
|-------|---------|---|------|----|----|-------|---|

|       |         |   |      |    |    |       |   |
|-------|---------|---|------|----|----|-------|---|
| 168.9 | C10AA04 | fluvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě) | p.o. | 40 | MG | 24,00 | P |
|-------|---------|---|------|----|----|-------|---|

|        |         |  |      |    |    |       |   |
|--------|---------|--|------|----|----|-------|---|
| 168.10 | C10AA05 | atorvastatin (do 10 MG včetně v jedné tabletě) | p.o. | 10 | MG | 32,43 | P |
|--------|---------|--|------|----|----|-------|---|

|        |         |  |      |    |    |       |   |
|--------|---------|--|------|----|----|-------|---|
| 168.11 | C10AA05 | atorvastatin (nad 10 MG v jedné tabletě) | p.o. | 10 | MG | 19,55 | P |
|--------|---------|--|------|----|----|-------|---|

|        |         |  |      |     |    |       |   |
|--------|---------|--|------|-----|----|-------|---|
| 168.12 | C10AA06 | cerivastatin (do 0,10 MG včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0,2 | MG | 34,40 | P |
|--------|---------|--|------|-----|----|-------|---|

|        |         |   |      |     |    |       |   |
|--------|---------|---|------|-----|----|-------|---|
| 168.13 | C10AA06 | cerivastatin (nad 0,10 do 0,20 MG včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0,2 | MG | 28,67 | P |
|--------|---------|---|------|-----|----|-------|---|

|        |         |  |      |     |    |       |   |
|--------|---------|--|------|-----|----|-------|---|
| 168.14 | C10AA06 | cerivastatin (nad 0,20 MG v jedné tabletě) | p.o. | 0,2 | MG | 24,25 | P |
|--------|---------|--|------|-----|----|-------|---|

|     |      |  |      |  |  |  |  |
|-----|------|--|------|--|--|--|--|
| 169 | C10A | hypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupin | p.o. |  |  |  |  |
|-----|------|--|------|--|--|--|--|

|       |       |                    |      |     |    |      |  |
|-------|-------|--------------------|------|-----|----|------|--|
| 169.1 | C10AB | etofylin klofibrát | p.o. | 0.5 | GM | 4,79 |  |
|-------|-------|--------------------|------|-----|----|------|--|

|       |              |               |     |   |
|-------|--------------|---------------|-----|---|
| 49609 | DUOLIP FORTE | tbl 100x500mg | MCK | A |
| 49608 | DUOLIP FORTE | tbl 30x500mg  | MCK | A |

|  |                                |   |      |     |    |       |    |
|--|--------------------------------|---|------|-----|----|-------|----|
| 169.2  | C10AB02                        | bezafibrát  | p.o. | 0,6 | GM | 9,34  |    |
| 21569  | REGADRIN B                     | drg 50x200mg  |      |     |    | BCE   | D  |
| 169.3  | C10AB04                        | gemfibrozil   | p.o. | 1,2 | GM | 9,34  |    |
| 53941  | INNOGEM 300MG                  | cps 100x300mg   |      |     |    | EGI   | H  |
| 96574  | GEVILON                        | tbl obd 30x450mg  |      |     |    | LEX   | CZ |
| 169.4  | C10AB05                        | fenofibrát  | p.o. | 0,3 | GM | 8,41  |    |
| 85813  | LIPANTHYL                      | cps 50x100mg  |      |     |    | FFR   | F  |
| 97669  | LIPANTHYL 100                  | cps 50x100mg  |      |     |    | LCM   | CZ |
| 169.5  | C10AB05                        | fenofibrát (mikronisované lékové formy)                       | p.o. | 1   | DF | 11,00 |    |
| 45295  | FENOFIBRATE PHARMAVIT SR 250MG | cps 30x250mg  |      |     |    | ETP   | F  |
| 45296  | FENOFIBRATE PHARMAVIT SR 250MG | cps 30x250mg  |      |     |    | PLF   | H  |
| 76502  | LIPANTHYL 200 M                | cps 30x200mg  |      |     |    | FFR   | F  |
| 92327  | LIPANTHYL 200 M                | cps 30x200mg  |      |     |    | LCM   | CZ |
| 169.6  | C10AB08                        | ciprofibrát   | p.o. | 0,1 | GM | 9,34  |    |
| 169.7  | C10AD06                        | acipimox  | p.o. | 500 | MG | 11,73 |    |
| 170  | C10AC                          | hypolipidemika ze skupiny pryskyřic                           | p.o. |     |    |       | P  |
| Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů: |                                |   |      |     |    |       |    |
| a) léčba pacientů s hyperlipoproteinemii s vysokou hladinou cholesterolu,                                  |                                |   |      |     |    |       |    |
| b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.   |                                |   |      |     |    |       |    |
| 170.1  | C10AC01                        | cholestyramin   | p.o. | 14  | GM | 31,77 | P  |
| 94031  | VASOSAN P                      | plv 1x400gm   |      |     |    | FOP   | D  |
| 94033  | VASOSAN S                      | plv 1x400gm   |      |     |    | FOP   | D  |
| 170.2  | C10AC02                        | colestipol  | p.o. | 20  | GM | 59,39 | P  |
| 94764  | COLESTID                       | plv 50x5gm  |      |     |    | UPJ   | B  |
| 171  | D01AA                          | antimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik         | lok. |     |    |       |    |
| 171.1  | D01AA01                        | nystatin  | lok. | 1   | GM | 2,54  |    |
| 01069  | FUNGICIDIN LECIVA              | ung 1x10gm  |      |     |    | LEX   | CZ |
| 171.2  | D01AA02                        | natamycin   | lok. | 1   | GM | 1,96  |    |
| 172  | D01AC                          | antimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátů imidazolu | lok. |     |    |       |    |
| 172.1  | D01AC01                        | klotrimazol   | lok. | 1   | GM | 1,96  |    |
| 86262  | CANESTEN                       | crm 1x20gm  |      |     |    | LEX   | CZ |
| 65484  | CLOTRIMAZOL AL 1%              | crm 1x20gm 1%   |      |     |    | APA   | D  |



86397 CLOTRIMAZOL AL 1% crm 1x50gm 1% APA D  
93483 CLOTRIMAZOLUM POLFA crm 20gm 1% POL PL

|       |         |  |      |   |    |      |  |
|-------|---------|--|------|---|----|------|--|
| 172.2 | D01AC02 | mikonazol  | lok. | 1 | GM | 1,96 |  |
| 172.3 | D01AC03 | ekonazol lékové formy krému                      | lok. | 1 | GM | 1,96 |  |
| 172.4 | D01AC03 | ekonazol (lékové formy tekuté, lipogelu a pasty) | lok. | 1 | GM | 3,52 |  |
| 172.5 | D01AC05 | isokonazol                                       | lok. | 1 | ML | 1,96 |  |
| 172.6 | D01AC08 | ketokonazol                                      | lok. | 1 | GM | 1,96 |  |
| 172.7 | D01AC10 | bifonazol  | lok. | 1 | GM | 3,52 |  |
| 172.8 | D01AC11 | oxikonazol                                       | lok. | 1 | GM | 2,49 |  |

99248 MYFUNGAR crm 1x30gm LEX CZ

|        |         |                      |      |   |    |       |   |
|--------|---------|----------------------|------|---|----|-------|---|
| 172.9  | D01AC12 | fenticonazol         | lok. | 1 | GM | 1,96  |   |
| 172.10 | D01AC20 | kombinace            | lok. | 1 | GM | 1,96  |   |
| 172.11 | D01AC51 | clotrimazol/urea     | lok. | 1 | GM | 1,96  |   |
| 172.12 | D01AC60 | bifonazol, kombinace | lok. | 1 | GM | 29,33 | P |

Léčbu ordinuje dermatolog u onychomykóz, doložených kultivačním vyšetřením a dokladovanou kontraindikací k použití systémové antimykotické terapie.

|        |         |   |      |   |    |      |  |
|--------|---------|---|------|---|----|------|--|
| 172.13 | D01AC14 | sertakonazol  | lok. | 1 | GM | 3,52 |  |
| 172.14 | D01AC01 | klotrimazol tekuté lékové formy                                   | lok. | 1 | GM | 2,54 |  |
| 173    | D01AE   | antimykotika pro lokální podání ostatních skupin                  | lok. |   |    |      |  |
| 173.1  | D01AE   | jiná antimykotika k zevnímu použití (nitroethanoldodecylsulfonat) | lok. | 1 | ML | 0,83 |  |

00799 NITROFUNGIN liq 1x25ml GNO CZ  
02772 MYCO-DECIDIN liq 25ml GNO CZ

|       |         |                       |      |   |    |      |  |
|-------|---------|-----------------------|------|---|----|------|--|
| 173.2 | D01AE04 | kyselina undecylenová | lok. | 1 | GM | 0,93 |  |
|-------|---------|-----------------------|------|---|----|------|--|

00871 MYKOSEPTIN ung 1x30gm LEX CZ

|       |         |            |      |   |    |      |  |
|-------|---------|------------|------|---|----|------|--|
| 173.3 | D01AE14 | ciclopirox | lok. | 1 | GM | 3,91 |  |
|-------|---------|------------|------|---|----|------|--|

06291 BATRAFEN ROZTOK sol 1x20ml 1% HOE D  
76150 BATRAFEN crm 1x20gm HBS SK  
76152 BATRAFEN liq 1x20ml HBS SK

|       |         |            |      |   |    |      |  |
|-------|---------|------------|------|---|----|------|--|
| 173.4 | D01AE15 | terbinafin | lok. | 1 | GM | 3,91 |  |
| 173.5 | D01AE16 | amorolfin  | lok. | 1 | GM | 3,91 |  |
| 173.6 | D01AE18 | tolnaftat  | lok. | 1 | GM | 1,96 |  |
| 173.7 | D01AE19 | tolciklát  | lok. | 1 | GM | 1,96 |  |

|        |         |   |      |   |    |      |   |
|--------|---------|---|------|---|----|------|---|
| 173.8  | D01AE20 | kombinace antimykotik (tolnafta/cetrimid) | lok. | 1 | GM | 1,96 |   |
| 173.9  | D01AE20 | kombinace antimykotik (ostatní kombinace) | lok. | 1 | GM | 0,64 |   |
| 173.10 | D01AE   | naftini hydrochlorid                      | lok. | 1 | GM | 2,93 |   |
| 174    | D01BA   | antimykotika pro celkové podání           | p.o. |   |    |      | P |

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

- a) těžké formy dermatomykóz vyvolaných dermatofyty na základě kulturačního nebo mikroskopického vyšetření  
 b) těžké formy nehtových mykóz, platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:
- postižení celé nehtové ploténky
  - postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
  - postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby (ad b) je pozitivní mikroskopický nález a provedení odběr na mykologickou kultivaci.

|       |         |              |      |     |    |      |  |
|-------|---------|--------------|------|-----|----|------|--|
| 174.1 | D01BA01 | griseofulvin | p.o. | 0.5 | GM | 9,97 |  |
|-------|---------|--------------|------|-----|----|------|--|

94717 GRISOVIN tbl obd 100x125mg GLA GB

|       |         |            |      |      |    |       |   |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|---|
| 174.2 | D01BA02 | terbinafin | p.o. | 0.25 | GM | 66,00 | P |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|---|

|     |       |                                       |      |  |  |  |  |
|-----|-------|---------------------------------------|------|--|--|--|--|
| 175 | D02AB | emolliencia obsahující oxid zinečnatý | lok. |  |  |  |  |
|-----|-------|---------------------------------------|------|--|--|--|--|

|       |       |   |      |   |    |      |  |
|-------|-------|---|------|---|----|------|--|
| 175.1 | D02AB | přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně) | lok. | 1 | GM | 0,78 |  |
|-------|-------|---|------|---|----|------|--|

54249 SUSPENSIO ZINCI OXYDATI HERBAC. sus 1x100gm HEO CZ

|     |       |  |      |  |  |  |           |
|-----|-------|--|------|--|--|--|-----------|
| 176 | D02AC | emolliencia obsahující měkký parafin a tukové produkty | lok. |  |  |  | L/DER,PDD |
|-----|-------|--|------|--|--|--|-----------|

|       |         |   |      |   |    |      |           |
|-------|---------|---|------|---|----|------|-----------|
| 176.1 | D02AC91 | měkký parafin a tukové produkty (do 250 ml v 1 balení včetně) - tekuté léčivé formy | lok. | 1 | ML | 0,59 | L/DER,PDD |
|-------|---------|---|------|---|----|------|-----------|

|       |         |   |      |   |    |      |           |
|-------|---------|---|------|---|----|------|-----------|
| 176.2 | D02AC91 | měkký parafin a tukové produkty (nad 250 ml v 1 balení) - tekuté léčivé formy | lok. | 1 | ML | 0,43 | L/DER,PDD |
|-------|---------|---|------|---|----|------|-----------|

|       |         |   |      |   |    |      |           |
|-------|---------|---|------|---|----|------|-----------|
| 176.3 | D02AC91 | měkký parafin a tukové produkty (do 250 gm v 1 balení včetně) | lok. | 1 | GM | 0,59 | L/DER,PDD |
|-------|---------|---|------|---|----|------|-----------|

|       |         |   |      |   |    |      |           |
|-------|---------|---|------|---|----|------|-----------|
| 176.4 | D02AC91 | měkký parafin a tukové produkty (nad 250 gm v 1 balení) | lok. | 1 | GM | 0,43 | L/DER,PDD |
|-------|---------|---|------|---|----|------|-----------|

|       |         |  |      |   |    |      |           |
|-------|---------|--|------|---|----|------|-----------|
| 176.5 | D02AE01 | měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny - tekuté léčivé formy | lok. | 1 | ML | 0,50 | L/DER,PDD |
|-------|---------|--|------|---|----|------|-----------|

97152 EXCIPIAL U LIPOLOTIO lot 1x200ml SEG CH

97153 EXCIPIAL U HYDROLOTIO lot 1x200ml SEG CH

|     |       |                               |      |  |  |  |  |
|-----|-------|-------------------------------|------|--|--|--|--|
| 177 | D02AX | jiná emolliencia a protektiva | lok. |  |  |  |  |
|-----|-------|-------------------------------|------|--|--|--|--|

|       |       |   |      |   |    |      |  |
|-------|-------|---|------|---|----|------|--|
| 177.1 | D02AX | jiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně) | lok. | 1 | GM | 1,71 |  |
|-------|-------|---|------|---|----|------|--|

00891 POLYSAN pst 1x50gm SLO SK

|       |       |   |      |   |    |      |  |
|-------|-------|---|------|---|----|------|--|
| 177.2 | D02AX | jiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení) | lok. | 1 | GM | 0,64 |  |
|-------|-------|---|------|---|----|------|--|

04192 POLYSAN pst 1x650gm SLO SK

88603 POLYSAN CUM OLEUM HELIANTI GLO ung 1x900gm GAO CZ

|       |         |  |      |   |    |      |  |
|-------|---------|--|------|---|----|------|--|
| 177.3 | D03AX92 | jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl) | lok. | 1 | ML | 0,49 |  |
|-------|---------|--|------|---|----|------|--|

|       |         |  |      |   |    |       |  |
|-------|---------|--|------|---|----|-------|--|
| 177.4 | D03AX02 | dextranomer  | lok. | 1 | GM | 3,91  |  |
| 177.5 | D03AX91 | jiná léčiva podporující zajizvení (kombinace celuloza + karboxyceluloza, na obsah karboxycelulosa) | lok. | 1 | GM | 15,40 |  |

93561 SYSTOGEN

plv.ads.1x20GM

IHO

CZ

|     |       |                      |      |  |  |  |   |
|-----|-------|----------------------|------|--|--|--|---|
| 178 | D03BA | proteolytické enzymy | lok. |  |  |  | P |
|-----|-------|----------------------|------|--|--|--|---|

Léčbu ordinuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorinolaryngolog nebo dermatolog:

- a) léčba běrcových vředů,  
b) léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,  
c) ošetřování nekrotických ran a dekubitů.

|       |       |                                     |      |   |    |       |   |
|-------|-------|-------------------------------------|------|---|----|-------|---|
| 178.1 | D03BA | proteolytické enzymy (chymotrypsin) | lok. | 1 | GM | 79,28 | P |
|-------|-------|-------------------------------------|------|---|----|-------|---|

|       |       |   |      |   |    |       |   |
|-------|-------|---|------|---|----|-------|---|
| 178.2 | D03BA | proteolytické enzymy (kolagenáza - do 10 GM v jednom balení včetně) | lok. | 1 | GM | 18,57 | P |
|-------|-------|---|------|---|----|-------|---|

|       |       |  |      |   |    |       |   |
|-------|-------|--|------|---|----|-------|---|
| 178.3 | D03BA | proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza) | lok. | 1 | GM | 13,69 | P |
|-------|-------|--|------|---|----|-------|---|

42261 FIBROLAN

ung 1x100gm

PDA

D

42262 FIBROLAN

ung 1x25gm

PDA

D

62518 FIBROLAN

ung 1x50gm

PDA

D

|       |       |   |      |   |    |       |   |
|-------|-------|---|------|---|----|-------|---|
| 178.4 | D03BA | proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin) | lok. | 1 | GM | 28,84 | P |
|-------|-------|---|------|---|----|-------|---|

|       |       |   |      |   |    |       |   |
|-------|-------|---|------|---|----|-------|---|
| 178.5 | D03BA | proteolytické enzymy (kolagenáza - nad 10 GM v jednom balení) | lok. | 1 | GM | 16,62 | P |
|-------|-------|---|------|---|----|-------|---|

|       |         |   |      |   |    |      |   |
|-------|---------|---|------|---|----|------|---|
| 178.6 | D04AB01 | lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%) | lok. | 1 | GM | 2,10 | O |
|-------|---------|---|------|---|----|------|---|

|     |       |   |      |  |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|--|
| 179 | D05AA | antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitamínu D | lok. |  |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|--|

Léčbu deriváty vitamínu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

- a) léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.  
b) v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

|       |       |                         |      |   |    |      |  |
|-------|-------|-------------------------|------|---|----|------|--|
| 179.1 | D05AA | dehty (odbarvený dehet) | lok. | 1 | GM | 1,17 |  |
|-------|-------|-------------------------|------|---|----|------|--|

|       |       |       |      |   |    |      |  |
|-------|-------|-------|------|---|----|------|--|
| 179.2 | D05AA | dehty | lok. | 1 | GM | 0,73 |  |
|-------|-------|-------|------|---|----|------|--|

|       |                                 |              |     |    |
|-------|---------------------------------|--------------|-----|----|
| 00889 | PITYOL                          | ung 1x30gm   | LEX | CZ |
| 66262 | SALOXYL                         | ung 1x30gm   | HEO | CZ |
| 66502 | ICHTOXYL                        | ung 1x30gm   | HEO | CZ |
| 85950 | SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID | sus 1x1000gm | HEO | CZ |

|       |         |                                 |      |   |    |      |  |
|-------|---------|---------------------------------|------|---|----|------|--|
| 179.3 | D05AD02 | methoxalen (0,15 % koncentrace) | lok. | 1 | ML | 4,30 |  |
|-------|---------|---------------------------------|------|---|----|------|--|

90618 OXSORALEN

liq 1x50ml 0.15%

GER

A

|       |         |           |      |   |    |      |  |
|-------|---------|-----------|------|---|----|------|--|
| 179.4 | D05AC01 | dithranol | lok. | 1 | GM | 3,91 |  |
|-------|---------|-----------|------|---|----|------|--|

|       |         |              |      |   |    |       |   |
|-------|---------|--------------|------|---|----|-------|---|
| 179.5 | D05AX02 | kalcipotriol | lok. | 1 | GM | 11,73 | P |
|-------|---------|--------------|------|---|----|-------|---|

|       |         |            |      |   |    |       |   |
|-------|---------|------------|------|---|----|-------|---|
| 179.6 | D05AX04 | tacalcitol | lok. | 1 | GM | 15,64 | P |
|-------|---------|------------|------|---|----|-------|---|

|     |       |                              |      |  |  |  |   |
|-----|-------|------------------------------|------|--|--|--|---|
| 180 | D05BB | retinoidy pro celkové podání | p.o. |  |  |  | P |
|-----|-------|------------------------------|------|--|--|--|---|

Léčbu ordinuje dermatolog:

- a) léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,  
b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem

## c) kožní T-lymfomy

|       |         |           |      |    |    |       |   |
|-------|---------|-----------|------|----|----|-------|---|
| 180.1 | D05BB01 | etretinát | p.o. | 35 | MG | 81,14 | P |
|-------|---------|-----------|------|----|----|-------|---|

|       |         |           |      |    |    |       |   |
|-------|---------|-----------|------|----|----|-------|---|
| 180.2 | D05BB02 | acitretin | p.o. | 35 | MG | 81,14 | P |
|-------|---------|-----------|------|----|----|-------|---|

|       |         |            |      |    |    |      |       |
|-------|---------|------------|------|----|----|------|-------|
| 180.3 | D05BA02 | methoxalen | p.o. | 10 | MG | 4,06 | L/DER |
|-------|---------|------------|------|----|----|------|-------|

03733 OXSORALEN cps 50x10mg GER A

|     |       |                               |      |  |  |  |  |
|-----|-------|-------------------------------|------|--|--|--|--|
| 181 | D06AX | antibiotika k zevnímu použití | lok. |  |  |  |  |
|-----|-------|-------------------------------|------|--|--|--|--|

|       |       |                        |      |   |    |      |  |
|-------|-------|------------------------|------|---|----|------|--|
| 181.1 | D06AA | tetracyklin a deriváty | lok. | 1 | GM | 2,93 |  |
|-------|-------|------------------------|------|---|----|------|--|

|       |       |  |      |   |    |      |  |
|-------|-------|--|------|---|----|------|--|
| 181.2 | D06AX | neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku) | lok. | 1 | ML | 3,91 |  |
|-------|-------|--|------|---|----|------|--|

55759 PAMYCON NA PRIPRAVU KAPEK plv 1x1lahv BTA SK

|       |       |   |      |   |    |       |  |
|-------|-------|---|------|---|----|-------|--|
| 181.3 | D06AX | neomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně) | lok. | 1 | GM | 13,69 |  |
|-------|-------|---|------|---|----|-------|--|

01062 FRAMYKOIN plv ads 1x2gm IHO CZ

|       |       |   |      |   |    |      |  |
|-------|-------|---|------|---|----|------|--|
| 181.4 | D06AX | neomycin/bacitracin (zásyp nad 2 do 5 g v jednom balení včetně) | lok. | 1 | GM | 7,63 |  |
|-------|-------|---|------|---|----|------|--|

|       |           |               |     |    |  |  |  |
|-------|-----------|---------------|-----|----|--|--|--|
| 44894 | FRAMYKOIN | plv ads 1x5gm | IHO | CZ |  |  |  |
|-------|-----------|---------------|-----|----|--|--|--|

|       |       |                            |      |   |    |      |  |
|-------|-------|----------------------------|------|---|----|------|--|
| 181.5 | D06AX | neomycin/bacitracin (mast) | lok. | 1 | GM | 2,93 |  |
|-------|-------|----------------------------|------|---|----|------|--|

01066 FRAMYKOIN ung 1x10gm LEX CZ

|       |       |          |      |   |    |      |  |
|-------|-------|----------|------|---|----|------|--|
| 181.6 | D06AX | primycin | lok. | 1 | GM | 2,44 |  |
|-------|-------|----------|------|---|----|------|--|

|       |         |                |      |   |    |      |  |
|-------|---------|----------------|------|---|----|------|--|
| 181.7 | D06AX02 | chloramfenikol | lok. | 1 | GM | 2,88 |  |
|-------|---------|----------------|------|---|----|------|--|

|       |         |   |      |   |    |      |  |
|-------|---------|---|------|---|----|------|--|
| 181.8 | D06AX09 | mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně) | lok. | 1 | GM | 8,31 |  |
|-------|---------|---|------|---|----|------|--|

|       |         |                                     |      |   |    |      |  |
|-------|---------|-------------------------------------|------|---|----|------|--|
| 181.9 | D06AX09 | mupirocin (nad 5 g v jednom balení) | lok. | 1 | GM | 5,18 |  |
|-------|---------|-------------------------------------|------|---|----|------|--|

|        |       |   |      |   |    |      |  |
|--------|-------|---|------|---|----|------|--|
| 181.10 | D06AX | neomycin/bacitracin (zásyp nad 5 g v jednom balení) | lok. | 1 | GM | 2,44 |  |
|--------|-------|---|------|---|----|------|--|

01063 FRAMYKOIN plv ads 1x20gm IHO CZ

|     |       |  |      |  |  |  |           |
|-----|-------|--|------|--|--|--|-----------|
| 182 | D06BA | sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podání | lok. |  |  |  | L/DER,CHI |
|-----|-------|--|------|--|--|--|-----------|

|       |       |  |      |   |    |      |           |
|-------|-------|--|------|---|----|------|-----------|
| 182.1 | D06BA | sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně) | lok. | 1 | GM | 1,08 | L/DER,CHI |
|-------|-------|--|------|---|----|------|-----------|

|       |       |  |      |   |    |      |           |
|-------|-------|--|------|---|----|------|-----------|
| 182.2 | D06BA | sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení) | lok. | 1 | GM | 0,98 | L/DER,CHI |
|-------|-------|--|------|---|----|------|-----------|

|       |         |   |      |   |    |      |           |
|-------|---------|---|------|---|----|------|-----------|
| 182.3 | D06BA01 | sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně) | lok. | 1 | GM | 1,32 | L/DER,CHI |
|-------|---------|---|------|---|----|------|-----------|

62229 DERMAZIN crm 1x50gm 1% LEK SLO

|       |         |   |      |   |    |      |           |
|-------|---------|---|------|---|----|------|-----------|
| 182.4 | D06BA01 | sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení) | lok. | 1 | GM | 1,12 | L/DER,CHI |
|-------|---------|---|------|---|----|------|-----------|

|       |         |              |      |   |    |      |  |
|-------|---------|--------------|------|---|----|------|--|
| 182.5 | D06BA02 | sulfathiazol | lok. | 1 | GM | 1,03 |  |
|-------|---------|--------------|------|---|----|------|--|

|       |                               |               |     |    |  |  |  |
|-------|-------------------------------|---------------|-----|----|--|--|--|
| 00899 | SULFATHIAZOL NEO-SLOVAKOFARMA | ung 1x20gm 5% | SLO | SK |  |  |  |
|-------|-------------------------------|---------------|-----|----|--|--|--|

|       |         |  |      |     |     |       |           |
|-------|---------|--|------|-----|-----|-------|-----------|
| 182.6 | D06BA03 | mafenid  | lok. | 1   | GM  | 0,98  | L/DER,CHI |
| 182.7 | D06BA51 | sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma náplasti) | lok. | 100 | CM2 | 13,49 | L/DER,CHI |
| 182.8 | D06BA51 | sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma krému)    | lok. | 1   | GM  | 2,25  | L/DER,CHI |

|            |              |  |             |  |  |  |  |
|------------|--------------|--|-------------|--|--|--|--|
| <b>183</b> | <b>D07AA</b> | <b>kortikosteroidy třídy I, slabě účinné</b> | <b>lok.</b> |  |  |  |  |
|------------|--------------|--|-------------|--|--|--|--|

|       |         |               |      |   |    |      |  |
|-------|---------|---------------|------|---|----|------|--|
| 183.1 | D07AA02 | hydrokortison | lok. | 1 | GM | 3,16 |  |
|-------|---------|---------------|------|---|----|------|--|

00858 HYDROCORTISON LECIVA ung 1x10gm 1% LEX CZ

|       |         |             |      |   |    |      |  |
|-------|---------|-------------|------|---|----|------|--|
| 183.2 | D07AA03 | prednisolon | lok. | 1 | GM | 3,32 |  |
|-------|---------|-------------|------|---|----|------|--|

|            |              |   |             |  |  |  |  |
|------------|--------------|---|-------------|--|--|--|--|
| <b>184</b> | <b>D07AB</b> | <b>kortikosteroidy třídy II, středně účinné</b> | <b>lok.</b> |  |  |  |  |
|------------|--------------|---|-------------|--|--|--|--|

|       |         |            |      |   |    |      |  |
|-------|---------|------------|------|---|----|------|--|
| 184.1 | D07AB01 | klobetazon | lok. | 1 | GM | 3,32 |  |
|-------|---------|------------|------|---|----|------|--|

|       |         |                       |      |   |    |      |  |
|-------|---------|-----------------------|------|---|----|------|--|
| 184.2 | D07AB02 | hydrokortison butyrát | lok. | 1 | GM | 3,32 |  |
|-------|---------|-----------------------|------|---|----|------|--|

09310 LOCOID 0.1% ung 1x30gm 0.1% YEU NL  
 09305 LOCOID 0.1% crm 1x30gm 0.1% YEU NL  
 09307 LOCOID 0.1% LOTION lot 1x30ml YEU NL  
 62047 LOCOID LIPOCREAM crm 1x30gm 0.1% YEU NL

|       |         |            |      |   |    |      |  |
|-------|---------|------------|------|---|----|------|--|
| 184.3 | D07AB03 | flumetason | lok. | 1 | GM | 3,32 |  |
|-------|---------|------------|------|---|----|------|--|

|       |         |              |      |   |    |      |  |
|-------|---------|--------------|------|---|----|------|--|
| 184.4 | D07AB07 | flupredniden | lok. | 1 | GM | 3,32 |  |
|-------|---------|--------------|------|---|----|------|--|

|       |         |   |      |   |    |      |  |
|-------|---------|---|------|---|----|------|--|
| 184.5 | D07AB09 | triamcinolon (lékové formy mastí a krémů) | lok. | 1 | GM | 2,44 |  |
|-------|---------|---|------|---|----|------|--|

02828 TRIAMCINOLON LECIVA crm 1x10gm 0.1% LEX CZ  
 02829 TRIAMCINOLON LECIVA ung 1x10gm 0.1% LEX CZ

|       |         |                                   |      |   |    |      |  |
|-------|---------|-----------------------------------|------|---|----|------|--|
| 184.6 | D07AB09 | triamcinolon (lékové formy lotia) | lok. | 1 | ML | 2,83 |  |
|-------|---------|-----------------------------------|------|---|----|------|--|

02826 TRIAMCINOLON lot 1x15gm GNO CZ  
 66167 TRIAMCINOLON-GALENA lot 1x30gm GNO CZ

|       |         |                                    |      |   |    |      |  |
|-------|---------|------------------------------------|------|---|----|------|--|
| 184.7 | D07AB09 | triamcinolon (lékové formy spreje) | lok. | 1 | GM | 0,73 |  |
|-------|---------|------------------------------------|------|---|----|------|--|

|       |         |                                      |      |   |    |      |  |
|-------|---------|--------------------------------------|------|---|----|------|--|
| 184.8 | D07AB09 | triamcinolon (lékové formy tinktury) | lok. | 1 | ML | 0,98 |  |
|-------|---------|--------------------------------------|------|---|----|------|--|

|       |         |                     |      |   |    |      |  |
|-------|---------|---------------------|------|---|----|------|--|
| 184.9 | D07AB19 | dexamethason acetát | lok. | 1 | GM | 3,09 |  |
|-------|---------|---------------------|------|---|----|------|--|

02415 DEXAMETHAZON LECIVA crm 10gm 0.01% LEX CZ  
 01965 DEXAMETHAZON LECIVA ung 1x10gm 0.025% LEX CZ

|            |              |   |             |  |  |  |  |
|------------|--------------|---|-------------|--|--|--|--|
| <b>185</b> | <b>D07AC</b> | <b>kortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)</b> | <b>lok.</b> |  |  |  |  |
|------------|--------------|---|-------------|--|--|--|--|

|       |         |                          |      |   |    |      |  |
|-------|---------|--------------------------|------|---|----|------|--|
| 185.1 | D07AC01 | betamethason dipropionát | lok. | 1 | GM | 2,49 |  |
|-------|---------|--------------------------|------|---|----|------|--|

|       |           |                  |     |     |
|-------|-----------|------------------|-----|-----|
| 80204 | BELODERM  | ung 1x30gm 0.05% | BLU | CHO |
| 80206 | BELODERM  | crm 1x30gm 0.05% | BLU | CHO |
| 88489 | KUTERID   | crm 20gm         | LEK | SLO |
| 88495 | KUTERID   | ung 20gm         | LEK | SLO |
| 98032 | DIPROSONE | ung 1x30gm       | SCH | B   |

|        |                    |  |      |    |    |                    |
|--------|--------------------|--|------|----|----|--------------------|
| 98034  | DIPROSONE          | crm 1x30gm   | SCH  | B  |    |                    |
| 185.2  | D07AC01            | betamethason valerát                                   | lok. | 1  | GM | 3,32               |
| 185.3  | D07AC02            | fluklorolon  | lok. | 1  | GM | 3,32               |
| 185.4  | D07AC04            | fluocinolon gel  | lok. | 1  | GM | 2,44               |
| 04156  | GELARGIN           | gel 1x25gm   | LEX  | CZ |    |                    |
| 185.5  | D07AC04            | fluocinolon mast a krém (koncentrace do 0,025% včetně) | lok. | 1  | GM | 2,93               |
| 92285  | GELARGIN           | ung 1x20gm/5mg   | LEX  | CZ |    |                    |
| 185.6  | D07AC04            | fluocinolon mast a krém (koncentrace nad 0,025%)       | lok. | 1  | GM | 3,91               |
| 92286  | GELARGIN FORTE UNG | ung 1x20gm/40mg  | LEX  | CZ |    |                    |
| 185.7  | D07AC04            | fluocinolon lotio (koncentrace do 0,025% včetně)       | lok. | 1  | GM | 2,93               |
| 185.8  | D07AC04            | fluocinolon lotio (koncentrace nad 0,025%)             | lok. | 1  | GM | 3,91               |
| 44743  | GELARGIN FORTE LOT | lot1x50GM/100MG  | LEX  | CZ |    |                    |
| 185.9  | D07AC06            | diflukortolon  | lok. | 1  | GM | 3,42               |
| 185.10 | D07AC08            | fluocinonid  | lok. | 1  | GM | 2,93               |
| 185.11 | D07AC09            | budesonid  | lok. | 1  | GM | 3,18               |
| 185.12 | D07AC12            | halometason  | lok. | 1  | GM | 3,27               |
| 185.13 | D07AC17            | flutikason   | lok. | 1  | GM | 3,42               |
| 186    | D07AC              | kortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)       | lok. |    |    | L/DER,ALG,PDD      |
| 186.1  | D07AC13            | mometazon do 10g v 1 balení včetně                     | lok. | 1  | GM | 6,70 L/DER,ALG,PDD |
| 186.2  | D07AC13            | mometazon nad 10g v jednom balení                      | lok. | 1  | GM | 5,87 L/DER,ALG,PDD |
| 186.3  | D07AC14            | methylprednisoni aceponas                              | lok. | 1  | GM | 5,87 L/DER,ALG,PDD |
| 186.4  | D07AC18            | prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)               | lok. | 1  | GM | 6,70 L/DER,ALG,PDD |
| 83154  | DERMATOP           | crm 1x10gm 2.5mg/gm                                    | HBS  | SK |    |                    |
| 83156  | DERMATOP           | ung 1x10gm 2.5mg/gm                                    | HBS  | SK |    |                    |
| 186.5  | D07AC18            | prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)                     | lok. | 1  | GM | 5,87 L/DER,ALG,PDD |
| 187    | D07AD              | kortikosteroidy třídy IV, vysoce účinné                | lok. |    |    | L/DER              |
| 187.1  | D07AD01            | klobetasol   | lok. | 1  | GM | 4,40 L/DER         |
| 187.2  | D07AD02            | halcinonid   | lok. | 1  | ML | 4,64 L/DER         |
| 97019  | BETACORTON         | liq 1x25ml   | SEG  | CH |    |                    |
| 97020  | BETACORTON         | liq 1x100ml  | SEG  | CH |    |                    |

|        |                       |  |      |   |    |      |     |
|--------|-----------------------|--|------|---|----|------|-----|
| 188    | D07BB                 | kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky | lok. |   |    |      |     |
| 188.1  | D07BA01               | prednisolon/cloroxin                                     | lok. | 1 | GM | 1,96 |     |
| 188.2  | D07BB01               | flumetason a antiseptika                                 | lok. | 1 | GM | 3,32 |     |
| 03405  | LORINDEN C            | ung 15gm   |      |   |    | POL  | PL  |
| 188.3  | D07BB03               | triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)           | lok. | 1 | GM | 1,42 |     |
| 02975  | TRIAMCINOLON          | spm 40gm   |      |   |    | GNO  | CZ  |
| 188.4  | D07BB03               | triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)         | lok. | 1 | GM | 0,59 |     |
| 188.5  | D07BB03               | triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)       | lok. | 1 | ML | 1,47 |     |
| 02827  | TRIAMCINOLON          | tct 1x10ml   |      |   |    | GNO  | CZ  |
| 188.6  | D07BB03               | triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)  | lok. | 1 | GM | 1,81 |     |
| 04178  | TRIAMCINOLON E LECIVA | ung 1x20gm   |      |   |    | LEX  | CZ  |
| 188.7  | D07BA01               | prednisolon/hexamidin diisothionát                       | lok. | 1 | GM | 1,96 |     |
| 189    | D07X                  | kortikosteroidy, jiné kombinace                          | lok. |   |    |      |     |
| 189.1  | D07XA01               | hydrokortison  | lok. | 1 | ML | 1,96 |     |
| 189.2  | D07XA02               | prednisolon/kyselina salicylová                          | lok. | 1 | ML | 1,47 |     |
| 92411  | ALPICORT              | sol 1x100ml  |      |   |    | WOL  | D   |
| 189.3  | D07XB01               | flumetason/dehet   | lok. | 1 | GM | 4,40 |     |
| 09297  | LOCACORTEN TAR        | ung 1x60gm   |      |   |    | CGC  | CH  |
| 189.4  | D07XB01               | flumethason pivalat/kyselina salicylová                  | lok. | 1 | GM | 2,93 |     |
| 189.5  | D07XB02               | triamcinolon   | lok. | 1 | GM | 1,81 |     |
| 04160  | TRIAMCINOLON S LECIVA | ung 1x30gm   |      |   |    | LEX  | CZ  |
| 189.6  | D07XC                 | diflucortolon/isoconasol                                 | lok. | 1 | GM | 2,69 |     |
| 189.7  | D07XC01               | betamethason (lékové formy mastí a krémů)                | lok. | 1 | GM | 2,69 |     |
| 85864  | BELOSALIC             | ung 1x30gm   |      |   |    | BLU  | CHO |
| 189.8  | D07XC01               | betamethason (lékové formy tinktur)                      | lok. | 1 | ML | 2,69 |     |
| 189.9  | D07XD                 | halcinonid/kyselina salicylová                           | lok. | 1 | ML | 3,57 |     |
| 189.10 | D07XD                 | halcinonid/močovina                                      | lok. | 1 | GM | 3,57 |     |
| 189.11 | D07CA01               | hydrocortison a antibiotika (lékové formy mastí a krémů) | lok. | 1 | GM | 1,96 |     |
| 189.12 | D07CA01               | hydrocortison a antibiotika (tekuté lékové formy)        | lok. | 1 | ML | 1,96 |     |
| 190    | D08A                  | antiseptika a desinficencia                              | lok. |   |    |      |     |

|        |                                 |  |      |      |     |        |   |
|--------|---------------------------------|--|------|------|-----|--------|---|
| 190.1  | D08AC02                         | chlorhexidin   | lok. | 1000 | ML  | 178,70 |   |
| 190.2  | D08AD                           | kyselina boritá (lékové formy mastí)                                 | lok. | 1    | GM  | 0,68   |   |
| 190.3  | D08AD                           | kyselina boritá (lékové formy roztoků)                               | lok. | 10   | GM  | 1,32   |   |
| 190.4  | D08AG02                         | polyvidon-jód (do 200 ml včetně roztoku v jednom balení)             | lok. | 1    | ML  | 0,98   |   |
| 62318  | BETADINE (CHIRURG.)             | liq 1x120ml  |      |      | EGI | H      |   |
| 02981  | JODISOL ROZTOK                  | liq 1x80gm   |      |      | LDN | CZ     |   |
| 96605  | JODISOL SPRAY S MECH.ROZPRASOV. | spr 1x75gm   |      |      | LDN | CZ     |   |
| 46054  | BRAUNOL 2000                    | liq 1x100ml  |      |      | BMB | CH     |   |
| 190.5  | D08AG02                         | polyvidon-jód (nad 200 ml roztoku v jednom balení)                   | lok. | 1    | ML  | 0,49   |   |
| 02983  | JODISOL ROZTOK                  | liq 1x760gm  |      |      | LDN | CZ     |   |
| 80553  | BRAUNOL 2000                    | liq 1x1000ml   |      |      | BMB | CH     |   |
| 46056  | BRAUNOL 2000                    | liq 1x500ml  |      |      | BMB | CH     |   |
| 62319  | BETADINE (CHIRURG.)             | liq 1x1000ml   |      |      | EGI | H      |   |
| 62317  | BETADINE                        | liq 1x1000ml   |      |      | EGI | H      |   |
| 190.6  | D08AG02                         | polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)                | lok. | 1    | GM  | 1,96   |   |
| 84421  | BRAUNOVIDON MAST                | ung 100gm (pe tuba)  |      |      | BMB | CH     |   |
| 190.7  | D08AG02                         | polyvidon-jód nad 200 g masti v jednom balení)                       | lok. | 1    | GM  | 0,98   |   |
| 46052  | BRAUNOVIDON MAST                | ung 250gm (pe nad.)  |      |      | BMB | CH     |   |
| 84422  | BRAUNOVIDON MAST                | ung 250gm (pe tuba)  |      |      | BMB | CH     |   |
| 190.8  | D08AH                           | kloroxin   | lok. | 1    | GM  | 0,78   |   |
| 03008  | ENDIARON                        | pst 1x30gm 5%  |      |      | LEX | CZ     |   |
| 190.9  | D08AJ                           | bromid benzododecinia (vodný roztok do 50 ml v jednom balení včetně) | lok. | 1    | ML  | 0,29   |   |
| 190.10 | D08AJ                           | bromid benzododecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)     | lok. | 1    | ML  | 0,29   |   |
| 00739  | AJATIN TINCTURA                 | tct 1x50ml 1%  |      |      | SLO | SK     |   |
| 190.11 | D08AJ                           | chlorid karbetopendecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně) | lok. | 1    | ML  | 0,29   |   |
| 191    | D08AX                           | Jiná antiseptika a desinficiencia                                    | lok. |      |     | H      |   |
| 191.1  | D08AX                           | hexamidin/chlorhexidin   | lok. | 1    | ML  | 121,37 | H |
| 191.2  | D08AX                           | noxytiolin   | lok. | 2.5  | GM  | 492,11 | H |
| 191.3  | D08AX                           | noxytiolin/tetrakain   | lok. | 2.5  | GM  | 492,11 | H |
| 191.4  | D08AX                           | taurolidin   | lok. | 1    | GM  | 94,48  | H |
| 93242  | TAUROLIN                        | gel 1x50gm/1.75gm  |      |      | GSO | CH     |   |
| 192    | D10A                            | lokálně podávaná léčiva k léčbě akne                                 | lok. |      |     |        |   |
| 192.1  | D10AD01                         | tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)    | lok. | 1    | GM  | 3,96   |   |
| 98205  | LOCACID                         | crm 1x30gm 0.05%   |      |      | PFB | F      |   |



|        |                  |   |                   |     |     |       |            |
|--------|------------------|---|-------------------|-----|-----|-------|------------|
| 97573  | RETIN A          |   | crm 1x30gm 0.025% | CIL | CH  |       |            |
| 03740  | RETIN A          |   | crm 1x30gm 0.05%  | CIL | CH  |       |            |
| 192.2  | D10AD01          | tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)         | lok.              | 1   | GM  | 4,40  |            |
| 192.3  | D10AD01          | tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)        | lok.              | 1   | ML  | 4,11  |            |
| 192.4  | D10AD01          | tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)              | lok.              | 1   | ML  | 4,40  |            |
| 192.5  | D10AE01          | benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)                         | lok.              | 1   | GM  | 1,42  |            |
| 86754  | ANTOPAR          |   | gel 30gm 5%       | LEK | SLO |       |            |
| 192.6  | D10AE01          | benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotii)                      | lok.              | 1   | ML  | 0,39  |            |
| 91816  | INOXITAN         |   | lot 100ml 50mg/ml | GNO | CZ  |       |            |
| 192.7  | D10AE01          | benzoyl peroxid (koncentrace 20%)                                   | lok.              | 1   | ML  | 2,54  |            |
| 192.8  | D10AF01          | klindamycin   | lok.              | 1   | ML  | 1,96  |            |
| 192.9  | D10AF02          | erythromycin (lékové formy krémů a mastí)                           | lok.              | 1   | GM  | 2,93  |            |
| 192.10 | D10AF02          | erythromycin (lékové formy roztoků) do 60 ml včetně v jednom balení | lok.              | 1   | ML  | 2,25  |            |
| 98204  | ERYFLUID         |   | sol 1x30ml        | PFB | F   |       |            |
| 192.11 | D10AF52          | erythromycin v kombinaci  | lok.              | 1   | ML  | 2,93  |            |
| 192.12 | D10AX03          | kyselina azelaová   | lok.              | 1   | GM  | 1,96  |            |
| 192.13 | D10AF02          | erythromycin (lékové formy roztoků) nad 60 ml v jednom balení       | lok.              | 1   | ML  | 1,81  |            |
| 75285  | ERYFLUID         |   | sol 1x100ml       | PFB | F   |       |            |
| 193    | D10B             | celkově podávaná léčiva k léčbě akné                                | p.o.              |     |     | X     |            |
| 193.1  | D10BA01          | isotretinoin (do 10 MG včetně v jedné kapsli )                      | p.o.              | 30  | MG  | 92,82 | X          |
| 11685  | ROACCUTANE ROCHE |   | cps 30x10mg       | HLR | CH  |       |            |
| 193.2  | D10BA01          | isotretinoin (nad 10 MG v jedné kapsli)                             | p.o.              | 30  | MG  | 83,77 | X          |
| 194    | D11AX            | jiná dermatologika  | lok.              |     |     | L/DER |            |
| 194.1  | D11AX            | celulóza (lékové formy zásypů)                                      | lok.              | 1   | GM  | 9,78  | L/DER      |
| 194.2  | D11AX            | fluorouracil (lékové formy roztoků)                                 | lok.              | 1   | ML  | 17,25 | L/DER      |
| 60890  | VERRUMAL         |   | liq 1x13ml        | HEM | D   |       |            |
| 194.3  | D11AX            | fluorouracil (lékové formy mastí)                                   | lok.              | 1   | GM  | 13,15 | L/DER, ONK |
| 195    | G01AA            | vaginálně podávaná antimykotika a antibiotika                       | vag.              |     |     |       |            |

Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog:

- léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,
- vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.

|        |                     |   |                     |     |     |        |     |
|--------|---------------------|---|---------------------|-----|-----|--------|-----|
| 195.1  | G01AA01             | nystatin  | vag.                | 100 | KU  | 0,98   |     |
| 195.2  | G01AA02             | natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)          | vag.                | 25  | MG  | 4,11   |     |
| 195.3  | G01AA02             | natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)                   | vag.                | 25  | MG  | 7,14   |     |
| 78213  | PIMAFUCIN           |   | glo vag 3x100mg     |     | YEU |        | NL  |
| 195.4  | G01AA10             | klindamycin (lékové formy krémů)                            | vag.                | 1   | GM  | 12,00  | P   |
| 195.5  | G01AA               | neomycin/polymyxin/nystatin                                 | vag.                | 1   | DF  | 10,90  |     |
| 196    | G01AF               | vaginálně podávané imidazolové deriváty                     | vag.                |     |     |        |     |
| 196.1  | G01AF               | deriváty imidazolu  | vag.                | 0.1 | GM  | 6,35   |     |
| 196.2  | G01AF01             | metronidazol  | vag.                | 0.5 | GM  | 3,71   |     |
| 02430  | ENTIZOL             |   | tbl vag 10x500mg    |     | POL |        | PL  |
| 66787  | MEDAZOL             |   | tbl vag 10          |     | BLU |        | CHO |
| 196.3  | G01AF02             | klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet)               | vag.                | 0.1 | GM  | 8,70   |     |
| 62862  | CANDIBENE 100MG     |   | tbl vag 6x100mg     |     | MCK |        | D   |
| 62863  | CANDIBENE 200MG     |   | tbl vag 3x200mg     |     | MCK |        | D   |
| 65483  | CLOTRIMAZOL AL 100  |   | tbl vag 6x100mg+apl |     | HHC |        | D   |
| 66549  | CLOTRIMAZOL AL 200  |   | tbl vag 3x200mg+apl |     | HHC |        | D   |
| 93484  | CLOTRIMAZOLUM POLFA |   | tbl vag 6x100mg     |     | POL |        | PL  |
| 196.4  | G01AF02             | klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)                | vag.                | 0.1 | GM  | 13,39  |     |
| 68917  | JENAMAZOL 2%        |   | crm vag 20gm+aplik. |     | VJP |        | D   |
| 196.5  | G01AF04             | mikonazol   | vag.                | 0.1 | GM  | 8,70   |     |
| 196.6  | G01AF05             | ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)                   | vag.                | 0.1 | GM  | 13,39  |     |
| 196.7  | G01AF05             | ekonazol (lékové formy vaginálních tablet, globulí a čípků) | vag.                | 0.1 | GM  | 31,58  |     |
| 06095  | GYNO-PEVARYL 50     |   | glo vag 15x50mg     |     | CIL |        | CH  |
| 196.8  | G01AF11             | ketoconazol   | vag.                | 0.4 | GM  | 13,44  |     |
| 196.9  | G01AF12             | fenticonazol  | vag.                | 0.1 | GM  | 13,44  |     |
| 196.10 | G01AF17             | oxikonazol  | vag.                | 0.6 | GM  | 109,90 |     |
| 99250  | GYNO-MYFUNGAR       |   | tbl vag 1x600mg     |     | LEX |        | CZ  |
| 196.11 | G01AG02             | terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)                 | vag.                | 80  | MG  | 13,49  |     |
| 196.12 | G01AG02             | terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)                | vag.                | 80  | MG  | 31,28  |     |
| 197    | G01AX               | vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika         | vag.                |     |     |        |     |
| 197.1  | G01AX               | laktobacillus   | vag.                | 1   | DF  | 10,26  |     |
| 197.2  | G01AX               | nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)         | vag.                | 1   | DF  | 17,60  |     |

|        |                        |   |                   |     |     |        |           |
|--------|------------------------|---|-------------------|-----|-----|--------|-----------|
| 197.3  | G01AX                  | nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)           | vag.              | 5   | GM  | 35,19  |           |
| 197.4  | G01AX                  | nitrofurantoin  | vag.              | 0.2 | GM  | 2,64   |           |
| 03629  | FURANTOIN LECIVA       |   | tbl vag 30x100mg  |     | LEX |        | CZ        |
| 197.5  | G01AX                  | polykresol  | vag.              | 1   | GM  | 1,42   |           |
| 41965  | VAGOTHYL               |   | sol 1x50gm        |     | POL |        | PL        |
| 197.6  | G01AX05                | nifuratel   | p.o.              | 0.6 | GM  | 15,64  | L/GYN,URN |
| 197.7  | G01AX11                | polyvidon-jód (vaginální čípky)                               | vag.              | 0.2 | GM  | 8,94   |           |
| 62321  | BETADINE               |   | sup vag 14        |     | EGI |        | H         |
| 197.8  | G01AX11                | polyvidon-jód (vaginální gel)                                 | vag.              | 0.2 | GM  | 6,16   |           |
| 197.9  | G01AX12                | ciklopirox (vaginální krém - do 40 GM včetně v jednom balení) | vag.              | 1   | GM  | 4,69   |           |
| 197.10 | G01AX                  | sulfathiazol  | vag.              | 1   | DF  | 6,60   |           |
| 197.11 | G01AX                  | jiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)         | vag.              | 1   | DF  | 6,40   |           |
| 197.12 | G01AX12                | ciclopirox (vaginální roztok)                                 | vag.              | 1   | DF  | 17,60  |           |
| 197.13 | G01AX12                | ciclopirox (vaginální čípky)                                  | vag.              | 1   | DF  | 31,28  |           |
| 197.14 | G01AX12                | ciclopirox (vaginální krém - nad 40 GM v jednom balení)       | vag.              | 1   | GM  | 3,52   |           |
| 198    | G02AB                  | uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů                   | p.o.              |     |     |        |           |
| 198.1  | G02AB02                | ergotové alkaloidy  | p.o.              | 0.2 | MG  | 1,12   |           |
| 198.2  | G02AB03                | ergometrin  | p.o.              | 0.2 | MG  | 1,12   |           |
| 199    | G02AB                  | uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů                   | parent.           |     |     |        |           |
| 199.1  | G02AB01                | methylergometrin  | parent.           | 0.2 | MG  | 17,21  |           |
| 00509  | METHYLERGOMETRIN SPOFA |   | inj 5x1ml/0.2mg   |     | SPX |        | CZ        |
| 199.2  | G02AB03                | ergometrin  | parent.           | 0.2 | MG  | 9,38   |           |
| 200    | G02AD                  | uterotonika ze skupiny prostaglandinů                         | p.o.              |     |     |        | H         |
| 200.1  | G02AD02                | dinoproston   | p.o.              | 0.5 | MG  | 95,31  | H         |
| 86287  | PROSTIN E2             |   | tbl 10x0.5mg      |     | UPJ |        | GB        |
| 201    | G02AD                  | uterotonika ze skupiny prostaglandinů                         | vag.              |     |     |        | K/P       |
| 201.1  | G02AD02                | dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)                  | vag.              | 1   | DF  | 974,55 | K/P       |
| 91643  | PREPIDIL               |   | gel vag 3gm/0.5mg |     | UPJ |        | B         |

Léčbu ordinuje gynekolog:

- preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- v poporodním období při závažné metrorhagii.

|       |         |                                      |      |   |    |        |     |
|-------|---------|--------------------------------------|------|---|----|--------|-----|
| 201.2 | G02AD02 | dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce) | vag. | 1 | DF | 416,94 | K/P |
|-------|---------|--------------------------------------|------|---|----|--------|-----|

|       |         |  |      |   |    |         |     |
|-------|---------|--|------|---|----|---------|-----|
| 201.3 | G02AD02 | dinoproston (nad 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně) | vag. | 1 | DF | 1111,90 | K/P |
|-------|---------|--|------|---|----|---------|-----|

|     |       |                                       |         |  |  |  |     |
|-----|-------|---------------------------------------|---------|--|--|--|-----|
| 202 | G02AD | uterotonika ze skupiny prostaglandinů | parent. |  |  |  | K/P |
|-----|-------|---------------------------------------|---------|--|--|--|-----|

Léčbu ordinuje gynekolog:

- preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- v poporodním období při závažné metrorhagii.

|       |         |           |         |    |    |        |     |
|-------|---------|-----------|---------|----|----|--------|-----|
| 202.1 | G02AD01 | dinoprost | parent. | 25 | MG | 651,85 | K/P |
|-------|---------|-----------|---------|----|----|--------|-----|

|       |         |             |         |     |    |        |     |
|-------|---------|-------------|---------|-----|----|--------|-----|
| 202.2 | G02AD02 | dinoproston | parent. | 0.5 | MG | 389,86 | K/P |
|-------|---------|-------------|---------|-----|----|--------|-----|

67188 PROSTIN E2 SS 1MG/ML inj 1x0.75ml UPJ B

67189 PROSTIN E2 SS 10MG/ML inj 1x0.5ml UPJ B

|       |         |            |         |      |    |        |     |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|-----|
| 202.3 | G02AD04 | karboprost | parent. | 0.25 | MG | 675,61 | K/P |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|-----|

|       |         |            |         |     |    |        |     |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|--------|-----|
| 202.4 | G02AD05 | sulproston | parent. | 0.5 | MG | 651,85 | K/P |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|--------|-----|

|     |       |   |      |  |  |  |   |
|-----|-------|---|------|--|--|--|---|
| 203 | G02CA | tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik | p.o. |  |  |  | P |
|-----|-------|---|------|--|--|--|---|

Léčbu ordinuje gynekolog:

pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

|       |       |              |      |     |    |       |   |
|-------|-------|--------------|------|-----|----|-------|---|
| 203.1 | G02CA | hexoprenalin | p.o. | 1.5 | MG | 10,80 | P |
|-------|-------|--------------|------|-----|----|-------|---|

75173 GYNIPRAL 0.5MG tbl 20x0.5mg HNP A

|       |         |          |      |    |    |       |   |
|-------|---------|----------|------|----|----|-------|---|
| 203.2 | G02CA01 | ritodrin | p.o. | 40 | MG | 23,66 | P |
|-------|---------|----------|------|----|----|-------|---|

|       |         |           |      |    |    |       |   |
|-------|---------|-----------|------|----|----|-------|---|
| 203.3 | G02CA03 | fenoterol | p.o. | 20 | MG | 23,66 | P |
|-------|---------|-----------|------|----|----|-------|---|

21391 PARTUSISTEN tbl 50x5mg BOE D

|     |       |   |         |  |  |  |     |
|-----|-------|---|---------|--|--|--|-----|
| 204 | G02CA | tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik | parent. |  |  |  | U/P |
|-----|-------|---|---------|--|--|--|-----|

Léčbu ordinuje gynekolog:

- zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,
- léčba porodní dystokie,
- intrapartální akutní tokolyza.

|       |       |              |         |    |    |       |     |
|-------|-------|--------------|---------|----|----|-------|-----|
| 204.1 | G02CA | hexoprenalin | parent. | 25 | RG | 45,36 | U/P |
|-------|-------|--------------|---------|----|----|-------|-----|

75464 GYNIPRAL 25RG KONCENTR.ZUR INF. inf 5x5ml/25rg HNP A

75463 GYNIPRAL 10RG/2ML inj 5x2ml/10rg HNP A

75173 GYNIPRAL 0.5MG tbl 20x0.5mg HNP A

|       |         |          |         |    |    |       |     |
|-------|---------|----------|---------|----|----|-------|-----|
| 204.2 | G02CA01 | ritodrin | parent. | 40 | MG | 45,36 | U/P |
|-------|---------|----------|---------|----|----|-------|-----|

|       |         |           |         |     |    |       |     |
|-------|---------|-----------|---------|-----|----|-------|-----|
| 204.3 | G02CA03 | fenoterol | parent. | 0.5 | MG | 45,36 | U/P |
|-------|---------|-----------|---------|-----|----|-------|-----|

|     |       |                       |      |  |  |  |  |
|-----|-------|-----------------------|------|--|--|--|--|
| 205 | G02CB | inhibitory prolaktinu | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|-----------------------|------|--|--|--|--|

|       |       |          |      |   |    |      |  |
|-------|-------|----------|------|---|----|------|--|
| 205.1 | G02CB | tergurid | p.o. | 1 | MG | 5,46 |  |
|-------|-------|----------|------|---|----|------|--|

91979 MYSALFON tbl obd 30x0.5mg LEX CZ

|       |         |              |      |   |    |       |  |
|-------|---------|--------------|------|---|----|-------|--|
| 205.2 | G02CB01 | bromokriptin | p.o. | 5 | MG | 14,22 |  |
|-------|---------|--------------|------|---|----|-------|--|

|       |              |               |     |    |
|-------|--------------|---------------|-----|----|
| 67512 | MEDOCRIPTINE | tbl 30x2.5mg  | MOE | CY |
| 67514 | MEDOCRIPTINE | tbl 500x2.5mg | MOE | CY |
| 97673 | SEROCRYPTIN  | tbl 30x2.5mg  | SRO | I  |

|       |         |         |      |     |    |      |  |
|-------|---------|---------|------|-----|----|------|--|
| 205.3 | G02CB02 | lisurid | p.o. | 0,6 | MG | 2,49 |  |
|-------|---------|---------|------|-----|----|------|--|

|       |         |            |      |    |    |       |   |
|-------|---------|------------|------|----|----|-------|---|
| 205.4 | G02CB03 | kabergolin | p.o. | 70 | RG | 27,08 | Z |
|-------|---------|------------|------|----|----|-------|---|

|       |         |            |      |    |    |       |   |
|-------|---------|------------|------|----|----|-------|---|
| 205.5 | G02CB04 | quinagolid | p.o. | 75 | RG | 27,08 | Z |
|-------|---------|------------|------|----|----|-------|---|

|     |      |           |      |  |  |  |                   |
|-----|------|-----------|------|--|--|--|-------------------|
| 206 | G03B | androgeny | p.o. |  |  |  | L/END,ONK,GYN,SEX |
|-----|------|-----------|------|--|--|--|-------------------|

|       |         |             |      |      |    |       |                       |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|-----------------------|
| 206.1 | G03BA03 | testosteron | p.o. | 0,12 | GM | 27,37 | L/END,ONK,GYN,SEX,URN |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|-----------------------|

|       |         |            |      |    |    |       |                       |
|-------|---------|------------|------|----|----|-------|-----------------------|
| 206.2 | G03BB01 | mesterolon | p.o. | 50 | MG | 20,04 | L/END,ONK,GYN,SEX,URN |
|-------|---------|------------|------|----|----|-------|-----------------------|

09591 PROVIRON 25 tbl 20x25mg SAG D

09592 PROVIRON 25 tbl 50x25mg SAG D

|     |      |           |         |  |  |  |                   |
|-----|------|-----------|---------|--|--|--|-------------------|
| 207 | G03B | androgeny | parent. |  |  |  | L/END,ONK,GYN,SEX |
|-----|------|-----------|---------|--|--|--|-------------------|

|       |         |             |         |    |    |      |                       |
|-------|---------|-------------|---------|----|----|------|-----------------------|
| 207.1 | G03BA03 | testosteron | parent. | 18 | MG | 8,11 | L/END,ONK,GYN,SEX,URN |
|-------|---------|-------------|---------|----|----|------|-----------------------|

00373 AGOVIRIN-DEPOT inj 5x2ml/50mg BTA SK

|     |       |                                      |      |  |  |  |   |
|-----|-------|--------------------------------------|------|--|--|--|---|
| 208 | G03CA | přírozené a semisyntetické estrogény | p.o. |  |  |  | P |
|-----|-------|--------------------------------------|------|--|--|--|---|

Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

a) substituční léčba žen po předčasné menopauze,

b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog:

léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

|       |       |  |      |      |    |      |   |
|-------|-------|--|------|------|----|------|---|
| 208.1 | G03CA | přírozené a semisyntetické estrogény prosté, mestranol | p.o. | 0,15 | MG | 3,76 | P |
|-------|-------|--|------|------|----|------|---|

|       |         |  |      |     |    |      |   |
|-------|---------|--|------|-----|----|------|---|
| 208.2 | G03CA57 | přírodní konj. estrogény (do 625 RG včetně v jedné tabletě nebo tobolce) | p.o. | 625 | RG | 6,00 | P |
|-------|---------|--|------|-----|----|------|---|

42200 PREMARIN 0.625MG tbl obd 1x28 WYM IRL

53298 PREMARIN 0.625MG tbl obd 3x28 WYM IRL

83387 OESTROFEMINAL 0.6 cps 21x0.6mg MAC D

|       |         |  |      |   |    |      |   |
|-------|---------|--|------|---|----|------|---|
| 208.3 | G03CA03 | estradiol (do 1 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 2 | MG | 9,00 | P |
|-------|---------|--|------|---|----|------|---|

|       |         |   |      |   |    |      |   |
|-------|---------|---|------|---|----|------|---|
| 208.4 | G03CA03 | estradiol (nad 1 mg do 2 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 2 | MG | 6,00 | P |
|-------|---------|---|------|---|----|------|---|

|       |         |                                      |      |   |    |      |   |
|-------|---------|--------------------------------------|------|---|----|------|---|
| 208.5 | G03CA03 | estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě) | p.o. | 2 | MG | 4,40 | P |
|-------|---------|--------------------------------------|------|---|----|------|---|

|       |         |   |         |    |    |      |   |
|-------|---------|---|---------|----|----|------|---|
| 208.6 | G03CA03 | estradiol (s uvolněním méně než 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu) | transd. | 50 | RG | 4,40 | P |
|-------|---------|---|---------|----|----|------|---|

|       |         |   |         |    |    |      |   |
|-------|---------|---|---------|----|----|------|---|
| 208.7 | G03CA03 | estradiol (s uvolněním od 50 do 99 RG včetně /den, v rámci 28. denního cyklu) | transd. | 50 | RG | 6,00 | P |
|-------|---------|---|---------|----|----|------|---|

|       |         |  |         |    |    |      |   |
|-------|---------|--|---------|----|----|------|---|
| 208.8 | G03CA03 | estradiol (s uvolněním 100 a více RG/den, v rámci 28. denního cyklu) | transd. | 50 | RG | 9,00 | P |
|-------|---------|--|---------|----|----|------|---|

|       |         |                               |         |     |    |      |   |
|-------|---------|-------------------------------|---------|-----|----|------|---|
| 208.9 | G03CA03 | estradiol (lékové formy gelů) | transd. | 1,5 | MG | 5,87 | P |
|-------|---------|-------------------------------|---------|-----|----|------|---|

|        |                    |  |                           |     |     |                       |                       |
|--------|--------------------|--|---------------------------|-----|-----|-----------------------|-----------------------|
| 76922  | OESTROGEL          |  | gel 1x80gm                |     | LBE | F                     |                       |
| 208.10 | G03CA03            | estradiol  | vag.                      | 25  | RG  | 5,87                  | P                     |
| 208.11 | G03CA04            | estriol  | p.o.                      | 2   | MG  | 6,00                  | P                     |
| 31315  | OVESTIN            |  | tbl 30x2mg                |     | ORG | NL                    |                       |
| 208.12 | G03CA04            | estriol (lékové formy vaginálních krémů)                           | vag.                      | 0.2 | MG  | 3,08                  | P                     |
| 97170  | OVESTIN            |  | crm 15gm+aplikator        |     | ORG | NL                    |                       |
| 98182  | OVESTIN            |  | crm vag 1x 15gm+aplikator |     | ORG | IRL                   |                       |
| 208.13 | G03CA04            | estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)        | vag.                      | 0.2 | MG  | 5,87                  | P                     |
| 208.14 | G03CA04            | estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)              | vag.                      | 0.2 | MG  | 1,22                  | P                     |
| 53300  | PREMARIN 1.25MG    |  | tbl obd 3x28              |     | WYM | IRL                   |                       |
| 208.15 | G03CA57            | přírodní konj. estrogény (nad 625 RG v jedné tabletě nebo tobolce) | p.o.                      | 625 | RG  | 4,34                  | P                     |
| 09467  | OESTROFEMINAL 1.25 |  | cps 21x1.25mg             |     | MAC | D                     |                       |
| 208.16 | G03CA03            | estradiol (lékové formy vaginálních krémů)                         | vag.                      | 0.2 | MG  | 3,08                  | P                     |
| 209    | G03CA              | přirozené a semisyntetické estrogény                               | parent.                   |     |     |                       |                       |
| 209.1  | G03CA03            | estradiol  | parent.                   | 1   | MG  | 4,35                  |                       |
| 00364  | AGOFOLLIN          |  | inj 5x1ml/5mg             |     | BTA | SK                    |                       |
| 00365  | AGOFOLLIN-DEPOT    |  | inj 1x2ml/10mg            |     | BTA | SK                    |                       |
| 56188  | AGOFOLLIN DEPOT    |  | inj 5x2ml/10mg            |     | BTA | SK                    |                       |
| 209.2  | G03CA03            | estradiol valerat  | parent.                   | 1   | MG  | 2,40                  |                       |
| 00529  | NEOFOLLIN          |  | inj 5x1ml/5mg             |     | BTA | SK                    |                       |
| 209.3  | G03CA03            | estradiol implantát  | parent.                   | 1   | DF  | 1095,00               |                       |
| 209.4  | G03CA04            | estriol  | parent.                   | 2   | MG  | 4,30                  |                       |
| 210    | G03D               | progestiny   | p.o.                      |     |     | L/GYN,URN,END,INT,SEX |                       |
| 210.1  | G03DA02            | medroxyprogesteron   | p.o.                      | 5   | MG  | 3,81                  | L/GYN,URN,END,INT,SEX |
| 91231  | PROVERA            |  | tbl 24x5mg                |     | UPJ | B                     |                       |
| 210.2  | G03DA04            | progesteron  | p.o.                      | 0.3 | GM  | 17,40                 | L/GYN,URN,END,INT,SEX |
| 210.3  | G03DB01            | dydrogesteron  | p.o.                      | 10  | MG  | 3,81                  | L/GYN,URN,END,INT,SEX |
| 210.4  | G03DC02            | norethisteron  | p.o.                      | 5   | MG  | 2,88                  | L/GYN,URN,END,INT,SEX |
| 210.5  | G03DC03            | lynestrenol  | p.o.                      | 5   | MG  | 2,88                  | L/GYN,URN,END,INT,SEX |
| 210.6  | G03DC05            | tibolon  | p.o.                      | 2.5 | MG  | 26,10                 | Z                     |

|     |      |            |         |  |  |               |
|-----|------|------------|---------|--|--|---------------|
| 211 | G03D | progestiny | parent. |  |  | L/GYN,URN,SEX |
|-----|------|------------|---------|--|--|---------------|

|       |         |                    |         |    |    |                    |
|-------|---------|--------------------|---------|----|----|--------------------|
| 211.1 | G03DA03 | hydroxyprogesteron | parent. | 10 | MG | 1,76 L/GYN,URN,SEX |
|-------|---------|--------------------|---------|----|----|--------------------|

00531 NEOLUTIN FORTE inj 5x1ml/125mg SPX CZ

|       |         |                                    |         |   |    |                    |
|-------|---------|------------------------------------|---------|---|----|--------------------|
| 211.2 | G03DA04 | progesteron (depotní lékové formy) | parent. | 5 | MG | 4,01 L/GYN,URN,SEX |
|-------|---------|------------------------------------|---------|---|----|--------------------|

00367 AGOLUTIN-DEPOT inj 1x2ml/50mg BTA SK

|       |         |             |         |   |    |                    |
|-------|---------|-------------|---------|---|----|--------------------|
| 211.3 | G03DA04 | progesteron | parent. | 5 | MG | 1,08 L/GYN,URN,SEX |
|-------|---------|-------------|---------|---|----|--------------------|

02094 AGOLUTIN inj 5x2ml/60mg BTA SK

|     |      |                                     |         |  |  |               |
|-----|------|-------------------------------------|---------|--|--|---------------|
| 212 | G03E | androgeny a ženské pohlavní hormony | parent. |  |  | L/GYN,END,SEX |
|-----|------|-------------------------------------|---------|--|--|---------------|

|       |         |                        |         |   |    |                     |
|-------|---------|------------------------|---------|---|----|---------------------|
| 212.1 | G03EA02 | testosteron a estrogen | parent. | 1 | DF | 22,34 L/GYN,END,SEX |
|-------|---------|------------------------|---------|---|----|---------------------|

00464 FOLIVIRIN inj 5x2ml BTA SK

|       |         |                                     |         |   |    |                     |
|-------|---------|-------------------------------------|---------|---|----|---------------------|
| 212.2 | G03EA03 | prasteron enantat/estradiol valerat | parent. | 1 | DF | 73,32 L/GYN,END,SEX |
|-------|---------|-------------------------------------|---------|---|----|---------------------|

|     |      |                        |      |  |  |   |
|-----|------|------------------------|------|--|--|---|
| 213 | G03F | progestiny a estrogeny | p.o. |  |  | P |
|-----|------|------------------------|------|--|--|---|

Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:  
léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

|       |         |   |      |   |    |        |
|-------|---------|---|------|---|----|--------|
| 213.1 | G03FA01 | norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 2 MG estradiolu v jedné tabletě | p.o. | 1 | DF | 7,33 P |
|-------|---------|---|------|---|----|--------|

|       |         |   |      |   |    |        |
|-------|---------|---|------|---|----|--------|
| 213.2 | G03FA01 | norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 1 MG estradiolu v jedné tabletě | p.o. | 1 | DF | 5,50 P |
|-------|---------|---|------|---|----|--------|

|       |         |   |         |    |    |        |
|-------|---------|---|---------|----|----|--------|
| 213.3 | G03FA01 | norethisteron a estrogen, fixní kombinace | transd. | 50 | RG | 7,33 P |
|-------|---------|---|---------|----|----|--------|

|       |         |  |      |   |    |        |
|-------|---------|--|------|---|----|--------|
| 213.4 | G03FA12 | medroxyprogesteron a estrogen, fixní kombinace | p.o. | 1 | DF | 7,33 P |
|-------|---------|--|------|---|----|--------|

|       |              |              |     |     |
|-------|--------------|--------------|-----|-----|
| 53690 | PREMELLA 2.5 | tbl obd 1x28 | WYM | IRL |
| 53691 | PREMELLA 2.5 | tbl obd 3x28 | WYM | IRL |
| 53692 | PREMELLA 5   | tbl obd 1x28 | WYM | IRL |
| 53693 | PREMELLA 5   | tbl obd 3x28 | WYM | IRL |

|       |       |  |      |      |    |        |
|-------|-------|--|------|------|----|--------|
| 213.5 | G03FB | gestageny a estrogeny, sekvenční přípravky | p.o. | 0.75 | DF | 5,08 P |
|-------|-------|--|------|------|----|--------|

67425 CYCLO-MENORETTE tbl obd 3x21(=63) WYE D  
84582 CYCLOOSTROGYNAL drg 21 ASH D  
84583 CYCLOOSTROGYNAL drg 3x21(=63) ASH D

|       |         |   |      |   |    |        |
|-------|---------|---|------|---|----|--------|
| 213.6 | G03FB05 | norethisteron a estrogen, sekvenční přípravky | p.o. | 1 | DF | 6,84 P |
|-------|---------|---|------|---|----|--------|

|       |         |   |         |    |    |        |
|-------|---------|---|---------|----|----|--------|
| 213.7 | G03FB05 | norethisteron a estrogen, sekvenční přípravky | transd. | 50 | RG | 6,84 P |
|-------|---------|---|---------|----|----|--------|

|       |         |  |      |      |    |        |
|-------|---------|--|------|------|----|--------|
| 213.8 | G03FB06 | medroxyprogesteron a estrogen, sekvenční přípravky | p.o. | 0.75 | DF | 5,08 P |
|-------|---------|--|------|------|----|--------|

54310 DIVINA tbl 3x21 (=63) ORN DK  
54309 DIVINA tbl 1x21 ORN DK  
45182 CYCLO-PREMELLA tbl obd 1x28 WYM IRL  
45183 CYCLO-PREMELLA tbl obd 3x28 WYM IRL

|       |         |   |         |   |    |        |
|-------|---------|---|---------|---|----|--------|
| 213.9 | G03FB09 | levonorgestrel a estradiol, sekvenční přípravky | transd. | 1 | DF | 6,84 P |
|-------|---------|---|---------|---|----|--------|

|        |         |                      |      |      |    |      |   |
|--------|---------|----------------------|------|------|----|------|---|
| 213.10 | G03HB01 | cyproteron/estradiol | p.o. | 0.75 | DF | 5,08 | P |
|--------|---------|----------------------|------|------|----|------|---|

|     |       |                         |         |  |  |                   |  |
|-----|-------|-------------------------|---------|--|--|-------------------|--|
| 214 | G03GA | gonadotropin (choriový) | parent. |  |  | L/GYN,END,PDD,SEX |  |
|-----|-------|-------------------------|---------|--|--|-------------------|--|

|       |         |  |         |     |   |       |                   |
|-------|---------|--|---------|-----|---|-------|-------------------|
| 214.1 | G03GA01 | choriový gonadotropin (do 500 U v 1 ampuli včetně) | parent. | 250 | U | 24,59 | L/GYN,END,PDD,SEX |
|-------|---------|--|---------|-----|---|-------|-------------------|

10809 PREGNYL inj 3x500ut+solv. ORG NL

|       |         |   |         |     |   |       |                   |
|-------|---------|---|---------|-----|---|-------|-------------------|
| 214.2 | G03GA01 | choriový gonadotropin (nad 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně) | parent. | 250 | U | 15,45 | L/GYN,END,PDD,SEX |
|-------|---------|---|---------|-----|---|-------|-------------------|

11951 PREGNYL inj 3x1500ut+solv. ORG NL

|       |         |   |         |     |   |       |                   |
|-------|---------|---|---------|-----|---|-------|-------------------|
| 214.3 | G03GA01 | choriový gonadotropin (nad 1500 U v 1 ampuli) | parent. | 250 | U | 11,05 | L/GYN,END,PDD,SEX |
|-------|---------|---|---------|-----|---|-------|-------------------|

96314 PREGNYL inj 3x5000ut+solv. ORG NL

99905 PROFASI 5000 inj sic 1x5ku+solv. SRO I

99906 PROFASI 5000 inj 1x5ku+1x1ml SRO CH

09571 PROFASI 5000 inj sic 3x5ku+solv. SRO I

97855 PROFASI 5000 inj sic 3x5ku+solv. SRO CH

99316 PREGNYL inj 50x5000ut+solv. ORG NL

|     |       |                       |         |  |  |   |  |
|-----|-------|-----------------------|---------|--|--|---|--|
| 215 | G03GA | gonadotropin (lidský) | parent. |  |  | Z |  |
|-----|-------|-----------------------|---------|--|--|---|--|

|       |         |                     |         |    |   |        |   |
|-------|---------|---------------------|---------|----|---|--------|---|
| 215.1 | G03GA02 | gonadotropin lidský | parent. | 75 | U | 329,64 | Z |
|-------|---------|---------------------|---------|----|---|--------|---|

12979 MENOSON inj sic 10+10xsolv. FEI D

43727 MERIONAL 75 M.J. inj sic 1x75ut+solv IBS CH

12979 MENOSON inj sic 10+10xsolv. FEI D

|       |         |                |         |    |   |        |   |
|-------|---------|----------------|---------|----|---|--------|---|
| 215.2 | G03GA04 | urofollitrofin | parent. | 75 | U | 400,81 | Z |
|-------|---------|----------------|---------|----|---|--------|---|

99629 METRODIN 75 inj sic 1x75ut+solv LSE CH

56473 METRODIN 75 inj sic 1x75ut+solv SRO I

94394 METRODIN 75 inj sic 10x75ut+solv LSE CH

56474 METRODIN 75 inj sic 10x75ut+solv SRO I

43723 FOSTIMON 75 M.J. inj sic 1x75ut+solv IBS CH

43724 FOSTIMON 75 M.J. inj sic 10x75ut+solv IBS CH

|       |         |                 |         |    |   |        |   |
|-------|---------|-----------------|---------|----|---|--------|---|
| 215.3 | G03GA06 | folitrofin beta | parent. | 75 | U | 733,19 | Z |
|-------|---------|-----------------|---------|----|---|--------|---|

|       |         |                               |         |    |   |        |   |
|-------|---------|-------------------------------|---------|----|---|--------|---|
| 215.4 | G03GA04 | urofollitrofin vysoce čistěný | parent. | 75 | U | 488,79 | Z |
|-------|---------|-------------------------------|---------|----|---|--------|---|

|       |         |                 |         |    |   |        |   |
|-------|---------|-----------------|---------|----|---|--------|---|
| 215.5 | G03GA05 | folitrofin alfa | parent. | 75 | U | 733,19 | Z |
|-------|---------|-----------------|---------|----|---|--------|---|

|     |       |                                |      |  |  |               |  |
|-----|-------|--------------------------------|------|--|--|---------------|--|
| 216 | G03GB | syntetické stimulatory ovulace | p.o. |  |  | L/GYN,END,SEX |  |
|-----|-------|--------------------------------|------|--|--|---------------|--|

|       |         |          |      |   |    |      |                   |
|-------|---------|----------|------|---|----|------|-------------------|
| 216.1 | G03GB02 | klomifen | p.o. | 9 | MG | 1,32 | L/GYN,END,SEX,URN |
|-------|---------|----------|------|---|----|------|-------------------|

83672 CLOMHEXAL 50 tbl 10x50mg HEX D

|     |       |               |      |  |  |                       |  |
|-----|-------|---------------|------|--|--|-----------------------|--|
| 217 | G03HA | antiandrogeny | p.o. |  |  | L/PSY,END,URN,GYN,SEX |  |
|-----|-------|---------------|------|--|--|-----------------------|--|

|       |         |  |      |     |    |        |                       |
|-------|---------|--|------|-----|----|--------|-----------------------|
| 217.1 | G03HA01 | cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.1 | GM | 195,52 | L/PSY,END,URN,GYN,SEX |
|-------|---------|--|------|-----|----|--------|-----------------------|

|       |               |             |  |  |  |     |   |
|-------|---------------|-------------|--|--|--|-----|---|
| 77006 | ANDROCUR 10MG | tbl 15x10mg |  |  |  | SAG | D |
|-------|---------------|-------------|--|--|--|-----|---|



|       |         |  |      |     |    |       |                          |
|-------|---------|--|------|-----|----|-------|--------------------------|
| 217.2 | G03HA01 | cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.1 | GM | 71,51 | L/PSY,END,URN<br>GYN,SEX |
|-------|---------|--|------|-----|----|-------|--------------------------|

97862 ANDROCUR tbl 20x50mg SAG D  
03783 ANDROCUR tbl 50x50mg SAG D

|     |       |               |         |  |  |  |           |
|-----|-------|---------------|---------|--|--|--|-----------|
| 218 | G03HA | antiandrogeny | parent. |  |  |  | L/PSY,SEX |
|-----|-------|---------------|---------|--|--|--|-----------|

|       |         |            |         |     |    |        |                |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|--------|----------------|
| 218.1 | G03HA01 | cyproteron | parent. | 0.1 | GM | 128,06 | L/PSY,SEX, URN |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|--------|----------------|

23342 ANDROCUR-DEPOT inj 3x3ml/300mg SAG D

|     |       |                                    |      |  |  |  |                           |
|-----|-------|------------------------------------|------|--|--|--|---------------------------|
| 219 | G03XA | antigonadotropiny a podobná léčiva | p.o. |  |  |  | L/GYN,END,HEM,ALG,<br>SEX |
|-----|-------|------------------------------------|------|--|--|--|---------------------------|

|       |         |         |      |     |    |       |                           |
|-------|---------|---------|------|-----|----|-------|---------------------------|
| 219.1 | G03XA01 | danazol | p.o. | 0.6 | GM | 83,68 | L/GYN,END,HEM,<br>ALG,SEX |
|-------|---------|---------|------|-----|----|-------|---------------------------|

67525 ANARGIL 100MG cps 100x100mg MOE CY  
67526 ANARGIL 100MG cps 200x100mg MOE CY  
67527 ANARGIL 100MG cps 500x100mg MOE CY  
67528 ANARGIL 200MG cps 100x200mg MOE CY  
67529 ANARGIL 200MG cps 200x200mg MOE CY  
67530 ANARGIL 200MG cps 500x200mg MOE CY

|       |         |           |      |     |    |       |                           |
|-------|---------|-----------|------|-----|----|-------|---------------------------|
| 219.2 | G03XA02 | gestrinon | p.o. | 0.7 | MG | 47,36 | L/GYN,END,HEM,<br>ALG,SEX |
|-------|---------|-----------|------|-----|----|-------|---------------------------|

|     |       |   |      |  |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|--|
| 220 | G04AB | chinolonová chemoterapeutika močových infekcí | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|--|

|       |         |                     |      |   |    |      |  |
|-------|---------|---------------------|------|---|----|------|--|
| 220.1 | G04AB01 | kyselina nalidixová | p.o. | 4 | GM | 8,55 |  |
|-------|---------|---------------------|------|---|----|------|--|

|       |         |                     |      |     |    |       |  |
|-------|---------|---------------------|------|-----|----|-------|--|
| 220.2 | G04AB03 | kyselina pipemidová | p.o. | 0.8 | GM | 19,55 |  |
|-------|---------|---------------------|------|-----|----|-------|--|

|       |         |                    |      |   |    |      |  |
|-------|---------|--------------------|------|---|----|------|--|
| 220.3 | G04AB04 | kyselina oxolinová | p.o. | 1 | GM | 8,55 |  |
|-------|---------|--------------------|------|---|----|------|--|

91101 DESUROL tbl 50x250mg LEX CZ

|     |       |   |      |  |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|--|
| 221 | G04AC | nitrofuránová chemoterapeutika močových infekcí | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|--|

|       |         |                |      |     |    |      |  |
|-------|---------|----------------|------|-----|----|------|--|
| 221.1 | G04AC01 | nitrofurantoin | p.o. | 0.2 | GM | 2,44 |  |
|-------|---------|----------------|------|-----|----|------|--|

90510 FURANTOIN LECIVA tbl ent 20x100mg LEX CZ

|       |         |            |      |      |    |      |  |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 221.2 | G04AC02 | nifurtinol | p.o. | 0.16 | GM | 2,44 |  |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

|     |       |                              |      |  |  |  |  |
|-----|-------|------------------------------|------|--|--|--|--|
| 222 | G04BC | rozpouštědla močových kamenů | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|------------------------------|------|--|--|--|--|

|       |       |  |      |    |    |      |  |
|-------|-------|--|------|----|----|------|--|
| 222.1 | G04BC | rozpouštědla močových kamenů (ve formě prášku) | p.o. | 10 | GM | 6,01 |  |
|-------|-------|--|------|----|----|------|--|

02150 ALKALIT gra 1x200gm IHO CZ

|       |       |   |      |   |    |      |  |
|-------|-------|---|------|---|----|------|--|
| 222.2 | G04BC | rozpouštědla močových kamenů (ve formě eff. tablet) | p.o. | 4 | DF | 6,01 |  |
|-------|-------|---|------|---|----|------|--|

|     |       |                            |      |  |  |  |                    |
|-----|-------|----------------------------|------|--|--|--|--------------------|
| 223 | G04BD | spasmolytika močových cest | p.o. |  |  |  | L/URN,GYN,SEX, GER |
|-----|-------|----------------------------|------|--|--|--|--------------------|

|       |         |          |      |     |    |       |                      |
|-------|---------|----------|------|-----|----|-------|----------------------|
| 223.1 | G04BD02 | flavoxat | p.o. | 0.8 | GM | 13,69 | L/URN,GYN,SEX<br>GER |
|-------|---------|----------|------|-----|----|-------|----------------------|

|       |         |            |      |    |    |       |                      |
|-------|---------|------------|------|----|----|-------|----------------------|
| 223.2 | G04BD04 | oxybutynin | p.o. | 15 | MG | 13,69 | L/URN,GYN,SEX<br>GER |
|-------|---------|------------|------|----|----|-------|----------------------|

66791 DITROPAN tbl 30x5mg MDD F

|       |                         |  |         |      |    |        |                           |
|-------|-------------------------|--|---------|------|----|--------|---------------------------|
| 59104 | UROXAL 5MG              | tbl 60x5mg   |         | FFR  | F  |        |                           |
| 223.3 | G04BD06                 | propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)          | p.o.    | 15   | MG | 12,32  | L/URN,GYN,SEX<br>PDD, GER |
| 66819 | MICTONETTEN             | drg 50x5mg   |         |      |    | APG    | D                         |
| 92255 | MICTONETTEN             | drg 30x5mg   |         |      |    | APG    | D                         |
| 66820 | MICTONETTEN             | drg 100x5mg  |         |      |    | APG    | D                         |
| 223.4 | G04BD06                 | propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)                | p.o.    | 15   | MG | 5,40   | L/URN,GYN,SEX<br>GER      |
| 92254 | MICTONORM               | drg 30x15mg  |         |      |    | APG    | D                         |
| 66817 | MICTONORM               | drg 50x15mg  |         |      |    | APG    | D                         |
| 66818 | MICTONORM               | drg 100x15mg   |         |      |    | APG    | D                         |
| 223.5 | G04BD07                 | tolterodin   | p.o.    | 4    | MG | 30,00  | L/URN,GYN,SEX<br>GER      |
| 224   | G04BX                   | jiná urologika, k léčbě benigní hyperplazie prostaty | p.o.    |      |    |        | L/URN                     |
| 224.1 | G04CA01                 | alfuzosin  | p.o.    | 7,5  | MG | 21,50  | L/URN                     |
| 224.2 | G04CA01                 | alfuzosin (SR nebo retardované formy)                | p.o.    | 10   | MG | 21,50  | L/URN                     |
| 224.3 | G04CA02                 | tamsulosin   | p.o.    | 0,4  | MG | 21,50  | L/URN                     |
| 224.4 | G04CA03                 | terazosin  | p.o.    | 5    | MG | 18,10  | L/URN                     |
| 224.5 | G04CB01                 | finasterid   | p.o.    | 5    | MG | 21,50  | L/URN                     |
| 224.6 | G04CX01                 | extrakt Pyg. africanum                               | p.o.    | 2    | DF | 17,50  | L/URN                     |
| 42212 | TADENAN 50MG            | cps 30   |         |      |    | DEB    | F                         |
| 224.7 | G04CX02                 | extrakt Serenoa repens                               | p.o.    | 320  | MG | 17,50  | L/URN                     |
| 224.8 | G04CX03                 | mepartricin  | p.o.    | 150  | KU | 21,50  | L/URN                     |
| 224.9 | G04CX91                 | extrakt Pyg. africanum v kombinaci.                  | p.o.    | 2    | DF | 17,50  | L/URN                     |
| 225   | H01A                    | hormony předního laloku hypofýzy                     | parent. |      |    |        |                           |
| 225.1 | H01AA02                 | tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)               | parent. | 0,25 | MG | 59,93  | L/END                     |
| 225.2 | H01AC01                 | somatropin   | parent. | 2    | U  | 765,20 | L/J5                      |
| 56362 | ZOMACTON 12             | inj sic 5x12ut+solv                                  |         |      |    | FEI    | D                         |
| 96132 | NORDITROPIN PENSET 12UT | inj sic 1x12ut+solv                                  |         |      |    | NOO    | DK                        |
| 96133 | NORDITROPIN PENSET 24UT | inj sic 1x24ut+solv                                  |         |      |    | NOO    | DK                        |
| 56033 | NORDITROPIN12I.U.       | inj sic 1x12ut+solv                                  |         |      |    | NOO    | DK                        |
| 61227 | SAIZEN 10               | inj sic 1x10ut+5ml                                   |         |      |    | SRO    | CH                        |
| 91584 | SAIZEN                  | inj sic 1x4ut+1ml                                    |         |      |    | SRO    | CH                        |
| 226   | H01BA                   | vasopresin a jeho deriváty                           | parent. |      |    |        | H                         |
| 226.1 | H01BA02                 | desmopresin  | parent. | 4    | RG | 82,41  | H                         |

|       |           |  |               |     |    |
|-------|-----------|--|---------------|-----|----|
| 04070 | ADIURETIN |  | inj 5x1ml/4rg | FRL | CZ |
|-------|-----------|--|---------------|-----|----|

|       |         |   |         |   |    |        |   |
|-------|---------|---|---------|---|----|--------|---|
| 226.2 | H01BA04 | terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli) | parent. | 1 | MG | 301,88 | H |
|-------|---------|---|---------|---|----|--------|---|

|       |              |  |                 |     |    |
|-------|--------------|--|-----------------|-----|----|
| 44356 | REMESTYP 0.5 |  | inj 5x5ml/0.5mg | FRL | CZ |
| 03648 | REMESTYP 0.2 |  | inj 5x2ml/0.2mg | FRL | CZ |

|       |         |            |         |   |   |       |   |
|-------|---------|------------|---------|---|---|-------|---|
| 226.3 | H01BA05 | ornipresin | parent. | 5 | U | 27,57 | H |
|-------|---------|------------|---------|---|---|-------|---|

|       |         |   |         |   |    |        |   |
|-------|---------|---|---------|---|----|--------|---|
| 226.4 | H01BA04 | terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli) | parent. | 1 | MG | 245,27 | H |
|-------|---------|---|---------|---|----|--------|---|

|     |       |                            |      |  |  |  |  |
|-----|-------|----------------------------|------|--|--|--|--|
| 227 | H01BA | vasopresin a jeho deriváty | lok. |  |  |  |  |
|-----|-------|----------------------------|------|--|--|--|--|

|       |         |                           |      |    |    |       |  |
|-------|---------|---------------------------|------|----|----|-------|--|
| 227.1 | H01BA02 | desmopresin (nosní kapky) | lok. | 25 | RG | 20,63 |  |
|-------|---------|---------------------------|------|----|----|-------|--|

|       |              |  |                     |     |    |
|-------|--------------|--|---------------------|-----|----|
| 02634 | ADIURETIN SD |  | gtt nas 1x5ml/0.5mg | FRL | CZ |
|-------|--------------|--|---------------------|-----|----|

|       |         |                           |      |    |    |       |  |
|-------|---------|---------------------------|------|----|----|-------|--|
| 227.2 | H01BA02 | desmopresin (nosní spray) | lok. | 25 | RG | 20,63 |  |
|-------|---------|---------------------------|------|----|----|-------|--|

|       |         |                                  |      |     |    |       |  |
|-------|---------|----------------------------------|------|-----|----|-------|--|
| 227.3 | H01BA02 | desmopresin (pevné lékové formy) | p.o. | 400 | RG | 20,63 |  |
|-------|---------|----------------------------------|------|-----|----|-------|--|

|     |       |                          |         |  |  |  |   |
|-----|-------|--------------------------|---------|--|--|--|---|
| 228 | H01BB | oxytocin a jeho deriváty | parent. |  |  |  | H |
|-----|-------|--------------------------|---------|--|--|--|---|

|       |         |   |         |    |   |       |   |
|-------|---------|---|---------|----|---|-------|---|
| 228.1 | H01BB02 | oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně) | parent. | 15 | U | 44,28 | H |
|-------|---------|---|---------|----|---|-------|---|

|       |                         |  |               |     |    |
|-------|-------------------------|--|---------------|-----|----|
| 00543 | OXYTOCIN FERRING-LECIVA |  | inj 5x2ml/2ut | FRL | CZ |
|-------|-------------------------|--|---------------|-----|----|

|       |         |                                   |         |    |   |       |   |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|----|---|-------|---|
| 228.2 | H01BB02 | oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli) | parent. | 15 | U | 19,80 | H |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|----|---|-------|---|

|       |                         |  |               |     |    |
|-------|-------------------------|--|---------------|-----|----|
| 00544 | OXYTOCIN FERRING-LECIVA |  | inj 5x1ml/5ut | FRL | CZ |
|-------|-------------------------|--|---------------|-----|----|

|     |       |                                |      |  |  |  |   |
|-----|-------|--------------------------------|------|--|--|--|---|
| 229 | H01CA | hormon uvolňující gonadotropin | lok. |  |  |  | Z |
|-----|-------|--------------------------------|------|--|--|--|---|

|       |         |                       |      |     |    |        |   |
|-------|---------|-----------------------|------|-----|----|--------|---|
| 229.1 | H01CA01 | gonadorelin (nasálně) | lok. | 1.2 | MG | 203,34 | Z |
|-------|---------|-----------------------|------|-----|----|--------|---|

|       |           |  |                     |     |   |
|-------|-----------|--|---------------------|-----|---|
| 86238 | KRYPTOCUR |  | inh sol 1x10gm+pump | HOE | D |
|-------|-----------|--|---------------------|-----|---|

|       |         |  |      |     |    |        |   |
|-------|---------|--|------|-----|----|--------|---|
| 229.2 | H01CA02 | nafarelin do 4 ml včetně v jednom balení (nasálně) | lok. | 0,4 | MG | 147,61 | Z |
|-------|---------|--|------|-----|----|--------|---|

|       |         |  |               |     |     |
|-------|---------|--|---------------|-----|-----|
| 45481 | SYNAREL |  | spr nas 1x4ml | SEA | POR |
|-------|---------|--|---------------|-----|-----|

|       |         |  |      |     |    |        |   |
|-------|---------|--|------|-----|----|--------|---|
| 229.3 | H01CA02 | nafarelin nad 4 ml v jednom balení (nasálně) | lok. | 0,4 | MG | 116,04 | Z |
|-------|---------|--|------|-----|----|--------|---|

|       |         |  |               |     |     |
|-------|---------|--|---------------|-----|-----|
| 83795 | SYNAREL |  | spr nas 1x8ml | SEA | POR |
|-------|---------|--|---------------|-----|-----|

|     |       |                              |         |  |  |  |   |
|-----|-------|------------------------------|---------|--|--|--|---|
| 230 | H01CB | somatostatin a jeho deriváty | parent. |  |  |  | X |
|-----|-------|------------------------------|---------|--|--|--|---|

|       |         |              |         |   |    |         |   |
|-------|---------|--------------|---------|---|----|---------|---|
| 230.1 | H01CB01 | somatostatin | parent. | 6 | MG | 8052,52 | X |
|-------|---------|--------------|---------|---|----|---------|---|

|       |              |  |                     |     |    |
|-------|--------------|--|---------------------|-----|----|
| 92109 | SOMATOSTATIN |  | inj sic 1x250rg+1ml | UCB | B  |
| 66824 | SOMATOSTATIN |  | inj sic 1x3mg+solv. | UCB | B  |
| 97824 | STILAMIN     |  | inj sic 1x3mg       | SRO | CH |

|       |         |           |         |   |    |         |   |
|-------|---------|-----------|---------|---|----|---------|---|
| 230.2 | H01CB02 | oktreotid | parent. | 1 | MG | 5050,76 | X |
|-------|---------|-----------|---------|---|----|---------|---|

|       |             |  |                  |     |    |
|-------|-------------|--|------------------|-----|----|
| 93864 | SANDOSTATIN |  | inj 5x1ml/0.05mg | SAN | CH |
|-------|-------------|--|------------------|-----|----|

|       |             |  |                 |     |    |
|-------|-------------|--|-----------------|-----|----|
| 93865 | SANDOSTATIN |  | inj 5x1ml/0.1mg | SAN | CH |
|-------|-------------|--|-----------------|-----|----|

|        |                              |  |                     |           |     |         |   |
|--------|------------------------------|--|---------------------|-----------|-----|---------|---|
| 93866  | SANDOSTATIN                  |  | inj 5x1ml/0.5mg     | SAN       | CH  |         |   |
| 93867  | SANDOSTATIN                  |  | inj 1x5ml/1mg-lahv. | SAN       | CH  |         |   |
| 230.3  | H01CB02                      | oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 10 MG   | parent.             | 0,35<br>7 | MG  | 1434,00 | X |
| 230.4  | H01CB02                      | oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 20 MG   | parent.             | 0,71<br>4 | MG  | 1912,00 | X |
| 230.5  | H01CB02                      | oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 30 MG   | parent.             | 1,07<br>2 | MG  | 2390,00 | X |
| 230.6  | H01CB03                      | lantreotid   | parent.             | 2,14      | MG  | 2206,74 | X |
| 84701  | SOMATULINE P.R.              |  | inj sic 1x30mg+solv | IPE       | F   |         |   |
| 231    | H02AA                        | mineralokortikoidy                                 | p.o.                |           |     |         |   |
| 231.1  | H02AA02                      | fludrokortison                                     | p.o.                | 0.1       | MG  | 4,79    |   |
| 23865  | FLUDROCORTISON               |  | tbl 100x0.1mg       | SQH       | D   |         |   |
| 232    | H02AB                        | glukokortikoidy                                    | p.o.                |           |     |         |   |
| 232.1  | H02AB01                      | betamethason                                       | p.o.                | 1.5       | MG  | 3,42    |   |
| 232.2  | H02AB02                      | dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)         | p.o.                | 1.5       | MG  | 10,22   |   |
| 83994  | FORTECORTIN 4                |  | tbl 20x4mg          | MEC       | D   |         |   |
| 232.3  | H02AB02                      | dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)       | p.o.                | 1.5       | MG  | 3,42    |   |
| 86698  | DEXAMETHAZON LECIVA          |  | tbl 20x0.5mg-blistr | LEX       | CZ  |         |   |
| 70508  | DEXONA                       |  | tbl 100x0.5mg       | CAD       | IND |         |   |
| 232.4  | H02AB04                      | methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně) | p.o.                | 7.5       | MG  | 3,42    |   |
| 232.5  | H02AB04                      | methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)       | p.o.                | 7.5       | MG  | 5,43    |   |
| 86606  | MEDROL                       |  | tbl 50x16mg(blistr) | UPJ       | B   |         |   |
| 93617  | MEDROL                       |  | tbl 50x16mg(lekov.) | UPJ       | B   |         |   |
| 232.6  | H02AB07                      | prednison  | p.o.                | 10        | MG  | 2,52    |   |
| 02963  | PREDNISON 20 LECIVA          |  | tbl 20x20mg(blistr) | LEX       | CZ  |         |   |
| 00269  | PREDNISON 5 LECIVA           |  | tbl 20x5mg          | LEX       | CZ  |         |   |
| 232.7  | H02AB08                      | triamcinolon                                       | p.o.                | 7.5       | MG  | 2,74    |   |
| 00332  | TRIAMCINOLON LECIVA          |  | tbl 20x4mg          | LEX       | CZ  |         |   |
| 232.8  | H02AB09                      | hydrokortison                                      | p.o.                | 30        | MG  | 7,33    |   |
| 76205  | HYDROCORTISON 10MG JENAPHARM |  | tbl 20x10mg         | VJP       | D   |         |   |
| 232.9  | H02AB10                      | kortison   | p.o.                | 37.5      | MG  | 5,72    |   |
| 232.10 | H02AB07                      | prednison (do 10 mg včetně)                        | p.rect.             | 10        | MG  | 17,30   |   |
| 84001  | RECTODELT                    |  | sup 6x10mg          | TRM       | D   |         |   |
| 232.11 | H02AB07                      | prednison (nad 30 mg)                              | p.rect.             | 10        | MG  | 4,59    |   |

|        |                             |  |                     |     |    |       |     |
|--------|-----------------------------|--|---------------------|-----|----|-------|-----|
| 232.12 | H02AB07                     | prednison (nad 10 do 30 mg včetně)                         | p.rect.             | 10  | MG | 8,16  |     |
| 233    | H02AB                       | glukokortikoidy  | parent.             |     |    | O     |     |
| 233.1  | H02AB                       | mazipredon   | parent.             | 30  | MG | 17,79 | O   |
| 02125  | DEPERSOLON                  |  | inj 3x1ml/30mg      |     |    | GED   | H   |
| 233.2  | H02AB01                     | betamethason (depotní lékové formy)                        | parent.             | 0.4 | MG | 4,01  | O   |
| 89870  | DIPROPHOS                   |  | inj 1x1ml           |     |    | SCH   | B   |
| 78257  | DIPROPHOS                   |  | inj 5x1ml           |     |    | SCH   | F   |
| 233.3  | H02AB02                     | dexamethason (40 mg v jedné ampuli)                        | parent.             | 1.5 | MG | 26,54 | O   |
| 99479  | FORTECORTIN MONO 40(AMPULE) |  | inj 1x5ml/40mg      |     |    | MEC   | D   |
| 233.4  | H02AB02                     | dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)               | parent.             | 1.5 | MG | 2,54  | O   |
| 84090  | DEXAMED                     |  | inj 10x2ml/8mg      |     |    | MOE   | CY  |
| 96108  | DEXONA                      |  | inj 6x2ml 4mg/ml    |     |    | CAD   | IND |
| 96109  | DEXONA                      |  | inj 8x6x2ml         |     |    | CAD   | IND |
| 01673  | DEXAMED                     |  | inj 100x2ml/8mg     |     |    | MOE   | CY  |
| 233.5  | H02AB04                     | methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)         | parent.             | 20  | MG | 36,20 | O   |
| 09709  | SOLU-MEDROL                 |  | inj sic 1x40mg+1ml  |     |    | UPJ   | B   |
| 233.6  | H02AB04                     | methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)              | parent.             | 20  | MG | 15,25 | O   |
| 233.7  | H02AB04                     | methylprednisolon (nad 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně) | parent.             | 20  | MG | 22,44 | O   |
| 09711  | SOLU-MEDROL                 |  | inj sic 1x500mg+8ml |     |    | UPJ   | B   |
| 233.8  | H02AB06                     | prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)               | parent.             | 10  | MG | 17,84 | O   |
| 09705  | SOLU-DECORTIN H 50          |  | inj sic 1x50mg+1ml  |     |    | MEC   | D   |
| 233.9  | H02AB06                     | prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)                     | parent.             | 10  | MG | 12,51 | O   |
| 09707  | SOLU-DECORTIN H 250         |  | inj sic 1x250mg+2ml |     |    | MEC   | D   |
| 233.10 | H02AB08                     | triamcinolon   | parent.             | 7.5 | MG | 13,64 | O   |
| 08006  | KENALOG 10                  |  | inj 1x5ml/50mg      |     |    | LEX   | CZ  |
| 02126  | KENALOG 40                  |  | inj 1x5ml/200mg     |     |    | LEX   | CZ  |
| 233.11 | H02AB09                     | hydrokortison  | parent.             | 30  | MG | 11,19 | O   |
| 06199  | SOLU-CORTEF                 |  | inj sic 25x100mg    |     |    | UPJ   | B   |
| 00484  | HYDROCORTISON SOLUBILE VUAB |  | inj 1x100mg         |     |    | VUA   | CZ  |
| 234    | H03AA                       | hormony štítné žlázy                                       | p.o.                |     |    |       |     |
| 234.1  | H03AA                       | hormony štítné žlázy                                       | p.o.                | 1   | DF | 2,15  |     |
| 61161  | JODTHYROX                   |  | tbl 100             |     |    | MEC   | D   |
| 61160  | JODTHYROX                   |  | tbl 50              |     |    | MEC   | D   |

|       |                         |   |                 |      |    |        |       |
|-------|-------------------------|---|-----------------|------|----|--------|-------|
| 234.2 | H03AA01                 | levothyroxin sodný (do 50 RG v 1 tabletě včetně)            | p.o.            | 0.15 | MG | 1,96   |       |
| 47141 | LETROX 50               |   | tbl 100x50rg    |      |    | BCE    | D     |
| 96142 | L-THYROXINE 50 HENNING  |   | tbl 100x50rg    |      |    | HNB    | D     |
| 69189 | EUTHYROX 50             |   | tbl 100x50rg    |      |    | MEC    | D     |
| 234.3 | H03AA01                 | levothyroxin sodný (nad 50 RG do 100 RG včetně v 1 tabletě) | p.o.            | 0.15 | MG | 1,37   |       |
| 47144 | LETROX 100              |   | tbl 100x100rg   |      |    | BCE    | D     |
| 96146 | L-THYROXINE 100 HENNING |   | tbl 100x100rg   |      |    | HNB    | D     |
| 97186 | EUTHYROX 100            |   | tbl 100x100rg   |      |    | MEC    | D     |
| 234.4 | H03AA01                 | levothyroxin sodný (nad 100 RG v 1 tabletě)                 | p.o.            | 0.15 | MG | 1,12   |       |
| 96150 | L-THYROXINE 150 HENNING |   | tbl 100x150rg   |      |    | HNB    | D     |
| 47133 | LETROX 150              |   | tbl 100x150rg   |      |    | BCE    | D     |
| 234.5 | H03AA02                 | liothyronin sodný   | p.o.            | 0.06 | MG | 4,40   |       |
| 09805 | TERTROXIN               |   | tbl 100x0.02mg  |      |    | GLA    | GB    |
| 234.6 | H03AA03                 | kombinace levothyroxinu a liothyroninu                      | p.o.            | 1    | DF | 1,81   |       |
| 03875 | THYREOTOM               |   | tbl 60x50rg     |      |    | BCE    | D     |
| 234.7 | H03CA                   | jódová terapie  | p.o.            | 200  | RG | 1,81   |       |
| 61158 | JODID 100               |   | tbl 100         |      |    | MEC    | D     |
| 61159 | JODID 200               |   | tbl 100         |      |    | MEC    | D     |
| 235   | H03B                    | thyreostatika   | p.o.            |      |    |        |       |
| 235.1 | H03BA02                 | propylthiouracil  | p.o.            | 0.1  | GM | 7,76   |       |
| 09577 | PROPYCIL 50             |   | tbl 100x50mg    |      |    | KCH    | D     |
| 09576 | PROPYCIL 50             |   | tbl 20x50mg     |      |    | SVP    | D     |
| 235.2 | H03BB01                 | karbimazol  | p.o.            | 15   | MG | 2,83   |       |
| 00066 | CARBIMAZOL SLOVAKOFARMA |   | tbl 100x5mg     |      |    | SLO    | SK    |
| 235.3 | H03BB02                 | thiamazol   | p.o.            | 10   | MG | 2,83   |       |
| 235.4 | H03BC01                 | perchlorát draselný   | p.o.            | 0.2  | GM | 1,66   |       |
| 236   | H03B                    | thyreostatika   | parent.         |      |    | H      |       |
| 236.1 | H03BB02                 | thiamazol   | parent.         | 10   | MG | 4,50   | H     |
| 20617 | FAVISTAN                |   | inj 10x1ml/40mg |      |    | ASD    | D     |
| 237   | H04AA                   | glukagon a jeho deriváty                                    | parent.         |      |    | L/DIA  |       |
| 237.1 | H04AA01                 | glukagon  | parent.         | 1    | MG | 404,62 | L/DIA |

|       |                         |  |                    |      |    |        |                   |
|-------|-------------------------|--|--------------------|------|----|--------|-------------------|
| 237.2 | H04AA01                 | glukagon (ve formě hypokit)                        | parent.            | 1    | MG | 811,39 | L/DIA             |
| 83741 | GLUCAGEN 1MG HYPOKIT    |  | inj sic 1mg+strik. |      |    |        | DK                |
| 238   | H05BA                   | kalcitonin   | inhal.             |      |    |        | L/INT,GYN,ORT,END |
| 238.1 | H05BA01                 | kalcitonin (lososi, do 100 U včetně v jedné dávce) | inhal.             | 200  | U  | 115,70 | L/INT,GYN,ORT,END |
| 64662 | TONOCALCIN 100I.U.NOSNI |  | spr nas 1x3.5ml    |      |    | MCI    | CZ                |
| 238.2 | H05BA01                 | kalcitonin (lososi, nad 100 U v jedné dávce)       | inhal.             | 200  | U  | 104,14 | L/INT,GYN,ORT,END |
| 53981 | TONOCALCIN 200I.U.NOSNI |  | spr nas 1x2.1ml    |      |    | MCI    | CZ                |
| 239   | H05BA                   | kalcitonin   | parent.            |      |    |        | L/INT,GYN,ORT,END |
| 239.1 | H05BA01                 | kalcitonin (lososi)                                | parent.            | 100  | U  | 118,09 | L/INT,GYN,ORT,END |
| 89017 | UCECAL 50 I.U.          |  | inj 5x1ml/50ut     |      |    | UCB    | B                 |
| 239.2 | H05BA03                 | kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně) | parent.            | 100  | U  | 125,37 | L/INT,GYN,ORT,END |
| 239.3 | H05BA03                 | kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)       | parent.            | 100  | U  | 157,39 | L/INT,GYN,ORT,END |
| 240   | J01AA                   | tetracyklinová antibiotika                         | p.o.               |      |    |        |                   |
| 240.1 | J01AA02                 | doxycyklin   | p.o.               | 0.1  | GM | 4,01   |                   |
| 90986 | DEOXYMYKOIN             |  | tbl 10x100mg       |      |    | LEX    | CZ                |
| 12735 | DOXYHEXAL 200 TABS      |  | tbl 10x200mg       |      |    | HEX    | D                 |
| 12736 | DOXYHEXAL 200 TABS      |  | tbl 20x200mg       |      |    | HEX    | D                 |
| 12741 | DOXYHEXAL TABS          |  | tbl 10x100mg       |      |    | HEX    | D                 |
| 12742 | DOXYHEXAL TABS          |  | tbl 20x100mg       |      |    | HEX    | D                 |
| 240.2 | J01AA04                 | lymecyklin   | p.o.               | 0.6  | GM | 4,01   |                   |
| 240.3 | J01AA06                 | oxytetracyklin                                     | p.o.               | 1    | GM | 4,01   |                   |
| 240.4 | J01AA07                 | tetracyklin  | p.o.               | 1    | GM | 4,01   |                   |
| 240.5 | J01AA08                 | minocyklin   | p.o.               | 0.2  | GM | 4,01   |                   |
| 240.6 | J01AA52                 | doxycyklin v kombinaci s ambroxolem                | p.o.               | 1    | DF | 7,00   |                   |
| 241   | J01AA                   | tetracyklinová antibiotika                         | parent.            |      |    |        | K                 |
| 241.1 | J01AA02                 | doxycyklin   | parent.            | 0.1  | GM | 94,63  | K                 |
| 12705 | DOXYHEXAL SF            |  | inj 2x5ml/100mg    |      |    | HEX    | D                 |
| 12706 | DOXYHEXAL SF            |  | inj 5x5ml/100mg    |      |    | HEX    | D                 |
| 241.2 | J01AA09                 | rolitetracyklin                                    | parent.            | 0.35 | GM | 94,63  | K                 |
| 242   | J01BA                   | amfenikolová antibiotika                           | p.o.               |      |    |        |                   |

|       |                               |   |                     |     |     |        |   |
|-------|-------------------------------|---|---------------------|-----|-----|--------|---|
| 242.1 | J01BA01                       | chloramfenikol  | p.o.                | 3   | GM  | 24,73  |   |
| 71951 | CHLORAMPHENICOL LECIVA        |   | cps 30x250mg        |     | LEX | CZ     |   |
| 243   | J01BA                         | amfenikolová antibiotika  | parent.             |     |     | K      |   |
| 243.1 | J01BA01                       | chloramfenikol  | parent.             | 3   | GM  | 241,12 | K |
| 97390 | CHLORAMPHENICOL SOLUBILE VUAB |   | inj sic 1x1gm       |     | VUA | CZ     |   |
| 243.2 | J01BA02                       | thiamphenikol   | parent.             | 1.5 | GM  | 176,31 | K |
| 244   | J01CA                         | aminopenicilinová antibiotika                                     | p.o.                |     |     |        |   |
| 244.1 | J01CA01                       | ampicilin (pevné lékové formy)                                    | p.o.                | 2   | GM  | 14,13  |   |
| 244.2 | J01CA01                       | ampicilin (tekuté lékové formy)                                   | p.o.                | 2   | GM  | 17,20  |   |
| 244.3 | J01CA04                       | amoxicilin (pevné lékové formy) do 0,5 GM v 1tabletě včetně       | p.o.                | 1   | GM  | 10,12  |   |
| 66368 | OSPAMOX 500MG                 |   | tbl obd 12x500mg    |     | BCA | A      |   |
| 66828 | AMOCLEN 250                   |   | cps 30x250mg        |     | LEX | CZ     |   |
| 66829 | AMOCLEN 500                   |   | cps 30x500mg        |     | LEX | CZ     |   |
| 53681 | AMOXICILLIN 250-SLOVAKOFARMA  |   | cps 30x250mg        |     | SLO | SK     |   |
| 53682 | AMOXICILLIN 500-SLOVA KOFARMA |   | cps 30x500mg        |     | SLO | SK     |   |
| 244.4 | J01CA04                       | amoxicilin (pevné lékové formy) nad 0,5 GM v 1tabletě             | p.o.                | 1   | GM  | 9,06   |   |
| 66370 | OSPAMOX 1000MG                |   | tbl obd 12x1000mg   |     | BCA | A      |   |
| 66369 | OSPAMOX 750MG                 |   | tbl obd 12x750mg    |     | BCA | A      |   |
| 44343 | AMOXIHEXAL 1000               |   | tbl obd 20x1000mg   |     | HCC | D      |   |
| 44344 | AMOXIHEXAL 1000               |   | tbl obd 50x1000mg   |     | HCC | D      |   |
| 244.5 | J01CA04                       | amoxicilin (tekuté lékové formy do 0,5 GM včetně v 5 mililitrech) | p.o.                | 1   | GM  | 13,05  |   |
| 62050 | DUOMOX 500                    |   | tbl 20x500mg        |     | YEU | NL     |   |
| 66366 | OSPAMOX 250MG/5ML             |   | gra sus 1x60ml      |     | BCA | A      |   |
| 66367 | OSPAMOX 375MG/5ML             |   | gra sus 1x60ml      |     | BCA | A      |   |
| 84510 | AMOCLEN 250                   |   | sir sic 1x5gm/100ml |     | LEX | CZ     |   |
| 244.6 | J01CA04                       | amoxicilin (tekuté lékové formy nad 0,5 GM v 5 mililitrech)       | p.o.                | 1   | GM  | 10,75  |   |
| 44333 | AMOXIHEXAL 750 TABS           |   | tbl sol 12x750mg    |     | HHC | D      |   |
| 44334 | AMOXIHEXAL 750 TABS           |   | tbl sol 24x750mg    |     | HHC | D      |   |
| 44335 | AMOXIHEXAL 1000 TABS          |   | tbl sol 12x1000mg   |     | HHC | D      |   |
| 44336 | AMOXIHEXAL 1000 TABS          |   | tbl sol 24x1000mg   |     | HHC | D      |   |
| 244.7 | J01CA06                       | bakampicilin  | p.o.                | 1.2 | GM  | 16,62  |   |
| 245   | J01CA                         | aminopenicilinová antibiotika                                     | parent.             |     |     | K      |   |
| 245.1 | J01CA01                       | ampicilin   | parent.             | 2   | GM  | 27,08  | K |
| 60248 | PENTREXYL                     |   | inj sic 50x250mg    |     | BMS | I      |   |



|       |                                |  |         |      |       |         |       |
|-------|--------------------------------|--|---------|------|-------|---------|-------|
| 246   | J01CA                          | acylureidová antibiotika   | parent. |      | U/ATB |         |       |
| 246.1 | J01CA09                        | azlocilin  | parent. | 12   | GM    | 637,48  | U/ATB |
| 04035 | SECUROPEN                      | inj sic 5x2gm+20ml   |         |      |       | BAY     | D     |
| 46974 | SECUROPEN 2GM                  | inj sic 5x2gm  |         |      |       | BAY     | D     |
| 97002 | SECUROPEN                      | inf 5x5gm  |         |      |       | BAY     | D     |
| 246.2 | J01CA12                        | piperacilin  | parent. | 14   | GM    | 1297,98 | U/ATB |
| 12336 | PIPRAKS                        | inj sic 1x2gm+10ml   |         |      |       | ECZ     | TR    |
| 246.3 | J01CA13                        | tikarcilin   | parent. | 15   | GM    | 1980,92 | U/ATB |
| 247   | J01CE                          | na beta-laktamázu citlivé peniciliny                                       | p.o.    |      |       |         |       |
| 247.1 | J01CE02                        | fenoxymethylpenicilin (nad 900 KU v jedné tabletě)                         | p.o.    | 2    | GM    | 19,65   |       |
| 44708 | V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA | tbl 30x750mg-blistr  |         |      |       | SLO     | SK    |
| 45997 | OSPEN 1000                     | tbl obd 30x1000ku  |         |      |       | BCA     | A     |
| 45998 | OSPEN 1500                     | tbl obd 30x1500ku  |         |      |       | BCA     | A     |
| 49513 | PENBENE                        | tbl obd 30x1mu   |         |      |       | MCK     | D     |
| 64936 | PENCID 1500                    | tbl obd 20x1.5mu   |         |      |       | LEX     | CZ    |
| 64937 | PENCID 1000                    | tbl obd 20x1mu   |         |      |       | LEX     | CZ    |
| 65356 | PENBENE                        | tbl obd 12x1mu   |         |      |       | MCK     | D     |
| 66359 | OSPEN 1000                     | tbl obd 12x1000ku  |         |      |       | BCA     | A     |
| 66360 | OSPEN 1500                     | tbl obd 12x1500ku  |         |      |       | BCA     | A     |
| 247.2 | J01CE02                        | fenoxymethylpenicilin (méně než 500 KU v jedné tabletě)                    | p.o.    | 2    | GM    | 21,02   |       |
| 84626 | V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA | tbl 30x250mg-lekov.  |         |      |       | SLO     | SK    |
| 92805 | V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA | tbl 30x250mg-blistr  |         |      |       | SLO     | SK    |
| 247.3 | J01CE02                        | fenoxymethylpenicilin ( od 500 KU včetně do 900 KU včetně v jedné tabletě) | p.o.    | 2    | GM    | 19,11   |       |
| 92806 | V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA | tbl 30x500mg-blistr  |         |      |       | SLO     | SK    |
| 247.4 | J01CE06                        | penamecilin  | p.o.    | 1.05 | GM    | 14,52   |       |
| 56442 | PENCLLEN                       | tbl 30x350mg-blistr  |         |      |       | SLO     | SK    |
| 247.5 | J01CE10                        | benzathin fenoxymethylpenicilin  | p.o.    | 2    | GM    | 29,43   |       |
| 49549 | OSPEN 400MG                    | sir 1x150ml  |         |      |       | BCA     | A     |
| 76213 | OSPEN 750                      | sir 60ml 750mg/5ml   |         |      |       | KRK     | SLO   |
| 247.6 | J01CE02                        | fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy do 250 KU v 5 ml včetně)        | p.o.    | 2    | GM    | 69,99   |       |
| 247.7 | J01CE02                        | fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy nad 250 KU v 5 ml)              | p.o.    | 2    | GM    | 26,30   |       |
| 248   | J01CE                          | na beta-laktamázu citlivé peniciliny                                       | parent. |      |       | K       |       |
| 248.1 | J01CE01                        | benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)                            | parent. | 3.6  | GM    | 123,86  | K     |
| 01093 | PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA | inj sic 10x1mu   |         |      |       | BTA     | SK    |

|       |                                |                  |     |    |
|-------|--------------------------------|------------------|-----|----|
| 02136 | PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA | inj sic 10x500ku | BTA | SK |
|-------|--------------------------------|------------------|-----|----|

|       |         |   |         |     |    |       |   |
|-------|---------|---|---------|-----|----|-------|---|
| 248.2 | J01CE01 | benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli) | parent. | 3.6 | GM | 49,32 | K |
|-------|---------|---|---------|-----|----|-------|---|

|       |                                |                |     |    |
|-------|--------------------------------|----------------|-----|----|
| 93405 | PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA | inj sic 10x5mu | BTA | SK |
|-------|--------------------------------|----------------|-----|----|

|       |         |   |         |   |    |       |   |
|-------|---------|---|---------|---|----|-------|---|
| 248.3 | J01CE08 | benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně) | parent. | 2 | MU | 70,63 | K |
|-------|---------|---|---------|---|----|-------|---|

|       |         |   |         |   |    |       |   |
|-------|---------|---|---------|---|----|-------|---|
| 248.4 | J01CE08 | benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli) | parent. | 2 | MU | 32,94 | K |
|-------|---------|---|---------|---|----|-------|---|

|       |                     |                  |     |   |
|-------|---------------------|------------------|-----|---|
| 50160 | RETARPEN 2.4 M.U.I. | inj sic 50x2.4mu | BCW | A |
|-------|---------------------|------------------|-----|---|

|       |         |  |         |   |    |       |   |
|-------|---------|--|---------|---|----|-------|---|
| 248.5 | J01CE09 | prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně) | parent. | 2 | MU | 79,58 | K |
|-------|---------|--|---------|---|----|-------|---|

|       |         |  |         |   |    |       |   |
|-------|---------|--|---------|---|----|-------|---|
| 248.6 | J01CE09 | prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce) | parent. | 2 | MU | 39,05 | K |
|-------|---------|--|---------|---|----|-------|---|

|       |                             |              |     |    |
|-------|-----------------------------|--------------|-----|----|
| 01102 | PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA | inj 10x1.5mu | BTA | SK |
|-------|-----------------------------|--------------|-----|----|

|       |         |           |         |     |    |       |   |
|-------|---------|-----------|---------|-----|----|-------|---|
| 248.7 | J01CE30 | kombinace | parent. | 0.5 | DF | 10,36 | K |
|-------|---------|-----------|---------|-----|----|-------|---|

|       |                     |              |     |    |
|-------|---------------------|--------------|-----|----|
| 02723 | PENDEPON COMPOSITUM | inj 10x1.5mu | BTA | SK |
|-------|---------------------|--------------|-----|----|

|     |       |   |      |  |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|--|
| 249 | J01CF | vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|--|

|       |         |                                 |      |   |    |       |  |
|-------|---------|---------------------------------|------|---|----|-------|--|
| 249.1 | J01CF02 | cloxacilin (pevné lékové formy) | p.o. | 2 | GM | 28,74 |  |
|-------|---------|---------------------------------|------|---|----|-------|--|

|       |         |                                  |      |   |    |       |  |
|-------|---------|----------------------------------|------|---|----|-------|--|
| 249.2 | J01CF02 | cloxacilin (tekuté lékové formy) | p.o. | 2 | GM | 39,98 |  |
|-------|---------|----------------------------------|------|---|----|-------|--|

|       |         |                               |      |   |    |       |  |
|-------|---------|-------------------------------|------|---|----|-------|--|
| 249.3 | J01CF04 | oxacilin (pevné lékové formy) | p.o. | 2 | GM | 28,74 |  |
|-------|---------|-------------------------------|------|---|----|-------|--|

|       |                     |              |     |    |
|-------|---------------------|--------------|-----|----|
| 02677 | OXACILIN 250 LECIVA | cps 60x250mg | LEX | CZ |
|-------|---------------------|--------------|-----|----|

|       |                   |              |     |   |
|-------|-------------------|--------------|-----|---|
| 76201 | PROSTAPHLIN 500MG | cps 40x500mg | BMS | I |
|-------|-------------------|--------------|-----|---|

|       |         |                                |      |   |    |       |  |
|-------|---------|--------------------------------|------|---|----|-------|--|
| 249.4 | J01CF04 | oxacilin (tekuté lékové formy) | p.o. | 2 | GM | 39,98 |  |
|-------|---------|--------------------------------|------|---|----|-------|--|

|     |       |   |         |  |  |  |   |
|-----|-------|---|---------|--|--|--|---|
| 250 | J01CF | vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny | parent. |  |  |  | K |
|-----|-------|---|---------|--|--|--|---|

|       |         |          |         |   |    |       |   |
|-------|---------|----------|---------|---|----|-------|---|
| 250.1 | J01CF04 | oxacilin | parent. | 2 | GM | 98,74 | K |
|-------|---------|----------|---------|---|----|-------|---|

|       |                    |                  |     |   |
|-------|--------------------|------------------|-----|---|
| 92359 | PROSTAPHLIN 1000MG | inj sic 1x1000mg | BMS | I |
|-------|--------------------|------------------|-----|---|

|     |       |  |      |  |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|
| 251 | J01CR | kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|

|       |         |   |      |     |    |       |  |
|-------|---------|---|------|-----|----|-------|--|
| 251.1 | J01CR01 | ampicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy) | p.o. | 1.5 | GM | 92,87 |  |
|-------|---------|---|------|-----|----|-------|--|

|       |         |  |      |     |    |       |  |
|-------|---------|--|------|-----|----|-------|--|
| 251.2 | J01CR01 | ampicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.5 | GM | 89,90 |  |
|-------|---------|--|------|-----|----|-------|--|

|       |         |  |      |   |    |       |  |
|-------|---------|--|------|---|----|-------|--|
| 251.3 | J01CR02 | amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 1 | GM | 35,38 |  |
|-------|---------|--|------|---|----|-------|--|

|       |                     |              |     |     |
|-------|---------------------|--------------|-----|-----|
| 46093 | ENHANCIN 250/125 MG | tbl 21x250mg | RXY | IND |
|-------|---------------------|--------------|-----|-----|

|       |            |                  |     |     |
|-------|------------|------------------|-----|-----|
| 85524 | AMOKSIKLAV | tbl obd 21x375mg | LEK | SLO |
|-------|------------|------------------|-----|-----|

|       |         |   |      |   |    |       |  |
|-------|---------|---|------|---|----|-------|--|
| 251.4 | J01CR02 | amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg do 625 mg včetně v 1 tabletě) | p.o. | 1 | GM | 32,20 |  |
|-------|---------|---|------|---|----|-------|--|

|       |            |                  |     |     |
|-------|------------|------------------|-----|-----|
| 85525 | AMOKSIKLAV | tbl obd 21x625mg | LEK | SLO |
| 94935 | AMOKSIKLAV | tbl obd 16x625mg | LEK | SLO |

|       |         |  |      |   |    |       |  |
|-------|---------|--|------|---|----|-------|--|
| 251.5 | J01CR02 | amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 625 mg v 1 tabletě) | p.o. | 1 | GM | 30,21 |  |
|-------|---------|--|------|---|----|-------|--|

|       |         |   |      |   |    |       |  |
|-------|---------|---|------|---|----|-------|--|
| 251.6 | J01CR02 | amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně) | p.o. | 1 | GM | 52,72 |  |
|-------|---------|---|------|---|----|-------|--|

|       |            |                 |     |     |
|-------|------------|-----------------|-----|-----|
| 74991 | AMOKSIKLAV | plv sus 1x100ml | LEK | SLO |
|-------|------------|-----------------|-----|-----|

|       |         |  |      |   |    |       |  |
|-------|---------|--|------|---|----|-------|--|
| 251.7 | J01CR02 | amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml) | p.o. | 1 | GM | 34,58 |  |
|-------|---------|--|------|---|----|-------|--|

|     |       |   |         |  |  |       |  |
|-----|-------|---|---------|--|--|-------|--|
| 252 | J01CR | kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinů | parent. |  |  | U/ATB |  |
|-----|-------|---|---------|--|--|-------|--|

|       |         |                                |         |     |    |        |       |
|-------|---------|--------------------------------|---------|-----|----|--------|-------|
| 252.1 | J01CR01 | ampicilin a enzymový inhibitor | parent. | 1,5 | GM | 126,70 | U/ATB |
|-------|---------|--------------------------------|---------|-----|----|--------|-------|

|       |         |                                       |         |   |    |        |       |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|---|----|--------|-------|
| 252.2 | J01CR02 | amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy | parent. | 1 | GM | 110,42 | U/ATB |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|---|----|--------|-------|

97659 AUGMENTIN I.V. inj 10x600mg LEX CZ

97660 AUGMENTIN I.V. inj 5x1.2gm LEX CZ

72972 AMOKSIKLAV 1.2GM inj sic 5x1.2gm LEK SLO

72973 AMOKSIKLAV 600MG inj sic 5x600mg LEK SLO

|       |         |                                       |         |    |    |         |       |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|----|----|---------|-------|
| 252.3 | J01CR03 | tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy | parent. | 15 | GM | 1820,84 | U/ATB |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|----|----|---------|-------|

|       |         |  |         |    |    |         |       |
|-------|---------|--|---------|----|----|---------|-------|
| 252.4 | J01CR05 | piperacilin a inhibitor beta-laktamázy | parent. | 14 | GM | 1980,92 | U/ATB |
|-------|---------|--|---------|----|----|---------|-------|

|       |         |                      |         |   |    |       |   |
|-------|---------|----------------------|---------|---|----|-------|---|
| 252.5 | J01CR50 | kombinace penicilinů | parent. | 3 | DF | 71,80 | U |
|-------|---------|----------------------|---------|---|----|-------|---|

|       |       |  |         |   |    |        |       |
|-------|-------|--|---------|---|----|--------|-------|
| 252.6 | J01DA | cefoperazon a inhibitor beta-laktamázy | parent. | 2 | GM | 397,00 | U/ATB |
|-------|-------|--|---------|---|----|--------|-------|

|     |       |                             |      |  |  |  |  |
|-----|-------|-----------------------------|------|--|--|--|--|
| 253 | J01DA | cefalospirinová antibiotika | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|-----------------------------|------|--|--|--|--|

|       |         |                                |      |   |    |       |  |
|-------|---------|--------------------------------|------|---|----|-------|--|
| 253.1 | J01DA01 | cefalexin (pevné lékové formy) | p.o. | 2 | GM | 38,13 |  |
|-------|---------|--------------------------------|------|---|----|-------|--|

66357 OSPEXIN 1000MG tbl obd 12x1000mg BCA A

67212 CEPHABENE 1000MG tbl obd 20x1000mg MCK D

67211 CEPHABENE 1000MG tbl obd 10x1000mg MCK D

67208 CEPHABENE 500MG tbl obd 10x500mg MCK D

67209 CEPHABENE 500MG tbl obd 20x500mg MCK D

55779 CEFACLLEN 250 cps 30x250mg SLO SK

55782 CEFACLLEN 500 cps 30x500mg SLO SK

06158 ORACEF cps 16x500mg KRK SLO

|       |               |                  |     |   |
|-------|---------------|------------------|-----|---|
| 66356 | OSPEXIN 500MG | tbl obd 12x500mg | BCA | A |
|-------|---------------|------------------|-----|---|

|       |         |                                 |      |   |    |       |  |
|-------|---------|---------------------------------|------|---|----|-------|--|
| 253.2 | J01DA01 | cefalexin (tekuté lékové formy) | p.o. | 2 | GM | 44,33 |  |
|-------|---------|---------------------------------|------|---|----|-------|--|

66354 OSPEXIN 250MG/5ML gra sus 1x60ml BCA A

66355 OSPEXIN 375MG/5ML gra sus 1x60ml BCA A

|       |         |                                       |      |   |    |       |  |
|-------|---------|---------------------------------------|------|---|----|-------|--|
| 253.3 | J01DA06 | cefuroxim axetil (pevné lékové formy) | p.o. | 1 | GM | 92,35 |  |
|-------|---------|---------------------------------------|------|---|----|-------|--|

|       |         |  |      |   |    |        |  |
|-------|---------|--|------|---|----|--------|--|
| 253.4 | J01DA06 | cefuroxim axetil (tekuté lékové formy) | p.o. | 1 | GM | 141,75 |  |
|-------|---------|--|------|---|----|--------|--|

|       |         |  |      |     |    |       |  |
|-------|---------|--|------|-----|----|-------|--|
| 253.5 | J01DA08 | cefaklor (pevné lékové formy do 375 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 1.5 | GM | 72,88 |  |
|-------|---------|--|------|-----|----|-------|--|

53153 VERCEF 250 MG cps 7x3 (blistr) RXY IND

|   |                         |   |                    |     |         |        |       |
|---|-------------------------|---|--------------------|-----|---------|--------|-------|
| 253.6   | J01DA08                 | cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně) | p.o.               | 1.5 | GM      | 103,11 |       |
| 253.7   | J01DA08                 | cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)       | p.o.               | 1.5 | GM      | 86,27  |       |
| 53152   | VERCEF250 MG/5ML        |   | plv sus 1x100 ml   |     | RXY     | IND    |       |
| 253.8   | J01DA09                 | cefadroxil (pevné lékové formy)                       | p.o.               | 2   | GM      | 47,74  |       |
| 253.9   | J01DA09                 | cefadroxil (tekuté lékové formy)                      | p.o.               | 2   | GM      | 73,86  |       |
| 44807   | BIODROXIL 250MG/5ML     |   | plv sus 1x60ml/3gm |     | BCA     | A      |       |
| 253.10  | J01DA23                 | cefixim   | p.o.               | 0.4 | GM      | 107,35 | ATB   |
| 253.11  | J01DA26                 | cefetamet   | p.o.               | 1   | GM      | 107,53 | ATB   |
| 253.12  | J01DA33                 | cefepodoxim   | p.o.               | 0.4 | GM      | 92,35  | ATB   |
| 253.13  | J01DA39                 | ceftibuten  | p.o.               | 0.4 | GM      | 92,35  | ATB   |
| 253.14  | J01DA08                 | cefaklor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě)  | p.o.               | 1.5 | GM      | 66,03  |       |
| 53157   | VERCEF 500 MG           |   | cps 7x3 (blistr)   |     | RXY     | IND    |       |
| 253.15  | J01DA41                 | cefprozil (pevné lékové formy)                        | p.o.               | 1   | GM      | 92,35  |       |
| 253.16  | J01DA41                 | cefprozil (tekuté lékové formy)                       | p.o.               | 1   | GM      | 141,75 |       |
| 254   | J01DA                   | cefalosporinová antibiotika                           | parent.            |     | U/ATB P |        |       |
| Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog: |                         |   |                    |     |         |        |       |
| a) inciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let.   |                         |   |                    |     |         |        |       |
| b) léčba Lymykové boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),                          |                         |   |                    |     |         |        |       |
| c) léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).              |                         |   |                    |     |         |        |       |
| 254.1   | J01DA03                 | cefalotin   | parent.            | 4   | GM      | 188,18 | U     |
| 85512   | CEFALOTIN BIOTIKA       |   | inj sic 50x1gm     |     | BTA     | SK     |       |
| 254.2   | J01DA04                 | cefazolin   | parent.            | 3   | GM      | 180,07 | U     |
| 02205   | CEFAZOLINE PANPHARMA    |   | inj sic 25x1gm     |     | LPA     | F      |       |
| 58092   | CEFAZOLIN BIOCHEMIE 1GM |   | inj sic 10x1gm     |     | BCA     | A      |       |
| 83111   | ORIZOLIN                |   | inj sic 1x1000mg   |     | CAD     | IND    |       |
| 84018   | CEFAZOLINE PANPHARMA    |   | inj sic 50x1gm     |     | LPA     | F      |       |
| 85510   | VULMIZOLIN              |   | inj sic 50x1gm     |     | BTA     | SK     |       |
| 91148   | VULMIZOLIN              |   | inj sic 10x1gm     |     | BTA     | SK     |       |
| 254.3   | J01DA05                 | cefoxitin   | parent.            | 6   | GM      | 937,79 | U/ATB |
| 254.4   | J01DA06                 | cefuroxim   | parent.            | 4   | GM      | 497,69 | U/ATB |
| 76360   | ZINACEF AD INJ.         |   | inj sic 1x1.5gm    |     | GLA     | I      |       |
| 254.5   | J01DA07                 | cefamandol  | parent.            | 6   | GM      | 615,68 | U/ATB |
| 254.6   | J01DA10                 | cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuli                | parent.            | 6   | GM      | 663,29 | U/ATB |
| 94176   | CEFOTAXIME              |   | inj 1x1gm          |     | LEK     | SLO    |       |

|        |                    |   |                     |     |     |         |                                   |
|--------|--------------------|---|---------------------|-----|-----|---------|-----------------------------------|
| 254.7  | J01DA11            | ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuli      | parent.             | 6   | GM  | 1736,18 | U/ATB                             |
| 254.8  | J01DA12            | cefsulodin                                      | parent.             | 6   | GM  | 615,68  | U/ATB                             |
| 254.9  | J01DA13            | ceftriaxon                                      | parent.             | 2   | GM  | 654,12  | ambulantně: K/P<br>ústavně: U/ATB |
| 80662  | LENDACIN 1GM       |   | inj sic 5x1gm       |     | LEK |         | SLO                               |
| 80663  | LENDACIN 250MG     |   | inj sic 5x250mg     |     | LEK |         | SLO                               |
| 254.10 | J01DA22            | ceftizoxim                                      | parent.             | 4   | GM  | 615,68  | U/ATB                             |
| 254.11 | J01DA30            | cefapirin                                       | parent.             | 4   | GM  | 194,73  | U                                 |
| 254.12 | J01DA32            | cefoperazon                                     | parent.             | 6   | GM  | 1526,24 | U/ATB                             |
| 254.13 | J01DA37            | cefpirom  | parent.             | 4   | GM  | 1679,48 | U/ATB                             |
| 86598  | CEFROM 2GM         |   | inj sic 1x2gm       |     | ROU |         | F                                 |
| 254.14 | J01DA24            | cefepim   | parent.             | 4   | GM  | 1605,91 | U/ATB                             |
| 254.15 | J01DA10            | cefotaxim nad 1 g v jedné ampuli                | parent.             | 6   | GM  | 593,68  | U/ATB                             |
| 94177  | CEFOTAXIME         |   | inj 1x2gm           |     | LEK |         | SLO                               |
| 254.16 | J01DA11            | ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuli            | parent.             | 6   | GM  | 1739,99 | U/ATB                             |
| 255    | J01DF              | monobaktámová antibiotika                       | parent.             |     |     |         | U/ATB                             |
| 255.1  | J01DF01            | aztreonam                                       | parent.             | 4   | GM  | 1694,73 | U/ATB                             |
| 86412  | AZACTAM            |   | inj sic 1x1gm       |     | BMS |         | I                                 |
| 256    | J01DH              | karbapenemová antibiotika                       | parent.             |     |     |         | U/ATB                             |
| 256.1  | J01DH02            | meropenem                                       | parent.             | 2   | GM  | 2259,20 | U/ATB                             |
| 83488  | MERONEM 500MG I.M. |   | inj sic 1x500mg+sol |     | ZNC |         | GB                                |
| 256.2  | J01DH51            | imipenem a inhibitor enzymu                     | parent.             | 2   | GM  | 2258,99 | U/ATB                             |
| 257    | J01EB              | krátkodobě působící sulfonamidy                 | p.o.                |     |     |         |                                   |
| 257.1  | J01EA01            | trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně) | p.o.                | 0,4 | GM  | 12,32   |                                   |
| 89812  | TRIPRIM 100MG      |   | tbl 10x100mg        |     | MCK |         | D                                 |
| 89813  | TRIPRIM 100MG      |   | tbl 20x100mg        |     | MCK |         | D                                 |
| 257.2  | J01EA01            | trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)       | p.o.                | 0,4 | GM  | 9,29    |                                   |
| 89815  | TRIPRIM 200MG      |   | tbl 10x200mg        |     | MCK |         | D                                 |
| 89816  | TRIPRIM 200MG      |   | tbl 20x200mg        |     | MCK |         | D                                 |
| 257.3  | J01EB05            | sulfafurazol                                    | p.o.                | 4   | GM  | 13,64   |                                   |

|       |                                 |   |                     |      |    |        |     |
|-------|---------------------------------|---|---------------------|------|----|--------|-----|
| 258   | J01EE                           | sulfonamidy kombinované s trimetoprimem   | p.o.                |      |    |        |     |
| 258.1 | J01EE01                         | sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně) | p.o.                | 1.92 | GM | 17,06  |     |
| 258.2 | J01EE01                         | sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)        | p.o.                | 1.92 | GM | 6,84   |     |
| 97868 | ORIPRIM                         |   | tbl 2x10x480mg      |      |    | CAD    | IND |
| 87758 | ORIPRIM                         |   | tbl 10x10x480mg     |      |    | CAD    | IND |
| 06264 | SUMETROLIM                      |   | tbl 20x480mg        |      |    | EGI    | H   |
| 75023 | COTRIMOXAZOL AL FORTE           |   | tbl 20x960mg        |      |    | APA    | D   |
| 12917 | BISMORAL 480                    |   | tbl 20x480mg        |      |    | SLO    | SK  |
| 258.3 | J01EE01                         | sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)                                  | p.o.                | 1.92 | GM | 22,39  |     |
| 97867 | ORIPRIM PRO INFANT.             |   | sus 100ml 240mg/5ml |      |    | CAD    | IND |
| 258.4 | J01EE03                         | sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)                                       | p.o.                | 1.92 | GM | 6,94   |     |
| 258.5 | J01EE03                         | sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)                                      | p.o.                | 1.92 | GM | 23,07  |     |
| 258.6 | J01EE04                         | sulfaminoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)                                      | p.o.                | 1.92 | GM | 6,94   |     |
| 258.7 | J01EE04                         | sulfaminoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)                                     | p.o.                | 1.92 | GM | 23,07  |     |
| 258.8 | J01EE05                         | sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)                                      | p.o.                | 1.92 | GM | 6,94   |     |
| 259   | J01EE                           | sulfonamidy kombinované s trimetoprimem   | parent.             |      |    |        | K   |
| 259.1 | J01EE01                         | sulfamethoxazol a trimethoprim  | parent.             | 1.92 | GM | 113,40 | K   |
| 91281 | PRIMOTREN I.V.                  |   | inj 10x5ml          |      |    | LEK    | SLO |
| 260   | J01FA                           | makrolidová antibiotika   | p.o.                |      |    |        |     |
| 260.1 | J01FA01                         | erythromycin (pevné lékové formy)   | p.o.                | 1    | GM | 20,09  |     |
| 260.2 | J01FA01                         | erythromycin (tekuté lékové formy)  | p.o.                | 1    | GM | 47,31  |     |
| 97507 | ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML |   | plv sus 1x60ml      |      |    | MCK    | D   |
| 55585 | MEROMYCIN 200MG/5ML             |   | plv sus 1x100ml     |      |    | MCK    | D   |
| 97508 | ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML |   | plv sus 1x100ml     |      |    | MCK    | D   |
| 55584 | MEROMYCIN 200MG/5ML             |   | plv sus 1x60ml      |      |    | MCK    | D   |
| 260.3 | J01FA02                         | spiramycin  | p.o.                | 3    | GM | 48,42  |     |
| 260.4 | J01FA05                         | oleandomycin  | p.o.                | 1    | GM | 15,36  |     |
| 260.5 | J01FA06                         | roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)                                      | p.o.                | 0.3  | GM | 43,77  |     |
| 260.6 | J01FA06                         | roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)  | p.o.                | 0.3  | GM | 37,84  |     |
| 260.7 | J01FA07                         | josamycin (pevné lékové formy)  | p.o.                | 2    | GM | 34,05  |     |
| 260.8 | J01FA07                         | josamycin (tekuté lékové formy)   | p.o.                | 1    | GM | 42,58  |     |
| 260.9 | J01FA09                         | klarithromycin (pevné lékové formy)   | p.o.                | 0.5  | GM | 48,40  |     |

|            |                  |   |                |      |    |        |              |
|------------|------------------|---|----------------|------|----|--------|--------------|
| 260.10     | J01FA09          | klarithromycin (tekuté léčivé formy)  | p.o.           | 0.5  | GM | 70,00  |              |
| 260.11     | J01FA10          | azithromycin (pevné léčivé formy do 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce včetně) | p.o.           | 0.25 | GM | 63,77  |              |
| 260.12     | J01FA10          | azithromycin (tekuté léčivé formy)  | p.o.           | 0.25 | GM | 86,60  |              |
| 260.13     | J01FA13          | dirythromycin   | p.o.           | 0.5  | GM | 48,42  |              |
| 260.14     | J01FA10          | azithromycin (pevné léčivé formy nad 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce)       | p.o.           | 0.25 | GM | 63,27  |              |
| 260.15     | J01RA            | kombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol)                 | p.o.           | 5    | DF | 32,16  |              |
| <b>261</b> | <b>J01FA</b>     | <b>makrolidová antibiotika</b>  | <b>parent.</b> |      |    |        | <b>K</b>     |
| 261.1      | J01FA01          | erythromycin  | parent.        | 1,2  | GM | 861,00 | K            |
| 88108      | ERYTHROCIN I.V.  | inj 1x300mg   |                |      |    | ABB    | GB           |
| 261.2      | J01FA02          | spiramycin  | parent.        | 4,5  | MU | 663,67 | K            |
| 78174      | ROVAMYCINE 1.5MU | inj sic 1x1.5mu   |                |      |    | SPC    | F            |
| 261.3      | J01FA09          | klaritromycin   | parent.        | 1    | GM | 861,00 | K            |
| <b>262</b> | <b>J01FF</b>     | <b>linkosamidová antibiotika</b>  | <b>p.o.</b>    |      |    |        | <b>ATB</b>   |
| 262.1      | J01FF01          | klindamycin (pevné léčivé formy)  | p.o.           | 1.2  | GM | 55,46  |              |
| 03365      | DALACIN C        | cps 16x150mg  |                |      |    | UPJ    | B            |
| 56867      | KLIMICIN 300MG   | cps 16x300mg  |                |      |    | LEK    | SLO          |
| 83458      | DALACIN C        | cps 16x300mg  |                |      |    | UPJ    | B            |
| 94574      | KLIMICIN         | cps 16x150mg  |                |      |    | LEK    | SLO          |
| 262.2      | J01FF01          | klindamycin (tekuté léčivé formy)   | p.o.           | 1.2  | GM | 136,53 |              |
| 262.3      | J01FF02          | linkomycin (pevné léčivé formy)   | p.o.           | 1.8  | GM | 29,08  | ATB          |
| 91997      | NELOREN          | cps 16x500mg  |                |      |    | LEK    | SLO          |
| 262.4      | J01FF02          | linkomycin (tekuté léčivé formy)  | p.o.           | 1.8  | GM | 160,62 | ATB          |
| <b>263</b> | <b>J01FF</b>     | <b>linkosamidová antibiotika</b>  | <b>parent.</b> |      |    |        | <b>U/ATB</b> |
| 263.1      | J01FF01          | klindamycin (do 0,3 GM včetně v jedné ampuli)                               | parent.        | 1.8  | GM | 598,67 | U/ATB        |
| 263.2      | J01FF01          | klindamycin (nad 0,3 GM v jedné ampuli)                                     | parent.        | 1.8  | GM | 548,92 | U/ATB        |
| 263.3      | J01FF02          | linkomycin  | parent.        | 1.8  | GM | 49,17  | U/ATB        |
| 83593      | MEDOGLYCIN 600MG | inj 100x2ml/600mg   |                |      |    | MOE    | CY           |
| 67029      | MEDOGLYCIN 600MG | inj 10x2ml/600mg  |                |      |    | MOE    | CY           |
| <b>264</b> | <b>J01GA</b>     | <b>streptomycin a jeho deriváty</b>   | <b>parent.</b> |      |    |        |              |

|  |                               |  |                     |      |              |         |       |
|--|-------------------------------|--|---------------------|------|--------------|---------|-------|
| 264.1  | J01GA01                       | streptomycin                                   | parent.             | 1    | GM           | 119,10  |       |
| 59732  | STREPTOMYCIN GRUNENTHAL 1.0 G |  | inj sic 1x1gm+solv. |      | GRU          | D       |       |
| <b>265</b>   | <b>J01GB</b>                  | <b>aminoglykosidová antibiotika</b>            | <b>parent.</b>      |      | <b>U/ATB</b> |         |       |
| 265.1  | J01GB01                       | tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)    | parent.             | 0.24 | GM           | 43,84   | U     |
| 265.2  | J01GB01                       | tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)          | parent.             | 0.24 | GM           | 23,02   | U     |
| 265.3  | J01GB03                       | gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)    | parent.             | 0.24 | GM           | 45,18   | U     |
| 96413  | GENTAMICIN 40MG LEK           |  | inj 10x2ml/40mg     |      | LEK          | SLO     |       |
| 265.4  | J01GB03                       | gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)          | parent.             | 0.24 | GM           | 23,61   | U     |
| 96414  | GENTAMICIN 80MG LEK           |  | inj 10x2ml/80mg     |      | LEK          | SLO     |       |
| 265.5  | J01GB03                       | gentamicin (lékové formy pěny)                 | lok.                | 130  | MG           | 2411,98 | U/ATB |
| 265.6  | J01GB03                       | gentamicin (lékové formy kuliček k implantaci) | imp.                | 1    | DF           | 152,06  | U/ATB |
| 265.7  | J01GB05                       | neomycin                                       | parent.             | 1    | GM           | 122,34  | U/ATB |
| 265.8  | J01GB06                       | amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)     | parent.             | 1    | GM           | 741,01  | U/ATB |
| 12334  | AMIKOZIT 100MG                |  | inj 1x2ml           |      | ECZ          | TR      |       |
| 265.9  | J01GB06                       | amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)           | parent.             | 1    | GM           | 398,66  | U/ATB |
| 12335  | AMIKOZIT 500MG                |  | inj 1x2ml           |      | ECZ          | TR      |       |
| 265.10   | J01GB07                       | netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)    | parent.             | 0.35 | GM           | 519,93  | U/ATB |
| 265.11   | J01GB07                       | netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)          | parent.             | 0.35 | GM           | 304,57  | U/ATB |
| 265.12   | J01GB11                       | isepamicin (nad 250 mg v jedné ampuli)         | parent.             | 1    | GM           | 516,90  | U/ATB |
| 265.13   | J01GB11                       | isepamicin (do 250 mg včetně v jedné ampuli)   | parent.             | 1    | GM           | 620,27  | U/ATB |
| <b>266</b>   | <b>J01MA</b>                  | <b>fluorované chinolony</b>                    | <b>p.o.</b>         |      |              |         |       |
| K léčbě sparfloxacinem a trovafloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska. |                               |  |                     |      |              |         |       |
| 266.1  | J01MA01                       | ofloxacin                                      | p.o.                | 0.4  | GM           | 29,33   |       |
| 54391  | TAROFLOX 200                  |  | tbl obd 10x200mg    |      | HBS          | SK      |       |
| 55636  | OFLOXIN 200                   |  | tbl obd 10x200mg    |      | LEX          | CZ      |       |
| 266.2  | J01MA02                       | ciprofloxacin                                  | p.o.                | 1    | GM           | 29,33   |       |
| 44985  | CIPLOX 500                    |  | tbl obd 10x500mg    |      | CIA          | IND     |       |
| 44986  | CIPLOX 500                    |  | tbl obd 50x500mg    |      | CIA          | IND     |       |
| 44988  | CIPLOX 250                    |  | tbl obd 10x250mg    |      | CIA          | IND     |       |
| 44989  | CIPLOX 250                    |  | tbl obd 50x250mg    |      | CIA          | IND     |       |
| 53201  | CIPHIN 250                    |  | tbl obd 10x250mg    |      | SLO          | SK      |       |
| 53202  | CIPHIN 500                    |  | tbl obd 10x500mg    |      | SLO          | SK      |       |
| 53203  | CIPHIN 750                    |  | tbl obd 10x750mg    |      | SLO          | SK      |       |
| 53715  | CIFLOXINAL                    |  | tbl obd 200x250mg   |      | PMP          | CZ      |       |
| 64698  | QUINTOR 250MG                 |  | tbl obd 10x250mg    |      | TRT          | IND     |       |



|       |               |                  |     |     |
|-------|---------------|------------------|-----|-----|
| 64699 | QUINTOR 500MG | tbl obd 10x500mg | TRT | IND |
| 69195 | CIPROBID 250  | tbl obd 10x250mg | CAI | IND |
| 69196 | CIPROBID 500  | tbl obd 10x500mg | CAI | IND |
| 80539 | QUINTOR 250MG | tbl obd 50x250mg | TRT | IND |
| 80540 | QUINTOR 500MG | tbl obd 20x500mg | TRT | IND |
| 87104 | CIFLOXINAL    | tbl obd 10x250mg | PMP | CZ  |
| 87105 | CIFLOXINAL    | tbl obd 20x250mg | PMP | CZ  |
| 94453 | CIPRINOL 250  | tbl obd 10x250mg | KRK | SLO |
| 96039 | CIPRINOL 500  | tbl obd 10x500mg | KRK | SLO |

|       |         |            |      |     |    |       |  |
|-------|---------|------------|------|-----|----|-------|--|
| 266.3 | J01MA03 | pefloxacin | p.o. | 0.8 | GM | 29,33 |  |
|-------|---------|------------|------|-----|----|-------|--|

94156 ABAKTAL tbl obd 10x400mg LEK SLO

|       |         |          |      |     |    |       |  |
|-------|---------|----------|------|-----|----|-------|--|
| 266.4 | J01MA04 | enoxacin | p.o. | 0.8 | GM | 22,48 |  |
|-------|---------|----------|------|-----|----|-------|--|

|       |         |             |      |     |    |       |  |
|-------|---------|-------------|------|-----|----|-------|--|
| 266.5 | J01MA06 | norfloxacin | p.o. | 0.8 | GM | 22,48 |  |
|-------|---------|-------------|------|-----|----|-------|--|

|       |               |                    |     |     |
|-------|---------------|--------------------|-----|-----|
| 44087 | GYRABLOCK 400 | tbl obd 30x400mg   | MOE | CY  |
| 44089 | GYRABLOCK 400 | tbl obd 100x400mg  | MOE | CY  |
| 44090 | GYRABLOCK 400 | tbl obd 500x400mg  | MOE | CY  |
| 44091 | GYRABLOCK 400 | tbl obd 1000x400mg | MOE | CY  |
| 67015 | GYRABLOCK 400 | tbl obd 14x400mg   | MOE | CY  |
| 93465 | NOLICIN       | tbl 20x400mg       | KRK | SLO |

|       |         |              |      |     |    |       |  |
|-------|---------|--------------|------|-----|----|-------|--|
| 266.6 | J01MA07 | lomefloxacin | p.o. | 0.8 | GM | 29,33 |  |
|-------|---------|--------------|------|-----|----|-------|--|

|       |         |            |      |     |    |       |  |
|-------|---------|------------|------|-----|----|-------|--|
| 266.7 | J01MA08 | fleroxacin | p.o. | 0.4 | GM | 29,33 |  |
|-------|---------|------------|------|-----|----|-------|--|

|       |         |              |      |     |    |       |   |
|-------|---------|--------------|------|-----|----|-------|---|
| 266.8 | J01MA09 | sparfloxacin | p.o. | 0.2 | GM | 29,33 | P |
|-------|---------|--------------|------|-----|----|-------|---|

|       |       |              |      |     |    |       |   |
|-------|-------|--------------|------|-----|----|-------|---|
| 266.9 | J01MA | trovafoxacin | p.o. | 0,2 | GM | 29,33 | P |
|-------|-------|--------------|------|-----|----|-------|---|

|     |       |                      |         |  |  |       |  |
|-----|-------|----------------------|---------|--|--|-------|--|
| 267 | J01MA | fluorované chinolony | parent. |  |  | U/ATB |  |
|-----|-------|----------------------|---------|--|--|-------|--|

|       |         |           |         |     |    |        |       |
|-------|---------|-----------|---------|-----|----|--------|-------|
| 267.1 | J01MA01 | ofloxacin | parent. | 0.4 | GM | 212,23 | U/ATB |
|-------|---------|-----------|---------|-----|----|--------|-------|

|       |         |               |         |     |    |        |       |
|-------|---------|---------------|---------|-----|----|--------|-------|
| 267.2 | J01MA02 | ciprofloxacin | parent. | 0.5 | GM | 212,23 | U/ATB |
|-------|---------|---------------|---------|-----|----|--------|-------|

|       |          |                  |     |     |
|-------|----------|------------------|-----|-----|
| 96040 | CIPRINOL | inj 5x10ml/100mg | KRK | SLO |
|-------|----------|------------------|-----|-----|

|       |         |            |         |     |    |       |       |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|-------|-------|
| 267.3 | J01MA03 | pefloxacin | parent. | 0.8 | GM | 93,26 | U/ATB |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|-------|-------|

94155 ABAKTAL inj 10x5ml/400mg LEK SLO

|       |         |            |         |     |    |        |       |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|--------|-------|
| 267.4 | J01MA08 | fleroxacin | parent. | 0.4 | GM | 212,23 | U/ATB |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|--------|-------|

|       |       |              |         |     |    |        |       |
|-------|-------|--------------|---------|-----|----|--------|-------|
| 267.5 | J01MA | trovafoxacin | parent. | 0,2 | GM | 212,23 | U/ATB |
|-------|-------|--------------|---------|-----|----|--------|-------|

|     |       |                     |         |  |  |       |  |
|-----|-------|---------------------|---------|--|--|-------|--|
| 268 | J01XA | ostatní antibiotika | parent. |  |  | U/ATB |  |
|-----|-------|---------------------|---------|--|--|-------|--|

|       |         |            |         |   |    |         |       |
|-------|---------|------------|---------|---|----|---------|-------|
| 268.1 | J01XA01 | vankomycin | parent. | 2 | GM | 1375,38 | U/ATB |
|-------|---------|------------|---------|---|----|---------|-------|

|       |              |                  |     |     |
|-------|--------------|------------------|-----|-----|
| 92289 | EDICIN 0,5GM | inj.sicc.1x500mg | LEK | SLO |
|-------|--------------|------------------|-----|-----|

|       |            |                |     |     |
|-------|------------|----------------|-----|-----|
| 92290 | EDICIN 1GM | inj.sicc.1x1gm | LEK | SLO |
|-------|------------|----------------|-----|-----|

|       |                            |   |         |      |    |         |       |
|-------|----------------------------|---|---------|------|----|---------|-------|
| 268.2 | J01XA02                    | teikoplanin   | parent. | 0.4  | GM | 2492,83 | U/ATB |
| 268.3 | J01XB01                    | kolistin  | parent. | 3    | MU | 116,92  | U/ATB |
| 61178 | COLIMYCINE                 | inj sic 50x1mu  |         |      |    | RBE     | F     |
| 268.4 | J01XB02                    | polymyxin   | parent. | 0.15 | GM | 103,09  | U/ATB |
| 269   | J01XB                      | polymyxinová antibiotika                                      | p.o.    |      |    |         | U/ATB |
| 269.1 | J01XB01                    | kolistin  | p.o.    | 3    | MU | 42,82   | U/ATB |
| 86794 | COLIMYCINE                 | tbl 50x1.5mu  |         |      |    | RRO     | F     |
| 270   | J01XD                      | imidazolová chemoterapeutika                                  | parent. |      |    |         | U     |
| 270.1 | J01XD01                    | metronidazol  | parent. | 1.5  | GM | 176,89  | U     |
| 11692 | METRONIDAZOL 500MG BRAUN   | inf 10x100ml/500mg  |         |      |    | BMM     | D     |
| 270.2 | J01XD03                    | ornidazol   | parent. | 1    | GM | 50,44   | U     |
| 96404 | AVRAZOR                    | inj 5x3ml/500mg   |         |      |    | LEX     | CZ    |
| 271   | J02AA                      | antimykotická antibiotika                                     | parent. |      |    |         | U     |
| 271.1 | J02AA01                    | amfotericin   | parent. | 35   | MG | 292,49  | U     |
| 71969 | AMPHOTERICIN B             | inj sic 1x50mg  |         |      |    | SQH     | D     |
| 57548 | AMPHOTERICIN B SQUIBB      | inj sic 1x50mg  |         |      |    | BMJ     | F     |
| 272   | J02AB                      | imidazolová antimykotika                                      | p.o.    |      |    |         |       |
| 272.1 | J02AB02                    | ketokonazol   | p.o.    | 0.2  | GM | 27,37   |       |
| 91739 | ORONAZOL                   | tbl 20x200mg  |         |      |    | KRK     | SLO   |
| 273   | J02AB                      | imidazolová antimykotika                                      | parent. |      |    |         | U     |
| 273.1 | J02AB01                    | mikonazol   | parent. | 1    | GM | 469,63  | U     |
| 274   | J02AC                      | triazolová antimykotika                                       | p.o.    |      |    |         | P     |
| 274.1 | J02AC01                    | flukonazol ( pevné lékové formy) do 100 mg v 1 tabletě včetně | p.o.    | 0.2  | GM | 307,00  | P     |
| 55396 | FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA | cps 7x50mg  |         |      |    | SLO     | SK    |

- Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření:
  - vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika
  - recidivy vaginálních mykóz
- Vicedenní léčbu ordinuje infektionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:
  - systémové mykózy u imunokompromitovaných pacientů
  - těžké formy slizničních a kožních mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření
  - těžké formy nehtových mykóz (itraconazol), platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:
    - postižení celé nehtové ploténky
    - postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
    - postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby ad c) je pozitivní mikroskopický nález a provedení odběr na mykologickou kultivaci.

  - profylakticky u imunokompromitovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace
  - itraconazol tekuté lékové formy - léčba orální a oesophageální kandidózy a profylakticky u imunokompromitovaných pacientů

|       |                            |              |     |    |
|-------|----------------------------|--------------|-----|----|
| 55397 | FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA | cps 14x50mg  | SLO | SK |
| 66032 | MYCOMAX 50                 | cps 7x50mg   | LEX | CZ |
| 66033 | MYCOMAX 50                 | cps 28x50mg  | LEX | CZ |
| 66036 | MYCOMAX 100                | cps 28x100mg | LEX | CZ |
| 66037 | MYCOMAX 100                | cps 7x100mg  | LEX | CZ |

|       |         |  |      |     |    |        |   |
|-------|---------|--|------|-----|----|--------|---|
| 274.2 | J02AC01 | flukonazol (nad 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu) | p.o. | 0.2 | GM | 349,25 | P |
|-------|---------|--|------|-----|----|--------|---|

|       |         |   |      |      |    |        |   |
|-------|---------|---|------|------|----|--------|---|
| 274.3 | J02AC01 | flukonazol (do 150 mg v jednom balení včetně) | p.o. | 0.15 | GM | 238,40 | P |
|-------|---------|---|------|------|----|--------|---|

|       |                             |             |     |    |
|-------|-----------------------------|-------------|-----|----|
| 53917 | FLUCONAZOL 150-SLOVAKOFARMA | cps 1x150mg | SLO | SK |
| 66039 | MYCOMAX 150                 | cps 1x150mg | LEX | CZ |

|       |         |  |      |     |    |        |   |
|-------|---------|--|------|-----|----|--------|---|
| 274.4 | J02AC01 | flukonazol (do 50 mg v 5 ml sirupu včetně) | p.o. | 0.2 | GM | 479,01 | P |
|-------|---------|--|------|-----|----|--------|---|

|       |         |   |      |     |    |        |   |
|-------|---------|---|------|-----|----|--------|---|
| 274.5 | J02AC01 | flukonazol (nad 50 do 100mg v 5 ml sirupu včetně) | p.o. | 0.2 | GM | 436,59 | P |
|-------|---------|---|------|-----|----|--------|---|

|       |         |   |      |     |    |        |   |
|-------|---------|---|------|-----|----|--------|---|
| 274.6 | J02AC02 | itronazol (pevné léčivé formy) nad 400 mg v jednom balení | p.o. | 0.2 | GM | 111,93 | P |
|-------|---------|---|------|-----|----|--------|---|

94897 SPORANOX cps 15x100mg JAN B

|       |         |   |      |     |    |        |   |
|-------|---------|---|------|-----|----|--------|---|
| 274.7 | J02AC02 | itronazol (pevné léčivé formy do 400 mg včetně v jednom balení) | p.o. | 0.2 | GM | 119,00 | P |
|-------|---------|---|------|-----|----|--------|---|

|       |         |            |      |    |    |        |   |
|-------|---------|------------|------|----|----|--------|---|
| 274.8 | J02AX01 | flucytosin | p.o. | 10 | GM | 858,22 | P |
|-------|---------|------------|------|----|----|--------|---|

|       |         |                                 |      |     |    |        |   |
|-------|---------|---------------------------------|------|-----|----|--------|---|
| 274.9 | J02AC02 | itronazol (tekuté léčivé formy) | p.o. | 0.2 | GM | 402,81 | P |
|-------|---------|---------------------------------|------|-----|----|--------|---|

56067 SPORANOX sol 1x150ml/1.5gm JAN

|     |       |                         |         |  |  |  |     |
|-----|-------|-------------------------|---------|--|--|--|-----|
| 275 | J02AC | triazolová antimykotika | parent. |  |  |  | U/P |
|-----|-------|-------------------------|---------|--|--|--|-----|

Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy.

Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

|       |         |            |         |     |    |         |     |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|---------|-----|
| 275.1 | J02AC01 | flukonazol | parent. | 0.2 | GM | 1061,20 | U/P |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|---------|-----|

|       |                                 |                   |     |    |
|-------|---------------------------------|-------------------|-----|----|
| 46979 | FLUCONAZOL-SLOVAKOFARMA PRO INF | inf 1x100ml/200mg | SLO | SK |
| 65989 | MYCOMAX INF.                    | inf 1x100ml/200mg | LEX | CZ |

|       |         |            |         |    |    |         |     |
|-------|---------|------------|---------|----|----|---------|-----|
| 275.2 | J02AX01 | flucytosin | parent. | 10 | GM | 2710,83 | U/P |
|-------|---------|------------|---------|----|----|---------|-----|

|     |       |                                 |      |  |  |  |  |
|-----|-------|---------------------------------|------|--|--|--|--|
| 276 | J04AB | antibiotika k léčbě tuberkulózy | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|---------------------------------|------|--|--|--|--|

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

|       |         |            |      |     |    |       |  |
|-------|---------|------------|------|-----|----|-------|--|
| 276.1 | J04AB02 | rifampicin | p.o. | 0.6 | GM | 12,76 |  |
|-------|---------|------------|------|-----|----|-------|--|

|       |         |               |     |     |
|-------|---------|---------------|-----|-----|
| 96735 | ARFICIN | cps 100x150mg | BLU | CHO |
| 96780 | ARFICIN | cps 100x300mg | BLU | CHO |

|       |         |           |      |      |    |        |   |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|
| 276.2 | J04AB04 | rifabutin | p.o. | 0.15 | GM | 125,72 | P |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|

|     |       |                                 |         |  |  |  |  |
|-----|-------|---------------------------------|---------|--|--|--|--|
| 277 | J04AB | antibiotika k léčbě tuberkulózy | parent. |  |  |  |  |
|-----|-------|---------------------------------|---------|--|--|--|--|

|       |         |           |         |     |    |        |  |
|-------|---------|-----------|---------|-----|----|--------|--|
| 277.1 | J04AB03 | rifamycin | parent. | 0.6 | GM | 244,40 |  |
|-------|---------|-----------|---------|-----|----|--------|--|

|  |                                 |                                  |         |      |     |         |     |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---------|------|-----|---------|-----|
| 277.2  | J04AB30                         | kapreomycin                      | parent. | 1    | GM  | 553,11  |     |
| 278  | J04AC                           | hydrazidy k léčbě tuberkulózy    | p.o.    |      |     |         |     |
| 278.1  | J04AC01                         | isoniazid                        | p.o.    | 0.3  | GM  | 2,00    |     |
| 03303  | NIDRAZID                        | tbl 250x100mg                    |         |      | LEX |         | CZ  |
| 279  | J04AK                           | další léčiva k léčbě tuberkulózy | p.o.    |      |     |         |     |
| 279.1  | J04AK01                         | pyrazinamid                      | p.o.    | 1.5  | GM  | 14,85   |     |
| 75508  | TISAMID                         | tbl 100x500mg                    |         |      | ORN |         | SF  |
| 279.2  | J04AK02                         | ethambutol                       | p.o.    | 1.2  | GM  | 12,42   |     |
| 03023  | SURAL                           | tbl 100x400mg                    |         |      | CHN |         | H   |
| 280  | J04BA                           | chemoterapeutika k léčbě lepry   | p.o.    |      |     |         |     |
| 280.1  | J04BA02                         | dapson                           | p.o.    | 50   | MG  | 1,37    |     |
| 93821  | DISULONE 100 AU PROTOXAL.DE FER | tbl 100x100mg                    |         |      | SPC |         | F   |
| 281  | J05A                            | antivirotika                     | p.o.    |      | P   |         |     |
| <p>Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:</p> <p>a) léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,</p> <p>b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),</p> <p>c) léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,</p> <p>d) profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.</p> <p>Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.</p> <p>Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir a lamivudin) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.</p> <p>Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:</p> <p>a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,</p> <p>b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s alogenní a autogenní transplantací kostní dřeně,</p> <p>c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.</p> |                                 |                                  |         |      |     |         |     |
| 281.1  | J05AB                           | brivudin                         | p.o.    | 0.5  | GM  | 458,88  | P   |
| 281.2  | J05AB01                         | acyklovir do 200 mg včetně       | p.o.    | 4    | GM  | 392,33  | P   |
| 54213  | RANVIR 200                      | tbl 25x200mg                     |         |      | RXG |         | IND |
| 88303  | ZOVIRAX                         | tbl 25x200mg                     |         |      | BWE |         | GB  |
| 281.3  | J05AB01                         | acyklovir nad 200 mg             | p.o.    | 4    | GM  | 336,52  | P   |
| 54216  | RANVIR 400                      | tbl 25x400mg                     |         |      | RXG |         | IND |
| 67323  | ZOVIRAX                         | tbl 35x800mg                     |         |      | BWE |         | GB  |
| 84128  | HERPESIN 400                    | tbl 25x400mg                     |         |      | LCM |         | CZ  |
| 96448  | ZOVIRAX                         | tbl 70x400mg                     |         |      | BWE |         | GB  |
| 281.4  | J05AB06                         | gancyklovir                      | p.o.    | 3    | GM  | 2002,96 | P   |
| 53102  | CYMEVENE 250MG                  | cps 84x250mg                     |         |      | SYN |         | POR |
| 281.5  | J05AB09                         | famcyklovir                      | p.o.    | 0.75 | GM  | 458,88  | P   |

|        |              |  |         |                     |    |        |    |
|--------|--------------|--|---------|---------------------|----|--------|----|
| 281.6  | J05AB11      | valacyklovir                           | p.o.    | 3                   | GM | 440,00 | P  |
| 281.7  | J05AE01      | saquinavir                             | p.o.    | 1,8                 | GM | 504,14 | P  |
| 281.8  | J05AE02      | indinavir                              | p.o.    | 2,4                 | GM | 504,14 | P  |
| 281.9  | J05AE03      | ritonavir                              | p.o.    | 1,2                 | GM | 504,14 | P  |
| 281.10 | J05AE04      | nelfinavir                             | p.o.    | 2,25                | GM | 504,14 | P  |
| 281.11 | J05AF01      | zidovudin                              | p.o.    | 1.5                 | GM | 685,28 | P  |
| 96179  | AZITIDIN 100 |  |         | tbl 50x100mg        |    | LCM    | CZ |
| 281.12 | J05AF02      | didanosin                              | p.o.    | 0.4                 | GM | 236,43 | P  |
| 281.13 | J05AF03      | zalcitabin                             | p.o.    | 2.25                | MG | 241,76 | P  |
| 66734  | HIVID 0.75MG |  |         | tbl obd 100x0.75mg  |    | HLR    | CH |
| 281.14 | J05AF04      | stavudin                               | p.o.    | 80                  | MG | 302,07 | P  |
| 53210  | ZERIT 40MG   |  |         | cps 60x40mg         |    | BMS    | F  |
| 53209  | ZERIT 40MG   |  |         | cps 56x40mg         |    | BMS    | F  |
| 281.15 | J05AF05      | lamivudin                              | p.o.    | 0,3                 | GM | 248,01 | P  |
| 281.16 | J05AF30      | kombinace antiretrovirových virostatik | p.o.    | 2                   | DF | 522,13 | P  |
| 281.17 | J05AG01      | nevirapin                              | p.o.    | 0,4                 | GM | 353,49 | P  |
| 57777  | VIRAMUNE     |  |         | tbl 60x200mg        |    | UUI    | P  |
| 281.18 | J05AG03      | efavirenz                              | p.o.    | 0,6                 | GM | 423,29 | P  |
| 281.19 | J05AX05      | inosin pranobex                        | p.o.    | 1                   | GM | 30,55  | P  |
| 88174  | ISOPRINOSINE |  |         | tbl 5x10(=50)x500mg |    | EWO    | CH |
| 282    | J05AB        | antivirotika ze skupiny nukleosidů     | parent. |                     |    | U/P    |    |

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valacyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

- léčba iniciální fáze herpes genitális u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitális u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirými léčivými (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indinavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir a lamivudin) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s alogenní a autogenní transplantací kostní dřeně,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

|       |              |             |         |                  |    |         |     |
|-------|--------------|-------------|---------|------------------|----|---------|-----|
| 282.1 | J05AB01      | acyklovir   | parent. | 4                | GM | 1551,47 | U/P |
| 93260 | HERPESIN 250 |             |         | inj sic 10x250mg |    | LCM     | CZ  |
| 282.2 | J05AB06      | gancyklovir | parent. | 0.5              | GM | 1960,83 | U/P |

|   |                                 |   |                     |     |    |          |     |
|---|---------------------------------|---|---------------------|-----|----|----------|-----|
| 282.3   | J05AB12                         | cidofovir   | parent.             | 375 | MG | 33556,50 | U/P |
| 44745   | VISTIDE                         |   | inf 1x5ml 75mg/ml   |     |    | PAU      | B   |
| 282.4   | J05AD01                         | foskarnet   | parent.             | 6.5 | GM | 3006,25  | U/P |
| 282.5   | J05AF01                         | zidovudin   | parent.             | 1   | GM | 2748,47  | U/P |
| 283   | J06AA                           | imunitní séra   | parent.             |     |    |          | K/P |
| <p>Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.<br/> Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.<br/> Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.<br/> Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.<br/> Sérum proti plynatě sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.<br/> Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.</p> |                                 |   |                     |     |    |          |     |
| 283.1   | J06AA                           | sérum proti stafylokokovým infekcím   | parent.             |     |    | plně     | K/P |
| 283.2   | J06AA01                         | sérum proti záškrtu   | parent.             |     |    | plně     | K/P |
| 283.3   | J06AA03                         | sérum proti hadímu jedu   | parent.             |     |    | plně     | K/P |
| 83330   | IPSER EUROPE PASTEUR            |   | inj. 1x5ml          |     |    | PMX      | F   |
| 283.4   | J06AA04                         | sérum proti botulinu  | parent.             |     |    | plně     | K/P |
| 01190   | BOSEA SEVAC                     |   | inj. 1x35ml         |     |    | SEV      | CZ  |
| 283.5   | J06AA05                         | sérum proti plynatě sněti   | parent.             |     |    | plně     | K/P |
| 01195   | GASEA SEVAC                     |   | inj. 1x20ml/25ku    |     |    | SEV      | CZ  |
| 283.6   | J06AA06                         | sérum proti vzteklině   | parent.             |     |    | plně     | K/P |
| 94015   | SERUM ANTIRAB.1000 U.I.PASTEUR  |   | inj 1x5ml 200ut/ml  |     |    | PMX      | F   |
| 284   | J06BA                           | imunoglobuliny, normální lidské   | parent.             |     |    |          |     |
| 284.1   | J06BA01                         | imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci                                       | parent.             | 1   | DF | 175,50   | O   |
| 01263   | NORGA I.M.SEVAC                 |   | inj 10x1.9ml        |     |    | SEV      | CZ  |
| 01262   | NORGA I.M.SEVAC                 |   | inj 1x1.9ml         |     |    | SEV      | CZ  |
| 57669   | PASTEUR.HUM.IMMUNOGL.GRIFOLS 16 |   | inj 1x2ml           |     |    | GFO      | E   |
| 87736   | HISTAGLOBIN                     |   | inj sic 3x12mg+sol. |     |    | BBL      | CH  |
| 284.2   | J06BA02                         | imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací) | parent.             | 1   | GM | 991,90   | B   |
| 284.3   | J06BA02                         | imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci  | parent.             | 1   | GM | 991,90   | B   |
| 62553   | INTRAGLOBIN F PRO INFUS.        |   | inf 1x50ml          |     |    | BTP      | D   |
| 62554   | INTRAGLOBIN F PRO INFUS.        |   | inf 1x100ml         |     |    | BTP      | D   |
| 62555   | INTRAGLOBIN F PRO INFUS.        |   | inf 1x200ml         |     |    | BTP      | D   |
| 284.4   | J06BA02                         | imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)                            | parent.             | 1   | GM | 1955,16  | U   |
| 45372   | OCTAGAM                         |   | inj 1x20ml          |     |    | OPU      | A   |
| 12691   | OCTAGAM                         |   | inj 1x50ml          |     |    | OPU      | A   |
| 12693   | OCTAGAM                         |   | inj 1x200ml         |     |    | OPU      | A   |

12692 OCTAGAM inj 1x100ml OPU A

|     |       |                           |         |  |  |  |   |
|-----|-------|---------------------------|---------|--|--|--|---|
| 285 | J06BB | specifické imunoglobuliny | parent. |  |  |  | K |
|-----|-------|---------------------------|---------|--|--|--|---|

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

- a) neočkované těhotné ženy,  
 b) novorozenec po kontaktu s varicellou,  
 c) imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,  
 d) varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

- a) novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,  
 b) generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,  
 c) profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U.  
 Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

|       |       |                           |         |   |    |        |   |
|-------|-------|---------------------------|---------|---|----|--------|---|
| 285.1 | J06BB | protiencefalický globulin | parent. | 1 | ML | 300,65 | K |
|-------|-------|---------------------------|---------|---|----|--------|---|

|       |                 |           |     |   |
|-------|-----------------|-----------|-----|---|
| 95082 | FSME-BULIN I.M. | inj 1x1ml | IMM | A |
| 95083 | FSME-BULIN I.M. | inj 1x2ml | IMM | A |
| 95084 | FSME-BULIN I.M. | inj 1x5ml | IMM | A |

|       |         |   |         |     |    |         |   |
|-------|---------|---|---------|-----|----|---------|---|
| 285.2 | J06BB01 | anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně) | parent. | 250 | RG | 1407,96 | K |
|-------|---------|---|---------|-----|----|---------|---|

|       |                 |                    |     |    |
|-------|-----------------|--------------------|-----|----|
| 93505 | RHEGA I.M.SEVAC | inj 1x1.75ml/100rg | SEV | CZ |
|-------|-----------------|--------------------|-----|----|

|       |         |   |         |     |    |         |   |
|-------|---------|---|---------|-----|----|---------|---|
| 285.3 | J06BB01 | anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli) | parent. | 250 | RG | 1320,40 | K |
|-------|---------|---|---------|-----|----|---------|---|

|       |                        |                   |     |    |
|-------|------------------------|-------------------|-----|----|
| 02445 | RHEGA I.M.SEVAC        | inj 1x2.5ml/250rg | SEV | CZ |
| 91307 | PARTOBULIN-INJECT I.M. | inj 1x1ml/250rg   | OIH | A  |

|       |         |                            |         |  |  |      |   |
|-------|---------|----------------------------|---------|--|--|------|---|
| 285.4 | J06BB02 | imunoglobulin proti tetanu | parent. |  |  | plně | B |
|-------|---------|----------------------------|---------|--|--|------|---|

|       |                                 |                     |     |   |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|---|
| 44668 | PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF | inj sic 1x250ut+2ml | GFO | E |
| 44669 | PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF | inj sic 1x500ut+2ml | GFO | E |
| 83607 | TETABULIN                       | inj 250ut/ml        | IMM | A |

|       |         |   |         |   |    |          |     |
|-------|---------|---|---------|---|----|----------|-----|
| 285.5 | J06BB03 | imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu | parent. | 1 | KU | 33322,57 | K/P |
|-------|---------|---|---------|---|----|----------|-----|

|       |             |            |     |   |
|-------|-------------|------------|-----|---|
| 97895 | VARITECT(R) | inj 1x20ml | BTP | D |
|-------|-------------|------------|-----|---|

|       |         |                                  |         |  |  |      |   |
|-------|---------|----------------------------------|---------|--|--|------|---|
| 285.6 | J06BB04 | imunoglobulin proti hepatitidě B | parent. |  |  | plně | K |
|-------|---------|----------------------------------|---------|--|--|------|---|

|       |              |             |     |   |
|-------|--------------|-------------|-----|---|
| 97897 | HEPATECT (R) | inj. 1x2ml  | BTP | D |
| 97898 | HEPATECT (R) | inj. 1x10ml | BTP | D |

|       |         |  |         |   |    |         |     |
|-------|---------|--|---------|---|----|---------|-----|
| 285.7 | J06BB09 | imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci | parent. | 1 | GM | 4956,87 | U/P |
|-------|---------|--|---------|---|----|---------|-----|

|       |          |                     |     |   |
|-------|----------|---------------------|-----|---|
| 94864 | CYTOTECT | inf 1x50ml 100mg/ml | BTP | D |
|-------|----------|---------------------|-----|---|

|     |       |                             |         |  |  |  |   |
|-----|-------|-----------------------------|---------|--|--|--|---|
| 286 | J07AM | očkovací látky proti tetanu | parent. |  |  |  | K |
|-----|-------|-----------------------------|---------|--|--|--|---|

|       |         |                 |         |  |  |      |   |
|-------|---------|-----------------|---------|--|--|------|---|
| 286.1 | J07AM01 | tetanový toxoid | parent. |  |  | plně | K |
|-------|---------|-----------------|---------|--|--|------|---|

|       |               |                     |     |    |
|-------|---------------|---------------------|-----|----|
| 83622 | ALTEANA SEVAC | inj 10x0.5ml        | SEV | CZ |
| 83443 | TETAVAX       | inj 1x0.5ml-strik.  | PMX | F  |
| 83444 | TETAVAX       | inj 20x0.5ml-strik. | PMX | F  |
| 83445 | TETAVAX       | inj 1x10ml          | PMX | F  |
| 83447 | TETAVAX       | inj 10x20ml         | PMX | F  |
| 83525 | TETAVAX       | inj 20x0.5ml-ampule | PMX | F  |
| 83526 | TETAVAX       | inj 10x10ml         | PMX | F  |

|       |         |  |         |     |    |                     |           |
|-------|---------|--|---------|-----|----|---------------------|-----------|
| 287   | J07AN   | očkovací látky proti tuberkulóze                       | parent. |     |    | O                   |           |
| 287.1 | J07AN01 | tuberkulosa, živé atenuované mykobakterium             | parent. | 1   | DF | 254,86              | H         |
| 76027 |         | LYOPHILIZED B.C.G.VACCINE                              |         |     |    | lyo 10x10davek+sol. | PMX F     |
| 76028 |         | LYOPHILIZED B.C.G.VACCINE                              |         |     |    | lyo 10x20davek+sol. | PMX F     |
| 76189 |         | BCG-VACCINE 500 BEHRING                                |         |     |    | inj sic 50x0.1ml+s0 | CBG D     |
| 288   | J07AX   | jiné bakteriální očkovací látky                        | parent. |     |    |                     | K         |
| 288.1 | J07AX   | jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)  | parent. |     |    | plně                | K         |
| 94269 |         | POLYSTAFANA SEVAC                                      |         |     |    | inj 10x0.5ml        | SEV CZ    |
| 288.2 | J07AX   | jiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)              | parent. | 1   | DF | 26,15               | K         |
| 288.3 | J07AX   | jiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína) | parent. | 1   | DF | 206,02              | O         |
| 288.4 | J07AX   | jiné bakteriální vakcíny (uropatogenní vakcína)        | parent. | 1   | DF | 280,47              | O         |
| 289   | J07BG   | očkovací látky proti vzteklině                         | parent. |     |    |                     | K         |
| 289.1 | J07BG01 | inaktivovaný celý virus vztekliny                      | parent. |     |    | plně                | K         |
| 75379 |         | RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)                           |         |     |    | inj sic 1x2.5ut+1ml | BEH D     |
| 90996 |         | RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)                           |         |     |    | inj sic 5x2.5ut+1ml | BEH D     |
| 93706 |         | VERORAB  |         |     |    | inj sic 1dav.+0.5ml | PMX F     |
| 290   | L01AA   | alkylační cytostatika                                  | p.o.    |     |    |                     |           |
| 290.1 | L01AA01 | cyklofosfamid  | p.o.    | 0.1 | GM | 5,72                |           |
| 94174 |         | CYCLOPHOSPHAMID  |         |     |    | tbl 50x50mg         | FAO SF    |
| 290.2 | L01AA02 | chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)          | p.o.    | 1   | MG | 4,50                |           |
| 01842 |         | LEUKERAN 2MG   |         |     |    | tbl obd 25x2mg      | BWE GB    |
| 290.3 | L01AA02 | chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)                | p.o.    | 1   | MG | 3,72                |           |
| 01843 |         | LEUKERAN 5MG   |         |     |    | tbl obd 25x5mg      | BWE GB    |
| 290.4 | L01AA03 | melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)              | p.o.    | 1   | MG | 4,30                |           |
| 02050 |         | ALKERAN  |         |     |    | tbl obd 25x2mg      | BWE GB    |
| 290.5 | L01AA03 | melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)                    | p.o.    | 1   | MG | 2,88                |           |
| 02051 |         | ALKERAN  |         |     |    | tbl obd 25x5mg      | BWE GB    |
| 290.6 | L01AA08 | prednimustin   | p.o.    | 1   | MG | 3,62                |           |
| 291   | L01AA   | alkylační cytostatika                                  | parent. |     |    |                     | B/ONK,HEM |
| 291.1 | L01AA01 | cyklofosfamid  | parent. | 10  | MG | 3,52                | B         |
| 70442 |         | CYTOXAN  |         |     |    | inj sic 12x500mg    | BMS USA   |
| 70441 |         | CYTOXAN  |         |     |    | inj sic 12x200mg    | BMS USA   |



|  |                                 |   |                     |     |     |       |           |
|--|---------------------------------|---|---------------------|-----|-----|-------|-----------|
| 70443  | CYTOXAN                         |   | inj sic 6x1gm       | BMS | USA |       |           |
| 291.2  | L01AA03                         | melfalan  | parent.             | 1   | MG  | 12,61 | B/ONK,HEM |
| 75182  | ALKERAN                         |   | inj 1x50mg+10mlsolv | BWE | GB  |       |           |
| 291.3  | L01AA05                         | chlormethin                                       | parent.             | 1   | MG  | 34,22 | B/ONK,HEM |
| 291.4  | L01AA06                         | ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)       | parent.             | 1   | MG  | 1,42  | B/ONK,HEM |
| 291.5  | L01AA06                         | ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)             | parent.             | 1   | MG  | 1,32  | B/ONK,HEM |
| 291.6  | L01AC01                         | thiotepa  | parent.             | 1   | MG  | 21,31 | B/ONK,HEM |
| 291.7  | L01AX04                         | dakarbazin  | parent.             | 10  | MG  | 7,92  | B/ONK,HEM |
| 88440  | DACARBAZIN LACHEMA 100          |   | inj sic 10x100mg    | LCM | CZ  |       |           |
| 88441  | DACARBAZIN LACHEMA 200          |   | inj sic 10x200mg    | LCM | CZ  |       |           |
| 292  | L01AB                           | alkylsulfaty                                      | p.o.                |     |     |       | L/ONK,HEM |
| 292.1  | L01AB01                         | busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)       | p.o.                | 1   | MG  | 14,86 | L/ONK,HEM |
| 292.2  | L01AB01                         | busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)             | p.o.                | 1   | MG  | 4,89  | L/ONK,HEM |
| 21157  | MYLERAN                         |   | tbl 100x2mg         | BWE | GB  |       |           |
| 293  | L01AD                           | nitrosomočoviny                                   | p.o.                |     |     |       | L/ONK,HEM |
| 293.1  | L01AD02                         | lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)        | p.o.                | 1   | MG  | 5,72  | L/ONK,HEM |
| 60270  | CEENU LOMUSTINE (CCNU)          |   | cps 20x10mg         | BMS | USA |       |           |
| 293.2  | L01AD02                         | lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)              | p.o.                | 1   | MG  | 4,45  | L/ONK,HEM |
| 60272  | CEENU LOMUSTINE (CCNU)          |   | cps 20x100mg        | BMS | USA |       |           |
| 293.3  | L01AD02                         | lomustin (nad 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně) | p.o.                | 1   | MG  | 6,01  | L/ONK,HEM |
| 03735  | LOMUSTINE                       |   | cps 6               | BMS | USA |       |           |
| 64653  | CEENU LOMUSTINE (CCNU) 100MG    |   | cps 20x100mg        | BMS | I   |       |           |
| 294  | L01AD                           | nitrosomočoviny                                   | parent.             |     |     |       | B/ONK,HEM |
| 294.1  | L01AD01                         | karmustin   | parent.             | 1   | MG  | 9,92  | B/ONK,HEM |
| 83482  | BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU) |   | inj sic 1x100mg+3ml | BMS | USA |       |           |
| 294.2  | L01AD04                         | streptozocin                                      | parent.             | 10  | MG  | 14,81 | B/ONK,HEM |
| 294.3  | L01AD05                         | fotemustin  | parent.             | 1   | MG  | 94,48 | B/P       |
| Fotemustin - léčba generalizovaného maligního melanomu. Léčbu ordinuje onkolog pouze na pracovištích se speciálním smluvním vztahem se zdravotními pojišťovnami. |                                 |   |                     |     |     |       |           |
| 295  | L01BA                           | antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové | p.o.                |     |     |       |           |

|       |                            |  |         |    |    |           |           |
|-------|----------------------------|--|---------|----|----|-----------|-----------|
| 295.1 | L01BA01                    | metotrexát   | p.o.    | 1  | MG | 1,52      |           |
| 91065 | METHOTREXAT LACHEMA 2.5    | tbl 100x2.5mg                                      |         |    |    | LCM       | CZ        |
| 91922 | METHOTREXAT LACHEMA 10     | tbl 100x10mg                                       |         |    |    | LCM       | CZ        |
| 296   | L01BA                      | antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové  | parent. |    |    | B         |           |
| 296.1 | L01BA01                    | metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)         | parent. | 1  | MG | 9,09      | B         |
| 91025 | METHOTREXAT LACHEMA 5      | inj 10x2ml/5mg                                     |         |    |    | LCM       | CZ        |
| 12787 | METHOTREXATE-TEVA 2.5MG/ML | inj 5x2ml/5mg                                      |         |    |    | AIC       | IL        |
| 296.2 | L01BA01                    | metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)             | parent. | 10 | MG | 4,89      | B         |
| 93965 | METHOTREXAT LACHEMA 1000   | inj 10x20ml/1000mg                                 |         |    |    | LCM       | CZ        |
| 296.3 | L01BA01                    | metotrexát (nad 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 1  | MG | 3,23      | B         |
| 12788 | METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML  | inj 1x2ml/50mg                                     |         |    |    | AIC       | IL        |
| 12789 | METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML  | inj 1x4ml/100mg                                    |         |    |    | AIC       | IL        |
| 12790 | METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML  | inj 1x8ml/200mg                                    |         |    |    | AIC       | IL        |
| 12791 | METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML  | inj 1x20ml/500mg                                   |         |    |    | AIC       | IL        |
| 12792 | METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML  | inj 5x2ml/50mg                                     |         |    |    | AIC       | IL        |
| 64784 | METHOTREXAT EBWE           | inf 1x5ml/500mg                                    |         |    |    | EBW       | A         |
| 83484 | METHOTREXAT LEDERLE        | inf 1x20ml/500mg                                   |         |    |    | LED       | D         |
| 87564 | METHOTREXAT LACHEMA 50     | inj sic 10x50mg                                    |         |    |    | LCM       | CZ        |
| 87761 | METHOTREXAT LACHEMA 500    | inj sic 10x500mg                                   |         |    |    | LCM       | CZ        |
| 93963 | METHOTREXAT LACHEMA 20     | inj 10x2ml/20mg                                    |         |    |    | LCM       | CZ        |
| 93964 | METHOTREXAT LACHEMA 50     | inj 10x5ml/50mg                                    |         |    |    | LCM       | CZ        |
| 297   | L01BB                      | antimetabolity ze skupiny analog purinů            | p.o.    |    |    | L/ONK,HEM |           |
| 297.1 | L01BB02                    | merkaptopurin                                      | p.o.    | 10 | MG | 6,21      | L/ONK,HEM |
| 94241 | PURI-NETHOL                | tbl 25x50mg  |         |    |    | BWE       | GB        |
| 297.2 | L01BB03                    | tioguanin  | p.o.    | 10 | MG | 9,34      | L/ONK,HEM |
| 298   | L01BB                      | antimetabolity ze skupiny analog purinů            | parent. |    |    | B/ONK,HEM |           |
| 298.1 | L01BB04                    | cladribin  | parent. | 1  | MG | 884,61    | B/ONK,HEM |
| 298.2 | L01BB05                    | fludarabin   | parent. | 1  | MG | 130,26    | B/ONK,HEM |
| 77008 | FLUDARA I.V.               | inj sic 5x50mg                                     |         |    |    | SAG       | D         |
| 59058 | FLUDARA                    | inj sic 5x50mg                                     |         |    |    | SHI       | I         |
| 299   | L01BC                      | antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu        | p.o.    |    |    | L/ONK,HEM |           |
| 299.1 | L01BC                      | azaribin   | p.o.    | 1  | MG | 8,50      | L/ONK,HEM |
| 299.2 | L01BC03                    | tegafur  | p.o.    | 10 | MG | 1,47      | L/ONK,HEM |
| 10407 | FTORAFUR                   | cps 100x400mg                                      |         |    |    | GRX       | LT        |
| 299.3 | L01BC02                    | fluorouracil                                       | p.o.    | 10 | MG | 1,47      | L/ONK,HEM |

|       |                      |   |         |     |    |                  |
|-------|----------------------|---|---------|-----|----|------------------|
| 300   | L01BC                | antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu | parent. |     |    | B/ONK,HEM        |
| 300.1 | L01BC01              | cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 1   | MG | 1,27 B/ONK,HEM   |
| 99483 | ALEXAN (LAHVICKY)    | inj 10x5ml/100mg                            | MAC     | D   |    |                  |
| 99484 | ALEXAN (LAHVICKY)    | inj 30x2ml/40mg                             | MAC     | D   |    |                  |
| 300.2 | L01BC01              | cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)       | parent. | 1   | MG | 1,03 B/ONK,HEM   |
| 96990 | ALEXAN (LAHVICKY)    | inj 1x20ml/1000mg                           | MAC     | D   |    |                  |
| 300.3 | L01BC03              | tegafur                                     | parent. | 10  | MG | 2,83 B/ONK,HEM   |
| 300.4 | L01BC02              | fluorouracil                                | parent. | 10  | MG | 2,84 B/ONK,HEM   |
| 12665 | 5-FLUOROURACIL EBEWE | inj 1x10ml/500mg                            | EBW     | A   |    |                  |
| 12666 | 5-FLUOROURACIL EBEWE | inj 1x20ml/1000mg                           | EBW     | A   |    |                  |
| 12667 | 5-FLUOROURACIL EBEWE | inj 1x100ml/5000mg                          | EBW     | A   |    |                  |
| 12800 | FLUOROURACIL-TEVA    | inj 1x5ml/250mg                             | AIC     | IL  |    |                  |
| 12801 | FLUOROURACIL-TEVA    | inj 1x10ml/500mg                            | AIC     | IL  |    |                  |
| 12802 | FLUOROURACIL-TEVA    | inj 1x20ml/1000mg                           | AIC     | IL  |    |                  |
| 12803 | FLUOROURACIL-TEVA    | inj 5x5ml/250mg                             | AIC     | IL  |    |                  |
| 12804 | FLUOROURACIL-TEVA    | inj 5x10ml/500mg                            | AIC     | IL  |    |                  |
| 56055 | 5-FLUOROURACIL EBEWE | inj 1x5ml/250mg                             | EBW     | A   |    |                  |
| 57650 | LA-FU 500            | inj 1x10ml/500mg                            | LCM     | CZ  |    |                  |
| 86070 | FLUORO-URACIL        | inj 5x5ml/250mg                             | HLR     | CH  |    |                  |
| 300.5 | L01BC05              | gemcitabin                                  | parent. | 1   | MG | 5,87 B/ONK,HEM   |
| 301   | L01CA                | vinka-alkaloidy a jejich deriváty           | parent. |     |    | B/ONK,HEM        |
| 301.1 | L01CA01              | vinblastin                                  | parent. | 1   | MG | 26,54 B/ONK,HEM  |
| 301.2 | L01CA02              | vinkristin                                  | parent. | 1   | MG | 219,20 B/ONK,HEM |
| 12772 | VINCRISTINE-TEVA     | inj sic 1x1mg+solv.                         | AIC     | IL  |    |                  |
| 12773 | VINCRISTINE TEVA     | inj 1x1ml/1mg                               | AIC     | IL  |    |                  |
| 47220 | VINCRISTINE TEVA     | inj 1x2ml/2mg                               | AIC     | IL  |    |                  |
| 47221 | VINCRISTINE TEVA     | inj 1x5ml/5mg                               | AIC     | IL  |    |                  |
| 74990 | CITOMID 1MG          | inj sic 1x1mg+10ml                          | LMR     | MEX |    |                  |
| 301.3 | L01CA04              | vinorelbin                                  | parent. | 1   | MG | 108,27 B/ONK,HEM |
| 302   | L01CB                | podofylotoxinové deriváty                   | p.o.    |     |    | L/ONK,HEM        |
| 302.1 | L01CB01              | etoposid                                    | p.o.    | 1   | MG | 3,39 L/ONK,HEM   |
| 86416 | VEPESID              | cps 20x50mg                                 | BMS     | D   |    |                  |
| 86417 | VEPESID              | cps 10x100mg                                | BMS     | D   |    |                  |
| 303   | L01CB                | podofylotoxinové deriváty                   | parent. |     |    | B/ONK,HEM        |
| 303.1 | L01CB01              | etoposid                                    | parent. | 1   | MG | 3,36 B/ONK,HEM   |
| 12671 | ETOPOSID EBEWE       | inj 1x20ml/400mg                            | EBW     | A   |    |                  |
| 86418 | VEPESID              | inj 10x5ml/100mg                            | BMS     | D   |    |                  |

|       |                      |                  |     |     |
|-------|----------------------|------------------|-----|-----|
| 87191 | ETOPOSIDE DELTA WEST | inj 10x5ml/100mg | DWP | AUS |
| 87192 | ETOPOSIDE DELTA WEST | inj 1x5ml/100mg  | DWP | AUS |

|       |         |           |         |   |    |      |           |
|-------|---------|-----------|---------|---|----|------|-----------|
| 303.2 | L01CB02 | teniposid | parent. | 1 | MG | 6,06 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-----------|---------|---|----|------|-----------|

|     |       |        |         |  |  |  |   |
|-----|-------|--------|---------|--|--|--|---|
| 304 | L01CD | taxany | parent. |  |  |  | X |
|-----|-------|--------|---------|--|--|--|---|

|       |         |            |         |   |    |        |   |
|-------|---------|------------|---------|---|----|--------|---|
| 304.1 | L01CD01 | paclitaxel | parent. | 1 | MG | 187,01 | X |
|-------|---------|------------|---------|---|----|--------|---|

|       |                |                  |     |     |
|-------|----------------|------------------|-----|-----|
| 44134 | TAXOL          | inj.1x17ml/100mg | BMS | I   |
| 76204 | TAXOL          | inj.1x5ml/30mg   | BMS | I   |
| 92494 | TAXOL          | inj 10x5ml/30mg  | BMS | I   |
| 76688 | TAXOL          | inj.1x5ml/30mg   | BMS | USA |
| 76689 | TAXOL          | inj.10x5ml/30mg  | BMS | USA |
| 45154 | PAXENE         | inj 1x5ml/30mg   | GNO | CZ  |
| 44135 | TAXOL PRO INJ. | inj 1x17ml/100mg | BMS | USA |

|       |         |           |         |   |    |        |   |
|-------|---------|-----------|---------|---|----|--------|---|
| 304.2 | L01CD02 | docetaxel | parent. | 1 | MG | 327,78 | X |
|-------|---------|-----------|---------|---|----|--------|---|

|     |       |              |         |  |  |  |           |
|-----|-------|--------------|---------|--|--|--|-----------|
| 305 | L01DA | aktinomyciny | parent. |  |  |  | B/ONK,HEM |
|-----|-------|--------------|---------|--|--|--|-----------|

|       |         |              |         |   |    |        |           |
|-------|---------|--------------|---------|---|----|--------|-----------|
| 305.1 | L01DA01 | daktinomycin | parent. | 1 | MG | 664,85 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|--------------|---------|---|----|--------|-----------|

|       |                 |                 |     |     |
|-------|-----------------|-----------------|-----|-----|
| 21055 | LYOVAC COSMEGEN | inj sic 1x0.5mg | MSD | USA |
|-------|-----------------|-----------------|-----|-----|

|     |       |                                |      |  |  |  |   |
|-----|-------|--------------------------------|------|--|--|--|---|
| 306 | L01DB | antracykliny a jejich deriváty | p.o. |  |  |  | X |
|-----|-------|--------------------------------|------|--|--|--|---|

|       |         |            |      |   |    |        |   |
|-------|---------|------------|------|---|----|--------|---|
| 306.1 | L01DB06 | idarubicin | p.o. | 1 | MG | 274,70 | X |
|-------|---------|------------|------|---|----|--------|---|

|       |              |            |     |   |
|-------|--------------|------------|-----|---|
| 78812 | ZAVEDOS 5MG  | cps 1x5mg  | FAR | I |
| 78813 | ZAVEDOS 10MG | cps 1x10mg | FAR | I |
| 78814 | ZAVEDOS 25MG | cps 1x25mg | FAR | I |

|     |       |                                |         |  |  |  |           |
|-----|-------|--------------------------------|---------|--|--|--|-----------|
| 307 | L01DB | antracykliny a jejich deriváty | parent. |  |  |  | B/ONK,HEM |
|-----|-------|--------------------------------|---------|--|--|--|-----------|

|       |         |  |         |   |    |       |           |
|-------|---------|--|---------|---|----|-------|-----------|
| 307.1 | L01DB01 | doxorubicin (do 40 mg včetně v jedné ampuli) | parent. | 1 | MG | 34,22 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|--|---------|---|----|-------|-----------|

|       |                        |                |     |     |
|-------|------------------------|----------------|-----|-----|
| 12663 | DOXORUBICIN EBEWE 10MG | inj 1x5ml/10mg | EBW | A   |
| 94567 | RASTOCIN               | inj 10x10mg    | PLI | CHO |

|       |         |  |         |   |    |       |           |
|-------|---------|--|---------|---|----|-------|-----------|
| 307.2 | L01DB01 | doxorubicin (nad 40 mg v jedné ampuli) | parent. | 1 | MG | 32,80 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|--|---------|---|----|-------|-----------|

|       |                        |                 |     |   |
|-------|------------------------|-----------------|-----|---|
| 12664 | DOXORUBICIN EBEWE 50MG | inj 1x25ml/50mg | EBW | A |
|-------|------------------------|-----------------|-----|---|

|       |         |              |         |   |    |       |           |
|-------|---------|--------------|---------|---|----|-------|-----------|
| 307.3 | L01DB02 | daunorubicin | parent. | 1 | MG | 19,21 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|--------------|---------|---|----|-------|-----------|

|       |         |            |         |   |    |       |           |
|-------|---------|------------|---------|---|----|-------|-----------|
| 307.4 | L01DB03 | epirubicin | parent. | 1 | MG | 40,08 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|------------|---------|---|----|-------|-----------|

|       |         |             |         |   |    |       |           |
|-------|---------|-------------|---------|---|----|-------|-----------|
| 307.5 | L01DB04 | aklarubicin | parent. | 1 | MG | 19,21 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-------------|---------|---|----|-------|-----------|

|       |         |           |         |   |    |       |           |
|-------|---------|-----------|---------|---|----|-------|-----------|
| 307.6 | L01DB05 | zórubicin | parent. | 1 | MG | 19,21 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-----------|---------|---|----|-------|-----------|

|       |         |            |         |   |    |        |           |
|-------|---------|------------|---------|---|----|--------|-----------|
| 307.7 | L01DB06 | idarubicin | parent. | 1 | MG | 753,57 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|------------|---------|---|----|--------|-----------|

|       |         |             |         |   |    |       |           |
|-------|---------|-------------|---------|---|----|-------|-----------|
| 307.8 | L01DB07 | mitoxantron | parent. | 1 | MG | 53,96 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-------------|---------|---|----|-------|-----------|

|       |                |                 |     |    |
|-------|----------------|-----------------|-----|----|
| 54033 | REFADOR 2MG/ML | inj 1x15ml/30mg | LCM | CZ |
|-------|----------------|-----------------|-----|----|

|     |       |                                 |         |  |  |  |           |
|-----|-------|---------------------------------|---------|--|--|--|-----------|
| 308 | L01DC | ostatní cytotoxická antibiotika | parent. |  |  |  | B/ONK,HEM |
|-----|-------|---------------------------------|---------|--|--|--|-----------|

|       |                   |   |         |     |    |         |               |
|-------|-------------------|---|---------|-----|----|---------|---------------|
| 308.1 | L01DC01           | bleomycin                                     | parent. | 1   | MG | 61,74   | B/ONK,HEM     |
| 03404 | BLEOCIN           | inj 1x15mg                                    |         |     |    | NKU     | J             |
| 308.2 | L01DC03           | mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)     | parent. | 1   | MG | 76,25   | B/ONK,HEM     |
| 308.3 | L01DC03           | mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)           | parent. | 1   | MG | 69,31   | B/ONK,HEM     |
| 83440 | MITOMYCIN C KYOWA | inj sic 5x20mg                                |         |     |    | KYA     | J             |
| 309   | L01XA             | platínová cytostatika                         | parent. |     |    |         | B/ONK,HEM     |
| 309.1 | L01XA01           | cisplatina                                    | parent. | 1   | MG | 8,21    | B/ONK,HEM     |
| 96453 | PLATIDIAM         | inj 10x10mg/20ml                              |         |     |    | LCM     | CZ            |
| 96454 | PLATIDIAM         | inj 5x25mg/50ml                               |         |     |    | LCM     | CZ            |
| 96455 | PLATIDIAM         | inj 1x50mg/100ml                              |         |     |    | LCM     | CZ            |
| 92302 | CISPLATIN EBEWE   | inf 1x100ml/50mg                              |         |     |    | EBW     | A             |
| 309.2 | L01XA02           | karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 1   | MG | 6,70    | B/ONK,HEM     |
| 90777 | CYCLOPLATIN 50    | inj sic 10x50mg                               |         |     |    | LCM     | CZ            |
| 75010 | CYCLOPLATIN       | inj sic 1x5ml/50mg                            |         |     |    | LCM     | CZ            |
| 309.3 | L01XA02           | karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)       | parent. | 1   | MG | 3,86    | B/ONK,HEM     |
| 93665 | CYCLOPLATIN 200   | inj sic 5x200mg                               |         |     |    | LCM     | CZ            |
| 60924 | CYCLOPLATIN       | inj 1x60ml/600mg                              |         |     |    | LCM     | CZ            |
| 310   | L01XB             | methylhydrazinová cytostatika                 | p.o.    |     |    |         | L/ONK,HEM     |
| 310.1 | L01XB01           | prokarbazin                                   | p.o.    | 10  | MG | 2,44    | L/ONK,HEM     |
| 311   | L01XX             | ostatní cytostatika                           | p.o.    |     |    |         | L/ONK,HEM,URN |
| 311.1 | L01XX05           | hydroxymočovina                               | p.o.    | 0.1 | GM | 2,30    | L/ONK,HEM,URN |
| 95122 | LITALIR           | cps 100x500mg                                 |         |     |    | BMS     | D             |
| 57345 | LITALIR           | cps 100x500mg                                 |         |     |    | BMS     | I             |
| 311.2 | L01XX11           | estramustin                                   | p.o.    | 10  | MG | 3,91    | L/ONK,HEM,URN |
| 08921 | ESTRACYT          | cps 100x140mg                                 |         |     |    | KBP     | S             |
| 311.3 | L01XX14           | tretinoin                                     | p.o.    | 10  | MG | 104,85  | L/ONK,HEM,URN |
| 84009 | VESANOID          | cps 100x10mg                                  |         |     |    | HLR     | CH            |
| 312   | L01XX             | ostatní cytostatika                           | parent. |     |    |         | B/ONK,HEM     |
| 312.1 | L01XX01           | amsakrin                                      | parent. | 1   | MG | 26,15   | B/ONK,HEM     |
| 312.2 | L01XX02           | asparagináza                                  | parent. | 1   | MG | 2784,54 | B/P           |
| 92117 | KIDROLASE         | inj sic 10x10ku                               |         |     |    | RBE     | F             |

Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.

|       |         |             |         |    |    |         |               |
|-------|---------|-------------|---------|----|----|---------|---------------|
| 312.3 | L01XX11 | estramustin | parent. | 1  | MG | 1,03    | B/ONK,HEM,URN |
| 312.4 | L01XX17 | topotekan   | parent. | 1  | MG | 3066,38 | X             |
| 312.5 | L01XX19 | irinotekan  | parent. | 1  | MG | 77,33   | X             |
| 312.6 | L01XX09 | miltefosin  | lok.    | 60 | MG | 9,78    |               |
| 312.7 | L01XX21 | rituximab   | parent. | 10 | MG | 1365,48 | Z             |

46130 MABTHERA 500 MG inf 1x50ml/500mg HLR D  
 59839 MABTHERA 100 MG inf 2x10ml/100mg HLR D

|       |         |                    |      |     |    |      |                       |
|-------|---------|--------------------|------|-----|----|------|-----------------------|
| 313   | L02AA   | estrogeny          | p.o. |     |    |      | L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX |
| 313.1 | L02AA01 | diethylstilbestrol | p.o. | 10  | MG | 3,32 | L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX |
| 313.2 | L02AA03 | ethinylestradiol   | p.o. | 1   | MG | 4,06 | L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX |
| 313.3 | L02AA04 | fosfestrol         | p.o. | 0.1 | GM | 3,32 | L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX |

|     |       |           |         |  |  |  |                   |
|-----|-------|-----------|---------|--|--|--|-------------------|
| 314 | L02AA | estrogeny | parent. |  |  |  | B/ONK,HEM,URN,SEX |
|-----|-------|-----------|---------|--|--|--|-------------------|

|       |         |                      |         |   |    |      |                   |
|-------|---------|----------------------|---------|---|----|------|-------------------|
| 314.1 | L02AA02 | polyestradiol fosfát | parent. | 1 | MG | 3,18 | B/ONK,HEM,URN,SEX |
|-------|---------|----------------------|---------|---|----|------|-------------------|

88381 ESTRADURIN inj sic 10x80mg+2ml KBP S

|       |         |                    |         |    |    |      |                   |
|-------|---------|--------------------|---------|----|----|------|-------------------|
| 314.2 | L02AA01 | diethylstilbestrol | parent. | 10 | MG | 6,55 | B/ONK,HEM,URN,SEX |
|-------|---------|--------------------|---------|----|----|------|-------------------|

|       |         |            |         |     |    |      |                   |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|------|-------------------|
| 314.3 | L02AA04 | fosfestrol | parent. | 0.1 | GM | 4,79 | B/ONK,HEM,URN,SEX |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|------|-------------------|

|     |       |            |      |  |  |  |                       |
|-----|-------|------------|------|--|--|--|-----------------------|
| 315 | L02AB | progestiny | p.o. |  |  |  | L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX |
|-----|-------|------------|------|--|--|--|-----------------------|

|       |         |                                |      |     |    |       |                       |
|-------|---------|--------------------------------|------|-----|----|-------|-----------------------|
| 315.1 | L02AB01 | megestrol (pevné lékové formy) | p.o. | 160 | MG | 52,13 | L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX |
|-------|---------|--------------------------------|------|-----|----|-------|-----------------------|

86059 MEGACE tbl 100x160mg BMS D  
 86211 MEGACE tbl 100x40mg BMS D

|       |         |                    |      |   |    |        |                       |
|-------|---------|--------------------|------|---|----|--------|-----------------------|
| 315.2 | L02AB02 | medroxyprogesteron | p.o. | 1 | GM | 175,96 | L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX |
|-------|---------|--------------------|------|---|----|--------|-----------------------|

91618 PROVERA tbl 20x500mg UPJ GB  
 90793 PROVERA 100MG tbl 100x100mg UPJ GB

|       |         |                                 |      |     |    |       |   |
|-------|---------|---------------------------------|------|-----|----|-------|---|
| 315.3 | L02AB01 | megestrol (tekuté lékové formy) | p.o. | 160 | MG | 73,07 | Z |
|-------|---------|---------------------------------|------|-----|----|-------|---|

53145 MEGACE 40MG/ML sus por 1x240ml BMS USA  
 53146 MEGACE 40MG/ML sus por 1x240ml BMS POR

|     |       |            |         |  |  |  |               |
|-----|-------|------------|---------|--|--|--|---------------|
| 316 | L02AB | progestiny | parent. |  |  |  | L/ONK,GYN,SEX |
|-----|-------|------------|---------|--|--|--|---------------|

|       |         |                    |         |   |    |        |               |
|-------|---------|--------------------|---------|---|----|--------|---------------|
| 316.1 | L02AB02 | medroxyprogesteron | parent. | 1 | GM | 784,67 | L/ONK,GYN,SEX |
|-------|---------|--------------------|---------|---|----|--------|---------------|

87805 DEPO-PROVERA 150MG/ML inj 1x1ml/150mg UPJ B

|       |         |            |         |   |    |      |               |
|-------|---------|------------|---------|---|----|------|---------------|
| 316.2 | L02AB03 | gestonoron | parent. | 1 | MG | 1,12 | L/ONK,GYN,SEX |
|-------|---------|------------|---------|---|----|------|---------------|

|     |       |  |        |  |  |   |  |
|-----|-------|--|--------|--|--|---|--|
| 317 | L02AE | hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty | inhal. |  |  | Z |  |
|-----|-------|--|--------|--|--|---|--|

|       |         |           |        |   |    |        |   |
|-------|---------|-----------|--------|---|----|--------|---|
| 317.1 | L02AE01 | buserelin | inhal. | 1 | MG | 236,87 | Z |
|-------|---------|-----------|--------|---|----|--------|---|

90966 SUPREFACT NASAL sol nas 4x10gm/10mg HOE D

|     |       |  |         |  |  |     |  |
|-----|-------|--|---------|--|--|-----|--|
| 318 | L02AE | hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty | parent. |  |  | K/P |  |
|-----|-------|--|---------|--|--|-----|--|

Léčbu ordinuje onkolog, urolog, endokrinolog, dětský endokrinolog nebo gynekolog:

- a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie.  
 b) léčba karcinomu prostaty,  
 c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,  
 d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,  
 e) pubertas precox,  
 f) indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.

|       |         |           |         |   |    |        |     |
|-------|---------|-----------|---------|---|----|--------|-----|
| 318.1 | L02AE01 | buserelin | parent. | 1 | MG | 267,51 | K/P |
|-------|---------|-----------|---------|---|----|--------|-----|

|       |         |                                  |         |   |    |         |     |
|-------|---------|----------------------------------|---------|---|----|---------|-----|
| 318.2 | L02AE01 | buserelin (depotní lékové formy) | parent. | 1 | MG | 1866,31 | K/P |
|-------|---------|----------------------------------|---------|---|----|---------|-----|

|       |         |             |         |   |    |        |     |
|-------|---------|-------------|---------|---|----|--------|-----|
| 318.3 | L02AE02 | leuprorelin | parent. | 1 | MG | 267,51 | K/P |
|-------|---------|-------------|---------|---|----|--------|-----|

|       |         |                                    |         |   |    |         |     |
|-------|---------|------------------------------------|---------|---|----|---------|-----|
| 318.4 | L02AE02 | leuprorelin (depotní lékové formy) | parent. | 1 | MG | 1642,36 | K/P |
|-------|---------|------------------------------------|---------|---|----|---------|-----|

|       |         |                                  |         |   |    |         |     |
|-------|---------|----------------------------------|---------|---|----|---------|-----|
| 318.5 | L02AE03 | goserelin (depotní lékové formy) | parent. | 1 | MG | 1710,80 | K/P |
|-------|---------|----------------------------------|---------|---|----|---------|-----|

|       |         |             |         |   |    |        |     |
|-------|---------|-------------|---------|---|----|--------|-----|
| 318.6 | L02AE04 | triptorelin | parent. | 1 | MG | 267,51 | K/P |
|-------|---------|-------------|---------|---|----|--------|-----|

|       |         |                                    |         |   |    |         |     |
|-------|---------|------------------------------------|---------|---|----|---------|-----|
| 318.7 | L02AE04 | triptorelin (depotní lékové formy) | parent. | 1 | MG | 1642,36 | K/P |
|-------|---------|------------------------------------|---------|---|----|---------|-----|

|       |                  |                     |     |   |
|-------|------------------|---------------------|-----|---|
| 57567 | DECAPEPTYL DEPOT | inj sic 3.75mg+solv | FEI | S |
| 96107 | DECAPEPTYL DEPOT | inj sic 3.75mg+2ml  | FEI | D |

|     |       |               |      |  |  |  |  |
|-----|-------|---------------|------|--|--|--|--|
| 319 | L02BA | antiestrogeny | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|---------------|------|--|--|--|--|

|       |         |   |      |    |    |      |  |
|-------|---------|---|------|----|----|------|--|
| 319.1 | L02BA01 | tamoxifen (do 20 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 20 | MG | 6,00 |  |
|-------|---------|---|------|----|----|------|--|

|       |                      |              |     |    |
|-------|----------------------|--------------|-----|----|
| 67039 | TAMIFEN 10           | tbl 30x10mg  | MOE | CY |
| 44056 | TAMOXIFEN EBEWE 10   | tbl 30x10mg  | EBW | A  |
| 44057 | TAMOXIFEN EBEWE 20   | tbl 30x20mg  | EBW | A  |
| 88392 | TAMOXIFEN LACHEMA 10 | tbl 100x10mg | LCM | CZ |

|       |         |                                   |      |    |    |      |  |
|-------|---------|-----------------------------------|------|----|----|------|--|
| 319.2 | L02BA01 | tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě) | p.o. | 20 | MG | 4,40 |  |
|-------|---------|-----------------------------------|------|----|----|------|--|

|       |                    |             |     |   |
|-------|--------------------|-------------|-----|---|
| 44058 | TAMOXIFEN EBEWE 30 | tbl 30x30mg | EBW | A |
| 44059 | TAMOXIFEN EBEWE 40 | tbl 30x40mg | EBW | A |

|     |       |               |      |  |  |               |  |
|-----|-------|---------------|------|--|--|---------------|--|
| 320 | L02BB | antiandrogeny | p.o. |  |  | L/ONK,URN,SEX |  |
|-----|-------|---------------|------|--|--|---------------|--|

|       |         |          |      |    |    |      |               |
|-------|---------|----------|------|----|----|------|---------------|
| 320.1 | L02BB01 | flutamid | p.o. | 10 | MG | 1,32 | L/ONK,URN,SEX |
|-------|---------|----------|------|----|----|------|---------------|

|       |                |               |     |    |
|-------|----------------|---------------|-----|----|
| 55953 | FLUTACAN 250MG | tbl 100x250mg | LOY | SF |
| 83392 | FLUCINOM       | tbl 100x250mg | SCH | B  |

|       |         |           |      |   |    |      |               |
|-------|---------|-----------|------|---|----|------|---------------|
| 320.2 | L02BB02 | nilutamid | p.o. | 1 | MG | 0,68 | L/ONK,URN,SEX |
|-------|---------|-----------|------|---|----|------|---------------|

|       |                             |  |                     |     |    |          |               |
|-------|-----------------------------|--|---------------------|-----|----|----------|---------------|
| 94820 | ANANDRON                    |  | tbl 90x50mg         |     |    | ROU      | F             |
| 320.3 | L02BB03                     | bicalutamid                                    | p.o.                | 50  | MG | 98,98    | L/ONK,URN,SEX |
| 321   | L02BG                       | inhibitory tvorby steroidních hormonů          | p.o.                |     |    |          | L/ONK,END     |
| 321.1 | L02BG01                     | aminogluthetimid                               | p.o.                | 1   | GM | 63,54    | L/ONK,END     |
| 07510 | ORIMETEN                    |  | tbl 100x250mg       |     |    | CGC      | CH            |
| 321.2 | L02BG03                     | anastrozol                                     | p.o.                | 1   | MG | 173,54   | X             |
| 76468 | ARIMIDEX                    |  | tbl obd 28x1mg      |     |    | ZNC      | USA           |
| 321.3 | L02BG04                     | letrozol                                       | p.o.                | 2,5 | MG | 173,54   | X             |
| 56509 | FEMARA                      |  | tbl obd 30x2.5mg    |     |    | NPA      | CH            |
| 322   | L02BG                       | inhibitory tvorby steroidních hormonů          | parent.             |     |    |          | X             |
| 322.1 | L02BG02                     | formestan                                      | parent.             | 18  | MG | 259,74   | X             |
| 92361 | LENTARON DEPOT 250MG I.M.   |  | inj sic 1x250mg+2ml |     |    | CGC      | CH            |
| 323   | L03AA                       | cytokiny                                       | parent.             |     |    |          | X             |
| 323.1 | L03AA02                     | filgrastim                                     | parent.             | 1   | MG | 12255,29 | X             |
| 98297 | NEUPOGEN                    |  | inj 5x1.6ml         |     |    | HLR      | CH            |
| 69026 | NEUPOGEN                    |  | inj 5x1ml           |     |    | HLR      | CH            |
| 57863 | NEUPOGEN                    |  | inj 5x1ml           |     |    | AMG      | POR           |
| 57864 | NEUPOGEN                    |  | inj 5x1.6ml         |     |    | AMG      | POR           |
| 323.2 | L03AA03                     | molgramostim (do 0,3 MG včetně v jedné ampuli) | parent.             | 1   | MG | 14034,30 | X             |
| 96865 | LEUCOMAX                    |  | inj sic 0.15mg+1ml  |     |    | SAN      | CH            |
| 72549 | LEUCOMAX                    |  | inj sic 0.3mg+1ml   |     |    | SAN      | CH            |
| 323.3 | L03AA03                     | molgramostim (nad 0,3 MG v jedné ampuli)       | parent.             | 1   | MG | 12209,97 | X             |
| 96866 | LEUCOMAX                    |  | inj sic 0.4mg+1ml   |     |    | SAN      | CH            |
| 323.4 | L03AA10                     | lenograstim                                    | parent.             | 1   | MG | 13981,84 | X             |
| 323.5 | L03AB03                     | interferon gamma                               | parent.             | 1   | MU | 1531,33  | X             |
| 323.6 | L03AB05                     | interferon alfa                                | parent.             | 1   | MU | 239,51   | X             |
| 89225 | ROFERON A                   |  | inj 1x3ml/18mu      |     |    | HLR      | CH            |
| 91640 | INTRON A                    |  | inj 1x5mu           |     |    | SCH      | IRL           |
| 89224 | ROFERON A                   |  | inj 1x1ml/3mu       |     |    | HLR      | CH            |
| 59222 | INTRON A 10 MIL.M.J.        |  | inj sic 1x10mu+solv |     |    | SCH      | IRL           |
| 83393 | INTRON A 3 MIL.M.J.         |  | inj sic 1x3mu+solv  |     |    | SCH      | IRL           |
| 83394 | INTRON A 5 MIL.M.J.         |  | inj sic 1x5mu+solv  |     |    | SCH      | IRL           |
| 54372 | INTRON A 3 MIL.M.J./0.5 ML  |  | inj 1x0.5ml-lahv.   |     |    | SCH      | IRL           |
| 54374 | INTRON A 5 MIL.M.J./0.5 ML  |  | inj 1x0.5ml-lahv.   |     |    | SCH      | IRL           |
| 54375 | INTRON A 5 MIL.M.J./0.5 ML  |  | inj 1x1ml-lahv.     |     |    | SCH      | IRL           |
| 54472 | INTRON A REDIPEN 3MIL.M.J.  |  | inj 1x1.2ml/18mu    |     |    | SCH      | IRL           |
| 54473 | INTRON A REDIPEN 5 MIL.M.J. |  | inj 1x1.2ml/30mu    |     |    | SCH      | IRL           |



|       |                             |                    |     |     |
|-------|-----------------------------|--------------------|-----|-----|
| 54474 | INTRON A REDIPEN 10MIL.M.J. | inj 1x1.2ml/60mu   | SCH | IRL |
| 54560 | INTRON A 5 MIL.M.J./0.5 ML  | inj 1x0.5ml+soupr. | SCH | IRL |
| 54561 | INTRON A 5 MIL.M.J./0.5 ML  | inj 1x1ml+soupr.   | SCH | IRL |
| 54563 | INTRON A 3 MIL.M.J./0.5 ML  | inj 1x0.5ml+soupr. | SCH | IRL |

|       |         |                    |         |   |    |        |   |
|-------|---------|--------------------|---------|---|----|--------|---|
| 323.7 | L03AB07 | interferon beta 1a | parent. | 1 | MU | 430,33 | X |
|-------|---------|--------------------|---------|---|----|--------|---|

|       |         |  |         |   |    |         |   |
|-------|---------|--|---------|---|----|---------|---|
| 323.8 | L03AB07 | interferon beta 1 a (výhradně pro intramuskulární užití) | parent. | 1 | DF | 9036,55 | X |
|-------|---------|--|---------|---|----|---------|---|

|       |        |                         |     |    |
|-------|--------|-------------------------|-----|----|
| 57913 | AVONEX | inj.sic. 4x30rg + solv. | BGI | NL |
| 45187 | AVONEX | inj.sic. 4x30rg + solv. | SVD | NL |

|       |         |                    |         |   |    |        |   |
|-------|---------|--------------------|---------|---|----|--------|---|
| 323.9 | L03AB08 | interferon beta 1b | parent. | 1 | MU | 322,75 | X |
|-------|---------|--------------------|---------|---|----|--------|---|

|       |           |                   |     |   |
|-------|-----------|-------------------|-----|---|
| 87312 | BETAFERON | inj sic 15+15x2ml | SAG | D |
|-------|-----------|-------------------|-----|---|

|        |         |               |         |   |    |         |   |
|--------|---------|---------------|---------|---|----|---------|---|
| 323.10 | L03AC90 | interleukin 2 | parent. | 1 | MG | 7739,31 | X |
|--------|---------|---------------|---------|---|----|---------|---|

|       |           |               |     |    |
|-------|-----------|---------------|-----|----|
| 86786 | PROLEUKIN | inj sic 1x1mg | CNC | NL |
|-------|-----------|---------------|-----|----|

|     |       |                                |            |       |
|-----|-------|--------------------------------|------------|-------|
| 324 | L03AX | ostatní imunostimulační léčiva | lok., p.o. | L/ALG |
|-----|-------|--------------------------------|------------|-------|

|       |         |                           |      |   |    |     |  |
|-------|---------|---------------------------|------|---|----|-----|--|
| 324.1 | L03AX92 | směs bakteriálních lyzátů | p.o. | 1 | BA | 60% |  |
|-------|---------|---------------------------|------|---|----|-----|--|

|       |         |                           |      |   |    |     |           |
|-------|---------|---------------------------|------|---|----|-----|-----------|
| 324.2 | L03AX92 | směs bakteriálních lyzátů | lok. | 1 | BA | 60% | L/ALG,ORL |
|-------|---------|---------------------------|------|---|----|-----|-----------|

|       |         |                              |      |   |    |     |           |
|-------|---------|------------------------------|------|---|----|-----|-----------|
| 324.3 | L03AX93 | dialyzát vepřových leukocytů | p.o. | 1 | BA | 60% | L/ALG,IMU |
|-------|---------|------------------------------|------|---|----|-----|-----------|

|       |         |                            |      |   |    |       |           |
|-------|---------|----------------------------|------|---|----|-------|-----------|
| 324.4 | L03AX96 | vaccin. staphyl. phagolys. | lok. | 1 | ML | 36,51 | L/ALG,ORL |
|-------|---------|----------------------------|------|---|----|-------|-----------|

|       |             |            |     |    |
|-------|-------------|------------|-----|----|
| 94631 | STAVA-NASAL | gtt 10x5ml | BIU | CZ |
|-------|-------------|------------|-----|----|

|     |       |                                |         |   |
|-----|-------|--------------------------------|---------|---|
| 325 | L03AX | ostatní imunostimulační léčiva | parent. | O |
|-----|-------|--------------------------------|---------|---|

|       |         |             |         |   |    |       |           |
|-------|---------|-------------|---------|---|----|-------|-----------|
| 325.1 | L03AX03 | BCG vakcína | parent. | 1 | MG | 43,36 | O/ONK,URN |
|-------|---------|-------------|---------|---|----|-------|-----------|

|       |         |                             |         |   |    |        |           |
|-------|---------|-----------------------------|---------|---|----|--------|-----------|
| 325.2 | L03AX90 | dialyzát lidských leukocytů | parent. | 1 | DF | 988,38 | O/ALG,IMU |
|-------|---------|-----------------------------|---------|---|----|--------|-----------|

|       |               |                     |     |    |
|-------|---------------|---------------------|-----|----|
| 56930 | IMMODIN SEVAC | inj sic 1x2ml+solv. | SEV | CZ |
| 97146 | IMMODIN SEVAC | inj sic 5x2ml+solv. | SEV | CZ |

|       |         |  |         |   |    |       |   |
|-------|---------|--|---------|---|----|-------|---|
| 325.3 | L03AX91 | thymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli) | parent. | 1 | MG | 64,86 | Z |
|-------|---------|--|---------|---|----|-------|---|

|       |         |  |         |   |    |       |   |
|-------|---------|--|---------|---|----|-------|---|
| 325.4 | L03AX91 | thymostimulin (nad 10 mg v jedné ampuli) | parent. | 1 | MG | 45,31 | Z |
|-------|---------|--|---------|---|----|-------|---|

|       |         |                             |         |   |    |       |       |
|-------|---------|-----------------------------|---------|---|----|-------|-------|
| 325.5 | L03AX94 | bac. propionibacterii acnes | parent. | 1 | MG | 72,83 | O/ONK |
|-------|---------|-----------------------------|---------|---|----|-------|-------|

|       |         |                           |         |   |    |        |       |
|-------|---------|---------------------------|---------|---|----|--------|-------|
| 325.6 | L03AX95 | laktobacillus acidophilus | parent. | 3 | DF | 612,65 | O/GYN |
|-------|---------|---------------------------|---------|---|----|--------|-------|

|       |                |             |     |    |
|-------|----------------|-------------|-----|----|
| 86711 | SOLCOTRICHOVAC | inj 3x0.5ml | SOC | CH |
|-------|----------------|-------------|-----|----|

|       |         |                            |         |   |    |       |   |
|-------|---------|----------------------------|---------|---|----|-------|---|
| 325.7 | L03AX96 | vaccin. staphyl. phagolys. | parent. | 1 | DF | 72,98 | O |
|-------|---------|----------------------------|---------|---|----|-------|---|

|     |       |                                   |      |   |
|-----|-------|-----------------------------------|------|---|
| 326 | L04AA | selektivní imunosupresivní léčiva | p.o. | P |
|-----|-------|-----------------------------------|------|---|

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog revmatolog a alergolog a klinický imunolog:

- prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,
- léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,

- c) léčba aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,  
 d) léčba autoimunní hemolytické anemie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,  
 e) léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,  
 f) těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),  
 g) těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,  
 h) systémový lupus erythematoses nereagující na standardní léčbu,  
 i) těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu.

Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).

j) u myasthenia gravis předepisuje neurolog

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

k) těžké generalizované formy atopické dermatitidy se syndromem hyper-IgE.

|       |         |             |      |     |    |        |   |
|-------|---------|-------------|------|-----|----|--------|---|
| 326.1 | L04AA01 | cyklosporin | p.o. | 250 | MG | 275,00 | P |
|-------|---------|-------------|------|-----|----|--------|---|

|       |         |                                     |      |     |    |        |   |
|-------|---------|-------------------------------------|------|-----|----|--------|---|
| 326.2 | L04AA01 | cyklosporin (mikroemulgované formy) | p.o. | 250 | MG | 275,00 | P |
|-------|---------|-------------------------------------|------|-----|----|--------|---|

|       |         |                       |      |    |    |      |   |
|-------|---------|-----------------------|------|----|----|------|---|
| 326.3 | L04AA06 | mophetil mycophenolát | p.o. | 10 | MG | 2,50 | P |
|-------|---------|-----------------------|------|----|----|------|---|

|       |                |                  |     |    |
|-------|----------------|------------------|-----|----|
| 55681 | CELLCEPT       | cps 100x250mg    | HLR | CH |
| 44077 | CELLCEPT 500MG | tbl obd 50x500mg | HLR | CH |

|     |       |                                   |         |  |  |       |
|-----|-------|-----------------------------------|---------|--|--|-------|
| 327 | L04AA | selektivní imunosupresivní léčiva | parent. |  |  | U/J10 |
|-----|-------|-----------------------------------|---------|--|--|-------|

|       |         |             |         |    |    |          |   |
|-------|---------|-------------|---------|----|----|----------|---|
| 327.1 | L04AA09 | basiliximab | parent. | 20 | MG | 53004,39 | H |
|-------|---------|-------------|---------|----|----|----------|---|

|       |         |             |         |   |    |      |       |
|-------|---------|-------------|---------|---|----|------|-------|
| 327.2 | L04AA01 | cyklosporin | parent. | 1 | MG | 2,64 | U/J10 |
|-------|---------|-------------|---------|---|----|------|-------|

|       |                      |                     |     |    |
|-------|----------------------|---------------------|-----|----|
| 88514 | SANDIMMUN KONZENTRAT | inf 10x5ml 50mg/1ml | SAN | CH |
|-------|----------------------|---------------------|-----|----|

|       |         |               |         |   |    |         |       |
|-------|---------|---------------|---------|---|----|---------|-------|
| 327.3 | L04AA02 | muromonab-CD3 | parent. | 1 | MG | 2225,85 | U/J10 |
|-------|---------|---------------|---------|---|----|---------|-------|

|       |                                 |              |     |    |
|-------|---------------------------------|--------------|-----|----|
| 96997 | CEDETRIN-T(MONOK.PROTIL.A1-CD3) | inj 10x3.2ml | EXB | CZ |
|-------|---------------------------------|--------------|-----|----|

|       |         |                     |         |    |    |        |       |
|-------|---------|---------------------|---------|----|----|--------|-------|
| 327.4 | L04AA03 | antilymfocytární IG | parent. | 10 | MG | 103,87 | U/J10 |
|-------|---------|---------------------|---------|----|----|--------|-------|

|       |         |                     |         |   |    |        |       |
|-------|---------|---------------------|---------|---|----|--------|-------|
| 327.5 | L04AA04 | antithymocytární IG | parent. | 1 | MG | 121,46 | U/J10 |
|-------|---------|---------------------|---------|---|----|--------|-------|

|       |                 |                  |     |   |
|-------|-----------------|------------------|-----|---|
| 44491 | ATG-FRESENIUS S | inj 1x5ml/100mg  | FRE | D |
| 44492 | ATG-FRESENIUS S | inj 10x5ml/100mg | FRE | D |

|     |       |                        |      |  |  |               |
|-----|-------|------------------------|------|--|--|---------------|
| 328 | L04AX | ostatní imunosupresiva | p.o. |  |  | L/J10,REV,HEM |
|-----|-------|------------------------|------|--|--|---------------|

|       |         |   |      |    |    |      |
|-------|---------|---|------|----|----|------|
| 328.1 | L04AX01 | azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 10 | MG | 1,56 |
|-------|---------|---|------|----|----|------|

|       |        |                  |     |    |
|-------|--------|------------------|-----|----|
| 31396 | IMURAN | tbl obd 100x25mg | BWE | GB |
|-------|--------|------------------|-----|----|

|       |         |   |      |    |    |      |
|-------|---------|---|------|----|----|------|
| 328.2 | L04AX01 | azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě) | p.o. | 10 | MG | 1,12 |
|-------|---------|---|------|----|----|------|

|       |        |                  |     |    |
|-------|--------|------------------|-----|----|
| 02418 | IMURAN | tbl obd 100x50mg | BWE | GB |
|-------|--------|------------------|-----|----|

|     |       |                        |         |  |  |       |
|-----|-------|------------------------|---------|--|--|-------|
| 329 | L04AX | ostatní imunosupresiva | parent. |  |  | U/J10 |
|-----|-------|------------------------|---------|--|--|-------|

|       |         |             |         |   |    |      |       |
|-------|---------|-------------|---------|---|----|------|-------|
| 329.1 | L04AX01 | azathioprin | parent. | 1 | MG | 9,82 | U/J10 |
|-------|---------|-------------|---------|---|----|------|-------|

|       |        |                    |     |    |
|-------|--------|--------------------|-----|----|
| 02016 | IMURAN | inj sic 1x50mg+2ml | BWE | GB |
|-------|--------|--------------------|-----|----|

|        |                       |   |         |               |     |         |
|--------|-----------------------|---|---------|---------------|-----|---------|
| 330    | M01AA                 | protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů        | p.o.    |               |     |         |
| 330.1  | M01AA                 | butylpyrazolidiny   | p.o.    | 3             | DF  | 3,32    |
| 330.2  | M01AA05               | klofezon  | p.o.    | 0.6           | GM  | 3,32    |
| 331    | M01AA                 | protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů        | parent. |               |     |         |
| 331.1  | M01AA                 | butylpyrazolidiny   | parent. | 1             | DF  | 6,89    |
| 00490  | KETAZON               |   |         | inj 5x5ml/1gm | LEX | CZ      |
| 332    | M01AB                 | protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové | p.o.    |               |     |         |
| 332.1  | M01AB                 | deriváty kyseliny octové                                  | p.o.    | 70            | MG  | 1,76    |
| 332.2  | M01AB01               | indometacin   | p.o.    | 0.1           | GM  | 3,18    |
| 77078  | APO-INDOMETHACIN 50MG | cps 100x50mg  |         |               | APT | CND     |
| 97713  | APO-INDOMETHACIN 25MG | cps 100x25mg  |         |               | APT | CND     |
| 67403  | INDOBENE 50MG         | cps 20x50mg   |         |               | MCK | D       |
| 67404  | INDOBENE 50MG         | cps 50x50mg   |         |               | MCK | D       |
| 332.3  | M01AB02               | sulindac  | p.o.    | 0.4           | GM  | 4,69    |
| 332.4  | M01AB03               | tolmetin  | p.o.    | 0.7           | GM  | 4,69    |
| 332.5  | M01AB05               | diklofenak  | p.o.    | 0.1           | GM  | 4,52    |
| 75604  | DICLOFENAC AL 25      | tbl obd 50x25mg   |         |               | APA | D       |
| 75605  | DICLOFENAC AL 25      | tbl obd 100x25mg  |         |               | APA | D       |
| 75631  | DICLOFENAC AL RETARD  | tbl obd 20x100mg  |         |               | APA | D       |
| 75633  | DICLOFENAC AL RETARD  | tbl obd 100x100mg   |         |               | APA | D       |
| 83518  | VERAL 50MG            | tbl ent 20x50mg   |         |               | SLO | SK      |
| 83519  | VERAL 50MG            | tbl ent 50x50mg   |         |               | SLO | SK      |
| 89024  | DICLOFENAC AL 50      | tbl obd 20x50mg   |         |               | APA | D       |
| 89025  | DICLOFENAC AL 50      | tbl obd 50x50mg   |         |               | APA | D       |
| 89026  | DICLOFENAC AL 50      | tbl obd 100x50mg  |         |               | APA | D       |
| 96740  | APO-DICLO 25MG        | tbl ent 100x25mg  |         |               | APT | CND     |
| 96742  | APO-DICLO 50MG        | tbl ent 100x50mg  |         |               | APT | CND     |
| 98144  | VERAL 25MG            | tbl 30x25mg   |         |               | SLO | SK      |
| 02146  | DICLOFENAC AL RETARD  | tbl ret 30x100mg  |         |               | APA | D       |
| 58425  | DOLMINA 50            | tbl obd 30x50mg   |         |               | LEX | CZ      |
| 58426  | DOLMINA 25            | tbl obd 30x25mg   |         |               | LEX | CZ      |
| 67541  | ALMIRAL 50            | tbl ent 20x50mg   |         |               | MOE | CY      |
| 332.6  | M01AB05               | diklofenak (lékové formy s rychlým nástupem účinku)       | p.o.    | 0.1           | GM  | 4,87    |
| 332.7  | M01AB06               | alclufenak  | p.o.    | 1.25          | GM  | 4,52    |
| 332.8  | M01AB09               | lonazolak   | p.o.    | 0.6           | GM  | 4,52    |
| 332.9  | M01AB16               | aceklofenak   | p.o.    | 0.2           | GM  | 4,52    |
| 332.10 | M01AB55               | diklofenak/misoprostol (na obsah diklofenaku)             | p.o.    | 0.1           | GM  | 29,33 Z |

|     |       |   |         |  |  |  |
|-----|-------|---|---------|--|--|--|
| 333 | M01AB | protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové | p.rect. |  |  |  |
|-----|-------|---|---------|--|--|--|

|       |         |             |         |     |    |      |
|-------|---------|-------------|---------|-----|----|------|
| 333.1 | M01AB01 | indometacin | p.rect. | 0.1 | GM | 3,27 |
|-------|---------|-------------|---------|-----|----|------|

|       |                               |              |     |     |
|-------|-------------------------------|--------------|-----|-----|
| 02789 | INDOMETACINUM                 | sup 5x100mg  | CHN | H   |
| 96329 | INDOMETACIN                   | sup 10x100mg | BLU | CHO |
| 93724 | INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE | sup 10x100mg | BCE | D   |

|       |         |          |         |     |    |       |
|-------|---------|----------|---------|-----|----|-------|
| 333.2 | M01AB03 | tolmetin | p.rect. | 0.7 | GM | 10,56 |
|-------|---------|----------|---------|-----|----|-------|

|       |         |            |         |     |    |       |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|-------|
| 333.3 | M01AB05 | diklofenak | p.rect. | 0.1 | GM | 10,56 |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|-------|

|       |                |              |     |    |
|-------|----------------|--------------|-----|----|
| 66957 | MONOFLAM 100MG | sup 10x100mg | LIC | D  |
| 66956 | MONOFLAM 50MG  | sup 10x50mg  | LIC | D  |
| 87206 | VERAL 100MG    | sup 10x100   | SLO | SK |

|       |         |           |         |     |    |       |
|-------|---------|-----------|---------|-----|----|-------|
| 333.4 | M01AB09 | ionazolac | p.rect. | 0.6 | GM | 10,56 |
|-------|---------|-----------|---------|-----|----|-------|

|     |       |   |         |  |  |  |
|-----|-------|---|---------|--|--|--|
| 334 | M01AB | protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové | parent. |  |  |  |
|-----|-------|---|---------|--|--|--|

|       |         |             |         |     |    |       |
|-------|---------|-------------|---------|-----|----|-------|
| 334.1 | M01AB01 | indometacin | parent. | 0.1 | GM | 12,66 |
|-------|---------|-------------|---------|-----|----|-------|

|       |         |            |         |     |    |       |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|-------|
| 334.2 | M01AB05 | diklofenak | parent. | 0.1 | GM | 12,90 |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|-------|

|       |                 |                  |     |     |
|-------|-----------------|------------------|-----|-----|
| 54539 | DOLMINA INJ.    | inj 5x3ml/75mg   | LEX | CZ  |
| 67547 | ALMIRAL         | inj 10x3ml/75mg  | MOE | CY  |
| 67548 | ALMIRAL         | inj 100x3ml/75mg | MOE | CY  |
| 76727 | DICLO 75 VON CT | inj 5x2ml/75mg   | CTA | D   |
| 98109 | NAKLOFEN        | inj 5x3ml/75mg   | KRK | SLO |

|     |       |  |      |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|
| 335 | M01AC | protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů | p.o. |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|

|       |         |           |      |    |    |      |
|-------|---------|-----------|------|----|----|------|
| 335.1 | M01AC01 | piroxikam | p.o. | 20 | MG | 2,49 |
|-------|---------|-----------|------|----|----|------|

|       |                  |              |     |     |
|-------|------------------|--------------|-----|-----|
| 97711 | APO-PIROXICAM 10 | cps 100x10mg | APT | CND |
| 97710 | APO-PIROXICAM 20 | cps 100x20mg | APT | CND |
| 91721 | ARTHREMIN 10     | cps 30x10mg  | LEX | CZ  |
| 71947 | ARTHREMIN 20     | cps 30x20mg  | LEX | CZ  |
| 84717 | HOTEMIN 20MG     | cps 20x20mg  | EGI | H   |
| 31245 | HOTEMIN 10MG     | cps 20x10mg  | EGI | H   |
| 53744 | PRO-ROXIKAM 10MG | tbl 20x10mg  | PMP | CZ  |
| 53745 | PRO-ROXIKAM 20MG | tbl 20x20mg  | PMP | CZ  |
| 68581 | PIROX 10         | tbl 50x10mg  | CTA | D   |
| 68582 | PIROX 20         | tbl 50x20mg  | CTA | D   |
| 47112 | PIROX 20         | tbl 20x20mg  | MCK | D   |

|       |         |           |      |    |    |      |
|-------|---------|-----------|------|----|----|------|
| 335.2 | M01AC02 | tenoxicam | p.o. | 20 | MG | 2,49 |
|-------|---------|-----------|------|----|----|------|

|       |         |           |      |    |    |       |               |
|-------|---------|-----------|------|----|----|-------|---------------|
| 335.3 | M01AC06 | meloxicam | p.o. | 15 | MG | 14,32 | L/ORT,REV,NEU |
|-------|---------|-----------|------|----|----|-------|---------------|

|       |         |  |      |    |    |      |
|-------|---------|--|------|----|----|------|
| 335.4 | M01AC01 | piroxikam (lékové formy s rychlým nástupem účinku) | p.o. | 20 | MG | 4,87 |
|-------|---------|--|------|----|----|------|

|     |       |  |         |  |  |  |
|-----|-------|--|---------|--|--|--|
| 336 | M01AC | protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů | p.rect. |  |  |  |
|-----|-------|--|---------|--|--|--|

|       |         |           |         |    |    |       |
|-------|---------|-----------|---------|----|----|-------|
| 336.1 | M01AC01 | piroxikam | p.rect. | 20 | MG | 10,75 |
|-------|---------|-----------|---------|----|----|-------|

|        |                       |   |                   |      |     |       |               |
|--------|-----------------------|---|-------------------|------|-----|-------|---------------|
| 67172  | PIROX 20              |   | sup 10x20mg       |      | CTA | D     |               |
| 336.2  | M01AC02               | tenoxicam   | p.rect.           | 20   | MG  | 10,75 |               |
| 336.3  | M01AC06               | meloxicam   | p.rect.           | 15   | MG  | 14,32 | L/ORT,REV,NEU |
| 337    | M01AC                 | protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů                      | parent.           |      |     |       |               |
| 337.1  | M01AC01               | piroxikam   | parent.           | 20   | MG  | 11,73 |               |
| 68649  | HOTEMIN               |   | inj 5x1ml/20mg    |      | EGI | H     |               |
| 337.2  | M01AC02               | tenoxicam   | parent.           | 20   | MG  | 11,73 |               |
| 338    | M01AE                 | protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové | p.o.              |      |     |       |               |
| 338.1  | M01AE01               | ibuprofen   | p.o.              | 1.2  | GM  | 3,57  |               |
| 97989  | APO-IBUPROFEN 400MG   |   | tbl 100x400mg     |      | APT | CND   |               |
| 93651  | IBUPROFEN 400 LECIVA  |   | tbl obd 30x400mg  |      | LEX | CZ    |               |
| 56035  | IBUPROFEN 600 LECIVA  |   | tbl obd 30x600mg  |      | LEX | CZ    |               |
| 46983  | IBUPROFEN 400 LECIVA  |   | tbl obd 100x400mg |      | LEX | CZ    |               |
| 58250  | IBUPROFEN 600 LECIVA  |   | tbl obd 100x600mg |      | LEX | CZ    |               |
| 338.2  | M01AE01               | ibuprofen (lékové formy sirupu)                               | p.o.              | 1.2  | GM  | 19,55 |               |
| 338.3  | M01AE02               | naproxen (pevné lékové formy)                                 | p.o.              | 0.5  | GM  | 4,52  |               |
| 338.4  | M01AE02               | naproxen (tekuté lékové formy),                               | p.o.              | 0.5  | GM  | 13,15 |               |
| 338.5  | M01AE03               | ketoprofen  | p.o.              | 0.15 | GM  | 4,52  |               |
| 67646  | KETOPROFEN 100 VON CT |   | tbl obd 100x100mg |      | CTA | D     |               |
| 67643  | KETOPROFEN 50 VON CT  |   | tbl obd 100x50mg  |      | CTA | D     |               |
| 67641  | KETOPROFEN 50 VON CT  |   | tbl obd 20x50mg   |      | CTA | D     |               |
| 338.6  | M01AE07               | suprofen  | p.o.              | 0.4  | GM  | 4,52  |               |
| 338.7  | M01AE08               | pirprofen   | p.o.              | 0.8  | GM  | 4,52  |               |
| 338.8  | M01AE09               | flurbiprofen  | p.o.              | 0.2  | GM  | 4,52  |               |
| 338.9  | M01AE10               | indoprofen  | p.o.              | 0.6  | GM  | 4,52  |               |
| 338.10 | M01AE11               | kyselina tiaprofenová   | p.o.              | 0.6  | GM  | 7,30  |               |
| 338.11 | M01AG02               | kyselina tolfenámová  | p.o.              | 0.3  | GM  | 4,52  |               |
| 339    | M01AE                 | protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové | p.rect.           |      |     |       |               |
| 339.1  | M01AE01               | ibuprofen   | p.rect.           | 1.2  | GM  | 9,38  |               |
| 339.2  | M01AE02               | naproxen  | p.rect.           | 0.5  | GM  | 10,75 |               |
| 339.3  | M01AE03               | ketoprofen  | p.rect.           | 0.15 | GM  | 8,75  |               |
| 06171  | PROFENID 100MG        |   | sup 12            |      | SPC | F     |               |

67639 KETOPROFEN VON CT sup 10x100mg CTA D

|       |         |                       |         |     |    |       |  |
|-------|---------|-----------------------|---------|-----|----|-------|--|
| 339.4 | M01AE11 | kyselina tiaprofenová | p.rect. | 0.6 | GM | 10,75 |  |
|-------|---------|-----------------------|---------|-----|----|-------|--|

|     |      |  |         |  |  |  |  |
|-----|------|--|---------|--|--|--|--|
| 340 | M01A | protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů | parent. |  |  |  |  |
|-----|------|--|---------|--|--|--|--|

|       |         |           |         |     |    |       |  |
|-------|---------|-----------|---------|-----|----|-------|--|
| 340.1 | M01AE01 | ibuprofen | parent. | 1.2 | GM | 13,73 |  |
|-------|---------|-----------|---------|-----|----|-------|--|

|       |         |          |         |     |    |       |  |
|-------|---------|----------|---------|-----|----|-------|--|
| 340.2 | M01AE02 | naproxen | parent. | 0.5 | GM | 13,73 |  |
|-------|---------|----------|---------|-----|----|-------|--|

|       |         |            |         |      |    |       |  |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|--|
| 340.3 | M01AE03 | ketoprofen | parent. | 0.15 | GM | 13,73 |  |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|--|

76657 KETONAL I.M. inj 10x2ml/100mg LEK SLO

59443 KETONAL inj 5x2ml/100mg LEK SLO

|       |       |            |         |   |    |       |  |
|-------|-------|------------|---------|---|----|-------|--|
| 340.4 | M01AG | etofenamát | parent. | 1 | GM | 13,73 |  |
|-------|-------|------------|---------|---|----|-------|--|

|     |       |                               |      |  |  |       |  |
|-----|-------|-------------------------------|------|--|--|-------|--|
| 341 | M01AX | ostatní protizánětlivá léčiva | p.o. |  |  | L/REV |  |
|-----|-------|-------------------------------|------|--|--|-------|--|

|       |         |           |      |   |    |       |            |
|-------|---------|-----------|------|---|----|-------|------------|
| 341.1 | M01AX01 | nabumeton | p.o. | 1 | GM | 15,60 | L/REV, ORT |
|-------|---------|-----------|------|---|----|-------|------------|

|       |         |             |      |      |    |       |  |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|
| 341.2 | M01AX04 | azapropazon | p.o. | 0.75 | GM | 11,78 |  |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|

31023 PROLIXAN 300 cps 30x300mg IDA H

|       |         |                   |      |     |    |       |            |
|-------|---------|-------------------|------|-----|----|-------|------------|
| 341.3 | M01AX05 | glukosamin sulfát | p.o. | 1.5 | GM | 11,44 | L/REV, ORT |
|-------|---------|-------------------|------|-----|----|-------|------------|

|       |         |           |      |     |    |       |  |
|-------|---------|-----------|------|-----|----|-------|--|
| 341.4 | M01AX13 | proquazon | p.o. | 0.9 | GM | 11,78 |  |
|-------|---------|-----------|------|-----|----|-------|--|

|       |         |                                |      |     |    |       |                 |
|-------|---------|--------------------------------|------|-----|----|-------|-----------------|
| 341.5 | M01AX17 | nimesulid (pevné lékové formy) | p.o. | 0.2 | GM | 14,32 | L/REV, ORT, NEU |
|-------|---------|--------------------------------|------|-----|----|-------|-----------------|

|       |         |                                 |      |     |    |       |                 |
|-------|---------|---------------------------------|------|-----|----|-------|-----------------|
| 341.6 | M01AX17 | nimesulid (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.2 | GM | 19,55 | L/REV, PDD, NEU |
|-------|---------|---------------------------------|------|-----|----|-------|-----------------|

|       |         |           |         |     |    |       |                 |
|-------|---------|-----------|---------|-----|----|-------|-----------------|
| 341.7 | M01AX17 | nimesulid | p.rect. | 0.2 | GM | 14,32 | L/REV, ORT, NEU |
|-------|---------|-----------|---------|-----|----|-------|-----------------|

|     |       |                         |         |  |  |       |  |
|-----|-------|-------------------------|---------|--|--|-------|--|
| 342 | M01CB | léčiva obsahující zlato | parent. |  |  | L/REV |  |
|-----|-------|-------------------------|---------|--|--|-------|--|

|       |         |                     |         |     |    |      |       |
|-------|---------|---------------------|---------|-----|----|------|-------|
| 342.1 | M01CB01 | aurothiomalát sodný | parent. | 2.4 | MG | 6,60 | L/REV |
|-------|---------|---------------------|---------|-----|----|------|-------|

02780 TAUREDON inj 10x0.5ml/50mg BGL D

02781 TAUREDON inj 10x0.5ml/20mg BGL D

|     |      |  |               |  |  |   |  |
|-----|------|--|---------------|--|--|---|--|
| 343 | M01C | penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09 | p.o., parent. |  |  | P |  |
|-----|------|--|---------------|--|--|---|--|

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog:  
součástí léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

|       |         |  |      |     |    |       |  |
|-------|---------|--|------|-----|----|-------|--|
| 343.1 | M01CC01 | penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.5 | GM | 32,50 |  |
|-------|---------|--|------|-----|----|-------|--|

66755 METALCAPTASE tbl obd 50x150mg KNO D

|       |         |  |      |     |    |       |  |
|-------|---------|--|------|-----|----|-------|--|
| 343.2 | M01CC01 | penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.5 | GM | 22,88 |  |
|-------|---------|--|------|-----|----|-------|--|

|       |         |                      |         |     |    |        |   |
|-------|---------|----------------------|---------|-----|----|--------|---|
| 343.3 | M09AX01 | kyselina hyaluronová | parent. | 3.6 | MG | 195,52 | P |
|-------|---------|----------------------|---------|-----|----|--------|---|

|       |         |                    |      |     |    |       |            |
|-------|---------|--------------------|------|-----|----|-------|------------|
| 343.4 | M09AX02 | chondroitin sulfát | p.o. | 1.6 | GM | 14,66 | L/REV, ORT |
|-------|---------|--------------------|------|-----|----|-------|------------|

|     |       |  |      |  |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|
| 344 | M02AA | nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podání | lok. |  |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|

|        |             |   |         |     |    |      |    |
|--------|-------------|---|---------|-----|----|------|----|
| 344.1  | M02AA       | protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití, nad 50 g masti v jednom balení | lok.    | 1   | GM | 0,70 |    |
| 344.2  | M02AA       | ketofenylbutazon do 50 g masti včetně v jednom balení                                 | lok.    | 1   | GM | 0,85 |    |
| 344.3  | M02AA       | kombinace ibuprofenu a heparinoidu do 50 g včetně v jednom balení                     | lok.    | 1   | GM | 0,85 |    |
| 344.4  | M02AA05     | benzydamin  | lok.    | 1   | GM | 0,85 |    |
| 344.5  | M02AA06     | etofenamát do 50 g masti včetně v jednom balení                                       | lok.    | 1   | GM | 0,85 |    |
| 344.6  | M02AA06     | etofenamát nad 50 g masti v jednom balení   | lok.    | 1   | GM | 0,70 |    |
| 344.7  | M02AA07     | piroxikam do 50 g masti včetně v jednom balení  | lok.    | 1   | GM | 0,85 |    |
| 344.8  | M02AA07     | piroxikam nad 50 g masti v jednom balení  | lok.    | 1   | GM | 0,70 |    |
| 01780  | REUMADOR    | gel 1x100gm   |         |     |    | SLO  | SK |
| 344.9  | M02AA10     | ketoprofen do 50 g masti včetně v jednom balení                                       | lok.    | 1   | GM | 0,85 |    |
| 344.10 | M02AA10     | ketoprofen nad 50 g masti v jednom balení   | lok.    | 1   | GM | 0,70 |    |
| 344.11 | M02AA10     | ketoprofen spray (dle obsahu ketoprofenu)   | lok.    | 150 | MG | 5,50 |    |
| 344.12 | M02AA13     | ibuprofen do 50 g masti včetně v jednom balení  | lok.    | 1   | GM | 0,85 |    |
| 344.13 | M02AA13     | ibuprofen nad 50 g masti v jednom balení  | lok.    | 1   | GM | 0,70 |    |
| 344.14 | M02AA15     | diklofenak do 50 g masti včetně v jednom balení                                       | lok.    | 1   | GM | 0,85 |    |
| 67549  | ALMIRAL GEL | gel 1x25gm  |         |     |    | MOE  | CY |
| 344.15 | M02AA15     | diklofenak nad 50 g masti v jednom balení   | lok.    | 1   | GM | 0,70 |    |
| 65985  | VERAL GEL   | gel 1x100gm 1%  |         |     |    | SLO  | SK |
| 67550  | ALMIRAL GEL | gel 1x250gm   |         |     |    | MOE  | CY |
| 344.16 | M02AA15     | diklofenak (transdermální léčivé formy)   | transd. | 2   | DF | 5,08 |    |
| 344.17 | M02AA17     | kyselina niflumová nad 50 g masti v jednom balení                                     | lok.    | 1   | GM | 0,70 |    |
| 344.18 | M02AA21     | tolectin do 50 g masti včetně v jednom balení   | lok.    | 1   | GM | 0,85 |    |
| 344.19 | M02AA21     | tolectin nad 50 g masti v jednom balení   | lok.    | 1   | GM | 0,70 |    |
| 344.20 | M02AA23     | indomethacin do 50 g masti včetně v jednom balení                                     | lok.    | 1   | GM | 0,85 |    |
| 344.21 | M02AA23     | indomethacin nad 50 g masti v jednom balení   | lok.    | 1   | GM | 0,70 |    |
| 345    | M02AC       | deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podání                                       | lok.    |     |    |      |    |
| 345.1  | M02AC       | přípravky s deriváty kyseliny salicylové  | lok.    | 1   | GM | 0,85 |    |
| 03574  | RHEUMOSIN   | ung 1x30gm  |         |     |    | LEX  | CZ |
| 346    | M02AX       | jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podání                                   | lok.    |     |    |      |    |

|       |                               |   |                  |     |     |               |   |
|-------|-------------------------------|---|------------------|-----|-----|---------------|---|
| 346.1 | M02AX                         | jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.             | lok.             | 1   | GM  | 0,85          |   |
| 91114 | VIPROSAL B                    |   | ung 1x50gm       |     | TAL | EST           |   |
| 83872 | UNGUENTUM CAMPHORATUM 10% MVM |   | ung 1x1kg        |     | MVM | CZ            |   |
| 346.2 | M02AX10                       | různé   | lok.             | 1   | GM  | 0,34          |   |
| 00803 | PAIN EXPELLER                 |   | liq 1x50ml       |     | GNO | CZ            |   |
| 347   | M03AA                         | svalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidů            | parent.          |     |     | H             |   |
| 347.1 | M03AA01                       | alkuronium  | parent.          | 20  | MG  | 70,43         | H |
| 347.2 | M03AA02                       | tubokurarin   | parent.          | 30  | MG  | 55,82         | H |
| 348   | M03AB                         | svalová relaxancia ze skupiny derivátů cholinu                | parent.          |     |     | H             |   |
| 348.1 | M03AB                         | decamethonium   | parent.          | 10  | MG  | 23,76         | H |
| 348.2 | M03AB01                       | suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)               | parent.          | 100 | MG  | 63,84         | H |
| 348.3 | M03AB01                       | suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)                     | parent.          | 100 | MG  | 36,51         | H |
| 97387 | SUCCINYLBOLINJODID VUAB       |   | inj 1x250mg      |     | VUA | CZ            |   |
| 349   | M03AC                         | svalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátů | parent.          |     |     | H             |   |
| 349.1 | M03AC01                       | pankuronium   | parent.          | 10  | MG  | 113,59        | H |
| 349.2 | M03AC02                       | gallamin  | parent.          | 100 | MG  | 43,11         | H |
| 349.3 | M03AC03                       | vekuronium  | parent.          | 10  | MG  | 113,59        | H |
| 349.4 | M03AC04                       | atrakurium  | parent.          | 50  | MG  | 110,61        | H |
| 86761 | TRACRIUM                      |   | inj 5x5ml/50mg   |     | BWE | GB            |   |
| 86760 | TRACRIUM                      |   | inj 5x2.5ml/25mg |     | BWE | GB            |   |
| 349.5 | M03AC06                       | pipekuronium  | parent.          | 10  | MG  | 103,48        | H |
| 349.6 | M03AC10                       | mivacuronium  | parent.          | 10  | MG  | 129,58        | H |
| 349.7 | M03AC11                       | cisatracurium   | parent.          | 10  | MG  | 208,40        | H |
| 350   | M03AX                         | ostatní svalová relaxancia                                    | parent.          |     |     | X             |   |
| 350.1 | M03AX01                       | botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)                  | parent.          | 100 | U   | 9580,28       | X |
| 75241 | BOTOX                         |   | inj sic 1x100ut  |     | ABL | IRL           |   |
| 350.2 | M03AX01                       | botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)                        | parent.          | 100 | U   | 2443,95       | X |
| 97456 | DYSPORT                       |   | inj sic 2x500ut  |     | SPY | GB            |   |
| 351   | M03BX                         | jiná centrálně působící svalová relaxancia                    | p.o.             |     |     | L/NEU,ORT,REV |   |
| 351.1 | M03BX01                       | baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)                    | p.o.             | 50  | MG  | 9,97          |   |
| 351.2 | M03BX01                       | baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)                          | p.o.             | 50  | MG  | 6,31          |   |



|       |                   |  |         |     |    |         |               |
|-------|-------------------|--|---------|-----|----|---------|---------------|
| 351.3 | M03BX02           | tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)       | p.o.    | 12  | MG | 23,96   | L/NEU,ORT,REV |
| 351.4 | M03BX02           | tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)             | p.o.    | 12  | MG | 17,60   | L/NEU,ORT,REV |
| 351.5 | M03BX04           | tolperison                                       | p.o.    | 200 | MG | 3,71    |               |
| 00208 | MYDOCALM          | tbl obd 30x50mg                                  |         |     |    | GED     | H             |
| 03788 | MYDOCALM 150      | tbl ent 30x150mg                                 |         |     |    | GED     | H             |
| 57785 | MYDOCALM 50MG     | tbl obd 30x50mg-le.                              |         |     |    | GED     | H             |
| 351.6 | M03BX04           | tolperison                                       | parent. | 200 | MG | 9,58    |               |
| 02755 | MYDOCALM          | inj 5x1ml/100mg                                  |         |     |    | GED     | H             |
| 351.7 | M03BX05           | thiocolchicosid                                  | p.o.    | 12  | MG | 9,97    |               |
| 351.8 | M03BX05           | thiocolchicosid                                  | parent. | 12  | MG | 39,10   |               |
| 351.9 | M03BX07           | tetrazepam                                       | p.o.    | 0.1 | GM | 17,60   | L/NEU,ORT,REV |
| 56233 | MYOLASTAN         | tbl obd 10x50mg                                  |         |     |    | SWI     | F             |
| 352   | M03CA             | přímě působící svalová relaxancia                | parent. |     |    |         | T             |
| 352.1 | M03CA01           | dantrolen  | parent. | 0.1 | GM | 7156,08 | T             |
| 91583 | DANTROLEN         | inj sic3x12x20mg+so                              |         |     |    | RHA     | D             |
| 353   | M04AA             | antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močové    | p.o.    |     |    |         |               |
| 353.1 | M04AA01           | allopurinol                                      | p.o.    | 0.4 | GM | 3,28    |               |
| 96332 | ALOPURINOL BELUPO | tbl 100x100mg                                    |         |     |    | BLU     | CHO           |
| 354   | M04AB             | antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močové | p.o.    |     |    |         |               |
| 354.1 | M04AB02           | sulfipyrazon                                     | p.o.    | 0.3 | GM | 5,08    |               |
| 354.2 | M04AB03           | benzbromaron                                     | p.o.    | 0.1 | GM | 1,86    |               |
| 355   | M04AC             | léčiva užívaná při léčbě dnavého záchvatu        | p.o.    |     |    |         |               |
| 355.1 | M04AC01           | kolchicin  | p.o.    | 1   | MG | 5,91    |               |
| 62380 | COLCHICUM-DISPERT | tbl obd 50x500rg                                 |         |     |    | KCH     | D             |
| 356   | M05BA             | bisfosfonáty                                     | p.o.    |     |    |         | P             |

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy o osteoporózu, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii.

Vyše uvedená léčba kyselinou alendronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

|       |         |                     |      |     |    |        |   |
|-------|---------|---------------------|------|-----|----|--------|---|
| 356.1 | M05BA02 | kyselina klodronová | p.o. | 1.6 | GM | 225,58 | P |
|-------|---------|---------------------|------|-----|----|--------|---|

93985 LODRONAT cps 60x500mg BOM A  
94460 BONEFOS 400MG cps 100x400mg LOY SF

|       |         |                      |      |    |    |       |   |
|-------|---------|----------------------|------|----|----|-------|---|
| 356.2 | M05BA04 | kyselina alendronová | p.o. | 10 | MG | 47,30 | P |
|-------|---------|----------------------|------|----|----|-------|---|

|     |       |              |         |  |  |     |  |
|-----|-------|--------------|---------|--|--|-----|--|
| 357 | M05BA | bisfosfonáty | parent. |  |  | O/P |  |
|-----|-------|--------------|---------|--|--|-----|--|

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy o osteoporózu, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii.

Výše uvedená léčba kyselinou alendronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

|       |         |                     |         |     |    |         |     |
|-------|---------|---------------------|---------|-----|----|---------|-----|
| 357.1 | M05BA02 | kyselina klodronová | parent. | 1.5 | GM | 2348,73 | O/P |
|-------|---------|---------------------|---------|-----|----|---------|-----|

94548 BONEFOS inj 5x5ml 60mg/ml STF SF  
93972 LODRONAT inj 5x10ml BOM A  
57452 LODRONAT AMPULE inj 5x10ml BOM D

|       |         |                      |         |    |    |         |     |
|-------|---------|----------------------|---------|----|----|---------|-----|
| 357.2 | M05BA03 | kyselina pamidronová | parent. | 60 | MG | 3758,01 | O/P |
|-------|---------|----------------------|---------|----|----|---------|-----|

|       |         |                      |         |   |    |         |     |
|-------|---------|----------------------|---------|---|----|---------|-----|
| 357.3 | M05BA06 | kyselina ibandronová | parent. | 2 | MG | 9384,77 | O/P |
|-------|---------|----------------------|---------|---|----|---------|-----|

|     |       |  |        |  |  |   |  |
|-----|-------|--|--------|--|--|---|--|
| 358 | N01AA | inhalační anestetika ze skupiny etherů | inhal. |  |  | H |  |
|-----|-------|--|--------|--|--|---|--|

|       |         |                                    |        |     |    |       |   |
|-------|---------|------------------------------------|--------|-----|----|-------|---|
| 358.1 | N01AA01 | ether pro anestézii (diethylether) | inhal. | 100 | GM | 15,45 | H |
|-------|---------|------------------------------------|--------|-----|----|-------|---|

|     |       |   |        |  |  |   |  |
|-----|-------|---|--------|--|--|---|--|
| 359 | N01AB | inhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíků | inhal. |  |  | H |  |
|-----|-------|---|--------|--|--|---|--|

|       |         |         |        |     |    |        |   |
|-------|---------|---------|--------|-----|----|--------|---|
| 359.1 | N01AB01 | halotan | inhal. | 100 | ML | 304,96 | H |
|-------|---------|---------|--------|-----|----|--------|---|

75284 NARCOTAN liq 1x250ml LEX CZ

|       |         |           |        |     |    |         |   |
|-------|---------|-----------|--------|-----|----|---------|---|
| 359.2 | N01AB06 | isofluran | inhal. | 100 | ML | 2290,62 | H |
|-------|---------|-----------|--------|-----|----|---------|---|

|       |         |             |        |     |    |         |   |
|-------|---------|-------------|--------|-----|----|---------|---|
| 359.3 | N01AB08 | sevofluoran | inhal. | 100 | ML | 2290,62 | H |
|-------|---------|-------------|--------|-----|----|---------|---|

|     |       |  |         |  |  |   |  |
|-----|-------|--|---------|--|--|---|--|
| 360 | N01AF | injekční anestetika ze skupiny barbiturátů | parent. |  |  | H |  |
|-----|-------|--|---------|--|--|---|--|

|       |         |             |         |     |    |        |   |
|-------|---------|-------------|---------|-----|----|--------|---|
| 360.1 | N01AF01 | metohexital | parent. | 0.5 | GM | 142,63 | H |
|-------|---------|-------------|---------|-----|----|--------|---|

|       |         |  |         |     |    |       |   |
|-------|---------|--|---------|-----|----|-------|---|
| 360.2 | N01AF03 | thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 0.5 | GM | 60,41 | H |
|-------|---------|--|---------|-----|----|-------|---|

97388 THIOPENTAL VUAB inj sic 1x500mg VUA CZ

|       |         |  |         |     |    |       |   |
|-------|---------|--|---------|-----|----|-------|---|
| 360.3 | N01AF03 | thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli) | parent. | 0.5 | GM | 34,95 | H |
|-------|---------|--|---------|-----|----|-------|---|

97389 THIOPENTAL VUAB inj sic 1x1gm VUA CZ

|     |       |                                |         |  |  |   |  |
|-----|-------|--------------------------------|---------|--|--|---|--|
| 361 | N01AH | opioidní anestetika (fentanyl) | parent. |  |  | O |  |
|-----|-------|--------------------------------|---------|--|--|---|--|

|       |         |                                      |         |   |    |        |   |
|-------|---------|--------------------------------------|---------|---|----|--------|---|
| 361.1 | N01AH01 | fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli) | parent. | 1 | MG | 119,41 | O |
|-------|---------|--------------------------------------|---------|---|----|--------|---|

01449 FENTANYL inj 50x10ml/0.5mg JAN B  
 60911 FENTANYL inj 5x10ml/0.5mg JAN B

|       |         |  |         |   |    |        |   |
|-------|---------|--|---------|---|----|--------|---|
| 361.2 | N01AH01 | fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně) | parent. | 1 | MG | 173,62 | O |
|-------|---------|--|---------|---|----|--------|---|

76527 FENTANYL inj 50x2ml/0.1mg JAN B

|     |       |                               |         |  |  |   |  |
|-----|-------|-------------------------------|---------|--|--|---|--|
| 362 | N01AH | opioidní anestetika (ostatní) | parent. |  |  | H |  |
|-----|-------|-------------------------------|---------|--|--|---|--|

|       |         |            |         |     |    |       |   |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|-------|---|
| 362.1 | N01AH02 | alfentanyl | parent. | 1.5 | MG | 48,29 | H |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|-------|---|

87721 RAPIFEN inj 5x2ml JAN B

|       |         |                                       |         |     |    |         |   |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|-----|----|---------|---|
| 362.2 | N01AH03 | sufentanyl (do 10 RG v ampuli včetně) | parent. | 0.6 | MG | 1383,67 | H |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|-----|----|---------|---|

93701 SUFENTA I.V. inj 5x2ml/10rg JAN B

|       |         |                                 |         |     |    |        |   |
|-------|---------|---------------------------------|---------|-----|----|--------|---|
| 362.3 | N01AH03 | sufentanyl (nad 50 RG v ampuli) | parent. | 0.6 | MG | 740,22 | H |
|-------|---------|---------------------------------|---------|-----|----|--------|---|

93702 SUFENTA FORTE I.V. inj 5x5ml/250rg JAN B

|       |         |  |         |     |    |         |   |
|-------|---------|--|---------|-----|----|---------|---|
| 362.4 | N01AH03 | sufentanyl (nad 10 do 50 RG v ampuli včetně) | parent. | 0.6 | MG | 1210,83 | H |
|-------|---------|--|---------|-----|----|---------|---|

85526 SUFENTA FORTE I.V. inj 5x1ml/50rg JAN B  
 93703 SUFENTA I.V. inj 5x10ml/50rg JAN B

|       |         |                        |         |   |    |       |   |
|-------|---------|------------------------|---------|---|----|-------|---|
| 362.5 | N01AH51 | fentanyl v kombinacích | parent. | 4 | ML | 38,22 | H |
|-------|---------|------------------------|---------|---|----|-------|---|

|       |         |              |         |   |    |        |   |
|-------|---------|--------------|---------|---|----|--------|---|
| 362.6 | N01AH06 | remifentanyl | parent. | 1 | MG | 264,29 | H |
|-------|---------|--------------|---------|---|----|--------|---|

56741 ULTIVA 5MG inj sic 5x5mg GWE GB  
 56740 ULTIVA 2MG inj sic 5x2mg GWE GB

|     |       |                            |         |  |  |   |  |
|-----|-------|----------------------------|---------|--|--|---|--|
| 363 | N01AX | ostatní celková anestetika | parent. |  |  | O |  |
|-----|-------|----------------------------|---------|--|--|---|--|

|       |         |                                    |         |     |    |        |   |
|-------|---------|------------------------------------|---------|-----|----|--------|---|
| 363.1 | N01AX03 | ketamin (koncentrace do 1% včetně) | parent. | 100 | ML | 240,19 | O |
|-------|---------|------------------------------------|---------|-----|----|--------|---|

64824 NARKAMON 1% INJ. inj 10x10ml/100mg SPX CZ

|       |         |                              |         |    |    |        |   |
|-------|---------|------------------------------|---------|----|----|--------|---|
| 363.2 | N01AX03 | ketamin (koncentrace nad 1%) | parent. | 10 | ML | 117,02 | O |
|-------|---------|------------------------------|---------|----|----|--------|---|

|       |         |            |         |   |    |       |   |
|-------|---------|------------|---------|---|----|-------|---|
| 363.3 | N01AX04 | propanidid | parent. | 1 | GM | 32,11 | O |
|-------|---------|------------|---------|---|----|-------|---|

|       |         |          |         |    |    |        |   |
|-------|---------|----------|---------|----|----|--------|---|
| 363.4 | N01AX07 | etomidát | parent. | 50 | MG | 162,72 | O |
|-------|---------|----------|---------|----|----|--------|---|

|       |         |          |         |    |    |        |   |
|-------|---------|----------|---------|----|----|--------|---|
| 363.5 | N01AX10 | propofol | parent. | 10 | ML | 123,86 | O |
|-------|---------|----------|---------|----|----|--------|---|

|       |                 |                     |     |     |
|-------|-----------------|---------------------|-----|-----|
| 44163 | RECOFOL         | inj 1x50ml/500mg    | STF | SF  |
| 44164 | RECOFOL         | inj 1x100ml/1gm     | STF | SF  |
| 53441 | PROPOFOL ABBOTT | inj 5x20ml/200mg-am | ABN | USA |
| 53442 | PROPOFOL ABBOTT | inj 5x20ml/200mg-la | ABN | USA |
| 53443 | PROPOFOL ABBOTT | inj 1x50ml/500mg    | ABN | USA |
| 53444 | PROPOFOL ABBOTT | inj 1x100ml/1gm     | ABN | USA |
| 75180 | RECOFOL 10MG/ML | inj 5x20ml/200mg    | LOY | SF  |
| 76089 | DIPRIVAN 1%     | inj 5x20ml/200mg    | ZNC | GB  |
| 76091 | DIPRIVAN 1%     | inf 1x50ml/500mg    | ZNC | GB  |

|     |       |   |         |   |
|-----|-------|---|---------|---|
| 364 | N01BA | lokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové | parent. | O |
|-----|-------|---|---------|---|

|       |       |                               |         |     |    |       |   |
|-------|-------|-------------------------------|---------|-----|----|-------|---|
| 364.1 | N01BA | estery aminobenzoové kyseliny | parent. | 100 | ML | 19,55 | O |
|-------|-------|-------------------------------|---------|-----|----|-------|---|

|       |         |  |         |   |    |      |   |
|-------|---------|--|---------|---|----|------|---|
| 364.2 | N01BA02 | prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně) | parent. | 1 | ML | 1,37 | O |
|-------|---------|--|---------|---|----|------|---|

00564 PROCAIN LECIVA 1%

inj 10x5ml 1%

LEX

CZ

00565 PROCAIN LECIVA 1%

inj 10x10ml 1%

LEX

CZ

|       |         |                                    |         |   |    |      |   |
|-------|---------|------------------------------------|---------|---|----|------|---|
| 364.3 | N01BA02 | prokain (nad 10 ml v jedné ampuli) | parent. | 1 | ML | 0,54 | O |
|-------|---------|------------------------------------|---------|---|----|------|---|

69669 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD

inj 1x80ml 0.2%

ARD

CZ

69670 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD

inj 1x250ml 0.2%

ARD

CZ

69671 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD

inj 1x500ml 0.2%

ARD

CZ

69673 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD

inj 1x250ml 0.5%

ARD

CZ

69674 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD

inj 1x500ml 0.5%

ARD

CZ

69676 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.

inj 1x250ml 1%

ARD

CZ

69677 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.

inj 1x500ml 1%

ARD

CZ

86437 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD

inj 40x80ml 0.2%

ARD

CZ

86444 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD

inj 20x250ml 0.2%

ARD

CZ

86445 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD

inj 12x500ml 0.2%

ARD

CZ

86447 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD

inj 20x250ml 0.5%

ARD

CZ

86448 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD

inj 12x500ml 0.5%

ARD

CZ

86450 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.

inj 20x250ml 1%

ARD

CZ

86451 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.

inj 12x500ml 1%

ARD

CZ

89212 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD

inj 1x200ml 0.2%

ARD

CZ

89213 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD

inj 20x200ml 0.2%

ARD

CZ

89214 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD

inj 1x200ml 0.5%

ARD

CZ

89215 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD

inj 20x200ml 0.5%

ARD

CZ

89216 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.

inj 1x200ml 1%

ARD

CZ

89217 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.

inj 20x200ml 1%

ARD

CZ

|     |       |                                     |      |   |
|-----|-------|-------------------------------------|------|---|
| 365 | N01BB | lokální anestetika ze skupiny amidů | lok. | O |
|-----|-------|-------------------------------------|------|---|

|       |       |           |      |   |    |      |   |
|-------|-------|-----------|------|---|----|------|---|
| 365.1 | N01BB | trimekain | lok. | 1 | GM | 1,22 | O |
|-------|-------|-----------|------|---|----|------|---|

02684 MESOCAIN

gel 1x20gm

SLO

SK

|       |         |          |      |   |    |      |   |
|-------|---------|----------|------|---|----|------|---|
| 365.2 | N01BB02 | lidokain | lok. | 1 | ML | 7,83 | O |
|-------|---------|----------|------|---|----|------|---|

62393 INSTILLAGEL

gel 10x11ml(strik.)

FAP

D

|     |       |                                     |         |   |
|-----|-------|-------------------------------------|---------|---|
| 366 | N01BB | lokální anestetika ze skupiny amidů | parent. | O |
|-----|-------|-------------------------------------|---------|---|

|       |       |                              |         |   |    |      |   |
|-------|-------|------------------------------|---------|---|----|------|---|
| 366.1 | N01BB | trimekain (koncentrace 0,5%) | parent. | 1 | ML | 0,73 | O |
|-------|-------|------------------------------|---------|---|----|------|---|

69704 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD

inj 1x80ml 0.5%

ARD

CZ

69705 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD

inj 1x250ml 0.5%

ARD

CZ

69706 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD

inj 1x500ml 0.5%

ARD

CZ

86452 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD

inj 40x80ml 0.5%

ARD

CZ

86453 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD

inj 20x250ml 0.5%

ARD

CZ

86454 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD

inj 12x500ml 0.5%

ARD

CZ

|       |       |  |         |   |    |      |   |
|-------|-------|--|---------|---|----|------|---|
| 366.2 | N01BB | trimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně) | parent. | 1 | ML | 1,37 | O |
|-------|-------|--|---------|---|----|------|---|

00502 MESOCAIN

inj 10x10ml 1%

LEX

CZ

|        |                            |  |         |                  |    |       |    |
|--------|----------------------------|--|---------|------------------|----|-------|----|
| 366.3  | N01BB                      | trimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli) | parent. | 1                | ML | 0,78  | O  |
| 69707  |                            | INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.                       |         | inj 1x80ml 1%    |    | ARD   | CZ |
| 69708  |                            | INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.                       |         | inj 1x250ml 1%   |    | ARD   | CZ |
| 69709  |                            | INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.                       |         | inj 1x500ml 1%   |    | ARD   | CZ |
| 86455  |                            | INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.                       |         | inj 40x80ml 1%   |    | ARD   | CZ |
| 86456  |                            | INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.                       |         | inj 20x250ml 1%  |    | ARD   | CZ |
| 86457  |                            | INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.                       |         | inj 12x500ml 1%  |    | ARD   | CZ |
| 366.4  | N01BB                      | trimekain (koncentrace 2%)                           | parent. | 1                | ML | 1,22  | O  |
| 00503  | MESOCAIN                   |  |         | inj 10x5ml 2%    |    | LEX   | CZ |
| 366.5  | N01BB                      | trimekain/adrenalin                                  | parent. | 1                | ML | 2,35  | O  |
| 366.6  | N01BB01                    | bupivakain   | parent. | 1                | ML | 3,52  | O  |
| 366.7  | N01BB01                    | bupivakain (lékové formy spinal)                     | parent. | 1                | ML | 49,66 | O  |
| 92836  | MARCAINE SPINAL 0.5% HEAVY |  |         | inj 5x4ml/20mg   |    | AST   | S  |
| 366.8  | N01BB02                    | lidokain   | parent. | 1                | ML | 1,22  | O  |
| 366.9  | N01BB03                    | mepivakain   | parent. | 1                | ML | 3,52  | O  |
| 366.10 | N01BB08                    | artikain   | parent. | 1                | ML | 4,15  | O  |
| 366.11 | N01BB08                    | artikain (lékové formy hyperbar)                     | parent. | 1                | ML | 10,22 | O  |
| 91234  | ULTRACAIN HYPERBAR 5%      |  |         | inj 10x2ml/100mg |    | HOE   | D  |
| 366.12 | N01BB51                    | bupivakain/adrenalin                                 | parent. | 1                | ML | 3,81  | O  |
| 366.13 | N01BB52                    | lidokain/adrenalin                                   | parent. | 1                | ML | 2,35  | O  |
| 366.14 | N01BB58                    | artikain/adrenalin                                   | parent. | 1                | ML | 4,15  | O  |
| 93109  | SUPRACAIN 4%               |  |         | inj 10x2ml       |    | LEX   | CZ |
| 366.15 | N01BB09                    | ropivacain   | parent. | 1                | ML | 15,64 | O  |
| 56038  | NAROPIN 2MG/ML             |  |         | inj 5x10ml/20mg  |    | APN   | S  |
| 367    | N01BX                      | ostatní lokální anestetika                           | lok.    |                  |    |       | O  |
| 367.1  | N01BX01                    | ethylchlorid   | lok.    | 100              | ML | 93,36 | O  |
| 368    | N02AA                      | analgetika ze skupiny přírodních opioidů             | p.o.    |                  |    |       |    |
| 368.1  | N02AA01                    | morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)             | p.o.    | 0.1              | GM | 83,58 |    |
| 55939  | M-ESLON SR 10              |  |         | cps ret 50x10mg  |    | ETP   | F  |
| 55940  | M-ESLON SR 10              |  |         | cps ret 100x10mg |    | ETP   | F  |
| 80405  | VENDAL RETARD              |  |         | tbl fc 30x10mg   |    | LAR   | D  |
| 84479  | DOLTARD 10MG               |  |         | tbl ret 20x10mg  |    | NCD   | DK |
| 84483  | DOLTARD 10MG               |  |         | tbl ret 100x10mg |    | NCD   | DK |
| 88834  | M-ESLON SR 10              |  |         | cps ret 20x10mg  |    | ETP   | F  |

|        |                      |  |         |      |     |       |  |
|--------|----------------------|--|---------|------|-----|-------|--|
| 368.2  | N02AA01              | morfin (nad 10 mg do 30 mg včetně v jedné tabletě)   | p.o.    | 0.1  | GM  | 56,00 |  |
| 12919  | SLOVALGIN 30 RETARD  | tbl obd 10x30mg  |         |      | SLO | SK    |  |
| 47265  | SLOVALGIN 30 RETARD  | tbl obd 60x30mg  |         |      | SLO | SK    |  |
| 55941  | M-ESLON SR 30        | cps ret 50x30mg  |         |      | ETP | F     |  |
| 55942  | M-ESLON SR 30        | cps ret 100x30mg   |         |      | ETP | F     |  |
| 80406  | VENDAL RETARD        | tbl fc 30x30mg   |         |      | LAR | D     |  |
| 84480  | DOLTARD 30MG         | tbl ret 20x30mg  |         |      | NCD | DK    |  |
| 84484  | DOLTARD 30MG         | tbl ret 100x30mg   |         |      | NCD | DK    |  |
| 88835  | M-ESLON SR 30        | cps ret 20x30mg  |         |      | ETP | F     |  |
| 368.3  | N02AA01              | morfin (100 a více mg v jedné tabletě)   | p.o.    | 0.1  | GM  | 49,00 |  |
| 46975  | SLOVALGIN 100 RETARD | tbl ret 30x100mg   |         |      | SLO | SK    |  |
| 46976  | SLOVALGIN 100 RETARD | tbl ret 60x100mg   |         |      | SLO | SK    |  |
| 55945  | M-ESLON SR 100       | cps ret 50x100mg   |         |      | ETP | F     |  |
| 55946  | M-ESLON SR 100       | cps ret 100x100mg  |         |      | ETP | F     |  |
| 80408  | VENDAL RETARD        | tbl fc 30x100mg  |         |      | LAR | D     |  |
| 80409  | VENDAL RETARD        | tbl fc 30x200mg  |         |      | LAR | D     |  |
| 84482  | DOLTARD 100MG        | tbl ret 20x100mg   |         |      | NCD | DK    |  |
| 84486  | DOLTARD 100MG        | tbl ret 100x100mg  |         |      | NCD | DK    |  |
| 88842  | M-ESLON SR 100       | cps ret 20x100mg   |         |      | ETP | F     |  |
| 368.4  | N02AA01              | morfin (nad 30 mg do 99 mg včetně v jedné tabletě)   | p.o.    | 0.1  | GM  | 53,05 |  |
| 46977  | SLOVALGIN 60 RETARD  | tbl ret 30x60mg  |         |      | SLO | SK    |  |
| 46978  | SLOVALGIN 60 RETARD  | tbl ret 60x60mg  |         |      | SLO | SK    |  |
| 55943  | M-ESLON SR 60        | cps ret 50x60mg  |         |      | ETP | F     |  |
| 55944  | M-ESLON SR 60        | cps ret 100x60mg   |         |      | ETP | F     |  |
| 80407  | VENDAL RETARD        | tbl fc 30x60mg   |         |      | LAR | D     |  |
| 84481  | DOLTARD 60MG         | tbl ret 20x60mg  |         |      | NCD | DK    |  |
| 84485  | DOLTARD 60MG         | tbl ret 100x60mg   |         |      | NCD | DK    |  |
| 88839  | M-ESLON SR 60        | cps ret 20x60mg  |         |      | ETP | F     |  |
| 368.5  | N02AA01              | morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, do 30 mg v jedné dávce včetně)           | p.o.    | 0.1  | GM  | 61,60 |  |
| 368.6  | N02AA01              | morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, nad 30 mg do 99 mg v jedné dávce včetně) | p.o.    | 0.1  | GM  | 58,36 |  |
| 368.7  | N02AA01              | morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, 100 a více mg v jedné dávce)             | p.o.    | 0.1  | GM  | 53,90 |  |
| 368.8  | N02AA01              | morfin (tekuté lékové formy, do 200 mg včetně v jednom balení)                                   | p.o.    | 0.1  | GM  | 39,10 |  |
| 368.9  | N02AA01              | morfin (tekuté lékové formy, nad 200 mg v jednom balení)   | p.o.    | 0.1  | GM  | 17,60 |  |
| 368.10 | N02AA08              | dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)  | p.o.    | 0.24 | GM  | 52,34 |  |
| 368.11 | N02AA08              | dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)  | p.o.    | 0.24 | GM  | 44,58 |  |
| 369    | N02AA                | analgetika ze skupiny přírodních opioidů   | parent. |      | O   |       |  |

|       |         |   |         |    |    |       |   |
|-------|---------|---|---------|----|----|-------|---|
| 369.1 | N02AA01 | morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 30 | MG | 14,88 | O |
|-------|---------|---|---------|----|----|-------|---|

01125 MORPHIN BIOTIKA 1% inj 10x1ml/10mg HBS SK

|       |         |                                   |         |    |    |      |   |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|----|----|------|---|
| 369.2 | N02AA01 | morfin (nad 10 mg v jedné ampuli) | parent. | 30 | MG | 9,00 | O |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|----|----|------|---|

01127 MORPHIN BIOTIKA 1% inj 10x2ml/20mg HBS SK

|     |       |   |      |  |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|--|
| 370 | N02AB | analgetika ze skupiny fenylypiperidinových derivátů | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|--|

|       |         |          |      |     |    |       |  |
|-------|---------|----------|------|-----|----|-------|--|
| 370.1 | N02AB02 | pethidin | p.o. | 0,4 | GM | 41,30 |  |
|-------|---------|----------|------|-----|----|-------|--|

|       |         |  |         |   |    |        |   |
|-------|---------|--|---------|---|----|--------|---|
| 370.2 | N02AB03 | fentanyl (s řízeným uvolňováním 25 mikrogramu za hodinu) | transd. | 1 | DF | 254,17 | P |
|-------|---------|--|---------|---|----|--------|---|

|       |         |  |         |   |    |        |   |
|-------|---------|--|---------|---|----|--------|---|
| 370.3 | N02AB03 | fentanyl (s řízeným uvolňováním 50 mikrogramu za hodinu) | transd. | 1 | DF | 482,96 | P |
|-------|---------|--|---------|---|----|--------|---|

|       |         |  |         |   |    |        |   |
|-------|---------|--|---------|---|----|--------|---|
| 370.4 | N02AB03 | fentanyl (s řízeným uvolňováním 75 mikrogramu za hodinu) | transd. | 1 | DF | 702,32 | P |
|-------|---------|--|---------|---|----|--------|---|

|       |         |   |         |   |    |        |   |
|-------|---------|---|---------|---|----|--------|---|
| 370.5 | N02AB03 | fentanyl (s řízeným uvolňováním 100 mikrogramu za hodinu) | transd. | 1 | DF | 850,00 | P |
|-------|---------|---|---------|---|----|--------|---|

Lék je aplikován v případech, kdy pacient není schopen perorálního příjmu opioidů.

|     |       |   |         |  |  |  |   |
|-----|-------|---|---------|--|--|--|---|
| 371 | N02AB | analgetika ze skupiny fenylypiperidinových derivátů | parent. |  |  |  | O |
|-----|-------|---|---------|--|--|--|---|

|       |         |   |         |     |    |       |   |
|-------|---------|---|---------|-----|----|-------|---|
| 371.1 | N02AB02 | pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 0,4 | GM | 53,62 | O |
|-------|---------|---|---------|-----|----|-------|---|

02715 DOLSIN inj 10x1ml 5% HBS SK

|       |         |                                     |         |     |    |       |   |
|-------|---------|-------------------------------------|---------|-----|----|-------|---|
| 371.2 | N02AB02 | pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli) | parent. | 0,4 | GM | 33,87 | O |
|-------|---------|-------------------------------------|---------|-----|----|-------|---|

02716 DOLSIN inj 10x2ml 5% HBS SK

|       |         |            |         |     |    |       |   |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|-------|---|
| 371.3 | N02AC03 | piritramid | parent. | 300 | MG | 94,43 | O |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|-------|---|

|     |       |   |      |  |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|--|
| 372 | N02AC | analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|--|

|       |         |             |      |    |    |       |  |
|-------|---------|-------------|------|----|----|-------|--|
| 372.1 | N02AC05 | benzitramid | p.o. | 10 | MG | 12,71 |  |
|-------|---------|-------------|------|----|----|-------|--|

|     |       |   |      |  |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|--|
| 373 | N02AD | analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|--|

|       |         |            |      |     |    |       |  |
|-------|---------|------------|------|-----|----|-------|--|
| 373.1 | N02AD01 | pentazocin | p.o. | 0,2 | GM | 25,47 |  |
|-------|---------|------------|------|-----|----|-------|--|

08968 FORTRAL tbl 100x50mg KRK SLO

|     |       |   |         |  |  |  |   |
|-----|-------|---|---------|--|--|--|---|
| 374 | N02AD | analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů | parent. |  |  |  | O |
|-----|-------|---|---------|--|--|--|---|

|       |         |            |         |     |    |       |   |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|-------|---|
| 374.1 | N02AD01 | pentazocin | parent. | 0,2 | GM | 99,22 | O |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|-------|---|

08966 FORTRAL inj 10x1ml/30mg KRK SLO

|     |       |   |                |  |  |  |  |
|-----|-------|---|----------------|--|--|--|--|
| 375 | N02AX | analgetika ze skupiny ostatních opioidů | p.o., subling. |  |  |  |  |
|-----|-------|---|----------------|--|--|--|--|

|       |         |             |          |     |    |       |  |
|-------|---------|-------------|----------|-----|----|-------|--|
| 375.1 | N02AE01 | buprenorfin | subling. | 1,2 | MG | 95,80 |  |
|-------|---------|-------------|----------|-----|----|-------|--|

|       |         |         |      |     |    |       |  |
|-------|---------|---------|------|-----|----|-------|--|
| 375.2 | N02AX01 | tilidin | p.o. | 0,2 | GM | 15,76 |  |
|-------|---------|---------|------|-----|----|-------|--|

03558 VALORON gtt 10ml 10% GNO CZ

|       |                                |   |                     |     |     |        |   |
|-------|--------------------------------|---|---------------------|-----|-----|--------|---|
| 375.3 | N02AX02                        | tramadol (pevné lékové formy neretardované) | p.o.                | 0.3 | GM  | 23,00  |   |
| 12826 | TRAMADOL LANNACHER 50MG        | tbl flm 30x50mg                             |                     |     | LAR | A      |   |
| 53716 | PROTRADON                      | cps 500x50mg                                |                     |     | PMP | CZ     |   |
| 83094 | TRAMAL                         | cps 20x50mg                                 |                     |     | LEX | CZ     |   |
| 84375 | PROTRADON                      | cps 10x50mg                                 |                     |     | PMP | CZ     |   |
| 84376 | PROTRADON                      | cps 20x50mg                                 |                     |     | PMP | CZ     |   |
| 375.4 | N02AX02                        | tramadol (pevné lékové formy retardované)   | p.o.                | 0.3 | GM  | 32,75  |   |
| 43711 | TRAMAL RETARD 100              | tbl obd 10x100mg                            |                     |     | LEX | CZ     |   |
| 43712 | TRAMAL RETARD 100              | tbl obd 30x100mg                            |                     |     | LEX | CZ     |   |
| 53366 | TRAMAL RETARD 150              | tbl ret 10x150mg                            |                     |     | LEX | CZ     |   |
| 53367 | TRAMAL RETARD 150              | tbl ret 30x150mg                            |                     |     | LEX | CZ     |   |
| 53368 | TRAMAL RETARD 200              | tbl ret 10x200mg                            |                     |     | LEX | CZ     |   |
| 53369 | TRAMAL RETARD 200              | tbl ret 30x200mg                            |                     |     | LEX | CZ     |   |
| 375.5 | N02AX02                        | tramadol ( tekuté lékové formy)             | p.o.                | 0.3 | GM  | 36,07  |   |
| 12471 | TRAMABENE KAPKY                | gtt 1x10ml/1gm                              |                     |     | MCK | D      |   |
| 12472 | TRAMABENE KAPKY                | gtt 1x30ml/3gm                              |                     |     | MCK | D      |   |
| 12918 | TRAMADOL-SLOVAKOFARMA          | sol 1x10ml                                  |                     |     | SLO | SK     |   |
| 53555 | PROTRADON KAPKY                | gtt 1x10ml/1gm                              |                     |     | PMP | CZ     |   |
| 56036 | TRAMAL                         | gtt 1x96ml/9.6gm                            |                     |     | LEX | CZ     |   |
| 64981 | TRAMADOL LANNACHER 100MG/ML    | gtt 1x10ml/1gm                              |                     |     | LAR | A      |   |
| 83095 | TRAMAL                         | gtt 1x10ml/1gm                              |                     |     | LEX | CZ     |   |
| 84630 | TRAMADOL-K                     | gtt 1x10ml/1gm                              |                     |     | KRK | SLO    |   |
| 376   | N02AX                          | analgetika ze skupiny ostatních opioidů     | p.rect.,<br>parent. |     |     | O      |   |
| 376.1 | N02AE01                        | buprenorfin                                 | parent.             | 1.2 | MG  | 200,40 | O |
| 376.2 | N02AF01                        | butorfanol                                  | parent.             | 12  | MG  | 83,10  | O |
| 88739 | BEFORAL                        | inj 5x1ml/2mg                               |                     |     | LEX | CZ     |   |
| 376.3 | N02AF02                        | nalbufin                                    | parent.             | 80  | MG  | 69,21  | O |
| 376.4 | N02AX01                        | tilidin                                     | parent.             | 0.2 | GM  | 16,37  | O |
| 376.5 | N02AX02                        | tramadol                                    | p.rect.             | 0.3 | GM  | 59,78  |   |
| 12822 | TRAMADOL LANNACHER 100MG       | sup 5x100mg                                 |                     |     | LAR | A      |   |
| 44713 | TRAMADOL 100-SLOVAKOFARMA      | sup 10x100mg                                |                     |     | SLO | SK     |   |
| 83096 | TRAMAL                         | sup 5x100mg                                 |                     |     | LEX | CZ     |   |
| 84632 | TRAMADOL-K                     | sup 5x100mg                                 |                     |     | KRK | SLO    |   |
| 376.6 | N02AX02                        | tramadol (do 50 mg v jedné ampuli včetně)   | parent.             | 0.3 | GM  | 115,21 | O |
| 53675 | TRAMADOL-SLOVAKOFARMA 50MG/1ML | inj 5x1ml/50mg                              |                     |     | SLO | SK     |   |
| 83097 | TRAMAL 50                      | inj 5x1ml/50mg                              |                     |     | LEX | CZ     |   |
| 84628 | TRAMADOL-K 50MG/1ML            | inj 5x1ml/50mg                              |                     |     | KRK | SLO    |   |
| 92363 | TRAMADOL LANNACHER 50MG/1ML    | inj 5x1ml/50mg                              |                     |     | LAR | A      |   |



|       |                                 |                                     |         |     |    |       |     |
|-------|---------------------------------|-------------------------------------|---------|-----|----|-------|-----|
| 376.7 | N02AX02                         | tramadol (nad 50 mg v jedné ampuli) | parent. | 0.3 | GM | 58,65 | O   |
| 53678 | TRAMADOL-SLOVAKOFARMA 100MG/2ML | inj 5x2ml/100mg                     |         |     |    | SLO   | SK  |
| 67558 | MABRON                          | inj 5x2ml/100mg                     |         |     |    | MOE   | CY  |
| 67559 | MABRON                          | inj 10x2ml/100mg                    |         |     |    | MOE   | CY  |
| 67560 | MABRON                          | inj 100x2ml/100mg                   |         |     |    | MOE   | CY  |
| 83098 | TRAMAL 100                      | inj 5x2ml/100mg                     |         |     |    | LEX   | CZ  |
| 84629 | TRAMADOL-K 100MG/2ML            | inj 5x2ml/100mg                     |         |     |    | KRK   | SLO |
| 92364 | TRAMADOL LANNACHER 100MG/2ML    | inj 5x2ml/100mg                     |         |     |    | LAR   | A   |

|     |       |   |      |  |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|--|
| 377 | N02BA | analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|--|

|       |         |                           |      |   |    |      |  |
|-------|---------|---------------------------|------|---|----|------|--|
| 377.1 | N02BA01 | kyselina acetylsalicylová | p.o. | 3 | GM | 6,45 |  |
|-------|---------|---------------------------|------|---|----|------|--|

00011 ACYLPYRIN tbl 10x500mg SLO SK

|       |         |           |      |   |    |      |  |
|-------|---------|-----------|------|---|----|------|--|
| 377.2 | N02BA02 | aloxiprin | p.o. | 3 | GM | 6,45 |  |
|-------|---------|-----------|------|---|----|------|--|

|       |         |                  |      |   |    |      |  |
|-------|---------|------------------|------|---|----|------|--|
| 377.3 | N02BA03 | cholin salicylát | p.o. | 3 | GM | 8,65 |  |
|-------|---------|------------------|------|---|----|------|--|

|       |         |            |      |      |    |      |  |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 377.4 | N02BA11 | diflunisal | p.o. | 0.75 | GM | 5,72 |  |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

|       |         |  |      |   |    |      |  |
|-------|---------|--|------|---|----|------|--|
| 377.5 | N02BA91 | lysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 3 | GM | 8,65 |  |
|-------|---------|--|------|---|----|------|--|

|       |         |  |      |   |    |      |  |
|-------|---------|--|------|---|----|------|--|
| 377.6 | N02BA91 | lysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě) | p.o. | 3 | GM | 6,45 |  |
|-------|---------|--|------|---|----|------|--|

|       |         |   |      |   |    |       |  |
|-------|---------|---|------|---|----|-------|--|
| 377.7 | N02BA92 | lysin acetylsalicylát v kombinaci s metoklopramidem | p.o. | 1 | DF | 21,66 |  |
|-------|---------|---|------|---|----|-------|--|

|     |       |   |         |  |  |  |  |
|-----|-------|---|---------|--|--|--|--|
| 378 | N02BA | analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů | parent. |  |  |  |  |
|-----|-------|---|---------|--|--|--|--|

|       |       |                 |         |   |    |       |  |
|-------|-------|-----------------|---------|---|----|-------|--|
| 378.1 | N02BA | lysin salicylát | parent. | 3 | GM | 41,79 |  |
|-------|-------|-----------------|---------|---|----|-------|--|

|       |         |                 |         |   |    |       |  |
|-------|---------|-----------------|---------|---|----|-------|--|
| 378.2 | N02BA04 | salicylát sodný | parent. | 3 | GM | 38,13 |  |
|-------|---------|-----------------|---------|---|----|-------|--|

00527 NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA inj 10x10ml 10% HBS SK

|       |         |                       |         |   |    |       |  |
|-------|---------|-----------------------|---------|---|----|-------|--|
| 378.3 | N02BA91 | lysin acetylsalicylát | parent. | 3 | GM | 40,37 |  |
|-------|---------|-----------------------|---------|---|----|-------|--|

|     |       |                               |      |  |  |  |  |
|-----|-------|-------------------------------|------|--|--|--|--|
| 379 | N02BE | analgetika ze skupiny anilidů | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|-------------------------------|------|--|--|--|--|

|       |         |   |      |   |    |      |  |
|-------|---------|---|------|---|----|------|--|
| 379.1 | N02BE01 | paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 3 | GM | 8,26 |  |
|-------|---------|---|------|---|----|------|--|

97656 PARALEN 125 tbl 20x125mg LEX CZ

|       |         |   |      |   |    |      |  |
|-------|---------|---|------|---|----|------|--|
| 379.2 | N02BE01 | paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě) | p.o. | 3 | GM | 4,94 |  |
|-------|---------|---|------|---|----|------|--|

03837 PARALEN 500 tbl 10x500mg LEX CZ

71997 PARACETAMOL K tbl 10x500mg KRK SLO

83608 APO-ACETAMINOPHEN 500MG tbl 100x500mg APT CND

84749 MEDIOPYRIN 500 tbl 10x500mg SLO SK

98078 PARACETAMOL K tbl 1000x500mg KRK SLO

99381 PARALEN 500 tbl (10x10)x500mg LEX CZ

|       |         |                                   |      |   |    |      |  |
|-------|---------|-----------------------------------|------|---|----|------|--|
| 379.3 | N02BE01 | paracetamol (tekuté lékové formy) | p.o. | 3 | GM | 8,65 |  |
|-------|---------|-----------------------------------|------|---|----|------|--|

|     |       |                               |         |  |  |  |  |
|-----|-------|-------------------------------|---------|--|--|--|--|
| 380 | N02BE | analgetika ze skupiny anilidů | p.rect. |  |  |  |  |
|-----|-------|-------------------------------|---------|--|--|--|--|

|       |         |   |         |   |    |       |  |
|-------|---------|---|---------|---|----|-------|--|
| 380.1 | N02BE01 | paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně) | p.rect. | 3 | GM | 90,96 |  |
|-------|---------|---|---------|---|----|-------|--|

|       |                               |              |  |  |     |    |  |
|-------|-------------------------------|--------------|--|--|-----|----|--|
| 67226 | EFFERALGAN JEUNE ENFANT 150MG | sup 10x150mg |  |  | UPS | F  |  |
| 67230 | EFFERALGAN NOURRISSON 80MG    | sup 10x80mg  |  |  | UPS | F  |  |
| 86009 | BEN-U-RON 125MG               | sup 5x125mg  |  |  | BNC | D  |  |
| 86010 | BEN-U-RON 125MG               | sup 10x125mg |  |  | BNC | D  |  |
| 91249 | PARALEN 100                   | sup 5x100mg  |  |  | LEX | CZ |  |

|       |         |   |         |   |    |       |  |
|-------|---------|---|---------|---|----|-------|--|
| 380.2 | N02BE01 | paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku) | p.rect. | 3 | GM | 26,98 |  |
|-------|---------|---|---------|---|----|-------|--|

|       |                               |               |  |  |     |    |  |
|-------|-------------------------------|---------------|--|--|-----|----|--|
| 04343 | PARALEN 500                   | sup 5x500mg   |  |  | LEX | CZ |  |
| 53169 | EFFERALGAN ADULTE 600MG       | sup 10x600mg  |  |  | UPS | F  |  |
| 53920 | MEDIPYRIN 250                 | sup 10x250mg  |  |  | DAB | CZ |  |
| 67227 | EFFERALGAN GRAND ENFANT 300MG | sup 10x300mg  |  |  | UPS | F  |  |
| 86013 | BEN-U-RON 500MG               | sup 5x500mg   |  |  | BNC | D  |  |
| 86014 | BEN-U-RON 500MG               | sup 10x500mg  |  |  | BNC | D  |  |
| 86015 | BEN-U-RON 1000MG              | sup 10x1000mg |  |  | BNC | D  |  |
| 94982 | MEXALEN                       | sup 6x1000mg  |  |  | MCK | D  |  |

|     |      |                    |         |  |  |   |  |
|-----|------|--------------------|---------|--|--|---|--|
| 381 | N02B | ostatní analgetika | parent. |  |  | O |  |
|-----|------|--------------------|---------|--|--|---|--|

|       |         |                                      |         |   |    |       |   |
|-------|---------|--------------------------------------|---------|---|----|-------|---|
| 381.1 | N02BB02 | metamizol sodný (nad 1 g v 1 ampuli) | parent. | 3 | GM | 18,48 | O |
|-------|---------|--------------------------------------|---------|---|----|-------|---|

|       |          |                  |  |  |     |   |  |
|-------|----------|------------------|--|--|-----|---|--|
| 62813 | NOVALGIN | inj 5x5ml/2500mg |  |  | HOE | D |  |
|-------|----------|------------------|--|--|-----|---|--|

|       |         |  |         |   |    |       |   |
|-------|---------|--|---------|---|----|-------|---|
| 381.2 | N02BB02 | metamizol sodný (do 1 g v 1 ampuli včetně) | parent. | 3 | GM | 44,53 | O |
|-------|---------|--|---------|---|----|-------|---|

|       |          |                   |  |  |     |   |  |
|-------|----------|-------------------|--|--|-----|---|--|
| 62437 | NOVALGIN | inj 10x2ml/1000mg |  |  | HOE | D |  |
|-------|----------|-------------------|--|--|-----|---|--|

|       |       |                             |         |   |    |      |   |
|-------|-------|-----------------------------|---------|---|----|------|---|
| 381.3 | N02BB | aminophenazon v kombinacích | parent. | 1 | DF | 7,33 | O |
|-------|-------|-----------------------------|---------|---|----|------|---|

|       |          |           |  |  |     |    |  |
|-------|----------|-----------|--|--|-----|----|--|
| 00457 | EUNALGIT | inj 5x2ml |  |  | LEX | CZ |  |
|-------|----------|-----------|--|--|-----|----|--|

|       |         |              |         |   |    |       |   |
|-------|---------|--------------|---------|---|----|-------|---|
| 381.4 | N02BE05 | propacetamol | parent. | 1 | GM | 41,84 | O |
|-------|---------|--------------|---------|---|----|-------|---|

|       |                    |                     |  |  |     |   |  |
|-------|--------------------|---------------------|--|--|-----|---|--|
| 53748 | PRO-EFFERALGAN 2GM | inj sic 8x2gm+solv. |  |  | UPS | F |  |
|-------|--------------------|---------------------|--|--|-----|---|--|

|     |       |  |      |  |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|
| 382 | N02CA | antimigrenika ze skupiny derivátů námělových alkaloidů | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|

|       |         |                  |      |   |    |      |  |
|-------|---------|------------------|------|---|----|------|--|
| 382.1 | N02CA01 | dihydroergotamin | p.o. | 4 | MG | 1,22 |  |
|-------|---------|------------------|------|---|----|------|--|

|       |                   |                  |  |  |     |    |  |
|-------|-------------------|------------------|--|--|-----|----|--|
| 91031 | CLAVIGRENIN FORTE | gtt 1x25ml/125mg |  |  | GNO | CZ |  |
|-------|-------------------|------------------|--|--|-----|----|--|

|       |         |         |      |    |    |      |  |
|-------|---------|---------|------|----|----|------|--|
| 382.2 | N02CA07 | lisurid | p.o. | 75 | RG | 0,73 |  |
|-------|---------|---------|------|----|----|------|--|

|       |         |                      |      |   |    |      |  |
|-------|---------|----------------------|------|---|----|------|--|
| 382.3 | N02CA52 | ergotamin, kombinace | p.o. | 4 | DF | 9,38 |  |
|-------|---------|----------------------|------|---|----|------|--|

|     |       |  |         |  |  |  |  |
|-----|-------|--|---------|--|--|--|--|
| 383 | N02CA | antimigrenika ze skupiny derivátů námělových alkaloidů | parent. |  |  |  |  |
|-----|-------|--|---------|--|--|--|--|

|       |         |                  |         |   |    |        |  |
|-------|---------|------------------|---------|---|----|--------|--|
| 383.1 | N02CA01 | dihydroergotamin | parent. | 4 | MG | 113,50 |  |
|-------|---------|------------------|---------|---|----|--------|--|

|       |            |                  |  |  |     |    |  |
|-------|------------|------------------|--|--|-----|----|--|
| 90795 | DIHYDERGOT | inj 5x1ml 1mg/ml |  |  | SAN | CH |  |
|-------|------------|------------------|--|--|-----|----|--|

|       |         |                              |         |   |    |       |  |
|-------|---------|------------------------------|---------|---|----|-------|--|
| 383.2 | N02CA01 | dihydroergotamin nosní spray | parent. | 1 | MG | 50,00 |  |
|-------|---------|------------------------------|---------|---|----|-------|--|

|     |      |                    |      |  |  |  |  |
|-----|------|--------------------|------|--|--|--|--|
| 384 | N02C | jiná antimigrenika | p.o. |  |  |  |  |
|-----|------|--------------------|------|--|--|--|--|

|       |                |   |         |      |    |        |    |
|-------|----------------|---|---------|------|----|--------|----|
| 384.1 | N02CC01        | sumatriptan (do 0,05 GM včetně v jedné tabletě)         | p.o.    | 0,1  | GM | 195,52 |    |
| 384.2 | N02CC01        | sumatriptan (nad 0,05 GM v jedné tabletě)               | p.o.    | 0,1  | GM | 146,64 |    |
| 384.3 | N02CC01        | sumatriptan   | parent. | 1    | DF | 830,94 | X  |
| 384.4 | N02CC01        | sumatriptan (nasal spray)                               | inhal.  | 1    | DF | 400,80 | X  |
| 384.5 | N02CC02        | naratriptan   | p.o.    | 2,5  | MG | 125,00 | X  |
| 384.6 | N02CC03        | zolmitriptan  | p.o.    | 2,5  | MG | 125,00 | X  |
| 384.7 | N02CX          | pipethiaden   | p.o.    | 3    | DF | 2,54   |    |
| 94583 | MIGRENAL       | tbl 50x1mg  |         |      |    | LEX    | CZ |
| 384.8 | N02CX01        | pizotifen   | p.o.    | 1,5  | MG | 5,87   |    |
| 384.9 | N02CX06        | oxetoron  | p.o.    | 0,12 | GM | 5,87   |    |
| 385   | N03AA          | antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů | p.o.    |      |    |        |    |
| 385.1 | N03AA          | fenobarbital pseudonorefedr.                            | p.o.    | 0,1  | GM | 2,05   |    |
| 385.2 | N03AA02        | fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)          | p.o.    | 0,1  | GM | 6,31   |    |
| 68578 | PHENAEMALETTEN | tbl 50x15mg   |         |      |    | DET    | D  |
| 385.3 | N03AA02        | fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)                | p.o.    | 0,1  | GM | 2,40   |    |
| 68579 | PHENAEMAL 0.1  | tbl 50x100mg  |         |      |    | DET    | D  |
| 385.4 | N03AA03        | primidon (pevné lékové formy)                           | p.o.    | 1,25 | GM | 4,89   |    |
| 86621 | MYSOLINE       | tbl 100x250mg   |         |      |    | ZNC    | GB |
| 385.5 | N03AA03        | primidon (tekuté lékové formy)                          | p.o.    | 1,25 | GM | 45,51  |    |
| 386   | N03AA          | antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů | parent. |      |    |        | O  |
| 386.1 | N03AA02        | fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli)           | parent. | 0,1  | GM | 132,22 | O  |
| 66845 | GARDENAL       | inj sic 1x40mg+solv                                     |         |      |    | SPC    | F  |
| 386.2 | N03AA02        | fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli)                 | parent. | 0,1  | GM | 13,98  | O  |
| 84449 | LUMINAL        | inj 5x1ml/219mg   |         |      |    | DET    | D  |
| 387   | N03AB          | antiepileptika ze skupiny hydantoinů                    | p.o.    |      |    |        |    |
| 387.1 | N03AB02        | fenytoin  | p.o.    | 0,3  | GM | 2,44   |    |
| 62234 | EPILAN D GEROT | tbl 100x100mg   |         |      |    | GER    | A  |
| 00297 | SODANTON       | tbl 20x100mg  |         |      |    | SLO    | SK |
| 387.2 | N03AB04        | mefenytoin  | p.o.    | 0,4  | GM | 2,44   |    |
| 387.3 | N03AB52        | fenytoin, kombinace                                     | p.o.    | 3    | DF | 2,00   |    |

00291 SANEPIL tbl 20 SLO SK

|     |       |                                      |         |   |  |  |
|-----|-------|--------------------------------------|---------|---|--|--|
| 388 | N03AB | antiepileptika ze skupiny hydantoinů | parent. | O |  |  |
|-----|-------|--------------------------------------|---------|---|--|--|

|       |         |          |         |     |    |          |
|-------|---------|----------|---------|-----|----|----------|
| 388.1 | N03AB02 | fenytoin | parent. | 0.3 | GM | 122,25 O |
|-------|---------|----------|---------|-----|----|----------|

03300 EPANUTIN inj 5x5ml/250mg PDA GB

66564 PHENHYDAN inj 5x5ml/250mg DET D

|     |       |                                       |      |  |  |  |
|-----|-------|---------------------------------------|------|--|--|--|
| 389 | N03AD | antiepileptika ze skupiny sukcinimidů | p.o. |  |  |  |
|-----|-------|---------------------------------------|------|--|--|--|

|       |         |                                  |      |      |    |       |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|
| 389.1 | N03AD01 | ethosuximid (pevné léčivé formy) | p.o. | 1.25 | GM | 17,06 |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|

93710 SUXILEP cps 120x250mg VJP D

|       |         |                                   |      |      |    |       |
|-------|---------|-----------------------------------|------|------|----|-------|
| 389.2 | N03AD01 | ethosuximid (tekuté léčivé formy) | p.o. | 1.25 | GM | 23,07 |
|-------|---------|-----------------------------------|------|------|----|-------|

02035 SUXILEP gtt 50gm 50% GMD D

|       |         |           |      |     |    |       |
|-------|---------|-----------|------|-----|----|-------|
| 389.3 | N03AD03 | mesuximid | p.o. | 0.9 | GM | 24,78 |
|-------|---------|-----------|------|-----|----|-------|

|     |       |  |      |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|
| 390 | N03AE | antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů | p.o. |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|

|       |         |                                  |      |   |    |       |
|-------|---------|----------------------------------|------|---|----|-------|
| 390.1 | N03AE01 | klonazepam (tekuté léčivé formy) | p.o. | 8 | MG | 34,17 |
|-------|---------|----------------------------------|------|---|----|-------|

03029 RIVOTRIL gtt 10ml 25mg HLR CH

|       |         |  |      |   |    |       |
|-------|---------|--|------|---|----|-------|
| 390.2 | N03AE01 | klonazepam (pevné léčivé formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 8 | MG | 24,15 |
|-------|---------|--|------|---|----|-------|

03031 RIVOTRIL tbl 50x0.5mg HLR CH

|       |         |  |      |   |    |       |
|-------|---------|--|------|---|----|-------|
| 390.3 | N03AE01 | klonazepam (pevné léčivé formy nad 0,5 mg v jedné tabletě) | p.o. | 8 | MG | 12,71 |
|-------|---------|--|------|---|----|-------|

|     |       |  |         |   |  |  |
|-----|-------|--|---------|---|--|--|
| 391 | N03AE | antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů | parent. | O |  |  |
|-----|-------|--|---------|---|--|--|

|       |         |            |         |   |    |          |
|-------|---------|------------|---------|---|----|----------|
| 391.1 | N03AE01 | klonazepam | parent. | 8 | MG | 238,53 O |
|-------|---------|------------|---------|---|----|----------|

03636 RIVOTRIL inj 25x1mg/1ml+sol HLR CH

03030 RIVOTRIL inj 5x1ml/1mg+solv. HLR CH

|     |       |  |      |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|
| 392 | N03AF | antiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidu | p.o. |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|

|       |         |                                   |      |   |    |       |
|-------|---------|-----------------------------------|------|---|----|-------|
| 392.1 | N03AF01 | karbamazepin (pevné léčivé formy) | p.o. | 1 | GM | 12,37 |
|-------|---------|-----------------------------------|------|---|----|-------|

03417 BISTON tbl 50x200mg SLO SK

62309 APO-CARBAMAZEPINE 200MG tbl 100x200mg APT CND

98080 NEUROTOP tbl 50x200mg GER A

|       |         |   |      |   |    |       |
|-------|---------|---|------|---|----|-------|
| 392.2 | N03AF01 | karbamazepin (retardované pevné léčivé formy) | p.o. | 1 | GM | 17,21 |
|-------|---------|---|------|---|----|-------|

60164 TIMONIL RETARD tbl 50x300mg DET D

60165 TIMONIL RETARD tbl 100x300mg DET D

60166 TIMONIL RETARD tbl 50x600mg DET D

71954 TIMONIL RETARD tbl 50x150mg DET D

75293 TIMONIL RETARD tbl 100x150mg DET D

92039 TEGRETOL CR tbl obd 50x200mg CGC CH

93619 TEGRETOL CR tbl obd 30x400mg CGC CH

96305 NEUROTOP RETARD 300 tbl 50x300mg GER A

96306 NEUROTOP RETARD 600 tbl 50x600mg GER A

|       |                                |  |         |     |    |         |           |
|-------|--------------------------------|--|---------|-----|----|---------|-----------|
| 392.3 | N03AF01                        | karbamazepin (tekuté léčivé formy)                                       | p.o.    | 1   | GM | 42,52   |           |
| 392.4 | N03AF02                        | oxcarbazepin   | p.o.    | 1   | GM | 11,10   |           |
| 393   | N03AG                          | antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (kyselina valproová) | p.o.    |     |    |         |           |
| 393.1 | N03AG01                        | valproová kyselina (pevné léčivé formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)    | p.o.    | 1.5 | GM | 19,40   |           |
| 61183 | ORFIRIL 150                    | drg 50x150mg   |         |     |    | DET     | D         |
| 08768 | CONVULEX                       | cps 100x150mg  |         |     |    | GER     | A         |
| 393.2 | N03AG01                        | valproová kyselina (pevné léčivé formy, nad 150 mg v 1 tabletě)          | p.o.    | 1.5 | GM | 15,64   |           |
| 08769 | CONVULEX                       | cps 100x300mg  |         |     |    | GER     | A         |
| 61184 | ORFIRIL 300                    | drg 50x300mg   |         |     |    | DET     | D         |
| 61185 | ORFIRIL 600                    | drg 50x600mg   |         |     |    | DET     | D         |
| 61187 | ORFIRIL 300                    | drg 100x300mg  |         |     |    | DET     | D         |
| 75296 | CONVULEX                       | cps 100x500mg  |         |     |    | GER     | A         |
| 93334 | EVERIDEN                       | tbl 100x300mg  |         |     |    | SLO     | SK        |
| 393.3 | N03AG01                        | valproová kyselina (retardované pevné léčivé formy)                      | p.o.    | 1.5 | GM | 26,88   |           |
| 393.4 | N03AG01                        | valproová kyselina (tekuté léčivé formy)                                 | p.o.    | 1.5 | GM | 26,54   |           |
| 08770 | CONVULEX                       | gtt 100ml 300mg/ml   |         |     |    | GER     | A         |
| 394   | N03AG                          | antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)            | p.o.    |     |    |         | L/NEU,PSY |
| 394.1 | N03AG02                        | valpromid  | p.o.    | 1.5 | GM | 25,61   | L/PSY,NEU |
| 394.2 | N03AG04                        | vigabatrin   | p.o.    | 2   | GM | 138,48  | L/PSY,NEU |
| 80370 | SABRIL                         | tbl obd 100x500mg  |         |     |    | MDD     | GB        |
| 394.3 | N03AG06                        | tiagabin   | p.o.    | 30  | MG | 140,00  | L/PSY,NEU |
| 395   | N03AG                          | antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin                      | parent. |     |    |         | K         |
| 395.1 | N03AG01                        | valproová kyselina   | parent. | 1.5 | GM | 1201,85 | K         |
| 54238 | ORFIRIL INJEKTIONSLOSUNG       | inj 5x3ml/300mg  |         |     |    | DET     | D         |
| 396   | N03AX                          | ostatní antiepileptika   | p.o.    |     |    |         | L/PSY,NEU |
| 396.1 | N03AX03                        | sultiam  | p.o.    | 0.4 | GM | 16,72   | L/PSY,NEU |
| 55852 | OSPOLOT                        | tbl obd 50x200mg   |         |     |    | DET     | D         |
| 396.2 | N03AX09                        | lamotrigin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)                              | p.o.    | 0.3 | GM | 559,18  | L/PSY,NEU |
| 84511 | LAMICTAL 5MG DISPERSIBLE/CHEW. | ctb 30x5mg   |         |     |    | BWE     | GB        |
| 396.3 | N03AX09                        | lamotrigin (nad 5 mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)                    | p.o.    | 0.3 | GM | 190,24  | L/PSY,NEU |
| 49488 | LAMICTAL 25MG                  | tbl 21x25mg  |         |     |    | BWE     | GB        |
| 49489 | LAMICTAL 25MG                  | tbl 42x25mg  |         |     |    | BWE     | GB        |

|       |                                 |             |     |    |
|-------|---------------------------------|-------------|-----|----|
| 49490 | LAMICTAL 50MG                   | tbl 42x50mg | BWE | GB |
| 68800 | LAMICTAL                        | tbl 30x25mg | BWE | GB |
| 68801 | LAMICTAL                        | tbl 30x50mg | BWE | GB |
| 84512 | LAMICTAL 25MG DISPERSIBLE/CHEW. | ctb 30x25mg | BWE | GB |

|       |         |          |      |     |    |        |           |
|-------|---------|----------|------|-----|----|--------|-----------|
| 396.4 | N03AX10 | felbamát | p.o. | 2.4 | GM | 357,75 | L/PSY,NEU |
|-------|---------|----------|------|-----|----|--------|-----------|

|       |              |                    |     |   |
|-------|--------------|--------------------|-----|---|
| 77003 | TALOXÁ       | sus 230ml 120mg/ml | SCH | B |
| 77004 | TALOXÁ 400MG | tbl 100x400mg      | SCH | B |
| 77005 | TALOXÁ 600MG | tbl 100x600mg      | SCH | B |

|       |         |            |      |     |    |        |           |
|-------|---------|------------|------|-----|----|--------|-----------|
| 396.5 | N03AX12 | gabapentin | p.o. | 1.8 | GM | 138,23 | L/PSY,NEU |
|-------|---------|------------|------|-----|----|--------|-----------|

|       |                 |               |     |   |
|-------|-----------------|---------------|-----|---|
| 84396 | NEURONTIN 100MG | cps 20x100mg  | PDA | D |
| 84398 | NEURONTIN 100MG | cps 100x100mg | PDA | D |
| 84399 | NEURONTIN 300MG | cps 50x300mg  | PDA | D |
| 84400 | NEURONTIN 300MG | cps 100x300mg | PDA | D |
| 84401 | NEURONTIN 400MG | cps 50x400mg  | PDA | D |
| 84402 | NEURONTIN 400MG | cps 100x400mg | PDA | D |

|       |         |  |      |     |    |        |           |
|-------|---------|--|------|-----|----|--------|-----------|
| 396.6 | N03AX09 | lamotrigin (nad 50 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.3 | GM | 148,59 | L/PSY,NEU |
|-------|---------|--|------|-----|----|--------|-----------|

|       |                                 |               |     |    |
|-------|---------------------------------|---------------|-----|----|
| 53799 | LAMICTAL 100MG                  | tbl 100x100mg | BWE | GB |
| 68802 | LAMICTAL                        | tbl 30x100mg  | BWE | GB |
| 84513 | LAMICTAL 100MG DISPERSIBLE/CHEW | ctb 30x100mg  | BWE | GB |

|       |         |   |      |     |    |        |           |
|-------|---------|---|------|-----|----|--------|-----------|
| 396.7 | N03AX11 | topiramát (do 25 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.3 | GM | 169,48 | L/PSY,NEU |
|-------|---------|---|------|-----|----|--------|-----------|

|       |              |                     |     |    |
|-------|--------------|---------------------|-----|----|
| 44671 | TOPAMAX 25MG | tbl obd 28x25mg-bl. | CIL | CH |
|-------|--------------|---------------------|-----|----|

|       |         |                                       |      |     |    |        |           |
|-------|---------|---------------------------------------|------|-----|----|--------|-----------|
| 396.8 | N03AX11 | topiramát (nad 25 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.3 | GM | 151,62 | L/PSY,NEU |
|-------|---------|---------------------------------------|------|-----|----|--------|-----------|

|       |               |                      |     |    |
|-------|---------------|----------------------|-----|----|
| 44675 | TOPAMAX 50MG  | tbl obd 28x50mg-bl.  | CIL | CH |
| 44679 | TOPAMAX 100MG | tbl obd 28x100mg-bl. | CIL | CH |

|     |       |   |      |  |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|--|
| 397 | N04AA | antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|--|

|       |       |                         |      |      |    |      |  |
|-------|-------|-------------------------|------|------|----|------|--|
| 397.1 | N04AA | hydrochlorid diethazina | p.o. | 0.25 | GM | 6,83 |  |
|-------|-------|-------------------------|------|------|----|------|--|

|       |          |             |     |    |
|-------|----------|-------------|-----|----|
| 00102 | DEPARKIN | drg 50x50mg | LEX | CZ |
|-------|----------|-------------|-----|----|

|       |         |           |      |    |    |       |  |
|-------|---------|-----------|------|----|----|-------|--|
| 397.2 | N04AA02 | biperiden | p.o. | 10 | MG | 12,22 |  |
|-------|---------|-----------|------|----|----|-------|--|

|       |         |         |      |    |    |       |  |
|-------|---------|---------|------|----|----|-------|--|
| 397.3 | N04AA03 | metixen | p.o. | 40 | MG | 18,09 |  |
|-------|---------|---------|------|----|----|-------|--|

|       |         |             |      |    |    |      |  |
|-------|---------|-------------|------|----|----|------|--|
| 397.4 | N04AA04 | procyklidin | p.o. | 25 | MG | 8,80 |  |
|-------|---------|-------------|------|----|----|------|--|

|       |          |             |     |    |
|-------|----------|-------------|-----|----|
| 01337 | KEMADRIN | tbl 100x5mg | BWE | GB |
|-------|----------|-------------|-----|----|

|     |       |   |         |   |  |  |  |
|-----|-------|---|---------|---|--|--|--|
| 398 | N04AA | antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů | parent. | O |  |  |  |
|-----|-------|---|---------|---|--|--|--|

|       |         |           |         |    |    |       |   |
|-------|---------|-----------|---------|----|----|-------|---|
| 398.1 | N04AA02 | biperiden | parent. | 10 | MG | 58,52 | O |
|-------|---------|-----------|---------|----|----|-------|---|

|       |                     |               |     |   |
|-------|---------------------|---------------|-----|---|
| 01973 | AKINETON            | inj 5x1ml/5mg | EBW | A |
| 20056 | AKINETON PRO INFUS. | inj 5x1ml/5mg | KNO | D |

|       |         |           |         |      |    |      |   |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|------|---|
| 398.2 | N04AA08 | dexetimid | parent. | 0.12 | MG | 1,71 | O |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|------|---|

|       |                     |   |         |     |    |        |               |
|-------|---------------------|---|---------|-----|----|--------|---------------|
| 399   | N04AC               | antiparkinsonika ze skupiny esterů tropinu  | p.o.    |     |    |        |               |
| 399.1 | N04AC01             | benzatropin   | p.o.    | 2   | MG | 3,18   |               |
| 96751 | APO-BENZTROPINE 2MG | tbl 100x2mg   |         |     |    | APT    | CND           |
| 400   | N04BA               | antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátů  | p.o.    |     |    |        |               |
| 400.1 | N04BA01             | levodopa  | p.o.    | 3.5 | GM | 24,64  |               |
| 400.2 | N04BA02             | levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)   | p.o.    | 0.6 | GM | 29,62  |               |
| 45241 | ISICOM 100MG        | tbl 100x100mg   |         |     |    | DET    | D             |
| 400.3 | N04BA02             | levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)   | p.o.    | 0.6 | GM | 19,31  |               |
| 03591 | NAKOM               | tbl 100x275mg   |         |     |    | LEK    | SLO           |
| 45244 | ISICOM 250MG        | tbl 100x250mg   |         |     |    | DET    | D             |
| 400.4 | N04BA02             | levodopa/benserazid   | p.o.    | 0.6 | GM | 22,00  |               |
| 12095 | MADOPAR 250         | tbl 30x250mg  |         |     |    | LEX    | CZ            |
| 54459 | MADOPAR 250         | tbl 100x250mg   |         |     |    | LEX    | CZ            |
| 400.5 | N04BA02             | levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované léčivé formy do 0,125 GM včetně v jedné tabletě) | p.o.    | 0.6 | GM | 32,75  |               |
| 400.6 | N04BA02             | levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované léčivé formy nad 0,125 GM v jedné tabletě)       | p.o.    | 0.6 | GM | 26,69  |               |
| 401   | N04BB               | antiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátů  | p.o.    |     |    |        | L/NEU,PSY,GER |
| 401.1 | N04BB01             | amantadin hydrochlorid  | p.o.    | 0.2 | GM | 4,94   | L/NEU,PSY,GER |
| 02871 | VIREGYT-K           | cps 50x100mg  |         |     |    | EGI    | H             |
| 401.2 | N04BB01             | amantadin sulfát  | p.o.    | 0.2 | GM | 7,33   | L/NEU,PSY,GER |
| 401.3 | N04BB01             | amantadin   | parent. | 0,2 | GM | 4,25   | H             |
| 402   | N04BD               | antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO  | p.o.    |     |    |        | L/NEU,PSY,GER |
| 402.1 | N04BD01             | selegilin do 5 mg v 1 tabletě včetně  | p.o.    | 5.0 | MG | 6,35   | L/NEU,PSY,GER |
| 31036 | JUMEX 5MG           | tbl 50x5mg  |         |     |    | CHN    | H             |
| 55764 | COGNITIV 5MG        | tbl obd 100x5mg   |         |     |    | EBW    | A             |
| 92500 | SEPATREM 5          | tbl 50x5mg  |         |     |    | LEX    | CZ            |
| 402.2 | N04BD01             | selegilin nad 5 mg v 1 tabletě  | p.o.    | 5.0 | MG | 5,85   | L/NEU,PSY,GER |
| 92501 | SEPATREM 10         | tbl 50x10mg   |         |     |    | LEX    | CZ            |
| 402.3 | N04BX01             | tolkapon  | p.o.    | 0,3 | GM | 116,72 | X             |
| 402.4 | N04BC02             | pergolidi mesilas (do 0,05 mg včetně v jedné tabletě)   | p.o.    | 3   | MG | 176,94 | X             |
| 402.5 | N04BC03             | dihydroergokriptin  | p.o.    | 10  | MG | 19,55  | X             |

|        |                        |  |                  |     |    |        |    |
|--------|------------------------|--|------------------|-----|----|--------|----|
| 402.6  | N04BC05                | pramipexol   | p.o.             | 1,5 | MG | 78,21  | X  |
| 402.7  | N04BC02                | pergolidi mesilas (nad 0,05 mg do 0,25 mg včetně v jedné tabletě)  | p.o.             | 3   | MG | 145,66 | X  |
| 402.8  | N04BC02                | pergolidi mesilas (nad 0,25 mg v jedné tabletě)                    | p.o.             | 3   | MG | 132,95 | X  |
| 402.9  | N04BX02                | entacapon  | p.o.             | 600 | MG | 116,72 | X  |
| 54466  | COMTAN                 |  | tbl obd 30x200mg |     |    | NPA    | D  |
| 402.10 | N04BC04                | ropinirol  | p.o.             | 6   | MG | 51,81  | X  |
| 403    | N05AA                  | neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů           | p.o.             |     |    |        |    |
| 403.1  | N05AA01                | chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně) | p.o.             | 0.3 | GM | 10,56  |    |
| 02114  | PLEGOMAZIN             |  | drg 50x25mg      |     |    | EGI    | H  |
| 403.2  | N05AA01                | chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)       | p.o.             | 0.3 | GM | 5,67   |    |
| 62313  | PLEGOMAZIN             |  | drg 30x100mg     |     |    | EGI    | H  |
| 403.3  | N05AA01                | chlorpromazin (tekuté lékové formy)                                | p.o.             | 0.3 | GM | 62,76  |    |
| 403.4  | N05AA02                | levomepromazin   | p.o.             | 0.3 | GM | 14,66  |    |
| 02429  | TISERCIN               |  | tbl obd 50x25mg  |     |    | EGI    | H  |
| 403.5  | N05AA03                | promazin   | p.o.             | 0.3 | GM | 13,49  |    |
| 404    | N05AA                  | neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů           | parent.          |     |    |        | O  |
| 404.1  | N05AA01                | chlorpromazin  | parent.          | 0.1 | GM | 25,37  | O  |
| 00560  | PLEGOMAZIN             |  | inj 10x5ml/25mg  |     |    | EGI    | H  |
| 00561  | PLEGOMAZIN             |  | inj 10x2ml/50mg  |     |    | EGI    | H  |
| 404.2  | N05AA02                | levomepromazin   | parent.          | 0.1 | GM | 30,89  | O  |
| 01845  | TISERCIN               |  | inj 10x1ml/25mg  |     |    | EGI    | H  |
| 405    | N05AB                  | neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu       | p.o.             |     |    |        |    |
| 405.1  | N05AB03                | perfenazin   | p.o.             | 30  | MG | 1,76   |    |
| 00262  | PERFENAZIN LECIVA      |  | tbl obd 50x8mg   |     |    | LEX    | CZ |
| 405.2  | N05AB04                | prochlorperazin  | p.o.             | 0.1 | GM | 12,42  |    |
| 00274  | PROCHLORPERAZIN LECIVA |  | tbl 20x10mg      |     |    | LEX    | CZ |
| 405.3  | N05AB06                | trifluoperazin   | p.o.             | 20  | MG | 6,99   |    |
| 405.4  | N05AB08                | thiopropazin   | p.o.             | 75  | MG | 6,70   |    |
| 406    | N05AB                  | neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu       | parent.          |     |    |        | O  |
| 406.1  | N05AB02                | flufenazin   | parent.          | 1   | MG | 3,91   | O  |



03514 MODITEN DEPOT inj 5x1ml/25mg BTA SK

|     |       |  |      |  |  |               |
|-----|-------|--|------|--|--|---------------|
| 407 | N05AC | neuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinu | p.o. |  |  | L/NEU,PSY,GER |
|-----|-------|--|------|--|--|---------------|

|       |         |                                  |      |    |    |      |               |
|-------|---------|----------------------------------|------|----|----|------|---------------|
| 407.1 | N05AC01 | periciazin (tekuté lékové formy) | p.o. | 50 | MG | 5,44 | L/NEU,PSY,GER |
|-------|---------|----------------------------------|------|----|----|------|---------------|

01559 NEULEPTIL gtt 1x125ml 4% RRO F

|       |         |                                 |      |    |    |      |               |
|-------|---------|---------------------------------|------|----|----|------|---------------|
| 407.2 | N05AC01 | periciazin (pevné lékové formy) | p.o. | 50 | MG | 5,72 | L/NEU,PSY,GER |
|-------|---------|---------------------------------|------|----|----|------|---------------|

|       |         |             |      |     |    |       |  |
|-------|---------|-------------|------|-----|----|-------|--|
| 407.3 | N05AC02 | thioridazin | p.o. | 0.3 | GM | 10,92 |  |
|-------|---------|-------------|------|-----|----|-------|--|

00324 THIORIDAZIN 25 LECIVA drg 50x25mg LEX CZ

00325 THIORIDAZIN 100 LECIVA drg 20x100mg LEX CZ

|     |       |   |      |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|
| 408 | N05AD | neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu | p.o. |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|

|       |         |                                  |      |   |    |      |  |
|-------|---------|----------------------------------|------|---|----|------|--|
| 408.1 | N05AD01 | haloperidol (pevné lékové formy) | p.o. | 8 | MG | 6,06 |  |
|-------|---------|----------------------------------|------|---|----|------|--|

67110 HALOPER 2MG VON CT tbl 50x2mg CTA D  
 67111 HALOPER 5MG VON CT tbl 50x5mg CTA D  
 67112 HALOPER 10MG VON CT tbl 20x10mg CTA D  
 67113 HALOPER 10MG VON CT tbl 100x10mg CTA D  
 98291 APO-HALOPERIDOL tbl 100x1mg APT CND

|       |         |                                   |      |   |    |       |  |
|-------|---------|-----------------------------------|------|---|----|-------|--|
| 408.2 | N05AD01 | haloperidol (tekuté lékové formy) | p.o. | 8 | MG | 10,12 |  |
|-------|---------|-----------------------------------|------|---|----|-------|--|

02539 HALOPERIDOL gtt 1x10ml/20mg GED H

|       |         |                                      |      |   |    |      |  |
|-------|---------|--------------------------------------|------|---|----|------|--|
| 408.3 | N05AD02 | trifluoperidol (tekuté lékové formy) | p.o. | 2 | MG | 7,72 |  |
|-------|---------|--------------------------------------|------|---|----|------|--|

|       |         |                                     |      |   |    |      |  |
|-------|---------|-------------------------------------|------|---|----|------|--|
| 408.4 | N05AD02 | trifluoperidol (pevné lékové formy) | p.o. | 2 | MG | 3,91 |  |
|-------|---------|-------------------------------------|------|---|----|------|--|

|       |         |          |      |     |    |       |  |
|-------|---------|----------|------|-----|----|-------|--|
| 408.5 | N05AD03 | melperon | p.o. | 0.3 | GM | 24,94 |  |
|-------|---------|----------|------|-----|----|-------|--|

|     |       |   |         |  |  |   |
|-----|-------|---|---------|--|--|---|
| 409 | N05AD | neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu | parent. |  |  | O |
|-----|-------|---|---------|--|--|---|

|       |         |                                    |         |     |    |      |   |
|-------|---------|------------------------------------|---------|-----|----|------|---|
| 409.1 | N05AD01 | haloperidol (depotní lékové formy) | parent. | 3.3 | MG | 8,26 | O |
|-------|---------|------------------------------------|---------|-----|----|------|---|

|       |         |             |         |   |    |       |   |
|-------|---------|-------------|---------|---|----|-------|---|
| 409.2 | N05AD01 | haloperidol | parent. | 8 | MG | 16,72 | O |
|-------|---------|-------------|---------|---|----|-------|---|

02538 HALOPERIDOL inj 5x1ml/5mg GED H

|       |         |                |         |   |    |      |   |
|-------|---------|----------------|---------|---|----|------|---|
| 409.3 | N05AD02 | trifluoperidol | parent. | 2 | MG | 5,52 | O |
|-------|---------|----------------|---------|---|----|------|---|

|       |         |          |         |     |    |       |   |
|-------|---------|----------|---------|-----|----|-------|---|
| 409.4 | N05AD03 | melperon | parent. | 0.3 | GM | 50,83 | O |
|-------|---------|----------|---------|-----|----|-------|---|

|       |         |            |         |    |    |       |   |
|-------|---------|------------|---------|----|----|-------|---|
| 409.5 | N05AD08 | droperidol | parent. | 25 | MG | 50,83 | O |
|-------|---------|------------|---------|----|----|-------|---|

01443 DEHYDROBENZPERIDOL inj 50x10ml/25mg JAN B

|     |       |   |      |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|
| 410 | N05AF | neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu | p.o. |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|

|       |       |             |      |    |    |       |  |
|-------|-------|-------------|------|----|----|-------|--|
| 410.1 | N05AF | oxyprotepin | p.o. | 20 | MG | 18,28 |  |
|-------|-------|-------------|------|----|----|-------|--|

|       |         |             |      |   |    |       |  |
|-------|---------|-------------|------|---|----|-------|--|
| 410.2 | N05AF01 | flupentixol | p.o. | 6 | MG | 15,70 |  |
|-------|---------|-------------|------|---|----|-------|--|

88143 FLUANXOL 1MG drg 100x1mg LUN DK

|       |                          |   |         |              |    |       |           |
|-------|--------------------------|---|---------|--------------|----|-------|-----------|
| 410.3 | N05AF03                  | chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)             | p.o.    | 0.3          | GM | 26,39 |           |
| 410.4 | N05AF03                  | chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)                  | p.o.    | 0.3          | GM | 7,82  |           |
| 75428 | CHLORPROTHIXEN 50 LECIVA |   | tbl obd | 30x50mg      |    | LEX   | CZ        |
| 410.5 | N05AF03                  | chlorprothixen (nad 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)      | p.o.    | 0.3          | GM | 12,71 |           |
| 75433 | CHLORPROTHIXEN 15 LECIVA |   | tbl obd | 30x15mg      |    | LEX   | CZ        |
| 410.6 | N05AF05                  | zukupenthixol   | p.o.    | 30           | MG | 13,83 |           |
| 57823 | CISORDINOL 10MG          |   | tbl obd | 50x10mg-pp   |    | LUN   | DK        |
| 57827 | CISORDINOL 25MG          |   | tbl obd | 50x25mg-pp   |    | LUN   | DK        |
| 411   | N05AF                    | neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu               | parent. |              |    | O     |           |
| 411.1 | N05AF                    | oxyprotepin   | parent. | 1            | MG | 2,44  | O         |
| 88379 | MECLOPIN                 |   | inj     | 5x1ml/25mg   |    | SPX   | CZ        |
| 411.2 | N05AF01                  | flupentixol   | parent. | 4            | MG | 15,16 | O         |
| 91830 | FLUANXOL DEPOT           |   | inj     | 10x2ml/40mg  |    | LUN   | DK        |
| 411.3 | N05AF03                  | chlorprothixen  | parent. | 50           | MG | 3,03  | O         |
| 411.4 | N05AF05                  | zukupenthixol   | parent. | 30           | MG | 94,25 | O         |
| 93252 | CISORDINOL-ACUTARD       |   | inj     | 10x1ml/50mg  |    | LUN   | DK        |
| 93253 | CISORDINOL-ACUTARD       |   | inj     | 10x2ml/100mg |    | LUN   | DK        |
| 411.5 | N05AF05                  | zukupenthixol (depotní formy)                               | parent. | 15           | MG | 11,78 | O         |
| 412   | N05AG                    | neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů | p.o.    |              |    |       |           |
| 412.1 | N05AG02                  | pimozid   | p.o.    | 4            | MG | 10,80 |           |
| 02757 | ORAP FORTE               |   | tbl     | 20x4mg       |    | JAN   | B         |
| 98120 | ORAP                     |   | tbl     | 75x1mg       |    | JAN   | B         |
| 412.2 | N05AG03                  | penfluridol   | p.o.    | 6            | MG | 6,11  |           |
| 09684 | SEMAP                    |   | tbl     | 12x20mg      |    | JAN   | B         |
| 413   | N05AG                    | neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů | parent. |              |    | O     |           |
| 413.1 | N05AG01                  | fluspirilen   | parent. | 0.7          | MG | 12,71 | O         |
| 09164 | IMAP                     |   | inj     | 1x6ml/12mg   |    | JAN   | B         |
| 98114 | IMAP                     |   | inj     | 3x1ml/2mg    |    | JAN   | B         |
| 414   | N05AH                    | neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů  | p.o.    |              |    | L/PSY |           |
| 414.1 | N05AH01                  | loxapin   | p.o.    | 0.1          | GM | 52,20 | L/PSY     |
| 414.2 | N05AH02                  | klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)                  | p.o.    | 0.3          | GM | 75,03 | L/PSY,NEU |

|       |                                 |  |                  |     |     |        |           |  |
|-------|---------------------------------|--|------------------|-----|-----|--------|-----------|--|
| 03617 | LEPONEX                         |  | tbl 50x25mg      |     | SAN | CH     |           |  |
| 414.3 | N05AH02                         | klozapin (nad 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)          | p.o.             | 0.3 | GM  | 66,18  | L/PSY,NEU |  |
| 414.4 | N05AH02                         | klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)                       | p.o.             | 0.3 | GM  | 60,37  | L/PSY     |  |
| 02970 | LEPONEX                         |  | tbl 50x100mg     |     | SAN | CH     |           |  |
| 414.5 | N05AH03                         | olanzapin  | p.o.             | 10  | MG  | 161,30 | L/PSY     |  |
| 414.6 | N05AH04                         | quetiapin  | p.o.             | 0.4 | GM  | 143,00 | L/PSY     |  |
| 415   | N05AH                           | neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů | parent.          |     |     |        | H         |  |
| 415.1 | N05AH02                         | klozapin   | parent.          | 0.3 | GM  | 86,22  | H         |  |
| 416   | N05AL                           | neuroleptika ze skupiny benzamidů                          | p.o.             |     |     |        | L/PSY,NEU |  |
| 416.1 | N05AL01                         | sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)                 | p.o.             | 0.8 | GM  | 42,03  |           |  |
| 54432 | PROSULPIN 50 MG                 |  | tbl 30x50mg      |     | PMP | CZ     |           |  |
| 416.2 | N05AL01                         | sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)                       | p.o.             | 0.8 | GM  | 24,59  | L/PSY,NEU |  |
| 07387 | PROSULPIN                       |  | tbl 30x200mg     |     | PMP | CZ     |           |  |
| 64590 | DOGMATIL 200MG TBL.             |  | tbl 120x200mg    |     | SSJ | F      |           |  |
| 89923 | DOGMATIL 200MG TBL.             |  | tbl 12x200mg     |     | SSJ | F      |           |  |
| 416.3 | N05AL03                         | tiaprid (pevné lékové formy)                               | p.o.             | 0.4 | GM  | 31,57  |           |  |
| 416.4 | N05AL03                         | tiaprid (tekuté lékové formy)                              | p.o.             | 0.4 | GM  | 46,53  |           |  |
| 55695 | TIAPRIDAL                       |  | gtt 1x30ml       |     | LSY | F      |           |  |
| 416.5 | N05AL05                         | amisulprid (pevné lékové formy)                            | p.o.             | 600 | MG  | 119,26 | L/PSY     |  |
| 417   | N05AL                           | neuroleptika ze skupiny benzamidů                          | parent.          |     |     |        | O/PSY,NEU |  |
| 417.1 | N05AL01                         | sulpirid   | parent.          | 0.8 | GM  | 74,69  | O/PSY,NEU |  |
| 89922 | DOGMATIL 100                    |  | inj 6x2ml/100mg  |     | EGJ | F      |           |  |
| 417.2 | N05AL03                         | tiaprid  | parent.          | 0.4 | GM  | 55,43  | O         |  |
| 91117 | TIAPRIDAL                       |  | inj 12x2ml/100mg |     | LSY | F      |           |  |
| 418   | N05AN                           | lithium  | p.o.             |     |     |        |           |  |
| 418.1 | N05AN01                         | lithium do 0,3 GM včetně v jedné tabletě                   | p.o.             | 1   | GM  | 4,84   |           |  |
| 02481 | LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA |  | tbl 100x300mg    |     | SLO | SK     |           |  |
| 418.2 | N05AN01                         | lithium nad 0,3 GM v jedné tabletě                         | p.o.             | 1   | GM  | 3,23   |           |  |
| 04385 | CONTEMNOL                       |  | tbl 100x500mg    |     | SLO | SK     |           |  |
| 419   | N05AX                           | ostatní antipsychotika                                     | p.o.             |     |     |        | L/PSY     |  |

|       |         |                                 |      |   |    |        |       |
|-------|---------|---------------------------------|------|---|----|--------|-------|
| 419.1 | N05AX08 | risperidon (pevné léčivé formy) | p.o. | 5 | MG | 119,26 | L/PSY |
|-------|---------|---------------------------------|------|---|----|--------|-------|

|       |               |  |                |  |     |   |  |
|-------|---------------|--|----------------|--|-----|---|--|
| 46964 | RISPERDAL 1MG |  | tbl obd 20x1mg |  | JAG | I |  |
| 46965 | RISPERDAL 1MG |  | tbl obd 60x1mg |  | JAG | I |  |
| 46966 | RISPERDAL 2MG |  | tbl obd 20x2mg |  | JAG | I |  |
| 46967 | RISPERDAL 2MG |  | tbl obd 60x2mg |  | JAG | I |  |
| 46968 | RISPERDAL 3MG |  | tbl obd 20x3mg |  | JAG | I |  |
| 46969 | RISPERDAL 3MG |  | tbl obd 60x3mg |  | JAG | I |  |
| 46970 | RISPERDAL 4MG |  | tbl obd 20x4mg |  | JAG | I |  |
| 46971 | RISPERDAL 4MG |  | tbl obd 60x4mg |  | JAG | I |  |

|       |         |                                  |      |   |    |        |       |
|-------|---------|----------------------------------|------|---|----|--------|-------|
| 419.2 | N05AX08 | risperidon (tekuté léčivé formy) | p.o. | 5 | MG | 131,97 | L/PSY |
|-------|---------|----------------------------------|------|---|----|--------|-------|

|       |         |           |      |   |    |        |       |
|-------|---------|-----------|------|---|----|--------|-------|
| 419.3 | N05AE03 | sertindol | p.o. | 1 | DF | 143,12 | L/PSY |
|-------|---------|-----------|------|---|----|--------|-------|

|       |               |  |                |  |     |    |  |
|-------|---------------|--|----------------|--|-----|----|--|
| 13039 | SERDOLECT 4MG |  | tbl obd 30x4mg |  | LUN | DK |  |
|-------|---------------|--|----------------|--|-----|----|--|

|     |       |  |      |  |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|
| 420 | N05BA | anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

|       |         |           |      |      |    |      |  |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 420.1 | N05BA23 | tofisopam | p.o. | 0.15 | GM | 0,68 |  |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

|       |         |          |      |    |    |      |  |
|-------|---------|----------|------|----|----|------|--|
| 420.2 | N05BA01 | diazepam | p.o. | 10 | MG | 0,68 |  |
|-------|---------|----------|------|----|----|------|--|

|       |         |                 |      |    |    |      |  |
|-------|---------|-----------------|------|----|----|------|--|
| 420.3 | N05BA02 | chlordiazepoxid | p.o. | 30 | MG | 0,68 |  |
|-------|---------|-----------------|------|----|----|------|--|

|       |         |           |      |    |    |      |  |
|-------|---------|-----------|------|----|----|------|--|
| 420.4 | N05BA03 | medazepam | p.o. | 20 | MG | 0,68 |  |
|-------|---------|-----------|------|----|----|------|--|

|       |         |          |      |    |    |      |  |
|-------|---------|----------|------|----|----|------|--|
| 420.5 | N05BA04 | oxazepam | p.o. | 50 | MG | 0,68 |  |
|-------|---------|----------|------|----|----|------|--|

|       |         |                     |      |    |    |      |  |
|-------|---------|---------------------|------|----|----|------|--|
| 420.6 | N05BA05 | klorazepát draselný | p.o. | 20 | MG | 0,68 |  |
|-------|---------|---------------------|------|----|----|------|--|

|       |         |           |      |     |    |      |  |
|-------|---------|-----------|------|-----|----|------|--|
| 420.7 | N05BA06 | lorazepam | p.o. | 2.5 | MG | 0,68 |  |
|-------|---------|-----------|------|-----|----|------|--|

|       |         |            |      |    |    |      |  |
|-------|---------|------------|------|----|----|------|--|
| 420.8 | N05BA08 | bromazepam | p.o. | 10 | MG | 0,68 |  |
|-------|---------|------------|------|----|----|------|--|

|       |         |          |      |    |    |      |  |
|-------|---------|----------|------|----|----|------|--|
| 420.9 | N05BA09 | klobazam | p.o. | 20 | MG | 0,68 |  |
|-------|---------|----------|------|----|----|------|--|

|        |         |          |      |    |    |      |  |
|--------|---------|----------|------|----|----|------|--|
| 420.10 | N05BA11 | prazepam | p.o. | 30 | MG | 0,68 |  |
|--------|---------|----------|------|----|----|------|--|

|        |         |                                      |      |   |    |      |  |
|--------|---------|--------------------------------------|------|---|----|------|--|
| 420.11 | N05BA12 | alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1 | MG | 0,68 |  |
|--------|---------|--------------------------------------|------|---|----|------|--|

|        |         |  |      |   |    |      |   |
|--------|---------|--|------|---|----|------|---|
| 420.12 | N05BA12 | alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě) | p.o. | 1 | MG | 2,49 | P |
|--------|---------|--|------|---|----|------|---|

86656 NEUROL 1.0 tbl 30x1mg LEX CZ

|     |       |  |         |  |  |               |  |
|-----|-------|--|---------|--|--|---------------|--|
| 421 | N05BA | anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu | p.rect. |  |  | L/NEU,PSY,PDD |  |
|-----|-------|--|---------|--|--|---------------|--|

|       |         |  |         |    |    |        |               |
|-------|---------|--|---------|----|----|--------|---------------|
| 421.1 | N05BA01 | diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně) | p.rect. | 10 | MG | 116,16 | L/NEU,PSY,PDD |
|-------|---------|--|---------|----|----|--------|---------------|

69417 DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE enm 5x2.5ml/5mg DET D

|       |         |                                    |         |    |    |       |               |
|-------|---------|------------------------------------|---------|----|----|-------|---------------|
| 421.2 | N05BA01 | diazepam (nad 5 mg v jednom čípku) | p.rect. | 10 | MG | 71,64 | L/NEU,PSY,PDD |
|-------|---------|------------------------------------|---------|----|----|-------|---------------|

69418 DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE enm 5x2.5ml/10mg DET D

|     |       |  |         |  |  |  |
|-----|-------|--|---------|--|--|--|
| 422 | N05BA | anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu | parent. |  |  |  |
|-----|-------|--|---------|--|--|--|

|       |         |          |         |    |    |      |
|-------|---------|----------|---------|----|----|------|
| 422.1 | N05BA01 | diazepam | parent. | 10 | MG | 7,53 |
|-------|---------|----------|---------|----|----|------|

96610 APAURIN inj 10x2ml/10mg KRK SLO

|       |         |                     |         |    |    |       |
|-------|---------|---------------------|---------|----|----|-------|
| 422.2 | N05BA05 | klorazepát draselný | parent. | 20 | MG | 14,66 |
|-------|---------|---------------------|---------|----|----|-------|

|     |       |                     |      |  |  |  |
|-----|-------|---------------------|------|--|--|--|
| 423 | N05BX | ostatní anxiolytika | p.o. |  |  |  |
|-----|-------|---------------------|------|--|--|--|

|       |         |            |      |    |    |      |
|-------|---------|------------|------|----|----|------|
| 423.1 | N05BB01 | hydroxyzin | p.o. | 75 | MG | 0,68 |
|-------|---------|------------|------|----|----|------|

|       |         |            |      |     |    |      |
|-------|---------|------------|------|-----|----|------|
| 423.2 | N05BC01 | meprobamat | p.o. | 1.2 | GM | 0,68 |
|-------|---------|------------|------|-----|----|------|

|       |         |             |      |     |    |       |
|-------|---------|-------------|------|-----|----|-------|
| 423.3 | N05BX01 | mefenoxalon | p.o. | 1.2 | GM | 16,42 |
|-------|---------|-------------|------|-----|----|-------|

85656 DORSIFLEX tbl 30x200mg LEK SLO

03645 DIMEXOL tbl 30x200mg LEX CZ

|     |       |                                  |         |  |  |   |
|-----|-------|----------------------------------|---------|--|--|---|
| 424 | N05CA | hypnotika ze skupiny barbiturátů | parent. |  |  | H |
|-----|-------|----------------------------------|---------|--|--|---|

|       |         |               |         |     |    |         |
|-------|---------|---------------|---------|-----|----|---------|
| 424.1 | N05CA01 | pentobarbital | parent. | 0.1 | GM | 23,32 H |
|-------|---------|---------------|---------|-----|----|---------|

|     |       |                                     |         |  |  |   |
|-----|-------|-------------------------------------|---------|--|--|---|
| 425 | N05CD | hypnotika ze skupiny benzodiazepinů | parent. |  |  | O |
|-----|-------|-------------------------------------|---------|--|--|---|

|       |         |               |         |   |    |        |
|-------|---------|---------------|---------|---|----|--------|
| 425.1 | N05CD03 | flunitrazepam | parent. | 1 | MG | 6,35 O |
|-------|---------|---------------|---------|---|----|--------|

90559 ROHYPNOL inj 5x1ml+5x1ml sol LEX CZ

|       |         |   |         |    |    |          |
|-------|---------|---|---------|----|----|----------|
| 425.2 | N05CD08 | midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 15 | MG | 118,87 O |
|-------|---------|---|---------|----|----|----------|

93113 DORMICUM inj 10x1ml/5mg HLR CH

|       |         |                                     |         |    |    |         |
|-------|---------|-------------------------------------|---------|----|----|---------|
| 425.3 | N05CD08 | midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli) | parent. | 15 | MG | 81,97 O |
|-------|---------|-------------------------------------|---------|----|----|---------|

|       |          |                 |     |    |
|-------|----------|-----------------|-----|----|
| 02104 | DORMICUM | inj 10x3ml/15mg | HLR | CH |
| 62486 | DORMICUM | inj 25x3ml/15mg | HLR | CH |
| 86633 | DORMICUM | inj 5x10ml/50mg | HLR | CH |
| 91131 | DORMICUM | inj 5x3ml/15mg  | HLR | CH |

|     |       |   |      |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|
| 426 | N06AA | antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů | p.o. |  |  |  |
|-----|-------|---|------|--|--|--|

|       |         |            |      |     |    |       |
|-------|---------|------------|------|-----|----|-------|
| 426.1 | N06AA01 | desipramin | p.o. | 0.1 | GM | 17,11 |
|-------|---------|------------|------|-----|----|-------|

|       |         |           |      |     |    |      |
|-------|---------|-----------|------|-----|----|------|
| 426.2 | N06AA02 | imipramin | p.o. | 0.1 | GM | 9,90 |
|-------|---------|-----------|------|-----|----|------|

00200 MELIPRAMIN drg 50x25mg EGI H

|       |         |             |      |     |    |       |
|-------|---------|-------------|------|-----|----|-------|
| 426.3 | N06AA04 | klomipramin | p.o. | 0.1 | GM | 14,66 |
|-------|---------|-------------|------|-----|----|-------|

|       |                       |                 |     |    |
|-------|-----------------------|-----------------|-----|----|
| 08557 | ANAFRANIL             | drg 30x25mg     | CGC | CH |
| 93828 | ANAFRANIL SR GEIGY 75 | tbl obd 20x75mg | CGC | CH |

|       |         |           |      |      |    |       |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|
| 426.4 | N06AA05 | opipramol | p.o. | 0.15 | GM | 12,02 |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|

|       |         |            |      |     |    |       |
|-------|---------|------------|------|-----|----|-------|
| 426.5 | N06AA07 | lofepramin | p.o. | 105 | MG | 14,66 |
|-------|---------|------------|------|-----|----|-------|

|        |                           |   |                  |     |    |           |     |
|--------|---------------------------|---|------------------|-----|----|-----------|-----|
| 426.6  | N06AA08                   | dibenzepin  | p.o.             | 0.3 | GM | 15,50     |     |
| 426.7  | N06AA09                   | amitriptylin  | p.o.             | 75  | MG | 2,59      |     |
| 87167  | AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA |   | drg 50x28,3mg    |     |    | SLO       | SK  |
| 426.8  | N06AA10                   | nortriptylin  | p.o.             | 75  | MG | 9,78      |     |
| 12343  | NORTRILEN                 |   | tbl obd 50x25mg  |     |    | LUN       | DK  |
| 426.9  | N06AA16                   | dosulepin   | p.o.             | 150 | MG | 9,78      |     |
| 03851  | PROTHIADEN 10             |   | tbl obd 50x10mg  |     |    | LEX       | CZ  |
| 04207  | PROTHIADEN 25             |   | drg 30x25mg      |     |    | LEX       | CZ  |
| 77047  | PROTHIADEN 75             |   | tbl obd 30x75mg  |     |    | LEX       | CZ  |
| 426.10 | N06AA21                   | maprotilin (do 50 mg včetně v jedné tabletě)                          | p.o.             | 100 | MG | 13,64     |     |
| 03792  | LUDIOMIL                  |   | drg 30x25mg      |     |    | CGC       | CH  |
| 45757  | MAPROTIBENE 25MG          |   | tbl obd 20x25mg  |     |    | MCK       | D   |
| 45759  | MAPROTIBENE 50MG          |   | tbl obd 20x50mg  |     |    | MCK       | D   |
| 67088  | MAPROTILIN 25 VON CT      |   | tbl obd 20x25mg  |     |    | CTA       | D   |
| 67090  | MAPROTILIN 50 VON CT      |   | tbl obd 20x50mg  |     |    | CTA       | D   |
| 426.11 | N06AA21                   | maprotilin (nad 50 mg v jedné tabletě)                                | p.o.             | 100 | MG | 12,71     |     |
| 67093  | MAPROTILIN 75 VON CT      |   | tbl obd 100x75mg |     |    | CTA       | D   |
| 04257  | LUDIOMIL 75               |   | drg 20x75mg      |     |    | CGC       | CH  |
| 427    | N06AA                     | antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů | parent.          |     |    | O         |     |
| 427.1  | N06AA01                   | desipramin  | parent.          | 0.1 | GM | 96,44     | O   |
| 427.2  | N06AA02                   | imipramin   | parent.          | 0.1 | GM | 48,39     | O   |
| 01477  | MELIPRAMIN                |   | inj 10x2ml/25mg  |     |    | EGI       | H   |
| 427.3  | N06AA04                   | klomipramin   | parent.          | 0.1 | GM | 96,44     | O   |
| 02884  | ANAFRANIL                 |   | inj 10x2ml 25mg  |     |    | CGC       | CH  |
| 427.4  | N06AA08                   | dibenzepin  | parent.          | 0.3 | GM | 96,44     | O   |
| 427.5  | N06AA09                   | amitriptylin  | parent.          | 75  | MG | 30,79     | O   |
| 04079  | AMITRIPTYLIN LECIVA       |   | inj 10x2ml/20mg  |     |    | LEX       | CZ  |
| 427.6  | N06AA21                   | maprotilin  | parent.          | 100 | MG | 109,29    | O   |
| 94560  | LUDIOMIL                  |   | inj 10x5ml/25mg  |     |    | CGC       | CH  |
| 428    | N06AB                     | antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu  | p.o.             |     |    | L/PSY,SEX |     |
| 428.1  | N06AB03                   | fluoxetin   | p.o.             | 20  | MG | 15,50     |     |
| 13022  | PORTAL                    |   | cps 14x20mg      |     |    | LEK       | SLO |
| 13023  | PORTAL                    |   | cps 28x20mg      |     |    | LEK       | SLO |
| 92346  | DEPREX                    |   | cps 30x20mg      |     |    | LEX       | CZ  |

|       |         |            |      |     |    |       |                       |
|-------|---------|------------|------|-----|----|-------|-----------------------|
| 428.2 | N06AB04 | citalopram | p.o. | 20  | MG | 22,00 | L/PSY,SEX,NEU,<br>INT |
| 428.3 | N06AB05 | paroxetin  | p.o. | 20  | MG | 22,00 | L/PSY,SEX,NEU,<br>INT |
| 428.4 | N06AB06 | sertralin  | p.o. | 50  | MG | 22,00 | L/PSY,SEX,NEU,<br>INT |
| 428.5 | N06AB08 | fluvoxamin | p.o. | 100 | MG | 22,00 | L/PSY,SEX,NEU,<br>INT |

|     |       |  |         |  |  |  |           |
|-----|-------|--|---------|--|--|--|-----------|
| 429 | N06AB | antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu | parent. |  |  |  | O/PSY,SEX |
|-----|-------|--|---------|--|--|--|-----------|

|       |         |            |         |    |    |        |           |
|-------|---------|------------|---------|----|----|--------|-----------|
| 429.1 | N06AB04 | citalopram | parent. | 20 | MG | 231,15 | O/PSY,SEX |
|-------|---------|------------|---------|----|----|--------|-----------|

60113 SEROPRAM inf 10x1ml/40mg LUN DK

|     |      |                       |      |  |  |  |               |
|-----|------|-----------------------|------|--|--|--|---------------|
| 430 | N06A | ostatní antidepresiva | p.o. |  |  |  | L/PSY,SEX,NEU |
|-----|------|-----------------------|------|--|--|--|---------------|

|       |         |               |      |    |    |      |               |
|-------|---------|---------------|------|----|----|------|---------------|
| 430.1 | N06AF01 | isocarboxazid | p.o. | 15 | MG | 4,30 | L/PSY,SEX,NEU |
|-------|---------|---------------|------|----|----|------|---------------|

|       |         |                |      |    |    |      |               |
|-------|---------|----------------|------|----|----|------|---------------|
| 430.2 | N06AF04 | tranylcypromin | p.o. | 10 | MG | 5,03 | L/PSY,SEX,NEU |
|-------|---------|----------------|------|----|----|------|---------------|

|       |         |            |      |     |    |       |               |
|-------|---------|------------|------|-----|----|-------|---------------|
| 430.3 | N06AG02 | moklobemid | p.o. | 0.3 | GM | 22,00 | L/PSY,SEX,NEU |
|-------|---------|------------|------|-----|----|-------|---------------|

|       |         |   |      |    |    |       |               |
|-------|---------|---|------|----|----|-------|---------------|
| 430.4 | N06AX03 | mianserin (do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 60 | MG | 18,77 | L/PSY,SEX,NEU |
|-------|---------|---|------|----|----|-------|---------------|

|       |                     |                 |     |   |
|-------|---------------------|-----------------|-----|---|
| 45769 | MIABENE 10MG        | tbl obd 20x10mg | MCK | D |
| 67353 | MIANSERIN 10 VON CT | tbl obd 20x10mg | CTA | D |

|       |         |                                       |      |    |    |       |               |
|-------|---------|---------------------------------------|------|----|----|-------|---------------|
| 430.5 | N06AX03 | mianserin (nad 10 mg v jedné tabletě) | p.o. | 60 | MG | 17,60 | L/PSY,SEX,NEU |
|-------|---------|---------------------------------------|------|----|----|-------|---------------|

|       |                     |                 |     |   |
|-------|---------------------|-----------------|-----|---|
| 45771 | MIABENE 30MG        | tbl obd 20x30mg | MCK | D |
| 67355 | MIANSERIN 30 VON CT | tbl obd 20x30mg | CTA | D |

|       |         |          |      |     |    |       |               |
|-------|---------|----------|------|-----|----|-------|---------------|
| 430.6 | N06AX05 | trazodon | p.o. | 0.3 | GM | 14,22 | L/PSY,SEX,NEU |
|-------|---------|----------|------|-----|----|-------|---------------|

|       |         |                        |      |     |    |       |               |
|-------|---------|------------------------|------|-----|----|-------|---------------|
| 430.7 | N06AX06 | nefazodon hydrochlorid | p.o. | 400 | MG | 31,77 | L/PSY,SEX,NEU |
|-------|---------|------------------------|------|-----|----|-------|---------------|

|       |         |           |      |     |    |       |               |
|-------|---------|-----------|------|-----|----|-------|---------------|
| 430.8 | N06AX09 | viloxazin | p.o. | 0.2 | GM | 14,22 | L/PSY,SEX,NEU |
|-------|---------|-----------|------|-----|----|-------|---------------|

|       |         |            |      |    |    |       |               |
|-------|---------|------------|------|----|----|-------|---------------|
| 430.9 | N06AX11 | mirtazapin | p.o. | 30 | MG | 31,77 | L/PSY,SEX,NEU |
|-------|---------|------------|------|----|----|-------|---------------|

|        |         |           |      |      |    |       |                       |
|--------|---------|-----------|------|------|----|-------|-----------------------|
| 430.10 | N06AX14 | tianeptin | p.o. | 37.5 | MG | 22,00 | L/PSY,SEX,NEU,<br>INT |
|--------|---------|-----------|------|------|----|-------|-----------------------|

|        |         |            |      |    |    |       |               |
|--------|---------|------------|------|----|----|-------|---------------|
| 430.11 | N06AX16 | venlafaxin | p.o. | 75 | MG | 27,00 | L/NEU,PSY,SEX |
|--------|---------|------------|------|----|----|-------|---------------|

|        |         |             |      |     |    |       |               |
|--------|---------|-------------|------|-----|----|-------|---------------|
| 430.12 | N06AX17 | milnacipran | p.o. | 100 | MG | 31,77 | L/NEU,PSY,SEX |
|--------|---------|-------------|------|-----|----|-------|---------------|

|        |         |           |      |   |    |       |               |
|--------|---------|-----------|------|---|----|-------|---------------|
| 430.13 | N06AX18 | reboxetin | p.o. | 8 | MG | 31,77 | L/NEU,PSY,SEX |
|--------|---------|-----------|------|---|----|-------|---------------|

|     |       |                                |      |  |  |  |                   |
|-----|-------|--------------------------------|------|--|--|--|-------------------|
| 431 | N06BA | centrálně působící stimulantia | p.o. |  |  |  | L/NEU,PSY,PDD,SEX |
|-----|-------|--------------------------------|------|--|--|--|-------------------|

|       |         |                |      |    |    |      |                       |
|-------|---------|----------------|------|----|----|------|-----------------------|
| 431.1 | N06BA04 | methylphenidat | p.o. | 30 | MG | 9,14 | L/NEU,PSY,PDD,<br>SEX |
|-------|---------|----------------|------|----|----|------|-----------------------|

83328 RITALIN tbl 30x10mg CGC CH

|       |         |           |      |     |    |      |                   |
|-------|---------|-----------|------|-----|----|------|-------------------|
| 431.2 | N06BA07 | modafinil | p.o. | 300 | MG | 9,14 | L/NEU,PSY,PDD,SEX |
|-------|---------|-----------|------|-----|----|------|-------------------|

|     |       |  |      |  |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|
| 432 | N06BX | ostatní psychostimulancia a nootropika | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|

|       |         |                                |      |     |    |      |  |
|-------|---------|--------------------------------|------|-----|----|------|--|
| 432.1 | N06BX02 | pyritinol (pevné léčivé formy) | p.o. | 0.3 | GM | 7,38 |  |
|-------|---------|--------------------------------|------|-----|----|------|--|

|       |         |                                 |      |     |    |       |  |
|-------|---------|---------------------------------|------|-----|----|-------|--|
| 432.2 | N06BX02 | pyritinol (tekuté léčivé formy) | p.o. | 0.3 | GM | 18,87 |  |
|-------|---------|---------------------------------|------|-----|----|-------|--|

|       |         |                                |      |     |    |      |  |
|-------|---------|--------------------------------|------|-----|----|------|--|
| 432.3 | N06BX03 | piracetam (pevné léčivé formy) | p.o. | 2.4 | GM | 7,38 |  |
|-------|---------|--------------------------------|------|-----|----|------|--|

|       |                  |                   |     |     |
|-------|------------------|-------------------|-----|-----|
| 56779 | GERATAM 800MG    | tbl obd 60x800mg  | UCB | B   |
| 66648 | PIRACETAM AL 800 | tbl obd 100x800mg | APA | D   |
| 81597 | PIRABENE 800MG   | tbl obd 30x800mg  | MCK | D   |
| 81598 | PIRABENE 800MG   | tbl obd 100x800mg | MCK | D   |
| 81599 | PIRABENE 1200MG  | tbl obd 20x1200mg | MCK | D   |
| 81600 | PIRABENE 1200MG  | tbl obd 60x1200mg | MCK | D   |
| 96718 | OIKAMID          | cps 60x400mg      | PLI | CHO |

|       |         |                                 |      |     |    |       |  |
|-------|---------|---------------------------------|------|-----|----|-------|--|
| 432.4 | N06BX03 | piracetam (tekuté léčivé formy) | p.o. | 2.4 | GM | 18,87 |  |
|-------|---------|---------------------------------|------|-----|----|-------|--|

|       |                    |                 |     |   |
|-------|--------------------|-----------------|-----|---|
| 88156 | NOOTROPIL 20% ORAL | sol 1x125ml 20% | UCB | B |
| 04289 | NOOTROPIL 33% ORAL | sol 1x125ml 33% | UCB | B |

|       |         |            |      |    |    |      |  |
|-------|---------|------------|------|----|----|------|--|
| 432.5 | N06BX18 | vinpocetin | p.o. | 15 | MG | 7,38 |  |
|-------|---------|------------|------|----|----|------|--|

|       |                 |            |     |   |
|-------|-----------------|------------|-----|---|
| 64870 | VINPOCETINE 5MG | tbl 25x5mg | BOM | E |
| 68651 | VINPOCETINE 5MG | tbl 50x5mg | BOM | E |

|       |         |   |      |     |    |      |  |
|-------|---------|---|------|-----|----|------|--|
| 432.6 | N06BX19 | extrakty z Ginkgo biloba (pevné léčivé formy) | p.o. | 120 | MG | 7,38 |  |
|-------|---------|---|------|-----|----|------|--|

|       |         |  |      |     |    |       |  |
|-------|---------|--|------|-----|----|-------|--|
| 432.7 | N06BX19 | extrakty z Ginkgo biloba (tekuté léčivé formy) | p.o. | 120 | MG | 10,75 |  |
|-------|---------|--|------|-----|----|-------|--|

|     |       |  |         |  |  |  |   |
|-----|-------|--|---------|--|--|--|---|
| 433 | N06BX | ostatní psychostimulancia a nootropika | parent. |  |  |  | H |
|-----|-------|--|---------|--|--|--|---|

|       |         |              |         |     |    |       |   |
|-------|---------|--------------|---------|-----|----|-------|---|
| 433.1 | N06BX01 | meklofenoxat | parent. | 0.5 | GM | 83,53 | H |
|-------|---------|--------------|---------|-----|----|-------|---|

|       |         |           |         |     |    |       |   |
|-------|---------|-----------|---------|-----|----|-------|---|
| 433.2 | N06BX02 | pyritinol | parent. | 0.3 | GM | 60,27 | H |
|-------|---------|-----------|---------|-----|----|-------|---|

|       |         |           |         |   |    |       |   |
|-------|---------|-----------|---------|---|----|-------|---|
| 433.3 | N06BX03 | piracetam | parent. | 6 | GM | 60,27 | H |
|-------|---------|-----------|---------|---|----|-------|---|

|       |         |                |     |     |
|-------|---------|----------------|-----|-----|
| 96719 | OIKAMID | inj 10x5ml/1gm | PLI | CHO |
|-------|---------|----------------|-----|-----|

|       |         |            |         |    |    |       |   |
|-------|---------|------------|---------|----|----|-------|---|
| 433.4 | N06BX18 | vinpocetin | parent. | 15 | MG | 24,98 | H |
|-------|---------|------------|---------|----|----|-------|---|

|       |          |                 |     |   |
|-------|----------|-----------------|-----|---|
| 04062 | CAVINTON | inj 10x2ml/10mg | GED | H |
|-------|----------|-----------------|-----|---|

|     |       |  |      |  |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|
| 434 | N07AA | parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|

|       |         |            |      |    |    |       |  |
|-------|---------|------------|------|----|----|-------|--|
| 434.1 | N07AA01 | neostigmin | p.o. | 60 | MG | 19,75 |  |
|-------|---------|------------|------|----|----|-------|--|

|       |              |                       |     |    |
|-------|--------------|-----------------------|-----|----|
| 00318 | SYNTOSTIGMIN | tbl 20x15mg           | SLO | SK |
| 53940 | SYNTOSTIGMIN | tbl 20x15mg (blister) | SLO | SK |

|       |         |   |      |     |    |       |  |
|-------|---------|---|------|-----|----|-------|--|
| 434.2 | N07AA02 | pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 180 | MG | 25,86 |  |
|-------|---------|---|------|-----|----|-------|--|



|       |              |  |         |      |    |         |     |
|-------|--------------|--|---------|------|----|---------|-----|
| 434.3 | N07AA02      | pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)                | p.o.    | 180  | MG | 16,81   |     |
| 01356 | MESTINON     | drg 20x60mg  |         |      |    | HLR     | CH  |
| 434.4 | N07AA03      | distigmin  | p.o.    | 5    | MG | 5,82    |     |
| 02130 | UBRETID      | tbl 50x5mg   |         |      |    | HNP     | A   |
| 02360 | UBRETID      | tbl 20x5mg   |         |      |    | HNP     | A   |
| 434.5 | N07AA30      | ambenonium   | p.o.    | 60   | MG | 18,04   |     |
| 435   | N07AA        | parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy | parent. |      |    |         |     |
| 435.1 | N07AA01      | neostigmin   | parent. | 2    | MG | 18,04   |     |
| 00612 | SYNTOSTIGMIN | inj 10x1ml/0.5mg   |         |      |    | HBS     | SK  |
| 435.2 | N07AA02      | pyridostigmin  | parent. | 10   | MG | 113,20  |     |
| 435.3 | N07AA03      | distigmin  | parent. | 0.25 | MG | 5,62    |     |
| 436   | N07CA        | léčiva s antiveriginózním účinkem                        | p.o.    |      |    |         |     |
| 436.1 | N07CA        | jiné piperazinové deriváty                               | p.o.    | 3    | DF | 4,79    |     |
| 436.2 | N07CA01      | betahistin   | p.o.    | 24   | MG | 10,26   |     |
| 436.3 | N07CA02      | cinarizin (do 25 MG včetně v jedné tabletě)              | p.o.    | 90   | MG | 1,86    |     |
| 436.4 | N07CA02      | cinarizin (nad 25 MG v jedné tabletě)                    | p.o.    | 90   | MG | 1,56    |     |
| 07390 | CINEDIL      | tbl 50x75mg  |         |      |    | ALK     | MAC |
| 436.5 | N07CA03      | flunarizin   | p.o.    | 10   | MG | 4,79    |     |
| 437   | N07XX        | ostatní léčiva nervové soustavy                          | parent. |      |    |         | X   |
| 437.1 | N07XX01      | tirilazad  | parent. | 150  | MG | 5226,44 | X   |
| 83502 | FREEDOX TM   | inf 1x100ml/150mg  |         |      |    | UPJ     | B   |
| 438   | P01AB        | chemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátů  | p.o.    |      |    |         |     |
| 438.1 | P01AB01      | metronidazol   | p.o.    | 2    | GM | 13,30   |     |
| 68997 | MEDAZOL      | tbl 20x250mg   |         |      |    | BLU     | CHO |
| 438.2 | P01AB01      | metronidazol   | p.rect. | 2    | GM | 8,36    |     |
| 438.3 | P01AB02      | tinidazol  | p.o.    | 2    | GM | 13,30   |     |
| 438.4 | P01AB03      | ornidazol  | p.o.    | 1.5  | GM | 22,00   |     |
| 91132 | AVRAZOR      | tbl 6x500mg  |         |      |    | LEX     | CZ  |
| 439   | P01BA        | antimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátů      | p.o.    |      |    |         |     |

Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:

- systémový lupus erythematoses,
- revmatoidní artritida,
- juvenilní chronická artritida,

d) diskoidní forma lupus erythematodes.

Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).

|       |           |   |                 |      |    |         |    |
|-------|-----------|---|-----------------|------|----|---------|----|
| 439.1 | P01BA01   | chlorochin  | p.o.            | 0.5  | GM | 2,42    |    |
| 00098 | DELAGIL   |   | tbl 30x250mg    |      |    | IDA     | H  |
| 439.2 | P01BA02   | hydroxychlorochin                                     | p.o.            | 0.4  | GM | 18,04   | P  |
| 01385 | PLAQUENIL |   | drg 100x200mg   |      |    | WIN     | GB |
| 439.3 | P01BA05   | meflochin   | p.o.            | 1    | GM | 366,98  | P  |
| 92441 | MEPHAQUIN |   | tbl obd 6x250mg |      |    | MHA     | CH |
| 440   | P01BD     | antimalarika ze skupiny diaminopyrimidinů             | p.o.            |      |    |         |    |
| 440.1 | P01BD01   | pyrimethamin  | p.o.            | 75   | MG | 15,93   |    |
| 02443 | DARAPRIM  |   | tbl 30x25mg     |      |    | BWE     | GB |
| 440.2 | P01BD51   | pyrimethamin, kombinace                               | p.o.            | 75   | MG | 50,83   |    |
| 441   | P01CX     | ostatní léčiva k léčbě protozóz                       | parent.         |      |    | X       |    |
| 441.1 | P01CX01   | pentamidin isethionát                                 | parent.         | 0.28 | GM | 1047,13 | X  |
| 442   | P02CA     | anthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátů   | p.o.            |      |    |         |    |
| 442.1 | P02CA01   | mebendazol  | p.o.            | 0.2  | GM | 14,03   |    |
| 59238 | VERMOX    |   | tbl 6x100mg     |      |    | JAG     | I  |
| 442.2 | P02CA02   | tiabendazol   | p.o.            | 3    | GM | 125,42  |    |
| 442.3 | P02CA03   | albendazol  | p.o.            | 0.4  | GM | 61,59   |    |
| 443   | P02CB     | anthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátů   | p.o.            |      |    |         |    |
| 443.1 | P02CB01   | piperazin   | p.o.            | 2    | GM | 3,96    |    |
| 444   | P02CE     | anthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátů | p.o.            |      |    |         |    |
| 444.1 | P02CE01   | levamizol   | p.o.            | 0.15 | GM | 25,51   |    |
| 04030 | DECARIS   |   | tbl 2x50mg      |      |    | GED     | H  |
| 445   | P02CX     | ostatní anthelmintika                                 | p.o.            |      |    |         |    |
| 445.1 | P02CX01   | pyrvinium   | p.o.            | 0.3  | GM | 17,69   |    |
| 02139 | PYRVINIUM |   | sus 1x100ml     |      |    | GNO     | CZ |
| 446   | P02DA     | anticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové | p.o.            |      |    |         |    |
| 446.1 | P02DA01   | niklosamid  | p.o.            | 2    | GM | 131,19  |    |
| 02969 | YOMESAN   |   | tbl 4x500mg     |      |    | BAY     | D  |
| 447   | P03AB     | ektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčiv        | lok.            |      |    |         |    |

|       |                         |  |        |      |    |       |               |
|-------|-------------------------|--|--------|------|----|-------|---------------|
| 447.1 | P03AB02                 | lindan (lékové formy gelu)                                     | lok.   | 1    | GM | 2,54  |               |
| 447.2 | P03AB02                 | lindan (lékové formy lotia)                                    | lok.   | 1    | ML | 1,08  |               |
| 62365 | JACUTIN                 | lot 1x1000ml   |        |      |    | HEM   | D             |
| 92765 | SKABICID                | lot 1x100gm  |        |      |    | AVE   | CZ            |
| 97547 | JACUTIN                 | lot 1x200ml  |        |      |    | HEM   | D             |
| 447.3 | P03AB02                 | lindan (lékové formy spreje)                                   | lok.   | 1    | ML | 1,17  |               |
| 448   | P03AC                   | ektoparazitika ze skupiny pyrethrinů                           | lok.   |      |    |       |               |
| 448.1 | P03AC                   | esdepallethrin   | lok.   | 1    | ML | 1,17  |               |
| 448.2 | P03AC04                 | permerthrin  | lok.   | 1    | ML | 1,17  |               |
| 449   | R01AC                   | protialergická léčiva k lokálnímu podání                       | lok.   |      |    |       | L/ALG,TRN,ORL |
| 449.1 | R01AC01                 | kyselina kromogliková (do 15 mililitrů včetně v jednom balení) | lok.   | 40   | MG | 13,88 | L/ALG,TRN,ORL |
| 12582 | ALLERGOCROM             | spr nas 1x15ml   |        |      |    | URS   | D             |
| 76418 | CROMOBENE               | spr nas 1x15ml   |        |      |    | MCK   | D             |
| 83652 | CROMOHEXAL              | spr nas 1x15ml   |        |      |    | HEX   | D             |
| 449.2 | R01AC01                 | kyselina kromogliková (nad 15 mililitrů v jednom balení)       | lok.   | 40   | MG | 13,59 | L/ALG,TRN,ORL |
| 86429 | CROMOHEXAL              | spr nas 1x30ml   |        |      |    | HEX   | D             |
| 449.3 | R01AC02                 | levokabastin   | lok.   | 0.6  | MG | 10,80 |               |
| 449.4 | R01AC03                 | azelastin  | lok.   | 0.56 | MG | 10,80 |               |
| 450   | R01AD                   | kortikosteroidy k lokálnímu podání                             | lok.   |      |    |       | L/ALG,TRN,ORL |
| 450.1 | R01AD01                 | beclomethason  | lok.   | 0.4  | MG | 4,30  |               |
| 66006 | BECLOMET NASAL AQUA     | spr nas 23ml/200dav  |        |      |    | OKU   | SF            |
| 99860 | BECLOMET NASAL AQUA 100 | aer 23ml 200df   |        |      |    | ORN   | SF            |
| 450.2 | R01AD04                 | flunisolid   | lok.   | 0.15 | MG | 7,00  | L/ALG,TRN,ORL |
| 450.3 | R01AD05                 | budesonid  | lok.   | 0.3  | MG | 7,50  | L/ALG,TRN,ORL |
| 450.4 | R01AD08                 | flutikason   | lok.   | 0.2  | MG | 9,50  | L/ALG,TRN,ORL |
| 450.5 | R01AD                   | triamcinolon acetonid  | lok.   | 220  | RG | 7,50  | L/ALG,TRN,ORL |
| 450.6 | R01AD09                 | momethason   | lok.   | 200  | RG | 10,56 | L/ALG,TRN,ORL |
| 450.7 | R01AX03                 | ipratropium bromid   | lok.   | 240  | RG | 8,60  | L/ALG,TRN,ORL |
| 451   | R03AC                   | inhalační selektivní beta-2 sympatomimetika                    | inhal. |      |    |       |               |

Léčbu inhalačního salmeterolu a formoterolu indikuje alergolog a pneumolog u perzistujícího astmatu tam, kde astma není zcela pod kontrolou při podávání kortikosteroidu inhalační cestou a při dobré spolupráci pacienta.

|        |                            |   |        |     |    |       |           |
|--------|----------------------------|---|--------|-----|----|-------|-----------|
| 451.1  | R03AC                      | fenoterol/cromoglykat   | inhal. | 1   | DF | 1,56  | L/ALG,TRN |
| 451.2  | R03AC02                    | salbutamol (lékové formy aerosolu)  | inhal. | 0.8 | MG | 3,37  |           |
| 89016  | SALAMOL INHALER            | aer dos 200x100rg   |        |     |    | GNO   | CZ        |
| 451.3  | R03AC02                    | salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)   | inhal. | 0.8 | MG | 7,23  |           |
| 83047  | VENTODISKS                 | inh plv 15x8x400rg  |        |     |    | GLA   | F         |
| 451.4  | R03AC02                    | salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechm aktivované)                     | inhal. | 0.8 | MG | 7,23  |           |
| 451.5  | R03AC02                    | salbutamol (lékové formy roztoku)   | inhal. | 10  | MG | 12,86 |           |
| 94814  | VENTOLIN SOL.AD RESPIR.    | inh 1x20ml/120mg  |        |     |    | GLA   | GB        |
| 451.6  | R03AC03                    | terbutalin (lékové formy aerosolu)  | inhal. | 2   | MG | 3,52  |           |
| 451.7  | R03AC03                    | terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)   | inhal. | 2   | MG | 7,23  |           |
| 451.8  | R03AC04                    | fenoterol (lékové formy aerosolu)   | inhal. | 0.6 | MG | 2,74  |           |
| 02863  | BEROTEC 200 DOSIER AEROSOL | aer 1x15ml(=21gm)   |        |     |    | BOE   | D         |
| 451.9  | R03AC04                    | fenoterol (lékové formy roztoku)  | inhal. | 4   | MG | 24,64 |           |
| 451.10 | R03AC04                    | fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)  | inhal. | 0.6 | MG | 7,23  |           |
| 451.11 | R03AC06                    | hexoprenalin (lékové formy aerosolu)  | inhal. | 1.5 | MG | 2,74  |           |
| 451.12 | R03AC12                    | salmeterol (lékové formy aerosolu)  | inhal. | 0.1 | MG | 20,63 | P         |
| 451.13 | R03AC12                    | salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,025 miligramů včetně v jedné dávce | inhal. | 0.1 | MG | 33,53 | P         |
| 451.14 | R03AC12                    | salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,025 miligramů v jedné dávce       | inhal. | 0.1 | MG | 30,65 | P         |
| 451.15 | R03AC13                    | formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 4,5 RG včetně v jedné dávce          | inhal. | 24  | RG | 33,53 | P         |
| 451.16 | R03AC13                    | formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 4,5 RG v jedné dávce                | inhal. | 24  | RG | 30,65 | P         |
| 452    | R03AK                      | inhalační sympatomimetika a jiná antiastmatika                                      | inhal. |     |    |       |           |
| 452.1  | R03AK03                    | fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy aerosolu)                              | inhal. | 6   | DF | 5,03  |           |
| 87899  | BERODUAL                   | aer dos 15ml/300df  |        |     |    | BOE   | D         |
| 452.2  | R03AK03                    | fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)                               | inhal. | 4   | ML | 20,63 |           |
| 452.3  | R03AK03                    | fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)                     | inhal. | 3   | DF | 13,00 |           |
| 452.4  | R03AK04                    | salbutamol v kombinaci s bromidem ipratropia  | inhal. | 6   | DF | 7,33  | L/ALG,TRN |
| 452.5  | R03AK04                    | salbutamol v kombinaci s kromoglykátém  | inhal. | 8   | DF | 11,73 | L/ALG,TRN |
| 452.6  | R03AK06                    | salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/100  | inhal. | 2   | DF | 45,40 | L/ALG,TRN |

|        |                    |  |        |     |    |       |           |
|--------|--------------------|--|--------|-----|----|-------|-----------|
| 452.7  | R03AK06            | salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/250                             | inhal. | 2   | DF | 49,80 | L/ALG,TRN |
| 452.8  | R03AK06            | salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/500                             | inhal. | 2   | DF | 65,20 | L/ALG,TRN |
| 453    | R03BA              | inhalační kortikosteroidy  | inhal. |     |    |       |           |
| 453.1  | R03BA01            | beklo methason (lékové formy aerosolu) do 100 RG včetně v jedné dávce  | inhal. | 0.8 | MG | 6,35  |           |
| 12828  | BECLAZONE 100RG    | aer dos 200x100rg  |        |     |    | GNO   | CZ        |
| 453.2  | R03BA01            | beklo methason (lékové formy aerosolu) nad 100 RG v jedné dávce  | inhal. | 0.8 | MG | 5,23  |           |
| 12829  | BECLAZONE 250RG    | aer dos 200x250rg  |        |     |    | GNO   | CZ        |
| 64664  | BECLOMET FORTE     | aer dos 12.5ml/200d  |        |     |    | OKU   | SF        |
| 92415  | BECLOFORTE INHALER | inh 200dav.x250rg  |        |     |    | GLA   | E         |
| 453.3  | R03BA01            | beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,2 mg včetně v jedné dávce                                 | inhal. | 0.8 | MG | 20,77 |           |
| 83045  | BECODISKS          | plv inh 15x8x200rg   |        |     |    | GLA   | F         |
| 453.4  | R03BA01            | beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,2 mg v jedné dávce                                       | inhal. | 0.8 | MG | 16,81 |           |
| 56088  | BECODISKS 400      | plv inh 7x8x400rg  |        |     |    | GWE   | F         |
| 453.5  | R03BA01            | beklo methason (lékové formy vdechtem aktivované do 200 RG včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník  | inhal. | 0.8 | MG | 19,70 |           |
| 453.6  | R03BA01            | beklo methason (lékové formy vdechtem aktivované do 200 RG včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky | inhal. | 0.8 | MG | 16,62 |           |
| 453.7  | R03BA01            | beklo methason (lékové formy vdechtem aktivované nad 200 RG v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník        | inhal. | 0.8 | MG | 16,00 |           |
| 453.8  | R03BA01            | beklo methason (lékové formy vdechtem aktivované nad 200 RG v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky       | inhal. | 0.8 | MG | 13,45 |           |
| 453.9  | R03BA02            | budesonid (lékové formy aerosolu)  | inhal. | 0.8 | MG | 13,00 |           |
| 453.10 | R03BA02            | budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 200 RG v 1 dávce včetně)   | inhal. | 0.8 | MG | 20,77 |           |
| 453.11 | R03BA02            | budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 RG v 1 dávce)   | inhal. | 0.8 | MG | 16,81 |           |
| 453.12 | R03BA02            | budesonid (lékové formy suspence k inhalaci) do 0,25 mg včetně v 1 ml  | inhal. | 0.8 | MG | 20,77 |           |
| 453.13 | R03BA02            | budesonid (lékové formy suspence k inhalaci) nad 0,25 mg v 1 ml.   | inhal. | 0.8 | MG | 16,81 |           |
| 453.14 | R03BA03            | flunisolid (lékové formy aerosolu)   | inhal. | 1   | MG | 13,00 |           |

|            |                    |  |                     |      |     |       |               |
|------------|--------------------|--|---------------------|------|-----|-------|---------------|
| 453.15     | R03BA03            | flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)                                | inhal.              | 1    | MG  | 20,77 |               |
| 453.16     | R03BA05            | flutikason (lékové formy aerosolu)   | inhal.              | 0.6  | MG  | 13,00 |               |
| 453.17     | R03BA05            | flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG včetně v jedné dávce) | inhal.              | 0.6  | MG  | 30,00 |               |
| 453.18     | R03BA05            | flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG v jedné dávce)       | inhal.              | 0.6  | MG  | 16,81 |               |
| <b>454</b> | <b>R03BB</b>       | <b>inhalační anticholinergika</b>  | <b>inhal.</b>       |      |     |       |               |
| 454.1      | R03BB01            | bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)                                  | inhal.              | 0.12 | MG  | 5,38  |               |
| 454.2      | R03BB01            | bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)                         | inhal.              | 0.12 | MG  | 2,25  |               |
| 75847      | ATROVENT INHALETEN |  | cps inh 100x0.2mg   |      | BOE |       | D             |
| 454.3      | R03BB01            | bromid ipratropia (lékové formy roztoku)                                   | inhal.              | 4    | ML  | 34,31 | L/ALG,TRN,ORL |
| <b>455</b> | <b>R03BC</b>       | <b>inhalační protialergická léčiva</b>                                     | <b>inhal.</b>       |      |     |       |               |
| 455.1      | R03BC01            | kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu)                              | inhal.              | 40   | MG  | 17,50 |               |
| 92439      | CROMOGEN 5MG       |  | inh aer dos 112x5mg |      | GNO |       | CZ            |
| 455.2      | R03BC01            | kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k inhalaci)                     | inhal.              | 80   | MG  | 21,65 |               |
| 455.3      | R03BC01            | kyselina kromoglyková (lékové formy roztoku)                               | inhal.              | 80   | MG  | 13,49 |               |
| 455.4      | R03BC01            | kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k insuflaci)                    | lok.                | 40   | MG  | 19,11 |               |
| 455.5      | R03BC03            | nedokromil   | inhal.              | 8    | MG  | 24,93 | L/ALG,TRN     |
| 455.6      | R03BC01            | kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu vdechm aktivované)            | inhal.              | 40   | MG  | 21,65 |               |
| <b>456</b> | <b>R03CB</b>       | <b>celkově podávaná neselektivní sympatomimetika</b>                       | <b>p.o.</b>         |      |     |       |               |
| 456.1      | R03CA02            | efedrin  | p.o.                | 50   | MG  | 1,42  |               |
| 456.2      | R03CB03            | orciprenalín   | p.o.                | 60   | MG  | 6,55  |               |
| <b>457</b> | <b>R03CB</b>       | <b>celkově podávaná neselektivní sympatomimetika</b>                       | <b>parent.</b>      |      |     |       | <b>O</b>      |
| 457.1      | R03CA02            | efedrin  | parent.             | 50   | MG  | 5,28  | O             |
| 00447      | EPHEDRIN BIOTIKA   |  | inj 10x1ml/50mg     |      | HBS |       | SK            |
| 457.2      | R03CB03            | orciprenalín   | parent.             | 0.5  | MG  | 7,28  | O             |
| <b>458</b> | <b>R03CC</b>       | <b>celkově podávaná selektivní sympatomimetika</b>                         | <b>p.o.</b>         |      |     |       |               |
| 458.1      | R03CC02            | salbutamol (pevné lékové formy)  | p.o.                | 12   | MG  | 5,52  |               |
| 91085      | SALBUTAMOL POLFA   |  | tbl 30x4mg          |      | POL |       | PL            |
| 458.2      | R03CC02            | salbutamol (tekuté lékové formy)   | p.o.                | 12   | MG  | 13,10 |               |

|        |                         |  |                  |      |    |        |     |
|--------|-------------------------|--|------------------|------|----|--------|-----|
| 458.3  | R03CC03                 | terbutalin   | p.o.             | 15   | MG | 5,52   |     |
| 458.4  | R03CC05                 | hexoprenalin   | p.o.             | 1.5  | MG | 5,52   |     |
| 458.5  | R03CC08                 | prokaterol (pevné léčivé formy)  | p.o.             | 0.1  | MG | 5,52   |     |
| 94493  | LONTERMIN               |  | tbl 20x0.05mg    |      |    | LEK    | SLO |
| 458.6  | R03CC08                 | prokaterol (tekuté léčivé formy)   | p.o.             | 0.1  | MG | 15,45  |     |
| 458.7  | R03CC13                 | klenbuterol (pevné léčivé formy)   | p.o.             | 0.04 | MG | 6,70   |     |
| 91845  | SPIROPENT               |  | tbl 20x0.02mg    |      |    | BOE    | D   |
| 458.8  | R03CC13                 | klenbuterol (tekuté léčivé formy)  | p.o.             | 0.04 | MG | 26,58  |     |
| 459    | R03CC                   | celkově podávaná selektivní sympatomimetika  | parent.          |      |    |        | O   |
| 459.1  | R03CC03                 | terbutalin   | parent.          | 0.5  | MG | 19,84  | O   |
| 80134  | BRICANYL                |  | inj 10x1ml/0.5mg |      |    | EGI    | H   |
| 459.2  | R03CC05                 | hexoprenalin   | parent.          | 5    | RG | 19,84  | O   |
| 460    | R03D                    | ostatní antiastmatika k celkovému podání   | p.o.             |      |    |        |     |
| 460.1  | R03DA04                 | teofylin (retardované léčivé formy první skupiny)                                  | p.o.             | 0.4  | GM | 2,88   |     |
| 99137  | SPOPHYLLIN RETARD 100MG |  | tbl ret 50x100mg |      |    | SLO    | SK  |
| 98064  | SPOPHYLLIN RETARD 250MG |  | tbl ret 50x250mg |      |    | SLO    | SK  |
| 460.2  | R03DA04                 | teofylin (retardované léčivé formy druhé skupiny do 250 mg včetně v jedné tabletě) | p.o.             | 0.4  | GM | 4,79   |     |
| 94192  | TEOTARD                 |  | cps ret 40x200mg |      |    | KRK    | SLO |
| 460.3  | R03DA04                 | teofylin (retardované léčivé formy druhé skupiny nad 250 mg v jedné tabletě)       | p.o.             | 0.4  | GM | 4,50   |     |
| 94191  | TEOTARD                 |  | cps ret 40x350mg |      |    | KRK    | SLO |
| 460.4  | R03DA05                 | aminofylin   | p.o.             | 0.6  | GM | 4,89   |     |
| 460.5  | R03DA05                 | aminofylin (retardované léčivé formy do 150 mg včetně)                             | p.o.             | 0.6  | GM | 9,92   |     |
| 460.6  | R03DA05                 | aminofylin (retardované léčivé formy nad 150 do 250 mg včetně)                     | p.o.             | 0.6  | GM | 4,79   |     |
| 460.7  | R03DA05                 | aminofylin (retardované léčivé formy nad 250 mg)                                   | p.o.             | 0.6  | GM | 4,69   |     |
| 91741  | AMINOPHYLLINUM RETARD   |  | tbl ret 20x350mg |      |    | LEK    | SLO |
| 460.8  | R03DC01                 | zafirlukast  | p.o.             | 40   | MG | 48,59  | Z   |
| 12330  | ACCOLATE 20             |  | tbl obd 56x20mg  |      |    | ZNC    | GB  |
| 460.9  | R03DC03                 | montelukast (s obsahem 10 mg v jedné tabletě)                                      | p.o.             | 10   | MG | 48,59  | Z   |
| 460.10 | R03DC03                 | montelukast (s obsahem 5 mg v jedné tabletě)                                       | p.o.             | 10   | MG | 120,54 | P   |
| 53076  | SINGULAIR 5 JUNIOR      |  | ctb 28x5mg       |      |    | MSD    | NL  |

Montelukast s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 6 do 12 let:

- nově diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistující astma se zřetelnými pozátěžovými příznaky dosud neléčené inhalačními kortikosteroidy
- námahou indukované astma
- aspirinové astma

Nedojde-li během 3 měsíců léčby ke stabilizaci a kontrole perzistující formy astmatu, není další terapie montelukastem indikována.

|     |       |   |         |  |  |  |
|-----|-------|---|---------|--|--|--|
| 461 | R03DA | ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů | p.rect. |  |  |  |
|-----|-------|---|---------|--|--|--|

|       |         |            |         |     |    |      |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|------|
| 461.1 | R03DA05 | aminofylin | p.rect. | 0.6 | GM | 6,35 |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|------|

00950 SYNTOPHYLLIN sup 10 LEC CZ

|  |       |   |         |  |  |   |
|--|-------|---|---------|--|--|---|
|  | R03DA | ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů | parent. |  |  | O |
|--|-------|---|---------|--|--|---|

|       |         |            |         |     |    |         |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|---------|
| 462.1 | R03DA05 | aminofylin | parent. | 0.6 | GM | 29,23 O |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|---------|

00610 SYNTOPHYLLIN inj 5x10ml/240mg HBS SK

93129 AMINOPHYLLINUM LEK inj 10x10ml/250mg LEK SLO

96371 AMINOPHYLLINUM I.V. inj 50x10ml/250mg LEK SLO

|     |       |            |      |  |  |  |
|-----|-------|------------|------|--|--|--|
| 463 | R05CB | mukolytika | p.o. |  |  |  |
|-----|-------|------------|------|--|--|--|

|       |       |                |      |     |    |      |
|-------|-------|----------------|------|-----|----|------|
| 463.1 | R05CB | prednodoxiazin | p.o. | 300 | MG | 1,96 |
|-------|-------|----------------|------|-----|----|------|

|       |         |                             |      |     |    |      |
|-------|---------|-----------------------------|------|-----|----|------|
| 463.2 | R05CB01 | acetylcystein - pevné formy | p.o. | 0.5 | GM | 6,75 |
|-------|---------|-----------------------------|------|-----|----|------|

72949 ACETYLCYSTEIN AL 200 tbl eff 50x200mg APA D

72950 ACETYLCYSTEIN AL 600 tbl eff 10x600mg APA D

72951 ACETYLCYSTEIN AL 600 tbl eff 20x600mg APA D

72952 ACETYLCYSTEIN AL 600 tbl eff 50x600mg APA D

94972 MUCOBENE 600MG gra 10x3gm/600mg-sa MCK D

|       |         |                              |      |     |    |      |
|-------|---------|------------------------------|------|-----|----|------|
| 463.3 | R05CB01 | acetylcystein - tekuté formy | p.o. | 0.5 | GM | 8,80 |
|-------|---------|------------------------------|------|-----|----|------|

|       |         |                                |      |    |    |      |
|-------|---------|--------------------------------|------|----|----|------|
| 463.4 | R05CB02 | bromhexin (pevné lékové formy) | p.o. | 24 | MG | 1,96 |
|-------|---------|--------------------------------|------|----|----|------|

|       |         |                                 |      |    |    |      |
|-------|---------|---------------------------------|------|----|----|------|
| 463.5 | R05CB02 | bromhexin (tekuté lékové formy) | p.o. | 24 | MG | 3,23 |
|-------|---------|---------------------------------|------|----|----|------|

|       |         |                                   |      |     |    |      |
|-------|---------|-----------------------------------|------|-----|----|------|
| 463.6 | R05CB03 | karbocystein (pevné lékové formy) | p.o. | 1.5 | GM | 8,31 |
|-------|---------|-----------------------------------|------|-----|----|------|

|       |         |                                    |      |     |    |       |
|-------|---------|------------------------------------|------|-----|----|-------|
| 463.7 | R05CB03 | karbocystein (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.5 | GM | 12,07 |
|-------|---------|------------------------------------|------|-----|----|-------|

|       |         |                               |      |      |    |      |
|-------|---------|-------------------------------|------|------|----|------|
| 463.8 | R05CB06 | ambroxol (pevné lékové formy) | p.o. | 0.15 | GM | 8,31 |
|-------|---------|-------------------------------|------|------|----|------|

03103 AMBROSAN RETARD 75MG cps ret 20x75mg ETS F

43950 AMBROXOL AL 30 TABLETTEN tbl 20x30mg APA D

59483 AMBROSAN tbl 500x30mg PMP CZ

67010 AMBROSAN RETARD 75MG cps ret 10x75mg ETS F

78278 AMBROSAN tbl 20x30mg PMP CZ

96192 AMBROSAN tbl 30x30mg PMP CZ

97453 SOLVOLAN tbl 20x30mg KRK SLO

|       |         |                                |      |      |    |       |
|-------|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|
| 463.9 | R05CB06 | ambroxol (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.15 | GM | 12,07 |
|-------|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|



|       |                    |                   |     |   |
|-------|--------------------|-------------------|-----|---|
| 56461 | MUCOSOLVAN         | sol 1x50ml        | BOE | I |
| 72991 | AMBROXOL AL KAPKY  | gtt 1x50ml/375mg  | APA | D |
| 72992 | AMBROXOL AL KAPKY  | gtt 1x100ml/750mg | APA | D |
| 94920 | AMBROBENE 7.5MG/ML | sol 1x100ml       | MCK | D |

|        |         |                                |      |     |    |      |
|--------|---------|--------------------------------|------|-----|----|------|
| 463.10 | R05CB15 | erdosteín (pevné lékové formy) | p.o. | 450 | MG | 8,31 |
|--------|---------|--------------------------------|------|-----|----|------|

|        |         |                                 |      |     |    |       |
|--------|---------|---------------------------------|------|-----|----|-------|
| 463.11 | R05CB15 | erdosteín (tekuté lékové formy) | p.o. | 450 | MG | 12,07 |
|--------|---------|---------------------------------|------|-----|----|-------|

|     |       |            |        |  |  |  |
|-----|-------|------------|--------|--|--|--|
| 464 | R05CB | mukolytika | inhal. |  |  |  |
|-----|-------|------------|--------|--|--|--|

Léčbu alfadornázou ordinuje specializované pracoviště zajišťující péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:

- a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,  
b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

|       |         |               |        |     |    |       |
|-------|---------|---------------|--------|-----|----|-------|
| 464.1 | R05CB01 | acetylcystein | inhal. | 1.6 | GM | 12,07 |
|-------|---------|---------------|--------|-----|----|-------|

|       |         |           |        |    |    |      |
|-------|---------|-----------|--------|----|----|------|
| 464.2 | R05CB02 | bromhexin | inhal. | 24 | MG | 3,47 |
|-------|---------|-----------|--------|----|----|------|

|       |         |       |        |     |    |       |
|-------|---------|-------|--------|-----|----|-------|
| 464.3 | R05CB05 | mesna | inhal. | 600 | MG | 40,67 |
|-------|---------|-------|--------|-----|----|-------|

03614 MISTABRON sol 6x3ml/600mg UCB B

|       |         |             |        |     |    |         |   |
|-------|---------|-------------|--------|-----|----|---------|---|
| 464.4 | R05CB13 | alfadornáza | inhal. | 2.5 | MG | 1197,58 | P |
|-------|---------|-------------|--------|-----|----|---------|---|

77521 PULMOZYME 2500UT(2.5MG) inh sol 6x2.5ml HLR CH

|       |         |           |        |     |    |      |
|-------|---------|-----------|--------|-----|----|------|
| 464.5 | R05CB15 | erdosteín | inhal. | 450 | MG | 8,31 |
|-------|---------|-----------|--------|-----|----|------|

|     |       |            |         |  |  |  |
|-----|-------|------------|---------|--|--|--|
| 465 | R05CB | mukolytika | parent. |  |  |  |
|-----|-------|------------|---------|--|--|--|

|       |         |               |         |     |    |      |
|-------|---------|---------------|---------|-----|----|------|
| 465.1 | R05CB01 | acetylcystein | parent. | 0.5 | GM | 6,84 |
|-------|---------|---------------|---------|-----|----|------|

|       |         |           |         |    |    |       |
|-------|---------|-----------|---------|----|----|-------|
| 465.2 | R05CB02 | bromhexin | parent. | 24 | MG | 40,37 |
|-------|---------|-----------|---------|----|----|-------|

|       |         |          |         |      |    |        |
|-------|---------|----------|---------|------|----|--------|
| 465.3 | R05CB06 | ambroxol | parent. | 0.15 | GM | 226,02 |
|-------|---------|----------|---------|------|----|--------|

|       |         |             |         |     |    |       |
|-------|---------|-------------|---------|-----|----|-------|
| 465.4 | R05CA03 | guaifenesin | parent. | 0.9 | GM | 16,57 |
|-------|---------|-------------|---------|-----|----|-------|

|       |               |                   |     |    |
|-------|---------------|-------------------|-----|----|
| 58249 | GUAJACURAN 5% | inj 10x10ml/0.5gm | LEX | CZ |
|-------|---------------|-------------------|-----|----|

|       |               |                |     |    |
|-------|---------------|----------------|-----|----|
| 92347 | GUAJACURAN 5% | inj 6x20ml/1gm | LEX | CZ |
|-------|---------------|----------------|-----|----|

|       |         |                                |         |   |    |        |   |
|-------|---------|--------------------------------|---------|---|----|--------|---|
| 465.5 | R05CB06 | ambroxol (koncentrat k infuzi) | parent. | 1 | DF | 343,81 | H |
|-------|---------|--------------------------------|---------|---|----|--------|---|

12839 MUCOSOLVAN inf 1x50ml/1000mg BOE D

|     |       |  |      |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|
| 466 | R05DA | antitusika ze skupiny derivátů opioidů | p.o. |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|

|       |         |                             |      |    |    |      |
|-------|---------|-----------------------------|------|----|----|------|
| 466.1 | R05DA01 | ethylmorfin do 15 MG včetně | p.o. | 50 | MG | 5,33 |
|-------|---------|-----------------------------|------|----|----|------|

44590 DIOLAN 15MG tbl 10x15mg(blistr) SLO SK

|       |         |                       |      |    |    |      |
|-------|---------|-----------------------|------|----|----|------|
| 466.2 | R05DA01 | ethylmorfin nad 15 MG | p.o. | 50 | MG | 4,74 |
|-------|---------|-----------------------|------|----|----|------|

44589 DIOLAN 30MG tbl 10x30mg(blistr) SLO SK

|       |         |        |      |     |    |       |
|-------|---------|--------|------|-----|----|-------|
| 466.3 | R05DA04 | kodein | p.o. | 0.1 | GM | 11,27 |
|-------|---------|--------|------|-----|----|-------|

|       |                          |                    |     |    |
|-------|--------------------------|--------------------|-----|----|
| 56992 | CODEIN SLOVAKOFARMA 15MG | tbl 10x15mg-blistr | SLO | SK |
| 56993 | CODEIN SLOVAKOFARMA 30MG | tbl 10x30mg-blistr | SLO | SK |

|       |         |          |      |    |    |      |  |
|-------|---------|----------|------|----|----|------|--|
| 466.4 | R05DA08 | folkodin | p.o. | 50 | MG | 3,67 |  |
|-------|---------|----------|------|----|----|------|--|

|       |         |                  |      |    |    |      |  |
|-------|---------|------------------|------|----|----|------|--|
| 466.5 | R05DA09 | dextromethorphan | p.o. | 90 | MG | 3,67 |  |
|-------|---------|------------------|------|----|----|------|--|

|       |         |                     |      |   |    |      |  |
|-------|---------|---------------------|------|---|----|------|--|
| 466.6 | R05DA20 | kombinace antitusik | p.o. | 3 | DF | 3,67 |  |
|-------|---------|---------------------|------|---|----|------|--|

|     |       |   |                           |  |  |  |  |
|-----|-------|---|---------------------------|--|--|--|--|
| 467 | R05DB | antitusika chemicky blizká lokálním anestetikům | p.o., p.rect.,<br>parent. |  |  |  |  |
|-----|-------|---|---------------------------|--|--|--|--|

|       |         |             |      |    |    |      |  |
|-------|---------|-------------|------|----|----|------|--|
| 467.1 | R05DB19 | dropropizin | p.o. | 25 | MG | 2,44 |  |
|-------|---------|-------------|------|----|----|------|--|

04212 DITUSTAT gtt 1x10ml GNO CZ

|       |         |                                |      |    |    |      |  |
|-------|---------|--------------------------------|------|----|----|------|--|
| 467.2 | R05DB13 | butamirát (pevné lékové formy) | p.o. | 25 | MG | 3,00 |  |
|-------|---------|--------------------------------|------|----|----|------|--|

|       |         |                                       |      |    |    |       |  |
|-------|---------|---------------------------------------|------|----|----|-------|--|
| 467.3 | R05DB13 | butamirát (tekuté lékové formy-kapky) | p.o. | 25 | MG | 10,56 |  |
|-------|---------|---------------------------------------|------|----|----|-------|--|

94859 TUSSIN gtt 1x10ml GNO CZ

|       |         |                                       |      |    |    |      |  |
|-------|---------|---------------------------------------|------|----|----|------|--|
| 467.4 | R05DB13 | butamirát (tekuté lékové formy-sirup) | p.o. | 25 | MG | 8,90 |  |
|-------|---------|---------------------------------------|------|----|----|------|--|

|       |         |            |         |     |    |        |   |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|--------|---|
| 467.5 | R05DB03 | klobutinol | parent. | 120 | MG | 112,03 | H |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|--------|---|

|       |         |  |         |     |    |        |       |
|-------|---------|--|---------|-----|----|--------|-------|
| 467.6 | R05DB05 | pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně) | p.rect. | 100 | MG | 139,11 | L/PDD |
|-------|---------|--|---------|-----|----|--------|-------|

92252 SEDOTUSSIN 8MG BABIES sup 6x8mg UCB B

|       |         |  |         |     |    |       |       |
|-------|---------|--|---------|-----|----|-------|-------|
| 467.7 | R05DB05 | pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku) | p.rect. | 100 | MG | 63,40 | L/PDD |
|-------|---------|--|---------|-----|----|-------|-------|

|       |         |                 |      |    |    |      |  |
|-------|---------|-----------------|------|----|----|------|--|
| 467.8 | R05DB27 | levodropropizin | p.o. | 25 | MG | 2,44 |  |
|-------|---------|-----------------|------|----|----|------|--|

|     |       |  |      |  |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|
| 468 | R06AA | antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|

|       |       |          |      |    |    |      |  |
|-------|-------|----------|------|----|----|------|--|
| 468.1 | R06AA | embramin | p.o. | 50 | MG | 1,32 |  |
|-------|-------|----------|------|----|----|------|--|

|       |         |                                    |      |     |    |      |  |
|-------|---------|------------------------------------|------|-----|----|------|--|
| 468.2 | R06AA02 | difenhydramin (pevné lékové formy) | p.o. | 0.2 | GM | 8,36 |  |
|-------|---------|------------------------------------|------|-----|----|------|--|

|       |         |           |      |   |    |      |  |
|-------|---------|-----------|------|---|----|------|--|
| 468.3 | R06AA04 | klemastin | p.o. | 2 | MG | 6,56 |  |
|-------|---------|-----------|------|---|----|------|--|

09789 TAVEGYL tbl 20x1mg KRK SLO

|       |         |                 |      |    |    |      |  |
|-------|---------|-----------------|------|----|----|------|--|
| 468.4 | R06AA07 | difenylypyralin | p.o. | 10 | MG | 7,72 |  |
|-------|---------|-----------------|------|----|----|------|--|

|       |         |                                     |      |     |    |      |  |
|-------|---------|-------------------------------------|------|-----|----|------|--|
| 468.5 | R06AA02 | difenhydramin (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.2 | GM | 8,99 |  |
|-------|---------|-------------------------------------|------|-----|----|------|--|

|     |       |  |         |  |  |  |   |
|-----|-------|--|---------|--|--|--|---|
| 469 | R06AA | antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů | parent. |  |  |  | O |
|-----|-------|--|---------|--|--|--|---|

|       |         |           |         |   |    |       |   |
|-------|---------|-----------|---------|---|----|-------|---|
| 469.1 | R06AA04 | klemastin | parent. | 2 | MG | 32,65 | O |
|-------|---------|-----------|---------|---|----|-------|---|

02559 TAVEGYL inj 5x2ml/2mg SAN CH

|     |       |  |      |  |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|
| 470 | R06AB | antihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminů | p.o. |  |  |  |  |
|-----|-------|--|------|--|--|--|--|

|       |         |                                 |      |   |    |       |  |
|-------|---------|---------------------------------|------|---|----|-------|--|
| 470.1 | R06AB03 | dimetinden (pevné lékové formy) | p.o. | 4 | MG | 10,71 |  |
|-------|---------|---------------------------------|------|---|----|-------|--|

|       |             |                |     |    |
|-------|-------------|----------------|-----|----|
| 12514 | FENISTIL 24 | cps ret 10x4mg | NCH | CH |
|-------|-------------|----------------|-----|----|

|        |             |  |         |     |    |       |   |
|--------|-------------|--|---------|-----|----|-------|---|
| 12515  | FENISTIL 24 | cps ret 20x4mg                                   | NCH     | CH  |    |       |   |
| 470.2  | R06AB03     | dimetinden (tekuté léčivé formy)                 | p.o.    | 4   | MG | 8,99  |   |
| 470.3  | R06AB56     | dexbromfeniramin, kombinace                      | p.o.    | 2   | DF | 8,50  |   |
| 471    | R06AD       | antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu | p.o.    |     |    |       |   |
| 471.1  | R06AD02     | prometazin (pevné léčivé formy)                  | p.o.    | 25  | MG | 4,49  |   |
| 471.2  | R06AD02     | prometazin (tekuté léčivé formy)                 | p.o.    | 25  | MG | 8,99  |   |
| 471.3  | R06AD03     | thiethylperazin                                  | p.o.    | 13  | MG | 4,25  |   |
| 09844  | TORECAN     | drg 50x6.5mg                                     | KRK     | SLO |    |       |   |
| 471.4  | R06AD03     | thiethylperazin                                  | p.rect. | 13  | MG | 21,65 |   |
| 09847  | TORECAN     | sup 6x6.5mg                                      | KRK     | SLO |    |       |   |
| 472    | R06AD       | antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu | parent. | O   |    |       |   |
| 472.1  | R06AD02     | prometazin                                       | parent. | 25  | MG | 7,48  | O |
| 472.2  | R06AD03     | thiethylperazin                                  | parent. | 13  | MG | 26,00 | O |
| 91836  | TORECAN     | inj 5x1ml/6.5mg                                  | KRK     | SLO |    |       |   |
| 473    | R06AX       | jiná antihistaminika k systémovému použití       | p.o.    |     |    |       |   |
| 473.1  | R06AE06     | oxatomid   | p.o.    | 60  | MG | 7,04  |   |
| 473.2  | R06AE07     | cetirizin (pevné léčivé formy)                   | p.o.    | 10  | MG | 7,25  |   |
| 64867  | ALERID      | tbl obd 20x10mg                                  | CIA     | IND |    |       |   |
| 64868  | ALERID      | tbl obd 50x10mg                                  | CIA     | IND |    |       |   |
| 66029  | ZODAC       | tbl obd 10x10mg                                  | LEX     | CZ  |    |       |   |
| 66030  | ZODAC       | tbl obd 30x10mg                                  | LEX     | CZ  |    |       |   |
| 473.3  | R06AE07     | cetirizin (tekuté léčivé formy)                  | p.o.    | 10  | MG | 8,99  |   |
| 473.4  | R06AK       | kombinace antihistaminik                         | p.o.    | 2   | DF | 1,08  |   |
| 473.5  | R06AX       | bisulepin  | p.o.    | 4   | MG | 3,96  |   |
| 02479  | DITHIADEN   | tbl 20x2mg                                       | LEX     | CZ  |    |       |   |
| 473.6  | R06AX01     | bamipin  | p.o.    | 0.1 | GM | 6,06  |   |
| 473.7  | R06AX02     | cyproheptadin (pevné léčivé formy)               | p.o.    | 12  | MG | 6,06  |   |
| 473.8  | R06AX02     | cyproheptadin (tekuté léčivé formy)              | p.o.    | 12  | MG | 8,99  |   |
| 473.9  | R06AX09     | azatadin   | p.o.    | 2   | MG | 6,06  |   |
| 473.10 | R06AX11     | astemizol (pevné léčivé formy)                   | p.o.    | 10  | MG | 6,80  |   |

|        |                                  |  |                     |      |    |          |       |
|--------|----------------------------------|--|---------------------|------|----|----------|-------|
| 473.11 | R06AX11                          | astemizol (tekuté lékové formy)            | p.o.                | 10   | MG | 8,99     |       |
| 473.12 | R06AX12                          | terfenadin                                 | p.o.                | 0.12 | GM | 6,80     |       |
| 473.13 | R06AX13                          | loratadin (pevné lékové formy)             | p.o.                | 10   | MG | 7,25     |       |
| 53639  | FLONIDAN                         |  | tbl 30x10mg         |      |    | LEK      | SLO   |
| 88734  | FLONIDAN                         |  | tbl 10x10mg         |      |    | LEK      | SLO   |
| 473.14 | R06AX13                          | loratadin (tekuté lékové formy)            | p.o.                | 10   | MG | 8,99     |       |
| 01700  | FLONIDAN                         |  | sus 1x120ml         |      |    | LEK      | SLO   |
| 473.15 | R06AX17                          | ketotifen (pevné lékové formy)             | p.o.                | 2    | MG | 6,50     |       |
| 473.16 | R06AX17                          | ketotifen (tekuté lékové formy)            | p.o.                | 2    | MG | 8,99     |       |
| 44744  | ZADITEN 1MG/5ML                  |  | sir 1x100ml/20mg    |      |    | SLO      | SK    |
| 53181  | KETOF                            |  | sir 1x200ml 1mg/5ml |      |    | TRM      | D     |
| 68574  | KETOF                            |  | sir 1x100ml 1mg/5ml |      |    | TRM      | D     |
| 473.17 | R06AX18                          | akrivastin                                 | p.o.                | 24   | MG | 6,80     |       |
| 473.18 | R06AX25                          | mizolastin                                 | p.o.                | 10   | MG | 7,25     |       |
| 473.19 | R06AX26                          | fexofenadin                                | p.o.                | 120  | MG | 7,25     |       |
| 474    | R06AX                            | jiná antihistaminika k systémovému použití | parent.             |      |    | O        |       |
| 474.1  | R06AX                            | bisulepin                                  | parent.             | 4    | MG | 25,12    | O     |
| 04071  | DITHIADEN                        |  | inj 10x2ml/1mg      |      |    | LEX      | CZ    |
| 474.2  | R06AX                            | medosulepin/vápník                         | parent.             | 2    | DF | 30,79    | O     |
| 00508  | METHIADEN CALCIUM                |  | inj 5x10ml          |      |    | LEX      | CZ    |
| 475    | R07AA                            | plicní surfaktanty                         | parent.             |      |    | T        |       |
| 475.1  | R07AA01                          | kolfosceril palmitát                       | parent.             | 160  | MG | 20087,47 | T     |
| 475.2  | R07AA02                          | přirozené fosfolipidy (zvířecího původu)   | parent.             | 160  | MG | 20087,47 | T     |
| 87226  | CUROSURF                         |  | sus 2x1.5ml/120mg   |      |    | CHS      | I     |
| 475.3  | R07AA30                          | beraktant                                  | parent.             | 160  | MG | 20087,47 | T     |
| 476    | S01AA                            | antibiotika k lokálnímu podání             | lok.                |      |    |          |       |
| 476.1  | S01AA                            | neomycin/polymyxin/fenylefrin              | lok.                | 1    | ML | 19,55    | L/OPH |
| 476.2  | S01AA01                          | chloramfenikol (lékové formy očních kapek) | lok.                | 1    | ML | 2,79     |       |
| 476.3  | S01AA01                          | chloramfenikol (lékové formy očních mastí) | lok.                | 1    | GM | 4,45     |       |
| 03016  | OPHTHALMO-CHLORAMPHENICOL LECIVA |  | ung oph 1x5gm 1%    |      |    | LEX      | CZ    |

|        |                                |  |                    |   |     |       |            |
|--------|--------------------------------|--|--------------------|---|-----|-------|------------|
| 476.4  | S01AA11                        | gentamicin                                     | lok.               | 1 | ML  | 3,03  |            |
| 476.5  | S01AA12                        | tobramycin (lékové formy očních kapek)         | lok.               | 1 | ML  | 3,03  |            |
| 476.6  | S01AA12                        | tobramycin (lékové formy očních mastí)         | lok.               | 1 | GM  | 3,03  |            |
| 476.7  | S01AA20                        | neomycin/bacitracin/hydrokortison              | lok.               | 1 | GM  | 6,43  |            |
| 01077  | OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM |  | ung oph 1x5gm      |   | LEX | CZ    |            |
| 476.8  | S01AA20                        | antibiotika v kombinaci s jinými léčivy        | lok.               | 1 | ML  | 3,03  |            |
| 476.9  | S01AA24                        | kanamycin                                      | lok.               | 1 | ML  | 3,03  |            |
| 476.10 | S01AA25                        | azidamfenikol                                  | lok.               | 1 | ML  | 3,03  |            |
| 476.11 | S01AA30                        | neomycin/bacitracin                            | lok.               | 1 | GM  | 5,82  |            |
| 01076  | OPHTHALMO-FRAMYKOIN            |  | ung oph 1x5gm      |   | LEX | CZ    |            |
| 476.12 | S01AA30                        | neomycin/polymyxin                             | lok.               | 1 | ML  | 19,55 | L/OPH      |
| 477    | S01AB                          | chemoterapeutika k lokálnímu podání            | lok.               |   |     |       |            |
| 477.1  | S01AB                          | sulfathiazol                                   | lok.               | 1 | GM  | 3,42  |            |
| 477.2  | S01AB04                        | sulfacetamid                                   | lok.               | 1 | ML  | 7,23  |            |
| 93577  | SULPHACETAMID                  |  | gtt oph 12x0.5ml   |   | POL | PL    |            |
| 478    | S01AD                          | antivirotika k lokálnímu podání                | lok.               |   |     |       | L/OPH      |
| 478.1  | S01AD02                        | trifluorothimidin (lékové formy očních mastí)  | lok.               | 1 | GM  | 79,92 | L/OPH      |
| 478.2  | S01AD02                        | trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)  | lok.               | 1 | ML  | 53,23 | L/OPH      |
| 478.3  | S01AD03                        | acyklovir                                      | lok.               | 1 | GM  | 79,92 | L/OPH      |
| 93990  | VIROLEX                        |  | ung oph 1x4.5gm 3% |   | KRK | SLO   |            |
| 479    | S01AX                          | ostatní antiinfektiva                          | lok.               |   |     |       | L/OPH      |
| 479.1  | S01AX                          | jiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek) | lok.               | 1 | ML  | 2,40  |            |
| 00802  | OPHTHALMO-SEPTONEX             |  | gtt oph 1x10ml     |   | GNO | CZ    |            |
| 479.2  | S01AX                          | jiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí) | lok.               | 1 | GM  | 4,30  |            |
| 00876  | OPHTHALMO-SEPTONEX             |  | ung oph 1x5gm      |   | LEX | CZ    |            |
| 479.3  | S01AX13                        | ciprofloxacín                                  | lok.               | 1 | ML  | 34,22 | L/OPH, ORL |
| 85947  | CIPLOX                         |  | gtt oph/oto 5ml    |   | CIA | IND   |            |
| 479.4  | S01AX                          | lomefloxacín                                   | lok.               | 1 | ML  | 34,22 | L/OPH      |
| 480    | S01BA                          | kortikosteroidy k lokálnímu podání             | lok.               |   |     |       |            |

|        |                                |   |                    |   |     |       |           |
|--------|--------------------------------|---|--------------------|---|-----|-------|-----------|
| 480.1  | S01BA01                        | dexamethason (lékové formy očních kapek)                  | lok.               | 1 | ML  | 3,47  |           |
| 93718  | DEXAMETHASONE POLFA            |   | sus oph 10ml 0.1%  |   | POL | PL    |           |
| 480.2  | S01BA01                        | dexamethason (lékové formy očních mastí)                  | lok.               | 1 | GM  | 3,62  |           |
| 480.3  | S01BA02                        | hydrokortison   | lok.               | 1 | GM  | 5,77  |           |
| 02668  | OPHTHALMO-HYDROCORTISON LECIVA |   | ung oph 1x5gm 0.5% |   | LEX | CZ    |           |
| 480.4  | S01BA03                        | kortison  | lok.               | 1 | ML  | 19,55 | L/OPH     |
| 00757  | CORTISON SPOFA                 |   | gtt oph 1x3ml      |   | SPX | CZ    |           |
| 480.5  | S01BA04                        | prednizolon (lékové formy očních kapek)                   | lok.               | 1 | ML  | 19,55 | L/OPH     |
| 12487  | PREDNI-POS                     |   | gtt oph 1x5ml/25mg |   | URS | D     |           |
| 480.6  | S01BA04                        | prednizolon (lékové formy očních mastí)                   | lok.               | 1 | GM  | 19,55 | L/OPH     |
| 480.7  | S01BA07                        | fluorometholon  | lok.               | 1 | ML  | 19,55 | L/OPH     |
| 481    | S01BC                          | nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podání      | lok.               |   |     |       |           |
| 481.1  | S01BC                          | alkylazuleny  | lok.               | 1 | GM  | 3,81  |           |
| 00874  | OPHTHALMO-AZULEN               |   | ung oph 1x5gm      |   | LEX | CZ    |           |
| 481.2  | S01BC02                        | oxyfenbutazon   | lok.               | 1 | GM  | 14,66 |           |
| 481.3  | S01BC03                        | diklofenak  | lok.               | 1 | ML  | 36,17 | L/OPH     |
| 481.4  | S01BC04                        | flurbiprofen  | lok.               | 1 | ML  | 36,17 | L/OPH     |
| 482    | S01CA                          | kortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podání        | lok.               |   |     |       | L/OPH     |
| 482.1  | S01CA                          | chloramfenikol/dexamethason                               | lok.               | 1 | ML  | 17,60 | L/OPH     |
| 482.2  | S01CA                          | gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)       | lok.               | 1 | ML  | 13,39 | L/OPH,ORL |
| 91712  | GARASONE                       |   | gtt oph 1x5ml      |   | SCH | B     |           |
| 482.3  | S01CA                          | gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí)       | lok.               | 1 | GM  | 17,06 | L/OPH,ORL |
| 91711  | GARASONE                       |   | ung oph 1x5gm      |   | SCH | B     |           |
| 482.4  | S01CA01                        | dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)   | lok.               | 1 | ML  | 17,60 | L/OPH     |
| 482.5  | S01CA01                        | dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)   | lok.               | 1 | GM  | 17,60 | L/OPH     |
| 482.6  | S01CA01                        | oxytetracyklin/dexamethason                               | lok.               | 1 | GM  | 17,60 | L/OPH     |
| 482.7  | S01CA02                        | prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)   | lok.               | 1 | ML  | 17,60 | L/OPH     |
| 482.8  | S01CA02                        | prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)   | lok.               | 1 | GM  | 17,60 | L/OPH     |
| 482.9  | S01CA07                        | fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek) | lok.               | 1 | ML  | 19,55 | L/OPH     |
| 482.10 | S01CA07                        | fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí) | lok.               | 1 | GM  | 24,44 | L/OPH     |

|        |                                 |  |                    |      |    |       |       |
|--------|---------------------------------|--|--------------------|------|----|-------|-------|
| 482.11 | S01CA05                         | betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních mastí) | lok.               | 1    | GM | 17,60 | L/OPH |
| 482.12 | S01CA05                         | betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních kapek) | lok.               | 1    | ML | 17,60 | L/OPH |
| 483    | S01EA                           | lokální sympatomimetika k léčbě glaukómu   | lok.               |      |    |       | L/OPH |
| 483.1  | S01EA01                         | epinefrin  | lok.               | 0.2  | ML | 5,57  | L/OPH |
| 483.2  | S01EA02                         | dipivefrin   | lok.               | 0.2  | ML | 5,57  | L/OPH |
| 54270  | OFTANEX                         |  | gtt oph 1x10 ml    |      |    | SOY   | SF    |
| 483.3  | S01EA04                         | klonidin   | lok.               | 1    | ML | 11,29 | L/OPH |
| 49501  | ARUCLONIN 1/16%                 |  | gtt oph 10 ml      |      |    | ANW   | D     |
| 20766  | ARUCLONIN 1/8%                  |  | gtt oph 10 ml      |      |    | ANW   | D     |
| 484    | S01EB                           | lokální parasympatomimetika k léčbě glaukómu   | lok.               |      |    |       | L/OPH |
| 484.1  | S01EB01                         | pilocarpin (lékové formy gelu)   | lok.               | 1    | GM | 32,26 |       |
| 484.2  | S01EB01                         | pilocarpin (lékové formy olejových očních kapek)   | lok.               | 1    | ML | 10,75 |       |
| 01638  | PILOCARPIN ANKERP.OCNI OLEJ 2%  |  | gtt oph ole 3x10ml |      |    | CHV   | D     |
| 03865  | PILOCARPIN ANKERPHARM 2%        |  | gtt ole oph 1x10ml |      |    | ANW   | D     |
| 484.3  | S01EB01                         | pilocarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace do 1% včetně)                         | lok.               | 1    | ML | 6,00  |       |
| 44445  | PILOPOS 1%                      |  | gtt oph 1x10ml     |      |    | URS   | D     |
| 484.4  | S01EB01                         | pilocarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace více než 1%)                          | lok.               | 1    | ML | 6,87  |       |
| 04146  | PILOCARPIN ANKERPHARM 2%        |  | gtt oph 1x10ml     |      |    | ANW   | D     |
| 57337  | PILOCARPIN ANKERP.OCNI KAPKY 2% |  | gtt oph 3x10ml     |      |    | CHV   | D     |
| 44446  | PILOPOS 2%                      |  | gtt oph 1x10ml     |      |    | URS   | D     |
| 484.5  | S01EB02                         | karbachol (koncentrace do 1% včetně)   | lok.               | 1    | ML | 8,50  | L/OPH |
| 484.6  | S01EB02                         | karbachol (koncentrace nad 1% do 1,5% včetně)  | lok.               | 1    | ML | 6,06  | L/OPH |
| 484.7  | S01EB02                         | karbachol (koncentrace nad 1,5%)   | lok.               | 1    | ML | 6,60  | L/OPH |
| 484.8  | S01EB06                         | neostigmin   | lok.               | 1    | ML | 13,88 | L/OPH |
| 484.9  | S01EB51                         | pilocarpin v kombinaci s timololem   | lok.               | 1    | ML | 29,72 | L/OPH |
| 485    | S01EC                           | inhibitory karboanhydrázy k celkovému podání   | p.o.               |      |    |       |       |
| 485.1  | S01EC01                         | acetazolamid   | p.o.               | 0.75 | GM | 6,18  |       |
| 00113  | DILURAN                         |  | tbl 20x250mg       |      |    | LEX   | CZ    |
| 485.2  | S01EC01                         | acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)  | p.o.               | 0.75 | GM | 29,33 |       |

|   |                   |   |      |     |     |        |       |
|---|-------------------|---|------|-----|-----|--------|-------|
| 485.3   | S01EC02           | diklofenamid                            | p.o. | 0,1 | GM  | 6,26   |       |
| 485.4   | S01EC03           | dorzolamid                              | lok. | 1   | ML  | 66,48  | L/OPH |
| 486   | S01ED             | lokální beta-blokátory k léčbě glaukómu | lok. |     |     |        |       |
| 486.1   | S01ED01           | timolol (koncentrace do 0,25% včetně)   | lok. | 1   | ML  | 15,00  |       |
| 01760   | TIMOLOL-POS 0.25% | gtt oph 3x5ml                           |      |     | URS |        | D     |
| 12729   | TIMOHEXAL 0.1%    | gtt oph 1x5ml/5mg                       |      |     | HEX |        | D     |
| 12730   | TIMOHEXAL 0.25%   | gtt oph 1x5ml/12.5mg                    |      |     | HEX |        | D     |
| 12732   | TIMOHEXAL 0.1%    | gtt oph 3x5ml/5mg                       |      |     | HEX |        | D     |
| 12733   | TIMOHEXAL 0.25%   | gtt oph 3x5ml/12.5mg                    |      |     | HEX |        | D     |
| 70474   | ARUTIMOL 0.25%    | gtt oph 3x5ml                           |      |     | ANW |        | D     |
| 76186   | ARUTIMOL 0.25%    | gtt oph 1x5ml                           |      |     | ANW |        | D     |
| 87113   | TIMOLOL-POS 0.25% | gtt oph 1x5ml                           |      |     | URS |        | D     |
| 96022   | OFTENSIN 0.25%    | gtt oph 1x10ml                          |      |     | POL |        | PL    |
| 98210   | TIMOPTOL(LAHV.PE) | gtt oph 5ml 0.25%                       |      |     | LEX |        | CZ    |
| 486.2   | S01ED01           | timolol (koncentrace nad 0,25%)         | lok. | 1   | ML  | 17,50  |       |
| 01759   | TIMOLOL-POS 0.5%  | gtt oph 3x5ml                           |      |     | URS |        | D     |
| 12731   | TIMOHEXAL 0.5%    | gtt oph 1x5ml/25mg                      |      |     | HEX |        | D     |
| 12734   | TIMOHEXAL 0.5%    | gtt oph 3x5ml/25mg                      |      |     | HEX |        | D     |
| 70475   | ARUTIMOL 0.5%     | gtt oph 3x5ml                           |      |     | ANW |        | D     |
| 76187   | ARUTIMOL 0.5%     | gtt oph 1x5ml                           |      |     | ANW |        | D     |
| 87114   | TIMOLOL-POS 0.5%  | gtt oph 1x5ml                           |      |     | URS |        | D     |
| 96020   | OFTENSIN 0.5%     | gtt oph 1x10ml                          |      |     | POL |        | PL    |
| 98211   | TIMOPTOL(LAHV.PE) | gtt oph 5ml 0.50%                       |      |     | LEX |        | CZ    |
| 486.3   | S01ED02           | betaxolol                               | lok. | 1   | ML  | 20,00  | L/OPH |
| 486.4   | S01ED03           | levobunolol                             | lok. | 1   | ML  | 20,00  | L/OPH |
| 486.5   | S01ED04           | metipranolol                            | lok. | 1   | ML  | 13,20  |       |
| 486.6   | S01ED05           | carteolol                               | lok. | 1   | ML  | 20,00  | L/OPH |
| 486.7   | S01EX03           | latanoprost                             | lok. | 1   | ML  | 234,62 | P     |
| Terapii xalatanem ordinuje oční lékař, není-li po vyčerpání všech možností antiglaucosní terapie pacient kompenzován. |                   |   |      |     |     |        |       |
| 486.8   | S01ED51           | timolol v kombinaci s dorzolamidem      | lok. | 1   | ML  | 92,38  |       |
| 487   | S01F              | mydriatika a cykloplegika               | lok. |     |     |        | O/OPH |
| 487.1   | S01FA04           | cykloptolát                             | lok. | 1   | ML  | 35,10  | O/OPH |
| 487.2   | S01FA06           | tropikamid                              | lok. | 1   | ML  | 8,99   | O/OPH |
| 21155   | MYDRUM            | gtt oph 10ml 0.5%                       |      |     | ANW |        | D     |
| 487.3   | S01FB01           | fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)  | lok. | 1   | ML  | 40,33  | O/OPH |



|       |                                 |  |                   |   |     |           |               |
|-------|---------------------------------|--|-------------------|---|-----|-----------|---------------|
| 487.4 | S01FA01                         | atropin (koncentrace do 0,5% včetně)                           | lok.              | 1 | ML  | 5,18      |               |
| 83770 | ATROPIN-POS 0.5%                |  | gtt oph 1x10ml    |   | URS | D         |               |
| 487.5 | S01FA01                         | atropin (koncentrace nad 0,5%)                                 | lok.              | 1 | ML  | 5,87      |               |
| 83771 | ATROPIN-POS 1%                  |  | gtt oph 1x10ml    |   | URS | D         |               |
| 488   | S01G                            | dekongestanty a antialergika                                   | lok.              |   |     | L/OPH,ALG |               |
| 488.1 | S01GA52                         | tetryzolin/antihistaminikum                                    | lok.              | 1 | ML  | 4,06      | L/OPH,ALG     |
| 488.2 | S01GX                           | antazolin/tetryzolin   | lok.              | 1 | ML  | 6,06      | L/OPH,ALG     |
| 488.3 | S01GX01                         | kyselina kromoglyková (lékové formy očních kapek)              | lok.              | 1 | ML  | 4,06      |               |
| 488.4 | S01GX01                         | kyselina kromoglyková (lékové formy očních a nosních kapek)    | lok.              | 1 | ML  | 5,43      | L/OPH,ALG,ORL |
| 54241 | ALLERGOCROM EYE+NAS.KOMBI-PACK  |  | oph 10ml+nas 15ml |   | URS | D         |               |
| 83651 | CROMOHEXAL COMBI                |  | oph 10ml+nas 15ml |   | HEX | D         |               |
| 488.5 | S01GX02                         | levokabastin   | lok.              | 1 | ML  | 17,60     | L/OPH,ALG     |
| 488.6 | S01GX05                         | iodoxamid  | lok.              | 1 | ML  | 14,66     | L/OPH,ALG     |
| 488.7 | S01GX03                         | kyselina spaglumová  | lok.              | 1 | ML  | 14,66     | L/OPH,ALG     |
| 489   | S01HA                           | lokální místní anestetika                                      | lok.              |   |     | L/OPH     |               |
| 489.1 | S01HA                           | místní anestetika  | lok.              | 1 | ML  | 11,83     | L/OPH         |
| 489.2 | S01HA02                         | oxybuprokain   | lok.              | 1 | ML  | 11,83     | L/OPH         |
| 66524 | NOVESIN 0.4%                    |  | gtt oph 1x10ml    |   | CBV | CH        |               |
| 490   | S01                             | jiná oftalmologika   | lok.              |   |     |           |               |
| 490.1 | S01XA                           | tolazolin (koncentrace 10%)                                    | lok.              | 1 | GM  | 14,91     | L/OPH         |
| 490.2 | S01XA20                         | umělé slzy a jiné indiferentní přípravky                       | lok.              | 1 | ML  | 2,93      |               |
| 04179 | LACRISYN                        |  | gtt oph 1x10ml    |   | GNO | CZ        |               |
| 490.3 | S01KA01                         | kyselina hyaluronová   | lok.              | 1 | ML  | 1376,58   | Z             |
| 490.4 | S01XA02                         | retinol  | lok.              | 1 | GM  | 2,93      |               |
| 490.5 | S01XA04                         | jodid draselný   | lok.              | 1 | ML  | 4,89      |               |
| 56118 | JODID DRASELNY 2% UNIMED PHARMA |  | gtt oph 1x10ml    |   | UPA | SK        |               |
| 490.6 | S01XA                           | jodid draselný a sodný   | lok.              | 1 | ML  | 4,89      |               |
| 56119 | JODID DRASELNY+SODNY 2% UNIM.PH |  | gtt oph 1x10ml    |   | UPA | SK        |               |
| 490.7 | S01XA                           | umělé slzy a jiné indiferentní přípravky (v lékové formě gelu) | lok.              | 1 | GM  | 2,93      |               |

|       |         |           |      |   |    |       |  |
|-------|---------|-----------|------|---|----|-------|--|
| 490.8 | S01XA11 | nandrolon | lok. | 1 | ML | 11,20 |  |
|-------|---------|-----------|------|---|----|-------|--|

|     |       |   |      |  |  |       |  |
|-----|-------|---|------|--|--|-------|--|
| 491 | S02CA | kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci | lok. |  |  | L/ORL |  |
|-----|-------|---|------|--|--|-------|--|

|       |       |   |      |   |    |       |       |
|-------|-------|---|------|---|----|-------|-------|
| 491.1 | S02CA | kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci | lok. | 1 | ML | 27,37 | L/ORL |
|-------|-------|---|------|---|----|-------|-------|

|       |         |             |      |   |    |      |       |
|-------|---------|-------------|------|---|----|------|-------|
| 491.2 | S02AA11 | polymyxin B | lok. | 1 | ML | 2,64 | L/ORL |
|-------|---------|-------------|------|---|----|------|-------|

|       |       |   |      |   |    |       |            |
|-------|-------|---|------|---|----|-------|------------|
| 491.3 | S02BA | kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci | lok. | 1 | GM | 22,92 | L/ORL, PDD |
|-------|-------|---|------|---|----|-------|------------|

84575 OTOBACID N

gtt oto 1x6gm

ASH

D

|     |       |                   |      |  |  |       |  |
|-----|-------|-------------------|------|--|--|-------|--|
| 492 | V01AA | extrakty alergenů | p.o. |  |  | L/ALG |  |
|-----|-------|-------------------|------|--|--|-------|--|

|       |       |  |      |   |    |     |       |
|-------|-------|--|------|---|----|-----|-------|
| 492.1 | V01AA | extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísní, úvodní dávka) | p.o. | 1 | BA | 65% | L/ALG |
|-------|-------|--|------|---|----|-----|-------|

|       |       |   |      |   |    |        |       |
|-------|-------|---|------|---|----|--------|-------|
| 492.2 | V01AA | extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísní, udržovací dávka) | p.o. | 1 | BA | 432,70 | L/ALG |
|-------|-------|---|------|---|----|--------|-------|

98393 H-AL BACT.SEVAC P.O.HAEM.INFL.

sol 10000pnu 1x9ml

SEV

CZ

|       |       |   |      |   |    |     |       |
|-------|-------|---|------|---|----|-----|-------|
| 492.3 | V01AA | extrakty alergenů (nestandardizované, úvodní dávka) | p.o. | 1 | BA | 65% | L/ALG |
|-------|-------|---|------|---|----|-----|-------|

|       |       |  |      |   |    |     |       |
|-------|-------|--|------|---|----|-----|-------|
| 492.4 | V01AA | extrakty alergenů (nestandardizované, udržovací dávka) | p.o. | 1 | BA | 65% | L/ALG |
|-------|-------|--|------|---|----|-----|-------|

|       |       |   |      |   |    |     |       |
|-------|-------|---|------|---|----|-----|-------|
| 492.5 | V01AA | extrakty alergenů (standardizované, úvodní dávka) | p.o. | 1 | BA | 75% | L/ALG |
|-------|-------|---|------|---|----|-----|-------|

|       |       |  |      |   |    |     |       |
|-------|-------|--|------|---|----|-----|-------|
| 492.6 | V01AA | extrakty alergenů (standardizované, udržovací dávka) | p.o. | 1 | BA | 75% | L/ALG |
|-------|-------|--|------|---|----|-----|-------|

|       |       |  |      |   |    |        |       |
|-------|-------|--|------|---|----|--------|-------|
| 492.7 | V01AA | extrakty alergenů (standardizované, pro sublinguální podání, úvodní dávka) | p.o. | 1 | DF | 355,64 | L/ALG |
|-------|-------|--|------|---|----|--------|-------|

|       |       |   |      |   |    |        |       |
|-------|-------|---|------|---|----|--------|-------|
| 492.8 | V01AA | extrakty alergenů (standardizované, pro sublinguální podání, udržovací dávka) | p.o. | 1 | DF | 692,22 | L/ALG |
|-------|-------|---|------|---|----|--------|-------|

|     |       |                   |           |  |  |       |  |
|-----|-------|-------------------|-----------|--|--|-------|--|
| 493 | V01AA | extrakty alergenů | intrader. |  |  | O/ALG |  |
|-----|-------|-------------------|-----------|--|--|-------|--|

|       |       |  |           |   |    |        |       |
|-------|-------|--|-----------|---|----|--------|-------|
| 493.1 | V01AA | extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička) | intrader. | 1 | BA | 134,61 | O/ALG |
|-------|-------|--|-----------|---|----|--------|-------|

|       |                                 |  |                 |  |  |     |    |
|-------|---------------------------------|--|-----------------|--|--|-----|----|
| 98502 | D-AL BACTO SEVAC                |  | inj 5ml/100pnu  |  |  | USO | CZ |
| 98504 | D-AL BACTO SEVAC                |  | inj 5ml/1000pnu |  |  | USO | CZ |
| 98506 | D-AL DUSTS SEVAC                |  | inj 5ml/100pnu  |  |  | USO | CZ |
| 98508 | D-AL DUSTS SEVAC                |  | inj 5ml/100pnu  |  |  | USO | CZ |
| 98510 | D-AL MYCO SEVAC                 |  | inj 5ml/100pnu  |  |  | USO | CZ |
| 98512 | D-AL MYCO SEVAC                 |  | inj 5ml/100pnu  |  |  | USO | CZ |
| 98518 | D-AL POLLENS SEVAC              |  | inj 5ml/100pnu  |  |  | USO | CZ |
| 98520 | D-AL POLLENS SEVAC              |  | inj 5ml/1000pnu |  |  | USO | CZ |
| 98524 | D-AL FOODS SEVAC-KONC.DLE DRUHU |  | inj po 5ml      |  |  | USO | CZ |

|     |       |                   |            |  |  |       |  |
|-----|-------|-------------------|------------|--|--|-------|--|
| 494 | V01AA | extrakty alergenů | PRICK test |  |  | O/ALG |  |
|-----|-------|-------------------|------------|--|--|-------|--|

|       |       |  |            |   |    |        |       |
|-------|-------|--|------------|---|----|--------|-------|
| 494.1 | V01AA | extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička) | PRICK test | 1 | BA | 522,52 | O/ALG |
|-------|-------|--|------------|---|----|--------|-------|

53625 ALYOSTAL PRICK

sol 1x1ml

SLG

F

53626 ALYOSTAL PRICK sol 1x3ml SLG F  
 69225 SOLUPRICK SQ (DIAG.) sol 1x3ml EAS A

|       |       |  |            |   |    |        |       |
|-------|-------|--|------------|---|----|--------|-------|
| 494.2 | V01AA | extrakty alergenů (diagnostické, kontrola) | PRICK test | 1 | BA | 363,86 | O/ALG |
|-------|-------|--|------------|---|----|--------|-------|

69224 SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLA sol 2x3ml EAS A

|     |       |                   |         |  |  |  |       |
|-----|-------|-------------------|---------|--|--|--|-------|
| 495 | V01AA | extrakty alergenů | parent. |  |  |  | L/ALG |
|-----|-------|-------------------|---------|--|--|--|-------|

|       |       |  |         |   |    |     |       |
|-------|-------|--|---------|---|----|-----|-------|
| 495.1 | V01AA | extrakty alergenů (nestandardizované, vodné, úvodní dávka) | parent. | 1 | BA | 65% | L/ALG |
|-------|-------|--|---------|---|----|-----|-------|

|       |       |   |         |   |    |     |       |
|-------|-------|---|---------|---|----|-----|-------|
| 495.2 | V01AA | extrakty alergenů (nestandardizované, vodné, udržovací dávka) | parent. | 1 | BA | 65% | L/ALG |
|-------|-------|---|---------|---|----|-----|-------|

|       |       |  |         |   |    |     |       |
|-------|-------|--|---------|---|----|-----|-------|
| 495.3 | V01AA | extrakty alergenů (standardizované, vodné, úvodní dávka) | parent. | 1 | BA | 75% | L/ALG |
|-------|-------|--|---------|---|----|-----|-------|

|       |       |   |         |   |    |     |       |
|-------|-------|---|---------|---|----|-----|-------|
| 495.4 | V01AA | extrakty alergenů (standardizované, vodné, udržovací dávka) | parent. | 1 | BA | 75% | L/ALG |
|-------|-------|---|---------|---|----|-----|-------|

|       |       |  |         |   |    |     |       |
|-------|-------|--|---------|---|----|-----|-------|
| 495.5 | V01AA | extrakty alergenů (nestandardizované, depotní, úvodní dávka) | parent. | 1 | BA | 65% | L/ALG |
|-------|-------|--|---------|---|----|-----|-------|

|       |       |   |         |   |    |     |       |
|-------|-------|---|---------|---|----|-----|-------|
| 495.6 | V01AA | extrakty alergenů (nestandardizované, depotní, udržovací dávka) | parent. | 1 | BA | 65% | L/ALG |
|-------|-------|---|---------|---|----|-----|-------|

|       |       |  |         |   |    |        |       |
|-------|-------|--|---------|---|----|--------|-------|
| 495.7 | V01AA | extrakty alergenů (standardizované, depotní, úvodní dávka) | parent. | 1 | DF | 355,64 | L/ALG |
|-------|-------|--|---------|---|----|--------|-------|

|       |       |   |         |   |    |         |       |
|-------|-------|---|---------|---|----|---------|-------|
| 495.8 | V01AA | extrakty alergenů (standardizované, depotní, udržovací dávka) | parent. | 1 | DF | 1168,01 | L/ALG |
|-------|-------|---|---------|---|----|---------|-------|

69201 ALUTARD SQ (TERAP.) 10KU/ML inj 1x4ml (lahv.3) EAS A

|       |       |   |         |   |    |        |       |
|-------|-------|---|---------|---|----|--------|-------|
| 495.9 | V01AA | extrakty alergenů (standardizované, depotní, z hmyzu, úvodní dávka) | parent. | 1 | DF | 355,64 | L/ALG |
|-------|-------|---|---------|---|----|--------|-------|

|        |       |  |         |   |    |         |       |
|--------|-------|--|---------|---|----|---------|-------|
| 495.10 | V01AA | extrakty alergenů (standardizované, depotní, z hmyzu, udržovací dávka) | parent. | 1 | DF | 1168,01 | L/ALG |
|--------|-------|--|---------|---|----|---------|-------|

57371 ALUTARD SQ INSECT. 10KU/ML inj 1x4ml (lahv.3) EAS A

|     |      |                                     |      |  |  |  |  |
|-----|------|-------------------------------------|------|--|--|--|--|
| 496 | V03A | všechny jiné terapeutické přípravky | lok. |  |  |  |  |
|-----|------|-------------------------------------|------|--|--|--|--|

|       |      |                              |      |    |    |        |  |
|-------|------|------------------------------|------|----|----|--------|--|
| 496.1 | V03A | antistafylokokový fág. lyzát | lok. | 20 | ML | 289,60 |  |
|-------|------|------------------------------|------|----|----|--------|--|

86170 STAFAL SEVAC sus 1x10ml SEV CZ

|     |       |          |         |  |  |  |   |
|-----|-------|----------|---------|--|--|--|---|
| 497 | V03AB | antidota | parent. |  |  |  | K |
|-----|-------|----------|---------|--|--|--|---|

|       |       |             |         |   |    |        |   |
|-------|-------|-------------|---------|---|----|--------|---|
| 497.1 | V03AB | deferoxamin | parent. | 1 | GM | 393,57 | K |
|-------|-------|-------------|---------|---|----|--------|---|

01445 DESFERAL inj sic 10x500mg CGC CH

|       |       |                      |         |  |  |      |   |
|-------|-------|----------------------|---------|--|--|------|---|
| 497.2 | V03AB | trimedoxim + atropin | parent. |  |  | plně | K |
|-------|-------|----------------------|---------|--|--|------|---|

|       |       |          |         |  |  |      |   |
|-------|-------|----------|---------|--|--|------|---|
| 497.3 | V03AB | obedoxim | parent. |  |  | plně | K |
|-------|-------|----------|---------|--|--|------|---|

|       |         |         |         |  |  |      |   |
|-------|---------|---------|---------|--|--|------|---|
| 497.4 | V03AB03 | edetáty | parent. |  |  | plně | K |
|-------|---------|---------|---------|--|--|------|---|

|       |         |            |         |  |  |      |   |
|-------|---------|------------|---------|--|--|------|---|
| 497.5 | V03AB06 | thiosulfát | parent. |  |  | plně | K |
|-------|---------|------------|---------|--|--|------|---|

|        |                             |   |                   |     |     |          |           |
|--------|-----------------------------|---|-------------------|-----|-----|----------|-----------|
| 497.6  | V03AB08                     | dusitan sodný                                     | parent.           |     |     | plně     | K         |
| 497.7  | V03AB14                     | protamin  | parent.           | 1   | ML  | 6,01     | K         |
| 85787  | PROTAMIN SULFAT 1% GALENIKA |   | inj 5x5ml/50mg 1% |     | GLN |          | YU        |
| 497.8  | V03AB15                     | naloxon   | parent.           | 0.4 | MG  | 11,83    | K         |
| 88866  | INTRENON                    |   | inj 10x1ml/400rg  |     | LEX |          | CZ        |
| 94763  | NALOXONE POLFA              |   | inj 10x1ml/0.4mg  |     | POL |          | PL        |
| 497.9  | V03AB16                     | ethanol (koncentrace 10%)                         | parent.           | 100 | ML  | 20,43    | K         |
| 69638  | ARDEANUTRISOL GSP           |   | inf 1x500ml       |     | ARD |          | CZ        |
| 497.10 | V03AB19                     | fysostigmin                                       | parent.           | 1   | MG  | 10,31    | K         |
| 497.11 | V03AB24                     | digitalisový antitoxin                            | parent.           | 80  | MG  | 32726,64 | K         |
| 497.12 | V03AB25                     | flumazenil  | parent.           | 0.5 | MG  | 777,86   | K         |
| 93214  | ANEXATE                     |   | inj 5x5ml/0.5mg   |     | HLR |          | CH        |
| 498    | V03AF                       | antidota užívaná při léčbě cytostatiky            | p.o.              |     |     |          |           |
| 498.1  | V03AF03                     | kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně) | p.o.              | 60  | MG  | 113,99   |           |
| 96963  | CALCIUMFOLINAT-EBEWE        |   | cps 20x15mg       |     | EBW |          | A         |
| 498.2  | V03AF03                     | kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)       | p.o.              | 60  | MG  | 117,55   |           |
| 96964  | CALCIUMFOLINAT-EBEWE        |   | cps 20x100mg      |     | EBW |          | A         |
| 498.3  | V03AF01                     | mesna   | p.o.              | 1,2 | GM  | 297,04   | B/ONK,HEM |
| 87251  | UROMITEXAN TABLETS 400MG    |   | tbl obd 10x400mg  |     | ASD |          | D         |
| 499    | V03AF                       | antidota užívaná při léčbě cytostatiky            | parent.           |     |     |          | B/ONK,HEM |
| 499.1  | V03AF01                     | mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)           | parent.           | 0.2 | GM  | 29,72    | B/ONK,HEM |
| 499.2  | V03AF01                     | mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)                 | parent.           | 0.4 | GM  | 49,42    | B/ONK,HEM |
| 75274  | UROMITEXAN 400MG            |   | inj 15x4ml/400mg  |     | ASD |          | D         |
| 499.3  | V03AF02                     | dexrazoxan  | parent.           | 0.5 | GM  | 4391,10  | B/ONK,HEM |
| 96542  | CARDIOXANE                  |   | inj sic 1x500mg   |     | CNC |          | NL        |
| 499.4  | V03AF03                     | kalcium folinát                                   | parent.           | 60  | MG  | 234,23   | B/ONK,HEM |
| 12440  | LEUCOVORIN CA LACHEMA 10    |   | inj 10x1ml/10mg   |     | LCM |          | CZ        |
| 12441  | LEUCOVORIN CA LACHEMA 20    |   | inj 10x2ml/20mg   |     | LCM |          | CZ        |
| 12442  | LEUCOVORIN CA LACHEMA 50    |   | inj 5x5ml/50mg    |     | LCM |          | CZ        |
| 12771  | LEUCOVORIN-TEVA             |   | inj sic 1x50mg    |     | AIC |          | IL        |
| 12831  | LEUCOVORIN-TEVA             |   | inj 5x10ml/100mg  |     | AIC |          | IL        |
| 12832  | LEUCOVORIN-TEVA             |   | inj 1x5ml/50mg    |     | AIC |          | IL        |

|       |                            |                  |     |    |
|-------|----------------------------|------------------|-----|----|
| 12833 | LEUCOVORIN-TEVA            | inj 1x10ml/100mg | AIC | IL |
| 12834 | LEUCOVORIN-TEVA            | inj 1x20ml/200mg | AIC | IL |
| 12835 | LEUCOVORIN-TEVA            | inj 1x30ml/300mg | AIC | IL |
| 12836 | LEUCOVORIN-TEVA            | inj 1x35ml/350mg | AIC | IL |
| 12837 | LEUCOVORIN-TEVA            | inj 1x50ml/500mg | AIC | IL |
| 75004 | LEUCOVORIN CA LACHEMA 25   | inj sic 1x25mg   | LCM | CZ |
| 75005 | LEUCOVORIN CA LACHEMA 10   | inj sic 1x10mg   | LCM | CZ |
| 88636 | LEUCOVORIN CA LACHEMA 10   | inj sic 10x10mg  | LCM | CZ |
| 91561 | LEUCOVORIN CA LACHEMA 25   | inj sic 10x25mg  | LCM | CZ |
| 96966 | CALCIUMFOLINAT EBEWE 30MG  | inj 5x3ml/30mg   | EBW | A  |
| 96967 | CALCIUMFOLINAT EBEWE 100MG | inj 5x10ml/100mg | EBW | A  |

|     |       |                 |      |  |   |
|-----|-------|-----------------|------|--|---|
| 500 | V03AK | tkáňová lepidla | lok. |  | X |
|-----|-------|-----------------|------|--|---|

|       |       |                 |      |   |    |         |   |
|-------|-------|-----------------|------|---|----|---------|---|
| 500.1 | V03AK | tkáňová lepidla | lok. | 1 | ML | 3227,24 | X |
|-------|-------|-----------------|------|---|----|---------|---|

|       |              |             |     |   |
|-------|--------------|-------------|-----|---|
| 90504 | TISSUCOL KIT | kit 1x2ml   | IMM | A |
| 90503 | TISSUCOL KIT | kit 1x1ml   | IMM | A |
| 90502 | TISSUCOL KIT | kit 1x0.5ml | IMM | A |
| 90505 | TISSUCOL KIT | kit 1x5ml   | IMM | A |

|       |       |                 |      |   |    |        |   |
|-------|-------|-----------------|------|---|----|--------|---|
| 500.2 | V03AK | tkáňová lepidla | lok. | 1 | C2 | 177,53 | X |
|-------|-------|-----------------|------|---|----|--------|---|

|       |                           |           |     |   |
|-------|---------------------------|-----------|-----|---|
| 89822 | TACHOCOMB (2.5X3X0.5CM)   | spn 1x1ks | HNP | A |
| 74980 | TACHOCOMB (9.5X4.8X0.5CM) | spn 1x1ks | HNP | A |

|     |       |                                |      |  |       |
|-----|-------|--------------------------------|------|--|-------|
| 501 | V04CD | testy sekrece hormonů hypofýzy | p.o. |  | K/END |
|-----|-------|--------------------------------|------|--|-------|

|       |         |           |      |   |    |        |       |
|-------|---------|-----------|------|---|----|--------|-------|
| 501.1 | V04CD01 | metyrapon | p.o. | 3 | GM | 421,88 | K/END |
|-------|---------|-----------|------|---|----|--------|-------|

|       |            |              |     |    |
|-------|------------|--------------|-----|----|
| 01359 | METOPIRONE | cps 50x250mg | CGC | CH |
|-------|------------|--------------|-----|----|

|     |       |                    |         |  |   |
|-----|-------|--------------------|---------|--|---|
| 502 | V04CF | tuberkulinový test | parent. |  | H |
|-----|-------|--------------------|---------|--|---|

|       |         |            |         |     |    |        |   |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|--------|---|
| 502.1 | V04CF01 | tuberkulin | parent. | 0.6 | RG | 277,44 | H |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|--------|---|

|       |                          |                    |     |    |
|-------|--------------------------|--------------------|-----|----|
| 68918 | TUBERCULIN PPD RT 23,SSI | inj 10x1.5ml/0.6rg | SST | DK |
| 68920 | TUBERCULIN PPD RT 23,SSI | inj 10x5ml/2rg     | SST | DK |
| 68919 | TUBERCULIN PPD RT 23,SSI | inj 1x5ml/2rg      | SST | DK |

|     |       |                             |           |  |       |
|-----|-------|-----------------------------|-----------|--|-------|
| 503 | V04CL | testy pro alergické choroby | intrader. |  | O/ALG |
|-----|-------|-----------------------------|-----------|--|-------|

|       |       |   |           |   |    |        |       |
|-------|-------|---|-----------|---|----|--------|-------|
| 503.1 | V04CL | testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička) | intrader. | 1 | BA | 134,61 | O/ALG |
|-------|-------|---|-----------|---|----|--------|-------|

|       |                                 |                   |     |    |
|-------|---------------------------------|-------------------|-----|----|
| 54551 | D-AL POLLENS                    | inj 1x5ml jsk.jsa | SVF | CZ |
| 98502 | D-AL BACTO SEVAC                | inj 5ml/100pnu    | USO | CZ |
| 98504 | D-AL BACTO SEVAC                | inj 5ml/1000pnu   | USO | CZ |
| 98506 | D-AL DUSTS SEVAC                | inj 5ml/100pnu    | USO | CZ |
| 98508 | D-AL DUSTS SEVAC                | inj 5ml/1000pnu   | USO | CZ |
| 98510 | D-AL MYCO SEVAC                 | inj 5ml/100pnu    | USO | CZ |
| 98512 | D-AL MYCO SEVAC                 | inj 5ml/1000pnu   | USO | CZ |
| 98518 | D-AL POLLENS SEVAC              | inj 5ml/100pnu    | USO | CZ |
| 98520 | D-AL POLLENS SEVAC              | inj 5ml/1000pnu   | USO | CZ |
| 98524 | D-AL FOODS SEVAC-KONC.DLE DRUHU | inj po 5ml        | USO | CZ |

|       |       |   |           |   |    |        |       |
|-------|-------|---|-----------|---|----|--------|-------|
| 503.2 | V04CL | testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava) | intrader. | 1 | BA | 495,05 | O/ALG |
|-------|-------|---|-----------|---|----|--------|-------|

|       |                                |                   |     |   |
|-------|--------------------------------|-------------------|-----|---|
| 69220 | ALK WASSERIG SQ(DIAG.)100KU/ML | lyo 1x4.5ml+solv. | EAS | A |
|-------|--------------------------------|-------------------|-----|---|

|       |       |   |            |   |    |        |       |
|-------|-------|---|------------|---|----|--------|-------|
| 503.3 | V04CL | testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička) | PRICK test | 1 | BA | 522,52 | O/ALG |
|-------|-------|---|------------|---|----|--------|-------|

|       |                         |                   |     |    |
|-------|-------------------------|-------------------|-----|----|
| 53625 | ALYOSTAL PRICK          | sol 1x1ml         | SLG | F  |
| 53626 | ALYOSTAL PRICK          | sol 1x3ml         | SLG | F  |
| 69225 | SOLUPRICK SQ (DIAG.)    | sol 1x3ml         | EAS | A  |
| 84296 | D-AL PRICK TEST POLLENS | sol 1x3ml jsk,jsa | SVF | CZ |
| 84300 | D-AL PRICK TEST POLLENS | sol 1x3ml jsk,jsa | SVF | CZ |
| 84304 | D-AL PRICK TEST         | sol 1x3ml pne     | SVF | CZ |

|       |       |   |            |   |    |        |       |
|-------|-------|---|------------|---|----|--------|-------|
| 503.4 | V04CL | testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, kontrola) | PRICK test | 1 | BA | 363,86 | O/ALG |
|-------|-------|---|------------|---|----|--------|-------|

69224 SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLA sol 2x3ml EAS A

|     |       |                  |      |  |
|-----|-------|------------------|------|--|
| 504 | V04CX | jiná diagnostika | p.o. |  |
|-----|-------|------------------|------|--|

|       |       |   |      |   |    |       |  |
|-------|-------|---|------|---|----|-------|--|
| 504.1 | V04CX | jiná diagnostika (přípravky uvolňující CO2) | p.o. | 1 | DF | 22,88 |  |
|-------|-------|---|------|---|----|-------|--|

46684 CO2 GRANULAT GUERBET gra 10x2.938gm GMG F

|     |       |                  |           |   |
|-----|-------|------------------|-----------|---|
| 505 | V04CX | jiná diagnostika | intrader. | O |
|-----|-------|------------------|-----------|---|

|       |       |  |           |   |    |        |   |
|-------|-------|--|-----------|---|----|--------|---|
| 505.1 | V04CX | jiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity) | intrader. | 1 | ML | 127,09 | O |
|-------|-------|--|-----------|---|----|--------|---|

45918 IMUNOSKINTEST inj 2x1.5+6x1.3ml SVF CZ

|       |       |                                      |         |    |    |        |   |
|-------|-------|--------------------------------------|---------|----|----|--------|---|
| 505.2 | V04CX | jiná diagnostika (sulfanum ceruleum) | subkut. | 50 | MG | 251,00 | O |
|-------|-------|--------------------------------------|---------|----|----|--------|---|

90636 PATENTBLAU V inj 1x2ml/50mg BGL D

|     |       |                  |         |   |
|-----|-------|------------------|---------|---|
| 506 | V04CX | jiná diagnostika | parent. | O |
|-----|-------|------------------|---------|---|

|       |         |          |         |    |    |       |   |
|-------|---------|----------|---------|----|----|-------|---|
| 506.1 | V04CG03 | histamin | parent. | 10 | MG | 10,07 | O |
|-------|---------|----------|---------|----|----|-------|---|

|       |         |                        |         |     |    |      |   |
|-------|---------|------------------------|---------|-----|----|------|---|
| 506.2 | V04CG30 | kofein a benzoát sodný | parent. | 0.1 | GM | 5,47 | O |
|-------|---------|------------------------|---------|-----|----|------|---|

|       |         |        |         |   |    |        |   |
|-------|---------|--------|---------|---|----|--------|---|
| 506.3 | V04CH01 | inulin | parent. | 5 | GM | 489,33 | O |
|-------|---------|--------|---------|---|----|--------|---|

|       |         |            |         |     |    |        |   |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|--------|---|
| 506.4 | V04CJ02 | protirelin | parent. | 0.2 | MG | 215,75 | O |
|-------|---------|------------|---------|-----|----|--------|---|

|       |         |          |         |    |    |        |   |
|-------|---------|----------|---------|----|----|--------|---|
| 506.5 | V04CK01 | sekretin | parent. | 29 | RG | 919,90 | O |
|-------|---------|----------|---------|----|----|--------|---|

|       |         |  |         |     |    |        |   |
|-------|---------|--|---------|-----|----|--------|---|
| 506.6 | V04CM01 | gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně) | parent. | 0.1 | MG | 225,63 | O |
|-------|---------|--|---------|-----|----|--------|---|

|       |         |  |         |     |    |        |   |
|-------|---------|--|---------|-----|----|--------|---|
| 506.7 | V04CM01 | gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli) | parent. | 0.1 | MG | 680,30 | O |
|-------|---------|--|---------|-----|----|--------|---|

|       |       |   |         |   |    |       |   |
|-------|-------|---|---------|---|----|-------|---|
| 506.8 | V04CX | jiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace) | parent. | 1 | ML | 34,56 | O |
|-------|-------|---|---------|---|----|-------|---|

|       |       |   |         |   |    |        |   |
|-------|-------|---|---------|---|----|--------|---|
| 506.9 | V04CX | jiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace) | parent. | 1 | ML | 126,50 | O |
|-------|-------|---|---------|---|----|--------|---|

90567 FLUORESCITE inj 12x2ml 25% ALC USA

|        |         |           |         |   |    |        |   |
|--------|---------|-----------|---------|---|----|--------|---|
| 506.10 | V04CE01 | galaktóza | parent. | 1 | DF | 903,92 | O |
|--------|---------|-----------|---------|---|----|--------|---|

|        |                            |  |      |     |    |         |      |
|--------|----------------------------|--|------|-----|----|---------|------|
| 506.11 | V04CX                      | urea   | p.o. | 1   | DF | 1270,85 | Z    |
| 507    | V06CA                      | výživa bez fenylalaninu  | p.o. |     |    | L/J4    |      |
| 507.1  | V06CA                      | výživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)                         | p.o. | 1   | GM | 5,33    | L/J4 |
| 507.2  | V06CA                      | výživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)  | p.o. | 1   | GM | 5,08    | L/J4 |
| 88063  | SINFENAL                   | plv 1x250gm  |      |     |    | IMA     | SK   |
| 507.3  | V06CA                      | výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)                                | p.o. | 1   | GM | 12,81   | L/J4 |
| 93088  | MILUPA PKU 2               | plv po 1x500gm   |      |     |    | MLP     | D    |
| 93087  | MILUPA PKU 1               | plv po 1x500gm   |      |     |    | MLP     | D    |
| 93089  | MILUPA PKU 3               | plv po 1x500gm   |      |     |    | MLP     | D    |
| 507.4  | V06CA                      | výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)     | p.o. | 1   | GM | 25,27   | L/J4 |
| 68847  | ANALOG PKU                 | plv 6x400gm  |      |     |    | SGR     | GB   |
| 94414  | ANALOG PKU                 | plv 1x400gm  |      |     |    | SGR     | GB   |
| 507.5  | V06CA                      | výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro těhotné)                   | p.o. | 1   | GM | 14,17   | L/J4 |
| 508    | V06DA                      | kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny   | p.o. |     |    | H       |      |
| 508.1  | V06DA                      | sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.  | p.o. | 80  | GM | 87,40   | H    |
| 508.2  | V06DA                      | sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.  | p.o. | 500 | ML | 74,25   | H    |
| 509    | V06DB                      | kombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny                                     | p.o. |     |    | H       |      |
| 509.1  | V06DB                      | tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.  | p.o. | 100 | GM | 44,87   | H    |
| 61454  | NUTRISON                   | plv 1x430gm  |      |     |    | NUT     | NL   |
| 509.2  | V06DB                      | tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.  | p.o. | 500 | ML | 79,38   | H    |
| 56245  | INKODIET FIBRE             | sus por 1x500ml  |      |     |    | NDP     | D    |
| 509.3  | V06DC                      | kombinace sacharidů  | p.o. | 100 | GM | 44,87   | H    |
| 510    | V06DD                      | aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy   | p.o. |     |    | L/J7    |      |
| 510.1  | V06DD                      | aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy   | p.o. | 5   | DF | 90,33   | L/J7 |
| 88115  | KETOSTERIL                 | tbl obd 100  |      |     |    | FRE     | D    |
| 88116  | KETOSTERIL                 | tbl obd 300 (3x100)  |      |     |    | FRE     | D    |
| 88117  | KETOSTERIL                 | tbl obd 1500=15x100  |      |     |    | FRE     | D    |
| 511    | V06DE                      | kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny                                    | p.o. |     |    | L/J11   |      |
| 511.1  | V06DE                      | kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka) | p.o. | 100 | GM | 26,88   |      |
| 72883  | ENFALAC PRAEMATURE FORMULA | plv 1x400gm  |      |     |    | BMS     | USA  |

|       |                                 |   |                     |     |    |        |       |
|-------|---------------------------------|---|---------------------|-----|----|--------|-------|
| 511.2 | V06DE                           | kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka s nízkým obsahem laktózy) | p.o.                | 100 | GM | 13,83  | L/J11 |
| 511.3 | V06DE                           | kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty)                             | p.o.                | 100 | GM | 29,33  | L/J11 |
| 511.4 | V06DE                           | kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty s nízkým obsahem laktózy)    | p.o.                | 100 | GM | 63,54  | L/J11 |
| 512   | V06DF                           | náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu  | p.o.                |     |    |        | L/J11 |
| 512.1 | V06DF                           | náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu  | p.o.                | 100 | GM | 27,96  | L/J11 |
| 75946 | ISOMIL                          |   | plv 1x400gm         |     |    | ABB    | USA   |
| 513   | V06DX                           | jiné kombinace přípravků pro výživu   | p.o.                |     |    |        | L/J11 |
| 513.1 | V06DX                           | MCT olej  | p.o.                | 100 | ML | 103,13 | L/J11 |
| 513.2 | V06DX                           | kombinace s vysokým obsahem mléčné bílkoviny a kalcia   | p.o.                | 100 | GM | 44,87  | L/J11 |
| 514   | V07AB                           | rozpouštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků   | parent.             |     |    |        |       |
| 514.1 | V07AB                           | voda pro injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)  | parent.             | 1   | ML | 2,69   |       |
| 00383 | AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA     |   | inj 10x2ml          |     |    | BTA    | SK    |
| 514.2 | V07AB                           | voda pro injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)   | parent.             | 10  | ML | 3,32   |       |
| 00387 | AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA     |   | inj 10x10ml         |     |    | BTA    | SK    |
| 00388 | AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA     |   | inj 50x10ml         |     |    | BTA    | SK    |
| 55807 | AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA     |   | inj 100x10ml        |     |    | BTA    | SK    |
| 83699 | WATER FOR INJECTION B.P.CORE    |   | inj 50x5ml          |     |    | CPL    | IND   |
| 83700 | WATER FOR INJECTION B.P.CORE    |   | inj 50x10ml         |     |    | CPL    | IND   |
| 514.3 | V07AB                           | voda pro injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahvi  | parent.             | 100 | ML | 13,98  |       |
| 00657 | AQUA PRO INJECTIONE IMUNA       |   | inf 1x400ml         |     |    | IMA    | SK    |
| 43759 | STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA |   | inf 1x250ml         |     |    | SFR    | I     |
| 43760 | STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA |   | inf 1x500ml         |     |    | SFR    | I     |
| 43761 | STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA |   | inf 1x1000ml        |     |    | SFR    | I     |
| 44557 | STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA |   | inf 6x1000ml        |     |    | SFR    | I     |
| 44559 | STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA |   | inf 16x250ml        |     |    | SFR    | I     |
| 44560 | STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA |   | inf 12x500ml        |     |    | SFR    | I     |
| 53363 | AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA     |   | sol 1x250ml(sklo)   |     |    | IHO    | CZ    |
| 53364 | AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA     |   | sol 1x500ml(sklo)   |     |    | IHO    | CZ    |
| 57773 | WATER FOR INJECTIONS BIEFFE     |   | inf 1x250ml(vak)    |     |    | BFH    | E     |
| 57775 | WATER FOR INJECTIONS BIEFFE     |   | inf 1x500ml(vak)    |     |    | BFH    | E     |
| 57776 | WATER FOR INJECTIONS BIEFFE     |   | inf 1x1000ml(vak)   |     |    | BFH    | E     |
| 67802 | AQUA PRO INJECTIONE IMUNA       |   | inf 1x500ml         |     |    | IMA    | SK    |
| 69788 | AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA |   | inf 1x300ml         |     |    | ARD    | CZ    |
| 69789 | AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA |   | inf 1x500ml         |     |    | ARD    | CZ    |
| 70484 | WATER FOR INJECTIONS BIEFFE     |   | inf 1x1000ml(plast) |     |    | BFF    | I     |
| 70528 | AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA |   | inf 1x500ml         |     |    | MVM    | CZ    |
| 80486 | AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA |   | inf 1x250ml         |     |    | MVM    | CZ    |



|       |                                 |                    |     |    |
|-------|---------------------------------|--------------------|-----|----|
| 83943 | AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS    | sol 1x500ml(vak)   | MKS | CZ |
| 85557 | WATER FOR INJECTIONS BIEFFE     | inf 1x250ml(plast) | BFF | I  |
| 85558 | WATER FOR INJECTIONS BIEFFE     | inf 1x500ml(plast) | BFF | I  |
| 85899 | AQUA PRO INJECTIONE IMUNA       | inf 1x500ml(vak)   | IMA | SK |
| 85900 | AQUA PRO INJECTIONE IMUNA       | inf 1x1000ml(vak)  | IMA | SK |
| 89244 | AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA | inf 1x250ml        | ARD | CZ |
| 89245 | AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA | inf 1x400ml        | ARD | CZ |
| 91876 | AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA     | sol 1x500ml        | IHO | CZ |
| 92782 | AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS    | sol 1x1000ml(vak)  | MKS | CZ |
| 92783 | AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS    | sol 1x2000ml(vak)  | MKS | CZ |
| 97726 | WATER FOR INJECTIONS BIEFFE     | inf 1x250ml(sklo)  | BFF | I  |
| 97727 | WATER FOR INJECTIONS BIEFFE     | inf 1x500ml(sklo)  | BFF | I  |

|     |      |   |      |   |
|-----|------|---|------|---|
| 515 | V08A | rozpuštěné nefrotropní RTG kontrastní látky | p.o. | K |
|-----|------|---|------|---|

|       |         |                       |      |    |    |       |   |
|-------|---------|-----------------------|------|----|----|-------|---|
| 515.1 | V08AA05 | kyselina ioxitalamová | p.o. | 10 | ML | 59,19 | K |
|-------|---------|-----------------------|------|----|----|-------|---|

93497 TELEBRIX GASTRO sol 1x100ml BGL D

|       |         |           |      |    |    |       |   |
|-------|---------|-----------|------|----|----|-------|---|
| 515.2 | V08AB04 | iopamidol | p.o. | 10 | ML | 59,19 | K |
|-------|---------|-----------|------|----|----|-------|---|

|     |       |  |         |   |
|-----|-------|--|---------|---|
| 516 | V08AA | rozpuštěné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky | parent. | K |
|-----|-------|--|---------|---|

|       |      |                       |         |    |    |       |   |
|-------|------|-----------------------|---------|----|----|-------|---|
| 516.1 | V08A | meglumin amidotrizoát | parent. | 10 | ML | 73,51 | K |
|-------|------|-----------------------|---------|----|----|-------|---|

|       |         |                                   |         |    |    |       |   |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|----|----|-------|---|
| 516.2 | V08AA03 | iodamid (koncentrace 300 mg l/ml) | parent. | 10 | ML | 41,06 | K |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|----|----|-------|---|

|       |         |                                   |         |    |    |       |   |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|----|----|-------|---|
| 516.3 | V08AA03 | iodamid (koncentrace 380 mg l/ml) | parent. | 10 | ML | 44,97 | K |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|----|----|-------|---|

|       |         |                                   |         |    |    |       |   |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|----|----|-------|---|
| 516.4 | V08AA03 | iodamid (koncentrace 410 mg l/ml) | parent. | 10 | ML | 87,40 | K |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|----|----|-------|---|

|       |         |   |         |    |    |       |   |
|-------|---------|---|---------|----|----|-------|---|
| 516.5 | V08AA05 | kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml) | parent. | 10 | ML | 57,00 | K |
|-------|---------|---|---------|----|----|-------|---|

92348 TELEBRIX N 300 inj 6x20ml LEX CZ

|       |         |  |         |    |    |       |   |
|-------|---------|--|---------|----|----|-------|---|
| 516.6 | V08AA05 | kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více) | parent. | 10 | ML | 66,00 | K |
|-------|---------|--|---------|----|----|-------|---|

92349 TELEBRIX N 350

inj 6x20ml LEX CZ

92350 TELEBRIX N 380

inj 6x20ml LEX CZ

|     |       |   |         |   |
|-----|-------|---|---------|---|
| 517 | V08AB | rozpuštěné nefrotropní nízkosmolární RTG kontrastní látky | parent. | K |
|-----|-------|---|---------|---|

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:

a) pro intrathekální podání,

b) v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.

|       |         |   |         |    |    |        |   |
|-------|---------|---|---------|----|----|--------|---|
| 517.1 | V08AB02 | iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně) | parent. | 10 | ML | 243,27 | K |
|-------|---------|---|---------|----|----|--------|---|

87801 OMNIPAQUE 180

inj 10x10ml NYI N

87802 OMNIPAQUE 180

inj 10x15ml NYI N

|       |         |  |         |    |    |        |   |
|-------|---------|--|---------|----|----|--------|---|
| 517.2 | V08AB02 | iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10 | ML | 209,89 | K |
|-------|---------|--|---------|----|----|--------|---|

04337 OMNIPAQUE 240

inj 25x20ml NYI N

87602 OMNIPAQUE 240

inj 6x20ml NYI N

|       |         |   |         |    |    |        |   |
|-------|---------|---|---------|----|----|--------|---|
| 517.3 | V08AB02 | iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně) | parent. | 10 | ML | 290,63 | K |
|-------|---------|---|---------|----|----|--------|---|

|        |               |  |                    |    |    |        |   |
|--------|---------------|--|--------------------|----|----|--------|---|
| 94219  | OMNIPAQUE 240 |  | inj 10x10ml        |    |    | NYI    | N |
| 517.4  | V08AB02       | iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)                    | parent.            | 10 | ML | 161,45 | K |
| 04338  | OMNIPAQUE 240 |  | inj 10x50ml        |    |    | NYI    | N |
| 04339  | OMNIPAQUE 240 |  | inj 6x200ml        |    |    | NYI    | N |
| 517.5  | V08AB02       | iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)       | parent.            | 10 | ML | 244,00 | K |
| 04328  | OMNIPAQUE 300 |  | inj 6x20ml         |    |    | NYI    | N |
| 04329  | OMNIPAQUE 300 |  | inj 25x20ml        |    |    | NYI    | N |
| 517.6  | V08AB02       | iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)              | parent.            | 10 | ML | 337,85 | K |
| 94220  | OMNIPAQUE 300 |  | inj 10x10ml        |    |    | NYI    | N |
| 517.7  | V08AB02       | iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)                    | parent.            | 10 | ML | 187,70 | K |
| 04330  | OMNIPAQUE 300 |  | inj 10x50ml (sklo) |    |    | NYI    | N |
| 62466  | OMNIPAQUE 300 |  | inj 10x50ml (pp)   |    |    | NYI    | N |
| 87600  | OMNIPAQUE 300 |  | inj 10x100ml       |    |    | NYI    | N |
| 517.8  | V08AB02       | iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)              | parent.            | 10 | ML | 272,60 | K |
| 04332  | OMNIPAQUE 350 |  | inj 6x20ml         |    |    | NYI    | N |
| 04333  | OMNIPAQUE 350 |  | inj 25x20ml        |    |    | NYI    | N |
| 517.9  | V08AB02       | iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)                    | parent.            | 10 | ML | 209,69 | K |
| 87603  | OMNIPAQUE 350 |  | inj 10x50ml (sklo) |    |    | NYI    | N |
| 62467  | OMNIPAQUE 350 |  | inj 10x50ml (pp)   |    |    | NYI    | N |
| 04335  | OMNIPAQUE 350 |  | inj 10x100ml       |    |    | NYI    | N |
| 517.10 | V08AB03       | kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně) | parent.            | 10 | ML | 249,38 | K |
| 517.11 | V08AB03       | kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)       | parent.            | 10 | ML | 196,74 | K |
| 517.12 | V08AB04       | iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)            | parent.            | 10 | ML | 255,30 | K |
| 71989  | IOPAMIRO 200  |  | inj 5x10ml         |    |    | BCC    | I |
| 88657  | IOPAMIRO 200  |  | inj 1x10ml         |    |    | BCC    | I |
| 517.13 | V08AB04       | iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)            | parent.            | 10 | ML | 315,56 | K |
| 71993  | IOPAMIRO 300  |  | inj 5x10ml         |    |    | BCC    | I |
| 88654  | IOPAMIRO 300  |  | inj 1x10ml         |    |    | BCC    | I |
| 517.14 | V08AB04       | iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)     | parent.            | 10 | ML | 195,71 | K |
| 88655  | IOPAMIRO 300  |  | inj 1x30ml         |    |    | BCC    | I |
| 517.15 | V08AB04       | iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)                  | parent.            | 10 | ML | 178,60 | K |
| 71994  | IOPAMIRO 300  |  | inj 1x100ml        |    |    | BCC    | I |
| 88656  | IOPAMIRO 300  |  | inj 1x50ml         |    |    | BCC    | I |

|        |               |  |                     |    |    |        |     |
|--------|---------------|--|---------------------|----|----|--------|-----|
| 517.16 | V08AB04       | iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)              | parent.             | 10 | ML | 385,26 | K   |
| 88658  | IOPAMIRO 370  |  | inj 1x10ml          |    |    | BCC    | I   |
| 517.17 | V08AB04       | iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně) | parent.             | 10 | ML | 236,77 | K   |
| 88659  | IOPAMIRO 370  |  | inj 1x30ml          |    |    | BCC    | I   |
| 517.18 | V08AB04       | iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)                    | parent.             | 10 | ML | 190,63 | K   |
| 71988  | IOPAMIRO 370  |  | inj 1x100ml         |    |    | BCC    | I   |
| 88660  | IOPAMIRO 370  |  | inj 1x50ml          |    |    | BCC    | I   |
| 517.19 | V08AB05       | iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)                     | parent.             | 10 | ML | 161,45 | K   |
| 77015  | ULTRAVIST-240 |  | inj 10x50ml         |    |    | SAG    | D   |
| 517.20 | V08AB05       | iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)               | parent.             | 10 | ML | 244,00 | K   |
| 77024  | ULTRAVIST-300 |  | inj 10x20ml         |    |    | SAG    | D   |
| 517.21 | V08AB05       | iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)                     | parent.             | 10 | ML | 187,70 | K   |
| 77017  | ULTRAVIST-300 |  | inj 10x100ml        |    |    | SAG    | D   |
| 77016  | ULTRAVIST-300 |  | inj 10x50ml         |    |    | SAG    | D   |
| 93628  | ULTRAVIST-300 |  | inj 1x100ml         |    |    | SAG    | D   |
| 517.22 | V08AB05       | iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)                     | parent.             | 10 | ML | 218,29 | K   |
| 77019  | ULTRAVIST-370 |  | inj 10x100ml        |    |    | SAG    | D   |
| 77018  | ULTRAVIST-370 |  | inj 10x50ml         |    |    | SAG    | D   |
| 93625  | ULTRAVIST-370 |  | inj 1x100ml         |    |    | SAG    | D   |
| 517.23 | V08AB06       | iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)               | parent.             | 10 | ML | 452,33 | K/P |
| 96349  | ISOVIST 240   |  | inj 1x10ml 240mg/ml |    |    | SAG    | D   |
| 517.24 | V08AB06       | iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)               | parent.             | 10 | ML | 562,40 | K/P |
| 96351  | ISOVIST 300   |  | inj 1x10ml 300mg/ml |    |    | SAG    | D   |
| 517.25 | V08AB07       | ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)                     | parent.             | 10 | ML | 125,77 | K   |
| 68772  | OPTIRAY 160   |  | inj 10x50ml         |    |    | MME    | D   |
| 517.26 | V08AB07       | ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)                     | parent.             | 10 | ML | 161,45 | K   |
| 68922  | OPTIRAY 240   |  | inj 10x100ml        |    |    | MME    | D   |
| 98298  | OPTIRAY 240   |  | inj 10x50ml         |    |    | MME    | D   |
| 517.27 | V08AB07       | ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)               | parent.             | 10 | ML | 337,85 | K   |
| 92365  | OPTIRAY 300   |  | inj 10x10ml         |    |    | MME    | D   |
| 517.28 | V08AB07       | ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)        | parent.             | 10 | ML | 244,00 | K   |
| 68923  | OPTIRAY 300   |  | inj 10x20ml         |    |    | MME    | D   |
| 517.29 | V08AB07       | ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)                     | parent.             | 10 | ML | 187,70 | K   |

|       |             |  |                     |     |   |
|-------|-------------|--|---------------------|-----|---|
| 45779 | OPTIRAY 300 |  | inj 10x125ml(typ c) | MME | D |
| 68850 | OPTIRAY 300 |  | inj 10x50ml         | MME | D |
| 92366 | OPTIRAY 300 |  | inj 10x75ml         | MME | D |
| 92367 | OPTIRAY 300 |  | inj 10x100ml        | MME | D |
| 92368 | OPTIRAY 300 |  | inj 10x150ml        | MME | D |
| 92369 | OPTIRAY 300 |  | inj 10x200ml        | MME | D |

|        |         |  |         |    |    |        |   |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|
| 517.30 | V08AB07 | ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10 | ML | 196,74 | K |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|

68773 OPTIRAY 320 inj 10x50ml MME D

|        |         |  |         |    |    |        |   |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|
| 517.31 | V08AB07 | ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10 | ML | 272,60 | K |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|

92370 OPTIRAY 350 inj 10x30ml MME D

|        |         |  |         |    |    |        |   |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|
| 517.32 | V08AB07 | ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10 | ML | 209,69 | K |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|

|       |             |  |                     |     |   |
|-------|-------------|--|---------------------|-----|---|
| 45787 | OPTIRAY 350 |  | inj 10x125ml(typ c) | MME | D |
| 68851 | OPTIRAY 350 |  | inj 10x50ml         | MME | D |
| 92371 | OPTIRAY 350 |  | inj 10x200ml        | MME | D |

|        |         |  |         |    |    |        |   |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|
| 517.33 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10 | ML | 122,00 | K |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|

|        |         |  |         |    |    |        |   |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|
| 517.34 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 200 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10 | ML | 144,34 | K |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|

|        |         |  |         |    |    |        |   |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|
| 517.35 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10 | ML | 165,75 | K |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|

|        |         |  |         |    |    |        |   |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|
| 517.36 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10 | ML | 244,00 | K |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|

|        |         |  |         |    |    |        |   |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|
| 517.37 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10 | ML | 187,70 | K |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|

|        |         |  |         |    |    |        |   |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|
| 517.38 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10 | ML | 272,60 | K |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|

|        |         |  |         |    |    |        |   |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|
| 517.39 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10 | ML | 209,69 | K |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|

|        |         |  |         |    |    |        |   |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|
| 517.40 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10 | ML | 300,90 | K |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|

|        |         |  |         |    |    |        |   |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|
| 517.41 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10 | ML | 231,44 | K |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|

|        |         |   |         |    |    |        |   |
|--------|---------|---|---------|----|----|--------|---|
| 517.42 | V08AB09 | iodixanol (koncentrace 150mg/ml, od 50 ml v jedné ampuli) | parent. | 10 | ML | 226,80 | K |
|--------|---------|---|---------|----|----|--------|---|

|       |                      |  |             |     |     |
|-------|----------------------|--|-------------|-----|-----|
| 45114 | VISIPAQUE 150MG I/ML |  | inj 10x50ml | NRI | IRL |
| 45115 | VISIPAQUE 150MG I/ML |  | inj 6x200ml | NRI | IRL |
| 84339 | VISIPAQUE 150MG I/ML |  | inj 10x50ml | NYI | N   |
| 84340 | VISIPAQUE 150MG I/ML |  | inj 6x200ml | NYI | N   |

|        |         |   |         |    |    |        |   |
|--------|---------|---|---------|----|----|--------|---|
| 517.43 | V08AB09 | iodixanol (koncentrace 270mg/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli ) | parent. | 10 | ML | 354,32 | K |
|--------|---------|---|---------|----|----|--------|---|

84341 VISIPAQUE 270MG I/ML inj 10x20ml NYI N  
45118 VISIPAQUE 270MG I/ML inj 10x20ml NRI IRL

|        |         |   |         |    |    |        |   |
|--------|---------|---|---------|----|----|--------|---|
| 517.44 | V08AB09 | iodixanol (koncentrace 270mg/ml, od 50 ml v jedné ampuli) | parent. | 10 | ML | 296,99 | K |
|--------|---------|---|---------|----|----|--------|---|

|       |                      |              |     |     |
|-------|----------------------|--------------|-----|-----|
| 45119 | VISIPAQUE 270MG I/ML | inj 10x50ml  | NRI | IRL |
| 45120 | VISIPAQUE 270MG I/ML | inj 10x100ml | NRI | IRL |
| 45121 | VISIPAQUE 270MG I/ML | inj 6x200ml  | NRI | IRL |
| 84342 | VISIPAQUE 270MG I/ML | inj 10x50ml  | NYI | N   |
| 84343 | VISIPAQUE 270MG I/ML | inj 10x100ml | NYI | N   |
| 84344 | VISIPAQUE 270MG I/ML | inj 6x200ml  | NYI | N   |

|        |         |  |         |    |    |        |   |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|
| 517.45 | V08AB09 | iodixanol (koncentrace 320mg/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli) | parent. | 10 | ML | 376,27 | K |
|--------|---------|--|---------|----|----|--------|---|

|       |                      |             |     |     |
|-------|----------------------|-------------|-----|-----|
| 84345 | VISIPAQUE 320MG I/ML | inj 10x20ml | NYI | N   |
| 45122 | VISIPAQUE 320MG I/ML | inj 10x20ml | NRI | IRL |

|        |         |   |         |    |    |        |   |
|--------|---------|---|---------|----|----|--------|---|
| 517.46 | V08AB09 | iodixanol (koncentrace 320mg/ml, od 50 ml v jedné ampuli) | parent. | 10 | ML | 302,37 | K |
|--------|---------|---|---------|----|----|--------|---|

|       |                      |              |     |     |
|-------|----------------------|--------------|-----|-----|
| 45123 | VISIPAQUE 320MG I/ML | inj 10x50ml  | NRI | IRL |
| 45124 | VISIPAQUE 320MG I/ML | inj 10x100ml | NRI | IRL |
| 45125 | VISIPAQUE 320MG I/ML | inj 6x200ml  | NRI | IRL |
| 84346 | VISIPAQUE 320MG I/ML | inj 10x50ml  | NYI | N   |
| 84347 | VISIPAQUE 320MG I/ML | inj 10x100ml | NYI | N   |
| 84348 | VISIPAQUE 320MG I/ML | inj 6x200ml  | NYI | N   |

|     |       |  |         |  |  |  |   |
|-----|-------|--|---------|--|--|--|---|
| 518 | V08AC | rozpuštěné hepatotropní RTG kontrastní látky | parent. |  |  |  | K |
|-----|-------|--|---------|--|--|--|---|

|       |       |   |         |    |    |       |   |
|-------|-------|---|---------|----|----|-------|---|
| 518.1 | V08AC | kyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml) | parent. | 10 | ML | 74,25 | K |
|-------|-------|---|---------|----|----|-------|---|

|       |       |  |         |    |    |       |   |
|-------|-------|--|---------|----|----|-------|---|
| 518.2 | V08AC | kyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml) | parent. | 10 | ML | 37,39 | K |
|-------|-------|--|---------|----|----|-------|---|

|       |         |           |         |    |    |       |   |
|-------|---------|-----------|---------|----|----|-------|---|
| 518.3 | V08AC04 | adipiodon | parent. | 10 | ML | 39,35 | K |
|-------|---------|-----------|---------|----|----|-------|---|

|     |       |                                   |         |  |  |  |   |
|-----|-------|-----------------------------------|---------|--|--|--|---|
| 519 | V08AD | nerozpuštěné RTG kontrastní látky | parent. |  |  |  | K |
|-----|-------|-----------------------------------|---------|--|--|--|---|

|       |       |                   |         |    |    |        |   |
|-------|-------|-------------------|---------|----|----|--------|---|
| 519.1 | V08AD | iopydol + iopyron | parent. | 10 | ML | 300,70 | K |
|-------|-------|-------------------|---------|----|----|--------|---|

|       |         |   |         |    |    |        |   |
|-------|---------|---|---------|----|----|--------|---|
| 519.2 | V08AD01 | ethylestery jodovaných mastných kyselin | parent. | 10 | ML | 462,54 | K |
|-------|---------|---|---------|----|----|--------|---|

|       |                      |           |     |   |
|-------|----------------------|-----------|-----|---|
| 03552 | LIPIODOL ULTRA-FLUID | inj 5x5ml | BGL | D |
|-------|----------------------|-----------|-----|---|

|     |       |   |      |  |  |  |   |
|-----|-------|---|------|--|--|--|---|
| 520 | V08BA | RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý | p.o. |  |  |  | K |
|-----|-------|---|------|--|--|--|---|

|       |         |               |      |     |    |       |   |
|-------|---------|---------------|------|-----|----|-------|---|
| 520.1 | V08BA01 | síran barnatý | p.o. | 100 | GM | 33,29 | K |
|-------|---------|---------------|------|-----|----|-------|---|

|       |            |              |     |   |
|-------|------------|--------------|-----|---|
| 06303 | MICROPAQUE | sus 1x2000ml | GUE | D |
|-------|------------|--------------|-----|---|

|       |                 |           |     |   |
|-------|-----------------|-----------|-----|---|
| 94370 | PRONTOBARIO 60% | sus 1x5lt | BCC | I |
|-------|-----------------|-----------|-----|---|

|       |         |                                     |      |     |    |        |   |
|-------|---------|-------------------------------------|------|-----|----|--------|---|
| 520.2 | V08BA01 | síran barnatý (lékové formy pro CT) | p.o. | 7.5 | GM | 154,12 | K |
|-------|---------|-------------------------------------|------|-----|----|--------|---|

|       |               |                     |     |   |
|-------|---------------|---------------------|-----|---|
| 44367 | MICROPAQUE CT | sus 1x2000ml/ 100gm | GUE | D |
|-------|---------------|---------------------|-----|---|

|       |               |                    |     |   |
|-------|---------------|--------------------|-----|---|
| 46675 | MICROPAQUE CT | sus 1x2000ml/100gm | DEF | F |
|-------|---------------|--------------------|-----|---|

|       |         |                                    |      |     |    |       |   |
|-------|---------|------------------------------------|------|-----|----|-------|---|
| 520.3 | V08BA01 | síran barnatý (lékové formy kolon) | p.o. | 100 | GM | 45,75 | K |
|-------|---------|------------------------------------|------|-----|----|-------|---|

|       |                  |             |     |   |
|-------|------------------|-------------|-----|---|
| 91066 | MICROPAQUE COLON | plv 1x800gm | GUE | D |
|-------|------------------|-------------|-----|---|

|       |         |                                    |      |     |    |       |   |
|-------|---------|------------------------------------|------|-----|----|-------|---|
| 520.4 | V08BA01 | síran barnatý (lékové formy pasty) | p.o. | 100 | GM | 94,58 | K |
|-------|---------|------------------------------------|------|-----|----|-------|---|

|       |                     |                    |     |   |
|-------|---------------------|--------------------|-----|---|
| 62535 | PRONTOBARIO ESOFAGO | sus 6x250ml (tuba) | BCC | I |
|-------|---------------------|--------------------|-----|---|

|       |         |                                 |      |     |    |       |   |
|-------|---------|---------------------------------|------|-----|----|-------|---|
| 520.5 | V08BA01 | síran barnatý (lékové formy HD) | p.o. | 100 | GM | 38,08 | K |
|-------|---------|---------------------------------|------|-----|----|-------|---|

56578 PRONTOBARIO HD plv 24x340gm BCC I  
 06304 MICROPAQUE H.D. ORAL plv 1x416gm GUE D

|     |       |                                 |         |  |  |  |   |
|-----|-------|---------------------------------|---------|--|--|--|---|
| 521 | V08CA | paramagnetické kontrastní látky | parent. |  |  |  | K |
|-----|-------|---------------------------------|---------|--|--|--|---|

|       |         |  |         |    |    |         |   |
|-------|---------|--|---------|----|----|---------|---|
| 521.1 | V08CA01 | dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně) | parent. | 10 | ML | 1978,62 | K |
|-------|---------|--|---------|----|----|---------|---|

|       |           |            |     |   |
|-------|-----------|------------|-----|---|
| 44487 | MAGNEVIST | inj 5x10ml | SAG | D |
| 75659 | MAGNEVIST | inj 1x5ml  | SAG | D |
| 75660 | MAGNEVIST | inj 1x10ml | SAG | D |

|       |         |  |         |    |    |         |   |
|-------|---------|--|---------|----|----|---------|---|
| 521.2 | V08CA01 | dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli) | parent. | 10 | ML | 1840,15 | K |
|-------|---------|--|---------|----|----|---------|---|

96352 MAGNEVIST inj 1x20ml SAG D

|       |         |   |         |    |    |         |   |
|-------|---------|---|---------|----|----|---------|---|
| 521.3 | V08CA03 | gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně) | parent. | 10 | ML | 1978,62 | K |
|-------|---------|---|---------|----|----|---------|---|

55822 OMNISCAN 0.5MMOL/ML inj 10x5ml NYI N  
 78815 OMNISCAN 0.5MMOL/ML inj 10x10ml NYI N

|       |         |                                   |         |    |    |         |   |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|----|----|---------|---|
| 521.4 | V08CA03 | gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli) | parent. | 10 | ML | 1840,15 | K |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|----|----|---------|---|

78816 OMNISCAN 0.5MMOL/ML inj 10x15ml NYI N  
 78817 OMNISCAN 0.5MMOL/ML inj 10x20ml NYI N.

|       |         |  |         |    |    |         |   |
|-------|---------|--|---------|----|----|---------|---|
| 521.5 | V08CA04 | gadoteridol (do 10 ml v 1 ampuli včetně) | parent. | 10 | ML | 1978,62 | K |
|-------|---------|--|---------|----|----|---------|---|

|       |         |                                    |         |    |    |         |   |
|-------|---------|------------------------------------|---------|----|----|---------|---|
| 521.6 | V08CA04 | gadoteridol (nad 10 ml v 1 ampuli) | parent. | 10 | ML | 1840,15 | K |
|-------|---------|------------------------------------|---------|----|----|---------|---|

|       |         |                        |         |   |    |         |   |
|-------|---------|------------------------|---------|---|----|---------|---|
| 521.7 | V08DA02 | mikročástice galaktózy | parent. | 1 | GM | 1142,99 | H |
|-------|---------|------------------------|---------|---|----|---------|---|

|       |          |                     |     |   |
|-------|----------|---------------------|-----|---|
| 43916 | LEVOVIST | inj sic 1x4gm+solv. | SAG | D |
|-------|----------|---------------------|-----|---|

## Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.

Ministr:

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.





**Vydává a tiskne:** Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./fax: 00421 7 525 46 28, 525 45 59. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2000 činí 2000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. – **Drobný prodej** – **Benešov:** HAAGER – Potřeby školní a kancelářské, Masarykovo nám. 101; **Bohumín:** ŽDB, a. s., technická knihovna, Bezručova 300; **Brno:** GARANCE-Q, Koliště 39, Knihkupectví ČS, Kapucínské nám. 11, Knihkupectví M. Ženíška, Květinářská 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** PROSPEKTRUM, Kněžská 18, SEVT, a. s., Krajinská 38; **Hradec Králové:** TECHNOR, Hořická 405; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihařství – Příbicková, J. Švermy 14; **Kladno:** eLVAŇ, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, Klatovy 169/I.; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Most:** Knihkupectví Šeříková, Ilona Růžičková, Šeříková 529/1057; **Napajedla:** Ing. Miroslav Kučeřík, Svatoplukova 1282; **Olomouc:** BONUM, Ostružnická 10, Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Dr. Šmerala 27; **Pardubice:** LEJHANEC, s. r. o., Sladkovského 414, PROSPEKTRUM, nám. Republiky 1400 (objekt GRAND); **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** Dům učebnic a knih Černá Labuť, Na Poříčí 25, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, KANT CZ, s. r. o., Hyberská 5, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Moraviapress, a. s., Na Florenci 7-9, tel.: 02/232 07 66, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7; **Praha 2:** ANAG – sdružení, Ing. Jiří Vítek, nám. Míru 9, Národní dům; NEWSLETTER PRAHA, Šafaříkova 11; **Praha 4:** PROSPEKTRUM, Nákupní centrum Budějovická, Olbrachtova 64, SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60; **Praha 10:** Abonentní tiskový servis, Hájek 40, Uhřetěves, BMSS START, areál VÚ JAWA, V Korytech 20; **Přerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov:** KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22; **Šumperk:** Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; **Tábor:** Milada Šimonová – EMU, Budějovická 928; **Teplice:** L + N knihkupectví, Kapelní 4; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** Severočeská distribuční, s. r. o., Havířská 327, tel.: 047/560 38 66, fax: 047/560 38 77; **Zábřeh:** Knihkupectví PATKA, Žižkova 45; **Žatec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamacce:** informace na tel. čísle 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.