

Ročník 1998

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 45

Rozeslána dne 17. června 1998

Cena Kč 95,-

O B S A H:

133. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
-

133**VYHLÁŠKA****Ministerstva zdravotnictví**

ze dne 1. června 1998,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé

přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb., č. 220/1997 Sb., č. 317/1997 Sb. a č. 72/1998 Sb., se mění takto:

Oddíl B přílohy č. 2, v němž jsou uvedeny léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, zní:

**„Léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění
a výše úhrad jednotlivých léčivých látek**

ODDÍL B

1	A01AA	léčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)	p.o.				
1.1	A01AA01	fluorid sodný	p.o.	1.1	MG	0,90	
00211	NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMA		tbl 250x0.55mg		SLO	SK	
2	A01AB	protiinfekční léčiva pro lokální aplikaci	lok.			H	
2.1	A01AB08	neomycin	lok.	5	GM	623,90	H
78243	BYKOMYCIN ORAL		plv por 10x1.3 mu		BGL	D	
2.2	A01AB10	natamycin	lok.	20	MG	8,10	
88317	PIMAFUCIN		gtt 1x20 ml 2,5%		YEL	NL	
3	A01AC	kortikosteroidy pro lokální aplikaci	lok.			L/DER,STO, ORL	
3.1	A01AC01	triamcinolon	lok.	1	GM	14,00	L/DER,STO, ORL
03613	KENALOG IN ORABASE		pst 5gm 0.1%		BMS	GB	
3.2	A01AC02	dexametason	lok.	1	GM	11,95	L/DER,STO, ORL
4	A02A	adsorbční antacida	p.o.				
4.1	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,75	
00156	GASTROGEL SLOVAKOFARMA		tbl 50x500mg		SLO	SK	
4.2	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,75	
5	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	p.o.				
5.1	A02BA01	cimetidin	p.o.	0.80	GM	4,30	
87755	CIMETIDINE CADILA		tbl obd 100x200 mg		CAD	IND	
5.2	A02BA02	ranitidin do 150 miligramů včetně v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	4,30	
68857	APO-RANITIDINE		tbl obd 60x150mg		APT	CND	

96056	RANISAN	tbl obd 30x150mg	PMP	CZ
80541	RANITIN 150	tbl obd 100x150mg	TRT	IND
96283	ULCOSAN	tbl obd 30	GNO	CZ
91280	RANITAL 150 MG	tbl obd 30x150	LEK	SLO
68857	APO-RANITIDINE	tbl obd 60x150mg	APT	CND
68843	APO-RANITIDINE	tbl obd 500x150	APT	CND

5.3	A02BA03	famotidin do 20 mg včetně v jedné tabletě	p.o.	40	MG	4,30	
-----	---------	---	------	----	----	------	--

75832	APO-FAMOTIDINE 20 MG (LEKOVKA)	tbl obd 100x20 mg	APT	CND
96193	FAMOSAN	tbl obd 20x20	PMP	CZ
80537	QUAMATEL 20	tbl obd 28x20 mg	GED	H
94207	ULFAMID	tbl 20x20mg	KRK	SLO

5.4	A02BA04	nizatidin	p.o.	0,30	GM	4,30	
-----	---------	-----------	------	------	----	------	--

5.5	A02BA06	roxatidin	p.o.	0,15	GM	4,30	
-----	---------	-----------	------	------	----	------	--

5.6	A02BA07	ranitidin bismut citrat	p.o.	0,8	GM	30,70	
-----	---------	-------------------------	------	-----	----	-------	--

5.7	A02BA02	ranitidin nad 150 miligramů v jedné tabletě	p.o.	0,30	GM	4,10	
-----	---------	---	------	------	----	------	--

80542	RANITIN 300	tbl obd 100x300mg	TRT	IND
-------	-------------	-------------------	-----	-----

5.8	A02BA03	famotidin nad 20 mg v 1 tabletě	p.o.	40	MG	4,10	
-----	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

67539	ULCERAN 40	tb. obd 500x40 mg	MOE	CY
67537	ULCERAN 40	tb. obd 30x40 mg	MOE	CY
67536	ULCERAN 40	tb. obd 10x40 mg	MOE	CY

6	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	parent.		H
---	-------	--	---------	--	---

6.1	A02BA01	cimetidin	parent.	0,80	GM	32,80	H
-----	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

91782	LOCK - 2E	inj. 5x2 ml	CAD	IND
-------	-----------	-------------	-----	-----

6.2	A02BA02	ranitidin	parent.	0,30	GM	70,00	H
-----	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

6.3	A02BA03	famotidin	parent.	40	MG	70,00	H
-----	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

7	A02BB	antiulceróza ze skupiny prostaglandinů	p.o.		Z
---	-------	--	------	--	---

7.1	A02BB01	misoprostol	p.o.	0,80	MG	55,00	Z
-----	---------	-------------	------	------	----	-------	---

97404	CYTOTEC	tbl 50x200rg	SEA	GB
-------	---------	--------------	-----	----

8	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	p.o.		L/GIT,INT
---	-------	--	------	--	-----------

8.1	A02BC01	omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	28,00	L/GIT,INT
-----	---------	---	------	----	----	-------	-----------

8.2	A02BC01	omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	25,00	L/GIT,INT
-----	---------	-------------------------------------	------	----	----	-------	-----------

56500	HELICID	cps 14x20mg	LEX	CZ
60160	ULTOP	cps 14x20mg	KRK	SLO
12507	GASEC-20	cps 14x20mg	MHA	CH

53346	GASEC-20	cps 28x20mg	MHA	CH
53345	GASEC-20	cps 7x20mg	MHA	CH

8.3	A02BC02	pantoprazol	p.o.	40	MG	25,00	L/GIT,INT
-----	---------	-------------	------	----	----	-------	-----------

8.4	A02BC03	lansoprazol	p.o.	30	MG	25,00	L/GIT,INT
-----	---------	-------------	------	----	----	-------	-----------

9	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	parent.				H
---	-------	--	---------	--	--	--	---

9.1	A02BC01	omeprazol	parent.	20	MG	211,75	H
-----	---------	-----------	---------	----	----	--------	---

76644	LOSEC 40 MG PRO INFUS.	inj sic 5x40 mg	AST	S
-------	------------------------	-----------------	-----	---

10	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	p.o.				
----	-------	---------------------------------	------	--	--	--	--

10.1	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)	p.o.	3	DF	22,80	
------	-------	---	------	---	----	-------	--

10.2	A02BX02	sukralfát	p.o.	4	GM	11,40	
------	---------	-----------	------	---	----	-------	--

91217	VENTER	tbl 50x1 gm	KRK	SLO
93131	VENTER	gra 50x2gm	KRK	SLO

10.3	A02BX03	pirenzepin	p.o.	0.1	GM	8,75	
------	---------	------------	------	-----	----	------	--

93547	GASTROZEM	tbl 20x25mg	ALK	MAC
-------	-----------	-------------	-----	-----

10.4	A02BX12	bizmut subcitrát	p.o.	0.48	GM	23,60	
------	---------	------------------	------	------	----	-------	--

11	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	parent.				H
----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	---

11.1	A02BX03	pirenzepin	parent.	20	MG	108,00	H
------	---------	------------	---------	----	----	--------	---

04395	GASTROZEPIN	inj. 5x2 ml/10mg	BOE	D
-------	-------------	------------------	-----	---

12	A02DA	antiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03A	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

12.1	A02DA01	silikony (pevné lékové formy)	p.o.	0.50	GM	11,50	
------	---------	-------------------------------	------	------	----	-------	--

91846	CEOLAT	tbl 20x80mg	KCH	D
-------	--------	-------------	-----	---

12.2	A02DA01	silikony (tekuté lékové formy)	p.o.	0.50	GM	22,10	
------	---------	--------------------------------	------	------	----	-------	--

55950	SAB SIMPLEX	sus 50x15ml(sacky)	PDA	D
93500	SAB SIMPLEX	sus 1x30ml	PDA	D
93501	SAB SIMPLEX	sus 4x30ml	PDA	D

12.3	A03AA04	mebeverin	p.o.	0.30	GM	5,10	
------	---------	-----------	------	------	----	------	--

12.4	A03AA05	trimebutin	p.o.	0.30	GM	5,10	
------	---------	------------	------	------	----	------	--

12.5	A03AX58	alverin	p.o.	0.18	GM	5,10	
------	---------	---------	------	------	----	------	--

13	A03AB	anticholinergika s kvarterní oniovou skupinou	p.o.				
13.1	A03AB03	oxyfenon	p.o.	25	MG	2,35	
13.2	A03AB06	otilonium bromid	p.o.	0.12	GM	12,70	
13.3	A03AB11	poldin	p.o.	12	MG	2,35	
13.4	A03AB20	tropium chlorid	p.o.	40	MG	12,70	
12528	SPASMEX 15		tbl 50x15mg		PFL	D	
14	A03AD	muskulotropní spasmolytika	p.o.				
14.1	A03AD01	papaverin	p.o.	0.1	GM	0,70	
14.2	A03AD02	drotaverin	p.o.	0.1	GM	5,05	
02551	NO-SPA		tbl 20x40mg		CHN	H	
15	A03AD	muskulotropní spasmolytika	parent.				
15.1	A03AD01	papaverin	parent.	0.1	GM	18,35	
03576	PAPAVERIN SPOFA		inj. 10x2 ml/60 mg		SPX	CZ	
15.2	A03AD02	drotaverin	parent.	0.1	GM	25,90	
02552	NO-SPA		inj 5x2ml/40mg		CHN	H	
16	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	p.o.				
16.1	A03BA01	atropin	p.o.	1.5	MG	0,50	
000444	ATROPIN SPOFA		tbl 20x0.5mg		LEX	CZ	
17	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	parent.				
17.1	A03BA01	atropin (1 mg a více v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	8,55	
00394	ATROPIN BIOTIKA 1MG		inj 10x1ml/1mg		HBS	SK	
17.2	A03BA01	atropin (do 1mg v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	16,60	
00392	ATROPIN BIOTIKA 0.5MG		inj 10x1ml/0.5mg		HBS	SK	
18	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.o.				
18.1	A03BB01	butylskopolamin	p.o.	60	MG	10,00	
10154	BUSCOLYSIN		drg 20x10mg		PMM	BG	

19	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.rect.				
19.1	A03BB01	butylskopolamin	p.rect.	60	MG	15,00	
20	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	parent.				
20.1	A03BB01	butylskopolamin	parent.	60	MG	37,65	
03712	BUSCOLYSIN		inj 10x1ml 20mg		PMM	BG	
08668	BUSCOLYSIN		inj 50x20mg		PMM	BG	
08867	BUSCOLYSIN		inj 100x20mg		PMM	BG	
21	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.o.				
21.1	A03DA	syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky	p.o.	2	DF	3,75	
21.2	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)	p.o.	2	DF	3,75	
88708	ALGIFEN		tbl 20		LEX	CZ	
21.3	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	4,90	
91981	ALGIFEN		gtt 1x10ml 500mg/ml		GNO	CZ	
22	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.rect.				
22.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	p.rect.	2	DF	10,15	
91517	ALGIFEN		sup 5		LEX	CZ	
23	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	parent.				
23.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	parent.	2	DF	52,60	
88709	ALGIFEN		inj 5x5ml		HBS	SK	
24	A03EA	spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci	p.rect.				
24.1	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.	p.rect.	2	DF	9,60	
91261	SPASMOPAN		sup 5		LEX	CZ	
25	A03FA	prokinetika (cisaprid)	p.o.			L/GIT,INT,PDD,PSY	
25.1	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, do 5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	30	MG	42,00	L/GIT,INT,PDD,PSY
94898	PREPULSID		tbl 30x5mg		JAN	B	
25.2	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, od 5 mg do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	39,95	L/GIT,INT,PDD,PSY
94899	PREPULSID FORTE		tbl 50x10 mg		JAN	B	

25.3	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	35,95	L/GIT,INT,PDD,PSY
25.4	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy)	p.o.	30	MG	46,20	L/GIT,INT,PDD,PSY
93392	PREPULSID					JAN	B
93393	PREPULSID					JAN	B
26	A03FA	prokinetika (ostatní)	p.o.				
26.1	A03FA01	metoclopramid	p.o.	30	MG	4,25	
03376	CERUCAL					VAD	D
93104	DEGAN					LEK	SLO
26.2	A03FA03	domperidon	p.o.	30	MG	4,25	
26.3	A03FA05	alizaprid	p.o.	0.15	GM	4,25	
27	A03FA	prokinetika	p.rect.				
27.1	A03FA01	metoclopramid	p.rect.	30	MG	42,45	
09519	PASPERTIN PRO INFANTIBUS					KCH	D
27.2	A03FA02	cisaprid	p.rect.	30	MG	51,90	
93391	PREPULSID					JAN	B
27.3	A03FA03	domperidon	p.rect.	0.12	GM	42,45	
28	A03FA	prokinetika	parent.				O
28.1	A03FA01	metoclopramid	parent.	30	MG	20,50	O
93105	DEGAN					LEK	SLO
28.2	A03FA05	alizaprid	parent.	0.15	GM	16,85	O
29	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	p.o.				X
29.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	16	MG	960,50	X
29.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	16	MG	820,00	X
98177	ZOFRAN					GLA	D
29.3	A04AA02	granisetron	p.o.	2	MG	820,00	X
29.4	A04AA03	tropisetron	p.o.	5	MG	740,00	X
62529	NAVOBAN					SAN	CH

30	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	parent.				X
30.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	16	MG	1584,00	X
80479	ZOFRAN		inj 5x2ml/2mg/ml		GLA		I
30.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)	parent.	16	MG	1296,00	X
80480	ZOFRAN		inj 5x4ml/2mg/ml		GLA		I
30.3	A04AA02	granisetron	parent.	3	MG	961,75	X
30.4	A04AA03	tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli)	parent.	5	MG	850,00	X
66849	NAVOBAN		inj 10x5ml		SAN		CH
96863	NAVOBAN		inj 1x5ml		SAN		CH
30.5	A04AA03	tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	5	MG	1370,75	X
31	A04AD	různá antiemetika	p.o.				
31.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát embraminu)	p.o.	50	MG	2,85	
88321	MEDRIN		tbl 20x25mg		LEX		CZ
31.2	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.o.	0,1	GM	3,40	
00320	THEADRYL		tbl 10x100mg		LEX		CZ
32	A04AD	různá antiemetika	p.rect.				
32.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.rect.	0,1	GM	9,60	
00951	THEADRYL		sup 10x50mg		LEX		CZ
33	A05AA	hepatika ze skupiny žlučových kyselin	p.o.				L/GIT,INF
33.1	A05AA01	kyselina chenodeoxycholová	p.o.	1	GM	21,95	L/GIT,INF
94865	CHENOSAN		cps 50x250mg		PMP		CZ
33.2	A05AA02	kyselina ursodeoxycholová	p.o.	0,75	GM	30,60	L/GIT,INF
97864	URSOSAN		cps 50x250mg		PMP		CZ
34	A05AX	ostatní hepatika	p.o.				
34.1	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučnicku (fenipentol)	p.o.	3	DF	1,60	
34.2	A05AX02	hymekromon	p.o.	1,20	GM	5,65	
93157	ISOCHOL (DRAZOVKA)		drg 30x400mg		LEX		CZ
97881	ISOCHOL (BLISTR 3X10)		drg 30x400mg		LEX		CZ

35	A05BA	léčiva onemocnění jater	p.o.				
35.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	p.o.	4	DF	12,50	
35.2	A05BA	léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)	p.o.	0,21	GM	6,60	
35.3	A05BA03	silymarin	p.o.	0,21	GM	6,60	
04368	FLAVOBION		tbl obd 50x70mg		LEX		CZ
36	A05BA	léčiva onemocnění jater	parent.				H
36.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	parent.	1	DF	47,75	H
92325	ESSENTIALE N		inj 5x5 ml		NAT		D
36.2	A05BA03	silymarin	parent.	0,35	GM	2093,60	H
37	A06A	osmoticky působící nevstřebatelné cukry	p.o., p.rect.				L/GIT,INT,GER
37.1	A06AD10	kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)	p.o.	4	DF	299,90	L/GIT,INT,GER, CHI
69482	FORTTRANS		plv 1x4 (sacky)		BEF		F
37.2	A06AD11	laktulóza	p.o.	6,7	GM	5,40	L/GIT,INT,GER, PDD
02816	LACTULOSA INFUSIA		sir 1x500 ml 50%		IHO		CZ
86612	LACTULOSA INFUSIA		sir 1x250 ml 50%		IHO		CZ
37.3	A06AD12	laktitol	p.o.	10	GM	3,80	L/GIT,INT,GER
69052	IMPORTAL		plv 50x10gm(sacky)		ZYM		CH
37.4	A06AG10	sorbitol v kombinaci s kont. laxativem	p.rect.	2	DF	178,00	
92489	YAL		sol 10x67.5 ml		TRM		D
38	A07AA	střevní antimykotická léčiva	p.o.				
38.1	A07AA02	nystatin	p.o.	1,5	MU	6,10	
38.2	A07AA03	natamycin	p.o.	0,3	GM	44,65	
02046	PIMAFUCIN		tbl obd 20x100 mg		YEU		NL
39	A07EA	kortikosteroidy pro rektální aplikaci nebo působící v tlustém střevu	p.rect., p.o.				
39.1	A07EA03	prednison (do 10 mg včetně)	p.rect.	10	MG	17,70	
84000	RECTODELT		sup 6x5mg		TRM		D
84001	RECTODELT		sup 6x10mg		TRM		D
39.2	A07EA03	prednison (nad 30 mg)	p.rect.	10	MG	4,70	
84003	RECTODELT		sup 6x100mg		TRM		D

39.3	A07EA03	prednison (od 10 do 30 mg včetně)	p.rect.	10	MG	8,35	
84002	RECTODELT			sup 6x30mg		TRM	D
39.4	A07EA06	budesonid	p.rect.	2	MG	278,20	L/GIT,INT
39.5	A07EA06	budesonid	p.o.	9	MG	140,00	P
Léčbu perorálním budesonidem ordinuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.							
40	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.o.				L/GIT,INT
40.1	A07EC01	sulfasalazin	p.o.	2	GM	18,40	L/GIT,INT,REV
72968	SALAZOPYRIN EN			tbl 100x500 mg		KBP	S
40.2	A07EC02	mesalazin (potahované tablety)	p.o.	1.5	GM	29,60	L/GIT,INT
76479	ASACOL			tbl obd 100x400mg		TLT	CH
96057	SALOZINAL			tbl obd 50x250 mg		PMP	CZ
93235	SALOFALK			tbl ent 100x250 mg		FAK	D
40.3	A07EC02	mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)	p.o.	1.5	GM	47,50	L/GIT,INT
41	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.rect.				L/GIT,INT
41.1	A07EC02	mesalazin	enm	1.5	GM	87,35	L/GIT,INT
93770	SALOFALK KLYSMEN			enm 7x60gm		FAK	D
41.2	A07EC02	mesalazin (čípky do 250 mg včetně)	p.rect.	1.5	GM	146,15	L/GIT,INT
93239	SALOFALK 250			sup 30x250mg		FAK	D
93238	SALOFALK 250			sup 10x250mg		FAK	D
41.3	A07EC02	mesalazin (čípky nad 250 mg)	p.rect.	1.5	GM	126,20	L/GIT,INT
83135	PENTASA			sup 28x1gm		FEI	DK
42	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.				L/PDD,GIT,GER
42.1	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.	2	ML	3,95	L/PDD,GIT,GER
09158	HYLAK FORTE			gtt 1x30ml		MCK	D
09159	HYLAK FORTE			gtt 1x100ml		MCK	D
42.2	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou	p.o.	4	DF	3,95	L/PDD,GIT,GER
42.3	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli)	p.o.	1	DF	45,00	L/PDD
42.4	A07BC	diosmectin (plv. susp.)	p.o.	1	DF	3,95	L/PDD

43	A09AA	enzymové přípravky	p.o.			
----	-------	--------------------	------	--	--	--

Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog u lymfedému po radikálních operacích pro malignitu.

43.1	A09AA	enzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)	p.o.	5000	FI	1,05
------	-------	---	------	------	----	------

04139 PANZYNORM FORTE drg 30 KRK SLO

43.2	A09AA	multienzymy (Wobenzym)	p.o.	6	DF	15,00	P
------	-------	------------------------	------	---	----	-------	---

43.3	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, do 10.000 FI v 1 tabletě včetně)	p.o.	5000	FI	1,50
------	---------	---	------	------	----	------

02420 PANCREOLAN FORTE tbl ent 30x220mg LEX CZ

43.4	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 FI v 1 tabletě)	p.o.	5000	FI	1,85
------	---------	---	------	------	----	------

67418 PANCREASE HL cps 100 CIL CH

21362 PANGROL 400 tbl obd 48 BCE D

44	A09AC	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.			
----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

44.1	A09AC01	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.	2	DF	2,85
------	---------	-------------------------------	------	---	----	------

45	A10A	insuliny (rozpustné humánní)	parent.			L/DIA
----	------	------------------------------	---------	--	--	-------

45.1	A10AA	insuliny (rozpustné humánní, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	28,60	L/DIA
------	-------	---	---------	----	---	-------	-------

76316 VELOSULIN HM 100 UT/MLI inj 1x10 ml/1ku NOO DK

75419 INSUMAN HOECHST RAPID OPTIPEN inj 5x3ml/300ut HOE A

76061 ACTRAPID HM PENFILL 5x3 ml/300ut NOO DK

92608 HUMULIN R CARTRIDGE 5x3 ml/300ut LIL F

90979 ACTRAPID HM PENFILL 5x1,5 ml/150ut NOO DK

96713 HUMULIN N (NPH) CARTRIDGE 5x1,5 ml/150ut LIL F

96732 HUMULIN R CARTRIDGE 5x1,5 ml/150ut LIL F

45.2	A10AA	insuliny (rozpustné humánní, 40 U/ml)	parent.	40	U	20,30	L/DIA
------	-------	---------------------------------------	---------	----	---	-------	-------

97520 HUMULIN R inj 1x10ml/400ut LIL F

44576 HUMULIN R 100 inj 1x10ml/1ku LIL F

40878 INSULIN-HM MIX 30 inj 1x10ml/1 ku LEX CZ

40875 INSULIN HN NPH inj 1x10ml/1 ku LEX CZ

40876 INSULIN - HM R inj 1x10ml/1 ku LEX CZ

88345 INSULIN ACTRAPID HM inj 1x10ml/400ut NOO DK

75414 INSUMAN HOECHST RAPID 40 UT/ML inj 1x10ml/400ut HOE A

45.3	A10AA	insuliny (rozpustné lisylinsuliny)	parent.	40	U	33,80	L/DIA
------	-------	------------------------------------	---------	----	---	-------	-------

89133 HUMALOG 40 IU inj 1x10ml/400ut LIL F

45.4	A10AA	insuliny (rozpustné lisylinsuliny, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	36,40	L/DIA
------	-------	---	---------	----	---	-------	-------

46	A10A	insuliny (rozpustné monokomponentní)	parent.			
----	------	--------------------------------------	---------	--	--	--

46.1	A10AA	insuliny (rozpustné monokomponentní)	parent.	40	U	13,50
------	-------	--------------------------------------	---------	----	---	-------

83725 INSULIN-MONO N inj 1x10ml/400ut LEX CZ

47	A10A	insuliny (suspenní humánní)	parent.			L/DIA
----	------	-----------------------------	---------	--	--	-------

47.1	A10AA	insuliny (suspenní humánní, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	28,60	L/DIA
------	-------	--	---------	----	---	-------	-------

75420 INSUMAN HOECHST BASAL OPTIPEN inj 5x3 ml/300 ut HOE A
 75421 INSUMAN HOECHST KOMB T15 OPTIPEN inj 5x3 ml/300 ut HOE A
 75422 INSUMAN HOECHST KOMB T25 OPTIPEN inj 5x3 ml/300 ut HOE A
 75423 INSUMAN HOECHST KOMB T50 OPTIPEN inj 5x3 ml/300 ut HOE A
 92604 HUMULIN M2 (20/80) CARTRIDGE inj 5x3 ml/300 ut LIL F
 92605 HUMULIN M3 (30/70) CARTRIDGE inj 5x3 ml/300 ut LIL F
 92607 HUMULIN N (NPH) CARTRIDGE inj 5x3 ml/300 ut LIL F
 99400 INSULATARD HM PENFILL inj. 5x1,5ml/150ut NOO DK
 99401 INSULATARD HM PENFILL inj. 5x3ml/300ut NOO DK
 61169 MIXTARD 10 PENFILL 5x3 ml/300ut NOO DK
 61168 MIXTARD 20 PENFILL 5x3 ml/300ut NOO DK
 99408 MIXTARD 30 HM PENFILL 5x3 ml/300ut NOO DK
 61167 MIXTARD 40 HM PENFILL 5x3 ml/300ut NOO DK
 61166 MIXTARD 50 HM PENFILL 5x3 ml/300ut NOO DK
 91162 MIXTARD 10 PENFILL 5x1.5ml/150ut NOO DK
 61163 MIXTARD 20 PENFILL 5x1.5/150ut NOO DK
 99407 MIXTARD 30 HM PENFILL 5x1.5/150ut NOO DK
 61164 MIXTARD 40 PENFILL 5x1.5/150ut NOO DK
 61165 MIXTARD 50 PENFILL 5x1.5/150ut NOO DK

47.2	A10AA	insuliny (suspenní humánní, 40 U/ml)	parent.	40	U	20,30	L/DIA
------	-------	--------------------------------------	---------	----	---	-------	-------

42468 HUMULIN L inj 1x10ml 40ut/ml LIL F
 78283 HUMULIN M2(20/80) inj 1x10ml LIL F
 78284 HUMULIN M3(30/70) inj 1x10ml LIL F
 97521 HUMULIN N inj 1x10ml/400ut LIL F
 78281 HUMULIN U inj 1x10ml 40ut/ml LIL F
 44570 HUMULIN M3(30/70) inj 1x10ml/1ku LIL F
 44567 HUMULIN N 100 M.J./ML inj 1x10ml/1ku LIL F

48	A10A	insuliny (suspenní monokomponentní)	parent.			
----	------	-------------------------------------	---------	--	--	--

48.1	A10AA	insuliny (suspenní monokomponentní)	parent.	40	U	10,70
------	-------	-------------------------------------	---------	----	---	-------

83726 INSULIN-MONO D inj 1x10ml/400ut LEX CZ
 83727 INSULIN-MONO ID inj 1x10ml/400ut LEX CZ
 83728 INSULIN-MONO SD inj 1x10ml/400ut LEX CZ
 03992 PUR-INSULIN-NEUTRAL LECIVA inj 1x10ml/400ut LEX CZ
 04128 PUR-INSULIN-SUPERDEP LECIVA inj 1x10ml/400ut LEX CZ

49	A10BA	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz	p.o.				
49.1	A10BA02	metformin	p.o.	2	GM	9,50	
53961	METFORMIN 850	LECIVA	tbl obd 50x850 mg		LEX	CZ	
53960	METFORMIN 500	LECIVA	tbl obd 100x500 mg		LEX	CZ	
49.2	A10BA03	buformin	p.o.	0,2	GM	3,80	
02558	SILUBIN	RETARD	drg 60x100 mg		GRU	D	
08498	ADEBIT		tbl 40x50 mg		CHN	H	
49.3	A10BF01	akarboza	p.o.	0,3	GM	10,50	
50	A10BB	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny	p.o.				
50.1	A10BB01	glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	2,35	
91881	MANINIL 1		tbl 120x1mg		BCE	D	
50.2	A10BB01	glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	0,95	
91783	BETANASE		tbl 10x10x5mg		CAD	IND	
94556	GILEMAL		tbl 120x5mg		CHN	H	
91880	MANINIL 5		tbl 120x5mg		BCE	D	
50.3	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	1,40	
94523	GLUCOBENE		tbl 120x1.75mg		MCK	D	
50.4	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	0,95	
96870	GLI-BASAN		tbl 120x3.5mg		SGW	D	
94525	GLUCOBENE		tbl 120x3.5mg		MCK	D	
50.5	A10BB02	chlorpropamid	p.o.	0,37	GM	0,80	
50.6	A10BB03	tolbutamid	p.o.	1,5	GM	2,55	
00120	DIRASTAN		tbl 5x10x500 mg		SLO	SK	
50.7	A10BB04	glibornurid	p.o.	38	MG	4,90	
50.8	A10BB05	tolazamid	p.o.	1	GM	2,55	
50.9	A10BB07	glipizid	p.o.	10	MG	4,65	
87110	ANTIDIAB		tbl obd 30x5 mg		KRK	SLO	
93333	MINIDIAB		tbl 30x5 mg		LEX	CZ	
50.10	A10BB08	gliquidon	p.o.	60	MG	5,95	

50.11	A10BB09	gliklazid	p.o.	0,16	GM	8,50	
04345	DIAPREL (DIAMICRON)		tbl 60x80 mg		SVE	F	
50.12	A10BB12	glymepirid	p.o.	2	MG	8,50	
51	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	p.o.				
51.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	p.o.	50	kU	1,20	
00347	VITAMIN A SLOVAKOFARMA		cps 50x30ku		SLO	SK	
52	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	parent.				
52.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	parent.	50	KU	12,40	
00396	AXEROPHTHOL BIOTIKA		inj 5x1ml/50ku		BTA	SK	
53	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	p.o.			P	
53.1	A11CC04	kalcitriol	p.o.	1	RG	55,20	P
91548	ROCALTROL		cps 30x0.25rg		HLR	CH	
54	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	p.o.				
54.1	A11CC01	ergocalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně)	p.o.	6	kU	13,35	
00679	INFADIN RYBI TUK		sol 100ml 0.1mg/1ml		SLO	SK	
54.2	A11CC01	ergocalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml)	p.o.	6	kU	0,80	
00716	INFADIN		gtt 1x10ml 10mg/1ml		SLO	SK	
54.3	A11CC01	ergocalciferol (pevné lékové formy)	p.o.	6	kU	0,55	
00353	VITAMIN D SLOVAKOFARMA		cps 1x300ku		SLO	SK	
54.4	A11CC02	dihydrotachysterol	p.o.	1	MG	19,40	
54.5	A11CC03	alfacalciferol	p.o.	1	MG	0,70	
54.6	A11CC05	cholecalciferol	p.o.	0,5	MG	4,00	
12023	VIGANTOL OEL		ole 1x10 ml 500 rg/ml		MEC	D	

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

- léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
- léčba křivice rezistentní na vitamin D,
- léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
- léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

55	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	parent.	P
----	-------	--	---------	---

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce:

léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.

55.1	A11CC04	kalcitriol	parent.	1	RG	170,45	P
------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

76423 CALCIJEX inj 25x1ml/2rg ABB USA

94426 CALCIJEX inj 25x1ml/1rg ABB USA

56	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	parent.	
----	-------	-------------------------------------	---------	--

56.1	A11CC01	ergokalciferol	parent.	6	kU	0,85	
------	---------	----------------	---------	---	----	------	--

00405 CALCIFEROL BIOTIKA FORTE inj 1x1ml/7.5mg BTA SK

57	A11DA	vitamin B1 a jeho deriváty	parent.	H
----	-------	----------------------------	---------	---

57.1	A11DA	thiamin (vit. B1), prostý	parent.	75	MG	5,90	H
------	-------	---------------------------	---------	----	----	------	---

57.2	A11DA01	thiamin (vit. B1)	parent.	50	MG	5,90	H
------	---------	-------------------	---------	----	----	------	---

00616 THIAMIN LECIVA inj 10x2 ml/100 mg LEX CZ

92502 THIABENE inj 6x2 ml/100 mg MCK D

70478 VITAMIN B1 RATIOPHARM inj 6x2 ml/100 mg MCK D

58	A11GA	vitamin C	parent.	H
----	-------	-----------	---------	---

58.1	A11GA01	kyselina askorbová (vitamín C)	parent.	0,2	GM	4,00	H
------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	------	---

92729 ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA inj 5x5 ml/500 mg HBS SK

59	A11HA	vitamin B2, B6 a E	parent.	H
----	-------	--------------------	---------	---

59.1	A11HA02	pyridoxin (vitamín B6)	parent.	0,16	GM	16,20	H
------	---------	------------------------	---------	------	----	-------	---

00584 PYRIDOXIN LECIVA inj 5x1 ml/50mg LEX CZ

59.2	A11HA03	tokoferol (vitamín E, do 30 mg/ml včetně)	parent.	0,2	GM	72,95	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

59.3	A11HA03	tokoferol (vitamín E, nad 30 mg/ml)	parent.	0,2	GM	7,75	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	---

59.4	A11HA04	riboflavin (vitamín B2)	parent.	20	MG	6,25	H
------	---------	-------------------------	---------	----	----	------	---

60	A11JA	kombinace vitamínů	parent.	H
----	-------	--------------------	---------	---

60.1	A11JA	kombinace vitamínů	parent.	10	ML	124,20	H
------	-------	--------------------	---------	----	----	--------	---

94847 VITALIPID N INFANT inf 10x10 ml KBP S

94846 VITALIPID N ADULT inf 10x10 ml KBP S

61	A12A	solí vápníku včetně kombinací vápníku a fluoru	p.o.				
61.1	A12AA	vápník (na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM	1,70	
99808	BIOMIN H					plv 60x3 gm (sacky)	BMN SK
89786	BIOMIN H					plv 30x3 gm (sacky)	BMN SK
61.2	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM	0,60	
00064	CALCIUM SLOVAKOFARMA					tbl 50x500 mg	SLO SK
61.3	A12AA04	uhlíčitan vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM	2,60	
88663	TBL.CALCII CARBONICI 0.5 GLO					tbl 100	GAO CZ
61.4	A12AA07	chlorid vápenatý (tekuté lékové formy, na obsah vápníku)	p.o.	0,2	GM	0,65	
00676	CALCIUM CHLORATUM					sol 100 ml 10%	GNO CZ
61.5	A12AA20	vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM	2,60	
61.6	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)	p.o.	1	DF	5,50	L/INT,GYN,ORT, REV
61.7	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)	p.o.	1	DF	4,10	L/INT,GYN,ORT, REV
62	A12AA	solí vápníku	parent.				
62.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	3	GM	61,30	
00407	CALCIUM BIOTIKA					inj 10x10ml/1gm	HBS SK
62.2	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	0,2	GM	3,05	
00409	CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA					inj 5x10 ml 10%	HBS SK
63	A12BA	solí draslíku	p.o.				
63.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)	p.o.	1	GM	10,00	
76036	TROMCARDIN FORTE					tbl obd 100	TRM D
63.2	A12BA	draslík (na obsah draslíku)	p.o.	1,5	GM	2,50	
63.3	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	p.o.	3	GM	2,50	
91600	KALNORMIN					tbl 30x1gm	IDA H

64	A12BA	solí draslíku	parent.			O
64.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem	parent.	1	DF	13,50 O
02132	CARDILAN		inj 10x10 ml		HBS	SK
64.2	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	parent.	3	GM	51,70 O
02486	KALIUM CHLORATUM LECIVA 7.5%		inj 5x10ml 7.5%		LEX	CZ
65	A12CC	solí hořčíku	p.o.			L/INT,NEU,PSY
65.1	A12CC	hořčík (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY, GYM
99891	MAGNESIUM 250MG PHARMAVIT		tbl eff 20		PVI	H
65.2	A12CC03	glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY, GYM
65.3	A12CC04	citronan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY, GYM
65.4	A12CC05	aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY, GYM
65.5	A12CC06	mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY, GYM
65.6	A12CC09	orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY, GYM
65.7	A12CC30	kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY, GYM
66	A12CC	solí hořčíku	parent.			O
66.1	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)	parent.	1	GM	23,45 O
00498	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA		inj 5x10ml 10%		HBS	SK
66.2	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)	parent.	1	GM	10,55 O
00499	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA		inj 5x10ml 20%		HBS	SK
67	A12CD	solí fluoru	p.o.			
67.1	A12CD01	fluorid sodný	p.o.	88	MG	4,45
09495	OSSIN RETARDDRAGEES		tbl obd 100x40mg		GRU	D

68	A14A	anabolické steroidy	parent.				
68.1	A14AB01	nandrolon	parent.	2	MG	2,85	
00609	SUPERANABOLON		inj 5x1ml/25mg			SPX	CZ
69	A16A	ostatní léčiva alimentárního traktu	parent.			O	
69.1	A16AA01	levokarnitin	parent.	2	GM	365,00	O
69.2	A16AX01	tioktová kyselina	parent.	0,2	GM	103,65	O
86092	THIOCTACID 600 T		inj 5x24ml/600mg			ASD	D
70	B01AA	antithrombotika ze skupiny antagonistů vitamínu K	p.o.				
70.1	B01AA03	warfarin	p.o.	7,5	MG	4,05	
94114	WARFARIN		tbl 100x5 mg			ORN	SF
94113	WARFARIN		tbl 100x3 mg			ORN	SF
70.2	B01AA08	ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,6	GM	4,70	
70.3	B01AA08	ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,6	GM	5,60	
71	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)	parent.			U	
71.1	B01AB02	antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	2,1	KU	30040,80	U
66533	KYBERNIN P		inj 1x500ut+10ml aq			BEH	A
66532	KYBERNIN P		inj 1x1ku+20ml aqua			BEH	A
71.2	B01AB02	antithrombin	parent.	2,1	KU	30040,80	U
72	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)	parent.			O	
72.1	B01AB01	heparin	parent.	10	KU	15,70	O
74999	HEPARIN BIOCHEMIE 25000UT		inj 100x5ml/25ku			BCA	A
93746	HEPARIN LECIVA		inj 1x10ml/50ku			LEX	CZ
00477	HEPARIN RETARD LECIVA		inj 5x1ml/25ku			LEX	CZ
73	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)	p.o.,parent.			O	
73.1	B01AB04	dalteparin do 2,5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	105,00	O
94857	FRAGMIN		inj 10x0.2ml/2.5ku			PHA	S

74	B01AC	antiagregancia trombocytů	p.o.			
----	-------	---------------------------	------	--	--	--

Léčbu tiklopidinem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
- podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablance, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- nutno pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

74.1	B01AC05	ticlopidin	p.o.	0,5	GM	50,00	P
------	---------	------------	------	-----	----	-------	---

74.2	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,55	
------	---------	---	------	---	----	------	--

72813 ANOPYRIN 30MG tbl 20x30mg SLO SK
72812 ANOPYRIN 30MG tbl 50x30mg SLO SK

74.3	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (od 0,1 do 0,15 g v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	1,00	
------	---------	---	------	---	----	------	--

74.4	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,70	
------	---------	--	------	---	----	------	--

99295 ANOPYRIN 100MG tbl 20x100mg SLO SK
71960 ANOPYRIN 100MG tbl 50x100mg SLO SK

74.5	B01AC10	indobufen	p.o.	0,3	GM	18,00	P
------	---------	-----------	------	-----	----	-------	---

75	B01AC	antiagregancia trombocytů	parent.				H
----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

75.1	B01AC07	dipyridamol	parent.	0,2	GM	229,60	H
------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

01500 PERSANTIN inj 5x2ml/10mg BOE D
98377 PERSANTIN inj 5x2ml/10mg THM D
98378 PERSANTIN inj 5x2ml/10mg BNE A

75.2	B01AC10	indobufen	parent.	0,3	GM	91,40	H
------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

75.3	B01AC13	abciximab	parent.	1	DF	14779,25	H
------	---------	-----------	---------	---	----	----------	---

76	B01AD	trombolýtika	parent.				U
----	-------	--------------	---------	--	--	--	---

Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:

- léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.

Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:

- intrakoronární trombolýza,
- trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.

76.1	B01AD01	streptokináza (do 0,75 MU včetně v jedné dávce)	parent.	1,5	MU	3691,20	U
------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

10937 STREPTASE inj sic 1x750 ku BEH D

76.2	B01AD01	streptokináza (nad 0,75 MU v jedné dávce)	parent.	1.5	MU	3505,50	U
94697	KABIKINASE		inj sic	1x1.5mu		KBP	S
76.3	B01AD02	alteplaza	parent.	0.1	GM	44257,70	U/P
76.4	B01AD04	urokináza (do 100 kU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	76267,30	U/P
76.5	B01AD04	urokináza (nad 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	43542,15	U/P
76.6	B01AD04	urokináza (od 100 do 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	46386,55	U/P
76.7	B01AD07	retepláza	parent.	20	U	44257,70	U/P
77	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	p.o.				
77.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	p.o.	16	GM	39,75	
77.2	B02AA02	kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	GM	41,65	
77.3	B02AA02	kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	39,45	
97410	EXACYL		tbl fc	20x500mg		SFH	F
97410	EXACYL		sol	5x10 ml/1gm		KBP	S
77.4	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	p.o.	0.25	GM	19,80	
02123	PAMBA		tbl	10x250mg		CWO	D
78	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	parent.				
78.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	parent.	16	GM	66,50	
78.2	B02AA02	kyselina tranexámová	parent.	2	GM	65,20	
97411	EXACYL I.V.		inj	5x5ml/500mg		SFH	F
78.3	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	parent.	0.25	GM	192,60	
69793	PAMBA		inj	5x5ml/50mg		CWO	D
79	B02AB	antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteináz	parent.				H
79.1	B02AB01	aprotinin	parent.	500	KU	720,00	H
02787	ANTILYSIN SPOFA		inj	5x10ml/100ku		SPX	CZ
80	B02BA	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	p.o.				
80.1	B02BA01	fytofenadion	p.o.	20	MG	10,80	
00720	KANAVIT		gtt	1x5ml 20mg/ml		SLO	SK

80.2	B02BX01	etamsylat	p.o.	0.75	GM	30,00	L/OPH,HEM
------	---------	-----------	------	------	----	-------	-----------

81	B02B	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	parent.				
----	------	--	---------	--	--	--	--

81.1	B02BA	menadiolfosfat sodná sůl	parent.	10	MG	14,60	
------	-------	--------------------------	---------	----	----	-------	--

81.2	B02BA01	fytomenadion	parent.	20	MG	17,15	
------	---------	--------------	---------	----	----	-------	--

00489 KANAVIT inj 5x1ml/10mg HBS SK

81.3	B02BX01	etamsylat	parent.	0.75	GM	89,70	O/OPH,HEM
------	---------	-----------	---------	------	----	-------	-----------

82	B02BB	lidský fibrinogen	parent.			U	
----	-------	-------------------	---------	--	--	---	--

82.1	B02BB01	lidský fibrinogen	parent.	5	GM	6154,50	U
------	---------	-------------------	---------	---	----	---------	---

52772 FIBRINOGEN IMMUNO I.V. 1000MG inj sic 1000mg+50ml IMM A

83	B02BC	lokální hemostatika	lok.				
----	-------	---------------------	------	--	--	--	--

83.1	B02BC	lokální hemostatika (rektální lékové formy)	lok.	1	DF	5,65	
------	-------	---	------	---	----	------	--

88753 SPOFAX (CIPKY HEMOSTAT.KON.) sup 5x2.2gm LEX CZ

83.2	B02BC	lokální hemostatika (pěna)	lok.	1	C2	1,50	
------	-------	----------------------------	------	---	----	------	--

94888 HYPRO-SORB (60X100X3.5MM) ext 1 ks HWV CZ
97230 HYPRO-SORB O (TVAR TROJUHELN.) ext 20ks HWV CZ

83.3	B02BC01	absorbovatelná želatinová houba	lok.	1	C2	2,90	
------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

02198 GELASPON spn 1ks(8.5x4x1cm) ANW D

83.4	B02BC06	thrombin (houba)	lok.	1	DF	58,10	
------	---------	------------------	------	---	----	-------	--

83.5	B02BC	lokální hemostatin (zásyp)	lok.	1	GM	3,15	
------	-------	----------------------------	------	---	----	------	--

84	B02BD	koagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)	parent.			B/P	
----	-------	--	---------	--	--	-----	--

Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:

- prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,
- u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),
- vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.

Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:

prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX. eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.

84.1	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	5200,00	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

84.2	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný)	parent.	500	U	5200,00	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

88800 PORCINE FACTOR VIII:C(HYATE:C) inj 20ml/400-700ut SPY GB

84.3	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	3360,00	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

84.4	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný)	parent.	350	U	3360,00	B/P
84.5	B02BD01	kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X	parent.	350	U	3360,00	B/P
94227	HEMOFACTOR HT		inj sic	1x500ut+sol		GFO	E
84.6	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	6250,00	B/P
84.7	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)	parent.	500	U	6250,00	B/P
84.8	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	4270,00	B/P
84.9	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný)	parent.	350	U	4270,00	B/P
85	B02BD	koagulační faktory (ostatní koagulační faktory)	parent.			X	
85.1	B02BD	srážecí faktory	parent.	350	U	3043,25	X
85667	FIBROGAMMIN P		inj	1x250ut+1x4ml		BEH	D
85668	FIBROGAMMIN P		inj	1x1.25ku+1x20ml		BEH	D
85.2	B02BD02	koagulační faktor VIII středně čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	8000,00	X
85.3	B02BD03	aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII	parent.	10	KU	339500,00	X
85.4	B02BD05	koagulační faktor VII	parent.	6	KU	90000,00	X
85.5	B02BD08	eptakog alfa (aktivovaný)	parent.	2.5	kU	1543,25	X
85.6	B02BD02	koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	8750,00	X
86	B03AA	solí dvojmocného železa	p.o.				
86.1	B03AA02	fumarát železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	2,80	
86.2	B03AA02	fumarát železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	3,05	
00677	FERRONAT		sus	1x100ml/3gm		GNO	CZ
86.3	B03AA03	glukonát železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
86.4	B03AA03	glukonát železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
86.5	B03AA05	chlorid železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
86.6	B03AA05	chlorid železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,60	
85662	FERRO 66		gtt	1x20 ml		PRA	D
86.7	B03AA07	síran železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	1,15	
04370	FERRONAT RETARD		tbl	obd 30		LEC	CZ

86.8	B03AA07	síran železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
87	B03AC	soli trojmocného železa	parent.				O
87.1	B03AC	železo trojmocné, parenterální přípravky	parent.	0.1	GM	30,35	O
04084	FERRUM LEK I.M.		inj 50x2ml/100mg			LEK	SLO
87.2	B03AC02	hydroxid železitý se sacharózou	parent.	0.1	GM	33,25	O
02788	FERRUM LEK I.V.		inj 50x5ml/100mg			LEK	SLO
87.3	B03AC03	komplex železo-sorbitol-citronová kyselina	parent.	0.1	GM	26,15	O
88	B03AD	soli dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovou	p.o.				L/GYN,HEM
88.1	B03AD	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
88.2	B03AD	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
97861	LOSFERRON FOL BRAUSENTABLETTEN		tbl eff 30			ASD	A
88.3	B03AD02	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	2,35	L/GYN,HEM
89141	FERRETAB COMP.		cps 100			LAR	A
89140	FERRETAB COMP.		cps 30			LAR	A
88.4	B03AD03	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
89	B03AE	soli dvojmocného železa v ostatních kombinacích	p.o.				
89.1	B03AE01	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12	p.o.	0.1	GM	5,70	
89.2	B03AE02	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.3	B03AE10	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.4	B03AE10	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.5	B03AE10	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.6	B03AE10	různé kombinace bez kyseliny listové	p.o.	0.1	GM	3,05	
89.7	B03AE10	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	6,55	
96043	AKTIFERRIN COMPOSITUM		cps 100			MCK	A
96042	AKTIFERRIN COMPOSITUM		cps 30			MCK	A
89.8	B03AE10	síran železnatý/serin (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,70	
94584	AKTIFERRIN		cps 50			MCK	D
89.9	B03AE10	síran železnatý/serin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	7,15	
99138	AKTIFERRIN		gtt 1x30ml			MCK	D

90	B03BA	vitamin B12 a jeho deriváty	parent.			
----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--

90.1	B03BA01	cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0,02	MG	0,50
------	---------	--	---------	------	----	------

00641 VITAMIN B12 LECIVA 300RG inj 5x1ml/300rg LEX CZ

90.2	B03BA01	cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)	parent.	0,02	MG	0,20
------	---------	--	---------	------	----	------

66997 B12 ANKERMANN 1000RG inj 1x5ml 1000rg/ml WGP D
 66998 B12 ANKERMANN 1000RG inj 5x5ml 1000rg/ml WGP D
 92503 NEUROBENE inj 6x1ml/1000rg MCK D
 09979 VITAMIN B12 inj 10x1ml/1mg VJP D
 23608 VITAMIN B12 inj 100x1ml/1mg VJP D
 00643 VITAMIN B12 LECIVA 1000RG inj 5x1ml/1000rg LEX CZ
 97506 VITAMIN B12-RATIOPHARM inj 6x1ml/1000rg MCK D

91	B03BB	kyselina listová a její deriváty	p.o.			
----	-------	----------------------------------	------	--	--	--

91.1	B03BB01	kyselina listová	p.o.	10	MG	1,05
------	---------	------------------	------	----	----	------

76064 ACIDUM FOLICUM LECIVA drg 30x10mg LEX CZ

92	B03XA	ostatní protianemická léčiva	parent.			K/P
----	-------	------------------------------	---------	--	--	-----

Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:

- a) léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,
 b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastofýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,
 c) léčba těžké anémie nezralých dětí.

92.1	B03XA01	erythropoetin	parent.	2	KU	1060,90	K/P
------	---------	---------------	---------	---	----	---------	-----

85532 EPREX inj 6x10ku/ml+str. CIL X CH
 94346 EPREX inj 6x10ku/ml CIL X CH
 96354 RECORMON inj 10x1ku BOM X A
 96355 RECORMON inj 10x2ku BOM X A
 96356 RECORMON inj 5x5ku BOM X A
 56526 RECORMON S 1000IU inj sic 10x1ku+solv BOM X A

93	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)	parent.			B
----	-------	--	---------	--	--	---

93.1	B05AA01	albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	20	GM	2880,30	B
------	---------	--	---------	----	----	---------	---

75089 ALBUMIN LIDSKY SP 5% SEVAC inf 1x250ml USO CZ
 93787 ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC inf 1x100ml(nts) USO CZ
 98147 ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC inj 5x1ml USO CZ
 97907 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V. inf 1x250ml GFO E
 97908 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V. inf 1x500ml GFO E
 97909 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V. inf 1x50ml GFO E
 97910 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V. inf 1x100ml GFO E
 20819 HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU inf 1x250ml PDE D
 20818 HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU inf 1x100ml PDE D

93.2	B05AA01	albumin	parent.	20	GM	2880,30	B
10124		HUMAN ALBUMIN 20%		inf 1x100ml		BTP	D
20818		HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU		inf 1x100ml 5%		PDE	D
20819		HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU		inf 1x250ml 5%		PDE	D
93.3	B05AA02	ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhrady	parent.	100	ML	974,00	B
94	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)	parent.			O	
94.1	B05AA05	dextran (koncentrace 10%)	parent.	500	ML	172,80	O
00589		RHEODEXTRAN INFUSIA (SOL.PHYS.)		inf 1x500ml 10%		IHO	CZ
00590		RHEODEXTRAN INFUSIA 10% V GLUC.		inf 1x500ml		IHO	CZ
94.2	B05AA05	dextran (koncentrace 6%)	parent.	500	ML	101,20	O
00431		DEXTRAN INFUSIA 6% V F1/1		inf 1x500ml(sklo)		IHO	CZ
94.3	B05AA05	dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)	parent.	500	ML	115,20	O
96380		TENSITON I.V.(KREVNI EXPANDER)		inf 1x500ml(lahev)		IHO	CZ
94.4	B05AA06	želatinové přípravky	parent.	500	ML	252,80	O
62639		HAEMACCEL 3.5%		inf 10x500ml		BEH	D
03622		HAEMACCEL 3.5%		inf 1x500ml		BEH	D
94.5	B05AA07	hydroxyethylškrob	parent.	500	ML	401,00	O
98352		ELOHAST 6%		inf 1x500ml(plast)		LPD	A
98351		ELOHAST 6%		inf 1x500ml(sklo)		LPD	A
72155		HAES-STERIL 6%		inf 1x500ml(plast)		FRE	D
72154		HAES-STERIL 6%		inf 1x500ml(sklo)		FRE	D
75007		ELOHAST 6%		inf 1x500ml(vak)		LPD	A
95	B05BA	roztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)	parent.			O	
95.1	B05BA03	glukóza 10% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	13,00	O
62376		INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA		inf 1x250ml (sklo)		IMA	SK
66872		INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA		inf 1x250ml (sklo)		IHO	CZ
92531		10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf. 1x250ml (sklo)		SFR	I
95.2	B05BA03	glukóza 10% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,15	O
78248		10% GLUCOSE I.V. INFUSION BAXTER		inf 20x500ml (vak)		BXT	GB
92534		10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf 1x500ml (pp)		SFR	D
95.3	B05BA03	glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	35,00	O
92530		10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x100ml (sklo)		SFR	I
69747		ARDEANUTRISOL G 10		inf 1x80ml		ARD	CZ
86524		ARDEANUTRISOL G 10		inf 40x80ml		ARD	CZ
62374		INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA		inf 1x100ml (sklo)		IMA	SK
86346		INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA		inf 1x100ml (sklo)		IHO	CZ

92536	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x100ml (vak)	SFR	D			
95.4	B05BA03	glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	4,70	O
92540	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x2000ml (vak)	SFR	I			
92539	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml (vak)	SFR	I			
95.5	B05BA03	glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	30,40	O
55623	INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA	inf 1x100ml (sklo)	IMA	SK			
95.6	B05BA03	glukóza 20% (více než 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	6,85	O
75194	GLUCOSE-LOSUNG 20 SALVIA (PLAST)	inf 1x1000ml 20%	CLS	D			
95.7	B05BA03	glukóza 5% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,45	O
97729	GLUCOSE INJECTION 5%W/V BIEFFE	inf 1x250ml (sklo)	BFF	I			
62372	INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA	inf 1x250ml (sklo)	IMA	SK			
92520	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x250ml (sklo)	SFR	I			
95.8	B05BA03	glukóza 5% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,95	O
83695	GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT CORE	inf 1x500ml	CPL	IND			
92521	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x500ml (sklo)	SFR	I			
92523	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x500ml (pp)	SFR	I			
92527	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x500ml (vak)	SFR	I			
96873	GLUKOSE 5 BRAUN (PLASCO LAHV.)	inf 1x500ml 5%	BME	D			
95.9	B05BA03	glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	27,10	O
92519	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf. 1x100ml (sklo)	SFR	I			
96871	GLUCOSE 5 BRAUN (SKLO LAHV.)	inf 1x100ml 5%	BME	D			
95.10	B05BA03	glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	4,10	O
92529	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x2000ml (vak)	SFR	I			
83696	GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT CORE	inf 1x1000ml	CPL	IND			
92528	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x1000ml (vak)	SFR	I			
95.11	B05BA03	glukóza do 10% vč. (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	93,40	O
00465	GLUCOSUM LECIVA 10%	inj 10x10ml 10%	LEX	CZ			
95.12	B05BA03	glukóza nad 10% (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	101,00	O
95.13	B05BA03	glukóza nad 20% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	18,60	O
86972	ARDEANUTRISOL G 33	inf 1x250ml	ARD	CZ			
55630	INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA	inf 1x250ml (sklo)	IMA	SK			
95.14	B05BA03	glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	32,40	O
55628	INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA	inf 1x100ml (sklo)	IMA	SK			

95.15	B05BA03	glukóza nad 20% (více než 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	8,45	O
75199		GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (SKLO)		inf 1x1000ml	40%	CLS	D
75206		GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (PLAST)		inf 1x1000ml	40%	CLS	D
96	B05BA	roztoky k parenterální výživě (ostatní)	parent.				H
96.1	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)	parent.	100	ML	39,65	H
91112		NUTRAMIN NEO		inf 1x500ml	4%	IHO	CZ
96338		AMINO-MEL OPTIMAL 3,5%		inf. 1x1000ml		LPD	A
96.2	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 14%)	parent.	100	ML	76,20	H
96.3	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace od 10 do 14% včetně)	parent.	100	ML	79,65	H
62343		VALMIN 18EF		inf 12x500ml		KBP	S
96.4	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace od 6 do 10 % včetně)	parent.	100	ML	49,50	H
91293		NUTRAMIN NEO		inf 1x500ml	8%	IHO	CZ
75378		AMINOSTERIL KE 10% ZUCKER-FREE		inf 6x1000ml		FRE	D
96.5	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml)	parent.	100	ML	220,80	H
96.6	B05BA02	tukové emulze (nad 10% do 100 ml)	parent.	100	ML	200,90	H
60105		NUTRALIPID P 20% EMULZE		inf 1x100ml		VUA	CZ
96.7	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml)	parent.	100	ML	54,40	H
75442		INTRALIPID		INF 12X500ML	10%	KPB	S
96.8	B05BA02	tukové emulze (nad 10% nad 100 ml)	parent.	100	ML	75,90	H
96.9	B05BA03	fruktóza (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	14,80	H
69765		ARDEANUTRISOL FR 5		inf 1x500ml		ARD	CZ
69764		ARDEANUTRISOL FR 5		inf 1x300ml		ARD	CZ
86464		ARDEANUTRISOL FR 5		inf 12x500ml		ARD	CZ
92222		ARDEANUTRISOL FR 5		inf 12x300ml		ARD	CZ
86463		ARDEANUTRISOL FR 5		inf 12x400ml		ARD	CZ
86459		ARDEANUTRISOL FR 5		inf 1x400ml		ARD	CZ
96.10	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	18,15	H
69771		ARDEANUTRISOL FR 20		inf 1x500ml		ARD	CZ
86473		ARDEANUTRISOL FR 20		inf 1x400ml		ARD	CZ
86478		ARDEANUTRISOL FR 20		inf 12x500ml		ARD	CZ
86477		ARDEANUTRISOL FR 20		inf 12x400ml		ARD	CZ
96.11	B05BA03	fruktóza (koncentrace od 5 do 10% včetně)	parent.	100	ML	15,90	H
69768		ARDEANUTRISOL FR 10		inf 1x500ml		ARD	CZ
86466		ARDEANUTRISOL FR 10		inf 1x400ml		ARD	CZ
86471		ARDEANUTRISOL FR 10		inf 12x500ml		ARD	CZ

86470	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 12x400ml	ARD	CZ
69767	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 1x300ml	ARD	CZ

96.12	B05BA03	sorbitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	7,20	H
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	---

55611	INFUSIO SORBITOLI 5 IMUNA	inf 1x3000 (vak)	IMA	SK
-------	---------------------------	------------------	-----	----

96.13	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	11,25	H
-------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	-------	---

85590	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA	inf 1x1000 (vak)	IMA	SK
44331	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA	inf 1x500 (sklo)	IHO	CZ
68878	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA	inf 1x500 (vak)	IMA	SK

96.14	B05BA03	sorbitol (koncentrace od 5 do 10% včetně)	parent.	100	ML	8,75	H
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

85586	INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNA	inf 1x1000 (vak)	IMA	SK
68873	INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNA	inf 1x500 (sklo)	IMA	SK

96.15	B05BA03	xylitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	17,00	H
-------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.16	B05BA03	xylitol (koncentrace nad 5%)	parent.	100	ML	23,35	H
-------	---------	------------------------------	---------	-----	----	-------	---

86224	ARDEANUTRISOL XY 10	inf 12x500ml	ARD	CZ
69716	ARDEANUTRISOL XY 10	inf 1x500ml	ARD	CZ

96.17	B05BA10	kombinace bez obsahu aminokyselin	parent.	100	ML	13,50	H
-------	---------	-----------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.18	B05BA10	kombinace s obsahem aminokyselin	parent.	100	ML	57,60	H
-------	---------	----------------------------------	---------	-----	----	-------	---

72160	AMINO-MEL 3,5% G	inf 6x1000ml	LPD	A
72159	AMINO-MEL 3,5% G	inf 10x500ml	LPD	A
72162	AMINO-MEL 5% G	inf 6x1000ml	LPD	A
72163	AMINO-MEL 5% G	inf 10x500ml	LPD	A
72164	AMINO-MEL 5% G	inf 6x900ml	LPD	A
80580	NUTRAMIN C	inf 1x250ml	IHO	CZ
91305	NUTRAMIN C	inf 1x500ml	IHO	CZ
91663	NUTRAMIN NEO SX	inf 1x500ml 4%	IHO	CZ
91665	NUTRAMIN NEO SX	inf 1x500ml 8%	IHO	CZ
96204	NUTRAMIN U	inf 1x500ml	IHO	CZ

97	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)	parent.				O
----	-------	---	---------	--	--	--	---

97.1	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (od 100 do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	11,80	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

62328	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA	inf 1x250ml (sklo)	IMA	SK
92509	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(sklo)	SFR	I
92515	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(vak)	SFR	I
97749	SODIUM CHLORIDE 0,9% BIEFFE.	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I

97.2	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)	parent.	100	ML	22,80	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

92508	0.9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.	inf 1x100ml (sklo)	SFR	I
-------	-------------------------------	--------------------	-----	---

97.3	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (více než 250 ml v balení)	parent.	100	ML	3,90	O
92585		INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA		inf 1x3000ml (vak)		IMA	SK
83698		SODIUM CHLORIDE I.V.B.P.CORE		inf 1x1000ml 0.9%		CPL	IND
92518		0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.		inf 1x2000ml(vak)		SFR	I
92513		0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.		inf 1x1000ml(pp)		SFR	I
98	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)	parent.			92518	
98.1	B05BB	roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů	parent.	100	ML	10,50	H
75372		ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE		inf 6x1000ml(sklo)		LPD	A
75374		ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE		inf 6x1000ml(plast)		LPD	A
75360		ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE		inf 6x1000ml(sklo)		LPD	A
75362		ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE		inf 6x1000ml(plast)		LPD	A
75370		ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE		inf 6x1000ml(plast)		LPD	A
75368		ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE		inf 6x1000ml(sklo)		LPD	A
75358		ELO-MEL ISOTON		inf 6x1000ml(plast)		LPD	A
75356		ELO-MEL ISOTON		inf 6x1000ml(sklo)		LPD	A
75366		ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)		inf 6x1000ml(plast)		LPD	A
75364		ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)		inf 6x1000ml(sklo)		LPD	A
98.2	B05BB01	elektrolyty	parent.	100	ML	8,25	H
93527		ARDEAELYTOSOL R 1/1		inf 1x500ml		ARD	CZ
85112		ARDEAELYTOSOL R 1/1		inf 12x500ml		ARD	CZ
83702		COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE		inf 1x1000ml		CPL	IND
83701		COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE		inf 1x500ml		CPL	IND
98238		DARROW'S SOLUTION		inf 1x500ml		BME	D
85896		INFUSIO DARROWI IMUNA		inf 1x1000ml(vak)		IMA	SK
91841		PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.		inf 10x1000ml		BXT	GB
55617		INFUSIO RINGERI IMUNA		inf 1x3000ml(vak)		IMA	SK
96889		RINGERLACTAB DAB 7 BRAUN		inf 1x1000ml(pe)		BME	D
92802		INFUSIO RINGERI MEDIKOS R1/1		inf 1x2000ml (vak)		MKS	CZ
96892		RINGER'S INJECTION BRAUN		inf 1x1000ml		BME	D
66833		PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.		inf 1x1000ml		BXT	GB
69440		RINGER-LOSUNG SALVIA (PLAST)		inf 1x1000ml		CLS	D
92581		INFUSIO HARTMANNI IMUNA		inf 1x3000ml (vak)		IMA	SK
84545		INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA		inf 1x3000ml (vak)		IMA	SK
69438		RINGER-LACTAT SALVIA (PLAST)		inf 1x1000ml		CLS	D
92600		INFUSIO DARROWI IMUNA		inf 1x3000ml (vak)		IMA	SK
97013		INFUSIO DARROWI INSTITUTE HUMAN		inf 1x500ml		HUA	H
69442		RINGER-LOSUNG SALVIA (SKLO)		inf 1x1000ml		CLS	D
69439		RINGER-LACTAT SALVIA (SKLO)		inf 1x1000ml		CLS	D
01695		NATRII CHLORIDI 10% MEDVIR		inf 1x100ml		VYS	CZ
55616		INFUSIO RINGERI IMUNA		inf 1x2000ml (vak)		IMA	SK
92778		INFUSIO HARTMANNI MEDIKOS H1/1		inf 1x2000ml (vak)		MKS	CZ
96891		RINGER'S INJECTION BRAUN		inf 1x500ml		BME	D
96888		RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN		inf 1x500ml (pe)		BME	D
92580		INFUSIO HARTMANNI IMUNA		inf 1x2000ml (vak)		IMA	SK
84554		INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA		inf 1x2000ml (vak)		IMA	SK
69235		RINGER'S SOLUTION U. S. P. BIEFFE		inf 1x500ml (sklo)		BFF	I
92599		INFUSIO DARROWI IMUNA		inf 1x2000ml (vak)		IMA	SK
85578		INFUSIO RINGERI IMUNA		inf 1x1000ml (vak)		IMA	SK
89861		INFUSIO RINGERI INFUSIA R 1/1		inf 1x500ml (sklo)		IHO	CZ
72793		INFUSIO RINGERI IMUNA		inf 1x500ml (sklo)		IMA	SK

84543	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x1000ml (vak)	IMA	SK
70529	INFUSIO RINGERI MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ
69736	ARDEALYTOSOL H 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
69695	ARDEALYTOSOL RL 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
99168	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x500ml (sklo)	IMA	SK
92801	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x1000ml (vak)	MKS	CZ
86486	ARDEALYTOSOL H 1/1	inf 12x500ml	ARD	CZ
92775	INFUSIO DARROWI MEDIEKOS R1/1	inf 1x2000ml (vak)	MKS	CZ
85887	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x1000ml (vak)	IMA	SK
87250	INFUSIO HARTMANNI INFUSIA H 1/1	inf 1x500ml (sklo)	IHO	CZ
70524	INFUSIO HARTMANNI MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ

98.3	B05BB02	elektrolyty se sacharidy	parent.	100	ML	9,30	H
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	------	---

56706	INFUSIO R 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
56702	INFUSIO F 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ

98.4	B05BB03	trometamol	parent.	100	ML	23,55	H
------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

99	B05BC	roztoky k osmotické diuréze	parent.				H
----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	---

99.1	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml)	parent.	100	ML	12,45	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

89155	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
-------	-------------------------------	-------------------	-----	----

99.2	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	19,75	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

89154	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
-------	-------------------------------	-------------------	-----	----

99.3	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml)	parent.	100	ML	14,10	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

44383	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
-------	-------------------------------	-------------------	-----	----

99.4	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	22,20	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

44382	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
-------	-------------------------------	-------------------	-----	----

99.5	B05BC02	karbamid	parent.	90	GM	1159,10	H
------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

00628	UREA VUAB	inf sic 1x90gm	VUA	CZ
-------	-----------	----------------	-----	----

100	B05C	roztoky k irigaci	lok.				H
-----	------	-------------------	------	--	--	--	---

100.1	B05CB01	chlorid sodný	lok.	1000	ML	38,15	H
-------	---------	---------------	------	------	----	-------	---

100.2	B05CX02	sorbitol	lok.	1000	ML	38,15	H
-------	---------	----------	------	------	----	-------	---

100.3	B05CX03	glycin	lok.	1000	ML	54,75	H
-------	---------	--------	------	------	----	-------	---

100.4	B05CX10	kombinované roztoky k irigaci	lok.	1000	ML	20,00	H
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	-------	---

101	B05D	roztoky k peritoneální dialýze	parent.				H
-----	------	--------------------------------	---------	--	--	--	---

101.1	B05D	přípravky pro peritoneální dialýzu	parent.	1000	ML	236,50	H
-------	------	------------------------------------	---------	------	----	--------	---

101.2	B05DA	isotonické roztoky	parent.	1000	ML	236,50	H
-------	-------	--------------------	---------	------	----	--------	---

101.3	B05DB	hypertonické roztoky	parent.	1000	ML	236,50	H
102	B05X	přídavky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhličitan sodný)	parent.				O
102.1	B05XA02	hydrogenuhličitan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	127,90	O
00524	NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LECIVA		inj 6x20ml 4.2%			LEX	CZ
03569	NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LECIVA		inj 5x20ml 4.2%			LEX	CZ
102.2	B05XA02	hydrogenuhličitan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)	parent.	100	ML	11,25	O
31352	ALKALIGEN-INSTITUTE HUMAN		inf 1x400ml			HUA	H
103	B05X	přídavky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)	parent.				H
103.1	B05X	přídavky do i.v. roztoků	parent.	100	ML	284,25	H
103.2	B05XA01	chlorid draselný (koncentrace 7,45%)	parent.	100	ML	19,60	H
103.3	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace 5,85% včetně)	parent.	100	ML	24,75	H
103.4	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)	parent.	100	ML	25,75	H
103.5	B05XA04	chlorid amonný	parent.	100	ML	11,95	H
103.6	B05XA06	fosforečnan draselný, vč. kombinací	parent.	100	ML	53,55	H
103.7	B05XA30	kombinace elektrolytů (stopové prvky)	parent.	10	ML	12,85	H
103.8	B05XA31	elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy	parent.	100	ML	130,80	H
103.9	B05XB01	chlorid argininu (koncentrace 21%)	parent.	100	ML	28,30	H
103.10	B05XC	vitaminy	parent.	1	DF	45,00	H
97955	MULTIBIONTA PRO INFUSIONE		inf 15x10ml			MEC	D
103.11	B05XX	ostatní i.v. roztoky	parent.	100	ML	7,80	H
104	B05Z	roztoky k hemodialýze a hemofiltraci	lok.				H
104.1	B05Z	hemodialytika a hemofiltráty	lok.	1000	ML	170,00	H
87560	ARDEADIALYSOL MAX I		inf 1x250ml			ARD	CZ
87562	ARDEADIALYSOL MAX I		inf 1x300ml			ARD	CZ
87576	ARDEADIALYSOL MAX I		inf 1x400ml			ARD	CZ
69646	ARDEADIALYSOL MAX I		inf 1x500ml			ARD	CZ
87612	ARDEADIALYSOL MAX II		inf 1x250ml			ARD	CZ
87613	ARDEADIALYSOL MAX II		inf 1x300ml			ARD	CZ
87614	ARDEADIALYSOL MAX II		inf 1x400ml			ARD	CZ
69649	ARDEADIALYSOL MAX II		inf 1x500ml			ARD	CZ
104.2	B05ZA	hemodialytika, koncentráty	lok.	1000	ML	128,60	H

105	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	p.o.			
105.1	C01AA02	acetyldigoxin	p.o.	0.5	MG	1,05
105.2	C01AA04	digitoxin	p.o.	0.1	MG	1,05
105.3	C01AA05	digoxin	p.o.	0.25	MG	1,05
00705	DIGOXIN		gtt 1x10ml 0.5mg/ml		GNO	CZ
03542	DIGOXIN 0.250 LECIVA		tbl 30x0.25mg		LEX	CZ
83318	DIGOXIN 0.125 LECIVA		tbl 30x0.125mg		LEX	CZ
105.4	C01AA08	metildigoxin	p.o.	0.2	MG	1,05
106	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	parent.			
106.1	C01AA05	digoxin	parent.	0.25	MG	6,75
00435	DIGOXIN SPOFA		inj 10x2ml/0.5mg		SPX	CZ
106.2	C01AA08	metildigoxin	parent.	0.2	MG	6,75
106.3	C01AC01	g-strofantin	parent.	0.25	MG	24,00
107	C01BA	antiarytmika, třída Ia	p.o.			
107.1	C01B	ipratropium	p.o.	30	MG	55,00
88433	ITROP		tbl fc 20x10mg		BOE	D
107.2	C01BA	detajmii bitartras	p.o.	75	MG	14,75
23113	TACHMALCOR		drg 50x25mg		VAD	D
107.3	C01BA01	chinidin	p.o.	1.2	GM	19,80
70549	TBL.CHINIDINI SULFURICI 0.2 MVM		tbl 1000x0.2gm		MVM	CZ
107.4	C01BA01	chinidin (retardované léčkové formy)	p.o.	1.2	GM	27,90
107.5	C01BA02	prokainamid	p.o.	3	GM	39,50
62311	APO-PROCAINAMIDE 250MG		cps 100x250mg		APT	CND
107.6	C01BA03	disopyramid	p.o.	0.4	GM	12,65
107.7	C01BA08	prajmalin	p.o.	30	MG	14,40
90992	NEO-GILURYTAL		tbl obd 50x20mg		GIU	D
108	C01BA	antiarytmika, třída Ia	parent.			O
108.1	C01B	ipratropium	parent.	3	MG	800,90 O
88432	ITROP		inj 5x1ml/0.5mg		BOE	D

108.2	C01BA02	prokainamid	parent.	3	GM	248,20	O
108.3	C01BA03	disopyramid	parent.	0.4	GM	248,20	O
108.4	C01BA05	ajmalin	parent.	0.3	GM	255,40	O
99356	GILURYTMAL 10 I.V.		inj 5x10ml/50mg		GIU	D	
109	C01BB	antiarytmika, třída Ib	p.o.				
109.1	C01BB02	mexiletin	p.o.	0.8	GM	10,45	
91178	KATEN		cps 100x100mg		SLO	SK	
93311	KATEN RETARD		tbl 50x400mg		SLO	SK	
109.2	C01BB03	tocainid	p.o.	1.2	GM	10,45	
110	C01BB	antiarytmika, třída Ib	parent.			O/INT,KAR	
110.1	C01BB01	lidokain	parent.	1	ML	1,25	O/INT,KAR
110.2	C01BB02	mexiletin	parent.	0.8	GM	359,70	O/INT,KAR
04100	MEXITIL		inj 5x10ml 250mg		BOE	D	
110.3	C01BB03	tocainid	parent.	1.2	GM	359,70	O/INT,KAR
111	C01BC	antiarytmika, třída Ic	p.o.				
111.1	C01BC03	propafenon (100 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	12,30	
111.2	C01BC03	propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	17,60	
91276	PROLEKOFEN		tbl fc 50x150mg		LEK	SLO	
91277	PROLEKOFEN		tbl fc 50x300mg		LEK	SLO	
112	C01BC	antiarytmika, třída Ic	parent.			O/INT,KAR	
112.1	C01BC03	propafenon	parent.	0.3	GM	169,15	O/INT,KAR
91275	PROLEKOFEN		inj 10x10ml/35mg		LEK	SLO	
112.2	C01BC07	lorcainid	parent.	0.2	GM	142,20	O/INT,KAR
113	C01BD	antiarytmika, třída III	p.o.				
113.1	C01BD01	amiodaron	p.o.	0.2	GM	5,10	
96599	SEDACORON 200MG		tbl 50x200mg		EBW	A	
114	C01BD	antiarytmika, třída III a adenosin	parent.			O/INT,KAR	
114.1	C01BD01	amiodaron	parent.	0.2	GM	22,00	O/INT,KAR
96600	SEDACORON		inj 5x3ml/150mg		EBW	A	

114.2	C01BD02	bretylium tosilát	parent.	100	MG	142,20	O/INT,KAR
114.3	C01EB10	adenosin	parent.	15	MG	730,50	O/INT,KAR
91615	ADENOCOR		inj 6x2ml/6mg			SWI	F
115	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)	parent.				O
115.1	C01CA03	norepinefrin	parent.	6	MG	68,30	O
00536	NORADRENALIN LECIVA		inj 5x1ml/1mg			LEX	CZ
115.2	C01CA04	dopamin	parent.	0,5	GM	111,90	O
04380	TENSAMIN		inj 10x5ml			LEX	CZ
116	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)	parent.				H
116.1	C01CA02	isoprenalin	parent.	90	MG	15978,40	H
116.2	C01CA05	norfenefrin	parent.	25	MG	24,30	H
09450	NOVADRAL PRO INFUSIONE		inf 5x5ml 1ml/10mg			GOD	D
116.3	C01CA07	dobutamin	parent.	0,5	GM	467,15	H
86762	DOBUJECT		inf 5x5ml/250mg			LOY	SF
116.4	C01CA09	metaraminol	parent.	50	MG	195,65	H
116.5	C01CA10	metoxamin	parent.	30	MG	41,85	H
116.6	C01CA11	mepentermin	parent.	30	MG	104,00	H
116.7	C01CA17	midodrin	parent.	7,5	MG	85,35	H
116.8	C01CA24	epinefrin (lékové formy autoinjektoru)	parent.	1	DF	700,00	P
Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog a klinický imunolog u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergií na hmyz.							
117	C01CE	léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy	parent.				X
117.1	C01CE01	amrinon	parent.	0,5	GM	4315,90	X
91980	WINCORAM		inj 10x20ml 5mg/ml			SWI	F
118	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	p.o.				
118.1	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)	p.o.	5	MG	2,20	
86677	NIT-RET		tbl 50x2.5mg			SLO	SK
118.2	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)	p.o.	5	MG	3,60	

118.3	C01DA02	glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,55	
99304		NITRO MACK RETARD 5MG		cps 30x5mg		SLO	SK
118.4	C01DA08	isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	4,20	
78807		WESORBIDE 20MG		tbl 100x20mg		HKP	HKJ
78806		WESORBIDE 10MG		tbl 100x10mg		HKP	HKJ
118.5	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	4,60	
91591		CARDIKET RETARD120		cps ret 20x120mg		SWP	D
118.6	C01DA08	isosorbid dinitrát (od 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) retardované léčivé formy	p.o.	60	MG	3,00	
97866		MAYCOR RETARD 40MG		cps 30x40mg		CCS	CZ
118.7	C01DA14	isosorbid mononitrát do 20 mg včetně v jedné tabletě	p.o.	40	MG	3,30	
76402		SORBIMON 20MG		tbl 100x20mg		MCK	D
76400		SORBIMON 20MG		tbl 20x20mg		MCK	D
76401		SORBIMON 20MG		tbl 50x20mg		MCK	D
61467		ISMN AL 20		tbl 100x20mg		APA	D
92568		ISMN AL 20		tbl 60x20mg		APA	D
96190		MONOSAN 20MG		tbl 30x20mg		PMP	CZ
118.8	C01DA08	isosorbid dinitrát (od 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) neretardované léčivé formy	p.o.	60	MG	1,50	
97720		APO-ISDN 30MG		tbl 100x30mg		APT	CND
118.9	C01DA14	isosorbid mononitrát nad 20 mg v jedné tabletě	p.o.	40	MG	3,00	
76405		SORBIMON 40MG		tbl 100x40mg		MCK	D
76403		SORBIMON 40MG		tbl 20x40mg		MCK	D
76404		SORBIMON 40MG		tbl 50x40mg		MCK	D
119	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	parent.			H	
119.1	C01DA02	glycerol trinitrát	parent.	2,5	MG	13,90	H
94559		PERLINGANIT ROZTOK		inf 10x10ml/10mg		SWP	D
97184		PERLINGANIT ROZTOK		inf 1x50ml/50mg		SWP	D
04348		NITRO-MACK		inj 10x5ml/5mg		MAC	D
119.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	parent.	20	MG	126,80	H
120	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	spr.				
120.1	C01DA02	glycerol trinitrát	spr.	5	DF	2,65	
60032		MAYCOR NITROSPRAY-PUMPSPRAY		spr 1x11.8gm=14.5ml		PDA	D
120.2	C01DA08	isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)	spr.	20	MG	9,00	

121	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	sublng.				
121.1	C01DA02	glycerol trinitrát	sublng.	2,5	MG	6,20	
00231		NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMA	tbl 20x0.5mg			SLO	SK
121.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	sublng.	20	MG	3,10	
122	C01DX	ostatní vazodilatancia	p.o.				
122.1	C01DX03	oxifedrin	p.o.	40	MG	4,90	
122.2	C01DX12	molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	5,70	
83662		MOLSIHEXAL 2MG	tbl 50x2mg			HEX	D
83663		MOLSIHEXAL 2MG	tbl 100x2mg			HEX	D
122.3	C01DX12	molsidomin (od 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	4,05	
83474		MOLSIHEXAL 4MG	tbl 30x4mg			HEX	D
83664		MOLSIHEXAL 4MG	tbl 50x4mg			HEX	D
86442		MOLSIHEXAL 4MG	tbl 60x4mg			HEX	D
83665		MOLSIHEXAL 4MG	tbl 100x4mg			HEX	D
76155		CORVATON FORTE	tbl 30x4mg			HBS	SK
122.4	C01DX12	molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	6	MG	2,15	
83666		MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 50x8mg			HEX	D
86432		MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 30x8mg			HEX	D
86443		MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 60x8mg			HEX	D
83475		MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 100x8mg			HEX	D
122.5	C01DX17	trimetazidin	p.o.	40	MG	8,20	
123	C01DX	ostatní vazodilatancia	parent.			H	
123.1	C01DX03	oxifedrin	parent.	40	MG	14,10	H
123.2	C01DX12	molsidomin	parent.	6	MG	107,80	H
76158		CORVATON	inj 10x1ml/2mg			HBS	SK
124	C01EA	prostaglandiny	parent.			X	
124.1	C01EA01	alprostadil	parent.	0,5	MG	3442,50	X
92305		ALPROSTAN	inf 10x0.2ml/100rg			LEX	CZ
70426		KARON	inj 0.2ml/100rg+sol			LEX	CZ
61219		PROSTIN VR	inj 1x1ml/0.5mg			UPJ	B
124.2	C01EA01	alprostadil (vázaný na cyklodextrin)	parent.	20	RG	676,75	X
91731		PROSTAVASIN	inj sic 10x20rg			SWP	D

125	C02	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretiky	p.o.				
125.1	C02AB01	methyldopa (levotočivá)	p.o.	1	GM	7,45	
68571	DOPAGEN		tbl obd 50x250mg		ANN	IRL	
01328	DOPEGYT		tbl 50x250mg		EGI	H	
125.2	C02AC01	klonidin	p.o.	0.45	MG	12,00	
125.3	C02AC02	guanfacin	p.o.	3	MG	12,00	
125.4	C02AC05	moxonidin	p.o.	0.3	MG	12,00	
125.5	C02LA51	reserpin a diuretika	p.o.	1	DF	1,60	
02629	CRYSTEPIN		drg 30		LEX	CZ	
125.6	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	DF	5,05	
125.7	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	DF	3,50	
125.8	C02AC06	rilménidin	p.o.	1	MG	12,00	
126	C02A	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory	parent.				H
126.1	C02AC01	klonidin	parent.	0.45	MG	71,70	H
92074	CATAPRESAN		inj 5x1ml/0.15mg		BOE	D	
127	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	p.o.				
127.1	C02CA	metazosin	p.o.	20	MG	6,10	
127.2	C02CA01	prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	5	MG	7,05	
23338	ADVERSUTEN-1		tbl 50x1mg		VAD	D	
94315	DEPRAZOLIN MITE		tbl 10x1mg		LEX	CZ	
127.3	C02CA01	prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,55	
88173	DEPRAZOLIN		tbl 30x2mg		LEX	CZ	
127.4	C02CA06	urapidil	p.o.	50	MG	7,05	
128	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	parent.				O
128.1	C02CA06	urapidil	parent.	50	MG	231,05	O
90763	EBRANTIL I.V.25		inj 5x5ml/25mg		BGL	D	
90765	EBRANTIL I.V.50		inj 5x10ml/50mg		BGL	D	

129	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci	p.o.				
129.1	C02DB01	dihydralazin	p.o.	75	MG	2,05	
00110		DIHYDRALAZIN SLOVAKOFARMA		tbl 50x25mg		SLO	SK
129.2	C02DB03	endralazin	p.o.	10	MG	9,65	
129.3	C02DC01	minoxidil	p.o.	20	MG	20,60	L/INT,KAR
130	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci	parent.			H	
130.1	C02DA01	diazoxid	parent.	300	MG	290,50	H
03451		HYPERSTAT		inj 1x20ml/300mg		SCH	USA
130.2	C02DB01	dihydralazin	parent.	25	MG	31,10	H
90484		NEPRESOL		inj 5x25mg+solv.		CGC	CH
130.3	C02DD01	nitroprusid sodný	parent.	50	MG	280,25	H
131	C03AA	thiazidová diuretika	p.o.				
131.1	C03AA03	hydrochlorothiazid	p.o.	25	MG	0,80	
00168		HYDROCHLOROTHIAZID LECIVA		tbl 20x25mg		LEX	CZ
132	C03B	sulfonamidová diuretika a antihypertenziva	p.o.				
132.1	C03BA	metipamid	p.o.	2,5	MG	1,05	
94810		HYPOTYLIN		tbl 30x2.5mg		LEX	CZ
132.2	C03BA04	chlortalidon	p.o.	25	MG	0,60	
83551		URANDIL		tbl 30x50mg(blistr.)		LEX	CZ
132.3	C03BA10	xipamid	p.o.	20	MG	1,05	
132.4	C03BA11	indapamid	p.o.	2,5	MG	1,05	
96696		INDAP		cps 30x2.5mg		PMP	CZ
132.5	C03B	cikletanin	p.o.	50	MG	1,05	
132.6	C03BA11	indapamid s řízeným uvolňováním	p.o.	1,5	MG	1,05	
133	C03CA	kličková diuretika	p.o.				
133.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	0,95	
86717		FURANTHRIL		tbl 50x40mg		PMM	BG
96375		FUROMEX		tbl 100x40mg		ORN	SF
02079		FUROSEMID SLOVAKOFARMA		tbl 2x10x40mg		SLO	SK

97935	FURSEMID	tbl 100x40mg	BLU	CHO
96441	FUROMEX	tbl 1000x40mg	ORN	SF
96737	APO-FUROSEMIDE 20MG	tbl 1000x20mg	APT	CND
96809	DRYPTAL	tbl 50x40mg	BER	GB

133.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	1,10	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

02785 FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTE tbl 10x250mg SLO SK

133.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	0,95	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

133.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	1,10	
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	------	--

134	C03CA	kličková diuretika	parent.			O	
-----	-------	--------------------	---------	--	--	---	--

134.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)	parent.	40	MG	16,40	O
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

08984 FURANTRAL inj 25x2ml/20mg PWO PL
 75072 FUROSEMID-RATIOPHARM inj 5x2ml/20mg MCK D
 86904 FURANTHRIL inj 100x2ml/20mg PMM BG
 86903 FURANTHRIL inj 50x2ml/20mg PMM BG

134.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)	parent.	40	MG	7,90	O
-------	---------	--	---------	----	----	------	---

99333 FUROSEMID BIOTIKA FORTE inj 10x10ml/125mg HBS SK

134.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	16,40	O
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

134.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	7,90	O
-------	---------	--------------------------------------	---------	----	----	------	---

134.5	C03C	kyselina etakrynová	parent.	50	MG	556,10	O
-------	------	---------------------	---------	----	----	--------	---

135	C03D	kalium šetřící diuretika	p.o.				
-----	------	--------------------------	------	--	--	--	--

135.1	C03DA01	spironolakton	p.o.	75	MG	5,25	
-------	---------	---------------	------	----	----	------	--

96362 XENALON-100 tbl obd 20x100mg MHA CH
 96361 XENALON-50 tbl obd 20x50mg MHA CH

135.2	C03DB01	amilorid	p.o.	10	MG	1,60	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

87662 AMICLARAN tbl 50x5mg SLO SK

135.3	C03DB02	triamteren	p.o.	100	MG	1,25	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

136	C03EA	kombinace thiazidových a kalium šetřících diuretik	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

136.1	C03EA	středně silná diuretika a kalium šetřící látky	p.o.	1	DF	1,25	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

88518 AMICLOTON tbl 30 SLO SK

136.2	C03EA01	hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky	p.o.	0,5	DF	0,65	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

83716 AMILORID HCT AL tbl 20 APA D
 55924 AMILORID HCT AL tbl 30 APA D
 83717 AMILORID HCT AL tbl 50 APA D

83718	AMILORID HCT AL		tbl 100	APA	D
70515	APO-AMILZIDE 5/50MG		tbl 100x5mg/50mg	APT	CND
60194	AQUARETIC		tbl 30	AZU	D
60196	AQUARETIC		tbl 100	AZU	D

136.3	C03EA14	spironolakton/butizid	p.o.	1	DF	10,00	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	-------	--

137	C04AB	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu	parent.			O	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

137.1	C04AB01	fentolamin	parent.	10	MG	21,30	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

01511 REGITIN inj 5x1ml 10mg CGC CH

137.2	C04AB02	tolazolin	parent.	75	MG	80,25	O
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

00440 DIVASCOL inj 10x1ml/10mg SPX CZ

138	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	p.o.				
-----	------	---	------	--	--	--	--

138.1	C04AC01	kyselina nikotinová	p.o.	0,2	GM	0,45	
-------	---------	---------------------	------	-----	----	------	--

138.2	C04AD	etophyllin	p.o.	0,3	GM	1,65	
-------	-------	------------	------	-----	----	------	--

00243 OXYPHYLLIN tbl 50x100mg SLO SK

138.3	C04AD02	xantinol nikotinát	p.o.	0,9	GM	5,20	
-------	---------	--------------------	------	-----	----	------	--

02673 XANIDIL tbl 30x150mg LEX CZ
75028 XANIDIL RETARD tbl ret 20x500mg LEX CZ

138.4	C04AD03	pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	9,70	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

04184 AGAPURIN drg 60x100mg SLO SK

138.5	C04AD03	pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	GM	8,65	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

96180 AGAPURIN 600 RETARD tbl obd 20x600mg SLO SK

138.6	C04AD03	pentoxifyllin (od 100 do 400 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	9,10	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

74961 AZUPENTAT 400 RETARD tbl obd 20x400mg AZU D
74962 AZUPENTAT 400 RETARD tbl obd 50x400mg AZU D

139	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	parent.				
-----	------	---	---------	--	--	--	--

139.1	C04AC	olamini nicotinas	parent.	0,9	GM	20,50	
-------	-------	-------------------	---------	-----	----	-------	--

139.2	C04AD	etophyllin/theophyllin	parent.	0,3	GM	11,30	
-------	-------	------------------------	---------	-----	----	-------	--

00541 OXYPHYLLIN inj 5x2ml HBS SK

139.3	C04AD02	xantinol nikotinát	parent.	0,9	GM	4,35	
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	------	--

139.4	C04AD03	pentoxifyllin	parent.	0,3	GM	29,95	
31409	TRENTAL		inj 10x15ml/300mg		HOE	D	
43709	TRENTAL		inf 10x15ml/300mg		HBS	SK	
69241	PENTILIN 100		inj 5x5ml/100mg		KRK	SLO	
140	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.				
140.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	p.o.	3	MG	2,05	
91032	SECATOXIN FORTE		gtt 1x25ml/62.5mg		GNO	CZ	
140.2	C04AE02	nicergolin	p.o.	30	MG	8,70	
140.3	C04AE51	hydrogenované ergotové alkaloidy, kombinace	p.o.	2	ML	1,75	
88088	ERSILAN		gtt 50ml		GNO	CZ	
141	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.				
141.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	parent.	3	MG	59,00	
00432	DH-ERGOTOXIN LECIVA		inj 5x1ml/0.3mg		LEX	CZ	
142	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.				
142.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.	3	DF	5,40	
142.2	C04AX02	fenoxybenzamin	p.o.	30	MG	15,90	
142.3	C04AX19	sulkotidil	p.o.	0,3	GM	5,40	
142.4	C04AX20	buflomedil	p.o.	0,6	GM	5,40	
142.5	C04AX21	naftidrofuryl	p.o.	0,2	GM	5,40	
97026	ENELBIN RETARD		tbl obd 50x100mg		LEX	CZ	
143	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.				
143.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.	2	DF	15,20	
143.2	C04AX11	bencyklan	parent.	0,6	GM	52,70	
143.3	C04AX21	naftidrofuryl	parent.	0,2	GM	52,70	
98049	ENELBIN		inj 10x5ml/40mg		LEX	CZ	
144	C05AD	antihemoroidalia obsahující lokální anestetika	lok.				
144.1	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
144.2	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,75	

144.3	C05AD01	lidokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
144.4	C05AD01	lidokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,75	
144.5	C05AD04	cinchokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
144.6	C05AD04	cinchokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,75	
00832	AVIRIL H		ung 1x30gm		LEX		CZ
145	C05AX	jiná antihemorroidalia k zevnímu použití	lok.				
145.1	C05AX	jiná antihemorroidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,80	
01966	KETAZON H		ung 1x20gm 5%		LEX		CZ
146	C05BA	lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.				
146.1	C05BA	přípravky s heparinem k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,85	
146.2	C05BA01	organo-heparinoidy	lok.	1	GM	0,85	
86042	HEPARIN AL SALBE 30000		ung 1x100gm		APA		D
86044	HEPARIN AL GEL 30000		gel 1x100gm		APA		D
03575	HEPAROID LECIVA		ung 1x30gm		LEX		CZ
72931	THROMBAREDUCT 60000		ung 1x200gm		AZU		D
147	C05CA	kapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů	p.o.				
147.1	C05CA	bioflavonoidy (hydroxyethylrutosid)	p.o.	0,9	GM	7,25	
147.2	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, pevné lékové formy)	p.o.	3	DF	1,30	
04361	ANAVENOL		drg 60x32mg		LEX		CZ
147.3	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	3,10	
02635	ANAVENOL		gtt 1x25ml		GNO		CZ
147.4	C05CA	bioflavonoidy (tribenosid)	p.o.	0,6	GM	7,25	
147.5	C05CA04	troxerutin	p.o.	0,9	GM	7,25	
04336	CILKANOL		cps 30x300mg		LEX		CZ
147.6	C05CA53	diosmin, kombinace	p.o.	2	DF	7,25	
148	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	p.o.				
148.1	C05BX01	jiné kapiláry stabilizující látky (dobesilat vápenatý)	p.o.	0,75	GM	6,90	
148.2	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	p.o.	60	MG	5,75	
94327	YELLON		cps 30x20mg		SLO		SK

149	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	parent.			H
149.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	parent.	5	MG	55,50 H
149.2	C05BB02	polidokanol (do 0,5% včetně)	parent.	1	ML	14,95 O
08512	AETHOXYSKLEROL 0,5%		inj 1x30ml 0,5%			KRS D
08510	AETHOXYSKLEROL 0,5%		inj 5x2ml 0,5%			KRS D
149.3	C05BB02	polidokanol (od 0,5 do 1 % včetně)	parent.	1	ML	17,20 O
20034	AETHOXYSKLEROL 1%		inj 1x30ml 1%			KRS D
20033	AETHOXYSKLEROL 1%		inj 5x2ml 1%			KRS D
149.4	C05BB02	polidokanol (od 1 do 3 % včetně)	parent.	1	ML	19,20 O
08511	AETHOXYSKLEROL 2%		inj 5x2ml 2%			KRS D
02529	AETHOXYSKLEROL 3%		inj 5x2ml 3%			KRS D
149.5	C05BB02	polidokanol (více než 3 %)	parent.	1	ML	20,90 O
90799	AETHOXYSKLEROL 4%		inj 5x2ml 4%			KRS D
150	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)	p.o.			L/KAR,INT
150.1	C07AA07	sotalol	p.o.	0.16	GM	6,50 L/KAR,INT
83480	SOTAHEXAL MITE		tbl 20x80mg			HEX D
83668	SOTAHEXAL MITE		tbl 50x80mg			HEX D
83669	SOTAHEXAL MITE		tbl 100x80mg			HEX D
83481	SOTAHEXAL		tbl 20x160mg			HEX D
83670	SOTAHEXAL		tbl 50x160mg			HEX D
83671	SOTAHEXAL		tbl 100x160mg			HEX D
86641	SOTALEX MITE		tbl 50x80mg			BRI D
151	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)	p.o.			
151.1	C07AA	metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,25
02484	TRIMEPRANOL		tbl 50x40mg			SLO SK
151.2	C07AA	metipranolol (do 10 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	10	MG	0,60
02483	TRIMEPRANOL		tbl 50x10mg			SLO SK
151.3	C07AA02	oxprenolol	p.o.	0.1	GM	2,80
151.4	C07AA03	pindolol	p.o.	15	MG	2,80
96757	APO-PINDOL 5		tbl 100x5mg			APT CND
151.5	C07AA05	propranolol	p.o.	0.16	GM	2,80
151.6	C07AA12	nadolol	p.o.	0.16	GM	2,80
151.7	C07AA16	tertatolol	p.o.	5	MG	2,80

151.8	C07AA17	bopindolol	p.o.	1	MG	4,40	
96998	SANDONORM		tbl 30x1mg		LEX	CZ	
151.9	C07AA23	penbutolol	p.o.	40	MG	2,80	
151.10	C07AA27	kloranolol	p.o.	20	MG	2,80	
152	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity	parent.			O	
152.1	C07AA	metipranolol	parent.	10	MG	64,10	O
85886	TRIMEPRANOL		inj 10x1ml/1mg		HBS	SK	
152.2	C07AA	talinolol	parent.	50	MG	95,80	O
20405	CORDANUM		inj 10x5ml/10mg		VAD	D	
152.3	C07AA02	oxprenolol	parent.	0.1	GM	101,40	O
152.4	C07AA03	pindolol	parent.	15	MG	101,40	O
152.5	C07AA07	sotalol	parent.	0.16	GM	921,30	O
91614	DAROB		inj 5x4ml/40mg		KNO	D	
153	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	p.o.				
153.1	C07AB02	metoprolol	p.o.	0.15	GM	2,80	
62493	METOPROLOL DH 100MG DIAG HUMAN		tbl 100x100mg		GNS	GB	
92491	METOPROLOL DH 50MG DIAG HUMAN		tbl 100x50mg		GNS	GB	
96755	APO-METOPROLOL 100		tbl 100x100mg		APT	CND	
96753	APO-METOPROLOL 50		tbl 100x50mg		APT	CND	
153.2	C07AB03	atenolol	p.o.	75	MG	3,60	
83643	ATEHEXAL 50		tbl obd 50x50mg		HEX	D	
83644	ATEHEXAL 50		tbl obd 100x50mg		HEX	D	
83646	ATEHEXAL 100		tbl obd 30x100mg		HEX	D	
83647	ATEHEXAL 100		tbl obd 50x100mg		HEX	D	
83648	ATEHEXAL 100		tbl obd 100x100mg		HEX	D	
62857	ATENOBENE 50MG		tbl obd 50x50mg		MCK	D	
62860	ATENOBENE 100MG		tbl obd 50x100mg		MCK	D	
89255	ATENOLOL AL 50		tbl obd 30x50mg		APA	D	
89256	ATENOLOL AL 50		tbl obd 50x50mg		APA	D	
89257	ATENOLOL AL 50		tbl obd 100x50mg		APA	D	
89258	ATENOLOL AL 100		tbl obd 30x100mg		APA	D	
89259	ATENOLOL AL 100		tbl obd 50x100mg		APA	D	
89260	ATENOLOL AL 100		tbl obd 100x100mg		APA	D	
89769	BETASYN 100		tbl obd 30x100mg		TRM	D	
80438	BETASYN 100		tbl obd 100x100mg		TRM	D	
61487	BLOCOTENOL 25		tbl obd 50x25mg		AZU	D	
72987	CATENOL 50		tbl 100x50mg		CAD	IND	
72988	CATENOL 100		tbl 100x100mg		CAD	IND	

96445	COROTENOL 100		tbl obd 30x100mg	MHA	CH
65388	TENORMIN		tbl obd 28x50mg	ZNC	GB
80437	BETASYN 50		tbl obd 100x50mg	TRM	D
89254	ATENOLOL AL 25		tbl obd 100x25mg	APA	D
89252	ATENOLOL AL 25		tbl obd 30x25mg	APA	D
89253	ATENOLOL AL 25		tbl obd 50x25mg	APA	D
65389	TENORMIN		tbl obd 28x100mg	ZNC	GB
61490	BLOCOTENOL 50		tbl obd 50x50mg	AZU	D
83642	ATEHEXAL 50		tbl obd 30x50mg	HEX	D

153.3	C07AB04	acebutolol	p.o.	0.4	GM	6,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

86324	SECTRAL		tbl obd 20x200mg	RRO	F
80058	SECTRAL 400		tbl obd 30x400mg	RRO	F
75939	ACECOR 400MG		tbl obd 30x400mg	SPA	I

153.4	C07AB05	betaxolol	p.o.	20	MG	6,00	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

96475	LOKREN 20MG		tbl fc 28x20mg	LSY	F
-------	-------------	--	----------------	-----	---

153.5	C07AB07	bisoprolol	p.o.	10	MG	6,00	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

153.6	C07AB08	celiprolol	p.o.	0.2	GM	6,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

153.7	C07AB12	nebivolol	p.o.	5	MG	6,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

154	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	parent.			O	
-----	-------	---------------------------------------	---------	--	--	---	--

154.1	C07AB02	metoprolol	parent.	0.15	GM	1430,25	O
-------	---------	------------	---------	------	----	---------	---

154.2	C07AB03	atenolol	parent.	75	MG	2442,70	O
-------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

65387	TENORMIN		inj 10x10ml/5mg	ZNC	GB
-------	----------	--	-----------------	-----	----

154.3	C07AB04	acebutolol	parent.	0.4	GM	1430,25	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------	---

155	C07AG	alfa, beta-blokátory	p.o.			L/KAR,INT	
-----	-------	----------------------	------	--	--	-----------	--

155.1	C07AG01	labetalol	p.o.	0.6	GM	19,40	L/KAR,INT
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------

98005	LABETALOL DH 100MG DIAG HUMAN		tbl obd 100x100mg	GNS	GB
-------	-------------------------------	--	-------------------	-----	----

155.2	C07AG02	karvedilol (do 6,25mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	37.5	MG	73,00	L/KAR,INT
-------	---------	---	------	------	----	-------	-----------

155.3	C07AG02	karvedilol (nad 6,25mg v 1 tabletě)	p.o.	37.5	MG	30,00	L/KAR,INT
-------	---------	-------------------------------------	------	------	----	-------	-----------

156	C07AG	alfa, beta-blokátory	parent.			H	
-----	-------	----------------------	---------	--	--	---	--

156.1	C07AG01	labetalol	parent.	0.6	GM	959,40	H
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	---

87508	TRANDATE		inj 5x20ml/100mg	GLA	GB
-------	----------	--	------------------	-----	----

157	C07F	beta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivy	p.o.				
-----	------	--	------	--	--	--	--

157.1	C07BB03	atenolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,50	
-------	---------	---------------------	------	---	----	------	--

157.2	C07CA17	bopindolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,50	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

157.3	C07FA	beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertens.	p.o.	0,5	DF	0,75	
04367	TRIMECRYTON		tbl 30(lekovka)		LEX	CZ	
76981	TRIMECRYTON		tbl 30(blistr)		LEX	CZ	
158	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	p.o.				
158.1	C08CA01	amlodipin	p.o.	5	MG	13,50	L/INT,KAR
158.2	C08CA02	felodipin	p.o.	5	MG	10,30	
158.3	C08CA03	isradipin	p.o.	5	MG	10,30	
62524	LOMIR		tbl 30x2.5mg		SAN	CH	
83370	LOMIR SRO RETARD		cps ret 30x5mg		SAN	CH	
158.4	C08CA05	nifedipin	p.o.	30	MG	2,00	
91199	CORINFAR		drg 100x10mg		VAD	D	
97771	NIFESAN		tbl obd 50x10mg		PMP	CZ	
87164	SPONIF 10		tbl obd 50x10mg		SLO	SK	
88754	CORDIPIN		tbl 50x10mg		KRK	SLO	
158.5	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 20 mg)	p.o.	30	MG	2,15	
98043	CORINFAR RETARD		drg 30x20mg		VAD	D	
98044	CORINFAR RETARD		drg 50x20mg		VAD	D	
98045	CORINFAR RETARD		drg 100x20mg		VAD	D	
94129	DEPIN-E RETARD		tbl ret 100x20mg		CAD	IND	
91692	NIFECARD RETARD		tbl ret 30x20mg		LEK	SLO	
65381	NIFEHEXAL 20 RETARD		tbl obd 50x20mg		HEX	D	
65382	NIFEHEXAL 20 RETARD		tbl obd 100x20mg		HEX	D	
93460	CORDIPIN RETARD		tbl ret 30x20mg		KRK	SLO	
158.6	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 40 mg)	p.o.	30	MG	1,55	
65384	NIFEHEXAL 40 RETARD		tbl obd 50x40mg		HEX	D	
65385	NIFEHEXAL 40 RETARD		tbl obd 100x40mg		HEX	D	
83667	NIFEHEXAL 40 RETARD		tbl ret 20x40mg		HEX	D	
158.7	C08CA06	nimodipin	p.o.	0,3	GM	163,05	X
88860	NIMOTOP S		tbl 100x30mg		BAY	D	
97032	NIMOTOP		tbl 126x30mg		BAY	D	
97031	NIMOTOP		tbl 42x30mg		BAY	D	
158.8	C08CA07	nisoldipin	p.o.	20	MG	10,30	
158.9	C08CA08	nitrendipin	p.o.	20	MG	10,30	
158.10	C08CA09	lacidipin	p.o.	4	MG	10,30	
158.11	C08CX01	mibefradil	p.o.	50	MG	13,50	L/INT,KAR

159	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	parent.			H
159.1	C08CA03	isradipin	parent.	5	MG	3145,10 H
96533		LOMIR I.V.		inj 5x10ml 0.1mg/ml		SAN CH
159.2	C08CA05	nifedipin	parent.	30	MG	3145,10 H
159.3	C08CA06	nimodipin	parent.	50	MG	3517,10 X
88858		NIMOTOP S		inf 1x50ml/10mg		BAY D
94535		NIMOTOP S		inf 5x50ml/10mg		BAY D
160	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	p.o.			
160.1	C08DA01	verapamil	p.o.	0.24	GM	5,25
77034		VERAPAMIL AL 40		tbl obd 50x40mg		APA D
77035		VERAPAMIL AL 40		tbl obd 100x40mg		APA D
77036		VERAPAMIL AL 80		tbl obd 50x80mg		APA D
77037		VERAPAMIL AL 80		tbl obd 100x80mg		APA D
86045		VERAPAMIL AL 120		tbl obd 50x120mg		APA D
86046		VERAPAMIL AL 120		tbl obd 100x120mg		APA D
98019		VERAPAMIL DH 120MG DIAG HUMAN		tbl obd 500x120mg		GNS GB
160.2	C08DA01	verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg)	p.o.	0.24	GM	6,30
93679		LEKOPTIN RETARD		tbl obd 20x240mg		LEK SLO
43877		VEROGALID ER 240MG		tbl ret 30x240mg		GNO CZ
160.3	C08DA02	gallopamil	p.o.	0.1	GM	5,25
161	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	parent.			H
161.1	C08DA01	verapamil	parent.	0.24	GM	318,00 H
092210		LEKOPTIN		inj 50x2ml/5mg		LEK SLO
162	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	p.o.			
162.1	C08DB01	diltiazem	p.o.	0.24	GM	5,40
93186		BLOCALCIN		tbl 50x60mg		LCM CZ
94321		BLOCALCIN 90 RETARD		tbl ret 30x90mg		LCM CZ
94314		DIACORDIN 60		tbl 50x60mg		LEX CZ
93711		DIACORDIN 90 RETARD		tbl 30x90mg		LEX CZ
162.2	C08DB01	diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)	p.o.	0.24	GM	5,45
76736		DIACORDIN 120 RETARD		tbl ret 30x120mg		LEX CZ

163	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	parent.			H
163.1	C08DB01	diltiazem	parent.	25	MG	326,50
99136	DILZEM PARENTERAL		inj sic 5x100mg+sol		GOD	D
93135	DILZEM PARENTERAL		inj sic 5x25mg+5ml		GOD	D
164	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	p.o.			
164.1	C09AA01	kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	5,50
96903	APO-CAPTO		tbl 100x12.5mg		APT	CND
56200	CAPOTEN 12.5MG		tbl 90x12.5mg		BMS	AUS
31385	TENSIOMIN 12.5MG		tbl 30x12.5mg		EGI	H
164.2	C09AA01	kaptopril (od 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	5,00
68839	APO-CAPTO		tbl 100x25mg		APT	CND
91021	CAPOTEN		tbl 90x25mg		BMS	GB
60242	CAPOTEN		tbl 30x25mg		BMS	GB
56195	CAPOTEN		tbl 30x25mg		BMS	AUS
56196	CAPOTEN		tbl 90x25mg		BMS	AUS
97873	ALKADIL		tbl 40x25mg		ALK	MAC
31215	TENSIOMIN 25MG		tbl 30x25mg		EGI	H
164.3	C09AA02	enalapril (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	6,05
83505	EDNYT 2.5MG		tbl 28x2.5mg		GED	H
83507	EDNYT 5MG		tbl 28x5mg		GED	H
55637	ENALAPRIL LACHEMA 5		tbl 100x5mg		LCM	CZ
85927	ENALAPRIL LACHEMA 5		tbl 20x5mg		LCM	CZ
62596	ENAP 5		tbl 20x5mg		KRK	SLO
164.4	C09AA02	enalapril (od 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	5,15
55638	ENALAPRIL LACHEMA 10		tbl 100x10mg		LCM	CZ
92576	ENALAPRIL LACHEMA 10		tbl 20x10mg		LCM	CZ
83509	EDNYT 10MG		tbl 28x10mg		GED	H
94178	ENAP 10		tbl 20x10mg		KRK	SLO
164.5	C09AA02	enalapril (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	4,05
83511	EDNYT 20MG		tbl 28x20mg		GED	H
55639	ENALAPRIL LACHEMA 20		tbl 100x20mg		LCM	CZ
85928	ENALAPRIL LACHEMA 20		tbl 20x20mg		LCM	CZ
94179	ENAP 20		tbl 20x20mg		KRK	SLO
164.6	C09AA03	lisinopril	p.o.	10	MG	8,75
67562	DAPRIL 10		tbl 30x10mg		MOE	CY
67563	DAPRIL 20		tbl 20x20mg		MOE	CY
67561	DAPRIL 5		tbl 30x5mg		MOE	CY
164.7	C09AA04	perindopril	p.o.	4	MG	10,30
66375	PRESTARUM (COVERSYL)		tbl 30x4mg		SVE	F

164.8	C09AA05	ramipril	p.o.	2,5	MG	10,30	
62431	TRITACE 1.25		cps 20x1.25mg			HOE	D
62432	TRITACE 2.5		cps 20x2.5mg			HOE	D
62433	TRITACE 5		cps 20x5mg			HOE	D
62643	TRITACE 1.25		cps 50x1.25mg			HOE	D
62646	TRITACE 2.5		cps 50x2.5mg			HOE	D
62649	TRITACE 5		cps 50x5mg			HOE	D
164.9	C09AA06	quinapril	p.o.	15	MG	10,30	
99254	ACCUPRO 10		tbl obd 30x10mg			LEX	CZ
62530	ACCUPRO 20		tbl obd 30x20mg			LEX	CZ
62383	ACCUPRO 5		tbl obd 30x5mg			LEX	CZ
94959	ACCUPRO 10		tbl obd 30x10mg			GOD	D
94960	ACCUPRO 20		tbl obd 30x20mg			GOD	D
164.10	C09AA07	benazepril	p.o.	7,5	MG	10,30	
164.11	C09AA08	cilazapril	p.o.	2,5	MG	10,30	
164.12	C09AA10	trandolapril	p.o.	2	MG	10,30	
83730	GOPTEN 2MG		cps 28x2mg			KNO	D
164.13	C09AA11	spirapril	p.o.	6	MG	10,30	
164.14	C09AA12	delapril	p.o.	30	MG	10,30	
164.15	C09AA13	moexipril	p.o.	15	MG	10,30	
164.16	C09AA01	kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)	p.o.	50	MG	4,70	
91022	CAPOTEN		tbl 90x50mg			BMS	GB
56198	CAPOTEN		tbl 90x50mg			BMS	AUS
97874	ALKADIL		tbl 40x50mg			ALK	MAC
31216	TENSIOMIN 50MG		tbl 20x50mg			EGI	H
165	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	parent.			H	
165.1	C09AA02	enalaprilát	parent.	1,25	MG	30,35	H
62597	ENAP I.V.		inj 5x1ml/1.25mg			KRK	SLO
166	C09BA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretiky	p.o.				
166.1	C09BA01	kaptopril a diuretika	p.o.	1	DF	6,10	
166.2	C09BA02	enalapril a diuretika	p.o.	1	DF	6,10	
60148	ENAP H		tbl 20			KRK	SLO
166.3	C09BA06	quinapril a diuretika	p.o.	1	DF	6,95	
76708	ACCUZIDE		tbl obd 30			GOD	D
166.4	C09BA07	benazepril a diuretika	p.o.	1	DF	6,95	

166.5	C09B	trandolapril/verapamil	p.o.	1	DF	16,60	
-------	------	------------------------	------	---	----	-------	--

167	C09CA	antagonisté angiotensinu II	p.o.				Z
-----	-------	-----------------------------	------	--	--	--	---

167.1	C09CA01	losartan	p.o.	50	MG	33,00	Z
-------	---------	----------	------	----	----	-------	---

167.2	C09CA03	valsartan	p.o.	80	MG	33,00	Z
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

56239 DIOVAN 80 cps 28x80 NPA CH

167.3	C09CA04	irbesartan	p.o.	150	MG	33,00	Z
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	---

168	C10AA	hypolipidemika ze skupiny statinů	p.o.				P
-----	-------	-----------------------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

- léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,
- léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
- léčba pacientů s kumulací rizikových faktorů s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
- u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.

168.1	C10AA01	simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	39,60	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

168.2	C10AA01	simvastatin (od 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	33,10	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

168.3	C10AA01	simvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	23,65	P
-------	---------	--	------	----	----	-------	---

168.4	C10AA02	lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	30	MG	39,60	P
-------	---------	--	------	----	----	-------	---

168.5	C10AA02	lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	30	MG	31,50	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

168.6	C10AA03	pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	20	MG	44,00	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

168.7	C10AA03	pravastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	20	MG	35,00	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

86040 LIPOSTAT 20MG tbl 30x20mg BMS I

168.8	C10AA04	fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	40	MG	37,40	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

65335 LESCOL 20MG cps 28x20mg SAN CH

168.9	C10AA04	fluvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	29,75	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

65336 LESCOL 40MG cps 28x40mg SAN CH

168.1 0	C10AA05	atorvastatin (do 10 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	39,20	P
------------	---------	--	------	----	----	-------	---

168.1 1	C10AA05	atorvastatin (nad 10 MG v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	23,65	P
------------	---------	--	------	----	----	-------	---

169	C10A	hypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupin	p.o.				
-----	------	--	------	--	--	--	--

169.1	C10AB	etofylin klofibrát	p.o.	0.5	GM	5,20	
-------	-------	--------------------	------	-----	----	------	--

96992 DUOLIP FORTE 500 tbl 100x500mg MCK A

96357 DUOLIP FORTE 500 tbl 30x500mg MCK A

169.2	C10AB02	bezafibrát	p.o.	0,6	GM	10,00	
169.3	C10AB04	gemfibrozil	p.o.	1,2	GM	10,00	
169.4	C10AB05	fenofibrát	p.o.	0,3	GM	10,00	
169.5	C10AB05	fenofibrát (mikronisované lékové formy)	p.o.	0,3	GM	22,30	
92327	LIPANTHYL 200 M		cps 30x200mg		LCM		CZ
76502	LIPANTHYL 200 M		cps 30x200mg		FFR		F
169.6	C10AB08	ciprofibrát	p.o.	0,1	GM	10,00	
84430	LIPANOR		cps 30x100mg		SWI		F
169.7	C10AD06	acipimox	p.o.	500	MG	12,00	
170	C10AC	hypolipidemika ze skupiny pryskyřic	p.o.				P
Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:							
a) léčba pacientů s hyperlipoproteinémií s vysokou hladinou cholesterolu,							
b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.							
170.1	C10AC01	cholestyramin	p.o.	14	GM	34,15	P
94031	VASOSAN P		plv 1x400gm		FOP		D
94033	VASOSAN S		plv 1x400gm		FOP		D
170.2	C10AC02	colestipol	p.o.	20	GM	60,75	P
171	D01AA	antimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik	lok.				
171.1	D01AA01	nystatin	lok.	1	GM	2,00	
01069	FUNGICIDIN LECIVA		ung 1x10gm		LEX		CZ
171.2	D01AA02	natamycin	lok.	1	GM	2,00	
172	D01AC	antimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátů imidazolu	lok.				
172.1	D01AC01	klotrimazol	lok.	1	GM	2,00	
86262	CANESTEN		crm 1x20gm		LEX		CZ
65484	CLOTRIMAZOL AL 1%		crm 1x20gm 1%		APA		D
86397	CLOTRIMAZOL AL 1%		crm 1x50gm 1%		APA		D
172.2	D01AC02	mikonazol	lok.	1	GM	2,00	
172.3	D01AC03	ekonazol	lok.	1	GM	4,00	
172.4	D01AC03	ekonazol (lékové formy lipogelu a pasty)	lok.	1	GM	4,65	
62665	PEVARYL		pst 1x30gm 1%		CIL		CH
172.5	D01AC05	isokonazol	lok.	1	ML	2,00	

172.6	D01AC08	ketokonazol	lok.	1	GM	2,00	
172.7	D01AC10	bifonazol	lok.	1	GM	5,00	
172.8	D01AC11	oxikonazol	lok.	1	GM	2,55	
99248	MYFUNGAR		crm 1x30gm		LEX		CZ
99249	MYFUNGAR		plv ads 1x30gm		LEX		CZ
172.9	D01AC12	fenticonazol	lok.	1	GM	2,00	
172.10	D01AC20	kombinace	lok.	1	GM	2,00	
172.11	D01AC51	clotrimazol/urea	lok.	1	GM	2,00	
172.12	D01AC60	bifonazol, kombinace	lok.	1	GM	30,00	P
Léčbu ordinuje dermatolog u onychomykóz, doložených kultivačním vyšetřením a dokladovanou kontraindikací k použití systémové antimykotické terapie.							
172.13	D01AC	sertakonazol	lok.	1	GM	4,00	
173	D01AE	antimykotika pro lokální podání ostatních skupin	lok.				
173.1	D01AE	jiná antimykotika k zevnímu použití (nitroethanoldodecylsulfonat)	lok.	1	ML	0,90	
00799	NITROFUNGIN		liq 1x25ml		GNO		CZ
173.2	D01AE04	kyselina undecylenová	lok.	1	GM	0,85	
00871	MYKOSEPTIN		ung 1x30gm		LEX		CZ
173.3	D01AE14	ciclopirox	lok.	1	GM	4,00	
76150	BATRAFEN		crm 1x20gm		HBS		SK
76152	BATRAFEN		liq 1x20ml		HBS		SK
06291	BATRAFEN ROZTOK		sol 1x20ml 1%		HOE		D
173.4	D01AE15	terbinafin	lok.	1	GM	4,00	
173.5	D01AE16	amorolfín	lok.	1	GM	4,00	
173.6	D01AE18	tolnaftat	lok.	1	GM	2,00	
173.7	D01AE19	tolciklát	lok.	1	GM	2,00	
173.8	D01AE20	kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)	lok.	1	GM	2,00	
173.9	D01AE20	kombinace antimykotik (ostatní kombinace)	lok.	1	GM	0,65	
02353	HEXADECYL		spr 1x70ml		GNO		CZ
173.10	D01AE	naftini hydrochlorid	lok.	1	GM	3,00	

174	D01BA	antimykotika pro celkové podání	p.o.			P
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	---

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

- a) léčba onychomýkóz způsobených dermatofyty (doložených kultivačním nebo mikroskopickým vyšetřením),
 b) léčba těžkých forem dermatomykóz způsobených dermatofyty (doložených kultivačním nebo mikroskopickým vyšetřením).

174.1	D01BA01	griseofulvin	p.o.	0,5	GM	5,90	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

01606 GRICIN tbl 100x125mg VAD D

174.2	D01BA02	terbinafin	p.o.	0,25	GM	71,50	P
-------	---------	------------	------	------	----	-------	---

62387 LAMISIL tbl 14x125mg SAN CH

62388 LAMISIL tbl 14x250mg SAN CH

175	D02AB	emolliencia obsahující oxid zinečnatý	lok.				
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	--

175.1	D02AB	přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	0,70	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

88597 TEKUTY PUDR AA 100GM GLO sus 1x100gm GAO CZ

88598 TEKUTY PUDR S MENTOLEM sus 1x116gm GAO CZ

176	D02AC	emolliencia obsahující měkký parafin a tukové produkty	lok.			L/DER,PDD
-----	-------	--	------	--	--	-----------

176.1	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (do 250 ml v 1 balení včetně)	lok.	1	ML	0,80	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

60078 LINOLA-FETT OLBAD ole 1x250ml WOL D

89996 LINOLA-FETT OLBAD ole 1x200ml WOL D

176.2	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 ml v 1 balení)	lok.	1	ML	0,60	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

60079 LINOLA-FETT OLBAD ole 1x500ml WOL D

60406 BALNEUM HERMAL liq 2x500ml(1000ml) HEM D

176.3	D02AC01	měkký parafin a tukové produkty (do 250 gm v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	0,80	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.4	D02AC01	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 gm v 1 balení)	lok.	1	GM	0,60	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

60406 BALNEUM HERMAL liq 2x500ml(1000ml) HEM D

176.5	D02AE01	měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny	lok.	1	ML	0,60	L/DER,PDD
-------	---------	--	------	---	----	------	-----------

177	D02AX	jiná emolliencia a protektiva	lok.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

177.1	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)	lok.	1	GM	1,75	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

00891 POLYSAN pst 1x50gm SLO SK

177.2	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)	lok.	1	GM	0,65	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

04192 POLYSAN pst 1x650gm SLO SK

88603 POLYSAN CUM OLEUM HELIANTI GLO ung 1x900gm GAO CZ

177.3	D03AX	jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)	lok.	1	ML	0,50	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

177.4	D03AX02	dextranomer	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

178	D03BA	proteolytické enzymy	lok.				P
-----	-------	----------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje chirurg, ortoped nebo dermatolog:

- léčba bércových vředů,
- léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,
- ošetřování nekrotických ran a dekubitů.

178.1	D03BA	proteolytické enzymy (chymotrypsin)	lok.	1	GM	81,10	P
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	-------	---

01915 CHYMOTRYPSIN INFUSIA plv ads 1x1gm IHO CZ

178.2	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza)	lok.	1	GM	19,00	P
-------	-------	-----------------------------------	------	---	----	-------	---

178.3	D03BA	proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)	lok.	1	GM	15,00	P
-------	-------	--	------	---	----	-------	---

62518 FIBROLAN ung 1x50gm PDA D
42261 FIBROLAN ung 1x100gm PDA D

178.4	D03BA	proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)	lok.	1	GM	29,50	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

179	D05AA	antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitamínu D	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

Léčbu deriváty vitamínu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

- léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.
- v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1	D05AA	dehty (odbarvený dehet)	lok.	1	GM	1,25	
-------	-------	-------------------------	------	---	----	------	--

179.2	D05AA	dehty	lok.	1	GM	0,75	
-------	-------	-------	------	---	----	------	--

92428 BALSAMUM VISNEVSKI CSC sus 1x600gm CSP CZ
92430 BALSAMUM VISNEVSKI CSC sus 1x3kg CSP CZ
00859 ICHTOXYL ung 1x30gm LEX CZ
00860 ICHTOXYL ung 1x1000gm LEX CZ
00889 PITYOL ung 1x30gm LEX CZ
00894 SALOXYL ung 1x30gm LEX CZ
00895 SALOXYL ung 1x1000gm LEX CZ
85950 SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID sus 1x1000gm HEO CZ
86399 SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID sus 1x1000gm PSR CZ
92553 SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ.TAU. sus 1x400gm TAU CZ
92554 SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ.TAU. sus 1x800gm TAU CZ
05595 UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10% ung 1x1000gm 10% LEX CZ
05868 UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10% ung 1x900gm 10% LEX CZ
83870 UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% MVM ung 1x1kg MVM CZ
83871 UNGUENTUM ICHTAMOLI 20% MVM ung 1x1kg MVM CZ
85331 UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10% ung 1x20gm 10% LEX CZ
92547 UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUS ung 1x400gm TAU CZ
92548 UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUS ung 1x800gm TAU CZ

179.3	D05AD02	methoxalen (0,15 % koncentrace)	lok.	1	ML	4,35	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

90618 OXSORALEN liq 1x50ml 0.15% GER A

179.4	D05AC01	dithranol	lok.	1	GM	4,00	
179.5	D05AX02	kalcipotriol	lok.	1	GM	12,00	P
179.6	D05AX04	tacalcitol	lok.	1	GM	16,00	P
180	D05BB	retinoidy pro celkové podání	p.o.				P

Léčbu ordinuje dermatolog:

- léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,
- ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem
- kožní T-lymfomy

180.1	D05BB01	etretinát	p.o.	35	MG	86,20	P
180.2	D05BB02	acitretin	p.o.	35	MG	86,20	P

76660 NEOTIGASON ROCHE 10MG cps 30x10mg HLR CH
 76661 NEOTIGASON ROCHE 25MG cps 30x25mg HLR CH

180.3	D05BA02	methoxalen	p.o.	10	MG	4,25	L/DER
-------	---------	------------	------	----	----	------	-------

03733 OXSORALEN cps 50x10mg GER A

181	D06AX	antibiotika k zevnímu použití	lok.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

181.1	D06AA	tetracyklin a deriváty	lok.	1	GM	3,00	
-------	-------	------------------------	------	---	----	------	--

181.2	D06AX	neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)	lok.	1	ML	3,90	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

55759 PAMYCON NA PRIPRAVU KAPEK plv 1x1 lahv BTA SK

181.3	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)	lok.	1	GM	14,00	
-------	-------	---	------	---	----	-------	--

01062 FRAMYKOIN plv ads 1x2gm IHO CZ

181.4	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 2 g)	lok.	1	GM	2,40	
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

01063 FRAMYKOIN plv ads 1x20gm IHO CZ

181.5	D06AX	neomycin/bacitracin (mast)	lok.	1	GM	2,50	
-------	-------	----------------------------	------	---	----	------	--

01066 FRAMYKOIN ung 1x10gm LEX CZ

181.6	D06AX	primycin	lok.	1	GM	2,50	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

181.7	D06AX02	chloramfenikol	lok.	1	GM	2,95	
-------	---------	----------------	------	---	----	------	--

03015 CHLORAMPHENICOL LECIVA ung 1x10gm 1% LEX CZ

181.8	D06AX09	mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	8,50	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

181.9	D06AX09	mupirocin (nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	5,30	
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

182	D06BA	sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podání	lok.				L/DER,CHI
-----	-------	--	------	--	--	--	-----------

182.1	D06BA	sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,10	L/DER,CHI
-------	-------	--	------	---	----	------	-----------

182.2	D06BA	sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,00	L/DER,CHI
182.3	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,40	L/DER,CHI
62229	DERMAZIN		crm 1x50gm 1%			LEK	SLO
182.4	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,15	L/DER,CHI
182.5	D06BA02	sulfathiazol	lok.	1	GM	1,05	
00899	SULFATHIAZOL SLOVAKOFARMA		ung 1x20gm 5%			SLO	SK
182.6	D06BA03	mafenid	lok.	1	GM	1,00	L/DER,CHI
182.7	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci	lok.	100	CM2	21,45	L/DER,CHI
183	D07AA	kortikosteroidy třídy I, slabě účinné	lok.				
183.1	D07AA02	hydrokortison	lok.	1	GM	2,55	
00858	HYDROCORTISON LECIVA		ung 1x10gm 1%			LEX	CZ
01958	HYDROCORTISON LECIVA		ung 1x50gm 1%			LEX	CZ
183.2	D07AA03	prednisolon	lok.	1	GM	3,50	
60097	LINOLA-H-FETT N		crm 1x100gm			WOL	D
184	D07AB	kortikosteroidy třídy II, středně účinné	lok.				
184.1	D07AB01	klobetazon	lok.	1	GM	3,50	
184.2	D07AB02	hydrokortison butyrát	lok.	1	GM	3,50	
184.3	D07AB03	flumetason	lok.	1	GM	3,50	
184.4	D07AB07	flupredniden	lok.	1	GM	3,50	
184.5	D07AB09	triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,25	
02828	TRIAMCINOLON LECIVA		crm 1x10gm 0.1%			LEX	CZ
02829	TRIAMCINOLON LECIVA		ung 1x10gm 0.1%			LEX	CZ
184.6	D07AB09	triamcinolon (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	2,90	
02826	TRIAMCINOLON		lot 1x15gm			GNO	CZ
184.7	D07AB09	triamcinolon (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,75	
02488	TRIAMCINOLON		spr 1x55.8gm			GNO	CZ
184.8	D07AB09	triamcinolon (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,00	

184.9	D07AB19	dexamethason acetát	lok.	1	GM	1,50	
02415	DEXAMETHAZON LECIVA	crm 10gm 0.01%			LEX	CZ	
01965	DEXAMETHAZON LECIVA	ung 1x10gm 0.025%			LEX	CZ	
185	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)	lok.				
185.1	D07AC01	betamethason dipropionát	lok.	1	GM	2,55	
98034	DIPROSONE	crm 1x30gm			SCH	B	
98032	DIPROSONE	ung 1x30gm			SCH	B	
88489	KUTERID	crm 29gm			LEK	SLO	
88495	KUTERID	ung 20gm			LEK	SLO	
185.2	D07AC01	betamethason valerát	lok.	1	GM	3,35	
185.3	D07AC02	fluklorolon	lok.	1	GM	3,50	
185.4	D07AC04	fluocinolon	lok.	1	GM	3,00	
04156	GELARGIN	gel 1x25gm			LEX	CZ	
97900	SYNALAR	gel 1x30gm			ICI	GB	
97901	SYNALAR	ung 1x30gm			ICI	GB	
97902	SYNALAR	crm 1x30gm			ICI	GB	
185.5	D07AC06	diflukortolon	lok.	1	GM	3,50	
185.6	D07AC08	fluocinonid	lok.	1	GM	3,00	
185.7	D07AC09	budesonid	lok.	1	GM	3,25	
185.8	D07AC12	halometason	lok.	1	GM	3,35	
185.9	D07AC17	flutikason	lok.	1	GM	3,50	
186	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)	lok.				L/DER,ALG,PDD
186.1	D07AC13	mometazon	lok.	1	GM	6,85	L/DER,ALG,PDD
186.2	D07AC18	prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	6,85	L/DER,ALG,PDD
83154	DERMATOP	crm 1x10gm 2.5mg/gm			HBS	SK	
83156	DERMATOP	ung 1x10gm 2.5mg/gm			HBS	SK	
186.3	D07AC18	prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)	lok.	1	GM	6,00	L/DER,ALG,PDD
187	D07AD	kortikosteroidy třídy IV, vysoce účinné	lok.				L/DER
187.1	D07AD01	klobetasol	lok.	1	GM	4,50	L/DER
187.2	D07AD02	halcinonid	lok.	1	ML	4,75	L/DER
97019	BETACORTON	liq 1x25ml			SEG	CH	

188	D07BB	kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky	lok.			
188.1	D07BA01	prednisolon/cloroxin	lok.	1	GM	3,80
188.2	D07BB	flumethason pivalat/kyselina salicylová	lok.	1	GM	3,00
188.3	D07BB01	flumetason a antiseptika	lok.	1	GM	3,90
03405	LORINDEN C	ung 15gm			POL	PL
188.4	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)	lok.	1	GM	1,45
02975	TRIAMCINOLON	spm 40gm			GNO	CZ
188.5	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,60
02825	TRIAMCINOLON COMPOSITUM	spr 51.4gm			GNO	CZ
188.6	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,40
02827	TRIAMCINOLON	tct 1x10ml			GNO	CZ
188.7	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,85
04178	TRIAMCINOLON E LECIVA	ung 1x20gm			LEX	CZ
188.8	D07BA01	prednisolon/hexamidin diisothionát	lok.	1	GM	2,00
189	D07X	kortikosteroidy, jiné kombinace	lok.			
189.1	D07XA01	hydrokortison	lok.	1	ML	2,00
189.2	D07XA02	prednisolon/kyselina salicylová	lok.	1	ML	1,50
92411	ALPICORT	sol 1x100ml			WOL	D
189.3	D07XB01	flumetason	lok.	1	GM	4,50
09297	LOCACORTEN TAR	ung 1x60gm			CGC	CH
189.4	D07XB02	triamcinolon	lok.	1	GM	1,85
04160	TRIAMCINOLON S LECIVA	ung 1x30gm			LEX	CZ
189.5	D07XC	diflucortolon/isoconazol	lok.	1	GM	2,80
189.6	D07XC01	betamethason (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,80
189.7	D07XC01	betamethason (lékové formy tinktur)	lok.	1	ML	2,80
189.8	D07XD	halcinonid/kyselina salicylová	lok.	1	ML	3,65
189.9	D07XD	halcinonid/močovina	lok.	1	GM	3,65
189.10	D07XA01	hydrocortison/natamycin/neomycin	lok.	1	GM	2,00

189.11	D07XA01	hydrocortison/natamycin/neomycin	lok.	1	ML	2,00	
190	D08A	antiseptika a desinficiencia	lok.				
190.1	D08AC02	chlorhexidin	lok.	1000	ML	182,80	
190.2	D08AD	kyselina boritá (lékové formy masti)	lok.	1	GM	0,65	
05579		UNGUENTUM ACIDI BORICI LECIVA		ung 1x1000gm 3%		LEX	CZ
84467		UNGUENTUM ACIDI BORICI 10% CSC		ung 1x1000gm		CSP	CZ
23045		UNGUENTUM ACIDI BORICI 3% CSC		ung 1x1000gm		CSP	CZ
92479		UNGUENTUM ACIDI BORICI 10% TAU.		ung 1x400gm		TAU	CZ
92480		UNGUENTUM ACIDI BORICI 10% TAU.		ung 1x800gm		TAU	CZ
190.3	D08AD	kyselina boritá (lékové formy roztoků)	lok.	10	GM	1,35	
84469		SOLUTIO JARISCH CSC		liq 1x1000gm		CSP	CZ
92555		SOLUTIO JARISCH TAURUS		sol 1x500gm		TAU	CZ
92556		SOLUTIO JARISCH TAURUS		sol 1x1000gm		TAU	CZ
92780		SOLUTIO JARISCH CSL4 PROFARMA		sol 1x500gm		PSR	CZ
92781		SOLUTIO JARISCH CSL4 PROFARMA		sol 1x1000gm		PSR	CZ
190.4	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 ml včetně roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	1,00	
62318		BETADINE (CHIRURG.)		liq 1x120ml		EGI	H
190.5	D08AG02	polyvidon-jód (nad 200 ml roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,50	
190.6	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	2,00	
190.7	D08AG02	polyvidon-jód nad 200 g masti v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,00	
190.8	D08AH	kloroxin	lok.	1	GM	0,80	
03008		ENDIARON		pst 1x30gm 5%		LEX	CZ
190.9	D08AJ	bromid benzododecinia (vodný roztok do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,35	
190.10	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,35	
00739		AJATIN TINCTURA		tct 1x50ml 1%		SLO	SK
190.11	D08AJ	chlorid karbetopendecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,30	
00814		SEPTONEX		tct 1x50ml 1%		SLO	SK
191	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	lok.				H
191.1	D08AX	hexamidin/chlorhexidin	lok.	1	ML	124,15	H
191.2	D08AX	noxytiolin	lok.	2,5	GM	503,40	H
191.3	D08AX	noxytiolin/tetrakain	lok.	2,5	GM	503,40	H

191.4	D08AX	taurolidin	lok.	1	GM	96,65	H
93242	TAUROLIN		gel 1x50gm/1.75gm		GSO	CH	
192	D10A	lokálně podávaná léčiva k léčbě akne	lok.				
192.1	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	GM	4,10	
03740	RETIN A		crm 1x30gm 0.05%		CIL	CH	
97573	RETIN A		crm 1x30gm 0.025%		CIL	CH	
192.2	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	GM	4,50	
192.3	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	ML	4,20	
192.4	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	ML	4,50	
192.5	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)	lok.	1	GM	1,50	
192.6	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotí)	lok.	1	ML	0,40	
91816	INOXITAN		lot 100ml 50mg/ml		GNO	CZ	
192.7	D10AE01	benzoyl peroxid (koncentrace 20%)	lok.	1	ML	2,60	
192.8	D10AF01	klindamycin	lok.	1	ML	2,00	
192.9	D10AF02	erythromycin (lékové formy krémů a mastí)	lok.	1	GM	3,00	
192.10	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) do 60 mg včetně v jednom balení	lok.	1	ML	2,35	
98204	ERYFLUID		sol 1x30ml		PFB	F	
192.11	D10AF52	erythromycin v kombinaci	lok.	1	ML	2,00	
192.12	D10AX03	kyselina azelaová	lok.	1	GM	2,00	
192.13	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) nad 60 ml v jednom balení	lok.	1	ML	1,90	
75285	ERYFLUID		sol 1x100ml		PFB	F	
193	D10B	celkově podávaná léčiva k léčbě akné	p.o.			X	
193.1	D10BA01	isotretinoin	p.o.	30	MG	94,95	X
91843	ROACCUTANE ROCHE		cps 30x20mg		HLR	CH	
11685	ROACCUTANE ROCHE		cps 30x10mg		HLR	CH	
194	D11AX	jiná dermatologika	lok.			L/DER	
194.1	D11AX	celulóza (lékové formy zásypů)	lok.	1	GM	10,00	L/DER

194.2	D11AX	fluorouracil (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	10,00	L/DER
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	-------	-------

194.3	D11AX	fluorouracil (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	13,45	L/DER,ONK
-------	-------	-----------------------------------	------	---	----	-------	-----------

03739 EFUDIX ung 1x20gm 5% HLR CH

195	G01AA	vaginálně podávaná antimykotika a antibiotika	vag.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog:

- a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,
b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.

195.1	G01AA01	nystatin	vag.	100	KU	1,00	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

195.2	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)	vag.	25	MG	4,20	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

02047 PIMAFUCIN tbl vag 20x25mg+apl YEU NL

195.3	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)	vag.	25	MG	7,65	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

195.4	G01AA10	klindamycin	vag.	1	GM	13,10	P
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	---

196	G01AF	vaginálně podávané imidazolové deriváty	vag.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

196.1	G01AF	deriváty imidazolu	vag.	0.1	GM	6,50	
-------	-------	--------------------	------	-----	----	------	--

196.2	G01AF01	metronidazol	vag.	0.5	GM	3,80	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

196.3	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0.1	GM	9,10	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

62862 CANDIBENE(FUNGIZID-RATIOPHARM) tbl vag 6x100mg MCK D

196.4	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,80	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

68917 JENAMAZOL 2% crm vag 20gm+aplik. VJP D

196.5	G01AF04	mikonazol	vag.	0.1	GM	9,10	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

196.6	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,80	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

196.7	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0.1	GM	32,00	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

06095 GYNO-PEVARYL 50 glo vag 15x50mg CIL CH

06096 GYNO-PEVARYL 150 glo vag 3x150mg CIL CH

196.8	G01AF11	ketoconazol	vag.	0.4	GM	13,75	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

196.9	G01AF12	fenticonazol	vag.	0.1	GM	13,75	
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	--

196.10	G01AF17	oxikonazol	vag.	0.6	GM	82,90	
--------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

99250 GYNO-MYFUNGAR tbl vag 1x600mg LEX CZ

196.11	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	80	MG	13,80	
--------	---------	---	------	----	----	-------	--

196.12	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	80	MG	32,00	
--------	---------	--	------	----	----	-------	--

197	G01AX	vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika	vag.				
197.1	G01AX	laktobacillus	vag.	1	DF	10,50	
197.2	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)	vag.	1	DF	18,00	
197.3	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	5	GM	36,00	
197.4	G01AX	nitrofurantoin	vag.	0,2	GM	2,05	
03629	FURANTOIN LECIVA		tbl vag 30x100mg		LEX		CZ
197.5	G01AX	polykresol	vag.	1	GM	1,50	
197.6	G01AX05	nifuratel	p.o.	0,6	GM	16,00	L/GYN,URN
197.7	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální čípky)	vag.	0,2	GM	9,40	
197.8	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální gel)	vag.	0,2	GM	6,30	
94623	BETADINE		gel vag 1x100gm+apl.		MUP		CH
197.9	G01AX12	ciklopirox	vag.	1	GM	6,40	
76153	BATRAFEN		crm vag 40gm+6xapl.		HBS		SK
197.10	G01A	sulfathiazol	vag.	1	DF	6,75	
197.11	G01AX	jiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)	vag.	1	DF	6,55	
198	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	p.o.				
198.1	G02AB02	ergotové alkaloidy	p.o.	0,2	MG	1,15	
198.2	G02AB03	ergometrin	p.o.	0,2	MG	1,15	
199	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	parent.				
199.1	G02AB01	methylergometrin	parent.	0,2	MG	16,30	
00509	METHYLERGOMETRIN SPOFA		inj 5x1ml/0.2mg		SPX		CZ
199.2	G02AB03	ergometrin	parent.	0,2	MG	9,60	
200	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	p.o.				H
200.1	G02AD02	dinoproston	p.o.	0,5	MG	97,50	H
86287	PROSTIN E2		tbl 10x0.5mg		UPJ		GB
201	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	vag.				K/P

Léčbu ordinuje gynekolog:

- preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- indukce porodu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- v poporodním období při závažné metrorrhagii.

205	G02CB	inhibitory prolaktinu	p.o.				
205.1	G02CB	tergurid	p.o.	1	MG	4,35	
91979	MYSALFON		tbl obd 30x0.5mg			LEX	CZ
205.2	G02CB01	bromokriptin	p.o.	5	MG	15,00	
205.3	G02CB02	lisurid	p.o.	0,6	MG	2,55	
83321	LYSENYL FORTE		tbl 30x0.2mg-blistr			LEX	CZ
04372	LYSENYL FORTE		tbl 30x0.2mg-lekov.			LEX	CZ
205.4	G02CB03	kabergolin	p.o.	70	RG	27,70	Z
205.5	G02CB04	quinagolid	p.o.	75	RG	27,70	Z
206	G03B	androgeny	p.o.			L/END,ONK,GYN,SEX	
206.1	G03BA03	testosteron	p.o.	0.12	GM	30,10	L/END,ONK,GYN,SEX
206.2	G03BB01	mesterolon	p.o.	50	MG	20,50	L/END,ONK,GYN,SEX
09591	PROVIRON 25		tbl 20x25mg			SAG	D
09592	PROVIRON 25		tbl 50x25mg			SAG	D
207	G03B	androgeny	parent.			L/END,ONK,GYN,SEX	
207.1	G03BA03	testosteron	parent.	18	MG	12,15	L/END,ONK,GYN,SEX
00373	AGOVIRIN-DEPOT		inj 5x2ml/50mg			BTA	SK
00372	AGOVIRIN		inj 5x1ml/25mg			SPX	CZ
208	G03CA	přírozené a semisyntetické estrogény	p.o.			P	
Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:							
a) substituční léčba žen po předčasné menopauze,							
b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.							
Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog:							
léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.							
208.1	G03CA	mestranol	p.o.	0.15	MG	3,85	P
21105	MESTRANOL		tbl 20x50rg			VJP	D
208.2	G03CA57	přírodní konj. estrogény (do 625 RG včetně v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	7,50	P
56299	OESTROFEMINAL 0.3		cps 21x0.3mg			MAC	D
83387	OESTROFEMINAL 0.6		cps 21x0.6mg			MAC	D
208.3	G03CA03	estradiol (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	8,00	P
208.4	G03CA03	estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	MG	5,55	P

208.5	G03CA03	estradiol (s uvolněním do 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	5,55	P
208.6	G03CA03	estradiol (s uvolněním od 50 do 100 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	8,00	P
208.7	G03CA03	estradiol (s uvolněním 100 a více RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	12,00	P
208.8	G03CA03	estradiol (lékové formy gelů)	transd.	1,5	MG	6,00	P
76922	OESTROGEL		gel 1x80gm			LBE	F
208.9	G03CA03	estradiol	vag.	25	RG	6,00	P
208.10	G03CA04	estriol	p.o.	2	MG	8,00	P
31315	OVESTIN		tbl 30x2mg			ORG	NL
208.11	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0,2	MG	3,25	P
97170	OVESTIN		crm 15gm+aplikator			ORG	NL
208.12	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)	vag.	0,2	MG	6,00	P
97590	ORTHO-GYNREST D		sup vag 6			CIL	CH
208.13	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)	vag.	0,2	MG	1,30	P
208.14	G03CA57	přírodní konj. estrogény (nad 625 RG v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	5,25	P
09467	OESTROFEMINAL 1.25		cps 21x1.25mg			MAC	D
209	G03CA	přírodní a semisyntetické estrogény	parent.				
209.1	G03CA03	estradiol	parent.	1	MG	5,00	
00364	AGOFOLLIN		inj 5x1ml/5mg			BTA	SK
00365	AGOFOLLIN-DEPOT		inj 1x2ml/10mg			BTA	SK
209.2	G03CA03	estradiol valerat	parent.	1	MG	2,75	
00529	NEOFOLLIN		inj 5x1ml/5mg			BTA	SK
209.3	G03CA04	estriol	parent.	2	MG	4,40	
210	G03D	progestiny	p.o.			L/GYN,URN,END,INT,SEX	
210.1	G03DA02	medroxyprogesteron	p.o.	5	MG	4,10	L/GYN,URN,END,INT,SEX
91231	PROVERA		tbl 24x5mg			UPJ	B
210.2	G03DA04	progesteron	p.o.	0,3	GM	17,80	L/GYN,URN,END,INT,SEX

210.3	G03DB01	dydrogesteron	p.o.	10	MG	4,10	L/GYN,URN,END, INT,SEX
210.4	G03DC02	norethisteron	p.o.	5	MG	2,85	L/GYN,URN,END, INT,SEX
210.5	G03DC03	lynestrenol	p.o.	5	MG	3,50	L/GYN,URN,END, INT,SEX
210.6	G03DC05	tibolon	p.o.	2.5	MG	33,45	Z

96226 LIVIAL tbl 1x28 ORG NL

211	G03D	progestiny	parent.				L/GYN,URN,SEX
-----	------	------------	---------	--	--	--	---------------

211.1	G03DA03	hydroxyprogesteron	parent.	10	MG	1,80	L/GYN,URN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	---------------

00531 NEOLUTIN FORTE inj 5x1ml/125mg SPX CZ

211.2	G03DA04	progesteron (depotní lékové formy)	parent.	5	MG	4,60	L/GYN,URN,SEX
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	------	---------------

00367 AGOLUTIN-DEPOT inj 1x2ml/50mg BTA SK

211.3	G03DA04	progesteron	parent.	5	MG	1,20	L/GYN,URN,SEX
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	---------------

02094 AGOLUTIN inj 5x2ml/60mg BTA SK

212	G03E	androgeny a ženské pohlavní hormony	parent.				L/GYN,END,SEX
-----	------	-------------------------------------	---------	--	--	--	---------------

212.1	G03EA02	testosteron a estrogen	parent.	1	DF	25,70	L/GYN,END,SEX
-------	---------	------------------------	---------	---	----	-------	---------------

00464 FOLIVIRIN inj 5x2ml BTA SK

212.2	G03EA03	prasteron enantat/estradiol valerat	parent.	1	DF	75,00	L/GYN,END,SEX
-------	---------	-------------------------------------	---------	---	----	-------	---------------

213	G03F	progestiny a estrogény	p.o.				P
-----	------	------------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:
léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

213.1	G03FA01	norethisteron a estrogen	p.o.	1	DF	9,50	P
-------	---------	--------------------------	------	---	----	------	---

213.2	G03FA01	norethisteron a estrogen	transd.	50	RG	9,50	P
-------	---------	--------------------------	---------	----	----	------	---

213.3	G03FB	gestageny a estrogény, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	5,20	P
-------	-------	--	------	------	----	------	---

67425 CYCLO-MENORETTE tbl obd 3x21(=63) WYE D

84582 CYCLOOSTROGYNAL drg 21 ASH D

84583 CYCLOOSTROGYNAL drg 3x21(=63) ASH D

213.4	G03FB05	norethisteron a estrogen	p.o.	1	DF	7,55	P
-------	---------	--------------------------	------	---	----	------	---

213.5	G03HB01	cyproteron/estradiol	p.o.	0.75	DF	7,95	P
-------	---------	----------------------	------	------	----	------	---

83374 CLIMEN drg 3x21 (11+10) SAG D

214	G03GA	gonadotropin (choriový)	parent.			L/GYN,END,PDD,SEX
214.1	G03GA01	choriový gonadotropin (do 500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	25,90 L/GYN,END,PDD,SEX
10809	PREGNYL		inj 3x500ut+solv.			ORG NL
214.2	G03GA01	choriový gonadotropin (od 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	17,55 L/GYN,END,PDD,SEX
00563	PRAEDYN		inj 5x1.5ku+5x2ml			LEX CZ
11951	PREGNYL		inj 3x1500ut+solv.			ORG NL
214.3	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 1500 U v 1 ampuli)	parent.	250	U	11,60 L/GYN,END,PDD,SEX
02966	PRAEDYN		inj sic 5x3ku+sol			LEX CZ
96314	PREGNYL		inj 3x5000ut+solv.			ORG NL
215	G03GA	gonadotropin (lidský)	parent.			Z
215.1	G03GA02	gonadotropin lidský	parent.	75	U	367,40 Z
83166	PERGOGREEN 75		inj sic 10x75ut+1ml			LSE CH
83167	PERGOGREEN 75		inj sic 10x75ut+1ml			SRO I
215.2	G03GA04	urofollitrofin	parent.	75	U	367,40 Z
215.3	G03GA05	folitrofin beta	parent.	75	U	600,00 Z
215.4	G03GA04	urofollitrofin vysoce čištěný	parent.	75	U	600,00 Z
216	G03GB	syntetické stimulatory ovulace	p.o.			L/GYN,END,SEX
216.1	G03GB02	klomifen	p.o.	9	MG	1,35 L/GYN,END,SEX
83672	CLOMHEXAL 50		tbl 10x50mg			HEX D
02628	GRAVOSAN		tbl 30x50mg			LEX CZ
217	G03HA	antiandrogeny	p.o.			L/PSY,END,URN,GYN,SEX
217.1	G03HA01	cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	200,00 L/PSY,END,URN,GYN,SEX
77006	ANDROCUR 10MG		tbl 15x10mg			SAG D
77007	ANDROCUR 10MG		tbl (3x15)=45x10mg			SAG D
217.2	G03HA01	cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	73,15 L/PSY,END,URN,GYN,SEX
97862	ANDROCUR		tbl 20x50mg			SAG D
03783	ANDROCUR		tbl 50x50mg			SAG D

218	G03HA	antiandrogeny		parent.			L/PSY,SEX
-----	-------	---------------	--	---------	--	--	-----------

218.1	G03HA01	cyproteron		parent.	0.1	GM	137,80	L/PSY,SEX,URN
-------	---------	------------	--	---------	-----	----	--------	---------------

23342 ANDROCUR-DEPOT inj 3x3ml/300mg SAG D

219	G03XA	antigonadotropiny a podobná léčiva		p.o.			L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
-----	-------	------------------------------------	--	------	--	--	-----------------------

219.1	G03XA01	danazol		p.o.	0.6	GM	85,60	L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
-------	---------	---------	--	------	-----	----	-------	-----------------------

67525 ANARGIL 100MG cps 100x100mg MOE CY

67526 ANARGIL 100MG cps 200x100mg MOE CY

67527 ANARGIL 100MG cps 500x100mg MOE CY

67528 ANARGIL 200MG cps 100x200mg MOE CY

67529 ANARGIL 200MG cps 200x200mg MOE CY

67530 ANARGIL 200MG cps 500x200mg MOE CY

219.2	G03XA02	gestrinon		p.o.	0.7	MG	48,45	L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
-------	---------	-----------	--	------	-----	----	-------	-----------------------

220	G04AB	chinolonová chemoterapeutika močových infekcí		p.o.			
-----	-------	---	--	------	--	--	--

220.1	G04AB01	kyselina nalidixová		p.o.	4	GM	7,90	
-------	---------	---------------------	--	------	---	----	------	--

220.2	G04AB03	kyselina pipemidová		p.o.	0.8	GM	20,00	
-------	---------	---------------------	--	------	-----	----	-------	--

220.3	G04AB04	kyselina oxolinová		p.o.	1	GM	7,90	
-------	---------	--------------------	--	------	---	----	------	--

91101 DESUROL tbl 50x250mg LEX CZ

221	G04AC	nitrofuránová chemoterapeutika močových infekcí		p.o.			
-----	-------	---	--	------	--	--	--

221.1	G04AC01	nitrofurantoin		p.o.	0.2	GM	2,00	
-------	---------	----------------	--	------	-----	----	------	--

90510 FURANTOIN LECIVA tbl ent 20x100mg LEX CZ

221.2	G04AC02	nifurtinol		p.o.	0.16	GM	2,00	
-------	---------	------------	--	------	------	----	------	--

222	G04BC	rozpuštědla močových kamenů		p.o.			
-----	-------	-----------------------------	--	------	--	--	--

222.1	G04BC	rozpuštědla močových kamenů		p.o.	10	GM	6,15	
-------	-------	-----------------------------	--	------	----	----	------	--

02150 ALKALIT gra 1x200gm IHO CZ

223	G04BD	spasmolytika močových cest		p.o.			L/URN,GYN,SEX,GER
-----	-------	----------------------------	--	------	--	--	-------------------

223.1	G04BD02	flavoxat		p.o.	0.8	GM	14,00	L/URN,GYN,SEX,GER
-------	---------	----------	--	------	-----	----	-------	-------------------

223.2	G04BD04	oxybutynin		p.o.	15	MG	14,00	L/URN,GYN,SEX,GER
-------	---------	------------	--	------	----	----	-------	-------------------

66791 DITROPAN tbl 30x5mg MDD F

04365 CYSTRIN 5MG tbl obd 100x5mg LOY SF

89785 CYSTRIN 3MG tbl obd 100x3mg LOY SF

223.3	G04BD06	propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	12,60	L/URN,GYN,SEX PDD, GER
66820	MICTONETTEN		drg	100x5mg		APG	D
92255	MICTONETTEN		drg	30x5mg		APG	D
66819	MICTONETTEN		drg	50x5mg		APG	D
223.4	G04BD06	propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	8,50	L/URN,GYN,SEX GER
66818	MICTONORM		drg	100x15mg		APG	D
92254	MICTONORM		drg	30x15mg		APG	D
66817	MICTONORM		drg	50x15mg		APG	D
224	G04BX	jiná urologika, k léčbě benigní hyperplazie prostaty	p.o.				L/URN
224.1	G04BX	doxazosin	p.o.	4	MG	20,80	L/URN
224.2	G04BX	terazosin	p.o.	5	MG	20,80	L/URN
76487	HYTRIN 5MG		tbl	28x5mg		ABB	GB
224.3	G04BX	extrakt Pyg. africanum v komb.	p.o.	2	DF	20,60	L/URN
224.4	G04BX	mepartricin	p.o.	150	KU	25,00	L/URN
224.5	G04BX02	alfuzosin	p.o.	7.5	MG	25,00	L/URN
224.6	G04BX02	alfuzosin (SR nebo retardované formy)	p.o.	10	MG	25,00	L/URN
224.7	G04BX04	finasterid	p.o.	5	MG	25,00	L/URN
224.8	G04BX07	extrakt Pyg. africanum	p.o.	2	DF	20,60	L/URN
42212	TADENAN 50MG		cps	30		DEB	F
224.9	G04BX08	tamsulosin	p.o.	0.4	MG	25,00	L/URN
224.10	G04BX09	extrakt Serenoa repens	p.o.	320	MG	20,60	L/URN
225	H01A	hormony předního laloku hypofýzy	parent.				
225.1	H01AA02	tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)	parent.	0.25	MG	61,30	L/END
01524	SYNACTHEN		inj	10x1ml/0.25mg		CGC	CH
225.2	H01AC01	somatropin	parent.	2	U	782,75	L/J5
86419	SAIZEN		inj sic	1x4ut+1ml		SRO	MEX
56362	ZOMACTON 12		inj sic	5x12ut+solv		FEI	D
96132	NORDITROPIN PENSET 12UT		inj sic	1x12ut+solv		NOO	DK
96133	NORDITROPIN PENSET 24UT		inj sic	1x12ut+solv		NOO	DK
56033	NORDITROPIN 12I.U.		inj sic	1x12ut+solv		NOO	DK
226	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	parent.				H
226.1	H01BA02	desmopresin	parent.	4	RG	84,30	H

226.2	H01BA04	terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	308,80	H
44356	REMESTYP 0.5		inj 5x5ml/0.5mg			LEX	CZ
03648	REMESTYP		inj 5x2ml/0.2mg			FRL	CZ
226.3	H01BA05	ornipresin	parent.	5	U	28,20	H
226.4	H01BA04	terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	250,90	H
44357	REMESTYP 1.0		inj 5x10ml/1mg			LEX	CZ
227	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	lok.				
227.1	H01BA02	desmopresin (nasálně)	lok.	25	RG	21,10	
02634	ADIURETIN SD		gtt nas 1x5ml/0.5mg			FRL	CZ
228	H01BB	oxytocin a jeho deriváty	parent.			H	
228.1	H01BB02	oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)	parent.	15	U	41,10	H
00543	OXYTOCIN FERRING-LECIVA		inj 5x2ml/2ut			FRL	CZ
228.2	H01BB02	oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)	parent.	15	U	18,50	H
00544	OXYTOCIN FERRING-LECIVA		inj 5x1ml/5ut			FRL	CZ
229	H01CA	hormon uvolňující gonadotrofin	lok.			Z	
229.1	H01CA01	gonadorelin (nasálně)	lok.	1,2	MG	192,25	Z
86238	KRYPTOCUR		inh sol 1x10gm+pump			HOE	D
230	H01CB	somatostatin a jeho deriváty	parent.			X	
230.1	H01CB01	somatostatin	parent.	6	MG	8237,20	X
92109	SOMATOSTATIN		inj sic 1x250rg+1ml			UCB	B
66824	SOMATOSTATIN		inj sic 1x3mg+solv.			UCB	B
83084	SOMATOSTATIN 6MG		inj sic 1x6mg+solv.			UCB	B
230.2	H01CB02	oktreotid	parent.	1	MG	5166,60	X
93864	SANDOSTATIN		inj 5x1ml/0.05mg			SAN	CH
93865	SANDOSTATIN		inj 5x1ml/0.1mg			SAN	CH
93866	SANDOSTATIN		inj 5x1ml/0.5mg			SAN	CH
93867	SANDOSTATIN		inj 5x1ml/1mg-lahv.			SAN	CH
230.3	H01CB03	lantreotid	parent.	2,14	MG	2265,70	X
231	H02AA	mineralokortikoidy	p.o.				
231.1	H02AA02	fludrokortison	p.o.	0,1	MG	4,90	
23865	FLUDROCORTISON		tbl 100x0.1mg			SQH	D

232	H02AB	glukokortikoidy		p.o.			
232.1	H02AB01	betamethason		p.o.	1,5	MG	3,50
232.2	H02AB02	dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)		p.o.	1,5	MG	10,45
67218	FORTECORTIN 4		tbl 30x4mg			MEC	D
83994	FORTECORTIN 4		tbl 20x4mg			MEC	D
232.3	H02AB02	dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)		p.o.	1,5	MG	3,50
00105	DEXAMETHAZON LECIVA		tbl 20x0.5mg-lahv.			LEX	CZ
86698	DEXAMETHAZON LECIVA		tbl 20x0.5mg-blistr			LEX	CZ
232.4	H02AB04	methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	7,5	MG	3,50
232.5	H02AB04	methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)		p.o.	7,5	MG	5,55
86606	MEDROL		tbl 50x16mg(blistr)			UPJ	B
93617	MEDROL		tbl 50x16mg(lekov.)			UPJ	B
232.6	H02AB07	prednison		p.o.	10	MG	2,55
02963	PREDNISON 20 LECIVA		tbl 20x20mg(blistr)			LEX	CZ
00269	PREDNISON 5 LECIVA		tbl 20x5mg			LEX	CZ
232.7	H02AB08	triamcinolon		p.o.	7,5	MG	2,80
00332	TRIAMCINOLON LECIVA		tbl 20x4mg			LEX	CZ
93268	TRICORT		tbl 100x4mg			CAD	IND
232.8	H02AB09	hydrokortison		p.o.	30	MG	8,35
77002	CORTEF 20MG		tbl 100x20mg			UPJ	USA
76205	HYDROCORTISON 10MG JENAPHARM		tbl 20x10mg			VJP	D
232.9	H02AB10	kortison		p.o.	37,5	MG	5,85
80588	CORTISON CIBA 25MG		tbl 100x25mg			CGC	CH
233	H02AB	glukokortikoidy		parent.			O
233.1	H02AB	mazipredon		parent.	30	MG	17,95 O
233.2	H02AB01	betamethason (depotní lékové formy)		parent.	0,4	MG	4,35 O
89870	DIPROPHOS		inj 1x1ml			SCH	B
78257	DIPROPHOS		inj 5x1ml			SCH	F
233.3	H02AB02	dexamethason (40 mg v jedné ampuli)		parent.	1,5	MG	27,15 O
99479	FORTECORTIN MONO 40(AMPULE)		inj 1x5ml/40mg			MEC	D

233.4	H02AB02	dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1.5	MG	2,70	O
84090	DEXAMED		inj 10x2ml/8mg			MOE	CY
96108	DEXONA		inj 6x2ml 4mg/ml			CAD	IND
96109	DEXONA		inj 8x6x2ml			CAD	IND
233.5	H02AB04	methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	37,00	O
67191	PROMEDROL STERILE SOLUTION		inj 1x0.8ml/40mg			UPJ	B
09709	SOLU-MEDROL		inj sic 1x40mg+1ml			UPJ	B
233.6	H02AB04	methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	20	MG	15,60	O
233.7	H02AB04	methylprednisolon (od 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	22,95	O
09711	SOLU-MEDROL		inj sic 1x500mg+8ml			UPJ	B
233.8	H02AB06	prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	10	MG	17,90	O
09705	SOLU-DECORTIN H 50		inj sic 1x50mg+1ml			MEC	D
233.9	H02AB06	prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	12,55	O
09707	SOLU-DECORTIN H 250		inj sic 1x250mg+2ml			MEC	D
233.10	H02AB08	triamcinolon	parent.	7.5	MG	11,60	O
62922	TRICORT-40		inj 6x1ml/40mg			CAD	IND
62921	TRICORT		inj 6x1ml/10mg			CAD	IND
08006	KENALOG 10		inj 1x5ml/50mg			LEX	CZ
02126	KENALOG 40		inj 1x5ml/200mg			LEX	CZ
233.11	H02AB09	hydrokortison	parent.	30	MG	10,35	O
03950	SOLU-CORTEF		inj sic 1x100mg			UPJ	B
06199	SOLU-CORTEF		inj sic 25x100mg			UPJ	B
00484	HYDROCORTISON SOLUBILE VUAB		inj 1x100mg			VUA	CZ
234	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.				
234.1	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.	1	DF	2,20	
61161	JODTHYROX		tbl 100			MEC	D
61160	JODTHYROX		tbl 50			MEC	D
234.2	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 50 RG v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,50	
85602	ELTROXIN		tbl 1000x0.1mg			GLA	D
62191	EUTHYROX 150		tbl 100x150rg			MEC	D
77587	L-THYROXIN 100 BERLIN-CHEMIE		tbl 100x100rg			BCE	D
96146	L-THYROXINE 100 HENNING		tbl 100x100rg			HNB	D
96150	L-THYROXINE 150 HENNING		tbl 100x150rg			HNB	D
234.3	H03AA01	levothyroxin sodný (do 50 RG v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.15	MG	2,05	
77584	L-THYROXIN 50 BERLIN-CHEMIE		tbl 100x50rg			BCE	D

234.4	H03AA02	liothyronin sodný	p.o.	0,06	MG	4,30	
234.5	H03AA03	kombinace levothyroxinu a liothyroninu	p.o.	1	DF	2,50	
03875	THYREOTOM		tbl 60x50rg			BCE	D
03876	THYREOTOM FORTE		tbl 60x150rg			BCE	D
234.6	H03CA	jódová terapie	p.o.	200	RG	1,85	
61158	JODID 100		tbl 100			MEC	D
61159	JODID 200		tbl 100			MEC	D
235	H03B	thyreostatika	p.o.				
235.1	H03BA02	propylthiouracil	p.o.	0,1	GM	7,35	
235.2	H03BB01	karbimazol	p.o.	15	MG	2,90	
00066	CARBIMAZOL SLOVAKOFARMA		tbl 100x5mg			SLO	SK
235.3	H03BB02	thiamazol	p.o.	10	MG	2,15	
06073	FAVISTAN		tbl 20x20mg			ASD	D
235.4	H03BC01	perchlorát draselný	p.o.	0,2	GM	1,70	
236	H03B	thyreostatika	parent.			H	
236.1	H03BB02	thiamazol	parent.	10	MG	4,60	H
20617	FAVISTAN		inj 10x1ml/40mg			ASD	D
237	H04AA	glukagon a jeho deriváty	parent.			L/DIA	
237.1	H04AA01	glukagon	parent.	1	MG	413,90	L/DIA
90511	GLUCAGON		inj sic 1x10mg+sol			LIL	USA
02392	GLUCAGON		inj sic 1x1mg+sol			LIL	USA
237.2	H04AA01	glukagon (ve formě hypokit)	parent.	1	MG	830,00	L/DIA
83741	GLUCAGEN 1MG HYPOKIT		inj sic 1mg+strik.			NOO	DK
238	H05BA	kalcitonin	inhal.			L/INT,GYN,ORT,END	
238.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 50 U v jednom balení včetně)	inhal.	200	U	297,00	L/INT,GYN,ORT,END
78279	MIACALCIC NASAL (+POCITAC DAVEK)		spr 1x14x50ut			SAN	CH
238.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 50 U v jednom balení)	inhal.	200	U	263,00	L/INT,GYN,ORT,END
78280	MIACALCIC NASAL (+POCITAC DAVEK)		spr 1x14x100ut			SAN	CH
56091	MIACALCIC NASAL 200		spr nas 1x2 ml			NPA	CH

239	H05BA	kalcitonin	parent.			L/INT,GYN,ORT,END
239.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 50 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	128,25 L/INT,GYN,ORT,END
89017	UCECAL 50 I.U.		inj 5x1ml/50ut			UCB B
239.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 50 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	161,00 L/INT,GYN,ORT,END
89222	UCECAL 100 I.U.		inj 5x1ml/100ut			UCB B
239.3	H05BA03	kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	128,25 L/INT,GYN,ORT,END
239.4	H05BA03	kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	161,00 L/INT,GYN,ORT,END
240	J01AA	tetracyklinová antibiotika	p.o.			
240.1	J01AA02	doxycyklin	p.o.	0.1	GM	4,10
90986	DEOXYMYKOIN		tbl 10x100mg			LEX CZ
12735	DOXYHEXAL 200 TABS		tbl 10x200mg			HEX D
12736	DOXYHEXAL 200 TABS		tbl 20x200mg			HEX D
12741	DOXYHEXAL TABS		tbl 10x100mg			HEX D
12742	DOXYHEXAL TABS		tbl 20x100mg			HEX D
240.2	J01AA04	lymecyklin	p.o.	0.6	GM	4,10
240.3	J01AA06	oxytetracyklin	p.o.	1	GM	4,10
240.4	J01AA07	tetracyklin	p.o.	1	GM	4,10
240.5	J01AA08	minocyklin	p.o.	0.2	GM	4,10
241	J01AA	tetracyklinová antibiotika	parent.			K
241.1	J01AA02	doxycyklin	parent.	0.1	GM	96,80 K
94790	VIBRAMYCIN		inj sic 1x200mg			PFI B
12705	DOXYHEXAL SF		inj 2x5ml/100mg			HEX D
12706	DOXYHEXAL SF		inj 5x5ml/100mg			HEX D
241.2	J01AA09	rolitetracyklin	parent.	0.35	GM	96,80 K
242	J01BA	amfenikolová antibiotika	p.o.			
242.1	J01BA01	chloramfenikol	p.o.	3	GM	25,30
71951	CHLORAMPHENICOL LECIVA		cps 30x250mg			LEX CZ

243	J01BA	amfenikolová antibiotika	parent.			K
243.1	J01BA01	chloramfenikol	parent.	3	GM	222,95 K
97390		CHLORAMPHENICOL SOLUBILE VUAB		inj sic 1x1gm		VUA CZ
243.2	J01BA02	thiamphenikol	parent.	1.5	GM	180,35 K
244	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	p.o.			
244.1	J01CA01	ampicilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	17,00
96893		APO-AMPI 250MG		cps 100x250mg		APT CND
96895		APO-AMPI 500MG		cps 100x500mg		APT CND
60916		AMPICILIN 250 LECIVA		cps 20x250mg		LEX CZ
60917		AMPICILIN 250 LECIVA		cps 30x250mg		LEX CZ
60920		AMPICILIN 500 LECIVA		cps 20x500mg		LEX CZ
60921		AMPICILIN 500 LECIVA		cps 30x500mg		LEX CZ
244.2	J01CA01	ampicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	20,70
84508		AMPICILIN 250 LECIVA		sir sic 1x5gm/100ml		LEX CZ
244.3	J01CA04	amoxicilin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	10,35
66370		OSPAMOX 1000MG		tbl obd 12x100mg		BCA A
66828		AMOCLEN 250		cps 30x250mg		LEX CZ
66829		AMOCLEN 500		cps 30x500mg		LEX CZ
77065		APO-AMOXI 500MG		cps 100x500mg		APT CND
244.4	J01CA04	amoxicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	13,35
84510		AMOCLEN 250		sir sic 1x5gm/100ml		LEX CZ
244.5	J01CA06	bakampicilin	p.o.	1.2	GM	17,00
245	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	parent.			K
245.1	J01CA01	ampicilin	parent.	2	GM	27,70 K
60248		PENTREXYL		inj sic 50x250mg		BMS I
246	J01CA	acylureidová antibiotika	parent.			U/ATB
246.1	J01CA09	azlocilin	parent.	12	GM	1.046,30 U/ATB
246.2	J01CA12	piperacilin	parent.	14	GM	1376,90 U/ATB
93546		ISIPEN		inj 1x2gm		KRK SLO
12336		PIPRAKS		inj sic 1x2gm+10ml		ECZ TR
246.3	J01CA13	tikarcilin	parent.	15	GM	2026,35 U/ATB

247	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	p.o.			
247.1	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (1 MU a více v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	21,05
66359	OSPEN 1000	tbl obd 12x1000ku			BCA	A
66360	OSPEN 1500	tbl obd 12x1500ku			BCA	A
69468	PENBENE	tbl obd 30x1mu			MCK	D
69467	PENICILLIN V 1 MEGA VON CT	tbl obd 10x1mu			CTA	D
247.2	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (méně než 1 MU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,55
84626	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x250mg-lekov.			SLO	SK
84627	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x500mg-lekov.			SLO	SK
92805	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x250mg-blistr			SLO	SK
92806	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x500mg-blistr			SLO	SK
247.3	J01CE06	penamecilin	p.o.	1.05	GM	15,50
56442	PENCLEN	tbl 30x350mg-blistr			SLO	SK
247.4	J01CE10	benzathin fenoxymethylpenicilin	p.o.	2	GM	32,20
76213	OSPEN 750	sir 60ml 750mg/5ml			KRK	SLO
247.5	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy do 250 kIU v 5 ml včetně)	p.o.	2	GM	77,25
98281	INFECTOCILLIN 250 SIRUP	gra sus 1x75ml			INF	D
247.6	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy do 250 kIU v 5 ml)	p.o.	2	GM	26,90
248	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	parent.			K
248.1	J01CE01	benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	3.6	GM	140,25
01093	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA	inj sic 10x1mu			BTA	SK
248.2	J01CE01	benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)	parent.	3.6	GM	56,75
93405	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA	inj sic 10x5mu			BTA	SK
248.3	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	2.0	MU	72,25
01089	PENDEPON	inj 10x600ku			BTA	SK
248.4	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)	parent.	2.0	MU	33,70
248.5	J01CE09	prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)	parent.	2	MU	81,40
01101	PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA	inj 10x600ku			BTA	SK
248.6	J01CE09	prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)	parent.	2	MU	39,15
01102	PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA	inj 10x1.5mu			BTA	SK

248.7	J01CE30	kombinace	parent.	0,5	DF	10,40	K
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

02723 PENDEPON COMPOSITUM inj 10x1.5mu BTA SK

249	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

249.1	J01CF02	cloxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	29,40	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

249.2	J01CF02	cloxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	40,90	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	--

249.3	J01CF04	oxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	29,40	
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	-------	--

02677 OXACILIN 250 LECIVA cps 60x250mg LEX CZ
 60247 PROSTAPHLIN 500MG cps 100x500mg BMS I
 60437 PROSTAPHLIN 500MG cps 100x500mg BMS USA

249.4	J01CF04	oxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	40,90	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

02999 OXACILIN plv sus 80ml 4.84gm GNO CZ

250	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	parent.				K
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

250.1	J01CF04	oxacilin	parent.	2	GM	101,00	K
-------	---------	----------	---------	---	----	--------	---

92359 PROSTAPHLIN 1000MG inj sic 1x1000mg BMS I
 92357 PROSTAPHLIN 250MG inj sic 50x250mg BMS I
 60243 PROSTAPHLIN 250MG inj sic 50x250mg BMS USA
 92358 PROSTAPHLIN 500MG inj sic 50x500mg BMS I
 60245 PROSTAPHLIN 500MG inj sic 50x500mg BMS USA

251	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

251.1	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1	GM	41,75	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

85524 AMOKSIKLAV tbl obd 21x375mg LEK SLO

251.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)	p.o.	1	GM	51,90	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

74991 AMOKSIKLAV plv sus 1x100ml LEK SLO

251.3	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)	p.o.	1	GM	40,80	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

96416 AMOKSIKLAV FORTE plv sus 1x100ml LEK SLO

251.4	J01CR04	sultamicilin (pevné lékové formy)	p.o.	1,5	GM	104,80	
-------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	--------	--

251.5	J01CR04	sultamicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	1,5	GM	137,70	
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	--------	--

251.6	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	38,00	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

94935 AMOKSIKLAV tbl obd 16x625mg LEK SLO
 85525 AMOKSIKLAV tbl obd 21x625mg LEK SLO

252	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinů	parent.			U/ATB
252.1	J01CR01	ampicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1,5	GM	180,00 U/ATB
252.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1	GM	112,95 U/ATB
97659	AUGMENTIN I.V.	inj 10x600mg			LEX	CZ
97660	AUGMENTIN I.V.	inj 5x1.2gm			LEX	CZ
72972	AMOKSIKLAV 1.2GM	inj sic 5x1.2gm			LEK	SLO
72973	AMOKSIKLAV 600MG	inj sic 5x600mg			LEK	SLO
252.3	J01CR03	tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	15	GM	1862,60 U/ATB
252.4	J01CR05	piperacilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	14	GM	2026,35 U/ATB
252.5	J01CR50	kombinace penicilinů	parent.	3	DF	73,45 U
252.6	J01DA	cefoperazon a inhibitor beta-laktamázy	parent.	2	GM	406,10 U/ATB
253	J01DA	cefalosporinová antibiotika	p.o.			
253.1	J01DA01	cefalexin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	39,00
67208	CEPHABENE 500MG	tbl obd 10x500mg			MCK	D
67209	CEPHABENE 500MG	tbl obd 20x500mg			MCK	D
67211	CEPHABENE 1000MG	tbl obd 10x1000mg			MCK	D
67212	CEPHABENE 1000MG	tbl obd 20x1000mg			MCK	D
83719	CEPHALEXIN DH 250MG DIAG HUMAN	cps 30x250mg			GNS	GB
83720	CEPHALEXIN DH 500MG DIAG HUMAN	cps 30x500mg			GNS	GB
66357	OSPEXIN 1000MG	tbl obd 12x1000mg			BCA	A
98017	CEPHALEXIN DH 500MG DIAG HUMAN	cps 100x500mg			GNS	GB
98018	CEPHALEXIN DH 500MG DIAG HUMAN	cps 500x500mg			GNS	GB
93666	CEFACLEN	tbl obd 30x500mg			SLO	SK
55779	CEFACLEN 250	cps 30x250mg			SLO	SK
55782	CEFACLEN 500	cps 30x500mg			SLO	SK
93667	CEFACLEN PRO INFANTIBUS	tbl obd 30x250mg			SLO	SK
06158	ORACEF	cps 16x500mg			KRK	SLO
66356	OSPEXIN 500MG	tbl obd 12x500mg			BCA	A
98015	CEPHALEXIN DH 250MG DIAG HUMAN	cps 100x250mg			GNS	GB
98016	CEPHALEXIN DH 250MG DIAG HUMAN	cps 500x250mg			GNS	GB
253.2	J01DA01	cefalexin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	45,35
66354	OSPEXIN 250MG/5ML	gra sus 1x60ml			BCA	A
66355	OSPEXIN 375MG/5ML	gra sus 1x60ml			BCA	A
253.3	J01DA06	cefuroxim axetil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	117,00
253.4	J01DA06	cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	145,00

253.5	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	98,00	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

56962	CECLOR	cps 21x250mg	LIL	CH
99231	CECLOR	cps 15x250mg	LIL	CH
69474	CECLOR RETARD 375MG	tbl obd 10x375mg	LIL	I

253.6	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)	p.o.	1.5	GM	132,00	
-------	---------	---	------	-----	----	--------	--

99217	CECLOR	sus 75ml 125mg/5ml	LIL	CH
99221	CECLOR	sus 75ml 125mg/5ml	LIL	I

253.7	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)	p.o.	1.5	GM	121,00	
-------	---------	---	------	-----	----	--------	--

99222	CECLOR	sus 75ml 250mg/5ml	LIL	CH
99226	CECLOR	sus 75ml 250mg/5ml	LIL	I

253.8	J01DA09	cefadroxil (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	53,60	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

76318	CEDROX	tbl 12x1gm	HKP	HKJ
68580	CEDROX	tbl 12x500mg	HKP	HKJ
93905	DURACEF	cps 12x500mg	BRI	I

253.9	J01DA09	cefadroxil (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	75,55	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	--

253.10	J01DA23	cefixim	p.o.	0.4	GM	115,60	ATB
--------	---------	---------	------	-----	----	--------	-----

76236	SUPRAX	plv sus 1x100ml/2gm	GED	H
76235	SUPRAX	plv sus 1x50ml/1gm	GED	H
76233	SUPRAX	tbl obd 10x200mg	GED	H
76234	SUPRAX	tbl obd 20x200mg	GED	H

253.11	J01DA26	cefetamet	p.o.	1	GM	110,00	ATB
--------	---------	-----------	------	---	----	--------	-----

253.12	J01DA33	cefepodoxim	p.o.	0.4	GM	117,00	ATB
--------	---------	-------------	------	-----	----	--------	-----

253.13	J01DA39	ceftibuten	p.o.	0.4	GM	117,00	ATB
--------	---------	------------	------	-----	----	--------	-----

253.14	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	95,00	
--------	---------	--	------	-----	----	-------	--

56963	CECLOR	cps 21x500mg	LIL	CH
99240	CECLOR	cps 15x500mg	LIL	CH
69475	CECLOR RETARD 750MG	tbl obd 10x750mg	LIL	I

254	J01DA	cefalosporinová antibiotika	parent.				U/ATB P
-----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	---------

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:

- iniciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,
- léčba Lymeské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),
- léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

254.1	J01DA03	cefalotin	parent.	4	GM	192,50	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

85512	CEFALOTIN BIOTIKA	inj sic 50x1gm	BTA	SK
-------	-------------------	----------------	-----	----

254.2	J01DA04	cefazolin	parent.	3	GM	184,20	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

83111	ORIZOLIN	inj sic 1x1000mg	CAD	IND
-------	----------	------------------	-----	-----

85510 VULMIZOLIN inj sic 50x1gm BTA SK
 91148 VULMIZOLIN inj sic 10x1gm BTA SK

254.3	J01DA05	cefoxitin	parent.	6	GM	959,30	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

91562 MEFOXIN inj 1x1gm VUA CZ

254.4	J01DA06	cefuroxim	parent.	4	GM	509,10	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

254.5	J01DA07	cefamandol	parent.	6	GM	629,80	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.6	J01DA10	cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	665,30	U/ATB
-------	---------	--	---------	---	----	--------	-------

94176 CEFOTAXIME inj 1x1gm LEK SLO

254.7	J01DA11	ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	1858,35	U/ATB
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-------

76355 FORTUM inj 1x500mg GLA I
 83038 FORTUM inj 1x500mg+5ml sol GLA I

254.8	J01DA12	cefsulodin	parent.	6	GM	629,80	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.9	J01DA13	ceftriaxon	parent.	2	GM	839,20	ambulantně: K/P ústavně: U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------------------------------

80662 LENDACIN 1GM inj sic 5x1gm LEK SLO
 80663 LENDACIN 250MG inj sic 5x250mg LEK SLO

254.10	J01DA22	ceftizoxim	parent.	4	GM	629,80	U/ATB
--------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.11	J01DA30	cefapirin	parent.	4	GM	199,20	U/ATB
--------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

254.12	J01DA32	cefoperazon	parent.	6	GM	1836,75	U/ATB
--------	---------	-------------	---------	---	----	---------	-------

75039 CEFOBID inj sic 1x1gm PFI TR

254.13	J01DA37	cefpirom	parent.	4	GM	1743,20	U/ATB
--------	---------	----------	---------	---	----	---------	-------

254.14	J01DA24	cefepim	parent.	4	GM	1729,20	U/ATB
--------	---------	---------	---------	---	----	---------	-------

254.15	J01DA10	cefotamin nad 1 g v jedné ampuli	parent.	6	GM	595,60	U/ATB
--------	---------	----------------------------------	---------	---	----	--------	-------

94177 CEFOTAXIME inj 1x2gm LEK SLO

254.16	J01DA11	ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuli	parent.	6	GM	1795,35	U/ATB
--------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	---------	-------

55868 KEFADIM 2GM inj sic 1x2gm LIL E
 55867 KEFADIM 1GM inj sic 1x1gm LIL E

255	J01DF	monobaktámová antibiotika	parent.				U/ATB
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	-------

255.1	J01DF01	aztreonam	parent.	4	GM	1733,60	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-------

86412 AZACTAM inj sic 1x1gm BMS I

256	J01DH	karbapenemová antibiotika	parent.			U/ATB
256.1	J01DH02	meropenem	parent.	2	GM	2372,20 U/ATB
83488	MERONEM 500MG I.M.		inj sic	1x5mg+sol	ZNC	GB
83487	MERONEM 500MG I.V.		inj sic	10x500mg	ZNC	GB
256.2	J01DH51	imipenem a inhibitor enzymu	parent.	2	GM	2372,20 U/ATB
257	J01EB	krátkodobě působící sulfonamidy	p.o.			
257.1	J01EA01	trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,4	GM	13,15
62325	TRIPRIM 100MG		tbl	10x100mg	MCK	A
76513	TRIPRIM 100MG		tbl	20x100mg	MCK	A
257.2	J01EA01	trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,4	GM	9,90
62324	TRIPRIM 200MG		tbl	10x200mg	MCK	A
76510	TRIPRIM 200MG		tbl	20x200mg	MCK	A
257.3	J01EB05	sulfafurazol	p.o.	4	GM	13,95
00313	SULFISOXAZOL LECIVA		tbl	20x500mg-blistr	LEX	CZ
01178	SULFISOXAZOL LECIVA		tbl	20x500mg-lahv.	LEX	CZ
258	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	p.o.			
258.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1,92	GM	17,45
98112	PRIMOTREN PRO INFANT.		tbl	20x120mg	LEK	SLO
258.2	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)	p.o.	1,92	GM	7,15
75022	COTRIMOXAZOL AL FORTE		tbl	10x960mg	APA	D
97868	ORIPRIM		tbl	2x10x480mg	CAD	IND
87758	ORIPRIM		tbl	10x10x480mg	CAD	IND
98104	PRIMOTREN		tbl	20x480mg	LEK	SLO
258.3	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1,92	GM	23,75
75459	PRIMOTREN		sus	1x100ml	LEK	SLO
87757	ORIPRIM PRO INFANT.		sus	50ml 240mg/5ml	CAD	IND
258.4	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1,92	GM	7,10
258.5	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1,92	GM	23,60
258.6	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1,92	GM	7,10
258.7	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1,92	GM	23,60
258.8	J01EE05	sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1,92	GM	7,10

259	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	parent.			K
259.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim	parent.	1.92	GM	119,70 K
91281		PRIMOTREN I.V.	inj 10x5ml			LEK SLO
260	J01FA	makrolidová antibiotika	p.o.			
260.1	J01FA01	erythromycin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	20,55
72544		ERYC	cps 24x250mg			BOL H
260.2	J01FA01	erythromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	51,00
97507		ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML	plv sus 1x60ml			MCK D
97508		ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML	plv sus 1x100ml			MCK D
55585		MEROMYCIN 200MG/5ML	plv sus 1x100ml			MCK D
55584		MEROMYCIN 200MG/5ML	plv sus 1x60ml			MCK D
260.3	J01FA02	spiramycin	p.o.	3	GM	68,80
260.4	J01FA05	oleandomycin	p.o.	1	GM	19,65
260.5	J01FA06	roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	49,75
65367		RULID 100MG	tbl obd 10x100mg			LEX CZ
65366		RULID 50MG	tbl obd 10x50mg			LEX CZ
260.6	J01FA06	roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	43,00
96452		RULID 150MG	tbl obd 20x150mg			LEX CZ
55467		RULID 300MG	tbl obd 10x300mg			LEX CZ
96731		RULID 150MG	tbl obd 10x150mg			LEX CZ
260.7	J01FA07	josamycin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	43,00
260.8	J01FA07	josamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	51,00
260.9	J01FA09	klarithromycin (pevné lékové formy)	p.o.	0,5	GM	68,80
83613		KLACID 250MG	tbl obd 14x250mg			ABB CH
83614		KLACID 250MG	tbl obd 10x250mg			ABB CH
83615		KLACID 250MG	tbl obd 10x250mg			ABB I
260.10	J01FA09	klarithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,5	GM	79,60
75184		KLACID 125MG/5ML	gra sus 1x60ml			ABB I
80481		KLACID 125MG/5ML	gra sus 1x100ml			ABB I
260.11	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy do 250 mg v 1 tabletě nebo tobolce včetně)	p.o.	0,25	GM	94,60
96819		SUMAMED	tbl 6x125mg			PLI CHO
93590		SUMAMED	cps 6x250mg			PLI CHO

260.12	J01FA10	azithromycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	0,25	GM	102,70	
96811	SUMAMED		sir 20ml 100mg/5ml			PLI	CHO
96812	SUMAMED FORTE		sir 20ml 200mg/5ml			PLI	CHO
260.13	J01FA13	dirythromycin	p.o.	0,5	GM	68,80	
260.14	J01FA10	azithromycin (pevné léčivé formy nad 250 mg v 1 tabletě nebo tobolce)	p.o.	0,25	GM	89,90	
96813	SUMAMED		tbl 3x500mg			PLI	CHO
260.15	J01RA	kombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol)	p.o.	5	DF	32,90	
261	J01FA	makrolidová antibiotika	parent.				K
261.1	J01FA01	erythromycin	parent.	1	GM	913,35	K
88108	ERYTHROCIN I.V.		inj 1x300mg			ABB	GB
261.2	J01FA02	spiramycin	parent.	3	GM	1278,55	K
262	J01FF	linkosamidová antibiotika	p.o.				ATB
262.1	J01FF01	klindamycin (pevné léčivé formy)	p.o.	1,2	GM	69,70	ATB
91193	DALACIN C		cps 100x150mg			UPJ	B
56867	KLIMICIN 300MG		cps 16x300mg			LEK	SLO
03365	DALACIN C		cps 16x150mg			UPJ	B
94574	KLIMICIN		cps 16x150mg			LEK	SLO
262.2	J01FF01	klindamycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1,2	GM	164,30	ATB
262.3	J01FF02	linkomycin (pevné léčivé formy)	p.o.	1,8	GM	29,20	ATB
91997	NELOREN		cps 16x500mg			LEK	SLO
262.4	J01FF02	linkomycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1,8	GM	164,30	ATB
09284	LINCOCIN		sir 60ml 250mg/5ml			UPJ	B
263	J01FF	linkosamidová antibiotika	parent.				U/ATB
263.1	J01FF01	klindamycin (do 0,3 GM včetně v jedné ampuli)	parent.	1,8	GM	704,10	U/ATB
97878	KLIMICIN I.V. A I.M.		inj 10x2ml/300mg			LEK	SLO
04234	DALACIN C PHOSPHATE		inj 1x2ml/300mg			UPJ	B
263.2	J01FF01	klindamycin	parent.	1,8	GM	660,60	U/ATB
98212	DALACIN C PHOSPHATE		inj 3x6ml 900mg			UPJ	B
263.3	J01FF02	linkomycin	parent.	1,8	GM	50,30	U/ATB
83593	MEDOGLYCIN 600MG		inj 100x2ml/600mg			MOE	CY
67029	MEDOGLYCIN 600MG		inj 10x2ml/600mg			MOE	CY

264	J01GA	streptomycin a jeho deriváty	parent.				
264.1	J01GA01	streptomycin	parent.	1	GM	87,00	
265	J01GB	aminoglykosidová antibiotika	parent.			U/ATB	
265.1	J01GB01	tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	44,85	U
265.2	J01GB01	tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,55	U
265.3	J01GB03	gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	47,80	U
96413		GENTAMICIN 40MG LEK		inj 10x2ml/40mg		LEK	SLO
265.4	J01GB03	gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	24,95	U
96414		GENTAMICIN 80MG LEK		inj 10x2ml/80mg		LEK	SLO
265.5	J01GB03	gentamicin (lékové formy pěny)	lok.	130	MG	2.467,30	U/ATB
94197		GARAMYCIN SCHWAMM(10X10X0.5CM)		spn 1x130mg		ESX	CH
265.6	J01GB03	gentamicin (lékové formy kuliček k implantaci)	imp.	1	DF	155,55	U/ATB
91142		SEPTOPAL - 20ER-MINIKETTE		imp 5x20		MEC	D
91145		SEPTOPAL - 20ER-MINIKETTE		imp 1x20		MEC	D
265.7	J01GB05	neomycin	parent.	1	GM	125,15	U/ATB
93684		BYKOMYCIN		inj sic 20x325ku		BGL	D
265.8	J01GB06	amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	GM	787,00	U/ATB
12334		AMIKOZIT 100MG		inj 1x2ml		ECZ	TR
265.9	J01GB06	amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	423,00	U/ATB
12335		AMIKOZIT 500MG		inj 1x2ml		ECZ	TR
265.10	J01GB07	netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.35	GM	531,85	U/ATB
76494		NETROMYCINE 50MG/2ML		inj 1x2ml/50mg		SCH	B
265.11	J01GB07	netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.35	GM	311,55	U/ATB
90485		NETROMYCINE (AMPULE)		inj 1x2ml/200mg		SCH	B
83736		NETROMYCINE 400MG/2ML		inj 1x2ml/400mg		SCH	B
265.12	J01GB11	isepamicin (nad 250 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	528,75	U/ATB
265.13	J01GB11	isepamicin (do 250 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	GM	634,50	U/ATB
266	J01MA	fluorované chinolony	p.o.				
266.1	J01MA01	ofloxacin	p.o.	0.4	GM	30,00	
55636		OFLOXIN 200		tbl obd 10x200mg		LEX	CZ

266.2	J01MA02	ciprofloxacin	p.o.	1	GM	30,00	
266.3	J01MA03	pefloxacin	p.o.	0.8	GM	30,00	
94156	ABAKTAL		tbl obd 10x400mg			LEK	SLO
266.4	J01MA04	enoxacin	p.o.	0.8	GM	23,00	
266.5	J01MA06	norfloxacin	p.o.	0.8	GM	23,00	
44089	GYRABLOCK 400		tbl obd 100x400mg			MOE	CY
44087	GYRABLOCK 400		tbl obd 30x400mg			MOE	CY
44088	GYRABLOCK 400		tbl obd 50x400mg			MOE	CY
266.6	J01MA07	lomefloxacin	p.o.	0.8	GM	30,00	
266.7	J01MA08	fleroxacin	p.o.	0.4	GM	30,00	
266.8	J01MA09	sparfloxacin	p.o.	0.2	GM	90,00	ATB
267	J01MA	fluorované chinolony	parent.				U/ATB
267.1	J01MA01	ofloxacin	parent.	0.4	GM	224,00	U/ATB
267.2	J01MA02	ciprofloxacin	parent.	0.5	GM	224,00	U/ATB
96040	CIPRINOL		inj 5x10ml/100mg			KRK	SLO
267.3	J01MA03	pefloxacin	parent.	0.8	GM	99,90	U/ATB
94155	ABAKTAL		inj 10x5ml/400mg			LEK	SLO
267.4	J01MA08	fleroxacin	parent.	0.4	GM	224,00	U/ATB
268	J01XA	ostatní antibiotika	parent.				U/ATB
268.1	J01XA01	vankomycin	parent.	2	GM	1709,20	U/ATB
76214	LYPHOCIN		inf sic 10x1gm			LYP	USA
92289	EDICIN 0,5GM		inj.sicc. 1x500mg			LEK	SLO
92290	EDICIN 1GM		inj.sicc. 1x1gm			LEK	SLO
268.2	J01XA02	teikoplanin	parent.	0.4	GM	3000,00	U/ATB
268.3	J01XB01	kolistin	parent.	3	MU	119,60	U/ATB
61178	COLIMYCINE		inj sic 50x1mu			RBE	F
268.4	J01XB02	polymyxin	parent.	0.15	GM	105,45	U/ATB
269	J01XB	polymyxinová antibiotika	p.o.				U/ATB
269.1	J01XB01	kolistin	p.o.	3	MU	43,80	U/ATB
01832	COLIMYCINE		tbl 50x1.5mu			RBE	F

86794 COLIMYCINE tbl 50x1.5mu PRO F

270	J01XD	imidazolová chemoterapeutika	parent.				U
-----	-------	------------------------------	---------	--	--	--	---

270.1	J01XD01	metronidazol	parent.	1.5	GM	180,95	U
-------	---------	--------------	---------	-----	----	--------	---

270.2	J01XD03	ornidazol	parent.	1	GM	47,80	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	---

96404 AVRAZOR inj 5x3ml/500mg LEX CZ

271	J02AA	antimykotická antibiotika	parent.				U
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

271.1	J02AA01	amfotericin	parent.	35	MG	299,20	U
-------	---------	-------------	---------	----	----	--------	---

71969 AMPHOTERICIN B inj sic 1x50mg SQH D

272	J02AB	imidazolová antimykotika	p.o.				
-----	-------	--------------------------	------	--	--	--	--

272.1	J02AB02	ketokonazol	p.o.	0,2	GM	28,00	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

04243 NIZORAL tbl 10x200mg JAN B

88192 NIZORAL tbl 30x200mg JAN B

273	J02AB	imidazolová antimykotika	parent.				U
-----	-------	--------------------------	---------	--	--	--	---

273.1	J02AB01	mikonazol	parent.	1	GM	480,40	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

04159 DAKTARIN inj 5x20ml/200mg JAN B

274	J02AC	triazolová antimykotika	p.o.				P
-----	-------	-------------------------	------	--	--	--	---

Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog na základě kulturačního vyšetření

- vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika,
- recidivy vaginálních mykóz.

Více denní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:

- systémové mykózy u imunokomprimovaných pacientů,
- těžké formy slizničních a nehtových mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty na základě kulturačního vyšetření
- profylakticky u imunokomprimovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace,
- intrakonazol - pouze léčba orální a oesophageální kandidózy.

274.1	J02AC01	flukonazol (do 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0,2	GM	490,00	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

93859 DIFLUCAN cps 7x50mg PFI F

274.2	J02AC01	flukonazol (od 50 mg do 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0,2	GM	446,60	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

94381 DIFLUCAN cps 28x100mg PFI F

274.3	J02AC01	flukonazol (nad 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu)	p.o.	0,2	GM	446,60	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

274.4	J02AC02	flukonazol (do 150 mg v jednom balení včetně)	p.o.	0,15	GM	380,70	P
-------	---------	---	------	------	----	--------	---

93860 DIFLUCAN cps 1x150mg PFI F

274.5	J02AC02	itrakonazol (pevné lékové formy) nad 400mg v jednom balení	p.o.	0,2	GM	117,10	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

94897 SPORANOX cps 15x100mg JAN B

274.6	J02AC02	itrakonazol (pevné lékové formy do 400 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0,2	GM	150,75	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

33921 SPORANOX cps 4x100mg JAN B

274.7	J02AX01	flucytosin	p.o.	10	GM	877,90	P
-------	---------	------------	------	----	----	--------	---

274.8	J02AC02	itrakonazol (tekuté lékové formy)	p.o.	0,2	GM	412,70	P
-------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	--------	---

275	J02AC	triazolová antimykotika	parent.			U/P	
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	-----	--

Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy.

Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

275.1	J02AC01	flukonazol	parent.	0,2	GM	1154,90	U/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------	-----

96548 DIFLUCAN I.V. inf 1x100ml 2mg/ml PFI F

275.2	J02AX01	flucytosin	parent.	10	GM	2.773,00	U/P
-------	---------	------------	---------	----	----	----------	-----

276	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	--	--

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

276.1	J04AB02	rifampicin	p.o.	0,6	GM	13,40	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

11038 TUBOCIN cps 100x150mg PMM BG
11039 TUBOCIN cps 100x300mg PMM BG

276.2	J04AB04	rifabutin	p.o.	0,15	GM	128,60	P
-------	---------	-----------	------	------	----	--------	---

277	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

277.1	J04AB03	rifamycin	parent.	0,6	GM	250,00	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	--

277.2	J04AB30	kapreomycin	parent.	1	GM	565,80	
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	--

98383 CAPASTAT inj sic 5x1gm LIL F

278	J04AC	hydrazidy k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

278.1	J04AC01	isoniazid	p.o.	0,3	GM	0,90	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

03303 NIDRAZID tbl 250x100mg LEX CZ

279	J04AK	další léčiva k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	----------------------------------	------	--	--	--	--

279.1	J04AK01	pyrazinamid	p.o.	1,5	GM	9,50	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

75508 TISAMID tbl 100x500mg ORN SF

279.2	J04AK02	ethambutol	p.o.	1.2	GM	13,10	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

03023 SURAL tbl 100x400mg CHN H

280	J04BA	chemoterapeutika k léčbě lepry	p.o.				
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	--

280.1	J04BA02	dapson	p.o.	50	MG	1,45	
-------	---------	--------	------	----	----	------	--

93821 DISULONE 100 AU PROTOXAL.DE FER tbl 100x100mg SPC F

281	J05A	antivirotika	p.o.			P	
-----	------	--------------	------	--	--	---	--

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

- léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresiv, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivými (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir a indavir) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

281.1	J05AB	brivudin	p.o.	0.5	GM	469,40	P
-------	-------	----------	------	-----	----	--------	---

281.2	J05AB01	acyklovir	p.o.	4	GM	445,95	P
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

84128 HERPESIN 400 tbl 25x400mg LCM CZ

281.3	J05AB05	zidovudin	p.o.	1.5	GM	701,00	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

96179 AZITIDIN 100 tbl 50x100mg LCM CZ

281.4	J05AB07	didanosin	p.o.	0.4	GM	241,85	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

281.5	J05AB08	zalcitabin	p.o.	2.25	MG	247,30	P
-------	---------	------------	------	------	----	--------	---

66734 HIVID 0.75MG tbl obd 100x0.75mg HLR CH

281.6	J05AB09	famcyklovir	p.o.	0.75	GM	469,40	P
-------	---------	-------------	------	------	----	--------	---

281.7	J05AB10	lamivudin	p.o.	0.3	GM	253,70	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

56451 EPIVIR PERORALNI ROZTOK sol 1x240ml 10mg/ml GLA GB

281.8	J05AB11	valacyklovir	p.o.	3	GM	469,40	P
-------	---------	--------------	------	---	----	--------	---

87205 VALTREX tbl obd 42x500mg BWE GB

281.9	J05AX05	inosin pranobex	p.o.	1	GM	32,90	P
-------	---------	-----------------	------	---	----	-------	---

88174 ISOPRINOSINE tbl 5x10(=50)x500mg EWO CH

281.10	J05AE01	saquinavir	p.o.	1,8	GM	568,80	P
--------	---------	------------	------	-----	----	--------	---

281.11	J05AE03	ritonavir	p.o.	1,2	GM	568,80	P
281.12	J05AE	indavir	p.o.	2,4	GM	568,80	P
44124	CRIXIVAN 200		cps 360x200 mg		MSD	NL	
44126	CRIXIVAN 400		cps 180x400 mg		MSD	NL	
281.13	J05AB06	gancyklovir	p.o.	3	GM	2118,90	P

282	J05AB	antivirotika ze skupiny nukleosidů	parent.				U/P
-----	-------	------------------------------------	---------	--	--	--	-----

Léčbu acyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních centrech: léčba těžkých infekcí vyvolaných Herpesvirus sp. nebo případy kde nelze podávat léčivo perorálně.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

Léčbu foskarnetem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů v případě nemožnosti podat gancyklovir nebo při jeho neúčinnosti pro rezistenci,
- profylaxe a léčba u pacientů s transplantací u gancyklovir CMV rezistentních infekcí nebo v případě nemožnosti podat gancyklovir.

Léčbu zidovudinem indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu cidofovirem ordinuje infekcionista při terapii a sekundární profylaxi cytomegalovirových retinitid u HIV/AIDS pacientů v případě nemožnosti podat gancyklovir či foskarnet.

282.1	J05AB01	acyklovir	parent.	4	GM	1587,60	U/P
93260	HERPESIN 250		inj sic 10x250mg		LCM	CZ	
282.2	J05AB05	zidovudin	parent.	1	GM	2811,50	U/P
282.3	J05AB06	gancyklovir	parent.	0,5	GM	2005,80	U/P
94244	CYMEVENE		inj sic 1x500mg		SYN	CH	
282.4	J05AD01	foskarnet	parent.	6.5	GM	3075,20	U/P
282.5	J05AB12	cidofovir	parent.	375	GM	35774,10	U/P
283	J06AA	imunitní séra	parent.				K/P

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.

Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

Sérum proti plynaté sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

283.1	J06AA	sérum proti stafylokokovým infekcím	parent.				plně K/P
01194	STASEA SEVAC		inj. 1x5000ut			SEV	CZ
283.2	J06AA01	sérum proti záškrtu	parent.				plně K/P
283.3	J06AA03	sérum proti hadímu jedu	parent.				plně K/P

83330	IPSER EUROPE PASTEUR		inj. 1x5ml		PMX	F	
01206	VENISE SEVAC		inj. 1x10ml/10ku		SEV	CZ	

283.4	J06AA04	sérum proti botulinu	parent.			plně	K/P
01190	BOSEA SEVAC		inj. 1x35ml			SEV	CZ
283.5	J06AA05	sérum proti plynaté sněti	parent.			plně	K/P
01195	GASEA SEVAC		inj. 1x20ml/25ku			SEV	CZ
283.6	J06AA06	sérum proti vzteklině	parent.			plně	K/P
94015	SERUM ANTIRAB. 1000 U.I.PASTEUR		inj 1x5ml 200ut/ml			PMX	F
284	J06BA	imunoglobuliny, normální lidské	parent.				
284.1	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci	parent.	1	DF	53,50	O
03540	HISTAGA (HISTAGLOBULIN)		lyo 3x2ml+3x2ml sol			IMA	SK
01263	NORGA I.M.SEVAC		inj 10x1.9ml			SEV	CZ
284.2	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	1	GM	1137,00	B
56054	NIGA SEVAC		inj sic 1x5gm+solv.			SEV	CZ
284.3	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci	parent.	1	GM	1137,00	B
62553	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x50ml			BTP	D
62554	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x100ml			BTP	D
62555	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x200ml			BTP	D
03833	IVEGA (IMUNOGLOBUL.LIDSKY I.V.)		inj sic 500mg bilk.			IMA	SK
284.4	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)	parent.	1	GM	2000,00	U
285	J06BB	specifické imunoglobuliny	parent.				K

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

- neočkované těhotné ženy,
- novorozenec po kontaktu s varicellou,
- imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,
- varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

- novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,
- generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,
- profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U.

Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

285.1	J06BB	protiencefalický globulin	parent.	1	ML	310,65	K
285.2	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	250	RG	1440,25	K
285.3	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli)	parent.	250	RG	1110,00	K

285.4	J06BB02	imunoglobulin proti tetanu	parent.			plně	B
80530		HUMAN ANTITETANUS IMMUNEGLOB.	inj sic 1x250ut+2ml			GFO	E
80531		HUMAN ANTITETANUS IMMUNEGLOB.	inj sic 1x500ut+2ml			GFO	E
83607		TETABULIN	inj 250ut/ml			IMM	A
88069		TEGA IMUNA	inj 1x2ml/250ut			IMA	SK
285.5	J06BB03	imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu	parent.	1	KU	34566,40	K/P
285.6	J06BB04	imunoglobulin proti hepatitidě B	parent.			plně	K
94265		AUNATIV	inj. 1x5ml			KBP	S
97897		HEPATECT (R)	inj. 1x2ml			BTP	D
97898		HEPATECT (R)	inj. 1x10ml			BTP	D
285.7	J06BB09	imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci	parent.	1	GM	5070,55	U/P
286	J07AM	očkovací látky proti tetanu	parent.				K
286.1	J07AM01	tetanový toxoid	parent.			plně	K
83622		ALTEANA SEVAC	inj 10x0.5ml			SEV	CZ
69795		ALTEANA S IMUNA	inj 10x0.5ml			IMA	SK
69796		ALTEANA S IMUNA	inj 10x1ml			IMA	SK
69797		ALTEANA S IMUNA	inj 10x5ml			IMA	SK
69798		ALTEANA S IMUNA	inj 50x0.5ml			IMA	SK
69799		ALTEANA S IMUNA	inj 50x1ml			IMA	SK
83443		TETAVAX	inj 1x0.05ml-strik.			PMX	F
83444		TETAVAX	inj 20x0.5ml-strik.			PMX	F
83445		TETAVAX	inj 1x10ml			PMX	F
83447		TETAVAX	inj 10x20ml			PMX	F
83525		TETAVAX	inj 20x0.5ml-ampule			PMX	F
83526		TETAVAX	inj 10x10ml			PMX	F
287	J07AN	očkovací látky proti tuberkulóze	parent.				O
287.1	J07AN01	tuberkulosa, živé atenuované mykobakterium	parent.	1	DF	260,70	O
66857		BCG-VACCINE 500 BEHRING	lyo 50x0.1ml+50ml			BEH	A
76189		BCG-VACCINE 500 BEHRING	lyo 50x0.1ml+50ml			BEH	D
66855		BCG-VACCINE BEHRING	lyo 1x0.1ml+1ml sol			BEH	D
66856		BCG-VACCINE BEHRING	lyo 1x0,1ml+1ml sol			BEH	A
288	J07AX	jiné bakteriální očkovací látky	parent.				K
288.1	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)	parent.			plně	K
94269		POLYSTAFANA SEVAC	inj 10x0.5ml			SEV	CZ
288.2	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)	parent.	1	DF	26,75	K
288.3	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína)	parent.	1	DF	210,75	O
07388		PSAEVA SEVAC VACC.PSEUDOMONAE	inj 10x0.3ml			SEV	CZ

289	J07BG	očkovací látky proti vzteklině	parent.				K
289.1	J07BG01	inaktivovaný celý virus vztekliny	parent.			plně	K
66854	MERIEUX	INACTIVAT.RABIES VACC.	lyo 1davka+1ml solv			PMX	F
75379	RABIPUR(PCEC	RABIES VACCINE)	inj sic 1x2.5ut+1ml			BEH	D
90996	RABIPUR(PCEC	RABIES VACCINE)	inj sic 5x2.5ut+1ml			BEH	D
93706	VERORAB		inj sic 1dav.+0.5ml			PMX	F
290	L01AA	alkylační cytostatika	p.o.				
290.1	L01AA01	cyklofosfamid	p.o.	0,1	GM	6,15	
94174	CYCLOPHOSPHAMID		tbl 50x50mg			FAO	SF
290.2	L01AA02	chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,60	
01842	LEUKERAN 2MG		tbl obd 25x2mg			BWE	GB
290.3	L01AA02	chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	3,80	
01843	LEUKERAN 5MG		tbl obd 25x5mg			BWE	GB
290.4	L01AA03	melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,40	
02050	ALKERAN		tbl obd 25x2mg			BWE	GB
290.5	L01AA03	melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,95	
02051	ALKERAN		tbl obd 25x5mg			BWE	GB
290.6	L01AA08	prednimustin	p.o.	1	MG	3,70	
291	L01AA	alkylační cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
291.1	L01AA01	cyklofosfamid	parent.	10	MG	3,60	B
291.2	L01AA03	melfalan	parent.	1	MG	12,90	B/ONK,HEM
75182	ALKERAN		inj 1x50mg+10mlsolv			BWE	GB
291.3	L01AA05	chlormethin	parent.	1	MG	35,00	B/ONK,HEM
291.4	L01AA06	ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,55	B/ONK,HEM
291.5	L01AA06	ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,45	B/ONK,HEM
70469	HOLOXAN 2GM		inj sic 1x2gm			ASD	D
70468	HOLOXAN 500MG		inj sic 1x1gm			ASD	D
291.6	L01AC01	thiotepa	parent.	1	MG	21,80	B/ONK,HEM

292	L01AB	alkylsulfáty	p.o.			L/ONK,HEM
292.1	L01AB01	busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	15,20 L/ONK,HEM
93587	MYLERAN		tbl 25x0.5mg			BWE GB
292.2	L01AB01	busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	5,00 L/ONK,HEM
21157	MYLERAN		tbl 100x2mg			BWE GB
293	L01AD	nitrosomočoviny	p.o.			L/ONK,HEM
293.1	L01AD02	lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,85 L/ONK,HEM
60270	CEENU LOMUSTINE (CCNU)		cps 20x10mg			BMS USA
293.2	L01AD02	lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,55 L/ONK,HEM
60272	CEENU LOMUSTINE (CCNU)		cps 20x100mg			BMS USA
293.3	L01AD02	lomustin (od 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	6,15 L/ONK,HEM
03735	LOMUSTINE		cps 6			BMS USA
60271	CEENU LOMUSTINE (CCNU)		cps 20x40mg			BMS USA
294	L01AD	nitrosomočoviny	parent.			B/ONK,HEM
294.1	L01AD01	karmustin	parent.	1	MG	10,15 B/ONK,HEM
80470	BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)		inj sic 1x100mg+3ml			BMS D
83482	BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)		inj sic 1x100mg+3ml			BMS USA
294.2	L01AD04	streptozocin	parent.	10	MG	15,15 B/ONK,HEM
294.3	L01AD05	fotemustin	parent.	1	MG	96,65 B/P
Foremustin - léčba generalizovaného maligního melanomu. Léčbu ordinuje onkolog pouze na pracovištích se speciálním smluvním vztahem se zdravotními pojišťovnami.						
295	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	p.o.			
295.1	L01BA01	metotrexát	p.o.	1	MG	1,50
91065	METHOTREXAT LACHEMA 2.5		tbl 100x2.5mg			LCM CZ
91922	METHOTREXAT LACHEMA 10		tbl 100x10mg			LCM CZ
296	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	parent.			B
296.1	L01BA01	metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	8,90 B
91025	METHOTREXAT LACHEMA 5		inj 10x2ml/5mg			LCM CZ
296.2	L01BA01	metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	4,75 B
93965	METHOTREXAT LACHEMA 1000		inj 10x20ml/1000mg			LCM CZ

296.3	L01BA01	metotrexát (od 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	3,15	B
87564	METHOTREXAT LACHEMA 50		inj sic 10x50mg			LCM	CZ
87761	METHOTREXAT LACHEMA 500		inj sic 10x500mg			LCM	CZ
93963	METHOTREXAT LACHEMA 20		inj 10x2ml/20mg			LCM	CZ
93964	METHOTREXAT LACHEMA 50		inj 10x5ml/50mg			LCM	CZ
83484	METHOTREXAT LEDERLE		inf 1x20ml/500mg			LED	D
297	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	p.o.			L/ONK,HEM	
297.1	L01BB02	merkaptopurin	p.o.	10	MG	6,35	L/ONK,HEM
94241	PURI-NETHOL		tbl 25x50mg			BWE	GB
297.2	L01BB03	tioguanin	p.o.	10	MG	9,55	L/ONK,HEM
298	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	parent.			B/ONK,HEM	
298.1	L01BB04	cladribin	parent.	1	MG	904,90	B/ONK,HEM
44013	LEUSTATIN.		inj 1x10ml/10mg			OBI	USA
44014	LEUSTATIN.		inj 7x10ml/10mg			OBI	USA
298.2	L01BB05	fludarabin	parent.	1	MG	139,20	B/ONK,HEM
77008	FLUDARA I.V.		inj sic 5x50mg			SAG	D
299	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	p.o.			L/ONK,HEM	
299.1	L01BC	azaribin	p.o.	1	MG	8,70	L/ONK,HEM
299.2	L01BC02	fluorouracil	p.o.	10	MG	1,70	L/ONK,HEM
10407	FTORAFUR		cps 100x400mg			MDX	SU
300	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	parent.			B/ONK,HEM	
300.1	L01BC01	cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,30	B/ONK,HEM
87829	ALEXAN (AMPULE)		inj 10x5ml/100mg			MAC	D
02532	ALEXAN (AMPULE)		inj 30x2ml/40mg			MAC	D
99483	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 10x5ml/100mg			MAC	D
99484	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 30x2ml/40mg			MAC	D
300.2	L01BC01	cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,05	B/ONK,HEM
96990	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 1x20ml/1000mg			MAC	D
300.3	L01BC02	fluorouracil	parent.	10	MG	2,90	B/ONK,HEM
84119	5-FU LEDERLE		inj 1x20ml/1gm			LED	D
86070	FLUORO-URACIL		inj 5x5ml/250mg			HLR	CH

300.4	L01BC05	gemcitabin	parent.	1	MG	6,00	B/ONK,HEM
301	L01CA	vinka alkaloidy a jejich deriváty	parent.				B/ONK,HEM
301.1	L01CA01	vinblastin	parent.	1	MG	27,15	B/ONK,HEM
301.2	L01CA02	vin kristin	parent.	1	MG	186,80	B/ONK,HEM
74990	CITOMID	1MG					inj sic 1x1mg+10ml LMR MEX
301.3	L01CA04	vinorelbin	parent.	1	MG	110,75	B/ONK,HEM
302	L01CB	podofylotoxinové deriváty	p.o.				L/ONK,HEM
302.1	L01CB01	etoposid	p.o.	1	MG	3,80	L/ONK,HEM
93697	LASTET						cps 20x50mg NKU J
93696	LASTET						cps 40x25mg NKU J
303	L01CB	podofylotoxinové deriváty	parent.				B/ONK,HEM
303.1	L01CB01	etoposid	parent.	1	MG	4,00	B/ONK,HEM
93699	LASTET						inj 10x5ml/100mg NKU J
303.2	L01CB02	teniposid	parent.	1	MG	6,45	B/ONK,HEM
304	L01CD	taxany	parent.				X
304.1	L01CD01	paclitaxel	parent.	1	MG	191,30	X
44134	TAXOL						inj. 1x17ml/100mg BMS I
76204	TAXOL						inj. 1x5ml/30mg BMS I
92494	TAXOL						inj. 10x5ml/30mg BMS I
76688	TAXOL						inj. 1x5ml/30mg BMS USA
76689	TAXOL						inj. 10x5ml/30mg BMS USA
304.2	L01CD02	docetaxel	parent.	1	MG	335,30	X
305	L01DA	aktinomyciny	parent.				B/ONK,HEM
305.1	L01DA01	daktinomycin	parent.	1	MG	680,10	B/ONK,HEM
21055	LYOVAC	COSMEGEN					inj sic 1x0.5mg MSD USA
306	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	p.o.				X
306.1	L01DB06	idarubicin	p.o.	1	MG	309,15	X
78812	ZAVEDOS	5MG					cps 1x5mg FAR I
78813	ZAVEDOS	10MG					cps 1x10mg FAR I
78814	ZAVEDOS	25MG					cps 1x25mg FAR I

307	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	parent.			B/ONK,HEM
307.1	L01DB01	doxorubicin	parent.	1	MG	35,75 B/ONK,HEM
12663		DOXORUBICIN EBEWE 10MG				inj 1x5ml/10mg EBW A
12664		DOXORUBICIN EBEWE 50MG				inj 1x25ml/50mg EBW A
94567		RASTOCIN				inj 10x10mg PLI CHO
307.2	L01DB02	daunorubicin	parent.	1	MG	19,65 B/ONK,HEM
96122		DAUNOBLASTINA				inj sic 1/20mg + sol. FAR I
307.3	L01DB03	epirubicin	parent.	1	MG	41,00 B/ONK,HEM
83704		FARMORUBICIN PFS				inj 1x25ml/50mg PHA I
307.4	L01DB04	aklarubicin	parent.	1	MG	19,65 B/ONK,HEM
307.5	L01DB05	zorubicin	parent.	1	MG	19,65 B/ONK,HEM
307.6	L01DB06	idarubicin	parent.	1	MG	770,85 B/ONK,HEM
307.7	L01DB07	mitoxantron	parent.	1	MG	52,55 B/ONK,HEM
54033		REFADOR 2MG/ML				inj 1x15ml/30mg LCM CZ
308	L01DC	ostatní cytotoxická antibiotika	parent.			B/ONK,HEM
308.1	L01DC01	bleomycin	parent.	1	MG	65,20 B/ONK,HEM
03404		BLEOCIN				inj 1x15mg NKU J
308.2	L01DC03	mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	78,00 B/ONK,HEM
308.3	L01DC03	mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	70,90 B/ONK,HEM
83440		MITOMYCIN C KYOWA				inj sic 5x20mg KYA J
309	L01XA	platinová cytostatika	parent.			B/ONK,HEM
309.1	L01XA01	cisplatina	parent.	1	MG	8,00 B/ONK,HEM
96453		PLATIDIAM				inj 10x10mg/20ml LCM CZ
96454		PLATIDIAM				inj 5x25mg/50ml LCM CZ
96455		PLATIDIAM				inj 1x50mg/100ml LCM CZ
309.2	L01XA02	karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	6,85 B/ONK,HEM
90777		CYCLOPLATIN 50				inj sic 10x50mg LCM CZ
75010		CYCLOPLATIN				inj sic 1x5ml/50mg LCM CZ
309.3	L01XA02	karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	3,75 B/ONK,HEM
93665		CYCLOPLATIN 200				inj sic 5x200mg LCM CZ
60924		CYCLOPLATIN				inj 1x60ml/600mg LCM CZ

310	L01XB	methylhydrazinová cytostatika	p.o.			L/ONK,HEM
310.1	L01XB01	prokarbazin	p.o.	10	MG	2,50 L/ONK,HEM
01814	NATULAN		cps 50x50mg			HLR CH
311	L01XX	ostatní cytostatika	p.o.			L/ONK,HEM,URN
311.1	L01XX05	hydroxymočovina	p.o.	0.1	GM	2,35 L/ONK,HEM,URN
95122	LITALIR		cps 100x500mg			BMS D
311.2	L01XX11	estramustin	p.o.	10	MG	4,00 L/ONK,HEM,URN
08921	ESTRACYT		cps 100x140mg			KBP S
311.3	L01XX14	tretinoin	p.o.	10	MG	107,25 L/ONK,HEM,URN
84009	VESANOID		cps 100x10mg			HLR CH
312	L01XX	ostatní cytostatika	parent.			B/ONK,HEM
Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případech, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.						
312.1	L01XX01	amsakrin	parent.	1	MG	26,75 B/ONK,HEM
93503	AMSIDYL		inj 6x85mg/1.7ml+so			GOD D
312.2	L01XX02	asparagináza	parent.	1	MG	2848,40 B/P
92117	KIDROLASE		inj sic 10x10ku			RBE F
312.3	L01XX11	estramustin	parent.	1	MG	1,05 B/ONK,HEM,URN
312.4	L01XX13	dakarbazin	parent.	10	MG	8,10 B/ONK,HEM
88440	DACARBAZIN LACHEMA 100		inj sic 10x100mg			LCM CZ
88441	DACARBAZIN LACHEMA 200		inj sic 10x200mg			LCM CZ
312.5	L01XX17	topotekan	parent.	1	MG	3136,70 X
312.6	L01XX19	irinotekan	parent.	1	MG	79,10 X
312.7	L01XX09	miltefosin	lok.	60	MG	10,00
313	L02AA	estrogeny	p.o.			L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
313.1	L02AA01	diethylstilbestrol	p.o.	10	MG	3,40 L/ONK,HEM,URN GYN,SEX

313.2	L02AA03	ethinylestradiol	p.o.	1	MG	4,15	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	------------------	------	---	----	------	--------------------------

87548 TURISTERON drg 21x1mg VJP D

313.3	L02AA04	fosfestrol	p.o.	0.1	GM	3,40	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--------------------------

314	L02AA	estrogeny	parent.				B/ONK,HEM,URN,SEX
-----	-------	-----------	---------	--	--	--	-------------------

314.1	L02AA	polyestradioli phosphas	parent.	1	MG	3,25	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	-------	-------------------------	---------	---	----	------	-----------------------

88381 ESTRADURIN inj sic 10x80mg+2ml KBP S

314.2	L02AA01	diethylstilbestrol	parent.	10	MG	6,70	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	-----------------------

314.3	L02AA04	fosfestrol	parent.	0.1	GM	4,90	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	-----------------------

315	L02AB	progestiny	p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN, SEX
-----	-------	------------	------	--	--	--	---------------------------

315.1	L02AB01	megestrol	p.o.	10	MG	3,50	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--------------------------

86059 MEGACE tbl 100x160mg BMS D

86211 MEGACE tbl 100x40mg BMS D

315.2	L02AB02	medroxyprogesteron	p.o.	10	MG	2,00	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------	------	----	----	------	--------------------------

88429 FARLUTAL tbl 30x500mg FAR I

91618 PROVERA tbl 20x500mg UPJ GB

90793 PROVERA 100MG tbl 100x100mg UPJ GB

316	L02AB	progestiny	parent.				L/ONK,GYN,SEX
-----	-------	------------	---------	--	--	--	---------------

316.1	L02AB02	medroxyprogesteron	parent.	10	MG	3,35	L/ONK,GYN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	---------------

90993 DEPO-PROVERA 500 inj 1x3.3ml/500mg UPJ B

85678 FARLUTAL DEPOT inj 1x2.5ml/500mg PHA I

316.2	L02AB03	gestonoron	parent.	1	MG	1,15	L/ONK,GYN,SEX
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---------------

317	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	inhal.				Z
-----	-------	--	--------	--	--	--	---

317.1	L02AE01	buserelin	inhal.	1	MG	242,30	Z
-------	---------	-----------	--------	---	----	--------	---

90966 SUPREFACT NASAL sol nas 4x10gm/10mg HOE D

318	L02AE	hormon uvolňující gonadotrofin a jeho deriváty	parent.			K/P
-----	-------	--	---------	--	--	-----

Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog:

- léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie.
- léčba karcinomu prostaty,
- léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
- léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
- pubertas precox,
- indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.

318.1	L02AE01	buserelin	parent.	1	MG	273,65	K/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-----

318.2	L02AE01	buserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	2009,60	K/P
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	---------	-----

318.3	L02AE02	leuprorelin	parent.	1	MG	273,65	K/P
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	-----

318.4	L02AE02	leuprorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1768,45	K/P
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	---------	-----

318.5	L02AE03	goserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1842,15	K/P
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	---------	-----

318.6	L02AE04	triptorelin	parent.	1	MG	273,65	K/P
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	-----

318.7	L02AE04	triptorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1768,45	K/P
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	---------	-----

96107 DECAPEPTYL DEPOT inj sic 3.75mg+2ml FEI D

319	L02BA	antiestrogeny	p.o.			
-----	-------	---------------	------	--	--	--

319.1	L02BA01	tamoxifen (do 20mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	10	MG	3,45
-------	---------	--	------	----	----	------

67039	TAMIFEN 10	tbl 30x10mg	MOE	CY
44056	TAMOXIFEN EBEWE 10	tbl 30x10mg	EBW	A
44057	TAMOXIFEN EBEWE 20	tbl 30x20mg	EBW	A
88392	TAMOXIFEN LACHEMA 10	tbl 100x10mg	LCM	CZ
71959	ZITAZONIUM 10MG	tbl 10x10mg	EGI	H
71958	ZITAZONIUM 10MG	tbl 30x10mg	EGI	H
44144	ZITAZONIUM 20MG	tbl 30x20mg	EGI	H
31243	ZITAZONIUM 20MG	tbl 60x20mg	EGI	H
31037	ZITAZONIUM	tbl 60x10mg	EGI	H

319.2	L02BA01	tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	2,50
-------	---------	-----------------------------------	------	----	----	------

44058	TAMOXIFEN EBEWE 30	tbl 30x30mg	EBW	A
44059	TAMOXIFEN EBEWE 40	tbl 30x40mg	EBW	A
31384	ZITAZONIUM 40MG	tbl 30x40mg	EGI	H
44146	ZITAZONIUM 30MG	tbl 30x30mg	EGI	H

320	L02BB	antiandrogeny	p.o.			L/ONK,URN,SEX
-----	-------	---------------	------	--	--	---------------

320.1	L02BB01	flutamid	p.o.	10	MG	1,35	L/ONK,URN,SEX
-------	---------	----------	------	----	----	------	---------------

55953	FLUTACAN 250MG	tbl 100x250mg	LOY	SF
83392	FLUCINOM	tbl 100x250mg	SCH	B
80088	FLUCINOM (EULEXIN 85)	tbl 100x250mg	SCH	USA

320.2	L02BB02	nilutamid	p.o.	1	MG	0,70	L/ONK,URN,SEX
94820	ANANDRON		tbl 90x50mg			ROU	F
320.3	L02BB03	bicalutamid	p.o.	50	MG	101,25	L/ONK,URN,SEX
321	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	p.o.				L/ONK,END
321.1	L02BG01	aminogluthetimid	p.o.	10	MG	0,65	L/ONK,END
07510	ORIMETEN		tbl 100x250mg			CGC	CH
321.2	L02BG03	anastrozol	p.o.	1	MG	200,25	X
321.3	L02BG04	letrozol	p.o.	2,5	MG	200,25	X
322	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	parent.				X
322.1	L02BG02	formestan	parent.	250	MG	3690,00	X
92361	LENTARON DEPOT 250MG I.M.		inj sic 1x250mg+2ml			CGC	CH
323	L03AA	cytokiny	parent.				X
323.1	L03AA01	interleukin 2	parent.	1	MG	8006,85	X
323.2	L03AA02	filgrastim	parent.	1	MG	13931,75	X
98297	NEUPOGEN		inj 5x1.6ml			HLR	CH
69026	NEUPOGEN		inj 5x1ml			HLR	CH
323.3	L03AA03	molgramostim	parent.	1	MG	14357,35	X
96865	LEUCOMAX		inj sic 0.15mg+1ml			SAN	CH
72549	LEUCOMAX		inj sic 0.3mg+1ml			SAN	CH
96866	LEUCOMAX		inj sic 0.4mg+1ml			SAN	CH
323.4	L03AA10	lenograstim	parent.	1	MG	15891,65	X
323.5	L03AA04	interferon alfa	parent.	1	MU	245,00	X
83942	HEBERON ALFA R		inj sic 25x3mu			HBC	C
89225	ROFERON A		inj 1x3ml/18mu			HLR	CH
25776	WELFERON		inj 1x1ml/5mu			BWE	GB
93101	WELLFERON		inj 1x1ml/10mu			BWE	GB
80514	HEBERON ALFA R		inj sic 1x3mu			HBC	C
91641	INTRON A		inj 1x10mu			SCH	IRL
91639	INTRON A		inj 1x3mu			SCH	IRL
91640	INTRON A		inj 1x5mu			SCH	IRL
323.6	L03AA08	interferon gamma	parent.	1	MU	1566,45	X
323.7	L03AA11	interferon beta 1b	parent.	1	MU	330,15	X
87312	BETAFERON		inj sic 15+15x2ml			SAG	D

323.8	L03AA11	interferon beta 1a	parent.	1	MU	440,20	X
324	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	lok., p.o.			L/ALG	
324.1	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	lok.	1	BA	75%	L/ALG,ORL
324.2	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	p.o.	1	BA	75%	
324.3	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	lok.	1	ML	37,35	L/ALG,ORL
94631	STAVA-NASAL		gtt 10x5ml			BIU	CZ
325	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	parent.			O	
325.1	L03A	dialyzát lidských leukocytů	parent.	1	DF	1011,05	O/ALG,IMU
56930	IMMODIN SEVAC		inj sic 1x2ml+solv.			SEV	CZ
97146	IMMODIN SEVAC		inj sic 5x2ml+solv.			SEV	CZ
325.2	L03A	thymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	66,35	Z
69035	TP-1 SERONO		inj sic 1x10mg+sol			SRO	CH
325.3	L03AX	bac. propionibacterii acnes	parent.	1	MG	74,50	O/ONK
325.4	L03AX	laktobacillus acidophilus	parent.	3	DF	639,80	O/GYN
325.5	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	parent.	1	DF	74,65	O
325.6	L03AX03	BCG vakcína	parent.	1	MG	44,35	O/ONK,URN
325.7	L03AX	dialyzát vepřových leukocytů	p.o.			75%	O/ALG,IMU
325.8	L03A	thymostimulin (nad 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	46,35	Z
69041	TP-1 SERONO		inj sic 1x50mg+sol			SRO	CH
326	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	p.o.			P	

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog a revmatolog:

- prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,
- léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- léčba aplastické anémie nereagující na standardní léčbu,
- léčba autoimunní hemolytické anémie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
- léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),
- těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
- systémový lupus erythematoses nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu.

Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).

j) u myasthenia gravis přepisuje neurolog

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů, u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

326.1	L04AA01	cyklosporin	p.o.	1	MG	1,25	P
CONSUPREN 100MG		cps 50x100mg	GNO	CZ			
CONSUPREN 25MG		cps 50x25mg	GNO	CZ			
CONSUPREN 50MG		cps 50x50mg	GNO	CZ			
326.2	L04AA01	cyklosporin (mikroemulgované formy)	p.o.	1	MG	1,30	P
326.3	L04AA06	mophetil mycophenolát	p.o.	10	MG	2,60	P
55681	CELLCEPT	cps 100x250mg	HLR	CH			
327	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	parent.			U/J10	
327.1	L04AA	antilymfocytární IG	parent.	10	MG	106,25	U/J10
327.2	L04AA	antithymocytární IG	parent.	1	MG	124,25	U/J10
327.3	L04AA01	cyklosporin	parent.	1	MG	2,70	U/J10
95041	SANDIMMUN KONZENTRAT	inf 10x1ml 50mg/1ml	SAN	CH			
88514	SANDIMMUN KONZENTRAT	inf 10x5ml 50mg/1ml	SAN	CH			
327.4	L04AA02	muromonab-CD3	parent.	1	MG	2276,90	U/J10
96997	CEDETRIN-T(MONOK.PROTIL.A1-CD3)	inj 10x3.2ml	EXB	CZ			
93351	ORTHOCLONE OKT 3	inj 5x5ml 1ml/ml	CIL	CH			
328	L04AX	ostatní imunosupresiva	p.o.			L/J10,REV,HEM	
328.1	L04AX01	azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	1,60	L/J10,REV,HEM NEU,OPH,DER
31396	IMURAN	tbl obd 100x25mg	BWE	GB			
328.2	L04AX01	azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	1,15	L/J10,REV,HEM NEU,OPH,DER
02418	IMURAN	tbl obd 100x50mg	BWE	GB			
329	L04AX	ostatní imunosupresiva	parent.			U/J10	
329.1	L04AX01	azathioprin	parent.	1	MG	10,05	U/J10
02016	IMURAN	inj sic 1x50mg+2ml	BWE	GB			
330	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	p.o.				
330.1	M01AA	butylpyrazolidiny	p.o.	3	DF	3,40	
00179	KETAZON	drg 20x250mg	LEX	CZ			
330.2	M01AA05	klofezon	p.o.	0,6	GM	3,40	

331	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	parent.			
331.1	M01AA	butylpyrazolidiny	parent.	1	DF	7,05
00490	KETAZON		inj 5x5ml/1gm		LEX	CZ
332	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.o.			
332.1	M01AB	deriváty kyseliny octové	p.o.	70	MG	1,80
88917	REPANIDAL		cps 30x35mg		LEX	CZ
332.2	M01AB01	indometacin	p.o.	0,1	GM	3,25
77078	APO-INDOMETHACIN 50MG		cps 100x50mg		APT	CND
97713	APO-INDOMETHACIN 25MG		cps 100x25mg		APT	CND
67403	INDOBENE 50MG		cps 20x50mg		MCK	D
67404	INDOBENE 50MG		cps 50x50mg		MCK	D
02630	INDREN		cps 30x25mg		LEX	CZ
332.3	M01AB02	sulindac	p.o.	0,4	GM	4,80
332.4	M01AB03	tolmetin	p.o.	0,7	GM	4,80
332.5	M01AB05	diklofenak	p.o.	0,1	GM	4,80
96740	APO-DICLO 25MG		tbl ent 100x25mg		APT	CND
75605	DICLOFENAC AL 25		tbl obd 100x25mg		APA	D
75604	DICLOFENAC AL 25		tbl obd 50x25mg		APA	D
75633	DICLOFENAC AL RETARD		tbl obd 100x10mg		APA	D
75631	DICLOFENAC AL RETARD		tbl obd 20x100mg		APA	D
75632	DICLOFENAC AL RETARD		tbl obd 50x100mg		APA	D
75462	REWODINA RETARD		tbl obd 100x100mg		VAD	D
332.6	M01AB05	diklofenak (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	0,1	GM	5,75
89136	DICLOFENAC DUO PHARMAVIT 75MG		cps ret 30x75mg		PVI	H
332.7	M01AB06	alclofenak	p.o.	1,25	GM	4,80
332.8	M01AB09	lonazolak	p.o.	0,6	GM	4,80
332.9	M01AB16	aceklofenak	p.o.	0,2	GM	4,80
332.10	M01AB55	diklofenak/misoprostol (na obsah diklofenaku)	p.o.	0,1	GM	30,00 Z
333	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.rect.			
333.1	M01AB01	indometacin	p.rect.	0,1	GM	3,45
02789	INDOMETACINUM		sup 5x100mg		CHN	H
333.2	M01AB03	tolmetin	p.rect.	0,7	GM	10,80

333.3	M01AB05	diklofenak	p.rect.	0.1	GM	10,80	
91969	DICLOBERL 50	sup 10x50mg				BCE	D
99894	DICLOFENAC PHARMAVIT 100MG	sup 6x100mg				PVI	H
66957	MONOFLAM 100MG	sup 10x100mg				LIC	D
66956	MONOFLAM 50MG	sup 10x50mg				LIC	D
76913	REWODINA 100	sup 10x100mg				VAD	D
76912	REWODINA 50	sup 10x50mg				VAD	D
87206	VERAL 100MG	sup 10x100				SLO	SK
333.4	M01AB09	lonazolak	p.rect.	0.6	GM	10,80	
334	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	parent.				
334.1	M01AB01	indometacin	parent.	0.1	GM	13,20	
334.2	M01AB05	diklofenak	parent.	0.1	GM	13,20	
94632	VERAL	inj 5x3ml				LEX	CZ
335	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.o.				
335.1	M01AC01	piroxikam	p.o.	20	MG	2,55	
97711	APO-PIROXICAM 10	cps 100x10mg				APT	CND
97710	APO-PIROXICAM 20	cps 100x20mg				APT	CND
91721	ARTHREMIN 10	cps 30x10mg				LEX	CZ
71947	ARTHREMIN 20	cps 30x20mg				LEX	CZ
68581	PIROX 10	tbl 50x10mg				CTA	D
335.2	M01AC02	tenoxicam	p.o.	20	MG	2,55	
335.3	M01AC06	meloxicam	p.o.	15	MG	14,65	L/ORT,REV
335.4	M01AC01	piroxikam (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	20	MG	5,75	
336	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.rect.				
336.1	M01AC01	piroxikam	p.rect.	20	MG	11,40	
67172	PIROX 20	sup 10x20mg				CTA	D
336.2	M01AC02	tenoxicam	p.rect.	20	MG	11,50	
336.3	M01AC06	meloxicam	p.rect.	15	MG	11,50	
337	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	parent.				
337.1	M01AC01	piroxikam	parent.	20	MG	12,30	
89853	PIROX 20 VON CT	inj 5x1ml/20mg				CTA	D
337.2	M01AC02	tenoxicam	parent.	20	MG	12,10	

338	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.o.			
338.1	M01AE01	ibuprofen	p.o.	1,2	GM	3,65
97989		APO-IBUPROFEN 400MG	tbl 100x400mg		APT	CND
83721		IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMAN	tbl obd 30x400mg		GNS	GB
98321		IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMAN	tbl obd 250x400mg		GNS	GB
98324		IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN	tbl obd 250x600mg		GNS	GB
66990		DOLGIT 800	tbl obd 20x800mg		DLR	D
98322		IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN	tbl obd 30x600mg		GNS	GB
98323		IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN	tbl obd 100x600mg		GNS	GB
93651		IBUPROFEN 400 LECIVA	tbl obd 30x400mg		LEX	CZ
56035		IBUPROFEN 600 LECIVA	tbl obd 30x600mg		LEX	CZ
338.2	M01AE01	ibuprofen (lékové formy sirupu)	p.o.	1,2	GM	20,00
338.3	M01AE02	naproxen (pevné lékové formy)	p.o.	0,5	GM	5,20
97983		APO-NAPROXEN 250MG	tbl 100x250mg		APT	CND
338.4	M01AE02	naproxen (tekuté lékové formy)	p.o.	0,5	GM	13,45
338.5	M01AE03	ketoprofen	p.o.	0,15	GM	5,20
76655		KETONAL	cps 25x50mg		LEK	SLO
76653		KETONAL FORTE	tbl obd 20x100mg		LEK	SLO
76654		KETONAL RETARD	tbl ret 20x150mg		LEK	SLO
338.6	M01AE07	suprofen	p.o.	0,4	GM	5,20
338.7	M01AE08	pirprofen	p.o.	0,8	GM	5,20
338.8	M01AE09	flurbiprofen	p.o.	0,2	GM	5,20
338.9	M01AE10	indoprofen	p.o.	0,6	GM	5,20
338.10	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.o.	0,6	GM	8,80
96484		SURGAM	tbl 20x300mg		LEX	CZ
338.11	M01AG02	kyselina tolfenámová	p.o.	0,3	GM	5,20
339	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.rect.			
339.1	M01AE01	ibuprofen	p.rect.	1,2	GM	9,60
339.2	M01AE02	naproxen	p.rect.	0,5	GM	11,40
67107		NAPROXEN 500 VON CT	sup 10x500mg		CTA	D
339.3	M01AE03	ketoprofen	p.rect.	0,15	GM	9,60
76652		KETONAL	sup 12x100mg		LEK	SLO
06171		PROFENID 100MG	sup 12		SPC	F
339.4	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.rect.	0,6	GM	11,40

340	M01A	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů	parent.				
340.1	M01AE01	ibuprofen	parent.	1.2	GM	14,70	
340.2	M01AE02	naproxen	parent.	0.5	GM	14,70	
340.3	M01AE03	ketoprofen	parent.	0.15	GM	14,70	
76657	KETONAL I.M.		inj 10x2ml/100mg		LEK	SLO	
340.4	M01AG	etofenamát	parent.	1	GM	14,70	
341	M01AX	ostatní protizánětlivá léčiva	p.o.			L/REV	
341.1	M01AX01	nabumeton	p.o.	1	GM	20,00	L/REV,ORT
341.2	M01AX04	azapropazon	p.o.	0.75	GM	12,05	
31023	PROLIXAN 300		cps 30x300mg		IDA	H	
341.3	M01AX05	glukosamin sulfat	p.o.	1.5	GM	11,70	L/REV
341.4	M01AX13	proquazon	p.o.	0.9	GM	12,05	
341.5	M01AX17	nimesulid (pevné léčivé formy)	p.o.	0.2	GM	14,65	L/REV,ORT
341.6	M01AX17	nimesulid (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.2	GM	20,00	L/REV,PDD
341.7	M01AX17	nimesulid	p.rect.	0.2	GM	14,65	L/REV,ORT
342	M01CB	léčiva obsahující zlato	parent.			L/REV	
342.1	M01CB01	aurothiomalát sodný	parent.	2.4	MG	6,75	L/REV
02780	TAUREDON		inj 10x0.5ml/50mg		BGL	D	
02781	TAUREDON		inj 10x0.5ml/20mg		BGL	D	
343	M01C	penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09	p.o., parent.				P
343.1	M01CC01	penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.5	GM	33,60	
66755	METALCAPTASE		tbl obd 50x150mg		KNO	D	
343.2	M01CC01	penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.5	GM	23,40	
92732	TROLOVOL		tbl obd 50x300mg		ASD	D	
09738	TROLOVOL		tbl obd 100x300mg		ASD	D	
343.3	M09AX01	kyselina hyaluronová	parent.	3.6	MG	200,00	P
343.4	M09AX02	chondroitin sulfát	p.o.	1.6	GM	15,00	L/REV,ORT

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog:

součástí léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

344	M02AA	nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podání	lok.				
344.1	M02AA	protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití, nad 50 g masti	lok.	1	GM	0,80	
344.2	M02AA	ketofenylbutazon do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
00865	KETAZON 10%	ung 1x20gm			LEX		CZ
344.3	M02AA05	benzydamin	lok.	1	GM	1,00	
344.4	M02AA06	etofenamát do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
344.5	M02AA06	etofenamát nad 50 g masti	lok.	1	GM	0,80	
344.6	M02AA07	piroxikam do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
344.7	M02AA07	piroxikam nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80	
344.8	M02AA10	ketoprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
344.9	M02AA10	ketoprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80	
344.10	M02AA13	ibuprofen do 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
344.11	M02AA13	ibuprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80	
344.12	M02AA15	diklofenak do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
67549	ALMIRAL GEL	gel 1x25gm			MOE		CY
55478	DICLOFENAC LÉČIVA	gel 1x35gm 1%			LEX		CZ
344.13	M02AA15	diklofenak nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80	
344.14	M02AA15	diklofenak (transdermální lékové formy)	transd.	2	DF	5,20	
344.15	M02AA17	kyselina niflumová nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80	
344.16	M02AA21	tolectin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
344.17	M02AA21	tolectin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80	
344.18	M02AA23	indomethacin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
344.19	M02AA23	indomethacin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80	
88595	INDOMETHACINOVY GEL 1% GLO	gel 1x50gm			GAO		CZ
66959	VONUM CUTAN	ung 1x75gm			LIC		D
345	M02AC	deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podání	lok.				
345.1	M02AC	přípravky s deriváty kyseliny salicylové	lok.	1	GM	1,00	
03574	RHEUMOSIN	ung 1x30gm			LEX		CZ

346	M02AX	jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podání	lok.				
346.1	M02AX	jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.	lok.	1	GM	1,00	
83872		UNGUENTUM CAMPHORATUM 10% MVM	ung 1x1kg		MVM	CZ	
83873		UNGUENTUM CAMPHORATUM 20% MVM	ung 1x1kg		MVM	CZ	
91114		VIPROSAL B	ung 1x50gm		TAL	EST	
91764		YELLON	gel 1x50gm		SLO	SK	
346.2	M02AX10	různé	lok.	1	GM	0,40	
00830		APHLOX	pst 1x200gm		LEX	CZ	
00803		PAIN EXPELLER	liq 1x50ml		GNO	CZ	
347	M03AA	svalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidů	parent.			H	
347.1	M03AA01	alkuronium	parent.	20	MG	72,05	H
02519		ALLOFERIN	inj 50x2ml 10mg		HLR	CH	
347.2	M03AA02	tubokurarín	parent.	30	MG	57,10	H
348	M03AB	svalová relaxancia ze skupiny derivátů cholinu	parent.			H	
348.1	M03AB	decamethonium	parent.	10	MG	24,30	H
348.2	M03AB01	suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	100	MG	59,00	H
97386		SUCCINYLBHOLINJODID VUAB	inj 1x100mg		VUA	CZ	
348.3	M03AB01	suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	100	MG	33,75	H
97387		SUCCINYLBHOLINJODID VUAB	inj 1x250mg		VUA	CZ	
349	M03AC	svalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátů	parent.			H	
349.1	M03AC01	pankuronium	parent.	10	MG	116,20	H
349.2	M03AC02	gallamin	parent.	100	MG	44,10	H
349.3	M03AC03	vekuronium	parent.	10	MG	116,20	H
349.4	M03AC04	atrakurium	parent.	50	MG	118,50	H
97376		TRACRIUM	inj 2x250ml/250mg		BWE	GB	
86760		TRACRIUM	inj 5x2.5ml/25mg		BWE	GB	
86761		TRACRIUM	inj 5x5ml/50mg		BWE	GB	
349.5	M03AC06	pipekuronium	parent.	10	MG	105,85	H
349.6	M03AC10	mivacuronium	parent.	10	MG	132,55	H
350	M03AX	ostatní svalová relaxancia	parent.			X	
350.1	M03AX01	botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	8950,00	X

350.2	M03AX01	botulotoxin (nad 100 U v jedné ampulí)	parent.	100	U	2612,00	X
97456	DYSPORT		inj sic	2x500ut		SPY	GB
351	M03BX	jiná centrálně působící svalová relaxancia	p.o.			L/NEU,ORT,REV	
351.1	M03BX	tetrazepam	p.o.	0.1	GM	18,00	L/NEU,ORT,REV
56233	MYOLASTAN		tbl obd	10x50mg		SWI	F
351.2	M03BX01	baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	50	MG	10,20	
351.3	M03BX01	baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	50	MG	6,45	
351.4	M03BX02	tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	12	MG	27,60	L/NEU,ORT,REV
62523	SIRDALUD		tbl	20x2mg		SAN	CH
351.5	M03BX02	tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	12	MG	20,40	L/NEU,ORT,REV
91284	SIRDALUD		tbl	30x4mg		SAN	CH
351.6	M03BX04	tolperison	p.o.	200	MG	2,55	
351.7	M03BX04	tolperison	parent.	200	MG	8,40	
352	M03CA	přímo působící svalová relaxancia	parent.			T	
352.1	M03CA01	dantrolen	parent.	0.1	GM	7718,60	T
91583	DANTROLEN		inj sic	3x12x20mg+so		RHA	D
353	M04AA	antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močové	p.o.				
353.1	M04AA01	allopurinol	p.o.	0.4	GM	3,50	
97981	APO-ALLOPURINOL 100MG		tbl	100x100mg		APT	CND
354	M04AB	antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močové	p.o.				
354.1	M04AB02	sulfinpyrazon	p.o.	0.3	GM	5,20	
354.2	M04AB03	benzbromaron	p.o.	0.1	GM	1,90	
11854	DESURIC		tbl	60x100mg		SWI	F
355	M04AC	léčiva užívaná při léčbě dnaveho záchvatu	p.o.				
355.1	M04AC01	kolchicin	p.o.	1	MG	6,00	
62380	COLCHICUM-DISPERT		tbl obd	50x500rg		KCH	D

356	M05BA	bisfosfonáty	p.o.			P
-----	-------	--------------	------	--	--	---

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog nebo endokrinolog:

- osteoporotické patologické zlomeniny,
- všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo dvouenergetickou rengenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník, vitamin D a jeho deriváty, fluor),
- Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobně než horní hranice normálních hodnot, při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,
- hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo i bez metastáz, mnohočetný myelom.

356.1	M05BA02	kyselina klodronová	p.o.	1,6	GM	232,35	P
-------	---------	---------------------	------	-----	----	--------	---

94460	BONFOS 400MG	cps 100x400mg	LOY	SF
93985	LODRONAT	cps 60x500mg	BOM	A

356.2	M05BA04	kyselina alendronová	p.o.	10	MG	54,70	P
-------	---------	----------------------	------	----	----	-------	---

357	M05BA	bisfosfonáty	parent.			O/P
-----	-------	--------------	---------	--	--	-----

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog nebo endokrinolog:

- osteoporotické patologické zlomeniny,
- všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo dvouenergetickou rengenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník, vitamin D a jeho deriváty, fluor),
- Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobně než horní hranice normálních hodnot, při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,
- hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo i bez metastáz, mnohočetný myelom.

357.1	M05BA02	kyselina klodronová	parent.	1,5	GM	2402,60	O/P
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	---------	-----

94548	BONFOS	inj 5x5ml 60mg/ml	STF	SF
93972	LODRONAT	inj 5x10ml	BOM	A

357.2	M05BA03	kyselina pamidronová	parent.	60	MG	3844,20	O/P
-------	---------	----------------------	---------	----	----	---------	-----

357.3	M05BA06	kyselina ibandronová	parent.	2	MG	9600,00	O/P
-------	---------	----------------------	---------	---	----	---------	-----

358	N01AA	inhalační anestetika ze skupiny etherů	inhal.			H
-----	-------	--	--------	--	--	---

358.1	N01AA01	ether pro anestézii (diethylether)	inhal.	100	GM	15,80	H
-------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	---

00736	AETHER PRO NARCOSI	inh 200gm	SYT	CZ
-------	--------------------	-----------	-----	----

359	N01AB	inhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíků	inhal.			H
-----	-------	---	--------	--	--	---

359.1	N01AB01	halotan	inhal.	100	ML	311,95	H
-------	---------	---------	--------	-----	----	--------	---

75284	NARCOTAN	liq 1x250ml	LEX	CZ
-------	----------	-------------	-----	----

359.2	N01AB08	isofluran	inhal.	100	ML	2343,15	H
-------	---------	-----------	--------	-----	----	---------	---

359.3	N01AB06	sevofluran	inhal.	100	ML	2343,15	H
-------	---------	------------	--------	-----	----	---------	---

360	N01AF	injekční anestetika ze skupiny barbiturátů	parent.			H
-----	-------	--	---------	--	--	---

360.1	N01AF01	metohexital	parent.	0,5	GM	145,90	H
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

360.2	N01AF03	thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0,5	GM	56,20	H
97388	THIOPENTAL VUAB		inj sic 1x500mg			VUA	CZ
360.3	N01AF03	thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	0,5	GM	32,30	H
97389	THIOPENTAL VUAB		inj sic 1x1gm			VUA	CZ
361	N01AH	opioidní anestetika (fentanyl)	parent.			O	
361.1	N01AH01	fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)	parent.	1	MG	130,55	O
01449	FENTANYL		inj 50x10ml/0.5mg			JAN	B
60911	FENTANYL		inj 5x10ml/0.5mg			JAN	B
361.2	N01AH01	fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)	parent.	1	MG	177,60	O
76526	FENTANYL		inj 5x2ml/0.1mg			JAN	B
76527	FENTANYL		inj 50x2ml/0.1mg			JAN	B
362	N01AH	opioidní anestetika (ostatní)	parent.			H	
362.1	N01AH02	alfentanyl	parent.	1,5	MG	50,10	H
87723	RAPIFEN		inj 5x10ml			JAN	B
87721	RAPIFEN		inj 5x2ml			JAN	B
362.2	N01AH03	sufentanyl (do 10 RG v ampuli včetně)	parent.	0,6	MG	1435,80	H
93701	SUFENTA I.V.		inj 5x2ml/10rg			JAN	B
362.3	N01AH03	sufentanyl (nad 50 RG v ampuli)	parent.	0,6	MG	767,55	H
93702	SUFENTA FORTE I.V.		inj 5x5ml/250rg			JAN	B
362.4	N01AH03	sufentanyl (od 10 do 50 RG v ampuli včetně)	parent.	0,6	MG	1255,40	H
85526	SUFENTA FORTE I.V.		inj 5x1ml/50rg			JAN	B
93703	SUFENTA I.V.		inj 5x10ml/50rg			JAN	B
362.5	N01AH51	fentanyl v kombinacích	parent.	4	ML	39,10	H
362.6	N01AH06	remifentanyl	parent.	1	MG	270,35	H
363	N01AX	ostatní celková anestetika	parent.			O	
363.1	N01AX03	ketamin (koncentrace do 1% včetně)	parent.	100	ML	231,80	O
363.2	N01AX03	ketamin (koncentrace nad 1%)	parent.	10	ML	113,00	O
363.3	N01AX04	propanidid	parent.	1	GM	32,85	O
363.4	N01AX07	etomidát	parent.	50	MG	166,45	O
23511	RADENARCON		inj 10x10ml/20mg			VAD	D

363.5	N01AX10	propofol	parent.	10	ML	126,70	O
76089	DIPRIVAN 1%		inj 5x20ml 10mg/ml			ZNC	GB
76091	DIPRIVAN 1% PRO INFUS.		inj 1x50ml 10mg/ml			ZNC	GB
75180	RECOFOL 10MG/ML		inj 5x20ml/200mg			LOY	SF
364	N01BA	lokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové	parent.				O
364.1	N01BA	estery aminobenzoové kyseliny	parent.	100	ML	13,50	O
364.2	N01BA02	prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,30	O
00564	PROCAIN LECIVA 1%		inj 10x5ml 1%			LEX	CZ
00565	PROCAIN LECIVA 1%		inj 10x10ml 1%			LEX	CZ
364.3	N01BA02	prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,55	O
69669	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 1x80ml 0.2%			ARD	CZ
69670	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 1x250ml 0.2%			ARD	CZ
69671	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 1x500ml 0.2%			ARD	CZ
69672	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 1x80ml 0.5%			ARD	CZ
69673	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 1x250ml 0.5%			ARD	CZ
69674	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 1x500ml 0.5%			ARD	CZ
69676	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD		inj 1x250ml 1%			ARD	CZ
69677	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD		inj 1x500ml 1%			ARD	CZ
86437	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 40x80ml 0.2%			ARD	CZ
86444	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 20x250ml 0.2%			ARD	CZ
86445	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 12x500ml 0.2%			ARD	CZ
86447	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 20x250ml 0.5%			ARD	CZ
86448	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 12x500ml 0.5%			ARD	CZ
86450	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD		inj 20x250ml 1%			ARD	CZ
86451	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD		inj 12x500ml 1%			ARD	CZ
89212	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 1x200ml 0.2%			ARD	CZ
89213	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 20x200ml 0.2%			ARD	CZ
89214	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 1x200ml 0.5%			ARD	CZ
89215	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 20x200ml 0.5%			ARD	CZ
89216	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD		inj 1x200ml 1%			ARD	CZ
89217	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD		inj 20x200ml 1%			ARD	CZ
01691	PROCAINII HYDROCHL.0.2% MEDVIR		inj 1x200ml			VYS	CZ
365	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	lok.				O
365.1	N01BB	trimekain	lok.	1	GM	1,25	O
02684	MESOCAIN		gel 1x20gm			SLO	SK
365.2	N01BB02	lidokain	lok.	1	ML	8,95	O
62393	INSTILLAGEL		gel 10x11ml(strik.)			FAP	D
62392	INSTILLAGEL		gel 10x6ml(strik.)			FAP	D
365.3	N01BB02	lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)	lok.	1	GM	2,15	O

366	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	parent.			O
366.1	N01BB	trimekain (koncentrace 0,5%)	parent.	1	ML	0,70 O
69704		INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD				inj 1x80ml 0.5% ARD CZ
69705		INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD				inj 1x250ml 0.5% ARD CZ
69706		INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD				inj 1x500ml 0.5% ARD CZ
86452		INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD				inj 40x80ml 0.5% ARD CZ
86453		INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD				inj 20x250ml 0.5% ARD CZ
86454		INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD				inj 12x500ml 0.5% ARD CZ
366.2	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,40 O
00502	MESOCAIN					inj 10x10ml 1% LEX CZ
366.3	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,75 O
69707		INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.				inj 1x80ml 1% ARD CZ
69708		INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.				inj 1x250ml 1% ARD CZ
69709		INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.				inj 1x500ml 1% ARD CZ
86455		INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.				inj 40x80ml 1% ARD CZ
86456		INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.				inj 20x250ml 1% ARD CZ
86457		INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.				inj 12x500ml 1% ARD CZ
366.4	N01BB	trimekain (koncentrace 2%)	parent.	1	ML	1,25 O
00503	MESOCAIN					inj 10x5ml 2% LEX CZ
366.5	N01BB	trimekain/adrenalin	parent.	1	ML	2,40 O
366.6	N01BB01	bupivakain	parent.	1	ML	3,60 O
366.7	N01BB01	bupivakain (lékové formy spinal)	parent.	1	ML	51,40 O
366.8	N01BB02	lidokain	parent.	1	ML	1,25 O
366.9	N01BB03	mepivakain	parent.	1	ML	3,60 O
366.10	N01BB08	artikain	parent.	1	ML	4,25 O
366.11	N01BB08	artikain (lékové formy hyperbar)	parent.	1	ML	10,45 O
91234	ULTRACAIN HYPERBAR 5%					inj 10x2ml/100mg HOE D
366.12	N01BB51	bupivakain/adrenalin	parent.	1	ML	3,90 O
366.13	N01BB52	lidokain/adrenalin	parent.	1	ML	2,40 O
366.14	N01BB58	artikain/adrenalin	parent.	1	ML	4,25 O
93109	SUPRACAIN 4%					inj 10x2ml LEX CZ
87571	ULTRACAIN 2%					inj 5x5ml HOE D
366.15	N01BB09	ropivacain	parent.	1	ML	16,00 O

367	N01BX	ostatní lokální anestetika	lok.			O
367.1	N01BX01	ethylchlorid	lok.	100	ML	95,50 O
02088	CHLORAETHYL		spr 1x100ml			LZK CZ
368	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	p.o.			
368.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	100,00
94309	MST CONTINUS		tbl 60x10mg			NPP GB
80405	VENDAL RETARD		tbl fc 30x10mg			LAR D
368.2	N02AA01	morfin (od 10 mg do 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	67,00
94310	MST CONTINUS		tbl 60x30mg			NPP GB
80406	VENDAL RETARD		tbl fc 30x30mg			LAR D
368.3	N02AA01	morfin (100 a více mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	59,85
94312	MST CONTINUS		tbl 60x100mg			NPP GB
368.4	N02AA08	dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.24	GM	59,30
80451	DHC CONTINUS 60MG		tbl 56x60mg			NPP GB
80452	DHC CONTINUS 90MG		tbl 56x90mg			NPP GB
368.5	N02AA08	dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.24	GM	50,50
80453	DHC CONTINUS 120MG		tbl 56x120mg			NPP GB
368.6	N02AA01	morfin (od 30 mg do 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	64,80
94311	MST CONTINUS		tbl 60x60mg			NPP GB
369	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	parent.			O
369.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	30	MG	16,35 O
01125	MORPHIN BIOTIKA 1%		inj 10x1ml/10mg			HBS SK
369.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	30	MG	9,90 O
01127	MORPHIN BIOTIKA 1%		inj 10x2ml/20mg			HBS SK
370	N02AB	analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů	p.o.			
370.1	N02AB02	pethidin	p.o.	0.4	GM	42,25
01116	DOLSIN		gtt 1x10ml/500mg			SLO SK
370.2	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 2,5 mikrogramu z 1 cm ² za hodinu)	transd.	1	CM2	21,50 P

Lék je aplikován v případech, kdy pacient není schopen perorálního příjmu opioidů.

371	N02AB	analgetika ze skupiny fenylnpiperidinových derivátů	parent.			O
371.1	N02AB02	penthidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	p.o.	0,4	GM	58,80 O
02715	DOLSIN		inj 10x1ml 5%			HBS SK
371.2	N02AB02	pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0,4	GM	37,05 O
02716	DOLSIN		inj 10x2ml 5%			HBS SK
371.3	N02AC03	piritramid	parent.	45	MG	29,30 O
02637	DIPIDOLOR		inj 25x2ml/15mg			GED H
372	N02AC	analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů	p.o.			
372.1	N02AC05	benzitramid	p.o.	10	MG	13,00
03362	BURGODIN		tbl 25x5mg			JAN B
373	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	p.o.			
373.1	N02AD01	pentazocin	p.o.	0,2	GM	23,65
08968	FORTRAL		tbl 100x50mg			KRK SLO
374	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	parent.			O
374.1	N02AD01	pentazocin	parent.	0,2	GM	92,40 O
08966	FORTRAL		inj 10x1ml/30mg			KRK SLO
375	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.o., subling.			
375.1	N02AE01	buprenorfin	subling.	1,2	MG	98,00
375.2	N02AX01	tilidin	p.o.	0,2	GM	14,60
03558	VALORON		gtt 10ml 10%			GNO CZ
375.3	N02AX02	tramadol (pevné lékové formy)	p.o.	0,3	GM	34,95
83094	TRAMAL		cps 20x50mg			LEX CZ
84375	PROTRADON		cps 10x50mg			PMP CZ
84376	PROTRADON		cps 20x50mg			PMP CZ
84748	TRAMADOL 50 SLOVAKOFARMA		cps 20x50mg			SLO SK
67568	MABRON 50MG		cps 10x50mg			MOE CY
67569	MABRON 50MG		cps 20x50mg			MOE CY
43711	TRAMAL RETARD 100		tbl obd 10x100mg			LEX CZ
375.4	N02AX02	tramadol tekuté lékové formy)	p.o.	0,3	GM	39,00

376	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.rect., parent.			O
376.1	N02AE01	buprenorfin	parent.	1.2	MG	205,00 O
376.2	N02AF01	butorfanol	parent.	12	MG	70,80 O
88739	BEFORAL		inj 5x1ml/2mg			LEX CZ
376.3	N02AF02	nalbufin	parent.	80	MG	70,80 O
376.4	N02AX01	tilidin	parent.	0.2	GM	16,75 O
376.5	N02AX02	tramadol	p.rect.	0.3	GM	61,15
83096	TRAMAL		sup 5x100mg			LEX CZ
376.6	N02AX02	tramadol (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.3	GM	117,85 O
83097	TRAMAL 50		inj 5x1ml/50mg			LEX CZ
06200	TRAMAL 50		inj 5x1ml/50mg			GRU D
376.7	N02AX02	tramadol (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.3	GM	60,00 O
90719	TRAMAL 100		inj 5x2ml/100mg			GRU D
67560	MABRON		inj 100x2ml/100mg			MOE CY
67559	MABRON		inj 10x2ml/100mg			MOE CY
377	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	p.o.			
377.1	N02BA01	kyselina acetylsalicylová	p.o.	3	GM	6,55
00011	ACYLPYRIN		tbl 10x500mg			SLO SK
377.2	N02BA02	aloxiprin	p.o.	3	GM	6,55
377.3	N02BA03	cholin salicylát	p.o.	3	GM	8,85
377.4	N02BA11	diflunisal	p.o.	0.75	GM	5,85
377.5	N02BA13	lysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,85
377.6	N02BA13	lysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	6,55
378	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	parent.			
378.1	N02BA	lysin salicylát	parent.	3	GM	42,75
96573	DOLOROSAN		inj 5x5ml/750mg			LEX CZ
378.2	N02BA04	salicylát sodný	parent.	3	GM	41,30
00527	NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA		inj 10x10ml 10%			HBS SK
378.3	N02BA13	lysin acetylsalicylát	parent.	3	GM	41,30

379	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.o.			
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

379.1	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,45
-------	---------	---	------	---	----	------

97656 PARALEN PRO INFANTIBUS tbl 20x125mg LEX CZ

379.2	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	5,05
-------	---------	---	------	---	----	------

83608 APO-ACETAMINOPHEN 500MG tbl 100x500mg APT CND
 71997 PARACETAMOL K tbl 10x500mg KRK SLO
 03837 PARALEN tbl 10x500mg LEX CZ
 84749 MEDIPYRIN 500 tbl 10x500mg SLO SK

379.3	N02BE01	paracetamol (tekuté lékové formy)	p.o.	3	GM	8,85
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	------

380	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.rect.			
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--

380.1	N02BE01	paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	3	GM	93,05
-------	---------	---	---------	---	----	-------

91249 PARALEN PRO INFANTIBUS sup 5x100mg LEX CZ
 67226 EFFERALGAN JEUNE ENFANT 150MG sup 10x150mg UPS F
 67230 EFFERALGAN NOURRISSON 80MG sup 10x80mg UPS F

380.2	N02BE01	paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)	p.rect.	3	GM	27,60
-------	---------	---	---------	---	----	-------

67233 DAFALGAN ADULTE 600MG sup 10x600mg UPS F
 53169 EFFERALGAN ADULTE 600MG sup 10x600mg UPS F
 94982 MEXALEN sup 6x1000mg MCK D
 04343 PARALEN sup 5x500mg LEX CZ
 67227 EFFERALGAN GRAND ENFANT 300MG sup 10x300mg UPS F

381	N02B	ostatní analgetika	parent.			O
-----	------	--------------------	---------	--	--	---

381.1	N02BB	metamizol (nad 1 g v 1 ampuli)	parent.	3	GM	18,70	O
-------	-------	--------------------------------	---------	---	----	-------	---

62813 NOVALGIN inj 5x5ml/2500mg HOE D

381.2	N02BB	metamizol (do 1 g v 1 ampuli včetně)	parent.	3	GM	45,10	O
-------	-------	--------------------------------------	---------	---	----	-------	---

62437 NOVALGIN inj 10x2ml/1000mg HOE D

381.3	N02BB	aminofenazon v kombinacích	parent.	1	DF	6,75	O
-------	-------	----------------------------	---------	---	----	------	---

00457 EUNALGIT inj 5x2ml LEX CZ

381.4	N02BE05	propacetamol	parent.	1	GM	42,80	O
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	---

85997 PRO-DAFALGAN 1GM inj sic 5x1gm+solv. UPS F
 85999 PRO-DAFALGAN 2GM inj sic 8x2gm+solv. UPS F
 53747 PRO-EFFERALGAN 1GM inj sic 5x1gm+solv. UPS F
 53748 PRO-EFFERALGAN 2GM inj sic 8x2gm+solv. UPS F

382	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

382.1	N02CA01	dihydroergotamin	p.o.	4	MG	1,25
-------	---------	------------------	------	---	----	------

382.2	N02CA07	lisurid	p.o.	.075	MG	0,75	
382.3	N02CA52	ergotamin, kombinace	p.o.	4	DF	9,60	
00130	ERGOFEIN		drg 10			LEX	CZ
383	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.				
383.1	N02CA01	dihydroergotamin	parent.	4	MG	116,00	
90795	DIHYDERGOT		inj 5x1ml 1mg/ml			SAN	CH
384	N02C	jiná antimigrenika	p.o.				
384.1	N02CC01	sumatriptan	p.o.	0.1	GM	150,00	
384.2	N02CX	oxetoron	p.o.	0.12	GM	6,00	
384.3	N02CX	pipethiaden	p.o.	3	DF	2,60	
94583	MIGRENAL		tbl 50x1mg			LEX	CZ
384.4	N02CX01	pizotifen	p.o.	1.5	MG	6,00	
384.5	N02CC01	sumatriptan	parent.	1	DF	850,00	X
385	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	p.o.				
385.1	N03AA	fenobarbital pseudonorefedr.	p.o.	0.1	GM	2,10	
385.2	N03AA02	fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	6,45	
68578	PHENAEMALETEN		tbl 50x15mg			DET	D
385.3	N03AA02	fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	2,45	
68579	PHENAEMAL 0.1		tbl 50x100mg			DET	D
385.4	N03AA03	primidon (pevné lékové formy)	p.o.	1.25	GM	5,00	
86621	MYSOLINE		tbl 100x250mg			ZNC	GB
385.5	N03AA03	primidon (tekuté lékové formy)	p.o.	1.25	GM	46,55	
66562	LISKANTIN		sus 1x150ml/3.75gm			DET	D
83437	LISKANTIN		sus 1x250ml/6.25gm			DET	D
386	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	parent.			O	
386.1	N03AA02	fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	0.1	GM	134,00	O
66845	GARDENAL		inj sic 1x40mg+solv			SPC	F

386.2	N03AA02	fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.1	GM	14,30	O
84449	LUMINAL		inj 5x1ml/219mg			DET	D
387	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	p.o.				
387.1	N03AB02	fenytoin	p.o.	0.3	GM	2,50	
62234	EPILAN D GEROT		tbl 100x100mg			GER	A
00297	SODANTON		tbl 20x100mg			SLO	SK
387.2	N03AB04	mefenytoin	p.o.	0.4	GM	2,50	
387.3	N03AB52	fenytoin, kombinace	p.o.	3	DF	2,15	
00291	SANEPII		tbl 20			SLO	SK
388	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	parent.			O	
388.1	N03AB02	fenytoin	parent.	0.3	GM	132,60	O
03300	EPANUTIN		inj 5x5ml/250mg			PDA	GB
66564	PHENHYDAN		inj 5x5ml/250mg			DET	D
389	N03AD	antiepileptika ze skupiny sukcinimidů	p.o.				
389.1	N03AD01	ethosuximid (pevné lékové formy)	p.o.	1,25	GM	17,65	
93710	SUXILEP		cps 120x250mg			VJP	D
389.2	N03AD01	ethosuximid (tekuté lékové formy)	p.o.	1,25	GM	25,00	
68585	PETNIDAN		sir 1x150ml/7.5gm			DET	D
02035	SUXILEP		gtt 50gm 50%			GMD	D
389.3	N03AD03	mesuximid	p.o.	0.9	GM	25,35	
97311	PETINUTIN 300		cps 100x300mg			GOD	D
92066	PETINUTIN 300		cps 100x300mg			PDA	D
390	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	p.o.				
390.1	N03AE01	klonazepam (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	37,90	
03029	RIVOTRIL		gtt 10ml 25mg			HLR	CH
390.2	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	8	MG	27,40	
03031	RIVOTRIL		tbl 50x0.5mg			HLR	CH
390.3	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	8	MG	14,45	
03032	RIVOTRIL		tbl 30x2mg			HLR	CH

391	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	parent.		O	
391.1	N03AE01	klonazepam	parent.	8	MG	244,00 O
03636	RIVOTRIL		inj 25x1mg/1ml+sol		HLR	CH
392	N03AF	antiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidu	p.o.			
392.1	N03AF01	karbamazepin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	12,65
62309	APO-CARBAMAZEPINE 200MG		tbl 100x200mg		APT	CND
03417	BISTON		tbl 50x200mg		SLO	SK
02355	FINLEPSIN		tbl 50x200mg		VAD	D
392.2	N03AF01	karbamazepin (retardované pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	18,50
93619	TEGRETOL CR		tbl obd 30x400mg		CGC	CH
75293	TIMONIL RETARD		tbl 100x150mg		DET	D
60165	TIMONIL RETARD		tbl 100x300mg		DET	D
71954	TIMONIL RETARD		tbl 50x150mg		DET	D
60164	TIMONIL RETARD		tbl 50x300mg		DET	D
60166	TIMONIL RETARD		tbl 50x600mg		DET	D
392.3	N03AF01	karbamazepin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	43,50
12197	TEGRETOL 2%		sir 1x100ml 2%		CGC	CH
72993	TEGRETOL 2%		sir 1x250ml 2%		CGC	CH
392.4	N03AF02	oxcarbazepin	p.o.	1	GM	11,35
393	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (kyselina valproová)	p.o.			
393.1	N03AG01	valproová kyselina (pevné lékové formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1,5	GM	20,90
61183	ORFIRIL 150		drg 50x150mg		DET	D
61186	ORFIRIL 150		drg 100x150mg		DET	D
393.2	N03AG01	valproová kyselina (pevné lékové formy, nad 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	1,5	GM	16,00
61187	ORFIRIL 300		drg 100x300mg		DET	D
61185	ORFIRIL 600		drg 50x600mg		DET	D
61184	ORFIRIL 300		drg 50x300mg		DET	D
393.3	N03AG01	valproová kyselina (retardované pevné lékové formy)	p.o.	1,5	GM	31,50
62705	ORFIRIL 300 RETARD		drg ret 100x300mg		DET	D
393.4	N03AG01	valproová kyselina (tekuté lékové formy)	p.o.	1,5	GM	26,90
08770	CONVULEX		gtt 100ml 300mg/ml		GER	A

394	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)	p.o.			L/NEU,PSY
394.1	N03AG02	valpromid	p.o.	1,5	GM	26,20 L/PSY,NEU
93255		DIPROZIN 300MG				drg 100x300mg PLI CHO
394.2	N03AG04	vigabatrin	p.o.	2	GM	141,65 L/PSY,NEU
80370		SABRIL				tbl obd 100x500mg MDD GB
395	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin	parent.			K
395.1	N03AG01	valproová kyselina	parent.	1,5	GM	1622,20 K
84386		DEPAKINE				inj sic 4x0.4gm+4ml SWI F
396	N03AX	ostatní antiepileptika	p.o.			L/PSY,NEU
396.1	N03AX03	sultiam	p.o.	0,4	GM	16,75 L/PSY,NEU
55852		OSPOLOT				tbl obd 50x200mg DET D
396.2	N03AX09	lamotrigin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	572,00 L/PSY,NEU
84511		LAMICTAL 5MG DISPERSIBLE/CHEW.				ctb 30x5mg BWE GB
396.3	N03AX09	lamotrigin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	194,55 L/PSY,NEU
68802		LAMICTAL				tbl 30x100mg BWE GB
68800		LAMICTAL				tbl 30x25mg BWE GB
68801		LAMICTAL				tbl 30x50mg BWE GB
84513		LAMICTAL 100MG DISPERSIBLE/CHEW				ctb 30x100mg BWE GB
84512		LAMICTAL 25MG DISPERSIBLE/CHEW.				ctb 30x25mg BWE GB
396.4	N03AX10	felbamat	p.o.	2,4	GM	365,95 L/PSY,NEU
77003		TALOXÁ				sus 230ml 120mg/ml SCH B
77004		TALOXÁ 400MG				tbl 100x400mg SCH B
77005		TALOXÁ 600MG				tbl 100x600mg SCH B
396.5	N03AX12	gabapentin	p.o.	1,8	GM	145,20 L/PSY,NEU
84398		NEURONTIN 100MG				cps 100x100mg PDA D
84396		NEURONTIN 100MG				cps 20x100mg PDA D
84400		NEURONTIN 300MG				cps 100x300mg PDA D
84399		NEURONTIN 300MG				cps 50x300mg PDA D
84402		NEURONTIN 400MG				cps 100x400mg PDA D
84401		NEURONTIN 400MG				cps 50x400mg PDA D
397	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	p.o.			
397.1	N04AA	hydrochlorid diethazinia	p.o.	0,25	GM	5,10
00102		DEPARKIN				drg 50x50mg LEX CZ
397.2	N04AA02	biperiden	p.o.	10	MG	14,40

397.3	N04AA03	metixen	p.o.	40	MG	18,50	
397.4	N04AA04	procyklidin	p.o.	25	MG	9,00	
01337	KEMADRIN		tbl 100x5mg			BWE	GB
398	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	parent.			O	
398.1	N04AA02	biperiden	parent.	10	MG	60,45	O
20056	AKINETON PRO INFUS.		inj 5x1ml/5mg			KNO	D
398.2	N04AA08	dexetimid	parent.	0.12	MG	1,75	O
399	N04AC	antiparkinsonika ze skupiny esterů tropinů	p.o.				
399.1	N04AC01	benzatropin	p.o.	2	MG	3,35	
96751	APO-BENZTROPINE 2MG		tbl 100x2mg			APT	CND
400	N04BA	antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátů	p.o.				
400.1	N04BA01	levodopa	p.o.	3.5	GM	25,20	
400.2	N04BA02	levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.6	GM	36,40	
400.3	N04BA02	levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)	p.o.	0.6	GM	22,00	
03591	NAKOM		tbl 100x275mg			LEK	SLO
400.4	N04BA02	levodopa/benserazid	p.o.	0.6	GM	25,15	
12095	MADOPAR 250 ROCHE		tbl 30x250mg			LEX	CZ
400.5	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované lékové formy)	p.o.	0.6	GM	30,30	
94843	SINEMET CR		tbl obd 100x250mg			MSD	NL
401	N04BB	antiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátů	p.o.			L/NEU,PSY,GER	
401.1	N04BB01	amantadin	p.o.	0.2	GM	5,25	L/NEU,PSY,GER
02871	VIREGYT-K		cps 50x100mg			EGI	H
401.2	N04BB01	amantadin	parent.	0.2	GM	4,35	H
402	N04BD	antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO	p.o.			L/NEU,PSY,GER	
402.1	N04BD01	selegilin	p.o.	5.0	MG	6,50	L/NEU,PSY,GER
92500	SEPATREM 5		tbl 50x5mg			LEX	CZ
92501	SEPATREM 10		tbl 50x10mg			LEX	CZ
402.2	N04BX01	tolkapon, do 0,1 GM včetně v jedné tabletě	p.o.	0,3	GM	160,20	X

403	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	p.o.				
403.1	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	11,15	
02114	PLEGOMAZIN		drg 50x25mg			EGI	H
403.2	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	6,00	
62313	PLEGOMAZIN		drg 30x100mg			EGI	H
403.3	N05AA01	chlorpromazin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,3	GM	64,20	
403.4	N05AA02	levomepromazin	p.o.	0,3	GM	16,10	
02429	TISERCIN		tbl obd 50x25mg			EGI	H
403.5	N05AA03	promazin	p.o.	0,3	GM	13,80	
404	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	parent.				O
404.1	N05AA01	chlorpromazin	parent.	0,1	GM	26,75	O
00560	PLEGOMAZIN		inj 10x5ml/25mg			EGI	H
00561	PLEGOMAZIN		inj 10x2ml/50mg			EGI	H
404.2	N05AA02	levomepromazin	parent.	0,1	GM	33,70	O
01845	TISERCIN		inj 10x1ml/25mg			EGI	H
405	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	p.o.				
405.1	N05AB03	perfenazin	p.o.	30	MG	1,80	
00262	PERFENAZIN LECIVA		tbl obd 50x8mg			LEX	CZ
405.2	N05AB04	prochlorperazin	p.o.	0,1	GM	8,45	
00274	PROCHLORPERAZIN LECIVA		tbl 20x10mg			LEX	CZ
405.3	N05AB06	trifluoperazin	p.o.	20	MG	7,15	
405.4	N05AB08	thiopropazin	p.o.	75	MG	6,85	
406	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	parent.				O
406.1	N05AB02	flufenazin	parent.	1	MG	4,50	O
03514	MODITEN DEPOT		inj 5x1ml/25mg			BTA	SK
407	N05AC	neuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinu	p.o.				L/NEU,PSY,GER
407.1	N05AC01	periciazin (tekuté lékové formy)	p.o.	50	MG	5,85	L/NEU,PSY,GER
01559	NEULEPTIL		gtt 1x125ml 4%			RRO	F
98066	NEULEPTIL		gtt 1x30ml 4%			RRO	F

407.2	N05AC01	periciazin (pevné léčivé formy)	p.o.	50	MG	5,85	L/NEU,PSY,GER
407.3	N05AC02	thioridazin	p.o.	0,3	GM	9,80	
00324	THIORIDAZIN 25 LECIVA		drg 50x25mg			LEX	CZ
00325	THIORIDAZIN 100 LECIVA		drg 20x100mg			LEX	CZ
408	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	p.o.				
408.1	N05AD01	haloperidol (pevné léčivé formy)	p.o.	8	MG	6,20	
98291	APO-HALOPERIDOL		tbl 100x1mg			APT	CND
67110	HALOPER 2MG VON CT		tbl 50x2mg			CTA	D
67111	HALOPER 5MG VON CT		tbl 50x5mg			CTA	D
67112	HALOPER 10MG VON CT		tbl 20x10mg			CTA	D
67113	HALOPER 10MG VON CT		tbl 100x10mg			CTA	D
408.2	N05AD01	haloperidol (tekuté léčivé formy)	p.o.	8	MG	10,65	
02539	HALOPERIDOL		gtt 1x10ml/20mg			GED	H
408.3	N05AD02	trifluperidol (tekuté léčivé formy)	p.o.	2	MG	7,90	
408.4	N05AD02	trifluperidol (pevné léčivé formy)	p.o.	2	MG	4,00	
408.5	N05AD03	melperon	p.o.	0,3	GM	28,35	
409	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	parent.				O
409.1	N05AD01	haloperidol (depotní léčivé formy)	parent.	3,3	MG	8,45	O
87645	HALDOL DECANOAS		inj 1x1ml/100mg			JAN	B
87644	HALDOL DECANOAS		inj 1x3ml/150mg			JAN	B
87643	HALDOL DECANOAS		inj 5x1ml/50mg			JAN	B
409.2	N05AD01	haloperidol	parent.	8	MG	17,65	O
02538	HALOPERIDOL		inj 5x1ml/5mg			GED	H
409.3	N05AD02	trifluperidol	parent.	2	MG	5,65	O
409.4	N05AD03	melperon	parent.	0,3	GM	57,30	O
409.5	N05AD08	droperidol	parent.	25	MG	57,30	O
01443	DEHYDROBENZPERIDOL		inj 50x10ml/25mg			JAN	B
85551	DEHYDROBENZPERIDOL		inj 5x2ml/5mg			JAN	B
410	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	p.o.				
410.1	N05AF	oxyprotepin	p.o.	20	MG	18,70	
87611	MECLOPIN		tbl 50x5mg			LEX	CZ
410.2	N05AF01	flupentixol	p.o.	6	MG	17,90	

410.3	N05AF03	chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	27,00	
00082	MINITHIXEN		drg 50x5mg			LEX	CZ
410.4	N05AF03	chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	6,75	
75428	CHLORPROTHIXEN 50 LECIVA		tbl obd 30x50mg			LEX	CZ
410.5	N05AF03	chlorprothixen (od 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	10,35	
75433	CHLORPROTHIXEN 15 LECIVA		tbl obd 30x15mg			LEX	CZ
410.6	N05AF05	zuklopenthixol	p.o.	30	MG	14,15	
411	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	parent.			O	
411.1	N05AF	oxyprotepin	parent.	1	MG	2,35	O
88379	MECLOPIN		inj 5x1ml/25mg			SPX	CZ
411.2	N05AF01	flupentixol	parent.	4	MG	16,55	O
411.3	N05AF03	chlorprothixen	parent.	50	MG	3,10	O
411.4	N05AF05	zuklopenthixol	parent.	30	MG	102,00	O
411.5	N05AF05	zuklopenthixol (depotní formy)	parent.	15	MG	12,85	O
412	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	p.o.				
412.1	N05AG02	pimozid	p.o.	4	MG	11,80	
98120	ORAP		tbl 75x1mg			JAN	B
02757	ORAP FORTE		tbl 20x4mg			JAN	B
412.2	N05AG03	penfluridol	p.o.	6	MG	6,35	
09684	SEMAP		tbl 12x20mg			JAN	B
413	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	parent.			O	
413.1	N05AG01	fluspirilen	parent.	0,7	MG	13,90	O
09164	IMAP		inj 1x6ml/12mg			JAN	B
98114	IMAP		inj 3x1ml/2mg			JAN	B
414	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	p.o.			L/PSY	
414.1	N05AH01	loxapin	p.o.	0,1	GM	53,40	L/PSY
414.2	N05AH02	klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	76,75	L/PSY,NEU
03617	LEPONEX		tbl 50x25mg			SAN	CH

414.3	N05AH02	klozapin (od 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	67,70	L/PSY,NEU
75299	ALEMOXAN						
		tbl 100x50mg-blistr				VAD	D
93117	ALEMOXAN						
		tbl 500x50mg-lekov.				VAD	D
75302	ALEMOXAN						
		tbl 50x50mg-blistr				VAD	D
414.4	N05AH02	klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	61,75	L/PSY
02970	LEPONEX						
		tbl 50x100mg				SAN	CH
414.5	N05AH05	olanzapin	p.o.	10	MG	175,00	L/PSY
415	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	parent.				H
415.1	N05AH02	klozapin	parent.	0,3	GM	88,20	H
416	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	p.o.				L/PSY,NEU
416.1	N05AL01	sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,8	GM	63,00	
416.2	N05AL01	sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,8	GM	25,15	L/PSY,NEU
89923	DOGMATIL 200MG						
		tbl 12x200mg				EGJ	F
07387	PROSULPIN						
		tbl 30x200mg				PMP	CZ
416.3	N05AL03	tiaprid (pevné látkové formy)	p.o.	0,4	GM	34,00	
91116	TIAPRIDAL						
		tbl 20x100mg				LSY	F
416.4	N05AL03	tiaprid (tekuté léčivé formy)	p.o.	0,4	GM	47,60	
417	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	parent.				O/PSY,NEU
417.1	N05AL01	sulpirid	parent.	0,8	GM	79,50	O/PSY,NEU
89922	DOGMATIL 100						
		inj 6x2ml/100mg				EGJ	F
417.2	N05AL03	tiaprid	parent.	0,4	GM	56,70	O
91117	TIAPRIDAL						
		inj 12x2ml/100mg				LSY	F
418	N05AN	lithium	p.o.				
418.1	N05AN01	lithium do 0,3 GM včetně v jedné tabletě	p.o.	1	GM	5,45	
02481	LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA						
		tbl 100x300mg				SLO	SK
418.1	N05AN01	lithium nad 0,3 GM v jedné tabletě	p.o.	1	GM	3,25	
04385	CONTEMNOL						
		tbl 100x50mg				SLO	SK
419	N05AX	ostatní antipsychotika	p.o.				L/PSY
419.1	N05AX08	risperidon	p.o.	6	MG	156,40	L/PSY
75900	RISPERDAL 1MG						
		tbl obd 20x1mg				JAN	B

75902	RISPERDAL 2MG		tbl obd 20x2mg	JAN	B
75903	RISPERDAL 2MG		tbl obd 60x2mg	JAN	B
75906	RISPERDAL 4MG		tbl obd 20x4mg	JAN	B
75907	RISPERDAL 4MG		tbl obd 60x4mg	JAN	B

419.2	N05AE03	sertindol	p.o.	1	DF	156,40	L/PSY
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	-------

420	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

420.1	N05BA23	tofisopam	p.o.	0.15	GM	0,70	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

420.2	N05BA01	diazepam	p.o.	10	MG	0,70	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

02476	DIAZEPAM SLOVAKOFARMA		tbl 20x2mg	SLO	SK
02477	DIAZEPAM SLOVAKOFARMA		tbl 20x5mg	SLO	SK
02478	DIAZEPAM SLOVAKOFARMA		tbl 20x10mg	SLO	SK

420.3	N05BA02	chlordiazepoxid	p.o.	30	MG	0,70	
-------	---------	-----------------	------	----	----	------	--

420.4	N05BA03	medazepam	p.o.	20	MG	0,70	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

420.5	N05BA04	oxazepam	p.o.	50	MG	0,70	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.6	N05BA05	klorazepát draselný	p.o.	20	MG	0,70	
-------	---------	---------------------	------	----	----	------	--

420.7	N05BA06	lorazepam	p.o.	2.5	MG	0,70	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

420.8	N05BA08	bromazepam	p.o.	10	MG	0,70	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

420.9	N05BA09	klobazam	p.o.	20	MG	0,70	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.10	N05BA11	prazepam	p.o.	30	MG	0,70	
--------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.11	N05BA12	alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	0,70	
--------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

420.12	N05BA12	alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,55	P
--------	---------	--	------	---	----	------	---

86656	NEUROL 1.0		tbl 30x1mg	LEX	CZ
-------	------------	--	------------	-----	----

421	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.rect.			L/NEU,PSY,PDD
-----	-------	--	---------	--	--	---------------

421.1	N05BA01	diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	10	MG	118,85	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---------------

69417	DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE		enm 5x2.5ml/5mg	DET	D
-------	------------------------------	--	-----------------	-----	---

421.2	N05BA01	diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)	p.rect.	10	MG	72,65	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	------------------------------------	---------	----	----	-------	---------------

69418	DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE		enm 5x2.5ml/10mg	DET	D
-------	------------------------------	--	------------------	-----	---

422	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	parent.				
422.1	N05BA01	diazepam	parent.	10	MG	7,95	
96610	APAURIN		inj 10x2ml/10mg			KRK	SLO
422.2	N05BA05	klorazepát draselný	parent.	20	MG	15,00	
423	N05BX	ostatní anxiolytika	p.o.				
423.1	N05BB01	hydroxyzin	p.o.	75	MG	0,70	
423.2	N05BC01	meprobramat	p.o.	1,2	GM	0,70	
423.3	N05BX01	mefenoxalon	p.o.	1,2	GM	15,50	
03645	DIMEXOL		tbl 30x200mg			LEX	CZ
85656	DORSIFLEX		tbl 30x200mg			LEK	SLO
424	N05CA	hypnotika ze skupiny barbiturátů	parent.			H	
424.1	N05CA01	pentobarbital	parent.	0,1	GM	23,85	H
425	N05CD	hypnotika ze skupiny benzodiazepinů	parent.			O	
425.1	N05CD03	flunitrazepam	parent.	1	MG	6,50	O
90559	ROHYPNOL		inj 5x1ml+5x1ml sol			LEX	CZ
425.2	N05CD08	midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	126,20	O
425.3	N05CD08	midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	83,85	O
62486	DORMICUM		inj 25x3ml/15mg			HLR	CH
86633	DORMICUM		inj 5x10ml/50mg			HLR	CH
426	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	p.o.				
426.1	N06AA01	desipramin	p.o.	0,1	GM	17,50	
60438	PETYLYL		drg 50x25mg(blistr)			VAD	D
426.2	N06AA02	imipramin	p.o.	0,1	GM	11,40	
00200	MELIPRAMIN		drg 50x25mg			EGI	H
426.3	N06AA04	klomipramin	p.o.	0,1	GM	18,05	
08557	ANAFRANIL		drg 30x25mg			CGC	CH
93828	ANAFRANIL SR GEIGY 75		tbl obd 20x75mg			CGC	
20857	HYDIPHEN		drg 50x25mg			VAD	
426.4	N06AA05	opipramol	p.o.	0,15	GM	12,30	
426.5	N06AA07	lofepramin	p.o.	105	MG	18,50	

426.6	N06AA08	dibenzepin	p.o.	0,3	GM	18,50	
02641	NOVERIL 240		tbl 20x240mg			WAN	CH
426.7	N06AA09	amitriptylin	p.o.	75	MG	2,05	
00030	AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA		drg 50x25mg			SLO	SK
426.8	N06AA10	nortriptylin	p.o.	75	MG	10,00	
12343	NORTRILEN 25MG		tbl 50x25mg			LUN	DK
426.9	N06AA16	dosulepin	p.o.	150	MG	8,85	
03851	PROTHIADEN 10		tbl obd 50x10mg			LEX	CZ
04207	PROTHIADEN 25		drg 30x25mg			LEX	CZ
77047	PROTHIADEN 75		tbl obd 30x75mg			LEX	CZ
426.10	N06AA21	maprotilin	p.o.	100	MG	13,95	
04257	LUDIOMIL 75		drg 20x75mg			CGC	CH
67090	MAPROTILIN 50 VON CT		tbl obd 20x50mg			CTA	D
67088	MAPROTILIN 25 VON CT		tbl obd 20x25mg			CTA	D
426.11	N06AA22	venlafaxin	p.o.	75	MG	29,00	L/NEU,PSY,SEX
427	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	parent.			O	
427.1	N06AA01	desipramin	parent.	0.1	GM	98,65	O
427.2	N06AA02	imipramin	parent.	0.1	GM	52,90	O
01477	MELIPRAMIN		inj 10x2ml/25mg			EGI	H
427.3	N06AA04	klomipramin	parent.	0.1	GM	98,65	O
02884	ANAFRANIL		inj 10x2ml 25mg			CGC	CH
427.4	N06AA08	dibenzepin	parent.	0.3	GM	98,65	O
427.5	N06AA09	amitriptylin	parent.	75	MG	28,55	O
04079	AMITRIPTYLIN LECIVA		inj 10x2ml/20mg			LEX	CZ
427.6	N06AA21	maprotilin	parent.	100	MG	111,80	O
94560	LUDIOMIL		inj 10x5ml/25mg			CGC	CH
428	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	p.o.			L/PSY,SEX	
428.1	N06AB03	fluoxetin	p.o.	20	MG	19,50	
92346	DEPREX		cps 30x20mg			LEX	CZ
13022	PORTAL		cps 14x20mg			LEK	SLO
13023	PORTAL		cps 28x20mg			LEK	SLO

428.2	N06AB04	citalopram	p.o.	20	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
428.3	N06AB05	paroxetin	p.o.	20	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
428.4	N06AB06	sertralin	p.o.	50	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
428.5	N06AB08	fluvoxamin	p.o.	100	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
429	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	parent.				O/PSY,SEX
429.1	N06AB04	citalopram	parent.	20	MG	236,45	O/PSY,SEX
60113	SEROPRAM		inf 10x1ml/40mg				LUN DK
430	N06A	ostatní antidepresiva	p.o.				L/PSY,SEX,NEU
430.1	N06AF01	isocarbazid	p.o.	15	MG	4,40	L/PSY,SEX,NEU
430.2	N06AF04	tranylcypromin	p.o.	10	MG	5,15	L/PSY,SEX,NEU
430.3	N06AG02	moklobemid	p.o.	0,3	GM	25,70	L/PSY,SEX,NEU
85901	AURORIX 300MG		tbl obd 30x300mg				HLR CH
96222	AURORIX		tbl obd 30x150mg				HLR CH
430.4	N06AX03	mianserin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	19,20	L/PSY,SEX,NEU
67353	MIANSERIN 10 VON CT		tbl obd 20x10mg				CTA D
430.5	N06AX03	mianserin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	18,00	L/PSY,SEX,NEU
430.6	N06AX05	trazodon	p.o.	0,3	GM	14,55	L/PSY,SEX,NEU
430.7	N06AX09	viloxazin	p.o.	0,2	GM	14,55	L/PSY,SEX,NEU
430.8	N06AX14	tianeptin	p.o.	37,5	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
431	N06BA	centrálně působící stimulancia	p.o.				L/NEU,PSY,PDD,SEX
431.1	N06BA04	methylphenidat	p.o.	30	MG	9,30	L/NEU,PSY,PDD, SEX
83328	RITALIN		tbl 30x10mg				CGC CH
432	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	p.o.				
432.1	N06BX02	pyritinol (pevné lékové formy)	p.o.	0,3	GM	8,00	
432.2	N06BX02	pyritinol (tekuté lékové formy)	p.o.	0,3	GM	21,50	
432.3	N06BX03	piracetam (pevné lékové formy)	p.o.	2,4	GM	8,00	
96718	OIKAMID		cps 60x400mg				PLI CHO
66646	PIRACETAM AL 800		tbl obd 30x800mg				APA D

66647	PIRACETAM AL 800	tbl obd 50x800mg	APA	D
66648	PIRACETAM AL 800	tbl obd 100x800mg	APA	D

432.4	N06BX03	piracetam (tekuté lékové formy)	p.o.	2,4	GM	21,50	
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	--

88156	NOOTROPIL 20% ORAL	sol 1x125ml 20%	UCB	B
04289	NOOTROPIL 33% ORAL	sol 1x125ml 33%	UCB	B

432.5	N06BX17	vinpocetin	p.o.	15	MG	8,00	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

432.6	N06BX19	extrakty z Ginkgo biloba	p.o.	120	MG	8,00	
-------	---------	--------------------------	------	-----	----	------	--

433	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	parent.			H	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

433.1	N06BX01	meklofenoxat	parent.	0,5	GM	85,45	H
-------	---------	--------------	---------	-----	----	-------	---

03643	CETREXIN	inj sic 5x250mg+sol	LEX	CZ
-------	----------	---------------------	-----	----

433.2	N06BX02	pyritinol	parent.	0,3	GM	85,45	H
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

433.3	N06BX03	piracetam	parent.	6	GM	64,35	H
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	---

96719	OIKAMID	inj 10x5ml/1gm	PLI	CHO
-------	---------	----------------	-----	-----

433.4	N06BX17	vinpocetin	parent.	15	MG	27,15	H
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

04062	CAVINTON	inj 10x2ml/10mg	GED	H
-------	----------	-----------------	-----	---

434	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

434.1	N07AA01	neostigmin	p.o.	60	MG	19,80	
-------	---------	------------	------	----	----	-------	--

00318	SYNTOSTIGMIN	tbl 20x15mg	SLO	SK
53940	SYNTOSTIGMIN	tbl 20x15mg (blistr)	SLO	SK

434.2	N07AA02	pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	180	MG	26,45	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

01335	KALYMIN	tbl obd 50x10mg	VAD	D
-------	---------	-----------------	-----	---

434.3	N07AA02	pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	180	MG	17,20	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

01356	MESTINON	drg 20x60mg	HLR	CH
-------	----------	-------------	-----	----

434.4	N07AA03	distigmin	p.o.	5	MG	5,95	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

02360	UBRETID	tbl 20x5mg	HNP	A
02130	UBRETID	tbl 50x5mg	HNP	A

434.5	N07AA30	ambenonium	p.o.	60	MG	18,45	
-------	---------	------------	------	----	----	-------	--

435	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

435.1	N07AA01	neostigmin	parent.	2	MG	18,45	
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	--

00612	SYNTOSTIGMIN	inj 10x1ml/0.5mg	HBS	SK
-------	--------------	------------------	-----	----

435.2	N07AA02	pyridostigmin	parent.	10	MG	115,80	
-------	---------	---------------	---------	----	----	--------	--

01468 KALYMIN MITE inj 10x1ml/1mg VAD D

435.3	N07AA03	distigmin	parent.	0,25	MG	5,75	
-------	---------	-----------	---------	------	----	------	--

02135 UBRETID inj 25x1ml/0.5mg HNP A

436	N07CA	léčiva s antiveriginózním účinkem	p.o.				
-----	-------	-----------------------------------	------	--	--	--	--

436.1	N07CA	jiné piperazinové deriváty	p.o.	3	DF	4,90	
-------	-------	----------------------------	------	---	----	------	--

436.2	N07CA01	betahistin	p.o.	24	MG	11,65	
-------	---------	------------	------	----	----	-------	--

436.3	N07CA02	cinarizin	p.o.	90	MG	1,90	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

99884 CINARIZIN FORTE tbl 50x75mg LEK SLO
 07390 CINEDIL tbl 50x75mg ALK MAC
 97899 CINNABENE cps 50x75mg MCK A

436.4	N07CA03	flunarizin	p.o.	10	MG	4,90	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

437	N07XX	ostatní léčiva nervové soustavy	parent.				X
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	---

437.1	N07XX01	tirilazad	parent.	150	MG	5346,30	X
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	---

83502 FREEDOX TM inf 1x100ml/150mg UPJ B

438	P01AB	chemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

438.1	P01AB01	metronidazol	p.o.	2	GM	13,60	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

438.2	P01AB01	metronidazol	p.rect.	2	GM	8,55	
-------	---------	--------------	---------	---	----	------	--

42279 METRONIDAZOL POLFA sup 10x1gm POL PL

438.3	P01AB02	tinidazol	p.o.	2	GM	13,60	
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	--

438.4	P01AB03	ornidazol	p.o.	1,5	GM	22,50	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

91132 AVRAZOR tbl 6x500mg LEX CZ

439	P01BA	antimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:

- systemový lupus erythematoses,
- revmatoidní arthritida,
- juvenilní chronická arthritida,
- diskoidní forma lupus erythematoses.

Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).

439.1	P01BA01	chlorochin	p.o.	0,5	GM	2,40	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

00098 DELAGIL tbl 30x250mg IDA H

439.2	P01BA02	hydroxychlorochin	p.o.	0,4	GM	20,60	P
01385	PLAQUENIL		drg 100x200mg			WIN	GB
439.3	P01BA05	meflochin	p.o.	1	GM	385,40	P
440	P01BD	antimalarika ze skupiny diaminopyrimidinů	p.o.				
440.1	P01BD01	pyrimethamin	p.o.	75	MG	9,60	
02443	DARAPRIM		tbl 30x25mg			BWE	GB
440.2	P01BD51	pyrimethamin, kombinace	p.o.	75	MG	52,00	
441	P01CX	ostatní léčiva k léčbě protozoóz	parent.			X	
441.1	P01CX01	pentamidin isethionát	parent.	0,28	GM	1071,15	X
97578	PENTACARINAT 300		inj sic 1x300mg			RBE	F
442	P02CA	anthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátů	p.o.				
442.1	P02CA01	mebendazol	p.o.	0,2	GM	15,30	
83748	WORMIN		tbl 144x100mg-blist			CAD	IND
91781	WORMIN		tbl 144x100mg-strip			CAD	IND
83747	WORMIN		tbl 6x100mg(blistr)			CAD	IND
83746	WORMIN		tbl 6x100mg(strip)			CAD	IND
02639	VERMOX		tbl 6x100mg			JAN	B
442.2	P02CA02	tiabendazol	p.o.	3	GM	128,30	
442.3	P02CA03	albendazol	p.o.	0,4	GM	66,00	
443	P02CB	anthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátů	p.o.				
443.1	P02CB01	piperazin	p.o.	2	GM	4,05	
00165	HELMIRAZIN		tbl 50x300mg			SLO	SK
444	P02CE	anthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátů	p.o.				
444.1	P02CE01	levamizol	p.o.	0,15	GM	27,00	
04030	DECARIS		tbl 2x50mg			GED	H
445	P02CX	ostatní anthelmintika	p.o.				
445.1	P02CX01	pyrvinium	p.o.	0,3	GM	18,10	
02139	PYRVINIUM		sus 1x100ml			GNO	CZ

446	P02DA	anticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové	p.o.			
446.1	P02DA01	niklosamid	p.o.	2	GM	134,20
02969	YOMESAN		tbl 4x500mg		BAY	D
447	P03AB	ektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčiv	lok.			
447.1	P03AB02	lindan (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	2,60
447.2	P03AB02	lindan (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	1,15
62364	JACUTIN		lot 1x100ml		HEM	D
97547	JACUTIN		lot 1x200ml		HEM	D
62365	JACUTIN		lot 1x1000ml		HEM	D
92765	SKABICID		lot 1x100gm		AVE	CZ
447.3	P03AB02	lindan (lékové formy spreje)	lok.	1	ML	1,20
448	P03AC	ektoparazitika ze skupiny pyrethrinů	lok.			
448.1	P03AC	esdepallethrin	lok.	1	ML	1,20
76126	SPREGAL		spr 1x160gm		SCT	F
448.2	P03AC04	permerthrin	lok.	1	ML	1,20
449	R01AC	protialergická léčiva k lokálnímu podání	lok.			L/ALG,TRN,ORL
449.1	R01AC01	kyselina kromogliková	lok.	40	MG	14,95 L/ALG,TRN,ORL
83761	CROMOBENE		spr nas 1x15ml		MCK	D
83652	CROMOHEXAL		spr nas 1x15ml		HEX	D
86429	CROMOHEXAL		spr nas 1x30ml		HEX	D
449.2	R01AC02	levokabastin	lok.	0.6	MG	11,05 L/ALG,TRN,ORL
449.3	R01AC03	azelastin	lok.	0.56	MG	11,05 L/ALG,TRN,ORL
450	R01AD	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.			L/ALG,TRN,ORL
450.1	R01AD01	beclomethason	lok.	0.4	MG	4,25
12830	BECONASE		spr nas 200x50rg		GLA	GB
10165	BECONASE NASAL		aer 200x50rg		GLA	GB
450.2	R01AD04	flunisolid	lok.	0.15	MG	8,75 L/ALG,TRN,ORL
62532	SYNTARIS NASAL		aer 20ml 0.25mg/ml		SYN	CH
450.3	R01AD05	budesonid	lok.	0.3	MG	8,90 L/ALG,TRN,ORL
450.4	R01AD08	flutikason	lok.	0.3	MG	18,00 L/ALG,TRN,ORL

450.5	R01AX03	ipratropium bromid	lok.	240	RG	9,30	L/ALG,TRN,ORL
451	R03AC	inhalační selektivní beta-2 sympatomimetika	inhal.				
451.1	R03AC	fenoterol/cromoglykat	inhal.	0,6	MG	28,05	L/ALG,TRN
94415	DITEC	aer dos 10ml				BNE	A
94416	DITEC	aer dos 10ml				BOE	D
451.2	R03AC02	salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0,8	MG	3,45	
89016	SALAMOL INHALER	aer dos 200x100rg				GNO	CZ
76364	VENTOLIN INHALER	aer 200x100rg				GLA	E
451.3	R03AC02	salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0,8	MG	7,40	
83047	VENTODISKS	inh plv 15x8x400rg				GLA	F
83046	VENTODISKS	inh plv 15x8x200rg				GLA	F
451.4	R03AC02	salbutamol (lékové formy roztoku)	inhal.	10	MG	13,65	
94814	VENTOLIN SOL.AD RESPIR.	inh 1x20ml/120mg				GLA	GB
451.5	R03AC03	terbutalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	2	MG	3,60	
451.6	R03AC03	terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	2	MG	7,40	
451.7	R03AC04	fenoterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0,6	MG	2,80	
92588	BEROTEC 200 DOSIER AEROSOL	aer 1x10ml(=14gm)				BOE	D
02863	BEROTEC 200 DOSIER AEROSOL	aer 1x15ml(=21gm)				BOE	D
451.8	R03AC04	fenoterol (lékové formy roztoku)	inhal.	4	MG	25,20	
12070	BEROTEC 0.1%	inh sol 1x20ml 0.1%				BOE	D
451.9	R03AC04	fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0,6	MG	7,40	
75874	BEROTEC INHAETTEN	cps inh 100x0.2mg				BOE	D
451.10	R03AC06	hexoprenalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	1,5	MG	2,80	
451.11	R03AC12	salmeterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0,1	MG	21,10	L/ALG,TRN
451.12	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,025 miligramů včetně v jedné dávce	inhal.	0,1	MG	35,00	L/ALG,TRN
451.13	R03AC13	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,025 miligramů v jedné dávce	inhal.	0,1	MG	32,00	L/ALG,TRN
451.14	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 4,5 RG včetně v jedné dávce	inhal.	24	RG	35,00	L/ALG,TRN
451.13	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 4,5 RG v jedné dávce	inhal.	24	RG	32,00	L/ALG,TRN

452	R03AK	inhalační sympatomimetika a jiná antiastmatika	inhal.				
452.1	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy aerosolu)	inhal.	6	DF	5,15	
87899	BERODUAL		aer dos 15ml/300df		BOE	D	
452.2	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	21,10	
452.3	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	3	DF	13,30	
452.4	R03AK04	salbutamol v kombinaci s ipratropium bromid	inhal.	6	DF	7,50	L/ALG,TRN
453	R03BA	inhalační kortikosteroidy	inhal.				
453.1	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu) do 100 RG včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	6,50	
12828	BECLAZONE 100RG		aer dos 200x100rg		GNO	CZ	
453.2	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu) nad 100 RG v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	5,35	
12829	BECLAZONE 250RG		aer dos 200x250rg		GNO	CZ	
453.3	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG včetně v 1 dávce)	inhal.	0.8	MG	21,25	
453.4	R03BA02	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG v 1 dávce)	inhal.	0.8	MG	19,10	
453.5	R03BA02	budesonid (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	15,60	
453.6	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 200 RG v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	21,25	
453.7	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 RG v 1 dávce)	inhal.	0.8	MG	19,10	
453.8	R03BA02	budesonid (lékové formy suspence k inhalaci) do 0,25 mg včetně v 1 ml	inhal.	0.8	MG	21,25	
453.9	R03BA02	budesonid (lékové formy suspence k inhalaci) nad 0,25 mg v 1 ml	inhal.	0.8	MG	19,10	
453.10	R03BA03	flunisolid (lékové formy aerosolu)	inhal.	1	MG	15,60	
453.11	R03BA03	flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	1	MG	21,25	
453.12	R03BA05	flutikason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	15,60	
453.13	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG včetně v jedné dávce)	inhal.	0,6	MG	21,25	
453.14	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG v jedné dávce)	inhal.	0,6	MG	19,10	

454	R03BB	inhalační anticholinergika	inhal.				
454.1	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)	inhal.	0,12	MG	5,50	
80103	ATROVENT	aer dos 15ml(21gm)				BOE	D
454.2	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0,12	MG	2,30	
75847	ATROVENT INHALETTEN	cps inh 100x0.2mg				BOE	D
454.3	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	35,10	L/ALG,TRN,ORL
92351	ATROVENT 0.025%	inh sol 1x20ml				BOE	D
455	R03BC	inhalační protialergická léčiva	inhal.				
455.1	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu)	inhal.	40	MG	17,90	
92439	CROMOGEN 5MG	inh aer dos 112x5mg				GNO	CZ
455.2	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	80	MG	22,15	
90538	INTAL	cps 30(3x10)x20mg				LEX	CZ
455.3	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy roztoku)	inhal.	80	MG	13,80	
455.4	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k insuflaci)	lok.	40	MG	19,55	
455.5	R03BC03	nedokromil	inhal.	8	MG	30,00	L/ALG,TRN
455.6	R03BC01	kyselina kromoglyková	p.o.	80	MG	7,75	P
Diagnózu prokazuje a léčbu indikuje alergolog a klinický imunolog na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek: při prokázané potravinové alergii se závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit.							
93797	NALCROM	cps 100x100mg				FIS	GB
456	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	p.o.				
456.1	R03CA02	efedrin	p.o.	50	MG	1,45	
00126	EPHEDRIN SLOVAKOFARMA	tbl 20x25mg				SLO	SK
456.2	R03CB03	orciprenalin	p.o.	60	MG	6,70	
457	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	parent.			O	
457.1	R03CA01	epinefrin	parent.	0,5	MG	3,40	O
00362	ADRENALIN LECIVA	inj 5x1ml/1mg				LEX	CZ
457.2	R03CA02	efedrin	parent.	50	MG	5,40	O
00447	EPHEDRIN BIOTIKA	inj 10x1ml/50mg				HBS	SK

457.3	R03CB03	orciprenalin	parent.	0,5	MG	7,45	O
03104	ASTMOPENT		inj 10x1ml/0.5mg			POL	PL
458	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	p.o.				
458.1	R03CC02	salbutamol (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	5,90	
91085	SALBUTAMOL POLFA		tbl 30x4mg			POL	PL
458.2	R03CC02	salbutamol (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	13,40	
458.3	R03CC03	terbutalin	p.o.	15	MG	5,90	
458.4	R03CC05	hexoprenalin	p.o.	1,5	MG	5,90	
458.5	R03CC08	prokaterol (pevné lékové formy)	p.o.	0,1	MG	5,90	
94493	LONTERMIN		tbl 20x0.05mg			LEK	SLO
458.6	R03CC08	prokaterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0,1	MG	18,30	
458.7	R03CC13	klenbuterol (pevné lékové formy)	p.o.	0,04	MG	6,85	
23366	CONTRASPASMIN		tbl 50x0.02mg			VAD	D
91845	SPIROPENT		tbl 20x0.02mg			BOE	D
458.8	R03CC13	klenbuterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0,04	MG	34,55	
86889	SPIROPENT		sir 1x100ml			BOE	D
459	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	parent.				O
459.1	R03CC03	terbutalin	parent.	0,5	MG	20,30	O
459.2	R03CC05	hexoprenalin	parent.	5	RG	20,30	O
75599	IPRADOL		inj 5x2ml/5rg			HNP	A
460	R03D	ostatní antiastmatika k celkovému podání	p.o.				
460.1	R03DA04	teofylin (retardované lékové formy první skupiny)	p.o.	0,4	GM	3,10	
99137	SPOPHYLLIN RETARD 100MG		tbl ret 50x100mg			SLO	SK
98064	SPOPHYLLIN RETARD 250MG		tbl ret 50x250mg			SLO	SK
460.2	R03DA04	teofylin (retardované lékové formy druhé skupiny do 250 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0,4	GM	4,90	
94192	TEOTARD		cps ret 40x200mg			KRK	SLO
86721	AFONILUM SR 375MG		cps 100x375mg			KNO	D
86720	AFONILUM SR 375MG		cps 50x375mg			KNO	D
460.3	R03DA04	teofylin (retardované lékové formy druhé skupiny nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,4	GM	4,60	
94191	TEOTARD		cps ret 40x350mg			KRK	SLO
61238	THEOPLUS		tbl ret 30x300mg			PFB	F

460.4	R03DA05	aminofylin	p.o.	0,6	GM	5,00	
00316	SYNTOPHYLLIN		drg 50x100mg			SLO	SK
460.5	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy do 150 mg včetně)	p.o.	0,6	GM	10,15	
97502	EUPHYLLIN CR 150		cps 50x150mg			CCS	CZ
460.6	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy od 150 do 250 mg včetně)	p.o.	0,6	GM	7,50	
97503	EUPHYLLIN CR 250		cps 50x250mg			CCS	CZ
76430	EUPHYLLIN CR 350		cps 50x350mg			CCS	CZ
460.7	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy nad 250 mg)	p.o.	0,6	GM	6,00	
91741	AMINOPHYLLINUM RETARD		tbl ret 20x350mg			LEK	SLO
460.8	R03DC01	zafirlukast	p.o.	40	MG	49,70	Z
12329	ACCOLATE 20		tbl obd 28x20mg			ZNC	GB
12330	ACCOLATE 20		tbl obd 56x20mg			ZNC	GB
12331	ACCOLATE 40		tbl obd 28x40mg			ZNC	GB
12332	ACCOLATE 40		tbl obd 56x40mg			ZNC	GB
461	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	p.rect.				
461.1	R03DA05	aminofylin	p.rect.	0,6	GM	6,50	
03353	SYNTOPHYLLIN		sup 10 (neo)			LEC	CZ
462	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	parent.			O	
462.1	R03DA05	aminofylin	parent.	0,6	GM	31,95	O
00610	SYNTOPHYLLIN		inj 5x10ml/240mg			HBS	SK
96371	AMINOPHYLLINUM I.V.		inj 50x10ml/250mg			LEK	SLO
463	R05CB	mukolytika	p.o.				
463.1	R05CB	prednodoxiazin	p.o.	300	MG	2,00	
463.2	R05CB01	acetylcystein - pevné formy	p.o.	0,5	GM	6,90	
72949	ACETYLCYSTEIN AL 200		tbl eff 50x200mg			APA	D
72950	ACETYLCYSTEIN AL 600		tbl eff 10x600mg			APA	D
72951	ACETYLCYSTEIN AL 600		tbl eff 20x600mg			APA	D
72952	ACETYLCYSTEIN AL 600		tbl eff 50x600mg			APA	D
463.3	R05CB01	acetylcystein - tekuté formy	p.o.	0,5	GM	9,00	
463.4	R05CB02	bromhexin (pevné lékové formy)	p.o.	24	MG	2,00	
463.5	R05CB02	bromhexin (tekuté lékové formy)	p.o.	24	MG	3,30	

463.6	R05CB03	karbocystein (pevné léčivé formy)	p.o.	1.5	GM	15,25	
-------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	-------	--

463.7	R05CB06	karbocystein (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.5	GM	25,60	
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	-------	--

96449 FENORIN sir 125ml 50mg/ml LEK SLO
62230 FENORIN P sir 125ml 25mg/ml LEK SLO

463.8	R05CB06	ambroxol (pevné léčivé formy)	p.o.	0.15	GM	8,50	
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	------	--

43952 AMBROXOL AL 30 TABLETTEN tbl 100x30mg APA D
43951 AMBROXOL AL 30 TABLETTEN tbl 50x30mg APA D

463.9	R05CB06	ambroxol (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.15	GM	12,35	
-------	---------	--------------------------------	------	------	----	-------	--

464	R05CB	mukolytika	inhal.				
-----	-------	------------	--------	--	--	--	--

Léčbu alfadornázou ordinuje specializované pracoviště zajišťující péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:

- a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,
b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

464.1	R05CB01	acetylcystein	inhal.	1.6	GM	50,60	
-------	---------	---------------	--------	-----	----	-------	--

464.2	R05CB02	bromhexin	inhal.	24	MG	3,55	
-------	---------	-----------	--------	----	----	------	--

464.3	R05CB05	mesna	inhal.	600	MG	46,35	
-------	---------	-------	--------	-----	----	-------	--

03614 MISTABRON sol 6x3ml/600mg UCB B

464.4	R05CB13	alfadornáza	inhal.	2.5	MG	1225,05	P
-------	---------	-------------	--------	-----	----	---------	---

77521 PULMOZYME 2500UT(2.5MG) inh sol 6x2.5ml HLR CH

465	R05CB	mukolytika	parent.				
-----	-------	------------	---------	--	--	--	--

465.1	R05CB01	acetylcystein	parent.	0.5	GM	6,35	
-------	---------	---------------	---------	-----	----	------	--

02206 BRONCHOLYSIN inj 5x5ml/1gm LEX CZ

465.2	R05CB02	bromhexin	parent.	24	MG	41,30	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

465.3	R05CB06	ambroxol	parent.	0.15	GM	231,20	
-------	---------	----------	---------	------	----	--------	--

465.4	R05CA03	guaifenesin	parent.	0.9	GM	16,95	
-------	---------	-------------	---------	-----	----	-------	--

03565 GUAJACURAN inj 5x20ml/1gm LEX CZ
92347 GUAJACURAN 5% inj 6x20ml/1gm LEX CZ

465.5	R05CB06	ambroxol (koncentrát k infuzi)	parent.	1	DF	351,70	H
-------	---------	--------------------------------	---------	---	----	--------	---

12839 MUCOSOLVAN inf 1x50ml/1000mg BOE D

466	R05DA	antitusika ze skupiny derivátů opioidů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

466.1	R05DA01	ethylmorfin do 15 MG včetně	p.o.	50	MG	5,70	
-------	---------	-----------------------------	------	----	----	------	--

00118 DIOLAN tbl 10x15mg SLO SK
44590 DIOLAN 15MG tbl 10x15mg(blistr) SLO SK

466.2	R05DA01	ethylmorfin nad 15 MG	p.o.	50	MG	5,05	
00119	DIOLAN		tbl 10x30mg			SLO	SK
44589	DIOLAN 30MG		tbl 10x30mg(blistr)			SLO	SK
466.3	R05DA04	kodein	p.o.	0.1	GM	11,50	
00088	CODEIN SLOVAKOFARMA		tbl 10x15mg			SLO	SK
00090	CODEIN SLOVAKOFARMA		tbl 10x30mg			SLO	SK
56992	CODEIN SLOVAKOFARMA 15MG		tbl 10x15mg-blistr			SLO	SK
56993	CODEIN SLOVAKOFARMA 30MG		tbl 10x30mg-blistr			SLO	SK
466.4	R05DA08	folkodin	p.o.	50	MG	3,75	
466.5	R05DA09	dextromethorphan	p.o.	90	MG	3,75	
466.6	R05DA20	kombinace antitusik	p.o.	3	DF	3,75	
467	R05DB	antitusika chemicky blízka lokálním anestetikům	p.o., p.rect., parent.				
467.1	R05DB	dropropizin	p.o.	25	MG	2,50	
04212	DITUSTAT		gtt 1x10ml			GNO	CZ
467.2	R05DB13	butamirát (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	5,95	
467.3	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	9,75	
94859	TUSSIN		gtt 1x10ml			GNO	CZ
467.4	R05DB03	klobutinol	parent.	120	MG	114,60	H
467.5	R05DB05	pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	100	MG	142,30	L/PDD
92252	SEDOTUSSIN 8MG BABIES		sup 6x8mg			UCB	B
467.6	R05DB05	pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)	p.rect.	100	MG	64,85	L/PDD
92253	SEDOTUSSIN 20MG CHILDREN		sup 6x20mg			UCB	B
468	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	p.o.				
468.1	R06AA	embramin	p.o.	50	MG	1,35	
468.2	R06AA02	difenhydramin	p.o.	0,2	GM	9,50	
468.3	R06AA04	klemastin	p.o.	2	MG	7,90	
02005	TAVEGYL		tbl 20x1mg			SAN	CH
468.4	R06AA07	difenylpyralin	p.o.	10	MG	7,90	
468.5	R06AA52	difenhydramin, kombinace	p.o.	0,2	GM	9,50	

469	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	parent.		O	
469.1	R06AA04	klemastin	parent.	2	MG	33,55 O
02559	TAVEGYL		inj 5x2ml/2mg		SAN	CH
470	R06AB	antihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminů	p.o.			
470.1	R06AB03	dimetinden (pevné lékové formy)	p.o.	4	MG	8,70
60135	FENISTIL RETARD		tbl ret 20x2.5mg		ZYM	CH
470.2	R06AB03	dimetinden (tekuté lékové formy)	p.o.	4	MG	9,50
470.3	R06AB56	dexbromfeniramin, kombinace	p.o.	2	DF	8,70
471	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	p.o.			
471.1	R06AD02	prometazin (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	5,10
00276	PROTHAZIN		drg 20x25mg		RPG	D
471.2	R06AD02	prometazin (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	9,50
471.3	R06AD03	thiethylperazin	p.o.	13	MG	4,65
09844	TORECAN		drg 50x6.5mg		KRK	SLO
471.4	R06AD03	thiethylperazin	p.rect.	13	MG	23,70
09847	TORECAN		sup 6x6.5mg		KRK	SLO
472	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	parent.		O	
472.1	R06AD02	prometazin	parent.	25	MG	7,65 O
87916	PHENERGAN		inj 5x2ml/50mg		SPC	F
472.2	R06AD03	thiethylperazin	parent.	13	MG	28,40 O
91836	TORECAN		inj 5x1ml/6.5mg		KRK	SLO
473	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	p.o.			
473.1	R06AE06	oxatomid	p.o.	60	MG	7,20
473.2	R06AE07	cetirizin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	9,50
473.3	R06AE07	cetirizin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	9,50
473.4	R06AK	kombinace antihistaminik	p.o.	2	DF	1,10
473.5	R06AX	bisulepin	p.o.	4	MG	3,35
02479	DITHIADEN		tbl 20x2mg		LEX	CZ

473.6	R06AX01	bamipin	p.o.	0.1	GM	6,20	
473.7	R06AX02	cyproheptadin (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	6,20	
473.8	R06AX02	cyproheptadin (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	9,50	
473.9	R06AX09	azatadin	p.o.	2	MG	6,20	
473.10	R06AX11	astemizol (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	8,00	
91839	HISMANAL		tbl 30x10mg		JAN	B	
473.11	R06AX11	astemizol (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	9,50	
473.12	R06AX12	terfenadin	p.o.	0.12	GM	8,00	
87117	TERFENADIN 60 STADA		tbl 20x60mg		STD	D	
87118	TERFENADIN 60 STADA		tbl 50x60mg		STD	D	
473.13	R06AX13	loratadin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	9,50	
88734	FLONIDAN		tbl 10x10mg		LEK	SLO	
53639	FLONIDAN		tbl 30x10mg		LEK	SLO	
473.14	R06AX13	loratadin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	9,50	
01700	FLONIDAN		sus 1x120ml		LEK	SLO	
473.15	R06AX17	ketotifen (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	8,00	
87171	KETOTIFEN TROM		cps 30x1mg		TRM	D	
85890	ZADITEN		tbl 30x1mg		SLO	SK	
473.16	R06AX17	ketotifen (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	9,50	
473.17	R06AX18	akrivastin	p.o.	24	MG	8,00	
473.18	R06AX25	mizolastin	p.o.	10	MG	9,50	
474	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	parent.			O	
474.1	R06AX	bisulepin	parent.	4	MG	25,70	O
04071	DITHIADEN		inj 10x2ml/1mg		LEX	CZ	
474.2	R06AX	medosulepin/vápník	parent.	2	DF	31,50	O
00508	METHIADEN CALCIUM		inj 5x10ml		LEC	CZ	
475	R07AA	plicní surfaktanty	parent.			T	
475.1	R07AA01	kolfoscetil palmitát	parent.	108	MG	13638,10	T
475.2	R07AA02	přirozené fosfolipidy (telecího původu)	parent.	1	DF	13638,10	T

475.3	R07AA02	přirozené fosfolipidy (vepřového původu)	parent.	160	MG	20548,15	T
87226	CUROSURF			sus 2x1.5ml/120mg		CHS	I
476	S01AA	antibiotika k lokálnímu podání	lok.				
476.1	S01AA	azidamfenikol	lok.	1	ML	3,10	
90770	OPHTHALMO-AZAPHENICOL			gtt oph 1x10ml		GNO	CZ
476.2	S01AA	neomycin/bacitracin/hydrokortison	lok.	1	GM	5,50	
01077	OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM			ung oph 1x5gm		LEX	CZ
476.3	S01AA	neomycin/polymyxin/fenylefrin	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
476.4	S01AA	polymyxin/neomycin/gramicidin	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
476.5	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,85	
476.6	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,55	
03016	OPHTHALMO-CHLORAMPHENICOL LECIV			ung oph 1x5gm 1%		LEX	CZ
476.7	S01AA11	gentamicin	lok.	1	ML	3,10	
476.8	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,10	
476.9	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,10	
476.10	S01AA20	antibiotika v kombinaci s jinými léčivy	lok.	1	ML	3,10	
476.11	S01AA30	neomycin/bacitracin	lok.	1	GM	5,00	
01076	OPHTHALMO-FRAMYKOIN			ung oph 1x5gm		LEX	CZ
477	S01AB	chemoterapeutika k lokálnímu podání	lok.				
477.1	S01AB	sulfathiazol	lok.	1	GM	3,50	
477.2	S01AB04	sulfacetamid	lok.	1	ML	7,60	
93577	SULPHACETAMID			gtt oph 12x0.5ml		POL	PL
478	S01AD	antivirotika k lokálnímu podání	lok.				L/OPH
478.1	S01AD02	trifluorothimidin	lok.	1	GM	87,40	L/OPH
478.2	S01AD03	acyklovir	lok.	1	GM	87,40	L/OPH
93990	VIROLEX			ung oph 1x4.5gm 3%		KRK	SLO
478.3	S01AD04	trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	54,45	L/OPH
65513	TRIPHERPINE			gtt oph 1x5ml		CBV	CH

479	S01AX	ostatní antiinfektiva	lok.			L/OPH
479.1	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,20
00802		OPHTHALMO-SEPTONEX	gtt oph 1x10ml			GNO CZ
479.2	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,95
00876		OPHTHALMO-SEPTONEX	ung oph 1x5gm			LEX CZ
479.3	S01AX13	ciprofloxacin	lok.	1	ML	35,00 L/OPH
479.4	S01AX	lomefloxacin	lok.	1	ML	35,00 L/OPH
480	S01BA	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.			
480.1	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,65
93718		DEXAMETHASONE POLFA	sus oph 10ml 0.1%			POL PL
480.2	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,70
480.3	S01BA02	hydrokortison	lok.	1	GM	4,95
02668		OPHTHALMO-HYDROCORTISON LECIVA	ung oph 1x5gm 0.5%			LEX CZ
480.4	S01BA03	kortison	lok.	1	ML	20,00 L/OPH
00757		CORTISON SPOFA	gtt oph 1x3ml			SPX CZ
480.5	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	20,00 L/OPH
480.6	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	20,00 L/OPH
480.7	S01BA07	fluorometholon	lok.	1	ML	20,00 L/OPH
481	S01BC	nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podání	lok.			
481.1	S01BC	alkylazulen	lok.	1	GM	3,55
00874		OPHTHALMO-AZULEN	ung oph 1x5gm			LEX CZ
481.2	S01BC02	oxyfenbutazon	lok.	1	GM	15,00
481.3	S01BC03	diklofenak	lok.	1	ML	42,00 L/OPH
481.4	S01BC04	flurbiprofen	lok.	1	ML	42,00 L/OPH
482	S01CA	kortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podání	lok.			L/OPH
482.1	S01CA	chloramfenikol/dexamethason	lok.	1	ML	20,00 L/OPH
482.2	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	14,15 L/OPH,ORL
91712		GARASONE	gtt oph 1x5ml			SCH B

482.3	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	18,00	L/OPH,ORL
91711	GARASONE		ung oph 1x5gm		SCH	B	
482.4	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
482.5	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	20,00	L/OPH
482.6	S01CA01	oxytetracyklin/dexamethason	lok.	1	GM	20,00	L/OPH
482.7	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
482.8	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	20,00	L/OPH
482.9	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
482.10	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	30,00	L/OPH
483	S01EA	lokální sympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
483.1	S01EA01	epinefrin	lok.	0,2	ML	6,15	L/OPH
09108	GLAUCON 2%		gtt oph 1x10ml 2%		ALC	USA	
483.2	S01EA02	dipivefrin	lok.	0,2	ML	6,15	L/OPH
483.3	S01EA04	klonidin	lok.	1	ML	11,85	L/OPH
49501	AROCLONIN 1/16%		gtt oph 10 ml		ANW	D	
20766	AROCLONIN 1/8%		gtt oph 10 ml		ANW	D	
484	S01EB	lokální parasympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
484.1	S01EB01	pilocarpin (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	44,15	
91606	PILOGEL HS		gel oph 1x5gm		ALC	USA	
484.2	S01EB01	pilocarpin (lékové formy olejových očních kapek)	lok.	1	ML	16,65	
03865	PILOCARPIN ANKERPHARM 2%		gtt ole oph 1x10ml		ANW	D	
484.3	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	10,95	
04146	PILOCARPIN ANKERPHARM 2%		gtt oph 1x10ml		ANW	D	
484.4	S01EB02	karbachol (koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	8,70	L/OPH
20932	JESTRYL VISKOS		gtt oph 1x10ml 1%		ANW	D	
484.5	S01EB02	karbachol (koncentrace od 1 do 1,5% včetně)	lok.	1	ML	6,20	L/OPH
484.6	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1,5%)	lok.	1	ML	6,75	L/OPH
484.7	S01EB06	neostigmin	lok.	1	ML	14,20	L/OPH

485	S01EC	inhibitory karboanhydrázy k celkovému podání	p.o.				
485.1	S01EC01	acetazolamid	p.o.	0,75	GM	5,50	
00113	DILURAN		tbl 20x250mg			LEX	
485.2	S01EC01	acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)	p.o.	0,75	GM	30,00	
485.3	S01EC02	diklofenamid	p.o.	0,1	GM	6,40	
485.4	S01EC03	dorzolamid	lok.	1	ML	68,00	L/OPH
486	S01ED	lokální beta-blokátory k léčbě glaukómu	lok.				
486.1	S01ED01	timolol (koncentrace do 0,25% včetně)	lok.	1	ML	16,50	
76186	ARUTIMOL 0.25%	gtt oph 1x5ml				ANW	D
70474	ARUTIMOL 0.25%	gtt oph 3x5ml				ANW	D
87113	TIMOLOL-POS 0.25%	gtt oph 1x5ml				URS	D
98210	TIMOPTOL(LAHV.PE)	gtt oph 5ml 0.25%				LEX	CZ
93294	OCUPRES-E	gtt oph 5ml 0.25%				CAD	IND
96022	OFTENSIN 0.25%	gtt oph 1x10ml				POL	PL
486.2	S01ED01	timolol (koncentrace nad 0,25%)	lok.	1	ML	19,00	
93293	OCUPRES-E	gtt oph 5ml 0.50%				CAD	
96020	OFTENSIN 0.5%	gtt oph 1x10ml				POL	
87114	TIMOLOL-POS 0.5%	gtt oph 1x5ml				URS	
76187	ARUTIMOL 0.5%	gtt oph 1x5ml				ANW	D
70475	ARUTIMOL 0.5%	gtt oph 3x5ml				ANW	D
98211	TIMOPTOL(LAHV.PE)	gtt oph 5ml 0.50%				LEX	CZ
486.3	S01ED02	betaxolol	lok.	1	ML	32,00	L/OPH
486.4	S01ED03	levobunolol	lok.	1	ML	32,00	L/OPH
486.5	S01ED04	metipranolol	lok.	1	ML	13,50	
486.6	S01ED05	carteolol	lok.	1	ML	32,00	L/OPH
487	S01F	mydriatika a cykloplegika	lok.				O/OPH
487.1	S01FA04	cyklopentolát	lok.	1	ML	35,90	O/OPH
487.2	S01FA06	tropikamid	lok.	1	ML	9,70	O/OPH
21155	MYDRUM		gtt oph 10ml 0.5%			ANW	D
487.3	S01FB01	fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)	lok.	1	ML	41,25	O/OPH
488	S01G	dekongestanty a antialergika	lok.				L/OPH,ALG
488.1	S01GA52	tetryzolin/antihistaminikum	lok.	1	ML	4,55	L/OPH,ALG
21521	PROTHANON		gtt oph 10ml			GMD	D

488.2	S01GX	antazolin/tetryzolin	lok.	1	ML	4,55	L/OPH,ALG
488.3	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	6,55	L/OPH,ALG
68575	CROMOHEXAL		gtt oph 1x10ml 2%			HEX	D
83769	ALLERGOCHROM		gtt oph 1x10ml 2%			URS	D
488.4	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních a nosních kapek)	lok.	1	ML	5,55	L/OPH,ALG,ORL
83651	CROMOHEXAL COMBI		oph 10ml+nas 15ml			HEX	D
488.5	S01GX02	levokabastin	lok.	1	ML	20,00	L/OPH,ALG
488.6	S01GX05	lodoxamid	lok.	1	ML	20,00	L/OPH,ALG
488.7	S01GX03	kyselina spaglumová	lok.	1	ML	9,00	L/OPH,ALG
489	S01HA	lokální místní anestetika	lok.				L/OPH
489.1	S01HA	místní anestetika	lok.	1	ML	1,15	L/OPH
489.2	S01HA02	oxybuprokain	lok.	1	ML	12,10	L/OPH
66524	NOVESIN 0.4%		gtt oph 1x10ml			CBV	CH
490	S01	jiná oftalmologika	lok.				
490.1	S01XA	tolazolin (koncentrace 10%)	lok.	1	GM	15,25	L/OPH
490.2	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky	lok.	1	ML	3,00	
04179	LACRISYN		gtt oph 1x10ml			GNO	CZ
490.3	S01KA01	kyselina hyaluronová	lok.	1	ML	1408,15	Z
31339	IAL		inj 1x2ml/20mg			FID	I
490.4	S01XA02	retinol	lok.	1	GM	3,00	
491	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.				L/ORL
491.1	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	ML	28,00	L/ORL
491.2	S03AA03	polymyxin B	lok.	1	ML	2,70	L/ORL
02830	POLYMYXIN B		gtt oto 10ml 100ku			GNO	CZ
491.3	S02BA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	GM	23,45	L/ORL,PDD
84575	OTOBACID N		gtt oto 1x6gm			ASH	D

492	V01AA	extrakty alergenů	p.o.			L/ALG
492.1	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísni, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	442,60 L/ALG
97141	H-AL BACT.SEVAC P.O.PROTEUS V+M	sol 10000pnu 1x9ml			SEV	CZ
97144	H-AL BACT.SEVAC P.O.STREP.PNEU	sol 10000pnu 1x9ml			SEV	CZ
98390	H-AL BACT.SEVAC P.O.STAPH.AUR.	sol 10000pnu 1x9ml			SEV	CZ
98393	H-AL BACT.SEVAC P.O.HAEM.INFL.	sol 10000pnu 1x9ml			SEV	CZ
98396	H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES HCD	sol 10000pnu 1x9ml			SEV	CZ
98402	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+STR.PN	sol 10000pnu 1x9ml			SEV	CZ
98405	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+HAEM.I	sol 10000pnu 1x9ml			SEV	CZ
98408	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+NEIS.P	sol 10000pnu 1x9ml			SEV	CZ
98411	H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES DCD	sol 10000pnu 1x9ml			SEV	CZ
492.2	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísni, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	919,00 L/ALG
97139	H-AL BACT.SEVAC P.O.PROTEUS V+M	sol od 0.1pnu 6x9ml			SEV	CZ
97142	H-AL BACT.SEVAC P.O.STREP.PNEU	sol od 0.1pnu 6x9ml			SEV	CZ
97145	H-AL BACT.SEVAC P.O.STAPH.AUR.	sol od 0.1pnu 6x9ml			SEV	CZ
98391	H-AL BACT.SEVAC P.O.HAEM.INFL.	sol od 0.1pnu 6x9ml			SEV	CZ
98394	H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES HCD	sol od 0.1pnu 6x9ml			SEV	CZ
98397	H-AL BACT.SEVAC P.O.SM.PROTIAKN	sol od 0.1pnu 6x9ml			SEV	CZ
98400	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+STR.PN	sol od 0.1pnu 6x9ml			SEV	CZ
98403	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+HAEM.I	sol od 0.1pnu 6x9ml			SEV	CZ
98406	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+NEIS.P	sol od 0.1pnu 6x9ml			SEV	CZ
98409	H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES DCD	sol od 0.1pnu 6x9ml			SEV	CZ
98454	H-AL MYCO SEVAC P.O.SMES KANDID	sol od 0.1pnu 6x9ml			SEV	CZ
98460	H-AL MYCO SEVAC P.O.SM.PL.DOMOV	sol od 0.1pnu 6x9ml			SEV	CZ
98457	H-AL MYCO SEVAC P.O.SM.PL.VENK.	sol od 0.1pnu 6x9ml			SEV	CZ
492.3	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	843,00 L/ALG
98444	H-AL INS.SEVAC P.O.VCELI EXTR.	sol 5000pnu 1x9ml			SEV	CZ
98453	H-AL MIT.SEVAC P.O.SMES ROZTOCU	sol 10000pnu 1x9ml			SEV	CZ
492.4	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	1757,70 L/ALG
98442	H-AL INS.SEVAC P.O.VCELI EXTR.	sol od 0.5pnu 6x9ml			SEV	CZ
98443	H-AL INS.SEVAC P.O.VCELI EXTR.	sol od 0.05pnu 6x9			SEV	CZ
98446	H-AL INS.SEVAC P.O.VOSI EXTR.	sol od 0.05pnu 6x9			SEV	CZ
98448	H-AL INS.SEVAC P.O.VCEL+VOS.EXT	sol od 0.5pnu 6x9ml			SEV	CZ
98449	H-AL INS.SEVAC P.O.VCEL+VOS.EXT	sol od 0.05pnu 6x9			SEV	CZ
98451	H-AL MIT.SEVAC P.O.SMES ROZTOCU	sol od 0.1pnu 6x9ml			SEV	CZ
492.5	V01AA	extrakty alergenů (z plísni, individuální alergen)	p.o.	1	BA	876,00 L/ALG
492.6	V01AA	extrakty alergenů (z prachu obohacené, individuální alergen)	p.o.	1	BA	827,10 L/ALG
492.7	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	281,00 L/ALG
98432	H-AL DUSTS SEVAC P.O.BYT.PR.	sol 10000pnu 1x9ml			SEV	CZ

492.8	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	997,60	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

98412	H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.OBOH.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98413	H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.OBOH.	sol od 1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98415	H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.+ROZ	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98430	H-AL DUSTS SEVAC P.O.BYT.PR.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98431	H-AL DUSTS SEVAC P.O.BYT.PR.	sol od 1pnu 6x9ml	SEV	CZ

492.9	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	491,80	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

98081	H-AL POL.SEVAC P.O.POLL.MIXT.	sol od 10pnu 3x9ml	SEV	CZ
98483	H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I.+SAM.N	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98492	H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I.+BR+AG	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ

492.10	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta a individuální alergy)	p.o.	1	BA	897,50	L/ALG
--------	-------	--	------	---	----	--------	-------

98463	H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.CASNA	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98466	H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.POZD.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98469	H-AL POL.SEVAC P.O.PODZ.SM.PYL.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98472	H-AL POL.SEVAC P.O.POLL.MIXT.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98475	H-AL POL.SEVAC P.O.SMES TRAV I.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98478	H-AL POL.SEVAC P.O.SM.TR.I.+BE.P	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98484	H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I.+ART.M	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98490	H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I.+BR+AG	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98493	H-AL POL.SEVAC P.O.SMES TRAV II	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98481	H-AL POL:SEVAC P.O.SM.T.I.+SAM.N	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98487	H-AL POL.SEVAC P.O.ARTEMIS.MIX	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ

492.11	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, úvodní dávka)	p.o.	1	DF	75 %	L/ALG
--------	-------	---	------	---	----	------	-------

492.12	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, udržovací dávka)	p.o.	1	DF	75 %	L/ALG
--------	-------	--	------	---	----	------	-------

493	V01AA	extrakty alergenů	intrader.				O/ALG
-----	-------	-------------------	-----------	--	--	--	-------

493.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	intrader.	1	BA	137,70	O/ALG
-------	-------	--	-----------	---	----	--------	-------

98502	D-AL BACTO SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98504	D-AL BACTO SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98506	D-AL DUSTS SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98508	D-AL DUSTS SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98510	D-AL MYCO SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98512	D-AL MYCO SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98514	D-AL MITES SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98516	D-AL MITES SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98518	D-AL POLLENS SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98520	D-AL POLLENS SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98523	D-AL INSECTS SEVAC	inj 5ml od 0.5pnu	USO	CZ
98524	D-AL FOODS SEVAC-KONC.DLE DRUHU	inj po 5ml	USO	CZ

494	V01AA	extrakty alergenů	PRICK test			O/ALG
494.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	PRICK test	1	BA	534,50 O/ALG
53625		ALYOSTAL PRICK				sol 1x1ml SLG F
53626		ALYOSTAL PRICK				sol 1x3ml SLG F
69225		SOLUPRICK SQ (DIAG.)				sol 1x3ml EAS A
494.2	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, kontrola)	PRICK test	1	BA	372,20 O/ALG
69224		SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLA				sol 2x3ml EAS A
494.3	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, souprava)	PRICK test	1	BA	539,50 O/ALG
494.4	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, souprava), jinde nezařazené	PRICK test	1	BA	50 % O/ALG
495	V01AA	extrakty alergenů	parent.			L/ALG
495.1	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální individuální dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	982,60 L/ALG
495.2	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísni, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	580,90 L/ALG
495.3	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísni, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	1194,30 L/ALG
99670		H-AL BACT.SEVAC INJ.SMES HCD				inj 5x10ml USO CZ
99671		H-AL BACT.SEVAC INJ.SMES HCD				inj 6x10ml USO CZ
99673		H-AL BACT.SEVAC INJ.SM.PROTIAKN				inj 5x10ml USO CZ
99674		H-AL BACT.SEVAC INJ.SM.PROTIAKN				inj 6x10ml USO CZ
99727		H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.KANDIDA				inj 5x10ml USO CZ
99730		H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.PL.VENK.				inj 5x10ml USO CZ
99733		H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.PL.DOMOV				inj 5x10ml USO CZ
495.4	V01AA	extrakty alergenů (obecné individuální alergeny dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	927,70 L/ALG
495.5	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	764,30 L/ALG
99711		H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.				inj 1x5000pnu USO CZ
99726		H-AL MIT.SEVAC INJ.SM.ROZTOCU				inj 1x10000pnu USO CZ
495.6	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	1711,30 L/ALG
99709		H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.				inj 6x10ml USO CZ
99710		H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.				inj 7x10ml USO CZ
99712		H-AL INS.SEVAC INJ.VOSI EXTR.				inj 6x10ml USO CZ
99715		H-AL INS.SEVAC KOMARI				inj 6x10ml USO CZ
99716		H-AL INS.SEVAC KOMARI				inj 7x10ml USO CZ
99721		H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXT				inj 6x10ml 1:1 USO CZ
99722		H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXT				inj 7x10ml 1:1 USO CZ
99724		H-AL MIT.SEVAC INJ.SM.ROZTOCU				inj 5x10ml USO CZ

99725	H-AL MIT.SEVAC INJ.SM.ROZTOCU	inj 6x10ml	USO	CZ
99723	H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXT	inj 1x5000pnu 1:1	USO	CZ

495.7	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	1327,70	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	---------	-------

495.8	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	491,80	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

83556	H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCU	inj 100pnu/1ml	SEV	CZ
83557	H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCU	inj 1000pnu/3ml	SEV	CZ
99804	H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCU	inj 100pnu/3ml	SEV	CZ

495.9	V01AA	extrakty alergenů (z plísni dle rozpisu lékaře, individuální alergenů)	parent.	1	BA	708,10	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

495.10	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	379,40	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

495.11	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	997,60	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99679	H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH.	inj 6x10ml	USO	CZ
99680	H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH.	inj 7x10ml	USO	CZ
99681	H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH.	inj 1x10000pnu	USO	CZ
99682	H-AL DMX SEVAC INJ.BPO+ROZT.	inj 6x10ml 1:1	USO	CZ
99694	H-AL DUSTS SEVAC INJ.BYT.PRACH	inj 6x10ml	USO	CZ
99695	H-AL DUSTS SEVAC INJ.BYT.PRACH	inj 7x10ml	USO	CZ

495.12	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	295,10	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

495.13	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	42,20	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	-------	-------

83552	H-AL DMX SEVAC DEP.BYT.PR.OBOH.	inj 100pnu/1ml	SEV	CZ
-------	---------------------------------	----------------	-----	----

495.14	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	445,10	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99755	H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.	inj 1x10000pnu	USO	CZ
99780	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.P	inj 1x10000pnu	USO	CZ
99784	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM.N	inj 1x10000pnu	USO	CZ
99792	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART.M	inj 1x10000pnu	USO	CZ
99796	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV II	inj 1x10000pnu	USO	CZ
99800	H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.	inj 1x10000pnu	USO	CZ

495.15	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, udržovací dávka)	parent.	1	BA	43,60	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	-------	-------

99756	H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.	inj 10-100pnu/10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	--------------------	-----	----

495.16	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	850,00	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99740	H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.CASNA	inj 5x10ml	USO	CZ
99742	H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.CASNA	inj 4x10ml	USO	CZ
99744	H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.POZDN	inj 5x10ml	USO	CZ
99746	H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.POZDN	inj 4x10ml	USO	CZ
99748	H-AL POL.SEVAC INJ.PODZ.SM.PYL.	inj 5x10ml	USO	CZ
99750	H-AL POL.SEVAC INJ.PODZ.SM.PYL.	inj 4x10ml	USO	CZ

99752	H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.	inj 3x5ml+2x10ml	USO	CZ
99753	H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.	inj 3x5ml+3x10ml	USO	CZ
99754	H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.	inj 1x5+3x10ml	USO	CZ
99773	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV I	inj 5x10ml	USO	CZ
99777	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.P	inj 5x10ml	USO	CZ
99778	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.P	inj 6x10ml	USO	CZ
99779	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.P	inj 4x10ml	USO	CZ
99781	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM.N	inj 5x10ml	USO	CZ
99783	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM.N	inj 4x10ml	USO	CZ
99785	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+AG	inj 5x10ml	USO	CZ
99786	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+AG	inj 6x10ml	USO	CZ
99787	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+AG	inj 4x10ml	USO	CZ
99789	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART.M	inj 5x10ml	USO	CZ
99791	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART.M	inj 4x10ml	USO	CZ
99793	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV II	inj 5x10ml	USO	CZ
99795	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV II	inj 4x10ml	USO	CZ
99797	H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.	inj 5x10ml	USO	CZ
99798	H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.	inj 6x10ml	USO	CZ
99799	H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.	inj 4x10ml	USO	CZ

495.17	V01AA	extrakty alergenů (z pylů individuální alergenů dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	513,00	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.18	V01AA	extrakty alergenů (z pylů depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	434,90	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99812 H-AL POL.SEVAC DEP.POLLIN.MIXT. inj 25000pnu/5ml SEV CZ

495.19	V01AA	extrakty alergenů (z pylů depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	88,10	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	-------	-------

83554 H-AL POL.SEVAC DEP.POLLIN.MIXT. inj 250pnu/1ml SEV CZ
83555 H-AL POL.SEVAC DEP.POLLIN.MIXT. inj 2500pnu/3ml SEV CZ
83558 H-AL POL.SEVAC DEP.JAR.SM.CAS. inj 250pnu/1ml SEV CZ
83559 H-AL POL.SEVAC DEP.JAR.SM.CAS. inj 2500pnu/3ml SEV CZ
83560 H-AL POL.SEVAC DEP.SM.PODZIMNI inj 250pnu/1ml SEV CZ
83561 H-AL POL.SEVAC DEP.SM.PODZIMNI inj 2500pnu/3ml SEV CZ
83562 H-AL POL.SEVAC DEP.SMES TRAV I inj 250pnu/1ml SEV CZ
83563 H-AL POL.SEVAC DEP.SMES TRAV I inj 2500pnu/3ml SEV CZ

495.20	V01AA	extrakty alergenů (standardizované,úvodní dávka)	parent.	1	DF	75 %	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	------	-------

495.21	V01AA	extrakty alergenů (standardizované,udržovací dávka)	parent.	1	DF	75 %	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	------	-------

496	V03A	všechny jiné terapeutické přípravky	lok.				
-----	------	-------------------------------------	------	--	--	--	--

496.1	V03A	antistafylokokový fág. lyzát	lok.	20	ML	274,40	
-------	------	------------------------------	------	----	----	--------	--

86170 STAFAL SEVAC sus 1x10ml SEV CZ

497	V03AB	antidota	parent.			K	
-----	-------	----------	---------	--	--	---	--

497.1	V03AB	deferaxamin	parent.	1	GM	402,60	K
-------	-------	-------------	---------	---	----	--------	---

01445 DESFERAL inj sic 10x500mg CGC CH

497.2	V03AB	trimedoxim + atropin	parent.			plně	K
-------	-------	----------------------	---------	--	--	------	---

497.3	V03AB	obedoxim	parent.			plně	K
497.4	V03AB03	edetáty	parent.			plně	K
497.5	V03AB06	thiosulfát	parent.			plně	K
497.6	V03AB08	dusitan sodný	parent.			plně	K
497.7	V03AB14	protamin	parent.	1	ML	6,35	K
85787		PROTAMIN SULFAT 1% GALENIKA				GLN	YU
497.8	V03AB15	naloxon	parent.	0.4	MG	12,10	K
88866		INTRENON				LEX	CZ
94763		NALOXONE POLFA				POL	PL
497.9	V03AB16	ethanol (koncentrace 10%)	parent.	100	ML	19,90	K
497.10	V03AB19	fysostigmin	parent.	1	MG	10,55	K
00557		PHYSOSTIGMIN SPOFA				SPX	CZ
497.11	V03AB24	digitalisový antitoxin	parent.	80	MG	33477,20	K
497.12	V03AB25	flumazenil	parent.	0.5	MG	795,70	K
93214		ANEXATE				HLR	CH
498	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	p.o.				
498.1	V03AF03	kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	123,30	
96963		CALCIUMFOLINAT-EBEWE				EBW	A
498.2	V03AF03	kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	127,15	
96964		CALCIUMFOLINAT-EBEWE				EBW	A
498.3	V03AF01	mesna	p.o.	1,2	MG	300,45	B/ONK,HEM
499	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	parent.				B/ONK,HEM
499.1	V03AF01	mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.2	GM	30,40	B/ONK,HEM
72562		UROMITEXAN 200MG				ASD	D
499.2	V03AF01	mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	50,55	B/ONK,HEM
75274		UROMITEXAN 400MG				ASD	D
499.3	V03AF02	dexrazoxan	parent.	0.5	GM	4491,80	B/ONK,HEM
96542		CARDIOXANE				CNC	NL

499.4	V03AF03	kalcium folinát	parent.	60	MG	239,60	B/ONK,HEM
88636	LEUCOVORIN CA LACHEMA	10	inj sic	10x10mg		LCM	CZ
12441	LEUCOVORIN CA LACHEMA	20	inj	10x2ml/20mg		LCM	CZ
75004	LEUCOVORIN CA LACHEMA	25	inj sic	1x25mg		LCM	CZ
91561	LEUCOVORIN CA LACHEMA	25	inj sic	10x25mg		LCM	CZ
12442	LEUCOVORIN CA LACHEMA	50	inj	5x5ml/50mg		LCM	CZ
500	V03AK	tkáňová lepidla	lok.				X
500.1	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	ML	3568,70	X
500.2	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	C2	181,60	X
89822	TACHOCOMB (2.5X3X0.5CM)		spn	1x1ks		HNP	A
74980	TACHOCOMB (9.5X4.8X0.5CM)		spn	1x1ks		HNP	A
501	V04CD	testy sekrece hormonů hypofýzy	p.o.				K/END
501.1	V04CD01	metyrapon	p.o.	3	GM	431,55	K/END
01359	METOPIRONE		cps	50x250mg		CGC	CH
502	V04CF	tuberkulinový test	parent.				O
502.1	V04CF01	tuberkulin	parent.	0,6	RG	283,80	H
68918	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI		inj	10x1.5ml/0.6rg		SST	DK
68920	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI		inj	10x5ml/2rg		SST	DK
42088	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI		inj	1x1.5ml/0.6rg		SST	DK
68919	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI		inj	1x5ml/2rg		SST	DK
503	V04CL	testy pro alergické choroby	intrader.				O/ALG
503.1	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny)	intrader.	1	BA	207,90	O/ALG
84296	D-AL SEVAC PRICK TEST		sol	1x3ml/3000pnu		SEV	CZ
84298	D-AL INSECTS SEVAC PRICK TEST		sol	500pnu vc.+kom.		SEV	CZ
84299	D-AL INSECTS SEVAC PRICK TEST		sol	500pnu vosa		SEV	CZ
84302	D-AL DUSTS SEVAC PRICK TEST		sol	1000pnu		SEV	CZ
84303	D-AL DUSTS SEVAC PRICK TEST		sol red.	1:1		SEV	CZ
84307	D-AL MYCO SEVAC PRICK TEST		sol	1000pnu		SEV	CZ
84310	D-AL FOODS SEVAC PRICK TEST		sol red.	1:1		SEV	CZ
503.2	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)	intrader.	1	BA	506,40	O/ALG
69219	ALK WASSERIG SQ (DIAG.) 100KU/ML		lyo	5x4.5ml+solv.		EAS	A
84294	D-AL POLLENS SEVAC PRICK TEST I		kit	17x3ml/3000pnu		SEV	CZ
504	V04CX	jiná diagnostika	p.o.				
504.1	V04CX	jiná diagnostika (přípravky uvolňující CO2)	p.o.	1	DF	1,25	
91134	CONTRATIN		gra	60x2gm		IHO	CZ

504.2	V04D	diagnostická radiofarmaceutika (přípravky uvolňující CO ₂)	p.o.	1	DF	23,40	
06300	CO2 GRANULAT GUERBET		gra 10x2.938gm		GUE	D	
505	V04CX	jiná diagnostika	intrader.		O		
505.1	V04CX	jiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)	intrader.	1	ML	130,00	O
94513	IMUNOSKINTEST SEVAC I.D.		inj 8x1ml		SEV	CZ	
505.2	V04CX	jiná diagnostika (sulfanum ceruleum)	subkut.	50	MG	244,10	O
90636	PATENTBLAU V		inj 1x2ml/50mg		BGL	D	
506	V04CX	jiná diagnostika	parent.		O		
506.1	V04CG03	histamin	parent.	10	MG	10,30	O
00479	HISTAMIN SPOFA 1% AD DIAGNOSIM		inj 10x1ml/10mg		SPX	CZ	
506.2	V04CG30	kofein a benzoát sodný	parent.	0.1	GM	5,10	O
00416	COFFEINUM NATRIUM BENZ. LECIVA		inj 10x1ml 10%		LEX	CZ	
506.3	V04CH01	inulin	parent.	5	GM	500,55	O
506.4	V04CJ02	protirelin	parent.	0.2	MG	220,70	O
91950	TRH BERLIN-CHEMIE		inj sic 1x0.2mg		BCE	D	
506.5	V04CK01	sekretin	parent.	29	RG	941,00	O
88438	SEKRETOLIN DIAGNOSTIKUM		inj sic 1x29rg+10ml		HOE	D	
506.6	V04CM01	gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	0.1	MG	230,80	O
506.7	V04CM01	gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)	parent.	0.1	MG	695,90	O
09612	RELEFACT LH-RH		inj 10x1ml/100rg		HOE	D	
506.8	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)	parent.	1	ML	35,35	O
506.9	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)	parent.	1	ML	131,35	O
506.10	V04CE01	galaktóza	parent.	1	DF	924,65	O
68662	ECHOVIST-300		gra 2x3gm+sol+mandr		SAG	D	
507	V06CA	výživa bez fenylalaninu	p.o.		L/J4		
507.1	V06CA	výživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	9,05	L/J4
91926	LOFENALAC		plv 1x454gm		MJO	USA	
94078	SINFEMIX		plv 1x250gm		IMA	SK	

507.2	V06CA	výživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	5,25	L/J4
88063	SINFENAL		plv 1x250gm			IMA	SK
507.3	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)	p.o.	1	GM	11,70	L/J4
83123	PKU 1		plv po 2x500gm			MLP	D
83124	PKU 2		plv po 2x500gm			MLP	D
83125	PKU 3		plv po 2x500gm			MLP	D
53291	P-AM 1		plv 3x500mg			SHS	D
507.4	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)	p.o.	1	GM	23,65	L/J4
68847	ANALOG PKU		plv 6x400gm			SGR	GB
94414	ANALOG PKU		plv 1x400gm			SGR	GB
507.5	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro těhotné)	p.o.	1	GM	14,50	L/J4
53290	P-AM MATERNAL		plv 6x500mg			SHS	D
508	V06DA	kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.			H	
508.1	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	80	GM	89,40	H
508.2	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	73,15	H
91569	FRESUBIN NUSSGESCHMACK		sol 12x500ml			FRE	D
91568	FRESUBIN NUSSGESCHMACK		sol 1x500ml			FRE	D
91565	FRESUBIN SCHOKOLADENGESCHMACK		sol 12x500ml			FRE	D
91564	FRESUBIN SCHOKOLADENGESCHMACK		sol 1x500ml			FRE	D
91566	FRESUBIN VANILLEGESCHMACK		sol 12x500ml			FRE	D
91567	FRESUBIN VANILLEGESCHMACK		sol 1x500ml			FRE	D
509	V06DB	kombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.			H	
509.1	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	100	GM	45,90	H
98325	ISOCAL		plv 1x425gm			MJO	NL
61454	NUTRISON		plv 1x430gm			NUT	NL
75153	FANTOMALT		plv 1x400gm			NUT	NL
509.2	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	81,20	H
510	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.			L/J7	
510.1	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.	5	DF	106,90	L/J7
88115	KETOSTERIL		tbl obd 100			FRE	D
511	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny	p.o.			L/J11	
511.1	V06DE	náhrady mléka obsahující bílkovinu kravského mléka	p.o.	100	GM	27,50	L/J11
72883	ENFALAC PRAEMATURE FORMULA		plv 1x400gm			BMS	USA

511.2	V06DE	náhrady mléka obsahující bílkovinu kravského mléka, s nízkým obsahem laktózy	p.o.	100	GM	33,80	L/J11
61450	NUTRILON LOW-LACTOSE		plv 1x400gm			NUT	NL
511.3	V06DE	náhrady mléka obsahující proteinové hydrolyzáty	p.o.	100	GM	30,00	L/J11
511.4	V06DE	náhrady mléka obsahující proteinové hydrolyzáty, s nízkým obsahem laktózy	p.o.	100	GM	65,00	L/J11
512	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.			L/J11	
512.1	V06D	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.	100	GM	28,60	L/J11
75946	ISOMIL		plv 1x400gm			ABB	USA
513	V06DX	jiné kombinace přípravků pro výživu	p.o.			L/J11	
513.1	V06DX	MCT olej	p.o.	100	ML	105,50	L/J11
95198	MCT OIL		sol 1x946ml			BMS	USA
514	V07AB	rozpouštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků	parent.				
514.1	V07AB	voda na injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	2,95	
00383	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA		inj 10x2ml			BTA	SK
514.2	V07AB	voda na injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	3,80	
00387	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA		inj 10x10ml			BTA	SK
00388	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA		inj 50x10ml			BTA	SK
55807	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA		inj 100x10ml			BTA	SK
83699	WATER FOR INJECTION B.P.CORE		inj 50x5ml			CPL	IND
83700	WATER FOR INJECTION B.P.CORE		inj 50x10ml			CPL	IND
514.3	V07AB	voda na injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahvi	parent.	100	ML	12,45	
00657	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA		inf 1x400ml			IMA	SK
66642	AQUA PRO INJECTIONE CIV		sol 1x500ml			CIV	CZ
67802	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA		inf 1x500ml			IMA	SK
69789	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA		inf 1x500ml			ARD	CZ
70528	AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA		inf 1x500ml			MVM	CZ
89245	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA		inf 1x400ml			ARD	CZ
91876	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA		sol 1x500ml			IHO	CZ
92782	AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS		sol 1x1000ml (vak)			MKS	CZ
92783	AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS		sol 1x2000ml (vak)			MKS	CZ
53364	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA		sol 1x500ml			IHO	CZ
53363	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA		sol 1x250ml			IHO	CZ
97727	WATER FOR INJECTION BIEFFE		inf 1x500ml(sklo)			BFF	I
97726	WATER FOR INJECTION BIEFFE		inf 1x250ml(sklo)			BFF	I
69788	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA		inf 1x300ml			ARD	CZ

515	V08A	rozpustné nefrotropní RTG kontrastní látky	p.o.				K
515.1	V08AA05	kyselina ioxitalamová	p.o.	10	ML	60,55	K
93497	TELEBRIX GASTRO	sol 1x100ml				BGL	D
515.2	V08AB04	iopamidol	p.o.	10	ML	60,55	K
516	V08AA	rozpustné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky	parent.				K
516.1	V08A	meglumin amidotrizoát	parent.	10	ML	75,20	K
516.2	V08AA03	iodamid (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	42,00	K
516.3	V08AA03	iodamid (koncentrace 380 mg l/ml)	parent.	10	ML	46,00	K
516.4	V08AA03	iodamid (koncentrace 410 mg l/ml)	parent.	10	ML	89,40	K
516.5	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	51,85	K
92348	TELEBRIX N 300	inj 6x20ml				LEX	CZ
516.6	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více)	parent.	10	ML	60,00	K
92349	TELEBRIX N 350	inj 6x20ml				LEX	CZ
92350	TELEBRIX N 380	inj 6x20ml				LEX	CZ
517	V08AB	rozpustné nefrotropní nízkosmolární RTG kontrastní látky	parent.				K
Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:							
a) pro intrathekální podání,							
b) v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.							
517.1	V08AB02	iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	248,85	K
87801	OMNIPAQUE 180	inj 10x10ml				NYI	N
87802	OMNIPAQUE 180	inj 10x15ml				NYI	N
517.2	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	214,70	K
04337	OMNIPAQUE 240	inj 25x20ml				NYI	N
87602	OMNIPAQUE 240	inj 6x20ml				NYI	N
517.3	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	297,30	K
94219	OMNIPAQUE 240	inj 10x10ml				NYI	N
517.4	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,15	K
04338	OMNIPAQUE 240	inj 10x50ml				NYI	N
04339	OMNIPAQUE 240	inj 6x200ml				NYI	N

517.5	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,60	K
04328	OMNIPAQUE 300		inj 6x20ml			NYI	N
04329	OMNIPAQUE 300		inj 25x20ml			NYI	N
517.6	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	345,60	K
94220	OMNIPAQUE 300		inj 10x10ml			NYI	N
517.7	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
04330	OMNIPAQUE 300		inj 10x50ml (sklo)			NYI	N
62466	OMNIPAQUE 300		inj 10x50ml (pp)			NYI	N
87600	OMNIPAQUE 300		inj 10x100ml			NYI	N
517.8	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	278,85	K
04332	OMNIPAQUE 350		inj 6x20ml			NYI	N
04333	OMNIPAQUE 350		inj 25x20ml			NYI	N
517.9	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	214,50	K
87603	OMNIPAQUE 350		inj 10x50ml (sklo)			NYI	N
62467	OMNIPAQUE 350		inj 10x50ml (pp)			NYI	N
04335	OMNIPAQUE 350		inj 10x100ml			NYI	N
75261	OMNIPAQUE 350		inj 6x200ml			NYI	N
517.10	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	255,10	K
88645	HEXABRIX 320(HEXABRIX 85)		inj 20ml			BGL	D
517.11	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	201,25	K
517.12	V08AB04	iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	261,15	K
517.13	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	322,80	K
517.14	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	200,20	K
97773	IOPAMIRO 300		inj 10x30ml			BCC	I
517.15	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	182,70	K
517.16	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	394,10	K
517.17	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, od 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	242,20	K
517.18	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	195,00	K

517.19	V08AB05	iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,15	K
77015	ULTRAVIST-240		inj 10x50ml			SAG	D
93623	ULTRAVIST-240		inj 1x50ml			SAG	D
517.20	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,60	K
77024	ULTRAVIST-300		inj 10x20ml			SAG	D
517.21	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
77017	ULTRAVIST-300		inj 10x100ml			SAG	D
77016	ULTRAVIST-300		inj 10x50ml			SAG	D
93627	ULTRAVIST-300		inj 1x50ml			SAG	D
93628	ULTRAVIST-300		inj 1x100ml			SAG	D
517.22	V08AB05	iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	223,30	K
77019	ULTRAVIST-370		inj 10x100ml			SAG	D
77020	ULTRAVIST-370		inj 10x200ml			SAG	D
77018	ULTRAVIST-370		inj 10x50ml			SAG	D
93625	ULTRAVIST-370		inj 1x100ml			SAG	D
93626	ULTRAVIST-370		inj 1x200ml			SAG	D
93624	ULTRAVIST-370		inj 1x50ml			SAG	D
517.23	V08AB06	iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	462,70	K/P
96349	ISOVIST 240		inj 1x10ml 240mg/ml			SAG	D
517.24	V08AB06	iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	575,30	K/P
96351	ISOVIST 300		inj 1x10ml 300mg/ml			SAG	D
517.25	V08AB07	ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	128,65	K
68772	OPTIRAY 160		inj 10x50ml			MME	D
517.26	V08AB07	ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,15	K
68922	OPTIRAY 240		inj 10x100ml			MME	D
98298	OPTIRAX 240		inj 10x50ml			MME	D
517.27	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	345,60	K
92365	OPTIRAY 300		inj 10x10ml			MME	D
517.28	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,60	K
68923	OPTIRAY 300		inj 10x20ml			MME	D
517.29	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
68850	OPTIRAY 300		inj 10x50ml			MME	D
92366	OPTIRAY 300		inj 10x75ml			MME	D
92368	OPTIRAY 300		inj 10x150ml			MME	D
92369	OPTIRAY 300		inj 10x200ml			MME	D

92367	OPTIRAY 300		inj 10x100ml			MME	D
517.30	V08AB07	ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	201,25	K
68773	OPTIRAY 320		inj 10x50ml			MME	D
517.31	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	278,85	K
92370	OPTIRAY 350		inj 10x30ml			MME	D
517.32	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	214,50	K
68925	OPTIRAY 350		inj 10x100ml			MME	D
92371	OPTIRAY 350		inj 10x200ml			MME	D
68851	OPTIRAY 350		inj 10x50ml			MME	D
517.33	V08AB10	iomeprol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	124,80	K
517.34	V08AB10	iomeprol (koncentrace 200 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	147,65	K
517.35	V08AB10	iomeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	169,55	K
517.36	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	249,60	K
517.37	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
517.38	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	278,85	K
517.39	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	214,50	K
517.40	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	307,80	K
517.41	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	236,75	K
517.42	V08AB9	iodixanol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	128,65	K
517.43	V08AB9	iodixanol (koncentrace 270mg l/ml, do 30 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	249,60	K
517.44	V08AB9	iodixanol (koncentrace 270mg l/ml, nad 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
517.45	V08AB9	iodixanol (koncentrace 320mg l/ml, do 30 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	278,85	K
517.46	V08AB9	iodixanol (koncentrace 320mg l/ml, nad 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	214,50	K
518	V08AC	rozpuštěné hepatotropní RTG kontrastní látky	parent.				K
518.1	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml)	parent.	10	ML	75,95	K
518.2	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml)	parent.	10	ML	38,25	K
518.3	V08AC04	adipiodon	parent.	10	ML	40,25	K

03394 ENDOBIL PRO INF. I. V.

inf 100ml

BCC I

519	V08AD	nerozpustné RTG kontrastní látky	parent.				K
519.1	V08AD	iopydol + iopyron	parent.	10	ML	307,60	K
519.2	V08AD01	ethylestery jodovaných mastných kyselin	parent.	10	ML	473,15	K
03552		LIPIODOL ULTRA-FLUID		inj 5x5ml		BGL	D
520	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý	p.o.				K
520.1	V08BA	síran barnatý	p.o.	100	GM	34,05	K
06303		MICROPAQUE		sus 1x2000ml		GUE	D
94370		PRONTOBARIO 60%		sus 1x5lt		BCC	I
520.2	V08BA	síran barnatý (lékové formy pro CT)	p.o.	7,5	GM	165,55	K
44367		MICROPAQUE CT		sus 1x2000ml/100gm		GUE	D
520.3	V08BA	síran barnatý (lékové formy kolon)	p.o.	100	GM	46,80	K
91066		MICROPAQUE COLON		plv 1x800gm		GUE	D
520.4	V08BA	síran barnatý (lékové formy pasty)	p.o.	100	GM	96,75	K
62535		PRONTOBARIO ESOFAGO		sus 6x250ml (tuba)		BCC	I
520.5	V08BA	síran barnatý (lékové formy HD)	p.o.	100	GM	38,95	K
06304		MICROPAQUE H.D. ORAL		plv 1x416gm		GUE	D
521	V08CA	paramagnetické kontrastní látky	parent.				K
521.1	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	2024,00	K
75660		MAGNEVIST		inj 1x10ml		SAG	D
75659		MAGNEVIST		inj 1x5ml		SAG	D
521.2	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1882,35	K
96352		MAGNEVIST		inj 1x20ml		SAG	D
521.3	V08CA03	gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	2024,00	K
55822		OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x5ml		NYI	N
78815		OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x10ml		NYI	N
521.4	V08CA03	gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1882,35	K
78816		OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x15ml		NYI	N
78817		OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x20ml		NYI	N

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.

Ministryně:

MUDr. **Roithová**, MBA v. r.

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./fax: 00421 7 525 46 28, 525 45 59. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha činí 2300,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. – **Drobný prodej – Benešov:** HAAGER – Potřeby školní a kancelářské, Masarykovo nám. 101; **Bohumín:** ŽDB, a. s., technická knihovna, Bezručova 300; **Brno:** GARANCE-Q, Koliště 39, Knihkupectví ČS, Kapucínské nám. 11, Knihkupectví M. Ženiška, Květinářská 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** Prospektrum, Kněžská 18, SEVT, a. s., Krajinská 38; **Hradec Králové:** TECHNOR, Hořícká 405; **AUTOŠKOLA,** Pospíšil Jaroslav, Velké nám. 132; **Chomutov:** DDD Knihkupectví-Antikvariát, Ruská 85; **Jihlava:** VIKOSPOL, Smetanova 2; **Kadaň:** Knihařství – Příbíková, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, Klatovy 169/I; **Kolín 1:** Knihkupectví U Kašků, Karlovo nám. 46; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Most:** Kniha M + M, Lipová 806, Knihkupectví Růžička, Šeřírkova 529/1057; **Olomouc:** BONUM, Ostružnická 10, Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Dr. Šmerala 27; **Pardubice:** LEJHANEC, s. r. o., Sladkovského 414, Knihkupectví Z. Petrová, Pasáž Sv. Jana a Za Pasáží; **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** ALBERTNET, Revoluční 1/655, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NADĀTUR, Hyberská 5, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7; **Praha 4:** Abonentní tiskový servis, Zdiměřická 1446/9, PROSPEKTRUM, Nákupní centrum, Budějovická, SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Verdunská 1; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60; **Praha 10:** BMSS START, areál VÚ JAWA, V Korytech 20; **Přerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Příbram:** VEMA, Korecká Blanka, Čechovská 138; **Sokolov:** Arbor Sokolov, a. s., Nádražní 365; **Šumperk:** Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; **Teplice:** L + N knihkupectví, Kapelná 4; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** 7 RX, s. r. o., Mírová 4, tel.: 047/44 249, 44 252, 44 253; **Zábřeh:** Knihkupectví PATKA, Žižkova 45; **Zlín-Louky:** INFOSERVIS, areál Telekomunikačních montáží; **Zlín-Malenovice:** Ing. M. Kučerič, areál HESPO; **Znojmo:** Knihkupectví Houdková, Divišovo nám. 12; **Žatec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamacce:** informace na tel. čísle 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odstěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.