

Ročník 1997

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 47

Rozeslána dne 24. června 1997

Cena Kč 92,20

O B S A H:

131. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášky č. 109/1997 Sb.

Opatření ústředních orgánů

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank

131

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 5. června 1997,

kteřou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví **č. 57/1997 Sb.**,
kteřou se stanoví lěčivé připravky plňě hrazené ze zdravotního pojištění
a výše úhrad jednotlivých lěčivých látek, ve znění vyhlášky **č. 109/1997 Sb.**

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 5 zákona **č. 48/1997 Sb.**, o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

Sb., kteřou se stanoví lěčivé připravky plňě hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých lěčivých látek, ve znění vyhlášky **č. 109/1997 Sb.**, se mění takto:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví **č. 57/1997**

Oddíl B přílohy **č. 2**, v němž jsou uvedeny lěčivé připravky plňě hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých lěčivých látek, zní:

**„Lěčivé připravky plňě hrazené ze zdravotního pojištění
a výše úhrad jednotlivých lěčivých látek**

ODDÍL B

1	A01AA	l ě čiva k profylaxi zubn í ho kazu (fluorid sodn ý)	p.o.			
1.1	A01AA01	fluorid sodn ý	p.o.	1.1	MG	0,90
k ó d	n á zev	l ě č. forma	balen í			
00211	Natrium fluoratum	tab	250x0,55 mg			
2	A01AB	protiinfek č n í l ě čiva pro lok á ln í aplikaci	lok.			H
2.1	A01AB08	neomycin	lok.	5	GM	623,90 H
k ó d	n á zev	l ě č. forma	balen í			
78243	Bykomycin oral	plv por	10x2 g			
2.2	A01AB10	natamycin	lok.	20	MG	8,80
k ó d	n á zev	l ě č. forma	balen í			
88317	Pimafucin	gtt	20 ml/2,5 %			
3	A01AC	kortikosteriody pro lok á ln í aplikaci	lok.			L/DER,STO, ORL
3.1	A01AC01	triamcinolon	lok.	1	GM	12,20 L/DER,STO, ORL
k ó d	n á zev	l ě č. forma	balen í			
03613	Kenalog in orabase	pst	5 g			
3.2	A01AC02	dexametason	lok.	1	GM	11,95 L/DER,STO, ORL

4	A02A	adsorbční antacida		p.o.			
4.1	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)		p.o.	10	DF	5,20
kód	název	lék. forma	balení				
00156	Gastrogel	tab	50 tab				
4.2	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)		p.o.	50	ML	12,15
kód	název	lék. forma	balení				
94028	Anacid compositum	sus	20x10 ml				
99158	Maalox	sus	250 ml				
5	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů		p.o.			
5.1	A02BA01	cimetidin		p.o.	0.80	GM	4,30
kód	název	lék. forma	balení				
87755	Cimetidine Cadila	tab obd	100x200 mg				
97198	Primamet	tab obd	100x200 mg				
5.2	A02BA02	ranitidin		p.o.	0.30	GM	4,30
kód	název	lék. forma	balení				
68844	APO-Ranitidine	tab obd	100x150 mg				
96056	Ranisan	tab obd	30x150 mg				
91280	Ranital 150 mg	tab obd	30x150 mg				
76477	Ranital 300 mg	tab obd	30x300 mg				
96283	Ulcosan	tab obd	30x150 mg				
5.3	A02BA03	famotidin		p.o.	40	MG	4,30
kód	název	lék. forma	balení				
75832	APO-Famotidine 20	tab obd	100x20 mg				
75836	APO-Famotidine 40	tab obd	100x40 mg				
96193	Famosan 20 mg	tab	20x20 mg				
83206	Famosan 40 mg	tab	10x40 mg				
80537	Quamatel 20 mg	tab obd	28x20 mg				
80538	Quamatel 40 mg	tab obd	14x40 mg				
94207	Ulfamid	tab	20x20 mg				
98035	Ulfamid	tab	10x40 mg				
5.4	A02BA04	nizatidin		p.o.	0.30	GM	4,30
5.5	A02BA06	roxatidin		p.o.	0.15	GM	4,30
5.6	A02BA07	ranitidin bismut citrat		p.o.	0.8	GM	27,90
6	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů		parent.			H
6.1	A02BA01	cimetidin		parent.	0.80	GM	37,00 H
kód	název	lék. forma	balení				
91782	Lock-2E	inj	5x2 ml/100 mg				
6.2	A02BA02	ranitidin		parent.	0.30	GM	120,00 H
kód	název	lék. forma	balení				
93969	Ranital	inj	5x2 ml/50 mg				
6.3	A02BA03	famotidin		parent.	40	MG	65,65 H
7	A02BB	antiulceróza ze skupiny prostaglandinů		p.o.			Z

7.1	A02BB01	misoprostol	p.o.	0,80	MG	46,05	Z
-----	---------	-------------	------	------	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
97404	Cytotec	tab	50x0,2 mg

8	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	p.o.			L/GIT,INT
---	-------	--	------	--	--	-----------

8.1	A02BC01	omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	61,15	L/GIT,INT
-----	---------	---	------	----	----	-------	-----------

8.2	A02BC01	omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	54,35	L/GIT,INT
-----	---------	-------------------------------------	------	----	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
60160	Uitop	cap	14x20 mg

8.3	A02BC02	pantoprazol	p.o.	40	MG	54,35	L/GIT,INT
-----	---------	-------------	------	----	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
80543	Controloc	tab obd	14x40 mg
80544	Controloc	tab obd	28x40 mg

8.4	A02BC03	lansoprazol	p.o.	30	MG	54,35	L/GIT,INT
-----	---------	-------------	------	----	----	-------	-----------

9	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	parent.			H
---	-------	--	---------	--	--	---

9.1	A02BC01	omeprazol	parent.	20	MG	195,95	H
-----	---------	-----------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
76644	Losec 40 mg inf	inf	5x40 mg

10	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	p.o.			
----	-------	---------------------------------	------	--	--	--

10.1	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)	p.o.	3	DF	22,80
------	-------	---	------	---	----	-------

10.2	A02BX02	sukralfát	p.o.	4	GM	11,40
------	---------	-----------	------	---	----	-------

10.3	A02BX03	pirenzepin	p.o.	0,1	GM	8,75
------	---------	------------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
93547	Gastrozem	tab	20x25 mg
91602	Gastrozepin	tab	50x25 mg

10.4	A02BX12	bismut subcitrát	p.o.	0,48	GM	23,60
------	---------	------------------	------	------	----	-------

11	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	parent.			H
----	-------	---------------------------------	---------	--	--	---

11.1	A02BX03	pirenzepin	parent.	20	MG	114,35	H
------	---------	------------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
04395	Gastrozepin	inj	5x10 mg

12	A02DA	antiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03A	p.o.			
----	-------	---	------	--	--	--

12.1	A02DA01	silikony (pevné lékové formy)	p.o.	0,50	GM	11,15
------	---------	-------------------------------	------	------	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
91846	Ceolat	tab	20x80 mg

12.2	A02DA01	silikony (tekuté lékové formy)	p.o.	0,50	GM	21,00
------	---------	--------------------------------	------	------	----	-------

kód	název	lék. forma	balení				
55950	SAB Simplex	sus	50x15 ml				
93500	SAB Simplex	sus	30 ml				
12.3	A03AA04	mebeverin	p.o.	0.30	GM	5,10	
12.4	A03AA05	trimebutin	p.o.	0.30	GM	5,10	
12.5	A03AX58	alverin	p.o.	0.18	GM	5,10	
13	A03AB	anticholinergika s kvarterní oniovou skupinou	p.o.				
13.1	A03AB03	oxyfenon	p.o.	25	MG	2,35	
kód	název	lék. forma	balení				
00241	Oxyphenon	tab	30x5 mg				
13.2	A03AB06	otilonium bromid	p.o.	0.12	GM	5,10	
13.3	A03AB11	poldin	p.o.	12	MG	2,35	
13.4	A03AB20	tropium chlorid	p.o.	40	MG	5,10	
14	A03AD	muskulotropní spasmolytika	p.o.				
14.1	A03AD01	papaverin	p.o.	0.1	GM	0,70	
14.2	A03AD02	drotaverin	p.o.	0.1	GM	5,05	
kód	název	lék. forma	balení				
02551	No-Spa	tab	20x40 mg				
15	A03AD	muskulotropní spasmolytika	parent.				
15.1	A03AD01	papaverin	parent.	0.1	GM	16,90	
15.2	A03AD02	drotaverin	parent.	0.1	GM	25,90	
kód	název	lék. forma	balení				
02552	No-Spa	inj	5x2 ml/40 mg				
16	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	p.o.				
16.1	A03BA01	atropin	p.o.	1.5	MG	0,50	
kód	název	lék. forma	balení				
00044	Atropin	tab	20x0,5 mg				
17	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	parent.				
17.1	A03BA01	atropin (1 mg a více v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	7,55	
kód	název	lék. forma	balení				
00394	Atropin Biotika 1	inj	10x1 mg				
17.2	A03BA01	atropin (do 1mg v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	14,65	

kód	název	lék. forma	balení			
00392	Atropin Biotika 0,5	inj	10x0,5 mg			
18	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.o.			
18.1	A03BB01	butylskopolamin	p.o.	60	MG	14,95
kód	název	lék. forma	balení			
10154	Buscolysin	drg	20x10 mg			
01317	Buscopan	drg	20x10 mg			
19	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.rect.			
19.1	A03BB01	butylskopolamin	p.rect.	60	MG	15,00
kód	název	lék. forma	balení			
06045	Buscopan	sup	6x10 mg			
20	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	parent.			
20.1	A03BB01	butylskopolamin	parent.	60	MG	39,60
kód	název	lék. forma	balení			
03712	Buscolysin	inj	10x20 mg			
08667	Buscolysin	inj	50x20 mg			
08668	Buscolysin	inj	100x20 mg			
98169	Buscopan	inj	5x20 mg			
21	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.o.			
21.1	A03DA	syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky	p.o.	2	DF	3,75
21.2	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)	p.o.	2	DF	3,75
kód	název	lék. forma	balení			
88708	Algifen	tab	20 tab			
21.3	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	4,10
kód	název	lék. forma	balení			
91981	Algifen	gtt	10 ml			
22	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.rect.			
22.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	p.rect.	2	DF	10,15
kód	název	lék. forma	balení			
91517	Algifen	sup	5 sup			
23	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	parent.			
23.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	parent.	2	DF	46,40
kód	název	lék. forma	balení			
88709	Algifen	inj	5x5 ml			
24	A03EA	spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci	p.rect.			
24.1	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.	p.rect.	2	DF	9,60

kód	název	lék. forma	balení				
91261	Spasmopan	sup	5 sup				
25	A03FA	prokinetika (cisaprid)	p.o.	L/GIT,INT,PDD,PSY			
25.1	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, do 5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	30	MG	43,00	L/GIT,INT,PDD,PSY
kód	název	lék. forma	balení				
94898	Prepulsid	tab	30x5 mg				
25.2	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	39,95	L/GIT,INT,PDD,PSY
kód	název	lék. forma	balení				
94899	Prepulsid forte	tab	50x10 mg				
25.3	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy)	p.o.	30	MG	60,00	L/GIT,INT,PDD,PSY
kód	název	lék. forma	balení				
93393	Prepulsid	sus	100 ml				
93392	Prepulsid	sus	200 ml				
26	A03FA	prokinetika (ostatní)	p.o.				
26.1	A03FA01	metoclopramid	p.o.	30	MG	3,80	
kód	název	lék. forma	balení				
03376	Cerucal	tab	50x10 mg				
26.2	A03FA03	domperidon	p.o.	30	MG	3,80	
26.3	A03FA05	alizaprid	p.o.	0.15	GM	3,80	
27	A03FA	prokinetika	p.rect.				
27.1	A03FA01	metoclopramid	p.rect.	30	MG	41,25	
kód	název	lék. forma	balení				
09519	Paspertin	sup	5x10 mg				
27.2	A03FA02	cisaprid	p.rect.	30	MG	54,65	
kód	název	lék. forma	balení				
93391	Prepulsid	sup	6x30 mg				
27.3	A03FA03	domperidon	p.rect.	0.12	GM	41,25	
28	A03FA	prokinetika	parent.	O			
28.1	A03FA01	metoclopramid	parent.	30	MG	17,85	O
kód	název	lék. forma	balení				
93105	Degan	inj	50x10 mg				
28.2	A03FA05	alizaprid	parent.	0.15	GM	16,85	O
29	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	p.o.	X			
29.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	16	MG	1138,00	X

kód	název	lék. forma	balení				
98170	Zofran	tab	10x4 mg				
98171	Zofran	tab	10x4 mg				
29.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné tabletě)		p.o.	16	MG	820,00 X
kód	název	lék. forma	balení				
98177	Zofran	tab	10x8 mg				
98178	Zofran	tab	10x8 mg				
29.3	A04AA02	granisetron		p.o.	2	MG	820,00 X
29.4	A04AA03	tropisetron		p.o.	5	MG	740,00 X
kód	název	lék. forma	balení				
62529	Navoban	cap	5x5 mg				
30	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů		parent.			X
30.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	16	MG	1584,00 X
kód	název	lék. forma	balení				
80479	Zofran	inj	5x2 ml/2 mg				
98214	Zofran	inj	5x2 ml/2 mg				
94705	Zofran	inj	5x2 ml/2 mg				
30.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)		parent.	16	MG	1440,00 X
kód	název	lék. forma	balení				
80480	Zofran	inj	5x4 ml/2 mg				
98215	Zofran	inj	5x4 ml/2 mg				
94706	Zofran	inj	5x4 ml/2 mg				
30.3	A04AA02	granisetron		parent.	3	MG	961,75 X
30.4	A04AA03	tropisetron		parent.	5	MG	850,00 X
kód	název	lék. forma	balení				
66849	Navoban	inj	10x5 ml/5 mg				
96863	Navoban	inj	5 ml/5 mg				
31	A04AD	různá antiemetika		p.o.			
31.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát embraminu)		p.o.	50	MG	2,15
kód	název	lék. forma	balení				
88321	Medrin	tab	20x25 mg				
31.2	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)		p.o.	0.1	GM	3,40
kód	název	lék. forma	balení				
00320	Theadryl	tab	10x100 mg				
32	A04AD	různá antiemetika		p.rect.			
32.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)		p.rect.	0.1	GM	9,60
kód	název	lék. forma	balení				
00951	Theadryl	sup	10x50 mg				
33	A05AA	hepatika ze skupiny žlučových kyselin		p.o.			L/GIT,INF

33.1	A05AA01	kyselina chenodeoxycholová	p.o.	1	GM	21,95	L/GIT,INF
kód	název	lék. forma	balení				
94865	Chenosan	cap	50x250 mg				
33.2	A05AA02	kyselina ursodeoxycholová	p.o.	0.75	GM	31,30	L/GIT,INF
kód	název	lék. forma	balení				
97864	Ursosan	cap	50x250 mg				
34	A05AX	ostatní hepatika	p.o.				
34.1	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol)	p.o.	3	DF	1,60	
kód	název	lék. forma	balení				
00146	Febichol	cap	50x100 mg				
34.2	A05AX02	hymekromon	p.o.	1.20	GM	5,65	
kód	název	lék. forma	balení				
93157	Isochol	drg	30x400 mg				
97881	Isochol	drg	30x400 mg				
35	A05BA	léčiva onemocnění jater	p.o.				
35.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	p.o.	4	DF	13,95	
35.2	A05BA	léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)	p.o.	0.21	GM	4,65	
35.3	A05BA03	silymarin	p.o.	0.21	GM	5,05	
kód	název	lék. forma	balení				
04368	Flavobion	tab obd	50x70 mg				
36	A05BA	léčiva onemocnění jater	parent.	H			
36.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	parent.	1	DF	46,50	H
kód	název	lék. forma	balení				
92325	Essentiale N	inj	5x5 ml				
36.2	A05BA03	silymarin	parent.	0.35	GM	2093,60	H
37	A06A	osmoticky působící nevstřebatelné cukry	p.o., p.rect.	L/GIT,INT,GER			
37.1	A06AD10	kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)		4	DF	308,80	L/GIT,INT,GER,C HI
kód	název	lék. forma	balení				
69482	Fortrans	plv	4 sáčky				
37.2	A06AD11	laktulóza	p.o.	6.7	GM	5,75	L/GIT,INT,GER
kód	název	lék. forma	balení				
62563	Duphalac	sir	200 ml				
62564	Duphalac	sir	300 ml				
62565	Duphalac	sir	500 ml				
86612	Lactulosa	sir	250 ml				
02816	Lactulosa	sir	500 ml				
37.3	A06AD12	laktitol	p.o.	10	GM	5,75	L/GIT,INT,GER
37.4	A06AG10	sorbitol v kombinaci s kont. laxativem	p.rect.	2	DF	180,00	L/GIT,INT,GER,C HI

kód	název	lék. forma	balení			
92489	YAL	sol	10x67,5 ml			
38	A07AA	střevní antimykotická léčiva	p.o.			
38.1	A07AA02	nystatin	p.o.	1,5	MU	6,10
01067	Fungicidin Léčiva	drg	20x500 kIU			
38.2	A07AA03	natamycin	p.o.	0,3	GM	6,10
39	A07EA	kortikosteroidy pro rektální aplikaci	p.rect.			
39.1	A07EA03	prednison (do 10 mg včetně)	p.rect.	10	MG	18,00
84000	Rectodelt	sup	6x5 mg			
84001	Rectodelt	sup	6x10 mg			
39.2	A07EA03	prednison (nad 30mg)	p.rect.	10	MG	4,90
84003	Rectodelt	sup	6x100 mg			
39.3	A07EA03	prednison (od 10 do 30 mg včetně)	p.rect.	10	MG	8,65
84002	Rectodelt	sup	6x30 mg			
39.4	A07EA06	budesonid	p.rect.	2	MG	278,20
40	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.o.		L/GIT,INT	
40.1	A07EC01	sulfasalazin	p.o.	2	GM	18,80
72968	Salazopyrin EN	tab	100x500 mg			
02159	Sulfasalazin	tab	50x500 mg			
04304	Sulfasalazin EN	tab	100x500 mg			
40.2	A07EC02	mesalazin (potahované tablety)	p.o.	1,5	GM	29,60
76479	Asacol	tab	100x400 mg			
96057	Salozinal	tab	50x250 mg			
40.3	A07EC02	mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)	p.o.	1,5	GM	50,00
41	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.rect.		L/GIT,INT	
41.1	A07EC02	mesalazin	p.rect.	1,5	GM	131,00
76700	Asacol 4 gm	enm	100 ml/4 g			
83135	Pentasa	sup	28x1 g			
93770	Salofalk klysmen	enm	7x60 ml			
42	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.		L/PDD,GIT,GER	
42.1	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.	2	ML	3,95
09158	Hylak forte	gtt	30 ml			
09159	Hylak forte	gtt	100 ml			

42.2	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou	p.o.	4	DF	3,95	L/PDD,GIT,GER
------	---------	--	------	---	----	------	---------------

43	A09AA	enzymové přípravky	p.o.				
----	-------	--------------------	------	--	--	--	--

Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog po radikálních operacích pro malignitu.

43.1	A09AA	enzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)	p.o.	5000	FI	1,05	
------	-------	---	------	------	----	------	--

43.2	A09AA	multienzymy (Wobenzym)	p.o.	6	DF	22,50	P
------	-------	------------------------	------	---	----	-------	---

43.3	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, do 10.000 FI v 1 tabletě včetně)	p.o.	5000	FI	2,30	
------	---------	---	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
04316	Kreon	cap	20 cap
02420	Pancreolan Forte	tab	30 tab

43.4	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 FI v 1 tabletě)	p.o.	5000	FI	2,10	
------	---------	---	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
68989	Kreon 25000	cap	50 cap
21362	Pangrol 400	tab obd	48 tab
08758	Combizym compositum	drg	20 drg
93662	Combizym compositum	drg	50 drg
08760	Combizym compositum	drg	100 drg

44	A09AC	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.				
----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

44.1	A09AC01	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.	2	DF	2,85	
------	---------	-------------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
00007	Acipepsol	tab	20x400 mg

45	A10A	insuliny (rozpuštěné humánní)	parent.			L/DIA	
----	------	-------------------------------	---------	--	--	-------	--

45.1	A10AA	insuliny (rozpuštěné humánní, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	30,60	L/DIA
------	-------	--	---------	----	---	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
96732	Humulin R cartridge	inj	5x1,5 ml/150 IU
92608	Humulin R cartridge	inj	5x3 ml/300 IU
75419	Insuman	inj	5x3 ml/300 IU

45.2	A10AA	insuliny (rozpuštěné humánní, 40 U/ml)	parent.	40	U	25,40	L/DIA
------	-------	--	---------	----	---	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
97520	Humulin R	inj	10 ml/400 IU
99192	Humulin R	inj	10 ml/400 IU
75414	Insuman	inj	10 ml/400 IU

45.3	A10AA	insuliny (rozpuštěné lisylinuliny)	parent.	40	U	33,80	L/DIA
------	-------	------------------------------------	---------	----	---	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
89133	Humalog 40 IU	inj	10ml/400 U
89134	Humalog 100 IU	inj	10 ml/1 kIU

45.4	A10AA	insuliny (rozpuštěné lisylinuliny, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	38,40	L/DIA
------	-------	---	---------	----	---	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
89137	Humalog cartridge 100 IU	inj	5x1,5 ml/150 IU

46	A10A	insuliny (rozpuštěné monokomponentní)	parent.				
----	------	---------------------------------------	---------	--	--	--	--

46.1	A10AA	insuliny (rozpuštěné monokomponentní)	parent.	40	U	13,50	
------	-------	---------------------------------------	---------	----	---	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
04092	Actrapid MC	inj	10 ml/400 IU
83725	Insulin-Mono N	inj	10 ml/400 IU

47	A10A	insuliny (suspennzí humánní)	parent.	L/DIA
----	------	------------------------------	---------	-------

47.1	A10AA	insuliny (suspennzí humánní, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	30,60	L/DIA
------	-------	---	---------	----	---	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
90979	Actrapid HM penfill	inj	5x1,5 ml/150 IU
76061	Actrapid HM penfill	inj	5x3 ml/300 IU
96709	Humulin M1 cartridge	inj	5x1,5 ml/150 IU
92603	Humulin M1 cartridge	inj	5x3 ml/300 IU
96710	Humulin M2 cartridge	inj	5x1,5 ml/150 IU
92604	Humulin M2 cartridge	inj	5x3 ml/300 IU
96711	Humulin M3 cartridge	inj	5x1,5 ml/150 IU
92605	Humulin M3 cartridge	inj	5x3 ml/300 IU
96712	Humulin M4 cartridge	inj	5x1,5 ml/150 IU
92606	Humulin M4 cartridge	inj	5x3 ml/300 IU
96713	Humulin N cartridge	inj	5x1,5 ml/150 IU
92607	Humulin N cartridge	inj	5x3 ml/300 IU
99400	Insulatard HM penfill	inj	5x1,5 ml/150 IU
99401	Insulatard HM penfill	inj	5x3 ml/300 IU
75420	Insuman Hoechst	inj	5x3 ml/300 IU
75421	Insuman Hoechst komb	inj	5x3 ml/300 IU
75422	Insuman Hoechst komb	inj	5x3 ml/300 IU
75423	Insuman Hoechst komb	inj	5x3 ml/300 IU
61162	Mixtard 10 penfill	inj	5x1,5 ml/150IU
61169	Mixtard 10 penfill	inj	5x3 ml/300 IU
61163	Mixtard 20 penfill	inj	5x1,5 ml/150IU
61168	Mixtard 20 penfill	inj	5x3 ml/300 IU
99407	Mixtard 30 penfill	inj	5x1,5 ml/150IU
99408	Mixtard 30 penfill	inj	5x3 ml/300 IU
61164	Mixtard 40 penfill	inj	5x1,5 ml/150IU
61167	Mixtard 40 penfill	inj	5x3 ml/300 IU
61165	Mixtard 50 penfill	inj	5x1,5 ml/150IU
61166	Mixtard 50 penfill	inj	5x3 ml/300 IU

47.2	A10AA	insuliny (suspennzí humánní, 40 U/ml)	parent.	40	U	25,40	L/DIA
------	-------	---------------------------------------	---------	----	---	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
42468	Humulin L	inj	10 ml/400 IU
99313	Humulin L	inj	10 ml/400 IU
78282	Humulin M1	inj	10 ml/400 IU
99196	Humulin M1	inj	10 ml/400 IU
78283	Humulin M2	inj	10 ml/400 IU
99195	Humulin M2	inj	10 ml/400 IU
78284	Humulin M3	inj	10 ml/400 IU
99187	Humulin M3	inj	10 ml/400 IU
78285	Humulin M4	inj	10 ml/400 IU
99206	Humulin M4	inj	10 ml/400 IU
97521	Humulin N	inj	10 ml/400 IU
99628	Humulin N	inj	10 ml/400 IU
78281	Humulin U	inj	10 ml/400 IU
99189	Humulin U	inj	10 ml/400 IU
62967	Insulatard HM	inj	10 ml/400 IU
75415	Insuman Hoechst	inj	5x10 ml/400 IU
75416	Insuman Hoechst	inj	5x10 ml/400 IU
75417	Insuman Hoechst	inj	5x10 ml/400 IU
75418	Insuman Hoechst	inj	5x10 ml/400 IU
88345	Insulin Actrapid HM	inj	10 ml/400 IU
62968	Mixtard 30	inj	10 ml/400 IU
88346	Monotard HM	inj	10 ml/400 IU
90980	Ultratard HM	inj	10 ml/400 IU

48	A10A	insuliny (suspennzí monokomponentní)	parent.	
----	------	--------------------------------------	---------	--

48.1	A10AA	insuliny (suspennzí monokomponentní)	parent.	40	U	9,70
------	-------	--------------------------------------	---------	----	---	------

kód	název	lék. forma	balení
83726	Insulin-Mono D	inj	10 ml/400 IU
83727	Insulin-Mono ID	inj	10 ml/400 IU
83728	Insulin-Mono SD	inj	10 ml/400 IU
04085	Monotard MC	inj	10 ml/400 IU
03991	Pur-Insulin-Interdep	inj	10 ml/400 IU
03990	Pur-Insulin-Dep	inj	10 ml/400 IU

49	A10BA	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz	p.o.			
----	-------	---	------	--	--	--

49.1	A10BA02	metformin	p.o.	2	GM	10,50
------	---------	-----------	------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení			
56503	Siofor 500	tab	60x500 mg			
56504	Siofor 850	tab	60x850 mg			

49.2	A10BA03	buformin	p.o.	0.2	GM	3,80
------	---------	----------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
08498	Adebit	tab	40x50 mg			
02558	Silubin retard	drg	60x100 mg			

49.3	A10BF01	akarboza	p.o.	0.3	GM	10,50
------	---------	----------	------	-----	----	-------

50	A10BB	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny	p.o.			
----	-------	---	------	--	--	--

50.1	A10BB01	glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	2,25
------	---------	---	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
91881	Maninil 1	tab	120x1 mg			

50.2	A10BB01	glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	0,95
------	---------	---	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
91783	Betanase	tab	100x5 mg			
94556	Gilemal	tab	120x5 mg			
91880	Maninil 5	tab	120x5 mg			

50.3	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	1,55
------	---------	--	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
94523	Glucobene	tab	120x1,75 mg			

50.4	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	0,90
------	---------	---	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
96870	Gli-Basan	tab	120x3,5 mg			
94525	Glucobene	tab	120x3,5 mg			

50.5	A10BB02	chlorpropamid	p.o.	0.37	GM	0,80
------	---------	---------------	------	------	----	------

50.6	A10BB03	tolbutamid	p.o.	1.5	GM	2,55
------	---------	------------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
00120	Dirastan	tab	50x500 mg			

50.7	A10BB04	glibornurid	p.o.	38	MG	4,90
------	---------	-------------	------	----	----	------

50.8	A10BB05	tolazamid	p.o.	1	GM	2,55
------	---------	-----------	------	---	----	------

50.9	A10BB07	glipizid	p.o.	10	MG	4,90
------	---------	----------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
88628	Minidiab	tab	30x5 mg			
93333	Minidiab	tab	30x5 mg			

50.10	A10BB08	gliquidon	p.o.	60	MG	5,95
-------	---------	-----------	------	----	----	------

50.11	A10BB09	gliklazid	p.o.	0.16	GM	9,35
-------	---------	-----------	------	------	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
04345	Diaprel	tab	60x80 mg			

50.12	A10BB12	glymepirid	p.o.	2	MG	6,40
-------	---------	------------	------	---	----	------

51	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	p.o.			
----	-------	---------------------------	------	--	--	--

51.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	p.o.	50	kU	1,05
------	---------	---------------------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
00347	Vitamin A Slovakofarma	cap	50x30 kU			

52	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	parent.			
----	-------	---------------------------	---------	--	--	--

52.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	parent.	50	KU	11,25
------	---------	---------------------	---------	----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení			
00396	Axerophthol	inj	5x1 ml/50 kU			

53	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	p.o.			P
----	-------	--	------	--	--	---

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

- léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
- léčba křivice rezistentní na vitamin D,
- léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
- léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

53.1	A11CC04	kalcitriol	p.o.	1	RG	61,35	P
------	---------	------------	------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení			
91548	Rocaltrol	cap	30x0,25 RG			

54	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	p.o.			
----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--

54.1	A11CC01	ergokalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně)	p.o.	6	kU	10,75
------	---------	--	------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení			
00679	Infadin rybí tuk	sol	100 ml (0,1 mg/ml)			

54.2	A11CC01	ergokalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml)	p.o.	6	kU	0,70
------	---------	--	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
00716	Infadin	gtt	10 ml (10 mg/ml)			

54.3	A11CC01	ergokalciferol (pevné lékové formy)	p.o.	6	kU	0,35
------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
00353	Vitamin D Slovakofarma	cap	1x300 kU			

54.4	A11CC02	dihydrotachysterol	p.o.	1	MG	19,40
------	---------	--------------------	------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení			
94445	Tachystin	gtt	20 ml (1 mg/ml)			

54.5	A11CC03	alfacalciferol	p.o.	1	MG	0,70
------	---------	----------------	------	---	----	------

54.6	A11CC05	cholecalciferol	p.o.	0,5	MG	0,70
------	---------	-----------------	------	-----	----	------

55	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	parent.			P
----	-------	--	---------	--	--	---

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce:

léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.

55.1	A11CC04	kalcitriol	parent.	1	RG	170,45	P
------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení			
94426	Calcijex	inj	25x1 ml/1 RG			
76423	Calcijex	inj	25x1 ml/2 RG			
56	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	parent.			
56.1	A11CC01	ergokalciferol	parent.	6	kU	0,80
kód	název	lék. forma	balení			
00405	Calciferol forte	inj	1 ml/7,5 mg			
57	A11DA	vitamin B1 a jeho deriváty	parent.	H		
57.1	A11DA	thiamin (vit. B1), prostý	parent.	75	MG	6,10 H
57.2	A11DA01	thiamin (vit. B1)	parent.	50	MG	6,10 H
kód	název	lék. forma	balení			
92502	Thiabene	inj	6x2 ml/100 mg			
00616	Thiamin Léčiva	inj	10x2 ml/100 mg			
70478	Vitamin B1 ratiopharm	inj	6x2 ml/100 mg			
58	A11GA	vitamin C	parent.	H		
58.1	A11GA01	kyselina askorbová (vitamin C)	parent.	0,2	GM	3,80 H
kód	název	lék. forma	balení			
92729	Acidum ascorbicum	inj	5x5 ml/500 mg			
59	A11HA	vitamin B2, B6 a E	parent.	H		
59.1	A11HA02	pyridoxin (vitamin B6)	parent.	0,16	GM	16,20 H
kód	název	lék. forma	balení			
00584	Pyridoxin	inj	5x1 ml/50 mg			
21917	Vitamin B6	inj	50x2 ml/50 mg			
59.2	A11HA03	tokoferol (vitamin E, do 30 mg/ml včetně)	parent.	0,2	GM	72,95 H
59.3	A11HA03	tokoferol (vitamin E, nad 30 mg/ml)	parent.	0,2	GM	7,75 H
kód	název	lék. forma	balení			
00449	Erevit 300	inj	5x1 ml/300 mg			
59.4	A11HA04	riboflavin (vitamin B2)	parent.	20	MG	6,25 H
60	A11JA	kombinace vitamínů	parent.	H		
60.1	A11JA	kombinace vitamínů	parent.	10	ML	126,90 H
kód	název	lék. forma	balení			
94846	Vitalipid N Adult	inj	10x10 ml			
94847	Vitalipid N Infant	inj	10x10 ml			
61	A12A	solí vápníku včetně kombinací vápníku a fluoru	p.o.			
61.1	A12AA	vápník (na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM	3,15
61.2	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM	3,15

61.3	A12AA04	uhlíčan vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM	3,15	
------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
99889	Calcium 500 Pharmavit	tab eff	20x500 mg
62322	Maxi-Kalz 500	tab eff	20x500 mg
62323	Maxi-Kalz 1000	tab eff	10x1000 mg

61.4	A12AA07	chlorid vápenatý (tekuté lékové formy, na obsah vápníku)	p.o.	0,2	GM	0,55	
------	---------	--	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
00676	Calcium chloratum	sol	100 ml (10%)
87100	Solutio calcii chlorati	sol	500 ml/500 g

61.5	A12AA20	vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM	3,15	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
84451	Calcium Slovakofarma	tab eff	20 tab

61.6	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)	p.o.	1	DF	7,25	L/INT,GYN,ORT,REV
------	-------	---	------	---	----	------	-------------------

kód	název	lék. forma	balení
60550	Fluocalcic	tab eff	3x20 tab

61.7	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)	p.o.	1	DF	4,85	L/INT,GYN,ORT,REV
------	-------	--	------	---	----	------	-------------------

62	A12AA	solí vápníku	parent.				
----	-------	--------------	---------	--	--	--	--

62.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	3	GM	62,05	
------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
00407	Calcium Biotika	inj	10x10 ml/1 g

62.2	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	0,2	GM	2,75	
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
00409	Calcium chloratum Biotika	inj	5x10 ml (10%)

63	A12BA	solí draslíku	p.o.				
----	-------	---------------	------	--	--	--	--

63.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)	p.o.	1	GM	20,90	
------	-------	--	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
88356	Cardilan	tab	100 tab
76036	Tromcardin forte	tab obd	100 tab

63.2	A12BA	draslík (na obsah draslíku)	p.o.	1,5	GM	2,05	
------	-------	-----------------------------	------	-----	----	------	--

63.3	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	p.o.	3	GM	2,05	
------	---------	---	------	---	----	------	--

64	A12BA	solí draslíku	parent.				0
----	-------	---------------	---------	--	--	--	---

64.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem	parent.	1	DF	13,50	0
------	-------	--------------------------------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
02031	Tromcardin	inj	5x10 ml

64.2	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	parent.	3	GM	45,80	0
------	---------	---	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
02486	Kalium chloratum 7,5%	inj	5x10 ml

65	A12CC	solí hořčiku		p.o.			L/INT,NEU,PSY
65.1	A12CC	hořčík (na obsah hořčiku)		p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY
kód	název	lék. forma	balení				
99891	Magnesium 250 Pharmavit	tab eff	20 tab				
65.2	A12CC03	glukonat hořečnatý (na obsah hořčiku)		p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY
65.3	A12CC04	citronan hořečnatý (na obsah hořčiku)		p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY
65.4	A12CC05	aspartat hořečnatý (na obsah hořčiku)		p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY
65.5	A12CC06	mléčnan hořečnatý (na obsah hořčiku)		p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY
65.6	A12CC09	orotat hořečnatý (na obsah hořčiku)		p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY
65.7	A12CC30	kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčiku)		p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY
66	A12CC	solí hořčiku		parent.			O
66.1	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)		parent.	1	GM	20,70 O
kód	název	lék. forma	balení				
00498	Magnesium sulfuricum	inj	5x10 ml (10%)				
66.2	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)		parent.	1	GM	9,30 O
kód	název	lék. forma	balení				
00499	Magnesium sulfuricum	inj	5x10 ml (20%)				
67	A12CD	solí fluoru		p.o.			
67.1	A12CD01	fluorid sodný		p.o.	88	MG	3,95
kód	název	lék. forma	balení				
09495	Ossin retard	drg	100x40 mg				
68	A14A	anabolické steroidy		parent.			
68.1	A14AB01	nandrolon		parent.	2	MG	1,80
kód	název	lék. forma	balení				
00609	Superanabolon	inj	5x1 ml/25 mg				
69	A16A	ostatní léčiva alimentárního traktu		parent.			O
69.1	A16AA01	levokarnitin		parent.	2	GM	365,00 O
kód	název	lék. forma	balení				
75602	L-Carnitin Leopold	inj	5x5 ml/1 g				
69.2	A16AX01	tioktová kyselina		parent.	0,2	GM	103,65 O
kód	název	lék. forma	balení				
86092	Thioctacid 600 T	inj	5x24 ml/600 ml				
70	B01AA	anti-thrombotika ze skupiny antagonistů vitamínu K		p.o.			

70.1	B01AA03	warfarin	p.o.	7,5	MG	3,55
------	---------	----------	------	-----	----	------

70.2	B01AA08	ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,6	GM	5,25
------	---------	---	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
00256	Pelentanetiae	tab obd	100x75 mg			

70.3	B01AA08	ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,6	GM	6,20
------	---------	---	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
00254	Pelentan	tab	10x300 mg			

71	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)	parent.			U
----	-------	--	---------	--	--	---

71.1	B01AB02	antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	2,1	KU	28560,00 U
------	---------	---	---------	-----	----	------------

kód	název	lék. forma	balení			
93173	Antithrombin III	inj	500 U			
94228	Antithrombin III	inj	500 U			
93174	Antithrombin III	inj	1 kU			
94229	Antithrombin III	inj	1 kU			
66533	Kybernin P	inj	500 U			
85771	Kybernin P	inj	500 U			
66532	Kybernin P	inj	1 kU			
85772	Kybernin P	inj	1 kU			

71.2	B01AB02	antithrombin	parent.	2,1	KU	28560,00 U
------	---------	--------------	---------	-----	----	------------

72	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)	parent.			O
----	-------	---	---------	--	--	---

72.1	B01AB01	heparin	parent.	10	KU	15,70 O
------	---------	---------	---------	----	----	---------

kód	název	lék. forma	balení			
74999	Heparin Biochemie	inj	50x5 ml/25 kU			
93746	Heparin Léčiva	inj	10 ml/50 kU			
00477	Heparin retard Léčiva	inj	5x1 ml/25 kU			

73	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)	p.o.,parent.			O
----	-------	---	--------------	--	--	---

73.1	B01AB04	dalteparin	parent.	3	KU	81,10 O
------	---------	------------	---------	---	----	---------

kód	název	lék. forma	balení			
94855	Fragmin	inj	10x1 ml/10 kU			
94856	Fragmin	inj	10x4 ml/10 kU			

73.2	B01AB05	enoxaparin	parent.	3	KU	81,10 O
------	---------	------------	---------	---	----	---------

73.3	B01AB06	nadroparin	parent.	3	KU	81,10 O
------	---------	------------	---------	---	----	---------

kód	název	lék. forma	balení			
96988	Fraxiparine	inj	10x1 ml/25 kU			

73.4	B01AB07	parnaparin	parent.	3	KU	81,10 O
------	---------	------------	---------	---	----	---------

kód	název	lék. forma	balení			
76570	Fluxum 3200 UT	inj	6x0,3 ml/3200 U			
56535	Fluxum 4250 UT	inj	6x0,4 ml/4250 U			
76571	Fluxum 6400 UT	inj	6x0,6 ml/6400 U			

73.5	B01AB11	sulodexid	parent.	600	U	81,10 O
------	---------	-----------	---------	-----	---	---------

kód	název	lék. forma	balení
96117	Vessel Due F	inj	10x2 ml/600 U

73.6	B01AB11	sulodexid	p.o.	250	U	13,80	L/OPH,INT,NEU, DIA
------	---------	-----------	------	-----	---	-------	-----------------------

74	B01AC	antiagregancia trombocytů	p.o.				
----	-------	---------------------------	------	--	--	--	--

Léčbu tiklopidinem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
- podání pacientům po intervaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablance, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- nutno pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

74.1	B01AC05	ticlopidin	p.o.	0,5	GM	55,00	P
------	---------	------------	------	-----	----	-------	---

74.2	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,50	
------	---------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
72812	Anopyrin 30 mg	tab	50x30 mg
72813	Anopyrin 30 mg	tab	20x30 mg

74.3	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (od 0,1 do 0,5 g v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	1,00	
------	---------	--	------	---	----	------	--

74.4	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,60	
------	---------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
99295	Anopyrin 100 mg	tab	20x100 mg
71960	Anopyrin 100 mg	tab	50x100 mg

74.5	B01AC10	indobufen	p.o.	0,3	GM	15,00	P
------	---------	-----------	------	-----	----	-------	---

75	B01AC	antiagregancia trombocytů	parent.				H
----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

75.1	B01AC07	dipyridamol	parent.	0,2	GM	229,60	H
------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
01500	Persantin	inj	5x2 ml/10 mg
98377	Persantin	inj	5x2 ml/10 mg
98378	Persantin	inj	5x2 ml/10 mg

75.2	B01AC10	indobufen	parent.	0,3	GM	91,40	H
------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

76	B01AD	trombolýtika	parent.				U
----	-------	--------------	---------	--	--	--	---

Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:

- léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.

Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:

- intrakoronární trombolýza,
- trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.

76.1	B01AD01	streptokináza	parent.	1,5	MU	4009,00	U
------	---------	---------------	---------	-----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
62461	Streptase	inj	1,5 MU

76.2	B01AD02	alteplaza	parent.	0,1	GM	48234,50	U
------	---------	-----------	---------	-----	----	----------	---

kód	název	lék. forma	balení
60384	Actilyse	inj	20 mg
60388	Actilyse	inj	20 mg
93649	Actilyse	inj	20 mg
60385	Actilyse	inj	50 mg
60389	Actilyse	inj	50 mg
93650	Actilyse	inj	50 mg

76.3	B01AD04	urokináza (do 100 kU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	76267,30	U
------	---------	--	---------	---	----	----------	---

kód	název	lék. forma	balení
88103	Ukidan	inj	0,1 MU
97843	Ukidan	inj	0,1 MU

76.4	B01AD04	urokináza (nad 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	43542,15	U
------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	----------	---

kód	název	lék. forma	balení
76071	Ukidan	inj	1 MU

76.5	B01AD04	urokináza (od 100 do 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	46386,55	U
------	---------	--	---------	---	----	----------	---

kód	název	lék. forma	balení
88105	Ukidan	inj	0,5 MU
97844	Ukidan	inj	0,5 MU

77	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

77.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	p.o.	16	GM	39,75	
------	---------	------------------------	------	----	----	-------	--

77.2	B02AA02	kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	GM	41,65	
------	---------	---	------	---	----	-------	--

77.3	B02AA02	kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	39,40	
------	---------	---	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
97410	Exacyl	tab	20x500 mg

77.4	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	p.o.	0.25	GM	20,75	
------	---------	------------------------------	------	------	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
02123	Pamba	tab	10x250 mg

78	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	parent.				
----	-------	---	---------	--	--	--	--

78.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	parent.	16	GM	66,50	
------	---------	------------------------	---------	----	----	-------	--

78.2	B02AA02	kyselina tranexámová	parent.	2	GM	65,20	
------	---------	----------------------	---------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
97411	Exacyl i.v.	inj	5x5 ml/500 mg

78.3	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	parent.	0.25	GM	202,00	
------	---------	------------------------------	---------	------	----	--------	--

kód	název	lék. forma	balení
69793	Pamba	inj	5x5 ml/50 mg

79	B02AB	antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteináz	parent.				H
----	-------	---	---------	--	--	--	---

79.1	B02AB01	aprotinin	parent.	500	KU	683,50	H
------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
02787	Antilysin Spofa	inj	5x10 ml/100 kU

80	B02BA	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	p.o.				
80.1	B02BA01	fyto-menadion	p.o.	20	MG	9,65	
kód	název	lék. forma	balení				
00720	Kanavit	gtt	5 ml (20 mg/ml)				
80.2	B02BX01	etamsylat	p.o.	0.75	GM	30,00	L/OPH,HEM
81	B02B	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	parent.				
81.1	B02BA	menadiolfosfat sodná sůl	parent.	10	MG	14,60	
81.2	B02BA01	fyto-menadion	parent.	20	MG	15,10	
kód	název	lék. forma	balení				
00489	Kanavit	inj	5x1 ml/10 mg				
81.3	B02BX01	etamsylat	parent.	0.75	GM	89,70	O/OPH,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
01821	Dicynone	inj	20x2 ml/250 mg				
02213	Dicynone	inj	100x2 ml/250 mg				
82	B02BB	lidský fibrinogen	parent.			U	
82.1	B02BB01	lidský fibrinogen	parent.	5	GM	5922,00	U
kód	název	lék. forma	balení				
52772	Fibrinogen Immuno i.v.	inj	1000 mg				
83	B02BC	lokální hemostatika	lok.				
83.1	B02BC	lokální hemostatika (rektální lékové formy)	lok.	1	DF	5,65	
kód	název	lék. forma	balení				
88753	Spofax	sup	5x2,2 g				
83.2	B02BC	lokální hemostatika (pěna)	lok.	1	C2	3,15	
kód	název	lék. forma	balení				
94888	Hypro-Sorb	ext	1 ks				
97230	Hypro-Sorb O	ext	20 ks				
83.3	B02BC01	absorbovatelná želatinová houba	lok.	1	C2	3,15	
kód	název	lék. forma	balení				
02198	Gelaspon	spn	1 ks				
83.4	B02BC06	thrombin (houba)	lok.	1	DF	58,10	
84	B02BD	koagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)	parent.			B	
84.1	B02BD02	koagulační faktor VIII (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	5200,00	B

Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:

- prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,
- u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),
- vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.

Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:

prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.

kód	název	lék. forma	balení
94230	Criostat SD-2	inj	250 U
94231	Criostat SD-2	inj	500 U
95232	Criostat SD-2	inj	1000 U
91691	Kryobulin TIM 3	inj	250 U
91690	Kryobulin TIM 3	inj	500 U
91689	Kryobulin TIM 3	inj	1 kU
81314	Beriate P 250 ut	inj	250 U
83776	Beriate P 250 ut	inj	250 U
81315	Beriate P 500 ut	inj	500 U
83777	Beriate P 500 ut	inj	500 U
81316	Beriate P 1000 ut	inj	1 kU
83778	Beriate P 1000 ut	inj	1 kU

84.2	B02BD02	koagulační faktor VIII	parent.	500	U	5200,00	B
------	---------	------------------------	---------	-----	---	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
88800	Porcine factor VIII	inj	20 ml/400-700 U

84.3	B02BD04	koagulační faktor IX (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	3360,00	B
------	---------	---	---------	-----	---	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
08607	Bebulin TIM 4	inj	200 U
03051	Bebulin TIM 4	inj	600 U
03052	Bebulin TIM 4	inj	1,2 kU
83781	Faktor IX P	inj	300 U
83782	Faktor IX P	inj	600 U
83783	Faktor IX P	inj	1,2 kU
75079	Immunine 600 I.E.	inj	600 U
75080	Immunine 1200 I.E.	inj	1.2 kU
93692	Faktor IX P	inj	300 U
93693	Faktor IX P	inj	600 U
93694	Faktor IX P	inj	1,2 kU

84.4	B02BD04	koagulační faktor IX	parent.	350	U	3360,00	B
------	---------	----------------------	---------	-----	---	---------	---

84.5	B02BD01	kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X	parent.	350	U	3360,00	B
------	---------	--	---------	-----	---	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
94227	Hemofactor HT	inj	500 U

85	B02BD	koagulační faktory (ostatní koagulační faktory)	parent.				X
----	-------	---	---------	--	--	--	---

85.1	B02BD	srážecí faktory	parent.	350	U	3110,40	X
------	-------	-----------------	---------	-----	---	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
85667	Fibrogammin P	inj	250 U
85668	Fibrogammin P	inj	1,25 kU

85.2	B02BD02	koagulační faktor VIII s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	9534,35	X
------	---------	--	---------	-----	---	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
83785	Haemate P	inj	250 U
88335	Haemate P	inj	250 U
83786	Haemate P	inj	500 U
88336	Haemate P	inj	500 U
83787	Haemate P	inj	1 kU
88337	Haemate P	inj	1 kU

85.3	B02BD03	aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII	parent.	10	KU	339500,00	X
------	---------	---	---------	----	----	-----------	---

85.4	B02BD05	koagulační faktor VII	parent.	6	KU	90000,00	X
------	---------	-----------------------	---------	---	----	----------	---

85.5	B02BD08	eptakog alfa (aktivovaný)	parent.	2.5	kU	1543,25	X
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
89825	NovoSeven 1,2 mg	inj	1,2 mg
89826	NovoSeven 2,4 mg	inj	2,4 mg

92641 Novo Seven 4,8 mg inj 4,8 mg

86	B03AA	solí dvojmocného železa	p.o.			
----	-------	-------------------------	------	--	--	--

86.1	B03AA02	fumarát železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	2,80
------	---------	--	------	-----	----	------

86.2	B03AA02	fumarát železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	2,80
------	---------	---	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
00677	Ferronat	sus	100 ml/3 g			

86.3	B03AA03	glukonát železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,45
------	---------	---	------	-----	----	------

86.4	B03AA03	glukonát železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,45
------	---------	--	------	-----	----	------

86.5	B03AA05	chlorid železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,45
------	---------	--	------	-----	----	------

86.6	B03AA05	chlorid železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,85
------	---------	---	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
85662	Ferro 66	gtt	20 ml			

86.7	B03AA07	síran železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	1,55
------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
04370	Ferronat retard	tab obd	30 tab			

86.8	B03AA07	síran železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,45
------	---------	---------------------------------------	------	-----	----	------

87	B03AC	solí trojmocného železa	parent.			○
----	-------	-------------------------	---------	--	--	---

87.1	B03AC	železo trojmocné, parenterální přípravky	parent.	0.1	GM	26,40	○
------	-------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení			
04084	Ferrum Lek i.m.	inj	50x2 ml			

87.2	B03AC02	hydroxid železitý se sacharózou	parent.	0.1	GM	27,75	○
------	---------	---------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení			
02788	Ferrum Lek i.v.	inj	50x5 ml			

87.3	B03AC03	komplex železo-sorbitol-citronová kyselina	parent.	0.1	GM	26,15	○
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

88	B03AD	solí dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovou	p.o.			L/GYN,HEM
----	-------	--	------	--	--	-----------

88.1	B03AD	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
------	-------	------------------------------------	------	-----	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení			
97861	Losferron fol	tab eff	30 tab			

88.2	B03AD	glukonát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
------	-------	-------------------------------------	------	-----	----	------	-----------

88.3	B03AD02	fumarát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
------	---------	------------------------------------	------	-----	----	------	-----------

88.4	B03AD03	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
------	---------	----------------------------------	------	-----	----	------	-----------

89	B03AE	solí dvojmocného železa v ostatních kombinacích	p.o.			
----	-------	---	------	--	--	--

89.1	B03AE01	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12	p.o.	0.1	GM	5,45
------	---------	--	------	-----	----	------

89.2	B03AE02	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy	p.o.	0.1	GM	5,45
------	---------	---	------	-----	----	------

89.3	B03AE10	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45
89.4	B03AE10	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45
89.5	B03AE10	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45
89.6	B03AE10	různé kombinace bez kyseliny listové	p.o.	0.1	GM	2,80

kód	název	lék. forma	balení
99890	Makrofer	tab eff	20 tab

89.7	B03AE10	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,35
------	---------	----------------------------------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
96043	Aktiferrin compositum	cap	100 cap

89.8	B03AE10	síran železnatý/serin (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,45
------	---------	--	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
94584	Aktiferrin	cap	50 cap

89.9	B03AE10	síran železnatý/serin (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	6,75
------	---------	---	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
99138	Aktiferrin	gtt	30 ml

90	B03BA	vitamin B12 a jeho deriváty	parent.			
----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--

90.1	B03BA01	cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.02	MG	0,50
------	---------	--	---------	------	----	------

kód	název	lék. forma	balení
00641	Vitamin B12 Léčiva 300	inj	5x1 ml/0,3 mg

90.2	B03BA01	cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)	parent.	0.02	MG	0,20
------	---------	--	---------	------	----	------

kód	název	lék. forma	balení
66997	B12 Ankermann 1000 RG	inj	5 ml/1 mg
66998	B12 Ankermann 1000 RG	inj	5x5 ml/1 mg
92503	Neurobene	inj	6x1 ml/1 mg
09979	Vitamin B12	inj	10x1 ml/1 mg
23608	Vitamin B12	inj	100x1ml/1 mg
66949	Vitamin B12	inj	5x2 ml/1 mg
00643	Vitamin B12 Léčiva 1000	inj	5x1 ml/1 mg
97506	Vitamin B12 ratiopharm	inj	6x1 ml/1 mg

91	B03BB	kyselina listová a její deriváty	p.o.			
----	-------	----------------------------------	------	--	--	--

91.1	B03BB01	kyselina listová	p.o.	10	MG	1,00
------	---------	------------------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
76064	Acidum folicum Léčiva	drg	30x10 mg

92	B03XA	ostatní protianemická léčiva	parent.		K/P	
----	-------	------------------------------	---------	--	-----	--

Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:

- léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,
- léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastofýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,
- léčba těžké anémie nezralých dětí.

92.1	B03XA01	erythropoetin	parent.	2	KU	1060,90	K/P
------	---------	---------------	---------	---	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení
85528	Eprex	inj	6x0,5 ml/1 kU

85529	Eporex	inj	6x0,5 ml/2 kU
93579	Eporex	inj	6x1 ml/2 kU
85530	Eporex	inj	6x0,3 ml/3 kU
85531	Eporex	inj	6x0,4 ml/4 kU
94345	Eporex	inj	6x1 ml/4 kU
85532	Eporex	inj	6x1 ml/10 kU
94346	Eporex	inj	6x1 ml/10 kU
96354	Recormon	inj	10x1 kU
96355	Recormon	inj	10x2 kU
96356	Recormon	inj	5x5 kU
56526	Recormon S 1000	inj	10x1 kU
56527	Recormon S 2000	inj	10x2 kU
56528	Recormon S 5000	inj	10x5 kU
56529	Recormon S 10000	inj	10x10 kU

93	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)	parent.	B		
----	-------	--	---------	---	--	--

93.1	B05AA01	albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	20	GM	2880,30	B
------	---------	--	---------	----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
75089	Albumin SP 5% SEVAC	inf	250 ml
98147	Albumin SP 20% SEVAC	inj	5x1 ml
20821	Human albumin Behring	inj	10 ml
83789	Human albumin Behring	inj	10 ml
20816	Human albumin Behring	inf	50 ml
83788	Human albumin Behring	inf	50 ml
20822	Human albumin Behring	inf	100 ml
83790	Human albumin Behring	inf	100 ml
97909	Human albumin Griffols	inf	50 ml
97910	Human albumin Griffols	inf	100 ml
97907	Human albumin Griffols	inf	250 ml
97908	Human albumin Griffols	inf	500 ml

93.2	B05AA01	albumin	parent.	20	GM	2880,30	B
------	---------	---------	---------	----	----	---------	---

93.3	B05AA02	ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhrady	parent.	100	ML	974,00	B
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
90703	Stab. roztok lud. pl. bielk.	inf	100 ml
90704	Stab. roztok lud. pl. bielk.	inf	250 ml

94	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)	parent.	O		
----	-------	--	---------	---	--	--

94.1	B05AA05	dextran (koncentrace 10%)	parent.	500	ML	172,80	O
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
00589	Rheodextran Infusia	inf	500 ml
00590	Rheodextran Infusia	inf	500 ml

94.2	B05AA05	dextran (koncentrace 6%)	parent.	500	ML	101,20	O
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
00431	Dextran Infusia	inf	500 ml

94.3	B05AA05	dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)	parent.	500	ML	115,20	O
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
96380	Tensiton i.v.	inf	500 ml

94.4	B05AA06	želatinové přípravky	parent.	500	ML	266,70	O
------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
99635	Gelafundin	inf	500 ml
02536	Gelifundol	inf	500 ml
56063	Gelifundol	inf	500 ml
03622	Haemaccel 3,5%	inf	500 ml
62639	Haemaccel 3,5%	inf	10x500 ml

94.5	B05AA07	hydroxyethylškrob	parent.	500	ML	411,00	O
------	---------	-------------------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
72154	Haes-Steril 6%	inf	500 ml
72155	Haes-Steril 6%	inf	500 ml
98351	Elohas 6%	inf	500 ml
98352	Elohas 6%	inf	500 ml
75007	Elohas 6%	inf	500 ml

95	B05BA	roztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)	parent.	O
----	-------	---	---------	---

95.1	B05BA03	glukóza 10% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	13,00	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
62376	Infusio glucosi 10 Imuna	inf	250 ml
66872	Infusio glucosi 10% Infusia	inf	250 ml

95.2	B05BA03	glukóza 10% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,60	O
------	---------	---	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
96877	Glucose 10 Braun	inf	500 ml

95.3	B05BA03	glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	35,00	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
69747	Ardeanutrisol G 10	inf	80 ml
86524	Ardeanutrisol G 10	inf	40x80 ml
92530	Dextrose 10% in water	inf	100 ml
62374	Infusio glucosi 10 Imuna	inf	100 ml
86346	Infusio glucosi 10% Infusia	inf	100 ml

95.4	B05BA03	glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	5,15	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
92540	Dextrose 10% in water	inf	2000 ml

95.5	B05BA03	glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	30,40	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
97012	Dextrose 20% in water	inf	100 ml
55623	Infusio glucosi 20 Imuna	inf	100 ml

95.6	B05BA03	glukóza 20% (více než 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	6,85	O
------	---------	---	---------	-----	----	------	---

95.7	B05BA03	glukóza 5% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,45	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
96872	Glucose 5	inf	250 ml
62372	Infusio glucosi 5 Imuna	inf	250 ml

95.8	B05BA03	glukóza 5% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,95	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
69045	Dextrose 5% in water	inf	500 ml
97010	Dextrose 5% in water	inf	500 ml
83695	Glucose i.v. Core	inf	500 ml
75615	Glucose 5% i.v. BP	inf	500 ml
96873	Glucose 5	inf	500 ml

95.9	B05BA03	glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	27,10	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
75613	Glucose 5% i.v. BP	inf	100 ml

95.10	B05BA03	glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	4,10	O
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
92529	Dextrose 5% in water	inf	2000 ml
83696	Glucose i.v. Core	inf	1000 ml

55620 Infusio glucosi 5 Imuna inf 3000 ml

95.11	B05BA03	glukóza do 10% vč. (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	93,40	O
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód název lék. forma balení
00465 Glucosum Léčiva 10% inf 10x10 ml

95.12	B05BA03	glukóza nad 10% (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	101,00	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

95.13	B05BA03	glukóza nad 20% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	18,60	O
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód název lék. forma balení
86972 Ardeanutrisol G33 inf 250 ml
55630 Infusio glucosi 40 Imuna inf 250 ml

95.14	B05BA03	glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	32,40	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód název lék. forma balení
55628 Infusio glucosi 40 Imuna inf 100 ml

95.15	B05BA03	glukóza nad 20% (více než 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	8,45	O
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

96	B05BA	roztoky k parenterální výživě (ostatní)	parent.				H
----	-------	---	---------	--	--	--	---

96.1	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)	parent.	100	ML	39,65	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód název lék. forma balení
91112 Nutramin NEO 4% inf 500 ml
98240 Aminoplasma 5% E inf 500 ml

96.2	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 14%)	parent.	100	ML	76,20	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód název lék. forma balení
75520 Aminoplasma 15% inf 1000 ml
75521 Aminoplasma 15% E inf 1000 ml

96.3	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace od 10 do 14% včetně)	parent.	100	ML	82,00	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód název lék. forma balení
86510 Salviamin 12,5 inf 500 ml
83078 Salviamin 12,5 E inf 500 ml
83079 Salviamin 12,5 E inf 1000 ml
62343 Vamin 18EF inf 12x500 ml

96.4	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace od 6 do 10 % včetně)	parent.	100	ML	49,50	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód název lék. forma balení
86513 Salviamin 10 inf 1000 ml
75378 Aminosteril KE 10% inf 6x1000 ml
91293 Nutramin NEO 8% inf 500 ml

96.5	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml)	parent.	100	ML	220,80	H
------	---------	---	---------	-----	----	--------	---

kód název lék. forma balení
75993 Ivelip 10% inf 24x100 ml
96321 Lipofundin MCT/LCT 10% inf 10x100 ml

96.6	B05BA02	tukové emulze (nad 10% do 100 ml)	parent.	100	ML	200,90	H
------	---------	-----------------------------------	---------	-----	----	--------	---

96.7	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml)	parent.	100	ML	55,55	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód název lék. forma balení
75442 Intralipid inf 12x500 ml

96.8	B05BA02	tukové emulze (nad 10% nad 100 ml)	parent.	100	ML	75,90	H
------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení			
92787	Nutralipid P 20%	inf	10x500 ml			
96.9	B05BA03	fruktóza (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	14,80 H
kód	název	lék. forma	balení			
69764	Ardeanutrisol FR 5	inf	300 ml			
92222	Ardeanutrisol FR 5	inf	12x300 ml			
86459	Ardeanutrisol FR 5	inf	400 ml			
86463	Ardeanutrisol FR 5	inf	12x400 ml			
69765	Ardeanutrisol FR 5	inf	500 ml			
86464	Ardeanutrisol FR 5	inf	12x500 ml			
96.10	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	18,15 H
kód	název	lék. forma	balení			
86473	Ardeanutrisol FR 20	inf	400 ml			
86477	Ardeanutrisol FR 20	inf	12x400 ml			
69771	Ardeanutrisol FR 20	inf	500 ml			
86478	Ardeanutrisol FR 20	inf	12x500 ml			
96.11	B05BA03	fruktóza (koncentrace od 5 do 10% včetně)	parent.	100	ML	15,90 H
kód	název	lék. forma	balení			
69767	Ardeanutrisol FR 10	inf	300 ml			
86470	Ardeanutrisol FR 10	inf	400 ml			
86466	Ardeanutrisol FR 10	inf	12x400 ml			
69768	Ardeanutrisol FR 10	inf	500 ml			
86471	Ardeanutrisol FR 10	inf	12x500 ml			
96.12	B05BA03	sorbitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	6,35 H
kód	název	lék. forma	balení			
55610	Infusio sorbitoli 5 Imuna	inf	2000 ml			
55611	Infusio sorbitoli 5 Imuna	inf	3000 ml			
96.13	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	11,25 H
kód	název	lék. forma	balení			
68878	Infusio sorbitoli 20 Imuna	inf	500 ml			
85590	Infusio sorbitoli 20 Imuna	inf	1000 ml			
96.14	B05BA03	sorbitol (koncentrace od 5 do 10% včetně)	parent.	100	ML	8,90 H
kód	název	lék. forma	balení			
68873	Infusio sorbitoli 10 Imuna	inf	500 ml			
85586	Infusio sorbitoli 10 Imuna	inf	1000 ml			
96.15	B05BA03	xylitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	17,00 H
96.16	B05BA03	xylitol (koncentrace nad 5%)	parent.	100	ML	23,35 H
kód	název	lék. forma	balení			
69716	Ardeanutrisol Xy10	inf	500 ml			
86224	Ardeanutrisol Xy10	inf	12x500 ml			
96.17	B05BA10	kombinace bez obsahu aminokyselin	parent.	100	ML	13,50 H
kód	název	lék. forma	balení			
69639	Infusio glyceroli	inf	500 ml			
96.18	B05BA10	kombinace s obsahem aminokyselin	parent.	100	ML	60,00 H
kód	název	lék. forma	balení			
72159	Amino-mel 3,5% G	inf	10x500 ml			
72160	Amino-mel 3,5% G	inf	6x1000 ml			
72163	Amino-mel 5% G	inf	10x500 ml			

72164	Amino-mel 5% G	inf	6x900 ml
72162	Amino-mel 5% G	inf	6x1000 ml
67225	Aminomel 10E Salvia	inf	1000 ml
40178	Aminoplasma 10% E	inf	1000 ml
69641	Ardealytosol Arge	inf	250 ml
88988	Ardealytosol Arge	inf	20x250 ml
69642	Ardealytosol Arge	inf	500 ml
88989	Ardealytosol Arge	inf	12x500 ml
69643	Infusio ARGML	inf	250 ml
69644	Infusio ARGML	inf	20x250 ml
80580	Nutramin C	inf	250 ml
91305	Nutramin C	inf	500 ml
91663	Nutramin Neo SX	inf	500 ml
91665	Nutramin Neo SX	inf	500 ml
96204	Nutramin U	inf	500 ml
82930	Salviamin Hepar	inf	10x500 ml

97	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)	parent.	O
----	-------	---	---------	---

97.1	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (od 100 do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	11,80	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
97682	0,9% w/v sodium chloride	inf	250 ml
62328	Infusio natr. chlor. Imuna	inf	250 ml

97.2	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)	parent.	100	ML	23,50	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
96882	0,9% w/v sodium chloride	inf	100 ml

97.3	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (více než 250 ml v balení)	parent.	100	ML	3,90	O
------	---------	---	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
92585	Infusio natr.chlor. Imuna	inf	3000 ml
83698	Sodium chloride i.v. Core	inf	1000 ml

98	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)	parent.	H
----	-------	--	---------	---

98.1	B05BB	roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů	parent.	100	ML	10,85	H
------	-------	---	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
75372	Elo-mel Basis	inf	6x1000 ml
75374	Elo-mel Basis	inf	6x1000 ml
75358	Elo-mel Isoton	inf	6x1000 ml
75360	Elo-mel Isoton	inf	6x1000 ml
75362	Elo-mel Isoton	inf	6x1000 ml
75356	Elo-mel Isoton	inf	6x1000 ml
75364	Elo-mel OP	inf	6x1000 ml
75366	Elo-mel OP	inf	6x1000 ml
75368	Elo-mel Semiton	inf	6x1000 ml
75370	Elo-mel Semiton	inf	6x1000 ml

98.2	B05BB01	elektrolyty	parent.	100	ML	8,25	H
------	---------	-------------	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
75610	0,9% Sod. Chl. I.V. BP	inf	500 ml
75611	0,9% Sod. Chl. I.V. BP	inf	100 ml
92510	0,9% Sod. Chl. Water F.I.	inf	500 ml
92511	0,9% Sod. Chl. Water F.I.	inf	1000 ml
92513	0,9% Sod. Chl. Water F.I.	inf	1000 ml
92516	0,9% Sod. Chl. Water F.I.	inf	500 ml
96884	0,9% W/V Sodium Chl. I.V.	inf	500 ml
96885	0,9% W/V Sodium Chl. I.V.	inf	1000 ml
31351	Acidigen	inf	500 ml
69653	Ardeaelytosol F 1/1	inf	500 ml
86507	Ardeaelytosol F 1/1	inf	12x500 ml
69736	Ardeaelytosol H 1/1	inf	12x500 ml
86486	Ardeaelytosol H 1/1	inf	12x500 ml
69695	Ardeaelytosol R 1/1	inf	500 ml
93527	Ardeaelytosol R 1/1	inf	500 ml
85112	Ardeaelytosol R 1/1	inf	12x500 ml

83701	Compound sod. lact. BP	inf	500 ml
83702	Compound sod. lact. BP	inf	1000 ml
97013	Infusio Darowi	inf	500 ml
85896	Infusio Darrowi Imuna	inf	1000 ml
92599	Infusio Darrowi Imuna	inf	2000 ml
92600	Infusio Darrowi Imuna	inf	3000 ml
92775	Infusio Darrowi Mediekos	inf	2000 ml
97014	Infusio Hartmanni Human	inf	500 ml
85887	Infusio Hartmanni Imuna	inf	1000 ml
92580	Infusio Hartmanni Imuna	inf	2000 ml
92581	Infusio Hartmanni Imuna	inf	3000 ml
87250	Infusio Hartmanni Infusia	inf	500 ml
70524	Infusio Hartmanni	inf	500 ml
92778	Infusio Hartmanni	inf	2000 ml
92799	Infusio Natr. Chl.	inf	2000 ml
92584	Infusio Natr. Chl.	inf	2000 ml
85562	Infusio Natr. Chl.	inf	1000 ml
94213	Infusio Natr. Chl.	inf	500 ml
92798	Infusio Natr. Chl.	inf	1000 ml
62329	Infusio Natr. Chl.	inf	500 ml
88621	Infusio Natr. Chl.	inf	500 ml
92584	Infusio Natr. Chl.	inf	2000 ml
84543	Infusio Ringeri c. Nat. I.	inf	1000 ml
84544	Infusio Ringeri c. Nat. I.	inf	2000 ml
84545	Infusio Ringeri c. Nat. I.	inf	3000 ml
55616	Infusio Ringeri	inf	2000 ml
70529	Infusio Ringeri	inf	500 ml
85578	Infusio Ringeri	inf	1000 ml
89861	Infusio Ringeri	inf	500 ml
92801	Infusio Ringeri	inf	1000 ml
92802	Infusio Ringeri	inf	2000 ml
55617	Infusio Ringeri	inf	3000 ml
69044	Normal Saline 0,9%	inf	500 ml
96372	Normal Saline 0,9%	inf	500 ml
66833	Plasma-lyte 148	inf	1000 ml
97015	Ringer-Institute Human	inf	500 ml
96891	Ringer's Injection Braun	inf	500 ml
96892	Ringer's Injection Braun	inf	1000 ml
96888	Ringerlactat DAB 7 Braun	inf	500 ml
96889	Ringerlactat DAB 7 Braun	inf	1000 ml
83697	Sodium Chl. I.V.B.P.	inf	500 ml
69181	Sodium Chl. 0,9% Bieffe	inf	2000 ml
97754	Sodium Chl. 0,9% Bieffe	inf	1000 ml

98.3	B05BB02	elektrolyty se sacharidy	parent.	100	ML	9,45	H
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
69589	Ardealytosol D	inf	500 ml
69586	Ardealytosol D	inf	500 ml
69583	Ardealytosol D1/2	inf	500 ml
69613	Ardealytosol EL	inf	500 ml
69660	Ardealytosol F	inf	500 ml
69657	Ardealytosol F	inf	500 ml
69663	Ardealytosol F	inf	500 ml
69666	Ardealytosol F	inf	500 ml
85452	Ardealytosol H	inf	12x500 ml
83918	Ardealytosol H	inf	500 ml
83921	Ardealytosol H	inf	500 ml
85461	Ardealytosol H	inf	12x500 ml
97009	Dextrose 4,3%	inf	500 ml
86113	Elomel OP-G6 Salvia	inf	1000 ml
86115	Elomel OP-G6 Salvia	inf	1000 ml
00671	Infusio NaCl	inf	400 ml
62369	Infusio NaCl	inf	500 ml
85566	Infusio NaCl	inf	1000 ml
92624	Infusio NaCl	inf	2000 ml
92625	Infusio NaCl	inf	3000 ml
71732	Infusio NaCl c. gluc. F1/2	inf	500 ml
71733	Infusio NaCl c. gluc. F1/3	inf	500 ml

98.4	B05BB03	trometamol	parent.	100	ML	23,55	H
------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
85176	Ardealytosol THAM 1/1	inf	400 ml
69698	Ardealytosol THAM 1/1	inf	500 ml

99	B05BC	roztoky k osmotické diuréze	parent.	H
----	-------	-----------------------------	---------	---

99.1	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml)	parent.	100	ML	12,45	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
75517	Infusio mannitoli 10	inf	500 ml
89155	Infusio mannitoli 10	inf	500 ml
71727	Infusio mannitoli 100 g/l	inf	500 ml
85598	Infusio mannitoli 10	inf	1000 ml
55612	Infusio mannitoli 10	inf	2000 ml
55613	Infusio mannitoli 10	inf	3000 ml
31365	Mannisol A Human	inf	500 ml

99.2	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	19,90	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
86981	Ardeaosmosol Ma 10%	inf	250 ml
89154	Infusio mannitoli 10%	inf	250 ml
90530	Infusio mannitoli 10%	inf	250 ml

99.3	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml)	parent.	100	ML	14,95	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
86993	Ardeaosmosol Ma 15%	inf	500 ml
75518	Infusio mannitoli 20	inf	500 ml
71728	Infusio mannitoli 20	inf	500 ml

99.4	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	22,65	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
80497	Infusio mannitoli 200 g/l	inf	250 ml

99.5	B05BC02	karbamid	parent.	90	GM	983,50	H
------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

100	B05C	roztoky k irigaci	lok.	H
-----	------	-------------------	------	---

100.1	B05CB01	chlorid sodný	lok.	1000	ML	38,15	H
-------	---------	---------------	------	------	----	-------	---

100.2	B05CX02	sorbitol	lok.	1000	ML	38,15	H
-------	---------	----------	------	------	----	-------	---

100.3	B05CX03	glycin	lok.	1000	ML	54,75	H
-------	---------	--------	------	------	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
89304	1,5% glycine urol. irrig.	sol	3x3000 ml

100.4	B05CX10	kombinované roztoky k irigaci	lok.	1000	ML	20,00	H
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	-------	---

101	B05D	roztoky k peritoneální dialýze	parent.	H
-----	------	--------------------------------	---------	---

101.1	B05D	přípravky pro peritoneální dialýzu	parent.	1000	ML	236,50	H
-------	------	------------------------------------	---------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
76612	Dianeal PD	sol	1500 ml
76621	Dianeal PD	sol	1500 ml
76630	Dianeal PD	sol	1500 ml
75912	Dianeal PD	sol	1500 ml
76613	Dianeal PD	sol	2000 ml
76622	Dianeal PD	sol	2000 ml
76631	Dianeal PD	sol	2000 ml
76614	Dianeal PD	sol	2500 ml
76623	Dianeal PD	sol	2500 ml
76632	Dianeal PD	sol	2500 ml
76616	Dianeal PD	sol	5000 ml
76625	Dianeal PD	sol	5000 ml
76634	Dianeal PD	sol	5000 ml
75913	Dianeal 137	sol	2000 ml

75914	Dianeal 137	sol	2500 ml
75916	Dianeal 137	sol	5000 ml
69182	Peritoneal	sol	2000 ml
85923	Peritoneal	sol	2000 ml
85925	Peritoneal	sol	2000 ml

101.2	B05DA	isotonické roztoky	parent.	1000	ML	236,50	H
-------	-------	--------------------	---------	------	----	--------	---

101.3	B05DB	hypertonické roztoky	parent.	1000	ML	236,50	H
-------	-------	----------------------	---------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
89266	CAPD 2	sol	6x1500 ml
89267	CAPD 2	sol	4x2000 ml
89268	CAPD 2	sol	4x2500 ml
89269	CAPD 2	sol	2x5000 ml
89275	CAPD 3	sol	4x2000 ml
89277	CAPD 3	sol	2x5000 ml
89282	CAPD 4	sol	6x1500 ml
89283	CAPD 4	sol	4x2000 ml
89284	CAPD 4	sol	4x2500 ml
89285	CAPD 4	sol	2x5000 ml
75921	Dianeal 137	sol	1500 ml
75930	Dianeal 137	sol	1500 ml
75922	Dianeal 137	sol	2000 ml
75931	Dianeal 137	sol	2000 ml
75923	Dianeal 137	sol	2500 ml
75932	Dianeal 137	sol	2500 ml
75925	Dianeal 137	sol	5000 ml
75934	Dianeal 137	sol	5000 ml

102	B05X	přidávky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhličitan sodný)	parent.				O
-----	------	---	---------	--	--	--	---

102.1	B05XA02	hydrogenuhličitan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	127,90	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
00524	Natrium hydrogencarb.	inj	6x20 ml

102.2	B05XA02	hydrogenuhličitan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)	parent.	100	ML	10,40	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
31352	Alkaligen Human	inf	400 ml

103	B05X	přidávky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)	parent.				H
-----	------	---	---------	--	--	--	---

103.1	B05X	přidávky do i.v. roztoků	parent.	100	ML	284,25	H
-------	------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
86797	Ardealytosol L	inf	200 ml
86798	Ardealytosol L	inf	250 ml
69596	Ardealytosol L	inf	300 ml
86799	Ardealytosol L	inf	400 ml
69597	Ardealytosol L	inf	500 ml

103.2	B05XA01	chlorid draselný (koncentrace 7,45%)	parent.	100	ML	19,60	H
-------	---------	--------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
70523	Infusio kalii chlorati MVM	inf	250 ml

103.3	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace 5,85% včetně)	parent.	100	ML	24,75	H
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
69727	Ardealytosol NaCl 5,85	inf	200 ml

103.4	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)	parent.	100	ML	25,75	H
-------	---------	---------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
87726	Ardealytosol NaCl 10	inf	200 ml

103.5	B05XA04	chlorid amonný	parent.	100	ML	11,95	H
-------	---------	----------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
69576	Ardeaelytosol amon. 1/1	inf	500 ml
86596	Ardeaelytosol amon. 1/1	inf	12x500 ml

103.6	B05XA06	fosforečnan draselný, vč. kombinací	parent.	100	ML	53,55	H
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

103.7	B05XA30	kombinace elektrolytů (stopové prvky)	parent.	10	ML	12,85	H
-------	---------	---------------------------------------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
72998	Solutio Shiis Ardeapharma	inf	50 ml

103.8	B05XA31	elektrolyty v kombinaci s jinými léčivými	parent.	100	ML	130,80	H
-------	---------	---	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
72997	Solutio Thomasi	sol	50 ml

103.9	B05XB01	chlorid argininu (koncentrace 21%)	parent.	100	ML	28,30	H
-------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

103.10	B05XC	vitamíny	parent.	1	DF	47,60	H
--------	-------	----------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
97955	Multibionta pro inf	inf	15x10 ml

103.11	B05XX	ostatní i.v. roztoky	parent.	100	ML	7,80	H
--------	-------	----------------------	---------	-----	----	------	---

104	B05Z	roztoky k hemodialýze a hemofiltraci	lok.				H
-----	------	--------------------------------------	------	--	--	--	---

104.1	B05Z	hemodialytika a hemofiltráty	lok.	1000	ML	170,00	H
-------	------	------------------------------	------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
87560	Ardeadialysol	inf	250 ml
87612	Ardeadialysol	inf	250 ml
87562	Ardeadialysol	inf	300 ml
87613	Ardeadialysol	inf	300 ml
87576	Ardeadialysol	inf	400 ml
87614	Ardeadialysol	inf	400 ml
69646	Ardeadialysol	inf	500 ml
69649	Ardeadialysol	inf	500 ml
68817	Dialyhem A-1	sol	5 l
99257	Dialyhem A-1	sol	10 l
68818	Dialyhem A-2	sol	5 l
99260	Dialyhem A-2	sol	10 l
68819	Dialyhem A-3	sol	5 l
99263	Dialyhem A-3	sol	10 l
69253	Dialyhem B-I	sol	5 l
68822	Dialyhem B-I	sol	5,5 l
68823	Dialyhem B-I	sol	10,5 l
69255	Dialyhem B-I	sol	10 l
69249	Dialyhem B-II	sol	5 l
68826	Dialyhem B-II	sol	5,5 l
69251	Dialyhem B-II	sol	10 l
68827	Dialyhem B-II	sol	10,5 l
71738	Infusio Maxwelli dial I	inf	500 ml
71739	Infusio Maxwelli dial II	inf	500 ml

104.2	B05ZA	hemodialytika, koncentráty	lok.	1000	ML	128,60	H
-------	-------	----------------------------	------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
96287	Acetat.hemod.konc. AC-01	sol	5 l
96932	Acetat.hemod.konc. AC-01	sol	10 l
96288	Acetat.hemod.konc. AC-02	sol	5 l
96933	Acetat.hemod.konc. AC-02	sol	10 l
96289	Acetat.hemod.konc. AC-03	sol	5 l
96934	Acetat.hemod.konc. AC-03	sol	10 l
96289	Acetat.hemod.konc. AC-03	sol	5 l
96290	Acetat.hemod.konc. AC-04	sol	5 l
96935	Acetat.hemod.konc. AC-04	sol	10 l

96291	Acetat.hemod.konc. AC-05	sol	5 l
96936	Acetat.hemod.konc. AC-05	sol	10 l
96292	Acetat.hemod.konc. AC-06	sol	5 l
96937	Acetat.hemod.konc. AC-06	sol	10 l
96293	Acetat.hemod.konc. AC-07	sol	5 l
96938	Acetat.hemod.konc. AC-07	sol	10 l
96294	Acetat.hemod.konc. AC-08	sol	5 l
96939	Acetat.hemod.konc. AC-08	sol	10 l
96295	Acetat.hemod.konc. AC-09	sol	5 l
96940	Acetat.hemod.konc. AC-09	sol	10 l
80433	Acetat.hemod.konc. AC-10	sol	5 l
80434	Acetat.hemod.konc. AC-10	sol	10 l
80435	Acetat.hemod.konc. AC-11	sol	5 l
80436	Acetat.hemod.konc. AC-11	sol	10 l
75654	Acetat.hemod.konc. AC-12	sol	5 l
75655	Acetat.hemod.konc. AC-12	sol	10 l
75656	Acetat.hemod.konc. AC-13	sol	5 l
75657	Acetat.hemod.konc. AC-13	sol	10 l
84054	Acetat.hemod.konc. AC-14	sol	5 l
84055	Acetat.hemod.konc. AC-14	sol	10 l
84056	Acetat.hemod.konc. AC-15	sol	5 l
84057	Acetat.hemod.konc. AC-15	sol	10 l
80426	Bikarbonatovy HDK G22	sol	5 l
75650	Bikarbonatovy HDK F21	sol	5 l
92273	Bikarbonatovy HDK G24	sol	5 l
92269	Bikarbonatovy HDK F31	sol	5 l
80430	Bikarbonatovy HDK G02	sol	5 l
92277	Bikarbonatovy HDK G26	sol	5 l
96301	Bikarbonatovy HDK G01	sol	5 l
96302	Bikarbonatovy HDK F8 4%	sol	5 l
75500	Bikarbonatovy HDK G12	sol	5 l
92275	Bikarbonatovy HDK G25	sol	5 l
75504	Bikarbonatovy HDK F09	sol	5 l
80424	Bikarbonatovy HDK G21	sol	5 l
75648	Bikarbonatovy HDK G13	sol	5 l
80414	Bikarbonatovy HDK F18	sol	5 l
92271	Bikarbonatovy HDK F32	sol	5 l
96298	Bikarbonatovy HDK G03	sol	5 l
75502	Bikarbonatovy HDK G14	sol	5 l
96297	Bikarbonatovy HDK F02	sol	5 l
96296	Bikarbonatovy HDK F01	sol	5 l
75652	Bikarbonatovy HDK F08	sol	5 l
75653	Bikarbonatovy HDK F08	sol	5 l
96299	Bikarbonatovy HDK F04	sol	5 l
80418	Bikarbonatovy HDK F20	sol	5 l
96300	Bikarbonatovy HDK F05	sol	5 l
80412	Bikarbonatovy HDK F17	sol	5 l
80420	Bikarbonatovy HDK F30	sol	5 l
80428	Bikarbonatovy HDK G23	sol	5 l
83835	Bikarbonatovy HDK G140	sol	5 l
75646	Bikarbonatovy HDK G15	sol	5 l
99162	Bikarbonatovy HDK G07	sol	5 l
80422	Bikarbonatovy HDK G16	sol	5 l
99160	Bikarbonatovy HDK F06	sol	5 l
80410	Bikarbonatovy HDK F10	sol	5 l
80416	Bikarbonatovy HDK F19	sol	5 l
83836	Bikarbonatovy HDK G140	sol	6 l
83837	Bikarbonatovy HDK G140	sol	7 l
83838	Bikarbonatovy HDK G140	sol	8 l
80431	Bikarbonatovy HDK G02	sol	8 l
98382	Bikarbonatovy HDK G01	sol	8 l
98381	Bikarbonatovy HDK F8 4%	sol	8 l
80432	Bikarbonatovy HDK G02	sol	8 l
83839	Bikarbonatovy HDK G140	sol	9 l
70544	Bikarbonatovy HDK G140	sol	10 l
80432	Bikarbonatovy HDK G02	sol	10 l
92278	Bikarbonatovy HDK G26	sol	10 l
96941	Bikarbonatovy HDK G01	sol	10 l
96942	Bikarbonatovy HDK F8 4%	sol	10 l
75501	Bikarbonatovy HDK G12	sol	10 l
92276	Bikarbonatovy HDK G25	sol	10 l
75505	Bikarbonatovy HDK F09	sol	10 l
80425	Bikarbonatovy HDK G21	sol	10 l
75649	Bikarbonatovy HDK G13	sol	10 l
80415	Bikarbonatovy HDK F18	sol	10 l
96945	Bikarbonatovy HDK G03	sol	10 l

92272	Bikarbonatovy HDK F32	sol	10 l
75503	Bikarbonatovy HDK G14	sol	10 l
96944	Bikarbonatovy HDK F02	sol	10 l
96943	Bikarbonatovy HDK F01	sol	10 l
80431	Bikarbonatovy HDK F08	sol	10 l
96946	Bikarbonatovy HDK F04	sol	10 l
80419	Bikarbonatovy HDK F20	sol	10 l
96947	Bikarbonatovy HDK F05	sol	10 l
80421	Bikarbonatovy HDK F30	sol	10 l
80429	Bikarbonatovy HDK G23	sol	10 l
75647	Bikarbonatovy HDK G15	sol	10 l
99163	Bikarbonatovy HDK G07	sol	10 l
80423	Bikarbonatovy HDK G10	sol	10 l
99161	Bikarbonatovy HDK F06	sol	10 l
80411	Bikarbonatovy HDK F10	sol	10 l
80417	Bikarbonatovy HDK F19	sol	10 l
80413	Bikarbonatovy HDK F17	sol	10 l
80427	Bikarbonatovy HDK G22	sol	10 l
75651	Bikarbonatovy HDK F11	sol	10 l
92274	Bikarbonatovy HDK G24	sol	10 l
92270	Bikarbonatovy HDK F31	sol	10 l
83855	Hemodial. konc. HD-0	sol	5 l
83850	Hemodial. konc. HD-0	sol	5 l
83856	Hemodial. konc. HD-0	sol	6 l
83851	Hemodial. konc. HD-0	sol	6 l
83857	Hemodial. konc. HD-0	sol	7 l
83852	Hemodial. konc. HD-0	sol	7 l
83858	Hemodial. konc. HD-0	sol	8 l
83853	Hemodial. konc. HD-0	sol	8 l
83854	Hemodial. konc. HD-0	sol	9 l
83859	Hemodial. konc. HD-0	sol	9 l
70538	Hemodial. konc. HD-0	sol	10 l
70539	Hemodial. konc. HD-0	sol	10 l
83840	Hemodial. konc. G-140	sol	5 l
83845	Hemodial. konc. G-140	sol	5 l
83846	Hemodial. konc. G-140	sol	6 l
83841	Hemodial. konc. G-140	sol	6 l
83847	Hemodial. konc. G-140	sol	7 l
83842	Hemodial. konc. G-140	sol	7 l
83843	Hemodial. konc. G-140	sol	8 l
83848	Hemodial. konc. G-140	sol	8 l
83849	Hemodial. konc. G-140	sol	9 l
83844	Hemodial. konc. G-140	sol	9 l
70545	Hemodial. konc. G-140	sol	10 l
70543	Hemodial. konc. G-140	sol	10 l
83811	Hemodial. konc. PGS-21	sol	5 l
83825	Hemodial. konc. PGS-21	sol	5 l
83830	Hemodial. konc. PGS-21	sol	5 l
83812	Hemodial. konc. PGS-21	sol	6 l
83831	Hemodial. konc. PGS-21	sol	6 l
83826	Hemodial. konc. PGS-21	sol	6 l
83813	Hemodial. konc. PGS-21	sol	7 l
83832	Hemodial. konc. PGS-21	sol	7 l
83827	Hemodial. konc. PGS-21	sol	7 l
83833	Hemodial. konc. PGS 21	sol	8 l
83814	Hemodial. konc. PGS-21	sol	8 l
83828	Hemodial. konc. PGS-21	sol	8 l
83815	Hemodial. konc. PGS-21	sol	9 l
83829	Hemodial. konc. PGS-21	sol	9 l
83834	Hemodial. konc. PGS-21	sol	9 l
70541	Hemodial. konc. PGS-21	sol	10 l
70540	Hemodial. konc. PGS-21	sol	10 l
70542	Hemodial. konc. PGS-21	sol	10 l

105	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	p.o.			
105.1	C01AA02	acetyldigoxin	p.o.	0,5	MG	0,85
105.2	C01AA04	digitoxin	p.o.	0,1	MG	0,85
105.3	C01AA05	digoxin	p.o.	0,25	MG	0,85

kód	název	lék. forma	balení
03542	Digoxin 0,250 Léčiva	tab	30x0,25 mg

83318	Digoxin 0,125	Léčiva	tab				30x0,125 mg
00705	Digoxin		gtt				10 ml (0,5 mg/ml)
105.4	C01AA08	metildigoxin		p.o.	0.2	MG	0,85
106	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku		parent.			
106.1	C01AA05	digoxin		parent.	0.25	MG	5,35
kód	název	lék. forma	balení				
00435	Digoxin Spofa	inj	10x2ml/0,5 mg				
106.2	C01AA08	metildigoxin		parent.	0.2	MG	4,95
106.3	C01AC01	g-strofantin		parent.	0.25	MG	24,00
107	C01BA	antiarytmika, třída Ia		p.o.			
107.1	C01B	ipratropium		p.o.	30	MG	55,00
kód	název	lék. forma	balení				
88433	Itrop	tab	20x10 mg				
107.2	C01BA	detajmii bitartras		p.o.	75	MG	15,60
kód	název	lék. forma	balení				
23113	Tachmalcor	drg	50x25 mg				
107.3	C01BA01	chinidin		p.o.	1.2	GM	20,20
107.4	C01BA01	chinidin (retardované lékové formy)		p.o.	1.2	GM	27,90
kód	název	lék. forma	balení				
02606	Kinidin Durules	tab	100x200 mg				
107.5	C01BA02	prokainamid		p.o.	3	GM	39,50
kód	název	lék. forma	balení				
62311	APO-Procaïnamide	cap	100x250 mg				
107.6	C01BA03	disopyramid		p.o.	0.4	GM	12,65
107.7	C01BA08	prajmalin		p.o.	30	MG	14,35
kód	název	lék. forma	balení				
90992	Neo-Gilurytmal	tab	50x20 mg				
108	C01BA	antiarytmika, třída Ia		parent.			O
108.1	C01B	ipratropium		parent.	3	MG	800,90 O
kód	název	lék. forma	balení				
88432	Itrop	inj	5x1 ml/0,5 mg				
108.2	C01BA02	prokainamid		parent.	3	GM	248,20 O
108.3	C01BA03	disopyramid		parent.	0.4	GM	248,20 O
108.4	C01BA05	ajmalin		parent.	0.3	GM	248,20 O
kód	název	lék. forma	balení				
99356	Gilurytmal 10 i.v.	inj	5x10 ml/50 mg				

109	C01BB	antiarytmika, třída Ib		p.o.			
109.1	C01BB02	mexiletin		p.o.	0.8	GM	10,45
kód	název	lék. forma	balení				
93311	Katen retard	tab	50x400 mg				
91178	Katen	cap	100x100 mg				
109.2	C01BB03	tocainid		p.o.	1.2	GM	10,45
110	C01BB	antiarytmika, třída Ib		parent.			O/INT,KAR
110.1	C01BB01	lidokain		parent.	1	ML	1,25 O/INT,KAR
110.2	C01BB02	mexiletin		parent.	0.8	GM	359,70 O/INT,KAR
kód	název	lék. forma	balení				
04100	Mexitil	inj	50x10 ml/250 mg				
110.3	C01BB03	tocainid		parent.	1.2	GM	359,70 O/INT,KAR
111	C01BC	antiarytmika, třída Ic		p.o.			
111.1	C01BC03	propafenon (100 mg a více v jedné tabletě)		p.o.	0.3	GM	12,95
kód	název	lék. forma	balení				
91277	Prolekofen	tab	50x300 mg				
91276	Prolekofen	tab	50x150 mg				
111.2	C01BC03	propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)		p.o.	0.3	GM	17,60
kód	název	lék. forma	balení				
76761	Rytmonorm 10 mg tab		500x10 mg				
112	C01BC	antiarytmika, třída Ic		parent.			O/INT,KAR
112.1	C01BC03	propafenon		parent.	0.3	GM	150,95 O/INT,KAR
kód	název	lék. forma	balení				
91275	Prolekofen	inj	10x10 ml/35 mg				
112.2	C01BC07	lorcainid		parent.	0.2	GM	142,20 O/INT,KAR
113	C01BD	antiarytmika, třída III		p.o.			
113.1	C01BD01	amiodaron		p.o.	0.2	GM	5,80
kód	název	lék. forma	balení				
96599	Sedacoron 200 mg	tab	50x200 mg				
80156	Cordarone	tab	60x200 mg				
114	C01BD	antiarytmika, třída III a adenosin		parent.			O/INT,KAR
114.1	C01BD01	amiodaron		parent.	0.2	GM	25,05 O/INT,KAR
kód	název	lék. forma	balení				
96600	Sedacoron	inj	5x3 ml/150 mg				
114.2	C01BD02	bretylum tosilát		parent.	100	MG	142,20 O/INT,KAR
114.3	C01EB10	adenosin		parent.	15	MG	698,60 O/INT,KAR

kód	název	lék. forma	balení			
91615	Adenocor	inj	6x2 ml			
115	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)	parent.	O		
115.1	C01CA03	norepinefrin	parent.	6	MG	68,30 O
00536	Noradrenalin Léčiva	inj	5x1 ml/1 mg			
115.2	C01CA04	dopamin	parent.	0.5	GM	111,90 O
06066	Dopmin	inj	5x5 ml/200 mg			
04380	Tensamin	inj	10x5 ml/200 mg			
116	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)	parent.	H		
116.1	C01CA02	isoprenalin	parent.	90	MG	15978,40 H
31300	Isuprel	inj	50x1 ml/0,2 mg			
116.2	C01CA05	norfenefrin	parent.	25	MG	24,30 H
116.3	C01CA07	dobutamin	parent.	0.5	GM	692,60 H
97532	Dobutrex	inj	250 mg			
116.4	C01CA09	metaraminol	parent.	50	MG	195,65 H
116.5	C01CA10	metoxamin	parent.	30	MG	41,85 H
116.6	C01CA11	mepentermin	parent.	30	MG	104,00 H
116.7	C01CA17	midodrin	parent.	7.5	MG	85,35 H
117	C01CE	léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy	parent.	X		
117.1	C01CE01	amrinon	parent.	0.5	GM	4228,65 X
91980	Wincoram	inj	10x20 ml (5 mg/ml)			
118	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	p.o.			
118.1	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)	p.o.	5	MG	2,20
86677	Nit-Ret	tab	50x2,5 mg			
118.2	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)	p.o.	5	MG	4,15
94692	NitroMack retard	cap	30x2,5 mg			
118.3	C01DA02	glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,55
99304	Nitromack retard 5 mg	cap	30x5 mg			

118.4	C01DA08	isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	4,85	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
61495	Cardiket retard 20 mg	tab	20x20 mg
91482	Cardiket retard 20 mg	tab	50x20 mg
91483	Cardiket retard 20 mg	tab	100x20 mg
91599	Iso-Mack retard 20 mg	cap	30x20 mg
78806	Wesorbide 10 mg	tab	100x10 mg
78807	Wesorbide 20 mg	tab	100x20 mg

118.5	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	5,00	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
91591	Cardiket retard 120	cap	20x120 mg
91592	Cardiket retard 120	cap	50x120 mg
94299	Iso-Mack retard	cap	50x120 mg

118.6	C01DA08	isosorbid dinitrát (od 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	3,15	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
97720	APO-ISDN 30 mg	tab	100x30 mg
99302	Isomack retard 40 mg	cap	30x40 mg
99303	Iso Mack retard 60 mg	cap	20x60 mg

118.7	C01DA14	isosorbid mononitrát	p.o.	40	MG	3,70	
-------	---------	----------------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
92568	ISNM AL 20	tab	60x20 mg
61467	ISMN AL 20	tab	100x20 mg
92569	ISMN AL 40	tab	60x40 mg
61469	ISMN AL 40	tab	100x40 mg
87184	Mono-Mack 20 mg	tab	30x20 mg
87185	Mono-Mack 40 mg	tab	30x40 mg
76400	Sorbimon 20 mg	tab	20x20 mg
67401	Sorbimon 20 mg	tab	50x20 mg
76402	Sorbimon 20 mg	tab	100x20 mg
76403	Sorbimon 40 mg	tab	20x40 mg
76404	Sorbimon 40 mg	tab	50x40 mg
76405	Sorbimon 40 mg	tab	100x40 mg
96191	Monosan 40 mg	tab	30x40 mg

119	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	parent.				H
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

119.1	C01DA02	glycerol trinitrát	parent.	2,5	MG	15,45	H
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
04348	Nitro-Mack	inj	10x5 ml/5
94559	Perlinganit pro infus	inf	10x10 ml/10 mg
97184	Perlinganit pro infus	inf	50 ml/50 mg

119.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	parent.	20	MG	116,70	H
-------	---------	--------------------	---------	----	----	--------	---

120	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	spr.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

120.1	C01DA02	glycerol trinitrát	spr.	5	DF	2,65	
-------	---------	--------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
60032	Maycor Nitrospray	spr	11,8 g

120.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	spr.	20	MG	12,65	
-------	---------	--------------------	------	----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
85719	Isoket Spray	spr	12,7 g/300 dávek
87713	Iso Mack (1,25 mg/1 dáv)	aer dos	20 ml/200 dávek

121	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	subling.				
-----	-------	---	----------	--	--	--	--

121.1	C01DA02	glycerol trinitrát	sublng.	2,5	MG	4,05	
kód	název	lék. forma	balení				
00231	Nitroglycerin	tab	20x0,5 mg				
121.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	sublng.	20	MG	3,10	
122	C01DX	ostatní vazodilatancia	p.o.				
122.1	C01DX03	oxifedrin	p.o.	40	MG	4,90	
122.2	C01DX12	molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	7,20	
kód	název	lék. forma	balení				
76154	Corvaton	tab	30x2 mg				
83473	Molsihexal 2 mg	tab	30x2 mg				
83663	Molsihexal 2 mg	tab	100x2 mg				
86440	Molsihexal 1 mg	tab	60x1 mg				
122.3	C01DX12	molsidomin (od 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	4,05	
kód	název	lék. forma	balení				
83474	Molsihexal 4 mg	tab	30x4 mg				
83665	Molsihexal 4 mg	tab	100x4 mg				
122.4	C01DX12	molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	6	MG	9,75	
kód	název	lék. forma	balení				
60446	Corvaton retard	tab	30x8 mg				
76156	Corvaton retard	tab	30x8 mg				
86432	Molsihexal reatrd	tab	30x8 mg				
83475	Molsihexal retard	tab	100x8 mg				
122.5	C01DX17	trimetazidin	p.o.	40	MG	8,20	
kód	název	lék. forma	balení				
65319	Preductal	tab obd	60x20 mg				
123	C01DX	ostatní vazodilatancia	parent.		H		
123.1	C01DX03	oxifedrin	parent.	40	MG	14,10	H
123.2	C01DX12	molsidomin	parent.	6	MG	107,80	H
kód	název	lék. forma	balení				
76158	Corvaton	inj	10x1 ml/2 mg				
124	C01EA	prostaglandiny	parent.		X		
124.1	C01EA01	alprostadil	parent.	0,5	MG	3442,50	X
kód	název	lék. forma	balení				
92305	Alprostan	inf	10x0,2 ml/0,1 mg				
70426	Karon	inj	0,2 ml/0,1 mg				
61219	Prostin VR	inj	1 ml/0,5 mg				
124.2	C01EA01	alprostadil (vázaný na cyklodextrin)	parent.	20	RG	765,90	X
kód	název	lék. forma	balení				
91731	Prostvasin	inj	10x20 RG				
125	C02	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretiky	p.o.				
125.1	C02AB01	methyldopa (levotočivá)	p.o.	1	GM	6,65	

kód	název	lék. forma	balení				
83410	Aldomet	tab	50x250 mg				
125.2	C02AC01	klonidin	p.o.	0.45	MG	15,20	
kód	název	lék. forma	balení				
83722	Catapresan depot	cap	60x0,25 mg				
125.3	C02AC02	guanfacin	p.o.	3	MG	15,20	
125.4	C02AC05	moxonidin	p.o.	0.3	MG	15,20	
125.5	C02LA51	reserpin a diuretika	p.o.	1	DF	0,75	
kód	název	lék. forma	balení				
02629	Crystepin	drg	30 dražé				
125.6	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	DF	5,05	
125.7	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	DF	3,50	
126	C02A	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory	parent.			H	
126.1	C02AC01	klonidin	parent.	0.45	MG	71,70	H
kód	název	lék. forma	balení				
92074	Catapresan	inj	5x1 ml/0,15 mg				
127	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	p.o.				
127.1	C02CA	metazosin	p.o.	20	MG	6,10	
127.2	C02CA01	prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	5	MG	7,05	
kód	název	lék. forma	balení				
23338	Adversuten 1	tab	50x1 mg				
94315	Deprazolin mite	tab	10x1 mg				
127.3	C02CA01	prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,55	
kód	název	lék. forma	balení				
88173	Deprazolin	tab	30x2 mg				
127.4	C02CA06	urapidil	p.o.	50	MG	10,30	
128	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	parent.			O	
128.1	C02CA06	urapidil	parent.	50	MG	219,20	O
kód	název	lék. forma	balení				
90763	Ebrantil i.v. 25	inj	5x5 ml/25 mg				
90765	Ebrantil i.v. 50	inj	5x10 ml/50 mg				
129	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilatací	p.o.				
129.1	C02DB01	dihydralazin	p.o.	75	MG	1,15	
kód	název	lék. forma	balení				
00110	Dihydralazin	tab	50x25 mg				
129.2	C02DB03	endralazin	p.o.	10	MG	9,65	

129.3	C02DC01	minoxidil	p.o.	20	MG	20,60	L/INT,KAR
130	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilací	parent.				H
130.1	C02DA01	diazoxid	parent.	300	MG	290,50	H
130.2	C02DB01	dihydralazin	parent.	25	MG	35,50	H
kód	název	lék. forma	balení				
90484	Nepresol	inj	5x25 mg				
130.3	C02DD01	nitroprusid sodný	parent.	50	MG	286,70	H
kód	název	lék. forma	balení				
03983	Nipride	inj	5x50 mg				
131	C03AA	thiazidová diuretika	p.o.				
131.1	C03AA03	hydrochlorothiazid	p.o.	25	MG	0,40	
kód	název	lék. forma	balení				
00168	Hydrochlorothiazid	tab	20x25 mg				
132	C03B	sulfonamidová diuretika a antihypertenziva	p.o.				
132.1	C03BA	metipamid	p.o.	2,5	MG	1,05	
kód	název	lék. forma	balení				
94810	Hypotylin	tab	30x2,5 mg				
132.2	C03BA04	chlortalidon	p.o.	25	MG	0,50	
132.3	C03BA10	xipamid	p.o.	20	MG	1,05	
132.4	C03BA11	indapamid	p.o.	2,5	MG	1,05	
kód	název	lék. forma	balení				
96696	Indap	cap	30x2,5mg				
132.5	C03B	cikletanin	p.o.	50	MG	1,05	
133	C03CA	kličková diuretika	p.o.				
133.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	0,90	
kód	název	lék. forma	balení				
86717	Furanthril	tab	50x40 mg				
98219	Furon	tab	50x40 mg				
02079	Furosemid	tab	20x40 mg				
97935	Fursemid	tab	100x40 mg				
133.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	1,20	
kód	název	lék. forma	balení				
02785	Furosemid forte	tab	10x250 mg				
133.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	0,90	
133.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	1,20	
134	C03CA	kličková diuretika	parent.				O
134.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)	parent.	40	MG	15,60	O

kód	název	lék. forma	balení
86903	Furanthril	inj	50x2 ml/20 mg
86904	Furanthril	inj	100x2 ml/20 mg
02133	Furosemid	inj	5x2 ml/20 mg
75072	Furosemid ratiopharm	inj	5x2 ml/20 mg

134.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)	parent.	40	MG	6,95	O
-------	---------	--	---------	----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
99333	Furosemid Biotika forte	inj	10x10 mg/125 mg

134.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	15,60	O
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

134.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	6,75	O
-------	---------	--------------------------------------	---------	----	----	------	---

134.5	C03C	kyselina etakrynová	parent.	50	MG	556,10	O
-------	------	---------------------	---------	----	----	--------	---

135	C03D	kalium šetřící diuretika	p.o.				
-----	------	--------------------------	------	--	--	--	--

135.1	C03DA01	spironolakton	p.o.	75	MG	4,75	
-------	---------	---------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
69464	Spiro 50 von CT	tab obd	50x50 mg
69466	Spiro 100 von CT	tab obd	50x100 mg
76914	Uractone	tab	10x100 mg
76915	Uractone	tab	20x100 mg
96361	Xenalon-50	tab	20x50 mg
96362	Xenalon-100	tab	20x100 mg

135.2	C03DB01	amilorid	p.o.	10	MG	1,25	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
87662	Amiclaran	tab	50x5 mg

135.3	C03DB02	triamteren	p.o.	100	MG	1,25	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

136	C03EA	kombinace thiazidových a kalium šetřících diuretik	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

136.1	C03EA	středně silná diuretika a kalium šetřící látky	p.o.	1	DF	1,30	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
88518	Amicloton	tab	30 tab

136.2	C03EA01	hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky	p.o.	0,5	DF	0,70	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
83717	Amilorid HCT AL	tab	50 tab
83718	Amilorid HCT AL	tab	100 tab
70515	APO-Milzide	tab	100 tab
60194	Aquaretic	tab	30 tab
60196	Aquaretic	tab	100 tab
76380	Rhefluin	tab	30 tab

136.3	C03EA14	spironolakton/butizid	p.o.	1	DF	10,00	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	-------	--

137	C04AB	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu	parent.				O
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

137.1	C04AB01	fentolamin	parent.	10	MG	21,40	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
01511	Regitin	inj	5x1 ml/10 mg

137.2	C04AB02	tolazolin	parent.	75	MG	98,40	O
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení			
00440	Divascol	inj	10x1 ml/10mg			
138	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	p.o.			
138.1	C04AC01	kyselina nikotinová	p.o.	0.2	GM	0,45
138.2	C04AD	etophyllin	p.o.	0.3	GM	1,75
00243	Oxyphyllin	tab	50x100 mg			
138.3	C04AD02	xantinol nikotinát	p.o.	0.9	GM	5,20
02673	Xanidil	tab	30x150 mg			
75028	Xanidil retard	tab	20x500 mg			
138.4	C04AD03	pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	9,70
04184	Agapurin	drg	60x100 mg			
138.5	C04AD03	pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	GM	8,65
96180	Agapurin 600 retard	tab	20x600 mg			
138.6	C04AD03	pentoxifyllin (od 100 do 400 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	9,20
74961	Azupentat 400 retard	tab obd	20x400 mg			
74962	Azupentat 400 retard	tab obd	50x400 mg			
89990	Pentoxifylin AL 400 retard	tab	20x400 mg			
89991	Pentoxifylin AL 400 retard	tab	50x400 mg			
89992	Pentoxifylin AL 400 retard	tab	100x400 mg			
139	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	parent.			
139.1	C04AC	olamini nicotinas	parent.	0.9	GM	20,50
139.2	C04AD	etophyllin/theophyllin	parent.	0.3	GM	12,65
00541	Oxyphyllin	inj	5x2 ml			
139.3	C04AD02	xantinol nikotinát	parent.	0.9	GM	4,35
139.4	C04AD03	pentoxifyllin	parent.	0.3	GM	29,20
140	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.			
140.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	p.o.	3	MG	1,70
140.2	C04AE02	nicergolin	p.o.	30	MG	8,70
140.3	C04AE51	hydrogenované ergotové alkaloidy, kombinace	p.o.	2	ML	1,70
88088	Ersilan	gtt	50 ml			
141	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.			

141.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	parent.	3	MG	59,00	
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
00432	DH-Ergotoxin Léčiva	inj	5x1 ml/0,3 mg

142	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

142.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.	3	DF	5,40	
-------	-------	-------------------------------	------	---	----	------	--

142.2	C04AX02	fenoxybenzamin	p.o.	30	MG	15,90	
-------	---------	----------------	------	----	----	-------	--

142.3	C04AX19	sulkotidil	p.o.	0.3	GM	5,40	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

142.4	C04AX20	buflomedil	p.o.	0.6	GM	5,40	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

142.5	C04AX21	naftidrofuryl	p.o.	0.2	GM	5,40	
-------	---------	---------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
97026	Enelbin retard	tab	50x100 mg

143	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.				
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--	--

143.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.	2	DF	15,20	
-------	-------	-------------------------------	---------	---	----	-------	--

143.2	C04AX11	bencyklan	parent.	0.6	GM	52,70	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	--

143.3	C04AX21	naftidrofuryl	parent.	0.2	GM	52,70	
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
98049	Enelbin	inj	10x5 ml/40 mg

144	C05AD	antihemoroidalia obsahující lokální anestetika	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

144.1	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

144.2	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,55	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

144.3	C05AD01	lidokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	------	--

144.4	C05AD01	lidokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,55	
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	------	--

144.5	C05AD04	cinchokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

144.6	C05AD04	cinchokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,60	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
00832	Aviril H	ung	30 g

145	C05AX	jiná antihemoroidalia k zevnímu použití	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

145.1	C05AX	jiná antihemoroidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,80	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
01966	Ketazon H	ung	20 g

146	C05BA	lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

146.1	C05BA	přípravky s heparinem k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,85	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

146.2	C05BA01	organo-heparinoidy	lok.	1	GM	0,85	
-------	---------	--------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
86042	Heparin AL 30000	ung	100 g
86044	Heparin AL 30000	gel	100 g
03575	Heparoid Léčiva	ung	30 g
72931	Thrombareduct 60000	ung	200 g

147	C05CA	kapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

147.1	C05CA	bioflavonoidy (hydroxyethylrutosid)	p.o.	0,9	GM	6,90
-------	-------	-------------------------------------	------	-----	----	------

147.2	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, pevné lékové formy)	p.o.	3	DF	1,30
-------	-------	---	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
04361	Anavenol	drg	60x32 mg

147.3	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	2,70
-------	-------	--	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
02635	Anavenol	gtt	25 ml

147.4	C05CA	bioflavonoidy (tribenosid)	p.o.	0,6	GM	6,90
-------	-------	----------------------------	------	-----	----	------

147.5	C05CA04	troxerutin	p.o.	0,9	GM	6,90
-------	---------	------------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
04336	Cilkanol	cap	30x300 mg

147.6	C05CA53	diosmin, kombinace	p.o.	2	DF	6,90
-------	---------	--------------------	------	---	----	------

148	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	p.o.			
-----	-----	-----------------------------------	------	--	--	--

148.1	C05BX01	jiné kapiláry stabilizující látky (dobesilat vápenatý)	p.o.	0,75	GM	6,90
-------	---------	--	------	------	----	------

148.2	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	p.o.	60	MG	5,90
-------	-------	---	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
94708	Aescin	tab	30x20 mg
94327	Yellon	cap	30x20 mg

149	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	parent.			H
-----	-----	-----------------------------------	---------	--	--	---

149.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	parent.	5	MG	55,50 H
-------	-------	---	---------	---	----	---------

kód	název	lék. forma	balení
02842	Reparil	inj	5x5 mg

150	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)	p.o.			L/KAR,INT
-----	-------	--	------	--	--	-----------

150.1	C07AA07	sotalol	p.o.	0,16	GM	6,50 L/KAR,INT
-------	---------	---------	------	------	----	----------------

kód	název	lék. forma	balení
83480	Sotahexal mite	tab	20x80 mg
83668	Sotahexal mite	tab	50x80 mg
83669	Sotahexal mite	tab	100x80 mg
83481	Sotahexal	tab	20x160 mg
83670	Sotahexal	tab	50x160 mg
83671	Sotahexal	tab	100x160 mg
67343	Sotalex mite	tab	30x80 mg
67342	Sotalex	tab	30x160 mg

151	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

151.1	C07AA	metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,30
-------	-------	--------------------------------------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
02484	Trimepranol	tab	50x40 mg			
151.2	C07AA	metipranolol (do 10 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	10	MG	0,60
02483	Trimepranol	tab	50x10 mg			
151.3	C07AA02	oxprenolol	p.o.	0.1	GM	2,60
151.4	C07AA03	pindolol	p.o.	15	MG	2,60
96757	APO-Pindol 5	tab	100x5 mg			
151.5	C07AA05	propranolol	p.o.	0.16	GM	2,60
151.6	C07AA12	nadolol	p.o.	0.16	GM	2,60
151.7	C07AA16	tertatolol	p.o.	5	MG	2,60
151.8	C07AA17	bopindolol	p.o.	1	MG	4,40
96998	Sandonorm	tab	30x1 mg			
151.9	C07AA23	penbutolol	p.o.	40	MG	2,60
151.10	C07AA27	kloranolol	p.o.	20	MG	2,60
152	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity	parent.			O
152.1	C07AA	metipranolol	parent.	10	MG	64,10 O
152.2	C07AA	talinolol	parent.	50	MG	101,40 O
20405	Cordanum	inj	10x5 ml/10 mg			
152.3	C07AA02	oxprenolol	parent.	0.1	GM	101,40 O
152.4	C07AA03	pindolol	parent.	15	MG	101,40 O
152.5	C07AA07	sotalol	parent.	0.16	GM	895,20 O
91614	Darob	inj	5x4 ml/40 mg			
67341	Sotalex i.v.	inj	5x4 ml/40 mg			
153	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	p.o.			
153.1	C07AB02	metoprolol	p.o.	0.15	GM	2,60
96753	APO-Metoprolol 50	tab	100x50 mg			
96755	APO-Metoprolol 100	tab	100x100 mg			
62491	Metoprolol DH 50 mg	tab	100x50 mg			
62493	Metoprolol DH 100 mg	tab	100x100 mg			
60039	Vasocardin	tab	50x100 mg			
153.2	C07AB03	atenolol	p.o.	75	MG	3,60
62857	Atenobene 50	tab	50x50 mg			

62860	Atenobene 100	tab	50x100 mg
89255	Atenolol AL 50	tab obd	30x50 mg
89256	Atenolol AL 50	tab obd	50x50 mg
89257	Atenolol AL 50	tab obd	100x50 mg
89258	Atenolol AL 100	tab obd	30x100 mg
89259	Atenolol AL 100	tab obd	50x100 mg
89260	Atenolol AL 100	tab obd	100x100 mg
89768	Betasyn 50	tab	30x50 mg
80437	Betasyn 50	tab	100x50 mg
89769	Betasyn 100	tab	30x100 mg
80438	Betasyn 100	tab	100x100 mg
61487	Blocotenol 25	tab obd	50x25 mg
96445	Corotenol 100	tab	30x100 mg
72987	Catenol 50	tab	100x50 mg
72988	Catenol 100	tab	100x100 mg
65388	Tenormin	tab	28x50 mg
65389	Tenormin	tab	28x100 mg

153.3	C07AB04	acebutolol	p.o.	0.4	GM	6,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
80058	Sectral 400	tab obd	30x400 mg
75939	Acecor 400 mg	tab obd	30x400 mg

153.4	C07AB05	betaxolol	p.o.	20	MG	6,00	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

153.5	C07AB07	bisoprolol	p.o.	10	MG	6,00	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
96475	Lokren 20 mg	tab obd	28x20 mg

153.6	C07AB08	celiprolol	p.o.	0.2	GM	6,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

153.7	C07AB12	nebivolol	p.o.	5	MG	6,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

154	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	parent.				O
-----	-------	---------------------------------------	---------	--	--	--	---

154.1	C07AB02	metoprolol	parent.	0.15	GM	1430,25	O
-------	---------	------------	---------	------	----	---------	---

154.2	C07AB03	atenolol	parent.	75	MG	2046,35	O
-------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
65387	Tenormin	inj	10x10 ml/5 mg

154.3	C07AB04	acebutolol	parent.	0.4	GM	1430,25	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------	---

155	C07AG	alfa, beta-blokátory	p.o.				L/KAR,INT
-----	-------	----------------------	------	--	--	--	-----------

155.1	C07AG01	labetalol	p.o.	0.6	GM	18,05	L/KAR,INT
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
87669	Trandate	tab	250x200 mg

155.2	C07AG02	karvedilol	p.o.	37.5	MG	30,00	L/KAR,INT
-------	---------	------------	------	------	----	-------	-----------

156	C07AG	alfa, beta-blokátory	parent.				H
-----	-------	----------------------	---------	--	--	--	---

156.1	C07AG01	labetalol	parent.	0.6	GM	959,40	H
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
87508	Trandate	inj	5x20 mg/100 mg

157	C07F	beta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivy	p.o.				
-----	------	--	------	--	--	--	--

157.1	C07BB03	atenolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,50	
-------	---------	---------------------	------	---	----	------	--

157.2	C07CA17	bopindolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,50	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

157.3	C07FA	beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertens.	p.o.	0,5	DF	0,60	
-------	-------	---	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
04367	Trimecryton	tab	30 tab
76981	Trimecryton	tab	30 tab

158	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

158.1	C08CA01	amlodipin	p.o.	5	MG	13,50	L/INT,KAR
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-----------

158.2	C08CA02	felodipin	p.o.	5	MG	10,30	
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	--

158.3	C08CA03	isradipin	p.o.	5	MG	10,30	
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	--

158.4	C08CA05	nifedipin	p.o.	30	MG	2,00	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
91634	Cordafen	tab	50x10 mg
88754	Cordipin	tab	50x10 mg
91199	Corinfar	drg	100x10 mg

158.5	C08CA05	nifedipin (retadované lékové formy s obsahem 20 mg)	p.o.	30	MG	2,15	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
94129	Depin-E retard	tab	100x20 mg
93460	Cordipin retard	tab	30x20 mg
98043	Corinfar retard	drg	30x20 mg
98044	Corinfar retard	drg	50x20 mg
98045	Corinfar retard	drg	100x20 mg
91692	Nifecard retard	tab	30x20 mg
99895	Nifedipin Pharmavit	tab obd	50x20 mg
65381	Nifehexal 20 retard	tab	50x20 mg
65382	Nifehexal 20 retard	tab	100x20 mg

158.6	C08CA05	nifedipin (retadované lékové formy s obsahem 40 mg)	p.o.	30	MG	1,65	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
83667	Nifehexal 40 retard	tab	20x40 mg
65384	Nifehexal 40 retard	tab	50x40 mg
65385	Nifehexal 40 retard	tab	100x40 mg

158.7	C08CA06	nimodipin	p.o.	0,3	GM	172,80	X
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
97031	Nimotop	tab	42x30 mg
97032	Nimotop	tab	126x30 mg
88860	Nimotop S	tab	100x30 mg

158.8	C08CA07	nisoldipin	p.o.	20	MG	10,30	
-------	---------	------------	------	----	----	-------	--

158.9	C08CA08	nitrendipin	p.o.	20	MG	10,30	
-------	---------	-------------	------	----	----	-------	--

158.10	C08CA09	lacidipin	p.o.	4	MG	12,50	L/INT,KAR
--------	---------	-----------	------	---	----	-------	-----------

158.11	C08CX01	mibefradil	p.o.	50	MG	13,50	L/INT,KAR
--------	---------	------------	------	----	----	-------	-----------

159	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	parent.				H
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

159.1	C08CA03	isradipin	parent.	5	MG	3204,50	H
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
96533	Lomir i.v.	inj	5x10 ml/0,1 mg

159.2	C08CA05	nifedipin	parent.	30	MG	3204,50	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení				
91541	Adalat pro infus	inf	50 ml/5 mg				

159.3	C08CA06	nimodipin	parent.	50	MG	3779,00	X
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení				
88858	Nimotop S	inf	50 ml/10 mg				
94535	Nimotop S	inf	5x50 ml/10 mg				

160	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

160.1	C08DA01	verapamil	p.o.	0,24	GM	5,25	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
90988	Lekoptin	tab obd	30x40 mg				
96074	Lekoptin	tab obd	50x40 mg				
97570	Lekoptin	tab obd	50x80 mg				
68963	Lekoptin	tab obd	20x120 mg				
77034	Verapamil AL 40	tab	50x40 mg				
77035	Verapamil AL 40	tab	100x40 mg				
77036	Verapamil AL 80	tab	50x80 mg				
77037	Verapamil AL 80	tab	100x80 mg				
86045	Verapamil AL 120	tab	50x120 mg				
86046	Verapamil AL 120	tab	100x120 mg				

160.2	C08DA01	verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg)	p.o.	0,24	GM	6,30	
-------	---------	---	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
93679	Lekoptin retard	tab	20x240 mg				

160.3	C08DA02	gallopamil	p.o.	0,1	GM	5,25	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

161	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	parent.	H			
-----	-------	--	---------	---	--	--	--

161.1	C08DA01	verapamil	parent.	0,24	GM	318,00	H
-------	---------	-----------	---------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
09210	Lekoptin	inj	50x2ml/5 mg				

162	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

162.1	C08DB01	diltiazem	p.o.	0,24	GM	5,40	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
93186	Blocalcin	tab	50x60 mg				
94321	Blocalcin 90 retard	tab	30x90 mg				
93711	Diacordin 60	tab	50x60 mg				
94314	Diacordin 90 retard	tab	30x90 mg				

162.2	C08DB01	diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)	p.o.	0,24	GM	5,45	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
76736	Diacordin 120 retard	tab	30x120 mg				

163	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	parent.	H			
-----	-------	--	---------	---	--	--	--

163.1	C08DB01	diltiazem	parent.	25	MG	330,15	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
93135	Dilzem parenteral	inj	5x25 mg				
99136	Dilzem parenteral	inj	5x100 mg				

164	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

164.1	C09AA01	kaptopril (do 25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	6,75	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
96903	APO-Capto	tab	100x12,5 mg
56195	Capoten	tab	30x25 mg
60242	Capoten	tab	30x25 mg
56196	Capoten	tab	90x25 mg
91021	Capoten	tab	90x25 mg
56197	Capoten	tab	100x25 mg
80033	Capoten	tab	100x25 mg
90975	Katopil	tab	40x25 mg
97873	Alkadil	tab	40x25 mg
56200	Capoten	tab	90x12,5 mg

164.2	C09AA01	kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)	p.o.	50	MG	5,70	
-------	---------	-----------------------------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
56198	Capoten	tab	90x50 mg
91022	Capoten	tab	90x50 mg
56199	Capoten	tab	100x50 mg
80034	Capoten	tab	100x50 mg
90976	Katopil	tab	40x50 mg

164.3	C09AA02	enalapril (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	6,75	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
85927	Enalapril Lachema 5	tab	20x5 mg
55637	Enalapril Lachema 5	tab	100x5 mg

164.4	C09AA02	enalapril (od 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	5,70	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
92576	Enalapril Lachema 10	tab	20x10 mg
55638	Enalapril Lachema 10	tab	100x10 mg
94178	Enap 10	tab	20x10 mg

164.5	C09AA02	enalapril (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	4,50	
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
85928	Enalapril Lachema 20	tab	20x20 mg
55639	Enalapril Lachema 20	tab	100x20 mg
94179	Enap 20	tab	20x20 mg

164.6	C09AA03	lisinopril	p.o.	10	MG	9,00	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

164.7	C09AA04	perindopril	p.o.	4	MG	10,30	
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
66375	Prestarium	tab	30x4 mg

164.8	C09AA05	ramipril	p.o.	2,5	MG	10,30	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
62431	Tritace 1,25	tab	20x1,25 mg
62642	Tritace 1,25	tab	28x1,25 mg
62643	Tritace 1,25	tab	50x1,25 mg
62432	Tritace 2,5	tab	20x2,5 mg
62645	Tritace 2,5	tab	28x2,5 mg
62646	Tritace 2,5	tab	50x2,5 mg
62433	Tritace 5	tab	20x5 mg
62648	Tritace 5	tab	28x5 mg
62649	Tritace 5	tab	50x5 mg

164.9	C09AA06	quinapril	p.o.	15	MG	10,30	
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
62383	Accupro 5	tab obd	30x5 mg
99254	Accupro 10	tab obd	30x10 mg

62530		Accupro 20		tab obd	30x20 mg		
164.10	C09AA07	benazepril		p.o.	7,5	MG	10,30
164.11	C09AA08	cilazapril		p.o.	2,5	MG	10,30
164.12	C09AA10	trandolapril		p.o.	2	MG	10,30
kód	název	lék. forma	balení				
83730	Gopten 2 mg	cap	28x2 mg				
164.13	C09AA11	spirapril		p.o.	6	MG	10,30
164.14	C09AA12	delapril		p.o.	30	MG	10,30
164.15	C09AA13	moexipril		p.o.	15	MG	10,30
165	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu			parent.	H	
165.1	C09AA02	enalaprilát		parent.	1,25	MG	27,35 H
kód	název	lék. forma	balení				
62597	Enap i.v.	inj	5x1 ml/1,25 mg				
166	C09BA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretiky			p.o.		
166.1	C09BA01	kaptopril a diuretika		p.o.	1	DF	6,95
166.2	C09BA02	enalapril a diuretika		p.o.	1	DF	7,35
kód	název	lék. forma	balení				
60148	Enap H	tab	20 tab				
166.3	C09BA06	quinapril a diuretika		p.o.	1	DF	6,95
166.4	C09BA07	benazepril a diuretika		p.o.	1	DF	6,95
166.5	C09B	trandolapril/verapamil		p.o.	1	DF	16,60
167	C09CA	antagonisté angiotensinu II			p.o.	Z	
167.1	C09CA01	losartan		p.o.	50	MG	39,75 Z
kód	název	lék. forma	balení				
84019	Cozaar	tab	28x50 mg				
168	C10AA	hypolipidemika ze skupiny statinů			p.o.	P	

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

- léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,
- léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
- léčba pacientů s kumulací rizikových faktorů s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
- u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.

168.1	C10AA01	simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	15	MG	39,60 P
168.2	C10AA01	simvastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)		p.o.	15	MG	31,50 P
168.3	C10AA02	lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	30	MG	39,60 P
168.4	C10AA02	lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)		p.o.	30	MG	31,50 P

168.5	C10AA03	pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	20	MG	44,00	P
kód	název	lék. forma	balení				
86039	Lipostat 10 mg	tab	30x10 mg				
168.6	C10AA03	pravastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	20	MG	35,00	P
kód	název	lék. forma	balení				
86040	Lipostat 20 mg	tab	30x20 mg				
168.7	C10AA04	fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	40	MG	37,40	P
kód	název	lék. forma	balení				
65335	Lescol	cap	28x20 mg				
168.8	C10AA04	fluvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	29,75	P
kód	název	lék. forma	balení				
65336	Lescol	cap	28x40 mg				
169	C10A	hypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupin	p.o.				
169.1	C10AB	etofylin klofibrát	p.o.	0,5	GM	5,65	
kód	název	lék. forma	balení				
96357	Duolip forte 500	tab	30x500 mg				
96992	Duolip forte 500	tab	100x500 mg				
169.2	C10AB02	bezafibrát	p.o.	0,6	GM	13,50	
kód	název	lék. forma	balení				
21569	Regadrin B	drg	50x200 mg				
169.3	C10AB04	gemfibrozil	p.o.	1,2	GM	13,50	
kód	název	lék. forma	balení				
96574	Gevilon	tab	30x450 mg				
169.4	C10AB05	fenofibrát	p.o.	0,3	GM	13,50	
kód	název	lék. forma	balení				
85813	Lipanthyl	cap	50x100 mg				
97669	Lipanthyl 100	cap	50x100 mg				
169.5	C10AB05	fenofibrát (mikronisované lékové formy)	p.o.	0,3	GM	22,30	
kód	název	lék. forma	balení				
76502	Lipanthyl 200 M	cap	30x200 mg				
92327	Lipanthyl 200 M	cap	30x200 mg				
169.6	C10AB08	ciprofibrát	p.o.	0,1	GM	10,00	
kód	název	lék. forma	balení				
84430	Lipanor	cap	30x100 mg				
169.7	C10AD06	acipimox	p.o.	500	MG	13,50	
170	C10AC	hypolipidemika ze skupiny pryskyřic	p.o.				
170.1	C10AC01	cholestyramin	p.o.	14	GM	35,45	P

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

- a) léčba pacientů s hyperlipoproteinemií s vysokou hladinou cholesterolu,
b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.

kód	název	lék. forma	balení			
03599	Questran light	plv	50x4 g			
170.2	C10AC02	colestipol	p.o.	20	GM	67,50 P
94764	Colestid	plv	50x5 gm			
171	D01AA	antimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik	lok.			
171.1	D01AA01	nystatin	lok.	1	GM	1,40
01069	Fungicidin	ung	10 g			
171.2	D01AA02	natamycin	lok.	1	GM	2,00
172	D01AC	antimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátu imidazolu	lok.			
172.1	D01AC01	klotrimazol	lok.	1	GM	2,00
86262	Canesten	crm	20 g			
65484	Clotrimazol AL 1%	crm	20 g			
86397	Clotrimazol AL 1%	crm	50 g			
93483	Clotrimazolium Polfa	crm	20 g			
172.2	D01AC02	mikonazol	lok.	1	GM	2,00
172.3	D01AC03	ekonazol	lok.	1	GM	4,00
172.4	D01AC03	ekonazol (lékové formy lipogelu a pasty)	lok.	1	GM	5,00
62665	Pevaryl	pst	30 g			
172.5	D01AC05	isokonazol	lok.	1	ML	2,00
172.6	D01AC08	ketokonazol	lok.	1	GM	2,00
172.7	D01AC10	bifonazol	lok.	1	GM	6,00
172.8	D01AC11	oxikonazol	lok.	1	GM	2,00
172.9	D01AC12	fenticonazol	lok.	1	GM	2,00
172.10	D01AC20	kombinace	lok.	1	GM	2,00
172.11	D01AC51	clotrimazol/urea	lok.	1	GM	2,00
172.12	D01AC60	bifonazol, kombinace	lok.	1	GM	20,00
173	D01AE	antimykotika pro lokální podání ostatních skupin	lok.			
173.1	D01AE	jiná antimykotika k zevnímu použití (nitroethanoldodecylsulfonat)	lok.	1	ML	1,00
02772	Myc-Decidin	liq	25 ml			
00799	Nitrofungin	liq	25 ml			
173.2	D01AE04	kyselina undecylenová	lok.	1	GM	0,85

kód	název	lék. forma	balení
00871	Mycoseptin	ung	30 g

173.3	D01AE14	ciclopirox	lok.	1	GM	4,00
-------	---------	------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
76150	Batrafen	crm	20 g
76152	Batrafen	liq	20 ml

173.4	D01AE15	terbinafin	lok.	1	GM	4,00
-------	---------	------------	------	---	----	------

173.5	D01AE16	amorolfin	lok.	1	GM	4,00
-------	---------	-----------	------	---	----	------

173.6	D01AE18	tolnaftat	lok.	1	GM	2,00
-------	---------	-----------	------	---	----	------

173.7	D01AE19	tolciklát	lok.	1	GM	2,00
-------	---------	-----------	------	---	----	------

173.8	D01AE20	kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)	lok.	1	GM	2,00
-------	---------	--	------	---	----	------

173.9	D01AE20	kombinace antimykotik (ostatní kombinace)	lok.	1	GM	2,00
-------	---------	---	------	---	----	------

174	D01BA	antimykotika pro celkové podání	p.o.			P
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	---

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

a) léčba onychomykóz způsobených dermatofyty (doložených laboratorním nebo mikroskopickým vyšetřením),

b) léčba těžkých forem dermatomykóz způsobených dermatofyty (doložených laboratorním nebo mikroskopickým vyšetřením).

174.1	D01BA01	griseofulvin	p.o.	0,5	GM	6,20
-------	---------	--------------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
01606	Gricin	tab	100x125 mg

174.2	D01BA02	terbinafin	p.o.	0,25	GM	71,50	P
-------	---------	------------	------	------	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
62387	Lamisil	tab	14x125 mg
62388	Lamisil	tab	14x250 mg

175	D02AB	emolliencia obsahující oxid zinečnatý	lok.			
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--

175.1	D02AB	přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	0,70
-------	-------	---	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
00909	Ung. zinci oxydati	ung	20 g

176	D02AC	emolliencia obsahující měkký parafin a tukové produkty	lok.			L/DER,PDD
-----	-------	--	------	--	--	-----------

176.1	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (do 500 ml v 1 balení včetně)	lok.	1	ML	0,80	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
07399	Balmandol olej	ole	225 ml
60404	Balneum Hermal	liq	200 ml
60408	Balneum Hermal F	liq	200 ml
60079	Linola-Fett N-olbad	ole	500 ml
89997	Linola-Fett N-olbad	ole	400 ml
89996	Linola-Fett N-olbad	ole	200 ml
60078	Linola-Fett N-olbad	ole	250 ml

176.2	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (nad 500 ml v 1 balení)	lok.	1	ML	0,60	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
60406	Balneum Hermal	liq	1000 ml
60410	Balneum Hermal F	liq	1000 ml

176.3	D02AC01	měkký parafin a tukové produkty (do 500 gm v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	0,80	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.4	D02AC01	měkký parafin a tukové produkty (nad 500 gm v 1 balení)	lok.	1	GM	0,60	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.5	D02AE01	měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny	lok.	1	ML	0,60	L/DER,PDD
-------	---------	--	------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
97153	Excipial U hydrolot.	lot	200 ml

177	D02AX	jiná emolliencia a protektiva	lok.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

177.1	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)	lok.	1	GM	1,75	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
00891	Polysan	pst	50 g

177.2	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)	lok.	1	GM	0,65	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
04192	Polysan	pst	650 g

177.3	D03AX	jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)	lok.	1	ML	0,50	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

177.4	D03AX02	dextranomer	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

178	D03BA	proteolytické enzymy	lok.				P
-----	-------	----------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje chirurg, ortoped nebo dermatolog:

- léčba bércových vředů,
- léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,
- ošetřování nekrotických ran a dekubitů.

178.1	D03BA	proteolytické enzymy (chymotrypsin)	lok.	1	GM	50,00	P
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	-------	---

178.2	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza)	lok.	1	GM	19,00	P
-------	-------	-----------------------------------	------	---	----	-------	---

178.3	D03BA	proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)	lok.	1	GM	15,00	P
-------	-------	--	------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
42262	Fibrolan	ung	25 g
62518	Fibrolan	ung	50 g
42261	Fibrolan	ung	100 g

178.4	D03BA	proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)	lok.	1	GM	29,50	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
01009	Chypsin	plv	1 g
01010	Chypsin	plv	10x1 g

179	D05AA	antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitamínu D	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

Léčbu deriváty vitamínu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

- léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy v místech nekrytých oděvem nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.
- v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1	D05AA	dehty (odbarvený dehet)	lok.	1	GM	1,25	
-------	-------	-------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
93445	Delatar	ung	50 g

179.2	D05AA	dehty	lok.	1	GM	0,75	
-------	-------	-------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
00859	Ichtoxyl	ung	30 g
00889	Pityol	ung	30 g
00894	Saloxyl	ung	30 g
85331	Unguentum ichtamoli	ung	20 g
05868	Unguentum ichtamoli	ung	900 g
92548	Unguentum ichtamoli	ung	800 g
92554	Suspensio Visnev.+pice	sus	800 g
92547	Unguentum ichtamoli	ung	400 g
92553	Suspensio Visnev.+pice	sus	400 g
92428	Balsamum Visnevski	sus	600 g

179.3	D05AD02	methoxalen (0,15 % koncentrace)	lok.	1	ML	4,20	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
90618	Oxsoralen	liq	50 ml/0,15%

179.4	D05AC01	dithranol	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

179.5	D05AX02	kalcipotriol	lok.	1	GM	12,00	P
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	---

180	D05BB	retinoidy pro celkové podání	p.o.		L/DER		
-----	-------	------------------------------	------	--	-------	--	--

Léčbu ordinuje dermatolog:

a) léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,

b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem

180.1	D05BB01	etretinát	p.o.	35	MG	86,20	L/DER
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	-------

180.2	D05BB02	acitretin	p.o.	35	MG	86,20	L/DER
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
76661	Neotigason	cap	30x25 mg
76660	Neotigason	cap	30x10 mg

180.3	D05BA02	methoxalen	p.o.	10	MG	3,95	L/DER
-------	---------	------------	------	----	----	------	-------

kód	název	lék. forma	balení
03733	Oxsoralen	cap	50x10 mg

181	D06AX	antibiotika k zevnímu použití	lok.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

181.1	D06AA	tetracyklin a deriváty	lok.	1	GM	3,00	
-------	-------	------------------------	------	---	----	------	--

181.2	D06AX	neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)	lok.	1	ML	3,55	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

181.3	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)	lok.	1	GM	14,00	
-------	-------	---	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
01062	Framykoin	plv ads	2 g

181.4	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 2 g)	lok.	1	GM	2,20	
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

181.5	D06AX	neomycin/bacitracin (mast)	lok.	1	GM	2,50	
-------	-------	----------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
74987	Baneocin	ung	20 g
01066	Framykoin	ung	10 g

181.6	D06AX	primycin	lok.	1	GM	2,50	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

181.7	D06AX02	chloramfenikol	lok.	1	GM	2,95	
-------	---------	----------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
03015	Chloramphenicol Léčiva	ung	10 g

181.8	D06AX09	mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	8,50	
181.9	D06AX09	mupirocin (nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	5,30	
182	D06BA	sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podání	lok.				L/DER,CHI
182.1	D06BA	sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,10	L/DER,CHI
182.2	D06BA	sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,00	L/DER,CHI
182.3	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,20	L/DER,CHI
kód	název	lék. forma	balení				
62229	Dermazin	crm	50 g				
182.4	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,15	L/DER,CHI
kód	název	lék. forma	balení				
80128	Dermazin	crm	250 g				
182.5	D06BA01	sulfadiazin stříbrný	lok.	100	CM2	21,45	L/DER,CHI
kód	název	lék. forma	balení				
55952	lalugen plus	ext	5 ks (10x10 cm)				
76906	lalugen plus	ext	10 ks (10x10 cm)				
76907	lalugen plus	ext	30 ks (10x10 cm)				
182.6	D06BA02	sulfathiazol	lok.	1	GM	0,90	
182.7	D06BA03	mafenid	lok.	1	GM	1,00	L/DER,CHI
183	D07AA	kortikosteroidy třídy I, slabě účinné	lok.				
183.1	D07AA02	hydrokortison	lok.	1	GM	1,80	
kód	název	lék. forma	balení				
00858	Hydrocortison Léčiva	ung	10 g				
01958	Hydrocortison Léčiva	ung	50 g				
183.2	D07AA03	prednisolon	lok.	1	GM	3,50	
184	D07AB	kortikosteroidy třídy II, středně účinné	lok.				
184.1	D07AB01	klobetazon	lok.	1	GM	3,50	
184.2	D07AB02	hydrokortison butyrát	lok.	1	GM	3,50	
kód	název	lék. forma	balení				
09305	Locoid 0,1%	crm	30 g				
09310	Locoid 0,1%	ung	30 g				
09307	Locoid 0,1% lotio	lot	30 ml				
62047	Locoid Lipocream	crm	30 g				
184.3	D07AB03	flumetason	lok.	1	GM	3,50	
184.4	D07AB07	flupredniden	lok.	1	GM	3,50	
184.5	D07AB09	triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,70	
184.6	D07AB09	triamcinolon (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	2,65	
kód	název	lék. forma	balení				
02826	Triamcinolon	lot	15 g				

184.7	D07AB09	triamcinolon (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,75	
kód	název	lék. forma	balení				
02488	Triamcinolon	spr	55,8 g				
184.8	D07AB09	triamcinolon (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,00	
184.9	D07AB19	dexamethason acetát	lok.	1	GM	1,50	
kód	název	lék. forma	balení				
02415	Dexamethason Léčiva	crm	10 g				
01965	Dexamethason Léčiva	ung	10 g				
185	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)	lok.				
185.1	D07AC01	betamethason dipropionát	lok.	1	GM	2,55	
kód	název	lék. forma	balení				
80204	Beloderm	ung	30 g				
80206	Beloderm	crm	30 g				
98032	Diprosone	ung	30 g				
98034	Diprosone	crm	30 g				
88489	Kuterid	crm	20 g				
88495	Kuterid	ung	20 g				
185.2	D07AC01	betamethason valerát	lok.	1	GM	3,35	
185.3	D07AC02	fluklorolon	lok.	1	GM	3,50	
185.4	D07AC04	fluocinolon	lok.	1	GM	3,00	
kód	název	lék. forma	balení				
04156	Gelargin	gel	25 g				
42182	Flucinar	gel	15 g				
03388	Flucinar	ung	15 g				
185.5	D07AC06	diflukortolon	lok.	1	GM	3,50	
185.6	D07AC08	fluocinonid	lok.	1	GM	3,00	
185.7	D07AC09	budesonid	lok.	1	GM	3,25	
185.8	D07AC12	halometason	lok.	1	GM	3,35	
185.9	D07AC17	flutikason	lok.	1	GM	3,50	
186	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)	lok.				L/DER,ALG,PDD
186.1	D07AC13	mometazon	lok.	1	GM	6,85	L/DER,ALG,PDD
kód	název	lék. forma	balení				
94006	Elocom	crm	15 g				
94004	Elocom	ung	15 g				
186.2	D07AC18	prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	6,85	L/DER,ALG,PDD
kód	název	lék. forma	balení				
83154	Dermatop	crm	10 g				
83156	Dermatop	ung	10 g				
186.3	D07AC18	prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)	lok.	1	GM	6,00	L/DER,ALG,PDD
187	D07AD	kortikosteroidy třídy IV, vysoce účinné	lok.				L/DER

187.1	D07AD01	klobetasol	lok.	1	GM	4,50	L/DER
187.2	D07AD02	halcinonid	lok.	1	ML	4,90	L/DER
kód	název	lék. forma	balení				
97019	Betacorton	liq	25 ml				
188	D07BB	kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky	lok.				
188.1	D07B	prednisolon/cloroxin	lok.	1	GM	3,80	
188.2	D07BB	flumethason pivalat/kyselina salicylová	lok.	1	GM	3,00	
188.3	D07BB01	flumetason a antiseptika	lok.	1	GM	4,50	
kód	název	lék. forma	balení				
03405	Lorinden C	ung	15 gm				
188.4	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)	lok.	1	GM	0,90	
kód	název	lék. forma	balení				
02975	Triamcinolon	foa	40 g				
188.5	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,60	
kód	název	lék. forma	balení				
02825	Triamcinolon compositum	spr	51,4 g				
188.6	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,30	
kód	název	lék. forma	balení				
02827	Triamcinolon	tct	10 ml				
188.7	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy masť a krémů)	lok.	1	GM	1,50	
189	D07X	kortikosteroidy, jiné kombinace	lok.				
189.1	D07XA01	hydrokortison	lok.	1	ML	2,00	
189.2	D07XA02	prednisolon/kyselina salicylová	lok.	1	ML	1,55	
kód	název	lék. forma	balení				
92411	Alpicort	sol	100 ml				
189.3	D07XB01	flumetason	lok.	1	GM	4,50	
189.4	D07XB02	triamcinolon	lok.	1	GM	1,40	
189.5	D07XC	diflucortolon/isoconasol	lok.	1	GM	2,80	
189.6	D07XC01	betamethason (lékové formy masť a krémů)	lok.	1	ML	2,80	
kód	název	lék. forma	balení				
85864	Belosalic	ung	30 gm				
189.7	D07XC01	betamethason (lékové formy tinktur)	lok.	1	GM	2,80	
189.8	D07XD	halcinonid/kyselina salicylová	lok.	1	ML	4,30	
189.9	D07XD	halcinonid/močovina	lok.	1	GM	4,30	

kód	název	lék. forma	balení			
97021	Betacorton	crm	20 g			
97156	Betacorton fettcreme	crm fett	20 g			
97023	Betacorton S	liq	25 ml			
189.10	D07XA01	hydrocortison/natamycin/neomycin	lok.	1	GM	2,00
189.11	D07XA01	hydrocortison/natamycin/neomycin	lok.	1	ML	2,00
190	D08A	antiseptika a desinficiencia	lok.			
190.1	D08AC02	chlorhexidin	lok.	1000	ML	182,80
190.2	D08AD	kyselina boritá (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,65
kód	název	lék. forma	balení			
00905	Unguentum acidi borici	ung	20 g			
190.3	D08AD	kyselina boritá (lékové formy roztoků)	lok.	10	GM	1,35
kód	název	lék. forma	balení			
84469	Solutio Jarisch CSC	sol	1000 g			
92781	Solutio Jarisch Profarma	sol	1000 g			
92555	Solutio Jarisch Taurus	sol	500 g			
92556	Solutio Jarisch Taurus	sol	1000 g			
190.4	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 ml roztoku v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	1,00
kód	název	lék. forma	balení			
02981	Jodisol	liq	80 g			
62318	Betadine	liq	120 ml			
02983	Jodisol	liq	160 g			
96605	Jodisol	spr	75 g			
190.5	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	2,00
190.6	D08AH	kloroxin	lok.	1	GM	0,75
190.7	D08AJ	bromid benzododecina (vodný roztok do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,35
190.8	D08AJ	bromid benzododecina (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,30
kód	název	lék. forma	balení			
00739	Ajatin tinctura	tct	50 ml (1%)			
190.9	D08AJ	chlorid karbetopendecina (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,30
kód	název	lék. forma	balení			
00814	Septonex	tct	50 ml (1%)			
191	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	lok.			H
191.1	D08AX	hexamidin/chlorhexidin	lok.	1	ML	124,15 H
191.2	D08AX	noxytiolin	lok.	2.5	GM	503,40 H
kód	název	lék. forma	balení			
09464	Noxyflex S pro intill.	plv	10x2,5 g			
191.3	D08AX	noxytiolin/tetrakain	lok.	2.5	GM	503,40 H
kód	název	lék. forma	balení			
09463	Noxyflex pro instill.	plv	10x2,5 g			

191.4	D08AX	taurolidin	lok.	1	GM	96,65	H
kód	název	lék. forma	balení				
93242	Taurolin	gel	50 g				
192	D10A	lokálně podávaná léčiva k léčbě akne	lok.				
192.1	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	GM	4,20	
kód	název	lék. forma	balení				
98205	Locacid	crm	30 g (0,05%)				
192.2	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	GM	4,50	
192.3	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	ML	4,20	
192.4	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	ML	4,50	
192.5	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)	lok.	1	GM	1,50	
kód	název	lék. forma	balení				
98208	Eclaran 5	gel	45 g (5%)				
192.6	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotií)	lok.	1	ML	0,40	
kód	název	lék. forma	balení				
91816	Inoxitan	lot	100 ml (5%)				
192.7	D10AE01	benzoyl peroxid (koncentrace 20%)	lok.	1	ML	2,60	
192.8	D10AF01	klindamycin	lok.	1	ML	2,00	
192.9	D10AF02	erythromycin (lékové formy krémů a mastí)	lok.	1	GM	2,00	
192.10	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	2,00	
kód	název	lék. forma	balení				
75285	Eryfluid	sol	100 ml				
192.11	D10AF52	erythromycin v kombinaci	lok.	1	ML	2,00	
192.12	D10AX03	kyselina azelaová	lok.	1	GM	2,00	
193	D10B	celkově podávaná léčiva k léčbě akné	p.o.	X			
193.1	D10BA01	isotretinoin	p.o.	30	MG	94,95	X
kód	název	lék. forma	balení				
11685	Roaccutane	cap	30x10 mg				
91843	Roaccutane	cap	30x20 mg				
194	D11AX	jiná dermatologika	lok.	L/DER			
194.1	D11AX	celulóza (lékové formy zásypů)	lok.	1	GM	10,00	L/DER
194.2	D11AX	fluorouracil (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	10,00	L/DER
194.3	D11AX	fluorouracil (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	13,70	L/DER,ONK

kód	název	lék. forma	balení
03739	Efudix	ung	20 g

195	G01AA	vaginálně podávaná antimykotika a antibiotika	vag.			
-----	-------	---	------	--	--	--

Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog:

- a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,
b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.

195.1	G01AA01	nystatin	vag.	100	KU	1,00
-------	---------	----------	------	-----	----	------

195.2	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)	vag.	25	MG	4,60
-------	---------	--	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
02047	Pimafucin	tab vag	20x25 mg

195.3	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)	vag.	25	MG	7,65
-------	---------	---	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
78213	Pimafucin	glo vag	3x100 mg

195.4	G01AA10	klindamycin	vag.	1	GM	13,10	P
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	---

196	G01AF	vaginálně podávané imidazolové deriváty	vag.			
-----	-------	---	------	--	--	--

196.1	G01AF	deriváty imidazolu	vag.	0.1	GM	6,50
-------	-------	--------------------	------	-----	----	------

196.2	G01AF01	metronidazol	vag.	0.5	GM	3,80
-------	---------	--------------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
66787	Medazol	tab vag	10x500 mg
02430	Entizol	tab vag	10x500 mg

196.3	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet, do 100 mg včetně)	vag.	0.1	GM	8,75
-------	---------	---	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
62862	Candibene	tab vag	6x100 mg
93484	Clotrimazol Polfa	tab vag	6x100 mg

196.4	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet, nad 100 mg)	vag.	0.1	GM	13,75
-------	---------	---	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
62863	Candibene	tab vag	3x200 mg

196.5	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,10
-------	---------	--	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
68917	Jenamazol 2%	crm vag	20 g

196.6	G01AF04	mikonazol	vag.	0.1	GM	8,75
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

196.7	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,10
-------	---------	---	------	-----	----	-------

196.8	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0.1	GM	35,05
-------	---------	--	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
06095	Gyno-Pevaryl 50	glo vag	15x50 mg
06096	Gyno-Pevaryl 150	glo vag	3x150 mg
62250	Gyno-Pevaryl 150 combi	sup vag + crm	3x150 mg + 15 g

196.9	G01AF11	ketoconazol	vag.	0.4	GM	13,75
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------

196.10	G01AF12	fenticonazol	vag.	0.1	GM	13,75
--------	---------	--------------	------	-----	----	-------

196.11	G01AF17	oxikonazol	vag.	0.6	GM	82,90	
kód	název	lék. forma	balení				
99250	Gyno-Myfungar	tab vag	600 mg				
196.12	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	80	MG	13,10	
196.13	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	80	MG	35,05	
197	G01AX	vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika	vag.				
197.1	G01AX	laktobacillus	vag.	1	DF	10,50	
197.2	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)	vag.	1	DF	22,00	
kód	název	lék. forma	balení				
41146	Macmiror complex 500	sup vag	12 čípků				
92490	Macmiror complex 500	sup vag	8 čípků				
197.3	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	5	GM	45,00	
kód	název	lék. forma	balení				
41145	Macmiror complex ung	vag	30 g				
197.4	G01AX	nitrofurantoin	vag.	0.2	GM	2,05	
kód	název	lék. forma	balení				
03629	Furantoin Léčiva	tab vag	30x100 mg				
197.5	G01AX	polykresol	vag.	1	GM	1,15	
197.6	G01AX05	nifuratel	p.o.	0.6	GM	41,60	L/GYN,URN
kód	název	lék. forma	balení				
70498	Macmiror	tab	20x200 mg				
197.7	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální čípky)	vag.	0.2	GM	8,75	
kód	název	lék. forma	balení				
62321	Betadine	sup vag	14 čípků				
197.8	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální gel)	vag.	0.2	GM	6,40	
kód	název	lék. forma	balení				
94623	Betadine	gel vag	100 g				
197.9	G01AX12	ciklopirox	vag.	1	GM	6,40	
kód	název	lék. forma	balení				
76153	Batrafen	crm vag	40 mg				
198	G02AB	uterotonika ze skupiny námellových alkaloidů	p.o.				
198.1	G02AB02	ergotové alkaloidy	p.o.	0.2	MG	1,15	
kód	název	lék. forma	balení				
00710	Cornutamin	gtt	10 ml (0,25 ml/ml)				
198.2	G02AB03	ergometrin	p.o.	0.2	MG	1,15	
199	G02AB	uterotonika ze skupiny námellových alkaloidů	parent.				
199.1	G02AB01	methylegometrin	parent.	0.2	MG	10,40	

kód	název	lék. forma	balení
00509	Methylergometrin	inj	5x1 ml/0,2 mg

199.2	G02AB03	ergometrin	parent.	0.2	MG	9,60	
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	--

200	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	p.o.				H
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	---

200.1	G02AD02	dinoproston	p.o.	0.5	MG	97,50	H
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
86287	Prostin E2	tab	10x0,5 mg

201	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	vag.				K/P
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:

- preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- v poporodním období při závažné metrorhagii.

201.1	G02AD02	dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	951,70	K/P
-------	---------	--	------	---	----	--------	-----

201.2	G02AD02	dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)	vag.	1	DF	464,35	K/P
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	--------	-----

kód	název	lék. forma	balení
91607	Prostin E2	tab vag	4x3 mg

201.3	G02AD02	dinoproston (od 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	1176,60	K/P
-------	---------	---	------	---	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení
94406	Prostin E2	gel vag	3 g/1 mg

202	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	parent.				K/P
-----	-------	---------------------------------------	---------	--	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:

- preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- v poporodním období při závažné metrorhagii.

202.1	G02AD01	dinoprost	parent.	25	MG	666,80	K/P
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	-----

202.2	G02AD02	dinoproston	parent.	0.5	MG	412,80	K/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	-----

kód	název	lék. forma	balení
67188	Prostin E2 SS 1 mg/ml	inj	0,75 ml
67189	Prostin E2 SS 10 mg/ml	inj	0,5 ml

202.3	G02AD04	karboprost	parent.	0.25	MG	691,10	K/P
-------	---------	------------	---------	------	----	--------	-----

202.4	G02AD05	sulproston	parent.	0.5	MG	666,80	K/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-----

203	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	p.o.				P
-----	-------	---	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje gynekolog:

pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

203.1	G02CA	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	11,05	P
-------	-------	--------------	------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
75173	Gynipral 0,5 mg	tab	20x0,5 mg

203.2	G02CA01	ritodrin	p.o.	40	MG	23,80	P
-------	---------	----------	------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
06318	Pre-Par	tab	100x10 mg

203.3	G02CA03	fenoterol	p.o.	20	MG	23,80	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
21391	Partusisten	tab	50x5 mg

204	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	parent.				U/P
-----	-------	---	---------	--	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:

- zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,
- léčba porodní dystokie,
- intrapartální akutní tokolyza.

204.1	G02CA	hexoprenalin	parent.	25	RG	46,40	U/P
-------	-------	--------------	---------	----	----	-------	-----

kód	název	lék. forma	balení
75464	Gynipral 25 RG konc.	inf	5x5 ml/25 RG

204.2	G02CA01	ritodrin	parent.	40	MG	46,40	U/P
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	-----

204.3	G02CA03	fenoterol	parent.	0.5	MG	46,40	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	-----

kód	název	lék. forma	balení
03399	Partusisten	inj	25x10 ml/0,5 mg

205	G02CB	inhibitory prolaktinu	p.o.				
-----	-------	-----------------------	------	--	--	--	--

205.1	G02CB	tergurid	p.o.	1	MG	4,35	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
91979	Mysalfon	tab obd	30x0,5 mg

205.2	G02CB01	bromokriptin	p.o.	5	MG	2,55	
-------	---------	--------------	------	---	----	------	--

205.3	G02CB02	lisurid	p.o.	0.6	MG	2,55	
-------	---------	---------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
04372	Lysenyl forte	tab	30x0,2 mg
83321	Lysenyl forte	tab	30x0,2 mg

205.4	G02CB03	kabergolin	p.o.	70	RG	27,70	Z
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

205.5	G02CB04	quinagolid	p.o.	75	RG	27,70	Z
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

206	G03B	androgeny	p.o.				L/END,ONK,GYN,SEX
-----	------	-----------	------	--	--	--	-------------------

206.1	G03BA03	testosteron	p.o.	0.12	GM	30,10	L/END,ONK,GYN,SEX
-------	---------	-------------	------	------	----	-------	-------------------

kód	název	lék. forma	balení
80218	Undestor	cap	60x40 mg

206.2	G03BB01	mesterolol	p.o.	50	MG	20,50	L/END,ONK,GYN,SEX
-------	---------	------------	------	----	----	-------	-------------------

207	G03B	androgeny	parent.				L/END,ONK,GYN,SEX
-----	------	-----------	---------	--	--	--	-------------------

207.1	G03BA03	testosteron	parent.	18	MG	11,15	L/END,ONK,GYN,SEX
-------	---------	-------------	---------	----	----	-------	-------------------

kód	název	lék. forma	balení
00373	Agovirin depot	inj	5x2 ml/50 mg

208	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogeny	p.o.				P
-----	-------	--------------------------------------	------	--	--	--	---

Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

- a) substituční léčba žen po předčasné menopauze,
 b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.
 Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog;
 léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

208.1	G03CA	mestranol	p.o.	0.15	MG	3,85	P
-------	-------	-----------	------	------	----	------	---

208.2	G03CA	přírodní konj. estrogény	p.o.	1.25	MG	9,00	P
-------	-------	--------------------------	------	------	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení				
09467	Oestrofeminal 1,25	cap	21x1,25 mg				

208.3	G03CA03	estradiol (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	9,00	P
-------	---------	--	------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení				
96491	Estrofem	tab	28x2 mg				
56204	Estrofem	tab	84x2 mg				

208.4	G03CA03	estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	MG	5,80	P
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	---

208.5	G03CA03	estradiol (s uvolněním do 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	5,80	P
-------	---------	---	---------	----	----	------	---

208.6	G03CA03	estradiol (s uvolněním od 50 do 100 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	9,00	P
-------	---------	--	---------	----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení				
91716	Dermestril 50	emp tts	8x4 mg				

208.7	G03CA03	estradiol (s uvolněním 100 a více RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	13,50	P
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

208.8	G03CA03	estradiol (lékové formy gelů)	transd.	1,5	MG	6,00	P
-------	---------	-------------------------------	---------	-----	----	------	---

208.9	G03CA03	estradiol	vag.	25	RG	6,00	P
-------	---------	-----------	------	----	----	------	---

208.10	G03CA04	estriol	p.o.	2	MG	8,25	P
--------	---------	---------	------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení				
09497	Ovestin	tab	30x1 mg				
31315	Ovestin	tab	30x2 mg				

208.11	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,25	P
--------	---------	--	------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení				
97170	Ovestin	crm	15 g				
97589	Ortho-gynest	crm vag	80 g				

208.12	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)	vag.	0.2	MG	6,00	P
--------	---------	---	------	-----	----	------	---

208.13	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)	vag.	0.2	MG	1,35	P
--------	---------	---	------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení				
97590	Ortho-Gynest D	sup	6 sup				

209	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény	parent.				
-----	-------	--------------------------------------	---------	--	--	--	--

209.1	G03CA03	estradiol	parent.	1	MG	4,40	
-------	---------	-----------	---------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
00364	Agofollin	inj	5x1 ml/5 mg				

209.2	G03CA03	estradiol valerat	parent.	1	MG	2,50	
-------	---------	-------------------	---------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
00529	Neofollin	inj	5x1 ml/5 mg				

209.3	G03CA04	estriol	parent.	2	MG	4,40	
210	G03D	progestiny	p.o.				L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.1	G03DA02	medroxyprogesteron	p.o.	5	MG	4,30	L/GYN,URN,END,INT,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
91231	Provera	tab	24x5 mg				
210.2	G03DA04	progesteron	p.o.	0,3	GM	17,80	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.3	G03DB01	dydrogesteron	p.o.	10	MG	4,30	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.4	G03DC02	norethisteron	p.o.	5	MG	2,85	L/GYN,URN,END,INT,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
01939	Norethisteron	tab	30x5 mg				
210.5	G03DC03	lynestrenol	p.o.	5	MG	4,30	L/GYN,URN,END,INT,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
41322	Orgametril	tab	30x5 mg				
210.6	G03DC05	tibolon	p.o.	2,5	MG	34,00	Z
kód	název	lék. forma	balení				
96226	Livial	tab	28 mg				
211	G03D	progestiny	parent.				L/GYN,URN,SEX
211.1	G03DA03	hydroxyprogesteron	parent.	10	MG	1,65	L/GYN,URN,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
00531	Neolutin forte	inj	5x1 ml/125 mg				
211.2	G03DA04	progesteron (depotní lékové formy)	parent.	5	MG	4,05	L/GYN,URN,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
00367	Agolutin depot	inj	2 ml/50 mg				
211.3	G03DA04	progesteron	parent.	5	MG	1,15	L/GYN,URN,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
02094	Agolutin	inj	5x2 ml/60 mg				
212	G03E	androgeny a ženské pohlavní hormony	parent.				L/GYN,END,SEX
212.1	G03EA02	testosteron a estrogen	parent.	1	DF	23,40	L/GYN,END,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
00464	Folivirin	inj	5x2 ml				
212.2	G03EA03	prasteron enantat/estradiol valerat	parent.	1	DF	75,00	L/GYN,END,SEX
213	G03F	progestiny a estrogeny	p.o.				P
213.1	G03FA01	norethisteron a estrogen	p.o.	1	DF	9,50	P

Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:
léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

kód	název	lék. forma	balení			
96490	Kliogest	tab	28 tab			
56203	Kliogest	tab	84 tab			
213.2	G03FA01	norethisteron a estrogen	transd.	50	RG	9,50 P
213.3	G03FB	gestageny a estrogény, sekvenční přípravky	p.o.	0,75	DF	5,20 P
kód	název	lék. forma	balení			
67424	Cyclo-Menorette	tab obd	21 tab			
67425	Cyclo-Menorette	tab obd	63 tab			
89782	Klimonorm	drg	63 drg			
213.4	G03FB05	norethisteron a estrogen	p.o.	1	DF	7,55 P
213.5	G03HB01	cyproteron/estradiol	p.o.	0,75	DF	8,15 P
kód	název	lék. forma	balení			
75013	Climen	drg	21 drg			
83374	Climen	drg	63 drg			
214	G03GA	gonadotropin (choriový)	parent.	L/GYN,END,PDD,SEX		
214.1	G03GA01	choriový gonadotropin (do 500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	25,15 L/GYN,END,PDD,SEX
kód	název	lék. forma	balení			
10809	Pregnyl	inj	3x500 U			
214.2	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 500 U v 1 ampuli)	parent.	250	U	11,15 L/GYN,END,PDD,SEX
kód	název	lék. forma	balení			
96314	Pregnyl	inj	3x5 KU			
215	G03GA	gonadotropin (lidský)	parent.	Z		
215.1	G03GA02	gonadotropin lidský	parent.	75	U	367,40 Z
kód	název	lék. forma	balení			
96324	Humegon 75 UT	inj	10x75 U			
97397	Humegon 150 UT	inj	10x150 U			
70522	Pergogreen 75	inj	75 U			
97845	Pergonal	inj	1 amp			
97857	Pergonal	inj	10 amp			
215.2	G03GA04	urofollitrofin	parent.	75	U	367,40 Z
kód	název	lék. forma	balení			
99629	Metrodin 75	inj	75 U			
94394	Metrodin 75	inj	10x75 U			
216	G03GB	syntetické stimulatory ovulace	p.o.	L/GYN,END,SEX		
216.1	G03GB02	klomifen	p.o.	9	MG	1,35 L/GYN,END,SEX
kód	název	lék. forma	balení			
02628	Gravosan	tab	30x50 mg			
83672	Clom	tab	10x50 mg			
217	G03HA	antiandrogeny	p.o.	L/PSY,END,URN,GYN,SEX		
217.1	G03HA01	cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,1	GM	250,20 L/PSY,END,URN,GYN,SEX

kód	název	lék. forma	balení				
77006	Androcur 10 mg	tab	15x10 mg				
77007	Androcur 10 mg	tab	45x10 mg				
217.2	G03HA01	cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	87,55	L/PSY,END,URN, GYN,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
97862	Androcur	tab	20x50 mg				
03783	Androcur	tab	50x50 mg				
218	G03HA	antiandrogeny	parent.				L/PSY,SEX
218.1	G03HA01	cyproteron	parent.	0.1	GM	142,00	L/PSY,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
23342	Androcur depot	inj	30x3 ml/300 mg				
219	G03XA	antigonadotropiny a podobná léčiva	p.o.				L/GYN,END,HEM,ALG, SEX
219.1	G03XA01	danazol	p.o.	0.6	GM	87,75	L/GYN,END,HEM,A LG,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
67528	Anagril 200 mg	cap	100x200 mg				
67529	Anargil 200 mg	cap	200x200 mg				
219.2	G03XA02	gestrinon	p.o.	0.7	MG	48,45	L/GYN,END,HEM,A LG,SEX
220	G04AB	chinolonová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.				
220.1	G04AB01	kyselina nalidixová	p.o.	4	GM	7,90	
220.2	G04AB03	kyselina pipemidová	p.o.	0.8	GM	20,00	
220.3	G04AB04	kyselina oxolinová	p.o.	1	GM	7,90	
kód	název	lék. forma	balení				
91101	Desuroil	tab	50x250 mg				
221	G04AC	nitrofuránová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.				
221.1	G04AC01	nitrofurantoin	p.o.	0.2	GM	1,90	
kód	název	lék. forma	balení				
90510	Furantoin Léčiva	tab ent	20x100 mg				
221.2	G04AC02	nifurtinol	p.o.	0.16	GM	1,90	
222	G04BC	rozpuštědla močových kamenů	p.o.				
222.1	G04BC	rozpuštědla močových kamenů	p.o.	10	GM	6,15	
kód	název	lék. forma	balení				
02150	Alkaliit	gra	200 g				
223	G04BD	spasmolytika močových cest	p.o.				L/URN,GYN,SEX
223.1	G04BD02	flavoxat	p.o.	0.8	GM	15,15	L/URN,GYN,SEX
223.2	G04BD04	oxybutynin	p.o.	15	MG	15,15	L/URN,GYN,SEX

kód	název	lék. forma	balení				
89785	Cystrin 3 mg	tab	100x3 mg				
04365	Cystrin 5 mg	tab	100x5 mg				
66791	Ditropan	tab	30x5 mg				
223.3	G04BD06	propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	15,15	L/URN,GYN,SEX PDD
kód	název	lék. forma	balení				
92255	Mictonetten	drg	30x5 mg				
223.4	G04BD06	propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	12,15	L/URN,GYN,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
92254	Mictonorm	drg	30x15 mg				
66817	Mictonorm	drg	50x15 mg				
66818	Mictonorm	drg	100x15 mg				
224	G04BX	jiná urologika, k léčbě benigní hyperplazie prostaty	p.o.	L/URN			
224.1	G04BX	doxazosin	p.o.	4	MG	23,10	L/URN
kód	název	lék. forma	balení				
92281	Cardura 4 mg	tab	30x4 mg				
224.2	G04BX	terazosin	p.o.	5	MG	23,10	L/URN
kód	název	lék. forma	balení				
76487	Hytrin 5 mg	tab	28x5 mg				
224.3	G04BX	extrakt Pyg. africanum v komb.	p.o.	4	DF	23,10	L/URN
224.4	G04BX	mepartricin	p.o.	150	KU	27,75	L/URN
224.5	G04BX02	alfuzosin	p.o.	7,5	MG	27,75	L/URN
kód	název	lék. forma	balení				
69021	Xatral 2,5 mg	tab obd	30x2,5 mg				
224.6	G04BX02	alfuzosin (SR nebo retardované formy)	p.o.	10	MG	27,75	L/URN
kód	název	lék. forma	balení				
83750	Xatral 5-SR	tab obd	28x5 mg				
83093	Xatral 5-SR	tab obd	56x5 mg				
224.7	G04BX04	finasterid	p.o.	5	MG	27,75	L/URN
224.8	G04BX07	extrakt Pyg. africanum	p.o.	2	DF	23,10	L/URN
kód	název	lék. forma	balení				
42212	Tadenan	cap	30 tobolek				
224.9	G04BX08	tamsulosin	p.o.	0,4	MG	27,75	L/URN
224.10	G04BX09	extrakt Serenoa repens	p.o.	320	MG	23,10	L/URN
kód	název	lék. forma	balení				
98186	Capistan	tab	60x80 mg				
75843	Capistan 160 mg	tab	60x160 mg				
225	H01A	hormony předního laloku hypofýzy	parent.				
225.1	H01AA02	tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)	parent.	0,25	MG	62,45	L/END
kód	název	lék. forma	balení				
01524	Synacthen	inj	10x1 ml/0,25 mg				

225.2	H01AC01	somatropin	parent.	2	U	782,75	L/J5
kód	název	lék. forma	balení				
91584	Saizen	inj	4 U				
61227	Saizen 10	inj	10 U				
56362	Zomacton 12	inj	5x12 U				
226	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	parent.	H			
226.1	H01BA02	desmopresin	parent.	4	RG	84,30	H
kód	název	lék. forma	balení				
04070	Adiuretin SD	inj	5x1 ml/4 RG				
226.2	H01BA04	terlipresin	parent.	1	DF	61,80	H
kód	název	lék. forma	balení				
03648	Remestyp	inj	5x2 ml/0,2 mg				
226.3	H01BA05	ornipresin	parent.	5	U	28,20	H
227	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	lok.				
227.1	H01BA02	desmopresin (nasálně)	lok.	25	RG	21,10	
kód	název	lék. forma	balení				
02634	Adiuretin SD	gtt nas	5 ml/0,5 mg				
228	H01BB	oxytocin a jeho deriváty	parent.	H			
228.1	H01BB02	oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)	parent.	15	U	41,10	H
kód	název	lék. forma	balení				
00543	Oxytocin Ferring-Léčiva	inj	5x2 ml/2 U				
228.2	H01BB02	oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)	parent.	15	U	18,20	H
kód	název	lék. forma	balení				
00544	Oxytocin Ferring-Léčiva	inj	5x1 ml/5 U				
229	H01CA	hormon uvolňující gonadotropin	lok.	Z			
229.1	H01CA01	gonadorelin (nasálně)	lok.	1.2	MG	203,40	Z
kód	název	lék. forma	balení				
86238	Kryptocur	inh sol	10 g				
86239	Kryptocur	inh sol	2x10 g				
230	H01CB	somatostatin a jeho deriváty	parent.	X			
230.1	H01CB01	somatostatin	parent.	6	MG	8240,00	X
kód	název	lék. forma	balení				
92109	Somatostatin	inj	0,25 mg				
66824	Somatostatin 3 mg	inj	3 mg				
83084	Somatostatin 6 mg	inj	6 mg				
230.2	H01CB02	oktreotid	parent.	1	MG	5166,60	X
kód	název	lék. forma	balení				
93864	Sandostatin	inj	5x1 ml/0,05 mg				
93865	Sandostatin	inj	5x1 ml/0,1 mg				
93866	Sandostatin	inj	5x1 ml/0,5 mg				
93867	Sandostatin	inj	5 ml/1 mg				

230.3	H01CB03	lantreotid	parent.	2,14	MG	2033,90	X
-------	---------	------------	---------	------	----	---------	---

231	H02AA	mineralokortikoidy	p.o.				
-----	-------	--------------------	------	--	--	--	--

231.1	H02AA02	fludrokortison	p.o.	0.1	MG	4,75	
-------	---------	----------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
23865	Fludrocortison	tab	100x0,1 mg

232	H02AB	glukokortikoidy	p.o.				
-----	-------	-----------------	------	--	--	--	--

232.1	H02AB01	betamethason	p.o.	1.5	MG	3,50	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

232.2	H02AB02	dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)	p.o.	1.5	MG	9,90	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
67218	Fortecortin 4	tab	30x4 mg
83994	Fortecortin 4	tab	20x4 mg

232.3	H02AB02	dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.5	MG	3,50	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
00105	Dexamethason Léčiva	tab	20x0,5 mg
86698	Dexamethason Léčiva	tab	20x0,5 mg

232.4	H02AB04	methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	7.5	MG	3,50	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

232.5	H02AB04	methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)	p.o.	7.5	MG	5,55	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
86606	Medrol	tab	50x16 mg
93617	Medrol	tab	50x16 mg
86607	Medrol	tab	20x32 mg
93618	Medrol	tab	20x32 mg

232.6	H02AB07	prednison	p.o.	10	MG	1,70	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
00269	Prednison 5 Léčiva	tab	20x5 mg
02963	Prednison 20 Léčiva	tab	20x20 mg

232.7	H02AB08	triamcinolon	p.o.	7.5	MG	2,15	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
93268	Tricort	tab	100x4 mg
00332	Triamcinolon Léčiva	tab	20x4 mg

232.8	H02AB09	hydrokortison	p.o.	30	MG	7,75	
-------	---------	---------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
77002	Cortef 20 mg	tab	100x20 mg

232.9	H02AB10	kortison	p.o.	37.5	MG	5,95	
-------	---------	----------	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
80588	Cortison Ciba 25 mg	tab	100x25 mg

233	H02AB	glukokortikoidy	parent.				O
-----	-------	-----------------	---------	--	--	--	---

233.1	H02AB	mazipredon	parent.	30	MG	17,95	O
-------	-------	------------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
02125	Depersolon	inj	3x1 ml/30 mg

233.2	H02AB01	betamethason (depotní lékové formy)	parent.	0.4	MG	4,35	O
kód	název	lék. forma	balení				
89870	Diprophos	inj	1 ml/7 mg				
78257	Diprophos	inj	5x1 ml/7 mg				
233.3	H02AB02	dexamethason (40 mg v jedné ampuli)	parent.	1.5	MG	24,50	O
kód	název	lék. forma	balení				
99479	Fortecortin mono 40	inj	5 ml/40 mg				
233.4	H02AB02	dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1.5	MG	2,70	O
233.5	H02AB04	methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	34,00	O
233.6	H02AB04	methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	20	MG	15,60	O
233.7	H02AB04	methylprednisolon (od 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	25,55	O
kód	název	lék. forma	balení				
09711	Solu-Medrol	inj	500 mg				
233.8	H02AB06	prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	10	MG	18,90	O
kód	název	lék. forma	balení				
09705	Solu-Decortin H 50	inj	50 mg				
233.9	H02AB06	prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	13,25	O
kód	název	lék. forma	balení				
09707	Solu-Decortin H 250	inj	250 mg				
233.10	H02AB08	triamcinolon	parent.	7.5	MG	11,60	O
kód	název	lék. forma	balení				
62921	Tricort	inj	6x1 ml/10 mg				
62922	Tricort-40	inj	6x1 ml/40 mg				
08006	Kenalog 10	inj	5 ml/50 mg				
02126	Kenalog 40	inj	5 ml/200 mg				
233.11	H02AB09	hydrokortison	parent.	30	MG	10,55	O
kód	název	lék. forma	balení				
00484	Hydrocortison VUAB	inj	100 mg				
234	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.				
234.1	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.	1	DF	2,40	
kód	název	lék. forma	balení				
61161	Jodthyrox	tab	100 tab				
61160	Jodthyrox	tab	50 tab				
234.2	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 50 RG v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,45	
kód	název	lék. forma	balení				
77587	L-Thyroxin 100	tab	100x100 RG				
96146	L-Thyroxine 100	tab	100x100 RG				
96150	L-Thyroxine 150	tab	100x150 RG				
97186	Euthyrox 100	tab	100x100 RG				
62191	Euthyrox 150	tab	100x150 RG				
234.3	H03AA01	levothyroxin sodný (do 50 RG v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.15	MG	2,00	

kód	název	lék. forma	balení			
62190	Euthyrox 50	tab	100x50 RG			
77584	L-Thyroxine 50	tab	100x50 RG			
234.4	H03AA02	liothyronin sodný	p.o.	0.06	MG	4,10
kód	název	lék. forma	balení			
09805	Tertroxin	tab	100x20 RG			
234.5	H03AA03	kombinace levothyroxinu a liothyroninu	p.o.	1	DF	2,70
kód	název	lék. forma	balení			
03875	Thyreotom	tab	60 tab			
03876	Thyreotom forte	tab	60 tab			
234.6	H03CA	jódová terapie	p.o.	200	RG	1,95
kód	název	lék. forma	balení			
61158	Jodid 100	tab	100x100 RG			
61159	Jodid 200	tab	100x200 RG			
235	H03B	thyreostatika	p.o.			
235.1	H03BA02	propylthiouracil	p.o.	0.1	GM	7,45
kód	název	lék. forma	balení			
09576	Propycil 50	tab	20x50 mg			
09577	Propycil 50	tab	100x50 mg			
235.2	H03BB01	karbimazol	p.o.	15	MG	0,95
kód	název	lék. forma	balení			
00066	Carbimazol	tab	100x5 mg			
235.3	H03BB02	thiamazol	p.o.	10	MG	2,30
kód	název	lék. forma	balení			
06073	Favistan	tab	20x20 mg			
235.4	H03BC01	perchlorát draselný	p.o.	0.2	GM	1,70
236	H03B	thyreostatika	parent.	H		
236.1	H03BB02	thiamazol	parent.	10	MG	4,85 H
kód	název	lék. forma	balení			
20617	Favistan	inj	10x1 ml/40 mg			
237	H04AA	glukagon a jeho deriváty	parent.	L/DIA		
237.1	H04AA01	glukagon	parent.	1	MG	320,20 L/DIA
kód	název	lék. forma	balení			
97533	Glucagon	inj	1 mg			
237.2	H04AA01	glukagon (ve formě hypokit)	parent.	1	MG	905,70 L/DIA
kód	název	lék. forma	balení			
83741	Glucagen 1 mg Hypokit	inj	1 mg			
238	H05BA	kalcitonin	inhal.	L/INT,GYN,ORT,END		
238.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 50 U v jednom balení včetně)	inhal.	200	U	297,00 L/INT,GYN,ORT,END

kód	název	lék. forma	balení				
78279	Miacalcic Nasal	spr	14x50 U				
238.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 50 U v jednom balení)	inhal.	200	U	263,00	L/INT,GYN,ORT,E ND
kód	název	lék. forma	balení				
78280	Miacalcic Nasal	spr	14x100 U				
239	H05BA	kalcitonin	parent.	L/INT,GYN,ORT,END			
239.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 50 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	120,80	L/INT,GYN,ORT,E ND
239.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 50 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	178,40	L/INT,GYN,ORT,E ND
kód	název	lék. forma	balení				
62384	Miacalcic	inj	5x1 ml/100 U				
239.3	H05BA03	kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	120,80	L/INT,GYN,ORT,E ND
239.4	H05BA03	kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	178,40	L/INT,GYN,ORT,E ND
240	J01AA	tetracyklinová antibiotika	p.o.				
240.1	J01AA02	doxycyklin	p.o.	0.1	GM	4,10	
kód	název	lék. forma	balení				
90986	Deoxymykoïn	tab	10x100 mg				
97654	Doxybene 100	cap	10x100 mg				
97509	Doxycyclin	cap	10x100 mg				
240.2	J01AA04	lymecyklin	p.o.	0.6	GM	4,10	
240.3	J01AA06	oxytetracyklin	p.o.	1	GM	4,10	
240.4	J01AA07	tetracyklin	p.o.	1	GM	4,10	
240.5	J01AA08	minocyklin	p.o.	0.2	GM	4,10	
241	J01AA	tetracyklinová antibiotika	parent.	K			
241.1	J01AA02	doxycyklin	parent.	0.1	GM	96,80	K
kód	název	lék. forma	balení				
94790	Vibramycin	inj	200 mg				
241.2	J01AA09	rolitetracyklin	parent.	0.35	GM	96,80	K
242	J01BA	amfenikolová antibiotika	p.o.				
242.1	J01BA01	chloramfenikol	p.o.	3	GM	25,30	
kód	název	lék. forma	balení				
71951	Chloramphenicol Léčiva	cap	30x250 mg				
243	J01BA	amfenikolová antibiotika	parent.	K			
243.1	J01BA01	chloramfenikol	parent.	3	GM	206,45	K

kód	název	lék. forma	balení				
97390	Chloramphenicol VUAB	inj	1 g				
243.2	J01BA02	thiamphenikol	parent.	1,5	GM	180,35	K
244	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	p.o.				
244.1	J01CA01	ampicilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	17,00	
kód	název	lék. forma	balení				
96893	APO - Ampicilin 250 mg	cap	100x250 mg				
96895	APO - Ampicilin 500 mg	cap	100x500 mg				
71996	Ampicilin K	cap	24x500 mg				
60916	Ampicilin 250	cap	20x250 mg				
60917	Ampicilin 250	cap	30x250 mg				
60920	Ampicilin 500	cap	20x500 mg				
60921	Ampicilin 500	cap	30x500 mg				
244.2	J01CA01	ampicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	20,70	
kód	název	lék. forma	balení				
84508	Ampicilin 250	sir	100 ml/5 g				
244.3	J01CA04	amoxicilin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	10,35	
kód	název	lék. forma	balení				
77065	APO-Amoxi 500	cap	100x500 mg				
66828	Amoclen 250	cap	30x250 mg				
66829	Amoclen 500	cap	30x500 mg				
66368	Ospamox 500 mg	tab obd	12x500 mg				
66369	Ospamox 750 mg	tab obd	12x750 mg				
66370	Ospamox 1000 mg	tab obd	12x1000 mg				
244.4	J01CA04	amoxicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	13,35	
kód	název	lék. forma	balení				
84510	Amoclen 250	sus	100 ml				
62050	Duomox 500	tab eff	20x500 mg				
62051	Duomox 750	tab eff	20x750 mg				
62052	Duomox 1000	tab eff	20x1000 mg				
66367	Ospamox 375 mg/5 ml	sus	60 ml				
244.5	J01CA06	bakampicilin	p.o.	1,2	GM	17,00	
245	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	parent.				K
245.1	J01CA01	ampicilin	parent.	2	GM	28,20	K
kód	název	lék. forma	balení				
60248	Pentrexyl	inj	50x250 mg				
246	J01CA	acylureidová antibiotika	parent.				U/ATB
246.1	J01CA09	azlocilin	parent.	12	GM	1.046,30	U/ATB
246.2	J01CA12	piperacilin	parent.	14	GM	1500,35	U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
94252	Pipril	inj	4 g				
246.3	J01CA13	tikarcilin	parent.	15	GM	2026,35	U/ATB
247	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	p.o.				
247.1	J01CE02	fenoxyethylpenicilin (1 MU a více v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	21,50	

kód	název	lék. forma	balení				
66359	Ospen 1000	tab obd	12x1 MU				
66360	Ospen 1500	tab obd	12x1,5 MU				
247.2	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (méně než 1 MU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	20,45	
kód	název	lék. forma	balení				
84626	V-Penicilin 250 mg	tab	30x250 mg				
92805	V-Penicilin 250 mg	tab	30x250 mg				
84627	V-Penicilin 500 mg	tab	30x500 mg				
92806	V-Penicilin 500 mg	tab	30x500 mg				
247.3	J01CE06	penamecilin	p.o.	1.05	GM	15,50	
247.4	J01CE10	benzathin fenoxymethylpenicilin	p.o.	2	GM	32,20	
248	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	parent.				K
248.1	J01CE01	benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	3.6	GM	140,90	K
kód	název	lék. forma	balení				
02136	Penicilin G	inj	10x500 kU				
01093	Penicilin G	inj	10x1 MU				
248.2	J01CE01	benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)	parent.	3.6	GM	52,50	K
kód	název	lék. forma	balení				
93405	Penicilin G	inj	10x5 MU				
248.3	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	2.0	MU	82,30	K
kód	název	lék. forma	balení				
01089	Pendepon	inj	10x600 kU				
248.4	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)	parent.	2.0	MU	33,70	K
kód	název	lék. forma	balení				
86433	Retarpen 1,2 MU	inj	10x1,2 MU				
86434	Retarpen 1,2 MU	inj	100x1,2 MU				
86435	Retarpen 2,4 MU	inj	10x2,4 MU				
86436	Retarpen 2,4 MU	inj	100x2,4 MU				
248.5	J01CE09	prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)	parent.	2	MU	75,10	K
kód	název	lék. forma	balení				
01101	Prokain Penicilin G	inj	10x600 kU				
248.6	J01CE09	prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)	parent.	2	MU	34,70	K
kód	název	lék. forma	balení				
55497	Prokain Penicilin G	inj	50x1,5 mU				
248.7	J01CE30	kombinace	parent.	0.5	DF	10,40	K
kód	název	lék. forma	balení				
02723	Pendepon Compositum	inj	10x1,5 mU				
249	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	p.o.				
249.1	J01CF02	cloxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	29,40	
249.2	J01CF02	cloxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	40,90	
249.3	J01CF04	oxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	29,40	

kód	název	lék. forma	balení				
02677	Oxacilin 250	cap	60x250 mg				
76201	Prostaphlin 500	cap	40x500 mg				
60247	Prostaphlin 500	cap	100x500 mg				
249.4	J01CF04	oxacilin (tekuté lékové formy)		p.o.	2	GM	40,90
kód	název	lék. forma	balení				
02999	Oxacilin	sus	80 ml				
250	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny		parent.			K
250.1	J01CF04	oxacilin		parent.	2	GM	84,60 K
kód	název	lék. forma	balení				
92359	Prostaphlin 1000 mg	inj	1000 mg				
251	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny		p.o.			
251.1	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy)		p.o.	1	GM	43,45
kód	název	lék. forma	balení				
94935	Amoksiklav	tab obd	16x625 mg				
97657	Augmentin 375 mg	tab obd	21x375 mg				
83738	Augmentin 625 mg	tab obd	21x625 mg				
251.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)		p.o.	1	GM	61,70
kód	název	lék. forma	balení				
74991	Amoksiklav	sus	100 ml				
97658	Augmentin 156 mg/5 ml	sus	100 ml				
251.3	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)		p.o.	1	GM	46,70
kód	název	lék. forma	balení				
96416	Amoksiklav forte	sus	100 ml				
83739	Augmentin 312 mg/5 ml	sus	100 ml				
251.4	J01CR04	sultamicilin (pevné lékové formy)		p.o.	1,5	GM	104,80
251.5	J01CR04	sultamicilin (tekuté lékové formy)		p.o.	1,5	GM	137,70
252	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinů		parent.			U/ATB
252.1	J01CR01	ampicilin a inhibitor beta-laktamázy		parent.	1,5	GM	214,60 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
75048	Unasyn	inj	1,5 g				
252.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy		parent.	1	GM	113,80 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
97659	Augmentin i.v.	inj	10x600 mg				
97660	Augmentin i.v.	inj	5x1,2 g				
252.3	J01CR03	tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy		parent.	15	GM	1862,60 U/ATB
252.4	J01CR05	piperacilin a inhibitor beta-laktamázy		parent.	14	GM	2026,35 U/ATB
252.5	J01CR50	kombinace penicilinů		parent.	3	DF	73,45 U
252.6	J01DA	cefoperazon a inhibitor beta-laktamázy		parent.	2	GM	406,10 U/ATB

253	J01DA	cefalosporinová antibiotika	p.o.			
-----	-------	-----------------------------	------	--	--	--

253.1	J01DA01	cefalexin (pevné léčivé formy)	p.o.	2	GM	39,00
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
93666	Cefaclen	tab obd	30x500 mg
93667	Cefaclen pro infantibus	tab obd	30x250 mg
55778	Cefaclen 250	cap	20x250 mg
55779	Cefaclen 250	cap	30x250 mg
55781	Cefaclen 500	cap	20x500 mg
55782	Cefaclen 500	cap	30x500 mg
83719	Cephalexin DH 250	cap	30x250 mg
98015	Cephalexin DH 250	cap	100x250 mg
83720	Cephalexin DH 500	cap	30x500 mg
98017	Cephalexin DH 500	cap	100x500 mg
06158	Oracef	cap	16x500 mg
66357	Ospexin 1000 mg	tab	12x1000 mg

253.2	J01DA01	cefalexin (tekuté léčivé formy)	p.o.	2	GM	44,80
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
66355	Ospexin 375 mg/5 ml	sus	60 ml
66354	Ospexin 250 mg/5 ml	sus	60 ml

253.3	J01DA06	cefuroxim axetil (pevné léčivé formy)	p.o.	1	GM	121,05
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	--------

253.4	J01DA06	cefuroxim axetil (tekuté léčivé formy)	p.o.	1	GM	161,00
-------	---------	--	------	---	----	--------

253.5	J01DA08	cefaklor (pevné léčivé formy)	p.o.	1.5	GM	100,85
-------	---------	-------------------------------	------	-----	----	--------

kód	název	lék. forma	balení
99229	Ceclor	cap	12x250 mg
99231	Ceclor	cap	15x250 mg
99227	Ceclor	cap	15x500 mg
99234	Ceclor	cap	15x250 mg
99237	Ceclor	cap	15x500 mg
99240	Ceclor	cap	15x500 mg
69474	Ceclor retard 375 mg	tab obd	10x375 mg
69475	Ceclor retard 750 mg	tab obd	10x750 mg

253.6	J01DA08	cefaklor (tekuté léčivé formy, do 125 mg/5 ml včetně)	p.o.	1.5	GM	134,15
-------	---------	---	------	-----	----	--------

kód	název	lék. forma	balení
99215	Ceclor	sus	60 ml
99217	Ceclor	sus	75 ml
99220	Ceclor	sus	75 ml

253.7	J01DA08	cefaklor (tekuté léčivé formy, nad 125 mg/5 ml)	p.o.	1.5	GM	126,75
-------	---------	---	------	-----	----	--------

kód	název	lék. forma	balení
99213	Ceclor	sus	60 ml
99222	Ceclor	sus	75 ml
99225	Ceclor	sus	75 ml

253.8	J01DA09	cefadroxil (pevné léčivé formy)	p.o.	2	GM	48,90
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------

253.9	J01DA09	cefadroxil (tekuté léčivé formy)	p.o.	2	GM	75,55
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
71971	Duracef	sus	60 ml

253.10	J01DA23	cefixim	p.o.	0.4	GM	121,05	ATB
--------	---------	---------	------	-----	----	--------	-----

253.11	J01DA26	cefetamet	p.o.	1	GM	110,00	ATB
--------	---------	-----------	------	---	----	--------	-----

kód	název	lék. forma	balení
62506	Globocef 500 mg	tab obd	14x500 mg

253.12	J01DA33	cefepodoxim	p.o.	0.4	GM	121,05	ATB
--------	---------	-------------	------	-----	----	--------	-----

253.13	J01DA39	ceftibuten	p.o.	0.4	GM	121,05	ATB
--------	---------	------------	------	-----	----	--------	-----

254	J01DA	cefalosporinová antibiotika	parent.				U/ATB
-----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	-------

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:

- a) inciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,
b) léčba Lymeské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),
c) léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

254.1	J01DA03	cefalotin	parent.	4	GM	192,65	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

254.2	J01DA04	cefazolin	parent.	3	GM	192,65	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
76039	Kefzol	inj	1 g
83111	Orizolin	inj	1 g
91148	Vulmizolin	inj	10x1 g
85510	Vulmizolin	inj	50x1 g

254.3	J01DA05	cefoxitin	parent.	6	GM	959,30	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

254.4	J01DA06	cefuroxim	parent.	4	GM	509,10	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
76360	Zinacef ad inj	inj	1,5 g
88326	Zinacef ad inj	inj	1,5 g

254.5	J01DA07	cefamandol	parent.	6	GM	629,80	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.6	J01DA10	cefotaxim	parent.	6	GM	629,80	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
94176	Cefotaxime	inj	1 g
94177	Cefotaxime	inj	2 g

254.7	J01DA11	ceftazidim	parent.	6	GM	1872,80	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení
55867	Kefadim 1 g	inj	1 g
55868	Kefadim 2 g	inj	2 g
31338	Fortum	inj	0,5 g
76355	Fortum	inj	0,5 g
83038	Fortum	inj	0,5 g
76353	Fortum	inj	1 g
83039	Fortum	inj	1 g
91883	Fortum	inj	1 g
94527	Fortum	inj	1 g
76354	Fortum	inj	2 g
89867	Fortum	inj	2 g
91884	Fortum	inj	2 g
94528	Fortum	inj	2 g

254.8	J01DA12	cefsulodin	parent.	6	GM	629,80	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.9	J01DA13	ceftriaxon	parent.	2	GM	900,20	ambulantně: K/P ústavně: U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------------------------------

kód	název	lék. forma	balení
80663	Lendacin 250 mg	inj	5x0,25 g
80662	Lendacin 1 g	inj	5x1 g

254.10	J01DA22	ceftizoxim	parent.	4	GM	629,80	U/ATB
--------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.11	J01DA30	cefapirin	parent.	4	GM	199,20	U/ATB
--------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

254.12	J01DA32	cefoperazon	parent.	6	GM	1836,75	U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
75039	Cefobid	inj	1 g				
254.13	J01DA37	cefpirom	parent.	4	GM	1743,20	U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
86598	Cefrom 2 g	inj	2 g				
255	J01DF	monobaktámová antibiotika	parent.	U/ATB			
255.1	J01DF01	aztreonam	parent.	4	GM	1450,40	U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
86412	Azactam	inj	1 g				
256	J01DH	karbapenemová antibiotika	parent.	U/ATB			
256.1	J01DH02	meropenem	parent.	2	GM	2492,60	U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
83488	Meronem 500 mg i.m.	inj	500 mg				
83487	Meronem 500 mg i.v.	inj	10x500 mg				
256.2	J01DH51	imipenem a inhibitor enzymu	parent.	2	GM	2492,60	U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
12091	Tienam i.m.	inj	500/500 mg				
91091	Tienam-Zienam i.v.	inj	5x500/500 mg				
257	J01EB	krátkodobě působící sulfonamidy	p.o.				
257.1	J01EA01	trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.4	GM	13,20	
kód	název	lék. forma	balení				
62325	Triprim 100 mg	tab	10x100 mg				
76513	Triprim 100 mg	tab	20x100 mg				
257.2	J01EA01	trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	10,20	
kód	název	lék. forma	balení				
62324	Triprim 200 mg	tab	10x200 mg				
76510	Triprim 200 mg	tab	20x200 mg				
257.3	J01EB05	sulfafurazol	p.o.	4	GM	13,95	
kód	název	lék. forma	balení				
00313	Sulfisoxazol Léčiva	tab	20x500 mg				
01178	Sulfisoxazol Léčiva	tab	20x500 mg				
258	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	p.o.				
258.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1.92	GM	16,40	
258.2	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.92	GM	7,30	
kód	název	lék. forma	balení				
97868	Oriprim	tab	20x480 mg				
87758	Oriprim	tab	100x480 mg				
75022	Cotrimoxazol AL forte	tab	10x960 mg				
258.3	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,60	

kód	název	lék. forma	balení				
98100	Berlocid 240	sus	100 ml				
75459	Primotren	sus	100 ml				
258.4	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	7,10	
258.5	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,60	
258.6	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	7,10	
258.7	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,60	
258.8	J01EE05	sulfamididin a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	7,10	
259	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	parent.			K	
259.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim	parent.	1.92	GM	109,10	K
kód	název	lék. forma	balení				
91281	Primotren i.v.	inj	10x5 ml/480 mg				
260	J01FA	makrolidová antibiotika	p.o.				
260.1	J01FA01	erythromycin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	20,55	
kód	název	lék. forma	balení				
72544	Eryc	cap	24x250 mg				
260.2	J01FA01	erythromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	54,35	
kód	název	lék. forma	balení				
97507	Erythromycin-ratio TS	sus	60 ml				
97508	Erythromycin-ratio TS	sus	100 ml				
260.3	J01FA02	spiramycin	p.o.	3	GM	68,80	
260.4	J01FA05	oleandomycin	p.o.	1	GM	19,65	
260.5	J01FA06	roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	49,75	
kód	název	lék. forma	balení				
65366	Rulid 50 mg	tab obd	10x50 mg				
65367	Rulid 100 mg	tab obd	10x100 mg				
260.6	J01FA06	roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	43,00	
kód	název	lék. forma	balení				
96731	Rulid 150	tab obd	10x150 mg				
96452	Rulid 150	tab obd	20x150 mg				
55467	Rulid 300	tab obd	10x300 mg				
260.7	J01FA07	josamycin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	43,00	
260.8	J01FA07	josamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	54,35	
260.9	J01FA09	klarithromycin (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	68,80	
kód	název	lék. forma	balení				
83614	Klacid 250 mg	tab obd	10x250 mg				
83615	Klacid 250 mg	tab obd	10x250 mg				
83613	Klacid 250 mg	tab obd	14x250 mg				
260.10	J01FA09	klarithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.5	GM	79,60	

kód	název	lék. forma	balení			
75184	Klacid 125 mg/5ml	sus	60 ml			
80481	Klacid 125 mg/5ml	sus	100 ml			
260.11	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy)	p.o.	0.25	GM	94,60
kód	název	lék. forma	balení			
96819	Sumamed	tab	6x125 mg			
93590	Sumamed	cap	6x250 mg			
96813	Sumamed	tab	3x500 mg			
260.12	J01FA10	azithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.25	GM	102,85
kód	název	lék. forma	balení			
96811	Sumamed	sus	20 ml			
96812	Sumamed forte	sus	20 ml			
260.13	J01FA13	dirythromycin	p.o.	0.5	GM	68,80
261	J01FA	makrolidová antibiotika	parent.	K		
261.1	J01FA01	erythromycin	parent.	1	GM	808,00 K
261.2	J01FA02	spiramycin	parent.	3	GM	1278,55 K
kód	název	lék. forma	balení			
78174	Rovamycine 1,5 MU	inj	1,5 MU			
262	J01FF	linkosamidová antibiotika	p.o.	ATB		
262.1	J01FF01	klindamycin (pevné lékové formy)	p.o.	1.2	GM	70,10 ATB
kód	název	lék. forma	balení			
91193	Dalacin C	cap	100x150 mg			
94574	Klimicin	cap	16x150 mg			
262.2	J01FF01	klindamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.2	GM	167,70 ATB
262.3	J01FF02	linkomycin (pevné lékové formy)	p.o.	1.8	GM	27,50 ATB
262.4	J01FF02	linkomycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.8	GM	167,70 ATB
kód	název	lék. forma	balení			
09284	Lincocin	sir	60 ml			
263	J01FF	linkosamidová antibiotika	parent.	U/ATB		
263.1	J01FF01	klindamycin	parent.	1.8	GM	661,35 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení			
98212	Dalacin C phosphate	inj	3x6 ml/900 mg			
263.2	J01FF02	linkomycin	parent.	1.8	GM	52,85 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení			
83593	Medoglycin 600	inj	100x2 ml/600 mg			
264	J01GA	streptomycin a jeho deriváty	parent.			
264.1	J01GA01	streptomycin	parent.	1	GM	87,00
kód	název	lék. forma	balení			
21694	Streptomycin	inj	1 g			

265	J01GB	aminoglykosidová antibiotika		parent.			U/ATB
265.1	J01GB01	tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	0.24	GM	44,85 U
265.2	J01GB01	tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)		parent.	0.24	GM	23,55 U
265.3	J01GB03	gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	0.24	GM	46,20 U
kód	název	lék. forma	balení				
96330	Gentamicin	inj	10x2 ml/40 mg				
265.4	J01GB03	gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)		parent.	0.24	GM	24,25 U
kód	název	lék. forma	balení				
96331	Gentamicin	inj	10x2 ml/80 mg				
96414	Gentamicin 80mg Lek	inj	10x2 ml/80 mg				
265.5	J01GB03	gentamicin (lékové formy pěny)		lok.	130	MG	2.467,30 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
94197	Garamycin schwam	spn	10x10x0,5 cm/130 mg				
265.6	J01GB03	gentamicin (lékové formy kuliček k implantaci)		imp.	1	DF	156,40 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
91142	Septopal	imp	5x20 ks				
91145	Septopal	imp	20 ks				
265.7	J01GB05	neomycin		parent.	1	GM	125,90 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
93684	Bykomycin	inj	20x325kU				
265.8	J01GB06	amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	1	GM	861,30 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
03951	Amikin	inj	2 ml/100 mg				
07511	Amikacin Galenica	inj	10x2 ml/100 mg				
265.9	J01GB06	amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)		parent.	1	GM	466,40 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
03952	Amikin	inj	2 ml/500 mg				
265.10	J01GB07	netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	0.35	GM	531,85 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
76494	Netromycine 50 mg/2 ml	inj	2 ml/50 mg				
265.11	J01GB07	netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)		parent.	0.35	GM	311,50 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
83736	Netromycine 400 mg/2 ml	inj	2 ml/400 mg				
266	J01MA	fluorované chinolony		p.o.			
266.1	J01MA01	ofloxacin		p.o.	0.4	GM	30,00
kód	název	lék. forma	balení				
55636	Ofloxin 200	tab obd	10x200 mg				
266.2	J01MA02	ciprofloxacín		p.o.	1	GM	37,50
kód	název	lék. forma	balení				
87104	Cifloxinal	tab	10x250 mg				

87105 Cifloxinal		tab	20x250 mg			
266.3	J01MA03	pefloxacin	p.o.	0.8	GM	30,00
kód	název	lék. forma	balení			
94156	Abaktal	tab	10x400 mg			
266.4	J01MA04	enoxacin	p.o.	0.8	GM	24,70
266.5	J01MA06	norfloxacin	p.o.	0.8	GM	24,70
kód	název	lék. forma	balení			
67015	Gyrablock 400	tab	14x400 mg			
44087	Gyrablock 400	tab	30x400 mg			
44088	Gyrablock 400	tab	50x400 mg			
44089	Gyrablock 400	tab	100x400 mg			
266.6	J01MA07	lomefloxacin	p.o.	0.8	GM	30,00
266.7	J01MA08	fleroxacin	p.o.	0.4	GM	30,00
266.8	J01MA09	sparfloxacin	p.o.	0.2	GM	90,00 ATB
267	J01MA	fluorované chinolony	parent.	U/ATB		
267.1	J01MA01	ofloxacin	parent.	0.4	GM	209,20 U/ATB
267.2	J01MA02	ciprofloxacin	parent.	0.5	GM	224,20 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení			
96040	Ciprinol	inj	5x10 ml/100 mg			
267.3	J01MA03	pefloxacin	parent.	0.8	GM	95,15 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení			
94155	Abaktal	inj	10x5 ml/400 mg			
267.4	J01MA08	fleroxacin	parent.	0.4	GM	209,20 U/ATB
268	J01XA	ostatní antibiotika	parent.	U/ATB		
268.1	J01XA01	vankomycin	parent.	2	GM	1928,00 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení			
89142	Vancoled	inj	10x500 mg			
92289	Edicin 0,5 g	inj	0,5 g			
92290	Edicin 1 g	inj	1 g			
97880	Vancocin CP	inj	500 mg			
268.2	J01XA02	teikoplanin	parent.	0.4	GM	3575,00 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení			
71991	Targocid 200	inj	200 mg			
71992	Targocid 400	inj	400 mg			
268.3	J01XB01	kolistin	parent.	3	MU	111,00 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení			
61178	Colimycine	inj	50x1 MU			
268.4	J01XB02	polymyxin	parent.	0.15	GM	105,45 U/ATB
269	J01XB	polymyxinová antibiotika	p.o.	U/ATB		

269.1	J01XB01	kolistin	p.o.	3	MU	45,50	U/ATB
-------	---------	----------	------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
01832	Colimycine	tab	50x1,5 MU
86794	Colimycine	tab	50x1,5 MU

270	J01XD	imidazolová chemoterapeutika	parent.				U
-----	-------	------------------------------	---------	--	--	--	---

270.1	J01XD01	metronidazol	parent.	1.5	GM	180,95	U
-------	---------	--------------	---------	-----	----	--------	---

270.2	J01XD03	ornidazol	parent.	1	GM	47,80	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
96404	Avrazor	inj	5x3 ml/500 mg

271	J02AA	antimykotická antibiotika	parent.				U
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

271.1	J02AA01	amfotericin	parent.	35	MG	290,60	U
-------	---------	-------------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
71969	Amphotericin B	inj	50 mg

272	J02AB	imidazolová antimykotika	p.o.				
-----	-------	--------------------------	------	--	--	--	--

272.1	J02AB02	ketokonazol	p.o.	0.2	GM	21,95	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
04243	Nizoral	tab	10x200 mg
88192	Nizoral	tab	30x200 mg

273	J02AB	imidazolová antimykotika	parent.				U
-----	-------	--------------------------	---------	--	--	--	---

273.1	J02AB01	mikonazol	parent.	1	GM	480,40	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
04159	Daktarin	inj	5x20 ml/200 mg

274	J02AC	triazolová antimykotika	p.o.				P
-----	-------	-------------------------	------	--	--	--	---

Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog:

- vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika,
- recidivy vaginálních mykóz.

Vícedenní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:

- systémové mykózy u imunokomprimovaných pacientů,
- těžké formy slizničních a nehtových mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty,
- profylakticky u imunokomprimovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace.

274.1	J02AC01	flukonazol (do 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	446,60	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
94381	Diflucan	cap	28x100 mg

274.2	J02AC01	flukonazol (nad 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu)	p.o.	0.2	GM	380,70	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

274.3	J02AC01	flukonazol (do 150 mg v jednom balení včetně)	p.o.	0.15	GM	380,70	P
-------	---------	---	------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
93860	Diflucan	cap	150 mg

274.4	J02AC02	ittrakonazol	p.o.	0.2	GM	122,20	P
-------	---------	--------------	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
94897	Sporanox	cap	15x100 mg

274.5	J02AC02	itronazol (do 400 mg v jednom balení včetně)	p.o.	0.2	GM	157,30	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
93321	Sporanox	cap	4x100 mg

274.6	J02AX01	flucytosin	p.o.	10	GM	877,90	P
-------	---------	------------	------	----	----	--------	---

275	J02AC	triazolová antimykotika	parent.				U/P
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	--	-----

Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy.

Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

275.1	J02AC01	flukonazol	parent.	0.2	GM	1154,90	U/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení
96548	Diflucan i.v.	inf	100ml/200 mg

275.2	J02AX01	flucytosin	parent.	10	GM	2.773,00	U/P
-------	---------	------------	---------	----	----	----------	-----

276	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	--	--

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

276.1	J04AB02	rifampicin	p.o.	0.6	GM	13,40	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
96780	Arficin	cap	100x300 mg
93922	Benemicin	cap	100x300 mg
11038	Tubocin	cap	100x150 mg
11039	Tubocin	cap	100x300 mg

276.2	J04AB04	rifabutin	p.o.	0.15	GM	128,60	P
-------	---------	-----------	------	------	----	--------	---

277	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

277.1	J04AB03	rifamycin	parent.	0.6	GM	250,00	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	--

277.2	J04AB30	kapreomycin	parent.	1	GM	565,80	
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	--

kód	název	lék. forma	balení
98383	Capastat	inj	5x1 g

278	J04AC	hydrazidy k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

278.1	J04AC01	isoniazid	p.o.	0.3	GM	0,90	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
03303	Nidrazid	tab	250x100 mg

279	J04AK	další léčiva k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	----------------------------------	------	--	--	--	--

279.1	J04AK01	pyrazinamid	p.o.	1.5	GM	8,90	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

279.2	J04AK02	ethambutol	p.o.	1.2	GM	12,35	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
03023	Sural	tab	100x400 mg

280	J04BA	chemoterapeutika k léčbě lepry	p.o.				
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	--

280.1	J04BA02	dapson	p.o.	50	MG	1,30	
-------	---------	--------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
93821	Disulone 100	tab	100x100 mg

281	J05A	antivirotika	p.o.	P
-----	------	--------------	------	---

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valacyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

- léčba iniciační fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir a indavir) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

281.1	J05AB	brivudin	p.o.	0,5	GM	469,40	P
-------	-------	----------	------	-----	----	--------	---

281.2	J05AB01	acyklovir	p.o.	4	GM	469,40	P
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
84127	Herpesin 200	tab	25x200 mg				
84128	Herpesin 400	tab	25x400 mg				

281.3	J05AB05	zidovudin	p.o.	1,5	GM	701,00	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
96179	Azitudin 100	tab	50x100 mg				

281.4	J05AB07	didanosin	p.o.	0,4	GM	241,85	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

281.5	J05AB08	zalcitabin	p.o.	2,25	MG	247,30	P
-------	---------	------------	------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
66734	Hivid 0,75 mg	tab	100x0,75 mg				

281.6	J05AB09	famcyklovir	p.o.	0,75	GM	469,40	P
-------	---------	-------------	------	------	----	--------	---

281.7	J05AB10	lamivudin	p.o.	0,3	GM	253,70	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
56451	Epivir perorální roztok	sol	240 ml/2,4 g				

281.8	J05AB11	valacyklovir	p.o.	3	GM	469,40	P
-------	---------	--------------	------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
87205	Valtrex	tab obd	42x500 mg				

281.9	J05AX05	inosin pranobex	p.o.	1	GM	32,90	P
-------	---------	-----------------	------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
88174	Isoprinosine	tab	50x500 mg				

281.10	J05AE01	saquinavir	p.o.	1	MG	701,00	P
--------	---------	------------	------	---	----	--------	---

281.11	J05AE03	ritonavir	p.o.	1	MG	701,00	P
--------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

281.12	J05AE	indavir	p.o.	1	MG	701,00	P
--------	-------	---------	------	---	----	--------	---

282	J05AB	antivirotika ze skupiny nukleosidů	parent.	U/P
-----	-------	------------------------------------	---------	-----

Léčbu acyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na ransplantačních centrech: léčba těžkých infekcí vyvolaných Herpesvirus sp. nebo případy kde nelze podávat léčivo perorálně. Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autogenní transplantací kostní dřeně,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

Léčbu foskarnetem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů v případě nemožnosti podat gancyklovir nebo při jeho neúčinnosti pro rezistenci,
 b) profylaxe a léčba u pacientů s transplantací u gancyklovir CMV rezistentních infekcí nebo v případě nemožnosti podat gancyklovir.
 Léčbu zidovudinem indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

282.1	J05AB01	acyklovir	parent.	4	GM	1587,60	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení				
93260	Herpesin 250	inj	10x250 mg				

282.2	J05AB05	zidovudin	parent.	1	GM	2811,50	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení				
86100	Retrovir i.v. pro inf	inf	5x20 ml/200 mg				

282.3	J05AB06	gancyklovir	parent.	0,5	GM	2005,80	U/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení				
94244	Cymevene	inj	500 mg				

282.4	J05AD01	foskarnet	parent.	6,5	GM	3075,20	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení				
62698	Foscavir 24 mg/ml i.v.	inf	250 ml				

283	J06AA	imunitní séra	parent.				K
-----	-------	---------------	---------	--	--	--	---

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.
 Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrty.
 Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.
 Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.
 Sérum proti plynatě sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.
 Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

283.1	J06AA	sérum proti stafylokokovým infekcím	parent.			plně	K
-------	-------	-------------------------------------	---------	--	--	------	---

kód	název	lék. forma	balení				
01199	Stasea SEVAC	inj	5000 U				

283.2	J06AA01	sérum proti záškrtu	parent.			plně	K
-------	---------	---------------------	---------	--	--	------	---

283.3	J06AA03	sérum proti hadímu jedu	parent.			plně	K
-------	---------	-------------------------	---------	--	--	------	---

kód	název	lék. forma	balení				
01206	Venise SEVAC	inj	10 ml/10kU				
83330	Ipser Pasteur (antiven.)	inj	5 ml				

283.4	J06AA04	sérum proti botulinu	parent.			plně	K
-------	---------	----------------------	---------	--	--	------	---

kód	název	lék. forma	balení				
01190	Bosea SEVAC	inj	35 ml				

283.5	J06AA05	sérum proti plynatě sněti	parent.			plně	K
-------	---------	---------------------------	---------	--	--	------	---

kód	název	lék. forma	balení				
01195	Gasea SEVAC	inj	20 ml/25 kU				

283.6	J06AA06	sérum proti vzteklině	parent.			plně	K
-------	---------	-----------------------	---------	--	--	------	---

kód	název	lék. forma	balení				
94015	Serum antiribicum	inj	5 ml/200 U				

284	J06BA	imunoglobuliny, normální lidské	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

284.1	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci	parent.	1	DF	53,50	O
-------	---------	---	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
03540	Histaga	inj	3x2 ml
68828	Norga Imuna	inj	1,9 ml
68829	Norga Imuna	inj	10x1,9 ml
01263	Norga i.m. SEVAC	inj	10x1,9 ml

284.2	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	1	GM	1137,00	B
-------	---------	---	---------	---	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
62553	Intraglobin F	inf	50 ml
62554	Intraglobin F	inf	100 ml
62555	Intraglobin F	inf	200 ml
99819	Niga SEVAC	inj	0,5 g
99820	Niga SEVAC	inj	1 g
56054	Niga SEVAC	inj	5 g
62463	Vennimun	inj	5 g

284.3	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci	parent.	1	GM	1137,00	B
-------	---------	--	---------	---	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
62553	Intraglobin F	inf	50 ml
62554	Intraglobin F	inf	100 ml
62555	Intraglobin F	inf	200 ml
03833	IVEGA	inj	0,5 g
99819	Niga SEVAC	inj	0,5 g
99820	Niga SEVAC	inj	1 g
56054	Niga SEVAC	inj	5 g
62463	Vennimun	inj	5 g

284.4	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)	parent.	1	GM	2000,00	U
-------	---------	--	---------	---	----	---------	---

285	J06BB	specifické imunoglobuliny	parent.				K
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

- neočkované těhotné ženy,
- novorozenec po kontaktu s varicellou,
- imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,
- varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

- novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,
- generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,
- profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U. Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

285.1	J06BB	protiencefalický globulin	parent.	1	ML	332,30	K
-------	-------	---------------------------	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
95082	FSME-Bulin i.m.	inj	1 ml
95083	FSME-Bulin i.m.	inj	2 ml
95084	FSME-Bulin i.m.	inj	5 ml

285.2	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	250	RG	1440,25	K
-------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
93505	Rhega i.m. SEVAC	inj	1,75 ml/100 RG

285.3	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli)	parent.	250	RG	1110,00	K
-------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
80529	Human anti-D	inj	250 RG
91307	Partobulin-inject i.m.	inj	1 ml/250 RG
02445	Rhega i.m. SEVAC	inj	2,5 ml/250 RG

285.4	J06BB02	imunoglobulin proti tetanu	parent.			plně	B
-------	---------	----------------------------	---------	--	--	------	---

kód	název	lék. forma	balení
-----	-------	------------	--------

80530	Human antitetanus	inj	250 U
80531	Human antitetanus	inj	500 U
88069	TEGA Imuna	inj	2 ml/250 U
83607	Tetabulin	inj	250 U

285.5	J06BB03	imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu	parent.	1	KU	34566,40	K/P
-------	---------	---	---------	---	----	----------	-----

kód	název	lék. forma	balení
97894	Varitect	inj	5 ml
97895	Varitect	inj	20 ml
97896	Varitect	inj	50 ml

285.6	J06BB04	imunoglobulin proti hepatitidě B	parent.			plně	K
-------	---------	----------------------------------	---------	--	--	------	---

kód	název	lék. forma	balení
97897	Hepatect	inj	2 ml/100 U
97898	Hepatect	inj	10 ml/500 U

285.7	J06BB09	imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci	parent.	1	GM	5070,55	U/P
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení
99646	CMVVEGA i.v.	inj	500 mg
94862	Cytotect	inj	10 ml
94863	Cytotect	inj	20 ml
94864	Cytotect	inj	50 ml

286	J07AM	očkovací látky proti tetanu	parent.				K
-----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	---

286.1	J07AM01	tetanový toxoid	parent.			plně	K
-------	---------	-----------------	---------	--	--	------	---

kód	název	lék. forma	balení
69795	Alteana S Imuna	inj	10x0,5 ml
69798	Alteana S Imuna	inj	50x0,5 ml
69796	Alteana S Imuna	inj	10x1 ml
69799	Alteana S Imuna	inj	50x1 ml
69797	Alteana S Imuna	inj	10x5 ml
83622	Alteana SEVAC	inj	10x0,5 ml
83443	Tetavax	inj	0,5 ml
83525	Tetavax	inj	20x0,5 ml
83444	Tetavax	inj	20x0,5 ml
83445	Tetavax	inj	10 ml
83526	Tetavax	inj	10x10 ml
83447	Tetavax	inj	10x20 ml

287	J07AN	očkovací látky proti tuberkulóze	parent.				H
-----	-------	----------------------------------	---------	--	--	--	---

287.1	J07AN01	tuberkulóza, živé atenuované mykobakterium	parent.	1	DF	183,00	H
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
66857	BCG-Vaccine 500 Behring	inj	50x0,1 ml
76189	BCG-Vaccine 500 Behring	inj	50x0,1 ml

288	J07AX	jiné bakteriální očkovací látky	parent.				K
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	---

288.1	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)	parent.			plně	K
-------	-------	---	---------	--	--	------	---

kód	název	lék. forma	balení
94269	Polystafana SEVAC	inj	10x0,5 ml

288.2	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)	parent.	1	DF	26,75	K
-------	-------	---	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
01212	Adnexba SEVAC	inj	12x0,5 ml

289	J07BG	očkovací látky proti vzteklině	parent.				K
-----	-------	--------------------------------	---------	--	--	--	---

289.1	J07BG01	inaktivovaný celý virus vztekliny	parent.			plně	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	--	--	------	---

kód	název	lék. forma	balení
66854	Merieux inact. rabies	inj	2,5 U
75379	Rabipur	inj	2,5 U
90996	Rabipur	inj	5x2,5 U
90997	Rabipur	inj	30x2,5 U
93706	Verorab	inj	2,5 U

290	L01AA	alkylační cytostatika	p.o.	
-----	-------	-----------------------	------	--

290.1	L01AA01	cyklofosamid	p.o.	0.1	GM	5,85
-------	---------	--------------	------	-----	----	------

290.2	L01AA02	chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,60
-------	---------	---	------	---	----	------

290.3	L01AA02	chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	3,80
-------	---------	---	------	---	----	------

290.4	L01AA03	melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,40
-------	---------	---	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
02050	Alkeran	tab obd	25x2 mg

290.5	L01AA03	melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,95
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------

290.6	L01AA08	prednimustin	p.o.	1	MG	3,70
-------	---------	--------------	------	---	----	------

291	L01AA	alkylační cytostatika	parent.		B/ONK,HEM
-----	-------	-----------------------	---------	--	-----------

291.1	L01AA01	cyklofosamid	parent.	10	MG	3,85	B
-------	---------	--------------	---------	----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
87127	Endoxan	inj	0,5 g
87128	Endoxan	inj	1 g

291.2	L01AA03	melfalan	parent.	1	MG	12,90	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	-------	-----------

291.3	L01AA05	chlormethin	parent.	1	MG	35,00	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

291.4	L01AA06	ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,65	B/ONK,HEM
-------	---------	---	---------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
44000	Holoxan 200	inj	10x200 mg
70467	Holoxan 500	inj	500 mg

291.5	L01AA06	ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,45	B/ONK,HEM
-------	---------	---------------------------------------	---------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
70468	Holoxan 1 g	inj	1 g
70469	Holoxan 2 g	inj	2 g

291.6	L01AC01	thiotepa	parent.	1	MG	21,80	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	-------	-----------

292	L01AB	alkylsulfaty	p.o.		L/ONK,HEM
-----	-------	--------------	------	--	-----------

292.1	L01AB01	busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	15,20	L/ONK,HEM
-------	---------	---	------	---	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
93587	Myleran	tab	250x0,5 mg

292.2	L01AB01	busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	5,00	L/ONK,HEM
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
21157	Myleran	tab	100x2 mg

293	L01AD	nitrosomočoviny	p.o.		L/ONK,HEM
-----	-------	-----------------	------	--	-----------

293.1	L01AD02	lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,85	L/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
60270	Ceenu Lomustine (CCNU)	cap	20x10 mg				
293.2	L01AD02	lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,55	L/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
60272	Ceenu Lomustine	cap	20x100 mg				
293.3	L01AD02	lomustin (od 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	6,15	L/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
03735	Lomustine	cap	6 tobolek				
60271	Ceenu Lomustine	cap	20x40 mg				
294	L01AD	nitrosomočoviny	parent.	B/ONK,HEM			
294.1	L01AD01	karmustin	parent.	1	MG	10,15	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
83482	BICNU	inj	100 mg				
294.2	L01AD04	streptozocin	parent.	10	MG	15,15	B/ONK,HEM
295	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	p.o.				
295.1	L01BA01	metotrexát	p.o.	1	MG	1,20	
kód	název	lék. forma	balení				
91065	Methotrexat Lachema 2,5	tab	100x2,5 mg				
91922	Methotrexat Lachema 10	tab	100x10 mg				
296	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	parent.	B			
296.1	L01BA01	metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	8,85	B
kód	název	lék. forma	balení				
91025	Methotrexat Lachema 5	inj	10x2 ml /5 mg				
296.2	L01BA01	metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	4,75	B
kód	název	lék. forma	balení				
93965	Methotrexat Lachema 1 g	inj	10x20 ml/1 g				
296.3	L01BA01	metotrexát (od 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	3,15	B
kód	název	lék. forma	balení				
93963	Methotrexat Lachema 20	inj	10x2 ml/20 mg				
87564	Methotrexat Lachema 50	inj	10x50 mg				
93964	Methotrexat Lachema 50	inj	10x5 ml/50 mg				
87761	Methotrexat Lachema 500	inj	10x500 mg				
297	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	p.o.	L/ONK,HEM			
297.1	L01BB02	merkaptopurin	p.o.	10	MG	6,35	L/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
94241	Puri-Nethol	tab	25x50 mg				
297.2	L01BB03	tioguanin	p.o.	10	MG	9,55	L/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
03736	Lanvis	tab	25x40 mg				

298	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	parent.			B/ONK,HEM
298.1	L01BB04	cladribin	parent.	1	MG	1199,00 B/ONK,HEM
298.2	L01BB05	fludarabin	parent.	1	MG	139,20 B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení			
77008	Fludara i.v.	inj	5x50 mg			
299	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	p.o.			L/ONK,HEM
299.1	L01BC	azaribin	p.o.	1	MG	8,70 L/ONK,HEM
299.2	L01BC02	fluorouracil	p.o.	10	MG	1,45 L/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení			
10407	Ftorafur	cap	100x400 mg			
300	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	parent.			B/ONK,HEM
300.1	L01BC01	cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,30 B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení			
02532	Alexan	inj	30x2 ml/40 mg			
99484	Alexan	inj	30x2 ml/40 mg			
87829	Alexan	inj	10x5 ml/100 mg			
99483	Alexan	inj	10x5 ml/100 mg			
08796	Cytosar 100	inj	100 mg			
300.2	L01BC01	cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,10 B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení			
62814	Alexan 1000 ad inf	inf	20 ml/1000 mg			
96990	Alexan	inj	20 ml/1000 mg			
85837	Cytosar 500 mg	inj	500 mg			
65423	Cytosar 1GM	inj	1000 mg			
300.3	L01BC02	fluorouracil	parent.	10	MG	2,90 B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení			
86070	Fluoro-uracil	inj	5x5 ml/250 mg			
300.4	L01BC05	gemcitabin	parent.	1	MG	6,30 B/ONK,HEM
301	L01CA	vinka alkaloidy a jejich deriváty	parent.			B/ONK,HEM
301.1	L01CA01	vinblastin	parent.	1	MG	27,15 B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení			
85518	Velbe	inj	10 mg			
301.2	L01CA02	vinkristin	parent.	1	MG	186,80 B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení			
74990	Citomid 1 mg	inj	1 mg			
301.3	L01CA04	vinorelbin	parent.	1	MG	110,75 B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení			
98203	Navelbine	inj	10x5 ml/50 mg			
302	L01CB	podofylotoxinové deriváty	p.o.			L/ONK,HEM
302.1	L01CB01	etoposid	p.o.	1	MG	4,00 L/ONK,HEM

kód	název	lék. forma	balení			
86416	Vepesid	cap	20x50 mg			
86417	Vepesid	cap	10x100 mg			
303	L01CB	podofylotoxinové deriváty	parent.	B/ONK,HEM		
303.1	L01CB01	etoposid	parent.	1	MG	4,25 B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení			
78088	Etoposide Pierre Fabre	inj	5x5 ml/100 mg			
86418	Vepesid	inj	10x5 ml/100 mg			
303.2	L01CB02	teniposid	parent.	1	MG	6,45 B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení			
86409	Vumon	inj	10x5 ml/50 mg			
304	L01CD	taxany	parent.	X		
304.1	L01CD01	paclitaxel	parent.	1	MG	191,30 X
kód	název	lék. forma	balení			
92494	Taxol	inj	10x5 ml/30 mg			
304.2	L01CD02	docetaxel	parent.	1	MG	387,60 X
kód	název	lék. forma	balení			
85984	Taxotere	inf	20 mg			
92742	Taxotere	inj	20 mg			
85985	Taxotere	inf	80 mg			
92743	Taxotere	inj	80 mg			
305	L01DA	aktinomyciny	parent.	B/ONK,HEM		
305.1	L01DA01	daktinomycin	parent.	1	MG	680,10 B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení			
21055	Lyovac Cosmegen	inj	0,5 mg			
306	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	p.o.	X		
306.1	L01DB06	idarubicin	p.o.	1	MG	303,40 X
kód	název	lék. forma	balení			
78812	Zavedos 5	cap	5 mg			
78813	Zavedos 10	cap	10 mg			
78814	Zavedos 25	cap	25 mg			
307	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	parent.	B/ONK,HEM		
307.1	L01DB01	doxorubicin	parent.	1	MG	39,70 B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení			
94567	Rastocin	inj	10x10 mg			
307.2	L01DB02	daunorubicin	parent.	1	MG	21,45 B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení			
02165	Cerubidine	inj	10x20 mg			
307.3	L01DB03	epirubicin	parent.	1	MG	47,90 B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení			
94371	Farmorubicin rapid	inj	10 mg			
94373	Farmorubicin rapid	inj	50 mg			

307.4	L01DB04	aklarubicin	parent.	1	MG	19,65	B/ONK,HEM
307.5	L01DB05	zorubicin	parent.	1	MG	19,65	B/ONK,HEM
307.6	L01DB06	idarubicin	parent.	1	MG	770,85	B/ONK,HEM
307.7	L01DB07	mitoxantron	parent.	1	MG	40,00	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
94831	Refador	inj	15 ml/30 mg				
308	L01DC	ostatní cytotoxická antibiotika	parent.	B/ONK,HEM			
308.1	L01DC01	bleomycin	parent.	1	MG	59,25	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
03404	Bleocin	inj	15 mg				
308.2	L01DC03	mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	86,60	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
10630	Mitomycin C Kyowa	inj	10x2 mg				
308.3	L01DC03	mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	69,30	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
83440	Mitomycin C Kyowa	inj	5x20 mg				
309	L01XA	platinová cytostatika	parent.	B/ONK,HEM			
309.1	L01XA01	cisplatina	parent.	1	MG	8,00	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
96453	Platidiam	inj	10x20 ml/10 mg				
96454	Platidiam	inj	5x50 ml/25 mg				
96455	Platidiam	inj	100 ml/50 mg				
309.2	L01XA02	karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	6,35	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
75010	Cycloplatin	inj	5 ml/50 mg				
90777	Cycloplatin 50	inj	10x50 mg				
309.3	L01XA02	karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	4,00	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
75011	Cycloplatin	inj	15 ml/150 mg				
75012	Cycloplatin	inj	45 ml/450 mg				
60924	Cycloplatin	inj	60 ml/600 mg				
93665	Cycloplatin 200	inj	5x200 mg				
310	L01XB	methyldiazinová cytostatika	p.o.	L/ONK,HEM			
310.1	L01XB01	prokarbazin	p.o.	10	MG	2,50	L/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
01814	Natulan	cap	50x50 mg				
311	L01XX	ostatní cytostatika	p.o.	L/ONK,HEM,URN			
311.1	L01XX05	hydroxymocovina	p.o.	0.1	GM	2,35	L/ONK,HEM,URN
kód	název	lék. forma	balení				
95122	Litalir	cap	100x500 mg				

311.2	L01XX11	estramustin	p.o.	10	MG	4,10	L/ONK,HEM,URN
-------	---------	-------------	------	----	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení				
08921	Estracyt	cap	100x140 mg				

311.3	L01XX14	tretinoín	p.o.	10	MG	107,25	L/ONK,HEM,URN
-------	---------	-----------	------	----	----	--------	---------------

kód	název	lék. forma	balení				
84009	Vesanoid	cap	100x10 mg				

312	L01XX	ostatní cytostatika	parent.	B/ONK,HEM			
-----	-------	---------------------	---------	-----------	--	--	--

Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.

312.1	L01XX01	amsakrin	parent.	1	MG	29,00	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
93503	Amsidyl	inj	6x85 mg/1,7 ml				

312.2	L01XX02	asparagináza	parent.	1	MG	2848,40	B/P
-------	---------	--------------	---------	---	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení				
94058	Erwinase	inj	20x10 kU				
92117	Kidrolase	inj	10x10 kU				

312.3	L01XX11	estramustin	parent.	1	MG	1,30	B/ONK,HEM,URN
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení				
40624	Estracyt 300	inj	10x300 mg				

312.4	L01XX13	dakarbazin	parent.	10	MG	8,10	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	----	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
88440	Dacarbazin Lachema 100	inj	10x100 mg				
88441	Dacarbazin Lachema 200	inj	10x200 mg				

312.5	L01XX17	topotekan	parent.	1	MG	3136,70	X
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

313	L02AA	estrogeny	p.o.	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX			
-----	-------	-----------	------	-----------------------	--	--	--

313.1	L02AA01	diethylstilbestrol	p.o.	10	MG	3,40	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------	------	----	----	------	--------------------------

313.2	L02AA03	ethinylestradiol	p.o.	1	MG	4,15	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	------------------	------	---	----	------	--------------------------

kód	název	lék. forma	balení				
87548	Turisteron	drg	21x1 mg				

313.3	L02AA04	fosfestrol	p.o.	0.1	GM	3,40	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--------------------------

314	L02AA	estrogeny	parent.	B/ONK,HEM,URN,SEX			
-----	-------	-----------	---------	-------------------	--	--	--

314.1	L02AA	polyestradioli phosphas	parent.	1	MG	3,55	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	-------	-------------------------	---------	---	----	------	-----------------------

kód	název	lék. forma	balení				
88381	Estradurin	inj	10x80 mg				

314.2	L02AA01	diethylstilbestrol	parent.	10	MG	6,70	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	-----------------------

314.3	L02AA04	fosfestrol	parent.	0,1	GM	4,90	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	-----------------------

315	L02AB	progestiny	p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN, SEX
-----	-------	------------	------	--	--	--	---------------------------

315.1	L02AB01	megestrol (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	3,15	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--	------	----	----	------	--------------------------

kód	název	lék. forma	balení				
86211	Megace	tab	100x40 mg				

315.2	L02AB02	medroxyprogesteron	p.o.	10	MG	2,00	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------	------	----	----	------	--------------------------

kód	název	lék. forma	balení				
90793	Provera 100 mg	tab	100x100 mg				
91618	Provera	tab	20x500 mg				

316	L02AB	progestiny	parent.				L/ONK,GYN,SEX
-----	-------	------------	---------	--	--	--	---------------

316.1	L02AB02	medroxyprogesteron	parent.	10	MG	3,35	L/ONK,GYN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení				
90993	Depo-Provera 500	inj	3,3 ml/500 mg				

316.2	L02AB03	gestoronon	parent.	1	MG	1,15	L/ONK,GYN,SEX
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---------------

317	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	inhal.				Z
-----	-------	--	--------	--	--	--	---

317.1	L02AE01	buserelin	inhal.	1	MG	229,85	Z
-------	---------	-----------	--------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
90966	Suprefact nasal	sol nas	4x10 g/10 mg				

318	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	parent.				K/P
-----	-------	--	---------	--	--	--	-----

Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog:
a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie.
b) léčba karcinomu prostaty,
c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukcí nálezu,
d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
e) pubertas precox,
f) indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.

318.1	L02AE01	buserelin	parent.	1	MG	273,65	K/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-----

kód	název	lék. forma	balení				
90961	Suprefact	inj	2x5,5 ml/5,5 mg				

318.2	L02AE01	buserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	2077,15	K/P
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	---------	-----

318.3	L02AE02	leuprorelin	parent.	1	MG	273,65	K/P
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	-----

318.4	L02AE02	leuprorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1852,35	K/P
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení				
76553	Lucrin depot 3,75	inj	3,75 mg				

318.5	L02AE03	goserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1944,45	K/P
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení				
65386	Zoladex Depot	inj	3,6 mg				
12320	Zoladex 10,8 Depot	inj	10,8 mg				

318.6	L02AE04	triptorelin	parent.	1	MG	273,65	K/P
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	-----

318.7	L02AE04	triptorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1901,50	K/P
kód	název	lék. forma	balení				
96107	Decapeptyl depot	inj	3,75 mg				
319	L02BA	antiestrogeny	p.o.				
319.1	L02BA01	tamoxifen	p.o.	10	MG	3,45	
kód	název	lék. forma	balení				
67039	Tamifen 10	tab	30x10 mg				
44056	Tamoxifen Ebewe 10	tab	30x10 mg				
44057	Tamoxifen Ebewe 20	tab	30x20 mg				
44058	Tamoxifen Ebewe 30	tab	30x30 mg				
44059	Tamoxifen Ebewe 40	tab	30x40 mg				
88392	Tamoxifen Lachema 10	tab	100x10 mg				
31037	Zitazonium	tab	60x10 mg				
320	L02BB	antiandrogeny	p.o.	L/ONK,URN,SEX			
320.1	L02BB01	flutamid	p.o.	10	MG	1,35	L/ONK,URN,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
80088	Flucinom	tab	100x250 mg				
320.2	L02BB02	nilutamid	p.o.	1	MG	0,70	L/ONK,URN,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
94820	Anandron	tab	90x50 mg				
320.3	L02BB03	bicalutamid	p.o.	50	MG	101,25	L/ONK,URN,SEX
321	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	p.o.	L/ONK,END			
321.1	L02BG01	aminogluthetimid	p.o.	10	MG	0,70	L/ONK,END
kód	název	lék. forma	balení				
07510	Orimeten	tab	100x250 mg				
322	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	parent.	X			
322.1	L02BG02	formestan	parent.	250	MG	4103,40	X
kód	název	lék. forma	balení				
92361	Lenantron depot 250	inj	250 mg				
323	L03AA	cytokiny	parent.	X			
323.1	L03AA01	interleukin 2	parent.	1	MG	8006,85	X
323.2	L03AA02	filgrastim	parent.	1	MG	14664,95	X
kód	název	lék. forma	balení				
69026	Neupogen	inj	5x1 ml				
98297	Neupogen	inj	5x1,6 ml				
323.3	L03AA03	molgramostim	parent.	1	MG	15801,45	X
kód	název	lék. forma	balení				
96865	Leucomax	inj	0,15 mg				
72549	Leucomax	inj	0,3 mg				
96866	Leucomax	inj	0,4 mg				
323.4	L03AA10	lenograstim	parent.	1	MG	18193,20	X

kód	název	lék. forma	balení			
12953	Granocyte 34	inj	5x33,6 MU			
323.5	L03AA04	interferon alfa	parent.	1	MU	263,45 X
76997	Alphaferon 3 mU	inj	3 MU			
89225	Roferon A	inj	3 ml/18 MU			
83942	Heberon Alfa R	inj	25x3 MU			
80514	Heberon Alfa R	inj	3 MU			
323.6	L03AA08	interferon gamma	parent.	1	MU	1566,45 X
70481	Imukin	inj	6x0,5 ml/0,1 mg			
86712	Imukin	inj	6x0,5 ml/0,1 mg			
323.7	L03AA11	interferon beta	parent.	1	MU	330,15 X
87312	Betaferon	inj	15x2 ml/9,8 MU			
324	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	lok., p.o.			L/ALG
324.1	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	lok.	1	BA	75% L/ALG
324.2	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	p.o.	1	BA	75%
324.3	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	lok.	1	ML	37,35 L/ALG
94631	Stava Nasal	gtt	10x5 ml			
325	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	parent.			O
325.1	L03A	dialyzát leukocytů	parent.	1	DF	1011,05 O/ALG,IMU
97146	Immodin SEVAC	inj	5x2 ml			
325.2	L03A	thymostimulin	parent.	1	MG	42,60 Z
69041	TP-1 Serono	inj	50 mg			
99898	TP-1 Serono	inj	50 mg			
325.3	L03AX	bac. propionibacterii acnes	parent.	1	MG	74,50 O/ONK
325.4	L03AX	laktobacillus acidophilus	parent.	3	DF	639,80 O/GYN
86711	Solcotrichovac	inj	3x0,5 ml			
325.5	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	parent.	1	DF	74,65 O
94026	Stava	inj	10x2 ml			
325.6	L03AX03	BCG vakcína	parent.	1	MG	44,35 O/ONK,URN
326	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	p.o.			P

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog a revmatolog:

- a) prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplatnacích,
 b) léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,
 c) léčba aplastické anémie nereagující na standardní léčbu,
 d) léčba autoimunní hemolytické anémie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
 e) léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,
 f) těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),
 g) těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
 h) systémový lupus erythematoses nereagující na standardní léčbu,
 i) těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu.

Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

326.1	L04AA01	cyklosporin	p.o.	1	MG	1,40	P
-------	---------	-------------	------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
94052	Consupren	sol	50 ml (100 mg/ml)
92572	Consupren 25	cap	50x25 mg
92573	Consupren 50	cap	50x50 mg
92574	Consupren 100	cap	50x100 mg

326.2	L04AA06	mophetil mycophenolát	p.o.	10	MG	2,70	P
-------	---------	-----------------------	------	----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
55681	Cellcept	cap	100x250 mg

327	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	parent.				U/J10
-----	-------	-----------------------------------	---------	--	--	--	-------

327.1	L04AA	antilymfocytární IG	parent.	10	MG	106,25	U/J10
-------	-------	---------------------	---------	----	----	--------	-------

327.2	L04AA	antithymocytární IG	parent.	1	MG	124,25	U/J10
-------	-------	---------------------	---------	---	----	--------	-------

327.3	L04AA01	cyklosporin	parent.	1	MG	2,70	U/J10
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	-------

kód	název	lék. forma	balení
95041	Sandimmun koncentrat	inf	10x1 ml/50 mg
88514	Sandimmun koncentrat	inf	10x5 ml/500 mg

327.4	L04AA02	muromonab-CD3	parent.	1	MG	1250,00	U/J10
-------	---------	---------------	---------	---	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení
96997	Cedetrin T	inj	10x3,2 ml

328	L04AX	ostatní imunosupresiva	p.o.				L/J10,REV,HEM
-----	-------	------------------------	------	--	--	--	---------------

328.1	L04AX01	azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	1,60	L/J10,REV,HEM
-------	---------	---	------	----	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení
31396	Imuran	tab obd	100x25 mg

328.2	L04AX01	azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	1,15	L/J10,REV,HEM
-------	---------	---	------	----	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení
02418	Imuran	tab obd	100x50 mg

329	L04AX	ostatní imunosupresiva	parent.				U/J10
-----	-------	------------------------	---------	--	--	--	-------

329.1	L04AX01	azathioprin	parent.	1	MG	10,05	U/J10
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
02016	Imuran	inj	50 mg

330	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

330.1	M01AA	butylpyrazolidiny	p.o.	3	DF	3,40	
kód	název	lék. forma	balení				
00179	Ketazon	drg	20x250 mg				
330.2	M01AA05	klofezon	p.o.	0,6	GM	3,40	
331	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	parent.				
331.1	M01AA	butylpyrazolidiny	parent.	1	DF	7,05	
kód	název	lék. forma	balení				
00490	Ketazon	inj	5x5 ml/1 g				
332	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.o.				
332.1	M01AB	deriváty kyseliny octové	p.o.	70	MG	1,80	
kód	název	lék. forma	balení				
88917	Repanidal	cap	30x35 mg				
332.2	M01AB01	indometacin	p.o.	0,1	GM	3,00	
kód	název	lék. forma	balení				
97713	APO-Indomethacin 25	cap	100x25 mg				
77078	APO-Indomethacin 50	cap	100x50 mg				
67403	Indobene	cap	20x50 mg				
67404	Indobene	cap	50x50 mg				
02630	Indren	cap	30x25 mg				
332.3	M01AB02	sulindac	p.o.	0,4	GM	5,20	
332.4	M01AB03	tolmetin	p.o.	0,7	GM	5,20	
332.5	M01AB05	diklofenak	p.o.	0,1	GM	5,20	
kód	název	lék. forma	balení				
96740	APO-Diclo 25	tab ent	100x25 mg				
96742	APO-Diclo 50	tab ent	100x50 mg				
75631	Diclofenac AL retard	tab obd	20x100 mg				
75632	Diclofenac AL retard	tab obd	50x100 mg				
75633	Diclofenac AL retard	tab obd	100x100 mg				
99892	Diclofenac Pharmavit	tab	30x50 mg				
99893	Diclofenac Pharmavit	tab obd	30x100 mg				
97599	Dicloream	tab obd	30x50 mg				
97596	Dicloream	tab ret	20x100 mg				
66952	Monoflam 25 mg	tab obd	50x25 mg				
66954	Monoflam 25 mg	tab obd	100x25 mg				
66951	Monoflam 50 mg	tab obd	20x50 mg				
66953	Monoflam 50 mg	tab obd	50x50 mg				
66955	Monoflam 50 mg	tab obd	100x50 mg				
67505	Monoflam retard	cap	20x100 mg				
67506	Monoflam retard	cap	50x100 mg				
67507	Monoflam retard	cap	100x100 mg				
96398	Olfen 25 mg	tab obd	30x25 mg				
75461	Rewodina retard	tab obd	50x100 mg				
75462	Rewodina retard	tab obd	100x100 mg				
332.6	M01AB05	diklofenak (draselná sůl)	p.o.	0,1	GM	8,80	
332.7	M01AB06	alclofenak	p.o.	1,25	GM	5,20	
332.8	M01AB09	lonazolak	p.o.	0,6	GM	5,20	
332.9	M01AB16	aceklofenak	p.o.	0,2	GM	5,20	

332.10	M01AB55	diklofenak/misoprostol	p.o.	0.1	MG	30,00	Z
--------	---------	------------------------	------	-----	----	-------	---

333	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.rect.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

333.1	M01AB01	indometacin	p.rect.	0.1	GM	3,15	
-------	---------	-------------	---------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
96329	Indometacin	sup	10x100 mg				

333.2	M01AB03	tolmetin	p.rect.	0.7	GM	11,50	
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	--

333.3	M01AB05	diklofenak	p.rect.	0.1	GM	11,50	
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
91969	Dicloberl 50	sup	10x50 mg				
99894	Diclofenac Pharmavit 100	sup	6x100 mg				
97631	Dicloream	sup	10x50 mg				
97632	Dicloream	sup	10x100 mg				
96402	Olfen 50	cap rec	10x50 mg				
96403	Olfen 100	cap rec	5x100 mg				
66956	Monoflam 50 mg	sup	10x50 mg				
66957	Monoflam 100 mg	sup	10x100 mg				
76912	Rewodina 50	sup	10x50 mg				
76913	Rewodina 100	sup	10x100 mg				

333.4	M01AB09	ionazolak	p.rect.	0.6	GM	11,50	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	--

334	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	parent.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

334.1	M01AB01	indometacin	parent.	0.1	GM	10,00	
-------	---------	-------------	---------	-----	----	-------	--

334.2	M01AB05	diklofenak	parent.	0.1	GM	13,20	
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
76727	Diclo 75 von CT	inj	5x2 ml/75 mg				
76728	Diclo 75 von CT	inj	30x2 ml/75 mg				
94632	Veral	inj	5x3 ml/75 mg				

335	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

335.1	M01AC01	piroxikam	p.o.	20	MG	2,55	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
97711	APO-Piroxicam 10	cap	100x10 mg				
97710	APO-Piroxicam 20	cap	100x20 mg				
91721	Arthremin 10	cap	30x10 mg				
71947	Arthremin 20	cap	30x20 mg				
67174	Pirox 10	tab	20x10 mg				
68581	Pirox 10	tab	50x10 mg				
67175	Pirox 20	tab	20x20 mg				
68582	Pirox 20	tab	50x20 mg				

335.2	M01AC02	tenoxicam	p.o.	20	MG	2,55	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

335.3	M01AC06	meloxicam	p.o.	15	MG	8,80	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

336	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.rect.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

336.1	M01AC01	piroxikam	p.rect.	20	MG	11,50	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
67172	Pirox 20	sup	10x20 mg				
67173	Pirox 20	sup	50x20 mg				

336.2	M01AC02	tenoxicam	p.rect.	20	MG	11,50	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

336.3	M01AC06	meloxicam	p.rect.	15	MG	11,50	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

337	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

337.1	M01AC01	piroxikam	parent.	20	MG	12,10	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
67171	Pirox 20 von CT	inj	30x1 ml/20 mg				
89853	Pirox 20 von CT	inj	5x1 ml/20 mg				

337.2	M01AC02	tenoxicam	parent.	20	MG	12,10	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

338	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

338.1	M01AE01	ibuprofen	p.o.	1.2	GM	3,45	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
97989	APO-Ibuprofen 400	tab	100x400 mg				
83721	Ibuprofen DH 400	tab obd	30x400 mg				
98321	Ibuprofen DH 400	tab obd	250x400 mg				
98324	Ibuprofen DH 600	tab obd	250x600 mg				

338.2	M01AE01	ibuprofen (lékové formy sirupu)	p.o.	1.2	GM	20,00	
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	--

338.3	M01AE02	naproxen (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	5,20	
-------	---------	-------------------------------	------	-----	----	------	--

338.4	M01AE02	naproxen (tekuté lékové formy)	p.o.	0.5	GM	13,45	
-------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	--

338.5	M01AE03	ketoprofen	p.o.	0.15	GM	5,20	
-------	---------	------------	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
76653	Ketonal	tab	20x100 mg				
76654	Ketonal	tab ret	20x150 mg				
76655	Ketonal	cap	25x50 mg				

338.6	M01AE07	suprofen	p.o.	0.4	GM	5,20	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

338.7	M01AE08	pirprofen	p.o.	0.8	GM	5,20	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

338.8	M01AE09	flurbiprofen	p.o.	0.2	GM	5,20	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

338.9	M01AE10	indoprofen	p.o.	0.6	GM	5,20	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

338.10	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.o.	0.6	GM	8,80	
--------	---------	-----------------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
96484	Surgam	tab	20x300 mg				

338.11	M01AG02	kyselina tolfenámová	p.o.	0.3	GM	5,20	
--------	---------	----------------------	------	-----	----	------	--

339	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.rect.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

339.1	M01AE01	ibuprofen	p.rect.	1.2	GM	11,50	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
67504	Ibuprof von CT	sup	10x500 mg				

339.2	M01AE02	naproxen	p.rect.	0.5	GM	11,50	
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
67105	Naproxen 250 von CT	sup	10x250 mg				
67107	Naproxen 500 von CT	sup	10x500 mg				

339.3	M01AE03	ketoprofen	p.rect.	0.15	GM	11,50	
-------	---------	------------	---------	------	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
76652	Ketonal	sup	12x100 mg				
67639	Ketoprofen von CT	sup	10x100 mg				
67640	Ketoprofen von CT	sup	50x100 mg				
06171	Profenid	sup	12x100 mg				

339.4	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.rect.	0.6	GM	11,50	
-------	---------	-----------------------	---------	-----	----	-------	--

340	M01A	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů	parent.				
-----	------	--	---------	--	--	--	--

340.1	M01AE01	ibuprofen	parent.	1.2	GM	20,20	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	--

340.2	M01AE02	naproxen	parent.	0.5	GM	20,20	
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	--

340.3	M01AE03	ketoprofen	parent.	0.15	GM	20,20	
-------	---------	------------	---------	------	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
76657	Ketonal	inj	10x2 ml/100 mg				

340.4	M01AG	etofenamát	parent.	1	GM	20,20	
-------	-------	------------	---------	---	----	-------	--

341	M01AX	ostatní protizánětlivá léčiva	p.o.			L/REV	
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	-------	--

341.1	M01AX01	nabumeton	p.o.	1	GM	29,25	L/REV
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení				
83731	Relifex	tab obd	20x500 mg				

341.2	M01AX04	azapropazon	p.o.	0.75	GM	5,20	
-------	---------	-------------	------	------	----	------	--

341.3	M01AX05	glukosamin sulfát	p.o.	1.5	GM	11,70	L/REV
-------	---------	-------------------	------	-----	----	-------	-------

341.4	M01AX13	proquazon	p.o.	0.9	GM	5,20	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

341.5	M01AX17	nimesulid (pevné lékové formy)	p.o.	0.2	GM	14,65	L/REV
-------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	-------

341.6	M01AX17	nimesulid (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	20,00	L/REV
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	-------

341.7	M01AX17	nimesulid	p.rect.	0.2	GM	14,65	L/REV
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	-------

342	M01CB	léčiva obsahující zlato	parent.			L/REV	
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	-------	--

342.1	M01CB01	aurothiomalát sodný	parent.	2.4	MG	6,40	L/REV
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	------	-------

kód	název	lék. forma	balení				
02780	Tauredon	inj	10x0,5 ml/50 mg				
02781	Tauredon	inj	10x0,5 ml/20 mg				

343	M01C	penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09	p.o., parent.				
-----	------	--	---------------	--	--	--	--

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog: součástí léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

343.1	M01CC01	penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.5	GM	32,65	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
66755	Metalcapase	tab obd	50x150 mg				

343.2	M01CC01	penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.5	GM	23,50	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
09738	Trolovol	tab obd	100x300 mg				
92732	Trolovol	tab obd	50x300 mg				
343.3	M09AX01	kyselina hyaluronová	parent.	3.6	MG	200,00	P
343.4	M09AX02	chondroitin sulfát	p.o.	1.6	GM	20,00	L/REV
344	M02AA	nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podání	lok.				
344.1	M02AA	protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití	lok.	1	GM	1,00	
344.2	M02AA	ketofenylbutazon	lok.	1	GM	1,00	
kód	název	lék. forma	balení				
00865	Ketazon 10%	ung	20 g				
344.3	M02AA05	benzydamin	lok.	1	GM	1,00	
344.4	M02AA06	etofenamát	lok.	1	GM	1,00	
344.5	M02AA07	piroxikam	lok.	1	GM	1,00	
kód	název	lék. forma	balení				
84448	Reumador	gel	58 g				
344.6	M02AA10	ketoprofen	lok.	1	GM	1,00	
344.7	M02AA13	ibuprofen	lok.	1	GM	1,00	
kód	název	lék. forma	balení				
75289	Dolgit	crm	100 g				
344.8	M02AA15	diklofenak	lok.	1	GM	1,00	
kód	název	lék. forma	balení				
70423	Arthrex cellugel	gel	50 g				
76910	Flector EP gel	gel	60 g				
76911	Flector EP gel	gel	100 g				
76777	Veral	gel	55 g				
96397	Olfen	gel	50 g				
344.9	M02AA15	diklofenak (transdermální léčivé formy)	transd.	2	DF	5,20	
344.10	M02AA17	kyselina niflumová	lok.	1	GM	1,00	
kód	název	lék. forma	balení				
98244	Nifluril	crm	60 g				
98246	Niflugel 2,5%	gel	60 g				
344.11	M02AA21	tolectin	lok.	1	GM	1,00	
344.12	M02AA23	indomethacin	lok.	1	GM	1,00	
kód	název	lék. forma	balení				
96395	Bonidon	gel	50 g				
67408	Indobene	gel	50 g				
67409	Indobene	gel	100 g				
66959	Vonum cutam	ung	75 g				
345	M02AC	deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podání	lok.				
345.1	M02AC	přípravky s deriváty kyseliny salicylové	lok.	1	GM	1,00	

kód	název	lék. forma	balení				
03574	Rheumosin	ung	30 g				
346	M02AX	jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podání		lok.			
346.1	M02AX	jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.		lok.	1	GM	1,00
kód	název	lék. forma	balení				
91114	Viprosal B	ung	50 g				
91764	Yellon	gel	50 g				
346.2	M02AX10	různé		lok.	1	GM	0,40
kód	název	lék. forma	balení				
00830	Aphlox	pst	200 g				
00803	Pain Expeller	sol	50 ml				
347	M03AA	svalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidů		parent.	H		
347.1	M03AA01	alkuronium		parent.	20	MG	65,00 H
347.2	M03AA02	tubokurarin		parent.	30	MG	57,10 H
kód	název	lék. forma	balení				
87718	Tubocurarin	inj	25x1,5 ml/15 mg				
348	M03AB	svalová relaxancia ze skupiny derivátů cholinu		parent.	H		
348.1	M03AB	decamethonium		parent.	10	MG	24,30 H
348.2	M03AB01	suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	100	MG	55,00 H
kód	název	lék. forma	balení				
97386	Succinylcholinjodid	inj	100 mg				
348.3	M03AB01	suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)		parent.	100	MG	31,20 H
kód	název	lék. forma	balení				
97387	Succinylcholinjodid	inj	250 mg				
349	M03AC	svalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátů		parent.	H		
349.1	M03AC01	pankuronium		parent.	10	MG	116,20 H
kód	název	lék. forma	balení				
02783	Pavulon	inj	50x2 ml/4 mg				
349.2	M03AC02	gallamin		parent.	100	MG	44,10 H
349.3	M03AC03	vekuronium		parent.	10	MG	116,20 H
349.4	M03AC04	atrakurium		parent.	50	MG	147,85 H
kód	název	lék. forma	balení				
86760	Tracrium	inj	5x2,5 ml/25 mg				
86761	Tracrium	inj	5x5 ml/50 mg				
97376	Tracrium	inj	2x25 ml/250 mg				
349.5	M03AC06	pipekuronium		parent.	10	MG	105,85 H
350	M03AX	ostatní svalová relaxancia		parent.	X		
350.1	M03AX01	botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)		parent.	100	U	10350,00 X

350.2	M03AX01	botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	2318,55	X
kód	název	lék. forma	balení				
97456	Dysport	inj	2x500 U				
351	M03BX	jiná centrálně působící svalová relaxancia	p.o.	L/NEU,ORT,REV			
351.1	M03BX	tetrazepam	p.o.	0.1	GM	15,00	L/NEU,ORT,REV
351.2	M03BX01	baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	50	MG	10,20	
kód	název	lék. forma	balení				
40274	Baclofen	tab	50x10 mg				
351.3	M03BX01	baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	50	MG	6,45	
kód	název	lék. forma	balení				
40275	Baclofen	tab	50x25 mg				
351.4	M03BX02	tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	12	MG	27,60	L/NEU,ORT,REV
kód	název	lék. forma	balení				
62523	Sirdalud	tab	20x2 mg				
351.5	M03BX02	tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	12	MG	20,40	L/NEU,ORT,REV
kód	název	lék. forma	balení				
91284	Sirdalud	tab	30x4 mg				
351.6	M03BX04	tolperison	p.o.	200	MG	2,55	
351.7	M03BX04	tolperison	parent.	200	MG	8,40	
352	M03CA	přímo působící svalová relaxancia	parent.	T			
352.1	M03CA01	dantrolen	parent.	0.1	GM	7484,60	T
kód	název	lék. forma	balení				
91583	Dantrolen	inj	36x20 mg				
353	M04AA	antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močové	p.o.				
353.1	M04AA01	allopurinol	p.o.	0.4	GM	3,50	
kód	název	lék. forma	balení				
97981	APO-Allopurinol 100	tab	100x100 mg				
96332	Alopurinol Belupo	tab	100x100 mg				
67216	Purinol 100 mg	tab	100x100 mg				
67217	Purinol 300 mg	tab	30x300 mg				
354	M04AB	antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močové	p.o.				
354.1	M04AB02	sulfipyrazon	p.o.	0.3	GM	5,20	
354.2	M04AB03	benzbromaron	p.o.	0.1	GM	1,90	
kód	název	lék. forma	balení				
11854	Desuric	tab	60x100 mg				
355	M04AC	léčiva užívaná při léčbě dnaveho záchvatu	p.o.				
355.1	M04AC01	kolchicin	p.o.	1	MG	5,85	

kód	název	lék. forma	balení
62380	Colchicum dispert	tab obd	50x0,5 mg

356	M05BA	bisfosfonáty	p.o.	P
-----	-------	--------------	------	---

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog nebo endokrinolog:

- osteoporotické patologické zlomeniny,
- všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo dvouenergetickou rentgenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník, vitamin D a jeho deriváty, fluor),
- Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobné než horní hranice normálních hodnot, při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,
- hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo i bez metastáz, mnohočetný myelom.

356.1	M05BA02	kyselina klodronová	p.o.	1.6	GM	308,90	P
-------	---------	---------------------	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
94460	Bonefos	cap	100x400 mg
93985	Lodronat	cap	60x500 mg

356.2	M05BA04	kyselina alendronová	p.o.	10	MG	54,70	P
-------	---------	----------------------	------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
84736	Fosamax 10 mg	tab	28x10 mg

357	M05BA	bisfosfonáty	parent.	O/P
-----	-------	--------------	---------	-----

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog nebo endokrinolog:

- osteoporotické patologické zlomeniny,
- všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo dvouenergetickou rentgenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník, vitamin D a jeho deriváty, fluor),
- Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobné než horní hranice normálních hodnot, při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,
- hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo i bez metastáz, mnohočetný myelom.

357.1	M05BA02	kyselina klodronová	parent.	1.5	GM	3173,60	O/P
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení
94548	Bonefos	inj	5x5 ml
93972	Lodronat	inj	5x10 ml

357.2	M05BA03	kyselina pamidronová	parent.	60	MG	3173,60	O/P
-------	---------	----------------------	---------	----	----	---------	-----

358	N01AA	inhalační anestetika ze skupiny etherů	inhal.	H
-----	-------	--	--------	---

358.1	N01AA01	ether pro anestézii (diethylether)	inhal.	100	GM	15,80	H
-------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
00736	Aether pro narcosi	inh	200 g

359	N01AB	inhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíků	inhal.	H
-----	-------	---	--------	---

359.1	N01AB01	halotan	inhal.	100	ML	287,80	H
-------	---------	---------	--------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
75284	Narcotan	liq	250 ml

359.2	N01AB06	isofluran	inhal.	100	ML	2343,15	H
-------	---------	-----------	--------	-----	----	---------	---

360	N01AF	injekční anestetika ze skupiny barbiturátů	parent.	H
-----	-------	--	---------	---

360.1	N01AF01	metohexital	parent.	0.5	GM	145,90	H
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

360.2	N01AF03	thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.5	GM	52,00	H
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
97388	Thiopental	inj	500 mg				
360.3	N01AF03	thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	0.5	GM	30,20	H
97389	Thiopental	inj	1 g				
361	N01AH	opioidní anestetika (fentanyl)	parent.	O			
361.1	N01AH01	fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)	parent.	1	MG	112,25	O
01449	Fentanyl	inj	50x10 ml/0,5 mg				
361.2	N01AH01	fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)	parent.	1	MG	169,00	O
76526	Fentanyl	inj	5x2 ml/0,1 mg				
76527	Fentanyl	inj	50x2 ml/0,1 mg				
362	N01AH	opioidní anestetika (ostatní)	parent.	H			
362.1	N01AH02	alfentanyl	parent.	1.5	MG	52,75	H
87721	Rapifen	inj	5x2 ml				
87723	Rapifen	inj	5x10 ml				
362.2	N01AH03	sufentanyl (do 10 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1435,80	H
93701	Sufenta i.v.	inj	5x2 ml/10 RG				
362.3	N01AH03	sufentanyl (nad 50 RG v ampuli)	parent.	0.6	MG	767,70	H
93702	Sufenta forte i.v.	inj	5x5 ml/250 RG				
362.4	N01AH03	sufentanyl (od 10 do 50 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1255,65	H
93703	Sufenta i.v.	inj	5x10 ml/50 RG				
85526	Sufenta forte i.v.	inj	5x1 ml/50 RG				
362.5	N01AH51	fentanyl v kombinacích	parent.	4	ML	39,10	H
363	N01AX	ostatní celková anestetika	parent.	O			
363.1	N01AX03	ketamin (koncentrace do 1% včetně)	parent.	100	ML	231,80	O
87779	Narkamon	inj	10x10 ml/100 mg				
363.2	N01AX03	ketamin (koncentrace nad 1%)	parent.	10	ML	113,00	O
87814	Calypsol	inj	5x10 ml/500 mg				
87780	Narkamon	inj	5x2 ml/100 mg				
363.3	N01AX04	propanidid	parent.	1	GM	32,85	O
363.4	N01AX07	etomidát	parent.	50	MG	167,40	O

kód	název	lék. forma	balení
23511	Radenarcon	inj	10x10 ml/20 mg

363.5	N01AX10	propofol	parent.	10	ML	126,70	O
-------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
75180	Recofol 10 mg/ml	inj	5x20 ml/200 mg
76089	Diprivan	inj	5x20 ml/10 mg
76091	Diprivan	inj	50 ml

364	N01BA	lokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové	parent.				O
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

364.1	N01BA	estery aminobenzoové kyseliny	parent.	100	ML	13,50	O
-------	-------	-------------------------------	---------	-----	----	-------	---

364.2	N01BA02	prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,30	O
-------	---------	--	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
00565	Procain Léčiva 1%	inj	10x10 ml/100 mg
00564	Procain Léčiva 1%	inj	10x5 ml/50 mg

364.3	N01BA02	prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,55	O
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
69669	Injectio Procain.chlor.0,2%	inj	80 ml
86437	Injectio Procain.chlor.0,2%	inj	40x80 ml
89212	Injectio Procain.chlor.0,2%	inj	200 ml
89213	Injectio Procain.chlor.0,2%	inj	20x200 ml
69670	Injectio Procain.chlor.0,2%	inj	250 ml
86444	Injectio Procain.chlor.0,2%	inj	20x250 ml
69671	Injectio Procain.chlor.0,2%	inj	500 ml
86445	Injectio Procain.chlor.0,2%	inj	12x500 ml
69672	Injectio Procain.chlor.0,5%	inj	80 ml
86446	Injectio Procain.chlor.0,5%	inj	40x80 ml
89214	Injectio Procain.chlor.0,5%	inj	200 ml
89215	Injectio Procain.chlor.0,5%	inj	20x200 ml
69673	Injectio Procain.chlor.0,5%	inj	250 ml
86447	Injectio Procain.chlor.0,5%	inj	20x250 ml
69674	Injectio Procain.chlor.0,5%	inj	500 ml
86448	Injectio Procain.chlor.0,5%	inj	12x500 ml
69675	Injectio Procain.chlor.1%	inj	80 ml
89216	Injectio Procain.chlor.1%	inj	200 ml
89217	Injectio Procain.chlor.1%	inj	20x200 ml
69676	Injectio Procain.chlor.1%	inj	250 ml
86450	Injectio Procain.chlor.1%	inj	20x250 ml
69677	Injectio Procain.chlor.1%	inj	500 ml
86451	Injectio Procain.chlor.1%	inj	12x500 ml

365	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	lok.				O
-----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--	---

365.1	N01BB	trimekain	lok.	1	GM	1,10	O
-------	-------	-----------	------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
02684	Mesocain	gel	20 g

365.2	N01BB02	lidokain	lok.	1	ML	8,75	O
-------	---------	----------	------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
62393	Instillagel	gel	10x11 ml
62392	Instillagel	gel	10x6 ml

365.3	N01BB02	lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)	lok.	1	GM	2,15	O
-------	---------	---	------	---	----	------	---

366	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	parent.				O
-----	-------	-------------------------------------	---------	--	--	--	---

366.1	N01BB	trimekain (koncentrace 0,5%)	parent.	1	ML	0,70	O
-------	-------	------------------------------	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
69704	Injectio Trimecain.chl.0,5%	inj	80 ml

86452	Injectio Trimecain.chl.0,5%	inj	40x80 ml
69705	Injectio Trimecain.chl.0,5%	inj	250 ml
86453	Injectio Trimecain.chl.0,5%	inj	20x250 ml
69706	Injectio Trimecain.chl.0,5%	inj	500 ml
86454	Injectio Trimecain.chl.0,5%	inj	12x500 ml

366.2	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,40	O
-------	-------	--	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
00502	Mesocain	inj	10x10 ml/100 mg

366.3	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,75	O
-------	-------	--	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
69707	Injectio Trimecain.chl.1%	inj	80 ml
86455	Injectio Trimecain.chl.1%	inj	40x80 ml
69708	Injectio Trimecain.chl.1%	inj	250 ml
86456	Injectio Trimecain.chl.1%	inj	20x250 ml
69709	Injectio Trimecain.chl.1%	inj	500 ml
86457	Injectio Trimecain.chl.1%	inj	12x500 ml

366.4	N01BB	trimekain (koncentrace 2%)	parent.	1	ML	1,25	O
-------	-------	----------------------------	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
00503	Mesocain	inj	10x5 ml/100 mg

366.5	N01BB	trimekain/adrenalin	parent.	1	ML	2,40	O
-------	-------	---------------------	---------	---	----	------	---

366.6	N01BB01	bupivakain	parent.	1	ML	3,60	O
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---

366.7	N01BB01	bupivakain (lékové formy spinal)	parent.	1	ML	49,90	O
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	---

366.8	N01BB02	lidokain	parent.	1	ML	1,25	O
-------	---------	----------	---------	---	----	------	---

366.9	N01BB03	mepivakain	parent.	1	ML	3,60	O
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---

366.10	N01BB08	artikain	parent.	1	ML	4,25	O
--------	---------	----------	---------	---	----	------	---

366.11	N01BB08	artikain (lékové formy hyperbar)	parent.	1	ML	10,45	O
--------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
91234	Ultracain hyperbar 5%	inj	10x2 ml/100 mg

366.12	N01BB51	bupivakain/adrenalin	parent.	1	ML	3,90	O
--------	---------	----------------------	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
02499	Marcain Adrenaline	inj	5x20 ml/50 mg
02434	Marcain Aderenaline	inj	5x20 ml/100 mg

366.13	N01BB52	lidokain/adrenalin	parent.	1	ML	2,40	O
--------	---------	--------------------	---------	---	----	------	---

366.14	N01BB58	artikain/adrenalin	parent.	1	ML	4,25	O
--------	---------	--------------------	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
93109	Supracain 4%	inj	10x2 ml
87571	Ultracain 2%	inj	5x5 ml

367	N01BX	ostatní lokální anestetika	lok.				O
-----	-------	----------------------------	------	--	--	--	---

367.1	N01BX01	ethylchlorid	lok.	100	ML	95,50	O
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
02088	Chloroethyl	spr	100 ml

368	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

368.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	100,00	
kód	název	lék. forma	balení				
94309	MST Continus	tab	60x10 mg				
80405	Vendal retard	tab fc	30x10 mg				
368.2	N02AA01	morfin (od 10 mg do 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	67,00	
kód	název	lék. forma	balení				
94310	MST Continus	tab	60x30 mg				
94311	MST Continus	tab	60x60 mg				
80406	Vendal retard	tab fc	30x30 mg				
80407	Vendal retard	tab fc	30x60 mg				
368.3	N02AA01	morfin (100 a více mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	63,00	
kód	název	lék. forma	balení				
94312	MST Continus	tab	60x100 mg				
80408	Vendal retard	tab fc	30x100 mg				
80409	Vendal retard	tab fc	30x200 mg				
368.4	N02AA08	dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.24	GM	67,90	
kód	název	lék. forma	balení				
80451	DHC Continus 60	tab	56x60 mg				
80452	DHC Continus 90	tab	56x90 mg				
368.5	N02AA08	dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.24	GM	57,85	
kód	název	lék. forma	balení				
80453	DHC Continus 120	tab	56x120 mg				
369	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	parent.				○
369.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	30	MG	14,50	○
kód	název	lék. forma	balení				
01125	Morphin Biotika 1%	inj	10x1 ml/10 mg				
369.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	30	MG	8,75	○
kód	název	lék. forma	balení				
01127	Morphin Biotika 1%	inj	10x2 ml/20 mg				
370	N02AB	analgetika ze skupiny fenylypiperidinových derivátů	p.o.				
370.1	N02AB02	pethidin	p.o.	0.4	GM	37,70	
kód	název	lék. forma	balení				
01116	Dolsin	gtt	10 ml/500 mg				
371	N02AB	analgetika ze skupiny fenylypiperidinových derivátů	parent.				○
371.1	N02AB02	pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.4	GM	52,10	○
kód	název	lék. forma	balení				
02715	Dolsin	inj	10x1 ml/50 mg				
371.2	N02AB02	pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	32,85	○
kód	název	lék. forma	balení				
02716	Dolsin	inj	10x2 ml/100 mg				
371.3	N02AC03	piritramid	parent.	45	MG	26,40	○

kód	název	lék. forma	balení			
02637	Dipidolor	inj	25x2 ml/15 mg			
372	N02AC	analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů			p.o.	
372.1	N02AC05	benzitramid	p.o.	10	MG	13,00
kód	název	lék. forma	balení			
03362	Burgodin	tab	25x5 mg			
373	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů			p.o.	
373.1	N02AD01	pentazocin	p.o.	0.2	GM	23,65
kód	název	lék. forma	balení			
08968	Fortral	tab	100x50 mg			
374	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů			parent.	O
374.1	N02AD01	pentazocin	parent.	0.2	GM	92,40 O
kód	název	lék. forma	balení			
08966	Fortral	inj	10x1 ml/30 mg			
375	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů			p.o., subling.	
375.1	N02AE01	buprenorfin	subling.	1.2	MG	112,95
kód	název	lék. forma	balení			
87652	Temgesic	tab slg	100 tab			
375.2	N02AX01	tilidin	p.o.	0.2	GM	12,15
kód	název	lék. forma	balení			
03558	Valoron	gtt	10 ml/1000 mg			
375.3	N02AX02	tramadol (pevné neretardované a tekuté lékové formy)			p.o.	0.3 GM 41,35
kód	název	lék. forma	balení			
67568	Mabron 50 mg	cap	10x50 mg			
67569	Mabron 50 mg	cap	20x50 mg			
84376	Protradon	cap	20x50 mg			
84747	Tramadol 50	cap	10x50 mg			
84748	Tramadol 50	cap	20x50 mg			
04306	Tramal	cap	20x50 mg			
83094	Tramal	cap	20x50 mg			
04311	Tramal	gtt	10 ml/1 g			
83095	Tramal	gtt	10 ml/1g			
375.4	N02AX02	tramadol (pevné retardované lékové formy)			p.o.	0.3 GM 42,40
kód	název	lék. forma	balení			
43711	Tramal retard 100	tab obd	10x100 mg			
376	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů			p.rect., parent.	O
376.1	N02AE01	buprenorfin	parent.	1.2	MG	279,15 O
kód	název	lék. forma	balení			
88384	Temgesic	inj	10x1 ml/324 RG			
88385	Temgesic	inj	100x1 ml/324 RG			
376.2	N02AF01	butorfanol	parent.	12	MG	70,80 O

kód	název	lék. forma	balení				
88739	Beforal	inj	5x1 ml/2 mg				
376.3	N02AF02	nalbufin	parent.	80	MG	70,80	O
376.4	N02AX01	tilidin	parent.	0.2	GM	16,75	O
376.5	N02AX02	tramadol	p.rect.	0.3	GM	61,30	
kód	název	lék. forma	balení				
06201	Tramal	sup	5x100 mg				
83096	Tramal	sup	5x100 mg				
376.6	N02AX02	tramadol (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.3	GM	124,80	O
kód	název	lék. forma	balení				
06200	Tramal 50	inj	5x1 ml/50 mg				
83097	Tramal 50	inj	5x1 ml/50 mg				
376.7	N02AX02	tramadol (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.3	GM	63,55	O
kód	název	lék. forma	balení				
90719	Tramal 100	inj	5x2 ml/100 mg				
83098	Tramal 100	inj	5x2 ml/100 mg				
377	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů		p.o.			
377.1	N02BA01	kyselina acetylsalicylová	p.o.	3	GM	5,85	
kód	název	lék. forma	balení				
00011	Acylypyrin	tab	10x500 mg				
377.2	N02BA02	aloxiprin	p.o.	3	GM	5,85	
377.3	N02BA03	cholin salicylát	p.o.	3	GM	8,85	
377.4	N02BA11	diflunisal	p.o.	0.75	GM	5,85	
377.5	N02BA13	lysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,85	
377.6	N02BA13	lysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	5,85	
378	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů		parent.			
378.1	N02BA	lysin salicylát	parent.	3	GM	42,75	
kód	název	lék. forma	balení				
96573	Dolorosan	inj	5x5 ml/750 mg				
378.2	N02BA04	salicylát sodný	parent.	3	GM	36,45	
kód	název	lék. forma	balení				
00527	Natrium Salicylicum	inj	10x10 ml 10%				
378.3	N02BA13	lysin acetylsalicylát	parent.	3	GM	42,75	
379	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů		p.o.			
379.1	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,45	
kód	název	lék. forma	balení				
97656	Paralen pro infantibus	tab	20x125 mg				

379.2	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	5,85	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
83608	APO-Acetaminophen 500	tab	100x500 mg
71997	Paracetamol K	tab	10x500 mg
84749	Medipyrin 500	tab	10x500 mg
94975	Mexalen 500 mg	tab	20x500 mg
03837	Paralen	tab	10x500 mg

379.3	N02BE01	paracetamol (tekuté lékové formy)	p.o.	3	GM	8,85	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	------	--

380	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.rect.				
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--	--

380.1	N02BE01	paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	3	GM	93,05	
-------	---------	---	---------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
67226	Efferalgan Jeune Enfant	sup	10x150 mg
67230	Efferalgan nourrison 80	sup	10x80 mg
91249	Paralen pro infantibus	sup	5x100 mg

380.2	N02BE01	paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)	p.rect.	3	GM	27,60	
-------	---------	---	---------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
67233	Dafalgan adulte 600	sup	10x600 mg
94982	Mexalen	sup	6x1000 mg
04343	Paralen	sup	5x500 mg

381	N02B	ostatní analgetika	parent.				O
-----	------	--------------------	---------	--	--	--	---

381.1	N02BB	metamizol (nad 1 g v 1 ampuli)	parent.	3	GM	17,75	O
-------	-------	--------------------------------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
62813	Novalgín	inj	5x5 ml/2,5 g

381.2	N02BB	metamizol (do 1 g v 1 ampuli včetně)	parent.	3	GM	42,80	O
-------	-------	--------------------------------------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
62437	Novalgín	inj	5x2 ml/1 g

381.3	N02BB	aminophenazon v kombinacích	parent.	1	DF	6,75	O
-------	-------	-----------------------------	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
00457	Eunalgit	inj	5x2 ml

381.4	N02BE05	propacetamol	parent.	1	GM	42,80	O
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	---

382	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

382.1	N02CA01	dihydroergotamin	p.o.	4	MG	1,25	
-------	---------	------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
91031	Clavigrenin forte	gtt	25 ml/125 mg

382.2	N02CA07	lisurid	p.o.	.075	MG	0,75	
-------	---------	---------	------	------	----	------	--

382.3	N02CA52	ergotamin, kombinace	p.o.	4	DF	9,60	
-------	---------	----------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
00130	Ergofein	drg	10 drg

383	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

383.1	N02CA01	dihydroergotamin	parent.	4	MG	116,50	
-------	---------	------------------	---------	---	----	--------	--

kód	název	lék. forma	balení			
90795	Dihydergot	inj	5x1 ml/1 mg			
384	N02C	jiná antimigrenika	p.o.			
384.1	N02CC01	sumatriptan	p.o.	0.1	GM	150,00
384.2	N02CX	oxetoron	p.o.	0.12	GM	6,00
384.3	N02CX	pipethiaden	p.o.	3	DF	3,00
94583	Migrenal	tab	50x1 mg			
384.4	N02CX01	pizotifen	p.o.	1.5	MG	6,00
385	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	p.o.			
385.1	N03AA	fenobarbital pseudonorefedr.	p.o.	0.1	GM	2,10
385.2	N03AA02	fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	6,30
68578	Phenaemaletten	tab	50x15 mg			
385.3	N03AA02	fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	2,35
68579	Phenaemal 0,1	tab	50x100 mg			
385.4	N03AA03	primidon (pevné lékové formy)	p.o.	1.25	GM	5,00
86621	Mysoline	tab	100x250 mg			
385.5	N03AA03	primidon (tekuté lékové formy)	p.o.	1.25	GM	46,55
66562	Liskantin	sus	150 ml			
83437	Liskantin	sus	250 ml			
386	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	parent.		O	
386.1	N03AA02	fenobarbital	parent.	0.1	GM	125,50 O
66845	Gardenal	inj	40 mg			
387	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	p.o.			
387.1	N03AB02	fenytoin	p.o.	0.3	GM	2,35
62234	Epilan D Gerot	tab	100x100 mg			
00297	Sodanton	tab	20x100 mg			
387.2	N03AB04	mefenytoin	p.o.	0.4	GM	2,35
387.3	N03AB52	fenytoin, kombinace	p.o.	3	DF	1,95
00291	Sanepil	tab	20 tab			
388	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	parent.		O	

388.1	N03AB02	fenytoin	parent.	0.3	GM	128,30	O
kód	název	lék. forma	balení				
03300	Epanutin	inj	5x5 ml/250 mg				
66564	Phenhydan	inj	5x5 ml/250 mg				
389	N03AD	antiepileptika ze skupiny sukcinimidů	p.o.				
389.1	N03AD01	ethosuximid (pevné lékové formy)	p.o.	1.25	GM	16,75	
kód	název	lék. forma	balení				
93710	Suxilep	cap	120x250 mg				
389.2	N03AD01	ethosuximid (tekuté lékové formy)	p.o.	1.25	GM	24,25	
kód	název	lék. forma	balení				
68585	Petnidan	sir	150 ml/7,5 g				
02035	Suxilep	gtt	50g/25 g				
389.3	N03AD03	mesuximid	p.o.	0.9	GM	25,35	
390	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	p.o.				
390.1	N03AE01	klonazepam (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	37,90	
kód	název	lék. forma	balení				
03029	Rivotril	gtt	10 ml/25 mg				
390.2	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	8	MG	30,40	
kód	název	lék. forma	balení				
03031	Rivotril	tab	50x0,5 mg				
390.3	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	8	MG	16,10	
kód	název	lék. forma	balení				
03878	Antelepsin	tab	50x1 mg				
03032	Rivotril	tab	30x2 mg				
391	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	parent.	O			
391.1	N03AE01	klonazepam	parent.	8	MG	244,00	O
kód	název	lék. forma	balení				
03636	Rivotril	inj	25x1 ml/1 mg				
392	N03AF	antiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidu	p.o.				
392.1	N03AF01	karbamazepin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	12,65	
kód	název	lék. forma	balení				
62309	APO-Carbamazepine 200	tab	100x200 mg				
03417	Biston	tab	50x200 mg				
02355	Finlepsin	tab	50x200 mg				
98080	Neurotop	tab	50x200 mg				
392.2	N03AF01	karbamazepin (retardované pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	18,50	
kód	název	lék. forma	balení				
92039	Tegretol CR	tab obd	50x200 mg				
93619	Tegretol CR	tab obd	30x400 mg				
71954	Timonil retard	tab	50x150 mg				
75293	Timonil retard	tab	100x150 mg				
60164	Timonil retard	tab	50x300 mg				

60165	Timonil retard	tab	100x300 mg
60166	Timonil retard	tab	50x600 mg
96305	Neurotop retard 300	tab	50x300 mg
96306	Neurotop retard 600	tab	50x600 mg

392.3	N03AF01	karbamazepin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1	GM	43,50	
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------	--

392.4	N03AF02	oxcarbazepin	p.o.	1	GM	11,35	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

393	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (kyselina valproová)	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

393.1	N03AG01	valproová kyselina (pevné léčivé formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	21,40	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
61183	Orfiril 150	drg	50x150 mg
61186	Orfiril 150	drg	100x150 mg
08768	Convulex	cap	100x150 mg

393.2	N03AG01	valproová kyselina (pevné léčivé formy, nad 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	16,00	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
08769	Convulex	cap	100x300 mg
75296	Convulex	cap	100x500 mg
61187	Orfiril 300	drg	100x300 mg
61185	Orfiril 600	drg	50x600 mg

393.3	N03AG01	valproová kyselina (retardované pevné léčivé formy)	p.o.	1.5	GM	28,95	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
62705	Orfiril 300 retard	drg	100x300 mg

393.4	N03AG01	valproová kyselina (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.5	GM	25,55	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
08770	Convulex	gtt	100 ml/3 g

394	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)	p.o.				L/NEU,PSY
-----	-------	---	------	--	--	--	-----------

394.1	N03AG02	valpromid	p.o.	1.5	GM	29,05	L/PSY,NEU
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
80151	Depamide	tab obd	30x300 mg
93255	Diprozin 300 mg	drg	100x300 mg

394.2	N03AG04	vigabatrin	p.o.	2	GM	148,85	L/PSY,NEU
-------	---------	------------	------	---	----	--------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
80370	Sabril	tab obd	100x500 mg

395	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin	parent.				K
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

395.1	N03AG01	valproová kyselina	parent.	1.5	GM	1718,75	K
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
84386	Depakine	inj	4x400 mg

396	N03AX	ostatní antiepileptika	p.o.				L/PSY,NEU
-----	-------	------------------------	------	--	--	--	-----------

396.1	N03AX03	sultiam	p.o.	0.4	GM	17,40	L/PSY,NEU
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
55852	Ospolot	tab obd	50x200 mg

396.2	N03AX09	lamotrigin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	572,00	L/PSY,NEU
396.3	N03AX09	lamotrigin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	194,55	L/PSY,NEU
kód	název	lék. forma	balení				
68800	Lamictal	tab	30x25 mg				
68802	Lamictal	tab	30x100 mg				
84512	Lamictal dispersible	ctb	30x25 mg				
84513	Lamictal dispersible	ctb	30x100 mg				
396.4	N03AX10	felbamat	p.o.	2.4	GM	333,00	L/PSY,NEU
396.5	N03AX12	gabapentin	p.o.	1.8	GM	134,40	L/PSY,NEU
397	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	p.o.				
397.1	N04AA	hydrochlorid diethazinia	p.o.	0.25	GM	5,10	
kód	název	lék. forma	balení				
00102	Deparkin	drg	50x50 mg				
397.2	N04AA02	biperiden	p.o.	10	MG	18,50	
kód	název	lék. forma	balení				
20054	Akineton	tab	50x2 mg				
397.3	N04AA03	metixen	p.o.	40	MG	18,50	
397.4	N04AA04	procyklidin	p.o.	25	MG	8,75	
398	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	parent.	O			
398.1	N04AA02	biperiden	parent.	10	MG	58,75	O
kód	název	lék. forma	balení				
20056	Akineton pro inf	inj	5x1 ml/5 mg				
398.2	N04AA08	dexetimid	parent.	0.12	MG	1,75	O
399	N04AC	antiparkinsonika ze skupiny esterů tropinu	p.o.				
399.1	N04AC01	benzatropin	p.o.	2	MG	0,45	
kód	název	lék. forma	balení				
96751	APO-Benztropine 2	tab	100x2 mg				
400	N04BA	antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátů	p.o.				
400.1	N04BA01	levodopa	p.o.	3.5	GM	25,20	
400.2	N04BA02	levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.6	GM	35,40	
kód	název	lék. forma	balení				
08000	Sinemet CR	tab obd	100x125 mg				
400.3	N04BA02	levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)	p.o.	0.6	GM	20,90	
kód	název	lék. forma	balení				
03591	Nakom	tab	100x275 mg				
400.4	N04BA02	levodopa/benserazid	p.o.	0.6	GM	25,20	

kód	název	lék. forma	balení					
12095	Madopar 250	tab	30x250 mg					
401	N04BB	antiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátů			p.o.	L/NEU,PSY,GER		
401.1	N04BB01	amantadin			p.o.	0,2	GM 4,35	L/NEU,PSY,GER
kód	název	lék. forma	balení					
02871	Viregyt K	cap	50x100 mg					
402	N04BD	antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO			p.o.	L/NEU,PSY,GER		
402.1	N04BD01	selegilin			p.o.	5,0	MG 8,40	L/NEU,PSY,GER
kód	název	lék. forma	balení					
31036	Jumex	tab	50x5 mg					
92500	Sepatrem 5	tab	50x5 mg					
92501	Sepatrem 10	tab	50x10 mg					
403	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů			p.o.			
403.1	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)			p.o.	0,3	GM 9,30	
kód	název	lék. forma	balení					
02114	Plegomazin	drg	50x25 mg					
403.2	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)			p.o.	0,3	GM 5,00	
kód	název	lék. forma	balení					
62313	Plegomazin	drg	30x100 mg					
403.3	N05AA01	chlorpromazin (tekuté lékové formy)			p.o.	0,3	GM 64,20	
403.4	N05AA02	levomepromazin			p.o.	0,3	GM 14,50	
kód	název	lék. forma	balení					
02429	Tisercin	tab obd	50x25 mg					
403.5	N05AA03	promazin			p.o.	0,3	GM 13,80	
404	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů			parent.	O		
404.1	N05AA01	chlorpromazin			parent.	0,1	GM 21,30	O
kód	název	lék. forma	balení					
00560	Plegomazin	inj	10x5 ml/25 mg					
404.2	N05AA02	levomepromazin			parent.	0,1	GM 33,35	O
kód	název	lék. forma	balení					
01845	Tisercin	inj	10x1 ml/25 mg					
405	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu			p.o.			
405.1	N05AB03	perfenazin			p.o.	30	MG 1,80	
kód	název	lék. forma	balení					
00262	Perfenazin Léčiva	tab obd	50x8 mg					
405.2	N05AB04	prochlorperazin			p.o.	0,1	GM 8,45	
kód	název	lék. forma	balení					
00274	Prochlorperazin Léčiva	tab	20x10 mg					

405.3	N05AB06	trifluoperazin	p.o.	20	MG	7,15	
405.4	N05AB08	thiopropazin	p.o.	75	MG	6,85	
406	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	parent.				O
406.1	N05AB02	flufenazin	parent.	1	MG	4,10	O
kód	název	lék. forma	balení				
03514	Moditen depot	inj	5x1 ml/25 mg				
407	N05AC	neuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinu	p.o.				L/NEU,PSY,GER
407.1	N05AC01	periciazin (tekuté lékové formy)	p.o.	50	MG	53,40	L/NEU,PSY,GER
kód	název	lék. forma	balení				
98066	Neuleptil	gtt	30 ml/120 mg				
01559	Neuleptil	gtt	125 ml/500 mg				
407.2	N05AC01	periciazin (pevné lékové formy)	p.o.	50	MG	6,85	L/NEU,PSY,GER
407.3	N05AC02	thioridazin	p.o.	0.3	GM	9,80	
kód	název	lék. forma	balení				
00324	Thioridazin 25 Léčiva	drg	50x25 mg				
00325	Thioridazin 100 Léčiva	drg	20x100 mg				
408	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	p.o.				
408.1	N05AD01	haloperidol (pevné lékové formy)	p.o.	8	MG	6,20	
kód	název	lék. forma	balení				
98291	APO-Haloperidol	tab	100x1 mg				
408.2	N05AD01	haloperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	8,70	
408.3	N05AD02	trifluoperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	7,90	
408.4	N05AD02	trifluoperidol (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	4,00	
408.5	N05AD03	melperon	p.o.	0.3	GM	28,33	
409	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	parent.				O
409.1	N05AD01	haloperidol (depotní lékové formy)	parent.	3.3	MG	7,60	O
kód	název	lék. forma	balení				
12061	Haloperidol decanoat	inj	5x1 ml/50 mg				
409.2	N05AD01	haloperidol	parent.	8	MG	14,75	O
kód	název	lék. forma	balení				
02538	Haloperidol	inj	5x1 ml/5 mg				
409.3	N05AD02	trifluoperidol	parent.	2	MG	5,65	O
409.4	N05AD03	melperon	parent.	0.3	GM	57,30	O
409.5	N05AD08	droperidol	parent.	25	MG	57,30	O
kód	název	lék. forma	balení				
85551	Dehydrobenzperidol	inj	5x10 ml/25 mg				

01443 Dehydrobenzperidol inj 50x10 ml/25 mg

410	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

410.1	N05AF	oxyprotepin	p.o.	20	MG	18,70
-------	-------	-------------	------	----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
-----	-------	------------	--------

87611	Meclopin	tab	50x5 mg
--------------	-----------------	------------	----------------

410.2	N05AF01	flupentixol	p.o.	6	MG	17,90
-------	---------	-------------	------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
-----	-------	------------	--------

88143	Fluanxol 1 mg	drg	100x1 mg
--------------	----------------------	------------	-----------------

410.3	N05AF03	chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	27,00
-------	---------	---	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
-----	-------	------------	--------

00082	Minithixen	drg	50x5 mg
--------------	-------------------	------------	----------------

410.4	N05AF03	chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	6,75
-------	---------	--	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
-----	-------	------------	--------

75428	Chlorprothixen Léčiva	tab obd	30x50 mg
--------------	------------------------------	----------------	-----------------

410.5	N05AF03	chlorprothixen (od 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	10,35
-------	---------	---	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
-----	-------	------------	--------

75433	Chlorprothixen Léčiva	tab obd	30x15 mg
--------------	------------------------------	----------------	-----------------

410.6	N05AF05	zuklopentixol	p.o.	30	MG	17,90
-------	---------	---------------	------	----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
-----	-------	------------	--------

88482	Cisordinol	tab obd	50x25 mg
--------------	-------------------	----------------	-----------------

88480	Cisordinol	tab obd	50x10 mg
--------------	-------------------	----------------	-----------------

411	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	parent.			○
-----	-------	---	---------	--	--	---

411.1	N05AF	oxyprotepin	parent.	1	MG	2,20	○
-------	-------	-------------	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
-----	-------	------------	--------

88379	Meclopin	inj	5x1 ml/25 mg
--------------	-----------------	------------	---------------------

411.2	N05AF01	flupentixol	parent.	4	MG	17,65	○
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
-----	-------	------------	--------

91830	Fluanxol depot	inj	10x2 ml/40 mg
--------------	-----------------------	------------	----------------------

411.3	N05AF03	chlorprothixen	parent.	50	MG	3,10	○
-------	---------	----------------	---------	----	----	------	---

411.4	N05AF05	zuklopentixol	parent.	30	MG	106,00	○
-------	---------	---------------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
-----	-------	------------	--------

93252	Cisordinol-Acutard	inj	10x1 ml/50 mg
--------------	---------------------------	------------	----------------------

93253	Cisordinol-Acutard	inj	10x2 ml/100 mg
--------------	---------------------------	------------	-----------------------

411.5	N05AF05	zuklopentixol (depotní formy)	parent.	15	MG	13,70	○
-------	---------	-------------------------------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
-----	-------	------------	--------

86901	Cisordinol	inj	10x1 ml/200 mg
--------------	-------------------	------------	-----------------------

412	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

412.1	N05AG02	pimozid	p.o.	4	MG	11,40
-------	---------	---------	------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení			
98120	Orap	tab	75x1 mg			
02757	Orap forte	tab	20x4 mg			
412.2	N05AG03	penfluridol	p.o.	6	MG	6,65
kód	název	lék. forma	balení			
09684	Semap	tab	12x20 mg			
413	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	parent.	O		
413.1	N05AG01	fluspirilen	parent.	0.7	MG	13,50
kód	název	lék. forma	balení			
09164	Imap	inj	6 ml/12 mg			
98114	Imap	inj	3x1 ml/2 mg			
414	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	p.o.	L/PSY		
414.1	N05AH01	loxapin	p.o.	0.1	GM	53,40
414.2	N05AH02	klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	80,05
kód	název	lék. forma	balení			
03617	Leponex	tab	50x25 mg			
414.3	N05AH02	klozapin (od 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	58,30
kód	název	lék. forma	balení			
75299	Alemoxan	tab	100x50 mg			
414.4	N05AH02	klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	62,00
kód	název	lék. forma	balení			
02970	Leponex	tab	50x100 mg			
414.5	N05AH05	olanzapin	p.o.	10	MG	145,00
415	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	parent.	H		
415.1	N05AH02	klozapin	parent.	0.3	GM	88,20
kód	název	lék. forma	balení			
02898	Leponex	inj	5x2 ml/50 mg			
416	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	p.o.	L/PSY,NEU		
416.1	N05AL01	sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.8	GM	70,00
kód	název	lék. forma	balení			
89921	Dogmatil 50 mg	cap	30x50 mg			
416.2	N05AL01	sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.8	GM	25,15
kód	název	lék. forma	balení			
89923	Dogmatil 200 mg	tab	12x200 mg			
07387	Prosulpin	tab	30x200 mg			
416.3	N05AL03	tiaprid	p.o.	0.4	GM	34,00
kód	název	lék. forma	balení			
91116	Tiapridal	tab	20x100 mg			
417	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	parent.	O/PSY,NEU		

417.1	N05AL01	sulpirid	parent.	0.8	GM	79,35	O/PSY,NEU
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
89922	Dogmatil 100	inj	6x2 ml/100 mg				

417.2	N05AL03	tiaprid	parent.	0.4	GM	75,40	O
-------	---------	---------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
91117	Tiapridal	inj	12x2 ml/100 mg				

418	N05AN	lithium	p.o.				
-----	-------	---------	------	--	--	--	--

418.1	N05AN01	lithium	p.o.	1	GM	2,45	
-------	---------	---------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
04385	Contemnol	tab	100x500 mg				
02481	Lithium carbonicum	tab	100x300 mg				

419	N05AX	ostatní antipsychotika	p.o.	L/PSY			
-----	-------	------------------------	------	-------	--	--	--

419.1	N05AX08	risperidon	p.o.	6	MG	151,80	L/PSY
-------	---------	------------	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení				
75900	Risperdal 1 mg	tab obd	20x1 mg				
75901	Risperdal 1 mg	tab obd	60x1 mg				
75902	Risperdal 2 mg	tab obd	20x2 mg				
75903	Risperdal 2 mg	tab obd	60x2 mg				
75904	Risperdal 3 mg	tab obd	20x3 mg				
75905	Risperdal 3 mg	tab obd	60x3 mg				
75906	Risperdal 4 mg	tab obd	20x4 mg				
75907	Risperdal 4 mg	tab obd	60x4 mg				

419.2	N05A	sertindol	p.o.	16	MG	130,00	L/PSY
-------	------	-----------	------	----	----	--------	-------

420	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

420.1	N05BA	tofisopam	p.o.	0.15	GM	0,60	
-------	-------	-----------	------	------	----	------	--

420.2	N05BA01	diazepam	p.o.	10	MG	0,60	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
02476	Diazepam	tab	20x2 mg				
02477	Diazepam	tab	20x5 mg				
02478	Diazepam	tab	20x10 mg				

420.3	N05BA02	chlordiazepoxid	p.o.	30	MG	0,60	
-------	---------	-----------------	------	----	----	------	--

420.4	N05BA03	medazepam	p.o.	20	MG	0,60	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

420.5	N05BA04	oxazepam	p.o.	50	MG	0,60	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.6	N05BA05	klorazepát draselný	p.o.	20	MG	0,60	
-------	---------	---------------------	------	----	----	------	--

420.7	N05BA06	lorazepam	p.o.	2.5	MG	0,60	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

420.8	N05BA08	bromazepam	p.o.	10	MG	0,60	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

420.9	N05BA09	klobazam	p.o.	20	MG	0,60	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.10	N05BA11	prazepam	p.o.	30	MG	0,60	
--------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.11	N05BA12	alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	0,60	
--------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

420.12	N05BA12	alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,55	P
kód	název	lék. forma	balení				
86656	Neurol 1.0	tab	30x1 mg				
421	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.rect.	L/NEU,PSY,PDD			
421.1	N05BA01	diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	10	MG	115,45	L/NEU,PSY,PDD
kód	název	lék. forma	balení				
69417	Diazepam Desitin rectal	enm	5x2,5 ml/5 mg				
421.2	N05BA01	diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)	p.rect.	10	MG	70,60	L/NEU,PSY,PDD
kód	název	lék. forma	balení				
69418	Diazepam Desitin rectal	enm	5x2,5 ml/10 mg				
422	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	parent.				
422.1	N05BA01	diazepam	parent.	10	MG	7,95	
kód	název	lék. forma	balení				
96610	Apaurin	inj	10x2 ml/10 mg				
30362	Seduxen	inj	5x2 ml/10 mg				
422.2	N05BA05	klorazepát draselný	parent.	20	MG	15,00	
423	N05BX	ostatní anxiolytika	p.o.				
423.1	N05BB01	hydroxyzin	p.o.	75	MG	0,60	
423.2	N05BC01	meprobamat	p.o.	1.2	GM	0,60	
423.3	N05BX01	mefenoxalon	p.o.	1.2	GM	15,50	
kód	název	lék. forma	balení				
03645	Dimexol	tab	30x200 mg				
424	N05CA	hypnotika ze skupiny barbiturátů	parent.	H			
424.1	N05CA01	pentobarbital	parent.	0.1	GM	23,85	H
kód	název	lék. forma	balení				
98383	Pentobarbital VUAB	inj	500 mg				
425	N05CD	hypnotika ze skupiny benzodiazepinů	parent.	O			
425.1	N05CD03	flunitrazepam	parent.	1	MG	6,50	O
kód	název	lék. forma	balení				
90559	Rohypnol	inj	5x1 ml/2 mg				
425.2	N05CD08	midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	126,20	O
kód	název	lék. forma	balení				
93113	Dormicum	inj	10x1 ml/5 mg				
425.3	N05CD08	midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	83,85	O
kód	název	lék. forma	balení				
62486	Dormicum	inj	25x3 ml/15 mg				

426	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	p.o.			
426.1	N06AA01	desipramin	p.o.	0.1	GM	18,50
kód	název	lék. forma	balení			
60438	Petylyl	drg	50x25 mg			
426.2	N06AA02	imipramin	p.o.	0.1	GM	10,25
kód	název	lék. forma	balení			
00200	Melipramin	drg	50x25 mg			
426.3	N06AA04	klomipramin	p.o.	0.1	GM	18,30
kód	název	lék. forma	balení			
08557	Anafranil	drg	30x25 mg			
93828	Anafranil SR Geigy	tab	20x75 mg			
20857	Hydiphen	drg	50x25 mg			
426.4	N06AA05	opipramol	p.o.	0.15	GM	12,30
426.5	N06AA07	lofepramin	p.o.	105	MG	18,50
kód	název	lék. forma	balení			
91553	Tymelyt 70 mg	tab obd	50x70 mg			
426.6	N06AA08	dibenzepin	p.o.	0.3	GM	18,50
kód	název	lék. forma	balení			
02641	Noveril 240	tab	20x240 mg			
426.7	N06AA09	amitriptylin	p.o.	75	MG	1,85
kód	název	lék. forma	balení			
00030	Amitriptylin	drg	50x25 mg			
426.8	N06AA10	nortriptylin	p.o.	75	MG	10,45
kód	název	lék. forma	balení			
12343	Nortrilen 25 mg	tab	50x25 mg			
426.9	N06AA16	dosulepin	p.o.	150	MG	8,85
kód	název	lék. forma	balení			
04207	Prothiaden	drg	30x25 mg			
03851	Prothiaden 10	tab obd	50x10 mg			
77047	Prothiaden 75	tab obd	30x75 mg			
426.10	N06AA21	maprotilin	p.o.	100	MG	14,20
kód	název	lék. forma	balení			
03792	Ludiomil	drg	30x25 mg			
04257	Ludiomil 75	drg	20x75 mg			
67088	Maprotilin 25 von CT	tab obd	20x25 mg			
67089	Maprotilin 25 von CT	tab obd	100x25 mg			
67090	Maprotilin 50 von CT	tab obd	20x50 mg			
67091	Maprotilin 50 von CT	tab obd	100x50 mg			
67092	Maprotilin 75 von CT	tab obd	20x75 mg			
67093	Maprotilin 75 von CT	tab obd	100x75 mg			
426.11	N06AA22	venlafaxin	p.o.	100	MG	26,50
427	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	parent.			○

427.1	N06AA01	desipramin	parent.	0.1	GM	98,65	O
427.2	N06AA02	imipramin	parent.	0.1	GM	47,60	O
kód	název	lék. forma	balení				
01477	Melipramin	inj	10x2 ml/25 mg				
427.3	N06AA04	klomipramin	parent.	0.1	GM	98,65	O
kód	název	lék. forma	balení				
02884	Anafranil	inj	10x2 ml/25 mg				
427.4	N06AA08	dibenzepin	parent.	0.3	GM	98,65	O
427.5	N06AA09	amitriptylin	parent.	75	MG	20,05	O
427.6	N06AA21	maprotilin	parent.	100	MG	111,80	O
kód	název	lék. forma	balení				
94560	Ludiomil	inj	10x5 ml/25 mg				
428	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	p.o.	L/PSY,SEX			
428.1	N06AB03	fluoxetin	p.o.	20	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
kód	název	lék. forma	balení				
92346	Deprex	cap	30x20 mg				
13022	Portal	cap	14x20 mg				
13023	Portal	cap	28x20 mg				
428.2	N06AB04	citalopram	p.o.	20	MG	29,50	L/PSY,SEX
428.3	N06AB05	paroxetin	p.o.	20	MG	29,50	L/PSY,SEX
428.4	N06AB06	sertralín	p.o.	50	MG	29,50	L/PSY,SEX
428.5	N06AB08	fluvoxamin	p.o.	100	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
kód	název	lék. forma	balení				
99548	Fevarin 50 mg	tab obd	30x50 mg				
99550	Fevarin 100 mg	tab obd	30x100 mg				
429	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	parent.	O/PSY,SEX			
429.1	N06AB04	citalopram	parent.	20	MG	255,60	O/PSY,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
60113	Seropram	inf	10x1 ml/40 mg				
430	N06A	ostatní antidepresiva	p.o.	L/PSY,SEX,NEU			
430.1	N06AF01	isocarbazid	p.o.	15	MG	4,40	L/PSY,SEX,NEU
430.2	N06AF04	tranylcypromin	p.o.	10	MG	5,15	L/PSY,SEX,NEU
kód	název	lék. forma	balení				
01381	Parnate	tab	50x10 mg				
430.3	N06AG02	moklobemid	p.o.	0.3	GM	25,70	L/PSY,SEX,NEU
kód	název	lék. forma	balení				
85901	Aurorix 300 mg	tab	30x300 mg				

430.4	N06AX03	mianserin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	19,50	L/PSY,SEX,NEU
kód	název	lék. forma	balení				
67353	Mianserin 10 von CT	tab obd	20x10 mg				
67354	Mianserin 10 von CT	tab obd	100x10 mg				
430.5	N06AX03	mianserin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	15,50	L/PSY,SEX,NEU
430.6	N06AX05	trazodon	p.o.	0.3	GM	14,55	L/PSY,SEX,NEU
430.7	N06AX09	viloxazin	p.o.	0.2	GM	14,55	L/PSY,SEX,NEU
430.8	N06AX14	tianeptin	p.o.	37.5	GM	22,20	L/PSY,SEX,NEU
431	N06BA	centrálně působící stimulancia	p.o.	L/NEU,PSY,PDD,SEX			
431.1	N06BA04	methylphenidat	p.o.	30	MG	9,55	L/NEU,PSY,PDD,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
83328	Ritalin	tab	30x10 mg				
432	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	p.o.				
432.1	N06BX02	pyritinol (pevné lékové formy)	p.o.	0.3	GM	8,00	
432.2	N06BX02	pyritinol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	20,00	
432.3	N06BX03	piracetam (pevné lékové formy)	p.o.	2.4	GM	8,00	
kód	název	lék. forma	balení				
56779	Geratam 800 mg	tab obd	30x800 mg				
66646	Piracetam AL 800	tab obd	30x800 mg				
66647	Piracetam AL 800	tab obd	50x800 mg				
66648	Piracetam AL 800	tab obd	100x800 mg				
96718	Oikamid	cap	60x400 mg				
432.4	N06BX03	piracetam (tekuté lékové formy)	p.o.	2.4	GM	20,00	
kód	název	lék. forma	balení				
88156	Nootropil 20% oral	sol	125 ml				
04289	Nootropil 33% oral	sol	125 ml				
432.5	N06BX17	vinpocetin	p.o.	15	MG	6,00	
432.6	N06BX19	extrakty z Ginkgo biloba	p.o.	120	MG	6,00	
433	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	parent.	H			
433.1	N06BX01	meklofenoxat	parent.	0.5	GM	85,45	H
kód	název	lék. forma	balení				
03643	Cetrexin	inj	5x250 mg				
433.2	N06BX02	pyritinol	parent.	0.3	GM	85,45	H
433.3	N06BX03	piracetam	parent.	6	GM	69,40	H
kód	název	lék. forma	balení				
96719	Oikamid	inj	10x5 ml/1 g				
433.4	N06BX17	vinpocetin	parent.	15	MG	29,15	H

kód	název	lék. forma	balení			
04062	Cavinton	inj	10x2 ml/10 mg			
434	N07AA	parasymptomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy			p.o.	
434.1	N07AA01	neostigmin	p.o.	60	MG	15,55
00318	Syntostigmin	tab	20x15 mg			
434.2	N07AA02	pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	180	MG	28,00
01335	Kalymin	tab obd	50x10 mg			
434.3	N07AA02	pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	180	MG	17,20
01356	Mestinom	drg	20x60 mg			
434.4	N07AA03	distigmin	p.o.	5	MG	6,00
02360	Ubretid	tab	20x5 mg			
02130	Ubretid	tab	50x5 mg			
434.5	N07AA30	ambenonium	p.o.	60	MG	18,45
435	N07AA	parasymptomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy			parent.	
435.1	N07AA01	neostigmin	parent.	2	MG	18,45
435.2	N07AA02	pyridostigmin	parent.	10	MG	122,50
01468	Kalymin mite	inj	10x1 ml/1 mg			
435.3	N07AA03	distigmin	parent.	0.25	MG	5,75
02135	Ubretid	inj	25x1 ml/0,5 mg			
436	N07CA	léčiva s antiveriginózním účinkem			p.o.	
436.1	N07CA	jiné piperazinové deriváty	p.o.	3	DF	4,90
436.2	N07CA01	betahistin	p.o.	24	MG	11,65
88529	Betaserc	tab	100x8 mg			
436.3	N07CA02	cinarizin	p.o.	90	MG	1,90
99886	Cinarizin	tab	50x25 mg			
99884	Cinarizin forte	tab	50x75 mg			
97899	Cinnabene	cap	50x75 mg			
436.4	N07CA03	flunarizin	p.o.	10	MG	4,90
437	N07XX	ostatní léčiva nervové soustavy			parent.	X
437.1	N07XX01	tirilazad	parent.	150	MG	5256,90 X

kód	název	lék. forma	balení
83502	Freedox TM	inf	100 ml/150 mg

438	P01AB	chemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátů	p.o.	
-----	-------	---	------	--

438.1	P01AB01	metronidazol	p.o.	2	GM	13,60
-------	---------	--------------	------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
30218	Klion	tab	20x250 mg

438.2	P01AB01	metronidazol	p.rect.	2	GM	10,60
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
42279	Metronidazol Polfa	sup	10x1 g

438.3	P01AB02	tinidazol	p.o.	2	GM	13,60
-------	---------	-----------	------	---	----	-------

438.4	P01AB03	ornidazol	p.o.	1.5	GM	22,50
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
91132	Avrazor	tab	6x500 mg

439	P01BA	antimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátů	p.o.	
-----	-------	---	------	--

Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infektionista, revmatolog a dermatolog:

- systémový lupus erythematoses,
- revmatoidní arthritida,
- juvenilní chronická arthritida,
- diskoidní forma lupus erythematoses.

Léčbu meflochinem ordinuje infektionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).

439.1	P01BA01	chlorochin	p.o.	0.5	GM	2,40
-------	---------	------------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
00098	Delagil	tab	30x250 mg

439.2	P01BA02	hydroxychlorochin	p.o.	0.4	GM	18,10	P
-------	---------	-------------------	------	-----	----	-------	---

439.3	P01BA05	meflochin	p.o.	1	GM	385,40	P
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
97582	Lariam Roche	tab	8x250 mg

440	P01BD	antimalarika ze skupiny diaminopyrimidinů	p.o.	
-----	-------	---	------	--

440.1	P01BD01	pyrimethamin	p.o.	75	MG	7,80
-------	---------	--------------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
02443	Daraprim	tab	30x25 mg

440.2	P01BD51	pyrimethamin, kombinace	p.o.	75	MG	65,50
-------	---------	-------------------------	------	----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
83737	Fansidar	tab	9 tab

441	P01CX	ostatní léčiva k léčbě protozoóz	parent.	X
-----	-------	----------------------------------	---------	---

441.1	P01CX01	pentamidin isethionát	parent.	0.28	GM	1112,50	X
-------	---------	-----------------------	---------	------	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
97578	Pentacarinat 300	inj	300 mg

442	P02CA	anthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátů	p.o.	
-----	-------	---	------	--

442.1	P02CA01	mebendazol	p.o.	0.2	GM	15,30	
kód	název	lék. forma	balení				
02639	Vermox	tab	6x100 mg				
83747	Wormin	tab	6x100 mg				
83748	Wormin	tab	144x100 mg				
442.2	P02CA02	tiabendazol	p.o.	3	GM	128,30	
442.3	P02CA03	albendazol	p.o.	0.4	GM	66,00	
kód	název	lék. forma	balení				
91146	Zentel	tab obd	2x200 mg				
88300	Zentel	sus	20 ml/400 mg				
443	P02CB	anthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátů		p.o.			
443.1	P02CB01	piperazin	p.o.	2	GM	3,60	
kód	název	lék. forma	balení				
00165	Helmirazin	tab	50x300 mg				
444	P02CE	anthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátů		p.o.			
444.1	P02CE01	levamisol	p.o.	0.15	GM	28,05	
kód	název	lék. forma	balení				
04030	Decaris	tab	2x50 mg				
445	P02CX	ostatní anthelmintika		p.o.			
445.1	P02CX01	pyrvinium	p.o.	0.3	GM	16,65	
kód	název	lék. forma	balení				
02139	Pyrvinium	sus	100 ml				
446	P02DA	anticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové		p.o.			
446.1	P02DA01	niklosamid	p.o.	2	GM	145,50	
kód	název	lék. forma	balení				
02969	Yomesan	tab	4x500 mg				
447	P03AB	ektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčiv		lok.			
447.1	P03AB02	lindan (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	2,60	
447.2	P03AB02	lindan (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	1,10	
kód	název	lék. forma	balení				
92765	Skabucid	lot	100 ml				
97547	Jacutin	lot	200 ml				
62364	Jacutin	lot	100 ml				
447.3	P03AB02	lindan (lékové formy spreje)	lok.	1	ML	1,20	
448	P03AC	ektoparazitika ze skupiny pyrethrinů		lok.			
448.1	P03AC	esdepallethrin	lok.	1	ML	1,20	
kód	název	lék. forma	balení				
76126	Spregal	spr	160 g (200 ml)				
448.2	P03AC04	permerthrin	lok.	1	ML	1,20	

449	R01AC	protialergická léčiva k lokálnímu podání	lok.			L/ALG,TRN,ORL
449.1	R01AC01	kyselina kromogliková	lok.	40	MG	14,95 L/ALG,TRN,ORL
kód	název	lék. forma	balení			
83761	Cromobene	spr nas	15 ml			
83652	Cromohexal	spr nas	15 ml			
86429	Cromohexal	spr nas	30 ml			
449.2	R01AC02	levokabastin	lok.	0.6	MG	20,00 L/ALG,TRN,ORL
450	R01AD	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.			L/ALG,TRN,ORL
450.1	R01AD01	beclomethason	lok.	0.4	MG	4,25
450.2	R01AD04	flunisolid	lok.	0.15	MG	8,90 L/ALG,TRN,ORL
kód	název	lék. forma	balení			
62532	Syntaris nasal	aer	20 ml/0,25 mg			
450.3	R01AD05	budesonid	lok.	0.3	MG	8,90 L/ALG,TRN,ORL
450.4	R01AD08	flutikason	lok.	0.3	MG	20,00 L/ALG,TRN,ORL
kód	název	lék. forma	balení			
76352	Flixonase	spr nas	1x120 dávek			
451	R03AC	inhalační selektivní beta-2 sympatomimetika	inhal.			
451.1	R03AC	fenoterol/cromoglykat	inhal.	0.6	MG	28,05 L/ALG,TRN
kód	název	lék. forma	balení			
94415	Dítec	aer	10 ml			
94416	Dítec	aer	10 ml			
451.2	R03AC02	salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	3,20
kód	název	lék. forma	balení			
89016	Salamol	aer	200x0,1 mg			
91081	Salbutamol	aer	200x0,1 mg			
451.3	R03AC02	salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.8	MG	7,40
kód	název	lék. forma	balení			
83046	Ventodisks	inh plv	15x8x200 RG			
94724	Ventodisks	inh plv	15x8x200 RG			
94725	Ventodisks	inh plv	15x8x400 RG			
83047	Ventodisks	inh plv	15x8x400 RG			
451.4	R03AC02	salbutamol (lékové formy roztoku)	inhal.	10	MG	5,70
451.5	R03AC03	terbutalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	2	MG	3,60
451.6	R03AC03	terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	2	MG	7,40
451.7	R03AC04	fenoterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	2,80
kód	název	lék. forma	balení			
02863	Berotec 200 dos aer	aer	15 ml			
92588	Berotec 200 dos aer	aer	10 ml			
451.8	R03AC04	fenoterol (lékové formy roztoku)	inhal.	4	MG	21,10

451.9	R03AC04	fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.6	MG	7,40	
451.10	R03AC06	hexoprenalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	1.5	MG	2,80	
451.11	R03AC12	salmeterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.1	MG	21,10	L/ALG,TRN
451.12	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.1	MG	21,10	L/ALG,TRN
451.13	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	24	RG	21,10	L/ALG,TRN
452	R03AK	inhalační sympatomimetika a jiná antiastmatika	inhal.				
452.1	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy aerosolu)	inhal.	6	DF	4,90	

kód	název	lék. forma	balení
87899	Berodual	aer dos	15 ml

452.2	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	21,10	
452.3	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	3	DF	13,30	
453	R03BA	inhalační kortikosteroidy	inhal.				
453.1	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	6,60	

kód	název	lék. forma	balení
80532	Aldecin	aer dos	200x50 RG
12827	Beclazone 50 RG	aer dos	200x50 RG
12828	Beclazone 100 RG	aer dos	200x100 RG
12829	Beclazone 250 RG	aer dos	200x250 RG

453.2	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	21,25	
453.3	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG v 1 dávce)	inhal.	0.8	MG	19,10	
453.4	R03BA02	budesonid (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	12,40	
453.5	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 200 RG v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	21,25	
453.6	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 RG v 1 dávce)	inhal.	0.8	MG	19,10	
453.7	R03BA03	flunisolid (lékové formy aerosolu)	inhal.	1	MG	12,40	
453.8	R03BA03	flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	1	MG	21,25	
453.9	R03BA05	flutikason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	12,40	
453.10	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG včetně)	inhal.	0.6	MG	21,25	
453.11	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG)	inhal.	0.6	MG	19,10	
454	R03BB	inhalační anticholinergika	inhal.				
454.1	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.12	MG	7,20	

kód	název	lék. forma	balení
80103	Atrovent	aer dos	15 ml

454.2	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0,12	MG	2,30	
kód	název	lék. forma	balení				
75847	Atrovent inhaletten	cap inh	100x0,2 mg				
454.3	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	35,10	L/ALG,TRN,ORL
kód	název	lék. forma	balení				
92351	Atrovent 0,025%	inh sol	20 ml				
455	R03BC	inhalační protialergická léčiva	inhal.				
455.1	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu)	inhal.	40	MG	56,80	
kód	název	lék. forma	balení				
69462	Cromo von CT	aer dos	200x1 mg				
92438	Cromo 1 mg	aer dos	200x1 mg				
92439	Cromo 5 mg	aer dos	112x5 mg				
76564	Intal inhaler	aer dos	112x5 mg				
455.2	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	80	MG	22,15	
kód	název	lék. forma	balení				
02540	Intal	cap	30x20 mg				
455.3	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy roztoku)	inhal.	80	MG	13,80	
455.4	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k insuflaci)	lok.	40	MG	19,55	
455.5	R03BC03	nedokromil	inhal.	8	MG	33,20	L/ALG,TRN
456	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	p.o.				
456.1	R03CA02	efedrin	p.o.	50	MG	1,45	
456.2	R03CB03	orciprenalin	p.o.	60	MG	6,70	
kód	název	lék. forma	balení				
40153	Astmpent	tab	20x20 mg				
457	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	parent.	O			
457.1	R03CA01	epinefrin	parent.	0,5	MG	3,40	O
kód	název	lék. forma	balení				
00362	Adrenalin Léčiva	inj	5x1 ml/1 mg				
04363	Arenalin Spofa	sol	50 ml				
457.2	R03CA02	efedrin	parent.	50	MG	5,40	O
457.3	R03CB03	orciprenalin	parent.	0,5	MG	5,40	O
458	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	p.o.				
458.1	R03CC02	salbutamol (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	4,85	
kód	název	lék. forma	balení				
91085	Salbutamol Polfa	tab	30x4 mg				
458.2	R03CC02	salbutamol (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	13,40	
458.3	R03CC03	terbutalin	p.o.	15	MG	4,80	

458.4	R03CC05	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	4,80	
458.5	R03CC08	prokaterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	MG	5,05	
458.6	R03CC08	prokaterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	MG	18,30	
458.7	R03CC13	klenbuterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.04	MG	6,85	
kód	název	lék. forma	balení				
23366	Contraspasmin	tab	50x0,02 mg				
91845	Spiropent	tab	20x0,02 mg				
458.8	R03CC13	klenbuterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.04	MG	34,55	
kód	název	lék. forma	balení				
86889	Spiropent	sir	100 ml				
459	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	parent.				O
459.1	R03CC03	terbutalin	parent.	0.5	MG	17,30	O
kód	název	lék. forma	balení				
80134	Bricanyl	inj	10x1 ml/0,5 mg				
459.2	R03CC05	hexoprenalin	parent.	5	RG	16,45	O
460	R03D	ostatní antiastmatika k celkovému podání	p.o.				
460.1	R03DA04	teofylin	p.o.	0.4	GM	4,70	
kód	název	lék. forma	balení				
86720	Afonilium SR 375 mg	cap	50x375 mg				
86721	Afonilium SR 375 mg	cap	100x375 mg				
99137	Spophyllin retard 100	tab ret	50x100 mg				
98064	Spophyllin retard 250	tab ret	50x250 mg				
94191	Teotard	cap ret	40x350 mg				
61238	Theoplus	tab ret	30x300 mg				
460.2	R03DA05	aminofylin	p.o.	0.6	GM	7,25	
kód	název	lék. forma	balení				
03873	Pharophyllin	tab	50x100 mg				
00316	Synthophyllin	drg	50x100 mg				
460.3	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy do 150 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	11,15	
kód	název	lék. forma	balení				
97502	Euphyllin CR 150	cap	50x150 mg				
460.4	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy od 150 do 250 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	8,35	
kód	název	lék. forma	balení				
97503	Euphyllin CR 250	cap	50x250 mg				
460.5	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy nad 250 mg)	p.o.	0.6	GM	7,50	
kód	název	lék. forma	balení				
91741	Aminophyllinum retard	tab ret	20x350 mg				
76430	Euphyllin CR 350	cap	50x350 mg				
460.6	R03DC01	zafirlukast	p.o.	40	MG	49,70	Z
kód	název	lék. forma	balení				
12329	Accolate 20	tab	28x20 mg				

12330	Accolate 20	tab	56x20 mg
12331	Accolate 40	tab	28x40 mg
12332	Accolate 40	tab	56x40 mg

461	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	p.rect.			
-----	-------	---	---------	--	--	--

461.1	R03DA05	aminofylin	p.rect.	0,6	GM	6,50
-------	---------	------------	---------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
03353	Synthophyllin	sup	10x0,4 g

462	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	parent.	O		
-----	-------	---	---------	---	--	--

462.1	R03DA05	aminofylin	parent.	0,6	GM	28,20
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
96371	Aminophyllinum i.v.	inj	50x10 ml/250 mg
00610	Synthophyllin	inj	5x10 ml/240 mg

463	R05CB	mukolytika	p.o.			
-----	-------	------------	------	--	--	--

463.1	R05CB	prednoxidiazin	p.o.	300	MG	2,00
-------	-------	----------------	------	-----	----	------

463.2	R05CB01	acetylcystein	p.o.	0,5	GM	7,40
-------	---------	---------------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
72949	Acetylcystein AL 200	tab eff	50x200 mg
72950	Acetylcystein AL 600	tab eff	10x600 mg
72951	Acetylcystein AL 600	tab eff	20x600 mg
72952	Acetylcystein AL 600	tab eff	50x600 mg
83632	ACC 200	cap	50x200 mg
83633	ACC 200	cap	100x200 mg
83467	ACC long	tab eff	10x600 mg
83634	ACC long	tab eff	20x600 mg
83635	ACC long	tab eff	50x600 mg
83636	ACC long	tab eff	100x600 mg

463.3	R05CB02	bromhexin (pevné lékové formy)	p.o.	24	MG	2,00
-------	---------	--------------------------------	------	----	----	------

463.4	R05CB02	bromhexin (tekuté lékové formy)	p.o.	24	MG	3,30
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------

463.5	R05CB03	karbocystein (pevné lékové formy)	p.o.	1,5	GM	15,25
-------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	-------

463.6	R05CB03	karbocystein (tekuté lékové formy)	p.o.	1,5	GM	21,90
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
96449	Fenorin	sir	125 ml/6,25 g

463.7	R05CB06	ambroxol (pevné lékové formy)	p.o.	0,15	GM	9,40
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	------

kód	název	lék. forma	balení
43950	Ambroxol AL 30	tab	20x30 mg
43951	Ambroxol AL 30	tab	50x30 mg
43952	Ambroxol AL 30	tab	100x30 mg
43947	Ambroxol AL 75 retard	cap	20x75 mg
43948	Ambroxol AL 75 retard	cap	50x75 mg
43949	Ambroxol AL 75 retard	cap	100x75 mg
78278	Ambrosan	tab	20x30 mg
96192	Ambrosan	tab	30x30 mg
97453	Solvolan	tab	20x30 mg

463.8	R05CB06	ambroxol (tekuté lékové formy)	p.o.	0,15	GM	12,35
-------	---------	--------------------------------	------	------	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
94920	Ambrobene	sol	100 ml/750 mg
56461	Mucosolvan	sol	50 ml

464	R05CB	mukolytika		inhal.			
-----	-------	------------	--	--------	--	--	--

Léčbu alfadornázou ordinuje specializované pracoviště zajišťující péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:

- a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,
b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

464.1	R05CB01	acetylcystein		inhal.	1.6	GM	50,60
-------	---------	---------------	--	--------	-----	----	-------

464.2	R05CB02	bromhexin		inhal.	24	MG	3,55
-------	---------	-----------	--	--------	----	----	------

464.3	R05CB05	mesna		inhal.	600	MG	43,80
-------	---------	-------	--	--------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
03614	Mistabron	sol	6x3 ml/600 mg

464.4	R05CB13	alfadornáza		inhal.	2.5	MG	1225,05	P
-------	---------	-------------	--	--------	-----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
77521	Pulmozyme 2500 U	inh sol	6x2,5 ml

465	R05CB	mukolytika		parent.			
-----	-------	------------	--	---------	--	--	--

465.1	R05CB01	acetylcystein		parent.	0.5	GM	6,35
-------	---------	---------------	--	---------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
02206	Broncholysin	inj	5x5 ml/1 g

465.2	R05CB02	bromhexin		parent.	24	MG	41,30
-------	---------	-----------	--	---------	----	----	-------

465.3	R05CB06	ambroxol		parent.	0.15	GM	231,20
-------	---------	----------	--	---------	------	----	--------

kód	název	lék. forma	balení
94916	Ambrobene	inj	5x2 ml/15 mg

465.4	R05CA03	guaifenesin		parent.	0.9	GM	16,95
-------	---------	-------------	--	---------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
03565	Guajacuran	inj	5x20 ml/1 g
92347	Guajacuran 5%	inj	6x20 ml/1 g

466	R05DA	antitusika ze skupiny derivátů opioidů		p.o.			
-----	-------	--	--	------	--	--	--

466.1	R05DA01	ethylmorfin		p.o.	50	MG	9,80
-------	---------	-------------	--	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
00118	Diolan	tab	10x15 mg
00119	Diolan	tab	10x30 mg

466.2	R05DA04	kodein		p.o.	0.1	GM	9,80
-------	---------	--------	--	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
00088	Codein Slovakofarma	tab	10x15 mg
00090	Codein Slovakofarma	tab	10x30 mg

466.3	R05DA08	folkodin		p.o.	50	MG	3,75
-------	---------	----------	--	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
00219	Neocodin	tab	20x20 mg

466.4	R05DA09	dextromethorphan		p.o.	90	MG	3,75
-------	---------	------------------	--	------	----	----	------

466.5	R05DA20	kombinace antitusik		p.o.	3	DF	3,75
-------	---------	---------------------	--	------	---	----	------

467	R05DB	antitusika chemicky blízka lokálním anestetikům	p.o., p.rect., parent.				
467.1	R05DB	dropropizin	p.o.	25	MG	1,80	
kód	název	lék. forma	balení				
04212	Ditustat	gtt	10 ml				
467.2	R05DB13	butamirát (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	5,95	
kód	název	lék. forma	balení				
66846	Sinecod 50 mg depot	tab obd	10x50 mg				
467.3	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	9,00	
kód	název	lék. forma	balení				
94859	Tussin	gtt	10 ml				
467.4	R05DB03	klobutinol	parent.	120	MG	114,60	H
kód	název	lék. forma	balení				
02872	Silomat	inj	5x2 ml/20 mg				
467.5	R05DB05	pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	100	MG	149,80	L/PDD
kód	název	lék. forma	balení				
92252	Sedotussin 8 mg babies	sup	6x8 mg				
467.6	R05DB05	pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)	p.rect.	100	MG	68,20	L/PDD
kód	název	lék. forma	balení				
92253	Sedotussin 20 mg children	sup	6x20 mg				
468	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	p.o.				
468.1	R06AA	embramin	p.o.	50	MG	1,35	
468.2	R06AA02	difenhydramin	p.o.	0,2	GM	10,40	
468.3	R06AA04	klemastin	p.o.	2	MG	7,90	
kód	název	lék. forma	balení				
02005	Tavegyl	tab	20x1 mg				
09789	Tavegyl	tab	20x1 mg				
468.4	R06AA07	difenylpyralin	p.o.	10	MG	7,90	
468.5	R06AA52	difenhydramin, kombinace	p.o.	0,2	GM	10,40	
469	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	parent.				O
469.1	R06AA04	klemastin	parent.	2	MG	33,55	O
kód	název	lék. forma	balení				
02559	Tavegyl	inj	5x2 ml/2 mg				
470	R06AB	antihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminů	p.o.				
470.1	R06AB03	dimetinden (pevné lékové formy)	p.o.	4	MG	8,70	
kód	název	lék. forma	balení				
60135	Fenistil retard	tab ret	20x2,5 mg				
470.2	R06AB03	dimetinden (tekuté lékové formy)	p.o.	4	MG	10,40	

470.3	R06AB56	dexbromfeniramin, kombinace	p.o.	2	DF	8,70	
471	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	p.o.				
471.1	R06AD02	prometazin (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	4,95	
kód	název	lék. forma	balení				
00276	Prothazin	drg	20x25 mg				
471.2	R06AD02	prometazin (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	10,40	
471.3	R06AD03	thiethylperazin	p.o.	13	MG	4,65	
471.4	R06AD03	thiethylperazin	p.rect.	13	MG	23,70	
472	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	parent.				O
472.1	R06AD02	prometazin	parent.	25	MG	7,15	O
kód	název	lék. forma	balení				
87916	Phenergan	inj	5x2 ml/50 mg				
472.2	R06AD03	thiethylperazin	parent.	13	MG	28,40	O
473	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	p.o.				
473.1	R06AE06	oxatomid	p.o.	60	MG	7,20	
473.2	R06AE07	cetirizin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	10,40	
kód	název	lék. forma	balení				
94170	Zyrtec	tab	20x10 mg				
473.3	R06AE07	cetirizin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	10,40	
kód	název	lék. forma	balení				
66830	Zyrtec	gtt	20 ml/200 mg				
473.4	R06AK	kombinace antihistaminik	p.o.	2	DF	1,10	
473.5	R06AX	bisulepin	p.o.	4	MG	3,10	
kód	název	lék. forma	balení				
02479	Dithiaden	tab	20x2 mg				
473.6	R06AX01	bamipin	p.o.	0.1	GM	6,20	
473.7	R06AX02	cyproheptadin (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	6,20	
473.8	R06AX02	cyproheptadin (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	10,40	
473.9	R06AX09	azatadin	p.o.	2	MG	6,20	
473.10	R06AX11	astemizol (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	9,35	
kód	název	lék. forma	balení				
91839	Hismanal	tab	30x10 mg				
87793	Hismanal	tab	10x10 mg				
473.11	R06AX11	astemizol (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	10,40	

473.12	R06AX12	terfenadin	p.o.	0,12	GM	7,90	
kód	název	lék. forma	balení				
84130	Lotanax 60	tab	20x60 mg				
473.13	R06AX13	loratadin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	10,40	
473.14	R06AX13	loratadin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	10,40	
473.15	R06AX17	ketotifen (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	9,70	
kód	název	lék. forma	balení				
87171	Ketotifen Tromsdorf	cap	30x1 mg				
84030	Ketotifen Tromsdorf	cap	100x1 mg				
85890	Zaditen	tab	30x1 mg				
473.16	R06AX17	ketotifen (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	10,40	
473.17	R06AX18	akrivastin	p.o.	24	MG	10,40	
474	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	parent.	O			
474.1	R06AX	bisulepin	parent.	4	MG	25,70	O
kód	název	lék. forma	balení				
04071	Dithiaden	inj	10x2 ml				
474.2	R06AX	medosulepin/vápník	parent.	2	DF	31,50	O
kód	název	lék. forma	balení				
00508	Methiaden Calcium	inj	5x10 ml				
475	R07AA	plicní surfaktanty	parent.	T			
475.1	R07AA01	kolfosceril palmitát	parent.	108	MG	16611,40	T
475.2	R07AA02	přírodní fosfolipidy (telecího původu)	parent.	1	DF	16611,40	T
kód	název	lék. forma	balení				
85113	Alveofact	sus	1,2 ml/60 mg				
475.3	R07AA02	přírodní fosfolipidy (vepřového původu)	parent.	240	MG	35419,10	T
476	S01AA	antibiotika k lokálnímu podání	lok.				
476.1	S01AA	azidamfenikol	lok.	1	ML	2,85	
kód	název	lék. forma	balení				
90770	Ophthamo-Azaphenicol	gtt oph	10 ml				
476.2	S01AA	neomycin/bacitracin/hydrokortison	lok.	1	GM	4,25	
kód	název	lék. forma	balení				
01077	Ophthamo-Framykoin comp	ung oph	5 g				
476.3	S01AA	neomycin/polymyxin/fenylefrin	lok.	1	ML	21,10	
476.4	S01AA	polymyxin/neomycin/gramicidin	lok.	1	ML	21,10	
476.5	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,85	
476.6	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,50	

kód	název	lék. forma	balení			
03016	Ophtalmo-Chloramphenicol	ung oph	5 g			
476.7	S01AA11	gentamicin	lok.	1	ML	2,85
476.8	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,85
476.9	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	2,85
476.10	S01AA20	antibiotika v kombinaci s jinými léčivy	lok.	1	ML	2,85
476.11	S01AA30	neomycin/bacitracin	lok.	1	GM	3,85
kód	název	lék. forma	balení			
01076	Ophtalmo-Framykoín	ung oph	5 g			
477	S01AB	chemoterapeutika k lokálnímu podání	lok.			
477.1	S01AB	sulfathiazol	lok.	1	GM	3,50
477.2	S01AB04	sulfacetamid	lok.	1	ML	6,35
kód	název	lék. forma	balení			
93577	Sulphacetamid	gtt oph	12x0,5 ml			
478	S01AD	antivirotika k lokálnímu podání	lok.		L/OPH	
478.1	S01AD02	trifluorothimidin	lok.	1	GM	93,00 L/OPH
478.2	S01AD03	acyklovir	lok.	1	GM	93,00 L/OPH
478.3	S01AD04	trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	62,15 L/OPH
kód	název	lék. forma	balení			
65513	Triherpine	gtt oph	5 ml			
479	S01AX	ostatní antiinfektiva	lok.		L/OPH	
479.1	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	1,80
kód	název	lék. forma	balení			
00802	Ophtalmo-Septonex	gtt oph	10 ml			
479.2	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	2,85
479.3	S01AX13	ciprofloxacín	lok.	1	ML	39,15 L/OPH
480	S01BA	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.			
480.1	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,05
kód	název	lék. forma	balení			
93718	Dexamethasone Polfa	sus oph	10 ml (0,1%)			
480.2	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,70
480.3	S01BA02	hydrokortison	lok.	1	GM	4,00
kód	název	lék. forma	balení			
02668	Ophtalmo-Hydrocortison	ung oph	5 g (0,5%)			
480.4	S01BA03	kortison	lok.	1	ML	21,10

480.5	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	21,10	
kód	název	lék. forma	balení				
66521	Ultracortenol	gtt oph	5 ml (0,5%)				
480.6	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	21,10	
480.7	S01BA07	fluorometholon	lok.	1	ML	21,10	
481	S01BC	nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podání	lok.				
481.1	S01BC	alkylazuleny	lok.	1	GM	2,75	
kód	název	lék. forma	balení				
00874	Ophthamo-Azulen	ung oph	5 g				
481.2	S01BC02	oxyfenbutazon	lok.	1	GM	15,00	
481.3	S01BC03	diklofenak	lok.	1	ML	48,90	L/OPH
kód	název	lék. forma	balení				
66525	Naclof	gtt oph	5 ml				
481.4	S01BC04	flurbiprofen	lok.	1	ML	48,90	L/OPH
kód	název	lék. forma	balení				
93680	Ocuflur	gtt oph	5 ml				
482	S01CA	kortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podání	lok.				L/OPH
482.1	S01CA	chloramfenikol/dexamethason	lok.	1	ML	21,10	L/OPH
482.2	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	12,50	L/OPH,ORL
kód	název	lék. forma	balení				
91712	Garasone	gtt oph	5 ml				
482.3	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	15,90	L/OPH,ORL
kód	název	lék. forma	balení				
91711	Garasone	ung oph	5 g				
482.4	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	21,10	L/OPH
482.5	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	21,10	L/OPH
482.6	S01CA01	oxytetracyklin/dexamethason	lok.	1	GM	21,10	L/OPH
482.7	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	21,10	L/OPH
482.8	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	21,10	L/OPH
482.9	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva	lok.	1	ML	21,10	L/OPH
482.10	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva	lok.	1	GM	21,10	L/OPH
483	S01EA	lokální sympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
483.1	S01EA01	epinefrin	lok.	0.2	ML	6,00	L/OPH

kód	název	lék. forma	balení				
09108	Glaucan 2%	gtt oph	10 ml				
483.2	S01EA02	dipivefrin	lok.	0,2	ML	6,50	L/OPH
93612	D-Epifrin	gtt oph	10 ml				
483.3	S01EA04	klonidin	lok.	1	ML	13,10	L/OPH
484	S01EB	lokální parasymptomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
484.1	S01EB01	pilocarpin (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	40,00	
91606	Pilogel	gel oph	5 g				
484.2	S01EB01	pilocarpin (lékové formy olejových očních kapek)	lok.	1	ML	17,05	
03865	Pilocarpin gtt opht ole	gtt oph	10 ml				
484.3	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	11,80	
04146	Pilocarpin gtt opht aqua	gtt oph	10 ml				
484.4	S01EB02	karbachol (koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	9,10	L/OPH
20932	Jestryl viskos	gtt oph	10 ml				
484.5	S01EB02	karbachol (koncentrace od 1 do 1,5% včetně)	lok.	1	ML	6,20	L/OPH
02233	Isopto-Carbachol	gtt oph	15 ml				
484.6	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1,5%)	lok.	1	ML	6,75	L/OPH
02609	Isopto-Carbachol	gtt oph	15 ml				
484.7	S01EB06	neostigmin	lok.	1	ML	14,20	L/OPH
485	S01EC	inhibitory karboanhydrázy k celkovému podání	p.o.				
485.1	S01EC01	acetazolamid	p.o.	0,75	GM	4,55	
00113	Diluran	tab	20x250 mg				
485.2	S01EC01	acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)	p.o.	0,75	GM	30,00	
485.3	S01EC02	diklofenamid	p.o.	0,1	GM	8,40	
486	S01ED	lokální beta-blokátory k léčbě glaukómu	lok.				
486.1	S01ED01	timolol (koncentrace do 0,25% včetně)	lok.	1	ML	18,50	
76186	Arutimol 0,25 %	gtt oph	5 ml				
70474	Arutimol 0,25 %	gtt oph	3x5 ml				
93294	Ocupres-E	gtt oph	5 ml				
96021	Oftensin 0,25%	gtt oph	5 ml				
96022	Oftensin 0,25%	gtt oph	10 ml				

98210		Timoptol	gtt oph	5 ml		
486.2	S01ED01	timolol (koncentrace nad 0,25%)	lok.	1	ML	21,00
kód	název	lék. forma	balení			
76187	Arutimol 0,5 %	gtt oph	5 ml			
70475	Arutimol 0,5 %	gtt oph	3x5 ml			
93293	Ocupres-E	gtt oph	5 ml			
96020	Oftensin 0,5%	gtt oph	10 ml			
96019	Oftensin 0,5%	gtt oph	5 ml			
98211	Timoptol	gtt oph	5 ml			
486.3	S01ED02	betaxolol	lok.	1	ML	34,00 L/OPH
486.4	S01ED03	levobunolol	lok.	1	ML	34,00 L/OPH
486.5	S01ED04	metipranolol	lok.	1	ML	13,50
487	S01F	mydriatika a cykloplegika	lok.			O/OPH
487.1	S01FA04	cyklopentolát	lok.	1	ML	35,90 O/OPH
kód	název	lék. forma	balení			
03319	Cyclogyl 1%	gtt oph	15 ml			
487.2	S01FA06	tropikamid	lok.	1	ML	10,45 O/OPH
kód	název	lék. forma	balení			
21155	Mydrum	gtt oph	10 ml			
487.3	S01FB01	fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)	lok.	1	ML	41,25 O/OPH
488	S01G	dekongestanty a antialergika	lok.			L/OPH,ALG
488.1	S01GA52	tetryzolin/antihistaminikum	lok.	1	ML	5,35 L/OPH,ALG
kód	název	lék. forma	balení			
21521	Prothanon	gtt oph	10 ml			
488.2	S01GX	antazolin/tetryzolin	lok.	1	ML	5,35 L/OPH,ALG
488.3	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	11,45 L/OPH,ALG
kód	název	lék. forma	balení			
70418	Cromobene	gtt oph	10 ml			
68575	Cromohexal	gtt oph	10 ml			
488.4	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních a nosních kapek)	lok.	1	ML	5,55 L/OPH,ALG,ORL
kód	název	lék. forma	balení			
83651	Cromohexal combi	gtt oph + nas	10 ml + 15 ml			
488.5	S01GX02	levokabastin	lok.	1	ML	20,00 L/OPH,ALG
488.6	S01GX05	iodoxamid	lok.	1	ML	20,00 L/OPH,ALG
489	S01HA	lokální místní anestetika	lok.			L/OPH
489.1	S01HA	místní anestetika	lok.	1	ML	1,15 L/OPH
489.2	S01HA02	oxybuprokain	lok.	1	ML	13,80 L/OPH

kód	název	lék. forma	balení
66524	Novesin	gtt oph	10 ml

490	S01	jiná oftalmologika	lok.
-----	-----	--------------------	------

490.1	S01XA	tolazolin (koncentrace 10%)	lok.	1	GM	15,25	L/OPH
-------	-------	-----------------------------	------	---	----	-------	-------

490.2	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky	lok.	1	ML	2,75	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
04179	Lacrisyn	gtt oph	10 ml

490.3	S01KA01	kyselina hyaluronová	lok.	1	ML	1557,45	Z
-------	---------	----------------------	------	---	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
31339	IAL	inj	2 ml/20 mg

491	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.				L/ORL
-----	-------	---	------	--	--	--	-------

491.1	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	ML	31,90	L/ORL
-------	-------	---	------	---	----	-------	-------

491.2	S03AA03	polymyxin B	lok.	1	ML	2,50	L/ORL
-------	---------	-------------	------	---	----	------	-------

kód	název	lék. forma	balení
02830	Polymyxin B	gtt oto	10 ml

492	V01AA	extrakty alergenů	p.o.				L/ALG
-----	-------	-------------------	------	--	--	--	-------

492.1	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísní, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	442,60	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
97141	H-AL bact. SEVAC	sol	9 ml
97144	H-AL bact. SEVAC	sol	9 ml
98390	H-AL bact. SEVAC	sol	9 ml
98393	H-AL bact. SEVAC	sol	9 ml
98396	H-AL bact. SEVAC	sol	9 ml
98402	H-AL bact. SEVAC	sol	9 ml
98405	H-AL bact. SEVAC	sol	9 ml
98408	H-AL bact. SEVAC	sol	9 ml
98411	H-AL bact. SEVAC	sol	9 ml

492.2	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísní, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	919,00	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
97139	H-AL Proteus V+M SEVAC	sol	6x9 ml
98391	H-AL Haem. influenzae SEVAC	sol	6x9 ml
98454	H-AL směs kandid SEVAC	sol	6x9 ml
98457	H-AL směs plísní venk. SEVAC	sol	6x9 ml
97142	H-AL Strept. pneum. SEVAC	sol	6x9 ml
97145	H-AL Staph. aureus SEVAC	sol	6x9 ml
98394	H-AL směs HCD SEVAC	sol	6x9 ml
98397	H-AL směs protiakn. SEVAC	sol	6x9 ml
98400	H-AL Staph. + Str. pneum. SEVAC	sol	6x9 ml
98403	H-AL Staph. + Haem. infl. SEVAC	sol	6x9 ml
98406	H-AL Staph. + Neis. SEVAC	sol	6x9 ml
98409	H-AL směs DCD SEVAC	sol	6x9 ml
98460	H-AL směs plísní domov SEVAC	sol	6x9 ml

492.3	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	843,00	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
98444	H-AL včelí SEVAC	sol	9 ml
98450	H-AL vosí SEVAC	sol	9 ml
98453	H-AL směs roztočů SEVAC	sol	9 ml

492.4	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	1757,70	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení
98442	H-AL včelí SEVAC	sol	6x9 ml
98443	H-AL včelí SEVAC	sol	6x9 ml
98446	H-AL vosí SEVAC	sol	6x9 ml
98448	H-AL včelí + vosí SEVAC	sol	6x9 ml
98449	H-AL včelí + vosí SEVAC	sol	6x9 ml
98451	H-AL směs roztočů SEVAC	sol	6x9 ml
98452	H-AL směs roztočů SEVAC	sol	6x9 ml

492.5	V01AA	extrakty alergenů (z plísní, individuální alergenů)	p.o.	1	BA	876,00	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

492.6	V01AA	extrakty alergenů (z prachu obohacené, individuální alergenů)	p.o.	1	BA	827,10	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

492.7	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	281,00	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
98432	H-AL bytový prach SEVAC	sol	9 ml
98414	H-AL bytový prach oboh. SEVAC	sol	9 ml

492.8	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	997,60	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
98412	H-AL byt. prach oboh. SEVAC	sol	6x9 ml
98413	H-AL byt. prach oboh. SEVAC	sol	6x9 ml
98415	H-AL byt. prach + roztoči SEVAC	sol	6x9 ml
98416	H-AL byt. prach + roztoči SEVAC	sol	6x9 ml
98430	H-AL bytový prach SEVAC	sol	6x9 ml
98431	H-AL bytový prach SEVAC	sol	6x9 ml

492.9	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	491,80	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
98465	H-AL jarní směs časná SEVAC	sol	9 ml
98468	H-AL jarní směs pozdní SEVAC	sol	9 ml
98471	H-AL pozdní směs pylů SEVAC	sol	9 ml
98474	H-AL poll. mixt. SEVAC	sol	9 ml
98477	H-AL směs trav I. SEVAC	sol	9 ml
98480	H-AL směs trav I. + Be. SEVAC	sol	9 ml
98081	H-AL poll. mixt. SEVAC	sol	3x9 ml
98483	H-AL směs trav I. + Sam. n. SEVAC	sol	9 ml
98486	H-AL směs trav I. + Art. m. SEVAC	sol	9 ml
98489	H-AL Artemis. mixt. SEVAC	sol	9 ml
98492	H-AL směs trav I + Br. + Ag. SEVAC	sol	9 ml

492.10	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta a individuální alergenů)	p.o.	1	BA	897,50	L/ALG
--------	-------	--	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
98463	H-AL jarní směs časná SEVAC	sol	6x9 ml
98464	H-AL jarní směs časná SEVAC	sol	6x9 ml
98466	H-AL jarní směs pozdní SEVAC	sol	6x9 ml
98467	H-AL jarní směs pozdní SEVAC	sol	6x9 ml
98469	H-AL pozdní směs pylů SEVAC	sol	6x9 ml
98470	H-AL pozdní směs pylů SEVAC	sol	6x9 ml
98472	H-AL poll. mixt. SEVAC	sol	6x9 ml
98473	H-AL poll. mixt. SEVAC	sol	6x9 ml
98475	H-AL směs trav I. SEVAC	sol	6x9 ml
98476	H-AL směs trav I. SEVAC	sol	6x9 ml
98478	H-AL směs trav I. + Be. SEVAC	sol	6x9 ml
98481	H-AL směs trav I. + Sam. n. SEVAC	sol	6x9 ml
98484	H-AL směs trav I. + Art. m. SEVAC	sol	6x9 ml
98487	H-AL Artemis. mixt. SEVAC	sol	6x9 ml
98490	H-AL směs trav I. + Br. + Ag. SEVAC	sol	6x9 ml
98493	H-AL směs trav II. SEVAC	sol	6x9 ml
98479	H-AL jarní sm. čas. + pozd. SEVAC	sol	6x9 ml

492.11	V01AA	extrakty alergenů, jinde nezařazené	p.o.	1	BA	50 %	L/ALG
--------	-------	-------------------------------------	------	---	----	------	-------

493	V01AA	extrakty alergenů			intrader.		O/ALG
-----	-------	-------------------	--	--	-----------	--	-------

493.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	intrader.	1	BA	137,70	L/ALG
-------	-------	--	-----------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
98502	D-AL bacto SEVAC	inj	5 ml
98504	D-AL bacto SEVAC	inj	5 ml
98506	D-AL dusts SEVAC	inj	5 ml
98508	D-AL dusts SEVAC	inj	5 ml
98510	D-AL myco SEVAC	inj	5 ml
98512	D-AL myco SEVAC	inj	5 ml
98514	D-AL mites SEVAC	inj	5 ml
98516	D-AL mites SEVAC	inj	5 ml
98518	D-AL pollens SEVAC	inj	5 ml
98520	D-AL pollens SEVAC	inj	5 ml
98523	D-AL insects SEVAC	inj	5 ml
98524	D-AL foods SEVAC	inj	5 ml

494	V01AA	extrakty alergenů			PRICK test		O/ALG
-----	-------	-------------------	--	--	------------	--	-------

494.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	PRICK test	1	BA	534,50	L/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
69225	Soluprick SQ	sol	3 ml

494.2	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, kontrola)	PRICK test	1	BA	372,20	L/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
69224	Soluprick SQ	sol	2x3 ml

494.3	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, souprava)	PRICK test	1	BA	539,50	L/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

494.4	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, souprava), jinde nezařazené	PRICK test	1	BA	50 %	L/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	------	-------

495	V01AA	extrakty alergenů			parent.		L/ALG
-----	-------	-------------------	--	--	---------	--	-------

495.1	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální individuální dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	982,60	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.2	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	580,90	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.3	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísní, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	1194,30	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99670	H-AL směs HCD SEVAC	inj	5x10 ml
99671	H-AL směs HCD SEVAC	inj	6x10 ml
99673	H-AL směs protiakn. SEVAC	inj	5x10 ml
99674	H-AL směs protiakn. SEVAC	inj	6x10 ml
99676	H-AL směs DCD SEVAC	inj	5x10 ml
99677	H-AL směs DCD SEVAC	inj	6x10 ml
99727	H-AL směs kandid SEVAC	inj	5x10 ml
99730	H-AL směs plísní venk. SEVAC	inj	5x10 ml
99733	H-AL směs plísní domov SEVAC	inj	5x10 ml

495.4	V01AA	extrakty alergenů (obecné individuální alergeny dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	927,70	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.5	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	764,30	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99711	H-AL včelí extr. SEVAC	inj	1 amp

99714 H-AL vosí extr. SEVAC inj 1 amp
99726 H-AL roztoči SEVAC inj 1 amp

495.6	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	1711,30	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99709	H-AL včelí extr. SEVAC	inj	6x10 ml
99710	H-AL včelí extr. SEVAC	inj	7x10 ml
99712	H-AL vosí extr. SEVAC	inj	6x10 ml
99713	H-AL vosí extr. SEVAC	inj	7x10 ml
99715	H-AL komáří extr. SEVAC	inj	6x10 ml
99716	H-AL komáří extr. SEVAC	inj	7x10 ml
99721	H-AL směs včelí + vosí SEVAC	inj	6x10 ml
99722	H-AL směs včelí + vosí SEVAC	inj	7x10 ml
99723	H-AL směs včelí + vosí SEVAC	inj	1 amp
99724	H-AL směs roztočů SEVAC	inj	5x10 ml
99725	H-AL směs roztočů SEVAC	inj	6x10 ml

495.7	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	1327,70	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	---------	-------

99806 H-AL depotní směs roztočů SEVAC inj 1 amp

495.8	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	491,80	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
83556	H-AL depotní směs roztočů SEVAC	inj	1 ml
83557	H-AL depotní směs roztočů SEVAC	inj	3 ml
99804	H-AL depotní směs roztočů SEVAC	inj	3 ml
99805	H-AL depotní směs roztočů SEVAC	inj	5 ml

495.9	V01AA	extrakty alergenů (z plísní dle rozpisu lékaře, individuální alergenů)	parent.	1	BA	708,10	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

495.10	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	379,40	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99684 H-AL byt. prach + roztoči SEVAC inj 1 amp
99696 H-AL bytový prach SEVAC inj 1 amp

495.11	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	997,60	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99679	H-AL byt. prach obohacený SEVAC	inj	6x10 ml
99680	H-AL byt. prach obohacený SEVAC	inj	7x10 ml
99681	H-AL byt. prach obohacený SEVAC	inj	1 amp
99682	H-AL byt. prach ob. + roztoči SEVAC	inj	6x10 ml
99683	H-AL byt. prach ob. + roztoči SEVAC	inj	7x10 ml
99694	H-AL bytový prach SEVAC	inj	6x10 ml
99695	H-AL bytový prach SEVAC	inj	7x10 ml

495.12	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	295,10	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99803 H-AL byt. prach obohacený SEVAC inj 1 amp

495.13	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	42,20	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	-------	-------

83552 H-AL byt. prach obohacený SEVAC inj 1 ml
83553 H-AL byt. prach obohacený SEVAC inj 3 ml

495.14	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	445,10	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99755	H-AL poll. mixt. SEVAC	inj	1 amp
99780	H-AL směs trav I. + Be. SEVAC	inj	1 amp
99784	H-AL směs trav I. + Sam. n. SEVAC	inj	1 amp
99788	H-AL směs trav I. + Br. + Ag. SEVAC	inj	1 amp
99792	H-AL směs trav I. + Art. m. SEVAC	inj	1 amp
99796	H-AL směs trav II. SEVAC	inj	1 amp
99800	H-AL Artem. mixt. SEVAC	inj	1 amp

495.15	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, udržovací dávka)	parent.	1	BA	43,60	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99756	H-AL poll. mixt. SEVAC	inj	10x10 ml

495.16	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	850,00	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99740	H-AL jarní směs časná SEVAC	inj	5x10 ml
99741	H-AL jarní směs časná SEVAC	inj	6x10 ml
99742	H-AL jarní směs časná SEVAC	inj	4x10 ml
99744	H-AL jarní směs pozdní SEVAC	inj	5x10 ml
99745	H-AL jarní směs pozdní SEVAC	inj	6x10 ml
99746	H-AL jarní směs pozdní SEVAC	inj	4x10 ml
99748	H-AL podzimní směs pylů SEVAC	inj	5x10 ml
99749	H-AL podzimní směs pylů SEVAC	inj	6x10 ml
99750	H-AL podzimní směs pylů SEVAC	inj	4x10 ml
99752	H-AL poll. mixt. SEVAC	inj	3x5 ml + 2x10 ml
99753	H-AL poll. mixt. SEVAC	inj	3x5 ml + 3x10 ml
99754	H-AL poll. mixt. SEVAC	inj	5 ml + 3x10 ml
99773	H-AL směs trav I. SEVAC	inj	5x10 ml
99774	H-AL směs trav I. SEVAC	inj	6x10 ml
99775	H-AL směs trav I. SEVAC	inj	4x10 ml
99777	H-AL směs trav I. + Be. SEVAC	inj	5x10 ml
99778	H-AL směs trav I. + Be. SEVAC	inj	6x10 ml
99779	H-AL směs trav I. + Be. SEVAC	inj	4x10 ml
99781	H-AL směs trav I. + Sam. n. SEVAC	inj	5x10 ml
99782	H-AL směs trav I. + Sam. n. SEVAC	inj	6x10 ml
99783	H-AL směs trav I. + Sam. n. SEVAC	inj	4x10 ml
99785	H-AL směs trav I. + Br. + Ag. SEVAC	inj	5x10 ml
99786	H-AL směs trav I. + Br. + Ag. SEVAC	inj	6x10 ml
99787	H-AL směs trav I. + Br. + Ag. SEVAC	inj	4x10 ml
99789	H-AL směs trav I. + Art. m. SEVAC	inj	5x10 ml
99790	H-AL směs trav I. + Art. m. SEVAC	inj	6x10 ml
99791	H-AL směs trav I. + Art. m. SEVAC	inj	4x10 ml
99793	H-AL směs trav II. SEVAC	inj	5x10 ml
99794	H-AL směs trav II. SEVAC	inj	6x10 ml
99795	H-AL směs trav II. SEVAC	inj	4x10 ml
99797	H-AL Artemis. mixt. SEVAC	inj	5x10 ml
99798	H-AL Artemis. mixt. SEVAC	inj	6x10 ml
99799	H-AL Artemis. mixt. SEVAC	inj	4x10 ml

495.17	V01AA	extrakty alergenů (z pylů individuální alergenů dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	513,00	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.18	V01AA	extrakty alergenů (z pylů depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	434,90	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99812	H-AL dep. poll. mixt. SEVAC	inj	5 ml
99818	H-AL dep. směs jarní časná SEVAC	inj	5 ml
99824	H-AL dep. směs jarní pozdní SEVAC	inj	5 ml
99830	H-AL dep. směs trav I. SEVAC	inj	5 ml

495.19	V01AA	extrakty alergenů (z pylů depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	88,10	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
83554	H-AL dep. poll. mixt. SEVAC	inj	1 ml
83555	H-AL dep. poll. mixt. SEVAC	inj	3 ml
83558	H-AL dep. směs jarní časná SEVAC	inj	1 ml
83559	H-AL dep. směs jarní časná SEVAC	inj	3 ml
83560	H-AL dep. směs podzimní SEVAC	inj	1 ml
83561	H-AL dep. směs podzimní SEVAC	inj	3 ml
83562	H-AL dep. směs trav I. SEVAC	inj	1 ml

83563	H-AL dep. směs trav I. SEVAC	inj	3 ml					
495.20	V01AA	extrakty alergenů, jinde nezařazené	parent.	1	BA	50 %	L/ALG	
496	V03A	všechny jiné terapeutické přípravky	lok.					
496.1	V03A	antistafylokokový fág. lyzát	lok.	20	ML	253,00		
kód	název	lék. forma	balení					
86170	Stafal SEVAC	sus	10 ml					
497	V03AB	antidota	parent.				K	
497.1	V03AB	deferaxamin	parent.	1	GM	410,20	K	
kód	název	lék. forma	balení					
01445	Desferal	inj	10x500 mg					
497.2	V03AB	trimedoxim + atropin	parent.			plně	K	
497.3	V03AB	obedoxim	parent.			plně	K	
497.4	V03AB03	edetáty	parent.			plně	K	
497.5	V03AB06	thiosulfát	parent.			plně	K	
497.6	V03AB08	dusitan sodný	parent.			plně	K	
497.7	V03AB14	protamin	parent.	1	ML	5,55	K	
kód	název	lék. forma	balení					
85787	Protamin sulfat 1%	inj	5x5 ml/50 mg					
497.8	V03AB15	naloxon	parent.	0.4	MG	12,10	K	
kód	název	lék. forma	balení					
88866	Intrenon	inj	10x1 ml/0,4 mg					
94763	Naloxone Polfa	inj	10x1 ml/0,4 mg					
497.9	V03AB16	ethanol (koncentrace 10%)	parent.	100	ML	19,90	K	
497.10	V03AB19	fysostigmin	parent.	1	MG	10,55	K	
kód	název	lék. forma	balení					
00557	Physostigmin Spofa	inj	10x1 ml/1 mg					
497.11	V03AB24	digitalisový antitoxin	parent.	80	MG	33477,20	K	
497.12	V03AB25	flumazenil	parent.	0.5	MG	795,70	K	
kód	název	lék. forma	balení					
93214	Anexate	inj	5x5 ml/0,5 mg					
498	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	p.o.					
498.1	V03AF03	kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	139,15		
kód	název	lék. forma	balení					
96963	Calciumfolinat-Ebewe	tab	20x15 mg					
498.2	V03AF03	kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	123,80		

kód	název	lék. forma	balení
96964	Calciumfolinat-Ebewe	cap	20x100 mg
499	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	parent. B/ONK,HEM
499.1	V03AF01	mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)	parent. 0,2 GM 30,55 B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení
72562	Uromitexan 200 mg	inj	15x2 ml/200 mg
499.2	V03AF01	mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)	parent. 0,4 GM 50,85 B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení
75274	Uromitexan 400 mg	inj	15x4 ml/400 mg
499.3	V03AF02	dexrazoxan	parent. 0,5 GM 4491,80 B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení
96542	Cardioxane	inj	500 mg
499.4	V03AF03	kalcium folinát	parent. 60 MG 239,60 B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení
88636	Leucovorin Ca Lachema	inj	10x10 mg
12441	Leucovorin Ca Lachema	inj	10x2 ml/20 mg
75004	Leucovorin Ca Lachema	inj	25 mg
91561	Leucovorin Ca Lachema	inj	10x25 mg
12442	Leucovorin Ca Lachema	inj	5x5 ml/50 mg
500	V03AK	tkáňová lepidla	lok. X
500.1	V03AK	tkáňová lepidla	lok. 1 ML 3568,70 X
kód	název	lék. forma	balení
87632	Beriplast P	glu	0,5 ml
87633	Beriplast P	glu	1 ml
87634	Beriplast P	glu	3 ml
90502	Tissucol kit	kit	0,5 ml
90503	Tissucol kit	kit	1 ml
90504	Tissucol kit	kit	2 ml
90505	Tissucol kit	kit	5 ml
500.2	V03AK	tkáňová lepidla	lok. 1 C2 166,00 X
kód	název	lék. forma	balení
89822	Tachocomb	spn	1 ks (2,5x3x0,5 cm)
74980	Tachocomb	spn	1 ks (9,5x4,8x0,5 cm)
501	V04CD	testy sekrece hormonů hypofýzy	p.o. K/END
501.1	V04CD01	metyrapon	p.o. 3 GM 433,55 K/END
kód	název	lék. forma	balení
01359	Metopirone	cap	50x250 mg
502	V04CF	tuberkulinový test	parent. H
502.1	V04CF01	tuberkulin	parent. 0,6 RG 202,05 H
kód	název	lék. forma	balení
68918	Tuberculin PPD	inj	10x1,5 ml/0,6 RG
68919	Tuberculin PPD	inj	5 ml/2 RG
68920	Tuberculin PPD	inj	10x5 ml/2 RG
503	V04CL	testy pro alergické choroby	intrader. O/ALG

503.1	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny)	intrader.	1	BA	207,90	O/ALG
kód	název	lék. forma	balení				
84296	D-AL	sol	3 ml/3000 PNU				
84304	D-AL	sol	3 ml/3000 PNU				
503.2	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)	intrader.	1	BA	534,50	L/ALG
kód	název	lék. forma	balení				
69219	ALK WASSERIG	lyo	5x4,5 ml				
504	V04CX	jiná diagnostika	p.o.				
504.1	V04CX	jiná diagnostika (přípravky uvolňující CO ₂)	p.o.	1	DF	1,25	
kód	název	lék. forma	balení				
91134	Contratin	gra	60x2 g				
504.2	V04D	diagnostická radiofarmaceutika (přípravky uvolňující CO ₂)	p.o.	1	DF	10,00	
505	V04CX	jiná diagnostika	intrader.		O		
505.1	V04CX	jiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)	intrader.	1	ML	130,00	O
kód	název	lék. forma	balení				
94513	Imunoscintest SEVAC	inj	10x1 ml				
505.2	V04CX	jiná diagnostika (sulfanum ceruleum)	subkut.	50	MG	245,50	O
kód	název	lék. forma	balení				
90636	Patenblau V	inj	2 ml/50 mg				
506	V04CX	jiná diagnostika	parent.		O		
506.1	V04CG03	histamin	parent.	10	MG	10,30	O
kód	název	lék. forma	balení				
00479	Histamin Spofa 1% AD	inj	10x1 ml/10 mg				
506.2	V04CG30	kofein a benzoát sodný	parent.	0.1	GM	5,10	O
kód	název	lék. forma	balení				
00416	Coffeinum Natrium	inj	10x1 ml				
506.3	V04CH01	inulin	parent.	5	GM	500,55	O
kód	název	lék. forma	balení				
03709	Inutest	inj	4x20 ml/5 g				
506.4	V04CJ02	protirelin	parent.	0.2	MG	239,30	O
kód	název	lék. forma	balení				
91950	TRH Berlin-Chemie	inj	0,2 mg				
506.5	V04CK01	sekretin	parent.	29	RG	941,00	O
kód	název	lék. forma	balení				
88438	Sekretolin	inj	29 RG				
506.6	V04CM01	gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	0.1	MG	230,80	O
506.7	V04CM01	gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)	parent.	0.1	MG	504,00	O

kód	název	lék. forma	balení				
97829	Relisorm L 100	inj	1x100 RG				
506.8	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)	parent.	1	ML	35,35	O
506.9	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)	parent.	1	ML	131,35	O
kód	název	lék. forma	balení				
90567	Fluorescite	inj	12x2 ml				
506.10	V04CE01	galaktóza	parent.	1	DF	906,25	O
kód	název	lék. forma	balení				
68662	Echovist	inj	2x3 g				
507	V06CA	výživa bez fenylalaninu	p.o.			L/J4	
507.1	V06CA	výživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	8,55	L/J4
kód	název	lék. forma	balení				
94078	Sinfemix	plv	250 g				
91926	Lofenalac	plv	454 g				
507.2	V06CA	výživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	4,15	L/J4
kód	název	lék. forma	balení				
88063	Sinfenal	plv	250 g				
507.3	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)	p.o.	1	GM	12,75	L/J4
kód	název	lék. forma	balení				
90989	P-AM	plv	400 g				
03969	P-AM	plv	5x400 g				
75662	P-AM 1	plv	400 g				
75663	P-AM 1	plv	5x400 g				
75664	P-AM 2	plv	400 g				
75665	P-AM 2	plv	5x400 g				
75666	P-AM 3	plv	400 g				
75667	P-AM 3	plv	5x400 g				
75668	P-AM 4	plv	400 g				
75669	P-AM 4	plv	5x400 g				
83123	PKU 1	plv po	2x500 g				
83124	PKU 2	plv po	2x500 g				
83125	PKU 3	plv po	2x500 g				
507.4	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)	p.o.	1	GM	24,50	L/J4
kód	název	lék. forma	balení				
94414	Analog PKU	plv	400 g				
68847	Analog PKU	plv	6x400 g				
508	V06DA	kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.			H	
508.1	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	80	GM	89,40	H
kód	název	lék. forma	balení				
97892	Precitene MCT 50	plv	6x80 g				
97998	Precitene MCT 50	plv	6x80 g				
98000	Precitene MCT 50	plv	6x80 g				
98002	Precitene MCT 50	plv	6x80 g				
508.2	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	77,05	H
kód	název	lék. forma	balení				
91564	Fresubin	sol	500 ml				
91565	Fresubin	sol	12x500 ml				

91566	Fresubin	sol	12x500 ml
91567	Fresubin	sol	500 ml
91568	Fresubin	sol	500 ml
91569	Fresubin	sol	12x500 ml

509	V06DB	kombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.	H		
-----	-------	--	------	---	--	--

509.1	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	100	GM	71,25	H
-------	-------	---	------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
75153	Fantomalt	plv	400 g
98325	Isocal	plv	425 g
61454	Nutrison	plv	430 g

509.2	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	81,20	H
-------	-------	---	------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
75583	Ensure plus	sol	500 ml
75584	Ensure vanilla	sol	500 ml
61455	Nutrison standard	sol	500 ml
92329	Salvimulsin standard	sol	500 ml
92332	Salvimulsin standatd	sol	500 ml
92335	Salvimulsin standard	sol	500 ml
92338	Salvimulsin standard	sol	500 ml
92341	Salvimulsin standard	sol	500 ml

510	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.	L/J7		
-----	-------	--	------	------	--	--

510.1	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.	5	DF	101,45	L/J7
-------	-------	--	------	---	----	--------	------

kód	název	lék. forma	balení
88115	Ketosteril	tab obd	100 tab

511	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny	p.o.	L/J11		
-----	-------	---	------	-------	--	--

511.1	V06DE	náhrady mléka obsahující bílkovinu kravského mléka	p.o.	100	GM	26,05	L/J11
-------	-------	--	------	-----	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
98301	Enfalac praemature	plv	400 g

511.2	V06DE	náhrady mléka obsahující bílkovinu kravského mléka, s nízkým obsahem laktózy	p.o.	100	GM	30,25	L/J11
-------	-------	--	------	-----	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
61450	Nutrilon low-lactose	plv	400 g

511.3	V06DE	náhrady mléka obsahující proteinové hydrolyzáty	p.o.	100	GM	20,00	L/J11
-------	-------	---	------	-----	----	-------	-------

511.4	V06DE	náhrady mléka obsahující proteinové hydrolyzáty, s nízkým obsahem laktózy	p.o.	100	GM	55,00	L/J11
-------	-------	---	------	-----	----	-------	-------

512	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.	L/J11		
-----	-------	--	------	-------	--	--

512.1	V06D	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.	100	GM	31,75	L/J11
-------	------	--	------	-----	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
95183	Prosobe	plv	400 g

513	V06DX	jiné kombinace přípravků pro výživu	p.o.	L/J11		
-----	-------	-------------------------------------	------	-------	--	--

513.1	V06DX	MCT olej	p.o.	100	ML	115,05	L/J11
-------	-------	----------	------	-----	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
83535	MCT oil	sol	946 ml

514	V07AB	rozpuštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků	parent.			
-----	-------	--	---------	--	--	--

514.1	V07AB	voda na injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	2,60	
-------	-------	---	---------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
00383	Aqua pro injectione	inj	10x2 ml

514.2	V07AB	voda na injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	3,35	
-------	-------	--	---------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
00387	Aqua pro injectione	inj	10x10 ml
00388	Aqua pro injectione	inj	50x10 ml
55807	Aqua pro injectione	inj	100x10 ml
83699	Water for injection BP	inj	50x5 ml
83700	Water for injection BP	inj	50x10 ml

514.3	V07AB	voda na injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahvi	parent.	100	ML	12,45	
-------	-------	---	---------	-----	----	-------	--

515	V08A	rozpuštěné nefrotropní RTG kontrastní látky	p.o.				K
-----	------	---	------	--	--	--	---

515.1	V08AA05	kyselina ioxitalamová	p.o.	10	ML	57,45	K
-------	---------	-----------------------	------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
93497	Telebrix gastro	sol	100 ml

515.2	V08AB04	iopamidol	p.o.	10	ML	57,45	K
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

516	V08AA	rozpuštěné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky	parent.				K
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

516.1	V08A	meglumin amidotrizoát	parent.	10	ML	75,20	K
-------	------	-----------------------	---------	----	----	-------	---

516.2	V08AA03	iodamid (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	42,00	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
01852	Iodamide 300	inj	5x20 ml

516.3	V08AA03	iodamid (koncentrace 380 mg l/ml)	parent.	10	ML	46,00	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
01853	Iodamide 380	inj	5x20 ml

516.4	V08AA03	iodamid (koncentrace 410 mg l/ml)	parent.	10	ML	89,40	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
03392	Isteropac	inj	5x10 ml

516.5	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	43,20	K
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
92348	Telebrix N 300	inj	6x20 ml

516.6	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více)	parent.	10	ML	49,90	K
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
92349	Telebrix N 350	inj	6x20 ml
92350	Telebrix N 380	inj	6x20 ml

517	V08AB	rozpuštěné nefrotropní nízkosmolární RTG kontrastní látky	parent.				K
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:

- pro intrathekální podání,
- v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.

517.1	V08AB02	iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	248,85	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
87801	Omnipaque 180	inj	10x10 ml

87802	Omnipaque 180	inj	10x15 ml					
517.2	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	214,70	K	
kód	název	lék. forma	balení					
87602	Omnipaque 240	inj	6x20 ml					
04337	Omnipaque 240	inj	25x20 ml					
517.3	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	297,30	K	
kód	název	lék. forma	balení					
94219	Omnipaque 240	inj	10x10 ml					
517.4	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,15	K	
kód	název	lék. forma	balení					
04338	Omnipaque 240	inj	10x50 ml					
04339	Omnipaque 240	inj	6x200 ml					
517.5	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,60	K	
kód	název	lék. forma	balení					
04329	Omnipaque 300	inj	25x20 ml					
04328	Omnipaque 300	inj	6x20 ml					
517.6	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	345,60	K	
kód	název	lék. forma	balení					
94220	Omnipaque 240	inj	10x10 ml					
517.7	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K	
kód	název	lék. forma	balení					
04330	Omnipaque 300	inj	10x50 ml					
62466	Omnipaque 300	inj	10x50 ml					
87600	Omnipaque 300	inj	10x100 ml					
517.8	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	278,85	K	
kód	název	lék. forma	balení					
04332	Omnipaque 350	inj	6x20 ml					
04333	Omnipaque 350	inj	25x20 ml					
517.9	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	214,50	K	
kód	název	lék. forma	balení					
87603	Omnipaque 350	inj	10x50 ml					
62467	Omnipaque 350	inj	10x50 ml					
04335	Omnipaque 350	inj	10x100 ml					
75261	Omnipaque 350	inj	6x200 ml					
517.10	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	255,10	K	
kód	název	lék. forma	balení					
88645	Hexabrix 320	inj	20 ml					
517.11	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	201,25	K	
517.12	V08AB04	iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	261,15	K	

kód	název	lék. forma	balení					
88657	Iopamiro 200	inj	10 ml					
71989	Iopamiro 200	inj	5x10 ml					
517.13	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	322,80	K	
kód	název	lék. forma	balení					
88654	Iopamiro 300	inj	10 ml					
71993	Iopamiro 300	inj	5x10 ml					
517.14	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	200,20	K	
kód	název	lék. forma	balení					
88655	Iopamiro 300	inj	30 ml					
97773	Iopamiro 300	inj	10x30 ml					
517.15	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	182,70	K	
kód	název	lék. forma	balení					
88656	Iopamiro 300	inj	50 ml					
71994	Iopamiro 300	inj	100 ml					
517.16	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	394,10	K	
kód	název	lék. forma	balení					
88658	Iopamiro 370	inj	10 ml					
517.17	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, od 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	242,20	K	
kód	název	lék. forma	balení					
88659	Iopamiro 370	inj	30 ml					
517.18	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	195,00	K	
kód	název	lék. forma	balení					
88660	Iopamiro 370	inj	50 ml					
71988	Iopamiro 370	inj	100 ml					
517.19	V08AB05	iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,15	K	
517.20	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,60	K	
kód	název	lék. forma	balení					
77024	Ultravist 300	inj	10x20 ml					
517.21	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K	
517.22	V08AB05	iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	223,30	K	
517.23	V08AB06	iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	462,70	K/P	
kód	název	lék. forma	balení					
96349	Isovist 240	inj	10 ml					
517.24	V08AB06	iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	575,30	K/P	
kód	název	lék. forma	balení					
96351	Isovist 300	inj	10 ml					
517.25	V08AB07	ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	128,65	K	

kód	název	lék. forma	balení
68772	Optiray 160	inj	10x50 ml
517.26	V08AB07	ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent. 10 ML 165,15 K
kód	název	lék. forma	balení
98298	Optiray 240	inj	10x50 ml
68922	Optiray 240	inj	10x100 ml
517.27	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent. 10 ML 345,60 K
517.28	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent. 10 ML 249,60 K
kód	název	lék. forma	balení
68923	Optiray 300	inj	10x20 ml
517.29	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent. 10 ML 192,00 K
kód	název	lék. forma	balení
68850	Optiray 300	inj	10x50 ml
92366	Optiray 300	inj	10x75 ml
92367	Optiray 300	inj	10x100 ml
92368	Optiray 300	inj	10x150 ml
92369	Optiray 300	inj	10x200 ml
517.30	V08AB07	ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent. 10 ML 201,25 K
kód	název	lék. forma	balení
68773	Optiray 320	inj	10x50 ml
517.31	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent. 10 ML 278,85 K
kód	název	lék. forma	balení
92370	Optiray 350	inj	10x30 ml
517.32	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent. 10 ML 214,50 K
kód	název	lék. forma	balení
68851	Optiray 350	inj	10x50 ml
68925	Optiray 350	inj	10x100 ml
92371	Optiray 350	inj	10x200 ml
517.33	V08AB10	iomeprol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent. 10 ML 124,80 K
517.34	V08AB10	iomeprol (koncentrace 200 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent. 10 ML 147,65 K
517.35	V08AB10	iomeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent. 10 ML 169,55 K
517.36	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent. 10 ML 249,60 K
517.37	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent. 10 ML 192,00 K
517.38	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent. 10 ML 278,85 K
517.39	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent. 10 ML 214,50 K
517.40	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent. 10 ML 307,80 K
517.41	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent. 10 ML 236,75 K

518	V08AC	rozpuštěné hepatotropní RTG kontrastní látky	parent.				K
518.1	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml)	parent.	10	ML	75,95	K
518.2	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml)	parent.	10	ML	38,25	K
518.3	V08AC04	adiopiodon	parent.	10	ML	40,25	K
kód	název	lék. forma	balení				
03394	Endobil pro inf i.v.	inf	100 ml				
519	V08AD	nerozpuštěné RTG kontrastní látky	parent.				K
519.1	V08AD	iopydol + iopyron	parent.	10	ML	307,60	K
519.2	V08AD01	ethylestery jodovaných mastných kyselin	parent.	10	ML	448,85	K
kód	název	lék. forma	balení				
03552	Lipiodol ultra-fluid	inj	5x5 ml				
520	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý	p.o.				K
520.1	V08BA	síran barnatý	p.o.	100	GM	33,35	K
kód	název	lék. forma	balení				
06303	Micropaque	sus	2000 ml				
94370	Prontobario 60%	sus	5000 ml				
520.2	V08BA	síran barnatý (lékové formy pro CT)	p.o.	7,5	GM	165,55	K
520.3	V08BA	síran barnatý (lékové formy kolon)	p.o.	100	GM	44,40	K
kód	název	lék. forma	balení				
91066	Micropaque Colon	plv	800 g				
520.4	V08BA	síran barnatý (lékové formy pasty)	p.o.	100	GM	84,10	K
kód	název	lék. forma	balení				
62535	Prontobario esofago	sus	6x250 ml				
520.5	V08BA	síran barnatý (lékové formy HD)	p.o.	100	GM	38,10	K
kód	název	lék. forma	balení				
06304	Micropaque HD Oral	plv	416 g				
521	V08CA	paramagnetické kontrastní látky	parent.				K
521.1	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	2024,00	K
kód	název	lék. forma	balení				
75659	Magnevist	inj	5 ml				
75660	Magnevist	inj	10 ml				
521.2	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1882,35	K
kód	název	lék. forma	balení				
96352	Magnevist	inj	20 ml				
96353	Magnevist	inj	10x20 ml				
521.3	V08CA03	gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	2024,00	K

kód	název	lék. forma	balení
78815	Omniscan	inj	10x10 ml

521.4	V08CA03	gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1882,35	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
78816	Omniscan	inj	10x15 ml
78817	Omniscan	inj	10x20 ml“

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1997.

Ministr:

PhDr. **Stráský** v.r.

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

Ministerstvo práce a sociálních věcí

oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy od 1. května 1997 do 31. května 1997 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví nábytkářského průmyslu 1997 uzavřená dne 10. 4. 1997 (na období od 1. 1. 1997 do 31. 12. 1997)
mezi
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice – sekci NP
a
Asociací českých nábytkářů.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 19. 12. 1996 na období od 1. 1. 1997 do 31. 12. 1997
mezi
Odborovým svazem KOVO
a
Českomoravskou elektrotechnickou asociací.

Česká národní banka

vydala podle § 41 odst. 2 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, **opatření č. 2 ze dne 22. dubna 1997, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank.**

Opatření nabylo účinnosti dnem 30. dubna 1997.

Opatřením se zrušuje opatření České národní banky č. 6 ze dne 19. září 1996, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank.

Opatření je uveřejněno ve Věstníku České národní banky v částce 6, ročník 1997, vydané dne 30. dubna 1997. Lze do něj nahlédnout v ústředí a pobočkách České národní banky.

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 00 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 37 69 71 a 37 88 77, fax (02) 37 88 77 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./fax: 00421 7 525 46 28, 525 45 59. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha činí 2300,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. – **Drobný prodej – Benešov:** HAAGER – Potřeby školní a kancelářské, Masarykovo nám. 101; **Bohumín:** ŽDB, a. s., technická knihovna, Bezručova 300; **Brno:** GARANCE-Q, Koliště 39, Knihkupectví ČS, Kapucínské nám. 11, Knihkupectví M. Ženíška, Květinářská 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** Prospektrum, Kněžská 18, SEVT, a. s., Krajinská 38; **Hradec Králové:** TECHNOR, Hořická 405; **Chomutov:** DDD Knihkupectví-Antikvariát, Ruská 85; **Jihlava:** VIKOSPOL, Smetanova 2; **Kadaň:** Knihařství – Příbíkova, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, Klatovy 169/I.; **Kolín 1:** Knihkupectví U Kašků, Karlovo nám. 46; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Most:** Kniha M + M, Lipová 806, Knihkupectví Růžička, Šerfková 529/1057; **Olomouc:** BONUM, Ostružnická 10, Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Dr. Šmerala 27; **Pardubice:** LEJHANEK, s. r. o., Sladkovského 414, Knihkupectví Z. Petrová, Pasáž Sv. Jana a Za Pasáží; **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** ALBERTNET, Revoluční 1/655, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NADATUR, Hybernská 5, PROSPEKTRUM, Na Pořtčí 7; **Praha 2:** B. Wellemínová, Dittrichova 13; **Praha 4:** Abonentní tiskový servis, Zdiměřická 1446/9, PROSPEKTRUM, Nákupní centrum, Budějovická, SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Verdunská 1; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60; **Praha 10:** BMSS START, areál VÚ JAWA, V Korytech 20; **Přerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov:** Arbor Sokolov, a. s., Nádražní 365; **Šumperk:** Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; **Teplice:** L + N knihkupectví, Kapelní 4; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** 7 RX, s. r. o., Mírová 4; **Zábřeh:** Knihkupectví PATKA, Žižkova 45; **Zlín-Louky:** INFOSERVIS, areál Telekomunikačních montáží; **Zlín-Malenovice:** M. K.-HESPO, areál Pozemních staveb; **Znojmo:** Knihkupectví Houdková, Divišovo nám. 12; **Žatec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace:** informace na tel. čísle 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.