

Sbírka zákonů

Československé socialistické republiky

Částka 5

Vydána dne 18. února 1965

Cena 40 hal.

OBSAH :

8. Směrnice o ochraně dřeva schválené usnesením vlády ze dne 14. ledna 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
-

8

SMĚRNICE

**o ochraně dřeva schválené usnesením vlády
ze dne 14. ledna 1965**

Čl. 1

Aby bylo zabráněno dalšímu snižování produkční schopnosti lesů a dosaženo rovnováhy mezi těžbou a přírůstkem, je třeba zabezpečit nej-
hospodárnější využití dřeva, které je ročně těženo pro uspokojování potřeb národního hospodářství.

Znehodnocování dřeva hnilobou, dřevokazným hmyzem a ohněm značně zvyšuje spotřebu dřeva a proto správně a včas provedená ochranná opatření, která prodlouží jeho životnost, účinně pomohou při snižování jeho spotřeby.

Čl. 2

Základní ustanovení

1. Socialistické organizace jsou povinny při výrobě, zpracování a použití dřeva zabezpečit jeho ochranu před poškozením hnilobou, dřevokazným hmyzem a ohněm.
2. Způsob uskladnění dřeva musí zabezpečovat jeho ochranu před znehodnocováním hnilobou a hmyzem.
3. Všude tam, kde jsou výrobky ze dřeva vystaveny zvýšenému nebezpečí poškození hnilobou, hmyzem a ohněm, socialistické organizace zajistí včasné provedení jejich účinné impregnace, aby byla zajištěna jejich maximální životnost.

Čl. 3

Impregnace dřeva a hotových výrobků ze dřeva

1. Impregnací dřeva se rozumí jeho povrchová nebo hloubková ochrana takovými chemickými látkami, jejichž vlastností ho chrání před dřevokaznými houbami, hmyzem a ohněm.
2. Ochranné chemické látky podle účelu použití schvalují k tomu autorizované ústavy v dohodě s příslušnými zdravotnickými orgány. Seznam schválených ochranných látek bude vydávat každoročně ministerstvo spotřebního průmyslu.
3. Způsob impregnace a ochranná chemická látka, pokud nejsou přímo stanoveny směrnici příslušného ústředního orgánu, musí odpovídat účelu, jakému má výrobek sloužit při zabezpečení jeho maximální životnosti.
4. Impregnaci průmyslově vyrobených dřevěných výrobků provádějí impregnační závody, závody dřevařské prvovýroby a druhovýroby, pokud byly k tomu určeny.
5. Výrobce je odpovědný za to, že konečné výrobky, které podléhají povinné impregnaci, nebudou dodávány v neimpregnovaném stavu.
6. Pokud impregnaci ve výjimečných případech neprovede dodavatel, je jí povinna zabezpečit organizace, která výrobek používá, vlastními prostředky při dodržování stanovených tech-

nologických postupů a bezpečnostních předpisů.

Seznam výrobků ze dřeva podléhajících povinné impregnaci je uveden v příloze č. 1.

7. Pro impregnaci dřeva jedy nebo látkami škodlivými zdraví platí předpisy o zacházení s jedy a látkami škodlivými zdraví.

Čl. 4

Ostatní opatření

1. Socialistické organizace nesmí používat jehličnatého dřeva pro výrobu výrobků uvedených v seznamu v příloze č. 2.
2. Socialistické organizace jsou povinny hlásit všechny případy napadení budov dřevomorkou domácí příslušnému okresnímu národnímu výboru, který stanoví nápravné opatření.
3. Dodržování této směrnice zabezpečují zejména:
 - a) projektové organizace při vypracování projektové a rozpočtové dokumentace,
 - b) plánovací orgány důsledným zajištěním zásad úspory a ochrany dřeva ve všech částech státního plánu rozvoje národního hospodářství,

c) řídicí orgány výrobních, zpracovatelských a spotřebitelských závodů vytvářením předpokladů pro hospodárné využití a ochranu dřeva,

d) státní orgány a jejich složky, při schvalování projektů, provádění stavebního dozoru apod.

Čl. 5

1. Kontrolu dodržování směrnic provádí Státní dřevařská inspekce, všechny orgány lidové kontroly, jakož i ostatní orgány oprávněné ke kontrole hospodaření s finančními a věcnými prostředky určenými pro potřebu podniků a jiných organizací při dodržování zásad plánování a koordinace kontrolní činnosti.
2. Výjimky z povinnosti impregnovat výrobky ze dřeva a zákazu používat jehličnaté dřevo povoluje nadřízený orgán v dohodě se Státní dřevařskou inspekcí.

Čl. 6

Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem vyhlášení. Fímto dnem pozbývá platnosti vyhláška č. 218/1956 Ú. l., o povinné konzervaci dřeva.

Příloha č. 1

Část I.

Seznam

výrobků ze dřeva, které mohou socialistické organizace dodávat a používat jen v impregnovaném stavu

- | | |
|--|---|
| — pražce a měrné dříví typu ČSD a pražce vlečkové | — podklady pro dřevosklady |
| — pražce úzkokolejné*) | — proklady do hrání mezi řezivo |
| — pražce bagrové*) | — kulatina a řezivo pro vodní stavby |
| — sloupy a tyče pro elektrické vedení a chmelnice | — lešeňové podlážky |
| — dūlní dříví použité v trvalých zařízeních**) | — kulatina a řezivo pro dřevěné objekty a konstrukce, pokud byly výjimečně povoleny |
| — dūlní krajiny použité v trvalých zařízeních bez tlaků | — dřevo použité při adaptacích |
| — dřevo pro zařízení dolů na povrchu | — dřevěné podlahové polštáře a prkna |
| — výdřeva v protiletectkých krytech | — dřevěné krovy |
| — dřevo pro vnější zařízení ve stavebnictví, průmysl a zemědělství | — stojany na klepání koberců |
| — tyčky do vinic | — oplocení provizorní |
| — kůly ke stromům, rajským jablíčkům apod. | — šindel |
| — květinové truhlíky | — rampy provizorní |
| — pařeništní rámy, pařeništní skříně a zahradní truhlíky | — konstrukce pro jeřábová zařízení |
| — příkrývky a stínovky na pařeništní okna | — žebříky |
| — truhlíky pro výsev a přesazování | — komínové lávky a větráky |
| — dřevěné součásti a vybavení lesních školek | — dřevěné šatny |
| — dlažební špalíky | — dřevěné tribuny apod. |
| | — triangulační věže |
| | — sportovní věže a lyžařské můstky |
| | — ohrazení hokejových hřišť |
| | — zařízení závodních překážkových drah |

*) pro doly s výjimkou často překládaných.

***) povinnost impregnace dūlního dříví se nevztahuje na lesní prvovýrobu.

- stožáry na vlajky
- dříví na přejezdy
- bedny pro cestářský provoz
- přepravní skříně
- obytné vozy

- pojízdné kurníky
- dřevěné vozy všech druhů
- provizorní silniční zábrany a zábradlí
- sněhové zábrany
- kabelové bubny

Část II.

Způsob impregnace a ochranné látky je třeba použít podle stupně ohrožení dřeva.

1. **Stupeň ohrožení dřeva:** trvalé působení vody, povětrnostních vlivů nebo země.

Chemické ochranné látky: nevyluhovatelne fungicidy.

Způsob impregnace: hluboká.

Příklad: kulatina a řezivo pro vodní stavby, podlahy a rošty v mokřem prostředí, stropy a konstrukce v místech se silnou kondenzací vodních par, chladicí věže apod.

2. **Stupeň ohrožení dřeva:** přímé a trvalé povětrnostní vlivy.

Chemické ochranné látky: nevyluhovatelne nebo již částečně vyluhovatelné látky s fungicidními a insekticidními účinky.

Způsob impregnace: hluboká nebo mělká.

Příklad: pražce a měrné dřevo ČSD, pražce úzkokolejné, telefonní a elektrovodní sloupy, důlní dřevo a důlní konstrukce, důlní stavby na povrchu, výdřeva v krytech, chmelové tyče, vinné kůly, kůly ke stromům, k rajským jablíčkům, zahradnické zařízení, zemědělské stavby a zařízení pro odchov domácích zvířat, ploty, ohraďy a zábradlí, sněhové zábrany a silniční zařízení, dlažební špalíky, konstrukce pro podlahy nepodsklepených staveb, šindel, staveništní zařízení, bednění, lešení apod.

3. **Stupeň ohrožení dřeva:** nepřímé povětrnostní vlivy, dřevo pod střechou, možnost navlhnutí, popřípadě požáru, hmyz.

Chemické ochranné látky: látky fungicidní a insekticidní, s případnými účinky i proti ohni.

Způsob impregnace: mělká nebo povrchová, povrchová úprava.

Příklady: kryté vagóny a dopravní zařízení, podlahy a rošty elektrik, trolejbusů a autobu-

sů, podlažní konstrukce (mimo vlastní podlahy) v obytných místnostech, stavebně truhlářské výrobky, celé podlahy ve skladech, výrobnách apod.

4. **Stupeň ohrožení dřeva:** krátkodobé působení povětrnostních vlivů (plísň, hniloba).

Chemické ochranné látky: fungicidní látky proti houbám a plísním (vodorozpuštěné, bezbarvé látky).

Způsob impregnace: povrchová.

Příklady: dřevní surovina a polotovary v době vysoušení na mezi skladech, zásoby dřeva, zejména rychlokazných dřevin.

5. **Stupeň ohrožení dřeva:** ohrožení požárem.

Chemické ochranné látky: snižující hořlavost dřeva.

Způsob impregnace: hluboká, mělká a povrchová, povrchová úprava.

Příklady: konstrukce skladů s hořlavými látkami, střešní konstrukce objektů, přes které přecházejí komíny (minimálně kolem komínů), dřevěné objekty a zařízení v blízkosti železnic nebo jiných zdrojů jisker, ohně apod.

6. **Stupeň ohrožení dřeva:** možnost napadení dřevokazným hmyzem.

Chemické ochranné látky: s účinky proti hmyzu.

Způsob impregnace: mělká a povrchová.

Příklady: výrobky určené pro tropické oblasti (nábytek, obaly zásilek apod.).

Dřevo použité k asanaci starších objektů (památkové objekty a předměty) aj.

Jestliže pro některé sortimenty nejsou v příslušné skupině vyhovující látky, např. při požadavku zdravotní nezávadnosti, nebo jestliže nesmí dojít ke zbarvení dřeva apod., je výjimečně přípustné použít látky z nejbližší vyhovující skupiny.

Příloha č. 2

Seznam

výrobků, pro jejichž výrobu nesmí socialistické organizace používat jehličnatého dřeva

- | Druh výrobku | |
|--|--|
| — svislé obvodové stěny, příčky a přepážky u trvalých objektů, | — zábradlí u balkónů a teras, |
| — pádní nebo sklepní přepážky s výjimkou konstrukce rámu u novostaveb, | — schodiště a podesty v domech s více než 1 poschodím, |
| | — podlahy v místnostech ve vlhkém nebo střídavě vlhkém a suchém prostředí, |

- hrubé tesařské podlahy u novostaveb,
- obklady stěn, stropů a krytů na radiátory,
- dřevěné podbíjení stropů,
- dřevěné zárubně tesařské u novostaveb,
- parapetní desky u novostaveb,
- dřevěné konstrukce u nových skleníků,
- zpevňování vozovek,
- trvalé nakládací rampy,
- sušáky na prádlo,
- trvalé silniční zábradlí,
- sloupy na dopravní značky,
- oplocení trvalého charakteru,
- provizorní oplocení staveništní z nového železa.
- dřevěná okna v sklepních prostorách bytové a občanské výstavby, v průmyslové výstavbě ve všech případech a v zemědělské výstavbě ve stájových a skladištních objektech,
- dřevěné římsy u novostaveb bytové, občanské, průmyslové a zemědělské výstavby,
- kroví kanálů a montážních otvorů všech druhů (připouští se opotřebené dřevo),
- dřevěné trámové stropy u novostaveb,
- podklady a proklady při dodávkách a uskladnění hutnických výrobků a železobetonových prefabrikátů,
- staveništní přístřešky z nového železa.

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PŘÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo zdravotnictví vydalo

podle § 23 odst. 1 zákona č. 150/1961 Sb., o náhradách při úrazech a nemocech z povolání, a § 23 vyhlášky č. 8/1962 Sb., o regresních náhradách

směrnice pro postup při vypořádávání regresních náhrad ze zaprášení plic v závodech v oboru působnosti ministerstva paliv a ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů.

Těmito směrnice se stanoví, že všechny regresní náhrady ze zaprášení plic (silikózy) zjištěných v závodech uvedených resortů se neposuzují v každém jednotlivém případě zvlášť, ale po uplynutí kalendářního roku celkovým zhodnocením, jak byly v tomto roce splněny kvalitativní a kvantitativní ukazatele boje proti prašnosti, stanovené v přílohách. Základem tohoto zhodnocení je posudek příslušného hygienika, vydaný v součinnosti s ostatními příslušnými orgány dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, na základě kterého regresní komise rozhodne o snížení popřípadě prominutí regresní náhrady.

K této úpravě mohou přistoupit i další resorty, jestliže příkazem příslušného ministra uloží svým závodům plán konkrétních opatření ke zlepšení prašnosti, dohodnutý s hlavním hygienikem ČSSR, a jestliže také hmotnou zainteresovanost těchto závazků upraví tak, že bude zaručeno řádné plnění takového příkazu.

Vypořádávání regresních náhrad podle vládního usnesení č. 406/1962, které se týká silikózy zjištěných v kamenouhelných dolech ministerstva paliv do 31. 12. 1961, zůstává nedotčeno. Procentní výše slevy popřípadě prominutí regresní náhrady se však i v těchto případech určuje podle nově vydaných směrnic a na základě jediného posudku.

Tyto směrnice jsou otištěny v částce 5—6/65 Věstníku ministerstva zdravotnictví a lze do nich nahlédnout u krajských a okresních ústavů národního zdraví.

Státní banka československá vydala podle § 391 odst. 2 hosp. zákoníku č. 109/1964 Sb. opatření ze dne 24. prosince 1964 o **pověření Československé obchodní banky, akciové společnosti, poskytovat úvěry podnikům zahraničního obchodu.**

Opatření bylo otištěno v částce 27/1964 Věstníku Státní banky československé jako příloha k příkazu generálního ředitele Státní banky čs. ze dne 24. 12. 1964 čís. 25 a nabylo účinnosti dnem 1. ledna 1965.

Do opatření lze nahlédnout v ústředí Státní banky československé, ve všech jejích pobočkách a v Československé obchodní bance, a. s.