

Ročník 1999

---

# SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

---

Částka 68

Rozeslána dne 15. září 1999

Cena Kč 86,60

---

O B S A H:

199. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
  200. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhláší národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny a její ochranné pásmo a stanovují její bližší ochranné podmínky
-

## 199

## VYHLÁŠKA

## Ministerstva zdravotnictví

ze dne 27. srpna 1999,

**kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů.**

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

## Čl. I

Vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění

a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb., č. 220/1997 Sb., č. 317/1997 Sb., č. 72/1998 Sb., č. 133/1998 Sb., č. 209/1998 Sb., č. 291/1998 Sb., č. 59/1999 Sb. a č. 117/1999 Sb. se mění takto:

Oddíl B přílohy č. 2, v němž jsou uvedeny léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, zní:

**„Léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění  
a výše úhrad jednotlivých léčivých látek**

## ODDÍL B

1	A01AA	léčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)	p.o.			
1.1	A01AA01	fluorid sodný	p.o.	1.1	MG	0,88
56281	ZYMAFLUOR 1/4MG	400x0,55mg	NCH	CH		
00211	NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMA	tbl 250x0,55mg	SLO	SK		
2	A01AB	protiinfekční léčiva pro lokální aplikaci	lok.			H
2.1	A01AB10	natamycin	lok.	20	MG	7,48
88317	PIMAFUCIN	gtt 1x20 ml 2,5%	YEL	NL		
2.2	A01AB03	chlorhexidin	lok.	100 0	ML	178,70 H

3	A01AC	kortikosteroidy pro lokální aplikaci	lok.				L/DER,STO, ORL
3.1	A01AC01	triamcinolon	lok.	1	GM	13,69	L/DER,STO, ORL
03613	KENALOG IN ORABASE	pst 5gm 0.1%				BMS	GB
3.2	A01AC02	dexametason	lok.	1	GM	11,68	L/DER,STO, ORL
4	A02A	adsorbční antacida	p.o.				
4.1	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,67	
00156	GASTROGEL SLOVAKOFARMA	tbl 50x500mg				SLOα	SK
4.2	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)	p.o.	50	DF	7,67	
4.3	A02AD01	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (- obvyklé kombinace solí - pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,67	
4.4	A02AD01	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku - obvyklé kombinace solí - tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,67	
4.5	A02AD04	hydrotalcit - kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,67	
4.6	A02AD04	hydrotalcit - kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,67	
5	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	p.o.				
5.1	A02BA01	cimetidin	p.o.	0,80	GM	4,20	
87755	CIMETIDINE CADILA	tbl obd 100x200 mg				CAD	IND
5.2	A02BA02	ranitidin do 150 miligramů včetně v jedné tabletě	p.o.	0,30	GM	4,20	
96056	RANISAN	tbl obd 30x150mg				PMP	CZ
96283	ULCOSAN	tbl obd 30				GNO	CZ
56514	ULRAN 150	tbl obd 20x150mg				KRK	SLO
45321	RANISAN	tbl obd 500x150mg				PMP	CZ
5.3	A02BA02	ranitidin nad 150 miligramů v jedné tabletě	p.o.	0,30	GM	4,01	
76477	RANITAL 300MG	tbl obd 30x300mg				LEK	SLO
5.4	A02BA03	famotidin do 20 mg včetně v 1 tabletě	p.o.	40	MG	4,20	
96193	FAMOSAN	tbl obd 20x20				PMP	CZ
80537	QUAMATEL 20	tbl obd 28x20 mg				GED	H
94207	ULFAMID	tbl 20x20mg				KRK	SLO
75832	APO-FAMOTIDINE 20MG (LEKOVKA)	tbl obd 100x20mg				APT	CND
5.5	A02BA03	famotidin nad 20 mg v 1 tabletě	p.o.	40	MG	4,01	
67539	ULCERAN 40	tab. obd 500x40 mg				MOE	CY
67537	ULCERAN 40	tab. obd 30x40 mg				MOE	CY
67536	ULCERAN 40	tab. obd 10x40 mg				MOE	CY
5.6	A02BA04	nizatidin	p.o.	0,30	GM	4,20	

5.7	A02BA06	roxatidin	p.o.	0.15	GM	4,20	
5.8	A02BA07	ranitidin bismut citrát	p.o.	0.8	GM	30,01	
6	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	parent.				H
6.1	A02BA01	cimetidin	parent.	0.80	GM	32,06	H
91782	LOCK - 2E		inj. 5x2 ml			CAD	IND
6.2	A02BA02	ranitidin	parent.	0.30	GM	68,43	H
6.3	A02BA03	famotidin	parent.	40	MG	68,43	H
7	A02BB	antiulceróza ze skupiny prostaglandinů	p.o.				Z
7.1	A02BB01	misoprostol	p.o.	0.80	MG	51,86	Z
97404	CYTOTEC		tbl 50x200rg			SEA	GB
8	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	p.o.				L/GIT,INT
8.1	A02BC01	omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	25,22	L/GIT,INT
8.2	A02BC01	omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	17,20	L/GIT,INT
12507	GASEC-20		cps 14x20mg			MHA	CH
53346	GASEC-20		cps 28x20mg			MHA	CH
56500	HELICID		cps 14x20			LEX	CZ
8.3	A02BC02	pantoprazol	p.o.	40	MG	17,20	L/GIT,INT
8.4	A02BC03	lansoprazol	p.o.	30	MG	17,20	L/GIT,INT
9	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	parent.				H
9.1	A02BC01	omeprazol	parent.	20	MG	185,06	H
76644	LOSEC 40 MG PRO INFUS.		inj sic 5x40 mg			AST	S
10	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	p.o.				
10.1	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)	p.o.	3	DF	22,29	
10.2	A02BX02	sukralfát	p.o.	4	GM	10,46	
91217	VENTER		tbl 50x1 gm			KRK	SLO
93131	VENTER		gra 50x2gm			KRK	SLO
10.3	A02BX03	pirenzepin	p.o.	0.1	GM	8,55	
91602	GASTROZEPIN		tbl 50 (5x10) x 25 mg			SLO	SK
10.4	A02BX05	zásaditý citronan bismutitý	p.o.	0.48	GM	23,07	
11	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	parent.				H
11.1	A02BX03	pirenzepin	parent.	20	MG	105,58	H

12	A02DA	antiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03A	p.o.				
12.1	A02DA01	silikony (pevné léčivé formy)	p.o.	0.50	GM	11,24	
91846	CEOLAT	ctb 20x80mg				SVP	D
12.2	A02DA01	silikony (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.50	GM	19,89	
55950	SAB SIMPLEX	sus 50x15ml(sacky)				PDA	D
93500	SAB SIMPLEX	sus 1x30ml				PDA	D
93501	SAB SIMPLEX	sus 4x30ml				PDA	D
12.3	A03AA04	mebeverin	p.o.	0.30	GM	4,99	
12.4	A03AA05	trimebutin	p.o.	0.30	GM	4,99	
12.5	A03AX58	alverin	p.o.	0.18	GM	4,99	
13	A03AB	anticholinergika s kvarterní oniovou skupinou	p.o.				
13.1	A03AB03	oxyfenon	p.o.	25	MG	2,30	
13.2	A03AB06	otilonium bromid	p.o.	0.12	GM	12,42	
13.3	A03AB11	poldin	p.o.	12	MG	2,30	
13.4	A03AB20	tropium chlorid	p.o.	40	MG	12,42	
12528	SPASMEX 15	tbl 50x15mg				PFL	D
12527	SPASMEX 15	tbl 30x15mg				PFL	D
12525	SPASMEX 5	tbl 30x5mg				PFL	D
14	A03AD	muskulotropní spasmolytika	p.o.				
14.1	A03AD01	papaverin	p.o.	0.1	GM	0,68	
14.2	A03AD02	drotaverin	p.o.	0.1	GM	4,94	
02551	NO-SPA	tbl 20x40mg				CHN	H
15	A03AD	muskulotropní spasmolytika	parent.				
15.1	A03AD01	papaverin	parent.	0.1	GM	17,94	
03576	PAPAVERIN SPOFA	inj. 10x2 ml/60 mg				SPX	CZ
15.2	A03AD02	drotaverin	parent.	0.1	GM	25,32	
02552	NO-SPA	inj 5x2ml/40mg				CHN	H
16	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	p.o.				
16.1	A03BA01	atropin	p.o.	1.5	MG	0,49	
000444	ATROPIN SPOFA	tbl 20x0.5mg				LEX	CZ
17	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	parent.				

17.1	A03BA01	atropin (1 mg a více v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	7,82	
00394	ATROPIN BIOTIKA 1MG		inj 10x1ml/1mg			HBS	SK
17.2	A03BA01	atropin (do 1mg v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	15,15	
00392	ATROPIN BIOTIKA 0.5MG		inj 10x1ml/0.5mg			HBS	SK
18	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou				p.o.	
18.1	A03BB01	butylskopolamin	p.o.	60	MG	14,61	
01317	BUSCOPAN		drg 20x10 mg			BOE	D
10154	BUSCOLYSIN		drg 20x10 mg			PMM	BG
19	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou				p.rect.	
19.1	A03BB01	butylskopolamin	p.rect.	60	MG	14,66	
20	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou				parent.	
20.1	A03BB01	butylskopolamin	parent.	60	MG	38,71	
98169	BUSCOPAN		inj 5x1ml/20mg			BOE	D
21	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky				p.o.	
21.1	A03DA	syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky	p.o.	2	DF	3,96	
21.2	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)	p.o.	2	DF	3,96	
88708	ALGIFEN		tbl 20			LEX	CZ
21.3	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	5,28	
91981	ALGIFEN		gtt 1x10ml 500mg/ml			GNO	CZ
22	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky				p.rect.	
22.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	p.rect.	2	DF	12,90	
91517	ALGIFEN		sup 5			LEX	CZ
23	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky				parent.	
23.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	parent.	2	DF	51,42	
88709	ALGIFEN		inj 5x5ml			HBS	SK
24	A03EA	spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci				p.rect.	
24.1	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.	p.rect.	2	DF	12,17	
91261	SPASMOPAN		sup 5			LEX	CZ

25	A03FA	prokinetika (cisaprid)	p.o.			L/GIT,INT,PDD,PSY
25.1	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, do 5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	30	MG	41,35 L/GIT,INT,PDD,PSY
94898	PREPULSID		tbl 30x5mg			JAN B
25.2	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	39,98 L/GIT,INT,PDD,PSY
94899	PREPULSID 10MG		tbl 50x10 mg			JAN B
25.3	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	35,14 L/GIT,INT,PDD,PSY
25.4	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy)	p.o.	30	MG	45,16 L/GIT,INT,PDD,PSY
93392	PREPULSID		sus 1x200ml			JAN B
26	A03FA	prokinetika (ostatní)	p.o.			
26.1	A03FA01	metoclopramid	p.o.	30	MG	4,15
93104	DEGAN		tbl 40x10mg			LEK SLO
26.2	A03FA03	domperidon	p.o.	30	MG	4,15
26.3	A03FA05	alizaprid	p.o.	0.15	GM	4,15
27	A03FA	prokinetika	p.rect.			
27.1	A03FA01	metoclopramid	p.rect.	30	MG	41,50
09519	PASPERTIN PRO INFANTIBUS		sup 5x10mg			KCH D
27.2	A03FA02	cisaprid	p.rect.	30	MG	50,05
93391	PREPULSID		sup 6x30 mg			JAN B
27.3	A03FA03	domperidon	p.rect.	0.12	GM	41,50
28	A03FA	prokinetika	parent.			O
28.1	A03FA01	metoclopramid	parent.	30	MG	20,04 O
93105	DEGAN		inj 50x2ml/10mg			LEK SLO
28.2	A03FA05	alizaprid	parent.	0.15	GM	16,47 O
29	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	p.o.			X
29.1	A04AA01	ondansetron (pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	16	MG	938,97 X
98170	ZOFRAN		tbl 10x4mg			GLA D
29.2	A04AA01	ondansetron (pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	16	MG	762,51 X
98177	ZOFRAN		tbl 10x8mg			GLA D

29.3	A04AA01	ondansetron (tekuté lékové formy)	p.o.	16	MG	938,97	X
29.4	A04AA01	ondansetron (léková forma čípků)	per rect.	16	MG	824,10	X
29.5	A04AA02	granisetron	p.o.	2	MG	762,51	X
29.6	A04AA03	tropisetron	p.o.	5	MG	723,41	X
62529	NAVOBAN	cps 5x5mg				SAN	CH
30	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	parent.				X
30.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	16	MG	1548,49	X
80479	ZOFRAN	inj 5x2ml/2mg/ml				GLA	I
30.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)	parent.	16	MG	1266,94	X
80480	ZOFRAN	inj 5x4ml/2mg/ml				GLA	I
30.3	A04AA02	granisetron	parent.	3	MG	830,99	X
30.4	A04AA03	tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli)	parent.	5	MG	830,99	X
66849	NAVOBAN	inj 10x5ml				SAN	CH
96863	NAVOBAN	inj 1x5ml				SAN	CH
30.5	A04AA03	tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	5	MG	1340,02	X
31	A04AD	různá antiemetika	p.o.				
31.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát embraminu)	p.o.	50	MG	2,79	
88321	MEDRIN	tbl 20x25mg				LEX	CZ
31.2	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.o.	0.1	GM	3,32	
00320	THEADRYL	tbl 10x100mg				LEX	CZ
32	A04AD	různá antiemetika	p.rect.				
32.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.rect.	0.1	GM	9,38	
00951	THEADRYL	sup 10x50mg				LEX	CZ
33	A05AA	hepatika ze skupiny žlučových kyselin	p.o.				L/GIT,INF
33.1	A05AA01	kyselina chenodeoxycholová	p.o.	1	GM	21,46	L/GIT,INF
85721	CHENOFALK	cps 100x250mg				FAK	D
33.2	A05AA02	kyselina ursodeoxycholová	p.o.	0.75	GM	27,08	L/GIT,INF
91017	URSOFALK	cps 100x250mg				FAK	D



34	A05AX	ostatní hepatika	p.o.				
34.1	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučniku (fenipentol)	p.o.	3	DF	1,61	
00146	FEBICHOL		cps 50x100mg			SLO	SK
34.2	A05AX02	hymekromon	p.o.	1.20	GM	5,96	
93157	ISOCHOL (DRAZOVKA)		drg 30x400mg			LEX	CZ
97881	ISOCHOL (BLISTR 3X10)		drg 30x400mg			LEX	CZ
35	A05BA	léčiva onemocnění jater	p.o.				
35.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	p.o.	4	DF	11,73	
35.2	A05BA	léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)	p.o.	0.21	GM	5,87	
35.3	A05BA03	silymarin (do 70 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.21	GM	5,87	
44143	SILYGAL		tbl obd 30			GNO	CZ
04368	FLAVOBION		tbl obd 50x70 mg			LEX	CZ
35.4	A05BA03	silymarin (nad 70 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.21	GM	4,40	
36	A05BA	léčiva onemocnění jater	parent.				H
36.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	parent.	1	DF	44,58	H
92325	ESSENTIALE N		inj. 5x5ml			NAT	D
36.2	A05BA03	silymarin	parent.	0.35	GM	2446,10	H
37	A06A	osmoticky působící nevstřebatelné cukry	p.o., p.rect.				L/GIT,INT,GER
37.1	A06AD10	kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)	p.o.	4	DF	269,71	L/GIT,INT,GER,CHI
69482	FORTTRANS		plv 1x4 (sacky)			BEF	F
37.2	A06AD11	laktulóza	p.o.	6,7	GM	5,28	L/GIT,INT,GER,PDD,CHI
02816	LACTULOSA INFUSIA		sir 1x500 ml 50%			IHO	CZ
86612	LACTULOSA INFUSIA		sir 1x250 ml 50%			IHO	CZ
37.3	A06AD12	laktitol	p.o.	10	GM	3,71	L/GIT,INT,GER,CHI
37.4	A06AG10	sorbitol v kombinaci s kont. laxativem	p.rect.	2	DF	174,01	
38	A07AA	střevní antimykotická léčiva	p.o.				
38.1	A07AA01	neomycin	p.o.	5	GM	609,91	H
38.2	A07AA02	nystatin	p.o.	1.5	MU	5,96	
38.3	A07AA03	natamycin	p.o.	0.3	GM	41,60	
02046	PIMAFUCIN		tbl obd 20x100 mg			YEU	NL

39	A07EA	kortikosteroidy pro rektální aplikaci nebo působící v tlustém střevu	p.rect., p.o.			
39.1	A07EA06	budesonid	p.rect.	2	MG	271,96 L/GIT,INT
Léčbu perorálním budesonidem ordinuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.						
39.2	A07EA06	budesonid	p.o.	9	MG	136,86 P
12701	ENTOCORT 3MG					cps 50x250mg APN S
12702	ENTOCORT 3MG					cps 100x2mg APN S
39.3	A07EB01	kyselina kromoglyková	p.o.	80	MG	7,63 P
Diagnózu prokazuje a léčbu indikuje alergolog a klinický imunolog na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek: při prokázané potravinové alergii se závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit.						
93797	NALCROM					cps 100x100mg FIS GB
40	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.o.			L/GIT,INT
40.1	A07EC01	sulfasalazin	p.o.	2	GM	17,21 L/GIT,INT,REV
72968	SALAZOPYRIN EN					tbl 100x500 mg KBP S
04304	SULFASALAZIN EN					tbl 100x500 mg KRK SLO
02159	SULFASALAZIN					tbl 50x500 mg KRk SLO
40.2	A07EC02	mesalazin (potahované tablety)	p.o.	1.5	GM	26,30 L/GIT,INT
93235	SALOFALK					tbl ent 100x250 mg FAK D
40.3	A07EC02	mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)	p.o.	1.5	GM	46,44 L/GIT
85929	PENTASA SR 500 MG (LAHVIČKA)					tbl ret 100x500 mg FEI DK
86616	PENTASA SR 500 MG (BLISTR)					tbl ret 100x500 mg FEI DK
41	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.rect.			L/GIT,INT
41.1	A07EC02	mesalazin (enm.)	p.rect.	1.5	GM	86,66 L/GIT
93770	SALOFALK KLYSMEN					enm 7x60gm FAK D
76700	ASACOL 4GM					enm 1x100ml/4gm TLT CH
41.2	A07EC02	mesalazin (čípky do 250 mg včetně)	p.rect.	1.5	GM	142,78 L/GIT
93239	SALOFALK 250					sup 30x250mg FAK D
93238	SALOFALK 250					sup 10x250mg FAK D
41.3	A07EC02	mesalazin (čípky nad 250 mg)	p.rect.	1.5	GM	123,37 L/GIT
42	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.			L/PDD,GIT,GER
42.1	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.	2	ML	3,76 L/PDD,GIT,GER
09158	HYLAK FORTE					gtt 1x30ml MCK D
09159	HYLAK FORTE					gtt 1x100ml MCK D
42.2	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou	p.o.	4	DF	3,86 L/PDD,GIT,GER
42.3	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli)	p.o.	1	DF	43,99 L/PDD

42.4	A07BC	diosmectin (plv. susp.)	p.o.	1	DF	3,86	L/PDD
------	-------	-------------------------	------	---	----	------	-------

43	A09AA	enzymové přípravky	p.o.				
----	-------	--------------------	------	--	--	--	--

Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog u lymfedému po radikálních operacích pro malignitu.

43.1	A09AA	enzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy	p.o.	5000	FI	1,03	
------	-------	--	------	------	----	------	--

04139 PANZYNORM FORTE drg 30 KRK SLO

43.2	A09AA	multienzymy (Wobenzym)	p.o.	6	DF	8,80	P
------	-------	------------------------	------	---	----	------	---

43.3	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, do 10.000 FI v 1 tabletě včetně)	p.o.	5000	FI	1,47	
------	---------	---	------	------	----	------	--

02420 PANCREOLAN FORTE tbl ent 30x220mg LEX CZ

43.4	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 FI včetně v jedné tabletě)	p.o.	5000	FI	1,81	
------	---------	--	------	------	----	------	--

21362 PANGROL 400 tbl obd 48 BCE D

43.5	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 20.000 FI v jedné tabletě)	p.o.	5000	FI	1,61	
------	---------	---	------	------	----	------	--

44	A09AC	pepsin a kyselínovorné látky	p.o.				
----	-------	------------------------------	------	--	--	--	--

44.1	A09AC01	pepsin a kyselínovorné látky	p.o.	2	DF	2,79	
------	---------	------------------------------	------	---	----	------	--

45	A10A	insuliny (rozpustné humánní)	parent.			L/DIA	
----	------	------------------------------	---------	--	--	-------	--

45.1	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridge	parent.	40	U	26,20	L/DIA
------	---------	--	---------	----	---	-------	-------

45.2	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující, lahv.	parent.	40	U	19,84	L/DIA
------	---------	---	---------	----	---	-------	-------

40875 INSULIN HM NPH inj 1x10ml/1 ku LEX CZ

40876 INSULIN - HM R inj 1x10ml/1 ku LEX CZ

40878 INSULIN-HM MIX 30 inj 1x10ml/1 ku LEX CZ

44576 HUMULIN R 100 inj 1x10ml/1ku LIL F

54038 ACTRAPID HM inj 1x10ml/1ku NOO DK

88345 ACTRAPID HM inj 1x10ml/400ut NOO DK

97520 HUMULIN R inj 1x10ml/400ut LIL F

45.3	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující pro aplikaci do insulinových pump	parent.	40	U	27,96	L/DIA
------	---------	--	---------	----	---	-------	-------

76316 VELOSULIN HM inj 1x10ml/1 ku NOO DK

45.4	A10AB04	insulin lispro rychle účinkující, lahv.	parent.	40	U	30,74	L/DIA
------	---------	---	---------	----	---	-------	-------

45.5	A10AB04	insulin lispro rychle účinkující 100 U/ml, cartridge	parent.	40	U	33,14	L/DIA
------	---------	--	---------	----	---	-------	-------

46	A10A	insuliny (rozpustné monokomponentní)	parent.				
----	------	--------------------------------------	---------	--	--	--	--

46.1	A10AB03	insulin vepřový rychle účinkující	parent.	40	U	16,52	
------	---------	-----------------------------------	---------	----	---	-------	--

83725 INSULIN-MONO N inj 1x10ml/400ut LEX CZ

47	A10A	insuliny (suspenní humánní)	parent.			L/DIA	
----	------	-----------------------------	---------	--	--	-------	--

47.1	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge	parent.	40	U	26,20	L/DIA
------	---------	---	---------	----	---	-------	-------

47.2	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující, lahv.	parent.	40	U	19,84	L/DIA
42468	HUMULIN L	inj 1x10ml 40ut/ml				LIL	F
44567	HUMULIN N 100 M.J./ML	inj 1x10ml/1ku				LIL	F
97521	HUMULIN N	inj 1x10ml/400ut				LIL	F
53893	INSULATARD HM	inj 1x10ml/1ku				NOO	DK
62967	INSULATARD HM	inj 1x10ml/400ut				NOO	DK
88346	MONOTARD HM	inj 1x10ml/400ut				NOO	DK
47.3	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge	parent.	40	U	26,20	L/DIA
47.4	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného, lahv.	parent.	40	U	19,84	L/DIA
44570	HUMULIN M3(30/70)	inj 1x10ml/1ku				LIL	F
78283	HUMULIN M2(20/80)	inj 1x10ml				LIL	F
78284	HUMULIN M3(30/70)	inj 1x10ml				LIL	F
54036	MIXTARD 30 HM	inj 1x10ml/1ku				NOO	DK
47.5	A10AE01	insulin lidský dlouhodobě účinkující	parent.	40	U	19,84	L/DIA
78281	HUMULIN U	inj 1x10ml 40ut/ml				LIL	F
90980	ULTRATARD HM	inj 1x10ml/400ut				NOO	DK
48	A10A	insuliny (suspenzní monokomponentní)	parent.				
48.1	A10AC03	insulin vepřový středně dlouze účinkující	parent.	40	U	12,66	
83726	INSULIN-MONO D	inj 1x10ml/400ut				LEX	CZ
48.2	A10AC30	insulin kombinace zvířecí středně dlouze účinkující	parent.	40	U	12,66	
83727	INSULIN-MONO ID	inj 1x10ml/400ut				LEX	CZ
48.3	A10AE30	insulin kombinace zvířecí dlouhodobě účinkující	parent.	40	U	12,66	
83728	INSULIN-MONO SD	inj 1x10ml/400ut				LEX	CZ
49	A10BA	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz	p.o.				
49.1	A10BA02	metformin	p.o.	2	GM	7,33	
49.2	A10BA03	buformin	p.o.	0,2	GM	3,47	
02558	SILUBIN RETARD	drg 60x100 mg				GRU	D
08498	ADEBIT	tbl 40x50 mg				CHN	H
49.3	A10BF01	akarboza	p.o.	0,3	GM	10,26	
50	A10BB	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny	p.o.				
50.1	A10BB01	glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	2,30	
50.2	A10BB01	glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	0,93	
91783	BETANASE	tbl 10x10x5mg				CAD	IND
94556	GILEMAL	tbl 120x5mg				CHN	H
91880	MANINIL 5	tbl 120x5mg				BCE	D

50.3	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	1,37	
94523	GLUCOBENE			tbl 120x1.75mg		MCK	D
50.4	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	0,93	
94525	GLUCOBENE			tbl 120x3.5mg		MCK	D
50.5	A10BB02	chlorpropamid	p.o.	0,37	GM	0,78	
50.6	A10BB03	tolbutamid	p.o.	1,5	GM	2,40	
00120	DIRASTAN			tbl 5x10x500 mg		SLO	SK
50.7	A10BB04	glibornurid	p.o.	38	MG	4,79	
50.8	A10BB05	tolazamid	p.o.	1	GM	2,49	
50.9	A10BB07	glipizid	p.o.	10	MG	4,55	
87110	ANTIDIAB			tbl obd 30x5 mg		KRK	SLO
88628	MINIDIAB			tbl 30x5 mg		PHA	I
50.10	A10BB08	gliquidon	p.o.	60	MG	5,82	
99336	GLURENORM			tbl 30x30 mg		SLO	SK
50.11	A10BB09	gliklazid	p.o.	0.16	GM	7,87	
04345	DIAPREL (DIAMICRON)			tbl 60x80 mg		SVE	F
50.12	A10BB12	glymepirid	p.o.	2	MG	8,31	
55734	AMARYL 3.0			tbl 30x3 mg		HOE	D
55735	AMARYL 4.0			tbl 30x4 mg		HOE	D
51	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	p.o.				
51.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	p.o.	50	KU	1,17	
00347	VITAMIN A SLOVAKOFARMA			cps 50x30ku		SLO	SK
52	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	parent.				
52.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	parent.	50	KU	10,75	
00396	AXEROPHTHOL BIOTIKA			inj 5x1ml/50ku		BTA	SK
53	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	p.o.			P	
53.1	A11CC04	kalcitriol	p.o.	1	RG	48,59	P
91548	ROCALTROL			cps 30x0.25g		HLR	CH

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

- léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
- léčba křivice rezistentní na vitamin D,
- léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
- léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

54	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	p.o.			
----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--

54.1	A11CC01	ergokalciferol (tekuté léčivé formy, do 200 U/ml včetně)	p.o.	6	kU	13,10
------	---------	--	------	---	----	-------

00679 INFADIN RYBI TUK sol 100ml 0.1mg/1ml SLO SK

54.2	A11CC01	ergokalciferol (tekuté léčivé formy, nad 200 U/ml)	p.o.	6	kU	0,78
------	---------	--	------	---	----	------

00716 INFADIN gtt 1x10ml 10mg/1ml SLO SK

54.3	A11CC01	ergokalciferol (pevné léčivé formy)	p.o.	6	kU	0,54
------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------

54.4	A11CC02	dihydrotachysterol	p.o.	1	MG	18,04
------	---------	--------------------	------	---	----	-------

54.5	A11CC03	alfakalcidol	p.o.	1	RG	32,26	P
------	---------	--------------	------	---	----	-------	---

Léčbu alfakalcidolem ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

- léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
- léčba křivice rezistentní na vitamin D,
- léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
- léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

54.6	A11CC05	cholecalciferol	p.o.	0,5	MG	3,91
------	---------	-----------------	------	-----	----	------

55	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	parent.			P
----	-------	--	---------	--	--	---

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce:

léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.

55.1	A11CC04	kalcitriol	parent.	1	RG	174,20	P
------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

76423 CALCIJEX inj 25x1ml/2rg ABB USA

94426 CALCIJEX inj 25x1ml/1rg ABB USA

56	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	parent.			
----	-------	-------------------------------------	---------	--	--	--

56.1	A11CC01	ergokalciferol	parent.	6	kU	0,78
------	---------	----------------	---------	---	----	------

00405 CALCIFEROL BIOTIKA FORTE inj 1x1ml/7.5mg BTA SK

56677 CALCIFEROL BIOTIKA FORTE inj 5x1ml/7.5mg BTA SK

56.2	A11CC05	cholecalciferol	parent.	1	kU	0,93
------	---------	-----------------	---------	---	----	------

57	A11DA	vitamin B1 a jeho deriváty	parent.			H
----	-------	----------------------------	---------	--	--	---

57.1	A11DA	thiamin (vit. B1), prostý	parent.	75	MG	5,38	H
------	-------	---------------------------	---------	----	----	------	---

57.2	A11DA01	thiamin (vit. B1)	parent.	50	MG	5,38	H
------	---------	-------------------	---------	----	----	------	---

00616 THIAMIN LECIVA inj 10x2 ml/100 mg LEX CZ

58	A11GA	vitamin C	parent.			H
----	-------	-----------	---------	--	--	---

58.1	A11GA01	kyselina askorbová (vitamin C)	parent.	0,2	GM	3,91	H
------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	------	---

92729 ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA inj 5x5 ml/500 mg HBS SK

92730 ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA inj 50x5 ml/500 mg HBS SK

59	A11HA	vitamin B2, B6 a E	parent.			H	
59.1	A11HA02	pyridoxin (vitamín B6)	parent.	0.16	GM	15,84	H
00584	PYRIDOXIN LECIVA		inj 5x1 ml/50mg			LEX	CZ
59.2	A11HA03	tokoferol (vitamín E, do 30 mg/ml včetně)	parent.	0.2	GM	69,90	H
59.3	A11HA03	tokoferol (vitamín E, nad 30 mg/ml)	parent.	0.2	GM	7,58	H
59.4	A11HA04	riboflavin (vitamín B2)	parent.	20	MG	6,11	H
60	A11JA	kombinace vitamínů	parent.			H	
60.1	A11JA	kombinace vitamínů	parent.	10	ML	121,42	H
94847	VITALIPID N INFANT		inf 10x10 ml			KBP	S
60.2	A11DB	kombinace vitamínů (vitamin B1, B6, B12)	parent.	10	ML	121,42	H
61	A12A	solí vápníku včetně kombinací vápníku a fluoru	p.o.				
61.1	A12AA	vápník (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	1,66	
61.2	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	0,59	
00064	CALCIUM SLOVAKOFARMA		tbl 50x500 mg			SLO	SK
61.3	A12AA04	uhlíčitán vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	2,54	
88663	TBL.CALCII CARBONICI 0.5 GLO		tbl 100			GAO	CZ
61.4	A12AA07	chlorid vápenatý (tekuté lékové formy, na obsah vápníku)	p.o.	0.2	GM	0,64	
61.5	A12AA20	vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	2,54	
61.6	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)	p.o.	1	DF	5,38	L/INT,GYN,ORT,REV
61.7	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)	p.o.	1	DF	4,01	L/INT,GYN,ORT,REV
62	A12AA	solí vápníku	parent.				
62.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	3	GM	59,93	
00407	CALCIUM BIOTIKA		inj 10x10ml/1gm			HBS	SK
62.2	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	0.2	GM	2,98	
00409	CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA		inj 5x10 ml 10%			HBS	SK
63	A12BA	solí draslíku	p.o.				
63.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)	p.o.	1	GM	9,78	
63.2	A12BA	draslík (na obsah draslíku)	p.o.	1.5	GM	2,44	

63.3	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	p.o.	3	GM	2,49	
91600	KALNORMIN						tbl 30x1gm IDA H
55661	KALIUM CHLORATUM INFUSIA - BLISTR						tbl obd 100x500 mg IHO CZ
64	A12BA	solí draslíku	parent.				O
64.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem	parent.	1	DF	13,20	O
02132	CARDILAN						inj 10x10 ml HBS SK
02031	TROMCARDIN						inj 5x10 ml TRM D
64.2	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	parent.	3	GM	50,54	O
02486	KALIUM CHLORATUM LECIVA 7.5%						inj 5x10ml 7.5% LEX CZ
65	A12CC	solí hořčíku	p.o.				L/INT,NEU,PSY
65.1	A12CC	hořčík (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
99891	MAGNESIUM 250MG PHARMAVIT						tbl eff 20 PVI H
65.2	A12CC03	glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.3	A12CC04	citronan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.4	A12CC05	aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.5	A12CC06	mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.6	A12CC09	orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.7	A12CC30	kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
66	A12CC	solí hořčíku	parent.				O
66.1	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)	parent.	1	GM	20,38	O
00498	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA						inj 5x10ml 10% HBS SK
66.2	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)	parent.	1	GM	10,31	O
00499	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA						inj 5x10ml 20% HBS SK
67	A12CD	solí fluoru	p.o.				
67.1	A12CD01	fluorid sodný	p.o.	88	MG	4,06	
09495	OSSIN RETARDDRAGEES						tbl obd 100x40mg GRU D
68	A14A	anabolické steroidy	parent.				



68.1	A14AB01	nandrolon	parent.	2	MG	2,98	
00609	SUPERANABOLON		inj 5x1ml/25mg		SPX	CZ	
69	A16A	ostatní léčiva alimentárního traktu	parent.			O	
69.1	A16AA01	levokarnitin	parent.	2	GM	356,82	O
69.2	A16AX01	tioktová kyselina	parent.	0,2	GM	102,25	O
86092	THIOCTACID 600 T		inj 5x24ml/600mg		ASD	D	
69.3	A16AA02	ademetionin	parent.	0,5	GM	110,08	Z
12319	TRANSMETIL 500 MG		inj 5x500mg+5ml		KNO	I	
69.4	A16AA02	ademetionin	p.o.	1	GM	59,83	Z
69.5	A16AB02	imiglucerasa	parent.	1	DF	97,76	Z
70	B01AA	antithrombotika ze skupiny antagonistů vitamínu K	p.o.				
70.1	B01AA03	warfarin	p.o.	7,5	MG	3,67	
94114	WARFARIN		tbl 100x5 mg		ORN	SF	
94113	WARFARIN		tbl 100x3 mg		ORN	SF	
70.2	B01AA08	ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,6	GM	4,59	
70.3	B01AA08	ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,6	GM	5,47	
71	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)	parent.			U	
71.1	B01AB02	antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	2,1	KU	29367,29	U
66533	KYBERNIN P		inj 1x500ut+10ml aq		BEH	A	
66532	KYBERNIN P		inj 1x1ku+20ml aqua		BEH	A	
71.2	B01AB02	antithrombin	parent.	2,1	KU	29367,29	U
72	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)	parent.			O	
72.1	B01AB01	heparin	parent.	10	KU	15,35	O
74999	HEPARIN BIOCHEMIE 25000UT		inj 100x5ml/25ku		BCA	A	
93746	HEPARIN LECIVA		inj 1x10ml/50ku		LEX	CZ	
00477	HEPARIN RETARD LECIVA		inj 5x1ml/25ku		LEX	CZ	
73	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)	p.o.,parent.			O	
73.1	B01AB04	dalteparin do 2,5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23	O
94857	FRAGMIN		inj 10x0.2ml/2.5ku		PHA	S	

73.2	B01AB04	dalteparin nad 2,5 KU do 5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08	O
94858	FRAGMIN		inj 10x0.2ml/5ku			PHA	S
73.3	B01AB04	dalteparin nad 5 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,67	O
94855	FRAGMIN		inj 10x1ml/10ku			PHA	S
94856	FRAGMIN		inj 10x4ml/10ku			PHA	S
73.4	B01AB05	enoxaparin do 20 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23	O
73.5	B01AB05	enoxaparin nad 20 mg do 40 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08	O
73.6	B01AB05	enoxaparin nad 40 mg do 80 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	81,87	O
73.7	B01AB05	enoxaparin nad 80 mg v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,67	O
73.8	B01AB06	nadroparin do 2,85 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23	O
73.9	B01AB06	nadroparin nad 2,85 do 3,8 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08	O
73.10	B01AB06	nadroparin nad 3,8 do 7,6 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	81,87	O
62402	FRAXIPARINE		inj. 10x0,8ml/7,6ku			SWI	F
73.11	B01AB06	nadroparin nad 7,6 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,67	O
73.12	B01AB07	parnaparin do 3,2 KU v jedné ampuli včetně	parent.	3	KU	88,08	O
76570	FLUXUM 3200UT AXA		inj 6x0.3ml/3200ut			ASW	I
73.13	B01AB07	parnaparin nad 3,2 do 4,250 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,89	O
56535	FLUXUM 4250UI AXA		inj 6x0.4ml/4250ut			ASW	I
73.14	B01AB07	parnaparin nad 4,250 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	81,87	O
76571	FLUXUM 6400UI AXA		inj 6x0,4ml/6400ut			ASW	I
73.15	B01AB08	reviparin do 1,432 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23	O
73.16	B01AB08	reviparin nad 1,432 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08	O
73.17	B01AB11	sulodoxid	parent.	600	U	63,44	O
73.18	B01AB11	sulodoxid	p.o.	250	U	12,46	L/OPH,INT,NEU, DIA,GER
74	B01AC	antiagregancia trombocytů	p.o.				

Léčbu tiklopidinem a clopidogrelem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
- podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- nutnost pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

74.1	B01AC05	ticlopidin	p.o.	0,5	GM	33,92	P
66938	TAGREN		tbl 30x250 mg		KRK	SLO	
74.2	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,54	
72813	ANOPYRIN 30MG		tbl 20x30mg		SLO	SK	
72812	ANOPYRIN 30MG		tbl 50x30mg		SLO	SK	
74.3	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 100 do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,98	
74.4	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,68	
99295	ANOPYRIN 100MG		tbl 20x100mg		SLO	SK	
71960	ANOPYRIN 100MG		tbl 50x100mg		SLO	SK	
74.5	B01AC10	indobufen	p.o.	0,3	GM	17,11	P
74.6	B01AC	lysin acetylosalicylát (do 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové včetně v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,68	
74.7	B01AC04	clopidogrel	p.o.	75	MG	33,92	P
74.8	B01AC	lysin acetylosalicylát (nad 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,64	
75	B01AC	antiagregancia trombocytů	parent.				H
75.1	B01AC07	dipyridamol	parent.	0,2	GM	224,45	H
75.2	B01AC10	indobufen	parent.	0,3	GM	89,35	H
75.3	B01AC13	abciximab	parent.	1	DF	14735,36	H
56610	REOPRO 2MG/ML		inj 1x5ml		CEO	NL	
75.4	B01AC11	iloprost	parent.	50	RG	660,60	X
76	B01AD	trombolýtika	parent.				U
Alteplaza a urokináza na všech pracovištích:							
a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.							
Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:							
a) intrakoronární trombolýza,							
b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.							
76.1	B01AD01	streptokináza (do 0,75 MU včetně v jedné dávce)	parent.	1,5	MU	3608,44	U
10937	STREPTASE		inj sic 1x750 ku		BEH	D	
76.2	B01AD01	streptokináza (nad 0,75 MU v jedné dávce)	parent.	1,5	MU	3426,91	U
94697	KABIKINASE		inj sic 1x1.5mu		KBP	S	
62461	STREPTASE		inj sic 1x1.5 MU		HMD	D	
76.3	B01AD02	alteplaza	parent.	0,1	GM	43265,44	U/P

76.4	B01AD04	urokináza (do 100 kU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	53928,40	U/P
97843	UKIDAN						
		inj.100ku +2ml solv				SRO	CH
76.5	B01AD04	urokináza (nad 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	42565,93	U/P
76.6	B01AD04	urokináza (nad 100 do 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	45346,56	U/P
76.7	B01AD07	retepláza	parent.	20	U	43265,44	U/P
77	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	p.o.				
77.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	p.o.	16	GM	38,86	
77.2	B02AA02	kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	GM	40,72	
77.3	B02AA02	kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	38,57	
97410	EXACYL					SFH	F
97412	EXACYL	tbl fc 20x500mg				KBP	S
57480	EXACYL	sol 5x10 ml/1gm				SWP	P
77.4	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	p.o.	0,25	GM	20,14	
02123	PAMBA						
		tbl 10x250mg				CWO	D
78	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	parent.				
78.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	parent.	16	GM	65,01	
78.2	B02AA02	kyselina tranexámová	parent.	2	GM	63,74	
97411	EXACYL I.V.					SFH	F
		inj 5x5ml/500mg					
78.3	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	parent.	0,25	GM	196,40	
69793	PAMBA						
		inj 5x5ml/50mg				CWO	D
79	B02AB	antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteináz	parent.				H
79.1	B02AB01	aprotinin	parent.	500	KU	664,66	H
02787	ANTILYSIN SPOFA						
		inj 5x10ml/100ku				SPX	CZ
80	B02BA	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	p.o.				
80.1	B02BA01	fyto menadion	p.o.	20	MG	10,66	
00720	KANAVIT						
		gtt 1x5ml 20mg/ml				SLO	SK
80.2	B02BX01	etamsylat	p.o.	0,75	GM	29,33	L/OPH,HEM
81	B02B	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	parent.				
81.1	B02BA	menadiolfosfat sodná sůl	parent.	10	MG	14,27	
81.2	B02BA01	fyto menadion	parent.	20	MG	15,64	
00489	KANAVIT						
		inj 5x1ml/10mg				HBS	SK

81.3	B02BX01	etamsylat	parent.	0.75	GM	83,29	O/OPH,HEM
02213	DICYNONE		inj.	100x2ml/250mg		OML	CH
01821	DICYNONE		inj.	20x2ml/250mg		OML	CH
82	B02BB	lidský fibrinogen	parent.				U
82.1	B02BB01	lidský fibrinogen	parent.	5	GM	5355,18	U
52772	FIBRINOGEN IMMUNO I.V. 1000MG		inj sic	1000mg+50ml		IMM	A
83	B02BC	lokální hemostatika	lok.				
83.1	B02BC	lokální hemostatika (rektální lékové formy)	lok.	1	DF	7,19	
88753	SPOFAX (CIPKY HEMOSTAT.KON.)		sup	5x2.2gm		LEX	CZ
83.2	B02BC	lokální hemostatika (pěna)	lok.	1	C2	1,47	
94888	HYPRO-SORB (60X100X3.5MM)		ext	1ks		HVV	CZ
97230	HYPRO-SORB O (TVAR TROJUHELN.)		ext	20ks		HVV	CZ
83.3	B02BC01	absorbovatelná želatinová houba	lok.	1	C2	2,69	
83.4	B02BC06	thrombin (houba)	lok.	1	DF	56,80	
83.5	B02BC	lokální hemostatika - karboxycelulosa (zásyp)	lok.	1	GM	15,40	
84	B02BD	koagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)	parent.				B/P
Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:							
a) prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,							
b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),							
c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.							
Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:							
prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.							
84.1	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	5083,42	B/P
84.2	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný)	parent.	500	U	5083,42	B/P
88800	PORCINE FACTOR VIII:C(HYATE:C)		inj	20ml/400-700ut		SPY	GB
84.3	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	3284,67	B/P
84.4	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný)	parent.	350	U	3284,67	B/P
84.5	B02BD01	kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X	parent.	350	U	3284,67	B/P
88602	BERIPLEX P/N		inj sic	1x500 ut+ sol		CTO	D
84.6	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	6109,88	B/P
84.7	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)	parent.	500	U	6109,88	B/P
84.8	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	4174,27	B/P
84.9	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný)	parent.	350	U	4174,27	B/P

84.10	B02BD02	koagulační faktor VIII středně čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	7820,64	B/P
84.11	B02BD02	koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	8553,83	B/P
85	B02BD	koagulační faktory (ostatní koagulační faktory)	parent.			X	
85.1	B02BD	srážecí faktory	parent.	350	U	2975,02	X
85667	FIBROGAMMIN P		inj 1x250ut+1x4ml			BEH	D
85668	FIBROGAMMIN P		inj 1x1.25ku+1x20ml			BEH	D
85.3	B02BD03	aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII	parent.	10	KU	331888,41	X
85.4	B02BD05	koagulační faktor VII	parent.	6	KU	87982,20	X
85.5	B02BD08	eptakog alfa (aktivovaný)	parent.	2.5	kU	1508,65	X
89825	NOVOSEVEN 1,2 MG (=60 KU)		inj. sic. 1x1,2 mg + sol			NOO	DK
89826	NOVOSEVEN 2,4 MG (=120 KU)		inj. sic. 1x2,4 mg + sol			NOO	DK
92641	NOVOSEVEN 4,8 MG (=240 KU)		inj. sic. 1x4,8 + sol			NOO	DK
86	B03AA	solí dvojmocného železa	p.o.				
86.1	B03AA02	fumarát železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	2,74	
86.2	B03AA02	fumarát železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	2,98	
00677	FERRONAT		sus 1x100ml/3gm			GNO	CZ
86.3	B03AA03	glukonát železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.4	B03AA03	glukonát železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.5	B03AA05	chlorid železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.6	B03AA05	chlorid železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,67	
85662	FERRO 66		gtt1x20 ml			PRA	D
86.7	B03AA07	síran železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	1,12	
04370	FERRONAT RETARD		tbl obd 30			LEX	CZ
86.8	B03AA07	síran železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.9	B03AB	solí trojmocného železa (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,47	
87	B03AC	solí trojmocného železa	parent.			O	
87.1	B03AC	železo trojmocné	parent.	0.1	GM	29,67	O
04084	FERRUM LEK I.M.		inj 50x2ml/100mg			LEK	SLO
87.2	B03AC02	hydroxid železitý se sacharózou	parent.	0.1	GM	31,48	O
02788	FERRUM LEK I.V.		inj 50x5ml/100mg			LEK	SLO
87.3	B03AC03	komplex železo-sorbitol-citronová kyselina	parent.	0.1	GM	25,56	O

88	B03AD	solí dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovou	p.o.			L/GYN,HEM
88.1	B03AD	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,18 L/GYN,HEM
88.2	B03AD	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,18 L/GYN,HEM
88.3	B03AD02	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	2,10 L/GYN,HEM,INT
89141	FERRETAB COMP.		cps 100			LAR A
89140	FERRETAB COMP.		cps 30			LAR A
88.4	B03AD03	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,18 L/GYN,HEM
89	B03AE	solí dvojmocného železa v ostatních kombinacích	p.o.			
89.1	B03AE01	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12	p.o.	0.1	GM	5,57
89.2	B03AE02	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy	p.o.	0.1	GM	5,33
89.3	B03AE10	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,33
89.4	B03AE10	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,33
89.5	B03AE10	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,33
89.6	B03AE10	různé kombinace bez kyseliny listové	p.o.	0.1	GM	2,00
97402	SORBIFER DURULES		tbl. fc 50x 100 mg			EGI H
89.7	B03AE10	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	6,31
96043	AKTIFERRIN COMPOSITUM		cps 100			MCK A
96042	AKTIFERRIN COMPOSITUM		cps 30			MCK A
89.8	B03AE10	síran železnatý/serin (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,47
94584	AKTIFERRIN		cps 50			MCK D
89.9	B03AE10	síran železnatý/serin (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	6,89
99138	AKTIFERRIN		gtt 1x30ml			MCK D
90	B03BA	vitamin B12 a jeho deriváty	parent.			
90.1	B03BA01	cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.02	MG	0,49
00641	VITAMIN B12 LECIVA 300RG		inj 5x1ml/300rg			LEX CZ
90.2	B03BA01	cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)	parent.	0.02	MG	0,20
92503	NEUROBENE		inj 6x1ml/1000rg			MCK D
09979	VITAMIN B12		inj 10x1ml/1mg			VJP D
23608	VITAMIN B12		inj 100x1ml/1mg			VJP D
00643	VITAMIN B12 LECIVA 1000RG		inj 5x1ml/1000rg			LEX CZ
97506	VITAMIN B12-RATIOPHARM		inj 6x1ml/1000rg			MCK D

91	B03BB	kyselina listová a její deriváty	p.o.			
----	-------	----------------------------------	------	--	--	--

91.1	B03BB01	kyselina listová	p.o.	10	MG	1,27
------	---------	------------------	------	----	----	------

76064 ACIDUM FOLICUM LECIVA drg 30x10mg LEX CZ

92	B03XA	ostatní protianemická léčiva	parent.			K/P
----	-------	------------------------------	---------	--	--	-----

Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:

- a) léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,  
 b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastofýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,  
 c) léčba těžké anémie nezralých dětí.

92.1	B03XA01	erythropoetin	parent.	2	KU	1011,84	K/P
------	---------	---------------	---------	---	----	---------	-----

85532 EPREX inj 6x10ku/ml+str. CIL X CH

94346 EPREX inj 6x10ku/ml CIL X CH

93	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)	parent.			B
----	-------	--	---------	--	--	---

93.1	B05AA01	albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	20	GM	2815,72	B
------	---------	--	---------	----	----	---------	---

93.2	B05AA01	albumin	parent.	20	GM	2815,72	B
------	---------	---------	---------	----	----	---------	---

10124 HUMAN ALBUMIN 20% inf 1x100ml BTP D

20818 HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU inf 1x100ml PDE D

20819 HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU inf 1x250ml PDE D

97907 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V. inf 1x250ml GFO E

97908 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V. inf 1x500ml GFO E

97909 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V. inf 1x50ml GFO E

97910 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V. inf 1x100ml GFO E

98147 ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC inj 5x1ml USO CZ

10117 HUMAN ALBUMIN 20% inf 1x50 ml BTP D

93.3	B05AA02	ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhrady	parent.	100	ML	952,16	B
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

94	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)	parent.			O
----	-------	--	---------	--	--	---

94.1	B05AA05	dextran (koncentrace 10%)	parent.	500	ML	185,84	O
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	--------	---

00589 RHEODEXTRAN INFUSIA (SOL.PHYS.) inf 1x500ml 10% IHO CZ

00590 RHEODEXTRAN INFUSIA 10% V GLUC. inf 1x500ml IHO CZ

94.2	B05AA05	dextran (koncentrace 6%)	parent.	500	ML	108,80	O
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

00431 DEXTRAN INFUSIA 6% V F1/1 inf 1x500ml(sklo) IHO CZ

94.3	B05AA05	dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)	parent.	500	ML	123,86	O
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

96380 TENSITON I.V.(KREVNI EXPANDER) inf 1x500ml(lahev) IHO CZ

94.4	B05AA06	želatinové přípravky	parent.	500	ML	227,87	O
------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

56063 GELIFUNDOL inf 10x500ml BTP D

02536 GELIFUNDOL inf 1x500ml BTP D

62639 HAEMACCEL 3,5% inf 10x500 ml HMD D

99635 GELAFUNDIN inf 1x500 ml BME D

56412 GELOFUSINE inf 1x500 ml BME CH



94.5	B05AA07	hydroxyethylškrob	parent.	500	ML	390,05	O
98352	ELOHAST 6%	inf 1x500ml(plast)				LPD	A
98351	ELOHAST 6%	inf 1x500ml(sklo)				LPD	A
72155	HAES-STERIL 6%	inf 1x500ml(plast)				FRE	D
72154	HAES-STERIL 6%	inf 1x500ml(sklo)				FRE	D
44431	HEMOHES 6%	inf 1x500 ml (p)				BME	D
44467	HEMOHES 10%	inf 1x500 ml (p)				BME	D
95	B05BA	roztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)	parent.				O
95.1	B05BA03	glukóza 10% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,71	O
62376	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA	inf 1x250ml (sklo)				IMA	SK
66872	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA	inf 1x250ml (sklo)				IHO	CZ
92531	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf. 1x250ml (sklo)				SFR	I
95.2	B05BA03	glukóza 10% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,94	O
78248	10% GLUCOSE I.V.INFUSION BAXTER	inf 20x500ml (vak)				BXT	GB
92534	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x500ml (pp)				SFR	D
95.3	B05BA03	glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	28,84	O
92530	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x100ml (sklo)				SFR	I
69747	ARDEANUTRISOL G 10	inf 1x80ml				ARD	CZ
86524	ARDEANUTRISOL G 10	inf 40x80ml				ARD	CZ
62374	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA	inf 1x100ml (sklo)				IMA	SK
86346	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA	inf 1x100ml (sklo)				IHO	CZ
92536	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x100ml (vak)				SFR	D
95.4	B05BA03	glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	5,82	O
92540	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x2000ml (vak)				SFR	I
92539	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml (vak)				SFR	I
95.5	B05BA03	glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	30,01	O
55623	INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA	inf 1x100ml (sklo)				IMA	SK
95.6	B05BA03	glukóza 20% (nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	6,70	O
75194	GLUCOSE - LOSUNG 20 SALVIA (PLAST)	inf 1x1000m 20%				CLS	D
95.7	B05BA03	glukóza 5% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,90	O
97729	GLUCOSE INJECTION 5%W/V BIEFFE	inf 1x250ml (sklo)				BFF	I
62372	INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA	inf 1x250ml (sklo)				IMA	SK
92520	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x250ml (sklo)				SFR	I
95.8	B05BA03	glukóza 5% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,89	O
83695	GLUCOSE I.V. B.P. 50GM/LT CORE	inf 1x500ml				CPL	IND
92521	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x500ml (sklo)				SFR	I
92523	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x500ml (pp)				SFR	I
92527	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x500ml (vak)				SFR	I
96873	GLUCOSE 5 BRAUN (PLASCO LAHV.)	inf 1x500ml 5%				BME	D

95.9	B05BA03	glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	27,76	O
92519		5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf. 1x100ml (sklo)		SFR	I
96871		GLUCOSE 5 BRAUN (SKLO LAHV.)		inf 1x100ml 5%		BME	D
95.10	B05BA03	glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	3,96	O
92529		5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x2000ml (vak)		SFR	I
83696		GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT CORE		inf 1x1000ml		CPL	IND
92528		5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x1000ml (vak)		SFR	I
95.11	B05BA03	glukóza do 10% včetně (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	91,31	O
00465		GLUCOSUM LECIVA 10%		inj 10x10ml 10%		LEX	CZ
95.12	B05BA03	glukóza nad 10% do 39 % (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	98,74	O
95.13	B05BA03	glukóza nad 20% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	18,18	O
86972		ARDEANUTRISOL G 33		inf 1x250ml		ARD	CZ
55630		INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA		inf 1x250ml (sklo)		IMA	SK
95.14	B05BA03	glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	31,97	O
55628		INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA		inf 1x100ml (sklo)		IMA	SK
95.15	B05BA03	glukóza nad 20% (nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	8,26	O
75199		GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (SKLO)		inf 1x1000ml 40%		CLS	D
75206		GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (PLAST)		inf 1x1000ml 40%		CLS	D
95.16	B05BA03	glukóza inj. 40% (do 10 ml včetně v jedné ampuli )	parent.	100	ML	98,64	O
00471		GLUCOSUM LECIVA 40%		inj 10x10ml 40%		LEX	CZ
96	B05BA	roztoky k parenterální výživě (ostatní)	parent.			H	
96.1	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)	parent.	100	ML	38,76	H
91112		NUTRAMIN NEO		inf 1x500ml 4%		IHO	CZ
96338		AMINO-MEL OPTIMAL 3,5%		inf. 1x1000ml		LPD	A
96.2	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 14%)	parent.	100	ML	74,49	H
75111		ELOAMIN 15% PUR		inf 6x1000 ml		LPD	A
96.3	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 10% do 14% včetně)	parent.	100	ML	77,86	H
55971		SALVIAMIN 12,5 E		inf 1x1000 ml		CTT	F
55969		SALVIAMIN 12,5 E		inf 1x500 ml		CTT	F
96.4	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 6% do 10 % včetně)	parent.	100	ML	48,39	H
92631		SALVIAMIN 10 E		inf 1x1000 ml		CTT	F
96.5	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	175,28	H
45303		INTRALIPID 10%		inf 1x100ml		PAU	S

96.6	B05BA02	tukové emulze (nad 10% do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	196,40	H
96.7	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	55,48	H
75442	INTRALIPID		INF 12X500ML 10%			KPB	S
96.8	B05BA02	tukové emulze (nad 10% nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	74,20	H
96.9	B05BA03	fruktóza (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	14,47	H
69765	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 1x500ml			ARD	CZ
69764	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 1x300ml			ARD	CZ
86464	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 12x500ml			ARD	CZ
92222	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 12x300ml			ARD	CZ
86463	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 12x400ml			ARD	CZ
86459	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 1x400ml			ARD	CZ
96.10	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	17,74	H
69771	ARDEANUTRISOL FR 20		inf 1x500ml			ARD	CZ
86473	ARDEANUTRISOL FR 20		inf 1x400ml			ARD	CZ
86478	ARDEANUTRISOL FR 20		inf 12x500ml			ARD	CZ
86477	ARDEANUTRISOL FR 20		inf 12x400ml			ARD	CZ
96.11	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 5% do 10% včetně)	parent.	100	ML	15,54	H
69768	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 1x500ml			ARD	CZ
86466	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 1x400ml			ARD	CZ
86471	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 12x500ml			ARD	CZ
86470	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 12x400ml			ARD	CZ
69767	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 1x300ml			ARD	CZ
96.12	B05BA03	sorbitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	8,02	H
55611	INFUSIO SORBITOLI 5 IMUNA		inf 1x3000 (vak)			IMA	SK
96.13	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	11,10	H
85590	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA		inf 1x1000 (vak)			IMA	SK
44331	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA		inf 1x500 (sklo)			IHO	CZ
68878	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA		inf 1x500 (vak)			IMA	SK
96.14	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 5% do 10% včetně)	parent.	100	ML	8,60	H
85586	INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNA		inf 1x1000 (vak)			IMA	SK
68873	INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNA		inf 1x500 (sklo)			IMA	SK
96.15	B05BA03	xylitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	16,62	H
96.16	B05BA03	xylitol (koncentrace nad 5%)	parent.	100	ML	22,83	H
86224	ARDEANUTRISOL XY 10		inf 12x500ml			ARD	CZ
69716	ARDEANUTRISOL XY 10		inf 1x500ml			ARD	CZ
96.17	B05BA10	kombinace bez obsahu aminokyselin	parent.	100	ML	13,20	H

96.18	B05BA10	kombinace s obsahem aminokyselin	parent.	100	ML	61,83	H
72160	AMINO-MEL 3,5% G	inf 6x1000ml				LPD	A
72159	AMINO-MEL 3,5% G	inf 10x500ml				LPD	A
72162	AMINO-MEL 5% G	inf 6x1000ml				LPD	A
72163	AMINO-MEL 5% G	inf 10x500ml				LPD	A
72164	AMINO-MEL 5% G	inf 6x900ml				LPD	A
80580	NUTRAMIN C	inf 1x250ml				IHO	CZ
91305	NUTRAMIN C	inf 1x500ml				IHO	CZ
91663	NUTRAMIN NEO SX	inf 1x500ml 4%				IHO	CZ
91665	NUTRAMIN NEO SX	inf 1x500ml 8%				IHO	CZ
96204	NUTRAMIN U	inf 1x500ml				IHO	CZ
97	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)	parent.				O
97.1	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (nad 100 ml do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	11,54	O
62328	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA	inf 1x250ml (sklo)				IMA	SK
92509	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(sklo)				SFR	I
92515	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(vak)				SFR	I
97749	SODIUM CHLORIDE 0,9% BIEFFE.	inf 1x250ml(sklo)				BFF	I
97.2	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)	parent.	100	ML	22,09	O
92508	0.9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.	inf 1x100ml (sklo)				SFR	I
97748	SODIUM CHLORIDE 0.9% BIEFFE	inf 1x100ml(sklo)				BFF	I
97751	SODIUM CHLORIDE 0.9% BIEFFE	inf 49x100ml(sklo)				SFR	I
43906	0,9% SODIUM CHL. IN WATER F. INJ.	inf 49x100ml(sklo)				SFR	I
97.3	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (nad než 250 ml v balení)	parent.	100	ML	3,81	O
92585	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA	inf 1x3000ml (vak)				IMA	SK
83698	SODIUM CHLORIDE I.V.B.P.CORE	inf 1x1000ml 0.9%				CPL	IND
92518	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x2000ml(vak)				SFR	I
92513	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x1000ml(pp)				SFR	I
97.4	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	100	ML	42,82	O
96886	CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN	inj 20x10 ml (pl. amp.)				BMM	D
98	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)	parent.				92518
98.1	B05BB	roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů	parent.	100	ML	10,46	H
75372	ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A
75374	ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75360	ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A
75362	ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75370	ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75368	ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A
75358	ELO-MEL ISOTON	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75356	ELO-MEL ISOTON	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A
75366	ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75364	ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A

98.2	B05BB01	elektrolyty	parent.	100	ML	8,07	H
93527	ARDEAELYTOSOL R 1/1		inf	1x500ml		ARD	CZ
85112	ARDEAELYTOSOL R 1/1		inf	12x500ml		ARD	CZ
83702	COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE		inf	1x1000ml		CPL	IND
83701	COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE		inf	1x500ml		CPL	IND
98238	DARROW'S SOLUTION		inf	1x500ml		BME	D
85896	INFUSIO DARROWI IMUNA		inf	1x1000ml(vak)		IMA	SK
91841	PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.		inf	10x1000ml		BXT	GB
55617	INFUSIO RINGERI IMUNA		inf	1x3000ml(vak)		IMA	SK
96889	RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN		inf	1x1000ml(pe)		BME	D
92802	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1		inf	1x2000ml (vak)		MKS	CZ
96892	RINGER'S INJECTION BRAUN		inf	1x1000ml		BME	D
66833	PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.		inf	1x1000ml		BXT	GB
69440	RINGER-LOSUNG SALVIA (PLAST)		inf	1x1000ml		CLS	D
92581	INFUSIO HARTMANNI IMUNA		inf	1x3000ml (vak)		IMA	SK
84545	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA		inf	1x3000ml (vak)		IMA	SK
69438	RINGER-LACTAT SALVIA (PLAST)		inf	1x1000ml		CLS	D
92600	INFUSIO DARROWI IMUNA		inf	1x3000ml (vak)		IMA	SK
97013	INFUSIO DARROWI INSTITUTE HUMAN		inf	1x500ml		HUA	H
69442	RINGER-LOSUNG SALVIA (SKLO)		inf	1x1000ml		CLS	D
69439	RINGER-LACTAT SALVIA (SKLO)		inf	1x1000ml		CLS	D
01695	NATRII CHLORIDI 10% MEDVIR		inf	1x100ml		VYS	CZ
55616	INFUSIO RINGERI IMUNA		inf	1x2000ml (vak)		IMA	SK
92778	INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1		inf	1x2000ml (vak)		MKS	CZ
96891	RINGER'S INJECTION BRAUN		inf	1x500ml		BME	D
96888	RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN		inf	1x500ml (pe)		BME	D
92580	INFUSIO HARTMANNI IMUNA		inf	1x2000ml (vak)		IMA	SK
84554	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA		inf	1x2000ml (vak)		IMA	SK
69235	RINGER'S SOLUTION U. S. P. BIEFFE		inf	1x500ml (sklo)		BFF	I
92599	INFUSIO DARROWI IMUNA		inf	1x2000ml (vak)		IMA	SK
85578	INFUSIO RINGERI IMUNA		inf	1x1000ml (vak)		IMA	SK
89861	INFUSIO RINGERI INFUSIA R 1/1		inf	1x500ml (sklo)		IHO	CZ
72793	INFUSIO RINGERI IMUNA		inf	1x500ml (sklo)		IMA	SK
84543	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA		inf	1x1000ml (vak)		IMA	SK
70529	INFUSIO RINGERI MEDICAMENTA		inf	1x500ml		MVM	CZ
69736	ARDEALYTOSOL H 1/1		inf	1x500ml		ARD	CZ
69695	ARDEALYTOSOL RL 1/1		inf	1x500ml		ARD	CZ
99168	INFUSIO HARTMANNI IMUNA		inf	1x500ml (sklo)		IMA	SK
92801	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1		inf	1x1000ml (vak)		MKS	CZ
86486	ARDEALYTOSOL H 1/1		inf	12x500ml		ARD	CZ
92775	INFUSIO DARROWI MEDIEKOS R1/1		inf	1x2000ml (vak)		MKS	CZ
85887	INFUSIO HARTMANNI IMUNA		inf	1x1000ml (vak)		IMA	SK
87250	INFUSIO HARTMANNI INFUSIA H 1/1		inf	1x500ml (sklo)		IHO	CZ
70524	INFUSIO HARTMANNI MEDICAMENTA		inf	1x500ml		MVM	CZ
98.3	B05BB02	elektrolyty se sacharidy	parent.	100	ML	9,04	H
56706	INFUSIO R 1/2 INFUSIA		inf	1x500ml(sklo)		IHO	CZ
56702	INFUSIO F 1/2 INFUSIA		inf	1x500ml(sklo)		IHO	CZ
98.4	B05BB03	trometamol	parent.	100	ML	23,02	H
69698	ARDEALYTOSOL THAM 1/1		inf	1x500 ml		ARD	CZ
99	B05BC	roztoky k osmotické diuréze	parent.				H
99.1	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	12,17	H
89155	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA		inf	1x500ml(sklo)		IHO	CZ

99.2	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	19,31	H
89154	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA		inf 1x250ml(sкло)			IHO	CZ
99.3	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	13,78	H
44383	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA		inf 1x500ml(sкло)			IHO	CZ
99.4	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	21,70	H
44382	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA		inf 1x250ml(sкло)			IHO	CZ
99.5	B05BC02	karbamid	parent.	90	GM	1133,11	H
00628	UREA VUAB		inf sic 1x90gm			VUA	CZ
100	B05C	roztoky k irigaci			lok.		H
100.1	B05CB01	chlorid sodný			lok.	1000 ML	37,29 H
100.2	B05CX02	sorbitol			lok.	1000 ML	37,29 H
100.3	B05CX03	glycin			lok.	1000 ML	54,04 H
76598	CLEAR FLEX GLYCINE 1,5%		liq 1x5 lt			BFF	I
100.4	B05CX10	kombinované roztoky k irigaci			lok.	1000 ML	54,04 H
76600	CLEAR FLEX GLYCINE		liq 1x5lt			BFF	I
76602	CLEAR FLEX MANN 0,54% + SORB. 2,7%		liq 1x5 lt			BFF	I
101	B05D	roztoky k peritoneální dialýze			parent.		H
101.1	B05D	přípravky pro peritoneální dialýzu			parent.	1000 ML	138,72 H
69183	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%		sol 1x5000ml(vak)			BFF	I
85924	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%		sol 1x5000ml(vak)			BFF	I
85926	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25%		sol 1x5000ml(vak)			BFF	I
76616	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)		sol 1x5000ml(vak)			BXT	IRL
76621	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)		sol 1x1500ml(vak)			BXT	IRL
76625	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)		sol 1x5000ml(vak)			BXT	IRL
76623	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)		sol 1x2500ml(vak)			BXT	IRL
76622	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)		sol 1x2000ml(vak)			BXT	IRL
76634	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)		sol 1x5000ml(vak)			BXT	IRL
76614	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)		sol 1x2500ml(vak)			BXT	IRL
76613	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)		sol 1x2000ml(vak)			BXT	IRL
76632	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)		sol 1x2500ml(vak)			BXT	IRL
76631	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)		sol 1x2000ml(vak)			BXT	IRL
55846	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25%		sol 1x2500ml(vak)			BFF	I
55847	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%		sol 1x2500ml(vak)			BFF	I
55848	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%		sol 1x2500ml(vak)			BFF	I
76613	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)		sol 1x2000ml(vak)			BXT	IRL
76614	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)		sol 1x2500ml(vak)			BXT	IRL
102	B05X	přídavky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhlčitan sodný)			parent.		O
102.1	B05XA02	hydrogenuhlčitan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)			parent.	100 ML	124,74 O
00524	NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LECIVA		inj 6x20ml 4.2%			LEX	CZ

102.2	B05XA02	hydrogenuhličitán sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)	parent.	100	ML	11,00	O
31352	ALKALIGEN-INSTITUTE HUMAN		inf 1x400ml			HUA	H
103	B05X	přídavky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)	parent.				H
103.1	B05X	přídavky do i.v. roztoků	parent.	100	ML	257,49	H
69597	ARDEAELYTOSOL	L-ARGININCHL.21%		inf 1x500ml		ARD	CZ
86799	ARDEAELYTOSOL	L-ARGININCHL.21%		inf 1x400ml		ARD	CZ
69596	ARDEAELYTOSOL	L-ARGININCHL.21%		inf 1x300ml		ARD	CZ
86798	ARDEAELYTOSOL	L-ARGININCHL.21%		inf 1x250ml		ARD	CZ
86797	ARDEAELYTOSOL	L-ARGININCHL.21%		inf 1x200ml		ARD	CZ
103.2	B05XA01	chlorid draselný (koncentrace 7,45%)	parent.	100	ML	17,40	H
70523	INFUSIO KALII CHLORATI CONC.MVM			inf 1x250ml		MVM	CZ
103.3	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace do 5,85% včetně)	parent.	100	ML	22,88	H
69727	ARDEAELYTOSOL	NATRIUMCHLOR.5.85		inf 1x200ml		ARD	CZ
103.4	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)	parent.	100	ML	24,93	H
87726	ARDEAELYTOSOL	NATRIUMCHLOR.10%		inf 1x200ml		ARD	CZ
103.5	B05XA04	chlorid amonný	parent.	100	ML	11,68	H
86596	ARDEAELYTOSOL	AMMONCL 1/1		inf 12x500ml		ARD	CZ
69576	ARDEAELYTOSOL	AMMONCL 1/1		inf 1x500ml		ARD	CZ
103.6	B05XA06	fosforečnan draselný, vč. kombinací	parent.	100	ML	52,35	H
103.7	B05XA30	kombinace elektrolytů (stopové prvky)	parent.	10	ML	12,46	H
72998	SOLUTIO SHILS I.	ARDEAPHARMA		inf 1x50ml		ARD	CZ
72998	SOLUTIO SHILS I.	ARDEAPHARMA		inf 1x50 ml		ARD	CZ
103.8	B05XA31	elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy	parent.	100	ML	127,87	H
72997	SOLUTIO THOMASI	ARDEAPHARMA		sol 1x50 ml		ARD	CZ
103.9	B05XB01	chlorid argininu (koncentrace 21%)	parent.	100	ML	27,67	H
103.10	B05XC	vitamíny	parent.	1	DF	43,99	H
103.11	B05XX	ostatní i.v. roztoky	parent.	100	ML	7,63	H
104	B05Z	roztoky k hemodialýze a hemofiltraci	lok.				H
104.1	B05Z	hemodialytika a hemofiltráty	lok.	1000	ML	166,19	H
87560	ARDEADIALYSOL	MAX I		inf 1x250ml		ARD	CZ
87562	ARDEADIALYSOL	MAX I		inf 1x300ml		ARD	CZ
87576	ARDEADIALYSOL	MAX I		inf 1x400ml		ARD	CZ
69646	ARDEADIALYSOL	MAX I		inf 1x500ml		ARD	CZ
87612	ARDEADIALYSOL	MAX II		inf 1x250ml		ARD	CZ
87613	ARDEADIALYSOL	MAX II		inf 1x300ml		ARD	CZ
87614	ARDEADIALYSOL	MAX II		inf 1x400ml		ARD	CZ
69649	ARDEADIALYSOL	MAX II		inf 1x500ml		ARD	CZ
104.2	B05ZA	hemodialytika, koncentráty	lok.	1000	ML	125,72	H

104.3	B05ZB	hemofiltráty	lok.	1000	ML	166,19	H
105	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	p.o.				
105.1	C01AA02	acetyldigoxin	p.o.	0.5	MG	1,03	
105.2	C01AA04	digitoxin	p.o.	0.1	MG	1,03	
105.3	C01AA05	digoxin	p.o.	0.25	MG	1,03	
00705	DIGOXIN		gtt 1x10ml 0.5mg/ml			GNO	CZ
03542	DIGOXIN 0.250 LECIVA		tbl 30x0.25mg			LEX	CZ
83318	DIGOXIN 0.125 LECIVA		tbl 30x0.125mg			LEX	CZ
105.4	C01AA08	metildigoxin	p.o.	0.2	MG	1,03	
106	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	parent.				
106.1	C01AA05	digoxin	parent.	0.25	MG	6,99	
00435	DIGOXIN SPOFA		inj 10x2ml/0.5mg			SPX	CZ
106.2	C01AA08	metildigoxin	parent.	0.2	MG	6,99	
106.3	C01AC01	g-strofantin	parent.	0.25	MG	23,46	
107	C01BA	antiarytmika, třída Ia	p.o.				
107.1	C01B	ipratropium	p.o.	30	MG	53,77	
88433	ITROP		tbl fc 20x10mg			BOE	D
107.2	C01BA	detajmii bitartras	p.o.	75	MG	14,71	
23113	TACHMALCOR		drg 50x25mg			VAD	D
107.3	C01BA01	chinidin	p.o.	1.2	GM	19,36	
70549	TBL.CHINIDINI SULFURICI 0.2 MVM		tbl 1000x0.2gm			MVM	CZ
107.4	C01BA01	chinidin (retardované lékové formy)	p.o.	1.2	GM	27,27	
107.5	C01BA02	prokainamid	p.o.	3	GM	38,61	
62311	APO-PROCAINAMIDE 250MG		cps 100x250mg			APT	CND
107.6	C01BA03	disopyramid	p.o.	0.4	GM	12,37	
107.7	C01BA08	prajmalin	p.o.	30	MG	14,08	
90992	NEO-GILURYTAL		tbl obd 50x20mg			SVP	D
108	C01BA	antiarytmika, třída Ia	parent.			O	
108.1	C01B	ipratropium	parent.	3	MG	782,94	O
88432	ITROP		inj 5x1ml/0.5mg			BOE	D
108.2	C01BA02	prokainamid	parent.	3	GM	251,87	O
108.3	C01BA03	disopyramid	parent.	0.4	GM	251,87	O



108.4	C01BA05	ajmalin	parent.	0.3	GM	251,87	O
99356	GILURYTMAL 10 I.V.		inj 5x10ml/50mg		GIU	D	
109	C01BB	antiarytmika, třída Ib	p.o.				
109.1	C01BB02	mexiletin	p.o.	0.8	GM	9,68	
93311	KATEN RETARD		tbl 50x400mg		SLO	SK	
109.2	C01BB03	tocainid	p.o.	1.2	GM	10,22	
110	C01BB	antiarytmika, třída Ib	parent.			O/INT,KAR	
110.1	C01BB01	lidokain	parent.	1	ML	1,22	O/INT,KAR
110.2	C01BB02	mexiletin	parent.	0.8	GM	351,64	O/INT,KAR
04100	MEXITIL		inj 5x10ml 250mg		BOE	D	
110.3	C01BB03	tocainid	parent.	1.2	GM	351,64	O/INT,KAR
111	C01BC	antiarytmika, třída Ic	p.o.				
111.1	C01BC03	propafenon (100 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	12,12	
111.2	C01BC03	propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	17,55	
76761	RYTMONORM 10MG		tbl obd 500x10mg		KNO	D	
112	C01BC	antiarytmika, třída Ic	parent.			O/INT,KAR	
112.1	C01BC03	propafenon	parent.	0.3	GM	165,41	O/INT,KAR
91275	PROLEKOFEN		inj 10x10ml/35mg		LEK	SLO	
112.2	C01BC07	lorcainid	parent.	0.2	GM	139,01	O/INT,KAR
113	C01BD	antiarytmika, třída III	p.o.				
113.1	C01BD01	amiodaron	p.o.	0.2	GM	4,64	
96599	SEDACORON 200MG		tbl 50x200mg		EBW	A	
80156	CORDARONE		tbl 60x200 mg		KRK	SLO	
114	C01BD	antiarytmika, třída III a adenosin	parent.			O/INT,KAR	
114.1	C01BD01	amiodaron	parent.	0.2	GM	19,94	O/INT,KAR
96600	SEDACORON		inj 5x3ml/150mg		EBW	A	
114.2	C01BD02	bretylum tosilát	parent.	100	MG	139,01	O/INT,KAR
114.3	C01EB10	adenosin	parent.	15	MG	728,30	O/INT,KAR
91615	ADENOCOR		inj 6x2ml/6mg		SWI	F	
115	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)	parent.			O	
115.1	C01CA03	norepinefrin	parent.	6	MG	72,05	O
00536	NORADRENALIN LECIVA		inj 5x1ml/1mg		LEX	CZ	

115.2	C01CA04	dopamin	parent.	0.5	GM	109,39	O
04380	TENSAMIN		inj 10x5ml			LEX	CZ
116	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)	parent.			H	
116.1	C01CA02	isoprenalin	parent.	90	MG	15620,16	H
116.2	C01CA05	norfenefrin	parent.	25	MG	23,76	H
116.3	C01CA07	dobutamin	parent.	0.5	GM	350,71	H
86762	DOBUJECT		inf 5x5ml/250mg			LOY	SF
92483	DOBUDAMIN LACHEMA 250		inj sic 1x250 mg			LCM	CZ
59267	DOBUDAMIN LACHEMA 250		inj sic 10x250 mg			LCM	CZ
116.4	C01CA09	metaraminol	parent.	50	MG	191,26	H
116.5	C01CA10	metoxamin	parent.	30	MG	40,91	H
116.6	C01CA11	mepentermin	parent.	30	MG	101,67	H
116.7	C01CA17	midodrin	parent.	7.5	MG	83,44	H
116.8	C01CA24	epinefrin (lékové formy autoinjektoru)	parent.	1	DF	684,31	P
Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog a klinický imunolog u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergií na hmyz.							
116.9	C01CA24	epinefrin	parent.	0.5	MG	4,50	O
00362	ADRENALIN LECIVA		inj 5x1ml/1mg			LEX	CZ
116.10	C01CA14	dopexamin	parent.	500	MG	109,39	H
117	C01CE	léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy	parent.			X	
117.1	C01CE01	amrinon	parent.	0.5	GM	4250,80	X
91980	WINCORAM		inj 10x20ml 5mg/ml			SWI	F
118	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	p.o.				
118.1	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)	p.o.	5	MG	2,15	
86677	NIT-RET		tbl 50x2.5mg			SLO	SK
118.2	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)	p.o.	5	MG	3,52	
118.3	C01DA02	glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,49	
118.4	C01DA08	isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	4,11	
118.5	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	4,50	
118.6	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) retardované lékové formy	p.o.	60	MG	2,93	

118.7	C01DA14	isosorbid mononitrát do 20 mg včetně v jedné tabletě	p.o.	40	MG	3,23	
76402	SORBIMON 20MG		tbl 100x20mg			MCK	D
76400	SORBIMON 20MG		tbl 20x20mg			MCK	D
76401	SORBIMON 20MG		tbl 50x20mg			MCK	D
61467	ISMN AL 20		tbl 100x20mg			APA	D
92568	ISMN AL 20		tbl 60x20mg			APA	D
96190	MONOSAN 20MG		tbl 30x20mg			PMP	CZ
118.8	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) neretardované lékové formy	p.o.	60	MG	1,47	
97720	APO-ISDN 30MG		tbl 100x30mg			APT	CND
118.9	C01DA14	isosorbid mononitrát nad 20 mg v jedné tabletě	p.o.	40	MG	2,93	
76405	SORBIMON 40MG		tbl 100x40mg			MCK	D
76403	SORBIMON 40MG		tbl 20x40mg			MCK	D
76404	SORBIMON 40MG		tbl 50x40mg			MCK	D
61469	ISMN AL 40		tbl 100x40 mg			APA	D
119	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	parent.			H	
119.1	C01DA02	glycerol trinitrát	parent.	2.5	MG	13,59	H
04348	NITRO-MACK		inj 10x5ml/5mg			MAC	D
119.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	parent.	20	MG	123,96	H
120	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	spr.				
120.1	C01DA02	glycerol trinitrát	spr.	5	DF	2,59	
60032	MAYCOR NITROSPRAY-PUMPSPRAY		spr 1x11.8gm=14.5ml			PDA	D
31407	NITROMINT		aer dos 1x10 g			EGY	H
120.2	C01DA08	isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)	spr.	20	MG	8,80	
121	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	sublng.				
121.1	C01DA02	glycerol trinitrát	sublng.	2.5	MG	6,11	
00231	NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMA		tbl 20x0.5mg			SLO	SK
121.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	sublng.	20	MG	3,03	
122	C01DX	ostatní vazodilatancia	p.o.				
122.1	C01DX03	oxifedrin	p.o.	40	MG	4,79	
122.2	C01DX12	molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	5,57	
83662	MOLSIHEXAL 2MG		tbl 50x2mg			HEX	D
83663	MOLSIHEXAL 2MG		tbl 100x2mg			HEX	D
76154	CORVATON		tbl30x2 mg			HBS	SK

122.3	C01DX12	molsidomin (nad 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	3,96	
83474	MOLSIHEXAL 4MG	tbl 30x4mg			HEX	D	
83664	MOLSIHEXAL 4MG	tbl 50x4mg			HEX	D	
86442	MOLSIHEXAL 4MG	tbl 60x4mg			HEX	D	
83665	MOLSIHEXAL 4MG	tbl 100x4mg			HEX	D	
76155	CORVATON FORTE	tbl 30x4mg			HBS	SK	
122.4	C01DX12	molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	6	MG	2,10	
49560	MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 30x8mg			HEX	D	
49561	MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 60x8mg			HEX	D	
49559	MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 100x8mg			HEX	D	
122.5	C01EB15	trimetazidin	p.o.	40	MG	7,23	
123	C01DX	ostatní vazodilatancia	parent.			H	
123.1	C01DX03	oxifedrin	parent.	40	MG	13,78	H
123.2	C01DX12	molsidomin	parent.	6	MG	105,38	H
87732	CORVATON	inj 10x1ml/2mg			HOE	D	
124	C01EA	prostaglandiny	parent.			X	
124.1	C01EA01	alprostadil	parent.	0,5	MG	3365,32	X
92305	ALPROSTAN	inf 10x0.2ml/100rg			LEX	CZ	
70426	KARON	inj 0.2ml/100rg+sol			LEX	CZ	
61219	PROSTIN VR	inj 1x1ml/0.5mg			UPJ	B	
124.2	C01EA01	alprostadil (vázaný na cyklodextrin)	parent.	20	RG	661,58	X
91731	PROSTAVASIN	inj sic 10x20rg			SWP	D	
125	C02	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretiky	p.o.				
125.1	C02AB01	methylodopa (levotočivá)	p.o.	1	GM	7,28	
68571	DOPAGEN	tbl obd 50x250mg			ANN	IRL	
01328	DOPEGYT	tbl 50x250mg			EGI	H	
125.2	C02AC01	klonidin	p.o.	0.45	MG	10,75	
125.3	C02AC02	guanfacin	p.o.	3	MG	10,75	
125.4	C02AC05	moxonidin	p.o.	0.3	MG	10,75	
125.5	C02LA51	reserpin a diuretika	p.o.	1	DF	1,56	
02629	CRYSTEPIN	drg 30			LEX	CZ	
125.6	C02LB01	methylodopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	DF	4,94	
125.7	C02LB01	methylodopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	DF	3,42	
125.8	C02AC06	rilménidin	p.o.	1	MG	10,75	

126	C02A	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory	parent.			H
126.1	C02AC01	klonidin	parent.	0.45	MG	70,09 H
92074	CATAPRESAN		inj 5x1ml/0.15mg			BOE D
127	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	p.o.			
127.1	C02CA	metazosin	p.o.	20	MG	5,96
127.2	C02CA01	prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	5	MG	6,89
94315	DEPRAZOLIN MITE		tbl 10x1mg			LEX CZ
127.3	C02CA01	prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,99
88173	DEPRAZOLIN		tbl 30x2mg			LEX CZ
127.4	C02CA06	urapidil	p.o.	50	MG	6,89
127.5	C02CA04	doxazosin	p.o.	4	MG	20,33 L/URN
128	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	parent.			O
128.1	C02CA06	urapidil	parent.	50	MG	225,87 O
90763	EBRANTIL I.V.25		inj 5x5ml/25mg			BGL D
90765	EBRANTIL I.V.50		inj 5x10ml/50mg			BGL D
129	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci	p.o.			
129.1	C02DB01	dihydralazin	p.o.	75	MG	2,00
00110	DIHYDRALAZIN SLOVAKOFARMA		tbl 50x25mg			SLO SK
129.2	C02DB03	endralazin	p.o.	10	MG	9,43
129.3	C02DC01	minoxidil	p.o.	20	MG	20,14 L/INT,KAR
130	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci	parent.			H
130.1	C02DA01	diazoxid	parent.	300	MG	283,99 H
130.2	C02DB01	dihydralazin	parent.	25	MG	30,40 H
90484	NEPRESOL		inj 5x25mg+solv.			CGC CH
130.3	C02DD01	nitroprusid sodný	parent.	50	MG	273,97 H
131	C03AA	thiazidová diuretika	p.o.			
131.1	C03AA03	hydrochlorothiazid	p.o.	25	MG	0,78
00168	HYDROCHLOROTHIAZID LECIVA		tbl 20x25mg			LEX CZ
132	C03B	sulfonamidová diuretika a antihypertenziva	p.o.			
132.1	C03BA	metipamid	p.o.	2.5	MG	1,03
94810	HYPOTYLIN		tbl 30x2.5mg			LEX CZ

132.2	C03BA04	chlortalidon	p.o.	25	MG	0,59	
83551	URANDIL			tbl 30x50mg(blistr.)		LEX	CZ
132.3	C03BA10	xipamid	p.o.	20	MG	1,03	
132.4	C03BA11	indapamid	p.o.	2,5	MG	1,12	
96696	INDAP			cps 30x2.5mg		PMP	CZ
132.5	C03B	cikletanin	p.o.	50	MG	1,03	
132.6	C03BA11	indapamid s řízeným uvolňováním	p.o.	1,5	MG	1,12	
133	C03CA	kličková diuretika	p.o.				
133.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	0,88	
98219	FURON			tbl 50x40mg		MCK	D
02079	FUROSEMID SLOVAKOFARMA			tbl 2x10x40 mg		SLO	SK
86717	FURANTHRIL			tbl 50x40 mg		PMM	BG
133.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	1,08	
02785	FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTE			tbl 10x250mg		SLO	SK
133.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	0,88	
133.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	1,08	
134	C03CA	kličková diuretika	parent.			O	
134.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)	parent.	40	MG	16,28	O
08984	FURANTRAL			inj 25x2ml/20mg		PWO	PL
02133	FUROSEMID BIOTIKA			inj 5x2ml/20mg		BTA	SK
134.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)	parent.	40	MG	7,28	O
99333	FUROSEMID BIOTIKA FORTE			inj 10x10ml/125mg		HBS	SK
134.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	16,03	O
134.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	7,72	O
134.5	C03C	kyselina etakrynová	parent.	50	MG	543,63	O
135	C03D	kaliu šetřící diuretika	p.o.				
135.1	C03DA01	spironolakton	p.o.	75	MG	4,84	
96362	XENALON-100			tbl obd 20x100mg		MHA	CH
96361	XENALON-50			tbl obd 20x50mg		MHA	CH
135.2	C03DB01	amilorid	p.o.	10	MG	1,56	
87662	AMICLARAN			tbl 50x5mg		SLO	SK
135.3	C03DB02	triamteren	p.o.	100	MG	1,22	

136	C03EA	kombinace thiazidových a kalium šetřících diuretik	p.o.				
136.1	C03EA	středně silná diuretika a kalium šetřící látky	p.o.	1	DF	1,17	
88518	AMICLTON	tbl 30				SLO	SK
136.2	C03EA01	hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky	p.o.	0,5	DF	0,54	
83717	AMILORID HCT AL	tbl 50				APA	D
83718	AMILORID HCT AL	tbl 100				APA	D
76380	RHEFLUIN	tbl 30				LEX	CZ
136.3	C03EA14	spironolakton/butizid	p.o.	1	DF	9,78	
137	C04AB	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu	parent.			O	
137.1	C04AB01	fentolamin	parent.	10	MG	20,82	O
137.2	C04AB02	tolazolin	parent.	75	MG	83,14	O
00440	DIVASCOL	inj 10x1ml/10mg				SPX	CZ
138	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	p.o.				
138.1	C04AC01	kyselina nikotinová	p.o.	0,2	GM	0,44	
138.2	C04AD	etophyllin	p.o.	0,3	GM	1,52	
00243	OXYPHYLLIN	tbl 50x100mg				SLO	SK
138.3	C04AD02	xantinol nikotínát	p.o.	0,9	GM	5,08	
02673	XANIDIL	tbl 30x150mg				LEX	CZ
75028	XANIDIL RETARD	tbl ret 20x500mg				LEX	CZ
138.4	C04AD03	pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	5,08	
138.5	C04AD03	pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	GM	8,46	
96180	AGAPURIN 600 RETARD	tbl obd 20x600mg				SLO	SK
138.6	C04AD03	pentoxifyllin (nad 100 mg do 400 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	7,92	
139	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	parent.				
139.1	C04AC	olamini nicotinas	parent.	0,9	GM	20,04	
139.2	C04AD	etophyllin/theophyllin	parent.	0,3	GM	11,05	
57351	OXANTIL	inj 5x2 mg				HBS	SK
139.3	C04AD02	xantinol nikotínát	parent.	0,9	GM	4,25	
139.4	C04AD03	pentoxifyllin	parent.	0,3	GM	28,40	
69241	PENTILIN 100	inj 5x5ml/100mg				KRK	SLO
43709	TRENTAL	inf 10x15ml/300mg				HBS	SK

140	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.				
140.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	p.o.	3	MG	2,00	
91032	SECATOXIN FORTE		gtt 1x25ml/62.5mg		GNO		CZ
140.2	C04AE02	nicergolin	p.o.	30	MG	8,50	
140.3	C04AE51	hydrogenované ergotové alkaloidy, kombinace	p.o.	2	ML	1,71	
88088	ERSILAN		gtt 50ml		GNO		CZ
141	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.				
141.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	parent.	3	MG	69,21	
00432	DH-ERGOTOXIN LECIVA		inj 5x1ml/0.3mg		LEX		CZ
142	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.				
142.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.	3	DF	5,72	
142.2	C04AX02	fenoxybenzamin	p.o.	30	MG	15,54	
142.3	C04AX19	sulkotidil	p.o.	0.3	GM	5,72	
142.4	C04AX20	buflomedil	p.o.	0.6	GM	5,72	
142.5	C04AX21	naftidrofuryl	p.o.	0.2	GM	5,72	
97026	ENELBIN 100 RETARD		tbl ret 50x100mg		LEX		CZ
143	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.				
143.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.	2	DF	14,86	
143.2	C04AX11	bencyklan	parent.	0.6	GM	51,52	
143.3	C04AX21	naftidrofuryl	parent.	0.2	GM	51,52	
98049	ENELBIN		inj 10x5ml/40mg		LEX		CZ
144	C05AD	antihemorhoidalia obsahující lokální anestetika	lok.				
144.1	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
144.2	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
144.3	C05AD01	lidokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
144.4	C05AD01	lidokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
144.5	C05AD04	cinchokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
144.6	C05AD04	cinchokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
00832	AVIRIL H		ung 1x30gm		LEX		CZ



145	C05AX	jiná antihemorroidalia k zevnímu použití	lok.				
145.1	C05AX	jiná antihemorroidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
01966	KETAZON H		ung 1x20gm 5%		LEX		CZ
145.2	C05AX	jiná antihemorroidalia k zevnímu použití (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
146	C05BA	lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.				
146.1	C05BA	heparin nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,83	
146.2	C05BA01	organo-heparinoidy	lok.	1	GM	0,83	
03575	HEPAROID LECIVA		ung 1x30gm		LEX		CZ
146.3	C05BA03	heparin k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,83	
86042	HEPARIN AL SALBE 30000		ung 1x100gm		APA		D
86044	HEPARIN AL GEL 30000		gel 1x100gm		APA		D
72931	THROMBAREDUCT 60000		ung 1x200gm		AZU		D
147	C05CA	kapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů	p.o.				
147.1	C05CA	bioflavonoidy (hydroxyethylrutosid)	p.o.	0,9	GM	6,35	
147.2	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, pevné lékové formy)	p.o.	3	DF	1,37	
96303	ASCORUTIN		tbl obd 50		SLO		SK
147.3	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	3,03	
02635	ANAVENOL		gtt 1x25ml		GNO		CZ
147.4	C05CA	bioflavonoidy (tribenosid)	p.o.	0,6	GM	6,35	
09121	GLYVENOL 400		cps 20x400 mg		CGC		CHA
147.5	C05CA04	troxerutin	p.o.	0,9	GM	6,35	
147.6	C05CA53	diosmin, kombinace	p.o.	2	DF	7,09	
147.7	C05CA	standardizovaný extrakt ginkgo biloba v kombinaci	p.o.	2	DF	6,35	
148	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	p.o.				
148.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (dobesilat vápenatý)	p.o.	0,75	GM	6,52	
148.2	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	p.o.	60	MG	6,52	
94327	YELLON		cps 30x20mg		SLO		SK
149	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	parent.				H
149.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	parent.	5	MG	54,26	H
149.2	C05BB02	polidokanol (do 0,5% včetně)	parent.	1	ML	14,71	O
08512	AETHOXYSKLEROL 0,5%		inj 1x30ml 0,5%		KRS		D
08510	AETHOXYSKLEROL 0,5%		inj 5x2ml 0,5%		KRS		D

149.3	C05BB02	polidokanol (nad 0,5 do 1 % včetně)	parent.	1	ML	16,91	O
20034	AETHOXYSKLEROL 1%		inj 1x30ml 1%			KRS	D
20033	AETHOXYSKLEROL 1%		inj 5x2ml 1%			KRS	D
149.4	C05BB02	polidokanol (nad 1% do 3 % včetně)	parent.	1	ML	18,87	O
08511	AETHOXYSKLEROL 2%		inj 5x2ml 2%			KRS	D
02529	AETHOXYSKLEROL 3%		inj 5x2ml 3%			KRS	D
149.5	C05BB02	polidokanol (více než 3 %)	parent.	1	ML	20,38	O
90799	AETHOXYSKLEROL 4%		inj 5x2ml 4%			KRS	D
150	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)	p.o.			L/KAR,INT	
150.1	C07AA07	sotalol	p.o.	0.16	GM	6,06	L/KAR,INT
83481	SOTAHEXAL		tbl 20x160mg			HEX	D
83670	SOTAHEXAL		tbl 50x160mg			HEX	D
83671	SOTAHEXAL		tbl 100x160mg			HEX	D
151	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)	p.o.				
151.1	C07AA	metipranolol (do 5 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,78	
50043	TRIMEPRANOL 5MG		tbl 50x5mg			SLO	SK
151.2	C07AA	metipranolol (nad 5 do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,68	
02483	TRIMEPRANOL		tbl 50x10mg			SLO	SK
151.3	C07AA	metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,29	
02484	TRIMEPRANOL		tbl 50x40mg			SLO	SK
151.4	C07AA02	oxprenolol	p.o.	0.1	GM	2,74	
151.5	C07AA03	pindolol	p.o.	15	MG	2,74	
96757	APO-PINDOL 5		tbl 100x5mg			APT	CND
151.6	C07AA05	propranolol	p.o.	0.16	GM	2,74	
151.7	C07AA12	nadolol	p.o.	0.16	GM	2,74	
151.8	C07AA16	tertatolol	p.o.	5	MG	2,74	
151.9	C07AA17	bopindolol	p.o.	1	MG	4,30	
96998	SANDONORM		tbl 30x1mg			LEX	CZ
151.10	C07AA23	penbutolol	p.o.	40	MG	2,74	
151.11	C07AA27	kloranolol	p.o.	20	MG	2,74	
152	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity	parent.			O	
152.1	C07AA	metipranolol	parent.	10	MG	68,63	O
85886	TRIMEPRANOL		inj 10x1ml/1mg			HBS	SK

152.2	C07AA	talinolol	parent.	50	MG	93,65	O
20405	CORDANUM		inj 10x5ml/10mg		VAD		D
152.3	C07AA02	oxprenolol	parent.	0.1	GM	99,13	O
152.4	C07AA03	pindolol	parent.	15	MG	99,13	O
152.5	C07AA07	sotalol	parent.	0.16	GM	900,64	O
91614	DAROB		inj 5x4ml/40mg		KNO		D
153	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	p.o.				
153.1	C07AB02	metoprolol (do 0,05 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	2,93	
96753	APO-METOPROLOL 50		tbl 100x50mg		APT		CND
50080	VASOCARDIN 50		tbl 50x50mg - blistr		SLO		SK
153.2	C07AB02	metoprolol (nad 0,05 GM v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	2,79	
96755	APO-METOPROLOL 100		tbl 100x100mg		APT		CND
45592	VASOCARDIN 100		tbl 50x100mg - blistr		SLO		SK
153.3	C07AB02	metoprolol - retardované léčivé formy	p.o.	0.15	GM	3,52	
46980	BETALOC SR 200 MG		tbl ret 100x200 mg		APN		S
46981	BETALOC SR 200 MG		tbl ret 30x200 mg		APN		S
153.4	C07AB03	atenolol	p.o.	75	MG	3,52	
65388	TENORMIN		tbl obd 28x50mg		ZNC		GB
65389	TENORMIN		tbl obd 28x100mg		ZNC		GB
72987	CATENOL 50		tbl 100x50mg		CAD		IND
72988	CATENOL 100		tbl 100x100mg		CAD		IND
75001	APO-ATENOL 50MG		tbl 100x50mg		APT		CND
75003	APO-ATENOL 100MG		tbl 100x100mg		APT		CND
89252	ATENOLOL AL 25		tbl obd 30x25mg		APA		D
89253	ATENOLOL AL 25		tbl obd 50x25mg		APA		D
89254	ATENOLOL AL 25		tbl obd 100x25mg		APA		D
89255	ATENOLOL AL 50		tbl obd 30x50mg		APA		D
89256	ATENOLOL AL 50		tbl obd 50x50mg		APA		D
89257	ATENOLOL AL 50		tbl obd 100x50mg		APA		D
89258	ATENOLOL AL 100		tbl obd 30x100mg		APA		D
89259	ATENOLOL AL 100		tbl obd 50x100mg		APA		D
89260	ATENOLOL AL 100		tbl obd 100x100mg		APA		D
96444	COROTENOL 50		tbl obd 30x50mg		MHA		CH
96445	COROTENOL 100		tbl obd 30x100mg		MHA		CH
153.5	C07AB04	acebutolol	p.o.	0.4	GM	5,87	
86324	SECTRAL		tbl obd 20x200mg		RRO		F
80058	SECTRAL 400		tbl obd 30x400mg		RRO		F
75939	ACECOR 400MG		tbl obd 30x400mg		SPA		I
153.6	C07AB05	betaxolol	p.o.	20	MG	5,87	
96475	LOKREN 20MG		tbl fc 28x20mg		LSY		F
153.7	C07AB07	bisoprolol	p.o.	10	MG	5,87	
153.8	C07AB08	celiprolol	p.o.	0.2	GM	5,87	

153.9	C07AB12	nebivolol	p.o.	5	MG	5,87	
154	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	parent.			O	
154.1	C07AB02	metoprolol	parent.	0.15	GM	1398,18	O
154.2	C07AB03	atenolol	parent.	75	MG	1904,42	O
65387	TENORMIN		inj 10x10ml/5mg			ZNC	GB
154.3	C07AB04	acebutolol	parent.	0.4	GM	1398,18	O
154.4	C07AB09	esmolol	parent.	2,5	GM	4836,19	H
155	C07AG	alfa, beta-blokátory	p.o.			L/KAR,INT	
155.1	C07AG01	labetalol	p.o.	0.6	GM	19,50	L/KAR,INT
87669	TRANDATE		tbl 250x200mg			GLA	GB
155.2	C07AG02	karvedilol (do 6,25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	37.5	MG	23,46	L/KAR,INT
155.3	C07AG02	karvedilol (nad 6,25 mg v 1 tabletě)	p.o.	37.5	MG	23,46	L/KAR,INT
156	C07AG	alfa, beta-blokátory	parent.			H	
156.1	C07AG01	labetalol	parent.	0.6	GM	1012,92	H
87508	TRANDATE		inj 5x20ml/100mg			GLA	GB
157	C07F	beta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivy	p.o.				
157.1	C07BB03	atenolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,40	
157.2	C07CA17	bopindolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,40	
157.3	C07FA	beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertens.	p.o.	0.5	DF	0,73	
76981	TRIMECRYTON		tbl 30(blistr)			LEX	CZ
157.4	C07BB07	bisoprolol a thiazidy	p.o.	1	DF	3,71	
158	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	p.o.				
158.1	C08CA01	amlodipin	p.o.	5	MG	12,71	L/INT,KAR
158.2	C08CA02	felodipin	p.o.	5	MG	9,09	
158.3	C08CA03	isradipin	p.o.	5	MG	8,11	
158.4	C08CA05	nifedipin	p.o.	30	MG	1,96	
91199	CORINFAR		drg 100x10mg			VAD	D
97771	NIFESAN		tbl obd 50x10mg			PMP	CZ
87164	SPONIF 10		tbl obd 50x10mg			SLO	SK
88754	CORDIPIN		tbl 50x10mg			KRK	SLO

158.5	C08CA05	nifedipin (retadované lékové formy s obsahem 20 mg)	p.o.	30	MG	2,10	
98043	CORINFAR RETARD	drg 30x20mg				VAD	D
98044	CORINFAR RETARD	drg 50x20mg				VAD	D
98045	CORINFAR RETARD	drg 100x20mg				VAD	D
94129	DEPIN-E RETARD	tbl ret 100x20mg				CAD	IND
91692	NIFECARD RETARD	tbl ret 30x20mg				LEK	SLO
65381	NIFEHEXAL 20 RETARD	tbl obd 50x20mg				HEX	D
65382	NIFEHEXAL 20 RETARD	tbl obd 100x20mg				HEX	D
93460	CORDIPIN RETARD	tbl ret 30x20mg				KRK	SLO
158.6	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 40 mg)	p.o.	30	MG	1,37	
65384	NIFEHEXAL 40 RETARD	tbl obd 50x40mg				HEX	D
65385	NIFEHEXAL 40 RETARD	tbl obd 100x40mg				HEX	D
83667	NIFEHEXAL 40 RETARD	tbl ret 20x40mg				HEX	D
158.7	C08CA06	nimodipin	p.o.	0,3	GM	160,23	X
88860	NIMOTOP S	tbl 100x30mg				BAY	D
158.8	C08CA07	nisoldipin	p.o.	20	MG	9,09	
158.9	C08CA08	nitrendipin	p.o.	20	MG	9,09	
158.10	C08CA09	lacidipin	p.o.	4	MG	9,09	
158.11	C08CX01	mibefradil	p.o.	50	MG	13,20	L/INT,KAR
158.12	C08CA03	isradipin (retardované lékové formy)	p.o.	5	MG	9,09	
159	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	parent.			H	
159.1	C08CA03	isradipin	parent.	5	MG	3074,59	H
96533	LOMIR I.V.	inj 5x10ml 0.1mg/ml				SAN	CH
159.2	C08CA05	nifedipin	parent.	30	MG	3074,59	H
159.3	C08CA06	nimodipin	parent.	50	MG	3438,25	X
88858	NIMOTOP S	inf 1x50ml/10mg				BAY	D
94535	NIMOTOP S	inf 5x50ml/10mg				BAY	D
160	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	p.o.				
160.1	C08DA01	verapamil	p.o.	0,24	GM	5,13	
77034	VERAPAMIL AL 40	tbl obd 50x40mg				APA	D
77035	VERAPAMIL AL 40	tbl obd 100x40mg				APA	D
77036	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 50x80mg				APA	D
77037	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 100x80mg				APA	D
86045	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 50x120mg				APA	D
86046	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 100x120mg				APA	D
98019	VERAPAMIL DH 120MG DIAG HUMAN	tbl obd 500x120mg				GNS	GB
160.2	C08DA01	verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg)	p.o.	0,24	GM	5,91	
43877	VEROGALID ER 240MG	tbl ret 30x240mg				GNO	CZ
160.3	C08DA02	gallopamil	p.o.	0,1	GM	5,13	

161	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	parent.			H	
161.1	C08DA01	verapamil	parent.	0.24	GM	317,03	H
09210	LEKOPTIN	inj 50x2ml/5mg				LEK	SLO
162	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	p.o.				
162.1	C08DB01	diltiazem	p.o.	0.24	GM	5,28	
93186	BLOCALCIN	tbl 50x60mg				LCM	CZ
94321	BLOCALCIN 90 RETARD	tbl ret 30x90mg				LCM	CZ
94314	DIACORDIN 60	tbl 50x60mg				LEX	CZ
93711	DIACORDIN 90 RETARD	tbl 30x90mg				LEX	CZ
162.2	C08DB01	diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)	p.o.	0.24	GM	5,77	
76736	DIACORDIN 120 RETARD	tbl ret 30x120mg				LEX	CZ
163	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	parent.			H	
163.1	C08DB01	diltiazem	parent.	25	MG	319,18	H
99136	DILZEM PARENTERAL	inj sic 5x100mg+sol				GOD	D
93135	DILZEM PARENTERAL	inj sic 5x25mg+5ml				GOD	D
164	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	p.o.				
164.1	C09AA01	kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,74	
96903	APO-CAPTO	tbl 100x12.5mg				APT	CND
56200	CAPOTEN 12.5MG	tbl 90x12.5mg				BMS	AUS
55737	KAPTOPRIL - K 12.5MG	20x12.5				KRK	SLO
164.2	C09AA01	kaptopril (nad 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,59	
68839	APO-CAPTO	tbl 100x25mg				APT	CND
91021	CAPOTEN	tbl 90x25mg				BMS	GB
60242	CAPOTEN	tbl 30x25mg				BMS	GB
56195	CAPOTEN	tbl 30x25mg				BMS	AUS
56196	CAPOTEN	tbl 90x25mg				BMS	AUS
97873	ALKADIL	tbl 40x25mg				ALK	MAC
31215	TENSIOMIN 25MG	tbl 30x25mg				EGI	H
164.3	C09AA02	enalapril (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	5,62	
45273	ENAP 5 MG	tbl 30x5 mg				KRK	SLO
55637	ENALAPRIL LACHEMA 5	tbl 100x5 mg				LCM	CZ
59916	ENALAPRIL LACHEMA 5	tbl 60x5 mg				LCM	CZ
85927	ENALAPRIL LACHEMA 5	tbl 20x5 mg				LCM	CZ
83508	EDNYT 5 MG	tbl 100x5 mg				GED	H
83503	APO-ENALAPRIL 5 MG	tbl 100x5 mg				APQ	MEX
164.4	C09AA02	enalapril (nad 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	4,55	
92576	ENALAPRIL LACHEMA 10	tbl 20x10mg				LCM	CZ
83510	EDNYT 10 MG	tbl 100x 10 mg				GED	H
45274	ENAP 10 MG	tbl 30x10 mg				KRK	SLO
64839	APO-ENALAPRIL 10 MG	tbl 100x10 mg				APQ	MEX

164.5	C09AA02	enalapril (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	3,57	
55639	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 100x20mg				LCM	CZ
59918	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 60x20mg				LCM	CZ
85928	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 20x20mg				LCM	CZ
45275	ENAP 20 MG	tbl 30x20 mg				KRK	SLO
64840	APO-ENALAPRIL 20 MG	tbl 100x20 mg				APQ	MEX
164.6	C09AA03	lisinopril	p.o.	10	MG	8,55	
67562	DAPRIL 10	tbl 30x10mg				MOE	CY
67563	DAPRIL 20	tbl 20x20mg				MOE	CY
67561	DAPRIL 5	tbl 30x5mg				MOE	CY
164.7	C09AA04	perindopril	p.o.	4	MG	9,09	
164.8	C09AA05	ramipril	p.o.	2,5	MG	9,09	
164.9	C09AA06	quinapril	p.o.	15	MG	9,09	
164.10	C09AA07	benazepril	p.o.	7,5	MG	9,09	
164.11	C09AA08	cilazapril	p.o.	2,5	MG	9,09	
164.12	C09AA10	trandolapril	p.o.	2	MG	9,09	
164.13	C09AA11	spirapril	p.o.	6	MG	9,09	
164.14	C09AA12	delapril	p.o.	30	MG	9,09	
164.15	C09AA13	moexipril	p.o.	15	MG	9,09	
164.16	C09AA01	kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)	p.o.	50	MG	4,59	
91022	CAPOTEN	tbl 90x50mg				BMS	GB
56198	CAPOTEN	tbl 90x50mg				BMS	AUS
97874	ALKADIL	tbl 40x50mg				ALK	MAC
31216	TENSIOMIN 50MG	tbl 20x50mg				EGI	H
165	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	parent.			H	
165.1	C09AA02	enalaprilát	parent.	1,25	MG	27,76	H
62597	ENAP I.V.	inj 5x1ml/1.25mg				KRK	SLO
166	C09BA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretiky	p.o.				
166.1	C09BA01	kaptopril a diuretika	p.o.	1	DF	5,96	
166.2	C09BA02	enalapril a diuretika	p.o.	1	DF	5,47	
60148	ENAP H	tbl 20				KRK	SLO
166.3	C09BA06	quinapril a diuretika	p.o.	1	DF	6,31	
166.4	C09BA07	benazepril a diuretika	p.o.	1	DF	6,79	
166.5	C09BB10	trandolapril/verapamil	p.o.	1	DF	15,64	

167	C09CA	antagonisté angiotensinu II	p.o.			Z
167.1	C09CA01	losartan	p.o.	50	MG	32,26 Z
167.2	C09CA03	valsartan	p.o.	80	MG	32,26 Z
56239	DIOVAN 80		cps 28x80			NPA CH
167.3	C09CA04	irbesartan	p.o.	150	MG	32,26 Z
167.4	C09CA06	kandesartan	p.o.	8	MG	32,26 Z
167.5	C09CA07	telmisartan	p.o.	40	MG	32,26 Z
167.6	C09DA01	losartan v kombinaci s thiazidy	p.o.	1	DF	32,65 Z
168	C10AA	hypolipidemika ze skupiny statinů	p.o.			P
Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:						
a) léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,						
b) léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,						
c) léčba pacientů s kumulací rizikových faktorů s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,						
d) u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.						
168.1	C10AA01	simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	38,71 P
168.2	C10AA01	simvastatin (nad 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	32,36 P
168.3	C10AA01	simvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	29,33 P
168.4	C10AA02	lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	30	MG	38,71 P
168.5	C10AA02	lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	30	MG	30,79 P
168.6	C10AA03	pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	20	MG	43,01 P
168.7	C10AA03	pravastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	20	MG	34,22 P
86040	LIPOSTAT 20MG		tbl 30x20mg			BMS I
168.8	C10AA04	fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	40	MG	34,22 P
65335	LESCOL 20MG		cps 28x20mg			SAN CH
168.9	C10AA04	fluvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	27,57 P
65336	LESCOL 40MG		cps 28x40mg			SAN CH
168.1 0	C10AA05	atorvastatin (do 10 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	38,32 P
168.1 1	C10AA05	atorvastatin (nad 10 MG v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	23,12 P
169	C10A	hypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupin	p.o.			
169.1	C10AB	etofylin klofibrát	p.o.	0.5	GM	4,79
49609	DUOLIP FORTE		tbl 100x500mg			MCK A
49608	DUOLIP FORTE		tbl 30x500mg			MCK A



169.2	C10AB02	bezafibrát	p.o.	0.6	GM	9,78	
169.3	C10AB04	gemfibrozil	p.o.	1.2	GM	9,78	
169.4	C10AB05	fenofibrát	p.o.	0.3	GM	8,41	
169.5	C10AB05	fenofibrát (mikronisované léčivé formy)	p.o.	1	DF	13,00	
92327	LIPANTHYL 200 M		cps 30x200mg			LCM	CZ
76502	LIPANTHYL 200 M		cps 30x200mg			FFR	F
169.6	C10AB08	ciprofibrát	p.o.	0.1	GM	9,78	
84430	LIPANOR		cps 30x100mg			SWI	F
169.7	C10AD06	acipimox	p.o.	500	MG	11,73	
170	C10AC	hypolipidemika ze skupiny pryskyřic	p.o.			P	
Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:							
a) léčba pacientů s hyperlipoproteinémií s vysokou hladinou cholesterolu,							
b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.							
170.1	C10AC01	cholestyramin	p.o.	14	GM	31,77	P
94031	VASOSAN P		plv 1x400gm			FOP	D
94033	VASOSAN S		plv 1x400gm			FOP	D
170.2	C10AC02	colestipol	p.o.	20	GM	59,39	P
171	D01AA	antimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik	lok.				
171.1	D01AA01	nystatin	lok.	1	GM	2,54	
01069	FUNGICIDIN LECIVA		ung 1x10gm			LEX	CZ
171.2	D01AA02	natamycin	lok.	1	GM	1,96	
172	D01AC	antimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátu imidazolu	lok.				
172.1	D01AC01	klotrimazol	lok.	1	GM	1,96	
86262	CANESTEN		crm 1x20gm			LEX	CZ
65484	CLOTRIMAZOL AL 1%		crm 1x20gm 1%			APA	D
86397	CLOTRIMAZOL AL 1%		crm 1x50gm 1%			APA	D
93483	CLOTRIMAZOLUM POLFA		crm 20gm 1%			POL	PL
172.2	D01AC02	mikonazol	lok.	1	GM	1,96	
172.3	D01AC03	ekonazol léčivé formy krému	lok.	1	GM	1,96	
172.4	D01AC03	ekonazol (léčivé formy tekuté, lipogelu a pasty)	lok.	1	GM	3,52	
62665	PEVARYL		pst 1x30gm 1%			CIL	CH
172.5	D01AC05	isokonazol	lok.	1	ML	1,96	
172.6	D01AC08	ketokonazol	lok.	1	GM	1,96	
172.7	D01AC10	bifonazol	lok.	1	GM	3,52	

172.8	D01AC11	oxikonazol	lok.	1	GM	2,49	
99248	MYFUNGAR		crm 1x30gm			LEX	CZ
172.9	D01AC12	fenticonazol	lok.	1	GM	1,96	
172.10	D01AC20	kombinace	lok.	1	GM	1,96	
172.11	D01AC51	clotrimazol/urea	lok.	1	GM	1,96	
172.12	D01AC60	bifonazol, kombinace	lok.	1	GM	29,33	P
Léčbu ordinuje dermatolog u onychomykóz, doložených kultivačním vyšetřením a dokladovanou kontraindikací k použití systémové antimykotické terapie.							
172.13	D01AC	sertakonazol	lok.	1	GM	3,52	
172.14	D01AC01	klotrimazol tekuté lékové formy	lok.	1	GM	2,54	
173	D01AE	antimykotika pro lokální podání ostatních skupin	lok.				
173.1	D01AE	jiná antimykotika k zevnímu použití (nitroethanoldodecylsulfonát)	lok.	1	ML	0,83	
00799	NITROFUNGIN		liq 1x25ml			GNO	CZ
02772	MYCO-DECIDIN		liq 25ml			GNO	CZ
173.2	D01AE04	kyselina undecylenová	lok.	1	GM	0,93	
00871	MYKOSEPTIN		ung 1x30gm			LEX	CZ
173.3	D01AE14	ciclopirox	lok.	1	GM	3,91	
06291	BATRAFEN ROZTOK		sol 1x20ml 1%			HOE	D
76150	BATRAFEN		crm 1x20gm			HBS	SK
76152	BATRAFEN		liq 1x20ml			HBS	SK
173.4	D01AE15	terbinafin	lok.	1	GM	3,91	
173.5	D01AE16	amorolfín	lok.	1	GM	3,91	
173.6	D01AE18	tolnaftat	lok.	1	GM	1,96	
173.7	D01AE19	tolciklát	lok.	1	GM	1,96	
173.8	D01AE20	kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)	lok.	1	GM	1,96	
173.9	D01AE20	kombinace antimykotik (ostatní kombinace)	lok.	1	GM	0,64	
02353	HEXADECYL		spr 1x70ml			GNO	CZ
173.10	D01AE	naftin hydrochlorid	lok.	1	GM	2,93	
174	D01BA	antimykotika pro celkové podání	p.o.				P

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

- a) těžké formy dermatomykóz vyvolaných dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření  
b) těžké formy nehtových mykóz, platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:

- postižení celé nehtové ploténky
- postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
- postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby ad b) je pozitivní mikroskopický nálezn a provedení odběr na mykologickou kultivaci.

174.1	D01BA01	griseofulvin	p.o.	0,5	GM	8,02	
01606	GRICIN		tbl 100x125mg			VAD	D
94717	GRISOVIN		tbl obd 100x125mg			GLA	GB
174.2	D01BA02	terbinafin	p.o.	0,25	GM	69,51	P
62387	LAMISIL		tbl 14x125mg			SAN	CH
62388	LAMISIL		tbl 14x250mg			SAN	CH
175	D02AB	emolliencia obsahující oxid zinečnatý	lok.				
175.1	D02AB	přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	0,78	
88597	TEKUTY PUDR AA 100GM GLO		sus 1x100gm			GAO	CZ
88598	TEKUTY PUDR S MENTOLEM		sus 1x116gm			GAO	CZ
54249	SUSPENSIO ZINCI OXYDATI HERBAC.		sus 1x100gm			HEO	CZ
176	D02AC	emolliencia obsahující měkký parafin a tukové produkty	lok.			L/DER,PDD	
176.1	D02AC91	měkký parafin a tukové produkty (do 250 ml v 1 balení včetně) - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,59	L/DER,PDD
176.2	D02AC91	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 ml v 1 balení) - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,54	L/DER,PDD
176.3	D02AC91	měkký parafin a tukové produkty (do 250 gm v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	0,59	L/DER,PDD
176.4	D02AC91	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 gm v 1 balení)	lok.	1	GM	0,54	L/DER,PDD
176.5	D02AE01	měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,59	L/DER,PDD
97152	EXCIPIAL U LIPOLOTIO		lot 1x200ml			SEG	CH
97153	EXCIPIAL U HYDROLOTIO		lot 1x200ml			SEG	CH
177	D02AX	jiná emolliencia a protektiva	lok.				
177.1	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)	lok.	1	GM	1,71	
00891	POLYSAN		pst 1x50gm			SLO	SK
177.2	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)	lok.	1	GM	0,64	
04192	POLYSAN		pst 1x650gm			SLO	SK
88603	POLYSAN CUM OLEUM HELIANTI GLO		ung 1x900gm			GAO	CZ
177.3	D03AX92	jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)	lok.	1	ML	0,49	
177.4	D03AX02	dextranomer	lok.	1	GM	3,91	
177.5	D03AX91	jiná léčiva podporující zajištění (kombinace celuloza + karboxyceluloza, na obsah karboxycelulosa)	lok.	1	GM	15,40	
93561	SYSTOGEN		plv.ads.1x20GM			IHO	CZ
178	D03BA	proteolytické enzymy	lok.			P	

Léčbu ordinuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorhinolaryngolog nebo dermatolog:

- léčba bércových vředů,
- léčba nekrotických porážových nebo pooperačních ran,
- ošetřování nekrotických ran a dekubitů.

178.1	D03BA	proteolytické enzymy (chymotrypsin)	lok.	1	GM	79,28	P
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	-------	---

01915 CHYMOTRYPSIN INFUSIA plv ads 1x1gm IHO CZ

178.2	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - do 10 GM v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	18,57	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

178.3	D03BA	proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)	lok.	1	GM	13,69	P
-------	-------	--	------	---	----	-------	---

42261 FIBROLAN ung 1x100gm PDA D  
 42262 FIBROLAN ung 1x25gm PDA D  
 62518 FIBROLAN ung 1x50gm PDA D

178.4	D03BA	proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)	lok.	1	GM	28,84	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

178.5	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - nad 10 GM v jednom balení)	lok.	1	GM	16,62	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

178.6	D04AB01	lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)	lok.	1	GM	2,10	O
-------	---------	---	------	---	----	------	---

179	D05AA	antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitamínu D	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

Léčbu deriváty vitamínu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

- a) léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.  
 b) v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1	D05AA	dehty (odbarvený dehet)	lok.	1	GM	1,17	
-------	-------	-------------------------	------	---	----	------	--

179.2	D05AA	dehty	lok.	1	GM	0,73	
-------	-------	-------	------	---	----	------	--

92428 BALSAMUM VISNEVSKI CSC sus 1x600gm CSP CZ  
 92430 BALSAMUM VISNEVSKI CSC sus 1x3kg CSP CZ  
 00889 PITYOL ung 1x30gm LEX CZ  
 85950 SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID sus 1x1000gm HEO CZ  
 86399 SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID sus 1x1000gm PSR CZ  
 92553 SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ.TAU. sus 1x400gm TAU CZ  
 92554 SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ.TAU. sus 1x800gm TAU CZ  
 83870 UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% MVM ung 1x1kg MVM CZ  
 83871 UNGUENTUM ICHTAMOLI 20% MVM ung 1x1kg MVM CZ  
 92547 UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUS ung 1x400gm TAU CZ  
 92548 UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUS ung 1x800gm TAU CZ

179.3	D05AD02	methoxalen (0,15 % koncentrace)	lok.	1	ML	4,30	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

90618 OXSORALEN liq 1x50ml 0.15% GER A

179.4	D05AC01	dithranol	lok.	1	GM	3,91	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

179.5	D05AX02	kalciptriol	lok.	1	GM	11,73	P
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	---

179.6	D05AX04	tacalcitol	lok.	1	GM	15,64	P
-------	---------	------------	------	---	----	-------	---

180	D05BB	retinoidy pro celkové podání	p.o.				P
-----	-------	------------------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje dermatolog:

- a) léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,  
 b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem  
 c) kožní T-lymfomy

180.1	D05BB01	etretinát	p.o.	35	MG	81,14	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

180.2	D05BB02	acitretin	p.o.	35	MG	81,14	P
76660	NEOTIGASON ROCHE 10MG		cps 30x10mg		HLR	CH	
76661	NEOTIGASON ROCHE 25MG		cps 30x25mg		HLR	CH	
180.3	D05BA02	methoxalen	p.o.	10	MG	4,06	L/DER
03733	OXSORALEN		cps 50x10mg		GER	A	
181	D06AX	antibiotika k zevnímu použití	lok.				
181.1	D06AA	tetracyklin a deriváty	lok.	1	GM	2,93	
181.2	D06AX	neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)	lok.	1	ML	3,91	
55759	PAMYCON NA PRIPRAVU KAPEK		plv 1x1lahv		BTA	SK	
181.3	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)	lok.	1	GM	13,69	
01062	FRAMYKOIN		plv ads 1x2gm		IHO	CZ	
181.4	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 2 do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	7,63	
181.5	D06AX	neomycin/bacitracin (mast)	lok.	1	GM	2,93	
01066	FRAMYKOIN		ung 1x10gm		LEX	CZ	
181.6	D06AX	primycin	lok.	1	GM	2,44	
31122	EBRIMYCIN		gel 1x10gm		MIH	H	
181.7	D06AX02	chloramfenikol	lok.	1	GM	2,88	
181.8	D06AX09	mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	8,31	
181.9	D06AX09	mupirocin (nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	5,18	
181.10	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	2,44	
01063	FRAMYKOIN		plv ads 1x20gm		IHO	CZ	
182	D06BA	sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podání	lok.				L/DER,CHI
182.1	D06BA	sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,08	L/DER,CHI
182.2	D06BA	sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	0,98	L/DER,CHI
182.3	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,32	L/DER,CHI
62229	DERMAZIN		crm 1x50gm 1%		LEK	SLO	
182.4	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,12	L/DER,CHI
182.5	D06BA02	sulfathiazol	lok.	1	GM	1,03	
182.6	D06BA03	mafenid	lok.	1	GM	0,98	L/DER,CHI
182.7	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma náplasti)	lok.	100	CM2	13,49	L/DER,CHI
182.8	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma krému)	lok.	1	GM	2,25	L/DER,CHI

183		D07AA	kortikosteroidy třídy I, slabě účinné	lok.			
183.1	D07AA02	hydrokortison		lok.	1	GM	2,69
00858		HYDROCORTISON LECIVA	ung 1x10gm 1%			LEX	CZ
183.2	D07AA03	prednisonol		lok.	1	GM	3,32
184		D07AB	kortikosteroidy třídy II, středně účinné	lok.			
184.1	D07AB01	klobetazon		lok.	1	GM	3,32
184.2	D07AB02	hydrokortison butyrát		lok.	1	GM	3,32
09310		LOCOID 0.1%	ung 1x30gm 0.1%			YEU	NL
09305		LOCOID 0.1%	crm 1x30gm 0.1%			YEU	NL
09307		LOCOID 0.1% LOTION	lot 1x30ml			YEU	NL
62047		LOCOID LIPOCREAM	crm 1x30gm 0.1%			YEU	NL
184.3	D07AB03	flumetason		lok.	1	GM	3,32
184.4	D07AB07	flupredniden		lok.	1	GM	3,32
184.5	D07AB09	triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)		lok.	1	GM	2,44
02828		TRIAMCINOLON LECIVA	crm 1x10gm 0.1%			LEX	CZ
02829		TRIAMCINOLON LECIVA	ung 1x10gm 0.1%			LEX	CZ
184.6	D07AB09	triamcinolon (lékové formy lotia)		lok.	1	ML	2,83
02826		TRIAMCINOLON	lot 1x15gm			GNO	CZ
184.7	D07AB09	triamcinolon (lékové formy spreje)		lok.	1	GM	0,73
184.8	D07AB09	triamcinolon (lékové formy tinkury)		lok.	1	ML	0,98
184.9	D07AB19	dexamethason acetát		lok.	1	GM	2,49
02415		DEXAMETHAZON LECIVA	crm 10gm 0.01%			LEX	CZ
01965		DEXAMETHAZON LECIVA	ung 1x10gm 0.025%			LEX	CZ
185		D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)	lok.			
185.1	D07AC01	betamethason dipropionát		lok.	1	GM	2,49
98034		DIPROSONE	crm 1x30gm			SCH	B
98032		DIPROSONE	ung 1x30gm			SCH	B
88489		KUTERID	crm 20gm			LEK	SLO
80204		BELODERM	ung 1x30gm 0.05%			BLU	CHO
80206		BELODERM	crm 1x30gm 0.05%			BLU	CHO
185.2	D07AC01	betamethason valerát		lok.	1	GM	3,32
88489		KUTERID	crm 20gm			LEK	SLO
185.3	D07AC02	fluklorolon		lok.	1	GM	3,32
185.4	D07AC04	fluocinolon gel		lok.	1	GM	2,44
04156		GELARGIN	gel 1x25gm			LEX	CZ

185.5	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	GM	2,93	
97901	SYNALAR					ung 1x30gm	ICI GB
97902	SYNALAR					crm 1x30gm	ICI GB
185.6	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace nad 0,025%)	lok.	1	GM	3,91	
185.7	D07AC04	fluocinolon lotio (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	ML	2,91	
185.8	D07AC04	fluocinolon lotio (koncentrace nad 0,025%)	lok.	1	ML	3,91	
185.9	D07AC06	diflukortolon	lok.	1	GM	3,42	
185.10	D07AC08	fluocinonid	lok.	1	GM	2,93	
185.11	D07AC09	budesonid	lok.	1	GM	3,18	
185.12	D07AC12	halometason	lok.	1	GM	3,27	
185.13	D07AC17	flutikason	lok.	1	GM	3,42	
186	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)	lok.				L/DER,ALG,PDD
186.1	D07AC13	mometazon	lok.	1	GM	6,70	L/DER,ALG,PDD
186.2	D07AC18	prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	6,70	L/DER,ALG,PDD
83154	DERMATOP					crm 1x10gm 2.5mg/gm	HBS SK
83156	DERMATOP					ung 1x10gm 2.5mg/gm	HBS SK
186.3	D07AC18	prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)	lok.	1	GM	5,87	L/DER,ALG,PDD
187	D07AD	kortikosteroidy třídy IV, vysoce účinné	lok.				L/DER
187.1	D07AD01	klobetasol	lok.	1	GM	4,40	L/DER
187.2	D07AD02	halcinonid	lok.	1	ML	4,64	L/DER
97019	BETACORTON					liq 1x25ml	SEG CH
188	D07BB	kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky	lok.				
188.1	D07BA01	prednisolon/cloroxin	lok.	1	GM	1,96	
188.2	D07BB	flumethason pivalat/kyselina salicylová	lok.	1	GM	2,93	
188.3	D07BB01	flumetason a antiseptika	lok.	1	GM	3,32	
03405	LORINDEN C					ung 15gm	POL PL
188.4	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)	lok.	1	GM	1,42	
02975	TRIAMCINOLON					spm 40gm	GNO CZ
188.5	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,59	
188.6	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,47	
02827	TRIAMCINOLON					tct 1x10ml	GNO CZ

188.7	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,81	
04178	TRIAMCINOLON E LECIVA	ung 1x20gm			LEX		CZ
188.8	D07BA01	prednisolon/hexamidin diisothionát	lok.	1	GM	1,96	
189	D07X	kortikosteroidy, jiné kombinace	lok.				
189.1	D07XA01	hydrokortison	lok.	1	ML	1,96	
189.2	D07XA02	prednisolon/kyselina salicylová	lok.	1	ML	1,47	
92411	ALPICORT	sol 1x100ml			WOL		D
189.3	D07XB01	flumetason	lok.	1	GM	4,40	
09297	LOCACORTEN TAR	ung 1x60gm			CGC		CH
189.4	D07XB02	triamcinolon	lok.	1	GM	1,81	
04160	TRIAMCINOLON S LECIVA	ung 1x30gm			LEX		CZ
189.5	D07XC	diflucortolon/isoconazol	lok.	1	GM	2,69	
189.6	D07XC01	betamethason (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,69	
85864	BELOSALIC	ung 1x30gm			BLU		CHO
189.7	D07XC01	betamethason (lékové formy tinktur)	lok.	1	ML	2,69	
189.8	D07XD	halcinonid/kyselina salicylová	lok.	1	ML	3,57	
189.9	D07XD	halcinonid/močovina	lok.	1	GM	3,57	
189.10	D07CA01	hydrocortison a antibiotika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,96	
189.11	D07CA01	hydrocortison a antibiotika (tekuté lékové formy)	lok.	1	ML	1,96	
190	D08A	antiseptika a desinficiencia	lok.				
190.1	D08AC02	chlorhexidin	lok.	1000	ML	178,70	
190.2	D08AD	kyselina boritá (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,68	
00905	UNGUENTUM ACIDI BORICI SLOVAK.	ung 1x20gm 3%			SLO		SK
190.3	D08AD	kyselina boritá (lékové formy roztoků)	lok.	10	GM	1,32	
190.4	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 ml včetně roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,98	
62318	BETADINE (CHIRURG.)	liq 1x120ml			EGI		H
02981	JODISOL ROZTOK	liq 1x80gm			LDN		CZ
96605	JODISOL SPRAY S MECH.ROZPRASOV.	spr 1x75gm			LDN		CZ
46054	BRAUNOL 2000	liq 1x100ml			BMB		CH
190.5	D08AG02	polyvidon-jód (nad 200 ml roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,49	
02983	JODISOL ROZTOK	liq 1x760gm			LDN		CZ
80553	BRAUNOL 2000	liq 1x1000ml			BMB		CH
46056	BRAUNOL 2000	liq 1x500ml			BMB		CH
62319	BETADINE (CHIRURG.)	liq 1x1000ml			EGI		H
62317	BETADINE	liq 1x1000ml			EGI		H



190.6	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,96	
84421	BRAUNOVIDON MAST		ung 100gm (pe tuba)			BMB	CH
190.7	D08AG02	polyvidon-jód nad 200 g masti v jednom balení)	lok.	1	GM	0,98	
46052	BRAUNOVIDON MAST		ung 250gm (pe nad.)			BMB	CH
84422	BRAUNOVIDON MAST		ung 250gm (pe tuba)			BMB	CH
190.8	D08AH	kloroxin	lok.	1	GM	0,78	
190.9	D08AJ	bromid benzododecinia (vodný roztok do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,29	
190.10	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,29	
00739	AJATIN TINCTURA		tct 1x50ml 1%			SLO	SK
190.11	D08AJ	chlorid karbetopendecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,29	
191	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	lok.				H
191.1	D08AX	hexamidin/chlorhexidin	lok.	1	ML	121,37	H
191.2	D08AX	noxytiolin	lok.	2.5	GM	492,11	H
191.3	D08AX	noxytiolin/tetrakain	lok.	2.5	GM	492,11	H
191.4	D08AX	taurolidin	lok.	1	GM	94,48	H
93242	TAUROLIN		gel 1x50gm/1.75gm			GSO	CH
192	D10A	lokálně podávaná léčiva k léčbě akne	lok.				
192.1	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	GM	3,96	
98205	LOCACID		crm 1x30gm 0.05%			PFB	F
97573	RETIN A		crm 1x30gm 0.025%			CIL	CH
03740	RETIN A		crm 1x30gm 0.05%			CIL	CH
192.2	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	GM	4,40	
192.3	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	ML	4,11	
192.4	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	ML	4,40	
192.5	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)	lok.	1	GM	1,42	
86754	ANTOPAR		gel 30gm 5%			LEK	SLO
192.6	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotií)	lok.	1	ML	0,39	
91816	INOXITAN		lot 100ml 50mg/ml			GNO	CZ
192.7	D10AE01	benzoyl peroxid (koncentrace 20%)	lok.	1	ML	2,54	
192.8	D10AF01	klindamycin	lok.	1	ML	1,96	
192.9	D10AF02	erythromycin (lékové formy krémů a mastí)	lok.	1	GM	2,93	

192.10	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) do 60 ml včetně v jednom balení	lok.	1	ML	2,25	
98204	ERYFLUID		sol 1x30ml			PFB	F
192.11	D10AF52	erythromycin v kombinaci	lok.	1	ML	2,93	
192.12	D10AX03	kyselina azelaová	lok.	1	GM	1,96	
192.13	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) nad 60 ml v jednom balení	lok.	1	ML	1,81	
75285	ERYFLUID		sol 1x100ml			PFB	F
193	D10B	celkově podávaná léčiva k léčbě akné	p.o.			X	
193.1	D10BA01	isotretinoin (do 10 MG včetně v jedné kapsli )	p.o.	30	MG	92,82	X
11685	ROACCUTANE ROCHE		cps 30x10mg			HLR	CH
193.2	D10BA01	isotretinoin (nad 10 MG v jedné kapsli)	p.o.	30	MG	88,18	X
91843	ROACCUTANE ROCHE		cps 30x20mg			HLR	CH
194	D11AX	jiná dermatologika	lok.			L/DER	
194.1	D11AX	celulóza (lékové formy zásypů)	lok.	1	GM	9,78	L/DER
194.2	D11AX	fluorouracil (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	17,25	L/DER
60890	VERRUMAL		liq 1x13ml			HEM	D
194.3	D11AX	fluorouracil (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	13,15	L/DER,ONK
195	G01AA	vaginálně podávaná antimykotika a antibiotika	vag.				
Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog:							
a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,							
b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.							
195.1	G01AA01	nystatin	vag.	100	KU	0,98	
195.2	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)	vag.	25	MG	4,11	
195.3	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)	vag.	25	MG	7,14	
78213	PIMAFUCIN		glo vag 3x100mg			YEU	NL
195.4	G01AA10	klindamycin	vag.	1	GM	12,81	P
195.5	G01AA	neomycin/polymyxin/nystatin	vag.	1	DF	10,90	
196	G01AF	vaginálně podávané imidazolové deriváty	vag.				
196.1	G01AF	deriváty imidazolu	vag.	0.1	GM	6,35	
196.2	G01AF01	metronidazol	vag.	0.5	GM	3,71	
02430	ENTIZOL		tbl vag 10x500mg			POL	PL
66787	MEDAZOL		tbl vag 10			BLU	CHO
196.3	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0.1	GM	8,70	
66549	CLOTRIMAZOL AL 200		tbl vag 3x200mg + apl.			HHC	D

196.4	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,39	
68917	JENAMAZOL 2%		crm vag 20gm+aplik.		VJP		D
196.5	G01AF04	mikonazol	vag.	0.1	GM	8,70	
196.6	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,39	
196.7	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních tablet, globulí a čípků)	vag.	0.1	GM	31,58	
196.8	G01AF11	ketoconazol	vag.	0.4	GM	13,44	
196.9	G01AF12	fenticonazol	vag.	0.1	GM	13,44	
196.10	G01AF17	oxikonazol	vag.	0.6	GM	81,04	
99250	GYNO-MYFUNGAR		tbl vag 1x600mg		LEX		CZ
196.11	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	80	MG	13,49	
196.12	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	80	MG	31,28	
197	G01AX	vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika	vag.				
197.1	G01AX	laktobacillus	vag.	1	DF	10,26	
197.2	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)	vag.	1	DF	17,60	
197.3	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	5	GM	35,19	
197.4	G01AX	nitrofurantoin	vag.	0.2	GM	2,64	
03629	FURANTOIN LECIVA		tbl vag 30x100mg		LEX		CZ
197.5	G01AX	polykresol	vag.	1	GM	1,42	
41965	VAGOTHYL		sol 1x50gm		POL		PL
197.6	G01AX05	nifuratel	p.o.	0.6	GM	15,64	L/GYN,URN
197.7	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální čípky)	vag.	0.2	GM	8,94	
62321	BETADINE		sup vag 14		EGI		H
197.8	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální gel)	vag.	0.2	GM	6,16	
94623	BETADINE		gel vag 1x100gm+apl		MUP		CH
197.9	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - do 40 GM včetně v jednom balení)	vag.	1	GM	4,69	
197.10	G01A	sulfathiazol	vag.	1	DF	6,60	
197.11	G01AX	jiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)	vag.	1	DF	6,40	
197.12	G01AX12	ciclopirox (vaginální roztok)	vag.	1	DF	17,60	
197.13	G01AX12	ciclopirox (vaginální čípky)	vag.	1	DF	31,28	
197.14	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - nad 40 GM v jednom balení)	vag.	1	GM	3,52	

198	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	p.o.				
198.1	G02AB02	ergotové alkaloidy	p.o.	0,2	MG	1,12	
198.2	G02AB03	ergometrin	p.o.	0,2	MG	1,12	
199	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	parent.				
199.1	G02AB01	methylegometrin	parent.	0,2	MG	17,21	
00509	METHYLERGOMETRIN SPOFA		inj 5x1ml/0.2mg			SPX	CZ
199.2	G02AB03	ergometrin	parent.	0,2	MG	9,38	
200	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	p.o.			H	
200.1	G02AD02	dinoproston	p.o.	0,5	MG	95,31	H
86287	PROSTIN E2		tbl 10x0.5mg			UPJ	GB
201	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	vag.			K/P	
Léčbu ordinuje gynekolog: a) preindukce porodu při ukončení těhotenství, b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů, c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství, d) v poporodním období při závažné metrorhagii.							
201.1	G02AD02	dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	974,55	K/P
91643	PREPIDIL		gel vag 3gm/0.5mg			UPJ	B
201.2	G02AD02	dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)	vag.	1	DF	416,94	K/P
201.3	G02AD02	dinoproston (nad 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	1111,90	K/P
202	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	parent.			K/P	
Léčbu ordinuje gynekolog: a) preindukce porodu při ukončení těhotenství, b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů, c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství, d) v poporodním období při závažné metrorhagii.							
202.1	G02AD01	dinoprost	parent.	25	MG	651,85	K/P
202.2	G02AD02	dinoproston	parent.	0,5	MG	389,86	K/P
67188	PROSTIN E2 SS 1MG/ML		inj 1x0.75ml			UPJ	B
67189	PROSTIN E2 SS 10MG/ML		inj 1x0.5ml			UPJ	B
202.3	G02AD04	karboprost	parent.	0,25	MG	675,61	K/P
202.4	G02AD05	sulproston	parent.	0,5	MG	651,85	K/P
203	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	p.o.			P	
Léčbu ordinuje gynekolog: pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.							
203.1	G02CA	hexoprenalin	p.o.	1,5	MG	10,80	P
75173	GYNIPRAL 0.5MG		tbl 20x0.5mg			HNP	A

203.2	G02CA01	ritodrin	p.o.	40	MG	23,66	P
203.3	G02CA03	fenoterol	p.o.	20	MG	23,66	P
21391	PARTUSISTEN		tbl 50x5mg			BOE	D
204	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	parent.			U/P	
Léčbu ordinuje gynekolog: a) zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství, b) léčba porodní dystokie, c) intrapartální akutní tokolyza.							
204.1	G02CA	hexoprenalin	parent.	25	RG	45,36	U/P
75464	GYNIPRAL 25RG KONCENTR.ZUR INF.		inf 5x5ml/25rg			HNP	A
75463	GYNIPRAL 10RG/2ML		inj 5x2ml/10rg			HNP	A
75173	GYNIPRAL 0.5MG		tbl 20x0.5mg			HNP	A
204.2	G02CA01	ritodrin	parent.	40	MG	45,36	U/P
204.3	G02CA03	fenoterol	parent.	0.5	MG	45,36	U/P
03399	PARTUSISTEN		inf 25x10ml/0.5mg			BOE	D
205	G02CB	inhibitory prolaktinu	p.o.				
205.1	G02CB	tergurid	p.o.	1	MG	4,55	
91979	MYSALFON		tbl obd 30x0.5mg			LEX	CZ
205.2	G02CB01	bromokriptin	p.o.	5	MG	14,66	
97673	SEROCRYPTIN		tbl 30x2.5mg			SRO	I
67515	MEDOCRIPTINE		tbl 1000x2.5mg			MOE	CY
67512	MEDOCRIPTINE		tbl 30x2.5mg			MOE	CY
205.3	G02CB02	lisurid	p.o.	0.6	MG	2,49	
205.4	G02CB03	kabergolin	p.o.	70	RG	27,08	Z
205.5	G02CB04	quinagolid	p.o.	75	RG	27,08	Z
206	G03B	androgeny	p.o.			L/END,ONK,GYN,SEX	
206.1	G03BA03	testosteron	p.o.	0.12	GM	27,37	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
206.2	G03BB01	mesterolol	p.o.	50	MG	20,04	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
09591	PROVIRON 25		tbl 20x25mg			SAG	D
09592	PROVIRON 25		tbl 50x25mg			SAG	D
207	G03B	androgeny	parent.			L/END,ONK,GYN,SEX	
207.1	G03BA03	testosteron	parent.	18	MG	8,11	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
00373	AGOVIRIN-DEPOT		inj 5x2ml/50mg			BTA	SK

208	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény	p.o.		P
-----	-------	--------------------------------------	------	--	---

Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

a) substituční léčba žen po předčasné menopauze,

b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog:

léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

208.1	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény prosté, mestranol	p.o.	0,15	MG	3,76	P
-------	-------	--	------	------	----	------	---

208.2	G03CA57	přírodní konj. estrogény (do 625 RG včetně v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	6,65	P
-------	---------	--	------	-----	----	------	---

56299	OESTROFEMINAL 0.3	cps 21x0.3mg	MAC	D
83387	OESTROFEMINAL 0.6	cps 21x0.6mg	MAC	D
42200	PREMARIN 0.625MG	tbl obd 1x28	WYM	IRL
53298	PREMARIN 0.625MG	tbl obd 3x28	WYM	IRL

208.3	G03CA03	estradiol (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	6,65	P
-------	---------	--	------	---	----	------	---

208.4	G03CA03	estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	MG	4,89	P
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	---

208.5	G03CA03	estradiol (s uvolněním méně než 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	4,89	P
-------	---------	---	---------	----	----	------	---

208.6	G03CA03	estradiol (s uvolněním od 50 do 99 RG včetně /den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	6,65	P
-------	---------	---	---------	----	----	------	---

208.7	G03CA03	estradiol (s uvolněním 100 a více RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	9,97	P
-------	---------	--	---------	----	----	------	---

208.8	G03CA03	estradiol (lékové formy gelů)	transd.	1,5	MG	5,87	P
-------	---------	-------------------------------	---------	-----	----	------	---

76922 OESTROGEL gel 1x80gm LBE F

208.9	G03CA03	estradiol	vag.	25	RG	5,87	P
-------	---------	-----------	------	----	----	------	---

208.10	G03CA04	estriol	p.o.	2	MG	6,65	P
--------	---------	---------	------	---	----	------	---

31315 OVESTIN tbl 30x2mg ORG NL

208.11	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0,2	MG	3,08	P
--------	---------	--	------	-----	----	------	---

97170 OVESTIN crm 15gm+aplikator ORG NL  
98182 OVESTIN crm vag 1x 15gm+aplikator ORG IRL

208.12	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)	vag.	0,2	MG	5,87	P
--------	---------	---	------	-----	----	------	---

208.13	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)	vag.	0,2	MG	1,22	P
--------	---------	---	------	-----	----	------	---

97590 ORTHO-GYNEST D sup vag 6 CIL CH

208.14	G03CA57	přírodní konj. estrogény (nad 625 RG v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	4,89	P
--------	---------	--	------	-----	----	------	---

09467 OESTROFEMINAL 1.25 cps 21x1.25mg MAC D  
53300 PREMARIN 1.25MG tbl obd 3x28 WYM IRL

208.15	G03CA03	estradiol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0,2	MG	3,08	P
--------	---------	--	------	-----	----	------	---

209	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény	parent.				
-----	-------	--------------------------------------	---------	--	--	--	--

209.1	G03CA03	estradiol	parent.	1	MG	4,35	
-------	---------	-----------	---------	---	----	------	--

00364 AGOFOLLIN inj 5x1ml/5mg BTA SK  
00365 AGOFOLLIN-DEPOT inj 1x2ml/10mg BTA SK

209.2	G03CA03	estradiol valerat	parent.	1	MG	2,40	
00529	NEOFOLLIN		inj 5x1ml/5mg		BTA	SK	
209.3	G03CA04	estriol	parent.	2	MG	4,30	
210	G03D	progestiny	p.o.			L/GYN,URN,END,INT,SEX	
210.1	G03DA02	medroxyprogesteron	p.o.	5	MG	3,81	L/GYN,URN,END,INT,SEX
91231	PROVERA		tbl 24x5mg		UPJ	B	
210.2	G03DA04	progesteron	p.o.	0.3	GM	17,40	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.3	G03DB01	dydrogesteron	p.o.	10	MG	3,81	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.4	G03DC02	norethisteron	p.o.	5	MG	2,88	L/GYN,URN,END,INT,SEX
01939	NORETHISTERON SLOVAKOFARMA		tbl 30x5mg		SLO	SK	
210.5	G03DC03	lynestrenol	p.o.	5	MG	2,88	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.6	G03DC05	tibolon	p.o.	2.5	MG	26,10	Z
211	G03D	progestiny	parent.			L/GYN,URN,SEX	
211.1	G03DA03	hydroxyprogesteron	parent.	10	MG	1,76	L/GYN,URN,SEX
00531	NEOLUTIN FORTE		inj 5x1ml/125mg		SPX	CZ	
211.2	G03DA04	progesteron (depotní lékové formy)	parent.	5	MG	4,01	L/GYN,URN,SEX
00367	AGOLUTIN-DEPOT		inj 1x2ml/50mg		BTA	SK	
211.3	G03DA04	progesteron	parent.	5	MG	1,08	L/GYN,URN,SEX
02094	AGOLUTIN		inj 5x2ml/60mg		BTA	SK	
212	G03E	androgeny a ženské pohlavní hormony	parent.			L/GYN,END,SEX	
212.1	G03EA02	testosteron a estrogen	parent.	1	DF	22,34	L/GYN,END,SEX
00464	FOLIVIRIN		inj 5x2ml		BTA	SK	
212.2	G03EA03	prasteron enantat/estradiol valerat	parent.	1	DF	73,32	L/GYN,END,SEX
213	G03F	progestiny a estrogeny	p.o.			P	
Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog: léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.							
213.1	G03FA01	norethisteron a estrogen	p.o.	1	DF	7,33	P
213.2	G03FA01	norethisteron a estrogen	transd.	50	RG	7,33	P

213.3	G03FB	gestageny a estrogeny, sekvenční přípravky	p.o.	0,75	DF	5,08	P
67425	CYCLO-MENORETTE		tbl obd 3x21(=63)			WYE	D
84582	CYCLOOSTROGYNAL		drg 21			ASH	D
84583	CYCLOOSTROGYNAL		drg 3x21(=63)			ASH	D
213.4	G03FB05	norethisteron a estrogen	p.o.	1	DF	6,84	P
213.5	G03FB06	medroxyprogesteron a estrogen	p.o.	0,75	DF	5,08	P
54310	DIVINA		tbl 3x21 (=63)			ORN	DK
54309	DIVINA		tbl 1x21			ORN	DK
213.6	G03HB01	cyproteron/estradiol	p.o.	0,75	DF	6,84	P
214	G03GA	gonadotropin (choriový)	parent.			L/GYN,END,PDD,SEX	
214.1	G03GA01	choriový gonadotropin (do 500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	24,59	L/GYN,END,PDD,SEX
10809	PREGNYL		inj 3x500ut+solv.			ORG	NL
214.2	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	15,45	L/GYN,END,PDD,SEX
11951	PREGNYL		inj 3x1500ut+solv.			ORG	NL
214.3	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 1500 U v 1 ampuli)	parent.	250	U	11,05	L/GYN,END,PDD,SEX
96314	PREGNYL		inj 3x5000ut+solv.			ORG	NL
99905	PROFASI 5000		inj sic 1x5ku+solv.			SRO	I
99906	PROFASI 5000		inj 1x5ku+1x1ml			SRO	CH
09571	PROFASI 5000		inj sic 3x5ku+solv.			SRO	I
97855	PROFASI 5000		inj sic 3x5ku+solv.			SRO	CH
99316	PREGNYL		inj 50x5000ut+solv.			ORG	NL
215	G03GA	gonadotropin (lidský)	parent.			Z	
215.1	G03GA02	gonadotropin lidský	parent.	75	U	329,64	Z
12979	MENOGON		inj sic 10+10xsolv.			FEI	D
43727	MERIONAL 75 M.J.		inj sic 1x75ut+solv			IBS	CH
215.2	G03GA04	urofollitrofin	parent.	75	U	400,81	Z
99629	METRODIN 75		inj sic 1x75ut+solv			LSE	CH
56473	METRODIN 75		inj sic 1x75ut+solv			SRO	I
94394	METRODIN 75		inj sic 10x75ut+sol			LSE	CH
56474	METRODIN 75		inj sic 10x75ut+sol			SRO	I
43723	FOSTIMON 75 M.J.		inj sic 1x75ut+solv			IBS	CH
43724	FOSTIMON 75 M.J.		inj sic 10x75ut+sol			IBS	CH
215.3	G03GA06	folitrofin beta	parent.	75	U	733,19	Z
215.4	G03GA04	urofollitrofin vysoce čistěný	parent.	75	U	488,79	Z
215.5	G03GA05	folitrofin alfa	parent.	75	U	733,19	Z



216	G03GB	syntetické stimulatory ovulace	p.o.			L/GYN,END,SEX
216.1	G03GB02	klomifen	p.o.	9	MG	1,32 L/GYN,END,SEX, URN
83672	CLOMHEXAL 50	tbl 10x50mg				HEX D
02628	GRAVOSAN	tbl 30x50mg				LEX CZ
217	G03HA	antiandrogeny	p.o.			L/PSY,END,URN,GYN, SEX
217.1	G03HA01	cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	195,52 L/PSY,END,URN GYN,SEX
217.2	G03HA01	cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	71,51 L/PSY,END,URN GYN,SEX
97862	ANDROCUR	tbl 20x50mg				SAG D
03783	ANDROCUR	tbl 50x50mg				SAG D
218	G03HA	antiandrogeny	parent.			L/PSY,SEX
218.1	G03HA01	cyproteron	parent.	0.1	GM	128,06 L/PSY,SEX, URN
23342	ANDROCUR-DEPOT	inj 3x3ml/300mg				SAG D
219	G03XA	antigonadotropiny a podobná léčiva	p.o.			L/GYN,END,HEM,ALG, SEX
219.1	G03XA01	danazol	p.o.	0.6	GM	83,68 L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
67525	ANARGIL 100MG	cps 100x100mg				MOE CY
67526	ANARGIL 100MG	cps 200x100mg				MOE CY
67527	ANARGIL 100MG	cps 500x100mg				MOE CY
67528	ANARGIL 200MG	cps 100x200mg				MOE CY
67529	ANARGIL 200MG	cps 200x200mg				MOE CY
67530	ANARGIL 200MG	cps 500x200mg				MOE CY
219.2	G03XA02	gestrinon	p.o.	0.7	MG	47,36 L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
220	G04AB	chinolonová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.			
220.1	G04AB01	kyselina nalidixová	p.o.	4	GM	8,55
220.2	G04AB03	kyselina pipemidová	p.o.	0.8	GM	19,55
220.3	G04AB04	kyselina oxolinová	p.o.	1	GM	8,55
91101	DESUROL	tbl 50x250mg				LEX CZ
221	G04AC	nitrofuránová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.			
221.1	G04AC01	nitrofurantoin	p.o.	0.2	GM	2,44
90510	FURANTOIN LECIVA	tbl ent 20x100mg				LEX CZ
221.2	G04AC02	nifurtinol	p.o.	0.16	GM	2,44

222	G04BC	rozpouštědla močových kamenů	p.o.				
222.1	G04BC	rozpouštědla močových kamenů (ve formě prášku)	p.o.	10	GM	6,01	
02150	ALKALIT	gra 1x200gm				IHO	CZ
222.2	G04BC	rozpouštědla močových kamenů (ve formě eff. tablet)	p.o.	4	DF	6,01	
223	G04BD	spasmolytika močových cest	p.o.				L/URN,GYN,SEX, GER
223.1	G04BD02	flavoxat	p.o.	0.8	GM	13,69	L/URN,GYN,SEX, GER
223.2	G04BD04	oxybutynin	p.o.	15	MG	13,69	L/URN,GYN,SEX, GER
66791	DITROPAN	tbl 30x5mg				MDD	F
13102	UROXAL 5MG	tbl 60x5mg				DEB	F
223.3	G04BD06	propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	12,32	L/URN,GYN,SEX, PDD, GER
66819	MICTONETTEN	drg 50x5mg				APG	D
92255	MICTONETTEN	drg 30x5mg				APG	D
66820	MICTONETTEN	drg 100x5mg				APG	D
223.4	G04BD06	propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	6,35	L/URN,GYN,SEX, GER
92254	MICTONORM	drg 30x15mg				APG	D
66817	MICTONORM	drg 50x15mg				APG	D
66818	MICTONORM	drg 100x15mg				APG	D
224	G04BX	jiná urologika, k léčbě benigní hyperplasie prostaty	p.o.				L/URN
224.1	G04CA01	alfuzosin	p.o.	7.5	MG	22,00	L/URN
224.2	G04CA01	alfuzosin (SR nebo retardované formy)	p.o.	10	MG	22,00	L/URN
224.3	G04CA02	tamsulosin	p.o.	0.4	MG	22,00	L/URN
224.4	G04CA03	terazosin	p.o.	5	MG	20,33	L/URN
224.5	G04CB01	finasterid	p.o.	5	MG	22,00	L/URN
224.6	G04CX01	extrakt Pyg. africanum	p.o.	2	DF	20,14	L/URN
42212	TADENAN 50MG	cps 30				DEB	F
224.7	G04CX02	extrakt Serenoa repens	p.o.	320	MG	20,14	L/URN
224.8	G04CX03	mepartricin	p.o.	150	KU	22,00	L/URN
224.9	G04CX91	extrakt Pyg. africanum v kombinaci.	p.o.	2	DF	20,14	L/URN
225	H01A	hormony předního laloku hypofýzy	parent.				
225.1	H01AA02	tetrakosaktid (nedepotní léčivé formy)	parent.	0.25	MG	59,93	L/END

225.2	H01AC01	somatropin	parent.	2	U	765,20	L/J5
86419	SAIZEN						SRO MEX
56362	ZOMACTON 12						FEI D
96132	NORDITROPIN PENSET 12UT						NOO DK
96133	NORDITROPIN PENSET 24UT						NOO DK
56033	NORDITROPIN12I.U.						NOO DK
226	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	parent.				H
226.1	H01BA02	desmopresin	parent.	4	RG	82,41	H
226.2	H01BA04	terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	301,88	H
44356	REMESTYP 0.5						FRL CZ
226.3	H01BA05	ornipresin	parent.	5	U	27,57	H
226.4	H01BA04	terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	245,27	H
227	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	lok.				
227.1	H01BA02	desmopresin (nosní kapky)	lok.	25	RG	20,63	
02634	ADIURETIN SD						FRL CZ
227.2	H01BA02	desmopresin (nosní spray)	lok.	25	RG	31,72	P
Léčbu desmopresinem v lékové formě nosního spreje předepisuje endokrinolog nebo pediatr v indikaci diabetes insipidus centralis u pacientů do 15 let.							
227.3	H01BA02	desmopresin (pevné lékové formy)	p.o.	400	RG	20,63	
228	H01BB	oxytocin a jeho deriváty	parent.				H
228.1	H01BB02	oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)	parent.	15	U	44,28	H
00543	OXYTOCIN FERRING-LECIVA						FRL CZ
228.2	H01BB02	oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)	parent.	15	U	19,80	H
00544	OXYTOCIN FERRING-LECIVA						FRL CZ
229	H01CA	hormon uvolňující gonadotrofin	lok.				Z
229.1	H01CA01	gonadorelin (nasálně)	lok.	1.2	MG	203,34	Z
86238	KRYPTOCUR						HOE D
229.2	H01CA02	nafarelin do 4 ml včetně v jednom balení (nasálně)	lok.	0,4	MG	147,61	Z
229.3	H01CA02	nafarelin nad 4 ml v jednom balení (nasálně)	lok.	0,4	MG	116,04	Z
230	H01CB	somatostatin a jeho deriváty	parent.				X
230.1	H01CB01	somatostatin	parent.	6	MG	8052,52	X
92109	SOMATOSTATIN						UCB B
66824	SOMATOSTATIN						UCB B
83084	SOMATOSTATIN 6MG						UCB B

230.2	H01CB02	oktreotid	parent.	1	MG	5050,76	X
93866	SANDOSTATIN		inj 5x1ml/0.5mg		SAN		CH
230.3	H01CB03	lanreotid	parent.	2,14	MG	2206,74	X
84701	SOMATULINE P.R.		inj sic 1x30mg+solv		IPE		F
231	H02AA	mineralokortikoidy	p.o.				
231.1	H02AA02	fludrokortison	p.o.	0.1	MG	4,79	
23865	FLUDROCORTISON		tbl 100x0.1mg		SQH		D
232	H02AB	glukokortikoidy	p.o.				
232.1	H02AB01	betamethason	p.o.	1.5	MG	3,42	
232.2	H02AB02	dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)	p.o.	1.5	MG	10,22	
83994	FORTECORTIN 4		tbl 20x4mg		MEC		D
232.3	H02AB02	dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.5	MG	3,42	
86698	DEXAMETHAZON LECIVA		tbl 20x0.5mg-blistr		LEX		CZ
70508	DEXONA		tbl 100x0.5mg		CAD		IND
232.4	H02AB04	methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	7.5	MG	3,42	
232.5	H02AB04	methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)	p.o.	7.5	MG	5,43	
86606	MEDROL		tbl 50x16mg(blistr)		UPJ		B
93617	MEDROL		tbl 50x16mg(lekov.)		UPJ		B
232.6	H02AB07	prednison	p.o.	10	MG	2,49	
02963	PREDNISON 20 LECIVA		tbl 20x20mg(blistr)		LEX		CZ
00269	PREDNISON 5 LECIVA		tbl 20x5mg		LEX		CZ
232.7	H02AB08	triamcinolon	p.o.	7.5	MG	2,74	
00332	TRIAMCINOLON LECIVA		tbl 20x4mg		LEX		CZ
232.8	H02AB09	hydrokortison	p.o.	30	MG	7,33	
76205	HYDROCORTISON 10MG JENAPHARM		tbl 20x10mg		VJP		D
232.9	H02AB10	kortison	p.o.	37.5	MG	5,72	
80588	CORTISON CIBA 25MG		tbl 100x25mg		CGC		CH
232.10	H02AB07	prednison (do 10 mg včetně)	p.rect.	10	MG	17,30	
84000	RECTODELT		sup 6x5mg		TRM		D
84001	RECTODELT		sup 6x10mg		TRM		D
232.11	H02AB07	prednison (nad 30 mg)	p.rect.	10	MG	4,59	
84003	RECTODELT		sup 6x100mg		TRM		D
232.12	H02AB07	prednison (nad 10 do 30 mg včetně)	p.rect.	10	MG	8,16	
84002	RECTODELT		sup 6x30mg		TRM		D

233	H02AB	glukokortikoidy	parent.		O		
233.1	H02AB	mazipredon	parent.	30	MG	17,79	O
02125	DEPERSOLON		inj 3x1ml/30mg			GED	H
233.2	H02AB01	betamethason (depotní lékové formy)	parent.	0.4	MG	4,01	O
89870	DIPROPHOS		inj 1x1ml			SCH	B
78257	DIPROPHOS		inj 5x1ml			SCH	F
233.3	H02AB02	dexamethason (40 mg v jedné ampuli)	parent.	1.5	MG	26,54	O
99479	FORTECORTIN MONO 40(AMPULE)		inj 1x5ml/40mg			MEC	D
233.4	H02AB02	dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1.5	MG	2,54	O
84090	DEXAMED		inj 10x2ml/8mg			MOE	CY
96108	DEXONA		inj 6x2ml 4mg/ml			CAD	IND
96109	DEXONA		inj 8x6x2ml			CAD	IND
233.5	H02AB04	methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	36,20	O
09709	SOLU-MEDROL		inj sic 1x40mg+1ml			UPJ	B
233.6	H02AB04	methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	20	MG	15,25	O
233.7	H02AB04	methylprednisolon (nad 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	22,44	O
09711	SOLU-MEDROL		inj sic 1x500mg+8ml			UPJ	B
233.8	H02AB06	prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	10	MG	17,84	O
09705	SOLU-DECORTIN H 50		inj sic 1x50mg+1ml			MEC	D
233.9	H02AB06	prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	12,51	O
09707	SOLU-DECORTIN H 250		inj sic 1x250mg+2ml			MEC	D
233.10	H02AB08	triamcinolon	parent.	7.5	MG	13,64	O
08006	KENALOG 10		inj 1x5ml/50mg			LEX	CZ
02126	KENALOG 40		inj 1x5ml/200mg			LEX	CZ
233.11	H02AB09	hydrokortison	parent.	30	MG	11,19	O
03950	SOLU-CORTEF		inj sic 1x100mg			UPJ	B
06199	SOLU-CORTEF		inj sic 25x100mg			UPJ	B
00484	HYDROCORTISON SOLUBILE VUAB		inj 1x100mg			VUA	CZ
234	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.				
234.1	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.	1	DF	2,15	
61161	JODTHYROX		tbl 100			MEC	D
234.2	H03AA01	levothyroxin sodný (do 50 RG v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.15	MG	1,96	
77584	L-THYROXIN 50 BERLIN-CHEMIE		tbl 100x50rg			BCE	D
62190	EUTHYROX 50		tbl 100x50rg			MEC	D
47141	LETROX 50		tbl 100x50rg			BCE	D
96142	L-THYROXINE 50 HENNING		tbl 100x50rg			HNB	D

234.3	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 50 RG do 100 RG včetně v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,37	
96146	L-THYROXINE 100 HENNING		tbl 100x100rg			HNB	D
47133	LETROX 150		tbl 100x150rg			BCE	D
234.4	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 100 RG v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,12	
96150	L-THYROXINE 150 HENNING		tbl 100x150rg			HNB	D
234.5	H03AA02	liothyronin sodný	p.o.	0.06	MG	4,89	
09805	TERTROXIN		tbl 100x0.02mg			GLA	GB
234.6	H03AA03	kombinace levothyroxinu a liothyroninu	p.o.	1	DF	1,81	
03875	THYREOTOM		tbl 60x50rg			BCE	D
234.7	H03CA	jódová terapie	p.o.	200	RG	1,82	
61158	JODID 100		tbl 100			MEC	D
61159	JODID 200		tbl 100			MEC	D
235	H03B	thyreostatika	p.o.				
235.1	H03BA02	propylthiouracil	p.o.	0.1	GM	7,92	
09577	PROPYCIL 50		tbl 100x50mg			KCH	D
09576	PROPYCIL 50		tbl 20x50mg			SVP	D
235.2	H03BB01	karbimazol	p.o.	15	MG	2,83	
00066	CARBIMAZOL SLOVAKOFARMA		tbl 100x5mg			SLO	SK
235.3	H03BB02	thiamazol	p.o.	10	MG	2,10	
235.4	H03BC01	perchlorát draselný	p.o.	0.2	GM	1,66	
236	H03B	thyreostatika	parent.			H	
236.1	H03BB02	thiamazol	parent.	10	MG	4,50	H
20617	FAVISTAN		inj 10x1ml/40mg			ASD	D
237	H04AA	glukagon a jeho deriváty	parent.			L/DIA	
237.1	H04AA01	glukagon	parent.	1	MG	404,62	L/DIA
90511	GLUCAGON		inj sic 1x10mg+sol			LIL	USA
02392	GLUCAGON		inj sic 1x1mg+sol			LIL	USA
237.2	H04AA01	glukagon (ve formě hypokit)	parent.	1	MG	811,39	L/DIA
83741	GLUCAGEN 1MG HYPOKIT		inj sic 1mg+strik.			NOO	DK
238	H05BA	kalcitonin	inhal.			L/INT,GYN,ORT,END	
238.1	H05BA01	kalcitonin (lososi, do 100 U včetně v jedné dávce)	inhal.	200	U	115,70	L/INT,GYN,ORT,END
238.2	H05BA01	kalcitonin (lososi, nad 100 U v jedné dávce)	inhal.	200	U	115,70	L/INT,GYN,ORT,END
56091	MIACALCIC NASAL 200		spr nas 1x2 ml			NPA	CH

239	H05BA	kalцитонин		parent.			L/INT,GYN,ORT,END
239.1	H05BA01	kalцитонин (lososi)		parent.	100	U	118,09 L/INT,GYN,ORT,END
89017	UCECAL 50 I.U.		inj 5x1ml/50ut			UCB	B
239.2	H05BA03	kalцитонин (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)		parent.	100	U	125,37 L/INT,GYN,ORT,END
239.3	H05BA03	kalцитонин (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)		parent.	100	U	157,39 L/INT,GYN,ORT,END
240	J01AA	tetracyklinová antibiotika		p.o.			
240.1	J01AA02	doxycyklin		p.o.	0.1	GM	4,01
90986	DEOXYMYKOIN		tbl 10x100mg			LEX	CZ
12735	DOXYHEXAL 200 TABS		tbl 10x200mg			HEX	D
12736	DOXYHEXAL 200 TABS		tbl 20x200mg			HEX	D
12741	DOXYHEXAL TABS		tbl 10x100mg			HEX	D
12742	DOXYHEXAL TABS		tbl 20x100mg			HEX	D
240.2	J01AA04	lymecyklin		p.o.	0.6	GM	4,01
240.3	J01AA06	oxytetracyklin		p.o.	1	GM	4,01
240.4	J01AA07	tetracyklin		p.o.	1	GM	4,01
240.5	J01AA08	minocyklin		p.o.	0.2	GM	4,01
241	J01AA	tetracyklinová antibiotika		parent.			K
241.1	J01AA02	doxycyklin		parent.	0.1	GM	94,63 K
94790	VIBRAMYCIN		inj sic 1x200mg			PFI	B
12705	DOXYHEXAL SF		inj 2x5ml/100mg			HEX	D
12706	DOXYHEXAL SF		inj 5x5ml/100mg			HEX	D
241.2	J01AA09	rolitetracyklin		parent.	0.35	GM	94,63 K
242	J01BA	amfenikolová antibiotika		p.o.			
242.1	J01BA01	chloramfenikol		p.o.	3	GM	24,73
71951	CHLORAMPHENICOL LECIVA		cps 30x250mg			LEX	CZ
243	J01BA	amfenikolová antibiotika		parent.			K
243.1	J01BA01	chloramfenikol		parent.	3	GM	241,12 K
97390	CHLORAMPHENICOL SOLUBILE VUAB		inj sic 1x1gm			VUA	CZ
243.2	J01BA02	thiamphenikol		parent.	1.5	GM	176,31 K
244	J01CA	aminopenicilinová antibiotika		p.o.			
244.1	J01CA01	ampicilin (pevné lékové formy)		p.o.	2	GM	16,62
60916	AMPICILIN 250 LECIVA		cps 20x250mg			LEX	CZ
60917	AMPICILIN 250 LECIVA		cps 30x250mg			LEX	CZ
60920	AMPICILIN 500 LECIVA		cps 20x500mg			LEX	CZ
60921	AMPICILIN 500 LECIVA		cps 30x500mg			LEX	CZ

244.2	J01CA01	ampicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	20,24	
84508	AMPICILIN 250 LECIVA		sir sic 1x5gm/100ml		LEX	CZ	
244.3	J01CA04	amoxicilin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	10,12	
66370	OSPAMOX 1000MG		tbl obd 12x1000mg		BCA	A	
66828	AMOCLEN 250		cps 30x250mg		LEX	CZ	
66829	AMOCLEN 500		cps 30x500mg		LEX	CZ	
53681	AMOXICILLIN 250-SLOVAKOFARMA		cps 30x250mg		SLO	SK	
53682	AMOXICILLIN 500-SLOVAKOFARMA		cps 30x500mg		SLO	SK	
244.4	J01CA04	amoxicilin (tekuté lékové formy do 0,5 GM včetně v 5 mililitrech)	p.o.	1	GM	13,05	
84510	AMOCLEN 250		sir sic 1x5gm/100ml		LEX	CZ	
244.5	J01CA04	amoxicilin (tekuté lékové formy nad 0,5 GM v 5 mililitrech)	p.o.	1	GM	10,75	
244.6	J01CA06	bakampicilin	p.o.	1.2	GM	16,62	
245	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	parent.			K	
245.1	J01CA01	ampicilin	parent.	2	GM	27,08	K
60248	PENTREXYL		inj sic 50x250mg		BMS	I	
246	J01CA	acylureidová antibiotika	parent.			U/ATB	
246.1	J01CA09	azlocilin	parent.	12	GM	637,48	U/ATB
04035	SECUROPEN		inj sic 5x2gm+20ml		BAY	D	
97002	SECUROPEN		inf 5x5gm		BAY	D	
246.2	J01CA12	piperacilin	parent.	14	GM	1297,98	U/ATB
12336	PIPRAKS		inj sic 1x2gm+10ml		ECZ	TR	
246.3	J01CA13	tikarcilin	parent.	15	GM	1980,92	U/ATB
247	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	p.o.				
247.1	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (nad 900 ku v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,65	
66359	OSPEN 1000		tbl obd 12x1000ku		BCA	A	
66360	OSPEN 1500		tbl obd 12x1500ku		BCA	A	
69468	PENBENE		tbl obd 30x1mu		MCK	D	
69467	PENICILLIN V 1 MEGA VON CT		tbl obd 10x1mu		CTA	D	
64936	PENCID 1500		tbl obd 20x1.5mu		LEX	CZ	
64937	PENCID 1000		tbl obd 20x1mu		LEX	CZ	
247.2	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (méně než 500 ku v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	21,02	
84626	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA		tbl 30x250mg-lekov.		SLO	SK	
92805	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA		tbl 30x250mg-blístr		SLO	SK	
247.3	J01CE02	fenoxymethylpenicilin ( od 500 ku včetně do 900 ku včetně v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,11	
84627	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA		tbl 30x500mg-lekov.		SLO	SK	
92806	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA		tbl 30x500mg-blístr		SLO	SK	
247.4	J01CE06	penamecilin	p.o.	1.05	GM	14,52	



56442	PENCLEN		tbl 30x350mg-blistr	SLO	SK		
247.5	J01CE10	benzathin fenoxymethylpenicilin	p.o.	2	GM	29,43	
76213	OSPEN 750		sir 60ml 750mg/5ml	KRK	SLO		
247.6	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy do 250 kIU v 5 ml včetně)	p.o.	2	GM	69,99	
98281	INFECTOCILLIN 250 SIRUP		gra sus 1x75ml	INF	D		
247.7	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy nad 250 kIU v 5 ml)	p.o.	2	GM	26,30	
248	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	parent.			K	
248.1	J01CE01	benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	3,6	GM	123,86	K
01093	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA		inj sic 10x1mu	BTA	SK		
248.2	J01CE01	benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)	parent.	3,6	GM	49,32	K
93405	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA		inj sic 10x5mu	BTA	SK		
248.3	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	2,0	MU	70,63	K
01089	PENDEPON		inj 10x600ku	BTA	SK		
248.4	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)	parent.	2,0	MU	32,94	K
50160	RETARPEN 2.4 M.U.I.		inj sic 50x2.4mu	BCW	A		
248.5	J01CE09	prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)	parent.	2	MU	79,58	K
01101	PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA		inj 10x600ku	BTA	SK		
248.6	J01CE09	prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)	parent.	2	MU	39,05	K
01102	PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA		inj 10x1.5mu	BTA	SK		
248.7	J01CE30	kombinace	parent.	0,5	DF	10,36	K
02723	PENDEPON COMPOSITUM		inj 10x1.5mu	BTA	SK		
249	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	p.o.				
249.1	J01CF02	cloxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	28,74	
249.2	J01CF02	cloxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	39,98	
249.3	J01CF04	oxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	28,74	
02677	OXACILIN 250 LECIVA		cps 60x250mg	LEX	CZ		
60247	PROSTAPHLIN 500MG		cps 100x500mg	BMS	I		
60437	PROSTAPHLIN 500MG		cps 100x500mg	BMS	USA		
249.4	J01CF04	oxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	39,98	

250		J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	parent.	K		
250.1	J01CF04	oxacilin		parent.	2	GM	98,74 K
92359	PROSTAPHLIN 1000MG		inj sic 1x1000mg			BMS	I
92357	PROSTAPHLIN 250MG		inj sic 50x250mg			BMS	I
60243	PROSTAPHLIN 250MG		inj sic 50x250mg			BMS	USA
92358	PROSTAPHLIN 500MG		inj sic 50x500mg			BMS	I
60245	PROSTAPHLIN 500MG		inj sic 50x500mg			BMS	USA
251		J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny	p.o.			
251.1	J01CR01	ampicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy)		p.o.	1,5	GM	92,87
251.2	J01CR01	ampicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy)		p.o.	1,5	GM	112,42
251.3	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně)		p.o.	1	GM	40,81
251.4	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg do 625 mg včetně v 1 tabletě)		p.o.	1	GM	37,15
251.5	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 625 mg v 1 tabletě)		p.o.	1	GM	34,85
251.6	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)		p.o.	1	GM	50,74
251.7	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)		p.o.	1	GM	39,89
96416	AMOKSIKLAV FORTE		plv sus 1x100ml			LEK	SLO
252		J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinů	parent.	U/ATB		
252.1	J01CR01	ampicilin a enzymový inhibitor		parent.	1,5	GM	158,37 U/ATB
252.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy		parent.	1	GM	110,42 U/ATB
97659	AUGMENTIN I.V.		inj 10x600mg			LEX	CZ
97660	AUGMENTIN I.V.		inj 5x1.2gm			LEX	CZ
72972	AMOKSIKLAV 1.2GM		inj sic 5x1.2gm			LEK	SLO
72973	AMOKSIKLAV 600MG		inj sic 5x600mg			LEK	SLO
252.3	J01CR03	tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy		parent.	15	GM	1820,84 U/ATB
252.4	J01CR05	piperacilin a inhibitor beta-laktamázy		parent.	14	GM	1980,92 U/ATB
252.5	J01CR50	kombinace penicilinů		parent.	3	DF	71,80 U
252.6	J01DA	cefoperazon a inhibitor beta-laktamázy		parent.	2	GM	397,00 U/ATB

253	J01DA	cefalosporinová antibiotika	p.o.			
253.1	J01DA01	cefalexin (pevné léčivé formy)	p.o.	2	GM	38,13
66357		OSPEXIN 1000MG				BCA A
67212		CEPHABENE 1000MG				MCK D
67211		CEPHABENE 1000MG				MCK D
67208		CEPHABENE 500MG				MCK D
67209		CEPHABENE 500MG				MCK D
55779		CEFACLEN 250				SLO SK
55782		CEFACLEN 500				SLO SK
253.2	J01DA01	cefalexin (tekuté léčivé formy)	p.o.	2	GM	44,33
66354		OSPEXIN 250MG/5ML				BCA A
66355		OSPEXIN 375MG/5ML				BCA A
253.3	J01DA06	cefuroxim axetil (pevné léčivé formy)	p.o.	1	GM	114,38
253.4	J01DA06	cefuroxim axetil (tekuté léčivé formy)	p.o.	1	GM	141,75
253.5	J01DA08	cefaklor (pevné léčivé formy do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	95,80
56962		CECLOR				LIL CH
99231		CECLOR				LIL CH
69474		CECLOR RETARD 375MG				LIL I
53153		VERCEF 250 MG				RXY IND
253.6	J01DA08	cefaklor (tekuté léčivé formy, do 125 mg/5 ml včetně)	p.o.	1.5	GM	129,04
99217		CECLOR				LIL CH
99221		CECLOR				LIL I
53151		VERCEF125 MG/5ML				RXY IND
253.7	J01DA08	cefaklor (tekuté léčivé formy, nad 125 mg/5 ml)	p.o.	1.5	GM	118,29
99222		CECLOR				LIL CH
99226		CECLOR				LIL I
53152		VERCEF250 MG/5ML				RXY IND
253.8	J01DA09	cefadroxil (pevné léčivé formy)	p.o.	2	GM	50,25
93905		DURACEF				BRI I
253.9	J01DA09	cefadroxil (tekuté léčivé formy)	p.o.	2	GM	73,86
253.10	J01DA23	cefixim	p.o.	0.4	GM	113,01
76235		SUPRAX				GED H
76233		SUPRAX				GED H
253.11	J01DA26	cefetamet	p.o.	1	GM	107,53
253.12	J01DA33	cefpodoxim	p.o.	0.4	GM	114,38
253.13	J01DA39	ceftibuten	p.o.	0.4	GM	114,38
253.14	J01DA08	cefaklor (pevné léčivé formy nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	92,87
56963		CECLOR				LIL CH
99240		CECLOR				LIL CH
53157		VERCEF 500 MG				RXY IND

254	J01DA	cefalosporinová antibiotika	parent.			U/ATB P
Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:						
a) inciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,						
b) léčba Lymfské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),						
c) léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).						
254.1	J01DA03	cefalotin	parent.	4	GM	188,18 U
85512	CEFALOTIN BIOTIKA		inj sic 50x1gm		BTA	SK
254.2	J01DA04	cefazolin	parent.	3	GM	180,07 U
83111	ORIZOLIN		inj sic 1x1000mg		CAD	IND
85510	VULMIZOLIN		inj sic 50x1gm		BTA	SK
91148	VULMIZOLIN		inj sic 10x1gm		BTA	SK
254.3	J01DA05	cefoxitin	parent.	6	GM	937,79 U/ATB
254.4	J01DA06	cefuroxim	parent.	4	GM	497,69 U/ATB
76360	ZINACEF AD INJ.		inj sic 1x1.5gm		GLA	I
254.5	J01DA07	cefamandol	parent.	6	GM	615,68 U/ATB
254.6	J01DA10	cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	663,29 U/ATB
94176	CEFOTAXIME		inj 1x1gm		LEK	SLO
254.7	J01DA11	ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	1736,18 U/ATB
254.8	J01DA12	cefsulodin	parent.	6	GM	615,68 U/ATB
254.9	J01DA13	ceftriaxon	parent.	2	GM	769,55 ambulantně: K/P ústavně: U/ATB
80662	LENDACIN 1GM		inj sic 5x1gm		LEK	SLO
80663	LENDACIN 250MG		inj sic 5x250mg		LEK	SLO
254.10	J01DA22	ceftizoxim	parent.	4	GM	615,68 U/ATB
254.11	J01DA30	cefapirin	parent.	4	GM	194,73 U
254.12	J01DA32	cefoperazon	parent.	6	GM	1795,57 U/ATB
75039	CEFOBID		inj sic 1x1gm		PFI	TR
254.13	J01DA37	cefpirom	parent.	4	GM	1679,48 U/ATB
86598	CEFROM 2GM		inj sic 1x2gm		ROU	F
254.14	J01DA24	cefepim	parent.	4	GM	1690,43 U/ATB
254.15	J01DA10	cefotaxim nad 1 g v jedné ampuli	parent.	6	GM	593,68 U/ATB
254.16	J01DA11	ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuli	parent.	6	GM	1739,99 U/ATB
255	J01DF	monobaktámová antibiotika	parent.			U/ATB
255.1	J01DF01	aztreonam	parent.	4	GM	1694,73 U/ATB
86412	AZACTAM		inj sic 1x1gm		BMS	I

256	J01DH	karbapenemová antibiotika	parent.			U/ATB	
256.1	J01DH02	meropenem	parent.	2	GM	2259,20	U/ATB
83488		MERONEM 500MG I.M.					inj sic 1x500mg+sol ZNC GB
256.2	J01DH51	imipenem a inhibitor enzymu	parent.	2	GM	2258,99	U/ATB
257	J01EB	krátkodobě působící sulfonamidy	p.o.				
257.1	J01EA01	trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,4	GM	12,32	
62325		TRIPRIM 100MG					tbl 10x100mg MCK A
76513		TRIPRIM 100MG					tbl 20x100mg MCK A
257.2	J01EA01	trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,4	GM	9,29	
62324		TRIPRIM 200MG					tbl 10x200mg MCK A
76510		TRIPRIM 200MG					tbl 20x200mg MCK A
257.3	J01EB05	sulfafurazol	p.o.	4	GM	13,64	
00313		SULFISOXAZOL LECIVA					tbl 20x500mg-blistr LEX CZ
258	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	p.o.				
258.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1,92	GM	17,06	
258.2	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)	p.o.	1,92	GM	6,84	
97868		ORIPRIM					tbl 2x10x480mg CAD IND
87758		ORIPRIM					tbl 10x10x480mg CAD IND
06264		SUMETROLIM					tbl 20x480mg EGI H
258.3	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1,92	GM	22,39	
75459		PRIMOTREN					sus 1x100ml LEK SLO
87757		ORIPRIM PRO INFANT.					sus 50ml 240mg/5ml CAD IND
258.4	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1,92	GM	6,94	
258.5	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1,92	GM	23,07	
258.6	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1,92	GM	6,94	
258.7	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1,92	GM	23,07	
258.8	J01EE05	sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1,92	GM	6,94	
259	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	parent.				K
259.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim	parent.	1,92	GM	113,40	K
91281		PRIMOTREN I.V.					inj 10x5ml LEK SLO
260	J01FA	makrolidová antibiotika	p.o.				
260.1	J01FA01	erythromycin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	20,09	

260.2	J01FA01	erythromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	47,31	
97507		ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML				plv sus 1x60ml	MCK D
55585		MEROMYCIN 200MG/5ML				plv sus 1x100ml	MCK D
97508		ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML				plv sus 1x100ml	MCK D
55584		MEROMYCIN 200MG/5ML				plv sus 1x60ml	MCK D
260.3	J01FA02	spiramycin	p.o.	3	GM	67,26	
260.4	J01FA05	oleandomycin	p.o.	1	GM	19,21	
260.5	J01FA06	roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	48,63	
65367		RULID 100MG				tbl obd 10x100mg	LEX CZ
65366		RULID 50MG				tbl obd 10x50mg	LEX CZ
260.6	J01FA06	roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	42,04	
96452		RULID 150MG				tbl obd 20x150mg	LEX CZ
55467		RULID 300MG				tbl obd 10x300mg	LEX CZ
96731		RULID 150MG				tbl obd 10x150mg	LEX CZ
260.7	J01FA07	josamycin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	42,04	
260.8	J01FA07	josamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	47,31	
260.9	J01FA09	klarithromycin (pevné lékové formy)	p.o.	0,5	GM	67,26	
83613		KLACID 250MG				tbl obd 14x250mg	ABB CH
83614		KLACID 250MG				tbl obd 10x250mg	ABB CH
83615		KLACID 250MG				tbl obd 10x250mg	ABB I
260.10	J01FA09	klarithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,5	GM	77,82	
80481		KLACID 125MG/5ML				gra sus 1x100ml	ABB I
53800		KLACID 250MG/5ML				gra sus 1x100ml	ABB I
260.11	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy do 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce včetně)	p.o.	0,25	GM	88,57	
96819		SUMAMED				tbl 6x125mg	PLI CHO
260.12	J01FA10	azithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,25	GM	96,24	
96812		SUMAMED FORTE				sir 20ml 200mg/5ml	PLI CHO
96811		SUMAMED				sir 20ml 100mg/5ml	PLI CHO
260.13	J01FA13	dirythromycin	p.o.	0,5	GM	67,26	
260.14	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy nad 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce)	p.o.	0,25	GM	87,88	
93590		SUMAMED				cps 6x250mg	PLI CHO
96813		SUMAMED				tbl 3x500mg	PLI CHO
260.15	J01RA	kombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol)	p.o.	5	DF	32,16	
261	J01FA	makrolidová antibiotika	parent.				K
261.1	J01FA01	erythromycin	parent.	1	GM	910,47	K
88108		ERYTHROCIN I.V.				inj 1x300mg	ABB GB
261.2	J01FA02	spiramycin	parent.	3	GM	1249,88	K

262	J01FF	linkosamidová antibiotika	p.o.			ATB
262.1	J01FF01	klindamycin (pevné léčivé formy)	p.o.	1.2	GM	65,25
91193	DALACIN C	cps 100x150mg			UPJ	B
56867	KLIMICIN 300MG	cps 16x300mg			LEK	SLO
03365	DALACIN C	cps 16x150mg			UPJ	B
94574	KLIMICIN	cps 16x150mg			LEK	SLO
83458	DALACIN C	cps 16x300mg			UPJ	B
262.2	J01FF01	klindamycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.2	GM	160,62
262.3	J01FF02	linkomycin (pevné léčivé formy)	p.o.	1.8	GM	29,08
91997	NELOREN	cps 16x500mg			LEK	SLO
262.4	J01FF02	linkomycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.8	GM	160,62
263	J01FF	linkosamidová antibiotika	parent.			U/ATB
263.1	J01FF01	klindamycin (do 0,3 GM včetně v jedné ampuli)	parent.	1.8	GM	665,19
97878	KLIMICIN I.V. A I.M.	inj 10x2ml/300mg			LEK	SLO
263.2	J01FF01	klindamycin (nad 0,3 GM v jedné ampuli)	parent.	1.8	GM	645,79
263.3	J01FF02	linkomycin	parent.	1.8	GM	49,17
83593	MEDOGLYCIN 600MG	inj 100x2ml/600mg			MOE	CY
67029	MEDOGLYCIN 600MG	inj 10x2ml/600mg			MOE	CY
264	J01GA	streptomycin a jeho deriváty	parent.			
264.1	J01GA01	streptomycin	parent.	1	GM	85,05
265	J01GB	aminoglykosidová antibiotika	parent.			U/ATB
265.1	J01GB01	tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	43,84
265.2	J01GB01	tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,02
265.3	J01GB03	gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	45,18
96413	GENTAMICIN 40MG LEK	inj 10x2ml/40mg			LEK	SLO
265.4	J01GB03	gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,61
96414	GENTAMICIN 80MG LEK	inj 10x2ml/80mg			LEK	SLO
265.5	J01GB03	gentamicin (léčivé formy pěny)	lok.	130	MG	2411,98
265.6	J01GB03	gentamicin (léčivé formy kuliček k implantaci)	imp.	1	DF	152,06
265.7	J01GB05	neomycin	parent.	1	GM	122,34
265.8	J01GB06	amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	GM	741,01
12334	AMIKOZIT 100MG	inj 1x2ml			ECZ	TR

265.9	J01GB06	amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	398,66	U/ATB
12335	AMIKOZIT 500MG		inj 1x2ml			ECZ	TR
265.10	J01GB07	netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.35	GM	519,93	U/ATB
265.11	J01GB07	netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.35	GM	304,57	U/ATB
265.12	J01GB11	isebamycin (nad 250 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	516,90	U/ATB
265.13	J01GB11	isebamycin (do 250 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	GM	620,27	U/ATB
266	J01MA	fluorované chinolony	p.o.				

K léčbě sparfloxacinem a trovafloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.

266.1	J01MA01	ofloxacin	p.o.	0.4	GM	29,33	
54391	TAROFLOX 200		tbl obd 10x200mg			HBS	SK
55636	OFLOXIN 200		tbl obd 10x200mg			LEX	CZ
266.2	J01MA02	ciprofloxacin	p.o.	1	GM	29,33	
53715	CIFLOXINAL		tbl obd 200x250mg			PMP	CZ
87104	CIFLOXINAL		tbl obd 10x250mg			PMP	CZ
87105	CIFLOXINAL		tbl obd 20x250mg			PMP	CZ
53201	CIPHIN 250		tbl obd 10x250mg			SLO	SK
53202	CIPHIN 500		tbl obd 10x500mg			SLO	SK
53203	CIPHIN 750		tbl obd 10x750mg			SLO	SK
56830	CIPLOX 200MG/100ML		inf 1x100ml(plast)			CIA	IND
44988	CIPLOX 250		tbl obd 10x250mg			CIA	IND
44989	CIPLOX 250		tbl obd 50x250mg			CIA	IND
44985	CIPLOX 500		tbl obd 10x500mg			CIA	IND
44986	CIPLOX 500		tbl obd 50x500mg			CIA	IND
96040	CIPRINOL		inj 5x10ml/100mg			KRK	SLO
94453	CIPRINOL 250		tbl obd 10x250mg			KRK	SLO
96039	CIPRINOL 500		tbl obd 10x500mg			KRK	SLO
91559	CIPROBAY 100		inf 1x50ml/100mg			BAY	D
91560	CIPROBAY 200		inf 1x100ml/200mg			BAY	D
91155	CIPROBAY 250		tbl obd 10x250mg			BAY	D
91156	CIPROBAY 500		tbl obd 10x500mg			BAY	D
266.3	J01MA03	pefloxacin	p.o.	0.8	GM	29,33	
94156	ABAKTAL		tbl obd 10x400mg			LEK	SLO
266.4	J01MA04	enoxacin	p.o.	0.8	GM	22,48	
266.5	J01MA06	norfloxacin	p.o.	0.8	GM	22,48	
44089	GYRABLOCK 400		tbl obd 100x400mg			MOE	CY
44087	GYRABLOCK 400		tbl obd 30x400mg			MOE	CY
44088	GYRABLOCK 400		tbl obd 50x400mg			MOE	CY
93465	NOLICIN		tbl 20x400mg			KRK	SLO
266.6	J01MA07	lomefloxacin	p.o.	0.8	GM	29,33	
266.7	J01MA08	fleroxacin	p.o.	0.4	GM	29,33	
266.8	J01MA09	sparfloxacin	p.o.	0.2	GM	29,33	P
266.9	J01MA	trovafloxacin	p.o.	0,2	GM	29,33	P



267	J01MA	fluorované chinolony	parent.			U/ATB
267.1	J01MA01	ofloxacin	parent.	0.4	GM	212,23 U/ATB
267.2	J01MA02	ciprofloxacín	parent.	0.5	GM	212,23 U/ATB
267.3	J01MA03	pefloxacín	parent.	0.8	GM	93,26 U/ATB
94155	ABAKTAL		inj 10x5ml/400mg			LEK SLO
267.4	J01MA08	floxacin	parent.	0.4	GM	212,23 U/ATB
267.5	J01MA	trovafloxacin	parent.	0,2	GM	212,23 U/ATB
268	J01XA	ostatní antibiotika	parent.			U/ATB
268.1	J01XA01	vankomycin	parent.	2	GM	1618,09 U/ATB
92289	EDICIN 0,5GM		inj.sicc.1x500mg			LEK SLO
92290	EDICIN 1GM		inj.sicc.1x1gm			LEK SLO
268.2	J01XA02	teikoplanin	parent.	0.4	GM	2932,74 U/ATB
71992	TARGOCID		inj 1x400mg			MDD GB
268.3	J01XB01	kolistin	parent.	3	MU	116,92 U/ATB
61178	COLIMYCINE		inj sic 50x1mu			RBE F
268.4	J01XB02	polymyxin	parent.	0.15	GM	103,09 U/ATB
269	J01XB	polymyxinová antibiotika	p.o.			U/ATB
269.1	J01XB01	kolistin	p.o.	3	MU	42,82 U/ATB
86794	COLIMYCINE		tbl 50x1.5mu			RRO F
270	J01XD	imidazolová chemoterapeutika	parent.			U
270.1	J01XD01	metronidazol	parent.	1.5	GM	176,89 U
270.2	J01XD03	ornidazol	parent.	1	GM	50,44 U
96404	AVRAZOR		inj 5x3ml/500mg			LEX CZ
271	J02AA	antimykotická antibiotika	parent.			U
2	J02AA01	amfotericin	parent.	35	MG	292,49 U
71969	AMPHOTERICIN B		inj sic 1x50mg			SQH D
57548	AMPHOTERICIN B SQUIBB		inj sic 1x50mg			BMJ F
272	J02AB	imidazolová antimykotika	p.o.			
272.1	J02AB02	ketokonazol	p.o.	0.2	GM	27,37
04243	NIZORAL		tbl 10x200mg			JAN B
88192	NIZORAL		tbl 30x200mg			JAN B
91739	ORONAZOL		tbl 20x200mg			KRK SLO

273	J02AB	imidazolová antimykotika	parent.	U
273.1	J02AB01	mikonazol	parent. 1 GM	469,63 U
274	J02AC	triazolová antimykotika	p.o.	P

- Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření:
  - vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika
  - recidivy vaginálních mykóz
- Vícedenní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:
  - systémové mykózy u imunokompromitovaných pacientů
  - těžké formy slizničních a kožních mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření
  - těžké formy nehtových mykóz (itronazol), platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:
    - postižení celé nehtové ploténky
    - postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
    - postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby ad c) je pozitivní mikroskopický nález a provedení odběr na mykologickou kultivaci.

  - profylakticky u imunokompromitovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace
  - itronazol tekuté lékové formy - léčba orální a oesophageální kandidózy a profylakticky u imunokompromitovaných pacientů

274.1	J02AC01	flukonazol (do 50 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2 GM	479,01 P
274.2	J02AC01	flukonazol ( nad 50 mg do 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2 GM	436,59 P

94381 DIFLUCAN cps 28x100mg PFI F

274.3	J02AC01	flukonazol (nad 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu)	p.o.	0.2 GM	436,59 P
274.4	J02AC01	flukonazol (do 150 mg v jednom balení včetně)	p.o.	0.15 GM	372,16 P

53917 FLUCONAZOL 150-SLOVAKOFARMA cps 1x150mg SLO

274.5	J02AC02	itronazol (pevné lékové formy) nad 400 mg v jednom balení	p.o.	0.2 GM	111,93 P
-------	---------	---	------	--------	----------

94897 SPORANOX cps 15x100mg JAN B

274.6	J02AC02	itronazol (pevné lékové formy do 400 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.2 GM	144,10 P
-------	---------	---	------	--------	----------

33921 SPORANOX cps 4x100mg JAN B

274.7	J02AX01	flucytosin	p.o.	10 GM	858,22 P
274.8	J02AC02	itronazol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2 GM	402,81 P

56067 SPORANOX sol 1x150ml/1.5gm JAN

275	J02AC	triazolová antimykotika	parent.	U/P
-----	-------	-------------------------	---------	-----

Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy.  
 Profylakticky: u imunokompromitovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

275.1	J02AC01	flukonazol	parent.	0.2 GM	1129,01 U/P
-------	---------	------------	---------	--------	-------------

96548 DIFLUCAN I.V. inf 1x100ml 2mg/ml PFI F

275.2	J02AX01	flucytosin	parent.	10 GM	2710,83 U/P
-------	---------	------------	---------	-------	-------------

276	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	p.o.			
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	--

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

276.1	J04AB02	rifampicin	p.o.	0.6	GM	12,76
-------	---------	------------	------	-----	----	-------

11038	TUBOCIN	cps 100x150mg	PMM	BG
11039	TUBOCIN	cps 100x300mg	PMM	BG
96735	ARFICIN	cps 100x150mg	BLU	CHO
96780	ARFICIN	cps 100x300mg	BLU	CHO

276.2	J04AB04	rifabutin	p.o.	0.15	GM	125,72	P
-------	---------	-----------	------	------	----	--------	---

277	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	parent.			
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--

277.1	J04AB03	rifamycin	parent.	0.6	GM	244,40
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------

277.2	J04AB30	kapreomycin	parent.	1	GM	553,11
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------

278	J04AC	hydrazidy k léčbě tuberkulózy	p.o.			
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

278.1	J04AC01	isoniazid	p.o.	0.3	GM	2,00
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

03303	NIDRAZID	tbl 250x100mg	LEX	CZ
-------	----------	---------------	-----	----

279	J04AK	další léčiva k léčbě tuberkulózy	p.o.			
-----	-------	----------------------------------	------	--	--	--

279.1	J04AK01	pyrazinamid	p.o.	1.5	GM	9,19
-------	---------	-------------	------	-----	----	------

75508	TISAMID	tbl 100x500mg	ORN	SF
-------	---------	---------------	-----	----

279.2	J04AK02	ethambutol	p.o.	1.2	GM	12,42
-------	---------	------------	------	-----	----	-------

03023	SURAL	tbl 100x400mg	CHN	H
-------	-------	---------------	-----	---

280	J04BA	chemoterapeutika k léčbě lepry	p.o.			
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--

280.1	J04BA02	dapson	p.o.	50	MG	1,37
-------	---------	--------	------	----	----	------

93821	DISULONE 100 AU PROTOXAL.DE FER	tbl 100x100mg	SPC	F
-------	---------------------------------	---------------	-----	---

281	J05A	antivirotika	p.o.			P
-----	------	--------------	------	--	--	---

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

- léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir a lamivudin) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

281.1	J05AB	brivudin	p.o.	0.5	GM	458,88	P
-------	-------	----------	------	-----	----	--------	---

281.2	J05AB01	acyklovir	p.o.	4	GM	435,95	P
84128	HERPESIN 400	tbl 25x400mg				LCM	CZ
84127	HERPESIN 200	tbl 25x200mg				LCM	CZ
88303	ZOVIRAX	tbl 25x200mg				BWE	GB
67323	ZOVIRAX	tbl 35x800mg				BWE	GB
96448	ZOVIRAX	tbl 70x400mg				BWE	GB
281.3	J05AB06	gancyklovir	p.o.	3	GM	2002,96	P
53102	CYMEVENE 250MG	cps 84x250mg				SYN	POR
281.4	J05AB09	famcyklovir	p.o.	0.75	GM	458,88	P
281.5	J05AB11	valacyklovir	p.o.	3	GM	458,88	P
281.6	J05AE01	saquinavir	p.o.	1,8	GM	504,14	P
281.7	J05AE02	indinavir	p.o.	2,4	GM	504,14	P
281.8	J05AE03	ritonavir	p.o.	1,2	GM	504,14	P
281.9	J05AE04	nelfinavir	p.o.	2,25	GM	504,14	P
281.10	J05AF01	zidovudin	p.o.	1.5	GM	685,28	P
96179	AZITIDIN 100	tbl 50x100mg				LCM	CZ
281.11	J05AF02	didanosin	p.o.	0.4	GM	236,43	P
281.12	J05AF03	zalcitabin	p.o.	2.25	MG	241,76	P
66734	HIVID 0.75MG	tbl obd 100x0.75mg				HLR	CH
281.13	J05AF04	stavudin	p.o.	80	MG	302,07	P
53210	ZERIT 40MG	cps 60x40mg				BMS	F
53209	ZERIT 40MG	cps 56x40mg				BMS	F
281.14	J05AF05	lamivudin	p.o.	0,3	GM	248,01	P
281.15	J05AF30	kombinace antiretrovirových virostatik	p.o.	2	DF	522,13	P
281.16	J05AG01	nevirapin	p.o.	0,4	GM	353,49	P
281.17	J05AG03	efavirenz	p.o.	0,6	GM	423,29	P
281.18	J05AX05	inosin pranobex	p.o.	1	GM	30,55	P
88174	ISOPRINOSINE	tbl 5x10(=50)x500mg				EWO	CH
282	J05AB	antivirotika ze skupiny nukleosidů	parent.			U/P	

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valacyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantčních jednotkách:

a) léčba iniciační fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,

b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),

c) léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,

d) profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivými (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir a lamivudin) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,  
 b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,  
 c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

282.1	J05AB01	acyklovir	parent.	4	GM	1551,47	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

93260 HERPESIN 250 inj sic 10x250mg LCM CZ

282.2	J05AB06	gancyklovir	parent.	0.5	GM	1960,83	U/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	---------	-----

282.3	J05AB12	cidofovir	parent.	375	MG	33556,50	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	----------	-----

44745 VISTIDE inf 1x5ml 75mg/ml PAU B

282.4	J05AD01	foskarnet	parent.	6.5	GM	3006,25	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	-----

282.5	J05AF01	zidovudin	parent.	1	GM	2748,47	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

283	J06AA	imunitní séra	parent.				K/P
-----	-------	---------------	---------	--	--	--	-----

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.

Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

Sérum proti plynatě sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

283.1	J06AA	sérum proti stafylokokovým infekcím	parent.			plně	K/P
-------	-------	-------------------------------------	---------	--	--	------	-----

01194 STASEA SEVAC inj. 1x5000ut SEV CZ

283.2	J06AA01	sérum proti záškrtu	parent.			plně	K/P
-------	---------	---------------------	---------	--	--	------	-----

283.3	J06AA03	sérum proti hadímu jedu	parent.			plně	K/P
-------	---------	-------------------------	---------	--	--	------	-----

83330 IPSEUR EUROPE PASTEUR inj. 1x5ml PMX F

01206 VENISE SEVAC inj. 1x10ml/10ku SEV CZ

283.4	J06AA04	sérum proti botulinu	parent.			plně	K/P
-------	---------	----------------------	---------	--	--	------	-----

01190 BOSEA SEVAC inj. 1x35ml SEV CZ

283.5	J06AA05	sérum proti plynatě sněti	parent.			plně	K/P
-------	---------	---------------------------	---------	--	--	------	-----

01195 GASEA SEVAC inj. 1x20ml/25ku SEV CZ

283.6	J06AA06	sérum proti vzteklině	parent.			plně	K/P
-------	---------	-----------------------	---------	--	--	------	-----

94015 SERUM ANTIRAB.1000 U.I.PASTEUR inj 1x5ml 200ut/ml PMX F

284	J06BA	imunoglobuliny, normální lidské	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

284.1	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci	parent.	1	DF	57,68	O
-------	---------	---	---------	---	----	-------	---

01263 NORGA I.M.SEVAC inj 10x1.9ml SEV CZ

01262 NORGA I.M.SEVAC inj 1x1.9ml SEV CZ

284.2	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	1	GM	991,90	B
-------	---------	---	---------	---	----	--------	---

284.3	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci	parent.	1	GM	991,90	B
62553	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.	inf 1x50ml				BTP	D
62554	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.	inf 1x100ml				BTP	D
62555	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.	inf 1x200ml				BTP	D
03833	IVEGA (IMUNOGLOBUL.LIDSKY I.V.)	inj sic 500mg bilk.				IMA	SK
284.4	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)	parent.	1	GM	1955,16	U
45372	OCTAGAM	inj 1x20ml				OPU	A
12691	OCTAGAM	inj 1x50ml				OPU	A
12693	OCTAGAM	inj 1x200ml				OPU	A
12692	OCTAGAM	inj 1x100ml				OPU	A
285	J06BB	specifické imunoglobuliny	parent.				K
<p>Léčbu imunoglobuliny proti nešovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:</p> <p>a) neočkované těhotné ženy,  b) novorozenec po kontaktu s varicellou,  c) imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,  d) varicelózní primární pneumonitis.</p> <p>Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:</p> <p>a) novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,  b) generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,  c) profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U.  Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.</p>							
285.1	J06BB	protiacefalický globulin	parent.	1	ML	300,65	K
95082	FSME-BULIN I.M.	inj 1x1ml				IMM	A
95083	FSME-BULIN I.M.	inj 1x2ml				IMM	A
95084	FSME-BULIN I.M.	inj 1x5ml				IMM	A
285.2	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	250	RG	1407,96	K
93505	RHEGA I.M.SEVAC	inj 1x1.75ml/100rg				SEV	CZ
285.3	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli)	parent.	250	RG	1085,11	K
02445	RHEGA I.M.SEVAC	inj 1x2.5ml/250rg				SEV	CZ
285.4	J06BB02	imunoglobulin proti tetanu	parent.			plně	B
80530	HUMAN ANTITETANUS IMMUNEGLOB.	inj sic 1x250ut+2ml				GFO	E
80531	HUMAN ANTITETANUS IMMUNEGLOB.	inj sic 1x500ut+2ml				GFO	E
83607	TETABULIN	inj 250ut/ml				IMM	A
88069	TEGA IMUNA	inj 1x2ml/250ut				IMA	SK
285.5	J06BB03	imunoglobulin proti nešovicím a pásovému oparu	parent.	1	KU	33322,57	K/P
97895	VARITECT(R)	inj 1x20ml				BTP	D
285.6	J06BB04	imunoglobulin proti hepatitidě B	parent.			plně	K
94265	AUNATIV	inj. 1x5ml				KBP	S
97897	HEPATECT (R)	inj. 1x2ml				BTP	D
97898	HEPATECT (R)	inj. 1x10ml				BTP	D
285.7	J06BB09	imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci	parent.	1	GM	4956,87	U/P
94864	CYTOTECT	inf 1x50ml 100mg/ml				BTP	D

286		J07AM	očkovací látky proti tetanu	parent.			K
286.1	J07AM01	tetanový toxoid		parent.			plně K
83622	ALTEANA SEVAC		inj 10x0.5ml			SEV	CZ
69795	ALTEANA S IMUNA		inj 10x0.5ml			IMA	SK
69796	ALTEANA S IMUNA		inj 10x1ml			IMA	SK
69797	ALTEANA S IMUNA		inj 10x5ml			IMA	SK
69798	ALTEANA S IMUNA		inj 50x0.5ml			IMA	SK
69799	ALTEANA S IMUNA		inj 50x1ml			IMA	SK
83443	TETAVAX		inj 1x0.5ml-strik.			PMX	F
83444	TETAVAX		inj 20x0.5ml-strik.			PMX	F
83445	TETAVAX		inj 1x10ml			PMX	F
83447	TETAVAX		inj 10x20ml			PMX	F
83525	TETAVAX		inj 20x0.5ml-ampule			PMX	F
83526	TETAVAX		inj 10x10ml			PMX	F
287		J07AN	očkovací látky proti tuberkulóze	parent.			O
287.1	J07AN01	tuberkulosa, živé atenuované mykobakterium		parent.	1	DF	254,86 H
76189	BCG-VACCINE 500 BEHRING		lyo 50x0.1ml+50ml			BEH	D
66855	BCG-VACCINE BEHRING		lyo 1x0.1ml+1ml sol			BEH	D
288		J07AX	jiné bakteriální očkovací látky	parent.			K
288.1	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)		parent.			plně K
94269	POLYSTAFANA SEVAC		inj 10x0.5ml			SEV	CZ
288.2	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (směs bakterií)		parent.	1	DF	26,15 K
288.3	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína)		parent.	1	DF	206,02 O
07388	PSAEVA SEVAC VACC.PSEUDOMONAE		inj 10x0.3ml			SEV	CZ
288.4	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (uropatogenní vakcína)		parent.	1	DF	280,47 O
289		J07BG	očkovací látky proti vzteklině	parent.			K
289.1	J07BG01	inaktivovaný celý virus vztekliny		parent.			plně K
66854	MERIEUX INACTIVAT.RABIES VACC.		lyo 1davka+1ml solv			PMX	F
75379	RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)		inj sic 1x2.5ut+1ml			BEH	D
90996	RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)		inj sic 5x2.5ut+1ml			BEH	D
93706	VERORAB		inj sic 1dav.+0.5ml			PMX	F
290		L01AA	alkylační cytostatika	p.o.			
290.1	L01AA01	cyklofosamid		p.o.	0.1	GM	5,72
94174	CYCLOPHOSPHAMID		tbl 50x50mg			FAO	SF
290.2	L01AA02	chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	1	MG	4,50
01842	LEUKERAN 2MG		tbl obd 25x2mg			BWE	GB
290.3	L01AA02	chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)		p.o.	1	MG	3,72
01843	LEUKERAN 5MG		tbl obd 25x5mg			BWE	GB

290.4	L01AA03	melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,30	
02050	ALKERAN		tbl obd 25x2mg			BWE	GB
290.5	L01AA03	melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,88	
02051	ALKERAN		tbl obd 25x5mg			BWE	GB
290.6	L01AA08	prednimustin	p.o.	1	MG	3,62	
291	L01AA	alkylační cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
291.1	L01AA01	cyklofosamid	parent.	10	MG	3,52	B
70442	CYTOXAN		inj sic 12x500mg			BMS	USA
70441	CYTOXAN		inj sic 12x200mg			BMS	USA
70443	CYTOXAN		inj sic 6x1gm			BMS	USA
291.2	L01AA03	melfalan	parent.	1	MG	12,61	B/ONK,HEM
75182	ALKERAN		inj 1x50mg+10mlsolv			BWE	GB
291.3	L01AA05	chlormethin	parent.	1	MG	34,22	B/ONK,HEM
291.4	L01AA06	ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,42	B/ONK,HEM
70468	HOLOXAN 500MG		inj sic 1x1gm			ASD	D
291.5	L01AA06	ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,32	B/ONK,HEM
70469	HOLOXAN 2GM		inj sic 1x2gm			ASD	D
291.6	L01AC01	thiotepa	parent.	1	MG	21,31	B/ONK,HEM
291.7	L01AX04	dakarbazin	parent.	10	MG	7,92	B/ONK,HEM
292	L01AB	alkylsulfaty	p.o.				L/ONK,HEM
292.1	L01AB01	busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	14,86	L/ONK,HEM
93587	MYLERAN		tbl 25x0.5mg			BWE	GB
292.2	L01AB01	busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,89	L/ONK,HEM
21157	MYLERAN		tbl 100x2mg			BWE	GB
293	L01AD	nitrosomočoviny	p.o.				L/ONK,HEM
293.1	L01AD02	lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,72	L/ONK,HEM
60270	CEENU LOMUSTINE (CCNU)		cps 20x10mg			BMS	USA
293.2	L01AD02	lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,45	L/ONK,HEM
60272	CEENU LOMUSTINE (CCNU)		cps 20x100mg			BMS	USA
293.3	L01AD02	lomustin (nad 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	6,01	L/ONK,HEM
03735	LOMUSTINE		cps 6			BMS	USA
60271	CEENU LOMUSTINE (CCNU)		cps 20x40mg			BMS	USA



294	L01AD	nitrosomočoviny		parent.			B/ONK,HEM
294.1	L01AD01	karmustin		parent.	1	MG	9,92 B/ONK,HEM
80470		BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)	inj sic 1x100mg+3ml				BMS D
83482		BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)	inj sic 1x100mg+3ml				BMS USA
294.2	L01AD04	streptozocin		parent.	10	MG	14,81 B/ONK,HEM
294.3	L01AD05	fotemustin		parent.	1	MG	94,48 B/P
Fotemustin - léčba generalizovaného maligního melanomu. Léčbu ordinuje onkolog pouze na pracovištích se speciálním smluvním vztahem se zdravotními pojišťovnami.							
295	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové		p.o.			
295.1	L01BA01	metotrexát		p.o.	1	MG	1,52
91065		METHOTREXAT LACHEMA 2.5	tbl 100x2.5mg				LCM CZ
91922		METHOTREXAT LACHEMA 10	tbl 100x10mg				LCM CZ
296	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové		parent.			B
296.1	L01BA01	metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	1	MG	9,09 B
91025		METHOTREXAT LACHEMA 5	inj 10x2ml/5mg				LCM CZ
296.2	L01BA01	metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)		parent.	10	MG	4,89 B
93965		METHOTREXAT LACHEMA 1000	inj 10x20ml/1000mg				LCM CZ
296.3	L01BA01	metotrexát (nad 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	1	MG	3,23 B
87564		METHOTREXAT LACHEMA 50	inj sic 10x50mg				LCM CZ
87761		METHOTREXAT LACHEMA 500	inj sic 10x500mg				LCM CZ
93963		METHOTREXAT LACHEMA 20	inj 10x2ml/20mg				LCM CZ
93964		METHOTREXAT LACHEMA 50	inj 10x5ml/50mg				LCM CZ
83484		METHOTREXAT LEDERLE	inf 1x20ml/500mg				LED D
297	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů		p.o.			L/ONK,HEM
297.1	L01BB02	merkaptopurin		p.o.	10	MG	6,21 L/ONK,HEM
94241		PURI-NETHOL	tbl 25x50mg				BWE GB
297.2	L01BB03	tioguanin		p.o.	10	MG	9,34 L/ONK,HEM
298	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů		parent.			B/ONK,HEM
298.1	L01BB04	cladribin		parent.	1	MG	884,61 B/ONK,HEM
298.2	L01BB05	fludarabin		parent.	1	MG	130,26 B/ONK,HEM
77008		FLUDARA I.V.	inj sic 5x50mg				SAG D
299	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu		p.o.			L/ONK,HEM
299.1	L01BC	azaribin		p.o.	1	MG	8,50 L/ONK,HEM
299.2	L01BC02	tegafur		p.o.	10	MG	1,47 L/ONK,HEM
10407		FTORAFUR	cps 100x400mg				GRX LT

299.3	L01BC02	fluorouracil	p.o.	10	MG	1,47	L/ONK,HEM
300	L01BC	antimetaboly ze skupiny analog pyrimidinu	parent.				B/ONK,HEM
300.1	L01BC01	cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,27	B/ONK,HEM
99483	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 10x5ml/100mg			MAC	D
99484	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 30x2ml/40mg			MAC	D
300.2	L01BC01	cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,03	B/ONK,HEM
96990	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 1x20ml/1000mg			MAC	D
300.3	L01BC02	tegafur	parent.	10	MG	2,83	B/ONK,HEM
300.4	L01BC02	fluorouracil	parent.	10	MG	2,84	B/ONK,HEM
86070	FLURO-URACIL		inj 5x5ml/250mg			HLR	CH
300.5	L01BC05	gemcitabin	parent.	1	MG	5,87	B/ONK,HEM
301	L01CA	vinka alkaloidy a jejich deriváty	parent.				B/ONK,HEM
301.1	L01CA01	vinblastin	parent.	1	MG	26,54	B/ONK,HEM
301.2	L01CA02	vin kristin	parent.	1	MG	219,20	B/ONK,HEM
74990	CITOMID 1MG		inj sic 1x1mg+10ml			LMR	MEX
301.3	L01CA04	vinorelbin	parent.	1	MG	108,27	B/ONK,HEM
302	L01CB	podofylotoxinové deriváty	p.o.				L/ONK,HEM
302.1	L01CB01	etoposid	p.o.	1	MG	3,71	L/ONK,HEM
86416	VEPESID		cps 20x50mg			BMS	D
86417	VEPESID		cps 10x100mg			BMS	D
86710	VEPESID		cps 10x100mg			BMS	I
97401	VEPESID		cps 20x50mg			BMS	I
93697	LASTET		cps 20x50mg			NKU	J
93696	LASTET		cps 40x25mg			NKU	J
93698	LASTET		cps 10x100mg			NKU	J
303	L01CB	podofylotoxinové deriváty	parent.				B/ONK,HEM
303.1	L01CB01	etoposid	parent.	1	MG	3,91	B/ONK,HEM
93699	LASTET		inj 10x5ml/100mg			NKU	J
86709	VEPESID		inj 10x5ml/100mg			BMS	I
86418	VEPESID		inj 10x5ml/100mg			BMS	D
303.2	L01CB02	teniposid	parent.	1	MG	6,06	B/ONK,HEM

304	L01CD	taxany	parent.		X		
304.1	L01CD01	paclitaxel	parent.	1	MG	187,01	X
44134	TAXOL		inj.1x17ml/100mg			BMS	I
76204	TAXOL		inj.1x5ml/30mg			BMS	I
92494	TAXOL		inj.10x5ml/30mg			BMS	I
76688	TAXOL		inj.1x5ml/30mg			BMS	USA
76689	TAXOL		inj.10x5ml/30mg			BMS	USA
45154	PAXENE		inj.1x5ml/30mg			GNO	CZ
45155	PAXENE		inj.1x25ml/150mg			GNO	CZ
304.2	L01CD02	docetaxel	parent.	1	MG	327,78	X
305	L01DA	aktinomyciny	parent.			B/ONK,HEM	
305.1	L01DA01	daktinomycin	parent.	1	MG	664,85	B/ONK,HEM
21055	LYOVAC COSMEGEN		inj sic 1x0.5mg			MSD	USA
306	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	p.o.			X	
306.1	L01DB06	idarubicin	p.o.	1	MG	302,22	X
78812	ZAVEDOS 5MG		cps 1x5mg			FAR	I
78813	ZAVEDOS 10MG		cps 1x10mg			FAR	I
78814	ZAVEDOS 25MG		cps 1x25mg			FAR	I
307	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	parent.			B/ONK,HEM	
307.1	L01DB01	doxorubicin (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	34,22	B/ONK,HEM
12663	DOXORUBICIN EBEWE 10MG		inj.1x5ml/10mg			EBW	A
94567	RASTOCIN		inj.10x10mg			PLI	CHO
307.2	L01DB01	doxorubicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	32,80	B/ONK,HEM
12664	DOXORUBICIN EBEWE 50MG		inj.1x25ml/50mg			EBW	A
307.3	L01DB02	daunorubicin	parent.	1	MG	19,21	B/ONK,HEM
307.4	L01DB03	epirubicin	parent.	1	MG	40,08	B/ONK,HEM
307.5	L01DB04	aklarubicin	parent.	1	MG	19,21	B/ONK,HEM
307.6	L01DB05	zorubicin	parent.	1	MG	19,21	B/ONK,HEM
307.7	L01DB06	idarubicin	parent.	1	MG	753,57	B/ONK,HEM
307.8	L01DB07	mitoxantron	parent.	1	MG	53,96	B/ONK,HEM
54033	REFADOR 2MG/ML		inj.1x15ml/30mg			LCM	CZ
308	L01DC	ostatní cytotoxická antibiotika	parent.			B/ONK,HEM	
308.1	L01DC01	bleomycin	parent.	1	MG	61,74	B/ONK,HEM
03404	BLEOCIN		inj.1x15mg			NKU	J
308.2	L01DC03	mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	76,25	B/ONK,HEM

308.3	L01DC03	mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	69,31	B/ONK,HEM
83440	MITOMYCIN C KYOWA		inj sic 5x20mg		KYA	J	
309	L01XA	platinová cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
309.1	L01XA01	cisplatina	parent.	1	MG	8,21	B/ONK,HEM
96453	PLATIDIAM		inj 10x10mg/20ml		LCM	CZ	
96454	PLATIDIAM		inj 5x25mg/50ml		LCM	CZ	
96455	PLATIDIAM		inj 1x50mg/100ml		LCM	CZ	
309.2	L01XA02	karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	6,70	B/ONK,HEM
90777	CYCLOPLATIN 50		inj sic 10x50mg		LCM	CZ	
75010	CYCLOPLATIN		inj sic 1x5ml/50mg		LCM	CZ	
309.3	L01XA02	karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	3,86	B/ONK,HEM
93665	CYCLOPLATIN 200		inj sic 5x200mg		LCM	CZ	
60924	CYCLOPLATIN		inj 1x60ml/600mg		LCM	CZ	
75012	CYCLOPLATIN		inj 1x45ml/450mg		LCM	CZ	
310	L01XB	methyldiazinová cytostatika	p.o.				L/ONK,HEM
310.1	L01XB01	prokarbazin	p.o.	10	MG	2,44	L/ONK,HEM
311	L01XX	ostatní cytostatika	p.o.				L/ONK,HEM,URN
311.1	L01XX05	hydroxymočovina	p.o.	0.1	GM	2,30	L/ONK,HEM,URN
95122	LITALIR		cps 100x500mg		BMS	D	
311.2	L01XX11	estramustin	p.o.	10	MG	3,91	L/ONK,HEM,URN
08921	ESTRACYT		cps 100x140mg		KBP	S	
311.3	L01XX14	tretinoin	p.o.	10	MG	104,85	L/ONK,HEM,URN
84009	VESANOID		cps 100x10mg		HLR	CH	
312	L01XX	ostatní cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.							
312.1	L01XX01	amsakrin	parent.	1	MG	26,15	B/ONK,HEM
312.2	L01XX02	asparagináza	parent.	1	MG	2784,54	B/P
92117	KIDROLASE		inj sic 10x10ku		RBE	F	
312.3	L01XX11	estramustin	parent.	1	MG	1,03	B/ONK,HEM,URN
312.4	L01XX17	topotekan	parent.	1	MG	3066,38	X
312.5	L01XX19	irinotekan	parent.	1	MG	77,33	X
312.6	L01XX09	miltefosin	lok.	60	MG	9,78	
312.7	L01XX21	rituximab	parent.	10	MG	13654,84	Z

313	L02AA	estrogeny	p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
313.1	L02AA01	diethylstilbestrol	p.o.	10	MG	3,32	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
313.2	L02AA03	ethinylestradiol	p.o.	1	MG	4,06	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
313.3	L02AA04	fosfestrol	p.o.	0.1	GM	3,32	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
314	L02AA	estrogeny	parent.				B/ONK,HEM,URN,SEX
314.1	L02AA02	polyestradiol fosfát	parent.	1	MG	3,18	B/ONK,HEM,URN,SEX
88381	ESTRADURIN		inj sic 10x80mg+2ml			KBP	S
314.2	L02AA01	diethylstilbestrol	parent.	10	MG	6,55	B/ONK,HEM,URN,SEX
314.3	L02AA04	fosfestrol	parent.	0.1	GM	4,79	B/ONK,HEM,URN,SEX
315	L02AB	progestiny	p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
315.1	L02AB01	megestrol (pevné lékové formy)	p.o.	160	MG	54,74	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
86059	MEGACE		tbl 100x160mg			BMS	D
86211	MEGACE		tbl 100x40mg			BMS	D
315.2	L02AB02	medroxyprogesteron	p.o.	1	GM	175,96	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
91618	PROVERA		tbl 20x500mg			UPJ	GB
90793	PROVERA 100MG		tbl 100x100mg			UPJ	GB
315.3	L02AB01	megestrol (tekuté lékové formy)	p.o.	160	MG	73,07	Z
316	L02AB	progestiny	parent.				L/ONK,GYN,SEX
316.1	L02AB02	medroxyprogesteron	parent.	1	GM	784,67	L/ONK,GYN,SEX
90993	DEPO-PROVERA 500		inj 1x3.3ml/500mg			UPJ	B
316.2	L02AB03	gestonoron	parent.	1	MG	1,12	L/ONK,GYN,SEX
317	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	inhal.				Z
317.1	L02AE01	buserelin	inhal.	1	MG	236,87	Z
90966	SUPREFACT NASAL		sol nas 4x10gm/10mg			HOE	D
318	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	parent.				K/P
318.1	L02AE01	buserelin	parent.	1	MG	267,51	K/P

Léčbu ordinuje onkolog, urolog, endokrinolog, dětský endokrinolog nebo gynekolog:

- léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie.
- léčba karcinomu prostaty,
- léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
- léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
- pubertas precox,
- indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.

318.2	L02AE01	buserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1964,54	K/P
75018	SUPREFACT DEPOT		imp 2x3.3mg+aplik.		HOE	D	
318.3	L02AE02	leuprorelin	parent.	1	MG	267,51	K/P
318.4	L02AE02	leuprorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1728,80	K/P
76553	LUCRIN DEPOT 3.75MG		inj sic 1+solv+str.		ABB	E	
318.5	L02AE03	goserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1800,85	K/P
76553	LUCRIN DEPOT 3.75MG		inj sic 1+solv+str.		ABB	E	
12320	ZOLADEX 10.8MG DEPOT		inj 1x10.8mg		ZNC	GB	
318.6	L02AE04	triptorelin	parent.	1	MG	267,51	K/P
318.7	L02AE04	triptorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1728,80	K/P
96107	DECAPEPTYL DEPOT		inj sic 3.75mg+2ml		FEI	D	
57567	DECAPEPTYL DEPOT		inj sic 3.75mg+solv		FEI	S	
319	L02BA	antiestrogeny	p.o.				
319.1	L02BA01	tamoxifen (do 20 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	20	MG	6,75	
67039	TAMIFEN 10		tbl 30x10mg		MOE	CY	
44056	TAMOXIFEN EBEWE 10		tbl 30x10mg		EBW	A	
44057	TAMOXIFEN EBEWE 20		tbl 30x20mg		EBW	A	
88392	TAMOXIFEN LACHEMA 10		tbl 100x10mg		LCM	CZ	
71959	ZITAZONIUM 10MG		tbl 10x10mg		EGI	H	
71958	ZITAZONIUM 10MG		tbl 30x10mg		EGI	H	
44144	ZITAZONIUM 20MG		tbl 30x20mg		EGI	H	
31243	ZITAZONIUM 20MG		tbl 60x20mg		EGI	H	
31037	ZITAZONIUM		tbl 60x10mg		EGI	H	
319.2	L02BA01	tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě)	p.o.	20	MG	4,40	
44058	TAMOXIFEN EBEWE 30		tbl 30x30mg		EBW	A	
44059	TAMOXIFEN EBEWE 40		tbl 30x40mg		EBW	A	
31384	ZITAZONIUM 40MG		tbl 30x40mg		EGI	H	
44146	ZITAZONIUM 30MG		tbl 30x30mg		EGI	H	
320	L02BB	antiandrogeny	p.o.			L/ONK,URN,SEX	
320.1	L02BB01	flutamid	p.o.	10	MG	1,32	L/ONK,URN,SEX
55953	FLUTACAN 250MG		tbl 100x250mg		LOY	SF	
83392	FLUCINOM		tbl 100x250mg		SCH	B	
320.2	L02BB02	nilutamid	p.o.	1	MG	0,68	L/ONK,URN,SEX
94820	ANANDRON		tbl 90x50mg		ROU	F	
320.3	L02BB03	bicalutamid	p.o.	50	MG	98,98	L/ONK,URN,SEX
321	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	p.o.			L/ONK,END	
321.1	L02BG01	aminogluthetimid	p.o.	1	GM	63,54	L/ONK,END
07510	ORIMETEN		tbl 100x250mg		CGC	CH	

321.2	L02BG03	anastrozol	p.o.	1	MG	192,83	X
76468	ARIMIDEX		tbl obd 28x1mg		ZNC	USA	
321.3	L02BG04	letrozol	p.o.	2,5	MG	192,83	X
76468	ARIMIDEX		tbl obd 28x1mg		ZNC	USA	
322	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	parent.			X	
322.1	L02BG02	formestan	parent.	18	MG	259,74	X
92361	LENTARON DEPOT 250MG I.M.		inj sic 1x250mg+2ml		CGC	CH	
323	L03AA	cytokiny	parent.			X	
323.1	L03AA02	filgrastim	parent.	1	MG	12257,39	X
98297	NEUPOGEN		inj 5x1.6ml		HLR	CH	
69026	NEUPOGEN		inj 5x1ml		HLR	CH	
57863	NEUPOGEN		inj 5x1ml		AMG	POR	
57864	NEUPOGEN		inj 5x1.6ml		AMG	POR	
323.2	L03AA03	molgramostim (do 0,3 MG včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	14035,46	X
96865	LEUCOMAX		inj sic 0.15mg+1ml		SAN	CH	
72549	LEUCOMAX		inj sic 0.3mg+1ml		SAN	CH	
323.3	L03AA03	molgramostim (nad 0,3 MG v jedné ampuli)	parent.	1	MG	12209,97	X
323.4	L03AA10	lenograstim	parent.	1	MG	13981,84	X
323.5	L03AB03	interferon gamma	parent.	1	MU	1531,33	X
323.6	L03AB05	interferon alfa	parent.	1	MU	239,51	X
80514	HEBERON ALFA R		inj sic 1x3mu		HBC	C	
83942	HEBERON ALFA R		inj sic 25x3mu		HBC	C	
89225	ROFERON A		inj 1x3ml/18mu		HLR	CH	
91639	INTRON A		inj 1x3mu		SCH	IRL	
91640	INTRON A		inj 1x5mu		SCH	IRL	
91641	INTRON A		inj 1x10mu		SCH	IRL	
93100	WELLFERON		inj 1x1ml/3mu		BWE	GB	
93101	WELLFERON		inj 1x1ml/10mu		BWE	GB	
89224	ROFERON A		inj 1x1ml/3mu		HLR	CH	
59222	INTRON A 10 MIL.M.J.		inj sic 1x10mu+solv		SCH	IRL	
83393	INTRON A 3 MIL.M.J.		inj sic 1x3mu+solv		SCH	IRL	
83394	INTRON A 5 MIL.M.J.		inj sic 1x5mu+solv		SCH	IRL	
323.7	L03AB07	interferon beta 1a	parent.	1	MU	430,33	X
323.8	L03AB07	interferon beta 1 a (výhradně pro intramuskulární užití)	parent.	1	DF	9036,55	X
57913	AVONEX		inj.sic. 4x30rg + solv.		BGI	NL	
45187	AVONEX		inj.sic. 4x30rg + solv.		SVD	NL	
323.9	L03AB08	interferon beta 1b	parent.	1	MU	322,75	X
87312	BETAFERON		inj sic 15+15x2ml		SAG	D	
323.10	L03AC90	interleukin 2	parent.	1	MG	7739,31	X
86786	PROLEUKIN		inj sic 1x1mg		CNC	NL	

324	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	lok., p.o.	L/ALG
324.1	L03AX92	směs bakteriálních lyzátů	p.o.	1 BA 60%
324.2	L03AX92	směs bakteriálních lyzátů	lok.	1 BA 60% L/ALG, ORL
324.3	L03AX93	dialyzát vepřových leukocytů	p.o.	1 BA 60% L/ALG, IMU
324.4	L03AX96	vaccin. staphyl. phagolys.	lok.	1 ML 36,51 L/ALG, ORL
94631	STAVA-NASAL	gtt 10x5ml	BIU	CZ

325	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	parent.	O
325.1	L03AX03	BCG vakcína	parent.	1 MG 43,36 O/ONK, URN
325.2	L03AX90	dialyzát lidských leukocytů	parent.	1 DF 988,38 O/ALG, IMU
56930	IMMODIN SEVAC	inj sic 1x2ml+solv.	SEV	CZ
97146	IMMODIN SEVAC	inj sic 5x2ml+solv.	SEV	CZ
325.3	L03AX91	thymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1 MG 64,86 Z
69035	TP-1 SERONO	inj sic 1x10mg+sol	SRO	CH
325.4	L03AX91	thymostimulin (nad 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1 MG 45,31 Z
325.5	L03AX94	bac. propionibacterii acnes	parent.	1 MG 72,83 O/ONK
325.6	L03AX95	iaktobacillus acidophilus	parent.	3 DF 612,65 O/GYN
86711	SOLCOTRICHOVAC	inj 3x0.5ml	SOC	CH
325.7	L03AX96	vaccin. staphyl. phagolys.	parent.	1 DF 36,51 O

326	L04AA	selektivní imunopresivní léčiva	p.o.	P
-----	-------	---------------------------------	------	---

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog revmatolog a **alergolog a klinický imunolog:**

- prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,
- léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- léčba aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,
- léčba autoimunní hemolytické anemie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
- léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),
- těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
- systémový lupus erythematodes nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu.

Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).

j) u myasthenia gravis předepíše neurolog

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

**k) těžké generalizované formy atopické dermatitidy se syndromem hyper-IgE.**

326.1	L04AA01	cyklosporin	p.o.	1 MG 1,22 P
94052	CONSUPREN	sol 1x50ml 100mg/ml	GNO	CZ
92572	CONSUPREN S 25MG	cps 50x25mg	GNO	CZ
92573	CONSUPREN S 50MG	cps 50x50mg	GNO	CZ
92574	CONSUPREN S 100MG	cps 50x100mg	GNO	CZ



326.2	L04AA01	cyklosporin (mikroemulgované formy)	p.o.	1	MG	1,22	P
84044	SANDIMMUN NEORAL 25MG	cps 50x25mg				SAN	CH
84045	SANDIMMUN NEORAL 50MG	cps 50x50mg				SAN	CH
84046	SANDIMMUN NEORAL 100MG	cps 50x100mg				SAN	CH
84047	SANDIMMUN NEORAL 100MG/ML	sol 1x50ml 100mg/ml				SAN	CH
326.3	L04AA06	mophetil mycophenolát	p.o.	10	MG	2,54	P
55681	CELLCEPT	cps 100x250mg				HLR	CH
327	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	parent.			U/J10	
327.1	L04AA	basiliximab	parent.	20	MG	53004,39	H
327.2	L04AA01	cyklosporin	parent.	1	MG	2,64	U/J10
88514	SANDIMMUN KONZENTRAT	inf 10x5ml 50mg/1ml				SAN	CH
327.3	L04AA02	muromonab-CD3	parent.	1	MG	2225,85	U/J10
96997	CEDETRIN-T(MONOK.PROTIL.A1-CD3)	inj 10x3.2ml				EXB	CZ
327.4	L04AA03	antilymfocytární IG	parent.	10	MG	103,87	U/J10
327.5	L04AA04	antithymocytární IG	parent.	1	MG	121,46	U/J10
328	L04AX	ostatní imunosupresiva	p.o.			L/J10,REV,HEM	
328.1	L04AX01	azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	1,56	
31396	IMURAN	tbl obd 100x25mg				BWE	GB
328.2	L04AX01	azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	1,12	
02418	IMURAN	tbl obd 100x50mg				BWE	GB
329	L04AX	ostatní imunosupresiva	parent.			U/J10	
329.1	L04AX01	azathioprin	parent.	1	MG	9,82	U/J10
02016	IMURAN	inj sic 1x50mg+2ml				BWE	GB
330	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	p.o.				
330.1	M01AA	butylpyrazolidiny	p.o.	3	DF	3,32	
330.2	M01AA05	klofezon	p.o.	0,6	GM	3,32	
331	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	parent.				
331.1	M01AA	butylpyrazolidiny	parent.	1	DF	6,89	
00490	KETAZON	inj 5x5ml/1gm				LEX	CZ
332	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.o.				
332.1	M01AB	deriváty kyseliny octové	p.o.	70	MG	1,76	
88917	REPANIDAL	cps 30x35mg				LEX	CZ

332.2	M01AB01	indometacin	p.o.	0.1	GM	3,18	
77078	APO-INDOMETHACIN 50MG	cps 100x50mg				APT	CND
97713	APO-INDOMETHACIN 25MG	cps 100x25mg				APT	CND
67403	INDOBENE 50MG	cps 20x50mg				MCK	D
67404	INDOBENE 50MG	cps 50x50mg				MCK	D
02630	INDREN	cps 30x25mg				LEX	CZ
332.3	M01AB02	sulindac	p.o.	0.4	GM	4,69	
332.4	M01AB03	tolmetin	p.o.	0.7	GM	4,69	
332.5	M01AB05	diklofenak	p.o.	0.1	GM	4,69	
96740	APO-DICLO 25MG	tbl ent 100x25mg				APT	CND
75605	DICLOFENAC AL 25	tbl obd 100x25mg				APA	D
75604	DICLOFENAC AL 25	tbl obd 50x25mg				APA	D
75633	DICLOFENAC AL RETARD	tbl obd 100x100mg				APA	D
75631	DICLOFENAC AL RETARD	tbl obd 20x100mg				APA	D
75632	DICLOFENAC AL RETARD	tbl obd 50x100mg				APA	D
67541	ALMIRAL 50	tbl ent 20x50mg				MOE	CY
44251	DICLOFENAC 50 LECIVA	tbl obd 30x50mg				LEX	CZ
66951	MONOFLAM 50MG	tbl obd 20x50mg				LIC	D
83519	VERAL 50MG	tbl ent 50x50mg				SLO	SK
83518	VERAL 50MG	tbl ent 20x50mg				SLO	SK
98144	VERAL 25MG	tbl 30x25mg				SLO	SK
99893	DICLOFENAC PHARMAVIT 100MG RET.	tbl obd 30x100mg				PVI	H
99892	DICLOFENAC PHARMAVIT 50MG	tbl fc 30x50mg				PVI	H
67505	MONOFLAM RETARD	cps ret 20x100mg				LIC	D
67506	MONOFLAM RETARD	cps ret 50x100mg				LIC	D
332.6	M01AB05	diklofenak (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	0.1	GM	5,08	
332.7	M01AB06	alclufenak	p.o.	1.25	GM	4,69	
332.8	M01AB09	lonazolak	p.o.	0.6	GM	4,69	
332.9	M01AB16	aceklofenak	p.o.	0.2	GM	4,69	
332.10	M01AB55	diklofenak/misoprostol (na obsah diklofenaku)	p.o.	0.1	GM	29,33	Z
333	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.rect.				
333.1	M01AB01	indometacin	p.rect.	0.1	GM	3,27	
02789	INDOMETACINUM	sup 5x100mg				CHN	H
96329	INDOMETACIN	sup 10x100mg				BLU	CHO
93724	INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE	sup 10x100mg				BCE	D
333.2	M01AB03	tolmetin	p.rect.	0.7	GM	10,56	
333.3	M01AB05	diklofenak	p.rect.	0.1	GM	10,56	
66957	MONOFLAM 100MG	sup 10x100mg				LIC	D
66956	MONOFLAM 50MG	sup 10x50mg				LIC	D
87206	VERAL 100MG	sup 10x100				SLO	SK
333.4	M01AB09	lonazolak	p.rect.	0.6	GM	10,56	
334	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	parent.				
334.1	M01AB01	indometacin	parent.	0.1	GM	12,66	

334.2	M01AB05	diklofenak	parent.	0.1	GM	12,90	
94632	VERAL		inj 5x3ml			LEX	CZ
76727	DICLO 75 VON CT		inj 5x2ml/75mg			CTA	D
335	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.o.				
335.1	M01AC01	piroxikam	p.o.	20	MG	2,49	
97711	APO-PIROXICAM 10		cps 100x10mg			APT	CND
97710	APO-PIROXICAM 20		cps 100x20mg			APT	CND
91721	ARTHREMIN 10		cps 30x10mg			LEX	CZ
71947	ARTHREMIN 20		cps 30x20mg			LEX	CZ
68581	PIROX 10		tbl 50x10mg			CTA	D
84717	HOTEMIN 20MG		cps 20x20mg			EGI	H
31245	HOTEMIN 10MG		cps 20x10mg			EGI	H
335.2	M01AC02	tenoxicam	p.o.	20	MG	2,49	
335.3	M01AC06	meloxicam	p.o.	15	MG	14,32	L/ORT,REV,NEU
335.4	M01AC01	piroxikam (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	20	MG	5,08	
336	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.rect.				
336.1	M01AC01	piroxikam	p.rect.	20	MG	10,75	
67172	PIROX 20		sup 10x20mg			CTA	D
336.2	M01AC02	tenoxicam	p.rect.	20	MG	10,75	
336.3	M01AC06	meloxicam	p.rect.	15	MG	14,32	L/ORT,REV,NEU
337	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	parent.				
337.1	M01AC01	piroxikam	parent.	20	MG	11,73	
47110	PIROX 20 VON CT		inj 5x1ml/20mg			CTA	D
68649	HOTEMIN		inj 5x1ml/20mg			EGI	H
337.2	M01AC02	tenoxicam	parent.	20	MG	11,73	
338	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.o.				
338.1	M01AE01	ibuprofen	p.o.	1.2	GM	3,57	
97989	APO-IBUPROFEN 400MG		tbl 100x400mg			APT	CND
83721	IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMAN		tbl obd 30x400mg			GNS	GB
98321	IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMAN		tbl obd 250x400mg			GNS	GB
98324	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN		tbl obd 250x600mg			GNS	GB
98322	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN		tbl obd 30x600mg			GNS	GB
98323	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN		tbl obd 100x600mg			GNS	GB
93651	IBUPROFEN 400 LECIVA		tbl obd 30x400mg			LEX	CZ
56035	IBUPROFEN 600 LECIVA		tbl obd 30x600mg			LEX	CZ
338.2	M01AE01	ibuprofen (lékové formy sirupu)	p.o.	1.2	GM	19,55	

338.3	M01AE02	naproxen (pevné léčivé formy)	p.o.	0.5	GM	4,69	
97983	APO-NAPROXEN 250MG		tbl 100x250mg		APT	CND	
75670	NAPROXEN 250 VON CT		tbl obd 100x250mg		CTA	D	
75671	NAPROXEN 500 VON CT		tbl obd 100x500mg		CTA	D	
338.4	M01AE02	naproxen (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.5	GM	13,15	
338.5	M01AE03	ketoprofen	p.o.	0.15	GM	4,69	
67646	KETOPROFEN 100 VON CT		tbl obd 100x100mg		CTA	D	
67643	KETOPROFEN 50 VON CT		tbl obd 100x50mg		CTA	D	
67641	KETOPROFEN 50 VON CT		tbl obd 20x50mg		CTA	D	
338.6	M01AE07	suprofen	p.o.	0.4	GM	4,69	
338.7	M01AE08	pirprofen	p.o.	0.8	GM	4,69	
338.8	M01AE09	flurbiprofen	p.o.	0.2	GM	4,69	
338.9	M01AE10	indoprofen	p.o.	0.6	GM	4,69	
338.10	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.o.	0.6	GM	8,60	
96484	SURGAM		tbl 20x300mg		LEX	CZ	
338.11	M01AG02	kyselina tolfenámová	p.o.	0.3	GM	4,69	
339	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.rect.				
339.1	M01AE01	ibuprofen	p.rect.	1.2	GM	9,38	
339.2	M01AE02	naproxen	p.rect.	0.5	GM	10,75	
339.3	M01AE03	ketoprofen	p.rect.	0.15	GM	8,75	
06171	PROFENID 100MG		sup 12		SPC	F	
67639	KETOPROFEN VON CT		sup 10x100mg		CTA	D	
339.4	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.rect.	0.6	GM	10,75	
340	M01A	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů	parent.				
340.1	M01AE01	ibuprofen	parent.	1.2	GM	13,73	
340.2	M01AE02	naproxen	parent.	0.5	GM	13,73	
340.3	M01AE03	ketoprofen	parent.	0.15	GM	13,73	
76657	KETONAL I.M.		inj 10x2ml/100mg		LEK	SLO	
340.4	M01AG	etofenamát	parent.	1	GM	13,73	
341	M01AX	ostatní protizánětlivá léčiva	p.o.			L/REV	
341.1	M01AX01	nabumeton	p.o.	1	GM	19,55	L/REV, ORT
341.2	M01AX04	azapropazon	p.o.	0.75	GM	11,78	
31023	PROLIXAN 300		cps 30x300mg		IDA	H	
341.3	M01AX05	glukosamin sulfat	p.o.	1.5	GM	11,44	L/REV, ORT

341.4	M01AX13	proquazon	p.o.	0.9	GM	11,78	
341.5	M01AX17	nimesulid (pevné léčivé formy)	p.o.	0.2	GM	14,32	L/REV,ORT,NEU
341.6	M01AX17	nimesulid (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.2	GM	19,55	L/REV,PDD,NEU
341.7	M01AX17	nimesulid	p.rect.	0.2	GM	14,32	L/REV,ORT,NEU
342	M01CB	léčiva obsahující zlato	parent.				L/REV
342.1	M01CB01	aurothiomalát sodný	parent.	2.4	MG	6,60	L/REV
02780	TAUREDON		inj 10x0.5ml/50mg			BGL	D
02781	TAUREDON		inj 10x0.5ml/20mg			BGL	D
343	M01C	penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09	p.o., parent.				P
Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog; součástí léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.							
343.1	M01CC01	penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.5	GM	32,50	
66755	METALCAPTASE		tbl obd 50x150mg			KNO	D
343.2	M01CC01	penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.5	GM	22,88	
92732	TROLOVOL		tbl obd 50x300mg			ASD	D
09738	TROLOVOL		tbl obd 100x300mg			ASD	D
343.3	M09AX01	kyselina hyaluronová	parent.	3.6	MG	195,52	P
343.4	M09AX02	chondroitin sulfát	p.o.	1.6	GM	14,66	L/REV,ORT
344	M02AA	nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podání	lok.				
344.1	M02AA	protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití, nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,78	
344.2	M02AA	ketofenylbutazon do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,98	
344.3	M02AA05	benzydamin	lok.	1	GM	0,98	
344.4	M02AA06	etofenamát do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,98	
344.5	M02AA06	etofenamát nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,78	
344.6	M02AA07	piroxikam do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,98	
344.7	M02AA07	piroxikam nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,78	
344.8	M02AA10	ketoprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,98	
344.9	M02AA10	ketoprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,78	
344.10	M02AA13	ibuprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,98	
344.11	M02AA13	ibuprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,78	

344.12	M02AA15	diklofenak do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,98	
67549	ALMIRAL GEL		gel 1x25gm			MOE	CY
55478	DICLOFENAC LÉČIVA		gel 1x35gm 1%			LEX	CZ
344.13	M02AA15	diklofenak nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,78	
67550	ALMIRAL GEL		gel 1x250gm			MOE	CY
344.14	M02AA15	diklofenak (transdermální lékové formy)	transd.	2	DF	5,08	
344.15	M02AA17	kyselina niflumová nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,78	
344.16	M02AA21	tolectin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,98	
344.17	M02AA21	tolectin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,78	
344.18	M02AA23	indomethacin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,98	
67408	INDOBENE		gel 1x50gm			MCK	D
344.19	M02AA23	indomethacin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,78	
345	M02AC	deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podání	lok.				
345.1	M02AC	přípravky s deriváty kyseliny salicylové	lok.	1	GM	0,98	
03574	RHEUMOSIN		ung 1x30gm			LEX	CZ
346	M02AX	jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podání	lok.				
346.1	M02AX	jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.	lok.	1	GM	0,98	
91114	VIPROSAL B		ung 1x50gm			TAL	EST
91764	YELLON		gel 1x50gm			SLO	SK
346.2	M02AX10	různé	lok.	1	GM	0,34	
00803	PAIN EXPELLER		liq 1x50ml			GNO	CZ
347	M03AA	svalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidů	parent.			H	
347.1	M03AA01	alkuronium	parent.	20	MG	70,43	H
347.2	M03AA02	tubokurarin	parent.	30	MG	55,82	H
348	M03AB	svalová relaxancia ze skupiny derivativátů cholinu	parent.			H	
348.1	M03AB	decamethonium	parent.	10	MG	23,76	H
348.2	M03AB01	suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	100	MG	63,84	H
348.3	M03AB01	suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	100	MG	36,51	H
97387	SUCCINYLCHOLINJODID VUAB		inj 1x250mg			VUA	CZ
349	M03AC	svalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátů	parent.			H	
349.1	M03AC01	pankuronium	parent.	10	MG	113,59	H
349.2	M03AC02	gallamin	parent.	100	MG	43,11	H

349.3	M03AC03	vekuronium	parent.	10	MG	113,59	H
349.4	M03AC04	atrakurium	parent.	50	MG	110,61	H
86761	TRACRIUM		inj 5x5ml/50mg			BWE	GB
86760	TRACRIUM		inj 5x2.5ml/25mg			BWE	GB
349.5	M03AC06	pipekuronium	parent.	10	MG	103,48	H
349.6	M03AC10	mivacuronium	parent.	10	MG	129,58	H
350	M03AX	ostatní svalová relaxancia	parent.				X
350.1	M03AX01	botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	9580,28	X
350.2	M03AX01	botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	2443,95	X
97456	DYSPORT		inj sic 2x500ut			SPY	GB
351	M03BX	jiná centrálně působící svalová relaxancia	p.o.				L/NEU,ORT,REV
351.1	M03BX01	baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	50	MG	9,97	
351.2	M03BX01	baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	50	MG	6,31	
351.3	M03BX02	tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	12	MG	26,05	L/NEU,ORT,REV
62523	SIRDALUD		tbl 20x2mg			SAN	CH
351.4	M03BX02	tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	12	MG	18,97	L/NEU,ORT,REV
91284	SIRDALUD		tbl 30x4mg			SAN	CH
351.5	M03BX04	tolperison	p.o.	200	MG	3,71	
00208	MYDOCALM		tbl obd 30x50mg			GED	H
03788	MYDOCALM 150		tbl ent 30x150mg			GED	H
03788	MYDOCALM 150		tbl ent 30x150mg			GED	H
351.6	M03BX04	tolperison	parent.	200	MG	9,58	
02755	MYDOCALM		inj 5x1ml/100mg			GED	H
351.7	M03BX05	thiocolchicosid	p.o.	12	MG	9,97	
351.8	M03BX05	thiocolchicosid	parent.	12	MG	39,10	
351.9	M03BX07	tetrazepam	p.o.	0.1	GM	17,60	L/NEU,ORT,REV
56233	MYOLASTAN		tbl obd 10x50mg			SWI	F
352	M03CA	přímo působící svalová relaxancia	parent.				T
352.1	M03CA01	dantrolen	parent.	0.1	GM	7156,08	T
91583	DANTROLEN		inj sic3x12x20mg+so			RHA	D
353	M04AA	antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močové	p.o.				
353.1	M04AA01	allopurinol	p.o.	0.4	GM	3,28	
96332	ALOPURINOL BELUPO		tbl 100x100mg			BLU	CHO

354	M04AB	antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močové	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

354.1	M04AB02	sulfipyrazon	p.o.	0,3	GM	5,08
-------	---------	--------------	------	-----	----	------

354.2	M04AB03	benzbromaron	p.o.	0,1	GM	1,86
-------	---------	--------------	------	-----	----	------

355	M04AC	léčiva užívaná při léčbě dnaveho záchvatu	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

355.1	M04AC01	kolchicin	p.o.	1	MG	5,91
-------	---------	-----------	------	---	----	------

62380 COLCHICUM-DISPERT

tbl obd 50x500rg

KCH D

356	M05BA	bisfosfonáty	p.o.			P
-----	-------	--------------	------	--	--	---

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy o osteoporózu, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii.

Výše uvedená léčba kyselinou alendronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

356.1	M05BA02	kyselina klodronová	p.o.	1,6	GM	225,58	P
-------	---------	---------------------	------	-----	----	--------	---

93985 LODRONAT

cps 60x500mg

BOM A

94460 BONEFOS 400MG

cps 100x400mg

LOY SF

356.2	M05BA04	kyselina alendronová	p.o.	10	MG	51,03	P
-------	---------	----------------------	------	----	----	-------	---

84736 FOSAMAX 10MG

tbl 28x10mg

MSD I

357	M05BA	bisfosfonáty	parent.			O/P
-----	-------	--------------	---------	--	--	-----

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy o osteoporózu, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii.

Výše uvedená léčba kyselinou alendronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

357.1	M05BA02	kyselina klodronová	parent.	1,5	GM	2348,73	O/P
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	---------	-----

94548 BONEFOS

inj 5x5ml 60mg/ml

STF SF

93972 LODRONAT

inj 5x10ml

BOM A

57452 LODRONAT AMPULE

inj 5x10ml

BOM D

357.2	M05BA03	kyselina pamidronová	parent.	60	MG	3758,01	O/P
-------	---------	----------------------	---------	----	----	---------	-----

357.3	M05BA06	kyselina ibandronová	parent.	2	MG	9384,77	O/P
-------	---------	----------------------	---------	---	----	---------	-----

358	N01AA	inhalační anestetika ze skupiny etherů	inhal.			H
-----	-------	--	--------	--	--	---

358.1	N01AA01	ether pro anestézii (diethylether)	inhal.	100	GM	15,45	H
-------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	---



359	N01AB	inhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíků	inhal.			H	
359.1	N01AB01	halotan	inhal.	100	ML	304,96	H
75284	NARCOTAN	liq 1x250ml				LEX	CZ
359.2	N01AB06	isofluran	inhal.	100	ML	2290,62	H
359.3	N01AB08	sevofluoran	inhal.	100	ML	2290,62	H
360	N01AF	injkeční anestetika ze skupiny barbiturátů	parent.			H	
360.1	N01AF01	metohexital	parent.	0.5	GM	142,63	H
360.2	N01AF03	thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.5	GM	60,41	H
97388	THIOPENTAL VUAB	inj sic 1x500mg				VUA	CZ
360.3	N01AF03	thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	0.5	GM	34,95	H
97389	THIOPENTAL VUAB	inj sic 1x1gm				VUA	CZ
361	N01AH	opioidní anestetika (fentanyl)	parent.			O	
361.1	N01AH01	fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)	parent.	1	MG	119,41	O
01449	FENTANYL	inj 50x10ml/0.5mg				JAN	B
60911	FENTANYL	inj 5x10ml/0.5mg				JAN	B
361.2	N01AH01	fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)	parent.	1	MG	173,62	O
76526	FENTANYL	inj 5x2ml/0.1mg				JAN	B
76527	FENTANYL	inj 50x2ml/0.1mg				JAN	B
362	N01AH	opioidní anestetika (ostatní)	parent.			H	
362.1	N01AH02	alfentanyl	parent.	1.5	MG	48,29	H
87723	RAPIFEN	inj 5x10ml				JAN	B
87721	RAPIFEN	inj 5x2ml				JAN	B
362.2	N01AH03	sufentanyl (do 10 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1383,67	H
362.3	N01AH03	sufentanyl (nad 50 RG v ampuli)	parent.	0.6	MG	740,22	H
93702	SUFENTA FORTE I.V.	inj 5x5ml/250rg				JAN	B
362.4	N01AH03	sufentanyl (nad 10 do 50 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1210,83	H
85526	SUFENTA FORTE I.V.	inj 5x1ml/50rg				JAN	B
93703	SUFENTA I.V.	inj 5x10ml/50rg				JAN	B
362.5	N01AH51	fentanyl v kombinacích	parent.	4	ML	38,22	H
362.6	N01AH06	remifentanyl	parent.	1	MG	264,29	H
56741	ULTIVA 5MG	inj sic 5x5mg				GWE	GB
56740	ULTIVA 2MG	inj sic 5x2mg				GWE	GB

363	N01AX	ostatní celková anestetika	parent.		O
363.1	N01AX03	ketamin (koncentrace do 1% včetně)	parent.	100	ML 240,19 O
64824		NARKAMON 1% INJ.		inj 10x10ml/100mg	SPX CZ
363.2	N01AX03	ketamin (koncentrace nad 1%)	parent.	10	ML 117,02 O
87780		NARKAMON 5%		inj. 5x2 ml/	LEX CZ
363.3	N01AX04	propanidid	parent.	1	GM 32,11 O
363.4	N01AX07	etomidát	parent.	50	MG 162,72 O
23511		RADENARCON		inj 10x10ml/20mg	VAD D
363.5	N01AX10	propofol	parent.	10	ML 123,86 O
76089		DIPRIVAN 1%		inj 5x20ml 10mg/ml	ZNC GB
76091		DIPRIVAN 1% PRO INFUS.		inf 1x50ml 10mg/ml	ZNC GB
75180		RECOFOL 10MG/ML		inj 5x20ml/200mg	LOY SF
53444		PROPOFOL ABBOTT		inj 1x100ml/1gm	ABN USA
53441		PROPOFOL ABBOTT		inj 5x20ml/200mg-am	ABN USA
364	N01BA	lokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové	parent.		O
364.1	N01BA	estery aminobenzoové kyseliny	parent.	100	ML 19,55 O
364.2	N01BA02	prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML 1,37 O
00564		PROCAIN LECIVA 1%		inj 10x5ml 1%	LEX CZ
00565		PROCAIN LECIVA 1%		inj 10x10ml 1%	LEX CZ
364.3	N01BA02	prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML 0,54 O
69669		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 1x80ml 0.2%	ARD CZ
69670		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 1x250ml 0.2%	ARD CZ
69671		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 1x500ml 0.2%	ARD CZ
69672		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 1x80ml 0.5%	ARD CZ
69673		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 1x250ml 0.5%	ARD CZ
69674		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 1x500ml 0.5%	ARD CZ
69676		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.		inj 1x250ml 1%	ARD CZ
69677		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.		inj 1x500ml 1%	ARD CZ
86437		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 40x80ml 0.2%	ARD CZ
86444		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 20x250ml 0.2%	ARD CZ
86445		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 12x500ml 0.2%	ARD CZ
86447		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 20x250ml 0.5%	ARD CZ
86448		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 12x500ml 0.5%	ARD CZ
86450		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.		inj 20x250ml 1%	ARD CZ
86451		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.		inj 12x500ml 1%	ARD CZ
89212		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 1x200ml 0.2%	ARD CZ
89213		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 20x200ml 0.2%	ARD CZ
89214		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 1x200ml 0.5%	ARD CZ
89215		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 20x200ml 0.5%	ARD CZ
89216		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.		inj 1x200ml 1%	ARD CZ
89217		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.		inj 20x200ml 1%	ARD CZ

365	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	lok.			O
365.1	N01BB	trimekain	lok.	1	GM	1,22 O
02684	MESOCAIN		gel 1x20gm			SLO SK
365.2	N01BB02	lidokain	lok.	1	ML	8,75 O
62393	INSTILLAGEL		gel 10x11ml(strik.)			FAP D
62392	INSTILLAGEL		gel 10x6ml(strik.)			FAP D
366	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	parent.			O
366.1	N01BB	trimekain (koncentrace 0,5%)	parent.	1	ML	0,73 O
69704	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD		inj 1x80ml 0.5%			ARD CZ
69705	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD		inj 1x250ml 0.5%			ARD CZ
69706	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD		inj 1x500ml 0.5%			ARD CZ
86452	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD		inj 40x80ml 0.5%			ARD CZ
86453	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD		inj 20x250ml 0.5%			ARD CZ
86454	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD		inj 12x500ml 0.5%			ARD CZ
366.2	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,37 O
00502	MESOCAIN		inj 10x10ml 1%			LEX CZ
366.3	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,78 O
69707	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.		inj 1x80ml 1%			ARD CZ
69708	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.		inj 1x250ml 1%			ARD CZ
69709	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.		inj 1x500ml 1%			ARD CZ
86455	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.		inj 40x80ml 1%			ARD CZ
86456	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.		inj 20x250ml 1%			ARD CZ
86457	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.		inj 12x500ml 1%			ARD CZ
366.4	N01BB	trimekain (koncentrace 2%)	parent.	1	ML	1,22 O
00503	MESOCAIN		inj 10x5ml 2%			LEX CZ
366.5	N01BB	trimekain/adrenalin	parent.	1	ML	2,35 O
366.6	N01BB01	bupivakain	parent.	1	ML	3,52 O
366.7	N01BB01	bupivakain (lékové formy spinal)	parent.	1	ML	49,66 O
92836	MARCAINE SPINAL O.5% HEAVY		inj 5x4ml/20mg			AST S
366.8	N01BB02	lidokain	parent.	1	ML	1,22 O
366.9	N01BB03	mepivakain	parent.	1	ML	3,52 O
366.10	N01BB08	artikain	parent.	1	ML	4,15 O
366.11	N01BB08	artikain (lékové formy hyperbar)	parent.	1	ML	10,22 O
91234	ULTRACAIN HYPERBAR 5%		inj 10x2ml/100mg			HOE D
366.12	N01BB51	bupivakain/adrenalin	parent.	1	ML	3,81 O
366.13	N01BB52	lidokain/adrenalin	parent.	1	ML	2,35 O

366.14	N01BB58	artikain/adrenalin	parent.	1	ML	4,15	O
93109	SUPRACAIN 4%	inj 10x2ml				LEX	CZ
366.15	N01BB09	ropivacain	parent.	1	ML	15,64	O
367	N01BX	ostatní lokální anestetika	lok.				O
367.1	N01BX01	ethylchlorid	lok.	100	ML	93,36	O
368	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	p.o.				
368.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	87,98	
55940	M-ESLON SR 10	cps ret 100x10 mg				ETP	F
55939	M-ESLON SR 10	cps ret 50x10 mg				ETP	F
88834	M-ESLON SR 10	cps ret 20x10 mg				ETP	F
80405	VENDAL RETARD	tbl fc 30x10mg				LAR	D
84483	DOLTARD 10MG	tbl ret 100x10mg				NCD	DK
94309	MST CONTINUS	tbl 60x10mg				NPP	GB
368.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg do 30 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	58,95	
55942	M-ESLON SR 30	cps ret 100x30 mg				ETP	F
55941	M-ESLON SR 30	cps ret 50x30mg				ETP	F
88835	M-ESLON SR 30	cps ret 20x30 mg				ETP	F
12919	SLOVALGIN 30 RETARD	tbl obd 10x30mg				SLO	SK
47265	SLOVALGIN 30 RETARD	tbl obd 60x30mg				SLO	SK
12920	SLOVALGIN 30 RETARD	tbl obd 20x30mg				SLO	SK
84484	DOLTARD 30MG	tbl ret 100x30mg				NCD	DK
84480	DOLTARD 30MG	tbl ret 20x30mg				NCD	DK
80406	VENDAL RETARD	tbl fc 30x30mg				LAR	D
94310	MST CONTINUS	tbl 60x30mg				NPP	GB
368.3	N02AA01	morfin (100 a více mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	52,69	
55946	M-ESLON SR 100	cps ret 100x100 mg				ETP	F
55945	M-ESLON SR 100	cps ret 50x100 mg				ETP	F
88842	M-ESLON SR 100	cps ret 20x100mg				ETP	F
84486	DOLTARD 100MG	tbl ret 100x100mg				NCD	DK
80409	VENDAL RETARD	tbl fc 30x200mg				LAR	D
80408	VENDAL RETARD	tbl fc 30x100mg				LAR	D
84486	DOLTARD 100MG	tbl ret 100x100mg				NCD	DK
84482	DOLTARD 100MG	tbl ret 20x100mg				NCD	DK
94312	MST CONTINUS	tbl 60x100mg				NPP	GB
368.4	N02AA08	dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.24	GM	55,09	
80451	DHC CONTINUS 60MG	tbl 56x60mg				NPP	GB
80452	DHC CONTINUS 90MG	tbl 56x90mg				NPP	GB
368.5	N02AA08	dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.24	GM	46,93	
80453	DHC CONTINUS 120MG	tbl 56x120mg				NPP	GB
368.6	N02AA01	morfin (nad 30 mg do 99 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	57,04	
55944	M-ESLON SR 60	cps ret 100x60mg				ETP	F
55943	M-ESLON SR 60	cps ret 50x60mg				ETP	F
88839	M-ESLON SR 60	cps ret 20x60mg				ETP	F
368.7	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy, do 200 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.1	GM	39,10	

368.8	N02AA01	morfin (tekuté léčivé formy, nad 200 mg v jednom balení)	p.o.	0.1	GM	17,60	
369	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	parent.			O	
369.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	30	MG	15,98	O
01125	MORPHIN BIOTIKA 1%		inj 10x1ml/10mg			HBS	SK
369.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	30	MG	9,68	O
01127	MORPHIN BIOTIKA 1%		inj 10x2ml/20mg			HBS	SK
370	N02AB	analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů	p.o.				
370.1	N02AB02	pethidin	p.o.	0.4	GM	41,30	
370.2	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 25 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	254,17	P
370.3	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 50 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	508,34	P
370.4	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 75 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	742,96	P
370.5	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 100 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	918,93	P
Lék je aplikován v případech, kdy pacient není schopen perorálního příjmu opioidů.							
371	N02AB	analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů	parent.			O	
371.1	N02AB02	pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.4	GM	53,62	O
02715	DOLSIN		inj 10x1ml 5%			HBS	SK
371.2	N02AB02	pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	33,87	O
02716	DOLSIN		inj 10x2ml 5%			HBS	SK
371.3	N02AC03	piritramid	parent.	300	MG	94,43	O
372	N02AC	analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů	p.o.				
372.1	N02AC05	benzitramid	p.o.	10	MG	12,71	
373	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	p.o.				
373.1	N02AD01	pentazocin	p.o.	0.2	GM	25,47	
08968	FORTRAL		tbl 100x50mg			KRK	SLO
374	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	parent.			O	
374.1	N02AD01	pentazocin	parent.	0.2	GM	99,22	O
08966	FORTRAL		inj 10x1ml/30mg			KRK	SLO
375	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.o., subling.				
375.1	N02AE01	buprenorfin	subling.	1.2	MG	95,80	

375.2	N02AX01	tilidin	p.o.	0,2	GM	15,76	
03558	VALORON		gtt 10ml 10%			GNO	CZ
375.3	N02AX02	tramadol (pevné lékové formy neretardované)	p.o.	0,3	GM	24,44	
84375	PROTRADON		cps 10x50mg			PMP	CZ
84376	PROTRADON		cps 20x50mg			PMP	CZ
84631	TRAMADOL-K		cps 20x50 mg			KRK	slo
375.4	N02AX02	tramadol (pevné lékové formy retardované)	p.o.	0,3	GM	32,75	
375.5	N02AX02	tramadol tekuté lékové formy)	p.o.	0,3	GM	36,07	
84630	TRAMADOL-K		gtt 1x10ml/1gm			KRK	SLO
12918	TRAMADOL-SLOVAKOFARMA		sol 1x10ml			SLO	SK
84630	TRAMADOL-K		gtt 1x10ml/1gm			KRK	SLO
83095	TRAMAL		gtt 1x10ml/1gm			LEX	CZ
56036	TRAMAL		gtt 1x96ml/9.6gm			LEX	CZ
376	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.rect., parent.			O	
376.1	N02AE01	buprenorfin	parent.	1,2	MG	200,40	O
376.2	N02AF01	butorfanol	parent.	12	MG	69,24	O
88739	BEFORAL		inj 5x1ml/2mg			LEX	CZ
376.3	N02AF02	nalbufin	parent.	80	MG	69,21	O
376.4	N02AX01	tilidin	parent.	0,2	GM	16,37	O
376.5	N02AX02	tramadol	p.rect.	0,3	GM	59,78	
83096	TRAMAL		sup 5x100mg			LEX	CZ
84632	TRAMADOL-K		sup 5x100mg			KRK	SLO
376.6	N02AX02	tramadol (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0,3	GM	115,21	O
83097	TRAMAL 50		inj 5x1ml/50mg			LEX	CZ
06200	TRAMAL 50		inj 5x1ml/50mg			GRU	D
376.7	N02AX02	tramadol (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0,3	GM	58,65	O
90719	TRAMAL 100		inj 5x2ml/100mg			GRU	D
67560	MABRON		inj 100x2ml/100mg			MOE	CY
67559	MABRON		inj 10x2ml/100mg			MOE	CY
377	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	p.o.				
377.1	N02BA01	kyselina acetylsalicylová	p.o.	3	GM	6,45	
00011	ACYLPYRIN		tbl 10x500mg			SLO	SK
377.2	N02BA02	aloxiprin	p.o.	3	GM	6,45	
377.3	N02BA03	cholin salicylát	p.o.	3	GM	8,65	
377.4	N02BA11	diflunisal	p.o.	0,75	GM	5,72	
377.5	N02BA91	lysín acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,65	

377.6	N02BA91	lysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	6,45	
377.7	N02BA92	lysin acetylsalicylát v kombinaci s metoklopramidem	p.o.	1	DF	16,62	
378	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	parent.				
378.1	N02BA	lysin salicylát	parent.	3	GM	41,79	
96573	DOLOROSAN	inj 5x5ml/750mg			LEX		CZ
378.2	N02BA04	salicylát sodný	parent.	3	GM	38,13	
00527	NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA	inj 10x10ml 10%			HBS		SK
378.3	N02BA91	lysin acetylsalicylát	parent.	3	GM	40,37	
379	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.o.				
379.1	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,26	
379.2	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	4,94	
83608	APO-ACETAMINOPHEN 500MG	tbl 100x500mg			APT		CND
71997	PARACETAMOL K	tbl 10x500mg			KRK		SLO
03837	PARALEN 500	tbl 10x500mg			LEX		CZ
84749	MEDIPYRIN 500	tbl 10x500mg			SLO		SK
99381	PARALEN 500	tbl (10x10)x500mg			LEX		CZ
379.3	N02BE01	paracetamol (tekuté lékové formy)	p.o.	3	GM	8,65	
380	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.rect.				
380.1	N02BE01	paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	3	GM	90,96	
91249	PARALEN 100	sup 5x100mg			LEX		CZ
67226	EFFERALGAN JEUNE ENFANT 150MG	sup 10x150mg			UPS		F
67230	EFFERALGAN NOURRISSON 80MG	sup 10x80mg			UPS		F
86009	BEN-U-RON 125MG	sup 5x125mg			BNC		D
86010	BEN-U-RON 125MG	sup 10x125mg			BNC		D
67230	EFFERALGAN NOURRISSON 80MG	sup 10x80mg			UPS		F
380.2	N02BE01	paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)	p.rect.	3	GM	26,98	
67233	DAFALGAN ADULTE 600MG	sup 10x600mg			UPS		F
53169	EFFERALGAN ADULTE 600MG	sup 10x600mg			UPS		F
94982	MEXALEN	sup 6x1000mg			MCK		D
04343	PARALEN 500	sup 5x500mg			LEX		CZ
67227	EFFERALGAN GRAND ENFANT 300MG	sup 10x300mg			UPS		F
86015	BEN-U-RON 1000MG	sup 10x1000mg			BNC		D
381	N02B	ostatní analgetika	parent.			O	
381.1	N02BB02	metamizol sodný (nad 1 g v 1 ampuli)	parent.	3	GM	18,48	O
62813	NOVALGIN	inj 5x5ml/2500mg			HOE		D
381.2	N02BB02	metamizol sodný (do 1 g v 1 ampuli včetně)	parent.	3	GM	44,53	O
62437	NOVALGIN	inj 10x2ml/1000mg			HOE		D

381.3	N02BB	aminofenazon v kombinacích	parent.	1	DF	7,33	O
00457	EUNALGIT		inj 5x2ml			LEX	CZ
381.4	N02BE05	propacetamol	parent.	1	GM	41,84	O
53748	PRO-EFFERALGAN 2GM		inj sic 8x2gm+solv.			UPS	F
382	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.				
382.1	N02CA01	dihydroergotamin	p.o.	4	MG	1,22	
91031	CLAVIGRENIN FORTE		gtt 1x25ml/125mg			GNO	CZ
382.2	N02CA07	lisurid	p.o.	75	RG	0,73	
382.3	N02CA52	ergotamin, kombinace	p.o.	4	DF	9,38	
383	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.				
383.1	N02CA01	dihydroergotamin	parent.	4	MG	113,50	
90795	DIHYDERGOT		inj 5x1ml 1mg/ml			SAN	CH
384	N02C	jiná antimigrenika	p.o.				
384.1	N02CC01	sumatriptan (do 0,05 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	195,52	
384.2	N02CC01	sumatriptan (nad 0,05 GM v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	146,64	
384.3	N02CC01	sumatriptan	parent.	1	DF	830,94	X
384.4	N02CC01	sumatriptan (nasal spray)	inhal.	1	DF	400,80	X
384.5	N02CX	pipethiaden	p.o.	3	DF	2,54	
94583	MIGRENAL		tbl 50x1mg			LEX	CZ
384.6	N02CX01	pizotifen	p.o.	1.5	MG	5,87	
384.7	N02CX06	oxetoron	p.o.	0.12	GM	5,87	
385	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	p.o.				
385.1	N03AA	fenobarbital pseudonorefedr.	p.o.	0.1	GM	2,05	
385.2	N03AA02	fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	6,31	
68578	PHENAEMALETTEN		tbl 50x15mg			DET	D
385.3	N03AA02	fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	2,40	
68579	PHENAEMAL 0.1		tbl 50x100mg			DET	D
385.4	N03AA03	primidon (pevné lékové formy)	p.o.	1.25	GM	4,89	
86621	MYSOLINE		tbl 100x250mg			ZNC	GB



385.5	N03AA03	primidon (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.25	GM	45,51	
66562	LISKANTIN						sus 1x150ml/3.75gm DET D
386	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	parent.			O	
386.1	N03AA02	fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	0.1	GM	132,22	O
66845	GARDENAL						inj sic 1x40mg+solv SPC F
386.2	N03AA02	fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.1	GM	13,98	O
84449	LUMINAL						inj 5x1ml/219mg DET D
387	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	p.o.				
387.1	N03AB02	fenytoin	p.o.	0.3	GM	2,44	
62234	EPILAN D GEROT						tbl 100x100mg GER A
00297	SODANTON						tbl 20x100mg SLO SK
387.2	N03AB04	mefenytoin	p.o.	0.4	GM	2,44	
387.3	N03AB52	fenytoin, kombinace	p.o.	3	DF	2,00	
00291	SANEPIL						tbl 20 SLO SK
388	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	parent.			O	
388.1	N03AB02	fenytoin	parent.	0.3	GM	122,25	O
03300	EPANUTIN						inj 5x5ml/250mg PDA GB
66564	PHENHYDAN						inj 5x5ml/250mg DET D
389	N03AD	antiepileptika ze skupiny sukcinimidů	p.o.				
389.1	N03AD01	ethosuximid (pevné léčivé formy)	p.o.	1.25	GM	17,06	
93710	SUXILEP						cps 120x250mg VJP D
389.2	N03AD01	ethosuximid (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.25	GM	23,07	
68585	PETNIDAN						sir 1x150ml/7.5gm DET D
02035	SUXILEP						gtt 50gm 50% GMD D
389.3	N03AD03	mesuximid	p.o.	0.9	GM	24,78	
390	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	p.o.				
390.1	N03AE01	klonazepam (tekuté léčivé formy)	p.o.	8	MG	34,17	
03029	RIVOTRIL						gtt 10ml 25mg HLR CH
390.2	N03AE01	klonazepam (pevné léčivé formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	8	MG	24,15	
03031	RIVOTRIL						tbl 50x0.5mg HLR CH
390.3	N03AE01	klonazepam (pevné léčivé formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	8	MG	12,71	

391	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	parent.		O	
391.1	N03AE01	klonazepam	parent.	8	MG	238,53 O
03636	RIVOTRIL		inj 25x1mg/1ml+sol		HLR	CH
03030	RIVOTRIL		inj 5x1ml/1mg+solv.		HLR	CH
392	N03AF	antiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidu	p.o.			
392.1	N03AF01	karbamazepin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	12,37
62309	APO-CARBAMAZEPINE 200MG		tbl 100x200mg		APT	CND
03417	BISTON		tbl 50x200mg		SLO	SK
392.2	N03AF01	karbamazepin (retardované pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	17,21
92039	TEGRETOL CR		tbl obd 50x200mg		CGC	CH
93619	TEGRETOL CR		tbl obd 30x400mg		CGC	CH
75293	TIMONIL RETARD		tbl 100x150mg		DET	D
60165	TIMONIL RETARD		tbl 100x300mg		DET	D
71954	TIMONIL RETARD		tbl 50x150mg		DET	D
60164	TIMONIL RETARD		tbl 50x300mg		DET	D
60166	TIMONIL RETARD		tbl 50x600mg		DET	D
392.3	N03AF01	karbamazepin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	42,52
392.4	N03AF02	oxcarbazepin	p.o.	1	GM	11,10
393	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (kyselina valproová)	p.o.			
393.1	N03AG01	valproová kyselina (pevné lékové formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	19,40
61183	ORFIRIL 150		drg 50x150mg		DET	D
393.2	N03AG01	valproová kyselina (pevné lékové formy, nad 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	15,64
61187	ORFIRIL 300		drg 100x300mg		DET	D
61185	ORFIRIL 600		drg 50x600mg		DET	D
61184	ORFIRIL 300		drg 50x300mg		DET	D
93334	EVERIDEN		tbl 100x300mg		SLO	SK
393.3	N03AG01	valproová kyselina (retardované pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	26,88
393.4	N03AG01	valproová kyselina (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	26,54
08770	CONVULEX		gtt 100ml 300mg/ml		GER	A
394	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)	p.o.			L/NEU,PSY
394.1	N03AG02	valpromid	p.o.	1.5	GM	25,61 L/PSY,NEU
394.2	N03AG04	vigabatrin	p.o.	2	GM	138,48 L/PSY,NEU
80370	SABRIL		tbl obd 100x500mg		MDD	GB
395	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin	parent.			K
395.1	N03AG01	valproová kyselina	parent.	1.5	GM	1585,83 K
84386	DEPAKINE		inj sic 4x0.4gm+4ml		SWI	F

396	N03AX	ostatní antiepileptika	p.o.			L/PSY,NEU
396.1	N03AX03	sultiam	p.o.	0,4	GM	16,72 L/PSY,NEU
55852	OSPOLOT		tbl obd 50x200mg			DET D
396.2	N03AX09	lamotrigin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	559,18 L/PSY,NEU
84511	LAMICTAL 5MG DISPERSIBLE/CHEW.		ctb 30x5mg			BWE GB
396.3	N03AX09	lamotrigin (nad 5 mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	190,24 L/PSY,NEU
68800	LAMICTAL		tbl 30x25mg			BWE GB
68801	LAMICTAL		tbl 30x50mg			BWE GB
84512	LAMICTAL 25MG DISPERSIBLE/CHEW.		ctb 30x25mg			BWE GB
396.4	N03AX10	felbamát	p.o.	2,4	GM	357,75 L/PSY,NEU
77003	TALOXÁ		sus 230ml 120mg/ml			SCH B
396.5	N03AX12	gabapentin	p.o.	1,8	GM	138,23 L/PSY,NEU
84398	NEURONTIN 100MG		cps 100x100mg			PDA D
84396	NEURONTIN 100MG		cps 20x100mg			PDA D
84400	NEURONTIN 300MG		cps 100x300mg			PDA D
84399	NEURONTIN 300MG		cps 50x300mg			PDA D
84402	NEURONTIN 400MG		cps 100x400mg			PDA D
84401	NEURONTIN 400MG		cps 50x400mg			PDA D
396.6	N03AX09	lamotrigin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	148,59 L/PSY,NEU
68802	LAMICTAL		tbl 30x100mg			BWE GB
53799	LAMICTAL 100 MG		tbl 100x100mg			BWE GB
84513	LAMICTAL 100 MG DISPERSIBLE/CHEV		ctb 30x100mg			BWE GB
396.7	N03AX11	topiramát (do 25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	165,51 L/PSY,NEU
396.8	N03AX11	topiramát (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	151,62 L/PSY,NEU
44675	TOPAMAX 50MG		tbl obd 28x50mg-bl.			CIL CH
44679	TOPAMAX 100MG		tbl obd 28x100mg-bl			CIL CH
397	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	p.o.			
397.1	N04AA	hydrochlorid diethazinia	p.o.	0,25	GM	5,96
00102	DEPARKIN		drg 50x50mg			LEX CZ
397.2	N04AA02	biperiden	p.o.	10	MG	12,22
397.3	N04AA03	metixen	p.o.	40	MG	18,09
397.4	N04AA04	procyklidin	p.o.	25	MG	8,80
01337	KEMADRIN		tbl 100x5mg			BWE GB
398	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	parent.			O
398.1	N04AA02	biperiden	parent.	10	MG	58,52 O
20056	AKINETON PRO INFUS.		inj 5x1ml/5mg			KNO D
398.2	N04AA08	dexetimid	parent.	0,12	MG	1,71 O

399	N04AC	antiparkinsonika ze skupiny esterů tropinu	p.o.				
399.1	N04AC01	benzatropin	p.o.	2	MG	3,18	
96751		APO-BENZTROPINE 2MG					tbl 100x2mg APT CND
400	N04BA	antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátů	p.o.				
400.1	N04BA01	levodopa	p.o.	3.5	GM	24,64	
400.2	N04BA02	levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.6	GM	29,62	
45241		ISICOM 100MG					tbl 100x100mg DET D
400.3	N04BA02	levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)	p.o.	0.6	GM	19,31	
45244		ISICOM 250MG					tbl 100x250mg DET D
400.4	N04BA02	levodopa/benserazid	p.o.	0.6	GM	22,00	
12095		MADOPAR 250					tbl 30x250mg LEX CZ
400.5	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované léčivé formy do 0,125 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.6	GM	32,75	
400.6	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované léčivé formy nad 0,125 GM v jedné tabletě)	p.o.	0.6	GM	26,69	
401	N04BB	antiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátů	p.o.				L/NEU,PSY,GER
401.1	N04BB01	amantadin hydrochlorid	p.o.	0.2	GM	4,94	L/NEU,PSY,GER
02871		VIREGYT-K					cps 50x100mg EGI H
401.2	N04BB01	amantadin sulfát	p.o.	0.2	GM	7,33	L/NEU,PSY,GER
401.3	N04BB01	amantadin	parent.	0,2	GM	4,25	H
402	N04BD	antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO	p.o.				L/NEU,PSY,GER
402.1	N04BD01	selegilin	p.o.	5.0	MG	6,35	L/NEU,PSY,GER
92500		SEPATREM 5					tbl 50x5mg LEX CZ
92501		SEPATREM 10					tbl 50x10mg LEX CZ
55764		COGNITIV 5MG					tbl obd 100x5mg EBW A
55765		COGNITIV 10MG					tbl obd 50x10mg EBW A
55766		COGNITIV 10MG					tbl obd 100x10mg EBW A
31036		JUMEX 5MG					tbl 50x5mg CHN H
402.2	N04BX01	tolkapon	p.o.	0,3	GM	156,61	X
56174		TASMAR 100MG					tbl obd 100x100mg HLR CH
56172		TASMAR 100MG					tbl obd 30x100mg HLR CH
402.3	N04BC02	pergolidi mesilas (do 0,05 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	176,94	X
402.4	N04BC03	dihydroergokriptin	p.o.	10	MG	19,55	X
402.5	N04BC05	pramipexol	p.o.	1,5	MG	78,21	X
402.6	N04BC02	pergolidi mesilas (nad 0,05 mg do 0,25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	145,66	X

402.7	N04BC02	pergolidi mesilas (nad 0,25 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	132,95	X
402.8	N04BX02	entacapon	p.o.	600	MG	123,61	X
402.9	N04BC04	ropinirol	p.o.	6	MG	51,81	X
403	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	p.o.				
403.1	N05AA01	chlormpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	10,56	
02114	PLEGOMAZIN	drg 50x25mg				EGI	H
403.2	N05AA01	chlormpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	5,67	
62313	PLEGOMAZIN	drg 30x100mg				EGI	H
403.3	N05AA01	chlormpromazin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,3	GM	62,76	
403.4	N05AA02	levomepromazin	p.o.	0,3	GM	14,66	
02429	TISERCIN	tbl obd 50x25mg				EGI	H
403.5	N05AA03	promazin	p.o.	0,3	GM	13,49	
404	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	parent.			O	
404.1	N05AA01	chlormpromazin	parent.	0,1	GM	25,37	O
00560	PLEGOMAZIN	inj 10x5ml/25mg				EGI	H
00561	PLEGOMAZIN	inj 10x2ml/50mg				EGI	H
404.2	N05AA02	levomepromazin	parent.	0,1	GM	30,89	O
01845	TISERCIN	inj 10x1ml/25mg				EGI	H
405	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	p.o.				
405.1	N05AB03	perfenazin	p.o.	30	MG	1,76	
00262	PERFENAZIN LECIVA	tbl obd 50x8mg				LEX	CZ
405.2	N05AB04	prochlorperazin	p.o.	0,1	GM	12,42	
00274	PROCHLORPERAZIN LECIVA	tbl 20x10mg				LEX	CZ
405.3	N05AB06	trifluoperazin	p.o.	20	MG	6,99	
405.4	N05AB08	thiopropazin	p.o.	75	MG	6,70	
406	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	parent.			O	
406.1	N05AB02	flufenazin	parent.	1	MG	3,91	O
03514	MODITEN DEPOT	inj 5x1ml/25mg				BTA	SK
407	N05AC	neuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinu	p.o.			L/NEU,PSY,GER	
407.1	N05AC01	periciazin (tekuté lékové formy)	p.o.	50	MG	5,72	L/NEU,PSY,GER
01559	NEULEPTIL	gtt 1x125ml 4%				RRO	F
98066	NEULEPTIL	gtt 1x30ml 4%				RRO	F

407.2	N05AC01	periciazin (pevné léčivé formy)	p.o.	50	MG	5,72	L/NEU,PSY,GER
407.3	N05AC02	thioridazin	p.o.	0,3	GM	10,92	
00324		THIORIDAZIN 25 LECIVA		drg 50x25mg		LEX	CZ
00325		THIORIDAZIN 100 LECIVA		drg 20x100mg		LEX	CZ
408	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	p.o.				
408.1	N05AD01	haloperidol (pevné léčivé formy)	p.o.	8	MG	6,06	
98291		APO-HALOPERIDOL		tbl 100x1mg		APT	CND
67110		HALOPER 2MG VON CT		tbl 50x2mg		CTA	D
67111		HALOPER 5MG VON CT		tbl 50x5mg		CTA	D
67112		HALOPER 10MG VON CT		tbl 20x10mg		CTA	D
67113		HALOPER 10MG VON CT		tbl 100x10mg		CTA	D
408.2	N05AD01	haloperidol (tekuté léčivé formy)	p.o.	8	MG	10,12	
02539		HALOPERIDOL		gtt 1x10ml/20mg		GED	H
408.3	N05AD02	trifluperidol (tekuté léčivé formy)	p.o.	2	MG	7,72	
408.4	N05AD02	trifluperidol (pevné léčivé formy)	p.o.	2	MG	3,91	
408.5	N05AD03	melperon	p.o.	0,3	GM	27,71	
409	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	parent.			O	
409.1	N05AD01	haloperidol (depotní léčivé formy)	parent.	3,3	MG	8,26	O
409.2	N05AD01	haloperidol	parent.	8	MG	16,72	O
02538		HALOPERIDOL		inj 5x1ml/5mg		GED	H
409.3	N05AD02	trifluperidol	parent.	2	MG	5,52	O
409.4	N05AD03	melperon	parent.	0,3	GM	50,83	O
409.5	N05AD08	droperidol	parent.	25	MG	50,83	O
01443		DEHYDROBENZPERIDOL		inj 50x10ml/25mg		JAN	B
410	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	p.o.				
410.1	N05AF	oxyprotepin	p.o.	20	MG	18,28	
87611		MECLOPIN		tbl 50x5mg		LEX	CZ
410.2	N05AF01	flupentixol	p.o.	6	MG	17,50	
410.3	N05AF03	chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	26,39	
410.4	N05AF03	chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	7,82	
75428		CHLORPROTHIXEN 50 LECIVA		tbl obd 30x50mg		LEX	CZ
410.5	N05AF03	chlorprothixen (nad 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	12,71	
75433		CHLORPROTHIXEN 15 LECIVA		tbl obd 30x15mg		LEX	CZ
410.6	N05AF05	zukupentixol	p.o.	30	MG	13,83	

411	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	parent.			O
411.1	N05AF	oxyprotepin	parent.	1	MG	2,44 O
88379	MECLOPIN	inj 5x1ml/25mg				SPX CZ
411.2	N05AF01	flupentixol	parent.	4	MG	16,18 O
411.3	N05AF03	chlorprothixen	parent.	50	MG	3,03 O
411.4	N05AF05	zukupentixol	parent.	30	MG	99,71 O
411.5	N05AF05	zukupentixol (depotní formy)	parent.	15	MG	12,56 O
412	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	p.o.			
412.1	N05AG02	pimozid	p.o.	4	MG	10,80
98120	ORAP	tbl 75x1mg				JAN B
02757	ORAP FORTE	tbl 20x4mg				JAN B
412.2	N05AG03	penfluridol	p.o.	6	MG	6,11
09684	SEMAP	tbl 12x20mg				JAN B
413	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	parent.			O
413.1	N05AG01	fluspirilen	parent.	0.7	MG	12,71 O
09164	IMAP	inj 1x6ml/12mg				JAN B
98114	IMAP	inj 3x1ml/2mg				JAN B
414	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	p.o.			L/PSY
414.1	N05AH01	loxapin	p.o.	0.1	GM	52,20 L/PSY
414.2	N05AH02	klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	75,03 L/PSY,NEU
03617	LEPONEX	tbl 50x25mg				SAN CH
414.3	N05AH02	klozapin (nad 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	66,18 L/PSY,NEU
75299	ALEMOXAN	tbl 100x50mg-blistr				VAD D
93117	ALEMOXAN	tbl 500x50mg-lekov.				VAD D
414.4	N05AH02	klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	60,37 L/PSY
02970	LEPONEX	tbl 50x100mg				SAN CH
414.5	N05AH03	olanzapin	p.o.	10	MG	161,30 L/PSY
415	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	parent.			H
415.1	N05AH02	klozapin	parent.	0.3	GM	86,22 H
416	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	p.o.			L/PSY,NEU
416.1	N05AL01	sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.8	GM	55,43

416.2	N05AL01	sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,8	GM	24,59	L/PSY,NEU
89923	DOGMATIL 200MG		tbl 12x200mg			EGJ	F
07387	PROSULPIN		tbl 30x200mg			PMP	CZ
416.3	N05AL03	tiaprid (pevné léčivé formy)	p.o.	0,4	GM	33,24	
91116	TIAPRIDAL		tbl 20x100mg			LSY	F
416.4	N05AL03	tiaprid (tekuté léčivé formy)	p.o.	0,4	GM	46,53	
417	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	parent.				O/PSY,NEU
417.1	N05AL01	sulpirid	parent.	0,8	GM	74,69	O/PSY,NEU
89922	DOGMATIL 100		inj 6x2ml/100mg			EGJ	F
417.2	N05AL03	tiaprid	parent.	0,4	GM	55,43	O
91117	TIAPRIDAL		inj 12x2ml/100mg			LSY	F
418	N05AN	lithium	p.o.				
418.1	N05AN01	lithium do 0,3 GM včetně v jedné tabletě	p.o.	1	GM	4,84	
02481	LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA		tbl 100x300mg			SLO	SK
418.2	N05AN01	lithium nad 0,3 GM v jedné tabletě	p.o.	1	GM	3,23	
04385	CONTEMNOL		tbl 100x500mg			SLO	SK
419	N05AX	ostatní antipsychotika	p.o.				L/PSY
419.1	N05AX08	risperidon (pevné léčivé formy)	p.o.	5	MG	119,26	L/PSY
75900	RISPERDAL 1MG		tbl obd 20x1mg			JAN	B
75902	RISPERDAL 2MG		tbl obd 20x2mg			JAN	B
75903	RISPERDAL 2MG		tbl obd 60x2mg			JAN	B
75906	RISPERDAL 4MG		tbl obd 20x4mg			JAN	B
75907	RISPERDAL 4MG		tbl obd 60x4mg			JAN	B
419.2	N05AX08	risperidon (tekuté léčivé formy)	p.o.	5	MG	131,97	L/PSY
419.3	N05AE03	sertindol	p.o.	1	DF	143,12	L/PSY
420	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.o.				
Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.							
420.1	N05BA23	tofisopam	p.o.	0,15	GM	0,68	
420.2	N05BA01	diazepam	p.o.	10	MG	0,68	
02478	DIAZEPAM SLOVAKOFARMA		tbl 20x10mg			SLO	SK
420.3	N05BA02	chlordiazepoxid	p.o.	30	MG	0,68	
420.4	N05BA03	medazepam	p.o.	20	MG	0,68	
420.5	N05BA04	oxazepam	p.o.	50	MG	0,68	



420.6	N05BA05	klorazepát draselný	p.o.	20	MG	0,68	
420.7	N05BA06	lorazepam	p.o.	2,5	MG	0,68	
420.8	N05BA08	bromazepam	p.o.	10	MG	0,68	
420.9	N05BA09	klobazam	p.o.	20	MG	0,68	
420.10	N05BA11	prazepam	p.o.	30	MG	0,68	
420.11	N05BA12	alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	0,68	
420.12	N05BA12	alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,49	P

86656 NEUROL 1.0 tbl 30x1mg LEX CZ

421	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.rect.				L/NEU,PSY,PDD
-----	-------	--	---------	--	--	--	---------------

421.1	N05BA01	diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	10	MG	175,96	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---------------

69417 DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE enm 5x2.5ml/5mg DET D

421.2	N05BA01	diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)	p.rect.	10	MG	72,05	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	------------------------------------	---------	----	----	-------	---------------

69418 DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE enm 5x2.5ml/10mg DET D

422	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

422.1	N05BA01	diazepam	parent.	10	MG	7,53	
-------	---------	----------	---------	----	----	------	--

96610 APAURIN inj 10x2ml/10mg KRK SLO

422.2	N05BA05	klorazepát draselný	parent.	20	MG	14,66	
-------	---------	---------------------	---------	----	----	-------	--

423	N05BX	ostatní anxiolytika	p.o.				
-----	-------	---------------------	------	--	--	--	--

423.1	N05BB01	hydroxyzin	p.o.	75	MG	0,68	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

423.2	N05BC01	meprobamat	p.o.	1,2	GM	0,68	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

423.3	N05BX01	mefenoxalon	p.o.	1,2	GM	16,42	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

85656 DORSIFLEX tbl 30x200mg LEK SLO  
03645 DIMEXOL tbl 30x200mg LEX CZ

424	N05CA	hypnotika ze skupiny barbiturátů	parent.				H
-----	-------	----------------------------------	---------	--	--	--	---

424.1	N05CA01	pentobarbital	parent.	0,1	GM	23,32	H
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------	---

425	N05CD	hypnotika ze skupiny benzodiazepinů	parent.				O
-----	-------	-------------------------------------	---------	--	--	--	---

425.1	N05CD03	flunitrazepam	parent.	1	MG	6,35	O
-------	---------	---------------	---------	---	----	------	---

90559 ROHYPNOL inj 5x1ml+5x1ml sol LEX CZ

425.2	N05CD08	midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	118,87	O
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

93113 DORMICUM inj 10x1ml/5mg HLR CH

425.3	N05CD08	midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	81,97	O
62486	DORMICUM		inj 25x3ml/15mg			HLR	CH
86633	DORMICUM		inj 5x10ml/50mg			HLR	CH
426	N06AA	antidepressiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	p.o.				
426.1	N06AA01	desipramin	p.o.	0.1	GM	17,11	
426.2	N06AA02	imipramin	p.o.	0.1	GM	10,46	
00200	MELIPRAMIN		drg 50x25mg			EGI	H
426.3	N06AA04	klomipramin	p.o.	0.1	GM	14,66	
426.4	N06AA05	opipramol	p.o.	0.15	GM	12,02	
426.5	N06AA07	lofepramin	p.o.	105	MG	14,66	
426.6	N06AA08	dibenzepin	p.o.	0.3	GM	16,13	
426.7	N06AA09	amitriptylin	p.o.	75	MG	2,59	
87167	AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA		drg 50x28,3mg			SLO	SK
426.8	N06AA10	nortriptylin	p.o.	75	MG	9,78	
426.9	N06AA16	dosulepin	p.o.	150	MG	8,65	
03851	PROTHIADEN 10		tbl obd 50x10mg			LEX	CZ
04207	PROTHIADEN 25		drg 30x25mg			LEX	CZ
77047	PROTHIADEN 75		tbl obd 30x75mg			LEX	CZ
426.10	N06AA21	maprotilin (do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	13,64	
67088	MAPROTILIN 25 VON CT		tbl obd 20x25mg			CTA	D
03792	LUDIOMIL		drg 30x25mg			CGC	CH
45757	MAPROTIBENE 25MG		tbl obd 20x25mg			MCK	D
426.11	N06AA21	maprotilin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	12,71	
67090	MAPROTILIN 50 VON CT		tbl obd 20x50mg			CTA	D
67093	MAPROTILIN 75 VON CT		tbl obd 100x75mg			CTA	D
04257	LUDIOMIL 75		drg 20x75mg			CGC	CH
427	N06AA	antidepressiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	parent.				O
427.1	N06AA01	desipramin	parent.	0.1	GM	96,44	O
427.2	N06AA02	imipramin	parent.	0.1	GM	48,39	O
01477	MELIPRAMIN		inj 10x2ml/25mg			EGI	H
427.3	N06AA04	klomipramin	parent.	0.1	GM	96,44	O
02884	ANAFRANIL		inj 10x2ml 25mg			CGC	CH
427.4	N06AA08	dibenzepin	parent.	0.3	GM	96,44	O

427.5	N06AA09	amitriptylin	parent.	75	MG	30,79	O
04079	AMITRIPTYLIN LECIVA		inj 10x2ml/20mg		LEX	CZ	
427.6	N06AA21	maprotilin	parent.	100	MG	109,29	O
94560	LUDIOMIL		inj 10x5ml/25mg		CGC	CH	
428	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	p.o.			L/PSY,SEX	
428.1	N06AB03	fluoxetin	p.o.	20	MG	17,16	
92346	DEPREX		cps 30x20mg		LEX	CZ	
13022	PORTAL		cps 14x20mg		LEK	SLO	
13023	PORTAL		cps 28x20mg		LEK	SLO	
428.2	N06AB04	citalopram	p.o.	20	MG	23,95	L/PSY,SEX,NEU INT
428.3	N06AB05	paroxetin	p.o.	20	MG	23,95	L/PSY,SEX,NEU INT
428.4	N06AB06	sertralin	p.o.	50	MG	23,95	L/PSY,SEX,NEU INT
428.5	N06AB08	fluvoxamin	p.o.	100	MG	23,95	L/PSY,SEX,NEU INT
429	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	parent.			O/PSY,SEX	
429.1	N06AB04	citalopram	parent.	20	MG	231,15	O/PSY,SEX
60113	SEROPRAM		inf 10x1ml/40mg		LUN	DK	
430	N06A	ostatní antidepresiva	p.o.			L/PSY,SEX,NEU	
430.1	N06AF01	isocarbazid	p.o.	15	MG	4,30	L/PSY,SEX,NEU
430.2	N06AF04	tranlycypromin	p.o.	10	MG	5,03	L/PSY,SEX,NEU
430.3	N06AG02	moklobemid	p.o.	0.3	GM	23,95	L/PSY,SEX,NEU
85901	AURORIX 300MG		tbl obd 30x300mg		HLR	CH	
430.4	N06AX03	mianserin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	18,77	L/PSY,SEX,NEU
67353	MIANSERIN 10 VON CT		tbl obd 20x10mg		CTA	D	
45769	MIABENE 10MG		tbl obd 20x10mg		MCK	D	
430.5	N06AX03	mianserin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	17,60	L/PSY,SEX,NEU
67355	MIANSERIN 30 VON CT		tbl obd 20x30mg		CTA	D	
45771	MIABENE 30MG		tbl obd 20x30mg		MCK	D	
430.6	N06AX05	trazodon	p.o.	0.3	GM	14,22	L/PSY,SEX,NEU
430.7	N06AX09	viloxazin	p.o.	0.2	GM	14,22	L/PSY,SEX,NEU
430.8	N06AX11	mirtazapin	p.o.	30	MG	31,77	L/PSY,SEX,NEU
430.9	N06AX14	tianeptin	p.o.	37.5	MG	23,95	L/PSY,SEX,NEU INT

430.10	N06AX16	venlafaxin	p.o.	75	MG	31,77	L/NEU,PSY,SEX
431	N06BA	centrálně působící stimulancia	p.o.				L/NEU,PSY,PDD,SEX
431.1	N06BA04	methylphenidat	p.o.	30	MG	9,14	L/NEU,PSY,PDD,SEX
83328	RITALIN						tbl 30x10mg CGC CH
432	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	p.o.				
432.1	N06BX02	pyritinol (pevné lékové formy)	p.o.	0,3	GM	7,38	
432.2	N06BX02	pyritinol (tekuté lékové formy)	p.o.	0,3	GM	18,87	
432.3	N06BX03	piracetam (pevné lékové formy)	p.o.	2,4	GM	7,38	
96718	OIKAMID						cps 60x400mg PLI CHO
56779	GERATAM 800MG						tbl obd 60x800mg UCB B
66648	PIRACETAM AL 800						tbl obd 100x800mg APA D
432.4	N06BX03	piracetam (tekuté lékové formy)	p.o.	2,4	GM	18,87	
88156	NOOTROPIL 20% ORAL						sol 1x125ml 20% UCB B
04289	NOOTROPIL 33% ORAL						sol 1x125ml 33% UCB B
432.5	N06BX18	vinpocetin	p.o.	15	MG	7,38	
432.6	N06BX19	extrakty z Ginkgo biloba (pevné lékové formy)	p.o.	120	MG	7,38	
432.7	N06BX19	extrakty z Ginkgo biloba (tekuté lékové formy)	p.o.	120	MG	10,75	
433	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	parent.				H
433.1	N06BX01	meklofenoxat	parent.	0,5	GM	83,53	H
433.2	N06BX02	pyritinol	parent.	0,3	GM	60,27	H
433.3	N06BX03	piracetam	parent.	6	GM	60,27	H
96719	OIKAMID						inj 10x5ml/1gm PLI CHO
433.4	N06BX18	vinpocetin	parent.	15	MG	24,98	H
04062	CAVINTON						inj 10x2ml/10mg GED H
434	N07AA	parasymptomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	p.o.				
434.1	N07AA01	neostigmin	p.o.	60	MG	19,75	
00318	SYNTOSTIGMIN						tbl 20x15mg SLO SK
53940	SYNTOSTIGMIN						tbl 20x15mg (blistr) SLO SK
434.2	N07AA02	pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	180	MG	25,86	
01335	KALYMIN						tbl obd 50x10mg VAD D
434.3	N07AA02	pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	180	MG	16,81	
01356	MESTINON						drg 20x60mg HLR CH

434.4	N07AA03	distigmin	p.o.	5	MG	5,82	
02360	UBRETID		tbl 20x5mg			HNP	A
02130	UBRETID		tbl 50x5mg			HNP	A
434.5	N07AA30	ambenonium	p.o.	60	MG	18,04	
435	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	parent.				
435.1	N07AA01	neostigmin	parent.	2	MG	18,04	
00612	SYNTOSTIGMIN		inj 10x1ml/0.5mg			HBS	SK
435.2	N07AA02	pyridostigmin	parent.	10	MG	113,20	
435.3	N07AA03	distigmin	parent.	0.25	MG	5,62	
02135	UBRETID		inj 25x1ml/0.5mg			HNP	A
436	N07CA	léčiva s antiveriginózním účinkem	p.o.				
436.1	N07CA	jiné piperazinové deriváty	p.o.	3	DF	4,79	
436.2	N07CA01	betahistin	p.o.	24	MG	10,26	
436.3	N07CA02	cinarizin (do 25 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,86	
436.4	N07CA02	cinarizin (nad 25 MG v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,56	
07390	CINEDIL		tbl 50x75mg			ALK	MAC
436.5	N07CA03	flunarizin	p.o.	10	MG	4,79	
437	N07XX	ostatní léčiva nervové soustavy	parent.			X	
437.1	N07XX01	tirilazad	parent.	150	MG	5226,44	X
83502	FREEDOX TM		inf 1x100ml/150mg			UPJ	B
438	P01AB	chemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátů	p.o.				
438.1	P01AB01	metronidazol	p.o.	2	GM	13,30	
68997	MEDAZOL		tbl 20x250mg			BLU	CHO
438.2	P01AB01	metronidazol	p.rect.	2	GM	8,36	
438.3	P01AB02	tinidazol	p.o.	2	GM	13,30	
438.4	P01AB03	ornidazol	p.o.	1.5	GM	22,00	
91132	AVRAZOR		tbl 6x500mg			LEX	CZ
439	P01BA	antimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátů	p.o.				

Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:

- systémový lupus erythematoses,
- revmatoidní arthritida,
- juvenilní chronická arthritida,
- diskoidní forma lupus erythematoses.

Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na *Plasmodium falciparum*).

439.1	P01BA01	chlorochin	p.o.	0,5	GM	2,42	
00098	DELAGIL		tbl 30x250mg			IDA	H
439.2	P01BA02	hydroxychlorochin	p.o.	0,4	GM	18,04	P
01385	PLAQUENIL		drg 100x200mg			WIN	GB
439.3	P01BA05	meflochin	p.o.	1	GM	366,98	P
440	P01BD	antimalarika ze skupiny diaminopyrimidinů	p.o.				
440.1	P01BD01	pyrimethamin	p.o.	75	MG	9,09	
02443	DARAPRIM		tbl 30x25mg			BWE	GB
440.2	P01BD51	pyrimethamin, kombinace	p.o.	75	MG	50,83	
441	P01CX	ostatní léčiva k léčbě protozoóz	parent.			X	
441.1	P01CX01	pentamidin isethionát	parent.	0,28	GM	1047,13	X
442	P02CA	anthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátů	p.o.				
442.1	P02CA01	mebendazol	p.o.	0,2	GM	14,03	
02639	VERMOX		tbl 6x100mg			JAN	B
442.2	P02CA02	tiabendazol	p.o.	3	GM	125,42	
442.3	P02CA03	albendazol	p.o.	0,4	GM	61,59	
443	P02CB	anthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátů	p.o.				
443.1	P02CB01	piperazin	p.o.	2	GM	3,96	
444	P02CE	anthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátů	p.o.				
444.1	P02CE01	levamizol	p.o.	0,15	GM	25,51	
04030	DECARIS		tbl 2x50mg			GED	H
445	P02CX	ostatní anthelmintika	p.o.				
445.1	P02CX01	pyrvinium	p.o.	0,3	GM	17,69	
02139	PYRVINIUM		sus 1x100ml			GNO	CZ
446	P02DA	anticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové	p.o.				
446.1	P02DA01	niklosamid	p.o.	2	GM	131,19	
02969	YOMESAN		tbl 4x500mg			BAY	D
447	P03AB	ektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčiv	lok.				
447.1	P03AB02	lindan (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	2,54	

447.2	P03AB02	lindan (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	1,08	
97547	JACUTIN	lot 1x200ml				HEM	D
62365	JACUTIN	lot 1x1000ml				HEM	D
92765	SKABICID	lot 1x100gm				AVE	CZ
447.3	P03AB02	lindan (lékové formy spreje)	lok.	1	ML	1,17	
448	P03AC	ektoparazitika ze skupiny pyrethrinů	lok.				
448.1	P03AC	esdepallethrin	lok.	1	ML	1,17	
448.2	P03AC04	permerthrin	lok.	1	ML	1,17	
449	R01AC	protialergická léčiva k lokálnímu podání	lok.				L/ALG,TRN,ORL
449.1	R01AC01	kyselina kromogliková (do 15 mililitrů včetně v jednom balení)	lok.	40	MG	13,88	L/ALG,TRN,ORL
76418	CROMOBENE	spr nas 1x15ml				MCK	D
12582	ALLERGOCROM	spr nas 1x15ml				URS	D
449.2	R01AC01	kyselina kromogliková (nad 15 mililitrů v jednom balení)	lok.	40	MG	13,59	L/ALG,TRN,ORL
86429	CROMOHEXAL	spr nas 1x30ml				HEX	D
449.3	R01AC02	levokabastin	lok.	0.6	MG	10,80	
449.4	R01AC03	azelastin	lok.	0.56	MG	10,80	
450	R01AD	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.				L/ALG,TRN,ORL
450.1	R01AD01	beclomethason	lok.	0.4	MG	4,30	
99860	BECLOMET NASAL AQUA 100	aer 23ml 200df				ORN	SF
450.2	R01AD04	flunisolid	lok.	0.15	MG	7,82	L/ALG,TRN,ORL
450.3	R01AD05	budesonid	lok.	0.3	MG	7,92	L/ALG,TRN,ORL
450.4	R01AD08	flutikason	lok.	0.3	MG	15,84	L/ALG,TRN,ORL
450.5	R01AD	triamcinolon acetonid	lok.	220	RG	4,30	
450.6	R01AD09	momethason	lok.	200	RG	10,56	L/ALG,TRN,ORL
450.7	R01AX03	ipratropium bromid	lok.	240	RG	9,09	L/ALG,TRN,ORL
23826	ATROVENT NASAL SPRAY 0.03%	spr nas 1x15ml				THM	D
451	R03AC	inhalační selektivní beta-2 sympatomimetika	inhal.				
451.1	R03AC	fenoterol/cromoglykat	inhal.	1	DF	1,86	L/ALG,TRN
94416	DITEC	aer dos 10ml				BOE	D
451.2	R03AC02	salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	3,37	
89016	SALAMOL INHALER	aer dos 200x100rg				GNO	CZ

Léčbu inhalačního salmeterolu a formoterolu indikuje alergolog a pneumolog u perzistujícího astmatu tam, kde astma není zcela pod kontrolou při podávání kortikosteroidu inhalační cestou a při dobré spolupráci pacienta.

451.3	R03AC02	salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.8	MG	7,23	
83047	VENTODISKS		inh plv 15x8x400rg			GLA	F
83046	VENTODISKS		inh plv 15x8x200rg			GLA	F
451.4	R03AC02	salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechovanému)	inhal.	0.8	MG	7,23	
451.5	R03AC02	salbutamol (lékové formy roztoku)	inhal.	10	MG	12,86	
94814	VENTOLIN SOL.AD RESPIR.		inh 1x20ml/120mg			GLA	GB
451.6	R03AC03	terbutalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	2	MG	3,52	
451.7	R03AC03	terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	2	MG	7,23	
451.8	R03AC04	fenoterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	2,74	
92588	BEROTEC 200 DOSIER AEROSOL		aer 1x10ml(=14gm)			BOE	D
02863	BEROTEC 200 DOSIER AEROSOL		aer 1x15ml(=21gm)			BOE	D
451.9	R03AC04	fenoterol (lékové formy roztoku)	inhal.	4	MG	24,64	
12070	BEROTEC 0.1%		inh sol 1x20ml 0.1%			BOE	D
46830	BEROTEC 0.1%		inh sol 1x20ml 0.1%			BOE	I
451.10	R03AC04	fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.6	MG	7,23	
451.11	R03AC06	hexoprenalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	1.5	MG	2,74	
451.12	R03AC12	salmeterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.1	MG	20,63	P
451.13	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,025 miligramů včetně v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	34,22	P
451.14	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,025 miligramů v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	31,28	P
451.15	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 4,5 RG včetně v jedné dávce	inhal.	24	RG	34,22	P
451.16	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 4,5 RG v jedné dávce	inhal.	24	RG	31,28	P
452	R03AK	inhalační sympatomimetika a jiná antiastmatika	inhal.				
452.1	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy aerosolu)	inhal.	6	DF	5,03	
87899	BERODUAL		aer dos 15ml/300df			BOE	D
452.2	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	20,63	
452.3	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	3	DF	13,00	
452.4	R03AK04	salbutamol v kombinaci s bromidem ipratropia	inhal.	6	DF	7,33	L/ALG,TRN
452.5	R03AK04	salbutamol v kombinaci s kromoglykátém	inhal.	8	DF	11,73	L/ALG,TRN



453	R03BA	inhalační kortikosteroidy	inhal.				
453.1	R03BA01	beklometason (lékové formy aerosolu) do 100 RG včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	6,35	
12828	BECLAZONE 100RG	aer dos 200x100rg	GNO	CZ			
453.2	R03BA01	beklometason (lékové formy aerosolu) nad 100 RG v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	5,23	
12829	BECLAZONE 250RG	aer dos 200x250rg	GNO	CZ			
92415	BECLOFORTE INHALER	inh 200dav.x250rg	GLA	E			
453.3	R03BA01	beklometason (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,2 mg včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	20,77	
453.4	R03BA01	beklometason (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,2 mg v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	16,81	
453.5	R03BA01	beklometason (lékové formy vdechem aktivované do 200 RG včetně v jedné dávce)	inhal.	0.8	MG	20,77	
44696	BECLAZONE 100RG EASI-BREATHE	aer dos 200x100rg	GNO	CZ			
453.6	R03BA01	beklometason (lékové formy vdechem aktivované nad 200 RG v jedné dávce)	inhal.	0.8	MG	16,81	
44697	BECLAZONE 250RG EASI-BREATHE	aer dos 200x250rg	GNO	CZ			
453.7	R03BA02	budesonid (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	15,25	
453.8	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 200 RG v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	20,77	
453.9	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 RG v 1 dávce)	inhal.	0.8	MG	16,81	
453.10	R03BA02	budesonid (lékové formy suspense k inhalaci) do 0,25 mg včetně v 1 ml	inhal.	0.8	MG	20,77	
453.11	R03BA02	budesonid (lékové formy suspense k inhalaci) nad 0,25 mg v 1 ml.	inhal.	0.8	MG	16,81	
453.12	R03BA03	flunisolid (lékové formy aerosolu)	inhal.	1	MG	15,25	
43917	BRONILIDE DOSIER-AER.(1X120DAV)	aer dos sus 1x6ml	BOE	D			
453.13	R03BA03	flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	1	MG	20,77	
453.14	R03BA05	flutikason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	15,25	
453.15	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 200 RG včetně v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	20,77	
453.16	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 200 RG v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	16,81	
454	R03BB	inhalační anticholinergika	inhal.				
454.1	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.12	MG	5,38	
80103	ATROVENT	aer dos 15ml(21gm)	BOE	D			

454.2	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.12	MG	2,25	
75847	ATROVENT INHALETEN		cps inh 100x0.2mg		BOE	D	
454.3	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	34,31	L/ALG,TRN,ORL
455	R03BC	inhalační protialergická léčiva	inhal.				
455.1	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu)	inhal.	40	MG	17,50	
92439	CROMOGEN 5MG		inh aer dos 112x5mg		GNO	CZ	
455.2	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	80	MG	21,65	
455.3	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy roztoku)	inhal.	80	MG	13,49	
455.4	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k insuflaci)	lok.	40	MG	19,11	
455.5	R03BC03	nedokromil	inhal.	8	MG	29,33	L/ALG,TRN
455.6	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu vdechm aktivované)	inhal.	40	MG	21,65	
456	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	p.o.				
456.1	R03CA02	efedrin	p.o.	50	MG	1,42	
456.2	R03CB03	orciprenalin	p.o.	60	MG	6,55	
457	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	parent.				O
457.1	R03CA02	efedrin	parent.	50	MG	5,28	O
00447	EPHEDRIN BIOTIKA		inj 10x1ml/50mg		HBS	SK	
457.2	R03CB03	orciprenalin	parent.	0.5	MG	7,28	O
458	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	p.o.				
458.1	R03CC02	salbutamol (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	5,52	
91085	SALBUTAMOL POLFA		tbl 30x4mg		POL	PL	
458.2	R03CC02	salbutamol (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	13,10	
458.3	R03CC03	terbutalin	p.o.	15	MG	5,52	
458.4	R03CC05	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	5,52	
458.5	R03CC08	prokaterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	MG	5,52	
94493	LONTERMIN		tbl 20x0.05mg		LEK	SLO	
458.6	R03CC08	prokaterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	MG	18,18	
94494	LONTERMIN		sir 125ml 5rg/ml		LEK	SLO	
458.7	R03CC13	klenbuterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.04	MG	6,70	
91845	SPIROPENT		tbl 20x0.02mg		BOE	D	
458.8	R03CC13	klenbuterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.04	MG	31,28	

459	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	parent.			O	
459.1	R03CC03	terbutalin	parent.	0,5	MG	19,84	O
80134	BRICANYL		inj 10x1ml/0.5mg			EGI	H
459.2	R03CC05	hexoprenalin	parent.	5	RG	19,84	O
460	R03D	ostatní antiastmatika k celkovému podání	p.o.				
460.1	R03DA04	teofylin (retardované léčkové formy první skupiny)	p.o.	0,4	GM	2,88	
99137	SPOPHYLLIN RETARD 100MG		tbl ret 50x100mg			SLO	SK
98064	SPOPHYLLIN RETARD 250MG		tbl ret 50x250mg			SLO	SK
460.2	R03DA04	teofylin (retardované léčkové formy druhé skupiny do 250 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0,4	GM	4,79	
94192	TEOTARD		cps ret 40x200mg			KRK	SLO
460.3	R03DA04	teofylin (retardované léčkové formy druhé skupiny nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,4	GM	4,50	
94191	TEOTARD		cps ret 40x350mg			KRK	SLO
460.4	R03DA05	aminofylin	p.o.	0,6	GM	4,89	
460.5	R03DA05	aminofylin (retardované léčkové formy do 150 mg včetně)	p.o.	0,6	GM	9,92	
97502	EUPHYLLIN CR 150		cps 50x150mg			CCS	CZ
460.6	R03DA05	aminofylin (retardované léčkové formy nad 150 do 250 mg včetně)	p.o.	0,6	GM	4,79	
460.7	R03DA05	aminofylin (retardované léčkové formy nad 250 mg)	p.o.	0,6	GM	4,69	
91741	AMINOPHYLLINUM RETARD		tbl ret 20x350mg			LEK	SLO
460.8	R03DC01	zafirlukast	p.o.	40	MG	48,59	Z
12329	ACCOLATE 20		tbl obd 28x20mg			ZNC	GB
12330	ACCOLATE 20		tbl obd 56x20mg			ZNC	GB
12331	ACCOLATE 40		tbl obd 28x40mg			ZNC	GB
12332	ACCOLATE 40		tbl obd 56x40mg			ZNC	GB
460.9	R03DC03	montelukast (s obsahem 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	48,59	Z
460.10	R03DC03	montelukast (s obsahem 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	120,54	P
<p>Montelukast s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 6 do 12 let:</p> <p>a) nově diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistující astma se zřetelnými pozátěžovými příznaky dosud neléčené inhalačními kortikosteroidy</p> <p>b) námahou indukované astma</p> <p>c) aspirinové astma</p> <p>Nedojde-li během 3 měsíců léčby ke stabilizaci a kontrole perzistující formy astmatu, není další terapie montelukastem indikována.</p>							
461	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	p.rect.				
461.1	R03DA05	aminofylin	p.rect.	0,6	GM	6,35	
00950	SYNTOPHYLLIN		sup 10			LEC	CZ

462	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	parent.		O	
462.1	R03DA05	aminofylin	parent.	0,6	GM	29,23 O
00610	SYNTOPHYLLIN		inj 5x10ml/240mg		HBS	SK
463	R05CB	mukolytika	p.o.			
463.1	R05CB	prednodoxiazin	p.o.	300	MG	1,96
463.2	R05CB01	acetylcystein - pevné formy	p.o.	0,5	GM	6,75
72952	ACETYLCYSTEIN AL 600		tbl eff 50x600mg		APA	D
72951	ACETYLCYSTEIN AL 600		tbl eff 20x600mg		APA	D
72950	ACETYLCYSTEIN AL 600		tbl eff 10x600mg		APA	D
72949	ACETYLCYSTEIN AL 200		tbl eff 50x200mg		APA	D
463.3	R05CB01	acetylcystein - tekuté formy	p.o.	0,5	GM	8,80
463.4	R05CB02	bromhexin (pevné lékové formy)	p.o.	24	MG	1,96
463.5	R05CB02	bromhexin (tekuté lékové formy)	p.o.	24	MG	3,23
463.6	R05CB03	karbocystein (pevné lékové formy)	p.o.	1,5	GM	8,31
463.7	R05CB03	karbocystein (tekuté lékové formy)	p.o.	1,5	GM	12,07
463.8	R05CB06	ambroxol (pevné lékové formy)	p.o.	0,15	GM	8,31
43950	AMBROXOL AL 30 TABLETTEN		tbl 20x30mg		APA	D
59483	AMBROSAN		tbl 500x30mg		PMP	CZ
96192	AMBROSAN		tbl 30x30mg		PMP	CZ
78278	AMBROSAN		tbl 20x30mg		PMP	CZ
97453	SOLVOLAN		tbl 20x30mg		KRK	SLO
463.9	R05CB06	ambroxol (tekuté lékové formy)	p.o.	0,15	GM	12,07
72991	AMBROXOL AL KAPKY		gtt 1x50 ml/375 mg		APA	D
72992	AMBROXOL AL KAPKY		gtt 1x100 ml/750 mg		APA	D
463.10	R05CB15	erdostein (pevné lékové formy)	p.o.	450	MG	8,31
463.11	R05CB15	erdostein (tekuté lékové formy)	p.o.	450	MG	12,07
464	R05CB	mukolytika	inhal.			
Léčbu alfadornázou ordinuje specializované pracoviště zajišťující péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:						
a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,						
b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.						
464.1	R05CB01	acetylcystein	inhal.	1,6	GM	12,07
464.2	R05CB02	bromhexin	inhal.	24	MG	3,47
464.3	R05CB05	mesna	inhal.	600	MG	40,67
03614	MISTABRON		sol 6x3ml/600mg		UCB	B

464.4	R05CB13	alfadornáza	inhal.	2.5	MG	1197,58	P
77521	PULMOZYME 2500UT(2.5MG)		inh sol 6x2.5ml			HLR	CH
464.5	R05CB15	erdostein	inhal.	450	MG	8,31	
465	R05CB	mukolytika	parent.				
465.1	R05CB01	acetylcystein	parent.	0.5	GM	6,84	
02206	BRONCHOLYSIN		inj 5x5ml/1gm			LEX	CZ
465.2	R05CB02	bromhexin	parent.	24	MG	40,37	
465.3	R05CB06	ambroxol	parent.	0.15	GM	226,02	
465.4	R05CA03	guaifenesin	parent.	0.9	GM	16,57	
92347	GUAJACURAN 5%		inj 6x20ml/1gm			LEX	CZ
465.5	R05CB06	ambroxol (koncentrat k infuzi)	parent.	1	DF	343,81	H
12839	MUCOSOLVAN		inf 1x50ml/1000mg			BOE	D
466	R05DA	antitusika ze skupiny derivátů opioidů	p.o.				
466.1	R05DA01	ethylmorfin do 15 MG včetně	p.o.	50	MG	5,33	
44590	DIOLAN 15MG		tbl 10x15mg(blistr)			SLO	SK
466.2	R05DA01	ethylmorfin nad 15 MG	p.o.	50	MG	4,74	
44589	DIOLAN 30MG		tbl 10x30mg(blistr)			SLO	SK
466.3	R05DA04	kodein	p.o.	0.1	GM	11,27	
56993	CODEIN SLOVAKOFARMA 30MG		tbl 10x30mg-blistr			SLO	SK
466.4	R05DA08	folkodin	p.o.	50	MG	3,67	
466.5	R05DA09	dextromethorphan	p.o.	90	MG	3,67	
466.6	R05DA20	kombinace antitusik	p.o.	3	DF	3,67	
467	R05DB	antitusika chemicky blízka lokálním anestetikům	p.o., p.rect., parent.				
467.1	R05DB	dropropizin	p.o.	25	MG	2,44	
04212	DITUSTAT		gtt 1x10ml			GNO	CZ
467.2	R05DB13	butamirát (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	5,82	
467.3	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	10,56	
94859	TUSSIN		gtt 1x10ml			GNO	CZ
75936	SINECOD		sir 1x200ml			ZYM	CH
467.4	R05DB03	klobutinol	parent.	120	MG	112,03	H
467.5	R05DB05	pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	100	MG	139,11	L/PDD
92252	SEDOTUSSIN 8MG BABIES		sup 6x8mg			UCB	B

467.6	R05DB05	pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)	p.rect.	100	MG	63,40	L/PDD
92253	SEDOTUSSIN 20MG CHILDREN		sup 6x20mg			UCB	B
468	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	p.o.				
468.1	R06AA	embramin	p.o.	50	MG	1,32	
468.2	R06AA02	difenhydramin (pevné lékové formy)	p.o.	0,2	GM	8,36	
468.3	R06AA04	klemastin	p.o.	2	MG	7,72	
02005	TAVEGYL		tbl 20x1mg			SAN	CH
09789	TAVEGYL		tbl 20x1mg			KRK	SLO
468.4	R06AA07	difenylpyralin	p.o.	10	MG	7,72	
468.5	R06AA02	difenhydramin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,2	GM	8,99	
469	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	parent.				O
469.1	R06AA04	klemastin	parent.	2	MG	32,65	O
02559	TAVEGYL		inj 5x2ml/2mg			SAN	CH
470	R06AB	antihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminů	p.o.				
470.1	R06AB03	dimetinden (pevné lékové formy)	p.o.	4	MG	11,10	
12514	FENISTIL 24		cps ret 10x4mg			NCH	CH
470.2	R06AB03	dimetinden (tekuté lékové formy)	p.o.	4	MG	8,99	
470.3	R06AB56	dexbromfeniramin, kombinace	p.o.	2	DF	8,50	
471	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	p.o.				
471.1	R06AD02	prometazin (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	4,99	
00276	PROTHAZIN		drg 20x25mg			RPG	D
471.2	R06AD02	prometazin (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	8,99	
471.3	R06AD03	thiethylperazin	p.o.	13	MG	4,25	
09844	TORECAN		drg 50x6.5mg			KRK	SLO
471.4	R06AD03	thiethylperazin	p.rect.	13	MG	21,65	
09847	TORECAN		sup 6x6.5mg			KRK	SLO
472	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	parent.				O
472.1	R06AD02	prometazin	parent.	25	MG	7,48	O
87916	PHENERGAN		inj 5x2ml/50mg			SPC	F
472.2	R06AD03	thiethylperazin	parent.	13	MG	26,00	O
91836	TORECAN		inj 5x1ml/6.5mg			KRK	SLO

473	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	p.o.				
473.1	R06AE06	oxatomid	p.o.	60	MG	7,04	
473.2	R06AE07	cetirizin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	8,36	
473.3	R06AE07	cetirizin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,99	
473.4	R06AK	kombinace antihistaminik	p.o.	2	DF	1,08	
473.5	R06AX	bisulepin	p.o.	4	MG	3,27	
02479	DITHIADEN	tbl 20x2mg			LEX		CZ
473.6	R06AX01	bamipin	p.o.	0.1	GM	6,06	
473.7	R06AX02	cyproheptadin (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	6,06	
473.8	R06AX02	cyproheptadin (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	8,99	
473.9	R06AX09	azatadin	p.o.	2	MG	6,06	
473.10	R06AX11	astemizol (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	7,38	
91839	HISMANAL	tbl 30x10mg			JAN		B
473.11	R06AX11	astemizol (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,99	
473.12	R06AX12	terfenadin	p.o.	0.12	GM	7,38	
87117	TERFENADIN 60 STADA	tbl 20x60mg			STD		D
87118	TERFENADIN 60 STADA	tbl 50x60mg			STD		D
84130	LOTANAX 60	tbl 20x60mg			LEX		CZ
473.13	R06AX13	loratadin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	8,36	
53639	FLONIDAN	tbl 30x10mg			LEK		SLO
88734	FLONIDAN	tbl 10x10mg			LEK		SLO
473.14	R06AX13	loratadin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,99	
01700	FLONIDAN	sus 1x120ml			LEK		SLO
473.15	R06AX17	ketotifen (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	7,38	
84030	KETOTIFEN TROM	cps 100x1mg			TRM		D
473.16	R06AX17	ketotifen (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	8,99	
473.17	R06AX18	akrivastin	p.o.	24	MG	7,38	
473.18	R06AX25	mizolastin	p.o.	10	MG	8,36	
474	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	parent.				O
474.1	R06AX	bisulepin	parent.	4	MG	25,12	O
04071	DITHIADEN	inj 10x2ml/1mg			LEX		CZ
474.2	R06AX	medosulepin/vápník	parent.	2	DF	30,79	O
00508	METHIADEN CALCIUM	inj 5x10ml			LEX		CZ

475	R07AA	plicní surfaktanty	parent.	T		
475.1	R07AA01	kolfosceril palmitát	parent.	108	MG	13332,33 T
475.2	R07AA02	přirozené fosfolipidy (telecího původu)	parent.	1	DF	13332,33 T
475.3	R07AA02	přirozené fosfolipidy (vepřového původu)	parent.	160	MG	20087,47 T
87226	CUROSURF		sus 2x1.5ml/120mg		CHS	I
476	S01AA	antibiotika k lokálnímu podání	lok.			
476.1	S01AA	neomycin/polymyxin/fenylefrin	lok.	1	ML	19,55 L/OPH
476.2	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,79
476.3	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,45
03016	OPHTHALMO-CHLORAMPHENICOL LECIV		ung oph 1x5gm 1%		LEX	CZ
476.4	S01AA11	gentamicin	lok.	1	ML	3,03
476.5	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,03
476.6	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,03
476.7	S01AA20	neomycin/bacitracin/hydrokortison	lok.	1	GM	5,38
01077	OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM		ung oph 1x5gm		LEX	CZ
476.8	S01AA20	antibiotika v kombinaci s jinými léčivy	lok.	1	ML	3,03
476.9	S01AA24	kanamycin	lok.	1	ML	3,03
476.10	S01AA25	azidamfenikol	lok.	1	ML	3,03
90770	OPHTHALMO-AZAPHENICOL		gtt oph 1x10ml		GNO	CZ
476.11	S01AA30	neomycin/bacitracin	lok.	1	GM	4,89
01076	OPHTHALMO-FRAMYKOIN		ung oph 1x5gm		LEX	CZ
476.12	S01AA30	neomycin/polymyxin	lok.	1	ML	19,55
477	S01AB	chemoterapeutika k lokálnímu podání	lok.			
477.1	S01AB	sulfathiazol	lok.	1	GM	3,42
477.2	S01AB04	sulfacetamid	lok.	1	ML	7,23
93577	SULPHACETAMID		gtt oph 12x0.5ml		POL	PL
478	S01AD	antivirotika k lokálnímu podání	lok.			L/OPH
478.1	S01AD02	trifluorothimidin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	79,92 L/OPH
478.2	S01AD02	trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	53,23 L/OPH
65513	TRIPHERPINE		gtt oph 1x5ml		CBV	CH



478.3	S01AD03	acyklovir	lok.	1	GM	79,92	L/OPH
93990	VIROLEX		ung oph 1x4.5gm 3%			KRK	SLO
479	S01AX	ostatní antiinfektiva	lok.				L/OPH
479.1	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,40	
00802	OPHTHALMO-SEPTONEX		gtt oph 1x10ml			GNO	CZ
479.2	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,30	
00876	OPHTHALMO-SEPTONEX		ung oph 1x5gm			LEX	CZ
479.3	S01AX13	ciprofloxacín	lok.	1	ML	34,22	L/OPH, ORL
479.4	S01AX	lomefloxacín	lok.	1	ML	34,22	L/OPH
480	S01BA	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.				
480.1	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,47	
93718	DEXAMETHASONE POLFA		sus oph 10ml 0.1%			POL	PL
480.2	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,62	
480.3	S01BA02	hydrokortison	lok.	1	GM	4,84	
02668	OPHTHALMO-HYDROCORTISON LECIVA		ung oph 1x5gm 0.5%			LEX	CZ
480.4	S01BA03	kortison	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
00757	CORTISON SPOFA		gtt oph 1x3ml			SPX	CZ
480.5	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
12487	PREDNI-POS		gtt oph 1x5ml/25mg			URS	D
480.6	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	19,55	L/OPH
480.7	S01BA07	fluorometholon	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
481	S01BC	nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podání	lok.				
481.1	S01BC	alkylazuleny	lok.	1	GM	3,81	
00874	OPHTHALMO-AZULEN		ung oph 1x5gm			LEX	CZ
481.2	S01BC02	oxyfenbutazon	lok.	1	GM	14,66	
481.3	S01BC03	diklofenak	lok.	1	ML	36,17	L/OPH
481.4	S01BC04	flurbiprofen	lok.	1	ML	36,17	L/OPH
482	S01CA	kortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podání	lok.				L/OPH
482.1	S01CA	chloramfenikol/dexamethason	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
482.2	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	13,39	L/OPH, ORL
91712	GARASONE		gtt oph 1x5ml			SCH	B

482.3	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,06	L/OPH,ORL
91711	GARASONE		ung oph 1x5gm			SCH	B
482.4	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
482.5	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.6	S01CA01	oxytetracyklin/dexamethason	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.7	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
482.8	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.9	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
482.10	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	24,44	L/OPH
482.11	S01CA05	betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.12	S01CA05	betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
483	S01EA	lokální sympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
483.1	S01EA01	epinefrin	lok.	0,2	ML	5,57	L/OPH
483.2	S01EA02	dipivefrin	lok.	0,2	ML	5,57	L/OPH
54270	OFTANEX		gtt oph 1x10 ml			SOY	SF
483.3	S01EA04	klonidin	lok.	1	ML	11,29	L/OPH
49501	ARUCLONIN 1/16%		gtt oph 10 ml			ANW	D
20766	AUCLONIN 1/8%		gtt oph 10 ml			ANW	D
484	S01EB	lokální parasymphatomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
484.1	S01EB01	pilocarpin (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	32,26	
484.2	S01EB01	pilocarpin (lékové formy olejových očních kapek)	lok.	1	ML	10,75	
03865	PILOCARPIN ANKERPHARM 2%		gtt ole oph 1x10ml			ANW	D
484.3	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	7,63	
04146	PILOCARPIN ANKERPHARM 2%		gtt oph 1x10ml			ANW	D
57337	PILOCARPIN ANKERP.OCNI KAPKY 2%		gtt oph 3x10ml			CHV	D
484.4	S01EB02	karbachol (koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	8,50	L/OPH
20932	JESTRYL VISKOS		gtt oph 1x10ml 1%			ANW	D
484.5	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1% do 1,5% včetně)	lok.	1	ML	6,06	L/OPH
484.6	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1,5%)	lok.	1	ML	6,60	L/OPH
484.7	S01EB06	neostigmin	lok.	1	ML	13,88	L/OPH

484.8	S01EB51	pilocarpin v kombinaci s timololem	lok.	1	ML	31,28	L/OPH
485	S01EC	inhibitory karboanhydrázy k celkovému podání	p.o.				
485.1	S01EC01	acetazolamid	p.o.	0.75	GM	5,38	
00113	DILURAN					LEX	CZ
485.2	S01EC01	acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)	p.o.	0.75	GM	29,33	
485.3	S01EC02	diklofenamid	p.o.	0.1	GM	6,26	
485.4	S01EC03	dorzolamid	lok.	1	ML	66,48	L/OPH
486	S01ED	lokální beta-blokátory k léčbě glaukómu	lok.				
486.1	S01ED01	timolol (koncentrace do 0,25% včetně)	lok.	1	ML	16,13	
76186	ARUTIMOL 0.25%	gtt oph 1x5ml				ANW	D
70474	ARUTIMOL 0.25%	gtt oph 3x5ml				ANW	D
87113	TIMOLOL-POS 0.25%	gtt oph 1x5ml				URS	D
98210	TIMOPTOL(LAHV.PE)	gtt oph 5ml 0.25%				LEX	CZ
93294	OCUPRES-E	gtt oph 5ml 0.25%				CAD	IND
96022	OFTENSIN 0.25%	gtt oph 1x10ml				POL	PL
12732	TIMOHEXAL 0.1%	gtt oph 3x5ml/5mg				HEX	D
12729	TIMOHEXAL 0.1%	gtt oph 1x5ml/5mg				HEX	D
12733	TIMOHEXAL 0.25%	gtt oph 3x5ml/12.5mg				HEX	D
12730	TIMOHEXAL 0.25%	gtt oph 1x5ml/12.5mg				HEX	D
11664	OFTAN TIMOLOL	gtt oph 1x5ml 0.25%				LOY	SF
486.2	S01ED01	timolol (koncentrace nad 0,25%)	lok.	1	ML	18,57	
93293	OCUPRES-E	gtt oph 5ml 0.50%				CAD	IND
96020	OFTENSIN 0.5%	gtt oph 1x10ml				POL	PL
87114	TIMOLOL-POS 0.5%	gtt oph 1x5ml				URS	D
76187	ARUTIMOL 0.5%	gtt oph 1x5ml				ANW	D
70475	ARUTIMOL 0.5%	gtt oph 3x5ml				ANW	D
98211	TIMOPTOL(LAHV.PE)	gtt oph 5ml 0.50%				LEX	CZ
12734	TIMOHEXAL 0.5%	gtt oph 3x5ml/25mg				HEX	D
12731	TIMOHEXAL 0.5%	gtt oph 1x5ml/25mg				HEX	D
11665	OFTAN TIMOLOL	gtt oph 1x5ml 0.50%				LOY	SF
486.3	S01ED02	betaxolol	lok.	1	ML	28,15	L/OPH
486.4	S01ED03	levobunolol	lok.	1	ML	28,15	L/OPH
486.5	S01ED04	metipranolol	lok.	1	ML	13,20	
486.6	S01ED05	carteolol	lok.	1	ML	28,15	L/OPH
486.7	S01EX03	latanoprost	lok.	1	ML	234,62	P

Terapii xalatanem ordinuje oční lékař, není-li po vyčerpání všech možností antiglaucosní terapie pacient kompenzován.

487	S01F	mydriatika a cykloplegika	lok.				O/OPH
487.1	S01FA04	cyklopentolát	lok.	1	ML	35,10	O/OPH
487.2	S01FA06	tropikamid	lok.	1	ML	8,99	O/OPH
21155	MYDRUM					ANW	D

gtt oph 10ml 0.5%

487.3	S01FB01	fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)	lok.	1	ML	40,33	O/OPH
487.4	S01FA01	atropin (koncentrace do 0,5% včetně)	lok.	1	ML	5,18	
83770	ATROPIN-POS 0.5%		gtt oph 1x10ml			URS	D
487.5	S01FA01	atropin (koncentrace nad 0,5%)	lok.	1	ML	5,87	
83771	ATROPIN-POS 1%		gtt oph 1x10ml			URS	D
488	S01G	dekongestanty a antialergika	lok.				L/OPH,ALG
488.1	S01GA52	tetryzolin/antihistaminikum	lok.	1	ML	4,06	L/OPH,ALG
21521	PROTHANON		gtt oph 10ml			GMD	D
488.2	S01GX	antazolin/tetryzolin	lok.	1	ML	6,06	L/OPH,ALG
488.3	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	6,06	L/OPH,ALG
83769	ALLERGOCROM		gtt oph 1x10ml 2%			URS	D
68575	CROMOHEXAL		gtt oph 1x10ml 2%			HEX	D
488.4	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních a nosních kapek)	lok.	1	ML	5,43	L/OPH,ALG,ORL
83651	CROMOHEXAL COMBI		oph 10ml+nas 15ml			HEX	D
488.5	S01GX02	ievokabastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH,ALG
488.6	S01GX05	Iodoxamid	lok.	1	ML	14,66	L/OPH,ALG
488.7	S01GX03	kyselina spaglumová	lok.	1	ML	14,66	L/OPH,ALG
489	S01HA	lokální místní anestetika	lok.				L/OPH
489.1	S01HA	místní anestetika	lok.	1	ML	11,83	L/OPH
489.2	S01HA02	oxybuprokain	lok.	1	ML	11,83	L/OPH
66524	NOVESIN 0.4%		gtt oph 1x10ml			CBV	CH
490	S01	jiná oftalmologika	lok.				
490.1	S01XA	tolazolin (koncentrace 10%)	lok.	1	GM	14,91	L/OPH
490.2	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky	lok.	1	ML	2,93	
04179	LACRISYN		gtt oph 1x10ml			GNO	CZ
490.3	S01KA01	kyselina hyaluronová	lok.	1	ML	1376,58	Z
31339	IAL		inj 1x2ml/20mg			FID	I
490.4	S01XA02	retinol	lok.	1	GM	2,93	
490.5	S01XA	jodid draselný	lok.	1	ML	4,89	
56118	JODID DRASELNY 2% UNIMED PHARMA		gtt oph 1x10ml			UPA	SK
490.6	S01XA	jodid draselný a sodný	lok.	1	ML	4,89	
56119	JODID DRASELNY+SODNY 2% UNIM.PH		gtt oph 1x10ml			UPA	SK

490.7	S01XA	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky (v lékové formě gelu)	lok.	1	GM	2,93	
491	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.			L/URL	
491.1	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	ML	27,37	L/URL
491.2	S02AA11	polymyxin B	lok.	1	ML	2,64	L/URL
02830	POLYMYXIN B		gtt oto 10ml 100ku			GNO	CZ
491.3	S02BA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	GM	22,92	L/URL, PDD
84575	OTOBACID N		gtt oto 1x6gm			ASH	D
492	V01AA	extrakty alergenů	p.o.			L/ALG	
492.1	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísni, plná terapeutická dávka)	p.o.	1	BA	898,40	L/ALG
98400	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+STR.PN	sol od 0.1pnu 6x9ml				SEV	CZ
98409	H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES DCD	sol od 0.1pnu 6x9ml				SEV	CZ
98460	H-AL MYCO SEVAC P.O.SM.PL.DOMOV	sol od 0.1pnu 6x9ml				SEV	CZ
98403	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+HAEM.I	sol od 0.1pnu 6x9ml				SEV	CZ
492.2	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísni, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	432,68	L/ALG
492.3	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z hmyzu, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.4	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z hmyzu, z roztočů, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.5	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z plísni, individuální alergy)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.6	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu obohacené, individuální alergy)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.7	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.8	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.9	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta a individuální alergy)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.10	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.11	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, úvodní dávka)	p.o.	1	DF	355,64	L/ALG
492.12	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, udržovací dávka)	p.o.	1	DF	692,22	L/ALG

493 V01AA extrakty alergenů			intrader.	O/ALG		
493.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	intrader.	1	BA	134,61 O/ALG
98502	D-AL BACTO SEVAC		inj 5ml/100pnu		USO	CZ
98504	D-AL BACTO SEVAC		inj 5ml/1000pnu		USO	CZ
98506	D-AL DUSTS SEVAC		inj 5ml/100pnu		USO	CZ
98508	D-AL DUSTS SEVAC		inj 5ml/1000pnu		USO	CZ
98510	D-AL MYCO SEVAC		inj 5ml/100pnu		USO	CZ
98512	D-AL MYCO SEVAC		inj 5ml/1000pnu		USO	CZ
98514	D-AL MITES SEVAC		inj 5ml/100pnu		USO	CZ
98516	D-AL MITES SEVAC		inj 5ml/1000pnu		USO	CZ
98518	D-AL POLLENS SEVAC		inj 5ml/100pnu		USO	CZ
98520	D-AL POLLENS SEVAC		inj 5ml/1000pnu		USO	CZ
98523	D-AL INSECTS SEVAC		inj 5ml od 0.5pnu		USO	CZ
98524	D-AL FOODS SEVAC-KONC.DLE DRUHU		inj po 5ml		USO	CZ
494 V01AA extrakty alergenů			PRICK test	O/ALG		
494.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	PRICK test	1	BA	522,52 O/ALG
53625	ALYOSTAL PRICK		sol 1x1ml		SLG	F
53626	ALYOSTAL PRICK		sol 1x3ml		SLG	F
69225	SOLUPRICK SQ (DIAG.)		sol 1x3ml		EAS	A
494.2	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, kontrola)	PRICK test	1	BA	363,86 O/ALG
69224	SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLA		sol 2x3ml		EAS	A
494.3	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, souprava)	PRICK test	1	BA	527,40 O/ALG
494.4	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, souprava), jinde nezařazené	PRICK test	1	BA	50 % O/ALG
495 V01AA extrakty alergenů			parent.	L/ALG		
495.1	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, individuální dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	90% L/ALG
495.2	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísní, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	90% L/ALG
495.3	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	90% L/ALG
495.4	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, obecné individuální alergenů dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	90% L/ALG
495.5	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	90% L/ALG
495.6	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z roztočů, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	90% L/ALG
495.7	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z hmyzu, z roztočů depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	90% L/ALG
495.8	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z hmyzu, z roztočů depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	90% L/ALG
495.9	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z plísní dle rozpisu lékaře, individuální alergenů)	parent.	1	BA	90% L/ALG

495.10	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.11	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.12	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu, včetně obohacených depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.13	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu, včetně obohacených depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.14	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů individuální alergie dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.15	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.16	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů, udržovací dávka)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.17	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.18	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.19	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.20	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, úvodní dávka)	parent.	1	DF	355,64	L/ALG
495.21	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, udržovací dávka)	parent.	1	DF	1168,01	L/ALG
93786	POLLINEX		inj 3x0.5ml/2ku		SKB	GB	
69201	ALUTARD SQ (TERAP.) 10KU/ML		inj 1x4ml (lahv.3)		EAS	A	
495.22	V01AA	extrakty alergenů ( z hmyzu, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	DF	239,02	L/ALG
99709	H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.		inj 6x10ml		USO	CZ	
99710	H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.		inj 7x10ml		USO	CZ	
99723	H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXT		inj 1x5000pnu 1:1		USO	CZ	
99721	H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXT		inj 6x10ml 1:1		USO	CZ	
99712	H-AL INS.SEVAC INJ.VOSI EXTR.		inj 6x10ml		USO	CZ	
99716	H-AL INS.SEVAC KOMARI		inj 7x10ml		USO	CZ	
99722	H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXT		inj 7x10ml 1:1		USO	CZ	
495.23	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	DF	747,16	L/ALG
99711	H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.		inj 1x5000pnu		USO	CZ	
99723	H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXT		inj 1x5000pnu 1:1		USO	CZ	
495.24	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, z hmyzu, úvodní dávka)	parent.	1	DF	355,64	Z
495.25	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, z hmyzu, udržovací dávka)	parent.	1	DF	1168,01	Z
57371	ALUTARD SQ INSECT. 10KU/ML		inj 1x4ml (lahv.3)		EAS	A	

496	V03A	všechny jiné terapeutické přípravky	lok.				
496.1	V03A	antistafylokokový fág. lyzát	lok.	20	ML	289,60	
86170	STAFAL SEVAC		sus 1x10ml			SEV	CZ
497	V03AB	antidota	parent.			K	
497.1	V03AB	deferoxamin	parent.	1	GM	393,57	K
01445	DESFERAL		inj sic 10x500mg			CGC	CH
497.2	V03AB	trimedoxim + atropin	parent.			plně	K
497.3	V03AB	obedoxim	parent.			plně	K
497.4	V03AB03	edetáty	parent.			plně	K
497.5	V03AB06	thiosulfát	parent.			plně	K
497.6	V03AB08	dusitan sodný	parent.			plně	K
497.7	V03AB14	protamin	parent.	1	ML	6,01	K
85787	PROTAMIN SULFAT 1% GALENIKA		inj 5x5ml/50mg 1%			GLN	YU
497.8	V03AB15	naloxon	parent.	0.4	MG	11,83	K
88866	INTRENON		inj 10x1ml/400rg			LEX	CZ
94763	NALOXONE POLFA		inj 10x1ml/0.4mg			POL	PL
497.9	V03AB16	ethanol (koncentrace 10%)	parent.	100	ML	20,43	K
497.10	V03AB19	fysostigmin	parent.	1	MG	10,31	K
00557	PHYSOSTIGMIN SPOFA		inj 10x1ml/1mg			SPX	CZ
497.11	V03AB24	digitalisový antitoxin	parent.	80	MG	32726,64	K
497.12	V03AB25	flumazenil	parent.	0.5	MG	777,86	K
93214	ANEXATE		inj 5x5ml/0.5mg			HLR	CH
498	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	p.o.				
498.1	V03AF03	kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	113,99	
96963	CALCIUMFOLINAT-EBEWE		cps 20x15mg			EBW	A
498.2	V03AF03	kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	117,55	
96964	CALCIUMFOLINAT-EBEWE		cps 20x100mg			EBW	A
498.3	V03AF01	mesna	p.o.	1,2	GM	297,04	B/ONK,HEM
87251	UROMITEXAN TABLETS 400MG		tbl obd 10x400mg			ASD	D
499	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	parent.			B/ONK,HEM	
499.1	V03AF01	mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.2	GM	29,72	B/ONK,HEM
72562	UROMITEXAN 200MG		inj 15x2ml/200mg			ASD	D



499.2	V03AF01	mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	49,42	B/ONK,HEM
75274	UROMITEXAN 400MG		inj 15x4ml/400mg			ASD	D
499.3	V03AF02	dexrazoxan	parent.	0.5	GM	4391,10	B/ONK,HEM
96542	CARDIOXANE		inj sic 1x500mg			CNC	NL
499.4	V03AF03	kalcium folinát	parent.	60	MG	234,23	B/ONK,HEM
88636	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10		inj sic 10x10mg			LCM	CZ
12441	LEUCOVORIN CA LACHEMA 20		inj 10x2ml/20mg			LCM	CZ
75004	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25		inj sic 1x25mg			LCM	CZ
91561	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25		inj sic 10x25mg			LCM	CZ
12442	LEUCOVORIN CA LACHEMA 50		inj 5x5ml/50mg			LCM	CZ
500	V03AK	tkáňová lepidla	lok.				X
500.1	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	ML	3227,24	X
90504	TISSUCOL KIT		kit 1x2ml			IMM	A
90503	TISSUCOL KIT		kit 1x1ml			IMM	A
90502	TISSUCOL KIT		kit 1x0.5ml			IMM	A
90505	TISSUCOL KIT		kit 1x5ml			IMM	A
500.2	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	C2	177,53	X
89822	TACHOCOMB (2.5X3X0.5CM)		spn 1x1ks			HNP	A
74980	TACHOCOMB (9.5X4.8X0.5CM)		spn 1x1ks			HNP	A
501	V04CD	testy sekrece hormonů hypofýzy	p.o.				K/END
501.1	V04CD01	metyrapon	p.o.	3	GM	421,88	K/END
01359	METOPIRONE		cps 50x250mg			CGC	CH
502	V04CF	tuberkulinový test	parent.				H
502.1	V04CF01	tuberkulin	parent.	0.6	RG	277,44	H
68918	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI		inj 10x1.5ml/0.6rg			SST	DK
68920	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI		inj 10x5ml/2rg			SST	DK
68919	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI		inj 1x5ml/2rg			SST	DK
503	V04CL	testy pro alergické choroby	intrader.				O/ALG
503.1	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny)	intrader.	1	BA	210,80	O/ALG
84296	D-AL SEVAC PRICK TEST		sol 1x3ml/3000pnu			SEV	CZ
503.2	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)	intrader.	1	BA	495,05	O/ALG
69220	ALK WASSERIG SQ(DIAG.)100KU/ML		lyo 1x4.5ml+solv.			EAS	A
84294	D-AL POLLENS SEVAC PRICK TEST I		kit 17x3ml/3000pnu			SEV	CZ
504	V04CX	jiná diagnostika	p.o.				
504.1	V04CX	jiná diagnostika (přípravky uvolňující CO2)	p.o.	1	DF	22,88	
06300	CO2 GRANULAT GUERBET		gra 10x2.938gm			GUE	D

505	V04CX	jiná diagnostika		intrader.		O	
505.1	V04CX	jiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)		intrader.	1	ML	127,09 O
94513		IMUNOSKINTEST SEVAC I.D.	inj 8x1ml			SEV	CZ
45918		IMUNOSKINTEST	inj 2x1.5+6x1.3ml			SVF	CZ
505.2	V04CX	jiná diagnostika (sulfanum ceruleum)		subkut.	50	MG	251,00 O
90636		PATENTBLAU V	inj 1x2ml/50mg			BGL	D
506	V04CX	jiná diagnostika		parent.		O	
506.1	V04CG03	histamin		parent.	10	MG	10,07 O
506.2	V04CG30	kofein a benzoát sodný		parent.	0.1	GM	5,47 O
00416		COFFEINUM NATRIUM BENZ. LECIVA	inj 10x1ml 10%			LEX	CZ
506.3	V04CH01	inulin		parent.	5	GM	489,33 O
506.4	V04CJ02	protirelin		parent.	0.2	MG	215,75 O
506.5	V04CK01	sekretin		parent.	29	RG	919,90 O
506.6	V04CM01	gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)		parent.	0.1	MG	225,63 O
506.7	V04CM01	gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)		parent.	0.1	MG	680,30 O
09612		RELEFACT LH-RH	inj 10x1ml/100rg			HOE	D
97829		RELISORM L 100	inj sic 1x100rg+sol			LSE	CH
506.8	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)		parent.	1	ML	34,56 O
506.9	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)		parent.	1	ML	126,50 O
90567		FLUORESCITE	inj 12x2ml 25%			ALC	USA
506.10	V04CE01	galaktóza		parent.	1	DF	903,92 O
506.11	V04CX	urea		p.o.	1	DF	1270,85 Z
507	V06CA	výživa bez fenylalaninu		p.o.		L/J4	
507.1	V06CA	výživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)		p.o.	1	GM	5,33 L/J4
94078		SINFEMIX	plv 1x250gm			IMA	SK
507.2	V06CA	výživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)		p.o.	1	GM	5,08 L/J4
88063		SINFENAL	plv 1x250gm			IMA	SK
507.3	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)		p.o.	1	GM	12,81 L/J4
93088		MILUPA PKU 2	plv po 1x500gm			MLP	D
93087		MILUPA PKU 1	plv po 1x500gm			MLP	D
93089		MILUPA PKU 3	plv po 1x500gm			MLP	D

507.4	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)	p.o.	1	GM	25,27	L/J4
68847	ANALOG PKU					plv 6x400gm	SGR GB
94414	ANALOG PKU					plv 1x400gm	SGR GB
507.5	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro těhotné)	p.o.	1	GM	14,17	L/J4
508	V06DA	kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.				H
508.1	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	80	GM	87,40	H
97892	PRECITENE MCT 50 VANILLE					plv 6x80gm	WAN D
97998	PRECITENE MCT 50 ORANGE					plv 6x80gm	WAN D
98000	PRECITENE MCT 50 HIMBEER					plv 6x80gm	WAN D
98002	PRECITENE MCT 50 OXTAIL					plv 6x80gm	WAN D
508.2	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	74,25	H
509	V06DB	kombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.				H
509.1	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	100	GM	44,87	H
61454	NUTRISON					plv 1x430gm	NUT NL
509.2	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	79,38	H
509.3	V06DC	kombinace sacharidů	p.o.	100	GM	44,87	H
510	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.				L/J7
510.1	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.	5	DF	90,33	L/J7
88115	KETOSTERIL					tbl obd 100	FRE D
88116	KETOSTERIL					tbl obd 300 (3x100)	FRE D
88117	KETOSTERIL					tbl obd 1500=15x100	FRE D
511	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny	p.o.				L/J11
511.1	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka)	p.o.	100	GM	26,88	
72883	ENFALAC PRAEMATURE FORMULA					plv 1x400gm	BMS USA
511.2	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	13,83	L/J11
511.3	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty)	p.o.	100	GM	29,33	L/J11
511.4	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	63,54	L/J11
512	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.				L/J11
512.1	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.	100	GM	27,96	L/J11
75946	ISOMIL					plv 1x400gm	ABB USA
513	V06DX	jiné kombinace přípravků pro výživu	p.o.				L/J11
513.1	V06DX	MCT olej	p.o.	100	ML	103,13	L/J11

514	V07AB	rozpouštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků	parent.				
514.1	V07AB	voda pro injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	2,69	
00383		AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA				BTA	SK
		inj 10x2ml					
514.2	V07AB	voda pro injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	3,32	
00387		AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA				BTA	SK
		inj 10x10ml					
55807		AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA				BTA	SK
		inj 100x10ml					
83700		WATER FOR INJECTION B.P.CORE				CPL	IND
		inj 50x10ml					
83699		WATER FOR INJECTION B.P.CORE				CPL	IND
		inj 50x5ml					
514.3	V07AB	voda pro injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahvi	parent.	100	ML	13,98	
00657		AQUA PRO INJECTIONE IMUNA				IMA	SK
		inf 1x400ml					
66642		AQUA PRO INJECTIONE CIV				CIV	CZ
		sol 1x500ml					
67802		AQUA PRO INJECTIONE IMUNA				IMA	SK
		inf 1x500ml					
69789		AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA				ARD	CZ
		inf 1x500ml					
70528		AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA				MVM	CZ
		inf 1x500ml					
89245		AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA				ARD	CZ
		inf 1x400ml					
91876		AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA				IHO	CZ
		sol 1x500ml					
92782		AQUA PRO INJECTIONE MEDIKOS				MKS	CZ
		sol 1x1000ml (vak)					
92783		AQUA PRO INJECTIONE MEDIKOS				MKS	CZ
		sol 1x2000ml (vak)					
53364		AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA				IHO	CZ
		sol 1x500ml					
53363		AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA				IHO	CZ
		sol 1x250ml					
97727		WATER FOR INJECTION BIEFFE				BFF	I
		inf 1x500ml(sklo)					
97726		WATER FOR INJECTION BIEFFE				BFF	I
		inf 1x250ml(sklo)					
69788		AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA				ARD	CZ
		inf 1x300ml					
57775		WATER FOR INJECTIONS BIEFFE				BFH	E
		inf 1x500ml(vak)					
44560		STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA				SFR	I
		inf 12x500ml					
515	V08A	rozpustné nefrotropní RTG kontrastní látky	p.o.			K	
515.1	V08AA05	kyselina ioxitalamová	p.o.	10	ML	59,19	K
93497		TELEBRIX GASTRO				BGL	D
		sol 1x100ml					
515.2	V08AB04	iopamidol	p.o.	10	ML	59,19	K
516	V08AA	rozpustné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky	parent.			K	
516.1	V08A	meglumin amidotrizoát	parent.	10	ML	73,51	K
516.2	V08AA03	iodamid (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	41,06	K
516.3	V08AA03	iodamid (koncentrace 380 mg l/ml)	parent.	10	ML	44,97	K
516.4	V08AA03	iodamid (koncentrace 410 mg l/ml)	parent.	10	ML	87,40	K
516.5	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	54,74	K
92348		TELEBRIX N 300				LEX	CZ
		inj 6x20ml					
516.6	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více)	parent.	10	ML	63,35	K
92349		TELEBRIX N 350				LEX	CZ
		inj 6x20ml					
92350		TELEBRIX N 380				LEX	CZ
		inj 6x20ml					

517	V08AB	rozpuštěné nefrotropní nízkoosmolární RTG kontrastní látky	parent.			K
-----	-------	--	---------	--	--	---

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:

- a) pro intrathekální podání,  
b) v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.

517.1	V08AB02	iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	243,27	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

87801	OMNIPAQUE 180	inj 10x10ml	NYI	N
87802	OMNIPAQUE 180	inj 10x15ml	NYI	N

517.2	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	209,89	K
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---

04337	OMNIPAQUE 240	inj 25x20ml	NYI	N
87602	OMNIPAQUE 240	inj 6x20ml	NYI	N

517.3	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	290,63	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

94219	OMNIPAQUE 240	inj 10x10ml	NYI	N
-------	---------------	-------------	-----	---

517.4	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	161,45	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04338	OMNIPAQUE 240	inj 10x50ml	NYI	N
04339	OMNIPAQUE 240	inj 6x200ml	NYI	N

517.5	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	244,00	K
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---

04328	OMNIPAQUE 300	inj 6x20ml	NYI	N
04329	OMNIPAQUE 300	inj 25x20ml	NYI	N

517.6	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	337,85	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

94220	OMNIPAQUE 300	inj 10x10ml	NYI	N
-------	---------------	-------------	-----	---

517.7	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	187,70	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04330	OMNIPAQUE 300	inj 10x50ml (sklo)	NYI	N
62466	OMNIPAQUE 300	inj 10x50ml (pp)	NYI	N
87600	OMNIPAQUE 300	inj 10x100ml	NYI	N

517.8	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	272,60	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04332	OMNIPAQUE 350	inj 6x20ml	NYI	N
04333	OMNIPAQUE 350	inj 25x20ml	NYI	N

517.9	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	209,69	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

87603	OMNIPAQUE 350	inj 10x50ml (sklo)	NYI	N
62467	OMNIPAQUE 350	inj 10x50ml (pp)	NYI	N
04335	OMNIPAQUE 350	inj 10x100ml	NYI	N
75261	OMNIPAQUE 350	inj 6x200ml	NYI	N

517.10	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,38	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

88645	HEXABRIX 320(HEXABRIX 85)	inj 20ml	BGL	D
-------	---------------------------	----------	-----	---

517.11	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	196,74	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.12	V08AB04	iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	255,30	K
71989	IOPAMIRO 200		inj 5x10ml			BCC	I
88657	IOPAMIRO 200		inj 1x10ml			BCC	I
517.13	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	315,56	K
71993	IOPAMIRO 300		inj 5x10ml			BCC	I
88654	IOPAMIRO 300		inj 1x10ml			BCC	I
517.14	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	195,71	K
88655	IOPAMIRO 300		inj 1x30ml			BCC	I
517.15	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,60	K
71994	IOPAMIRO 300		inj 1x100ml			BCC	I
88656	IOPAMIRO 300		inj 1x50ml			BCC	I
517.16	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	385,26	K
88658	IOPAMIRO 370		inj 1x10ml			BCC	I
517.17	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	236,77	K
88659	IOPAMIRO 370		inj 1x30ml			BCC	I
517.18	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	190,63	K
71988	IOPAMIRO 370		inj 1x100ml			BCC	I
88660	IOPAMIRO 370		inj 1x50ml			BCC	I
517.19	V08AB05	iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	161,45	K
77015	ULTRAVIST-240		inj 10x50ml			SAG	D
517.20	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	244,00	K
77024	ULTRAVIST-300		inj 10x20ml			SAG	D
517.21	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	187,70	K
77017	ULTRAVIST-300		inj 10x100ml			SAG	D
77016	ULTRAVIST-300		inj 10x50ml			SAG	D
93627	ULTRAVIST-300		inj 1x50ml			SAG	D
93628	ULTRAVIST-300		inj 1x100ml			SAG	D
517.22	V08AB05	iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	218,29	K
77019	ULTRAVIST-370		inj 10x100ml			SAG	D
77018	ULTRAVIST-370		inj 10x50ml			SAG	D
93625	ULTRAVIST-370		inj 1x100ml			SAG	D
517.23	V08AB06	iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	452,33	K/P
96349	ISOVIST 240		inj 1x10ml 240mg/ml			SAG	D
517.24	V08AB06	iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	562,40	K/P
96351	ISOVIST 300		inj 1x10ml 300mg/ml			SAG	D

517.25	V08AB07	ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	125,77	K
68772	OPTIRAY 160						
						MME	D
517.26	V08AB07	ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	161,45	K
68922	OPTIRAY 240						
						MME	D
98298	OPTIRAY 240						
						MME	D
517.27	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	337,85	K
92365	OPTIRAY 300						
						MME	D
517.28	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	244,00	K
68923	OPTIRAY 300						
						MME	D
517.29	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	187,70	K
68850	OPTIRAY 300						
						MME	D
92366	OPTIRAY 300						
						MME	D
92368	OPTIRAY 300						
						MME	D
92369	OPTIRAY 300						
						MME	D
92367	OPTIRAY 300						
						MME	D
517.30	V08AB07	ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	196,74	K
68773	OPTIRAY 320						
						MME	D
517.31	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	272,60	K
92370	OPTIRAY 350						
						MME	D
517.32	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	209,69	K
68925	OPTIRAY 350						
						MME	D
92371	OPTIRAY 350						
						MME	D
68851	OPTIRAY 350						
						MME	D
517.33	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	122,00	K
517.34	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 200 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	144,34	K
517.35	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,75	K
517.36	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	244,00	K
517.37	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	187,70	K
517.38	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	272,60	K
517.39	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	209,69	K
517.40	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	300,90	K
517.41	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	231,44	K

517.42	V08AB09	iodixanol (koncentrace 150mg/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	226,80	K
84340	VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 6x200ml			NYI	N
84339	VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 10x50ml			NYI	N
45114	VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 10x50ml			NRI	IRL
45115	VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 6x200ml			NRI	IRL
517.43	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270mg/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli )	parent.	10	ML	354,32	K
84341	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x20ml			NYI	N
45118	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x20ml			NRI	IRL
517.44	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270mg/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	296,99	K
84342	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x50ml			NYI	N
84343	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x100ml			NYI	N
84344	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 6x200ml			NYI	N
45121	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 6x200ml			NRI	IRL
45119	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x50ml			NRI	IRL
517.45	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320mg/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	10	ML	376,27	K
84345	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x20ml			NYI	N
45122	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x20ml			NRI	IRL
517.46	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320mg/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	302,37	K
84346	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x50ml			NYI	N
84347	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x100ml			NYI	N
84348	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 6x200ml			NYI	N
45123	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x50ml			NRI	IRL
45125	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 6x200ml			NRI	IRL
45124	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x100ml			NRI	IRL
518	V08AC	rozpuštěné hepatotropní RTG kontrastní látky	parent.				K
518.1	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml)	parent.	10	ML	74,25	K
518.2	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml)	parent.	10	ML	37,39	K
518.3	V08AC04	adipiodon	parent.	10	ML	39,35	K
519	V08AD	nerozpuštěné RTG kontrastní látky	parent.				K
519.1	V08AD	iopydol + iopyron	parent.	10	ML	300,70	K
519.2	V08AD01	ethylestery jodovaných mastných kyselin	parent.	10	ML	462,54	K
03552	LIPIODOL ULTRA-FLUID		inj 5x5ml			BGL	D
520	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý	p.o.				K
520.1	V08BA01	síran barnatý	p.o.	100	GM	33,29	K
06303	MICROPAQUE		sus 1x2000ml			GUE	D
94370	PRONTOBARIO 60%		sus 1x5lt			BCC	I
520.2	V08BA01	síran barnatý (lékové formy pro CT)	p.o.	7.5	GM	154,12	K
44367	MICROPAQUE CT		sus 1x2000ml/ 100gm			GUE	D
46675	MICROPAQUE CT		sus 1x2000ml/100gm			DEF	F



520.3	V08BA01	síran barnatý (lékové formy kolon)	p.o.	100	GM	45,75	K
91066	MICROPAQUE COLON		plv 1x800gm			GUE	D
520.4	V08BA01	síran barnatý (lékové formy pasty)	p.o.	100	GM	94,58	K
62535	PRONTOBARIO ESOFAGO		sus 6x250ml (tuba)			BCC	I
520.5	V08BA01	síran barnatý (lékové formy HD)	p.o.	100	GM	38,08	K
56578	PRONTOBARIO HD		plv 24x340gm			BCC	I
06304	MICROPAQUE H.D. ORAL		plv 1x416gm			GUE	D
521	V08CA	paramagnetické kontrastní látky	parent.				K
521.1	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
75660	MAGNEVIST		inj 1x10ml			SAG	D
75659	MAGNEVIST		inj 1x5ml			SAG	D
521.2	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
96352	MAGNEVIST		inj 1x20ml			SAG	D
521.3	V08CA03	gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
55822	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x5ml			NYI	N
78815	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x10ml			NYI	N
521.4	V08CA03	gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
78816	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x15ml			NYI	N
78817	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x20ml			NYI	N.
521.5	V08DA02	mikročástečky galgaktózy	parent.	1	GM	1142,99	H <sup>+</sup>

## Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1999.

Ministr:  
MUDr. **David**, CSc. v. r.

## 200

## VYHLÁŠKA

## Ministerstva životního prostředí

ze dne 16. srpna 1999,

kterou se vyhláší národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny  
a její ochranné pásmo a stanovují její bližší ochranné podmínky

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

## § 1

**Vyhlášení národní přírodní rezervace  
Jizerskohorské bučiny**

(1) Vyhláší se národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny (dále jen „národní přírodní rezervace“) v Jizerských horách.

(2) Předmětem ochrany jsou v národním měřítku jedinečné a významné ekosystémy – komplex smíšeného, převážně bukového lesa s geomorfologicky významnými útvary a s dochovanými přirozenými a přírodě blízkými rostlinnými a živočišnými společenstvy vázanými na toto specifické prostředí a plnicími funkcí zachování a reprodukce genetického potenciálu původních lesních dřevin.

## § 2

**Vymezení národní přírodní rezervace**

(1) Národní přírodní rezervace se rozkládá v okrese Liberec v katastrálním území Bílý Potok pod Smrkem na pozemkové parcele č. 1760/1 (část), v katastrálním území Frýdlant v Čechách na pozemkových parcelách č. 3760/1 (část), 3760/2 (část), v katastrálním území Hejnice na pozemkových parcelách č. 1224/2 (část), 1224/6 (část), 1225 (část), 1226 (část), 1227, 1228, 1247/1 (část), 1335 (část), 1337 (část), 1366/1 (část), 1368 (část), 1370, 1371/1 (část), v katastrálním území Lázně Libverda na pozemkové parcele č. 910/9 (část), v katastrálním území Oldřichov v Hájích na pozemkových parcelách č. 1734/1 (část), 1734/13 (část), 1734/14 (část), 1740/17 (část) a v katastrálním území Raspenava na pozemkových parcelách č. 2439/1 (část), 3114 (část), 3400/2. Celková výměra národní přírodní rezervace je 950,9252 ha.

(2) Mapové podklady, v nichž je zakresleno

území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma, jsou kromě evidence v ústředním seznamu ochrany přírody<sup>1)</sup> uloženy na Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvo“), na Správě Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, na Okresním úřadu Liberec, na Obecním úřadu Bílý Potok, na Městském úřadu Frýdlant v Čechách, na Městském úřadu Hejnice, na Obecním úřadu Lázně Libverda, na Obecním úřadu Oldřichov v Hájích a na Městském úřadu Raspenava. Grafické znázornění území národní přírodní rezervace je obsaženo v příloze k vyhláše.

## § 3

**Bližší ochranné podmínky  
pro národní přírodní rezervaci**

Kromě základních ochranných podmínek<sup>2)</sup> se stanovují bližší ochranné podmínky. Souhlas příslušného orgánu ochrany přírody<sup>3)</sup> se vyžaduje k

- využívání sazenic dřevin jiného než jizerskohorského původu pro zalesňování,
- provádění oprav a údržby stávající lesní cestní sítě,
- provádění geologických prací spojených se zásahem do území,
- provádění těžebních, výchovných nebo pěstebních prací v lesích, kde vlastník lesa hospodář bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez převzaté lesní hospodářské osnova,
- pořádání a organizování hromadných veřejných akcí (zejména sportovních a turistických).

## § 4

**Ochranné pásmo**

(1) K zabezpečení národní přírodní rezervace před rušivými vlivy z okolí se vyhláší ochranné pásmo,<sup>4)</sup> které se rozkládá v okrese Liberec v katastrálním území Bílý Potok pod Smrkem na stavebních parcelách č. 469 a 590 a na pozemkových parcelách č. 12/1, 12/5, 97, 148/2, 149, 154/1, 269/1, 269/2, 269/3, 269/4, 344/2,

<sup>1)</sup> § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>2)</sup> § 29 zákona č. 114/1992 Sb.

<sup>3)</sup> § 44 odst. 2 a § 79 odst. 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb.

<sup>4)</sup> § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

380/2, 380/3, 385/2, 388/1, 412/1, 414/2, 428/1, 428/2, 428/3, 429/1, 492/1, 492/2, 530/2, 534/1, 534/2, 534/3, 538/1, 538/2, 538/3, 538/4, 689/1, 689/2, 689/3, 689/4, 689/5, 737, 804, 806, 1362/1, 1363/1, 1427, 1429/1, 1429/2, 1432/1, 1432/2, 1432/3, 1433, 1436/1 (část), 1585, 1726/3, 1727/1, 1727/3, 1743/1, 1744/1, 1744/2, 1744/5, 1744/6, 1745/3, 1754, 1755, 1760/1 (část), 1760/2 (část), 1762/1, 1903, 1904/1 (část), 1917/1 (část), 1922/1 (část), 1924 (část), 1927/1, 1927/2, 1927/5 (část), 2018/1 (část), 2027 (část), 2028, 2030/1, 2030/2, 2037 (část), 2046/1, 2046/2 (část), 2047 (část), 2048 (část), 2062, 2063/1, 2064 (část), 2066/5, 2067/2, 2067/3, 2069, 2071, 2072 (část), 2102, 2103 (část), 2105 (část), 2106/1 (část), 2121, 2122, 2123 (část), 2146 (část), 2147, 2150 (část), 2160, 2161 (část), 2163 (část), 2164 (část), 2165 (část), v katastrálním území Frýdlant v Čechách na pozemkových parcelách č. 3760/1 (část), 3760/2 (část), 3761 (část), v katastrálním území Hejnice na stavební parcele č. 306 a na pozemkových parcelách č. 974/1 (část), 974/2, 1085/1 (část), 1087/2, 1087/3, 1087/4, 1104/6, 1133, 1134, 1224/2 (část), 1224/6 (část), 1225 (část), 1226 (část), 1247/1 (část), 1323 (část), 1335 (část), 1337 (část), 1345, 1352/3, 1352/4, 1366/1 (část), 1368 (část), 1371/1 (část), 1377, 3563, 3564, v katastrálním území Lázně Libverda na pozemkových parcelách č. 910/2, 910/3 (část), 910/9 (část), 967/1 (část), 970/1, 972 a v katastrálním území Oldřichov v Hájích na pozemkových parcelách č. 1734/1 (část), 1734/13 (část), 1734/14 (část), 1740/17 (část), 1963 (část), 2040, v katastrálním území Raspenava na pozemkových parcelách č. 224 (část), 2341/1 (část), 2439/1 (část), 3114 (část), 3116/1 (část), 3118 (část), 3119, 3151, 3180 (část), 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3201/1, 3201/2, 3202, 3216/2, 3239/1, 3371 (část), 3400/1, 3401, 3452, 3459, 3460/1. Celková výměra ochranného pásma je 1 750,4101 ha.

(2) Souhlas příslušného orgánu ochrany přírody<sup>5)</sup> kromě případů uvedených v zákoně<sup>6)</sup> je rovněž nezbytný i k následujícím činnostem:

- a) využívání sazenic dřevin jiného než jizerskohorského původu pro zalesňování,
- b) uskutečňování hromadných sportovních akcí a soutěží,
- c) provozování horolezectví, létání na sportovních létajících zařízeních,<sup>7)</sup>
- d) jízda na jízdních kolech a koních mimo silnice a místní komunikace.

## § 5

### Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

- a) položka č. 12, 28, 32, 41, 43, 44 a 45 v § 1 výnosu Ministerstva kultury České socialistické republiky, č. j. 17.094/87-VI/2 ze dne 21. prosince 1987, o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť, reg. v částce 26/1987 Sb.,
- b) přílohy č. XII, XXVIII, XXXII, XLI, XLIII, XLIV a XLV výnosu Ministerstva kultury České socialistické republiky, č. j. 17.094/87-VI/2 ze dne 21. prosince 1987, o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť, reg. v částce 26/1987 Sb.,
- c) položky „Frýdlantské cimbuří“, „Paličnick“, „Poledník“, „Stržový vrch“, „Špičák“, „Štolpichy“ a „Tišina“ v příloze č. V vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

## § 6

### Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:


RNDr. Kužvart v. r.

<sup>5)</sup> § 78 zákona č. 114/1992 Sb.

<sup>6)</sup> § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

<sup>7)</sup> § 81 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.









**Vydává a tiskne:** Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./fax: 00421 7 525 46 28, 525 45 59. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha činí 3000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. – **Drobný prodej** – **Benešov:** HAAGER – Potřeby školní a kancelářské, Masarykovo nám. 101; **Bohumín:** ŽDB, a. s., technická knihovna, Bezručova 300; **Brno:** GARANCE-Q, Koliště 39, Knihkupectví ČS, Kapucínské nám. 11, Knihkupectví M. Ženíška, Květinářská 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** Prospektum, Kněžská 18, SEVT, a. s., Krajinská 38; **Hradec Králové:** TECHNOR, Hořická 405; **Chomutov:** DDD Knihkupectví –Antikvariát, Ruská 85; **Jihlava:** VIKOSPOL, Smetanova 2; **Kadaň:** Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, Klatovy 169/I.; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Most:** Knihkupectví Růžička, Šefíková 529/1057; **Napajedla:** Ing. Miroslav Kučeřík, Svatoplukova 1282; **Olomouc:** BONUM, Ostružnická 10, Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Dr. Šmerala 27; **Pardubice:** LEJHANEČ, s. r. o., Sladkovského 414; **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, KANT CZ, s. r. o., Hyberská 5, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Moraviapress, a. s., Na Florenci 7-9, tel.: 02/232 07 66, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7; **Praha 2:** NEWSLETTER PRAHA, Praha 2, Ing. Jaromír Hink – vydavatelství, Londýnská 31; **Praha 4:** PROSPEKTRUM, Nákupní centrum, Budějovická, SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Verdunská 1; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60; **Praha 10:** Abonentní tiskový servis, Hájek 40, Uhřetěves, BMSS START, areál VÚ JAWA, V Korytech 20; **Přerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov:** KAMA, Kalousek Milan, Poláčkova 1826; **Šumperk:** Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; **Teplice:** L + N knihkupectví, Kapelní 4; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** 7 RX, s. r. o., Mírová 4, tel.: 047/44 249, 44 252, 44 253; **Zábřeh:** Knihkupectví PATKA, Žižkova 45; **Zátec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklama:** informace na tel. čísle 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Reditelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.