

Ročník 2001

---



# SBÍRKA ZÁKONŮ

## ČESKÁ REPUBLIKA

---

Částka 70

Rozeslána dne 12. června 2001

Cena Kč 114,80

---

O B S A H:

184. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
-

## 184

## VYHLÁŠKA

## Ministerstva zdravotnictví

ze dne 29. května 2001,

kteřou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kteřou se stanoví lěčivé připravky plňě hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výšě úhrad jednotlivých lěčivých látek, ve znění pozděších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

## Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kteřou se stanoví lěčivé připravky plňě hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výšě úhrad jednot-

livých lěčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb., č. 220/1997 Sb., č. 317/1997 Sb., č. 72/1998 Sb., č. 133/1998 Sb., č. 209/1998 Sb., č. 291/1998 Sb., č. 59/1999 Sb., č. 117/1999 Sb., č. 199/1999 Sb., č. 295/1999 Sb., č. 53/2000 Sb., č. 144/2000 Sb. a č. 421/2000 Sb., se mění takto:

Oddíl B přílohy č. 2, v němž jsou uvedeny lěčivé připravky plňě hrazené ze zdravotního pojištění a výšě úhrad jednotlivých lěčivých látek, zní:

**„Lěčivé připravky plňě hrazené z veřejného zdravotního pojištění  
a výšě úhrad jednotlivých lěčivých látek**

ODDÍL B

1	A01AA	l <span>ě</span> čiva k profylaxi zubn <span>í</span> ho kazu (fluorid sodn <span>ý</span> )	p.o.			
1.1	A01AA01	fluorid sodn <span>ý</span>	p.o.	1.1	MG	0,88
64958	ZYMAFLUOR 1/4MG	tbl 200x0.55mg			NCH	CH
00211	NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMA	tbl 250x0,55mg			SLO	SK
2	A01AB	protiinfek <span>č</span> n <span>í</span> l <span>ě</span> čiva pro lok <span>á</span> ln <span>í</span> aplikaci	lok.			H
2.1	A01AB10	Natamycin	lok.	20	MG	7,48
2.2	A01AB03	Chlorhexidin	lok.	100 0	ML	178,70 H

3	A01AC	kortikosteroidy pro lokální aplikaci	lok.				L/DER,STO,ORL
3.1	A01AC01	triamcinolon	lok.	1	GM	13,69	L/DER,STO,ORL
3.2	A01AC02	dexametason	lok.	1	GM	11,68	L/DER,STO,ORL
4	A02A	adsorbční antacida	p.o.				
4.1	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,54	
00156	GASTROGEL SLOVAKOFARMA			tbl 50x500mg			SLO SK
4.2	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,54	
4.3	A02AD01	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí – pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,54	
4.4	A02AD01	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí – tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,54	
4.5	A02AD04	hydrotalcit (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,54	
4.6	A02AD04	hydrotalcit (tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,54	
5	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	p.o.				
5.1	A02BA01	Cimetidin	p.o.	0.80	GM	4,05	
87755	CIMETIDINE CADILA			tbl obd 100x200mg			CAD IND
5.2	A02BA02	ranitidin nad 75 miligramů do 150 miligramů včetně v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	4,05	
12346	HISTAC 150			tbl obd 20x150mg			RXY IND
96056	RANISAN			tbl obd 30x150mg			PMP CZ
45321	RANISAN			tbl obd 500x150mg			PMP CZ
91280	RANITAL 150MG			tbl obd 30x150mg			LEK SLO
68844	APO-RANITIDINE			tbl obd 100x150mg			APT CND
02777	RANIITIN 150			tbl obd 30x150mg			TRT IND
80541	RANITIN 150			tbl obd 100x150mg			TRT IND
56515	ULRAN 150			tbl obd 20x150mg			KRK SLO
5.3	A02BA02	ranitidin nad 150 miligramů v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	3,85	
12347	HISTAC 300			tbl obd 10x300mg			RXY IND
02729	RANIITIN 300			tbl obd 30x300mg			TRT IND
80542	RANITIN 300			tbl obd 100x300mg			TRT IND
56515	ULRAN 300			tbl obd 30x300mg			KRK SLO
5.4	A02BA03	famotidin do 20 mg včetně v 1 tabletě	p.o.	40	MG	4,05	
96193	FAMOSAN			tbl obd 20x20			PMP CZ
80537	QUAMATEL 20			tbl obd 28x20 mg			GED H

59595	FAMOSAN 20MG	tbl 50x20mg	PMP	CZ
47262	FAMOSAN 20MG	tbl obd 500x20mg	PMP	CZ
75832	APO-FAMOTIDINE 20MG (LEKOVKA)	tbl obd 100x20mg	APT	CND

5.5	A02BA03	famotidin nad 20 mg v 1 tabletě	p.o.	40	MG	3,85	
-----	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

96194	FAMOSAN	tbl obd 20x40mg	PMP	CZ
47263	FAMOSAN 40MG	tbl obd 500x40mg	PMP	CZ
80538	QUAMATEL 40MG	tbl obd 14x40mg	GED	H
67539	ULCERAN 40	tab. obd 500x40 mg	MOE	CY
67537	ULCERAN 40	tab. obd 30x40 mg	MOE	CY
67536	ULCERAN 40	tab. obd 10x40 mg	MOE	CY
83206	FAMOSAN	tbl obd 10x40mg	PMP	CZ
75836	APO-FAMOTIDINE 40MG (LEKOVKA)	tbl obd 100x40mg	APT	CND

5.6	A02BA04	Nizatidin	p.o.	0.30	GM	4,05	
-----	---------	-----------	------	------	----	------	--

5.7	A02BA06	Roxatidin	p.o.	0.15	GM	4,05	
-----	---------	-----------	------	------	----	------	--

5.8	A02BA07	ranitidin bismut citrát	p.o.	0.8	GM	30,01	
-----	---------	-------------------------	------	-----	----	-------	--

6	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	parent.				H
---	-------	--	---------	--	--	--	---

6.1	A02BA01	Cimetidin	parent.	0.80	GM	32,06	H
-----	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

91782	LOCK - 2E	inj. 5x2 ml 100mg/1ml	CAD	IND
59027	LOCK - 2E	inj. 5x2 ml/200mg	CAD	IND

6.2	A02BA02	Ranitidin	parent.	0.30	GM	68,43	H
-----	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

6.3	A02BA03	Famotidin	parent.	40	MG	68,43	H
-----	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

7	A02BB	antiulceróza ze skupiny prostaglandinů	p.o.				Z
---	-------	--	------	--	--	--	---

7.1	A02BB01	Misoprostol	p.o.	0.80	MG	47,36	Z
-----	---------	-------------	------	------	----	-------	---

97404	CYTOTEC	tbl 50x200rg	SEA	GB
60435	CYTOTEC	tbl 56x200rg	SEA	GB
55825	CYTOTEC	tbl 30x200rg	SEA	GB

8	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	p.o.				L/GIT,INT
---	-------	--	------	--	--	--	-----------

8.1	A02BC01	omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	25,22	L/GIT,INT
-----	---------	---	------	----	----	-------	-----------

53974	HELICID 10	cps 14x10mg	LEX	CZ
57408	HELICID 10	cps 28x10mg	LEX	CZ

8.2	A02BC01	omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	13,00	L/GIT,INT
-----	---------	-------------------------------------	------	----	----	-------	-----------

03076	LOMAC	cps 28x20mg	CIA	IND
75974	LOMAC	cps 14x20mg	CIA	IND
53345	GASEC-20	cps 7x20mg	MHA	CH
12507	GASEC-20	cps 14x20mg	MHA	CH
53346	GASEC-20	cps 28x20mg	MHA	CH
56500	HELICID 20	cps 14x20mg	LEX	CZ
59897	HELICID 20	cps 28x20mg	LEX	CZ
60160	ULTOP	cps 14x20mg	KRK	SLO

75166	ORTANOL	cps 14x20mg	LEK	SLO
70933	ORTANOL	cps 28x20mg	LEK	SLO
58224	OMEPRAZOL-E	cps ent 7x20mg	EGI	H
58225	OMEPRAZOL-E	cps ent 14x20mg	EGI	H
58226	OMEPRAZOL-E	cps ent 28x20mg	EGI	H

8.3	A02BC02	Pantoprazol	p.o.	40	MG	13,00	L/GIT,INT
8.4	A02BC03	Lansoprazol	p.o.	30	MG	13,00	L/GIT,INT
8.5	A02BC05	esomeprazol (do 20mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	12,61	L/GIT,INT
8.6	A02BC05	esomeprazol (nad 20mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	6,50	L/GIT,INT

<b>9</b>	<b>A02BC</b>	<b>antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy</b>	<b>parent.</b>				<b>H</b>
----------	--------------	---	----------------	--	--	--	----------

9.1	A02BC01	Omeprazol	parent.	20	MG	185,06	H
-----	---------	-----------	---------	----	----	--------	---

76644 LOSEC 40 MG PRO INFUS. inj sic 5x40 mg AST S

9.2	A02BC02	Pantoprazol	parent.	40	MG	185,06	H
-----	---------	-------------	---------	----	----	--------	---

<b>10</b>	<b>A02BX</b>	<b>ostatní léčiva peptického vředu</b>	<b>p.o.</b>				
-----------	--------------	--	-------------	--	--	--	--

10.1	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)	p.o.	3	DF	22,29	
------	-------	---	------	---	----	-------	--

10.2	A02BX02	Sukralfát	p.o.	4	GM	10,46	
------	---------	-----------	------	---	----	-------	--

91217 VENTER tbl 50x1 gm KRK SLO  
93131 VENTER gra 50x2gm KRK SLO

10.3	A02BX03	Pirenzepin	p.o.	0.1	GM	8,55	
------	---------	------------	------	-----	----	------	--

91602 GASTROZEPIN tbl 50 (5x10) x 25 mg SLO SK

10.4	A02BX05	zásaditý citronan bismutitý	p.o.	0.48	GM	23,07	
------	---------	-----------------------------	------	------	----	-------	--

<b>11</b>	<b>A02BX</b>	<b>ostatní léčiva peptického vředu</b>	<b>parent.</b>				<b>H</b>
-----------	--------------	--	----------------	--	--	--	----------

11.1	A02BX03	Pirenzepin	parent.	20	MG	105,58	H
------	---------	------------	---------	----	----	--------	---

<b>12</b>	<b>A02DA</b>	<b>antiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03A</b>	<b>p.o.</b>				
-----------	--------------	--	-------------	--	--	--	--

12.1	A02DA01	silikony (pevné lékové formy)	p.o.	0.50	GM	11,24	
------	---------	-------------------------------	------	------	----	-------	--

91846 CEOLAT ctb 20x80mg SVP D

12.2	A02DA01	silikony (tekuté lékové formy)	p.o.	0.50	GM	19,89	
------	---------	--------------------------------	------	------	----	-------	--

55950 SAB SIMPLEX sus 50x15ml(sacky) PDA D  
93500 SAB SIMPLEX sus 1x30ml PDA D  
84580 LEFAX sus 1x50ml ASH D

12.3	A03AA04	Mebeverin	p.o.	0.30	GM	4,94	
------	---------	-----------	------	------	----	------	--

12.4	A03AA05	Trimebutin	p.o.	0.30	GM	4,94	
------	---------	------------	------	------	----	------	--

12.5	A03AX58	Alverin	p.o.	0.18	GM	4,94	
------	---------	---------	------	------	----	------	--

13	A03AB	anticholinergika s kvarterní oniovou skupinou	p.o.				
13.1	A03AB03	Oxyfenon	p.o.	25	MG	2,30	
13.2	A03AB06	otilonium bromid	p.o.	0,12	GM	12,42	
13.3	A03AB11	Poldin	p.o.	12	MG	2,30	
13.4	A03AB20	tropium chlorid	p.o.	40	MG	12,42	
12528	SPASMEX 15	tbl 50x15mg			PFL	D	
12527	SPASMEX 15	tbl 30x15mg			PFL	D	
12525	SPASMEX 5	tbl 30x5mg			PFL	D	
14	A03AD	muskulotropní spasmolytika	p.o.				
14.1	A03AD01	Papaverin	p.o.	0,1	GM	0,68	
14.2	A03AD02	Drotaverin	p.o.	0,1	GM	4,94	
02551	NO-SPA	tbl 20x40mg			CHN	H	
46627	NO-SPA FORTE	tbl 10x80mg			CHN	H	
46628	NO-SPA FORTE	tbl 20x80mg			CHN	H	
15	A03AD	muskulotropní spasmolytika	parent.				
15.1	A03AD01	Papaverin	parent.	0,1	GM	17,94	
03576	PAPAVERIN SPOFA	inj. 10x2 ml/60 mg			SPX	CZ	
15.2	A03AD02	Drotaverin	parent.	0,1	GM	25,32	
59649	NO-SPA	inj 5x4ml/80mg			CHN	H	
16	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	p.o.				
16.1	A03BA01	Atropin	p.o.	1,5	MG	0,49	
17	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	parent.				
17.1	A03BA01	atropin (1 mg a více v 1 ampuli)	parent.	1,5	MG	7,91	
00394	ATROPIN BIOTIKA 1MG	inj 10x1ml/1mg			HBS	SK	
17.2	A03BA01	atropin (do 1mg v 1 ampuli)	parent.	1,5	MG	15,15	
00392	ATROPIN BIOTIKA 0.5MG	inj 10x1ml/0.5mg			HBS	SK	
18	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.o.				
18.1	A03BB01	Butylskopolamin	p.o.	60	MG	14,31	
01317	BUSCOPAN	drg 20x10 mg			BOE	D	
19	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.rect.				
19.1	A03BB01	Butylskopolamin	p.rect.	60	MG	14,66	

20	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	parent.					
20.1	A03BB01	Butylskopolamin	parent.	60	MG	38,16		
98169	BUSCOPAN	inj 5x1ml/20mg					BOE	D
21	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.o.					
21.1	A03DA	syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky	p.o.	2	DF	3,96		
21.2	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)	p.o.	2	DF	3,96		
88708	ALGIFEN	tbl 20					LEX	CZ
21.3	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	5,28		
22	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.rect.					
22.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	p.rect.	2	DF	12,90		
91517	ALGIFEN	sup 5					LEX	CZ
23	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	parent.					
23.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	parent.	2	DF	46,00		
88709	ALGIFEN	inj 5x5ml					HBS	SK
24	A03EA	spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci	p.rect.					
24.1	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.	p.rect.	2	DF	12,17		
91261	SPASMOPAN	sup 5					LEX	CZ
25	A03FA	prokinetika (cisaprid)	p.o.				L/GIT,INT,PDD,PSY	
25.1	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	31,10	L/GIT,INT,PDD,PSY	
25.2	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	28,00	L/GIT,INT,PDD,PSY	
25.3	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy) s obsahem 1 mg v 1 ml	p.o.	30	MG	44,58	L/GIT,INT,PDD,PSY	
93392	PREPULSID	sus 1x200ml					JAN	I
25.4	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy dělené - sáčky)	p.o.	30	MG	31,10	L/GIT,INT,PDD,PSY	
47213	PREPULSID	sus 20x10ml sacky					JAG	I
47214	PREPULSID	sus 50x10ml sacky					JAG	I
26	A03FA	prokinetika (ostatní)	p.o.					
26.1	A03FA01	metoclopramid hydrochlorid	p.o.	30	MG	4,15		
56594	MCP HEXAL 10	tbl 20x10mg					FST	D
56695	MCP HEXAL 10	tbl 50x10mg					FST	D
56696	MCP HEXAL 10	tbl 100x10mg					FST	D
56698	MCP HEXAL KAPKY	gtt 1x100ml/400mg					WPH	D

26.2	A03FA03	domperidon	p.o.	30	MG	4,15	
26.3	A03FA05	alizaprid	p.o.	0.15	GM	4,15	
26.4	A03FA	Itoprid	p.o.	0.15	GM	30,00	
26.5	A03FA	tegaserod	p.o.	12	MG	30,00	
27	A03FA	prokinetika					p.rect.
27.1	A03FA01	metoclopramid	p.rect.	30	MG	41,50	
27.2	A03FA02	cisaprid	p.rect.	30	MG	48,92	
27.3	A03FA03	domperidon	p.rect.	0.12	GM	41,50	
28	A03FA	prokinetika					parent. O
28.1	A03FA01	metoclopramid	parent.	30	MG	21,43	O
93105	DEGAN		inj 50x2ml/10mg				LEK SLO
28.2	A03FA05	alizaprid	parent.	0.15	GM	16,47	O
29	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů					p.o. X
29.1	A04AA01	ondansetron (pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	16	MG	826,30	X
84744	EMESET- 4		tbl obd 1x6x4mg				CIA IND
84794	EMESET- 4		tbl obd 10x6x4mg				CIA IND
98170	ZOFRAN		tbl 10x4mg				GLA GB
29.2	A04AA01	ondansetron (pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	16	MG	612,50	X
84443	EMESET- 8		tbl obd 1x6x8mg				CIA IND
84793	EMESET- 8		tbl obd 10x6x8mg				CIA IND
98177	ZOFRAN		tbl 10x8mg				GLA GB
29.3	A04AA01	ondansetron (pevné rychle rozpustné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	16	MG	944,40	X
53485	ZOFRAN ZYDIS 4MG		tbl sol 10x4mg				GOW GB
29.4	A04AA01	ondansetron (pevné rychle rozpustné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	16	MG	700,00	X
53486	ZOFRAN ZYDIS 8MG		tbl sol 10x8mg				GOW GB
29.5	A04AA01	ondansetron (tekuté lékové formy)	p.o.	16	MG	882,60	X
56050	ZOFRAN		sir 1x50ml/40mg				GLP GB
29.6	A04AA01	ondansetron (léková forma čípků)	p.rect.	16	MG	774,65	X
56742	ZOFRAN		sup 1x16mg				GWE F
29.7	A04AA02	granisetron	p.o.	2	MG	612,50	X



29.8	A04AA03	tropisetron	p.o.	5	MG	612,50	X
29.9	A04AA04	dolasetron	p.o.	200	MG	612,50	X
<b>30</b>	<b>A04AA</b>	<b>antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů</b>	<b>parent.</b>				<b>X</b>
30.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	16	MG	1326,60	X
84441	EMESET	inj 5x2ml/4mg				CIA	IND
80479	ZOFRAN	inj 5x2ml 2mg/ml				GLA	I
30.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)	parent.	16	MG	1114,90	X
84442	EMESET	inj 5x4ml/8mg				CIA	IND
80480	ZOFRAN	inj 5x4ml 2mg/ml				GLA	I
30.3	A04AA02	granisetron	parent.	3	MG	731,90	X
30.4	A04AA03	tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli)	parent.	5	MG	731,90	X
66849	NAVOBAN	inj 10x5ml				SAN	CH
96863	NAVOBAN	inj 1x5ml				SAN	CH
30.5	A04AA03	tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	5	MG	1259,60	X
56247	NAVOBAN	inj 1x2ml/2mg				NPA	CH
30.6	A04AA04	dolasetron	parent.	100	MG	731,90	X
<b>31</b>	<b>A04AD</b>	<b>různá antiemetika</b>	<b>p.o.</b>				
31.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát embraminu)	p.o.	50	MG	3,30	
88321	MEDRIN	tbl 20x25mg				LEX	CZ
31.2	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.o.	0.1	GM	3,32	
<b>32</b>	<b>A04AD</b>	<b>různá antiemetika</b>	<b>p.rect.</b>				
32.1	A04AD01	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.rect.	0.1	GM	9,38	
<b>33</b>	<b>A05AA</b>	<b>hepatika ze skupiny žlučových kyselin</b>	<b>p.o.</b>				<b>L/GIT,INF</b>
33.1	A05AA01	kyselina chenodeoxycholová	p.o.	1	GM	21,46	L/GIT,INF
33.2	A05AA02	kyselina ursodeoxycholová	p.o.	0.75	GM	27,08	L/GIT,INF
91017	URSOFALK	cps 100x250mg				FAK	D
97864	URSOSAN	cps 50x250mg				PMP	CZ
<b>34</b>	<b>A05AX</b>	<b>ostatní hepatika</b>	<b>p.o.</b>				
34.1	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol)	p.o.	3	DF	1,61	
00146	FEBICHOL	cps 50x100mg				SLO	SK
34.2	A05AX02	hymekromon	p.o.	1.20	GM	5,96	
93157	ISOCHOL (DRAZOVKA)	drg 30x400mg				LEX	CZ

97881 ISOCHOL (BLISTR 3X10) drg 30x400mg LEX CZ

35	A05BA	léčiva onemocnění jater	p.o.				
35.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	p.o.	4	DF	11,73	
35.2	A05BA	léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)	p.o.	0.21	GM	5,81	
35.3	A05BA03	silymarin (do 70 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.21	GM	5,81	

76762 SILYMARIN AL 50 drg 30x50mg APA D

35.4	A05BA03	silymarin (nad 70 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.21	GM	4,40	
36	A05BA	léčiva onemocnění jater	parent.			H	
36.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	parent.	1	DF	43,64	H

92325 ESSENTIALE N inj. 5x5ml NAT D

36.2	A05BA03	silymarin	parent.	0.35	GM	2395,68	H
------	---------	-----------	---------	------	----	---------	---

31341 LEGALON SIL inj sic 4x350mg MAU D

37	A06A	osmoticky působící nevstřebatelné cukry	p.o., p.rect.			L/GIT,INT,GER	
37.1	A06AD10	kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)	p.o.	4	DF	242,70	

69482 FORTTRANS plv 1x4 (sacky) BEF F

37.2	A06AD11	laktulóza	p.o.	6,7	GM	5,28	L/GIT,INT,GER, PDD,CHI
------	---------	-----------	------	-----	----	------	---------------------------

02816 LACTULOSA INFUSIA sir 1x500 ml 50% IHO CZ

86612 LACTULOSA INFUSIA sir 1x250 ml 50% IHO CZ

37.3	A06AD12	laktitol	p.o.	10	GM	3,71	L/GIT,INT,GER, CHI
37.4	A06AG10	sorbitol v kombinaci s kont. laxativem	p.rect.	2	DF	174,01	

92489 YAL Sol 10x 67.5ml TRM D

38	A07AA	střevní antimykotická léčiva	p.o.				
38.1	A07AA01	neomycin	p.o.	5	GM	609,91	H
38.2	A07AA02	nystatin	p.o.	1.5	MU	5,96	
38.3	A07AA03	natamycin	p.o.	0.3	GM	41,01	

02046 PIMAFUCIN tbl obd 20x100 mg YEU NL

38.4	A07AA11	rifaximin	p.o.	0.8	GM	75,00	P
------	---------	-----------	------	-----	----	-------	---

Přípravek je indikován k použití u:

- 1) hepatální encefalopatie
- 2) profylaxe v kolorektální chirurgii
- 3) pseudomembranosní kolitidě

4) bakteriálních infekcí provázejících nespecifická zánětlivá onemocnění střev (Crohnovy choroby a ulcerosní colitidy) citlivých na rifaximin.

44285 NORMIX tbl obd 12x200mg ASW I

39	A07EA	kortikosteroidy pro rektální aplikaci nebo působící v tlustém střevu	p.rect., p.o.			
----	-------	--	---------------	--	--	--

39.1	A07EA06	budesonid	p.rect.	2	MG	250,00	L/GIT,INT
------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-----------

Léčbu perorálním budesonidem ordinuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.

83424 ENTOCORT enm 7x2mg AST S

39.2	A07EA06	budesonid	p.o.	9	MG	117,56	P
------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

64786 BUDENOFALK cps ent 50x3mg FAK D

64787 BUDENOFALK cps ent 100x3mg FAK D

39.3	A07EB01	natrium kromoglykát	p.o.	800	MG	75,10	P
------	---------	---------------------	------	-----	----	-------	---

Diagnózu prokazuje a léčbu indikuje alergolog a klinický imunolog na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek: při prokázané potravinové alergii se závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit.

93797 NALCROM cps 100x100mg FIS GB

40	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.o.				L/GIT,INT
----	-------	--	------	--	--	--	-----------

Mesalazin per os – tablety s řízeným uvolňováním:

Je aminosalicylátem první volby při idiopatickém střevním zánětu (Crohnově nemoci) postihující horní části trávicího traktu, tenké střevo a přilehlé části tlustého střeva (ileokolitida). Není aminosalicylátem první volby při lokalizaci idiopatického střevního zánětu v tračniku, zde je indikován až při selhání ostatních aminosalicylátů.

40.1	A07EC01	sulfasalazin	p.o.	2	GM	17,21	L/GIT,INT,REV
------	---------	--------------	------	---	----	-------	---------------

72968 SALAZOPYRIN EN tbl 100x500 mg KBP S

04304 SULFASALAZIN EN tbl 100x500 mg KRK SLO

02159 SULFASALAZIN tbl 50x500 mg KRK SLO

40.2	A07EC02	mesalazin (potahované tablety)	p.o.	1.5	GM	26,30	L/GIT,INT
------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	-----------

93235 SALOFALK 250 tbl ent 100x250 mg FAK D

75567 SALOFALK 500 tbl obd ent100x500mg FAK D

40.3	A07EC02	mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)	p.o.	1.5	GM	46,44	P
------	---------	---	------	-----	----	-------	---

85929 PENTASA SR 500 MG (LAHVIČKA) tbl ret 100x500 mg FEI DK

86616 PENTASA SR 500 MG (BLISTR) tbl ret 100x500 mg FEI DK

41	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.rect.				L/GIT,INT
----	-------	--	---------	--	--	--	-----------

41.1	A07EC02	mesalazin (enm.)	p.rect.	1.5	GM	86,66	L/GIT
------	---------	------------------	---------	-----	----	-------	-------

93770 SALOFALK 4GM enm 7x60gm FAK D

76700 ASACOL 4GM enm 1x100ml/4gm TLT CH

41.2	A07EC02	mesalazin (čípky do 250 mg včetně)	p.rect.	1.5	GM	142,78	L/GIT
------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	--------	-------

93239 SALOFALK 250 sup 30x250mg FAK D

93238 SALOFALK 250 sup 10x250mg FAK D

41.3	A07EC02	mesalazin (čípky nad 250 mg)	p.rect.	1.5	GM	119,40	L/GIT
75568	SALOFALK 500	sup 10x500mg				FAK	D
42	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.			L/PDD,GIT,GER	
42.1	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou, tekuté lékové formy	p.o.	2	ML	3,76	L/PDD,GIT,GER
09158	HYLAK FORTE	gtt 1x30ml				MCK	D
09159	HYLAK FORTE	gtt 1x100ml				MCK	D
42.2	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou, pevné lékové formy	p.o.	4	DF	3,86	L/PDD,GIT,GER
42.3	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli)	p.o.	1	DF	43,99	L/PDD
42.4	A07BC05	diosmectit (plv. susp.)	p.o.	1	DF	3,86	L/PDD
43	A09AA	Enzymové přípravky	p.o.				
Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog u lymfedému po radikálních operacích pro malignitu.							
43.1	A09AA	Enzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)	p.o.	5000	U	1,03	
04139	PANZYNORM FORTE	drg 30				KRK	SLO
43.2	A09AA	multienzymy (Wobenzym)	p.o.	6	DF	8,80	P
43.3	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, do 10.000 U v 1 tabletě včetně)	p.o.	5000	U	1,47	
02420	PANCREOLAN FORTE	tbl ent 30x220mg				LEX	CZ
43.4	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 U včetně v jedné tabletě)	p.o.	5000	U	1,45	
21362	PANGROL 400	tbl obd 48				BCE	D
43.5	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 U včetně v jedné tabletě) – formy mikropelet	p.o.	5000	U	1,90	
43.6	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 20.000 U v jedné tabletě)	p.o.	5000	U	1,61	
44	A09AC	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.				
44.1	A09AC01	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.	2	DF	2,79	
45	A10A	insuliny (rozpustné humánní)	parent.			L/DIA	
45.1	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridge	parent.	40	U	26,20	L/DIA
92608	HUMULIN R CARTRIDGE	inj 5x3ml/300ut				LIL	F
96732	HUMULIN R CARTRIDGE	inj 5x1.5ml/150ut				LIL	F
45.2	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující, lahv.	parent.	40	U	18,85	L/DIA
40876	INSULIN - HM R	inj 1x10ml/1 ku				LEX	CZ
44576	HUMULIN R 100 M.J./ML	inj 1x10ml/1ku				LIL	F

97520	HUMULIN R		inj 1x10ml/400ut	LIL	F		
45.3	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující pro aplikaci do insulinových pump	parent.	40	U	27,96	L/DIA
76316	VELOSULIN HM		inj 1x10ml/1 ku	NOO	DK		
45.4	A10AB04	insulin-lispro krátce působící, lahv.	parent.	40	U	28,28	L/DIA
45.5	A10AB04	insulin-lispro krátce působící, cartridge 100U/ML	parent.	40	U	30,49	Z
45.6	A10AB05	insulin-aspart krátce působící, lahv.	parent.	40	U	28,28	L/DIA
45.7	A10AB05	insulin-aspart krátce působící, cartridge 100U/ML	parent.	40	U	30,49	Z
46	A10A	insuliny (rozpustné monokomponentní)	parent.				
46.1	A10AB03	insulin vepřový rychle účinkující	parent.	40	U	16,52	
83725	INSULIN-MONO N		inj 1x10ml/400ut	LEX	CZ		
47	A10A	insuliny (suspenní humánní)	parent.			L/DIA	
47.1	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge	parent.	40	U	26,20	L/DIA
92607	HUMULIN N(NPH)CARTRIDGE		inj 5x3ml/300ut	LIL	F		
96713	HUMULIN N(NPH)CARTRIDGE		inj 5x1.5ml/150ut	LIL	F		
47.2	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující, lahv.	parent.	40	U	18,85	L/DIA
40875	INSULIN-HM NPH		inj 1x10ml/1ku	LEX	CZ		
42468	HUMULIN L		inj 1x10ml 40ut/ml	LIL	F		
44567	HUMULIN N 100 M.J./ML		inj 1x10ml/1ku	LIL	F		
97521	HUMULIN N		inj 1x10ml/400ut	LIL	F		
47.3	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge	parent.	40	U	26,20	L/DIA
92604	HUMULIN M2(20/80)CARTRIDGE		inj 5x3ml/300ut	LIL	F		
92605	HUMULIN M3(30/70)CARTRIDGE		inj 5x3ml/300ut	LIL	F		
47.4	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného, lahv.	parent.	40	U	18,85	L/DIA
40878	INSULIN-HM MIX 30		inj 1x10ml/1ku	LEX	CZ		
44570	HUMULIN M3(30/70) 100 M.J./ML		inj 1x10ml/1ku	LIL	F		
78283	HUMULIN M2(20/80)		inj 1x10ml	LIL	F		
78284	HUMULIN M3(30/70)		inj 1x10ml	LIL	F		
47.5	A10AE01	insulin lidský dlouhodobě účinkující	parent.	40	U	18,85	L/DIA
78281	HUMULIN U		inj 1x10ml 40ut/ml	LIL	F		
48	A10A	insuliny (suspenní monokomponentní)	parent.				
48.1	A10AC03	insulin vepřový středně dlouze účinkující	parent.	40	U	12,66	
83726	INSULIN-MONO D		inj 1x10ml/400ut	LEX	CZ		
48.2	A10AC30	insulin kombinace zvířecí středně dlouze účinkující	parent.	40	U	12,66	

83727	INSULIN-MONO ID		inj 1x10ml/400ut	LEX	CZ	
48.3	A10AE30	insulin kombinace zvířecí dlouhodobě účinkující	parent.	40	U	12,66
49	A10BA	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz	p.o.			
49.1	A10BA02	metformin hydrochlorid	p.o.	2	GM	7,33
53961	METFORMIN 850 LECIVA		tbl obd 50x850mg	LEX	CZ	
56503	SIOFOR 500		tbl obd 60x500mg	BCE	D	
56504	SIOFOR 850		tbl obd 60x850mg	BCE	D	
92477	GLUCOPHAGE 850MG		tbl obd 30x850mg	LIP	F	
92478	GLUCOPHAGE 850MG		tbl obd 100x850mg	LIP	F	
92694	GLUCOPHAGE 500MG		tbl obd 50x500mg	LIP	F	
49.2	A10BA03	buformin	p.o.	0.2	GM	3,47
02558	SILUBIN RETARD		drg 60x100 mg	GRU	D	
08498	ADEBIT		tbl 40x50mg	CHN	H	
49.3	A10BF01	akarboza	p.o.	0.3	GM	10,26
49.4	A10BG02	rosiglitason	p.o.	6	MG	63,00
04025	AVANDIA 4MG		tbl obd 28x4mg	SKM	F	
50	A10BB	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny	p.o.			
50.1	A10BB01	glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	2,30
50.2	A10BB01	glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	0,93
91783	BETANASE		tbl 10x10x5mg	CAD	IND	
91880	MANINIL 5		tbl 120x5mg	BCE	D	
50.3	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	1,37
94523	GLUCOBENE		tbl 120x1.75mg	MCK	D	
50.4	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	0,93
94525	GLUCOBENE		tbl 120x3.5mg	MCK	D	
50.5	A10BB02	chlorpropamid	p.o.	0.37	GM	0,78
50.6	A10BB03	tolbutamid	p.o.	1.5	GM	2,40
00120	DIRASTAN		tbl 5x10x500 mg	SLO	SK	
50.7	A10BB04	glibornurid	p.o.	38	MG	4,79
50.8	A10BB05	tolazamid	p.o.	1	GM	2,49
50.9	A10BB07	glipizid	p.o.	10	MG	4,33
87110	ANTIDIAB		tbl obd 30x5 mg	KRK	SLO	
88628	MINIDIAB		tbl 30x5 mg	PHA	I	

50.10	A10BB08	gliquidon	p.o.	60	MG	5,82	
99336	GLURENORM			tbl 30x30 mg		SLO	SK
50.11	A10BB09	gliklazid	p.o.	0.16	GM	6,90	
50.12	A10BB12	glymepirid do 2 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	2	MG	6,90	
50.13	A10BB12	glymepirid nad 2 mg v jedné tabletě	p.o.	2	MG	5,86	
50.14	A10BD02	metformin a glibenklamid - kombinace	p.o.	3	DF	5,85	
50.15	A10BX02	repaglinid	p.o.	1	DF	5,00	Z
<b>51</b>	<b>A11CA</b>	<b>vitamin A a jeho deriváty</b>	<b>p.o.</b>				
51.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	p.o.	50	KU	1,17	
00347	VITAMIN A SLOVAKOFARMA			cps 50x30ku		SLO	SK
<b>52</b>	<b>A11CA</b>	<b>vitamin A a jeho deriváty</b>	<b>parent.</b>				
52.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	parent.	50	KU	10,75	
00396	AXEROPHTHOL BIOTIKA			inj 5x1ml/50ku		BTA	SK
<b>53</b>	<b>A11CC</b>	<b>vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)</b>	<b>p.o.</b>			<b>P</b>	
53.1	A11CC04	kalcitriol	p.o.	1	RG	41,30	P
91548	ROCALTROL			cps 30x0.25rg		HLR	CH
91550	ROCALTROL			cps 30x0.50rg		HLR	CH
58255	ROCALTROL 0.25MCG			cps 30x0.25rg		RPS	D
58256	ROCALTROL 0.50MCG			cps 30x0.50rg		RPS	D
<b>54</b>	<b>A11CC</b>	<b>vitamin D a jeho deriváty (ostatní)</b>	<b>p.o.</b>				
54.1	A11CC01	ergokalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně)	p.o.	6	KU	13,10	
54.2	A11CC01	ergokalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml)	p.o.	6	KU	0,78	
00716	INFADIN			gtt 1x10ml 10mg/1ml		SLO	SK
54.3	A11CC01	ergokalciferol (pevné lékové formy)	p.o.	6	KU	0,54	
54.4	A11CC02	dihydrotachysterol	p.o.	1	MG	17,13	
94445	TACHYSTIN			gtt 1x20ml/20mg		ANW	D
54.5	A11CC03	alfakalcidol	p.o.	1	RG	27,40	P

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

- léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
- léčba křivice rezistentní na vitamin D,
- léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
- léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

54.6	A11CC05	cholecalciferol – tekuté léčivé formy	p.o.	0,5	MG	3,91	
54.7	A11CC05	cholecalciferol - pevné léčivé formy	p.o.	0,5	MG	1,04	
<b>55</b>	<b>A11CC</b>	<b>vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)</b>	<b>parent.</b>			<b>P</b>	
Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce: léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.							
55.1	A11CC04	kalcitriol	parent.	1	RG	174,20	P
76423	CALCIJEX		inj 25x1ml/2rg			ABB	USA
94426	CALCIJEX		inj 25x1ml/1rg			ABB	USA
56568	CALCIJEX		inj 100x1ml/2rg			ABB	USA
64631	CALCIJEX 1MCG/ML		inj 25x1ml/1rg			ABN	CND
64632	CALCIJEX 2MCG/ML		inj 25x1ml/2rg			ABN	CND
75281	CALCIJEX		inj 100x1ml/1rg			ABB	USA
<b>56</b>	<b>A11CC</b>	<b>vitamin D a jeho deriváty (ostatní)</b>	<b>parent.</b>				
56.1	A11CC01	ergocalciferol	parent.	6	KU	0,78	
00405	CALCIFEROL BIOTIKA FORTE		inj 1x1ml/7.5mg			BTA	SK
56677	CALCIFEROL BIOTIKA FORTE		inj 5x1ml/7.5mg			BTA	SK
56.2	A11CC05	cholecalciferol	parent.	1	KU	0,93	
11093	VIGANTOL 50000		inj 5x1ml/1,25ml			MEC	D
<b>57</b>	<b>A11DA</b>	<b>vitamin B1 a jeho deriváty</b>	<b>parent.</b>			<b>H</b>	
57.1	A11DA	thiamin (vit. B1), prostý	parent.	75	MG	5,38	H
57.2	A11DA01	thiamin (vit. B1)	parent.	50	MG	5,38	H
00616	THIAMIN LECIVA		inj 10x2 ml/100 mg			LEX	CZ
<b>58</b>	<b>A11GA</b>	<b>vitamin C</b>	<b>parent.</b>			<b>H</b>	
58.1	A11GA01	kyselina askorbová (vitamin C)	parent.	0,2	GM	3,91	H
92729	ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA		inj 5x5 ml/500 mg			HBS	SK
92730	ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA		inj 50x5 ml/500 mg			HBS	SK
<b>59</b>	<b>A11HA</b>	<b>vitamin B2, B6 a E</b>	<b>parent.</b>			<b>H</b>	
59.1	A11HA02	pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6)	parent.	0,16	GM	15,84	H
00584	PYRIDOXIN LECIVA		inj 5x1 ml/50mg			LEX	CZ
59.2	A11HA03	tokoferol (vitamin E, do 30 mg/ml včetně)	parent.	0,2	GM	69,90	H
59.3	A11HA03	tokoferol (vitamin E, nad 30 mg/ml)	parent.	0,2	GM	7,58	H
59.4	A11HA04	riboflavin (vitamin B2)	parent.	20	MG	6,11	H
<b>60</b>	<b>A11JA</b>	<b>kombinace vitamínů</b>	<b>parent.</b>			<b>H</b>	



60.1	A11JA	kombinace vitamínů	parent.	10	ML	121,42	H
94847	VITALIPID N INFANT		inf 10x10 ml		KBP	S	
60.2	A11DB	kombinace vitamínů (vitamin B1, B6, B12)	parent.	10	ML	121,42	H
67072	MILGAMMA N		inj 5x2ml		WGP	D	
61	A12A	solí vápníku včetně kombinací vápníku a fluoru	p.o.				
61.1	A12CX	Jiné minerální produkty (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	1,14	
99808	BIOMIN H						
61.2	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	0,59	
00064	CALCIUM SLOVAKOFARMA		tbl 50x500 mg		SLO	SK	
61.3	A12AA04	uhličitan vápenatý (na obsah vápníku) tablety	p.o.	0.5	GM	2,95	
53439	VITACALCIN TABLETY		tbl 60x250mg		SLO	SK	
70536	TBL.CALCII CARBON.PRAEC.0.5 MVM		tbl 1000x0.5gm		MVM	CZ	
61.4	A12AA04	uhličitan vápenatý (na obsah vápníku), šumivé tablety ,	p.o.	0.5	GM	1,60	
61.5	A12AA04	uhličitan vápenatý(na obsah vápníku) prášky	p.o.	0.5	GM	2,34	
61.6	A12AX	uhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem	p.o.	1	DF	5,28	
61.7	A12AA07	chlorid vápenatý (tekuté léčivé formy, na obsah vápníku)	p.o.	0.2	GM	0,64	
61.8	A12AA12	octan vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	10,00	
61.9	A12AA20	vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	2,54	
61.10	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)	p.o.	1	DF	5,38	L/INT,GYN,ORT REV
61.11	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)	p.o.	1	DF	4,01	L/INT,GYN,ORT REV
62	A12AA	solí vápníku	parent.				
62.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	3	GM	59,93	
00407	CALCIUM BIOTIKA		inj 10x10ml/1gm		HBS	SK	
62.2	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	0.2	GM	2,98	
00409	CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA		inj 5x10 ml 10%		HBS	SK	
63	A12BA	solí draslíku	p.o.				
63.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)	p.o.	1	GM	9,78	
63.2	A12BA	draslík (na obsah draslíku)	p.o.	1.5	GM	2,44	
63.3	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	p.o.	3	GM	2,64	
91600	KALNORMIN		tbl 30x1gm		IDA	H	

55661 KALIUM CHLORATUM INFUSIA - BLISTR tbl obd 100x500 mg IHO CZ

64	A12BA	solí draslíku	parent.	O		
----	-------	---------------	---------	---	--	--

64.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem	parent.	1	DF	13,20 O
------	-------	--------------------------------	---------	---	----	---------

02132 CARDILAN inj 10x10 ml HBS SK

02031 TROMCARDIN inj 5x10 ml TRM D

64.2	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	parent.	3	GM	50,54 O
------	---------	---	---------	---	----	---------

02486 KALIUM CHLORATUM LECIVA 7.5% inj 5x10ml 7.5% LEX CZ

65	A12CC	solí hořčíku (na obsah hořčíku)	p.o.			L/INT,NEU,PSY
----	-------	---------------------------------	------	--	--	---------------

65.1	A12CC03	glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63 L/INT,NEU,PSY, GYN
------	---------	---------------------------------------	------	---	----	--------------------------

65.2	A12CC04	citronan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63 L/INT,NEU,PSY, GYN
------	---------	---------------------------------------	------	---	----	--------------------------

65.3	A12CC05	aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63 L/INT,NEU,PSY, GYN
------	---------	---------------------------------------	------	---	----	--------------------------

65.4	A12CC06	mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63 L/INT,NEU,PSY, GYN
------	---------	--------------------------------------	------	---	----	--------------------------

70535 TBL.MAGNESII LACTICI 0.5 MVM tbl 1000x0.5gm MVM CZ

65.5	A12CC09	orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63 L/INT,NEU,PSY, GYN
------	---------	-------------------------------------	------	---	----	--------------------------

65.6	A12CC30	kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63 L/INT,NEU,PSY, GYN
------	---------	---	------	---	----	--------------------------

99891 MAGNESIUM 250MG PHARMAVIT tbl eff 20 PVI H

66	A12CC	solí hořčíku	parent.	O		
----	-------	--------------	---------	---	--	--

66.1	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)	parent.	1	GM	20,38 O
------	---------	--	---------	---	----	---------

00498 MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA inj 5x10ml 10% HBS SK

66.2	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)	parent.	1	GM	10,31 O
------	---------	---------------------------------------	---------	---	----	---------

00499 MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA inj 5x10ml 20% HBS SK

67	A12CD	solí fluoru	p.o.			
----	-------	-------------	------	--	--	--

67.1	A12CD01	fluorid sodný	p.o.	88	MG	4,06
------	---------	---------------	------	----	----	------

09495 OSSIN RETARDRAGEES tbl obd 100x40mg GRU D

68	A14A	anabolické steroidy	parent.			
----	------	---------------------	---------	--	--	--

68.1	A14AB01	nandrolon phenpropionát	parent.	2	MG	2,98
------	---------	-------------------------	---------	---	----	------

00609 SUPERANABOLON inj 5x1ml/25mg SPX CZ

69	A16A	ostatní léčiva alimentárního traktu	parent.	O		
----	------	-------------------------------------	---------	---	--	--

69.1	A16AA01	levokarnitin	parent.	2	GM	356,82 O
------	---------	--------------	---------	---	----	----------

69.2	A16AX01	tioktová kyselina	parent.	0,2	GM	94,19	O
86092	THIOCTACID 600 T		inj 5x24ml/600mg			ASD	D
45320	THIOCTACID 600 T		inj 5x24ml/600mg			HOD	D
55380	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 20x20ml/600mg			SLH	D
55381	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 500x20ml/600mg			SLH	D
84378	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 5x20ml/600mg			SLH	D
84379	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 10x20ml/600mg			SLH	D
84380	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 50x20ml/600mg			SLH	D
84381	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 100x20ml/600mg			SLH	D
84382	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 1000x20ml/600mg			SLH	D

69.3	A16AA02	ademetonin	parent.	0,5	GM	108,54	Z
12319	TRANSMETIL 500 MG		inj 5x500mg+5ml			KNO	I

69.4	A16AA02	ademetonin	p.o.	1	GM	59,83	Z
------	---------	------------	------	---	----	-------	---

69.5	A16AB02	imiglucerasa	parent.	200	U	40341,80	Z
------	---------	--------------	---------	-----	---	----------	---

69.6	A08AA10	sibutramin	p.o.	10	MG	98,00	P
------	---------	------------	------	----	----	-------	---

69.7	A08AB01	orlistat	p.o.	360	MG	98,00	P
------	---------	----------	------	-----	----	-------	---

Sibutramin a orlistat předepisuje diabetolog pacientům s diabetes mellitus 2. typu a zároveň BMI vyšším než 35, u kterých je diagnostikovaná arteriální hypertenze (dle NYHA 1) vyžadující farmakoterapii a/nebo hyperlipoproteinémie vyžadující farmakoterapii a/nebo ICHS v anamnéze (u sibutraminu viz. kontraindikace dle SPC), zároveň u vybraného pacienta musí dojít k poklesu tělesné hmotnosti nejméně o 2 kg v průběhu 4 týdnů za použití výhradně režimových (dietních a pohybových) opatření; pokud se v průběhu dalších 4 týdnů pacientovi nepovede tento úbytek tělesné hmotnosti při dodržování režimových opatření prohloubit anebo alespoň udržet, je indikován k léčbě antiobezitiky. Tolerance léčby antiobezitiky je vyhodnocena po 4 týdnech od zahájení léčby, po 3 měsících od zahájení léčby antiobezitiky je vyhodnocena účinnost této léčby. Kritériem účinnosti léčby antiobezitiky a dalšího pokračování v léčbě, je splnění alespoň 2 z následujících parametrů: další pokles tělesné hmotnosti o alespoň 5%, pokles glykémie na lačno o alespoň 0,5 mmol/l oproti stavu před léčbou antiobezitiky, pokles HbA1c alespoň o 5% původní hodnoty, redukce dávek základní antidiabetické medikace. Léčba antiobezitiky je indikovaná nejdéle na dobu 12 měsíců.

70	B01AA	antithrombotika ze skupiny antagonistů vitamínu K	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

70.1	B01AA03	warfarin	p.o.	7,5	MG	3,60	
------	---------	----------	------	-----	----	------	--

94114	WARFARIN		tbl 100x5 mg			ORN	SF
94113	WARFARIN		tbl 100x3 mg			ORN	SF

70.2	B01AA08	ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,6	GM	4,59	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

70.3	B01AA08	ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,6	GM	5,47	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

71	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)	parent.			U	
----	-------	--	---------	--	--	---	--

71.1	B01AB02	antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	2,1	KU	29367,29	U
------	---------	---	---------	-----	----	----------	---

71.2	B01AB02	antithrombin	parent.	2,1	KU	29367,29	U
------	---------	--------------	---------	-----	----	----------	---

66533	KYBERNIN P		inj 1x500ut+10ml aq			BEH	A
66532	KYBERNIN P		inj 1x1ku+20ml aqua			BEH	A
85771	KYBERNIN P		inj 1x500ut+10ml aq			CTO	D
85772	KYBERNIN P		inj 1x1ku+20ml aqua			CTO	D

72	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)	parent.			O
72.1	B01AB01	heparin	parent.	10	KU	15,35 O
74999		HEPARIN BIOCHEMIE 25000UT				BCA A
93746		HEPARIN LECIVA				LEX CZ
00477		HEPARIN RETARD LECIVA				LEX CZ
						inj 100x5ml/25ku
						inj 1x10ml/50ku
						inj 5x1ml/25ku
73	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)	p.o.,parent.			O
73.1	B01AB04	dalteparin do 2,5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23 O
94857		FRAGMIN				inj 10x0.2ml/2.5ku PHA S
73.2	B01AB04	dalteparin nad 2,5 KU do 5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08 O
94858		FRAGMIN				inj 10x0.2ml/5ku PHA S
73.3	B01AB04	dalteparin nad 5 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,67 O
94855		FRAGMIN				inj 10x1ml/10ku PHA S
94856		FRAGMIN				inj 10x4ml/10ku PHA S
73.4	B01AB05	enoxaparin do 20 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23 O
73.5	B01AB05	enoxaparin nad 20 mg do 40 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08 O
73.6	B01AB05	enoxaparin nad 40 mg do 80 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	81,87 O
73.7	B01AB05	enoxaparin nad 80 mg v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,67 O
73.8	B01AB06	nadroparin do 2,85 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23 O
73.9	B01AB06	nadroparin nad 2,85 do 3,8 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08 O
73.10	B01AB06	nadroparin nad 3,8 do 7,6 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	81,87 O
62402		FRAVIPARINE				inj. 10x0,8ml/7,6ku SWI F
73.11	B01AB06	nadroparin nad 7,6 KU do 10 KU v jedné ampuli včetně	parent.	3	KU	64,67 O
73.12	B01AB06	nadroparin nad 10 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	55,00 O
73.13	B01AB07	parnaparin do 3,2 KU v jedné ampuli včetně	parent.	3	KU	88,08 O
76570		FLUXUM 3200UT AXA				inj 6x0.3ml/3200ut ASW I
73.14	B01AB07	parnaparin nad 3,2 do 4,250 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,89 O
56535		FLUXUM 4250UI AXA				inj 6x0.4ml/4250ut ASW I
73.15	B01AB07	parnaparin nad 4,250 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	81,87 O
76571		FLUXUM 6400UI AXA				inj 6x0,4ml/6400ut ASW I
73.16	B01AB08	reviparin do 1,432 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23 O

73.17	B01AB08	reviparin nad 1,432 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08	O
73.18	B01AB11	sulodexid	parent.	600	U	63,44	O
73.19	B01AB11	sulodexid	p.o.	250	U	12,46	L/OPH,INT,NEU, DIA,GER
73.20	B01AB	certoparin	parent.	3	KU	88,08	O
74	B01AC	antiagregancia trombocytů	p.o.				P

Léčbu tiklopidinem a clopidogrelem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
- podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- nutnost pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

Léčbu dipyridamolem včetně kombinací indikuje neurolog nebo internista k sekundární prevenci ischemických mozkových příhod u pacientů, kteří netolerují vyšší dávky kyseliny acetylosalicylové nebo při selhání antiagregační léčby, které se projeví cévní mozkovou příhodou.

74.1	B01AC05	ticlopidin	p.o.	0,5	GM	30,40	P
66938	TAGREN			tbl 30x250 mg		KRK	SLO
74.2	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,54	
72813	ANOPYRIN 30MG			tbl 20x30mg		SLO	SK
72812	ANOPYRIN 30MG			tbl 50x30mg		SLO	SK
74.3	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 100 do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,98	
74.4	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,68	
99295	ANOPYRIN 100MG			tbl 20x100mg		SLO	SK
71960	ANOPYRIN 100MG			tbl 50x100mg		SLO	SK
01288	GODASAL 100			tbl 50		PFL	D
74.5	B01AC07	dipyridamol	p.o.	400	MG	8,65	P
573811	PERSANTIN			tbl obd 50 x 75 gm		BOE	D
74.6	B01AC10	indobufen	p.o.	0,3	GM	13,11	P
74.7	B01AC	lysin acetylosalicylát (do 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové včetně v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,68	
74.8	B01AC04	clopidogrel	p.o.	75	MG	33,92	P
74.9	B01AC	lysin acetylosalicylát (nad 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,64	
74.10	B01AC30	dipyridamol a kyselina acetylosalicylová v kombinaci	p.o.	1	DF	12,00	P
75	B01AC	antiagregancia trombocytů	parent.				H

75.1	B01AC07	dipyridamol	parent.	0.2	GM	224,45	H
75.2	B01AC10	indobufen	parent.	0.3	GM	89,35	H
75.3	B01AC13	abciximab	parent.	1	DF	15460,00	H
75.4	B01AC11	iloprost	parent.	50	RG	660,60	X
75.5	B01AC17	tirofiban	parent.	1	DF	8000,00	H
76	B01AD	trombolytika	parent.				U

Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:

a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.

Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:

a) intrakoronární trombolýza,

b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.

76.1	B01AD01	streptokináza (do 0,75 MU včetně v jedné dávce)	parent.	1.5	MU	3608,44	U
10937	STREPTASE		inj sic 1x750 ku			BEH	D
76.2	B01AD01	streptokináza (nad 0,75 MU v jedné dávce)	parent.	1.5	MU	3426,91	U
94697	KABIKINASE		inj sic 1x1.5mu			KBP	S
62461	STREPTASE		inj sic 1x1.5 MU			HMD	D
76.3	B01AD02	alteplaza	parent.	0.1	GM	43265,44	U/P
76.4	B01AD04	urokináza (do 100 KU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	53928,40	U/P
76.5	B01AD04	urokináza (nad 500 KU v jedné dávce)	parent.	3	MU	42565,93	U/P
76.6	B01AD04	urokináza (nad 100 do 500 KU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	45346,56	U/P
76.7	B01AD07	retepláza	parent.	20	U	43265,44	U/P
76.8	B01AX03	lepirudin	parent.	1	DF	2300,00	H
77	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	p.o.				
77.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	p.o.	16	GM	38,86	
77.2	B02AA02	kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	GM	40,72	
77.3	B02AA02	kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	38,57	
97410	EXACYL		tbl fc 20x500mg			SFH	F
97412	EXACYL		sol 5x10 ml/1gm			KBP	S
57480	EXACYL		tbl obd 20x500 mg			SWP	P
77.4	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	p.o.	0,25	GM	19,72	
02123	PAMBA		tbl 10x250mg			CWO	D
78	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	parent.				

78.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	parent.	16	GM	65,01	
78.2	B02AA02	kyselina tranexámová	parent.	2	GM	63,74	
97411	EXACYL		inj 5x5ml/500mg			SWI	F
78.3	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	parent.	0.25	GM	192,40	
69793	PAMBA		inj 5x5ml/50mg			CWO	D
79	B02AB	antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteináz	parent.			H	
79.1	B02AB01	aprotinin	parent.	500	KU	664,66	H
02787	ANTILYSIN SPOFA		inj 5x10ml/100ku			SPX	CZ
80	B02BA	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	p.o.				
80.1	B02BA01	fyto menadion	p.o.	20	MG	10,66	
00720	KANAVIT		gtt 1x5ml 20mg/ml			SLO	SK
80.2	B02BX01	etamsylat	p.o.	0.75	GM	11,30	L/OPH,HEM, ORL
81	B02B	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	parent.				
81.1	B02BA	menadiolfosfat sodná sůl	parent.	10	MG	14,27	
81.2	B02BA01	fyto menadion	parent.	20	MG	15,84	
00489	KANAVIT		inj 5x1ml/10mg			HBS	SK
81.3	B02BX01	etamsylat	parent.	0.75	GM	83,29	O
02213	DICYNONE 250		inj. 100x2ml/250mg			OML	CH
01821	DICYNONE 250		inj. 20x2ml/250mg			OML	CH
82	B02BB	lidský fibrinogen	parent.			U	
82.1	B02BB01	lidský fibrinogen	parent.	5	GM	5260,50	U
52772	FIBRINOFEN IMMUNO I.V.		inj sic 1000mg + 50ml			IMM	A
83	B02BC	lokální hemostatika	lok.				
83.1	B02BC	lokální hemostatika (rektální lékové formy)	lok.	1	DF	7,19	
88753	SPOFAX (CIPKY HEMOSTAT.KON.)		sup 5x2.2gm			LEX	CZ
83.2	B02BC	lokální hemostatika (pěna)	lok.	1	C2	1,47	
83.3	B02BC01	absorbovatelná želatinová houba	lok.	1	C2	2,69	
83.4	B02BC06	thrombin (houba)	lok.	1	DF	56,80	
83.5	B02BC	lokální hemostatika – karboxycelulosa (zásyp)	lok.	1	GM	15,40	

84	B02BD	koagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)	parent.				B/P
----	-------	--	---------	--	--	--	-----

Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:

84) prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,

b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),

c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.

Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:

prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.

84.1	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	5083,42	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

84.2	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný)	parent.	500	U	5083,42	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

88800 PORCINE FACTOR VIII:C(HYATE:C) inj 20ml/400-700ut SPY GB

84.3	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	3284,67	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

84.4	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný)	parent.	350	U	3284,67	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

84.5	B02BD01	kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X	parent.	350	U	3284,67	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

84.6	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	6109,88	B/P
------	---------	---	---------	-----	---	---------	-----

84.7	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)	parent.	500	U	6109,88	B/P
------	---------	---	---------	-----	---	---------	-----

84.8	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	4174,27	B/P
------	---------	---	---------	-----	---	---------	-----

84.9	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný)	parent.	350	U	4174,27	B/P
------	---------	---------------------------------------	---------	-----	---	---------	-----

84.10	B02BD02	koagulační faktor VIII středně čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	7820,64	B/P
-------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

84.11	B02BD02	koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	8553,83	B/P
-------	---------	---	---------	-----	---	---------	-----

85	B02BD	koagulační faktory (ostatní koagulační faktory)	parent.				X
----	-------	---	---------	--	--	--	---

85.1	B02BD	srážecí faktory	parent.	350	U	2975,02	X
------	-------	-----------------	---------	-----	---	---------	---

85.2	B02BD03	aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII	parent.	10	KU	331888,41	X
------	---------	---	---------	----	----	-----------	---

85.3	B02BD05	koagulační faktor VII	parent.	6	KU	87982,20	X
------	---------	-----------------------	---------	---	----	----------	---

85.4	B02BD08	eptakog alfa (aktivovaný)	parent.	2.5	KU	1508,65	X
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	---------	---

89825 NOVOSEVEN 1,2 MG (=60 KU) inj. sic. 1x1,2 mg + sol NOO DK

89826 NOVOSEVEN 2,4 MG (=120 KU) inj. sic. 1x2,4 mg + sol NOO DK

92641 NOVOSEVEN 4,8 MG (=240 KU) inj. sic. 1x4,8 + sol NOO DK

85.5	B02BD07	koagulační faktor XIII	parent.	350	U	2975,02	X
------	---------	------------------------	---------	-----	---	---------	---

85667 FIBROGAMMIN P inj 1x250ut+1x4ml BEH D

85668 FIBROGAMMIN P inj 1x1.25ku+1x20ml BEH D

86	B03AA	solí dvojmocného železa	p.o.				
----	-------	-------------------------	------	--	--	--	--



86.1	B03AA02	fumarát železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	2,74	
86.2	B03AA02	fumarát železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	2,98	
00677	FERRONAT			sus 1x100ml/3gm		GNO	CZ
86.3	B03AA03	glukonát železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.4	B03AA03	glukonát železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.5	B03AA05	chlorid železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.6	B03AA05	chlorid železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,67	
85662	FERRO 66			gtt1x20 ml		PRA	D
86.7	B03AA07	síran železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	1,12	
04370	FERRONAT RETARD			tbl obd 30		LEX	CZ
86.8	B03AA07	síran železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.9	B03AB	soli trojmocného železa (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,47	
87	B03AC	soli trojmocného železa	parent.			O	
87.1	B03AC	železo trojmocné	parent.	0.1	GM	42,59	O
04084	FERRUM LEK I.M.			inj 50x2ml/100mg		LEK	SLO
03418	FERRLECIT			inj 5x5ml/62,5mg		NAT	SLO
87.2	B03AC03	komplex železo-sorbitol-citronová kyselina	parent.	0.1	GM	25,56	O
88	B03AD	soli dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovou	p.o.			L/GYN,HEM	
88.1	B03AD	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,18	L/GYN,HEM
88.2	B03AD	glukonát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,18	L/GYN,HEM
88.3	B03AD02	fumarát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	2,10	L/GYN,HEM,INT
89141	FERRETAB COMP.			cps 100		LAR	A
89140	FERRETAB COMP.			cps 30		LAR	A
88.4	B03AD03	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,18	L/GYN,HEM
89	B03AE	soli dvojmocného železa v ostatních kombinacích	p.o.				
89.1	B03AE01	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12	p.o.	0.1	GM	5,57	
89.2	B03AE02	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy	p.o.	0.1	GM	5,33	
89.3	B03AE10	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,33	
89.4	B03AE10	fumarát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,33	
89.5	B03AE10	glukonát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,33	

89.6	B03AE10	různé kombinace bez kyseliny listové	p.o.	0.1	GM	1,70	
89.7	B03AE10	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,57	
96043	AKTIFERRIN COMPOSITUM		cps 100			MCK	A
89.8	B03AE10	síran železnatý/serin (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,00	
89.9	B03AE10	síran železnatý/serin -tekuté lékové formy (kapky)	p.o.	0.1	GM	6,89	
99138	AKTIFERRIN		gtt 1x30ml			MCK	D
89.10	B03AE10	síran železnatý/serin -tekuté lékové formy (sirup)	p.o.	0.1	GM	9,00	
90	B03BA	vitamin B12 a jeho deriváty	parent.				
90.1	B03BA01	cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.02	MG	0,49	
00641	VITAMIN B12 LECIVA 300RG		inj 5x1ml/300rg			LEX	CZ
90.2	B03BA01	cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)	parent.	0.02	MG	0,20	
92503	NEUROBENE		inj 6x1ml/1000rg			MCK	D
00643	VITAMIN B12 LECIVA 1000RG		inj 5x1ml/1000rg			LEX	CZ
91	B03BB	kyselina listová a její deriváty	p.o.				
91.1	B03BB01	kyselina listová	p.o.	10	MG	1,33	
76064	ACIDUM FOLICUM LECIVA		drg 30x10mg			LEX	CZ
92	B03XA	ostatní protianemická léčiva	parent.			K/P	
Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:							
a) léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,							
b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastoftýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,							
c) léčba těžké anémie nezralých dětí.							
92.1	B03XA01	erythropoetin do 10 KU v jedné ampuli včetně	parent.	2	KU	1011,84	K/P
85532	EPREX		inj 6x10ku/ml+str.			CIL X	CH
94346	EPREX		inj 6x10ku/ml			CIL X	CH
92.2	B03XA01	erythropoetin více než 10 KU v jedné ampuli	parent.	2	KU	860,00	K/P
93	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)	parent.			B	
93.1	B05AA01	albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	20	GM	2815,72	B
93.2	B05AA01	albumin	parent.	20	GM	2815,72	B
10124	HUMAN ALBUMIN 20%		inf 1x100ml			BTP	D
20818	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU		inf 1x100ml			PDE	D
20819	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU		inf 1x250ml			PDE	D
97907	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.		inf 1x250ml			GFO	E
97908	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.		inf 1x500ml			GFO	E

97909	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.	inf 1x50ml	GFO	E
97910	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.	inf 1x100ml	GFO	E
98147	ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC	inj 5x1ml	USO	CZ
10117	HUMAN ALBUMIN 20%	inf 1x50 ml	BTP	D

93.3	B05AA02	ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhrady	parent.	100	ML	952,16	B
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

94	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)	parent.			O	
----	-------	--	---------	--	--	---	--

94.1	B05AA05	dextran (koncentrace 10%)	parent.	500	ML	185,84	O
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	--------	---

00589	RHEODEXTRAN INFUSIA (SOL.PHYS.)	inf 1x500ml 10%	IHO	CZ
00590	RHEODEXTRAN INFUSIA 10% V GLUC.	inf 1x500ml	IHO	CZ

94.2	B05AA05	dextran (koncentrace 6%)	parent.	500	ML	108,80	O
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

00431	DEXTRAN INFUSIA 6% V F1/1	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
-------	---------------------------	-------------------	-----	----

94.3	B05AA05	dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)	parent.	500	ML	123,86	O
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

94.4	B05AA06	želatinové přípravky	parent.	500	ML	227,87	O
------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

56063	GELIFUNDOL	inf 10x500ml	BTP	D
02536	GELIFUNDOL	inf 1x500ml	BTP	D
62639	HAEMACCEL 3,5%	inf 10x500 ml	HMD	D
56412	GELOFUSINE	inf 1x500 ml	BME	CH

94.5	B05AA07	hydroxyethylškrob	parent.	500	ML	390,05	O
------	---------	-------------------	---------	-----	----	--------	---

98352	ELOHAST 6%	inf 1x500ml(plast)	LPD	A
98351	ELOHAST 6%	inf 1x500ml(sklo)	LPD	A
72155	HAES-STERIL 6%	inf 1x500ml(plast)	FRE	D
72154	HAES-STERIL 6%	inf 1x500ml(sklo)	FRE	D
44431	HEMOHES 6%	inf 1x500 ml (p)	BME	D
44467	HEMOHES 10%	inf 1x500 ml (p)	BME	D
55897	HEMOHES 6%	inf 10x500ml(pe)	BME	D
55902	HEMOHES 10%	inf 10x500ml(pe)	BME	D

95	B05BA	roztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)	parent.			O	
----	-------	---	---------	--	--	---	--

95.1	B05BA03	glukóza 10% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,71	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

43919	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 16x250ml(sklo)	SFR	I
59433	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFF	I
59437	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
97735	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I

95.2	B05BA03	glukóza 10% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,94	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

47000	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BME	E
47017	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BME	CH
59419	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
71735	INFUSIO GLUCOSI 100 G/L MVM G10	inf 1x500ml	MVM	CZ
92534	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml(pp)	SFR	I
96877	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BMM	D
97736	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I

95.3	B05BA03	glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	28,84	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

43918	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 49x100ml(sklo)				SFR	I
59432	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(vak)				BFF	I
59436	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(vak)				BFH	E
92530	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x100ml (sklo)				SFR	I
62374	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA	inf 1x100ml (sklo)				IMA	SK
86346	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA	inf 1x100ml (sklo)				IHO	CZ

95.4	B05BA03	glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	5,82	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

43922	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 12x1000ml(pp)				SFR	I
43927	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 4x2000ml(vak)				SFR	I
47001	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x1000ml(plast)				BME	E
47018	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x1000ml(plast)				BME	CH
59434	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)				BFF	I
59438	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)				BFH	E
92533	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml(sklo)				SFR	I
92535	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml(pp)				SFR	I
92539	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml(vak)				SFR	I
92540	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x2000ml(vak)				SFR	I
92772	INFUSIO GLUCOSI 10 MEDIEKOS G10	inf 1x2000ml(vak)				MKS	CZ
96878	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x1000ml(plast)				BMM	D

95.5	B05BA03	glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	30,01	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

55623	INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA	inf 1x100ml(sklo)				IMA	SK
57750	GLUCOSE 20% INFUSION-HUMAN	inf 1x100ml				HUA	H

95.6	B05BA03	glukóza 20% (nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	6,70	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

75194	GLUCOSE - LOSUNG 20 SALVIA (PLAST)	inf 1x1000m 20%				CLS	D
59422	GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)				BFH	E

95.7	B05BA03	glukóza 5% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,90	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

43929	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 16x250ml(sklo)				SFR	I
43934	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 30x250ml(vak)				SFR	I
46995	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x250ml(plast)				BME	E
47012	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x250ml(plast)				BME	CH
53818	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf 1x250ml(pvc)				IHO	CZ
59414	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(vak)				BFH	E
62372	INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA	inf 1x250ml(sklo)				IMA	SK
66866	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)				IHO	CZ
92520	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x250ml(sklo)				SFR	I
92526	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x250ml(vak)				SFR	I
96872	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x250ml(plast)				BMM	D
97729	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)				BFF	I

95.8	B05BA03	glukóza 5% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,89	O
------	---------	---	---------	-----	----	------	---

43930	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 12x500ml(sklo)				SFR	I
43931	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 20x500ml(pp)				SFR	I

43935	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 20x500ml(vak)	SFR	I
46996	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BME	E
47013	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BME	CH
57748	GLUCOSE 5% INFUSION-HUMAN	inf 1x500ml(plast)	HUA	H
59415	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
71734	INFUSIO GLUCOSI 50 G/L MVM G5	inf 1x500ml	MVM	CZ
83695	GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT CORE	inf 1x500ml	CPL	IND
86341	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf 1x500ml(plast)	IHO	CZ
92521	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml(sklo)	SFR	I
92523	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml(pp)	SFR	I
92527	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml(vak)	SFR	I
96873	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BMM	D
97730	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I

95.9	B05BA03	glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	27,76	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

43928	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 49x100ml(sklo)	SFR	I
43933	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 40x100ml(vak)	SFR	I
46994	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BME	E
47011	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BME	CH
59413	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(vak)	BFH	E
86200	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf 1x100ml(sklo)	IHO	CZ
92519	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x100ml(sklo)	SFR	I
92525	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x100ml(vak)	SFR	I
96871	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BMM	D
97728	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(sklo)	BFF	I

95.10	B05BA03	glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	3,96	O
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

43936	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 10x1000ml(vak)	SFR	I
43937	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 4x2000ml(vak)	SFR	I
83696	GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT CORE	inf 1x1000ml	CPL	IND
92528	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml(vak)	SFR	I
92529	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x2000ml(vak)	SFR	I

95.11	B05BA03	glukóza do 10% včetně (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	91,31	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

47241	GLUKOZA 5 BRAUN	inj 20x100ml(plast)	BMM	D
-------	-----------------	---------------------	-----	---

95.12	B05BA03	glukóza nad 10% do 39 % (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	98,74	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

95.13	B05BA03	glukóza nad 20% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	18,18	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

86972	ARDEANUTRISOL G 33	inf 1x250ml	ARD	CZ
55630	INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA	inf 1x250ml (sklo)	IMA	SK

95.14	B05BA03	glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	31,97	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

55628	INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA	inf 1x100ml (sklo)	IMA	SK
-------	--------------------------	--------------------	-----	----

95.15	B05BA03	glukóza nad 20% (nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	8,26	O
-------	---------	--	---------	-----	----	------	---

75199	GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (SKLO)	inf 1x1000ml 40%	CLS	D
-------	---------------------------------	------------------	-----	---

75206 GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (PLAST) inf 1x1000ml 40% CLS D

95.16	B05BA03	glukóza inj. 40% (do 10 ml včetně v jedné ampuli )	parent.	100	ML	98,64	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

02587 GLUKOZA 40 BRAUN inf 20x10ml(pla.am) BME D  
 02588 GLUKOZA 40 BRAUN inf 20x10ml(pla.am) BME E  
 02589 GLUKOZA 40 BRAUN inf 20x10ml(pla.am) BME CH

96	B05BA	roztoky k parenterální výživě (ostatní)	parent.			H	
----	-------	---	---------	--	--	---	--

96.1	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)	parent.	100	ML	38,76	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

96.2	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 14%)	parent.	100	ML	74,49	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

58907 ELOAMIN 15% PUR inf 6x1000 ml FRK A

96.3	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 10% do 14% včetně)	parent.	100	ML	77,86	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

55971 SALVIAMIN 12,5 E inf 1x1000 ml CTT F  
 55969 SALVIAMIN 12,5 E inf 1x500 ml CTT F

96.4	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 6% do 10 % včetně)	parent.	100	ML	48,39	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

92631 SALVIAMIN 10 E inf 1x1000 ml CTT F

96.5	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	175,28	H
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

45303 INTRALIPID 10% inf 1x100ml PAU S

96.6	B05BA02	tukové emulze (nad 10% do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	196,40	H
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

96.7	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	55,48	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

59154 IVELIP 10% inf 6x1000ml CTT F  
 75442 INTRALIPID inf 12x500ml 10% PAU S

96.8	B05BA02	tukové emulze (nad 10% nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	74,20	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

59157 IVELIP 20% inf 12x500ml CTT F  
 59158 IVELIP 20% inf 6x1000ml CTT F

96.9	B05BA03	fruktóza (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	14,47	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.10	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	17,74	H
-------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.11	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 5% do 10% včetně)	parent.	100	ML	15,54	H
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

96.12	B05BA03	sorbitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	8,02	H
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	---

96.13	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	11,10	H
-------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.14	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 5% do 10% včetně)	parent.	100	ML	8,60	H
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

71730 INFUSIO SORBITOLI 100 G/L MVM inf 1x500ml MVM CZ  
 89919 INFUSIO SORBITOLI 10% INFUSIA inf 1x500ml(sklo) IHO CZ

96.15	B05BA03	xylitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	16,62	H
96.16	B05BA03	xylitol (koncentrace nad 5%)	parent.	100	ML	22,83	H
96.17	B05BA10	kombinace bez obsahu aminokyselin	parent.	100	ML	13,20	H
96.18	B05BA10	kombinace s obsahem aminokyselin	parent.	100	ML	61,83	H
72160	AMINO-MEL 3,5% G	inf 6x1000ml				LPD	A
72159	AMINO-MEL 3,5% G	inf 10x500ml				LPD	A
72162	AMINO-MEL 5% G	inf 6x1000ml				LPD	A
72163	AMINO-MEL 5% G	inf 10x500ml				LPD	A
72164	AMINO-MEL 5% G	inf 6x900ml				LPD	A
91305	NUTRAMIN C	inf 1x500ml				IHO	CZ
96204	NUTRAMIN U	inf 1x500ml				IHO	CZ
02452	NUTRIFLEX SPECIAL	inf 5x1000ml				BMB	CH
02453	NUTRIFLEX SPECIAL	inf 5x1500ml				BMB	CH
02454	NUTRIFLEX PERI	inf 5x1000ml				BMB	CH
02455	NUTRIFLEX PERI	inf 5x2000ml				BMB	CH
02456	NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL.	inf 5x1000ml				BMB	CH
02457	NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL.	inf 5x1500ml				BMB	CH
02458	NUTRIFLEX PLUS	inf 5x1000ml				BMB	CH
02459	NUTRIFLEX PLUS	inf 5x2000ml				BMB	CH
02460	NUTRIFLEX BASAL	inf 5x1000ml				BMB	CH
02461	NUTRIFLEX BASAL	inf 5x2000ml				BMB	CH
02462	NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU	inf 5x2000ml				BMB	CH
02463	NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU	inf 5x1000ml				BMB	CH
40178	AMINOPLASMA 10% E	inf 1x1000ml				BME	D
45377	AMINOROZTOK NEO SX 4% INFUSIA	inf 1x500ml				IHO	CZ
45383	AMINOROZTOK NEO SX 8% INFUSIA	inf 1x500ml				IHO	CZ
46010	SALVIAMIN HEPAR	inf 1x500ml				CTT	F
56624	NUTRIFLEX BASAL	inf 5x1000ml				VIF	CH
56625	NUTRIFLEX BASAL	inf 5x2000ml				VIF	CH
56626	NUTRIFLEX SPECIAL	inf 5x1000ml				VIF	CH
56627	NUTRIFLEX SPECIAL	inf 5x1500ml				VIF	CH
56628	NUTRIFLEX PLUS	inf 5x1000ml				VIF	CH
56629	NUTRIFLEX PLUS	inf 5x2000ml				VIF	CH
56630	NUTRIFLEX PERI	inf 5x1000ml				VIF	CH
56631	NUTRIFLEX PERI	inf 5x2000ml				VIF	CH
56632	NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU	inf 5x1000ml				VIF	CH
56633	NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU	inf 5x2000ml				VIF	CH
56634	NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL.	inf 5x1000ml				VIF	CH
56635	NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL.	inf 5x1500ml				VIF	CH
69641	ARDEALYTOSOL ARGE	inf 1x250ml				ARD	CZ
69642	ARDEALYTOSOL ARGE	inf 1x500ml				ARD	CZ
69643	INFUSIO ARGML ARDEAPHARMA	inf 1x250ml				ARD	CZ
69644	INFUSIO ARGML ARDEAPHARMA	inf 20x250ml				ARD	CZ
72159	AMINO-MEL 3.5% G	inf 10x500ml				LPD	A
72160	AMINO-MEL 3.5% G	inf 6x1000ml				LPD	A
72162	AMINO-MEL 5% G	inf 6x1000ml				LPD	A
72163	AMINO-MEL 5% G	inf 10x500ml				LPD	A
72164	AMINO-MEL 5% G	inf 6x900ml				LPD	A

81692	NUTRAMIN K	inf 10x500ml	VUA	CZ
88988	ARDEAELYTOSOL ARGE	inf 20x250ml	ARD	CZ
88989	ARDEAELYTOSOL ARGE	inf 12x500ml	ARD	CZ

97	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)	parent.	O
----	-------	---	---------	---

97.1	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (nad 100 ml do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	11,54	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

43907	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 16x250ml(sklo)	SFR	I
43912	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 30x250ml(vak)	SFR	I
46070	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf 1x250ml(pe)	BMR	E
46080	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf 1x250ml(pe)	BME	CH
57683	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x250ml(plast)	BFH	E
70525	INFUSIO NATRII CHLOR.ISOTON.MVM	inf 1x250ml	MVM	CZ
86047	RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
92509	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(sklo)	SFR	I
92515	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(vak)	SFR	I
97682	CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN	inf 1x250ml(plast)	BMM	D
97749	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
97752	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x250ml(plast)	BFF	I

97.2	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)	parent.	100	ML	22,09	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

43906	0.9% SODIUM CHL. IN WATER F. INJ.	inf 49x100ml(sklo)	SFR	I
43906	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 49x100ml(sklo)	SFR	I
46065	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BMR	E
46075	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BME	CH
57681	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x100ml(plast)	BFH	E
92508	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x100ml(sklo)	SFR	I
96882	CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BMM	D
97748	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x100ml(sklo)	BFF	I
97751	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x100ml(plast)	BFF	I

97.3	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (nad než 250 ml v balení)	parent.	100	ML	3,81	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

92513	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x1000ml(pp)	SFR	I
03122	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x1000ml(vak i)	BFH	E
03126	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x2000ml(vak i)	BFH	E
43915	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 4x2000ml(vak)	SFR	I
57673	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x2000ml(plast)	BFH	E
83698	SODIUM CHLORIDE I.V.B.P.CORE	inf 1x1000ml 0.9%	CPL	IND
92511	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x1000ml(sklo)	SFR	I
92518	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x2000ml(vak)	SFR	I
92585	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK

97.4	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	100	ML	42,82	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

46078	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inj 20x10ml	BME	D
-------	--------------------------	-------------	-----	---

98	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)	parent.	92518
----	-------	--	---------	-------

98.1	B05BB	roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů	parent.	100	ML	10,46	H
------	-------	---	---------	-----	----	-------	---

75372	ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)	LPD	A
-------	---------------------------	--------------------	-----	---



75374	ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)	LPD	A
75360	ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)	LPD	A
75362	ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)	LPD	A
75370	ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)	LPD	A
75368	ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)	LPD	A
75358	ELO-MEL ISOTON	inf 6x1000ml(plast)	LPD	A
75356	ELO-MEL ISOTON	inf 6x1000ml(sklo)	LPD	A
75366	ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)	inf 6x1000ml(plast)	LPD	A
75364	ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)	inf 6x1000ml(sklo)	LPD	A

98.2	B05BB01	elektrolyty	parent.	100	ML	8,07	H
------	---------	-------------	---------	-----	----	------	---

93527	ARDEALYTOSOL R 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
85112	ARDEALYTOSOL R 1/1	inf 12x500ml	ARD	CZ
83702	COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE	inf 1x1000ml	CPL	IND
83701	COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE	inf 1x500ml	CPL	IND
98238	DARROW'S SOLUTION	inf 1x500ml	BME	D
85896	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
91841	PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.	inf 10x1000ml	BXT	GB
55617	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
96889	RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN	inf 1x1000ml(pe)	BME	D
92802	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x2000ml (vak)	MKS	CZ
96892	RINGER'S INJECTION BRAUN	inf 1x1000ml	BME	D
66833	PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.	inf 1x1000ml	BXT	GB
69440	RINGER-LOSUNG SALVIA (PLAST)	inf 1x1000ml	CLS	D
92581	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x3000ml (vak)	IMA	SK
84545	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x3000ml (vak)	IMA	SK
69438	RINGER-LACTAT SALVIA (PLAST)	inf 1x1000ml	CLS	D
92600	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x3000ml (vak)	IMA	SK
97013	INFUSIO DARROWI INSTITUTE HUMAN	inf 1x500ml	HUA	H
69442	RINGER-LOSUNG SALVIA (SKLO)	inf 1x1000ml	CLS	D
69439	RINGER-LACTAT SALVIA (SKLO)	inf 1x1000ml	CLS	D
01695	NATRII CHLORIDI 10% MEDVIR	inf 1x100ml	VYS	CZ
55616	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x2000ml (vak)	IMA	SK
92778	INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1	inf 1x2000ml (vak)	MKS	CZ
96891	RINGER'S INJECTION BRAUN	inf 1x500ml	BME	D
96888	RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN	inf 1x500ml (pe)	BME	D
92580	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x2000ml (vak)	IMA	SK
84554	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x2000ml (vak)	IMA	SK
69235	RINGER'S SOLUTION U. S. P. BIEFFE	inf 1x500ml (sklo)	BFF	I
92599	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x2000ml (vak)	IMA	SK
85578	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x1000ml (vak)	IMA	SK
89861	INFUSIO RINGERI INFUSIA R 1/1	inf 1x500ml (sklo)	IHO	CZ
72793	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x500ml (sklo)	IMA	SK
84543	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x1000ml (vak)	IMA	SK
70529	INFUSIO RINGERI MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ
69736	ARDEALYTOSOL H 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
69695	ARDEALYTOSOL RL 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
99168	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x500ml (sklo)	IMA	SK
92801	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x1000ml (vak)	MKS	CZ
86486	ARDEALYTOSOL H 1/1	inf 12x500ml	ARD	CZ
92775	INFUSIO DARROWI MEDIEKOS R1/1	inf 1x2000ml (vak)	MKS	CZ
85887	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x1000ml (vak)	IMA	SK
87250	INFUSIO HARTMANNI INFUSIA H 1/1	inf 1x500ml (sklo)	IHO	CZ
70524	INFUSIO HARTMANNI MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ

98.3	B05BB02	elektrolyty se sacharidy	parent.	100	ML	9,04	H
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	------	---

12382	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
12388	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
12389	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK

12390	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
12395	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
12401	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
12402	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
12403	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
56702	INFUSIO F 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
56706	INFUSIO R 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
62369	INFUSIO NAACL ISOT.1/2C.GLUC.5	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
69660	ARDEALYDOSOL F 1/2	inf 1x500ml	ARD	CZ
70552	INFUSIO HRS MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ
71732	INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/2 MVM	inf 1x500ml	MVM	CZ
71733	INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/3 MVM	inf 1x500ml	MVM	CZ
85566	INFUSIO NAACL ISOT.1/2C.GLUC.5	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
92624	INFUSIO NAACL ISOT.1/2C.GLUC.5	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
92625	INFUSIO NAACL ISOT.1/2C.GLUC.5	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK

98.4	B05BB03	trometamol	parent.	100	ML	23,02	H
------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

69698	ARDEALYDOSOL THAM 1/1	inf 1x500 ml	ARD	CZ
85176	ARDEALYDOSOL THAM 1/1	inf 1x400ml	ARD	CZ

99	B05BC	roztoky k osmotické diuréze	parent.				H
----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	---

99.1	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	12,17	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

31365	MANNISOL A INFUSION-HUMAN	inf 1x500ml	HUA	H
46027	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
46028	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
55612	INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
55613	INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
74984	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFF	I
75517	INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
85598	INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
89155	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
97744	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I

99.2	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	19,31	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

46026	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
74983	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFF	I
80494	INFUSIO MANNITOLI 100 G/L MVM	inf 1x250ml	MVM	CZ
89154	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
97743	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I

99.3	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	13,78	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

43765	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml	SFR	I
43766	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml	SFR	I
44383	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
44583	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 12x500ml	SFR	I
44584	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 6x1000ml	SFR	I
46025	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E

59743	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
97746	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I
97747	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFF	I

99.4	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	21,70	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

43764	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 1x250ml	SFR	I
44382	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
44582	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 16x250ml	SFR	I
59741	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
59742	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFF	I
80497	INFUSIO MANNITOLI 200 G/L MVM	inf 1x250ml	MVM	CZ
97745	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I

99.5	B05BC02	karbamid	parent.	90	GM	1133,11	H
------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

100	B05C	roztoky k irigaci	lok.				H
-----	------	-------------------	------	--	--	--	---

100.1	B05CB01	chlorid sodný	lok.	1000	ML	37,29	H
-------	---------	---------------	------	------	----	-------	---

100.2	B05CX02	sorbitol	lok.	1000	ML	37,29	H
-------	---------	----------	------	------	----	-------	---

100.3	B05CX03	glycin	lok.	1000	ML	54,04	H
-------	---------	--------	------	------	----	-------	---

100.4	B05CX10	kombinované roztoky k irigaci	lok.	1000	ML	54,04	H
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	-------	---

101	B05D	roztoky k peritoneální dialýze	parent.				H
-----	------	--------------------------------	---------	--	--	--	---

101.1	B05DA	přípravky pro peritoneální dialýzu isotonické	parent.	1000	ML	138,72	H
-------	-------	---	---------	------	----	--------	---

101.2	B05DB	přípravky pro peritoneální dialýzu hypertonické	parent.	1000	ML	138,72	H
-------	-------	---	---------	------	----	--------	---

45631	GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10	sol 6x1500ml(vak)	NPB	NL
45632	GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10	sol 6x1500ml(vak)	BJS	I
45633	GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10	sol 4x2000ml(vak)	NPB	NL
45634	GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10	sol 4x2000ml(vak)	BJS	I
45635	GAMBROSOL 10 M GEMINI 10	sol 4x2000ml(vak)	NPB	NL
45636	GAMBROSOL 10 M GEMINI 10	sol 4x2000ml(vak)	BJS	I
45637	GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10	sol 4x2500ml(vak)	NPB	NL
45638	GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I
45639	GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10	sol 2x4500ml(vak)	NPB	NL
45640	GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10	sol 2x4500ml(vak)	BJS	I
45643	GAMBROSOL 10 H GEMINI 10	sol 4x2000ml(vak)	NPB	NL
45644	GAMBROSOL 10 H GEMINI 10	sol 4x2000ml(vak)	BJS	I
45667	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 6x1500ml(vak)	NPB	NL
45668	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 6x1500ml(vak)	BJS	I
45669	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 4x2000ml(vak)	NPB	NL
45670	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 4x2000ml(vak)	BJS	I
45671	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 4x2500ml(vak)	NPB	NL
45672	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I
45673	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 2x4500ml(vak)	NPB	NL
45674	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 2x4500ml(vak)	BJS	I
45699	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 6x1500ml(vak)	NPB	NL

45700	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 6x1500ml(vak)	BJS	I
45701	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 4x2000ml(vak)	NPB	NL
45702	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 4x2000ml(vak)	BJS	I
45703	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 4x2500ml(vak)	NPB	NL
45704	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I
45705	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 2x4500ml(vak)	NPB	NL
45706	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 2x4500ml(vak)	BJS	I
45709	GAMBROSOL 10 L GEMINI 10	sol 4x2000ml(vak)	NPB	NL
45710	GAMBROSOL 10 L GEMINI 10	sol 4x2000ml(vak)	BJS	I
46907	DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
46909	DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
46916	DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
46918	DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
46925	DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
46927	DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
55846	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
55847	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
55848	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
58502	GAMBROSOL 10 H	sol 6x1500ml(sy10)	GBL	S
58503	GAMBROSOL 10 H	sol 5x2000ml(sy10)	GBL	S
58504	GAMBROSOL 10 H	sol 4x2500ml(sy10)	GBL	S
58505	GAMBROSOL 10 H	sol 3x3000ml(sy10)	GBL	S
58506	GAMBROSOL 10 H	sol 2x4500ml(sy10)	GBL	S
58507	GAMBROSOL 10 H	sol 2x5000ml(sy10)	GBL	S
58515	GAMBROSOL 10 H	sol 4x2500ml(ge10)	GBL	S
58532	GAMBROSOL 10 M	sol 4x2500ml(ge10)	GBL	S
58542	GAMBROSOL 10 M	sol 6x1500ml(sy10)	GBL	S
58543	GAMBROSOL 10 M	sol 5x2000ml(sy10)	GBL	S
58544	GAMBROSOL 10 M	sol 4x2500ml(sy10)	GBL	S
58545	GAMBROSOL 10 M	sol 3x3000ml(sy10)	GBL	S
58546	GAMBROSOL 10 M	sol 2x4500ml(sy10)	GBL	S
58547	GAMBROSOL 10 M	sol 2x5000ml(sy10)	GBL	S
58548	GAMBROSOL 10 L	sol 2x5000ml(sy10)	GBL	S
58549	GAMBROSOL 10 L	sol 2x4500ml(sy10)	GBL	S
58550	GAMBROSOL 10 L	sol 3x3000ml(sy10)	GBL	S
58551	GAMBROSOL 10 L	sol 4x2500ml(sy10)	GBL	S
58552	GAMBROSOL 10 L	sol 5x2000ml(sy10)	GBL	S
58553	GAMBROSOL 10 L	sol 6x1500ml(sy10)	GBL	S
58570	GAMBROSOL 10 L	sol 4x2500ml(ge10)	GBL	S
65949	GAMBROSOL 10 M	sol 5x2000ml(sy10)	BJS	I
65950	GAMBROSOL 10 M	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I
65959	GAMBROSOL 10 L	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I
65962	GAMBROSOL 10 L	sol 5x2000ml(sy10)	BJS	I
68460	GAMBROSOL 10 H	sol 5x2000ml(sy10)	BJS	I
68515	GAMBROSOL 10 H	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I
69182	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%	sol 1x2000ml(vak)	BFF	I
69183	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
76614	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
76616	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76623	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL

76625	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76632	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
76634	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
85923	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%	sol 1x2000ml(vak)	BFF	I
85924	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
85925	PERITONEAL DIAL.SOL+DEXTR.4.25%	sol 1x2000ml(vak)	BFF	I
85926	PERITONEAL DIAL.SOL+DEXTR.4.25%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I

<b>102</b>	<b>B05X</b>	<b>přidavky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhlíčan sodný)</b>	<b>parent.</b>	<b>O</b>
------------	-------------	--	----------------	----------

102.1	B05XA02	hydrogenuhlíčan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	124,74	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

00524	NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LECIVA	inj 6x20ml 4.2%	LEX	CZ
55448	NATRIUM HYDROGENCAR.LECIVA 4.2%	inj 10x10ml	LEX	CZ

102.2	B05XA02	hydrogenuhlíčan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)	parent.	100	ML	11,00	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

31352	ALKALIGEN-INSTITUTE HUMAN	inf 1x400ml	HUA	H
-------	---------------------------	-------------	-----	---

<b>103</b>	<b>B05X</b>	<b>přidavky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)</b>	<b>parent.</b>	<b>H</b>
------------	-------------	--	----------------	----------

103.1	B05XA01	chlorid draselný (koncentrace 7,45%)	parent.	100	ML	17,40	H
-------	---------	--------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

70523	INFUSIO KALII CHLORATI CONC.MVM	inf 1x250ml	MVM	CZ
-------	---------------------------------	-------------	-----	----

103.2	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace do 5,85% včetně)	parent	100	ML	22,88	H
-------	---------	---	--------	-----	----	-------	---

69727	ARDEAELYTOSOL NATRIUMCHLOR.5.85	inf 1x200ml	ARD	CZ
-------	---------------------------------	-------------	-----	----

103.3	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)	parent.	100	ML	24,93	H
-------	---------	---------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

87726	ARDEAELYTOSOL NATRIUMCHLOR.10%	inf 1x200ml	ARD	CZ
01695	NATRII CHLORIDI 10% MEDVIR	inf 1x100ml	VYS	CZ

103.4	B05XA04	chlorid amonný	parent.	100	ML	11,68	H
-------	---------	----------------	---------	-----	----	-------	---

86596	ARDEAELYTOSOL AMMONCL 1/1	inf 12x500ml	ARD	CZ
69576	ARDEAELYTOSOL AMMONCL 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ

103.5	B05XA06	fosforečnan draselný, vč. kombinací	parent.	100	ML	52,35	H
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

103.6	B05XA30	kombinace elektrolytů (stopové prvky)	parent.	10	ML	12,46	H
-------	---------	---------------------------------------	---------	----	----	-------	---

72998	SOLUTIO SHILS I.ARDEAPHARMA	inf 1x50ml	ARD	CZ
-------	-----------------------------	------------	-----	----

103.7	B05XA31	elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy	parent.	100	ML	127,87	H
-------	---------	---	---------	-----	----	--------	---

103.8	B05XB01	chlorid argininu (koncentrace 21%)	parent.	100	ML	257,49	H
-------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	--------	---

69597	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%	inf 1x500ml	ARD	CZ
86799	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%	inf 1x400ml	ARD	CZ
69596	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%	inf 1x300ml	ARD	CZ
86798	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%	inf 1x250ml	ARD	CZ
86797	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%	inf 1x200ml	ARD	CZ

103.9	B05XB02	alanylglutamin	parent.	1	ML	4,39	H
-------	---------	----------------	---------	---	----	------	---

103.10	B05XC	vitamíny	parent.	1	DF	43,99	H
--------	-------	----------	---------	---	----	-------	---

103.11	B05XX	ostatní i.v. roztoky	parent.	100	ML	7,63	H
104	B05Z	roztoky k hemodialýze a hemofiltraci	lok.				H
104.1	B05Z	hemodialytika a hemofiltráty	lok.	1000	ML	166,19	H
87560	ARDEADIALYSOL MAX I		inf 1x250ml			ARD	CZ
87562	ARDEADIALYSOL MAX I		inf 1x300ml			ARD	CZ
87576	ARDEADIALYSOL MAX I		inf 1x400ml			ARD	CZ
69646	ARDEADIALYSOL MAX I		inf 1x500ml			ARD	CZ
87612	ARDEADIALYSOL MAX II		inf 1x250ml			ARD	CZ
87613	ARDEADIALYSOL MAX II		inf 1x300ml			ARD	CZ
87614	ARDEADIALYSOL MAX II		inf 1x400ml			ARD	CZ
69649	ARDEADIALYSOL MAX II		inf 1x500ml			ARD	CZ
104.2	B05ZA	hemodialytika, koncentráty	lok.	1000	ML	125,72	H
104.3	B05ZB	hemofiltráty	lok.	1000	ML	166,19	H
105	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	p.o.				
105.1	C01AA02	acetyldigoxin	p.o.	0.5	MG	1,03	
105.2	C01AA04	digitoxin	p.o.	0.1	MG	1,03	
105.3	C01AA05	digoxin	p.o.	0.25	MG	1,19	
00705	DIGOXIN		gtt 1x10ml 0.5mg/ml			GNO	CZ
03542	DIGOXIN 0.250 LECIVA		tbl 30x0.25mg			LEX	CZ
83318	DIGOXIN 0.125 LECIVA		tbl 30x0.125mg			LEX	CZ
105.4	C01AA08	metildigoxin	p.o.	0.2	MG	1,03	
106	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	parent.				
106.1	C01AA05	digoxin	parent.	0.25	MG	6,99	
00435	DIGOXIN SPOFA		inj 10x2ml/0.5mg			SPX	CZ
106.2	C01AA08	metildigoxin	parent.	0.2	MG	6,99	
106.3	C01AC01	g-strofantin	parent.	0.25	MG	23,46	
107	C01BA	antiarytmika, třída Ia	p.o.				
107.1	C01B	ipratropium	p.o.	30	MG	53,77	
107.2	C01BA	detajmii bitartras	p.o.	75	MG	14,39	
23113	TACHMALCOR		drg 50x25mg			VAD	D
107.3	C01BA01	chinidin	p.o.	1.2	GM	19,36	
70549	TBL.CHINIDINI SULFURICI 0.2 MVM		tbl 1000x0.2gm			MVM	CZ
107.4	C01BA01	chinidin (retardované léčivé formy)	p.o.	1.2	GM	27,27	
107.5	C01BA02	prokainamid	p.o.	3	GM	38,61	

107.6	C01BA03	disopyramid	p.o.	0.4	GM	12,37	
107.7	C01BA08	prajmalin	p.o.	30	MG	14,08	
90992	NEO-GILURYTMAL		tbl obd 50x20mg		SVP		D
108	C01BA	antiarytmika, třída Ia	parent.				O
108.1	C01B	ipratropium	parent.	3	MG	782,94	O
108.2	C01BA02	prokainamid	parent.	3	GM	251,87	O
108.3	C01BA03	disopyramid	parent.	0.4	GM	251,87	O
108.4	C01BA05	ajmalin	parent.	0.3	GM	251,87	O
99356	GILURYTMAL 10 I.V.		inj 5x10ml/50mg		GIU		D
109	C01BB	antiarytmika, třída Ib	p.o.				
109.1	C01BB02	mexiletin	p.o.	0.8	GM	9,68	
93311	KATEN RETARD		tbl 50x400mg		SLO		SK
109.2	C01BB03	tocainid	p.o.	1.2	GM	10,22	
110	C01BB	antiarytmika, třída Ib	parent.				O/INT,KAR
110.1	C01BB01	lidokain	parent.	1	ML	1,22	O/INT,KAR
30767	LIDOCAIN 2%		inj 100x2ml/40mg		EGI		H
110.2	C01BB02	mexiletin	parent.	0.8	GM	351,64	O/INT,KAR
110.3	C01BB03	tocainid	parent.	1.2	GM	351,64	O/INT,KAR
111	C01BC	antiarytmika, třída Ic	p.o.				
111.1	C01BC03	propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	17,16	
76761	RYTMONORM 10 MG		tbl obd 500x10mg		KNO		D
111.2	C01BC03	propafenon (od 100 mg do 150 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	6,70	
12188	PROFENORM 150 MG		tbl obd 50x150mg		PMP		CZ
53536	PROPAFENON AL 150		tbl. obd.100x150mg		APA		D
53534	PROPAFENON AL 150		tbl. obd.20x150mg		APA		D
111.3	C01BC03	propafenon (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	5,70	
112	C01BC	antiarytmika, třída Ic	parent.				O/INT,KAR
112.1	C01BC03	propafenon	parent.	0.3	GM	176,65	O/INT,KAR
91275	PROLEKOFEN		inj 10x10ml/35mg		LEK		SLO
112.2	C01BC07	lorcainid	parent.	0.2	GM	139,01	O/INT,KAR

113	C01BD	antiarytmika, třída III		p.o.			
113.1	C01BD01	amiodaron		p.o.	0.2	GM	4,20
59655	AMIOKORDIN		tbl 60x200 mg			KRK	SLO
59284	AMIOHEXAL 200		tbl 20x200mg			SFS	D
59285	AMIOHEXAL 200		tbl 50x200mg			SFS	D
59286	AMIOHEXAL 200		tbl 100x200mg			SFS	D
114	C01BD	antiarytmika, třída III a adenosin		parent.			O/INT,KAR
114.1	C01BD01	amiodaron		parent.	0.2	GM	19,94 O/INT,KAR
96600	SEDACORON		inj 5x3ml/150mg			EBW	A
114.2	C01BD02	bretylum tosilát		parent.	100	MG	139,01 O/INT,KAR
114.3	C01EB10	adenosin		parent.	15	MG	728,30 O/INT,KAR
91615	ADENOCOR		inj 6x2ml/6mg			SWI	F
115	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)		parent.			O
115.1	C01CA03	norepinefrin		parent.	6	MG	76,00 O
00536	NORADRENALIN LECIVA		inj 5x1ml/1mg			LEX	CZ
115.2	C01CA04	dopamin		parent.	0.5	GM	109,39 O
04380	TENSAMIN		inj 10x5ml			LEX	CZ
116	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)		parent.			H
116.1	C01CA02	isoprenalin		parent.	90	MG	15620,16 H
116.2	C01CA05	norfenefrin		parent.	25	MG	23,76 H
116.3	C01CA07	dobutamin		parent.	0.5	GM	350,71 H
86762	DOBUJECT		inf 5x5ml/250mg			LOY	SF
92483	DOBUDAMIN LACHEMA 250		inj sic 1x250 mg			LCM	CZ
01639	DOBUTAMIN GIULINI		inj sic 10x250mg			WAU	D
59267	DOBUTAMIN LACHEMA 250		inj sic 10x250mg			LCM	CZ
84361	DOBUTAMIN GIULINI		inj sic 1x250mg			WAU	D
116.4	C01CA09	metaraminol		parent.	50	MG	191,26 H
116.5	C01CA10	metoxamin		parent.	30	MG	40,91 H
116.6	C01CA11	mepentermin		parent.	30	MG	101,67 H
116.7	C01CA17	midodrin		parent.	7.5	MG	83,44 H
116.8	C01CA24	epinefrin (lékové formy autoinjektoru)		parent.	1	DF	684,31 P
Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog a klinický imunolog u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergií na hmyz.							
116.9	C01CA24	epinefrin		parent.	0.5	MG	4,50 O



00362	ADRENALIN LECIVA		inj 5x1ml/1mg	LEX	CZ		
116.10	C01CA14	dopexamin	parent.	500	MG	109,39	H
117	C01CE	léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy	parent.			X	
117.1	C01CE01	amrinon	parent.	0.5	GM	4146,65	X
91980	WINCORAM		inj 10x20ml 5mg/ml	SWI	F		
117.2	C01CE02	milrinon	parent.	50	MG	3980,00	X
118	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	p.o.				
118.1	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)	p.o.	5	MG	2,00	
118.2	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)	p.o.	5	MG	3,00	
118.3	C01DA02	glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,12	
31089	NITROMINT 2.6MG		tbl ret 60x2.6mg	EGL	H		
118.4	C01DA08	isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	3,50	
02405	DINISAN RETARD 20MG		cps ret 30x20mg	ETS	F		
118.5	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	4,20	
91591	CARDIKET RETARD 120		cps ret 20x120mg	SWP	D		
118.6	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) retardované lékové formy	p.o.	60	MG	2,50	
02379	DINISAN RETARD 40MG		cps ret 30x40mg	ETS	F		
118.7	C01DA14	isosorbid mononitrát do 20 mg včetně v jedné tabletě	p.o.	40	MG	2,75	
76402	SORBIMON 20MG		tbl 100x20mg	MCK	D		
76401	SORBIMON 20MG		tbl 50x20mg	MCK	D		
96190	MONOSAN 20MG		tbl 30x20mg	PMP	CZ		
45821	MONOSAN 20MG		tbl 500x20mg	PMP	CZ		
61467	ISMN AL 20		tbl 100x20mg	APA	D		
76400	SORBIMON 20MG		tbl 20x20mg	MCK	D		
118.8	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) neretardované lékové formy	p.o.	60	MG	1,25	
118.9	C01DA14	isosorbid mononitrát nad 20 mg v jedné tabletě	p.o.	40	MG	2,49	
76405	SORBIMON 40MG		tbl 100x40mg	MCK	D		
76403	SORBIMON 40MG		tbl 20x40mg	MCK	D		
76404	SORBIMON 40MG		tbl 50x40mg	MCK	D		
61469	ISMN AL 40		tbl 100x40 mg	APA	D		
45822	MONOSAN 40MG		tbl 500x40mg	PMP	CZ		
96191	MONOSAN 40MG		tbl 30x40mg	PMP	CZ		
119	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	parent.			H	

119.1	C01DA02	glycerol trinitrát	parent.	2.5	MG	13,59	H
04348	NITRO-MACK		inj 10x5ml/5mg		MAC	D	
119.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	parent.	20	MG	123,96	H
120	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	spr.				
120.1	C01DA02	glycerol trinitrát	spr.	5	DF	2,59	
60032	MAYCOR	NITROSPRAY-PUMPSPRAY	spr 1x11.8gm=14.5ml		PDA	D	
31407	NITROMINT		aer dos 1x10gm		EGY	H	
53139	NITRILEX		aer 1x14gm/205davek		GNO	CZ	
120.2	C01DA08	isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)	spr.	20	MG	8,80	
121	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	sublng.				
121.1	C01DA02	glycerol trinitrát	sublng.	2.5	MG	6,11	
00231	NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMA		tbl 20x0.5mg		SLO	SK	
121.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	sublng.	20	MG	3,03	
122	C01DX	ostatní vazodilatancia	p.o.				
122.1	C01DX03	oxifedrin	p.o.	40	MG	4,79	
122.2	C01DX12	molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	4,46	
49557	MOLSIHEXAL	2MG	tbl 60x2mg		SFS	D	
86441	MOLSIHEXAL	2MG	tbl 60x2mg		HEX	D	
76154	CORVATON		tbl 30x2mg		HBS	SK	
122.3	C01DX12	molsidomin (nad 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	2,72	
49552	MOLSIHEXAL	4MG	tbl 30x4mg		SFS	D	
49558	MOLSIHEXAL	4MG	tbl 60x4mg		SFS	D	
83474	MOLSIHEXAL	4MG	tbl 30x4mg		HEX	D	
86442	MOLSIHEXAL	4MG	tbl 60x4mg		HEX	D	
76155	CORVATON	FORTE	tbl 30x4mg		HBS	SK	
122.4	C01DX12	molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	6	MG	2,10	
49560	MOLSIHEXAL	RETARD	tbl ret 30x8mg		HEX	D	
49561	MOLSIHEXAL	RETARD	tbl ret 60x8mg		HEX	D	
49559	MOLSIHEXAL	RETARD	tbl ret 100x8mg		HEX	D	
86443	MOLSIHEXAL	RETARD	tbl ret 60x8mg		HEX	D	
122.5	C01EB15	trimetazidin	p.o.	40	MG	7,23	L/INT, KAR
123	C01DX	ostatní vazodilatancia	parent.		H		
123.1	C01DX03	oxifedrin	parent.	40	MG	13,78	H
123.2	C01DX12	molsidomin	parent.	6	MG	105,38	H

87732 CORVATON inj 10x1ml/2mg HOE D

124	C01EA	prostaglandiny	parent.			X	
-----	-------	----------------	---------	--	--	---	--

124.1	C01EA01	alprostadil	parent.	0,5	MG	3100,00	X
-------	---------	-------------	---------	-----	----	---------	---

92305 ALPROSTAN inf 10x0.2ml/100rg LEX CZ

70426 KARON inj 0.2ml/100rg+sol LEX CZ

61219 PROSTIN VR inj 1x1ml/0.5mg UPJ B

124.2	C01EA01	alprostadil (vázaný na cyklohextrin)	parent.	20	RG	647,95	X
-------	---------	--------------------------------------	---------	----	----	--------	---

91731 PROSTAVASIN inj sic 10x20rg SWP D

125	C02	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretiky	p.o.				
-----	-----	--	------	--	--	--	--

125.1	C02AB01	methyldopa (levotočivá)	p.o.	1	GM	7,28	
-------	---------	-------------------------	------	---	----	------	--

01328 DOPEGYT tbl 50x250mg EGI H

125.2	C02AC01	klonidin	p.o.	0.45	MG	9,14	
-------	---------	----------	------	------	----	------	--

125.3	C02AC02	guanfacin	p.o.	3	MG	9,14	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

125.4	C02AC05	moxonidin do 0,2 mg v 1 tabletě včetně	p.o.	0.3	MG	9,14	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

125.5	C02AC05	moxonidin nad 0,2 mg v 1 tabletě	p.o.	0.3	MG	8,68	
-------	---------	----------------------------------	------	-----	----	------	--

125.6	C02LA51	reserpin a diuretika	p.o.	1	DF	1,56	
-------	---------	----------------------	------	---	----	------	--

02629 CRYSTEPIN drg 30 LEX CZ

125.7	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	DF	4,94	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

125.8	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	DF	3,42	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

125.9	C02AC06	rilménidin	p.o.	1	MG	8,68	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

126	C02A	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory	parent.			H	
-----	------	---	---------	--	--	---	--

126.1	C02AC01	klonidin	parent.	0.45	MG	70,09	H
-------	---------	----------	---------	------	----	-------	---

92074 CATAPRESAN inj 5x1ml/0.15mg BGP D

11823 CATAPRESAN inj 5x1ml/0.15mg BOE D

127	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

127.1	C02CA	metazosin	p.o.	20	MG	5,96	
-------	-------	-----------	------	----	----	------	--

127.2	C02CA01	prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	5	MG	12,59	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

94315 DEPRAZOLIN MITE tbl 10x1mg LEX CZ

58259 DEPRAZOLIN MITE tbl 15x1mg LEX CZ

127.3	C02CA01	prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	3,18	
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

88173 DEPRAZOLIN tbl 30x2mg LEX CZ

127.4	C02CA06	urapidil	p.o.	50	MG	6,89	
127.5	C02CA04	doxazosin-retardované formy do 4 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	4	MG	20,33	L/URN
127.6	C02CA04	doxazosin-retardované formy nad 4 mg v jedné tabletě	p.o.	4	MG	11,00	L/URN
127.7	C02CA04	doxazosin – neretardované formy	p.o.	4	MG	18,10	L/URN
45214	ZOXON 2	tbl 30x2mg				LEX	CZ
45215	ZOXON 4	tbl 30x4mg				LEX	CZ
64799	KAMIREN 1	tbl 30x1mg				KRK	SLO
64798	KAMIREN 2	tbl 30x2mg				KRK	SLO
64797	KAMIREN 4	tbl 30x4mg				KRK	SLO
<b>128</b>	<b>C02CA</b>	<b>antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory</b>	<b>parent.</b>			<b>O</b>	
128.1	C02CA06	urapidil	parent.	50	MG	221,16	O
90763	EBRANTIL I.V.25	inj 5x5ml/25mg				BGL	D
90765	EBRANTIL I.V.50	inj 5x10ml/50mg				BGL	D
<b>129</b>	<b>C02D</b>	<b>antihypertenziva působící přímou vazodilataci</b>	<b>p.o.</b>				
129.1	C02DB01	dihydralazin	p.o.	75	MG	2,00	
129.2	C02DB03	endralazin	p.o.	10	MG	9,43	
129.3	C02DC01	minoxidil	p.o.	20	MG	20,14	L/INT,KAR
<b>130</b>	<b>C02D</b>	<b>antihypertenziva působící přímou vazodilataci</b>	<b>parent.</b>			<b>H</b>	
130.1	C02DA01	diazoxid	parent.	300	MG	283,99	H
130.2	C02DB01	dihydralazin	parent.	25	MG	30,40	H
90484	NEPRESOL	inj 5x25mg+solv.				CGC	CH
130.3	C02DD01	nitroprusid sodný	parent.	50	MG	273,97	H
<b>131</b>	<b>C03AA</b>	<b>thiazidová diuretika</b>	<b>p.o.</b>				
131.1	C03AA03	hydrochlorothiazid	p.o.	25	MG	0,90	
00168	HYDROCHLOROTHIAZID LECIVA	tbl 20x25mg				LEX	CZ
<b>132</b>	<b>C03B</b>	<b>sulfonamidová diuretika a antihypertenziva</b>	<b>p.o.</b>				
132.1	C03BA	metipamid	p.o.	2,5	MG	1,03	
94810	HYPOTYLIN	tbl 30x2.5mg				LEX	CZ
132.2	C03BA04	chlortalidon	p.o.	25	MG	0,59	
83551	URANDIL	tbl 30x50mg(blistr.)				LEX	CZ
132.3	C03BA10	xipamid	p.o.	20	MG	1,03	

132.4	C03BA11	indapamid	p.o.	2,5	MG	1,12	
96696	INDAP		cps 30x2.5mg			PMP	CZ
132.5	C03B	cikletanin	p.o.	50	MG	1,03	
132.6	C03BA11	indapamid s řízeným uvolňováním	p.o.	1,5	MG	1,12	
<b>133</b>	<b>C03CA</b>	<b>klíčková diuretika</b>	<b>p.o.</b>				
133.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	0,88	
98219	FURON 40MG		tbl 50x40mg			MCK	D
56347	APO-FUROSEMIDE 40MG		tbl 100x40mg			APT	CND
96738	APO-FUROSEMIDE 80MG		tbl 100x80mg			APT	CND
02079	FUROSEMID SLOVAKOFARMA		tbl 2x10x40mg			SLO	SK
97935	FURSEMID		tbl 100x40mg			BLU	CHO
96328	FURSEMID		tbl 12x40mg			BLU	CHO
76031	FURSEMID		tbl 48x40mg			BLU	CHO
133.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	1,08	
02785	FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTE		tbl 10x250mg			SLO	SK
56815	FURORESE 500		tbl 100x500mg			FST	D
56814	FURORESE 500		tbl 50x500mg			FST	D
56812	FURORESE 250		tbl 100x250mg			FST	D
56807	FURORESE 125		tbl 30x125mg			FST	D
56808	FURORESE 125		tbl 50x125mg			FST	D
56809	FURORESE 125		tbl 100x125mg			FST	D
56810	FURORESE 250		tbl 20x250mg			FST	D
56811	FURORESE 250		tbl 50x250mg			FST	D
68632	FURORESE 500		tbl 20x500mg			FST	D
133.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	0,88	
133.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	1,08	
<b>134</b>	<b>C03CA</b>	<b>klíčková diuretika</b>	<b>parent.</b>			<b>O</b>	
134.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)	parent.	40	MG	15,04	O
02133	FUROSEMID BIOTIKA		inj 5x2ml/20mg			BTA	SK
134.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)	parent.	40	MG	7,36	O
99333	FUROSEMID BIOTIKA FORTE		inj 10x10ml/125mg			HBS	SK
134.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	16,03	O
134.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	7,72	O
134.5	C03C	kyselina etakrynová	parent.	50	MG	543,63	O
<b>135</b>	<b>C03D</b>	<b>kalium šetřící diuretika</b>	<b>p.o.</b>				
135.1	C03DA01	spironolakton	p.o.	75	MG	4,84	
96361	XENALON-50		tbl obd 20x50mg			MHA	CH
96362	XENALON-100		tbl obd 20x100mg			MHA	CH
135.2	C03DB01	amilorid	p.o.	10	MG	1,56	

87662 AMICLARAN tbl 50x5mg SLO SK

135.3	C03DB02	triamteren	p.o.	100	MG	1,22	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

136	C03EA	kombinace thiazidových a kalium šetřících diuretik	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

136.1	C03EA	středně silná diuretika a kalium šetřící látky	p.o.	1	DF	1,17	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

88518 AMICLOTON tbl 30 SLO SK

136.2	C03EA01	hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky	p.o.	0.5	DF	0,54	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

83717 AMILORID HCT AL tbl 50 APA D

83718 AMILORID HCT AL tbl 100 APA D

76380 RHEFLUIN tbl 30 LEX CZ

89125 LORADUR MITE tbl 50x2.5mg/25mg MCK A

136.3	C03EA14	spironolaktón/butizid	p.o.	1	DF	9,78	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

137	C04AB	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu	parent.			O	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

137.1	C04AB01	fentolamin	parent.	10	MG	20,82	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

137.2	C04AB02	tolazolin	parent.	75	MG	83,14	O
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

00440 DIVASCOL inj 10x1ml/10mg SPX CZ

138	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	p.o.				
-----	------	---	------	--	--	--	--

138.1	C04AC01	kyselina nikotinová	p.o.	0.2	GM	0,44	
-------	---------	---------------------	------	-----	----	------	--

138.2	C04AD04	etophyllin nikotinát	p.o.	0.3	GM	1,65	
-------	---------	----------------------	------	-----	----	------	--

00243 OXYPHYLLIN tbl 50x100mg SLO SK

138.3	C04AD02	xantinol nikotinát	p.o.	0.9	GM	4,57	
-------	---------	--------------------	------	-----	----	------	--

138.4	C04AD03	pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	4,57	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

138.5	C04AD03	pentoxifyllin (nad 100 mg do 400 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	7,10	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

66513 PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD tbl obd 30x400mg APA D

89991 PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD tbl obd 50x400mg APA D

89992 PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD tbl obd 100x400mg APA D

54247 APO-PENTOXIFYLLINE SR tbl ret 100x400mg APT CND

53479 TRENTAL 400 tbl flm 20x400mg HBS SK

53480 TRENTAL 400 tbl flm 100x400mg HBS SK

138.6	C04AD03	pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	GM	7,90	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

97702 PENTOMER RETARD 600MG tbl obd 20x600mg MCK D

49600 PENTOHEXAL 600 tbl ret 30x600mg SFS D

49601 PENTOHEXAL 600 tbl ret 50x600mg SFS D

139	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	parent.			
-----	------	---	---------	--	--	--

139.1	C04AC	olamin nikotinát	parent.	0.9	GM	20,04
-------	-------	------------------	---------	-----	----	-------

139.2	C04AD	etophyllin/theophyllin	parent.	0.3	GM	11,05
-------	-------	------------------------	---------	-----	----	-------

57351 OXANTIL inj 5x2 ml HBS SK

139.3	C04AD02	xantinol nikotinát	parent.	0.9	GM	4,25
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	------

139.4	C04AD03	pentoxifyllin	parent.	0.3	GM	28,40
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------

53200 AGAPURIN inj 5x5ml/100mg SLO SK

69241 PENTILIN 100 inj 5x5ml/100mg KRK SLO

43709 TRENTAL inf 10x15ml/300mg HBS SK

49603 PENTOHEXAL 300 inf 10x15ml/300mg PHH D

140	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

140.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	p.o.	3	MG	2,08
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	------

140.2	C04AE02	nicergolin	p.o.	30	MG	8,50
-------	---------	------------	------	----	----	------

140.3	C04AE54	dihydroergokristin, kombinace	p.o.	2	ML	1,79
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	------

88088 ERSILAN gtt 50ml GNO CZ

141	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.			
-----	-------	---	---------	--	--	--

141.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	parent.	3	MG	69,21
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------

142	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.			
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

142.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.	3	DF	5,72
-------	-------	-------------------------------	------	---	----	------

142.2	C04AX02	fenoxybenzamin	p.o.	30	MG	15,54
-------	---------	----------------	------	----	----	-------

142.3	C04AX19	sulkotidil	p.o.	0.3	GM	5,72
-------	---------	------------	------	-----	----	------

142.4	C04AX20	buflomedil	p.o.	0.6	GM	5,72
-------	---------	------------	------	-----	----	------

142.5	C04AX21	naftidrofuryl	p.o.	0.2	GM	5,72
-------	---------	---------------	------	-----	----	------

97026 ENELBIN 100 RETARD tbl ret 50x100mg LEX CZ

66015 ENELBIN 100 RETARD tbl ret 100x100mg LEX CZ

143	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.			
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--

143.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.	2	DF	14,86
-------	-------	-------------------------------	---------	---	----	-------

143.2	C04AX11	bencyklan	parent.	0.6	GM	51,52
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------

143.3	C04AX21	naftidrofuryl	parent.	0.2	GM	51,52
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------

98049 ENELBIN inj 10x5ml/40mg LEX CZ

144	C05AD	antihemorhoidalia obsahující lokální anestetika	lok.			
-----	-------	---	------	--	--	--

144.1	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
144.2	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,81	
144.3	C05AD01	lidokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
144.4	C05AD01	lidokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,81	
144.5	C05AD04	cinchokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
144.6	C05AD04	cinchokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,81	
00832	AVIRIL H		ung 1x30gm		LEX		CZ
145	C05AX	jiná antihemoroidalia k zevnímu použití	lok.				
145.1	C05AX02	bismutové přípravky, kombinace (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
145.2	C05AX02	bismutové přípravky, kombinace (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
145.3	C05AX03	jiná antihemoroidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
145.4	C05AX03	jiná antihemoroidalia k zevnímu použití (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
146	C05BA	lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.				
146.1	C05BA01	organo-heparinoidy	lok.	1	GM	0,83	
03575	HEPAROID LECIVA		ung 1x30gm		LEX		CZ
146.2	C05BA03	heparin k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,83	
86042	HEPARIN AL SALBE 30000		ung 1x100gm		APA		D
86044	HEPARIN AL GEL 30000		gel 1x100gm		APA		D
146.3	C05BA53	heparin, kombinace k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,83	
147	C05CA	kapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů	p.o.				
147.1	C05CA51	rutosidy (kombinace, pevné lékové formy)	p.o.	3	DF	1,37	
96303	ASCORUTIN		tbl obd 50		SLO		SK
147.2	C05CA51	rutosidy (kombinace, tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	3,03	
02635	ANAVENOL		gtt 1x25ml		GNO		CZ
147.3	C05CA04	troxerutin	p.o.	0.9	GM	4,50	
147.4	C05CA53	diosmin, kombinace	p.o.	2	DF	6,52	
147.5	C05CA54	troxerutin, kombinace	p.o.	2	DF	6,52	
148	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	p.o.				
148.1	C05BX01	dobesilat vápenatý	p.o.	0.75	GM	6,52	



148.2	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	p.o.	60	MG	6,52	
94327	YELLON		cps 30x20mg			SLO	SK
148.3	C05CX01	tribenosid	p.o.	0.6	GM	4,50	
149	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	parent.			H	
149.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	parent.	5	MG	54,26	H
149.2	C05BB02	polidokanol (do 0,5% včetně)	parent.	1	ML	14,38	O
08512	AETHOXYSKLEROL 0,5%		inj 1x30ml 0,5%			KRS	D
08510	AETHOXYSKLEROL 0,5%		inj 5x2ml 0,5%			KRS	D
149.3	C05BB02	polidokanol (nad 0,5 do 1 % včetně)	parent.	1	ML	16,55	O
20034	AETHOXYSKLEROL 1%		inj 1x30ml 1%			KRS	D
20033	AETHOXYSKLEROL 1%		inj 5x2ml 1%			KRS	D
149.4	C05BB02	polidokanol (nad 1% do 3 % včetně)	parent.	1	ML	18,43	O
08511	AETHOXYSKLEROL 2%		inj 5x2ml 2%			KRS	D
02529	AETHOXYSKLEROL 3%		inj 5x2ml 3%			KRS	D
149.5	C05BB02	polidokanol (více než 3 %)	parent.	1	ML	19,94	O
90799	AETHOXYSKLEROL 4%		inj 5x2ml 4%			KRS	D
150	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)	p.o.			L/KAR,INT	
150.1	C07AA07	sotalol	p.o.	0.16	GM	5,12	L/KAR,INT
83671	SOTAHEXAL		tbl 100x160mg			HEX	D
151	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)	p.o.				
151.1	C07AA	metipranolol (do 5 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,78	
151.2	C07AA	metipranolol (nad 5 do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,75	
02483	TRIMEPRANOL		tbl 50x10mg			SLO	SK
151.3	C07AA	metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,29	
02484	TRIMEPRANOL		tbl 50x40mg			SLO	SK
151.4	C07AA02	oxprenolol	p.o.	0.1	GM	2,74	
151.5	C07AA03	pindolol	p.o.	15	MG	2,74	
151.6	C07AA05	propranolol	p.o.	0.16	GM	2,74	
151.7	C07AA12	nadolol	p.o.	0.16	GM	2,74	
151.8	C07AA16	tertatolol	p.o.	5	MG	2,74	
151.9	C07AA17	bopindolol	p.o.	1	MG	4,30	

96998	SANDONORM		tbl 30x1mg		LEX	CZ	
151.10	C07AA23	penbutolol	p.o.	40	MG	2,74	
151.11	C07AA27	kloranolol	p.o.	20	MG	2,74	
152	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity	parent.			O	
152.1	C07AA	metipranolol	parent.	10	MG	62,70	O
85886	TRIMEPRANOL		inj 10x1ml/1mg		HBS	SK	
152.2	C07AA	talinolol	parent.	50	MG	93,65	O
152.3	C07AA02	oxprenolol	parent.	0.1	GM	99,13	O
152.4	C07AA03	pindolol	parent.	15	MG	99,13	O
152.5	C07AA07	sotalol	parent.	0.16	GM	900,64	O
153	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	p.o.				
153.1	C07AB02	metoprolol (do 0,05 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	2,93	
96753	APO-METOPROLOL 50		tbl 100x50mg		APT	CND	
50080	VASOCARDIN 50		tbl 50x50mg - blistr		SLO	SK	
54150	EGILOK 25MG		tbl 60x25mg		EGI	H	
54151	EGILOK 50MG		tbl 60x50mg		EGI	H	
54152	EGILOK 50MG		tbl 200x50mg		EGI	H	
153.2	C07AB02	metoprolol (nad 0,05 GM v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	2,74	
45555	BETALOC 100MG		tbl 100x100mg		APN	S	
45592	VASOCARDIN 100		tbl 50x100mg-blistr		SLO	SK	
59894	EGILOK 100MG		tbl 200x100mg		EGI	H	
59893	EGILOK 100MG		tbl 60x100mg		EGI	H	
153.3	C07AB02	metoprolol - retardované léčivé formy	p.o.	0.15	GM	3,52	
46980	BETALOC SR 200 MG		tbl ret 100x200 mg		APN	S	
46981	BETALOC SR 200 MG		tbl ret 30x200 mg		APN	S	
153.4	C07AB02	metoprolol (léková forma tablet y s řízeným uvolňováním ) do 25 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	0.15	GM	35,20	P
Metoprolol sukcinát v dávce do 25 mg je ordinován internistou nebo kardiologem k léčbě srdečního selhání, zejména pokročilých stadií a je určen pouze k zavedení léčby na dobu nezbytně nutnou a je možno jej předepsat maximálně v množství 3 balení na pacienta. V indikaci léčby hypertenze nelze hradit z prostředků zdravotního pojištění.							
153.5	C07AB02	metoprolol (léková forma tablety s řízeným uvolňováním ) nad 25 mg v jedné tabletě	p.o.	0.15	GM	5,12	
153.6	C07AB03	atenolol do 50 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	75	MG	3,35	
62856	ATENOBENE 50MG		tbl obd 20x50mg		MCK	D	
62857	ATENOBENE 50MG		tbl obd 50x50mg		MCK	D	
72987	CATENOL 50		tbl 100x50mg		CAD	IND	
83638	ATEHEXAL 25		tbl obd 30x25mg		HEX	D	
83639	ATEHEXAL 25		tbl obd 50x25mg		HEX	D	

83640	ATEHEXAL 25	tbl obd 100x25mg	HEX	D
83643	ATEHEXAL 50	tbl obd 50x50mg	HEX	D
83644	ATEHEXAL 50	tbl obd 100x50mg	HEX	D
89257	ATENOLOL AL 50	tbl obd 100x50mg	APA	D
89254	ATENOLOL AL 25	tbl obd 100x25mg	APA	D
75001	APO-ATENOL 50MG	tbl 100x50mg	APT	CND

153.7	C07AB03	atenolol nad 50 mg v jedné tabletě	p.o.	75	MG	3,10	
-------	---------	------------------------------------	------	----	----	------	--

72988	CATENOL 100	tbl 100x100mg	CAD	IND
45208	CATENOL 100	tbl 100x100mg	CAI	IND
83648	ATEHEXAL 100	tbl obd 100x100mg	HEX	D
83648	ATEHEXAL 100	tbl obd 100x100mg	HEX	D
83646	ATEHEXAL 100	tbl obd 30x100mg	HEX	D
83647	ATEHEXAL 100	tbl obd 50x100mg	HEX	D
89259	ATENOLOL AL 100	tbl obd 50x100mg	APA	D
89260	ATENOLOL AL 100	tbl obd 100x100mg	APA	D
96445	COROTENOL 100	tbl obd 30x100mg	MHA	CH
62860	ATENOBENE 100MG	tbl obd 50x100mg	MCK	D
75003	APO-ATENOL 100MG	tbl 100x100mg	APT	CND

153.8	C07AB04	acebutolol	p.o.	0.4	GM	5,12	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

153.9	C07AB05	betaxolol	p.o.	20	MG	5,12	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

153.10	C07AB07	bisoprolol	p.o.	10	MG	5,12	
--------	---------	------------	------	----	----	------	--

153.11	C07AB08	celiprolol	p.o.	0.2	GM	5,12	
--------	---------	------------	------	-----	----	------	--

59761	TENOLOC 200	tbl obd 30x20mg	LEX	CZ
-------	-------------	-----------------	-----	----

153.12	C07AB12	nebivolol	p.o.	5	MG	5,12	
--------	---------	-----------	------	---	----	------	--

154	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	parent.		O
-----	-------	---------------------------------------	---------	--	---

154.1	C07AB02	metoprolol	parent.	0.15	GM	1398,18	O
-------	---------	------------	---------	------	----	---------	---

154.2	C07AB03	atenolol	parent.	75	MG	1878,19	O
-------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

65387	TENORMIN	inj 10x10ml/5mg	ZNC	GB
-------	----------	-----------------	-----	----

154.3	C07AB04	acebutolol	parent.	0.4	GM	1398,18	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------	---

154.4	C07AB09	esmolol	parent.	2,5	GM	4836,19	H
-------	---------	---------	---------	-----	----	---------	---

58412	BREVIBLOC 250MG/ML	inf cnc sol 1x100ml	BXT	GB
-------	--------------------	---------------------	-----	----

155	C07AG	alfa, beta-blokátory	p.o.		L/KAR,INT
-----	-------	----------------------	------	--	-----------

Karvediol je ordinován internistou nebo kardiologem k léčbě srdečního selhání, zejména pokročilých stadií. Karvediol v dávce 6,25 mg je určen pouze k zavedení léčby na dobu nezbytně nutnou a je možno jej předepsat maximálně v množství 3 balení na pacienta. Cílová dávka karvediolu v této indikaci je 25-50 mg denně. V indikaci léčby hypertenze nelze hradit z prostředků zdravotního pojištění.

155.1	C07AG01	labetalol	p.o.	0.6	GM	19,50	L/KAR,INT
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------

87669	TRANDATE	tbl 250x200mg	GLA	GB
-------	----------	---------------	-----	----

155.2	C07AG02	karvedilol (do 6,25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	37.5	MG	46,00	P
155.3	C07AG02	karvedilol (nad 6,25 mg v 1 tabletě)	p.o.	37.5	MG	21,00	P
156	C07AG	alfa, beta-blokátory	parent.				H
156.1	C07AG01	labetalol	parent.	0.6	GM	1027,60	H
45145	TRANDATE		inj 5x20ml/100mg			MEH	GB
157	C07F	beta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivy	p.o.				
157.1	C07CB03	atenolol a jiná diuretika	p.o.	1	DF	4,34	
76715	TENORETIC		tbl obd 28			ZNC	GB
157.2	C07CA17	bopindolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,34	
157.3	C07FA	beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertens.	p.o.	0.5	DF	0,73	
76981	TRIMECRYTON		tbl 30(blistr)			LEX	CZ
157.4	C07BB07	bisoprolol a thiazidy	p.o.	1	DF	3,71	
158	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	p.o.				
158.1	C08CA01	amlodipin	p.o.	5	MG	7,22	
158.2	C08CA02	felodipin	p.o.	5	MG	5,53	
158.3	C08CA03	isradipin	p.o.	5	MG	5,28	
158.4	C08CA03	isradipin (retardované lékové formy)	p.o.	5	MG	5,53	
158.5	C08CA05	nifedipin	p.o.	30	MG	1,56	
158.6	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 20 mg)	p.o.	30	MG	2,10	
91692	NIFECARD RETARD		tbl ret 30x20mg			LEK	SLO
65381	NIFEHEXAL 20 RETARD		tbl obd 50x20mg			HEX	D
65382	NIFEHEXAL 20 RETARD		tbl obd 100x20mg			HEX	D
93460	CORDIPIN RETARD		tbl ret 30x20mg			KRK	SLO
158.7	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 40 mg)	p.o.	30	MG	1,37	
65383	NIFEHEXAL 40 RETARD		tbl obd 30x40mg			HEX	D
65384	NIFEHEXAL 40 RETARD		tbl obd 50x40mg			HEX	D
65385	NIFEHEXAL 40 RETARD		tbl obd 100x40mg			HEX	D
158.8	C08CA05	nifedipin (lékové formy s retardací 24 hodin)	p.o.	1	DF	5,77	
03033	CORDIPIN XL		tbl ret 30x40mg			KRK	SLO
55910	CORDIPIN XL		tbl ret 20x40mg			KRK	SLO
158.9	C08CA06	nimodipin	p.o.	0.3	GM	136,08	X
94189	DILCEREN		tbl obd 50x30mg			SLO	SK

158.10	C08CA07	nisoldipin	p.o.	20	MG	5,53	
158.11	C08CA08	nitrendipin	p.o.	20	MG	5,53	
69305	UNIPRES 10	tbl 20x10mg			KRK	SLO	
03079	UNIPRES 10	tbl 30x10mg			KRK	SLO	
03078	UNIPRES 20	tbl 30x20mg			KRK	SLO	
69306	UNIPRES 20	tbl 20x20mg			KRK	SLO	
83082	LUSOPRESS	tbl 28x20mg			LUS	I	
158.12	C08CA09	lacidipin	p.o.	4	MG	7,22	
59912	LACIPIL 4MG	tbl obd 28x4mg			GLA	E	
158.13	C08CA10	nilvadipin	p.o.	8	MG	6,50	
158.14	C08CX01	mibefradil	p.o.	50	MG	13,20	L/INT,KAR
159	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	parent.			H	
159.1	C08CA03	isradipin	parent.	5	MG	3074,59	H
159.2	C08CA05	nifedipin	parent.	30	MG	3074,59	H
159.3	C08CA06	nimodipin	parent.	50	MG	3438,25	X
88858	NIMOTOP S	inf 1x50ml/10mg			BAY	D	
94535	NIMOTOP S	inf 5x50ml/10mg			BAY	D	
160	C08DA	antagonisté vápníku fenyalkylaminové řady	p.o.				
160.1	C08DA01	verapamil neretardované lékové formy do 240 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	0.24	GM	5,00	
56152	VERAHEXAL 40	tbl obd 30x40mg			FST	D	
56153	VERAHEXAL 40	tbl obd 50x40mg			FST	D	
56154	VERAHEXAL 40	tbl obd 100x40mg			FST	D	
56155	VERAHEXAL 80	tbl obd 30x80mg			FST	D	
56156	VERAHEXAL 80	tbl obd 50x80mg			FST	D	
56157	VERAHEXAL 80	tbl obd 100x80mg			FST	D	
56158	VERAHEXAL 120	tbl obd 30x120mg			FST	D	
56159	VERAHEXAL 120	tbl obd 50x120mg			FST	D	
56160	VERAHEXAL 120	tbl obd 100x120mg			FST	D	
77034	VERAPAMIL AL 40	tbl obd 50x40mg			APA	D	
77035	VERAPAMIL AL 40	tbl obd 100x40mg			APA	D	
77036	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 50x80mg			APA	D	
77037	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 100x80mg			APA	D	
86045	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 50x120mg			APA	D	
86046	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 100x120mg			APA	D	
99305	VERAPAMIL 40-SLOVAKOFARMA	tbl obd 30x40mg			SLO	SK	
99306	VERAPAMIL 80-SLOVAKOFARMA	tbl obd 30x80mg			SLO	SK	
160.2	C08DA01	verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.24	GM	5,77	
43877	VEROGALID ER 240MG	tbl ret 30x240mg			GNO	CZ	
43879	VEROGALID ER 240MG	tbl ret 100x240mg			GNO	CZ	

56164	VERAHEXAL RR	tbl ret 30x240mg	FST	D
56165	VERAHEXAL RR	tbl ret 50x240mg	FST	D
56166	VERAHEXAL RR	tbl ret 100x240mg	FST	D
93679	LEKOPTIN RETARD	tbl obd 20x240mg	LEK	SLO

160.3	C08DA02	gallopamil	p.o.	0.1	GM	5,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

161	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	parent.			H	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

161.1	C08DA01	verapamil	parent.	0.24	GM	360,71	H
-------	---------	-----------	---------	------	----	--------	---

09210 LEKOPTIN inj 50x2ml/5mg LEK SLO

162	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

162.1	C08DB01	diltiazem	p.o.	0.24	GM	5,28	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

93186 BLOCALCIN tbl 50x60mg LCM CZ  
 94321 BLOCALCIN 90 RETARD tbl ret 30x90mg LCM CZ  
 94314 DIACORDIN 60 tbl 50x60mg LEX CZ  
 93711 DIACORDIN 90 RETARD tbl 30x90mg LEX CZ

162.2	C08DB01	diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)	p.o.	0.24	GM	5,77	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

76736 DIACORDIN 120 RETARD tbl ret 30x120mg LEX CZ  
 58752 DIACORDIN 240 SR cps ret 30x240mg LEX CZ

163	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	parent.			H	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

163.1	C08DB01	diltiazem	parent.	25	MG	319,18	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	---

164	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

164.1	C09AA01	kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,52	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

31385 TENSIOMIN 12.5MG tbl 30x12.5mg EGI H  
 47282 TENSIOMIN 12.5MG tbl 200x12.5mg EGI H  
 49564 TENSIOMIN 12.5MG tbl 90x12.5mg EGI H  
 56200 CAPOTEN 12.5MG tbl 90x12.5mg BMS AUS  
 96903 APO-CAPTO tbl 100x12.5mg APT CND

164.2	C09AA01	kaptopril (nad 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,25	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

31215 TENSIOMIN 25MG tbl 30x25mg EGI H  
 47283 TENSIOMIN 25MG tbl 200x25mg EGI H  
 49562 TENSIOMIN 25MG tbl 90x25mg EGI H  
 68839 APO-CAPTO 25MG tbl 100x25mg APT CND  
 90975 KATOPIIL tbl 40x25mg GLN YU  
 59379 CAPTOPRIL 25 SVUS tbl 30x25mg SVS CZ  
 59380 CAPTOPRIL 25 SVUS tbl 50x25mg SVS CZ  
 59381 CAPTOPRIL 25 SVUS tbl 100x25mg SVS CZ

164.3	C09AA01	kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)	p.o.	50	MG	4,00	
-------	---------	-----------------------------------	------	----	----	------	--

31216 TENSIOMIN 50MG tbl 20x50mg EGI H  
 47284 TENSIOMIN 50MG tbl 200x50mg EGI H

49563	TENSIOMIN 50MG	tbl 90x50mg	EGI	H
90976	KATOPIIL	tbl 40x50mg	GLN	YU

164.4	C09AA02	enalapril hydrogenmaleát (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	5,62	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

45273	ENAP 5 MG	tbl 30x5 mg	KRK	SLO
55637	ENALAPRIL LACHEMA 5	tbl 100x5 mg	LCM	CZ
59916	ENALAPRIL LACHEMA 5	tbl 60x5 mg	LCM	CZ
85927	ENALAPRIL LACHEMA 5	tbl 20x5 mg	LCM	CZ
83508	EDNYT 5 MG	tbl 100x5 mg	GED	H
83503	APO-ENALAPRIL 5 MG	tbl 100x5 mg	APQ	MEX
83505	EDNYT 2.5MG	tbl 28x2.5mg	GED	H
83507	EDNYT 5MG	tbl 28x5mg	GED	H
84514	ACETENSIL 5MG	tbl 10x5mg	ANO	E
84515	ACETENSIL 5MG	tbl 60x5mg	ANO	E

164.5	C09AA02	enalapril hydrogenmaleát (nad 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	4,32	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

83510	EDNYT 10 MG	tbl 100x 10 mg	GED	H
55638	ENALAPRIL LACHEMA 10	tbl 100x10mg	LCM	CZ
59917	ENALAPRIL LACHEMA 10	tbl 60x10mg	LCM	CZ
83509	EDNYT 10MG	tbl 28x10mg	GED	H
92576	ENALAPRIL LACHEMA 10	tbl 20x10mg	LCM	CZ
59642	ENAP 10MG	tbl 100x10mg	KRK	SLO
45274	ENAP 10MG	tbl 30x10mg	KRK	SLO
64839	APO-ENALAPRIL 10MG	tbl 100x10mg	APQ	MEX

164.6	C09AA02	enalapril hydrogenmaleát (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	3,40	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

55639	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 100x20mg	LCM	CZ
84516	ACETENSIL 20MG	tbl 28x20mg	ANO	E
85928	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 20x20mg	LCM	CZ
83511	EDNYT 20MG	tbl 28x20mg	GED	H
45275	ENAP 20MG	tbl 30x20mg	KRK	SLO
59641	ENAP 20MG	tbl 100x20	KRK	SLO
64840	APO-ENALAPRIL 20MG	tbl 100x20mg	APQ	MEX

164.7	C09AA03	lisinopril	p.o.	10	MG	6,26	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

67561	DAPRIL 5	tbl 30x5mg	MOE	CY
67562	DAPRIL 10	tbl 30x10mg	MOE	CY
67563	DAPRIL 20	tbl 20x20mg	MOE	CY

164.8	C09AA04	perindopril	p.o.	4	MG	7,25	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

164.9	C09AA05	ramipril	p.o.	2.5	MG	7,25	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

56978	TRITACE 2.5	tbl 50x2.5mg	HBS	SK
56982	TRITACE 5	tbl 50x5mg	HBS	SK
56974	TRITACE 1.25	tbl 50x1.25mg	HBS	SK
56973	TRITACE 1.25	tbl 30x1.25mg	HBS	SK
56981	TRITACE 5	tbl 30x5mg	HBS	SK
56977	TRITACE 2.5	tbl 30x2.5mg	HBS	SK

164.10	C09AA06	quinapril	p.o.	15	MG	7,25	
--------	---------	-----------	------	----	----	------	--

164.11	C09AA07	benazepril	p.o.	7.5	MG	7,25	
--------	---------	------------	------	-----	----	------	--

164.12	C09AA08	cilazapril	p.o.	2,5	MG	7,25	
164.13	C09AA09	fosinopril	p.o.	1	DF	7,25	
164.14	C09AA10	trandolapril	p.o.	2	MG	7,25	
164.15	C09AA11	spirapril	p.o.	6	MG	7,25	
164.16	C09AA12	delapril	p.o.	30	MG	7,25	
164.17	C09AA13	moexipril	p.o.	15	MG	7,25	
<b>165</b>	<b>C09AA</b>	<b>inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu</b>	<b>parent.</b>				<b>H</b>
165.1	C09AA02	enalaprilát	parent.	1.25	MG	27,76	H
62597	ENAP I.V.		inj 5x1ml/1.25mg				KRK SLO
<b>166</b>	<b>C09BA</b>	<b>inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretiky</b>	<b>p.o.</b>				
166.1	C09BA01	kaptopril a diuretika	p.o.	1	DF	4,78	
53242	CAPTOHEXAL COMP.25/25		tbl 20x25mg/25mg			SFS	D
53243	CAPTOHEXAL COMP.25/25		tbl 50x25mg/25mg			SFS	D
53245	CAPTOHEXAL COMP.25/25		tbl 100x25mg/25mg			SFS	D
53246	CAPTOHEXAL COMP.50/25		tbl 20x50mg/25mg			SFS	D
53248	CAPTOHEXAL COMP.50/25		tbl 50x50mg/25mg			SFS	D
53249	CAPTOHEXAL COMP.50/25		tbl 100x50mg/25mg			SFS	D
53250	CAPTOHEXAL COMP.25/12.5		tbl 20x25mg/12.5mg			SFS	D
53251	CAPTOHEXAL COMP.25/12.5		tbl 50x25mg/12.5mg			SFS	D
53252	CAPTOHEXAL COMP.25/12.5		tbl 100x25mg/12.5mg			SFS	D
166.2	C09BA02	enalapril a diuretika	p.o.	1	DF	5,22	
55429	ENAP-HL		tbl 30			KRK	SLO
66506	ENAP-H		tbl 30			KRK	SLO
166.3	C09BA06	quinapril a diuretika	p.o.	1	DF	5,28	
166.4	C09BA07	benazepril a diuretika	p.o.	1	DF	5,06	
166.5	C09BB05	felodipin a ramipril	p.o.	1	DF	10,50	
166.6	C09BB10	trandolapril/verapamil	p.o.	1	DF	11,10	
<b>167</b>	<b>C09CA</b>	<b>antagonisté angiotensinu II</b>	<b>p.o.</b>				<b>Z</b>
167.1	C09CA01	losartan	p.o.	50	MG	22,00	Z
167.2	C09CA02	eprosartan	p.o.	600	MG	22,00	Z
167.3	C09CA03	valsartan	p.o.	80	MG	22,00	Z
56240	DIOVAN 160		cps 28x160mg			NPA	CH
167.4	C09CA04	irbesartan	p.o.	150	MG	22,00	Z



53657 APROVEL 300MG tbl 28x300mg SWI F

167.5	C09CA06	kandesartan	p.o.	8	MG	22,00	Z
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	---

53389 ATACAND 16 MG tbl 28x16mg APN S

167.6	C09CA07	telmisartan	p.o.	40	MG	22,00	Z
-------	---------	-------------	------	----	----	-------	---

64087 PRITOR 80 tbl 28x80 GXW I

64801 PRITOR 40MG tbl 28x40mg GXW I

167.7	C09DA01	losartan v kombinaci s thiazidy	p.o.	1	DF	22,40	Z
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	---

167.8	C09DA06	kandesartan v kombinaci s thiazidy	p.o.	1	DF	22,40	Z
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------	---

168	C10AA	hypolipidemika ze skupiny statinů	p.o.			P	
-----	-------	-----------------------------------	------	--	--	---	--

Simvastatin, lovastatin: léčba nemocných s manifestní aterosklerózou (sekundární prevence) s izolovanou hypercholesterolémií nebo se smíšenou hyperlipidémií s převahou hypercholesterolémie, možno předepsat vždy jen jedno hypolipidemikum (nelze kombinovat statiny a fibráty)

Léčbu atorvastatinem, cerivastatinem, fluvastatinem a pravastatinem ordinuje kardiolog, internista, diabetolog nebo lékař pracující v poradnách pro poruchy metabolismu lipidů:

a) léčba nemocných s familiární hypercholesterolémií

b) léčba nemocných s manifestní aterosklerózou (sekundární prevence) s izolovanou hypercholesterolémií nebo s kombinovanou hyperlipidémií s převahou hypercholesterolémie

c) léčba nemocných s kumulací rizikových faktorů (s vysokým rizikem kardiovaskulární příhody vyjádřeným absolutním desetiletým rizikem 10% a více) s izolovanou hypercholesterolémií či s kombinovanou hyperlipidémií s převahou hypercholesterolémie

168.1	C10AA01	simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	10,50	P
-------	---------	---	------	---	----	-------	---

59727 SIMGAL 10MG tbl obd 28x10mg GNO CZ

66024 SIMVOR 10MG tbl obd 30x10mg RXY IND

58136 VASILIP 10 tbl obd 28x10mg KRK SLO

168.2	C10AA01	simvastatin (nad 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	18,50	P
-------	---------	--	------	---	----	-------	---

66026 SIMVOR 20MG tbl obd 30x20mg RXY IND

59728 SIMGAL 20MG tbl obd 28x20mg GNO CZ

58064 VASILIP 20 tbl obd 28x20mg KRK SLO

168.3	C10AA01	simvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	DF	32,56	P
-------	---------	---	------	---	----	-------	---

66028 SIMVOR 40MG tbl obd 30x40mg RXY IND

59729 SIMGAL 40MG tbl obd 28x40mg GNO CZ

168.4	C10AA02	lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	10,50	P
-------	---------	--	------	---	----	-------	---

01300 APO-LOVASTATIN 20 tbl 30x20mg APT CND

53286 APO-LOVASTATIN 20 tbl 100x20mg APT CND

45184 HOLETAR tbl 20x20mg KRK SLO

58799 HOLETAR 20 tbl 30x20mg KRK SLO

53506 MEDOSTATIN 20MG tbl 30x20mg MOE CY

53507 MEDOSTATIN 20MG tbl 100x20mg MOE CY

59800 LOVACARD 20 tbl 28x20mg LEX CZ

168.5	C10AA02	lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	18,50	P
-------	---------	--	------	---	----	-------	---

59799	LOVACARD 40	tbl 28x40mg	LEX	CZ
01254	APO-LOVASTATIN 40	tbl 30x40mg	APT	CND
53287	APO-LOVASTATIN 40	tbl 100x40mg	APT	CND

168.6	C10AA03	pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	10,50	P
168.7	C10AA03	pravastatin (nad 10 mg do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	18,50	P
168.8	C10AA03	pravastatin (nad 20 mg v jedné tabletě )	p.o.	1	DF	25,90	P
168.9	C10AA04	fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	10,50	P
168.10	C10AA04	fluvastatin (nad 20 mg do 40 MGv jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	18,50	P
168.11	C10AA04	fluvastatin (nad 40 MGv jedné tabletě )	p.o.	1	DF	25,90	P
168.12	C10AA05	atorvastatin (do 10 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	1	DF	25,90	P
168.13	C10AA05	atorvastatin (nad 10 MG do 20 MG v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	42,73	P
168.14	C10AA05	atorvastatin (nad 20 MG do 40 MG v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	70,50	P
168.15	C10AA06	cerivastatin (do 0,10 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	1	DF	10,50	P
168.16	C10AA06	cerivastatin (nad 0,10 do 0,20 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	1	DF	19,55	P
168.17	C10AA06	cerivastatin (nad 0,20 MG v jedné tabletě do 0,30 MG v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	25,90	P
168.18	C10AA06	cerivastatin ( nad 0,30 MG v jedné tabletě )	p.o.	1	DF	31,60	P
169	C10A	hypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupin	p.o.				
169.1	C10AB	etofylin klofibrát	p.o.	0.5	GM	4,79	
49609	DUOLIP FORTE	tbl 100x500mg	MCK	A			
49608	DUOLIP FORTE	tbl 30x500mg	MCK	A			
169.2	C10AB02	bezafibrát	p.o.	0.6	GM	8,50	
21569	REGADRIN B	drg 50x200mg	BCE	D			
169.3	C10AB04	gemfibrozil	p.o.	1.2	GM	8,50	
53941	INNOGEM 300MG	cps 100x300mg	EGI	H			
96574	GEVILON	tbl obd 30x450mg	LEX	CZ			
44651	APO-GEMFIBROZIL 600	tbl obd 100x600mg	APT	CND			
76222	IPOLIPID	cps 250	MOE	CY			
76224	IPOLIPID	cps 1000	MOE	CY			
76223	IPOLIPID	cps 500	MOE	CY			
67026	IPOLIPID	cps 50	MOE	CY			
76221	IPOLIPID	cps 100	MOE	CY			
169.4	C10AB05	fenofibrát	p.o.	0.3	GM	8,41	
85813	LIPANTHYL	cps 50x100mg	FFR	F			

97669 LIPANTHYL 100 cps 50x100mg LCM CZ

169.5	C10AB05	fenofibrát (mikronisované lékové formy)	p.o.	1	DF	10,50	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

45295 FENOFIBRATE PHARMAVIT SR 250MG cps 30x250mg ETP F  
 45296 FENOFIBRATE PHARMAVIT SR 250MG cps 30x250mg PLF H  
 76502 LIPANTHYL 200 M cps 30x200mg FFR F  
 92327 LIPANTHYL 200 M cps 30x200mg LCM CZ

169.6	C10AB08	ciprofibrát	p.o.	0.1	GM	8,50	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

169.7	C10AD06	acipimox	p.o.	500	MG	11,73	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

170	C10AC	hypolipidemika ze skupiny pryskyřic	p.o.			P	
-----	-------	-------------------------------------	------	--	--	---	--

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

- a) léčba pacientů s hyperlipoproteinemii s vysokou hladinou cholesterolu,  
 b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.

170.1	C10AC01	cholestyramin	p.o.	14	GM	31,09	P
-------	---------	---------------	------	----	----	-------	---

94031 VASOSAN P plv 1x400gm FOP D  
 94033 VASOSAN S plv 1x400gm FOP D

170.2	C10AC02	colestipol	p.o.	20	GM	59,39	P
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

94764 COLESTID plv 50x5gm UPJ B

171	D01AA	antimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

171.1	D01AA01	nystatin	lok.	1	GM	2,54	
-------	---------	----------	------	---	----	------	--

01069 FUNGICIDIN LECIVA ung 1x10gm LEX CZ

171.2	D01AA02	natamycin	lok.	1	GM	1,96	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172	D01AC	antimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátů imidazolu	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

172.1	D01AC01	klotrimazol do 20 g včetně	lok.	1	GM	1,96	
-------	---------	----------------------------	------	---	----	------	--

86262 CANESTEN crm 1x20gm LEX CZ  
 65484 CLOTRIMAZOL AL 1% crm 1x20gm 1% APA D  
 93483 CLOTRIMAZOLUM POLFA crm 20gm 1% POL PL

172.2	D01AC01	klotrimazol nad 20 g	lok.	1	GM	1,65	
-------	---------	----------------------	------	---	----	------	--

172.3	D01AC02	mikonazol	lok.	1	GM	1,96	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172.4	D01AC03	ekonazol lékové formy krému	lok.	1	GM	1,96	
-------	---------	-----------------------------	------	---	----	------	--

172.5	D01AC03	ekonazol (lékové formy tekuté, lipogelu a pasty)	lok.	1	GM	3,52	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

172.6	D01AC05	isokonazol	lok.	1	ML	1,96	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

172.7	D01AC08	ketokonazol	lok.	1	GM	1,96	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

172.8	D01AC10	bifonazol	lok.	1	GM	2,49	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172.9	D01AC11	oxikonazol	lok.	1	GM	2,49	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

99248	MYFUNGAR		crm 1x30gm		LEX	CZ	
172.10	D01AC12	fenticonazol	lok.	1	GM	1,96	
172.11	D01AC16	flutrimazol	lok.	1	GM	5,88	
53457	MICETAL		crm 1x15gm 1%		MCI	CZ	
53905	MICETAL		spr 1x30ml 1%		MCI	CZ	
172.12	D01AC20	kombinace	lok.	1	GM	1,96	
172.13	D01AC51	clotrimazol/urea	lok.	1	GM	1,96	
172.14	D01AC60	bifonazol, kombinace	lok.	1	GM	29,33	P
Léčbu ordinuje dermatolog u onychomykóz, doložených kultivačním vyšetřením a dokladovanou kontraindikací k použití systémové antimykotické terapie.							
172.15	D01AC14	sertakonazol	lok.	1	GM	2,49	
172.16	D01AC01	klotrimazol tekuté lékové formy	lok.	1	GM	2,54	
173	D01AE	antimykotika pro lokální podání ostatních skupin	lok.				
173.1	D01AE	jiná antimykotika k zevnímu použití (nitroethanoldodecylsulfonat)	lok.	1	ML	0,83	
00799	NITROFUNGIN		liq 1x25ml		GNO	CZ	
02772	MYCO-DECIDIN		liq 25ml		GNO	CZ	
173.2	D01AE04	kyselina undecylenová	lok.	1	GM	0,93	
00871	MYKOSEPTIN		ung 1x30gm		LEX	CZ	
173.3	D01AE14	ciclopirox	lok.	1	GM	3,91	
76150	BATRAFEN		crm 1x20gm		HBS	SK	
76152	BATRAFEN		liq 1x20ml		HBS	SK	
173.4	D01AE15	terbinafin	lok.	1	GM	3,91	
173.5	D01AE16	amorolfin	lok.	1	GM	3,91	
173.6	D01AE18	tolnaftat	lok.	1	GM	1,96	
173.7	D01AE19	tolciklát	lok.	1	GM	1,96	
173.8	D01AE20	kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)	lok.	1	GM	1,96	
173.9	D01AE20	kombinace antimykotik (ostatní kombinace)	lok.	1	GM	0,64	
173.10	D01AE	naftini hydrochlorid	lok.	1	GM	2,93	
174	D01BA	antimykotika pro celkové podání	p.o.				P

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

- těžké formy dermatomykóz vyvolaných dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření
- těžké formy nehtových mykóz, platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:
  - postižení celé nehtové ploténky
  - postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem

- postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby ad b) je pozitivní mikroskopický nálezný a provedený odběr na mykologickou kultivaci.

174.1	D01BA01	griseofulvin	p.o.	0.5	GM	9,97	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

174.2	D01BA02	terbinafin	p.o.	0.25	GM	64,00	P
-------	---------	------------	------	------	----	-------	---

175	D02AB	emolliencia obsahující oxid zinečnatý	lok.				
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	--

175.1	D02AB	přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	0,78	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

54249 SUSPENSIO ZINCI OXYDATI HERBAC. sus 1x100gm HEO CZ

176	D02AC	emolliencia obsahující měkký parafin a tukové produkty	lok.			L/DER,PDD	
-----	-------	--	------	--	--	-----------	--

176.1	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (do 250 ml v 1 balení včetně) - tekuté léčivé formy	lok.	1	ML	0,59	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

176.2	D02AC	měkký parafin s polydekanolem (do 250 ml v 1 balení včetně)	lok.	1	ML	0,65	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

176.3	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 ml v 1 balení) - tekuté léčivé formy	lok.	1	ML	0,43	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

176.4	D02AC	měkký parafin s polydekanolem (nad 250 ml v 1 balení)	lok.	1	ML	0,47	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

176.5	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (do 250 gm v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	0,59	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

176.6	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 gm v 1 balení)	lok.	1	GM	0,43	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

176.7	D02AE01	měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny - tekuté léčivé formy	lok.	1	ML	0,50	L/DER,PDD
-------	---------	--	------	---	----	------	-----------

97152 EXCIPIAL U LIPOLOTIO lot 1x200ml SEG CH

97153 EXCIPIAL U HYDROLOTIO lot 1x200ml SEG CH

177	D02AX	jiná emolliencia a protektiva	lok.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

177.1	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)	lok.	1	GM	1,71	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

00891 POLYSAN pst 1x50gm SLO SK

177.2	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)	lok.	1	GM	0,64	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

04192 POLYSAN pst 1x650gm SLO SK

88603 POLYSAN CUM OLEUM HELIANTI GLO ung 1x900gm GAO CZ

177.3	D03AX	jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)	lok.	1	ML	0,49	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

177.4	D03AX02	dextranomer	lok.	1	GM	3,91	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

177.5	D03AX	jiná léčiva podporující zajištění (kombinace celulósa + karboxycelulósa, na obsah karboxycelulósy)	lok.	1	GM	15,40	
-------	-------	--	------	---	----	-------	--

93561 SYSTOGEN plv.ads.1x20GM IHO CZ

177.6	D03AX	jiná léčiva podporující zajištění (zinci hyaluronas - léčivé formy gelu)	lok.	1	GM	1,42	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

177.7	D03AX	jiná léčiva podporující zajištění (zinci hyaluronas - léčivé formy roztoku)	lok.	1	ML	3,91	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

178	D03BA	proteolytické enzymy	lok.			P
-----	-------	----------------------	------	--	--	---

Léčbu ordinuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorhinolaryngolog nebo dermatolog:

- léčba bércových vředů,
- léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,
- ošetřování nekrotických ran a dekubitů.

178.1	D03BA	proteolytické enzymy (chymotrypsin)	lok.	1	GM	79,28	P
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	-------	---

178.2	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - do 10 GM v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	18,57	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

178.3	D03BA	proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)	lok.	1	GM	13,69	P
-------	-------	--	------	---	----	-------	---

42261	FIBROLAN	ung 1x100gm	PDA	D
42262	FIBROLAN	ung 1x25gm	PDA	D
62518	FIBROLAN	ung 1x50gm	PDA	D

178.4	D03BA	proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)	lok.	1	GM	28,84	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

178.5	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - nad 10 GM v jednom balení)	lok.	1	GM	16,62	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

178.6	D04AB01	lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)	lok.	1	GM	2,10	O
-------	---------	---	------	---	----	------	---

179	D05AA	antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitamínu D	lok.			
-----	-------	---	------	--	--	--

Léčbu deriváty vitamínu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

- léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.
- v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1	D05AA	dehty (odbarvený dehet)	lok.	1	GM	1,17
-------	-------	-------------------------	------	---	----	------

179.2	D05AA	dehty	lok.	1	GM	0,73
-------	-------	-------	------	---	----	------

00889	PITYOL	ung 1x30gm	LEX	CZ
66262	SALOXYL	ung 1x30gm	HEO	CZ
66502	ICHTOXYL	ung 1x30gm	HEO	CZ
85950	SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID	sus 1x1000gm	HEO	CZ

179.3	D05AD02	methoxalen (0,15 % koncentrace)	lok.	1	ML	4,30
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------

90618	OXSORALEN	liq 1x50ml 0.15%	GER	A
-------	-----------	------------------	-----	---

179.4	D05AC01	dithranol	lok.	1	GM	3,91
-------	---------	-----------	------	---	----	------

179.5	D05AX02	kalcipotriol	lok.	1	GM	11,00	P
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	---

179.6	D05AX04	tacalcitol	lok.	1	GM	18,00	P
-------	---------	------------	------	---	----	-------	---

180	D05BB	retinoidy pro celkové podání	p.o.			P
-----	-------	------------------------------	------	--	--	---

Léčbu ordinuje dermatolog:

- léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,
- ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem
- kožní T-lymfomy

180.1	D05BB01	etretinát	p.o.	35	MG	81,14	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

180.2	D05BB02	acitretin	p.o.	35	MG	81,14	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

76660	NEOTIGASON ROCHE 10MG	cps 30x10mg	HLR	CH
-------	-----------------------	-------------	-----	----

76661	NEOTIGASON ROCHE 25MG		cps 30x25mg			HLR	CH
180.3	D05BA02	methoxalen	p.o.	10	MG	4,06	L/DER
03733	OXSORALEN		cps 50x10mg			GER	A
181	D06AX	antibiotika k zevnímu použití	lok.				
181.1	D06AA	tetracyklin a deriváty	lok.	1	GM	2,93	
181.2	D06AX	neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)	lok.	1	ML	3,91	
55759	PAMYCON NA PRIPRAVU KAPEK		plv 1x1lahv			BTA	SK
181.3	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)	lok.	1	GM	13,69	
01062	FRAMYKOIN		plv ads 1x2gm			IHO	CZ
181.4	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 2 do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	7,63	
181.5	D06AX	neomycin/bacitracin (mast)	lok.	1	GM	2,93	
01066	FRAMYKOIN		ung 1x10gm			LEX	CZ
181.6	D06AX	primycin	lok.	1	GM	2,44	
181.7	D06AX02	chloramfenikol	lok.	1	GM	2,88	
181.8	D06AX09	mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	8,31	
181.9	D06AX09	mupirocin (nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	5,18	
181.10	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	2,44	
182	D06BA	sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podání	lok.				L/DER,CHI
182.1	D06BA	sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,08	L/DER,CHI
182.2	D06BA	sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	0,98	L/DER,CHI
182.3	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,32	L/DER,CHI
182.4	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,12	L/DER,CHI
182.5	D06BA02	sulfathiazol	lok.	1	GM	1,03	
00899	SULFATHIAZOL NEO-SLOVAKOFARMA		ung 1x20gm 5%			SLO	SK
182.6	D06BA03	mafenid	lok.	1	GM	0,98	L/DER,CHI
182.7	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma náplasti)	lok.	100	CM2	13,49	L/DER,CHI
182.8	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma krému)	lok.	1	GM	2,25	L/DER,CHI
183	D07AA	kortikosteroidy třídy I, slabě účinné	lok.				
183.1	D07AA02	hydrokortison	lok.	1	GM	3,16	

00858 HYDROCORTISON LECIVA ung 1x10gm 1% LEX CZ

183.2	D07AA03	prednisolon	lok.	1	GM	3,32	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

184	D07AB	kortikosteroidy třídy II, středně účinné	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

184.1	D07AB01	klobetazon	lok.	1	GM	3,32	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

184.2	D07AB02	hydrokortison butyrát	lok.	1	GM	3,32	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

09310 LOCOID 0.1% ung 1x30gm 0.1% YEU NL  
 09305 LOCOID 0.1% crm 1x30gm 0.1% YEU NL  
 09307 LOCOID 0.1% LOTION lot 1x30ml YEU NL  
 62047 LOCOID LIPOCREAM crm 1x30gm 0.1% YEU NL

184.3	D07AB03	flumetason	lok.	1	GM	3,32	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

184.4	D07AB07	flupredniden	lok.	1	GM	3,32	
-------	---------	--------------	------	---	----	------	--

184.5	D07AB09	triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,44	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

02828 TRIAMCINOLON LECIVA crm 1x10gm 0.1% LEX CZ  
 02829 TRIAMCINOLON LECIVA ung 1x10gm 0.1% LEX CZ

184.6	D07AB09	triamcinolon (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	2,83	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	------	--

02826 TRIAMCINOLON-GALENA lot 1x15gm GNO CZ  
 66167 TRIAMCINOLON-GALENA lot 1x30gm GNO CZ

184.7	D07AB09	triamcinolon (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,73	
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	------	--

184.8	D07AB09	triamcinolon (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	0,98	
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

184.9	D07AB19	dexamethason acetát	lok.	1	GM	3,09	
-------	---------	---------------------	------	---	----	------	--

02415 DEXAMETHAZON LECIVA crm 10gm 0.01% LEX CZ  
 01965 DEXAMETHAZON LECIVA ung 1x10gm 0.025% LEX CZ

185	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

185.1	D07AC01	betamethason dipropionát	lok.	1	GM	2,49	
-------	---------	--------------------------	------	---	----	------	--

80204 BELODERM ung 1x30gm 0.05% BLU CHO  
 80206 BELODERM crm 1x30gm 0.05% BLU CHO  
 88489 KUTERID crm 20gm LEK SLO  
 88495 KUTERID ung 20gm LEK SLO  
 98032 DIPROSONE ung 1x30gm SCH B  
 98034 DIPROSONE crm 1x30gm SCH B

185.2	D07AC01	betamethason valerát	lok.	1	GM	3,32	
-------	---------	----------------------	------	---	----	------	--

185.3	D07AC02	fluklorolon	lok.	1	GM	3,32	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

185.4	D07AC04	fluocinolon gel	lok.	1	GM	2,44	
-------	---------	-----------------	------	---	----	------	--

04156 GELARGIN gel 1x25gm LEX CZ

185.5	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	GM	2,93	
-------	---------	--	------	---	----	------	--



92285	GELARGIN		ung 1x20gm/5mg	LEX	CZ		
185.6	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace nad 0,025%)	lok.	1	GM	3,91	
185.7	D07AC04	fluocinolon lotio (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	GM	2,93	
185.8	D07AC04	fluocinolon lotio (koncentrace nad 0,025%)	lok.	1	GM	3,91	
44743	GELARGIN FORTE LOT		lot1x50GM/100MG	LEX	CZ		
185.9	D07AC06	diflukortolon	lok.	1	GM	3,42	
185.10	D07AC08	fluocinonid	lok.	1	GM	2,93	
185.11	D07AC12	halometason	lok.	1	GM	3,27	
185.12	D07AC17	flutikason	lok.	1	GM	3,42	
186	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)	lok.				L/DER,ALG,PDD
186.1	D07AC09	budesonid	lok.	1	GM	3,18	L/DER
186.2	D07AC13	mometazon do 10g v 1 balení včetně	lok.	1	GM	6,70	L/DER,ALG,PDD
186.3	D07AC13	mometazon nad 10g v jednom balení	lok.	1	GM	5,00	L/DER,ALG,PDD
76975	ELOCOM		ung 1x15 gm 0,1%	SCH	B		
81693	ELOCOM		crm 1x15 gm 0,1%	SCH	B		
88856	ELOCOM		lot 1x20 ml	SCH	B		
186.4	D07AC14	methylprednisoni aceponas	lok.	1	GM	5,87	L/DER,ALG,PDD
186.5	D07AC18	prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	6,70	L/DER,ALG,PDD
83154	DERMATOP		crm 1x10gm 2.5mg/gm	HBS	SK		
83156	DERMATOP		ung 1x10gm 2.5mg/gm	HBS	SK		
186.6	D07AC18	prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)	lok.	1	GM	5,87	L/DER,ALG,PDD
187	D07AD	kortikosteroidy třídy IV, vysoce účinné	lok.				L/DER
187.1	D07AD01	klobetasol	lok.	1	GM	4,40	L/DER
187.2	D07AD02	halcinonid	lok.	1	ML	4,64	L/DER
97019	BETACORTON		liq 1x25ml	SEG	CH		
97020	BETACORTON		liq 1x100ml	SEG	CH		
188	D07BB	kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky	lok.				
188.1	D07BA01	prednisolon/cloroxin	lok.	1	GM	1,96	
188.2	D07BB01	flumetason a antiseptika	lok.	1	GM	3,32	
188.3	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)	lok.	1	GM	1,42	
02975	TRIAMCINOLON		spm 40gm	GNO	CZ		

188.4	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,59	
188.5	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,53	
188.6	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,81	
04178	TRIAMCINOLON E LECIVA	ung 1x20gm			LEX		CZ
188.7	D07BA01	prednisolon/hexamidin diisothionát	lok.	1	GM	1,96	
188.8	D07CC01	betamethason a gentamycin	lok.	1	GM	2,50	L/DER
189	D07X	kortikosteroidy, jiné kombinace	lok.				
189.1	D07XA01	hydrokortison	lok.	1	ML	1,96	
189.2	D07XA02	prednisolon/kyselina salicylová	lok.	1	ML	1,32	
189.3	D07XB01	flumetason/dehet	lok.	1	GM	4,40	
09297	LOCACORTEN TAR	ung 1x60gm			CGC		CH
189.4	D07XB01	flumethason pivalat/kyselina salicylová	lok.	1	GM	2,93	
189.5	D07XB02	triamcinolon	lok.	1	GM	1,81	
04160	TRIAMCINOLON S LECIVA	ung 1x30gm			LEX		CZ
189.6	D07XC	diflucortolon/isoconasol	lok.	1	GM	2,69	
189.7	D07XC01	betamethason (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,69	
85864	BELOSALIC	ung 1x30gm			BLU		CHO
98072	DIPROSALIC	ung 1x15 gm			SCH		B
189.8	D07XC01	betamethason (lékové formy tinktur)	lok.	1	ML	2,69	
31334	DIPROSALIC	liq 1x30 ml			SCH		B
189.9	D07XD	halcinonid/kyselina salicylová	lok.	1	ML	3,57	
189.10	D07XD	halcinonid/močovina	lok.	1	GM	3,57	
189.11	D07CA01	hydrocortison a antibiotika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,96	
189.12	D07CA01	hydrocortison a antibiotika (tekuté lékové formy)	lok.	1	ML	1,96	
190	D08A	antiseptika a desinficiencia	lok.				
190.1	D08AC02	chlorhexidin	lok.	1000	ML	178,70	
190.2	D08AD	kyselina boritá (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,68	
190.3	D08AD	kyselina boritá (lékové formy roztoků)	lok.	10	GM	1,32	
190.4	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 ml včetně roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,98	
62318	BETADINE (CHIRURG.)	liq 1x120ml			EGI		H
02981	JODISOL ROZTOK	liq 1x80gm			LDN		CZ

96605	JODISOL SPRAY S MECH.ROZPRASOV.	spr 1x75gm	LDN	CZ
46054	BRAUNOL 2000	liq 1x100ml	BMB	CH
190.5	D08AG02	polyvidon-jód (nad 200 ml roztoku v jednom balení)	lok.	1 ML 0,49
02983	JODISOL ROZTOK	liq 1x760gm	LDN	CZ
80553	BRAUNOL 2000	liq 1x1000ml	BMB	CH
46056	BRAUNOL 2000	liq 1x500ml	BMB	CH
62319	BETADINE (CHIRURG.)	liq 1x1000ml	EGI	H
62317	BETADINE	liq 1x1000ml	EGI	H
190.6	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)	lok.	1 GM 1,96
84421	BRAUNOVIDON MAST	ung 100gm (pe tuba)	BMB	CH
190.7	D08AG02	polyvidon-jód nad 200 g masti v jednom balení)	lok.	1 GM 0,98
46052	BRAUNOVIDON MAST	ung 250gm (pe nad.)	BMB	CH
84422	BRAUNOVIDON MAST	ung 250gm (pe tuba)	BMB	CH
190.8	D08AH	kloroxin	lok.	1 GM 0,78
03008	ENDIARON	pst 1x30gm 5%	LEX	CZ
190.9	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura a roztok do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1 ML 0,29
00739	AJATIN TINCTURA	tct 1x50ml 1%	SLO	SK
190.10	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura a roztok nad 50 ml v jednom balení)	lok.	1 ML 0,29 H
190.11	D08AJ	chlorid karbetopendecinia (tinktura 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1 ML 0,29
191	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	lok.	H
191.1	D08AX	hexamidin/chlorhexidin	lok.	1 ML 121,37 H
191.2	D08AX	noxytiolin	lok.	2.5 GM 492,11 H
191.3	D08AX	noxytiolin/tetrakain	lok.	2.5 GM 492,11 H
191.4	D08AX	taurolidin	lok.	1 GM 94,48 H
93242	TAUROLIN	gel 1x50gm/1.75gm	GSO	CH
192	D10A	lokálně podávaná léčiva k léčbě akne	lok.	
192.1	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1 GM 3,96
98205	LOCACID	crm 1x30gm 0.05%	PFB	F
97573	RETIN A	crm 1x30gm 0.025%	CIL	CH
03740	RETIN A	crm 1x30gm 0.05%	CIL	CH
192.2	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)	lok.	1 GM 4,40
192.3	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1 ML 4,11
192.4	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)	lok.	1 ML 4,40

192.5	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)	lok.	1	GM	1,42	
192.6	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotií)	lok.	1	ML	0,39	
91816	INOXITAN		lot 100ml 50mg/ml			GNO	CZ
192.7	D10AE01	benzoyl peroxid (koncentrace 20%)	lok.	1	ML	2,54	
192.8	D10AF01	klindamycin	lok.	1	ML	1,96	
192.9	D10AF02	erythromycin (lékové formy krémů a mastí)	lok.	1	GM	2,93	
192.10	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) do 60 ml včetně v jednom balení	lok.	1	ML	2,17	
98204	ERYFLUID		sol 1x30ml			PFB	F
192.11	D10AF52	erythromycin v kombinaci	lok.	1	ML	2,93	
192.12	D10AX03	kyselina azelaová	lok.	1	GM	1,96	
192.13	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) nad 60 ml v jednom balení	lok.	1	ML	1,75	
75285	ERYFLUID		sol 1x100ml			PFB	F
193	D10B	celkové podávaná léčiva k léčbě akné	p.o.				X
193.1	D10BA01	isotretinoin (do 10 MG včetně v jedné kapsli )	p.o.	30	MG	83,53	X
11685	ROACCUTANE ROCHE		cps 30x10mg			HLR	CH
193.2	D10BA01	isotretinoin (nad 10 MG v jedné kapsli)	p.o.	30	MG	75,39	X
91843	ROACCUTANE ROCHE		cps 30x20mg			HLR	CH
194	D11AX	jiná dermatologika	lok.				L/DER
194.1	D11AX	celulóza (lékové formy zásypů)	lok.	1	GM	9,78	L/DER
194.2	D11AX	fluorouracil (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	16,86	L/DER
60890	VERRUMAL		liq 1x13ml			HEM	D
194.3	D11AX	fluorouracil (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	13,15	L/DER,ONK
195	G01AA	vaginálně podávaná antimykotika a antibiotika	vag.				
Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog: a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství, b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.							
195.1	G01AA01	nystatin	vag.	100	KU	0,98	
195.2	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)	vag.	25	MG	4,11	
195.3	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)	vag.	25	MG	7,14	
78213	PIMAFUCIN		glo vag 3x100mg			YEU	NL
195.4	G01AA10	klindamycin (lékové formy krémů)	vag.	1	GM	11,00	P

195.5	G01AA51	nystatin kombinace s neomycinem a polymyxinem	vag.	1	DF	10,90	
195.6	G01AA51	nystatin kombinace s nifuratelem (lékové formy vag. čípků )	vag.	1	DF	17,60	
195.7	G01AA51	nystatin kombinace s nifuratelem (lékové formy vag. krémů )	vag.	5	GM	35,19	
<b>196</b>	<b>G01AF</b>	<b>vaginálně podávané imidazolové deriváty</b>	<b>vag.</b>				
196.1	G01AF20	kombinace imidazolových derivátů – mikonazol a metronidazol ( lékové formy vag. tablet)	vag.	1	DF	6,35	
196.2	G01AF01	metronidazol	vag.	0.5	GM	3,71	
66787	MEDAZOL		tbl vag 10			BLU	CHO
196.3	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0.1	GM	8,70	
62862	CANDIBENE 100MG		tbl vag 6x100mg			MCK	D
62863	CANDIBENE 200MG		tbl vag 3x200mg			MCK	D
65483	CLOTRIMAZOL AL 100		tbl vag 6x100mg+apl			HHC	D
66549	CLOTRIMAZOL AL 200		tbl vag 3x200mg+apl			HHC	D
93484	CLOTRIMAZOLUM POLFA		tbl vag 6x100mg			POL	PL
58254	CLOTRIMAZOLUM GW		tbl vag 6x100mg			GWP	PL
196.4	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,39	
68917	JENAMAZOL 2%		crm vag 20gm+aplik.			VJP	D
196.5	G01AF04	mikonazol	vag.	0.1	GM	8,70	
196.6	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,39	
196.7	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních tablet, globulí a čípků)	vag.	0.1	GM	31,58	
06095	GYNO-PEVARYL 50		glo vag 15x50mg			CIL	CH
196.8	G01AF11	ketoconazol	vag.	0.4	GM	13,44	
196.9	G01AF12	fenticonazol	vag.	0.1	GM	13,44	
196.10	G01AF17	oxikonazol	vag.	0.6	GM	109,90	
99250	GYNO-MYFUNGAR		tbl vag 1x600mg			LEX	CZ
196.11	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	80	MG	13,49	
196.12	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	80	MG	31,28	
<b>197</b>	<b>G01AX</b>	<b>vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika</b>	<b>vag.</b>				
197.1	G01AX	laktobacillus	vag.	1	DF	10,26	
197.2	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)	vag.	1	DF	17,60	
197.3	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	5	GM	35,19	

197.4	G01AX	nitrofurantoin	vag.	0.2	GM	2,79	
03629	FURANTOIN LECIVA		tbl vag 30x100mg			LEX	CZ
197.5	G01AX03	polykresulen	vag.	90	MG	0,35	
41965	VAGOTHYL		sol 1x50gm			POL	PL
197.6	G01AX05	nifuratel	p.o.	0.6	GM	15,64	L/GYN,URN
197.7	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální čípky)	vag.	0.2	GM	8,94	
197.8	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální gel)	vag.	0.2	GM	6,16	
197.9	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - do 40 GM včetně v jednom balení)	vag.	1	GM	4,69	
76153	BATRAFEN		crm vag 40gm+6xapl.			HBS	SK
197.10	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - nad 40 GM v jednom balení)	vag.	1	GM	3,11	
197.11	G01AX	sulfathiazol	vag.	1	DF	6,60	
197.12	G01AX	jiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)	vag.	1	DF	6,40	
197.13	G01AX12	ciclopirox (vaginální roztok)	vag.	1	DF	17,60	
197.14	G01AX12	ciclopirox (vaginální čípky)	vag.	1	DF	31,28	
58711	DAFNEGIN		sup vag 6x100mg			MON	I
197.15	G01AX14	laktobacilus a estriol – vaginální tablety	vag.	1	DF	16,13	
197.16	G02CC03	benzydamin hydrochlorid	vag.	1	DF	8,00	
198	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	p.o.				
198.1	G02AB02	ergotové alkaloidy	p.o.	0.2	MG	1,12	
198.2	G02AB03	ergometrin	p.o.	0.2	MG	1,12	
199	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	parent.				
199.1	G02AB01	methylegometrin	parent.	0.2	MG	17,21	
00509	METHYLERGOMETRIN SPOFA		inj 5x1ml/0.2mg			SPX	CZ
199.2	G02AB03	ergometrin	parent.	0.2	MG	9,38	
200	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	p.o.				H
200.1	G02AD02	dinoproston	p.o.	0.5	MG	95,31	H
86287	PROSTIN E2		tbl 10x0.5mg			UPJ	GB
201	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	vag.				K/P

Léčbu ordinuje gynekolog:

- a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- d) v poporodním období při závažné metrorhagii.

201.1	G02AD02	dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	770,00	K/P
201.2	G02AD02	dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)	vag.	1	DF	432,53	K/P
201.3	G02AD02	dinoproston (nad 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	1111,90	K/P
201.4	G02AD02	dinoproston (pesar)	vag.	1	DF	2200,00	K/P
<b>202</b>	<b>G02AD</b>	<b>uterotonika ze skupiny prostaglandinů</b>	<b>parent.</b>				<b>K/P</b>

Léčbu ordinuje gynekolog:

- a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- d) v poporodním období při závažné metrorhagii.

202.1	G02AD01	dinoprost	parent.	25	MG	651,85	K/P
202.2	G02AD02	dinoproston	parent.	0.5	MG	389,86	K/P
67188	PROSTIN E2 SS 1MG/ML		inj 1x0.75ml			UPJ	B
67189	PROSTIN E2 SS 10MG/ML		inj 1x0.5ml			UPJ	B
202.3	G02AD04	karboprost	parent.	0.25	MG	675,61	K/P
202.4	G02AD05	sulproston	parent.	0.5	MG	651,85	K/P
<b>203</b>	<b>G02CA</b>	<b>tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik</b>	<b>p.o.</b>				<b>P</b>

Léčbu ordinuje gynekolog:

pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

203.1	G02CA	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	10,80	P
75173	GYNIPRAL 0.5MG		tbl 20x0.5mg			HNP	A
203.2	G02CA01	ritodrin	p.o.	40	MG	23,66	P
203.3	G02CA03	fenoterol	p.o.	20	MG	23,66	P
21391	PARTUSISTEN		tbl 50x5mg			BOE	D
<b>204</b>	<b>G02CA</b>	<b>tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik</b>	<b>parent.</b>				<b>U/P</b>

Léčbu ordinuje gynekolog:

- a) zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,
- b) léčba porodní dystokie,
- c) intrapartální akutní tokolyza.

204.1	G02CA	hexoprenalin	parent.	25	RG	45,36	U/P
75464	GYNIPRAL 25RG KONCENTR.ZUR INF.		inf 5x5ml/25rg			HNP	A
75463	GYNIPRAL 10RG/2ML		inj 5x2ml/10rg			HNP	A
204.2	G02CA01	ritodrin	parent.	40	MG	45,36	U/P
204.3	G02CA03	fenoterol	parent.	0.5	MG	45,36	U/P

204.4	G02CX01	atosiban infuse	parent.	1	DF	3500,00	H
-------	---------	-----------------	---------	---	----	---------	---

204.5	G02CX01	atosiban injekce	parent.	1	DF	1.300,00	H
-------	---------	------------------	---------	---	----	----------	---

205	G02CB	inhibitory prolaktinu	p.o.				
-----	-------	-----------------------	------	--	--	--	--

Nesnášenlivost a nedostatečná účinnost jiných léků ze skupiny dopaminergních agonistů (terguridu a přípravků bromokriptinu) u nemocných s hyperprolaktinémií a prolaktin secernujícími adenomy a u nemocných s akromegalii, která je citlivá na tuto léčbu.

205.1	G02CB	tergurid	p.o.	1	MG	5,46	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

91979 MYSALFON tbl obd 30x0.5mg LEX CZ

205.2	G02CB01	bromokriptin	p.o.	5	MG	14,22	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

67512 MEDOCRIPTINE tbl 30x2.5mg MOE CY

67515 MEDOCRIPTINE tbl 1000x2.5mg MOE CY

67514 MEDOCRIPTINE tbl 500x2.5mg MOE CY

97673 SEROCRYPTIN tbl 30x2.5mg SRO I

205.3	G02CB02	lisurid	p.o.	0.6	MG	2,49	
-------	---------	---------	------	-----	----	------	--

205.4	G02CB03	kabergolin	p.o.	70	RG	27,08	P
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

205.5	G02CB04	quinagolid	p.o.	75	RG	27,08	Z
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

206	G03B	androgeny	p.o.				L/END,ONK,GYN,SEX
-----	------	-----------	------	--	--	--	-------------------

206.1	G03BA03	testosteron	p.o.	0.12	GM	27,37	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
-------	---------	-------------	------	------	----	-------	-----------------------

206.2	G03BB01	mesterolol	p.o.	50	MG	20,04	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
-------	---------	------------	------	----	----	-------	-----------------------

09591 PROVIRON 25 tbl 20x25mg SAG D

09592 PROVIRON 25 tbl 50x25mg SAG D

207	G03B	androgeny	parent.				L/END,ONK,GYN,SEX
-----	------	-----------	---------	--	--	--	-------------------

207.1	G03BA03	testosteron	parent.	18	MG	8,11	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
-------	---------	-------------	---------	----	----	------	-----------------------

00373 AGOVIRIN-DEPOT inj 5x2ml/50mg BTA SK

208	G03CA	přírodní a semisyntetické estrogény	p.o.				P
-----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--	---

Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

a) substituční léčba žen po předčasné menopauze,

b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog:

léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

208.1	G03CA	přírodní a semisyntetické estrogény prosté, mestranol	p.o.	0.15	MG	3,76	P
-------	-------	---	------	------	----	------	---

208.2	G03CA57	přírodní konj. estrogény (do 625 RG včetně v jedné tabletě nebo tobole)	p.o.	625	RG	6,00	P
-------	---------	---	------	-----	----	------	---

83387 OESTROFEMINAL 0.6 cps 21x0.6mg MAC D

208.3	G03CA03	estradiol (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	9,00	P
-------	---------	--	------	---	----	------	---



208.4	G03CA03	estradiol (nad 1 mg do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	6,00	P
208.5	G03CA03	estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	MG	4,40	P
208.6	G03CA03	estradiol (s uvolněním méně než 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	1	DF	4,40	P
208.7	G03CA03	estradiol (s uvolněním od 50 do 99 RG včetně /den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	1	DF	6,00	P
57473	DERMESTRIL-SEPTEM 50	tts emp 4x5mg			LHM		D
208.8	G03CA03	estradiol (s uvolněním 100 a více RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	1	DF	9,00	P
208.9	G03CA03	estradiol (lékové formy gelů)	transd.	1,5	MG	5,87	P
76922	OESTROGEL	gel 1x80gm			LBE		F
208.10	G03CA03	estradiol	vag.	25	RG	5,87	P
208.11	G03CA04	estriol	p.o.	2	MG	6,00	P
208.12	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,08	P
97170	OVESTIN	crm 15gm+aplikator			ORG		NL
98182	OVESTIN	crm vag 1x 15gm+aplikator			ORG		IRL
208.13	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)	vag.	0.2	MG	5,87	P
208.14	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)	vag.	0.2	MG	1,22	P
97590	ORTHOGYNEST D	sub vag 6			CIL		CH
208.15	G03CA57	přírodní konj. estrogény (nad 625 RG v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	4,34	P
09467	OESTROFEMINAL 1.25	cps 21x1.25mg			MAC		D
208.16	G03CA03	estradiol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,08	P
209	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény	parent.				
209.1	G03CA03	estradiol	parent.	1	MG	4,35	
00364	AGOFOLLIN	inj 5x1ml/5mg			BTA		SK
00365	AGOFOLLIN-DEPOT	inj 1x2ml/10mg			BTA		SK
56188	AGOFOLLIN DEPOT	inj 5x2ml/10mg			BTA		SK
209.2	G03CA03	estradiol valerat	parent.	1	MG	2,40	
00529	NEOFOLLIN	inj 5x1ml/5mg			BTA		SK
209.3	G03CA03	estradiol implantát	parent.	1	DF	1095,00	
209.4	G03CA04	estriol	parent.	2	MG	4,30	
210	G03D	progestiny	p.o.				L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.1	G03DA02	medroxyprogesteron	p.o.	5	MG	3,62	L/GYN,URN,END,INT,SEX

210.2	G03DA04	progesteron	p.o.	0.3	GM	17,40	L/GYN,URN,END, INT,SEX
210.3	G03DB01	dydrogesteron	p.o.	10	MG	3,81	L/GYN,URN,END, INT,SEX
210.4	G03DC02	norethisteron	p.o.	5	MG	2,88	L/GYN,URN,END, INT,SEX
01939	NORETHISTERON SLOVAKOFARMA		tbl 30x5mg			SLO	SK
210.5	G03DC03	lynestrenol	p.o.	5	MG	2,88	L/GYN,URN,END, INT,SEX
210.6	G03DC05	tibolon	p.o.	2.5	MG	18,00	P

Léčbu tibolonem ordinuje gynekolog k léčbě estrogen deficitního syndromu tam, kde jsou jiné hormonální přípravky kontraindikovány nebo kde jiné hormonální přípravky pacientka objektivně nesnáší.

211	G03D	progestiny	parent.				L/GYN,URN,SEX
211.1	G03DA03	hydroxyprogesteron	parent.	10	MG	1,76	L/GYN,URN,SEX
00531	NEOLUTIN FORTE		inj 5x1ml/125mg			SPX	CZ
211.2	G03DA04	progesteron (depotní lékové formy)	parent.	5	MG	4,01	L/GYN,URN,SEX
00367	AGOLUTIN-DEPOT		inj 1x2ml/50mg			BTA	SK
211.3	G03DA04	progesteron	parent.	5	MG	1,08	L/GYN,URN,SEX
02094	AGOLUTIN		inj 5x2ml/60mg			BTA	SK

212	G03E	androgeny a ženské pohlavní hormony	parent.				L/GYN,END,SEX
212.1	G03EA02	testosteron a estrogen	parent.	1	DF	22,34	L/GYN,END,SEX
00464	FOLIVIRIN		inj 5x2ml			BTA	SK
212.2	G03EA03	prasteron enantat/estradiol valerat	parent.	1	DF	73,32	L/GYN,END,SEX
213	G03F	progestiny a estrogény	p.o.				P

Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:  
léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

213.1	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 2 MG estradiolu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	6,84	P
213.2	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 1 MG estradiolu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	5,50	P
213.3	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace	transd.	1	DF	6,84	P
213.4	G03FA12	medroxyprogesteron a estrogen, fixní kombinace	p.o.	1	DF	6,84	P
53690	PREMELLA 2.5		tbl obd 1x28			WYM	IRL
53691	PREMELLA 2.5		tbl obd 3x28			WYM	IRL
53692	PREMELLA 5		tbl obd 1x28			WYM	IRL
53693	PREMELLA 5		tbl obd 3x28			WYM	IRL
213.5	G03FB	gestageny a estrogény, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	5,08	P

213.6	G03FB05	norethisteron a estrogen, sekvenční přípravky	p.o.	1	DF	6,84	P
213.7	G03FB05	norethisteron a estrogen, sekvenční přípravky	transd.	1	DF	6,84	P
213.8	G03FB06	medroxyprogesteron a estrogen, sekvenční přípravky	p.o.	0,75	DF	5,08	P
54310	DIVINA	tbl 3x21 (=63)				ORN	DK
54309	DIVINA	tbl 1x21				ORN	DK
45182	CYCLO-PREMELLA	tbl obd 1x28				WYM	IRL
45183	CYCLO-PREMELLA	tbl obd 3x28				WYM	IRL
213.9	G03FB08	dydrogesteron a estrogen, sekvenční kombinace	p.o.	0,75	DF	5,08	P
213.10	G03FB09	levonorgestrel a estrogen, sekvenční přípravky	transd.	1	DF	6,84	P
213.11	G03FB09	levonorgestrel a estrogen, sekvenční kombinace	p.o.	0,75	DF	5,08	P
67425	CYCLO-MENORETTE	tbl obd 3x21(=63)				WYE	D
84582	CYCLOOSTROGYNAL	drg 21				ASH	D
84583	CYCLOOSTROGYNAL	drg 3x21(=63)				ASH	D
213.12	G03HB01	cyproteron/estradiol	p.o.	0,75	DF	5,08	P
<b>214</b>	<b>G03GA</b>	<b>gonadotropin (choriový)</b>	<b>parent.</b>			<b>L/GYN,END,PDD,SEX</b>	
214.1	G03GA01	choriový gonadotropin (do 500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	24,59	L/GYN,END,PDD,SEX
10809	PREGNYL	inj 3x500ut+solv.				ORG	NL
214.2	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	15,45	L/GYN,END,PDD,SEX
11951	PREGNYL	inj 3x1500ut+solv.				ORG	NL
214.3	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 1500 U v 1 ampuli)	parent.	250	U	11,05	L/GYN,END,PDD,SEX
96314	PREGNYL	inj 3x5000ut+solv.				ORG	NL
<b>215</b>	<b>G03GA</b>	<b>gonadotropin (lidský)</b>	<b>parent.</b>			<b>Z</b>	
215.1	G03GA02	gonadotropin lidský	parent.	75	U	329,64	Z
12979	MENOGON	inj sic 10+10xsolv.				FEI	D
43727	MERIONAL 75 M.J.	inj sic 1x75ut+solv				IBS	CH
12979	MENOGON	inj sic 10+10xsolv.				FEI	D
215.2	G03GA04	urofollitrofin	parent.	75	U	400,81	Z
56473	METRODIN 75	inj sic 1x75ut+solv				SRO	I
56474	METRODIN 75	inj sic 10x75ut+sol				SRO	I
43723	FOSTIMON 75 M.J.	inj sic 1x75ut+solv				IBS	CH
43724	FOSTIMON 75 M.J.	inj sic 10x75ut+sol				IBS	CH
215.3	G03GA06	folitrofin beta	parent.	75	U	733,19	Z
215.4	G03GA04	urofollitrofin vysoce čistěný	parent.	75	U	488,79	Z
215.5	G03GA05	folitrofin alfa	parent.	75	U	733,19	Z

216	G03GB	syntetické stimulatory ovulace	p.o.			L/GYN,END,SEX
216.1	G03GB02	klomifen	p.o.	9	MG	1,32 L/GYN,END,SEX, URN
83672	CLOMHEXAL 50					tbl 10x50mg HEX D
217	G03HA	antiandrogeny	p.o.			
217.1	G03HA01	cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	166,20
77006	ANDROCUR 10MG					tbl 15x10mg SAG D
217.2	G03HA01	cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	61,80
97862	ANDROCUR					tbl 20x50mg SAG D
03783	ANDROCUR					tbl 50x50mg SAG D
59354	ANDROCUR 100					tbl obd 50x100mg SUE F
218	G03HA	antiandrogeny	parent.			L/PSY,SEX
218.1	G03HA01	cyproteron	parent.	0.1	GM	128,06 L/PSY,SEX, URN
23342	ANDROCUR-DEPOT					inj 3x3ml/300mg SAG D
219	G03XA	antigonadotropiny a podobná léčiva	p.o.			L/GYN,END,HEM,ALG, SEX
219.1	G03XA01	danazol	p.o.	0.6	GM	83,68 L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
67525	ANARGIL 100MG					cps 100x100mg MOE CY
67526	ANARGIL 100MG					cps 200x100mg MOE CY
67527	ANARGIL 100MG					cps 500x100mg MOE CY
67528	ANARGIL 200MG					cps 100x200mg MOE CY
67529	ANARGIL 200MG					cps 200x200mg MOE CY
67530	ANARGIL 200MG					cps 500x200mg MOE CY
219.2	G03XA02	gestrinon	p.o.	0.7	MG	47,36 L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
219.3	G03XC01	raloxifen	p.o.	60	MG	39,40 P
84722	EVISTA					tbl obd 28x60mg LIL GB
Raaloxifen: léčbu ordinuje internista, endokrinolog, revmatolog a ortoped: Postmenopauzální osteoporóza žen dokumentovaná denzitometricky (méně než -2,5 SD) nebo u žen s osteoporotickou zlomeninou, u kterých selhala hormonální substituční léčba (HRT) nebo z objektivních důvodů nelze použít HRT. Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně jeden rok. Terapie delší než jeden rok pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty						
220	G04AB	chinolonová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.			
220.1	G04AB01	kyselina nalidixová	p.o.	4	GM	8,55
220.2	G04AB03	kyselina pipemidová	p.o.	0.8	GM	19,55
221	G04AC	nitrofuránová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.			
221.1	G04AC02	nifurtinol	p.o.	0.16	GM	2,58
222	G04BC	rozpouštědla močových kamenů	p.o.			

222.1	G04BC	rozpouštědla močových kamenů (ve formě prášku)	p.o.	10	GM	5,97	
02150	ALKALIT			gra 1x200gm		IHO	CZ
222.2	G04BC	rozpouštědla močových kamenů (ve formě eff. tablet)	p.o.	4	DF	5,97	
223	G04BD	spasmolytika močových cest	p.o.			L/URN,GYN,SEX, GER	
223.1	G04BD02	flavoxat	p.o.	0.8	GM	13,24	L/URN,GYN,SEX GER
223.2	G04BD04	oxybutynin	p.o.	15	MG	13,24	L/URN,GYN,SEX GER
66791	DITROPAN			tbl 30x5mg		MDD	F
59104	UROXAL 5MG			tbl 60x5mg		FFR	F
223.3	G04BD06	propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	12,05	L/URN,GYN,SEX PDD, GER
66819	MICTONETTEN			drg 50x5mg		APG	D
92255	MICTONETTEN			drg 30x5mg		APG	D
66820	MICTONETTEN			drg 100x5mg		APG	D
223.4	G04BD06	propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	5,40	L/URN,GYN,SEX , GER
92254	MICTONORM			drg 30x15mg		APG	D
66817	MICTONORM			drg 50x15mg		APG	D
66818	MICTONORM			drg 100x15mg		APG	D
223.5	G04BD07	tolterodin	p.o.	4	MG	30,00	L/URN,GYN,SEX , GER
224	G04BX	jiná urologika, k léčbě benigní hyperplazie prostaty	p.o.			L/URN	
224.1	G04CA01	alfuzosin	p.o.	7.5	MG	21,50	L/URN
224.2	G04CA01	alfuzosin (SR nebo retardované formy)	p.o.	10	MG	21,50	L/URN
224.3	G04CA02	tamsulosin	p.o.	0.4	MG	21,50	L/URN
224.4	G04CA03	terazosin	p.o.	5	MG	18,10	L/URN
224.5	G04CB01	finasterid	p.o.	5	MG	21,50	L/URN
65988	PENESTER			tbl obd 30x5mg		LEX	CZ
224.6	G04CX01	extrakt Pyg. africanum	p.o.	2	DF	17,50	L/URN
42212	TADENAN 50MG			cps 30		DEB	F
224.7	G04CX02	extrakt Serenoa repens včetně kombinací	p.o.	2	DF	17,50	L/URN
57898	SPALDA SABAL 160MG			cps 200x160mg		KKA	D
57897	SPALDA SABAL 160MG			cps 120x160mg		KKA	D
57893	SPALDA SABAL 320MG			cps 60x320mg		KKA	D
57896	SPALDA SABAL 160MG			cps 60x160mg		KKA	D
57894	SPALDA SABAL 320MG			cps 120x320mg		KKA	D
57895	SPALDA SABAL 320MG			cps 200x320mg		KKA	D
07428	PROSTAKAN MONO			cps 120x160mg		SCE	D

224.8	G04CX03	mepartricin	p.o.	150	KU	21,50	L/URN
55999	IPERTROFAN 40		tbl ent 30x40mg			SPA	I
225	H01A	hormony předního laloku hypofýzy	parent.				
225.1	H01AA02	tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)	parent.	0.25	MG	59,93	L/END
225.2	H01AC01	somatropin	parent.	2	U	765,20	L/J5
56362	ZOMACTON 12		inj sic 5x12ut+solv			FEI	D
96132	NORDITROPIN PENSET 12UT		inj sic 1x12ut+solv			NOO	DK
96133	NORDITROPIN PENSET 24UT		inj sic 1x24ut+solv			NOO	DK
56033	NORDITROPIN12I.U.		inj sic 1x12ut+solv			NOO	DK
61227	SAIZEN 10		inj sic 1x10ut+5ml			SRO	CH
226	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	parent.				H
226.1	H01BA02	desmopresin	parent.	4	RG	82,41	O
04070	ADIURETIN		inj 5x1ml/4rg			FRL	CZ
226.2	H01BA04	terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	301,88	H
44356	REMESTYP 0.5		inj 5x5ml/0.5mg			FRL	CZ
03648	REMESTYP 0.2		inj 5x2ml/0.2mg			FRL	CZ
226.3	H01BA05	ornipresin	parent.	5	U	27,57	H
226.4	H01BA04	terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	245,27	H
227	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	lok.				
227.1	H01BA02	desmopresin (nosní kapky)	lok.	25	RG	21,86	
02634	ADIURETIN SD		gtt nas 1x5ml/0.5mg			FRL	CZ
227.2	H01BA02	desmopresin (nosní spray)	lok.	25	RG	21,86	
227.3	H01BA02	desmopresin (pevné lékové formy)	p.o.	400	RG	21,86	
228	H01BB	oxytocin a jeho deriváty	parent.				H
228.1	H01BB02	oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)	parent.	15	U	46,95	H
00543	OXYTOCIN FERRING-LECIVA		inj 5x2ml/2ut			FRL	CZ
228.2	H01BB02	oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)	parent.	15	U	21,00	H
00544	OXYTOCIN FERRING-LECIVA		inj 5x1ml/5ut			FRL	CZ
229	H01CA	hormon uvolňující gonadotropin	lok.				Z
229.1	H01CA01	gonadorelin (nasálně)	lok.	1.2	MG	203,34	Z
229.2	H01CA02	nafarelin do 4 ml včetně v jednom balení (nasálně)	lok.	0,4	MG	147,61	Z
45481	SYNAREL		spr nas 1x4ml			SEA	POR

229.3	H01CA02	nafarelin nad 4 ml v jednom balení (nasálně)	lok.	0,4	MG	116,04	Z
83795	SYNAREL		spr nas 1x8ml			SEA	POR
229.4	H01CC01	ganirelix (antagonista gonadotropin releasing hormonu )	parent.	0,25	MG	1600,00	Z
05979	ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML INJ.ROZ		inj sol 5x0.5ml			ORG	NL
05980	ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML INJ.ROZ		inj sol 1x0.5ml			ORG	NL
05981	ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML INJ.ROZ		inj sol 1x0.5ml			ORG	IRL
05982	ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML INJ.ROZ		inj sol 5x0.5ml			ORG	IRL
230	H01CB	somatostatin a jeho deriváty	parent.			X	
230.1	H01CB01	somatostatin	parent.	6	MG	7941,40	X
92109	SOMATOSTATIN		inj sic 1x250rg+1ml			UCB	B
66824	SOMATOSTATIN		inj sic 1x3mg+solv.			UCB	B
97824	STILAMIN		inj sic 1x3mg			SRO	CH
230.2	H01CB02	oktreotid	parent.	1	MG	5022,50	X
93864	SANDOSTATIN		inj 5x1ml/0.05mg			SAN	CH
93865	SANDOSTATIN		inj 5x1ml/0.1mg			SAN	CH
93866	SANDOSTATIN		inj 5x1ml/0.5mg			SAN	CH
93867	SANDOSTATIN		inj 1x5ml/1mg-lahv.			SAN	CH
230.3	H01CB02	oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 10 MG	parent.	0,35 7	MG	1434,00	X
230.4	H01CB02	oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 20 MG	parent.	0,71 4	MG	1912,00	X
230.5	H01CB02	oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 30 MG	parent.	1,07 2	MG	2390,00	X
230.6	H01CB03	lantreotid	parent.	2,14	MG	1840,57	X
84701	SOMATULINE P.R.		inj sic 1x30mg+solv			IPE	F
231	H02AA	mineralokortikoidy	p.o.				
231.1	H02AA02	fludrokortison	p.o.	0.1	MG	4,79	
23865	FLUDROCORTISON		tbl 100x0.1mg			SQH	D
232	H02AB	glukokortikoidy	p.o.				
232.1	H02AB01	betamethason	p.o.	1.5	MG	3,42	
232.2	H02AB02	dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)	p.o.	1.5	MG	10,22	
83994	FORTECORTIN 4		tbl 20x4mg			MEC	D
232.3	H02AB02	dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.5	MG	3,42	
86698	DEXAMETHAZON LECIVA		tbl 20x0.5mg-blistr			LEX	CZ
70508	DEXONA		tbl 100x0.5mg			CAD	IND
232.4	H02AB04	methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	7.5	MG	3,42	

232.5	H02AB04	methyprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)	p.o.	7.5	MG	5,43	
86606	MEDROL		tbl 50x16mg(blistr)			UPJ	B
93617	MEDROL		tbl 50x16mg(lekov.)			UPJ	B
232.6	H02AB07	prednison	p.o.	10	MG	2,62	
02963	PREDNISON 20 LECIVA		tbl 20x20mg(blistr)			LEX	CZ
00269	PREDNISON 5 LECIVA		tbl 20x5mg			LEX	CZ
232.7	H02AB08	triamcinolon	p.o.	7.5	MG	2,74	
00332	TRIAMCINOLON LECIVA		tbl 20x4mg			LEX	CZ
232.8	H02AB09	hydrokortison	p.o.	30	MG	7,33	
76205	HYDROCORTISON 10MG JENAPHARM		tbl 20x10mg			VJP	D
232.9	H02AB10	kortison	p.o.	37.5	MG	5,72	
232.10	H02AB07	prednison (do 10 mg včetně)	p.rect.	10	MG	17,30	
232.11	H02AB07	prednison (nad 30 mg)	p.rect.	10	MG	4,59	
232.12	H02AB07	prednison (nad 10 do 30 mg včetně)	p.rect.	10	MG	8,16	
233	H02AB	glukokortikoidy	parent.			O	
233.1	H02AB	mazipredon	parent.	30	MG	17,79	O
02125	DEPERSONOLON		inj 3x1ml/30mg			GED	H
233.2	H02AB01	betamethason (depotní lékové formy)	parent.	0.4	MG	3,69	O
89870	DIPROPHOS		inj 1x1ml			SCH	B
78257	DIPROPHOS		inj 5x1ml			SCH	F
233.3	H02AB02	dexamethason (40 mg v jedné ampuli)	parent.	1.5	MG	24,87	O
99479	FORTECORTIN MONO 40(AMPULE)		inj 1x5ml/40mg			MEC	D
233.4	H02AB02	dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1.5	MG	2,54	O
84090	DEXAMED		inj 10x2ml/8mg			MOE	CY
96108	DEXONA		inj 6x2ml 4mg/ml			CAD	IND
96109	DEXONA		inj 8x6x2ml			CAD	IND
01673	DEXAMED		inj 100x2ml/8mg			MOE	CY
233.5	H02AB04	methyprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	35,70	O
09709	SOLU-MEDROL		inj sic 1x40mg+1ml			UPJ	B
233.6	H02AB04	methyprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	20	MG	15,25	O
233.7	H02AB04	methyprednisolon (nad 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	22,11	O
09711	SOLU-MEDROL		inj sic 1x500mg+8ml			UPJ	B
233.8	H02AB06	prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	10	MG	17,84	O



09705	SOLU-DECORTIN H 50		inj sic 1x50mg+1ml	MEC	D		
233.9	H02AB06	prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	12,51	O
09707	SOLU-DECORTIN H 250		inj sic 1x250mg+2ml	MEC	D		
233.10	H02AB08	triamcinolon	parent.	7.5	MG	13,64	O
08006	KENALOG 10		inj 1x5ml/50mg	LEX	CZ		
02126	KENALOG 40		inj 1x5ml/200mg	LEX	CZ		
233.11	H02AB09	hydrokortison	parent.	30	MG	11,19	O
06199	SOLU-CORTEF		inj sic 25x100mg	UPJ	B		
00484	HYDROCORTISON SOLUBILE VUAB		inj 1x100mg	VUA	CZ		
234	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.				
234.1	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.	1	DF	2,15	
61161	JODTHYROX		tbl 100	MEC	D		
61160	JODTHYROX		tbl 50	MEC	D		
234.2	H03AA01	levothyroxin sodný (do 50 RG v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.15	MG	1,96	
47141	LETROX 50		tbl 100x50rg	BCE	D		
69189	EUTHYROX 50		tbl 100x50rg	MEC	D		
234.3	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 50 RG do 100 RG včetně v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,37	
47144	LETROX 100		tbl 100x100rg	BCE	D		
97186	EUTHYROX 100		tbl 100x100rg	MEC	D		
234.4	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 100 RG v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,12	
47133	LETROX 150		tbl 100x150rg	BCE	D		
234.5	H03AA02	liothyronin sodný	p.o.	0.06	MG	4,40	
09805	TERTROXIN		tbl 100x0.02mg	GLA	GB		
234.6	H03AA03	kombinace levothyroxinu a liothyroninu	p.o.	1	DF	1,81	
03875	THYREOTOM		tbl 60x50rg	BCE	D		
234.7	H03CA	jódová terapie	p.o.	200	RG	1,81	
61158	JODID 100		tbl 100	MEC	D		
61159	JODID 200		tbl 100	MEC	D		
235	H03B	thyreostatika	p.o.				
235.1	H03BA02	propylthiouracil	p.o.	0.1	GM	7,76	
09577	PROPYCIL 50		tbl 100x50mg	KCH	D		
09576	PROPYCIL 50		tbl 20x50mg	SVP	D		
235.2	H03BB01	karbimazol	p.o.	15	MG	3,11	
00066	CARBIMAZOL SLOVAKOFARMA		tbl 100x5mg	SLO	SK		

235.3	H03BB02	thiamazol	p.o.	10	MG	2,83	
235.4	H03BC01	perchlorát draselný	p.o.	0.2	GM	1,66	
236	H03B	thyreostatika	parent.			H	
236.1	H03BB02	thiamazol	parent.	10	MG	4,50	H
237	H04AA	glukagon a jeho deriváty	parent.			L/DIA	
237.1	H04AA01	glukagon	parent.	1	MG	404,62	L/DIA
237.2	H04AA01	glukagon (ve formě hypokit)	parent.	1	MG	811,39	L/DIA
83741	GLUCAGEN 1MG HYPOKIT		inj sic 1mg+strik.				DK
238	H05BA	kalcitonin	inhal.			L/INT,GYN,ORT,END	
238.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 100 U včetně v jedné dávce)	inhal.	200	U	104,13	L/INT,ORT,END
64662	TONOCALCIN 100I.U.NOSNI SPREJ		spr nas 1x3.5ml			MCI	CZ
238.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 100 U v jedné dávce)	inhal.	200	U	83,00	L/INT,ORT,END
10146	TONOCALCIN 200 I.U.NOSNÍ SPREJ		spr nas 1x3.5ml			MCI	CZ
239	H05BA	kalcitonin	parent.			L/INT,GYN,ORT,END	
239.1	H05BA01	kalcitonin (lososí)	parent.	100	U	118,09	L/INT,ORT,END
89017	UCECAL 50 I.U.		inj 5x1ml/50ut			UCB	B
239.2	H05BA03	kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	125,37	L/INT,ORT,END
239.3	H05BA03	kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	157,39	L/INT,ORT,END
240	J01AA	tetracyklinová antibiotika	p.o.				
240.1	J01AA02	doxycyklin	p.o.	0.1	GM	4,01	
90986	DEOXYMYKOIN		tbl 10x100mg			LEX	CZ
12735	DOXYHEXAL 200 TABS		tbl 10x200mg			HEX	D
12736	DOXYHEXAL 200 TABS		tbl 20x200mg			HEX	D
12741	DOXYHEXAL TABS		tbl 10x100mg			HEX	D
12742	DOXYHEXAL TABS		tbl 20x100mg			HEX	D
240.2	J01AA04	lymecyklin	p.o.	0.6	GM	4,01	
240.3	J01AA06	oxytetracyklin	p.o.	1	GM	4,01	
240.4	J01AA07	tetracyklin	p.o.	1	GM	4,01	
240.5	J01AA08	minocyklin	p.o.	0.2	GM	4,01	
240.6	J01AA52	doxycyklin v kombinaci s ambroxolem	p.o.	1	DF	7,00	
241	J01AA	tetracyklinová antibiotika	parent.			K	

241.1	J01AA02	doxycyklin	parent.	0.1	GM	94,63	K
12705	DOXYHEXAL SF		inj 2x5ml/100mg			HEX	D
12706	DOXYHEXAL SF		inj 5x5ml/100mg			HEX	D
241.2	J01AA09	rolitetracyklin	parent.	0.35	GM	94,63	K
242	J01BA	amfenikolová antibiotika	p.o.				
242.1	J01BA01	chloramfenikol	p.o.	3	GM	24,73	
71951	CHLORAMPHENICOL LECIVA		cps 30x250mg			LEX	CZ
243	J01BA	amfenikolová antibiotika	parent.				K
243.1	J01BA01	chloramfenikol	parent.	3	GM	255,63	K
97390	CHLORAMPHENICOL SOLUBILE VUAB		inj sic 1x1gm			VUA	CZ
243.2	J01BA02	thiamphenikol	parent.	1.5	GM	176,31	K
244	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	p.o.				
244.1	J01CA01	ampicilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	14,13	
244.2	J01CA01	ampicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	17,20	
244.3	J01CA04	amoxicilin (pevné lékové formy) do 0,5 GM v 1tabletě včetně	p.o.	1	GM	10,12	
66368	OSPAMOX 500MG		tbl obd 12x500mg			BCA	A
66828	AMOCLEN 250		cps 30x250mg			LEX	CZ
66829	AMOCLEN 500		cps 30x500mg			LEX	CZ
53681	AMOXICILLIN 250-SLOVAKOFARMA		cps 30x250mg			SLO	SK
53682	AMOXICILLIN 500-SLOVA KOFARMA		cps 30x500mg			SLO	SK
244.4	J01CA04	amoxicilin (pevné lékové formy) nad 0,5 GM v 1tabletě	p.o.	1	GM	9,06	
66370	OSPAMOX 1000MG		tbl obd 12x1000mg			BCA	A
66369	OSPAMOX 750MG		tbl obd 12x750mg			BCA	A
44343	AMOXIHEXAL 1000		tbl obd 20x1000mg			HCC	D
44333	AMOXIHEXAL 750 TABS		tbl sol 12x750mg			HHC	D
44334	AMOXIHEXAL 750 TABS		tbl sol 24x750mg			HHC	D
44335	AMOXIHEXAL 1000 TABS		tbl sol 12x1000mg			HHC	D
44336	AMOXIHEXAL 1000 TABS		tbl sol 24x1000mg			HHC	D
244.5	J01CA04	amoxicilin (tekuté lékové formy do 0,5 GM včetně v 5 mililitrech)	p.o.	1	GM	13,05	
62050	DUOMOX 500		tbl 20x500mg			YEU	NL
66366	OSPAMOX 250MG/5ML		gra sus 1x60ml			BCA	A
66367	OSPAMOX 375MG/5ML		gra sus 1x60ml			BCA	A
84510	AMOCLEN 250		sir sic 1x5gm/100ml			LEX	CZ
244.6	J01CA04	amoxicilin (tekuté lékové formy nad 0,5 GM v 5 mililitrech)	p.o.	1	GM	10,00	
244.7	J01CA06	bakampicilin	p.o.	1.2	GM	16,62	

245	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	parent.			K	
245.1	J01CA01	ampicilin	parent.	2	GM	27,08	K
60248	PENTREXYL		inj sic 50x250mg			BMS	I
246	J01CA	acylureidová antibiotika	parent.			U/ATB	
246.1	J01CA09	azlocilin	parent.	12	GM	637,48	U/ATB
04035	SECUROPEN		inj sic 5x2gm+20ml			BAY	D
46974	SECUROPEN 2GM		inj sic 5x2gm			BAY	D
97002	SECUROPEN		inf 5x5gm			BAY	D
246.2	J01CA12	piperacilin	parent.	14	GM	1297,98	U/ATB
12336	PIPRAKS		inj sic 1x2gm+10ml			ECZ	TR
246.3	J01CA13	tikarcilin	parent.	15	GM	1980,92	U/ATB
247	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	p.o.				
247.1	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (nad 900 KU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,65	
45997	OSPEN 1000		tbl obd 30x1000ku			BCA	A
45998	OSPEN 1500		tbl obd 30x1500ku			BCA	A
49513	PENBENE		tbl obd 30x1mu			MCK	D
64936	PENCID 1500		tbl obd 20x1.5mu			LEX	CZ
64937	PENCID 1000		tbl obd 20x1mu			LEX	CZ
65356	PENBENE		tbl obd 12x1mu			MCK	D
66359	OSPEN 1000		tbl obd 12x1000ku			BCA	A
66360	OSPEN 1500		tbl obd 12x1500ku			BCA	A
247.2	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (méně než 500 KU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	21,02	
92805	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA		tbl 30x250mg-blistr			SLO	SK
247.3	J01CE02	fenoxymethylpenicilin ( od 500 KU včetně do 900 KU včetně v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,11	
92806	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA		tbl 30x500mg-blistr			SLO	SK
247.4	J01CE06	penamecilin	p.o.	1.05	GM	14,52	
56442	PENCLEN		tbl 30x350mg-blistr			SLO	SK
247.5	J01CE10	benzathin fenoxymethylpenicilin	p.o.	2	GM	29,43	
49549	OSPEN 400MG		sir 1x150ml			BCA	A
247.6	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy do 250 KU v 5 ml včetně)	p.o.	2	GM	69,99	
247.7	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy nad 250 KU v 5 ml)	p.o.	2	GM	26,30	
248	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	parent.			K	

248.1	J01CE01	benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	3.6	GM	123,86	K
01093	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA		inj sic 10x1mu		BTA	SK	
02136	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA		inj sic 10x500ku		BTA	SK	
248.2	J01CE01	benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)	parent.	3.6	GM	49,32	K
93405	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA		inj sic 10x5mu		BTA	SK	
248.3	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	2	MU	70,63	K
248.4	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)	parent.	2	MU	32,94	K
50160	RETARPEN 2.4 M.U.I.		inj sic 50x2.4mu		BCW	A	
248.5	J01CE09	prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)	parent.	2	MU	79,58	K
248.6	J01CE09	prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)	parent.	2	MU	39,05	K
01102	PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA		inj 10x1.5mu		BTA	SK	
248.7	J01CE30	kombinace	parent.	0.5	DF	10,36	K
02723	PENDEPON COMPOSITUM		inj 10x1.5mu		BTA	SK	
249	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	p.o.				
249.1	J01CF02	cloxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	28,74	
249.2	J01CF02	cloxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	39,98	
249.3	J01CF04	oxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	28,74	
02677	OXACILIN 250 LECIVA		cps 60x250mg		LEX	CZ	
76201	PROSTAPHLIN 500MG		cps 40x500mg		BMS	I	
249.4	J01CF04	oxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	39,98	
250	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	parent.			K	
250.1	J01CF04	oxacilin	parent.	2	GM	98,74	K
92359	PROSTAPHLIN 1000MG		inj sic 1x1000mg		BMS	I	
251	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny	p.o.				
251.1	J01CR04	sultamicilin (pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	83,58	
251.2	J01CR04	sultamicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	80,90	
251.3	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1	GM	31,80	
251.4	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg do 625 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	28,98	
251.5	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 625 mg v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	27,18	
12494	AUGMENTIN 1GM		tbl 14x1gm		SKB	GB	

251.6	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)	p.o.	1	GM	47,44	
53567	CURAM 156.25MG/5ML		plv sus 1x100ml			BCA	A
251.7	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)	p.o.	1	GM	31,12	
84792	AUGMENTIN DUO		plv sus 1x70ml			SKW	GB
252	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinů	parent.			U/ATB	
252.1	J01CR01	ampicilin a enzymový inhibitor	parent.	2	GM	162,17	U/ATB
252.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1	GM	109,88	U/ATB
97660	AUGMENTIN 1,2GM		inj sic 5x1.2gm			LEX	CZ
252.3	J01CR03	tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	15	GM	1820,84	U/ATB
252.4	J01CR05	piperacilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	14	GM	1980,92	U/ATB
252.5	J01CR50	kombinace penicilinů	parent.	3	DF	71,80	U
252.6	J01DA	cefoperazon a inhibitor beta-laktamázy	parent.	2	GM	397,00	U/ATB
253	J01DA	cefalosporinová antibiotika	p.o.				
253.1	J01DA01	cefalexin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	38,13	
66357	OSPEXIN 1000MG		tbl obd 12x1000mg			BCA	A
06158	ORACEF		cps 16x500mg			KRK	SLO
66356	OSPEXIN 500MG		tbl obd 12x500mg			BCA	A
253.2	J01DA01	cefalexin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	44,33	
66354	OSPEXIN 250MG/5ML		gra sus 1x60ml			BCA	A
66355	OSPEXIN 375MG/5ML		gra sus 1x60ml			BCA	A
253.3	J01DA06	cefuroxim axetil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	92,35	
76366	ZINNAT		tbl fc 10x125mg			GLA	I
76367	ZINNAT		tbl fc 10x250mg			GLA	I
76368	ZINNAT		tbl fc 10x500mg			GLA	I
253.4	J01DA06	cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	141,75	
96016	ZINNAT		gra sus 1x50ml			GLA	GB
253.5	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	72,88	
53153	VERCEF 250 MG		cps 7x3 (blistr)			RXY	IND
69474	CECLOR RETARD 375MG		tbl obd 10x375mg			LIL	I
253.6	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	66,03	
53157	VERCEF 500 MG		cps 7x3 (blistr)			RXY	IND
69475	CECLOR RETARD 750MG		tbl obd 10x750mg			LIL	I

45193	CEC 500		tbl obd 10x500mg	SFS	D
45194	CEC 500		tbl obd 20x500mg	SFS	D

253.7	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)	p.o.	1.5	GM	103,11	
-------	---------	---	------	-----	----	--------	--

45195	CEC SIRUP		plv sus 100ml/2.5gm	SFS	D
-------	-----------	--	---------------------	-----	---

253.8	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)	p.o.	1.5	GM	86,27	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

53152	VERCEF250 MG/5ML		plv sus 1x100 ml	RXY	IND
45196	CEC FORTE SIRUP		plv sus 100ml/5gm	SFS	D

253.9	J01DA09	cefadroxil (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	44,00	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

44802	BIODROXIL		tbl obd 12x1000mg	BCA	A
44799	BIODROXIL		cps 12x500mg	BCA	A
46752	CEFADROX TABS		tbl sol 10x1000mg	SFS	D
46753	CEFADROX TABS		tbl sol 20x1000mg	SFS	D

253.10	J01DA09	cefadroxil (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	68,00	
--------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	--

44807	BIODROXIL 250MG/5ML		plv sus 1x60ml/3gm	BCA	A
-------	---------------------	--	--------------------	-----	---

253.11	J01DA23	cefixim	p.o.	0.4	GM	107,35	ATB
--------	---------	---------	------	-----	----	--------	-----

253.12	J01DA26	cefetamet	p.o.	1	GM	107,53	ATB
--------	---------	-----------	------	---	----	--------	-----

253.13	J01DA33	cefpodoxim	p.o.	0.4	GM	92,35	ATB
--------	---------	------------	------	-----	----	-------	-----

253.14	J01DA39	ceftibuten	p.o.	0.4	GM	92,35	ATB
--------	---------	------------	------	-----	----	-------	-----

253.15	J01DA41	cefprozil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	92,35	
--------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

253.16	J01DA41	cefprozil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	141,75	
--------	---------	---------------------------------	------	---	----	--------	--

254	J01DA	cefalosporinová antibiotika	parent.				U/ATB P
-----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	---------

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:

- inciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,
- léčba Lymfské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),
- léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

254.1	J01DA03	cefalotin	parent.	4	GM	188,18	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

85512	CEFALOTIN BIOTIKA		inj sic 50x1gm	BTA	SK
-------	-------------------	--	----------------	-----	----

254.2	J01DA04	cefazolin	parent.	3	GM	162,06	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

02205	CEFAZOLINE PANPHARMA		inj sic 25x1gm	LPA	F
58092	CEFAZOLIN BIOCHEMIE 1GM		inj sic 10x1gm	BCA	A
83111	ORIZOLIN		inj sic 1x1000mg	CAD	IND
84018	CEFAZOLINE PANPHARMA		inj sic 50x1gm	LPA	F
85510	VULMIZOLIN		inj sic 50x1gm	BTA	SK
91148	VULMIZOLIN		inj sic 10x1gm	BTA	SK

254.3	J01DA05	cefoxitin	parent.	6	GM	937,79	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

254.4	J01DA06	cefuroxim	parent.	4	GM	497,69	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

76360	ZINACEF AD INJ.	inj sic 1x1.5gm	GLA	I
77044	ZINACEF AD INJ.	inj sic 1x750mg	GLA	I
83042	ZINACEF AD INJ.	inj sic 1x750mg+6ml	GLA	I

254.5	J01DA07	cefamandol	parent.	6	GM	615,68	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.6	J01DA10	cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	663,29	U/ATB
-------	---------	--	---------	---	----	--------	-------

94176 CEFOTAXIME inj 1x1gm LEK SLO

254.7	J01DA10	cefotaxim nad 1 g v jedné ampuli	parent.	6	GM	593,68	U/ATB
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	--------	-------

94177 CEFOTAXIME inj 1x2gm LEK SLO

254.8	J01DA11	ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	1736,18	U/ATB
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-------

76355	FORTUM	inj 1x500mg	GLA	I
83038	FORTUM	inj 1x500mg+5ml sol	GLA	I

254.9	J01DA11	ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuli	parent.	6	GM	1739,99	U/ATB
-------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	---------	-------

76353	FORTUM	inj 1x1gm	GLA	I
83039	FORTUM	inj 1x1gm+10ml solv	GLA	I
76354	FORTUM	inj 1x2gm	GLA	I

254.10	J01DA12	cefsulodin	parent.	6	GM	615,68	U/ATB
--------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.11	J01DA13	ceftriaxon	parent.	2	GM	654,12	ambulantně: K/P ústavně: U/ATB
--------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------------------------------

80662	LENDACIN 1GM	inj sic 5x1gm	LEK	SLO
80663	LENDACIN 250MG	inj sic 5x250mg	LEK	SLO
87769	ROCEPHIN ROCHE I.V. STERIL.PLV	inj sic 5x1gm+10ml	HLR	CH
87774	ROCEPHIN ROCHE I.M. STERIL.PLV	inj sic 5x1gm+3.5ml	HLR	CH

254.12	J01DA22	ceftizoxim	parent.	4	GM	615,68	U/ATB
--------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.13	J01DA30	cefapirin	parent.	4	GM	194,73	U
--------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

254.14	J01DA32	cefoperazon	parent.	6	GM	1526,24	U/ATB
--------	---------	-------------	---------	---	----	---------	-------

254.15	J01DA37	cefpirom	parent.	4	GM	1679,48	U/ATB
--------	---------	----------	---------	---	----	---------	-------

86598 CEFROM 2GM inj sic 1x2gm ROU F

254.16	J01DA24	cefepim	parent.	4	GM	1605,91	U/ATB
--------	---------	---------	---------	---	----	---------	-------

255	J01DF	monobaktámová antibiotika	parent.				U/ATB
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	-------

255.1	J01DF01	aztreonam	parent.	4	GM	1670,80	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-------

86412 AZACTAM inj sic 1x1gm BMS I

256	J01DH	karbapenemová antibiotika	parent.				U/ATB
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	-------

256.1	J01DH02	meropenem	parent.	2	GM	2259,20	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-------

83488 MERONEM 500MG I.M. inj sic 1x500mg+sol ZNC GB



256.2	J01DH51	imipenem a inhibitor enzymu	parent.	2	GM	2258,99	U/ATB
257	J01EB	krátkodobě působící sulfonamidy	p.o.				
257.1	J01EA01	trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.4	GM	12,32	
89812	TRIPRIM 100MG		tbl 10x100mg			MCK	D
89813	TRIPRIM 100MG		tbl 20x100mg			MCK	D
257.2	J01EA01	trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	9,29	
89815	TRIPRIM 200MG		tbl 10x200mg			MCK	D
89816	TRIPRIM 200MG		tbl 20x200mg			MCK	D
257.3	J01EB05	sulfafurazol	p.o.	4	GM	13,64	
258	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	p.o.				
258.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1.92	GM	17,06	
258.2	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.92	GM	6,84	
97868	ORIPRIM		tbl 2x10x480mg			CAD	IND
87758	ORIPRIM		tbl 10x10x480mg			CAD	IND
75023	COTRIMOXAOL AL FORTE		tbl 20x960mg			APA	D
258.3	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	22,39	
97867	ORIPRIM PRO INFANT.		sus 100ml 240mg/5ml			CAD	IND
91291	SUMETROLIM		sir 100ml 240mg/5ml			EGI	H
258.4	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94	
258.5	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,07	
258.6	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94	
258.7	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,07	
258.8	J01EE05	sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94	
259	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	parent.				K
259.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim	parent.	1.92	GM	129,00	K
91281	PRIMOTREN I.V.		inj 10x5ml			LEK	SLO
260	J01FA	makrolidová antibiotika	p.o.				
260.1	J01FA01	erythromycin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	20,09	
260.2	J01FA01	erythromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	47,31	
97507	ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML		plv sus 1x60ml			MCK	D
55585	MEROMYCIN 200MG/5ML		plv sus 1x100ml			MCK	D
97508	ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML		plv sus 1x100ml			MCK	D
55584	MEROMYCIN 200MG/5ML		plv sus 1x60ml			MCK	D

260.3	J01FA02	spiramycin	p.o.	3	GM	48,42	
260.4	J01FA05	oleandomycin	p.o.	1	GM	15,36	
260.5	J01FA06	roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	43,77	
260.6	J01FA06	roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	37,84	
260.7	J01FA07	josamycin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	34,05	
260.8	J01FA07	josamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	42,58	
260.9	J01FA09	klarithromycin (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	48,40	
260.10	J01FA09	klarithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.5	GM	70,00	
260.11	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy do 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce včetně)	p.o.	0.25	GM	63,77	
260.12	J01FA10	azithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.25	GM	86,60	
260.13	J01FA13	dirythromycin	p.o.	0.5	GM	48,42	
260.14	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy nad 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce)	p.o.	0.25	GM	63,27	
260.15	J01RA	kombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol)	p.o.	5	DF	32,16	
<b>261</b>	<b>J01FA</b>	<b>makrolidová antibiotika</b>			<b>parent.</b>		<b>K</b>
261.1	J01FA01	erythromycin	parent.	1	GM	717,50	K
88108	ERYTHROCIN I.V.			inj 1x300mg		ABB	GB
261.2	J01FA02	spiramycin	parent.	4,5	MU	663,67	K
78174	ROVAMYCINE 1.5MU			inj sic 1x1.5mu		SPC	F
261.3	J01FA09	klaritromycin	parent.	1	GM	861,00	K
<b>262</b>	<b>J01FF</b>	<b>linkosamidová antibiotika</b>			<b>p.o.</b>		<b>ATB</b>
262.1	J01FF01	klindamycin (pevné lékové formy)	p.o.	1.2	GM	55,46	
03365	DALACIN C			cps 16x150mg		UPJ	B
83458	DALACIN C			cps 16x300mg		UPJ	B
262.2	J01FF01	klindamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.2	GM	136,53	
262.3	J01FF02	linkomycin (pevné lékové formy)	p.o.	1.8	GM	29,08	ATB
262.4	J01FF02	linkomycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.8	GM	160,62	ATB
<b>263</b>	<b>J01FF</b>	<b>linkosamidová antibiotika</b>			<b>parent.</b>		<b>U/ATB</b>
263.1	J01FF01	klindamycin (do 0,3 GM včetně v jedné ampuli)	parent.	1.8	GM	598,67	U/ATB

263.2	J01FF01	klindamycin (nad 0,3 GM v jedné ampuli)	parent.	1.8	GM	548,92	U/ATB
263.3	J01FF02	linkomycin	parent.	1.8	GM	49,17	U/ATB
83593	MEDOGLYCIN 600MG		inj 100x2ml/600mg			MOE	CY
67029	MEDOGLYCIN 600MG		inj 10x2ml/600mg			MOE	CY
<b>264</b>	<b>J01GA</b>	<b>streptomycin a jeho deriváty</b>	<b>parent.</b>				
264.1	J01GA01	streptomycin	parent.	1	GM	119,10	
59732	STREPTOMYCIN GRUNENTHAL 1.0 G		inj sic 1x1gm+solv.			GRU	D
<b>265</b>	<b>J01GB</b>	<b>aminoglykosidová antibiotika</b>	<b>parent.</b>				<b>U/ATB</b>
265.1	J01GB01	tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	43,84	U
265.2	J01GB01	tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,02	U
265.3	J01GB03	gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	45,18	U
96413	GENTAMICIN 40MG LEK		inj 10x2ml/40mg			LEK	SLO
265.4	J01GB03	gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,61	U
96414	GENTAMICIN 80MG LEK		inj 10x2ml/80mg			LEK	SLO
265.5	J01GB03	gentamicin (lékové formy pěny)	lok.	130	MG	2411,98	U/ATB
265.6	J01GB03	gentamicin (lékové formy kuliček k implantaci)	imp.	1	DF	152,06	U/ATB
265.7	J01GB05	neomycin	parent.	1	GM	122,34	U/ATB
265.8	J01GB06	amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	GM	741,01	U/ATB
12334	AMIKOZIT 100MG		inj 1x2ml			ECZ	TR
265.9	J01GB06	amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	398,66	U/ATB
12335	AMIKOZIT 500MG		inj 1x2ml			ECZ	TR
265.10	J01GB07	netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.35	GM	519,93	U/ATB
265.11	J01GB07	netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.35	GM	304,57	U/ATB
265.12	J01GB11	isepamicin (nad 250 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	516,90	U/ATB
265.13	J01GB11	isepamicin (do 250 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	GM	620,27	U/ATB
<b>266</b>	<b>J01MA</b>	<b>fluorované chinolony</b>	<b>p.o.</b>				
K léčbě sparfloxacinem a trovafloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.							
266.1	J01MA01	ofloxacin	p.o.	0.4	GM	29,33	
54391	TAROFLOX 200		tbl obd 10x200mg			HBS	SK
55636	OFLOXIN 200		tbl obd 10x200mg			LEX	CZ
266.2	J01MA02	ciprofloxacín	p.o.	1	GM	29,33	

44985	CIPLOX 500	tbl obd 10x500mg	CIA	IND
44986	CIPLOX 500	tbl obd 50x500mg	CIA	IND
44988	CIPLOX 250	tbl obd 10x250mg	CIA	IND
44989	CIPLOX 250	tbl obd 50x250mg	CIA	IND
53201	CIPHIN 250	tbl obd 10x250mg	SLO	SK
53202	CIPHIN 500	tbl obd 10x500mg	SLO	SK
53203	CIPHIN 750	tbl obd 10x750mg	SLO	SK
53715	CIFLOXINAL	tbl obd 200x250mg	PMP	CZ
64698	QUINTOR 250MG	tbl obd 10x250mg	TRT	IND
64699	QUINTOR 500MG	tbl obd 10x500mg	TRT	IND
69195	CIPROBID 250	tbl obd 10x250mg	CAI	IND
69196	CIPROBID 500	tbl obd 10x500mg	CAI	IND
80539	QUINTOR 250MG	tbl obd 50x250mg	TRT	IND
80540	QUINTOR 500MG	tbl obd 20x500mg	TRT	IND
87104	CIFLOXINAL	tbl obd 10x250mg	PMP	CZ
87105	CIFLOXINAL	tbl obd 20x250mg	PMP	CZ
94453	CIPRINOL 250	tbl obd 10x250mg	KRK	SLO
96039	CIPRINOL 500	tbl obd 10x500mg	KRK	SLO

266.3	J01MA03	pefloxacin	p.o.	0.8	GM	29,33	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

94156 ABAKTAL tbl obd 10x400mg LEK SLO

266.4	J01MA04	enoxacin	p.o.	0.8	GM	22,48	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

266.5	J01MA06	norfloxacin	p.o.	0.8	GM	22,48	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

44087	GYRABLOCK 400	tbl obd 30x400mg	MOE	CY
44089	GYRABLOCK 400	tbl obd 100x400mg	MOE	CY
44090	GYRABLOCK 400	tbl obd 500x400mg	MOE	CY
44091	GYRABLOCK 400	tbl obd 1000x400mg	MOE	CY
67015	GYRABLOCK 400	tbl obd 14x400mg	MOE	CY
93465	NOLICIN	tbl 20x400mg	KRK	SLO

266.6	J01MA07	lomefloxacin	p.o.	0.8	GM	29,33	
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	--

266.7	J01MA08	floxacin	p.o.	0.4	GM	29,33	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

266.8	J01MA09	sparfloxacin	p.o.	0.2	GM	29,33	P
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	---

266.9	J01MA	trovafloxacin	p.o.	0,2	GM	29,33	P
-------	-------	---------------	------	-----	----	-------	---

266.10	J01MB05	kyselina oxolinová	p.o.	1	GM	8,55	
--------	---------	--------------------	------	---	----	------	--

9101 DESUROL tbl. 50 x 2502 mg LEX CZ

267	J01MA	fluorované chinolony	parent.			U/ATB	
-----	-------	----------------------	---------	--	--	-------	--

267.1	J01MA01	ofloxacin	parent.	0.4	GM	212,23	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	-------

66137 OFLOXIN INF inf 1x100ml/200mg LEX CZ

267.2	J01MA02	ciprofloxacin – infúze	parent.	0.5	GM	212,23	U/ATB
-------	---------	------------------------	---------	-----	----	--------	-------

267.3	J01MA02	ciprofloxacin – injekce	parent.	0.5	GM	190,00	U/ATB
-------	---------	-------------------------	---------	-----	----	--------	-------

96040	CIPRINOL		inj 5x10ml/100mg		KRK	SLO		
267.4	J01MA03	pefloxacin	parent.	0.8	GM	93,26	U/ATB	
267.5	J01MA08	fleroxacin	parent.	0.4	GM	212,23	U/ATB	
267.6	J01MA	trovafloracin	parent.	0,2	GM	212,23	U/ATB	
268	J01XA	ostatní antibiotika	parent.				U/ATB	
268.1	J01XA01	vankomycin	parent.	2	GM	1375,38	U/ATB	
92289	EDICIN 0,5GM		inj.sicc.1x500mg		LEK	SLO		
92290	EDICIN 1GM		inj.sicc.1x1gm		LEK	SLO		
268.2	J01XA02	teikoplanin	parent.	0.4	GM	2492,83	U/ATB	
268.3	J01XB01	kolistin	parent.	3	MU	116,92	U/ATB	
61178	COLIMYCINE		inj sic 50x1mu		RBE	F		
268.4	J01XB02	polymyxin	parent.	0.15	GM	103,09	U/ATB	
268.5	J01XX	quinupristin v kombinaci s dalfopristinem	parent	1	DF	2492,00	U/ATB	
54311	SYNERCID		inf sic 1x150/350mg		AVT	E		
269	J01XB	polymyxinová antibiotika	p.o.				U/ATB	
269.1	J01XB01	kolistin	p.o.	3	MU	42,82	U/ATB	
86794	COLIMYCINE		tbl 50x1.5mu		RRO	F		
270	J01XD	imidazolová chemoterapeutika	parent.				U	
270.1	J01XD01	metronidazol	parent.	1.5	GM	176,89	U	
270.2	J01XD03	ornidazol	parent.	1	GM	50,44	U	
96404	AVRAZOR		inj 5x3ml/500mg		LEX	CZ		
270.3	J01XE01	nitrofurantoin	p.o.	0.2	GM	2,58		
271	J02AA	antimykotická antibiotika	parent.				U	
271.1	J02AA01	amfotericin	parent.	35	MG	285,31	U	
57548	AMPHOTERICIN B SQUIBB		inj sic 1x50mg		BMJ	F		
271.2	J02AA01	amfotericin na tukových nosičích	parent.	35	MG	1597,70	U/ATB	
272	J02AB	imidazolová antimykotika	p.o.					
272.1	J02AB02	ketokonazol	p.o.	0.2	GM	27,37		
91739	ORONAZOL		tbl 20x200mg		KRK	SLO		
273	J02AB	imidazolová antimykotika	parent.				U	

273.1	J02AB01	mikonazol	parent.	1	GM	469,63	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

274	J02AC	triazolová antimykotika	p.o.				P
-----	-------	-------------------------	------	--	--	--	---

- Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření:
  - vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika
  - recidivy vaginálních mykóz
- Vícedenní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantacích nebo dermatolog:
  - systémové mykózy u imunokompromitovaných pacientů
  - těžké formy slizničních a kožních mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření
  - těžké formy nehtových mykóz (itakonazol), platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:
    - postižení celé nehtové ploténky
    - postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
    - postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby ad c) je pozitivní mikroskopický nálezn a provedený odběr na mykologickou kultivaci.

  - profylakticky u imunokompromitovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace
  - itakonazol tekuté lékové formy - léčba orální a oesophageální kandidózy a profylakticky u imunokompromitovaných pacientů

274.1	J02AC01	flukonazol ( pevné lékové formy 150 mg v 1 tableť )	p.o.	0.15	GM	203,85	P
-------	---------	---	------	------	----	--------	---

59875 MYCOCYST 150MG cps 1x150mg GED H

274.2	J02AC01	flukonazol – ostatní pevné lékové formy jiné než 150 mg v jedné tableť	p.o.	0.2	GM	262,18	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

55396 FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA cps 7x50mg SLO SK  
 55397 FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA cps 14x50mg SLO SK  
 66032 MYCOMAX 50 cps 7x50mg LEX CZ  
 66036 MYCOMAX 100 cps 28x100mg LEX CZ  
 66037 MYCOMAX 100 cps 7x100mg LEX CZ

274.3	J02AC01	flukonazol – tekuté lékové formy nad 100 mg v 5 ml sirupu	p.o.	0.2	GM	349,25	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

274.4	J02AC01	flukonazol (do 50 mg v 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	479,01	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

274.5	J02AC01	flukonazol (nad 50 do 100mg v 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	436,59	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

274.6	J02AC02	itakonazol (pevné lékové formy do 400 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.2	GM	101,93	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

274.7	J02AC02	itakonazol (pevné lékové formy) nad 400 mg v jednom balení	p.o.	0.2	GM	128,00	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

94897 SPORANOX cps 15x100mg JAN B

274.8	J02AX01	flucytosin	p.o.	10	GM	858,22	P
-------	---------	------------	------	----	----	--------	---

274.9	J02AC02	itakonazol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	402,81	P
-------	---------	----------------------------------	------	-----	----	--------	---

56067 SPORANOX sol 1x150ml/1.5gm JAN

275	J02AC	triazolová antimykotika	parent.				U/P
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	--	-----

Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy.  
 Profylakticky: u imunokompromitovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

275.1	J02AC01	flukonazol	parent.	0.2	GM	904,23	U/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-----

46979 FLUCONAZOL-SLOVAKOFARMA PRO INF inf 1x100ml/200mg SLO SK  
 65989 MYCOMAX INF. inf 1x100ml/200mg LEX CZ

275.2	J02AX01	flucytosin	parent.	10	GM	2710,83	U/P
-------	---------	------------	---------	----	----	---------	-----

276	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	--	--

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

276.1	J04AB02	rifampicin	p.o.	0.6	GM	12,76	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

96735	ARFICIN	cps 100x150mg	BLU	CHO
96780	ARFICIN	cps 100x300mg	BLU	CHO

276.2	J04AB04	rifabutin	p.o.	0.15	GM	125,72	P
-------	---------	-----------	------	------	----	--------	---

277	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

277.1	J04AB03	rifamycin	parent.	0.6	GM	244,40	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	--

277.2	J04AB30	kapreomycin	parent.	1	GM	553,11	
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	--

278	J04AC	hydrazidy k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

278.1	J04AC01	isoniazid	p.o.	0.3	GM	2,00	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

03303	NIDRAZID	tbl 250x100mg	LEX	CZ
-------	----------	---------------	-----	----

279	J04AK	další léčiva k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	----------------------------------	------	--	--	--	--

279.1	J04AK01	pyrazinamid	p.o.	1.5	GM	14,85	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

75508	TISAMID	tbl 100x500mg	ORN	SF
-------	---------	---------------	-----	----

279.2	J04AK02	ethambutol	p.o.	1.2	GM	12,42	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

03023	SURAL	tbl 100x400mg	CHN	H
-------	-------	---------------	-----	---

280	J04BA	chemoterapeutika k léčbě lepry	p.o.				
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	--

280.1	J04BA02	dapson	p.o.	50	MG	1,37	
-------	---------	--------	------	----	----	------	--

93821	DISULONE 100 AU PROTOXAL.DE FER	tbl 100x100mg	SPC	F
-------	---------------------------------	---------------	-----	---

281	J05A	antivirotika	p.o.			P	
-----	------	--------------	------	--	--	---	--

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyclovirem a valaciclovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

- léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu acyklovirem u pacientů s herpes zoster při lokalizaci v obličeji indikuje ošetřující lékař též odbornosti praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir, lamivudin a abacavir) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu lamivudinem dále indikuje ošetřující lékař u chronické virové hepatitidy typu B.

Léčbu gancyclovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

281.1	J05AB	brivudin	p.o.	0.5	GM	458,88	P
-------	-------	----------	------	-----	----	--------	---

281.2	J05AB01	acyklovir do 200 mg včetně	p.o.	4	GM	330,00	P
54031	PROVIRSAN	tbl 30x200mg				PMP	CZ
88303	ZOVIRAX	tbl 25x200mg				BWE	GB
281.3	J05AB01	acyklovir nad 200 mg	p.o.	4	GM	265,00	P
54216	RANVIR 400	tbl 25x400mg				RXG	IND
67323	ZOVIRAX	tbl 35x800mg				BWE	GB
96448	ZOVIRAX	tbl 70x400mg				BWE	GB
281.4	J05AB04	ribavirin	p.o.	1200	MG	877,00	H
281.5	J05AB06	gancyklovir	p.o.	3	GM	2002,96	P
53102	CYMEVENE 250MG	cps 84x250mg				SYN	POR
281.6	J05AB09	famcyklovir	p.o.	0.75	GM	458,88	P
281.7	J05AB11	valacyklovir	p.o.	3	GM	440,00	P
53075	VALTREX	tbl obd 10x500mg				BWE	GB
87205	VALTREX	tbl obd 42x500mg				BWE	GB
281.8	J05AE01	saquinavir	p.o.	1,8	GM	504,14	P
55688	INVIRASE	cps 270x200mg				HLR	CH
281.9	J05AE02	indinavir	p.o.	2,4	GM	504,14	P
281.10	J05AE03	ritonavir	p.o.	1,2	GM	504,14	P
281.11	J05AE04	nelfinavir	p.o.	2,25	GM	504,14	P
281.12	J05AF01	zidovudin	p.o.	1,5	GM	685,28	P
281.13	J05AF02	didanosin	p.o.	0,4	GM	236,43	P
281.14	J05AF03	zalcitabin	p.o.	2,25	MG	241,76	P
66734	HIVID 0.75MG	tbl obd 100x0.75mg				HLR	CH
281.15	J05AF04	stavudin	p.o.	80	MG	302,07	P
53210	ZERIT 40MG	cps 60x40mg				BMS	F
53209	ZERIT 40MG	cps 56x40mg				BMS	F
281.16	J05AF05	lamivudin do 100 mg v jedné tabletě včetně respektive do 5 mg v jednom mililitru včetně	p.o.	0,3	GM	327,60	P
02086	ZEFFIX 100 MG	tbl obd 84x100mg				GOW	GB
02085	ZEFFIX 100 MG	tbl obd 28x100mg				GOW	GB
281.17	J05AF05	lamivudin nad 100 mg v jedné tabletě respektive nad 5 mg v jednom mililitru	p.o.	0,3	GM	248,01	P
281.18	J05AF06	abacavir	p.o.	600	MG	360,00	P
281.19	J05AF30	kombinace antiretrovirových virostatik	p.o.	2	DF	522,13	P



281.20	J05AG01	nevirapin	p.o.	0,4	GM	353,49	P
57777	VIRAMUNE		tbl 60x200mg			UII	P
281.21	J05AG03	efavirenz	p.o.	0,6	GM	431,00	P
281.22	J05AH01	zanamivir	inhal.	20	MG	130,00	P

59862 RELENZA inh plv 5x20mg/4dav GWE F

Zanamivir je indikován pro léčbu influenzy A a B u pacientů, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů:

- děti starší 12 let s cystickou fibrózou, děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě
- dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci
- pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi.

Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kúru hrazeno jedno balení určené k pětidenní léčbě. Zanamivir u výše uvedených skupin ordinuje ošetřující lékař pouze v době chřipkové epidemie vyhlášené hlavním hygienikem.

281.23	J05AX05	inosin pranobex	p.o.	1	GM	30,55	P
--------	---------	-----------------	------	---	----	-------	---

88174 ISOPRINOSINE tbl 5x10(=50)x500mg EWO CH

282	J05AB	antivirotika ze skupiny nukleoosidů	parent.			U/P	
-----	-------	-------------------------------------	---------	--	--	-----	--

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantacích jednotkách:

- léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivými (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir a lamivudin) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantacích centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s alogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

282.1	J05AB01	acyklovir	parent.	4	GM	1551,47	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

93260 HERPESIN 250 inj sic 10x250mg LCM CZ

282.2	J05AB06	gancyklovir	parent.	0.5	GM	1568,70	U/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	---------	-----

02064 CYMEVENE inf sic 1x500mg HLR CH

94244 CYMEVENE inj sic 1x500mg SYN CH

282.3	J05AB12	cidofovir	parent.	375	MG	33556,50	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	----------	-----

44745 VISTIDE inf 1x5ml 75mg/ml PAU B

282.4	J05AD01	foskarnet	parent.	6.5	GM	3006,25	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	-----

282.5	J05AF01	zidovudin	parent.	1	GM	2748,47	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

283	J06AA	imunitní séra	parent.			K/P	
-----	-------	---------------	---------	--	--	-----	--

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.

Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

Sérum proti plynatě sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

283.1	J06AA	sérum proti stafylokokovým infekcím	parent.			plně	K/P
283.2	J06AA01	sérum proti záškrtu	parent.			plně	K/P
283.3	J06AA03	sérum proti hadímu jedu	parent.			plně	K/P
83330	IPSER EUROPE PASTEUR		inj. 1x5ml			PMX	F
283.4	J06AA04	sérum proti botulinu	parent.			plně	K/P
01190	BOSEA SEVAC		inj. 1x35ml			SEV	CZ
283.5	J06AA05	sérum proti plynatě sněti	parent.			plně	K/P
01195	GASEA SEVAC		inj. 1x20ml/25ku			SEV	CZ
283.6	J06AA06	sérum proti vzteklině	parent.			plně	K/P
94015	SERUM ANTIRAB.1000 U.I.PASTEUR		inj 1x5ml 200ut/ml			PMX	F
284	J06BA	imunoglobuliny, normální lidské	parent.				
284.1	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci do velikosti méně než 5 ml v jedné ampuli	parent.	1	DF	175,50	O
01263	NORGA I.M.SEVAC		inj 10x1.9ml			SEV	CZ
01262	NORGA I.M.SEVAC		inj 1x1.9ml			SEV	CZ
57669	PASTEUR.HUM.IMMUNOGL.GRIFOLS 16		inj 1x2ml			GFO	E
284.2	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci 5 ml a více v jedné ampuli	parent.	1	DF	438,75	O
284.3	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	1	GM	991,90	B
284.4	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci	parent.	1	GM	991,90	B
62553	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x50ml			BTP	D
62554	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x100ml			BTP	D
62555	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x200ml			BTP	D
284.5	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)	parent.	1	GM	1955,16	U
45372	OCTAGAM		inj 1x20ml			OPU	A
12691	OCTAGAM		inj 1x50ml			OPU	A
12693	OCTAGAM		inj 1x200ml			OPU	A
12692	OCTAGAM		inj 1x100ml			OPU	A
284.6	J06BA	imunoglobuliny, norm. lidské ( k extravasální aplikaci), kombinace s histaminem	parent.	1	DF	89,53	O
87736	HISTAGLOBIN		inj sic 3x12mg+sol.			BBL	CH
285	J06BB	specifické imunoglobuliny	parent.			K	

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatri:

- neočkované těhotné ženy,
- novorozenec po kontaktu s varicellou,
- imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,
- varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatri:

- novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,
- generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,

c) profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U. Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

285.1	J06BB	protiencefalický globulin	parent.	1	ML	300,65	K
95082	FSME-BULIN I.M.		inj 1x1ml			IMM	A
95083	FSME-BULIN I.M.		inj 1x2ml			IMM	A
95084	FSME-BULIN I.M.		inj 1x5ml			IMM	A
285.2	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	250	RG	1407,96	K
93505	RHEGA I.M.SEVAC		inj 1x1.75ml/100rg			SEV	CZ
285.3	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli)	parent.	250	RG	1320,40	K
02445	RHEGA I.M.SEVAC		inj 1x2.5ml/250rg			SEV	CZ
91307	PARTOBULIN-INJECT I.M.		inj 1x1ml/250rg			OIH	A
285.4	J06BB02	imunoglobulin proti tetanu	parent.			plně	B
44668	PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF		inj sic 1x250ut+2ml			GFO	E
44669	PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF		inj sic 1x500ut+2ml			GFO	E
83607	TETABULIN		inj 250ut/ml			IMM	A
285.5	J06BB03	imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu	parent.	1	KU	33322,57	K/P
97895	VARITECT(R)		inj 1x20ml			BTP	D
285.6	J06BB04	imunoglobulin proti hepatitidě B	parent.			plně	K
97897	HEPATECT (R)		inj. 1x2ml			BTP	D
97898	HEPATECT (R)		inj. 1x10ml			BTP	D
285.7	J06BB05	imunoglobulin proti rabies	parent.			plně	K/P
285.8	J06BB09	imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci	parent.	1	GM	4956,87	U/P
94864	CYTOTECT		inf 1x50ml 100mg/ml			BTP	D
285.9	J06BB16	palivizumab do 50 mg v jedné ampuli včetně	parent	1	DF	27.645	X
285.10	J06BB16	palivizumab nad 50 mg v jedné ampuli	parent.	1	DF	45.568,00	X
286	J07AM	očkovací látky proti tetanu	parent.				K
286.1	J07AM01	tetanový toxoid	parent.			plně	K
83622	ALTEANA SEVAC		inj 10x0.5ml			SEV	CZ
83443	TETAVAX		inj 1x0.5ml-strik.			PMX	F
83444	TETAVAX		inj 20x0.5ml-strik.			PMX	F
83445	TETAVAX		inj 1x10ml			PMX	F
83447	TETAVAX		inj 10x20ml			PMX	F
83525	TETAVAX		inj 20x0.5ml-ampule			PMX	F
83526	TETAVAX		inj 10x10ml			PMX	F
287	J07AN	očkovací látky proti tuberkulóze	parent.				O
287.1	J07AN01	tuberkulosa, živé atenuované mykobakterium	parent.	1	DF	254,86	H

76027	LYOPHILIZED B.C.G.VACCINE	lyo 10x10davek+sol.	PMX	F
76028	LYOPHILIZED B.C.G.VACCINE	lyo 10x20davek+sol.	PMX	F
76189	BCG-VACCINE 500 BEHRING	inj sic 50x0.1ml+so	CBG	D

288	J07AX	jiné bakteriální očkovací látky	parent.				K
288.1	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)	parent.			plně	K
94269	POLYSTAFANA SEVAC	inj 10x0.5ml				SEV	CZ
288.2	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)	parent.	1	DF	26,15	K
288.3	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína)	parent.	1	DF	206,02	O
288.4	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (uropatogenní vakcína)	parent.	1	DF	280,47	O

Vybrané vakcíny se podávají u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvinek.

Meningokokus, bivalentní polysacharidový antigen se podává po nebo před výkonem u splenektomovaných pacientů.

288.5	J07AG	vakcína proti hemofilu influenzae B	parent.	1	DF	212,30	O/P
69193	ACT-HIB VACCINE	inj sic 1 + 0,5 ml sol				PMX	F
288.6	J07AL01	pneumokoková vakcína	parent.	1	DF	208,70	O/P
85534	PNEUMO 23	inj 1x 0,5 ml+ strik.				PMX	F
288.7	J07AM51	tetanový anatoxin, kombinace s anoxinem záškrtu	parent.	1	DF	11,67	O/P
01221	ALDITEANA SEVAC	inj 10 x 0,5ml				SVF	CZ
288.8	J07BB02	chřipka, čištěný antigen	parent.	1	DF	188,90	O/P
83429	VAXIGRIP	inj 1x0,5ml				PMX	F
288.9	J07BF03	dětská obrna, trivalentní, inaktivovaný celý virus	parent.	1	DF	95,30	O/P
68971	IMOVAX POLIO	inj 1x1 dávka				PMX	F
288.10	J07BJ01	zarděnky, živý oslabený virus	parent.	1	DF	74,00	O/P
88550	ERVEVAX RUBELLA VACCINE	inj sic 1 dav. + sol				SKX	B
288.11	J07AH03	meningokokus, bivalentní čištěný polysacharidový antigen	parent.	1	DF	115,10	O/P
76063	MENINGOCOCCAL POLYSACH. A+C VACCINE	inj 1 x 1 d.				PMX	F

289	J07BG	očkovací látky proti vzteklině	parent.				K
289.1	J07BG01	inaktivovaný celý virus vztekliny	parent.			plně	K
75379	RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)	inj sic 1x2.5ut+1ml				BEH	D
90996	RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)	inj sic 5x2.5ut+1ml				BEH	D
93706	VERORAB	inj sic 1dav.+0.5ml				PMX	F
290	L01AA	alkylační cytostatika	p.o.				

290.1	L01AA01	cyklofosfamid	p.o.	0.1	GM	5,72	
94174	CYCLOPHOSPHAMID		tbl 50x50mg		FAO	SF	
290.2	L01AA02	chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,50	
01842	LEUKERAN 2MG		tbl obd 25x2mg		BWE	GB	
290.3	L01AA02	chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	3,72	
01843	LEUKERAN 5MG		tbl obd 25x5mg		BWE	GB	
290.4	L01AA03	melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,30	
02050	ALKERAN		tbl obd 25x2mg		BWE	GB	
58104	ALKERAN		tbl obd 25x2mg		BWE	GB	
290.5	L01AA03	melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,88	
02051	ALKERAN		tbl obd 25x5mg		BWE	GB	
58105	ALKERAN		tbl obd 25x5mg		BWE	GB	
290.6	L01AA08	prednimustin	p.o.	1	MG	3,62	
290.7	L01AX03	temozolomid	p. o.	370	MG	15998,00	X
66104	TEMODAL 100MG		cps 5x100mg		SCH	B	
66106	TEMODAL 250MG		cps 5x250mg		SCH	B	
66109	TEMODAL 20MG		cps 5x20mg		SCH	B	
<b>291</b>	<b>L01AA</b>	<b>alkylační cytostatika</b>	<b>parent.</b>		<b>B/ONK,HEM</b>		
291.1	L01AA01	cyklofosfamid	parent.	10	MG	3,52	B
70442	CYTOXAN		inj sic 12x500mg		BMS	USA	
70441	CYTOXAN		inj sic 12x200mg		BMS	USA	
70443	CYTOXAN		inj sic 6x1gm		BMS	USA	
291.2	L01AA03	melfalan	parent.	1	MG	12,61	B/ONK,HEM
75182	ALKERAN		inj 1x50mg+10mlsolv		BWE	GB	
291.3	L01AA05	chlormethin	parent.	1	MG	34,22	B/ONK,HEM
291.4	L01AA06	ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,42	B/ONK,HEM
291.5	L01AA06	ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,32	B/ONK,HEM
291.6	L01AC01	thiotepa	parent.	1	MG	21,31	B/ONK,HEM
291.7	L01AX04	dakarbazin	parent.	10	MG	7,92	B/ONK,HEM
88440	DACARBAZIN LACHEMA 100		inj sic 10x100mg		LCM	CZ	
88441	DACARBAZIN LACHEMA 200		inj sic 10x200mg		LCM	CZ	
<b>292</b>	<b>L01AB</b>	<b>alkylsulfaty</b>	<b>p.o.</b>		<b>L/ONK,HEM</b>		
292.1	L01AB01	busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	14,86	L/ONK,HEM

292.2	L01AB01	busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,89	L/ONK,HEM
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	------	-----------

21157 MYLERAN tbl 100x2mg BWE GB

293	L01AD	nitrosomočoviny	p.o.				L/ONK,HEM
-----	-------	-----------------	------	--	--	--	-----------

293.1	L01AD02	lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,72	L/ONK,HEM
-------	---------	--	------	---	----	------	-----------

60270 CEENU LOMUSTINE (CCNU) cps 20x10mg BMS USA

293.2	L01AD02	lomustin (nad 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	6,01	L/ONK,HEM
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

03735 LOMUSTINE cps 6 BMS USA

293.3	L01AD02	lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,45	L/ONK,HEM
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	-----------

60272 CEENU LOMUSTINE (CCNU) cps 20x100mg BMS USA

64653 CEENU LOMUSTINE (CCNU) 100MG cps 20x100mg BMS I

294	L01AD	nitrosomočoviny	parent.				B/ONK,HEM
-----	-------	-----------------	---------	--	--	--	-----------

294.1	L01AD01	karmustin	parent.	1	MG	9,92	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	------	-----------

83482 BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU) inj sic 1x100mg+3ml BMS USA

294.2	L01AD04	streptozocin	parent.	10	MG	14,81	B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	----	----	-------	-----------

294.3	L01AD05	fotemustin	parent.	1	MG	94,48	B/P
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	-----

Fotemustin - léčba generalizovaného maligního melanomu. Léčbu ordinuje onkolog pouze na pracovištích se speciálním smluvním vztahem se zdravotními pojišťovnami.

295	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

295.1	L01BA01	metotrexát	p.o.	1	MG	1,52	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

91065 METHOTREXAT LACHEMA 2.5 tbl 100x2.5mg LCM CZ

91922 METHOTREXAT LACHEMA 10 tbl 100x10mg LCM CZ

296	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	parent.				B
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

296.1	L01BA01	metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	9,09	B
-------	---------	--	---------	---	----	------	---

91025 METHOTREXAT LACHEMA 5 inj 10x2ml/5mg LCM CZ

12787 METHOTREXATE-TEVA 2.5MG/ML inj 5x2ml/5mg AIC IL

296.2	L01BA01	metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	4,89	B
-------	---------	--	---------	----	----	------	---

93965 METHOTREXAT LACHEMA 1000 inj 10x20ml/1000mg LCM CZ

296.3	L01BA01	metotrexát (nad 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	3,23	B
-------	---------	--	---------	---	----	------	---

12788 METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML inj 1x2ml/50mg AIC IL

12789 METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML inj 1x4ml/100mg AIC IL

12790 METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML inj 1x8ml/200mg AIC IL

12791 METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML inj 1x20ml/500mg AIC IL

12792 METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML inj 5x2ml/50mg AIC IL

64784 METHOTREXAT EBWE inf 1x5ml/500mg EBW A

83484	METHOTREXAT LEDERLE		inf 1x20ml/500mg	LED	D		
87564	METHOTREXAT LACHEMA 50		inj sic 10x50mg	LCM	CZ		
87761	METHOTREXAT LACHEMA 500		inj sic 10x500mg	LCM	CZ		
93963	METHOTREXAT LACHEMA 20		inj 10x2ml/20mg	LCM	CZ		
93964	METHOTREXAT LACHEMA 50		inj 10x5ml/50mg	LCM	CZ		
296.4	L01BA03	raltitrexed	parent.	1	DF	7498,00	X
297	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	p.o.			L/ONK,HEM	
297.1	L01BB02	merkaptopurin	p.o.	10	MG	6,21	L/ONK,HEM
94241	PURI-NETHOL		tbl 25x50mg	BWE	GB		
297.2	L01BB03	tioguanin	p.o.	10	MG	9,34	L/ONK,HEM
298	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	parent.			B/ONK,HEM	
298.1	L01BB04	cladribin	parent.	1	MG	884,61	B/ONK,HEM
298.2	L01BB05	fludarabin	parent.	1	MG	130,26	B/ONK,HEM
77008	FLUDARA I.V.		inj sic 5x50mg	SAG	D		
59058	FLUDARA		inj sic 5x50mg	SHI	I		
299	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	p.o.			L/ONK,HEM	
299.1	L01BC	azaribin	p.o.	1	MG	8,50	L/ONK,HEM
299.2	L01BC03	tegafur	p.o.	10	MG	1,48	L/ONK,HEM
10407	FTORAFUR		cps 100x400mg	GRX	LT		
299.3	L01BC02	fluorouracil	p.o.	10	MG	1,47	L/ONK,HEM
300	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	parent.			B/ONK,HEM	
300.1	L01BC01	cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,27	B/ONK,HEM
99483	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 10x5ml/100mg	MAC	D		
99484	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 30x2ml/40mg	MAC	D		
300.2	L01BC01	cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,03	B/ONK,HEM
96990	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 1x20ml/1000mg	MAC	D		
300.3	L01BC03	tegafur	parent.	10	MG	2,83	B/ONK,HEM
300.4	L01BC02	fluorouracil	parent.	10	MG	2,72	B/ONK,HEM
12665	5-FLUOROURACIL EBWE		inj 1x10ml/500mg	EBW	A		
12666	5-FLUOROURACIL EBWE		inj 1x20ml/1000mg	EBW	A		
12667	5-FLUOROURACIL EBWE		inj 1x100ml/5000mg	EBW	A		
56055	5-FLUOROURACIL EBWE		inj 1x5ml/250mg	EBW	A		
57650	LA-FU 500		inj 1x10ml/500mg	LCM	CZ		
300.5	L01BC05	gemcitabin	parent.	1	MG	5,87	X

84335	GEMZAR 200MG	inj sic 1x200mg	LIL	F
84336	GEMZAR 1GM	inj sic 1x1gm	LIL	F

301	L01CA	vinka alkaloidy a jejich deriváty	parent.		B/ONK,HEM
-----	-------	-----------------------------------	---------	--	-----------

301.1	L01CA01	vinblastin	parent.	1	MG	26,54	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	-----------

301.2	L01CA02	vin kristin	parent.	1	MG	219,20	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	-----------

12772	VINCRISTINE-TEVA	inj sic 1x1mg+solv.	AIC	IL
12773	VINCRISTINE TEVA	inj 1x1ml/1mg	AIC	IL
47220	VINCRISTINE TEVA	inj 1x2ml/2mg	AIC	IL
47221	VINCRISTINE TEVA	inj 1x5ml/5mg	AIC	IL
74990	CITOMID 1MG	inj sic 1x1mg+10ml	LMR	MEX

301.3	L01CA04	vinorelbin	parent.	1	MG	108,27	X
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

302	L01CB	podofylotoxinové deriváty	p.o.		L/ONK,HEM
-----	-------	---------------------------	------	--	-----------

302.1	L01CB01	etoposid	p.o.	1	MG	3,39	L/ONK,HEM
-------	---------	----------	------	---	----	------	-----------

86416	VEPESID	cps 20x50mg	BMS	D
86417	VEPESID	cps 10x100mg	BMS	D

303	L01CB	podofylotoxinové deriváty	parent.		B/ONK,HEM
-----	-------	---------------------------	---------	--	-----------

303.1	L01CB01	etoposid	parent.	1	MG	3,36	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	------	-----------

12671	ETOPOSID EBEWE	inf 1x20ml/400mg	EBW	A
86418	VEPESID	inj 10x5ml/100mg	BMS	D
87191	ETOPOSIDE DELTA WEST	inj 10x5ml/100mg	DWP	AUS
87192	ETOPOSIDE DELTA WEST	inj 1x5ml/100mg	DWP	AUS

303.2	L01CB02	teniposid	parent.	1	MG	6,06	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	------	-----------

304	L01CD	taxany	parent.		X
-----	-------	--------	---------	--	---

304.1	L01CD01	paclitaxel	parent.	1	MG	140,25	X
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

45154	PAXENE	inj 1x5ml/30mg	GNO	CZ
-------	--------	----------------	-----	----

304.2	L01CD02	docetaxel	parent.	1	MG	245,83	X
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

305	L01DA	aktinomyciny	parent.		B/ONK,HEM
-----	-------	--------------	---------	--	-----------

305.1	L01DA01	daktinomycin	parent.	1	MG	664,85	B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	---	----	--------	-----------

21055	LYOVAC COSMEGEN	inj sic 1x0.5mg	MSD	USA
-------	-----------------	-----------------	-----	-----

306	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	p.o.		X
-----	-------	--------------------------------	------	--	---

306.1	L01DB06	idarubicin	p.o.	1	MG	274,70	X
-------	---------	------------	------	---	----	--------	---

78812	ZAVEDOS 5MG	cps 1x5mg	FAR	I
78813	ZAVEDOS 10MG	cps 1x10mg	FAR	I
78814	ZAVEDOS 25MG	cps 1x25mg	FAR	I



307	L01DB	antracyklíny a jejich deriváty	parent.		B/ONK,HEM
307.1	L01DB01	doxorubicin (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG 34,22 B/ONK,HEM
12663		DOXORUBICIN EBEWE 10MG		inj 1x5ml/10mg	EBW A
94567		RASTOCIN		inj 10x10mg	PLI CHO
53712		CAELYX		inj.1x10 mg/ 20mg	SCH B
307.2	L01DB01	doxorubicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG 32,80 B/ONK,HEM
12664		DOXORUBICIN EBEWE 50MG		inj 1x25ml/50mg	EBW A
307.3	L01DB02	daunorubicin	parent.	1	MG 19,21 B/ONK,HEM
307.4	L01DB03	epirubicin	parent.	1	MG 40,08 B/ONK,HEM
307.5	L01DB04	aklarubicin	parent.	1	MG 19,21 B/ONK,HEM
307.6	L01DB05	zorubicin	parent.	1	MG 19,21 B/ONK,HEM
307.7	L01DB06	idarubicin	parent.	1	MG 753,57 B/ONK,HEM
307.8	L01DB07	mitoxantron	parent.	1	MG 53,96 B/ONK,HEM
54033		REFADOR 2MG/ML		inj 1x15ml/30mg	LCM CZ
308	L01DC	ostatní cytotoxická antibiotika	parent.		B/ONK,HEM
308.1	L01DC01	bleomycin	parent.	1	MG 67,31 B/ONK,HEM
03404		BLEOCIN		inj 1x15mg	NKU J
308.2	L01DC03	mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG 76,25 B/ONK,HEM
308.3	L01DC03	mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG 71,37 B/ONK,HEM
83440		MITOMYCIN C KYOWA		inj sic 5x20mg	KYA J
309	L01XA	platínová cytostatika	parent.		B/ONK,HEM
309.1	L01XA01	cisplatina	parent.	1	MG 8,21 B/ONK,HEM
96453		PLATIDIAM		inj 10x10mg/20ml	LCM CZ
96454		PLATIDIAM		inj 5x25mg/50ml	LCM CZ
96455		PLATIDIAM		inj 1x50mg/100ml	LCM CZ
92302		CISPLATIN EBEWE		inf 1x100ml/50mg	EBW A
309.2	L01XA02	karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG 6,70 B/ONK,HEM
90777		CYCLOPLATIN 50		inj sic 10x50mg	LCM CZ
75010		CYCLOPLATIN		inj sic 1x5ml/50mg	LCM CZ
309.3	L01XA02	karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG 3,86 B/ONK,HEM
93665		CYCLOPLATIN 200		inj sic 5x200mg	LCM CZ
60924		CYCLOPLATIN		inj 1x60ml/600mg	LCM CZ
310	L01XB	methylhydrazinová cytostatika	p.o.		L/ONK,HEM

310.1	L01XB01	prokarbazin	p.o.	10	MG	2,44	L/ONK,HEM
311	L01XX	ostatní cytostatika	p.o.				L/ONK,HEM,URN
311.1	L01XX05	hydroxymočovina	p.o.	0.1	GM	2,30	L/ONK,HEM,URN
95122	LITALIR		cps 100x500mg			BMS	D
57345	LITALIR		cps 100x500mg			BMS	I
311.2	L01XX11	estramustin	p.o.	10	MG	3,91	L/ONK,HEM,URN
08921	ESTRACYT		cps 100x140mg			KBP	S
311.3	L01XX14	tretinoin	p.o.	10	MG	104,85	L/ONK,HEM,URN
84009	VESANOID		cps 100x10mg			HLR	CH
312	L01XX	ostatní cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.							
312.1	L01XC03	trastuzumab	parent.	1	DF	26200,00	X
312.2	L01XX01	amsakrin	parent.	1	MG	26,15	B/ONK,HEM
312.3	L01XX02	asparagináza	parent.	1	MG	2784,54	B/P
92117	KIDROLASE		inj sic 10x10ku			RBE	F
312.4	L01XX11	estramustin	parent.	1	MG	1,03	B/ONK,HEM,URN
312.5	L01XX17	topotekan	parent.	1	MG	3066,38	X
312.6	L01XX19	irinotekan	parent.	1	MG	77,33	X
312.7	L01XX09	mittefosin	lok.	60	MG	9,78	
312.8	L01XC02	rituximab	parent.	10	MG	1360,43	Z
46130	MABTHERA 500 MG		inf 1x50ml/500mg			HLR	D
59839	MABTHERA 100 MG		inf 2x10ml/100mg			HLR	D
313	L02AA	estrogeny	p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
313.1	L02AA01	diethylstilbestrol	p.o.	10	MG	3,32	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
313.2	L02AA03	ethinylestradiol	p.o.	1	MG	4,06	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
313.3	L02AA04	fosfestrol	p.o.	0.1	GM	3,32	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
314	L02AA	estrogeny	parent.				B/ONK,HEM,URN,SEX
314.1	L02AA02	polyestradiol fosfát	parent.	1	MG	3,18	B/ONK,HEM,URN,SEX

314.2	L02AA01	diethylstilbestrol	parent.	10	MG	6,55	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	-----------------------

314.3	L02AA04	fosfestrol	parent.	0.1	GM	4,79	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	-----------------------

315	L02AB	progestiny	p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN, SEX
-----	-------	------------	------	--	--	--	---------------------------

315.1	L02AB01	megestrol (pevné lékové formy)	p.o.	160	MG	52,13	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	--------------------------

86059	MEGACE	tbl 100x160mg	BMS	D
86211	MEGACE	tbl 100x40mg	BMS	D

315.2	L02AB02	medroxyprogesteron	p.o.	1	GM	175,96	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------	------	---	----	--------	--------------------------

91618	PROVERA	tbl 20x500mg	UPJ	GB
90793	PROVERA 100MG	tbl 100x100mg	UPJ	GB

315.3	L02AB01	megestrol (tekuté lékové formy)	p.o.	160	MG	73,07	Z
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	---

53145	MEGACE 40MG/ML	sus por 1x240ml	BMS	USA
53146	MEGACE 40MG/ML	sus por 1x240ml	BMS	POR

316	L02AB	progestiny	parent.				L/ONK,GYN,SEX
-----	-------	------------	---------	--	--	--	---------------

316.1	L02AB02	medroxyprogesteron	parent.	1	GM	784,67	L/ONK,GYN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	---	----	--------	---------------

87805	DEPO-PROVERA 150MG/ML	inj 1x1ml/150mg	UPJ	B
-------	-----------------------	-----------------	-----	---

316.2	L02AB03	gestonoron	parent.	1	MG	1,12	L/ONK,GYN,SEX
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---------------

317	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	inhal.				Z
-----	-------	--	--------	--	--	--	---

317.1	L02AE01	buserelin	inhal.	1	MG	236,87	Z
-------	---------	-----------	--------	---	----	--------	---

90966	SUPREFACT NASAL	sol nas 4x10gm/10mg	HOE	D
-------	-----------------	---------------------	-----	---

318	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	parent.				K/P
-----	-------	--	---------	--	--	--	-----

Léčbu ordinuje onkolog, urolog, endokrinolog, dětský endokrinolog nebo gynekolog:

- léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie.
- léčba karcinomu prostaty,
- léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
- léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
- pubertas precox,
- indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.

318.1	L02AE01	buserelin	parent.	1	MG	267,51	K/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-----

318.2	L02AE01	buserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1866,31	K/P
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	---------	-----

75018	SUPREFACT DEPOT	imp 2x3.3mg+aplik.	HOE	D
-------	-----------------	--------------------	-----	---

318.3	L02AE02	leuprorelin	parent.	1	MG	267,51	K/P
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	-----

318.4	L02AE02	leuprorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1642,36	K/P
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	---------	-----

318.5	L02AE03	goserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1710,80	K/P
318.6	L02AE04	triptorelin	parent.	1	MG	267,51	K/P
318.7	L02AE04	triptorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1642,36	K/P
57567	DECAPEPTYL DEPOT		inj sic 3.75mg+solv		FEI		S
96107	DECAPEPTYL DEPOT		inj sic 3.75mg+2ml		FEI		D
<b>319</b>	<b>L02BA</b>	<b>antiestrogeny</b>	<b>p.o.</b>				
319.1	L02BA01	tamoxifen (do 20 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	20	MG	6,00	
67039	TAMIFEN 10		tbl 30x10mg		MOE		CY
44056	TAMOXIFEN EBEWE 10		tbl 30x10mg		EBW		A
44057	TAMOXIFEN EBEWE 20		tbl 30x20mg		EBW		A
88392	TAMOXIFEN LACHEMA 10		tbl 100x10mg		LCM		CZ
319.2	L02BA01	tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě)	p.o.	20	MG	4,40	
44058	TAMOXIFEN EBEWE 30		tbl 30x30mg		EBW		A
44059	TAMOXIFEN EBEWE 40		tbl 30x40mg		EBW		A
<b>320</b>	<b>L02BB</b>	<b>antiandrogeny</b>	<b>p.o.</b>				<b>L/ONK,URN,SEX</b>
320.1	L02BB01	flutamid	p.o.	10	MG	1,10	L/ONK,URN,SEX
83392	FLUCINOM		tbl 100x250mg		SCH		B
320.2	L02BB02	nilutamid	p.o.	1	MG	0,61	L/ONK,URN,SEX
320.3	L02BB03	bicalutamid	p.o.	50	MG	107,14	L/ONK,URN,SEX
<b>321</b>	<b>L02BG</b>	<b>inhibitory tvorby steroidních hormonů</b>	<b>p.o.</b>				<b>L/ONK,END</b>
321.1	L02BG01	aminogluthetimid	p.o.	1	GM	63,54	L/ONK,END
07510	ORIMETEN		tbl 100x250mg		CGC		CH
321.2	L02BG03	anastrozol	p.o.	1	MG	165,45	X
76468	ARIMIDEX		tbl obd 28x1mg		ZNC		USA
321.3	L02BG04	letrozol	p.o.	2,5	MG	165,45	X
321.4	L02BG06	exemestan	p.o.	25	MG	165,45	X
<b>322</b>	<b>L02BG</b>	<b>inhibitory tvorby steroidních hormonů</b>	<b>parent.</b>				<b>X</b>
322.1	L02BG02	formestan	parent.	18	MG	233,77	X
92361	LENTARON DEPOT 250MG I.M.		inj sic 1x250mg+2ml		CGC		CH
<b>323</b>	<b>L03AA</b>	<b>cytokiny</b>	<b>parent.</b>				<b>X</b>
323.1	L03AA02	filgrastim	parent.	1	MG	11.887,63	X
98297	NEUPOGEN		inj 5x1.6ml		HLR		CH
69026	NEUPOGEN		inj 5x1ml		HLR		CH

57863	NEUPOGEN	inj 5x1ml	AMG	POR
57864	NEUPOGEN	inj 5x1.6ml	AMG	POR

323.2	L03AA03	molgramostim (do 0,3 MG včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	13613,27	X
-------	---------	--	---------	---	----	----------	---

96865	LEUCOMAX	inj sic 0.15mg+1ml	SAN	CH
72549	LEUCOMAX	inj sic 0.3mg+1ml	SAN	CH

323.3	L03AA03	molgramostim (nad 0,3 MG v jedné ampuli)	parent.	1	MG	11843,67	X
-------	---------	--	---------	---	----	----------	---

96866	LEUCOMAX	inj sic 0.4mg+1ml	SAN	CH
-------	----------	-------------------	-----	----

323.4	L03AA10	lenograstim	parent.	1	MG	13562,38	X
-------	---------	-------------	---------	---	----	----------	---

323.5	L03AB01	interferon alfa natural	parent.	1	MU	239,51	X
-------	---------	-------------------------	---------	---	----	--------	---

56731	ALFAFERONE 3 000 000	inj 1x1ml/ 3mu	AAB	I
56732	ALFAFERONE 6 000 000	inj 1x1ml/ 6mu	AAB	I

323.6	L03AB03	interferon gamma	parent.	1	MU	1531,33	X
-------	---------	------------------	---------	---	----	---------	---

70481	IMUKIN	inj 6x0,5ml/0,1mG	BOE	D
-------	--------	-------------------	-----	---

323.7	L03AB04	interferon alfa – 2 a	parent.	1	MU	239,51	X
-------	---------	-----------------------	---------	---	----	--------	---

89225	ROFERON A	inj 1x3ml/18mu	HLR	CH
89224	ROFERON A	inj 1x1ml/3mu	HLR	CH
54401	ROFERON A 18 MIU/0,6 ML	inj 1x0,6ml/18mu	HLR	CH
54402	ROFERON A 18 MIU/0,6 ML	inj 3x0,6ml/18mu	HLR	CH
54400	ROFERON A 3 MIU/0,5 ML	inj 5x0,5ml/3mu + str	HLR	CH

323.8	L03AB05	interferon alfa – 2 b	parent.	1	MU	239,51	X
-------	---------	-----------------------	---------	---	----	--------	---

83393	INTRON A 3 MIL.M.J.	inj sic 1x3mu+solv	SCH	IRL
54372	INTRON A 3 MIL.M.J./0.5 ML	inj 1x0.5ml-lahv.	SCH	IRL
54374	INTRON A 5 MIL.M.J./0.5 ML	inj 1x0.5ml-lahv.	SCH	IRL
54375	INTRON A 5 MIL.M.J./0.5 ML	inj 1x1ml-lahv.	SCH	IRL
54472	INTRON A REDIPEN 3MIL.M.J.	inj 1x1.2ml/18mu	SCH	IRL
54473	INTRON A REDIPEN 5 MIL.M.J.	inj 1x1.2ml/30mu	SCH	IRL
54474	INTRON A REDIPEN 10MIL.M.J.	inj 1x1.2ml/60mu	SCH	IRL
54560	INTRON A 5 MIL.M.J./0.5 ML	inj 1x0.5ml+soupr.	SCH	IRL
54561	INTRON A 5 MIL.M.J./0.5 ML	inj 1x1ml+soupr.	SCH	IRL
54563	INTRON A 3 MIL.M.J./0.5 ML	inj 1x0.5ml+soupr.	SCH	IRL

323.9	L03AB06	interferon alfa – n 1	parent.	1	MU	239,51	X
-------	---------	-----------------------	---------	---	----	--------	---

93101	WELLFERON	inj 1x1ml/10mu	BWE	GB
93100	WELLFERON	inj 1x1ml/3mu	BWE	GB
56672	WELLFERON	inj 1x1ml/5mu	BWE	GB

323.10	L03AB07	interferon beta - 1a	parent.	1	MU	430,33	X
--------	---------	----------------------	---------	---	----	--------	---

323.11	L03AB07	interferon beta - 1a výhradně pro intramuskulární podání	parent.	1	DF	9036,55	X
--------	---------	--	---------	---	----	---------	---

45187	AVONEX	inj.sic. 4x30rg + solv.	SVD	NL
57913	AVONEX	inj.sic. 4x30rg + solv.	BGI	NL

323.12	L03AB08	interferon beta - 1 b	parent.	1	MU	322,75	X
87312	BETAFERON		inj sic 15+15x2ml		SAG		D
323.13	L03AB09	interferon alfacon - 1	parent.	1	MU	239,51	X
59047	INFERGEN		Inj 12x0,3 ml/9 rg		SAG		D
59043	INFERGEN		Inj 1x0,3 ml/9 rg		CFP		P
59046	INFERGEN		Inj 6x0,3 ml/9 rg		CFP		P
323.14	L03AC	interleukin 2	parent.	1	MG	7739,31	X
86786	PROLEUKIN		inj sic 1x1mg		CNC		NL
324	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	lok., p.o.		L/ALG		
324.1	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	p.o.	1	BA	60%	
324.2	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	lok.	1	BA	60%	L/ALG,ORL
324.3	L03AX	dialyzát vepřových leukocytů	p.o.	1	BA	60%	L/ALG,IMU
324.4	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	lok.	1	ML	36,51	L/ALG,ORL
94631	STAVA-NASAL		gtt 10x5ml		BIU		CZ
325	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	parent.		O		
325.1	L03AX03	BCG vakcína	parent.	1	MG	43,36	O/ONK,URN
325.2	L03AX	dialyzát lidských leukocytů	parent.	1	DF	988,38	O/ALG,IMU
56930	IMMODIN SEVAC		inj sic 1x2ml+solv.		SEV		CZ
97146	IMMODIN SEVAC		inj sic 5x2ml+solv.		SEV		CZ
325.3	L03AX	thymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	64,86	Z
325.4	L03AX	thymostimulin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	45,31	Z
325.5	L03AX	bac. propionibacterii acnes	parent.	1	MG	72,83	O/ONK
325.6	L03AX	laktobacillus acidophilus	parent.	3	DF	612,65	O/GYN
86711	SOLCOTRICOVAC		inj 3x0.5ml		SOC		CH
325.7	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	parent.	1	DF	72,98	O
326	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	p.o.		P		

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog revmatolog a alergolog a klinický imunolog:

- prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,
- léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- léčba aplastické anémie nereagující na standardní léčbu,
- léčba autoimunní hemolytické anémie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
- léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),
- těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
- systémový lupus erythematoses nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu,
- v indikaci plicní fibrózy ordinuje též lékař s nástavbovou specializací v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí

Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).

k) u myasthenia gravis předepisuje neurolog

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy. l) těžké generalizované formy atopické dermatitidy se syndromem hyper-IgE.

Léčbu tacrolinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci

1. Transplantace ledvin

a) hypersenzibilizovaní nemocní s PRA více než 50%

b) retransplantace – v případě, že předchozí štěp selhal z imunitních příčin do 12 měsíců od transplantace

c) záchranná léčba – rejekce refrakterní na léčbu kortikoidy a protilátkami

d) selhání léčby a nebo nežádoucí účinky předchozí léčby jinými kalcineurinovými inhibitory

e) příjemci štěpů od živých dárců

2. Transplantace srdce

a) záchranná léčba – rejekce refrakterní na léčbu kortikoidy a protilátkami

b) senzibilizovaní nemocní s frekvencí PRA více než 20%

3. Transplantace jater

primární imunosupresivní lék

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci

326.1	L04AA01	cyklosporin	p.o.	250	MG	275,00	P
-------	---------	-------------	------	-----	----	--------	---

326.2	L04AA01	cyklosporin (mikroemulgované formy)	p.o.	250	MG	275,00	P
-------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	--------	---

326.3	L04AA06	mophetil mycophenolát	p.o.	10	MG	2,50	P
-------	---------	-----------------------	------	----	----	------	---

55681	CELLCEPT	cps 100x250mg				HLR	CH
44077	CELLCEPT 500MG	tbl obd 50x500mg				HLR	CH

326.4	L04AA05	tacrolimus	p.o.	5	MG	376,26	P
-------	---------	------------	------	---	----	--------	---

57627	PROGRAF 1MG	cps 30x1mg				FUJ	IRL
57630	PROGRAF 5MG	cps 60x5mg				FUJ	IRL
57629	PROGRAF 5MG	cps 30x5mg				FUJ	IRL
57628	PROGRAF 1MG	cps 60x1mg				FUJ	IRL

326.5	L04AA13	leflunomid	p.o.	15	MG	17,21	L/REV
-------	---------	------------	------	----	----	-------	-------

327	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	parent.			U/J10	
-----	-------	-----------------------------------	---------	--	--	-------	--

327.1	L04AA09	basiliximab	parent.	20	MG	53004,39	H
-------	---------	-------------	---------	----	----	----------	---

327.2	L04AA01	cyklosporin	parent.	1	MG	2,64	U/J10
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	-------

88514	SANDIMMUN KONZENTRAT	inf 10x5ml 50mg/1ml				SAN	CH
-------	----------------------	---------------------	--	--	--	-----	----

327.3	L04AA02	muromonab-CD3	parent.	5	MG	11129,25	U/J10
-------	---------	---------------	---------	---	----	----------	-------

96997	CEDETRIN-T(MONOK.PROTIL.A1-CD3)	inj 10x3.2ml				EXB	CZ
-------	---------------------------------	--------------	--	--	--	-----	----

327.4	L04AA03	antiilymfocytární IG	parent.	10	MG	103,87	U/J10
-------	---------	----------------------	---------	----	----	--------	-------

327.5	L04AA04	antiithymocytární IG	parent.	1	MG	121,46	U/J10
-------	---------	----------------------	---------	---	----	--------	-------

44491	ATG-FRESENIUS S	inj 1x5ml/100mg				FRE	D
44492	ATG-FRESENIUS S	inj 10x5ml/100mg				FRE	D

327.6	L04AA05	tacrolimus	parent.	5	MG	1661,15	H
-------	---------	------------	---------	---	----	---------	---

57631	PROGRAF 5MG/ML	inf cnc 10x1ml/5mg				FUJ	IRL
-------	----------------	--------------------	--	--	--	-----	-----

327.7	L04AA12	infliximab	parent.	400	MG	112.732,00	X
-------	---------	------------	---------	-----	----	------------	---

02578 REMICADE 100MG inf sic 1x100mg SCH B

328	L04AX	ostatní imunosupresiva	p.o.			L/J10,REV,HEM
-----	-------	------------------------	------	--	--	---------------

328.1	L04AX01	azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	1,56
-------	---------	---	------	----	----	------

31396 IMURAN tbl obd 100x25mg BWE GB

58498 IMURAN 25MG tbl obd 100x25mg GOK GB

328.2	L04AX01	azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	1,12
-------	---------	---	------	----	----	------

02418 IMURAN tbl obd 100x50mg BWE GB

58499 IMURAN 50MG tbl obd 100x50mg GOK GB

329	L04AX	ostatní imunosupresiva	parent.			U/J10
-----	-------	------------------------	---------	--	--	-------

329.1	L04AX01	azathioprin	parent.	1	MG	9,82 U/J10
-------	---------	-------------	---------	---	----	------------

02016 IMURAN inj sic 1x50mg+2ml BWE GB

58678 IMURAN inj sic 1x50mg+2ml BWE GB

330	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

330.1	M01AA	butylpyrazolidiny	p.o.	3	DF	3,32
-------	-------	-------------------	------	---	----	------

330.2	M01AA05	klofezon	p.o.	0,6	GM	3,32
-------	---------	----------	------	-----	----	------

331	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	parent.			
-----	-------	--	---------	--	--	--

331.1	M01AA	butylpyrazolidiny	parent.	1	DF	6,89
-------	-------	-------------------	---------	---	----	------

332	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

332.1	M01AB	deriváty kyseliny octové	p.o.	70	MG	1,76
-------	-------	--------------------------	------	----	----	------

332.2	M01AB01	indometacin	p.o.	0,1	GM	3,18
-------	---------	-------------	------	-----	----	------

77078 APO-INDOMETHACIN 50MG cps 100x50mg APT CND

97713 APO-INDOMETHACIN 25MG cps 100x25mg APT CND

67403 INDOBENE 50MG cps 20x50mg MCK D

67404 INDOBENE 50MG cps 50x50mg MCK D

332.3	M01AB02	sulindac	p.o.	0,4	GM	4,69
-------	---------	----------	------	-----	----	------

332.4	M01AB03	tolmetin	p.o.	0,7	GM	4,69
-------	---------	----------	------	-----	----	------

332.5	M01AB05	diklofenak	p.o.	0,1	GM	4,29
-------	---------	------------	------	-----	----	------

75604 DICLOFENAC AL 25 tbl obd 50x25mg APA D

75605 DICLOFENAC AL 25 tbl obd 100x25mg APA D

96740 APO-DICLO 25MG tbl ent 100x25mg APT CND

96742 APO-DICLO 50MG tbl ent 100x50mg APT CND

53640 APO-DICLO SR 100 tbl ret 100x100mg APT CND

59396 APO-DICLO SR 100 tbl ret 30x100mg APT CND

89026 DICLOFENAC AL 50 tbl obd 100x50mg APA D

75633 DICLOFENAC AL RETARD tbl obd 100x100mg APA D

58426 DOLMINA 25 tbl obd 30x25mg LEX CZ



58425	DOLMINA 50	tbl obd 30x50mg	LEX	CZ
98144	VERAL 25MG	tbl 30x25mg	SLO	SK
83518	VERAL 50MG	tbl ent 20x50mg	SLO	SK
83519	VERAL 50MG	tbl ent 50x50mg	SLO	SK
45519	DICLOFEN 25 SVUS	tbl obd 20x25mg	SVS	CZ
05714	DICLOFEN 25 SVUS	tbl obd 30x25mg	SVS	CZ
45521	DICLOFEN 25 SVUS	tbl obd 50x25mg	SVS	CZ

332.6	M01AB05	diklofenak lékové formy s rychlým nástupem účinku (do 100 MG v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	4,52	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

332.7	M01AB05	diklofenak lékové formy s rychlým nástupem účinku (nad 100 MG v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	4,20	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

332.8	M01AB06	alclofenak	p.o.	1.25	GM	4,29	
-------	---------	------------	------	------	----	------	--

332.9	M01AB09	lonazolak	p.o.	0.6	GM	4,29	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

332.10	M01AB16	aceklofenak	p.o.	0.2	GM	4,29	
--------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

332.11	M01AB55	diklofenak/misoprostol (na obsah diklofenaku)	p.o.	0.1	GM	29,33	Z
--------	---------	---	------	-----	----	-------	---

<b>333</b>	<b>M01AB</b>	<b>protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové</b>	<b>p.rect.</b>				
------------	--------------	--	----------------	--	--	--	--

333.1	M01AB01	indometacin	p.rect.	0.1	GM	3,27	
-------	---------	-------------	---------	-----	----	------	--

02789	INDOMETACINUM	sup 5x100mg	CHN	H
96329	INDOMETACIN	sup 10x100mg	BLU	CHO
93724	INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE	sup 10x100mg	BCE	D

333.2	M01AB03	tolmetin	p.rect.	0.7	GM	10,56	
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	--

333.3	M01AB05	diklofenak	p.rect.	0.1	GM	10,56	
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	--

66957	MONOFLAM 100MG	sup 10x100mg	LIC	D
66956	MONOFLAM 50MG	sup 10x50mg	LIC	D
87206	VERAL 100MG	sup 10x100	SLO	SK

333.4	M01AB09	lonazolak	p.rect.	0.6	GM	10,56	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	--

<b>334</b>	<b>M01AB</b>	<b>protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové</b>	<b>parent.</b>				
------------	--------------	--	----------------	--	--	--	--

334.1	M01AB01	indometacin	parent.	0.1	GM	12,66	
-------	---------	-------------	---------	-----	----	-------	--

334.2	M01AB05	diklofenak	parent.	0.1	GM	12,90	
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	--

54539	DOLMINA INJ.	inj 5x3ml/75mg	LEX	CZ
67547	ALMIRAL	inj 10x3ml/75mg	MOE	CY
67548	ALMIRAL	inj 100x3ml/75mg	MOE	CY
76727	DICLO 75 VON CT	inj 5x2ml/75mg	CTA	D
98109	NAKLOFEN	inj 5x3ml/75mg	KRK	SLO

<b>335</b>	<b>M01AC</b>	<b>protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů</b>	<b>p.o.</b>				
------------	--------------	---	-------------	--	--	--	--

335.1	M01AC01	piroxikam	p.o.	20	MG	2,49	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

97711	APO-PIROXICAM 10	cps 100x10mg	APT	CND
97710	APO-PIROXICAM 20	cps 100x20mg	APT	CND

91721	ARTHREMIN 10	cps 30x10mg	LEX	CZ
71947	ARTHREMIN 20	cps 30x20mg	LEX	CZ
84717	HOTEMIN 20MG	cps 20x20mg	EGI	H
31245	HOTEMIN 10MG	cps 20x10mg	EGI	H
53744	PRO-ROXIKAM 10MG	tbl 20x10mg	PMP	CZ
53745	PRO-ROXIKAM 20MG	tbl 20x20mg	PMP	CZ
68581	PIROX 10	tbl 50x10mg	CTA	D
68582	PIROX 20	tbl 50x20mg	CTA	D
47112	PIROX 20	tbl 20x20mg	MCK	D

335.2	M01AC02	tenoxicam	p.o.	20	MG	2,49	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

335.3	M01AC06	meloxicam	p.o.	15	MG	14,32	L/ORT,REV,NEU
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---------------

335.4	M01AC01	piroxikam (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	20	MG	4,52	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

336	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.rect.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

336.1	M01AC01	piroxikam	p.rect.	20	MG	10,75	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

67172 PIROX 20 sup 10x20mg CTA D

336.2	M01AC02	tenoxicam	p.rect.	20	MG	10,75	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

336.3	M01AC06	meloxicam	p.rect.	15	MG	14,32	L/ORT,REV,NEU
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---------------

337	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

337.1	M01AC01	piroxikam	parent.	20	MG	11,73	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

68649 HOTEMIN inj 5x1ml/20mg EGI H

337.2	M01AC02	tenoxicam	parent.	20	MG	11,73	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

338	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

338.1	M01AE01	ibuprofen	p.o.	1.2	GM	3,79	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

97989 APO-IBUPROFEN 400MG tbl 100x400mg APT CND

93651 IBUPROFEN 400 LECIVA tbl obd 30x400mg LEX CZ

56035 IBUPROFEN 600 LECIVA tbl obd 30x600mg LEX CZ

46983 IBUPROFEN 400 LECIVA tbl obd 100x400mg LEX CZ

58250 IBUPROFEN 600 LECIVA tbl obd 100x600mg LEX CZ

338.2	M01AE01	ibuprofen (lékové formy sirupu)	p.o.	1.2	GM	19,55	
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	--

338.3	M01AE02	naproxen (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	4,29	
-------	---------	-------------------------------	------	-----	----	------	--

338.4	M01AE02	naproxen (tekuté lékové formy),	p.o.	0.5	GM	13,15	
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	--

338.5	M01AE03	ketoprofen	p.o.	0.15	GM	4,29	
-------	---------	------------	------	------	----	------	--

338.6	M01AE07	suprofen	p.o.	0.4	GM	4,29	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

338.7	M01AE08	pirprofen	p.o.	0.8	GM	4,29	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

338.8	M01AE09	flurbiprofen	p.o.	0.2	GM	4,29	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

338.9	M01AE10	indoprofen	p.o.	0.6	GM	4,29	
338.10	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.o.	0.6	GM	6,00	
338.11	M01AG02	kyselina tolfenámová	p.o.	0.3	GM	4,29	
<b>339</b>	<b>M01AE</b>	<b>protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové</b>	<b>p.rect.</b>				
339.1	M01AE01	ibuprofen	p.rect.	1.2	GM	9,38	
339.2	M01AE02	naproxen	p.rect.	0.5	GM	10,75	
339.3	M01AE03	ketoprofen	p.rect.	0.15	GM	8,75	
06171	PROFENID 100MG		sup 12			SPC	F
67639	KETOPROFEN VON CT		sup 10x100mg			CTA	D
339.4	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.rect.	0.6	GM	10,75	
<b>340</b>	<b>M01A</b>	<b>protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů</b>	<b>parent.</b>				
340.1	M01AE01	ibuprofen	parent.	1.2	GM	13,73	
340.2	M01AE02	naproxen	parent.	0.5	GM	13,73	
340.3	M01AE03	ketoprofen	parent.	0.15	GM	15,69	
76657	KETONAL I.M.		inj 10x2ml/100mg			LEK	SLO
59443	KETONAL		inj 5x2ml/100mg			LEK	SLO
340.4	M01AG	etofenamát	parent.	1	GM	13,73	
<b>341</b>	<b>M01AX</b>	<b>ostatní protizánětlivá léčiva</b>	<b>p.o.</b>				<b>L/REV</b>
341.1	M01AX01	nabumeton	p.o.	1	GM	15,60	L/REV, ORT
341.2	M01AX04	azapropazon	p.o.	0.75	GM	11,78	
31023	PROLIXAN 300		cps 30x300mg			IDA	H
341.3	M01AX05	glukosamin sulfát	p.o.	1.5	GM	11,44	L/REV, ORT
59645	DONA		plv sol 1x20sáčků			ROT	IRL
341.4	M01AX13	proquazon	p.o.	0.9	GM	11,78	
341.5	M01AX17	nimesulid (pevné lékové formy)	p.o.	0.2	GM	14,32	L/REV,ORT,NEU
341.6	M01AX17	nimesulid (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	19,55	L/REV,PDD,NEU
341.7	M01AX17	nimesulid	p.rect.	0.2	GM	14,32	L/REV,ORT,NEU
53769	NIMED		tbl 6x100mg			MCI	CZ
341.8	M01AH01	celecoxib	p.o.	0.2	GM	30,00	P
341.9	M01AH02	rofecoxib (pevné i tekuté lékové formy)	p.o.	1	DF	30,00	P

Léčiva skupiny specifických COX 2 inhibitorů jsou předepisována revmatologem nebo ortopedem osobám s níže uvedeným rizikem:

- 1) prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života nebo současně, nebo
- 2) současná dlouhodobá celková léčba kortikoidy (t.j. déle než 6 - 8 týdnů), nebo
- 3) současná léčba antikoagulačními léky warfarinového typu.

Osobám s výše uvedeným rizikem jsou tato léčiva předepisována u následujících diagnóz:

- a) revmatoidní artritida dospělých ve všech stádiích onemocnění - celecoxib
- b) osteoartróza nosných kloubů rentgenologicky III. – IV. stadia dle Kellgrena ve stadiu bolestivé dekompenzace či zánětlivé iritace – celecoxib i rofecoxib.

341.10	M01AX21	diacerein	p.o.	100	MG	9,00	L/REV, ORT
--------	---------	-----------	------	-----	----	------	------------

342	M01CB	léčiva obsahující zlato	parent.				L/REV
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	--	-------

342.1	M01CB01	aurothiomalát sodný	parent.	2.4	MG	6,60	L/REV
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	------	-------

02780 TAUREDON inj 10x0.5ml/50mg BGL D

02781 TAUREDON inj 10x0.5ml/20mg BGL D

343	M01C	penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09	p.o., parent.				P
-----	------	--	---------------	--	--	--	---

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog:

součást léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

343.1	M01CC01	penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.5	GM	32,50	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

66755 METALCAPTASE tbl obd 50x150mg KNO D

343.2	M01CC01	penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.5	GM	22,88	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

343.3	M09AX01	kyselina hyaluronová	parent.	3.6	MG	195,52	P
-------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

343.4	M09AX02	chondroitin sulfát	p.o.	1.6	GM	14,66	L/REV, ORT
-------	---------	--------------------	------	-----	----	-------	------------

344	M02AA	nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podání	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

344.1	M02AA	protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití, nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

344.2	M02AA	ketofenylbutazon do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

344.3	M02AA	kombinace ibuprofenu a heparinoidu do 50 g včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

344.4	M02AA05	benzydamin	lok.	1	GM	0,85	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

68595 TANTUM gel 1x40gm 5% MCI CZ

344.5	M02AA06	etofenamát do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

344.6	M02AA06	etofenamát nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

344.7	M02AA07	piroxikam do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

344.8	M02AA07	piroxikam nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

01780 REUMADOR gel 1x100gm SLO SK

344.9	M02AA10	ketoprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

344.10	M02AA10	ketoprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
--------	---------	---	------	---	----	------	--

344.11	M02AA10	ketoprofen spray (dle obsahu ketoprofenu)	lok.	150	MG	5,50	
44857	PRONTOKET SPRAY	spr 1x50ml/2.5gm 5%				MCI	CZ
344.12	M02AA13	ibuprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.13	M02AA13	ibuprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.14	M02AA15	diklofenak do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
67549	ALMIRAL GEL	gel 1x25gm				MOE	CY
344.15	M02AA15	diklofenak nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
65985	VERAL GEL	gel 1x100gm 1%				SLO	SK
67550	ALMIRAL GEL	gel 1x250gm				MOE	CY
344.16	M02AA15	diklofenak (transdermální léčivé formy)	transd.	2	DF	5,08	
344.17	M02AA17	kyselina niflumová nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.18	M02AA21	tolectin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.19	M02AA21	tolectin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.20	M02AA23	indomethacin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.21	M02AA23	indomethacin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.22	M02AA23	indomethacin spray	lok.	1	ML	0,85	
345	M02AC	deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podání	lok.				
345.1	M02AC	přípravky s deriváty kyseliny salicylové	lok.	1	GM	0,85	
03574	RHEUMOSIN	ung 1x30gm				LEX	CZ
346	M02AX	jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podání	lok.				
346.1	M02AX	jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.	lok.	1	GM	0,85	
346.2	M02AX10	různé	lok.	1	GM	0,34	
00803	PAIN EXPPELLER	liq 1x50ml				GNO	CZ
91114	VIPROSAL B	ung 1x50gm				TAL	EST
83872	UNGUENTUM CAMPHORATUM 10% MVM	ung 1x1kg				MVM	CZ
347	M03AA	svalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidů	parent.				H
347.1	M03AA01	alkuronium	parent.	20	MG	70,43	H
347.2	M03AA02	tubokurarin	parent.	30	MG	55,82	H
348	M03AB	svalová relaxancia ze skupiny derivátů cholinu	parent.				H
348.1	M03AB	decamethonium	parent.	10	MG	23,76	H
348.2	M03AB01	suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	100	MG	63,84	H

348.3	M03AB01	suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	100	MG	38,72	H
97387	SUCCINYLBCHOLINJODID VUAB		inj 1x250mg			VUA	CZ
349	M03AC	svalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátů	parent.				H
349.1	M03AC01	pankuronium	parent.	10	MG	113,59	H
349.2	M03AC02	gallamin	parent.	100	MG	43,11	H
349.3	M03AC03	vekuronium	parent.	10	MG	113,59	H
349.4	M03AC04	atrakurium	parent.	50	MG	110,61	H
86761	TRACRIUM		inj 5x5ml/50mg			BWE	GB
86760	TRACRIUM		inj 5x2.5ml/25mg			BWE	GB
349.5	M03AC06	pipekuronium	parent.	10	MG	103,48	H
349.6	M03AC10	mivacurionium	parent.	10	MG	129,58	H
349.7	M03AC11	cisatracurium	parent.	10	MG	208,40	H
56517	NIMBEX FORTE		inj 1x30ml/150mg			GWE	GB
350	M03AX	ostatní svalová relaxancia	parent.				X
350.1	M03AX01	botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	9580,28	X
75241	BOTOX		inj sic 1x100ut			ABL	IRL
350.2	M03AX01	botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	2443,95	X
97456	DYSPORT		inj sic 2x500ut			SPY	GB
351	M03BX	jíná centrálně působící svalová relaxancia	p.o.				L/NEU,ORT,REV
351.1	M03BX01	baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	50	MG	9,97	
351.2	M03BX01	baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	50	MG	6,31	
351.3	M03BX02	tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	12	MG	21,50	L/NEU,ORT,REV
351.4	M03BX02	tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	12	MG	15,84	L/NEU,ORT,REV
351.5	M03BX04	tolperison	p.o.	200	MG	4,38	
00208	MYDOCALM		tbl obd 30x50mg			GED	H
03788	MYDOCALM 150		tbl ent 30x150mg			GED	H
57785	MYDOCALM 50MG		tbl obd 30x50mg-le.			GED	H
351.6	M03BX04	tolperison	parent.	200	MG	9,58	
02755	MYDOCALM		inj 5x1ml/100mg			GED	H
351.7	M03BX05	thiocolchicosid	p.o.	12	MG	9,97	
351.8	M03BX05	thiocolchicosid	parent.	12	MG	39,10	

351.9	M03BX07	tetrazepam	p.o.	0.1	GM	9,97	
56233	MYOLASTAN		tbl obd	10x50mg		SWI	F
351.10	M03BC51	orfenadrini citras a diklofenak	parent.	1	DF	200,00	H
352	M03CA	přímě působící svalová relaxancia	parent.			T	
352.1	M03CA01	dantrolen	parent.	0.1	GM	7156,08	T
91583	DANTROLEN		inj sic3x12x20mg+so			RHA	D
353	M04AA	antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močové	p.o.				
353.1	M04AA01	allopurinol	p.o.	0.4	GM	3,28	
96332	ALOPURINOL BELUPO		tbl	100x100mg		BLU	CHO
02592	MILURIT 100		tbl	50x100mg		EGI	H
01711	MILURIT 300		tbl	100x300mg		EGI	H
01710	MILURIT 300		tbl	30x300mg		EGI	H
354	M04AB	antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močové	p.o.				
354.1	M04AB02	sulfipyrazon	p.o.	0.3	GM	5,08	
354.2	M04AB03	benzbromaron	p.o.	0.1	GM	1,86	
355	M04AC	léčiva užívaná při léčbě dnaveho záchvatu	p.o.				
355.1	M04AC01	kolchicin	p.o.	1	MG	5,91	
62380	COLCHICUM-DISPERT		tbl obd	50x500rg		KCH	D
356	M05BA	bisfosfonáty	p.o.			P	
M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová: Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped: Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.							
M05BA04 - kyselina alendronová, M05BA07 kyselina risedronová: Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog: a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza ( méně než 2,5 SD ) nebo osteoporotická patologická zlomenina. b) Ženy o osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii. Výše uvedená léčba kyselinou alendronovou a risedronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty.							
M05BA03 - kyselina pamidronová: Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog: a) Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom. b) Manifestní Pagetova choroba.							
356.1	M05BA02	kyselina klodronová	p.o.	1.6	GM	225,58	P
93985	LODRONAT		cps	60x500mg		BOM	A
94460	BONEFOS 400MG		cps	100x400mg		LOY	SF
56638	BONEFOS 800MG		tbl obd	60x800mg		LOY	SF
356.2	M05BA04	kyselina alendronová	p.o.	10	MG	41,30	P
356.3	M05BA07	kyselina risedronová	p.o.	1	DF	39,40	P
357	M05BA	bisfosfonáty	parent.			O/P	

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy o osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii.

Výše uvedená léčba kyselinou alendronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

357.1	M05BA02	kyselina klodronová	parent.	1.5	GM	2348,73	O/P
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	---------	-----

94548	BONEFOS		inj 5x5ml 60mg/ml			STF	SF
93972	LODRONAT		inj 5x10ml			BOM	A
57452	LODRONAT AMPULE		inj 5x10ml			BOM	D

357.2	M05BA03	kyselina pamidronová	parent.	60	MG	3758,01	O/P
-------	---------	----------------------	---------	----	----	---------	-----

357.3	M05BA06	kyselina ibandronová	parent.	2	MG	9384,77	O/P
-------	---------	----------------------	---------	---	----	---------	-----

358	N01AA	inhalační anestetika ze skupiny etherů	inhal.				H
-----	-------	--	--------	--	--	--	---

358.1	N01AA01	ether pro anestézii (diethylether)	inhal.	100	GM	15,45	H
-------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	---

359	N01AB	inhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíků	inhal.				H
-----	-------	---	--------	--	--	--	---

359.1	N01AB01	halotan	inhal.	100	ML	304,96	H
-------	---------	---------	--------	-----	----	--------	---

75284	NARCOTAN		liq 1x250ml			LEX	CZ
-------	----------	--	-------------	--	--	-----	----

359.2	N01AB06	isofluran	inhal.	100	ML	2290,62	H
-------	---------	-----------	--------	-----	----	---------	---

359.3	N01AB08	sevofluoran	inhal.	100	ML	2290,62	H
-------	---------	-------------	--------	-----	----	---------	---

360	N01AF	injekční anestetika ze skupiny barbituratů	parent.				H
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

360.1	N01AF01	metohexital	parent.	0.5	GM	142,63	H
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

360.2	N01AF03	thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.5	GM	60,41	H
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

97388	THIOPENTAL VUAB		inj sic 1x500mg			VUA	CZ
-------	-----------------	--	-----------------	--	--	-----	----

360.3	N01AF03	thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	0.5	GM	37,10	H
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

97389	THIOPENTAL VUAB		inj sic 1x1gm			VUA	CZ
-------	-----------------	--	---------------	--	--	-----	----

361	N01AH	opioidní anestetika (fentanyl)	parent.				O
-----	-------	--------------------------------	---------	--	--	--	---

361.1	N01AH01	fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)	parent.	1	MG	119,41	O
-------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	--------	---

01449	FENTANYL		inj 50x10ml/0.5mg			JAN	B
60911	FENTANYL		inj 5x10ml/0.5mg			JAN	B

361.2	N01AH01	fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)	parent.	1	MG	173,62	O
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

76527	FENTANYL		inj 50x2ml/0.1mg			JAN	B
-------	----------	--	------------------	--	--	-----	---

362	N01AH	opioidní anestetika (ostatní)	parent.				H
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--	---



362.1	N01AH02	alfentanyl	parent.	1.5	MG	48,29	H
87721	RAPIFEN		inj 5x2ml			JAN	B
362.2	N01AH03	sufentanyl (do 10 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1383,67	H
93701	SUFENTA I.V.		inj 5x2ml/10rg			JAN	B
362.3	N01AH03	sufentanyl (nad 50 RG v ampuli)	parent.	0.6	MG	740,22	H
93702	SUFENTA FORTE I.V.		inj 5x5ml/250rg			JAN	B
362.4	N01AH03	sufentanyl (nad 10 do 50 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1210,83	H
85526	SUFENTA FORTE I.V.		inj 5x1ml/50rg			JAN	B
93703	SUFENTA I.V.		inj 5x10ml/50rg			JAN	B
362.5	N01AH51	fentanyl v kombinacích	parent.	4	ML	38,22	H
362.6	N01AH06	remifentanyl	parent.	1	MG	264,29	H
56741	ULTIVA 5MG		inj sic 5x5mg			GWE	GB
56740	ULTIVA 2MG		inj sic 5x2mg			GWE	GB
<b>363</b>	<b>N01AX</b>	<b>ostatní celková anestetika</b>	<b>parent.</b>			<b>O</b>	
363.1	N01AX03	ketamin (koncentrace do 1% včetně)	parent.	100	ML	240,19	O
64824	NARKAMON 1% INJ.		inj 10x10ml/100mg			SPX	CZ
363.2	N01AX03	ketamin (koncentrace nad 1%)	parent.	10	ML	117,02	O
363.3	N01AX04	propanidid	parent.	1	GM	32,11	O
363.4	N01AX07	etomidát	parent.	50	MG	162,72	O
363.5	N01AX10	propofol	parent.	10	ML	96,14	O
53441	PROPOFOL ABBOTT		inj 5x20ml/200mg-am			ABN	USA
53442	PROPOFOL ABBOTT		inj 5x20ml/200mg-la			ABN	USA
53443	PROPOFOL ABBOTT		inj 1x50ml/500mg			ABN	USA
53444	PROPOFOL ABBOTT		inj 1x100ml/1gm			ABN	USA
<b>364</b>	<b>N01BA</b>	<b>lokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové</b>	<b>parent.</b>			<b>O</b>	
364.1	N01BA	estery aminobenzoové kyseliny	parent.	100	ML	19,55	O
364.2	N01BA02	prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,37	O
00564	PROCAIN LECIVA 1%		inj 10x5ml 1%			LEX	CZ
00565	PROCAIN LECIVA 1%		inj 10x10ml 1%			LEX	CZ
364.3	N01BA02	prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,54	O
69669	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 1x80ml 0.2%			ARD	CZ
69670	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 1x250ml 0.2%			ARD	CZ
69671	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 1x500ml 0.2%			ARD	CZ
69673	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 1x250ml 0.5%			ARD	CZ

69674	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x500ml 0.5%	ARD	CZ
69676	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x250ml 1%	ARD	CZ
69677	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x500ml 1%	ARD	CZ
86437	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 40x80ml 0.2%	ARD	CZ
86444	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 20x250ml 0.2%	ARD	CZ
86445	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 12x500ml 0.2%	ARD	CZ
86447	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 20x250ml 0.5%	ARD	CZ
86448	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 12x500ml 0.5%	ARD	CZ
86450	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 20x250ml 1%	ARD	CZ
86451	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 12x500ml 1%	ARD	CZ
89212	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x200ml 0.2%	ARD	CZ
89213	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 20x200ml 0.2%	ARD	CZ
89214	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x200ml 0.5%	ARD	CZ
89215	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 20x200ml 0.5%	ARD	CZ
89216	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x200ml 1%	ARD	CZ
89217	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 20x200ml 1%	ARD	CZ

365	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	lok.		O
-----	-------	-------------------------------------	------	--	---

365.1	N01BB	trimekain	lok.	1	GM	1,22	O
-------	-------	-----------	------	---	----	------	---

02684 MESOCAIN gel 1x20gm SLO SK

365.2	N01BB02	lidokain	lok.	1	ML	7,68	O
-------	---------	----------	------	---	----	------	---

62393 INSTILLAGEL gel 10x11ml(strik.) FAP D

366	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	parent.		O
-----	-------	-------------------------------------	---------	--	---

366.1	N01BB	trimekain (koncentrace 0,5%)	parent.	1	ML	0,73	O
-------	-------	------------------------------	---------	---	----	------	---

69704	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 1x80ml 0.5%	ARD	CZ
69705	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 1x250ml 0.5%	ARD	CZ
69706	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 1x500ml 0.5%	ARD	CZ
86452	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 40x80ml 0.5%	ARD	CZ
86453	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 20x250ml 0.5%	ARD	CZ
86454	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 12x500ml 0.5%	ARD	CZ

366.2	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,37	O
-------	-------	--	---------	---	----	------	---

00502 MESOCAIN inj 10x10ml 1% LEX CZ

366.3	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,78	O
-------	-------	--	---------	---	----	------	---

69707	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 1x80ml 1%	ARD	CZ
69708	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 1x250ml 1%	ARD	CZ
69709	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 1x500ml 1%	ARD	CZ
86455	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 40x80ml 1%	ARD	CZ
86456	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 20x250ml 1%	ARD	CZ
86457	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 12x500ml 1%	ARD	CZ

366.4	N01BB	trimekain (koncentrace 2%)	parent.	1	ML	1,22	O
-------	-------	----------------------------	---------	---	----	------	---

00503 MESOCAIN inj 10x5ml 2% LEX CZ

366.5	N01BB	trimekain/adrenalin	parent.	1	ML	2,35	O
-------	-------	---------------------	---------	---	----	------	---

366.6	N01BB01	bupivakain	parent.	1	ML	3,52	O
366.7	N01BB01	bupivakain (lékové formy spinal)	parent.	1	ML	49,66	O
92836	MARCAINE SPINAL O.5% HEAVY		inj 5x4ml/20mg			AST	S
366.8	N01BB02	lidokain	parent.	1	ML	1,22	O
366.9	N01BB03	mepivakain	parent.	1	ML	3,52	O
366.10	N01BB08	artikain	parent.	1	ML	4,15	O
08751	ULTRACAIN 2%		inj 5x5ml			HOE	D
366.11	N01BB08	artikain (lékové formy hyperbar)	parent.	1	ML	10,22	O
91234	ULTRACAIN HYPERBAR 5%		inj 10x2ml/100mg			HOE	D
366.12	N01BB51	bupivakain/adrenalin	parent.	1	ML	3,81	O
366.13	N01BB52	lidokain/adrenalin	parent.	1	ML	2,35	O
366.14	N01BB58	artikain/adrenalin	parent.	1	ML	4,15	O
93109	SUPRACAIN 4%		inj 10x2ml			LEX	CZ
366.15	N01BB09	ropivacain	parent.	1	ML	15,64	O
56038	NAROPIN 2MG/ML		inj 5x10ml/20mg			APN	S
<b>367</b>	<b>N01BX</b>	<b>ostatní lokální anestetika</b>				<b>lok.</b>	<b>O</b>
367.1	N01BX01	ethylchlorid	lok.	100	ML	93,36	O
<b>368</b>	<b>N02AA</b>	<b>analgetika ze skupiny přírodních opioidů</b>				<b>p.o.</b>	
368.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	79,40	
55939	M-ESLON SR 10		cps ret 50x10mg			ETP	F
55940	M-ESLON SR 10		cps ret 100x10mg			ETP	F
80405	VENDAL RETARD		tbl fc 30x10mg			LAR	D
88834	M-ESLON SR 10		cps ret 20x10mg			ETP	F
94309	MST CONTINUS		tbl 60x10mg			NPP	GB
368.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg do 30 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	53,20	
12919	SLOVALGIN 30 RETARD		tbl obd 10x30mg			SLO	SK
47265	SLOVALGIN 30 RETARD		tbl obd 60x30mg			SLO	SK
55941	M-ESLON SR 30		cps ret 50x30mg			ETP	F
55942	M-ESLON SR 30		cps ret 100x30mg			ETP	F
80406	VENDAL RETARD		tbl fc 30x30mg			LAR	D
88835	M-ESLON SR 30		cps ret 20x30mg			ETP	F
94310	MST CONTINUS		tbl 60x30mg			NPP	GB
368.3	N02AA01	morfin (100 a více mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	46,55	
46975	SLOVALGIN 100 RETARD		tbl ret 30x100mg			SLO	SK

46976	SLOVALGIN 100 RETARD	tbl ret 60x100mg	SLO	SK
55945	M-ESLON SR 100	cps ret 50x100mg	ETP	F
55946	M-ESLON SR 100	cps ret 100x100mg	ETP	F
80408	VENDAL RETARD	tbl fc 30x100mg	LAR	D
88842	M-ESLON SR 100	cps ret 20x100mg	ETP	F
94312	MST CONTINUS	tbl 60x100mg	NPP	GB

368.4	N02AA01	morfin (nad 30 mg do 99 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	50,39	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

46977	SLOVALGIN 60 RETARD	tbl ret 30x60mg	SLO	SK
46978	SLOVALGIN 60 RETARD	tbl ret 60x60mg	SLO	SK
55943	M-ESLON SR 60	cps ret 50x60mg	ETP	F
55944	M-ESLON SR 60	cps ret 100x60mg	ETP	F
80407	VENDAL RETARD	tbl fc 30x60mg	LAR	D
88839	M-ESLON SR 60	cps ret 20x60mg	ETP	F
94311	MST CONTINUS	tbl 60x60mg	NPP	GB

368.5	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, do 30 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	0.1	GM	61,60	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

368.6	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, nad 30 mg do 99 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	0.1	GM	58,36	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

368.7	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, 100 a více mg v jedné dávce)	p.o.	0.1	GM	53,90	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

368.8	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy, do 200 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.1	GM	39,10	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

368.9	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy, nad 200 mg v jednom balení)	p.o.	0.1	GM	17,60	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

368.10	N02AA05	oxycodon do 20 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	30	MG	57,20	
--------	---------	--	------	----	----	-------	--

368.11	N02AA05	oxycodon více než 20 mg do 40 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	30	MG	52,64	
--------	---------	---	------	----	----	-------	--

368.12	N02AA05	oxycodon více než 40 mg v jedné tabletě	p.o.	30	MG	48,74	
--------	---------	---	------	----	----	-------	--

368.13	N02AA08	dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.24	GM	52,34	
--------	---------	---	------	------	----	-------	--

80451	DHC CONTINUS 60MG	tbl 56x60mg	NPP	GB
56873	DHC CONTINUS 60MG	tbl ret 20x60mg	NPP	GB
56874	DHC CONTINUS 90MG	tbl ret 20x90mg	NPP	GB

368.14	N02AA08	dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.24	GM	44,58	
--------	---------	---	------	------	----	-------	--

369	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	parent.			O	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

369.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	30	MG	15,42	O
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

01125	MORPHIN BIOTIKA 1%	inj 10x1ml/10mg	HBS	SK
-------	--------------------	-----------------	-----	----

369.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	30	MG	9,32	O
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	------	---

01127	MORPHIN BIOTIKA 1%	inj 10x2ml/20mg	HBS	SK
-------	--------------------	-----------------	-----	----

370	N02AB	analgetika ze skupiny fenyloperidinových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

370.1	N02AB02	pethidin	p.o.	0,4	GM	41,30	
370.2	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 25 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	241,46	P
370.3	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 50 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	458,80	P
370.4	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 75 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	667,20	P
370.5	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 100 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	807,50	P

Lék je indikován v případě, kdy jiné opioidy nejsou pro pacienta vhodné.

<b>371</b>	<b>N02AB</b>	<b>analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů</b>	<b>parent.</b>				<b>O</b>
------------	--------------	---	----------------	--	--	--	----------

371.1	N02AB02	pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0,4	GM	55,52	O
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

02715 DOLSIN inj 10x1ml 5% HBS SK

371.2	N02AB02	pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0,4	GM	34,36	O
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

02716 DOLSIN inj 10x2ml 5% HBS SK

371.3	N02AC03	piritramid	parent.	300	MG	94,43	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

<b>372</b>	<b>N02AC</b>	<b>analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů</b>	<b>p.o.</b>				
------------	--------------	--	-------------	--	--	--	--

372.1	N02AC05	benzitramid	p.o.	10	MG	12,71	
-------	---------	-------------	------	----	----	-------	--

<b>373</b>	<b>N02AD</b>	<b>analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů</b>	<b>p.o.</b>				
------------	--------------	--	-------------	--	--	--	--

373.1	N02AD01	pentazocin	p.o.	0,2	GM	28,93	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

08968 FORTRAL tbl 100x50mg KRK SLO

<b>374</b>	<b>N02AD</b>	<b>analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů</b>	<b>parent.</b>				<b>O</b>
------------	--------------	--	----------------	--	--	--	----------

374.1	N02AD01	pentazocin	parent.	0,2	GM	112,87	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

08966 FORTRAL inj 10x1ml/30mg KRK SLO

<b>375</b>	<b>N02AX</b>	<b>analgetika ze skupiny ostatních opioidů</b>	<b>p.o., subling.</b>				
------------	--------------	--	-----------------------	--	--	--	--

375.1	N02AE01	buprenorfin	subling.	1,2	MG	95,80	
-------	---------	-------------	----------	-----	----	-------	--

375.2	N02AX01	tilidin	p.o.	0,2	GM	16,72	
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	--

03558 VALORON gtt 10ml 10% GNO CZ

375.3	N02AX02	tramadol hydrochlorid (pevné léčivé formy neretardované)	p.o.	0,3	GM	23,00	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

12826 TRAMADOL LANNACHER 50MG tbl flm 30x50mg LAR A  
 53716 PROTRADON cps 500x50mg PMP CZ  
 83094 TRAMAL cps 20x50mg LEX CZ  
 84375 PROTRADON cps 10x50mg PMP CZ  
 84376 PROTRADON cps 20x50mg PMP CZ

375.4	N02AX02	tramadol hydrochlorid (pevné lékové formy retardované)	p.o.	0.3	GM	32,75	
43711	TRAMAL RETARD 100		tbl obd 10x100mg		LEX		CZ
43712	TRAMAL RETARD 100		tbl obd 30x100mg		LEX		CZ
53366	TRAMAL RETARD 150		tbl ret 10x150mg		LEX		CZ
53367	TRAMAL RETARD 150		tbl ret 30x150mg		LEX		CZ
53368	TRAMAL RETARD 200		tbl ret 10x200mg		LEX		CZ
53369	TRAMAL RETARD 200		tbl ret 30x200mg		LEX		CZ
375.5	N02AX02	tramadol hydrochlorid ( tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	34,26	
12471	TRAMABENE KAPKY		gtt 1x10ml/1gm		MCK		D
12472	TRAMABENE KAPKY		gtt 1x30ml/3gm		MCK		D
12918	TRAMADOL-SLOVAKOFARMA		sol 1x10ml		SLO		SK
53555	PROTRADON KAPKY		gtt 1x10ml/1gm		PMP		CZ
56036	TRAMAL		gtt 1x96ml/9.6gm		LEX		CZ
64981	TRAMADOL LANNACHER 100MG/ML		gtt 1x10ml/1gm		LAR		A
83095	TRAMAL		gtt 1x10ml/1gm		LEX		CZ
84630	TRAMADOL-K		gtt 1x10ml/1gm		KRK		SLO
376	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.rect., parent.				O
376.1	N02AE01	buprenorfin	parent.	1.2	MG	200,40	O
376.2	N02AF01	butorfanol	parent.	12	MG	83,10	O
88739	BEFORAL		inj 5x1ml/2mg		LEX		CZ
376.3	N02AF02	nalbufin	parent.	80	MG	69,21	O
376.4	N02AX01	tilidin	parent.	0.2	GM	16,37	O
376.5	N02AX02	tramadol hydrochlorid	p.rect.	0.3	GM	56,79	
12822	TRAMADOL LANNACHER 100MG		sup 5x100mg		LAR		A
44713	TRAMADOL 100-SLOVAKOFARMA		sup 10x100mg		SLO		SK
83096	TRAMAL		sup 5x100mg		LEX		CZ
84632	TRAMADOL-K		sup 5x100mg		KRK		SLO
376.6	N02AX02	tramadol hydrochlorid (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.3	GM	109,44	O
53675	TRAMADOL-SLOVAKOFARMA 50MG/1ML		inj 5x1ml/50mg		SLO		SK
83097	TRAMAL 50		inj 5x1ml/50mg		LEX		CZ
84628	TRAMADOL-K 50MG/1ML		inj 5x1ml/50mg		KRK		SLO
92363	TRAMADOL LANNACHER 50MG/1ML		inj 5x1ml/50mg		LAR		A
376.7	N02AX02	tramadol hydrochlorid (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.3	GM	55,71	O
53678	TRAMADOL-SLOVAKOFARMA 100MG/2ML		inj 5x2ml/100mg		SLO		SK
67558	MABRON		inj 5x2ml/100mg		MOE		CY
67559	MABRON		inj 10x2ml/100mg		MOE		CY
67560	MABRON		inj 100x2ml/100mg		MOE		CY
83098	TRAMAL 100		inj 5x2ml/100mg		LEX		CZ
84629	TRAMADOL-K 100MG/2ML		inj 5x2ml/100mg		KRK		SLO

92364 TRAMADOL LANNACHER 100MG/2ML inj 5x2ml/100mg LAR A

377	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

377.1	N02BA01	kyselina acetylsalicylová	p.o.	3	GM	6,45
-------	---------	---------------------------	------	---	----	------

00011 ACYLPYRIN tbl 10x500mg SLO SK  
70487 APO-ASA 325MG tbl obd 100x325mg APT CND

377.2	N02BA02	aloxiprin	p.o.	3	GM	6,45
-------	---------	-----------	------	---	----	------

377.3	N02BA03	cholin salicylát	p.o.	3	GM	8,65
-------	---------	------------------	------	---	----	------

377.4	N02BA11	diflunisal	p.o.	0.75	GM	5,72
-------	---------	------------	------	------	----	------

377.5	N02BA	lysín acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,65
-------	-------	--	------	---	----	------

377.6	N02BA	lysín acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	6,45
-------	-------	--	------	---	----	------

378	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	parent.			
-----	-------	---	---------	--	--	--

378.1	N02BA	lysín salicylát	parent.	3	GM	41,79
-------	-------	-----------------	---------	---	----	-------

378.2	N02BA04	salicylát sodný	parent.	3	GM	38,49
-------	---------	-----------------	---------	---	----	-------

00527 NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA inj 10x10ml 10% HBS SK

378.3	N02BA	lysín acetylsalicylát	parent.	3	GM	40,37
-------	-------	-----------------------	---------	---	----	-------

379	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.o.			
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

379.1	N02BE01	paracetamol (pevné léčkové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,26
-------	---------	--	------	---	----	------

97656 PARALEN 125 tbl 20x125mg LEX CZ

379.2	N02BE01	paracetamol (pevné léčkové formy nad 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	4,94
-------	---------	--	------	---	----	------

03837 PARALEN 500 tbl 10x500mg LEX CZ  
71997 PARACETAMOL K tbl 10x500mg KRK SLO  
83608 APO-ACETAMINOPHEN 500MG tbl 100x500mg APT CND  
84749 MEDIPYRIN 500 tbl 10x500mg SLO SK  
98078 PARACETAMOL K tbl 1000x500mg KRK SLO  
99381 PARALEN 500 tbl (10x10)x500mg LEX CZ

379.3	N02BE01	paracetamol (tekuté léčkové formy)	p.o.	3	GM	8,65
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	------

380	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.rect.			
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--

380.1	N02BE01	paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	3	GM	90,96
-------	---------	---	---------	---	----	-------

67226 EFFERALGAN JEUNE ENFANT 150MG sup 10x150mg UPS F  
67230 EFFERALGAN NOURRISSON 80MG sup 10x80mg UPS F  
86009 BEN-U-RON 125MG sup 5x125mg BNC D  
86010 BEN-U-RON 125MG sup 10x125mg BNC D  
91249 PARALEN 100 sup 5x100mg LEX CZ

380.2	N02BE01	paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)	p.rect.	3	GM	26,98	
04343	PARALEN 500	sup 5x500mg				LEX	CZ
53169	EFFERALGAN ADULTE 600MG	sup 10x600mg				UPS	F
53920	MEDIPIRYN 250	sup 10x250mg				DAB	CZ
67227	EFFERALGAN GRAND ENFANT 300MG	sup 10x300mg				UPS	F
86013	BEN-U-RON 500MG	sup 5x500mg				BNC	D
86014	BEN-U-RON 500MG	sup 10x500mg				BNC	D
86015	BEN-U-RON 1000MG	sup 10x1000mg				BNC	D
94982	MEXALEN	sup 6x1000mg				MCK	D
<b>381</b>	<b>N02B</b>	<b>ostatní analgetika</b>	<b>parent.</b>			<b>O</b>	
381.1	N02BB02	metamizol sodný (nad 1 g v 1 ampuli)	parent.	3	GM	18,48	O
62813	NOVALGIN	inj 5x5ml/2500mg				HOE	D
381.2	N02BB02	metamizol sodný (do 1 g v 1 ampuli včetně)	parent.	3	GM	44,53	O
62437	NOVALGIN	inj 10x2ml/1000mg				HOE	D
381.3	N02BB73	aminophenazon v kombinaci s psycholeptiky	parent.	1	DF	7,74	O
00457	EUNALGIT	inj 5x2ml				LEX	CZ
381.4	N02BE05	propacetamol	parent.	1	GM	41,84	O
53748	PRO-EFFERALGAN 2GM	inj sic 8x2gm+solv.				UPS	F
<b>382</b>	<b>N02CA</b>	<b>antimigrenika ze skupiny derivátů námellových alkaloidů</b>	<b>p.o.</b>				
382.1	N02CA01	dihydroergotamin	p.o.	4	MG	1,22	
91031	CLAVIGRENIN FORTE	gtt 1x25ml/125mg				GNO	CZ
382.2	N02CA07	lisurid	p.o.	75	RG	0,73	
382.3	N02CA52	ergotamin, kombinace	p.o.	4	DF	9,38	
<b>383</b>	<b>N02CA</b>	<b>antimigrenika ze skupiny derivátů námellových alkaloidů</b>	<b>parent.</b>				
383.1	N02CA01	dihydroergotamin	parent.	4	MG	113,50	
90795	DIHYDERGOT	inj 5x1ml 1mg/ml				SAN	CH
383.2	N02CA01	dihydroergotamin nosní spray	inhal.	1	MG	50,00	
<b>384</b>	<b>N02C</b>	<b>jiná antimigrenika</b>	<b>p.o.</b>				
384.1	N02CC01	sumatriptan (do 0,05 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	195,52	
93079	IMIGRAN 20MG	spr nas 2x0.1ml				GWE	I
56738	IMIGRAN 50MG	tbl obd 2x50mg				GOW	GB
384.2	N02CC01	sumatriptan (nad 0,05 GM v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	146,64	
384.3	N02CC01	sumatriptan	parent.	1	DF	830,94	X



76359	IMIGRAN (2XSTR.+AUTOINJ.+POUZD.)		inj 2x0.5ml/6mg	GLA	I		
96536	IMIGRAN (2XSTR.POSUVNA+AUTOINJ.)		inj 2x0.5ml/6mg	GLA	GB		
384.4	N02CC01	sumatriptan (nasal spray)	inhal.	1	DF	400,80	X
384.5	N02CC02	naratriptan	p.o.	2,5	MG	125,00	X
53135	NARAMIG 2,5 MG		tbl obd 2x2.5mg	GWE	GB		
53137	NARAMIG 2,5 MG		tbl obd 6x2.5mg	GWE	GB		
384.6	N02CC03	zolmitriptan	p.o.	2,5	MG	125,00	X
384.7	N02CC	eletriptan	p.o.	40	MG	146,64	
384.8	N02CC04	rizatriptan	p.o.	10	MG	125,00	X
384.9	N02CX	pipethiaden	p.o.	3	DF	2,54	
94583	MIGRENAL		tbl 50x1mg	LEX	CZ		
384.10	N02CX01	pizotifen	p.o.	1.5	MG	5,87	
384.11	N02CX06	oxetoron	p.o.	0.12	GM	5,87	
384.12	N02CX	lysin acetylsalicylát v kombinaci s metoklopramidem	p.o.	1	DF	21,66	
385	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	p.o.				
385.1	N03AA	fenobarbital pseudonorefedr.	p.o.	0.1	GM	2,05	
385.2	N03AA02	fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	6,31	
68578	PHENAEMALLETEN		tbl 50x15mg	DET	D		
385.3	N03AA02	fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	2,40	
68579	PHENAEMAL 0.1		tbl 50x100mg	DET	D		
385.4	N03AA03	primidon (pevné lékové formy)	p.o.	1.25	GM	4,89	
86621	MYSOLINE		tbl 100x250mg	ZNC	GB		
385.5	N03AA03	primidon (tekuté lékové formy)	p.o.	1.25	GM	45,51	
386	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	parent.				O
386.1	N03AA02	fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	0.1	GM	132,22	O
66845	GARDENAL		inj sic 1x40mg+solv	SPC	F		
386.2	N03AA02	fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.1	GM	13,98	O
84449	LUMINAL		inj 5x1ml/219mg	DET	D		
387	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	p.o.				
387.1	N03AB02	fenytoin	p.o.	0.3	GM	2,81	
62234	EPILAN D GEROT		tbl 100x100mg	GER	A		

00297 SODANTON tbl 20x100mg SLO SK

387.2	N03AB04	mefenytoin	p.o.	0.4	GM	2,44	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

387.3	N03AB52	fenytoin, kombinace	p.o.	3	DF	2,00	
-------	---------	---------------------	------	---	----	------	--

00291 SANEPIL tbl 20 SLO SK

388	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	parent.			O	
-----	-------	--------------------------------------	---------	--	--	---	--

388.1	N03AB02	fenytoin	parent.	0.3	GM	122,25	O
-------	---------	----------	---------	-----	----	--------	---

03300 EPANUTIN inj 5x5ml/250mg PDA GB

66564 PHENHYDAN inj 5x5ml/250mg DET D

389	N03AD	antiepileptika ze skupiny sukcinimidů	p.o.				
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	--

389.1	N03AD01	ethosuximid (pevné lékové formy)	p.o.	1.25	GM	17,06	
-------	---------	----------------------------------	------	------	----	-------	--

93710 SUXILEP cps 120x250mg VJP D

389.2	N03AD01	ethosuximid (tekuté lékové formy)	p.o.	1.25	GM	23,07	
-------	---------	-----------------------------------	------	------	----	-------	--

02035 SUXILEP gtt 50gm 50% GMD D

389.3	N03AD03	mesuximid	p.o.	0.9	GM	24,78	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

390	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

390.1	N03AE01	klonazepam (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	34,17	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	--

03029 RIVOTRIL gtt 10ml 25mg HLR CH

390.2	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	8	MG	24,15	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

03031 RIVOTRIL tbl 50x0.5mg HLR CH

390.3	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	8	MG	12,71	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

03032 RIVOTRIL tbl 30x2mg HLR CH

391	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	parent.			O	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

391.1	N03AE01	klonazepam	parent.	8	MG	238,53	O
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

03636 RIVOTRIL inj 25x1mg/1ml+sol HLR CH

03030 RIVOTRIL inj 5x1ml/1mg+solv. HLR CH

392	N03AF	antiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

392.1	N03AF01	karbamazepin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	12,37	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	-------	--

03417 BISTON tbl 50x200mg SLO SK

62309 APO-CARBAMAZEPINE 200MG tbl 100x200mg APT CND

98080 NEUROTOP tbl 50x200mg GER A

392.2	N03AF01	karbamazepin (retardované pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	17,21	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

60164	TIMONIL RETARD	tbl 50x300mg	DET	D
60165	TIMONIL RETARD	tbl 100x300mg	DET	D
60166	TIMONIL RETARD	tbl 50x600mg	DET	D
71954	TIMONIL RETARD	tbl 50x150mg	DET	D
75293	TIMONIL RETARD	tbl 100x150mg	DET	D
92039	TEGRETOL CR	tbl obd 50x200mg	CGC	CH
93619	TEGRETOL CR	tbl obd 30x400mg	CGC	CH
96305	NEUROTOP RETARD 300	tbl 50x300mg	GER	A
96306	NEUROTOP RETARD 600	tbl 50x600mg	GER	A

392.3	N03AF01	karbamazepin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1	GM	42,52	
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------	--

392.4	N03AF02	oxcarbazepin	p.o.	1	GM	11,10	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

<b>393</b>	<b>N03AG</b>	<b>antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (natrium valproát)</b>	<b>p.o.</b>				
------------	--------------	---	-------------	--	--	--	--

393.1	N03AG01	natrium valproát (pevné léčivé formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	19,40	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

61183	ORFIRIL 150	drg 50x150mg	DET	D
08768	CONVULEX	cps 100x150mg	GER	A

393.2	N03AG01	natrium valproát (pevné léčivé formy, nad 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	15,64	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

08769	CONVULEX	cps 100x300mg	GER	A
61184	ORFIRIL 300	drg 50x300mg	DET	D
61185	ORFIRIL 600	drg 50x600mg	DET	D
61187	ORFIRIL 300	drg 100x300mg	DET	D
75296	CONVULEX	cps 100x500mg	GER	A
93334	EVERIDEN	tbl 100x300mg	SLO	SK

393.3	N03AG01	natrium valproát (retardované pevné léčivé formy do 300 MG v jedné tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	26,88	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

62705	ORFIRIL 300 RETARD	drg ret 100x300mg	DET	D
57713	ORFIRIL LONG 300MGv	cps ret 100x300mg	DET	D
57712	ORFIRIL LONG 300MG	cps ret 50x300mg	DET	D
57710	ORFIRIL LONG 150MG	cps ret 100x150mg	DET	D
57709	ORFIRIL LONG 150MG	cps ret 50x150mg	DET	D

393.4	N03AG01	natrium valproát (retardované pevné léčivé formy nad 300 MG v jedné tabletě)	p.o.	1.5	GM	28,46	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

393.5	N03AG01	natrium valproát a kyselina valproová (retardované pevné léčivé formy do 300 MG v jedné tabletě)	p.o.	1.5	GM	31,90	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

393.6	N03AG01	natrium valproát a kyselina valproová (retardované pevné léčivé formy nad 300 MG v jedné tabletě)	p.o.	1.5	GM	30,32	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

393.7	N03AG01	natrium valproát (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.5	GM	26,54	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

08770	CONVULEX	gtt 100ml 300mg/ml	GER	A
-------	----------	--------------------	-----	---

<b>394</b>	<b>N03AG</b>	<b>antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)</b>	<b>p.o.</b>			<b>L/NEU,PSY</b>	
------------	--------------	--	-------------	--	--	------------------	--

394.1	N03AG02	valpromid	p.o.	1.5	GM	25,61	L/PSY,NEU
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------

394.2	N03AG04	vigabatrin	p.o.	2	GM	136,56	L/PSY,NEU
-------	---------	------------	------	---	----	--------	-----------

80370	SABRIL		tbl obd 100x500mg		MDD	GB
394.3	N03AG06	tiagabin	p.o.	30	MG	140,00 L/PSY,NEU
395	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin	parent.			K
395.1	N03AG01	natrium valproát	parent.	1.5	GM	1201,85 K
54238	ORFIRIL INJEKTIONSLOSUNG		inj 5x3ml/300mg		DET	D
396	N03AX	ostatní antiepileptika	p.o.			L/PSY,NEU
396.1	N03AX03	sultiam	p.o.	0.4	GM	16,72 L/PSY,NEU
55852	OSPOLOT		tbl obd 50x200mg		DET	D
396.2	N03AX09	lamotrigin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	357,80 L/PSY,NEU
84511	LAMICTAL 5MG DISPERSIBLE/CHEW.		ctb 30x5mg		BWE	GB
396.3	N03AX09	lamotrigin (nad 5 mg do 25mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	185,00 L/PSY,NEU
49488	LAMICTAL 25MG		tbl 21x25mg		BWE	GB
49489	LAMICTAL 25MG		tbl 42x25mg		BWE	GB
68800	LAMICTAL		tbl 30x25mg		BWE	GB
84512	LAMICTAL 25MG DISPERSIBLE/CHEW.		ctb 30x25mg		BWE	GB
396.4	N03AX09	lamotrigin (nad 25mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	175,00 L/PSY,NEU
49490	LAMICTAL 50MG		tbl 42x50mg		BWE	GB
68801	LAMICTAL		tbl 30x50mg		BWE	GB
396.5	N03AX09	lamotrigin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	144,00 L/PSY,NEU
53799	LAMICTAL 100MG		tbl 100x100mg		BWE	GB
68802	LAMICTAL		tbl 30x100mg		BWE	GB
84513	LAMICTAL 100MG DISPERSIBLE/CHEW		ctb 30x100mg		BWE	GB
396.6	N03AX10	felbamat	p.o.	2.4	GM	283,03 L/PSY,NEU
77003	TALOX A		sus 230ml 120mg/ml		SCH	B
77004	TALOX A 400MG		tbl 100x400mg		SCH	B
77005	TALOX A 600MG		tbl 100x600mg		SCH	B
396.7	N03AX11	topiramát tobolky (do 25 mg včetně v jedné tobolce)	p.o.	0.3	GM	300,00 P
Topiramát - léková forma tobolky, síla do 25 mg včetně v jedné tobolce: Pro děti předškolního věku, které nemohou být, z jakýchkoli důvodů, léčeny tabletovou formou.						
396.8	N03AX11	topiramát (do 25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	169,48 L/PSY,NEU
44671	TOPAMAX 25MG		tbl obd 28x25mg-bl.		CIL	CH
396.9	N03AX11	topiramát (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	151,62 L/PSY,NEU
44675	TOPAMAX 50MG		tbl obd 28x50mg-bl.		CIL	CH
44679	TOPAMAX 100MG		tbl obd 28x100mg-bl		CIL	CH
396.10	N03AX12	gabapentin	p.o.	1.8	GM	135,36 L/PSY,NEU

84396	NEURONTIN 100MG	cps 20x100mg	PDA	D			
84398	NEURONTIN 100MG	cps 100x100mg	PDA	D			
84399	NEURONTIN 300MG	cps 50x300mg	PDA	D			
84400	NEURONTIN 300MG	cps 100x300mg	PDA	D			
84401	NEURONTIN 400MG	cps 50x400mg	PDA	D			
84402	NEURONTIN 400MG	cps 100x400mg	PDA	D			
396.11	N03AX14	levetiracetam	p.o.	2	GM	151,62	L/PSY, NEU
397	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	p.o.				
397.1	N04AA	hydrochlorid diethazinia	p.o.	0.25	GM	6,83	
00102	DEPARKIN	drg 50x50mg	LEX				CZ
397.2	N04AA02	biperiden	p.o.	10	MG	12,22	
397.3	N04AA03	metixen	p.o.	40	MG	18,09	
397.4	N04AA04	procyklidin	p.o.	25	MG	8,80	
01337	KEMADRIN	tbl 100x5mg	BWE				GB
398	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	parent.			O	
398.1	N04AA02	biperiden	parent.	10	MG	58,52	O
01973	AKINETON	inj 5x1ml/5mg	EBW				A
20056	AKINETON PRO INFUS.	inj 5x1ml/5mg	KNO				D
398.2	N04AA08	dexetimid	parent.	0.12	MG	1,71	O
399	N04AC	antiparkinsonika ze skupiny esterů tropinu	p.o.				
399.1	N04AC01	benzatropin	p.o.	2	MG	3,16	
96751	APO-BENZTROPINE 2MG	tbl 100x2mg	APT				CND
400	N04BA	antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátů	p.o.				
400.1	N04BA01	levodopa	p.o.	3.5	GM	24,64	
400.2	N04BA02	levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.6	GM	29,62	
45241	ISICOM 100MG	tbl 100x100mg	DET				D
400.3	N04BA02	levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)	p.o.	0.6	GM	19,31	
03591	NAKOM	tbl 100x275mg	LEK				SLO
45244	ISICOM 250MG	tbl 100x250mg	DET				D
400.4	N04BA02	levodopa/benserazid	p.o.	0.6	GM	22,00	
12095	MADOPAR 250	tbl 30x250mg	LEX				CZ
54459	MADOPAR 250	tbl 100x250mg	LEX				CZ
400.5	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované léčivé formy do 0,125 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.6	GM	32,75	

400.6	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované léčivé formy nad 0,125 GM v jedné tabletě)	p.o.	0,6	GM	26,69	
401	N04BB	antiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátů	p.o.			L/NEU,PSY,GER	
401.1	N04BB01	amantadin hydrochlorid	p.o.	0,2	GM	5,28	L/NEU,PSY,GER
02871	VIREGYT-K					EGI	H
		cps 50x100mg					
401.2	N04BB01	amantadin sulfát	p.o.	0,2	GM	7,33	L/NEU,PSY,GER
401.3	N04BB01	amantadin	parent.	0,2	GM	4,25	H
402	N04BD	antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO	p.o.			L/NEU,PSY,GER	
402.1	N04BD01	selegilin do 5 mg v 1 tabletě včetně	p.o.	5,0	MG	6,21	L/NEU,PSY,GER
31036	JUMEX 5MG					CHN	H
		tbl 50x5mg					
55764	COGNITIV 5MG					EBW	A
		tbl obd 100x5mg					
92500	SEPATREM 5					LEX	CZ
		tbl 50x5mg					
402.2	N04BD01	selegilin nad 5 mg v 1 tabletě	p.o.	5,0	MG	5,85	L/NEU,PSY,GER
92501	SEPATREM 10					LEX	CZ
		tbl 50x10mg					
402.3	N04BX01	tolkapon	p.o.	0,3	GM	116,72	X
402.4	N04BC02	pergolidi mesilas (do 0,05 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	176,94	X
402.5	N04BC03	dihydroergokriptin	p.o.	10	MG	16,11	X
64928	ALMIRID					MON	I
		tbl 20x20mg					
402.6	N04BC05	pramipexol	p.o.	2,5	MG	110,79	X
54412	MIRAPEXIN 1MG					PAU	B
		tbl 100x1mg					
54410	MIRAPEXIN 0.25MG					PAU	B
		tbl 100x0.25mg					
54407	MIRAPEXIN 0.125MG					PAU	B
		tbl 30x0.125mg					
402.7	N04BC02	pergolidi mesilas (nad 0,05 mg do 0,25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	145,66	X
402.8	N04BC02	pergolidi mesilas (nad 0,25 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	132,95	X
402.9	N04BX02	entacapon	p.o.	1	GM	175,00	X
54466	COMTAN					NPA	D
		tbl obd 30x200mg					
402.10	N04BC04	ropinirol do 2 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	6	MG	66,00	X
56798	REQUIP 1MG					SKC	GB
		tbl obd 21x1mg					
56799	REQUIP 2MG					SKC	GB
		tbl obd 21x2mg					
402.11	N04BC04	ropinirol nad 2 mg v jedné tabletě	p.o.	6	MG	60,00	X
56800	REQUIP 5MG					SKC	GB
		tbl obd 21x5mg					
403	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	p.o.				

403.1	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	12,00	
403.2	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	6,43	
62313	PLEGOMAZIN		drg 30x100mg			EGI	H
403.3	N05AA01	chlorpromazin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	62,76	
403.4	N05AA02	levomepromazin	p.o.	0.3	GM	16,68	
403.5	N05AA03	promazin	p.o.	0.3	GM	13,49	
404	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	parent.				O
404.1	N05AA01	chlorpromazin	parent.	0.1	GM	25,37	O
00560	PLEGOMAZIN		inj 10x5ml/25mg			EGI	H
00561	PLEGOMAZIN		inj 10x2ml/50mg			EGI	H
404.2	N05AA02	levomepromazin	parent.	0.1	GM	30,89	O
01845	TISERCIN		inj 10x1ml/25mg			EGI	H
405	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	p.o.				
405.1	N05AB03	perfenazin	p.o.	30	MG	1,76	
00262	PERFENAZIN LECIVA		tbl obd 50x8mg			LEX	CZ
405.2	N05AB04	prochlorperazin	p.o.	0.1	GM	12,42	
00274	PROCHLORPERAZIN LECIVA		tbl 20x10mg			LEX	CZ
405.3	N05AB06	trifluoperazin	p.o.	20	MG	6,99	
405.4	N05AB08	thiopropazin	p.o.	75	MG	6,70	
406	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	parent.				O
406.1	N05AB02	flufenazin	parent.	1	MG	3,91	O
03514	MODITEN DEPOT		inj 5x1ml/25mg			BTA	SK
407	N05AC	neuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinu	p.o.				L/NEU,PSY,GER
407.1	N05AC01	periciazin (tekuté lékové formy)	p.o.	50	MG	5,30	L/NEU,PSY,GER
01559	NEULEPTIL		gtt 1x125ml 4%			RRO	F
407.2	N05AC01	periciazin (pevné lékové formy)	p.o.	50	MG	5,72	L/NEU,PSY,GER
407.3	N05AC02	thioridazin	p.o.	0.3	GM	11,52	
00324	THIORIDAZIN 25 LECIVA		drg 50x25mg			LEX	CZ
00325	THIORIDAZIN 100 LECIVA		drg 20x100mg			LEX	CZ
408	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	p.o.				

408.1	N05AD01	haloperidol (pevné lékové formy)	p.o.	8	MG	6,06	
67110	HALOPER 2MG VON CT	tbl 50x2mg				CTA	D
67111	HALOPER 5MG VON CT	tbl 50x5mg				CTA	D
67112	HALOPER 10MG VON CT	tbl 20x10mg				CTA	D
67113	HALOPER 10MG VON CT	tbl 100x10mg				CTA	D
98291	APO-HALOPERIDOL	tbl 100x1mg				APT	CND
408.2	N05AD01	haloperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	10,12	
58378	APO-HALOPERIDOL 2MG/ML	gtt 1x100ml/200mg				APT	CND
408.3	N05AD02	trifluoperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	7,72	
408.4	N05AD02	trifluoperidol (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	3,91	
408.5	N05AD03	melperon	p.o.	0.3	GM	24,94	
409	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	parent.				O
409.1	N05AD01	haloperidol (depotní lékové formy)	parent.	3.3	MG	9,82	O
409.2	N05AD01	haloperidol	parent.	8	MG	16,72	O
02538	HALOPERIDOL	inj 5x1ml/5mg				GED	H
409.3	N05AD02	trifluoperidol	parent.	2	MG	5,52	O
409.4	N05AD03	melperon	parent.	0.3	GM	50,10	O
409.5	N05AD08	droperidol	parent.	25	MG	50,10	O
01443	DEHYDROBENZPERIDOL	inj 50x10ml/25mg				JAN	B
410	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	p.o.				
410.1	N05AF	oxyprotepin	p.o.	20	MG	18,28	
410.2	N05AF01	flupentixol	p.o.	6	MG	15,70	
88143	FLUANXOL 1MG	drg 100x1mg				LUN	DK
410.3	N05AF03	chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	26,39	
410.4	N05AF03	chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	7,82	
75428	CHLORPROTHIXEN 50 LECIVA	tbl obd 30x50mg				LEX	CZ
410.5	N05AF03	chlorprothixen (nad 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	12,71	
75433	CHLORPROTHIXEN 15 LECIVA	tbl obd 30x15mg				LEX	CZ
410.6	N05AF05	zukloperitixol	p.o.	30	MG	13,83	
57823	CISORDINOL 10MG	tbl obd 50x10mg-pp				LUN	DK
57827	CISORDINOL 25MG	tbl obd 50x25mg-pp				LUN	DK
411	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	parent.				O



411.1	N05AF	oxyprotepin	parent.	1	MG	2,44	O
88379	MECLOPIN		inj 5x1ml/25mg			SPX	CZ
411.2	N05AF01	flupentixol	parent.	4	MG	15,16	O
91830	FLUANXOL DEPOT		inj 10x2ml/40mg			LUN	DK
411.3	N05AF03	chlorprothixen	parent.	50	MG	3,03	O
411.4	N05AF05	zukupentixol	parent.	30	MG	94,25	O
93252	CISORDINOL-ACUTARD		inj 10x1ml/50mg			LUN	DK
93253	CISORDINOL-ACUTARD		inj 10x2ml/100mg			LUN	DK
411.5	N05AF05	zukupentixol (depotní formy)	parent.	15	MG	11,78	O
412	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	p.o.				
412.1	N05AG02	pimozid	p.o.	4	MG	10,80	
02757	ORAP FORTE		tbl 20x4mg			JAN	B
98120	ORAP		tbl 75x1mg			JAN	B
412.2	N05AG03	penfluridol	p.o.	6	MG	6,11	
09684	SEMAP		tbl 12x20mg			JAN	B
413	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	parent.				O
413.1	N05AG01	fluspirilen	parent.	0.7	MG	12,71	O
09164	IMAP		inj 1x6ml/12mg			JAN	B
98114	IMAP		inj 3x1ml/2mg			JAN	B
414	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	p.o.				L/PSY
414.1	N05AH01	loxapin	p.o.	0.1	GM	52,20	L/PSY
414.2	N05AH02	klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	75,03	L/PSY,NEU
03617	LEPONEX		tbl 50x25mg			SAN	CH
414.3	N05AH02	klozapin (nad 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	66,18	L/PSY,NEU
414.4	N05AH02	klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	60,37	L/PSY
02970	LEPONEX		tbl 50x100mg			SAN	CH
414.5	N05AH03	olanzapin	p.o.	10	MG	143,00	L/PSY
414.6	N05AH04	quetiapin	p.o.	0.4	GM	143,00	L/PSY,NEU
414.7	N05AX11	zotepin	p.o.	0.2	GM	76,90	L/PSY
415	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	parent.				H
415.1	N05AH02	klozapin	parent.	0.3	GM	86,22	H

416	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	p.o.			L/PSY,NEU
416.1	N05AL01	sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.8	GM	42,03
54432	PROSULPIN 50 MG		tbl 30x50mg			PMP CZ
416.2	N05AL01	sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.8	GM	24,59 L/PSY,NEU
07387	PROSULPIN		tbl 30x200mg			PMP CZ
64590	DOGMATIL 200MG TBL.		tbl 120x200mg			SSJ F
416.3	N05AL03	tiaprid (pevné léčivé formy)	p.o.	0.4	GM	29,99
416.4	N05AL03	tiaprid (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.4	GM	46,53
416.5	N05AL05	amisulprid (pevné léčivé formy) do 50 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	1	DF	18,50 L/PSY
416.6	N05AL05	amisulprid (pevné léčivé formy) nad 50 mg v jedné tabletě	p.o.	600	MG	143,00 L/PSY
417	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	parent.			O/PSY,NEU
417.1	N05AL01	sulpirid	parent.	0.8	GM	74,69 O/PSY,NEU
89922	DOGMATIL 100		inj 6x2ml/100mg			EGJ F
417.2	N05AL03	tiaprid	parent.	0.4	GM	55,43 O
91117	TIAPRIDAL		inj 12x2ml/100mg			LSY F
418	N05AN	lithium	p.o.			
418.1	N05AN01	lithium do 0,3 GM včetně v jedné tabletě	p.o.	1	GM	4,84
02481	LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA		tbl 100x300mg			SLO SK
418.2	N05AN01	lithium nad 0,3 GM v jedné tabletě	p.o.	1	GM	3,23
04385	CONTEMNOL		tbl 100x500mg			SLO SK
419	N05AX	ostatní antipsychotika	p.o.			L/PSY
419.1	N05AX08	risperidon (pevné léčivé formy)	p.o.	5	MG	119,26 L/PSY, NEU
46964	RISPERDAL 1MG		tbl obd 20x1mg			JAG I
46965	RISPERDAL 1MG		tbl obd 60x1mg			JAG I
46966	RISPERDAL 2MG		tbl obd 20x2mg			JAG I
46967	RISPERDAL 2MG		tbl obd 60x2mg			JAG I
46968	RISPERDAL 3MG		tbl obd 20x3mg			JAG I
46969	RISPERDAL 3MG		tbl obd 60x3mg			JAG I
46970	RISPERDAL 4MG		tbl obd 20x4mg			JAG I
46971	RISPERDAL 4MG		tbl obd 60x4mg			JAG I
419.2	N05AX08	risperidon (tekuté léčivé formy)	p.o.	5	MG	131,97 L/ INT, PSY, NEU, GER
419.3	N05AE03	sertindol	p.o.	1	DF	143,12 L/PSY

13039 SERDOLECT 4MG tbl obd 30x4mg LUN DK

419.4	N05AE04	ziprasidon	p.o.	80	MG	143,00	L/PSY
-------	---------	------------	------	----	----	--------	-------

420	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

420.1	N05BA23	tofisopam	p.o.	0.15	GM	0,68	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

420.2	N05BA01	diazepam	p.o.	10	MG	0,68	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.3	N05BA02	chlordiazepoxid	p.o.	30	MG	0,68	
-------	---------	-----------------	------	----	----	------	--

420.4	N05BA03	medazepam	p.o.	20	MG	0,68	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

420.5	N05BA04	oxazepam	p.o.	50	MG	0,68	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.6	N05BA05	klorazepát draselný	p.o.	20	MG	0,68	
-------	---------	---------------------	------	----	----	------	--

420.7	N05BA06	lorazepam	p.o.	2.5	MG	0,68	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

420.8	N05BA08	bromazepam	p.o.	10	MG	0,68	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

420.9	N05BA09	klobazam	p.o.	20	MG	0,68	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.10	N05BA11	prazepam	p.o.	30	MG	0,68	
--------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.11	N05BA12	alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	0,68	
--------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

59755 FRONTIN 0.25MG tbl 100x0.25mg EGI H

59754 FRONTIN 0.25MG tbl 30x0.25mg EGI H

420.12	N05BA12	alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,49	P
--------	---------	--	------	---	----	------	---

86656 NEUROL 1.0 tbl 30x1mg LEX CZ

59759 FRONTIN 1.0MG tbl 100x1mg EGI H

59758 FRONTIN 1.0MG tbl 30x1mg EGI H

421	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.rect.				L/NEU,PSY,PDD
-----	-------	--	---------	--	--	--	---------------

421.1	N05BA01	diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	10	MG	116,16	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---------------

69417 DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE enm 5x2.5ml/5mg DET D

421.2	N05BA01	diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)	p.rect.	10	MG	71,64	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	------------------------------------	---------	----	----	-------	---------------

69418 DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE enm 5x2.5ml/10mg DET D

422	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

422.1	N05BA01	diazepam	parent.	10	MG	7,53	
-------	---------	----------	---------	----	----	------	--

96610 APAURIN inj 10x2ml/10mg KRK SLO

422.2	N05BA05	klorazepát draselný	parent.	20	MG	14,66	
-------	---------	---------------------	---------	----	----	-------	--

423	N05BX	ostatní anxiolytika	p.o.				
-----	-------	---------------------	------	--	--	--	--

423.1	N05BB01	hydroxyzin	p.o.	75	MG	0,68	
85060	ATARAX		tbl obd 25x25mg			UCB	B
423.2	N05BC01	meprobamat	p.o.	1.2	GM	0,68	
423.3	N05BX01	mefenoxalon	p.o.	1.2	GM	16,42	
85656	DORSIFLEX		tbl 30x200mg			LEK	SLO
423.4	N05BE01	buspiron	p.o.	30	MG	2,49	
66132	BUSPIRON-EGIS 10MG		tbl 60x10mg			EGI	H
424	N05CA	hypnotika ze skupiny barbiturátů	parent.			H	
424.1	N05CA01	pentobarbital	parent.	0.1	GM	23,32	H
425	N05CD	hypnotika ze skupiny benzodiazepinů	parent.			O	
425.1	N05CD03	flunitrazepam	parent.	1	MG	6,35	O
90559	ROHYPNOL		inj 5x1ml+5x1ml sol			LEX	CZ
425.2	N05CD08	midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	118,87	O
93113	DORMICUM		inj 10x1ml/5mg			HLR	CH
425.3	N05CD08	midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	81,97	O
02104	DORMICUM		inj 10x3ml/15mg			HLR	CH
62486	DORMICUM		inj 25x3ml/15mg			HLR	CH
86633	DORMICUM		inj 5x10ml/50mg			HLR	CH
91131	DORMICUM		inj 5x3ml/15mg			HLR	CH
426	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	p.o.				
426.1	N06AA01	desipramin	p.o.	0.1	GM	17,11	
426.2	N06AA02	imipramin	p.o.	0.1	GM	9,90	
00200	MELIPRAMIN		drg 50x25mg			EGI	H
426.3	N06AA04	klomipramin	p.o.	0.1	GM	14,66	
08557	ANAFRANIL		drg 30x25mg			CGC	CH
93828	ANAFRANIL SR GEIGY 75		tbl obd 20x75mg			CGC	CH
426.4	N06AA05	opipramol	p.o.	0.15	GM	12,02	
426.5	N06AA07	lofepramin	p.o.	105	MG	14,66	
426.6	N06AA08	dibenzepin	p.o.	0.3	GM	15,50	
426.7	N06AA09	amitriptylin	p.o.	75	MG	2,85	
87167	AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA		drg 50x28,3mg			SLO	SK

426.8	N06AA10	nortriptylin	p.o.	75	MG	9,78	
12343	NORTRILEN		tbl obd 50x25mg			LUN	DK
426.9	N06AA16	dosulepin	p.o.	150	MG	9,78	
03851	PROTHIADEN 10		tbl obd 50x10mg			LEX	CZ
04207	PROTHIADEN 25		drg 30x25mg			LEX	CZ
77047	PROTHIADEN 75		tbl obd 30x75mg			LEX	CZ
426.10	N06AA21	maprotilin (do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	13,64	
03792	LUDIOMIL		drg 30x25mg			CGC	CH
45757	MAPROTIBENÉ 25MG		tbl obd 20x25mg			MCK	D
45759	MAPROTIBENE 50MG		tbl obd 20x50mg			MCK	D
67088	MAPROTILIN 25 VON CT		tbl obd 20x25mg			CTA	D
67090	MAPROTILIN 50 VON CT		tbl obd 20x50mg			CTA	D
426.11	N06AA21	maprotilin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	12,71	
67093	MAPROTILIN 75 VON CT		tbl obd 100x75mg			CTA	D
04257	LUDIOMIL 75		drg 20x75mg			CGC	CH
427	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	parent.			O	
427.1	N06AA01	desipramin	parent.	0.1	GM	96,44	O
427.2	N06AA02	imipramin	parent.	0.1	GM	48,39	O
01477	MELIPRAMIN		inj 10x2ml/25mg			EGI	H
427.3	N06AA04	klomipramin	parent.	0.1	GM	96,44	O
02884	ANAFRANIL		inj 10x2ml 25mg			CGC	CH
427.4	N06AA08	dibenzepin	parent.	0.3	GM	96,44	O
427.5	N06AA09	amitriptylin	parent.	75	MG	30,79	O
04079	AMITRIPTYLIN LECIVA		inj 10x2ml/20mg			LEX	CZ
427.6	N06AA21	maprotilin	parent.	100	MG	109,29	O
94560	LUDIOMIL		inj 10x5ml/25mg			CGC	CH
428	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	p.o.			L/PSY,SEX	
428.1	N06AB03	fluoxetin	p.o.	20	MG	15,50	
13022	PORTAL		cps 14x20mg			LEK	SLO
13023	PORTAL		cps 28x20mg			LEK	SLO
92346	DEPREX		cps 30x20mg			LEX	CZ
56984	DEPRENON		cps 20x20mg			SLO	SK
46900	FRAMEX		cps 14x20mg			GED	H
57527	FRAMEX		cps 28x20mg			GED	H
44397	APO-FLUOXETINE		cps 30x20mg			APT	CND
428.2	N06AB04	citalopram do 10 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	20	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU, INT

428.3	N06AB04	citalopram nad 10 mg v jedné tabletě	p.o.	20	MG	18,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
428.4	N06AB05	paroxetin	p.o.	20	MG	18,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
428.5	N06AB06	sertralin	p.o.	50	MG	18,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
428.6	N06AB08	fluvoxamin ( do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	100	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU, INT
428.7	N06AB08	fluvoxamin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	18,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
<b>429</b>	<b>N06AB</b>	<b>antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu</b>	<b>parent.</b>				<b>O/PSY,SEX</b>
429.1	N06AB04	citalopram	parent.	20	MG	231,15	O/PSY,SEX
60113	SEROPRAM		inf 10x1ml/40mg			LUN	DK
<b>430</b>	<b>N06A</b>	<b>ostatní antidepresiva</b>	<b>p.o.</b>				<b>L/PSY,SEX,NEU</b>
430.1	N06AF01	isocarbazid	p.o.	15	MG	4,30	L/PSY,SEX,NEU,
430.2	N06AF04	tranylcypromin	p.o.	10	MG	5,03	L/PSY,SEX,NEU
430.3	N06AG02	moklobemid do 150mg v jedné tabletě včetně	p.o.	0.3	GM	20,00	L/PSY,SEX,NEU, INT
45837	AURORIX 150MG		tbl obd 30x150mg			HLR	CH
430.4	N06AG02	moklobemid nad 150 mg v jedné tabletě	p.o.	0.3	GM	18,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
430.5	N06AX03	mianserin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	18,77	L/PSY,SEX,NEU
45769	MIABENE 10MG		tbl obd 20x10mg			MCK	D
67353	MIANSERIN 10 VON CT		tbl obd 20x10mg			CTA	D
430.6	N06AX03	mianserin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	17,60	L/PSY,SEX,NEU
45771	MIABENE 30MG		tbl obd 20x30mg			MCK	D
67355	MIANSERIN 30 VON CT		tbl obd 20x30mg			CTA	D
430.7	N06AX05	trazodon	p.o.	0.3	GM	14,22	L/PSY,SEX,NEU
430.8	N06AX06	nefazodon hydrochlorid	p.o.	400	MG	22,95	L/PSY,SEX,NEU
430.9	N06AX09	viloxazin	p.o.	0.2	GM	14,22	L/PSY,SEX,NEU
430.10	N06AX11	mirtazapin	p.o.	30	MG	24,65	L/PSY,SEX,NEU
430.11	N06AX12	bupropion	p.o.	200	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU
430.12	N06AX14	tianeptin	p.o.	37.5	MG	18,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
430.13	N06AX16	venlafaxin	p.o.	100	MG	24,65	L/NEU,PSY,SEX

430.14	N06AX17	milnacipran	p.o.	100	MG	24,65	L/NEU,PSY,SEX
430.15	N06AX18	reboxetin	p.o.	8	MG	22,95	L/NEU,PSY,SEX
431	N06BA	centrálně působící stimulancia	p.o.				L/NEU,PSY,PDD,SEX
431.1	N06BA04	methylphenidat	p.o.	30	MG	9,14	L/NEU,PSY,PDD,SEX
83328	RITALIN		tbl 30x10mg			CGC	CH
431.2	N06BA07	modafinil	p.o.	300	MG	9,14	L/NEU,PSY,PDD,SEX
432	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	p.o.				
432.1	N06BX02	pyritinol (pevné lékové formy)	p.o.	0.3	GM	6,50	
432.2	N06BX02	pyritinol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	18,87	
432.3	N06BX03	piracetam (pevné lékové formy)	p.o.	2.4	GM	6,50	
11242	GERATAM 1200		tbl obd 60x1200mg			UCB	B
11243	GERATAM 1200		tbl obd 100x1200mg			UCB	B
56779	GERATAM 800MG		tbl obd 60x800mg			UCB	B
432.4	N06BX03	piracetam (tekuté lékové formy)	p.o.	2.4	GM	18,87	
88156	NOOTROPIL 20% ORAL		sol 1x125ml 20%			UCB	B
04289	NOOTROPIL 33% ORAL		sol 1x125ml 33%			UCB	B
432.5	N06BX18	vinpocetin	p.o.	15	MG	6,50	
432.6	N06DX02	extrakty z Ginkgo biloba (pevné lékové formy)	p.o.	120	MG	9,00	
432.7	N06DX02	extrakty z Ginkgo biloba (tekuté lékové formy)	p.o.	120	MG	10,75	
433	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	parent.				H
433.1	N06BX01	meklofenoxat	parent.	0.5	GM	83,53	H
433.2	N06BX02	pyritinol	parent.	0.3	GM	60,27	H
433.3	N06BX03	piracetam	parent.	6	GM	60,27	H
96719	OIKAMID		inj 10x5ml/1gm			PLI	CHO
433.4	N06BX18	vinpocetin	parent.	15	MG	24,98	H
04062	CAVINTON		inj 10x2ml/10mg			GED	H
434	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	p.o.				
434.1	N07AA01	neostigmin	p.o.	60	MG	19,75	
00318	SYNTOSTIGMIN		tbl 20x15mg			SLO	SK
53940	SYNTOSTIGMIN		tbl 20x15mg (blister)			SLO	SK
434.2	N07AA02	pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	180	MG	25,86	

434.3	N07AA02	pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	180	MG	16,81	
01356	MESTINON		drg 20x60mg			HLR	CH
434.4	N07AA03	distigmin	p.o.	5	MG	5,82	
02130	UBRETID		tbl 50x5mg			HNP	A
02360	UBRETID		tbl 20x5mg			HNP	A
434.5	N07AA30	ambenonium	p.o.	60	MG	18,04	
435	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	parent.				
435.1	N07AA01	neostigmin	parent.	2	MG	18,04	
00612	SYNTOSTIGMIN		inj 10x1ml/0.5mg			HBS	SK
435.2	N07AA02	pyridostigmin	parent.	10	MG	113,20	
435.3	N07AA03	distigmin	parent.	0.25	MG	5,62	
436	N07CA	léčiva proti vertigu	p.o.				
436.1	N07CA52	cinarizin, kombinace (s dimenhydrinátém)	p.o.	3	DF	4,79	
436.2	N07CA01	betahistin	p.o.	24	MG	9,74	
436.3	N07CA02	cinarizin (do 25 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,86	
436.4	N07CA02	cinarizin (nad 25 MG v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,56	
07390	CINEDIL		tbl 50x75mg			ALK	MAC
436.5	N07CA03	flunarizin	p.o.	10	MG	4,79	
437	N07XX	ostatní léčiva nervové soustavy	parent.				X
437.1	N07XX01	tirilazad	parent.	150	MG	5226,44	X
83502	FREEDOX TM		inf 1x100ml/150mg			UPJ	B
438	P01AB	chemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátů	p.o.				
438.1	P01AB01	metronidazol	p.o.	2	GM	13,30	
68997	MEDAZOL		tbl 20x250mg			BLU	CHO
438.2	P01AB01	metronidazol	p.rect.	2	GM	8,36	
438.3	P01AB02	tinidazol	p.o.	2	GM	13,30	
438.4	P01AB03	ornidazol	p.o.	1.5	GM	22,00	
91132	AVRAZOR		tbl 6x500mg			LEX	CZ
439	P01BA	antimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátů	p.o.				

Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:

- a) systémový lupus erythematoses,
- b) revmatoidní arthritida,



c) juvenilní chronická artritida,

d) diskoidní forma lupus erythematosus.

Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).

439.1	P01BA01	chlorochin	p.o.	0.5	GM	2,75	
00098	DELAGIL		tbl 30x250mg			IDA	H
439.2	P01BA02	hydroxychlorochin	p.o.	0.4	GM	18,04	P
01385	PLAQUENIL		drg 100x200mg			WIN	GB
439.3	P01BC02	meflochin	p.o.	1	GM	366,98	P
92441	MEPHAQUIN		tbl obd 6x250mg			MHA	CH
440	P01BD	antimalarika ze skupiny diaminopyrimidinů	p.o.				
440.1	P01BD01	pyrimethamin	p.o.	75	MG	15,93	
02443	DARAPRIM		tbl 30x25mg			BWE	GB
440.2	P01BD51	pyrimethamin, kombinace	p.o.	75	MG	50,83	
441	P01CX	ostatní léčiva k léčbě protozóz	parent.			X	
441.1	P01CX01	pentamidin isethionát	parent.	0.28	GM	1047,13	X
442	P02CA	anthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátů	p.o.				
442.1	P02CA01	mebendazol	p.o.	0.2	GM	14,03	
59238	VERMOX		tbl 6x100mg			JAG	I
442.2	P02CA02	tiabendazol	p.o.	3	GM	125,42	
442.3	P02CA03	albendazol	p.o.	0.4	GM	61,59	
443	P02CB	anthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátů	p.o.				
443.1	P02CB01	piperazin	p.o.	2	GM	3,96	
444	P02CE	anthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátů	p.o.				
444.1	P02CE01	levamisol	p.o.	0.15	GM	29,10	
04030	DECARIS		tbl 2x50mg			GED	H
445	P02CX	ostatní anthelmintika	p.o.				
445.1	P02CX01	pyrvinium	p.o.	0.3	GM	17,69	
02139	PYRVINIUM		sus 1x100ml			GNO	CZ
446	P02DA	anticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové	p.o.				
446.1	P02DA01	niklosamid	p.o.	2	GM	131,19	

447	P03AB	ektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčiv	lok.				
447.1	P03AB02	lindan (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	2,54	
447.2	P03AB02	lindan (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	1,08	
62365	JACUTIN	lot 1x1000ml				HEM	D
92765	SKABICID	lot 1x100gm				AVE	CZ
97547	JACUTIN	lot 1x200ml				HEM	D
447.3	P03AB02	lindan (lékové formy spreje)	lok.	1	ML	1,17	
448	P03AC	ektoparazitika ze skupiny pyrethrinů	lok.				
448.1	P03AC	esdepallethrin	lok.	1	ML	1,17	
448.2	P03AC04	permerthrin	lok.	1	ML	1,17	
449	R01AC	protialergická léčiva k lokálnímu podání	lok.				L/ALG,TRN,ORL
449.1	R01AC01	natrium kromoglykát (do 15 mililitrů včetně v jednom balení)	lok.	40	MG	13,88	L/ALG,TRN,ORL
12582	ALLERGOCROM	spr nas 1x15ml				URS	D
76418	CROMOBENE	spr nas 1x15ml				MCK	D
83652	CROMOHEXAL	spr nas 1x15ml				HEX	D
449.2	R01AC01	natrium kromoglykát (nad 15 mililitrů v jednom balení)	lok.	40	MG	13,59	L/ALG,TRN,ORL
86429	CROMOHEXAL	spr nas 1x30ml				HEX	D
449.3	R01AC02	levokabastin	lok.	0.6	MG	10,80	
449.4	R01AC03	azelastin	lok.	0.56	MG	10,80	
450	R01AD	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.				L/ALG,TRN,ORL
450.1	R01AD01	beclomethason dipropionát	lok.	0.4	MG	4,30	
66006	BECLOMET NASAL AQUA	spr nas 23ml/200dav				OKU	SF
99860	BECLOMET NASAL AQUA 100	aer 23ml 200df				ORN	SF
450.2	R01AD04	flunisolid	lok.	0.15	MG	7,00	L/ALG,TRN,ORL
450.3	R01AD05	budesonid lokálně do 50 RG v jedné dávce včetně	lok.	0.3	MG	7,50	L/ALG,TRN,ORL
450.4	R01AD05	budesonid lokálně nad 50 RG v jedné dávce	lok.	0.3	MG	6,75	L/ALG,TRN,ORL
450.5	R01AD08	flutikason	lok.	0.2	MG	9,50	L/ALG,TRN,ORL
76352	FLIXONASE AQ.NASAL SPRAY	spr nas 1x120davek				GLA	E
450.6	R01AD11	triamcinolon acetonid	lok.	220	RG	7,50	L/ALG,TRN,ORL
450.7	R01AD09	momethason	lok.	200	RG	10,56	L/ALG,TRN,ORL
450.8	R01AX03	ipratropium bromid	lok.	240	RG	8,60	L/ALG,TRN,ORL
451	R03AC	inhalační selektivní beta-2 sympatomimetika	inhal.				

Léčbu inhalačního salmeterolu a formoterolu indikuje alergolog a pneumolog u perzistujícího astmatu tam, kde astma není zcela pod kontrolou při podávání kortikosteroidu inhalační cestou a při dobré spolupráci pacienta.

451.1	R03AC02	freonový salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	3,37	
89016	SALAMOL INHALER	aer dos 200x100rg				GNO	CZ
76364	VENTOLIN INHALER	aer 200x100rg				GLA	E
451.2	R03AC02	bezfreonový salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	3,37	
451.3	R03AC02	salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.8	MG	7,23	
83046	VENTODISKS	inh plv 15x8x200rg				GLA	F
83047	VENTODISKS	inh plv 15x8x400rg				GLA	F
451.4	R03AC02	freonový salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechtem aktivované)	inhal.	0.8	MG	7,23	
451.5	R03AC02	bezfreonový salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechtem aktivované)	inhal.	0.8	MG	7,23	
451.6	R03AC02	salbutamol (lékové formy roztoku)	inhal.	10	MG	12,86	
94814	VENTOLIN SOL.AD RESPIR.	inh 1x20ml/120mg				GLA	GB
451.7	R03AC03	terbutalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	2	MG	3,52	
451.8	R03AC03	terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	2	MG	7,23	
451.9	R03AC04	fenoterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	2,74	
02863	BEROTEC 200 DOSIER AEROSOL	aer 1x15ml(=21gm)				BOE	D
451.10	R03AC04	fenoterol (lékové formy roztoku)	inhal.	4	MG	24,64	
451.11	R03AC04	fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.6	MG	7,23	
451.12	R03AC06	hexoprenalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	1.5	MG	2,74	
451.13	R03AC12	salmeterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.1	MG	20,63	P
83049	SEREVENT INHALER	aer dos 60x25rg				GLA	E
451.14	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,025 miligramů včetně v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	31,87	P
451.15	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,025 miligramů v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	29,12	P
59952	SEREVENT	inh plv 60x50rg-dis				GWE	F
83048	SEREVENT ROTADISKS	inh plv 15x4x50rg				GLA	F
451.16	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 4,5 RG včetně v jedné dávce	inhal.	24	RG	31,87	P
451.17	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 4,5 RG v jedné dávce	inhal.	24	RG	29,12	P
452	R03AK	inhalační sympatomimetika a jiná antiastmatika	inhal.				
452.1	R03AK03	fenoterol kombinace s ipratropiem (lékové formy aerosolu)	inhal.	6	DF	5,03	

87899	BERODUAL		aer dos 15ml/300df	BOE	D		
452.2	R03AK03	fenoterol kombinace s kromoglykátém (lékové formy aerosolu)	inhal.	1	DF	1,25	L/ALG,TRN
452.3	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	20,63	
452.4	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	3	DF	13,00	
452.5	R03AK04	salbutamol v kombinaci s bromidem ipratropia	inhal.	6	DF	7,33	L/ALG,TRN
452.6	R03AK04	salbutamol v kombinaci s kromoglykátém	inhal.	8	DF	11,73	L/ALG,TRN
452.7	R03AK06	salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/100	inhal.	2	DF	45,40	L/ALG,TRN
45961	SERETIDE DISKUS 50/100		inh plv 60x50/100rg	GOW	GB		
452.8	R03AK06	salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/250	inhal.	2	DF	55,00	L/ALG,TRN
45964	SERETIDE DISKUS 50/250		inh plv 60x50/250rg	GOW	GB		
452.9	R03AK06	salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/500	inhal.	2	DF	65,20	L/ALG,TRN
45958	SERETIDE DISKUS 50/500		inh plv 60x50/500rg	GOW	GB		
453	R03BA	inhalační kortikosteroidy	inhal.				
453.1	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu freonové) do 100 RG včetně v jedné dávce	inhal.	0,8	MG	6,35	
12828	BECLAZONE 100RG		aer dos 200x100rg	GNO	CZ		
453.2	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu bezfreonové) do 100 RG včetně v jedné dávce	inhal.	0,8	MG	10,80	
453.3	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu freonové) nad 100 RG v jedné dávce	inhal.	0,8	MG	5,20	
12829	BECLAZONE 250RG		aer dos 200x250rg	GNO	CZ		
64664	BECLOMET FORTE		aer dos 12.5ml/200d	OKU	SF		
92415	BECLOFORTE INHALER		inh 200dav.x250rg	GLA	E		
453.4	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu bezfreonové) nad 100 RG v jedné dávce	inhal.	0,8	MG	8,90	
453.5	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,1 mg včetně v jedné dávce	inhal.	0,8	MG	20,77	
83044	BECODISKS		plv inh 15x8x100rg	GLA	F		
453.6	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci) více než 0,1 mg do 0,2 mg včetně v jedné dávce	inhal.	0,8	MG	17,60	
83045	BECODISKS		plv inh 15x8x200rg	GLA	F		
453.7	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,2 mg v jedné dávce	inhal.	0,8	MG	14,40	
56088	BECODISKS 400		plv inh 7x8x400rg	GWE	F		

453.8	R03BA01	beklo methason (lékové formy vdechtem aktivované freonové do 200 RG včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník	inhal.	0.8	MG	15,80	
453.9	R03BA01	beklo methason (lékové formy vdechtem aktivované bezfreonové do 200 RG včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník	inhal.	0.8	MG	26,80	
453.10	R03BA01	beklo methason (lékové formy vdechtem freonové aktivované nad 200 RG v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník	inhal.	0.8	MG	12,80	
453.11	R03BA01	beklo methason (lékové formy vdechtem bezfreonové aktivované nad 200 RG v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník	inhal.	0.8	MG	21,80	
453.12	R03BA01	beklo methason (lékové formy vdechtem aktivované freonové do 200 RG včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky	inhal.	0.8	MG	14,95	
453.13	R03BA01	beklo methason (lékové formy vdechtem aktivované bezfreonové do 200 RG včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky	inhal.	0.8	MG	25,40	
453.14	R03BA01	beklo methason (lékové formy vdechtem aktivované freonové nad 200 RG v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky	inhal.	0.8	MG	12,10	
453.15	R03BA01	beklo methason (lékové formy vdechtem aktivované bezfreonové nad 200 RG v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky	inhal.	0.8	MG	20,60	
453.16	R03BA02	budesonid (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	11,70	
453.17	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 100 RG v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	20,77	
453.18	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 100 RG do 200 RG v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	17,60	
453.19	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 RG v 1 dávce)	inhal.	0.8	MG	14,40	
453.20	R03BA02	budesonid (lékové formy suspence k inhalaci) do 0,25 mg včetně v 1 ml	inhal.	0.8	MG	20,77	
453.21	R03BA02	budesonid (lékové formy suspence k inhalaci) nad 0,25 mg v 1 ml.	inhal.	0.8	MG	16,81	
453.22	R03BA03	flunisolid (lékové formy aerosolu)	inhal.	1	MG	11,70	
453.23	R03BA03	flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	1	MG	20,77	
453.24	R03BA05	flutikason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	11,70	
67309	FLIXOTIDE INHALER 50	aer dos 60x50rg			GLA		GB
67311	FLIXOTIDE INHALER 125	inh sus 60x125rg			GLA		GB
67313	FLIXOTIDE INHALER 250	inh sus 60x250rg			GLA		GB
453.25	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG včetně v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	30,00	
59962	FLIXOTIDE 100	inh plv60x100rg-dis			GLA		F
83053	FLIXOTIDE 100 ROTADISKS	inh plv 15x4x100rg			GLA		F

453.26	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG do 250 RG včetně v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	26,75	
--------	---------	---	--------	-----	----	-------	--

59964	FLIXOTIDE 250		inh plv60x250rg-dis			GLA	F
83054	FLIXOTIDE 250 ROTADISKS		inh plv 15x4x250rg			GLA	F

453.27	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 250 RG v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	22,30	
--------	---------	--	--------	-----	----	-------	--

59966	FLIXOTIDE 500		inh plv60x500rg-dis			GLA	F
83055	FLIXOTIDE 500 ROTADISKS		inh plv 15x4x500rg			GLA	F

454	R03BB	inhalační anticholinergika	inhal.				
-----	-------	----------------------------	--------	--	--	--	--

454.1	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.12	MG	5,38	
-------	---------	---	--------	------	----	------	--

454.2	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.12	MG	2,25	
-------	---------	--	--------	------	----	------	--

75847	ATROVENT INHALETEN		cps inh 100x0.2mg			BOE	D
-------	--------------------	--	-------------------	--	--	-----	---

454.3	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	34,31	L/ALG,TRN,ORL
-------	---------	--	--------	---	----	-------	---------------

455	R03BC	inhalační protialergická léčiva	inhal.				
-----	-------	---------------------------------	--------	--	--	--	--

455.1	R03BC01	natrium kromoglykát (lékové formy aerosolu)	inhal.	40	MG	17,50	
-------	---------	---	--------	----	----	-------	--

92439	CROMOGEN 5MG		inh aer dos 112x5mg			GNO	CZ
-------	--------------	--	---------------------	--	--	-----	----

455.2	R03BC01	natrium kromoglykát (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	80	MG	21,65	
-------	---------	--	--------	----	----	-------	--

455.3	R03BC01	natrium kromoglykát (lékové formy roztoku)	inhal.	80	MG	13,49	
-------	---------	--	--------	----	----	-------	--

455.4	R03BC01	natrium kromoglykát (lékové formy prášku k insuflaci)	lok.	40	MG	19,11	
-------	---------	---	------	----	----	-------	--

455.5	R03BC03	nedokromil	inhal.	8	MG	22,40	L/ALG,TRN
-------	---------	------------	--------	---	----	-------	-----------

455.6	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu vdechm aktivované)	inhal.	40	MG	21,65	
-------	---------	---	--------	----	----	-------	--

456	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

456.1	R03CA02	efedrin	p.o.	50	MG	1,42	
-------	---------	---------	------	----	----	------	--

456.2	R03CB03	orciprenalin	p.o.	60	MG	6,55	
-------	---------	--------------	------	----	----	------	--

457	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	parent.				O
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

457.1	R03CA02	efedrin	parent.	50	MG	5,28	O
-------	---------	---------	---------	----	----	------	---

00447	EPHEDRIN BIOTIKA		inj 10x1ml/50mg			HBS	SK
-------	------------------	--	-----------------	--	--	-----	----

457.2	R03CB03	orciprenalin	parent.	0.5	MG	7,28	O
-------	---------	--------------	---------	-----	----	------	---

458	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

458.1	R03CC02	salbutamol (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	6,19	
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

91085	SALBUTAMOL POLFA		tbl 30x4mg			POL	PL
94449	VOLMAX		tbl 14x4mg			GLA	GB
94450	VOLMAX		tbl 14x8mg			GLA	GB

458.2	R03CC02	salbutamol (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	13,10	
458.3	R03CC03	terbutalin	p.o.	15	MG	6,19	
458.4	R03CC05	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	6,19	
458.5	R03CC08	prokaterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	MG	6,19	
458.6	R03CC08	prokaterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	MG	15,45	
458.7	R03CC13	klenbuterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.04	MG	6,19	
91845	SPIROPENT		tbl 20x0.02mg			BOE	D
458.8	R03CC13	klenbuterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.04	MG	21,26	
459	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	parent.			O	
459.1	R03CC03	terbutalin	parent.	0.5	MG	19,84	O
80134	BRICANYL		inj 10x1ml/0.5mg			EGI	H
459.2	R03CC05	hexoprenalin	parent.	5	RG	19,84	O
460	R03D	ostatní antiastmatika k celkovému podání	p.o.				
460.1	R03DA04	teofylin (retardované lékové formy první skupiny)	p.o.	0.4	GM	2,88	
99137	SPOPHYLLIN RETARD 100MG		tbl ret 50x100mg			SLO	SK
98064	SPOPHYLLIN RETARD 250MG		tbl ret 50x250mg			SLO	SK
460.2	R03DA04	teofylin (retardované lékové formy druhé skupiny do 250 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,79	
94192	TEOTARD		cps ret 40x200mg			KRK	SLO
460.3	R03DA04	teofylin (retardované lékové formy druhé skupiny nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,50	
94191	TEOTARD		cps ret 40x350mg			KRK	SLO
460.4	R03DA05	aminofylin	p.o.	0.6	GM	4,89	
460.5	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy do 150 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	9,92	
460.6	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy nad 150 do 250 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	4,79	
460.7	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy nad 250 mg)	p.o.	0.6	GM	4,69	
91741	AMINOPHYLLINUM RETARD		tbl ret 20x350mg			LEK	SLO
460.8	R03DC01	zafirlukast	p.o.	40	MG	46,16	P
12330	ACCOLATE 20		tbl obd 56x20mg			ZNC	GB
460.9	R03DC03	montelukast (s obsahem 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	46,16	P

Léčba antileukotrieny u dospělých je předepisována alergologem nebo pneumologem u perzistujících forem bronchiálního astmatu v následujících indikacích: a) aspirin – senzitivní (nesteroidními antiflogistiky indukované astma), b) astma v kombinaci s nosní polypózou, c) námahou indukované astma, d) astma s prokázanou dobrou odpovídností na léčbu antileukotrieny v dětském věku, e)

astma, kde nedostačuje dlouhodobá léčba inhalačními kortikosteroidy, beta2-mimetiky s prodlouženým účinkem, teofyliny s prodlouženým účinkem, nebo nelze tyto léky podávat pro prokázanou intoleranci. V případě neúspěchu kombinované terapie s antileukotrieny do třech měsíců po jejím zahájení, není další preskripce antileukotrienů indikována.

460.10	R03DC03	montelukast (s obsahem 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	114,51	P
--------	---------	--	------	----	----	--------	---

53076 SINGULAIR 5 JUNIOR ctb 28x5mg MSD NL

Montelukast s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 6 do 12 let:

- nově diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistující astma se zřetelnými pozátěžovými příznaky dosud neléčené inhalačními kortikosteroidy
- námahou indukované astma
- aspirinové astma

Nedojde-li během 3 měsíců léčby ke stabilizaci a kontrole perzistující formy astmatu, není další terapie montelukastem indikována.

U pacientů, kde léčba montelukastem s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě byla indikována již před 12 rokem věku a u nichž vykazuje zřetelný efekt, mohou výše uvedení specialisté pokračovat v léčbě až do 14 let věku pacienta.

461	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	p.rect.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

461.1	R03DA05	aminofylin	p.rect.	0.6	GM	6,35	
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	--

00950 SYNTOPHYLLIN sup 10 LEC CZ

462	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	parent.			O	
-----	-------	---	---------	--	--	---	--

462.1	R03DA05	aminofylin	parent.	0.6	GM	29,23	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

00610 SYNTOPHYLLIN inj 5x10ml/240mg HBS SK  
 93129 AMINOPHYLLINUM LEK inj 10x10ml/250mg LEK SLO  
 96371 AMINOPHYLLINUM I.V. inj 50x10ml/250mg LEK SLO

463	R05CB	mukolytika	p.o.				
-----	-------	------------	------	--	--	--	--

463.1	R05CB01	acetylcystein - pevné formy	p.o.	0.5	GM	6,00	
-------	---------	-----------------------------	------	-----	----	------	--

463.2	R05CB01	acetylcystein - tekuté formy	p.o.	0.5	GM	8,80	
-------	---------	------------------------------	------	-----	----	------	--

463.3	R05CB02	bromhexin (pevné léčkové formy)	p.o.	24	MG	1,96	
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

463.4	R05CB02	bromhexin (tekuté léčkové formy)	p.o.	24	MG	3,23	
-------	---------	----------------------------------	------	----	----	------	--

463.5	R05CB03	karbocystein (pevné léčkové formy)	p.o.	1.5	GM	8,10	
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	------	--

463.6	R05CB03	karbocystein (tekuté léčkové formy)	p.o.	1.5	GM	11,72	
-------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	-------	--

463.7	R05CB06	ambroxol (pevné léčkové formy)	p.o.	0.15	GM	8,10	
-------	---------	--------------------------------	------	------	----	------	--

43947 AMBROXOL AL 75 RETARD cps ret 20x75mg APA D  
 97453 SOLVOLAN tbl 20x30mg KRK SLO

463.8	R05CB06	ambroxol (tekuté léčkové formy)	p.o.	0.15	GM	11,72	
-------	---------	---------------------------------	------	------	----	-------	--

72991 AMBROXOL AL KAPKY gtt 1x50ml/375mg APA D  
 72992 AMBROXOL AL KAPKY gtt 1x100ml/750mg APA D

463.9	R05CB15	erdostein (pevné léčkové formy)	p.o.	600	MG	8,10	
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	------	--

87076 ERDOMED 300MG TOBOLKY cps 20x300mg MCI CZ  
 92757 ERDOMED 300MG TOBOLKY cps 10x300mg MCI CZ



463.10	R05CB15	erdosteín (tekuté lékové formy)	p.o.	600	MG	11,72	
<b>464</b>	<b>R05CB</b>	<b>mukolytika</b>	<b>inhal.</b>				
Léčbu alfadornázou předepisuje ošetřující lékař na doporučení specializovaného pracoviště, které zajišťuje péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:							
a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,							
b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.							
464.1	R05CB01	acetylcystein	inhal.	1.6	GM	12,07	
464.2	R05CB02	bromhexin	inhal.	24	MG	3,47	
464.3	R05CB05	mesna	inhal.	600	MG	40,67	
03614	MISTABRON	sol 6x3ml/600mg				UCB	B
464.4	R05CB13	alfadornáza	inhal.	2.5	MG	1197,58	P
77521	PULMOZYME 2500UT (2.5MG)	inh sol 6x2.5ml				HLR	CH
464.5	R05CB15	erdosteín	inhal.	450	MG	8,31	
<b>465</b>	<b>R05CB</b>	<b>mukolytika</b>	<b>parent.</b>				
465.1	R05CB01	acetylcystein	parent.	0.5	GM	16,76	
58889	BRONCHOLYSIN SPOFA	inj 5x5ml/1gm				SPX	CZ
465.2	R05CB02	bromhexin	parent.	24	MG	40,37	
465.3	R05CB06	ambroxol	parent.	0.15	GM	226,02	
465.4	R05CA03	guaifenesin	parent.	0.9	GM	16,57	
58249	GUAJACURAN 5%	inj 10x10ml/0.5gm				LEX	CZ
92347	GUAJACURAN 5%	inj 6x20ml/1gm				LEX	CZ
465.5	R05CB06	ambroxol (koncentrat k infuzi)	parent.	1	DF	343,81	H
12839	MUCOSOLVAN	inf 1x50ml/1000mg				BOE	D
<b>466</b>	<b>R05DA</b>	<b>antitusika ze skupiny derivátů opioidů</b>	<b>p.o.</b>				
466.1	R05DA01	ethylmorfin do 15 MG včetně	p.o.	50	MG	6,10	
44590	DIOLAN 15MG	tbl 10x15mg(blistr)				SLO	SK
466.2	R05DA01	ethylmorfin nad 15 MG	p.o.	50	MG	5,43	
44589	DIOLAN 30MG	tbl 10x30mg(blistr)				SLO	SK
466.3	R05DA04	kodein	p.o.	0.1	GM	12,80	
56992	CODEIN SLOVAKOFARMA 15MG	tbl 10x15mg-blistr				SLO	SK
56993	CODEIN SLOVAKOFARMA 30MG	tbl 10x30mg-blistr				SLO	SK
58086	UNI-DUR 600 SR	tbl ret 40x600mg				SCH	I
58089	UNI-DUR 400 SR	tbl ret 40x400mg				SCH	I
92749	UNI-DUR 400 SR	tbl ret 40x400mg				SCH	B

92751	UNI-DUR 600 SR		tbl ret 40x600mg	SCH	B		
466.4	R05DA08	folkodin	p.o.	50	MG	3,67	
466.5	R05DA09	dextromethorphan	p.o.	90	MG	3,67	
466.6	R05DA20	kombinace antitusik	p.o.	3	DF	3,67	
467	R05DB	antitusika chemicky blízka lokálním anestetikům	p.o., p.rect., parent.				
467.1	R05DB19	dropropizin	p.o.	25	MG	2,44	
04212	DITUSTAT		gtt 1x10ml	GNO	CZ		
467.2	R05DB13	butamirát (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	3,00	
467.3	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy-kapky)	p.o.	25	MG	10,56	
94859	TUSSIN		gtt 1x10ml	GNO	CZ		
467.4	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy-sirup)	p.o.	25	MG	5,85Kč	
467.5	R05DB03	klobutinol	parent.	120	MG	112,03	H
467.6	R05DB05	pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	100	MG	139,11	L/PDD
92252	SEDOTUSSIN 8MG BABIES		sup 6x8mg	UCB	B		
467.7	R05DB05	pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)	p.rect.	100	MG	63,40	L/PDD
467.8	R05DB27	levodropropizin	p.o.	25	MG	2,44	
467.9	R05DB18	prednodoxiazin	p.o.	300	MG	1,96	
467.10	R05FB02	kombinace butamirát a guaifenesin (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	10,56	
468	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	p.o.				
468.1	R06AA	embramin	p.o.	50	MG	1,32	
468.2	R06AA02	difenhydramin (pevné lékové formy)	p.o.	0.2	GM	8,36	
468.3	R06AA04	klemastin	p.o.	2	MG	6,56	
09789	TAVEGYL		tbl 20x1mg	KRK	SLO		
468.4	R06AA07	difenylpyralin	p.o.	10	MG	7,72	
468.5	R06AA02	difenhydramin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	8,99	
469	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	parent.			O	
469.1	R06AA04	klemastin	parent.	2	MG	32,44	O
02559	TAVEGYL		inj 5x2ml/2mg	SAN	CH		
470	R06AB	antihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminů	p.o.				

470.1	R06AB03	dimetinden (pevné lékové formy)	p.o.	4	MG	10,71	
12514	FENISTIL 24		cps ret 10x4mg		NCH	CH	
12515	FENISTIL 24		cps ret 20x4mg		NCH	CH	
470.2	R06AB03	dimetinden (tekuté lékové formy)	p.o.	4	MG	8,99	
470.3	R06AB56	dexbromfeniramin, kombinace	p.o.	2	DF	8,50	
471	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	p.o.				
471.1	R06AD02	prometazin (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	4,49	
471.2	R06AD02	prometazin (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	8,99	
471.3	R06AD03	thiethylperazin	p.o.	13	MG	4,50	
09844	TORECAN		drg 50x6.5mg		KRK	SLO	
471.4	R06AD03	thiethylperazin	p.rect.	13	MG	21,65	
472	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	parent.			O	
472.1	R06AD02	prometazin	parent.	25	MG	7,48	O
472.2	R06AD03	thiethylperazin	parent.	13	MG	27,52	O
91836	TORECAN		inj 5x1ml/6.5mg		KRK	SLO	
473	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	p.o.				
473.1	R06AE06	oxatomid	p.o.	60	MG	7,04	
473.2	R06AE07	cetirizin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	7,25	
64867	ALERID		tbl obd 20x10mg		CIA	IND	
64868	ALERID		tbl obd 50x10mg		CIA	IND	
66029	ZODAC		tbl obd 10x10mg		LEX	CZ	
66030	ZODAC		tbl obd 30x10mg		LEX	CZ	
47031	ZYRTEC		tbl obd 50x10mg		UCB	B	
47032	ZYRTEC		tbl obd 50x10mg		UCB	I	
89811	ZYRTEC		tbl obd 20x10mg		UCB	I	
94170	ZYRTEC		tbl obd 20x10mg		UCB	B	
473.3	R06AE07	cetirizin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,99	
55178	ZYRTEC		gtt 1x20ml 10mg/ml		UCB	I	
66830	ZYRTEC		gtt 1x20ml 10mg/ml		UCB	B	
473.4	R06AK	kombinace antihistaminik	p.o.	2	DF	1,08	
473.5	R06AX	bisulepin	p.o.	4	MG	3,96	
02479	DITHIADEN		tbl 20x2mg		LEX	CZ	
473.6	R06AX01	bamipin	p.o.	0.1	GM	6,06	

473.7	R06AX02	cyproheptadin (pevné léčivé formy)	p.o.	12	MG	6,06	
473.8	R06AX02	cyproheptadin (tekuté léčivé formy)	p.o.	12	MG	8,99	
473.9	R06AX09	azatadin	p.o.	2	MG	6,06	
473.10	R06AX11	astemizol (pevné léčivé formy)	p.o.	10	MG	6,80	
473.11	R06AX11	astemizol (tekuté léčivé formy)	p.o.	10	MG	8,99	
473.12	R06AX12	terfenadin	p.o.	0.12	GM	6,80	
473.13	R06AX13	loratadin (pevné léčivé formy)	p.o.	10	MG	7,25	
53639	FLONIDAN	tbl 30x10mg			LEK		SLO
88734	FLONIDAN	tbl 10x10mg			LEK		SLO
57580	CLARITINE	tbl 60x10mg			SCH		B
83527	CLARITINE	tbl 30x10mg			SCH		B
97781	CLARITINE	tbl 10x10mg			SCH		B
473.14	R06AX13	loratadin (tekuté léčivé formy)	p.o.	10	MG	8,99	
01700	FLONIDAN	sus 1x120ml			LEK		SLO
69416	CLARITINE	sir 1x120ml 1mg/ml			SCH		B
473.15	R06AX17	ketotifen (pevné léčivé formy)	p.o.	2	MG	6,50	
473.16	R06AX17	ketotifen (tekuté léčivé formy)	p.o.	2	MG	8,99	
44744	ZADITEN 1MG/5ML	sir 1x100ml/20mg			SLO		SK
53181	KETOF	sir 1x200ml 1mg/5ml			TRM		D
68574	KETOF	sir 1x100ml 1mg/5ml			TRM		D
473.17	R06AX18	akrivastin	p.o.	24	MG	6,80	
473.18	R06AX25	mizolastin	p.o.	10	MG	7,25	
473.19	R06AX26	fexofenadin	p.o.	120	MG	7,25	
474	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	parent.				O
474.1	R06AX	bisulepin	parent.	4	MG	25,12	O
04071	DITHIADEN	inj 10x2ml/1mg			LEX		CZ
474.2	R06AX	medosulepin/vápník	parent.	2	DF	30,79	O
00508	METHIADEN CALCIUM	inj 5x10ml			LEX		CZ
475	R07AA	plicní surfaktanty	parent.				T
475.1	R07AA01	kolfosceril palmitát	parent.	160	MG	20087,47	T
475.2	R07AA02	přirozené fosfolipidy (zvířecího původu)	parent.	160	MG	20087,47	T
87226	CUROSURF	sus 2x1.5ml/120mg			CHS		I
475.3	R07AA30	beraktant	parent.	160	MG	20087,47	T

476	S01AA	antibiotika k lokálnímu podání	lok.				
476.1	S01AA	neomycin/polymyxin/fenylefrin	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
476.2	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,79	
476.3	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,45	
03016	OPHTHALMO-CHLORAMPHENICOL	LECIVA	ung oph	1x5gm	1%	LEX	CZ
476.4	S01AA11	gentamicin	lok.	1	ML	3,21	
476.5	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,21	
476.6	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,21	
476.7	S01AA20	neomycin/bacitracin/hydrokortison	lok.	1	GM	6,43	
01077	OPHTHALMO-FRAMYKOIN	COMPOSITUM	ung oph	1x5gm		LEX	CZ
476.8	S01AA20	antibiotika v kombinaci s jinými léčivy	lok.	1	ML	3,21	
476.9	S01AA24	kanamycin	lok.	1	ML	3,21	
476.10	S01AA25	azidamfenikol	lok.	1	ML	3,21	
476.11	S01AA30	neomycin/bacitracin	lok.	1	GM	5,82	
01076	OPHTHALMO-FRAMYKOIN		ung oph	1x5gm		LEX	CZ
476.12	S01AA30	neomycin/polymyxin	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
477	S01AB	chemoterapeutika k lokálnímu podání	lok.				
477.1	S01AB	sulfathiazol	lok.	1	GM	3,42	
477.2	S01AB04	sulfacetamid	lok.	1	ML	7,75	
93577	SULPHACETAMID		gtt oph	12x0.5ml		POL	PL
478	S01AD	antivirotika k lokálnímu podání	lok.				L/OPH
478.1	S01AD02	trifluorothimidin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	79,92	L/OPH
478.2	S01AD02	trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	53,23	L/OPH
478.3	S01AD03	acyklovir	lok.	1	GM	79,92	L/OPH
93990	VIROLEX		ung oph	1x4.5gm	3%	KRK	SLO
87911	ZOVIRAX		ung oph	1x4.5gm		BWE	GB
479	S01AX	ostatní antiinfektiva	lok.				L/OPH
479.1	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,50	
00802	OPHTHALMO-SEPTONEX		gtt oph	1x10ml		GNO	CZ
479.2	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,30	

00876	OPHTHALMO-SEPTONEX		ung oph 1x5gm	LEX	CZ		
479.3	S01AX13	ciprofloxacín	lok.	1	ML	27,37	L/OPH, ORL
479.4	S01AX17	lomefloxacín k lokálnímu podání	lok.	1	ML	27,37	L/OPH
479.5	S01AX11	ofloxacín	lok.	1	ML	18,00	L/OPH
480	S01BA	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.				
480.1	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,47	
93718	DEXAMETHASONE POLFA		sus oph 10ml 0.1%	POL	PL		
480.2	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,62	
480.3	S01BA02	hydrokortison	lok.	1	GM	5,77	
02668	OPHTHALMO-HYDROCORTISON LECIVA		ung oph 1x5gm 0.5%	LEX	CZ		
480.4	S01BA03	kortison	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
00757	CORTISON SPOFA		gtt oph 1x3ml	SPX	CZ		
480.5	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,00	L/OPH
480.6	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,00	L/OPH
480.7	S01BA07	fluorometholon	lok.	1	ML	17,00	L/OPH
481	S01BC	nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podání	lok.				
481.1	S01BC	alkylazuleny	lok.	1	GM	3,81	
00874	OPHTHALMO-AZULEN		ung oph 1x5gm	LEX	CZ		
481.2	S01BC02	oxyfenbutazon	lok.	1	GM	14,66	
481.3	S01BC03	diklofenak	lok.	1	ML	36,17	L/OPH
58230	UNICLOPHEN UNIMED PHARMA		gtt oph 1x10ml 0.1%	UPA	SK		
481.4	S01BC04	flurbiprofen	lok.	1	ML	36,17	L/OPH
482	S01CA	kortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podání	lok.				L/OPH
482.1	S01CA	chloramfenikol/dexamethason	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
482.2	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	12,05	L/OPH, ORL
91712	GARASONE		gtt oph 1x5ml	SCH	B		
482.3	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	15,84	L/OPH, ORL
91711	GARASONE		ung oph 1x5gm	SCH	B		
482.4	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	15,84	L/OPH

482.5	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.6	S01CA01	oxytetracyklin/dexamethason	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.7	S01CA01	dexamethason a tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	15,84	L/OPH
482.8	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
482.9	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.10	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
482.11	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	24,44	L/OPH
482.12	S01CA05	betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.13	S01CA05	betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
<b>483</b>	<b>S01EA</b>	<b>lokální sympatomimetika k léčbě glaukómu</b>	<b>lok.</b>				<b>L/OPH</b>
483.1	S01EA01	epinefrin	lok.	1	ML	26,65	L/OPH
483.2	S01EA02	dipivefrin	lok.	1	ML	26,65	L/OPH
59629	OFTANEX					gtt oph 1x5ml	SOY SF
54270	OFTANEX					gtt oph 1x10 ml	SOY SF
483.3	S01EA04	klonidin	lok.	1	ML	10,70	L/OPH
483.4	S01EA05	brimonidin	lok.	1	ML	66,48	P
Léčbu brimonidinem indikuje oční lékař u pacientů s glaukomem při netoleranci nebo neúčinnosti betablokátorů.							
<b>484</b>	<b>S01EB</b>	<b>lokální parasympatomimetika k léčbě glaukómu</b>	<b>lok.</b>				<b>L/OPH</b>
484.1	S01EB01	pilocarpin (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	29,00	
484.2	S01EB01	pilocarpin (lékové formy olejových očních kapek)	lok.	1	ML	9,70	
484.3	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	6,00	
44445	PILOPOS 1%					gtt oph 1x10ml	URS D
484.4	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace více než 1%)	lok.	1	ML	6,87	
04146	PILOCARPIN ANKERPHARM 2%					gtt oph 1x10ml	ANW D
57337	PILOCARPIN ANKERP.OCNI KAPKY 2%					gtt oph 3x10ml	CHV D
44446	PILOPOS 2%					gtt oph 1x10ml	URS D
484.5	S01EB02	karbachol (koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	8,50	L/OPH
484.6	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1% do 1,5% včetně)	lok.	1	ML	6,06	L/OPH
484.7	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1,5%)	lok.	1	ML	6,60	L/OPH

484.8	S01EB06	neostigmin	lok.	1	ML	13,88	L/OPH
484.9	S01EB51	pilocarpin v kombinaci s timololem	lok.	1	ML	29,72	L/OPH
54275	FOTIL FORTE		gtt oph 1x5ml			SOY	SF
54276	FOTIL		gtt oph 1x5ml			SOY	SF
485	S01EC	inhibitory karboanhydrázy k celkovému podání	p.o.				
485.1	S01EC01	acetazolamid	p.o.	0.75	GM	6,18	
00113	DILURAN		tbl 20x250mg			LEX	CZ
485.2	S01EC01	acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)	p.o.	0.75	GM	29,33	
485.3	S01EC02	diklofenamid	p.o.	0.1	GM	6,26	
485.4	S01EC03	dorzolamid	lok.	1	ML	66,48	P
Léčba dorzolamidem včetně kombinací je ordinována v případě neúčinnosti monoterapie betablokátory nebo alfamimetiky nebo v případě netolerance těchto léčiv.							
485.5	S01EC04	brinzolamid	lok.	1	ML	66,48	P
Léčba brinzolamidem včetně kombinací je ordinována v případě neúčinnosti monoterapie betablokátory nebo alfamimetiky nebo v případě netolerance těchto léčiv.							
486	S01ED	lokální beta-blokátory k léčbě glaukomu	lok.				
486.1	S01ED01	timolol (koncentrace do 0,25% včetně)	lok.	1	ML	14,25	
01760	TIMOLOL-POS 0.25%		gtt oph 3x5ml			URS	D
12729	TIMOHEXAL 0.1%		gtt oph 1x5ml/5mg			HEX	D
12730	TIMOHEXAL 0.25%		gtt oph 1x5ml/12.5mg			HEX	D
12732	TIMOHEXAL 0.1%		gtt oph 3x5ml/5mg			HEX	D
12733	TIMOHEXAL 0.25%		gtt oph 3x5ml/12.5mg			HEX	D
70474	ARUTIMOL 0.25%		gtt oph 3x5ml			ANW	D
87113	TIMOLOL-POS 0.25%		gtt oph 1x5ml			URS	D
96022	OFTENSIN 0.25%		gtt oph 1x10ml			POL	PL
54476	OFTAN TIMOLOL 0.25%		gtt oph 1x5ml			SOY	SF
54494	OFTAN TIMOLOL 0.25%		gtt oph 3x5ml			SOY	SF
98210	TIMOPTOL(LAHV.PE)		gtt oph 5ml 0.25%			LEX	CZ
486.2	S01ED01	timolol (koncentrace nad 0,25%)	lok.	1	ML	16,60	
01759	TIMOLOL-POS 0.5%		gtt oph 3x5ml			URS	D
12731	TIMOHEXAL 0.5%		gtt oph 1x5ml/25mg			HEX	D
12734	TIMOHEXAL 0.5%		gtt oph 3x5ml/25mg			HEX	D
70475	ARUTIMOL 0.5%		gtt oph 3x5ml			ANW	D
87114	TIMOLOL-POS 0.5%		gtt oph 1x5ml			URS	D
96020	OFTENSIN 0.5%		gtt oph 1x10ml			POL	PL
56123	TIMOLOL 0.5% UNIMED PHARMA		gtt oph 1x10ml			UPA	SA
54477	OFTAN TIMOLOL 0.50%		gtt oph 1x5ml			SOY	SF
59928	OFTAN TIMOLOL 0.50%		gtt oph 3x5ml			SOY	SF
98211	TIMOPTOL(LAHV.PE)		gtt oph 5ml 0.50%			LEX	CZ



486.3	S01ED02	betaxolol	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
486.4	S01ED03	levobunolol	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
486.5	S01ED04	metipranolol	lok.	1	ML	13,20	
486.6	S01ED05	carteolol	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
486.7	S01EX03	latanoprost	lok.	1	ML	267,60	P
486.8	S01EX	unoproston	lok.	1	ML	117,00	P

Latanoprost a unoproston:

léčba je ordinována v případě, není-li po vyčerpání všech možností antiglaukomatosní terapie léčba dostatečně účinná a operační výkon není indikován.

486.9	S01ED51	timolol v kombinaci s dorzolamidem	lok.	1	ML	92,38	P
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------	---

<b>487</b>	<b>S01F</b>	<b>mydriatika a cykloplegika</b>	<b>lok.</b>				<b>O/OPH</b>
------------	-------------	----------------------------------	-------------	--	--	--	--------------

487.1	S01FA04	cyklopentolát	lok.	1	ML	35,10	O/OPH
-------	---------	---------------	------	---	----	-------	-------

487.2	S01FA06	tropikamid	lok.	1	ML	8,99	O/OPH
-------	---------	------------	------	---	----	------	-------

21155 MYDRUM gtt oph 10ml 0.5% ANW D

487.3	S01FB01	fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)	lok.	1	ML	40,33	O/OPH
-------	---------	--	------	---	----	-------	-------

487.4	S01FA01	atropin (koncentrace do 0,5% včetně)	lok.	1	ML	5,18	
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

83770 ATROPIN-POS 0.5% gtt oph 1x10ml URS D

487.5	S01FA01	atropin (koncentrace nad 0,5%)	lok.	1	ML	5,87	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	------	--

83771 ATROPIN-POS 1% gtt oph 1x10ml URS D

<b>488</b>	<b>S01G</b>	<b>dekongestanty a antialergika</b>	<b>lok.</b>				<b>L/OPH,ALG</b>
------------	-------------	-------------------------------------	-------------	--	--	--	------------------

488.1	S01GA52	tetryzolin/antihistaminikum	lok.	1	ML	4,06	L/OPH,ALG
-------	---------	-----------------------------	------	---	----	------	-----------

488.2	S01GX	antazolin/tetryzolin	lok.	1	ML	6,06	L/OPH,ALG
-------	-------	----------------------	------	---	----	------	-----------

488.3	S01GX01	natrium kromoglykát (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	4,06	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

68575 CROMOHEXAL gtt oph 1x10ml 2% HEX D

488.4	S01GX01	natrium kromoglykát (lékové formy očních a nosních kapek)	lok.	1	ML	5,43	L/OPH,ALG,ORL
-------	---------	---	------	---	----	------	---------------

54241 ALLERGOCROM EYE+NAS.KOMBI-PACK oph 10ml+nas 15ml URS D

83651 CROMOHEXAL COMBI oph 10ml+nas 15ml HEX D

488.5	S01GX02	levokabastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH,ALG
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	-----------

488.6	S01GX05	lodoxamid	lok.	1	ML	14,66	L/OPH,ALG
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-----------

488.7	S01GX03	kyselina spaglumová	lok.	1	ML	14,66	L/OPH,ALG
-------	---------	---------------------	------	---	----	-------	-----------

488.8	S01GX06	emedastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH,ALG
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-----------

488.9	S01GX07	azelastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH, ALG
488.10	S01GX08	ketotifen	lok.	1	ML	27,14	L/OPH, ALG
<b>489</b>	<b>S01HA</b>	<b>lokální místní anestetika</b>	<b>lok.</b>				<b>L/OPH</b>
489.1	S01HA	místní anestetika	lok.	1	ML	11,83	L/OPH
489.2	S01HA02	oxybuprokain	lok.	1	ML	11,83	L/OPH
66524	NOVESIN 0.4%		gtt oph 1x10ml				CBV CH
<b>490</b>	<b>S01</b>	<b>jiná oftalmologika</b>	<b>lok.</b>				
490.1	S01XA	tolazolin (koncentrace 10%)	lok.	1	GM	14,91	L/OPH
490.2	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky	lok.	1	ML	2,93	
04179	LACRISYN		gtt oph 1x10ml				GNO CZ
490.3	S01KA01	kyselina hyaluronová	lok.	1	ML	1376,58	Z
490.4	S01XA02	retinol	lok.	1	GM	2,93	
490.5	S01XA04	jodid draselný	lok.	1	ML	4,89	
56118	JODID DRASELNY 2% UNIMED PHARMA		gtt oph 1x10ml				UPA SK
490.6	S01XA	jodid draselný a sodný	lok.	1	ML	4,89	
56119	JODID DRASELNY+SODNY 2% UNIM.PH		gtt oph 1x10ml				UPA SK
490.7	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky (v lékové formě gelu)	lok.	1	GM	2,93	
490.8	S01XA11	nandrolon	lok.	1	ML	11,20	
<b>491</b>	<b>S02CA</b>	<b>kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci</b>	<b>lok.</b>				<b>L/ORL</b>
491.1	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	ML	27,37	L/ORL
491.2	S02AA11	polymyxin B	lok.	1	ML	2,64	L/ORL
491.3	S02BA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	GM	22,92	L/ORL, PDD
84575	OTOBACID N		gtt oto 1x6gm				ASH D
<b>492</b>	<b>V01AA</b>	<b>extrakty alergenů</b>	<b>p.o.</b>				<b>L/ALG</b>
492.1	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, úvodní dávka)	p.o.	1	BA	65%	L/ALG
492.2	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, udržovací dávka)	p.o.	1	BA	65%	L/ALG
492.3	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, úvodní dávka)	p.o.	1	BA	75%	L/ALG
492.4	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, udržovací dávka)	p.o.	1	BA	75%	L/ALG
492.5	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, pro sublinguální podání, úvodní dávka)	p.o.	1	DF	355,64	L/ALG

492.6	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, pro sublinguální podání, udržovací dávka)	p.o.	1	DF	692,22	L/ALG
493	V01AA	extrakty alergenů			intrader.		O/ALG
493.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)		1	BA	134,61	O/ALG
98502	D-AL BACTO SEVAC		inj 5ml/100pnu			USO	CZ
98504	D-AL BACTO SEVAC		inj 5ml/1000pnu			USO	CZ
98506	D-AL DUSTS SEVAC		inj 5ml/100pnu			USO	CZ
98508	D-AL DUSTS SEVAC		inj 5ml/1000pnu			USO	CZ
98510	D-AL MYCO SEVAC		inj 5ml/100pnu			USO	CZ
98512	D-AL MYCO SEVAC		inj 5ml/1000pnu			USO	CZ
98518	D-AL POLLENS SEVAC		inj 5ml/100pnu			USO	CZ
98520	D-AL POLLENS SEVAC		inj 5ml/1000pnu			USO	CZ
98524	D-AL FOODS SEVAC-KONC.DLE DRUHU		inj po 5ml			USO	CZ
494	V01AA	extrakty alergenů			PRICK test		O/ALG
494.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)		1	BA	522,52	O/ALG
53625	ALYOSTAL PRICK		sol 1x1ml			SLG	F
53626	ALYOSTAL PRICK		sol 1x3ml			SLG	F
69225	SOLUPRICK SQ (DIAG.)		sol 1x3ml			EAS	A
494.2	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, kontrola)		1	BA	363,86	O/ALG
69224	SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLA		sol 2x3ml			EAS	A
495	V01AA	extrakty alergenů			parent.		L/ALG
495.1	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, vodné, úvodní dávka)		1	BA	65%	L/ALG
495.2	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, vodné, udržovací dávka)		1	BA	65%	L/ALG
495.3	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, vodné, úvodní dávka)		1	BA	75%	L/ALG
495.4	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, vodné, udržovací dávka)		1	BA	75%	L/ALG
495.5	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, depotní, úvodní dávka)		1	BA	65%	L/ALG
495.6	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, depotní, udržovací dávka)		1	BA	65%	L/ALG
495.7	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, depotní, úvodní dávka)		1	DF	355,64	L/ALG
07988	ALUTARD SQ		inj 4x4ml			ALH	DK
11033	ALUTARD SQ		inj sus 4x5ml			ALH	DK
69197	ALUTARD SQ (TERAP.)0.1-100KU/ML		inj 4x4ml(1,2,3,4)			EAS	A
69199	ALUTARD SQ (TERAP.) 0.1KU/ML		inj 1x4ml (lahv.1)			EAS	A
69200	ALUTARD SQ (TERAP.) 1KU/ML		inj 1x4ml (lahv.2)			EAS	A
495.8	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, depotní, udržovací dávka)		1	DF	1168,01	L/ALG

69201	ALUTARD SQ (TERAP.) 10KU/ML	inj 1x4ml (lahv.3)	EAS	A
69202	ALUTARD SQ (TERAP.) 100KU/ML	inj 1x4ml (lahv.4)	EAS	A
07989	ALUTARD SQ	inj 2x3ml	ALH	DK
11034	ALUTARD SQ	inj sus 2x5ml	ALH	DK
69198	ALUTARD SQ (TERAP.) 100KU/ML	inj 2x3ml (lahv.4)	EAS	A

495.9	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, depotní, z hmyzu, úvodní dávka)	parent.	1	DF	355,64	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

57369	ALUTARD SQ INSECT. 0.1KU/ML	inj 1x4ml (lahv.1)	EAS	A
57370	ALUTARD SQ INSECT. 1KU/ML	inj 1x4ml (lahv.2)	EAS	A
57374	ALUTARD SQ INSECT. 0.1-100KU/ML	inj 4x4ml(1,2,3,4)	EAS	A

495.10	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, depotní, z hmyzu, udržovací dávka)	parent.	1	DF	1168,01	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	---------	-------

57371	ALUTARD SQ INSECT. 10KU/ML	inj 1x4ml (lahv.3)	EAS	A
57372	ALUTARD SQ INSECT. 100KU/ML	inj 1x4ml (lahv.4)	EAS	A
57373	ALUTARD SQ INSECT. 100KU/ML	inj 2x3ml (lahv.4)	EAS	A

496	V03A	všechny jiné terapeutické přípravky	lok.				
-----	------	-------------------------------------	------	--	--	--	--

496.1	V03AX	antistafylokokový fág. lyzát	lok.	20	ML	307,20	
-------	-------	------------------------------	------	----	----	--------	--

86170	STAFAL SEVAC	sus 1x10ml	SEV	CZ
-------	--------------	------------	-----	----

497	V03AB	antidota	parent.			K	
-----	-------	----------	---------	--	--	---	--

497.1	V03AC01	deferoxamin	parent.	1	GM	393,57	K
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	---

01445	DESFERAL	inj sic 10x500mg	CGC	CH
-------	----------	------------------	-----	----

497.2	V03AB	trimedoxim + atropin	parent.			plně	K
-------	-------	----------------------	---------	--	--	------	---

497.3	V03AB	obedoxim	parent.			plně	K
-------	-------	----------	---------	--	--	------	---

497.4	V03AB03	edetáty	parent.			plně	K
-------	---------	---------	---------	--	--	------	---

497.5	V03AB06	thiosulfát	parent.			plně	K
-------	---------	------------	---------	--	--	------	---

497.6	V03AB08	dusitan sodný	parent.			plně	K
-------	---------	---------------	---------	--	--	------	---

497.7	V03AB14	protamin	parent.	1	ML	6,01	K
-------	---------	----------	---------	---	----	------	---

85787	PROTAMIN SULFAT 1% GALENIKA	inj 5x5ml/50mg 1%	GLN	YU
-------	-----------------------------	-------------------	-----	----

497.8	V03AB15	naloxon	parent.	0.4	MG	11,83	K
-------	---------	---------	---------	-----	----	-------	---

88866	INTRENON	inj 10x1ml/400rg	LEX	CZ
94763	NALOXONE POLFA	inj 10x1ml/0.4mg	POL	PL

497.9	V03AB16	ethanol (koncentrace 10%)	parent.	100	ML	20,43	K
-------	---------	---------------------------	---------	-----	----	-------	---

69638	ARDEANUTRISOL GSP	inf 1x500ml	ARD	CZ
-------	-------------------	-------------	-----	----

497.10	V03AB19	fysostigmin	parent.	1	MG	10,31	K
--------	---------	-------------	---------	---	----	-------	---

497.11	V03AB24	digitalisový antitoxin	parent.	80	MG	32726,64	K
--------	---------	------------------------	---------	----	----	----------	---

497.12	V03AB25	flumazenil	parent.	0.5	MG	777,86	K
93214	ANEXATE		inj 5x5ml/0.5mg		HLR	CH	
498	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	p.o.				
498.1	V03AF03	kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	113,99	
96963	CALCIUMFOLINAT-EBEWE		cps 20x15mg		EBW	A	
498.2	V03AF03	kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	117,55	
96964	CALCIUMFOLINAT-EBEWE		cps 20x100mg		EBW	A	
498.3	V03AF01	mesna	p.o.	1,2	GM	297,04	B/ONK,HEM
87251	UROMITEXAN TABLETS 400MG		tbl obd 10x400mg		ASD	D	
499	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	parent.			B/ONK,HEM	
499.1	V03AF01	mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.2	GM	29,72	B/ONK,HEM
499.2	V03AF01	mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	49,42	B/ONK,HEM
75274	UROMITEXAN 400MG		inj 15x4ml/400mg		ASD	D	
499.3	V03AF02	dexrazoxan	parent.	0.5	GM	4391,10	B/ONK,HEM
96542	CARDIOXANE		inj sic 1x500mg		CNC	NL	
499.4	V03AF03	kalcium folinát	parent.	60	MG	234,23	B/ONK,HEM
12440	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10		inj 10x1ml/10mg		LCM	CZ	
12441	LEUCOVORIN CA LACHEMA 20		inj 10x2ml/20mg		LCM	CZ	
12442	LEUCOVORIN CA LACHEMA 50		inj 5x5ml/50mg		LCM	CZ	
12771	LEUCOVORIN-TEVA		inj sic 1x50mg		AIC	IL	
12831	LEUCOVORIN-TEVA		inj 5x10ml/100mg		AIC	IL	
12832	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x5ml/50mg		AIC	IL	
12833	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x10ml/100mg		AIC	IL	
12834	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x20ml/200mg		AIC	IL	
12835	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x30ml/300mg		AIC	IL	
12836	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x35ml/350mg		AIC	IL	
12837	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x50ml/500mg		AIC	IL	
75004	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25		inj sic 1x25mg		LCM	CZ	
75005	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10		inj sic 1x10mg		LCM	CZ	
88636	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10		inj sic 10x10mg		LCM	CZ	
91561	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25		inj sic 10x25mg		LCM	CZ	
96966	CALCIUMFOLINAT EBEWE 30MG		inj 5x3ml/30mg		EBW	A	
96967	CALCIUMFOLINAT EBEWE 100MG		inj 5x10ml/100mg		EBW	A	
499.5	V03AF05	amifostin	parent.	1,7	GM	20000	X
12457	ETHYOL		inj.sic. 3x500 mg		USB	NL	
500	V03AK	tkáňová lepidla	lok.			X	
500.1	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	ML	3227,24	X

90504	TISSUCOL KIT		kit 1x2ml			IMM	A
90503	TISSUCOL KIT		kit 1x1ml			IMM	A
90502	TISSUCOL KIT		kit 1x0.5ml			IMM	A
90505	TISSUCOL KIT		kit 1x5ml			IMM	A
500.2	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	C2	177,53	X
89822	TACHOCOMB (2.5X3X0.5CM)		spn 1x1ks			HNP	A
74980	TACHOCOMB (9.5X4.8X0.5CM)		spn 1x1ks			HNP	A
501	V04CD	testy sekrece hormonů hypofýzy			p.o.		K/END
501.1	V04CD01	metyrapon			p.o.	3	GM 421,88 K/END
01359	METOPIRONE		cps 50x250mg			CGC	CH
502	V04CF	tuberkulinový test			parent.		H
502.1	V04CF01	tuberkulin			parent.	0.6	RG 277,44 H
68918	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI		inj 10x1.5ml/0.6rg			SST	DK
68920	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI		inj 10x5ml/2rg			SST	DK
68919	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI		inj 1x5ml/2rg			SST	DK
503	V04CL	testy pro alergické choroby			intrader.		O/ALG
503.1	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička)			intrader.	1	BA 134,61 O/ALG
54551	D-AL POLLENS		inj 1x5ml jsk,jsa			SVF	CZ
98502	D-AL BACTO SEVAC		inj 5ml/100pnu			USO	CZ
98504	D-AL BACTO SEVAC		inj 5ml/1000pnu			USO	CZ
98506	D-AL DUSTS SEVAC		inj 5ml/100pnu			USO	CZ
98508	D-AL DUSTS SEVAC		inj 5ml/1000pnu			USO	CZ
98510	D-AL MYCO SEVAC		inj 5ml/100pnu			USO	CZ
98512	D-AL MYCO SEVAC		inj 5ml/1000pnu			USO	CZ
98518	D-AL POLLENS SEVAC		inj 5ml/100pnu			USO	CZ
98520	D-AL POLLENS SEVAC		inj 5ml/1000pnu			USO	CZ
98524	D-AL FOODS SEVAC-KONC.DLE DRUHU		inj po 5ml			USO	CZ
503.2	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)			intrader.	1	BA 495,05 O/ALG
69220	ALK WASSERIG SQ(DIAG.)100KU/ML		lyo 1x4.5ml+solv.			EAS	A
503.3	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička)			PRICK test	1	BA 522,52 O/ALG
53625	ALYOSTAL PRICK		sol 1x1ml			SLG	F
53626	ALYOSTAL PRICK		sol 1x3ml			SLG	F
69225	SOLUPRICK SQ (DIAG.)		sol 1x3ml			EAS	A
84296	D-AL PRICK TEST POLLENS		sol 1x3ml jsk,jsa			SVF	CZ
84300	D-AL PRICK TEST POLLENS		sol 1x3ml jsk,jsa			SVF	CZ
84304	D-AL PRICK TEST		sol 1x3ml pnu			SVF	CZ
503.4	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, kontrola)			PRICK test	1	BA 363,86 O/ALG
69224	SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLA		sol 2x3ml			EAS	A

504	V04CX	jiná diagnostika		p.o.			
504.1	V04CX	jiná diagnostika (přípravky uvolňující CO2)		p.o.	1	DF	22,88
46684		CO2 GRANULAT GUERBET	gra 10x2.938gm			GMG	F
505	V04CX	jiná diagnostika		intrader.			O
505.1	V04CX	jiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)		intrader.	1	ML	127,09 O
45918		IMUNOSKINTEST	inj 2x1.5+6x1.3ml			SVF	CZ
505.2	V04CX	jiná diagnostika (sulfanum ceruleum)		subkut.	50	MG	251,00 O
90636		PATENTBLAU V	inj 1x2ml/50mg			BGL	D
506	V04CX	jiná diagnostika		parent.			O
506.1	V04CG03	histamin		parent.	10	MG	10,07 O
506.2	V04CG30	kofein a benzoát sodný		parent.	0.1	GM	5,47 O
506.3	V04CH01	inulin		parent.	5	GM	489,33 O
506.4	V04CJ02	protirelin		parent.	0.2	MG	215,75 O
506.5	V04CK01	sekretin		parent.	29	RG	919,90 O
506.6	V04CM01	gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)		parent.	0.1	MG	225,63 O
506.7	V04CM01	gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)		parent.	0.1	MG	680,30 O/END
506.8	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)		parent.	1	ML	34,56 O
506.9	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)		parent.	1	ML	126,50 O
90567		FLUORESCITE	inj 12x2ml 25%			ALC	USA
506.10	V04CE01	galaktóza		parent.	1	DF	903,92 O
506.11	V04CX	urea		p.o.	1	DF	1270,85 Z
507	V06CA	výživa bez fenylalaninu		p.o.			L/J4
507.1	V06CA	výživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)		p.o.	1	GM	5,33 L/J4
507.2	V06CA	výživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)		p.o.	1	GM	5,08 L/J4
88063		SINFENAL	plv 1x250gm			IMA	SK
507.3	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)		p.o.	1	GM	12,81 L/J4
93088		MILUPA PKU 2	plv po 1x500gm			MLP	D
93087		MILUPA PKU 1	plv po 1x500gm			MLP	D
93089		MILUPA PKU 3	plv po 1x500gm			MLP	D

507.4	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)	p.o.	1	GM	25,27	L/J4
68847	ANALOG PKU					plv 6x400gm	SGR GB
94414	ANALOG PKU					plv 1x400gm	SGR GB
507.5	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro těhotné)	p.o.	1	GM	14,17	L/J4
508	V06DA	kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.				H
508.1	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	80	GM	87,40	H
508.2	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	74,25	H
509	V06DB	kombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.				H
509.1	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	100	GM	44,87	H
61454	NUTRISON					plv 1x430gm	NUT NL
509.2	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	79,38	H
56245	INKODIET FIBRE					sus por 1x500ml	NDP D
509.3	V06DC	kombinace sacharidů	p.o.	100	GM	44,87	H
510	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.				L/J7
510.1	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.	5	DF	90,33	L/J7
88115	KETOSTERIL					tbl obd 100	FRE D
88116	KETOSTERIL					tbl obd 300 (3x100)	FRE D
88117	KETOSTERIL					tbl obd 1500=15x100	FRE D
511	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny	p.o.				L/J11
511.1	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka)	p.o.	100	GM	26,88	
72883	ENFALAC PRAEMATURE FORMULA					plv 1x400gm	BMS USA
511.2	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	13,83	L/J11
511.3	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty)	p.o.	100	GM	29,33	L/J11
511.4	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	63,54	L/J11
511.5	V06	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (jednotlivé aminokyseliny)	p.o.	100	GM	302,25	P

Přípravky obsahující kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (jednotlivé aminokyseliny) jsou ordinovány pacientům s těžkou potravinovou alergií, zvláště na bílkovinu kravského mléka (těžké reakce anafylaktického charakteru, neúspěch terapie extensivně hydrolyzovanými přípravky, potravinová alergie s projevy poškození střevní sliznice), s multiproteinovou alergií, u syndromu krátkého střeva, u malabsorpce při přechodu z parenterální na enterální výživu. Ve výše uvedených případech ordinuje dětem do 3 let věku lékař s atestací II. stupně v oboru pediatrie nebo s atestací I. stupně v oboru pediatrie a zároveň s nástavbovou specializací v oboru gastroenterologie nebo alergologie a klinické imunologie. Po 6 měsících by měl být proveden pokus o reexpozici proteinovým hydrolyzátem.



512	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.			L/J11	
512.1	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.	100	GM	27,96	L/J11
75946	ISOMIL			plv 1x400gm		ABB	USA
513	V06DX	jiné kombinace přípravků pro výživu	p.o.			L/J11	
513.1	V06DX	MCT olej	p.o.	100	ML	103,13	L/J11
513.2	V06DX	kombinace s vysokým obsahem mléčné bílkoviny a kalcia	p.o.	100	GM	44,87	L/J11
514	V07AB	rozpuštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků	parent.				
514.1	V07AB	voda pro injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	2,69	
00383	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA			inj 10x2ml		BTA	SK
514.2	V07AB	voda pro injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	3,32	
00387	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA			inj 10x10ml		BTA	SK
00388	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA			inj 50x10ml		BTA	SK
55807	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA			inj 100x10ml		BTA	SK
83699	WATER FOR INJECTION B.P.CORE			inj 50x5ml		CPL	IND
83700	WATER FOR INJECTION B.P.CORE			inj 50x10ml		CPL	IND
514.3	V07AB	voda pro injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahvi	parent.	100	ML	13,98	
00657	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA			inf 1x400ml		IMA	SK
43759	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA			inf 1x250ml		SFR	I
43760	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA			inf 1x500ml		SFR	I
43761	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA			inf 1x1000ml		SFR	I
44557	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA			inf 6x1000ml		SFR	I
44559	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA			inf 16x250ml		SFR	I
44560	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA			inf 12x500ml		SFR	I
53363	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA			sol 1x250ml(sklo)		IHO	CZ
53364	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA			sol 1x500ml(sklo)		IHO	CZ
57773	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE			inf 1x250ml(vak)		BFH	E
57775	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE			inf 1x500ml(vak)		BFH	E
57776	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE			inf 1x1000ml(vak)		BFH	E
67802	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA			inf 1x500ml		IMA	SK
69788	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA			inf 1x300ml		ARD	CZ
69789	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA			inf 1x500ml		ARD	CZ
70484	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE			inf 1x1000ml(plast)		BFF	I
70528	AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA			inf 1x500ml		MVM	CZ
80486	AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA			inf 1x250ml		MVM	CZ
83943	AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS			sol 1x500ml(vak)		MKS	CZ
85557	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE			inf 1x250ml(plast)		BFF	I
85558	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE			inf 1x500ml(plast)		BFF	I
85899	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA			inf 1x500ml(vak)		IMA	SK
85900	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA			inf 1x1000ml(vak)		IMA	SK
89244	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA			inf 1x250ml		ARD	CZ
89245	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA			inf 1x400ml		ARD	CZ

91876	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x500ml	IHO	CZ
92782	AQUA PRO INJECTIONE MEDIKOS	sol 1x1000ml(vak)	MKS	CZ
92783	AQUA PRO INJECTIONE MEDIKOS	sol 1x2000ml(vak)	MKS	CZ
97726	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
97727	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I

<b>515</b>	<b>V08A</b>	<b>rozpuštěné nefrotropní RTG kontrastní látky</b>	<b>p.o.</b>	<b>K</b>
------------	-------------	--	-------------	----------

515.1	V08AA05	kyselina ioxitalamová	p.o.	10	ML	59,19	K
-------	---------	-----------------------	------	----	----	-------	---

93497 TELEBRIX GASTRO sol 1x100ml BGL D

515.2	V08AB04	iopamidol	p.o.	10	ML	59,19	K
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

<b>516</b>	<b>V08AA</b>	<b>rozpuštěné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky</b>	<b>parent.</b>	<b>K</b>
------------	--------------	---	----------------	----------

516.1	V08A	meglumin amidotrizoát	parent.	10	ML	73,51	K
-------	------	-----------------------	---------	----	----	-------	---

516.2	V08AA03	iodamid (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	41,06	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.3	V08AA03	iodamid (koncentrace 380 mg l/ml)	parent.	10	ML	44,97	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.4	V08AA03	iodamid (koncentrace 410 mg l/ml)	parent.	10	ML	87,40	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.5	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	57,00	K
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

92348 TELEBRIX N 300 inj 6x20ml LEX CZ

516.6	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více)	parent.	10	ML	66,00	K
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

92349 TELEBRIX N 350 inj 6x20ml LEX CZ

92350 TELEBRIX N 380 inj 6x20ml LEX CZ

<b>517</b>	<b>V08AB</b>	<b>rozpuštěné nefrotropní nízkosmolární RTG kontrastní látky</b>	<b>parent.</b>	<b>K</b>
------------	--------------	--	----------------	----------

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:

a) pro intrathekální podání,

b) v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.

517.1	V08AB02	iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,11	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

87801 OMNIPAQUE 180 inj 10x10ml NYI N

87802 OMNIPAQUE 180 inj 10x15ml NYI N

517.2	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	199,40	K
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---

04337 OMNIPAQUE 240 inj 25x20ml NYI N

87602 OMNIPAQUE 240 inj 6x20ml NYI N

517.3	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	276,10	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

94219 OMNIPAQUE 240 inj 10x10ml NYI N

517.4	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	153,38	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04338 OMNIPAQUE 240 inj 10x50ml NYI N

04339 OMNIPAQUE 240 inj 6x200ml NYI N

517.5	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---

04328 OMNIPAQUE 300 inj 6x20ml NYI N

04329 OMNIPAQUE 300 inj 25x20ml NYI N

517.6	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	320,96	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

94220 OMNIPAQUE 300 inj 10x10ml NYI N

517.7	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04330 OMNIPAQUE 300 inj 10x50ml (sklo) NYI N

62466 OMNIPAQUE 300 inj 10x50ml (pp) NYI N

87600 OMNIPAQUE 300 inj 10x100ml NYI N

517.8	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	258,97	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04332 OMNIPAQUE 350 inj 6x20ml NYI N

04333 OMNIPAQUE 350 inj 25x20ml NYI N

517.9	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	199,21	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

87603 OMNIPAQUE 350 inj 10x50ml (sklo) NYI N

62467 OMNIPAQUE 350 inj 10x50ml (pp) NYI N

04335 OMNIPAQUE 350 inj 10x100ml NYI N

517.10	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	236,91	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.11	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	186,90	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.12	V08AB04	iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	242,54	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

71989 IOPAMIRO 200 inj 5x10ml BCC I

88657 IOPAMIRO 200 inj 1x10ml BCC I

517.13	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	299,78	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

71993 IOPAMIRO 300 inj 5x10ml BCC I

88654 IOPAMIRO 300 inj 1x10ml BCC I

517.14	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	185,92	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

88655 IOPAMIRO 300 inj 1x30ml BCC I

517.15	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	169,67	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

71994 IOPAMIRO 300 inj 1x100ml BCC I

88656 IOPAMIRO 300 inj 1x50ml BCC I

517.16	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	365,98	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

88658 IOPAMIRO 370 inj 1x10ml BCC I

517.17	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	224,93	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

88659 IOPAMIRO 370 inj 1x30ml BCC I

517.18	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	181,10	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

71988	IOPAMIRO 370		inj 1x100ml	BCC	I		
88660	IOPAMIRO 370		inj 1x50ml	BCC	I		
517.19	V08AB05	iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	153,38	K
77015	ULTRAVIST-240		inj 10x50ml	SAG	D		
517.20	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K
77024	ULTRAVIST-300		inj 10x20ml	SAG	D		
517.21	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
77017	ULTRAVIST-300		inj 10x100ml	SAG	D		
77016	ULTRAVIST-300		inj 10x50ml	SAG	D		
93628	ULTRAVIST-300		inj 1x100ml	SAG	D		
517.22	V08AB05	iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	207,38	K
77019	ULTRAVIST-370		inj 10x100ml	SAG	D		
77018	ULTRAVIST-370		inj 10x50ml	SAG	D		
93625	ULTRAVIST-370		inj 1x100ml	SAG	D		
93626	ULTRAVIST-370		inj 1x200ml	SAG	D		
517.23	V08AB06	iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	429,71	K/P
96349	ISOVIST 240		inj 1x10ml 240mg/ml	SAG	D		
517.24	V08AB06	iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	534,28	K/P
96351	ISOVIST 300		inj 1x10ml 300mg/ml	SAG	D		
517.25	V08AB07	ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	119,48	K
68772	OPTIRAY 160		inj 10x50ml	MME	D		
517.26	V08AB07	ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	153,38	K
68922	OPTIRAY 240		inj 10x100ml	MME	D		
98298	OPTIRAY 240		inj 10x50ml	MME	D		
517.27	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	320,96	K
92365	OPTIRAY 300		inj 10x10ml	MME	D		
517.28	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K
68923	OPTIRAY 300		inj 10x20ml	MME	D		
517.29	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
45779	OPTIRAY 300		inj 10x125ml(typ c)	MME	D		
68850	OPTIRAY 300		inj 10x50ml	MME	D		
92366	OPTIRAY 300		inj 10x75ml	MME	D		
92367	OPTIRAY 300		inj 10x100ml	MME	D		
92368	OPTIRAY 300		inj 10x150ml	MME	D		
92369	OPTIRAY 300		inj 10x200ml	MME	D		

517.30	V08AB07	ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	186,90	K
68773	OPTIRAY 320		inj 10x50ml			MME	D
517.31	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	258,97	K
92370	OPTIRAY 350		inj 10x30ml			MME	D
517.32	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	199,21	K
45787	OPTIRAY 350		inj 10x125ml(typ c)			MME	D
68851	OPTIRAY 350		inj 10x50ml			MME	D
92371	OPTIRAY 350		inj 10x200ml			MME	D
517.33	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	115,90	K
517.34	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 200 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	137,12	K
517.35	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	157,46	K
517.36	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K
517.37	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
517.38	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	258,97	K
517.39	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	199,21	K
517.40	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	285,86	K
517.41	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	219,87	K
517.42	V08AB09	iodixanol (koncentrace 150 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	215,46	K
45114	VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 10x50ml			NRI	IRL
45115	VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 6x200ml			NRI	IRL
84339	VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 10x50ml			NYI	N
84340	VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 6x200ml			NYI	N
517.43	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270 mg l/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli )	parent.	10	ML	336,60	K
84341	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x20ml			NYI	N
45118	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x20ml			NRI	IRL
517.44	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	282,14	K
45119	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x50ml			NRI	IRL
45120	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x100ml			NRI	IRL
45121	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 6x200ml			NRI	IRL
84342	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x50ml			NYI	N
84343	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x100ml			NYI	N

84344 VISIPAQUE 270MG I/ML inj 6x200ml NYI N

517.45	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	10	ML	357,46	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

84345 VISIPAQUE 320MG I/ML inj 10x20ml NYI N  
45122 VISIPAQUE 320MG I/ML inj 10x20ml NRI IRL

517.46	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	287,25	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

45123 VISIPAQUE 320MG I/ML inj 10x50ml NRI IRL  
45124 VISIPAQUE 320MG I/ML inj 10x100ml NRI IRL  
45125 VISIPAQUE 320MG I/ML inj 6x200ml NRI IRL  
84346 VISIPAQUE 320MG I/ML inj 10x50ml NYI N  
84347 VISIPAQUE 320MG I/ML inj 10x100ml NYI N  
84348 VISIPAQUE 320MG I/ML inj 6x200ml NYI N

518	V08AC	rozpuštěné hepatotropní RTG kontrastní látky	parent.				K
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

518.1	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml)	parent.	10	ML	74,25	K
-------	-------	---	---------	----	----	-------	---

518.2	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml)	parent.	10	ML	37,39	K
-------	-------	--	---------	----	----	-------	---

518.3	V08AC04	adiopidon	parent.	10	ML	39,35	K
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

519	V08AD	nerozpuštěné RTG kontrastní látky	parent.				K
-----	-------	-----------------------------------	---------	--	--	--	---

519.1	V08AD	iopydol + iopyron	parent.	10	ML	300,70	K
-------	-------	-------------------	---------	----	----	--------	---

519.2	V08AD01	ethylestery jodovaných mastných kyselin	parent.	10	ML	462,54	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

03552 LIPIODOL ULTRA-FLUID inj 5x5ml BGL D

520	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý	p.o.				K
-----	-------	---	------	--	--	--	---

520.1	V08BA01	síran barnatý	p.o.	100	GM	33,29	K
-------	---------	---------------	------	-----	----	-------	---

06303 MICROPAQUE sus 1x2000ml GUE D  
94370 PRONTOBARIO 60% sus 1x5lt BCC I

520.2	V08BA01	síran barnatý (lékové formy pro CT)	p.o.	7.5	GM	154,12	K
-------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	--------	---

44367 MICROPAQUE CT sus 1x2000ml/ 100gm GUE D  
46675 MICROPAQUE CT sus 1x2000ml/100gm DEF F

520.3	V08BA01	síran barnatý (lékové formy kolon)	p.o.	100	GM	45,75	K
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	-------	---

91066 MICROPAQUE COLON plv 1x800gm GUE D

520.4	V08BA01	síran barnatý (lékové formy pasty)	p.o.	100	GM	94,58	K
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	-------	---

62535 PRONTOBARIO ESOFAGO sus 6x250ml (tuba) BCC I

520.5	V08BA01	síran barnatý (lékové formy HD)	p.o.	100	GM	38,08	K
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	---

56578 PRONTOBARIO HD plv 24x340gm BCC I  
06304 MICROPAQUE H.D. ORAL plv 1x416gm GUE D

521	V08CA	paramagnetické kontrastní látky	parent.				K
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	---

521.1	V08CA	dimeglumin gadobenat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
521.2	V08CA	dimeglumin gadobenat ( nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
521.3	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
44487	MAGNEVIST		inj 5x10ml			SAG	D
75659	MAGNEVIST		inj 1x5ml			SAG	D
75660	MAGNEVIST		inj 1x10ml			SAG	D
521.4	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
96352	MAGNEVIST		inj 1x20ml			SAG	D
521.5	V08CA03	gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
55822	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x5ml			NYI	N
78815	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x10ml			NYI	N
521.6	V08CA03	gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
78816	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x15ml			NYI	N
78817	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x20ml			NYI	N.
521.7	V08CA04	gadoteridol (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
521.8	V08CA04	gadoteridol (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
521.9	V08CA05	manganfodipir	parent.	10	ML	1249,06	K
49539	TESLASCAN		sol 10x50ml			NYI	N
521.10	V08DA01	mikročástice albuminu s oktafluoropánem	parent.	1	DF	2857,50	H
521.11	V08DA02	mikročástice galaktózy	parent.	1	GM	1142,99	H
43916	LEVOVIST		inj sic 1x4gm+solv.			SAG	D

## Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.

Ministr:  
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.



**Vydává a tiskne:** Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./fax: 00421 7 525 46 28, 525 45 59. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2001 činí 3000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Benešov:** HAAGER – Potřeby školní a kancelářské, Masarykovo nám. 101; **Bohumín:** ŽDB, a. s., technická knihovna, Bezručova 300; **Brno:** Vyšehrad, s. r. o., Kapucínské nám. 11, Knihkupectví M. Ženíška, Květinářská 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** PROSPEKTRUM, Kněžská 18, SEVT, a. s., Česká 3; **Hradec Králové:** TECHNOR, Hořícká 405; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihárství – Příbíkova, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, Klatovy 169/I.; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Most:** Knihkupectví Šeříková, Ilona Růžičková, Šeříková 529/1057, Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; **Napajedla:** Ing. Miroslav Kučeřík, Svato-plukova 1282; **Olomouc:** ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, BONUM, Ostružnická 10, Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Nádražní 29; **Pardubice:** LEJHANEC, s. r. o., Sladkovského 414; **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** Dům učebnic a knih Černá Labuť, Na Poříčí 25, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, KANT CZ, s. r. o., Hybernská 5, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Moraviapress, a. s., Na Florenci 7-9, tel.: 02/232 07 66, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7; **Praha 2:** ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům), BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, NEWSLETTER PRAHA, Šafaříkova 11; **Praha 4:** PROSPEKTRUM, Nákupní centrum Budějovická, Olbrachtova 64, SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60, Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 02/24 81 35 48; **Praha 10:** Abonentní tiskový servis, Hájek 40, Uhlířnives; **Prerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov:** KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel.: 0168/303 402; **Šumperk:** Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; **Tábor:** Milada Šimonová – EMU, Budějovická 928; **Teplice:** L + N knihkupectví, Kapelní 4; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** Severočeská distribuční, s. r. o., Havířská 327, tel.: 047/560 38 66, fax: 047/560 38 77; **Zábřeh:** Knihkupectví PATKA, Žižkova 45; **Žatec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklama:** informace na tel. čísle 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.