

Ročník 1999

---

# SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

---

---

Částka 92

Rozeslána dne 30. listopadu 1999

Cena Kč 58,-

---

O B S A H:

281. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví služba zdraví škodlivá nebo zvlášť obtížná a okruh služebních zařazení pro poskytování preventivní rehabilitace
282. Vyhláška Ministerstva obrany o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu
-

**281****VYHLÁŠKA****Ministerstva obrany**

ze dne 17. listopadu 1999,

**kterou se stanoví služba zdraví škodlivá nebo zvlášť obtížná a okruh služebních zařazení pro poskytování preventivní rehabilitace**

Ministerstvo obrany stanoví v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 37 a podle § 97 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

**Služba zdraví škodlivá nebo zvlášť obtížná****§ 1**

Za službu zdraví škodlivou nebo zvlášť obtížnou se pro účely zvláštní dovolené považe služba vojáka z povolání (dále jen „voják“), který

- a) je při výkonu služby nebo dozorové činnosti vystaven ve významné míře nepříznivým vlivům ionizujícího záření na pracovištích se zdroji ionizujícího záření v kontrolovaném pásmu,<sup>1)</sup>
- b) je při výkonu služby vystaven přímému nebezpečí nákazy podle § 2,
- c) vykonává činnost se zdraví škodlivými chemickými a toxickými látkami podle § 3,
- d) vykonává službu jako kriminalistický technik nebo jako expert kriminalistické techniky u Vojenské policie,
- e) vykonává službu jako potápěč nebo vykonává speciální práce pod vodou při použití potápěšského přístroje s přetlakovým přívodem vzduchu hadicí, kyslíkového přístroje s regenerací vzduchu, skafandru anebo provádí kesonovací práce ve stlačeném vzduchu v pracovních komorách,
- f) je při výkonu služby vystaven elektromagnetickému záření v pásmu vysoké a velmi vysoké frekvence,<sup>2)</sup> při němž jsou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty ozáření pro pracovníky,<sup>3)</sup>
- g) je při výkonu služby vystaven ekvivalentní hladině hluku přesahující 85 dB (A),
- h) vykonává službu při přímém ošetřování nebo obsluze pacientů s duševními poruchami na lůžkové

části psychiatrického oddělení nemocnice alespoň v rozsahu poloviny základní týdenní doby služby,

- i) vykonává fyzicky mimořádně namáhavou službu, při níž je překračována hodnota průměrné srdeční frekvence  $110 \text{ min}^{-1}$  v celkovém rozsahu základní týdenní doby služby,
- j) vykonává službu jako pyrotechnik,
- k) vykonává službu v jednotkách mnohonárodních ozbrojených sil mimo území České republiky,
- l) působí v zahraničí v oblastech tropických nebo jinak zdravotně obtížných.<sup>4)</sup>

**§ 2**

Služba, při níž je voják vystaven přímému nebezpečí nákazy, je služba

- a) ve specializovaných zdravotnických nebo veterinárních pracovištích, při níž se provádí odběr, zpracování a zneškodňování materiálu obsahujícího lidské nebo na člověka přenosné choroboplodné zárodky nebo biologického anebo jiného materiálu z přítomnosti těchto zárodků podezřelého,
- b) při níž se provádí vyšetřování, ošetřování, léčení, převoz a zabezpečování jiných potřeb nemocných s infekčními nemocemi nebo nosičů choroboplodných zárodků při přímém styku s nimi nebo s infekčním materiálem od nich,
- c) při níž se provádí manipulace s biologickým materiálem potencionálně infekčním při vyhledávání a zajišťování biologických stop a jejich zpracování v kriminalistické laboratoři,
- d) při níž se provádí epidemiologická a epizootologická šetření v ohniscích nákazy,
- e) při níž se provádí ohnisková dezinfekce, dezinfekce a deratizace,

- f) při níž dochází k přímému styku s biologickými odpadními vodami a odpady.

### § 3

Služba, při níž voják vykonává činnost se zdraví škodlivými chemickými a toxickými látkami, je služba

- a) při níž je vystaven působení chemických škodlivin, jejichž koncentrace v pracovním ovzduší překračují průměrnou nejvyšší přípustnou koncentraci v pracovním ovzduší nebo dochází k překračování mezní nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší,<sup>5)</sup>
- b) na pracovištích s toxickými látkami,<sup>6)</sup> a to alespoň v rozsahu poloviny základní týdenní doby služby,
- c) na pracovištích s prokázanými chemickými karcinogeny nebo při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity,<sup>7)</sup>
- d) při níž běžně dochází ke znečištění kůže a pracovního oděvu silnými kožními alergeny, látkami dráždivými, akneigenými, ropou a ropnými produkty.

### § 4

#### Okruh služebního zařazení pro poskytování preventivní rehabilitace

Preventivní rehabilitace se poskytuje vojákoví, který je služebně zařazen

- a) ve Vojenské policii u bezpečnostní, pořádkové nebo dopravní služby,

- b) v jednotce sil okamžité reakce nebo v jednotce speciálních sil jako výkonný příslušník,
- c) jako výkonný hasič,
- d) ve vojenském záchranném útvaru jako výkonný příslušník,
- e) na pracovišti bez denního světla,
- f) při výrobě, laboraci, delaboraci, údržbě, manipulaci, zpracování a zkoušení munice a výbušnin nebo při dozorové činnosti nad nimi,
- g) při zkouškách zbraní a jiných zařízení za použití ostré munice nebo při dozorové činnosti nad nimi,
- h) jako výkonný výsadkář,
- i) jako výkonný letec nebo jako příslušník palubního personálu letadel,
- j) při přímém řízení letového provozu nebo jako příslušník technického personálu při přímém zabezpečení letového provozu ve 24 hodinových směnách,
- k) jako výkonný příslušník operativního útvaru a zvláštního pracoviště v přímém výkonu odborné činnosti Vojenského zpravodajství.

### § 5

#### Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Ministr:

RNDr. Vetchý, CSc. v. r.

**282****VYHLÁŠKA****Ministerstva obrany**

ze dne 17. listopadu 1999

**o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu**

Ministerstvo obrany v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 40 odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky:

**§ 1****Zdravotní způsobilost**

(1) Zdravotní způsobilost je základním předpokladem k výkonu činnosti vojenského leteckého personálu.

(2) Zdravotní způsobilost se posuzuje u uchazečů o přijetí do Vojenské akademie fakulty letectva a protivzdušné obrany, studijního oboru leteckého pilotního a studijního oboru řízení, použití a zabezpečení letectva, zaměření řízení letového provozu, u studentů v těchto studijních oborech, u výkonných vojenských letců a pozemního vojenského leteckého personálu – řízení letového provozu (dále jen „personál řízení letového provozu“).

(3) Zdravotní způsobilost se posuzuje při vstupních, pravidelných, mimořádných a výstupních lékařských prohlídkách.

**§ 2****Lékařské prohlídky**

(1) Při lékařských prohlídkách se provádí interní a odborná vyšetření – klinicko psychologické, chirurgické, zubní a rentgenologické, pokud nebyl rentgenologický snímek proveden v posledních šesti měsících, oční a otorinolaryngologické, neurologické a funkční neinvazivní zátěžová vyšetření, zejména zátěžové elektrokardiografické vyšetření. Podle aktuálního zdravotního stavu a nároků vykonávané funkce je možno provést ještě další odborná vyšetření.

(2) Odborné lékařské nálezy potvrzuje lékař, který má odpovídající příslušnou odbornou kvalifikaci.

(3) Vstupní lékařské prohlídky se provádějí

- u uchazečů o přijetí do Vojenské akademie fakulty letectva a protivzdušné obrany, studijního oboru leteckého pilotního a studijního oboru řízení, použití a zabezpečení letectva, zaměření řízení letového provozu,
- při novém zařazení již vycvičených výkonných letců nebo personálu řízení letového provozu do služebního poměru vojáka z povolání, u nichž do-

šlo k přerušení služebního poměru nebo se stali nově přijatými vojáky z povolání.

Minimální rozsah těchto prohlídek je stanoven v odstavci 1, přičemž zvláštní důraz je kláden na bezchybné funkce smyslových orgánů, kdy se vedle standardních vyšetřovacích postupů vyšetřuje zejména zrak na noční vidění, barvocit, rovnováha očních svalů, akomodace a konvergence, hloubkové vidění, zorné pole, vyšetření sluchu tónovou audiometrií a vyšetření barofunkcí v podtlakové komoře. Při klinicko psychologickém vyšetření je nutno vyloučit předešlým afektivní, neurotické, osobnostní a organické duševní poruchy, posoudit dovednosti a senzomotorické regulace.

(4) Pravidelné lékařské prohlídky u vojenského leteckého personálu

- provádějí lékaři oddělení zdravotnického zabezpečení letového provozu posádkových ošetřoven jednou za čtvrt roku. Obsahem je doplnění anamnézy se zaměřením na změny, rizikové faktory, například ICHS, diabetes, hypertenze, poruchy metabolismu lipidů, profesní rizika, fyzikální vyšetření a vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření smyslových orgánů, orientační chemické vyšetření moče a případně další odborná vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu a nároku vykonávané funkce,
- provádí Ústav leteckého zdravotnictví jednou ročně. Minimální rozsah vyšetření je stanoven v odstavci 1. Tato prohlídka může nahradit jednu pravidelnou čtvrtletní prohlídku,
- ve věkových skupinách 25, 30, 33, 36, 39 let a nad 40 let věku se provádí v Ústavu leteckého zdravotnictví rozšířená lékařská prohlídka, při které se dále provádí laboratorní vyšetření krve na celkový cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly, glykemie, ALT, AST, bilirubin, GMT, kreatinin, močovina, kyselina močová, krevní obraz, klidové EKG, případně zátěžové EKG, diferencované preventivní onkologické vyšetření, tj. vyšetření per rectum, hemokult, u žen vyšetření prsu a cílené psychologické vyšetření.

(5) Mimořádné lékařské prohlídky vojenského leteckého personálu se provádějí tehdy, jestliže při výkonu činnosti se projevily nedostatky, které mohou ohrozit jejich vlastní zdraví a bezpečnost nebo zdraví

a životy ostatních osob. Mimořádné prohlídky se provádějí vždy po

- a) každé letecké nehodě,
- b) onemocnění nebo zranění, které způsobilo neschopnost ke službě nebo létání delší než 30 dnů,
- c) každém případu poruchy vědomí a závratí,
- d) každém úrazu hlavy.

Vyšetření se v takovém případě provádí ambulantně nebo na lůžku v Ústavu leteckého zdravotnictví. Mimořádné lékařské prohlídky vojenského leteckého personálu se provádějí též před vysláním k činnostem v mezinárodních organizacích ve prospěch míru účastí na mírových operacích, záchranných a humanitárních akcích nebo před odesláním do zahraničních kurzů zaměřených na výcvik vojenského leteckého personálu trvajících 3 měsíce a déle.

(6) Výstupní lékařské prohlídky vojenského leteckého personálu se provádějí před ukončením vojenské letecké služby podle odstavce 4 písm. b).

### § 3

#### Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu

Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti k činnosti vojenského leteckého personálu se zajišťuje podle seznamu nemocí a vad s výčtem jednotlivých nemocí a vad a jím odpovídajícím stupněm zdravotní způsobilosti, vyjádřeným značkou příslušné letecké zdravotní klasifikace, uvedeným v příloze této vyhlášky.

### § 4

#### Posudek o zdravotní způsobilosti

(1) Posudek o zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu vydávají na základě lékařské prohlídky a dalších odborných vyšetření lékaři oddělení zdravotnického zabezpečení letového provozu posádkových ošetřoven nebo lékaři posudkové komise Ústavu leteckého zdravotnictví (dále jen „posuzující lékař“). Posudek obsahuje zdravotní klasifikaci, která odpovídá zjištěnému zdravotnímu stavu a vyjadřuje zdravotní způsobilost k výkonu vojenského leteckého personálu.

(2) Posuzující lékař si vyžádá od ošetřujícího lékaře výpis ze zdravotní dokumentace s údaji nezbytnými pro posouzení zdravotní způsobilosti.

(3) Posuzující lékař odesílá posuzované osoby k odborným vyšetřením do zdravotnických zařízení, která určí, jestliže lékařské nálezy jsou neúplné, rozporné anebo starší 3 měsíce.

(4) Osoby odsouzené za spáchání trestného činu, osoby léčené pro poruchy chování, zejména pro závislost na herních automatech, alkoholu a jiných psychoaktivních látkách, se před vydáním posudku o zdravotní způsobilosti odesírají k odbornému psychiatrickému vyšetření.

(5) Posudek o zdravotní způsobilosti platí do příští pravidelné prohlídky, pokud v něm není stano-

veno jinak nebo nejsou dány důvody pro mimořádnou prohlídku.

(6) Posudek o zdravotní způsobilosti je pro velitele útvaru závazný při zařazování vojenského leteckého personálu do funkcí.

(7) Posudek o zdravotní způsobilosti obsahuje kromě zdravotní klasifikace závěr

- a) zdravotně způsobilý k výkonu předpokládané funkce,
- b) zdravotně způsobilý k výkonu předpokládané funkce jen za určitých podmínek, které jsou v posudku vyjádřeny,
- c) zdravotně nezpůsobilý k výkonu předpokládané funkce.

### § 5

#### Stupeň zdravotní způsobilosti

Stupeň zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti vojenského leteckého personálu se vyjadřuje leteckými zdravotními klasifikacemi. Letecké zdravotní klasifikace jsou základním podkladem pro vyhotovení posudku o zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu. Slovně vyjadřují rozsah schopnosti k činnosti vojenského leteckého personálu a označují se témito značkami:

- a) „schopen leteckého výcviku“, značka LA(Ž), nebo „schopen výcviku v řízení letového provozu“, značka LA-RL(Ž), se stanoví uchazečům o přijetí ke studiu na Vojenskou akademii fakulty letectva a protivzdušné obrany nebo studentům Vojenské akademie fakulty letectva a protivzdušné obrany při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat letecký výcvik v dané výcvikové skupině výkonných letců nebo výcvik činnosti v řízení letového provozu,
- b) „neschopen leteckého výcviku“, značka LD(Ž), nebo „neschopen výcviku v řízení letového provozu“, značka LD-RL(Ž), se stanoví uchazečům nebo studentům Vojenské akademie fakulty letectva a protivzdušné obrany při zjištění zdravotního stavu, který nedovoluje vykonávat letecký výcvik nebo výcvik činnosti v řízení letového provozu,
- c) „schopen letecké služby na nadzvukových letounech“, značka LA<sub>1</sub>, se stanoví pilotům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou leteckou službu na nadzvukových letounech a u nichž se uplatňují při výkonu jejich služby nepříznivé vlivy létání, například výška letu, zrychlení, nutnost nosit nezbytný ochranný oděv a ostatní pomůcky. Při prvním posouzení lze tuto zdravotní klasifikaci přiznat až po úspěšném ukončení nácviku přetlakového dýchání v Ústavu leteckého zdravotnictví,
- d) „schopen letecké služby na všech typech podzvukových letadel“, značka LA<sub>2</sub>, se stanoví pilotům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou leteckou službu na všech typech podzvukových letounů a u nichž se uplatňují při výkonu jejich služby nepříznivé vlivy létání,

například výška letu a zrychlení odpovídající hodnotám dosahovaným na podzvukových letounech, nutnost nosit nezbytný ochranný oděv a ostatní pomůcky,

- e) „schopen letecké služby na všech typech dopravních, cvičných a ostatních letounů a na bojových typech vrtulníků“, značka LB, se stanoví pilotům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou službu na všech typech dopravních letadel a spojovacích letadel, na proudových cvičných letounech a na bojových typech vrtulníků,
- f) „schopen letecké služby na turbovrtulových dopravních letounech a na dopravních a ostatních vrtulnících“, značka LC, se stanoví pilotům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou leteckou službu u dopravního a ostatního letectva,
- g) „schopen letecké služby na všech typech letadel“, značka LA(O), se stanoví u výkonných letců všech ostatních výcvikových skupin při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou leteckou službu, při níž se uplatňují vlivy výšky letu, v omezené míře vlivy zrychlení a často se uplatňuje vliv déletrvajícího letu,
- h) „dočasné neschopen letecké služby“, značka LD, se stanoví u výkonných letců při zjištění zdravotního stavu, který nedovoluje vykonávat vojenskou leteckou službu, ale nevylučuje možnost návratu plné nebo snížené schopnosti k další letecké službě po uplynutí určené doby. Stanovení dočasné neschopnosti k letecké službě se provádí přezkumným řízením a určuje se na dobu nejdéle 12 až 36 měsíců. Dodatek určující časový interval do dalšího přezkumného řízení je třeba vždy uvést formou „**před uplynutím (12 až 36) měsíců znova přezkoumat**“,
- i) „trvale neschopen letecké služby“, značka LDv, se stanoví u výkonných letců při zjištění zdravotního stavu, který trvale nedovoluje vykonávat vojenskou leteckou službu,
- j) „schopen řízení letového provozu“, značka LA-ŘL, se stanoví personálu řízení letového provozu při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat funkce v jednotlivých odbornostech řízení letového provozu bez omezení,
- k) „schopen řízení letového provozu s omezením .....“, značka LC-ŘL, se stanoví personálu řízení letového provozu při zjištění zdravotního stavu, který připouští výkon funkce v jednotlivých odbornostech řízení letového provozu s určitými omezeními. Omezení se uvádí konkrétně. Jeho zdravotní stav však musí dovolovat vykonávání vojenské činné služby podle zvláštního právního předpisu,<sup>1)</sup>
- l) „dočasné neschopen řízení letového provozu“,

značka LD-ŘL, nebo „trvale neschopen řízení letového provozu“, značka LDv-ŘL, se stanoví personálu řízení letového provozu při zjištění zdravotního stavu, který dočasně nebo trvale nedovoluje vykonávat funkci v jednotlivých odbornostech řízení letového provozu.

## § 6

### Stanovení letecké zdravotní klasifikace, její změny a provádění přezkumného řízení

(1) Letecké zdravotní klasifikace uvedené v § 5 se stanoví při vstupních, pravidelných, mimořádných, výstupních lékařských prohlídkách a při přezkumném řízení.

(2) Letecká zdravotní klasifikace se změní vždy při trvalé změně zdravotního stavu vojenského leteckého personálu.

(3) Přezkumné řízení se provádí

- a) při všech vážných změnách zdravotního stavu vojenského leteckého personálu a dále v případě, že trvá-li podpůrčí doba pro jejich neschopnost k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz již 6 měsíců a není-li předpoklad ukončení této neschopnosti do dalších 6 měsíců, a dále při každém návratu na výjimečné prodloužení podpůrčí doby,
- b) vždy, když přezkumná komise, při předchozím přezkumném řízení, stanovila provést nové přezkumné řízení,
- c) je-li třeba posoudit, zda onemocnění nebo úraz vznikly nebo se zhoršily při výkonu činnosti vojenského leteckého personálu nebo v přímé souvislosti s ní. Přímá souvislost se stanoví v případech, kdy výkon činnosti vojenského leteckého personálu byl hlavní, převažující a nejpodstatnější příčinou vzniku nebo závažného zhoršení zjištěné poruchy zdraví.

(4) Přezkumné rozhodnutí obsahuje zejména leteckou zdravotní klasifikaci, s případným uvedením doby nového přezkumného řízení, souvislost poruchy zdraví s výkonem vojenské letecké služby, popřípadě vyjádření o zařazení do vhodné funkce a vyjádření o potřebě dalších preventivních, léčebných a jiných opatření.

## § 7

### Zdravotnická dokumentace pro potřebu posuzování zdravotní způsobilosti a provádění přezkumného řízení s vojenským leteckým personálem

Pro potřebu posuzování zdravotní způsobilosti a provádění přezkumného řízení vojenského leteckého personálu se stanoví tato základní zdravotnická dokumentace:

- a) zdravotnická část dotazníku o žadateli, který vy-

- stavuje všem uchazečům o přijetí ke studiu na Vojenskou akademii fakulty letectva a protivzdušné obrany z občanských řad zvolený praktický lékař a z řad vojáků v činné službě příslušný lékař zdravotnického zařízení posádkové ošetřovny,
- b) lékařský dodatek k výcvikové charakteristice, kterou vystavuje určený letecký lékař ve spolupráci s vedoucím příslušné organizace Aeroklubu České republiky, Letecké amatérské asociace nebo Svazu balonového létání, v níž žadatel vykonává leteckou nebo jinou příbuznou činnost. Tento lékařský dodatek se nevyžaduje u uchazečů pro výkon funkcí v jednotlivých odbornostech řízení letevého provozu,
- c) protokol o vyšetření výkonného letce nebo personálu řízení letového provozu, který vystavuje přezkumná komise Ústavu leteckého zdravotnictví, při každém celkovém vyšetření a posouzení schopnosti k létání nebo ke službě v řízení letového provozu,
- d) zpráva o výsledcích léčení výkonného letce nebo personálu řízení letového provozu, kterou vystavuje odborné oddělení Ústavu leteckého zdravotnictví, pro potřebu ošetřujícího lékaře,
- e) záznam o výsledcích zvláštní dispenzární péče, který vystavuje příslušné odborné oddělení Ústavu leteckého zdravotnictví,
- f) lékařská charakteristika, která obsahuje základní údaje o trvání neschopnosti k výkonu činnosti vojenského leteckého personálu v dosud zastávaných funkcích, a stanoviško velitele útvaru k možnosti dalšího zařazení na vhodnou funkci podle navrhované letecké zdravotní klasifikace,
- g) letecká zdravotnická dokumentace u letecké základny a zdravotní knížka výkonného letce,
- h) osvědčení o nemoci vojenského leteckého personálu, které obsahuje podrobný popis jednotlivých poruch zdravotního stavu a posudkové závěry,
- i) rozhodnutí přezkumné komise, které obsahuje posudkový závěr přezkumné komise, s poučením o možnosti odvolání,
- j) odborný lékařský nález, který obsahuje výsledky všech odborných vyšetření nutných pro účely přezkumného řízení, vystavený odborným oddělením Ústavu leteckého zdravotnictví nebo vojenskou nemocnicí jako podklad pro potřebu ošetřujícího lékaře ke zpracování osvědčení o nemoci vojenského leteckého personálu,
- k) zpráva ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu vojáka v činné službě, která obsahuje hodnocení jeho dosavadního zdravotního stavu a návrh odpovídající letecké zdravotní klasifikace zpracovaný příslušným lékařem zdravotnického zařízení posádkové ošetřovny,
- l) lékařský nález, který je vystaven příslušným lékařem zdravotnického zařízení posádkové ošetřovny vojákům z povolání propouštěným ze služebního poměru ze zdravotních důvodů, jako doklad k uplatňování zákonních nároků na sociální a důchodové zabezpečení.

## § 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Ministr:

RNDr. Vetchý, CSc. v. r.

---

Příloha k vyhlášce č. 282/1999 Sb.

### Seznam nemocí a vad

Seznam nemocí a vad je zpracován podle trojmístného číslování seznamu Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, ve znění 10. decenální revize. Podrobně jsou zpracovávány ta onemocnění a následné stavy po nich a vady, které se běžně vyskytují v letecké lékařské posudkové činnosti.

Podle sloupce I se posuzují:

- a) uchazeči o přijetí ke studiu na Vojenskou akademii fakulty letectva a protivzdušné obrany, studijní obor letecký pilotní,
- b) uchazeči o přijetí do škol a kurzů pro ostatní výcvikové skupiny výkonných letců, s výjimkou palubních techniků,
- c) studenti Vojenské akademie fakulty letectva a protivzdušné obrany, studijního oboru leteckého pilotního, kromě posluchačů 4. ročníku.

Podle sloupce II se posuzují:

- a) piloti všech typů vojenských letadel, kromě pilotů operátorů bezpilotních prostředků,
- b) studenti 4. ročníku Vojenské akademie fakulty letectva a protivzdušné obrany, studijního oboru leteckého pilotního.

Podle sloupce III se posuzují:

- a) navigátoři,

- b) palubní radiotelegrafisté,
- c) palubní operátoři,
- d) palubní technici, včetně žadatelů o přijetí do kurzů pro přípravu palubních techniků,
- e) palubní průvodčí,
- f) technický doprovodný personál při zkusebních, zalétávacích nebo přepravních letech, zdravotnický doprovodný personál, ostatní doprovodný personál tvořený specialisty záchranné služby a výsadkové přípravy a technický personál ověřující pozemní vojenskou leteckou techniku,
- g) posluchači škol a kurzů pro ostatní výcvikové skupiny výkonných letců při vyšetření před skončením školy nebo kurzu.

Podle sloupce IV se posuzují:

- a) personál řízení letového provozu,
- b) uchazeči o přijetí ke studiu na Vojenskou akademii fakulty letectva a protivzdušné obrany, studijní obor řízení, použití a zabezpečení letectva, zaměření řízení letového provozu,
- c) piloti operátoři bezpilotních prostředků.

Označení \*) u čísel nemoci znamená, že zdravotní klasifikaci je možno stanovit jen po odborném vyšetření – ústavním pozorování, pokud se neuskutečnilo již dříve.

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
A00 – A09 *)	<b>I. NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI (A00 – B99)</b> STŘEVNÍ INFEKČNÍ NEMOCI a) Aktivní onemocnění b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnost c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznou poruchou funkce postižených orgánů d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce	léčení  LD  LD  LD – LA	léčení  LDv  LD – LC  LC – LA <sub>1</sub>	léčení  LDv  LD – LA  LA	léčení  LDv  LD – LA  LA	Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce a závažnosti následků. Nosičství infekčních nemocí je uvedeno pod položkou Z22 – Přenašeč (nosič) infekční nemoci  Ad c) podle závažnosti poruchy funkce
A15 – A19 A15 – A16	TUBERKULÓZA <b>Tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená i neověřená</b> a) Veškeré formy tuberkulózy BK pozitivní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoli lokalizaci b) Veškeré formy tuberkulózy BK negativní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoli lokalizaci c) Veškeré formy tuberkulózy u nichž přetrvává kultivační nález BK déle než 1 rok d) Inaktivní tuberkulóza dýchacího ústrojí s rozsáhlými fibrózními rezidui, která postihují dvě a více plicních polí, s ventilační poruchou e) Stavy po částečné resekci plíce pro tbc, i nejsou-li ve zbylé plicní tkáni RTG prokazatelná tbc ložiska, je-li dobrá funkce	LD  LD  LD  LD  LD	léčení  léčení  vyšetření  LD	léčení  léčení  a  LD	léčení  léčení  léčení  LD	Dg. A15.6, A16.5 – Tuberkulózní zánět pohrudnice je uveden samostatně dále  Nekomplikované pooperační stavy po extirpací tuberkulomu je možno po 2 letech posoudit ve sl. II – LB

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	<p>kardiorespiračního ústrojí a dobrý celkový stav. Stavy po jiných závažných chirurgických výkonech na hrudníku provedených pro tbc plic</p> <p>f) Inaktivní tbc dýchacího ústrojí menšího rozsahu při uspokojivém celkovém stavu nebo jen s mírnými poruchami funkce a bez příznaků aktivity v posledních 3 letech u žadatelů a posluchačů VA – FL a PVO, u vojáků z povolání v posledním roce, po ukončení rehabilitační léčby</p> <p>g) Inaktivní tbc plic nepatrného rozsahu při příznivém celkovém stavu, bez poruch funkce, bez srůstů apod. a bez příznaků aktivity nejméně v posledních 3 letech u žadatelů a posluchačů VA – FL a PVO, u vojáků z povolání nejméně v posledním roce nebo v době kratší než jeden rok, jestliže nebyly nikdy zjištěny mykobakterie ani rozpad a onemocnění bylo řádně léčeno antituberkulotiky</p> <p>h) Zhojený primární komplex při celkovém dobrém stavu</p>	LD	LD – LC	LD – LA	LD – LA	
A15.6 A16.5 *)	<p><b>Tuberkulózní zánět pohrudnice bakteriologicky a histo – logicky ověřený i neověřený</b></p> <p>a) Zánět pohrudnice ověřený hrudní punkcí (u malých výpotků rtg, event. CT vyšetřením)</p> <p>b) Inaktivní forma s rozsáhlými bráničními a pleuroperikardiálními adhezemi s ventilační poruchou</p> <p>c) Inaktivní forma s malými reziduálními adhezemi bez omezení plnicí funkce</p>	LD	léčení	léčení	léčení	
A17	<b>Tuberkulóza nervové soustavy</b>					
A18	<b>Tuberkulóza jiných orgánů</b>					
A19	<b>Miliární tuberkulóza</b>					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
*)	a) Aktivní i inaktivní formy s vážnými následky, formy které vzdorují léčbě nebo úporne recidivují. Stavy i po dobře zhojeném tbc zánětu mozkových plen  b) Aktivní formy menšího rozsahu, stavy s minimálnimi anatomickými následky a normální funkcí postižených orgánů  c) Formy nejméně 1 rok klinicky zhojené, úspěšně léčené antituberkulotiky bez následných poruch funkce  d) Nejméně 1 rok klinicky zhojené tbc mízní soustavy – je-li nepatrného rozsahu	LD	LDv	LDv	LDv	
		LD	LD	LD	LD	
		LD	LD – LC	LD – LA	LC – LA	
		LD	LC – LA <sub>2</sub>	LA	LA	
A20 – A28	<b>NĚKTERÉ ZOONOTICKÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCI</b>					
A30 – A49	<b>JINÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCI</b>					
*)	a) Aktivní onemocnění  b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní činnost  c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznou poruchou funkce postižených orgánů  d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce	léčení	léčení	léčení	léčení	Dg. A39 – Meningokoková infekce je uvedena samostatně dále
		LD	LDv	LDv	LDv	
		LD	LD – LC	LD – LA	LD – LA	
		LD – LA	LC – LA <sub>1</sub>	LA	LA	
A39	<b>Meningokoková infekce</b>					
*)	a) Aktivní onemocnění  b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnost  c) Následné stavy s funkčními poruchami CNS  d) Klinicky zhojené stavy do 2 let po onemocnění	léčení	léčení	léčení	léčení	
		LD	LDv	LDv	LDv	
		LD	LD	LD	LD- LC	
		LD	LC – LA <sub>2</sub>	LA	LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	e) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce	LD – LA	LA <sub>1</sub>	LA	LA	
A50 – A64	INFEKCE PŘENÁŠENÉ PŘEVÁŽNĚ SEXUÁLNÍM ZPŮSOBEM					
A65 – A69	JINÉ SPIROCHÉTOVÉ NEMOCI					
A70 – A74	JINÉ NEMOCI ZPŮSOBENÉ CHLAMYDIAMI					
A75 – A79	RICKETSIÓZY					
*)	a) Aktivní onemocnění	léčení	léčení	léčení	léčení	
	b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů	LD	LDv	LDv	LDv	
	c) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě	LD	LD	LD	LD	
	d) Nezávažné následné stavy, které však vyžadují dlouhodobou dispenzarizaci	LD	LC – LA <sub>2</sub>	LA	LC – LA	
	e) Následné stavy bez poruchy funkce postižených orgánů, které nevyžadují dispenzarizaci ani léčbu	LD – LA	LA <sub>1</sub>	LA	LA	
	<b>VIROVÉ INFEKCE CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (A80 – A89)</b>					
A80	<b>Akutní poliomelytitida</b>					
A81	<b>Pomalé virové infekce centrální nervové soustavy</b>					
A82	<b>Vzteklina – rabies</b>					
*)	Aktivní onemocnění	LD	LDv	LDv	LDv	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka	
		I	II	III	IV		
A83 – A89 *)	OSTATNÍ VIROVÉ INFEKCE CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY  a) Aktivní onemocnění  b) Následné stavy s těžkými a trvalými funkčními změnami  c) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami funkce CNS  d) Následné stavy s lehčí poruchou funkce CNS do 2 let po prodělaném akutním onemocnění  e) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce CNS po 2 letech od onemocnění	LD  LD  LD  LD	léčení  LDv  LD  LC – LA <sub>2</sub>	léčení  LDv  LD  LA	léčení  LD  LD  LA	léčení  LDv  LD  LC – LA	
A90 – A99 *)	VIROVÉ HOREČKY A VIROVÉ HEMORAGICKÉ HOREČKY PŘENÁŠENÉ ČLENOVCI  a) Aktivní onemocnění  b) Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů, onemocnění vleklá, vzdorující léčbě  c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce do 2 let po prodělaném onemocnění  d) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce po 2 letech od prodělaného onemocnění	LD  LD  LD  LD – LA	léčení  LD  LC – LA <sub>2</sub>  LA <sub>1</sub>	léčení  LD  LA  LA	léčení  LD  LA  LA	léčení  LD  LA  LA	
B00 – B09 *)	VIROVÉ INFEKCE CHARAKTERIZOVANÉ POSTIŽENÍM KŮŽE A SLIZNICE  a) Aktivní onemocnění  b) Onemocnění zdlouhavá, závažná, vzdorující léčbě	léčení  LD	léčení  LD	léčení  LD	léčení  LD	léčení  LD	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	c) Nezávažná, ale často recidivující onemocnění  d) Nezávažná klidová onemocnění. Stavy vyléčené bez následků	LD  LD – LA	LC – LA <sub>2</sub>  LA <sub>1</sub>	LA  LA	LC – LA  LA	
<b>B15</b>  <b>Akutní hepatitida A</b>						
<b>B16</b>  <b>Akutní hepatitida B</b>						Dg. B18 – Chronická virová hepatitis je uvedena samostatně dále
<b>B17</b>  <b>Jiná akutní virová hepatitida</b>						
<b>B19</b>  <b>Neurčená virová hepatitida</b>						
<b>B25.1</b>  <b>Cytomegalovirová hepatitida (K77.0 *)</b>						
<b>B27</b>  <b>Infekční mononukleosa</b>						
*)	a) S aktivními klinickými příznaky  b) Stavy po ústavně prokázaných formách do 1 roku ( u zcela lehkých stavů s rychlou úpravou výjimečně do 6 měsíců od počátku onemocnění)  c) Stavy po 1 roce, popřípadě po 6 měsících (u hepatitidy typu A) od počátku onemocnění, při negativním objektivním nálezu a bez poruchy funkce	léčení  LD  LD – LA	léčení  LD  LC – LA <sub>1</sub>	léčení  LD  LA	léčení  LD – LC  LC – LA	
	Poznámka: U žadatelů lze přiznat schopnost po 2 letech od začátku onemocnění					
	U p o z o r n ě n í: U posluchačů VA – FL a PVO se čerstvé onemocnění posuzuje podle klinických a laboratorních nálezů a podle ústupu subjektivních obtíží až po 4 měsících od začátku léčení. U normalizovaných nálezů bez funkčních poruch se zdravotní klasifikace nemění a posluchač se ponechá dále ve vojenské škole; zajistí se					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	mu dietní režim a úlevy od fyzické námahy po potřebnou dobu					
B18  *)	<b>Chronická virová hepatitida</b>  a) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnost  b) Onemocnění vleká, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznější poruchou funkce postižených orgánů	LD  LD	LDv  LD	LDv  LD	LDv  LD	
B20 – B24  R75  Z21  *)	ONEMOCNĚNÍ VIREM LIDSKÉ IMUNODEFICIENCE (HIV) Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience (HIV) Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience (HIV)  Zjištěné onemocnění	LD	LDv	LDv	LDv	
B25  B26  B26.1  B26.2  *)	<b>JINÉ VIROVÉ NEMOCI (B25 – B34)</b>  <b>Cytomegalovirová nemoc mimo cytomegalovirové hepatitidy B25.1</b>  <b>Epidemický zánět přívnic mimo cytomegalovirové meningitidy B26.1 a encefalitidy B26.2</b>  <b>Meningitis parotica (G02.0)</b>  <b>Encephalitis parotica (G05.1)</b>  a) aktivní onemocnění  b) Následné stavy s mírnými poruchami funkce do 1 roku po aktivním onemocnění  c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo s nezávažnou poruchou funkce postiženého orgánu po 1 roce od aktivního onemocnění	LD  LD  LD – LA	léčení  LC – LA <sub>2</sub>  LA <sub>1</sub>	léčení  LA	léčení  LC – LA  LA	Meningitis parotica – Dg. B26.1  Encephalitis parotica – Dg. B26.2 se hodnotí jako G00 – G09 zánětlivé nemoci CNS

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
B30 – B34 *)	<b>Virová konjunktivitida a ostatní virové nemoci</b>  a) Aktivní onemocnění  b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postiženého orgánu  c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce postiženého orgánu	LD  LD – LA	léčení  LC – LA <sub>1</sub>	léčení  LA	léčení  LC – LA	
B35 – B49 *)	MYKÓZY  a) Aktivní onemocnění  b) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami  c) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce	léčení  LD  LA	léčení  LD – LA <sub>2</sub>  LA <sub>1</sub>	léčení  LD – LA  LA	léčení  LD – LC  LA	
B50 – B54 *)	<b>PROTOZOÁRNÍ NEMOCI (B50 – B64)</b>  Malárie					
B55 – B57	<b>Leishmanióza, africká trypanosomóza, Chagasova nemoc</b>					
B58 – B64 *)	<b>Toxoplasmóza, pneumocystóza a jiné, jinde nezařazené a neurčené protozoární nemoci</b>  a) aktivní onemocnění  b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnost  c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznou	léčení  LD  LD	léčení  LDv  LD – LC	léčení  LDv  LD – LA	léčení  LDv  LD – LC	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	poruchou funkce postižených orgánů  d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce	LD – LA	LA <sub>1</sub>	LA	LA	
B65 – B83  *)	HELMINTÓZY – HLÍSTOVÉ NEMOCI  a) Aktivní onemocnění  b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s trvalými a závažnými poruchami funkce postiženého orgánu  c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce	léčení  LD	léčení  LD	léčení  LD	léčení  LD . LC	
B85 – B89  *)	ZAVŠIVENÍ AKARIÓZA A JINÁ NAPADENÍ (PARAZITY)  a) Aktivní onemocnění  b) Onemocnění zdlouhavá, závažná, vzdorující léčbě  c) Nezávažná, nebo recidivující onemocnění	léčení  LD	léčení  LD	léčení  LD	léčení  LD – LC	
B90 – B94	NÁSLEDKY INFEKČNÍCH A PARAZITÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ					Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
B95 – B97	BAKTERIÁLNÍ, VIROVÁ A JINÁ INFEKČNÍ AGENS					Tyto položky se poskytují k použití pouze jako dodatkové kódy, je-li žádoucí identifikovat infekční agens při nemozech zařazených jinde
B99  *)	JINÉ INFEKČNÍ NEMOCI  a) Aktivní onemocnění	léčení	léčení	léčení	léčení	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupce				Poznámka
		I	II	III	IV	
	b) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími funkčními poruchami  c) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce	LD	LD	LD	LD – LC	
	LD – LA	LA <sub>1</sub>	LA	LA		
<b>II. NOVOTVARY (C00 – D48)</b>						
ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00 – C97)						
C00 – C14	ZHOUBNÉ NOVOTVARY RTU, DUTINY ÚSTNÍ A HLTANU					
C15 – C26	ZHOUBNÉ NOVOTVARY TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ					
C30 – C39	ZHOUBNÉ NOVOTVARY DÝCHACÍ SOUSTAVY A NITROHRUDNÍCH ORGÁNŮ					
C40 – C44	MELANOM A JINÉ ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE					
C45 – C49	ZHOUBNÉ NOVOTVARY MEZOTELIÁLNÍ A MĚKKÉ TKÁNĚ					
C50	ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU					
C51 – C58	ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ					
C60 – C63	ZHOUBNÉ NOVOTVARY MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ					
C64 – C68	ZHOUBNÉ NOVOTVARY MOČOVÉHO ÚSTROJÍ					
C69 – C72	ZHOUBNÉ NOVOTVARY OKA, MOZKU A JINÝCH ČÁSTÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY					
C72 – C75	ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ					
C76 – C80	ZHOUBNÉ NOVOTVARY NEPŘESNĚ URČENÝCH,					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
C81- C96	SEKUNDÁRNÍCH A NEURČENÝCH LOKALIZACÍ					
C97	ZHOUBNÉ NOVOTVARY MÍZNÍ, KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ					
D37 – D48	ZHOUBNÉ NOVOTVARY MNOHOČETNÝCH SAMOSTATNÝCH (PRIMÁRNÍCH) LOKALIZACÍ					
*)	NOVOTVARY NEJISTÉHO NEBO NEZNÁMÉHO CHOVÁNÍ					
	a) Léčením neovlivnitelné stavy s poruchami funkce orgánů a metastázami	LD	LDv	LDv	LDv	Dg. D00 – D09 novotvary in situ a D10 – D36 nezhoubné novotvary jsou uvedeny dále
	b) Léčením ovlivnitelné stavy, ale s trvalými následky a s nejistou prognózou, stavy po odstranění ledviny pro tato onemocnění, trvale založená stomie, laryngektomie apod.	LD	LD	LD	LD	Ad c) a ad d) s výjimkou laryngektomie, při níž je třeba stanovit leteckou zdravotní klasifikaci LDv
	c) Stavy po úspěšném léčení bez aktivity onemocnění do 5 let po ukončení léčby	LD	LC – LA <sub>2</sub>	LC – LA	LC – LA	
	d) Stavy beze známek nádorového onemocnění déle než 5 let	LD – LA	LA <sub>1</sub>	LA	LA	
D00 – D09	NOVOTVARY IN SITU					
*)	a) Formy léčením neovlivnitelné, rozsáhlé, s metastázami nebo s těžkou poruchou funkce orgánů	LD	LDv	LDv	LDv	
	b) Formy léčením ovlivnitelné, u nichž se nejméně po 3 roky nedostavily známky aktivity. Stavy po úspěšném chirurgickém léčení i při celkovém příznivém stavu	LD	LD – LA <sub>2</sub>	LD – LA	LD – LA	Ad b) Posuzuje se podle charakteru, rozsahu a lokalizace léčených (operovaných) nádorů a podle poruchy funkce postižených orgánů
D10 – D36	NEZHOUBNÉ NOVOTVARY					
*)	a) Léčbou neovlivnitelné stavy s poruchou funkce orgánů a s nejistou prognózou, které ztěžují nošení výstroje	LD	LD	LD	LD – LC	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	b) Stavy po úspěšné léčbě bez projevů nádorové aktivity s následnou poruchou funkce orgánu  c) Stavy beze známek onemocnění při celkovém dobrém stavu	LD	LC – LB	LA	LC – LA	
	LD – LA	LB – LA <sub>1</sub>	LA	LA		
	<b>III. NEMOCI KRVE, KRVETVORNÝCH ORGÁNU A NĚKTERÉ PORUCHY, KTERÉ SE TÝKAJÍ MECHANISMU IMUNITY (D50 – D89)</b>					
D50 – D53	NUTRIČNÍ ANÉMIE					
D55 – D59	HEMOLYTICKÉ ANÉMIE					
D60 – D64	APLASTICKÉ A JINÉ ANÉMIE					
D65 – D69	VADY KOAGULACE, PURPURA A JINÉ KRVÁCIVÉ STAVY					
D70 – D77	JINÉ NEMOCI KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNU					
*)	a) Těžké, léčením neovlivnitelné formy  b) Pomalu progredující formy s výraznějšími změnami krvetvorných orgánů, které snižují fyzickou odolnost a odolnost organismu  c) Pomalu progredující formy s nevýraznými změnami krvetvorných orgánů a s občasným zhoršením  d) Lehké formy po úspěšném léčení jen se zanedbatelnými známkami poruchy funkce	LD	LDv	LDv	LDv	
	LD	LD	LD	LD	LD	
	LD	LD – LA <sub>2</sub>	LD – LA	LD – LA		
	LD – LA	LA <sub>1</sub>	LA	LA		
D80 – D89	NĚKTERÉ PORUCHY MECHANISMU IMUNITY					
*)	a) Formy dlouhodobé, často recidivující, imunologicky prokázané, po neúspěšném imunologickém léčení, s nutností trvalého užívání léků	LD	LD	LD	LD	Dg. D86 – Sarkoidóza je uvedena samostatně dále

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	b) Formy imunologicky prokázané, s klinickými příznaky, které vyžadují pravidelnou léčbu  c) Formy s občasnými klinickými projevy, bez nutnosti pravidelného nebo trvalého léčení při celkově dobrém stavu	LD  LD	LD – LA <sub>2</sub>  LC – LA <sub>1</sub>	LD – LA  LA	LD – LA  LA	
D86.0 – D86.2  *)	<b>Sarkoidóza plic a mízních uzlin</b>  a) Vleklé a progredující formy se sklerotizujícími změnami, u plnicí formy přechod do plnicí fibrózy – stádium III  b) Stacionární nebo pomalu progredující formy i bez závažnější ventilační poruchy  c) Formy zhojené ad integrum bez známek postižení plnicích funkcí a bez známek imunologické a enzymatické aktivity	LD  LD  LD	LDv  LD – LC  LA <sub>1</sub>	LDv  LD – LA  LA	LDv  LD – LA  LA	
D 86.3 – D 86.9  *)	<b>Sarkoidóza kůže, jiných a kombinovaných lokalizací, NS</b>  a) Aktivní onemocnění  b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postiženého orgánu  c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce	léčení  LD  LD – LA	léčení  LD  LA <sub>1</sub>	léčení  LD  LA	léčení  LD – LA  LA	Ad b) Dg. D86.3 – je možno individuálně posuzovat
E00 – E07  *)	<b>IV. NEMOCI ENDOKRINNÍ, VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK (E00 – E90)</b>  <b>PORUCHY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY</b>  a) Těžké formy zvýšení nebo snížení činnosti štítnej žlázy, léčením neovlivnitelné či provázené závažnými komplikacemi		LDv	LDv	LDv	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	b) Zvětšení štítné žlázy bez poruchy funkce, které působí obtíže z tlaku na okolní orgány. Vleklé či recidivující formy se zvýšením nebo snížením funkce štítné žlázy s méně závažnými funkčními poruchami  c) Malé eufunkční klidové stramy bez příznaků tlaku na okolí a nutnosti medikamentózní léčby při normální fyzické zdatnosti	LD	LD	LD	LD – LC	
	LD - LA	LC – LA <sub>1</sub>	LA	LA		
E10 – E14	DIABETES MELLITUS - CUKROVKA - ÚPLAVICE CEKROVÁ					
E15 – E16 *)	JINÉ PORUCHY REGULACE GLUKÓZY A VNITŘNÍ SEKRECE SLINIVKY BŘÍŠNÍ  a) Těžké formy často dekompenzované, s komplikacemi  b) Formy kompenzované inzulinem  c) Formy kompenzované perorálními antidiabetiky  d) Formy kompenzované dietou	LD	LDv	LDv	LDv	Abnormální test tolerance glukózy – Dg. R73.0
	LD	LD	LD	LD – LC		
	LD	LD – LC	LD – LA	LC – LA		
	LD	LC – LA <sub>2</sub>	LA	LA		
E20 – E35 *)	PORUCHY JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ  a) Těžké formy vzdorující léčení, často dekompenzované. Tělesná výška nižší než 160 cm a vyšší než 185 cm (pro nadzvukové typy), s ukončením tělesného vývoje  b) Ostatní formy podle závažnosti poruchy a celkového stavu. Je nutno přihlásit také k výšce sedu, která nesmí být u pilotů nadzvukových letounů vyšší než 96 cm a u pilotů vrtulníků a dopravních letounů nesmí být vyšší než 100 cm, při celkové tělesné výšce pilota maximálně 190 cm (pro vrtulníky a dopravní letouny). Délka dolních končetin musí být nejméně 84 cm a délka horních končetin nejméně 76 cm	LD	LDv	LDv	LDv	
	LD – LA	LC – LA <sub>1</sub>	LA	LC – LA		
E40 – E46	PODVÝŽIVA – MALNUTRICE					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
E50 – E64	JINÉ NUTRIČNÍ KARENCE					
E70 – E90	PORUCHY PŘEMĚNY LÁTEK – METABOLISMU					
*)	<p>a) Těžké, léčbou neovlivnitelné formy a trvale nevyhovující tělesnou zdatnosti nebo provázené poruchou funkce či anatomickými změnami postižených orgánů. Benigní hyperbilirubinemie s morfologickým defektem</p> <p>b) Formy provázené lehké poruchou funkce nebo anatomickými změnami postižených orgánů, či trvale snižující fyzickou zdatnost nebo odolnost organismu. Opakovaná klidová hyperbilirubinemie nad 50 umol/l s poruchou jaterních funkcí</p> <p>c) Nezávažné poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí a lehké formy poruchy výživy a látkové přeměny, ovlivnitelné léčbou a plně zachovanou fyzickou zdatností. Klidová hyperbilirubinemie pod 50 umol/l</p>	LD	LDv	LDv	LDv	
		LD	LD – LC	LD – LA	LD – LA	
		LD – LA	LC – LA <sub>1</sub>	LA	LA	
E65 – E68	OBEZITA A JINÉ HYPERALIMENTACE					
*)	<p>a) Těžké i lehké formy, avšak léčením neovlivnitelné</p> <p>b) Otylost vyššího stupně (25% a více nad ideální hmotnost, BMI = 30 a více), která vzdurouje řízené redukci i při dobré tělesné zdatnosti a výkonnosti organismu</p> <p>c) Otylost nižšího stupně (do 24% nad ideální hmotnost, BMI = do 30 ) a dobrou tělesnou zdatností a výkonností organismu +)</p>	LD	LD	LD	LD – LA	Rozlišuje se prostá otylost, kterou hodnotí a posuzuje chirurg, a komplikovaná otylost, u níž se hodnotí také podle komplikací Body Mass Index hmotnost v kg BMI = ----- (výška v m) <sup>2</sup> + Způsob redukce hmotnosti stanovuje PK ÚLZ
F00	<p><b>V. DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00 – F99)</b></p> <p><b>Demence u Alzheimerovy choroby</b></p>					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
F01	Vaskulární demence					
F02	Demence u chorob klasifikovaných (zařazených) jinde					
F03	Nespecifikovaná (neurčená) demence	LD	LDv	LDv	LDv	
F04	Organický amnestický syndrom, jiný než vyvolaný alkoholem nebo jinými drogami					Zneužívání psychoaktivních látek není možno považovat jen za zdravotnickou problematiku. Kompetence mezi zdravotnickými a velitelskými orgány se řeší podle platných předpisů
F05	Delirium, jiné než vyvolané alkoholem nebo jinými drogami					
F06	Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí					
F07	Poruchy osobnosti a poruchy chování, vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku					
F09	Nespecifikované organické nebo symptomatické duševní poruchy	LD	LDv	LDv	LDv	
*)	a) Při trvalých nebo dlouhotrvajících závažných poruchách duševní činnosti	LD	LDv	LDv	LDv	
*)	b) Při mírných residuálních projevech poruchy duševní činnosti	LD	LD	LD	LD	
*)	c) Při úplné úpravě duševního stavu po odeznění poruchy	LD - LA	LD - LA <sub>2</sub>	LD - LA	LD - LA	
F10 – F19	DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ VYVOLANÉ ÚCINKEM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK	LD	LDv	LDv	LDv	
*)	a) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách se závažnými psychickými a (nebo) somatickými změnami	LD	LDv	LDv	LDv	
*)	b) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách, stavy blízké závislosti při nutnosti odvykací léčby	LD	LD	LD	LD	
*)	c) Stavy po úspěšné odvykací léčbě, škodlivé užívání alkoholu nebo jiných návykových látek bez závislosti	LD	LD - LA <sub>2</sub>	LD - LA	LD - LA	Ad c) ve sloupci II je možno přiznat schopnost k letecké – službě pouze ve

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
						vícečlenné osádce
F20	SCHIZOFRENIE, PORUCHY SCHIZOTYPÁLNÍ A PORUCHY S BLUDY (F20 – F29)					
F21	Schizofrenie					
F22	Schizotypální porucha					
F24	Poruchy s trvalými bludy					
F25	Indukovaná porucha s bludy					
*)	Schizoafektivní poruchy	LD	LDv	LDv	LDv	
F23	Akutní a přechodné psychosomatické poruchy					
F28	Jiné organické psychotické poruchy					
F29	Neurčené neorganické psychózy (jakákoli forma)	LD	LDv	LDv	LDv	
F31	AFEKTIVNÍ PORUCHY (PORUCHY NÁLADY) (F30 - F39)					
F33	Bipolární afektivní porucha					
*)	Periodická depresivní porucha	LD	LDv	LDv	LDv	
F34	Aktivní onemocnění – jakákoli forma					
F38	Trvalé poruchy nálady (afektivní poruchy)					
F39	Jiné poruchy nálady (afektivní poruchy)					
	Nespecifikovaná (neurčená) porucha nálady (afektivní					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
*)	<b>porucha)</b>  a) Těžké poruchy  b) Středně závažné poruchy  c) Lehké poruchy	LD  LD  LD	LDv  LD  LD - LB	LDv  LD  LD - LA	LDv  LD  LD - LA	Ad c) posuzuje se podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace
<b>F30</b>	<b>Manická fáze</b>					
<b>F32</b>	<b>Depresivní fáze</b>					
*)	a) Při těžké nebo děletrvající fázi  b) Při fázi střední a mírné závažnosti, léčbou dobře ovlivnitelné	LD  LD	LDv  LDv	LDv  LDv	LDv  LDv	
F40 – F48	NEUROTICKÉ, STRESOVÉ A SOMATOFORMNÍ PORUCHY					
F50 – F59	BEHAVIORÁLNÍ SYNDROMY (SYNDROMY PORUCH CHOVÁNÍ), SPOJENÉ S FYZIOLOGICKÝMI PORUCHAMI A SOMATICKÝMI FAKTOŘÍ					
*)	a) Těžké poruchy vzdorující léčení, často recidivující  b) Středně závažné poruchy, sebepoškozování závažného charakteru na základě reakce na stres  c) Lehké poruchy	LD  LD  LD - LA	LDv  LD  LC - LA <sub>1</sub>	LDv  LD  LA	LDv  LD  LC - LA	Ad c) posuzuje se podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace
F60	<b>PORUCHY OSOBNOSTI A CHOVÁNÍ U DOSPĚLÝCH (F60 – F69)</b>					
<b>F61</b>	<b>Specifické poruchy osobnosti</b>					
<b>F62</b>	<b>Smišené a jiné poruchy osobnosti</b>					
	<b>Přetravájící změny osobnosti, které nelze přisoudit</b>					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
F63 *)	poškození nebo nemoci mozku  Návykové (nutkavé) a impulzivní poruchy  a) Těžké poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace nebo v kombinaci se subnormním intelektem  b) Středně závažné poruchy  c) Poruchy lehkého stupně	LD  LD - LA	LDv  LC - LA <sub>1</sub>	LDv  LA	LDv  LA	Ad c) posuzuje se podle závažnosti psychopatologie a úrovni sociální adaptace  Podmínkou přiznání schopnosti je úspěšná profesionální adaptace
F64	Poruchy pohlavní identity					
F65	Poruchy sexuální preference					
F66 *)	Psychické a behaviorální poruchy (poruchy psychické a chování) spojené (související) se sexuálním vývojem a orientací  a) Těžké poruchy  b) Středně závažné poruchy  c) Lehké nezávažné poruchy	LD  LD  LD	LDv  LD  LC - LA <sub>1</sub>	LDv  LD  LA	LDv  LD  LC - LA	Ad c) posuzuje se podle závažnosti psychopatologie a úrovni sociální adaptace  Ad c) nelze přiznat schopnost ke studiu ve vojenských školách
F68	Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých					
F69 *)	Nespecifikovaná (neurčená) porucha osobnosti a chování u dospělých  a) Těžké poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace nebo v kombinaci se subnormním intelektem  b) Středně závažné poruchy  c) Poruchy lehkého stupně	LD  LD - LA	LDv  LC - LA <sub>1</sub>	LDv  LA	LDv  LC - LA	Ad b) a c) posuzují se podle závažnosti psychopatologie a úrovni sociální adaptace a podle výsledků terapeutického pokusu

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
F70 – F79	MENTÁLNÍ RETARDACE (DUŠEVNÍ OPOŽDĚNÍ)  Jakákoli forma	LD	LDv	LDv	LDv	
F80 – F89	PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE					
F90 – F98	PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ SE ZAČÁTKEM OBVYKLE V DĚTSTVÍ					
<b>F99</b> *)	<b>Nespecifikovaná (neurčená) duševní porucha</b>  a) Těžké formy  b) Středně těžké formy  c) Poruchy, které jen lehce omezují výkonnost a nenarušují společenské uplatnění	LD	LDv	LDv	LDv	
LD	LDv	LDv	LDv			
<b>F98.0</b>	<b>Neorganická enuréza</b>					
<b>F98.1</b> *)	<b>Neorganická enkopréza</b>  a) Těžké formy po neúspěšné ústavní léčbě  b) Středně těžké formy prokázané pozorováním  c) Lehké formy s ojedinělým či řídkým výskytem	LD	LDv	LDv	LDv	
LD	LDv	LDv	LDv			
<b>F98.5</b>	<b>Koktavost (zadrhávání)</b>					
<b>F98.6</b> *)	<b>Breptavost</b>  a) Koktavost a jiné trvalé vady řeči značného stupně při zcela nesrozumitelné nebo těžko srozumitelné mluvě	LD	LDv	LDv	LDv	
LD	LDv	LDv	LDv			

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	b) Koktavost a jiné poruchy řeči a výslovnosti lehkého stupně při srozumitelné mluvě  c) Lehké poruchy řeči a výslovnosti	LD  LA	LD  LC – LA <sub>1</sub>	LD – LA  LA	LD – LA  LA	
G00 – G09  *)	<b>VI. NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00 – G99)</b>  ZÁNĚTLIVÉ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY  a) Aktivní onemocnění  b) Stavy po ukončení léčení se závažnými poruchami duševní nebo tělesné funkce trvalého rázu a výrazně sníženou pracovní schopností  c) Stavy do 2 let po prodělaném akutním onemocnění  d) Stavy nejdříve po 2 letech od ukončení léčení, bez subjektivních obtíží nebo s lehkými subjektivními obtížemi, při neporušeném intelektu	léčení  LD  LD  LD	léčení  LDv  LD – LB  LC – LA <sub>1</sub>	léčení  LDv  LD – LA  LA	léčení  LDv  LD – LA  LA	Diagnosa se stanovuje po komplexním ústavním vyšetření. Nezbytné je vyšetření likvoru, u mozkových postižení EEG, CT mozku a psychologické vyšetření. Tyto nemoci se posuzují až půl roku po ukončení aktivního onemocnění. Patří sem: Dg. B26.1 Meningitis parotitica Dg. G02.0+ a Dg. B26.2 Encefalitis parotitica Dg. G05.1+
G10 – G13  G20 – G23  G30 – G32  G35 – G37  *)	SYSTÉMOVÉ ATROFIE, KTERÉ POSTIHUJÍ PRIMÁRNĚ CENTRÁLNÍ NERVOVOU SOUSTAVU  EXTRAPYRAMIDOVÉ A POHYBOVÉ PORUCHY  JINÉ DEGENERATIVNÍ NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY  DEMYELINIZUJÍCÍ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY  a) Stavy s trvalými a závažnými poruchami duševní nebo tělesné funkce, ústavně prokázanými, nebo lehké formy jiných nemocí, které omezují funkci orgánů  b) Lehké formy závažných nemocí nebo lehké formy jiných nemocí, které omezují funkci orgánů  c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, které nesnižují výkonnost organismu při neporušeném intelektu	LD  LD  LD	LDv  LD – LB  LD – LB	LDv  LD – LA  LD – LA	LDv  LD – LA  LD – LA	Diagnosa se stanovuje po komplexním ústavním vyšetření s využitím všech nezbytných pomocných vyšetřovacích metod

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
G40	PORUCHY ZÁCHVATOVÉ - PAROXYSMÁLNÍ (G40 – G47)  <b>Epilepsie – padoucnice</b>					
G41	<b>Status epilepticus</b>					
*)	Jakékoli formy	LDv	LDv	LDv	LDv	Ve sl. IV lze schopnost přiznat, je-li postižený 5 let bez záchvatu, bez léčby a je-li normální EEG
G43	<b>Migréna</b>					
G44	<b>Jiné syndromy bolesti hlavy</b>					Nutné vyšetření EEG
*)	a) Těžká migréna s častými záchvaty po neúspěšném ústavním léčení se snížením výkonnosti během záchvatu  b) Migréna s řídkými záchvaty se snížením výkonnosti během záchvatu  c) Migréna s řídkými záchvaty, které neovlivňují výkonnost organismu	LD	LDv	LDv	LDv	
		LD	LD	LD – LA	LD – LC	
		LD	LC – LA <sub>2</sub>	LA	LA	
G45	<b>Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy</b>					Posuzuje se podle Dg. I 60 až I 67
G46	<b>Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech</b>					
G47	<b>Poruchy spánku</b>					
*)	a) Závažného rázu, vzdorující léčení, spojené s výraznou poruchou funkce (výkonnosti) organismu, omezující výběr povolání nebo značně ztěžující společenské uplatnění, ústavně prokázané  b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné formy s lehkou	LD	LDv	LDv	LDv	
		LD – LA	LD – LA <sub>1</sub>	LD – LA	LD – LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	poruchou funkce nebo bez poruchy funkce a výkonnosti organismu					
G51 *)	<b>ONEMOCNĚNÍ NERVŮ, NERVOVÝCH KOŘENŮ A PLETEŇ ( G50 – G59 )</b>  <b>Poruchy lícního nervu – nervi facialis</b>  a) Akutní stavy b) Trvale těžká obrna s lagoftalmem po neúspěšném léčení c) Recidivující nebo těžká obrna bez lagoftalu s patologickými synkinézami d) Recidivující lehká obrna bez lagoftalu se synkinézami nebo ostatní formy do 1 roku od zahájení léčení e) Lehká obrna s nepatrnnou poruchou hybnosti nejméně 1 rok po ukončení léčení	Léčení LD LD LD LD	Léčení LDv LD LD LC – LA <sub>1</sub>	Léčení LDv LD LD LA	Léčení LD LD – LC LA LA	
G50	<b>Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini</b>					
G52	<b>Poruchy jiných mozkových nervů</b>					
G53	<b>Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde</b>					Posuzuje se podle diagnóz zařazených jinde
G54	<b>Nemoci nervových kořenů a pletení</b>					
G55	<b>Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde</b>					
G56	<b>Mononeuropatie horní končetiny</b>					
G57	<b>Mononeuropatie dolní končetiny</b>					
G58	<b>Jiné mononeuropatie</b>					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
G59	Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde					Posuzuje se podle diagnóz zařazených jinde
G60 – G64	POLYNEUROPATIE A JINÉ NEMOCI PERIFERNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY					
G70 – G72	NEMOCI MYONEURÁLNÍHO SPOJENÍ A SVALŮ					
G80 – G83	MOZKOVÁ OBRNA A JINÉ SYNDROMY OCHRNUTÍ					
G90 – G99	JINÉ PORUCHY NERVOVÉ SOUSTAVY					
*)	a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující nebo často recidivující. Stavy po ukončení léčení s trvalými závažnými následky	LD	LDv	LDv	LDv	
	b) S lehkými porucha funkce, ale vzdorující léčení nebo často recidivující. Stavy po ukončení léčení s méně závažnými, ale trvalými následky	LD	LD	LD	LD – LC	
	c) S nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů po ukončení léčení	LD	LC – LA <sub>1</sub>	LA	LA	
	d) S ukončeným léčením bez následků či recidiv	LA	LA <sub>1</sub>	LA	LA	
	<b>VII. NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEX (H00 – H59)</b>					
H00 – H06	NEMOCI OČNÍHO VÍČKA, SLZNÉHO ÚSTROJÍ A OČNICE					
H10 – H13	ONEMOCNĚNÍ SPOJIVKY					
	NEMOCI SKLÉRY, ROHOVKY, DUHOVKY A ŘASNATÉHO TĚLESA (H15 – H22)					
H15	<b>Nemoci skléry – bělimy</b>					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
*)	a) Akutní formy  b) Těžké, zdlouhavé léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka  c) Lehké, vleklé nebo ustálené formy bez omezení funkce oka	léčení  LD  LD - LA	léčení  LD  LC - LA <sub>1</sub>	léčení  LD  LA	léčení  LD  LC - LA	
<b>H16</b>  <b>H17</b>  <b>H18</b>	<b>Zánět rohovky – keratitis</b>  <b>Rohovkové jizvy a zákaly</b>  <b>Jiné nemoci rohovky</b>					Při Dg. H16 – H18 se zahájí léčení a následky se hodnotí podle zrakové ostrosti. U stavů po keratorefraktivních zákrocích se hodnotí i podle stavu zorného pole obou očí a jsou-li přítomny známky myopické degenerace sitnice, stanovuje se letecká zdravotní klasifikace o jeden stupeň nižší. Hodnotí se nejdříve za 12 měsíců od operace
<b>H19</b>  <b>H20</b>  <b>H21</b>  <b>H22</b>  *)	<b>Nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde</b>  <b>Zánět duhovky a řasnatého tělesa</b>  <b>Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa</b>  <b>Nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde</b>  a) Akutní formy  b) Těžké, ustálené, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka  c) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy, které částečně omezují funkci oka  d) Lehké, ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka					Dg. H21.4 - Pupilární - zornicové - membrány se hodnotí podle zrakové ostrosti
		léčení  LD  LD - LA	léčení  LD  LD - LB	léčení  LD  LD - LA	léčení  LD  LC - LA	
				léčení  LA  LB - LA <sub>1</sub>	léčení  LA  LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
H25	ONEMOCNĚNÍ ČOČKY (H25 – H28)  Senilní katarakty – stařecký zákal oční čočky					Přítomnost nitrooční čočky (pseudoafakie) se hodnotí podle Dg. Z96.1
H26	Jiná katarakta					
H27	Jiná onemocnění čočky					H27 – Jiné nemoci čočky jsou uvedeny dále
H28	Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemozech zařazených jinde					
*)	a) Postupující  b) Nepostupující	LD  LD	léčení  LD – LA	léčení  LA	léčení  LC – LA	Není-li ještě indikována operace, hodnotí se podle zrakové ostrosti
H27.0	Afakie	LD	LDv	LDv	LDv	Přítomnost nitrooční čočky (pseudoafakie) se hodnotí podle Dg. Z96.1
H27.1	Dislokace čočky	LD	LDv	LDv	LDv	
H27.2	Jiná neurčená onemocnění čočky	léčení	léčení	léčení	léčení	Následky se hodnotí podle zrakové ostrosti
H27.3	Onemocnění čočky, NS					
H30 – H36	NEMOCI CÉVNATKY - CHORIOIDEY A SÍTNICE - RETINY  *) a) Akutní stavы  b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka  c) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy, které částečně omezují funkci oka	léčení  LD  LD	léčení  LD  LC – LA <sub>2</sub>	léčení  LD  LA	léčení  LD  LC – LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka	LD – LA	LA <sub>1</sub>	LA	LA	
H33	ODCHLÍPENÍ A TRHLINY SÍTNICE  Všechny formy	LD	LDv	LDv	LD - LC	
H40 – H42  *)	GLAUKOM  a) Zjištěné onemocnění  b) Při závažnějších změnách zorného pole a disku zrakového nervu  c) Při mírnějších změnách zorného pole a zrakového nervu  d) Beze změn zorného pole i disku zrakového nervu	LD  LD  LD  LD	léčení  LDv  LD – LC  LC – LA <sub>1</sub>	léčení  LDv  LD – LA  LA	léčení  LDv  LD – LA  LC – LA	léčení  LDv  LD – LA  LC – LA
H43 – H45  *)	NEMOCI SKLIVCE A OČNÍHO BULBU  a) Akutní formy  b) Těžké, ustálené, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka  c) Lehčí nebo závažnější, vleklé a ustálené formy, které částečně omezují funkci oka  d) Lehké, ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka	léčení  LD  LD  LD – LA	léčení  LD  LC – LA <sub>2</sub>  LA <sub>1</sub>	léčení  LD  LA  LA	léčení  LD  LC – LA  LA	léčení  LD  LC – LA  LA
	NEMOCI ZRAKOVÉHO NERVU A ZRAKOVÝCH DRAH (H46 – H48)					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
H46	Zánět zrakového nervu - neuritis nervi optici					
H47	Jiná onemocnění zrakového nervu (2. ) a zrakových drah					
H48	Nemoci zrakového nervu (2. ) a zrakových drah při nemocech zařazených jinde					S přihlédnutím k základnímu onemocnění
*)	a) Akutní formy  b) Trvalé změny se hodnotí podle Dg. H53.4	léčení	léčení	léčení	léčení	
H49	PORUCHY OČNÍCH SVALŮ, BINOKULÁRNÍHO POHYBU AKOMODACE A REFRAKCE (H49 – H52)  Paralytický strabismus					
*)	a) Těžké formy neovlivnitelné další léčbou  b) Lehké nebo méně závažné formy ovlivnitelné léčbou	LD  léčení	LDv  léčení	LDv  léčení	LDv  léčení	
H50	Jiný strabismus  a) Zjevné šilhání Šilhání více než 10° Heteroforie větší, než je uvedeno v odstavci b)  b) Exoforie do 8, prisma D Exoforie do 6, prisma D Hyperforie pravá nebo levá do 1, prisma D	LD  LA	LD – LB  LA <sub>1</sub>	LD – LA  LA	LC – LA  LA	Ad b) hodnotí se také podle zrakové ostrosti
H52	Poruchy refrakce a akomodace  *) Snížení zrakové ostrosti při snesitelné korekci					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupce				Poznámka
		I	II	III	IV	
H52.0	Hypermetropie – dalekozrakost					
H52.1	Myopie – krátkozrakost					
H52.2	Astigmatismus					
*)	<p>a) Zraková ostrost bez korekce</p> <p>b) Refrakční vady – ametropie (při vstupní prohlídce do pilotní školy [ zjišťuje se v arteficiální mydriáze ] )</p> <p>1. Žadatelé o přijetí do škol a kurzů pro výkonné letce (posuzování podle sl. I)</p> <p>- studijní obor : pilot neschopni k přijetí : krátkozrakost nad 0,5 D dalekozrakost nad 2,0 D astigmatismus nad 0,5 D</p> <p>- do škol a kurzů pro ostatní výcvikové skupiny výkonných letců neschopni k přijetí : krátkozrakost nad 1,0 D dalekozrakost nad 2,0 D astigmatismus nad 1,0 D</p> <p>2. Výkonné letci (posuzování podle sl. II a III )</p> <p>neschopni letecké služby : krátkozrakost nad 1,0 D dalekozrakost nad 2,0 D astigmatismus nad 1,0 D</p> <p>3. Řídící letového provozu (posuzování podle sl. IV)</p> <p>neschopni služby v ŘLP : krátkozrakost nad 3,0 D dalekozrakost nad 3,0 D astigmatismus nad 3,0 D</p>	Na jedno	oko nebo	na obě	oči	Hodnotí se podle tabulky 1 posuzování zrakových vad zařazené na konci této přílohy
H52.4 – H52.7	Ostatní poruchy refrakce a akomodace					Uvedené hodnoty platí pro lepší oko, horší se posuzuje podle zrakové ostrosti nebo záleží na refrakci
						Pro stanovení letecké zdravotní klasifikace

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
H52.4 *)	Presbyopie – vetchozrakost  a) Korigovatelná hodnotou vyšší než +3,0 D sph.  b) Korigovatelná hodnotou vyšší než +1,5 D sph.  c) Korigovatelná hodnotou do 1,5 D sph.	LD  LD  LD	LD +) LC – LA <sub>2</sub> ++) LA <sub>1</sub>	LD – LA LA LA	LD – LA LA LA	platí výše uvedená pravidla  +) Podmínkou je bifokální korekce a čtení (s korekcí) Jägerovy tabulky č. 7 z 50 cm a č. 11 ze 100 cm  ++) podmínkou je čtení Jägerovy tabulky č. 7 z 50 cm bez korekce
H53.0	PORUCHY VIDĚNÍ A SLEPOTA (H53 – H54)  Amblyopie z anopsie					Hodnotí se podle zrakové ostrosti
H53.1	Subjektivní poruchy vidění					Hodnotí se podle závěrů psychiatrického vyšetření
H53.2	Diplopie					Dg. H53.2 – Diplopie se hodnotí podle Dg. H50 – Jiný strabismus
H53.3 *)	Jiné poruchy binokulárního vidění  Jiné poruchy binokulárního pohybu  a) Akutní stavy dvojitého vidění  b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka nebo formy s dvojitým viděním při pohledu vpřed  c) Lehčí nebo závažnější, vleklé a ustálené formy, které částečně omezují funkci oka nebo formy s dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do stran  d) Lehké, ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka, není-li dvojité vidění	léčení  LD  LD  LD – LA	léčení LDv LD LC – LA <sub>2</sub>	léčení LDv LD LA	léčení LDv LD LD	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
H53.4 *)	Poruchy zorného pole  a) Poruchy zorného pole organického původu, rozsáhlejší nebo centrální, a to i tehdy, jsou-li jen na jednom oku nebo jsou-li spojeny s hemeralopií, větší skotomy, hemianopsie, kvadrantová anopsie  b) Koncentrické zúžení zorného pole při funkčních poruchách, nepatrné hemianoptické skotomy  c) Menší sektorovité defekty zorného pole, není-li zúženo po 30°, malé ostrůvkovité, zejména periferní skotomy	LD  LD  LD	LDv  LD  LD	LDv  LD  LD - LA	LDv  LD - LC  LA - LC	
H53.5	Vady barevného vidění  d) Jakékoli stupně	LD	LD	LD - LA	LD - LA	Rozeznání základních barevných signálů se vyšetřuje barevnými signálními světly
H53.6	Noční slepota  e) Těžké formy podmíněné organickým onemocněním sítnice a zrakového nervu  f) Lehčí formy  g) Zcela lehké nezávažné formy	LD  LD  LD	LDv  LD  LD - LB	LDv  LD  LD - LA	LDv  LD  LD - LA	Karence vitamínu A s šeroslepostí – hemeralopií
H53.8	Jiné poruchy vidění					
H53.9 *)	Poruchy vidění, NS  a) Akutní formy	léčení	léčení	léčení	léčení	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	b) Těžké, ustálené, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka  c) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy, které částečně omezují funkci oka  d) Lehké, ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka	LD  LD  LD	LD  LD - LB  LB - LA	LD  LD - LA  LA <sub>2</sub>	LD  LD - LA  LA	
H54	<b>Slepota a slabozrakost</b>					Posuzuje se podle tabulky 3, podle zrakové ostrosti
H55	<b>Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka</b>					
H57	<b>Jiné nemoci oka a očních adnex</b>					
H58	<b>Jiné nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde</b>					
H59 *)	<b>Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazených jinde</b>  a) Akutní formy  b) Těžké, ustálené, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka  c) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy, které částečně omezují funkci oka  d) Lehké, ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka	léčení  LD  LD  LD	léčení  LDv  LD - LB  LD - LA <sub>2</sub>	léčení  LDv  LD - LA  LA	léčení  LDv  LD - LA  LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
H60 – H62	<b>VIII. NEMOCI UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU (H60 – H95)</b>  NEMOCI ZEVNÍHO UCHA					Dg.. H69.9 – Jiné onemocnění Eustachovy trubice
H63 – H75	NEMOCI STŘEDNÍHO UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU					Sem se zařazují poruchy otobarofunkce při normálním otoskopickém nálezu a bez zánětlivých změn Eustachovy trubice nebo jejího okolí
*)	a) Vlekly epitypanální zánět středního ucha s pštělí v labyrintu. Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu - s pštělí v labyrintu - s fenestrací labyrintu	LD	LDv	LDv	LDv	Dg. H72 - Perforace bubínku Dg. S09.2 - Traumatická perforace bubínku
	b) Vlekly záněty středního ucha, které vzdorují léčbě nebo často recidivují ( s výtokem ). Prosté mezotympanální a epitypanální středoušní záněty - vzdorující konzervativní léčbě, - s cholesteatomem. Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické Operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a S výtokem, který vzdoruje konzervativní léčbě	LD	LD	LD	LD	
	c) Adhezivní tubotympanální katary nebo tympanoskleróza s perforací bubínku. Vlekly středoušní mezotympanální a epitypanální záněty (prosté) s dlouhými klidovými intervaly. Stavy po konzervativně zhojeném středoušním zánětu se suchou mezotympanální nebo epitypanální perforací bubínku. Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické Operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s Klidnou výstelkou	LD	LD – LA <sub>2</sub>	LD – LA	LC – LA	
	d) Vlekly tubotympanální katar (prostý nebo adhezivní bez perforace) s normálním celistvým bubínkem s kalcifikacemi, s pevnou jizvou	LD	LC – LA <sub>1</sub>	LA	LA	Přihlíží se také ke stavu sluchu
	e) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu	LD	LD – LC	LD – LA	LA	Podle stavu sluchu a barofunkce

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupce				Poznámka
		I	II	III	IV	
	nebo zhojené tympanoplastické operaci - s neporušeným zevním zvukovodem, - s atrofickou jizvou bubínku f) Stavy po antromastoidektomii - při normálním otoskopickém nálezu a normálním sluchu - s atrofickým zjizveným bubínkem g) Poruchy uší barofunkce při normálním otoskopickém nálezu a bez zánětlivých změn Eustachovy trubice, které se často opakují a vzdorují léčení	LD – LA	LC – LA <sub>1</sub>	LA	LA	
H80	<b>NEMOCI VNITŘNÍHO UCHA (H80 – H83)</b> <b>Otoskleróza</b> (otospongioza) i stavy po operaci s příznivým a děletrvajícím efektem	LD	LD	LD	LD	
H81	<b>Poruchy vestibulární funkce</b>					
H82	<b>Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde</b>					
H83	<b>Jiné nemoci vnitřního ucha</b>					
*)	a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo častými záchvaty po neúspěšné léčbě b) Lehké formy s řídkými záchvaty, stavy po úspěšné operaci	LD	LDv	LDv	LDv	
H90	<b>JINÁ ONEMOCNĚNÍ UCHA (H90 – H95)</b> <b>Převodní a percepční (sensorineurální) nedoslýchavost, ztráta sluchu</b>					Dg. H90.3 – Percepční (senzorineurální) nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustranná Dg. H90.4 – Percepční (senzorineurální) nedoslýchavost, jednostranná ztráta sluchu s neporušeným
H91	<b>Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu</b>					
H92	<b>Otalgie a výtok z ucha</b>					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
H93	Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam					Dg. H90.5 – Percepční nedoslýchavost ztráta sluchu NS
H94	Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde					Dg. H90.6 – Smíšená převodní a sensorineurální oboustranná nedoslýchavost
H95	Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech (zákracích) nezařazených jinde					Dg. H90.7 – Smíšená převodní a sensorineurální jednostranná nedoslýchavost s neporušeným sluchem na druhé straně
*)	a) Úplná oboustranná i jednostranná hluchota	LD	LDv	LDv	LDv	+)
	b) Nitroušní nedoslýchavost, která dosahuje 50% sluchových ztrát (podle Fowlera). Nitroušní nedoslýchavost, která přesahuje 40% sluchových ztrát se zřetelnou progresí	LD	LDv	LDv	LD	Dg. H90.8 – Smíšená převodní a sensorineurální nedoslýchavost NS jsou uvedeny samostatně dále
	c) Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty 60 dB a více ve vzdušném vedení na kmitočtu 4000 Hz a výše při současně zjištěných ztrátech větších než 30 dB na kmitočtu 2000 Hz a níže, oboustranně	LD	LD – LC	LD – LA	LC – LA	+)
	d) Stejně jednostranné postížení	LD	++) LC – LA <sub>1</sub>	LA	LA	++) Přihlází se také k výsledkům letecké slovní audiometrie a popř. také k indexu vnitřní informace
	e) Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty 60 dB a více ve vzdušném vedení na kmitočtu 4000 Hz a výše při současně zjištěných ztrátech do 30 dB na kmitočtu 2000 Hz a níže, oboustranně i jednostranně	LD	LC - LA <sub>1</sub>	LA	LA	++) Při podstatně lepším sluchu na druhé straně
	f) Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty 60 dB a více ve vzdušném vedení na kmitočtu 4000 Hz a výše, jednostranně i oboustranně	LD	LA <sub>1</sub>	LA	LA	
	g) Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty od 15 do 60 dB ve vzdušném vedení na kmitočtu 4000 Hz a výše, jednostranně i oboustranně	LD	LA <sub>1</sub>	LA	LA	
	Poznámka : Kombinovaná nedoslýchavost se posuzuje stejně jako nitroušní nedoslýchavost					
	U převodní nedoslýchavosti, která přesahuje 30 % sluchových ztrát (podle Fowlera) se posuzuje také podle výsledků letecké slovní audiometrie					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupce				Poznámka
		I	II	III	IV	
	<p>Při hodnocení audiogramu se přihlíží k průměrné ztrátě na kmitočtech 500, 1000 a 2000 Hz a ke ztrátám na kmitočtech 4000 a více Hz</p> <p>Ve výběru se stanovuje neschopnost při ztrátě 20 dB a větší na kmitočtech 500, 1000 a 2000 Hz, při ztrátě 30 dB a větší na kmitočtu 3000 Hz a při ztrátě 40 dB a větší na kmitočtech 4000 Hz a více</p>					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
I00 – I02  *)	<b>IX. NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I00 – I99)</b>  AKUTNÍ REVMATICKÁ HOREČKA  a) Následné stavy s těžkými trvalými funkčními změnami oběhového ústrojí nebo ústředního nervstva  b) Ústavně prokázaná opakovaná ataka revmatické horečky do 5 roků od poslední ataky. Stavy do 3 roků po ústavně prokázané první atace revmatické horečky  c) Stavy po ústavně prokázané první atace revmatické horečky nebo chorey prodělané před více než 3 roky nebo stavy po opakované atace revmatické horečky více než 5 roků od poslední ataky, nejsou-li zjistitelné žádné chorobné následky nebo jen s nezávažnými funkčními poruchami ústředního nervstva bez postižení srdece  d) Stavy po první atace prodělané před 10 lety, vyléčené bez následků, bez postižení srdece, se spolehlivým odstraněním fokusů	LD  LD  LD  LA	LDv  LD-LA <sub>2</sub>  LC-LA <sub>2</sub>  LA <sub>1</sub>	LDv  LD-LA  LA  LA	LDv  LC-LA  LA  LA	Následné stavy 1. ataky revmatické horečky po 3 letech od jejího prodělání je třeba zařadit, posuzovat a vykazovat podle nemoci, jež se na podkladě revmatické horečky vyvinuly
I05 – I09  *)	CHRONICKÉ REVMATICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ  a) Revmatické chlopňové vady kombinované nebo jednoduché, jsou-li zřetelně dekompenzovány. Stavy po operaci srdece a velkých cév, i dobře kompenzované (po odborném kardiologickém vyšetření)  b) Revmatické chlopňové vady i dokonale kompenzované  c) Stavy po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázaném před více než 3 roky, bez prokazatelné známky poruchy srdečního svalu, bez poruchy srdeční činnosti	LD  LD  LD	LDv  LC-LB  LC-LA <sub>2</sub>	LDv  LA  LA	LD-LC  LC-LA  LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
I10 - I15 *)	HYPERTENZNÍ NEMOCI  a) III. stadium podle SZO (porucha funkce mozku, srdce a ledvin)  b) II. stadium podle SZO (orgánové změny bez poruchy funkce)  c) I. stadium podle SZO (bez morfologických a funkčních orgánových změn)  d) Kolísavé zvýšení krevního tlaku, bez nutnosti trvalé medikamentózní léčby	LD  LD  LD  LD	LDv  LD-LC  LC-LA <sub>1</sub>  LA <sub>1</sub>	LDv  LD-LA  LA  LA	LDv  LD-LA  LA  LA	Možnost povolit výkon letecké služby (služby v OŘL) při medikaci posoudí LLK na základě vyšetření na lůžku po ověření tolerance léků a po zjištění, že celková výkonnost organismu v zátežích není nepříznivě ovlivněna (nejdříve po 1 měsíci od zahájení léčby)
I20 - I25	ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ					
I26 - I28 *)	KARDIOPULMONÁLNÍ NEMOC A NEMOCI PLICNÍHO OBĚHU  a) Následné stavy se závažnými poruchami rytmu a s projevy srdeční nedostatečnosti  b) Stavy s malou nebo s neprokazatelnou poruchou funkce oběhového ústrojí. Stav po prodělaném infarktu myokardu nebo jiné akutní (subakutní) formě ICHS, včetně stavů po provedené revaskularizaci koronárních cév  c) Asymptomatické formy s dobrou výkonností oběhového ústrojí a fyzickou zdatností	LD  LD  LD	LDv  LD  LD	LDv  LD-LA  LD-LA	LDv  LC  LC-LA	ad b) a c) ve sl. II lze výjimečně přiznat schopnost k letecké službě po splnění mezinárodně uznávaných podmínek (ICAO, JAA)
I30 - I52 *)	JINÉ FORMY SRDEČNÍHO ONEMOCNĚNÍ  a) Následné, vleklé, léčbou neovlivnitelné stavy se závažnou poruchou funkce (včetně prolapsu srdečních chlopni)  b) Stavy s lehkým poškozením funkce nebo zvětšením srdce  c) Stavy bez poškození funkce a bez recidivy. Zánět srdečního	LD  LD  LD	LDv  LD-LB  LC-LA <sub>1</sub>	LDv  LD-LA  LA	LDv  LC-LA  LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	svalu a osrdečníku nejdříve za 3 roky po ukončení léčby, včetně prolapsu srdečních chlopní bez známk poruch oběhu (regurgitace, hypertrofie)					
I60 - I69	CÉVNÍ NEMOCI MOZKU  a) Se závažnou trvalou progredující nebo opakovanou klinickou manifestací prokázanou ústavním vyšetřením  b) S lehčími trvalými nebo přechodnými, ale opakujícími se poruchami funkce organismu  c) Ojedinělá klinická manifestace bez následků při celkově dobrém stavu organismu	LD	LDv	LDv	LDv	
I70 - I79	NEMOCI TEPEŇ, TEPÉNEK A VLÁSEČNIC					
I80 - I89 *)	NEMOCI ŽIL, MÍZNÍCH CÉV A MÍZNÍCH UZLIN NEZAŘAZENÉ JINDE  a) Rozsáhlé a těžké formy s orgánovými změnami (poruchy trofiky, mízní nedostatečnost)  b) Léčením ovlivnitelné formy s mírnou poruchou trofiky či funkce  c) Lehké formy bez poruchy trofiky i funkce a bez obtíží při typické zátěži	LD	LDv	LD	LD	Dg. I83 - Žilní městky - varices - na dolních končetinách Dg. I84 - Hemoroidy Dg. I86 - Žilní městky jiných lokalizací jsou uvedeny samostatně dále
I71	Výduť srdečnice - aneurysma aortae					
I72	Jiné výduť - aneurysmata	LD	LDv	LDv	LDv	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupce				Poznámka
		I	II	III	IV	
I83	<b>Žilní městky - varices - na dolních končetinách</b>					
	a) Rozsáhlé, s těžkými projevy žilní nedostatečnosti, s otoky a poruchami trofiky na dolních končetinách (po neúspěšném léčení)	LD	LDv	LDv	LDv	
	b) S lehčími známkami žilní nedostatečnosti a s mírnými poruchami trofiky dolních končetin (po léčení)	LD	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LA	
	c) Rozsáhlé i nerozsáhlé městky beze známek nedostatečnosti a bez poruch trofiky, bez obtíží po fyzickém zatížení	LD-LA	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LA	
I84	<b>Hemoroidy</b>					
	a) S poruchou trofiky - s vředovatěním, častým těžkým krvácením (po neúspěšném léčení)	LD	LD	LD	LD	
	b) Nerozsáhlé, nezánětlivé formy, bez poruch trofiky a nekrvácející	LD-LA	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LA	
I86	<b>Žilní městky jiných lokalizací</b>					
	a) Značné městky chámového provazce (varikokela), které ztěžují chůzi (po neúspěšném léčení)	LD	LD	LD	LC-LA	
	b) Městky chámového provazce, které nepůsobí obtíže	LD-LA	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LA	
	c) Městky ostatních míst			podle stupně poruchy postižených orgánů		
I95 - I99 *)	JINÁ A NEURČENÁ ONEMOCNĚNÍ OBĚHOVÉ SOUSTAVY					Patří sem Dg. I95 - Hypotenze
	a) Vleklé, léčbou neovlivnitelné stavы se značnou poruchou funkce	LD	LDv	LDv	LDv	
	b) Stavy s lehkou nebo občasnou poruchou funkce	LD	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LC-LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
J00 - J06	<b>X. NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J00 - J99)</b>  AKUTNÍ INFEKCE DÝCHACÍCH CEST	léčení	léčení	léčení	léčení	Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následných onemocnění
J10 - J18	CHŘIPKA A ZÁNĚT PLIC - PNEUMONIE					
J20 - J22 *)	JINÉ AKUTNÍ INFEKCE DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ  a) Akutní formy  b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením  c) Recidivující formy s přechodnými projevy obstrukce dolních dýchacích cest  d) Lehké formy zhojené bez následků	léčení	léčení	léčení	léčení	Při stanovování letecké zdravotní klasifikace je nutno se opírat o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o výsledky bronchomotorických testů
J30	JINÉ NEMOCI HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST (J30 - J39)  <b>Vasomotorická a alergická - rýma - rhinitis</b>  a) Formy dlouhodobé často recidivující, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém léčení a s funkčním postižením plic  b) Formy sezónní, alergologicky prokázané, vyžadující trvalé užívání léků, s příznaky současného postižení dolních dýchacích cest a s funkčním postižením plní ventilace  c) Ostatní formy sezónního typu i se symptomatickou léčbou, bez funkčního postižení plic i po desenzibilizační léčbě, s normální barofunkcí	LD	LDv	LDv	LD	Za alergologicky prokázané formy se považují formy s pozitivitou intradermálních testů s anamnesticky prokázaným podáváním hyposensibilizačních preparátů, ve sporných případech se zvýšenou hladinou IgE v séru

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
J32	<b>Chronický zánět vedlejších nosních dutin - sinusitis chronica</b>					
J34	<b>Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin</b>					Dg. J31 - Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu je uvedena samostatně dále
	a) Stavy po neúspěšném radikálním operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách s častými zánětlivými projevy	LD	LDv	LDv	LDv	
	b) Formy hnisavé, které často recidivují. Stavy po čerstvě provedených radikálních nebo opakovaných operacích	LD	LD	LD	LD-LC	
	c) Lehké formy s občasnými klinickými projevy úspěšně léčitelné, při normální barofunkci. Stavy po úspěšném operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách, dobře zhojené	LD-LA	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LA	
J34.2	Vybočení nosní přepážky - deviatio septi nasi					
J33	Nosní polypy					U nosních polypů je nutno uskutečnit alergologické vyšetření
	a) Působící značné snížení průchodnosti nosu (po neúspěšném léčení, nebo kde nemocný léčení odmítá)	LD	LD	LD	LA	
	b) Jen s lehkou nebo jednostrannou poruchou průchodnosti nosu, které neomezují dýchání, bez poruchy barofunkce	LD-LA	LA <sub>1</sub>	LA	LA	
J31	<b>Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu</b>					
J35	<b>Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně</b>					
J36	<b>Peritonzilární hlíza - abscessus peritonsillaris</b>					
J37	<b>Chronický zánět hrtanu a hrtanu a průdušnice</b>					
J38	<b>Nemoci hlasivek a hrtanu, nezařazené jinde</b>					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
J39	<b>Jiné nemoci horních dýchacích cest</b>					
*)	<p>a) Stavy s vleklým zúžením hrtanového nitra. Vleklá atrofická rýma s trvalou tvorbou zapáchajících krust - ozéna</p> <p>b) Vleklý zánět hrtanu značného stupně s trvalým chrapotem, s nesrozumitelnou nebo těžko srozumitelnou mluvou</p> <p>c) Vleklá hypertrofická rýma s trvalou těžkou poruchou průchodnosti nosu po neúspěšném léčení, vleklá atrofická rýma bez tvorby zapáchajících krust</p> <p>d) Vleklá rýma s častými záchvaty, avšak bez trvalé poruchy průchodnosti nosu, která ztížuje dýchání. Vleklý atrofický zánět hltanu. Chronicní zánět hrtanu lehkého stupně s chrapotem a srozumitelnou mluvou</p> <p>e) Prostá vleklá rýma, bez trvalé poruchy průchodnosti nosu. Ostatní vleklé stavy léčením ovlivnitelné (např. vleklý hypertrofický zánět hltanu, při normální barofunkci)</p>	LD	LDv	LDv	LDv	
J40 - J47	CHRONICKÉ NEMOCI DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ					Dg. J45 - Astma a J46 - Astmatický stav - status asthmaticus jsou uvedeny samostatně dále
*)	<p>a) Formy s častými exacerbacemi, s těžkou ventilační poruchou, respirační insuficiencí (i parciální) a s druhotným postižením srdce</p> <p>b) Formy často exacerbuje, s lehkou až středně těžkou ventilační poruchou bez postižení srdce, s dobrou reakcí na léčbu a pozitivními bronchodilatačními testy</p> <p>c) Lehké formy bez nutnosti trvalé léčby</p>	LD	LDv	LDv	LDv	Při stanovování letecké zdravotní klasifikace je třeba se opírat o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o výsledky bronchomotorických testů

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
J45	Astma					
J46	Astmatický stav - status asthmaticus					
J67	Hypersensitivní pneumonitis způsobená organickými prachy					
*)	a) Těžké formy s častými dlouhotrvajícími záchvaty, vzdorující léčení, u nichž je nutno opakovat hospitalizaci  b) Lehčí formy s krátkodobými nebo občasnými záchvaty, které je možno zvládnout ambulantní léčbou  c) Remise bez nutnosti trvalé léčby nejméně po dobu 3 let	LD	LD	LD	LD	
		LD	LD	LD	LD-LC	
		LD	LD-LC	LD-LA	LC-LA	
J60 - J70	NEMOCI PLIC ZPŮSOBENÉ ZEVNÍMI ČINITELI					Dg. J67 - Hypersensitivní pneumonitis způsobená organickými prachy je uvedena samostatně dálé u Dg. J45 - Astma
J80 - J84	JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY POSTIHUJÍCÍ HLAVNĚ INTERSTICIUM					
*)	a) Akutní formy spojené zpravidla s postižením jiných orgánů - akutní otravy  b) Chronické stavy nebo trvalé následky akutních otrav, které se projevují sekundární chronickou bronchitidou, emfyzémem nebo plicní fibrózou s funkčním postižením plic a rtg nálezem  c) Stavy zhojené ad integrum s normálním funkčním vyšetřením plic a bez patologického rtg nálezu	léčení	léčení	léčení	léčení	
		LD	LD	LD	LD-LC	
		LD	LD-LB	LD-LA	LC-LA	
J85 - J86	HNISAVÉ A NEKROTICKÉ STAVY DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ					
J90 - J94	JINÉ NEMOCI POHRUDNICE					
	a) Akutní stavy	léčení	léčení	léčení	léčení	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	<p>b) Následné stavy s rozsáhlými srůsty a funkčním postižením plic. Stavy po thorakotomii, event. po parciální resekci plic, po pleuroektomii, stavy, které vzdorují léčení nebo často recidivují</p> <p>c) Následné stavy s malými pohrudničními srůsty nebo fibrózními residui bez funkčního postižení plic</p>	LD  LD	LD  LC-LA <sub>2</sub>	LD-LA  LA	LD-LA  LA	
J95 - J99	<p>JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY</p> <p>a) Akutní formy</p> <p>b) Těžké recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením</p> <p>c) Recidivující formy s projevy funkčního postižení plic a obstrukce dolních dýchacích cest</p> <p>d) Lehké formy zhojené bez následků</p>	léčení  LD	léčení  LDv	léčení  LD-LA	léčení  LD-LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupce				Poznámka
		I	II	III	IV	
	<b>XI. NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (K00 - K93)</b>  NEMOCI ÚSTNÍ DUTINY, SLINNÝCH ŽLÁZ A ČELISTÍ (K00 - K14)					
K00	<b>Poruchy vývoje a erupce zubů</b>					
K01	<b>Zaklíněné a zadržené zuby</b>					
K02	<b>Zubní kaz - caries dentis</b>					
K03	<b>Jiné nemoci tvrdých zubních tkání</b>					
K04	<b>Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání</b>					
K05	<b>Zánět dásně - gingivitis - a periodontální nemoci</b>					
K06	<b>Jiné onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene</b>					
K07	<b>Dentofacíální anomálie, včetně vad skusu</b>					
K08	<b>Jiné onemocnění zubů a podpůrných tkání</b>					Patří sem Dg. K08.0 - Exfoliace
*)	a) Úplná nebo téměř úplná ztráta zubů protézou nenahraditelná. Těžší anomálie, neoperovatelné, které znemožňují normální rozmléhování potravy, se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživou	LD	LDv	LDv	LDv	
	b) Lehčí anomálie po ukončení léčení. Značná ztráta zubů nenahraditelná protézou, se srozumitelnou mluvou a dostatečnou výživou	LD	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LC-LA	
K09	<b>Cysty krajiny ústní nezařazené jinde</b>					
K10	<b>Jiné nemoci čelistí</b>					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
K11	Nemoci slinných žláz					
K12	Stomatitis - zánět ústní sliznice - a příbuzná onemocnění					
K13	Jiné nemoci rtů a ústní sliznice					
K14	Nemoci jazyka					
*)	a) Stavy po neúspěšném léčení spojeném s hrubou poruchou funkce, těžké formy se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživou. Nezhojitelné slinné píštěle s hojnou sekrecí	LD	LDv	LDv	LDv	
	b) Ostatní následné stavy (po ukončení léčení) bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkce	LD-LA	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LC-LA	
K20	NEMOCI JÍCNU, ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU (K20 - K31)					
K21	Zánět jícnu - oesophagitis					
K22	Gastroezofageální refluxní onemocnění					
K23	Jiné nemoci jícnu					
	Onemocnění jícnu při nemozech zařazených jinde					
	a) Těžké formy s trvalými obtížemi, léčebně neovlivnitelné	LD	LDv	LDv	LDv	
	b) Stavy s omezenou průchodností jícnu po ukončeném léčení při dostatečné výživě a dobrém celkovém stavu. Ostatní nezávažné stavy po ukončeném léčení	LD-LA	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LC-LA	
K25	Žaludeční vřed - ulcerus ventriculi					
K26	Dvanáctníkový vřed - ulcerus duodenii					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
K27	Peptický vřed neurčené lokalizace					
K28	Gastrojejunální vřed					
K29	Zánět žaludku a dvanáctníku - gastritis et duodenitis					
K30	Dyspepsie					
K31	Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku					
	a) Těžké formy s opakoványmi recidivami a výraznou deformací	LD	LDv	LDv	LDv	
	b) Konzervativně léčené i operované formy, zhojené s výraznou deformací a s opakoványmi dyspeptickými obtížemi při výrazné poruše výživy (v posledních 3 letech), gastritis et duodenitis, dyspepsie a jiné nemoci, při značných poruchách funkce trávicího ústrojí po neúspěšném léčení a při špatném tělesném stavu	LD	LD	LD	LD	
	c) Anatomicky a funkčně zhojené formy. Operativně léčené formy za 3 měsíce při dobrém celkovém stavu a bez závažnějších funkčních poruch. Lehké a nezávažné formy při dobrém celkovém stavu po ukončení léčení. Dyspepsie v anamnéze po vyloučení organického podkladu	LD	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LA	
K35 - K38 *)	NEMOCI APPENDIXU - ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU	léčení	léčení	léčení	léčení	
	a) Akutní formy	LD-LA	LA <sub>1</sub>	LA	LA	Jiné následné stavy po ukončení léčení se zařazují, posuzují a vykazují podle následných nemocí
	b) Chronické formy, které nevyžadují léčení. Stavy po úspěšném vyléčení					
K40 - K46 *)	KÝLY	LD	LD	LD	LD	
	a) Rozsáhlé břišní kýly, které recidivují po opakovaných operacích					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	<p>nebo neoperovatelné</p> <p>b) Břišní kýly menšího rozsahu, které nečiní funkční poruchy a jsou odstranitelné operací</p> <p>c) Rozšířené tríselné kanály, měkká trísla, jizvy po úspěšných operacích tríselních a břišních kýl</p> <p>Pupeční kýla nepatrného rozsahu</p>	léčení  LA	léčení  LA <sub>1</sub>	léčení  LA	léčení  LA	
K50 - K52	NEINFEKČNÍ ZÁNĚT TENKÉHO A TLUSTÉHO STŘEVA - ENTERITIDA A KOLITIDA					
K55 - K63	JINÉ NEMOCI STŘEV					
K65 - K67	NEMOCI PERITONEA - POBŘIŠNICE					
*)	<p>a) Při značných poruchách funkce, vleklé stavu léčením neovlivnitelné (po neúspěšném léčení)</p> <p>b) Při lehkých nebo jen občasných mírných poruchách funkce nebo bez poruchy funkce</p>	LD  LD	LDv  LD-LA <sub>2</sub>	LDv  LD-LA	LDv  LD-LA	
K70 - K77	NEMOCI JATER					
*)	<p>a) Těžké formy s projevy selhávání nebo zánětlivou aktivitou</p> <p>b) Stacionární formy se známkami aktivity nebo s větším morfologickým defektem</p> <p>c) Ostatní formy bez poruchy funkce a projevů laboratorní aktivity</p>	LD  LD  LD	LD  LD-LA <sub>2</sub>  LC-LA <sub>1</sub>	LD  LD-LA  LA	LD  LD-LA  LA	
K80 - K87	NEMOCI ŽLUČNÍKU, ŽLUČOVÝCH CEST A SLINIVKY BŘIŠNÍ					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
K90 - K93 *)	JINÉ NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY  a) Těžké stavy, s trvalou poruchou funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení). Recidivující formy a stavy, které mohou vést k náhlé neschopnosti ovládat letadlo (plnit povinnosti na palubě)  b) Stavy bez výraznější poruchy funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení), které vyžadují dlouhodobý zdravotní režim (zejména dietní stravování)  c) Stavy s nezávažnými poruchami funkce postižených orgánů bez dyspeptických potíží při normální stravě, nejdříve za 3 až 6 měsíců po operaci (u uchazečů o letecký výcvik nejdříve za 1 rok po prodělaném onemocnění nebo po operaci). Endoskopické (laparoskopické) výkony anatomicky i funkčně dobrě zhogené)	LD  LD  LD-LA	LDv  LD  LC-LA <sub>1</sub>	LDv  LD  LA	LDv  LD-LC  LC-LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
L00 - L08	<b>XII. NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00 - L99)</b>  INFEKCE KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA					
L10 - L14	PUCHÝRNATÁ - BULÓZNÍ - ONEMOCNĚNÍ					
L20 - L30	DERMATITIS A EKZÉM					
L40 - L45	PAPULOSKVAMÓZNÍ ONEMOCNĚNÍ					
L50 - L54	KOPŘIVKA - URTICARIA - A ERYTÉM					
L55 - L59	ONEMOCNĚNÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA SPOJENÉ SE ZÁŘENÍM					
L60 - L75	NEMOCI KOŽNÍCH ADNEX					
L80 - L99	JINÉ NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA  a) Aktivní onemocnění  b) Rozsáhlé, vleklé nebo recidivující formy, které vzdorují léčbě a postihují exponovaná místa či vzbuzují odpor. Následné stavy s trvalými a závažnými poruchami, které významně snižují pracovní schopnost  c) Onemocnění vleklá, často recidivující, obtížně léčitelná. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce, které omezují nošení letecké výstroje a výzbroje anebo i s méně závažnou poruchou funkce, které postihují zejména exponovaná místa  d) Nezávažné formy nebo následné stavy s menšími změnami kůže, nejsou-li na exponovaných místech, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce	léčení  LD  LD  LD	léčení  LDv  LD-LB  LC-LA <sub>1</sub>	léčení  LDv  LD-LA  LA	léčení  LDv  LC-LA  LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
M00 - M03 *)	<b>XIII. NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ (M00 - M99)</b>  INFEKČNÍ ARTROPATIE  a) Akutní formy  b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavы s těžkým omezením funkce, léčením obtížně ovlivnitelné  c) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením  d) Lehké, ustálené formy bez funkčního postižení a anatomických následků	léčení  LD  LD  LD-LA	léčení  LDv  LD-LC  LC-LA <sub>1</sub>	léčení  LDv  LD-LA  LA	léčení  LDv  LD-LA  LA	
M05 - M14 M15 - M19 M20 - M25 *)	ZÁNĚTLIVÉ POLYATROPATIE  ARTRÓZY  JINÁ ONEMOCNĚNÍ KLOUBŮ  a) Akutní formy  b) Těžké, vleklé, progredující nebo trvalé formy, léčebně málo ovlivnitelné, se značnou poruchou funkce, zejména velkých nosných kloubů; stavы, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění  c) Vleklé, neprogredující, ale recidivující formy s mírnou poruchou funkce; podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy; stavы, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění  d) Lehké formy bez poruchy funkce a větších subjektivních potíží	léčení  LD  LD  LD-LA	léčení  LDv  LD-LB  LC-LA <sub>1</sub>	léčení  LDv  LD-LA  LA	léčení  LDv  LD-LA  LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
M21.4	Plochá noha (pes planus) (získaná)					
M21.8	Jiné určené získané deformity končetin					
M21.9	Získaná deformita končetin					
M22.3	Jiné poruchy češky					
M22.8	Jiná onemocnění češky					
M22.9	Onemocnění češky, NS					
M24.1	Jiná onemocnění kloubní chrupavky					
M24.8	Jiné určené poruchy kloubu, nezařazené jinde					
M24.9	Porucha kloubu, NS					
M25.0	Hemartros					
M25.4	Výpotek v kloubu					
M25.5	Bolest v kloubu					
M25.6	Ztuhlost kloubu, nezařazená jinde					
M25.8	Jiné určené poruchy kloubu					
M25.9	Porucha kloubu, NS					
*)	a) Akutní onemocnění	léčení	léčení	léčení	léčení	
	b) Těžké, vleklé, progredující nebo trvalé formy, léčebně málo ovlivnitelné, se značnou poruchou funkce; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	LD	LDv	LDv	LDv	
	c) Vleklé neprogredující, ale recidivující formy s mírnou poruchou	LD	LD-LB	LD-LA	LD-LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	funkce; stav, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Plochá noha 2. stupně nefixovaná, ztěžuje-li i krátkou chůzi nebo stání  d) Lehké formy bez poruchy funkce a větších subjektivních obtíží	LD-LA	LB-LA <sub>1</sub>	LA	LA	
M30 - M36	SYSTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ POJIVOVÉ TKÁNĚ  a) Těžké, vleklé progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, se značnou poruchou funkce (kloubů, páteře či jiných postižených orgánů)  b) Vleklé neprogredující, ale recidivující formy s mírnou poruchou funkce  c) Lehké formy bez poruchy funkce	LD	LDv	LDv	LDv	
		LD	LDv	LDv	LD-LC	
		LD	LD-LB	LD-LA	LC-LA	
M40 - M43	DEFORMUJÍCÍ DORZOPATIE  a) Těžké, trvalé formy, které značně a trvale omezují funkci páteře nebo působí závažné poruchy vnitřních orgánů  b) Lehcí trvalé postižení, které omezuje funkci páteře a působí lehčí neurologické poruchy nebo poruchy vnitřních orgánů  c) Ostatní lehké formy bez poruchy funkce a subjektivních obtíží	LD	LDv	LDv	LDv	Patří sem Dg. M42.0 - Juvenilní osteochondrosa páteře s klínovým obratlem
		LD	LC-LA	LA	LA	
		LD-LA	LA <sub>1</sub>	LA	LA	
M45 - M49	SPONDYLOPATIE  a) Těžké, vleklé progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, se značnou poruchou funkce  b) Vleklé neprogredující formy s trvalou poruchou funkce	LD	LDv	LDv	LDv	
		LD	LD	LD	LD	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	c) Lehké neprogradující formy bez poruchy funkce nebo s dobrou funkcí postižených orgánů	LD-LA	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LC-LA	
M50 - M54	JINÉ DORZOPATIE  a) Stavy s výraznou poruchou funkce (hybnosti)  b) Ostatní formy; stavy po chirurgickém zákroku bez poruchy funkce  c) Lehké, formy bez kořenového dráždění a výraznějších subjektivních obtíží	LD	LDv	LDv	LDv	ad b) patří sem Dg. M51.4 - Schmorlový uzle, která postihuje 3 a více obratlů
M60 - M63	ONEMOCNĚNÍ SVALŮ					
M65 - M68	ONEMOCNĚNÍ SYNOVIÁLNÍ BLÁNY A ŠLACHY					
M70 - M79	JINÁ ONEMOCNĚNÍ MĚKKÉ TKÁNĚ  a) Těžké, vleklé, progradující formy, léčebně málo ovlivnitelné, se značnou poruchou funkce  b) Lehčí, nevýrazné formy při pomalé progresi, s poruchou funkce postižených orgánů, léčebně těžce ovlivnitelné  c) Lehčí nevýrazné formy léčebně ovlivnitelné	LD	LDv	LDv	LDv	
M80 - M85	PORUCHY HUSTOTY A STRUKTURY KOSTI					
M86 - M90	JINÉ OSTEOPATIE  a) Akutní stavy  b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progradující stavy s těžkým omezením funkce	léčení	léčení	léčení	léčení	
		LD	LDv	LDv	LDv	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupce				Poznámka
		I	II	III	IV	
	c) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění  d) Lehké, ustálené formy bez funkčního postižení, anatomických následků a subjektivních obtíží	LD  LD-LA	LC-LA <sub>2</sub>  LA <sub>1</sub>	LA  LA	LA  LA	
M91 - M94	CHONDROPATIE					
M95 - M99	JINÁ ONEMOCNĚNÍ SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ  a) Těžké poruchy léčením neovlivnitelné se značnou poruchou funkce  b) Vleklé neprogredující formy s menší poruchou funkce  c) Lehké formy jen s mírnou poruchou funkce	LD  LD-LA	LDv  LC-LA <sub>2</sub>  LA <sub>1</sub>	LDv  LA  LA	LDv  LA  LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupce				Poznámka
		I	II	III	IV	
	<b>XIV. NEMOCI MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY (N00 - N99)</b>					
	NEMOCI GLOMERULŮ (N00 - N08)					
<b>N00</b>	<b>Akutní nefrotický syndrom</b>					
<b>N01</b>	<b>Rychle postupující nefrotický syndrom</b>					
<b>N05</b>	<b>Neurčený nefrotický syndrom</b>					
*)	a) Ústavně potvrzené formy do 3 let po skončení léčby. Následné stavy s přetrávajícím patologickým močovým nálezem a (nebo) poruchou funkce ledvin	LD	LD-LB	LD-LA	LD-LC	
	b) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném onemocnění	LD	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LA	
<b>N02</b> R31	<b>Recidivující a přetrávající hematurie</b> Neurčená hematurie					
<b>N03</b>	<b>Chronický nefrotický syndrom</b>					
<b>N04</b>	<b>Nefrotický syndrom</b>					
<b>N06</b>	<b>Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením</b>					
<b>N07</b>	<b>Dědičná nefropatie nezařazená jinde</b>					
<b>N08</b>	<b>Glomerulární poruchy při nemozech zařazených jinde</b>					
	TUBULO-INTERSTICIÁLNÍ NEMOCI LEDVIN (N10 - N16)					
<b>N10</b>	<b>Akutní tubulo-intersticiální nefritida</b>					
<b>N11</b>	<b>Chronická tubulo-intersticiální nefritida</b>					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
N12	Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická					
N14	Tubulo-intersticiální a tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy					
N15	Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin					
N16	Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde					
N17 - N19	SELHÁNÍ LEDVIN					
N17	Akutní selhání ledvin					
*)	a) Těžké formy s výraznými poruchami funkce ledvin  b) Lehké formy s mírnou poruchou funkce  c) Stavy s opakováním patologickým močovým nálezem i při normální funkci ledvin do 1 roku po skončeném léčení  d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy při dobrém celkovém stavu, nejdříve po 1 roce od prodělaného onemocnění	LD  LD  LD  LD-LA	LDv  LD-LB  LC-LA <sub>2</sub>  LA <sub>1</sub>	LDv  LD-LA  LA  LA	LDv  LD-LC  LC-LA  LA	Izolované, asymptomatické abnormální močové nálezy, které neovlivňují funkci ledvin a které nejsou nefrologickým vyšetřením objasněné, se posuzují podle Dg. R31 - Hematurie; R80 - Proteinurie a R82 - Hemoglobinurie
N20 - N23	UROLITIÁZA					
*)	a) S velkými subjektivními obtížemi a poruchami funkce močového ústrojí (po neúspěšném léčení). Operativní odstranění ledviny pro uvedené onemocnění  b) S malými subjektivními obtížemi a smírnou poruchou funkce močového ústrojí. Stavy po odstranění kamenů v ledvině a močových cestách (klasickou operací, perkutální extrakcí, extrakorporální	LD  LD	LD  LD-LA <sub>2</sub>	LD  LD-LA	LD  LC-LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	lithotripsi a ureterorenoskopí)  c) S malými subjektivními obtížemi, bez poruchy funkce močového ústrojí  d) Prokázané kaménky fixované v ledvině, u nichž není indikováno operativní odstranění, není-li porušena funkce a nepůsobí-li obtíže	LD	LB-LA <sub>1</sub>	LA	LA	
		LD	LC-LA <sub>2</sub>	LA	LA	
N25 - N29 *)	JINÉ NEMOCI LEDVIN A MOČOVODŮ  a) Těžké formy s výraznými poruchami funkce ledvin  b) Lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvin  c) Stavy s občasným patologickým močovým nálezem i při normální funkci ledvin do 3 let po skončeném léčení  d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném onemocnění	LD	LDv	LDv	LDv	
		LD	LD-LB	LD-LA	LC-LA	
		LD	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LA	
		LA	LA <sub>1</sub>	LA	LA	
N13	<b>Obstrukтивní a refluxní uropatie</b>					
N15.1	<b>Ledvinný a perinefritický absces</b>					
N28.1 *)	<b>Získaná cysta ledviny</b>  a) Těžké formy při poruchách funkce a při špatném celkovém stavu  b) Lehké formy po ukončení léčení s následnou i lehkou poruchou funkce a při dobrém stavu  c) Klinicky vyhojené formy bez poruchy funkce	LD	LDv	LDv	LDv	
		LD	LD	LD	LD	
		LD-LA	LC-LA <sub>2</sub>	LA	LC-LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	JINÉ NEMOCI MOČOVÉ SOUSTAVY (N30 - N39)					
	a) Těžké formy s výraznými poruchami funkce ledvin	LD	LD	LD	LD	
	b) Lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvin	LD	LD	LD	LD - LC	
	c) Občasný či přechodný nález při normální funkci ledvin, který vyžaduje dispenzarizaci nebo léčení	LD - LA	LC - LA <sub>2</sub>	LA	LC - LA	
	d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy	LA	LA <sub>1</sub>	LA	LA	
N40 - N51 *)	NEMOCI MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ					
	a) Těžké stavy spojené se značnými subjektivními potížemi, které přetrhávají i po léčbě	LD	LDv	LDv	LDv	
	b) Lehké stavy s nevýraznými nebo občasnými subjektivními potížemi. Stavy po léčbě	LD-LA	LC- LA <sub>1</sub>	LA	LC-LA	
N60 - N64	NEMOCI PRSU					
N70 - N77	ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÝCH PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ					
N80 - N98	NEZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ					
N99 *)	JINÁ ONEMOCNĚNÍ MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY PO VÝKONECH, NEZAŘAZENÉ JINDE					
	a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci (se závažnými a trvalými poruchami funkce, stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivují)	LD	LDv	LDv	LD	
	b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce	LD	LD-LC	LD-LA	LD-LC	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupce				Poznámka
		I	II	III	IV	
	c) Nezávažné vady nebo stavы po jejich operaci, bez poruch funkce a při celkovém dobrém stavu	LD-LA	LC-LA <sub>2</sub>	LA	LC-LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupce				Poznámka
		I	II	III	IV	
	<b>XV. TĚHOTENSTVÍ, POROD A ŠESTINEDĚLÍ (O00 - O99)</b> Posuzují se následné stavy po skončeném léčení podle závažnosti následků					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
P00 - P04	<b>XVI. NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ (P00 - P96)</b>  POSTIŽENÍ PLODU A NOVOROZENCE ONEMOCNĚNÍM MATKY A KOMPLIKACEMI TĚHOTENSTVÍ A PORODU					Následné stavy se zařazují, posuzují a vykazují podle následných nemocí
P05 - P08	PORUCHY SPOJENÉ S DĚLKOU TĚHOTENSTVÍ A S RŮstem PLODU					
P10 - P15	PORANĚNÍ ZA PORODU					
P20 - P29	RESPIRAČNÍ A KARDIOVASKULÁRNÍ PORUCHY SPECIFICKÉ PRO PERINATÁLNÍ OBDOBÍ					
P35 - P39	INFEKCE SPECIFICKÉ PRO PERINATÁLNÍ OBDOBÍ					
P50 - P61	KRVÁCIVÉ STAVY A HEMATOLOGICKÉ PORUCHY PLODU A NOVOROZENCE					
P70 - P74	PŘECHODNÉ PORUCHY ENDOKRINNÍ A PŘEMĚNY LÁTEK SPECIFICKÉ PRO PLOD A NOVOROZENCE					
P75 - P78	PORUCHY TRÁVICÍ SOUSTAVY PLODU A NOVOROZENCE					
P80 - P83	STAVY, KTERÉ POSTIHUJÍ KŮŽI A REGULACI TEPLITÝ PLODU A NOVOROZENCE					
P90 - P96	JINÉ PORUCHY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ					Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	<b>XVII. VROZENÉ VADY, DEFORMACE A CHROMOSOMÁLNÍ ABNORMALITY (Q00 - Q99)</b>					
Q00 - Q07	VROZENÉ VADY NERVOVÉ SOUSTAVY					
Q10 - Q18	VROZENÉ VADY OKA, UCHA, OBLIČEJE A KRKU					
Q20 - Q28	VROZENÉ VADY OBĚHOVÉ SOUSTAVY					
Q30 - Q34	VROZENÉ VADY DÝCHACÍ SOUSTAVY					
Q35 - Q37	ROZŠTĚP RTU A ROZŠTĚP PATRA					
Q38 - Q45	JINÉ VROZENÉ VADY TRÁVICÍ SOUSTAVY					
Q50 - Q56	VROZENÉ VADY POHLOVNÍCH ORGÁNŮ					Dg. Q53 - Nesestouplé varle - zadržené v tříselném kanálu se hodnotí podle písm. b)
Q60 - Q64	VROZENÉ VADY MOČOVÉ SOUSTAVY					
Q80 - Q89	JINÉ VROZENÉ VADY					- zadržené v břišní dutině se hodnotí podle odst. c)
Q90 - Q99	ABNORMALITY CHROMOSOMŮ NEZAŘAZENÉ JINDE					
	a) Těžké vady nebo stavы po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce a to i po operativní léčbě; stavы, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivují. Všechny stavы po operaci vrozených vývojových vad srdce a velkých cév i funkčně dobře výkonné	LD	LDv	LDv	LDv	
	b) Méně závažné vady nebo následné stavы po jejich operaci s přetrvávajícími zřejmými poruchami funkce. Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév i s dobrou funkcí oběhového ústrojí	LD	LD-LC	LD-LA	LD-LA	
	c) Nezávažné vady nebo stavы po jejich operaci bez poruch funkce a při celkovém dobrém stavu a funkci	LD-LA	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupce				Poznámka
		I	II	III	IV	
Q65 - Q79	VROZENÉ VADY A DEFORMACE SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY  a) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, nebo trvale progredující stavы s omezením funkce  b) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením, stavы u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění  c) Lehké ustálené formy bez funkčního postižení, anatomických následků a subjektivních potíží	LD  LD  LA	LDv  LC-LA <sub>2</sub>  LA <sub>1</sub>	LDv  LA  LA	LDv  LC-LA  LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
R00 - R09	<b>XVIII. PŘÍZNAKY, ZNAKY A ABNORMALNÍ KLINICKÉ A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE (R00 - R99)</b> PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ OBĚHOVÉ A DÝCHACÍ SOUSTAVY <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázané těžkou funkční poruchou či ztížením společenského uplatnění</li> <li>b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, provázené lehkou funkční poruchou</li> <li>c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchy</li> </ul>	LD	LDv	LDv	LDv	Podle uvedených kritérií se hodnotí jen tehdy, jde-li o diagnózu, která není uvedena jinde
R10 - R19	PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ TRÁVICÍ SOUSTAVY A BŘICHA	LD	LC-LA <sub>2</sub>	LA	LC-LA	
R20 - R23	PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA	LD-LA	LA <sub>1</sub>	LA	LA	
R25 - R29	PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkce</li> <li>b) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění</li> <li>c) Lehké, ustálené formy bez funkčního postižení, anatomických následků a subjektivních obtíží</li> </ul>	LD	LDv	LDv	LDv	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
R30 - R39	PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ MOČOVÉ SOUSTAVY					Mimo Dg. R31 - Neurčená hematurie, která je hodnocena pod položkou N02 - Recidivující a přetrvávající hematurie
R40 - R46	PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ VĚDOMÍ, VNÍMÁNÍ, EMOČNÍHO STAVU A CHOVÁNÍ					
R50 - R69	CELKOVÉ PŘÍZNAKY A ZNAKY  a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžkou funkční poruchou či ztížením společenského uplatnění  b) Méně závažného rázu ovlivnitelné léčbou, provázené lehké funkční poruchou  c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchy	LD	LDv	LDv	LDv	
		LD	LC-LA <sub>2</sub>	LA	LC-LA	
		LD-LA	LA <sub>1</sub>	LA	LA	
R47 - R49 *)	PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ ŘEČI A HLASU  a) Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná)  b) Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná)  c) Přechodná a mírná porucha při dobře srozumitelné mluvě	LD	LDv	LDv	LDv	Patří sem ty choroby, vady, příznaky a znaky, které nejsou uvedeny pod položkou F98.5 - Koktavost (zadrhávání) a F 98.6 - Breptavost
		LD	LD	LD	LD	
		LD-LA	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LC-LA	
R70 - R79	ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ KRVE BEZ DIAGNÓZY					Dg. R50 - R69 - celkové příznaky a znaky jsou uvedeny výše Dg. R73 - Zvýšená hladina krevní glukózy se posuzuje podle Dg. E10 - E14 - Diabetes mellitus Dg. R75 - Laboratorní průkaz lidské imunodeficienze se posuzuje podle Dg. B20 - B24 - Onemocnění virem lidské imunodeficienze

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
R80 - R82	ABNORMALNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ MOČI BEZ DIAGNÓZY  a) Trvalý či opakovaný nález  b) Občasný či přechodný nález při normální funkci ledvin, který vyžaduje dispenzarizaci nebo léčení  c) Jednorázový či ojedinělý patologický močový nález bez známek poškození ledvin, který nevyžaduje léčení	LD  LD  LD-LA	LD-LA <sub>2</sub>  LC-LA <sub>1</sub>  LA <sub>1</sub>	LD-LA  LA  LA	LD-LA  LA  LA	Podle Dg. R80 - Izolovaná proteinurie se posuzuje i N39.1 - Přetrávající proteinurie a N39.2 - Ortostatická proteinurie
R83 - R89	ABNORMALNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ JINÝCH TĚLESNÝCH TEKUTIN, LÁTEK A TKÁNÍ BEZ DIAGNÓZY					
R90 - R94	ABNORMALNÍ NÁLEZY PŘI DIAGNOSTICKÝCH ZOBRAZOVACÍCH A PŘI FUNKČNÍCH VYŠETŘENÍCH BEZ DIAGNÓZY  a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžkou funkční poruchou či ztížením společenského uplatnění  b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, provázené lehčí funkční poruchou  c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchy, stavy bez poruchy funkce	LD  LD  LA	LD-LDv  LC-LA <sub>2</sub>  LA <sub>1</sub>	LD-LDv  LA  LA	LD-LDv  LA  LA	Podle dále uvedených kritérií se hodnotí až po vyčerpání všech ostatních diagnostických možností
R94	Nespecificky abnormální EEG (elektroencefalogram)  a) Hrubé paxysmální, ložiskové a dysrytmické nálezy i bez klinických projevů  b) Atypické EEG záznamy	LD  LD-LA	LD-LA <sub>1</sub>  LA <sub>1</sub>	LD-LA  LA	LA  LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
R94.3	<b>Abnormální EKG (elektrokardiogram)</b>  a) Nález podezřelý z organické příčiny  b) Nespecifický nález	LD  LD	LD  LD-LA <sub>1</sub>	LD  LD-LA	LD  LC-LA	U pilotů se rozhoduje o jejich zařazení individuálně (popřípadě se přizná schopnost létat jen na letounech se 2 piloty)
R94.8	<b>Nízká tělesná trénovanost, zjištěná zátěžovým vyšetřením</b>  a) Značného stupně, opakovaně zjišťovaná, která vzdoruje snaze o úpravu  b) Při dobrém klinickém stavu s možností úpravy po přiměřené pohybové rehabilitaci	LD  dočasná neschopnost k létání	LD  	LD  	LD-LC  	Cílená pohybová rehabilitace ve VLÚ Jeseník nebo v podmírkách leteckého útvaru
R94.9	<b>Abnormální nálezy při laboratorním funkčním psychofyziologickém vyšetření</b>  a) Podlimitní laboratorní psychofyziologická výkonnost  b) Výrazně negativníliv emocí na laboratorní psychofyziologickou výkonnost  c) Abnormální laboratorní psychofyziologická reaktivita  d) Abnormální psychofyziologická výkonnost při reálných specifických zátěžích létání a leteckého výcviku (hypoxie, přetížení apod.)  e) Maladaptační syndrom různého klinického obrazu s narušením motivace pro létání  f) Psychofyziologická neschopnost leteckého výcviku blíže nespecifikovaná	LD  LD-LA  LD-LA  LD  LD  LD	LD-LA <sub>2</sub>  LD-LA <sub>2</sub>  LC-LA <sub>2</sub>  LD-LA <sub>2</sub>  x) LD-LA <sub>2</sub>  LD-LB	LD-LA  LD-LA  LA  LD-LA  LD-LA  LD-LA	LD-LC  LD-LA  LA  LD-LA  LD-LA  LD-LC	Spolurozhoduje klinické hodnocení psychofyziologické aktivity  Spolurozhoduje souhlasnost výsledků laboratorních vyšetření  x) Tzv. racionální, prostou změnu motivace pro létání, která nepatří do oblasti lékařskopsychologického posuzování, je nutno řešit velitelsky
R95 - R99	NEPŘESNĚ URČENÉ A NEZNÁMÉ PŘÍČINY SMRTI					Nehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
S00	<b>XIX. PORANĚNÍ, OTRAVY A NĚKTERÉ JINÉ NÁSLEDKY VNĚJSÍCH PRÍČIN (S00 - T98)</b>  PORANĚNÍ HLAVY (S00 - S09)					Posuzuje se po skončeném léčení podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
S01	<b>Povrchní poranění hlavy</b>	léčení	léčení	léčení	léčení	
	<b>Otevřená rána hlavy</b>	LD	LDv	LDv	LDv	
	a) Akutní stavы					
	b) Následné stavы po ukončení léčení s těžkými poruchami funkce, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavы s těžkým a trvalým zohavením	LD	LD	LD-LA	LD-LC	
	c) Následné stavы po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce; stavы se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení	LD-LA	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LC-LA	
	d) Následné stavы i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavы bez zohavení					
S02	<b>Zlomenina kostí lebky a obličeje</b>					
S03	<b>Vymknutí, podvrнутí a natažení kloubů a vazů hlavy</b>					
S04	<b>Poranění mozkových nervů</b>					Dg. S05 - Poranění oka a očnice je uvedena dále
S06	<b>Nitrolební poranění</b>					
S07	<b>Drtilné poranění (rozdracení) hlavy</b>					
S08	<b>Traumatická amputace části hlavy</b>					
S09	<b>Jiná a neurčená poranění hlavy</b>					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	<p>a) Akutní stavy</p> <p>b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými, nezlepšitelnými, trvalými a progredujícími poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů; opakování léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů hlavy; stavy s těžkým a trvalým zohavením</p> <p>c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené s těžkou, avšak dočasné a zlepšitelnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů; stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy, které vzduší léčení nebo často recidivují a stavy bez nápadnějšího zohavení. Poúrazové defekty lebeční kosti</p> <p>d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních bez prokazatelných poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů či bez omezení pohybů; stavy bez zohavení</p>	léčení	léčení	léčení	léčení	
		LD	LDv	LDv	LDv	
		LD	LD	LD-LA	LD-LC	
		LD	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LC-LA	
S05	<b>Poranění oka a očnice</b>					Následné stavy se posuzují podle následků na jednotlivých částech oka (Dg. H00 - H59)
S10	<b>Povrchní poranění krku</b>					
S11	<b>Otevřená rána krku</b>					
	<p>a) Akutní stavy</p> <p>b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v oblasti krku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy s těžkým a trvalým zohavením</p>	léčení	léčení	léčení	léčení	
		LD	LDv	LDv	LDv	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti; stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení  d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce či omezením pohybů; stavy bez zohavení	LD	LD	LD-LA	LD-LA	
S12	<b>Zlomenina krku</b>	LD	LC-LA <sub>2</sub>	LA	LC-LA	
S13	<b>Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku</b>  a) Akutní stavy  b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů  c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně. Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti krku a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy po méně nápadných zohaveních; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění  d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce v oblasti krku či omezením pohybů	léčení	léčení	léčení	léčení	
S14	<b>Poranění nervů a míchy v úrovni krku</b>  a) Akutní stavy  b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce krční míchy, nervových plenění nebo periferních nervů; opakováně léčebně neovlivnitelné stavy  c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně,	LD	LD	LD	LD	
		LD	LC-LA <sub>2</sub>	LA	LC-LA	
		léčení	léčení	léčení	léčení	
		LD	LDv	LDv	LDv	
		LD	LD	LD	LD-LC	
		LD	LC-LA <sub>2</sub>	LA	LC-LA	
		léčení	léčení	léčení	léčení	
		LD	LDv	LDv	LDv	
		LD	LD-LC	LD-LA	LD-LC	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	recidivující stavy. Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou anebo zlepšitelnou poruchou funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů  d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních s minimální poruchou anebo bez poruchy funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů	LD-LA	LB-LA <sub>1</sub>	LA	LA	
S15	<b>Poranění krevních cév v úrovni krku</b>					
S16	<b>Poranění svalu a šlachy v úrovni krku</b>					
S17	<b>Drtivé poranění (rozdcení) krku</b>					
S19	<b>Jiná a neurčená poranění v úrovni krku</b>  a) Akutní stavy  b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy po trvalých zohaveních; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění  c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně. Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti; stavy po méně nápadných zohaveních; stavy s dočasným zřetelným omezením pohybů  d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů; stavy bez zohavení	léčení  LD  LD	léčení  LDv  LD-LC	léčení  LDv  LD-LA	léčení  LDv  LD-LC	Dg. S18 - Traumatická amputace v úrovni krku se neposuzuje
S20	<b>PORANĚNÍ HRUDNÍKU (S20 - S29)</b>  <b>Povrchní poranění hrudníku</b>					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
S21	<b>Otevřená rána hrudníku</b>					
S22	<b>Zlomenina žebra (žeber), hrudní kosti a hrudní páteře</b>					
S23	<b>Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku</b> a) Akutní stavy b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v oblasti hrudníku; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních zhojené s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, hrudní páteře a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce hrudníku, vnitřních orgánů či omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře	léčení  LD  LD  LD-LA	léčení  LDv  LD-LB  LB-LA <sub>1</sub>	léčení  LDv  LD-LA  LA	léčení  LDv  LD-LC  LA	
S24	<b>Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku</b> a) Akutní stavy b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce hrudní míchy, nervových plátek nebo periferních nervů; opakováné léčebně neovlivnitelné stavy c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; recidivující stavy. Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudní míchy, nervových plátek nebo periferních nervů	léčení  LD  LD	léčení  LDv  LD-LC	léčení  LDv  LD-LA	léčení  LDv  LD-LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupce				Poznámka
		I	II	III	IV	
	d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních, s mírnou poruchou anebo bez poruch funkce hrudní mých, nervových plátení nebo periferních nervů	LD	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LA	
S25	<b>Poranění krevních cév hrudníku</b>					
S26	<b>Poranění srdece</b>					
S27	<b>Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů</b>					
S28	<b>Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku</b>					
S29	<b>Jiná a neurčená poranění hrudníku</b>					
	a) Akutní stavy	léčení	léčení	léčení	léčení	
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace části hrudníku	LD	LDv	LDv	LDv	
	c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně. Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti hrudníku a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů	LD	LD-LC	LD-LA	LD-LA	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce v oblasti hrudníku či omezením pohybů	LD-LA	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LA	
	<b>PORANĚNÍ BŘICHA, DOLNÍ ČÁSTI ZAD, BEDERNÍ PÁTEŘE A PÁNVE (S30 - S39)</b>					
S30	<b>Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánce</b>					
S31	<b>Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánce</b>					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
S32	<b>Zlomenina bederní páteře a pánev</b>					
S33	<b>Vymknutí, podvrнутí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánev</b>					
	a) Akutní stavy	léčení	léčení	léčení	léčení	
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v postižené oblasti; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů	LD	LDv	LDv	LDv	
	c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	LD	LD-LC	LD-LA	LD-LA	
	d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce nitrobřišních a pánevních orgánů či s omezením pohybů	LD	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LA	
S34	<b>Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánev</b>					
	a) Akutní stavy	léčení	léčení	léčení	léčení	
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových plenění nebo periferních nervů; opakováně léčebně neovlivnitelné stavy	LD	LDv	LDv	LDv	
	c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně, recidivující stavy. Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových plenění nebo periferních nervů; recidivující stavy	LD	LD-LC	LD-LA	LD-LA	
	d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených	LD	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	zraněních, s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce mích, nervových pletení nebo periferních nervů					
S35	<b>Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánev</b>					
S36	<b>Poranění nitrobřišních orgánů</b>					
S37	<b>Poranění pánevních orgánů</b>					
S38	<b>Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánev</b>					
S39	<b>Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánev</b>					
	a) Akutní stavy	léčení	léčení	léčení	léčení	
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkou a trvalou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánev	LD	LDv	LDv	LDv	
	c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně, recidivující stavy. Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánev a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy po splenektomii s prokázaným snížením obranyschopnosti organismu do 3 let po odstranění sleziny nebo s poruchou krvetvorby	LD	LD-LC	LD-LA	LD-LC	
	d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce orgánů v oblasti břicha, dolní části zad a pánev bez omezení pohybů	LD-LA	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LA	
	<b>PORANĚNÍ RAMENE A PAŽE (nadloktí) (S40 - S49)</b>					*) Rozsah zachovaných pohybů v kloubech

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupce				Poznámka
		I	II	III	IV	
S40	Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)					končetin se posuzuje podle obr. 1 na konci této přílohy
S41	Otevřená rána ramene a paže (nadloktí)					
S42	Zlomenina ramene a paže (nadloktí)					
S43	Vymknutí, podvrнутí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence					
	a) Akutní stavы	léčení	léčení	léčení	léčení	
	b) Následné stavы po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže; stavы s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů	LD	LDv	LDv	LDv	
	c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavы i po těžších poraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže; stavы se zřetelným omezením pohybů; stavы, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	LD	LD-LC	LD-LA	LD-LC	
	d) Následné stavы zhojené, jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce ramene a paže či s omezením nebo bez omezení pohybů	LD-LA	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LA	
S44	Poranění nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)					
S45	Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)					
S46	Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)					
S47	Drtivé poranění (rozdrcení) ramene a paže (nadloktí)					
S48	Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)					Dg. S48 - Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí) je hodnocena dále
S49	Jiná a neurčená poranění ramene a paže (nadloktí)					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	<p>a) Akutní stavy</p> <p>b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Oboustranná i jednostranná traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)</p> <p>c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění</p> <p>d) Následné stavy, zhojené jen s mírnou poruchou funkce nebo bez poruchy funkce ramene a paže či omezení pohybů</p>	léčení	léčení	léčení	léčení	
	LD	LDv	LDv	LDv		
	LD	LD-LC	LD-LA	LD-LA		
	LD-LA	LC-LA <sub>1</sub>	LA	LA		
S50	<b>Povrchní poranění lokte a předloktí (S50 - S59)</b>					*) Rozsah zachovaných pohybů v kloubech končetin posuzovat podle obr. 1 na konci této přílohy
S51	<b>Otevřená rána předloktí</b>					
S52	<b>Zlomenina lokte a předloktí</b>					
S53	<b>Vymknutí, podvrнутí a natažení kloubů a vazů lokte</b>					
	a) Akutní stavy	léčení	léčení	léčení	léčení	
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí; stavy s těžkým a nezlepšitelným omezením pohybů	LD	LDv	LDv	LDv	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy,	LD	LD-LB	LD-LA	LD-LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	<p>u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění</p> <p>d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce nebo bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezení pohybů</p>	LD-LA	LB-LA <sub>1</sub>	LA	LA	
S54	<b>Poranění nervů v úrovni předloktí</b>					
S55	<b>Poranění krevních cév v úrovni předloktí</b>					
S56	<b>Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí</b>					
S57	<b>Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí</b>					
S58	<b>Traumatická amputace předloktí</b>					
S59	<b>Jiná a neurčená poranění předloktí</b>					
	a) Akutní stavy	léčení	léčení	léčení	léčení	
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	LD	LDv	LDv	LDv	
	Oboustranná i jednostranná traumatická amputace předloktí					
	c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	LD	LD-LB	LD-LA	LD-LA	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce nebo bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezení pohybů	LD-LA	LB-LA <sub>1</sub>	LA	LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
S60	PORANĚNÍ ZÁPĚSTÍ A RUKY (S60 - S69)  <b>Povrchní poranění zápěstí a ruky</b>					*) Rozsah zachovaných pohybů v kloubech končetin se posuzuje podle obr. 1 na konci této přílohy
S61	<b>Otevřená rána zápěstí a ruky</b>					
S62	<b>Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky</b>					
S63	Vymknutí, podvrнутí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky					
S64	<b>Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky</b>					
S65	<b>Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky</b>					
S66	<b>Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky</b>					
S67	<b>Drtívé poranění (rozdrcení) zápěstí a ruky</b>					
S68	<b>Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky</b>					
S69	<b>Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky</b>					
	a) Akutní stavy	léčení	léčení	léčení	léčení	
	b) Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky i jednostranná. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací palce a ukazováku pravé nebo levé ruky nebo 3 a více prstů na jedné ruce nebo 4 a více prstů na obou rukou.	LD	LDv	LDv	LDv	
	Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce zápěstí a ruky, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy s těžkým a trvalým zohavením	LD	LD-LB	LD-LA	LD-LA	
	c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně. Následné stavy po ztrátových poraněních i po těžkých					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	<p>zraněních, zhojené s poruchou funkce zápěstí a ruky; stav se snížením úchopové schopnosti ruky a bez nápadnějšího zohavení. Recidivující stavы</p> <p>d) Následné stavы i po zraněních nebo ztrátových poraněních, zhojené jen s mírnou poruchou a nebo bez poruchy funkce zápěstí a ruky a úchopové schopnosti ruky.</p> <p>Následné stavы zhojené se ztrátou s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nejvíce dvou prstů na jedné ruce (kromě palce a ukazováku pravé ruky, u leváka levé) nebo nehtových článků palce nebo ukazováku jedné ruky anebo nehtových článků ostatních maximálně čtyř prstů na obou rukách, je-li dobrá pohyblivost základního článku a není-li uchopová schopnost ruky snížena a je-li schopnost k výkonu služby nebo běžná pracovní aktivita zachována</p>	LD-LA	LB-LA <sub>1</sub>	LA	LA	
S70	<b>Povrchní poranění kyčle a stehna</b>					*) Rozsah zachovaných pohybů v kloubech končetin posuzovat podle obr. 2 na konci této přílohy
S71	<b>Otevřená rána kyčle a stehna</b>					
S72	<b>Zlomenina kosti stehenní - fractura femoris</b>					
S73	<b>Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kyčle</b>					
	a) Akutní stavы	léčení	léčení	léčení	léčení	
	b) Následné stavы po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, s těžkým, nezlepšitelným omezením pohybů. Stav po totální nahradě kyčelního kloubu	LD	LDv	LDv	LDv	
	c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavы i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna; stavы se zřetelným omezením pohybů; stavы u nichž chronická zátěž zhoršuje	LD	LD-LB	LD-LA	LD-LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	průběh onemocnění  d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce kyče a stehna či omezením pohybů nebo bez omezení pohybů	LD-LA	LB-LA <sub>1</sub>	LA	LA	
S74	<b>Poranění nervů v úrovni kyče a stehna</b>					
S75	<b>Poranění krevních cév v úrovni kyče a stehna</b>					
S76	<b>Poranění svalu a šlachy v úrovni kyče a stehna</b>					
S77	<b>Drtivé poranění (rozdrcení) kyče a stehna</b>					
S78	<b>Traumatická amputace kyče a stehna</b>					
S79	<b>Jiná a neurčená poranění kyče a stehna</b>  a) Akutní stavy  b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyče a stehna; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace kyče a stehna  c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy po těžších zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyče a stehna; stavy se zřetelným omezením pohybů  d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce kyče a stehna, s omezením či bez omezení pohybů	léčení  LD  LD  LD	léčení  LDv  LD-LB  LB-LA <sub>1</sub>	léčení  LDv  LD-LA  LA	léčení  LDv  LD-LA  LC-LA	
	PORANĚNÍ KOLENA A BÉRCE (S80 - S89)					* Rozsah zachovaných pohybů v kloubech končetin se posuzuje podle obr. 2

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
S80	<b>Povrchní poranění bérce</b>					na konci této přílohy
S81	<b>Otevřená rána bérce</b>					
S82	<b>Zlomenina bérce včetně kotníku</b>					
S83	<b>Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena</b>					
	a) Akutní stavы	léčení	léčení	léčení	léčení	
	b) Následné stavы po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce, kolena a kotníku; stavы s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Stav po totální nahradě kolenního kloubu	LD	LDv	LDv	LDv	
	c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavы zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku; stavы se zřetelným omezením pohybů; stavы, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	LD	LD-LB	LD-LA	LD-LA	
	d) Následné stavы zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce bérce, kolena a kotníku či s omezením pohybů nebo bez něj	LD-LA	LB-LA <sub>1</sub>	LA	LA	
S84	<b>Poranění nervů v úrovni bérce</b>					
S85	<b>Poranění krevních cév v úrovni bérce</b>					
S86	<b>Poranění svalu a šlachy v úrovni bérce</b>					
S87	<b>Drtivé poranění (rozdracení) bérce</b>					
S88	<b>Traumatická amputace bérce</b>					
S89	<b>Jiná a neurčená poranění bérce</b>					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Akutní stavы</li> <li>b) Následné stavы po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kolena a bérce; stavы s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Oboustranná i jednostranná traumatická amputace bérce</li> <li>c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavы i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kolena a bérce; stavы se zřetelným omezením pohybů</li> <li>d) Následné stavы zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce kolena a bérce či omezení pohybů nebo bez něj</li> </ul>	léčení  LD	léčení  LDv	léčení  LDv	léčení  LDv	
S90	PORANĚNÍ KOTNÍKU A NOHY POD NÍM (S90 - S99)  <b>Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním</b>					* Rozsah zachovaných pohybů v kloubech končetin se posuzuje podle obr. 2 na konci této přílohy
S91	Otevřená rána kotníku a nohy pod ním					
S92	Zlomenina - fraktura - nohy pod kotníkem (kromě kotníku)					
S93	Vymknutí, podvrнутí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním	léčení  LD	léčení  LDv	léčení  LDv	léčení  LDv	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Akutní stavы</li> <li>b) Následné stavы po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním; stavы s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, které podstatně ztěžují chůzi a stání</li> <li>c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavы zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce</li> </ul>	léčení  LD	léčení  LD-LB	léčení  LD-LA	léčení  LD-LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	kotníku a nohy pod ním; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění, ztěžují-li chůzi a stání  d) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či s omezením pohybů nebo bez něj, nevadí-li při delší chůzi a stání	LD-LA	LB-LA <sub>1</sub>	LA	LA	
S94	<b>Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním</b>					
S95	<b>Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním</b>					
S96	<b>Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním</b>					
S97	<b>Drativé poranění (rozdrocení) kotníku a nohy pod ním</b>					
S99	<b>Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním</b>  a) Akutní stavy  b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění, které podstatně ztěžují chůzi a stání  c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním; stavy se zřetelným omezením pohybů, ztěžují-li chůzi a stání  d) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním či omezením pohybů nebo bez něj, nevadí-li při delší chůzi a stání	léčení  LD  LD  LD-LA	léčení  LDv  LDv  LD-LA	léčení  LDv  LDv  LD-LA	léčení  LDv  LDv  LD-LA	
S98	<b>Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním</b>					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupce				Poznámka
		I	II	III	IV	
	Oboustranná i jednostranná traumatická amputace kotníku a nohy pod ním	LD	LDv	LDv	LD-LC	
T07	PORANĚNÍ POSTIHUJÍCÍ VÍCE ČÁSTÍ TĚLA (T00 - T07)  <b>Neurčená mnohočetná poranění</b>					Uvedené diagnózy se hodnotí podle konkrétního postižení, které je uvedeno pod Dg. S00 - S99 - Poranění jednotlivých částí těla kromě Dg. T07 - Neurčená mnohočetná poranění
T08 - T14	PORANĚNÍ NEURČENÉ ČÁSTI TRUPU, KONČETINY NEBO ČÁSTI TĚLA					
T15 - T19	ÚČINKY CIZÍHO TĚLESA VNIKLÉHO PŘIROZENÝM OTVOREM TĚLA					
T20 - T32	POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ					
T33 - T35	OMRZLINY					
T36 - T50	OTRAVA LÉKY, LÉČIVY, NÁVYKOVÝMI A BIOLOGICKÝMI LÁTKAMI					
T51 - T65	TOXICKÉ ÚČINKY LÁTEK ZE ZDROJŮ PŘEVÁZNĚ MIMO LÉKAŘSTVÍ					Patří sem Dg. T63.4 - Jedovaté hmyzí kousnutí (štípnutí) nebo žihadlo
T66 - T78	JINÉ A NEURČENÉ ÚČINKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN					Dg. T75.3 - Letadlová nemoc je uvedena samostatně dále
<b>T79</b>	<b>Některé časné komplikace úrazů, nezařazené jinde</b>					
T80 - T88	KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE, NEZAŘAZENÉ JINDE (T80 - T88)					
<b>T80</b>	<b>Komplikace po infúzi, transfúzi a injekci</b>					
<b>T80.1</b>	<b>Šok během výkonu nebo následující po něm, jinde nezařazený</b>	LD	LDv	LDv	LDv	a) Následné stavy léčbou neovlivnitelné s těžkou a trvalou poruchou funkce; stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
	<p>poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy po trvalých zohaveních; stavy, které způsobují úplnou nepoužitelnost končetiny nebo část těla</p> <p>b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy po závažnějším postižení do 1 roku po ukončení léčby, nebo takové stavy, u kterých později přetravá i mírná funkční porucha; stavy po závažnějších postiženích, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů; stavy po méně nápadných zohaveních. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění</p> <p>c) Následné stavy, u kterých po jednom roce od ukončení léčby neexistuje funkční porucha; stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů nebo bez nich; stavy bez zohavení</p>	LD	LD-LB	LD-LA	LD-LA	
T81	<b>Komplikace výkonů, nezařazené jinde</b>	LD-LA	LB-LA <sub>1</sub>	LA	LA	
T82	<b>Komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů</b>					
T83	<b>Komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů</b>					
T84	<b>Komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek, implantátů a štěpů</b>					
T85	<b>Komplikace jiných vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů</b>					
T86	<b>Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů a tkání</b>					
T87	<b>Komplikace příznačné pro znovupřipojení a amputaci</b>					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupce				Poznámka
		I	II	III	IV	
T88	Jiné komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde					
T90 - T98	NÁSLEDKY PORANĚNÍ, OTRAVY A JINÝCH NÁSLEDKŮ VNĚJŠÍCH PŘÍČIN					Posuzuje se podle položek uvedených pod Dg. S00 až T78
T75.3	<p>Letadlová nemoc</p> <p>a) Závažnější formy, které recidivují a vzdorují léčení</p> <p>b) Lehká přechodná forma po příznivém ovlivnění léčením a vestibulárním nácvikem, nejsou-li známky poruchy adaptace na letecký výcvik (leteckou službu)</p>	LD LD-LA	LD LC-LA <sub>1</sub>	LD LA	LA LA	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
V01- V99	<b>XX. VNĚJŠÍ PŘÍČINY NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI (V01 - Y98)</b>  DOPRAVNÍ NEHODY					Nehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód. Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
W00 - X59	JINÉ VNĚJŠÍ PŘÍČINY NÁHODNÝCH PORANĚNÍ					
X60 - X84	ÚMYSLNÉ SEBEPOŠKOZENÍ					
X85 - Y09	NAPADENÍ (ÚTOK)					
Y10 - Y34	PŘÍPAD (UDÁLOST) NEZJIŠTĚNÉHO ÚMYSLU					
Y35 - Y36	ZÁKONNÝ ZÁKROK A VÁLEČNÉ OPERACE					
Y40 - Y84	KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE					
Y85 - Y89	NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI					
Y90 - Y98	DOPLŇKOVÉ FAKTORY, KTERÉ SE TÝKAJÍ PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI ZAŘAZENÝCH JINDE					

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
Z00 - Z13	<b>XXI. FAKTORY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDRAVOTNÍ STAV A KONTAKT SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI (Z00 - Z99)</b> OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA ÚČELEM PROHLÍDKY A VYŠETŘENÍ					Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
Z04.8  x	Vyšetření a pozorování z jiných určených důvodů  Toto označení se používá po zjištění zdravotních obtíží za letu. Postupuje se podle pokynů v poznámce					Zdravotní obtíže za letu je třeba zařadit podle vedoucího příznaku, kterým se projevily Dg. R11 - Nausea a zvracení Dg. R10 - Bolest v bříše Dg. R07.3 - Jiná bolest na hrudi Dg. R29.0 - Hyperventilace nebo Dg. F45.3 při prokázaném, psychogenním původu hyperventilace Dg. R44.8 - Prostorová dezorientace Dg. R55 - Porucha vědomí Dg. R53 - Slabost nebo únavá Dg. N23 - Neurčená ledvinová kolika Dg. T70 - s tříděním na 4. místě u účinků tlaku vzduchu Dg. T75 - s tříděním na 4. místě u účinků jiných vnějších příčin, např. T75.3 - Nemoc z pohybu, T75.8 - Účinky přetížení nebo beztíže

Tyto diagnózy musí být uvedeny jako předběžné při přijetí výkonného letce k vyšetření na lůžku. Po objasnění příčiny je pak třeba ji označit příslušnou diagnózou. Pro zpracování výsledků je však třeba, aby byly tyto případy označeny jak značkou Z04.8, tak

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
						i symptomatologicky podle převládajících příznaků a navíc podle konečné diagnózy
Z20 - Z29	OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K PŘENOSNÝM NEMOCEM					Osoby s pozitivním nálezem HBsAg se vylučují jenom z dárkovství krve, neomezují se ani ve způsobu života a výkonu zaměstnání, ani při poskytování služeb, včetně poskytování léčebně-preventivní péče, resp. lázeňské léčby (jsou-li bez klinických příznaků onemocnění a při negativním výsledku ostatních laboratorních vyšetření)
Z30 - Z39	OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA OKOLNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REPRODUKcí					
Z40 - Z54	OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA ÚČELEM URČITÝCH VÝKONŮ A ZDRAVOTNÍ PÉČE					
Z55 - Z65	OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K SOCIOEKONOMICKÝM A PSYCHOSOCIÁLNÍM OKOLNOSTEM					
Z70 - Z76	OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA JINÝCH OKOLNOSTÍ					Dg. Z83 - Jiná určená onemocnění v rodinné anamnéze
Z80 - Z99	OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K RODINNÉ A OSOBNÍ ANAMNÉZE A NĚKTERÝM PODMÍNKÁM, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDRAVOTNÍ STAV					Dg. Z86.4 - Zneužívání - abusus - psychoaktivní látky v osobní anamnéze
*)	a) Stavy po neúspěšném léčení spojené hrubou poruchou funkce	LD	LDv	LDv	LDv	Dg. Z86.5 - Duševní porucha v osobní anamnéze
	b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné	LD	LD-LB	LD-LA	LD-LA	Dg. Z87 - Jiné nemoci a stavy v osobní anamnéze
	c) Následné stavy (po ukončení léčení) bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkce	LD-LA	LB-LA <sub>1</sub>	LA	LA	Dg. Z88 - Alergie na léčebné nebo profylaktické prostředky v osobní anamnéze
						Dg. Z91 - Rizikové faktory v osobní anamnéze, nejsou-li uvedeny jinde

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Letecká zdravotní klasifikace podle sloupců				Poznámka
		I	II	III	IV	
Z96.1	<b>Přítomnost nitrooční čočky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Komplikovaná pseudofakie v přední oční komoře Komplikovaná pseudofakie s iris clips čočkou</li> <li>b) Komplikovaná pseudofakie v zadní oční komoře Nekomplikovaná pseudofakie v přední oční komoře Nekomplikovaná pseudofakie s iris clips čočkou</li> <li>c) Nekomplikovaná pseudofakie v zadní oční komoře</li> </ul>	LD    LD    LD	LDv    LD-LA <sub>2</sub>    LD-LA <sub>2</sub>	LDv    LD-LA    LD-LA	LD    LD-LA    LD-LA	


Tabulka 1  
Posuzování zrakových vad (k H52.0 - H52.4)

Ostrost zraková bez korekce	Levé oko	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,1
Pravé oko	Sloupec							
1,0	I	LA	LD*)	LD**)	LD**)	LD**)	LD**)	LD**)
	II	LA <sub>1</sub>	LA <sub>2</sub>	LA <sub>2</sub>	LA <sub>2</sub> - LB	LB - LC	LB - LC	LD
	III	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LD
	IV	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
0,9	I	LD*)	LD*)	LD**)	LD**)	LD**)	LD**)	LD**)
	II	LA <sub>2</sub>	LA <sub>2</sub>	LA <sub>2</sub>	LA <sub>2</sub> - LB	LB - LC	LB - LC	LD
	III	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LD
	IV	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
0,8	I	LD**)*)	LD**)*)	LD**)*)	LD**)*)	LD**)*)	LD**)*)	LD**)*)
	II	LA <sub>2</sub>	LA <sub>2</sub>	LA <sub>2</sub>	LA <sub>2</sub> - LB	LB - LC	LC - LD	LD
	III	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LD
	IV	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
0,7	I	LD**)*)	LD**)*)	LD**)*)	LD**)*)	LD**)*)	LD**)*)	LD**)*)
	II	LA <sub>2</sub> - LB	LA <sub>2</sub> - LB	LA <sub>2</sub> - LB	LB	LC	LC - LD	LD
	III	LA	LA	LA	LA	LA	LC	LD
	IV	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
0,6	I	LD**)*)	LD**)*)	LD**)*)	LD**)*)	LD	LD	LD
	II	LB - LC	LB - LC	LB - LC	LC	LC	LC - LD	LD
	III	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LD
	IV	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
0,5	I	LD**)*)	LD**)*)	LD**)*)	LD**)*)	LD	LD	LD
	II	LB - LC	LB - LC	LB - LC	LC	LC - LD	LC - LD	LD
	III	LA	LA	LA	LA	LA - LD	LA - LD	LD
	IV	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LC
0,1	I	LD	LD	LD	LD	LD	LD	LD
	II	LD	LD	LD	LD	LD	LD	LD
	III	LD	LD	LD	LD	LD	LD	LD
	IV	LA	LA	LA	LA	LA	LC	LC


\*) Mimo žadatele do škol a kurzů palubních radiotelegrafistů, palubních techniků, žadatele do kurzu leteckých pozorovatelů a palubních průvodčích

\*\*) Mimo žadatele do kurzů palubních techniků a palubních průvodčích

### Pohyblivost horních končetin



### Pohyblivost dolních končetin



**Vydává a tiskne:** Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartoňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 – **Administrace:** písemná objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíránych výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./fax: 00421 7 525 46 28, 525 45 59. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznamené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částeck (první záloha činí 3000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částeck – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. – **Drobný prodej** – Benešov: HAAGER – Potřeby školní a kancelářské, Masarykovo nám. 101; Bohumín: ŽDB, a. s., technická knihovna, Bezručova 300; Brno: GARANCE-Q, Koliště 39, Knihkupectví ČS, Kapucínské nám. 11, Knihkupectví M. Ženíška, Květinářská 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: PROSPEKTRUM, Kněžská 18, SEVT, a. s., Krajinská 38; Hradec Králové: TECHNOR, Hořická 405; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Jihlava: VIKOSPOL, Smetanova 2; Kadaň: Knihářství – Přibíková, J. Švermy 14; Kládro: eL VaN, Ke Stadionu 1953; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, Klatovy 169/I; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Most: Knihkupectví Růžička, Šeríková 529/1057; Napajedla: Ing. Miroslav Kučeřík, Svatoplukova 1282; Olomouc: BONUM, Ostružnická 10, Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Dr. Šmerala 27; Pardubice: LEJHANEK, s. r. o., Sladkovského 414, PROSPEKTRUM, nám. Republiky 1400 (objekt GRAND); Plzeň: ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; Praha 1: FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, KANT CZ, s. r. o., Hybernská 5, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Moraviapress, a. s., Na Florenci 7-9, tel.: 02/232 07 66, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7; Praha 2: NEWSLETTER PRAHA, Šafaříkova 11; Praha 4: PROSPEKTRUM, Nákupní centrum Budějovická, Olbrachtova 64, SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Verdunská 1; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60; Praha 10: Abonentní tiskový servis, Hájek 40, Uhříněves, BMSS START, areál VÚ JAWA, V Korytech 20; Přerov: Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, Poláčkova 1826; Šumperk: Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; Teplice: L + N knihkupectví, Kapelní 4; Trutnov: Galerie ALFA, Bulharská 58; Ústí nad Labem: 7 RX, s. r. o., Dlouhá 9, tel.: 047/522 04 24, 522 08 58, 522 08 35, 522 05 39; Zábřeh: Knihkupectví PATKA, Žižkova 45; Žatec: Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částeck jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou výřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částeck po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částeck vyšlé v době od zařízení předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíránych výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace:** informace na tel. čísle 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.