

Ročník 1999

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 96

Rozeslána dne 8. prosince 1999

Cena Kč 82,70

O B S A H:

295. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů

295

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 19. listopadu 1999

kteřou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kteřou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 57/1997 Sb., kteřou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše

úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb., č. 220/1997 Sb., č. 317/1997 Sb., č. 72/1998 Sb., č. 133/1998 Sb., č. 209/1998 Sb., č. 291/1988 Sb., č. 59/1999 Sb., č. 177/1999 Sb. a č. 199/1999 Sb., se mění takto:

Oddíl B přílohy č. 2, v němž jsou uvedeny léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, zní:

„Léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

ODDÍL B

1	A01AA	léčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)	p.o.			
1.1	A01AA01	fluorid sodný	p.o.	1.1	MG	0,88
56281	ZYMAFLUOR 1/4MG	400x0,55mg	NCH	CH		
00211	NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMA	tbl 250x0,55mg	SLO	SK		
2	A01AB	protiinfekční léčiva pro lokální aplikaci	lok.			H
2.1	A01AB10	natamycin	lok.	20	MG	7,48
88317	PIMAFUCIN	gtt 1x20 ml 2,5%	YEL	NL		
2.2	A01AB03	chlorhexidin	lok.	1000	ML	178,70

3	A01AC	kortikosteroidy pro lokální aplikaci	lok.				L/DER,STO, ORL
3.1	A01AC01	triamcinolon	lok.	1	GM	13,69	L/DER,STO, ORL
03613	KENALOG IN ORABASE	pst 5gm 0.1%				BMS	GB
3.2	A01AC02	dexametason	lok.	1	GM	11,68	L/DER,STO, ORL
4	A02A	adsorbční antacida	p.o.				
4.1	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,67	
00156	GASTROGEL SLOVAKOFARMA	tbl 50x500mg				SLO	SK
4.2	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)	p.o.	50	DF	7,67	
4.3	A02AD01	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (- obvyklé kombinace solí - pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,67	
4.4	A02AD01	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku - obvyklé kombinace solí - tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,67	
4.5	A02AD04	hydrotalcit - kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,67	
4.6	A02AD04	hydrotalcit - kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)	p.o.	50	DF	7,67	
5	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	p.o.				
5.1	A02BA01	cimetidin	p.o.	0.80	GM	4,20	
87755	CIMETIDINE CADILA	tbl obd 100x200 mg				CAD	IND
5.2	A02BA02	ranitidin do 150 miligramů včetně v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	4,20	
96056	RANISAN	tbl obd 30x150mg				PMP	CZ
96283	ULCOSAN	tbl obd 30				GNO	CZ
56514	ULRAN 150	tbl obd 20x150mg				KRK	SLO
45321	RANISAN	tbl obd 500x150mg				PMP	CZ
91280	RANITAL 150MG	tbl obd 30x150mg				LEK	SLO
5.3	A02BA02	ranitidin nad 150 miligramů v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	4,01	
76477	RANITAL 300MG	tbl obd 30x300mg				LEK	SLO
56515	ULRAN 300	tbl obd 30x300mg				KRK	SLO
5.4	A02BA03	famotidin do 20 mg včetně v 1 tabletě	p.o.	40	MG	4,20	
96193	FAMOSAN	tbl obd 20x20				PMP	CZ
80537	QUAMATEL 20	tbl obd 28x20 mg				GED	H
94207	ULFAMID	tbl 20x20mg				KRK	SLO
75832	APO-FAMOTIDINE 20MG (LEKOVKA)	tbl obd 100x20mg				APT	CND
5.5	A02BA03	famotidin nad 20 mg v 1 tabletě	p.o.	40	MG	4,01	
67539	ULCERAN 40	tab. obd 500x40 mg				MOE	CY
67537	ULCERAN 40	tab. obd 30x40 mg				MOE	CY
67536	ULCERAN 40	tab. obd 10x40 mg				MOE	CY
83206	FAMOSAN	tbl obd 10x40 mg				PMP	CZ

5.6	A02BA04	nizatidin	p.o.	0.30	GM	4,20	
5.7	A02BA06	roxatidin	p.o.	0.15	GM	4,20	
5.8	A02BA07	ranitidin bismut citrát	p.o.	0.8	GM	30,01	
6	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	parent.				H
6.1	A02BA01	cimetidin	parent.	0.80	GM	32,06	H
91782	LOCK - 2E		inj. 5x2 ml			CAD	IND
6.2	A02BA02	ranitidin	parent.	0.30	GM	68,43	H
6.3	A02BA03	famotidin	parent.	40	MG	68,43	H
7	A02BB	antiulceróza ze skupiny prostaglandinů	p.o.				Z
7.1	A02BB01	misoprostol	p.o.	0.80	MG	51,86	Z
97404	CYTOTEC		tbl 50x200rg			SEA	GB
8	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	p.o.				L/GIT,INT
8.1	A02BC01	omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	25,22	L/GIT,INT
8.2	A02BC01	omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	17,20	L/GIT,INT
12507	GASEC-20		cps 14x20mg			MHA	CH
53346	GASEC-20		cps 28x20mg			MHA	CH
56500	HELICID		cps 14x20			LEX	CZ
60160	ULTOP		cps 14x20mg			KRK	SLO
8.3	A02BC02	pantoprazol	p.o.	40	MG	17,20	L/GIT,INT
8.4	A02BC03	lansoprazol	p.o.	30	MG	17,20	L/GIT,INT
9	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	parent.				H
9.1	A02BC01	omeprazol	parent.	20	MG	185,06	H
76644	LOSEC 40 MG PRO INFUS.		inj sic 5x40 mg			AST	S
10	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	p.o.				
10.1	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)	p.o.	3	DF	22,29	
10.2	A02BX02	sukralfát	p.o.	4	GM	10,46	
91217	VENTER		tbl 50x1 gm			KRK	SLO
93131	VENTER		gra 50x2gm			KRK	SLO
10.3	A02BX03	pirenzepin	p.o.	0.1	GM	8,55	
91602	GASTROZEPIN		tbl 50 (5x10) x 25 mg			SLO	SK
10.4	A02BX05	zásaditý citronan bismutitý	p.o.	0.48	GM	23,07	

11	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu				parent.		H
11.1	A02BX03	pirenzepin			parent.	20	MG	105,58 H
12	A02DA	antiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03A			p.o.			
12.1	A02DA01	silikony (pevné lékové formy)			p.o.	0.50	GM	11,24
91846	CEOLAT		ctb 20x80mg				SVP	D
12.2	A02DA01	silikony (tekuté lékové formy)			p.o.	0.50	GM	19,89
55950	SAB SIMPLEX		sus 50x15ml(sacky)				PDA	D
93500	SAB SIMPLEX		sus 1x30ml				PDA	D
93501	SAB SIMPLEX		sus 4x30ml				PDA	D
84580	LEFAX		sus 1x50ml				ASH	D
12.3	A03AA04	mebeverin			p.o.	0.30	GM	4,99
12.4	A03AA05	trimebutin			p.o.	0.30	GM	4,99
12.5	A03AX58	alverin			p.o.	0.18	GM	4,99
13	A03AB	anticholinergika s kvarterní oniovou skupinou			p.o.			
13.1	A03AB03	oxyfenon			p.o.	25	MG	2,30
13.2	A03AB06	otilonium bromid			p.o.	0.12	GM	12,42
13.3	A03AB11	poldin			p.o.	12	MG	2,30
13.4	A03AB20	tropium chlorid			p.o.	40	MG	12,42
12528	SPASMEX 15		tbl 50x15mg				PFL	D
12527	SPASMEX 15		tbl 30x15mg				PFL	D
12525	SPASMEX 5		tbl 30x5mg				PFL	D
14	A03AD	muskulotropní spasmolytika			p.o.			
14.1	A03AD01	papaverin			p.o.	0.1	GM	0,68
14.2	A03AD02	drotaverin			p.o.	0.1	GM	4,94
02551	NO-SPA		tbl 20x40mg				CHN	H
15	A03AD	muskulotropní spasmolytika			parent.			
15.1	A03AD01	papaverin			parent.	0.1	GM	17,94
03576	PAPAVERIN SPOFA		inj. 10x2 ml/60 mg				SPX	CZ
15.2	A03AD02	drotaverin			parent.	0.1	GM	25,32
02552	NO-SPA		inj 5x2ml/40mg				CHN	H

24	A03EA	spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci	p.rect.				
24.1	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.	p.rect.	2	DF	12,17	
91261	SPASMOPAN	sup 5				LEX	CZ
25	A03FA	prokinetika (cisaprid)	p.o.			L/GIT,INT,PDD,PSY	
25.1	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, do 5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	30	MG	41,35	L/GIT,INT,PDD,PSY
94898	PREPULSID	tbl 30x5mg				JAN	B
25.2	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	36,85	L/GIT,INT,PDD,PSY
94899	PREPULSID FORTE	tbl 50x10 mg				JAN	B
25.3	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	35,15	L/GIT,INT,PDD,PSY
25.4	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy)	p.o.	30	MG	45,16	L/GIT,INT,PDD,PSY
93392	PREPULSID	sus 1x200ml				JAN	B
26	A03FA	prokinetika (ostatní)	p.o.				
26.1	A03FA01	metoclopramid	p.o.	30	MG	4,15	
93104	DEGAN	tbl 40x10mg				LEK	SLO
56594	MCP HEXAL 10	tbl 20x10mg				FST	D
26.2	A03FA03	domperidon	p.o.	30	MG	4,15	
26.3	A03FA05	alizaprid	p.o.	0.15	GM	4,15	
27	A03FA	prokinetika	p.rect.				
27.1	A03FA01	metoclopramid	p.rect.	30	MG	41,50	
09519	PASPERTIN PRO INFANTIBUS	sup 5x10mg				KCH	D
27.2	A03FA02	cisaprid	p.rect.	30	MG	50,05	
93391	PREPULSID	sup 6x30 mg				JAN	B
27.3	A03FA03	domperidon	p.rect.	0.12	GM	41,50	
28	A03FA	prokinetika	parent.				O
28.1	A03FA01	metoclopramid	parent.	30	MG	20,04	O
93105	DEGAN	inj 50x2ml/10mg				LEK	SLO
28.2	A03FA05	alizaprid	parent.	0.15	GM	16,47	O

29	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	p.o.			X
29.1	A04AA01	ondansetron (pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	16	MG	938,97 X
98170	ZOFRAN			tbl 10x4mg		GLA D
29.2	A04AA01	ondansetron (pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	16	MG	696,00 X
98177	ZOFRAN			tbl 10x8mg		GLA D
29.3	A04AA01	ondansetron (tekuté lékové formy)	p.o.	16	MG	938,97 X
29.4	A04AA01	ondansetron (léková forma čípků)	per rect.	16	MG	824,10 X
56742	ZOFRAN			sup 1x16mg		GWA F
29.5	A04AA02	granisetron	p.o.	2	MG	696,00 X
29.6	A04AA03	tropisetron	p.o.	5	MG	696,00 X
62529	NAVOBAN			cps 5x5mg		SAN CH
30	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	parent.			X
30.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	16	MG	1548,49 X
80479	ZOFRAN			inj 5x2ml/2mg/ml		GLA I
30.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)	parent.	16	MG	1266,94 X
80480	ZOFRAN			inj 5x4ml/2mg/ml		GLA I
30.3	A04AA02	granisetron	parent.	3	MG	830,99 X
30.4	A04AA03	tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli)	parent.	5	MG	830,99 X
66849	NAVOBAN			inj 10x5ml		SAN CH
96863	NAVOBAN			inj 1x5ml		SAN CH
30.5	A04AA03	tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	5	MG	1340,02 X
31	A04AD	různá antiemetika	p.o.			
31.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát embraminu)	p.o.	50	MG	2,79
88321	MEDRIN			tbl 20x25mg		LEX CZ
31.2	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.o.	0.1	GM	3,32
00320	THEADRYL			tbl 10x100mg		LEX CZ
32	A04AD	různá antiemetika	p.rect.			
32.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.rect.	0.1	GM	9,38
00951	THEADRYL			sup 10x50mg		LEX CZ

33	A05AA	hepatika ze skupiny žlučových kyselin	p.o.			L/GIT,INF
33.1	A05AA01	kyselina chenodeoxycholová	p.o.	1	GM	21,46 L/GIT,INF
85721	CHENOFALK	cps 100x250mg			FAK	D
33.2	A05AA02	kyselina ursodeoxycholová	p.o.	0.75	GM	27,08 L/GIT,INF
91017	URSOFALK	cps 100x250mg			FAK	D
97864	URSOSAN	cps 50x250mg			PMP	CZ
34	A05AX	ostatní hepatika	p.o.			
34.1	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučnicku (fenipentol)	p.o.	3	DF	1,61
00146	FEBICHOL	cps 50x100mg			SLO	SK
34.2	A05AX02	hymekromon	p.o.	1.20	GM	5,96
93157	ISOCHOL (DRAZOVKA)	drg 30x400mg			LEX	CZ
97881	ISOCHOL (BLISTR 3X10)	drg 30x400mg			LEX	CZ
35	A05BA	léčiva onemocnění jater	p.o.			
35.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	p.o.	4	DF	11,73
35.2	A05BA	léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)	p.o.	0.21	GM	5,87
35.3	A05BA03	silymarin (do 70 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.21	GM	5,87
44143	SILYGAL	tbl obd 30			GNO	CZ
04368	FLAVOBION	tbl obd 50x70 mg			LEX	CZ
35.4	A05BA03	silymarin (nad 70 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.21	GM	4,40
36	A05BA	léčiva onemocnění jater	parent.			H
36.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	parent.	1	DF	44,58 H
92325	ESSENTIALE N	inj. 5x5ml			NAT	D
36.2	A05BA03	silymarin	parent.	0.35	GM	2446,10 H
37	A06A	osmoticky působící nevstřebatelné cukry	p.o., p.rect.			L/GIT,INT,GER
37.1	A06AD10	kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)	p.o.	4	DF	269,71 L/GIT,INT,GER, CHI
69482	FORTTRANS	plv 1x4 (sacky)			BEF	F
37.2	A06AD11	laktulóza	p.o.	6,7	GM	5,28 L/GIT,INT,GER, PDD,CHI
02816	LACTULOSA INFUSIA	sir 1x500 ml 50%			IHO	CZ
86612	LACTULOSA INFUSIA	sir 1x250 ml 50%			IHO	CZ
37.3	A06AD12	laktitol	p.o.	10	GM	3,71 L/GIT,INT,GER, CHI
37.4	A06AG10	sorbitol v kombinaci s kont. laxativem	p.rect.	2	DF	174,01
38	A07AA	střevní antimykotická léčiva	p.o.			
38.1	A07AA01	neomycin	p.o.	5	GM	609,91 H

38.2	A07AA02	nystatin	p.o.	1.5	MU	5,96	
38.3	A07AA03	natamycin	p.o.	0.3	GM	41,60	
02046	PIMAFUCIN		tbl obd 20x100 mg		YEU	NL	
39	A07EA	kortikosteroidy pro rektální aplikaci nebo působící v tlustém střevu	p.rect., p.o.				
39.1	A07EA06	budesonid	p.rect.	2	MG	271,96	L/GIT,INT
Léčbu perorálním budesonidem ordinuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.							
39.2	A07EA06	budesonid	p.o.	9	MG	136,86	P
12701	ENTOCORT 3MG		cps 50x250mg		APN	S	
12702	ENTOCORT 3MG		cps 100x2mg		APN	S	
39.3	A07EB01	kyselina kromoglyková	p.o.	80	MG	7,63	P
Diagnózu prokazuje a léčbu indikuje alergolog a klinický imunolog na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek: při prokázané potravinové alergii se závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenu z potravy plně upravit.							
93797	NALCROM		cps 100x100mg		FIS	GB	
40	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.o.				L/GIT,INT
40.1	A07EC01	sulfasalazin	p.o.	2	GM	17,21	L/GIT,INT,REV
72968	SALAZOPYRIN EN		tbl 100x500 mg		KBP	S	
04304	SULFASALAZIN EN		tbl 100x500 mg		KRK	SLO	
02159	SULFASALAZIN		tbl 50x500 mg		KRk	SLO	
40.2	A07EC02	mesalazin (potahované tablety)	p.o.	1.5	GM	26,30	L/GIT,INT
93235	SALOFALK		tbl ent 100x250 mg		FAK	D	
40.3	A07EC02	mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)	p.o.	1.5	GM	46,44	L/GIT
85929	PENTASA SR 500 MG (LAHVIČKA)		tbl ret 100x500 mg		FEI	DK	
86616	PENTASA SR 500 MG (BLISTR)		tbl ret 100x500 mg		FEI	DK	
41	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.rect.				L/GIT,INT
41.1	A07EC02	mesalazin (enm.)	p.rect.	1.5	GM	86,66	L/GIT
93770	SALOFALK KLYSMEN		enm 7x60gm		FAK	D	
76700	ASACOL 4GM		enm 1x100ml/4gm		TLT	CH	
41.2	A07EC02	mesalazin (čípky do 250 mg včetně)	p.rect.	1.5	GM	142,78	L/GIT
93239	SALOFALK 250		sup 30x250mg		FAK	D	
93238	SALOFALK 250		sup 10x250mg		FAK	D	
41.3	A07EC02	mesalazin (čípky nad 250 mg)	p.rect.	1.5	GM	123,37	L/GIT

42	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.			L/PDD,GIT,GER
42.1	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.	2	ML	3,76/L/PDD,GIT,GER
09158		HYLAK FORTE		gtt 1x30ml		MCK D
09159		HYLAK FORTE		gtt 1x100ml		MCK D
42.2	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou	p.o.	4	DF	3,86/L/PDD,GIT,GER
42.3	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli)	p.o.	1	DF	43,99/L/PDD
42.4	A07BC	diosmectin (plv. susp.)	p.o.	1	DF	3,86/L/PDD
43	A09AA	enzymové přípravky	p.o.			
Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog u lymfedému po radikálních operacích pro malignitu.						
43.1	A09AA	enzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)	p.o.	5000	FI	1,03
04139		PANZYNORM FORTE		drg 30		KRK SLO
43.2	A09AA	multienzymy (Wobenzym)	p.o.	6	DF	8,80/P
43.3	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, do 10.000 FI v 1 tabletě včetně)	p.o.	5000	FI	1,47
02420		PANCREOLAN FORTE		tbl ent 30x220mg		LEX CZ
43.4	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 FI včetně v jedné tabletě)	p.o.	5000	FI	1,81
21362		PANGROL 400		tbl obd 48		BCE D
43.5	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 20.000 FI v jedné tabletě)	p.o.	5000	FI	1,61
44	A09AC	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.			
44.1	A09AC01	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.	2	DF	2,79
45	A10A	insuliny (rozpuštěné humánní)	parent.			L/DIA
45.1	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridge	parent.	40	U	26,20/L/DIA
45.2	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující, lahv.	parent.	40	U	19,84/L/DIA
40875		INSULIN HM NPH		inj 1x10ml/1 ku		LEX CZ
40876		INSULIN - HM R		inj 1x10ml/1 ku		LEX CZ
40878		INSULIN-HM MIX 30		inj 1x10ml/1 ku		LEX CZ
44576		HUMULIN R 100		inj 1x10ml/1ku		LIL F
54038		ACTRAPID HM		inj 1x10ml/1ku		NOO DK
88345		ACTRAPID HM		inj 1x10ml/400ut		NOO DK
97520		HUMULIN R		inj 1x10ml/400ut		LIL F
45.3	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující pro aplikaci do insulinových pump	parent.	40	U	27,96/L/DIA
76316		VELOSULIN HM		inj 1x10ml/1 ku		NOO DK
45.4	A10AB04	insulin lispro rychle účinkující, lahv.	parent.	40	U	30,74/L/DIA
45.5	A10AB04	insulin lispro rychle účinkující 100 U/ml, cartridge	parent.	40	U	33,14/L/DIA

46	A10A	insuliny (rozpustné monokomponentní)	parent.				
46.1	A10AB03	insulin vepřový rychle účinkující	parent.	40	U	16,52	
83725	INSULIN-MONO N			inj 1x10ml/400ut		LEX	CZ
47	A10A	insuliny (suspenní humánní)	parent.			L/DIA	
47.1	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge	parent.	40	U	26,20	L/DIA
47.2	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující, lahv.	parent.	40	U	19,84	L/DIA
42468	HUMULIN L			inj 1x10ml 40ut/ml		LIL	F
44567	HUMULIN N 100 M.J./ML			inj 1x10ml/1ku		LIL	F
97521	HUMULIN N			inj 1x10ml/400ut		LIL	F
53893	INSULATARD HM			inj 1x10ml/1ku		NOO	DK
62967	INSULATARD HM			inj 1x10ml/400ut		NOO	DK
88346	MONOTARD HM			inj 1x10ml/400ut		NOO	DK
47.3	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge	parent.	40	U	26,20	L/DIA
47.4	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného, lahv.	parent.	40	U	19,84	L/DIA
44570	HUMULIN M3(30/70)			inj 1x10ml/1ku		LIL	F
78283	HUMULIN M2(20/80)			inj 1x10ml		LIL	F
78284	HUMULIN M3(30/70)			inj 1x10ml		LIL	F
54036	MIXTARD 30 HM			inj 1x10ml/1ku		NOO	DK
47.5	A10AE01	insulin lidský dlouhodobě účinkující	parent.	40	U	19,84	L/DIA
78281	HUMULIN U			inj 1x10ml 40ut/ml		LIL	F
90980	ULTRATARD HM			inj 1x10ml/400ut		NOO	DK
48	A10A	insuliny (suspenní monokomponentní)	parent.				
48.1	A10AC03	insulin vepřový středně dlouze účinkující	parent.	40	U	12,66	
83726	INSULIN-MONO D			inj 1x10ml/400ut		LEX	CZ
48.2	A10AC30	insulin kombinace zvířecí středně dlouze účinkující	parent.	40	U	12,66	
83727	INSULIN-MONO ID			inj 1x10ml/400ut		LEX	CZ
48.3	A10AE30	insulin kombinace zvířecí dlouhodobě účinkující	parent.	40	U	12,66	
83728	INSULIN-MONO SD			inj 1x10ml/400ut		LEX	CZ
49	A10BA	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz	p.o.				
49.1	A10BA02	metformin	p.o.	2	GM	7,33	
49.2	A10BA03	buformin	p.o.	0.2	GM	3,47	
02558	SILUBIN RETARD			drg 60x100 mg		GRU	D
49.3	A10BF01	akarboza	p.o.	0.3	GM	10,26	
50	A10BB	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny	p.o.				
50.1	A10BB01	glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	2,30	

50.2	A10BB01	glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	0,93	
91783	BETANASE		tbl 10x10x5mg			CAD	IND
94556	GILEMAL		tbl 120x5mg			CHN	H
91880	MANINIL 5		tbl 120x5mg			BCE	D
50.3	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	1,37	
94523	GLUCOBENE		tbl 120x1.75mg			MCK	D
50.4	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	0,93	
94525	GLUCOBENE		tbl 120x3.5mg			MCK	D
50.5	A10BB02	chlorpropamid	p.o.	0.37	GM	0,78	
50.6	A10BB03	tolbutamid	p.o.	1.5	GM	2,40	
00120	DIRASTAN		tbl 5x10x500 mg			SLO	SK
50.7	A10BB04	glibornurid	p.o.	38	MG	4,79	
50.8	A10BB05	tolazamid	p.o.	1	GM	2,49	
50.9	A10BB07	glipizid	p.o.	10	MG	4,33	
87110	ANTIDIAB		tbl obd 30x5 mg			KRK	SLO
88628	MINIDIAB		tbl 30x5mg			PHA	I
50.10	A10BB08	gliquidon	p.o.	60	MG	5,82	
99336	GLURENORM		tbl 30x30 mg			SLO	SK
50.11	A10BB09	gliklazid	p.o.	0.16	GM	6,90	
50.12	A10BB12	glymepirid	p.o.	2	MG	6,90	
51	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	p.o.				
51.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	p.o.	50	kU	1,17	
00347	VITAMIN A SLOVAKOFARMA		cps 50x30ku			SLO	SK
52	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	parent.				
52.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	parent.	50	KU	10,75	
00396	AXEROPHTHOL BIOTIKA		inj 5x1ml/50ku			BTA	SK
53	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	p.o.			P	
53.1	A11CC04	kalcitriol	p.o.	1	RG	48,59	P
91548	ROCALTROL		cps 30x0.25rg			HLR	CH

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

- léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
- léčba křivice rezistentní na vitamin D,
- léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
- léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

54	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	p.o.				
54.1	A11CC01	ergokalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně)	p.o.	6	kU	13,10	
00679	INFADIN RYBI TUK		sol 100ml 0.1mg/1ml			SLO	SK
54.2	A11CC01	ergokalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml)	p.o.	6	kU	0,78	
00716	INFADIN		gtt 1x10ml 10mg/1ml			SLO	SK
54.3	A11CC01	ergokalciferol (pevné lékové formy)	p.o.	6	kU	0,54	
54.4	A11CC02	dihydrotachysterol	p.o.	1	MG	18,04	
94445	TACHYSTIN		gtt 1x20ml/20mg			ANW	D
54.5	A11CC03	alfakalcidol	p.o.	1	RG	32,26	P
Léčbu alfakalcidolem ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:							
a) léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),							
b) léčba křivice rezistentní na vitamin D,							
c) léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,							
d) léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.							
54.6	A11CC05	cholecalciferol	p.o.	0.5	MG	3,91	
55	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	parent.				P
Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce:							
léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.							
55.1	A11CC04	kalcitriol	parent.	1	RG	174,20	P
76423	CALCIJEX		inj 25x1ml/2rg			ABB	USA
94426	CALCIJEX		inj 25x1ml/1rg			ABB	USA
56	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	parent.				
56.1	A11CC01	ergokalciferol	parent.	6	kU	0,78	
00405	CALCIFEROL BIOTIKA FORTE		inj 1x1ml/7.5mg			BTA	SK
56677	CALCIFEROL BIOTIKA FORTE		inj 5x1ml/7.5mg			BTA	SK
56.2	A11CC05	cholecalciferol	parent.	1	kU	0,93	
57	A11DA	vitamin B1 a jeho deriváty	parent.				H
57.1	A11DA	thiamin (vit. B1), prostý	parent.	75	MG	5,38	H
57.2	A11DA01	thiamin (vit. B1)	parent.	50	MG	5,38	H
00616	THIAMIN LECIVA		inj 10x2 ml/100 mg			LEX	CZ
58	A11GA	vitamin C	parent.				H
58.1	A11GA01	kyselina askorbová (vitamin C)	parent.	0.2	GM	3,91	H
92729	ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA		inj 5x5 ml/500 mg			HBS	SK
92730	ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA		inj 50x5 ml/500 mg			HBS	SK

59	A11HA	vitamin B2, B6 a E	parent.			H	
59.1	A11HA02	pyridoxin (vitamin B6)	parent.	0.16	GM	15,84	H
00584	PYRIDOXIN LECIVA		inj 5x1 ml/50mg			LEX	CZ
59.2	A11HA03	tokoferol (vitamin E, do 30 mg/ml včetně)	parent.	0.2	GM	69,90	H
59.3	A11HA03	tokoferol (vitamin E, nad 30 mg/ml)	parent.	0.2	GM	7,58	H
59.4	A11HA04	riboflavin (vitamin B2)	parent.	20	MG	6,11	H
60	A11JA	kombinace vitamínů	parent.			H	
60.1	A11JA	kombinace vitamínů	parent.	10	ML	121,42	H
94847	VITALIPID N INFANT		inf 10x10 ml			KBP	S
60.2	A11DB	kombinace vitamínů (vitamin B1, B6, B12)	parent.	10	ML	121,42	H
61	A12A	solí vápníku včetně kombinací vápníku a fluoru	p.o.				
61.1	A12AA	vápník (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	1,53	
89786	BIOMIN H		plv 30x3 gm (sacky)			BMN	SK
99808	BIOMIN H		plv 60x3 gm (sacky)			BMN	SK
61.2	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	0,59	
00064	CALCIUM SLOVAKOFARMA		tbl 50x500 mg			SLO	SK
61.3	A12AA04	uhlíčan vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	2,54	
88663	TBL.CALCII CARBONICI 0.5 GLO		tbl 100			GAO	CZ
61.4	A12AA07	chlorid vápenatý (tekuté lékové formy, na obsah vápníku)	p.o.	0.2	GM	0,64	
61.5	A12AA20	vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	2,54	
61.6	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)	p.o.	1	DF	5,38	L/INT,GYN,ORT,REV
61.7	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)	p.o.	1	DF	4,01	L/INT,GYN,ORT,REV
62	A12AA	solí vápníku	parent.				
62.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	3	GM	59,93	
00407	CALCIUM BIOTIKA		inj 10x10ml/1gm			HBS	SK
62.2	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	0.2	GM	2,98	
00409	CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA		inj 5x10 ml 10%			HBS	SK
63	A12BA	solí draslíku	p.o.				
63.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)	p.o.	1	GM	9,78	

63.2	A12BA	draslík (na obsah draslíku)	p.o.	1.5	GM	2,44	
63.3	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	p.o.	3	GM	2,49	
91600	KALNORMIN		tbl 30x1gm			IDA	H
55661	KALIUM CHLORATUM INFUSIA - BLISTR		tbl obd 100x500 gm			IHO	CZ
64	A12BA	solí draslíku	parent.			O	
64.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem	parent.	1	DF	13,20	O
02132	CARDILAN		inj 10x10 ml			HBS	SK
02031	TROMCARDIN		inj 5x10 ml			TRM	D
64.2	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	parent.	3	GM	50,54	O
02486	KALIUM CHLORATUM LECIVA 7.5%		inj 5x10ml 7.5%			LEX	CZ
65	A12CC	solí hořčíku	p.o.			L/INT,NEU,PSY	
65.1	A12CC	hořčík (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
99891	MAGNESIUM 250MG PHARMAVIT		tbl eff 20			PVI	H
65.2	A12CC03	glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.3	A12CC04	citronan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.4	A12CC05	aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.5	A12CC06	mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.6	A12CC09	orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.7	A12CC30	kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
66	A12CC	solí hořčíku	parent.			O	
66.1	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)	parent.	1	GM	20,38	O
00498	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA		inj 5x10ml 10%			HBS	SK
66.2	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)	parent.	1	GM	10,31	O
00499	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA		inj 5x10ml 20%			HBS	SK
67	A12CD	solí fluoru	p.o.				
67.1	A12CD01	fluorid sodný	p.o.	88	MG	4,06	
09495	OSSIN RETARDDRAGEES		tbl obd 100x40mg			GRU	D

68	A14A	anabolické steroidy	parent.				
68.1	A14AB01	nandrolon	parent.	2	MG	2,98	
00609	SUPERANABOLON		inj 5x1ml/25mg			SPX	CZ
69	A16A	ostatní léčiva alimentárního traktu	parent.			O	
69.1	A16AA01	levokarnitin	parent.	2	GM	356,82	O
69.2	A16AX01	tioktová kyselina	parent.	0.2	GM	102,25	O
86092	THIOCTACID 600 T		inj 5x24ml/600mg			ASD	D
69.3	A16AA02	ademetionin	parent.	0,5	GM	110,08	Z
12319	TRANSMETIL 500 MG		inj 5x500mg+5ml			KNO	I
69.4	A16AA02	ademetionin	p.o.	1	GM	59,83	Z
69.5	A16AB02	imiglucerasa	parent.	1	DF	97,76	Z
70	B01AA	antitrombotika ze skupiny antagonistů vitamínu K	p.o.				
70.1	B01AA03	warfarin	p.o.	7.5	MG	3,67	
94114	WARFARIN		tbl 100x5 mg			ORN	SF
94113	WARFARIN		tbl 100x3 mg			ORN	SF
70.2	B01AA08	ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.6	GM	4,59	
70.3	B01AA08	ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.6	GM	5,47	
71	B01AB	antitrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)	parent.			U	
71.1	B01AB02	antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	2.1	KU	29367,29	U
66533	KYBERNIN P		inj 1x500ut+10ml aq			BEH	A
66532	KYBERNIN P		inj 1x1ku+20ml aqua			BEH	A
71.2	B01AB02	antithrombin	parent.	2.1	KU	29367,29	U
72	B01AB	antitrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)	parent.			O	
72.1	B01AB01	heparin	parent.	10	KU	15,35	O
74999	HEPARIN BIOCHEMIE 25000UT		inj 100x5ml/25ku			BCA	A
93746	HEPARIN LECIVA		inj 1x10ml/50ku			LEX	CZ
00477	HEPARIN RETARD LECIVA		inj 5x1ml/25ku			LEX	CZ
73	B01AB	antitrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)	p.o.,parent.			O	
73.1	B01AB04	dalteparin do 2,5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23	O
94857	FRAGMIN		inj 10x0.2ml/2.5ku			PHA	S

73.2	B01AB04	dalteparin nad 2,5 KU do 5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08	O
94858	FRAGMIN		inj 10x0.2ml/5ku			PHA	S
73.3	B01AB04	dalteparin nad 5 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,67	O
94855	FRAGMIN		inj 10x1ml/10ku			PHA	S
94856	FRAGMIN		inj 10x4ml/10ku			PHA	S
73.4	B01AB05	enoxaparin do 20 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23	O
73.5	B01AB05	enoxaparin nad 20 mg do 40 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08	O
73.6	B01AB05	enoxaparin nad 40 mg do 80 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	81,87	O
73.7	B01AB05	enoxaparin nad 80 mg v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,67	O
73.8	B01AB06	nadroparin do 2,85 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23	O
73.9	B01AB06	nadroparin nad 2,85 do 3,8 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08	O
73.10	B01AB06	nadroparin nad 3,8 do 7,6 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	81,87	O
62402	FRAVIPARINE		inj. 10x0,8ml/7,6ku			SWI	F
73.11	B01AB06	nadroparin nad 7,6 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,67	O
73.12	B01AB07	parnaparin do 3,2 KU v jedné ampuli včetně	parent.	3	KU	88,08	O
76570	FLUXUM 3200UT AXA		inj 6x0.3ml/3200ut			ASW	I
73.13	B01AB07	parnaparin nad 3,2 do 4,250 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,89	O
56535	FLUXUM 4250UI AXA		inj 6x0.4ml/4250ut			ASW	I
73.14	B01AB07	parnaparin nad 4,250 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	81,87	O
76571	FLUXUM 6400UI AXA		inj 6x0,4ml/6400ut			ASW	I
73.15	B01AB08	reviparin do 1,432 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23	O
73.16	B01AB08	reviparin nad 1,432 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08	O
73.17	B01AB11	sulodexid	parent.	600	U	63,44	O
73.18	B01AB11	sulodexid	p.o.	250	U	12,46	L/OPH,INT,NEU, DIA,GER
74	B01AC	antiagregancia trombocytů	p.o.				

Léčbu tiklopidinem a clopidogrelem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
- podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- nutnost pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

74.1	B01AC05	ticlopidin	p.o.	0,5	GM	33,92	P
66938	TARGEN	tbl 30x250 mg				KRK	SLO
45276	TICLID 250MG	tbl obd 20x250mg				SWI	F
88604	TICLID	drg 20x250mg				MIT	F
74.2	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,54	
72813	ANOPYRIN 30MG	tbl 20x30mg				SLO	SK
72812	ANOPYRIN 30MG	tbl 50x30mg				SLO	SK
74.3	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nnad 100 do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,98	
74.4	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,68	
99295	ANOPYRIN 100MG	tbl 20x100mg				SLO	SK
71960	ANOPYRIN 100MG	tbl 50x100mg				SLO	SK
74.5	B01AC10	indobufen	p.o.	0,3	GM	16,11	P
74.6	B01AC	lysin acetylosalicylát (do 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové včetně v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,68	
74.7	B01AC04	clopidogrel	p.o.	75	MG	33,92	P
74.8	B01AC	lysin acetylosalicylát (nad 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,64	
75	B01AC	antiagregancia trombocytů	parent.				H
75.1	B01AC07	dipyridamol	parent.	0,2	GM	224,45	H
75.2	B01AC10	indobufen	parent.	0,3	GM	89,35	H
75.3	B01AC13	abciximab	parent.	1	DF	14735,36	H
56610	REOPRO 2MG/ML	inj 1x5ml				CEO	NL
75.4	B01AC11	iloprost	parent.	50	RG	660,60	X
76	B01AD	trombolýtika	parent.				U
Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:							
a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.							
Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:							
a) intrakoronární trombolýza,							
b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.							
76.1	B01AD01	streptokináza (do 0,75 MU včetně v jedné dávce)	parent.	1,5	MU	3608,44	U
10937	STREPTASE	inj sic 1x750 ku				BEH	D
76.2	B01AD01	streptokináza (nad 0,75 MU v jedné dávce)	parent.	1,5	MU	3426,91	U
94697	KABIKINASE	inj sic 1x1.5mu				KBP	S
62461	STREPTASE	inj sic 1x1.5 MU				HMD	D

76.3	B01AD02	alteplaza	parent.	0.1	GM	43265,44	U/P
76.4	B01AD04	urokináza (do 100 kU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	53928,40	U/P
97843	UKIDAN		inj.100ku +2ml solv			SRO	CH
76.5	B01AD04	urokináza (nad 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	42565,93	U/P
76.6	B01AD04	urokináza (nad 100 do 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	45346,56	U/P
76.7	B01AD07	retepláza	parent.	20	U	43265,44	U/P
77	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	p.o.				
77.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	p.o.	16	GM	38,86	
77.2	B02AA02	kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	GM	40,72	
77.3	B02AA02	kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	38,57	
97410	EXACYL		tbl fc 20x500mg			SFH	F
97412	EXACYL		sol 5x10 ml/1gm			KBP	S
57480	EXACYL		tbl obd 20x500mg			SWH	P
77.4	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	p.o.	0.25	GM	20,14	
02123	PAMBA		tbl 10x250mg			CWO	D
78	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	parent.				
78.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	parent.	16	GM	65,01	
78.2	B02AA02	kyselina tranexámová	parent.	2	GM	63,74	
78.3	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	parent.	0.25	GM	196,40	
69793	PAMBA		inj 5x5ml/50mg			CWO	D
79	B02AB	antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteináz	parent.				H
79.1	B02AB01	aprotinin	parent.	500	KU	664,66	H
02787	ANTILYSIN SPOFA		inj 5x10ml/100ku			SPX	CZ
80	B02BA	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	p.o.				
80.1	B02BA01	fytomenadion	p.o.	20	MG	10,66	
00720	KANAVIT		gtt 1x5ml 20mg/ml			SLO	SK
80.2	B02BX01	etamsylat	p.o.	0.75	GM	23,46	L/OPH,HEM
81	B02B	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	parent.				
81.1	B02BA	menadiolfosfat sodná sůl	parent.	10	MG	14,27	
81.2	B02BA01	fytomenadion	parent.	20	MG	15,64	
00489	KANAVIT		inj 5x1ml/10mg			HBS	SK

81.3	B02BX01	etamsylat	parent.	0,75	GM	83,29	O/OPH,HEM
02213	DICYNONE		inj. 100x2ml/250mg		OML	CH	
01821	DICYNONE		inj. 20x2ml/250mg		OML	CH	
82	B02BB	lidský fibrinogen	parent.			U	
82.1	B02BB01	lidský fibrinogen	parent.	5	GM	5355,18	U
52772	FIBRINOGEN IMMUNO I.V. 1000MG		inj sic 1000mg+50ml		IMM	A	
83	B02BC	lokální hemostatika	lok.				
83.1	B02BC	lokální hemostatika (rektální lékové formy)	lok.	1	DF	7,19	
88753	SPOFAX (CIPKY HEMOSTAT.KON.)		sup 5x2.2gm		LEX	CZ	
83.2	B02BC	lokální hemostatika (pěna)	lok.	1	C2	1,47	
94888	HYPRO-SORB (60X100X3.5MM)		ext 1ks		HVV	CZ	
97230	HYPRO-SORB O (TVAR TROJUHELN.)		ext 20ks		HVV	CZ	
83.3	B02BC01	absorbovatelná želatinová houba	lok.	1	C2	2,69	
83.4	B02BC06	thrombin (houba)	lok.	1	DF	56,80	
83.5	B02BC	lokální hemostatika - karboxycelulosa (zásyp)	lok.	1	GM	15,40	
84	B02BD	koagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)	parent.			B/P	
Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:							
a) prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,							
b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),							
c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.							
Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:							
prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.							
84.1	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	5083,42	B/P
84.2	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný)	parent.	500	U	5083,42	B/P
88800	PORCINE FACTOR VIII:C(HYATE:C)		inj 20ml/400-700ut		SPY	GB	
84.3	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	3284,67	B/P
84.4	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný)	parent.	350	U	3284,67	B/P
84.5	B02BD01	kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X	parent.	350	U	3284,67	B/P
88602	BERIPLEX P/N		inj sic 1x500 ut+ sol		CTO	D	
84.6	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	6109,88	B/P
84.7	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)	parent.	500	U	6109,88	B/P
84.8	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	4174,27	B/P

84.9	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný)	parent.	350	U	4174,27	B/P
84.10	B02BD02	koagulační faktor VIII středně čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	7820,64	B/P
84.11	B02BD02	koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	8553,83	B/P
85	B02BD	koagulační faktory (ostatní koagulační faktory)	parent.				X
85.1	B02BD	srážecí faktory	parent.	350	U	2975,02	X
85667	FIBROGAMMIN P		inj 1x250ut+1x4ml			BEH	D
85668	FIBROGAMMIN P		inj 1x1.25ku+1x20ml			BEH	D
85.3	B02BD03	aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII	parent.	10	KU	331888,41	X
85.4	B02BD05	koagulační faktor VII	parent.	6	KU	87982,20	X
85.5	B02BD08	eptakog alfa (aktivovaný)	parent.	2.5	kU	1508,65	X
89825	NOVOSEVEN 1,2 MG (=60 KU)		inj sic. 1x1,2 mg + sol			NOO	DK
89826	NOVOSEVEN 2,4 (=120 KU)		inj sic. 1x2,4 mg + sol			NOO	DK
92641	NOVOSEVEN 4,8 (=240 KU)		inj sic 1x4,8 + sol			NOO	DK
86	B03AA	soli dvojmocného železa	p.o.				
86.1	B03AA02	fumarát železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	2,74	
86.2	B03AA02	fumarát železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	2,98	
00677	FERRONAT		sus 1x100ml/3gm			GNO	CZ
86.3	B03AA03	glukonát železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,53	
86.4	B03AA03	glukonát železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,53	
86.5	B03AA05	chlorid železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,53	
86.6	B03AA05	chlorid železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,67	
85662	FERRO 66		gtt1x20 ml			PRA	D
86.7	B03AA07	síran železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	1,12	
04370	FERRONAT RETARD		tbl obd 30			LEC	CZ
86.8	B03AA07	síran železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.9	B03AB	soli trojmocného železa (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,47	
87	B03AC	soli trojmocného železa	parent.				O
87.1	B03AC	železo trojmocné	parent.	0.1	GM	29,67	O
04084	FERRUM LEK I.M.		inj 50x2ml/100mg			LEK	SLO
87.2	B03AC02	hydroxid železitý se sacharózou	parent.	0.1	GM	31,48	O
02788	FERRUM LEK I.V.		inj 50x5ml/100mg			LEK	SLO

87.3	B03AC03	komplex železo-sorbitol-citronová kyselina	parent.	0.1	GM	25,56	O
88	B03AD	solí dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovou	p.o.				L/GYN,HEM
88.1	B03AD	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,18	L/GYN,HEM
88.2	B03AD	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,18	L/GYN,HEM
88.3	B03AD02	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	2,10	L/GYN,HEM,INT
89141	FERRETAB COMP.		cps 100				LAR A
89140	FERRETAB COMP.		cps 30				LAR A
88.4	B03AD03	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
89	B03AE	solí dvojmocného železa v ostatních kombinacích	p.o.				
89.1	B03AE01	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12	p.o.	0.1	GM	5,57	
89.2	B03AE02	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy	p.o.	0.1	GM	5,33	
89.3	B03AE10	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,33	
89.4	B03AE10	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,33	
89.5	B03AE10	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,33	
89.6	B03AE10	různé kombinace bez kyseliny listové	p.o.	0.1	GM	2,00	
97402	SORBIFER DURULES		tbl. fc 50x 100 mg				EGI H
89.7	B03AE10	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	6,31	
96043	AKTIFERRIN COMPOSITUM		cps 100				MCK A
96042	AKTIFERRIN COMPOSITUM		cps 30				MCK A
89.8	B03AE10	síran železnatý/serin (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,47	
94584	AKTIFERRIN		cps 50				MCK D
89.9	B03AE10	síran železnatý/serin (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	6,89	
99138	AKTIFERRIN		gtt 1x30ml				MCK D
90	B03BA	vitamin B12 a jeho deriváty	parent.				
90.1	B03BA01	cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.02	MG	0,49	
00641	VITAMIN B12 LECIVA 300RG		inj 5x1ml/300rg				LEX CZ
90.2	B03BA01	cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)	parent.	0.02	MG	0,20	
92503	NEUROBENE		inj 6x1ml/1000rg				MCK D
09979	VITAMIN B12		inj 10x1ml/1mg				VJP D
23608	VITAMIN B12		inj 100x1ml/1mg				VJP D
00643	VITAMIN B12 LECIVA 1000RG		inj 5x1ml/1000rg				LEX CZ
97506	VITAMIN B12-RATIOPHARM		inj 6x1ml/1000rg				MCK D

91	B03BB	kyselina listová a její deriváty	p.o.			
----	-------	----------------------------------	------	--	--	--

91.1	B03BB01	kyselina listová	p.o.	10	MG	1,27
------	---------	------------------	------	----	----	------

76064 ACIDUM FOLICUM LECIVA drg 30x10mg LEX CZ

92	B03XA	ostatní protianemická léčiva	parent.			K/P
----	-------	------------------------------	---------	--	--	-----

Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:

- a) léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,
 b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastoftýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,
 c) léčba těžké anémie nezralých dětí.

92.1	B03XA01	erythropoetin	parent.	2	KU	1011,84	K/P
------	---------	---------------	---------	---	----	---------	-----

85532 EPREX inj 6x10ku/ml+str. CIL X CH
 94346 EPREX inj 6x10ku/ml CIL X CH

93	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)	parent.			B
----	-------	--	---------	--	--	---

93.1	B05AA01	albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	20	GM	2815,72	B
------	---------	--	---------	----	----	---------	---

93.2	B05AA01	albumin	parent.	20	GM	2815,72	B
------	---------	---------	---------	----	----	---------	---

10124 HUMAN ALBUMIN 20% inf 1x100ml BTP D
 20818 HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU inf 1x100ml PDE D
 20819 HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU inf 1x250ml PDE D
 97907 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V. inf 1x250ml GFO E
 97908 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V. inf 1x500ml GFO E
 97909 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V. inf 1x50ml GFO E
 97910 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V. inf 1x100ml GFO E
 98147 ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC inj 5x1ml USO CZ
 10117 HUMAN ALBUMIN 20% inj 1x50 ml BTP D

93.3	B05AA02	ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhrady	parent.	100	ML	952,16	B
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

94	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)	parent.			O
----	-------	--	---------	--	--	---

94.1	B05AA05	dextran (koncentrace 10%)	parent.	500	ML	185,84	O
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	--------	---

00589 RHEODEXTRAN INFUSIA (SOL.PHYS.) inf 1x500ml 10% IHO CZ
 00590 RHEODEXTRAN INFUSIA 10% V GLUC. inf 1x500ml IHO CZ

94.2	B05AA05	dextran (koncentrace 6%)	parent.	500	ML	108,80	O
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

00431 DEXTRAN INFUSIA 6% V F1/1 inf 1x500ml(sklo) IHO CZ

94.3	B05AA05	dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)	parent.	500	ML	123,86	O
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

96380 TENSITON I.V.(KREVNÍ EXPANDER) inf 1x500ml(lahev) IHO CZ

94.4	B05AA06	želatinové přípravky	parent.	500	ML	227,87	O
------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

56063 GELIFUNDOL inf 10x500ml BTP D
 02536 GELIFUNDOL inf 1x500ml BTP D
 62639 HAEMACCEL 3,5% inf 10x500 ml HMD D
 99635 GELAFUNDIN inf 1x500 ml BME D
 56412 GELOFUSINE inf 1x500 ml BME CH

94.5	B05AA07	hydroxyethylškrob	parent.	500	ML	390,05	O
98352	ELOHAST 6%		inf 1x500ml(plast)			LPD	A
98351	ELOHAST 6%		inf 1x500ml(sklo)			LPD	A
72155	HAES-STERIL 6%		inf 1x500ml(plast)			FRE	D
72154	HAES-STERIL 6%		inf 1x500ml(sklo)			FRE	D
44431	HEMOHES 6%		inf 1x500ml (p)			BME	D
44467	HEMOHES 10%		inf 1x500ml (p)			BME	D
95	B05BA	roztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)	parent.				O
95.1	B05BA03	glukóza 10% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,71	O
62376	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA		inf 1x250ml (sklo)			IMA	SK
66872	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA		inf 1x250ml (sklo)			IHO	CZ
92531	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf. 1x250ml (sklo)			SFR	I
95.2	B05BA03	glukóza 10% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,94	O
78248	10% GLUCOSE I.V.INFUSION BAXTER		inf 20x500ml (vak)			BXT	GB
92534	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf 1x500ml (pp)			SFR	D
95.3	B05BA03	glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	28,84	O
92530	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x100ml (sklo)			SFR	I
69747	ARDEANUTRISOL G 10		inf 1x80ml			ARD	CZ
86524	ARDEANUTRISOL G 10		inf 40x80ml			ARD	CZ
62374	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA		inf 1x100ml (sklo)			IMA	SK
86346	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA		inf 1x100ml (sklo)			IHO	CZ
92536	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf 1x100ml (vak)			SFR	D
95.4	B05BA03	glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	5,82	O
92540	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x2000ml (vak)			SFR	I
92539	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x1000ml (vak)			SFR	I
95.5	B05BA03	glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	30,01	O
55623	INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA		inf 1x100ml (sklo)			IMA	SK
95.6	B05BA03	glukóza 20% (nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	6,70	O
75194	GLUCOSE – LOSUNG 20 SALVIA (PLAST)		inf 1x1000m 20%			CLS	D
95.7	B05BA03	glukóza 5% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,90	O
97729	GLUCOSE INJECTION 5%W/V BIEFFE		inf 1x250ml (sklo)			BFF	I
62372	INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA		inf 1x250ml (sklo)			IMA	SK
92520	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf 1x250ml (sklo)			SFR	I
95.8	B05BA03	glukóza 5% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,89	O
83695	GLUCOSE I.V. B.P. 50GMLT CORE		inf 1x500ml			CPL	IND
92521	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf 1x500ml (sklo)			SFR	I
92523	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf 1x500ml (pp)			SFR	I
92527	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf 1x500ml (vak)			SFR	I
96873	GLUCOSE 5 BRAUN (PLASCO LAHV.)		inf 1x500ml 5%			BME	D

95.9	B05BA03	glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	27,76	O
92519		5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf. 1x100ml (sklo)		SFR	I
96871		GLUCOSE 5 BRAUN (SKLO LAHV.)		inf 1x100ml 5%		BME	D
95.10	B05BA03	glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	3,96	O
92529		5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x2000ml (vak)		SFR	I
83696		GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT CORE		inf 1x1000ml		CPL	IND
92528		5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x1000ml (vak)		SFR	I
95.11	B05BA03	glukóza do 10% vč. (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	91,31	O
00465		GLUCOSUM LECIVA 10%		inj 10x10ml 10%		LEX	CZ
95.12	B05BA03	glukóza nad 10% do 39% (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	98,74	O
95.13	B05BA03	glukóza nad 20% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	18,18	O
86972		ARDEANUTRISOL G 33		inf 1x250ml		ARD	CZ
55630		INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA		inf 1x250ml (sklo)		IMA	SK
95.14	B05BA03	glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	31,97	O
55628		INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA		inf 1x100ml (sklo)		IMA	SK
95.15	B05BA03	glukóza nad 20% (nad než 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	8,26	O
75199		GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (SKLO)		inf 1x1000ml 40%		CLS	D
75206		GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (PLAST)		inf 1x1000ml 40%		CLS	D
95.16	B05BA03	glukóza inj. 40% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	100	ML	98,64	O
00471		GLUCOSUM LECIVA 40%		inj 10x10ml 40%		LEX	CZ
96	B05BA	roztoky k parenterální výživě (ostatní)	parent.				H
96.1	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)	parent.	100	ML	38,76	H
91112		NUTRAMIN NEO		inf 1x500ml 4%		IHO	CZ
96338		AMINO-MEL OPTIMAL 3,5%		inf. 1x1000ml		LPD	A
96.2	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 14%)	parent.	100	ML	74,49	H
75111		ELOAMIN 15% PUR		inf 6x1000ml		LPD	A
96.3	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 10% do 14% včetně)	parent.	100	ML	77,86	H
55971		SALVIAMIN 12,5 E		inf 1x1000ml		CTT	F
55969		SALVIAMIN 12,5 E		inf 1x500ml		CTT	F
96.4	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 6% do 10 % včetně)	parent.	100	ML	48,39	H
92631		SALVIAMIN 10 E		inf 1x1000ml		CTT	F
96.5	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	175,28	H
45303		INTRALIPID 10%		inf 1x100ml		PAU	S

96.6	B05BA02	tukové emulze (nad 10% do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	196,40	H
96.7	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	55,48	H
75442	INTRALIPID		INF 12X500ML 10%		KPB	S	
96.8	B05BA02	tukové emulze (nad 10% nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	74,20	H
96.9	B05BA03	fruktóza (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	14,47	H
69765	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 1x500ml		ARD	CZ	
69764	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 1x300ml		ARD	CZ	
86464	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 12x500ml		ARD	CZ	
92222	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 12x300ml		ARD	CZ	
86463	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 12x400ml		ARD	CZ	
86459	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 1x400ml		ARD	CZ	
96.10	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	17,74	H
69771	ARDEANUTRISOL FR 20		inf 1x500ml		ARD	CZ	
86473	ARDEANUTRISOL FR 20		inf 1x400ml		ARD	CZ	
86478	ARDEANUTRISOL FR 20		inf 12x500ml		ARD	CZ	
86477	ARDEANUTRISOL FR 20		inf 12x400ml		ARD	CZ	
96.11	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 5 do 10% včetně)	parent.	100	ML	15,54	H
69768	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 1x500ml		ARD	CZ	
86466	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 1x400ml		ARD	CZ	
86471	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 12x500ml		ARD	CZ	
86470	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 12x400ml		ARD	CZ	
69767	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 1x300ml		ARD	CZ	
96.12	B05BA03	sorbitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	8,02	H
55611	INFUSIO SORBITOLI 5 IMUNA		inf 1x3000 (vak)		IMA	SK	
96.13	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	11,10	H
85590	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA		inf 1x1000 (vak)		IMA	SK	
44331	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA		inf 1x500 (sklo)		IHO	CZ	
68878	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA		inf 1x500 (vak)		IMA	SK	
96.14	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 5 do 10% včetně)	parent.	100	ML	8,60	H
85586	INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNA		inf 1x1000 (vak)		IMA	SK	
68873	INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNA		inf 1x500 (sklo)		IMA	SK	
96.15	B05BA03	xylitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	16,62	H
96.16	B05BA03	xylitol (koncentrace nad 5%)	parent.	100	ML	22,83	H
86224	ARDEANUTRISOL XY 10		inf 12x500ml		ARD	CZ	
69716	ARDEANUTRISOL XY 10		inf 1x500ml		ARD	CZ	
96.17	B05BA10	kombinace bez obsahu aminokyselin	parent.	100	ML	13,20	H

96.18	B05BA10	kombinace s obsahem aminokyselin	parent.	100	ML	61,83	H
72160	AMINO-MEL 3,5% G	inf 6x1000ml				LPD	A
72159	AMINO-MEL 3,5% G	inf 10x500ml				LPD	A
72162	AMINO-MEL 5% G	inf 6x1000ml				LPD	A
72163	AMINO-MEL 5% G	inf 10x500ml				LPD	A
72164	AMINO-MEL 5% G	inf 6x900ml				LPD	A
80580	NUTRAMIN C	inf 1x250ml				IHO	CZ
91305	NUTRAMIN C	inf 1x500ml				IHO	CZ
91663	NUTRAMIN NEO SX	inf 1x500ml 4%				IHO	CZ
91665	NUTRAMIN NEO SX	inf 1x500ml 8%				IHO	CZ
96204	NUTRAMIN U	inf 1x500ml				IHO	CZ
97	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)	parent.			O	
97.1	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (od 100 do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	11,54	O
62328	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA	inf 1x250ml (sklo)				IMA	SK
92509	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(sklo)				SFR	I
92515	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(vak)				SFR	I
97749	SODIUM CHLORIDE 0,9% BIEFFE.	inf 1x250ml(sklo)				BFF	I
97.2	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)	parent.	100	ML	22,09	O
92508	0.9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.	inf 1x100ml (sklo)				SFR	I
97748	SODIUM CHLORIDE 0.9% BIEFFE	inf 1x100ml(sklo)				BFF	I
97751	SODIUM CHLORIDE 0.9% BIEFFE	inf 49x100ml(sklo)				SFR	I
43906	0,9% SODIUM CHL. IN WATER F. INJ.	inf 49x100ml(sklo)				SFR	I
97.3	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (nad než 250 ml v balení)	parent.	100	ML	3,81	O
92585	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA	inf 1x3000ml (vak)				IMA	SK
83698	SODIUM CHLORIDE I.V.B.P.CORE	inf 1x1000ml 0.9%				CPL	IND
92518	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x2000ml(vak)				SFR	I
92513	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x1000ml(pp)				SFR	I
97.4	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	100	ML	42,82	O
96886	CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN	inj 20x10ml (pl. amp.)				BMM	D
98	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)	parent.			92518	
98.1	B05BB	roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů	parent.	100	ML	10,46	H
75372	ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A
75374	ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75360	ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A
75362	ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75370	ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75368	ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A
75358	ELO-MEL ISOTON	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75356	ELO-MEL ISOTON	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A
75366	ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75364	ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A

98.2	B05BB01	elektrolyty	parent.	100	ML	8,07	H
93527	ARDEALYTOSOL R 1/1		inf 1x500ml			ARD	CZ
85112	ARDEALYTOSOL R 1/1		inf 12x500ml			ARD	CZ
83702	COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE		inf 1x1000ml			CPL	IND
83701	COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE		inf 1x500ml			CPL	IND
98238	DARROW'S SOLUTION		inf 1x500ml			BME	D
85896	INFUSIO DARROWI IMUNA		inf 1x1000ml(vak)			IMA	SK
91841	PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.		inf 10x1000ml			BXT	GB
55617	INFUSIO RINGERI IMUNA		inf 1x3000ml(vak)			IMA	SK
96889	RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN		inf 1x1000ml(pe)			BME	D
92802	INFUSIO RINGERI MEDIKOS R1/1		inf 1x2000ml (vak)			MKS	CZ
96892	RINGER'S INJECTION BRAUN		inf 1x1000ml			BME	D
66833	PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.		inf 1x1000ml			BXT	GB
69440	RINGER-LOSUNG SALVIA (PLAST)		inf 1x1000ml			CLS	D
92581	INFUSIO HARTMANNI IMUNA		inf 1x3000ml (vak)			IMA	SK
84545	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA		inf 1x3000ml (vak)			IMA	SK
69438	RINGER-LACTAT SALVIA (PLAST)		inf 1x1000ml			CLS	D
92600	INFUSIO DARROWI IMUNA		inf 1x3000ml (vak)			IMA	SK
97013	INFUSIO DARROWI INSTITUTE HUMAN		inf 1x500ml			HUA	H
69442	RINGER-LOSUNG SALVIA (SKLO)		inf 1x1000ml			CLS	D
69439	RINGER-LACTAT SALVIA (SKLO)		inf 1x1000ml			CLS	D
01695	NATRII CHLORIDI 10% MEDVIR		inf 1x100ml			VYS	CZ
55616	INFUSIO RINGERI IMUNA		inf 1x2000ml (vak)			IMA	SK
92778	INFUSIO HARTMANNI MEDIKOS H1/1		inf 1x2000ml (vak)			MKS	CZ
96891	RINGER'S INJECTION BRAUN		inf 1x500ml			BME	D
96888	RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN		inf 1x500ml (pe)			BME	D
92580	INFUSIO HARTMANNI IMUNA		inf 1x2000ml (vak)			IMA	SK
84554	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA		inf 1x2000ml (vak)			IMA	SK
69235	RINGER'S SOLUTION U. S. P. BIEFFE		inf 1x500ml (sklo)			BFF	I
92599	INFUSIO DARROWI IMUNA		inf 1x2000ml (vak)			IMA	SK
85578	INFUSIO RINGERI IMUNA		inf 1x1000ml (vak)			IMA	SK
89861	INFUSIO RINGERI INFUSIA R 1/1		inf 1x500ml (sklo)			IHO	CZ
72793	INFUSIO RINGERI IMUNA		inf 1x500ml (sklo)			IMA	SK
84543	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA		inf 1x1000ml (vak)			IMA	SK
70529	INFUSIO RINGERI MEDICAMENTA		inf 1x500ml			MVM	CZ
69736	ARDEALYTOSOL H 1/1		inf 1x500ml			ARD	CZ
69695	ARDEALYTOSOL RL 1/1		inf 1x500ml			ARD	CZ
99168	INFUSIO HARTMANNI IMUNA		inf 1x500ml (sklo)			IMA	SK
92801	INFUSIO RINGERI MEDIKOS R1/1		inf 1x1000ml (vak)			MKS	CZ
86486	ARDEALYTOSOL H 1/1		inf 12x500ml			ARD	CZ
92775	INFUSIO DARROWI MEDIKOS R1/1		inf 1x2000ml (vak)			MKS	CZ
85887	INFUSIO HARTMANNI IMUNA		inf 1x1000ml (vak)			IMA	SK
87250	INFUSIO HARTMANNI INFUSIA H 1/1		inf 1x500ml (sklo)			IHO	CZ
70524	INFUSIO HARTMANNI MEDICAMENTA		inf 1x500ml			MVM	CZ
98.3	B05BB02	elektrolyty se sacharidy	parent.	100	ML	9,04	H
56706	INFUSIO R 1/2 INFUSIA		inf 1x500ml(sklo)			IHO	CZ
56702	INFUSIO F 1/2 INFUSIA		inf 1x500ml(sklo)			IHO	CZ
98.4	B05BB03	trometamol	parent.	100	ML	23,02	H
69698	ARDEALYTOSOL THAM 1/1		inf 1x500 ml			ARD	CZ
99	B05BC	roztoky k osmotické diuréze	parent.				H
99.1	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	12,17	H
89155	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA		inf 1x500ml(sklo)			IHO	CZ

99.2	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	19,31	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

89154 INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA inf 1x250ml(sklo) IHO CZ

99.3	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	13,78	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

44383 INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA inf 1x500ml(sklo) IHO CZ

99.4	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	21,70	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

44382 INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA inf 1x250ml(sklo) IHO CZ

99.5	B05BC02	karbamid	parent.	90	GM	1133,11	H
------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

00628 UREA VUAB inf sic 1x90gm VUA CZ

100	B05C	roztoky k irigaci	lok.				H
-----	------	-------------------	------	--	--	--	---

100.1	B05CB01	chlorid sodný	lok.	1000	ML	37,29	H
-------	---------	---------------	------	------	----	-------	---

100.2	B05CX02	sorbitol	lok.	1000	ML	37,29	H
-------	---------	----------	------	------	----	-------	---

100.3	B05CX03	glycin	lok.	1000	ML	54,04	H
-------	---------	--------	------	------	----	-------	---

76598 CLEAR FLEX GLYCINE 1,5% liq 1x5lt BFF I

100.4	B05CX10	kombinované roztoky k irigaci	lok.	1000	ML	54,04	H
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	-------	---

76600 CLEAR FLEX GLYCINE liq 1x5lt BFF I

76602 CLEAR FLEX MANN 0,54% + SORB. 2,7% liq 1x5 lt BFF I

101	B05D	roztoky k peritoneální dialýze	parent.				H
-----	------	--------------------------------	---------	--	--	--	---

101.1	B05D	přípravky pro peritoneální dialýzu	parent.	1000	ML	138,72	H
-------	------	------------------------------------	---------	------	----	--------	---

69183	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
85924	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
85926	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
76616	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76621	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x1500ml(vak)	BXT	IRL
76625	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76623	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
76622	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x2000ml(vak)	BXT	IRL
76634	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76614	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
76613	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x2000ml(vak)	BXT	IRL
76632	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
76631	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x2000ml(vak)	BXT	IRL
55846	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
55847	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
55848	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
76613	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x2000ml(vak)	BXT	IRL
76614	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL

102	B05X	přidávky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhlíčan sodný)	parent.				O
-----	------	---	---------	--	--	--	---

102.1	B05XA02	hydrogenuhlíčan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	124,74	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

00524 NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LECIVA inj 6x20ml 4.2% LEX CZ

102.2	B05XA02	hydrogenuhlíčan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)	parent.	100	ML	11,00	O
31352	ALKALIGEN-INSTITUTE HUMAN		inf 1x400ml			HUA	H
103	B05X	přidávky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)	parent.			H	
103.1	B05X	přidávky do i.v. roztoků	parent.	100	ML	257,49	H
69597	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x500ml			ARD	CZ
86799	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x400ml			ARD	CZ
69596	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x300ml			ARD	CZ
86798	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x250ml			ARD	CZ
86797	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x200ml			ARD	CZ
103.2	B05XA01	chlorid draselný (koncentrace 7,45%)	parent.	100	ML	17,40	H
70523	INFUSIO KALII CHLORATI CONC.MVM		inf 1x250ml		MVM	CZ	
103.3	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace do 5,85% včetně)	parent	100	ML	22,88	H
69727	ARDEAELYTOSOL NATRIUMCHLOR.5.85		inf 1x200ml			ARD	CZ
103.4	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)	parent.	100	ML	24,93	H
87726	ARDEAELYTOSOL NATRIUMCHLOR.10%		inf 1x200ml			ARD	CZ
103.5	B05XA04	chlorid amonný	parent.	100	ML	11,68	H
86596	ARDEAELYTOSOL AMMONCL 1/1		inf 12x500ml			ARD	CZ
69576	ARDEAELYTOSOL AMMONCL 1/1		inf 1x500ml			ARD	CZ
103.6	B05XA06	fosforečnan draselný, vč. kombinací	parent.	100	ML	52,35	H
103.7	B05XA30	kombinace elektrolytů (stopové prvky)	parent.	10	ML	12,46	H
72998	SOLUTIO SHILS I.ARDEAPHARMA		inf 1x50ml			ARD	CZ
72998	SOLUTIO SHILS I. ARDEAPHARMA		inf 1x50 ml			ARD	CZ
103.8	B05XA31	elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy	parent.	100	ML	127,87	H
72997	SOLUTIO THOMASI ARDEAPHARMA		sol 1x50ml			ARD	CZ
103.9	B05XB01	chlorid argininu (koncentrace 21%)	parent.	100	ML	27,67	H
103.10	B05XC	vitamíny	parent.	1	DF	43,99	H
103.11	B05XX	ostatní i.v. roztoky	parent.	100	ML	7,63	H
104	B05Z	roztoky k hemodialýze a hemofiltraci	lok.			H	
104.1	B05Z	hemodialytika a hemofiltráty	lok.	1000	ML	166,19	H
87560	ARDEADIALYSOL MAX I		inf 1x250ml			ARD	CZ
87562	ARDEADIALYSOL MAX I		inf 1x300ml			ARD	CZ
87576	ARDEADIALYSOL MAX I		inf 1x400ml			ARD	CZ
69646	ARDEADIALYSOL MAX I		inf 1x500ml			ARD	CZ
87612	ARDEADIALYSOL MAX II		inf 1x250ml			ARD	CZ
87613	ARDEADIALYSOL MAX II		inf 1x300ml			ARD	CZ
87614	ARDEADIALYSOL MAX II		inf 1x400ml			ARD	CZ
69649	ARDEADIALYSOL MAX II		inf 1x500ml			ARD	CZ
104.2	B05ZA	hemodialytika, koncentráty	lok.	1000	ML	125,72	H

104.3	B05ZB	hemofiltráty	lok.	1000	ML	166,19	H
105	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	p.o.				
105.1	C01AA02	acetyldigoxin	p.o.	0.5	MG	1,03	
105.2	C01AA04	digitoxin	p.o.	0.1	MG	1,03	
105.3	C01AA05	digoxin	p.o.	0.25	MG	1,03	
00705	DIGOXIN		gtt 1x10ml 0.5mg/ml			GNO	CZ
03542	DIGOXIN 0.250 LECIVA		tbl 30x0.25mg			LEX	CZ
83318	DIGOXIN 0.125 LECIVA		tbl 30x0.125mg			LEX	CZ
105.4	C01AA08	metildigoxin	p.o.	0.2	MG	1,03	
106	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	parent.				
106.1	C01AA05	digoxin	parent.	0.25	MG	6,99	
00435	DIGOXIN SPOFA		inj 10x2ml/0.5mg			SPX	CZ
106.2	C01AA08	metildigoxin	parent.	0.2	MG	6,99	
106.3	C01AC01	g-strofantin	parent.	0.25	MG	23,46	
107	C01BA	antiarytmika, třída Ia	p.o.				
107.1	C01B	ipratropium	p.o.	30	MG	53,77	
88433	ITROP		tbl fc 20x10mg			BOE	D
107.2	C01BA	detajmii bitartras	p.o.	75	MG	14,71	
23113	TACHMALCOR		drg 50x25mg			VAD	D
107.3	C01BA01	chinidin	p.o.	1.2	GM	19,36	
70549	TBL.CHINIDINI SULFURICI 0.2 MVM		tbl 1000x0.2gm			MVM	CZ
107.4	C01BA01	chinidin (retardované lékové formy)	p.o.	1.2	GM	27,27	
107.5	C01BA02	prokainamid	p.o.	3	GM	38,61	
62311	APO-PROCAINAMIDE 250MG		cps 100x250mg			APT	CND
107.6	C01BA03	disopyramid	p.o.	0.4	GM	12,37	
107.7	C01BA08	prajmalin	p.o.	30	MG	14,08	
90992	NEO-GILURYTMAL		tbl obd 50x20mg			SVP	D
108	C01BA	antiarytmika, třída Ia	parent.			O	
108.1	C01B	ipratropium	parent.	3	MG	782,94	O
88432	ITROP		inj 5x1ml/0.5mg			BOE	D
108.2	C01BA02	prokainamid	parent.	3	GM	251,87	O
108.3	C01BA03	disopyramid	parent.	0.4	GM	251,87	O

108.4	C01BA05	ajmalin	parent.	0.3	GM	251,87	O
99356	GILURYTMAL 10 I.V.		inj 5x10ml/50mg		GIU	D	
109	C01BB	antiarytmika, třída Ib	p.o.				
109.1	C01BB02	mexiletin	p.o.	0.8	GM	9,68	
93311	KATEN RETARD		tbl 50x400mg		SLO	SK	
109.2	C01BB03	tocainid	p.o.	1.2	GM	10,22	
110	C01BB	antiarytmika, třída Ib	parent.			O/INT,KAR	
110.1	C01BB01	lidokain	parent.	1	ML	1,22	O/INT,KAR
110.2	C01BB02	mexiletin	parent.	0.8	GM	351,64	O/INT,KAR
04100	MEXITIL		inj 5x10ml 250mg		BOE	D	
110.3	C01BB03	tocainid	parent.	1.2	GM	351,64	O/INT,KAR
111	C01BC	antiarytmika, třída Ic	p.o.				
111.1	C01BC03	propafenon (100 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	9,69	
12188	PROFENORM 150 MG		tbl obd 50x150mg		PMP	CZ	
111.2	C01BC03	propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	17,55	
76761	RYTMONORM 10MG		tbl obd 500x10mg		KNO	D	
112	C01BC	antiarytmika, třída Ic	parent.			O/INT,KAR	
112.1	C01BC03	propafenon	parent.	0.3	GM	165,41	O/INT,KAR
91275	PROLEKOFEN		inj 10x10ml/35mg		LEK	SLO	
112.2	C01BC07	lorcainid	parent.	0.2	GM	139,01	O/INT,KAR
113	C01BD	antiarytmika, třída III	p.o.				
113.1	C01BD01	amiodaron	p.o.	0.2	GM	4,64	
96599	SEDACORON 200MG		tbl 50x200mg		EBW	A	
80156	CORDARONE		tbl 60x200mg		KRK	SLO	
114	C01BD	antiarytmika, třída III a adenosin	parent.			O/INT,KAR	
114.1	C01BD01	amiodaron	parent.	0.2	GM	19,94	O/INT,KAR
96600	SEDACORON		inj 5x3ml/150mg		EBW	A	
114.2	C01BD02	bretylum tosilát	parent.	100	MG	139,01	O/INT,KAR
114.3	C01EB10	adenosin	parent.	15	MG	728,30	O/INT,KAR
91615	ADENOCOR		inj 6x2ml/6mg		SWI	F	

115	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)	parent.	O			
115.1	C01CA03	norepinefrin	parent.	6	MG	72,05	O
00536	NORADRENALIN LECIVA		inj 5x1ml/1mg			LEX	CZ
115.2	C01CA04	dopamin	parent.	0.5	GM	109,39	O
04380	TENSAMIN		inj 10x5ml			LEX	CZ
116	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)	parent.	H			
116.1	C01CA02	isoprenalin	parent.	90	MG	15620,16	H
116.2	C01CA05	norfenefrin	parent.	25	MG	23,76	H
116.3	C01CA07	dobutamin	parent.	0.5	GM	350,71	H
86762	DOBUJECT		inf 5x5ml/250mg			LOY	SF
92483	DOBUDAMIN LACHEMA 250		inj sic 1x250mg			LCM	CZ
59267	DOBUDAMIN LACHEMA 250		inj sic 10x250mg			LCM	CZ
116.4	C01CA09	metaraminol	parent.	50	MG	191,26	H
116.5	C01CA10	metoxamin	parent.	30	MG	40,91	H
116.6	C01CA11	mepentermin	parent.	30	MG	101,67	H
116.7	C01CA17	midodrin	parent.	7.5	MG	83,44	H
116.8	C01CA24	epinefrin (lékové formy autoinjektoru)	parent.	1	DF	684,31	P
Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog a klinický imunolog u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergií na hmyz.							
116.9	C01CA24	epinefrin	parent.	0.5	MG	4,50	O
00362	ANDRENALIN LECIVA		inj 5x1ml/1mg			LEX	CZ
116.10	C01CA14	dopexamin	parent.	500	MG	103,39	H
117	C01CE	léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy	parent.	X			
117.1	C01CE01	amrinon	parent.	0.5	GM	4250,80	X
91980	WINCORAM		inj 10x20ml 5mg/ml			SWI	F
118	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	p.o.				
118.1	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)	p.o.	5	MG	2,00	
118.2	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)	p.o.	5	MG	3,00	
118.3	C01DA02	glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,12	
118.4	C01DA08	isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	3,50	

118.5	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	4,20	
91591	CARDIKET RETARD 120		cps ret 20x120mg			SWP	D
118.6	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) retardované léčivé formy	p.o.	60	MG	2,50	
118.7	C01DA14	isosorbid mononitrát do 20 mg včetně v jedné tabletě	p.o.	40	MG	2,75	
76402	SORBIMON 20MG		tbl 100x20mg			MCK	D
76401	SORBIMON 20MG		tbl 50x20mg			MCK	D
61467	ISMN AL 20		tbl 100x20mg			APA	D
96190	MONOSAN 20MG		tbl 30x20mg			PMP	CZ
96191	MONOSAN 40MG		tbl 30x40mg			PMP	CZ
118.8	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) neretardované léčivé formy	p.o.	60	MG	1,25	
118.9	C01DA14	isosorbid mononitrát nad 20 mg v jedné tabletě	p.o.	40	MG	2,49	
76405	SORBIMON 40MG		tbl 100x40mg			MCK	D
76403	SORBIMON 40MG		tbl 20x40mg			MCK	D
76404	SORBIMON 40MG		tbl 50x40mg			MCK	D
61469	ISMN AL 40		tbl 100x40 mg			APA	D
119	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	parent.				H
119.1	C01DA02	glycerol trinitrát	parent.	2.5	MG	13,59	H
04348	NITRO-MACK		inj 10x5ml/5mg			MAC	D
119.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	parent.	20	MG	123,96	H
120	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	spr.				
120.1	C01DA02	glycerol trinitrát	spr.	5	DF	2,59	
60032	MAYCOR NITROSPRAY-PUMPSPRAY		spr 1x11.8gm=14.5ml			PDA	D
31407	NITROMINT		aer dos 1X10 g			EGY	H
120.2	C01DA08	isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)	spr.	20	MG	8,80	
121	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	sublng.				
121.1	C01DA02	glycerol trinitrát	sublng.	2.5	MG	6,11	
00231	NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMA		tbl 20x0.5mg			SLO	SK
121.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	sublng.	20	MG	3,03	
122	C01DX	ostatní vazodilatancia	p.o.				
122.1	C01DX03	oxifedrin	p.o.	40	MG	4,79	
122.2	C01DX12	molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	4,46	
49553	MOLSIHEXAL 2MG		tbl 100x2mg			SFS	D

122.3	C01DX12	molsidomin (nad 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	2,72	
49554	MOLSIHEXAL 4MG			tbl 100x4mg		SFS	D
122.4	C01DX12	molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	6	MG	2,10	
49560	MOLSIHEXAL RETARD			tbl ret 30x8mg		HEX	D
49561	MOLSIHEXAL RETARD			tbl ret 60x8mg		HEX	D
49559	MOLSIHEXAL RETARD			tbl ret 100x8mg		HEX	D
122.5	C01EB15	trimetazidin	p.o.	40	MG	7,23	
123	C01DX	ostatní vazodilatancia	parent.			H	
123.1	C01DX03	oxifedrin	parent.	40	MG	13,78	H
123.2	C01DX12	molsidomin	parent.	6	MG	105,38	H
87732	CORVATON			inj 10x1ml/2mg		HOE	D
124	C01EA	prostaglandiny	parent.			X	
124.1	C01EA01	alprostadil	parent.	0,5	MG	3365,32	X
92305	ALPROSTAN			inf 10x0.2ml/100rg		LEX	CZ
70426	KARON			inj 0.2ml/100rg+sol		LEX	CZ
61219	PROSTIN VR			inj 1x1ml/0.5mg		UPJ	B
124.2	C01EA01	alprostadil (vázaný na cyklodextrin)	parent.	20	RG	661,58	X
91731	PROSTAVASIN			inj sic 10x20rg		SWP	D
125	C02	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretiky	p.o.				
125.1	C02AB01	methyldopa (levotočivá)	p.o.	1	GM	7,28	
68571	DOPAGEN			tbl obd 50x250mg		ANN	IRL
01328	DOPEGYT			tbl 50x250mg		EGI	H
125.2	C02AC01	klonidin	p.o.	0.45	MG	9,14	
125.3	C02AC02	guanfacin	p.o.	3	MG	9,14	
125.4	C02AC05	moxonidin	p.o.	0.3	MG	9,14	
125.5	C02LA51	reserpin a diuretika	p.o.	1	DF	1,56	
02629	CRYSTEPIN			drg 30		LEX	CZ
125.6	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	DF	4,94	
125.7	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	DF	3,42	
125.8	C02AC06	rilmenidin	p.o.	1	MG	9,14	
126	C02A	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory	parent.			H	

126.1	C02AC01	klonidin	parent.	0,45	MG	70,09	H
92074	CATAPRESAN		inj 5x1ml/0.15mg		BOE	D	
127	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	p.o.				
127.1	C02CA	metazosin	p.o.	20	MG	5,96	
127.2	C02CA01	prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	5	MG	6,89	
94315	DEPRAZOLIN MITE		tbl 10x1mg		LEX	CZ	
127.3	C02CA01	prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,99	
88173	DEPRAZOLIN		tbl 30x2mg		LEX	CZ	
127.4	C02CA06	urapidil	p.o.	50	MG	6,89	
127.5	C02CA04	doxazosin	p.o.	4	MG	20,33	L/URN
128	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	parent.			O	
128.1	C02CA06	urapidil	parent.	50	MG	225,87	O
90763	EBRANTIL I.V.25		inj 5x5ml/25mg		BGL	D	
90765	EBRANTIL I.V.50		inj 5x10ml/50mg		BGL	D	
129	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilatací	p.o.				
129.1	C02DB01	dihydralazin	p.o.	75	MG	2,00	
00110	DIHYDRALAZIN SLOVAKOFARMA		tbl 50x25mg		SLO	SK	
129.2	C02DB03	endralazin	p.o.	10	MG	9,43	
129.3	C02DC01	minoxidil	p.o.	20	MG	20,14	L/INT,KAR
130	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilatací	parent.			H	
130.1	C02DA01	diazoxid	parent.	300	MG	283,99	H
130.2	C02DB01	dihydralazin	parent.	25	MG	30,40	H
90484	NEPRESOL		inj 5x25mg+solv.		CGC	CH	
130.3	C02DD01	nitroprusid sodný	parent.	50	MG	273,97	H
131	C03AA	thiazidová diuretika	p.o.				
131.1	C03AA03	hydrochlorothiazid	p.o.	25	MG	0,78	
00168	HYDROCHLOROTHIAZID LECIVA		tbl 20x25mg		LEX	CZ	
132	C03B	sulfonamidová diuretika a antihypertenziva	p.o.				
132.1	C03BA	metipamid	p.o.	2,5	MG	1,03	
94810	HYPOTYLIN		tbl 30x2.5mg		LEX	CZ	

132.2	C03BA04	chlortalidon	p.o.	25	MG	0,59	
83551	URANDIL			tbl 30x50mg(blistr.)		LEX	CZ
132.3	C03BA10	xipamid	p.o.	20	MG	1,03	
132.4	C03BA11	indapamid	p.o.	2,5	MG	1,12	
96696	INDAP			cps 30x2.5mg		PMP	CZ
132.5	C03B	cikletanin	p.o.	50	MG	1,03	
132.6	C03BA11	indapamid s řízeným uvolňováním	p.o.	1,5	MG	1,12	
133	C03CA	klíčková diuretika	p.o.				
133.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	0,88	
98219	FURON			tbl 50x40mg		MCK	D
56347	APO-FUROSEMIDE 40MG			tbl 100x40mg		APT	CND
96738	APO-FUROSEMIDE 80MG			tbl 100x80mg		APT	CND
86717	FURANTHRIL			tbl 50x40 mg		PMM	BG
66013	FURANTHRIL			tbl 50x40 mg		PDD	BG
02079	FUROSEMID SLOVAKOFARMA			tbl 2x10x40 mg		SLO	SK
97935	FURSEMID			tbl 100x40mg		BLU	CHO
96328	FURSEMID			tbl 12x40mg		BLU	CHO
76031	FURSEMID			tbl 48x40mg		BLU	CHO
133.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	1,08	
02785	FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTE			tbl 10x250mg		SLO	SK
56815	FURORESE 500			tbl 100x500mg		FST	D
56814	FURORESE 500			tbl 50x500mg		FST	D
56812	FURORESE 250			tbl 100x250mg		FST	D
56807	FURORESE 125			tbl 30x125mg		FST	D
56808	FURORESE 125			tbl 50x125mg		FST	D
56809	FURORESE 125			tbl 100x125mg		FST	D
56810	FURORESE 250			tbl 20x250mg		FST	D
56811	FURORESE 250			tbl 50x250mg		FST	D
68632	FURORESE 500			tbl 20x500mg		FST	D
133.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	0,88	
133.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	1,08	
134	C03CA	klíčková diuretika	parent.			O	
134.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)	parent.	40	MG	16,28	O
08984	FURANTRAL			inj 25x2ml/20mg		PWO	PL
02133	FUROSEMID BIOTIKA			inj 5x2ml/20mg		BTA	SK
134.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)	parent.	40	MG	7,28	O
99333	FUROSEMID BIOTIKA FORTE			inj 10x10ml/125mg		HBS	SK
134.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	16,03	O
134.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	7,72	O

134.5	C03C	kyselina etakrynová	parent.	50	MG	543,63	O
135	C03D	kalium šetřící diuretika	p.o.				
135.1	C03DA01	spironolakton	p.o.	75	MG	4,84	
96362	XENALON-100		tbl obd 20x100mg			MHA	CH
96361	XENALON-50		tbl obd 20x50mg			MHA	CH
135.2	C03DB01	amilorid	p.o.	10	MG	1,56	
87662	AMICLARAN		tbl 50x5mg			SLO	SK
135.3	C03DB02	triamteren	p.o.	100	MG	1,22	
136	C03EA	kombinace thiazidových a kalium šetřících diuretik	p.o.				
136.1	C03EA	středně silná diuretika a kalium šetřící látky	p.o.	1	DF	1,17	
88518	AMICLOTON		tbl 30			SLO	SK
136.2	C03EA01	hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky	p.o.	0.5	DF	0,54	
83717	AMILORID HCT AL		tbl 50			APA	D
83718	AMILORID HCT AL		tbl 100			APA	D
76380	RHEFLUIN		tbl 30			LEX	CZ
136.3	C03EA14	spironolakton/butizid	p.o.	1	DF	9,78	
137	C04AB	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu	parent.				O
137.1	C04AB01	fentolamin	parent.	10	MG	20,82	O
137.2	C04AB02	tolazolin	parent.	75	MG	83,14	O
00440	DIVASCOL		inj 10x1ml/10mg			SPX	CZ
138	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	p.o.				
138.1	C04AC01	kyselina nikotinová	p.o.	0.2	GM	0,44	
138.2	C04AD	etophyllin	p.o.	0.3	GM	1,52	
00243	OXYPHYLLIN		tbl 50x100mg			SLO	SK
138.3	C04AD02	xantinol nikotinát	p.o.	0.9	GM	4,57	
02673	XANIDIL		tbl 30x150mg			LEX	CZ
138.4	C04AD03	pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	4,57	
138.5	C04AD03	pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	GM	7,90	
97702	PENTOMER RETARD 600MG		tbl obd 20x600mg			MCK	D
138.6	C04AD03	pentoxifyllin (nad 100 do 400 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	7,10	
139	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	parent.				
139.1	C04AC	olamini nicotinas	parent.	0.9	GM	20,04	

139.2	C04AD	etophyllin/theophyllin	parent.	0.3	GM	11,05	
57351	OXANTIL		inj 5x2 mg			HBS	SK
139.3	C04AD02	xantinol nikotinát	parent.	0.9	GM	4,25	
139.4	C04AD03	pentoxifyllin	parent.	0.3	GM	28,40	
69241	PENTILIN 100		inj 5x5ml/100mg			KRK	SLO
43709	TRENTAL		inf 10x15ml/300mg			HBS	SK
140	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.				
140.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	p.o.	3	MG	2,00	
91032	SECATOXIN FORTE		gtt 1x25ml/62.5mg			GNO	CZ
140.2	C04AE02	nicergolin	p.o.	30	MG	8,50	
140.3	C04AE51	hydrogenované ergotové alkaloidy, kombinace	p.o.	2	ML	1,71	
88088	ERSILAN		gtt 50ml			GNO	CZ
141	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.				
141.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	parent.	3	MG	69,21	
00432	DH-ERGOTOXIN LECIVA		inj 5x1ml/0.3mg			LEX	CZ
142	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.				
142.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.	3	DF	5,72	
142.2	C04AX02	fenoxybenzamin	p.o.	30	MG	15,54	
142.3	C04AX19	sulkotidil	p.o.	0.3	GM	5,72	
142.4	C04AX20	buflomedil	p.o.	0.6	GM	5,72	
142.5	C04AX21	naftidofuryl	p.o.	0.2	GM	5,72	
97026	ENELBIN 100 RETARD		tbl ret 50x100mg			LEX	CZ
143	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.				
143.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.	2	DF	14,86	
143.2	C04AX11	bencyklan	parent.	0.6	GM	51,52	
143.3	C04AX21	naftidofuryl	parent.	0.2	GM	51,52	
98049	ENELBIN		inj 10x5ml/40mg			LEX	CZ
144	C05AD	antihemorhoidalia obsahující lokální anestetika	lok.				
144.1	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
144.2	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
144.3	C05AD01	lidokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	

144.4	C05AD01	lidokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
144.5	C05AD04	cinchokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
144.6	C05AD04	cinchokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
00832	AVIRIL H		ung 1x30gm		LEX		CZ
145	C05AX	jiná antihemoroidalia k zevnímu použití	lok.				
145.1	C05AX	jiná antihemoroidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
01966	KETAZON H		ung 1x20gm 5%		LEX		CZ
145.2	C05AX	jiná antihemoroidalia k zevnímu použití (lékové formy čípků)	lok.	1	GM	0,98	
146	C05BA	lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.				
146.1	C05BA	heparin nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,83	
146.2	C05BA01	organo-heparinoidy	lok.	1	GM	0,83	
03575	HEPAROID LECIVA		ung 1x30gm		LEX		CZ
146.3	C05BA03	heparin k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,83	
86042	HEPARIN AL SALBE 30000		ung 1x100gm		APA		D
86044	HEPARIN AL GEL 30000		gel 1x100gm		APA		D
72931	THROMBAREDUCT 60000		ung 1x200gm		AZU		D
147	C05CA	kapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů	p.o.				
147.1	C05CA	bioflavonoidy (hydroxyethylrutosid)	p.o.	0.9	GM	5,71	
147.2	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, pevné lékové formy)	p.o.	3	DF	1,37	
96303	ASCORUTIN		tbl obd 50		SLO		SK
147.3	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	3,03	
02635	ANAVENOL		gtt 1x25ml		GNO		CZ
147.4	C05CA	bioflavonoidy (tribenosid)	p.o.	0.6	GM	5,71	
147.5	C05CA04	troxerutin	p.o.	0.9	GM	5,71	
147.6	C05CA53	diosmin, kombinace	p.o.	2	DF	6,73	
147.7	C05CA	standardizovaný extrakt ginkgo biloba v kombinaci	p.o.	2	DF	5,71	
148	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	p.o.				
148.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (dobesilat vápenatý)	p.o.	0.75	GM	6,52	
148.2	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	p.o.	60	MG	6,52	
94327	YELLON		cps 30x20mg		SLO		SK

149	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	parent.			H
149.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	parent.	5	MG	54,26 H
149.2	C05BB02	polidokanol (do 0,5% včetně)	parent.	1	ML	14,71 O
08512	AETHOXYSKLEROL 0,5%		inj 1x30ml 0,5%			KRS D
08510	AETHOXYSKLEROL 0,5%		inj 5x2ml 0,5%			KRS D
149.3	C05BB02	polidokanol (nad 0,5 do 1 % včetně)	parent.	1	ML	16,91 O
20034	AETHOXYSKLEROL 1%		inj 1x30ml 1%			KRS D
20033	AETHOXYSKLEROL 1%		inj 5x2ml 1%			KRS D
149.4	C05BB02	polidokanol (nad 1 do 3 % včetně)	parent.	1	ML	18,87 O
08511	AETHOXYSKLEROL 2%		inj 5x2ml 2%			KRS D
02529	AETHOXYSKLEROL 3%		inj 5x2ml 3%			KRS D
149.5	C05BB02	polidokanol (více než 3 %)	parent.	1	ML	20,38 O
90799	AETHOXYSKLEROL 4%		inj 5x2ml 4%			KRS D
150	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)	p.o.			L/KAR,INT
150.1	C07AA07	sotalol	p.o.	0.16	GM	5,12 L/KAR,INT
83671	SOTAHEXAL		tbl 100x160mg			HEX D
151	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)	p.o.			
151.1	C07AA	metipranolol (do 5 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,78
50043	TRIMEPRANOL 5MG		tbl 50x5mg			SLO SK
151.2	C07AA	metipranolol (nad 5 do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,68
02483	TRIMEPRANOL		tbl 50x10mg			SLO SK
151.3	C07AA	metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,29
02484	TRIMEPRANOL		tbl 50x40mg			SLO SK
151.4	C07AA02	oxprenolol	p.o.	0.1	GM	2,74
151.5	C07AA03	pindolol	p.o.	15	MG	2,74
96757	APO-PINDOL 5		tbl 100x5mg			APT CND
151.6	C07AA05	propranolol	p.o.	0.16	GM	2,74
151.7	C07AA12	nadolol	p.o.	0.16	GM	2,74
151.8	C07AA16	tertatolol	p.o.	5	MG	2,74
151.9	C07AA17	bopindolol	p.o.	1	MG	4,30
96998	SANDONORM		tbl 30x1mg			LEX CZ
151.10	C07AA23	penbutolol	p.o.	40	MG	2,74

151.11	C07AA27	kloranolol	p.o.	20	MG	2,74	
152	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity	parent.			O	
152.1	C07AA	metipranolol	parent.	10	MG	68,63	O
85886	TRIMEPRANOL		inj 10x1ml/1mg			HBS	SK
152.2	C07AA	talinolol	parent.	50	MG	93,65	O
20405	CORDANUM		inj 10x5ml/10mg			VAD	D
152.3	C07AA02	oxprenolol	parent.	0.1	GM	99,13	O
152.4	C07AA03	pindolol	parent.	15	MG	99,13	O
152.5	C07AA07	sotalol	parent.	0.16	GM	900,64	O
91614	DAROB		inj 5x4ml/40mg			KNO	D
153	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	p.o.				
153.1	C07AB02	metoprolol (do 0,05 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	2,93	
96753	APO-METOPROLOL 50		tbl 100x50mg			APT	CND
50080	VASOCARDIN 50		tbl 50x50mg - blistr			SLO	SK
153.2	C07AB02	metoprolol (nad 0,05 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	2,79	
96755	APO-METOPROLOL 100		tbl 100x100mg			APT	CND
45592	VASOCARDIN 100		tbl 50x100mg - blistr			SLO	SK
153.3	C07AB02	metoprolol - retardované léčivé formy	p.o.	0.15	GM	3,52	
46980	BETALOC SR 200 MG		tbl ret 100x200mg			APN	S
46981	BETALOC SR 200 MG		tbl ret 30x200mg			APN	S
153.4	C07AB03	atenolol	p.o.	75	MG	3,52	
75003	APO-ATENOL 100MG		tbl 100x100mg			APT	CND
75001	APO-ATENOL 50MG		tbl 100x50mg			APT	CND
83638	ATEHEXAL 25		tbl obd 30x25mg			HEX	D
83639	ATEHEXAL 25		tbl obd 50x25mg			HEX	D
89258	ATENOLOL AL 100		tbl obd 30x100mg			APA	D
89259	ATENOLOL AL 100		tbl obd 50x100mg			APA	D
89260	ATENOLOL AL 100		tbl obd 100x100mg			APA	D
89252	ATENOLOL AL 25		tbl obd 30x25mg			APA	D
89253	ATENOLOL AL 25		tbl obd 50x25mg			APA	D
89254	ATENOLOL AL 25		tbl obd 100x25mg			APA	D
89255	ATENOLOL AL 50		tbl obd 30x50mg			APA	D
89256	ATENOLOL AL 50		tbl obd 50x50mg			APA	D
89257	ATENOLOL AL 50		tbl obd 100x50mg			APA	D
80438	BETASYN 100		tbl obd 100x100mg			TRM	D
89769	BETASYN 100		tbl obd 30x100mg			TRM	D
80437	BETASYN 50		tbl obd 100x50mg			TRM	D
72988	CATENOL 100		tbl 100x100mg			CAD	IND
72987	CATENOL 50		tbl 100x50mg			CAD	IND
96445	COROTENOL 100		tbl obd 30x100mg			MHA	CH
96444	COROTENOL 50		tbl obd 30x50mg			MHA	CH
65388	TENORMIN		tbl obd 28x50mg			ZNC	GB
65389	TENORMIN		tbl obd 28x100mg			ZNC	GB
153.5	C07AB04	acebutolol	p.o.	0.4	GM	5,12	

153.6	C07AB05	betaxolol	p.o.	20	MG	5,12	
153.7	C07AB07	bisoprolol	p.o.	10	MG	5,12	
153.8	C07AB08	celiprolol	p.o.	0.2	GM	5,12	
153.9	C07AB12	nebivolol	p.o.	5	MG	5,12	
154	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	parent.			O	
154.1	C07AB02	metoprolol	parent.	0.15	GM	1398,18	O
154.2	C07AB03	atenolol	parent.	75	MG	1904,42	O
65387	TENORMIN		inj 10x10ml/5mg			ZNC	GB
154.3	C07AB04	acebutolol	parent.	0.4	GM	1398,18	O
154.4	C07AB09	esmolol	parent.	2,5	GM	4836,19	H
155	C07AG	alfa, beta-blokátory	p.o.			L/KAR,INT	
155.1	C07AG01	labetalol	p.o.	0.6	GM	19,50	L/KAR,INT
87669	TRANDATE		tbl 250x200mg			GLA	GB
155.2	C07AG02	karvedilol (do 6,25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	37.5	MG	23,46	L/KAR,INT
155.3	C07AG02	karvedilol (nad 6,25 mg v 1 tabletě)	p.o.	37.5	MG	23,46	L/KAR,INT
156	C07AG	alfa, beta-blokátory	parent.			H	
156.1	C07AG01	labetalol	parent.	0.6	GM	1012,92	H
87508	TRANDATE		inj 5x20ml/100mg			GLA	GB
157	C07F	beta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivy	p.o.				
157.1	C07BB03	atenolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,40	
157.2	C07CA17	bopindolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,40	
157.3	C07FA	beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertens.	p.o.	0.5	DF	0,73	
76981	TRIMECRYTON		tbl 30(blistr)			LEX	CZ
157.4	C07BB07	bisoprolol a thiazidy	p.o.	1	DF	3,71	
158	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	p.o.				
158.1	C08CA01	amlodipin	p.o.	5	MG	11,24	L/INT,KAR
158.2	C08CA02	felodipin	p.o.	5	MG	7,82	
158.3	C08CA03	isradipin	p.o.	5	MG	6,50	
158.4	C08CA05	nifedipin	p.o.	30	MG	1,56	
158.5	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 20 mg)	p.o.	30	MG	2,10	
91692	NIFECARD RETARD		tbl ret 30x20mg			LEK	SLO

65381	NIFEHEXAL 20 RETARD	tbl obd 50x20mg	HEX	D
65382	NIFEHEXAL 20 RETARD	tbl obd 100x20mg	HEX	D
93460	CORDIPIN RETARD	tbl ret 30x20mg	KRK	SLO

158.6	C08CA05	nifedipin (retardované léčkové formy s obsahem 40 mg)	p.o.	30	MG	1,37	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

65384	NIFEHEXAL 40 RETARD	tbl obd 50x40mg	HEX	D
65385	NIFEHEXAL 40 RETARD	tbl obd 100x40mg	HEX	D
65383	NIFEHEXAL 40 RETARD	tbl obd 30x40mg	HEX	D

158.7	C08CA06	nimodipin	p.o.	0.3	GM	160,23	X
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

88860	NIMOTOP S	tbl 100x30mg	BAY	D
-------	-----------	--------------	-----	---

158.8	C08CA07	nisoldipin	p.o.	20	MG	9,09	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

158.9	C08CA08	nitrendipin	p.o.	20	MG	7,82	
-------	---------	-------------	------	----	----	------	--

69306	UNIPRES	tbl 20x20mg	HRK	SLO
69305	UNIPRES	tbl 20x10mg	HRK	SLO

158.10	C08CA09	lacidipin	p.o.	4	MG	7,82	
--------	---------	-----------	------	---	----	------	--

158.11	C08CX01	mibefradil	p.o.	50	MG	13,20	L/INT,KAR
--------	---------	------------	------	----	----	-------	-----------

158.12	C08CA03	isradipin (retardované léčkové formy)	p.o.	5	MG	7,82	
--------	---------	---------------------------------------	------	---	----	------	--

159	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	parent.			H	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

159.1	C08CA03	isradipin	parent.	5	MG	3074,59	H
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

96533	LOMIR I.V.	inj 5x10ml 0.1mg/ml	SAN	CH
-------	------------	---------------------	-----	----

159.2	C08CA05	nifedipin	parent.	30	MG	3074,59	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

159.3	C08CA06	nimodipin	parent.	50	MG	3438,25	X
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

88858	NIMOTOP S	inf 1x50ml/10mg	BAY	D
94535	NIMOTOP S	inf 5x50ml/10mg	BAY	D

160	C08DA	antagonisté vápníku fenyalkylaminové řady	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

160.1	C08DA01	verapamil	p.o.	0.24	GM	5,13	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

56158	VERAHEXAL 120	tbl obd 30x120mg	FST	D
56160	VERAHEXAL 120	tbl obd 100x120mg	FST	D
56159	VERAHEXAL 120	tbl obd 50x120mg	FST	D
56157	VERAHEXAL 80	tbl obd 100x80mg	FST	D
56156	VERAHEXAL 80	tbl obd 50x80mg	FST	D
56163	VERAHEXAL KHK RETARD	tbl ret 100x120mg	FST	D
56162	VERAHEXAL KHK RETARD	tbl ret 50x120mg	FST	D
99305	VERAPAMIL 40-SLOVAKOFARMA	tbl obd 30x40mg	SLO	SK
99306	VERAPAMIL 40-SLOVAKOFARMA	tbl obd 30x80mg	SLO	SK
86045	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 50x120mg	APA	D
86046	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 100x120mg	APA	D
77035	VERAPAMIL AL 40	tbl obd 100x40mg	APA	D
77036	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 50x80mg	APA	D
77037	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 100x80mg	APA	D

160.2	C08DA01	verapamil (retardované léčkové formy s obsahem 240 mg)	p.o.	0.24	GM	5,91	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

43877	VEROGALID ER 240MG	tbl ret 30x240mg	GNO	CZ
56164	VERAHEXAL RR	tbl ret 30x240mg	FST	D
56165	VERAHEXAL RR	tbl ret 50x240mg	FST	D

160.3	C08DA02	gallopamil	p.o.	0.1	GM	5,13	
161	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	parent.			H	
161.1	C08DA01	verapamil	parent.	0.24	GM	317,03	H
09210	LEKOPTIN		inj 50x2ml/5mg			LEK	SLO
162	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	p.o.				
162.1	C08DB01	diltiazem	p.o.	0.24	GM	5,28	
93186	BLOALCIN		tbl 50x60mg			LCM	CZ
94321	BLOALCIN 90 RETARD		tbl ret 30x90mg			LCM	CZ
94314	DIACORDIN 60		tbl 50x60mg			LEX	CZ
93711	DIACORDIN 90 RETARD		tbl 30x90mg			LEX	CZ
162.2	C08DB01	diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)	p.o.	0.24	GM	5,77	
76736	DIACORDIN 120 RETARD		tbl ret 30x120mg			LEX	CZ
163	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	parent.			H	
163.1	C08DB01	diltiazem	parent.	25	MG	319,18	H
99136	DILZEM PARENTERAL		inj sic 5x100mg+sol			GOD	D
93135	DILZEM PARENTERAL		inj sic 5x25mg+5ml			GOD	D
164	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	p.o.				
164.1	C09AA01	kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,52	
96903	APO-CAPTO		tbl 100x12.5mg			APT	CND
56200	CAPOTEN 12.5MG		tbl 90x12.5mg			BMS	AUS
164.2	C09AA01	kaptopril (nad 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,25	
68839	APO-CAPTO		tbl 100x25mg			APT	CND
9102	CAPOTEN		tbl 90x25mg			BMS	GB
60242	CAPOTEN		tbl 30x25mg			BMS	GB
56197	CAPOTEN		tbl 100x25mg			BMS	AUS
80033	CAPOTEN		tbl 100x25mg			BMS	GB
90975	KATOPIIL		tbl 40x25mg			GLN	YU
164.3	C09AA02	enalapril (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	5,62	
45273	ENAP 5 MG		tbl 30x5 mg			KRK	SLO
55637	ENALAPRIL LACHEMA 5		tbl 100x5 mg			LCM	CZ
59916	ENALAPRIL LACHEMA 5		tbl 60x5 mg			LCM	CZ
85927	ENALAPRIL LACHEMA 5		tbl 20x5 mg			LCM	CZ
83508	EDNYT 5 MG		tbl 100x5 mg			GED	H
83503	APO-ENALAPIRIL 5 MG		tbl 100x5 mg			APQ	MEX
83505	EDNYT 2.5MG		tbl 28x2.5mg			GED	H
62596	ENAP 5		tbl 20x5mg			KRK	SLO
83507	EDNYT 5MG		tbl 28x5mg			GED	H
164.4	C09AA02	enalapril (nad 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	4,55	
64839	APO-ENALAPRIL 10 MG		tbl 100x10 mg			APQ	MEX
83510	EDNYT 10MG		tbl 100x 10 mg			GED	H
83509	EDNYT 10MG		tbl 28x10mg			GED	H
92576	ENALAPRIL LACHEMA 10		tbl 20x10mg			LCM	CZ

55638	ENALAPRIL LACHEMA 10	tbl 100x10mg	LCM	CZ
59917	ENALAPRIL LACHEMA 10	tbl 60x10mg	LCM	CZ
94178	ENAP 10	tbl 20x10mg	KRK	SLO
45274	ENAP 10 MG	tbl 30x10mg	KRK	SLO
83414	RENITEC 10MG	tbl 28x10mg	MSD	NL

164.5	C09AA02	enalapril (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	3,57	
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	------	--

55639	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 100x20mg	LCM	CZ
59918	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 60x20mg	LCM	CZ
85928	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 20x20mg	LCM	CZ
45275	ENAP 20 MG	tbl 30x20 mg	KRK	SLO
64840	EPO-ENALAPRIL 20 MG	tbl 100x20 mg	APQ	MEX
83511	EDNYT 20MG	tbl 28x20mg	GED	H
94179	ENAP 20	tbl 20x20mg	KRK	SLO

164.6	C09AA03	lisinopril	p.o.	10	MG	8,00	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

67562	DAPRIL 10	tbl 30x10mg	MOE	CY
67563	DAPRIL 20	tbl 20x20mg	MOE	CY
67561	DAPRIL 5	tbl 30x5mg	MOE	CY

164.7	C09AA04	perindopril	p.o.	4	MG	8,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

164.8	C09AA05	ramipril	p.o.	2.5	MG	8,00	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

164.9	C09AA06	quinapril	p.o.	15	MG	8,00	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

164.10	C09AA07	benazepril	p.o.	7.5	MG	8,00	
--------	---------	------------	------	-----	----	------	--

164.11	C09AA08	cilazapril	p.o.	2.5	MG	8,00	
--------	---------	------------	------	-----	----	------	--

164.12	C09AA09	fosinopril	p.o.	15	MG	8,00	
--------	---------	------------	------	----	----	------	--

164.13	C09AA10	trandolapril	p.o.	2	MG	8,00	
--------	---------	--------------	------	---	----	------	--

164.14	C09AA11	spirapril	p.o.	6	MG	8,00	
--------	---------	-----------	------	---	----	------	--

164.15	C09AA12	delapril	p.o.	30	MG	8,00	
--------	---------	----------	------	----	----	------	--

164.16	C09AA13	moexipril	p.o.	15	MG	8,00	
--------	---------	-----------	------	----	----	------	--

164.17	C09AA01	kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)	p.o.	50	MG	4,0	
--------	---------	-----------------------------------	------	----	----	-----	--

49563	TENSIOMIN 50MG	tbl 90x50mg	EGI	H
90976	KATOPIL	tbl. 40x50mg	GLN	YU

165	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	parent.		H		
-----	-------	--	---------	--	---	--	--

165.1	C09AA02	enalaprilát	parent.	1.25	MG	27,76	H
-------	---------	-------------	---------	------	----	-------	---

62597	ENAP I.V.	inj 5x1ml/1.25mg	KRK	SLO
-------	-----------	------------------	-----	-----

166	C09BA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretiky	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

166.1	C09BA01	kaptopril a diuretika	p.o.	1	DF	5,96	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

166.2	C09BA02	enalapril a diuretika	p.o.	1	DF	5,47	
60148	ENAP H		tbl 20			KRK	SLO
66506	ENAP H		tbl 30			KRK	SLO
166.3	C09BA06	quinapril a diuretika	p.o.	1	DF	5,73	
166.4	C09BA07	benazepril a diuretika	p.o.	1	DF	6,79	
166.5	C09BB10	trandolapril/verapamil	p.o.	1	DF	13,03	
167	C09CA	antagonisté angiotensinu II	p.o.			Z	
167.1	C09CA01	losartan	p.o.	50	MG	26,00	Z
167.2	C09CA03	valsartan	p.o.	80	MG	26,00	Z
167.3	C09CA04	irbesartan	p.o.	150	MG	26,00	Z
167.4	C09CA06	kandesartan	p.o.	8	MG	26,00	Z
53389	ATACAND 16 MG		tbl 28x16mg			APN	S
167.5	C09CA07	telmisartan	p.o.	40	MG	26,00	Z
167.6	C09DA01	losartan v kombinaci s thiazidy	p.o.	1	DF	26,40	Z
168	C10AA	hypolipidemika ze skupiny statinů	p.o.			P	
Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:							
a) léčba pacientů s familiální hypercholesterolemií,							
b) léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,							
c) léčba pacientů s kumulací rizikových faktorů s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,							
d) u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.							
168.1	C10AA01	simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	31,00	P
168.2	C10AA01	simvastatin (nad 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	27,12	P
168.3	C10AA01	simvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	25,80	P
168.4	C10AA02	lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	30	MG	18,85	P
53506	MEDOSTATIN 20MG		tbl 30x20mg			MOE	CY
53507	MEDOSTATIN 20MG		tbl 100x20mg			MOE	CY
45184	HOLETAR		tbl 20x20mg			KRK	SLO
168.5	C10AA02	lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	30	MG	18,85	P
58315	LOVACARD 40		tbl 28x40mg			MDS	NL
168.6	C10AA03	pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	20	MG	36,60	P
168.7	C10AA03	pravastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	20	MG	30,50	P
168.8	C10AA04	fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	40	MG	29,00	P
168.9	C10AA04	fluvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	24,00	P

168.10	C10AA05	atorvastatin (do 10 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	34,50	P
168.11	C10AA05	atorvastatin (nad 10 MG v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	20,80	P
169	C10A	hypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupin	p.o.				
169.1	C10AB	etofylin klofibrát	p.o.	0,5	GM	4,79	
49609	DUOLIP FORTE		tbl 100x500mg			MCK	A
49608	DUOLIP FORTE		tbl 30x500mg			MCK	A
169.2	C10AB02	bezafibrát	p.o.	0,6	GM	9,34	
169.3	C10AB04	gemfibrozil	p.o.	1,2	GM	9,34	
169.4	C10AB05	fenofibrát	p.o.	0,3	GM	8,41	
97669	LIPANTHYL 100		cps 50x100mg			LCM	CZ
169.5	C10AB05	fenofibrát (mikronisované lékové formy)	p.o.	1	DF	11,00	
169.6	C10AB08	ciprofibrát	p.o.	0,1	GM	9,34	
84430	LIPANOR		cps 30x100mg			SWI	F
169.7	C10AD06	acipimox	p.o.	500	MG	11,73	
170	C10AC	hypolipidemika ze skupiny pryskyřic	p.o.				P
Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:							
a) léčba pacientů s hyperlipoproteinemií s vysokou hladinou cholesterolu,							
b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.							
170.1	C10AC01	cholestyramin	p.o.	14	GM	31,77	P
94031	VASOSAN P		plv 1x400gm			FOP	D
94033	VASOSAN S		plv 1x400gm			FOP	D
170.2	C10AC02	colestipol	p.o.	20	GM	59,39	P
171	D01AA	antimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik	lok.				
171.1	D01AA01	nystatin	lok.	1	GM	2,54	
01069	FUNGICIDIN LECIVA		ung 1x10gm			LEX	CZ
171.2	D01AA02	natamycin	lok.	1	GM	1,96	
172	D01AC	antimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátu imidazolu	lok.				
172.1	D01AC01	klotrimazol	lok.	1	GM	1,96	
86262	CANESTEN		crm 1x20gm			LEX	CZ
65484	CLOTRIMAZOL AL 1%		crm 1x20gm 1%			APA	D
86397	CLOTRIMAZOL AL 1%		crm 1x50gm 1%			APA	D
93483	CLOTRIMAZOLUM POLFA		crm 20gm 1%			POL	PL
172.2	D01AC02	mikonazol	lok.	1	GM	1,96	
172.3	D01AC03	ekonazol lékové formy krému	lok.	1	GM	1,96	

172.4	D01AC03	ekonazol (lékové formy tekuté, lipogelu a pasty)	lok.	1	GM	3,52	
62665	PEVARYL		pst 1x30gm 1%			CIL	CH
172.5	D01AC05	isokonazol	lok.	1	ML	1,96	
172.6	D01AC08	ketokonazol	lok.	1	GM	1,96	
172.7	D01AC10	bifonazol	lok.	1	GM	3,52	
172.8	D01AC11	oxikonazol	lok.	1	GM	2,49	
99248	MYFUNGAR		crm 1x30gm			LEX	CZ
172.9	D01AC12	fenticonazol	lok.	1	GM	1,96	
172.10	D01AC20	kombinace	lok.	1	GM	1,96	
172.11	D01AC51	clotrimazol/urea	lok.	1	GM	1,96	
172.12	D01AC60	bifonazol, kombinace	lok.	1	GM	29,33	P
Léčbu ordinuje dermatolog u onychomykóz, doložených kultivačním vyšetřením a dokladovanou kontraindikací k použití systémové antimykotické terapie.							
172.13	D01AC	sertakonazol	lok.	1	GM	3,52	
172.14	D01AC01	klotrimazol tekuté lékové formy	lok.	1	GM	2,54	
173	D01AE	antimykotika pro lokální podání ostatních skupin	lok.				
173.1	D01AE	jiná antimykotika k zevnímu použití (nitroethanoldodecylsulfonat)	lok.	1	ML	0,83	
00799	NITROFUNGIN		liq 1x25ml			GNO	CZ
02772	MYCO-DECIDIN		liq 25ml			GNO	CZ
173.2	D01AE04	kyselina undecylenová	lok.	1	GM	0,93	
00871	MYKOSEPTIN		ung 1x30gm			LEX	CZ
173.3	D01AE14	ciclopirox	lok.	1	GM	3,91	
06291	BATRAFEN ROZTOK		sol 1x20ml 1%			HOE	D
76150	BATRAFEN		crm 1x20gm			HBS	SK
76152	BATRAFEN		liq 1x20ml			HBS	SK
173.4	D01AE15	terbinafin	lok.	1	GM	3,91	
173.5	D01AE16	amorolfin	lok.	1	GM	3,91	
173.6	D01AE18	tolnaftat	lok.	1	GM	1,96	
173.7	D01AE19	tolciclát	lok.	1	GM	1,96	
173.8	D01AE20	kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)	lok.	1	GM	1,96	
173.9	D01AE20	kombinace antimykotik (ostatní kombinace)	lok.	1	GM	0,64	
02353	HEXADECYL		spr 1x70ml			GNO	CZ
173.10	D01AE	naftini hydrochlorid	lok.	1	GM	2,93	

174	D01BA	antimykotika pro celkové podání	p.o.		P	
-----	-------	---------------------------------	------	--	---	--

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

- a) těžké formy dermatomykóz vyvolaných dermatofyty na základě kulturačního nebo mikroskopického vyšetření
 b) těžké formy nehtových mykóz, platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:
- postižení celé nehtové ploténky
 - postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
 - postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby ad b) je pozitivní mikroskopický nález a provedený odběr na mykologickou kultivaci.

174.1	D01BA01	griseofulvin	p.o.	0,5	GM	9,97	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

94717 GRISOVIN tbl obd 100x125mg GLA GB

174.2	D01BA02	terbinafin	p.o.	0,25	GM	66,00	P
-------	---------	------------	------	------	----	-------	---

175	D02AB	emolliencia obsahující oxid zinečnatý	lok.				
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	--

175.1	D02AB	přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	0,78	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

88597 TEKUTY PUDR AA 100GM GLO sus 1x100gm GAO CZ

88598 TEKUTY PUDR S MENTOLEM sus 1x116gm GAO CZ

54249 SUSPENSIO ZINCI OXYDATI HERBAC sus 1x100gm HEO CZ

176	D02AC	emolliencia obsahující měkký parafin a tukové produkty	lok.			L/DER,PDD	
-----	-------	--	------	--	--	-----------	--

176.1	D02AC91	měkký parafin a tukové produkty (do 250 ml v 1 balení včetně) - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,59	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.2	D02AC91	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 ml v 1 balení) - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,43	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.3	D02AC91	měkký parafin a tukové produkty (do 250 gm v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	0,59	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.4	D02AC91	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 gm v 1 balení)	lok.	1	GM	0,43	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.5	D02AE01	měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,59	L/DER,PDD
-------	---------	--	------	---	----	------	-----------

97152 EXCIPAL U LIPOLOTIO lot 1x200ml SEG CH

97153 EXCIPAL U HYDROLOTIO lot 1x200ml SEG CH

177	D02AX	jiná emolliencia a protektiva	lok.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

177.1	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)	lok.	1	GM	1,71	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

00891 POLYSAN pst 1x50gm SLO SK

177.2	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)	lok.	1	GM	0,64	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

04192 POLYSAN pst 1x650gm SLO SK

88603 POLYSAN CUM OLEUM HELIANTI GLO ung 1x900gm GAO CZ

177.3	D03AX92	jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)	lok.	1	ML	0,49	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

177.4	D03AX02	dextranomer	lok.	1	GM	3,91	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

177.5	D03AX91	jiná léčiva podporující zajištění (kombinace celuloza + karboxyceluloza, na obsah karboxycelulosity)	lok.	1	GM	15,40	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

93561 SYSTOGEN plv. ads.1x20GM IHO CZ

178	D03BA	proteolytické enzymy	lok.			P
-----	-------	----------------------	------	--	--	---

Léčbu ordinuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorinolaryngolog nebo dermatolog:

- léčba bércových vředů,
- léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,
- ošetřování nekrotických ran a dekubitů.

178.1	D03BA	proteolytické enzymy (chymotrypsin)	lok.	1	GM	79,28	P
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	-------	---

01915 CHYMOTRYPSIN INFUSIA plv ads 1x1gm IHO CZ

178.2	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - do 10 GM v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	18,57	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

178.3	D03BA	proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)	lok.	1	GM	13,69	P
-------	-------	--	------	---	----	-------	---

42261 FIBROLAN ung 1x100gm PDA D
 42262 FIBROLAN ung 1x25gm PDA D
 62518 FIBROLAN ung 1x50gm PDA D

178.4	D03BA	proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)	lok.	1	GM	28,84	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

178.5	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - nad 10 GM v jednom balení)	lok.	1	GM	16,62	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

178.6	D04AB01	lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)	lok.	1	GM	2,10	O
-------	---------	---	------	---	----	------	---

179	D05AA	antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitamínu D	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

Léčbu deriváty vitamínu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

- léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.
- v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1	D05AA	dehty (odbarvený dehet)	lok.	1	GM	1,17	
-------	-------	-------------------------	------	---	----	------	--

179.2	D05AA	dehty	lok.	1	GM	0,73	
-------	-------	-------	------	---	----	------	--

92428 BALSAMUM VISNEVSKI CSC sus 1x600gm CSP CZ
 92430 BALSAMUM VISNEVSKI CSC sus 1x3kg CSP CZ
 00889 PITYOL ung 1x30gm LEX CZ
 85950 SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID sus 1x1000gm HEO CZ
 86399 SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID sus 1x1000gm PSR CZ
 92553 SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ.TAU. sus 1x400gm TAU CZ
 92554 SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ.TAU. sus 1x800gm TAU CZ
 83870 UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% MVM ung 1x1kg MVM CZ
 83871 UNGUENTUM ICHTAMOLI 20% MVM ung 1x1kg MVM CZ
 92547 UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUS ung 1x400gm TAU CZ
 92548 UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUS ung 1x800gm TAU CZ

179.3	D05AD02	methoxalen (0,15 % koncentrace)	lok.	1	ML	4,30	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

90618 OXSORALEN liq 1x50ml 0.15% GER A

179.4	D05AC01	dithranol	lok.	1	GM	3,91	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

179.5	D05AX02	kalcipotriol	lok.	1	GM	11,73	P
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	---

179.6	D05AX04	tacalcitol	lok.	1	GM	15,64	P
-------	---------	------------	------	---	----	-------	---

180	D05BB	retinoidy pro celkové podání	p.o.			P
-----	-------	------------------------------	------	--	--	---

Léčbu ordinuje dermatolog:

- léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,

b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem
c) kožní T-lymfomy

180.1	D05BB01	etretinát	p.o.	35	MG	81,14	P
180.2	D05BB02	acitretin	p.o.	35	MG	81,14	P
76660	NEOTIGASON ROCHE 10MG		cps 30x10mg		HLR	CH	
76661	NEOTIGASON ROCHE 25MG		cps 30x25mg		HLR	CH	
180.3	D05BA02	methoxalen	p.o.	10	MG	4,06	L/DER
03733	OXSORALEN		cps 50x10mg		GER	A	
181	D06AX	antibiotika k zevnímu použití	lok.				
181.1	D06AA	tetracyklin a deriváty	lok.	1	GM	2,93	
181.2	D06AX	neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)	lok.	1	ML	3,91	
55759	PAMYCON NA PRIPRAVU KAPEK		plv 1x1lahv		BTA	SK	
181.3	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)	lok.	1	GM	13,69	
01062	FRAMYKOIN		plv ads 1x2gm		IHO	CZ	
181.4	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 2 do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	7,63	
181.5	D06AX	neomycin/bacitracin (mast)	lok.	1	GM	2,93	
01066	FRAMYKOIN		ung 1x10gm		LEX	CZ	
181.6	D06AX	primycin	lok.	1	GM	2,44	
31122	EBRIMYCIN		gel 1x10gm		MIH	H	
181.7	D06AX02	chloramfenikol	lok.	1	GM	2,88	
181.8	D06AX09	mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	8,31	
181.9	D06AX09	mupirocin (nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	5,18	
181.10	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	2,44	
01063	FRAMYKOIN		plv ads 1x20gm		IHO	CZ	
182	D06BA	sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podání	lok.			L/DER,CHI	
182.1	D06BA	sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,08	L/DER,CHI
182.2	D06BA	sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	0,98	L/DER,CHI
182.3	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,32	L/DER,CHI
62229	DERMAZIN		crm 1x50gm 1%		LEK	SLO	
182.4	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,12	L/DER,CHI
182.5	D06BA02	sulfathiazol	lok.	1	GM	1,03	
182.6	D06BA03	mafenid	lok.	1	GM	0,98	L/DER,CHI
182.7	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma náplasti)	lok.	100	CM2	13,49	L/DER,CHI

182.8	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma krému)	lok.	1	GM	2,25	L/DER,CHI
183	D07AA	kortikosteroidy třídy I, slabě účinné	lok.				
183.1	D07AA02	hydrokortison	lok.	1	GM	2,69	
00858		HYDROCORTISON LECIVA				ung 1x10gm 1%	LEX CZ
183.2	D07AA03	prednisolon	lok.	1	GM	3,32	
184	D07AB	kortikosteroidy třídy II, středně účinné	lok.				
184.1	D07AB01	klobetazon	lok.	1	GM	3,32	
184.2	D07AB02	hydrokortison butyrát	lok.	1	GM	3,32	
09310		LOCOID 0.1%				ung 1x30gm 0.1%	YEU NL
09305		LOCOID 0.1%				crm 1x30gm 0.1%	YEU NL
09307		LOCOID 0.1% LOTION				lot 1x30ml	YEU NL
62047		LOCOID LIPOCREAM				crm 1x30gm 0.1%	YEU NL
184.3	D07AB03	flumetason	lok.	1	GM	3,32	
184.4	D07AB07	flupredniden	lok.	1	GM	3,32	
184.5	D07AB09	triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,44	
02828		TRIAMCINOLON LECIVA				crm 1x10gm 0.1%	LEX CZ
02829		TRIAMCINOLON LECIVA				ung 1x10gm 0.1%	LEX CZ
184.6	D07AB09	triamcinolon (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	2,83	
02826		TRIAMCINOLON				lot 1x15gm	GNO CZ
184.7	D07AB09	triamcinolon (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,73	
184.8	D07AB09	triamcinolon (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	0,98	
184.9	D07AB19	dexamethason acetát	lok.	1	GM	2,49	
02415		DEXAMETHAZON LECIVA				crm 10gm 0.01%	LEX CZ
01965		DEXAMETHAZON LECIVA				ung 1x10gm 0.025%	LEX CZ
185	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)	lok.				
185.1	D07AC01	betamethason dipropionát	lok.	1	GM	2,49	
98034		DIPROSONE				crm 1x30gm	SCH B
98032		DIPROSONE				ung 1x30gm	SCH B
88489		KUTERID				crm 20gm	LEK SLO
80204		BELODERM				ung 1x30gm 0.05%	BLU CHO
80206		BELODERM				crm 1x30gm 0.05%	BLU CHO
185.2	D07AC01	betamethason valerát	lok.	1	GM	3,32	
185.3	D07AC02	fluklorolon	lok.	1	GM	3,32	
185.4	D07AC04	fluocinolon gel	lok.	1	GM	2,44	
04156		GELARGIN				gel 1x25gm	LEX CZ

185.5	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	GM	2,93	
97901	SYNALAR		ung 1x30gm		ICI		GB
97902	SYNALAR		crm 1x30gm		ICI		GB
92285	GELARGIN		ung 1x20gm/5mg		LEX		CZ
185.6	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace nad 0,025%)	lok.	1	GM	3,91	
92286	GELARGIN FORTE		ung 1x20gm/40mg		LEX		CZ
185.7	D07AC04	fluocinolon lotio (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	GM	2,93	
44742	GELARGIN LOT		lot1x50GM/12.5MG		LEX		CZ
185.8	D07AC04	fluocinolon lotio (koncentrace nad 0,025%)	lok.	1	GM	3,91	
44743	GELARGIN FORTE LOT		lot1x50GM/100MG		LEX		CZ
185.9	D07AC06	diflukortolon	lok.	1	GM	3,42	
185.10	D07AC08	fluocinonid	lok.	1	GM	2,93	
185.11	D07AC09	budesonid	lok.	1	GM	3,18	
185.12	D07AC12	halometason	lok.	1	GM	3,27	
185.13	D07AC17	flutikason	lok.	1	GM	3,42	
186	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)	lok.				L/DER,ALG,PDD
186.1	D07AC13	mometazon	lok.	1	GM	6,70	L/DER,ALG,PDD
186.2	D07AC18	prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	6,70	L/DER,ALG,PDD
83154	DERMATOP		crm 1x10gm 2.5mg/gm		HBS		SK
83156	DERMATOP		ung 1x10gm 2.5mg/gm		HBS		SK
186.3	D07AC18	prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)	lok.	1	GM	5,87	L/DER,ALG,PDD
187	D07AD	kortikosteroidy třídy IV, vysoce účinné	lok.				L/DER
187.1	D07AD01	klobetasol	lok.	1	GM	4,40	L/DER
187.2	D07AD02	halcinonid	lok.	1	ML	4,64	L/DER
97019	BETACORTON		liq 1x25ml		SEG		CH
188	D07BB	kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky	lok.				
188.1	D07BA01	prednisolon/cloroxin	lok.	1	GM	1,96	
188.2	D07BB	flumethason pivalat/kyselina salicylová	lok.	1	GM	2,93	
188.3	D07BB01	flumetason a antiseptika	lok.	1	GM	3,32	
03405	LORINDEN C		ung 15gm		POL		PL
188.4	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)	lok.	1	GM	1,42	
02975	TRIAMCINOLON		spm 40gm		GNO		CZ

188.5	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,59	
188.6	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,47	
02827	TRIAMCINOLON	tct 1x10ml				GNO	CZ
188.7	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,81	
04178	TRIAMCINOLON E LECIVA	ung 1x20gm				LEX	CZ
188.8	D07BA01	prednisolon/hexamidin diisothionát	lok.	1	GM	1,96	
189	D07X	kortikosteroidy, jiné kombinace	lok.				
189.1	D07XA01	hydrokortison	lok.	1	ML	1,96	
189.2	D07XA02	prednisolon/kyselina salicylová	lok.	1	ML	1,47	
92411	ALPICORT	sol 1x100ml				WOL	D
189.3	D07XB01	flumetason	lok.	1	GM	4,40	
09297	LOCACORTEN TAR	ung 1x60gm				CGC	CH
189.4	D07XB02	triamcinolon	lok.	1	GM	1,81	
04160	TRIAMCINOLON S LECIVA	ung 1x30gm				LEX	CZ
189.5	D07XC	diflucortolon/isoconasol	lok.	1	GM	2,69	
189.6	D07XC01	betamethason (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,69	
85864	BELOSALIC	ung 1x30gm				BLU	CHO
189.7	D07XC01	betamethason (lékové formy tinktur)	lok.	1	ML	2,69	
189.8	D07XD	halcinonid/kyselina salicylová	lok.	1	ML	3,57	
189.9	D07XD	halcinonid/močovina	lok.	1	GM	3,57	
189.10	D07CA01	hydrocortison a antibiotika (léková forma mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,96	
189.11	D07CA01	hydrocortison a antibiotika (tekuté lékové formy)	lok.	1	ML	1,96	
190	D08A	antiseptika a desinficiencia	lok.				
190.1	D08AC02	chlorhexidin	lok.	1000	ML	178,70	
190.2	D08AD	kyselina boritá (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,68	
00905	UNGUENTUM ACIDI BORICI SLOVAK.	ung 1x20gm 3%				SLO	SK
190.3	D08AD	kyselina boritá (lékové formy roztoků)	lok.	10	GM	1,32	
190.4	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 ml včetně roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,98	
62318	BETADINE (CHIRURG.)	liq 1x120ml				EGI	H
02981	JODISOL ROZTOK	liq 1x80gm				LDN	CZ
96605	JODISOL SPRAY S MECH.ROZPRASOV.	spr 1x75gm				LDN	CZ
46054	BRAUNOL 2000	liq 1x100ml				BMB	CH

190.5	D08AG02	polyvidon-jód (nad 200 ml roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,49	
02983	JODISOL ROZTOK	liq 1x760gm				LDN	CZ
80553	BRAUNOL 2000	liq 1x1000ml				BMB	CH
46056	BRAUNOL 2000	liq 1x500ml				BMB	CH
62319	BETADINE (CHIRURG.)	liq 1x1000ml				EGI	H
62317	BETADINE	liq 1x1000ml				EGI	H
190.6	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,96	
84421	BRAUNOVIDON MAST	ung 100gm (pe tuba)				BMB	CH
190.7	D08AG02	polyvidon-jód nad 200 g masti v jednom balení)	lok.	1	GM	0,98	
46052	BRAUNOVIDON MAST	ung 250gm (pe nad.)				BMB	CH
84422	BRAUNOVIDON MAST	ung 250gm (pe tuba)				BMB	CH
190.8	D08AH	kloroxin	lok.	1	GM	0,78	
190.9	D08AJ	bromid benzododecinia (vodný roztok do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,29	
190.10	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,29	
00739	AJATIN TINCTURA	tct 1x50ml 1%				SLO	SK
190.11	D08AJ	chlorid karbetopendecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,29	
191	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	lok.			H	
191.1	D08AX	hexamidin/chlorhexidin	lok.	1	ML	121,37	H
191.2	D08AX	noxytiolin	lok.	2.5	GM	492,11	H
191.3	D08AX	noxytiolin/tetrakain	lok.	2.5	GM	492,11	H
191.4	D08AX	taurolidin	lok.	1	GM	94,48	H
93242	TAUROLIN	gel 1x50gm/1.75gm				GSO	CH
192	D10A	lokálně podávaná léčiva k léčbě akne	lok.				
192.1	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	GM	3,96	
98205	LOCACID	crm 1x30gm 0.05%				PFB	F
97573	RETIN A	crm 1x30gm 0.025%				CIL	CH
03740	RETIN A	crm 1x30gm 0.05%				CIL	CH
192.2	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	GM	4,40	
192.3	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	ML	4,11	
192.4	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	ML	4,40	
192.5	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)	lok.	1	GM	1,42	
86754	ANTOPAR	gel 30gm 5%				LEK	SLO
192.6	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotií)	lok.	1	ML	0,39	
91816	INOXITAN	lot 100ml 50mg/ml				GNO	CZ

192.7	D10AE01	benzoyl peroxid (koncentrace 20%)	lok.	1	ML	2,54	
192.8	D10AF01	klindamycin	lok.	1	ML	1,96	
192.9	D10AF02	erythromycin (lékové formy krémů a mastí)	lok.	1	GM	2,93	
192.10	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) do 60 ml včetně v jednom balení	lok.	1	ML	2,25	
98204	ERYFLUID		sol 1x30ml			PFB	F
192.11	D10AF52	erythromycin v kombinaci	lok.	1	ML	2,93	
192.12	D10AX03	kyselina azelaová	lok.	1	GM	1,96	
192.13	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) nad 60 ml v jednom balení	lok.	1	ML	1,81	
75285	ERYFLUID		sol 1x100ml			PFB	F
193	D10B	celkově podávaná léčiva k léčbě akné	p.o.			X	
193.1	D10BA01	isotretinoin (do 10 MG včetně v jedné kapsli)	p.o.	30	MG	92,82	X
11685	ROACCUTANE ROCHE		cps 30x10mg			HLR	CH
193.2	D10BA01	isotretinoin (nad 10 MG v jedné kapsli)	p.o.	30	MG	83,77	X
194	D11AX	jiná dermatologika	lok.			L/DER	
194.1	D11AX	celulóza (lékové formy zásyplů)	lok.	1	GM	9,78	L/DER
194.2	D11AX	fluorouracil (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	17,25	L/DER
60890	VERRUMAL		liq 1x13ml			HEM	D
194.3	D11AX	fluorouracil (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	13,15	L/DER,ONK
195	G01AA	vaginálně podávaná antimykotika a antibiotika	vag.				
Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog: a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství, b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.							
195.1	G01AA01	nystatin	vag.	100	KU	0,98	
195.2	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)	vag.	25	MG	4,11	
195.3	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)	vag.	25	MG	7,14	
78213	PIMAFUCIN		glo vag 3x100mg			YEU	NL
195.4	G01AA10	klindamycin	vag.	1	GM	12,81	P
195.5	G01AA	neomycin/polymyxin/nystatin	vag.	1	DF	10,90	
196	G01AF	vaginálně podávané imidazolové deriváty	vag.				
196.1	G01AF	deriváty imidazolu	vag.	0.1	GM	6,35	

196.2	G01AF01	metronidazol	vag.	0.5	GM	3,71	
02430	ENTIZOL		tbl vag 10x500mg			POL	PL
66787	MEDAZOL		tbl vag 10			BLU	CHO
196.3	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0.1	GM	8,70	
66549	CLOTRIMAZOL AL 200		tbl vag 3x200mg + apl.			HHC	D
196.4	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,39	
68917	JENAMAZOL 2%		crm vag 20gm+aplik.			VJP	D
196.5	G01AF04	mikonazol	vag.	0.1	GM	8,70	
196.6	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,39	
196.7	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních tablet, globulí a čípků)	vag.	0.1	GM	31,58	
196.8	G01AF11	ketoconazol	vag.	0.4	GM	13,44	
196.9	G01AF12	fenticonazol	vag.	0.1	GM	13,44	
196.10	G01AF17	oxikonazol	vag.	0.6	GM	81,04	
99250	GYNO-MYFUNGAR		tbl vag 1x600mg			LEX	CZ
196.11	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	80	MG	13,49	
196.12	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	80	MG	31,28	
197	G01AX	vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika	vag.				
197.1	G01AX	laktobacillus	vag.	1	DF	10,26	
197.2	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)	vag.	1	DF	17,60	
197.3	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	5	GM	35,19	
197.4	G01AX	nitrofurantoin	vag.	0.2	GM	2,64	
03629	FURANTOIN LECIVA		tbl vag 30x100mg			LEX	CZ
197.5	G01AX	polykresol	vag.	1	GM	1,42	
41965	VAGOTHYL		sol 1x50gm			POL	PL
197.6	G01AX05	nifuratel	p.o.	0.6	GM	15,64	L/GYN,URN
197.7	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální čípky)	vag.	0.2	GM	8,94	
62321	BETADINE		sup vag 14			EGI	H
197.8	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální gel)	vag.	0.2	GM	6,16	
94623	BETADINE		gel vag 1x100gm+apl			MUP	CH
197.9	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - do 40 GM včetně v jednom balení)	vag.	1	GM	4,69	
197.10	G01A	sulfathiazol	vag.	1	DF	6,60	
197.11	G01AX	jiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)	vag.	1	DF	6,40	

197.12	G01AX12	ciclopirox (vaginální roztok)	vag.	1	DF	17,60	
197.13	G01AX12	ciclopirox (vaginální čípky)	vag.	1	DF	31,28	
197.14	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - nad 40 GM v jednom balení)	vag.	1	GM	3,52	
198	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	p.o.				
198.1	G02AB02	ergotové alkaloidy	p.o.	0.2	MG	1,12	
198.2	G02AB03	ergometrin	p.o.	0.2	MG	1,12	
199	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	parent.				
199.1	G02AB01	methylegometrin	parent.	0.2	MG	17,21	
00509	METHYLERGOMETRIN SPOFA		inj 5x1ml/0.2mg		SPX		CZ
199.2	G02AB03	ergometrin	parent.	0.2	MG	9,38	
200	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	p.o.		H		
200.1	G02AD02	dinoproston	p.o.	0.5	MG	95,31	H
86287	PROSTIN E2		tbl 10x0.5mg		UPJ		GB
201	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	vag.		K/P		

Léčbu ordinuje gynekolog:

- preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- v poporodním období při závažné metrorhagii.

201.1	G02AD02	dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	974,55	K/P
91643	PREPIDIL		gel vag 3gm/0.5mg		UPJ		B
201.2	G02AD02	dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)	vag.	1	DF	416,94	K/P
201.3	G02AD02	dinoproston (nad 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	1111,90	K/P
202	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	parent.		K/P		

Léčbu ordinuje gynekolog:

- preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- v poporodním období při závažné metrorhagii.

202.1	G02AD01	dinoproston	parent.	25	MG	651,85	K/P
202.2	G02AD02	dinoproston	parent.	0.5	MG	389,86	K/P
67188	PROSTIN E2 SS 1MG/ML		inj 1x0.75ml		UPJ		B
67189	PROSTIN E2 SS 10MG/ML		inj 1x0.5ml		UPJ		B
202.3	G02AD04	karboprost	parent.	0.25	MG	675,61	K/P
202.4	G02AD05	sulproston	parent.	0.5	MG	651,85	K/P

203	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	p.o.			P
-----	-------	---	------	--	--	---

Léčbu ordinuje gynekolog:
pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

203.1	G02CA	hexoprenalin	p.o.	1,5	MG	10,80	P
-------	-------	--------------	------	-----	----	-------	---

75173 GYNIPRAL 0.5MG tbl 20x0.5mg HNP A

203.2	G02CA01	ritodrin	p.o.	40	MG	23,66	P
-------	---------	----------	------	----	----	-------	---

203.3	G02CA03	fenoterol	p.o.	20	MG	23,66	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

21391 PARTUSISTEN tbl 50x5mg BOE D

204	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	parent.			U/P
-----	-------	---	---------	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:
a) zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,
b) léčba porodní dystokie,
c) intrapartální akutní tokolýza.

204.1	G02CA	hexoprenalin	parent.	25	RG	45,36	U/P
-------	-------	--------------	---------	----	----	-------	-----

75464 GYNIPRAL 25RG KONCENTR.ZUR INF. inf 5x5ml/25rg HNP A

75463 GYNIPRAL 10RG/2ML inj 5x2ml/10rg HNP A

75173 GYNIPRAL 0.5MG tbl 20x0.5mg HNP A

204.2	G02CA01	ritodrin	parent.	40	MG	45,36	U/P
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	-----

204.3	G02CA03	fenoterol	parent.	0,5	MG	45,36	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	-----

03399 PARTUSISTEN inf 25x10ml/0.5mg BOE D

205	G02CB	inhibitory prolaktinu	p.o.			
-----	-------	-----------------------	------	--	--	--

205.1	G02CB	tergurid	p.o.	1	MG	4,55	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

91979 MYSALFON tbl obd 30x0.5mg LEX CZ

205.2	G02CB01	bromokriptin	p.o.	5	MG	14,22	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

97673 SEROCRYPTIN tbl 30x2.5mg SRO I

67515 MEDOCRIPTINE tbl 1000x2.5mg MOE CY

67512 MEDOCRIPTINE tbl 30x2.5mg MOE CY

205.3	G02CB02	lisurid	p.o.	0,6	MG	2,49	
-------	---------	---------	------	-----	----	------	--

205.4	G02CB03	kabergolin	p.o.	70	RG	27,08	Z
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

205.5	G02CB04	quinagolid	p.o.	75	RG	27,08	Z
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

206	G03B	androgeny	p.o.			L/END,ONK,GYN,SEX
-----	------	-----------	------	--	--	-------------------

206.1	G03BA03	testosteron	p.o.	0,12	GM	27,37	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
-------	---------	-------------	------	------	----	-------	-----------------------

206.2	G03BB01	mesterolol	p.o.	50	MG	20,04	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
-------	---------	------------	------	----	----	-------	-----------------------

09591 PROVIRON 25 tbl 20x25mg SAG D

09592 PROVIRON 25 tbl 50x25mg SAG D

207	G03B	androgeny	parent.	L/END,ONK,GYN,SEX		
-----	------	-----------	---------	-------------------	--	--

207.1	G03BA03	testosteron	parent.	18	MG	8,11	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
-------	---------	-------------	---------	----	----	------	-----------------------

00373 AGOVIRIN-DEPOT inj 5x2ml/50mg BTA SK

208	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény	p.o.	P		
-----	-------	--------------------------------------	------	---	--	--

Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

- a) substituční léčba žen po předčasné menopauze,
b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog:

léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

208.1	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény prosté, mestranol	p.o.	0.15	MG	3,76	P
-------	-------	--	------	------	----	------	---

208.2	G03CA57	přírodní konj. estrogény (do 625 RG včetně v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	6,00	P
-------	---------	--	------	-----	----	------	---

56299 OESTROFEMINAL 0.3 cps 21x0.3mg MAC D
83387 OESTROFEMINAL 0.6 cps 21x0.6mg MAC D

208.3	G03CA03	estradiol (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	6,65	P
-------	---------	--	------	---	----	------	---

208.4	G03CA03	estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	MG	4,89	P
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	---

208.5	G03CA03	estradiol (s uvolněním do 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	4,89	P
-------	---------	---	---------	----	----	------	---

208.6	G03CA03	estradiol (s uvolněním od 50 do 99 RG včetně /den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	6,65	P
-------	---------	---	---------	----	----	------	---

208.7	G03CA03	estradiol (s uvolněním 100 a více RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	9,97	P
-------	---------	--	---------	----	----	------	---

208.8	G03CA03	estradiol (lékové formy gelů)	transd.	1,5	MG	5,87	P
-------	---------	-------------------------------	---------	-----	----	------	---

76922 OESTROGEL gel 1x80gm LBE F

208.9	G03CA03	estradiol	vag.	25	RG	5,87	P
-------	---------	-----------	------	----	----	------	---

208.10	G03CA04	estriol	p.o.	2	MG	6,65	P
--------	---------	---------	------	---	----	------	---

31315 OVESTIN tbl 30x2mg ORG NL

208.11	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,08	P
--------	---------	--	------	-----	----	------	---

97170 OVESTIN crm 15gm+aplikator ORG NL
98182 OVESTIN crm vag 1x 15gm+aplikator ORG IRL

208.12	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)	vag.	0.2	MG	5,87	P
--------	---------	---	------	-----	----	------	---

208.13	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)	vag.	0.2	MG	1,22	P
--------	---------	---	------	-----	----	------	---

97590 ORTHO-GYNEST D sup vag 6 CIL CH

208.14	G03CA57	přírodní konj. estrogény (nad 625 RG v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	4,34	P
--------	---------	--	------	-----	----	------	---

09467 OESTROFEMINAL 1.25 cps 21x1.25mg MAC D

208.15	G03CA03	estradiol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,08	P
--------	---------	--	------	-----	----	------	---

209	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény	parent.				
209.1	G03CA03	estradiol	parent.	1	MG	4,35	
00364		AGOFOLLIN				inj 5x1ml/5mg	BTA SK
00365		AGOFOLLIN-DEPOT				inj 1x2ml/10mg	BTA SK
209.2	G03CA03	estradiol valerat	parent.	1	MG	2,40	
00529		NEOFOLLIN				inj 5x1ml/5mg	BTA SK
209.3	G03CA04	estriol	parent.	2	MG	4,30	
210	G03D	progestiny	p.o.				L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.1	G03DA02	medroxyprogesteron	p.o.	5	MG	3,81	L/GYN,URN,END,INT,SEX
91231		PROVERA				tbl 24x5mg	UPJ B
210.2	G03DA04	progesteron	p.o.	0.3	GM	17,40	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.3	G03DB01	dydrogesteron	p.o.	10	MG	3,81	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.4	G03DC02	norethisteron	p.o.	5	MG	2,88	L/GYN,URN,END,INT,SEX
01939		NORETHISTERON SLOVAKOFARMA				tbl 30x5mg	SLO SK
210.5	G03DC03	lynestrenol	p.o.	5	MG	2,88	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.6	G03DC05	tibolon	p.o.	2.5	MG	26,10	Z
211	G03D	progestiny	parent.				L/GYN,URN,SEX
211.1	G03DA03	hydroxyprogesteron	parent.	10	MG	1,76	L/GYN,URN,SEX
00531		NEOLUTIN FORTE				inj 5x1ml/125mg	SPX CZ
211.2	G03DA04	progesteron (depotní lékové formy)	parent.	5	MG	4,01	L/GYN,URN,SEX
00367		AGOLUTIN-DEPOT				inj 1x2ml/50mg	BTA SK
211.3	G03DA04	progesteron	parent.	5	MG	1,08	L/GYN,URN,SEX
02094		AGOLUTIN				inj 5x2ml/60mg	BTA SK
212	G03E	androgeny a ženské pohlavní hormony	parent.				L/GYN,END,SEX
212.1	G03EA02	testosteron a estrogen	parent.	1	DF	22,34	L/GYN,END,SEX
00464		FOLIVIRIN				inj 5x2ml	BTA SK
212.2	G03EA03	prasteron enantat/estradiol valerat	parent.	1	DF	73,32	L/GYN,END,SEX
213	G03F	progestiny a estrogény	p.o.				P
213.1	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace	p.o.	1	DF	7,33	P

Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:
léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

213.2	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace	transd.	50	RG	7,33	P
213.3	G03FA12	medroxyprogesteron a estrogen, fixní kombinace	transd.	50	RG	7,33	P
213.4	G03FB	gestageny a estrogeny, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	5,08	P
67425	CYCLO-MENORETTE	tbl obd 3x21(=63)			WYE		D
84582	CYCLOOSTROGYNAL	drg 21			ASH		D
84583	CYCLOOSTROGYNAL	drg 3x21(=63)			ASH		D
213.5	G03FB05	norethisteron a estrogen, sekvenční přípravky	p.o.	1	DF	6,84	P
213.6	G03FB05	norethisteron a estrogen, sekvenční přípravky	transd.	50	RG	6,84	P
213.7	G03FB06	medroxyprogesteron a estrogen, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	5,08	P
54310	DIVINA	tbl 3x21(=63)			ORN		DK
54309	DIVINA	tbl 1x21			ORN		DK
213.8	G03HB01	cyproteron/estradiol	p.o.	0.75	DF	6,84	P
214	G03GA	gonadotropin (choriový)	parent.			L/GYN,END,PDD,SEX	
214.1	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	24,59	L/GYN,END,PDD,SEX
10809	PREGNYL	inj 3x500ut+solv.			ORG		NL
214.2	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	15,45	L/GYN,END,PDD,SEX
11951	PREGNYL	inj 3x1500ut+solv.			ORG		NL
214.3	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 1500 U v 1 ampuli)	parent.	250	U	11,05	L/GYN,END,PDD,SEX
96314	PREGNYL	inj 3x5000ut+solv.			ORG		NL
99905	PROFASI 5000	inj sic 1x5ku+solv.			SRO		I
99906	PROFASI 5000	inj 1x5ku+1x1ml			SRO		CH
09571	PROFASI 5000	inj sic 3x5ku+solv.			SRO		I
97855	PROFASI 5000	inj sic 3x5ku+solv.			SRO		CH
96316	PREGNYL	inj 50x5000ut+solv.			ORG		NL
215	G03GA	gonadotropin (lidský)	parent.			Z	
215.1	G03GA02	gonadotropin lidský	parent.	75	U	329,64	Z
12979	MENOGON	inj sic 10+10xsolv.			FEI		D
43727	MERIONAL 75 M.J.	inj sic 1x75ut+solv			IBS		CH
215.2	G03GA04	urofollitrofin	parent.	75	U	400,81	Z
99629	METRODIN 75	inj sic 1x75ut+solv			LSE		CH
56473	METRODIN 75	inj sic 1x75ut+solv			SRO		I
94394	METRODIN 75	inj sic 10x75ut+sol			LSE		CH
56474	METRODIN 75	inj sic 10x75ut+sol			SRO		I
43723	FOSTIMON 75 M.J.	inj sic 1x75ut+solv			IBS		CH
43724	FOSTIMON 75 M.J.	inj sic 10x75ut+sol			IBS		CH
215.3	G03GA06	folitrofin beta	parent.	75	U	733,19	Z
215.4	G03GA04	urofollitrofin vysoce čistěný	parent.	75	U	488,79	Z

215.5	G03GA05	folitrofin alfa	parent.	75	U	733,19	Z
216	G03GB	syntetické stimulatory ovulace	p.o.			L/GYN,END,SEX	
216.1	G03GB02	kломifen	p.o.	9	MG	1,32	L/GYN,END,SEX, URN
83672	CLOMHEXAL 50					HEX	D
02628	GRAVOSAN					LEX	CZ
217	G03HA	antiandrogeny	p.o.			L/PSY,END,URN,GYN, SEX	
217.1	G03HA01	cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	195,52	L/PSY,END,URN GYN,SEX
217.2	G03HA01	cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	71,51	L/PSY,END,URN, GYN,SEX
97862	ANDROCUR					SAG	D
03783	ANDROCUR					SAG	D
218	G03HA	antiandrogeny	parent.			L/PSY,SEX	
218.1	G03HA01	cyproteron	parent.	0.1	GM	128,06	L/PSY,SEX, URN
23342	ANDROCUR-DEPOT					SAG	D
219	G03XA	antigonadotropiny a podobná léčiva	p.o.			L/GYN,END,HEM,ALG, SEX	
219.1	G03XA01	danazol	p.o.	0.6	GM	83,68	L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
67525	ANARGIL 100MG					MOE	CY
67526	ANARGIL 100MG					MOE	CY
67527	ANARGIL 100MG					MOE	CY
67528	ANARGIL 200MG					MOE	CY
67529	ANARGIL 200MG					MOE	CY
67530	ANARGIL 200MG					MOE	CY
219.2	G03XA02	gestrinon	p.o.	0.7	MG	47,36	L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
220	G04AB	chinolonová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.				
220.1	G04AB01	kyselina nalidixová	p.o.	4	GM	8,55	
220.2	G04AB03	kyselina pipemidová	p.o.	0.8	GM	19,55	
220.3	G04AB04	kyselina oxolinová	p.o.	1	GM	8,55	
91101	DESUROL					LEX	CZ
221	G04AC	nitrofuránová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.				
221.1	G04AC01	nitrofurantoin	p.o.	0.2	GM	2,44	
90510	FURANTOIN LECIVA					LEX	CZ
221.2	G04AC02	nifurtinol	p.o.	0.16	GM	2,44	

222	G04BC	rozpuštědla močových kamenů	p.o.				
222.1	G04BC	rozpuštědla močových kamenů (ve formě prášku)	p.o.	10	GM	6,01	
02150	ALKALIT			gra 1x200gm		IHO	CZ
222.2	G04BC	rozpuštědla močových kamenů (ve formě eff. tablet)	p.o.	4	DF	6,01	
223	G04BD	spasmolytika močových cest	p.o.			L/URN,GYN,SEX, GER	
223.1	G04BD02	flavoxat	p.o.	0.8	GM	13,69	L/URN,GYN,SEX GER
223.2	G04BD04	oxybutynin	p.o.	15	MG	13,69	L/URN,GYN,SEX GER
66791	DITROPAN			tbl 30x5mg		MDD	F
13102	UROXAL 5MG			tbl 60x5mg		DEB	F
223.3	G04BD06	propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	12,32	L/URN,GYN,SEX PDD, GER
66819	MICTONETTEN			drg 50x5mg		APG	D
92255	MICTONETTEN			drg 30x5mg		APG	D
66820	MICTONETTEN			drg 100x5mg		APG	D
223.4	G04BD06	propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	5,40	L/URN,GYN,SEX, GER
92254	MICTONORM			drg 30x15mg		APG	D
66817	MICTONORM			drg 50x15mg		APG	D
66818	MICTONORM			drg 100x15mg		APG	D
223.5	G04BD07	tolterodin	p.o.	4	MG	18,25	L/URN,GYN,SEX, GER
224	G04BX	jiná urologika, k léčbě benigní hyperplazie prostaty	p.o.			L/URN	
224.1	G04CA01	alfuzosin	p.o.	7.5	MG	22,00	L/URN
224.2	G04CA01	alfuzosin (SR nebo retardované formy)	p.o.	10	MG	22,00	L/URN
224.3	G04CA02	tamsulosin	p.o.	0.4	MG	22,00	L/URN
224.4	G04CA03	terazosin	p.o.	5	MG	20,33	L/URN
224.5	G04CB01	finasterid	p.o.	5	MG	22,00	L/URN
224.6	G04CX01	extrakt Pyg. africanum	p.o.	2	DF	20,14	L/URN
42212	TADENAN 50MG			cps 30		DEB	F
224.7	G04CX02	extrakt Serenoa repens	p.o.	320	MG	20,14	L/URN
224.8	G04CX03	mepartricin	p.o.	150	KU	22,00	L/URN
224.9	G04CX91	extrakt Pyg. africanum v kombinaci	p.o.	2	DF	20,14	L/URN

225	H01A	hormony předního laloku hypofýzy	parent.				
225.1	H01AA02	tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)	parent.	0,25	MG	59,93	L/END
225.2	H01AC01	somatropin	parent.	2	U	465,20	L/J5
86419	SAIZEN		inj sic	1x4ut+1ml		SRO	MEX
56362	ZOMACTON 12		inj sic	5x12ut+solv		FEI	D
96132	NORDITROPIN PENSET 12UT		inj sic	1x12ut+solv		NOO	DK
96133	NORDITROPIN PENSET 24UT		inj sic	1x24ut+solv		NOO	DK
56033	NORDITROPIN12I.U.		inj sic	1x12ut+solv		NOO	DK
226	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	parent.			H	
226.1	H01BA02	desmopresin	parent.	4	RG	82,41	H
226.2	H01BA04	terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	301,88	H
44356	REMESTYP 0.5		inj	5x5ml/0.5mg		FRL	CZ
03648	REMESTYP 0.2		inj	5x2ml/0.2mg		FRL	CZ
226.3	H01BA05	ornipresin	parent.	5	U	27,57	H
226.4	H01BA04	terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	245,27	H
227	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	lok.				
227.1	H01BA02	desmopresin (nosní kapky)	lok.	25	RG	20,63	
02634	ADIURETIN SD		gtt nas	1x5ml/0.5mg		FRL	CZ
227.2	H01BA02	desmopresin (nosní spray)	lok.	25	RG	20,63	
227.3	H01BA02	desmopresin (pevné lékové formy)	p.o.	400	RG	20,63	
228	H01BB	oxytocin a jeho deriváty	parent.			H	
228.1	H01BB02	oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)	parent.	15	U	44,28	H
00543	OXYTOCIN FERRING-LECIVA		inj	5x2ml/2ut		FRL	CZ
228.2	H01BB02	oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)	parent.	15	U	19,80	H
00544	OXYTOCIN FERRING-LECIVA		inj	5x1ml/5ut		FRL	CZ
229	H01CA	hormon uvolňující gonadotrofin	lok.			Z	
229.1	H01CA01	gonadorelin (nasálně)	lok.	1,2	MG	203,34	Z
86238	KRYPTOCUR		inh sol	1x10gm+pump		HOE	D
229.2	H01CA02	nafarelin do 4 ml včetně v jednom balení (nasálně)	lok.	0,4	MG	147,61	Z
229.3	H01CA02	nafarelin nad 4 ml v jednom balení (nasálně)	lok.	0,4	MG	116,04	Z
230	H01CB	somatostatin a jeho deriváty	parent.			X	
230.1	H01CB01	somatostatin	parent.	6	MG	8052,52	X
92109	SOMATOSTATIN		inj sic	1x250rg+1ml		UCB	B

66824	SOMATOSTATIN		inj sic 1x3mg+solv.	UCB	B		
83084	SOMATOSTATIN 6MG		inj sic 1x6mg+solv.	UCB	B		
230.2	H01CB02	oktreotid	parent.	1	MG	5050,76	X
93866	SANDOSTATIN		inj 5x1ml/0.5mg	SAN	CH		
230.3	H01CB03	lantreotid	parent.	2,14	MG	2206,74	X
84701	SOMATULINE P.R.		inj sic 1x30mg+solv	IPE	F		
231	H02AA	mineralokortikoidy	p.o.				
231.1	H02AA02	fludrokortison	p.o.	0.1	MG	4,79	
23865	FLUDROCORTISON		tbl 100x0.1mg	SQH	D		
232	H02AB	glukokortikoidy	p.o.				
232.1	H02AB01	betamethason	p.o.	1.5	MG	3,42	
232.2	H02AB02	dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)	p.o.	1.5	MG	10,22	
83994	FORTECORTIN 4		tbl 20x4mg	MEC	D		
232.3	H02AB02	dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.5	MG	3,42	
86698	DEXAMETHAZON LECIVA		tbl 20x0.5mg-blistr	LEX	CZ		
70508	DEXONA		tbl 100x0.5mg	CAD	IND		
232.4	H02AB04	methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	7.5	MG	3,42	
232.5	H02AB04	methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)	p.o.	7.5	MG	5,43	
86606	MEDROL		tbl 50x16mg(blistr)	UPJ	B		
93617	MEDROL		tbl 50x16mg(lekov.)	UPJ	B		
232.6	H02AB07	prednison	p.o.	10	MG	2,49	
02963	PREDNISON 20 LECIVA		tbl 20x20mg(blistr)	LEX	CZ		
00269	PREDNISON 5 LECIVA		tbl 20x5mg	LEX	CZ		
232.7	H02AB08	triamcinolon	p.o.	7.5	MG	2,74	
00332	TRIAMCINOLON LECIVA		tbl 20x4mg	LEX	CZ		
232.8	H02AB09	hydrokortison	p.o.	30	MG	7,33	
76205	HYDROCORTISON 10MG JENAPHARM		tbl 20x10mg	VJP	D		
232.9	H02AB10	kortison	p.o.	37.5	MG	5,72	
80588	CORTISON CIBA 25MG		tbl 100x25mg	CGC	CH		
232.10	H02AB07	prednison (do 10 mg včetně)	p.rect.	10	MG	17,30	
84000	RECTODELT		sup 6x5mg	TRM	D		
84001	RECTODELT		sup 6x10mg	TRM	D		
232.11	H02AB07	prednison (nad 30 mg)	p.rect.	10	MG	4,59	
84003	RECTODELT		tbl 6x100mg	TRM	D		

232.12	H02AB07	prednison (nad 10 do 30 mg včetně)	p.rect.	10	MG	8,16	
84002	RECTODELT		sup 6x30mg			TRM	D
233	H02AB	glukokortikoidy	parent.			O	
233.1	H02AB	mazipredon	parent.	30	MG	17,79	O
02125	DEPERSOLON		inj 3x1ml/30mg			GED	H
233.2	H02AB01	betamethason (depotní lékové formy)	parent.	0.4	MG	4,01	O
89870	DIPROPHOS		inj 1x1ml			SCH	B
78257	DIPROPHOS		inj 5x1ml			SCH	F
233.3	H02AB02	dexamethason (40 mg v jedné ampuli)	parent.	1.5	MG	26,54	O
99479	FORTECORTIN MONO 40(AMPULE)		inj 1x5ml/40mg			MEC	D
233.4	H02AB02	dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1.5	MG	2,54	O
84090	DEXAMED		inj 10x2ml/8mg			MOE	CY
96108	DEXONA		inj 6x2ml 4mg/ml			CAD	IND
96109	DEXONA		inj 8x6x2ml			CAD	IND
233.5	H02AB04	methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	36,20	O
09709	SOLU-MEDROL		inj sic 1x40mg+1ml			UPJ	B
233.6	H02AB04	methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	20	MG	15,25	O
233.7	H02AB04	methylprednisolon (nad 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	22,44	O
09711	SOLU-MEDROL		inj sic 1x500mg+8ml			UPJ	B
233.8	H02AB06	prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	10	MG	17,84	O
09705	SOLU-DECORTIN H 50		inj sic 1x50mg+1ml			MEC	D
233.9	H02AB06	prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	12,51	O
09707	SOLU-DECORTIN H 250		inj sic 1x250mg+2ml			MEC	D
233.10	H02AB08	triamcinolon	parent.	7.5	MG	13,64	O
08006	KENALOG 10		inj 1x5ml/50mg			LEX	CZ
02126	KENALOG 40		inj 1x5ml/200mg			LEX	CZ
233.11	H02AB09	hydrokortison	parent.	30	MG	11,19	O
03950	SOLU-CORTEF		inj sic 1x100mg			UPJ	B
06199	SOLU-CORTEF		inj sic 25x100mg			UPJ	B
00484	HYDROCORTISON SOLUBILE VUAB		inj 1x100mg			VUA	CZ
234	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.				
234.1	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.	1	DF	2,15	
61161	JODTHYROX		tbl 100			MEC	D

234.2	H03AA01	levothyroxin sodný (do 50 RG v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.15	MG	1,96	
77584	L-THYROXIN 50 BERLIN-CHEMIE	tbl 100x50rg				BCE	D
62190	EUTHYROX 50	tbl 100x50rg				MEC	D
47141	LETROX 50	tbl 100x50rg				BCE	D
96142	L-THYROXINE 50 HENNING	tbl 100x50rg				HNB	D
234.3	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 50 RG do 100 RG včetně v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,37	
96146	L-THYROXINE 100 HENNING	tbl 100x100rg				HNB	D
47133	LETROX 150	tbl 100x150rg				BCE	D
234.4	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 100 RG v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,12	
96150	L-THYROXINE 150 HENNING	tbl 100x150rg				HNB	D
234.5	H03AA02	liothyronin sodný	p.o.	0.06	MG	4,40	
09805	TERTROXIN	tbl 100x0.02mg				GLA	GB
234.6	H03AA03	kombinace levothyroxinu a liothyroninu	p.o.	1	DF	1,81	
03875	THYREOTOM	tbl 60x50rg				BCE	D
234.7	H03CA	jódová terapie	p.o.	200	RG	1,82	
61158	JODID 100	tbl 100				MEC	D
61159	JODID 200	tbl 100				MEC	D
235	H03B	thyreostatika	p.o.				
235.1	H03BA02	propylthiouracil	p.o.	0.1	GM	7,92	
09577	PROPYCIL 50	tbl 100x50mg				KCH	D
09576	PROPYCIL 50	tbl 20x50mg				SVP	D
235.2	H03BB01	karbimazol	p.o.	15	MG	2,83	
00066	CARBIMAZOL SLOVAKOFARMA	tbl 100x5mg				SLO	SK
235.3	H03BB02	thiamazol	p.o.	10	MG	2,83	
235.4	H03BC01	perchlorát draselný	p.o.	0.2	GM	1,66	
236	H03B	thyreostatika	parent.			H	
236.1	H03BB02	thiamazol	parent.	10	MG	4,50	H
20617	FAVISTAN	inj 10x1ml/40mg				ASD	D
237	H04AA	glukagon a jeho deriváty	parent.			L/DIA	
237.1	H04AA01	glukagon	parent.	1	MG	404,62	L/DIA
90511	GLUCAGON	inj sic 1x10mg+sol				LIL	USA
02392	GLUCAGON	inj sic 1x1mg+sol				LIL	USA
237.2	H04AA01	glukagon (ve formě hypokit)	parent.	1	MG	811,39	L/DIA
83741	GLUCAGEN 1MG HYPOKIT	inj sic 1mg+striek.				NOO	DK

238	H05BA	kalcitonin		inhal.				L/INT,GYN,ORT,END
238.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 100 U včetně v jedné dávce)		inhal.	200	U	115,70	L/INT,GYN,ORT,END
64662		TONOCALCIN 100I.U.NOSNI		spr nas	1x3.5ml			MCI CZ
238.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 100 U v jedné dávce)		inhal.	200	U	104,14	L/INT,GYN,ORT,END
53981		TONOCALCIN 200I.U.NOSNI		spr nas	1x2.1ml			MCI CZ
239	H05BA	kalcitonin		parent.				L/INT,GYN,ORT,END
239.1	H05BA01	kalcitonin (lososí)		parent.	100	U	118,09	L/INT,GYN,ORT,END
89017		UCECAL 50 I.U.		inj	5x1ml/50ut			UCB B
239.2	H05BA03	kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)		parent.	100	U	125,37	L/INT,GYN,ORT,END
239.3	H05BA03	kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)		parent.	100	U	157,39	L/INT,GYN,ORT,END
240	J01AA	tetracyklinová antibiotika		p.o.				
240.1	J01AA02	doxycyklin		p.o.	0.1	GM	4,01	
90986		DEOXYMYKOIN		tbl	10x100mg			LEX CZ
12735		DOXYHEXAL 200 TABS		tbl	10x200mg			HEX D
12736		DOXYHEXAL 200 TABS		tbl	20x200mg			HEX D
12741		DOXYHEXAL TABS		tbl	10x100mg			HEX D
12742		DOXYHEXAL TABS		tbl	20x100mg			HEX D
240.2	J01AA04	lymecyklin		p.o.	0.6	GM	4,01	
240.3	J01AA06	oxytetracyklin		p.o.	1	GM	4,01	
240.4	J01AA07	tetracyklin		p.o.	1	GM	4,01	
240.5	J01AA08	minocyklin		p.o.	0.2	GM	4,01	
240.6	J01AA52	doxycyklin v kombinaci s ambroxolem		p.o.	1	DF	7,00	
241	J01AA	tetracyklinová antibiotika		parent.				K
241.1	J01AA02	doxycyklin		parent.	0.1	GM	94,63	K
94790		VIBRAMYCIN		inj sic	1x200mg			PFI B
12705		DOXYHEXAL SF		inj	2x5ml/100mg			HEX D
12706		DOXYHEXAL SF		inj	5x5ml/100mg			HEX D
241.2	J01AA09	rolitetracyklin		parent.	0.35	GM	94,63	K
242	J01BA	amfenikolová antibiotika		p.o.				
242.1	J01BA01	chloramfenikol		p.o.	3	GM	24,73	
71951		CHLORAMPHENICOL LECIVA		cps	30x250mg			LEX CZ

243	J01BA	amfenikolová antibiotika	parent.		K		
243.1	J01BA01	chloramfenikol	parent.	3	GM	241,12	K
97390		CHLORAMPHENICOL SOLUBILE VUAB		inj sic 1x1gm		VUA	CZ
243.2	J01BA02	thiamphenikol	parent.	1.5	GM	176,31	K
244	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	p.o.				
244.1	J01CA01	ampicilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	14,13	
244.2	J01CA01	ampicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	17,20	
244.3	J01CA04	amoxicilin (pevné lékové formy) do 0,5 GM v 1tabletě včetně	p.o.	1	GM	10,12	
66368	OSPAMOX 500MG		tbl obd 12x500mg			BCA	A
66828	AMOCLEN 250		cps 30x250mg			LEX	CZ
66829	AMOCLEN 500		cps 30x500mg			LEX	CZ
53681	AMOXICILLIN 250-SLOVAKOFARMA		cps 30x250mg			SLO	SK
53682	AMOXICILLIN 500-SLOVAKOFARMA		cps 30x500mg			SLO	SK
244.4	J01CA04	amoxicilin (pevné lékové formy) nad 0,5 GM v 1tabletě	p.o.	1	GM	9,06	
66370	OSPAMOX 1000MG		tbl obd 12x1000mg			BCA	A
66369	OSPAMOX 750MG		tbl obd 12x750mg			BCA	A
44343	AMOXIHEXAL 1000		tbl obd 20x1000mg			HCC	D
44344	AMOXIHEXAL 1000		tbl obd 50x1000mg			HCC	D
244.5	J01CA04	amoxicilin (tekuté lékové formy do 0,5 MG včetně v 5 mililitrech)	p.o.	1	GM	13,05	
84510		AMOCLEN 250		sir sic 1x5gm/100ml		LEX	CZ
244.6	J01CA04	amoxicilin (tekuté lékové formy nad 0,5 GM v 5 mililitrech)	p.o.	1	GM	10,75	
244.7	J01CA06	bakampicilin	p.o.	1.2	GM	16,62	
245	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	parent.			K	
245.1	J01CA01	ampicilin	parent.	2	GM	27,08	K
60248		PENTREXYL		inj sic 50x250mg		BMS	I
246	J01CA	acylureidová antibiotika	parent.			U/ATB	
246.1	J01CA09	azlocilin	parent.	12	GM	637,48	U/ATB
04035	SECUROPEN		inj sic 5x2gm+20ml			BAY	D
97002	SECUROPEN		inf 5x5gm			BAY	D
246.2	J01CA12	piperacilin	parent.	14	GM	1297,98	U/ATB
12336		PIPRAKS		inj sic 1x2gm+10ml		ECZ	TR
246.3	J01CA13	tikarcilin	parent.	15	GM	1980,92	U/ATB

247	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	p.o.				
247.1	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (nad 900 ku v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,65	
66359	OSPEN 1000	tbl obd 12x1000ku			BCA	A	
66360	OSPEN 1500	tbl obd 12x1500ku			BCA	A	
69468	PENBENE	tbl obd 30x1mu			MCK	D	
69467	PENICILLIN V 1 MEGA VON CT	tbl obd 10x1mu			CTA	D	
64936	PENCID 1500	tbl obd 20x1.5mu			LEX	CZ	
64937	PENCID 1000	tbl obd 20x1mu			LEX	CZ	
247.2	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (méně než 500 ku v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	21,02	
84626	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x250mg-lekov.			SLO	SK	
92805	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x250mg-blistr			SLO	SK	
247.3	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (od 500 ku včetně do 900 ku včetně v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,11	
84627	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x500mg-lekov.			SLO	SK	
92806	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x500mg-blistr			SLO	SK	
247.4	J01CE06	penamecilin	p.o.	1.05	GM	14,52	
56442	PENCLEN	tbl 30x350mg-blistr			SLO	SK	
247.5	J01CE10	benzathin fenoxymethylpenicilin	p.o.	2	GM	29,43	
76213	OSPEN 750	sir 60ml 750mg/5ml			KRK	SLO	
247.6	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy do 250 kIU v 5 ml včetně)	p.o.	2	GM	69,99	
98281	INFECTOCILLIN 250 SIRUP	gra sus 1x75ml			INF	D	
247.7	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy nad 250 kIU v 5 ml)	p.o.	2	GM	26,30	
248	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	parent.			K	
248.1	J01CE01	benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	3.6	GM	123,86	K
01093	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA	inj sic 10x1mu			BTA	SK	
248.2	J01CE01	benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)	parent.	3.6	GM	49,32	K
93405	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA	inj sic 10x5mu			BTA	SK	
248.3	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	2.0	MU	70,63	K
01089	PENDEPON	inj 10x600ku			BTA	SK	
248.4	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)	parent.	2.0	MU	32,94	K
50160	RETARPEN 2.4. M.U.I.	inj sic 50x2.4mu			BCW	A	
248.5	J01CE09	prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)	parent.	2	MU	79,58	K
01101	PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA	inj 10x600ku			BTA	SK	
248.6	J01CE09	prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)	parent.	2	MU	39,05	K
01102	PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA	inj 10x1.5mu			BTA	SK	

248.7	J01CE30	kombinace	parent.	0.5	DF	10,36	K
02723	PENDEPON COMPOSITUM		inj 10x1.5mu		BTA	SK	
249	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	p.o.				
249.1	J01CF02	cloxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	28,74	
249.2	J01CF02	cloxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	39,98	
249.3	J01CF04	oxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	28,74	
02677	OXACILIN 250 LECIVA	cps 60x250mg	LEX	CZ			
60247	PROSTAPHLIN 500MG	cps 100x500mg	BMS	I			
60437	PROSTAPHLIN 500MG	cps 100x500mg	BMS	USA			
249.4	J01CF04	oxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	39,98	
250	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	parent.				K
250.1	J01CF04	oxacilin	parent.	2	GM	98,74	K
92359	PROSTAPHLIN 1000MG	inj sic 1x1000mg	BMS	I			
92357	PROSTAPHLIN 250MG	inj sic 50x250mg	BMS	I			
60243	PROSTAPHLIN 250MG	inj sic 50x250mg	BMS	USA			
92358	PROSTAPHLIN 500MG	inj sic 50x500mg	BMS	I			
60245	PROSTAPHLIN 500MG	inj sic 50x500mg	BMS	USA			
251	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny	p.o.				
251.1	J01CR01	ampicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	92,87	
251.2	J01CR01	ampicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	112,42	
251.3	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1	GM	40,81	
251.4	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg do 625 mg včetně v 1 tabletě včetně)	p.o.	1	GM	37,15	
251.5	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 625 mg v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	34,85	
251.6	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)	p.o.	1	GM	50,74	
251.7	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)	p.o.	1	GM	39,89	
96416	AMOKSIKLAV FORTE		plv sus 1x100ml		LEK	SLO	
252	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinů	parent.				U/ATB
252.1	J01CR01	ampicilin a enzymový inhibitor	parent.	1,5	GM	126,70	U/ATB
252.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1	GM	110,42	U/ATB
97659	AUGMENTIN I.V.	inj 10x600mg	LEX	CZ			
97660	AUGMENTIN I.V.	inj 5x1.2gm	LEX	CZ			
72972	AMOKSIKLAV 1.2GM	inj sic 5x1.2gm	LEK	SLO			
72973	AMOKSIKLAV 600MG	inj sic 5x600mg	LEK	SLO			
252.3	J01CR03	tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	15	GM	1820,84	U/ATB

252.4	J01CR05	piperacilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	14	GM	1980,92	U/ATB
252.5	J01CR50	kombinace penicilinů	parent.	3	DF	71,80	U
252.6	J01DA	cefoperazon a inhibitor beta-laktamázy	parent.	2	GM	397,00	U/ATB
253	J01DA	cefalosporinová antibiotika	p.o.				
253.1	J01DA01	cefalexin (pevné léčivé formy)	p.o.	2	GM	38,13	
66357	OSPEXIN 1000MG	tbl obd 12x1000mg				BCA	A
67212	CEPHABENE 1000MG	tbl obd 20x1000mg				MCK	D
67211	CEPHABENE 1000MG	tbl obd 10x1000mg				MCK	D
67208	CEPHABENE 500MG	tbl obd 10x500mg				MCK	D
67209	CEPHABENE 500MG	tbl obd 20x500mg				MCK	D
55779	CEFACLEN 250	cps 30x250mg				SLO	SK
55782	CEFACLEN 500	cps 30x500mg				SLO	SK
06158	ORACEF	cps 16x500mg				KRK	SLO
253.2	J01DA01	cefalexin (tekuté léčivé formy)	p.o.	2	GM	44,33	
66354	OSPEXIN 250MG/5ML	gra sus 1x60ml				BCA	A
66355	OSPEXIN 375MG/5ML	gra sus 1x60ml				BCA	A
253.3	J01DA06	cefuroxim axetil (pevné léčivé formy)	p.o.	1	GM	97,22	
253.4	J01DA06	cefuroxim axetil (tekuté léčivé formy)	p.o.	1	GM	141,75	
253.5	J01DA08	cefaklor (pevné léčivé formy do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	76,71	
53153	VERCEF 250 MG	cps 7x3 (blistr)				RXY	IND
253.6	J01DA08	cefaklor (tekuté léčivé formy, do 125 mg/5 ml včetně)	p.o.	1.5	GM	108,54	
53151	VERCEF 125 MG/5ML	plv sus 1x100 ml				RXY	IND
253.7	J01DA08	cefaklor (tekuté léčivé formy, nad 125 mg/5 ml)	p.o.	1.5	GM	90,81	
53152	VERCEF250 MG/5ML	plv sus 1x100 ml				RXY	IND
253.8	J01DA09	cefadroxil (pevné léčivé formy)	p.o.	2	GM	50,25	
93905	DURACEF	cps 12x500mg				BRI	I
253.9	J01DA09	cefadroxil (tekuté léčivé formy)	p.o.	2	GM	73,86	
253.10	J01DA23	cefixim	p.o.	0.4	GM	113,01	ATB
76235	SUPRAX	plv sus 1x50ml/1gm				GED	H
76233	SUPRAX	tbl obd 10x200mg				GED	H
253.11	J01DA26	cefetamet	p.o.	1	GM	107,53	ATB
253.12	J01DA33	cefpodoxim	p.o.	0.4	GM	97,22	ATB
253.13	J01DA39	ceftibuten	p.o.	0.4	GM	97,22	ATB
253.14	J01DA08	cefaklor (pevné léčivé formy nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	69,50	
53157	VERCEF 500 MG	cps 7x3 (blistr)				RXY	IND

254	J01DA	cefalosporinová antibiotika	parent.			U/ATB P
-----	-------	-----------------------------	---------	--	--	---------

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:

- a) inciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,
 b) léčba Lymfské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),
 c) léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

254.1	J01DA03	cefalotin	parent.	4	GM	118,18	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

85512 CEFALOTIN BIOTIKA inj sic 50x1gm BTA SK

254.2	J01DA04	cefazolin	parent.	3	GM	180,07	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

83111 ORIZOLIN inj sic 1x1000mg CAD IND
 85510 VULMIZOLIN inj sic 50x1gm BTA SK
 91148 VULMIZOLIN inj sic 10x1gm BTA SK

254.3	J01DA05	cefoxitin	parent.	6	GM	937,79	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

254.4	J01DA06	cefuroxim	parent.	4	GM	497,69	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

76360 ZINACEF AD INJ. inj sic 1x1.5gm GLA I
 83042 ZINACEF AD INJ. inj sic 1x750gm+6ml GLA I

254.5	J01DA07	cefamandol	parent.	6	GM	615,68	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.6	J01DA10	cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	663,29	U/ATB
-------	---------	--	---------	---	----	--------	-------

94176 CEFOTAXIME inj 1x1gm LEK SLO

254.7	J01DA11	ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	1736,18	U/ATB
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-------

254.8	J01DA12	cefsulodin	parent.	6	GM	615,68	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.9	J01DA13	ceftriaxon	parent.	2	GM	654,12	ambulantně: K/P ústavně: U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------------------------------

80662 LENDACIN 1GM inj sic 5x1gm LEK SLO
 80663 LENDACIN 250MG inj sic 5x250mg LEK SLO

254.10	J01DA22	ceftizoxim	parent.	4	GM	615,68	U/ATB
--------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.11	J01DA30	cefapirin	parent.	4	GM	194,73	U
--------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

254.12	J01DA32	cefoperazon	parent.	6	GM	1526,24	U/ATB
--------	---------	-------------	---------	---	----	---------	-------

254.13	J01DA37	cefpirom	parent.	4	GM	1679,48	U/ATB
--------	---------	----------	---------	---	----	---------	-------

86598 CEFROM 2GM inj sic 1x2gm ROU F

254.14	J01DA24	cefepim	parent.	4	GM	1605,91	U/ATB
--------	---------	---------	---------	---	----	---------	-------

254.15	J01DA10	cefotaxim nad 1 g v jedné ampuli	parent.	6	GM	593,68	U/ATB
--------	---------	----------------------------------	---------	---	----	--------	-------

254.16	J01DA11	ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuli	parent.	6	GM	1739,99	U/ATB
--------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	---------	-------

255	J01DF	monobaktámová antibiotika	parent.			U/ATB
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	-------

255.1	J01DF01	aztreonam	parent.	4	GM	1694,73	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-------

86412 AZACTAM inj sic 1x1gm BMS I

256	J01DH	karbapenemová antibiotika		parent.		U/ATB		
256.1	J01DH02	meropenem		parent.	2	GM	2259,20	U/ATB
83488		MERONEM 500MG I.M.	inj sic 1x500mg+sol				ZNC	GB
256.2	J01DH51	imipenem a inhibitor enzymu		parent.	2	GM	2258,99	U/ATB
257	J01EB	krátkodobě působící sulfonamidy		p.o.				
257.1	J01EA01	trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	0.4	GM	12,32	
62325		TRIPRIM 100MG	tbl 10x100mg				MCK	A
76513		TRIPRIM 100MG	tbl 20x100mg				MCK	A
257.2	J01EA01	trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)		p.o.	0.4	GM	9,29	
62324		TRIPRIM 200MG	tbl 10x200mg				MCK	A
76510		TRIPRIM 200MG	tbl 20x200mg				MCK	A
257.3	J01EB05	sulfafurazol		p.o.	4	GM	13,64	
00313		SULFISOXAZOL LECIVA	tbl 20x500mg-blistr				LEX	CZ
258	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem		p.o.				
258.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	1.92	GM	17,06	
258.2	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)		p.o.	1.92	GM	6,84	
97868		ORIPRIM	tbl 2x10x480mg				CAD	IND
87758		ORIPRIM	tbl 10x10x480mg				CAD	IND
06264		SUMETROLIM	tbl 20x480mg				EGI	H
75022		COTRIMOXAZOL AL FORTE	tbl 10x960mg				APA	D
258.3	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)		p.o.	1.92	GM	22,39	
87757		ORIPRIM PRO INFANT.	sus 50ml 240mg/5ml				CAD	IND
258.4	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)		p.o.	1.92	GM	6,94	
258.5	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)		p.o.	1.92	GM	23,07	
258.6	J01EE04	sulfamoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)		p.o.	1.92	GM	6,94	
258.7	J01EE04	sulfamoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)		p.o.	1.92	GM	23,07	
258.8	J01EE05	sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)		p.o.	1.92	GM	6,94	
259	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem		parent.		K		
259.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim		parent.	1.92	GM	113,40	K
91281		PRIMOTREN I.V.	inj 10x5ml				LEK	SLO
260	J01FA	makrolidová antibiotika		p.o.				
260.1	J01FA01	erythromycin (pevné lékové formy)		p.o.	1	GM	20,09	

260.2	J01FA01	erythromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	47,31	
97507	ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML	plv sus 1x60ml				MCK	D
55585	MEROMYCIN 200MG/5ML	plv sus 1x100ml				MCK	D
97508	ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML	plv sus 1x100ml				MCK	D
55584	MEROMYCIN 200MG/5ML	plv sus 1x60ml				MCK	D
260.3	J01FA02	spiramycin	p.o.	3	GM	60,53	
260.4	J01FA05	oleandomycin	p.o.	1	GM	19,21	
260.5	J01FA06	roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	48,63	
65367	RULID 100MG	tbl obd 10x100mg				LEX	CZ
65366	RULID 50MG	tbl obd 10x50mg				LEX	CZ
260.6	J01FA06	roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	42,04	
96452	RULID 150MG	tbl obd 20x150mg				LEX	CZ
55467	RULID 300MG	tbl obd 10x300mg				LEX	CZ
96731	RULID 150MG	tbl obd 10x150mg				LEX	CZ
260.7	J01FA07	josamycin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	37,84	
260.8	J01FA07	josamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	42,58	
260.9	J01FA09	klarithromycin (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	54,69	
53283	FROMLID 500	tbl obd 14x500mg				KRK	SLO
53282	FROMLID 250	tbl obd 14x250mg				KRK	SLO
260.10	J01FA09	klarithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.5	GM	77,82	
80481	KLACID 125MG/5ML	gra sus 1x100ml				ABB	I
53800	KLACID 250MG/5ML	gra sus 1x100ml				ABB	I
260.11	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy do 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce včetně)	p.o.	0.25	GM	79,71	
260.12	J01FA10	azithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.25	GM	96,24	
96812	SUMAMED FORTE	sir 20ml 200mg/5ml				PLI	CHO
260.13	J01FA13	dirythromycin	p.o.	0.5	GM	60,53	
260.14	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy nad 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce)	p.o.	0.25	GM	79,09	
260.15	J01RA	kombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol)	p.o.	5	DF	32,16	
261	J01FA	makrolidová antibiotika	parent.			K	
261.1	J01FA01	erythromycin	parent.	1	GM	910,47	K
88108	ERYTHROCIN I.V.	inj 1x300mg				ABB	GB
261.2	J01FA02	spiramycin	parent.	3	GM	1249,88	K
261.3	J01FA09	klaritromycin	parent.	0.5	GM	330,00	K

262	J01FF	linkosamidová antibiotika	p.o.			ATB
262.1	J01FF01	klindamycin (pevné léčivé formy)	p.o.	1.2	GM	55,46
262.2	J01FF01	klindamycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.2	GM	136,53
262.3	J01FF02	linkomycin (pevné léčivé formy)	p.o.	1.8	GM	29,08
91997	NELOREN		cps 16x500mg		LEK	SLO
262.4	J01FF02	linkomycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.8	GM	160,62
263	J01FF	linkosamidová antibiotika	parent.			U/ATB
263.1	J01FF01	klindamycin (do 0,3 GM včetně v jedné ampuli)	parent.	1.8	GM	598,67
263.2	J01FF01	klindamycin (nad 0,3 GM v jedné ampuli)	parent.	1.8	GM	548,92
263.3	J01FF02	linkomycin	parent.	1.8	GM	49,17
83593	MEDOGLYCIN 600MG		inj 100x2ml/600mg		MOE	CY
67029	MEDOGLYCIN 600MG		inj 10x2ml/600mg		MOE	CY
264	J01GA	streptomycin a jeho deriváty	parent.			
264.1	J01GA01	streptomycin	parent.	1	GM	85,05
265	J01GB	aminoglykosidová antibiotika	parent.			U/ATB
265.1	J01GB01	tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	43,84
265.2	J01GB01	tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,02
265.3	J01GB03	gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	45,18
96413	GENTAMICIN 40MG LEK		inj 10x2ml/40mg		LEK	SLO
265.4	J01GB03	gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,61
96414	GENTAMICIN 80MG LEK		inj 10x2ml/80mg		LEK	SLO
265.5	J01GB03	gentamicin (léčivé formy pěny)	lok.	130	MG	2411,98
265.6	J01GB03	gentamicin (léčivé formy kuliček k implantaci)	imp.	1	DF	152,06
265.7	J01GB05	neomycin	parent.	1	GM	122,34
265.8	J01GB06	amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	GM	741,01
12334	AMIKOZIT 100MG		inj 1x2ml		ECZ	TR
265.9	J01GB06	amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	398,66
12335	AMIKOZIT 500MG		inj 1x2ml		ECZ	TR
265.10	J01GB07	netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.35	GM	519,93
265.11	J01GB07	netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.35	GM	304,57
265.12	J01GB11	isepamicin (nad 250 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	516,90

265.13	J01GB11	iseipamicin (do 250 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	GM	620,27	U/ATB
--------	---------	---	---------	---	----	--------	-------

266	J01MA	fluorované chinolony	p.o.				
-----	-------	----------------------	------	--	--	--	--

K léčbě sparfloxacinem a trovafloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.

266.1	J01MA01	ofloxacin	p.o.	0.4	GM	29,33	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

54391	TAROFLOX 200	tbl obd 10x200mg	HBS	SK
55636	OFLOXIN 200	tbl obd 10x200mg	LEX	CZ

266.2	J01MA02	ciprofloxacin	p.o.	1	GM	29,33	
-------	---------	---------------	------	---	----	-------	--

53715	CIFLOXINAL	tbl obd 200x250mg	PMP	CZ
87104	CIFLOXINAL	tbl obd 10x250mg	PMP	CZ
87105	CIFLOXINAL	tbl obd 20x250mg	PMP	CZ
53201	CIPHIN 250	tbl obd 10x250mg	SLO	SK
53202	CIPHIN 500	tbl obd 10x500mg	SLO	SK
53203	CIPHIN 750	tbl obd 10x750mg	SLO	SK
44988	CIPLOX 250	tbl obd 10x250mg	CIA	IND
44989	CIPLOX 250	tbl obd 50x250mg	CIA	IND
44985	CIPLOX 500	tbl obd 10x500mg	CIA	IND
44986	CIPLOX 500	tbl obd 50x500mg	CIA	IND
94453	CIPRINOL 250	tbl obd 10x250mg	KRK	SLO
96039	CIPRINOL 500	tbl obd 10x500mg	KRK	SLO
91155	CIPROBAY 250	tbl obd 10x250mg	BAY	D
91156	CIPROBAY 500	tbl obd 10x500mg	BAY	D

266.3	J01MA03	pefloxacin	p.o.	0.8	GM	29,33	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

94156	ABAKTAL	tbl obd 10x400mg	LEK	SLO
-------	---------	------------------	-----	-----

266.4	J01MA04	enoxacin	p.o.	0.8	GM	22,48	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

266.5	J01MA06	norfloxacin	p.o.	0.8	GM	22,48	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

44089	GYRABLOCK 400	tbl obd 100x400mg	MOE	CY
44087	GYRABLOCK 400	tbl obd 30x400mg	MOE	CY
44088	GYRABLOCK 400	tbl obd 50x400mg	MOE	CY
93465	NOLICIN	tbl 20x400mg	KRK	SLO

266.6	J01MA07	lomefloxacin	p.o.	0.8	GM	29,33	
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	--

266.7	J01MA08	fleroxacin	p.o.	0.4	GM	29,33	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

266.8	J01MA09	sparfloxacin	p.o.	0.2	GM	29,33	P
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	---

266.9	J01MA	trovafloxacin	p.o.	0,2	GM	29,33	P
-------	-------	---------------	------	-----	----	-------	---

267	J01MA	fluorované chinolony	parent.				U/ATB
-----	-------	----------------------	---------	--	--	--	-------

267.1	J01MA01	ofloxacin	parent.	0.4	GM	212,23	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	-------

267.2	J01MA02	ciprofloxacin	parent.	0.5	GM	212,23	U/ATB
-------	---------	---------------	---------	-----	----	--------	-------

267.3	J01MA03	pefloxacin	parent.	0.8	GM	93,26	U/ATB
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	-------

94155	ABAKTAL	inj 10x5ml/400mg	LEK	SLO
-------	---------	------------------	-----	-----

267.4	J01MA08	fleroxacin	parent.	0.4	GM	212,23	U/ATB
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-------

267.5	J01MA	trovafloxacin	parent.	0,2	GM	212,23	U/ATB
-------	-------	---------------	---------	-----	----	--------	-------

268.1	J01XA01	vankomycin	parent.	2	GM	1375,38	U/ATB
92289	EDICIN 0,5GM		inj.sicc.1x500mg			LEK	SLO
268.2	J01XA02	teikoplanin	parent.	0.4	GM	2492,83	U/ATB
268.3	J01XB01	kolistin	parent.	3	MU	116,92	U/ATB
61178	COLIMYCINE		inj sic 50x1mu			RBE	F
268.4	J01XB02	polymyxin	parent.	0.15	GM	103,09	U/ATB
269	J01XB	polymyxinová antibiotika	p.o.				U/ATB
269.1	J01XB01	kolistin	p.o.	3	MU	42,82	U/ATB
86794	COLIMYCINE		tbl 50x1.5mu			RRO	F
270	J01XD	imidazolová chemoterapeutika	parent.				U
270.1	J01XD01	metronidazol	parent.	1.5	GM	176,89	U
270.2	J01XD03	ornidazol	parent.	1	GM	50,44	U
96404	AVRAZOR		inj 5x3ml/500mg			LEX	CZ
271	J02AA	antimykotická antibiotika	parent.				U
271.1	J02AA01	amfotericin	parent.	35	MG	292,49	U
71969	AMPHOTERICIN B		inj sic 1x50mg			SQH	D
57548	AMPHOTERICIN B SQUIBB		inj sic 1x50mg			BMJ	F
272	J02AB	imidazolová antimykotika	p.o.				
272.1	J02AB02	ketokonazol	p.o.	0.2	GM	27,37	
04243	NIZORAL		tbl 10x200mg			JAN	B
88192	NIZORAL		tbl 30x200mg			JAN	B
91739	ORONAZOL		tbl 20x200mg			KRK	SLO
273	J02AB	imidazolová antimykotika	parent.				U
273.1	J02AB01	mikonazol	parent.	1	GM	469,63	U
274	J02AC	triazolová antimykotika	p.o.				P

- Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření
 - vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovanou antimykotika
 - recidivy vaginálních mykóz
- Vícedenní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:
 - systémové mykózy u imunokompromitovaných pacientů
 - těžké formy slizničních a kožních mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření
 - těžké formy nehtových mykóz (itakonazol) platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:
 - postižení celé nehtové ploténky
 - postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
 - postižení nehtu palce dolní končetiny
 Podmínkou zahájení léčby ad c) je pozitivní mikroskopický nálezh a provedení na odběr mykologickou kultivací.
 - profylakticky u imunokompromitovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace
 - itakonazol tekuté lékové formy - léčba orální a oesophageální kandidózy a profylakticky u imunokompromitovaných pacientů

274.1	J02AC01	flukonazol (do 50 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.2	GM	383,20	P
55396	FLUCONAZAL 50-SLOVAKOFARMA	cps 7x50mg				SLO	SK
55397	FLUCONAZAL 50-SLOVAKOFARMA	cps 14x50mg				SLO	SK
274.2	J02AC01	flukonazol (nad 50 mg do 100 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.2	GM	383,20	P
274.3	J02AC01	flukonazol (nad 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu)	p.o.	0.2	GM	436,59	P
274.4	J02AC01	flukonazol (do 150 mg v jednom balení včetně)	p.o.	0.15	GM	297,80	P
53917	FLUCONAZAL 50-SLOVAKOFARMA	cps 1x150mg				SLO	SK
274.5	J02AC01	flukonazol (do 50 mg v 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.15	GM	479,01	P
274.6	J02AC01	flukonazol (nad 50 do 100mg v 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.15	GM	436,59	P
274.7	J02AC02	itronazol (pevné lékové formy) nad 400 mg v jednom balení	p.o.	0.2	GM	111,93	P
94897	SPORANOX	cps 15x100mg				JAN	B
274.8	J02AC02	itronazol (pevné lékové formy do 400 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.2	GM	144,10	P
33921	SPORANOX	cps 4x100mg				JAN	B
274.9	J02AX01	fluocytosin	p.o.	10	GM	858,22	P
274.10	J02AC02	itronazol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	402,81	P
56067	SPORANOX	sol 1x150ml/1.5gm				JAN	
275	J02AC	triazolová antimykotika	parent.			U/P	
Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy. Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.							
275.1	J02AC01	flukonazol	parent.	0.2	GM	1129,01	U/P
96548	DIFLUCAN I.V.	inf 1x100ml 2mg/ml				PFI	F
275.2	J02AX01	flucytosin	parent.	10	GM	2710,83	U/P
276	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	p.o.				
Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.							
276.1	J04AB02	rifampicin	p.o.	0.6	GM	12,76	
11038	TUBOCIN	cps 100x150mg				PMM	BG
11039	TUBOCIN	cps 100x300mg				PMM	BG
96735	ARFICIN	cps 100x150mg				BLU	CHO
96780	ARFICIN	cps 100x300mg				BLU	CHO
276.2	J04AB04	rifabutin	p.o.	0.15	GM	125,72	P
277	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	parent.				
277.1	J04AB03	rifamycin	parent.	0.6	GM	244,40	
277.2	J04AB30	kapreomycin	parent.	1	GM	553,11	

278	J04AC	hydrazidy k léčbě tuberkulózy	p.o.				
278.1	J04AC01	isoniazid	p.o.	0,3	GM	2,00	
03303	NIDRAZID		tbl 250x100mg			LEX	CZ
279	J04AK	další léčiva k léčbě tuberkulózy	p.o.				
279.1	J04AK01	pyrazinamid	p.o.	1,5	GM	9,19	
75508	TISAMID		tbl 100x500mg			ORN	SF
279.2	J04AK02	ethambutol	p.o.	1,2	GM	12,42	
03023	SURAL		tbl 100x400mg			CHN	H
280	J04BA	chemoterapeutika k léčbě lepry	p.o.				
280.1	J04BA02	dapson	p.o.	50	MG	1,37	
93821	DISULONE 100 AU PROTOXAL.DE FER		tbl 100x100mg			SPC	F
281	J05A	antivirotika	p.o.			P	
<p>Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:</p> <p>a) léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství, b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků), c) léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji, d) profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.</p> <p>Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity. Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir a lamivudin) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech. Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:</p> <p>a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů, b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s alogenní a autologní transplantací kostní dřeně, c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.</p>							
281.1	J05AB	brivudin	p.o.	0,5	GM	458,88	P
281.2	J05AB01	acyklovir	p.o.	4	GM	435,95	P
84128	HERPESIN 400		tbl 25x400mg			LCM	CZ
84127	HERPESIN 200		tbl 25x200mg			LCM	CZ
88303	ZOVIRAX		tbl 25x200mg			BWE	GB
67323	ZOVIRAX		tbl 35x800mg			BWE	GB
96448	ZOVIRAX		tbl 70x400mg			BWE	GB
281.3	J05AB06	gancyklovir	p.o.	3	GM	2002,96	P
53102	CYMEVENE 250MG		cps 84x250mg			SYN	POR
281.4	J05AB09	famcyklovir	p.o.	0,75	GM	458,88	P
281.5	J05AB11	valacyklovir	p.o.	3	GM	458,88	P
87205	VALTREX		tbl obd 42x500mg			BWE	GB
281.6	J05AE01	saquinavir	p.o.	1,8	GM	504,14	P
281.7	J05AE02	indinavir	p.o.	2,4	GM	504,14	P

281.8	J05AE03	ritonavir	p.o.	1,2	GM	504,14	P
281.9	J05AE04	nelfinavir	p.o.	2,25	GM	504,14	P
281.10	J05AF01	zidovudin	p.o.	1.5	GM	685,28	P
96179	AZITIDIN 100	tbl 50x100mg				LCM	CZ
281.11	J05AF02	didanosin	p.o.	0.4	GM	236,43	P
281.12	J05AF03	zalcitabin	p.o.	2.25	GM	241,76	P
66734	HIVID 0.75MG	tbl obd 100x0.75mg				HLR	CH
281.13	J05AF04	stavudin	p.o.	80	MG	302,07	P
53210	ZERIT 40MG	cps 60x40mg				BMS	F
53209	ZERIT 40MG	cps 56x40mg				BMS	F
281.14	J05AF05	lamivudin	p.o.	0,3	GM	248,01	P
281.15	J05AF30	kombinace antiretrovirůvých virostatik	p.o.	2	DF	522,13	P
281.16	J05AG01	nevirapin	p.o.	0,4	GM	353,49	P
281.17	J05AG03	efavirenz	p.o.	0,6	GM	423,29	P
281.18	J05AX05	inosin pranobex	p.o.	1	GM	30,55	P
88174	ISOPRINOSINE	tbl 5x10(=50)x500mg				EWO	CH
282	J05AB	antivirotika ze skupiny nukleosidů	parent.			U/P	
<p>Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:</p> <p>a) léčba iniciální fáze herpes genitális u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,</p> <p>b) léčba herpes zoster a herpes genitális u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikostereoidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),</p> <p>c) léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,</p> <p>d) profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřene.</p> <p>Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.</p> <p>Léčbu antiretrovirými léčivými (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir a lamivudin) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.</p> <p>Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:</p> <p>a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,</p> <p>b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřene,</p> <p>c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.</p>							
282.1	J05AB01	acyklovir	parent.	4	GM	1551,47	U/P
93260	HERPESIN 250	inj sic 10x250mg				LCM	CZ
282.2	J05AB06	gancyklovir	parent.	0.5	GM	1960,83	U/P
282.3	J05AB12	cidofovir	parent.	375	MG	33556,50	U/P
44745	VISTIDE	inf 1x5ml 75mg/ml				PAU	B
282.4	J05AD01	foskarnet	parent.	6.5	GM	3006,25	U/P
282.5	J05AF01	zidovudin	parent.	1	GM	2748,47	U/P

283	J06AA	imunitní séra	parent.				K/P
<p>Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí. Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu. Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou. Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu. Sérum proti plynatě sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí. Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.</p>							
283.1	J06AA	sérum proti stafylokokovým infekcím	parent.				plně K/P
01194	STASEA SEVAC		inj. 1x5000ut			SEV	CZ
283.2	J06AA01	sérum proti záškrtu	parent.				plně K/P
283.3	J06AA03	sérum proti hadímu jedu	parent.				plně K/P
83330	IPSER EUROPE PASTEUR		inj. 1x5ml			PMX	F
01206	VENISE SEVAC		inj. 1x10ml/10ku			SEV	CZ
283.4	J06AA04	sérum proti botulinu	parent.				plně K/P
01190	BOSEA SEVAC		inj. 1x35ml			SEV	CZ
283.5	J06AA05	sérum proti plynatě sněti	parent.				plně K/P
01195	GASEA SEVAC		inj. 1x20ml/25ku			SEV	CZ
283.6	J06AA06	sérum proti vzteklině	parent.				plně K/P
94015	SERUM ANTIRAB.1000 U.I.PASTEUR		inj 1x5ml 200ut/ml			PMX	F
284	J06BA	imunoglobuliny, normální lidské	parent.				
284.1	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci	parent.	1	DF	57,68	O
01263	NORGA I.M.SEVAC		inj 10x1.9ml			SEV	CZ
01262	NORGA I.M.SEVAC		inj 1x1.9ml			SEV	CZ
284.2	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	1	GM	991,90	B
284.3	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci	parent.	1	GM	991,90	B
62553	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x50ml			BTP	D
62554	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x100ml			BTP	D
62555	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x200ml			BTP	D
03833	IVEGA (IMUNOGLOBUL.LIDSKY I.V.)		inj sic 500mg bílk.			IMA	SK
284.4	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)	parent.	1	GM	1995,16	U
45372	OCTAGAM		inj 1x20ml			OPU	A
12691	OCTAGAM		inj 1x50ml			OPU	A
12693	OCTAGAM		inj 1x200ml			OPU	A
12692	OCTAGAM		inj 1x100ml			OPU	A
285	J06BB	specifické imunoglobuliny	parent.				K

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

- neočkované těhotné ženy,
- novorozenec po kontaktu s varicellou,
- imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,
- varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

- novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,
- generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,

c) profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U.
Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

285.1	J06BB	protiacefalický globulin	parent.	1	ML	300,65	K
95082	FSME-BULIN I.M.		inj	1x1ml		IMM	A
95083	FSME-BULIN I.M.		inj	1x2ml		IMM	A
95084	FSME-BULIN I.M.		inj	1x5ml		IMM	A
285.2	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	250	RG	1407,96	K
93505	RHEGA I.M.SEVAC		inj	1x1.75ml/100rg		SEV	CZ
285.3	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli)	parent.	250	RG	1085,11	K
02445	RHEGA I.M.SEVAC		inj	1x2.5ml/250rg		SEV	CZ
285.4	J06BB02	imunoglobulin proti tetanu	parent.			plně	B
80530	HUMAN ANTITETANUS IMMUNEGLOB.		inj	sic 1x250ut+2ml		GFO	E
80531	HUMAN ANTITETANUS IMMUNEGLOB.		inj	sic 1x500ut+2ml		GFO	E
83607	TETABULIN		inj	250ut/ml		IMM	A
88069	TEGA IMUNA		inj	1x2ml/250ut		IMA	SK
285.5	J06BB03	imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu	parent.	1	KU	33322,57	K/P
97895	VARITECT(R)		inj	1x20ml		BTP	D
285.6	J06BB04	imunoglobulin proti hepatitidě B	parent.			plně	K
94265	AUNATIV		inj.	1x5ml		KBP	S
97897	HEPATECT (R)		inj.	1x2ml		BTP	D
97898	HEPATECT (R)		inj.	1x10ml		BTP	D
285.7	J06BB09	imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci	parent.	1	GM	4956,87	U/P
94864	CYTOCET		inj.	1x50ml 100mg/ml		BTP	D
286	J07AM	očkovací látky proti tetanu	parent.				K
286.1	J07AM01	tetanový toxoid	parent.			plně	K
83622	ALTEANA SEVAC		inj	10x0.5ml		SEV	CZ
69795	ALTEANA S IMUNA		inj	10x0.5ml		IMA	SK
69796	ALTEANA S IMUNA		inj	10x1ml		IMA	SK
69797	ALTEANA S IMUNA		inj	10x5ml		IMA	SK
69798	ALTEANA S IMUNA		inj	50x0.5ml		IMA	SK
69799	ALTEANA S IMUNA		inj	50x1ml		IMA	SK
83443	TETAVAX		inj	1x0.5ml-strik.		PMX	F
83444	TETAVAX		inj	20x0.5ml-strik.		PMX	F
83445	TETAVAX		inj	1x10ml		PMX	F
83447	TETAVAX		inj	10x20ml		PMX	F
83525	TETAVAX		inj	20x0.5ml-ampule		PMX	F
83526	TETAVAX		inj	10x10ml		PMX	F
287	J07AN	očkovací látky proti tuberkulóze	parent.				O
287.1	J07AN01	tuberkulóza, živé atenuované mykobakterium	parent.	1	DF	254,86	H
76189	BCG-VACCINE 500 BEHRING		lyo	50x0.1ml+50ml		BEH	D
66855	BCG-VACCINE BEHRING		lyo	1x0.1ml+1ml sol		BEH	D

288	J07AX	jiné bakteriální očkovací látky	parent.				K
288.1	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)	parent.				plně K
94269		POLYSTAFANA SEVAC				inj 10x0.5ml	SEV CZ
288.2	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)	parent.	1	DF		26,15 K
288.3	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína)	parent.	1	DF		206,02 O
07388		PSAEVA SEVAC VACC.PSEUDOMONAE				inj 10x0.3ml	SEV CZ
288.4	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (uropatogenní vakcína)	parent.	1	DF		280,47 O
289	J07BG	očkovací látky proti vzteklině	parent.				K
289.1	J07BG01	inaktivovaný celý virus vztekliny	parent.				plně K
66854		MERIEUX INACTIVAT.RABIES VACC.				lyo 1davka+1ml solv	PMX F
75379		RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)				inj sic 1x2.5ut+1ml	BEH D
90996		RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)				inj sic 5x2.5ut+1ml	BEH D
93706		VERORAB				inj sic 1dav.+0.5ml	PMX F
290	L01AA	alkylační cytostatika	p.o.				
290.1	L01AA01	cyklofosamid	p.o.	0.1	GM		5,72
94174		CYCLOPHOSPHAMID				tbl 50x50mg	FAO SF
290.2	L01AA02	chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG		4,50
01842		LEUKERAN 2MG				tbl obd 25x2mg	BWE GB
290.3	L01AA02	chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG		3,72
01843		LEUKERAN 5MG				tbl obd 25x5mg	BWE GB
290.4	L01AA03	melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG		4,30
02050		ALKERAN				tbl obd 25x2mg	BWE GB
290.5	L01AA03	melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG		2,88
02051		ALKERAN				tbl obd 25x5mg	BWE GB
290.6	L01AA08	prednimustin	p.o.	1	MG		3,62
291	L01AA	alkylační cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
291.1	L01AA01	cyklofosamid	parent.	10	MG		3,52 B
70442		CYTOXAN				inj sic 12x500mg	BMS USA
70441		CYTOXAN				inj sic 12x200mg	BMS USA
70443		CYTOXAN				inj sic 6x1gm	BMS USA
291.2	L01AA03	melfalan	parent.	1	MG		12,61 B/ONK,HEM
75182		ALKERAN				inj 1x50mg+10mlsolv	BWE GB
291.3	L01AA05	chlormethin	parent.	1	MG		34,22 B/ONK,HEM

291.4	L01AA06	ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,42	B/ONK,HEM
70468	HOLOXAN 500MG		inj sic 1x1gm		ASD	D	
291.5	L01AA06	ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,32	B/ONK,HEM
70468	HOLOXAN 2GM		inj sic 1x2gm		ASD	D	
291.6	L01AC01	thiotepa	parent.	1	MG	21,31	B/ONK,HEM
291.7	L01AX04	dekarbazin	parent.	10	MG	7,92	B/ONK,HEM
292	L01AB	alkylsulfaty	p.o.				L/ONK,HEM
292.1	L01AB01	busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	14,86	L/ONK,HEM
93587	MYLERAN		tbl 25x0.5mg		BWE	GB	
292.2	L01AB01	busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,89	L/ONK,HEM
21157	MYLERAN		tbl 100x2mg		BWE	GB	
293	L01AD	nitrosomočoviny	p.o.				L/ONK,HEM
293.1	L01AD02	lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,72	L/ONK,HEM
60270	CEENU LOMUSTINE (CCNU)		cps 20x10mg		BMS	USA	
293.2	L01AD02	lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,45	L/ONK,HEM
60272	CEENU LOMUSTINE (CCNU)		cps 20x100mg		BMS	USA	
293.3	L01AD02	lomustin (nad 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	6,01	L/ONK,HEM
03735	LOMUSTINE		cps 6		BMS	USA	
60271	CEENU LOMUSTINE (CCNU)		cps 20x40mg		BMS	USA	
294	L01AD	nitrosomočoviny	parent.				B/ONK,HEM
294.1	L01AD01	karmustin	parent.	1	MG	9,92	B/ONK,HEM
80470	BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)		inj sic 1x100mg+3ml		BMS	D	
83482	BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)		inj sic 1x100mg+3ml		BMS	USA	
294.2	L01AD04	streptozocin	parent.	10	MG	14,81	B/ONK,HEM
294.3	L01AD05	fotemustín	parent.	1	MG	94,48	B/P
Fotemustín - léčba generalizovaného maligního melanomu. Léčbu ordinuje onkolog pouze na pracovištích se speciálním smluvním vztahem se zdravotními pojišťovnami.							
295	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	p.o.				
295.1	L01BA01	metotrexát	p.o.	1	MG	1,52	
91065	METHOTREXAT LACHEMA 2.5		tbl 100x2.5mg		LCM	CZ	
91922	METHOTREXAT LACHEMA 10		tbl 100x10mg		LCM	CZ	

296	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	parent.			B	
296.1	L01BA01	metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	9,09	B
91025		METHOTREXAT LACHEMA 5				LCM	CZ
				inj 10x2ml/5mg			
296.2	L01BA01	metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	4,89	B
93965		METHOTREXAT LACHEMA 1000				LCM	CZ
				inj 10x20ml/1000mg			
296.3	L01BA01	metotrexát (nad 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	3,23	B
87564		METHOTREXAT LACHEMA 50				LCM	CZ
				inj sic 10x50mg			
87761		METHOTREXAT LACHEMA 500				LCM	CZ
				inj sic 10x500mg			
93963		METHOTREXAT LACHEMA 20				LCM	CZ
				inj 10x2ml/20mg			
93964		METHOTREXAT LACHEMA 50				LCM	CZ
				inj 10x5ml/50mg			
83484		METHOTREXAT LEDERLE				LED	D
				inf 1x20ml/500mg			
297	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	p.o.			L/ONK,HEM	
297.1	L01BB02	merkaptopurin	p.o.	10	MG	6,21	L/ONK,HEM
94241		PURI-NETHOL				BWE	GB
				tbl 25x50mg			
297.2	L01BB03	tioguanin	p.o.	10	MG	9,34	L/ONK,HEM
298	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	parent.			B/ONK,HEM	
298.1	L01BB04	cladribin	parent.	1	MG	884,61	B/ONK,HEM
298.2	L01BB05	fludarabin	parent.	1	MG	130,26	B/ONK,HEM
77008		FLUDARA I.V.				SAG	D
				inj sic 5x50mg			
299	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	p.o.			L/ONK,HEM	
299.1	L01BC	azaribin	p.o.	1	MG	8,50	L/ONK,HEM
299.2	L01BC02	tegafur	p.o.	10	MG	1,47	L/ONK,HEM
10407		FTORAFUR				GRX	LT
				cps 100x400mg			
299.3	L01BC02	fluorouracil	p.o.	10	MG	1,47	L/ONK,HEM
300	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	parent.			B/ONK,HEM	
300.1	L01BC01	cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,27	B/ONK,HEM
99483		ALEXAN (LAHVICKY)				MAC	D
				inj 10x5ml/100mg			
99484		ALEXAN (LAHVICKY)				MAC	D
				inj 30x2ml/40mg			
300.2	L01BC01	cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,03	B/ONK,HEM
96990		ALEXAN (LAHVICKY)				MAC	D
				inj 1x20ml/1000mg			
300.3	L01BC02	tegafur	parent.	10	MG	2,83	B/ONK,HEM
300.4	L01BC02	fluorouracil	parent.	10	MG	2,84	B/ONK,HEM
86070		FLURO-URACIL				HLR	CH
				inj 5x5ml/250mg			
300.5	L01BC05	gemcitabin	parent.	1	MG	5,87	B/ONK,HEM

301	L01CA	vinka alkaloidy a jejich deriváty	parent.			B/ONK,HEM
301.1	L01CA01	vinblastin	parent.	1	MG	26,54/B/ONK,HEM
301.2	L01CA02	vinkristin	parent.	1	MG	219,20/B/ONK,HEM
74990	CITOMID 1MG		inj sic 1x1mg+10ml			LMR MEX
301.3	L01CA04	vinorelbin	parent.	1	MG	108,27/B/ONK,HEM
302	L01CB	podofylotoxinové deriváty	p.o.			L/ONK,HEM
302.1	L01CB01	etoposid	p.o.	1	MG	3,39/L/ONK,HEM
86416	VEPESID	cps 20x50mg				BMS D
86417	VEPESID	cps 10x100mg				BMS D
86710	VEPESID	cps 10x100mg				BMS I
97401	VEPESID	cps 20x50mg				BMS I
93697	LASTET	cps 20x50mg				NKU J
93696	LASTET	cps 40x25mg				NKU J
93698	LASTET	cps 10x100mg				NKU J
303	L01CB	podofylotoxinové deriváty	parent.			B/ONK,HEM
303.1	L01CB01	etoposid	parent.	1	MG	3,36/B/ONK,HEM
93699	LASTET	inj 10x5ml/100mg				NKU J
86709	VEPESID	inj 10x5ml/100mg				BMS I
86418	VEPESID	inj 10x5ml/100mg				BMS D
303.2	L01CB02	teniposid	parent.	1	MG	6,06/B/ONK,HEM
304	L01CD	taxany	parent.			X
304.1	L01CD01	paclitaxel	parent.	1	MG	187,01/X
44134	TAXOL	inj.1x17ml/100mg				BMS I
76204	TAXOL	inj.1x5ml/30mg				BMS I
92494	TAXOL	inj 10x5ml/30mg				BMS I
76688	TAXOL	inj.1x5ml/30mg				BMS USA
76689	TAXOL	inj.10x5ml/30mg				BMS USA
45154	PAXENE	inj.1x5ml/30mg				GNO CZ
45155	PAXENE	inj.1x25ml/150mg				GNO CZ
304.2	L01CD02	docetaxel	parent.	1	MG	327,78/X
305	L01DA	aktinomyciny	parent.			B/ONK,HEM
305.1	L01DA01	daktinomycin	parent.	1	MG	664,85/B/ONK,HEM
21055	LYOVAC COSMEGEN		inj sic 1x0.5mg			MSD USA
306	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	p.o.			X
306.1	L01DB06	idarubicin	p.o.	1	MG	274,70/X
78812	ZAVEDOS 5MG	cps 1x5mg				FAR I
78813	ZAVEDOS 10MG	cps 1x10mg				FAR I
78814	ZAVEDOS 25MG	cps 1x25mg				FAR I

307	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	parent.		B/ONK,HEM
307.1	L01DB01	doxorubicin (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG 34,22 B/ONK,HEM
12663		DOXORUBICIN EBEWE 10MG		inj 1x5ml/10mg	EBW A
94567		RASTOCIN		inj 10x10mg	PLI CHO
307.2	L01DB01	doxorubicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG 32,80 B/ONK,HEM
12664		DOXORUBICIN EBEWE 50MG		inj 1x25ml/50mg	EBW A
307.3	L01DB02	daunorubicin	parent.	1	MG 19,21 B/ONK,HEM
307.4	L01DB03	epirubicin	parent.	1	MG 40,08 B/ONK,HEM
307.5	L01DB04	aklarubicin	parent.	1	MG 19,21 B/ONK,HEM
307.6	L01DB05	zorubicin	parent.	1	MG 19,21 B/ONK,HEM
307.7	L01DB06	idarubicin	parent.	1	MG 753,57 B/ONK,HEM
307.8	L01DB07	mitoxantron	parent.	1	MG 53,96 B/ONK,HEM
54033		REFADOR 2MG/ML		inj 1x15ml/30mg	LCM CZ
308	L01DC	ostatní cytotoxická antibiotika	parent.		B/ONK,HEM
308.1	L01DC01	bleomycin	parent.	1	MG 61,74 B/ONK,HEM
03404		BLEOCIN		inj 1x15mg	NKU J
308.2	L01DC03	mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG 76,25 B/ONK,HEM
308.3	L01DC03	mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG 69,31 B/ONK,HEM
83440		MITOMYCIN C KYOWA		inj sic 5x20mg	KYA J
309	L01XA	platinová cytostatika	parent.		B/ONK,HEM
309.1	L01XA01	cisplatina	parent.	1	MG 8,21 B/ONK,HEM
96453		PLATIDIAM		inj 10x10mg/20ml	LCM CZ
96454		PLATIDIAM		inj 5x25mg/50ml	LCM CZ
96455		PLATIDIAM		inj 1x50mg/100ml	LCM CZ
309.2	L01XA02	karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG 6,70 B/ONK,HEM
90777		CYCLOPLATIN 50		inj sic 10x50mg	LCM CZ
75010		CYCLOPLATIN		inj sic 1x5ml/50mg	LCM CZ
309.3	L01XA02	karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG 3,86 B/ONK,HEM
93665		CYCLOPLATIN 200		inj sic 5x200mg	LCM CZ
60924		CYCLOPLATIN		inj 1x60ml/600mg	LCM CZ
75012		CYCLOPLATIN		inj 1x45ml/450mg	LCM CZ
310	L01XB	methylhydrazinová cytostatika	p.o.		L/ONK,HEM
310.1	L01XB01	prokarbazin	p.o.	10	MG 2,44 L/ONK,HEM

311	L01XX	ostatní cytostatika	p.o.			L/ONK,HEM,URN
311.1	L01XX05	hydroxymočovina	p.o.	0.1	GM	2,30 L/ONK,HEM,URN
95122	LITALIR		cps	100x500mg		BMS D
311.2	L01XX11	estramustin	p.o.	10	MG	3,91 L/ONK,HEM,URN
08921	ESTRACYT		cps	100x140mg		KBP S
311.3	L01XX14	tretinoin	p.o.	10	MG	104,85 L/ONK,HEM,URN
84009	VESANOID		cps	100x10mg		HLR CH
312	L01XX	ostatní cytostatika	parent.			B/ONK,HEM

Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.

312.1	L01XX01	amsakrin	parent.	1	MG	26,15 B/ONK,HEM
312.2	L01XX02	asparagináza	parent.	1	MG	2784,54 B/P
92117	KIDROLASE		inj sic	10x10ku		RBE F
312.3	L01XX11	estramustin	parent.	1	MG	1,03 B/ONK,HEM,URN
312.4	L01XX17	topotekan	parent.	1	MG	3066,38 X
312.5	L01XX19	irinotekan	parent.	1	MG	77,33 X
312.6	L01XX09	miltefosin	lok.	60	MG	9,78
312.7	L01XX21	rituximab	parent.	10	MG	1365,48 X
46130	MABTHERA 500 MG		inf	1x50ml/500mg		HLR D
59839	MABTHERA 100 MG		inf	2x10ml/100mg		HLR D

313	L02AA	estrogeny	p.o.			L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
313.1	L02AA01	diethylstilbestrol	p.o.	10	MG	3,32 L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
313.2	L02AA03	ethinylestradiol	p.o.	1	MG	4,06 L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
313.3	L02AA04	fosfestrol	p.o.	0.1	GM	3,32 L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
314	L02AA	estrogeny	parent.			B/ONK,HEM,URN,SEX
314.1	L02AA02	polyestradiol fosfát	parent.	1	MG	3,18 B/ONK,HEM, URN,SEX
88381	ESTRADURIN		inj sic	10x80mg+2ml		KBP S
314.2	L02AA01	diethylstilbestrol	parent.	10	MG	6,55 B/ONK,HEM, URN,SEX
314.3	L02AA04	fosfestrol	parent.	0.1	GM	4,79 B/ONK,HEM, URN,SEX

315	L02AB	progestiny	p.o.			L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
315.1	L02AB01	megestrol (pevné léčivé formy)	p.o.	160	MG	52,13 L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
86059	MEGACE	tbl 100x160mg				BMS D
86211	MEGACE	tbl 100x40mg				BMS D
315.2	L02AB02	medroxyprogesteron	p.o.	1	GM	175,96 L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
91618	PROVERA	tbl 20x500mg				UPJ GB
90793	PROVERA 100MG	tbl 100x100mg				UPJ GB
315.3	L02AB01	megestrol (tekuté léčivé formy)	p.o.	160	MG	73,07 Z
316	L02AB	progestiny	parent.			L/ONK,GYN,SEX
316.1	L02AB02	medroxyprogesteron	parent.	1	GM	784,67 L/ONK,GYN,SEX
90993	DEPO-PROVERA 500	inj 1x3.3ml/500mg				UPJ B
316.2	L02AB03	gestonoron	parent.	1	MG	1,12 L/ONK,GYN,SEX
317	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	inhal.			Z
317.1	L02AE01	buserelin	inhal.	1	MG	236,87 Z
90966	SUPREFACT NASAL	sol nas 4x10gm/10mg				HOE D
318	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	parent.			K/P
Léčbu ordinuje onkolog, urolog, endokrinolog, dětský endokrinolog nebo gynekolog:						
a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie.						
b) léčba karcinomu prostaty,						
c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,						
d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,						
e) pubertas precox,						
f) indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.						
318.1	L02AE01	buserelin	parent.	1	MG	267,51 K/P
318.2	L02AE01	buserelin (depotní léčivé formy)	parent.	1	MG	1886,31 K/P
318.3	L02AE02	leuprorelin	parent.	1	MG	267,51 K/P
318.4	L02AE02	leuprorelin (depotní léčivé formy)	parent.	1	MG	1642,36 K/P
318.5	L02AE03	goserelin (depotní léčivé formy)	parent.	1	MG	1710,80 K/P
12320	ZOLADEX 10.8MG DEPOT	inj 1x10.8mg				ZNC GB
318.6	L02AE04	triptorelin	parent.	1	MG	267,51 K/P
318.7	L02AE04	triptorelin (depotní léčivé formy)	parent.	1	MG	1642,36 K/P
319	L02BA	antiestrogeny	p.o.			
319.1	L02BA01	tamoxifen (do 20 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	20	MG	6,00
67039	TAMIFEN 10	tbl 30x10mg				MOE CY
44056	TAMOXIFEN EBWE 10	tbl 30x10mg				EBW A
44057	TAMOXIFEN EBWE 20	tbl 30x20mg				EBW A

319.2	L02BA01	tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě)	p.o.	20	MG	4,40	
44058	TAMOXIFEN EBEWE 30		tbl 30x30mg			EBW	A
44059	TAMOXIFEN EBEWE 40		tbl 30x40mg			EBW	A
320	L02BB	antiandrogeny	p.o.			L/ONK,URN,SEX	
320.1	L02BB01	flutamid	p.o.	10	MG	1,32	L/ONK,URN,SEX
55953	FLUTACAN 250MG		tbl 100x250mg			LOY	SF
83392	FLUCINOM		tbl 100x250mg			SCH	B
320.2	L02BB02	nilutamid	p.o.	1	MG	0,68	L/ONK,URN,SEX
94820	ANANDRON		tbl 90x50mg			ROU	F
320.3	L02BB03	bicalutamid	p.o.	50	MG	98,98	L/ONK,URN,SEX
321	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	p.o.			L/ONK,END	
321.1	L02BG01	aminogluthetimid	p.o.	1	GM	63,54	L/ONK,END
07510	ORIMETEN		tbl 100x250mg			CGC	CH
321.2	L02BG03	anastrozol	p.o.	1	MG	173,54	X
76468	ARIMIDEX		tbl obd 28x1mg			ZNC	USA
321.3	L02BG04	letrozol	p.o.	2,5	MG	173,54	X
322	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	parent.			X	
322.1	L02BG02	formestan	parent.	18	MG	259,74	X
92361	LENTARON DEPOT 250MG I.M.		inj sic 1x250mg+2ml			CGC	CH
323	L03AA	cytokiny	parent.			X	
323.1	L03AA02	filgrastim	parent.	1	MG	12255,29	X
98297	NEUPOGEN		inj 5x1.6ml			HLR	CH
69026	NEUPOGEN		inj 5x1ml			HLR	CH
57863	NEUPOGEN		inj 5x1ml			AMG	POR
57864	NEUPOGEN		inj 5x1.6ml			AMG	POR
323.2	L03AA03	molgramostim (do 0,3 MG včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	14034,30	X
96865	LEUCOMAX		inj sic 0.15mg+1ml			SAN	CH
323.3	L03AA03	molgramostim (nad 0,3 MG v jedné ampuli)	parent.	1	MG	12209,97	X
323.4	L03AA10	lenograstim	parent.	1	MG	13981,84	X
323.5	L03AB03	interferon gamma	parent.	1	MU	1531,33	X
323.6	L03AB05	interferon alfa	parent.	1	MU	239,51	X
80514	HEBERON ALFA R		inj sic 1x3mu			HBC	C
83942	HEBERON ALFA R		inj sic 25x3mu			HBC	C
89225	ROFERON A		inj 1x3ml/18mu			HLR	CH

91639	INTRON A	inj 1x3mu	SCH	IRL
91640	INTRON A	inj 1x5mu	SCH	IRL
91641	INTRON A	inj 1x10mu	SCH	IRL
93100	WELLFERON	inj 1x1ml/3mu	BWE	GB
93101	WELLFERON	inj 1x1ml/10mu	BWE	GB
89224	ROFERON A	inj 1x1ml/3mu	HLR	CH
59222	INTRON A 10 MIL.M.J.	inj sic 1x10mu+solv	SCH	IRL
83393	INTRON A 3 MIL.M.J.	inj sic 1x3mu+solv	SCH	IRL
83394	INTRON A 5 MIL.M.J.	inj sic 1x5mu+solv	SCH	IRL

323.7	L03AB07	interferon beta 1a	parent.	1	MU	430,33	X
-------	---------	--------------------	---------	---	----	--------	---

323.8	L03AB07	interferon beta 1 a (výhradně pro intramuskulární užití)	parent.	1	MU	9036,55	X
-------	---------	--	---------	---	----	---------	---

57913	AVONEX	inj.sic. 4x30rg + solv.	BGI	NL
45187	AVONEX	inj.sic. 4x30rg + solv.	SVD	NL

323.9	L03AB08	interferon beta 1b	parent.	1	MU	322,75	X
-------	---------	--------------------	---------	---	----	--------	---

87312	BETAFERON	inj sic 15+15x2ml	SAG	D
-------	-----------	-------------------	-----	---

323.10	L03AC90	interleukin 2	parent.	1	DF	7739,31	X
--------	---------	---------------	---------	---	----	---------	---

86786	PROLEUKIN	inj sic 1x1mg	SNC	NL
-------	-----------	---------------	-----	----

324	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	lok., p.o.	L/ALG
-----	-------	--------------------------------	------------	-------

324.1	L03AX92	směs bakteriálních lyzátů	p.o.	1	BA	60%	
-------	---------	---------------------------	------	---	----	-----	--

324.2	L03AX92	směs bakteriálních lyzátů	lok.	1	BA	60%	L/ALG,ORL
-------	---------	---------------------------	------	---	----	-----	-----------

324.3	L03AX93	dialyzát vepřových leukocytů	p.o.	1	BA	60%	L/ALG,IMU
-------	---------	------------------------------	------	---	----	-----	-----------

324.4	L03AX96	vaccin. staphyl. phagolys.	lok.	1	ML	36,51	L/ALG,ORL
-------	---------	----------------------------	------	---	----	-------	-----------

94631	STAVA-NASAL	gtt 10x5ml	BIU	CZ
-------	-------------	------------	-----	----

325	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	parent.	O
-----	-------	--------------------------------	---------	---

325.1	L03AX03	BCG vakcína	parent.	1	DF	43,36	O/ONK,URN
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

325.2	L03AX90	dialyzát lidských leukocytů	parent.	1	DF	988,38	O/ALG,IMU
-------	---------	-----------------------------	---------	---	----	--------	-----------

56930	IMMODIN SEVAC	inj sic 1x2ml+solv.	SEV	CZ
97146	IMMODIN SEVAC	inj sic 5x2ml+solv.	SEV	CZ

325.3	L03AX91	thymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	64,86	Z
-------	---------	--	---------	---	----	-------	---

69035	TP-1 SERONO	inj sic 1x10mg+solv	SRO	CH
-------	-------------	---------------------	-----	----

325.4	L03AX91	thymostimulin (nad 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	45,31	Z
-------	---------	---	---------	---	----	-------	---

325.5	L03AX94	bac. propionibacterii acnes	parent.	1	MG	72,83	O/ONK
-------	---------	-----------------------------	---------	---	----	-------	-------

325.6	L03AX95	laktobacillus acidophilus	parent.	3	DF	612,65	O/GYN
-------	---------	---------------------------	---------	---	----	--------	-------

86711	SOLCOTRICHOVAC	inj 3x0.5ml	SOC	CH
-------	----------------	-------------	-----	----

325.7	L03AX96	vaccin. staphyl. phagolys.	parent.	1	DF	36,51	O
-------	---------	----------------------------	---------	---	----	-------	---

326	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	p.o.	P
-----	-------	-----------------------------------	------	---

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog a revmatolog a **alergolog a klinický imunolog:**

- prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,
- léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- léčba aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,
- léčba autoimunní hemolytické anemie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
- léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),
- těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
- systémový lupus erythematoses nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu.

Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).

j) u myasthenia gravis předepisuje neurolog

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

k) těžké generalizované formy atopické dermatitidy se syndromem hyper-IgE.

326.1	L04AA01	cyklosporin	p.o.	1	MG	1,10	P
-------	---------	-------------	------	---	----	------	---

94052	CONSUPREN	sol 1x50ml 100mg/ml	GNO	CZ
92572	CONSUPREN S 25MG	cps 50x25mg	GNO	CZ
92573	CONSUPREN S 50MG	cps 50x50mg	GNO	CZ
92574	CONSUPREN S 100MG	cps 50x100mg	GNO	CZ

326.2	L04AA01	cyklosporin (mikroemulgované formy)	p.o.	1	MG	1,10	P
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	---

326.3	L04AA06	mophetil mycophenolát	p.o.	10	MG	2,50	P
-------	---------	-----------------------	------	----	----	------	---

55681	CELLCEPT	cps 100x250mg	HLR	CH
44077	CELLCEPT 500MG	tbl obd 50x500mg	HLR	CH

327	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	parent.	U/J10
-----	-------	-----------------------------------	---------	-------

327.1	L04AA	basiliximab	parent.	20	MG	53004,39	H
-------	-------	-------------	---------	----	----	----------	---

327.2	L04AA01	cyklosporin	parent.	1	MG	2,64	U/J10
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	-------

88514	SANDIMMUN KONZENTRAT	inf 10x5ml 50mg/1ml	SAN	CH
-------	----------------------	---------------------	-----	----

327.3	L04AA02	muromonab-CD3	parent.	1	MG	2225,85	U/J10
-------	---------	---------------	---------	---	----	---------	-------

96997	CEDETRIN-T(MONOK.PROTIL.A1-CD3)	inj 10x3.2ml	EXB	CZ
-------	---------------------------------	--------------	-----	----

327.4	L04AA03	antilymfocytární IG	parent.	10	MG	103,87	U/J10
-------	---------	---------------------	---------	----	----	--------	-------

327.5	L04AA04	antithymocytární IG	parent.	1	MG	121,46	U/J10
-------	---------	---------------------	---------	---	----	--------	-------

328	L04AX	ostatní imunosupresiva	p.o.	L/J10,REV,HEM
-----	-------	------------------------	------	---------------

328.1	L04AX01	azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	1,56
-------	---------	---	------	----	----	------

31396	IMURAN	tbl obd 100x25mg	BWE	GB
-------	--------	------------------	-----	----

328.2	L04AX01	azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	1,12
-------	---------	---	------	----	----	------

02418	IMURAN	tbl obd 100x50mg	BWE	GB
-------	--------	------------------	-----	----

329	L04AX	ostatní imunosupresiva	parent.		U/J10	
329.1	L04AX01	azathioprin	parent.	1	MG	9,82 U/J10
02016	IMURAN			inj sic 1x50mg+2ml	BWE	GB
330	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	p.o.			
330.1	M01AA	butylpyrazolidiny	p.o.	3	DF	3,32
330.2	M01AA05	klofezon	p.o.	0.6	GM	3,32
331	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	parent.			
331.1	M01AA	butylpyrazolidiny	parent.	1	DF	6,89
00490	KETAZON			inj 5x5ml/1gm	LEX	CZ
332	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.o.			
332.1	M01AB	deriváty kyseliny octové	p.o.	70	MG	1,76
88917	REPANIDAL			cps 30x35mg	LEX	CZ
332.2	M01AB01	indometacin	p.o.	0.1	GM	3,18
77078	APO-INDOMETHACIN 50MG			cps 100x50mg	APT	CND
97713	APO-INDOMETHACIN 25MG			cps 100x25mg	APT	CND
67403	INDOBENE 50MG			cps 20x50mg	MCK	D
67404	INDOBENE 50MG			cps 50x50mg	MCK	D
02630	INDREN			cps 30x25mg	LEX	CZ
332.3	M01AB02	sulindac	p.o.	0.4	GM	4,69
332.4	M01AB03	tolmetin	p.o.	0.7	GM	4,69
332.5	M01AB05	diklofenak	p.o.	0.1	GM	4,52
96740	APO-DICLO 25MG			tbl ent 100x25mg	APT	CND
96742	APO-DICLO 50MG			tbl ent 100x50mg	APT	CND
75605	DICLOFENAC AL 25			tbl obd 100x25mg	APA	D
75604	DICLOFENAC AL 25			tbl obd 50x25mg	APA	D
75633	DICLOFENAC AL RETARD			tbl obd 100x100mg	APA	D
75631	DICLOFENAC AL RETARD			tbl obd 20x100mg	APA	D
75632	DICLOFENAC AL RETARD			tbl obd 50x100mg	APA	D
332.6	M01AB05	diklofenak (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	0.1	GM	4,87
332.7	M01AB06	alclofenak	p.o.	1.25	GM	4,52
332.8	M01AB09	lonazolac	p.o.	0.6	GM	4,52
332.9	M01AB16	aceklofenak	p.o.	0.2	GM	4,52
332.10	M01AB55	diklofenak/misoprostol (na obsah diklofenaku)	p.o.	0.1	GM	29,33 Z

333	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.rect.				
333.1	M01AB01	indometacin	p.rect.	0.1	GM	3,27	
02789	INDOMETACINUM	sup 5x100mg				CHN	H
96329	INDOMETACIN	sup 10x100mg				BLU	CHO
93724	INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE	sup 10x100mg				BCE	D
333.2	M01AB03	tolmetin	p.rect.	0.7	GM	10,56	
333.3	M01AB05	diklofenak	p.rect.	0.1	GM	10,56	
66957	MONOFLAM 100MG	sup 10x100mg				LIC	D
66956	MONOFLAM 50MG	sup 10x50mg				LIC	D
87206	VERAL 100MG	sup 10x100				SLO	SK
333.4	M01AB09	lonazolak	p.rect.	0.6	GM	10,56	
334	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	parent.				
334.1	M01AB01	indometacin	parent.	0.1	GM	12,66	
334.2	M01AB05	diklofenak	parent.	0.1	GM	12,90	
94632	VERAL	inj 5x3ml				LEX	CZ
76727	DICLO 75 VON CT	inj 5x2ml/75mg				CTA	D
335	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.o.				
335.1	M01AC01	piroxikam	p.o.	20	MG	2,49	
97711	APO-PIROXICAM 10	cps 100x10mg				APT	CND
97710	APO-PIROXICAM 20	cps 100x20mg				APT	CND
91721	ARTHREMIN 10	cps 30x10mg				LEX	CZ
71947	ARTHREMIN 20	cps 30x20mg				LEX	CZ
68581	PIROX 10	tbl 50x10mg				CTA	D
84717	HOTEMIN 20MG	cps 20x20mg				EGI	H
31245	HOTEMIN 10MG	cps 20x10mg				EGI	H
335.2	M01AC02	tenoxicam	p.o.	20	MG	2,49	
335.3	M01AC06	meloxicam	p.o.	15	MG	14,32	L/ORT,REV,NEU
335.4	M01AC01	piroxikam (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	20	MG	4,87	
336	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.rect.				
336.1	M01AC01	piroxikam	p.rect.	20	MG	10,75	
67172	PIROX 20	sup 10x20mg				CTA	D
336.2	M01AC02	tenoxicam	p.rect.	20	MG	10,75	
336.3	M01AC06	meloxicam	p.rect.	15	MG	14,32	L/ORT,REV,NEU
337	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	parent.				
337.1	M01AC01	piroxikam	parent.	20	MG	11,73	
47110	PIROX 20 VON CT	inj 5x1ml/20mg				CTA	D
68649	HOTEMIN	inj 5x1ml/20mg				EGI	H

337.2	M01AC02	tenoxicam	parent.	20	MG	11,73	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

338	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

338.1	M01AE01	ibuprofen	p.o.	1.2	GM	3,57	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

97989	APO-IBUPROFEN 400MG	tbl 100x400mg	APT	CND
83721	IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMAN	tbl obd 30x400mg	GNS	GB
98321	IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMAN	tbl obd 250x400mg	GNS	GB
98324	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN	tbl obd 250x600mg	GNS	GB
98322	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN	tbl obd 30x600mg	GNS	GB
98323	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN	tbl obd 100x600mg	GNS	GB
93651	IBUPROFEN 400 LECIVA	tbl obd 30x400mg	LEX	CZ
56035	IBUPROFEN 600 LECIVA	tbl obd 30x600mg	LEX	CZ

338.2	M01AE01	ibuprofen (lékové formy sirupu)	p.o.	1.2	GM	19,55	
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	--

338.3	M01AE02	naproxen (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	4,52	
-------	---------	-------------------------------	------	-----	----	------	--

75670	NAPROXEN 250 VON CT	tbl obd 100x250mg	CTA	D
75671	NAPROXEN 500 VON CT	tbl obd 100x500mg	CTA	D

338.4	M01AE02	naproxen (tekuté lékové formy)	p.o.	0.5	GM	13,15	
-------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	--

338.5	M01AE03	ketoprofen	p.o.	0.15	GM	4,52	
-------	---------	------------	------	------	----	------	--

67646	KETOPROFEN 100 VON CT	tbl obd 100x100mg	CTA	D
67643	KETOPROFEN 50 VON CT	tbl obd 100x50mg	CTA	D
67641	KETOPROFEN 50 VON CT	tbl obd 20x50mg	CTA	D

338.6	M01AE07	suprofen	p.o.	0.4	GM	4,52	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

338.7	M01AE08	pirprofen	p.o.	0.8	GM	4,52	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

338.8	M01AE09	flurbiprofen	p.o.	0.2	GM	4,52	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

338.9	M01AE10	indoprofen	p.o.	0.6	GM	4,52	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

338.10	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.o.	0.6	GM	7,30	
--------	---------	-----------------------	------	-----	----	------	--

338.11	M01AG02	kyselina tolfenámová	p.o.	0.3	GM	4,52	
--------	---------	----------------------	------	-----	----	------	--

339	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.rect.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

339.1	M01AE01	ibuprofen	p.rect.	1.2	GM	9,38	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	------	--

339.2	M01AE02	naproxen	p.rect.	0.5	GM	10,75	
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	--

339.3	M01AE03	ketoprofen	p.rect.	0.15	GM	8,75	
-------	---------	------------	---------	------	----	------	--

06171	PROFENID 100MG	sup 12	SPC	F
67639	KETOPROFEN VON CT	sup 10x100mg	CTA	D

339.4	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.rect.	0.6	GM	10,75	
-------	---------	-----------------------	---------	-----	----	-------	--

340	M01A	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů	parent.				
-----	------	--	---------	--	--	--	--

340.1	M01AE01	ibuprofen	parent.	1.2	GM	13,73	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	--

340.2	M01AE02	naproxen	parent.	0.5	GM	13,73	
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	--

340.3	M01AE03	ketoprofen	parent.	0.15	GM	13,73	
76657	KETONAL I.M.		inj 10x2ml/100mg		LEK	SLO	
340.4	M01AG	etofenamát	parent.	1	GM	13,73	
341	M01AX	ostatní protizánětlivá léčiva	p.o.			L/REV	
341.1	M01AX01	nabumeton	p.o.	1	GM	19,55	L/REV, ORT
341.2	M01AX04	azapropazon	p.o.	0.75	GM	11,78	
31023	PROLIXAN 300		cps 30x300mg		IDA	H	
341.3	M01AX05	glukosamin sulfat	p.o.	1.5	GM	11,44	L/REV, ORT
341.4	M01AX13	proquazon	p.o.	0.9	GM	11,78	
341.5	M01AX17	nimesulid (pevné léčivé formy)	p.o.	0.2	GM	14,32	L/REV,ORT,NEU
341.6	M01AX17	nimesulid (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.2	GM	19,55	L/REV,PDD,NEU
341.7	M01AX17	nimesulid	p.rect.	0.2	GM	14,32	L/REV,ORT,NEU
342	M01CB	léčiva obsahující zlato	parent.			L/REV	
342.1	M01CB01	aurothiomalát sodný	parent.	2.4	MG	6,60	L/REV
02780	TAUREDON		inj 10x0.5ml/50mg		BGL	D	
02781	TAUREDON		inj 10x0.5ml/20mg		BGL	D	
343	M01C	penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09	p.o., parent.			P	
Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog: součástí léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.							
343.1	M01CC01	penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.5	GM	32,50	
66755	METALCAPTASE		tbl obd 50x150mg		KNO	D	
343.2	M01CC01	penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.5	GM	22,88	
92732	TROLOVOL		tbl obd 50x300mg		ASD	D	
09738	TROLOVOL		tbl obd 100x300mg		ASD	D	
343.3	M09AX01	kyselina hyaluronová	parent.	3.6	MG	195,52	P
343.4	M09AX02	chondroitin sulfat	p.o.	1.6	GM	14,66	L/REV,ORT
344	M02AA	nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podání	lok.				
344.1	M02AA	protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití, nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.2	M02AA	ketofenylbutazon do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.3	M02AA05	benzydamin	lok.	1	GM	0,85	
344.4	M02AA06	etofenamát do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	

344.5	M02AA06	etofenamát nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.6	M02AA07	piroxikam do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.7	M02AA07	piroxikam nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.8	M02AA10	ketoprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.9	M02AA10	ketoprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.10	M02AA10	ketoprofen spray (dle obsahu ketoprofenu)	lok.	150	MG	5,50	
344.11	M02AA13	ibuprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.12	M02AA13	ibuprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.13	M02AA15	diklofenak do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
67549	ALMIRAL GEL	gel 1x25gm				MOE	CY
344.14	M02AA15	diklofenak nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.15	M02AA15	diklofenak (transdermální léčivé formy)	transd.	2	DF	5,08	
344.16	M02AA17	kyselina niřlumová nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.17	M02AA21	tolectin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.18	M02AA21	tolectin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.19	M02AA23	indomethacin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.20	M02AA23	indomethacin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
345	M02AC	deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podání	lok.				
345.1	M02AC	přípravky s deriváty kyseliny salicylové	lok.	1	GM	0,85	
03574	RHEUMOSIN	ung 1x30gm				LEX	CZ
346	M02AX	jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podání	lok.				
346.1	M02AX	jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.	lok.	1	GM	0,85	
91114	VIPROSAL B	ung 1x50gm				TAL	EST
91764	YELLON	gel 1x50gm				SLO	SK
346.2	M02AX10	různé	lok.	1	GM	0,34	
00803	PAIN EXPELLER	liq 1x50ml				GNO	CZ
347	M03AA	svalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidů	parent.			H	
347.1	M03AA01	alkuronium	parent.	20	MG	70,43	H
347.2	M03AA02	tubokurarin	parent.	30	MG	55,82	H
348	M03AB	svalová relaxancia ze skupiny derivativátů cholinu	parent.			H	
348.1	M03AB	decamethonium	parent.	10	MG	23,76	H
348.2	M03AB01	suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	100	MG	63,84	H

348.3	M03AB01	suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	100	MG	36,51	H
97387	SUCCINYLCHOLINJODID	VUAB	inj 1x250mg			VUA	CZ
349	M03AC	svalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátů	parent.				H
349.1	M03AC01	pankuronium	parent.	10	MG	113,59	H
349.2	M03AC02	gallamin	parent.	100	MG	43,11	H
349.3	M03AC03	vekuronium	parent.	10	MG	113,59	H
349.4	M03AC04	atrakurium	parent.	50	MG	110,61	H
86761	TRACRIUM		inj 5x5ml/50mg			BWE	GB
86760	TRACRIUM		inj 5x2.5ml/25mg			BWE	GB
349.5	M03AC06	pipekuronium	parent.	10	MG	103,48	H
349.6	M03AC10	mivacurionium	parent.	10	MG	129,58	H
350	M03AX	ostatní svalová relaxancia	parent.				X
350.1	M03AX01	botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	9580,28	X
350.2	M03AX01	botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	2443,95	X
97456	DYSPORT		inj sic 2x500ut			SPY	GB
351	M03BX	jiná centrálně působící svalová relaxancia	p.o.				L/NEU,ORT,REV
351.1	M03BX01	baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	50	MG	9,97	
351.2	M03BX01	baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	50	MG	6,31	
351.3	M03BX02	tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	12	MG	23,96	L/NEU,ORT,REV
351.4	M03BX02	tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	12	MG	17,60	L/NEU,ORT,REV
351.5	M03BX04	tolperison	p.o.	200	MG	3,71	
00208	MYDOCALM		tbl obd 30x50mg			GED	H
03788	MYDOCALM 150		tbl ent 30x150mg			GED	H
03788	MYDOCALM 150		tbl ent 30x150mg			GED	H
351.6	M03BX04	tolperison	parent.	200	MG	9,58	
02755	MYDOCALM		inj 5x1ml/100mg			GED	H
351.7	M03BX05	thiocolchicosid	p.o.	12	MG	9,97	
351.8	M03BX05	thiocolchicosid	parent.	12	MG	39,10	
351.9	M03BX07	tetrazepam	p.o.	0.1	GM	17,60	L/NEU,ORT,REV
56233	MYOLASTAN		tbl obd 10x50mg			SWI	F
352	M03CA	přímě působící svalová relaxancia	parent.				T
352.1	M03CA01	dantrolen	parent.	0.1	GM	7156,08	T
91583	DANTROLEN		inj sic3x12x20mg+so			RHA	D

353	M04AA	antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močové	p.o.				
353.1	M04AA01	allopurinol	p.o.	0,4	GM	3,28	
96332	ALOPURINOL BELUPO		tbl 100x100mg		BLU	CHO	
354	M04AB	antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močové	p.o.				
354.1	M04AB02	sulfinpyrazon	p.o.	0,3	GM	5,08	
354.2	M04AB03	benzbromaron	p.o.	0,1	GM	1,86	
355	M04AC	léčiva užívaná při léčbě dnavého záchvatu	p.o.				
355.1	M04AC01	kolchicin	p.o.	1	MG	5,91	
62380	COLCHICUM-DISPERT		tbl obd 50x500rg		KCH	D	
356	M05BA	bisfosfonáty	p.o.			P	
M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová: Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped: Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.							
M05BA04 - kyselina alendronová: Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog: a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina. b) Ženy o osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii. Výše uvedená léčba kyselinou alendronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty.							
M05BA03 - kyselina pamidronová: Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog: a) Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom. b) Manifestní Pagetova choroba.							
356.1	M05BA02	kyselina klodronová	p.o.	1,6	GM	225,58	P
93985	LODRONAT		cps 60x500mg		BOM	A	
94460	BONEFOS 400MG		cps 100x400mg		LOY	SF	
356.2	M05BA04	kyselina alendronová	p.o.	10	MG	47,30	P
357	M05BA	bisfosfonáty	parent.			O/P	
M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová: Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped: Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.							
M05BA04 - kyselina alendronová: Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog: a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina. b) Ženy o osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii. Výše uvedená léčba kyselinou alendronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty.							
M05BA03 - kyselina pamidronová: Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog: a) Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom. b) Manifestní Pagetova choroba.							
357.1	M05BA02	kyselina klodronová	parent.	1,5	GM	2348,73	O/P
94548	BONEFOS		inj 5x5ml 60mg/ml		STF	SF	
93972	LODRONAT		inj 5x10ml		BOM	A	
57452	LODRONAT AMPULE		inj 5x10ml		BOM	D	
357.2	M05BA03	kyselina pamidronová	parent.	60	MG	3758,01	O/P

357.3	M05BA06	kyselina ibandronová	parent.	2	MG	9384,77	O/P
358	N01AA	inhalační anestetika ze skupiny etherů	inhal.			H	
358.1	N01AA01	ether pro anestézii (diethylether)	inhal.	100	GM	15,45	H
359	N01AB	inhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovdíků	inhal.			H	
359.1	N01AB01	halotan	inhal.	100	ML	304,96	H
75284	NARCOTAN		liq 1x250ml			LEX	CZ
359.2	N01AB06	isofluran	inhal.	100	ML	2290,62	H
359.3	N01AB08	sevofluoran	inhal.	100	ML	2290,62	H
360	N01AF	injkeční anestetika ze skupiny barbiturátů	parent.			H	
360.1	N01AF01	metohexital	parent.	0.5	GM	142,63	H
360.2	N01AF03	thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.5	GM	60,41	H
97388	THIOPENTAL VUAB		inj sic 1x500mg			VUA	CZ
360.3	N01AF03	thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	0.5	GM	34,95	H
97389	THIOPENTAL VUAB		inj sic 1x1gm			VUA	CZ
361	N01AH	opioidní anestetika (fentanyl)	parent.			O	
361.1	N01AH01	fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)	parent.	1	MG	119,41	O
01449	FENTANYL		inj 50x10ml/0.5mg			JAN	B
60911	FENTANYL		inj 5x10ml/0.5mg			JAN	B
361.2	N01AH01	fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)	parent.	1	MG	173,62	O
76526	FENTANYL		inj 5x2ml/0.1mg			JAN	B
76527	FENTANYL		inj 50x2ml/0.1mg			JAN	B
362	N01AH	opioidní anestetika (ostatní)	parent.			H	
362.1	N01AH02	alfentanyl	parent.	1.5	MG	48,29	H
87723	RAPIFEN		inj 5x10ml			JAN	B
87721	RAPIFEN		inj 5x2ml			JAN	B
362.2	N01AH03	sufentanyl (do 10 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1383,67	H
362.3	N01AH03	sufentanyl (nad 50 RG v ampuli)	parent.	0.6	MG	740,22	H
93702	SUFENTA FORTE I.V.		inj 5x5ml/250rg			JAN	B
362.4	N01AH03	sufentanyl (nad 10 do 50 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1210,83	H
85526	SUFENTA FORTE I.V.		inj 5x1ml/50rg			JAN	B
93703	SUFENTA I.V.		inj 5x10ml/50rg			JAN	B
362.5	N01AH51	fentanyl v kombinacích	parent.	4	ML	38,22	H

362.6	N01AH06	remifentanyl	parent.	1	MG	264,29	H
56741	ULTIVA 5MG		inj sic 5x5mg			GWE	GB
56740	ULTIVA 2MG		inj sic 5x2mg			GWE	GB
363	N01AX	ostatní celková anestetika	parent.			O	
363.1	N01AX03	ketamin (koncentrace do 1% včetně)	parent.	100	ML	240,19	O
64824	NARKAMON 1% NJ.		inj 10x10ml/100mg			SPX	CZ
363.2	N01AX03	ketamin (koncentrace nad 1%)	parent.	10	ML	117,02	O
87780	NARKAMON 5%		inj. 5x2 ml/			LEX	CZ
363.3	N01AX04	propanidid	parent.	1	GM	32,11	O
363.4	N01AX07	etomidát	parent.	50	MG	162,72	O
23511	RADENARCON		inj 10x10ml/20mg			VAD	D
363.5	N01AX10	propofol	parent.	10	ML	123,86	O
76089	DIPRIVAN 1%		inj 5x20ml 10mg/ml			ZNC	GB
76091	DIPRIVAN 1% PRO INFUS.		inf 1x50ml 10mg/ml			ZNC	GB
75180	RECOFOL 10MG/ML		inj 5x20ml/200mg			LOY	SF
53444	PROPOFOL ABBOTT		inj 1x100ml/1gm			ABN	USA
53441	PROPOFOL ABBOTT		inj 5x20ml/200mg-am			ABN	USA
364	N01BA	lokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové	parent.			O	
364.1	N01BA	estery aminobenzoové kyseliny	parent.	100	ML	19,55	O
364.2	N01BA02	prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,37	O
00564	PROCAIN LECIVA 1%		inj 10x5ml 1%			LEX	CZ
00565	PROCAIN LECIVA 1%		inj 10x10ml 1%			LEX	CZ
364.3	N01BA02	prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,54	O
69669	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 1x80ml 0.2%			ARD	CZ
69670	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 1x250ml 0.2%			ARD	CZ
69671	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 1x500ml 0.2%			ARD	CZ
69672	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 1x80ml 0.5%			ARD	CZ
69673	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 1x250ml 0.5%			ARD	CZ
69674	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 1x500ml 0.5%			ARD	CZ
69676	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.		inj 1x250ml 1%			ARD	CZ
69677	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.		inj 1x500ml 1%			ARD	CZ
86437	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 40x80ml 0.2%			ARD	CZ
86444	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 20x250ml 0.2%			ARD	CZ
86445	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 12x500ml 0.2%			ARD	CZ
86447	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 20x250ml 0.5%			ARD	CZ
86448	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 12x500ml 0.5%			ARD	CZ
86450	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.		inj 20x250ml 1%			ARD	CZ
86451	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.		inj 12x500ml 1%			ARD	CZ
89212	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 1x200ml 0.2%			ARD	CZ
89213	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 20x200ml 0.2%			ARD	CZ
89214	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 1x200ml 0.5%			ARD	CZ
89215	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 20x200ml 0.5%			ARD	CZ
89216	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.		inj 1x200ml 1%			ARD	CZ

89217 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD. inj 20x200ml 1% ARD CZ

365	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	lok.		O
-----	-------	-------------------------------------	------	--	---

365.1	N01BB	trimekain	lok.	1	GM	1,22	O
-------	-------	-----------	------	---	----	------	---

02684 MESOCAIN gel 1x20gm SLO SK

365.2	N01BB02	lidokain	lok.	1	ML	8,75	O
-------	---------	----------	------	---	----	------	---

62393 INSTILLAGEL gel 10x11ml(strik.) FAP D

62392 INSTILLAGEL gel 10x6ml(strik.) FAP D

366	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	parent.		O
-----	-------	-------------------------------------	---------	--	---

366.1	N01BB	trimekain (koncentrace 0,5%)	parent.	1	ML	0,73	O
-------	-------	------------------------------	---------	---	----	------	---

69704 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD inj 1x80ml 0.5% ARD CZ

69705 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD inj 1x250ml 0.5% ARD CZ

69706 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD inj 1x500ml 0.5% ARD CZ

86452 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD inj 40x80ml 0.5% ARD CZ

86453 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD inj 20x250ml 0.5% ARD CZ

86454 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD inj 12x500ml 0.5% ARD CZ

366.2	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,37	O
-------	-------	--	---------	---	----	------	---

00502 MESOCAIN inj 10x10ml 1% LEX CZ

366.3	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,78	O
-------	-------	--	---------	---	----	------	---

69707 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. inj 1x80ml 1% ARD CZ

69708 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. inj 1x250ml 1% ARD CZ

69709 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. inj 1x500ml 1% ARD CZ

86455 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. inj 40x80ml 1% ARD CZ

86456 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. inj 20x250ml 1% ARD CZ

86457 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. inj 12x500ml 1% ARD CZ

366.4	N01BB	trimekain (koncentrace 2%)	parent.	1	ML	1,22	O
-------	-------	----------------------------	---------	---	----	------	---

00503 MESOCAIN inj 10x5ml 2% LEX CZ

366.5	N01BB	trimekain/adrenalin	parent.	1	ML	2,35	O
-------	-------	---------------------	---------	---	----	------	---

366.6	N01BB01	bupivakain	parent.	1	ML	3,52	O
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---

366.7	N01BB01	bupivakain (lékové formy spinal)	parent.	1	ML	49,66	O
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	---

92836 MARCAINE SPINAL O.5% HEAVY inj 5x4ml/20mg AST S

366.8	N01BB02	lidokain	parent.	1	ML	1,22	O
-------	---------	----------	---------	---	----	------	---

366.9	N01BB03	mepivakain	parent.	1	ML	3,52	O
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---

366.10	N01BB08	artikain	parent.	1	ML	4,15	O
--------	---------	----------	---------	---	----	------	---

366.11	N01BB08	artikain (lékové formy hyperbar)	parent.	1	ML	10,22	O
--------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	---

91234 ULTRACAIN HYPERBAR 5% inj 10x2ml/100mg HOE D

366.12	N01BB51	bupivakain/adrenalin	parent.	1	ML	3,81	O
--------	---------	----------------------	---------	---	----	------	---

366.13	N01BB52	lidokain/adrenalin	parent.	1	ML	2,35	O
366.14	N01BB58	artikain/adrenalin	parent.	1	ML	4,15	O
93109	SUPRACAIN 4%	inj 10x2ml			LEX		CZ
366.15	N01BB09	ropivacain	parent.	1	ML	15,64	O
367	N01BX	ostatní lokální anestetika	iok.				O
367.1	N01BX01	ethylchlorid	iok.	100	ML	93,36	O
368	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	p.o.				
368.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	83,58	
55940	M-ESLON SR 10	cps ret 100x10 mg			ETP		F
55939	M-ESLON SR 10	cps ret 50x10 mg			ETP		F
88834	M-ESLON SR 10	cps ret 20x10 mg			ETP		F
80405	VENDAL RETARD	tbl fc 30x10mg			LAR		D
94309	MST CONTINUS	tbl 60x10mg			NPP		GB
368.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg do 30 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	56,00	
55942	M-ESLON SR 30	cps ret 100x30 mg			ETP		F
55941	M-ESLON SR 30	cps ret 50x30mg			ETP		F
88835	M-ESLON SR 30	cps ret 20x30 mg			ETP		F
94310	MST CONTINUS	tbl 60x30mg			NPP		GB
80406	VENDAL RETARD	tbl fc 30x30mg			LAR		D
368.3	N02AA01	morfin (100 a více mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	49,00	
55946	M-ESLON SR 100	cps ret 100x100 mg			ETP		F
55945	M-ESLON SR 100	cps ret 50x100 mg			ETP		F
88842	M-ESLON SR 100	cps ret 20x100mg			ETP		F
94312	MST CONTINUS	tbl 60x100mg			NPP		GB
80408	VENDAL RETARD	tbl fc 30x100mg			LAR		D
80409	VENDAL RETARD	tbl fc 30x200mg			LAR		D
368.4	N02AA08	dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.24	GM	52,34	
80451	DHC CONTINUS 60MG	tbl 56x60mg			NPP		GB
80452	DHC CONTINUS 90MG	tbl 56x90mg			NPP		GB
368.5	N02AA08	dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.24	GM	44,58	
80453	DHC CONTINUS 120MG	tbl 56x120mg			NPP		GB
368.6	N02AA01	morfin (nad 30 mg do 99 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	53,05	
55944	M-ESLON SR 60	cps ret 100x60mg			ETP		F
55943	M-ESLON SR 60	cps ret 50x60mg			ETP		F
88839	M-ESLON SR 60	cps ret 20x60mg			ETP		F
94311	MST CONTINUS	tbl 60x60mg			NPP		GB
80407	VENDAL RETARD	tbl fc 30x60mg			LAR		D
368.7	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy, do 200 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.1	GM	39,10	
368.8	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy, nad 200 mg v jednom balení)	p.o.	0.1	GM	17,60	

369	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	parent.	O			
369.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	30	MG	14,88	O
01125	MORPHIN BIOTIKA 1%		inj 10x1ml/10mg			HBS	SK
369.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	30	MG	9,00	O
01127	MORPHIN BIOTIKA 1%		inj 10x2ml/20mg			HBS	SK
370	N02AB	analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů	p.o.				
370.1	N02AB02	pethidin	p.o.	0.4	GM	41,30	
370.2	N02AB03	fantanyl (s řízeným uvolňováním 25 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	254,17	P
370.3	N02AB03	fantanyl (s řízeným uvolňováním 50 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	482,96	P
370.4	N02AB03	fantanyl (s řízeným uvolňováním 75 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	702,32	P
370.5	N02AB03	fantanyl (s řízeným uvolňováním 100 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	850,00	P
Lék je aplikován v případech, kdy pacient není schopen perorálního příjmu opioidů.							
371	N02AB	analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů	parent.	O			
371.1	N02AB02	pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.4	GM	53,62	O
02715	DOLSIN		inj 10x1ml 5%			HBS	SK
371.2	N02AB02	pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	33,87	O
02716	DOLSIN		inj 10x2ml 5%			HBS	SK
371.3	N02AC03	piritramid	parent.	300	MG	94,43	O
372	N02AC	analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů	p.o.				
372.1	N02AC05	benzitramid	p.o.	10	MG	12,71	
373	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	p.o.				
373.1	N02AD01	pentazocin	p.o.	0.2	GM	25,47	
08968	FORTRAL		tbl 100x50mg			KRK	SLO
374	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	parent.	O			
374.1	N02AD01	pentazocin	parent.	0.2	GM	99,22	O
08966	FORTRAL		inj 10x1ml/30mg			KRK	SLO
375	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.o., subling.				
375.1	N02AE01	buprenorfin	sublng.	1.2	MG	95,80	
375.2	N02AX01	tilidin	p.o.	0.2	GM	15,76	
03558	VALORON		gtt 10ml 10%			GNO	CZ

375.3	N02AX02	tramadol (pevné lékové formy neretardované)	p.o.	0.3	GM	24,44	
84375	PROTRADON	cps 10x50mg				PMP	CZ
84376	PROTRADON	cps 20x50mg				PMP	CZ
84631	TRAMADOL-K	cps 20x50 mg				KRK	SLO
375.4	N02AX02	tramadol (pevné lékové formy retardované)	p.o.	0.3	GM	32,75	
375.5	N02AX02	tramadol tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	36,07	
84630	TRAMADOL-K	gtt 1x10ml/1gm				KRK	SLO
12918	TRAMADOL-SLOVAKOFARMA	sol 1x10ml				SLO	SK
84630	TRAMADOL-K	gtt 1x10ml/1gm				KRK	SLO
83095	TRAMAL	gtt 1x10ml/1gm				LEX	CZ
56036	TRAMAL	gtt 1x96ml/9.6gm				LEX	CZ
376	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.rect., parent.			O	
376.1	N02AE01	buprenorfin	parent.	1.2	MG	200,40	O
376.2	N02AF01	butorfanol	parent.	12	MG	69,24	O
88739	BEFORAL	inj 5x1ml/2mg				LEX	CZ
376.3	N02AF02	nalbufin	parent.	80	MG	69,21	O
376.4	N02AX01	tilidin	parent.	0.2	GM	16,37	O
376.5	N02AX02	tramadol	p.rect.	0.3	GM	59,78	
83096	TRAMAL	sup 5x100mg				LEX	CZ
84632	TRAMADOL-K	sup 5x100mg				KRK	SLO
376.6	N02AX02	tramadol (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.3	GM	115,21	O
83097	TRAMAL 50	inj 5x1ml/50mg				LEX	CZ
06200	TRAMAL 50	inj 5x1ml/50mg				GRU	D
376.7	N02AX02	tramadol (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.3	GM	58,65	O
90719	TRAMAL 100	inj 5x2ml/100mg				GRU	D
67560	MABRON	inj 100x2ml/100mg				MOE	CY
67559	MABRON	inj 10x2ml/100mg				MOE	CY
377	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	p.o.				
377.1	N02BA01	kyselina acetylsalicylová	p.o.	3	GM	6,45	
00011	ACYLPYRIN	tbl 10x500mg				SLO	SK
377.2	N02BA02	aloxiprin	p.o.	3	GM	6,45	
377.3	N02BA03	cholin salicylát	p.o.	3	GM	8,65	
377.4	N02BA11	diflunisal	p.o.	0.75	GM	5,72	
377.5	N02BA91	lysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,65	
377.6	N02BA91	lysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	6,45	
377.7	N02BA92	lysin acetylsalicylát v kombinaci s metoklopramidem	p.o.	1	DF	21,66	

378	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	parent.				
378.1	N02BA	lysin salicylát	parent.	3	GM	41,79	
96573	DOLOROSAN		inj 5x5ml/750mg			LEX	CZ
378.2	N02BA04	salicylát sodný	parent.	3	GM	38,13	
00527	NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA		inj 10x10ml 10%			HBS	SK
378.3	N02BA91	lysin acetylsalicylát	parent.	3	GM	40,37	
379	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.o.				
379.1	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,26	
379.2	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	4,94	
83608	APO-ACETAMINOPHEN 500MG		tbl 100x500mg			APT	CND
71997	PARACETAMOL K		tbl 10x500mg			KRK	SLO
03837	PARALEN 500		tbl 10x500mg			LEX	CZ
84749	MEDIPYRIN 500		tbl 10x500mg			SLO	SK
99381	PARALEN 500		tbl (10x10)x500mg			LEX	CZ
379.3	N02BE01	paracetamol (tekuté lékové formy)	p.o.	3	GM	8,65	
380	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.rect.				
380.1	N02BE01	paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	3	GM	90,96	
91249	PARALEN 100		sup 5x100mg			LEX	CZ
67226	EFFERALGAN JEUNE ENFANT 150MG		sup 10x150mg			UPS	F
67230	EFFERALGAN NOURRISSON 80MG		sup 10x80mg			UPS	F
86009	BEN-U-RON 125MG		sup 5x125mg			BNC	D
86010	BEN-U-RON 125MG		sup 10x125mg			BNC	D
67230	EFFERALGAN NOURRISSON 80MG		sup 10x80mg			UPS	F
380.2	N02BE01	paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)	p.rect.	3	GM	26,98	
67233	DAFALGAN ADULTE 600MG		sup 10x600mg			UPS	F
53169	EFFERALGAN ADULTE 600MG		sup 10x600mg			UPS	F
94982	MEXALEN		sup 6x1000mg			MCK	D
04343	PARALEN 500		sup 5x500mg			LEX	CZ
67227	EFFERALGAN GRAND ENFANT 300MG		sup 10x300mg			UPS	F
86015	BEN-U-RON 1000MG		sup 10x100mg			BNC	D
381	N02B	ostatní analgetika	parent.			O	
381.1	N02BB02	metamizol (nad 1 g v 1 ampuli)	parent.	3	GM	18,48	O
62813	NOVALGIN		inj 5x5ml/2500mg			HOE	D
381.2	N02BB02	metamizol sodný (do 1 g v 1 ampuli včetně)	parent.	3	GM	44,53	O
62437	NOVALGIN		inj 10x2ml/1000mg			HOE	D
381.3	N02BB	aminofenazon v kombinacích	parent.	1	DF	7,33	O
00457	EUNALGIT		inj 5x2ml			LEX	CZ

381.4	N02BE05	propacetamol	parent.	1	GM	41,84	O
53748	PRO-EFFERALGAN 2GM		inj sic 8x2gm+solv.			UPS	F
382	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.				
382.1	N02CA01	dihydroergotamin	p.o.	4	MG	1,22	
91031	CLAVIGRENIN FORTE		gtt 1x25ml/125mg			GNO	CZ
382.2	N02CA07	lisurid	p.o.	75	MG	0,73	
382.3	N02CA52	ergotamin, kombinace	p.o.	4	DF	9,38	
383	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.				
383.1	N02CA01	dihydroergotamin	parent.	4	MG	113,50	
90795	DIHYDERGOT		inj 5x1ml 1mg/ml			SAN	CH
384	N02C	jiná antimigrenika	p.o.				
384.1	N02CC01	sumatriptan (do 0,05 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	195,52	
384.2	N02CC01	sumatriptan (nad 0,05 GM v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	146,64	
384.3	N02CC01	sumatriptan	parent.	1	DF	830,94	X
384.4	N02CC01	sumatriptan (nasal spray)	inhal.	1	DF	400,80	X
384.5	N02CX	pipethiaden	p.o.	3	DF	2,54	
94583	MIGRENAL		tbl 50x1mg			LEX	CZ
384.6	N02CX01	pizotifen	p.o.	1.5	MG	5,87	
384.7	N02CX06	oxetoron	p.o.	0.12	GM	5,87	
385	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	p.o.				
385.1	N03AA	fenobarbital pseudonorefedr.	p.o.	0.1	GM	2,05	
385.2	N03AA02	fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	6,31	
68578	PHENAEMALETTEN		tbl 50x15mg			DET	D
385.3	N03AA02	fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	2,40	
68579	PHENAEMAL 0.1		tbl 50x100mg			DET	D
385.4	N03AA03	primidon (pevné lékové formy)	p.o.	1.25	GM	4,89	
86621	MYSOLINE		tbl 100x250mg			ZNC	GB
385.5	N03AA03	primidon (tekuté lékové formy)	p.o.	1.25	GM	45,51	
66562	LISKANTIN		sus 1x150ml/3.75gm			DET	D

386	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	parent.		O		
386.1	N03AA02	fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	0.1	GM	132,22	O
66845	GARDENAL		inj sic 1x40mg+solv			SPC	F
386.2	N03AA02	fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.1	GM	13,98	O
84449	LUMINAL		inj 5x1ml/219mg			DET	D
387	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	p.o.				
387.1	N03AB02	fenytoin	p.o.	0.3	GM	2,44	
62234	EPILAN D GEROT		tbl 100x100mg			GER	A
00297	SODANTON		tbl 20x100mg			SLO	SK
387.2	N03AB04	mefenytoin	p.o.	0.4	GM	2,44	
387.3	N03AB52	fenytoin, kombinace	p.o.	3	DF	2,00	
00291	SANEPIL		tbl 20			SLO	SK
388	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	parent.			O	
388.1	N03AB02	fenytoin	parent.	0.3	GM	122,25	O
03300	EPANUTIN		inj 5x5ml/250mg			PDA	GB
66564	PHENHYDAN		inj 5x5ml/250mg			DET	D
389	N03AD	antiepileptika ze skupiny sukcinimidů	p.o.				
389.1	N03AD01	ethosuximid (pevné lékové formy)	p.o.	1.25	GM	17,06	
93710	SUXILEP		cps 120x250mg			VJP	D
389.2	N03AD01	ethosuximid (tekuté lékové formy)	p.o.	1.25	GM	23,07	
68585	PETNIDAN		sir 1x150ml/7.5gm			DET	D
02035	SUXILEP		gtt 50gm 50%			GMD	D
389.3	N03AD03	mesuximid	p.o.	0.9	GM	24,78	
390	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	p.o.				
390.1	N03AE01	klonazepam (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	34,17	
03029	RIVOTRIL		gtt 10ml 25mg			HLR	CH
390.2	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	8	MG	24,15	
03031	RIVOTRIL		tbl 50x0.5mg			HLR	CH
390.3	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	8	MG	12,71	
391	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	parent.			O	
391.1	N03AE01	klonazepam	parent.	8	MG	238,53	O
03636	RIVOTRIL		inj 25x1mg/1ml+sol			HLR	CH
03030	RIVOTRIL		inj 5x1mg/1mg+solv.			HLR	CH

392	N03AF	antiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidu	p.o.			
392.1	N03AF01	karbamazepin (pevné léčivé formy)	p.o.	1	GM	12,37
62309	APO-CARBAMAZEPINE 200MG	tbl 100x200mg			APT	CND
03417	BISTON	tbl 50x200mg			SLO	SK
98080	NEUROTOP	tbl 50x200mg			GER	A
392.2	N03AF01	karbamazepin (retardované pevné léčivé formy)	p.o.	1	GM	17,21
92039	TEGRETOL CR	tbl obd 50x200mg			CGC	CH
93619	TEGRETOL CR	tbl obd 30x400mg			CGC	CH
75293	TIMONIL RETARD	tbl 100x150mg			DET	D
60165	TIMONIL RETARD	tbl 100x300mg			DET	D
71954	TIMONIL RETARD	tbl 50x150mg			DET	D
60164	TIMONIL RETARD	tbl 50x300mg			DET	D
60166	TIMONIL RETARD	tbl 50x600mg			DET	D
96305	NEUROTOP RETARD 300	tbl 50x300mg			GER	A
96306	NEUROTOP RETARD 600	tbl 50x600mg			GER	A
392.3	N03AF01	karbamazepin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1	GM	42,52
392.4	N03AF02	oxcarbazepin	p.o.	1	GM	11,10
393	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (kyselina valproová)	p.o.			
393.1	N03AG01	valproová kyselina (pevné léčivé formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	19,40
61183	ORFIRIL 150	drg 50x150mg			DET	D
08768	CONVULEX	cps 100x150mg			GER	A
393.2	N03AG01	valproová kyselina (pevné léčivé formy, nad 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	15,64
61187	ORFIRIL 300	drg 100x300mg			DET	D
61185	ORFIRIL 600	drg 50x600mg			DET	D
61184	ORFIRIL 300	drg 50x300mg			DET	D
93334	EVERIDEN	tbl 100x300mg			SLO	SK
08769	CONVULEX	cps 100x300mg			GER	A
75296	CONVULEX	cps 100x500mg			GER	A
393.3	N03AG01	valproová kyselina (retardované pevné léčivé formy)	p.o.	1.5	GM	26,88
393.4	N03AG01	valproová kyselina (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.5	GM	26,54
08770	CONVULEX	gtt 100ml 300mg/ml			GER	A
394	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)	p.o.			L/NEU,PSY
394.1	N03AG02	valpromid	p.o.	1.5	GM	25,61
394.2	N03AG04	vigabatrin	p.o.	2	GM	138,48
80370	SABRIL	tbl obd 100x500mg			MDD	GB
394.3	N03AG06	tiagabin	p.o.	30	MG	140,00
						L/PSY,NEU
395	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin	parent.			K
395.1	N03AG01	valproová kyselina	parent.	1.5	GM	1201,85
54238	ORFIRIL INJEKTIONSLOSUNG	inj 5x3ml/300mg			DET	D

396	N03AX	ostatní antiepileptika	p.o.			L/PSY,NEU	
396.1	N03AX03	sultiam	p.o.	0,4	GM	16,72	L/PSY,NEU
55852	OSPOLOT					tbl obd 50x200mg	DET D
396.2	N03AX09	lamotrigin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	559,18	L/PSY,NEU
84511	LAMICTAL 5MG DISPERSIBLE/CHEW.					ctb 30x5mg	BWE GB
396.3	N03AX09	lamotrigin (nad 5 mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	190,24	L/PSY,NEU
68800	LAMICTAL					tbl 30x25mg	BWE GB
68801	LAMICTAL					tbl 30x50mg	BWE GB
84512	LAMICTAL 25MG DISPERSIBLE/CHEW.					ctb 30x25mg	BWE GB
396.4	N03AX10	felbamaf	p.o.	2,4	GM	357,75	L/PSY,NEU
77003	TALOXIA					sus 230ml 120mg/ml	SCH B
396.5	N03AX12	gabapentin	p.o.	1,8	GM	138,23	L/PSY,NEU
84398	NEURONTIN 100MG					cps 100x100mg	PDA D
84396	NEURONTIN 100MG					cps 20x100mg	PDA D
84400	NEURONTIN 300MG					cps 100x300mg	PDA D
84399	NEURONTIN 300MG					cps 50x300mg	PDA D
84402	NEURONTIN 400MG					cps 100x400mg	PDA D
84401	NEURONTIN 400MG					cps 50x400mg	PDA D
396.6	N03AX09	lamotrigin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	148,59	L/PSY,NEU
68802	LAMICTAL					tbl 30x100mg	BWE GB
53799	LAMICTAL 100 MG					tbl 100x100mg	BWE GB
84513	LAMICTAL 100 MG DISPERSIBLE/CHEW					ctb 30x100mg	BWE GB
396.7	N03AX11	topiramaf (do 25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	169,48	L/PSY,NEU
44671	TOPAMAX 25MG					tbl obd 28x25mg-bl.	CIL CH
396.8	N03AX11	topiramaf (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	151,62	L/PSY,NEU
44675	TOPAMAX 50MG					tbl obd 28x50mg-bl.	CIL CH
44679	TOPAMAX 100MG					tbl obd 28x100mg-bl	CIL CH
397	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	p.o.				
397.1	N04AA	hydrochlorid diethazina	p.o.	0,25	GM	5,96	
00102	DEPARKIN					drg 50x50mg	LEX CZ
397.2	N04AA02	biperiden	p.o.	10	MG	12,22	
397.3	N04AA03	metixen	p.o.	40	MG	18,09	
397.4	N04AA04	procyklidin	p.o.	25	MG	8,80	
01337	KEMADRIN					tbl 100x5mg	BWE GB

398	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	parent.		O		
398.1	N04AA02	biperiden	parent.	10	MG	58,52	O
20056		AKINETON PRO INFUS.		inj 5x1ml/5mg		KNO	D
398.2	N04AA08	dexetimid	parent.	0.12	MG	1,71	O
399	N04AC	antiparkinsonika ze skupiny esterů tropinu	p.o.				
399.1	N04AC01	benzatropin	p.o.	2	MG	3,18	
96751		APO-BENZTROPINE 2MG		tbl 100x2mg		APT	CND
400	N04BA	antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátů	p.o.				
400.1	N04BA01	levodopa	p.o.	3.5	GM	24,64	
400.2	N04BA02	levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.6	GM	29,62	
45241		ISICOM 100MG		tbl 100x100mg		DET	D
400.3	N04BA02	levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)	p.o.	0.6	GM	19,31	
45244		ISICOM 250MG		tbl 100x250mg		DET	D
400.4	N04BA02	levodopa/benserazid	p.o.	0.6	GM	22,00	
12095		MADOPAR 250		tbl 30x250mg		LEX	CZ
54459		MADOPAR 250		tbl 100x250mg		LEX	CZ
400.5	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované lékové formy do 0,125 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.6	GM	32,75	
400.6	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované lékové formy nad 0,125 GM v jedné tabletě)	p.o.	0.6	GM	26,69	
401	N04BB	antiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátů	p.o.			L/NEU,PSY,GER	
401.1	N04BB01	amantadin hydrochlorid	p.o.	0.2	GM	4,94	L/NEU,PSY,GER
02871		VIREGYT-K		cps 50x100mg		EGI	H
401.2	N04BB01	amantadin sulfát	p.o.	0.2	GM	7,33	L/NEU,PSY,GER
401.3	N04BB01	amantadin	parent.	0,2	GM	4,25	H
402	N04BD	antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO	p.o.			L/NEU,PSY,GER	
402.1	N04BD01	selegilin do 5 mg v 1 tabletě včetně	p.o.	5.0	MG	6,35	L/NEU,PSY,GER
31036		JUMEX 5MG		tbl 50x5mg		CHN	H
92500		SEPATREM 5		tbl 50x5mg		LEX	CZ
55764		COGNITIV 5MG		tbl obd 100x5mg		EBW	A
402.2	N04BD01	selegilin nad 5 mg v 1 tabletě	p.o.	5.0	MG	5,85	L/NEU,PSY,GER
402.3	N04BX01	tolkapon	p.o.	0,3	GM	116,72	X
402.4	N04BC02	pergolidi mesilas (do 0,05 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	176,94	X

402.5	N04BC03	dihydroergokriptin	p.o.	10	MG	19,55	X
402.6	N04BC05	pramipexol	p.o.	1,5	MG	78,21	X
402.7	N04BC02	pergolidi mesilas (nad 0,05 mg do 0,25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	145,66	X
402.8	N04BC02	pergolidi mesilas (nad 0,25 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	132,95	X
402.9	N04BX02	entacapon	p.o.	600	MG	116,72	X
54466	COMTAN		tbl obd 30x200mg			NPA	D
402.10	N04BC04	ropinirol	p.o.	6	MG	51,81	X
403	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	p.o.				
403.1	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	10,56	
02114	PLEGOMAZIN		drg 50x25mg			EGI	H
403.2	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	5,67	
62313	PLEGOMAZIN		drg 30x100mg			EGI	H
403.3	N05AA01	chlorpromazin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	62,76	
403.4	N05AA02	levomepromazin	p.o.	0.3	GM	14,66	
02429	TISERCIN		tbl obd 50x25mg			EGI	H
403.5	N05AA03	promazin	p.o.	0.3	GM	13,49	
404	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	parent.			O	
404.1	N05AA01	chlorpromazin	parent.	0.1	GM	25,37	O
00560	PLEGOMAZIN		inj 10x5ml/25mg			EGI	H
00561	PLEGOMAZIN		inj 10x2ml/50mg			EGI	H
404.2	N05AA02	levomepromazin	parent.	0.1	GM	30,89	O
01845	TISERCIN		inj 10x1ml/25mg			EGI	H
405	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	p.o.				
405.1	N05AB03	perfenazin	p.o.	30	MG	1,76	
00262	PERFENAZIN LECIVA		tbl obd 50x8mg			LEX	CZ
405.2	N05AB04	prochlorperazin	p.o.	0.1	GM	12,42	
00274	PROCHLORPERAZIN LECIVA		tbl 20x10mg			LEX	CZ
405.3	N05AB06	trifluoperazin	p.o.	20	MG	6,99	
405.4	N05AB08	thiopropazin	p.o.	75	MG	6,70	

406	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	parent.		O		
406.1	N05AB02	flufenazin	parent.	1	MG	3,91	O
03514	MODITEN DEPOT		inj 5x1ml/25mg			BTA	SK
407	N05AC	neuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinu	p.o.			L/NEU,PSY,GER	
407.1	N05AC01	periciazin (tekuté lékové formy)	p.o.	50	MG	5,44	L/NEU,PSY,GER
01559	NEULEPTIL		gtt 1x125ml 4%			RRO	F
407.2	N05AC01	periciazin (pevné lékové formy)	p.o.	50	MG	5,72	L/NEU,PSY,GER
407.3	N05AC02	thioridazin	p.o.	0.3	GM	10,92	
00324	THIORIDAZIN 25 LECIVA		drg 50x25mg			LEX	CZ
00325	THIORIDAZIN 100 LECIVA		drg 20x100mg			LEX	CZ
408	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	p.o.				
408.1	N05AD01	haloperidol (pevné lékové formy)	p.o.	8	MG	6,06	
98291	APO-HALOPERIDOL		tbl 100x1mg			APT	CND
67110	HALOPER 2MG VON CT		tbl 50x2mg			CTA	D
67111	HALOPER 5MG VON CT		tbl 50x5mg			CTA	D
67112	HALOPER 10MG VON CT		tbl 20x10mg			CTA	D
67113	HALOPER 10MG VON CT		tbl 100x10mg			CTA	D
408.2	N05AD01	haloperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	10,12	
02539	HALOPERIDOL		gtt 1x10ml/20mg			GED	H
408.3	N05AD02	trifluperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	7,72	
408.4	N05AD02	trifluperidol (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	3,91	
408.5	N05AD03	melperon	p.o.	0.3	GM	24,94	
409	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	parent.			O	
409.1	N05AD01	haloperidol (depotní lékové formy)	parent.	3.3	MG	8,26	O
409.2	N05AD01	haloperidol	parent.	8	MG	16,72	O
02538	HALOPERIDOL		inj 5x1ml/5mg			GED	H
409.3	N05AD02	trifluperidol	parent.	2	MG	5,52	O
409.4	N05AD03	melperon	parent.	0.3	GM	50,83	O
409.5	N05AD08	droperidol	parent.	25	MG	50,83	O
01443	DEHYDROBENZPERIDOL		inj 50x10ml/25mg			JAN	B
410	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	p.o.				
410.1	N05AF	oxyprotepin	p.o.	20	MG	18,28	
87611	MECLOPIN		tbl 50x5mg			LEX	CZ

410.2	N05AF01	flupentixol	p.o.	6	MG	15,70	
88143	FLUANXOL 1MG		drg 100x1mg			LUN	DK
410.3	N05AF03	chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	26,39	
410.4	N05AF03	chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	7,82	
75428	CHLORPROTHIXEN 50 LECIVA		tbl obd 30x50mg			LEX	CZ
410.5	N05AF03	chlorprothixen (nad 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	12,71	
75433	CHLORPROTHIXEN 15 LECIVA		tbl obd 30x15mg			LEX	CZ
410.6	N05AF05	zuklopenthixol	p.o.	30	MG	13,83	
411	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	parent.			O	
411.1	N05AF	oxyprotepin	parent.	1	MG	2,44	O
88379	MECLOPIN		inj 5x1ml/25mg			SPX	CZ
411.2	N05AF01	flupentixol	parent.	4	MG	15,16	O
91830	FLUANXOL DEPOT		inj 10x2ml/40mg			LUN	DK
411.3	N05AF03	chlorprothixen	parent.	50	MG	3,03	O
411.4	N05AF05	zuklopenthixol	parent.	30	MG	94,25	O
93253	CISORDINOL-ACUTARD		inj 10x2ml/100mg			LUN	DK
93252	CISORDINOL-ACUTARD		inj 10x1ml/50mg			LUN	DK
411.5	N05AF05	zuklopenthixol (depotní formy)	parent.	15	MG	11,78	O
86901	CISORDINOL DEPOT		inj 10x1ml/200mg			LUN	DK
412	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	p.o.				
412.1	N05AG02	pimozid	p.o.	4	MG	10,80	
98120	ORAP		tbl 75x1mg			JAN	B
02757	ORAP FORTE		tbl 20x4mg			JAN	B
412.2	N05AG03	penfluridol	p.o.	6	MG	6,11	
09684	SEMAP		tbl 12x20mg			JAN	B
413	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	parent.			O	
413.1	N05AG01	fluspirilen	parent.	0.7	MG	12,71	O
09164	IMAP		inj 1x6ml/12mg			JAN	B
98114	IMAP		inj 3x1ml/2mg			JAN	B
414	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	p.o.			L/PSY	
414.1	N05AH01	loxapin	p.o.	0.1	GM	52,20	L/PSY
414.2	N05AH02	klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	75,03	L/PSY,NEU
03617	LEPONEX		tbl 50x25mg			SAN	CH

414.3	N05AH02	klozapin (nad 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	66,18	L/PSY,NEU
75299	ALEMOXAN						tbl 100x50mg-blistr VAD D
93117	ALEMOXAN						tbl 500x50mg-lekov. VAD D
414.4	N05AH02	klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	60,37	L/PSY
02970	LEPONEX						tbl 50x100mg SAN CH
414.5	N05AH03	olanzapin	p.o.	10	MG	161,30	L/PSY
414.6	N05AH04	quetiapin	p.o.	0,4	MG	143,00	L/PSY
415	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	parent.				H
415.1	N05AH02	klozapin	parent.	0,3	GM	86,22	H
416	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	p.o.				L/PSY,NEU
416.1	N05AL01	sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,8	GM	42,03	
54432	PROSULPIN 50 MG						tbl 30x50mg PMP CZ
416.2	N05AL01	sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,8	GM	24,59	L/PSY,NEU
89923	DOGMATIL 200MG						tbl 12x200mg EGJ F
07387	PROSULPIN						tbl 30x200mg PMP CZ
416.3	N05AL03	tiaprid (pevné léčivé formy)	p.o.	0,4	GM	31,57	
416.4	N05AL03	tiaprid (tekuté léčivé formy)	p.o.	0,4	GM	46,53	
55695	TIAPRIDAL						gtt 1x30ml LSY F
417	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	parent.				O/PSY,NEU
417.1	N05AL01	sulpirid	parent.	0,8	GM	74,69	O/PSY,NEU
89922	DOGMATIL 100						inj 6x2ml/100mg EGJ F
417.2	N05AL03	tiaprid	parent.	0,4	GM	55,43	O
91117	TIAPRIDAL						inj 12x2ml/100mg LSY F
418	N05AN	lithium	p.o.				
418.1	N05AN01	lithium do 0,3 GM včetně v jedné tabletě	p.o.	1	GM	4,84	
02481	LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA						tbl 100x300mg SLO SK
418.2	N05AN01	lithium nad 0,3 GM v jedné tabletě	p.o.	1	GM	3,23	
04385	CONTEMNOL						tbl 100x500mg SLO SK
419	N05AX	ostatní antipsychotika	p.o.				L/PSY
419.1	N05AX08	risperidon (pevné léčivé formy)	p.o.	5	MG	119,26	L/PSY
75900	RISPERDAL 1MG						tbl obd 20x1mg JAN B
75902	RISPERDAL 2MG						tbl obd 20x2mg JAN B

75903	RISPERDAL 2MG	tbl obd 60x2mg	JAN	B
75906	RISPERDAL 4MG	tbl obd 20x4mg	JAN	B
75907	RISPERDAL 4MG	tbl obd 60x4mg	JAN	B

419.2	N05AX08	risperidon (tekuté léčivé formy)	p.o.	5	MG	131,97	L/PSY
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	--------	-------

419.3	N05AE03	sertindol	p.o.	1	DF	143,12	L/PSY
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	-------

420	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

420.1	N05BA23	tofisopam	p.o.	0.15	GM	0,68	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

420.2	N05BA01	diazepam	p.o.	10	MG	0,68	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

02478 DIAZEPAM SLOVAKOFARMA tbl 20x10mg SLO SK

420.3	N05BA02	chlordiazepoxid	p.o.	30	MG	0,68	
-------	---------	-----------------	------	----	----	------	--

420.4	N05BA03	medazepam	p.o.	20	MG	0,68	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

420.5	N05BA04	oxazepam	p.o.	50	MG	0,68	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.6	N05BA05	klorazepát draselný	p.o.	20	MG	0,68	
-------	---------	---------------------	------	----	----	------	--

420.7	N05BA06	lorazepam	p.o.	2.5	MG	0,68	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

420.8	N05BA08	bromazepam	p.o.	10	MG	0,68	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

420.9	N05BA09	klobazam	p.o.	20	MG	0,68	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.10	N05BA11	prazepam	p.o.	30	MG	0,68	
--------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.11	N05BA12	alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	0,68	
--------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

420.12	N05BA12	alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,49	P
--------	---------	--	------	---	----	------	---

86656 NEUROL 1.0 tbl 30x1mg LEX CZ

421	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.rect.			L/NEU,PSY,PDD	
-----	-------	--	---------	--	--	---------------	--

421.1	N05BA01	diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	10	MG	116,16	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---------------

69417 DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE enm 5x2.5ml/5mg DET D

421.2	N05BA01	diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)	p.rect.	10	MG	71,64	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	------------------------------------	---------	----	----	-------	---------------

69418 DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE enm 5x2.5ml/10mg DET D

422	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

422.1	N05BA01	diazepam	parent.	10	MG	7,53	
-------	---------	----------	---------	----	----	------	--

96610 APAURIN inj 10x2ml/10mg KRK SLO

422.2	N05BA05	klorazepát draselný	parent.	20	MG	14,66	
-------	---------	---------------------	---------	----	----	-------	--

423	N05BX	ostatní anxiolytika	p.o.				
-----	-------	---------------------	------	--	--	--	--

423.1	N05BB01	hydroxyzin	p.o.	75	MG	0,68	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

423.2	N05BC01	meprobamat	p.o.	1.2	GM	0,68	
423.3	N05BX01	mefenoxalon	p.o.	1.2	GM	16,42	
85656	DORSIFLEX	tbl 30x200mg				LEK	SLO
03645	DIMEXOL	tbl 30x200mg				LEX	CZ
424	N05CA	hypnotika ze skupiny barbiturátů	parent.				H
424.1	N05CA01	pentobarbital	parent.	0.1	GM	23,32	H
425	N05CD	hypnotika ze skupiny benzodiazepinů	parent.				O
425.1	N05CD03	flunitrazepam	parent.	1	MG	6,35	O
90559	ROHYPNOL	inj 5x1ml+5x1ml sol				LEX	CZ
425.2	N05CD08	midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	118,87	O
93113	DORMICUM	inj 10x1ml/5mg				HLR	CH
425.3	N05CD08	midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	81,97	O
62486	DORMICUM	inj 25x3ml/15mg				HLR	CH
86633	DORMICUM	inj 5x10ml/50mg				HLR	CH
426	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	p.o.				
426.1	N06AA01	desipramin	p.o.	0.1	GM	17,11	
426.2	N06AA02	imipramin	p.o.	0.1	GM	9,90	
00200	MELIPRAMIN	drg 50x25mg				EGI	H
426.3	N06AA04	klomipramin	p.o.	0.1	GM	14,66	
426.4	N06AA05	opipramol	p.o.	0.15	GM	12,02	
426.5	N06AA07	lofepramin	p.o.	105	MG	14,66	
426.6	N06AA08	dibenzepin	p.o.	0.3	GM	16,13	
426.7	N06AA09	amitriptylin	p.o.	75	MG	2,59	
87167	AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA	drg 50x28,3mg				SLO	SK
426.8	N06AA10	nortriptylin	p.o.	75	MG	9,78	
426.9	N06AA16	dosulepin	p.o.	150	MG	8,65	
03851	PROTHIADEN 10	tbl obd 50x10mg				LEX	CZ
04207	PROTHIADEN 25	drg 30x25mg				LEX	CZ
77047	PROTHIADEN 75	tbl obd 30x75mg				LEX	CZ
426.10	N06AA21	maprotilin (do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	13,64	
67088	MAPROTILIN 25 VON CT	tbl obd 20x25mg				CTA	D
03792	LUDIOMIL	drg 30x25mg				CGC	CH
45757	MAPROTIBENE 25MG	tbl obd 20x25mg				MCK	D
426.11	N06AA21	maprotilin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	12,71	
67090	MAPROTILIN 50 VON CT	tbl obd 20x50mg				CTA	D

67093	MAPROTILIN 75 VON CT	tbl obd 100x75mg	CTA	D
04257	LUDIOMIL 75	drg 20x75mg	CGC	CH

427	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	parent.	O
-----	-------	---	---------	---

427.1	N06AA01	desipramin	parent.	0.1	GM	96,44	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

427.2	N06AA02	imipramin	parent.	0.1	GM	48,39	O
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

01477	MELIPRAMIN	inj 10x2ml/25mg	EGI	H
-------	------------	-----------------	-----	---

427.3	N06AA04	klomipramin	parent.	0.1	GM	96,44	O
-------	---------	-------------	---------	-----	----	-------	---

02884	ANAFRANIL	inj 10x2ml 25mg	CGC	CH
-------	-----------	-----------------	-----	----

427.4	N06AA08	dibenzepin	parent.	0.3	GM	96,44	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

427.5	N06AA09	amitriptylin	parent.	75	MG	30,79	O
-------	---------	--------------	---------	----	----	-------	---

04079	AMITRIPTYLIN LECIVA	inj 10x2ml/20mg	LEX	CZ
-------	---------------------	-----------------	-----	----

427.6	N06AA21	maprotilin	parent.	100	MG	109,29	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

94560	LUDIOMIL	inj 10x5ml/25mg	CGC	CH
-------	----------	-----------------	-----	----

428	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	p.o.	L/PSY,SEX
-----	-------	--	------	-----------

428.1	N06AB03	fluoxetin	p.o.	20	MG	17,16	
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	--

92346	DEPREX	cps 30x20mg	LEX	CZ
13022	PORTAL	cps 14x20mg	LEK	SLO
13023	PORTAL	cps 28x20mg	LEK	SLO
47275	FLUXONIL 20MG	cps 100x20mg	ORN	SF
47274	FLUXONIL 20MG	cps 30x20mg	ORN	SF
56984	DEPRENON	cps 20x20mg	SLO	SK

428.2	N06AB04	citalopram	p.o.	20	MG	23,95	L/PSY,SEX,NEU,INT
-------	---------	------------	------	----	----	-------	-------------------

428.3	N06AB05	paroxetin	p.o.	20	MG	23,95	L/PSY,SEX,NEU,INT
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	-------------------

428.4	N06AB06	sertralín	p.o.	50	MG	23,95	L/PSY,SEX,NEU,INT
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	-------------------

428.5	N06AB08	fluvoxamin	p.o.	100	MG	23,95	L/PSY,SEX,NEU,INT
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	-------------------

429	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	parent.	O/PSY,SEX
-----	-------	--	---------	-----------

429.1	N06AB04	citalopram	parent.	20	MG	231,15	O/PSY,SEX
-------	---------	------------	---------	----	----	--------	-----------

60113	SEROPRAM	inf 10x1ml/40mg	LUN	DK
-------	----------	-----------------	-----	----

430	N06A	ostatní antidepresiva	p.o.	L/PSY,SEX,NEU
-----	------	-----------------------	------	---------------

430.1	N06AF01	isocarbazid	p.o.	15	MG	4,30	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	-------------	------	----	----	------	---------------

430.2	N06AF04	tranylcypromin	p.o.	10	MG	5,03	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	----------------	------	----	----	------	---------------

430.3	N06AG02	moklobemid	p.o.	0.3	GM	23,95	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	---------------

85901	AURORIX 300MG	tbl obd 30x300mg	HLR	CH
-------	---------------	------------------	-----	----

430.4	N06AX03	mianserin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	18,77	L/PSY,SEX,NEU
67353	MIANSERIN 10 VON CT			tbl obd 20x10mg		CTA	D
45769	MIABENE 10MG			tbl obd 20x10mg		CTA	D
430.5	N06AX03	mianserin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	17,60	L/PSY,SEX,NEU
67355	MIANSERIN 30 VON CT			tbl obd 20x30mg		CTA	D
45771	MIABENE 30MG			tbl obd 20x30mg		MCK	D
430.6	N06AX05	trazodon	p.o.	0.3	GM	14,22	L/PSY,SEX,NEU
430.7	N06AX09	viloxazin	p.o.	0.2	GM	14,22	L/PSY,SEX,NEU
430.8	N06AX11	mirtazapin	p.o.	30	MG	31,77	L/PSY,SEX,NEU
430.9	N06AX14	tianeptin	p.o.	37.5	MG	23,95	L/PSY,SEX,NEU,INT
430.10	N06AX16	venlafaxin	p.o.	75	MG	31,77	L/NEU,PSY,SEX
431	N06BA	centrálně působící stimulancia	p.o.				L/NEU,PSY,PDD,SEX
431.1	N06BA04	methylphenidat	p.o.	30	MG	9,14	L/NEU,PSY,PDD,SEX
83328	RITALIN			tbl 30x10mg		CGC	CH
431.2	N06BA07	modafinil	p.o.	300	MG	9,14	L/NEU,PSY,PDD,SEX
432	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	p.o.				
432.1	N06BX02	pyritinol (pevné léčivé formy)	p.o.	0.3	GM	7,38	
432.2	N06BX02	pyritinol (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.3	GM	18,87	
432.3	N06BX03	piracetam (pevné léčivé formy)	p.o.	2.4	GM	7,38	
96718	OIKAMID			cps 60x400mg		PLI	CHO
56779	GERATAM 800MG			tbl obd 60x800mg		UCB	B
66648	PIRACETAM AL 800			tbl obd 100x800mg		APA	D
432.4	N06BX03	piracetam (tekuté léčivé formy)	p.o.	2.4	GM	18,87	
88156	NOOTROPIL 20% ORAL			sol 1x125ml 20%		UCB	B
04289	NOOTROPIL 33% ORAL			sol 1x125ml 33%		UCB	B
432.5	N06BX18	vinpocetin	p.o.	15	MG	7,38	
432.6	N06BX19	extrakty z Ginkgo biloba (pevné léčivé formy)	p.o.	120	MG	7,38	
432.7	N06BX19	extrakty z Ginkgo biloba (tekuté léčivé formy)	p.o.	120	MG	10,75	
433	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	parent.				H
433.1	N06BX01	meklofenoxat	parent.	0.5	GM	83,53	H
433.2	N06BX02	pyritinol	parent.	0.3	GM	60,27	H

433.3	N06BX03	piracetam	parent.	6	GM	60,27	H	
96719	OIKAMID		inj 10x5ml/1gm			PLI	CHO	
433.4	N06BX17	vinpocetin	parent.	15	MG	24,98	H	
04062	CAVINTON		inj 10x2ml/10mg			GED	H	
434	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	p.o.					
434.1	N07AA01	neostigmin	p.o.	60	MG	19,75		
00318	SYNTOSTIGMIN		tbl 20x15mg			SLO	SK	
53940	SYNTOSTIGMIN		tbl 20x15mg (blistr)			SLO	SK	
434.2	N07AA02	pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	180	MG	25,86		
01335	KALYMIN		tbl obd 50x10mg			VAD	D	
434.3	N07AA02	pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	180	MG	16,81		
01356	MESTINON		drg 20x60mg			HLR	CH	
434.4	N07AA03	distigmin	p.o.	5	MG	5,82		
02360	UBRETID		tbl 20x5mg			HNP	A	
02130	UBRETID		tbl 50x5mg			HNP	A	
434.5	N07AA30	amбенonium	p.o.	60	MG	18,04		
435	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	parent.					
435.1	N07AA01	neostigmin	parent.	2	MG	18,04		
00612	SYNTOSTIGMIN		inj 10x1ml/0.5mg			HBS	SK	
435.2	N07AA02	pyridostigmin	parent.	10	MG	113,20		
435.3	N07AA03	distigmin	parent.	0.25	MG	5,62		
02135	UBRETID		inj 25x1ml/0.5mg			HNP	A	
436	N07CA	léčiva s antivertiginózním účinkem	p.o.					
436.1	N07CA	jiné piperazínové deriváty	p.o.	3	DF	4,79		
436.2	N07CA01	betahistin	p.o.	24	MG	10,26		
436.3	N07CA02	cinarizin (do 25 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,86		
436.4	N07CA02	cinarizin (nad 25 MG v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,56		
07390	CINEDIL		tbl 50x75mg			ALK	MAC	
436.5	N07CA03	flunarizin	p.o.	10	MG	4,79		
437	N07XX	ostatní léčiva nervové soustavy	parent.			X		
437.1	N07XX01	tirilazad	parent.	150	MG	5226,44	X	
83502	FREEDOX TM		inf 1x100ml/150mg			UPJ	B	

438	P01AB	chemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátů	p.o.				
438.1	P01AB01	metronidazol	p.o.	2	GM	13,30	
68997	MEDAZOL		tbl 20x250mg			BLU	CHO
438.2	P01AB01	metronidazol	p.rect.	2	GM	8,36	
438.3	P01AB02	tinidazol	p.o.	2	GM	13,30	
438.4	P01AB03	ornidazol	p.o.	1.5	GM	22,00	
91132	AVRAZOR		tbl 6x500mg			LEX	CZ
439	P01BA	antimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátů	p.o.				
Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:							
a) systémový lupus erythematoses,							
b) revmatoidní arthritida,							
c) juvenilní chronická arthritida,							
d) diskoidní forma lupus erythematoses.							
Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).							
439.1	P01BA01	chlorochin	p.o.	0.5	GM	2,42	
00098	DELAGIL		tbl 30x250mg			IDA	H
439.2	P01BA02	hydroxychlorochin	p.o.	0.4	GM	18,04	P
01385	PLAQUENIL		drg 100x200mg			WIN	GB
439.3	P01BA05	meflochin	p.o.	1	GM	366,98	P
440	P01BD	antimalarika ze skupiny diaminopyrimidinů	p.o.				
440.1	P01BD01	pyrimethamin	p.o.	75	MG	9,14	
02443	DARAPRIM		tbl 30x25mg			BWE	GB
440.2	P01BD51	pyrimethamin, kombinace	p.o.	75	MG	50,83	
441	P01CX	ostatní léčiva k léčbě protozoóz	parent.			X	
441.1	P01CX01	pentamidin isethionát	parent.	0.28	GM	1047,13	X
442	P02CA	anthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátů	p.o.				
442.1	P02CA01	mebendazol	p.o.	0.2	GM	14,03	
02639	VERMOX		tbl 6x100mg			JAN	B
442.2	P02CA02	tiabendazol	p.o.	3	GM	125,42	
442.3	P02CA03	albendazol	p.o.	0.4	GM	61,59	
443	P02CB	anthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátů	p.o.				
443.1	P02CB01	piperazin	p.o.	2	GM	3,96	

444	P02CE	anthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátů	p.o.				
444.1	P02CE01	levamisol	p.o.	0.15	GM	25,51	
04030	DECARIS		tbl 2x50mg			GED	H
445	P02CX	ostatní anthelmintika	p.o.				
445.1	P02CX01	pyrvinium	p.o.	0.3	GM	17,69	
02139	PYRVINIUM		sus 1x100ml			GNO	CZ
446	P02DA	anticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové	p.o.				
446.1	P02DA01	niklosamid	p.o.	2	GM	131,19	
02969	YOMESAN		tbl 4x500mg			BAY	D
447	P03AB	ektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčiv	lok.				
447.1	P03AB02	lindan (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	2,54	
447.2	P03AB02	lindan (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	1,08	
97547	JACUTIN		lot 1x200ml			HEM	D
62365	JACUTIN		lot 1x1000ml			HEM	D
92765	SKABICID		lot 1x100gm			AVE	CZ
447.3	P03AB02	lindan (lékové formy spreje)	lok.	1	ML	1,17	
448	P03AC	ektoparazitika ze skupiny pyrethrinů	lok.				
448.1	P03AC	esdepallethrin	lok.	1	ML	1,17	
448.2	P03AC04	permerthrin	lok.	1	ML	1,17	
449	R01AC	protialergická léčiva k lokálnímu podání	lok.				L/ALG,TRN,ORL
449.1	R01AC01	kyselina kromogliková (do 15 mililitrů včetně v jednom balení)	lok.	40	MG	13,88	L/ALG,TRN,ORL
76418	CROMOBENE		spr nas 1x15ml			MCK	D
12582	ALLERGOCROM		spr nas 1x15ml			URS	D
83652	CROMOHEXAL		spr nas 1x15ml			HEX	D
449.2	R01AC01	kyselina kromogliková (nad 15 mililitrů v jednom balení)	lok.	40	MG	13,59	L/ALG,TRN,ORL
86429	CROMOHEXAL		spr nas 1x30ml			HEX	D
449.3	R01AC02	levokabastin	lok.	0.6	MG	10,80	
449.4	R01AC03	azelastin	lok.	0.56	MG	10,80	
450	R01AD	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.				L/ALG,TRN,ORL
450.1	R01AD01	beclomethason	lok.	0.4	MG	4,30	
99860	BECLOMET NASAL AQUA 100		aer 23ml 200df			ORN	SF
450.2	R01AD04	flunisolid	lok.	0.15	MG	7,00	L/ALG,TRN,ORL

450.3	R01AD05	budesonid	lok.	0.3	MG	7,50	L/ALG,TRN,ORL
450.4	R01AD08	flutikason	lok.	0.3	MG	14,25	L/ALG,TRN,ORL
450.5	R01AD	triamcinolon acetonid	lok.	220	RG	7,50	
450.6	R01AD09	momethason	lok.	200	RG	10,56	L/ALG,TRN,ORL
450.7	R01AX03	ipratropium bromid	lok.	240	RG	8,60	L/ALG,TRN,ORL
451	R03AC	inhalační selektivní beta-2 sympatomimetika	inhal.				

Léčbu inhalačního salmeterolu a formoterolu indikuje alergolog a pneumolog u perzistujícího astmatu tam, kde astma není zcela pod kontrolou při podávání kortikosteroidu inhalační cestou a při dobré spolupráci pacienta.

451.1	R03AC	fenoterol/cromoglykat	inhal.	1	DF	1,56	L/ALG,TRN
451.2	R03AC02	salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	3,37	
89016	SALAMOL INHALER	aer dos 200x100rg				GNO	CZ
451.3	R03AC02	salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.8	MG	7,23	
83047	VENTODISKS	inh plv 15x8x400rg				GLA	F
451.4	R03AC02	salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechtem aktivované)	inhal.	0.8	MG	7,23	
451.5	R03AC02	salbutamol (lékové formy roztoku)	inhal.	10	MG	12,86	
94814	VENTOLIN SOL.AD RESPIR.	inh 1x20ml/120mg				GLA	GB
451.6	R03AC03	terbutalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	2	MG	3,52	
451.7	R03AC03	terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	2	MG	7,23	
451.8	R03AC04	fenoterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	2,74	
92588	BEROTEC 200 DOSIER AEROSOL	aer 1x10ml(=14gm)				BOE	D
02863	BEROTEC 200 DOSIER AEROSOL	aer 1x15ml(=21gm)				BOE	D
451.9	R03AC04	fenoterol (lékové formy roztoku)	inhal.	4	MG	24,64	
12070	BEROTEC 0.1%	inh sol 1x20ml 0.1%				BOE	D
46830	BEROTEC 0.1%	inh sol 1x20ml 0.1%				BOE	I
451.10	R03AC04	fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.6	MG	7,23	
451.11	R03AC06	hexoprenalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	1.5	MG	2,74	
451.12	R03AC12	salmeterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.1	MG	20,63	P
451.13	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,025 miligramů včetně v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	34,22	P
451.14	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,025 miligramů v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	31,28	P
451.15	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 4,5 RG včetně v jedné dávce	inhal.	24	RG	34,22	P
451.16	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 4,5 RG v jedné dávce	inhal.	24	RG	31,28	P

452	R03AK	inhalační sympatomimetika a jiná antiastmatika	inhal.				
452.1	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy aerosolu)	inhal.	6	DF	5,03	
87899	BERODUAL	aer dos 15ml/300df				BOE	D
452.2	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	20,63	
452.3	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	3	DF	13,00	
452.4	R03AK04	salbutamol v kombinaci s bromidem ipratropia	inhal.	6	DF	7,33	L/ALG,TRN
452.5	R03AK04	salbutamol v kombinaci s kromoglykátém	inhal.	8	DF	11,73	L/ALG,TRN
453	R03BA	inhalační kortikosteroidy	inhal.				
453.1	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu) do 100 RG včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	6,35	
12828	BECLAZONE 100RG	aer dos 200x100rg				GNO	CZ
453.2	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu) nad 100 RG v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	5,23	
12829	BECLAZONE 250RG	aer dos 200x250rg				GNO	CZ
92415	BECLOFORTE INHALER	inh 200dav.x250rg				GLA	E
453.3	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,2 mg včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	20,77	
453.4	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,2 mg včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	16,81	
453.5	R03BA01	beklo methason (lékové formy vdechem aktivované do 200 RG včetně v jedné dávce)	inhal.	0.8	MG	20,77	
44696	BECLAZONE 100RG EASI-BREATHE	aer dos 200x100rg				GNO	CZ
453.6	R03BA01	beklo methason (lékové formy vdechem aktivované nad 200 RG v jedné dávce)	inhal.	0.8	MG	16,81	
44697	BECLAZONE 250RG EASI-BREATHE	aer dos 200x250rg				GNO	CZ
453.7	R03BA02	budesonid (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	15,25	
453.8	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 200 RG v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	20,77	
453.9	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 RG v 1 dávce)	inhal.	0.8	MG	16,81	
453.10	R03BA02	budesonid (lékové formy suspence k inhalaci) do 0,25 mg včetně v 1 ml	inhal.	0.8	MG	20,77	
453.11	R03BA02	budesonid (lékové formy suspence k inhalaci) nad 0,25 mg v 1 ml.	inhal.	0.8	MG	16,81	
453.12	R03BA03	flunisolid (lékové formy aerosolu)	inhal.	1	MG	15,25	
43917	BRONILIDE DOSIER-AER.(1X120DAV)	aer dos sus 1x6ml				BOE	D
453.13	R03BA03	flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	1	MG	20,77	
453.14	R03BA05	flutikason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	15,25	

453.15	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG včetně v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	30,00	
453.16	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	16,81	
454	R03BB	inhalační anticholinergika	inhal.				
454.1	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.12	MG	5,38	
80103	ATROVENT	aer dos 15ml(21gm)	BOE	D			
454.2	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.12	MG	2,25	
75847	ATROVENT INHALETTEN	cps inh 100x0.2mg	BOE	D			
454.3	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	34,31	L/ALG,TRN,ORL
455	R03BC	inhalační protialergická léčiva	inhal.				
455.1	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu)	inhal.	40	MG	17,50	
92439	CROMOGEN 5MG	inh aer dos 112x5mg	GNO	CZ			
455.2	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	80	MG	21,65	
455.3	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy roztoku)	inhal.	80	MG	13,49	
455.4	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k insulaci)	lok.	40	MG	19,11	
455.5	R03BC03	nedokromil	inhal.	8	MG	24,93	L/ALG,TRN
455.6	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu vdechovaně)	inhal.	40	MG	21,65	
456	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	p.o.				
456.1	R03CA02	efedrin	p.o.	50	MG	1,42	
456.2	R03CB03	orciprenalin	p.o.	60	MG	6,55	
457	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	parent.				O
457.1	R03CA02	efedrin	parent.	50	MG	5,28	O
00447	EPHEDRIN BIOTIKA	inj 10x1ml/50mg	HBS	SK			
457.2	R03CB03	orciprenalin	parent.	0.5	MG	7,28	O
458	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	p.o.				
458.1	R03CC02	salbutamol (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	5,52	
91085	SALBUTAMOL POLFA	tbl 30x4mg	POL	PL			
458.2	R03CC02	salbutamol (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	13,10	
458.3	R03CC03	terbutalin	p.o.	15	MG	5,52	
458.4	R03CC05	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	5,52	

458.5	R03CC08	prokaterol (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	MG	5,52	
94493	LONTERMIN		tbl 20x0.05mg			LEK	SLO
458.6	R03CC08	prokaterol (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	MG	15,45	
458.7	R03CC13	klenbuterol (pevné léčivé formy)	p.o.	0.04	MG	6,70	
91845	SPIROPENT		tbl 20x0.02mg			BOE	D
458.8	R03CC13	klenbuterol (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.04	MG	26,58	
459	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	parent.			O	
459.1	R03CC03	terbutalin	parent.	0.5	MG	19,84	O
80134	BRICANYL		inj 10x1ml/0.5mg			EGI	H
459.2	R03CC05	hexoprenalin	parent.	5	RG	19,84	O
460	R03D	ostatní antiastmatika k celkovému podání	p.o.				
460.1	R03DA04	teofylin (retardované léčivé formy první skupiny)	p.o.	0.4	GM	2,88	
99137	SPOPHYLLIN RETARD 100MG		tbl ret 50x100mg			SLO	SK
98064	SPOPHYLLIN RETARD 250MG		tbl ret 50x250mg			SLO	SK
460.2	R03DA04	teofylin (retardované léčivé formy druhé skupiny do 250 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,79	
94192	TEOTARD		cps ret 40x200mg			KRK	SLO
460.3	R03DA04	teofylin (retardované léčivé formy druhé skupiny nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,50	
94191	TEOTARD		cps ret 40x350mg			KRK	SLO
460.4	R03DA05	aminofylin	p.o.	0.6	GM	4,89	
460.5	R03DA05	aminofylin (retardované léčivé formy do 150 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	9,92	
97502	EUPHYLLIN CR 150		cps 50x150mg			CCS	CZ
460.6	R03DA05	aminofylin (retardované léčivé formy nad 150 do 250 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	4,79	
460.7	R03DA05	aminofylin (retardované léčivé formy nad 250 mg)	p.o.	0.6	GM	4,69	
91741	AMINOPHYLLINUM RETARD		tbl ret 20x350mg			LEK	SLO
460.8	R03DC01	zafirlukast	p.o.	40	MG	48,59	Z
12329	ACCOLATE 20		tbl obd 28x20mg			ZNC	GB
12330	ACCOLATE 20		tbl obd 56x20mg			ZNC	GB
12331	ACCOLATE 40		tbl obd 28x40mg			ZNC	GB
12332	ACCOLATE 40		tbl obd 56x40mg			ZNC	GB
460.9	R03DC03	montelukast (s obsahem 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	48,59	Z
460.10	R03DC03	montelukast (s obsahem 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	120,54	Z
53076	SINGULAIR 5 JUNIOR		ctb 28x5mg			MSD	NL

Montelukast s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 6 do 12 let:

- a) nově diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistující astma se zřetelnými pozátěžovými příznaky dosud neléčené inhalačními kortikosteroidy
 b) námahou indukované astma
 c) aspirinové astma
 Nedojde-li během 3 měsíců léčby ke stabilizaci a kontrole perzistující formy astmatu, není další terapie montelukastem indikována.

461	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	p.rect.			
-----	-------	---	---------	--	--	--

461.1	R03DA05	aminofylin	p.rect.	0,6	GM	6,35
-------	---------	------------	---------	-----	----	------

00950 SYNTOPHYLLIN sup 10 LEC CZ

462	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	parent.			O
-----	-------	---	---------	--	--	---

462.1	R03DA05	aminofylin	parent.	0,6	GM	29,23 O
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------

00610 SYNTOPHYLLIN inj 5x10ml/240mg HBS SK

463	R05CB	mukolytika	p.o.			
-----	-------	------------	------	--	--	--

463.1	R05CB	prednodoxiazin	p.o.	300	MG	1,96
-------	-------	----------------	------	-----	----	------

463.2	R05CB01	acetylcystein - pevné formy	p.o.	0,5	GM	6,75
-------	---------	-----------------------------	------	-----	----	------

72952 ACETYLCYSTEIN AL 600 tbl eff 50x600mg APA D

72951 ACETYLCYSTEIN AL 600 tbl eff 20x600mg APA D

72950 ACETYLCYSTEIN AL 600 tbl eff 10x600mg APA D

72949 ACETYLCYSTEIN AL 200 tbl eff 50x200mg APA D

463.3	R05CB01	acetylcystein - tekuté formy	p.o.	0,5	GM	8,80
-------	---------	------------------------------	------	-----	----	------

463.4	R05CB02	bromhexin (pevné lékové formy)	p.o.	24	MG	1,96
-------	---------	--------------------------------	------	----	----	------

463.5	R05CB02	bromhexin (tekuté lékové formy)	p.o.	24	MG	3,23
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------

463.6	R05CB03	karbocystein (pevné lékové formy)	p.o.	1,5	GM	8,31
-------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	------

463.7	R05CB03	karbocystein (tekuté lékové formy)	p.o.	1,5	GM	12,07
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	-------

463.8	R05CB06	ambroxol (pevné lékové formy)	p.o.	0,15	GM	8,31
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	------

43950 AMBROXOL AL 30 TABLETTEN tbl 20x30mg APA D

96192 AMBROSAN tbl 30x30mg PMP CZ

78278 AMBROSAN tbl 20x30mg PMP CZ

97453 SOLVOLAN tbl 20x30mg KRK SLO

463.9	R05CB06	ambroxol (tekuté lékové formy)	p.o.	0,15	GM	12,07
-------	---------	--------------------------------	------	------	----	-------

72991 AMBROXOL AL KAPKY gtt 1x50 ml/375 mg APA D

72992 AMBROXOL AL KAPKY gtt 1x100 ml/750 mg APA D

463.10	R05CB15	erdostein (pevné lékové formy)	p.o.	450	MG	8,31
--------	---------	--------------------------------	------	-----	----	------

463.11	R05CB15	erdostein (tekuté lékové formy)	p.o.	450	MG	12,07
--------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------

464	R05CB	mukolytika	inhal.			
-----	-------	------------	--------	--	--	--

Léčbu alfadornázou ordinuje specializované pracoviště zajišťující péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:

- a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,
 b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

464.1	R05CB01	acetylcystein	inhal.	1,6	GM	12,07
-------	---------	---------------	--------	-----	----	-------

464.2	R05CB02	bromhexin	inhal.	24	MG	3,47	
464.3	R05CB05	mesna	inhal.	600	MG	40,67	
03614	MISTABRON		sol 6x3ml/600mg			UCB	B
464.4	R05CB13	alfadornáza	inhal.	2.5	MG	1197,58	P
77521	PULMOZYME 2500UT(2.5MG)		inh sol 6x2.5ml			HLR	CH
464.5	R05CB15	erdostein	inhal.	450	MG	8,31	
465	R05CB	mukolytika	parent.				
465.1	R05CB01	acetylcystein	parent.	0.5	GM	6,84	
02206	BRONCHOLYSIN		inj 5x5ml/1gm			LEX	CZ
465.2	R05CB02	bromhexin	parent.	24	MG	40,37	
465.3	R05CB06	ambroxol	parent.	0.15	GM	226,02	
465.4	R05CA03	guaifenesin	parent.	0.9	GM	16,57	
92347	GUAJACURAN 5%		inj 6x20ml/1gm			LEX	CZ
465.5	R05CB06	ambroxol (koncentrat k infuzi)	parent.	1	DF	343,81	H
12839	MUCOSOLVAN		inf 1x50ml/1000mg			BOE	D
466	R05DA	antitusika ze skupiny derivátů opioidů	p.o.				
466.1	R05DA01	ethylmorfin do 15 MG včetně	p.o.	50	MG	5,33	
44590	DIOLAN 15MG		tbl 10x15mg(blistr)			SLO	SK
466.2	R05DA01	ethylmorfin nad 15 MG	p.o.	50	MG	4,74	
44589	DIOLAN 30MG		tbl 10x30mg(blistr)			SLO	SK
466.3	R05DA04	kodein	p.o.	0.1	GM	11,27	
56993	CODEIN SLOVAKOFARMA 30MG		tbl 10x30mg-blistr			SLO	SK
466.4	R05DA08	folkodín	p.o.	50	MG	3,67	
466.5	R05DA09	dextromethorphan	p.o.	90	MG	3,67	
466.6	R05DA20	kombinace antitusik	p.o.	3	DF	3,67	
467	R05DB	antitusika chemicky blízká lokálním anestetikům	p.o., p.rect., parent.				
467.1	R05DB	dropropizin	p.o.	25	MG	2,44	
04212	DITUSTAT		gtt 1x10ml			GNO	CZ
467.2	R05DB13	butamirát (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	5,82	
467.3	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	10,56	
94859	TUSSIN		gtt 1x10ml			GNO	CZ

467.4	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy-sirup)	p.o.	25	MG	8,90	
467.5	R05DB03	klobutinol	parent.	120	MG	112,03	H
467.6	R05DB05	pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	100	MG	139,11	L/PDD
92252	SEDOTUSSIN 8MG BABIES	sup 6x8mg				UCB	B
467.7	R05DB05	pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)	p.rect.	100	MG	63,40	L/PDD
92253	SEDOTUSSIN 20MG CHILDREN	sup 6x20mg				UCB	B
468	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	p.o.				
468.1	R06AA	embramin	p.o.	50	MG	1,32	
468.2	R06AA02	difenhydramin (pevné lékové formy)	p.o.	0.2	GM	8,36	
468.3	R06AA04	klemastin	p.o.	2	MG	6,56	
09789	TAVEGYL	tbl 20x1mg				KRK	SLO
468.4	R06AA07	difenylpyralin	p.o.	10	MG	7,72	
468.5	R06AA02	difenhydramin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	8,99	
469	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	parent.			O	
469.1	R06AA04	klemastin	parent.	2	MG	32,65	O
02559	TAVEGYL	inj 5x2ml/2mg				SAN	CH
470	R06AB	antihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminů	p.o.				
470.1	R06AB03	dimetinden (pevné lékové formy)	p.o.	4	MG	10,71	
12514	FENISTIL 24	cps ret 10x4mg				NCH	CH
470.2	R06AB03	dimetinden (tekuté lékové formy)	p.o.	4	MG	8,99	
470.3	R06AB56	dexbromfeniramin, kombinace	p.o.	2	DF	8,50	
471	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	p.o.				
471.1	R06AD02	prometazin (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	4,49	
471.2	R06AD02	prometazin (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	8,99	
471.3	R06AD03	thiethylperazin	p.o.	13	MG	4,25	
09844	TORECAN	drg 50x6.5mg				KRK	SLO
471.4	R06AD03	thiethylperazin	p.rect.	13	MG	21,65	
09847	TORECAN	sup 6x6.5mg				KRK	SLO
472	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	parent.			O	
472.1	R06AD02	prometazin	parent.	25	MG	7,48	O
87916	PHENERGAN	inj 5x2ml/50mg				SPC	F

472.2	R06AD03	thiethylperazin	parent.	13	MG	26,00	O
91836	TORECAN		inj 5x1ml/6.5mg			KRK	SLO
473	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	p.o.				
473.1	R06AE06	oxatomid	p.o.	60	MG	7,04	
473.2	R06AE07	cetirizin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	7,50	
473.3	R06AE07	cetirizin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,99	
473.4	R06AK	kombinace antihistaminik	p.o.	2	DF	1,08	
473.5	R06AX	bisulepin	p.o.	4	MG	3,27	
02479	DITHIADEN		tbl 20x2mg			LEX	CZ
473.6	R06AX01	bamipin	p.o.	0.1	GM	6,06	
473.7	R06AX02	cyproheptadin (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	6,06	
473.8	R06AX02	cyproheptadin (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	8,99	
473.9	R06AX09	azatadin	p.o.	2	MG	6,06	
473.10	R06AX11	astemizol (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	7,38	
91839	HISMANAL		tbl 30x10mg			JAN	B
87793	HISMANAL		tbl 10x10mg			JAN	B
473.11	R06AX11	astemizol (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,99	
473.12	R06AX12	terfenadin	p.o.	0.12	GM	7,38	
87117	TERFENADIN 60 STADA		tbl 20x60mg			STD	D
87118	TERFENADIN 60 STADA		tbl 50x60mg			STD	D
84130	LOTANAX 600		tbl 20x60mg			LEX	CZ
56052	TERIDIN		tbl 20x60mg			KRK	SLO
473.13	R06AX13	loratadin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	7,50	
53639	FLONIDAN		tbl 30x10mg			LEK	SLO
88734	FLONIDAN		tbl 10x10mg			LEK	SLO
473.14	R06AX13	loratadin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,99	
01700	FLONIDAN		sus 1x120ml			LEK	SLO
473.15	R06AX17	ketotifen (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	6,50	
87171	KETOTIFEN TROM		cps 30x1mg			TRM	D
473.16	R06AX17	ketotifen (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	8,99	
473.17	R06AX18	akrivastin	p.o.	24	MG	7,38	
473.18	R06AX25	mizolastin	p.o.	10	MG	7,50	
473.19	R06AX26	fexofenadin	p.o.	120	MG	7,50	

474	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	parent.		O	
474.1	R06AX	bisulepin	parent.	4	MG	25,12 O
04071		DITHIADEN				inj 10x2ml/1mg LEX CZ
474.2	R06AX	medosulepin/vápník	parent.	2	DF	30,79 O
00508		METHIADEN CALCIUM				inj 5x10ml LEX CZ
475	R07AA	plicní surfaktanty	parent.		T	
475.1	R07AA01	kolfosceril palmitát	parent.	108	MG	13332,33 T
475.2	R07AA02	přirozené fosfolipidy (telecího původu)	parent.	1	DF	13332,33 T
475.3	R07AA02	přirozené fosfolipidy (vepřového původu)	parent.	160	MG	20087,47 T
87226		CUROSURF				sus 2x1.5ml/120mg CHS I
476	S01AA	antibiotika k lokálnímu podání	lok.			
476.1	S01AA	neomycin/polymyxin/fenylefrin	lok.	1	ML	19,55 L/OPH
476.2	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,79
476.3	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,45
03016		OPHTHALMO-CHLORAMPHENICOL LECIV				ung oph 1x5gm 1% LEX CZ
476.4	S01AA11	gentamicin	lok.	1	ML	3,03
476.5	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,03
476.6	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,03
476.7	S01AA20	neomycin/bacitracin/hydrokortison	lok.	1	GM	5,38
01077		OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM				ung oph 1x5gm LEX CZ
476.8	S01AA20	antibiotika v kombinaci s jinými léčivy	lok.	1	ML	3,03
476.9	S01AA24	kanamycin	lok.	1	GM	3,03
476.10	S01AA25	azidamfenikol	lok.	1	ML	3,03
90770		OPHTHALMO-AZAPHENICOL				gtt oph 1x10ml GNO CZ
476.11	S01AA30	neomycin/bacitracin	lok.	1	GM	4,89
01076		OPHTHALMO-FRAMYKOIN				ung oph 1x5gm LEX CZ
476.12	S01AA30	neomycin/polymyxin	lok.	1	ML	19,55
477	S01AB	chemoterapeutika k lokálnímu podání	lok.			
477.1	S01AB	sulfathiazol	lok.	1	GM	3,42

477.2	S01AB04	sulfacetamid	lok.	1	ML	7,23	
93577	SULPHACETAMID		gtt oph 12x0.5ml		POL	PL	
478	S01AD	antivirotika k lokálnímu podání	lok.			L/OPH	
478.1	S01AD02	trifluorothimidin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	79,92	L/OPH
478.2	S01AD02	trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	53,23	L/OPH
65513	TRIPHERPINE		gtt oph 1x5ml		CBV	CH	
478.3	S01AD03	acyklovir	lok.	1	GM	79,92	L/OPH
93990	VIROLEX		ung oph 1x4.5gm 3%		KRK	SLO	
479	S01AX	ostatní antiinfektiva	lok.			L/OPH	
479.1	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,40	
00802	OPHTHALMO-SEPTONEX		gtt oph 1x10ml		GNO	CZ	
479.2	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,30	
00876	OPHTHALMO-SEPTONEX		ung oph 1x5gm		LEX	CZ	
479.3	S01AX13	ciprofloxacín	lok.	1	ML	34,22	L/OPH,ORL
479.4	S01AX	lomefloxacín	lok.	1	ML	34,22	L/OPH
480	S01BA	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.				
480.1	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,47	
93718	DEXAMETHASONE POLFA		sus oph 10ml 0.1%		POL	PL	
480.2	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,62	
480.3	S01BA02	hydrokortison	lok.	1	GM	4,84	
02668	OPHTHALMO-HYDROCORTISON LECIVA		ung oph 1x5gm 0.5%		LEX	CZ	
480.4	S01BA03	kortison	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
00757	CORTISON SPOFA		gtt oph 1x3ml		SPX	CZ	
480.5	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
12487	PREDNI-POS		gtt oph 1x5ml/25mg		URS	D	
480.6	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	19,55	L/OPH
480.7	S01BA07	fluorometholon	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
481	S01BC	nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podání	lok.				
481.1	S01BC	alkylazuleny	lok.	1	GM	3,81	
00874	OPHTHALMO-AZULEN		ung oph 1x5gm		LEX	CZ	
481.2	S01BC02	oxyfenbutazon	lok.	1	GM	14,66	

481.3	S01BC03	diklofenak	lok.	1	ML	36,17	L/OPH
481.4	S01BC04	flurbiprofen	lok.	1	ML	36,17	L/OPH
482	S01CA	kortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podání	lok.				L/OPH
482.1	S01CA	chloramfenikol/dexamethason	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
482.2	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	13,39	L/OPH,ORL
91712	GARASONE		gtt oph 1x5ml			SCH	B
482.3	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,06	L/OPH,ORL
91711	GARASONE		ung oph 1x5gm			SCH	B
482.4	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
482.5	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.6	S01CA01	oxytetracyklin/dexamethason	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.7	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
482.8	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.9	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
482.10	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	24,44	L/OPH
482.11	S01CA05	betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.12	S01CA05	betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
483	S01EA	lokální sympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
483.1	S01EA01	epinefrin	lok.	0.2	ML	5,57	L/OPH
483.2	S01EA02	dipivefrin	lok.	0.2	ML	5,57	L/OPH
54270	OFTANEX		gtt oph 1x10 ml			SOY	SF
483.3	S01EA04	klonidin	lok.	1	ML	11,29	L/OPH
49501	AROCLONIN 1/16%		gtt oph 10 ml			ANW	D
20766	AROCLONIN 1/8%		gtt oph 10 ml			ANW	D
484	S01EB	lokální parasympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
484.1	S01EB01	pilocarpin (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	32,26	
484.2	S01EB01	pilocarpin (lékové formy olejových očních kapek)	lok.	1	ML	10,75	
03865	PILOCARPIN ANKERPHARM 2%		gtt ole oph 1x10ml			ANW	D
484.3	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	6,00	

484.4	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace více než 1%)	lok.	1	ML	6,87	
04146		PILOCARPIN ANKERPHARM 2%	gtt oph 1x10ml			ANW	D
57337		PILOCARPIN ANKERP.OCNI KAPKY 2%	gtt oph 3x10ml			CHV	D
484.5	S01EB02	karbachol (koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	8,50	L/OPH
20932		JESTRYL VISKOS	gtt oph 1x10ml 1%			ANW	D
484.6	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1% do 1,5% včetně)	lok.	1	ML	6,06	L/OPH
484.7	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1,5%)	lok.	1	ML	6,60	L/OPH
484.8	S01EB06	neostigmin	lok.	1	ML	13,88	L/OPH
484.9	S01EB51	pilocarpin v kombinaci s timolem	lok.	1	ML	29,72	L/OPH
85	S01EC	inhibitory karboanhydrázy k celkovému podání	p.o.				
485.1	S01EC01	acetazolamid	p.o.	0.75	GM	5,38	
00113		DILURAN	tbl 20x250mg			LEX	CZ
485.2	S01EC01	acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)	p.o.	0.75	GM	29,33	
485.3	S01EC02	diklofenamid	p.o.	0.1	GM	6,26	
485.4	S01EC03	dorzolamid	lok.	1	ML	66,48	L/OPH
486	S01ED	lokální beta-blokátory k léčbě glaukómu	lok.				
486.1	S01ED01	timolol (koncentrace do 0,25% včetně)	lok.	1	ML	15,00	
87113		TIMOLOL-POS 0.25%	gtt oph 1x5ml			URS	D
93294		OCUPRES-E	gtt oph 5ml 0.25%			CAD	IND
96022		OFTENSIN 0.25%	gtt oph 1x10ml			POL	PL
12732		TIMOHEXAL 0.1%	gtt oph 3x5ml/5mg			HEX	D
12729		TIMOHEXAL 0.1%	gtt oph 1x5ml/5mg			HEX	D
12733		TIMOHEXAL 0.25%	gtt oph 3x5ml/12.5mg			HEX	D
12730		TIMOHEXAL 0.25%	gtt oph 1x5ml/12.5mg			HEX	D
11664		OFTAN TIMOLOL	gtt oph 3x5ml 0.25%			LOY	SF
486.2	S01ED01	timolol (koncentrace nad 0,25%)	lok.	1	ML	17,50	
93293		OCUPRES-E	gtt oph 5ml 0.50%			CAD	IND
96020		OFTENSIN 0.5%	gtt oph 1x10ml			POL	PL
87114		TIMOLOL-POS 0.5%	gtt oph 1x5ml			URS	D
12734		TIMOHEXAL 0.5%	gtt oph 3x5ml/25mg			HEX	D
12731		TIMOHEXAL 0.5%	gtt oph 1x5ml/25mg			HEX	D
11665		OFTAN TIMOLOL	gtt oph 3x5ml 0.50%			LOY	SF
486.3	S01ED02	betaxolol	lok.	1	ML	22,50	L/OPH
486.4	S01ED03	levobunolol	lok.	1	ML	22,50	L/OPH
486.5	S01ED04	metipranolol	lok.	1	ML	13,20	
486.6	S01ED05	carteolol	lok.	1	ML	22,50	L/OPH

486.7	S01EX03	latanoprost	lok.	1	ML	234,62	P
-------	---------	-------------	------	---	----	--------	---

Terapie xelatanem ordinuje oční lékař, není-li po vyčerpání všech možností antiglaumatostní terapie pacient kompenzován.

487	S01F	mydriatika a cykloplegika	lok.				O/OPH
-----	------	---------------------------	------	--	--	--	-------

487.1	S01FA04	cyklopentolát	lok.	1	ML	35,10	O/OPH
-------	---------	---------------	------	---	----	-------	-------

487.2	S01FA06	tropikamid	lok.	1	ML	8,99	O/OPH
-------	---------	------------	------	---	----	------	-------

21155 MYDRUM gtt oph 10ml 0.5% ANW D

487.3	S01FB01	fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)	lok.	1	ML	40,33	O/OPH
-------	---------	--	------	---	----	-------	-------

487.4	S01FA01	atropin (koncentrace do 0,5% včetně)	lok.	1	ML	5,18	
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

83770 ATROPIN-POS 0.5% gtt oph 1x10ml URS D

487.5	S01FA01	atropin (koncentrace nad 0,5%)	lok.	1	ML	5,87	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	------	--

83771 ATROPIN-POS 1% gtt oph 1x10ml URS D

488	S01G	dekongestanty a antialergika	lok.				L/OPH,ALG
-----	------	------------------------------	------	--	--	--	-----------

488.1	S01GA52	tetryzolin/antihistaminikum	lok.	1	ML	4,06	L/OPH,ALG
-------	---------	-----------------------------	------	---	----	------	-----------

21521 PROTHANON gtt oph 10ml GMD D

488.2	S01GX	antazolin/tetryzolin	lok.	1	ML	6,06	L/OPH,ALG
-------	-------	----------------------	------	---	----	------	-----------

488.3	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	6,06	L/OPH,ALG
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

83769 ALLERGOCROM gtt oph 1x10ml 2% URS D

68575 CROMOHEXAL gtt oph 1x10ml 2% HEX D

488.4	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních a nosních kapek)	lok.	1	ML	5,43	L/OPH,ALG,ORL
-------	---------	---	------	---	----	------	---------------

83651 CROMOHEXAL COMBI oph 10ml+nas 15ml HEX D

488.5	S01GX02	levokabastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH,ALG
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	-----------

488.6	S01GX05	lodoxamid	lok.	1	ML	14,66	L/OPH,ALG
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-----------

488.7	S01GX03	kyselina spaglumová	lok.	1	ML	14,66	L/OPH,ALG
-------	---------	---------------------	------	---	----	-------	-----------

489	S01HA	lokální místní anestetika	lok.				L/OPH
-----	-------	---------------------------	------	--	--	--	-------

489.1	S01HA	místní anestetika	lok.	1	ML	11,83	L/OPH
-------	-------	-------------------	------	---	----	-------	-------

489.2	S01HA02	oxybuprokain	lok.	1	ML	11,83	L/OPH
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	-------

66524 NOVESIN 0.4% gtt oph 1x10ml CBV CH

490	S01	jiná oftalmologika	lok.				
-----	-----	--------------------	------	--	--	--	--

490.1	S01XA	tolazolín (koncentrace 10%)	lok.	1	GM	14,91	L/OPH
-------	-------	-----------------------------	------	---	----	-------	-------

490.2	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky	lok.	1	ML	2,93	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

04179 LACRISYN gtt oph 1x10ml GNO CZ

490.3	S01KA01	kyselina hyaluronová	lok.	1	ML	1376,58	Z
31339	IAL					inj 1x2ml/20mg	FID I
490.4	S01XA02	retinol	lok.	1	GM	2,93	
490.5	S01XA	jodid draselný	lok.	1	ML	4,89	
56118	JODID DRASELNY 2% UNIMED PHARMA					gtt oph 1x10ml	UPA SK
490.6	S01XA	jodid draselný a sodný	lok.	1	ML	4,89	
56119	JODID DRASELNY+SODNY 2% UNIM.PH					gtt oph 1x10ml	UPA SK
490.7	S01XA	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky (v lékové formě gelu)	lok.	1	GM	2,93	
491	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.				L/ORL
491.1	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	ML	27,37	L/ORL
491.2	S03AA03	polymyxin B	lok.	1	ML	2,64	L/ORL
02830	POLYMYXIN B					gtt oto 10ml 100ku	GNO CZ
491.3	S02BA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	GM	22,92	L/ORL, PDD
84575	OTOBACID N					gtt oto 1x6gm	ASH D
492	V01AA	extrakty alergenů	p.o.				L/ALG
492.1	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísní, úvodní dávka)	p.o.	1	BA	65%	L/ALG
492.2	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísní, udržovací dávka)	p.o.	1	BA	432,70	L/ALG
98393	H-AL BACT.SEVAC P.O.HAEM.INFL.					sol 10000pnu 1x9ml	SEV CZ
492.3	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, úvodní dávka)	p.o.	1	BA	65%	L/ALG
492.4	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, udržovací dávka)	p.o.	1	BA	65%	L/ALG
492.5	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, úvodní dávka)	p.o.	1	BA	75%	L/ALG
492.6	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, udržovací dávka)	p.o.	1	BA	75%	L/ALG
492.7	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, pro sublinguální podání, úvodní dávka)	p.o.	1	DF	355,64	L/ALG
492.8	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, pro sublinguální podání, udržovací dávka)	p.o.	1	DF	692,22	L/ALG
493	V01AA	extrakty alergenů	intrader.				O/ALG
493.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	intrader.	1	BA	134,61	O/ALG
98502	D-AL BACTO SEVAC					inj 5ml/100pnu	USO CZ
98504	D-AL BACTO SEVAC					inj 5ml/1000pnu	USO CZ
98506	D-AL DUSTS SEVAC					inj 5ml/100pnu	USO CZ

98508	D-AL DUSTS SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98510	D-AL MYCO SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98512	D-AL MYCO SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98518	D-AL POLLENS SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98520	D-AL POLLENS SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98524	D-AL FOODS SEVAC-KONC.DLE DRUHU	inj po 5ml	USO	CZ

494	V01AA	extrakty alergenů	PRICK test	O/ALG
-----	-------	-------------------	------------	-------

494.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	PRICK test	1	BA	522,52	O/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

53625	ALYOSTAL PRICK	sol 1x1ml	SLG	F
53626	ALYOSTAL PRICK	sol 1x3ml	SLG	F
69225	SOLUPRICK SQ (DIAG.)	sol 1x3ml	EAS	A

494.2	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, kontrola)	PRICK test	1	BA	363,86	O/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

69224	SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLA	sol 2x3ml	EAS	A
-------	-------------------------------	-----------	-----	---

495	V01AA	extrakty alergenů	parent.	L/ALG
-----	-------	-------------------	---------	-------

495.1	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, vodné, úvodní dávka)	parent.	1	BA	65%	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	-----	-------

495.2	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, vodné, udržovací dávka)	parent.	1	BA	65%	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	-----	-------

495.3	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, vodné, úvodní dávka)	parent.	1	BA	75%	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	-----	-------

495.4	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, vodné, udržovací dávka)	parent.	1	BA	75%	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	-----	-------

495.5	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, depotní, úvodní dávka)	parent.	1	BA	65%	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	-----	-------

495.6	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, depotní, udržovací dávka)	parent.	1	BA	65%	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	-----	-------

495.7	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, depotní, úvodní dávka)	parent.	1	DF	355,64	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

495.8	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, depotní, udržovací dávka)	parent.	1	DF	1168,01	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	---------	-------

495.9	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, depotní, z hmyzu, úvodní dávka)	parent.	1	DF	355,64	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.10	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, depotní, z hmyzu, udržovací dávka)	parent.	1	DF	1168,01	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	---------	-------

57371	ALUTARD SQ INSECT. 10KU/ML	inj 1x4ml (lahv. 3)	EAS	A
-------	----------------------------	---------------------	-----	---

496	V03A	všechny jiné terapeutické přípravky	lok.	
-----	------	-------------------------------------	------	--

496.1	V03A	antistafylokokový fág. lyzát	lok.	20	ML	289,60	
-------	------	------------------------------	------	----	----	--------	--

86170	STAFAL SEVAC	sus 1x10ml	SEV	CZ
-------	--------------	------------	-----	----

497	V03AB	antidota	parent.	K
-----	-------	----------	---------	---

497.1	V03AB	deferoxamin	parent.	1	GM	393,57	K
-------	-------	-------------	---------	---	----	--------	---

01445	DESFERAL	inj sic 10x500mg	CGC	CH
-------	----------	------------------	-----	----

497.2	V03AB	trimedoxim + atropin	parent.				plně	K
497.3	V03AB	obedoxim	parent.				plně	K
497.4	V03AB03	edetáty	parent.				plně	K
497.5	V03AB06	thiosulfát	parent.				plně	K
497.6	V03AB08	dusitan sodný	parent.				plně	K
497.7	V03AB14	protamin	parent.	1	ML		6,01	K
85787		PROTAMIN SULFAT 1% GALENIKA					GLN	YU
497.8	V03AB15	naloxon	parent.	0.4	MG		11,83	K
88866		INTRENON					LEX	CZ
94763		NALOXONE POLFA					POL	PL
497.9	V03AB16	ethanol (koncentrace 10%)	parent.	100	ML		20,43	K
497.10	V03AB19	fysostigmin	parent.	1	MG		10,31	K
00557		PHYSOSTIGMIN SPOFA					SPX	CZ
497.11	V03AB24	digitalisový antitoxin	parent.	80	MG		32726,64	K
497.12	V03AB25	flumazenil	parent.	0.5	MG		777,86	K
93214		ANEXATE					HLR	CH
498	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	p.o.					
498.1	V03AF03	kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG		113,99	
96963		CALCIUMFOLINAT-EBEWE					EBW	A
498.2	V03AF03	kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG		117,55	
96964		CALCIUMFOLINAT-EBEWE					EBW	A
498.3	V03AF01	mesna	p.o.	1,2	GM		297,04	B/ONK,HEM
87251		UROMITEXAN TABLETS 400MG					ASD	D
499	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	parent.				B/ONK,HEM	
499.1	V03AF01	mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.2	GM		29,72	B/ONK,HEM
72562		UROMITEXAN 200MG					ASD	D
499.2	V03AF01	mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM		49,42	B/ONK,HEM
75274		UROMITEXAN 400MG					ASD	D
499.3	V03AF02	dexrazoxan	parent.	0.5	GM		4391,10	B/ONK,HEM
96542		CARDIOXANE					CNC	NL
499.4	V03AF03	kalcium folinát	parent.	60	MG		234,23	B/ONK,HEM
88636		LEUCOVORIN CA LACHEMA 10					LCM	CZ
12441		LEUCOVORIN CA LACHEMA 20					LCM	CZ

75004	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25	inj sic 1x25mg	LCM	CZ
91561	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25	inj sic 10x25mg	LCM	CZ
12442	LEUCOVORIN CA LACHEMA 50	inj 5x5ml/50mg	LCM	CZ

500	V03AK	tkáňová lepidla	lok.			X
-----	-------	-----------------	------	--	--	---

500.1	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	ML	3227,24	X
-------	-------	-----------------	------	---	----	---------	---

90504	TISSUCOL KIT	kit 1x2ml	IMM	A
90503	TISSUCOL KIT	kit 1x1ml	IMM	A
90502	TISSUCOL KIT	kit 1x0.5ml	IMM	A
90505	TISSUCOL KIT	kit 1x5ml	IMM	A

500.2	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	C2	177,53	X
-------	-------	-----------------	------	---	----	--------	---

89822	TACHOCOMB (2.5X3X0.5CM)	spn 1x1ks	HNP	A
74980	TACHOCOMB (9.5X4.8X0.5CM)	spn 1x1ks	HNP	A

501	V04CD	testy sekrece hormonů hypofýzy	p.o.		K/END
-----	-------	--------------------------------	------	--	-------

501.1	V04CD01	metyrapon	p.o.	3	GM	421,88	K/END
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	-------

01359	METOPIRONE	cps 50x250mg	CGC	CH
-------	------------	--------------	-----	----

502	V04CF	tuberkulinový test	parent.		H
-----	-------	--------------------	---------	--	---

502.1	V04CF01	tuberkulin	parent.	0.6	RG	277,44	H
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

68918	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 10x1.5ml/0.6rg	SST	DK
68920	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 10x5ml/2rg	SST	DK
68919	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 1x5ml/2rg	SST	DK

503	V04CL	testy pro alergické choroby	intrader.		O/ALG
-----	-------	-----------------------------	-----------	--	-------

503.1	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička)	intrader.	1	BA	134,61	O/ALG
-------	-------	---	-----------	---	----	--------	-------

98502	D-AL BACTO SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98504	D-AL BACTO SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98506	D-AL DUSTS SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98508	D-AL DUSTS SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98510	D-AL MYCO SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98512	D-AL MYCO SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98518	D-AL POLLENS SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98520	D-AL POLLENS SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98524	D-AL FOODS SEVAC-KONC.DLE DRUHU	inj po 5ml	USO	CZ

503.2	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)	intrader.	1	BA	495,05	O/ALG
-------	-------	---	-----------	---	----	--------	-------

69220	ALK WASSERIG SQ(DIAG.)100KU/ML	lyo 1x4.5ml+solv.	EAS	A
84294	D-AL POLLENS SEVAC PRICK TEST I	kit 17x3ml/3000pnu	SEV	CZ

503.3	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička)	PRICK test	1	BA	522,52	O/ALG
-------	-------	---	------------	---	----	--------	-------

53625	ALYOSTAL PRICK	sol 1x1ml	SLG	F
53626	ALYOSTAL PRICK	sol 1x3ml	SLG	F
69225	SOLUPRICK SQ (DIAG.)	sol 1x3ml	EAS	A

503.4	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, kontrola)	PRICK test	1	BA	363,86	O/ALG
-------	-------	---	------------	---	----	--------	-------

69224	SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLA	sol 2x3ml	EAS	A
-------	-------------------------------	-----------	-----	---

504	V04CX	jiná diagnostika	p.o.				
504.1	V04CX	jiná diagnostika (přípravky uvolňující CO2)	p.o.	1	DF	22,88	
06300	CO2 GRANULAT GUERBET		gra 10x2.938gm		GUE	D	
505	V04CX	jiná diagnostika	intrader.		O		
505.1	V04CX	jiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)	intrader.	1	ML	127,09	O
94513	IMUNOSKINTEST SEVAC I.D.		inj 8x1ml		SEV	CZ	
45918	IMUNOSKINTEST		inj 2x1.5+6x1.3ml		SVF	CZ	
505.2	V04CX	jiná diagnostika (sulfanum ceruleum)	subkut.	50	MG	251,00	O
90636	PATENTBLAU V		inj 1x2ml/50mg		BGL	D	
506	V04CX	jiná diagnostika	parent.		O		
506.1	V04CG03	histamin	parent.	10	MG	10,07	O
506.2	V04CG30	kofein a benzoát sodný	parent.	0.1	GM	5,47	O
00416	COFFEINUM NATRIUM BENZ. LECIVA		inj 10x1ml 10%		LEX	CZ	
506.3	V04CH01	inulin	parent.	5	GM	489,33	O
506.4	V04CJ02	protirelin	parent.	0.2	MG	215,75	O
506.5	V04CK01	sekretin	parent.	29	RG	919,90	O
506.6	V04CM01	gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	0.1	MG	225,63	O
506.7	V04CM01	gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)	parent.	0.1	MG	680,30	O
09612	RELEFACT LH-RH		inj 10x1ml/100rg		HOE	D	
97829	RELISORM L 100		inj sic 1x100rg+sol		LSE	CH	
506.8	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)	parent.	1	ML	34,56	O
506.9	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)	parent.	1	ML	126,50	O
90567	FLUORESCITE		inj 12x2ml 25%		ALC	USA	
506.10	V04CE01	galaktóza	parent.	1	DF	903,92	O
506.11	V04CX	urea	p.o.	1	DF	1270,85	Z
507	V06CA	výživa bez fenylalaninu	p.o.		L/J4		
507.1	V06CA	výživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	5,33	L/J4
94078	SINFEMIX		plv 1x250gm		IMA	SK	
507.2	V06CA	výživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	5,08	L/J4
88063	SINFENAL		plv 1x250gm		IMA	SK	

507.3	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)	p.o.	1	GM	12,81	L/J4
93088	MILUPA PKU 2					plv po 1x500gm	MLP D
93087	MILUPA PKU 1					plv po 1x500gm	MLP D
93089	MILUPA PKU 3					plv po 1x500gm	MLP D
507.4	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)	p.o.	1	GM	25,27	L/J4
68847	ANALOG PKU					plv 6x400gm	SGR GB
94414	ANALOG PKU					plv 1x400gm	SGR GB
507.5	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro těhotné)	p.o.	1	GM	14,17	L/J4
508	V06DA	kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.				H
508.1	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	80	GM	87,40	H
97892	PRECITINE MCT 50 VANILLE					plv 6x80gm	WAN D
97998	PRECITINE MCT 50 ORANGE					plv 6x80gm	WAN D
98000	PRECITINE MCT 50 HIMBEER					plv 6x80gm	WAN D
98002	PRECITINE MCT 50 OXTAIL					plv 6x80gm	WAN D
508.2	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	74,25	H
509	V06DB	kombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.				H
509.1	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	100	GM	44,87	H
61454	NUTRISON					plv 1x430gm	NUT NL
509.2	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	79,38	H
509.3	V06DC	kombinace sacharidů	p.o.	100	ML	44,87	H
510	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.				L/J7
510.1	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.	5	DF	90,33	L/J7
88115	KETOSTERIL					tbl obd 100	FRE D
88116	KETOSTERIL					tbl obd 300 (3x100)	FRE D
88117	KETOSTERIL					tbl obd 1500=15x100	FRE D
511	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny	p.o.				L/J11
511.1	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka)	p.o.	100	GM	26,88	
72883	ENFALAC PRAEMATURE FORMULA					plv 1x400gm	BMS USA
511.2	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	13,83	L/J11
511.3	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty)	p.o.	100	GM	29,33	L/J11
511.4	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	63,54	L/J11

512	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.		L/J11	
512.1	V06D	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.	100	GM	27,96 L/J11
75946	ISOMIL			plv 1x400gm		ABB USA
513	V06DX	jiné kombinace přípravků pro výživu	p.o.		L/J11	
513.1	V06DX	MCT olej	p.o.	100	ML	103,13 L/J11
514	V07AB	rozpuštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků	parent.			
514.1	V07AB	voda pro injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	2,69
00383	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA			inj 10x2ml		BTA SK
514.2	V07AB	voda pro injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	3,32
00387	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA			inj 10x10ml		BTA SK
55807	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA			inj 100x10ml		BTA SK
83700	WATER FOR INJECTION B.P.CORE			inj 50x10ml		CPL IND
83699	WATER FOR INJECTION B.P.CORE			inj 50x5ml		CPL IND
514.3	V07AB	voda pro injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahvi	parent.	100	ML	13,98
00657	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA			inf 1x400ml		IMA SK
66642	AQUA PRO INJECTIONE CIV			sol 1x500ml		CIV CZ
67802	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA			inf 1x500ml		IMA SK
69789	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA			inf 1x500ml		ARD CZ
70528	AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA			inf 1x500ml		MVM CZ
89245	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA			inf 1x400ml		ARD CZ
91876	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA			sol 1x500ml		IHO CZ
92782	AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS			sol 1x1000ml (vak)		MKS CZ
92783	AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS			sol 1x2000ml (vak)		MKS CZ
53364	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA			sol 1x500ml		IHO CZ
53363	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA			sol 1x250ml		IHO CZ
97727	WATER FOR INJECTION BIEFFE			inf 1x500ml(sklo)		BFF I
97726	WATER FOR INJECTION BIEFFE			inf 1x250ml(sklo)		BFF I
69788	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA			inf 1x300ml		ARD CZ
57775	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE			inf 1x500ml(vak)		BFH E
44560	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA			inf 12x500ml		SFR I
515	V08A	rozpuštěné nefrotropní RTG kontrastní látky	p.o.		K	
515.1	V08AA05	kyselina ioxitalamová	p.o.	10	ML	59,19 K
93497	TELEBRIX GASTRO			sol 1x100ml		BGL D
515.2	V08AB04	iopamidol	p.o.	10	ML	59,19 K
516	V08AA	rozpuštěné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky	parent.		K	
516.1	V08A	meglumin amidotrizoát	parent.	10	ML	73,51 K
516.2	V08AA03	iodamid (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	41,06 K
516.3	V08AA03	iodamid (koncentrace 380 mg l/ml)	parent.	10	ML	44,97 K
516.4	V08AA03	iodamid (koncentrace 410 mg l/ml)	parent.	10	ML	87,40 K

516.5	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	54,74	K
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

92348 TELEBRIX N 300 inj 6x20ml LEX CZ

516.6	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více)	parent.	10	ML	63,35	K
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

92349 TELEBRIX N 350 inj 6x20ml LEX CZ

92350 TELEBRIX N 380 inj 6x20ml LEX CZ

517	V08AB	rozpuštěné nefrotropní nízkoosmolární RTG kontrastní látky	parent.				K
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:

a) pro intrathekální podání,

b) v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.

517.1	V08AB02	iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	243,27	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

87801 OMNIPAQUE 180 inj 10x10ml NYI N

87802 OMNIPAQUE 180 inj 10x15ml NYI N

517.2	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	209,89	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04337 OMNIPAQUE 240 inj 25x20ml NYI N

87602 OMNIPAQUE 240 inj 6x20ml NYI N

517.3	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	290,63	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

94219 OMNIPAQUE 240 inj 10x10ml NYI N

517.4	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	161,45	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04338 OMNIPAQUE 240 inj 10x50ml NYI N

04339 OMNIPAQUE 240 inj 6x200ml NYI N

517.5	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	244,00	K
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---

04328 OMNIPAQUE 300 inj 6x20ml NYI N

04329 OMNIPAQUE 300 inj 25x20ml NYI N

517.6	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	337,85	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

94220 OMNIPAQUE 300 inj 10x10ml NYI N

517.7	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	187,70	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04330 OMNIPAQUE 300 inj 10x50ml (sklo) NYI N

62466 OMNIPAQUE 300 inj 10x50ml (pp) NYI N

87600 OMNIPAQUE 300 inj 10x100ml NYI N

517.8	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	272,60	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04332 OMNIPAQUE 350 inj 6x20ml NYI N

04333 OMNIPAQUE 350 inj 25x20ml NYI N

517.9	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	206,69	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

87603 OMNIPAQUE 350 inj 10x50ml (sklo) NYI N

62467 OMNIPAQUE 350 inj 10x50ml (pp) NYI N

04335 OMNIPAQUE 350 inj 10x100ml NYI N

75261 OMNIPAQUE 350 inj 6x200ml NYI N

517.10	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,38	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

88645 HEXABRIX 320(HEXABRIX 85) inj 20ml BGL D

517.11	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	196,74	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.12	V08AB04	iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	255,30	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

71989 IOPAMIRO 200 inj 5x10ml BCC I

88657 IOPAMIRO 200 inj 1x30ml BCC I

517.13	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	315,56	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

71993 IOPAMIRO 300 inj 5x10ml BCC I

88654 IOPAMIRO 300 inj 1x10ml BCC I

517.14	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	195,71	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

88655 IOPAMIRO 300 inj 1x30ml BCC I

517.15	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,60	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

71994 IOPAMIRO 300 inj 1x100ml BCC I

88656 IOPAMIRO 300 inj 1x50ml BCC I

517.16	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	385,26	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

88658 IOPAMIRO 370 inj 1x10ml BCC I

517.17	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	236,77	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

88659 IOPAMIRO 370 inj 1x30ml BCC I

517.18	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	190,63	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

71998 IOPAMIRO 370 inj 1x100ml BCC I

88660 IOPAMIRO 370 inj 1x50ml BCC I

517.19	V08AB05	iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	161,45	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

77015 ULTRAVIST-240 inj 10x50ml SAG D

517.20	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	244,00	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

77024 ULTRAVIST-300 inj 10x20ml SAG D

517.21	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	187,70	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

77017 ULTRAVIST-300 inj 10x100ml SAG D

77016 ULTRAVIST-300 inj 10x50ml SAG D

93627 ULTRAVIST-300 inj 1x50ml SAG D

93628 ULTRAVIST-300 inj 1x100ml SAG D

517.22	V08AB05	iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	218,29	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

77019 ULTRAVIST-370 inj 10x100ml SAG D

77018 ULTRAVIST-370 inj 10x50ml SAG D

93625 ULTRAVIST-370 inj 1x100ml SAG D

517.23	V08AB06	iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	452,33	K/P
96349	ISOVIST 240			inj 1x10ml 240mg/ml		SAG	D
517.24	V08AB06	iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	562,40	K/P
96351	ISOVIST 300			inj 1x10ml 300mg/ml		SAG	D
517.25	V08AB07	ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	125,77	K
68772	OPTIRAY 160			inj 10x50ml		MME	D
517.26	V08AB07	ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	161,45	K
68922	OPTIRAY 240			inj 10x100ml		MME	D
98298	OPTIRAY 240			inj 10x50ml		MME	D
517.27	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	337,85	K
92365	OPTIRAY 300			inj 10x10ml		MME	D
517.28	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	244,00	K
68923	OPTIRAY 300			inj 10x20ml		MME	D
517.29	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	187,70	K
68850	OPTIRAY 300			inj 10x50ml		MME	D
92366	OPTIRAY 300			inj 10x75ml		MME	D
92368	OPTIRAY 300			inj 10x150ml		MME	D
92369	OPTIRAY 300			inj 10x200ml		MME	D
92367	OPTIRAY 300			inj 10x100ml		MME	D
517.30	V08AB07	ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	196,74	K
68773	OPTIRAY 320			inj 10x50ml		MME	D
517.31	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	272,60	K
92370	OPTIRAY 350			inj 10x30ml		MME	D
517.32	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	209,69	K
68925	OPTIRAY 350			inj 10x100ml		MME	D
92371	OPTIRAY 350			inj 10x200ml		MME	D
68851	OPTIRAY 350			inj 10x50ml		MME	D
517.33	V08AB10	iomeprol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	122,00	K
517.34	V08AB10	iomeprol (koncentrace 200 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	144,34	K
517.35	V08AB10	iomeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,75	K
517.36	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	244,00	K
517.37	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	187,70	K
517.38	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	272,60	K
517.39	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	209,69	K

517.40	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	300,90	K
517.41	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	231,44	K
517.42	V08AB09	iodixanol (koncentrace 150mg/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	226,80	K/P
84340	VISIPAQUE 150MG I/ML	inj 6x200ml				NYI	N
84339	VISIPAQUE 150MG I/ML	inj 10x50ml				NYI	N
45114	VISIPAQUE 150MG I/ML	inj 10x50ml				NRI	IRL
45115	VISIPAQUE 150MG I/ML	inj 6x200ml				NRI	IRL
517.43	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270mg/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	10	ML	354,32	K/P
84341	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x20ml				NYI	N
45118	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x20ml				NRI	IRL
517.44	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270mg/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	296,99	K
84342	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x50ml				NYI	N
84343	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x100ml				NYI	N
84344	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 6x200ml				NYI	N
45121	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 6x200ml				NRI	IRL
45119	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x50ml				NRI	IRL
517.45	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320mg/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	10	ML	376,27	K/P
84345	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x20ml				NYI	N
45122	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x20ml				NRI	IRL
517.46	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320mg/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	302,37	K
84346	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x50ml				NYI	N
84347	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x100ml				NYI	N
84348	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 6x200ml				NYI	N
45123	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x50ml				NRI	IRL
45125	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x200ml				NRI	IRL
45124	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x100ml				NRI	IRL
518	V08AC	rozpuštěné hepatotropní RTG kontrastní látky	parent.				K
518.1	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml)	parent.	10	ML	75,25	K
518.2	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml)	parent.	10	ML	37,39	K
518.3	V08AC04	adiopiodon	parent.	10	ML	39,35	K
519	V08AD	nerozpuštěné RTG kontrastní látky	parent.				K
519.1	V08AD	iopydol + iopyron	parent.	10	ML	300,70	K
519.2	V08AD01	ethylestery jodovaných mastných kyselin	parent.	10	ML	462,54	K
03552	LIPIODOL ULTRA-FLUID	inj 5x5ml				BGL	D
520	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý	p.o.				K
520.1	V08BA	síran barnatý	p.o.	100	GM	33,29	K
06303	MICROPAQUE CT	sus 1x2000ml				GUE	D
94370	PRONTOBARIO 60%	sus 1x5lt				BCC	I

520.2	V08BA01	síran barnatý (lékové formy pro CT)	p.o.	7,5	GM	154,12	K
44367	MICROPAQUE CT					GUE	D
46675	MICROPAQUE CT					DEF	F
		sus 1x2000ml/ 100gm					
		sus 1x2000ml/ 100gm					
520.3	V08BA01	síran barnatý (lékové formy kolon)	p.o.	100	GM	45,75	K
91066	MICROPAQUE COLON					GUE	D
		plv 1x800gm					
520.4	V08BA01	síran barnatý (lékové formy pasty)	p.o.	100	GM	94,58	K
62535	PRONTOBARIO ESOFAGO					BCC	I
		sus 6x250ml (tuba)					
520.5	V08BA01	síran barnatý (lékové formy HD)	p.o.	100	GM	38,08	K
56578	PRONTOBARIO HD					BCC	I
06304	MICROPAQUE H.D. ORAL					GUE	D
		plv 24x340gm					
		plv 1x416gm					
521	V08CA	paramagnetické kontrastní látky	parent.				K
521.1	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
75660	MAGNEVIST					SAG	D
75659	MAGNEVIST					SAG	D
		inj 1x10ml					
		inj 1x5ml					
521.2	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
96352	MAGNEVIST					SAG	D
		inj 1x20ml					
521.3	V08CA03	gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
55822	OMNISCAN 0.5MMOL/ML					NYI	N
78815	OMNISCAN 0.5MMOL/ML					NYI	N
		inj 10x5ml					
		inj 10x10ml					
521.4	V08CA03	gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
78816	OMNISCAN 0.5MMOL/ML					NYI	N
78817	OMNISCAN 0.5MMOL/ML					NYI	N.
		inj 10x15ml					
		inj 10x20ml					
521.5	V08DA02	mikročástice galgaktózy	parent.	1	GM	1142,99	H

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Ministr:
MUDr. **David**, Csc. v. r.

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./fax: 00421 7 525 46 28, 525 45 59. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha činí 3000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. – **Drobný prodej** – **Benešov:** HAAGER – Potřeby školní a kancelářské, Masarykovo nám. 101; **Bohumín:** ŽDB, a. s., technická knihovna, Bezručova 300; **Brno:** GARANCE-Q, Koliště 39, Knihkupectví ČS, Kapucínské nám. 11, Knihkupectví M. Ženiška, Květinářská 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** PROSPEKTRUM, Kněžská 18, SEVT, a. s., Krajinská 38; **Hradec Králové:** TECHNOR, Hořícká 405; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Jihlava:** VIKOSPOL, Smetanova 2; **Kadaň:** Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, Klatovy 169/I; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Most:** Knihkupectví Růžička, Šeříková 529/1057; **Napajedla:** Ing. Miroslav Kučeřík, Svatoplukova 1282; **Olomouc:** BONUM, Ostružnická 10, Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Dr. Šmerala 27; **Pardubice:** LEJHANEC, s. r. o., Sladkovského 414, PROSPEKTRUM, nám. Republiky 1400 (objekt GRAND); **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, KANT CZ, s. r. o., Hybernská 5, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Moraviapress, a. s., Na Florenci 7-9, tel.: 02/232 07 66, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7; **Praha 2:** ANAG – sdružení, Ing. Jiří Vítek, nám. Míru 9, Národní dům; NEWSLETTER PRAHA, Šafaříkova 11; **Praha 4:** PROSPEKTRUM, Nákupní centrum Budějovická, Olbrachtova 64, SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Verdunská 1; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60; **Praha 10:** Abonentní tiskový servis, Hájek 40, Uhříněves, BMSS START, areál VÚ JAWA, V Korytech 20; **Přerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov:** KAMA, Kalousek Milan, Poláčkova 1826; **Šumperk:** Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; **Tábor:** Milada Šimonová – EMU, Budějovická 928; **Teplice:** L + N knihkupectví, Kapelní 4; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** 7 RX, s. r. o., Dlouhá 9, tel.: 047/522 04 24, 522 08 58, 522 08 35, 522 05 39; **Zábřeh:** Knihkupectví PATKA, Žižkova 45; **Zátec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevizování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace:** informace na tel. čísle 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.