

Sbírka zákonů republiky Československé

Částka 10.

Vydána dne 17. března 1950.

Cena Kčs 1.—.

OBSAH:

(20.—22.) **20.** Nařízení o přezkoušení projektů čistíren odpadních vod výrobních podniků a nemocnic a o zajištění jejich budování. — **21.** Nařízení o odepsání parcel na území vojenských újezdů z pozemkových knih. — **22.** Vyhláška o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs z hliníku.

20.

Nařízení ministra techniky ze dne 20. února 1950

o přezkoušení projektů čistíren odpadních vod výrobních podniků a nemocnic a o zajištění jejich budování.

Ministr techniky nařizuje podle § 41 odst. 4 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):

§ 1.

Každý projekt čistíren odpadních vod výrobních podniků (průmyslových závodů a j.), jakož i zařízení na čištění nebo využití jejich odpadních vod (dále jen „čistírny“) musí být přezkoušen s hlediska plánovacího, s hlediska účelnosti, hospodárnosti a technické proveditelnosti. Totéž platí o projektech čistíren odpadních vod z nemocnic, léčebných ústavů a pod. (dále jen „nemocnice“).

§ 2.

Projekt uvedený v § 1 musí obsahovati:

1. přehlednou situaci v měřítku 1:75.000;
2. polohopisný plán v měřítku alespoň 1:2880 s vyznačením všech objektů a jejich částí, v nichž vznikají odpadní vody; do plánu nutno zakreslit stoky nebo odpady, které odvádějí odpadní vody z jednotlivých objektů a u výrobních podniků podle potřeby i z jednotlivých provozních místností;

3. podélné profily stok a čistíren v měřítku 1:1000 pro délky a 1:100 pro výšky včetně odpadu po vyústění do odpadního toku, rybníka, nádrže a j. (dále jen „tok“), s vyznačením jeho charakteristických vodních stavů;

4. podrobné plány stavebních objektů v měřítku 1:50 nebo 1:100;

5. technickou zprávu se všemi výpočty a s podklady směrodatnými pro dimensování kanalizační sítě a pro navržení čistírny; kromě toho nutno v ní uvést tyto údaje:

- a) data potřebná s hlediska státního vodohospodářského plánu;

- b) hydrologická data o odpadním toku, do něhož se odpadní vody mají vypouštět;

- c) doložené údaje o jakosti vody toku v místě projektovaného vypouštění odpadních vod;

- d) seznam zdrojů znečištění, pokud se projevuje ztelně jejich vliv na jakost vody v místě vypouštění odpadních vod;

- e) popis rozsahu a způsobu výroby s údaji o používaných surovinách včetně potřebných schemat, pokud je nutný k přezkoušení, a dále o množství, druhu a jakosti odpadních vod;

- f) počet osazenstva provozovny nebo nemocnice anebo jejich části, která má být připojena na čistírnu;

- g) návrh opatření, kterými se sníží znečištění během výroby (na př. samostatné zachycení a zneškodnění malých množství koncentrovaných odpadních vod, návrh na využití hodnotných látek z odpadních vod, návrh na úsporné vypírání suroviny a výrobků, návrh recirkulace provozní vody, vyloučení závadných látek z odpadních vod);

- h) návrh obsluhovacího řádu čistírny;

6. podrobný rozpočet stavebního nákladu s výkazy kubatur a potřebou stavebních hmot a strojního zařízení, včetně tlakových trub, tvarovek a armatur.

§ 3.

Jde-li o nový nebo dosud dostatečně nevyzkoušený způsob čištění průmyslových odpadních vod, je stavebník povinen před vypracováním podrobného projektu předložit krajskému národnímu výboru povšechný návrh, který musí obsahovati:

1. polohopisný plán uvedený v § 2 č. 2;
2. podélný profil čistírny a odpadů po vyústění do odpadního toku s vyznačením jeho charakteristických vodních stavů;
3. technickou zprávu včetně údajů uvedených v § 2 č. 5 písm. a) až g);
4. plán čistírny odpadních vod nebo plán na zneškodnění odpadních vod v přiměřeném měřítku;
5. přibližný rozpočet.

§ 4.

(1) Ustanovení §§ 2 a 3 platí obdobně i v těch případech, kdy se vypouštějí odpadní vody po předčištění do kanalizační sítě.

(2) Mají-li býti odpadní vody vypouštěny do kanalizační sítě bez předčištění, není třeba předkládati k přezkoušení projekt podle §§ 2 a 3, nýbrž nutno průvodní zprávou a rozbořem prokázati, že odpadní vody nezpůsobí závady s hlediska veřejného, zejména zdravotního, nebo závady na trubním materiálu a že nebudou míti nepříznivý vliv na čištění odpadních vod v kanalizační čistírně.

§ 5.

(1) S výjimkou uvedenou v § 6 odst. 2 předloží projekt krajskému národnímu výboru k přezkoušení

1. stavebník — je-li stavebníkem národní podnik, prostřednictvím ústředního ředitelství příslušného výrobního odvětví —

a) před zařazením čistírny do plánu investic (§ 7) a před vodoprávním projednáním, nebyl-li projekt před vyhlášením tohoto nařízení předložen k projednání podle vodního zákona, nebo

b) nejpozději do 30. dubna 1950. bylo-li vydáno před vyhlášením tohoto nařízení vodoprávní povolení, avšak s provedením projektu nebylo dosud začato nebo jeho provedení nebylo dosud plně dokončeno;

2. příslušný národní výbor neprodleně, byli projekt před vyhlášením tohoto nařízení již předložen k projednání podle vodního zákona, ale nevydal-li dosud vodoprávní povolení.

(2) Bylo-li již se stavbou začato, je stavebník povinen neprodleně předložit celý projekt a vyznačiti v něm část, která již byla provedena.

(3) V případech uvedených v odstavci 1 č. 1 písm. b) a v odstavci 2 předloží příslušný národní výbor s projektem vodoprávní povolení.

(4) Přezkoušení projektů staveb, zařazených do plánu investic na rok 1950, nesmí podstatně zdržeti ani zdražiti provádění stavebních prací.

§ 6.

(1) S výjimkou uvedenou v odstavci 2 krajský národní výbor buď sám přezkouší předložený projekt nebo povšechný návrh anebo předloží tento projekt nebo návrh k přezkoušení ministerstvu techniky. Krajský národní výbor nebo ministerstvo techniky vydá do dvou měsíců potvrzení o přezkoušení (o technicko-hospodářském a zdravotním schválení) projektu nebo příkaz k jeho změně nebo doplnění anebo stanoví směrnice k vypracování podrobného projektu. Ministerstvo techniky vyslechne zpravidla předem příslušný výbor pro čištění průmyslových odpadních vod při ministerstvu techniky.

(2) Projekty čištění odpadních vod podniků, pro které platí ustanovení § 25 odst. 4 a § 55 zákona č. 131/1936 Sb., o obraně státu, přezkouší vždy ministerstvo techniky.

(3) Projekt smí býti vodoprávně projednán jen, je-li opatřen potvrzením o přezkoušení. Zjistí-li se při vodoprávním řízení okolnosti, které vyžadují odchylky od přezkoušeného projektu, je příslušný národní výbor povinen před udělením vodoprávního povolení oznámiti tyto okolnosti krajskému národnímu výboru nebo ministerstvu techniky, které vydaly potvrzení o přezkoušení, a podati odůvodněný návrh na změnu tohoto potvrzení.

(4) Nebyla-li zachována lhůta, stanovená v odstavci 1, lze stavbu pojmouti do plánu investic i bez předchozího přezkoušení.

(5) Stavebník je povinen nahraditi náklady, které vzniknou přezkoušením projektu nebo vydáním směrnice k vypracování podrobného projektu (náklady na vyžádané znalecké posudky a j.).

§ 7.

(1) Čistírna odpadních vod jest nedílnou součástí stavby podniku nebo nemocnice, z nichž se mají vypouštět odpadní vody. Proto se do plánu investic pojme stavba takového podniku nebo nemocnice anebo jejich části, z nichž se mají vypouštět odpadní vody, současně vždy se stavbou čistírny. Totéž platí obdobně při rozšíření, změně výroby, výrobního nebo léčebného postupu takového podniku nebo nemocnice, při nichž se mění množství nebo jakost odpadních vod.

(2) Ministerstvo techniky může povolit se zřetelem ke zvláštním okolnostem nebo povaze odpadních vod výjimku z ustanovení odstavce 1, zejména v těch případech, kde bude třeba předem pokusně zajistiti účelnost a účinnost čistírny.

§ 8.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

21.

Nářízení ministra spravedlnosti ze dne 28. února 1950

o odepsání parcel na území vojenských újezdů
z pozemkových knih.

Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě s ministry techniky a národní obrany podle § 17 odst. 4 zákona č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech:

§ 1.

(1) O odepsání parcel (jejich částí) ležících na území újezdu z dosavadní vložky bez závad, o jejich zápis do seznamu parcel a o odevzdání seznamu vojenské správě (ministerstvu národní obrany nebo orgánu jím pověřenému) podle § 17 odst. 2 zák. č. 169/1949 Sb. může vojenská správa žádat jedinou žádost, i když parcely jsou zapsány v různých vložkách anebo i v různých katastrálních územích v obvodu téhož knihovního soudu.

(2) Ani k žádosti o odepsání jen části parcely není třeba předkládat geometrický (polohopisný) plán, snímek s mapy anebo polohopisný nástin.

§ 2.

Vojenská správa podává návrhy v tolika vyhotoveních, aby je bylo lze vyřídit v zkrácené formě (§ 3 odst. 2) a s tímto vyřízením doručit (§ 7).

§ 3.

(1) Má-li žádost vojenské správy vady, pro které jí nelze vyhovět, vrátí ji soud k opravě nebo k doplnění. Usnesení o tom se v knize nepoznamená.

(2) Usnesení, kterým se návrhu vyhovuje, lze vyřídit zkráceně razítkem tohoto znění:

„Povoluje se podle návrhu.

Okresní soud v odd.....,
dne 1950.“

§ 4.

(1) Odepsání jen některých parcel z vložky se vyznačí v dosavadní vložce podtržením čísla parcely (odepisuje-li se jen část parcely, čárkovaným podtržením), s uvedením čísla deníku a citací § 17 odst. 2 zák. č. 169/1949 Sb. v závorce.

(2) Odepíší-li se všechny parcely ve vložce zapsané, vložka se zruší. Zrušení se vyznačí jen přeškrtnutím čísla vložky a citací § 17 odst. 3 zák. č. 169/1949 Sb. Odepíší-li se všechny parcely katastrálního území, provede se uvedené vyznačení ve všech vložkách.

(3) Vyznačení podle předchozích ustanovení se provede červeným inkoustem.

§ 5.

(1) Odepsané parcely (jejich částí) zapíše knihovní soud do seznamu parcel (dvojmo), a to pro každé katastrální území zvláště. Odepíše-li se jen část parcely, uvede se v poznámce „část“.

(2) Seznam parcel má sloupce pro běžná čísla, čísla knihovních vložek, parcelní číslo, označení parcely (číslo domu, způsob vzdělávání), výměru, katastrální výtěžek, jména a adresy posledních vlastníků a poznámky. Tiskopisy seznamu parcel dodá soudům vojenská správa.

(3) Výměru vyznačí v seznamu jen soudy na Slovensku, sloupce pro katastrální výtěžek a pro jméno a adresu posledního vlastníka soudy nevyplňují. V sloupci nadepsaném „Poznámka“ uvedou soudy nemovitosti, které jsou se zřetelem k odepsané parcele (nemovitosti panující)

nemovitostmi služebními; stane se tak vyznačením čísla parcelního, čísla vložky a názvu katastrálního území.

§ 6.

(1) Odepíše-li se do seznamu parcel nemovitost, která je nemovitostí panující se zřetelem k nemovitosti, která se do seznamu nezapisuje anebo která je zapsána ve veřejné knize vedené jiným soudem, poznamená se odepsání panující nemovitosti podle § 17 odst. 2 zák. č. 169/1949 Sb. ve vložce, v níž je zapsána nemovitost služební, podle obecných předpisů knihovního práva.

(2) Odepíše-li se do seznamu parcel nemovitost, která je nemovitostí služebnou se zřetelem k nemovitosti, která se do seznamu nezapisuje anebo která je zapsána ve veřejné knize vedené jiným soudem, vymaže se poznámka služebnosti.

(3) Podle obecných předpisů knihovního práva provedou se také zápisy změn na zástavním právu dosud společně váznoucím, když se do seznamu parcel odepíší nemovitosti jen z některé vložky zatížené společným právem zástavním.

§ 7.

(1) O vyřízení žádosti a o výkonu zápisů s tím souvisejících zpraví se vojenská správa (úřad, orgán, který žádost podal), dosavadní vlastníci, pokud jejich adresy jsou uvedeny v žádosti, okresní národní výbor (doručením vyřízení ve dvojím vyhotovení), Fond národní obnovy (v Praze, v Bratislavě) a Národní pozemkový fond (na Slovensku pověřenectvo zemědělství). Pro zpravení ostatních účastníků vyvěsí se usnesení na soudní desce, a to na dobu třiceti dnů; za den doručení těmto účastníkům platí poslední den této doby.

(2) Vyplněné seznamy parcel doručí scud vojenské správě spolu s vyřízením její žádosti.

§ 8.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.

22.

Vyhláška ministra financí

ze dne 27. února 1950

o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs z hliníku.

Ministr financí stanoví podle § 3 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny:

§ 1.

(1) Mince československé měny po 1 Kčs se razí ze směsi o 98 dílech hliníku a 2 dílech hořčíku. Z kilogramu mincovního kovu se razí 750 kusů korun. Průměr mince je 21 mm. Při ražbě je dovolena úchylnka nahoru i dolů v hrubé váze 30/1000 a v čistosti 20/1000.

(2) Na lici korunové mince je státní znak republiky Československé, kolem něho nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ v jedné řádce se dvěma hvězdičkami, mezi nimiž je leto-počet ražby.

(3) Na rubu korunové mince je obraz klečící ženy, která drží v levici snop klasů se srpem a pravíci si stírá s čela pot; vedle je malá rato'lest lipová a označení „1“. Pod obrazem je jméno autorovo „O. ŠPANIEL“.

(4) Okraj mince je rýhovaný; po obou stranách je plochá obruba.

§ 2.

(1) Mince po 1 Kčs z hliníku počne Národní banka Československá vydávati dnem vyhlášení této vyhlášky.

(2) Dosavadní mince po 1 Kčs zůstávají zatím v oběhu jako zákonné platidlo.

§ 3.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Kabeš v. r.

Kresba mince po 1 Kčs z hliníku:

lic



rub

