

Ročník 2002



SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 100

Rozeslána dne 28. června 2002

Cena Kč 121,20

O B S A H:

271. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
-

271

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 13. června 2002,

kteou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednot-

livých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb., č. 220/1997 Sb., č. 317/1997 Sb., č. 72/1998 Sb., č. 133/1998 Sb., č. 209/1998 Sb., č. 291/1998 Sb., č. 59/1999 Sb., č. 117/1999 Sb., č. 199/1999 Sb., č. 295/1999 Sb., č. 53/2000 Sb., č. 144/2000 Sb., č. 421/2000 Sb. a č. 435/2001 Sb., se mění takto:

Oddíl B přílohy č. 2, v němž jsou uvedeny léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, zní:

"Léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

ODDÍL B

1	A01AA	léčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)	p.o.			
1.1	A01AA01	fluorid sodný	p.o.	1.1	MG	0,88
64958	ZYMAFLUOR 1/4MG		tbl 200x0.55mg		NCH	CH
56281	ZYMAFLUOR 1/4MG		tbl 400x0.55mg		NCH	CH
2	A01AB	protiinfekční léčiva pro lokální aplikaci	lok.			H
2.1	A01AB10	natamycin	lok.	20	MG	7,48
2.2	A01AB03	chlorhexidin	lok.	1000	ML	178,70 H
3	A01AC	kortikosteroidy pro lokální aplikaci	lok.			L/DER,STO, ORL

3.1	A01AC01	triamcinolon	lok.	1	GM	13,69	L/DER,STO,OR L
3.2	A01AC02	dexametason	lok.	1	GM	11,68	L/DER,STO, ORL
4	A02A	adsorbční antacida					p.o.
4.1	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné léčkové formy)	p.o.	10	DF	7,54	
00156	GASTROGEL SLOVAKOFARMA		tbl 50x500mg			SLO	SK
4.2	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté léčkové formy)	p.o.	50	ML	7,54	
4.3	A02AD01	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí – pevné léčkové formy)	p.o.	10	DF	7,54	
4.4	A02AD01	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí – tekuté léčkové formy)	p.o.	50	ML	7,54	
4.5	A02AD04	hydrotalcit (pevné léčkové formy)	p.o.	10	DF	7,54	
4.6	A02AD04	hydrotalcit (tekuté léčkové formy)	p.o.	50	ML	7,54	
5	A02BA	antiúlcerozá ze skupiny H2-antagonistů					p.o.
5.1	A02BA01	cimetidin	p.o.	0.80	GM	4,05	
64926	LOCK-2		tbl obd 100x200mg			CAI	IND
5.2	A02BA02	ranitidin nad 75 mg do 150 mg včetně v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	4,05	
80541	RANITIN 150		tbl obd 100x150mg			TRT	IND
56514	ULRAN 150		tbl obd 20x150mg			KRK	SLO
45321	RANISAN		tbl obd 500x150mg			PMP	CZ
12346	HISTAC 150		tbl obd 20x150mg			RXY	IND
96056	RANISAN		tbl obd 30x150mg			PMP	CZ
02777	RANITIN 150		tbl obd 30x150mg			TRT	IND
91280	RANITAL 150MG		tbl obd 30x150mg			LEK	SLO
5.3	A02BA02	ranitidin nad 150 mg v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	3,85	
76477	RANITAL 300MG		tbl obd 30x300mg			LEK	SLO
02729	RANITIN 300		tbl obd 30x300mg			TRT	IND
12347	HISTAC 300		tbl obd 10x300mg			RXY	IND
56515	ULRAN 300		tbl obd 30x300mg			KRK	SLO
80542	RANITIN 300		tbl obd 100x300mg			TRT	IND
5.4	A02BA03	famotidin do 20 mg včetně v 1 tabletě	p.o.	40	MG	4,05	
59595	FAMOSAN 20MG		tbl obd 50x20mg			PMP	CZ
96193	FAMOSAN		tbl obd 20x20mg			PMP	CZ
66194	FAMOTIDIN 20-SL		tbl obd 30x20mg			SLO	SK
75832	APO-FAMOTIDINE 20MG (LEKOVKA)		tbl obd 100x20mg			APT	CND
47262	FAMOSAN 20MG		tbl obd 500x20mg			PMP	CZ
80537	QUAMATEL 20MG		tbl obd 28x20mg			GED	H

94207	ULFAMID 20	tbl 20x20mg	KRK	SLO
-------	------------	-------------	-----	-----

5.5	A02BA03	famotidin nad 20 mg v 1 tabletě	p.o.	40	MG	3,85
-----	---------	---------------------------------	------	----	----	------

83206	FAMOSAN	tbl obd 10x40mg	PMP	CZ
96194	FAMOSAN	tbl obd 20x40mg	PMP	CZ
80629	QUAMATEL 40MG	tbl obd 28x40mg	GED	H
10769	FAMOTIDIN 40-SL	tbl obd 100x40mg	SLO	SK
59596	FAMOSAN 40MG	tbl obd 50x40mg	PMP	CZ
67537	ULCERAN 40	tbl obd 30x40mg	MOE	CY
80538	QUAMATEL 40MG	tbl obd 14x40mg	GED	H
66193	FAMOTIDIN 40-SL	tbl obd 10x40mg	SLO	SK
98035	ULFAMID 40	tbl 10x40mg	KRK	SLO
67536	ULCERAN 40	tbl obd 10x40mg	MOE	CY
47263	FAMOSAN 40MG	tbl obd 500x40mg	PMP	CZ
75836	APO-FAMOTIDINE 40MG (LEKOVKA)	tbl obd 100x40mg	APT	CND
67539	ULCERAN 40	tbl obd 500x40mg	MOE	CY

5.6	A02BA04	nizatidin	p.o.	0.30	GM	4,05
-----	---------	-----------	------	------	----	------

5.7	A02BA06	roxatidin	p.o.	0.15	GM	4,05
-----	---------	-----------	------	------	----	------

5.8	A02BA07	ranitidin bismut citrát	p.o.	0.8	GM	30,01
-----	---------	-------------------------	------	-----	----	-------

6	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	Parent.	H
---	-------	--	---------	---

6.1	A02BA01	cimetidin	parent.	0.80	GM	32,06	H
-----	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

6.2	A02BA02	ranitidin	parent.	0.30	GM	68,43	H
-----	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

6.3	A02BA03	famotidin	parent.	40	MG	68,43	H
-----	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

7	A02BB	antiulceróza ze skupiny prostaglandinů	p.o.	Z
---	-------	--	------	---

7.1	A02BB01	misoprostol	p.o.	0.80	MG	47,36	Z
-----	---------	-------------	------	------	----	-------	---

8	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	p.o.	L/GIT,INT
---	-------	--	------	-----------

8.1	A02BC01	omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	19,10
-----	---------	---	------	----	----	-------

57408	HELICID 10	cps 28x10mg	LEX	CZ
53974	HELICID 10	cps 14x10mg	LEX	CZ

8.2	A02BC01	omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	10,20
-----	---------	-------------------------------------	------	----	----	-------

59897	HELICID 20	cps 28x20mg	LEX	CZ
70933	ORTANOL	cps 28x20mg	LEK	SLO
12507	GASEC-20	cps 14x20mg	MHA	CH
58226	OMEPRAZOL-E	cps ent 28x20mg	EGI	H
53346	GASEC-20	cps 28x20mg	MHA	CH
60160	ULTOP	cps 14x20mg	KRK	SLO
58225	OMEPRAZOL-E	cps ent 14x20mg	EGI	H
75166	ORTANOL	cps 14x20mg	LEK	SLO
03076	LOMAC	cps 28x20mg	CIA	IND
03077	LOMAC	cps 56x20mg	CIA	IND

75974	LOMAC	cps 14x20mg	CIA	IND
56500	HELICID 20	cps 14x20mg	LEX	CZ
8.3	A02BC02	pantoprazol	p.o.	40 MG 10,20
8.4	A02BC03	lansoprazol	p.o.	30 MG 10,20
8.5	A02BC05	esomeprazol (do 20mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20 MG 12,00 L/GIT,INT
8.6	A02BC05	esomeprazol (nad 20mg v jedné dávce)	p.o.	20 MG 6,67 L/GIT,INT
9	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	Parent.	H
9.1	A02BC01	omeprazol	parent.	20 MG 170,00 H
31739	HELICID 40 INF	inf plv sol1x40mg	LEX	CZ
9.2	A02BC02	pantoprazol	parent.	40 MG 170,00 H
10	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	p.o.	
10.1	A02BX02	sukralfát	p.o.	4 GM 10,46
91217	VENTER	tbl 50x1gm	KRK	SLO
10.2	A02BX03	pirenzepin	p.o.	0.1 GM 8,55
10.3	A02BX05	zásaditý citronan bismutitý	p.o.	0.48 GM 23,07
10.4	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)	p.o.	3 DF 22,29
11	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	Parent.	H
11.1	A02BX03	pirenzepin	parent.	20 MG 105,58 H
12	A02DA	antiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03A	p.o.	
12.1	A03AA04	mebeverin	p.o.	0.30 GM 4,94
12.2	A03AA05	trimebutin	p.o.	0.30 GM 4,94
12.3	A03AX13	silikony (pevné lékové formy)	p.o.	0.50 GM 10,91
91846	CEOLAT	ctb 20x80mg	SVP	D
12.4	A03AX13	silikony (tekuté lékové formy)	p.o.	0.50 GM 18,85
55950	SAB SIMPLEX	sus 50x15ml(sacky)	PDA	D
93500	SAB SIMPLEX	sus 1x30ml	PDA	D
12.5	A03AX58	alverin (kombinace se silikony)	p.o.	0.18 GM 7,90
13	A03AB	anticholinergika s kvarterní oniovou skupinou	p.o.	
13.1	A03AB03	oxyfenon	p.o.	25 MG 2,30
13.2	A03AB06	otilonium bromid	p.o.	0.12 GM 12,42
13.3	A03AB11	poldin	p.o.	12 MG 2,30

13.4	A03AB20	tropium chlorid	p.o.	40	MG	12,42	
12528	SPASMEX 15	tbl 50x15mg	PFL	D			
12527	SPASMEX 15	tbl 30x15mg	PFL	D			
12525	SPASMEX 5	tbl 30x5mg	PFL	D			
14	A03AD	muskulotropní spasmolytika	p.o.				
14.1	A03AD01	papaverin	p.o.	0.1	GM	0,68	
14.2	A03AD02	drotaverin	p.o.	0.1	GM	4,94	
46628	NO-SPA FORTE	tbl 20x80mg	CHN	H			
46627	NO-SPA FORTE	tbl 10x80mg	CHN	H			
02551	NO-SPA	tbl 20x40mg	CHN	H			
15	A03AD	muskulotropní spasmolytika	parent.				
15.1	A03AD01	papaverin	parent.	0.1	GM	17,94	
03576	PAPAVERIN SPOFA	inj 10x2ml/60mg	SPX	CZ			
15.2	A03AD02	drotaverin	parent.	0.1	GM	25,32	
59649	NO-SPA	inj 5x4ml/80mg	CHN	H			
16	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	p.o.				
16.1	A03BA01	atropin	p.o.	1.5	MG	0,49	
17	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	parent.				
17.1	A03BA01	atropin (do 1mg v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	15,15	
17.2	A03BA01	atropin (1 mg a více v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	7,92	
00394	ATROPIN BIOTIKA 1MG	inj 10x1ml/1mg	HBS	SK			
18	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.o.				
18.1	A03BB01	butylskopolamin	p.o.	60	MG	14,10	
01317	BUSCOPAN	drg 20x10mg	BOE	D			
19	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.rect.				
19.1	A03BB01	butylskopolamin	p.rect.	60	MG	14,66	
20	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	parent.				
20.1	A03BB01	butylskopolamin	parent.	60	MG	37,62	
98169	BUSCOPAN	inj 5x1ml/20mg	BOE	E			
21	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.o.				
21.1	A03DA	syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky	p.o.	2	DF	3,96	

21.2	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (pevné léčkové formy)	p.o.	2	DF	4,11	
88708	ALGIFEN			tbl 20		LEX	CZ
21.3	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté léčkové formy)	p.o.	2	ML	5,82	
91981	ALGIFEN			gtt 1x10ml 500mg/ml		IVX	CZ
22	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.rect.				
22.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	p.rect.	2	DF	13,48	
91517	ALGIFEN			sup 5		LEX	CZ
23	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	parent.				
23.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	parent.	2	DF	46,00	
88709	ALGIFEN			inj 5x5ml		HBS	SK
24	A03EA	spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci	p.rect.				
24.1	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.	p.rect.	2	DF	12,72	
91261	SPASMOPAN			sup 5		LEX	CZ
25	A03FA	prokinetika (cisaprid)	p.o.			L/GIT,INT,PDD,PSY	
25.1	A03FA02	cisaprid (pevné léčkové formy, nad 5 mg do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	26,00	L/GIT,INT,PDD,PSY
25.2	A03FA02	cisaprid (pevné léčkové formy, nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	22,50	L/GIT,INT,PDD,PSY
25.3	A03FA02	cisaprid (tekuté léčkové formy) s obsahem 1 mg v 1 ml	p.o.	30	MG	57,39	L/GIT,INT,PDD,PSY
93393	PREPULSID			sus 1x100ml		JAN	B
25.4	A03FA02	cisaprid (tekuté léčkové formy dělené - sáčky)	p.o.	30	MG	26,00	L/GIT,INT,PDD,PSY
26	A03FA	prokinetika (ostatní)	p.o.				
26.1	A03FA01	metoclopramid hydrochlorid	p.o.	30	MG	4,15	
56694	MCP HEXAL 10			tbl 20x10mg		FST	D
56695	MCP HEXAL 10			tbl 50x10mg		FST	D
56696	MCP HEXAL 10			tbl 100x10mg		FST	D
56698	MCP HEXAL KAPKY			gtt 1x100ml/400mg		WPH	D
03376	CERUCAL			tbl 50x10mg		VAD	D
93104	DEGAN			tbl 40x10mg		LEK	SLO
26.2	A03FA03	domperidon	p.o.	30	MG	4,15	
26.3	A03FA05	alizaprid	p.o.	0,15	GM	4,15	
26.4	A03FA	itoprid	p.o.	0,15	GM	28,00	L/GIT,INT,PDD,PSY
26.5	A03AE02	tegaserod	p.o.	12	MG	30,00	

27	A03FA	prokinetika		p.rect.				
27.1	A03FA01	metoclopramid		p.rect.	30	MG	41,50	
27.2	A03FA02	cisaprid		p.rect.	30	MG	47,57	
64695	PREPULSID		sup 6x30mg			CIL	CH	
27.3	A03FA03	domperidon		p.rect.	0.12	GM	41,50	
28	A03FA	prokinetika		parent.				O
28.1	A03FA01	metoclopramid		parent.	30	MG	21,10	O
93105	DEGAN		inj 50x2ml/10mg			LEK	SLO	
28.2	A03FA05	alizaprid		parent.	0.15	GM	16,47	O
29	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů		p.o.				X
29.1	A04AA01	ondansetron (pevné léčivé formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	16	MG	743,70	X
04004	EMETRON 4MG		por tbl flm 10x4mg			GED	H	
84794	EMESET- 4		tbl obd 10x6x4mg			CIA	IND	
57531	ZOFRAN 4MG		tbl obd 10x4mg			GWE	GB	
84744	EMESET- 4		tbl obd 1x6x4mg			CIA	IND	
29.2	A04AA01	ondansetron (pevné léčivé formy nad 4 mg v jedné tabletě)		p.o.	16	MG	551,25	X
57532	ZOFRAN 8MG		tbl obd 10x8mg			GWE	GB	
04005	EMETRON 8MG		por tbl flm 10x8mg			GED	H	
84793	EMESET- 8		tbl obd 10x6x8mg			CIA	IND	
84443	EMESET- 8		tbl obd 1x6x8mg			CIA	IND	
29.3	A04AA01	ondansetron (pevné rychle rozpustné léčivé formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	16	MG	850,00	X
53485	ZOFRAN ZYDIS 4MG		tbl sol 10x4mg			GOW	GB	
58080	ZOFRAN ZYDIS 4 MG		tbl sol 10x4mg			RPS	GB	
29.4	A04AA01	ondansetron (pevné rychle rozpustné léčivé formy nad 4 mg v jedné tabletě)		p.o.	16	MG	630,00	X
53486	ZOFRAN ZYDIS 8MG		tbl sol 10x8mg			GOW	GB	
58204	ZOFRAN ZYDIS 8 MG		tbl sol 10x8mg			RPS	GB	
29.5	A04AA01	ondansetron (tekuté léčivé formy)		p.o.	16	MG	838,50	X
29.6	A04AA01	ondansetron (léková forma čípků)		p.rect.	16	MG	774,65	X
56742	ZOFRAN		sup 1x16mg			GWE	F	
29.7	A04AA02	granisetron		p.o.	2	MG	551,25	X
29.8	A04AA03	tropisetron		p.o.	5	MG	551,25	X
29.9	A04AA04	dolasetron		p.o.	200	MG	551,25	X

30	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	parent.			X
30.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	16	MG	1193,95 X
04002	EMETRON 4MG	inj sol 5x2ml/4mg	GED			H
84441	EMESET	inj 5x2ml/4mg	CIA			IND
30.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)	parent.	16	MG	1003,40 X
04003	EMETRON 8MG	inj sol 5x4ml/8mg	GED			H
84442	EMESET	inj 5x4ml/8mg	CIA			IND
30.3	A04AA02	granisetron	parent.	3	MG	658,70 X
30.4	A04AA03	tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	5	MG	1133,60 X
30.5	A04AA03	tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli)	parent.	5	MG	658,70 X
30.6	A04AA04	dolasetron	parent.	100	MG	658,70 X
31	A04AD	různá antiemetika	p.o.			
31.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát embraminu)	p.o.	50	MG	3,31
88321	MEDRIN	tbl 20x25mg	LEX			CZ
31.2	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.o.	0.1	GM	3,31
31.3	A04AD	různá antiemetika (meklozin)	p.o.	50	MG	3,31
32	A04AD	různá antiemetika	p.rect.			
32.1	A04AD01	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.rect.	0.1	GM	9,38
33	A05AA	hepatika ze skupiny žlučových kyselin	p.o.			L/GIT,INF
33.1	A05AA01	kyselina chenodeoxycholová	p.o.	1	GM	21,46 L/GIT,INF
33.2	A05AA02	kyselina ursodeoxycholová	p.o.	0.75	GM	24,89 L/GIT,INF
91017	URSOFALK	cps 100x250mg	FAK			D
34	A05AX	ostatní hepatika	p.o.			
34.1	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučnicku (fenipentol)	p.o.	3	DF	2,32
00146	FEBICHOL	cps 50x100mg	SLO			SK
34.2	A05AX02	hymekromon	p.o.	1.20	GM	5,96
35	A05BA	léčiva onemocnění jater	p.o.			
35.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	p.o.	4	DF	11,73
35.2	A05BA	léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)	p.o.	0.21	GM	5,71
35.3	A05BA03	silymarin (do 70 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.21	GM	5,71

76762	SILYMARIN AL 50	drg 30x50mg	APA	D		
35.4	A05BA03	silymarin (nad 70 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,21	GM	4,40
36	A05BA	léčiva onemocnění jater	parent.			H
36.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	parent.	1	DF	42,98 H
92325	ESSENTIALE N	inj 5x5ml	NAT			D
36.2	A05BA03	silymarin	parent.	0,35	GM	2359,75 H
31341	LEGALON SIL	inj sic 4x350mg	MAU			D
37	A06A	osmoticky působící nevstřebatelné cukry	p.o., p.rect.			L/GIT,INT,GER
37.1	A06AD10	kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)	p.o.	4	DF	242,70
37.2	A06AD11	laktulóza	p.o.	6,7	GM	5,45 L/GIT,INT,GER, PDD,CHI
37.3	A06AD12	laktitol	p.o.	10	GM	3,71 L/GIT,INT,GER, CHI
37.4	A06AG10	sorbitol v kombinaci s kont. laxativem	p.rect.	2	DF	174,01
92489	YAL	sol 10x67,5ml	TRM			D
38	A07AA	střevní antimykotická léčiva	p.o.			
38.1	A07AA01	neomycin	p.o.	5	GM	609,91 H
38.2	A07AA02	nystatin	p.o.	1,5	MU	5,96
38.3	A07AA03	natamycin	p.o.	0,3	GM	41,01
38.4	A07AA11	rifaximin	p.o.	0,8	GM	85,00 P
Přípravek je indikován k použití u:						
1) hepatální encefalopatie						
2) profylaxe v kolorektální chirurgii						
3) pseudomembranosní kolitidě						
4) bakteriálních infekcí provázejících nespecifická zánětlivá onemocnění střev (Crohnovy choroby a ulcerózní colitidy) citlivých na rifaximin						
5) prokázané divertikulitidě tráčníku, citlivé na rifaximin.						
39	A07EA	kortikosteroidy pro rektální aplikaci nebo působící v tlustém střevu	p.rect., p.o.			
39.1	A07EA06	budesonid	p.rect.	2	MG	250,00 L/GIT,INT
39.2	A07EA06	budesonid	p.o.	9	MG	108,80 P
Léčbu perorálním budesonidem ordinuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.						
64786	BUDENOFALK	cps ent 50x3mg	FAK			D
64787	BUDENOFALK	cps ent 100x3mg	FAK			D
39.3	A07EB01	natrium kromoglykát	p.o.	800	MG	73,58 P

Diagnózu prokazuje a léčbu indikuje alergolog a klinický imunolog na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek: při prokázané potravinové alergii se závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit.

93797	NALCROM	cps 100x100mg	FIS	GB
-------	---------	---------------	-----	----

40	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.o.	L/GIT,INT
----	-------	--	------	-----------

40.1	A07EC01	sulfasalazin	p.o.	2	GM	17,21	L/GIT,INT,REV
------	---------	--------------	------	---	----	-------	---------------

72968	SALAZOPYRIN EN	tbl 100x500mg	KBP	S
02159	SULFASALAZIN K	tbl obd 50x500mg	KRK	SLO
04304	SULFASALAZIN K-EN	tbl ent 100x500mg	KRK	SLO

40.2	A07EC02	mesalazin (potahované tablety)	p.o.	1.5	GM	25,14	L/GIT,INT
------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	-----------

75567	SALOFALK 500	tbl obd ent 100x500mg	FAK	D
45835	SALOFALK 250	tbl ent 50x250mg	FAK	D
93235	SALOFALK 250	tbl ent 100x250mg	FAK	D

40.3	A07EC02	mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)	p.o.	1.5	GM	44,12	P
------	---------	---	------	-----	----	-------	---

Mesalazin per os – tablety s řízeným uvolňováním:

Je aminosalicylátem první volby při idiopatickém střevním zánětu (Crohnově nemoci) postihující horní části trávicího traktu, tenké střevo a přilehlé části tlustého střeva (ileokolitida). Není aminosalicylátem první volby při lokalizaci idiopatického střevního zánětu v tračníku, zde je indikován až při selhání ostatních aminosalicylátů.

41	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.rect.	L/GIT,INT
----	-------	--	---------	-----------

41.1	A07EC02	mesalazin (enm.)	p.rect.	1.5	GM	71,57	L/GIT
------	---------	------------------	---------	-----	----	-------	-------

93770	SALOFALK 4GM	enm 7x60ml/4gm	FAK	D
-------	--------------	----------------	-----	---

41.2	A07EC02	mesalazin (čípky do 250 mg včetně)	p.rect.	1.5	GM	131,41	L/GIT
------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	--------	-------

93238	SALOFALK 250	sup 10x250mg	FAK	D
93239	SALOFALK 250	sup 30x250mg	FAK	D

41.3	A07EC02	mesalazin (čípky nad 250 mg)	p.rect.	1.5	GM	105,98	L/GIT
------	---------	------------------------------	---------	-----	----	--------	-------

75569	SALOFALK 500	sup 30x500mg	FAK	D
75568	SALOFALK 500	sup 10x500mg	FAK	D

42	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.	L/PDD,GIT,GER
----	-------	------------------------------	------	---------------

42.1	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou, tekuté lékové formy	p.o.	2	ML	3,61	L/PDD,GIT,GER
------	---------	---	------	---	----	------	---------------

09159	HYLAK FORTE	gtt 1x100ml	MCK	D
09158	HYLAK FORTE	gtt 1x30ml	MCK	D

42.2	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou, pevné lékové formy	p.o.	4	DF	3,86	L/PDD,GIT,GER
------	---------	--	------	---	----	------	---------------

42.3	A07FA02	saccharomyces boulardii sicatus	p.o.	1	DF	5,50	P
------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	---

Přípravek je indikován k léčbě infekčních průjmů, k profylaxi a léčbě průjmů u pacientů živěných gastrickou nebo enterální výživou pomocí sondy. Nelze jej předepisovat (a hradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění) pro profylaxi a léčbu cestovatelských průjmů.

42.4	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), lékové formy tobolek	p.o.	2	DF	25,14	P
------	-------	---	------	---	----	-------	---

Přípravek je indikován k udržovací léčbě u nespecifických střevních zánětů.

42.5	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), tekuté lékové formy	p.o.	1	DF	43,99	L/PDD
------	-------	---	------	---	----	-------	-------

42.6	A07BC05	diosmectit (plv. susp.)	p.o.	1	DF	3,86	L/PDD
------	---------	-------------------------	------	---	----	------	-------

43	A09AA	enzymové přípravky	p.o.				
----	-------	--------------------	------	--	--	--	--

Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog u lymfedému po radikálních operacích pro malignitu.

43.1	A09AA	enzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)	p.o.	5000	U	1,03	
------	-------	---	------	------	---	------	--

04139	PANZYNORM FORTE		drg 30			KRK	SLO
-------	-----------------	--	--------	--	--	-----	-----

43.2	A09AA	multienzymy (Wobenzym)	p.o.	6	DF	8,80	P
------	-------	------------------------	------	---	----	------	---

43.3	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, do 10.000 U v 1 tabletě včetně)	p.o.	5000	U	1,47	
------	---------	--	------	------	---	------	--

43.4	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 U včetně v jedné tabletě)	p.o.	5000	U	1,45	
------	---------	--	------	------	---	------	--

21362	PANGROL 400		tbl obd 48			BCE	D
56167	PANGROL 20000		tbl obd 50			BCE	D

43.5	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 U včetně v jedné tabletě) – formy mikropelet	p.o.	5000	U	1,90	
------	---------	---	------	------	---	------	--

43.6	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 20.000 U v jedné tabletě)	p.o.	5000	U	1,61	
------	---------	--	------	------	---	------	--

44	A09AC	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.				
----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

44.1	A09AC01	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.	2	DF	2,79	
------	---------	-------------------------------	------	---	----	------	--

45	A10A	insuliny (rozpuštěné humánní)	parent.			L/DIA	
----	------	-------------------------------	---------	--	--	-------	--

45.1	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridge	parent.	40	U	25,40	L/DIA
------	---------	--	---------	----	---	-------	-------

45.2	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující, lahv.	parent.	40	U	18,85	L/DIA
------	---------	---	---------	----	---	-------	-------

40876	INSULIN-HM R		inj 1x10ml/1ku			LEX	CZ
-------	--------------	--	----------------	--	--	-----	----

45.3	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující pro aplikaci do insulinových pump	parent.	40	U	27,96	L/DIA
------	---------	---	---------	----	---	-------	-------

76316	VELOSULIN HM 100UT/ML		inj 1x10ml/1ku			NOO	DK
-------	-----------------------	--	----------------	--	--	-----	----

45.4	A10AB04	insulin-lispro krátce působící, lahv.	parent.	40	U	28,28	L/DIA
------	---------	---------------------------------------	---------	----	---	-------	-------

45.5	A10AB04	insulin-lispro krátce působící, cartridge 100U/ML	parent.	40	U	30,49	L/DIA
------	---------	---	---------	----	---	-------	-------

45.6	A10AB05	insulin-aspart krátce působící, lahv.	parent.	40	U	28,28	L/DIA
------	---------	---------------------------------------	---------	----	---	-------	-------

45.7	A10AB05	insulin-aspart krátce působící, cartridge 100U/ML	parent.	40	U	30,49	L/DIA
------	---------	---	---------	----	---	-------	-------

46	A10A	insuliny (rozpuštěné monokomponentní)	parent.				
----	------	---------------------------------------	---------	--	--	--	--

46.1	A10AB03	insulin vepřový rychle účinkující - lahv.	parent.	40	U	16,52	
------	---------	---	---------	----	---	-------	--

83725	INSULIN-MONO N		inj 1x10ml/400ut			LEX	CZ
42366	HYPURIN PORCINE NEUTRAL		inj 1x10ml/1ku			CBF	GB

46.2	A10AB03	insulin vepřový rychle účinkující - cartridge	parent.	40	U	25,40	L/DIA
47	A10A	insulíny (suspensní humánní)	parent.				L/DIA
47.1	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge	parent.	40	U	25,40	L/DIA
47.2	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující, lahv.	parent.	40	U	18,85	L/DIA
40875	INSULIN-HM NPH						inj 1x10ml/1ku LEX CZ
47.3	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge	parent.	40	U	25,40	L/DIA
47.4	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného, lahv.	parent.	40	U	18,85	L/DIA
40878	INSULIN-HM MIX 30						inj 1x10ml/1ku LEX CZ
47.5	A10AE01	insulin lidský dlouhodobě účinkující	parent.	40	U	18,85	L/DIA
48	A10A	insulíny (suspensní monokomponentní)	parent.				
48.1	A10AC03	insulin vepřový středně dlouze účinkující	parent.	40	U	12,66	
48.2	A10AC30	insulin kombinace zvířecí středně dlouze účinkující	parent.	40	U	12,66	
83727	INSULIN-MONO ID						inj 1x10ml/400ut LEX CZ
83726	INSULIN-MONO D						inj 1x10ml/400ut LEX CZ
48.3	A10AE30	insulin kombinace zvířecí dlouhodobě účinkující	parent.	40	U	12,66	
48.4	A10AC02	insulin hovězí středně dlouze účinkující - lahv.	parent.	40	U	12,66	
42368	HYPURIN BOVINE ISOPHANE						inj 1x10ml/1ku CBF GB
48.5	A10AC02	insulin hovězí středně dlouze účinkující - cartridge	parent.	40	U	21,60	L/DIA
48.6	A10AE02	insulin hovězí dlouhodobě účinkující - lahv.	parent.	40	U	12,46	
42370	HYPURIN BOVINE PROT.ZINC.SULF.						inj 1x10ml/1000ut CBF GB
49	A10BA	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz	p.o.				
49.1	A10BA02	metformin hydrochlorid	p.o.	2	GM	7,00	
06657	METFIREX 850 MG						por tbl flm60x850mg CHN H
41506	METFIREX 850 MG						por tbl flm120x850mg CHN H
41507	METFIREX 500 MG						por tbl flm120x500mg CHN H
68349	GLUFORMIN						tbl obd 30x850mg PLI CHO
58123	DIAPHAGE 850						por tbl flm100x850mg SVS CZ
53961	METFORMIN 850 LECIVA						tbl obd 50x850mg LEX CZ
92478	GLUCOPHAGE 850MG						tbl obd 100x850mg LIP F
53960	METFORMIN 500 LECIVA						tbl obd 100x500mg LEX CZ
58125	DIAPHAGE 500						por tbl flm 50x500mg SVS CZ
64642	ADIMET						tbl obd 120x850mg MCK D
06668	METFIREX 500 MG						por tbl flm60x500mg CHN H
58124	DIAPHAGE 500						por tbl flm100x500mg SVS CZ

58121	DIAPHAGE 850	por tblflm 30x850mg	SVS	CZ
30294	ADIMET	tbl obd 60x850mg	MCK	D
56504	SIOFOR 850	tbl obd 60x850mg	BCE	D
56503	SIOFOR 500	tbl obd 60x500mg	BCE	D
58126	DIAPHAGE 500	por tblflm 30x500mg	SVS	CZ
05643	METFORMIN 850 LÉČIVA	tbl obd 100x850mg	LEX	CZ
31957	GLUFORMIN	tbl obd 60x850mg	PLI	CHO
58122	DIAPHAGE 850	por tblflm 50x850mg	SVS	CZ
92694	GLUCOPHAGE 500MG	tbl obd 50x500mg	LIP	F
92477	GLUCOPHAGE 850MG	tbl obd 30x850mg	LIP	F

49.2	A10BA03	buformin	p.o.	0,2	GM	3,47	
------	---------	----------	------	-----	----	------	--

45812	SILUBIN RETARD	tbl obd 60x100mg	ANO	E
02558	SILUBIN RETARD	tbl obd 60x100mg	GRU	D

49.3	A10BF01	akarboza	p.o.	0,3	GM	10,26	
------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

49.4	A10BG02	rosiglitazon s obsahem 4 mg v jedné tabletě	p.o.	1	DF	38,50	P
------	---------	---	------	---	----	-------	---

49.5	A10BG03	pioglitazon s obsahem 15 mg v jedné tabletě	p.o.	1	DF	34,05	P
------	---------	---	------	---	----	-------	---

49.6	A10BG03	pioglitazon s obsahem 30 mg v jedné tabletě	p.o.	1	DF	44,27	P
------	---------	---	------	---	----	-------	---

Deriváty thiazolidindionů jsou určeny ke kombináční léčbě diabetiků 2. typu s vyjádřenou inzulinovou rezistencí. Indikovány jsou jednak (a) v kombinaci se sulfonylureou, kde nelze použít metformin pro jeho nesnášenlivost, jednak (b) v kombinaci s metforminem, kde monoterapie tímto preparátem nedosáhla požadované kompenzace diabetu, přičemž přetrvává neuspokojivá kompenzace diabetu (glykémie nalačno vyšší než 8.0 mmol/l, postprandiální glykémie vyšší než 10 mmol/l, resp. glykovaný hemoglobin vyšší než 8.5%) a současně je přítomno zvýšené riziko kardiovaskulárního onemocnění (arteriální hypertenze, dyslipidémie a zvýšená albuminurie nad 20 μ g/min nebo 2.5 g/mol kreatininu). Denní dávka hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění je 4mg (1tbl.) rosiglitazonu nebo 15mg (1tbl.) pioglitazonu nebo 30mg (1tbl.) pioglitazonu.

50	A10BB	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

50.1	A10BB01	glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	2,30	
------	---------	---	------	----	----	------	--

50.2	A10BB01	glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	0,93	
------	---------	---	------	----	----	------	--

45107	BETANASE	tbl 100x5mg	CAI	IND
91880	MANINIL 5	tbl 120x5mg	BCE	D

50.3	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	1,37	
------	---------	---	------	---	----	------	--

94523	GLUCOBENE 1,75MG	tbl 120x1.75mg	MCK	D
-------	------------------	----------------	-----	---

50.4	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	0,93	
------	---------	---	------	---	----	------	--

94525	GLUCOBENE 3,5MG	tbl 120x3.5mg	MCK	D
-------	-----------------	---------------	-----	---

50.5	A10BB02	chlorpropamid	p.o.	0,37	GM	0,78	
------	---------	---------------	------	------	----	------	--

50.6	A10BB03	tolbutamid	p.o.	1,5	GM	2,67	
------	---------	------------	------	-----	----	------	--

00120	DIRASTAN	tbl 5x10x500mg	SLO	SK
-------	----------	----------------	-----	----

50.7	A10BB04	glibornurid	p.o.	38	MG	4,79	
------	---------	-------------	------	----	----	------	--

50.8	A10BB05	tolazamid	p.o.	1	GM	2,49	
50.9	A10BB07	glipizid	p.o.	10	MG	4,00	
87110	ANTIDIAB	tbl 30x5mg				KRK	SLO
50.10	A10BB08	gliquidon	p.o.	60	MG	5,82	
99336	GLURENORM	tbl 30x30mg				SLO	SK
50.11	A10BB09	gliklazid	p.o.	0.16	GM	6,55	
50.12	A10BB09	gliklazid, retardované léčivé formy	p.o.	2	DF	6,55	
50.13	A10BB12	glymepirid do 2 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	2	MG	6,55	
50.14	A10BB12	glymepirid nad 2 mg v jedné tabletě	p.o.	2	MG	5,45	
50.15	A10BD02	metformin a glibenklamid - kombinace	p.o.	3	DF	5,85	
50.16	A10BX02	repaglinid	p.o.	1	DF	5,00	Z
51	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	p.o.				
51.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	p.o.	50	KU	1,17	
00347	VITAMIN A SLOVAKOFARMA	cps 50x30ku				SLO	SK
52	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	parent.				
52.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	parent.	50	KU	10,75	
00396	AXEROPHTHOL BIOTIKA	inj 5x1ml/50ku				BTA	SK
53	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	p.o.			P	
53.1	A11CC04	kalcitriol	p.o.	1	RG	41,30	P
58255	ROCALTROL 0.25MCG	cps 30x0.25rg				RPS	D
58256	ROCALTROL 0.50MCG	cps 30x0.50rg				RPS	D
54	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	p.o.				
54.1	A11CC01	ergokalciferol (tekuté léčivé formy, do 200 U/ml včetně)	p.o.	6	KU	13,10	
54.2	A11CC01	ergokalciferol (tekuté léčivé formy, nad 200 U/ml)	p.o.	6	KU	0,78	
00716	INFADIN	gtt 1x10ml 10mg/1ml				SLO	SK
54.3	A11CC01	ergokalciferol (pevné léčivé formy)	p.o.	6	KU	0,54	
00353	VITAMIN D SLOVAKOFARMA	cps 1x300ku				SLO	SK
54.4	A11CC02	dihydrotachysterol	p.o.	1	MG	17,13	

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

- léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
- léčba křivice rezistentní na vitamin D,
- léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
- léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

94445	TACHYSTIN	gtt 1x20ml/20mg	CHV	D			
54.5	A11CC03	alfakalcidol do 0,50 rg včetně	p.o.	1	RG	27,40	P
54.6	A11CC03	alfakalcidol nad 0,50 rg	p.o.	1	RG	23,30	P
Léčbu alfakalcidolem ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce: a) léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných), b) léčba křivice rezistentní na vitamin D, c) léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D, d) léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitamínem D a vápníkem.							
54.7	A11CC05	cholekalCIFEROL – tekuté léčkové formy	p.o.	0.5	MG	3,86	
12023	VIGANTOL OEL	ole 1x10ml 500rg/ml	MEC	D			
54.8	A11CC05	cholekalCIFEROL - pevné léčkové formy	p.o.	0.5	MG	1,04	
05877	VITAMIN D 800-SLOVAKOFARMA	cps 30x800rg	SLO	SK			
55	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	parent.	P			
Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce: léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.							
55.1	A11CC04	kalcitriol	parent.	1	RG	174,20	P
56	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	parent.				
56.1	A11CC01	ergokalCIFEROL	parent.	6	KU	0,78	
00405	CALCIFEROL BIOTIKA FORTE	inj 1x1ml/7.5mg	BTA	SK			
56677	CALCIFEROL BIOTIKA FORTE	inj 5x1ml/7.5mg	BTA	SK			
56.2	A11CC05	cholekalCIFEROL	parent.	1	KU	0,93	
11093	VIGANTOL 50000	inj 5x1ml/1.25mg	MEC	D			
57	A11DA	vitamin B1 a jeho deriváty	parent.	H			
57.1	A11DA	thiamin (vit. B1), prostý	parent.	75	MG	5,53	H
57.2	A11DA01	thiamin (vit. B1)	parent.	50	MG	5,53	H
92502	THIABENE	inj 6x2ml/100mg	MCK	D			
58	A11GA	vitamin C	parent.	H			
58.1	A11GA01	kyselina askorbová (vitamin C)	parent.	0.2	GM	3,91	H
92730	ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA	inj 50x5ml/500mg	HBS	SK			
92729	ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA	inj 5x5ml/500mg	HBS	SK			
59	A11HA	vitamin B2, B6 a E	parent.	H			
59.1	A11HA02	pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6)	parent.	0.16	GM	16,58	H
00584	PYRIDOXIN LECIVA	inj 5x1ml/50mg	LEX	CZ			
59.2	A11HA03	tokoferol (vitamin E, do 30 mg/ml včetně)	parent.	0.2	GM	69,90	H

59.3	A11HA03	tokoferol (vitamin E, nad 30 mg/ml)	parent.	0.2	GM	7,58	H
59.4	A11HA04	riboflavin (vitamin B2)	parent.	20	MG	6,11	H
60	A11JA	kombinace vitamínů	parent.				H
60.1	A11JA	kombinace vitamínů	parent.	10	ML	96,90	H
60.2	A11DB	kombinace vitamínů (vitamin B1, B6, B12)	parent.	10	ML	96,90	H
11486	MILGAMMA N		inj 25x2ml			SLH	D
67074	MILGAMMA N		inj 100x2ml			WGP	D
67075	MILGAMMA N		inj 500x2ml			WGP	D
11485	MILGAMMA N		inj 5x2ml			SLH	D
11488	MILGAMMA N		inj 500x2ml			SLH	D
11487	MILGAMMA N		inj 100x2ml			SLH	D
61	A12A	soli vápníku včetně kombinací vápníku a fluoru	p.o.				
61.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	0,59	
61.2	A12AA04	uhličitán vápenatý (na obsah vápníku) tablety	p.o.	0.5	GM	2,34	
70536	TBL.CALCII CARBON.PRAEC.0.5 MVM		tbl 1000x0.5gm			MVM	CZ
61.3	A12AA04	uhličitán vápenatý (na obsah vápníku), léková forma šumivé tablety	p.o.	0.5	GM	2,34	
61.4	A12AA04	uhličitán vápenatý(na obsah vápníku) , léková forma prášky	p.o.	0.5	GM	2,34	
61.5	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku), tekuté lékové formy,	p.o.	0.2	GM	0,64	
61.6	A12AA12	octan vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	10,00	
61.7	A12AA20	vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	2,54	
61.8	A12AX	uhličitán vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) do 500 mg vápníku v 1 dávce včetně a do 500 rg cholekalciferolu v 1 dávce včetně	p.o.	1	DF	3,26	
61.9	A12AX	uhličitán vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) do 500 mg vápníku v 1 dávce včetně a nad 500 rg cholekalciferolu v 1 dávce	p.o.	1	DF	4,00	
61.10	A12AX	uhličitán vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) nad 500 mg vápníku v 1 dávce	p.o.	1	DF	6,51	
46472	CALTRATE PLUS		tbl obd 30			JDC	USA
61.11	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)	p.o.	1	DF	5,38	L/INT,GYN,ORT REV
61.12	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)	p.o.	1	DF	4,01	L/INT,GYN,ORT REV
61.13	A12CX	jiné minerální produkty (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	1,14	
99808	BIOMIN H		plv 60x3gm(sacky)			BMN	SK
62	A12AA	soli vápníku	parent.				

62.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	3	GM	59,93	
00407	CALCIUM BIOTIKA		inj 10x10ml/1gm			HBS	SK
62.2	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	0.2	GM	2,98	
00409	CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA		inj 5x10ml 10%			HBS	SK
63	A12BA	solí draslíku	p.o.				
63.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)	p.o.	1	GM	9,78	
63.2	A12BA	draslík (na obsah draslíku)	p.o.	1.5	GM	2,44	
63.3	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	p.o.	3	GM	2,68	
91600	KALNORMIN		tbl 30x1gm			IDA	H
64	A12BA	solí draslíku	parent.			O	
64.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem	parent.	1	DF	13,20	O
02132	CARDILAN		inj 10x10ml			HBS	SK
64.2	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	parent.	3	GM	52,88	O
02486	KALIUM CHLORATUM LECIVA 7.5%		inj 5x10ml 7.5%			LEX	CZ
65	A12CC	solí hořčíku (na obsah hořčíku)	p.o.			L/INT,NEU,PSY	
65.1	A12CC03	glukonát hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,38	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.2	A12CC04	citronan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,38	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.3	A12CC05	aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,38	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.4	A12CC06	mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,38	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.5	A12CC09	orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,38	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.6	A12CC30	kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,38	L/INT,NEU,PSY, GYN
99891	MAGNESIUM 250MG PHARMAVIT		tbl eff 20			PVI	H
66	A12CC	solí hořčíku	parent.			O	
66.1	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)	parent.	1	GM	20,38	O
00498	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA		inj 5x10ml 10%			HBS	SK
66.2	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)	parent.	1	GM	10,31	O
00499	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA		inj 5x10ml 20%			HBS	SK
67	A12CD	solí fluoru	p.o.				

67.1	A12CD01	fluorid sodný	p.o.	88	MG	4,06	
91080	FLUOSSEN	tbl ent 30x15mg				POL	PL
09495	OSSIN RETARDDRAGEES	tbl obd 100x40mg				GRU	D
68	A14A	anabolické steroidy	parent.				
68.1	A14AB01	nandrolon phenpropionát	parent.	2	MG	3,11	
00609	SUPERANABOLON	inj 5x1ml/25mg				SPX	CZ
69	A16A	ostatní léčiva alimentárního traktu	parent.			O	
69.1	A16AA01	levokarnitin	parent.	2	GM	356,82	O
69.2	A16AX01	kyselina tioktová	parent.	0,2	GM	87,18	O
84379	THIOGAMMA 600 INJECT	inj 10x20ml/600mg				SLH	D
84382	THIOGAMMA 600 INJECT	inj 1000x20ml/600mg				SLH	D
55380	THIOGAMMA 600 INJECT	inj 20x20ml/600mg				SLH	D
84380	THIOGAMMA 600 INJECT	inj 50x20ml/600mg				SLH	D
55381	THIOGAMMA 600 INJECT	inj 500x20ml/600mg				SLH	D
84378	THIOGAMMA 600 INJECT	inj 5x20ml/600mg				SLH	D
84381	THIOGAMMA 600 INJECT	inj 100x20ml/600mg				SLH	D
69.3	A16AA02	ademetonin	parent.	0,5	GM	106,90	Z
12319	TRANSMETIL 500MG INJEKCE	inj sic 5x500mg+5ml				KNO	I
69.4	A16AA02	ademetonin	p.o.	1	GM	59,83	Z
69.5	A16AB02	imiglucerasa	parent.	200	U	40341,80	Z
69.6	A08AA10	sibutramin s obsahem 10 mg v jedné tabletě	p.o.	15	MG	118,50	P
69.7	A08AA10	sibutramin s obsahem 15 mg v jedné tabletě	p.o.	15	MG	88,45	P
69.8	A08AB01	orlistat	p.o.	360	MG	88,45	P
Sibutramin nebo orlistat předepisuje diabetolog pacientům s diabetes mellitus 2. typu a zároveň BMI vyšším než 35 kg/m ² , u nichž je diagnostikována arteriální hypertenze, hyperlipoproteinémie nebo ICHS (u sibutraminu viz kontraindikace) vyžadující farmakologickou léčbu. U pacienta musí současně dojít k poklesu tělesné hmotnosti nejméně o 3 kg v průběhu 6 týdnů za použití pouze režimových (dietních a pohybových) opatření. Tolerance léčby je vyhodnocena po 4 týdnech od zahájení léčby, účinnost po 3 měsících léčby antiobesitkem. Kritériem účinnosti léčby antiobesitkem je pokles aspoň o 5% původní tělesné hmotnosti a současně zlepšení kompenzace diabetu (glykémie na lačno či glykovaného hemoglobinu HbA1c). Není-li léčba účinná, je podávání antiobesitika po 3 měsících přerušeno. Léčba antiobesitiky je indikována nejdéle na dobu 12 měsíců.							
70	B01AA	antitrombotika ze skupiny antagonistů vitamínu K	p.o.				
70.1	B01AA03	warfarin	p.o.	7,5	MG	3,22	
58161	LAWARIN 2	tbl 50x2mg				PVL	CZ
12849	LAWARIN 5	tbl 100x5mg				PVL	CZ
58162	LAWARIN 5	tbl 50x5mg				PVL	CZ
59675	WARFARIN 5-SL	por tbl nob 100x5mg				SLO	SK
59674	WARFARIN 3-SL	por tbl nob 100x3mg				SLO	SK

70.2	B01AA08	ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,6	GM	4,59	
70.3	B01AA08	ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,6	GM	5,47	
71	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)	parent.				U
71.1	B01AB02	antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	2,1	KU	27587,39	U
71.2	B01AB02	antithrombin	parent.	2,1	KU	27587,39	U
85772	KYBERNIN P	inj 1x1ku+20ml aqua			CTO		D
85771	KYBERNIN P	inj 1x500ut+10ml aq			CTO		D
66533	KYBERNIN P	inj 1x500ut+10ml aq			CTO		A
66532	KYBERNIN P	inj 1x1ku+20ml aqua			CTO		A
94229	ANTITHROMBIN III GRIFOLS	inj sic 1000ut+20ml			GFO		E
94228	ANTITHROMBIN III GRIFOLS	inj sic 500ut+10ml			GFO		E
72	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)	parent.				O
72.1	B01AB01	heparin	parent.	10	KU	15,35	O
74999	HEPARIN BIOCHEMIE 25000UT	inj 100x5ml/25ku			BCA		A
93746	HEPARIN LECIVA	inj 1x10ml/50ku			LEX		CZ
73	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)	p.o.,parent.				O
73.1	B01AB04	dalteparin do 2,5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,56	O
73.2	B01AB04	dalteparin nad 2,5 KU do 5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,50	O
73.3	B01AB04	dalteparin nad 5 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	62,00	O
73.4	B01AB05	enoxaparin do 20 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,56	O
73.5	B01AB05	enoxaparin nad 20 mg do 40 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,50	O
73.6	B01AB05	enoxaparin nad 40 mg do 80 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	74,68	O
73.7	B01AB05	enoxaparin nad 80 mg v jedné ampuli	parent.	3	KU	62,00	O
73.8	B01AB06	nadroparin do 2,85 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,56	O
73.9	B01AB06	nadroparin nad 2,85 do 3,8 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,50	O
73.10	B01AB06	nadroparin nad 3,8 do 7,6 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	74,68	O
73.11	B01AB06	nadroparin nad 7,6 KU do 10 KU v jedné ampuli včetně	parent.	3	KU	62,00	O
73.12	B01AB06	nadroparin nad 10 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	55,00	O
73.13	B01AB07	parnaparin do 3,2 KU v jedné ampuli včetně	parent.	3	KU	80,56	O
73.14	B01AB07	parnaparin nad 3,2 do 4,250 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,50	O

73.15	B01AB07	parnaparin nad 4,250 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	74,68	O
73.16	B01AB08	reviparin do 1,432 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,56	O
73.17	B01AB08	reviparin nad 1,432 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,50	O
73.18	B01AB11	sulodexid	parent.	600	U	63,44	O
73.19	B01AB11	sulodexid	p.o.	250	U	12,46	L/OPH,INT,NEU, DIA,GER
73.20	B01AB	certoparin	parent.	3	KU	80,56	O
31316	TROPARIN AMPOULE		inj 10x0.5ml/32mg		BCA	A	
53406	TROPARIN DISPOSABLE SYRINGE		inj 5x0.3ml/32mg		BCA	A	
74	B01AC	antiagregancia trombocytů	p.o.		P		

Léčbu tiklopidinem a clopidogrelem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
- podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- nutnost pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

Léčbu dipyridamolem včetně kombinací indikuje neurolog nebo internista k sekundární prevenci ischemických mozkových příhod u pacientů, kteří netolerují vyšší dávky kyseliny acetylsalicylové nebo při selhání antiagregační léčby, které se projeví cévní mozkovou příhodou.

74.1	B01AC04	clopidogrel	p.o.	75	MG	33,92	P
74.2	B01AC05	ticlopidin	p.o.	0.5	GM	25,00	P
66938	TAGREN		tbl 30x250mg		KRK	SLO	
02518	IPATON 250 MG		tbl obd 20x250mg		EGI	H	
02973	TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250 MG		tbl obd 30x250mg		MCK	D	
02974	TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250 MG		tbl obd 90x250mg		MCK	D	
02984	APO-TIC		por tbl obd30x250mg		APT	CND	
02985	APO-TIC		por tbl obd100x250mg		APT	CND	
74.3	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,68	
72812	ANOPYRIN 30MG		tbl 50x30mg		SLO	SK	
72813	ANOPYRIN 30MG		tbl 20x30mg		SLO	SK	
74.4	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,68	
99295	ANOPYRIN 100MG		tbl 20x100mg		SLO	SK	
71960	ANOPYRIN 100MG		tbl 50x100mg		SLO	SK	
01286	GODASAL 100		tbl 20		PFL	D	
01288	GODASAL 100		tbl 50		PFL	D	
74.5	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 100 do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,98	
74.6	B01AC07	dipyridamol	p.o.	400	MG	8,65	P

74.7	B01AC10	indobufen	p.o.	0.3	GM	10,50	P
74.8	B01AC30	dipyridamol a kyselina acetylosalicylová v kombinaci	p.o.	2	DF	12,00	P
74.9	B01AC	lysin acetylosalicylát (do 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové včetně v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,68	
74.10	B01AC	lysin acetylosalicylát (nad 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,64	
75	B01AC	antiagregancia trombocytů	parent.				H
75.1	B01AC07	dipyridamol	parent.	0.2	GM	224,45	H
75.2	B01AC09	epoprostenol	parent.	0.5	MG	5330,00	X
41499	FLOLAN 1.5 MG	inf pso lqf 1x1.5mg				GWB	GB
58143	FLOLAN 1.5 MG	inf pso lqf 1x1.5mg				GOK	GB
41467	FLOLAN 1.5 MG	inf pso lqf 1x1.5mg				GOK	GB
41501	FLOLAN 1.5 MG	inf pso lqf 1x1.5mg				GWB	GB
75.3	B01AC10	indobufen	parent.	0.3	GM	89,35	H
75.4	B01AC11	iloprost	parent.	50	RG	660,60	X
75.5	B01AC13	abciximab	parent.	1	DF	11131,00	H
75.6	B01AC16	eptifibatide injekce	parent.	1	DF	930,27	H
75.7	B01AC16	eptifibatide infuze	parent.	1	DF	2930,36	H
75.8	B01AC17	tirofiban	parent.	1	DF	5437,00	H
76	B01AD	trombolýtika	parent.				U
Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:							
a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.							
Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:							
a) intrakoronární trombolýza,							
b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.							
76.1	B01AD01	streptokináza (do 0,75 MU včetně v jedné dávce)	parent.	1.5	MU	3405,60	U
10937	STREPTASE	inj sic 1x750ku				HMD	D
76.2	B01AD01	streptokináza (nad 0,75 MU v jedné dávce)	parent.	1.5	MU	3234,40	U
62461	STREPTASE	inj sic 1x1.5mu				HMD	D
76.3	B01AD02	alteplaza	parent.	0.1	GM	43265,44	U/P
76.4	B01AD04	urokináza (do 100 KU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	53928,40	U/P
76.5	B01AD04	urokináza (nad 100 do 500 KU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	45346,56	U/P
76.6	B01AD04	urokináza (nad 500 KU v jedné dávce)	parent.	3	MU	42565,93	U/P

76.7	B01AD07	retepláza	parent.	20	U	43265,44	U/P
76.8	B01AX03	lepirudin	parent.	1	DF	2300,00	H
77	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	p.o.				
77.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	p.o.	16	GM	38,86	
77.2	B02AA02	kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	GM	40,72	
77.3	B02AA02	kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	38,57	
97412	EXACYL	sol 5x10ml/1gm				SWI	F
57480	EXACYL	tbl obd 20x500mg				SWT	P
77.4	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	p.o.	0.25	GM	19,42	
78	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	parent.				
78.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	parent.	16	GM	65,01	
78.2	B02AA02	kyselina tranexámová	parent.	2	GM	63,74	
97411	EXACYL	inj 5x5ml/500mg				SWI	F
78.3	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	parent.	0.25	GM	192,40	
69793	PAMBA	inj 5x5ml/50mg				CWO	D
79	B02AB	antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteináz	parent.				H
79.1	B02AB01	aprotinin	parent.	500	KU	664,66	H
02787	ANTILYSIN SPOFA	nj 5x10ml/100ku				SPX	CZ
80	B02BA	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	p.o.				
80.1	B02BA01	fytomenadion	p.o.	20	MG	10,66	
00720	KANAVIT	gtt 1x5ml 20mg/ml				SLO	SK
80.2	B02BX01	etamsylat	p.o.	0.75	GM	11,30	L/OPH,HEM, ORL
81	B02B	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	parent.				
81.1	B02BA	menadiolfosfat sodná sůl	parent.	10	MG	14,27	
81.2	B02BA01	fytomenadion	parent.	20	MG	15,88	
00489	KANAVIT	inj 5x1ml/10mg				HBS	SK
81.3	B02BX01	etamsylat	parent.	0.75	GM	83,29	O
02213	DICYNONE 250	inj 100x2ml/250mg				OMR	CH
01821	DICYNONE 250	inj 20x2ml/250mg				OMR	CH

82	B02BB	lidský fibrinogen	parent.		U	
82.1	B02BB01	lidský fibrinogen	parent.	5	GM	5343,00 U

52772	FIBRINOGEN IMMUNO I.V. 1000MG	inj sic 1000mg+50ml	IMM	A
-------	-------------------------------	---------------------	-----	---

83	B02BC	lokální hemostatika	lok.			
83.1	B02BC	lokální hemostatika (rektální lékové formy)	lok.	1	DF	7,19
83.2	B02BC	lokální hemostatika (pěna)	lok.	1	C2	1,47
83.3	B02BC	lokální hemostatika – karboxycelulosa (zásyp)	lok.	1	GM	15,40
83.4	B02BC01	absorbovatelná želatinová houba	lok.	1	C2	2,69
83.5	B02BC06	thrombin (houba)	lok.	1	DF	56,80

84	B02BD	koagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)	parent.		B/P	
----	-------	--	---------	--	-----	--

Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:

prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,

b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),

c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.

Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:

prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.

Léčbu aktivitu obcházejícího faktoru VIII ordinuje hematolog. K léčbě krvácivých stavů způsobených prokázaným inhibitorem faktorů koagulačního systému.

Léčbu aptakogem alfa ordinuje hematolog. K léčbě akutního život ohrožujícího krvácení, zejména u nemocných s prokázaným inhibitorem faktorů koagulačního systému.

84.1	B02BD01	kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X	parent.	350	U	3284,67 B/P
84.2	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný)	parent.	500	U	5083,42 B/P
84.3	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)	parent.	500	U	6109,88 B/P
84.4	B02BD02	koagulační faktor VIII rekombinantní	parent.	500	U	6109,88 B/P
84.5	B02BD02	koagulační faktor VIII středně čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	7820,64 B/P
84.6	B02BD02	koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	8553,83 B/P
84.7	B02BD03	aktivata obcházející inhibitor faktoru VIII	parent.	10	KU	331888,41 B/P
84.8	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný)	parent.	350	U	3284,67 B/P
84.9	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný)	parent.	350	U	4174,27 B/P
84.10	B02BD08	eptakog alfa (aktivovaný)	parent.	2.5	MU	1357800,00 B/P
92641	NOVOSEVEN 4.8MG(=240KU)	inj sic 1x4.8mg+sol	NOO	DK		
89825	NOVOSEVEN 1.2MG(=60KU)	inj sic 1x1.2mg+sol	NOO	DK		
89826	NOVOSEVEN 2.4MG(=120KU)	inj sic 1x2.4mg+sol	NOO	DK		

85	B02BD	koagulační faktory (ostatní koagulační faktory)	parent.		X	
----	-------	---	---------	--	---	--

85.1	B02BD	srážecí faktory	parent.	350	U	2975,02	X
85.2	B02BD05	koagulační faktor VII	parent.	6	KU	87982,20	X
85.3	B02BD07	koagulační faktor XIII	parent.	350	U	2975,02	X
86	B03AA	solí dvojmocného železa	p.o.				
86.1	B03AA02	fumarát železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	1,12	
86.2	B03AA02	fumarát železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	2,98	
00677	FERRONAT			sus 1x100ml/3gm		GNO	CZ
86.3	B03AA03	glukonát železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	1,12	
86.4	B03AA03	glukonát železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	4,00	
86.5	B03AA05	chlorid železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	1,12	
86.6	B03AA05	chlorid železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	4,00	
86.7	B03AA07	síran železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	1,12	
86.8	B03AA07	síran železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	4,00	
86.9	B03AB	solí trojmocného železa (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	4,00	
87	B03AC	solí trojmocného železa	parent.				O
87.1	B03AC	železo trojmocné	parent.	0.1	GM	41,95	O
04084	FERRUM LEK I.M.			inj 50x2ml/100mg		LEK	SLO
03418	FERRLECIT			inj 5x5ml/62.5mg		NAT	D
87.2	B03AC03	komplex železo-sorbitol-citronová kyselina	parent.	0.1	GM	25,56	O
88	B03AD	solí dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovou	p.o.				L/GYN,HEM
88.1	B03AD	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	4,30	L/GYN,HEM
88.2	B03AD	glukonát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	4,30	L/GYN,HEM
88.3	B03AD02	fumarát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	4,30	L/GYN,HEM,INT
88.4	B03AD03	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	4,30	L/GYN,HEM
89	B03AE	solí dvojmocného železa v ostatních kombinacích	p.o.				
89.1	B03AE01	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12	p.o.	0.1	GM	4,30	
89.2	B03AE02	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy	p.o.	0.1	GM	4,30	
89.3	B03AE10	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	4,30	
89.4	B03AE10	fumarát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	4,30	

89.5	B03AE10	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0,1	GM	4,30	
89.6	B03AE10	různé kombinace bez kyseliny listové	p.o.	0,1	GM	4,00	
97402	SORBIFER DURULES		tbl obd 50x100mg		EGI		H
89.7	B03AE10	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0,1	GM	4,30	
89.8	B03AE10	síran železnatý/serin (pevné lékové formy)	p.o.	0,1	GM	4,00	
89.9	B03AE10	síran železnatý/serin -tekuté lékové formy (kapky)	p.o.	0,1	GM	6,89	
99138	AKTIFERRIN		gtt 1x30ml		MCK		D
89.10	B03AE10	síran železnatý/serin -tekuté lékové formy (sirup)	p.o.	0,1	GM	9,00	
90	B03BA	vitamin B12 a jeho deriváty	parent.				
90.1	B03BA01	cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0,02	MG	0,51	
00641	VITAMIN B12 LECIVA 300RG		inj 5x1ml/300rg		LEX		CZ
90.2	B03BA01	cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)	parent.	0,02	MG	0,20	
92503	NEUROBENE		inj 6x1ml/1000rg		MCK		D
91	B03BB	kyselina listová a její deriváty	p.o.				
91.1	B03BB01	kyselina listová	p.o.	10	MG	1,39	
76064	ACIDUM FOLICUM LECIVA		drg 30x10mg		LEX		CZ
92	B03XA	ostatní protianemická léčiva	parent.				K/P
Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:							
a) léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,							
b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastofýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,							
c) léčba těžké anémie nezralých dětí.							
92.1	B03XA01	erythropoetin do 500 IU v jedné ampuli včetně	parent.	1	KU	500,50	K/P
64814	NEORECORMON 500 IU		inj 6x0.3ml/500iu		ROC		D
92.2	B03XA01	erythropoetin více než 500 IU do 10 KU v jedné ampuli včetně	parent.	1	KU	455,00	K/P
92.3	B03XA01	erythropoetin více než 10 KU v jedné ampuli	parent.	1	KU	430,00	K/P
93	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)	parent.				B
93.1	B05AA01	albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	20	GM	2676,90	B
93.2	B05AA01	albumin	parent.	20	GM	2676,90	B
98147	ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC		inj 5x1ml		USO		CZ

62472	HUMAN ALBUMIN 5% IMMUNO	inf 1x250ml	IMM	A
97907	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.	inf 1x250ml	GFO	E
42144	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20%	inf sol 1x10ml	GFO	E
62471	HUMAN ALBUMIN 20% IMMUNO	inf 1x100ml	IMM	A
97909	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.	inf 1x50ml	GFO	E
97908	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.	inf 1x500ml	GFO	E
97910	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.	inf 1x100ml	GFO	E
10117	HUMAN ALBUMIN 20%	inf 1x50ml	BTP	D
10124	HUMAN ALBUMIN 20%	inf 1x100ml	BTP	D

93.3	B05AA02	ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhrady	parent.	100	ML	952,16	B
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

94	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)	parent.			O	
----	-------	--	---------	--	--	---	--

94.1	B05AA05	dextran (koncentrace 10%)	parent.	500	ML	185,84	O
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	--------	---

00589	RHEODEXTRAN INFUSIA (SOL.PHYS.)	inf 1x500ml 10%				IHO	CZ
-------	---------------------------------	-----------------	--	--	--	-----	----

94.2	B05AA05	dextran (koncentrace 6%)	parent.	500	ML	108,80	O
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

94.3	B05AA05	dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)	parent.	500	ML	123,86	O
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

94.4	B05AA06	želatinové přípravky	parent.	500	ML	173,90	O
------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

56412	GELOFUSINE	inf 1x500ml				BME	CH
-------	------------	-------------	--	--	--	-----	----

94.5	B05AA07	hydroxyethylškrob	parent.	500	ML	291,60	O
------	---------	-------------------	---------	-----	----	--------	---

55897	HEMOHES 6%	inf 10x500ml(pe)				BME	D
-------	------------	------------------	--	--	--	-----	---

44467	HEMOHES 10%	inf 1x500ml(pe)				BME	D
-------	-------------	-----------------	--	--	--	-----	---

44431	HEMOHES 6%	inf 1x500ml(pe)				BME	D
-------	------------	-----------------	--	--	--	-----	---

95	B05BA	roztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)	parent.			O	
----	-------	---	---------	--	--	---	--

95.1	B05BA03	glukóza 10% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,71	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

62376	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA	inf 1x250ml(sklo)				IMA	SK
-------	--------------------------	-------------------	--	--	--	-----	----

31433	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 16x250ml-sk				FKI	I
-------	---------------------------------	---------------------	--	--	--	-----	---

59437	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(vak)				BFH	E
-------	-------------------------------	------------------	--	--	--	-----	---

43919	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 16x250ml(sklo)				SFR	I
-------	---------------------------------	--------------------	--	--	--	-----	---

31432	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x250ml-skl				FKI	I
-------	---------------------------------	---------------------	--	--	--	-----	---

59433	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(vak)				BFF	I
-------	-------------------------------	------------------	--	--	--	-----	---

92531	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x250ml(sklo)				SFR	I
-------	---------------------------------	-------------------	--	--	--	-----	---

66872	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)				IHO	CZ
-------	-----------------------------	-------------------	--	--	--	-----	----

97735	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)				BFF	I
-------	-------------------------------	-------------------	--	--	--	-----	---

95.2	B05BA03	glukóza 10% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,04	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

96877	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x500ml(plast)				BMM	D
-------	------------------	--------------------	--	--	--	-----	---

97736	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)				BFF	I
-------	-------------------------------	-------------------	--	--	--	-----	---

97737	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(plast)				BFF	I
-------	-------------------------------	--------------------	--	--	--	-----	---

47000	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x500ml(plast)				BME	E
-------	------------------	--------------------	--	--	--	-----	---

31437	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x500ml-pp				FKI	I
-------	---------------------------------	--------------------	--	--	--	-----	---

59419	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
71735	INFUSIO GLUCOSI 100 G/L MVM G10	inf 1x500ml	MVM	CZ
92534	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml(pp)	SFR	I
47017	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BME	CH

95.3	B05BA03	glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	28,00	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

31430	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x100ml-skl	FKI	I
59436	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(vak)	BFH	E
31431	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 49x100ml-sk	FKI	I
59432	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(vak)	BFF	I
62374	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA	inf 1x100ml(sklo)	IMA	SK
43918	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 49x100ml(sklo)	SFR	I
92530	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x100ml(sklo)	SFR	I

95.4	B05BA03	glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	5,82	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

47001	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x1000ml(plast)	BME	E
92535	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml(pp)	SFR	I
31450	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 4x2000ml-va	FKI	I
31449	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x2000ml-va	FKI	I
31447	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x1000ml-va	FKI	I
43927	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 4x2000ml(vak)	SFR	I
31439	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x1000ml-pp	FKI	I
92533	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml(sklo)	SFR	I
92539	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml(vak)	SFR	I
92540	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x2000ml(vak)	SFR	I
47018	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x1000ml(plast)	BME	CH
31436	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x1000ml-sk	FKI	I
43922	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 12x1000ml(pp)	SFR	I
31440	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 12x1000ml-pp	FKI	I
59434	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFF	I
92772	INFUSIO GLUCOSI 10 MEDIEKOS G10	inf 1x2000ml(vak)	MKS	CZ
96878	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x1000ml(plast)	BMM	D
59438	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E

95.5	B05BA03	glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	29,10	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

57750	GLUCOSE 20% INFUSION-HUMAN	inf 1x100ml	HUA	H
55623	INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA	inf 1x100ml(sklo)	IMA	SK

95.6	B05BA03	glukóza 20% (nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	6,46	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

59422	GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
-------	-------------------------------	-------------------	-----	---

95.7	B05BA03	glukóza 5% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,90	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

97729	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
59414	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
96872	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x250ml(plast)	BMM	D
43934	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 30x250ml(vak)	SFR	I
53818	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf 1x250ml(pvc)	IHO	CZ
62372	INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA	inf 1x250ml(sklo)	IMA	SK

92520	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x250ml(sklo)	SFR	I
47012	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x250ml(plast)	BME	CH
43929	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 16x250ml(sklo)	SFR	I
31464	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x250ml-vak	FKI	I
46995	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x250ml(plast)	BME	E
31453	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x250ml-skl	FKI	I
31454	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 16x250ml-sk	FKI	I
66866	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
97732	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(plast)	BFF	I
92526	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x250ml(vak)	SFR	I
31465	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 30x250ml-va	FKI	I

95.8	B05BA03	glukóza 5% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,89	O
------	---------	---	---------	-----	----	------	---

46996	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BME	E
47013	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BME	CH
31455	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x500ml-skl	FKI	I
71734	INFUSIO GLUCOSI 50 G/L MVM G5	inf 1x500ml	MVM	CZ
31456	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 12x500ml-sk	FKI	I
31458	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x500ml-pp	FKI	I
31459	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 20x500ml-pp	FKI	I
31467	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 20x500ml-va	FKI	I
59415	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
43935	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 20x500ml(vak)	SFR	I
43931	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 20x500ml(pp)	SFR	I
43930	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 12x500ml(sklo)	SFR	I
86341	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf 1x500ml(plast)	IHO	CZ
31466	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x500ml-vak	FKI	I
97730	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I
97733	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(plast)	BFF	I
92527	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml(vak)	SFR	I
96873	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BMM	D
92523	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml(pp)	SFR	I
92521	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml(sklo)	SFR	I

95.9	B05BA03	glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	27,76	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

92525	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x100ml(vak)	SFR	I
47011	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BME	CH
46994	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BME	E
97728	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(sklo)	BFF	I
31452	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 49x100ml-sk	FKI	I
92519	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x100ml(sklo)	SFR	I
96871	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BMM	D
31462	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x100ml-vak	FKI	I
31463	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 40x100ml-va	FKI	I
59413	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(vak)	BFH	E
31451	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x100ml-skl	FKI	I
43928	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 49x100ml(sklo)	SFR	I
62370	INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA	inf 1x100ml(sklo)	IMA	SK
86200	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf 1x100ml(sklo)	IHO	CZ

97731	GLUCOSE 5%W/W I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(plast)	BFF	I
43933	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 40x100ml(vak)	SFR	I

95.10	B05BA03	glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	3,96	O
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

31469	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol10x1000ml-va	FKI	I
92529	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x2000ml(vak)	SFR	I
92528	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml(vak)	SFR	I
43936	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 10x1000ml(vak)	SFR	I
31471	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 4x2000ml-va	FKI	I
31470	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x2000ml-va	FKI	I
43937	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 4x2000ml(vak)	SFR	I
31468	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x1000ml-va	FKI	I

95.11	B05BA03	glukóza do 10% včetně (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	23,90	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

47241	GLUKOZA 5 BRAUN	inj 20x10ml(plast)	BMM	D
-------	-----------------	--------------------	-----	---

95.12	B05BA03	glukóza nad 10% do 39 % (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	98,74	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

95.13	B05BA03	glukóza nad 20% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	18,18	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

86972	ARDEANUTRISOL G 33	inf 1x250ml	ARD	CZ
55630	INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA	inf 1x250ml(sklo)	IMA	SK

95.14	B05BA03	glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	31,97	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

55628	INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA	inf 1x100ml(sklo)	IMA	SK
-------	--------------------------	-------------------	-----	----

95.15	B05BA03	glukóza nad 20% (nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	8,26	O
-------	---------	--	---------	-----	----	------	---

95.16	B05BA03	glukóza inj. 40% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	100	ML	83,15	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

02588	GLUKOZA 40 BRAUN	inf 20x10ml(pla.am)	BME	E
02587	GLUKOZA 40 BRAUN	inf 20x10ml(pla.am)	BME	D
02589	GLUKOZA 40 BRAUN	inf 20x10ml(pla.am)	BME	CH

96	B05BA	roztoky k parenterální výživě (ostatní)	parent.	H
----	-------	---	---------	---

96.1	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)	parent.	100	ML	38,76	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

96.2	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 14%)	parent.	100	ML	63,44	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

75521	AMINOPLASMAL 15% E	inf 1x1000ml	BME	D
-------	--------------------	--------------	-----	---

96.3	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 10% do 14% včetně)	parent.	100	ML	70,48	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

55971	SALVIAMIN 12.5 E	inf 1x1000ml	CTT	F
55969	SALVIAMIN 12.5 E	inf 1x500ml	CTT	F

96.4	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 6% do 10 % včetně)	parent.	100	ML	47,42	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

92631	SALVIAMIN 10 E	inf 1x1000ml	CTT	F
-------	----------------	--------------	-----	---

96.5	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	173,20	H
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

32004	INTRALIPID 10 %	inf 10x100ml-vak	FRK	S
45303	INTRALIPID 10%	inf 1x100ml	PAU	S
04299	INTRALIPID 10 %	inf 12x100ml-sklo	FRK	S
20909	INTRALIPID 10 %	inf 1x100ml-vak	FRK	S

96.6	B05BA02	tukové emulze (nad 10% do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	196,40	H
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

96.7	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	53,83	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

59154	IVELIP 10%	inf 6x1000ml	CTT	F
75442	INTRALIPID	inf 12x500ml 10%	PAU	S

96.8	B05BA02	tukové emulze (nad 10% nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	67,58	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

59158	IVELIP 20%	inf 6x1000ml	CTT	F
57247	INTRALIPID 20 %	inf 6x1000ml-sklo	FRK	S
57162	INTRALIPID 20 %	inf 1x1000ml-sklo	FRK	S

96.9	B05BA03	fruktóza (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	14,47	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.10	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	17,74	H
-------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.11	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 5% do 10% včetně)	parent.	100	ML	15,54	H
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

96.12	B05BA03	sorbitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	7,66	H
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	---

71729	INFUSIO SORBITOLI 50 G/L MVM	inf 1x500ml	MVM	CZ
-------	------------------------------	-------------	-----	----

96.13	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	11,10	H
-------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.14	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 5% do 10% včetně)	parent.	100	ML	8,14	H
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

71730	INFUSIO SORBITOLI 100 G/L MVM	inf 1x500ml	MVM	CZ
-------	-------------------------------	-------------	-----	----

96.15	B05BA03	xylitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	16,62	H
-------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.16	B05BA03	xylitol (koncentrace nad 5%)	parent.	100	ML	22,83	H
-------	---------	------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.17	B05BA10	kombinace bez obsahu aminokyselin	parent.	100	ML	13,20	H
-------	---------	-----------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.18	B05BA10	kombinace s obsahem aminokyselin	parent.	100	ML	55,76	H
-------	---------	----------------------------------	---------	-----	----	-------	---

45377	AMINOROZTOK NEO SX 4% INFUSIA	inf 1x500ml	IHO	CZ
02460	NUTRIFLEX BASAL	inf 5x1000ml	BMB	CH
02461	NUTRIFLEX BASAL	inf 5x2000ml	BMB	CH
02462	NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU	inf 5x2000ml	BMB	CH
02458	NUTRIFLEX PLUS	inf 5x1000ml	BMB	CH
02452	NUTRIFLEX SPECIAL	inf 5x1000ml	BMB	CH
02453	NUTRIFLEX SPECIAL	inf 5x1500ml	BMB	CH
46810	CLINOMEL N6-900	inf 4x2000ml pe vak	CTT	F
46807	CLINOMEL N5-800	inf 4x2000ml pe vak	CTT	F
46808	CLINOMEL N5-800	inf 4x1500ml pe vak	CTT	F

40178	AMINOPLASMAL 10% E	inf 1x1000ml	BME	D
02463	NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU	inf 5x1000ml	BMB	CH
45383	AMINOROZTOK NEO SX 8% INFUSIA	inf 1x500ml	IHO	CZ
02454	NUTRIFLEX PERI	inf 5x1000ml	BMB	CH
02455	NUTRIFLEX PERI	inf 5x2000ml	BMB	CH
46805	CLINOMEL N4-550	inf 4x1500ml pe vak	CTT	F
46814	CLINOMEL N7-1000	inf 4x1500ml pe vak	CTT	F
02456	NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL.	inf 5x1000ml	BMB	CH
46804	CLINOMEL N4-550	inf 4x2000ml pe vak	CTT	F
46813	CLINOMEL N7-1000	inf 4x2000ml pe vak	CTT	F
46811	CLINOMEL N6-900	inf 4x1500ml pe vak	CTT	F
02457	NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL.	inf 5x1500ml	BMB	CH
02459	NUTRIFLEX PLUS	inf 5x2000ml	BMB	CH

97	B05BB01	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)	parent.	O
----	---------	---	---------	---

97.1	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (nad 100 ml do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	7,40	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

70525	INFUSIO NATRII CHLOR.ISOTON.MVM	inf 1x250ml	MVM	CZ
-------	---------------------------------	-------------	-----	----

97.2	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)	parent.	100	ML	21,08	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

96882	CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BMM	D
57681	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x100ml(plast)	BFH	E
96887	CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN	inj 20x20ml(pl.amp)	BMM	D
46065	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BMR	E
97748	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x100ml(sklo)	BFF	I
97751	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x100ml(plast)	BFF	I
46069	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inj 20x20ml(pl.amp)	BMR	E
46075	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BME	CH
46079	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inj 20x20ml(pl.amp)	BME	CH

97.3	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (nad 250 ml v balení)	parent.	100	ML	3,77	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

92585	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
43915	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 4x2000ml(vak)	SFR	I
92511	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x1000ml(sklo)	SFR	I
92518	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x2000ml(vak)	SFR	I
31500	0.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUS	inf sol1x2000ml(vak)	FKI	I
31487	0.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUS	inf sol1x1000ml(skl)	FKI	I
69181	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x2000ml(plast)	BFF	I
31490	0.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUS	inf sol1x1000ml(pp)	FKI	I
31501	0.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUS	inf sol4x2000ml(vak)	FKI	I
03122	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x1000ml(vak i)	BFH	E
03126	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x2000ml(vak i)	BFH	E
57673	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x2000ml(plast)	BFH	E

97.4	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	100	ML	39,65	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

46068	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inj 20x10ml(pl.amp)	BMR	E
46078	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inj 20x10ml(pl.amp)	BME	CH
96886	CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN	inj 20x10ml(pl.amp)	BMM	D

98.		B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)	parent.	92518	
98.1	B05BB	roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů		parent.	100	ML 10,46 H
98.2	B05BB01	elektrolyty		parent.	100	ML 8,07 H
11154	HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS	inf 1x1000ml(vak)		FKI	I	
70529	INFUSIO RINGERI MEDICAMENTA	inf 1x500ml		MVM	CZ	
05870	INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1	inf 1x5000ml(vak)		INK	CZ	
92778	INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1	inf 1x2000ml(vak)		MKS	CZ	
69235	RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)		BFF	I	
69695	ARDEAELYTOSOL RL 1/1	inf 1x500ml		ARD	CZ	
93527	ARDEAELYTOSOL R 1/1	inf 1x500ml		ARD	CZ	
70524	INFUSIO HARTMANNI MEDICAMENTA	inf 1x500ml		MVM	CZ	
05869	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x5000ml(vak)		INK	CZ	
05860	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x3000ml(vak)		INK	CZ	
11380	RINGER'S INJECTION FRESENIUS	inf 12x1000ml-sklo		FKI	I	
92600	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x3000ml(vak)		IMA	SK	
70530	INFUSIO RINGERI C.NATR.LACT.MVM	inf 1x500ml		MVM	CZ	
92599	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x2000ml(vak)		IMA	SK	
72793	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x500ml(sklo)		IMA	SK	
92581	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x3000ml(vak)		IMA	SK	
92580	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x2000ml(vak)		IMA	SK	
55617	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x3000ml(vak)		IMA	SK	
55616	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x2000ml(vak)		IMA	SK	
85578	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x1000ml(vak)		IMA	SK	
85887	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x1000ml(vak)		IMA	SK	
70527	INFUSIO DARROWI MEDICAMENTA	inf 1x500ml		MVM	CZ	
93050	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 1x500ml(sklo)		SFR	I	
11222	RINGER'S INJECTION FRESENIUS	inf 1x1000ml-vak		FKI	I	
11197	HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS	inf 6x1000ml(sklo)		FKI	I	
11196	HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS	inf 1x1000ml(sklo)		FKI	I	
11155	HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS	inf 10x1000ml(vak)		FKI	I	
97015	RINGER INFUSION-HUMAN	inf 1x500ml		HUA	H	
97014	INFUSIO HARTMANNI BP-HUMAN	inf 1x500ml		HUA	H	
93063	LACTATED RINGER'S INJ.U.S.P.SFR	inf 1x1000ml(sklo)		SFR	I	
85896	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x1000ml(vak)		IMA	SK	
66833	PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.	inf 1x1000ml		BXF	GB	
93059	LACTATED RINGER'S INJ.U.S.P.SFR	inf 10x1000ml(vak)		SFR	I	
93055	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 12x1000ml(sklo)		SFR	I	
44100	HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP	inf 1x500ml(plast)		BMM	D	
93051	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 1x1000ml(sklo)		SFR	I	
11376	RINGER'S INJECTION FRESENIUS	inf 12x500ml-sklo		FKI	I	
93047	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 10x1000ml(vak)		SFR	I	
11305	RINGER'S INJECTION FRESENIUS	inf 10x1000ml-vak		FKI	I	
11323	RINGER'S INJECTION FRESENIUS	inf 1x500ml-sklo		FKI	I	
44103	HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP	inf 10x1000ml-plast		BMM	D	
96892	RINGER'S BRAUN	inf 1x1000ml		BMM	D	
44102	HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP	inf 10x500ml(plast)		BMM	D	
44101	HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP	inf 1x1000ml(plast)		BMM	D	
11328	RINGER'S INJECTION FRESENIUS	inf 1x1000ml-sklo		FKI	I	

92802	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x2000ml(vak)	MKS	CZ
93067	LACTATED RINGER'S INJ.U.S.P.SFR	inf 6x1000ml(sklo)	SFR	I
92801	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x1000ml(vak)	MKS	CZ
96891	RINGER'S INJECTION BRAUN	inf 1x500ml	BMM	D
93054	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 12x500ml(sklo)	SFR	I
89861	INFUSIO RINGERI INFUSIA R 1/1	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
12374	LACTATED RINGER'S INJ.U.S.P.SFR	inf 1x1000ml(vak)	SFR	I
59375	RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
59374	RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
59369	RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFF	I
59366	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x1000ml(ldpe)	BME	CH
59365	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x500ml(ldpe)	BME	CH
59362	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x1000ml(ldpe)	BME	E
59361	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x500ml(ldpe)	BME	E
59358	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x1000ml(ldpe)	BMM	D
59357	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x500ml(ldpe)	BMM	D
87250	INFUSIO HARTMANNI INFUSIA H 1/1	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
12610	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 1x1000ml(vak)	SFR	I
99168	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK

98.3	B05BB02	elektrolyty se sacharidy	parent.	100	ML	9,04	H
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	------	---

12390	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
12403	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
85566	INFUSIO NACL ISOT.1/2C.GLUC.5	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
69580	ARDEAELYTOSOL D 2/3	inf 1x500ml	ARD	CZ
12401	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
92625	INFUSIO NACL ISOT.1/2C.GLUC.5	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
12395	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
92624	INFUSIO NACL ISOT.1/2C.GLUC.5	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
69660	ARDEAELYTOSOL F 1/2	inf 1x500ml	ARD	CZ
56706	INFUSIO R 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
12402	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
12389	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
70552	INFUSIO HRS MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ
62369	INFUSIO NACL ISOT.1/2C.GLUC.5	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
71732	INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/2 MVM	inf 1x500ml	MVM	CZ
71733	INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/3 MVM	inf 1x500ml	MVM	CZ
12382	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
12388	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
56702	INFUSIO F 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ

98.4	B05BB03	trometamol	parent.	100	ML	23,02	H
------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

99	B05BC	roztoky k osmotické diuréze	parent.				H
----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	---

99.1	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	12,17	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

89155	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
46028	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
75517	INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK

74984	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFF	I
46027	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
31365	MANNISOL A INFUSION-HUMAN	inf 1x500ml	HUA	H
97744	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I

99.2	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	19,31	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

89154	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
80494	INFUSIO MANNITOLI 100 G/L MVM	inf 1x250ml	MVM	CZ
74983	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFF	I
90530	INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA	inf 1x250ml(sklo)	IMA	SK
97743	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
46026	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E

99.3	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	13,78	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

44383	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
44584	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 6x1000ml	SFR	I
59743	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
46025	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
31477	20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS	inf 1x500ml	FKI	I
31479	20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS	inf 1x1000ml	FKI	I
43765	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml	SFR	I
44583	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 12x500ml	SFR	I
31480	20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS	inf 6x1000ml	FKI	I
97747	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFF	I
97746	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I
43766	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml	SFR	I
31478	20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS	inf 12x500ml	FKI	I

99.4	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	21,70	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

59742	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFF	I
44582	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 16x250ml	SFR	I
44382	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
43764	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 1x250ml	SFR	I
59741	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
97745	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
31475	20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS	inf 1x250ml	FKI	I
80497	INFUSIO MANNITOLI 200 G/L MVM	inf 1x250ml	MVM	CZ
31476	20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS	inf 16x250ml	FKI	I

99.5	B05BC02	karbamid	parent.	90	GM	1133,11	H
------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

100	B05C	roztoky k irigaci	lok.				H
-----	------	-------------------	------	--	--	--	---

100.1	B05CB01	chlorid sodný	lok.	1000	ML	37,29	H
-------	---------	---------------	------	------	----	-------	---

100.2	B05CX02	sorbitol	lok.	1000	ML	37,29	H
-------	---------	----------	------	------	----	-------	---

100.3	B05CX03	glycin	lok.	1000	ML	54,04	H
-------	---------	--------	------	------	----	-------	---

100.4	B05CX10	kombinované roztoky k irigaci	lok.	1000	ML	54,04	H
101	B05D	roztoky k peritoneální dialýze	parent.				H
101.1	B05DA	přípravky pro peritoneální dialýzu isotonické	parent.	1000	ML	138,04	H
101.2	B05DB	přípravky pro peritoneální dialýzu hypertonické	parent.	1000	ML	138,04	H

68460	GAMBROSOL 10 H	sol 5x2000ml(sy10)	BJS	I
01218	GAMBROSOL TRIO 40	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I
58516	GAMBROSOL 10 H	sol 5x2000ml(ge10)	GBL	S
55846	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
55848	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
68321	GAMBROSOL 10 H	sol 3x3000ml(sy10)	BJS	I
01215	GAMBROSOL TRIO 40	sol 4x2500ml(sy10)	BJS	I
01198	GAMBROSOL TRIO 10	sol 4x2500ml(ge10)	BJS	I
55847	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
98267	CAPD 3	sol 1x5000ml	FRE	D
98265	CAPD 3	sol 1x2000ml	FRE	D
98255	CAPD 2	sol 1x5000ml	FRE	D
46927	DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
46925	DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
46918	DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
46916	DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
46909	DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
46907	DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
98254	CAPD 2	sol 1x2500ml	FRE	D
98253	CAPD 2	sol 1x2000ml	FRE	D
69304	GAMBROSOL 10 H	sol 5x2000ml(ge10)	BJS	I
52995	PERITON.DIAL.+DEXT.2.5%+0.18CA	sol 4x2500ml(vak)	BFF	I
98277	CAPD 4	sol 1x5000ml	FRE	D
76634	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76632	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
69318	GAMBROSOL 10 H	sol 3x3000ml(ge10)	BJS	I
76625	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76623	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
76616	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76614	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
98275	CAPD 4	sol 1x2000ml	FRE	D
69183	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
01184	GAMBROSOL TRIO 10	sol 4x2500ml(sy10)	BJS	I
01186	GAMBROSOL TRIO 10	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I
52993	PERITON.DIAL.+DEXT.1.5%+0.18CA	sol 4x2500ml	BFF	I
58546	GAMBROSOL 10 M	sol 2x4500ml(sy10)	GBL	S
58571	GAMBROSOL 10 L	sol 3x3000ml(ge10)	GBL	S
58569	GAMBROSOL 10 L	sol 5x2000ml(ge10)	GBL	S
58506	GAMBROSOL 10 H	sol 2x4500ml(sy10)	GBL	S
58552	GAMBROSOL 10 L	sol 5x2000ml(sy10)	GBL	S
65936	GAMBROSOL 10 M	sol 3x3000ml(ge10)	BJS	I
68515	GAMBROSOL 10 H	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I
01236	GAMBROSOL TRIO 40	sol 4x2500ml(ge10)	BJS	I

58551	GAMBROSOL 10 L	sol 4x2500ml(sy10)	GBL	S
85926	PERITONEAL DIAL.SOL+DEXTR.4.25%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
58550	GAMBROSOL 10 L	sol 3x3000ml(sy10)	GBL	S
85924	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
58549	GAMBROSOL 10 L	sol 2x4500ml(sy10)	GBL	S
58515	GAMBROSOL 10 H	sol 4x2500ml(ge10)	GBL	S
58547	GAMBROSOL 10 M	sol 2x5000ml(sy10)	GBL	S
58570	GAMBROSOL 10 L	sol 4x2500ml(ge10)	GBL	S
58545	GAMBROSOL 10 M	sol 3x3000ml(sy10)	GBL	S
58514	GAMBROSOL 10 H	sol 3x3000ml(ge10)	GBL	S
58544	GAMBROSOL 10 M	sol 4x2500ml(sy10)	GBL	S
58543	GAMBROSOL 10 M	sol 5x2000ml(sy10)	GBL	S
58542	GAMBROSOL 10 M	sol 6x1500ml(sy10)	GBL	S
58502	GAMBROSOL 10 H	sol 6x1500ml(sy10)	GBL	S
58507	GAMBROSOL 10 H	sol 2x5000ml(sy10)	GBL	S
58533	GAMBROSOL 10 M	sol 3x3000ml(ge10)	GBL	S
58531	GAMBROSOL 10 M	sol 5x2000ml(ge10)	GBL	S
58532	GAMBROSOL 10 M	sol 4x2500ml(ge10)	GBL	S
58503	GAMBROSOL 10 H	sol 5x2000ml(sy10)	GBL	S
58504	GAMBROSOL 10 H	sol 4x2500ml(sy10)	GBL	S
58505	GAMBROSOL 10 H	sol 3x3000ml(sy10)	GBL	S
58548	GAMBROSOL 10 L	sol 2x5000ml(sy10)	GBL	S
58553	GAMBROSOL 10 L	sol 6x1500ml(sy10)	GBL	S
45700	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 6x1500ml(vak)	BJS	I
45640	GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10	sol 2x4500ml(vak)	BJS	I
45677	GAMBROSOL 10 M GEMINI 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I
45674	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 2x4500ml(vak)	BJS	I
45706	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 2x4500ml(vak)	BJS	I
65959	GAMBROSOL 10 L	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I
65962	GAMBROSOL 10 L	sol 5x2000ml(sy10)	BJS	I
65963	GAMBROSOL 10 L	sol 5x2000ml(ge10)	BJS	I
65967	GAMBROSOL 10 L	sol 3x3000ml(ge10)	BJS	I
45672	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I
45704	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I
65956	GAMBROSOL 10 L	sol 3x3000ml(sy10)	BJS	I
65950	GAMBROSOL 10 M	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I
65949	GAMBROSOL 10 M	sol 5x2000ml(sy10)	BJS	I
45632	GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10	sol 6x1500ml(vak)	BJS	I
45638	GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I
65946	GAMBROSOL 10 M	sol 3x3000ml(sy10)	BJS	I
45668	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 6x1500ml(vak)	BJS	I
45645	GAMBROSOL 10 H GEMINI 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I
65937	GAMBROSOL 10 M	sol 5x2000ml(ge10)	BJS	I
45711	GAMBROSOL 10 L GEMINI 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I

102	B05X	přídavky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhlíčan sodný)	parent.	O
-----	------	---	---------	---

102.1	B05XA02	hydrogenuhlíčan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	124,74	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

102.2	B05XA02	hydrogenuhlíčan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)	parent.	100	ML	10,65	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

31352	ALKALIGEN INFUSION-HUMAN	inf 1x400ml	HUA	H
103	B05X	přidávky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)	parent.	H
103.1	B05XA01	chlorid draselný (koncentrace 7,45%)	parent. 100 ML	17,40 H
70523	INFUSIO KALII CHLORATI CONC.MVM	inf 1x250ml	MVM	CZ
103.2	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace do 5,85% včetně)	parent 100 ML	20,30 H
44171	CHLORID SODNY 5.85% BRAUN	inf 1x100ml	BME	D
103.3	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)	parent. 100 ML	18,55 H
12416	INFUSIO NATR.CHLOR.CONCENTRATA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
01695	NATRII CHLORIDI 10% MEDVIR	inf 1x100ml	VYS	CZ
12415	INFUSIO NATR.CHLOR.CONCENTRATA	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
12414	INFUSIO NATR.CHLOR.CONCENTRATA	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
12413	INFUSIO NATR.CHLOR.CONCENTRATA	inf 1x500ml(vak)	IMA	SK
12405	INFUSIO NATR.CHLOR.CONCENTRATA	inf 1x200ml(sklo)	IMA	SK
12408	INFUSIO NATR.CHLOR.CONCENTRATA	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
12407	INFUSIO NATR.CHLOR.CONCENTRATA	inf 1x400ml(sklo)	IMA	SK
103.4	B05XA04	chlorid amonný	parent. 100 ML	11,68 H
103.5	B05XA06	fosforečnan draselný, vč. kombinací	parent. 100 ML	52,35 H
103.6	B05XA30	kombinace elektrolytů (stopové prvky)	parent. 10 ML	12,46 H
103.7	B05XA31	elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy	parent. 100 ML	33,26 H
75101	KALIUM-L-MALATLOSUNG	inf 10x20ml	LPD	A
103.8	B05XB01	chlorid argininu (koncentrace 21%)	parent. 100 ML	233,08 H
69596	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%	inf 1x300ml	ARD	CZ
86797	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%	inf 1x200ml	ARD	CZ
69597	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%	inf 1x500ml	ARD	CZ
86799	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%	inf 1x400ml	ARD	CZ
103.9	B05XB02	alanylglutamin	parent. 1 ML	4,39 H
103.10	B05XC	vitamíny	parent. 1 DF	43,99 H
103.11	B05XX	ostatní i.v. roztoky	parent. 100 ML	7,63 H
104	B05Z	roztoky k hemodialýze a hemofiltraci	lok.	H
104.1	B05Z	hemodialytika a hemofiltráty	lok. 1000 ML	94,50 H
104.2	B05ZA	hemodialytika, koncentráty	lok. 1000 ML	125,72 H
104.3	B05ZB	hemofiltráty	lok. 1000 ML	94,50 H
54080	MEDISOL K 3	sol 2x5lt(vak)	MDT	CZ
54114	MEDISOL K 2	sol 2x5lt(vak)	MDT	CZ

54113	MEDISOL K 2	sol 1x5lt(vak)	MDT	CZ
54079	MEDISOL K 3	sol 1x5lt(vak)	MDT	CZ
89174	SOLUTION FOR HAEMOFILTRATION E2	sol 1x5000ml	BFF	I

105	C01AA	kardioglykosidy z náprstniku	p.o.	
-----	-------	------------------------------	------	--

105.1	C01AA02	acetyldigoxin	p.o.	0.5	MG	1,03
-------	---------	---------------	------	-----	----	------

105.2	C01AA04	digitoxin	p.o.	0.1	MG	1,03
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

105.3	C01AA05	digoxin	p.o.	0.25	MG	1,25
-------	---------	---------	------	------	----	------

83318	DIGOXIN 0.125 LECIVA	tbl 30x0.125mg	LEX	CZ
-------	----------------------	----------------	-----	----

00705	DIGOXIN	gtt 1x10ml 0.5mg/ml	IVX	CZ
-------	---------	---------------------	-----	----

03542	DIGOXIN 0.250 LECIVA	tbl 30x0.25mg	LEX	CZ
-------	----------------------	---------------	-----	----

105.4	C01AA08	metildigoxin	p.o.	0.2	MG	1,03
-------	---------	--------------	------	-----	----	------

106	C01AA	kardioglykosidy z náprstniku	parent.	
-----	-------	------------------------------	---------	--

106.1	C01AA05	digoxin	parent.	0.25	MG	7,32
-------	---------	---------	---------	------	----	------

00435	DIGOXIN SPOFA	inj 10x2ml/0.5mg	SPX	CZ
-------	---------------	------------------	-----	----

106.2	C01AA08	metildigoxin	parent.	0.2	MG	6,99
-------	---------	--------------	---------	-----	----	------

106.3	C01AC01	g-strofantin	parent.	0.25	MG	23,46
-------	---------	--------------	---------	------	----	-------

107	C01BA	antiarytmika, třída Ia	p.o.	
-----	-------	------------------------	------	--

107.1	C01B	ipratropium	p.o.	30	MG	53,77
-------	------	-------------	------	----	----	-------

88433	ITROP	tbl fc 20x10mg	BOE	F
-------	-------	----------------	-----	---

107.2	C01BA	detajmii bitartras	p.o.	75	MG	14,15
-------	-------	--------------------	------	----	----	-------

107.3	C01BA01	chinidin	p.o.	1.2	GM	15,19
-------	---------	----------	------	-----	----	-------

89773	TBL.CHINIDINI SULFURICI 0.2 MVM	tbl 50x0.2gm	MVM	CZ
-------	---------------------------------	--------------	-----	----

70549	TBL.CHINIDINI SULFURICI 0.2 MVM	tbl 1000x0.2gm	MVM	CZ
-------	---------------------------------	----------------	-----	----

107.4	C01BA01	chinidin (retardované léčivé formy)	p.o.	1.2	GM	27,27
-------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	-------

107.5	C01BA02	prokainamid	p.o.	3	GM	38,61
-------	---------	-------------	------	---	----	-------

107.6	C01BA03	disopyramid	p.o.	0.4	GM	12,37
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------

107.7	C01BA08	prajmalin	p.o.	30	MG	13,56
-------	---------	-----------	------	----	----	-------

90992	NEO-GILURTYMAL	tbl obd 50x20mg	SVP	D
-------	----------------	-----------------	-----	---

108	C01BA	antiarytmika, třída Ia	parent.	O
-----	-------	------------------------	---------	---

108.1	C01B	ipratropium	parent.	3	MG	782,94	O
-------	------	-------------	---------	---	----	--------	---

108.2	C01BA02	prokainamid	parent.	3	GM	251,87	O
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	---

108.3	C01BA03	disopyramid	parent.	0.4	GM	251,87	O
108.4	C01BA05	ajmalin	parent.	0.3	GM	251,87	O
109	C01BB	antiarytmika, třída Ib	p.o.				
109.1	C01BB02	mexiletin	p.o.	0.8	GM	9,68	
93311	KATEN RETARD	tbl 50x400mg				SLO	SK
109.2	C01BB03	tocainid	p.o.	1.2	GM	10,22	
110	C01BB	antiarytmika, třída Ib	parent.				O/INT,KAR
110.1	C01BB01	lidokain	parent.	1	ML	1,22	O/INT,KAR
110.2	C01BB02	mexiletin	parent.	0.8	GM	351,64	O/INT,KAR
110.3	C01BB03	tocainid	parent.	1.2	GM	351,64	O/INT,KAR
111	C01BC	antiarytmika, třída Ic	p.o.				
111.1	C01BC03	propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	17,16	
111.2	C01BC03	propafenon (od 100 mg do 150 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	6,70	
91276	PROLEKOFEN	tbl fc 50x150mg				LEK	SLO
53535	PROPAPENON AL 150	tbl obd 50x150mg				APA	D
59942	PROPANORM 150MG	tbl obd 50x150mg				PMP	CZ
111.3	C01BC03	propafenon (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	5,70	
112	C01BC	antiarytmika, třída Ic	parent.				O/INT,KAR
112.1	C01BC03	propafenon	parent.	0.3	GM	174,00	O/INT,KAR
91275	PROLEKOFEN	inj 10x10ml/35mg				LEK	SLO
112.2	C01BC07	lorcaïníd	parent.	0.2	GM	139,01	O/INT,KAR
113	C01BD	antiarytmika, třída III	p.o.				
113.1	C01BD01	amiodaron	p.o.	0.2	GM	4,20	
59655	AMIOKORDIN	tbl 60x200mg				KRK	SLO
59285	AMIOHEXAL 200	tbl 50x200mg				SFS	D
59286	AMIOHEXAL 200	tbl 100x200mg				SFS	D
59284	AMIOHEXAL 200	tbl 20x200mg				SFS	D
114	C01BD	antiarytmika, třída III a adenosin	parent.				O/INT,KAR
114.1	C01BD01	amiodaron	parent.	0.2	GM	19,28	O/INT,KAR
96600	SEDACORON	inj 5x3ml/150mg				EBW	A
114.2	C01BD02	bretylium tosilát	parent.	100	MG	139,01	O/INT,KAR

114.3	C01EB10	adenosin	parent.	15	MG	695,63	O/INT,KAR
91615	ADENOCOR		inj 6x2ml/6mg			SWI	F
115	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)	parent.			O	
115.1	C01CA03	norepinefrin	parent.	6	MG	79,56	O
00536	NORADRENALIN LECIVA		inj 5x1ml/1mg			LEX	CZ
115.2	C01CA04	dopamin	parent.	0.5	GM	114,50	O
04380	TENSAMIN		inj 10x5ml			LEX	CZ
116	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)	parent.			H	
116.1	C01CA02	isoprenalin	parent.	90	MG	15620,16	H
116.2	C01CA05	norfenefrin	parent.	25	MG	23,76	H
116.3	C01CA07	dobutamin	parent.	0.5	GM	326,00	O
01639	DOBUTAMIN GIULINI		inj sic 10x250mg			WAU	D
84361	DOBUTAMIN GIULINI		inj sic 1x250mg			WAU	D
86762	DOBUJECT		inf 5x5ml/250mg			LOY	SF
116.4	C01CA09	metaraminol	parent.	50	MG	191,26	H
116.5	C01CA10	metoxamin	parent.	30	MG	40,91	H
116.6	C01CA11	mepentermin	parent.	30	MG	101,67	H
116.7	C01CA17	midodrin	parent.	7.5	MG	83,44	H
116.8	C01CA24	epinefrin (lékové formy autoinjektoru)	parent.	1	DF	684,31	P
Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog a klinický imunolog u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergií na hmyz.							
116.9	C01CA24	epinefrin	parent.	0.5	MG	4,50	O
116.10	C01CA14	dopexamin	parent.	500	MG	109,39	H
117	C01CE	léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy	parent.			X	
117.1	C01CE01	amrinon	parent.	0.5	GM	4059,95	X
91980	WINCORAM		inj 10x20ml 5mg/ml			SWI	F
117.2	C01CE02	milrinon	parent.	50	MG	3980,00	X
118	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	p.o.				
118.1	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)	p.o.	5	MG	2,00	
118.2	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)	p.o.	5	MG	3,00	

118.3	C01DA02	glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,12	
31089	NITROMINT 2.6MG						tbl ret 60x2.6mg EGI H
118.4	C01DA08	isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	3,50	
97865	MAYCOR RETARD 20MG						cps 30x20mg CCS CZ
02405	DINISAN RETARD 20MG						cps ret 30x20mg ETS F
118.5	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) neretardované léčkové formy	p.o.	60	MG	1,25	
118.6	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) retardované léčkové formy	p.o.	60	MG	2,50	
02379	DINISAN RETARD 40MG						cps ret 30x40mg ETS F
118.7	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	4,20	
91591	CARDIKET RETARD 120						cps ret 20x120mg SWP D
118.8	C01DA14	isosorbid mononitrát do 20 mg včetně v jedné tabletě	p.o.	40	MG	2,75	
87184	MONO MACK 20MG						tbl 30x20mg ICS CZ
59898	ISMN AL 20						tbl 30x20mg APA D
76400	SORBIMON 20MG						tbl 20x20mg MCK D
76401	SORBIMON 20MG						tbl 50x20mg MCK D
76402	SORBIMON 20MG						tbl 100x20mg MCK D
96187	MONOSAN 20MG						tbl 50x20mg PMP CZ
96190	MONOSAN 20MG						tbl 30x20mg PMP CZ
92568	ISMN AL 20						tbl 60x20mg APA D
61467	ISMN AL 20						tbl 100x20mg APA D
118.9	C01DA14	isosorbid mononitrát nad 20 mg v jedné tabletě	p.o.	40	MG	2,49	
96191	MONOSAN 40MG						tbl 30x40mg PMP CZ
76405	SORBIMON 40MG						tbl 100x40mg MCK D
96188	MONOSAN 40MG						tbl 50x40mg PMP CZ
61469	ISMN AL 40						tbl 100x40mg APA D
59899	ISMN AL 40						tbl 30x40mg APA D
87185	MONO MACK 40MG						tbl 30x40mg ICS CZ
92569	ISMN AL 40						tbl 60x40mg APA D
76404	SORBIMON 40MG						tbl 50x40mg MCK D
76403	SORBIMON 40MG						tbl 20x40mg MCK D
119	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	parent.				H
119.1	C01DA02	glycerol trinitrát	parent.	2,5	MG	13,18	H
02640	NITRO MACK AMPULE						inj 10x5ml/5mg PHH D
04307	NITRO POHL INFUS.						inf 10x10ml/10mg PLB D
83538	NITRO POHL INFUS.						inf 1x50ml/50mg PLB D
83539	NITRO POHL INFUS.						inf 10x50ml/50mg PLB D
119.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	parent.	20	MG	123,96	H

120	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	spr.				
120.1	C01DA02	glycerol trinitrát	spr.	5	DF	2,50	
60032	MAYCOR NITROSPRAY-PUMPSPRAY	spr 1x11.8gm=14.5ml	PDA	D			
31407	NITROMINT	aer dos 1x10gm	EGI	H			
120.2	C01DA08	isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)	spr.	20	MG	8,80	
121	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	sublng.				
121.1	C01DA02	glycerol trinitrát	sublng.	2,5	MG	6,79	
00231	NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMA	tbl 20x0.5mg	SLO	SK			
121.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	sublng.	20	MG	3,03	
122	C01DX	ostatní vazodilatancia	p.o.				
122.1	C01DX03	oxifedrin	p.o.	40	MG	4,79	
122.2	C01DX12	molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	4,46	
49553	MOLSIHEXAL 2MG	tbl 100x2mg	SFS	D			
122.3	C01DX12	molsidomin (nad 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	2,72	
49554	MOLSIHEXAL 4MG	tbl 100x4mg	SFS	D			
122.4	C01DX12	molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	6	MG	2,10	
49561	MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 60x8mg	SFS	D			
49559	MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 100x8mg	SFS	D			
49560	MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 30x8mg	SFS	D			
122.5	C01EB15	trimetazidin	p.o.	40	MG	6,50	L/INT, KAR
123	C01DX	ostatní vazodilatancia	parent.				H
123.1	C01DX03	oxifedrin	parent.	40	MG	13,78	H
123.2	C01DX12	molsidomin	parent.	6	MG	105,38	H
124	C01EA	prostaglandiny	parent.				X
124.1	C01EA01	alprostadil	parent.	0,5	MG	3090,40	X
44169	ALPROSTAPINT 500MCG/ML	inf 5x1ml/500rg	BGD	D			
92305	ALPROSTAN	inf 10x0.2ml/100rg	LEX	CZ			
124.2	C01EA01	alprostadil (vázaný na cyklodextrin)	parent.	20	RG	638,23	X
91731	PROSTAVASIN	inj sic 10x20rg	SWP	D			
125	C02	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretiky	p.o.				

125.1	C02AB01	methyldopa (levotočivá)	p.o.	1	GM	6,80	
125.2	C02AC01	klonidin	p.o.	0,45	MG	7,00	
125.3	C02AC02	guanfacin	p.o.	3	MG	7,00	
125.4	C02AC05	moxonidin do 0,2 mg v 1 tabletě včetně	p.o.	0,3	MG	7,80	
125.5	C02AC05	moxonidin nad 0,2 mg v 1 tabletě	p.o.	0,3	MG	7,00	
125.6	C02AC06	rilménidin	p.o.	1	MG	7,00	
125.7	C02LA51	reserpin a diuretika	p.o.	1	DF	1,63	
02629	CRYPEPIN	drg 30				LEX	CZ
125.8	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	DF	4,94	
125.9	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	DF	3,42	
126	C02A	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory	parent.				H
126.1	C02AC01	klonidin	parent.	0,45	MG	70,09	H
11823	CATAPRESAN	inj 5x1ml/0.15mg				BOE	E
92074	CATAPRESAN	inj 5x1ml/0.15mg				BGP	D
127	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	p.o.				
127.1	C02CA	metazosin	p.o.	20	MG	5,96	
127.2	C02CA01	prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	5	MG	12,59	
58259	DEPRAZOLIN MITE	tbl 15x1mg				LEX	CZ
94315	DEPRAZOLIN MITE	tbl 10x1mg				LEX	CZ
127.3	C02CA01	prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	3,33	
88173	DEPRAZOLIN	tbl 30x2mg				LEX	CZ
127.4	C02CA04	doxazosin-retardované formy do 4 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	4	MG	18,90	L/URN
127.5	C02CA04	doxazosin-retardované formy nad 4 mg v jedné tabletě	p.o.	4	MG	10,20	L/URN
127.6	C02CA04	doxazosin – neretardované formy	p.o.	4	MG	16,80	L/URN
64798	KAMIREN 2	tbl 30x2mg				KRK	SLO
45215	ZOXON 4	tbl 30x4mg				LEX	CZ
64797	KAMIREN 4	tbl 30x4mg				KRK	SLO
127.7	C02CA06	urapidil	p.o.	50	MG	6,89	
128	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	parent.				O
128.1	C02CA06	urapidil	parent.	50	MG	217,84	O

90763	EBRANTIL I.V.25	inj 5x5ml/25mg	BGL	D
90765	EBRANTIL I.V.50	inj 5x10ml/50mg	BGL	D

129	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilatací	p.o.	
-----	------	---	------	--

129.1	C02DB01	dihydralazin	p.o.	75	MG	2,00
-------	---------	--------------	------	----	----	------

129.2	C02DB03	endralazin	p.o.	10	MG	9,43
-------	---------	------------	------	----	----	------

129.3	C02DC01	minoxidil	p.o.	20	MG	20,14	L/INT,KAR
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	-----------

130	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilatací	parent.	H
-----	------	---	---------	---

130.1	C02DA01	diazoxid	parent.	300	MG	283,99	H
-------	---------	----------	---------	-----	----	--------	---

130.2	C02DB01	dihydralazin	parent.	25	MG	30,20	H
-------	---------	--------------	---------	----	----	-------	---

90484	NEPRESOL	inj 5x25mg+solv.	CGC	CH
-------	----------	------------------	-----	----

130.3	C02DD01	nitroprusid sodný	parent.	50	MG	267,28	H
-------	---------	-------------------	---------	----	----	--------	---

21221	NIPRUSS	inf pív sol 5x60mg	SWP	D
-------	---------	--------------------	-----	---

131	C03AA	thiazidová diuretika	p.o.	
-----	-------	----------------------	------	--

131.1	C03AA03	hydrochlorothiazid	p.o.	25	MG	0,94
-------	---------	--------------------	------	----	----	------

00168	HYDROCHLOROTHIAZID LECIVA	tbl 20x25mg	LEX	CZ
-------	---------------------------	-------------	-----	----

132	C03B	sulfonamidová diuretika a antihypertenziva	p.o.	
-----	------	--	------	--

132.1	C03BA04	chlortalidon	p.o.	25	MG	0,61
-------	---------	--------------	------	----	----	------

132.2	C03BA10	xipamid	p.o.	20	MG	1,03
-------	---------	---------	------	----	----	------

132.3	C03BA11	indapamid	p.o.	2,5	MG	1,12
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

46635	INDAPAMID HF	tbl obd 30x2.5mg	HMF	YU
-------	--------------	------------------	-----	----

96696	INDAP	cps 30x2.5mg	PMP	CZ
-------	-------	--------------	-----	----

132.4	C03BA11	indapamid s řízeným uvolňováním	p.o.	1,5	MG	1,12
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	------

132.5	C03BA	metipamid	p.o.	2,5	MG	1,03
-------	-------	-----------	------	-----	----	------

132.6	C03B	cikletanin	p.o.	50	MG	1,03
-------	------	------------	------	----	----	------

133	C03CA	kličková diuretika	p.o.	
-----	-------	--------------------	------	--

133.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	0,88
-------	---------	---	------	----	----	------

96738	APO-FUROSEMIDE 80MG	tbl 100x80mg	APT	CND
-------	---------------------	--------------	-----	-----

56347	APO-FUROSEMIDE 40MG	tbl 100x40mg	APT	CND
-------	---------------------	--------------	-----	-----

02079	FUROSEMID SLOVAKOFARMA	tbl 2x10x40mg	SLO	SK
-------	------------------------	---------------	-----	----

56805	FURORESE 40	tbl 100x40mg	FST	D
-------	-------------	--------------	-----	---

98219	FURON 40MG	tbl 50x40mg	MCK	D
-------	------------	-------------	-----	---

56802	FURORESE 40	tbl 20x40mg	FST	D
-------	-------------	-------------	-----	---

56804	FURORESE 40	tbl 50x40mg	FST	D			
133.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	1,08	
56810	FURORESE 250	tbl 20x250mg	FST	D			
02785	FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTE	tbl 10x250mg	SLO	SK			
68632	FURORESE 500	tbl 20x500mg	FST	D			
56807	FURORESE 125	tbl 30x125mg	FST	D			
56814	FURORESE 500	tbl 50x500mg	FST	D			
56808	FURORESE 125	tbl 50x125mg	FST	D			
56812	FURORESE 250	tbl 100x250mg	FST	D			
56809	FURORESE 125	tbl 100x125mg	FST	D			
56811	FURORESE 250	tbl 50x250mg	FST	D			
56815	FURORESE 500	tbl 100x500mg	FST	D			
133.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	0,88	
133.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	1,08	
134	C03CA	klíčková diuretika	parent.	O			
134.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)	parent.	40	MG	15,04	O
02133	FUROSEMID BIOTIKA	inj 5x2ml/20mg	HBS	SK			
56817	FURORESE 20 INJEKT	inj 5x2ml/20mg	PHH	D			
56818	FURORESE 20 INJEKT	inj 25x2ml/20mg	PHH	D			
134.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)	parent.	40	MG	7,36	O
56820	FURORESE ROZTOK	inf 25x25ml/250mg	PHH	D			
56819	FURORESE ROZTOK	inf 5x25ml/250mg	PHH	D			
134.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	16,03	O
134.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	7,72	O
134.5	C03C	kyselina etakrynová	parent.	50	MG	543,63	O
135	C03D	kaliumpřítomná diuretika	p.o.				
135.1	C03DA01	spironolakton	p.o.	75	MG	4,84	
135.2	C03DB01	amilorid	p.o.	10	MG	1,56	
87662	AMICLARAN	tbl 50x5mg	SLO	SK			
135.3	C03DB02	triamteren	p.o.	100	MG	1,22	
136	C03EA	kombinace thiazidových a kaliumpřítomných diuretik	p.o.				
136.1	C03EA	středně silná diuretika a kaliumpřítomné látky	p.o.	1	DF	1,17	
88518	AMICLOTON	tbl 30	SLO	SK			
136.2	C03EA01	hydrochlorothiazid a kaliumpřítomné látky	p.o.	0,5	DF	0,54	

83718	AMILORID HCT AL	tbl 100	APA	D
89125	LORADUR MITE	tbl 50x2.5mg/25mg	MCK	A
76380	RHEFLUIN	tbl 30	LEX	CZ
83717	AMILORID HCT AL	tbl 50	APA	D

136.3	C03EA14	spironolakton/butizid	p.o.	1	DF	9,78
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------

137	C04AB	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu	parent.	O
-----	-------	--	---------	---

137.1	C04AB01	fentolamin	parent.	10	MG	20,82	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

137.2	C04AB02	tolazolin	parent.	75	MG	87,00	O
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

00440	DIVASCOL	inj 10x1ml/10mg	SPX	CZ
-------	----------	-----------------	-----	----

138	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	p.o.	
-----	------	---	------	--

138.1	C04AC01	kyselina nikotinová	p.o.	0.2	GM	0,44
-------	---------	---------------------	------	-----	----	------

138.2	C04AD02	xantinol nikotínát	p.o.	0.9	GM	4,57
-------	---------	--------------------	------	-----	----	------

138.3	C04AD03	pentoxifylin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	4,57
-------	---------	---	------	---	----	------

138.4	C04AD03	pentoxifylin (nad 100 mg do 400 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	7,10
-------	---------	--	------	---	----	------

89992	PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD	tbl obd 100x400mg	APA	D
54247	APO-PENTOXIFYLLINE SR	tbl ret 100x400mg	APT	CND
66513	PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD	tbl obd 30x400mg	APA	D
89991	PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD	tbl obd 50x400mg	APA	D
53480	TRENTAL 400	por tblret100x400mg	HBS	SK
97698	PENTOMER RETARD 400MG	tbl obd 20x400mg	MCK	D
47085	PENTOMER RETARD 400MG	tbl obd 100x400mg	MCK	D
92353	AGAPURIN RETARD	tbl obd 100x400mg	SLO	SK
87661	AGAPURIN RETARD	tbl obd 20x400mg	SLO	SK
53479	TRENTAL 400	por tblret20x400mg	HBS	SK
92352	AGAPURIN RETARD	tbl obd 50x400mg	SLO	SK

138.5	C04AD03	pentoxifylin (nad 400 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	GM	7,90
-------	---------	---	------	---	----	------

97702	PENTOMER RETARD 600MG	tbl obd 20x600mg	MCK	D
49600	PENTOHEXAL 600	tbl ret 30x600mg	SFS	D
49601	PENTOHEXAL 600	tbl ret 50x600mg	SFS	D
96180	AGAPURIN 600 RETARD	tbl obd 20x600mg	SLO	SK

138.6	C04AD04	etophyllin nikotínát	p.o.	0.3	GM	1,65
-------	---------	----------------------	------	-----	----	------

00243	OXYPHYLLIN	tbl 50x100mg	SLO	SK
-------	------------	--------------	-----	----

139	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	parent.	
-----	------	---	---------	--

139.1	C04AC	olamin nikotínát	parent.	0.9	GM	20,04
-------	-------	------------------	---------	-----	----	-------

139.2	C04AD	etophyllin/theophyllin	parent.	0.3	GM	11,05
-------	-------	------------------------	---------	-----	----	-------

57351	OXANTIL	inj 5x2ml	HBS	SK		
139.3	C04AD02	xantinol nikotinát	parent.	0.9	GM	4,25
139.4	C04AD03	pentoxifylin	parent.	0.3	GM	28,40
43709	TRENTAL	inf 10x15ml/300mg	HBS	SK		
69241	PENTILIN 100	inj 5x5ml/100mg	KRK	SLO		
49603	PENTOHEXAL 300	inf 10x15ml/300mg	PHH	D		
53200	AGAPURIN	inj 5x5ml/100mg	SLO	SK		
140	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.			
140.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	p.o.	3	MG	2,11
91032	SECATOXIN FORTE	gtt 1x25ml/62.5mg	GNO	CZ		
140.2	C04AE02	nicergolin	p.o.	30	MG	8,50
05742	ERGOTOP 30	tbl obd 28x30mg	GNO	CZ		
140.3	C04AE54	dihydroergokristin, kombinace	p.o.	2	ML	1,87
88088	ERSILAN	gtt 50ml	GNO	CZ		
141	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.			
141.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	parent.	3	MG	69,21
142	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.			
142.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.	3	DF	5,72
142.2	C04AX02	fenoxybenzamin	p.o.	30	MG	15,54
142.3	C04AX19	sulkotidil	p.o.	0.3	GM	5,72
142.4	C04AX20	buflomedil	p.o.	0.6	GM	5,72
142.5	C04AX21	naftidrofuryl	p.o.	0.2	GM	5,96
97026	ENELBIN 100 RETARD	tbl ret 50x100mg	LEX	CZ		
66015	ENELBIN 100 RETARD	tbl ret 100x100mg	LEX	CZ		
143	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.			
143.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.	2	DF	14,86
143.2	C04AX11	bencyklan	parent.	0.6	GM	51,52
143.3	C04AX21	naftidrofuryl	parent.	0.2	GM	53,95
98049	ENELBIN	inj 10x5ml/40mg	LEX	CZ		
144	C05AD	antihemoroidalia obsahující lokální anestetika	lok.			
144.1	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98

144.2	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,81	
144.3	C05AD01	lidokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
144.4	C05AD01	lidokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,81	
144.5	C05AD04	cinchokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
144.6	C05AD04	cinchokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,84	
145	C05AX	jiná antihemoroidalia k zevnímu použití	lok.				
145.1	C05AX02	bismutové přípravky, kombinace (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
145.2	C05AX02	bismutové přípravky, kombinace (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
145.3	C05AX03	jiná antihemoroidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
145.4	C05AX03	jiná antihemoroidalia k zevnímu použití (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
146	C05BA	lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.				
146.1	C05BA01	organo-heparinoidy	lok.	1	GM	0,87	
03575	HEPAROID LECIVA	ung 1x30gm				LEX	CZ
146.2	C05BA03	heparin k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,87	
86044	HEPARIN AL GEL 30000	gel 1x100gm				APA	D
86042	HEPARIN AL SALBE 30000	ung 1x100gm				APA	D
146.3	C05BA53	heparin, kombinace k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,87	
147	C05CA	kapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů	p.o.				
147.1	C05CA04	troxerutin	p.o.	3	DF	4,50	
147.2	C05CA51	rutosidy (kombinace, pevné lékové formy)	p.o.	3	DF	1,37	
96303	ASCORUTIN	tbl obd 50				SLO	SK
147.3	C05CA51	rutosidy (kombinace, tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	3,03	
02635	ANAVENOL	gtt 1x25ml				GNO	CZ
147.4	C05CA53	diosmin, kombinace	p.o.	2	DF	4,50	
147.5	C05CA54	troxerutin, kombinace	p.o.	2	DF	4,50	
148	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	p.o.				
148.1	C05BX01	dobesilat vápenatý	p.o.	0,75	GM	4,50	
148.2	C05CX01	tribenosid	p.o.	0,6	GM	4,50	

148.3	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	p.o.	60	MG	6,33	
94327	YELLON		cps 30x20mg		SLO	SK	
31000	YELLON		cps 30x20mg-blistr		SLO	SK	
149	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	parent.			H	
149.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	parent.	5	MG	54,26	H
149.2	C05BB02	polidokanol (do 0,5% včetně)	parent.	1	ML	14,16	O
08512	AETHOXYSKLEROL 0,5%		inj 1x30ml 0,5%		KRS	D	
08510	AETHOXYSKLEROL 0,5%		inj 5x2ml 0.5%		KRS	D	
149.3	C05BB02	polidokanol (nad 0,5 do 1 % včetně)	parent.	1	ML	16,30	O
20034	AETHOXYSKLEROL 1%		inj 1x30ml 1%		KRS	D	
20033	AETHOXYSKLEROL 1%		inj 5x2ml 1%		KRS	D	
149.4	C05BB02	polidokanol (nad 1% do 3 % včetně)	parent.	1	ML	18,16	O
08511	AETHOXYSKLEROL 2%		inj 5x2ml 2%		KRS	D	
02529	AETHOXYSKLEROL 3%		inj 5x2ml 3%		KRS	D	
149.5	C05BB02	polidokanol (více než 3 %)	parent.	1	ML	19,64	O
90799	AETHOXYSKLEROL 4%		inj 5x2ml 4%		KRS	D	
149.6	C05BB04	natrium tetradecyl sulfat (koncentrace do 1% včetně)	parent.	1	ML	14,16	O
149.7	C05BB04	natrium tetradecyl sulfat (koncentrace nad 1%)	parent.	1	ML	19,64	O
150	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)	p.o.			L/KAR,INT	
150.1	C07AA07	sotalol	p.o.	0.16	GM	5,12	L/KAR,INT
54132	SOTALOL AL 160		tbl 50x160mg		APA	D	
46744	SOTALOL 160-SL		tbl 30x160mg		SLO	SK	
83669	SOTAHEXAL 80		tbl 100x80mg		HEX	D	
83670	SOTAHEXAL 160		tbl 50x160mg		HEX	D	
46608	SOTALOL 80-SL		tbl 30x80mg		SLO	SK	
83668	SOTAHEXAL 80		tbl 50x80mg		HEX	D	
54131	SOTALOL AL 160		tbl 20x160mg		APA	D	
83480	SOTAHEXAL 80		tbl 20x80mg		HEX	D	
83671	SOTAHEXAL 160		tbl 100x160mg		HEX	D	
54129	SOTALOL AL 80		tbl 50x80mg		APA	D	
54128	SOTALOL AL 80		tbl 20x80mg		APA	D	
83481	SOTAHEXAL 160		tbl 20x160mg		HEX	D	
151	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)	p.o.				
151.1	C07AA	metipranolol (do 5 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,78	
151.2	C07AA	metipranolol (nad 5 do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,82	

02483	TRIMEPRANOL	tbl 50x10mg		SLO	SK	
151.3	C07AA	metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,29
151.4	C07AA02	oxprenolol	p.o.	0.1	GM	2,74
151.5	C07AA03	pindolol	p.o.	15	MG	2,74
151.6	C07AA05	propranolol	p.o.	0.16	GM	2,74
151.7	C07AA12	nadolol	p.o.	0.16	GM	2,74
151.8	C07AA16	tertatolol	p.o.	5	MG	2,74
151.9	C07AA17	bopindolol	p.o.	1	MG	4,30
151.10	C07AA23	penbutolol	p.o.	40	MG	2,74
151.11	C07AA27	kloranolol	p.o.	20	MG	2,74
152	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity	parent.			O
152.1	C07AA	metipranolol	parent.	10	MG	62,70 O
85886	TRIMEPRANOL	inj 10x1ml/1mg		HBS	SK	
152.2	C07AA	talinolol	parent.	50	MG	93,65 O
152.3	C07AA02	oxprenolol	parent.	0.1	GM	99,13 O
152.4	C07AA03	pindolol	parent.	15	MG	99,13 O
152.5	C07AA07	sotalol	parent.	0.16	GM	900,64 O
153	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	p.o.			
153.1	C07AB02	metoprolol (do 0,05 g včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	2,93
54151	EGILOK 50MG	tbl 60x50mg		EGI	H	
54152	EGILOK 50MG	tbl 200x50mg		EGI	H	
96753	APO-METOPROLOL 50	tbl 100x50mg		APT	CND	
50080	VASOCARDIN 50	tbl 50x50mg		SLO	SK	
153.2	C07AB02	metoprolol (nad 0,05 g v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	2,74
59894	EGILOK 100MG	tbl 200x100mg		EGI	H	
45555	BETALOC 100MG	tbl 100x100mg		APN	S	
32674	METOPROLOL AL 100	por tbl nob20x100mg		SDB	D	
32675	METOPROLOL AL 100	por tbl nob100x100mg		SDB	D	
45592	VASOCARDIN 100	tbl 50x100mg-blistr		SLO	SK	
62493	METOPROLOL DH 100MG DIAG HUMAN	tbl 100x100mg		GRR	IRL	
96755	APO-METOPROLOL 100	tbl 100x100mg		APT	CND	
59893	EGILOK 100MG	tbl 60x100mg		EGI	H	
153.3	C07AB02	metoprolol - retardované léčivé formy	p.o.	0.15	GM	3,52

46980	BETALOC SR 200MG	tbl ret 100x200mg	APN	S
32673	METOPROLOL AL 200 RETARD	por tbl pro50x200mg	APA	D
46981	BETALOC SR 200MG	tbl ret 30x200mg	APN	S

153.4	C07AB02	metoprolol (léková forma tablet y s řízeným uvolňováním) do 25 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	0,15	GM	26,20	P
-------	---------	--	------	------	----	-------	---

Metoprolol v lékové formě tablet s řízeným uvolňováním je ordinován k léčbě srdečního selhání; v dávce 25 mg je určen k zahájení léčby, pouze v případech kdy není pacientem tolerována dávka vyšší, je možné podávat v dávce 25 mg dlouhodobě. Cílová dávka metoprololu v lékové formě tablet s řízeným uvolňováním v indikaci srdečního selhání je 200 mg denně, k této udržovací dávce je možné předepisovat tablety s obsahem 100 mg. V indikaci léčby hypertenze, arytmií a sekundární prevence nelze hradit ze zdravotního pojištění.

31536	BETALOC ZOK 25 MG	tbl ret 100x25mg	AZC	S
-------	-------------------	------------------	-----	---

153.5	C07AB02	metoprolol (léková forma tablety s řízeným uvolňováním) nad 25 mg v jedné tabletě	p.o.	0,15	GM	6,00	P
-------	---------	---	------	------	----	------	---

153.6	C07AB03	atenolol do 50 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	75	MG	3,35	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

62856	ATENOBENE 50MG	tbl obd 20x50mg	MCK	D
62861	ATENOBENE 25MG	tbl obd 30x25mg	MCK	D
89252	ATENOLOL AL 25	tbl obd 30x25mg	APA	D
83643	ATEHEXAL 50	tbl obd 50x50mg	HEX	D
83644	ATEHEXAL 50	tbl obd 100x50mg	HEX	D
89253	ATENOLOL AL 25	tbl obd 50x25mg	APA	D
62857	ATENOBENE 50MG	tbl obd 50x50mg	MCK	D
83638	ATEHEXAL 25	tbl obd 30x25mg	HEX	D
89255	ATENOLOL AL 50	tbl obd 30x50mg	APA	D
89256	ATENOLOL AL 50	tbl obd 50x50mg	APA	D
89257	ATENOLOL AL 50	tbl obd 100x50mg	APA	D
42457	ATEHEXAL 50	por tbl flm 50x50mg	SFS	D
42456	ATEHEXAL 50	por tbl flm 30x50mg	SFS	D
42455	ATEHEXAL 25	por tbl flm 100x25mg	SFS	D
42454	ATEHEXAL 25	por tbl flm 50x25mg	SFS	D
42453	ATEHEXAL 25	por tbl flm 30x25mg	SFS	D
42458	ATEHEXAL 50	por tbl flm 100x50mg	SFS	D
83642	ATEHEXAL 50	tbl obd 30x50mg	HEX	D
89254	ATENOLOL AL 25	tbl obd 100x25mg	APA	D
83639	ATEHEXAL 25	tbl obd 50x25mg	HEX	D
83640	ATEHEXAL 25	tbl obd 100x25mg	HEX	D

153.7	C07AB03	atenolol nad 50 mg v jedné tabletě	p.o.	75	MG	3,10	
-------	---------	------------------------------------	------	----	----	------	--

96445	COROTENOL 100	tbl obd 30x100mg	MHA	CH
65389	TENORMIN	tbl obd 28x100mg	ZNC	GB
89259	ATENOLOL AL 100	tbl obd 50x100mg	APA	D
89260	ATENOLOL AL 100	tbl obd 100x100mg	APA	D
54419	ATEBLOCOR 100	tbl obd 30x100mg	PMP	CZ
42459	ATEHEXAL 100	por tbl flm 30x100mg	SFS	D
42460	ATEHEXAL 100	por tbl flm 50x100mg	SFS	D
42461	ATEHEXAL 100	por tbl flm 100x100mg	SFS	D
83646	ATEHEXAL 100	tbl obd 30x100mg	HEX	D
83648	ATEHEXAL 100	tbl obd 100x100mg	HEX	D
83647	ATEHEXAL 100	tbl obd 50x100mg	HEX	D

153.8	C07AB04	acebutolol	p.o.	0.4	GM	5,12	
153.9	C07AB05	betaxolol	p.o.	20	MG	5,12	
153.10	C07AB07	bisoprolol	p.o.	10	MG	5,12	
153.11	C07AB07	bisoprolol hemifumarát do 2,5 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	10	MG	13,37	P
03801	CONCOR COR 2.5 MG			tbl obd 28x2.5mg		MEC	D
153.12	C07AB07	bisoprolol hemifumarát nad 2,5 mg v jedné tabletě	p.o.	10	MG	6,00	P
Bisoprolol je ordinován k léčbě srdečního selhání; v dávce 2,5 mg je určen k zahájení léčby, pouze v případech, kdy není pacientem tolerována dávka vyšší, je možné podávat v dávce 2,5 mg dlouhodobě. Cílová dávka bisoprololu v této indikaci je 10 mg denně a k udržovací léčbě možno předepisovat bisoprolol v tabletách s obsahem 10 mg. V indikaci léčby hypertenze, arytmií a sekundární prevence nelze hrázeno ze zdravotního pojištění.							
153.13	C07AB08	celiprolol	p.o.	0.2	GM	5,12	
59761	TENOLOC 200			tbl obd 30x200mg		LEX	CZ
153.14	C07AB12	nebivolol	p.o.	5	MG	5,12	
154	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	parent.				O
154.1	C07AB02	metoprolol	parent.	0.15	GM	1398,18	O
154.2	C07AB03	atenolol	parent.	75	MG	1840,83	O
65387	TENORMIN			inj 10x10ml/5mg		ZNC	GB
154.3	C07AB04	acebutolol	parent.	0.4	GM	1398,18	O
154.4	C07AB09	esmolol	parent.	2,5	GM	4673,10	H
58412	BREVIBLOC 250MG/ML			inf cnc sol 1x10ml		BXT	GB
155	C07AG	alfa, beta-blokátory	p.o.				L/KAR,INT
155.1	C07AG01	labetalol	p.o.	0.6	GM	19,50	L/KAR,INT
155.2	C07AG02	karvedilol (do 6,25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	37.5	MG	46,00	P
Karvedilol je ordinován internistou či kardiologem k léčbě srdečního selhání s prokázáním snížením ejekční frakce na 35% a níže. Karvedilol v dávce 6,25 mg je určen pouze k zavedení léčby na dobu nezbytně nutnou a je možno jej předepsat maximálně v množství 3 balení na nemocného. Cílová dávka karvedilolu v této indikaci je 25 až 50 mg denně. V indikaci léčby hypertenze nelze hradit z prostředků zdravotního pojištění.							
155.3	C07AG02	karvedilol (nad 6,25 mg v 1 tabletě)	p.o.	37.5	MG	21,00	P
156	C07AG	alfa, beta-blokátory	parent.				H
156.1	C07AG01	labetalol	parent.	0.6	GM	1027,60	H
45145	TRANDATE			inj 5x20ml/100mg		MEH	GB
157	C07F	beta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivy	p.o.				
157.1	C07BB03	atenolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,34	

76715	TENORETIC	tbl obd 28	ZNC	GB			
157.2	C07CA17	bopindolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,34	
157.3	C07FA	beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertensiva	p.o.	0,5	DF	0,73	
157.4	C07BB07	bisoprolol a thiazidy	p.o.	1	DF	3,71	
158	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	p.o.				
158.1	C08CA01	amlodipin	p.o.	5	MG	6,08	
02945	AGEN 5	por tbl nob 30x5mg	LEX	CZ			
03994	NORMODIPINE 10 MG	por tbl nob 30x10mg	GED	H			
58415	ORCAL 5MG	tbl 30x5mg	LEK	SLO			
58417	ORCAL 10MG	tbl 30x10mg	LEK	SLO			
02954	AGEN 10	por tbl nob 30x10mg	LEX	CZ			
03993	NORMODIPINE 5 MG	por tbl nob 30x5mg	GED	H			
158.2	C08CA02	felodipin	p.o.	5	MG	5,53	
02959	PRESID 10 MG	tbl ret 30x10mg	IVX	CZ			
02957	PRESID 5 MG	tbl ret 30x5mg	IVX	CZ			
02961	PRESID 2.5 MG	tbl ret 30x2.5mg	IVX	CZ			
158.3	C08CA03	isradipin	p.o.	5	MG	5,28	
158.4	C08CA03	isradipin (retardované léčivé formy)	p.o.	5	MG	5,53	
158.5	C08CA05	nifedipin	p.o.	30	MG	1,56	
158.6	C08CA05	nifedipin (retardované léčivé formy s obsahem 20 mg)	p.o.	30	MG	2,10	
59937	CORINFAR 20 RETARD	tbl ret 30x20mg	VAD	D			
93460	CORDIPIN RETARD	tbl ret 30x20mg	KRK	SLO			
158.7	C08CA05	nifedipin (retardované léčivé formy s obsahem 40 mg)	p.o.	30	MG	1,37	
158.8	C08CA05	nifedipin (léčivé formy s retardací 24 hodin)	p.o.	1	DF	5,53	
03033	CORDIPIN XL	tbl ret 30x40mg	KRK	SLO			
53372	NIFECARD XL 30MG	tbl obd 30x30mg	LEK	SLO			
158.9	C08CA06	nimodipin	p.o.	0,3	GM	136,08	X
94189	DILCEREN	tbl obd 50x30mg	SLO	SK			
158.10	C08CA07	nisoldipin	p.o.	20	MG	5,53	
158.11	C08CA08	nitrendipin	p.o.	20	MG	5,53	
66469	NITREPRESS 10	tbl 20x10mg	HEX	D			
03078	UNIPRES 20	tbl 30x20mg	KRK	SLO			
03079	UNIPRES 10	tbl 30x10mg	KRK	SLO			
66495	NITREPRESS 10	tbl 50x10mg	HEX	D			

66496	NITREPRESS 10	tbl 100x10mg	HEX	D
66497	NITREPRESS 20	tbl 100x20mg	HEX	D
66499	NITREPRESS 20	tbl 20x20mg	HEX	D
66498	NITREPRESS 20	tbl 50x20mg	HEX	D

158.12	C08CA09	lacidipin	p.o.	4	MG	6,08	
--------	---------	-----------	------	---	----	------	--

158.13	C08CA10	nilvadipin	p.o.	8	MG	5,53	
--------	---------	------------	------	---	----	------	--

158.14	C08CA12	barnidipin	p.o.	10	MG	5,53	
--------	---------	------------	------	----	----	------	--

158.15	C08CX01	mibefradil	p.o.	50	MG	13,20	L/INT,KAR
--------	---------	------------	------	----	----	-------	-----------

159	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	parent.				H
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

159.1	C08CA03	isradipin	parent.	5	MG	3074,59	H
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

159.2	C08CA05	nifedipin	parent.	30	MG	3074,59	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

159.3	C08CA06	nimodipin	parent.	50	MG	3086,00	X
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

94535	NIMOTOP S	inf 5x50ml/10mg	BAY	D
-------	-----------	-----------------	-----	---

160	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

160.1	C08DA01	verapamil neretardované lékové formy do 240 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	0.24	GM	5,00	
-------	---------	---	------	------	----	------	--

77035	VERAPAMIL AL 40	tbl obd 100x40mg	APA	D
56154	VERAHEXAL 40	tbl obd 100x40mg	FST	D
86045	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 50x120mg	APA	D
86046	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 100x120mg	APA	D
77037	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 100x80mg	APA	D
77036	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 50x80mg	APA	D
56163	VERAHEXAL KHK RETARD	tbl ret 100x120mg	FST	D
56162	VERAHEXAL KHK RETARD	tbl ret 50x120mg	FST	D
56153	VERAHEXAL 40	tbl obd 50x40mg	FST	D
56161	VERAHEXAL KHK RETARD	tbl ret 30x120mg	FST	D
99306	VERAPAMIL 80-SLOVAKOFARMA	tbl obd 30x80mg	SLO	SK
56160	VERAHEXAL 120	tbl obd 100x120mg	FST	D
77034	VERAPAMIL AL 40	tbl obd 50x40mg	APA	D
56159	VERAHEXAL 120	tbl obd 50x120mg	FST	D
99305	VERAPAMIL 40-SLOVAKOFARMA	tbl obd 30x40mg	SLO	SK
56158	VERAHEXAL 120	tbl obd 30x120mg	FST	D
56155	VERAHEXAL 80	tbl obd 30x80mg	FST	D
56156	VERAHEXAL 80	tbl obd 50x80mg	FST	D
56157	VERAHEXAL 80	tbl obd 100x80mg	FST	D
56152	VERAHEXAL 40	tbl obd 30x40mg	FST	D

160.2	C08DA01	verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.24	GM	5,53	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

56165	VERAHEXAL RR	tbl ret 50x240mg	FST	D
43879	VEROGALID ER 240MG	tbl ret 100x240mg	GNO	CZ
56166	VERAHEXAL RR	tbl ret 100x240mg	FST	D

56164	VERAHEXAL RR	tbl ret 30x240mg	FST	D
93679	LEKOPTIN RETARD	tbl obd 20x240mg	LEK	SLO
43877	VEROGALID ER 240MG	tbl ret 30x240mg	GNO	CZ

160.3	C08DA02	gallopamil	p.o.	0.1	GM	5,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

161	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	parent.				H
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

161.1	C08DA01	verapamil	parent.	0.24	GM	355,24	H
-------	---------	-----------	---------	------	----	--------	---

09210	LEKOPTIN	inj 50x2ml/5mg				LEK	SLO
-------	----------	----------------	--	--	--	-----	-----

162	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

162.1	C08DB01	diltiazem	p.o.	0.24	GM	5,28	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

93186	BLOLCALCIN 60	por tbl nob 50x60mg	PVL	CZ
94321	BLOLCALCIN 90 RETARD	por tbl ret 30x90mg	PVL	CZ

162.2	C08DB01	diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)	p.o.	0.24	GM	5,53	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

163	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	parent.				H
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

163.1	C08DB01	diltiazem	parent.	25	MG	319,18	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	---

164	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

164.1	C09AA01	kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,52	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

56200	CAPOTEN 12.5MG	tbl 90x12.5mg	BMS	AUS
96903	APO-CAPTO	tbl 100x12.5mg	APT	CND
12150	CAPTOPRIL AL 12.5	tbl 100x12.5mg	APA	D
12149	CAPTOPRIL AL 12.5	tbl 50x12.5mg	APA	D
47282	TENSIOMIN 12.5MG	tbl 200x12.5mg	EGI	H
12148	CAPTOPRIL AL 12.5	tbl 30x12.5mg	APA	D
49564	TENSIOMIN 12.5MG	tbl 90x12.5mg	EGI	H

164.2	C09AA01	kaptopril (nad 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,25	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

97873	ALKADIL 25 MG	tbl 40x25mg	ALK	MAC
59379	CAPTOPRIL 25 SVUS	tbl 30x25mg	SVS	CZ
59381	CAPTOPRIL 25 SVUS	tbl 100x25mg	SVS	CZ
49562	TENSIOMIN 25MG	tbl 90x25mg	EGI	H
47283	TENSIOMIN 25MG	tbl 200x25mg	EGI	H
32251	CAPTOPRIL AL 25	tbl 30x25mg	APA	D
59380	CAPTOPRIL 25 SVUS	tbl 50x25mg	SVS	CZ
90975	KATOPIIL	tbl 40x25mg	GLN	YU
32253	CAPTOPRIL AL 25	tbl 100x25mg	APA	D
32252	CAPTOPRIL AL 25	tbl 50x25mg	APA	D
68839	APO-CAPTO 25MG	tbl 100x25mg	APT	CND

164.3	C09AA01	kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)	p.o.	50	MG	4,00	
-------	---------	-----------------------------------	------	----	----	------	--

59384	CAPTOPRIL 50 SVUS	tbl 30x50mg	SVS	CZ
84143	CAPTOPRIL AL 50	tbl 100x50mg	APA	D
59386	CAPTOPRIL 50 SVUS	tbl 100x50mg	SVS	CZ
59385	CAPTOPRIL 50 SVUS	tbl 50x50mg	SVS	CZ
84142	CAPTOPRIL AL 50	tbl 50x50mg	APA	D
90976	KATOPIIL	tbl 40x50mg	GLN	YU
47284	TENSIOMIN 50MG	tbl 200x50mg	EGI	H
49563	TENSIOMIN 50MG	tbl 90x50mg	EGI	H
84141	CAPTOPRIL AL 50	tbl 30x50mg	APA	D

164.4	C09AA02	enalapril hydrogenmaleát (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	5,22	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

83508	EDNYT 5MG	tbl 100x5mg-lahv	GED	H
59916	ENALAPRIL LACHEMA 5	por tbl nob 60x5mg	PVL	CZ
32183	E-COR 5	por tbl nob 100x5mg	SLO	SK
32182	E-COR 5	por tbl nob 30x5mg	SLO	SK
32179	E-COR 2.5	por tbl nob30x2.5mg	SLO	SK
84514	ACETENSIL 5MG	tbl 10x5mg	ANO	E
59877	ENAPRIL 5	tbl 30x5mg	SFS	D
59976	ENAP 2.5MG	tbl 30x2.5mg	KRK	SLO
59878	ENAPRIL 5	tbl 50x5mg	SFS	D
30478	ENAPIREX 5MG	tbl 28	CHN	H
83507	EDNYT 5MG	tbl 28x5mg-lahv	GED	H
84515	ACETENSIL 5MG	tbl 60x5mg	ANO	E
59879	ENAPRIL 5	tbl 100x5mg	SFS	D
83503	APO-ENALAPRIL 5MG	tbl 100x5mg	APQ	MEX
83505	EDNYT 2.5MG	tbl 28x2.5mg	GED	H
45273	ENAP 5MG	tbl 30x5mg	KRK	SLO
32277	EDNYT 5 MG	tbl 100x5mg-blistr	GED	H
59108	BERLIPRIL 5	tbl 100x5mg	BCE	D
66067	ENALAPRIL 2.5-SL	tbl 30x2.5mg(blis.)	SLO	SK
66115	ENALAPRIL 2.5-SL	tbl 100x2.5mg(bli.)	SLO	SK
66148	ENALAPRIL 5-SL	tbl 30x5mg(blistr)	SLO	SK
12087	EDNYT 5 MG	tbl 30x5mg-blistr	GED	H
66197	ENALAPRIL 5-SL	tbl 100x5mg(blis.)	SLO	SK
55637	ENALAPRIL LACHEMA 5	por tbl nob 100x5mg	PVL	CZ
59643	ENAP 5MG	tbl 100x5mg	KRK	SLO
85927	ENALAPRIL LACHEMA 5	por tbl nob 20x5mg	PVL	CZ
42632	ENAPIREX 5 MG	por tbl nob 70x5mg	CHN	H
06550	ENAP 2.5MG	tbl 100x2.5mg	KRK	SLO
11991	EDNYT 2.5 MG	tbl 30x2.5mg	GED	H
58363	ENALAPRIL-RATIOPHARM 5 MG	tbl 30x5mg	MCK	D
84651	BERLIPRIL 5	tbl 30x5mg	BCE	D

164.5	C09AA02	enalapril hydrogenmaleát (nad 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	4,12	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

30479	ENAPIREX 10MG	tbl 28	CHN	H
59880	ENAPRIL 10	tbl 30x10mg	SFS	D
59642	ENAP 10MG	tbl 100x10mg	KRK	SLO
59882	ENAPRIL 10	tbl 100x10mg	SFS	D

59881	ENAPRIL 10	tbl 50x10mg	SFS	D
59917	ENALAPRIL LACHEMA 10	por tbl nob 60x10mg	PVL	CZ
83509	EDNYT 10MG	tbl 28x10mg-lahv	GED	H
92576	ENALAPRIL LACHEMA 10	por tbl nob 20x10mg	PVL	CZ
58367	ENALAPRIL-RATIOPHARM 10 MG	tbl 50x10mg	MCK	D
45274	ENAP 10MG	tbl 30x10mg	KRK	SLO
42636	ENAPIREX 10 MG	por tbl nob 70x10mg	CHN	H
64839	APO-ENALAPRIL 10MG	tbl 100x10mg	APQ	MEX
58052	ENALAPRIL 10-SL	tbl 100x10mg(blis.)	SLO	SK
58366	ENALAPRIL-RATIOPHARM 10 MG	tbl 30x10mg	MCK	D
83510	EDNYT 10MG	tbl 100x10mg-lahv	GED	H
58055	ENALAPRIL 10-SL	tbl 30x10mg(blistr)	SLO	SK
32276	EDNYT 10 MG	tbl 100x10mg-blistr	GED	H
55638	ENALAPRIL LACHEMA 10	por tbl nob100x10mg	PVL	CZ
32186	E-COR 10	por tbl nob100x10mg	SLO	SK
32185	E-COR 10	por tbl nob 30x10mg	SLO	SK
12156	EDNYT 10 MG	tbl 30x10mg-blistr	GED	H

164.6	C09AA02	enalapril hydrogenmaleát (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	3,00	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

59883	ENAPRIL 20	tbl 30x20mg	SFS	D
59884	ENAPRIL 20	tbl 50x20mg	SFS	D
59885	ENAPRIL 20	tbl 100x20mg	SFS	D
45275	ENAP 20MG	tbl 30x20mg	KRK	SLO
58061	ENALAPRIL 20-SL	tbl 30x20mg(blistr)	SLO	SK
59918	ENALAPRIL LACHEMA 20	por tbl nob 60x20mg	PVL	CZ
84516	ACETENSIL 20MG	tbl 28x20mg	ANO	E
30480	ENAPIREX 20MG	tbl 28	CHN	H
83511	EDNYT 20MG	tbl 28x20mg	GED	H
32188	E-COR 20	por tbl nob 30x20mg	SLO	SK
58369	ENALAPRIL-RATIOPHARM 20 MG	tbl 30x20mg	MCK	D
32189	E-COR 20	por tbl nob100x20mg	SLO	SK
85928	ENALAPRIL LACHEMA 20	por tbl nob 20x20mg	PVL	CZ
64840	APO-ENALAPRIL 20MG	tbl 100x20mg	APQ	MEX
59641	ENAP 20MG	tbl 100x20mg	KRK	SLO
12212	EDNYT 20 MG	tbl 30x20mg	GED	H

164.7	C09AA03	lisinopril	p.o.	10	MG	6,26	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

32503	DAPRIL 10	por tbl nob100x10mg	MOE	CY
53641	DIROTON 5MG	tbl 28x5mg	GED	H
53642	DIROTON 10MG	tbl 28x10mg	GED	H
53643	DIROTON 20MG	tbl 28x20mg	GED	H
32500	DAPRIL 5	por tbl nob 60x5mg	MOE	CY
32502	DAPRIL 10	por tbl nob 60x10mg	MOE	CY
02930	DIROTON 2.5MG	por tbl nob28x2.5mg	GED	H
11006	DIROTON 10 MG	tbl 100x10mg	GED	H
67562	DAPRIL 10	tbl 30x10mg	MOE	CY
67561	DAPRIL 5	tbl 30x5mg	MOE	CY
32504	DAPRIL 20	por tbl nob 30x20mg	MOE	CY
32505	DAPRIL 20	por tbl nob 60x20mg	MOE	CY

67563	DAPRIL 20	tbl 20x20mg	MOE	CY		
32501	DAPRIL 5	por tbl nob100x5mg	MOE	CY		
164.8	C09AA04	perindopril	p.o.	4	MG	6,90
164.9	C09AA05	ramipril do 2,5 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	2.5	MG	6,90
164.10	C09AA05	ramipril nad 2,5 mg v jedné tabletě	p.o.	2.5	MG	6,20
164.11	C09AA06	quinapril do 15 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	15	MG	6,90
164.12	C09AA06	quinapril nad 15 mg v jedné tabletě	p.o.	15	MG	6,60
164.13	C09AA07	benazepril	p.o.	7.5	MG	6,90
164.14	C09AA08	cilazapril	p.o.	2.5	MG	6,90
164.15	C09AA09	fosinopril	p.o.	1	DF	6,90
164.16	C09AA10	trandolapril	p.o.	2	MG	6,90
164.17	C09AA11	spirapril	p.o.	6	MG	6,90
56985	RENPRESS	tbl 30x6mg	SLO	SK		
164.18	C09AA12	delapril	p.o.	30	MG	6,90
164.19	C09AA13	moexipril	p.o.	15	MG	6,90
165	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	parent.	H		
165.1	C09AA02	enalaprilát	parent.	1.25	MG	27,76 H
62597	ENAP I.V.	inj 5x1ml/1.25mg	KRK	SLO		
166	C09BA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretiky	p.o.			
166.1	C09BA01	kaptopril a diuretika	p.o.	1	DF	4,78
53248	CAPTOHEXAL COMP.50/25	tbl 50x50mg/25mg	SFS	D		
53251	CAPTOHEXAL COMP.25/12.5	tbl 50x25mg/12.5mg	SFS	D		
53252	CAPTOHEXAL COMP.25/12.5	tbl 100x25mg/12.5mg	SFS	D		
53246	CAPTOHEXAL COMP.50/25	tbl 20x50mg/25mg	SFS	D		
53243	CAPTOHEXAL COMP.25/25	tbl 50x25mg/25mg	SFS	D		
53242	CAPTOHEXAL COMP.25/25	tbl 20x25mg/25mg	SFS	D		
53245	CAPTOHEXAL COMP.25/25	tbl 100x25mg/25mg	SFS	D		
53250	CAPTOHEXAL COMP.25/12.5	tbl 20x25mg/12.5mg	SFS	D		
53249	CAPTOHEXAL COMP.50/25	tbl 100x50mg/25mg	SFS	D		
166.2	C09BA02	enalapril a diuretika	p.o.	1	DF	5,02
66506	ENAP-H	tbl 30	KRK	SLO		
55429	ENAP-HL	tbl 30	KRK	SLO		
166.3	C09BA06	quinapril a diuretika	p.o.	1	DF	5,05

166.4	C09BA07	benazepril a diuretika	p.o.	1	DF	5,06	
166.5	C09BB05	felodipin a ramipril	p.o.	1	DF	9,67	
166.6	C09BB10	trandolapril/verapamil	p.o.	1	DF	10,65	
167	C09CA	antagonisté angiotensinu II	p.o.				Z
167.1	C09CA01	losartan	p.o.	50	MG	21,24	Z
167.2	C09CA02	eprosartan	p.o.	600	MG	21,24	Z
167.3	C09CA03	valsartan do 80 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	80	MG	21,24	Z
167.4	C09CA03	valsartan nad 80 mg v jedné tabletě	p.o.	80	MG	20,18	Z
167.5	C09CA04	irbesartan do 150 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	150	MG	21,24	Z
167.6	C09CA04	irbesartan nad 150 mg v jedné tabletě	p.o.	150	MG	20,18	Z
167.7	C09CA06	kandesartan do 8 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	8	MG	21,24	Z
167.8	C09CA06	kandesartan nad 8 mg v jedné tabletě	p.o.	8	MG	20,18	Z
167.9	C09CA07	telmisartan do 40 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	40	MG	21,24	Z
167.10	C09CA07	telmisartan nad 40 mg v jedné tabletě	p.o.	40	MG	20,18	Z
64050	MICARDIS 80MG	tbl 28x80mg			BGP		D
167.11	C09DA01	losartan v kombinaci s thiazidy	p.o.	1	DF	21,69	Z
167.12	C09DA06	kandesartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 8 mg kandesartanu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	21,69	Z
167.13	C09DA06	kandesartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 16 mg kandesartanu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	40,79	Z
168	C10AA	hypolipidemika ze skupiny statinů	p.o.				P

Simvastatin, lovastatin: léčba nemocných s manifestní aterosklerózou (sekundární prevence) s izolovanou hypercholesterolémií nebo se smíšenou hyperlipidémií s převahou hypercholesterolémie, možno předepsat vždy jen jedno hypolipidemikum (nelze kombinovat statiny a fibráty)

Léčbu atorvastatinem, cerivastatinem, fluvastatinem a pravastatinem ordinuje kardiolog, internista, diabetolog nebo lékař pracující v poradnách pro poruchy metabolismu lipidů:

- léčba nemocných s familiární hypercholesterolémií (atorvastatin v dávce 40mg denně je hrazen pouze v léčbě nemocných s izolovanou familiární hypercholesterolemí)
- léčba nemocných s manifestní aterosklerózou (sekundární prevence) s izolovanou hypercholesterolémií nebo s kombinovanou hyperlipidémií s převahou hypercholesterolémie
- léčba nemocných s kumulací rizikových faktorů (s vysokým rizikem kardiovaskulární příhody vyjádřeným absolutním desetiletým rizikem 20% a více) s izolovanou hypercholesterolémií či s kombinovanou hyperlipidémií s převahou hypercholesterolémie

168.1	C10AA01	simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	10,50	P
-------	---------	---	------	---	----	-------	---

10398	SIMIREX 10 MG	por tbl flm 50x10mg	SYH	E
58773	SIMVACARD 10	tbl obd 28x10mg	LEX	CZ
58136	VASILIP 10	tbl obd 28x10mg	KRK	SLO
59727	SIMGAL 10MG	tbl obd 28x10mg	IVX	CZ
10390	SIMIREX 10 MG	por tbl flm 30x10mg	SYH	E
66024	SIMVOR 10MG	tbl obd 30x10mg	RXY	IND

168.2	C10AA01	simvastatin (nad 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	16,80	P
58064	VASILIP 20		tbl obd 28x20mg		KRK	SLO	
58775	SIMVACARD 20		tbl obd 28x20mg		LEX	CZ	
03248	LIPART 20 MG		por tbl fim 30x20mg		LEK	SLO	
168.3	C10AA01	simvastatin (nad 20 mg do 40mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	26,90	P
03250	LIPART 40 MG		por tbl fim 30x40mg		LEK	SLO	
58777	SIMVACARD 40		tbl obd 28x40mg		LEX	CZ	
168.4	C10AA01	simvastatin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	DF	43,00	P
168.5	C10AA02	lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	9,50	P
53286	APO-LOVASTATIN 20		tbl 100x20mg		APT	CND	
58799	HOLETAR 20		tbl 30x20mg		KRK	SLO	
01300	APO-LOVASTATIN 20		tbl 30x20mg		APT	CND	
168.6	C10AA02	lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	15,20	P
53287	APO-LOVASTATIN 40		tbl 100x40mg		APT	CND	
01254	APO-LOVASTATIN 40		tbl 30x40mg		APT	CND	
168.7	C10AA03	pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	10,50	P
168.8	C10AA03	pravastatin (nad 10 mg do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	16,80	P
168.9	C10AA03	pravastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	DF	26,90	P
168.10	C10AA04	fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	10,50	P
168.11	C10AA04	fluvastatin (nad 20 mg do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	16,80	P
168.12	C10AA04	fluvastatin (nad 40 MG v jedné tabletě)	p.o.	1	DF	32,17	P
168.13	C10AA05	atorvastatin (do 10 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	1	DF	22,50	P
168.14	C10AA05	atorvastatin (nad 10 MG do 20 MG v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	36,00	P
168.15	C10AA05	atorvastatin (nad 20 MG do 40 MG v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	57,60	P
169	C10A	hypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupin	p.o.				
169.1	C10AB	etofylin klofibrát	p.o.	0.5	GM	4,79	
49609	DUOLIP FORTE		tbl obd 100x500mg		MCK	A	
96357	DUOLIP FORTE 500		tbl 30x500mg		MCK	A	
49608	DUOLIP FORTE		tbl obd 30x500mg		MCK	A	
96992	DUOLIP FORTE 500		tbl 100x500mg		MCK	A	
169.2	C10AB02	bezafibrát	p.o.	0.6	GM	6,80	
169.3	C10AB04	gemfibrozil	p.o.	1.2	GM	6,80	

169.4	C10AB05	fenofibrát	p.o.	0.3	GM	6,80	
169.5	C10AB05	fenofibrát (mikronisované léčivé formy)	p.o.	1	DF	8,50	
41797	LIPIREX 200MG	por cps dur60x200mg			SGY		B
04143	APO-FENO	por cpsdur 30x200mg			APT		CND
56460	LIPIREX 200MG	cps 30x200mg			SGY		B
04145	APO-FENO	por cpsdur100x200mg			APT		CND
169.6	C10AB05	fenofibrát (supramikronisované léčivé formy)	p.o.	1	DF	9,50	
169.7	C10AB08	ciprofibrát	p.o.	0.1	GM	8,50	
169.8	C10AD06	acipimox	p.o.	500	MG	11,73	
170	C10AC	hypolipidemika ze skupiny pryskyňc	p.o.				P
Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:							
a) léčba pacientů s hyperlipoproteinemií s vysokou hladinou cholesterolu,							
b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.							
170.1	C10AC01	cholestyramin	p.o.	14	GM	31,09	P
170.2	C10AC02	colestipol	p.o.	20	GM	59,39	P
171	D01AA	antimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik	lok.				
171.1	D01AA01	nystatin	lok.	1	GM	2,66	
01069	FUNGICIDIN LECIVA	ung 1x10gm			LEX		CZ
171.2	D01AA02	natamycin	lok.	1	GM	1,96	
172	D01AC	antimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátu imidazolu	lok.				
172.1	D01AC01	klotrimazol do 20 g včetně	lok.	1	GM	1,83	
65484	CLOTRIMAZOL AL 1%	crm 1x20gm 1%			APA		D
172.2	D01AC01	klotrimazol nad 20 g	lok.	1	GM	1,57	
86397	CLOTRIMAZOL AL 1%	crm 1x50gm 1%			APA		D
172.3	D01AC01	klotrimazol tekuté léčivé formy	lok.	1	GM	2,54	
172.4	D01AC02	mikonazol	lok.	1	GM	1,83	
172.5	D01AC03	ekonazol léčivé formy krému	lok.	1	GM	1,83	
172.6	D01AC03	ekonazol (léčivé formy tekuté, lipogelu a pasty)	lok.	1	GM	3,52	
172.7	D01AC05	isokonazol	lok.	1	ML	1,83	
172.8	D01AC08	ketokonazol	lok.	1	GM	1,83	
172.9	D01AC10	bifonazol	lok.	1	GM	2,49	

172.10	D01AC11	oxikonazol	lok.	1	GM	2,49	
172.11	D01AC12	fenticonazol	lok.	1	GM	1,83	
172.12	D01AC16	flutrimazol, lékové forma krém a spray	lok.	1	GM	4,70	
172.13	D01AC16	flutrimazol, lékové forma gelu	lok.	1	GM	3,06	
172.14	D01AC14	sertakonazol	lok.	1	GM	2,49	
172.15	D01AC20	kombinace	lok.	1	GM	1,83	
172.16	D01AC51	clotrimazol/urea	lok.	1	GM	1,83	
172.17	D01AC60	bifonazol, kombinace	lok.	1	GM	29,33	P

Léčbu ordinuje dermatolog u onychomykóz, doložených kultivačním vyšetřením a dokladovanou kontraindikací k použití systémové antímykotické terapie.

173	D01AE	antímykotika pro lokální podání ostatních skupin	lok.				
173.1	D01AE	jiná antímykotika k zevnímu použití	lok.	1	ML	0,78	
00799	NITROFUNGIN	liq 1x25ml				GNO	CZ
173.2	D01AE04	kyselina undecylenová	lok.	1	GM	0,93	
173.3	D01AE14	ciclopirox	lok.	1	GM	3,91	
76152	BATRAFEN	liq 1x20ml				HBS	SK
76150	BATRAFEN	crm 1x20gm				HBS	SK
173.4	D01AE15	terbinafin	lok.	1	GM	3,91	
173.5	D01AE16	amorolfín	lok.	1	GM	3,91	
173.6	D01AE18	tolnaftat	lok.	1	GM	1,83	
173.7	D01AE19	tolciclát	lok.	1	GM	1,83	
173.8	D01AE20	kombinace antímykotik (tolnaftat/cetrimid)	lok.	1	GM	1,83	
173.9	D01AE20	kombinace antímykotik (ostatní kombinace)	lok.	1	GM	0,64	
173.10	D01AE	naftini hydrochlorid	lok.	1	GM	2,93	
174	D01BA	antímykotika pro celkové podání	p.o.				P
174.1	D01BA01	griseofulvin	p.o.	0.5	GM	9,97	
174.2	D01BA02	terbinafin	p.o.	0.25	GM	60,00	P

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

- a) těžké formy dermatomykóz vyvolaných dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření
b) těžké formy nehtových mykóz, platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:

- postižení celé nehtové ploténky
- postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
- postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby ad b) je pozitivní mikroskopický nález a provedený odběr na mykologickou kultivaci.

10144	TERBISIL KID	por tblnob 14x125mg	GED	H
30769	ONYCHON 250	tbl 14x250mg lah	LEX	CZ
58430	ONYCHON 250	tbl 14x250mg bli	LEX	CZ
10147	TERBISIL 250 MG	por tblnob 14x250mg	GED	H
10148	TERBISIL 250 MG	por tblnob 28x250mg	GED	H

175	D02AB	emolliencia obsahující oxid zinečnatý	lok.	
------------	--------------	--	-------------	--

175.1	D02AB	přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	0,56	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

54249	SUSPENSIO ZINCI OXYDATI HERBAC.	sus 1x100gm	HEO	CZ
88780	SUSPENSIO ZINCI OXYD.CSL4 PROF.	sus 1x100gm	PSR	CZ

176	D02AC	emolliencia obsahující měkký parafin a tukové produkty	lok.		L/DER,PDD
------------	--------------	---	-------------	--	------------------

176.1	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (do 250 ml v 1 balení včetně) - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,59	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

176.2	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 ml v 1 balení) - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,43	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

176.3	D02AC	měkký parafin s polydekanolem (do 250 ml v 1 balení včetně)	lok.	1	ML	0,65	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

176.4	D02AC	měkký parafin s polydekanolem (nad 250 ml v 1 balení)	lok.	1	ML	0,47	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

176.5	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (do 250 gm v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	0,59	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

176.6	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 gm v 1 balení)	lok.	1	GM	0,43	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

176.7	D02AE01	měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,50	L/DER,PDD
-------	---------	--	------	---	----	------	-----------

177	D02AX	jiná emolliencia a protektiva	lok.	
------------	--------------	--------------------------------------	-------------	--

177.1	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)	lok.	1	GM	1,71	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

177.2	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)	lok.	1	GM	0,64	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

177.3	D03AX	jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)	lok.	1	ML	0,49	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

177.4	D03AX	jiná léčiva podporující zajizvení (kombinace celuloza + karboxyceluloza, na obsah karboxycelulosy)	lok.	1	GM	15,40	
-------	-------	--	------	---	----	-------	--

177.5	D03AX	jiná léčiva podporující zajizvení (zinci hyaluronas - lékové formy gelu)	lok.	1	GM	1,42	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

177.6	D03AX	jiná léčiva podporující zajizvení (zinci hyaluronas - lékové formy roztoku)	lok.	1	ML	3,91	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

177.7	D03AX02	dextranomer	lok.	1	GM	3,91	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

178	D03BA	proteolytické enzymy	lok.		P
------------	--------------	-----------------------------	-------------	--	----------

Léčbu ordinuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorinolaryngolog nebo dermatolog:

- léčba bércových vředů,
- léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,
- ošetřování nekrotických ran a dekubitů.

178.1	D03BA	proteolytické enzymy (chymotrypsin)	lok.	1	GM	79,28	P
178.2	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - do 10 GM v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	18,57	P
178.3	D03BA	proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)	lok.	1	GM	13,46	P
178.4	D03BA	proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)	lok.	1	GM	28,84	P
178.5	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - nad 10 GM v jednom balení)	lok.	1	GM	16,62	P
178.6	D04AB01	lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)	lok.	1	GM	2,10	O
179	D05AA	antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitamínu D	lok.				

Léčbu deriváty vitamínu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

- a) léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.
b) v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1	D05AA	dehty	lok.	1	GM	0,73	
66502	ICHTOXYL		ung 1x30gm		HEO		CZ
55290	UNGUENTUM ICHTHAMOLI 10% MVM		drm ung 1x100gm		MVM		CZ
85950	SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID		sus 1x1000gm		HEO		CZ
66262	SALOXYL		ung 1x30gm		HEO		CZ
179.2	D05AA	dehty (odbarvený dehet)	lok.	1	GM	1,17	
179.3	D05AD02	methoxalen (0,15 % koncentrace)	lok.	1	ML	4,15	
90618	OXSORALEN		liq 1x50ml 0.15%		GER		A
179.4	D05AC01	dithranol	lok.	1	GM	3,91	
179.5	D05AX02	kalciptriol	lok.	1	GM	9,00	P
179.6	D05AX04	tacalcitol	lok.	1	GM	18,00	P
179.7	D05AX04	tazaroten	lok.	1	GM	18,00	P
180	D05BB	retinoidy pro celkové podání	p.o.				P

Léčbu ordinuje dermatolog:

- a) léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,
b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem
c) kožní T-lymfomy

180.1	D05BB01	etretinát	p.o.	35	MG	81,14	P
180.2	D05BB02	acitretin	p.o.	35	MG	81,14	P
180.3	D05BA02	methoxalen	p.o.	10	MG	3,90	L/DER
03733	OXSORALEN		cps 50x10mg		GER		A
181	D06AX	antibiotika k zevnímu použití	lok.				
181.1	D06AA	tetracyklin a deriváty	lok.	1	GM	2,93	

181.2	D06AX	neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)	lok.	1	ML	3,91	
55762	PAMYCON NA PRIPRAVU STER.ROZT.		plv 10x1lahv.		BTA	SK	
55759	PAMYCON NA PRIPRAVU KAPEK		plv 1x1lahv		BTA	SK	
181.3	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)	lok.	1	GM	13,69	
181.4	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 2 do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	7,63	
181.5	D06AX	neomycin/bacitracin (mast)	lok.	1	GM	2,93	
181.6	D06AX	primycin	lok.	1	GM	2,44	
181.7	D06AX02	chloramfenikol	lok.	1	GM	2,88	
181.8	D06AX09	mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	8,31	
181.9	D06AX09	mupirocin (nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	5,18	
181.10	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	2,44	
182	D06BA	sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podání	lok.				L/DER,CHI
182.1	D06BA	sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,08	L/DER,CHI
182.2	D06BA	sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	0,98	L/DER,CHI
182.3	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,32	L/DER,CHI
182.4	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,12	L/DER,CHI
182.5	D06BA02	sulfathiazol	lok.	1	GM	1,03	
00899	SULFATHIAZOL NEO-SLOVAKOFARMA		ung 1x20gm 5%		SLO	SK	
182.6	D06BA03	mafenid	lok.	1	GM	0,98	L/DER,CHI
182.7	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma náplasti)	lok.	100	CM2	13,49	L/DER,CHI
182.8	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma krému)	lok.	1	GM	2,25	L/DER,CHI
182.9	D06BX01	metronidazol	lok.	1	GM	2,25	L/DER,CHI
183	D07AA	kortikosteroidy třídy I, slabě účinné	lok.				
183.1	D07AA02	hydrokortison	lok.	1	GM	3,31	
00858	HYDROCORTISON LECIVA		ung 1x10gm 1%		LEX	CZ	
183.2	D07AA03	prednisolon	lok.	1	GM	3,18	
184	D07AB	kortikosteroidy třídy II, středně účinné	lok.				
184.1	D07AB01	klobetazon	lok.	1	GM	3,18	

184.2	D07AB02	hydrokortison butyrát	lok.	1	GM	3,18	
09305	LOCOID 0,1%	crm 1x30gm 0.1%	YEU	NL			
09307	LOCOID 0,1% LOTION	lot 1x30ml	YEU	NL			
09310	LOCOID 0,1%	ung 1x10gm 0.1%	YEU	NL			
26047	LOCOID LIPOCREAM	crm 1x30gm 0.1%	YEU	NL			
184.3	D07AB03	flumetason	lok.	1	GM	3,18	
184.4	D07AB07	flupredniden	lok.	1	GM	3,18	
184.5	D07AB09	triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,55	
02828	TRIAMCINOLON LECIVA	crm 1x10gm 0.1%	LEX	CZ			
02829	TRIAMCINOLON LECIVA	ung 1x10gm 0.1%	LEX	CZ			
184.6	D07AB09	triamcinolon (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	2,83	
02826	TRIAMCINOLON-GALENA	lot 1x15gm	GNO	CZ			
66167	TRIAMCINOLON-GALENA	lot 1x30gm	GNO	CZ			
184.7	D07AB09	triamcinolon (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,73	
184.8	D07AB09	triamcinolon (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	0,98	
184.9	D07AB10	alclomethason	lok.	1	GM	3,18	
184.10	D07AB19	dexamethason acetát	lok.	1	GM	3,09	
02415	DEXAMETHAZON LECIVA	crm 10gm 0.01%	LEX	CZ			
185	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)	lok.				
185.1	D07AC01	betamethason dipropionát	lok.	1	GM	2,49	
80204	BELODERM	ung 1x30gm 0.05%	BLU	CHO			
98034	DIPROSONE	crm 1x30gm	SCH	B			
88495	KUTERID	ung 20gm	LEK	SLO			
88489	KUTERID	crm 20gm	LEK	SLO			
98032	DIPROSONE	ung 1x30gm	SCH	B			
80206	BELODERM	crm 1x30gm 0.05%	BLU	CHO			
185.2	D07AC01	betamethason valerát	lok.	1	GM	3,32	
185.3	D07AC02	fluklorolon	lok.	1	GM	3,32	
185.4	D07AC04	fluocinolon gel	lok.	1	GM	2,44	
185.5	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	GM	2,93	
55726	SYNALAR	crm 1x30gm	ZNC	GB			
55722	SYNALAR	ung 1x30gm	ZNC	GB			
92285	GELARGIN UNG	ung 1x20gm/5mg	LEX	CZ			
185.6	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace nad 0,025%)	lok.	1	GM	3,91	

185.7	D07AC04	fluocinolon lotio (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	GM	2,93	
185.8	D07AC04	fluocinolon lotio (koncentrace nad 0,025%)	lok.	1	GM	3,91	
44743	GELARGIN FORTE LOT	lot 1x50gm/100mg				LEX	CZ
185.9	D07AC06	diflukortolon	lok.	1	GM	3,42	
185.10	D07AC08	fluocinonid	lok.	1	GM	2,93	
185.11	D07AC12	halometason	lok.	1	GM	3,27	
185.12	D07AC17	flutikason	lok.	1	GM	3,42	
186	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)	lok.				L/DER,ALG,PDD
186.1	D07AC09	budesonid	lok.	1	GM	3,18	L/DER
186.2	D07AC13	mometazon do 10g v 1 balení včetně	lok.	1	GM	6,70	L/DER,ALG,PDD
186.3	D07AC13	mometazon nad 10g v jednom balení	lok.	1	GM	5,00	L/DER,ALG,PDD
186.4	D07AC14	methylprednisoni aceponas	lok.	1	GM	5,87	L/DER,ALG,PDD
186.5	D07AC18	prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	6,70	L/DER,ALG,PDD
83156	DERMATOP	ung 1x10gm 2.5mg/gm				HBS	SK
83154	DERMATOP	crm 1x10gm 2.5mg/gm				HBS	SK
186.6	D07AC18	prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)	lok.	1	GM	5,87	L/DER,ALG,PDD
187	D07AD	kortikosteroidy třídy IV, vysoce účinné	lok.				L/DER
187.1	D07AD01	klobetasol	lok.	1	GM	4,40	L/DER
187.2	D07AD02	halcinonid	lok.	1	ML	4,52	L/DER
97020	BETACORTON	liq 1x100ml				SEG	CH
97019	BETACORTON	liq 1x25ml				SEG	CH
188	D07BB	kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky	lok.				
188.1	D07BA01	prednisolon/cloroxin	lok.	1	GM	1,96	
188.2	D07BB01	flumetason a antiseptika	lok.	1	GM	3,32	
188.3	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)	lok.	1	GM	1,42	
188.4	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,59	
188.5	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,60	
02827	TRIAMCINOLON	tct 1x10ml				GNO	CZ
188.6	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,87	
04178	TRIAMCINOLON E LECIVA	ung 1x20gm				LEX	CZ

188.7	D07BA01	prednisolon/hexamidin diisothionát	lok.	1	GM	1,96	
188.8	D07CC01	betamethason a gentamycin	lok.	1	GM	2,50	L/DER
189	D07X	kortikosteroidy, jiné kombinace	lok.				
189.1	D07XA01	hydrokortison	lok.	1	ML	1,96	
189.2	D07XA02	prednisolon/kyselina salicylová	lok.	1	ML	1,32	
189.3	D07XB01	flumetason/dehet	lok.	1	GM	4,40	
189.4	D07XB01	flumethason pivalat/kyselina salicylová	lok.	1	GM	2,93	
189.5	D07XB02	triamcinolon	lok.	1	GM	1,87	
04160	TRIAMCINOLON S LECIVA	ung 1x30gm				LEX	CZ
189.6	D07XC	diflucortolon/isoconasol	lok.	1	GM	2,61	
189.7	D07XC01	betamethason (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,61	
85864	BELOSALIC	ung 1x30gm				BLU	CHO
189.8	D07XC01	betamethason (lékové formy tinktur)	lok.	1	ML	2,61	
189.9	D07XD	halcinonid/kyselina salicylová	lok.	1	ML	3,57	
189.10	D07XD	halcinonid/močovina	lok.	1	GM	3,57	
189.11	D07CA01	hydrocortison a antibiotika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,96	
189.12	D07CA01	hydrocortison a antibiotika (tekuté lékové formy)	lok.	1	ML	1,96	
190	D08A	antiseptika a desinficiencia	lok.				
190.1	D08AC02	chlorhexidin	lok.	1000	ML	178,70	
190.2	D08AD	kyselina boritá (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,43	
65998	UNG.AC.BORICI 3% HERB.-BOFARMA	ung 1x1000gm (dóza)				HEO	CZ
190.3	D08AD	kyselina boritá (lékové formy roztoků)	lok.	10	GM	1,32	
190.4	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 ml včetně roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,98	
96605	JODISOL SPRAY S MECH.ROZPRASOV.	spr 1x75gm				LDN	CZ
46054	BRAUNOL	liq 1x100ml				BMB	CH
02981	JODISOL ROZTOK	liq 1x80gm				LDN	CZ
190.5	D08AG02	polyvidon-jód (nad 200 ml roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,49	
46055	BRAUNOL	liq 1x250ml				BMB	CH
02983	JODISOL ROZTOK	liq 1x760gm				LDN	CZ
80553	BRAUNOL	liq 1x1000ml				BMB	CH
62319	BETADINE (CHIRURG.)	liq 1x1000ml				EGI	H

62317	BETADINE	liq 1x1000ml	EGI	H
46056	BRAUNOL	liq 1x500ml	BMB	CH
190.6	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)	lok.	1 GM 1,96
84421	BRAUNOVIDON MAST	ung 100gm (pe tuba)	BMB	CH
190.7	D08AG02	polyvidon-jód nad 200 g masti v jednom balení)	lok.	1 GM 0,98
46052	BRAUNOVIDON MAST	ung 250gm (pe nad.)	BMB	CH
84422	BRAUNOVIDON MAST	ung 250gm (pe tuba)	BMB	CH
190.8	D08AH	kloroxin	lok.	1 GM 0,78
190.9	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura a roztok do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1 ML 0,29
190.10	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura a roztok nad 50 ml v jednom balení)	lok.	1 ML 0,29 H
58237	AJATIN PROFARMA TINKTURA	tct 1x1000ml	PSR	CZ
190.11	D08AJ	chlorid karbetopendecinia (tinktura 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1 ML 0,29
191	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	lok.	H
191.1	D08AX	hexamidin/chlorhexidin	lok.	1 ML 121,37 H
191.2	D08AX	noxytiolin	lok.	2.5 GM 492,11 H
191.3	D08AX	noxytiolin/tetrakain	lok.	2.5 GM 492,11 H
191.4	D08AX	taurolidin	lok.	1 GM 94,48 H
192	D10A	lokálně podávaná léčiva k léčbě akne	lok.	
192.1	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1 GM 3,75
58237	AJATIN PROFARMA TINKTURA	tct 1x1000ml	PSR	CZ
97573	RETIN-A KREM 0.025%	crm 1x30gm	CIL	CH
66170	LOCACID	crm 1x30gm 0.05%	PFH	F
192.2	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)	lok.	1 GM 4,40
192.3	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1 ML 4,00
192.4	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)	lok.	1 ML 4,40
192.5	D10AD03	adapalen - léková forma krémů a gelů	lok.	1 GM 4,00
192.6	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)	lok.	1 GM 1,42
47279	ECLARAN 5	gel 1x45gm	PFG	F
192.7	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotií)	lok.	1 ML 0,39

91816	INOXITAN	lot 100ml 50mg/ml	GNO	CZ		
192.8	D10AE01	benzoyl peroxid (koncentrace 20%)	lok.	1	ML	2,54
192.9	D10AF01	klindamycin	lok.	1	ML	1,96
192.10	D10AF02	erythromycin (lékové formy krémů a mastí)	lok.	1	GM	2,93
192.11	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) do 60 ml včetně v jednom balení	lok.	1	ML	2,13
98204	ERYFLUID	sol 1x30ml	PFB	F		
192.12	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) nad 60 ml v jednom balení	lok.	1	ML	1,72
75285	ERYFLUID	sol 1x100ml	PFB	F		
192.13	D10AF52	erythromycin v kombinaci	lok.	1	ML	2,93
192.14	D10AX03	kyselina azelaová	lok.	1	GM	1,96
193	D10B	celkově podávaná léčiva k léčbě akné	p.o.		X	
193.1	D10BA01	isotretinoin (do 10 MG včetně v jedné kapsli)	p.o.	30	MG	83,53 X
11685	ROACCUTANE ROCHE	cps 30x10mg	HLR	CH		
193.2	D10BA01	isotretinoin (nad 10 MG v jedné kapsli)	p.o.	30	MG	75,39 X
91843	ROACCUTANE ROCHE	cps 30x20mg	HLR	CH		
194	D11AX	jiná dermatologika	lok.		L/DER	
194.1	D11AX	celulóza (lékové formy zásypů)	lok.	1	GM	9,78 L/DER
194.2	D11AF	fluorouracil (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	16,61 L/DER
60890	VERRUMAL	liq 1x13ml	HEM	D		
194.3	D11AF	fluorouracil (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	13,15 L/DER, ONK
195	G01AA	vaginálně podávaná antimykotika a antibiotika	vag.			
195.1	G01AA01	nystatin	vag.	100	KU	0,98
195.2	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)	vag.	25	MG	4,11
195.3	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)	vag.	25	MG	6,88
78213	PIMAFUCIN	glo vag 3x100mg	YEU	NL		
195.4	G01AA10	klindamycin (lékové formy krémů)	vag.	1	GM	11,00 P
195.5	G01AA51	nystatin kombinace s neomycinem a polymyxinem	vag.	1	DF	10,90

Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog:

- a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,
b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.

195.6	G01AA51	nystatin kombinace s nifuratelem (lékové formy vag. čípků)	vag.	1	DF	17,60	
195.7	G01AA51	nystatin kombinace s nifuratelem (lékové formy vag. krémů)	vag.	5	GM	35,19	
196	G01AF	vaginálně podávané imidazolové deriváty	vag.				
196.1	G01AF20	kombinace imidazolových derivátů – mikonazol a metronidazol (lékové formy vag. tablet)	vag.	1	DF	6,35	
196.2	G01AF01	metronidazol	vag.	0.5	GM	3,46	
02430	ENTIZOL	tbl vag 10x500mg			POL		PL
196.3	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0.1	GM	8,25	
62862	CANDIBENE 100MG	tbl vag 6x100mg			MCK		D
62863	CANDIBENE 200MG	tbl vag 3x200mg			MCK		D
196.4	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	12,88	
68917	JENAMAZOL 2%	crm vag 20gm+aplik.			VJP		D
196.5	G01AF04	mikonazol	vag.	0.1	GM	8,70	
196.6	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	12,88	
196.7	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních tablet, globulí a čípků)	vag.	0.1	GM	31,36	
06095	GYNO-PEVARYL 50	glo vag 15x50mg			CIL		CH
196.8	G01AF11	ketoconazol	vag.	0.4	GM	13,44	
196.9	G01AF12	fenticonazol	vag.	0.1	GM	13,44	
196.10	G01AF17	oxikonazol	vag.	0.6	GM	109,90	
99250	GYNO-MYFUNGAR	tbl vag 1x600mg			LEX		CZ
196.11	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	80	MG	12,88	
196.12	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	80	MG	31,28	
197	G01AX	vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika	vag.				
197.1	G01AX	laktobacillus	vag.	1	DF	10,26	
197.2	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)	vag.	1	DF	17,60	
197.3	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	5	GM	35,19	
197.4	G01AX	nitrofurantoin	vag.	0.2	GM	5,00	
03629	FURANTOIN LECIVA	tbl vag 30x100mg			LEX		CZ
197.5	G01AX	sulfathiazol	vag.	1	DF	6,60	

197.6	G01AX	jiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)	vag.	1	DF	6,40	
197.7	G01AX03	polykresulen	vag.	90	MG	0,35	
197.8	G01AX05	nifuratel	p.o.	0.6	GM	15,64	L/GYN,URN
197.9	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální čípky)	vag.	0.2	GM	8,94	
197.10	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální gel)	vag.	0.2	GM	6,16	
197.11	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - do 40 gm včetně v jednom balení)	vag.	1	GM	4,69	
197.12	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - nad 40 gm v jednom balení)	vag.	1	GM	3,11	
197.13	G01AX12	ciklopirox (vaginální roztok)	vag.	1	DF	17,60	
197.14	G01AX12	ciklopirox (vaginální čípky)	vag.	1	DF	31,28	
197.15	G01AX14	laktobacilus a estriol – vaginální tablety	vag.	1	DF	16,13	
197.16	G02CC03	benzydamin hydrochlorid	vag.	1	DF	8,00	
198	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	p.o.				
198.1	G02AB02	ergotové alkaloidy	p.o.	0.2	MG	1,12	
198.2	G02AB03	ergometrin	p.o.	0.2	MG	1,12	
199	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	parent.				
199.1	G02AB01	methylegometrin	parent.	0.2	MG	18,00	
00509	METHYLERGOMETRIN SPOFA		inj 5x1ml/0.2mg		SPX		CZ
199.2	G02AB03	ergometrin	parent.	0.2	MG	9,38	
200	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	p.o.				H
200.1	G02AD02	dinoproston	p.o.	0.5	MG	95,43	H
57150	PROSTIN E2		tbl 10x0.5mg		PAU		B
201	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	vag.				K/P
201.1	G02AD02	dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	770,00	K/P
201.2	G02AD02	dinoproston (nad 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	1111,90	K/P
201.3	G02AD02	dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)	vag.	1	DF	439,30	K/P
02289	PROSTIN E2		tbl vag 4x3mg		PAU		B

Léčbu ordinuje gynekolog:

- preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- v poporodním období při závažné metrorrhagii.

201.4	G02AD02	dinoproston (pesar)	vag.	1	DF	2200,00	K/P
-------	---------	---------------------	------	---	----	---------	-----

202	G02AD	úterotonika ze skupiny prostaglandinů	parent.				K/P
-----	-------	---------------------------------------	---------	--	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:

- preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- v poporodním období při závažné metrorhagii.

202.1	G02AD01	dinoprost	parent.	25	MG	651,85	K/P
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	-----

202.2	G02AD02	dinoproston	parent.	0.5	MG	389,86	K/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	-----

202.3	G02AD04	karboprost	parent.	0.25	MG	675,61	K/P
-------	---------	------------	---------	------	----	--------	-----

202.4	G02AD05	sulproston	parent.	0.5	MG	651,85	K/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-----

203	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	p.o.				P
-----	-------	---	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje gynekolog:

pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

203.1	G02CA	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	10,14	P
-------	-------	--------------	------	-----	----	-------	---

75173	GYNIPRAL 0.5MG	tbl 20x0.5mg			HNP		A
-------	----------------	--------------	--	--	-----	--	---

203.2	G02CA01	ritodrin	p.o.	40	MG	23,14	P
-------	---------	----------	------	----	----	-------	---

203.3	G02CA03	fenoterol	p.o.	20	MG	23,14	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

21391	PARTUSISTEN	tbl 50x5mg			BGP		D
-------	-------------	------------	--	--	-----	--	---

204	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	parent.				U/P
-----	-------	---	---------	--	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:

- zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,
- léčba porodní dystokie,
- intrapartální akutní tokolyza.

204.1	G02CA	hexoprenalin	parent.	25	RG	45,36	U/P
-------	-------	--------------	---------	----	----	-------	-----

75464	GYNIPRAL 25RG KONCENTR.ZUR INF.	inf 5x5ml/25rg			HNP		A
-------	---------------------------------	----------------	--	--	-----	--	---

75463	GYNIPRAL 10RG/2ML	inj 5x2ml/10rg			HNP		A
-------	-------------------	----------------	--	--	-----	--	---

204.2	G02CA01	ritodrin	parent.	40	MG	45,36	U/P
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	-----

204.3	G02CA03	fenoterol	parent.	0.5	MG	45,36	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	-----

58242	PARTUSISTEN	inf 25x10ml/0.5mg			BOE		E
-------	-------------	-------------------	--	--	-----	--	---

03399	PARTUSISTEN	inf 25x10ml/0.5mg			BGP		D
-------	-------------	-------------------	--	--	-----	--	---

204.4	G02CX01	atosiban infuse	parent.	1	DF	3500,00	H
-------	---------	-----------------	---------	---	----	---------	---

204.5	G02CX01	atosiban injekce	parent.	1	DF	1300,00	H
-------	---------	------------------	---------	---	----	---------	---

205	G02CB	inhibitory prolaktinu	p.o.				
-----	-------	-----------------------	------	--	--	--	--

205.1	G02CB	tergurid	p.o.	1	MG	5,46	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

91979	MYSALFON	tbl obd 30x0.5mg	LEX	CZ			
205.2	G02CB01	bromokriptin	p.o.	5	MG	13,59	
67514	MEDOCRIPTINE	tbl 500x2.5mg	MOE	CY			
67512	MEDOCRIPTINE	tbl 30x2.5mg	MOE	CY			
205.3	G02CB02	lisurid	p.o.	0.6	MG	2,49	
205.4	G02CB03	kabergolin	p.o.	70	RG	27,08	P
Nesnášenlivost a nedostatečná účinnost jiných léků ze skupiny dopaminergních agonistů (terguridu a přípravků bromokriptinu) u nemocných s hyperprolaktiněmi a prolaktin secernujícími adenomy a u nemocných s akromegalií, která je citlivá na tuto léčbu.							
205.5	G02CB04	quinagolid	p.o.	75	RG	27,08	Z
206	G03B	androgeny	p.o.	L/END,ONK,GYN,SEX			
206.1	G03BA03	testosteron	p.o.	0.12	GM	27,37	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
206.2	G03BB01	mesterolol	p.o.	50	MG	20,04	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
09591	PROVIRON 25	tbl 20x25mg	SAG	D			
09592	PROVIRON 25	tbl 50x25mg	SAG	D			
207	G03B	androgeny	parent.	L/END,ONK,GYN,SEX			
207.1	G03BA03	testosteron	parent.	18	MG	8,11	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
00373	AGOVIRIN-DEPOT	inj 5x2ml/50mg	BTA	SK			
208	G03CA	přírozené a semisyntetické estrogény	p.o.	P			
Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog: a) substituční léčba žen po předčasné menopauze, b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu. Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog: léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.							
208.1	G03CA	přírozené a semisyntetické estrogény prosté, mestranol	p.o.	0.15	MG	3,76	P
208.2	G03CA03	estradiol (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	9,00	P
208.3	G03CA03	estradiol (nad 1 mg do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	6,00	P
208.4	G03CA03	estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	MG	4,40	P
208.5	G03CA03	estradiol (s uvolněním méně než 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	1	DF	4,40	P
47045	ESTRAHEXAL 25	tts emp 6x2mg	HEX	D			
208.6	G03CA03	estradiol (s uvolněním od 50 do 99 rg včetně /den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	1	DF	6,00	P
208.7	G03CA03	estradiol (s uvolněním 100 a více rg /den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	1	DF	9,00	P
208.8	G03CA03	estradiol (lékové formy gelů)	transd.	1,5	MG	5,87	P

76922	OESTROGEL	gel 1x80gm	LBE	F			
53753	ESTREVA	gel 1x50gm/0.05gm	THL	MC			
208.9	G03CA03	estradiol	vag.	25	RG	9,79	P
208.10	G03CA03	estradiol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,08	P
208.11	G03CA03	estradiol (léková forma nosní spray)	inhal.	300	RG	6,00	P
208.12	G03CA04	estriol	p.o.	2	MG	6,00	P
208.13	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,08	P
98182	OVESTIN	crm vag 1x15gm+apl.	ORG	IRL			
208.14	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)	vag.	0.2	MG	3,92	P
208.15	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)	vag.	0.2	MG	1,16	P
97590	ORTHO-GYNEST D	sup vag 6	CIL	CH			
208.16	G03CA57	přírodní konj. estrogény (do 625 rg včetně v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	6,00	P
83387	OESTROFEMINAL 0.6	cps 21x0.6mg	MAC	D			
208.17	G03CA57	přírodní konj. estrogény (nad 625 rg v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	4,34	P
09467	OESTROFEMINAL 1.25	cps 21x1.25mg	MAC	D			
209	G03CA	přírodní a semisyntetické estrogény	parent.				
209.1	G03CA03	estradiol	parent.	1	MG	4,35	
00365	AGOFOLLIN-DEPOT	inj 1x2ml/10mg	BTA	SK			
00364	AGOFOLLIN	inj 5x1ml/5mg	BTA	SK			
209.2	G03CA03	estradiol valerat	parent.	1	MG	2,57	
00529	NEOFOLLIN	inj 5x1ml/5mg	BTA	SK			
209.3	G03CA03	estradiol implantát	parent.	1	DF	1095,00	
209.4	G03CA04	estriol	parent.	2	MG	4,30	
210	G03D	progestiny	p.o.				L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.1	G03DA02	medroxyprogesteron	p.o.	5	MG	3,62	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.2	G03DA04	progesteron	p.o.	0.3	GM	15,60	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.3	G03DB01	dydrogesteron	p.o.	10	MG	5,20	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.4	G03DC02	norethisteron	p.o.	5	MG	2,88	L/GYN,URN,END,INT,SEX

01939	NORETHISTERON SLOVAKOFARMA	tbl 30x5mg	SLO	SK			
210.5	G03DC03	lynestrenol	p.o.	5	MG	2,88	L/GYN,URN,END, INT,SEX
210.6	G03DC05	tibolon	p.o.	2.5	MG	18,00	P

Léčbu tibolonem ordinuje gynekolog k léčbě estrogen deficitního syndromu tam, kde jsou jiné hormonální přípravky kontraindikovány nebo kde jiné hormonální přípravky pacientka objektivně nesnáší.

211	G03D	progestiny	parent.				L/GYN,URN,SEX
211.1	G03DA03	hydroxyprogesteron	parent.	10	MG	1,76	L/GYN,URN,SEX
00531	NEOLUTIN FORTE	inj 5x1ml/125mg	SPX	CZ			
211.2	G03DA04	progesteron (depotní lékové formy)	parent.	5	MG	4,01	L/GYN,URN,SEX
00367	AGOLUTIN-DEPOT	inj 1x2ml/50mg	BTA	SK			
211.3	G03DA04	progesteron	parent.	5	MG	1,12	L/GYN,URN,SEX
02094	AGOLUTIN	inj 5x2ml/60mg	BTA	SK			

212	G03E	androgeny a ženské pohlavní hormony	parent.				L/GYN,END,SEX
212.1	G03EA02	testosteron a estrogen	parent.	1	DF	22,34	L/GYN,END,SEX
00464	FOLIVIRIN	inj 5x2ml	BTA	SK			
212.2	G03EA03	prasteron enantat/estradiol valerat	parent.	1	DF	73,32	L/GYN,END,SEX
213	G03F	progestiny a estrogeny	p.o.				P

Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:
léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

213.1	G03FA15	dienogest a estradiol, fixní kombinace	p.o.	1	DF	6,84	P
213.2	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 2 mg estradiolu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	6,84	P
213.3	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 1 mg estradiolu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	5,50	P
213.4	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace	transd.	1	DF	6,84	P
213.5	G03FA12	medroxyprogesteron a estrogen, fixní kombinace	p.o.	1	DF	6,84	P
213.6	G03FB	gestageny a estrogeny, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	5,08	P
213.7	G03FB05	norethisteron a estrogen, sekvenční přípravky	p.o.	1	DF	6,84	P
213.8	G03FB05	norethisteron a estrogen, sekvenční přípravky	transd.	1	DF	6,84	P
213.9	G03FB06	medroxyprogesteron a estrogen, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	5,08	P
54310	DIVINA	tbl 3x21(=63)	ORN	DK			
54309	DIVINA	tbl 1x21	ORN	DK			

213.10	G03FB08	dydrogesteron a estrogen, sekvenční kombinace	p.o.	0,75	DF	5,08	P
213.11	G03FB09	levonorgestrel a estrogen, sekvenční přípravky	transd.	1	DF	6,84	P
213.12	G03FB09	levonorgestrel a estrogen, sekvenční kombinace	p.o.	0,75	DF	5,08	P
98135	KLIMONORM	drg 1x21			VJP	D	
89782	KLIMONORM	drg 3x21(=63)			VJP	D	
67424	CYCLO-MENORETTE	tbl obd 21			WYE	D	
67425	CYCLO-MENORETTE	tbl obd 3x21(=63)			WYE	D	
213.13	G03HB01	cyproteron/estradiol	p.o.	0,75	DF	5,08	P
214	G03GA	gonadotropin (choriový)	parent.			L/GYN,END,PDD,SEX	
214.1	G03GA01	choriový gonadotropin (do 500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	24,59	L/GYN,END,PDD,SEX
214.2	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	14,98	L/GYN,END,PDD,SEX
11951	PREGNYL	inj 3x1500ut+solv.			ORG	NL	
214.3	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 1500 U v 1 ampuli)	parent.	250	U	10,71	L/GYN,END,PDD,SEX
96314	PREGNYL	inj 3x5000ut+solv.			ORG	NL	
215	G03GA	gonadotropin (lidský)	parent.			Z	
215.1	G03GA02	gonadotropin lidský	parent.	75	U	329,64	Z
12979	MENOGON	inj sic 10+10xsolv.			FEI	D	
43728	MERIONAL 75 M.J.	inj sic 10x75ut+sol			IBS	CH	
43727	MERIONAL 75 M.J.	inj sic 1x75ut+solv			IBS	CH	
215.2	G03GA04	urofollitrofin	parent.	75	U	400,81	Z
56473	METRODIN 75	inj sic 1x75ut+solv			SRO	I	
56474	METRODIN 75	inj sic 10x75ut+sol			SRO	I	
43724	FOSTIMON 75 M.J	inj sic 10x75ut+sol			IBS	CH	
43723	FOSTIMON 75 M.J.	inj sic 1x75ut+solv			IBS	CH	
215.3	G03GA04	urofollitrofin vysoce čistěný	parent.	75	U	488,79	Z
215.4	G03GA05	folitrofin alfa	parent.	75	U	733,19	Z
215.5	G03GA06	folitrofin beta	parent.	75	U	733,19	Z
215.6	G03GA07	lutropin alfa (rekombinantní lidský luteinizační hormon)	parent.	75	U	733,19	Z
216	G03GB	syntetické stimulatory ovulace	p.o.			L/GYN,END,SEX	
216.1	G03GB02	klomifen	p.o.	9	MG	1,24	L/GYN,END,SEX,URN
83672	CLOMHEXAL	tbl 10x50mg			HEX	D	

217	G03HA	antiandrogeny		p.o.				
217.1	G03HA01	cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	0.1	GM	166,20	
77006	ANDROCUR 10MG		tbl 15x10mg				SAG	D
217.2	G03HA01	cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)		p.o.	0.1	GM	61,80	
97862	ANDROCUR		tbl 20x50mg				SAG	D
59354	ANDROCUR 100		tbl obd 50x100mg				SUE	F
03783	ANDROCUR		tbl 50x50mg				SAG	D
218	G03HA	antiandrogeny		parent			L/PSY,SEX	
218.1	G03HA01	cyproteron		parent	0.1	GM	125,38	L/PSY,SEX, URN
23342	ANDROCUR-DEPOT		inj 3x3ml/300mg				SAG	D
219	G03XA	antigonadotropiny a podobná léčiva		p.o.			L/GYN,END,HEM,ALG,SEX	
219.1	G03XA01	danazol		p.o.	0.6	GM	83,68	L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
67528	ANARGIL 200MG		cps 100x200mg				MOE	CY
67530	ANARGIL 200MG		cps 500x200mg				MOE	CY
67529	ANARGIL 200MG		cps 200x200mg				MOE	CY
67527	ANARGIL 100MG		cps 500x100mg				MOE	CY
67525	ANARGIL 100MG		cps 100x100mg				MOE	CY
67526	ANARGIL 100MG		cps 200x100mg				MOE	CY
219.2	G03XA02	gestrinon		p.o.	0.7	MG	46,42	L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
83580	NEMESTRAN		cps 8x2.5mg				ROU	GB
219.3	G03XC01	raloxifen		p.o.	60	MG	37,40	P
Raloxifen: léčbu ordinuje internista, endokrinolog, revmatolog a ortoped: Postmenopauzální osteoporóza žen dokumentovaná denzitometricky (méně než -2,5 SD) nebo u žen s osteoporotickou zlomeninou, u kterých selhala hormonální substituční léčba (HRT) nebo z objektivních důvodů nelze použít HRT. Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.								
220	G04AB	chinolonová chemoterapeutika močových infekcí		p.o.				
220.1	G04AB01	kyselina nalidixová		p.o.	4	GM	8,55	
220.2	G04AB03	kyselina pipemidová		p.o.	0.8	GM	19,55	
221	G04AC	nitrofuránová chemoterapeutika močových infekcí		p.o.				
221.1	G04AC02	nifurtinol		p.o.	0.16	GM	2,58	
222	G04BC	rozpouštědla močových kamenů		p.o.				
222.1	G04BC	rozpouštědla močových kamenů (ve formě prášku)		p.o.	10	GM	5,97	
222.2	G04BC	rozpouštědla močových kamenů (ve formě eff. tablet)		p.o.	4	DF	5,97	

223	G04BD	spasmolytika močových cest	p.o.			L/URN,GYN,SEX GER
223.1	G04BD02	flavoxat	p.o.	0.8	GM	12,96 L/URN,GYN,SEX GER
223.2	G04BD04	oxybutynin	p.o.	15	MG	12,96 L/URN,GYN,SEX GER
66791	DITROPAN	tbl 30x5mg				SSF F
223.3	G04BD06	propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	11,87 L/URN,GYN,SEX PDD, GER
92255	MICTONETTEN	drg 30x5mg				APG D
223.4	G04BD06	propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	5,40 L/URN,GYN,SEX GER
66817	MICTONORM	drg 50x15mg				APG D
92254	MICTONORM	drg 30x15mg				APG D
66818	MICTONORM	drg 100x15mg				APG D
223.5	G04BD07	tolterodin	p.o.	4	MG	35,00 P
Tolterodin je indikován urologem, gynekologem, sexuologem a geriatrem při nesnášenlivosti nebo nedostatečné účinnosti jiných léků ze skupiny anticholinergik a spasmolytik (oxybutynin, propiverin) u nemocných postižených hyperaktivním měchýřem a nebo případy s těžkou hyperaktivitou měchýře. Po 3 měsících terapie tolterodinem bude přehodnocen stav pacienta na základě anamnestických údajů před zahájením terapie antimuskariniky. Pokud bude frekvence inkontinentních episod snížena o 30% a více, bude terapie tolterodinem dále hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pokud bude frekvence inkontinentních episod snížena o méně než 30%, nebude dále hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.						
224	G04BX	jiná urologika, k léčbě benigní hyperplazie prostaty	p.o.			L/URN
224.1	G04CA01	alfuzosin	p.o.	7.5	MG	20,00 L/URN
224.2	G04CA01	alfuzosin (SR nebo retardované formy)	p.o.	10	MG	20,00 L/URN
224.3	G04CA02	tamsulosin	p.o.	0.4	MG	20,00 L/URN
224.4	G04CA03	terazosin	p.o.	5	MG	16,80 L/URN
44311	KORNAM 2MG	tbl 30x2mg				LEK SLO
44312	KORNAM 5MG	tbl 30x5mg				LEK SLO
224.5	G04CB01	finasterid	p.o.	5	MG	20,00 L/URN
224.6	G04CX01	extrakt Pyg. africanum	p.o.	2	DF	16,00 L/URN
224.7	G04CX02	extrakt Serenoa repens včetně kombinací (pevné lékové formy dávkované 2 a víckrát denně)	p.o.	2	DF	16,00 L/URN
57896	SPALDA SABAL 160MG	cps 60x160mg				KKA D
57898	SPALDA SABAL 160MG	cps 200x160mg				KKA D
57897	SPALDA SABAL 160MG	cps 120x160mg				KKA D
224.8	G04CX02	extrakt Serenoa repens včetně kombinací (pevné lékové formy dávkované 1x denně)	p.o.	1	DF	16,00 L/URN
59710	PROSTAMOL UNO	cps 30x320mg				BCE D
57893	SPALDA SABAL 320MG	cps 60x320mg				KKA D

224.9	G04CX03	mepartricin	p.o.	150	KU	20,00	L/URN
225	H01A	hormony předního laloku hypofyzy	parent.				
225.1	H01AA02	tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)	parent.	0.25	MG	59,93	L/END
225.2	H01AC01	somatropin	parent.	2	U	705,00	L/J5
61227		SAIZEN 10					
61227		SAIZEN 10					
226	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	parent.				H
226.1	H01BA02	desmopresin	parent.	4	RG	82,41	O
226.2	H01BA04	terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	288,08	H
44356		REMESTYP 0.5					
226.3	H01BA04	terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	245,27	H
226.4	H01BA05	ornipresin	parent.	5	U	27,57	H
227	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	lok.				
227.1	H01BA02	desmopresin (nosní kapky)	lok.	25	RG	22,89	
02634		ADIURETIN					
02634		ADIURETIN					
227.2	H01BA02	desmopresin (nosní spray)	lok.	25	RG	22,89	
227.3	H01BA02	desmopresin (pevné lékové formy)	p.o.	400	RG	22,89	
228	H01BB	oxytocin a jeho deriváty	parent.				H
228.1	H01BB02	oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)	parent.	15	U	49,20	H
00543		OXYTOCIN FERRING-LECIVA					
00543		OXYTOCIN FERRING-LECIVA					
228.2	H01BB02	oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)	parent.	15	U	21,96	H
00544		OXYTOCIN FERRING-LECIVA					
00544		OXYTOCIN FERRING-LECIVA					
229	H01CA	hormon uvolňující gonadotropin	lok.				Z
229.1	H01CA01	gonadorelin (nasálně)	lok.	1.2	MG	203,34	Z
229.2	H01CA02	nafarelin do 4 ml včetně v jednom balení (nasálně)	lok.	0,4	MG	147,61	Z
45481		SYNAREL					
45481		SYNAREL					
229.3	H01CA02	nafarelin nad 4 ml v jednom balení (nasálně)	lok.	0,4	MG	116,04	Z
83795		SYNAREL					
83795		SYNAREL					
229.4	H01CC01	ganirelix (antagonista gonadotropin releasing hormonu)	parent.	0,25	MG	1600,00	Z
05981		ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML INJ.ROZ					
05981		ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML INJ.ROZ					
05981		ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML INJ.ROZ					
05982		ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML INJ.ROZ					
05982		ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML INJ.ROZ					

05979	ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML INJ.ROZ	inj sol 5x0.5ml	ORG	NL		
05980	ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML INJ.ROZ	inj sol 1x0.5ml	ORG	NL		
229.5	H01CC02 cetorelix s obsahem 0,25 mg v 1 ampuli	parent.	0,25	MG	1600,00	Z
229.6	H01CC02 cetorelix s obsahem 3 mg v 1 ampuli	parent.	0,25	MG	667,00	Z
230	H01CB somatostatin a jeho deriváty	parent.				X
230.1	H01CB01 somatostatin	parent.	6	MG	7754,00	X
66824	SOMATOSTATIN	inj sic 1x3mg+solv.			UCB	B
230.2	H01CB02 oktreotid	parent.	1	MG	5016,00	X
93867	SANDOSTATIN	inj 1x5ml/1mg-lahv.			SAN	CH
93866	SANDOSTATIN	inj 5x1ml/0.5mg			SAN	CH
230.3	H01CB02 oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 10 mg	parent.	0,35 7	MG	1378,40	X
230.4	H01CB02 oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 20 mg	parent.	0,71 4	MG	1840,57	X
230.5	H01CB02 oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 30 mg	parent.	1,07 2	MG	2297,30	X
230.6	H01CB03 lantreotid	parent.	2,14	MG	1789,03	X
84701	SOMATULINE P.R.	inj sic 1x30mg+solv			IPE	F
231	H02AA mineralokortikoidy	p.o.				
231.1	H02AA02 fludrokortison	p.o.	0,1	MG	4,76	
232	H02AB glukokortikoidy	p.o.				
232.1	H02AB01 betamethason	p.o.	1,5	MG	3,42	
232.2	H02AB02 dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)	p.o.	1,5	MG	9,42	
83994	FORTECORTIN 4	tbl 20x4mg			MEC	D
232.3	H02AB02 dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	1,5	MG	3,42	
232.4	H02AB04 methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	7,5	MG	3,42	
232.5	H02AB04 methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)	p.o.	7,5	MG	5,43	
86606	MEDROL 16MG	tbl 50x16mg(blistr)			PAU	B
232.6	H02AB07 prednison	p.o.	10	MG	3,21	
00269	PREDNISON 5 LECIVA	tbl 20x5mg			LEX	CZ
02963	PREDNISON 20 LECIVA	tbl 20x20mg(blistr)			LEX	CZ
232.7	H02AB08 triamcinolon	p.o.	7,5	MG	2,74	
232.8	H02AB09 hydrokortison	p.o.	30	MG	7,33	

76205	HYDROCORTISON 10MG JENAPHARM	tbl 20x10mg	VJP	D
232.9	H02AB10 kortison	p.o.	37.5 MG	5,72
80588	CORTISON CIBA 25MG	tbl 100x25mg	CGC	CH
232.10	H02AB07 prednison (do 10 mg včetně)	p.rect.	10 MG	17,30
232.11	H02AB07 prednison (nad 30 mg)	p.rect.	10 MG	4,59
232.12	H02AB07 prednison (nad 10 do 30 mg včetně)	p.rect.	10 MG	8,16
233	H02AB glukokortikoidy	parent.	O	
233.1	H02AB mazipredon	parent.	30 MG	17,79 O
233.2	H02AB01 betamethason (depotní lékové formy)	parent.	0.4 MG	3,69 O
89869	DIPROPHOS	inj 5x1ml	SCH	B
78257	DIPROPHOS	inj 5x1ml	SCH	F
233.3	H02AB02 dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1.5 MG	2,21 O
01673	DEXAMED	inj 100x2ml/8mg	MOE	CY
84090	DEXAMED	inj 10x2ml/8mg	MOE	CY
233.4	H02AB02 dexamethason (40 mg v jedné ampuli)	parent.	1.5 MG	24,50 O
99479	FORTECORTIN MONO 40(AMPULE)	inj 1x5ml/40mg	MEC	D
233.5	H02AB04 methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20 MG	35,70 O
233.6	H02AB04 methylprednisolon (nad 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20 MG	22,11 O
233.7	H02AB04 methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	20 MG	15,25 O
233.8	H02AB06 prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	10 MG	17,46 O
09705	SOLU-DECORTIN H 50	inj sic 1x50mg+1ml	MEC	D
233.9	H02AB06 prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	10 MG	12,51 O
09707	SOLU-DECORTIN H 250	inj sic 1x250mg+2ml	MEC	D
233.10	H02AB08 triamcinolon	parent.	7.5 MG	13,64 O
233.11	H02AB09 hydrokortison	parent.	30 MG	11,19 O
06199	SOLU-CORTEF	inj sic 25x100mg	PAU	B
234	H03AA hormony štítné žlázy	p.o.		
234.1	H03AA hormony štítné žlázy	p.o.	1 DF	2,15
61160	JODTHYROX	tbl 50	MEC	D
61161	JODTHYROX	tbl 100	MEC	D

234.2	H03AA01	levothyroxin sodný (do 50 rg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.15	MG	1,96	
69189	EUTHYROX 50	tbl 100x50rg				MEC	D
47141	LETROX 50	tbl 100x50rg				BCE	D
234.3	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 50 rg do 100 rg včetně v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,37	
47144	LETROX 100	tbl 100x100rg				BCE	D
97186	EUTHYROX 100	tbl 100x100rg				MEC	D
234.4	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 100 rg v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,12	
69191	EUTHYROX 150	tbl 100x150rg				MEC	D
47133	LETROX 150	tbl 100x150rg				BCE	D
234.5	H03AA02	liothyronin sodný	p.o.	0.06	MG	4,40	
09805	TERTROXIN	tbl 100x0.02mg				GLA	ZA
234.6	H03AA03	kombinace levothyroxinu a liothyroninu	p.o.	1	DF	1,81	
03875	THYREOTOM	tbl 60x50rg				BCE	D
234.7	H03CA	jódová terapie	p.o.	200	RG	1,81	
61158	JODID 100	tbl 100				MEC	D
61159	JODID 200	tbl 100				MEC	D
235	H03B	thyreostatika	p.o.				
235.1	H03BA02	propylthiouracil	p.o.	0.1	GM	7,04	
09557	PROPYCIL	tbl 100x50mg				SVP	D
235.2	H03BB01	karbimazol	p.o.	15	MG	3,11	
00066	CARBIMAZOL SLOVAKOFARMA	tbl 100x5mg				SLO	SK
235.3	H03BB02	thiamazol	p.o.	10	MG	2,83	
235.4	H03BC01	perchlorát draselný	p.o.	0.2	GM	1,66	
236	H03B	thyreostatika	parent.				H
236.1	H03BB02	thiamazol	parent.	10	MG	4,50	H
237	H04AA	glukagon a jeho deriváty	parent.				L/DIA
237.1	H04AA01	glukagon	parent.	1	MG	404,62	L/DIA
237.2	H04AA01	glukagon (ve formě hypokit)	parent.	1	MG	811,39	L/DIA
83741	GLUCAGEN 1MG HYPOKIT	inj sic 1mg+strik.				NOO	DK
238	H05BA	kalcitonin	inhal.				L/INT,GYN,ORT,END
238.1	H05BA01	kalcitonin (Iososi, do 100 U včetně v jedné dávce)	inhal.	200	U	104,13	L/INT,ORT,END

64662	TONOCALCIN 100I.U.NOSNI SPREJ	spr nas 1x3.5ml	MCI	CZ
30967	OSTEODON 100 I.U.	sprnas1x3.5ml/28dÁv	LEX	CZ
238.2	H05BA01 kalcitonin (lososí, nad 100 U v jedné dávce)	inhal. 200 U	83,00	L/INT,ORT,END
10146	TONOCALCIN 200 I.U.NOSNÍ SPREJ	spr nas 1x3.5ml	MCI	CZ
239	H05BA kalcitonin	parent.		L/INT,GYN,ORT,END
239.1	H05BA01 kalcitonin (lososí)	parent. 100 U	118,09	L/INT,ORT, END
239.2	H05BA03 kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)	parent. 100 U	125,37	L/INT,ORT, END
239.3	H05BA03 kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)	parent. 100 U	157,39	L/INT,ORT, END
240	J01AA tetracyklinová antibiotika	p.o.		
240.1	J01AA02 doxycyklin	p.o. 0.1 GM	4,01	
12742	DOXYHEXAL TABS	tbl 20x100mg	HEX	D
12736	DOXYHEXAL 200 TABS	tbl 20x200mg	HEX	D
12735	DOXYHEXAL 200 TABS	tbl 10x200mg	HEX	D
12741	DOXYHEXAL TABS	tbl 10x100mg	HEX	D
97654	DOXYBENE 100MG	cps 10x100mg	MCK	D
240.2	J01AA04 lymecyklin	p.o. 0.6 GM	4,01	
240.3	J01AA06 oxytetracyklin	p.o. 1 GM	4,01	
240.4	J01AA07 tetracyklin	p.o. 1 GM	4,01	
240.5	J01AA08 minocyklin	p.o. 0.2 GM	4,01	
240.6	J01AA52 doxycyklin v kombinaci s ambroxolem	p.o. 1 DF	6,26	
241	J01AA tetracyklinová antibiotika	parent.		K
241.1	J01AA02 doxycyklin	parent. 0.1 GM	91,28	K
12705	DOXYHEXAL SF	inj 2x5ml/100mg	HEX	D
12706	DOXYHEXAL SF	inj 5x5ml/100mg	HEX	D
241.2	J01AA09 rolitetracyklin	parent. 0.35 GM	94,63	K
242	J01BA amfenikolová antibiotika	p.o.		
242.1	J01BA01 chloramfenikol	p.o. 3 GM	25,88	
71951	CHLORAMPHENICOL LECIVA	cps 30x250mg	LEX	CZ
243	J01BA amfenikolová antibiotika	parent.		K
243.1	J01BA01 chloramfenikol	parent. 3 GM	267,93	K
97390	CHLORAMPHENICOL SOLUBILE VUAB	inj sic 1x1gm	VUA	CZ

243.2	J01BA02	thiamphenikol	parent.	1,5	GM	176,31	K
-------	---------	---------------	---------	-----	----	--------	---

244	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	p.o.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

244.1	J01CA01	ampicilin (pevné léčivé formy)	p.o.	2	GM	14,13	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

244.2	J01CA01	ampicilin (tekuté léčivé formy)	p.o.	2	GM	17,20	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

244.3	J01CA04	amoxicilin (pevné léčivé formy) do 0,5 gm v 1tabletě včetně	p.o.	1	GM	10,12	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

44338	AMOXIHEXAL 500	tbl obd 20x500mg	HHC	D
53682	AMOXICILLIN 500-SLOVAKOFARMA	cps 30x500mg	SLO	SK
66364	OSPAMOX 250MG	cps 12x250mg	BCA	A
44337	AMOXIHEXAL 500	tbl obd 10x500mg	HHC	D
66368	OSPAMOX 500MG	tbl obd 12x500mg	BCA	A
53681	AMOXICILLIN 250-SLOVAKOFARMA	cps 30x250mg	SLO	SK
66829	AMOCLEN 500	cps 30x500mg	LEX	CZ
66828	AMOCLEN 250	cps 30x250mg	LEX	CZ
32557	OSPAMOX 500 MG	por tbl obd14x500mg	BCA	A

244.4	J01CA04	amoxicilin (pevné léčivé formy) nad 0,5 gm v 1tabletě	p.o.	1	GM	9,06	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

44339	AMOXIHEXAL 750	tbl obd 10x750mg	HHC	D
44344	AMOXIHEXAL 1000	tbl obd 50x1000mg	HHC	D
32558	OSPAMOX 750 MG	por tbl obd14x750mg	BCA	A
32559	OSPAMOX 1000 MG	por tbl obd14x1000mg	BCA	A
66369	OSPAMOX 750MG	tbl obd 12x750mg	BCA	A
44342	AMOXIHEXAL 1000	tbl obd 10x1000mg	HHC	D
44341	AMOXIHEXAL 750	tbl obd 50x750mg	HHC	D
65929	AMOXICILLIN AL 1000	tbl obd 10x1000mg	APA	D
65958	AMOXICILLIN AL 1000	tbl obd 20x1000mg	APA	D
66370	OSPAMOX 1000MG	tbl obd 12x1000mg	BCA	A
44343	AMOXIHEXAL 1000	tbl obd 20x1000mg	HHC	D

244.5	J01CA04	amoxicilin (tekuté léčivé formy do 0,5 gm včetně v 5 mililitrech)	p.o.	1	GM	13,05	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

84510	AMOCLEN 250	sir sic 1x5gm/100ml	LEX	CZ
66366	OSPAMOX 250MG/5ML	gra sus 1x60ml	BCA	A
66367	OSPAMOX 375MG/5ML	gra sus 1x60ml	BCA	A
44345	AMOXIHEXAL	plv sus 1x100ml	AAG	D
44347	AMOXIHEXAL FORTE	plv sus 1x100ml	AAG	D
62050	DUOMOX 500	tbl 20x500mg	YEU	NL

244.6	J01CA04	amoxicilin (tekuté léčivé formy nad 0,5 gm v 5 mililitrech)	p.o.	1	GM	10,00	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

44334	AMOXIHEXAL 750 TABS	tbl sol 24x750mg	HHC	D
44336	AMOXIHEXAL 1000 TABS	tbl sol 24x1000mg	HHC	D
44333	AMOXIHEXAL 750 TABS	tbl sol 12x750mg	HHC	D
44335	AMOXIHEXAL 1000 TABS	tbl sol 12x1000mg	HHC	D

244.7	J01CA06	bakampicilin	p.o.	1,2	GM	16,62	
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	--

245	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	parent.		K		
245.1	J01CA01	ampicilin	parent.	2	GM	27,08	K
246	J01CA	acylureidová antibiotika	parent.		U/ATB		
246.1	J01CA09	azlocilin	parent.	12	GM	637,48	U/ATB
246.2	J01CA12	piperacilin	parent.	14	GM	1297,98	U/ATB
246.3	J01CA13	tikarcilin	parent.	15	GM	1980,92	U/ATB
247	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	p.o.				
247.1	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (méně než 500 KU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	21,02	
92805	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x250mg-blistr			SLO		SK
92434	V-PENICILIN 0.4MEGA BIOTIKA	tbl 30x400ku			BTA		SK
247.2	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (od 500 KU včetně do 900 KU včetně v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,11	
45996	OSPEN 500	tbl obd 30x500ku			BCA		A
56831	OSPEN 500	tbl obd 12x500ku			BCA		A
92435	V-PENICILIN 0.8MEGA BIOTIKA	tbl 30x800ku			BTA		SK
92806	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x500mg-blistr			SLO		SK
247.3	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (nad 900 KU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,65	
05960	V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA	tbl 20x750mg-blistr			SLO		SK
92436	V-PENICILIN 1.2MEGA BIOTIKA	tbl 30x1.2mu			BTA		SK
66359	OSPEN 1000	tbl obd 12x1000ku			BCA		A
30069	PENCID 1000	tbl obd 30x1mu			LEX		CZ
66360	OSPEN 1500	tbl obd 12x1500ku			BCA		A
49513	PENBENE	tbl obd 30x1mu			MCK		D
01881	PENBENE 1 000 000	tbl obd 21x1mu			MCK		D
65356	PENBENE	tbl obd 12x1mu			MCK		D
57778	PENBENE 1500000	tbl obd 21			MCK		D
64937	PENCID 1000	tbl obd 20x1mu			LEX		CZ
64936	PENCID 1500	tbl obd 20x1.5mu			LEX		CZ
45998	OSPEN 1500	tbl obd 30x1500ku			BCA		A
44708	V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x750mg-blistr			SLO		SK
45997	OSPEN 1000	tbl obd 30x1000ku			BCA		A
247.4	J01CE06	penamecilin	p.o.	1.05	GM	15,05	
56442	PENCLEN	tbl 30x350mg-blistr			SLO		SK
247.5	J01CE10	benzathin fenoxymethylpenicilin	p.o.	2	GM	29,43	
76213	OSPEN 750	sir 60ml 750mg/5ml			KRK		SLO
49549	OSPEN 400MG	sir 1x150ml			BCA		A
247.6	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy do 250 KU v 5 ml včetně)	p.o.	2	GM	69,99	

247.7	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy nad 250 KU v 5 ml)	p.o.	2	GM	26,30	
248	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	parent.				K
248.1	J01CE01	benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	3.6	GM	123,86	K
01093		PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA					BTA SK
02136		PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA					BTA SK
248.2	J01CE01	benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)	parent.	3.6	GM	49,32	K
93405		PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA					BTA SK
248.3	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	2	MU	70,63	K
248.4	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)	parent.	2	MU	27,83	K
01764		RATARPEN 2.4 M.U.I.					BCA A
248.5	J01CE09	prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)	parent.	2	MU	79,58	K
248.6	J01CE09	prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)	parent.	2	MU	39,05	K
01102		PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA					BTA SK
248.7	J01CE30	kombinace	parent.	0.5	DF	10,36	K
02723		PENDEPON COMPOSITUM					BTA SK
249	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	p.o.				
249.1	J01CF02	cloxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	28,74	
249.2	J01CF02	cloxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	39,98	
249.3	J01CF04	oxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	28,74	
76201		PROSTAPHLIN 500MG					BMS I
249.4	J01CF04	oxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	39,98	
250	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	parent.				K
250.1	J01CF04	oxacilin	parent.	2	GM	95,80	K
92359		PROSTAPHLIN 1000MG					BMS I
251	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny	p.o.				
251.1	J01CR04	sultamicilin (pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	83,58	
251.2	J01CR04	sultamicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	80,90	
251.3	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1	GM	31,80	
46093		ENHANCIN 250/125MG					RXY IND

97657	AUGMENTIN 375MG	tbl obd 21x375mg	LEX	CZ			
85524	AMOKSIKLAV	tbl obd 21x375mg	LEK	SLO			
251.4	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg do 625 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	28,98	
83738	AUGMENTIN 625MG	tbl obd 21x625mg	LEX	CZ			
46094	ENHANCIN 500/125MG	tbl obd 21x500mg	RXY	IND			
85525	AMOKSIKLAV	tbl obd 21x625mg	LEK	SLO			
53577	CURAM 625MG	tbl obd 21x625mg	BCA	A			
251.5	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 625 mg v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	27,18	
53959	AUGMENTIN 1GM	tbl obd 14x1gm	LEX	CZ			
12494	AUGMENTIN 1GM	tbl 14x1gm	SKB	GB			
05951	AMOKSIKLAV 1G	tbl obd 14x1gm	LEA	SLO			
251.6	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)	p.o.	1	GM	47,44	
97658	AUGMENTIN 156MG/5ML	sir sic 1x100ml	LEX	CZ			
53567	CURAM 156.25MG/5ML	plv sus 1x100ml	BCA	A			
251.7	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)	p.o.	1	GM	31,12	
83739	AUGMENTIN 312MG/5ML	sir sic 1x100ml	LEX	CZ			
53571	CURAM 312.5MG/5ML	plv sus 1x100ml	BCA	A			
252	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinů	parent.			U/ATB	
252.1	J01CR01	ampicilin a enzymový inhibitor	parent.	2	GM	162,17	U/ATB
252.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1	GM	109,88	U/ATB
32279	AMOKSIKLAV 600 MG	inj sic 5x600mg	LEA	SLO			
97660	AUGMENTIN 1.2GM	inj sic 5x1.2gm	LEX	CZ			
72972	AMOKSIKLAV 1.2GM	inj sic 5x1.2gm	LEK	SLO			
72973	AMOKSIKLAV 600MG	inj sic 5x600mg	LEK	SLO			
32280	AMOKSIKLAV 1.2 G	inj sic 5x1.2gm	LEA	SLO			
252.3	J01CR03	tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	15	GM	1820,84	U/ATB
252.4	J01CR05	piperacilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	14	GM	1980,92	U/ATB
252.5	J01CR50	kombinace penicilinů	parent.	3	DF	71,80	U
252.6	J01DA	cefoperazon a inhibitor beta-laktamázy	parent.	2	GM	397,00	U/ATB
253	J01DA	cefalosporinová antibiotika	p.o.				
253.1	J01DA01	cefalexin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	38,13	
66356	OSPEXIN 500MG	tbl obd 12x500mg	BCA	A			
66357	OSPEXIN 1000MG	tbl obd 12x1000mg	BCA	A			
06158	ORACEF	cps 16x500mg	KRK	SLO			

55779	CEFACLEN 250	cps 30x250mg	SLO	SK			
55782	CEFACLEN 500	cps 30x500mg	SLO	SK			
253.2	J01DA01	cefalexin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	44,33	
66354	OSPEXIN 250MG/5ML	gra sus 1x60ml	BCA	A			
66355	OSPEXIN 375MG/5ML	gra sus 1x60ml	BCA	A			
253.3	J01DA06	cefuroxim axetil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	92,35	
253.4	J01DA06	cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	141,75	
253.5	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	71,43	
53153	VERCEF 250MG	cps 7x3(blistr)	RXY	IND			
58765	SERVICLOR 250 MG	cps 21x250mg	BCA	A			
47210	VERCEF MR 375 MG	por tblret 14x375mg	RXY	IND			
01665	CEFACLOR 250-SL	cps 21x250mg	SLO	SK			
253.6	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	66,03	
32156	SERVICLOR 500 MG	cps 21x500mg	BCA	A			
45194	CEC 500	tbl obd 20x500mg	SFS	D			
01667	CEFACLOR 500-SL	cps 21x500mg	SLO	SK			
45193	CEC 500	tbl obd 10x500mg	SFS	D			
53157	VERCEF 500MG	cps 7x3(blistr)	RXY	IND			
253.7	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)	p.o.	1.5	GM	103,11	
58763	SERVICLOR 125 MG/5ML	por gra sus 1x100ml	BCA	A			
253.8	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)	p.o.	1.5	GM	86,27	
53152	VERCEF 250MG/5ML	plv sus 1x100ml	RXY	IND			
58764	SERVICLOR 250 MG/5ML	por gra sus 1x100ml	BCA	A			
66282	CEFACLOR AL SUSP.	gra sus 1x100ml/5gm	APA	D			
253.9	J01DA09	cefadroxil (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	40,00	
44802	BIODROXIL	tbl obd 12x1000mg	BCA	A			
44799	BIODROXIL	cps 12x500mg	BCA	A			
253.10	J01DA09	cefadroxil (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	63,30	
253.11	J01DA23	cefixim	p.o.	0.4	GM	107,35	ATB
253.12	J01DA26	cefetamet	p.o.	1	GM	107,53	ATB
253.13	J01DA33	cefepodoxim	p.o.	0.4	GM	92,35	ATB
253.14	J01DA39	ceftibuten	p.o.	0.4	GM	92,35	ATB
253.15	J01DA41	cefprozil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	92,35	
253.16	J01DA41	cefprozil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	141,75	

254	J01DA	cefalosporinová antibiotika	parent.			U/ATB P
-----	-------	-----------------------------	---------	--	--	---------

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:
a) inciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,
b) léčba Lymské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),
c) léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

254.1	J01DA03	cefalotin	parent.	4	GM	188,18	U/ATB
85512	CEFALOTIN BIOTIKA	inj sic 50x1gm				BTA	SK
254.2	J01DA04	cefazolin	parent.	3	GM	149,40	U/ATB
02205	CEFAZOLINE PANPHARMA	inj sic 25x1gm				LPA	F
85510	VULMIZOLIN 1.0	inj sic 50x1gm				BTA	SK
91148	VULMIZOLIN 1.0	inj sic 10x1gm				BTA	SK
84018	CEFAZOLINE PANPHARMA	inj sic 50x1gm				LPA	F
83111	ORIZOLIN 1000	inj sic 1x1000mg				CAI	IND
254.3	J01DA05	cefoxitin	parent.	6	GM	937,79	U/ATB
254.4	J01DA06	cefuroxim	parent.	4	GM	439,20	U/ATB
64835	AXETINE 750MG	inj sic 10x750mg				MOE	CY
64832	AXETINE 1.5GM	inj sic 50x1.5gm				MOE	CY
64833	AXETINE 1.5GM	inj sic 100x1.5gm				MOE	CY
64831	AXETINE 1.5GM	inj sic 10x1.5gm				MOE	CY
64830	AXETINE 1.5GM	inj sic 1x1.5gm				MOE	CY
64837	AXETINE 750MG	inj sic 100x750mg				MOE	CY
254.5	J01DA07	cefamandol	parent.	6	GM	615,68	U/ATB
254.6	J01DA10	cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	524,01	U/ATB
05770	TAXCEF	inj sic 1x1gm				RXY	IND
94176	CEFOTAXIME	inj 1x1gm				LEK	SLO
254.7	J01DA10	cefotaxim nad 1 g v jedné ampuli	parent.	6	GM	459,00	U/ATB
05748	TAXCEF 2G	inj sic 1x2gm				RXY	IND
254.8	J01DA11	ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	1736,18	U/ATB
254.9	J01DA11	ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuli	parent.	6	GM	1739,99	U/ATB
254.10	J01DA12	cefsulodin	parent.	6	GM	615,68	U/ATB
254.11	J01DA13	ceftriaxon	parent.	2	GM	555,00	ambulantně: K/P ústavně: U/ATB
64638	OFRAMAX 1 G	inj sic 1x1gm				RXY	IND
80662	LENDACIN 1GM	inj sic 5x1gm				LEK	SLO
254.12	J01DA22	ceftizoxim	parent.	4	GM	615,68	U/ATB
254.13	J01DA24	cefepim	parent.	4	GM	1605,91	U/ATB
254.14	J01DA30	cefapirin	parent.	4	GM	194,73	U/ATB

254.15	J01DA32	cefoperazon	parent.	6	GM	1526,24	U/ATB
254.16	J01DA37	cefpirom	parent.	4	GM	1638,40	U/ATB
86598	CEFROM 2GM		inj sic 1x2gm			ROU	F
255	J01DF	monobaktámová antibiotika	parent.				U/ATB
255.1	J01DF01	aztreonam	parent.	4	GM	1645,60	U/ATB
86412	AZACTAM		inj sic 1x1gm			BMS	I
256	J01DH	karbapenemová antibiotika	parent.				U/ATB
256.1	J01DH02	meropenem	parent.	2	GM	2194,52	U/ATB
83487	MERONEM 500MG I.V.		inj sic 10x500mg			ZNC	GB
256.2	J01DH51	imipenem a inhibitor enzymu	parent.	2	GM	2238,99	U/ATB
12091	TIENAM I.M.		inj sic 1x500/500mg			MSD	CH
257	J01EB	krátkodobě působící sulfonamidy	p.o.				
257.1	J01EA01	trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.4	GM	11,88	
89813	TRIPRIM 100MG		tbl 20x100mg			MCK	D
89812	TRIPRIM 100MG		tbl 10x100mg			MCK	D
257.2	J01EA01	trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	8,94	
89816	TRIPRIM 200MG		tbl 20x200mg			MCK	D
89815	TRIPRIM 200MG		tbl 10x200mg			MCK	D
257.3	J01EB05	sulfafurazol	p.o.	4	GM	13,64	
258	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	p.o.				
258.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1.92	GM	17,06	
258.2	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.92	GM	6,84	
75023	COTRIMOXAZOL AL FORTE		tbl 20x960mg			APA	D
75022	COTRIMOXAZOL AL FORTE		tbl 10x960mg			APA	D
87758	ORIPRIM		tbl 100x480mg			CAI	IND
12917	BISMORAL 480		tbl 20x480mg			SLO	SK
97868	ORIPRIM		tbl 20x480mg			CAI	IND
258.3	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	22,39	
258.4	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94	
258.5	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,07	
258.6	J01EE04	sulfamoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94	

258.7	J01EE04	sulfamoxol a trimethoprim (tekuté léčivé formy)	p.o.	1,92	GM	23,07	
258.8	J01EE05	sulfamidin a trimethoprim (pevné léčivé formy)	p.o.	1,92	GM	6,94	
259	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	parent.				K
259.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim	parent.	1,92	GM	127,04	K
91281	PRIMOTREN I.V.	inj 10x5ml				LEK	SLO
260	J01FA	makrolidová antibiotika	p.o.				
260.1	J01FA	teliثromycin	p.o.	800	MG	96,80	U/ATB
260.2	J01FA01	erythromycin (pevné léčivé formy)	p.o.	1	GM	20,09	
260.3	J01FA01	erythromycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1	GM	45,61	
97508	ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML	plv sus 1x100ml				MCK	D
55584	MEROMYCIN 200MG/5ML	plv sus 1x60ml				MCK	D
55585	MEROMYCIN 200MG/5ML	plv sus 1x100ml				MCK	D
260.4	J01FA02	spiramycin	p.o.	3	GM	48,42	
260.5	J01FA05	oleandomycin	p.o.	1	GM	15,36	
260.6	J01FA06	roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	43,77	
260.7	J01FA06	roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	37,84	
260.8	J01FA07	josamycin (pevné léčivé formy)	p.o.	2	GM	34,05	
260.9	J01FA07	josamycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1	GM	42,58	
260.10	J01FA09	klarithromycin (pevné léčivé formy)	p.o.	0,5	GM	48,40	
53282	FROMILID 250	tbl obd 14x250mg				KRK	SLO
53283	FROMILID 500	tbl obd 14x500mg				KRK	SLO
260.11	J01FA09	klarithromycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	0,5	GM	70,00	
260.12	J01FA10	azithromycin (pevné léčivé formy do 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce včetně)	p.o.	0,25	GM	63,77	
260.13	J01FA10	azithromycin (pevné léčivé formy nad 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce)	p.o.	0,25	GM	63,27	
260.14	J01FA10	azithromycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	0,25	GM	86,60	
260.15	J01FA13	dirythromycin	p.o.	0,5	GM	48,42	
260.16	J01RA	kombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol)	p.o.	5	DF	32,16	
261	J01FA	makrolidová antibiotika	parent.				K
261.1	J01FA01	erythromycin	parent.	1	GM	717,50	K

261.2	J01FA02	spiramycin	parent.	4,5	MU	663,67	K
78174	ROVAMYCINE 1.5 M.I.U.	plv inf 1x1.5mu	RSL	F			
261.3	J01FA09	klaritromycin	parent.	1	GM	861,00	K
262	J01FF	linkosamidová antibiotika	p.o.				ATB
262.1	J01FF01	klindamycin (pevné lékové formy)	p.o.	1.2	GM	55,46	
56867	KLIMICIN 300MG	cps 16x300mg	LEK	SLO			
03365	DALACIN C	cps 16x150mg	UPJ	B			
94574	KLIMICIN	cps 16x150mg	LEK	SLO			
83458	DALACIN C	cps 16x300mg	UPJ	B			
262.2	J01FF01	klindamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.2	GM	136,53	
262.3	J01FF02	linkomycin (pevné lékové formy)	p.o.	1.8	GM	29,08	ATB
91997	NELOREN	cps 16x500mg	LEK	SLO			
262.4	J01FF02	linkomycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.8	GM	160,62	ATB
263	J01FF	linkosamidová antibiotika	parent.				U/ATB
263.1	J01FF01	klindamycin (do 0,3 gm včetně v jedné ampuli)	parent.	1.8	GM	598,67	U/ATB
263.2	J01FF01	klindamycin (nad 0,3 gm v jedné ampuli)	parent.	1.8	GM	548,92	U/ATB
263.3	J01FF02	linkomycin	parent.	1.8	GM	49,17	U/ATB
263.4	J01FG02	quinupristin v kombinaci s dalfopristinem	parent	1	DF	2492,00	U/ATB
264	J01GA	streptomycin a jeho deriváty	parent.				
264.1	J01GA01	streptomycin	parent.	1	GM	117,10	
59732	STREPTOMYCIN GRUNENTHAL 1.0 G	inj sic 1x1gm+solv.	GRU	D			
265	J01GB	aminoglykosidová antibiotika	parent.				U/ATB
265.1	J01GB01	tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	43,84	U/ATB
265.2	J01GB01	tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,02	U/ATB
265.3	J01GB03	gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	45,18	U/ATB
265.4	J01GB03	gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,61	U/ATB
265.5	J01GB03	gentamicin (lékové formy pěny)	lok.	130	MG	2411,98	U/ATB
265.6	J01GB03	gentamicin (lékové formy kuliček k implantaci)	imp.	1	DF	152,06	U/ATB
265.7	J01GB05	neomycin	parent.	1	GM	122,34	U/ATB
265.8	J01GB06	amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	GM	741,01	U/ATB

265.9	J01GB06	amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	398,66	U/ATB
265.10	J01GB07	netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.35	GM	519,93	U/ATB
265.11	J01GB07	netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.35	GM	304,57	U/ATB
265.12	J01GB11	isepamicin (do 250 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	GM	620,27	U/ATB
265.13	J01GB11	isepamicin (nad 250 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	516,90	U/ATB
266	J01MA	fluorované chinolony	p.o.				

K léčbě sparfloxacinem a trovafloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.

266.1	J01MA01	ofloxacin	p.o.	0.4	GM	24,50	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

12349	ZANOCIN 200MG	tbl obd 10x200mg	RXY	IND
-------	---------------	------------------	-----	-----

266.2	J01MA02	ciprofloxacin	p.o.	1	GM	24,50	
-------	---------	---------------	------	---	----	-------	--

87104	CIFLOXINAL	tbl obd 10x250mg	PMP	CZ
44985	CIPLOX 500	tbl obd 10x500mg	CIA	IND
53715	CIFLOXINAL	tbl obd 200x250mg	PMP	CZ
87105	CIFLOXINAL	tbl obd 20x250mg	PMP	CZ
53201	CIPHIN 250	tbl obd 10x250mg	SLO	SK
44986	CIPLOX 500	tbl obd 50x500mg	CIA	IND
44988	CIPLOX 250	tbl obd 10x250mg	CIA	IND
44989	CIPLOX 250	tbl obd 50x250mg	CIA	IND
53202	CIPHIN 500	tbl obd 10x500mg	SLO	SK
69195	CIPROBID 250	tbl obd 10x250mg	CAI	IND
96039	CIPRINOL 500	tbl obd 10x500mg	KRK	SLO
94453	CIPRINOL 250	tbl obd 10x250mg	KRK	SLO
69196	CIPROBID 500	tbl obd 10x500mg	CAI	IND

266.3	J01MA03	pefloxacin	p.o.	0.8	GM	24,50	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

94156	ABAKTAL	tbl obd 10x400mg	LEK	SLO
-------	---------	------------------	-----	-----

266.4	J01MA04	enoxacin	p.o.	0.8	GM	20,50	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

266.5	J01MA06	norfloxacin	p.o.	0.8	GM	20,50	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

44091	GYRABLOCK 400	tbl obd 1000x400mg	MOE	CY
93465	NOLICIN	tbl 20x400mg	KRK	SLO

266.6	J01MA07	lomefloxacin	p.o.	0.8	GM	24,50	
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	--

266.7	J01MA08	floxacin	p.o.	0.4	GM	24,50	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

266.8	J01MA09	sparfloxacin	p.o.	0.2	GM	24,50	P
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	---

266.9	J01MA12	levofloxacin do 250 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	0,25	GM	75,00	U/ATB
-------	---------	---	------	------	----	-------	-------

266.10	J01MA12	levofloxacin nad 250 mg v jedné tabletě	p.o.	0,25	GM	60,00	U/ATB
--------	---------	---	------	------	----	-------	-------

266.11	J01MA	trovafloxacin	p.o.	0,2	GM	24,50	P
--------	-------	---------------	------	-----	----	-------	---

266.12	J01MB05	kyselina oxolinová	p.o.	1	GM	8,91	
91101	DESUROL		tbl 50x250mg			LEX	CZ
267	J01MA	fluorované chinolony	parent.			U/ATB	
267.1	J01MA01	ofloxacin	parent.	0.4	GM	212,23	U/ATB
66137	OFLOXIN INF		inf 1x100ml/200mg			LEX	CZ
267.2	J01MA02	ciprofloxacín – infúze	parent.	0.5	GM	212,23	U/ATB
59829	CIPRINOL 100MG/50ML		inf 1x50ml/100mg			KRK	SLO
59830	CIPRINOL 200MG/100ML		inf 1x100ml/200mg			KRK	SLO
267.3	J01MA02	ciprofloxacín – injekce	parent.	0.5	GM	190,00	U/ATB
267.4	J01MA03	pefloxacín	parent.	0.8	GM	93,26	U/ATB
94155	ABAKTAL		inj 10x5ml/400mg			LEK	SLO
267.5	J01MA08	floxacin	parent.	0.4	GM	212,23	U/ATB
267.6	J01MA12	levofloxacin	parent	0,25	GM	477,00	U/ATB
267.7	J01MA	trovafoxacin	parent.	0,2	GM	212,23	U/ATB
268	J01XA	ostatní antibiotika	parent.			U/ATB	
268.1	J01XA01	vankomycin	parent.	2	GM	1265,30	U/ATB
92290	EDICIN 1GM		inj.sicc.1x1gm			LEK	SLO
92289	EDICIN 0,5GM		inj.sicc.1x500mg			LEK	SLO
268.2	J01XA02	teikoplanin	parent.	0.4	GM	2492,83	U/ATB
268.3	J01XB01	kolistin	parent.	3	MU	109,34	U/ATB
61178	COLIMYCINE		inj sic 50x1mu			RBE	F
268.4	J01XB02	polymyxin	parent.	0.15	GM	103,09	U/ATB
268.5	J01XX08	linezolid	p.o.	1,2	GM	4958,00	U/ATB
268.6	J01XX08	linezolid	parent	1,2	GM	4958,00	U/ATB
269	J01XB	polymyxinová antibiotika	p.o.			U/ATB	
269.1	J01XB01	kolistin	p.o.	3	MU	42,82	U/ATB
270	J01XD	imidazolová chemoterapeutika	parent.			U	
270.1	J01XD01	metronidazol	parent.	1.5	GM	176,89	U
270.2	J01XD03	ornidazol	parent.	1	GM	50,44	U
270.3	J01XE01	nitrofurantoin	p.o.	0.2	GM	3,65	

90510	FURANTOIN LECIVA	tbl ent 20x100mg	LEX	CZ
-------	------------------	------------------	-----	----

271	J02AA	antimykotická antibiotika	parent.	U
-----	-------	---------------------------	---------	---

271.1	J02AA01	amfotericin	parent.	35	MG	279,36	U
-------	---------	-------------	---------	----	----	--------	---

57548	AMPHOTERICIN B SQUIBB	inj sic 1x50mg	BMJ	F
-------	-----------------------	----------------	-----	---

271.2	J02AA01	amfotericin na tukových nosičích	parent.	35	MG	1597,70	U/ATB
-------	---------	----------------------------------	---------	----	----	---------	-------

272	J02AB	imidazolová antimykotika	p.o.	
-----	-------	--------------------------	------	--

272.1	J02AB02	ketokonazol	p.o.	0.2	GM	27,37
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------

54516	NIZORAL	tbl 30x200mg	JAG	I
-------	---------	--------------	-----	---

91739	ORONAZOL	tbl 20x200mg	KRK	SLO
-------	----------	--------------	-----	-----

31109	NIZORAL	tbl 10x200mg	JAG	I
-------	---------	--------------	-----	---

273	J02AB	imidazolová antimykotika	parent.	U
-----	-------	--------------------------	---------	---

273.1	J02AB01	mikonazol	parent.	1	GM	469,63	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

274	J02AC	triazolová antimykotika	p.o.	P
-----	-------	-------------------------	------	---

- Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření:
 - vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika
 - recidivy vaginálních mykóz
- Více denní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:
 - systémové mykózy u imunokompromitovaných pacientů
 - těžké formy slizničních a kožních mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření
 - těžké formy nehtových mykóz (itraconazol), platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:
 - postižení celé nehtové ploténky
 - postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
 - postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby ad c) je pozitivní mikroskopický nálezn a provedený odběr na mykologickou kultivaci.

 - profylakticky u imunokompromitovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace
 - itraconazol tekuté lékové formy - léčba orální a oesophageální kandidózy a profylakticky u imunokompromitovaných pacientů

274.1	J02AC01	flukonazol (pevné lékové formy 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	0.15	GM	203,85	P
-------	---------	--	------	------	----	--------	---

10743	MYCOSYST 150 MG	cps 4x150mg	GED	H
-------	-----------------	-------------	-----	---

53917	FLUCONAZOL 150-SLOVAKOFARMA	cps 1x150mg	SLO	SK
-------	-----------------------------	-------------	-----	----

66039	MYCOMAX 150	cps 1x150mg	LEX	CZ
-------	-------------	-------------	-----	----

59876	MYCOSYST 150MG	cps 2x150mg	GED	H
-------	----------------	-------------	-----	---

59875	MYCOSYST 150MG	cps 1x150mg	GED	H
-------	----------------	-------------	-----	---

59788	DIFLAZON 150	cps 1x150mg	KRK	SLO
-------	--------------	-------------	-----	-----

274.2	J02AC01	flukonazol – ostatní pevné lékové formy jiné než 150 mg v jedné tabletě	p.o.	0.2	GM	262,18	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

59786	DIFLAZON 50	cps 7x50mg	KRK	SLO
-------	-------------	------------	-----	-----

59874	MYCOSYST 100MG	cps 28x100mg	GED	H
-------	----------------	--------------	-----	---

59873	MYCOSYST 50MG	cps 7x50mg	GED	H
-------	---------------	------------	-----	---

59790	DIFLAZON 200	cps 20x200mg	KRK	SLO
-------	--------------	--------------	-----	-----

59789	DIFLAZON 200	cps 7x200mg	KRK	SLO
-------	--------------	-------------	-----	-----

59787	DIFLAZON 100	cps 28x100mg	KRK	SLO
-------	--------------	--------------	-----	-----

55396	FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA	cps 7x50mg	SLO	SK
66033	MYCOMAX 50	cps 28x50mg	LEX	CZ
66036	MYCOMAX 100	cps 28x100mg	LEX	CZ
55397	FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA	cps 14x50mg	SLO	SK
66037	MYCOMAX 100	cps 7x100mg	LEX	CZ
66032	MYCOMAX 50	cps 7x50mg	LEX	CZ

274.3	J02AC01	flukonazol (do 50 mg v 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	479,01	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

66031	MYCOMAX SIR	sir 1x100ml/500mg	LEX	CZ
64950	DIFLUCAN 50MG/5ML	plv pro sus 1x35ml	PFC	F

274.4	J02AC01	flukonazol (nad 50 do 100mg v 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	436,59	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

274.5	J02AC01	flukonazol – tekuté lékové formy nad 100 mg v 5 ml sirupu	p.o.	0.2	GM	349,25	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

274.6	J02AC02	itakonazol (pevné lékové formy do 400 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.2	GM	95,60	P
-------	---------	--	------	-----	----	-------	---

274.7	J02AC02	itakonazol (pevné lékové formy) nad 400 mg v jednom balení	p.o.	0.2	GM	120,00	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

274.8	J02AC02	itakonazol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	391,27	P
-------	---------	----------------------------------	------	-----	----	--------	---

56067	SPORANOX	sol 1x150ml/1.5gm	JAN	B
-------	----------	-------------------	-----	---

274.9	J02AX01	flucytosin	p.o.	10	GM	858,22	P
-------	---------	------------	------	----	----	--------	---

275	J02AC	triazolová antimykotika	parent.			U/P	
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	-----	--

Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy.

Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

275.1	J02AC01	flukonazol	parent.	0.2	GM	550,00	U/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-----

58431	DIFLAZON	inf 1x100ml/200mg	KRK	SLO
46979	FLUCONAZOL-SLOVAKOFARMA PRO INF	inf 1x100ml/200mg	SLO	SK

275.2	J02AX01	flucytosin	parent.	10	GM	2710,83	U/P
-------	---------	------------	---------	----	----	---------	-----

275.3	J02AX04	caspofungin s obsahem 50 mg v jedné ampulce	parent.	1	DF	17259,00	U/ATB
-------	---------	---	---------	---	----	----------	-------

275.4	J02AX04	caspofungin s obsahem 70 mg v jedné ampulce	parent.	1	DF	24163,00	U/ATB
-------	---------	---	---------	---	----	----------	-------

276	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	--	--

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

276.1	J04AB02	rifampicin	p.o.	0.6	GM	12,76	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

96780	ARFICIN	cps 100x300mg	BLU	CHO
-------	---------	---------------	-----	-----

276.2	J04AB04	rifabutin	p.o.	0.15	GM	125,72	P
-------	---------	-----------	------	------	----	--------	---

277	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

277.1	J04AB03	rifamycin	parent.	0.6	GM	244,40	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	--

277.2	J04AB30	kapreomycin	parent.	1	GM	553,11	
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	--

278	J04AC	hydrazidy k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

278.1	J04AC01	isoniazid	p.o.	0,3	GM	2,04	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

03303	NIDRAZID	tbl 250x100mg	LEX	CZ
-------	----------	---------------	-----	----

279	J04AK	další léčiva k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	----------------------------------	------	--	--	--	--

279.1	J04AK01	pyrazinamid	p.o.	1,5	GM	14,63	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

75508	TISAMID	tbl 100x500mg	ORN	SF
-------	---------	---------------	-----	----

279.2	J04AK02	ethambutol	p.o.	1,2	GM	12,22	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

03023	SURAL	tbl 100x400mg	CHN	H
-------	-------	---------------	-----	---

280	J04BA	chemoterapeutika k léčbě lepry	p.o.				
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	--

280.1	J04BA02	dapson	p.o.	50	MG	1,37	
-------	---------	--------	------	----	----	------	--

91888	DISULONE 100 AU PROTOXAL.DE FER	tbl 100x100mg	LVN	F
-------	---------------------------------	---------------	-----	---

281	J05A	antivirotika	p.o.		P		
-----	------	--------------	------	--	---	--	--

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

- léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu acyklovirem u pacientů s herpes zoster indikuje ošetřující lékař též odbornosti praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir, lamivudin a abacavir) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu lamivudinem dále indikuje ošetřující lékař u chronické virové hepatitidy typu B.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s alogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

281.1	J05AB	brivudin	p.o.	0,5	GM	458,88	P
-------	-------	----------	------	-----	----	--------	---

281.2	J05AB01	acyklovir do 200 mg včetně	p.o.	4	GM	320,00	P
-------	---------	----------------------------	------	---	----	--------	---

84127	HERPESIN 200	tbl 25x200mg	LCM	CZ
53608	XOROX 200MG	tbl 25x200mg	KWI	A
57068	ACICLOVIR AL 200	tbl 25x200mg	APA	D
54213	RANVIR 200	tbl 25x200mg	RXG	IND
54031	PROVIRSAN	tbl 30x200mg	PMP	CZ

281.3	J05AB01	acyklovir nad 200 mg	p.o.	4	GM	265,00	P
-------	---------	----------------------	------	---	----	--------	---

84128	HERPESIN 400	tbl 25x400mg	LCM	CZ
53610	XOROX 400MG	tbl 60x400mg	KWI	A
53611	XOROX 800MG	tbl 35x800mg	KWI	A
56079	ACICLOVIR AL 400	tbl 35x400mg	APA	D

54216	RANVIR 400	tbl 25x400mg	RXG	IND			
281.4	J05AB04	ribavirin	p.o.	1	GM	730,83	X
281.5	J05AB06	gancyklovir	p.o.	3	GM	1960,07	P
59653	CYMEVENE 250MG	cps 84x250mg	RPE	GB			
281.6	J05AB09	famcyklovir	p.o.	0,75	GM	458,88	P
281.7	J05AB11	valacyklovir	p.o.	3	GM	440,00	P
281.8	J05AE01	saquinavir	p.o.	1,8	GM	504,14	P
59463	FORTOVASE 200 MG	cps 180x200mg	HLR	D			
281.9	J05AE02	indinavir	p.o.	2,4	GM	504,14	P
281.10	J05AE03	ritonavir	p.o.	1,2	GM	504,14	P
281.11	J05AE04	nelfinavir	p.o.	2,25	GM	504,14	P
281.12	J05AE06	lopinavir,ritonavir v kombinaci	p.o.	6	DF	564,00	P
281.13	J05AF01	zidovudin	p.o.	1,5	GM	685,28	P
281.14	J05AF02	didanosin	p.o.	0,4	GM	236,43	P
281.15	J05AF03	zalcitabin	p.o.	2,25	MG	235,25	P
66734	HIVID 0.75MG	tbl obd 100x0.75mg	HLR	CH			
281.16	J05AF04	stavudin	p.o.	80	MG	302,07	P
53209	ZERIT 40MG	cps 56x40mg	BMS	F			
53210	ZERIT 40MG	cps 60x40mg	BMS	F			
281.17	J05AF05	lamivudin do 100 mg v jedné tabletě včetně respektive do 5 mg v jednom mililitru včetně	p.o.	0,3	GM	292,03	P
02085	ZEFFIX 100 MG	tbl obd 28x100mg	GOW	GB			
02086	ZEFFIX 100 MG	tbl obd 84x100mg	GOW	GB			
02087	ZEFFIX 5MG/ML	sol 1x240ml/1.2g	GWL	GB			
281.18	J05AF05	lamivudin nad 100 mg v jedné tabletě respektive nad 5 mg v jednom mililitru	p.o.	0,3	GM	248,01	P
281.19	J05AF06	abacavir	p.o.	600	MG	360,00	P
281.20	J05AF30	abacavir, lamivudin a zidovudin v kombinaci	p.o.	2	DF	852,04	P
30158	TRIZIVIR	por tbl fim 1x60	GOW	GB			
281.21	J05AF30	jiné kombinace antiretrovirových virostatik (lamivudin a zidovudin)	p.o.	2	DF	522,13	P
281.22	J05AG01	nevirapin	p.o.	0,4	GM	343,34	P
57777	VIRAMUNE	tbl 60x200mg	UUI	P			

281.23	J05AG03	efavirenz	p.o.	0,6	GM	431,00	P
281.24	J05AH01	zanamivir	inhal.	20	MG	130,00	P

Zanamivir je indikován pro léčbu influenzy A a B u pacientů, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů:

- děti starší 12 let s cystickou fibrózou, děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě
- dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci
- pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi.

Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kúru hrazeno jedno balení určené k pětidenní léčbě. Zanamivir u výše uvedených skupin ordinuje ošetřující lékař pouze v době chřipkové epidemie vyhlášené hlavním hygienikem.

281.25	J05AX05	inosin pranobex	p.o.	1	GM	30,55	P
88174	ISOPRINOSINE	tbl 5x10(=50)x500mg				EWO	CH

282	J05AB	antivirotika ze skupiny nukleosidů	parent.				U/P
-----	-------	------------------------------------	---------	--	--	--	-----

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

- léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir a lamivudin) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s alogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

282.1	J05AB01	acyklovir	parent.	4	GM	1551,47	U/P
53607	XOROX 250MG	inf sic 5x250mg				KWI	A
93260	HERPESIN 250	inf sic 10x250mg				PVL	CZ

282.2	J05AB06	gancyklovir	parent.	0,5	GM	1568,70	U/P
02064	CYMEVENE	inf sic 1x500mg				HLR	CH

282.3	J05AB12	cidofovir	parent.	375	MG	33556,50	U/P
44745	VISTIDE	inf 1x5ml 75mg/ml				PAU	B

282.4	J05AD01	foskarnet	parent.	6.5	GM	3006,25	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	-----

282.5	J05AF01	zidovudin	parent.	1	GM	2748,47	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

283	J06AA	imunitní séra	parent.				K/P
-----	-------	---------------	---------	--	--	--	-----

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmiji obecnou.

Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

Sérum proti plynatě sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

283.1	J06AA	sérum proti stafylokokovým infekcím	parent.			plně	K/P
283.2	J06AA01	sérum proti záškrtu	parent.			plně	K/P

283.3	J06AA03	sérum proti hadímu jedu	parent.				plně	K/P
83330	IPSER EUROPE PASTEUR(ANTIVEN.)		inj 1x5ml				PMX	F
283.4	J06AA04	sérum proti botulinu	parent.				plně	K/P
01190	BOSEA		inj 1x35ml				SVF	CZ
283.5	J06AA05	sérum proti plynaté sněti	parent.				plně	K/P
01195	GASEA		inj 1x20ml/25ku				SVF	CZ
283.6	J06AA06	sérum proti vzteklině	parent.				plně	K/P
94015	SERUM ANTIRAB.1000 U.I.PASTEUR		inj 1x5ml 200ut/ml				PMX	F
284	J06BA	imunoglobuliny, normální lidské	parent.					
284.1	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci do velikosti méně než 5 ml v jedné ampuli	parent.	1	DF		175,50	O
57669	PASTEUR.HUM.IMMUNOGL.GRIFOLS 16		inj 1x2ml/320mg				GFO	E
284.2	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci 5 ml a více v jedné ampuli	parent.	1	DF		438,75	O
57670	PASTEUR.HUM.IMMUNOGL.GRIFOLS 16		inj 1x5ml/800mg				GFO	E
284.3	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci	parent.	1	GM		956,88	B
62553	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x50ml				BTP	D
62554	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x100ml				BTP	D
62555	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x200ml				BTP	D
284.4	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)	parent.	1	GM		1955,16	U
284.5	J06BA	imunoglobuliny, norm. lidské (k extravasální aplikaci), kombinace s histaminem	parent.	1	DF		89,40	O
87736	HISTAGLOBIN		inj sic 3x12mg+sol.				BBL	CH
285	J06BB	specifické imunoglobuliny	parent.					K
Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:								
a) neočkované těhotné ženy,								
b) novorozenec po kontaktu s varicellou,								
c) imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,								
d) varicelózní primární pneumonitis.								
Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:								
a) novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,								
b) generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,								
c) profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U.								
Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.								
285.1	J06BB12	protiencefalický globulin	parent.	1	ML		300,65	K
95084	FSME-BULIN I.M.		inj 1x5ml				IMM	A
95082	FSME-BULIN I.M.		inj 1x1ml				IMM	A
95083	FSME-BULIN I.M.		inj 1x2ml				IMM	A

285.2	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 rg v jedné ampuli včetně)	parent.	250	RG	1407,96	K
285.3	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 rg v jedné ampuli)	parent.	250	RG	1320,40	K
91307	PARTOBULIN-INJECT I.M.		inj 1x1ml/250rg			OIH	A
285.4	J06BB02	imunoglobulin proti tetanu	parent.			plně	B
44669	PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF		inj sic 1x500ut+2ml			GFO	E
83607	TETABULIN		inj 250ut/ml			IMM	A
57804	PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF		inj 1x1ml/250ut-str			GFO	E
57805	PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF		inj 1x2ml/500ut-str			GFO	E
44668	PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF		inj sic 1x250ut+2ml			GFO	E
285.5	J06BB03	imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu	parent.	1	KU	32724,00	K/P
97896	VARITECT(R)		inj 1x50ml			BTP	D
97894	VARITECT(R)		inj 1x5ml			BTP	D
97895	VARITECT(R)		inj 1x20ml			BTP	D
285.6	J06BB04	imunoglobulin proti hepatitidě B	parent.			plně	K
57419	PASTEURISED HUM.ANTIHEP.B GFO		inj 1x3ml/600ut			GFO	E
57420	PASTEURISED HUM.ANTIHEP.B GFO		inj 1x5ml/1000ut			GFO	E
97897	HEPATECT(R)		inj 1x2ml			BTP	D
97898	HEPATECT(R)		inj 1x10ml			BTP	D
285.7	J06BB05	imunoglobulin proti rabies	parent.			plně	K/P
46731	IMOGAM RABIES PASTEURIZED		inj 1x10ml/1500ut			AVS	F
53163	IMOGAM RABIES PASTEURIZED		inj 1x2ml/300ut			AVS	F
285.8	J06BB09	imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci	parent.	1	GM	4817,20	U/P
94864	CYTOTECT		inj 1x50ml 100mg/ml			BTP	D
94862	CYTOTECT		inj 1x10ml 100mg/ml			BTP	D
94863	CYTOTECT		inj 1x20ml 100mg/ml			BTP	D
285.9	J06BB16	palivizumab do 50 mg v jedné ampuli včetně	parent	1	DF	27.645	X
02106	SYNAGIS 50MG		inj sic 1x50mg+sol			ABB	I
285.10	J06BB16	palivizumab nad 50 mg v jedné ampuli	parent.	1	DF	45.568,00	X
02143	SYNAGIS 100MG		inj sic 1x100mg+sol			ABB	I
286	J07AM	očkovací látky proti tetanu	parent.				K
286.1	J07AM01	tetanový toxoid	parent.			plně	K
83444	TETAVAX		inj 20x0.5ml-strik.			PMX	F
83622	ALTEANA		inj 10x0.5ml			SVF	CZ
83443	TETAVAX		inj 1x0.5ml-strik.			PMX	F
83526	TETAVAX		inj 10x10ml			PMX	F
83447	TETAVAX		inj 10x20ml			PMX	F

83445	TETAVAX	inj 1x10ml	PMX	F
83525	TETAVAX	inj 20x0.5ml-ampule	PMX	F

287	J07AN	očkovací látky proti tuberkulóze	parent.	O
-----	-------	----------------------------------	---------	---

287.1	J07AN01	tuberkulosa, živé atenuované mykobakterium	parent.	1	DF	229,40	H
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

76028	LYOPHILIZED B.C.G.V.VACCINE	lyo 10x20davek+sol.	PMX	F
76027	LYOPHILIZED B.C.G.V.VACCINE	lyo 10x10davek+sol.	PMX	F
58227	BCG VACCINE SSI	inj sic 10x10dav+so	SST	DK
58228	BCG VACCINE SSI	inj sic 10x20dav+so	SST	DK
76189	BCG-VACCINE 500 BEHRING	inj sic 50x0.1ml+so	CBG	D
66855	BCG-VACCINE BEHRING	inj sic 1x0.1ml+sol	CBG	D

288	J07AX	jiné bakteriální očkovací látky	parent.	K
-----	-------	---------------------------------	---------	---

288.1	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)	parent.			plně	K
-------	-------	---	---------	--	--	------	---

94269	POLYSTAFANA	inj 10x0.5ml	SVF	CZ
-------	-------------	--------------	-----	----

288.2	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (směs bakterií)	parent.	1	DF	26,15	K
-------	-------	--	---------	---	----	-------	---

288.3	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína)	parent.	1	DF	206,02	O
-------	-------	--	---------	---	----	--------	---

288.4	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (uropatogenní vakcína)	parent.	1	DF	280,47	O
-------	-------	---	---------	---	----	--------	---

Vybrané vakcíny se podávají u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

Meningokokus, bivalentní polysacharidový antigen se podává po nebo před výkonem u splenektomovaných pacientů.

288.5	J07AG01	hemofilus influenze B, čistěný purifikovaný antigen	parent.	1	DF	212,30	O/P
-------	---------	---	---------	---	----	--------	-----

288.6	J07AG51	hemofilus influenze B, kombinace s toxoidy	parent.	1	DF	212,30	O/P
-------	---------	--	---------	---	----	--------	-----

288.7	J07AL01	pneumokoková vakcína	parent.	1	DF	208,70	O/P
-------	---------	----------------------	---------	---	----	--------	-----

288.8	J07AM51	tetanový anatoxin, kombinace s anatoxinem záškrtu	parent.	1	DF	11,67	O/P
-------	---------	---	---------	---	----	-------	-----

01221	ALDITEANA SEVAC	inj 10x0.5ml	SEV	CZ
-------	-----------------	--------------	-----	----

288.9	J07BB02	chřipka, čistěný antigen	parent.	1	DF	188,90	O/P
-------	---------	--------------------------	---------	---	----	--------	-----

12877	INFLUVAC	injsus 10x0.5ml/1dav	SOO	NL
83429	VAXIGRIP	inj 1x0.5ml	PMX	F
49482	INFLUVAC	injsus 1x0.5ml/dav.	SOO	NL

288.10	J07BF03	dětská obrna, trivalentní, inaktivovaný celý virus	parent.	1	DF	95,30	O/P
--------	---------	--	---------	---	----	-------	-----

288.11	J07BJ01	zarděnky, živý oslabený virus	parent.	1	DF	74,00	O/P
--------	---------	-------------------------------	---------	---	----	-------	-----

88548	ERVEVAX RUBELLA VACCINE S.C.	inj sic 10dav.+solv	SKX	B
88549	ERVEVAX RUBELLA VACCINE	inj pso 1qf 50dáv.	SKX	B

288.12	J07AH03	meningokokus, bivalentní čistěný polysacharidový antigen	parent.	1	DF	115,10	O/P
--------	---------	--	---------	---	----	--------	-----

76063	MENINGOCOCCAL POLYS.A+C VACCINE	inj 1x1dav.+strik.	PMX	F
-------	---------------------------------	--------------------	-----	---

289	J07BG	očkovací látky proti vzteklině	parent.			K
289.1	J07BG01	inaktivovaný celý virus vztekliny	parent.			plně K
75379	RABIPUR		inj sic 1x2.5ut		CBG	D
90996	RABIPUR		inj sic 5x2.5ut		CBG	D
93706	VERORAB		inj sic 1dav.+0.5ml		PMX	F
290	L01AA	alkylační cytostatika	p.o.			
290.1	L01AA01	cyklofosfamid	p.o.	0.1	GM	5,52
94174	CYCLOPHOSPHAMIDE ORION		tbl obd 50x50mg		ONA	SF
290.2	L01AA02	chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,50
11244	LEUKERAN		tbl obd 25x2mg		GWE	GB
290.3	L01AA02	chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	3,72
290.4	L01AA03	melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,30
32213	ALKERAN 2 MG		por tbl obd 25x2mg		GOK	GB
290.5	L01AA03	melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,88
290.6	L01AA08	prednimustin	p.o.	1	MG	3,62
290.7	L01AX03	temozolomid	p. o.	370	MG	15998,00 X
66109	TEMODAL 20MG		cps 5x20mg		SCH	B
66106	TEMODAL 250MG		cps 5x250mg		SCH	B
66104	TEMODAL 100MG		cps 5x100mg		SCH	B
291	L01AA	alkylační cytostatika	parent.			B/ONK,HEM
291.1	L01AA01	cyklofosfamid	parent.	10	MG	3,52 B
10777	CYTOXAN 1 G		inj sic 6x1gm		BMS	POR
10776	CYTOXAN 500 MG		inj sic 12x500mg		BMS	POR
70442	CYTOXAN		inj sic 12x500mg		BMS	USA
70441	CYTOXAN		inj sic 12x200mg		BMS	USA
70443	CYTOXAN		inj sic 6x1gm		BMS	USA
291.2	L01AA03	melfalan	parent.	1	MG	12,61 B/ONK,HEM
32508	ALKERAN		inj pso lqf 50mg		GOK	GB
32507	ALKERAN		inj pso lqf 50mg		GXW	I
291.3	L01AA05	chlormethin	parent.	1	MG	34,22 B/ONK,HEM
291.4	L01AA06	ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,42 B/ONK,HEM
291.5	L01AA06	ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,32 B/ONK,HEM
70469	HOLOXAN 2GM		inj sic 1x2gm		ASD	D

291.6	L01AC01	thiotepa	parent.	1	MG	21,31	B/ONK,HEM
291.7	L01AX04	dakarbazin	parent.	10	MG	7,90	B/ONK,HEM
88441	DACARBAZIN LACHEMA 200	inj sic 10x200mg	LCM	CZ			
88561	DACARBAZIN LACHEMA 500	inj sic 5x500mg	LCM	CZ			
88440	DACARBAZIN LACHEMA 100	inj sic 10x100mg	LCM	CZ			
88560	DACARBAZIN LACHEMA 500	inj sic 1x500mg	LCM	CZ			
89999	DACARBAZIN LACHEMA 1000	inj sic 1x1000mg	LCM	CZ			
90000	DACARBAZIN LACHEMA 1000	inj sic 5x1000mg	LCM	CZ			
292	L01AB	alkylsulfaty	p.o.				L/ONK,HEM
292.1	L01AB01	busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	14,86	L/ONK,HEM
292.2	L01AB01	busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,89	L/ONK,HEM
293	L01AD	nitrosomočoviny	p.o.				L/ONK,HEM
293.1	L01AD02	lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,72	L/ONK,HEM
293.2	L01AD02	lomustin (nad 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,63	L/ONK,HEM
03735	CEENU LOMUSTINE(CCNU) COMBI	cps 6	BMS	USA			
293.3	L01AD02	lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,39	L/ONK,HEM
60272	CEENU LOMUSTINE (CCNU) 100MG	cps 20x100mg	BMS	USA			
294	L01AD	nitrosomočoviny	parent.				B/ONK,HEM
294.1	L01AD01	karmustin	parent.	1	MG	9,92	B/ONK,HEM
53666	BICNU(STERILE CARMUSTINE/BCNU/)	inj sic 1x100mg+sol	BMS	I			
83482	BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)	inj sic 1x100mg+3ml	BMS	USA			
294.2	L01AD04	streptozocin	parent.	10	MG	14,81	B/ONK,HEM
294.3	L01AD05	fotemustin	parent.	1	MG	94,48	B/P
Fotemustin - léčba generalizovaného maligního melanomu. Léčbu ordinuje onkolog pouze na pracovištích se speciálním smluvním vztahem se zdravotními pojišťovnami.							
295	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	p.o.				
295.1	L01BA01	metotrexát	p.o.	1	MG	1,52	
91922	METHOTREXAT LACHEMA 10	tbl 100x10mg	LCM	CZ			
91065	METHOTREXAT LACHEMA 2.5	tbl 100x2.5mg	LCM	CZ			
296	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	parent.				B
296.1	L01BA01	metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	9,09	B
91025	METHOTREXAT LACHEMA 5	inj 10x2ml/5mg	LCM	CZ			
12787	METHOTREXATE-TEVA 2.5MG/ML	inj 5x2ml/5mg	AIC	IL			

10827	METHOTREXATE-TEVA 2.5MG/ML	inj 5x2ml/5mg	PHM	NL			
296.2	L01BA01	metotrexát (nad 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	3,23	B
12788	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML	inj 1x2ml/50mg	AIC	IL			
93963	METHOTREXAT LACHEMA 20	inj 10x2ml/20mg	LCM	CZ			
87564	METHOTREXAT LACHEMA 50	inj sic 10x50mg	LCM	CZ			
11193	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML	inj 1x4ml/100mg-lah	PHM	NL			
87761	METHOTREXAT LACHEMA 500	inj sic 10x500mg	LCM	CZ			
93964	METHOTREXAT LACHEMA 50	inj 10x5ml/50mg	LCM	CZ			
12789	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML	inj 1x4ml/100mg	AIC	IL			
12790	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML	inj 1x8ml/200mg	AIC	IL			
11192	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML	inj 5x2ml/50mg-amp.	PHM	NL			
12791	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML	inj 1x20ml/500mg	AIC	IL			
12792	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML	inj 5x2ml/50mg	AIC	IL			
11191	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML	inj 1x2ml/50mg-lahv	PHM	NL			
64784	METHOTREXAT EBEWE	inf 1x5ml/500mg	EBW	A			
11194	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML	inj 1x8ml/200mg-lah	PHM	NL			
83484	METHOTREXAT LEDERLE	inf 1x20ml/500mg	LED	D			
11195	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML	inj 1x20ml/500mg-la	PHM	NL			
296.3	L01BA01	metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	4,89	B
93965	METHOTREXAT LACHEMA 1000	inj 10x20ml/1000mg	LCM	CZ			
296.4	L01BA03	ralitrexed	parent.	1	DF	7498,20	X
297	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	p.o.				L/ONK,HEM
297.1	L01BB02	merkaptopurin	p.o.	10	MG	6,21	L/ONK,HEM
94241	PURI-NETHOL	tbl 25x50mg	BWE	GB			
297.2	L01BB03	tioguanin	p.o.	10	MG	9,34	L/ONK,HEM
297.3	L01BB05	fludarabin	p.o.	1	MG	87,20	L/ONK,HEM
58898	FLUDARA	tbl obd 20x10mg	SAG	D			
58897	FLUDARA	tbl obd 15x10mg	SAG	D			
298	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	parent.				B/ONK,HEM
298.1	L01BB04	cladribin	parent.	1	MG	884,61	B/ONK,HEM
298.2	L01BB05	fludarabin	parent.	1	MG	126,51	B/ONK,HEM
59058	FLUDARA	inj sic 5x50mg	SHI	I			
77008	FLUDARA I.V.	inj sic 5x50mg	SAG	D			
299	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	p.o.				L/ONK,HEM
299.1	L01BC	azaribin	p.o.	1	MG	8,50	L/ONK,HEM
299.2	L01BC02	fluorouracil	p.o.	10	MG	1,47	L/ONK,HEM

299.3	L01BC03	tegafur	p.o.	10	MG	1,48	L/ONK,HEM
10407	FTORAFUR		cps 100x400mg			GRX	LV
299.4	L01BC06	capecitabin do 150 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	1	DF	38,05	X
30397	XELODA 150 MG		por tbl flm 60x150mg			HLR	D
299.5	L01BC06	capecitabin nad 150 mg v jedné tabletě	p.o.	1	DF	126,19	X
30402	XELODA 500 MG		por tbl flm 120x500mg			HLR	D
300	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	parent.			B/ONK,HEM	
300.1	L01BC01	cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,27	B/ONK,HEM
99484	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 30x2ml/40mg			MAC	D
99483	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 10x5ml/100mg			MAC	D
300.2	L01BC01	cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,03	B/ONK,HEM
96990	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 1x20ml/1000mg			MAC	D
300.3	L01BC02	fluorouracil	parent.	10	MG	2,72	B/ONK,HEM
11171	FLUOROURACIL-TEVA		inj 1x5ml/250mg			PHM	NL
56055	5-FLUOROURACIL EBWE		inj 1x5ml/250mg			EBW	A
32752	FLUORO-URACIL ICN		injsol 5x20ml/1gm			SOC	CH
58240	FLUORO-URACIL ICN		inj sol 5x5ml/250mg			SOC	CH
11393	LA-FU 50 MG/ML		inj 1x10ml/500mg			PVL	CZ
12666	5-FLUOROURACIL EBWE		inj 1x20ml/1000mg			EBW	A
11101	LA-FU 50 MG/ML		inj 5x20ml/1000mg			PVL	CZ
32751	FLUORO-URACIL ICN		injsol 5x10ml/500mg			SOC	CH
11117	LA-FU 50 MG/ML		inj 1x20ml/1000mg			PVL	CZ
11100	LA-FU 50 MG/ML		inj 10x5ml/250mg			PVL	CZ
11175	FLUOROURACIL-TEVA		inj 1x20ml/1000mg			PHM	NL
57650	LA-FU 500		inj 1x10ml/500mg			LCM	CZ
32761	FLUOROURACIL-TEVA		inj sol 1x100ml/5gm			PHM	NL
12665	5-FLUOROURACIL EBWE		inj 1x10ml/500mg			EBW	A
32750	FLUORO-URACIL ICN		injsol 10x5ml/250mg			SOC	CH
32753	FLUORO-URACIL ICN		injsol 1x100ml/5gm			SOC	CH
11173	FLUOROURACIL-TEVA		inj 1x10ml/500mg			PHM	NL
12667	5-FLUOROURACIL EBWE		inj 1x100ml/5000mg			EBW	A
11394	LA-FU 50 MG/ML		inj 10x10ml/500mg			PVL	CZ
300.4	L01BC03	tegafur	parent.	10	MG	2,83	B/ONK,HEM
300.5	L01BC05	gemcitabin	parent.	1	MG	5,87	X
301	L01CA	vinka alkaloidy a jejich deriváty	parent.			B/ONK,HEM	
301.1	L01CA01	vinblastin	parent.	1	MG	26,54	B/ONK,HEM
301.2	L01CA02	vinkristin	parent.	1	MG	182,10	B/ONK,HEM

12772	VINCRISTINE-TEVA	inj sic 1x1mg+solv.	AIC	IL
11421	VINCRISTINE-TEVA	inj 1x2ml/2mg	PHM	NL
12773	VINCRISTINE TEVA	inj 1x1ml/1mg	AIC	IL
47220	VINCRISTINE TEVA	inj 1x2ml/2mg	AIC	IL
10707	VINCRISTINE-TEVA	inj sic 1x1mg+solv.	PHM	NL
47221	VINCRISTINE TEVA	inj 1x5ml/5mg	AIC	IL
11422	VINCRISTINE-TEVA	inj 1x5ml/5mg	PHM	NL
11420	VINCRISTINE-TEVA	inj 1x1ml/1mg	PHM	NL

301.3	L01CA04	vinorelbin	parent.	1	MG	108,27	X
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

302	L01CB	podofylotoxinové deriváty	p.o.				L/ONK,HEM
-----	-------	---------------------------	------	--	--	--	-----------

302.1	L01CB01	etoposid	p.o.	1	MG	3,05	L/ONK,HEM
-------	---------	----------	------	---	----	------	-----------

86417	VEPESID	cps 10x100mg	BMS	D
86416	VEPESID	cps 20x50mg	BMS	D
86710	VEPESID	cps 10x100mg	BMS	I
97401	VEPESID	cps 20x50mg	BMS	I
93696	LASTET	cps 40x25mg	NKU	J
93698	LASTET	cps 10x100mg	NKU	J
93697	LASTET	cps 20x50mg	NKU	J

303	L01CB	podofylotoxinové deriváty	parent.				B/ONK,HEM
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	-----------

303.1	L01CB01	etoposid	parent.	1	MG	3,02	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	------	-----------

86709	VEPESID	inf cnc 10x5ml/100mg	BMS	I
86418	VEPESID	inj 10x5ml/100mg	BMS	D

303.2	L01CB02	teniposid	parent.	1	MG	6,06	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	------	-----------

304	L01CD	taxany	parent.				X
-----	-------	--------	---------	--	--	--	---

304.1	L01CD01	paclitaxel	parent.	1	MG	140,25	X
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

05952	PAXENE	inf cnc 16.7ml/100mg	IVX	CZ
05953	PAXENE	inf cnc 50ml/300mg	IVX	CZ
45154	PAXENE	inf cnc 1x5ml/30mg	IVX	CZ
45155	PAXENE	inf cnc 25ml/150mg	IVX	CZ

304.2	L01CD02	docetaxel	parent.	1	MG	245,83	X
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

305	L01DA	aktinomyciny	parent.				B/ONK,HEM
-----	-------	--------------	---------	--	--	--	-----------

305.1	L01DA01	daktinomycin	parent.	1	MG	664,85	B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	---	----	--------	-----------

306	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	p.o.				X
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	---

306.1	L01DB06	idarubicin	p.o.	1	MG	274,70	X
-------	---------	------------	------	---	----	--------	---

78812	ZAVEDOS 5MG	cps 1x5mg	FAR	I
78813	ZAVEDOS 10MG	cps 1x10mg	FAR	I
78814	ZAVEDOS 25MG	cps 1x25mg	FAR	I

307	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	parent.			B/ONK,HEM
307.1	L01DB01	doxorubicin (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	33,58 B/ONK,HEM
30949		DOXORUBICIN LACHEMA 10		inj plv sol 1x10mg		PVL CZ
12663		DOXORUBICIN EBEWE 10MG		inj 1x5ml/10mg		EBW A
307.2	L01DB01	doxorubicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	32,18 B/ONK,HEM
30950		DOXORUBICIN LACHEMA 50		inj plv sol 1x50mg		PVL CZ
12664		DOXORUBICIN EBEWE 50MG		inj 1x25ml/50mg		EBW A
307.3	L01DB02	daunorubicin	parent.	1	MG	19,21 B/ONK,HEM
307.4	L01DB03	epirubicin	parent.	1	MG	40,08 B/ONK,HEM
307.5	L01DB04	aklarubicin	parent.	1	MG	19,21 B/ONK,HEM
307.6	L01DB05	zorubicin	parent.	1	MG	19,21 B/ONK,HEM
307.7	L01DB06	idarubicin	parent.	1	MG	753,57 B/ONK,HEM
307.8	L01DB07	mitoxantron	parent.	1	MG	53,96 B/ONK,HEM
54033		REFADOR		inj cnc 1x15ml/30mg		PVL CZ
308	L01DC	ostatní cytotoxická antibiotika	parent.			B/ONK,HEM
308.1	L01DC01	bleomycin	parent.	1	MG	66,36 B/ONK,HEM
03404		BLEOCIN		inj 1x15mg		NKU J
308.2	L01DC03	mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	76,25 B/ONK,HEM
308.3	L01DC03	mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	70,36 B/ONK,HEM
309	L01XA	platinová cytostatika	parent.			B/ONK,HEM
309.1	L01XA01	cisplatina	parent.	1	MG	8,21 B/ONK,HEM
96453		PLATIDIAM		inj 10x10mg/20ml		LCM CZ
92302		CISPLATIN EBEWE		inf 1x100ml/50mg		EBW A
96454		PLATIDIAM		inj 5x25mg/50ml		LCM CZ
96455		PLATIDIAM		inj 1x50mg/100ml		LCM CZ
309.2	L01XA02	karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	6,70 B/ONK,HEM
75010		CYCLOPLATIN 50		inf cnc sol 1x5ml		PVL CZ
90777		CYCLOPLATIN 50		inf plv sol 10x50mg		PVL CZ
309.3	L01XA02	karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	3,86 B/ONK,HEM
10830		CARBOPLATIN-TEVA		inj 1x45ml/450mg		PHM NL
93665		CYCLOPLATIN 200		inf plv sol 5x200mg		PVL CZ
310	L01XB	methylhydrazinová cytostatika	p.o.			L/ONK,HEM

310.1	L01XB01	prokarbazin	p.o.	10	MG	2,44	L/ONK,HEM
311	L01XX	ostatní cytostatika	p.o.				L/ONK,HEM,URN
311.1	L01XX05	hydroxymočovina	p.o.	0.1	GM	2,23	L/ONK,HEM,URN
57345	LITARIL	CPS 100x500mg				BMS	I
311.2	L01XX11	estramustin	p.o.	10	MG	3,91	L/ONK,HEM,URN
58742	ESTRACYT	cps 100x140mg				PUA	I
08921	ESTRACYT	cps 100x140mg				PHA	S
311.3	L01XX14	tretinoin	p.o.	10	MG	101,68	L/ONK,HEM,URN
84009	VESANOID	cps 100x10mg				HLR	CH
311.4	L01XX28	imatinib	p.o.	400	MG	2672,95	X
40199	GLIVEC 100MG	cps 120x100mg				NPF	CH
312	L01XX	ostatní cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
312.1	L01XC02	rituximab	parent.	10	MG	1336,46	Z
59839	MABTHERA 100MG	inf 2x10ml/100mg				HLR	D
46130	MABTHERA 500MG	inf 1x50ml/500mg				HLR	D
312.2	L01XC03	trastuzumab	parent.	1	DF	26200,00	X
312.3	L01XD02	verteporfin	parent.	15	MG	44000,00	X
312.4	L01XX01	amsakrín	parent.	1	MG	25,80	B/ONK,HEM
312.5	L01XX02	asparagináza	parent.	1	MG	2784,54	B/P
Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.							
58319	KIDROLASE	inj sic 10x10ku				THN	B
94058	ERWINASE	inj sic 20x10ku				POT	GB
312.6	L01XX11	estramustin	parent.	1	MG	1,03	B/ONK,HEM,URN N
312.7	L01XX17	topotekan	parent.	1	MG	3066,38	X
312.8	L01XX19	irinotekan	parent.	1	MG	76,68	X
56005	CAMPTO 40MG/2ML	sol inf 1x2ml/40mg				RDG	GB
312.9	L01XX09	miltefosin	lok.	60	MG	9,78	
313	L02AA	estrogeny	p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN, SEX
313.1	L02AA01	diethylstilbestrol	p.o.	10	MG	3,32	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX

313.2	L02AA03	ethinylestradiol	p.o.	1	MG	4,06	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
313.3	L02AA04	fosfestrol	p.o.	0.1	GM	3,32	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
314	L02AA	estrogeny	parent.				B/ONK,HEM,URN,SEX
314.1	L02AA01	diethylstilbestrol	parent.	10	MG	6,55	B/ONK,HEM, URN,SEX
314.2	L02AA02	polyestradiol fosfát	parent.	1	MG	3,18	B/ONK,HEM, URN,SEX
314.3	L02AA04	fosfestrol	parent.	0.1	GM	4,79	B/ONK,HEM, URN,SEX
315	L02AB	progestiny	p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN SEX
315.1	L02AB01	megestrol (pevné léčivé formy)	p.o.	160	MG	46,90	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
86059	MEGACE			tbl 100x160mg		BMS	D
86211	MEGACE			tbl 100x40mg		BMS	D
315.2	L02AB01	megestrol (tekuté léčivé formy)	p.o.	160	MG	70,97	P
53145	MEGACE 40 MG/ML			sus por 1x240ml		BMS	USA
Indikováno v případech kachexie u manifestního AIDS a v případech, kdy nádorová kachexie je kontraindikací kurativní protinádorové terapie.							
315.3	L02AB02	medroxyprogesteron	p.o.	1	GM	175,96	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
58390	PROVERA 500MG			tbl 20x500mg		PUA	I
58392	PROVERA 100MG			tbl 100x100mg		PUA	I
316	L02AB	progestiny	parent.				L/ONK,GYN,SEX
316.1	L02AB02	medroxyprogesteron	parent.	1	GM	786,00	L/ONK,GYN,SEX
87805	DEPO-PROVERA 150MG/ML			inj 1x1ml/150mg		UPJ	B
316.2	L02AB03	gestonon	parent.	1	MG	1,12	L/ONK,GYN,SEX
317	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	inhal.				Z
317.1	L02AE01	buserelin	inhal.	1	MG	233,29	Z
58106	SUPRECUR			sol 1x10gm/15mg+apl		AVT	D
58107	SUPRECUR			sol 2x10gm/15mg+apl		AVT	D
318	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	parent.				K/P

Léčbu ordinuje onkolog, urolog, endokrinolog, dětský endokrinolog nebo gynekolog:

- léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvanční chemo- nebo radioterapie.
- léčba karcinomu prostaty,
- léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
- léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
- pubertas precoc,

f) indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.

318.1	L02AE01	buserelin	parent.	1	MG	253,00	K/P
318.2	L02AE01	buserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1719,80	K/P
75018	SUPREFACT DEPOT	imp 1ks=2x3.15mg+ap	AVT	D			
66042	SUPREFACT DEPOT 3 MĚSÍCE	imp 1x9.45mg=3xstl	AVT	D			
318.3	L02AE02	leuprorelin	parent.	1	MG	253,00	K/P
318.4	L02AE02	leuprorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1522,80	K/P
318.5	L02AE03	goserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1576,50	K/P
318.6	L02AE04	triptorelin	parent.	1	DF	251,89	K/P
58623	DIPHERELINE 0.1 MG	inj sic 7x0.1mg+sol	PBE	F			
318.7	L02AE04	triptorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1516,13	K/P
01656	DIPHERELINE S.R. 3 MG	inj psulqf1x3mg+sol	PBE	F			
319	L02BA	antiestrogeny	p.o.				
319.1	L02BA01	tamoxifen (do 20 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	20	MG	6,00	
44057	TAMOXIFEN EBWE 20	tbl 30x20mg	EBW	A			
12446	TAMOXIFEN-RATIOPHARM 10	tbl 100x10mg	MCK	D			
88392	TAMOXIFEN LACHEMA 10	tbl 100x10mg	LCM	CZ			
10703	TAMIFEN 10	tbl 100x10mg	MOE	CY			
58701	TAMOXIFEN EBWE 10MG	tbl 100x10mg	EBW	A			
44056	TAMOXIFEN EBWE 10	tbl 30x10mg	EBW	A			
67039	TAMIFEN 10	tbl 30x10mg	MOE	CY			
58702	TAMOXIFEN EBWE 20MG	tbl 100x20mg	EBW	A			
64810	NOLVADEX D	tbl obd 30x20mg	AZC	GB			
319.2	L02BA01	tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě)	p.o.	20	MG	4,40	
44059	TAMOXIFEN EBWE 40	tbl 30x40mg	EBW	A			
44058	TAMOXIFEN EBWE 30	tbl 30x30mg	EBW	A			
320	L02BB	antiandrogeny	p.o.				L/ONK,URN,SEX
320.1	L02BB01	flutamid	p.o.	0,75	GM	81,21	L/ONK,URN,SEX, END
320.2	L02BB02	nilutamid	p.o.	0,3	GM	165,00	L/ONK,URN,SEX
93259	ANANDRON 150MG	tbl 30x150mg	CSS	F			
320.3	L02BB03	bicalutamid	p.o.	50	MG	107,14	L/ONK,URN,SEX
321	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	p.o.				L/ONK,END
321.1	L02BG01	aminogluthetimid	p.o.	1	GM	63,11	L/ONK,END

07510	ORIMETEN	tbl 100x250mg	CGC	CH			
321.2	L02BG03	anastrozol	p.o.	1	MG	162,14	X
321.3	L02BG04	letrozol	p.o.	2,5	MG	162,14	X
56509	FEMARA	tbl obd 30x2.5mg	NPA	CH			
321.4	L02BG06	exemestan	p.o.	25	MG	162,14	X
322	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	parent.				X
322.1	L02BG02	formestan	parent.	18	MG	233,77	X
92361	LENTARON DEPOT 250MG I.M.	inj sic 1x250mg+2ml	CGC	CH			
323	L03AA	cytokiny	parent.				X
323.1	L03AA02	filgrastim	parent.	1	MG	10936,60	X
69026	NEUPOGEN	inj 5x1ml	HLR	CH			
57863	NEUPOGEN	inj 5x1ml	AMG	POR			
57864	NEUPOGEN	inj 5x1.6ml	AMG	POR			
98297	NEUPOGEN	inj 5x1.6ml	HLR	CH			
323.2	L03AA03	molgramostim (do 0,3 mgG včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	13613,27	X
323.3	L03AA03	molgramostim (nad 0,3 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	11843,67	X
323.4	L03AA10	lenograstim	parent.	1	MG	12477,40	X
323.5	L03AB01	interferon alfa natural	parent.	1	MU	233,45	X
323.6	L03AB03	interferon gamma	parent.	1	MU	1531,33	X
323.7	L03AB04	interferon alfa-2a - aplikční forma "pera"	parent.	1	MU	233,45	X
323.8	L03AB04	interferon alfa-2a do 10 MU v 1 ampuli vč. - jiné aplikační formy	parent.	1	MU	233,45	X
323.9	L03AB04	interferon alfa-2a nad 10 MU v 1 ampuli vč. - jiné aplikační formy	parent.	1	MU	213,15	X
323.10	L03AB05	interferon alfa-2b - aplikční forma "pera"	parent.	1	MU	233,45	X
32574	INTRONA 60 MIU REDIPEN	inj sol 1.2ml/6x10mu	SCH	IRL			
32573	INTRONA 18 MIU REDIPEN	inj sol 1.2ml/6x3mu	SCH	IRL			
32572	INTRONA 30 MIU REDIPEN	inj sol 1.2ml/6x5mu	SCH	IRL			
323.11	L03AB05	interferon alfa-2b do 10 MU v 1 ampuli včetně - jiné aplikační formy	parent.	1	MU	233,45	X
32576	INTRONA 3 MIU	inj sol 0.5ml/3mu	SCH	IRL			
32575	INTRONA 10 MIU	inj sol 1ml/10mu	SCH	IRL			
32577	INTRONA 5 MIU	inj sol 0.5ml/5mu	SCH	IRL			
323.12	L03AB05	interferon alfa-2b nad 10 MU v 1 ampuli - jiné aplikační formy	parent.	1	MU	213,15	X

323.13	L03AB06	interferon alfa-n 1 do 9MU v 1 ampuli včetně	parent.	1	MU	233,45	X
323.14	L03AB06	interferon alfa-n1 více než 9MU v 1 ampuli	parent.	1	MU	213,15	X
323.15	L03AB07	interferon beta - 1a	parent.	1	MU	430,33	X
323.16	L03AB07	interferon beta - 1a výhradně pro intramuskulární podání	parent.	1	DF	7745,95	X
06241	AVONEX		inj sic 4x30rg+solv		BHF		NL
57913	AVONEX		inj sic 4x30rg+solv		BGI		NL
323.17	L03AB08	interferon beta - 1 b	parent.	1	MU	276,80	X
323.18	L03AB09	interferon alfacon - 1	parent.	1	MU	233,45	X
323.19	L03AB10	peginterferon	parent.	7,5	RG	233,45	X
323.20	L03AC01	aldesleukin	parent.	1	MG	7517,20	X
86786	PROLEUKIN		inj sic 1x1mg		CNC		NL
324	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	lok., p.o.		L/ALG		
324.1	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	p.o.	1	BA	60%	
324.2	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	lok.	1	BA	60%	L/ALG,ORL
324.3	L03AX	dialyzát vepřových leukocytů	p.o.	1	BA	60%	L/ALG,IMU
324.4	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	lok.	1	ML	36,51	L/ALG,ORL
325	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	parent.		O		
325.1	L03AX03	BCG vakcína	parent.	1	MG	38,21	O/ONK,URN
68908	IMMUCYST BCG IMMUNOTHERAPEUT.		inj sic 3x27mg+1ml		CNG		CND
325.2	L03AX	dialyzát lidských leukocytů	parent.	1	DF	988,38	O/ALG,IMU
56930	IMMODIN SEVAC		inj sic 1x2ml+solv.		SEV		CZ
97146	IMMODIN SEVAC		inj sic 5x2ml+solv.		SEV		CZ
325.3	L03AX	thymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	64,86	Z
325.4	L03AX	thymostimulin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	45,31	Z
325.5	L03AX	bac. propionibacterii acnes	parent.	1	MG	72,83	O/ONK
325.6	L03AX	laktobacillus acidophilus	parent.	3	DF	612,65	O/GYN
86711	SOLCOTRICHOVAC		inj 3x0.5ml		SOC		CH
325.7	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	parent.	1	DF	72,98	O
325.8	L03AX13	glatirameracetat kopolymer	parent.	20	MG	1106,56	X
326	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	p.o.		P		

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, nefrolog, revmatolog, alergolog, klinický imunolog, pediatr a gastroenterolog :

- a) prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,
 - b) léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,
 - c) léčba aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,
 - d) léčba autoimunní hemolytické anemie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
 - e) léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,
 - f) těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),
 - g) těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
 - h) systémový lupus erythematoses nereagující na standardní léčbu,
 - i) těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu,
 - j) v indikaci plicní fibrózy ordinuje též lékař s nástavbovou specializací v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí
- Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).
- k) u myasthenia gravis předepisuje neurolog.

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

l) těžké generalizované formy atopické dermatitidy se syndromem hyper-IgE.

Léčbu tacrolimem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci

1. Transplantace ledvin
2. Transplantace srdce
3. Transplantace jater

Léčbu sirolimem ordinuje lékař transplantačního centra se zajištěnou dostupností monitorování hladin sirolimu u pacientů po transplantační ledvin v případě klinických (zhoršení funkce štěpu o 30 umol/l nebo o 30% po vyloučení jiných příčin zhoršení ledviné funkce s výjimkou chronické rejekce) nebo bioptických projevů nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů a pouze v případech, kdy jiné postupy pro zmírnění nebo odstranění nefrotoxicity nebyly úspěšné.

Léčbu leflunomidem ordinuje revmatolog.

Léčba je indikována u pacientů s revmatoidní artritidou (RA), která je stále aktivní a progreduje vzor léčbě minimálně 2 léky ze skupiny tzv. léků druhé řady (jedním z nich musí být metotrexát). Tyto léky musí být podávány prokazatelně dostatečně dlouhou dobu (nejméně 6 měsíců) a v dostatečné dávce (sulfasalazin 3 g/denně, metotrexát 25 mg/týdně).

Aktivita RA musí být hodnocena jako vysoká (DAS $\geq 5,1$ metodikou formuláře DAS 28) nebo kombinace 5 oteklých kloubů a CRP > 10 mg/l.

Efekt léčby musí být průkazný do 6 měsíců po začátku léčby, kvantifikován jako pokles DAS > 1,2.

Průběh léčby leflunomidem bude dokumentován v dotazníku České revmatologické společnosti, které budou kontrolovány a vyhodnocovány.

326.1	L04AA01	cyklosporin	p.o.	250	MG	275,00	P
-------	---------	-------------	------	-----	----	--------	---

92572	CONSUPREN S 25MG	cps 50x25mg	GNO	CZ
92573	CONSUPREN S 50MG	cps 50x50mg	GNO	CZ

326.2	L04AA01	cyklosporin (mikroemulgované formy)	p.o.	250	MG	275,00	P
-------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	--------	---

92574	CONSUPREN S 100MG	cps 50x100mg	GNO	CZ
94052	CONSUPREN	sol 1x50ml 100mg/ml	IVX	CZ
84044	SANDIMMUN NEORAL 25MG	cps 50x25mg	SAN	CH
84045	SANDIMMUN NEORAL 50MG	cps 50x50mg	SAN	CH
84047	SANDIMMUN NEORAL 100MG/ML	sol 1x50ml 100mg/ml	SAN	CH
84046	SANDIMMUN NEORAL 100MG	cps 50x100mg	SAN	CH

326.3	L04AA05	tacrolimus	p.o.	5	MG	376,26	P
-------	---------	------------	------	---	----	--------	---

57628	PROGRAF 1MG	cps 60x1mg	FUJ	IRL
57629	PROGRAF 5MG	cps 30x5mg	FUJ	IRL
57627	PROGRAF 1MG	cps 30x1mg	FUJ	IRL

326.4	L04AA06	mophetil mycophenolát	p.o.	10	MG	2,32	P
-------	---------	-----------------------	------	----	----	------	---

32892	CELLCEPT 500 MG	por tbl flm50x500mg	HLR	D
-------	-----------------	---------------------	-----	---

326.5	L04AA10	sirolimus	p.o.	6	MG	684,00	P
326.6	L04AA13	leflunomid	p.o.	15	MG	67,40	P
327	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	parent.				U/J10
327.1	L04AA09	basiliximab	parent.	20	MG	53004,39	H
327.2	L04AA01	cyklosporin	parent.	1	MG	2,60	U/J10
88514	SANDIMMUN KONZENTRAT	inf 60x5ml/1ml				SAN	CH
327.3	L04AA02	muromonab-CD3	parent.	5	MG	11129,25	U/J10
327.4	L04AA03	antilymfocytární IG	parent.	10	MG	103,87	U/J10
327.5	L04AA04	antithymocytární IG	parent.	1	MG	121,46	U/J10
44491	ATG-FRESENIUS S	inj 1x5ml/100mg				FRE	D
44492	ATG-FRESENIUS S	inj 10x5ml/100mg				FRE	D
327.6	L04AA05	tacrolimus	parent.	5	MG	1661,15	H
57631	PROGRAF 5MG/ML	inf cnc 10x1ml/5mg				FUJ	IRL
327.7	L04AA11	etanerceptum	parent.	7	MG	1538,35	Z
327.8	L04AA12	infliximab	parent.	375	MG	70500,00	X
328	L04AX	ostatní imunosupresiva	p.o.				U/J10,REV,HEM
328.1	L04AX01	azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	1,87	
58498	IMURAN 25MG	tbl obd 100x25mg				GOK	GB
328.2	L04AX01	azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	1,12	
329	L04AX	ostatní imunosupresiva	parent.				U/J10
329.1	L04AX01	azathioprin	parent.	1	MG	9,82	U/J10
32819	IMURAN	inj sic 1x50mg				GXW	I
58678	IMURAN	inj sic 1x50mg				GOK	GB
330	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	p.o.				
330.1	M01AA	butylpyrazolidiny	p.o.	3	DF	3,32	
330.2	M01AA05	klofezon	p.o.	0,6	GM	3,32	
331	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	parent.				
331.1	M01AA	butylpyrazolidiny	parent.	1	DF	6,89	
332	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.o.				

332.1	M01AB	deriváty kyseliny octové	p.o.	70	MG	1,76	
332.2	M01AB01	indometacin	p.o.	0.1	GM	2,65	
77078	APO-INDOMETHACIN 50MG	cps 100x50mg	APT	CND			
97713	APO-INDOMETHACIN 25MG	cps 100x25mg	APT	CND			
332.3	M01AB02	sulindac	p.o.	0.4	GM	4,69	
332.4	M01AB03	tolmetin	p.o.	0.7	GM	4,69	
332.5	M01AB05	diklofenak	p.o.	0.1	GM	4,29	
59137	MYOGIT 50	tbl ent 20x50mg	PFL	D			
96740	APO-DICLO 25MG	tbl ent 100x25mg	APT	CND			
89025	DICLOFENAC AL 50	tbl obd 50x50mg	APA	D			
89024	DICLOFENAC AL 50	tbl obd 20x50mg	APA	D			
75632	DICLOFENAC AL RETARD	tbl obd 50x100mg	APA	D			
75633	DICLOFENAC AL RETARD	tbl obd 100x100mg	APA	D			
59134	MYOGIT 25	tbl ent 20x25mg	PFL	D			
66049	VERAL 100 RETARD	tbl ret 30x100mg	SLO	SK			
89026	DICLOFENAC AL 50	tbl obd 100x50mg	APA	D			
98144	VERAL 25MG	tbl 30x25mg	SLO	SK			
53640	APO-DICLO SR 100	tbl ret 100x100mg	APT	CND			
58880	DOLMINA 100 SR	tbl ret 20x100mg	LEX	CZ			
75631	DICLOFENAC AL RETARD	tbl obd 20x100mg	APA	D			
96742	APO-DICLO 50MG	tbl ent 100x50mg	APT	CND			
75605	DICLOFENAC AL 25	tbl obd 100x25mg	APA	D			
75604	DICLOFENAC AL 25	tbl obd 50x25mg	APA	D			
59396	APO-DICLO SR 100	tbl ret 30x100mg	APT	CND			
05714	DICLOFEN 25 SVUS	tbl obd 30x25mg	SVS	CZ			
98108	NAKLOFEN	tbl ent 20x50mg	KRK	SLO			
45521	DICLOFEN 25 SVUS	tbl obd 50x25mg	SVS	CZ			
83519	VERAL 50MG	tbl ent 50x50mg	SLO	SK			
45519	DICLOFEN 25 SVUS	tbl obd 20x25mg	SVS	CZ			
66050	VERAL 75 RETARD	tbl ret 20x75mg	SLO	SK			
83518	VERAL 50MG	tbl ent 20x50mg	SLO	SK			
332.6	M01AB05	diklofenak lékové formy s rychlým nástupem účinku (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	4,52	
332.7	M01AB05	diklofenak lékové formy s rychlým nástupem účinku (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	4,20	
46621	UNO	tbl obd 20x150mg	MCK	D			
46620	UNO	tbl obd 10x150mg	MCK	D			
332.8	M01AB06	alclofenak	p.o.	1.25	GM	4,29	
332.9	M01AB09	lonazolak	p.o.	0.6	GM	4,29	
332.10	M01AB16	aceklofenak	p.o.	0.2	GM	4,29	
332.11	M01AB55	diklofenak/misoprostol (na obsah diklofenaku)	p.o.	0.1	GM	29,33	Z

333		M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.rect.		
333.1	M01AB01	indometacin		p.rect.	0.1	GM 3,27
93724	INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE		sup 10x100mg	BCE	D	
333.2	M01AB03	tolmetin		p.rect.	0.7	GM 10,56
333.3	M01AB05	diklofenak		p.rect.	0.1	GM 10,56
98110	NAKLOFEN		sup 10x50mg	KRK	SLO	
87206	VERAL 100MG		sup 10x100mg	SLO	SK	
66957	MONOFLAM 100MG		sup 10x100mg	LIC	D	
66956	MONOFLAM 50MG		sup 10x50mg	LIC	D	
333.4	M01AB09	lonazolac		p.rect.	0.6	GM 10,56
334		M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	parent.		
334.1	M01AB01	indometacin		parent.	0.1	GM 12,66
334.2	M01AB05	diklofenak		parent.	0.1	GM 12,90
54539	DOLMINA INJ.		inj 5x3ml/75mg	LEX	CZ	
67548	ALMIRAL		inj 100x3ml/75mg	MOE	CY	
67547	ALMIRAL		inj 10x3ml/75mg	MOE	CY	
335		M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.o.		
335.1	M01AC01	piroxikam		p.o.	20	MG 2,49
68581	PIROX 10		tbl 50x10mg	CTA	D	
47112	PIROX 20		tbl 20x20mg	MCK	D	
68582	PIROX 20		tbl 50x20mg	CTA	D	
71947	ARTHREMIN 20		cps 30x20mg	LEX	CZ	
97710	APO-PIROXICAM 20		cps 100x20mg	APT	CND	
53744	PRO-ROXIKAM 10MG		tbl 20x10mg	PMP	CZ	
11068	PIROXICAM AL 20		tbl 20x20mg	APA	D	
53745	PRO-ROXIKAM 20MG		tbl 20x20mg	PMP	CZ	
335.2	M01AC01	piroxikam (lékové formy s rychlým nástupem účinku)		p.o.	20	MG 4,52
335.3	M01AC02	tenoxicam		p.o.	20	MG 2,49
335.4	M01AC06	meloxicam		p.o.	15	MG 14,32 L/ORT,REV,NEU
336		M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.rect.		
336.1	M01AC01	piroxikam		p.rect.	20	MG 10,75
67172	PIROX 20		sup 10x20mg	CTA	D	
336.2	M01AC02	tenoxicam		p.rect.	20	MG 10,75
336.3	M01AC06	meloxicam		p.rect.	15	MG 16,50 L/ORT,REV,NEU

337	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	parent.			
337.1	M01AC01	piroxikam	parent.	20	MG	11,73
337.2	M01AC02	tenoxicam	parent.	20	MG	11,73
338	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.o.			
338.1	M01AE01	ibuprofen	p.o.	1.2	GM	3,79
32020	IBUPROFEN AL 400	tbl obd 100x400mg	APA	D		
46983	IBUPROFEN 400 LECIVA	tbl obd 100x400mg	LEX	CZ		
66990	DOLGIT 800	tbl obd 20x800mg	DLR	D		
32018	IBUPROFEN AL 400	tbl obd 30x400mg	APA	D		
97989	APO-IBUPROFEN 400MG	tbl 100x400mg	APT	CND		
02857	PABIPROFEN	tbl obd 20x200mg	PBA	PL		
32019	IBUPROFEN AL 400	tbl obd 50x400mg	APA	D		
338.2	M01AE01	ibuprofen (lékové formy sirupu)	p.o.	1.2	GM	19,55
338.3	M01AE02	naproxen (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	4,29
338.4	M01AE02	naproxen (tekuté lékové formy),	p.o.	0.5	GM	13,15
338.5	M01AE03	ketoprofen	p.o.	0.15	GM	4,29
338.6	M01AE07	suprofen	p.o.	0.4	GM	4,29
338.7	M01AE08	pirprofen	p.o.	0.8	GM	4,29
338.8	M01AE09	flurbiprofen	p.o.	0.2	GM	4,29
338.9	M01AE10	indoprofen	p.o.	0.6	GM	4,29
338.10	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.o.	0.6	GM	6,00
338.11	M01AE17	dexketoprofen	p.o.	75	MG	15,60
338.12	M01AG02	kyselina tolfenámová	p.o.	0.3	GM	4,29
339	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.rect.			
339.1	M01AE01	ibuprofen	p.rect.	1.2	GM	9,38
339.2	M01AE02	naproxen	p.rect.	0.5	GM	10,75
84358	NAPROBENE 500MG	sup 10x500mg	MCK	D		
339.3	M01AE03	ketoprofen	p.rect.	0.15	GM	8,37
06171	PROFENID 100MG	sup 12	RPC	F		
67639	KETOPROFEN VON CT	sup 10x100mg	CTA	D		
339.4	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.rect.	0.6	GM	10,75
340	M01A	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů	parent.			

340.1	M01AE01	ibuprofen	parent.	1.2	GM	13,73	
340.2	M01AE02	naproxen	parent.	0.5	GM	13,73	
340.3	M01AE03	ketoprofen	parent.	0.15	GM	15,45	
76657	KETONAL I.M.		inj 10x2ml/100mg		LEK		SLO
59443	KETONAL		inj 5x2ml/100mg		LEK		SLO
340.4	M01AG	etofenamát	parent.	1	GM	13,73	
341	M01AX	ostatní protizánětlivá léčiva	p.o.				L/REV
341.1	M01AX01	nabumeton	p.o.	1	GM	15,60	L/REV, ORT
341.2	M01AX04	azapropazon	p.o.	0.75	GM	11,78	
341.3	M01AX05	glukosamin sulfát	p.o.	1.5	GM	9,12	L/REV, ORT
341.4	M01AX13	proquazon	p.o.	0.9	GM	11,78	
341.5	M01AX17	nimesulid	p.o.	0.2	GM	14,32	L/REV, ORT, NEU
341.6	M01AX17	nimesulid	p.rect.	0.2	GM	14,32	L/REV, ORT, NEU
341.7	M01AX21	diacerein	p.o.	100	MG	10,50	L/REV, ORT
341.8	M01AH01	celecoxib	p.o.	0.2	GM	30,00	P

Léčiva skupiny specifických COX 2 inhibitorů jsou předepisována revmatologem nebo ortopedem osobám s níže uvedeným rizikem:

- 1) prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života nebo současně, nebo
- 2) současná dlouhodobá celková léčba kortikoidy (t.j. déle než 6 - 8 týdnů), nebo
- 3) současná léčba antikoagulačními léky warfarinového typu.

Osobám s výše uvedeným rizikem jsou tato léčiva předepisována u následujících diagnóz:

- a) revmatoidní artritida dospělých ve všech stádiích onemocnění.
 - b) osteoartróza nosných kloubů rentgenologicky III. – IV. stadia dle Kellgrena ve stadiu bolestivé dekompenzace či zánětlivé iritace.
- Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena v indikaci osteoartróza denní dávka celecoxibu do 200 mg včetně nebo denní dávka rofecoxibu do 25 mg včetně; v indikaci revmatoidní artritidy denní dávka celecoxibu do 400 mg včetně nebo denní dávka rofecoxibu do 25 mg včetně.

341.9	M01AH02	rofecoxib (pevné lékové formy)	p.o.	1	DF	45,00	P
341.10	M01AH02	rofecoxib (tekuté lékové formy)	p.o.	1	DF	45,00	P

342	M01CB	léčiva obsahující zlato	parent.				L/REV
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	--	-------

342.1	M01CB01	aurothiomalát sodný	parent.	2.4	MG	6,35	L/REV
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	------	-------

02780	TAUREDON		inj 10x0.5ml/50mg		BGL		D
02781	TAUREDON		inj 10x0.5ml/20mg		BGL		D

343	M01C	penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09	p.o., parent.				P
-----	------	--	---------------	--	--	--	---

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog:

součástí léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

343.1	M01CC01	penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.5	GM	31,34	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

66755	METALCAPTASE		tbl obd 50x150mg		KNO		D
-------	--------------	--	------------------	--	-----	--	---

343.2	M01CC01	penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,5	GM	22,88	
343.3	M09AX01	kyselina hyaluronová	parent.	3,6	MG	195,52	P
343.4	M09AX02	chondroitin sulfát	p.o.	1,6	GM	14,66	L/REV,ORT
344	M02AA	nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podání	lok.				
344.1	M02AA	protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití, nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.2	M02AA	ketofenylbutazon do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.3	M02AA	kombinace ibuprofenu a heparinoidu do 50 g včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.4	M02AA05	benzydamin	lok.	1	GM	0,85	
344.5	M02AA06	etofenamát do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.6	M02AA06	etofenamát nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.7	M02AA07	piroxikam do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.8	M02AA07	piroxikam nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
01780	REUMADOR	gel 1x100gm				SLO	SK
344.9	M02AA10	ketoprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.10	M02AA10	ketoprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.11	M02AA10	ketoprofen spray (dle obsahu ketoprofenu)	lok.	150	MG	5,50	
344.12	M02AA13	ibuprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.13	M02AA13	ibuprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.14	M02AA15	diklofenak do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.15	M02AA15	diklofenak nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
67550	ALMIRAL GEL	gel 1x250gm				MOE	CY
65985	VERAL GEL	gel 1x100gm 1%				SLO	SK
344.16	M02AA15	diklofenak (transdermální léčivé formy)	transd.	2	DF	5,08	
344.17	M02AA17	kyselina niflumová nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.18	M02AA21	tolectin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.19	M02AA21	tolectin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.20	M02AA23	indomethacin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.21	M02AA23	indomethacin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.22	M02AA23	indomethacin spray	lok.	1	ML	0,85	

345	M02AC	deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podání	lok.				
345.1	M02AC	přípravky s deriváty kyseliny salicylové	lok.	1	GM	0,85	
346	M02AX	jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podání	lok.				
346.1	M02AX	jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.	lok.	1	GM	0,85	
346.2	M02AX10	různé	lok.	1	GM	0,34	
00803	PAIN EXPELLER		liq 1x50ml		GNO	CZ	
347	M03AA	svalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidů	parent.			H	
347.1	M03AA01	alkuronium	parent.	20	MG	70,43	H
347.2	M03AA02	tubokurarin	parent.	30	MG	55,82	H
348	M03AB	svalová relaxancia ze skupiny derivátů cholinu	parent.			H	
348.1	M03AB	decamethonium	parent.	10	MG	23,76	H
348.2	M03AB01	suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	100	MG	63,84	H
348.3	M03AB01	suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	100	MG	40,52	H
97387	SUCCINYLBOLINJODID VUAB		inj 1x250mg		VUA	CZ	
349	M03AC	svalová relaxancia ze skupiny kvartemích amoniových derivátů	parent.			H	
349.1	M03AC01	pankuronium	parent.	10	MG	113,59	H
57540	PAVULON 4MG=2ML		inj 50x2ml/4mg		ORG	F	
349.2	M03AC02	gallamin	parent.	100	MG	43,11	H
349.3	M03AC03	vekuronium	parent.	10	MG	113,59	H
349.4	M03AC04	atrakurium	parent.	50	MG	98,58	H
53615	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 5x25ml/250mg		GNN	D	
53618	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 10x5ml/50mg		GNN	D	
53620	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 10x25ml/250mg		GNN	D	
53613	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 5x5ml/50mg		GNN	D	
53619	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 10x10ml/100mg		GNN	D	
53617	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 10x2.5ml/25mg		GNN	D	
53616	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 2x25ml/250mg		GNN	D	
53612	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 5x2.5ml/25mg		GNN	D	
53614	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 5x10ml/100mg		GNN	D	
349.5	M03AC06	pipekuronium	parent.	10	MG	103,48	H
349.6	M03AC09	rokuroniumbromid	parent.	50	MG	200,00	H
349.7	M03AC10	mivacuronium	parent.	10	MG	129,58	H

349.8	M03AC11	cisatracurium	parent.	10	MG	208,40	H
56517	NIMBEX FORTE	inj 1x30ml/150mg				GWE	GB
350	M03AX	ostatní svalová relaxancia	parent.			X	
350.1	M03AX01	botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	9580,28	X
75241	BOTOX	inj sic 1x100ut				ALL	IRL
350.2	M03AX01	botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	2443,95	X
32074	DYSPORT	inj sic 1x500ut				IPW	GB
97456	DYSPORT	inj sic 2x500ut				SPY	GB
351	M03BX	jiná centrálně působící svalová relaxancia	p.o.			L/NEU,ORT,REV	
351.1	M03BX01	baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	50	MG	9,97	
351.2	M03BX01	baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	50	MG	6,31	
351.3	M03BX02	tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	12	MG	21,50	L/NEU,ORT,REV
351.4	M03BX02	tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	12	MG	15,84	L/NEU,ORT,REV
351.5	M03BX04	tolperison	p.o.	200	MG	4,38	
57785	MYDOCALM 50MG	tbl obd 30x50mg-le.				GED	H
00208	MYDOCALM 50MG	tbl obd 30x50mg-bl.				GED	H
351.6	M03BX04	tolperison	parent.	200	MG	9,58	
351.7	M03BX05	thiocolchicosid	p.o.	12	MG	9,97	
351.8	M03BX05	thiocolchicosid	parent.	12	MG	39,10	
351.9	M03BX07	tetrazepam	p.o.	0.1	GM	9,97	
351.10	M03BC51	orfenadrini citras a diklofenak	parent.	1	DF	200,00	H
351.11	M03BA52	carisoprodol a paracetamol v kombinaci	parent.	3	DF	2,50	
352	M03CA	přímo působící svalová relaxancia	parent.			T	
352.1	M03CA01	dantrolen	parent.	0.1	GM	7008,60	T
91583	DANTROLEN	inj sic3x12x20mg+so				RHA	D
353	M04AA	antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močové	p.o.				
353.1	M04AA01	allopurinol	p.o.	0.4	GM	3,28	
354	M04AB	antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močové	p.o.				
354.1	M04AB02	sulfinpyrazon	p.o.	0.3	GM	5,08	
354.2	M04AB03	benzbromaron	p.o.	0.1	GM	1,86	

355	M04AC	léčiva užívaná při léčbě dnaveho záchvatu	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

355.1	M04AC01	kolchicin	p.o.	1	MG	5,69	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

62380	COLCHICUM-DISPERT	tbl obd 50x500rg	SVP	D
-------	-------------------	------------------	-----	---

356	M05BA	bisfosfonáty	p.o.			P	
-----	-------	--------------	------	--	--	---	--

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová, M05BA07 kyselina risedronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza (méně než -2,5 SD) nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy s osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii nebo ženy s osteoporotickou zlomeninou, u kterých selhala hormonální substituční léčba (HRT)

Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

356.1	M05BA02	kyselina klodronová	p.o.	1,6	GM	225,58	P
-------	---------	---------------------	------	-----	----	--------	---

93985	LODRONAT	cps 60x400mg	ROC	D
94460	BONEFOS 400MG	cps 100x400mg	LOY	SF
56638	BONEFOS 800MG	tbl obd 60x800mg	LOY	SF

356.2	M05BA04	kyselina alendronová	p.o.	10	MG	39,40	P
-------	---------	----------------------	------	----	----	-------	---

356.3	M05BA07	kyselina risedronová	p.o.	1	DF	39,40	P
-------	---------	----------------------	------	---	----	-------	---

357	M05BA	bisfosfonáty	parent.			O/P	
-----	-------	--------------	---------	--	--	-----	--

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza (méně než -2,5 SD) nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy s osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii nebo ženy s osteoporotickou zlomeninou, u kterých selhala hormonální substituční léčba (HRT)

Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

357.1	M05BA02	kyselina klodronová	parent.	1,5	GM	2348,73	O/P
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	---------	-----

57452	LODRONAT AMPULE	inj 5x10ml/300mg	ROC	D
94548	BONEFOS	inj 5x5ml 60mg/ml	LOY	SF

357.2	M05BA03	kyselina pamidronová	parent.	60	MG	3758,01	O/P
-------	---------	----------------------	---------	----	----	---------	-----

357.3	M05BA06	kyselina ibandronová	parent.	2	MG	9384,77	O/P
-------	---------	----------------------	---------	---	----	---------	-----

358	N01AA	inhalační anestetika ze skupiny etherů	inhal.			H	
-----	-------	--	--------	--	--	---	--

358.1	N01AA01	ether pro anestézii (diethylether)	inhal.	100	GM	15,45	H
-------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	---

359	N01AB	inhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíků	inhal.			H
359.1	N01AB01	halotan	inhal.	100	ML	304,96 H
359.2	N01AB06	isofluran	inhal.	100	ML	1852,76 H
10722	ISOFLURAN RHODIA	inh 1x250ml				ROD GB
55405	AERRANE	inh sol 1x250ml				BXI B
359.3	N01AB07	desfluran	inhal.	100	ML	1407,00 H
359.4	N01AB08	sevofluoran	inhal.	100	ML	2290,62 H
360	N01AF	injekční anestetika ze skupiny barbituratů	parent.			H
360.1	N01AF01	metohexital	parent.	0,5	GM	142,63 H
360.2	N01AF03	thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0,5	GM	60,41 H
360.3	N01AF03	thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	0,5	GM	38,85 H
97389	THIOPENTAL VUAB	inj sic 1x1gm				VUA CZ
361	N01AH	opioidní anestetika (fentanyl)	parent.			O
361.1	N01AH01	fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)	parent.	1	MG	137,80 O
30101	FENTANYL TORREX 50MCG/ML	inj 5x2ml/100rg				TRX A
361.2	N01AH01	fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)	parent.	1	MG	101,48 O
30102	FENTANYL TORREX 50MCG/ML	inj 5x10ml/500rg				TRX A
362	N01AH	opioidní anestetika (ostatní)	parent.			H
362.1	N01AH02	alfentanyl	parent.	1,5	MG	46,89 H
87721	RAPIFEN	inj 5x2ml				JAN B
362.2	N01AH03	sufentanyl (do 10 rg v ampuli včetně)	parent.	0,6	MG	1344,54 H
93701	SUFENTA I.V.	inj 5x2ml/10rg				JAN B
362.3	N01AH03	sufentanyl (nad 10 do 50 rg v ampuli včetně)	parent.	0,6	MG	644,02 H
85526	SUFENTA FORTE I.V.	inj 5x1ml/50rg				JAN B
362.4	N01AH03	sufentanyl (nad 50 rg v ampuli)	parent.	0,6	MG	718,96 H
93702	SUFENTA FORTE I.V.	inj 5x5ml/250rg				JAN B
362.5	N01AH51	fentanyl v kombinacích	parent.	4	ML	38,22 H
362.6	N01AH06	remifentanyl	parent.	1	MG	264,29 H
363	N01AX	ostatní celková anestetika	parent.			O

363.1	N01AX03	ketamin (koncentrace do 1% včetně)	parent.	1	GM	240,19	O
64824	NARKAMON SPOFA 1%	inj 10x10ml/100mg	SPX	CZ			
363.2	N01AX03	ketamin (koncentrace nad 1%)	parent.	1	GM	234,04	O
363.3	N01AX04	propanidid	parent.	1	GM	32,11	O
363.4	N01AX07	etomidát	parent.	50	MG	162,72	O
363.5	N01AX10	propofol	parent.	10	ML	87,00	O
56664	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 5x20ml/200mg	GNN	D			
56663	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 1x20ml/200mg	GNN	D			
56665	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 10x20ml/200mg	GNN	D			
56670	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 5x100ml/1gm	GNN	D			
56671	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 10x100ml/1gm	GNN	D			
56669	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 1x100ml/1gm	GNN	D			
56668	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 10x50ml/500mg	GNN	D			
56667	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 5x50ml/500mg	GNN	D			
56666	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 1x50ml/500mg	GNN	D			
364	N01BA	lokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové	parent.				O
364.1	N01BA	estery aminobenzoové kyseliny	parent.	100	ML	19,55	O
364.2	N01BA02	prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,37	O
364.3	N01BA02	prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,49	O
69673	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x250ml 0.5%	ARD	CZ			
89216	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x200ml 1%	ARD	CZ			
69677	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x500ml 1%	ARD	CZ			
69670	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x250ml 0.2%	ARD	CZ			
69676	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x250ml 1%	ARD	CZ			
89212	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x200ml 0.2%	ARD	CZ			
89214	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x200ml 0.5%	ARD	CZ			
69674	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x500ml 0.5%	ARD	CZ			
69671	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x500ml 0.2%	ARD	CZ			
69669	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x80ml 0.2%	ARD	CZ			
365	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	lok.				O
365.1	N01BB	trimekain	lok.	1	GM	1,40	O
02684	MESOCAIN	gel 1x20gm	SLO	SK			
Autokatetrizace močových cest prováděná pacientem v domácí péči.							
365.2	N01BB02	lidokain (obsah 6 ml)	lok.	1	ML	5,60	P
365.3	N01BB02	lidokain (obsah 11 ml)	lok.	1	ML	3,90	P
366	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	parent.				O

366.1	N01BB	trimekain (koncentrace 0,5%)	parent.	1	ML	0,73	O
69706	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD		inj 1x500ml 0.5%		ARD	CZ	
69705	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD		inj 1x250ml 0.5%		ARD	CZ	
366.2	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,43	O
00502	MESOCAIN		inj 10x10ml		LEX	CZ	
366.3	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,78	O
69709	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.		inj 1x500ml 1%		ARD	CZ	
69708	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.		inj 1x250ml 1%		ARD	CZ	
366.4	N01BB	trimekain (koncentrace 2%)	parent.	1	ML	1,22	O
366.5	N01BB	trimekain/adrenalin	parent.	1	ML	2,35	O
366.6	N01BB01	bupivakain	parent.	1	ML	3,52	O
366.7	N01BB01	bupivakain (lékové formy spinal)	parent.	1	ML	48,84	O
92836	MARCAINE SPINAL 0.5% HEAVY		inj 5x4ml/20mg		AST	S	
366.8	N01BB02	lidokain	parent.	1	ML	1,22	O
366.9	N01BB03	mepivakain	parent.	1	ML	3,52	O
366.10	N01BB08	artikain	parent.	1	ML	4,15	O
87571	ULTRACAIN 2%		inj 5x5ml		HMR	D	
366.11	N01BB08	artikain (lékové formy hyperbar)	parent.	1	ML	9,86	O
91234	ULTRACAIN HYPERBAR 5%		inj 10x2ml/100mg		HMR	D	
366.12	N01BB51	bupivakain/adrenalin	parent.	1	ML	3,81	O
366.13	N01BB52	lidokain/adrenalin	parent.	1	ML	2,35	O
366.14	N01BB58	artikain/adrenalin	parent.	1	ML	4,15	O
366.15	N01BB10	ropivacain	parent.	1	ML	14,00	O
46610	NAROPIN 2MG/ML		inf 5x100ml/200mg		APN	S	
56038	NAROPIN 2MG/ML		inj 5x10ml/20mg		APN	S	
366.16	N01BB09	levobupivacain	parent.	1	ML	14,00	O
03761	CHIROCAINE 5 MG		inj cnc sol 10x10ml		ABB	I	
03755	CHIROCAINE 2.5 MG		inj cnc sol 10x10ml		ABB	I	
367	N01BX	ostatní lokální anestetika	lok.				O
367.1	N01BX01	ethylchlorid	lok.	100	ML	93,36	O

368	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních oploidů	p.o.			
368.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,1	GM	79,40
94309	MST CONTINUS	tbl 60x10mg	NPP	GB		
88834	M-ESLON SR 10	cps ret 20x10mg	ETP	F		
80405	VENDAL RETARD	tbl fc 30x10mg	LAR	D		
55940	M-ESLON SR 10	cps ret 100x10mg	ETP	F		
368.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg do 30 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0,1	GM	53,20
55942	M-ESLON SR 30	cps ret 100x30mg	ETP	F		
94310	MST CONTINUS	tbl 60x30mg	NPP	GB		
80406	VENDAL RETARD	tbl fc 30x30mg	LAR	D		
12919	SLOVALGIN 30 RETARD	tbl obd 10x30mg	SLO	SK		
55941	M-ESLON SR 30	cps ret 50x30mg	ETP	F		
47265	SLOVALGIN 30 RETARD	tbl obd 60x30mg	SLO	SK		
368.3	N02AA01	morfin (nad 30 mg do 99 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0,1	GM	50,39
46978	SLOVALGIN 60 RETARD	tbl ret 60x60mg	SLO	SK		
46977	SLOVALGIN 60 RETARD	tbl ret 30x60mg	SLO	SK		
88839	M-ESLON SR 60	cps ret 20x60mg	ETP	F		
55944	M-ESLON SR 60	cps ret 100x60mg	ETP	F		
94311	MST CONTINUS	tbl 60x60mg	NPP	GB		
80407	VENDAL RETARD	tbl fc 30x60mg	LAR	D		
368.4	N02AA01	morfin (100 a více mg v jedné tabletě)	p.o.	0,1	GM	46,55
94312	MST CONTINUS	tbl 60x100mg	NPP	GB		
80408	VENDAL RETARD	tbl fc 30x100mg	LAR	D		
46975	SLOVALGIN 100 RETARD	tbl ret 30x100mg	SLO	SK		
46976	SLOVALGIN 100 RETARD	tbl ret 60x100mg	SLO	SK		
80409	VENDAL RETARD	tbl fc 30x200mg	LAR	D		
368.5	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, do 30 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	0,1	GM	61,60
368.6	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, nad 30 mg do 99 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	0,1	GM	58,36
368.7	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, 100 a více mg v jedné dávce)	p.o.	0,1	GM	53,90
368.8	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy, do 200 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0,1	GM	39,10
368.9	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy, nad 200 mg v jednom balení)	p.o.	0,1	GM	17,60
368.10	N02AA05	oxycodon do 20 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	30	MG	57,20
368.11	N02AA05	oxycodon více než 20 mg do 40 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	30	MG	52,64
368.12	N02AA05	oxycodon více než 40 mg v jedné tabletě	p.o.	30	MG	48,74

368.13	N02AA08	dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.15	GM	32,71	
80451	DHC CONTINUS 60MG		tbl 56x60mg			NPP	GB
80452	DHC CONTINUS 90MG		tbl 56x90mg			NPP	GB
56873	DHC CONTINUS 60MG		tbl ret 20x60mg			NPP	GB
368.14	N02AA08	dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	27,86	
56875	DHC CONTINUS 120MG		tbl ret 20x120mg			NPP	GB
369	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	parent.			O	
369.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	30	MG	15,45	O
01125	MORPHIN BIOTIKA 1%		inj 10x1ml/10mg			HBS	SK
369.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	30	MG	9,33	O
01127	MORPHIN BIOTIKA 1%		inj 10x2ml/20mg			HBS	SK
370	N02AB	analgetika ze skupiny fenyloperidinových derivátů	p.o.				
370.1	N02AB02	pethidin	p.o.	0.4	GM	41,30	
370.2	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 25 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	241,46	P
370.3	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 50 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	458,80	P
370.4	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 75 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	667,24	P
370.5	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 100 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	807,50	P
Lék je indikován v případě, kdy jiné opioidy nejsou pro pacienta vhodné.							
371	N02AB	analgetika ze skupiny fenyloperidinových derivátů	parent.			O	
371.1	N02AB02	pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.4	GM	55,68	O
02715	DOLSIN		inj 10x1ml 5%			HBS	SK
371.2	N02AB02	pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	34,44	O
02716	DOLSIN		inj 10x2ml 5%			HBS	SK
371.3	N02AC03	piritramid	parent.	300	MG	94,43	O
372	N02AC	analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů	p.o.				
372.1	N02AC05	benzitramid	p.o.	10	MG	12,71	
373	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	p.o.				
373.1	N02AD01	pentazocin	p.o.	0.2	GM	27,26	
08968	FORTRAL		tbl 100x50mg			KRK	SK

374.	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	parent.		O	
374.1	N02AD01	pentazocin	parent.	0.2	GM	106,40 O
08966	FORTRAL	inj 10x1ml/30mg			KRK	SLO
375.	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.o., subling.			
375.1	N02AE01	buprenorfin	subling.	1.2	MG	80,00
375.2	N02AX01	tilidin	p.o.	0.2	GM	19,78
03558	VALORON	gtt 10ml 10%			IVX	CZ
375.3	N02AX02	tramadol hydrochlorid (pevné lékové formy neretardované)	p.o.	0.3	GM	23,00
12826	TRAMADOL LANNACHER 50MG	tbl flm 30x50mg			LAR	A
12825	TRAMADOL LANNACHER 50MG	tbl flm 20x50mg			LAR	A
83094	TRAMAL	cps 20x50mg			LEX	CZ
53716	PROTRADON	cps 500x50mg			PMP	CZ
84747	TRAMADOL 50 SLOVAKOFARMA	cps 10x50mg			SLO	SK
54082	TRAMADOL 50 HF	cps 20x50mg			HMF	YU
12474	TRAMABENE 50 TOBOLKY	cps 10x50mg			MCK	D
84748	TRAMADOL 50 SLOVAKOFARMA	cps 20x50mg			SLO	SK
12475	TRAMABENE 50 TOBOLKY	cps 30x50mg			MCK	D
84375	PROTRADON	cps 10x50mg			PMP	CZ
12824	TRAMADOL LANNACHER 50MG	tbl flm 10x50mg			LAR	A
84376	PROTRADON	cps 20x50mg			PMP	CZ
84631	TRAMADOL-K	cps 20x50mg			KRK	SLO
375.4	N02AX02	tramadol hydrochlorid (pevné lékové formy retardované)	p.o.	0.3	GM	29,40
32197	TRAMADOL-K RETARD	por tbl ret30x100mg			KRK	SLO
59671	TRALGIT SR 100	por tbl ret10x100mg			SLO	SK
43712	TRAMAL RETARD 100	tbl obd 30x100mg			LEX	CZ
59673	TRALGIT SR 100	por tbl ret50x100mg			SLO	SK
59672	TRALGIT SR 100	por tbl ret30x100mg			SLO	SK
53366	TRAMAL RETARD 150	tbl ret 10x150mg			LEX	CZ
53368	TRAMAL RETARD 200	tbl ret 10x200mg			LEX	CZ
375.5	N02AX02	tramadol hydrochlorid (tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	30,84
56036	TRAMAL	gtt 1x96ml/9.6gm			LEX	CZ
83095	TRAMAL	gtt 1x10ml/1gm			LEX	CZ
12473	TRAMABENE KAPKY	gtt 1x100ml/10gm			MCK	D
12918	TRAMADOL-SLOVAKOFARMA	sol 1x10ml			SLO	SK
59076	TRAMADOL AL	gtt 1x20ml/2gm			SDB	D
12472	TRAMABENE KAPKY	gtt 1x30ml/3gm			MCK	D
84630	TRAMADOL-K	gtt 1x10ml/1gm			KRK	SLO
57622	TRAMADOL SVUS KAPKY	gtt 1x100ml/10gm			SVS	CZ
59077	TRAMADOL AL	gtt 1x50ml/5gm			SDB	D

376	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.rect. parent.	O		
-----	-------	---	--------------------	---	--	--

376.1	N02AE01	buprenorfin	parent.	1.2	MG	200,40 O
-------	---------	-------------	---------	-----	----	----------

376.2	N02AF01	butorfanol	parent.	12	MG	83,10 O
-------	---------	------------	---------	----	----	---------

376.3	N02AF02	nalbufin	parent.	80	MG	69,21 O
-------	---------	----------	---------	----	----	---------

376.4	N02AX01	tilidin	parent.	0.2	GM	16,37 O
-------	---------	---------	---------	-----	----	---------

376.5	N02AX02	tramadol hydrochlorid	p.rect.	0.3	GM	54,78
-------	---------	-----------------------	---------	-----	----	-------

84632	TRAMADOL-K	sup 5x100mg	KRK	SLO
44713	TRAMADOL 100-SLOVAKOFARMA	sup 10x100mg	SLO	SK

376.6	N02AX02	tramadol hydrochlorid (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.3	GM	102,84 O
-------	---------	--	---------	-----	----	----------

12477	TRAMABENE 50 INJEKCE	inj 5x1ml/50mg	MCK	D
83097	TRAMAL 50	inj 5x1ml/50mg	LEX	CZ
84628	TRAMADOL-K 50MG/1ML	inj 5x1ml/50mg	KRK	SLO

376.7	N02AX02	tramadol hydrochlorid (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.3	GM	53,76 O
-------	---------	--	---------	-----	----	---------

84629	TRAMADOL-K 100MG/2ML	inj 5x2ml/100mg	KRK	SLO
76389	TRAMADOL AL	inj 5x2ml/100mg	SDB	D
58994	TRAMADOL AL	inj 20x2ml/100mg	SDB	D
83098	TRAMAL 100	inj 5x2ml/100mg	LEX	CZ
12478	TRAMABENE 100 INJEKCE	inj 5x2ml/100mg	MCK	D
67558	MABRON	inj 5x2ml/100mg	MOE	CY
58993	TRAMADOL AL	inj 10x2ml/100mg	SDB	D
67560	MABRON	inj 100x2ml/100mg	MOE	CY
53678	TRAMADOL-SLOVAKOFARMA 100MG/2ML	inj 5x2ml/100mg	SLO	SK

377	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	p.o.		
-----	-------	---	------	--	--

377.1	N02BA01	kyselina acetylsalicylová	p.o.	3	GM	6,45
-------	---------	---------------------------	------	---	----	------

00011	ACYLPYRIN	tbl 10x500mg	SLO	SK
70487	APO-ASA 325MG	tbl obd 100x325mg	APT	CND

377.2	N02BA02	aloxiprin	p.o.	3	GM	6,45
-------	---------	-----------	------	---	----	------

377.3	N02BA03	cholin salicylát	p.o.	3	GM	8,65
-------	---------	------------------	------	---	----	------

377.4	N02BA11	diflunisal	p.o.	0.75	GM	5,72
-------	---------	------------	------	------	----	------

377.5	N02BA	lysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,65
-------	-------	--	------	---	----	------

377.6	N02BA	lysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	6,45
-------	-------	--	------	---	----	------

378	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	parent.		
-----	-------	---	---------	--	--

378.1	N02BA	lysin salicylát	parent.	3	GM	41,79
-------	-------	-----------------	---------	---	----	-------

378.2	N02BA04	salicylát sodný	parent.	3	GM	38,58
-------	---------	-----------------	---------	---	----	-------

00527	NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA	inj 10x10ml 10%	HBS	SK
378.3	N02BA	lysin acetylsalicylát	parent. 3	GM 40,37
379	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.o.	
379.1	N02BE01	paracetamol (pevné léčkové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)	p.o. 3	GM 8,67
97656	PARALEN 125	tbl 20x125mg	LEX	CZ
379.2	N02BE01	paracetamol (pevné léčkové formy nad 125 mg v jedné tabletě)	p.o. 3	GM 4,94
83608	APO-ACETAMINOPHEN 500MG	tbl 100x500mg	APT	CND
84749	MEDIPIRYN 500	tbl 10x500mg	SLO	SK
379.3	N02BE01	paracetamol (tekuté léčkové formy)	p.o. 3	GM 8,65
380	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.rect.	
380.1	N02BE01	paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)	p.rect. 3	GM 90,96
86009	BEN-U-RON 125MG	sup 5x125mg	BNC	D
86010	BEN-U-RON 125MG	sup 10x125mg	BNC	D
380.2	N02BE01	paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)	p.rect. 3	GM 26,98
59869	MEDIPIRYN 250	sup 10x250mg	SLO	SK
53169	EFFERALGAN ADULTE 600MG	sup 10x600mg	UPS	F
86015	BEN-U-RON 1000MG	sup 10x1000mg	BNC	D
86014	BEN-U-RON 500MG	sup 10x500mg	BNC	D
86013	BEN-U-RON 500MG	sup 5x500mg	BNC	D
94982	MEXALEN	sup 6x1000mg	MCK	D
381	N02B	ostatní analgetika	parent.	O
381.1	N02BB02	metamizol sodný (do 1 g v 1 ampuli včetně)	parent. 3	GM 44,53 O
62437	NOVALGIN	inj 10x2ml/1000mg	HMR	D
07981	NOVALGIN	inj 10x2ml/1000mg	HBS	SK
381.2	N02BB02	metamizol sodný (nad 1 g v 1 ampuli)	parent. 3	GM 18,48 O
62813	NOVALGIN	inj 5x5ml/2500mg	HMR	D
55824	NOVALGIN	inj 5x5ml/2500mg	HBS	SK
381.3	N02BB73	aminofenazon v kombinaci s psycholeptiky	parent. 1	DF 13,98 O
00457	EUNALGIT	inj 5x2ml	LEX	CZ
381.4	N02BE05	propacetamol	parent. 1	GM 41,84 O
382	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.	
382.1	N02CA01	dihydroergotamin	p.o. 4	MG 1,22

382.2	N02CA07	lisurid	p.o.	75	RG	0,73	
382.3	N02CA52	ergotamin, kombinace	p.o.	4	DF	9,38	
383	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.				
383.1	N02CA01	dihydroergotamin	parent.	4	MG	112,72	
90795	DIHYDERGOT	inj 5x1ml 1mg/ml				SAN	CH
383.2	N02CA01	dihydroergotamin nosní spray	inhal.	1	MG	50,00	
384	N02CC	jiná antimigrenika	p.o.				
384.1	N02CC01	sumatriptan (do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	50	MG	105,00	
384.2	N02CC01	sumatriptan (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	50	MG	78,75	
384.3	N02CC01	sumatriptan	parent.	1	DF	899,35	X
384.4	N02CC01	sumatriptan (nasal spray)	inhal.	1	DF	325,00	P
Léčbu indikuje neurolog k terapii těžkého migrenozního záchvatu s časným zvracením, nejvíce v počtu 2 balení (4 dávky) za měsíc.							
384.5	N02CC02	naratriptan	p.o.	2,5	MG	105,00	
384.6	N02CC03	zolmitriptan	p.o.	2,5	MG	105,00	
384.7	N02CC04	rizatriptan	p.o.	10	MG	105,00	
384.8	N02CC	eletriptan	p.o.	40	MG	105,00	
384.9	N02CX01	pizotifen	p.o.	1,5	MG	5,87	
384.10	N02CX06	oxetoron	p.o.	0,12	GM	5,87	
384.11	N02CX	lysín acetylsalicylát v kombinaci s metoklopramidem	p.o.	1	DF	21,66	
384.12	N02CX	pipethiaden	p.o.	3	DF	2,54	
385	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	p.o.				
385.1	N03AA	fenobarbital pseudonorefedr.	p.o.	0,1	GM	2,05	
385.2	N03AA02	fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,1	GM	6,08	
68578	PHENAEMALETTEN	tbl 50x15mg				DET	D
385.3	N03AA02	fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,1	GM	2,27	
385.4	N03AA03	primidon (pevné lékové formy)	p.o.	1,25	GM	4,72	
01365	MYSOLINE	tbl 100x250mg				ZNC	GB
385.5	N03AA03	primidon (tekuté lékové formy)	p.o.	1,25	GM	45,51	
386	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	parent.			O	

386.1	N03AA02	fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	0.1	GM	126,25	O
66845	GARDENAL		inj sic 1x40mg+solv			RPC	F
386.2	N03AA02	fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.1	GM	13,46	O
84449	LUMINAL		inj 5x1ml/219mg			DET	D
387	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	p.o.				
387.1	N03AB02	fenytoin	p.o.	0.3	GM	2,81	
62234	EPILAN D GEROT		tbl 100x100mg			GER	A
00297	SODANTON		tbl 20x100mg			SLO	SK
387.2	N03AB04	mefenytoin	p.o.	0.4	GM	2,44	
387.3	N03AB52	fenytoin, kombinace	p.o.	3	DF	2,40	
02625	SANEPIL		tbl 20 (blistr)			SLO	SK
388	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	parent.			O	
388.1	N03AB02	fenytoin	parent.	0.3	GM	116,04	O
59080	EPANUTIN PARENTERAL		inj 5x5ml/250mg			GOD	D
389	N03AD	antiepileptika ze skupiny sukcinimidů	p.o.				
389.1	N03AD01	ethosuximid (pevné lékové formy)	p.o.	1.25	GM	16,78	
92041	PETINIMID		cps 100x250mg			GER	A
389.2	N03AD01	ethosuximid (tekuté lékové formy)	p.o.	1.25	GM	22,69	
02035	SUXILEP		gtt 50gm 50%			GMD	D
02110	PETINIMID		sir 250ml 12.5gm			GER	A
389.3	N03AD03	mesuximid	p.o.	0.9	GM	24,78	
390	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	p.o.				
390.1	N03AE01	klonazepam (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	33,60	
59908	RIVOTRIL 2.5MG/ML		gtt 1x10ml/25mg			ROX	I
390.2	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	8	MG	24,15	
03031	RIVOTRIL		tbl 50x0.5mg			HLR	CH
390.3	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	8	MG	12,71	
391	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	parent.			O	
391.1	N03AE01	klonazepam	parent.	8	MG	230,32	O

03030	RIVOTRIL	inj 5x1ml/1mg+solv.	HLR	CH
392	N03AF	antiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidů	p.o.	
392.1	N03AF01	karbamazepin (pevné léčivé formy)	p.o.	1 GM 12,16
98080	NEUROTOP	tbl 50x200mg	GER	A
62309	APO-CARBAMAZEPINE 200MG	tbl 100x200mg	APT	CND
392.2	N03AF01	karbamazepin (retardované pevné léčivé formy)	p.o.	1 GM 16,94
71954	TIMONIL RETARD	tbl 50x150mg	DET	D
60164	TIMONIL RETARD	tbl 50x300mg	DET	D
60165	TIMONIL RETARD	tbl 100x300mg	DET	D
96306	NEUROTOP RETARD 600	tbl 50x600mg	GER	A
60166	TIMONIL RETARD	tbl 50x600mg	DET	D
96305	NEUROTOP RETARD 300	tbl 50x300mg	GER	A
392.3	N03AF01	karbamazepin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1 GM 42,52
392.4	N03AF02	oxcarbazepin	p.o.	1 GM 11,10
393	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (natrium valproát)	p.o.	
393.1	N03AG01	natrium valproát (pevné léčivé formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5 GM 19,06
08768	CONVULEX	cps 100x150mg	GER	A
61183	ORFIRIL 150	drg 50x150mg	DET	D
393.2	N03AG01	natrium valproát (pevné léčivé formy, nad 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5 GM 15,64
08769	CONVULEX	cps 100x300mg	GER	A
75296	CONVULEX	cps 100x500mg	GER	A
61184	ORFIRIL 300	drg 50x300mg	DET	D
93334	EVERIDEN	tbl 100x300mg	SLO	SK
61185	ORFIRIL 600	drg 50x600mg	DET	D
393.3	N03AG01	natrium valproát (retardované pevné léčivé formy do 300 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1.5 GM 26,88
57712	ORFIRIL LONG 300MG	cps ret 50x300mg	DET	D
62705	ORFIRIL 300 RETARD	drg ret 100x300mg	DET	D
58785	CONVULEX CR 300 MG	tbl ret 50x300mg	GER	A
57713	ORFIRIL LONG 300MG	cps ret 100x300mg	DET	D
393.4	N03AG01	natrium valproát (retardované pevné léčivé formy nad 300 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.5 GM 28,46
57715	ORFIRIL LONG 500MG	tbl ret 50x500mg	DET	D
57716	ORFIRIL LONG 500MG	tbl ret 100x500mg	DET	D
58787	CONVULEX CR 500 MG	tbl ret 50x500mg	GER	A
57718	ORFIRIL LONG 1000MG	tbl ret 50x1000mg	DET	D
57719	ORFIRIL LONG 1000MG	tbl ret 100x1000mg	DET	D
393.5	N03AG01	natrium valproát a kyselina valproová (retardované pevné léčivé formy do 300 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.5 GM 31,90

393.6	N03AG01	natrium valproát a kyselina valproová (retardované pevné lékové formy nad 300 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.5	GM	30,32	
92587	DEPAKINE CHRONO 500MG SECABLE		tbl ret 30x500mg			SWI	F
44997	DEPAKINE CHRONO 500MG SECABLE		tbl ret 100x500mg			SWI	F
393.7	N03AG01	natrium valproát (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	26,54	
08770	CONVULEX		gtt 100ml 300mg/ml			GER	A
394	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)	p.o.			L/NEU,PSY	
394.1	N03AG02	valpromid	p.o.	1.5	GM	25,61	L/PSY,NEU
394.2	N03AG04	vigabatrin	p.o.	2	GM	135,36	L/PSY,NEU
80370	SABRIL		portblfm100x500mg			MDD	GB
394.3	N03AG06	tiagabin	p.o.	30	MG	135,36	L/PSY,NEU
395	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin	parent.			K	
395.1	N03AG01	natrium valproát	parent.	1.5	GM	1201,85	K
54238	ORFIRIL INJEKTIONSLOSUNG		inj 5x3ml/300mg			DET	D
396	N03AX	ostatní antiepileptika	p.o.			L/PSY,NEU	
396.1	N03AX03	sultiam	p.o.	0.4	GM	16,11	L/PSY,NEU
55852	OSPOLOT		tbl obd 50x200mg			DET	D
Lamotrigin, disperzní léková forma: předepisuje psychiatr, neurolog pro děti do 15. let , které nemohou být léčeny tabletovou formou.							
396.2	N03AX09	lamotrigin (disperzní forma do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	500,00	P
396.3	N03AX09	lamotrigin (disperzní forma nad 2 mg do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	300,00	P
42584	LAMICTAL 5 MG		por tbl mnd 30x5mg			GOW	GB
396.4	N03AX09	lamotrigin (disperzní forma nad 5 mg do 25mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	185,00	P
42585	LAMICTAL 25 MG		por tbl mnd 30x25mg			GOW	GB
396.5	N03AX09	lamotrigin (disperzní forma nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	144,00	P
42586	LAMICTAL 100 MG		por tbl mnd30x100mg			GOW	GB
396.6	N03AX09	lamotrigin (nad 5 mg do 25mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	168,54	L/PSY,NEU
396.7	N03AX09	lamotrigin (nad 25mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	150,58	L/PSY,NEU
396.8	N03AX09	lamotrigin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	139,90	L/PSY,NEU
396.9	N03AX10	felbamát	p.o.	2.4	GM	283,03	L/PSY,NEU

77005	TALOXIA 600MG	tbl 100x600mg	SCH	B
77003	TALOXIA	sus 230ml 120mg/ml	SCH	B
77004	TALOXIA 400MG	tbl 100x400mg	SCH	B

Topiramát - léková forma tobolek: předepisuje psychiatr, neurolog pro děti do 15. let, které nemohou být, z jakýchkoliv důvodů, léčeny tabletovou formou.

396.10	N03AX11	topiramát tobolky (do 15 mg včetně v jedné toboлке)	p.o.	0,3	GM	300,00	P
396.11	N03AX11	topiramát tobolky (nad 15 mg do 25 mg včetně v jedné toboлке)	p.o.	0,3	GM	185,00	P
396.12	N03AX11	topiramát tablety (do 25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	168,54	L/PSY,NEU
44671	TOPAMAX 25MG	tbl obd 28x25mg-bl.	CIL	CH			
396.13	N03AX11	topiramát tablety (nad 25 mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	150,58	L/PSY,NEU
44675	TOPAMAX 50MG	tbl obd 28x50mg-bl.	CIL	CH			
396.14	N03AX11	topiramát tablety (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	139,90	L/PSY,NEU
396.15	N03AX12	gabapentin	p.o.	1,8	GM	135,36	L/PSY,NEU
84401	NEURONTIN 400MG	cps 50x400mg	PDA	D			
84400	NEURONTIN 300MG	cps 100x300mg	PDA	D			
84399	NEURONTIN 300MG	cps 50x300mg	PDA	D			
84398	NEURONTIN 100MG	cps 100x100mg	PDA	D			
84396	NEURONTIN 100MG	cps 20x100mg	PDA	D			
396.16	N03AX14	levetiracetam	p.o.	2	GM	135,36	L/PSY, NEU
397	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	p.o.				
397.1	N04AA	hydrochlorid diethazina	p.o.	0,25	GM	7,15	
00102	DEPARKIN	drg 50x50mg	LEX	CZ			
397.2	N04AA02	biperiden	p.o.	10	MG	12,22	
397.3	N04AA03	metixen	p.o.	40	MG	18,09	
397.4	N04AA04	procyklidin	p.o.	25	MG	8,80	
57783	KEMADRIN	tbl 100x5mg	ACA	GB			
01337	KEMADRIN	tbl 100x5mg	BWE	GB			
398	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	parent.	O			
398.1	N04AA02	biperiden	parent.	10	MG	58,52	O
20056	AKINETON PRO INFUS.	inj 5x1ml/5mg	KNO	D			
01973	AKINETON	inj 5x1ml/5mg	EBW	A			
398.2	N04AA08	dexetimid	parent.	0,12	MG	1,71	O
399	N04AC	antiparkinsonika ze skupiny esterů tropinu	p.o.				

399.1	N04AC01	benzatropin	p.o.	2	MG	3,12	
96751	APO-BENZTROPINE 2MG		tbl 100x2mg		APT	CND	
400	N04BA	antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátů	p.o.				
400.1	N04BA01	levodopa	p.o.	3,5	GM	24,64	
400.2	N04BA02	levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0,6	GM	29,62	
45241	ISICOM 100MG		tbl 100x125mg		DET	D	
400.3	N04BA02	levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)	p.o.	0,6	GM	19,31	
03591	NAKOM		tbl 100x275mg		LEK	SLO	
45244	ISICOM 250MG		tbl 100x275mg		DET	D	
400.4	N04BA02	levodopa/benserazid	p.o.	0,6	GM	22,00	
400.5	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované léčkové formy do 0,125 gm včetně v jedné tabletě)	p.o.	0,6	GM	32,75	
12073	MADOPAR HBS		cps 30x125mg		HLR	CH	
400.6	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované léčkové formy nad 0,125 gm v jedné tabletě)	p.o.	0,6	GM	26,69	
401	N04BB	antiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátů	p.o.			L/NEU,PSY,GER	
401.1	N04BB01	amantadin hydrochlorid	p.o.	0,2	GM	5,52	L/NEU,PSY,GER
02871	VIREGYT-K		cps 50x100mg		EGI	H	
401.2	N04BB01	amantadin sulfát	p.o.	0,2	GM	7,33	L/NEU,PSY,GER
401.3	N04BB01	amantadin	parent.	0,2	GM	4,25	H
402	N04BD	antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO	p.o.			L/NEU,PSY,GER	
402.1	N04BD01	selegilin do 5 mg v 1 tabletě včetně	p.o.	5,0	MG	6,12	L/NEU,PSY,GER
59279	SELEGILIN-RATIOPHARM 5 MG		tbl 50x5mg		MCK	D	
31036	JUMEX 5MG		tbl 50x5mg		CHN	H	
55764	COGNITIV 5MG		tbl obd 100x5mg		EBW	A	
402.2	N04BD01	selegilin nad 5 mg v 1 tabletě	p.o.	5,0	MG	5,79	L/NEU,PSY,GER
55766	COGNITIV 10MG		tbl obd 100x10mg		EBW	A	
402.3	N04BX01	tolkapon	p.o.	0,3	GM	116,72	X
402.4	N04BC02	pergolidi mesilas (do 0,05 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	176,94	X
402.5	N04BC02	pergolidi mesilas (nad 0,05 mg do 0,25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	145,66	X
402.6	N04BC02	pergolidi mesilas (nad 0,25 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	132,95	X

402.7	N04BC03	dihydroergokriptin	p.o.	10	MG	16,11	X
64928	ALMIRID	tbl 20x20mg				MON	I
402.8	N04BC05	pramipexol	p.o.	2,5	MG	110,79	X
402.9	N04BX02	entacapon	p.o.	1	GM	175,00	X
54466	COMTAN	tbl obd 30x200mg				NPA	D
402.10	N04BC04	ropinirol do 2 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	6	MG	66,00	X
402.11	N04BC04	ropinirol nad 2 mg v jedné tabletě	p.o.	6	MG	60,00	X
403	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	p.o.				
403.1	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	12,19	
02114	PLEGOMAZIN 25MG	por tbl obd 50x25mg				EGI	H
403.2	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	6,53	
62313	PLEGOMAZIN 100MG	tbl obd 30x100mg				EGI	H
403.3	N05AA01	chlorpromazin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,3	GM	62,76	
403.4	N05AA02	levomepromazin	p.o.	0,3	GM	16,94	
02429	TISERCIN	por tbl fim 50x25mg				EGI	H
403.5	N05AA03	promazin	p.o.	0,3	GM	13,49	
404	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	parent.				O
404.1	N05AA01	chlorpromazin	parent.	0,1	GM	25,37	O
00561	PLEGOMAZIN 2.5%	inj 10x2ml/50mg				EGI	H
00560	PLEGOMAZIN 0.5%	inj 10x5ml/25mg				EGI	H
404.2	N05AA02	levomepromazin	parent.	0,1	GM	30,89	O
01845	TISERCIN	inj 10x1ml/25mg				EGI	H
405	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	p.o.				
405.1	N05AB03	perfenazin	p.o.	30	MG	1,83	
00262	PERFENAZIN LECIVA	tbl obd 50x8mg				LEX	CZ
405.2	N05AB04	prochlorperazin	p.o.	0,1	GM	12,42	
405.3	N05AB06	trifluoperazin	p.o.	20	MG	6,99	
405.4	N05AB08	thiopropoperazin	p.o.	75	MG	6,70	
406	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	parent.				O

406.1	N05AB02	flufenazin	parent.	1	MG	4,20	O
03514	MODITEN DEPOT	inj 5x1ml/25mg				BTA	SK
407	N05AC	neuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinu	p.o.			L/NEU,PSY,GER	
407.1	N05AC01	periciazin (tekuté lékové formy)	p.o.	50	MG	5,19	L/NEU,PSY,GER
01559	NEULEPTIL	gtt 1x25ml				RRO	F
407.2	N05AC01	periciazin (pevné lékové formy)	p.o.	50	MG	5,72	L/NEU,PSY,GER
407.3	N05AC02	thioridazin	p.o.	0.3	GM	14,18	
00324	THIORIDAZIN 25 LECIVA	drg 50x25mg				LEX	CZ
00325	THIORIDAZIN 100 LECIVA	drg 20x100mg				LEX	CZ
408	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	p.o.				
408.1	N05AD01	haloperidol (pevné lékové formy)	p.o.	8	MG	6,06	
98291	APO-HALOPERIDOL	tbi 100x1mg				APT	CND
408.2	N05AD01	haloperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	10,12	
58378	APO-HALOPERIDOL 2MG/ML	gtt 1x100ml/200mg				APT	CND
408.3	N05AD02	trifluoperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	7,72	
408.4	N05AD02	trifluoperidol (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	3,91	
408.5	N05AD03	melperon	p.o.	0.3	GM	24,94	
409	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	parent.			O	
409.1	N05AD01	haloperidol (depotní lékové formy)	parent.	3.3	MG	9,82	O
12061	HALOPERIDOL DECANOAT	inj 5x1ml/50mg				GED	H
409.2	N05AD01	haloperidol	parent.	8	MG	16,72	O
409.3	N05AD02	trifluoperidol	parent.	2	MG	5,52	O
409.4	N05AD03	melperon	parent.	0.3	GM	50,10	O
409.5	N05AD08	droperidol	parent.	25	MG	50,10	O
410	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	p.o.				
410.1	N05AF	oxyprotepin	p.o.	20	MG	18,28	
410.2	N05AF01	flupentixol	p.o.	6	MG	15,70	
410.3	N05AF03	chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	26,39	
410.4	N05AF03	chlorprothixen (nad 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	13,27	

75433	CHLORPROTHIXEN 15 LECIVA	tbl obd 30x15mg	LEX	CZ		
410.5	N05AF03 chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	8,18	
75428	CHLORPROTHIXEN 50 LECIVA	tbl obd 30x50mg	LEX	CZ		
410.6	N05AF05 zuklopenthixol	p.o.	30	MG	13,27	
57827	CISORDINOL 25MG	tbl obd 50x25mg-pp	LUN	DK		
57823	CISORDINOL 10MG	tbl obd 50x10mg-pp	LUN	DK		
411	N05AF neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenů	parent.		O		
411.1	N05AF oxyprotepin	parent.	1	MG	2,55	O
88379	MECLOPIN	inj 5x1ml	SPX	CZ		
411.2	N05AF01 flupentixol	parent.	4	MG	15,16	O
411.3	N05AF03 chlorprothixen	parent.	50	MG	3,03	O
411.4	N05AF05 zuklopenthixol	parent.	30	MG	94,25	O
93253	CISORDINOL-ACUTARD	inj 10x2ml/100mg	LUN	DK		
411.5	N05AF05 zuklopenthixol (depotní formy)	parent.	15	MG	11,78	O
412	N05AG neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	p.o.				
412.1	N05AG02 pimozid	p.o.	4	MG	10,76	
10735	ORAP FORTE	tbl 20x4mg	JAG	P		
02757	ORAP FORTE	tbl 20x4mg	JAN	B		
10733	ORAP	tbl 75x1mg	JAG	P		
98120	ORAP	tbl 75x1mg	JAN	B		
412.2	N05AG03 penfluridol	p.o.	6	MG	6,01	
01637	SEMAP	tbl 12x20mg	JAN	P		
413	N05AG neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	parent.		O		
413.1	N05AG01 fluspirilen	parent.	0,7	MG	12,39	O
09164	IMAP	inj 1x6ml/12mg	JAN	B		
414	N05AH neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	p.o.		L/PSY		
414.1	N05AH01 loxapin	p.o.	0,1	GM	52,20	L/PSY
414.2	N05AH02 klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	75,03	L/PSY,NEU
03617	LEPONEX	tbl 50x25mg	SAN	CH		
42824	CLOZAPIN DESITIN 25 MG	por tbl nob 30x25mg	SBV	NL		
414.3	N05AH02 klozapin (nad 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	66,18	L/PSY,NEU

414.4	N05AH02	klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	60,37	L/PSY
42825	CLOZAPIN DESITIN 100 MG	por tbl nob30x100mg	SBV	NL			
02970	LEPONEX	tbl 50x100mg	SAN	CH			
414.5	N05AH03	olanzapin	p.o.	10	MG	138,70	L/PSY
414.6	N05AH04	quetiapin do 25 mg včetně v jedné tabletě	p.o.	0,4	GM	260,00	P
Indikuje neurolog u pacientů s psychotickými komplikacemi dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci.							
414.7	N05AH04	quetiapin nad 25 mg v jedné tabletě	p.o.	0,4	GM	138,70	L/PSY,NEU
414.8	N05AX11	zotepin	p.o.	0,2	GM	76,90	L/PSY
415	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	parent.				H
415.1	N05AH02	klozapin	parent.	0,3	GM	86,22	H
416	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	p.o.				L/PSY,NEU
416.1	N05AL01	sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,8	GM	42,03	
54432	PROSULPIN 50MG	tbl 30x50mg	PMP	CZ			
46751	SULPIROL 50	por cps dur100x50mg	SFS	D			
46750	SULPIROL 50	por cps dur 50x50mg	SFS	D			
11468	PROSULPIN 50MG	tbl 60x50mg	PMP	CZ			
46749	SULPIROL 50	por cps dur 20x50mg	SFS	D			
416.2	N05AL01	sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,8	GM	24,59	L/PSY,NEU
11149	PROSULPIN 200MG	tbl 60x200mg	PMP	CZ			
46746	SULPIROL 200	por tblnob100x200mg	SFS	D			
46747	SULPIROL 200	por tbl nob50x200mg	SFS	D			
64590	DOGMATIL 200MG TBL.	tbl 120x200mg	SSJ	F			
07387	PROSULPIN	tbl 30x200mg	PMP	CZ			
46743	SULPIROL 200	por tblnob100x200mg	HEX	D			
46742	SULPIROL 200	por tbl nob50x200mg	HEX	D			
46741	SULPIROL 200	por tbl nob20x200mg	HEX	D			
46748	SULPIROL 200	por tbl nob20x200mg	SFS	D			
416.3	N05AL03	tiaprid (pevné lékové formy)	p.o.	0,4	GM	29,99	
416.4	N05AL03	tiaprid (tekuté lékové formy)	p.o.	0,4	GM	46,53	
416.5	N05AL05	amisulprid (pevné lékové formy) do 50 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	1	DF	18,50	L/PSY
416.6	N05AL05	amisulprid (pevné lékové formy) nad 50 mg v jedné tabletě	p.o.	600	MG	138,70	L/PSY
417	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	parent.				O/PSY,NEU
417.1	N05AL01	sulpirid	parent.	0,8	GM	71,33	O/PSY,NEU
89922	DOGMATIL 100	inj 6x2ml/100mg	SSJ	F			

417.2	N05AL03	tiaprid	parent.	0,4	GM	55,43	O
91117	TIAPRIDAL		inj 12x2ml/100mg			LSY	F
418	N05AN	lithium	p.o.				
418.1	N05AN01	lithium do 0,3 g včetně v jedné tabletě	p.o.	1	GM	6,95	
02481	LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA		tbl 100x300mg			SLO	SK
418.2	N05AN01	lithium nad 0,3 g v jedné tabletě	p.o.	1	GM	4,67	
04385	CONTEMNOL		tbl 100x500mg			SLO	SK
419	N05AX	ostatní antipsychotika	p.o.			L/PSY	
419.1	N05AX08	risperidon (pevné lékové formy do 1 mg včetně)	p.o.	5	MG	112,50	L/PSY, NEU, GER, INT
419.2	N05AX08	risperidon (pevné lékové formy nad 1 mg)	p.o.	5	MG	115,73	L/PSY, NEU, GER, INT
46966	RISPERDAL 2MG		tbl obd 20x2mg			JAG	I
46970	RISPERDAL 4MG		tbl obd 20x4mg			JAG	I
46969	RISPERDAL 3MG		tbl obd 60x3mg			JAG	I
46968	RISPERDAL 3MG		tbl obd 20x3mg			JAG	I
46967	RISPERDAL 2MG		tbl obd 60x2mg			JAG	I
419.3	N05AX08	risperidon (tekuté lékové formy)	p.o.	5	MG	112,50	L/PSY, NEU, GER, INT
419.4	N05AE03	sertindol	p.o.	1	DF	138,70	L/PSY
13039	SERDOLECT 4MG		tbl obd 30x4mg			LUN	DK
419.5	N05AE04	ziprasidon	p.o.	80	MG	138,70	L/PSY
420	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.o.				
420.1	N05BA23	tofisopam	p.o.	0,15	GM	0,68	
420.2	N05BA01	diazepam	p.o.	10	MG	0,68	
02478	DIAZEPAM SLOVAKOFARMA		tbl 20x10mg			SLO	SK
420.3	N05BA02	chlordiazepoxid	p.o.	30	MG	0,68	
420.4	N05BA03	medazepam	p.o.	20	MG	0,68	
420.5	N05BA04	oxazepam	p.o.	50	MG	0,68	
420.6	N05BA05	klorazepát draselný	p.o.	20	MG	0,68	
420.7	N05BA06	lorazepam	p.o.	2,5	MG	0,68	
420.8	N05BA08	bromazepam	p.o.	10	MG	0,68	
420.9	N05BA09	klobazam	p.o.	20	MG	0,68	

420.10	N05BA11	prazepam	p.o.	30	MG	0,68	
420.11	N05BA12	alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	0,68	
420.12	N05BA12	alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,49	P

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

59758	FRONTIN 1.0MG	tbl 30x1mg	EGI	H
59759	FRONTIN 1.0MG	tbl 100x1mg	EGI	H

421	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.rect.			L/NEU,PSY,PDD
-----	-------	--	---------	--	--	---------------

421.1	N05BA01	diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	10	MG	108,16	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---------------

04326	STESOLID 5MG	enm 5x2.5ml/5mg	ALO	N
69417	DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE	enm 5x2.5ml/5mg	DET	D

421.2	N05BA01	diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)	p.rect.	10	MG	67,14	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	------------------------------------	---------	----	----	-------	---------------

04327	STESOLID 10MG	enm 5x2.5ml/10mg	ALO	N
69418	DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE	enm 5x2.5ml/10mg	DET	D

422	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	parent.			
-----	-------	--	---------	--	--	--

422.1	N05BA01	diazepam	parent.	10	MG	7,53	
-------	---------	----------	---------	----	----	------	--

96610	APaurin	inj 10x2ml/10mg	KRK	SLO
-------	---------	-----------------	-----	-----

422.2	N05BA05	klorazepát draselný	parent.	20	MG	14,66	
-------	---------	---------------------	---------	----	----	-------	--

423	N05BX	ostatní anxiolytika	p.o.			
-----	-------	---------------------	------	--	--	--

423.1	N05BB01	hydroxyzin	p.o.	75	MG	0,68	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

423.2	N05BC01	meprobamat	p.o.	1.2	GM	0,68	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

423.3	N05BX01	mefenoxalon	p.o.	1.2	GM	16,42	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

85656	DORSIFLEX	tbl 30x200mg	LEK	SLO
-------	-----------	--------------	-----	-----

423.4	N05BE01	buspiron	p.o.	30	MG	2,49	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

424	N05CA	hypnotika ze skupiny barbiturátů	parent.			H
-----	-------	----------------------------------	---------	--	--	---

424.1	N05CA01	pentobarbital	parent.	0.1	GM	23,32	H
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------	---

425	N05CD	hypnotika ze skupiny benzodiazepinů	parent.			O
-----	-------	-------------------------------------	---------	--	--	---

425.1	N05CD03	flunitrazepam	parent.	1	MG	6,61	O
-------	---------	---------------	---------	---	----	------	---

90559	ROHYPNOL INJ	inj 5x1ml+5x1ml sol	LEX	CZ
-------	--------------	---------------------	-----	----

425.2	N05CD08	midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	105,75	O
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

00903	MIDAZOLAM SYNTHON 1MG/ML	inj 10x5ml/5mg	SOO	NL
53631	MIDAZOLAM SYNTHON 1MG/ML	inj 10x5ml/5mg	ANN	IRL

53633	MIDAZOLAM SYNTHON 5MG/ML	inj 10x1ml/5mg	ANN	IRL			
02922	MIDAZOLAM SYNTHON 5MG/ML	inj 10x1ml/5mg	SOO	NL			
425.3	N05CD08	midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	72,90	O
53635	MIDAZOLAM SYNTHON 5MG/ML	inj 10x3ml/15mg	ANN	IRL			
02924	MIDAZOLAM SYNTHON 5MG/ML	inj 10x3ml/15mg	SOO	NL			
426	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	p.o.				
426.1	N06AA01	desipramin	p.o.	0.1	GM	17,11	
426.2	N06AA02	imipramin	p.o.	0.1	GM	9,90	
426.3	N06AA04	klomipramin	p.o.	0.1	GM	14,66	
93828	ANAFRANIL SR GEIGY 75	tbl obd 20x75mg	CGC	CH			
426.4	N06AA05	opipramol	p.o.	0.15	GM	12,02	
426.5	N06AA07	lofepramin	p.o.	105	MG	14,66	
426.6	N06AA08	dibenzepin	p.o.	0.3	GM	15,41	
02641	NOVERIL 240	tbl 20x240mg	WAN	CH			
426.7	N06AA09	amitriptylin	p.o.	75	MG	2,85	
87167	AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA	tbl obd 50x28.3mg	SLO	SK			
426.8	N06AA10	nortriptylin	p.o.	75	MG	9,10	
12343	NORTRILEN	tbl obd 50x25mg	LUN	DK			
426.9	N06AA16	dosulepin	p.o.	150	MG	9,78	
04207	PROTHIADEN 25	drg 30x25mg	LEX	CZ			
77047	PROTHIADEN 75	tbl obd 30x75mg	LEX	CZ			
426.10	N06AA21	maprotilin	p.o.	100	MG	12,28	
45757	MAPROTIBENE 25MG	tbl obd 20x25mg	MCK	D			
45759	MAPROTIBENE 50MG	tbl obd 20x50mg	MCK	D			
427	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	parent.	O			
427.1	N06AA01	desipramin	parent.	0.1	GM	96,44	O
427.2	N06AA02	imipramin	parent.	0.1	GM	48,39	O
427.3	N06AA04	klomipramin	parent.	0.1	GM	95,76	O
02884	ANAFRANIL	inj 10x2ml 25mg	CGC	CH			
427.4	N06AA08	dibenzepin	parent.	0.3	GM	96,44	O

427.5	N06AA09	amitriptylin	parent.	75	MG	30,79	O
427.6	N06AA21	maprotilin	parent.	100	MG	108,64	O
94560	LUDIOMIL	inj 10x5ml/25mg				CGC	CH
428	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	p.o.				L/PSY,SEX
428.1	N06AB03	fluoxetin	p.o.	20	MG	14,70	
44397	APO-FLUOXETINE	cps 30x20mg				APT	CND
13022	PORTAL	cps 14x20mg				LEK	SLO
64657	FLUOXIN	por cps dur 50x20mg				SFS	D
64656	FLUOXIN	por cps dur 20x20mg				SFS	D
54423	MAGRILAN	cps 30x20mg				MOE	CY
54422	MAGRILAN	cps 10x20mg				MOE	CY
54073	FLOXET 20MG	cps 14x20mg				EGI	H
56471	FLUVAL	cps 14x20mg				KRK	SLO
56472	FLUVAL	cps 28x20mg				KRK	SLO
54074	FLOXET 20MG	cps 28x20mg				EGI	H
13023	PORTAL	cps 28x20mg				LEK	SLO
92346	DEPREX	cps 30x20mg				LEX	CZ
44398	APO-FLUOXETINE	cps 100x20mg				APT	CND
59274	FLUMIREX	cps 30x20mg				CHN	H
56984	DEPRENON	cps 20x20mg				SLO	SK
428.2	N06AB04	citalopram do 10 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	20	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU,INT
03976	CITALEC 10	tbl obd30x10mg-bli				LEX	CZ
428.3	N06AB04	citalopram nad 10 mg v jedné tabletě	p.o.	20	MG	18,50	L/PSY,SEX,NEU,INT
03978	CITALEC 20	tbl obd30x20mg				LEX	CZ
428.4	N06AB04	citalopram, tekuté lékové formy	p.o.	20	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU,INT
428.5	N06AB05	paroxetin	p.o.	20	MG	18,50	L/PSY,SEX,NEU,INT
428.6	N06AB06	sertralin	p.o.	50	MG	18,50	L/PSY,SEX,NEU,INT
428.7	N06AB08	fluvoxamin (do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	100	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU,INT
428.8	N06AB08	fluvoxamin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	18,50	L/PSY,SEX,NEU,INT
429	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	parent.				O/PSY,SEX
429.1	N06AB04	citalopram	parent.	20	MG	228,29	O/PSY,SEX
60113	SEROPRAM	inf 10x1ml/40mg				LUN	DK
430	N06A	ostatní antidepresiva	p.o.				L/PSY,SEX,NEU

430.1	N06AF01	isocarboxazid	p.o.	15	MG	4,30	L/PSY,SEX,NEU,
430.2	N06AF04	tranylcypromin	p.o.	10	MG	5,03	L/PSY,SEX,NEU
430.3	N06AG02	moklobemid do 150mg v jedné tabletě včetně	p.o.	0,3	GM	20,00	L/PSY,SEX,NEU, INT
430.4	N06AG02	moklobemid nad 150 mg v jedné tabletě	p.o.	0,3	GM	18,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
430.5	N06AX03	mianserin do 10 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	60	MG	16,95	L/PSY,SEX,NEU
45769	MIABENE 10MG		tbl obd 20x10mg			MCK	D
430.6	N06AX03	mianserin nad 10 mg v jedné tabletě	p.o.	60	MG	17,60	L/PSY,SEX,NEU
67355	MIANSERIN 30 VON CT		tbl obd 20x30mg			CTA	D
45771	MIABENE 30MG		tbl obd 20x30mg			MCK	D
430.7	N06AX05	trazodon	p.o.	0,3	GM	14,22	L/PSY,SEX,NEU
430.8	N06AX05	trazodon, tablety s řízeným uvolňováním	p.o.	0,3	GM	17,60	L/PSY,SEX,NEU
430.9	N06AX06	nefazodon hydrochlorid	p.o.	400	MG	22,95	L/PSY,SEX,NEU
430.10	N06AX09	viloxazin	p.o.	0,2	GM	14,22	L/PSY,SEX,NEU
430.11	N06AX11	mirtazapin	p.o.	30	MG	24,65	L/PSY,SEX,NEU
430.12	N06AX12	bupropion	p.o.	200	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU
430.13	N06AX14	tianeptin	p.o.	37,5	MG	18,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
430.14	N06AX16	venlafaxin	p.o.	100	MG	24,65	L/NEU,PSY,SEX
430.15	N06AX17	milnacipran	p.o.	100	MG	24,65	L/NEU,PSY,SEX
430.16	N06AX18	reboxetin	p.o.	8	MG	22,95	L/NEU,PSY,SEX
430.17	V11	hyperici extractum siccum normatum (LI 160)	p.o.	900	MG	10,80	
431	N06BA	centrálně působící stimulantia	p.o.				L/NEU,PSY,PDD,SEX
431.1	N06BA04	methylphenidat	p.o.	30	MG	9,00	L/NEU,PSY,PDD, SEX
83328	RITALIN		tbl 30x10mg			CGC	CH
431.2	N06BA07	modafinil	p.o.	300	MG	9,00	L/NEU,PSY,PDD, SEX
432	N06BX	ostatní psychostimulantia a nootropika	p.o.				

Pyritinol, piracetam a vinpocetin indikuje neurolog a psychiatr pacientům s nejméně jednou z následujících diagnóz:

- 1) afasie cévního původu a poruchy kognitivních funkcí po prodělané CPM,
- 2) stav po kraniocerebrálních traumatech - poúrazové kognitivní a psychické dysfunkce,
- 3) vaskulární demence,
- 4) kortikální myoklonus,
- 5) DMO.

Dále je psychiatrem, neurologem a otorinolaryngologem vinpocetin indikován pacientům s vertigem a tinitem.

Tekuté lékové formy jsou indikovány pacientům ve výše uvedených indikacích, postižených současně poruchou polykání.

432.1	N06BX02	pyritinol (pevné léčivé formy)	p.o.	0.3	GM	6,50	P
-------	---------	--------------------------------	------	-----	----	------	---

432.2	N06BX02	pyritinol (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.3	GM	18,12	P
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	---

432.3	N06BX03	piracetam (pevné léčivé formy)	p.o.	2.4	GM	6,50	P
-------	---------	--------------------------------	------	-----	----	------	---

66648	PIRACETAM AL 800	tbl obd 100x800mg	APA	D
10032	PIRACETAM AL 800	tbl obd 60x800mg	APA	D
81598	PIRABENE 800MG	tbl obd 100x800mg	MCK	D
66647	PIRACETAM AL 800	tbl obd 50x800mg	APA	D
46126	PIRACETAM EGIS	tbl obd 30x800mg	EGI	H
46128	PIRACETAM EGIS	tbl obd 60x400mg	EGI	H
66646	PIRACETAM AL 800	tbl obd 30x800mg	APA	D
81660	PIRABENE 1200MG	tbl obd 60x1200mg	MCK	D

432.4	N06BX03	piracetam (tekuté léčivé formy)	p.o.	2.4	GM	18,12	P
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	---

04289	NOOTROPIL 33% ORAL	sol 1x125ml 33%	UCB	B
-------	--------------------	-----------------	-----	---

432.5	N06BX18	vinpocetin	p.o.	15	MG	6,50	P
-------	---------	------------	------	----	----	------	---

Léčbu inhibitory acetylcholinesterázy (IAChE) ordinuje neurolog nebo psychiatr pacientům, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence (ACH) se stupněm postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého skóre 20 – 13 bodů včetně.

Po 12.týdnech (3 měsíce) od zahájení podávání IAChE je provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba IAChE je hrazena z prostředků zdravotního pojištění při setrvání skóre, nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před zahájením léčby IAChE). Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. Léčba IAChE není hrazena u pacientů, u nichž po 6/9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progresse anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvajících v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců.

432.6	N06DA02	donepezil do 5mg v jedné tabletě včetně	p.o.	1	DF	60,00	P
-------	---------	---	------	---	----	-------	---

432.7	N06DA02	donepezil nad 5 mg v jedné tabletě	p.o.	1	DF	117,00	P
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	--------	---

432.8	N06DA03	rivastigmin do 1,5 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	2	DF	60,00	P
-------	---------	--	------	---	----	-------	---

432.9	N06DA03	rivastigmin nad 1,5 mg v jedné tabletě	p.o.	2	DF	117,00	P
-------	---------	--	------	---	----	--------	---

432.10	N06DA04	galantamin do 4 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	2	DF	60,00	P
--------	---------	---	------	---	----	-------	---

432.11	N06DA04	galantamin nad 4 mg v jedné tabletě	p.o.	2	DF	117,00	P
--------	---------	-------------------------------------	------	---	----	--------	---

432.12	N06DX02	extrakty z Ginkgo biloba (pevné i tekuté léčivé formy)	p.o.	120	MG	9,00	L/PSY, NEU, INT, OPH, ORL
--------	---------	--	------	-----	----	------	---------------------------

433	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	parent.				H
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

433.1	N06BX01	meklofenoxat	parent.	0.5	GM	83,53	H
-------	---------	--------------	---------	-----	----	-------	---

433.2	N06BX02	pyritinol	parent.	0.3	GM	57,25	H
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

433.3	N06BX03	piracetam	parent.	6	GM	57,25	H
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	---

11337	GERATAM 3G	inj 4x15ml/3gm	UCB	B
-------	------------	----------------	-----	---

433.4	N06BX18	vinpocetin	parent.	15	MG	24,98	H
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

434	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	p.o.				
434.1	N07AA01	neostigmin	p.o.	60	MG	19,75	
53940	SYNTOSTIGMIN	tbl 20x15mg(blistr)				SLO	SK
434.2	N07AA02	pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	180	MG	25,86	
434.3	N07AA02	pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	180	MG	16,81	
434.4	N07AA03	distigmin	p.o.	5	MG	5,82	
02360	UBRETID	tbl 20x5mg				HNP	A
02130	UBRETID	tbl 50x5mg				HNP	A
434.5	N07AA30	ambenonium	p.o.	60	MG	18,04	
435	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	parent.				
435.1	N07AA01	neostigmin	parent.	2	MG	18,04	
00612	SYNTOSTIGMIN	inj 10x1ml/0.5mg				HBS	SK
435.2	N07AA02	pyridostigmin	parent.	10	MG	113,20	
435.3	N07AA03	distigmin	parent.	0,25	MG	5,62	
436	N07CA	léčiva proti vertigu	p.o.				
436.1	N07CA52	cinarizin, kombinace (s dimenhydrinátém)	p.o.	3	DF	4,79	
436.2	N07CA01	betahistin	p.o.	24	MG	8,76	
87218	MICROSER	tbl 50x8mg				FOM	I
436.3	N07CA02	cinarizin (do 25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,86	
436.4	N07CA02	cinarizin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,56	
07390	CINEDIL	tbl 50x75mg				ALK	MAC
436.5	N07CA03	flunarizin	p.o.	10	MG	4,79	
437	N07XX	ostatní léčiva nervové soustavy	parent.				X
437.1	N07XX01	tirilazad	parent.	150	MG	5226,44	X
438	P01AB	chemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátů	p.o.				
438.1	P01AB01	metronidazol	p.o.	2	GM	13,30	
68997	MEDAZOL	tbl 20x250mg				BLU	CHO
438.2	P01AB01	metronidazol	p.rect.	2	GM	8,36	
438.3	P01AB02	tinidazol	p.o.	2	GM	13,30	

438.4	P01AB03	ornidazol	p.o.	1.5	GM	22,00	
439	P01BA	antimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátů	p.o.				
Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog: a) systémový lupus erythematoses, b) revmatoidní artritida, c) juvenilní chronická artritida, d) diskoidní forma lupus erythematoses. Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).							
439.1	P01BA01	chlorochin	p.o.	0.5	GM	2,79	
00098	DELAGIL	tbl 30x250mg				IDA	H
439.2	P01BA02	hydroxychlorochin	p.o.	0.4	GM	17,66	P
54424	PLAQUENIL	tbl obd 60x20mg				MHA	CH
439.3	P01BC02	meflochin	p.o.	1	GM	366,98	P
92441	MEPHAQUIN	tbl obd 6x250mg				MHA	CH
440	P01BD	antimalarika ze skupiny diaminopyrimidinů	p.o.				
440.1	P01BD01	pyrimethamin	p.o.	75	MG	15,93	
440.2	P01BD51	pyrimethamin, kombinace	p.o.	75	MG	50,83	
441	P01CX	ostatní léčiva k léčbě protozoóz	parent.				X
441.1	P01CX01	pentamidin isethionát	parent.	0.28	GM	1047,13	X
442	P02CA	anthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátů	p.o.				
442.1	P02CA01	mebendazol	p.o.	0.2	GM	13,60	
59238	VERMOX	tbl 6x100mg				JAG	I
442.2	P02CA02	tiabendazol	p.o.	3	GM	125,42	
442.3	P02CA03	albendazol	p.o.	0.4	GM	61,59	
443	P02CB	anthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátů	p.o.				
443.1	P02CB01	piperazin	p.o.	2	GM	3,96	
444	P02CE	anthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátů	p.o.				
444.1	P02CE01	levamisol	p.o.	0.15	GM	29,55	
04030	DECARIS	tbl 2x50mg				GED	H
445	P02CX	ostatní anthelmintika	p.o.				
445.1	P02CX01	pyvinium	p.o.	0.3	GM	17,69	
02139	PYRVINIUM	sus 1x100ml				GNO	CZ

446	P02DA	anticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové	p.o.				
446.1	P02DA01	niklosamid	p.o.	2	GM	131,19	
447	P03AB	ektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčiv	lok.				
447.1	P03AB02	lindan (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	2,54	
447.2	P03AB02	lindan (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	1,08	
97547	JACUTIN	lot 1x200ml			HEM	D	
92765	SKABICID	drm eml 1x100gm/gm			AVE	CZ	
62364	JACUTIN	lot 1x100ml			HEM	D	
447.3	P03AB02	lindan (lékové formy spreje)	lok.	1	ML	1,17	
448	P03AC	ektoparazitika ze skupiny pyrethrinů	lok.				
448.1	P03AC	esdepallethrin	lok.	1	ML	1,17	
448.2	P03AC04	permerthrin	lok.	1	ML	1,17	
449	R01AC	protialergická léčiva k lokálnímu podání	lok.				L/ALG,TRN,ORL
449.1	R01AC01	natrium kromoglykát (do 15 mililitrů včetně v jednom balení)	lok.	40	MG	13,88	L/ALG,TRN,ORL
83652	CROMOHEXAL	spr nas 1x15ml			HEX	D	
76418	CROMOBENE	spr nas 1x15ml			MCK	D	
12582	ALLERGOCROM	spr nas 1x15ml			URS	D	
449.2	R01AC01	natrium kromoglykát (nad 15 mililitrů v jednom balení)	lok.	40	MG	13,09	L/ALG,TRN,ORL
86429	CROMOHEXAL	spr nas 1x30ml			HEX	D	
449.3	R01AC02	levokabastin	lok.	0.6	MG	10,80	
449.4	R01AC03	azelastin	lok.	0.56	MG	10,80	
450	R01AD	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.				L/ALG,TRN,ORL
450.1	R01AD01	beclomethason dipropionát	lok.	0.4	MG	4,30	
58408	NASOBEC	spr nas 200x50rg			GNO	CZ	
99860	BECLOMET NASAL AQUA 100	aer 23ml 200df			ORN	SF	
66006	BECLOMET NASAL AQUA	spr nas 23ml/200dav			OKU	SF	
450.2	R01AD04	flunisolid	lok.	0.15	MG	7,00	L/ALG,TRN,ORL
450.3	R01AD05	budesonid lokálně do 50 rg v jedné dávce včetně	lok.	0.3	MG	7,50	L/ALG,TRN,ORL
55427	TAFEN NASAL 50MCG	spr nas 1x10ml/200d			LEK	SLO	
450.4	R01AD05	budesonid lokálně nad 50 rg v jedné dávce	lok.	0.3	MG	6,75	L/ALG,TRN,ORL
450.5	R01AD08	flutikason	lok.	0.2	MG	9,50	L/ALG,TRN,ORL

450.6	R01AD11	triamcinolon acetonid	lok.	220	RG	7,50	L/ALG,TRN,ORL
450.7	R01AD09	momethason	lok.	200	RG	10,56	L/ALG,TRN,ORL
450.8	R01AX03	ipratropium bromid	lok.	240	RG	8,60	L/ALG,TRN,ORL

451	R03AC	inhalační selektivní beta-2 sympatomimetika	inhal.				
-----	-------	---	--------	--	--	--	--

Léčbu inhalačního salmeterolu a formoterolu indikuje alergolog a pneumolog u perzistujícího astmatu tam, kde astma není zcela pod kontrolou při podávání kortikosteroidu inhalační cestou a při dobré spolupráci pacienta.

451.1	R03AC02	freonový salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	3,37	
451.2	R03AC02	bezfreonový salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	3,37	
451.3	R03AC02	salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.8	MG	7,23	

83047	VENTODISKS	inh plv 15x8x400rg	GLA	F			
-------	------------	--------------------	-----	---	--	--	--

451.4	R03AC02	freonový salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechtem aktivované)	inhal.	0.8	MG	7,23	
451.5	R03AC02	bezfreonový salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechtem aktivované)	inhal.	0.8	MG	7,23	
451.6	R03AC02	salbutamol (lékové formy roztoku)	inhal.	10	MG	12,86	
451.7	R03AC03	terbutalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	2	MG	3,52	
451.8	R03AC03	terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	2	MG	7,23	
451.9	R03AC04	fenoterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	2,74	

02863	BEROTEC 0.2MG	aer 1x15ml/300d	BGP	D			
92588	BEROTEC 0.2MG	aer 1x10ml/200d	BGP	D			

451.10	R03AC04	fenoterol (lékové formy aerosolu bezfreonové)	inhal.	0.6	MG	4,93	
451.11	R03AC04	fenoterol (lékové formy roztoku)	inhal.	4	MG	24,64	
451.12	R03AC04	fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.6	MG	7,23	
451.13	R03AC06	hexoprenalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	1.5	MG	2,74	
451.14	R03AC12	salmeterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.1	MG	20,63	P
451.15	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,025 mg včetně v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	31,87	P
451.16	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,025 mg v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	29,12	P
451.17	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 4,5 rg včetně v jedné dávce	inhal.	24	RG	31,87	P
451.18	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 4,5 rg v jedné dávce	inhal.	24	RG	29,12	P

452	R03AK	Inhalační sympatomimetika a jiná antiastmatika	inhal.				
-----	-------	--	--------	--	--	--	--

452.1	R03AK03	fenoterol kombinace s ipratropiem (lékové formy aerosolu)	inhal.	6	DF	4,83	
87899	BERODUAL	aer dos 15ml/300df	BGP	D			
452.2	R03AK03	fenoterol kombinace s kromoglykátém (lékové formy aerosolu)	inhal.	1	DF	1,25	L/ALG,TRN
452.3	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	20,63	
452.4	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	3	DF	13,00	
452.5	R03AK04	salbutamol v kombinaci s bromidem ipratropia	inhal.	6	DF	7,33	L/ALG,TRN
452.6	R03AK04	salbutamol v kombinaci s kromoglykátém	inhal.	8	DF	11,73	L/ALG,TRN
452.7	R03AK06	salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/100	inhal.	2	DF	45,40	L/ALG,TRN
452.8	R03AK06	salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/250	inhal.	2	DF	55,00	L/ALG,TRN
452.9	R03AK06	salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/500	inhal.	2	DF	65,20	L/ALG,TRN
452.10	R03AK07	formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 100/6	inhal.	2	DF	23,00	L/ALG,TRN
452.11	R03AK07	formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 200/6	inhal.	2	DF	27,50	L/ALG,TRN
453	R03BA	inhalační kortikosteroidy	inhal.				
453.1	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu freonové) do 100 rg včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	6,35	
453.2	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu bezfreonové) do 100 rg včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	10,80	
58792	ECOBEC 100 MCG	aer dos 1x200dávek	IVX	CZ			
453.3	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu freonové) nad 100 rg v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	5,20	
64664	BECLOMET FORTE	aer dos 12.5ml/200d	OKU	SF			
453.4	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu bezfreonové) nad 100 rg v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	8,90	
58793	ECOBEC 250 MCG	aer dos 1x200dávek	IVX	CZ			
453.5	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,1 mg včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	20,77	
83044	BECODISKS 100	inhplvdos15x8dávek	GWE	F			
453.6	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci) více než 0,1 mg do 0,2 mg včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	17,60	
453.7	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,2 mg v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	14,40	
453.8	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu vdechtem aktivované freonové do 200 rgG včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník	inhal.	0.8	MG	15,80	

453.9	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu vdechtem aktivované bezfreonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník	inhal.	0.8	MG	26,80	
453.10	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu vdechtem freonové aktivované nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník	inhal.	0.8	MG	12,80	
453.11	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu vdechtem bezfreonové aktivované nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník	inhal.	0.8	MG	21,80	
453.12	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu vdechtem aktivované freonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky	inhal.	0.8	MG	14,95	
453.13	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu vdechtem aktivované bezfreonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky	inhal.	0.8	MG	25,40	
453.14	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu vdechtem aktivované freonové nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky	inhal.	0.8	MG	12,10	
453.15	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu vdechtem aktivované bezfreonové nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky	inhal.	0.8	MG	20,60	
453.16	R03BA02	budesonid (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	11,70	
453.17	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 100 rg v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	20,77	
453.18	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 100 rg do 200 rg v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	17,60	
453.19	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 rg v 1 dávce)	inhal.	0.8	MG	14,40	
453.20	R03BA02	budesonid (lékové formy suspence k inhalaci) do 0,25 mg včetně v 1 ml	inhal.	0.8	MG	20,77	
453.21	R03BA02	budesonid (lékové formy suspence k inhalaci) nad 0,25 mg v 1 ml.	inhal.	0.8	MG	16,81	
453.22	R03BA03	flunisolid (lékové formy aerosolu)	inhal.	1	MG	11,70	
453.23	R03BA03	flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	1	MG	20,77	
453.24	R03BA05	flutikason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	11,70	
453.25	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 rg včetně v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	30,00	
453.26	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 rg do 250 rg včetně v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	26,75	
453.27	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 250 rg v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	22,30	
454	R03BB	inhalační anticholinergika	inhal.				
454.1	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.12	MG	5,38	
80103	ATROVENT	aer dos 15ml/300dav	BGP	D			
454.2	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.12	MG	2,16	

75847	ATROVENT INHALETEN	cps inh 100x0.2mg	BGP	D			
454.3	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	33,34	L/ALG,TRN,ORL
92351	ATROVENT 0.025%	inh sol 1x20ml	BOE	I			
455	R03BC	inhalační protialergická léčiva	inhal.				
455.1	R03BC01	natrium kromoglykát (lékové formy aerosolu)	inhal.	40	MG	17,50	
455.2	R03BC01	natrium kromoglykát (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	80	MG	21,65	
68835	CROMOLYN	inh cps 50	ORN	SF			
02540	INTAL	cps 30x20mg	FPR	GB			
455.3	R03BC01	natrium kromoglykát (lékové formy roztoku)	inhal.	80	MG	13,49	
455.4	R03BC01	natrium kromoglykát (lékové formy prášku k insufiaci)	lok.	40	MG	19,11	
455.5	R03BC03	nedokromil	inhal.	8	MG	22,40	L/ALG,TRN
455.6	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu vdechm aktivované)	inhal.	40	MG	21,65	
456	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	p.o.				
456.1	R03CA02	efedrin	p.o.	50	MG	1,42	
456.2	R03CB03	orciprenalin	p.o.	60	MG	6,55	
457	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	parent.				O
457.1	R03CA02	efedrin	parent.	50	MG	5,28	O
00447	EPHEDRIN BIOTIKA	inj 10x1ml/50mg	HBS	SK			
457.2	R03CB03	orciprenalin	parent.	0.5	MG	7,28	O
458	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	p.o.				
458.1	R03CC02	salbutamol (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	6,19	
91085	SALBUTAMOL POLFA	tbl 30x4mg	POL	PL			
458.2	R03CC02	salbutamol (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	13,10	
458.3	R03CC03	terbutalin	p.o.	15	MG	6,19	
70387	TERBUTALIN AL 2.5	tbl 100x2.5mg	APA	D			
70386	TERBUTALIN AL 2.5	tbl 50x2.5mg	APA	D			
458.4	R03CC05	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	6,19	
458.5	R03CC08	prokaterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	MG	6,19	
94493	LONTERMIN	tbl 20x0.05mg	LEK	SLO			

458.6	R03CC08	prokaterol (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	MG	15,45	
458.7	R03CC13	klenbuterol (pevné léčivé formy)	p.o.	0.04	MG	6,19	
458.8	R03CC13	klenbuterol (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.04	MG	21,26	
459	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	parent.				O
459.1	R03CC03	terbutalin	parent.	0.5	MG	19,84	O
459.2	R03CC05	hexoprenalin	parent.	5	RG	19,84	O
460	R03D	ostatní antiastmatika k celkovému podání	p.o.				
460.1	R03DA04	teofylin (retardované léčivé formy první skupiny)	p.o.	0.4	GM	2,88	
99137	SPOPHYLLIN RETARD 100MG		tbl ret 50x100mg		SLO	SK	
98064	SPOPHYLLIN RETARD 250MG		tbl ret 50x250mg		SLO	SK	
460.2	R03DA04	teofylin (retardované léčivé formy druhé skupiny do 250 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,79	
94192	TEOTARD		cps ret 40x200mg		KRK	SLO	
460.3	R03DA04	teofylin (retardované léčivé formy druhé skupiny nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,27	
94191	TEOTARD		cps ret 40x350mg		KRK	SLO	
460.4	R03DA05	aminofylin	p.o.	0.6	GM	4,89	
460.5	R03DA05	aminofylin (retardované léčivé formy do 150 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	9,92	
460.6	R03DA05	aminofylin (retardované léčivé formy nad 150 do 250 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	4,79	
460.7	R03DA05	aminofylin (retardované léčivé formy nad 250 mg)	p.o.	0.6	GM	4,69	
91741	AMINOPHYLLINUM RETARD LEK		tbl ret 20x350mg		LEK	SLO	
460.8	R03DC01	zafirlukast	p.o.	40	MG	46,16	P
460.9	R03DC03	montelukast (s obsahem 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	143,00	P

Montelukast s obsahem 4 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 3 do 5 let:

a) nově diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistující astma se zřetelnými pozátěžovými příznaky dosud neléčené inhalačními kortikosteroidy

b) námahou indukované astma

c) aspirinové astma

Nedojde-li během 3 měsíců léčby ke stabilizaci a kontrole perzistující formy astmatu, není další terapie montelukastem indikována.

460.10	R03DC03	montelukast (s obsahem 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	114,52	P
--------	---------	--	------	----	----	--------	---

Montelukast s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 6 do 12 let:

a) nově diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistující astma se zřetelnými pozátěžovými příznaky dosud neléčené inhalačními kortikosteroidy

b) námahou indukované astma

c) aspirinové astma

d) astma s prokázanou odpovědí na léčbu antileukotrieny v batolecím a předškolním věku

Nedojde-li během 3 měsíců léčby ke stabilizaci a kontrole perzistující formy astmatu, není další terapie montelukastem indikována.

U pacientů, kde léčba montelukastem s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě byla indikována již před 12 rokem věku a u nichž vykazuje zřetelný efekt, mohou výše uvedení specialisté pokračovat v léčbě až do 14 let věku pacienta.

460.11	R03DC03	montelukast (s obsahem 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	46,16	P
--------	---------	---	------	----	----	-------	---

Léčba antileukotrieny u dospělých je předepisována alergologem nebo pneumologem u perzistujících forem bronchiálního astmatu v následujících indikacích: a) aspirin – senzitivní (nesteroidními antiflogistiky indukované astma), b) astma v kombinaci s nosní polypózou, c) námahou indukované astma, d) astma s prokázanou dobrou odpovídatostí na léčbu antileukotrieny v dětském věku, e) astma, kde nedostačuje dlouhodobá léčba inhalačními kortikosteroidy, beta2-mimetiky s prodlouženým účinkem, teofyliny s prodlouženým účinkem, nebo nelze tyto léky podávat pro prokázanou intoleranci. V případě neúspěchu kombinované terapie s antileukotrieny do třech měsíců po jejím zahájení, není další preskripce antileukotrienů indikována.

461	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantínů	p.rect.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

461.1	R03DA05	aminofylin	p.rect.	0,6	GM	6,35	
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	--

462	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantínů	parent				O
-----	-------	---	--------	--	--	--	---

462.1	R03DA05	aminofylin	parent.	0,6	GM	29,23	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

96371	AMINOPHYLLINUM I.V.	inj 50x10ml/250mg	LEK	SLO
93129	AMINOPHYLLINUM LEK	inj 10x10ml/250mg	LEK	SLO

463	R05CB	mukolytika	p.o.				
-----	-------	------------	------	--	--	--	--

463.1	R05CB01	acetylcystein - pevné lékové formy	p.o.	0,5	GM	2,25	
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	------	--

463.2	R05CB01	acetylcystein (tekuté lékové formy – sirup)	p.o.	0,5	GM	5,75	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

463.3	R05CB02	bromhexin (pevné lékové formy)	p.o.	24	MG	2,08	
-------	---------	--------------------------------	------	----	----	------	--

42263	FLEGAMINA	tbl 20x8mg	POL	PL
-------	-----------	------------	-----	----

463.4	R05CB02	bromhexin (tekuté lékové formy)	p.o.	24	MG	2,08	
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

463.5	R05CB03	karbocystein (pevné lékové formy)	p.o.	1,5	GM	1,80	
-------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	------	--

463.6	R05CB03	karbocystein (tekuté lékové formy - sirup)	p.o.	1,5	GM	6,90	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

463.7	R05CB06	ambroxol (pevné lékové formy)	p.o.	0,15	GM	4,50	
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	------	--

94918	AMBROBENE	tbl 20x30mg	MCK	D
-------	-----------	-------------	-----	---

463.8	R05CB06	ambroxol (tekuté lékové formy - kapky)	p.o.	0,15	GM	4,50	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

463.9	R05CB06	ambroxol (tekuté lékové formy - sirup)	p.o.	0,15	GM	11,72	
-------	---------	--	------	------	----	-------	--

463.10	R05CB15	erdostein (pevné lékové formy)	p.o.	600	MG	4,50	
--------	---------	--------------------------------	------	-----	----	------	--

463.11	R05CB15	erdostein (tekuté lékové formy-sirup)	p.o.	600	MG	3,94	
--------	---------	---------------------------------------	------	-----	----	------	--

464	R05CB	mukolytika	inhal.				
-----	-------	------------	--------	--	--	--	--

464.1	R05CB01	acetylcystein	inhal.	1,6	GM	12,07	
-------	---------	---------------	--------	-----	----	-------	--

464.2	R05CB02	bromhexin	inhal.	24	MG	3,47	
-------	---------	-----------	--------	----	----	------	--

464.3	R05CB05	mesna	inhal.	600	MG	39,13	
-------	---------	-------	--------	-----	----	-------	--

03614	MISTABRON	sol 6x3ml/600mg	UCB	B			
464.4	R05CB13	alfadomáza	inhal.	2.5	MG	1137,70	P
Léčbu alfadomázou předepisuje ošetřující lékař na doporučení specializovaného pracoviště, které zajišťuje péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:							
a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,							
b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.							
77521	PULMOZYME	inh sol 6x2.5ml	GCH	USA			
464.5	R05CB15	erdostein	inhal.	450	MG	8,31	
465	R05CB	mukolytika	parent.				
465.1	R05CB01	acetylcystein	parent.	0.5	GM	16,76	
88939	ACC INJEKT	inj 5x3ml/300mg	HEX	D			
88941	ACC INJEKT	inj 100x3ml/300mg	HEX	D			
465.2	R05CB02	bromhexin	parent.	24	MG	40,37	
465.3	R05CB06	ambroxol	parent.	0.15	GM	226,02	
465.4	R05CB06	ambroxol (koncentrat k infuzi)	parent.	1	DF	336,70	H
12839	MUCOSOLVAN	inf 1x50ml/1000mg	BKG	D			
465.5	R05CA03	guaifenesin	parent.	0.9	GM	16,57	
466	R05DA	antitusika ze skupiny derivátů opioidů	p.o.				
466.1	R05DA01	ethylmorfin do 15 mgG včetně	p.o.	50	MG	6,39	
44590	DIOLAN 15MG	tbl 10x15mg(blistr)	SLO	SK			
466.2	R05DA01	ethylmorfin nad 15 mg	p.o.	50	MG	5,95	
44589	DIOLAN 30MG	tbl 10x30mg(blistr)	SLO	SK			
466.3	R05DA04	kodein	p.o.	0.1	GM	12,80	
56993	CODEIN SLOVAKOFARMA 30MG	tbl 10x30mg-blistr	SLO	SK			
56992	CODEIN SLOVAKOFARMA 15MG	tbl 10x15mg-blistr	SLO	SK			
466.4	R05DA08	folkodin	p.o.	50	MG	3,67	
466.5	R05DA09	dextromethorphan	p.o.	90	MG	3,67	
466.6	R05DA20	kombinace antitusik	p.o.	3	DF	3,67	
467	R05DB	antitusika chemicky blízka lokálním anestetikům	p.o., p.rect., parent.				
467.1	R05DB03	klobutinol (tekuté lékové formy – sirup)	p.o.	120	MG	6,90	
467.2	R05DB03	klobutinol	parent.	120	MG	112,03	H
467.3	R05DB05	pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	100	MG	139,11	L/PDD

92252	SEDOTUSSIN 8MG BABIES	sup 6x8mg	UCB	B			
467.4	R05DB05	pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)	p.rect.	100	MG	63,40	L/PDD
467.5	R05DB13	butamirát (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	1,04	
467.6	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy-kapky)	p.o.	25	MG	10,56	
94859	TUSSIN	gtt 1x10ml	IVX	CZ			
467.7	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy-sirup)	p.o.	25	MG	3,83	
467.8	R05DB18	prednodoxiazin	p.o.	300	MG	1,96	
467.9	R05DB19	dropropizin	p.o.	25	MG	0,88	
467.10	R05DB27	levodropropizin (tekuté lékové formy – kapky)	p.o.	120	MG	4,13	
467.11	R05DB27	levodropropizin (tekuté lékové formy – sirup)	p.o.	120	MG	4,60	
467.12	R05FB02	butamirát a guaifenesin v kombinaci (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	10,56	
468	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	p.o.				
468.1	R06AA	embramin	p.o.	50	MG	1,32	
468.2	R06AA02	difenhydramin (pevné lékové formy)	p.o.	0,2	GM	8,36	
468.3	R06AA04	klemastin	p.o.	2	MG	6,56	
09789	TAVEGYL	tbl 20x1mg	KRK	SLO			
468.4	R06AA07	difenylpyralin	p.o.	10	MG	7,72	
468.5	R06AA02	difenhydramin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,2	GM	8,54	
469	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	parent.				O
469.1	R06AA04	klemastin	parent.	2	MG	32,44	O
02559	TAVEGYL	inj 5x2ml/2mg	NPA	CH			
470	R06AB	antihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminů	p.o.				
470.1	R06AB03	dimetinden (pevné lékové formy)	p.o.	4	MG	10,71	
12515	FENISTIL 24	cps ret 20x4mg	NCH	CH			
12514	FENISTIL 24	cps ret 10x4mg	NCH	CH			
470.2	R06AB03	dimetinden (tekuté lékové formy)	p.o.	4	MG	8,54	
470.3	R06AB56	dexbromfeniramin, kombinace	p.o.	2	DF	8,50	
471	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	p.o.				
471.1	R06AD02	prometazin (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	4,49	

471.2	R06AD02	prometazin (tekuté léčivé formy)	p.o.	25	MG	8,54	
471.3	R06AD03	thiethylperazin	p.o.	13	MG	3,31	
471.4	R06AD03	thiethylperazin	p.rect.	13	MG	21,65	
09847	TORECAN	sup 6x6.5mg				KRK	SLO
472	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	parent.			O	
472.1	R06AD02	prometazin	parent.	25	MG	7,48	O
472.2	R06AD03	thiethylperazin	parent.	13	MG	27,52	O
91836	TORECAN	inj 5x1ml/6.5mg				KRK	SLO
473	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	p.o.				
473.1	R06AE06	oxatomid	p.o.	60	MG	7,04	
473.2	R06AE07	cetirizin (pevné léčivé formy)	p.o.	10	MG	6,90	
03900	CEREX	por tbl fim 100x10mg				SFS	D
03898	CEREX	por tbl fim 20x10mg				SFS	D
03899	CEREX	por tbl fim 50x10mg				SFS	D
66029	ZODAC	tbl obd 10x10mg				LEX	CZ
66030	ZODAC	tbl obd 30x10mg				LEX	CZ
59539	CETIRIZIN-SL	por tbl fim 20x10mg				SLO	SK
05496	ZODAC	tbl obd 60x10mg				LEX	CZ
64868	ALERID	tbl obd 50x10mg				CIA	IND
64867	ALERID	tbl obd 20x10mg				CIA	IND
59538	CETIRIZIN-SL	por tbl fim 10x10mg				SLO	SK
59540	CETIRIZIN-SL	por tbl fim 30x10mg				SLO	SK
59541	CETIRIZIN-SL	por tbl fim 50x10mg				SLO	SK
02927	LETIZEN	tbl obd 50x10mg				KRK	SLO
42481	CETIRIZIN-SL	por tbl fim 7x10mg				SLO	SK
43872	ALERID	tbl obd 10x10mg				CIA	IND
02926	LETIZEN	tbl obd 20x10mg				KRK	SLO
473.3	R06AE07	cetirizin (tekuté léčivé formy)	p.o.	10	MG	8,54	
58834	ZODAC GTT	gtt 1x20ml/0.2gm				LEX	CZ
473.4	R06AK	kombinace antihistaminik	p.o.	2	DF	1,08	
473.5	R06AX	bisulepin	p.o.	4	MG	4,14	
02479	DITHIADEN	tbl 20x2mg				LEX	CZ
473.6	R06AX01	bamipin	p.o.	0.1	GM	6,06	
473.7	R06AX02	cyproheptadin (pevné léčivé formy)	p.o.	12	MG	6,06	
473.8	R06AX02	cyproheptadin (tekuté léčivé formy)	p.o.	12	MG	8,54	

473.9	R06AX09	azatadin	p.o.	2	MG	6,06	
473.10	R06AX11	astemizol (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	6,80	
473.11	R06AX11	astemizol (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,54	
473.12	R06AX12	terfenadin	p.o.	0.12	GM	6,80	
66059	TERFENADIN AL 60	tbl 20x60mg			APA	D	
66058	TERFENADIN AL 60	tbl 50x60mg			APA	D	
473.13	R06AX13	loratadin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	6,90	
58140	LORATADIN 10-SL	tbl 30x10mg			SLO	SK	
53639	FLONIDAN	tbl 30x10mg			LEK	SLO	
88734	FLONIDAN	tbl 10x10mg			LEK	SLO	
58139	LORATADIN 10-SL	tbl 10x10mg			SLO	SK	
473.14	R06AX13	loratadin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,54	
01700	FLONIDAN	sus 1x120ml			LEK	SLO	
473.15	R06AX17	ketotifen (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	6,50	
66003	KETOTIFEN AL	cps 50x1mg			APA	D	
87171	KETOTIFEN TROM	cps 30x1mg			TRM	D	
66002	KETOTIFEN AL	cps 100x1mg			APA	D	
66004	KETOTIFEN AL	cps 20x1mg			APA	D	
473.16	R06AX17	ketotifen (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	8,54	
44744	ZADITEN 1MG/5ML	sir 1x100ml/20mg			SLO	SK	
473.17	R06AX18	akrivastin	p.o.	24	MG	6,80	
473.18	R06AX25	mizolastin	p.o.	10	MG	6,90	
473.19	R06AX26	fezofenadin	p.o.	120	MG	6,90	
Desloratadin předepisuje alergolog/klinický imunolog nebo pneumolog u pacientů od 12 let věku v indikaci sezónní alergická rýma (SAR) pacientům po selhání léčby antihistaminiky I. A II. generace v kombinaci s intranasálními kortikosteroidy při splnění následujících kritérií: 1.u pacienta se SAR dochází v důsledku alergické rýmy v průběhu pylové sezóny k prokazatelnému zvýšení bronchiální reaktivity (průkaz bronchomotorickým testem) až k projevům lehkého intermitentního astmatu (vyžadujícího dle potřeby inhal.SABA) 2.u pacienta se SAR a průduškovým astmatem, léčeným standardním způsobem, dochází v důsledku zhoršení alergické rýmy v průběhu pylové sezóny k prokazatelnému zhoršení příznaků astmatu.							
473.20	R06AX27	desloratadin	p.o.	5	MG	8,28	P
474	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	parent.			O	
474.1	R06AX	bisulepin	parent.	4	MG	26,28	O
04071	DITHIADEN	inj 10x2ml/1mg			LEX	CZ	
474.2	R06AX	medosulepin/vápník	parent.	2	DF	30,79	O
475	R07AA	plicní surfaktanty	parent.			T	

475.1	R07AA01	kolfosceril palmitát	parent.	160	MG	20087,47	T
475.2	R07AA02	přirozené fosfolipidy (zvířecího původu)	parent.	160	MG	20087,47	T
475.3	R07AA30	beraktant	parent.	160	MG	20087,47	T
44278	SURVANTA	sus 1x8ml/200mg	ABN	USA			
44277	SURVANTA	sus 1x4ml/100mg	ABN	USA			
476	S01AA	antibiotika k lokálnímu podání	lok.				
476.1	S01AA	neomycin/polymyxin/fenylefrin	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
476.2	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,79	
476.3	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,64	
03016	OPHTHALMO-CHLORAMPHENICOL LECIV	ung oph 1x5gm 1%	LEX	CZ			
476.4	S01AA11	gentamicin	lok.	1	ML	3,21	
476.5	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,21	
476.6	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,21	
476.7	S01AA20	neomycin/bacitracin/hydrokortison	lok.	1	GM	6,43	
476.8	S01AA20	antibiotika v kombinaci s jinými léčivy	lok.	1	ML	3,21	
476.9	S01AA24	kanamycin	lok.	1	ML	3,21	
476.10	S01AA25	azidamfenikol	lok.	1	ML	3,21	
476.11	S01AA30	neomycin/bacitracin	lok.	1	GM	6,10	
01076	OPHTHALMO-FRAMYKOIN	ung oph 1x5gm	LEX	CZ			
476.12	S01AA30	neomycin/polymyxin	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
477	S01AB	chemoterapeutika k lokálnímu podání	lok.				
477.1	S01AB	sulfathiazol	lok.	1	GM	3,42	
477.2	S01AB04	sulfacetamid	lok.	1	ML	6,95	
93577	SULPHACETAMID	gtt oph 12x0.5ml	POL	PL			
478	S01AD	antivirotika k lokálnímu podání	lok.			L/OPH	
478.1	S01AD02	trifluorothimidin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	73,91	L/OPH
478.2	S01AD02	trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	53,23	L/OPH
478.3	S01AD03	acyklovir	lok.	1	GM	73,91	L/OPH
53606	XOROX	ung oph 1x4.5 gm	KWI	A			

479	S01AX	ostatní antiinfektiva	lok.			L/OPH
479.1	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,62
00802	OPHTHALMO-SEPTONEX	gtt oph 1x10ml			IVX	CZ
479.2	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,46
00876	OPHTHALMO-SEPTONEX	ung oph 1x5gm			LEX	CZ
479.3	S01AX11	ofloxacin	lok.	1	ML	18,00 L/OPH
479.4	S01AX13	ciprofloxacin	lok.	1	ML	18,00 L/OPH
479.5	S01AX17	lomefloxacin k lokálnímu podání	lok.	1	ML	18,00 L/OPH
480	S01BA	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.			
480.1	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,47
480.2	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,62
480.3	S01BA02	hydrokortison	lok.	1	GM	6,04
02668	OPHTHALMO-HYDROCORTISON LECIVA	ung oph 1x5gm 0.5%			LEX	CZ
480.4	S01BA03	kortison	lok.	1	ML	19,55 L/OPH
00757	CORTISON SPOFA	gtt oph 1x3ml			SPX	CZ
480.5	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,00 L/OPH
480.6	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,00 L/OPH
480.7	S01BA07	fluorometholon	lok.	1	ML	17,00 L/OPH
56868	FLUMETOL S	gttoph 1x10ml/0.02gm			FRM	I
481	S01BC	nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podání	lok.			
481.1	S01BC02	oxyfenbutazon	lok.	1	GM	14,66
481.2	S01BC03	diklofenak	lok.	1	ML	23,00 L/OPH
58230	UNICLOPHEN UNIMED PHARMA	gtt oph 1x10ml 0.1%			UPA	SK
481.3	S01BC04	flurbiprofen	lok.	1	ML	23,00 L/OPH
482	S01CA	kortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podání	lok.			L/OPH
482.1	S01CA	chloramfenikol/dexamethason	lok.	1	ML	17,60 L/OPH
482.2	S01CA05	gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	12,00 L/OPH, ORL
91712	GARASONE	gtt oph/oto 1x5ml			SCH	B
482.3	S01CA05	gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	15,40 L/OPH, ORL

91711	GARASONE	ung oph 1x5gm	SCH	B
482.4	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)	lok.	1 ML 12,00 L/OPH
482.5	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)	lok.	1 GM 15,40 L/OPH
482.6	S01CA01	oxytetracyklin/dexamethason	lok.	1 GM 17,60 L/OPH
482.7	S01CA01	dexamethason a tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1 ML 12,00 L/OPH
482.8	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1 ML 12,00 L/OPH
482.9	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1 GM 15,40 L/OPH
482.10	S01CA05	betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních mastí)	lok.	1 GM 15,40 L/OPH
482.11	S01CA05	betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních kapek)	lok.	1 ML 12,00 L/OPH
482.12	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1 ML 19,55 L/OPH
482.13	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1 GM 24,44 L/OPH
483	S01EA	lokální sympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.	L/OPH
483.1	S01EA01	epinefrin	lok.	1 ML 26,65 L/OPH
483.2	S01EA02	dipivefrin	lok.	1 ML 26,65 L/OPH
54270	OFTANEX	gtt oph 1x10ml	SOY	SF
59629	OFTANEX	gtt oph 1x5ml	SOY	SF
483.3	S01EA04	klonidin	lok.	1 ML 10,70 L/OPH
20766	ARUCLONIN 1/8%	gtt oph 10ml	CHV	D
49501	ARUCLONIN 1/16%	gtt oph 10ml	CHV	D
483.4	S01EA05	brimonidin	lok.	1 ML 59,80 P
Léčbu brimonidinem indikuje oční lékař u pacientů s glaukomem při netoleranci nebo neúčinnosti betablokátorů.				
484	S01EB	lokální parasymptomimetika k léčbě glaukómu	lok.	L/OPH
484.1	S01EB01	pilocarpin (lékové formy gelu)	lok.	1 GM 29,00
484.2	S01EB01	pilocarpin (lékové formy olejových očních kapek)	lok.	1 ML 9,70
03865	PILOCARPIN ANKERP.OCNI OLEJ 2%	gtt oph ole 1x10ml	CHV	D
01638	PILOCARPIN ANKERP.OCNI OLEJ 2%	gtt oph ole 3x10ml	CHV	D
484.3	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace do 1% včetně)	lok.	1 ML 6,00
44445	PILOPOS 1%	gtt oph 1x10ml	URS	D

484.4	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace více než 1%)	lok.	1	ML	6,87	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

44446	PILOPOS 2%	gtt oph 1x10ml	URS	D
56673	PILOTONINA 2%	gtt oph 1x10ml	FRM	I
04146	PILOCARPIN ANKERP.OCNI KAPKY 2%	gtt oph 1x10ml	CHV	D
57337	PILOCARPIN ANKERP.OCNI KAPKY 2%	gtt oph 3x10ml	CHV	D

484.5	S01EB02	karbachol (koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	8,50	L/OPH
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	-------

484.6	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1% do 1,5% včetně)	lok.	1	ML	6,06	L/OPH
-------	---------	---	------	---	----	------	-------

484.7	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1,5%)	lok.	1	ML	6,60	L/OPH
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	------	-------

484.8	S01EB06	neostigmin	lok.	1	ML	13,88	L/OPH
-------	---------	------------	------	---	----	-------	-------

484.9	S01EB51	pilocarpin v kombinaci s timololem	lok.	1	ML	29,72	L/OPH
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------	-------

485	S01EC	inhibitory karboanhydrázy k celkovému podání	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

485.1	S01EC01	acetazolamid	p.o.	0,75	GM	6,47	
-------	---------	--------------	------	------	----	------	--

00113	DILURAN	tbl 20x250mg	LEX	CZ
-------	---------	--------------	-----	----

485.2	S01EC01	acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)	p.o.	0,75	GM	29,33	
-------	---------	---	------	------	----	-------	--

485.3	S01EC02	diklofenamid	p.o.	0,1	GM	6,26	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

485.4	S01EC03	dorzolamid	lok.	1	ML	59,80	P
-------	---------	------------	------	---	----	-------	---

Léčba dorzolamidem včetně kombinací je ordinována v případě neúčinnosti monoterapie betablokátory nebo alfamimetiky nebo v případě netolerance těchto léčiv.

485.5	S01EC04	brinzolamid	lok.	1	ML	59,80	P
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	---

Léčba brinzolamidem včetně kombinací je ordinována v případě neúčinnosti monoterapie betablokátory nebo alfamimetiky nebo v případě netolerance těchto léčiv.

486	S01ED	lokální beta-blokátory k léčbě glaukomu	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

486.1	S01ED01	timolol (koncentrace do 0,25% včetně)	lok.	1	ML	14,25	
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	-------	--

54494	OFTAN TIMOLOL 0.25%	gtt oph 3x5ml	SOY	SF
70474	ARUTIMOL 0.25%	gtt oph 3x5ml	CHV	D
76186	ARUTIMOL 0.25%	gtt oph 1x5ml	CHV	D
12729	TIMOHEXAL 0.1%	gtt oph 1x5ml/5mg	HEX	D
01760	TIMOLOL-POS 0.25%	gtt oph 3x5ml	URS	D
12730	TIMOHEXAL 0.25%	gtt oph 1x5ml/12.5mg	HEX	D
54476	OFTAN TIMOLOL 0.25%	gtt oph 1x5ml	SOY	SF
96022	OFTENSIN 0.25%	gtt oph 1x10ml	POL	PL
87113	TIMOLOL-POS 0.25%	gtt oph 1x5ml	URS	D
98210	TIMOPTOL(LAHV.PE)	gtt oph 5ml 0.25%	LEX	CZ
44546	TIMO-COMOD 0.25%	gtt oph 1x10ml/25mg	URS	D
12732	TIMOHEXAL 0.1%	gtt oph 3x5ml/5mg	HEX	D
12733	TIMOHEXAL 0.25%	gtt oph 3x5ml/12.5mg	HEX	D
96021	OFTENSIN 0.25%	gtt oph 1x5ml	POL	PL

486.2	S01ED01	timolol (koncentrace nad 0,25%)	lok.	1	ML	16,60	
54477	OFTAN TIMOLOL 0.50%		gtt oph 1x5ml		SOY	SF	
12731	TIMOHEXAL 0.5%		gtt oph 1x5ml/25mg		HEX	D	
70475	ARUTIMOL 0.5%		gtt oph 3x5ml		CHV	D	
12734	TIMOHEXAL 0.5%		gtt oph 3x5ml/25mg		HEX	D	
56123	TIMOLOL 0.5% UNIMED PHARMA		gtt oph 1x10ml		UPA	SK	
87114	TIMOLOL-POS 0.5%		gtt oph 1x5ml		URS	D	
76187	ARUTIMOL 0.5%		gtt oph 1x5ml		CHV	D	
96019	OFTENSIN 0.5%		gtt oph 1x5ml		POL	PL	
44547	TIMO-COMOD 0.5%		gtt oph 1x10ml/50mg		URS	D	
98211	TIMOPTOL(LAHV.PE)		gtt oph 5ml 0.50%		LEX	CZ	
59928	OFTAN TIMOLOL 0.50%		gtt oph 3x5ml		SOY	SF	
01759	TIMOLOL-POS 0.5%		gtt oph 3x5ml		URS	D	
486.3	S01ED02	betaxolol	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
486.4	S01ED03	levobunolol	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
486.5	S01ED04	metipranolol	lok.	1	ML	13,20	
486.6	S01ED05	carteolol	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
486.7	S01EX03	latanoprost	lok.	1	ML	240,00	P
486.8	S01EX04	unoproston	lok.	1	ML	105,30	P
Latanoprost včetně kombinací a unoproston: léčba je ordinována v případech, není-li po vyčerpání všech možností antiglaukomatosní terapie léčba dostatečně účinná a operační výkon není indikován.							
486.9	S01ED51	timolol v kombinaci s dorzolamidem	lok.	1	ML	74,05	P
486.10	S01ED51	timolol v kombinaci s latanoprestem	lok.	1	ML	256,60	P
487	S01F	mydriatika a cykloplegika	lok.				O/OPH
487.1	S01FA01	atropin (koncentrace do 0,5% včetně)	lok.	1	ML	5,00	
83770	ATROPIN-POS 0.5%		gtt oph 1x10ml		URS	D	
487.2	S01FA01	atropin (koncentrace nad 0,5%)	lok.	1	ML	5,66	
83771	ATROPIN-POS 1%		gtt oph 1x10ml		URS	D	
487.3	S01FA04	cyklopentolát	lok.	1	ML	35,10	O/OPH
487.4	S01FA06	tropikamid	lok.	1	ML	8,52	O/OPH
21155	MYDRUM		gtt oph 1x10ml 0.5%		CHV	D	
487.5	S01FB01	fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)	lok.	1	ML	40,33	O/OPH
488	S01G	dekongestanty a antialergika	lok.				L/OPH,ALG
488.1	S01GX	antazolin/tetryzolin	lok.	1	ML	6,06	L/OPH,ALG

488.2	S01GX01	natrium kromoglykát (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	4,06	
488.3	S01GX01	natrium kromoglykát (lékové formy očních a nosních kapek)	lok.	1	ML	5,23	L/OPH,ALG,ORL
54241	ALLERGOCROM EYE+NAS.KOMBI-PACK	oph 10ml+nas 15ml				URS	D
83651	CROMOHEXAL COMBI	oph 10ml+nas 15ml				HEX	D
488.4	S01GX02	levokabastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH,ALG
488.5	S01GX03	kyselina spaglumová	lok.	1	ML	14,66	L/OPH,ALG
488.6	S01GX05	lodoxamid	lok.	1	ML	14,66	L/OPH,ALG
488.7	S01GX06	emedastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH,ALG
488.8	S01GX07	azelastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH,ALG
488.9	S01GX08	ketotifen	lok.	1	ML	27,14	L/OPH,ALG
488.10	S01GA52	tetryzolin/antihistaminikum	lok.	1	ML	4,06	L/OPH,ALG
489	S01HA	lokální místní anestetika	lok.				L/OPH
489.1	S01HA	místní anestetika	lok.	1	ML	11,83	L/OPH
489.2	S01HA02	oxybuprokain	lok.	1	ML	11,83	L/OPH
490	S01	jiná oftalmologika	lok.				
490.1	S01XA	tolazolin (koncentrace 10%)	lok.	1	GM	14,91	L/OPH
490.2	S01XA	jodid draselný a sodný	lok.	1	ML	4,89	
56119	JODID DRASELNY+SODNY 2% UNIM.PH	gtt oph 1x10ml				UPA	SK
490.3	S01XA01	guajazulen	lok.	1	GM	3,98	
00874	OPHTHALMO-AZULEN	ung oph 1x5gm				LEX	CZ
490.4	S01XA02	retinol	lok.	1	GM	2,93	
490.5	S01XA04	jodid draselný	lok.	1	ML	4,89	
56118	JODID DRASELNY 2% UNIMED PHARMA	gtt oph 1x10ml				UPA	SK
490.6	S01XA11	nandrolon	lok.	1	ML	11,20	
490.7	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky	lok.	1	ML	3,03	
04179	LACRISYN	gtt oph 1x10ml				GNO	CZ
490.8	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky (v lékové formě gelu)	lok.	1	GM	3,03	
490.9	S01KA01	kyselina hyaluronová	lok.	1	ML	1376,58	Z
490.10	S02DA30	kombinace fenazon a lidokain	lok.	1	GM	3,80	L/ORL

491	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.				L/ORL
491.1	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	ML	27,37	L/ORL
491.2	S02AA11	polymyxin B	lok.	1	ML	2,64	L/ORL
491.3	S02BA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	GM	22,92	L/ORL, PDD
84575	OTOBACID N	gft oto 1x6gm				ASH	D
492	V01AA	extrakty alergenů	p.o.				L/ALG
492.1	V01AA	I. generace (PNU), úvodní dávka	p.o.	1	DF	88,46	L/ALG
492.2	V01AA	I. generace (PNU), udržovací dávka	p.o.	1	DF	415,47	L/ALG
492.3	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), úvodní dávka	p.o.	1	DF	228,70	L/ALG
492.4	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), udržovací dávka	p.o.	1	DF	498,16	L/ALG
492.5	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), pro sublng. podání, úvodní dávka	p.o.	1	DF	308,40	L/ALG
492.6	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), pro sublng. podání, udržovací dávka	p.o.	1	DF	616,52	L/ALG
493	V01AA	extrakty alergenů	intrader.				O/ALG
493.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	intrader.	1	BA	134,61	O/ALG
494	V01AA	extrakty alergenů	PRICK test				O/ALG
494.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	PRICK test	1	BA	522,52	O/ALG
494.2	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, kontrola)	PRICK test	1	BA	363,86	O/ALG
495	V01AA	extrakty alergenů	parent.				L/ALG
495.1	V01AA	I. generace (PNU), vodné, úvodní dávka	parent.	1	DF	69,48	L/ALG
495.2	V01AA	I. generace (PNU), vodné, udržovací dávka	parent.	1	DF	442,69	L/ALG
495.3	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), vodné, úvodní dávka	parent.	1	DF	228,70	L/ALG
495.4	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), vodné, udržovací dávka	parent.	1	DF	749,06	L/ALG
495.5	V01AA	I. generace (PNU), depotní, úvodní dávka	parent.	1	DF	38,50	L/ALG
83560	H-AL POL.SEVAC DEP.SM.PODZIMNI	inj 250pnu/1ml				SEV	CZ
83562	H-AL POL.SEVAC DEP.SMES TRAV I	inj 250pnu/1ml				SEV	CZ
83554	H-AL POL.SEVAC DEP.POLLIN.MIXT.	inj 250pnu/1ml				SEV	CZ
83558	H-AL POL.SEVAC DEP.JAR.SM.CAS.	inj 250pnu/1ml				SEV	CZ
495.6	V01AA	I. generace (PNU), depotní, udržovací dávka	parent.	1	BA	265,93	L/ALG
495.7	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), depotní, úvodní dávka	parent.	1	BA	1233,60	L/ALG

495.8	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), depotní, udržovací dávka	parent.	1	BA	1043,83	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	---------	-------

496	V03A	všechny jiné terapeutické přípravky	lok.				
-----	------	-------------------------------------	------	--	--	--	--

Léčbu sevelamerem indikuje nefrolog se zkušenostmi s diagnostikou a léčbou komplikací renální osteopatie na pracovištích, kde jsou k dispozici všechny potřebné diagnostické metody a vazba na chirurgické pracoviště provádějící parathyreoidektomie, a to pouze pacientům, kteří splňují alespoň jedno z následujících kritérií:

- hyperfosfatémie vyšší než 2,5mmol/l a hyperkalcémie (Ca více než 2,7mmol/l) při terapii kalcium karbonátem a to i přes použití dialyzačního roztoku s obsahem kalcia 1,25 mmol/l,
- nekontrolovatelná hyperfosfatémie (více než 3,2 mmol/l); či opakovaně zjišťovaná hodnota více než 2,5 mmol/l při prokázané dietě s omezením fosforu do 1200 mg/d, adekvátní dialyzační léčbě - Kt/V dle Daugirdase II více než 1,2 a spolupráci pacienta,
- parathyreoidektomie - k překlenutí období od indikace do operačního výkonu,
- tzv. fosfokalciový produkt více než 6,0 mmol/l exp.2 při splnění podmínek uvedených výše,
- prokázaná extraoseální kalcifikace (periartikulární, v jiných lokalizacích).

Kontroly účinnosti podávání sevelameru jsou prováděny nejméně jednou za 3 měsíce léčby. Podávání je ukončeno pokud je při kontrole zjištěna hyperfosfatémie vyšší než 2,5mmol/l.

496.1	V03AE02	sevelamer	p.o.	1	DF	23,33	P
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	---

496.2	V03AX	antistafylokokový fág. lyzát	lok.	20	ML	321,60	
-------	-------	------------------------------	------	----	----	--------	--

86170	STAFAL		sus 1x10ml		SVF		CZ
-------	--------	--	------------	--	-----	--	----

497	V03AB	antidota	parent.				K
-----	-------	----------	---------	--	--	--	---

497.1	V03AC01	deferoxamin	parent.	1	GM	393,57	K
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	---

01445	DEFERAL		inj sic 10x500mg		CGC		CH
-------	---------	--	------------------	--	-----	--	----

497.2	V03AB	trimedoxim + atropin	parent.			plně	K
-------	-------	----------------------	---------	--	--	------	---

497.3	V03AB	obedoxim	parent.			plně	K
-------	-------	----------	---------	--	--	------	---

497.4	V03AB03	edetáty	parent.			plně	K
-------	---------	---------	---------	--	--	------	---

497.5	V03AB06	thiosulfát	parent.			plně	K
-------	---------	------------	---------	--	--	------	---

497.6	V03AB08	dusitan sodný	parent.			plně	K
-------	---------	---------------	---------	--	--	------	---

497.7	V03AB14	protamin	parent.	1	ML	6,01	K
-------	---------	----------	---------	---	----	------	---

497.8	V03AB15	naloxon	parent.	0.4	MG	11,83	K
-------	---------	---------	---------	-----	----	-------	---

88866	INTRENON		inj 10x1ml/400rg		LEX		CZ
-------	----------	--	------------------	--	-----	--	----

94763	NALOXONE POLFA		inj 10x1ml/0.4mg		POL		PL
-------	----------------	--	------------------	--	-----	--	----

497.9	V03AB16	ethanol (koncentrace 10%)	parent.	100	ML	20,43	K
-------	---------	---------------------------	---------	-----	----	-------	---

497.10	V03AB19	fysostigmin	parent.	1	MG	10,31	K
--------	---------	-------------	---------	---	----	-------	---

497.11	V03AB24	digitalisový antitoxin	parent.	80	MG	32726,64	K
--------	---------	------------------------	---------	----	----	----------	---

497.12	V03AB25	flumazenil	parent.	0.5	MG	754,48	K
--------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

93214	ANEXATE		inj 5x5ml/0.5mg		HLR		CH
-------	---------	--	-----------------	--	-----	--	----

498	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

498.1	V03AF01	mesna	p.o.	1,2	GM	290,85	B/ONK,HEM
-------	---------	-------	------	-----	----	--------	-----------

05883	UROMITEXAN TABLETS 400MG	tbl obd 10x400mg	HOD	D			
498.2	V03AF03	kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	111,91	
54518	LEUCOVORIN CA LACHEMA 15	por tbl nob 30x15mg	PVL	CZ			
96963	CALCIUMFOLINAT-EBEWE	cps 20x15mg	EBW	A			
498.3	V03AF03	kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	115,42	
96964	CALCIUMFOLINAT-EBEWE	cps 20x100mg	EBW	A			
01671	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25	por tbl nob 30x25mg	PVL	CZ			
499	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	parent.			B/ONK,HEM	
499.1	V03AF01	mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.2	GM	29,72	B/ONK,HEM
499.2	V03AF01	mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	48,39	B/ONK,HEM
05954	UROMITEXAN 400MG	inj 15x4ml/400mg	HOD	D			
499.3	V03AF02	dexrazoxan	parent.	0.5	GM	4329,50	B/ONK,HEM
96542	CARDIOXANE	inj sic 1x500mg	CNC	NL			
499.4	V03AF03	kalcium folinát	parent.	60	MG	234,23	B/ONK,HEM
01668	LEUCOVORIN CA LACHEMA 450	inj sol 1x45ml	PVL	CZ			
11184	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x5ml/50mg	PHM	NL			
11185	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x10ml/100mg	PHM	NL			
01669	LEUCOVORIN CA LACHEMA 450	inj sol 5x45ml	PVL	CZ			
12832	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x5ml/50mg	AIC	IL			
11188	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x30ml/300mg	PHM	NL			
11190	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x50ml/500mg	PHM	NL			
12440	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10	inj sol 10x1ml/10mg	PVL	CZ			
11186	LEUCOVORIN-TEVA	inj 5x10ml/100mg	PHM	NL			
11189	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x35ml/350mg	PHM	NL			
11187	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x20ml/200mg	PHM	NL			
58033	CALCIUMFOLINAT EBEWE 100MG	inj 1x10ml/100mg	EBW	A			
12833	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x10ml/100mg	AIC	IL			
12834	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x20ml/200mg	AIC	IL			
12835	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x30ml/300mg	AIC	IL			
12836	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x35ml/350mg	AIC	IL			
12837	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x50ml/500mg	AIC	IL			
12831	LEUCOVORIN-TEVA	inj 5x10ml/100mg	AIC	IL			
75004	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25	inj plv sol 1x25mg	PVL	CZ			
57615	LEUCOVORIN CA LACHEMA 150 INJ.	inj 10x15ml/150mg	PVL	CZ			
12771	LEUCOVORIN-TEVA	inj sic 1x50mg	AIC	IL			
88636	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10	inj plv sol 10x10mg	PVL	CZ			
75005	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10	inj plv sol 1x10mg	PVL	CZ			
12441	LEUCOVORIN CA LACHEMA 20	inj sol 10x2ml/20mg	PVL	CZ			
91561	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25	inj plv sol 10x25mg	PVL	CZ			
96966	CALCIUMFOLINAT EBEWE 30MG	inj 5x3ml/30mg	EBW	A			
96967	CALCIUMFOLINAT EBEWE 100MG	inj 5x10ml/100mg	EBW	A			

12442	LEUCOVORIN CA LACHEMA 50	inj sol 5x5ml/50mg	PVL	CZ
10791	LEUCOVORIN-TEVA	inj sic 1x50mg	PHM	NL
57614	LEUCOVORIN CA LACHEMA 150 INJ.	inj 1x15ml/150mg	PVL	CZ

499.5	V03AF05	amifostin	parent.	1,7	GM	19500,00	X
-------	---------	-----------	---------	-----	----	----------	---

499.6	V03AF07	rasburikaza	parent.	1	DF	2500,00	H
-------	---------	-------------	---------	---	----	---------	---

500	V03AK	tkáňová lepidla	lok.				X
-----	-------	-----------------	------	--	--	--	---

500.1	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	ML	3219,90	X
-------	-------	-----------------	------	---	----	---------	---

90504	TISSUCOL KIT	kit 1x2ml	IMM	A
90503	TISSUCOL KIT	kit 1x1ml	IMM	A
90502	TISSUCOL KIT	kit 1x0.5ml	IMM	A
90505	TISSUCOL KIT	kit 1x5ml	IMM	A

500.2	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	C2	177,24	X
-------	-------	-----------------	------	---	----	--------	---

74980	TACHOCOMB (9.5X4.8X0.5CM)	spn 1x1ks	HNP	A
89822	TACHOCOMB (2.5X3X0.5CM)	spn 1x1ks	HNP	A

501	V04CD	testy sekrece hormonů hypofýzy	p.o.				K/END
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	-------

501.1	V04CD01	metyrapon	p.o.	3	GM	386,77	K/END
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	-------

01359	METOPIRONE	cps 50x250mg	CGC	CH
-------	------------	--------------	-----	----

502	V04CF	tuberkulínový test	parent.				H
-----	-------	--------------------	---------	--	--	--	---

502.1	V04CF01	tuberkulín	parent.	0,6	RG	277,44	H
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

68920	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 10x5ml/2rg	SST	DK
68919	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 1x5ml/2rg	SST	DK
68918	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 10x1.5ml/0.6rg	SST	DK

503	V04CL	testy pro alergické choroby	intrader.				O/ALG
-----	-------	-----------------------------	-----------	--	--	--	-------

503.1	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička)	intrader.	1	BA	134,61	O/ALG
-------	-------	---	-----------	---	----	--------	-------

54551	D-AL POLLENS	inj 1x5ml jsk,jsa	SVF	CZ
-------	--------------	-------------------	-----	----

503.2	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)	intrader.	1	BA	495,05	O/ALG
-------	-------	---	-----------	---	----	--------	-------

503.3	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička)	PRICK test	1	BA	522,52	O/ALG
-------	-------	---	------------	---	----	--------	-------

84304	D-AL PRICK TEST	sol 1x3ml pnu	SVF	CZ
84296	D-AL PRICK TEST POLLENS	sol 1x3ml jsk,jsa	SVF	CZ
53625	ALYOSTAL PRICK	sol 1x1ml	SLG	F
53626	ALYOSTAL PRICK	sol 1x3ml	SLG	F
70500	SOLUPRICK SQ	sol 1x3ml	AAS	DK

503.4	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, kontrola)	PRICK test	1	BA	363,86	O/ALG	
504	V04CX	jiná diagnostika		p.o.				
504.1	V04CX	jiná diagnostika (přípravky uvolňující CO2)		p.o.	1	DF	20,73	
46684	CO2 GRANULAT GUERBET		gra 10x2.938gm			GMG	F	
505	V04CX	jiná diagnostika	intrader.			O		
505.1	V04CX	jiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)	intrader.	1	ML	114,51	O	
45918	IMUNOSKINTEST		inj 2x1.5+6x1.3ml			SVF	CZ	
505.2	V04CX	jiná diagnostika (sulfanum ceruleum)	subkut.	50	MG	251,00	O	
506	V04CX	jiná diagnostika	parent.			O		
506.1	V04CG03	histamin	parent.	10	MG	10,07	O	
506.2	V04CG30	kofein a benzoát sodný	parent.	0.1	GM	5,47	O	
506.3	V04CH01	inulin	parent.	5	GM	489,33	O	
506.4	V04CJ02	protirelin	parent.	0.2	MG	215,75	O	
506.5	V04CK01	sekretin	parent.	29	RG	919,90	O	
506.6	V04CM01	gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	0.1	MG	225,63	O	
506.7	V04CM01	gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)	parent.	0.1	MG	680,30	O	
506.8	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)	parent.	1	ML	34,56	O	
506.9	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)	parent.	1	ML	126,50	O	
506.10	V04CE01	galaktóza	parent.	1	DF	903,92	O	
506.11	V04CX	urea	p.o.	1	DF	1270,85	Z	
507	V06CA	výživa bez fenylalaninu		p.o.		L/J4		
507.1	V06CA	výživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)		p.o.	1	GM	5,33	L/J4
94078	SINFEMIX		plv 1x250gm			IMA	SK	
507.2	V06CA	výživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)		p.o.	1	GM	5,08	L/J4
88063	SINFENAL		plv 1x250gm			IMA	SK	
507.3	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)		p.o.	1	GM	12,81	L/J4
93089	MILUPA PKU 3		plv po 1x500gm			MLP	D	

93087	MILUPA PKU 1		plv po 1x500gm	MLP	D		
93088	MILUPA PKU 2		plv po 1x500gm	MLP	D		
507.4	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)	p.o.	1	GM	25,27	L/J4
507.5	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro těhotné)	p.o.	1	GM	14,17	L/J4
508	V06DA	kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.				H
508.1	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	80	GM	87,40	H
508.2	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	74,25	H
509	V06DB	kombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.				H
509.1	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	100	GM	44,87	H
61454	NUTRISON		plv 1x430gm	NUT	NL		
509.2	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	79,38	H
56245	INKODIET FIBRE		sus por 1x500ml	NDP	D		
509.3	V06DC	kombinace sacharidů	p.o.	100	GM	44,87	H
510	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.				L/J7
510.1	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.	5	DF	90,33	L/J7
88115	KETOSTERIL		tbl obd 100	FRE	D		
88116	KETOSTERIL		tbl obd 300(3x100)	FRE	D		
88117	KETOSTERIL		tbl obd 1500=15x100	FRE	D		
511	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny	p.o.				L/J11
511.1	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka)	p.o.	100	GM	26,88	
511.2	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	13,83	L/J11
511.3	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty)	p.o.	100	GM	29,33	L/J11
511.4	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	63,54	L/J11
511.5	V06	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (jednotlivé aminokyseliny)	p.o.	100	GM	302,25	P

Přípravky obsahující kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (jednotlivé aminokyseliny) jsou ordinovány pacientům s těžkou potravinovou alergií, zvláště na bílkovinu kravského mléka (těžké reakce anafylaktického charakteru, neúspěch terapie extensivně hydrolyzovanými přípravky, potravinová alergie s projevy poškození střevní sliznice), s multiproteinovou alergií, u syndromu krátkého střeva, u malabsorpce při přechodu z parenterální na enterální výživu. Ve výše uvedených případech ordinuje dětem do 3 let věku lékař s atestací II. stupně v oboru pediatrie nebo s atestací I. stupně v oboru pediatrie a zároveň s nastavbovou

specializací v oboru gastroenterologie nebo alergologie a klinické imunologie. Po 6 měsících by měl být proveden pokus o reexpozici proteinovým hydrolyzátem.

512	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.			L/J11
-----	-------	--	------	--	--	-------

512.1	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.	100	GM	27,96 L/J11
-------	-------	--	------	-----	----	-------------

513	V06DX	jiné kombinace přípravků pro výživu	p.o.			L/J11
-----	-------	-------------------------------------	------	--	--	-------

513.1	V06DX	MCT olej	p.o.	100	ML	103,13 L/J11
-------	-------	----------	------	-----	----	--------------

513.2	V06DX	kombinace s vysokým obsahem mléčné bílkoviny a kalcia	p.o.	100	GM	44,87 L/J11
-------	-------	---	------	-----	----	-------------

514	V07AB	rozpuštědla a ředidla, včetně ingačních roztoků	parent.			
-----	-------	---	---------	--	--	--

514.1	V07AB	voda pro injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	2,69
-------	-------	--	---------	---	----	------

514.2	V07AB	voda pro injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	3,32
-------	-------	---	---------	----	----	------

00387	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA	inj 10x10ml	BTA	SK
00388	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA	inj 50x10ml	BTA	SK
55807	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA	inj 100x10ml	BTA	SK

514.3	V07AB	voda pro injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahvi	parent.	100	ML	13,98
-------	-------	--	---------	-----	----	-------

00656	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x250ml	IMA	SK
00657	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x400ml	IMA	SK
97727	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I
97726	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
31428	STERILE WATER F.INJ. FRESENIUS	inf 1x1000ml	FKI	I
67802	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x500ml	IMA	SK
31424	STERILE WATER F.INJ. FRESENIUS	inf 1x250ml	FKI	I
53364	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
91876	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x500ml	IHO	CZ
89244	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x250ml	ARD	CZ
89245	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x400ml	ARD	CZ
31429	STERILE WATER F.INJ. FRESENIUS	inf 6x1000ml	FKI	I
57773	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
92782	AQUA PRO INJECTIONE MEDIKOS	sol 1x1000ml(vak)	MKS	CZ
53363	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
31427	STERILE WATER F.INJ. FRESENIUS	inf 12x500ml	FKI	I
31426	STERILE WATER F.INJ. FRESENIUS	inf 1x500ml	FKI	I
31425	STERILE WATER F.INJ. FRESENIUS	inf 16x250ml	FKI	I
85900	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
70528	AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ
70484	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x1000ml(plast)	BFF	I
69789	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x500ml	ARD	CZ
92783	AQUA PRO INJECTIONE MEDIKOS	sol 1x2000ml(vak)	MKS	CZ
44557	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 6x1000ml	SFR	I
43759	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 1x250ml	SFR	I
83943	AQUA PRO INJECTIONE MEDIKOS	sol 1x500ml(vak)	MKS	CZ
43760	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 1x500ml	SFR	I
43761	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 1x1000ml	SFR	I

85558	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x500ml(plast)	BFF	I
85557	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x250ml(plast)	BFF	I
85899	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x500ml(vak)	IMA	SK
80486	AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA	inf 1x250ml	MVM	CZ
44559	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 16x250ml	SFR	I
57776	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
57775	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
44560	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 12x500ml	SFR	I
69788	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x300ml	ARD	CZ

515	V08A	rozpustné nefrotropní RTG kontrastní látky	p.o.	K
------------	-------------	---	-------------	----------

515.1	V08AA05	kyselina ioxitalamová	p.o.	10	ML	59,19	K
-------	---------	-----------------------	------	----	----	-------	---

59497	TELEBRIX GASTRO	sol 10x100ml/30gm i	GUT	F
-------	-----------------	---------------------	-----	---

515.2	V08AB04	iopamidol	p.o.	10	ML	59,19	K
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

516	V08AA	rozpustné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky	parent.	K
------------	--------------	--	----------------	----------

516.1	V08A	meglumin amidotrizoát	parent.	10	ML	62,86	K
-------	------	-----------------------	---------	----	----	-------	---

32571	UROGRAFIN 76%	inj sol 1x200ml	SAG	D
32570	UROGRAFIN 76%	inj sol 10x100ml	SAG	D
32568	UROGRAFIN 76%	inj sol 10x50ml	SAG	D
01542	UROGRAFIN 76%	inj sol 10x20ml	SAG	D

516.2	V08AA03	iodamid (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	41,06	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.3	V08AA03	iodamid (koncentrace 380 mg l/ml)	parent.	10	ML	44,97	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.4	V08AA03	iodamid (koncentrace 410 mg l/ml)	parent.	10	ML	87,40	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.5	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	54,73	K
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

92348	TELEBRIX N 300	inj 6x20ml	LEX	CZ
-------	----------------	------------	-----	----

516.6	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více)	parent.	10	ML	66,00	K
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

92350	TELEBRIX N 380	inj 6x20ml	LEX	CZ
-------	----------------	------------	-----	----

92349	TELEBRIX N 350	inj 6x20ml	LEX	CZ
-------	----------------	------------	-----	----

517	V08AB	rozpustné nefrotropní nízkoosmolární RTG kontrastní látky	parent.	K
------------	--------------	--	----------------	----------

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:

- a) pro intrathekální podání,
b) v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.

517.1	V08AB02	iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,11	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.2	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	199,40	K
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---

04337	OMNIPAQUE 240	inj 25x20ml	NYI	N
-------	---------------	-------------	-----	---

517.3	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	276,10	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.4	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	153,38	K
02956	IOHEXOL 240		inj sol 10x50ml			ITP	CZ
02955	IOHEXOL 240		inj sol 1x100ml			ITP	CZ
517.5	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K
02938	IOHEXOL 300		inj sol 10x20ml			ITP	CZ
69029	OMNIPAQUE 300		inj 10x40ml-pp			NYI	N
517.6	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	320,96	K
517.7	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
02939	IOHEXOL 300		inj sol 10x50ml			ITP	CZ
517.8	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	258,97	K
30954	IOHEXOL 350		inj sol 10x20ml			ITP	CZ
69028	OMNIPAQUE 350		inj 10x40ml-pp			NYI	N
517.9	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	199,21	K
517.10	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	236,91	K
59545	HEXABRIX 320		inj sol 25x50ml			GUT	F
59544	HEXABRIX 320		inj sol 1x50ml			GUT	F
517.11	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	186,90	K
517.12	V08AB04	iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	242,54	K
517.13	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	299,78	K
71993	IOPAMIRO 300		inj 5x10ml			BCC	I
517.14	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	185,92	K
517.15	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	169,67	K
71994	IOPAMIRO 300		inj 1x100ml			BCC	I
517.16	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	365,98	K
517.17	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	224,93	K
517.18	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	181,10	K
71988	IOPAMIRO 370		inj 1x100ml			BCC	I
517.19	V08AB05	iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	153,38	K

517.20	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K
77024	ULTRAVIST-300					inj 10x20ml	SAG D
517.21	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
517.22	V08AB05	iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	207,38	K
517.23	V08AB06	iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	429,71	K/P
517.24	V08AB06	iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	534,28	K/P
517.25	V08AB07	ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	119,48	K
68772	OPTIRAY 160					inj 10x50ml	MME D
517.26	V08AB07	ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	153,38	K
66209	OPTIRAY 240					inj 10x100ml(typ a)	MME USA
66210	OPTIRAY 240					inj 10x100ml(typ a)	MME CND
98298	OPTIRAY 240					inj 10x50ml	MME D
68922	OPTIRAY 240					inj 10x100ml	MME D
517.27	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	320,96	K
92365	OPTIRAY 300					inj 10x10ml	MME D
517.28	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K
66212	OPTIRAY 300					inj 10x20ml(typ a)	MME CND
66211	OPTIRAY 300					inj 10x20ml(typ a)	MME USA
68923	OPTIRAY 300					inj 10x20ml	MME D
517.29	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
66227	OPTIRAY 300					inj 10x200ml(typ a)	MME USA
66226	OPTIRAY 300					inj 10x150ml(typ a)	MME CND
92366	OPTIRAY 300					inj 10x75ml	MME D
66228	OPTIRAY 300					inj 10x200ml(typ a)	MME CND
68850	OPTIRAY 300					inj 10x50ml	MME D
92369	OPTIRAY 300					inj 10x200ml	MME D
92368	OPTIRAY 300					inj 10x150ml	MME D
92367	OPTIRAY 300					inj 10x100ml	MME D
66225	OPTIRAY 300					inj 10x150ml(typ a)	MME USA
517.30	V08AB07	ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	186,90	K
68773	OPTIRAY 320					inj 10x50ml	MME D
517.31	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	258,97	K
66229	OPTIRAY 350					inj 10x30ml(typ a)	MME USA

66230	OPTIRAY 350	inj 10x30ml(typ a)	MME	CND
92370	OPTIRAY 350	inj 10x30ml	MME	D

517.32	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	199,21	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

68925	OPTIRAY 350	inj 10x100ml	MME	D
92371	OPTIRAY 350	inj 10x200ml	MME	D
66257	OPTIRAY 350	inj 10x125ml(typ c)	MME	USA
66258	OPTIRAY 350	inj 10x125ml(typ c)	MME	CND
68851	OPTIRAY 350	inj 10x50ml	MME	D

517.33	V08AB09	iodixanol (koncentrace 150 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	215,46	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

42402	VISIPAQUE 150 MG I/ML	inj sol 10x200ml-pp	NYI	N
45114	VISIPAQUE 150MG I/ML	inj 10x50ml	NRI	IRL
45115	VISIPAQUE 150MG I/ML	inj 6x200ml	NRI	IRL
42399	VISIPAQUE 150 MG I/ML	inj sol 6x500ml-skl	NRI	IRL
84340	VISIPAQUE 150MG I/ML	inj 6x200ml	NYI	N
42404	VISIPAQUE 150 MG I/ML	inj sol 10x50ml-amp	NYI	N
42398	VISIPAQUE 150 MG I/ML	inj sol 6x500ml-skl	NYI	N
42400	VISIPAQUE 150 MG I/ML	inj sol 10x100ml-pp	NYI	N
84339	VISIPAQUE 150MG I/ML	inj 10x50ml	NYI	N
42401	VISIPAQUE 150 MG I/ML	inj sol 10x100ml-pp	NRI	IRL
42403	VISIPAQUE 150 MG I/ML	inj sol 10x200ml-pp	NRI	IRL
42405	VISIPAQUE 150 MG I/ML	inj sol 10x50ml-amp	NRI	IRL

517.34	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270 mg l/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	10	ML	336,60	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

45118	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x20ml	NRI	IRL
42420	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x10ml-amp	NYI	N
42421	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x10ml-amp	NRI	IRL
42422	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x20ml-amp	NYI	N
42423	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x20ml-amp	NRI	IRL
84341	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x20ml	NYI	N

517.35	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	282,14	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

45121	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 6x200ml	NRI	IRL
45120	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x100ml	NRI	IRL
84343	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x100ml	NYI	N
84342	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x50ml	NYI	N
45119	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x50ml	NRI	IRL
84344	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 6x200ml	NYI	N
42413	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x150ml-pp	NRI	IRL
42426	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x50ml-amp	NYI	N
42425	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x40ml-amp	NRI	IRL
42424	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x40ml-amp	NYI	N
42419	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 6x500ml-pp	NRI	IRL
42417	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x200ml-pp	NRI	IRL
42407	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 6x500ml-skl	NRI	IRL
42427	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x50ml-amp	NRI	IRL

42414	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x175ml-pp	NYI	N
42418	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 6x500ml-pp	NYI	N
42412	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x150ml-pp	NYI	N
42411	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x100ml-pp	NRI	IRL
42410	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x100ml-pp	NYI	N
42409	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x75ml-pp	NRI	IRL
42408	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x75ml-pp	NYI	N
42406	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 6x500ml-skl	NYI	N
42415	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x175ml-pp	NRI	IRL
42416	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x200ml-pp	NYI	N

517.36	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320 mg I/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	10	ML	357,46	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

42442	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x10ml-amp	NYI	N
84345	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x20ml	NYI	N
42445	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x20ml-amp	NRI	IRL
45122	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x20ml	NRI	IRL
42444	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x20ml-amp	NYI	N
42443	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x10ml-amp	NRI	IRL

517.37	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320 mg I/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	287,25	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

42434	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x150ml-pp	NYI	N
42433	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x100ml-pp	NRI	IRL
42432	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x100ml-pp	NYI	N
42431	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x75ml-pp	NRI	IRL
84347	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x100ml	NYI	N
42429	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 6x500ml-skl	NRI	IRL
84346	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x50ml	NYI	N
45123	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x50ml	NRI	IRL
45124	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x100ml	NRI	IRL
45125	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 6x200ml	NRI	IRL
42430	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x75ml-pp	NYI	N
42449	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x50ml-amp	NRI	IRL
42446	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x40ml-amp	NYI	N
42447	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x40ml-amp	NRI	IRL
42448	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x50ml-amp	NYI	N
84348	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 6x200ml	NYI	N
42441	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 6x500ml-pp	NRI	IRL
42440	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 6x500ml-pp	NYI	N
42436	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x175ml-pp	NYI	N
42435	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x150ml-pp	NRI	IRL
42428	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 6x500ml-skl	NYI	N
42437	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x175ml-pp	NRI	IRL
42438	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x200ml-pp	NYI	N
42439	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x200ml-pp	NRI	IRL

517.38	V08AB10	iomeprol (koncentrace 150 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	115,90	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.39	V08AB10	iomeprol (koncentrace 200 mg I/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	137,12	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.40	V08AB10	iomeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	157,46	K
517.41	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K
517.42	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
517.43	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	258,97	K
517.44	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	199,21	K
517.45	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	285,86	K
517.46	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	219,87	K
518	V08AC	rozpuštěné hepatotropní RTG kontrastní látky	parent.				K
518.1	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml)	parent.	10	ML	74,25	K
518.2	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml)	parent.	10	ML	37,39	K
518.3	V08AC04	adiopodon	parent.	10	ML	39,35	K
519	V08AD	nerozpuštěné RTG kontrastní látky	parent.				K
519.1	V08AD	iopydol + iopyron	parent.	10	ML	300,70	K
519.2	V08AD01	ethylestery jodovaných mastných kyselin	parent.	10	ML	462,54	K
59494	LIPIODOL ULTRA-FLUIDE	inj 1x10ml/4.8gm i				GUT	F
520	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý	p.o.				K
520.1	V08BA01	síran barnatý	p.o.	100	GM	32,15	K
59062	MICROPAQUE	sus 1x2000ml				DEF	F
94370	PRONTOBARIO 60%	sus 1x5lt				BCC	I
520.2	V08BA01	síran barnatý (lékové formy pro CT)	p.o.	7.5	GM	147,52	K
46675	MICROPAQUE CT	sus 1x2000ml/100gm				DEF	F
520.3	V08BA01	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý (lékové formy kolon)	p.rect.	100	GM	45,00	K
520.4	V08BA01	síran barnatý (lékové formy pasty)	p.o.	100	GM	94,58	K
520.5	V08BA01	síran barnatý (lékové formy HD)	p.o.	100	GM	36,73	K
59063	MICROPAQUE H.D. ORAL	plv 1x416gm				DEF	F
521	V08CA	paramagnetické kontrastní látky	parent.				K
521.1	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
44487	MAGNEVIST	inj 5x10ml				SAG	D
75660	MAGNEVIST	inj 1x10ml				SAG	D

75659	MAGNEVIST		inj 1x5ml	SAG	D		
521.2	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
96352	MAGNEVIST		inj 1x20ml	SAG	D		
521.3	V08CA03	gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
521.4	V08CA03	gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
521.5	V08CA04	gadoteridol (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
521.6	V08CA04	gadoteridol (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
521.7	V08CA05	manganfodipir	parent.	10	ML	1145,88	K
49538	TESLASCAN		sol 1x50ml	NYI	N		
49539	TESLASCAN		sol 10x50ml	NYI	N		
521.8	V08CA08	dimeglumin gadobenat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
521.9	V08CA08	dimeglumin gadobenat (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
521.10	V08CA09	gadobutrol, koncentrace do 0,5 mmol/l včetně	parent.	10	ML	1840,15	K
521.11	V08CA09	gadobutrol, koncentrace nad 0,5 mmol/l	parent.	10	ML	2760,15	K
521.12	V08CB	ferucarbotran, s obsahem do 0,9 ml včetně	parent.	1	DF	5780,78	H
521.13	V08CB	ferucarbotran, s obsahem nad 0,9 ml	parent.	1	DF	6700,00	H
521.14	V08DA01	mikročástice albuminu s oktafluoropánem	parent.	1	DF	2857,50	H
521.15	V08DA02	mikročástice galaktózy	parent.	1	GM	914,00	H

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

Ministr:

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.



Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 72 92 70 11, fax (02) 72 95 26 03 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2002 činí 3000,- Kč, druhá záloha na rok 2002 činí 3000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej** – **Benešov:** Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 101; **Brno:** Knihkupectví M. Ženíška, Květinářská 1, Jiří Hrazdil, Cejl 76, SEVT, a. s., Česká 14, Knihkupectví JUDr. Oktavián Kocián, Příkop 6, tel.: 05/45 17 50 80; **Břeclav:** Prodejna tiskovin, 17. listopadu 410, tel.: 0627/322 132, fax: 0627/370 036; **České Budějovice:** PROSPEKTRUM, Kněžská 18, SEVT, a. s., Česká 3; **Hradec Králové:** TECHNOR, Wonkova 432; **Hrdějovice:** Ing. Jan Fau, Dlouhá 329; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihařství – Příbřimská, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, Klatovy 169/I.; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Litoměřice:** Jaroslav Tvrdlík, Lidická 69, tel.: 0416/732135, fax: 0416/734875; **Most:** Knihkupectví Šeříková, Ilona Růžičková, Šeříková 529/1057, Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; **Náchod:** Olga Fašková, Kamenice 139, tel.: 0441/42 45 46; **Olomouc:** ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, BONUM, Ostružnická 10, Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Nádražní 29; **Otrokovice:** Ing. Kučerič, Jungmannova 1165; **Pardubice:** LEJHANEČ, s. r. o., Sladkovského 414; **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** Dům učebnic a knih Černá Labuť, Na Poříčí 25, FÍŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Moraviapress, a. s., Na Florenci 7-9, tel.: 02/232 07 66, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7; **Praha 2:** ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům), BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, NEWSLETTER PRAHA, Šafaříkova 11; **Praha 4:** PROSPEKTRUM, Nákupní centrum Budějovická, Olbrachtova 64, SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60, Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 02/24 81 35 48; **Praha 10:** Abonentní tiskový servis, Hájek 40, Uhříněves; **Prerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov:** KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel.: 0168/303 402; **Šumperk:** Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; **Tábor:** Milada Šimonová – EMU, Budějovická 928; **Teplice:** L + N knihkupectví, Kapelní 4; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** Severočeská distribuční, s. r. o., Havříská 327, tel.: 047/560 38 66, fax: 047/560 38 77, Kartoan, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 047/5501773, www.kartoan.cz, e-mail: kartoan@kartoan.cz; **Zábřeh:** Knihkupectví PATKA, Žižkova 45; **Zátec:** Prodejna Ú Pivovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zařizování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace:** informace na tel. čísle 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.