Ročník 2007

SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 105 **Rozeslána dne 21. prosince 2007** **Cena Kč 452,–**

OBSAH:

331. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

331

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb.:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb. a vyhlášky č. 620/2006 Sb., zní:

„Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb.

1. TEXTOVÁ ČÁST

Kapitola 1
Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

1.	**seznam výkonů**	seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
2.	**zdravotní výkon**	základní jednotka seznamu, popisující ucelenou činnost při poskytování zdravotní péče (dále jen výkon)
3.	**kategorie výkonu**	kategorie úhrady výkonu - řadí výkon mezi výkony plně hrazené, hrazené za určitých podmínek a nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
4.	**autorská odbornost**	odbornost, která navrhla a odborně garantuje zdravotní výkon
5.	**číslo výkonu**	pětimístné číslo jednoznačně identifikující výkon v rámci seznamu výkonů
6.	**název výkonu**	stručný text vystihující jednoznačně podstatu výkonu
7.	**popis výkonu**	text, rozvíjející název výkonu, popisující výkon a případně jeho provedení
8.	**OM** **omezení místem**	omezení pro vykazování výkonu místem jeho provedení
9.	**OF** **omezení frekvencí**	omezení pro vykazování výkonu frekvencí jeho provedení vztaženou na jednoho pojištěnce a jedno nebo více časových období
10.	**čas výkonu**	čas výkonu v minutách. Autorská odbornost výkonu je rozhodující pro přiřazení minutové režijní sazby. Celková hodnota minutové režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti (viz kapitola 7). Čas výkonu vyjadřuje dobu, po kterou je pracoviště prováděním výkonu plně vytíženo.
11.	**nositel** **nositel výkonu**	zdravotnický pracovník, který se podílí na provedení výkonu. K výkonu jsou přiřazeny osobní náklady jednoho nositele výkonu, pouze výjimečně více nositelů (operační výkony a podobně). Je-li nositelem výkonu alespoň jeden lékař nebo jiný vysokoškolský pracovník, nejsou zásadně k výkonu přiřazeny osobní náklady středních zdravotnických pracovníků (jsou obsaženy v úhradě nepřímých nákladů - režii).
12.	**čas** **čas nositele výkonu**	čas, po který je daný zdravotnický pracovník zaměstnán prováděním právě tohoto jediného výkonu
13.	**INDX** **mzdový index nositele výkonu**	index, který charakterizuje kvalifikaci nositele k provedení výkonu a obtížnost provedení výkonu

14.	**body** **bodová hodnota výkonu**	součet všech přímých nákladů na výkon (osobních nákladů nositele výkonu, nákladů na jednoúčelové přístroje a jejich specifickou údržbu, při provedení výkonu přímo spotřebovaný zdravotnický materiál a při provedení výkonu přímo spotřebované léčivé přípravky) kalkulovaný v korunách a vyjádřený v bodech
15.	**ZUM**	zvlášť účtovaný zdravotnický materiál, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován
16.	**ZULP**	zvlášť účtovaný léčivý přípravek, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován
17.	**OD**	ošetřovací den
18.	**ZP**	zdravotnické prostředky

Kapitola 2
Obecná pravidla pro vykazování výkonů

1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ

1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení.
2. Pokud není v názvu výkonu, popisu výkonu, v kapitole Další pravidla pro vykazování výkonů či v omezení frekvencí u výkonu uvedeno jinak, hradí zdravotní pojišťovna jednotlivé výkony pro jednoho pojištěnce jednomu zdravotnickému zařízení v jednom dni pouze jedenkrát. Výkony prováděné na párových orgánech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni dvakrát, pokud byly provedeny oboustranně, tedy na pravém i levém orgánu, není-li u výkonu stanoveno jinak. Výkony prováděné na jednotlivých zubech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni jedenkrát na každý zub, na kterém byl výkon proveden.
3. Pouze pokud z důvodu náhlé změny zdravotního stavu pojištěnce dojde k novému ošetření (nová návštěva v ordinaci téhož lékaře nebo návštěva praktického lékaře či LSPP u pojištěnce) je možno při vyúčtování dalšího ošetření použít odpovídajícího výkonu podle skutečně znovu poskytnuté péče.
4. Výkon hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, byl-li naplněn celý obsah výkonu.
5. Veškerá zdravotní péče, která byla vykázána prostřednictvím zdravotních výkonů včetně ošetřovacích dnů zdravotní pojišťovně, musí být řádně dokumentována ve zdravotní dokumentaci pojištěnce. Zápis do dokumentace je nedílnou součástí všech zdravotních výkonů.
6. Výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden úplně. Částečně provedený výkon nemůže být zdravotní pojišťovně vykázán.
7. Výkon nemůže být vykázán, pokud je součástí jiného vykázaného výkonu.
8. Při jedné návštěvě lze vykázat na jednoho pojištěnce pouze jeden výkon klinického vyšetření jedné odbornosti.
9. Pokud zdravotnické zařízení vykáže při jedné návštěvě současně dva výkony, které dle seznamu výkonů nemohou být vykazovány společně, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon vykázaný neoprávněně neuhradit.
10. Pokud může být podle seznamu výkonů účtován výkon více než jednou, může být vyúčtován pouze tolikrát, kolikrát byl naplněn celý čas jeho provedení uvedený v seznamu výkonů. Čas zahájení i čas ukončení těchto výkonů je nezbytnou součástí zdravotní dokumentace pacienta. Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.
11. Při vykazování výkonů souvisejících s transplantací tkání a orgánů dle § 35a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se omezení frekvencí vztahuje na každého dárce.

2. AUTORSKÁ ODBORNOST

1. Autorská odbornost daného zdravotního výkonu vyjadřuje, která odborná společnost navrhla zdravotní výkon a zodpovídá za jeho odborný obsah.
2. V seznamu výkonů uvedené autorské odbornosti nejsou závazné pro smluvní vztah mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

3. KATEGORIE VÝKONŮ

1. Výkon s kategorií P je z veřejného zdravotního pojištění plně hrazen.

2. Výkon s kategorií Q je z veřejného zdravotního pojištění hrazen, pouze pokud není vykázán spolu s výkony komplexní, opakované komplexní, cílené nebo kontrolní vyšetření.
3. Výkon s kategorií W je z veřejného zdravotního pojištění hrazen za určitých podmínek. Pokud není u výkonu uvedeno jinak, je touto podmínkou provedení výkonu ze zdravotní indikace.
4. Výkon s kategorií Z je z veřejného zdravotního pojištění hrazen se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

4. OMEZENÍ MÍSTEM

1. Výkon s omezením místem A je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně.
2. Výkon s omezením místem H je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci, nebo pokud to dovoluje zdravotní stav pacienta v rámci jednodenní péče na lůžku
3. Výkon s omezením místem S je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden na specializovaném pracovišti.
4. Výkon s omezením místem SA je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně na specializovaném pracovišti.
5. Výkon s omezením místem SH je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci na specializovaném pracovišti,, nebo pokud to dovoluje zdravotní stav pacienta v rámci jednodenní péče na lůžku.

6. Výkon, u kterého není omezení místem uvedeno, je hrazen z veřejného zdravotního pojištění bez omezení místem provedení.

5. OMEZENÍ FREKVENCÍ

Omezení frekvencí je vztaženo vždy na jednoho pojištěnce, jedno nebo více časových období a jedno zdravotnické zařízení.

Pokud je výkon vykázán jedním zdravotnickým zařízením na jednoho pojištěnce častěji než je uvedeno v omezení frekvencí, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon uhradit do výše omezení frekvencí, pokud revizní lékař nerozhodne jinak.

Jednotlivá období omezení frekvencí jsou pro účely poskytování zdravotní péče definována následovně:

Týden: za období jeden týden je považována souvislá doba trvající 7 dní

Měsíc: za období jeden měsíc je považována souvislá doba trvající 4 týdny, tj. 28 dnů

3 měsíce, čtvrtletí (1/3 měsíce nebo 1/1 čtvrtletí): za období 1 čtvrtletí se považuje souvislá doba trvající 89 dní.

Rok: za období jeden rok je považována souvislá doba trvající 365 dní. Tolerovatelná odchylka od uvedené doby je maximálně 15 dnů.

6. NOSITELÉ VÝKONŮ

Ve výkonech jsou uvedeny čtyři kategorie nositelů výkonů. Jsou to:

1. lékař, zubní lékař, farmaceut[1)]
2. klinický psycholog, klinický logoped a fyzioterapeut[2)]

[1)] Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

3. jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví[2)]
4. střední zdravotnický pracovník[2)]

Ve výkonu jsou dále uvedeny časy jednotlivých nositelů a jejich mzdové indexy.

Mzdové indexy vyjadřují míru kvalifikace daného nositele.

Výkony, jejichž nositelem je jiný odborný pracovník ve zdravotnictví může vykazovat také příslušně kvalifikovaný lékař.

Dodržení kvalifikace nositele použité v kalkulaci není nutnou podmínkou úhrady výkonu konkrétnímu zdravotnickému zařízení.

6.1. Indexy lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Pro nositele výkonů – lékaře, zubní lékaře a farmaceuty jsou stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta s odbornou způsobilostí k výkonu povolání a s praxí do 24 měsíců - symbol L1, hodnota indexu 1
2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta s odbornou způsobilostí k výkonu povolání a s praxí nad 24 měsíců - symbol L2, hodnota indexu 1,8
3. Index 3 náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta se specializovanou způsobilostí - symbol L3, hodnota indexu 3,5

6.2. Indexy klinických psychologů, klinických logopedů a fyzioterapeutů

Pro nositele výkonů – klinické psychology, klinické logopedy a fyzioterapeuty jsou stanoveny čtyři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci klinického psychologa s ukončenou speciální průpravou v klinické psychologii atestací, klinického logopeda s ukončenou speciální průpravou v klinické logopedii atestací nebo zdravotnického pracovníka s jiným vysokoškolským vzděláním v oboru fyzioterapie - symbol J1, hodnota indexu 1
2. Index 4 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci klinického psychologa s ukončenou speciální průpravou v klinické psychologii atestací nebo klinického logopeda s ukončenou speciální průpravou v klinické logopedii atestací a náročnosti diagnostických a terapeutických postupů - symbol J 1, hodnota indexu 1,3
3. Index 5 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci klinického psychologa s atestací v klinické psychologii s další kvalifikací nebo stanovenou délkou praxe nebo klinického logopeda s atestací v klinické logopedii s další kvalifikací nebo stanovenou délkou praxe – symbol J1, hodnota indexu 1,8
4. Index 6 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci klinického psychologa s atestací v klinické psychologii s mimořádnou kvalifikací a stanovenou délkou praxe nebo klinického logopeda s atestací v klinické logopedii s mimořádnou kvalifikací a stanovenou délkou praxe – symbol J1, hodnota indexu 3,0

[2)] §22 až §24 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

6.3. Indexy JVŠ

Pro nositele výkonů - jiné vysokoškolsky vzdělané pracovníky ve zdravotnictví (JVŠ) je stanoveno pět stupňů mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ po promoci - symbol J0, hodnota indexu 0,5
2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ s praxí 24 měsíců - symbol J0, hodnota indexu 0,8
3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ s ukončenou speciální průpravou v příslušném úseku činnosti atestací - symbol J1, hodnota indexu 1,0
4. Index 4 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ s ukončenou speciální průpravou v příslušném úseku činnosti atestací a 5 lety praxe ve zdravotnickém zařízení - symbol J1, hodnota indexu 1,3
5. Index 5 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ s ukončenou speciální průpravou v příslušném úseku činnosti atestací a 10 lety praxe ve zdravotnickém zařízení - symbol J2, hodnota indexu 1,8

6.4. Indexy SZP

Pro nositele výkonů - střední zdravotnické pracovníky (SZP) byly stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 7 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci SZP do ukončení nástupní praxe - symbol S1, hodnota indexu 0,6
2. Index 8 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci SZP po ukončení nástupní praxe - symbol S2, hodnota indexu 1,0
3. Index 9 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci SZP po ukončení pomaturitního specializačního studia (PSS) - symbol S3, hodnota indexu 1,4

7. ZUM A ZULP

7.1. Vykazování ZUM

1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný materiál pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka „ZUM ano“.
2. Jako zvlášť účtovaný materiál (ZUM) může být k výkonu vykázán pouze materiál při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.
3. Pokud není materiál spotřebován celý, může být k výkonu vykázána jeho poměrná část.

7.2. Vykazování ZULP

1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný léčivý přípravek pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka „ZULP ano“.
2. Transfúzní přípravky, krevní deriváty a radiofarmaka mohou být vykázány jako ZULP bez ohledu na to, zda je u výkonu uvedena poznámka „ZULP ano“.
3. Jako zvlášť účtovaný léčivý přípravek může být k výkonu vykázán pouze léčivý přípravek při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.
4. Pokud není léčivý přípravek spotřebován celý, může být k výkonu vykázána jeho poměrná část.

7.3. Jako ZUM či ZULP nelze vykázat:

1. Léčivé přípravky, zdravotnický materiál a zdravotnické prostředky, které lze předepsat na recept nebo poukaz.
2. Léčivé přípravky a zdravotnický materiál zahrnutý přímo v hodnotě výkonu (hodnota PMAT a PLP) nebo agregované do ošetřovacího dne či výkonů klinických vyšetření.
3. Léčivé přípravky hrazené lékovým paušálem.
4. Léčivé přípravky, zdravotnický materiál a zdravotnické prostředky získané jiným způsobem než nákupem (farmakologické studie, firemní, výzkumné granty, sponzorské dary a podobně)

8. ÚSTAVNÍ PÉČE (HOSPITALIZACE)

8.1. Přijetí k hospitalizaci

Při přijetí pojištěnce k hospitalizaci se vykazuje výkon komplexní vyšetření příslušné odbornosti. Pokud byl pojištěnec v tomto zařízení hospitalizován v posledních třech měsících před přijetím a byl mu při přijetí vykázán výkon klinického vyšetření této odbornosti, lze vykázat pouze cílené vyšetření.

8.2. Propuštění z hospitalizace

Při propuštění pojištěnce z hospitalizace se vykazuje výkon cílené vyšetření příslušné odbornosti.

8.3. Ošetřovatelský personál

Ošetřovatelský personál je rozdělen na čtyři kategorie:

1. zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání bez odborného dohledu s příslušnou specializovanou způsobilostí (dále jen „ZPBD s příslušnou specializací“),
2. zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání bez odborného dohledu bez specializované způsobilosti (dále jen „ZPBD“),
3. zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem s maturitou (dále jen „ZPOD“), tato skupina zahrnuje mimo jiné zdravotnické povolání zdravotnického asistenta, a
4. ostatní zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem (dále jen „ZPOD – bez maturity“).

Poměr úvazků zdravotnických pracovníků ZPBD a ZPOD v kapitole 7 se odvíjí od rozsahu činností zdravotnických pracovníků tak, aby byla zajištěna ošetřovatelská péče v rámci poskytované zdravotní péče podle zvláštních právních předpisů upravujících způsobilost zdravotnických pracovníku.[3)]

Označením specializované způsobilosti ARIP uvedené v kapitole 7.1.1 se rozumí získání specializované způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzívní péči v případě péče o dospělé a děti nad 10 let věku nebo v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii se zaměřením na intenzivní péči v pediatrii v případě péče o děti nad 1 rok věku.

V kapitole 7.1.2 ARIP se rozumí získání specializované způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii se zaměřením na intenzivní péči v neonatologii.

[3)] Vyhláška 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

V kapitole 7.1.3. a 7.1.4. se rozumí získání specializované způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči v jakémkoli zaměření nebo bez zaměření v případě péče o dospělé a děti nad 10 let věku nebo oboru. Ošetřovatelská péče v pediatrii v případě péče o děti nad 1 rok věku nebo v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii se zaměřením na intenzivní péči v neonatologii v případě péče o děti do 1 roku věku.

9. NÁVŠTĚVY

Podmínkou vykázání návštěvy je záznam v dokumentaci s uvedením data a času návštěvy.

9.1. Návštěvy praktického lékaře u pacienta

Návštěvy lékaře u pacienta se vykazují zvláštními výkony. Kromě těchto výkonů se vykazují výkony klinických vyšetření a další výkony dle platných pravidel.

Návštěvu praktického lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:

1. Návštěva praktického lékaře u pacienta
2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou
3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou
4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu

Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů uvedených v bodě 2 a 3, kombinovat.

9.2. Návštěvy specialistů u pacienta

Návštěvu lékaře u pacienta může kromě praktického lékaře vykázat také jiný ošetřující lékař, ale pouze pokud je návštěva provedena na základě písemné žádosti praktického lékaře registrujícího pacienta. V případě návštěvy v době od 19 do 06 hodin nebo v den pracovního volna a pracovního klidu musí žádost obsahovat datum a čas návštěvy.

Návštěvu lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:

1. Návštěva specialisty u pacienta
2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou
3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou
4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu

Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů uvedených v bodě 2 a 3 kombinovat.

Výkon Návštěva specialisty u pacienta hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, pokud je návštěva vyžádána praktickým lékařem. Tento výkon lze vykázat i při návštěvě specialisty v ústavu sociální péče nebo obdobném prostředí, ale pouze na jednoho obyvatele tohoto ústavu za jeden den.

9.3. Návštěva sestry a fyzioterapeuta

Návštěva sestry se vykazuje výkony autorských odborností 911, 914, 921 a 925.

Návštěva sestry se vykazuje výkony autorských odborností 911 na základě písemné indikace registrujícího praktického lékaře, autorských odborností 902, 914, 921 a 925 na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře

Výkon sestry v době od 22 do 06 hodin lze vykázat spolu s provedeným výkonem pouze tehdy, pokud byl proveden na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře. Tato indikace musí v tomto případě vždy obsahovat datum a čas provedení výkonu.

Výkon sestry v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu lze vykázat spolu s provedeným výkonem pouze tehdy, pokud byl proveden na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře. Tato indikace musí v tomto případě vždy obsahovat datum provedení výkonu.

9.4. Čas strávený dopravou

Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy lze vykázat vždy za každých dokončených 10 minut. Na 1 km vzdálenosti lze vykázat nejvíce 2 minuty času.

10. ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY

10.1. Výkonem Podrobný výpis z dokumentace se vykazuje:

činnost registrujícího lékaře spojená s pořízením výpisu ze zdravotní dokumentace při předávání pacienta do péče jiného registrujícího lékaře.

10.2. Obsahem výkonu Podrobný výpis z dokumentace je především:

1. prostudování zdravotní dokumentace pacienta
2. pořízení kopie dokumentace nebo výpisu z dokumentace v rozsahu potřebném pro zajištění kontinuity léčebně preventivní péče
3. zaslání výpisu nově registrujícímu lékaři

10.3. Výkonem Administrativní úkony praktického lékaře se vykazuje:

činnost spojená s preventivní, dispensární, diagnostickou nebo terapeutickou péčí, pokud probíhá bez klinického vyšetření pacienta a pokud se nejedná o konzultaci praktického lékaře rodinnými příslušníky.

Spolu s výkony Podrobný výpis z dokumentace a Administrativní úkony praktického lékaře nesmí být ve stejný den vykázány žádné další výkony klinických vyšetření.

10.4. Výkony vystavení a ukončení pracovní neschopnosti, respektive vystavení žádosti o podporu při ošetřování člena rodiny se vykazuje:

Administrativní úkon vystavení legitimace práce neschopného a ukončení pracovní neschopnosti resp. vystavení žádosti o podporu při ošetřování člena rodiny.

Výkon vykazuje ošetřující lékař, který pracovní neschopnost, resp. ošetřování člena rodiny vystavil.

11. MINIMÁLNÍ KONTAKT

11.1. Výkonem minimální kontakt se vykazuje:

Kontakt lékaře, klinického psychologa nebo klinického logopeda s pacientem před diagnostickým nebo terapeutickým výkonem, pokud nebyl naplněn obsah výkonu kontrolního vyšetření.

11.2. Obsahem výkonu minimální kontakt je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k následující diagnostické nebo terapeutické péči
2. zhodnocení subjektivních obtíží ve vztahu k následující diagnostické nebo terapeutické péči
3. rozhodnutí o termínu další kontroly
4. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci
5. sepsání lékařské zprávy - nálezu
6. administrativní činnost spojená s výkonem
7. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

12. TELEFONICKÉ KONZULTACE

Výkonem Telefonická konzultace lékaře pacientem lze vykázat telefonické kontakty mezi pacientem a lékařem pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou nebo terapií.

Tento výkon lze vykázat, pokud pacient aktivně kontaktuje lékaře, i pokud lékař aktivně kontaktuje pacienta, i pokud dojde k telefonickému kontaktu mezi lékařem a rodinnými příslušníky či zákonnými zástupci pacienta nebo jinými osobami pečujícími o pacienta.

Výkon Telefonická konzultace lékaře pacientem může vykázat pouze ošetřující lékař. Pokud ošetřující lékař není registrujícím lékařem, může tento výkon vykázat pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Pro psychiatrické obory je definován odlišný výkon telefonické informace.

13. LSPP

Při lékařské službě první pomoci vykazuje lékař výkony klinických vyšetření odbornosti 001, 002 a 014 vždy v závislosti na věku pacienta. Pokud je pacient mladší 18 let, vykazují se výkony odbornosti 002, v ostatních případech výkony odbornosti 001.

Dále vykazuje všechny skutečně a v celém rozsahu provedené výkony při respektování platných pravidel.

Při lékařské službě první pomoci nelze vykazovat výkony komplexní a opakované komplexní vyšetření.

14. DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Výkony domácí zdravotní péče vykazují zdravotnická zařízení poskytující domácí zdravotní péči.

Výkony domácí zdravotní péče lze vykázat pouze

1. při indikaci registrujícího praktického lékaře nebo registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost
2. při indikaci ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, a to po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však 14 dnů po ukončení hospitalizace.

Předpis domácí zdravotní péče registrujícím praktickým lékařem nebo registrujícím praktickým lékaře pro děti a dorost má platnost nejvýše 3 měsíce.

15. VÝKONY STATIM

Pokud lékař indikuje provedení výkonu ihned (statim), je nedílnou součástí této indikace záznam ve zdravotní dokumentaci. Výkon je indikován statim pouze z důvodů zdravotních nikoliv technicko-organizačních.

Kapitola 3
Výkony klinických vyšetření

Výkony klinických vyšetření jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům.

Výkony klinických vyšetření se dělí na komplexní vyšetření, opakované komplexní vyšetření, cílené vyšetření, kontrolní vyšetření a konziliární vyšetření.

Do výkonů klinických vyšetření jsou dle jednotlivých autorských odborností agregovány materiální a přístrojové náklady výkonů agregovaných do klinických vyšetření. Jedná se o výkony, u kterých je v seznamu výkonů v položce kategorie výkonu uvedeno označení „Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením".

1. VYKAZOVÁNÍ KLINICKÝCH VYŠETŘENÍ

1. Při jedné návštěvě lze vykázat pouze jeden z výkonů klinických vyšetření.
2. S výkony klinických vyšetření nelze kombinovat administrativní výkony a výkon telefonická informace, s výjimkou administrativního výkonu vystavení nebo ukončení legitimace práce neschopného, resp. vystavení žádosti o podporu při ošetřování nemocného člena rodiny.
3. U autorských odborností, u kterých existuje více výkonů klinických vyšetření použije vykazující lékař ten výkon, který odpovídá jeho způsobilosti.
4. Výkony klinických vyšetření lze kombinovat s výkony návštěvní služby.

2. KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Výkonem komplexní vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta při převzetí do péče praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, gynekologa – porodníka a praktického zubního lékaře
2. vyšetření pacienta při převzetí do pravidelné dlouhodobé péče ambulantního specializovaného lékaře
3. vyšetření pacienta při příjmu k hospitalizaci, pokud hospitalizaci nepředcházela hospitalizace na stejném pracovišti v posledních třech měsících

2.1. Obsahem výkonu komplexní vyšetření je především:

1. podrobná osobní anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální
2. zhodnocení subjektivních obtíží
3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích
4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře, interních a chirurgických oborů včetně vyšetření per rectum
5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem
6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření
7. diagnostická rozvaha a závěr
8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření
9. rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či ZP
10. provedení drobného terapeutického výkonu
11. rozhodnutí o termínu další kontroly
12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

13. psychoterapeutický pohovor
14. individuální zdravotní výchova
15. edukace pacienta
16. sepsání lékařské zprávy - nálezu
17. administrativní činnost spojená s výkonem, poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy
18. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

3. OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Opakované komplexní vyšetření může vykazovat pouze praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost a praktický zubní lékař - stomatolog.

3.1. Výkonem opakované komplexní vyšetření se vykazuje

preventivní prohlídka provedená praktickým lékařem pro dospělé nebo praktickým lékařem pro děti a dorost nebo praktickým zubním lékařem - stomatologem.

3.2. Obsahem výkonu opakovaného komplexního vyšetření je především:

1. podrobná osobní anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální s důrazem na změny od minulého komplexního nebo opakovaného komplexního vyšetření
2. zhodnocení subjektivních obtíží
3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích
4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře včetně vyšetření per rectum, u praktického lékaře pro děti a dorost orientační vyšetření smyslů a psychomotorického vývoje
5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem
6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření
7. diagnostická rozvaha a závěr
8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření
9. rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či ZP
10. provedení drobného terapeutického výkonu
11. rozhodnutí o termínu další kontroly
12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci
13. psychoterapeutický pohovor
14. individuální zdravotní výchova
15. edukace pacienta
16. sepsání lékařské zprávy - nálezu
17. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy
18. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace.

4. CÍLENÉ VYŠETŘENÍ

4.1. Výkonem cílené vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem zaměřené na subjektivní obtíže
2. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v pravidelné péči při významné změně průběhu choroby

3. dispensární vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem
4. přijetí pacienta k hospitalizaci, pokud od poslední hospitalizace na stejném oddělení neuplynulo více jak tři měsíce
5. propuštění pacienta z hospitalizace
6. vyšetření pacienta spojené s vystavením návrhu na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči nebo na pobyt v ozdravovně
7. předoperační vyšetření pacienta
8. preventivní prohlídka gynekologická

4.2. Obsahem výkonu cíleného vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílajícího lékaře
2. zhodnocení subjektivních obtíží
3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích
4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta (vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesílajícího lékaře
5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího lékaře
6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření
7. diagnostická rozvaha a závěr
8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně předepsání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření
9. rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či ZP
10. provedení drobného terapeutického výkonu
11. rozhodnutí o termínu další kontroly
12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci
13. psychoterapeutický pohovor
14. individuální zdravotní výchova
15. edukace pacienta
16. sepsání lékařské zprávy - nálezu
17. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy
18. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

5. KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ

5.1. Výkonem kontrolní vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta, kdy ošetřující lékař kontroluje průběh nebo výsledek léčby
2. vyšetření pacienta při ukončení léčby ošetřujícím lékařem
3. vyšetření pacienta při ukončení pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem
4. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v průběhu stabilizované choroby
5. vyšetření pacienta před poskytnutím terapeutického úkonu

5.2. Obsahem výkonu kontrolního vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k průběhu nebo výsledku léčby
2. zhodnocení subjektivních obtíží a jejich změn
3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích
4. objektivní vyšetření zaměřené k průběhu nebo výsledku léčby

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k průběhu choroby nebo výsledku léčby
6. diagnostická rozvaha a závěr
7. rozhodnutí o termínu další kontroly
8. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci
9. psychoterapeutický pohovor
10. individuální zdravotní výchova
11. edukace pacienta
12. sepsání lékařské zprávy - nálezu
13. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně)
14. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

6. KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ

Konziliární vyšetření se vykazuje stejným výkonem jako cílené vyšetření příslušné odbornosti. Jako konziliární vyšetření může být vykázáno pouze cílené vyšetření provedené lékařem se specializovanou způsobilostí. Vyšetření provedené lékařem s nižší kvalifikací nemůže být vykázáno. Výjimkou je klinický psycholog a klinický logoped, pokud provádí konziliární vyšetření.

Ošetřující lékař nemůže vykázat konziliární vyšetření.

6.1. Konziliárním vyšetřením se vykazuje:

Vyšetření pacienta vyžádané ošetřujícím lékařem v rozsahu potřebném pro získání diagnostického závěru - odpovědi na otázku položenou odesílajícím ošetřujícím lékařem.

6.2. Obsahem konziliárního vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílajícího lékaře
2. zhodnocení subjektivních obtíží
3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích
4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta (vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesílajícího lékaře
5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího lékaře
6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření
7. diagnostická rozvaha a závěr
8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu včetně předepsání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření v rozsahu potřebném k získání diagnostického závěru - odpovědi na otázku položenou odesílajícím ošetřujícím lékařem
9. doporučení terapeutického postupu
10. doporučení termínu další kontroly nebo předání do péče
11. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci
12. psychoterapeutický pohovor
13. individuální zdravotní výchova
14. edukace pacienta
15. sepsání lékařské zprávy - nálezu
16. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy
17. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace.

Kapitola 4
Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

1. 001 – PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DOSPĚLÉ

Výkon

číslo	název
01441	Stanovení glukózy glukometrem

se vykazuje:

1. k ověření změn hladiny glykemie při podezření z dekompenzace diabetika
2. stanovení postprandiální glykemie u osob, které nemají možnost selfmonitoringu a pokud nelze vyšetřit z venosní krve při současném odběru biochemického vyšetření.
3. u osob neléčených pro DM, kdy charakter obtíží je suspektní z dekompenzace diabetu.

Výkon nelze vykazovat jako screeningové vyšetření při preventivních a dispenzárních prohlídkách a pokud je odebírána venosní krev za účelem biochemického vyšetření.

2. 002 – PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Výkon

číslo	název
02230	Kvantitativní stanovení CRP (POCT)

lze vykazovat jen při doložené účasti na úvodním odborném certifikovaném školení o této metodě pořádaném na akreditovaném pracovišti ve spolupráci odborných společností a pracovišť zajišťujících postgraduální vzdělávání dle jednotné metodiky. Při provádění výkonu bude respektováno Doporučení odborných společností o provádění laboratorních vyšetření v režimu POCT a bude zajištěna vnitřní kontrola kvality, včetně řádně vedeného záznamu o ní a účast v systému mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (externí hodnocení kvality).

3. 014 – ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Při návštěvě, která byla plánována v rámci předchozího klinického vyšetření nelze vykázat další výkon klinického vyšetření.

3.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
04010	Vstupní komplexní vyšetření
04060	Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku do 6 let
04061	Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 6 do 12 let

04062	Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 12 do 18 let

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
04640	Chirurgické vybavení zubu nekomplikované
04650	Chirurgické vybavení zubu komplikované
04710	Sutura extrakční rány - na zub
04720	Stavění postextrakčního krvácení

nelze vykazovat současně při provedení na stejném zubu.

4. 015 - ORTODONCIE

4.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
05611	Sejmutí a navázání oblouku
05619	Sejmutí pevného aparátu a zařízení - na zub
05711	Zábrus zubu z ortodontických důvodů - na zub

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony

číslo	název
05021	Ortodontická kontrola I. typ
05029	Ortodontická kontrola II. typ

lze vykazovat nejvíce třikrát v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvíce však jednou v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

5. 101 – VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Výkony výživy

číslo	název
11501	Enterální výživa
11502	Pitná a žaludeční definovaná výživa
11503	Speciální enterální výživa (oligopeptidická)
11504	Doplňková parenterální výživa
11505	Speciální parenterální výživa
11506	Plnohodnotná parenterální výživa

nelze v jednom dni vykazovat současně, lze vykázat nejvýše jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.

6. 102 - ANGIOLOGIE

Výkon

číslo	název
12220	Dopplerovské vyšetření periferních tepen nebo žil (na jedné končetině)

nelze vykazovat současně s výkonem

číslo	název
09141	UZ Dopplerovské vyšetření cév bez B zobrazení
89515	UZ duplexní vyšetření pouze jedné cévy, morfolog. a Dopplerovské
89517	UZ duplex. vyšetření dvou a více cév, morfolog. a Dopplerovské

Výkony pletysmografické nelze vykazovat současně.

7. 104 - ENDOKRINOLOGIE

7.1 Dynamické testy

Všechny dynamické testy v endokrinologii se vykazují výkonem

číslo	název
14110	Dynamické testy v endokrinologii

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat u jednoho pacienta nejvýše dvakrát za jeden den.

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat pro každý test pouze jednou za jedno čtvrtletí.

Výkonem dynamické testy v endokrinologii se vykazují:

1. test s clonidinem
2. test s cholinergikem
3. synactenový test
4. adiuretinový test
5. clonidinový supresní test
6. glukagonový test
7. test s růstovým hormonem
8. test s infúzí hypertonického roztoku soli
9. test s inzulínovou provokací
10. i. v. glukózový toleranční test
11. pentagastrinová stimulace kalcitoninu
12. argininový test
13. dexamethazonový test

8. 105 - GASTROENTEROLOGIE

8.1 Zátěžový test v gastroenterologii

Všechny zátěžové testy v gastroenterologii se vykazují výkonem

číslo	název
15130	Zátěžový test v gastroenterologii

Ve výkonu zátěžový test v gastroenterologii není zahrnuta případná parenterální aplikace, odběr krve, zavedení sondy. Tyto činnosti lze vykázat samostatným výkonem. Testovací látky lze vykázat jako ZUM.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno vykázat pouze jeden v jednom dni.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno pro jeden test opakovat nejvíce jedenkrát za čtvrtletí.

Výkonem zátěžový test v gastroenterologii se vykazují:

1. vyšetření žaludečního chemismu
2. pankreozymin - sekretinový test
3. paba test
4. xylosový test
5. test s vitaminem A
6. tolbudamidový test

9. 107 – KARDIOLOGIE

9.1 Indikace

Výkon

číslo	název
17129	Neinvasivní ambulantní monitorování krevního tlaku

lze zpravidla vykázat u pacienta u kterého je:

1. podezření na rezistentní hypertenzi
2. podezření na epizodickou hypertenzi
3. podezření na fenomén bílého pláště
4. podezření na hypotenzní stavy
5. podezření na diabetickou vegetativní dysautonomii
6. podezření na maskovanou hypertenzi
7. třeba ověřit účinnost změny léčby (max. 3krát za rok)

Závěrečné hodnocení AMTK zpravidla obsahuje:

1. Vyhodnocení 24 hod. průměrného krevního tlaku, posouzení jeho odchylky od normy.
2. Vyhodnocení průměrného denního a nočního krevního tlaku, posouzení jejich event. abnormality.
3. Posouzení diurnálního rytmu krevního tlaku.
4. Posouzení přítomnosti významných hypertenzních peaků, event. jejich korelace se subjektivními potížemi pacienta.
5. Posouzení přítomnosti event. fenoménu bílého pláště.
6. Doporučení týkající se stávající léčby hypertenze.

9.2 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
17299	Levostranná katetrizace srdeční
17303	Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál
17300	Pravostranná katetrizace srdeční na katetrizačním sále
17302	Oboustranná katetrizace srdeční

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo	název
17127	Endomyokardiální biopsie transvaskulární

je možné kombinovat se všemi výkony katetrizace srdce.

Výkony

číslo	název
17320	Akutní test parenterálních farmak stimulací síní a nebo komor při již zavedené elektrodě (při novém zavedení elektrody nutno přičíst výkon dočasná srdeční stimulace)
17231	Endokardiální mapování akcesorní dráhy nebo arytmogenního fokusu

mohou být vykázány pouze s výkony

číslo	název
17123	Elektrogram Hissova svazku, vzestupná stimulace síní a komor, s hodnocením ante- a retrográdního vedení a zotavovací doby sinusového uzlu

nebo

číslo	název
17234	Programovaná stimulace síní a/nebo komor, testování elektrické stability myokardu (Přičítá se výkon Elektrogram Hissova svazku - číslo 17123)

Výkon

číslo	název
17244	24 hodinové telemetrické sledování mimo JIP
17303	Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál
17250	Zavedení ezofageální elektrody, včetně registrace EKG
17252	Transezofageální stimulační EKG test

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Výkon

číslo	název
17115	Koronární aterectomie, včetně rotační

nelze vykazovat současně s výkony angiografie.

10. 108 - NEFROLOGIE

Výkony

číslo	název
18521	Akutní hemodialýza
18522	Chronická hemodialýza
18530	Hemofiltrace
18550	Hemodiafiltrace
18511	Akutní peritoneální dialýza

nelze vykazovat současně v jednom dni u jednoho pacienta.

11. 109 - REVMATOLOGIE

V případě pulzní léčby kortikoidy za hospitalizace lze odůvodněně podané kortikoidy vykázat jako ZULP k výkonu ošetřovacího dne. Za pulzní léčbu kortikoidy je pro tyto účely pokládána léčba dávkami přesahujícími ekvivalent 500 mg Hydrocortisonu na den a 1,7 m^2 tělesného povrchu.

12. 205 – TUBERKULÓZA A RESPIRAČNÍ NEMOCI - TRN

Výkon

číslo	název
25213	Spirometrie (obvykle metodou průtok - objem)

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Vyšetření výdechové rychlosti peakflowmetrem je součástí klinického vyšetření.

12.1 Bronchoskopie

Bronchoskopické diagnostické a terapeutické úkony lze vykázat především výkony

číslo	název
25111	Rigidní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace
25113	Flexibilní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace

K výše uvedeným výkonům bronchoskopie lze dále dle skutečně provedeného zákroku vykázat další výkony:

číslo	název
25115	Odstranění cizího tělesa z dolních dýchacích cest
25117	Cílená aspirace endobronchiálního materiálu nebo kartáčková biopsie
25119	Bronchoalveolární laváž
25121	Endobronchiální excize
25122	Perbronchiální punkce
25118	Transbronchiální plicní biopsie
25123	Instilace léčebných a diagnostických přípravků do dolních dýchacích cest
25125	Endobronchiální laserový výkon
25127	Použití kryoterapie při bronchoskopii
76111	Zavedení afterloadingových sond nebo balónkových sond nebo cévek k provedení bronchografie
25131	Aplikace endobronchiální protézy

Výkony uvedené v předchozím odstavci lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat pouze tehdy, byl-li naplněn jejich obsah a zároveň, pokud celkový čas zákroku přesáhl čas základního výkonu. Další výkony (stejné nebo jiné) z výkonů uvedených v předchozím odstavci lze dále přičíst, pokud celkový čas zákroku dosáhl součtu časů základního a všech přičítaných. Výkony lze tedy vykázat pouze tehdy, byl-li úplně naplněn jejich čas.

Pokud z důvodů nenaplnění času nelze výkon vykázat, i když byl skutečně proveden, lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat skutečně spotřebovaný ZUM nebo ZULP uvedený u příslušného výkonu.

12.2 Spirometrie

Orientační spirometrie může být vykázána pouze tehdy, byla-li provedena lékařem (byl naplněn obsah výkonu), zápis v dokumentaci je nutný.

Ostatní výkony funkčních vyšetření v autorské odbornosti TRN mohou být vykázány pouze na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře nebo lékaře provádějícího odpovídající konziliární vyšetření.

13. 222 – TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ

13.1 Výkony imunoadsorpce

Indikační kritéria jsou zejména:

- Homozygotní familiární hypercholesterolémie
- Izolovaná nebo převažující hypercholesterolémie v primární nebo sekundární prevenci
- Dilatační kardiomyopatie
- Primární i sekundární trombotická trombocytopenická purpura
- Transplantace kmenových krvetvorných buněk inkompatibilní ve skupinovém systému povrchových znaků červených krvinek AB0
- Hemofilie A a B s inhibitorem proti f. VIII nebo IX.
- Idiopatická trombocytopenická purpura
- Aloimunní trombocytopenie
- Myasthenia gravis
- Pemphigus
- Transplantace solidních orgánů v případě inkompatibility v systému povrchových znaků červených krvinek AB0 nebo rejekce štěpu.
- Adsorpce fibrinu a fibrinogenu ve všech případech, kde dochází k závažné poruše mikrocirkulace refrakterní na standardní léčebné postupy s důsledky pro zdraví pacienta (např. náhlá ztráta sluchu, úporný ulcus cruris, degenerace makuly s těžkou poruchou zraku, apod.

14. 301 – DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Výkon

číslo	název
31050	Nutná spolupráce dětského lékaře při náročných RTG nebo jiných vyšetřeních

lze vykazovat pouze v době ústavní pohotovostní služby.

15. 302 - DĚTSKÁ KARDIOLOGIE

Podmínkou pro vykázání výkonu

číslo	název
32610	Katetrizace srdce u dítěte do 1 roku
32620	Katetrizace srdce u dítěte do 6 let

je vybavení pracoviště dvouprojekčním RTG přístrojem. Tyto výkony nelze vykazovat současně.

16. 304 - NEONATOLOGIE

Vyšetření novorozence po porodu se vykazuje výkonem

číslo	název
31022	Cílené vyšetření dětským lékařem 2
31012	Cílené vyšetření dětským lékařem 1

autorské odbornosti 301.

Vyšetření novorozence při propuštění se vykazuje výkonem

číslo	název
31021	Komplexní vyšetření dětským lékařem 2
31011	Komplexní vyšetření dětským lékařem 1

autorské odbornosti 301.

Výkon

číslo	název
34310	Katetrizace umbilikální tepny nebo žíly

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

17. 309 - SEXUOLOGIE

17.1 Vyšetření plodnosti

Vyšetření plodnosti se vykazuje výkonem

číslo	název
39022	Cílené vyšetření sexuologem

17.2 Kombinace s výkony psychoterapie

S výkony klinických vyšetření nelze vykázat výkony psychoterapie.

Výkony

číslo	název
39111	Falometrie, vulvometrie
39113	Nativní spermiogram

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

18. 402 - KLINICKÁ ONKOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti klinická onkologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

19. 403 – RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti radioterapie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

19.1 Kombinace výkonů

Výkony autorské odbornosti 403 – radiační onkologie nelze v jednom dni u jednoho pacienta vykazovat současně.

19.2 Plánování radioterapie.

Výkony plánování radioterapie nelze vykazovat současně v jednom cyklu léčby.

Jedná se o výkony:

číslo	název
43113	Plánování RTG terapie nebo Cs137
43217	Plánování radioterapie Co60 nebo urychlovačem
43219	Plánování radioterapie Co60 nebo urychlovačem s použitím TPS
43423	Plánování brachyterapie
43425	Plánování brachyterapie s použitím TPS

19.3 Kombinace výkonů s OD resuscitační a intenzívní péče

Spolu s výkony brachyterapie nelze vykazovat OD intenzívní a resuscitační péče.

Jedná se o výkony:

číslo	název
43421	Brachyterapie intrakavitární
43419	Brachyterapie intrakavitární s automatickým afterloadingem
43417	Brachyterapie intersticiální manuální
43415	Brachyterapie intersticiální s automatickým afterloadingem

20. 404 - DERMATOVENEROLOGIE

Výkon

číslo	název
44007	Venerologické epidemiologicko-psychologické šetření a depistáž sexuálně přenosných chorob

lze vykázat pouze při nově zjištěném onemocnění pohlavně přenosnou chorobou.

21. 407 - NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

Výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína nelze vykazovat současně s výkony jakékoli aplikace, ani s výkonem minimální kontakt.

Výkony

číslo	název
47021	Komplexní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
47022	Cílené vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
47023	Kontrolní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně

nelze vykazovat současně s jinými výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína.

Výkony

číslo	název
47125	Kardioangiografie First Pass
47133	Radionuklidová ventrikulografie klidová

lze vykázat dvakrát v jednom dni na jednoho pacienta pouze v kombinaci se zátěžovým testem. Výkon nelze vykazovat současně s výkony kvantifikace dynamického, resp. tomografického vyšetření.

K výkonu

číslo	název
47129	Perfuzní scintigrafie myokardu v klidu

lze při opakování klidového vyšetření v jednom kalendářním dni vykázat ZULP pouze jednou.

22. 501 - CHIRURGIE

22.1 Peroperační použití sonografu

Peroperační použití sonografu chirurgem se vykazuje stejnojmenným výkonem. Výkon nelze v jednom dni u jednoho pacienta opakovat.

Výkon

číslo	název
51611	Peroperační použití sonografu chirurgem

nelze vykazovat současně s jiným výkonem sonografického vyšetření.

22.2 Exenterace pánevních orgánů

Výkonem

číslo	název
51810	Exenterace pánevních orgánů

se vykazuje přední, zadní i totální exenterace.

22.3 Laparoskopie a thorakoskopie

Laparoskopické a thorakoskopické diagnostické a terapeutické výkony v chirurgii, v hrudní chirurgii a v gynekologii se vykazují výkonem

číslo	název
51711	Výkon laparoskopický a thorakoskopický

Tento výkon nelze kombinovat s výkonem

číslo	název
51713	Diagnostická videolaparoskopie a videothorakoskopie

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat jednou v následujících případech:

1. cílená punkce orgánu nebo ložiska
2. cílený odběr biopsie
3. laváž a odsátí dutiny peritoneální
4. lýza adhezí přes 10 cm^2
5. lepení orgánu
6. cholangiografie
7. subfasciální ligace žilních spojek
8. jejunostomie
9. endosonografie
10. koagulace v malé pánvi
11. odstranění endometriózy prvního a druhého stupně
12. sterilizace
13. punkce oocytu
14. přenos gamet nebo embryí do vejcovodu

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce dvakrát v případech:

1. výkon na lymfatickém systému
2. appendektomie
3. hernioplastika jednostranná primární
4. esofagokardiomyotomie
5. revize žlučových cest
6. destrukce nádoru nebo metastáz
7. resekce Meckelova divertiklu
8. lokální excize z jater
9. bederní sympatektomie
10. choledocholithotomie
11. resekce ovaria
12. enukleace jednoduché cysty
13. salpingotomie lineární
14. salpingektomie
15. ovarektomie
16. adnexetomie

17. salpingo (fimbrio) ovariolýza
18. myomektomie do 5 cm subserózní, pedunkulovaný myom do 5 cm
19. sutura dělohy po iatrogenní perforaci
20. extrakce cizího tělesa z dutiny břišní
21. transsekce sakrouterinních vazů
22. ventrosuspense dle Gilliam-Schautaovariopexe, ovariální dekapsulace (drilling)
23. drenáž abscesu
24. adheziolýza prvního stupně

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce třikrát v případech:

1. cholecystektomie prostá
2. appendektomie při peritonitidě
3. revize při peritonitidě nejasného původu nebo při traumatu
4. sutura perforovaného vředu gastroduodena
5. kolostomie
6. antirefluxní plastika
7. hernioplastika recidivující kýly
8. lymfadenektomie pánevní
9. trunkální vagotomie
10. transrektální endoskopická operace
11. evakuace hematomu nebo empyemu plic
12. sympatektomie jednostranná hrudní
13. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů
14. laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů
15. neostomie a fimbrioplastika
16. plikace oblých vazů helikoidním stehem - ventrosuspense
17. obliterace Douglasova prostoru dle Moschowitze
18. odstranění endometriózy třetího stupně, ovariální endometriomata
19. adheziolýza druhého stupně
20. laparoskopická operace varikokély

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce čtyřikrát v případech:

1. hernioplastika oboustranná primární
2. sutura střeva jako samostatný výkon
3. revize při akutní pankreatitidě a drenáž abscesu
4. lymfadenektomie paraaortální
5. klínovitá resekce plic
6. enukleace tumoru plic
7. pleurektomie abraze
8. laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů
9. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů
10. adheziolýza třetího stupně
11. resekce pánevního abscesu
12. závěsná operace pro inkontinenci
13. myomektomie nad 5 centimetrů subserozní a intramurální
14. laparoskopická operace retinovaného varlete - pouze po schválení revizním lékařem

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce pětkrát v případech:

1. anastomosa na trávícím traktu jako samostatný výkon
2. fundoplikace
3. bandáž žaludku
4. supraselektivní vagotomie
5. gastroenterocystoanastomóza podle Jurasze
6. adrenalektomie
7. resekce tenkého střeva

8. totální laparoskopická hysterektomie (TLH)
9. extenzivní adheziolýza čtvrtého stupně
10. mikrochirurgická reanastomosa tuby
11. mikrochirurgická neostomie nebo fimbriolýza
12. disekce ureteru

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce šestkrát v případech:

1. resekce tlustého střeva
2. ezofagokardiomyotomie s fundoplikací
3. nefrektomie
4. odstranění tumoru mediastina
5. dekortikace plíce
6. pneumonektomie
7. lobektomie plic
8. bilobektomie plic
9. pánevní lymfadenektomie
10. závěsná operace pro vaginální prolaps
11. závěsná operace síťkou pro prolaps dělohy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce sedmkrát v případech:

1. resekce žaludku BI
2. resekce jater
3. paraaortální lymfadenektomie
4. laparoskopická operace neovaginy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce osmkrát v případech:

1. resekce žaludku BII
2. nízká přední resekce rekta
3. splenektomie
4. laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie nebo totální laparoskopická hysterektomie a pánevní lymfadenektomie
5. laparoskopicky asistovaná radikální vaginální hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce devětkrát v případech:

1. totální gastrektomie
2. radikální hysterektomie typu Wertheim a pánevní lymfadenektomie
3. laparoskopická lymfadenektomie radikální paraaortální a parakavální

Pokud je Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) vykazován opakovaně, je nutno dbát obecného pravidla: výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden v celém rozsahu, tedy i v celém čase. Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat podruhé teprve tehdy, byl-li naplněn požadavek dvojnásobku času.

Pokud je proveden takový laparoskopický diagnostický nebo terapeutický výkon v chirurgii, který není ve výše uvedeném seznamu, vykáže pracoviště Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) v počtu odpovídajícím reálnému odůvodněnému trvání provedeného výkonu.

Čas zahájení i čas ukončení výkonu Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) je nezbytnou součástí zdravotní dokumentace pacienta (operační vložky). Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

22.4 Výkony sdílené jinou odborností

Výkony

číslo	název
51231	Biopsie mammy jehlou, jedna i více
51233	Excize tumoru mammy nebo odběr tkáně pro biopsii
51235	Parciální nebo klínovitá resekce mammy s biopsií nebo bez nebo mastektomie jednoduchá
51237	Klínovitá resekce mammy s radikálním odstraněním axillárních uzlin nebo mastektomie radikální
51239	Radikální extirpace axillárních nebo inquinálních uzlin

mohou vykazovat také pracoviště gynekologická.

22.5 Sternotomie, thorakotomie

Výkon

číslo	název
55250	Sternotomie, thorakotomie

nelze vykazovat s jiným operačním výkonem na hrudníku. Tento výkon je do ostatních operačních výkonů na hrudníku zahrnut.

23. 506 - NEUROCHIRURGIE

23.1 Prodloužení operace

Prodlouženou dobu operačního výkonu lze v neurochirurgii vykázat výkonem

číslo	název
56178	Prodloužení výkonu kraniotomie a resekce, případně lobektomie pro tumor či metastázu

Tento výkon lze vykázat tehdy, pokud doba operace překročila čas výkonu alespoň o 30 minut. Výkon lze vykázat opakovaně pouze tehdy, pokud doba prováděné operace překročila čas výkonu operace o 240 minut, tedy za každý dokončený čas výkonu.

23.2 Kranioplastika

Výkon

číslo	název
56135	Kranioplastika akrylátová, plexisklová, kovová nebo kostní ploténkou

nelze vykazovat spolu s jiným nitrolebním operačním výkonem. Pokud je v rámci takového výkonu kranioplastika provedena, lze vykázat pouze odpovídající ZUM.

ZUM k operačním výkonům lze vykazovat pouze ve skutečně spotřebovaném množství, nikoli v násobcích při násobcích výkonů.

Výkon

číslo	název
56113	Intrakraniální durální rekonstrukce

nelze vykazovat současně s jinými nitrolebními operačními výkony.

24. 601 - PLASTICKÁ CHIRURGIE

Ošetření a převaz a speciální výkony.

Výkony autorské odbornosti 601 bez omezení místem lze vykazovat pouze při provedení na operačním sálku.

Výkon

číslo	název
61447	Exstirpace žlázy z periareolárního řezu u gynekomastie

lze vykazovat pouze na základě indikace endokrinologa.

Pokud je ošetření defektu vykázáno jiným výkonem, nelze současně vykázat výkon

číslo	název
09243	Ošetření a převaz rány nad 30 cm^2
09237	Ošetření a převaz rány od 1 cm^2 do 10 cm^2
09241	Ošetření a převaz rány 10 cm^2 až 30 cm^2

Výkony

číslo	název
61113	Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie5 - 10 cm
61115	Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie nad 10 cm

nelze vykazovat současně s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Výkony lze vykázat pouze při provedení výplachu rány sterilním roztokem a přiložení obkladu.

Výkony

číslo	název
61113	Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie 5 - 10 cm
61123	Excize kožní léze od 2 do 10 cm^2, bez uzavření vzniklého defektu
61125	Excize kožní léza nad 10 cm^2, bez uzavření vzniklého defektu
61129	Excize kožní léze, sutura od 2 do 10 cm
61131	Excize kožní léze, sutura více než 10 cm

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony

číslo	název
61211	Rekonstrukce šlachového poutka
61213	Implantace silikonu při defektu šlachy
61215	Rekonstrukce šlachy flexoru štěpem

61217	Transposice šlachy flexoru
61219	Tenolýza extenzoru
61221	Rekonstrukce extenzorového aparátu prstu ruky

lze vykazovat jedenkrát na každý operační přístup.

Výkony

číslo	název
61231	Implantace umělého MP nebo IP kloubu
61235	Arthrodéza MP nebo IP kloubu
61239	Distrakce falangy nebo metakarpu
61245	Fenestrace šlachové pochvy

lze vykazovat jedenkrát na každý prst.

25. 602 - POPÁLENINOVÁ MEDICÍNA

25.1 Ošetření a převaz popálenin

Ošetření a převaz popálenin lze vykázat výkony:

číslo	název
62120	Popáleniny - ošetření a převaz (nos, tvář, ret, ucho, skalp, krk, víčko)
62140	Popáleniny - ošetření a převaz prvního dorsa ruky nebo nohy
62141	Popáleniny - ošetření a převaz dorsa ruky a nohy každého dalšího
62130	Popáleniny - ošetření a převaz prvního prstu ruky nebo nohy
62131	Popáleniny - ošetření a převaz prstu ruky a nohy každého dalšího
62150	Popáleniny - ošetření a převaz ostatní do 5% povrchu těla
62160	Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 5-10% povrchu těla
62170	Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 10-15% povrchu těla
62180	Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 15-20% povrchu těla
62110	Převaz popáleniny v rozsahu do 10% povrchu těla a ev. sprcha (bez použití krémů a umělých krytů)
62112	Převaz popáleniny v rozsahu nad 10% povrchu těla a ev. sprcha (bez použití krémů a umělých krytů)

Pokud je popálenina větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně popálenina větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

Popáleniny na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou se vykazují samostatnými výkony. Pokud je ošetřeno jedno dorsum (prst), vykáže se výkon „...prvního...“. Pokud je ošetřeno více dors (prstů), vykáže se výkon „...prvního...“ a dále příslušný počet výkonů „...každého dalšího...“ . Podmínkou vykazování dalších výkonů je samozřejmě dodržení celkového času zákroku.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony „...ostatní...“.

25.2 Nekrektomie

Nekrektomii lze vykázat výkony:

číslo	název
62320	Nekrektomie do 5% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62330	Nekrektomie 5-10% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62340	Nekrektomie 10-15% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62350	Nekrektomie do 15-20% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální

Pokud je nekrektomie větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně nekrektomie větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

Výše uvedenými výkony nelze vykázat nekrektomii chemickou. Tu lze vykazovat stejnými výkony jako ošetření popálenin.

25.3 Odběr dermoepidermálních štěpů

Odběr dermoepidermálních štěpů lze vykázat výkony

číslo	název
62610	Odběr dermoepidermálního štěpu do 1% z plochy povrchu těla
62640	Odběr dermoepidermálního štěpu 1 - 5% z plochy povrchu těla
62660	Odběr dermoepidermálního štěpu 5 - 10% z plochy povrchu těla
62670	Odběr dermoepidermálního štěpu 10-15% z plochy povrchu těla
62680	Odběr dermoepidermálního štěpu 15 - 20% z plochy povrchu těla

Pokud je odběr štěpu větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně odběr štěpu větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

25.4 Kožní štěpy

Kožní štěpy (při popáleninách i při jiných kožních ztrátách) lze vykázat výkony:

číslo	název
62430	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - prst ruky nebo nohy
62420	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - obličej
62421	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - krk nebo skalp
62440	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - dlaň, dorsum ruky nebo nohy nebo ostatní do 5% povrchu těla
62412	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 5-10% povrchu těla
62413	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 10-15% povrchu těla
62414	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 15-20% povrchu těla

Pokud je plocha štěpu větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně plocha štěpu větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu nebo dlaních rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony „...ostatní...".

25.5 Xenotransplantace

Xenotransplantace lze vykázat výkony:

číslo	název
62510	Xenotransplantace do 1% povrchu těla
62520	Xenotransplantace 1-5% povrchu těla

Pokud je plocha xenotransplantace větší než 5% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce čtyři výkony do 1% a odpovídající počet výkonů 1-5%.

25.6 Umělá kůže Integra u rozsáhlých popálenin a rekonstrukčních výkonů

U výkonů

číslo	název
62410	Štěp při popálení – ostatní, do 1% povrchu těla
62420	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - obličej
62421	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - krk nebo skalp
62430	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - prst ruky nebo nohy
62440	Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - dlaň, dorsum ruky nebo nohy nebo ostatní do 5% povrchu těla
62460	Štěp při popálení – ostatní, 5-10% povrchu těla (a ostatních kožních defektech)
62470	Štěp při popálení – ostatní, 10-15% povrchu těla (a ostatních kožních defektech)
62480	Štěp při popálení – ostatní, 15-20% povrchu těla (a ostatních kožních defektech)

lze u pacienta s hlubokými popáleninami, nemá-li komplikující choroby snižující šanci na přežití a při součtu věku a hlubokých popálenin do 100, a u rekonstrukčních výkonů v lokalizaci obličej, krk, ruce, nohy, při omezení funkce krku, axily, kubity, třísla, podkolení a prstů, a u pacientů, u kterých je nedostatek plnohodnotného kožního krytu k odběru transplantátů vykázat jako ZUM biosyntetickou náhradu kůže.

26. 603 – GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

26.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
63587	Pertubace terapeutická
63591	Test průchodnosti tub

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo	název
63594	Primární laparotomie pro ca ovaria

nelze vykazovat současně s žádným dalším operačním výkonem.

Výkony

číslo	název
63313	Amnioskopie
63323	Odebírání vzorku krve z hlavičky plodu (za použití amnioskopu)

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
63315	Fetoskopie
63317	Fetoskopie s odběrem tkáně plodu

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
63312	Oxytocinový zátěžový test
63117	Kardiotokografické sledování rodičky v průběhu porodu

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
63598	Punkce Douglasova prostoru
63592	Punkce Douglasova prostoru s incizí a drenáží

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
63540	Elektro-diathermokoagulace čípku děložního
63591	Test průchodnosti tub
63532	Odběr materiálu s pochvy, čípku a hrdla děložního
63311	Odběr plodové vody transabdominální amniocentézou
63521	Hymenotomie, hymenectomie
63511	Excize vulvy

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
63579	Hysterectomie a adnexectomie s omentectomií pro malignitu
63596	Totální omentektomie

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
63133	Manuální vybavení zadržené placenty

63127	Sectio caesarea
63129	Sectio caesarea a sterilizace
63131	Sectio caesarea s následnou hysterectomií

nelze vykazovat současně.

26.2 Kolposkopické vyšetření

Výkon

číslo	název
63061	Kolposkopické vyšetření základní

lze vykazovat současně s výkony cílené a kontrolní vyšetření, ale nelze vykazovat současně s výkonem komplexní vyšetření.

26.3 Porod

Jednotlivé výkony vedení porodu nelze vykazovat současně

27. 604 - DĚTSKÁ GYNEKOLOGIE

27.1 Kombinace výkonů

Výkon

číslo	název
64215	Irigace virginální pochvy s aplikací medikamentu

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

28. 606 - ORTOPEDIE

Na ošetření jedné anatomické lokality nelze u jednoho pacienta v jeden kalendářní den vykázat více jak jeden výkon fixace.

Výkon

číslo	název
66031	Preventivní vyšetření kyčelních kloubů u kojence

nelze vykazovat současně s výkony klinického vyšetření a s výkony sonografie. Podmínkou vykazování výkonu je sonografický přístroj.

Výkon

číslo	název
66317	Revizní operace páteře - přední - zadní - odstranění implantátu

nelze vykazovat jako samostatný výkon, vykazuje se současně s výkony Operační přístup na páteři standardní, přední nebo zadní.

29. 701 – OTORINOLARYNGOLOGIE

29.1 Použití kryokauteru a laseru

Pokud je při chirurgickém výkonu v ORL oblasti použit laser nebo kryokauter, lze vykázat výkony

číslo	název
71825	Kryokauter v ORL á 10 minut
71821	Laser v ORL á 10 minut

Oba výkony lze vykazovat současně. Tyto výkony lze u jednoho pacienta jednotlivě i v kombinaci vykazovat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

29.2 Balónková tamponáda nosu a nosohltanu při krvácení

Výkon číslo 71630 balónková tamponáda nosu a nosohltanu při krvácení – může být vykazován při uvedených indikacích:

C05 Zhoubný novotvar patra

C11 Zhoubný novotvar nosohltanu

C30.0 Zhoubný novotvar nosní dutiny

C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin

C81 Hodgkinova nemoc

C82 Ne-Hodgkinův folikulární (nodulární) lymfom

C83 Ne-Hodgkinův (difusní) lymfom

C84 Periferní a kožní T- buněčné lymfomy

C85 Ne-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů

C91 Lymfoidní leukémie

C92 Myeloidní leukémie

C93.0 Akutní monocytární leukémie

C95.0 Akutní leukémie neurčeného buněčného typu

D10.6 Nezhoubný novotvar nosohltanu-nasopharynx

D18.0 Hemangiom a lymfangiom kterékoliv lokalizace

D61.9 Aplastická anémie, NS

D66 Dědičný nedostatek faktoru VIII.

D67 Dědičný nedostatek faktoru IX.

D68 Jiné vady koagulace

D69 Purpura a jiné krvácivé stavy

I10 Esenciální (primární) hypertenze

N18 Chronické selhání ledvin

S 02.1 Zlomenina lebeční spodiny-fractura baseos cranii

S02.2 Zlomenina nosních kostí

S02.3 Zlomenina spodiny očnice-fractura baseos orbitae

S02.4 Zlomenina lícní (jařmové) kosti –fractura ossis zygomatici-a horní čelisti-maxillae

T81.0 Krvácení a hematom komplikující výkon, jinde nezařazené

Z51.1 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar

29.3 Nystagmografická vyšetření

Výkony nystagmografických vyšetření nelze v jednom dni vykazovat současně.

29.4 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
71641	Submukosní resekce nosní přepážky
71649	Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
71661	Výplach čelistní dutiny
71663	Punkce čelistní dutiny

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo	název
71113	Kalorický test
71115	Vyšetření semispontánních vestibulárních jevů
71117	Optokinetický test
71119	Gustometrie
71121	Posturografie
71123	Rotační testy k vyšetření poruch rovnováhy
71511	Výplach cerumina nebo vyjmutí cizího tělesa ze zvukovodu
71615	Excize jednoho nosního polypu
71211	Biopsie z nosu
71611	Vynětí cizího tělesa z nosu – jednoduché
71623	Terapie epistaxe kauterizací
71625	Přední tamponáda nosní provedená odborně otorhinolaryngologem
71661	Výplach čelistní dutiny
71713	Nepřímá laryngoskopie s odstraněním léze nebo cizího tělesa hypofaryngu nebo laryngu
71781	Sondáž, dilatace, výplach slinné žlázy
71580	Vyčištení trepanační dutiny
71525	Lokální excize, odstranění polypu ze zvukovodu

71719	Výměna tracheostomické kanyly
71614	Anemizace s odsáváním z vedlejších nosních dutin
71212	Diafanoskopie vedlejších nosních dutin
71613	Intramukozní injekce do nosní sliznice jako samostatný výkon
71565	Politzerace

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony

číslo	název
71641	Submukozní resekce nosní přepážky
71651	Septoplastika

nelze vykazovat současně s výkonem

číslo	název
71649	Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky

Výkony

číslo	název
71787	Incize, drenáž peritonzilárního event. faryngeálního abscesu nebo hematomu
71789	Dilatace incize při peritonzilárním abscesu

nelze vykazovat současně.

30. 702 FONIATRIE

30.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
72113	Vyšetření pro korekci sluchové vady sluchadlem (první)
72115	Vyšetření pro aplikaci sluchadla kontrolní

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt

31. 705 - OFTALMOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti oftalmologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

31.1 Oftalmoskopie

Výkony

číslo	název
75137	Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze (1 oko) přímou oftalmoskopií
75121	Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze nepřímým binokulárním oftalmoskopem (1 oko)

75153	Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze (1 oko)

nelze vykazovat současně, s výjimkou lékaře - sítnicového specialisty.

31.2 Komplexní vyšetření

Výkon komplexní vyšetření oftalmologem obsahuje, a tedy s tímto výkonem nelze současně vykazovat, následující výkony:

číslo	název
75139	Nitrooční tlak Schiotzovým tonometrem (1 oko)
75137	Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)

31.3 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
75113	Zátěžové testy u glaukomu - obě oči
75131	Gonioskopie (1 oko)
75135	Exoftalmometrie nebo Schimerův test nebo vyšetření barvocitu tabulkami nebo pupilometrie nebo vyšetření Amslerovou mřížkou
75137	Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)
75139	Nitrooční tlak Schipotzovým tonometrem (1 oko)
75141	Tonometrie aplanační (1 oko)
75143	Perimetr statický (1 oko)
75145	Perimetr kinetický nebo kampimetr (1 oko)
75387	Kryoepilace řas jednoho víčka nebo elektroepilace
75389	Epilace řas očního víčka pinzetou, incize akutního chalázia
75153	Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze - 1 oko
75157	Objektivní vyšetření refrakce obou očí a předpis brýlí do dálky a do blízka
75385	Extirpace jednoho chalázia, vynětí s pouzdrem

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkon

číslo	název
75225	Aplikace radioaktivní plomby

nelze vykazovat současně s výkony ošetřovacích dnů resuscitační a intenzívní péče.

32. 706 - UROLOGIE

32.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
76235	Extrakorporální litotrypse solitárního konkrementu rázovou vlnou

76237	Extrakorporální litotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu rázovou vlnou

nelze vykazovat současně na stejné ledvině.

Výkony

číslo	název
76235	Extrakorporální lithotrypse solitárního konkrementu rázovou vlnou
76237	Extrakorporální lithotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu

nelze vykazovat v jednom roce na stejné ledvině.

32.2 Cystometrie

Cystometrie v urologii se vykazuje výkonem

číslo	název
76127	Cystometrie plnící

Tímto výkonem se vykazuje jak plnící cystometrie vodní, tak plnící cystometrie plynová. Výkon lze vykázat nejvíce jeden za jeden den.

32.3 Cystouretroskopie

K výkonu

číslo	název
76531	Cystouretroskopie

lze přičíst výkony:

číslo	název
76561	Fotokoagulace tumoru laserem
76565	Biopsie ev. extrakce z měchýře - cizí těleso, konkrement, stent
76567	Aplikace terapeutik do stěny měchýře ev. uretry

32.4 Katetrizace ureteru

Výkon

číslo	název
76215	Katetrizace ureteru

se přičítá k výkonu

číslo	název
76531	Cystouretroskopie

Výkonem

číslo	název
76215	katetrizace ureteru

se vykazuje jak diagnostická katetrizace ureteru, tak i endoskopická extrakce konkrementu z ureteru, tripse konkrementu v močovodu, endoskopická discise striktury ureteru, endoskopická biopsie z ureteru včetně

koagulace a zavedení stentu do ureteru. V případě tripse a zavedení stentu lze výkon katetrizace ureteru vykázat dvakrát.

32.5 Pyelotomie, nefrotomie, operační nefrostomie

Nefrotomie s extrakcí konkrementu, případně s nefrostomií, operační nefrostomie a pyelolitotomie se vykazují jedním výkonem.

32.6 Perkutánní extrakce konkrementů

Výkony

číslo	název
76545	Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse
76547	Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí

se přičítají k výkonu

číslo	název
76543	Nefroskopie perkutánní (bez cystoskopie a sondáže močovodu)

Výkony

číslo	název
76545	Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse
76547	Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí

nelze vykazovat současně. Tyto výkony nelze u jednoho pacienta v jednom dni vykázat více než jedenkrát.

32.7 Excize spermatokély a operace hydrokély

Excize spermatokély a operace hydrokély se vykazují jedním výkonem

číslo	název
76451	Excize spermatokély nebo operace hydrokély

33. 708 – ARO – ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZÍVNÍ MEDICÍNA

Výkon číslo 78116 - Anestezie s řízenou ventilací á 20 min. a číslo 78231 - Epidurální nebo subarachnoideální anestezie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti D:

1. Odstranění (vytnutí) mozkové tkáně
2. Vypuštění (vytnutí) mozkového abscesu
3. Zevní vyústění mozkových komor a cisteren
4. Reparace kostních úlomků kalvy
5. Reparace tvrdé pleny mozkové
6. Vypuštění epidurálního nebo subdurálního krevního výronu nebo abscesu
7. Přetětí, destrukce nebo excize mozkového nervu uvnitř lebky
8. Stereotaktické uvolnění mozkového nervu
9. Otevření lebky pro pooperační krvácení
10. Otevřená operace na mozkových cévách
11. Odstranění hypofýzy

12. Excize části hypofýzy
13. Excize epifýzy
14. Primární nebo revizní operační dekomprese krční a hrudní páteře
15. Primární a revizní excize krční, hrudní a bederní meziobratlové ploténky
16. Kombinovaná přední a zadní operační fuse krčních obratlů
17. Transorální krční fuse (s nebo bez zavedení protézy)
18. Primární nebo revizní fuse kloubu páteře
19. Primární excize bederní meziobratlové ploténky předním přístupem
20. Dekomprese zlomeniny páteře
21. Otevřená fixace zlomeniny páteře
22. Částečné vytětí páteřní míchy
23. Otevřená operace páteřní míchy
24. Úprava meningomyelokély
25. Vynětí ložiska poškození uloženého subdurálně
26. Vynětí nádoru míchy
27. Blokáda plexus coeliacus
28. Oboustranná blokáda nervus planchnicus
29. Zadní blokáda ganglií míšních kořenů
30. Intrathekální neurolýza
31. Injedce místního anestetika nebo glycerolu do ganglia trigeminu
32. Bederní sympatektomie diagnostická - místní anestetikum
33. Bederní sympatektomie terapeutická - neurolýza
34. Oboustranná rekonstrukce očních víček
35. Vytětí sklivce plochým přístupem s vnitřní tamponádou
36. Rekonstrukce zevního zvukovodu
37. Druhá operace příštitných tělísek
38. Rekonstrukce prsu s užitím TRAMS
39. Plastika hrudní stěny
40. Odstranění brzlíku
41. Úprava prasklé bránice
42. Zřasení paralyzované (ochrnuté) bránice
43. Úprava vrozené brániční kýly
44. Thorakoskopické výkony
45. Odstranění jedné plíce
46. Odstranění laloku plicního (včetně vytětí segmentu)
47. Otevřené vytětí poškozeného (nemocného) ložiska z plíce
48. Dekortikace (odstranění pohrudnice nebo poplicnice)
49. Odstranění poplicnice pro pneumothorax
50. Perkutánní transluminární plastika koronární tepny nebo angioplastika (včetně lasser)
51. Perkutánní transluminární snesení síňokomorového uzlu
52. Vyšetření převodního systému srdečního
53. Srdeční pacemaker (kardiostimulátor) zavedený žilou
54. Zavedení a umístění kardiostimulátoru kvůli tachykardii
55. Kontrastní radiologické vyšetření srdce (včetně koronárních cév)
56. Incise a excise perikardu
57. Dekomprese srdeční tamponády
58. Perkutánní transluminární zavedení protézy pro ductus arteriosus
59. Transluminární operace na plicní tepně
60. Vytětí části karotické tepny
61. Bypass karotické tepny
62. Otevřená operace na mozkové tepně
63. Bypass z podklíčkové tepny
64. Vytětí části podklíčkové tepny a její záplata
65. Jiná úprava na podklíčkové tepně
66. Bypass ledvinné tepny
67. Vytětí části ledvinné tepny
68. Otevřené operace na ilických tepnách

69. Otevřené operace stehenní tepny
70. Náhrada aneurysmatu podkolenní tepny
71. Mikrotepenný nebo žilní štěp
72. Mikrochirurgická oprava tepny
73. Oprava tepenožilní píštěle
74. Částečné vytětí jícnu
75. Otevřené vytnutí poškozeného (nemocného) místa z jícnu
76. Bypass jícnu
77. Revize jícnové anastomózy
78. Úprava jícnu
79. Arteficiální vstup do jícnu
80. Protnutí svaloviny jícnu
81. Hellerova operace
82. Totální vytětí žaludku
83. Totální excise tlustého střeva a anastomóza tenkého střeva na konečník
84. Anastomóza z tenkého střeva na řiť a vytvoření výchlipky (zásobníku)
85. Vytnutí konečníku s kolonoanální anastomosou a kolostomií
86. Vytnutí konečníku i řiti
87. Vytnutí konečníku s užitím svorek
88. Vytnutí konečníku a zevní vyústění tlustého střeva
89. Odstranění nadledvinky oboustranně
90. Částečné vytnutí z jater
91. Odstranění jaterního nádoru
92. Úprava (korekce) na játrech
93. Laparoskopické výkony
94. Úprava na žlučovodu
95. Neúplné vytnutí slinivky
96. Úprava vrozené brániční kýly
97. Laparotomie a úprava mnohočetného viscerálního poranění
98. Vytětí ledviny a okolní tkáně
99. Perkutánní odstranění ledvinného konkrementu
100. Vytvoření močovodu ze střeva
101. Oboustranná ureterolýza
102. Totální vytětí močového měchýře (s vytvořením náhrady ze střeva)
103. Vytětí dělohy a adnex a odstranění okolní tkáně břišním přístupem
104. Radikální vytnutí zevního genitálu ženy včetně odstranění tříselných uzlin
105. Implantace protézy na dolní končetinu

Výkon číslo 78117 - Anestezie s řízenou ventilací á 20 min. a číslo 78232 - Epidurální nebo subarachnoideální anestezie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti E:

1. Vytnutí nádoru v mozkomozečkovém úhlu
2. Podvaz nebo zasvorkování výdutě mozkové tepny
3. Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny
4. Fuse obratlů pro skoliosu nebo kyfosu Harringtonovým instrumentariem
5. Radiační destrukce
6. Vytětí sklivce kombinované s odstraněním membrány (zavedení vnitřní tamponády)
7. Totální a parciální pharyngectomie
8. Totální laryngectomie
9. Parciální laryngectomie
10. Rekonstrukce hrtanu se štěpem
11. Částečné vytětí průdušnice
12. Rekonstrukce průdušnice
13. Operace na otevřeném srdci
14. Uzavřené protětí chlopně
15. Terapeutická transluminární operace na srdeční chlopni

16. Bypass koronární tepny včetně získání štěpu
17. Revize bypassu koronární tepny
18. Otevřená angioplastika koronární tepny
19. Korekce anomálie koronárních tepen
20. Otevřená operace na převodním systému srdečním
21. Mapou řízená (vedená) chirurgie komorových arytmií
22. Odstranění kardiostimulátoru a provedení bypassu
23. Korekce truncus arteriosus
24. Otevřená korekce pro ductus arteriosus
25. Vytvoření zkratu do plicní tepny z aorty použitím vřazené protézy
26. Napojení plicní tepny přímo na aortu
27. Vytvoření zkratu do plicní tepny z podklíčkové tepny vřazením protézy
28. Napojení do plicní tepny z podklíčkové tepny
29. Úprava plicní tepny
30. Otevřená operace na plicní tepně
31. Odstranění embolu z plicních cév
32. Náhrada aneurysmatického segmentu (výdutě) aorty
33. Plánovaná náhrada vzestupné aorty
34. Plánovaná náhrada obloukové aorty
35. Bypass části aorty
36. Revize náhrady (protézy) aorty
37. Plastická úprava aorty
38. Podvaz nebo svorka aneurysmatu mozkové tepny
39. Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny
40. Vytětí části viscerální (útrobní) větve z břišní aorty a její náhrada
41. Otevřené operace na viscerálních větvích břišní aorty
42. Vytětí jícnu a žaludku
43. Totální odstranění jícnu a náhrada střevem
44. Vytnutí tlustého střeva, konečníku a řiti a umělé zevní vyústění tenkého střeva
45. Vytnutí celého jaterního laloku
46. Totální vytnutí slinivky
47. Transplantace ledvin
48. Exenterace z pánve

33.1 Hyperbarická oxygenoterapie

Výkon číslo 78841 – Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře – izokomprese – akutní indikace – je možné vykázat:

Indikace	**Diagnóza**
Otrava CO Kouřovými plyny	T 58 T 59.9
Dekompresní choroba	T 70.3 T 70.9
Plynová embolie	T 79.0 T 80.0 T 81.7 T 82.8
Akutní traumatická ischémie svalová Drtivé poranění končetin	T 79.5-6 T 06.3-4 T 04.2-9
Těžká anaerobní nebo smíšená bakteriální infekce měkkých tkání, fasciitida, myonekróza, plynatá sněť	A 41.0-9 A 48.0 N 49.9 L 03.9

Reperfúzní syndrom po invazívním cévním výkonu	T 81.9 T 82.9
Replantace končetiny	T 87.0-2

Výkon číslo 78843 - Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře – izokomprese – chronická indikace – je možné vykázat v uvedeném maximálním počtu za rok:

Indikace	**Diagnóza**	**Max. počet/rok**
Postradiační poškození (osteoradionekróza, nekróza měkkých tkání-cystitida, enteritida, proktitida, hrtan, CNS ap.), prevence při chirurgickém zákroku - implantace na ozářených tkáních, extrakce zubu	Y 84.2 Z 92.3	60x
Diabetické defekty	E 10.4 E 10.5 E 11.4 E 11.5	80x
Ischémické vředy a defekty persistující navzdory poskytované optimální léčbě	I 70.2 I 70.8	80x
Neuroblastom IV.st.	C 47.0-9	30x
Náhlá hluchota	H 90.3-5 H 91.0-9 H 83.3	40x
Tinitus	H 93.1	30x
Problematické kožní štěpy a volné svalové laloky	T 86.8	40x
Refrakterní chronická osteomyelitida	M 86.0-8	60x
Algoneurodystrofie	M 89.0	40x
Vybrané nehojící se infikované defekty navzdory poskytované optimální léčbě	I 83.2 L 88 T 87.4-5	80x
Akutní uzávěry sítnicové tepny	H 34.0-9	30x
Popáleniny nad 20% TBSA st. 2 a více (s výjimkou hlavy, rukou a hráze)	T 20.0-32.9	40x
Postanoxická encephalopatie	G 93.1	60x
Cystoidní pneumatóza střeva	K63.8	40x

33.2 Výklad položek TISS

33.2.1 Základní pravidla

Systém TISS je metodou k určení závažnosti onemocnění a to nepřímo podle velikosti léčebného úsilí. Je založen na kvantifikaci činnosti ošetřovatelského personálu. Přiřazuje vyjmenovaným úkonům bodové hodnoty od 1 - 4 jako výraz jejich složitosti a časové náročnosti. Skóre se získá jako součet bodových hodnot jednotlivých diagnostických, monitorovacích a léčebných úkonů, které byly u pacienta provedeny za posledních 24 hodin.

33.2.2 Předpoklady

Každá položka seznamu je samostatný úkon, který představuje přesně definovanou činnost. Je-li úkon proveden a zaznamenán ve zdravotnické dokumentaci, je zařazen do hodnocení. Některé položky jsou v logickém vztahu - týkají se vždy jediné specializované činnosti, kterou je možno poskytovat v různé intenzitě - např. řízená ventilace (4 body), prohlubovaná ventilace (3 body), spontánní ventilace (2 body), oxygenoterapie (1 bod). V těchto případech se započítá do skóre vždy úkon s nejvyšší bodovou hodnotou.

Všechny položky možno dělit na 2 skupiny:

- jednorázové a
- opakující se úkony

V případě, že na jednorázový úkon navazuje úkon opakované frekvence, je možno v den provedení započítat do skóre oba úkony (např. hrudní punkce + drenáž hrudníku aj.).

33.2.3 Seznam výkonů s komentářem

33.2.3.1 Skupina 4 body

1. srdeční zástava a/nebo urgentní defibrilace během posledních 48 hodin - lze vykázat ve dvou po sobě jdoucích dnech
2. řízená ventilace (ventilace je plně zajišťována přístrojem)
3. aplikace pronační polohy u řízené ventilace (možno kombinovat s výše uvedeným kódem)
4. balónková tamponáda varixů nebo masivní krvácení do gastrointestinálního traktu s četnými stolicemi
5. transport nemocného s podporou životní funkce mimo ošetřovací jednotku
6. podání krve a krevních derivátů nebo náhradních roztoků přetlakem (nejméně 4 transfúzní jednotky / 30 minut
7. Swan-Ganzův katetr
8. použití eliminační techniky, včetně peritoneální dialýzy 1 x denně
9. kardiostimulace, včetně chronického kardiostimulátoru, je-li aktivní
10. indukovaná hypotermie – pod 33 st.C
11. ošetřování pacienta s morbidní obezitou (hmotnost 40% a více náležité tělesné hmotnosti)
12. monitorování nitrolebního tlaku
13. transfuse krevních destiček
14. intraaortální balónková kontrapulsace
15. neodkladné operační výkony v předchozích 24 hod.- rozumí se náhlé příhody všech etiologií
16. laváž GIT (tj. výplach žaludku a enterální dialýza) u krvácení a intoxikací - 1/24 hodin
17. urgentní endoskopie
18. vazoaktivní látky - více než 1 lék

33.2.3.2 Skupina 3 body

1. parenterální výživa do centrální žíly (všechny kombinace cukrů s aminokyselinami), včetně výživy při renálním, jaterním nebo srdečním selhání
2. neaktivní kardiostimulátor (ve stavu pohotovosti) - záznam o přezkoušení stimulace 1/24 hodin
3. drenáž tělní dutiny vyžadující aktivní sání – s výjimkou Redon. drenáže
4. ostatní druhy ventilační podpory, včetně non - invazivních technik (např. kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách , ventilace s tlakovou podporou , atd.)
5. invasivní kontinuální měření oxymetrie v oblasti bulbus v. jugularis
6. infuse koncentrovaných roztoků kalia do centrální žíly – alespoň 80 mmol/24 hodin
7. intubace během posledních 24 hod.
8. odsávání z trachey naslepo při zajištění dýchacích cest intubační nebo tracheostomickou kanylou
9. hodinová diuresa
10. četná statimová vyšetření - více než 4 za 24 hodin
11. časté převody krevních derivátů - více než 5/24 hodin
12. bolusové i. v. podání léků mimo plánované ordinace
13. vasoaktivní lék -1 preparát
14. kontinuální infuse antiarytmik
15. kardioverze pro arytmie
16. použití pomůcek na aktivní ovlivnění tělesné teploty (chlazení i ohřívání) nebo fyzikální metody terapie hyperpyrexie - nelze kombinovat s indukovanou hypotermií (za 4b.)
17. arteriální katetr
18. akutní digitalizace do 48 hod.- lze vykázat ve dvou po sobě jdoucích dnech
19. měření srdečního výdeje libovolnou metodou včetně neinvazivních metod
20. podpora diuresy při přetížení tekutinami podáním diuretik nebo osmoticky aktivních látek i. v. v množství adekvátním alespoň 1mg Furosemidu/kg váhy/24 hodin event. 0,25 g 20% Manitolu/kg váhy/24 h
21. aktivní léčení metabolických poruch (acidózy – alkalózy) podáním koncentrovaných roztoků
22. urgentní punkce hrudníku, perikardu - při drenáži lze kombinovat s „drenáží tělní dutiny“ (za 3 b)
23. aktivní antikoagulační léčba prvních 48 hod. (vč. Rheodextranu a nízkomolekulárních heparinů)
24. monitorování nitrobřišního tlaku
25. krytí pacienta více než 2 i. v. antibiotiky
26. léčení křečí či metabolické encefalopatie (48 hod. od nástupu) - lze vykázat ve dvou po sobě následujících dnech
27. komplikovaná ortopedická trakce

33.2.3.3 Skupina 2 body

1. měření centrálního žilního tlaku minimálně á 6 hodin
2. 2 periferní i. v. katetry
3. hemodialýza u pacienta v chronickém dialyzačním programu
4. svodná kontinuální analgezie (alespoň 8 hodin) včetně péče o katetr
5. spontánní ventilace endotracheální nebo tracheostomickou kanylou
6. sondová výživa do všech částí zažívacího traktu nutričně definovanou stravou
7. náhrada velké ztráty tekutin - infuse nad udržovací potřebu v celkové výši alespoň 4500ml/24 hod. všech parenterálně podaných tekutin
8. parenterální chemoterapie
9. monitorace hodnot vitálních funkcí po 1 hod., včetně neurologického stavu se záznamem glasgowské škály bezvědomí nebo Ramsey score, velikosti a reakce zornic
10. četné převazy, tj. více než 4/24 hodin nebo převazy s použitím speciálních krycích materiálů

33.2.3.4 Skupina 1 bod

1. monitorace EKG nebo SaO_2
2. monitorace vitálních funkcí po 1 hodině
3. 1 periferní i. v. katetr
4. chronická antikoagulační terapie
5. standardní měření příjmu a výdeje - 4x /24hod.
6. statimová laboratorní vyšetření
7. intermitentní i. v. podávání léků podle ordinace (ne samotné infuzní roztoky)
8. rutinní převazy
9. standardní ortopedické trakce
10. péče o tracheostomii
11. péče o dekubitus (nepočítá se prevence)
12. permanentní močový katetr
13. oxygenoterapie
14. podávání 1 až 2 antibiotik i. v.
15. fyzioterapie hrudníku – prováděná fyzioterapeutem nebo pracovníkem s příslušným certifikátem opravňujícím k jejímu provádění (vykáže si pracoviště intenzívní péče se pouze v případě, že fyzioterapeut nebo SZP s certifikátem je jeho kmenovým zaměstnancem)
16. rozsáhlé výplachy, tamponády, kolostomie, včetně laváže břišní dutiny
17. dekomprese gastrointestinálního traktu (žaludeční sonda , rektální rourka)
18. parenterální výživa do periferní žíly (minimálně dvě složky z trojice cukry, tuky, bílkoviny)

34. 709 – URGENTNÍ MEDICÍNA (ZZS)

Výkon

číslo	název
06713	Přednemocniční neodkladná péče, sledování eventuelně transport pacienta zdravotnickým záchranářem á 15 minut

nelze za tutéž čtvrthodinu vykazovat současně s žádným jiným výkonem kromě výkonu dopravy.

35. 801 - KLINICKÁ BIOCHEMIE

Výkon

číslo	název
81211	Glukóza moč kvalitativně

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření a s výkony

číslo	název
81347	Analýza moči chemicky a mikroskopicky
09123	Analýza moči chemicky

Výkony

číslo	název
81709	Laboratorní dialýza lipoproteinové frakce
81711	Spektrofotometrické stanovení konjugovaných dienů
81713	Separace lipoproteinů ultracentrifugací

se provádějí u dispenzarizovaných pacientů ve specializovaných poradnách pro poruchy metabolizmu lipidů a v ambulancích preventivní kardiologie. Jedná se o nemocné se sekundární prevencí aterosklerotických komplikací, s KV rizikem nad 40%/10 let, s těžkými formami hyperlipoproteinémie a dyslipidémie, u nemocných refrakterních na léčbu, u nemocných s DM typu 2

Výkon

číslo	název
81719	Metanefriny kvantitativně současně v krvi a v moči

lze provádět jen na pracovištích s vazbou na endokrinologická centra

Výkon

číslo	název
81729	PAPP – A (těhotenský plasmatický protein – A)

vyšetřují jen pracoviště, která splňují tyto požadavky:

- jsou v registru pracovišť provádějících screening vrozených vývojových vad (VVV)při Referenční laboratoři pro klinickou biochemii MZ ČR v Praze – osvědční se vydává na 1 rok dle Doporučení č. 3 ČSKB a České společnosti nukleární medicíny – sekce imunoanalytických metod

- splňují požadavky dle Doporučení č. 3 pro úspěšné provádění imunoanalytického screeningu vrozených vývojových vad (VVV) v druhém trimestru těhotenství

- jsou zapojena do systému externí kontroly kvality, jsou napojena na pracoviště lékařské genetiky a jsou personálně i přístrojově vybavena.

36. 807 – PATOLOGICKÁ ANATOMIE

36.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo	název
87110	Pitva standardní
87113	Pitva technicky obtížná
87111	Pitva parciální

nelze vykazovat současně.

36.2 Stanovení diagnózy

Stanovení bioptické diagnózy a cytologické diagnózy se vykazuje vždy na jeden topografický kód.

36.3 Barvení cytologického preparátu

Výkon číslo 87433 autorské odbornosti 823 nelze vykazovat v případě gynekologické cytologie. Pro tyto účely se vykazuje výkon číslo 95115 autorské odbornosti 817 v počtu jeden na jeden preparát.

37. 809 – RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Ve výkonech autorské odbornosti radiodiagnostika je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie. U výkonu

číslo	název
89339	Stereotaktická biopsie nebo stereotaktická lokalizace nehmatné léze prsu

lze výkon lokální anestézie vykázat.

V úhradě RTG filmů je zahnuta úhrada chemikálií na jejich zpracování.

Výkon

číslo	název
89419	Punkční angiografie

nelze vykazovat současně s výkony přehledné či selektivní angiografie.

Výkon

číslo	název
89421	Měření tlaku při angiografii

nelze vykazovat současně s výkony koronarografickými, ventrikulografickými a PTCA.

K výkonu

číslo	název
89437	PTCA více věnčitých tepen

je možno AG sadu vykázat jako ZUM pouze tehdy, nenavazuje-li výkon na výkony:

číslo	název
89431	Selektivní koronarografie jedné věnčité tepny (ev. bypassu)
89433	Navazující selektivní koronarografie věnčité tepny či bypassu
89429	Selektivní koronarografie obou věnčitých tepen

Výkon

číslo	název
89312	Denzitometrie dvoufotonová

lze vykázat pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

38. 817 – LABORATOŘ KLINICKÉ CYTOLOGIE

číslo	název
95109	Cervikovaginální cytologie – screening karcinomu děložního hrdla

nelze vykazovat v rámci prevence současně s dalšími výkony odborností 817 a 823.

Je-li v souvislosti se screeningem karcinomu děložního hrdla u gynekologa odebrán materiál z cervikovaginální oblasti je jeho zpracování a vyhodnocení vykazováno výhradně výkonem číslo 95109. Výkon cervikovaginální cytologie je možno vykázat též odborností 823.

Tento screeningový výkon lze vykazovat maximálně jedenkrát ročně u jedné pacientky.

Ostatní cytologické výkony odborností 817 a 823 indikované odborností 603 a 604 je možné vykázat jen pro vyšetření materiálu odebraného z jiné oblasti, než je děložní hrdlo.

39. 901 - KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

V jednom kalendářním měsíci nemůže být vykázáno současně komplexní a cílené vyšetření klinickým psychologem.

Klinická vyšetření 2 může vykázat pouze klinický psycholog s praxí nad 6 let.

Výkon

číslo	název
37121	Psychodiagnostika s náročným psychoterapeutickým zásahem á 90 minut

může vykázat pouze klinický psycholog s celkovou délkou praxe nad 6 let a specializací v systematické psychoterapii.

40. 902 – FYZIOTERAPEUT

Výkon

číslo	název
21711	Škola zad - prevence recidiv vertebrogenních onemocnění

lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a fyzioterapeuta.

40.1 Individuální léčebná tělesná výchova (LTV)

Výkony individuální LTV lze vykazovat současně nejvýše do celkového času 60 minut na jednoho pacienta dvakrát v jednom kalendářním dni.

Výkon

číslo	název
21215	Léčebná tělesná výchova - instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků

nelze vykazovat v jednom kalendářním dni u jednoho pacienta současně s dalšími výkony LTV.

40.2 Fyzikální terapie

Výkony fyzikální terapie lze vykázat nejvýše dva různé a nejvýše čtyři celkem v jednom kalendářním dni.

41. 910 - PSYCHOTERAPIE

41.1 Indikace

Výkony psychoterapie lze vykazovat pouze tehdy, pokud byly indikovány ošetřujícím lékařem - psychiatrem, ošetřujícím lékařem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo klinickým psychologem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo registrujícím praktickým lékařem. Indikace je platná po dobu nejdéle tří po sobě následujících kalendářních měsíců.

41.2 Vykazování

Výkony psychoterapie mohou vykazovat pouze psychoterapeuti se specializací v systematické psychoterapii (lékaři včetně psychiatrů a kliničtí psychologové).

Výkony

číslo	název
35610	Psychoterapie skupinová, typ I., pro skupinu max. 9 osob á 120 min.
35620	Psychoterapie skupinová, typ II., pro skupinu 10 - 14 osob - á 120 min.

nelze vykazovat v jednom kalendářním čtvrtletí současně.

Výkon

číslo	název
35650	Rodinná systematická psychoterapie á 30 minut

lze vykázat pouze na jednoho člena rodiny - pacienta.

Výkon

číslo	název
37125	Emergentní psychoterapie á 60 minut

lze vykazovat zpravidla při:

1. neodkladných stavech v akutní psychosociální krizi v důsledku nároků výjimečných životních okolností na psychiku (úmrtí, ztráta vztahu, oběti násilných činů, přeživší tragických dopravních nehod, hromadných

neštěstí a přírodních katastrof, vážné společenské konflikty – následky válek, politického útlaku a migrace na psychiku) F 43.x

2. neodkladných stavech u akutních psychických obtíží v důsledku vnitřní psychické vulnerability F 41.x - F 42.x, F 44.x - F 49

3. neodkladných stavech u dekompenzovaných chronických psychiatrických pacientů, kteří jsou v období stabilizace psychického stavu přiměřeným způsobem adaptováni na běžný život v komunitě F 2x - F 3x, F 5x – F 9x

Výkon zahrnuje i ošetření psychických reakcí při hromadných neštěstích.

Vykázání výkonu je podmíněno specializací v systematické psychoterapii u lékařů včetně psychiatrů a u klinických psychologů.

V případě výjezdu do místa krize je výkon možné vykazovat společně s výkonem 09521 (Čas strávený dopravou) bez předchozího doporučení praktickým lékařem.

Výkon nelze vykazovat v jednom dni společně s výkonem 35520 - individuální systematická psychoterapie, s výkony odbornosti 305 - psychiatrie (kombinace je možná pouze s výkony 35050 – telefonická konzultace psychiatra nebo klinického psychologa v péči o jeho pacienta, 35113 – sociální šetření a objektivní anamnéza v pacientově prostředí a 35117 – rozhovor psychiatra, dětského a dorostového psychiatra, klinického psychologa nebo sexuologa s rodinou a dalšími osobami) a se všemi výkony odborností 306 – dětská psychiatrie, 308 – léčba alkoholismu, 309 – sexuologie, 901 – klinická psychologie a 931 - dětská klinická psychologie.

41.3 Vykazování výkonů ve stacionáři

Ve stacionáři s psychoterapeutickým programem lze výkony psychoterapie kombinovat s výkony kontrolního psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 týden a výkony cíleného psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 na léčebný program (v případě psychologického či pedopsychologického vyšetření jde vždy o omezení na jedno vyšetření, nikoliv na jeden výkon).

Stacionáře s psychoterapeutickým programem - pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři lze s ošetřovacím dnem 00041 vykázat buď výkon 35610 - psychoterapie skupinová, typ I. s OF: 3/1 den nebo výkon 35620 - psychoterapie skupinová, typ II. také s OF: 3/1 den. V jednom čtvrtletí lze na základě zdravotní indikace (a po zápisu v dokumentaci) přejít z psychoterapie 35610 na psychoterapii 35620 nebo naopak 1krát. V případě, že je součástí léčebného programu komunita, lze dále vykázat výkon 35630 - psychoterapie skupinová, typ III. s OF: 2/1 den. Jiná než uvedená frekvenční omezení pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři neplatí. Na základě indikace (uvedené v dokumentaci) lze vykázat výkony psychoterapie individuální (35520) či rodinné (35650). Uvedené výkony psychoterapie lze vykazovat s ošetřovacím dnem 00041 maximálně po dobu 3 měsíců od zahájení léčby ve stacionáři. Po této době bude případné prodloužení léčby schváleno revizním lékařem pouze v případě, že se jedná o dg. skupiny F00 – F09 (organické duševní poruchy), F20 - F29 (psychózy schizofrenního okruhu), F30 – F39 (poruchy nálady), F42 (obsedantně kompulzivní porucha), F60.3 (hraniční poruchy osobnosti) a F10 - F16 vždy pouze s číslicí 2 na čtvrtém místě (některé toxikomanie se syndromem závislosti) a že dosavadní psychoterapeutická péče ve stacionáři měla prokazatelný efekt.

41.4 Kombinace s klinickými vyšetřeními

Výkony psychoterapie nelze kombinovat s výkony klinických vyšetření.

42. 911 - VÝKONY VŠEOBECNÝCH SESTER

Výkony autorské odbornosti 911 vykazují sestry pracující v ordinacích praktických a jiných ošetřujících lékařů. Podmínkou je u praktických lékařů registrace pacienta, u ostatních lékařů musí být indikující lékař zároveň ošetřujícím lékařem pacienta. Ošetřující lékař pacienta může indikovat výkony sester pouze v souvislosti s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Výkony autorské odbornosti 911 mohou být vykázány pouze tehdy, pracuje-li sestra mimo ordinaci.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137.

42.1 Infúzní terapie

Výkon

číslo	název
06115	Dohled nad průběhem infúzní terapie á 30 minut

může být vykazován spolu s výkonem

číslo	název
06113	Komplex - aplikace ordinované infúzní terapie po písemném pověření ošetřujícím lékařem pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

pouze tehdy, přesahuje-li doba zákroku 60 minut (dokončený čas obou výkonů).

43. 913 – VŠEOBECNÁ SESTRA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Všeobecnou sestrou v sociálních službách se rozumí všeobecná sestra poskytující zdravotní péči pojištěncům v pobytových zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních ústavní péče pojištěncům, kteří jsou v nich umístěni z jiných než zdravotních důvodů.

Při poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče těmto pojištěncům se vykazuje poskytnutá zdravotní péče na základě ordinace ošetřujícího lékaře příslušnými výkony odbornosti 913.

44. 914 – PSYCHIATRICKÁ SESTRA

Výkony

číslo	název
35811	Zavedení / ukončení individuální psychiatrické rehabilitace, konzultace, administrativní činnost psychiatrické sestry
35815	Psychiatrická rehabilitace individuální
35821	Terénní krizová intervence prováděná psychiatrickou sestrou

budou hrazeny po předchozí indikaci psychiatrem. Výkony jsou indikovány pro schizofrenie, schizofrenní poruchy s bludy (F20 – F29), poruchy nálady (F30 – F39) a obsedantně kompulzivní poruchu (F42).

Výkon

číslo	název
35811	Zavedení / ukončení individuální psychiatrické rehabilitace, konzultace, administrativní činnost psychiatrické sestry

bude vykázán pouze při zahájení nebo ukončení rehabilitace, pravidelné revizi rehabilitačního plánu nebo v případě týmové konzultace stavu pacienta. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizním lékařem.

Výkon

číslo	název
35815	Psychiatrická rehabilitace individuální

bude vykázán vždy v průběhu rehabilitace, maximálně však 3 x v průběhu jednoho týdne. Výkon je určen pro pravidelnou rehabilitaci dle schváleného rehabilitačního plánu. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizním lékařem.

Výkon

číslo	název
35821	Terénní krizová intervence prováděná psychiatrickou sestrou

bude vykázán pouze při akutní dekompenzaci stavu pacienta. Platnost indikace je jeden týden bez možnosti prodloužení.

45. 921 - PORODNÍ ASISTENTKA

Autorská odbornost 921 může v rámci návštěvní služby vykazovat i výkony číslo 06135 a 06137 autorské odbornosti 911.

46. 925 - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Výkony autorské odbornosti 925 vykazují pouze zdravotnická zřízení poskytující domácí zdravotní péči.

Výkony autorské odbornosti 925 mohou být vykázány na základě písemné indikace praktického lékaře, nebo nejdéle 14 kalendářních dnů po ukončení hospitalizace na základě indikace ošetřujícího lékaře za hospitalizace.

Písemná indikace k domácí zdravotní péči musí obsahovat časový rozsah indikované péče odpovídající čtyřem typům ošetřovací návštěvy.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137

Výkony Ošetřovací návštěvy - typ I. až IV. lze vykazovat jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci, nejvíce však tři ošetřovací návštěvy v jednom dni.

Výkon

číslo	název
06311	Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči

lze vykázat pouze dvakrát ze jeden cyklus soustavné domácí zdravotní péče, nejvíce však dvakrát za tři měsíce.

Vlastní domácí zdravotní péče se vykazuje především výkony Ošetřovací návštěvy. Tyto výkony lze vykazovat současně s výkony materiálovými, tedy s výkony:

1. Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí
2. Odběr biologického materiálu
3. Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti
4. Ošetření stomií

5. Lokální ošetření
6. Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katétrů
7. Aplikace inhalační a léčebné terapie p. o., s. c., i. m., i. v., UV event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv
8. Nácvik a zaučování aplikace inzulínu

a s výkonem Fyzická asistence při poskytování domácí zdravotní péče.

47. 927 - ORTOPTISTA

Výkony ortoptická cvičení aktivní, pasivní a pleoptická prováděná ortoptistou lze vykazovat současně, nejvíce však šest v jednom kalendářním dni.

48. 999 - VÝKONY BEZ AUTORSKÉ ODBORNOSTI

Výkony autorské odbornosti 999 jsou určeny pro všechna klinická pracoviště.

48.1 Čas strávený dopravou

Výkon

číslo	název
09521	Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy á 10 minut

nesmí být vykázán spolu s výkonem dopravy.

48.2 Návštěva v zařízeních sociálních služeb

Výkon

číslo	název
09519	Návštěva specialisty u pacienta

pokud se jedná o návštěvu v zařízení sociálních služeb nebo obdobném prostředí, lze vykázat v jeden den pouze na jednoho klienta tohoto zařízení, výkon klinického vyšetření se vykazuje zvlášť.

48.3 Kanylace žíly

Výkonem

číslo	název
09220	Kanylace periferní žíly včetně infúze

nelze vykazovat odběry. Tento výkon nelze vykazovat spolu s výkony infúze.

48.4 UZ vyšetření

Výkony

číslo	název
09135	UZ vyšetření pouze jednoho orgánu v několika rovinách
09137	UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách

09139	UZ vyšetření tří a více orgánů v několika rovinách

lze vykázat pouze tehdy, pokud byla provedena obrazová dokumentace.

48.5 Telefonická konzultace

Výkon

číslo	název
09513	Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem

hradí pojišťovna pouze tomu lékaři, který je pro danou problematiku ošetřujícím lékařem. Tímto výkonem lze vykázat pouze takovou telefonickou konzultaci, která souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou nebo léčbou.

48.6 Ošetření a převazy

Ošetření a převaz rány se vykazuje výkony:

číslo	název
09237	Ošetření a převaz rány od 1 cm do 10 cm^2
09241	Ošetření a převaz rány od 10 do 30 cm^2
09243	Ošetření a převaz rány nad 30 cm^2
09239	Sutura malé rány do 5 cm

Pro vykázání výkonu je rozhodující plocha rány, nikoli plocha obvazu. Tyto výkony nelze v jednom dni vykazovat současně pro jednu lokalitu. Pro tyto účely jsou za lokality pokládány: hlava, krk, hrudník, břicho, záda, hýždě, každá končetina.

Popáleniny se vykazují stejně jako rány, případně speciálními výkony odbornosti popáleninové medicíny.

49. VÝKONY POUZE PŘÍSTROJOVÉ

49.1 Operační mikroskop

Použití operačního mikroskopu lze vykázat výkonem

číslo	název
56419	Použití operačního mikroskopu á 15 minut

Tento výkon byl definován autorskou odborností neurochirurgie. Byl kalkulován s použitím operačního mikroskopu v pořizovací hodnotě 3 miliony Kč. Tento výkon mohou vykazovat pracoviště všech oborů.

49.2 Použití mikroskopu při operačním výkonu

Pokud je při operačním výkonu v ORL použit mikroskop, lze vykázat výkon

číslo	název
71823	Použití mikroskopu při operačním výkonu á 10 minut

Tento výkon autorské odbornosti 999 lze u jednoho pacienta vykázat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

Kapitola 5
Ošetřovací dny

Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení nebo při pobytu pacienta ve stacionáři, nebo při jednodenní péči na lůžku.

V jeden kalendářní den je možno vykázat pro jednoho pojištěnce nejvýše jeden OD.

Den přijetí k hospitalizaci a den ukončení hospitalizace se vykazují jako jeden OD.

OD je vykazován podle odbornosti oddělení, které OD vykazuje.

1. OŠETŘOVACÍ DNY

1. 00001 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 201, 202, 205, 206, 207, 209, 210, 303, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407.
2. 00002 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 015, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709.
3. 00003 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 301, 302.
4. 00005 se vykazuje na ošetřovatelských lůžkách všech odborností.
5. 00006 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 305, 306, 308, 309.
6. 00010 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 203.
7. 00011 se vykazuje na akutních lůžkách spinálních jednotek.
8. 00012 se vykazuje na lůžkách oddělení pro novorozence.
9. 00021 se vykazuje na lůžkách psychiatrických odborných léčebných ústavů.
10. 00022 se vykazuje na lůžkách rehabilitačních odborných léčebných ústavů.
11. 00023 se vykazuje na lůžkách odborných léčebných ústavů tuberkulózy a respiračních nemocí.
12. 00024 se vykazuje na lůžkách ostatních odborných léčebných ústavů.
13. 00025 se vykazuje na lůžkách spinálních jednotek rehabilitačních odborných léčebných ústavů.
14. 00026 se vykazuje na lůžkách dětských psychiatrických odborných léčebných ústavů.
15. 00027 se vykazuje na lůžkách dětských rehabilitačních odborných léčebných ústavů.
16. 00028 se vykazuje na lůžkách dětských odborných léčebných ústavů tuberkulózy a respiračních nemocí.
17. 00029 se vykazuje na lůžkách ostatních dětských odborných léčebných ústavů.
18. 00030 se vykazuje na lůžkách ve speciálních zařízeních hospicového typu
19. 00031 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta do 6 let věku.
20. 00032 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta nad 6 let věku.
21. 00040 se vykazuje při jednodenní péči na lůžku.
22. 00041 se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem jako důvodem k přijetí do stacionáře pokud délka pobytu dosáhle alespoň 6 hodin.

23. 00051 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s 50 a více body podle bodovacího systému terapeutických zásahů (Therapeutic Intervention Scoring Systém – dále jen TISS).
24. 00052 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 40 - 49 body.
25. 00053 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 30 - 39 body.
26. 00055 je Ošetřovací den intenzívní péče vyššího stupně o pacienta s TISS 20 - 29 body.
27. 00057 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 15 -19 body.
28. 00058 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 9 -14 body.
29. 00061 je Ošetřovací den resuscitační péče o kojence, děti a dorost.
30. 00062 je Ošetřovací den resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii.
31. 00065 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - vyšší stupeň.
32. 00068 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - nižší stupeň.
33. 00071 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - vyšší stupeň.
34. 00072 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - nižší stupeň.
35. 00075 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - vyšší stupeň.
36. 00078 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - nižší stupeň.
37. 00080 je Ošetřovací den porodnické intenzívní péče
38. 00082 je Ošetřovací den porodnické intermediární péče
39. 00098 je propustka na žádost pacienta.
40. 00099 je propustka z léčebných důvodů.

2. VE VÝKONU OD JE ZAHRNUTO:

1. veškeré vizity lékařů
2. činnost zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (dále jen ZPSZ), zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti (dále jen ZPBD), zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (dále jen ZPOD) pokud nemají vlastní zdravotní výkony.
3. administrativní činnost mimo činnost zahrnutou v jiných výkonech
4. organizační činnost vedoucích pracovníků
5. ústavní pohotovostní služba (kromě OD 00005, 00031, 00032, 00040, 00098 a 00099)
6. stravní jednotka (kromě OD 00012, 00040, 00041, 00051, 00052, 00053, 00061, 00062, 00071, 00072, 00075, 00078, 00098 a 00099)
7. přímo spotřebovaný zdravotnický materiál (kromě OD 00031, 00032, 00041, 00098 a 00099)
8. přímo spotřebované léčivé přípravky (pouze OD resuscitační, intenzívní a intermediární péče, péče poskytované ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu a spinálních jednotek)
9. jednoúčelové přístroje (pouze OD resuscitační, intenzívní a intermediární péče a spinálních jednotek)

Ve výkonech OD, mimo OD resuscitační a intenzívní péče, není zahrnuta resuscitační a intenzívní péče.

3. K VÝKONU OD SE PŘIPOČTE:

1. úhrada za výkony agregované do ošetřovacího dne - podle odborností, s výjimkou jednodenní péče na lůžku.
2. úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků (kromě OD resuscitační, intenzivní a intermediární péče, péče poskytované ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu a spinálních jednotek)
3. část úhrady nepřímých nákladů (režie) lůžkového zdravotnického zařízení

Výkony agregované do výkonu OD zdravotní pojišťovna neuhradí v den, kdy je pacient hospitalizován, a to ani lůžkovým zdravotnickým zařízením, kde je pacient hospitalizován, ani jiným zdravotnickým zařízením.

V případě, že zdravotnické zařízení požaduje provedení výkonu agregovaného do OD od jiného zdravotnického zařízení, uvede do žádosti o provedení výkonu, že se jedná o hospitalizovaného pacienta. Vyžádaný výkon uhradí vyžadující zdravotnické zařízení tomu zdravotnickému zařízení, které výkon provedlo ve výši odpovídající úhradám z veřejného zdravotního pojištění.

3.1 Úhrada za výkony agregované do OD

Ke každému OD 00001, 00002, 00003, 00006, 00010, a 00012 se připočte úhrada za výkony agregované do OD podle odbornosti, ve které byl OD vykázán.

Úhrada za výkony agregované do OD je podrobena sestupné sazbě podle stejných pravidel jako vlastní OD. Pokud je vykazován OD, který podléhá sestupné sazbě, je hodnota úhrady za agregované výkony určena podle jednotlivých OD (A až E). Pokud je vykazován OD, který sestupné sazbě nepodléhá, je hodnota úhrady za výkony agregované do hodnoty OD určena sazbou B.

Odbornost	agreg A body	agreg B body	agreg C body	agreg D body	agreg E body
101	332	276	221	221	138
102	306	255	204	204	128
103	326	271	217	217	136
104	232	194	155	155	97
105	242	201	161	161	101
106	217	181	145	145	90
107	364	304	243	243	152
108	234	195	156	156	97
109	177	147	118	118	74
201	76	63	51	51	32
202	263	219	175	175	110
203	270	225	180	180	112
205	270	225	180	180	112
206	54	45	36	36	22
207	157	131	105	105	65
209	197	165	132	132	82
210	226	189	151	151	94
301	208	173	138	138	87
302	364	304	243	243	152
303	209	174	139	139	87
304	89	74	60	60	37
305	40	34	27	27	17
306	28	23	19	19	12

308	34	28	22	22	14
309	23	19	16	16	10
401	207	172	138	138	86
402	254	212	169	169	106
403	135	112	90	90	56
404	132	110	88	88	55
405	55	46	37	37	23
407	49	41	33	33	20
501	225	187	150	150	94
502	195	162	130	130	81
503	195	163	130	130	81
504	227	189	151	151	94
505	249	207	166	166	104
506	162	135	108	108	68
507	230	191	153	153	96
601	77	64	51	51	32
602	232	194	155	155	97
603	342	285	228	228	143
604	352	294	235	235	147
605	141	117	94	94	59
606	157	131	105	105	65
607	70	59	47	47	29
701	127	106	85	85	53
702	25	20	16	16	10
704	98	82	66	66	41
705	76	63	51	51	32
706	212	177	141	141	88
707	167	139	111	111	69
708	473	394	315	315	197

Vysvětlivky k tabulce:

Odbornost	odbornost, ve které je OD vykazován
agreg A body	bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu A
agreg B body	bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu B
agreg C body	bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu C
agreg D body	bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu D
agreg E body	bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu E

3.2 Úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků

Výše úhrady přímo spotřebovaných léčivých přípravků k OD (lékový paušál k OD) bude stanovena na základě smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

3.3 Úhrada nepřímých nákladů k OD

viz kapitola 7 - „Nepřímé náklady“.

4. SESTUPNÁ SAZBA OD

Úhrada OD uvedených dále podléhá sestupné sazbě.

Sestupná sazba OD se vztahuje na OD 00001, 00002, 00003, 00006 a 00010.

5. HODNOTY OD

5.1 OD podléhající sestupné sazbě

OD	body A	body B	body C	body D	Body E
00001	722	602	481	481	301
00002	710	592	474	474	296
00003	851	709	568	568	355
00006	976	813	651	651	407
00010	947	789	631	631	395

Pásma sestupu:

A = 1,2 B
C = 0,8 B
D = 0,8 B
E = 0,5 B

5.2 OD nepodléhající sestupné sazbě

OD	body
00005	366
00011	3 301
00012	596
00021	495
00022	492
00023	437
00024	437
00025	2 000
00026	495
00027	492
00028	437
00029	437
00030	798
00031	71
00032	71
00040	473
00041	97
00051	29 981
00052	25 981
00053	21 981
00055	10 404

00057	5 670
00058	4 470
00061	23 981
00062	30 193
00065	13 324
00068	5 842
00071	26 414
00072	22 184
00075	12 179
00078	5 306
00080	6 022
00082	5 654
00098	0
00099	0

6. PRŮMĚRNÁ DÉLKA HOSPITALIZACE

Pro účely sestupné platby OD jsou stanoveny průměrné délky hospitalizace pro jednotlivé obory a počet jednotlivých typů OD při dané průměrné délce hospitalizace.

6.1 Průměrná délka hospitalizace pro jednotlivé obory

Obor	SDH	O-	O+
alergologie a klinická imunologie	13	2	2
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína (ARO)	6	2	2
dermatovenerologie	18	2	2
foniatrie	19	2	2
rehabilitační a fyzikální medicína	23	5	5
geriatrie	24	3	3
gynekologie a porodnictví	7	1	1
chirurgie	9	2	2
vnitřní lékařství	12	3	2
kardiochirurgie	8	1	8
kardiologie	8	1	1
klinická hematologie	14	4	4
klinická onkologie	12	2	12
neurochirurgie	11	2	2
neurologie	14	4	4
nukleární medicína	11	2	2
oftalmologie	8	2	1
ortopedická protetika	19	3	3
ortopedie	12	3	2
otorinolaryngologie a audiologie	6	1	1
dětské lékařství	7	2	2
plastická chirurgie	10	3	2

popáleninová medicína	14	2	2
infekční lékařství	11	3	3
psychiatrie	30	7	5
radiační onkologie	15	2	6
revmatologie	26	7	5
stomatologie a orální a maxillofaciální chirurgie	8	1	1
tuberkulóza a respirační nemoci	19	6	4
úrazová chirurgie	9	2	2
urologie	9	3	2

Vysvětlivky k tabulce:

SDH průměrná délka hospitalizace
O- maximální povolená odchylka směrem dolů
O+ maximální povolená odchylka směrem nahoru

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchylně v rozsahu přípustné odchylky směrem dolů (zkrácení průměrné doby hospitalizace) nebo směrem nahoru (prodloužení průměrné délky hospitalizace).

Pokud není obor uveden v tabulce, bude průměrná délka hospitalizace dohodnuta mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

6.2 Počty OD jednotlivých typů

Pro účely sestupné sazby OD jsou stanoveny tyto počty OD jednotlivých typů pro dané průměrné délky hospitalizace.

SDH	A	B	C	D
3	1	1	1	3
4	2	1	1	4
5	2	1	2	5
6	2	2	2	6
7	3	2	2	7
8	3	2	3	8
9	3	3	3	9
10	4	3	3	10
11	4	3	4	11
12	4	4	4	12
13	5	4	4	13
14	5	4	5	14
15	5	5	5	15
16	6	5	5	16
17	6	5	6	17
18	6	6	6	18
19	7	6	6	19
20	7	6	7	20

Vysvětlivky k tabulce:

SDH průměrná délka hospitalizace ve dnech
A počet OD typu A
B počet OD typu B
C počet OD typu C
D počet OD typu D

Při průměrné délce hospitalizace do 3 dnů se vykazují všechny dny typu A. V případě delší průměrné délky hospitalizace než 20 dnů se postupuje podle stejného mechanismu výpočtu dnů pro jednotlivé typy ošetřovacího dne.

Při překročení dvojnásobku dohodnuté průměrné délky hospitalizace se úhrada ošetřovacího dne provádí podle typu E.

Na základě smlouvy mezi lůžkovým zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou lze rozšířit úhradu OD typu D, pro obory radioterapie a onkologie případně i typu B, a to až na celou dobu hospitalizace.

7. PRAVIDLA VYKAZOVÁNÍ OD

OD resuscitační a intenzívní péče lze vykazovat pouze na pracovišti, které splňuje minimální personální a technické vybavení. Nositel výkonu s vyšší kvalifikací může nahradit nositele výkonu s nižší kvalifikací.

7.1 Minimální personální vybavení

7.1.1 OD resuscitační péče kromě neonatální

Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061 a 00062.

pracovník	kvalifikace	úvazek
vedoucí lékař	specializovaná způsobilost	1,0 na stanici
ošetřující lékař	specializovaná způsobilost	0,6 na lůžko
lékař ÚPS[1)]	specializovaná způsobilost	1,0 pouze pro stanici[2)]
staniční sestra - ZPBD	ZPBD + ARIP[3)]	1,0 na stanici
sestra - ZPBD ev. ZPOD	z toho ARIP alespoň 50%	3,0 na lůžko
ZPOD bez maturity	- -	0,3 na lůžko

Nepřetržitá dostupnost vysokoškolsky kvalifikovaného technika v rámci zdravotnického zařízení.

V každé směně musí být přítomný jeden ZPBD se specializovanou způsobilostí ARIP.

7.1.2 OD neonatální resuscitační péče

Jedná se o OD 00071 a 00072.

pracovník	kvalifikace	úvazek
vedoucí lékař	specializovaná způsobilost	1,0 na stanici
ošetřující lékař	specializovaná způsobilost	0,6 na lůžko
lékař ÚPS	specializovaná způsobilost	1,0 pouze pro stanici
staniční sestra – ZPBD	ZPBD + ARIP	1,0 na stanici
sestra - ZPBD ev. ZPOD	z toho ARIP alespoň 50%	4,0 na lůžko
ZPOD – bez maturity	- -	0,3 na lůžko

Nepřetržitá dostupnost vysokoškolsky kvalifikovaného technika v rámci zdravotnického zařízení

V každé směně musí být přítomný jeden ZPBD se specializovanou způsobilostí ARIP.

[1)] ÚPS se rozumí ústavní pohotovostní služba

[2)] lékař ve službě ÚPS pouze pro stanici resuscitační péče, neslouží zároveň pro potřeby jiné části oddělení

[3)] ARIP se rozumí specializační studium uvedené v kapitole 2, Obecná pravidla, bod 8.3

7.1.3 OD intenzívní péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00055, 00065 a 00075.

pracovník	kvalifikace	úvazek
vedoucí lékař	specializovaná způsobilost	1,0 na stanici
ošetřující lékař	odborná způsobilost s praxí delší než 24 měsíců	0,3 na lůžko
lékař ÚPS	odborná způsobilost s praxí delší než 24 měsíců	1,0 pouze pro stanici
staniční sestra – ZPBD	ZPBD + ARIP	1,0 na stanici
sestra - ZPBD ev. ZPOD	z toho ARIP alespoň 25%	2,2 na lůžko
ZPOD – bez maturity	- -	0,2 na lůžko

V každé směně musí být přítomný jeden ZPBD se specializovanou způsobilostí ARIP.

7.1.4 OD intenzívní péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00057, 00058, 00068 a 00078.

pracovník	kvalifikace	úvazek
vedoucí lékař	specializovaná způsobilost	0,5 na stanici, denně přítomen
etřující lékař	odborná způsobilost s praxí delší než 24 měsíců	0,2 na lůžko
lékař ÚPS	odborná způsobilost s praxí delší než 24 měsíců	pokud zajišťuje i ÚPS pro standardní lůžka, tak nejméně 2,0 celkem
staniční sestra – ZPBD	ZPBD + ARIP	1,0 na stanici
sestra – ZPBD ev. ZPOD	z toho ARIP alespoň jedna, ne v hematologii	1,4 na lůžko
ZPOD – bez maturity	- -	0,1 na lůžko

V každé směně musí být přítomný jeden ZPBD se specializovanou způsobilostí ARIP.

7.1.5 Další OD

Úvazky jsou přepočteny na jednu stanici o 30 lůžkách. U OD 00003 na jednu stanici o 25 lůžkách, u OD 00010, 00012 a 00025 na jednu stanici o 20 lůžkách, u OD 00031 a 00032 na 10 lůžek, u OD 00011 a 00041 na 15 lůžek a u OD 00080 a 00082 na 3 lůžka. Pokud je na stanici (ve stacionáři) jiný počet lůžek, je třeba hodnoty přepočítat dle skutečného počtu lůžek.

OD	lékař L3	lékař L2	lékař L1	lékař ÚPS	VNP	ZPBD s příslušnou specializací	ZPBD, ZPOD	ZPOD – bez maturity
00001	0,53	1	1	0,33	0	1,33	8,55	3,66
00002	0,33	0,33	1	0,33	0	1,33	8,51	4,33
00003	0,43	1	1	0,33	0	1,33	7,61	3
00006	1	1,5	2	0,33	1	2	11,5	5
00010	0,43	1	0	0,33	0	1,33	4,76	1
00011	1	3	0	0,5	1	2	10	4
00012	0,5	0	0	0,5	0	1	6	0
00031	0	0	0	0	0	0,1	0	0
00032	0	0	0	0	0	0,1	0	0
00041	0	0	0	0	0	0	2	0
00080	0,25	0,6	0	0,5	0	0,5	1,5	0,3

00082	0,25	0,6	0	0,5	0	0,5	0,9	0,3
00098	0	0	0	0	0	0	0	0
00099	0	0	0	0	0	0	0	0

Vysvětlivka k tabulce: VNP – vysokoškolsky vzdělaný nelékařský zdravotnický pracovník: klinický psycholog, klinický logoped a fyzioterapeut, se specializovanou způsobilostí a zvláštní odbornou způsobilostí.

ZPOD mohou tvořit maximálně 50% zdravotnických pracovníků. V každé směně však musí být přítomen jeden ZPBD.

7.1.5.1 OD – odborné léčebné ústavy

OD	lékař L3	lékař L2 nebo VNP	lékař L1	lékař ÚPS	VNP	ZPBD s příslušnou specializací	ZPBD, ZPOD	ZPOD – bez maturity
00005	0	0,5	0	0	0	1	6,60	4
00021	0,33	0,96	0,37	0,12	0	1,33	7,69	6
00022	0,33	0,96	0,37	0,12	0	1,33	8,56	4
00023	0,33	0,96	0,37	0,12	0	1,33	6,56	2
00024	0,33	0,96	0,37	0,12	0	1,33	6,56	2
00025	0,5	0,3	0	0,1	1	3	19	12
00026	0,33	0,96	0,37	0,12	0	1,33	7,69	6
00027	0,33	0,96	0,37	0,12	0	1,33	8,56	4
00028	0,33	0,96	0,37	0,12	0	1,33	6,56	2
00029	0,33	0,96	0,37	0,12	0	1,33	6,56	2
00030	0,2	1,5	0	0,12	0	2	9	5

Vysvětlivka k tabulce: VNP – vysokoškolsky vzdělaný nelékařský zdravotnický pracovník: klinický psycholog, klinický logoped a fyzioterapeut, se specializovanou způsobilostí a zvláštní odbornou způsobilostí.

ZPOD mohou tvořit maximálně 50% zdravotnických pracovníků. V každé směně však musí být přítomen jeden ZPBD.

7.2 Minimální technické vybavení

7.2.1 OD resuscitační a intenzívní péče o dospělé

7.2.1.1 OD resuscitační péče o pacienta s TISS 30 a více body

Jedná se o OD 00051, 00052 a 00053.

Podmínkou pro vykazování těchto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

Přístroj	počet
Centrála monitorovací	1 na stanici
Centrální rozvod medicinálních plynů	1 na stanici
Dávkovač injekční	3 na 1 lůžko
Defibrilátor	2 na stanici

EKG přístroj alespoň tříkanálový	1 na stanici
Kapnometr - modul CO_2	1 na 1 lůžko
Kardiostimulátor jednodutinový externí	1 na stanici
Lůžko resuscitační polohovatelné do stran	1 na 1 lůžko
Monitor EKG, SpO_2, IBP, TEMP	1 na 2 lůžka
Monitor modulární s moduly	1 na 1 lůžko
Nebulizátor	1 na 1 lůžko
Odsávačka	1 na 1 lůžko
Oxymetr pulzní	1 na 1 lůžko
Přístroj anesteziologický	1 na stanici
Pumpa infúzní	2 na 1 lůžko
Ventilátor	1 na 1 lůžko
Přístroj pro kontinuální metody očišťování krve (CVVH, CVVHD nebo CVVHDF)	1 na stanici
Souprava pro neodkladnou resuscitaci mimo oddělení JIRP	1 na stanici

7.2.1.2 OD intenzívní péče vyšší stupeň o pacienta s TISS 20-29 body

Jedná se o OD 00055.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

Přístroj	**počet**
Centrála monitorovací	1 na stanici
Centrální rozvod medicinálních plynů	1 na stanici
Dávkovač injekční	3 na 1 lůžko
Defibrilátor	1 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový	1 na stanici
Kardiostimulátor jednodutinový externí	1 na stanici
Lůžko resuscitační	1 na 1 lůžko
Monitor EKG, SpO_2, IBP, TEMP	1 na stanici
Nebulizátor	1 na 1 lůžko
Odsávačka	1 na 1 lůžko
Oxymetr pulzní	1 na 1 lůžko
Pumpa infúzní	1 na 1 lůžko
Ventilátor	1 na 3 lůžka

7.2.1.3 OD intenzívní péče nižší stupeň o pacienta s TISS 15-19 body

Jedná se o OD 00057.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj	**počet**
centrála monitorovací	1 na stanici
dávkovač injekční stříkačkový	2 na 1 lůžko
defibrilátor	1 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový	1 na stanici

kardiostimulátor jednodutinový externí	1 na stanici
lůžko resuscitační	1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP	1 na 1 lůžko
nebulizátor	1 na 2 lůžka
odsávačka	1 na 2 lůžka
oxymetr pulzní	1 na 2 lůžka
pumpa infúzní	1 na 1 lůžko
ventilátor	1 na stanici

7.2.1.4 OD intenzívní péče nižší stupeň o pacienta s TISS 9-14 body

Jedná se o OD 00058.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj	**počet**
centrála monitorovací	1 na stanici
dávkovač injekční stříkačkový	1 na 1 lůžko
defibrilátor	1 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový	1 na stanici
lůžko resuscitační	1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP	1 na 1 lůžko
nebulizátor	1 na 3 lůžka
odsávačka	1 na 2 lůžka
oxymetr pulzní	1 na 3 lůžka
pumpa infúzní	1 na 1 lůžko
ventilátor	1 na stanici

7.2.2 OD resuscitační a intenzívní péče o kojence, děti a dorost

7.2.2.1 OD resuscitační péče o kojence, děti a dorost

Jedná se o OD 00061.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístroj	**počet**
defibrilátor s elektrodami pro dětský věk	1 na stanici
centrální rozvod medicinálních plynů	1 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový	1 na stanici
souprava pro neodkladnou resuscitaci mimo odd. JIRP	1 na stanici
lůžko resuscitační	1 na 1 lůžko
lůžko vyhřívané pro děti do 1 roku	1 na stanici
monitor životních funkcí (EKG, Resp., T, SpO2, NIBP,	1 na 1 lůžko
monitor životních funkcí – invazívní monitorování biologických tlaků (EKG, Resp., T, SpO2, NIBP)	1 na 1 lůžko
odsávačka	1 na 1 lůžko
nebulizátor	1 na 3 lůžka

oxymetr pulzní	1 na 3 lůžka
přístroj anesteziologický	1 na stanici
přístroj RTG mobilní	1 na stanici
pumpa infúzní (lineární dávkovače)	3 na 1 lůžko
volumetrické pumpy	1 na 1 lůžko
ventilátor pro děti pokrývající všechny dětské věkové skupiny	1 na 1 lůžko
Pro pracoviště, kde jsou vykazovány všechny stupně IP stačí, aby v jejich přístrojovém vybavení byl pouze 1x RTG; 1x defibrilátor; 1x EKG; 1x anesteziologický přístroj	

7.2.2.2 OD resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii

Jedná se o OD 00062.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístroj	**počet**
krevní plyny, ionty, hematokrit	1 na stanici
monitor životních funkcí – invazivní monitorování biologických tlaků (EKG, Resp. T, SpO2, NIBP)	1 na 1 lůžko
monitor životních funkcí (EKG, Resp., T, SpO2, NIBP)	1 na 1 lůžko
anesteziologický přístroj	1 na stanici
EKG přístroj	1 na stanici
externí kardiostimulátor	1 na stanici
jícnový stimulátor	1 na stanici
centrální rozvod medicinálních plynů	1 na 1 lůžko
lůžko resuscitační	1 na 1 lůžko
monitor centrální	1 na stanici
odsávačka	1 na 1 lůžko
přístroj RTG mobilní	1 na stanici
pumpa infúzní (lineární dávkovače)	3 na 1 lůžko
volumetrické pumpy	3 na 1 lůžko
teplovzdušné ohřívání pacienta	1 na stanici
ventilátor ÚPV pokrývající všechny dětské věkové skupiny	1 na 1 lůžko
nebulizátor	1 na 1 lůžko

7.2.2.3 OD intenzívní péče o kojence, děti a dorost vyšší stupeň

Jedná se o OD 00065.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

přístroj	**počet**
defibrilátor s elektrodami pro dětský věk	1 na stanici
centrální rozvod medicinálních plynů	1 na stanici
EKG přístroj	1 na stanici
souprava pro neodkladnou resuscitaci mimo odd. JIRP	1 na stanici

vyhřívané lůžko pro děti do 1 roku věku	1 na stanici
monitor životních funkcí (EKG, Resp., T, SpO_2,NIBP)	1 na 1 lůžko
odsávačka	1 na 1 lůžko
přístroj anesteziologický	1 na stanici
přístroj RTG mobilní	1 na stanici
pumpa infúzní (lineární dávkovače, volumetrické pumpy)	2 na 1 lůžko
ventilátor ÚPV pokrývající všechny dětské věkové skupiny	1 na stanici
nebulizátor	1 na 1 lůžko

7.2.2.4 OD intenzívní péče o kojence, děti a dorost nižší stupeň

Jedná s o OD 00068.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj	**počet**
kufr resuscitační	1 na stanici
monitor životních funkcí (EKG, Resp., T, SpO_2, NIBP)	1 na 1 lůžko
odsávačka	1 na 1 lůžko
pumpa infúzní	1 na 1 lůžko
nebulizátor	1 na 1 lůžko

7.2.3 OD neonatální resuscitační a intenzívní péče

7.2.3.1 OD neonatální resuscitační péče vyšší a nižší stupeň

Jedná se o OD 00071 a 00072.

Podmínkou pro vykazování těchto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístroj	**počet**
fototerapie	1 na 1 lůžko
ventilační jednotka	1 na 1 lůžko

7.2.3.2 OD neonatální intenzívní péče vyšší stupeň

Jedná se o OD 00075.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

přístroj	počet
inkubátor SC	1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP, SpO2	1 na 1 lůžko
oxymetr do inkubátoru	1 na 1 lůžko
přístroj dechový CPAP	1 na 1 lůžko
pumpa infúzní	2 na 1 lůžko
ventilátor	1 na 1 lůžko

7.2.3.3 OD neonatální intenzívní péče nižší stupeň

Jedná se o OD 00078.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj	počet
inkubátor SC	1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP, SpO2	1 na 1 lůžko
přístroj dechový CPAP	1 na 1 lůžko
pumpa infúzní	1 na 1 lůžko
fototerapie	1 na 3 lůžka

7.2.3.4 OD porodnické intenzívní péče

Jedná se o OD 00080.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj	počet
přístroj ultrazvukový	3 na stanici
monitor EKG	3 na stanici
lůžko porodnické	1 na 1 lůžko
monitor KTG	1 na 1 lůžko
dávkovač injekční stříkačkový	1 na 1 lůžko
pumpa infúzní	1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní	3 na stanici
odsávačka	2 na stanici

7.2.3.5 OD porodnické intermediární péče

Jedná se o OD 00082.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj	počet
přístroj ultrazvukový	3 na stanici
monitor EKG	3 na stanici
lůžko porodnické	1 na 1 lůžko
monitor KTG	2 na stanici
dávkovač injekční stříkačkový	1 na 1 lůžko
pumpa infúzní	2 na stanici
oxymetr pulzní	3 na stanici
odsávačka	2 na stanici

7.3 Obsah resuscitační a intenzívní péče

OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat pouze tehdy, pokud byl naplněn jejich obsah.

7.3.1 Obligatorní obsah OD resuscitační péče

Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061, 00062, 00071 a 00072.

Resuscitační péče je poskytována při selhání jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD resuscitační péče je:

1. invazivní monitorování
2. umělá plicní ventilace

7.3.2 Obligatorní obsah OD intenzívní péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00055, 00065 a 00075.

Intenzívní péče vyššího stupně je poskytována při poruše jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče vyššího stupně je:

1. trvalé neinvazivní monitorování všech životních funkcí, včetně záznamu
2. aktivní opakované intervence pro poruchu funkce nebo vnitřního prostředí
3. speciální dokumentace

7.3.3 Obligatorní obsah OD intenzívní péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00057, 00058, 00068 a 00078.

Intenzívní péče nižšího stupně je poskytována při hrozící poruše některé životní funkce.

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče nižšího stupně je:

1. písemné zdůvodnění indikace k poskytování intenzívní péče nižšího stupně lékařem doporučujícím poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně
2. písemný souhlas k poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně lékaře přijímajícího pacienta na pracoviště intenzívní péče
3. trvalé neinvazivní monitorování nejméně jedné životní funkce
4. nitrožilní infúzní léčba
5. bilance příjmu a výdeje tekutin

8. ZUM VYKAZOVANÝ K OŠETŘOVACÍM DNŮM

K OD nelze vykazovat žádné materiály jako zvlášť účtované materiály (dále ZUM), pokud není dále uvedeno jinak.

K OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat jako ZUM nitrolební čidlo na měření nitrolebního tlaku na jedno použití.

9. ZULP VYKAZOVANÝ K OŠETŘOVACÍM DNŮM

K OD nelze vykazovat zvlášť účtované léčivé přípravky (dále ZULP), pokud není dále uvedeno jinak.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „**B**“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „**U**“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029.

K OD lze vykazovat jako ZULP s předchozím souhlasem revizního lékaře takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „**X**“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „**K**“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029, 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068, 00071, 00072, 00075, 00078.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „**T**“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto platí pouze pro OD 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068, 00071, 00072, 00075, 00078.

10. VÝKONY VYKAZOVANÉ SPOLU S OŠETŘOVACÍMI DNY

Spolu s OD se vykazují všechny zdravotní výkony, pokud není dále uvedeno jinak.

Spolu s OD nelze vykazovat zdravotní výkony, u kterých je uvedeno v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v položce omezení místem

„A - pouze ambulantně“

„SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně“

„A - pouze ambulantně - agregován do OD“

„SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD“

Toto neplatí pro OD 00040, OD 00041.

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykazovat výkony uvedené v následujícím seznamu, ani pokud byly provedeny jiným pracovištěm než pracovištěm resuscitační nebo intenzívní péče:

1. Drenáž hrudníku
2. Endotracheální intubace ne pro anestézii
3. Endotracheální odsávání
4. Enterální výživa
5. Forsírovaná diuréza
6. Invazívní monitorování
7. Kanylace centrální žíly
8. Kanylace periferní žíly včetně infúze
9. Kanylace plicnice a měření tlaku v zaklínění

10. Kardioverse
11. Komplexní metabolické sledování
12. Masivní objemové náhrady a přetlaková transfúze
13. Měření srdečního výdeje bioimpedancí
14. Oxygenoterapie
15. Pulzní oxymetrie
16. Punkce hrudníku
17. Punkce perikardu
18. Punkce trachey se zavedením kanyly
19. Terapeutická laváž GIT
20. Udržování tělesné teploty
21. Zavedení gastrické sondy
22. Zavedení intrajejunální sondy.
23. Zavedení katétru pro intraarteriální perfúzi
24. Zavedení močového katétru
25. Zavedení Sengstagenovy sondy

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykázat žádné výkony, pokud byly provedeny pracovištěm resuscitační a intenzívní péče, vyjma výkonů:

1. Kardiopulmonální resuscitace
2. Anestézie u neodkladných operačních výkonů
3. Tracheostomie
4. Kontinuální venózní hemofiltrace
5. Akutní peritoneální dialýza
6. Akutní hemodialýza
7. Chronická hemodialýza
8. Hemofiltrace
9. Hemodiafiltrace
10. Bezacetátová biofiltrace
11. Plazmaferéza membránová
12. Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové hyperbarické komoře
13. Podpůrná léčba vzdušným lůžkem
14. Výkony:
    Specializovaná hematologická léčba nemocných s allogenní transplantací kostní dřeně
    Specializovaná hematoonkologická léčba nemocných na specializovaných pracovištích, včetně autologní transplantace kostní dřeně
    Transplantace allogenní kostní dřeně
    Transplantace autologní kostní dřeně, rozmrazení a aplikace do centrálního žilního katétru na specializovaných hematologických pracovištích
15. Výkony parenterální výživy k výkonům OD intenzívní péče o pacienta s TISS body do 29 bodů.

11. JEDNODENNÍ PÉČE NA LŮŽKU

Jestliže po provedení invazivního nebo operačního výkonu následuje u pacienta pouze jednodenní péče na lůžku, vykáže se tento pobyt na lůžku bez ohledu na odbornost pracoviště ošetřovacím dnem 00040 bez připočtení úhrady za výkony agregované do OD podle bodu 3.1 (Úhrada za výkony agregované do OD). Současně se vykáže smluvně dohodnutá sazba režijních nákladů daného lůžkového zdravotnického zařízení dle Kapitoly 7.

V zařízeních ambulantní péče je k jednodenní péči na lůžku přiřazena režie v nejnižší bodové hodnotě dle Kapitoly 7 náležející lůžkovému zdravotnickému zařízení poskytujícímu akutní lůžkovou péči.

Jako výkony tzv. jednodenní péče na lůžku mohou být vykázány také invazivní nebo operační výkony s omezením místem „H“, „SH“, pokud byl naplněn jejich obsah uvedený v seznamu výkonů a pokud v den jejich provedení následuje jednodenní péče na lůžku vykázaná příslušným ošetřovacím dnem.

Kapitola 6
Kategorie pacienta v ústavní péči

Kategorie pacienta vyjadřuje zvýšenou náročnost ošetřovatelské péče poskytované pacientovi.

1. VYKAZOVÁNÍ KATEGORIÍ PACIENTA

Kategorie pacienta se vykazuje u všech hospitalizovaných pacientů za každý den hospitalizace kromě dne ukončení hospitalizace. První a poslední den hospitalizace se vykazuje jako jeden den s kategorií odpovídající stavu pacienta v první den hospitalizace.

Kategorie pacienta se vykazuje i s výkonem ošetřovacího dne OD 00005 - ošetřovatelská lůžka všech odborností.

Kategorie pacienta 1 se vykazuje v den, kdy je vykazován ošetřovací den (dále OD) jednodenní péče na lůžku a resuscitační nebo intenzívní péče.

Kategorie pacienta 1 se vykazuje na oddělení pro fyziologické novorozence. Kategorii pacienta 4 lze vykázat na oddělení pro fyziologické novorozence tehdy, pokud je na tomto oddělení hospitalizován nedonošený novorozenec či patologický novorozenec, zdravotnické zařízení nemá zřízené oddělení pro patologické novorozence a nedonošence a nedonošenci či patologickému novorozenci není v ten den vykazován OD resuscitační nebo intenzívní péče. Podmínkou pro vykazování kategorií pacienta je takový počet ZPSZ, ZPBD a ZPOD pracujících na pracovišti, který překračuje standardní počet pracovníků použitý pro kalkulaci hodnoty OD a uvedený v kapitole Ošetřovací dny.

Hodnota kategorií pacienta:

kategorie	body	název	legenda
0	0	pacient na propustce	vykáže se každý den, kdy je pacient na propustce
1	0	pacient soběstačný	pacient je nezávislý na základní ošetřovatelské péči dítě nad 10 let
2	75	pacient částečně soběstačný	pacient je částečně soběstačný, sám se obslouží s dopomocí, je schopen pohybu mimo lůžko s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku dítě od 6 do 10 let
3	150	pacient vyžadující zvýšený dohled	lucidní pacient, neschopný pohybu mimo lůžko ani s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku, vyžaduje téměř úplnou obsluhu psychicky alterovaný pacient vyžadující zvýšený dohled, případně nutné přechodné omezení pohybu či farmakologické zklidnění dítě od 2 do 6 let
4	225	pacient imobilní	lucidní, zcela imobilní pacient, případně inkontinentní, vyžaduje ošetřovatelskou pomoc při všech úkonech dítě do 2 let věku
5	300	pacient v bezvědomí	pacient je v bezvědomí

Kapitola 7
Úhrada nepřímých nákladů

V kalkulaci bodové hodnoty zdravotních výkonů, s výjimkou výkonů dopravy dle kapitoly 8, není zahrnuta položka nepřímé náklady - režie.

Režii spojenou s poskytnutím ambulantní zdravotní péče uhradí zdravotní pojišťovna na základě času výkonu a minutové režijní sazby. Režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu v minutách a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti.

Čas výkonu je uveden v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami u každého výkonu. Minutová režijní sazba pro jednotlivé autorské odbornosti je uvedena dále.

Režii spojenou s poskytnutím lůžkové zdravotní péče uhradí zdravotní pojišťovna zčásti na základě času výkonu a minutové režijní sazby, zbývající část režie je přiřazena k ošetřovacímu dni. Hodnota režie přiřazené k ošetřovacím dnům je uvedena dále.

1. Minutová režijní sazba přiřazená k výkonu

K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologické hemoeliminační metody), 109, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 801, 802, 804, 805, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 901, 902, 903, 904, 910, 917, 925, 931, 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **2,52 bodu** za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **3,02 bodu** za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 911, 913, 914, 921, 927, je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **1,83 bodu** za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 014, 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši **3,15 bodu** za jednu minutu času výkonu.

Minutová režijní sazba za jednu minutu času výkonu přiřazená touto vyhláškou k výkonům jednotlivých autorských odborností se zvyšuje vždy k 1. červenci kalendářního roku o průměrnou roční míru inflace (měřenou indexem spotřebitelských cen) za uplynulý rok publikovanou Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 300% uvedené hodnoty.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30% uvedené hodnoty.

2. Režie přiřazená k OD

Další část režie vyplývající z rozdílných nákladů jednotlivých lůžkových zdravotnických zařízení je hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění ve formě režie přiřazené k výkonu ošetřovacího dne.

2.1 Lůžková zdravotnická zařízení poskytující akutní lůžkovou péči

V jednom nebo několika nasmlouvaných oborech nasmlouvávají hodnotu režijních nákladů přiřazenou k ošetřovacímu dni v bodech, a to v rozmezí **25,2 – 81,9.**

Režie přiřazená k ošetřovacímu dni se stanovuje jednotně pro celé zdravotnické zařízení.

2.2 Zdravotnické zařízení poskytující jinou lůžkovou zdravotní péči

Jedná se především o ošetřovatelská lůžka, odborné léčebné ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných a speciální lůžková zařízení hospicového typu, tedy o zdravotnická zařízení, která nevykazují s ošetřovacími dny, kromě příjmového a propouštěcího vyšetření, žádné jiné zdravotní výkony. Hodnota režie přiřazená k ošetřovacímu dni v léčebnách je stanovena na **151,2 bodu.**

Hodnota režie přiřazená touto vyhláškou k ošetřovacímu dni se zvyšuje vždy k 1. červenci kalendářního roku o průměrnou roční míru inflace (měřenou indexem spotřebitelských cen) za uplynulý rok publikovanou Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené hodnoty režie se zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 400%.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30%.

3. Obsah režie

V režii je zahrnuto:

Spotřeba materiálu:

palivo
pohonné hmoty a mazadla mimo pohonné hmoty a mazadla zahrnuté ve výkonech dopravy,
zdravotnický materiál mimo ten, který je zahrnut jako přímo spotřebovaný ve výkonech nebo jako ZUM účtován zvlášť
léčivé přípravky mimo ty, které jsou zahrnuty jako přímo spotřebované ve výkonech nebo jako ZULP účtovány zvlášť
potraviny mimo potraviny hrazené ve stravní jednotce v ošetřovacím dni
všeobecný materiál mimo ten, který je zahrnut jako přímo spotřebované v některých výkonech
materiál pro údržbu mimo ten, který je zahrnut ve výkonech v rámci specifické údržby jednoúčelových přístrojů
prádlo
osobní ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance
drobný hmotný investiční majetek
knihy a učební pomůcky

Spotřeba energie:

elektrická energie
voda (mimo vodu zahrnutou jako přímo spotřebovanou v některých výkonech)
pára
plyn

Služby :

opravy a udržování mimo specifickou údržbu jednoúčelových přístrojů zahrnutou do výkonů
cestovné zaměstnanců
náklady na reprezentaci
dopravné
nájemné
spoje (poštovné, telefonní poplatky)
dodavatelské praní prádla
dodavatelský úklid
náklady na vzdělávání, účastnické poplatky
software
ostatní služby

Osobní náklady:

mzdové náklady mimo mzdové náklady zahrnuté ve výkonech
ostatní osobní náklady mimo náklady zahrnuté ve výkonech
pojistné na všeobecné zdravotní pojištění mimo pojistné na všeobecné zdravotní pojištění zahrnuté ve výkonech
pojistné na sociální pojištění pracovníků mimo pojistné na sociální pojištění zahrnuté ve výkonech

Daně

Ostatní náklady (odpis nedobytné pohledávky, úroky, jiné ostatní náklady)

Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku mimo jednoúčelové přístroje zahrnuté ve výkonech

Vnitropodnikové náklady pokud jsou účtovány zvlášť (doprava, údržba, kotelna, kuchyně, správa)

Kapitola 8
Doprava a náhrady cestovních nákladů

1. DOPRAVA

Dopravou se rozumí součást zdravotní péče, která je poskytována pracovištěm zdravotnické záchranné služby (dále ZZS), dopravní zdravotní služby (dále DZS) nebo jinými subjekty, které splňují stanovené podmínky podle zvláštních předpisů.

1.1 Doprava zahrnuje

1. převozy pacientů
2. převozy doprovodů pacientů
3. infekční převozy pacientů
4. jízdy vozidly ZZS
5. převozy patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností
6. leteckou přepravu
7. převozy na pitvu a z pitvy
8. dopravu zdravotnických pracovníků v návštěvní službě
9. dopravu lékařů v LSPP
10. dopravu transfúzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání a orgánů k transplantaci, dopravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

1.1.1 Převozy pacientů

Převozem se rozumí převoz pacienta do a ze zdravotnického zařízení, mezi zdravotnickými zařízeními a v rámci zdravotnických zařízení příslušnou DZS.

1.1.2 Převozy doprovodů pacientů

Doprovodem pacienta se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a její přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytně nutná.

Doprovod pacienta je vykazován tak, že je připočten počet kilometrů ujetých s doprovodem k počtu kilometrů ujetých s pacientem a je vykazován té zdravotní pojišťovně, u které je pacient pojištěn.

Jako doprovod pacienta je vykazována pouze cesta s pacientem, cesta doprovodu bez pacienta (návrat) není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

1.1.3 Infekční převozy pacientů

Infekčním převozem se rozumí převoz pacientů s infekčními a parazitárními nemocemi, prováděný za zvláštního režimu podle hygienických předpisů.

1.1.4 Jízda vozidla ZZS

Jízdou vozidla ZZS se rozumí doprava týmu k pacientovi a převoz pacienta za podmínek přednemocniční neodkladné zdravotní péče.

1.1.5 Letecká přeprava

Letecká přeprava pacientů se provádí v mimořádných případech na základě schválení revizního lékaře.

1.1.6 Převoz na pitvu a z pitvy

Převoz na pitvu a z pitvy se vykazuje výkonem dopravy s pevnou sazbou na jeden ujetý kilometr. Jízda nevytíženého vozidla bez zemřelého se nevykazuje.

1.2 V sazbě za jeden km je zahrnuto:

1. příjem požadavku
2. zpracování a třídění informací
3. zadání realizace posádce vozidla
4. jízda k pacientovi a k zemřelému při převozu na pitvu a z pitvy
5. odborné naložení pacienta a jeho převoz do zdravotnického zařízení, popřípadě do místa určení
6. odborný dohled a nezbytná péče v průběhu převozu
7. průběžná komunikace s dispečinkem
8. předání pacienta ve zdravotnickém zařízení, popřípadě v místě bydliště nebo v místě určení
9. návrat na stanoviště
10. úklid, desinfekce a příprava vozidla.

2. TARIFNÍ PODMÍNKY

Výkony dopravy zahrnují přímé i nepřímé (režijní) účelně vynaložené náklady na provoz vozidel v daných režimech převozů na jednoho pacienta.

2.1 Převozy pacientů

2.1.1. DZS vykáže počet kilometrů ujetých v pásmech dle odst. 7 s každým konkrétním pacientem vhodnou komunikací do místa určení dle indikace lékaře, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů, nejvíce však 4 osoby, včetně doprovodů pacientů.

2.1.2. Převozy pacientů provedené DZS krajských statutárních měst mohou být hrazeny paušální částkou. Při sjednávání paušální částky se postupuje podle vzorce: počet bodů v pásmu 1 – 30 km x hodnota bodu x průměrná vzdálenost na jednotku převozu v km.

Jízda nevytížené sanitky bez pacienta se nevykazuje.

Na základě smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou lze dohodnout i jiný způsob úhrady než za ujeté kilometry. V takovém případě lze převoz hradit sjednanou paušální částkou. Při sjednávání paušální částky se vychází ze stanovených sazeb za 1 km, průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě a vytížení sanitních vozů.

2.2 Infekční převozy pacientů

DZS vykáže počet kilometrů ujetých s každým konkrétním pacientem, vhodnou komunikací do místa určení, dle indikace lékaře, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů, nejvíce však 4.

Jízda nevytíženého sanitního vozidla bez pacienta se nevykazuje.

2.3 Jízda vozidla ZZS

V režimu jízdy vozidla ZZS a dále v případě převozu speciální sanitkou pro přepravu nedonošených novorozenců a dopravy transfúzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání a orgánů k transplantaci, odborníků ke specializovanému a nezbytnému výkonu, vykáže zařízení všechny ujeté kilometry v souvislosti se zásahem u pacienta, včetně jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla přerušena cestou k dalšímu zásahu.

Kromě úhrady za ujeté kilometry může být jízda vozidla ZZS hrazena rovněž paušálem na jeden výjezd. Tento paušál se určí výpočtem vycházejícím ze stanovených sazeb za 1 km jízdy vozidla ZZS a průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě.

Ve výkonech jízdy vozidla ZZS za 1 km (případně za jeden výjezd vozidla ZZS) nejsou zahrnuty zdravotní výkony lékaře, ani výkony ostatních odborných zdravotnických pracovníků, které jsou vykazovány samostatně.

2.4 Přistavení vozidla a jízda zpět na stanoviště

Ve všech případech mimo převozů pacientů včetně infekčních a převoz na pitvu a z pitvy vykáže zařízení všechny ujeté kilometry, včetně přistavení vozidla a jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla jízda přerušena cestou k dalšímu převozu.

Místo a čas zahájení a ukončení výkonu musí být vždy uvedeno v příslušné dokumentaci.

3. ZVLÁŠTNÍ TARIFNÍ PODMÍNKY

Zdravotní pojišťovny v rámci smluv se zdravotnickým zařízením mohou dohodnout:

a) individuální úhradu mimo ustanovení bodu 2.

b) zvýšení úhrady za výkony až o dalších 50% v případech odůvodněných demografickými a geografickými zvláštnostmi a charakteristikami území, znemožňující potřebné vytěžování vozidel DZS nebo jejich ekonomický provoz.

4. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ POJIŠTĚNCŮM V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM HRAZENÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Doprava pacienta soukromým vozidlem je hrazena podle příslušného výkonu dopravy ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je oprávněné poskytnout zdravotní péči potřebného typu. Účtuje se pouze skutečný počet kilometrů ujetých s konkrétním pacientem, nikoli cesta vozidla bez pacienta.

Úhrada je provedena pojištěnci pouze při předložení poukazu vystaveného ošetřujícím lékařem s vyznačením nutnosti individuální dopravy.

5. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKŮM V JEJICH NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBĚ A V DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Cestovní náklady při návštěvní službě zdravotnických pracovníků jsou hrazeny podle příslušného výkonu dopravy zdravotnickému zařízení, které zdravotní péči v návštěvní službě poskytlo.

Zdravotní pojišťovna a zdravotnické zařízení mohou ve smlouvě dohodnout paušální náhrady cestovních nákladů zdravotnických pracovníků v návštěvní službě. Paušální náhrady mohou být dohodnuty na časové období nebo na navštíveného pojištěnce.

Maximální vzdálenost, do které hradí zdravotní pojišťovna cestovní náklady zdravotnickým pracovníkům, je dohodnuta ve smlouvě mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou s přihlédnutím k místním podmínkám a typu poskytované péče.

6. JINÉ FORMY DOPRAVY

Jiné formy dopravy nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění.

7. VÝKONY DOPRAVY

číslo výkonu	**Název výkonu** Popis výkonu	body/1 km
10	**Doprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě**	12,26
12	**Doprava lékaře v LSPP**	12,46
20	**Doprava pacienta soukromým vozidlem**	5,30
45	**Převoz pacienta v pásmu 1 – 30 km**	20,50
46	**Převoz pacienta v pásmu 31 – 60 km**	19,00
47	**Převoz pacienta v pásmu 61 – 130 km**	17,50
48	**Převoz pacienta v pásmu 131 km a více**	17,00
50	**Převoz na pitvu a z pitvy**	17,50
60	**Doprava transfúzních přípravků, speciálních léčiv, tkání a orgánů k transplantaci, doprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu**	30,46
70	**Jízda vozidla ZZS**	40,07
72	**Převoz speciální sanitkou pro novorozence** Převoz nedonošeného nebo patologického novorozence do nejbližšího specializovaného zdravotnického zařízení	40,07
74	**Doprava lékaře RLP v setkávacím systému**	30,46
80	**Převoz infekčního pacienta**	26,00

Kapitola 001 – praktické lékařství pro dospělé

01021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 474

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

01022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 40
body: 319

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ne

01023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 125

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

01024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 83

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

01025 KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA

Nutný zápis o konsultaci ve zdrav. dokumentaci (mimo doprovod pacienta). Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

01030 ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Administrativní úkony nutné k dalšímu diagnostickému či terapeutickému postupu.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: A – pouze ambulantně

čas výkonu: 10
body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

01040 PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE

Administrativní úkon registrujícího lékaře při předávání pacienta jinému registrujícímu lékaři.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: A – pouze ambulantně

čas výkonu: 30
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

01150 NÁVSTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA

Jde o návštěvu praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu nebo u osob, které se nemohou k praktickému lékaři dostavit a jejich zdrav. stav vyžaduje kontrolu lékařem. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhražené pro návštěvní službu praktického lékaře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0 ZUM: ne
body: 60 ZULP: ne

01160 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 19 – 22 HOD.

Návštěva u pacienta v době po ukončení odpoledních ordinačních hodin, tedy již v době odpočinku lékaře. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou – neplatí pro LSPP!

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0 ZUM: ne
body: 100 ZULP: ne

01170 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 22 – 06 HOD.

Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou – neplatí pro LSPP!

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0 ZUM: ne
body: 200 ZULP: ne

01180 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DEN PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU

Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou – neplatí pro LSPP!

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0 ZUM: ne
body: 200 ZULP: ne

01190 ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI PROVÁDĚNÉ ZÁVODNÍM LÉKAŘEM

Výkon bude hrazen, pokud je nezbytný ke zjištění epidemiologické situace na pracovišti.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OM: A – pouze ambulantně

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30 ZUM: ne
body: 120 ZULP: ne

01193 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE, TYP I.

Preventivní periodické prohlídky pro posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce dle § 13, 14 směrnice MZ ČSR č. 49/1967 ve znění pozdějších předpisů a mimořádné prohlídky dle § 11, 12, 13 a 14 uvedené směrnice. Poznámka: součástí výkonu není administrativní činnost spojená s organizací prohlídky, zvaní zaměstnanců a opatřování podkladů potřebných pro provedení prohlídky, vypracování a vystavení pracovního posudku ani případná konzultační a poradenská činnost pro zaměstnavatele.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 125 ZULP: ne

01195 **PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE, TYP II.**

Preventivní periodické a mimořádné prohlídky pro posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce dle § 12 směrnice MZ ČSR č. 49/1967 ve znění pozdějších předpisů, které vyžadují další předepsaná vyšetření s frekvencí určenou orgánem hygienické služby a preventivní periodické a mimořádné prohlídky podle § 13, odst. 1 citované směrnice. Poznámka: součástí výkonu není administrativní činnost spojená s organizací prohlídky, zvaní zaměstnanců a opatřování podkladů potřebných pro provedení prohlídky, vypracování a vystavení posudku ani případná konzultační a poradenská činnost pro zaměstnavatele.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

čas výkonu: 40
body: 319

ZUM: ne
ZULP: ne

01441 **STANOVENÍ GLUKÓZY GLUKOMETREM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

čas výkonu: 2
body: 23

ZUM: ne
ZULP: ne

01443 **KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ INR Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT)**

Indikací je sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence nitrosrdeční trombózy a jejích embolizačních komplikací ve velkém oběhu, lékař musí být proškolený v trombotickém centru. Není určeno k self-monitoringu pacientů. Výkon nelze vykázat, pokud je současně odebírána venosní krev za účelem i jiného laboratorního vyšetření. Podmínkou je dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1 x ročně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/3 měsíce, 32/1 rok
OM: A – pouze ambulantně

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

čas výkonu: 5
body: 159

ZUM: ne
ZULP: ne

15120 **STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI STANDARDIZOVANÝM TESTEM – NÁLEZ NEGATIVNÍ**

Vyšetření vzorku stolice s použitím speciálních testačních obálek u asymptomatického jedince v rámci preventivní prohlídky v souladu s platným předpisem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/2 roky
OM: A – pouze ambulantně

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

čas výkonu: 10
body: 154

ZUM: ne
ZULP: ne

15121 **STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI STANDARDIZOVANÝM TESTEM – NÁLEZ POZITIVNÍ**

Vyšetření vzorku stolice s použitím speciálních testačních obálek u asymptomatického jedince v rámci preventivní prohlídky v souladu s platným předpisem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/2 roky
OM: A – pouze ambulantně

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

čas výkonu: 10
body: 154

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 002 – praktické lékařství pro děti a dorost

02021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ DO 6 LET**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně

Nositel	INDX	Čas
L3	3	65

čas výkonu: 65
body: 513

ZUM: ne
ZULP: ne

02022 **OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ DO 6 LET**

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 45
body: 358

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

02023 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ DO 6 LET**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 20
body: 164

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

02024 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ DO 6 LET**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 121

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

02031 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ NAD 6 LET**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 474

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

02032 **OPAKOVANÉ KOMLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ NAD 6 LET**

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 40
body: 319

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ne

02033 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ NAD 6 LET**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 125

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

02034 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ NAD 6 LET**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 83

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

02110 **OČKOVÁNÍ S. C., I. M.**

Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalendáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 64

Nositel	INDX	Čas
L3	3	7

ZUM: ne
ZULP: ne

02120 **OČKOVÁNÍ P. O.**

Jde o očkování (poliomyelitis), které je součástí schváleného očkovacího kalendáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 5
body: 28

Nositel	INDX	Čas
L3	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

02200 **NÁVŠTĚVA NOVOROZENCE DĚTSKOU SESTROU Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST**

Návštěva v domácím prostředí zaměřená na kontrolu zdravotního stavu dítěte, stavu prostředí a poskytované rodinné péče. Obvykle 1krát na jedno rodné číslo.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně

čas výkonu: 60
body: 79

Nositel	INDX	Čas
S2	8	60

ZUM: ne
ZULP: ne

02230 **KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ CRP (POCT)**

Kvantitativní stanovení CRP z plné krve. Rozhodnutí o nasazení antibiotické terapie v situaci diferenciální diagnostiky bakteriálního a virového infektu. Případná kontrola vyšetření do 48 hodin po zahájení antibiotické terapie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 5
body: 87

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 014 – zubní lékař – stomatolog

04010 **VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ**

Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené ZP. Motivace k prevenci a ústní hygieně. Možno vykázat při prvním vyšetření pacienta u jednoho lékaře. Hrazeno 1x ročně.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 180

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne
ZULP: ne

04020 **OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ**

Preventivní prohlídka vázaná na předchozí ukončení léčby pacienta; jednoduchý léčebný plán převážně v rozsahu konzervačních a profylaktických úkonů v rámci péče hrazené ZP. Možno započítat v roce, kdy bylo vykázáno vstupní komplexní vyšetření 1x; dále u téhož pacienta 2 x ročně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 140

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ne
ZULP: ne

04030 **CÍLENÉ AKUTNÍ VYŠETŘENÍ**

Akutní vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže pacienta. Možno vykázat u registrovaného i neregistrovaného pacienta v případě akutních potíží. U neregistrovaného pacienta při první návštěvě, po které může následovat vstupní komplexní vyřetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 41

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

04040 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM / NEBO KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE NEBO LÉČEBNÝ PLÁN SLIZNIČNÍCH ONEMOCNĚNÍ**

Vyšetření odborníkem na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě komplexního vyšetření ústní sliznice nebo léčebného plánu slizničních onemocnění lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 350

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

04041 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)**

Opakované vyšetření odborníkem. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě kontrolního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 7
body: 55

Nositel	INDX	Čas
L3	3	7

ZUM: ne
ZULP: ne

04042 **KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)**

Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Nemusí navazovat konkrétní výkon; krátká písemná zpráva. V případě konziliárního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 350

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

04043 **KOLEKTIVNÍ PROFYLAXE**

Provádění kolektivních preventivních stomatologických opatření ve školních zařízeních lékařem včetně motivace k prevenci a poučení o zásadách ústní hygieny. Výkon bude hrazen jen při přiložení jmenného seznamu osob do 18 let věku, u kterých byl proveden.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OM: A – pouze ambulantně

čas výkonu: 60
body: 239

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

04045 **ÚSTNÍ HYGIENA – PROFYLAKTICKÁ INSTRUKTÁŽ**

Posouzení stavu ústní hygieny, poučení o úloze zubního plaku v etiologii nejčastějších stomatologických onemocnění – zubního kazu a parodontopatií. Instruktáž správné techniky čištění chrupu a používání fluoridovaných zubních past, doporučení dietního režimu a pravidelných preventivních prohlídek chrupu. Hrazen pouze jedenkrát.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OM: A – pouze ambulantně

čas výkonu: 30
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

04047 **KONTROLA ÚSTNÍ HYGIENY – PROFYLAKTICKÁ**

Kontrola úspěšnosti používané techniky čištění chrupu, včetně opakovaného poučení o významu stomatologické prevence a praktické reinstruktáže. Hrazen dvakrát ročně.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 2/1 rok
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

04049 **ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE – PROFYLAKTICKÉ**

Odstranění zubního kamene v rámci běžné stomatologické léčby jako jeden ze základních úkonů v prevenci vzniku parodontopatií, včetně čištění zubů depurační pastou. Hrazeno 1krát ročně.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 rok
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 63

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

04051 **KYRETÁŽ – NA ZUB**

Odstranění supragingiválního a subgingiválního zubního kamene, nekrotického cementu a patologicky změněného epitelu dásňového chobotu.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OM: bez omezení

čas výkonu: 10
body: 42

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

04055 **FUNKČNÍ ANALÝZA STOMATOGNÁTNÍHO SYSTÉMU.**

Funkční vyšetření tkání stomatognátního systému. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní komplexní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 623

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne
ZULP: ne

04060 **STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA DO 6 LET VĚKU**

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 80

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

04061 **STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET**

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

04062 **STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 12 DO 18 LET**

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

04110 **INTRAORÁLNÍ RTG**

Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 8
body: 42

Nositel	INDX	Čas
L2	2	8

ZUM: ne
ZULP: ne

04120 **EXTRAORÁLNÍ RTG SNÍMEK ČELISTI**

Skiagrafie lebky, jedna až dvě projekce (snímky).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 147

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne
ZULP: ne

04121 **KONTRASTNÍ RTG VYŠETŘENÍ SLINNÉ ŽLÁZY**

Cílené snímky slinných žláz a vývodů po náplni kontrastní látkou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/půl roku
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 286

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

04130 **ZHOTOVENÍ ORTOPANTOMOGRAMU**

Výkon zahrnuje zhotovení extraorálního panoramatického rtg snímku na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 169

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

04131 **VYHODNOCENÍ ORTOPANTOMOGRAMU**

Vyhodnocení panoramatického rtg snímku zubních oblouků a skeletu čelistí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

04140 **TELERTG SNÍMEK LBI**

Výkon zahrnuje zhotovení dálkového rtg snímku lbi na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 171

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

04201 **VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU – JEDNA PLOŠKA**

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce, aplikaci podložky a plastického výplňového materiálu s event. přiložením matrice nebo použitím jiného prostředku pro tvarování výplně a následné leštění výplně. Hrazen pouze při použití nedózovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 166

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

04202 **VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU – DVĚ A VÍCE PLOŠEK (VČ. REKONSTRUKCE RŮŽKU) – STANDARDNÍ MATERIÁL**

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách, aplikaci plastického výplňového materiálu včetně podložky, přiložení matrice nebo použití jiného prostředku na tvarování výplně, následné leštění výplně. Hrazen pouze při použití nedózovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 243

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ne
ZULP: ne

04203 **REKONSTRUKCE KORUNKY – PREMOLÁR, MOLÁR – STANDARDNÍ MATERIÁL**

Rozsáhlá rekonstrukce korunky s modelací okluzní plošky s použitím plastického výplňového materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 55
body: 329

Nositel	INDX	Čas
L2	2	55

ZUM: ne
ZULP: ne

04204 **DOSTAVBA PLASTICKÁ – REKONSTRUKCE KORUNKY – FRONTÁLNÍ ÚSEK – STANDARD. MATERIÁL**

Rozsáhlá rekonstrukce korunky volnou modelací nebo v korunkové matrici s použitím plastického výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 zub/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 284

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne
ZULP: ne

04205 **FOTOKOMPOZIT – JEDNA PLOŠKA – STANDARDNÍ MATERIÁL**

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití kompozitního výplňového materiálu. Lze vykázat při opravě fasety fixní náhrady. Hrazeno u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 196

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne
ZULP: ne

04206 **FOTOKOMPOZIT – DVĚ PLOŠKY – STANDARDNÍ MATERIÁL**

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou ploškách pro fotokompozitní výplň a použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 288

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne
ZULP: ne

04208 **FOTOKOMPOZIT – TŘI A VÍCE PLOŠEK, REKONSTRUKCE RŮŽKU, REKONSTRUKCE KORUNKY – STANDARDNÍ MATERIÁL**

Výkon zahrnuje preparaci kavity na třech a více ploškách a rekonstrukci růžku za použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 315

Nositel	INDX	Čas
L2	2	50

ZUM: ne
ZULP: ne

04251 **VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, JEDNA PLOŠKA – STANDARDNÍ MATERIÁL**

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití standardního výplňového materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 132

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

04252 **VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, DVĚ A VÍCE PLOŠEK – STANDARDNÍ MATERIÁL**

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách a použití standardního výplňového materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 205

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ne
ZULP: ne

04300 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ – VSTUPNÍ – KAŽDÝ ZUB

Provedení výkonu nutného pro přípravu k endodontickému ošetřování, trepanace, exstirpace, odstranění nedokonalé kořenové výplně, aplikace farmaka do kanálků, včetně provizorní výplně. ZP hradí 1x na zub. Nutná RTG dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 207

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne
ZULP: ne

04301 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ – KOŘENOVÁ VÝPLŇ – KAŽDÝ KANÁLEK – KONVENČNÍ POSTUP

Zahrnuje veškeré postupy definitivního plnění kořenového kanálku, včetně mechanické, chemické a medikamentózní přípravy, provizorní výplně. Počet návštěv nerozhoduje. Při ošetření v jednom sezení se výkon endodontické ošetření – vstupní – každý zub – vykazuje zvlášť. Nutná rtg dokumentace. Hrazen při použití sealeru a techniky centrálního čepu nebo fosfátového cementu.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 kanálek
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 257

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne
ZULP: ne

04310 APEXIFIKACE

Výkon zahrnuje ošetření kořenového kanálku stálého zubu s nedokončeným vývojem kořene s poškozením zubní dřeně jako následek traumatu. Lze vykázat pouze 1x na zub. Hrazeno jen při ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene. Nutná rtg dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 193

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

04311 AMPUTACE DŘENĚ DOČASNÉHO ZUBU S PLNĚNÍM

Trepanace dřeňové dutiny, odstranění korunkové části dřeně, ošetření pahýlu kořenové pulpy. Definitivní výplň se přičítá. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 286

Nositel	INDX	Čas
L2	2	50

ZUM: ne
ZULP: ne

04312 VÝPLŇ KOŘENOVÁ DOČASNÉHO ZUBU – KAŽDÝ KANÁLEK

Definitivní ošetření kořenového kanálku, každý kanálek zvlášť, počet návštěv nerozhoduje. Zahrnuje mechanickou, chemickou, event. medikamentózní přípravu a definitivní plnění kořenového kanálku. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 kanálek
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 196

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

04400 SVODNÁ ANESTEZIE

Aplikace injekční anestezie na foramen mandibulae, foramen mentale, infraorbitale, foramen palatinum maius. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 74

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

04410 INJEKČNÍ ANESTESIE

Aplikace infiltrační injekční anestesie pro každý kvadrant nebo frontální úsek – počítá se anestezovaná oblast, nikoli počet vpichů. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem. Hrazen s výjimkou intraligamentární anestezie.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 54

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

04450 LOKÁLNÍ FLUORIDACE (S VYSUŠENÍM NEBO BEZ VYSUŠENÍ)

Lokální aplikace fluoridů ve formě roztoku nebo gelu. Hrazen pouze při použití roztoku fluoridu sodného nebo při použití přípravku s aminofluoridem bez nosiče.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 8
body: 32

Nositel	INDX	Čas
L2	2	8

ZUM: ne
ZULP: ne

04500 TERAPIE AKUTNÍCH STAVŮ V ONEMOCNĚNÍ PARODONTU

Ošetření akutních parodontálních lézí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 122

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

04501 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU – I. TYP

Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření ve 4 návštěvách. Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, ZP je nehradí. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivitis, atrofie parodontu, iniciální stadium parodontitis – pravé parodontální choboty do 4 mm difusně. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 162

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

04502 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU – II. TYP

Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření v 8 návštěvách. Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, nejsou hrazeny. Lze účtovat v návaznosti na diagnózy parodontitis, parodontitis – pravé parodontální choboty 4 mm a více, difusně. Lze účtovat 1 x v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 275

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

04503 UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU – I. TYP

Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na kód konzervativní ošetření parodontu – I. typ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 136

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

04504 **UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU – II. TYP.**

Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na výkon konzervativní ošetření parodontu – II. typ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 136

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

04505 **KONZERVAČNĚ CHIRURGICKÁ LÉČBA VYBRANÝCH FOREM PARODONTOPATIÍ**

Lze vykázat u dg. parodontopatie juvenilní, praepubertální, refrakterní a u pacientů s DM I. typu. Nácvik orální hygieny, masáží, odstranění supra- i subgingiválního kamene a místního dráždění, dle potřeby otevřené, či zavřené kyretáže, jednoduchá úprava artikulace. Spray. Položka předpokládá ošetření v 10 návštěvách. Lze účtovat v návaznosti na diagnózy parodontitis, parodnotosis – pravé parodontální choboty 4 mm a více, difusně. Lze účtovat 1 x v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem nebo kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 355

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ne

04506 **ARTIKULACE CHRUPU**

Celkový zábrus okluze a artikulace na podkladě funkčního vyšetření stomatognátního systému. Nutno doložit modely před a po výkonu. Speciální vyšetření a práce s artikulátorem se přičítá.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/3 roky
OM: bez omezení
čas výkonu: 180
body: 1501

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ne
ZULP: ne

04508 **LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE**

Ošetření v rámci běžné stomatologické léčby běžnými povrchními lokálními prostředky, každá návštěva. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivostomatitis herpetica a ulcerosa, recidivující afty, herpes, dekubitus, popř. jiné poškození sliznice nebo při ošetření na základě instrukcí odborníka. Lze účtovat max. 5 x v průběhu 10 dnů. Nelze účtovat u konzervativního ošetření parodontu.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 5/10 dnů
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

04511 **RETNÍ FRENULEKTOMIE**

Chirurgické odstranění tahu frenulí a řas v ozubeném úseku chrupu, kdy patologický úpon je nebo může být příčinou poškození parodontu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 153

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

04515 **PROHLOUBENÍ VESTIBULA**

Fenestrace, operace záměnou laloku aj. metody vedoucí k prohloubení vestibula v ozubeném úseku chrupu. Do 18 let hrazen bez souhlasu revizního lékaře, u pacientů starších 18 let pouze se souhlasem revizního lékaře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čelist
OM: bez omezení
čas výkonu: 75
body: 605

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75

ZUM: ne
ZULP: ne

04521 GINGIVEKTOMIE, GINGIVOPLASTIKA – NA ZUB

Chirurgické odstranění nefunkční marginální gingivy v malém rozsahu jako samostatný výkon k rehabilitaci gingiválního úponu. Zahrnuje též klínovitou excisi nebo discisi v indikovaných případech při léčbě parodontálního abscesu. Lze účtovat 1x v návaznosti na výkony: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu – I. Typu

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 86

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

04531 ODKLOPENÍ MUKOPERIOSTÁLNÍHO LALOKU, FRONTÁLNÍ SEXTANT

Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, ve frontálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1x v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu – I. typ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 sextant
OM: bez omezení
čas výkonu: 100
body: 857

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100

ZUM: ne
ZULP: ne

04532 OPERACE S ODKLOPENÍM – LATERÁLNÍ SEXTANT

Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, v laterálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1x v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu – I. typ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 sextant
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 1016

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

04535 ODEBRÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU TRANSPLANTÁTU

Chirurgický výkon vedoucí k získání kostního štěpu ke korekci defektů alveolární kosti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 191

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

04536 CHIRURGIE VOLNÝCH ŠTĚPŮ Z MĚKKÝCH TKÁNÍ

Chirurgický výkon vedoucí k získání volného štěpu z měkkých tkání dutiny ústní ke korekci defektů gingivy a ústní sliznice.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 157

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

04541 PŘECHODNÁ DLAHA BEZ PREPARACE – NA ZUB

Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem, zejména po ukončené konzervačně – chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu bez preparace, pouze s adhezivní úpravou dlahovaných zubů. Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Hrazen při použití samopolymerující pryskyřice.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 2/1 zub/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 118

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ano
ZULP: ne

04542 PŘECHODNÁ DLAHA S PREPARACÍ – NA ZUB

Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem po ukončené konzervačně – chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu po preparaci a adhezivní úpravě skloviny dlahovaných zubů. Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Hrazen při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 zub/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 132

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano
ZULP: ne

04560 MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ

Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rodné číslo
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 160

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne
ZULP: ne

04600 EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU

Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 62

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

04610 EXTRAKCE PROSTÁ NERESORBOVANÉHO ZUBU

Jednoduchá extrakce stálého nebo neresorbovaného dočasného zubu nebo radixu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou ostrého okraje lůžka, stavění krvácení kompresivní tamponádou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 82

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

04630 EXTRAKCE ZUBU KOMPLIKOVANÁ

Komplikovaná extrakce zubu vyžadující separaci kořenů, případně exkochleaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 261

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

04640 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU NEKOMPLIKOVANÉ

Chirurgické vybavení semi nebo retinovaného zubu, nebo dokončení extrakce, vyžadující odklopení mukoperiostálního laloku, případně snesení části alveolární kosti, exkochleaci, egalizaci a suturu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 115
body: 517

Nositel	INDX	Čas
L2	2	115

ZUM: ne
ZULP: ne

04650 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU KOMPLIKOVANÉ

Chirurgické vybavení extrémně uloženého semi nebo retinovaného zubu nebo dokončení extrakce zubu v blízkosti rizikových anatomických struktur nebo vyžadující snesení větší části alveolární kosti, exkochleaci, egalizaci a suturu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 160
body: 1310

Nositel	INDX	Čas
L3	3	160

ZUM: ne
ZULP: ne

04700 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ V DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGII

Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Týká se zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem, apod. Zahrnuje i konzervativní ošetření alveolitidy nebo perikoronitidy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 5/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 42

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

04710 SUTURA EXTRAKČNÍ RÁNY – NA ZUB

Sutura jako doplněk prosté extrakce, nebo sutura extrakční rány v rámci stavění krvácení nebo revize extrakční rány.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 46

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

04720 STAVENÍ POZDNÍHO POSTEXTRAKČNÍHO KRVÁCENÍ

Ošetření krvácení lokálními prostředky, ev. sutura či krycí deska se přičítá. Nelze kombinovat s výkony extrakce zubu v jedné návštěvě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 návštěvu
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 84

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

04730 REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY

Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 160

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

04740 ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU

Chirurgické odstranění nekrotické kosti

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 115
body: 946

Nositel	INDX	Čas
L3	3	115

ZUM: ne
ZULP: ne

04750 PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE

Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu – vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 85
body: 708

Nositel	INDX	Čas
L3	3	85

ZUM: ne
ZULP: ne

04760 ANTROTOMIE

Chirurgické otevření čelistní dutiny.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 541

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120

ZUM: ne
ZULP: ne

04800 **INTRAORÁLNÍ INCIZE**

Incize, dilatace s vypuštěním exsudátu, zavedení drénu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 108

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne
ZULP: ne

04801 **ZEVNÍ INCISE**

Zevní incise abscesu v oblasti krajiny obličejové.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 477

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

04810 **AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU – FRONTÁLNÍ ZUB**

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 367

Nositel	INDX	Čas
L2	2	80

ZUM: ne
ZULP: ne

04811 **AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU – PREMOLÁR, MOLÁR**

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub/1 den 2/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 90
body: 408

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

04812 **AMPUTACE – DALŠÍ KOŘEN Z JEDNOHO PŘÍSTUPU**

Amputace každého dalšího kořenového hrotu z jedné operační rány. Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace. V souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu – frontální zub, amputace kořenového hrotu – premolár, molár.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub/1 den 2/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 85

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

04813 **PEROPERAČNÍ PLNĚNÍ**

Plnění kořenového kanálku pod kontrolou zraku nebo retrográdní plnění v souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu – frontální zub, amputace kořenového hrotu – premolár, molár, amputace – další kořen z jednoho přístupu, za každý kořenový kanálek.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 139

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

04816 **EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY DO 1 CM**

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti , exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 90
body: 749

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

04817 **EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY VĚTŠÍ NEŽ 1 CM**

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 150
body: 1229

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150

ZUM: ne
ZULP: ne

04819 **AUTOTRANSPLANTACE ZUBU**

Plastika alveolární kosti pro příjem transplantátu, fixace transplantovaného zubu suturou.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 132

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

04820 **DEKAPSULACE**

Obnažení korunky zubu excizí naléhajících měkkých tkání.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 114

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne
ZULP: ne

04821 **PATEFAKCE**

Snesení tkání ležících v cestě erupci zubu, příp. plastika měkkých tkání, sutura.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 285

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

04822 **TUNELIZACE**

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, mobilizace zubu do směru žádané erupce, podložení kostním štěpem, sutura.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 105
body: 472

Nositel	INDX	Čas
L2	2	105

ZUM: ne
ZULP: ne

04823 **TUNELIZACE S AKTIVNÍM TAHEM**

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, fixace drátěného tahu (nalepení ortodontického zámku, apod.), sutura. Ev. použití zámku se účtuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub/ 1 den 2/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 140
body: 1146

Nositel	INDX	Čas
L3	3	140

ZUM: ne
ZULP: ne

04824 **ALVEOLÁRNÍ OSTEOTOMIE**

Doplňující osteotomie alveolu v rámci ortodontické léčby. Jako součást ortodontické léčby na vyžádání ortodontisty.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čelist
OM: bez omezení
čas výkonu: 70
body: 590

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70

ZUM: ne
ZULP: ne

04825 **REPOZICE SUBLUX. ZUBU ČI FRAKTURY ALVEOLU, SEXT.**

Repozice jednoho nebo více subluxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev. s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá: fixace zkrácenou drátěnou dlahou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 sextant/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 194

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne
ZULP: ne

04826 **REPLANTACE ZUBU NEBO FRAKTURY ALVEOLU – SEXTANT**

Replantace jednoho nebo více luxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev. s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá: fixace zkrácenou drátěnou dlahou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 sextant/ 1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 352

Nositel	INDX	Čas
L2	2	80

ZUM: ne
ZULP: ne

04827 **FIXACE ZKRÁCENOU DRÁTĚNOU DLAHOU**

Fixace reponovaných a replantovaných zubů zkrácenou drátěnou dlahou (Sauerova dlaha, osmičková vazba, apod.).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 205

Nositel	INDX	Čas
L2	2	50

ZUM: ne
ZULP: ne

04830 **SUTURA RÁNY SLIZNICE DO 5 CM, 1 VRSTVA**

Toileta a sutura povrchní rány sliznice.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 202

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne
ZULP: ne

04831 **SUTURA RÁNY SLIZNICE NAD 5 CM NEBO VÍCE VRSTEV**

Toaleta. Revize, excize nekrotických částí tkání, sutura po vrstvách, vč. retní červeně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 70
body: 661

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70

ZUM: ne
ZULP: ne

04832 **KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ ZLOMENIN ČELISTÍ**

Repozice a fixace zlomenin čelistí. Jedná se o zlomeniny alveolu horní, dolní čelisti, zlomeninu těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 645

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne
ZULP: ne

04840 **PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU – SEXTANT**

Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých okrajů alveolu, sutura – max. v rozsahu jednoho sextantu. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 55
body: 470

Nositel	INDX	Čas
L3	3	55

ZUM: ne
ZULP: ne

04841 **PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU VĚTŠÍHO ROZSAHU**

Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých kostních okrajů alveolu, sutura – nad jeden sextant. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 989

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

04842 **EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE – SEXTANT**

Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože – max. v rozsahu 1 sextantu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 369

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

04843 **EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE VĚTŠÍHO ROZSAHU**

Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 90
body: 752

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

04844 **ODSTRANĚNÍ RUŠIVÝCH VLIVŮ VAZIVOVÝCH PRUHŮ**

Provedení jednoduché plastiky měkkých tkání, např. Z-plastika apod., v bezzubém úseku alveolárního výběžku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 55
body: 269

Nositel	INDX	Čas
L2	2	55

ZUM: ne
ZULP: ne

04845 **NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ BEZ POUŽITÍ AUTOTRANSPLANTÁTU**

Preprotetická úprava, prohloubení ústní předsíně s posunem měkkých tkání a transpozicí svalových úponů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 1019

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

04846 **CHIRURGICKÁ ÚPRAVA PROTÉZNÍHO LOŽE**

Odstranění kostních překážek v podobě torus palatinus, torus mandibulae a hyperostózy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 985

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

04850 **ODSTRANĚNÍ UZDIČKY JAZYKA**

Protětí jazykové uzdičky, excise vaziva, sutura.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 179

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne
ZULP: ne

04851 **ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ DO 2 CM.**

Excise, toaleta, sutura rány.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 344

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ne

04852 **ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ VĚTŠÍ NEŽ 2 CM.**

Excise, toaleta, sutura rány.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 673

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne
ZULP: ne

04853 **ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z VÝVODU SLINNÉ ŽLÁZY**

Discise a odstranění cizího tělesa. Lze vykázat i při sondáži a výplachu vývodu slinné žlázy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 515

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

04854 **EXSTIRPACE MUKOKELY SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ**

Odstranění retenčních cyst slinných žlázek dutiny ústní.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 517

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

04855 **ODSTRANĚNÍ PODJAZYKOVÉ RETENČNÍ SLINNÉ CYSTY**

Odstranění nebo marsupialisace cysty.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 486

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

04860 **IMOBILIZACE ČELISTÍ**

Imobilizace čelistí pomocí Ivyho kliček za účelem znehybnění TMK po luxacíh a artralgiích.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 243

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

04870 **MANUÁLNÍ REPOZICE LUXACE TMK**

Repozice čerstvé luxace Hippokratovým hmatem, poučení pacienta. Nelze vykázat jako komplikaci při provádění jiného výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 80

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

04880 **SVALOVÉ CVIČENÍ S PŘEDEHŘÁTÍM VE STOMATOLOGII**

Nácvik svalových cvičení žvýkacího nebo mimického svalstva (kontraktura, dysfunkce TMK, čelistní anomálie). Včetně aplikace fyzikálních prostředků (např. solux) – každé sezení. Použití laseru není hrazeno z veřejného pojištění.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 15/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 80

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

04900 **SEJMUTÍ FIXNÍ NÁHRADY, ZA KAŽDOU PILÍŘOVOU KONSTRUKCI**

Sejmutí fixní náhrady rázovým nástrojem nebo rozbroušením korunky a její deformací. Nelze vykázat u provizorních náhrad.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 101

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

04910 **PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA V ORDINACI**

Adaptace a fixace konfekční korunky k ochraně preparovaného, frangovaného nebo jinak destruovaného zubu, nebo individuální ochranná korunka zhotovená razidlovou metodou v ústech pacienta. Zahrnuje i opakované nasazení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 95

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

04940 **OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY V ORDINACI**

Sejmutí a opětovné nasazení inlaye, korunky, kotevního prvku. Zhotovení nebo oprava fasety ve fixní náhradě v ústech je hrazena při použití samopolymerující pryskyřice. Fixace uvolněné adhesivní náhrady.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 173

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

04950 **OPRAVA NEBO ÚPRAVA SNÍMATELNÉ NÁHRADY V ORDINACI**

Oprava nebo jednoduchá úprava snímatelné náhrady v ordinaci bez návaznosti na další laboratorní zpracování. Nelze vykázat při odevzdání nové náhrady. Hrazeno nejdříve dva měsíce po odevzdání nové snímatelné náhrady.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 64

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 015 – ortodoncie

05011 **VSTUPNÍ ORTODONTICKÉ VYŠETŘENÍ**

Orientační stomatologické vyšetření, komplexní ortodontické vyšetření, stanovení předběžného léčebného plánu a event. předběžného rozpočtu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění při převzetí do péče jedenkrát u téhož lékaře.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 35
body: 271

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne
ZULP: ne

05021 ORTODONTICKÁ KONTROLA I. TYP

Kontrola průběhu léčby s event. úpravami snímacího aparátu nebo malého fixního aparátu (rozsah do 6-ti zubů včetně.) Hrazeno nejvýše 3 x za čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvýše 1 x za čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 156

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

05029 ORTODONTICKÁ KONTROLA II. TYP

Kontrola průběhu léčby fixním aparátem (rozsah nad 6 zubů) nebo ortodontickým přístrojem s extraorálním tahem. Hrazeno nejvýše 3 x za čtvrtletí po dobu aktivní léčby.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

05041 STANOVENÍ FÁZE RŮSTU

Určení růstové fáze pacienta zhodnocením rtg snímku ruky. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1x za 3 roky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/3 roky
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 78

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

05111 ANALÝZA TELERENTGENOVÉHO SNÍMKU LBI

Vyhodnocení profilového, ev. zadopředního dálkového rtg snímku lbi pomocí speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1x za 3 roky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 271

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne
ZULP: ne

05119 ANALÝZA ORTODONTICKÝCH MODELŮ

Vyhodnocení ortodontických modelů zubních oblouků a přilehlých tkání, včetně ev. dalších speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze v souvislosti se zhotovením diagnostických a dokumentačních modelů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

05211 DIAGNOSTICKÁ PŘESTAVBA ORTODONTICKÉHO MODELU

Přestavba zubů ortodontického modelu jedné čelisti z diagnostických důvodů nebo modelová operace čelistí k chirurgickým účelům. Ev. práce s obličejovým obloukem se přičítá. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1x za 3 roky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 520

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

05311 ADAPTACE A NACEMENTOVÁNÍ JEDNOHO KROUŽKU

Adaptace a nacementování kroužku. Součástí výkonu je i event. předchozí separace a preventivní ošetření zubů. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena kroužku a příslušenství.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 257

ZUM: ne
ZULP: ne

05411 NALEPENÍ JEDNOHO ZÁMKU

Rozumí se též nalepení jedné kanyly, knoflíku, dvojháčku či podobné součásti fixního aparátu podle přesných pravidel použité techniky. Součástí je preventivní povrchová úprava zubní korunky. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena zámku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

čas výkonu: 20
body: 197

ZUM: ne
ZULP: ne

05421 NASAZENÍ PREFABRIKOVANÉHO INTRAORÁLNÍHO OBLOUKU

Rozumí se palatinální nebo lingvální expanzní nebo kotevní drátěný oblouk nebo lip-bumper továrně zhotovené, jejich adaptace a zasazení do zařízení na kroužcích. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena použitého prefabrikovaného intraorálního oblouku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50

čas výkonu: 50
body: 389

ZUM: ne
ZULP: ne

05429 NASAZENÍ EXTRAORÁLNÍHO TAHU NEBO OBLIČEJOVÉ MASKY

Nasazení intra-extraorálního drátěného oblouku (uzdy), nebo bradové peloty a ortodont. čapky či krční pásky, nebo obličejové masky typu Delaire, Hickham apod. za účelem extraorál. kotvení, včetně poučení o způsobu použití a názorného předvedení. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena předané léčebné pomůcky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 60
body: 234

ZUM: ne
ZULP: ne

05511 NAVÁZÁNÍ PARCIÁLNÍHO OBLOUKU

Příprava a navázání částečného drátěného oblouku v rozsahu do 6-ti zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

čas výkonu: 35
body: 278

ZUM: ne
ZULP: ne

05519 NAVÁZÁNÍ CELÉHO OBLOUKU

Příprava a navázání drátěného oblouku v rozsahu 7 a více zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 475

ZUM: ne
ZULP: ne

05611 SEJMUTÍ A NAVÁZÁNÍ OBLOUKU

Odvázání a zpětné navázání téhož oblouku či oblouků v jednom zub. oblouku v téže návštěvě za účelem jejich úpravy nebo aktivace v rámci fixního aparátu.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 241

ZUM: ne
ZULP: ne

05619 **SEJMUTÍ PEVNÉHO APARÁTU A ZAŘÍZENÍ – NA ZUB**

Sejmutí kroužku, zámku, knoflíku, apod. včetně vyleštění zubu – za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

čas výkonu: 10
body: 131

ZUM: ne
ZULP: ne

05711 **ZÁBRUS ZUBU Z ORTODONTICKÝCH DŮVODŮ- NA ZUB**

Léčebný zábrus dočasného či stálého zubu, interdentální stripping apod. – za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

čas výkonu: 5
body: 66

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 101 – vnitřní lékařství – interna

11011 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 249

ZUM: ne
ZULP: ne

11012 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

čas výkonu: 40
body: 170

ZUM: ne
ZULP: ne

11013 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 85

ZUM: ne
ZULP: ne

11021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 475

ZUM: ne
ZULP: ne

11022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

čas výkonu: 40
body: 320

ZUM: ne
ZULP: ne

11023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 20
body: 160

ZUM: ne
ZULP: ne

11110 TEST IZOMETRICKÉ ZÁTĚŽE (HAND-GRIP)

Sledování kardiovaskulární odpovědi na izometrickou svalovou kontrakci pomocí ručního dynamometru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 44

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

11111 EKG VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 10
body: 95

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

11120 POSTURÁLNÍ TEST – SE STANOVENÍM RENINU A ALDOSTERONU

Často používaný test v diferenciální diagnostice arteriální hypertenze, sloužící k detekci sekundárních forem hypertenze, primárního hyperaldosteronismu, renovaskulární hypertenze, a k bližší typizaci formy esenciální hypertenze.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 68

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

11130 CAPTOPRILOVÝ TEST

Často používaný test, sloužící k diferenciální diagnostice arteriální hypertenze. Má 90% specifitu i senzitivitu pro diagnostiku renovaskulární hypertenze. Umožňuje navíc i diagnostiku dalších sekundárních forem arteriální hypertenze-primární hyperaldosteronismus, renin produkující tumory nadledvin. Umožňuje navíc i typizaci esenciální hypertenze.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 83

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

11210 MONITOROVÁNI EKG – MIMO JIP

24 hodinové sledování EKG pacienta mimo JIP

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 10
body: 43

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

11220 NEPŘÍMÁ KALORIMETRIE

Stanovení výdeje energie v organismu pomocí měření spotřeby kyslíku, event. uvolnění oxidu uhličitého v určitém časovém intervalu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1361

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

11230 CELOTĚLOVÁ DENZITOMETRIE

Vyšetření podílu tuku a aktivní tělesné hmoty podvodním vážením a stanovením reziduálního plicního objemu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 159

Nositel	INDX	Čas
L1	1	40

ZUM: ne
ZULP: ne

11501 ENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Pouze při užití nutričně definovaného modifikovaného registrovaného přípravku, nebo při jejunální aplikaci. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 184

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ano
ZULP: ne

11502 PITNÁ A ŽALUDEČNÍ DEFINOVANÁ VÝŽIVA

Pouze při užití definovaného registrovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 48

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ano
ZULP: ne

11503 SPECIÁLNÍ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA (OLIGOPEPTIDICKÁ)

Pouze při užití mono/oligomerního ev. zvláště modifikovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 193

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ano
ZULP: ne

11504 DOPLŇKOVÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa ke zmírnění negativní dusíkové bilance, hradí min. 40% celkové energetické potřeby. Nelze kombinovat s kódy s TISS body. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 173

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

11505 SPECIÁLNÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa modifikovaná, podávaná u nemocných v těžkých stavech, kde složení je modifikováno s přihlédnutím k ohrožení životně důležitých orgánů. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 384

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

11506 PLNOHODNOTNÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa ke krytí dusíkové bilance. Hradí plně energetickou a dusíkovou potřebu pacienta. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 339

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

17215 **ZÁKLADNÍ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ**

Elektrokardiografické vyšetření před, při a po pracovní zátěži (bicykl, rumpál, handgrip).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 453

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 102 – angiologie

12021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

12022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

12023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

12110 **FUNKČNÍ TEPENNÉ TESTY**

Jednoduché neinstrumentální funkční zkoušky k ověření průchodnosti periferních tepen a závažnosti nalezených poruch (polohový test a jeho varianty – Prusík, Ratschow, Allenův test) – každý test zvlášť účtovat

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 3/1 den 12/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

12120 **REFLEXNÍ TEPELNÁ VAZODILATACE**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

12130 **VODNÍ CHLADOVÝ POKUS**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

12140 **TRENDELENBURGŮV NEBO PERTHESŮV FUNKČNÍ ŽILNÍ TEST (NA JEDNÉ KONČETINĚ)**

Jednoduchý test k posouzení funkce žil.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

12210 **KAPILAROSKOPIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 88

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano
ZULP: ne

12220 **DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ PERIFERNÍCH TEPEN NEBO ŽIL (NA JEDNÉ KONČETINĚ)**

Neinvasivní metoda k průkazu méně nápadných stenos resp. obliterací periferního tepenného nebo žilního řečiště. Výkon nelze kombinovat s Dopplerovským vyšetřením tepen odbornosti 999.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den 8/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 135

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

12230 **PLETYSMOGRAFICKÉ METODY JEDNODUCHÉ (NA JEDNÉ KONČETINĚ)**

Pletysmografická vyšetření založená na registraci pulsové vlny nebo spontánních objemových změn (LRR digitální fotopletysmografie (D-PPG), strain-gauge a pod.)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 12/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 74

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

12232 **PLETYSMOGRAFICKÉ METODY ZÁTĚŽOVÉ A SLOŽITĚJŠÍ (NA JEDNÉ KONČETINĚ)**

Venosní oklusní pletysmografie, měření průtoku krve v klidu a po zátěži, žilní drenáže a funkce žilně svalové pumpy (LRR, digitální fotopletysmografie, strain-gauge a pod.).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 12/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 168

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

12234 **ZÁTĚŽOVÁ FARMAKOLOGICKÁ PLETYSMOGRAFIE (A KAPILAROSKOPIE)**

Funkční vyšetřovací metoda k posouzení terapeutického efektu farmak. Výkony pletysmografické nelze kombinovat.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 435

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ano

12510 **LOKÁLNÍ TROMBOLÝZA UZÁVĚRŮ PERIFERNÍCH TEPEN**

Terapeutická metoda při akutních a subakutních trombotických tepenných uzávěrech, pouze navazuje-li na angiografii. Aplikace trombolytických agens (streptokinázy, urokinázy a pod.) do blízkosti uzávěru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 548

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 103 – diabetologie

13021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 60
body: 476

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

13022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 244

ZUM: ne
ZULP: ne

13023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

čas výkonu: 15
body: 122

ZUM: ne
ZULP: ne

13051 CÍLENÁ EDUKACE DIABETIKA

Seznámení pacienta s diabetem, zásadami dietního režimu a pohybové aktivity, zásadami farmakologické léčby, samostatné kontroly diabetu, cíle léčby diabetu. Pokud je výkon proveden v odborném diabetologickém centru, lze na pacienta dosud needukovaného vykázat 5x v rozmezí jednoho týdne, pouze jeden cyklus.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 40
body: 233

ZUM: ne
ZULP: ne

13055 OŠETŘENÍ PACIENTA SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY LÉKAŘEM (1 NOHA)

Ošetření pacienta se syndromem diabetické nohy (ulcerací nebo gangrénou nebo pahýlem po amputaci) lékařem

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 30/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 20
body: 247

ZUM: ano
ZULP: ne

13065 MĚŘENÍ TRANSKUTÁNNÍHO TLAKU KYSLÍKU (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Diagnostika a posouzení závažnosti ICHDK. U pacientů s diabetem: před plánovanou angiografií, před cévním intervenčním výkonem (PTA nebo cévním chirurgickým výkonem) a po něm k posouzení efektu a k diagnostice restenóz, před plánovanou amputací, před a po terapii hyperbaroxií. U pacientů bez diabetu: diagnostika a posouzení závažnosti ICHDK s podezřením na kritickou ischemii končetin.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

čas výkonu: 30
body: 630

ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 104 – endokrinologie

14021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 475

ZUM: ne
ZULP: ne

14022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 243

ZUM: ne
ZULP: ne

14023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

čas výkonu: 15
body: 121

ZUM: ne
ZULP: ne

14110 **DYNAMICKÉ TESTY V ENDOKRINOLOGII**

Test s clonidinem, s cholinergikem, synactenový test, adiuretinový test, clonidinový supresní test, glukagonový test, test s růstovým hormonem, test s infúzí hypertonického roztoku soli, test s inzulínovou provokací, i. v. glukosový toleranční test, pentagastrinová stimulace kalcitoninu, argininový test, dexamethasonový test, test s tyreotropin stimulující hormonem (TRH) apod. Výkon zahrnuje maximálně 2 odběry krve, perorální aplikaci, odběr moče, případně vyšetření hustoty moče. Samostatnými výkony se vykazuje i. m., případně i. v. aplikace, infuze.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

čas výkonu: 20
body: 67

ZUM: ne
ZULP: ano

14210 **REFLEX ACHILLOVY ŠLACHY – PŘÍSTROJOVÉ VYŠETŘENÍ**

Časový průběh RAŠ závisí na metabolickém stavu pacienta a mění se při tyreoidální hyper- a hypofunkci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

čas výkonu: 5
body: 23

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 105 – gastroenterologie

15021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 475

ZUM: ne
ZULP: ne

15022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 243

ZUM: ne
ZULP: ne

15023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

čas výkonu: 15
body: 121

ZUM: ne
ZULP: ne

15110 **ŽALUDEČNÍ LAVÁŽ DIAGNOSTICKÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 20
body: 58

ZUM: ne
ZULP: ne

15130 **ZÁTĚŽOVÝ TEST V GASTROENTEROLOGII**

Vyšetření žaludečního chemismu, pankreozymin-sekretinový test, paba test, xylosový test, test s vit. A, tolbutamidový test, apod. Kód – zavedení sondy pod RTG kontrolou ev. přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ano
ZULP: ano

15135 **DIAGNOSTIKA A NECHIRURGICKÁ TERAPIE PÍŠTĚLÍ ABDOMINÁLNÍ OBLASTI**

Sondáž píštěle, nástřik kontrastní nebo jiné látky do píštěle, zobrazení za pomoci RTG, terapeutický nástřik píštěle.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 80

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano
ZULP: ano

15140 **URČOVÁNÍ VODÍKU VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU**

Příprava pacienta, podání diagnostika a kontrolovaný odběr vzorků vydechovaného vzduchu a elektrochemické stanovení množství vodíku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 249

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

15143 **DECHOVÝ TEST S 13C-UREOU K DIAGNOSTICE HELICOBACTER PYLORI – KLINICKÁ ČÁST**

Dechový test s 13C-ureou je globálním neinvazivním testem k diagnostice infekce Helicobacter pylori. Jeden test spočívá v anylýze čtyř zkumavek (dvě pro slepou zkoušku, dvě pro vlastní test). Test má dvě fáze. V první části je vlastní test proveden v ordinaci vyšetřujícího (ošetřujícího) lékaře. Vzorky vydechnutého vzduchu jsou odeslány poštou ke stanovení do analytického centra. V druhé části je v analytickém centru provedeno vlastní stanovení 4 vzorků vydechnutého vzduchu (je předmětem samostatného výkonu odbornosti 801)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 1578

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

15160 **PH METRIE JÍCNU**

Hodnocení změn acidity v jícnu a žaludku dovolující korelaci subj. obtíží nemocného s objektivním stavem sledované oblasti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 844

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ano
ZULP: ne

15162 **HODNOCENÍ MOTILITY JÍCNU A ŽALUDKU – STACIONÁRNÍ JÍCNOVÁ MANOMETRIE**

Korelace subjektivních obtíží vyšetřovaného s objektivním stavem motility a tonusu jicnu a žaludku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 429

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano
ZULP: ne

15180 **RYCHLÝ UREÁZOVÝ TEST (CLO TEST)**

Určení ureázové aktivity v bioptickém vzorku žaludeční nebo duodenální sliznice k průkazu přítomnosti Helicobacter pylori.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 69

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

15190 VYŠETŘENÍ JATERNÍ CHROMOEXKRECE – KLINICKÁ ČÁST

V klinické části bude zajištěna aplikace diagnostika používaného k vyšetření jaterní chromoexkrece např. indocyanové zeleně a odběry vzorků žilní krve ke stanovení koncentrace barviva.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 68

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ano

15210 ANÁLNÍ MANOMETRIE

Měření tonu svěrače konečníku u poruch evakuace stolice.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 42

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

15250 SONO EPIGASTRIA S UŽITÍM BAREVNÉHO MAPOVÁNÍ A DVOUROZMĚRNÝM DOPPLEROVSKÝM VYŠETŘENÍM CÉV ABDOMINÁLNÍ OBLASTI

Způsob vyšetření umožňující mimo zobrazení struktury jednotl. orgánů epigastria i doppler. analýzu cév. řečiště a pomocí barev. zobraz. rozlišit spolehlivě cév. struktury od jiných tubulár. struktur. Zvyšuje výrazně spolehlivost a bezpečnost cílené aspirační biopsie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 647

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

15370 PUNKCE TENKOU JEHLOU JAKÉHOKOLIV BŘIŠNÍHO ORGÁNU DIAGNOSTICKÁ ČI LÉČEBNÁ – PŘIČTI K PŘÍSLUŠNÉMU KÓDU SONOGRAFIE NEBO CT

Za sterilních kautel po zaměření cílového orgánu sono nebo CT- technikou provádíme punkci speciální jehlou a získáváme materiál k dalšímu vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 15
body: 70

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ano
ZULP: ne

15372 BIOPSIE TENKÉHO STŘEVA BIOPTICKOU KAPSLÍ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 104

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

15374 NECÍLENÁ JATERNÍ BIOPSIE

Aspirační biopsie perkutánní cestou včetně lokální anestézie za účelem získání vzorku tkáně. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 421

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

15376 TRANSJUGULÁRNÍ HEPATÁLNÍ NEBO RENÁLNÍ BIOPSIE

Případná anestézie se vykáže samostatným kódem. Do výkonu není započítána práce RTG pracoviště. Výkon zahajuje punkce centrální žíly po punkci v. jugularis int. Je zaveden kovový vodič a poté zavaděč. Zavaděčem je zaváděn katetr cestou horní dutá žíla, pravá síň, dolní dutá žíla, jsou sondovány jaterní žíly. Po nalezení vhodného místa k biopsii je katetrem zaváděna jehla, kterou je proveden odběr tkáně. Při obtížném hledání míst k biopsii jsou používány jiné typy vodičů a katetrů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 585

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano
ZULP: ano

15379 **PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOGRAFIE, ZEVNÍ DRENÁŽ**

Část gastroenterologická. Pod RTG kontrolou zavedení drénu transhepatálně do žlučových cest. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1478

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ano
ZULP: ano

15381 **TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOSKOPIE**

Zobrazení žlučových cest transhepatální cestou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 110
body: 2093

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ano
ZULP: ano

15401 **ESOFAGOGASTRODUODENOSKOPIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 482

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ano

15402 **REKTOSKOPIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 79

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

15403 **KOLOSKOPIE NEÚPLNÁ (NEBO SIGMOIDEOSKOPIE)**

Endoskopické vyšetření tlustého střeva po lienální flexuru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 605

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ano

15404 **TOTÁLNÍ KOLOSKOPIE**

Endoskopické vyšetření tlustého střeva k Bauhinské chlopni v coeku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 753

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

15406 **ENTEROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ ČÁSTI TENKÉHO STŘEVA**

Zhodnocení vnitřního povrchu tenkého střeva v dosahu přístroje s možností diagnostických a terapeutických výkonů: a) v případě krvácení do GITu po provedené gastroskopii a kolonoskopii, které příčinu nezjistily; b) při podezření na organické změny tenkého střeva neprokazatelné enteroklýzou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 1574

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ne

15408 ANOSKOPIE

Vyšetření anatomického a chirurgického řitního kanálu včetně jeho přechodu v dolní část rektální ampuly. Zpravidla navazuje na digitální vyšetření řitního kanálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ano
ZULP: ne

15410 ENDOSKOPICKÁ ULTRASONOGRAFIE

Kombinovaná endoskopická + sonografická metoda, spojující výhody obou vyšetření. Umožňuje zhodnotit jak makroskopický vzhled a přesnou lokalizaci nálezu, tak údaje o anatomické skladbě stěny a přilehlých tkání.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 3502

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ano
ZULP: ne

15420 PERORÁLNÍ CHOLANGIOSKOPIE (MOTHER – BABYSKOPIE) – PŘIČTI K ERCP, EPT

Vysoce specializovaná kombinovaná (endoskopická a RTG) vyšetřovací metoda, úzce navazující na metodu ERCP a endoskopické papilotomie. Metoda je určena k detailnímu vyšetření (endoskopickému) žlučovodů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 105
body: 2083

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ano

15430 ENDOSKOPICKÁ RETROGRÁDNÍ CHOLANGIOPANKREATOGRAFIE (ERCP) – ENDOSKOPICKÁ ČÁST

ERCP je komb. endoskop. - rtg. metoda, jejímž principem je end. lokalizace papily Vaterské (příp. minor), zavedení kanyly do ústí a retrogr. náplň pankreat. a žlučového vývod. systému kontrastní látkou. Až do získání náplně vývod. systému.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 1065

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ano

15440 ODBĚR BIOPTICKÉHO MATERIÁLU PŘI ENDOSKOPII

Odběr slizničních vzorků bioptickými klíšťkami. Přičti k základnímu endoskopickému vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 343

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

15445 VIDEOENDOSKOPICKÝ ROZDÍLOVÝ KÓD Á 10 MINUT

Endoskopické vyšetření s pomocí videoendoskopu. Ve srovnání s výkonem pomocí fibrooptiky dochází k podstatnému zpřesnění, zpřehlednění a tí, ke zkvalitnění výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 39

ZUM: ne
ZULP: ne

15450 LAPAROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ (MIMO GYNEKOLOGICKOU)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 892

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

15460 **CÍLENÁ BIOPSIE JATER NEBO JINÉHO ORGÁNU DUTINY BŘIŠNÍ PŘI LAPAROSKOPII**

Přičti k laparoskopii.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 10
body: 129

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

15470 **KAPSLOVÁ ENTEROSKOPIE**

Vyšetření celé trávicí trubice se zaměřením na tenké střevo pomocí bezdrátové technologie, kdy obraz z GIT je snímán speciální kapslí, kterou pacient spolkne a která při průchodu traktem vysílá signál do snímače. Vyšetření se provádí při podezření na onemocnění tenkého střeva (zdroj krvácení, nádory, záněty), následuje po provedení gastroskopie, kolonoskopie a dle charakteru onemocnění, při krvácení po provedení enteroskopie, v ostatních případech po provedení enteroklýzy, které neumožnily přesný klinický závěr. Jen po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1336

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano
ZULP: ne

15510 **LÉČBA CHOLELITIÁZY EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRIPSÍ**

Extrakorporální litotripse je nechirurgický způsob léčby cholelitiázy. Provádí se při splnění indikačních kritérií – velikosti konkrementů a zachovalé evakuační schopnosti žlučníku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 210
body: 8248

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210

ZUM: ne
ZULP: ne

15710 **ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY PERKUTÁNNÍ CESTOU – PŘIČTI K PTC.**

Dilatace transhepatálního kanálu a zavedení endoprotézy, výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 1463

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano
ZULP: ano

15720 **PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ EXTRAKCE KONKREMENTŮ POD RTG KONTROLOU – PŘIČTI K PTC.**

Perkutánní nasondování žlučovodů s následnou dilatací transhepatálního kanálu, následuje zavedení Dormia košíku a extrakce konkrementů transhepatálně pod RTG kontrolou. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 1695

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ano
ZULP: ne

15900 **ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENÓZ TRÁVICÍ TRUBICE**

Příčti k základnímu endoskopickému výkonu. Dilatace stenóz v různých částech trávicí trubice hydrostatickými balónky za endoskopické kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 434

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano
ZULP: ne

15910 **ENDOSKOPICKÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU A ŽALUDKU**

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 15
body: 1621

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ano
ZULP: ne

15920 **ENDOSKOPICKÉ STAVĚNÍ KRVÁCENÍ**

Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 30
body: 545

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano
ZULP: ano

15930 **ENDOSKOPICKÁ LASEROVÁ FOTOKOAGULACE V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU**

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 589

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

15935 **ENDOSKOPICKÁ FOTOKOAGULACE (ARON PLAZMA KOAGULÁTOR) V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU**

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 2123

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

15940 **LASEROVÁ REKANALIZACE V GIT – PŘIČTI K GASTROSKOPII, KOLOSKOPII**

Zprůchodnění tumorózní, případně benigní stenózy na trávicím traktu pomocí evaporizace tumorozních hmot, či fibrózní tkáně ND YAg laserem. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1850

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

15950 **POLYPEKTOMIE ENDOSKOPICKÁ**

Snesení polypu endoskopickou kličkou. Příčti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 927

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ano
ZULP: ne

15960 **ENDOSKOPICKÁ GASTROSTOMIE – PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU**

Jde o endoskopickou terapeutickou metodu. Zaručuje nemocným dostatečnou výživu. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 560

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano
ZULP: ne

15970 **ENDOSKOPICKÁ LIGACE JÍCNOVÝCH VARIXŮ – PŘIČTI K ESOFAGOGASTROSKOPII**

Jde o novou terapeutickou endoskopickou metodu k eradikaci jícnových varixů a k zastavení krvácení. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 469

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano
ZULP: ne

15972 **ENDOSKOPICKÁ SKLEROTIZACE JÍCNOVÝCH VARIXŮ**

Přičti k ezofagogastroduodenoskopii.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 858

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ano

15980 **ENDOSKOPICKÁ LIGACE HEMOROIDŮ – PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU**

Přičti k základnímu výkonu

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 205

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

15982 **SKLEROTISACE HEMOROIDŮ**

Přičti k rektoskopii. Sklerotizace hemoroidealních varixů II. a III. st.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 46

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ano

15990 **ENDOSKOPICKÁ PAPILOSFINKTEROTOMIE**

Přičti k ERCP. Rozetnutí podélné řasy zavedením papilotomu do choledochu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 1695

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

15992 **EXTRAKCE KONKREMENTŮ ZE ŽLUČOVÝCH CEST – PŘIČTI K ERCP, EPT NEBO K PŘÍMÉ CHOLANGIOSKOPII**

Jedná se o endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementů ze žlučových cest. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 2282

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ano
ZULP: ne

15993 **ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ NASOBILIÁRNÍHO KATÉTRU**

Přičti k ERCP, následuje po EPT. Do žlučových cest je zaveden nazobiliární katétr k derivaci žluče, k laváži žlučových cest, ev. k aplikaci antibiotik.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 5059

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

15994 **MECHANICKÁ LITHOTRIPSIE CHOLEDOCHOLITHIASY – PŘIČTI K ERCP, EPT**

Jde o endoskopickou terapeut. metodu, kterou indikujeme k léčbě choledocholithiasy, která je natolik objemná, že nelze provést pouhou extrakci konkrementu z choledochu Dormia košíčkem. Výkon je prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 6695

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

15998 **VNITŘNÍ DUODENOBILIÁRNÍ DRENÁŽ (JEN ENDOSKOPICKÁ ČÁST) S DILATACÍ STENÓZ ŽLUČOVÝCH CEST**

Přičti k ERCP, následuje po EPT. Dilatace stenóz biliopankreatického systému endoskopickou cestou pomocí dilatátorů balónkových nebo s použitím sady bougie. Po dilataci následuje založení duodenobiliární drenáže.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 2942

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ano
ZULP: ne

15999 **EXTRAKCE KONKREMENTU PO EPT Z D. WIRSUNGI**

Přičti k ERCP. Jedná se o náročnou endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementů z Wirsungova vývodu po předchozí endoskopické Wirsungotomii při chronické pankreatitídě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 728

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 106 – geriatrie

16021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 60
body: 475

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

16022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GERIATREM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 30
body: 243

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

16023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 15
body: 121

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

16110 **TEST AKTIVIT DENNÍHO ŽIVOTA V GERIATRII**

Standardizované testy doporučené gerontologickou společností. Hradí se výhradně na geriatrických odděleních, 2krát v průběhu jedné hospitalizace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 239

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

16120 **TEST MENTÁLNÍCH FUNKCÍ V GERIATRII**

Standardizované testy doporučené gerontologickou společností. Provádějí se na ambulantních a lůžkových geriatrických pracovištích.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 107 – kardiologie

17021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 502

ZUM: ne
ZULP: ne

17022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 270

ZUM: ne
ZULP: ne

17023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

čas výkonu: 15
body: 135

ZUM: ne
ZULP: ne

17111 **EKG VYŠETŘENÍ SPECIALISTOU**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

čas výkonu: 10
body: 70

ZUM: ne
ZULP: ne

17113 **SPECIALIZOVANÉ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ**

Elektrokardiografické vyšetření před, při a po pracovní zátěži vybraných, zvláště rizikových nemocných z kardiologické indikace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 45
body: 451

ZUM: ne
ZULP: ne

17115 **KORONÁRNÍ ATERECTOMIE VČETNÉ ROTAČNÍ**

Intervenční katetrizační výkon rozšiřující zúženou věnčitou tepnu aterectomií (rotablací, DCA, TEC apod.). Výkon nelze vykázat spolu s PTCA. Výkon nelze vykázat spolu s výkony angiografie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

čas výkonu: 120
body: 10384

ZUM: ano
ZULP: ano

17117 **KORONÁRNÍ STENT / NAVAZUJE NA PTCA (KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI)**

Intervenční katetrizační výkon, při kterém je do věnčité tepny zaveden stent.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 1875

ZUM: ano
ZULP: ano

17119 **BARVIVOVÁ DILUCE**

Výkon se přičítá k oboustranné katetrizaci srdeční.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 1442

ZUM: ne
ZULP: ano

17120 **FARMAKOLOGICKÝ TEST K DIAGNOSTICE ISCHEMIE MYOKARDU**

Farmakologická zátěž k diagnostice ischemie myokardu (dipyridamolový test, dobutaminový test a pod.). Nesmí být kombinován s EKG vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 334

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne
ZULP: ano

17121 **PŘEMÍSTĚNÍ DOČASNÉ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY BEZ VÝMĚNY ELEKTRODY**

Jde o úpravu funkce kardiostimulace, kde původní výkon 17233 (dočasná srdeční stimulace) je neúčinný nebo chybný v důsledku dislokace elektrody, nebo vzestupu stimulačního prahu v původně zavedené oblasti endokardu. Další možností je iritace endokardu s nutností změny polohy elektrody.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60
body: 477

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

17123 **ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU, VZESTUPNÁ STIMULACE SÍNÍ A KOMOR S HODNOCENÍM ANTE- A RETROGRÁDNÍHO VEDENÍ A ZOTAVOVACÍ DOBY SINUSOVÉHO UZLU**

Invazivní registrace elektrické aktivity z oblasti Hisova svazku pomocí elektrodového katétru, zavedeného žilní cestou a posouzení funkce síňo-komorového převodu stimulační zátěží pomocí dalšího katétru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 8/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120
body: 5362

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	90

ZUM: ano
ZULP: ne

17125 **MITRÁLNÍ VALVULOPLASTIKA**

Katetrizační balonková valvulotomie mitrální chlopně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 240
body: 16218

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240

ZUM: ano
ZULP: ano

17127 **ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE TRANSVASKULÁRNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45
body: 2825

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ano
ZULP: ne

17129 **NEINVASIVNÍ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU**

Vyšetření umožňuje přesné posouzení cirkardiálního průběhu krevního tlaku v běžném prostředí pacienta, reaktivitu na fyzickou a psychickou zátěž a variabilitu TK. (Měřič obsazen 24,5 hod).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 50
body: 392

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

17220 **TEST NA NAKLONĚNÉ ROVINĚ**

Vyšetření slouží ke zjištění tzv. neurokardiogenní synkopy v rámci diferenciální diagnostiky synkop nejasné etiologie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 469

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

17230 PREKORDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ

Podrobná komplexní analýza průběhu depolarizace a repolarizace srdce. Prekordiální mapování při zátěži (např. pracovní, mentální, hypoxemické, stimulační apod.) – výkon se vykáže opakováním max. 2krát..

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 413

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

17231 ENDOKARDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ AKCESORNÍ DRÁHY NEBO ARYTMOGENNÍHO FOKUSU

Pac. s jiným zákl. srdeč. onemoc., který je indikován k chirurg. léčbě (např. revaskularizace myokardu, korekce chlopň. vady aj.) s přidruženou arytmickou poruchou mohou být tak přednostně indikováni k chirurg. léčbě arytmie. Je u nich třeba předoper. poměrně přesně lokalisovat arytm. strukturu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 10464

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ano
ZULP: ano

17232 SIGNÁLOVĚ PRŮMĚROVANÉ EKG – POZDNÍ KOMOROVÉ POTENCIÁLY

Vyšetření pozdních komorových potenciálů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 246

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

17233 DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE

Převážně slouží jako prostředek k terapeutické úpravě srdečního rytmu, možné využití je jako diagnostický prostředek a své oprávnění má rovněž jako preventivní opatření při začlenění do jiných výkonů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 8615

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne
ZULP: ne

17234 PROGRAMOVANÁ STIMULACE SÍNÍ A/NEBO KOMOR, TESTOVÁNÍ ELEKTRICKÉ STABILITY MYOKARDU. (PŘIČÍTÁ SE VÝKON ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU)

Programovanou stimul. 1čas. stimulem při spontánním /nejspíše sin. / rytmu a při zákl. stimulovaném /síň. či komor. / rytmu je určena refrakternost síně, respektive komory. Aplikací více následných čas. stimulů je pak testována el. stabilita komory, resp. síně. V případech, kdy výkon elektrogram Hisova svazku nepředcházel, je nutno přičíst kód, který popisuje zavedení elektrodového katétru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 8/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 865

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

17236 MAPOVÁNÍ SRDEČNÍCH ARYTMIÍ ZA UŽITÍ 3D MAPOVACÍCH A NAVIGAČNÍCH SYSTÉMŮ

3D mapování poruch srdečního rytmu s vytvářením aktivačních, propagačních substrátových a jiných map. Je indikováno u flutteru síní, kromě 1. ablace typického flutteru síní (opakované ablace a komplexní formy jsou možné), incisionálních tachykardií, fibrilace síní, fokálních tachykadrií v síních a komorách a komorových reentry tachykardií. Výkon navazuje na kód 17123 nebo 17234. Pokud je nutné provedení transseptální punkce, přičte se kód 17304. Na výkon navazuje kód 17312. Kód 17520 nelze vykázat s tímto výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90
body: 7506

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano
ZULP: ano

17240 HOLTEROVSKÉ VYŠETŘENÍ

Ambulantní 24 – hodinová monitorace EKG interaktivním Holterovským systémem umožňujícím rozsáhlou kontrolu a korekci automatické analýzy lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 768

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

17242 TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ EKG AMBULANTNĚ

V některých situacích (jako aplikace antiarytmika nitrožilně, kontrola pacienta po zátěžovém testu, sledování pacienta po změně parametrů implantovaného kardiostimulátoru je třeba po dobu několika desítek minut sledovat srdeční rytmus a pacient přitom není hospitalizován na jednotce intenzivní péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 30
body: 324

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

17244 24-HODINOVÉ TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ MIMO JIP

Nelze vykázat spolu s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče. U pac. přeloženého z JIP po AIM, po kardiochir. výkonech, u pac. se symptomy při hemodyn. význam. arytmiích je i v dalším průběhu hospitalizace sledováno ekg pomocí monitor. s možností automat. alarmu závažnější arytmie. Může být použit telemetr. systém či jiný s alarmem funkcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 553

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

17250 ZAVEDENÍ ESOFAGEÁLNÍ ELEKTRODY VČETNĚ REGISTRACE EKG

Slouží k diagnostice některých arytmií nebo ve spojení s transesofageálním stimulačním testem. Nelze vykázat současně s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 249

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano
ZULP: ne

17252 TRANSESOFAGEÁLNÍ STIMULAČNÍ EKG TEST

Frekvenční zátěž k diagnostice ischemie myokardu a arytmii, přičti k zavedení esofageální elektrody. Nelze vykázat současně s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 417

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne
ZULP: ne

17260 ZÁKLADNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Jedná se o základní USG vyšetření srdce, tj. základní posouzení jeho struktur a funkce, především pohybu. Vyšetření využívá 1 a 2 rozměrného zobrazení a pulsní doppler. echokardiografie. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Výkon nelze kombinovat se specializovaným a vysoce specializovaných echokardiografickým vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 325

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

17261 SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Výkon s pomocí 1 a 2 rozměrné echokardiografie spolu s pulsním a kontinuálním Dopplerem a s barevným mapováním krevního proudu poskytuje podrobné informace o morfologii srdečních struktur, o jejich pohybu a o proudění krve v srdci. Výsledky vyšetření jsou podkladem pro kvantifikaci srdeční činnosti. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Výkon nelze kombinovat se základním echokardiografickým vyšetřením a s vysoce specializovaným echokardiografickým vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 865

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano
ZULP: ne

17263 SPECIALIZOVANÁ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE

Výkon navazuje na specializované echokardiografické vyšetření, na základě kterého se toto vyšetření indikuje. Na základě užití echokontrastní látky se tímto výkonem diagnostikují zkratové vady, ozřejmuje se anatomie u složitých srdečních vad apod. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na special. echokardiografické vyšetření (17261).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 472

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ano

17264 ZAVEDENÍ JÍCNOVÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ SONDY

Tento výkon spočívá v zavedení specializované jícnové sondy k provedení transesofageální echokardiografie. Přičti k výkonu echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc A
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 1777

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

17265 SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku dynamické zátěže. Detailní hodnocení změny rozsahu pobybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na specializované echokardiografické vyšetření (17261).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1652

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

17266 SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE FARMAKOLOGICKÁ

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku intravenosně podaného farmaka. Detailní hodnocení změny rozsahu pohybu srdečních stěn je umožněn použitím speciální software. Součástí vyšetření je zhotovení archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na specializované echokardiografické vyšetření (17261).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 1876

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ano

17271 VYSOCE SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Nejúplnější souhrn metodik, který s pomocí 1 a 2 rozměrné echokardiografie, pulsního a kontin. Dopplera, barev. mapování krev. proudu a s využitím zobrazování pomocí vyšších harmonických komponent, s barevným kódováním struktur a jejich pohybu poskytuje nejúplnější možné inform. o morfologii srd. struktur, o jejich pohybu a o proudění krve v srdci. Spolu s poč. zpracováním výsledků provedených měření poskytuje přístroj nejúplnější přehled o srd. činnosti neinvazivní cestou. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obraz. dokumentace. Výkon nelze kombinovat se zákl. echokardiograf. vyšetřením ani se specializovaným echokardiografickým vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 902

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne
ZULP: ne

17273 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE

Výkon navazuje na vysoce specializované echokardiografické vyšetření, na základě kterého se toto vyšetření indikuje. Na základě užití echokontrastní látky se tímto výkonem diagnostikují zkratové vady, ozřejmuje se anatomie u složitých srdečních vad apod. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 430

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ano

17275 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku dynamické zátěže. Detailní hodnocení změny rozsahu pohybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1531

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

17276 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE FARMAKOLOGICKÁ

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku intravenosně podaného farmaka. Detailní hodnocení změny rozsahu pobybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 1733

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ano

17292 KONTROLA IMPLANTOVANÉHO KARDIOSTIMULÁTORU SSI, M (SSI,0)

Komplexní vyšetření funkce implantovaného kardiostimulátoru SSI, M (SSI, O). Nelze kombinovat s výkonem EKG vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 292

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

17294 KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU SSIR, DDD(R), VDD(R) NEBO KARDIOVERTERU- DEFIBRILÁTORU

Nelze kombinovat s výkonem EKG vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 505

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ne

17296 **KOMPLEXNÍ KONTROLA NEMOCNÉHO S AUTOMATICKÝM IMPLANTABILNÍM KARDIOVERTERTEREM – DEFIBRILÁTOREM (JEDNO, DVOUDUTINOVÝM, S BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ) NEBO SYSTÉMEM PRO RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ**

Interogace ICD resp. biventrikulárního stimulátoru, vyhodnocení terapie, záznamu holterovských funkcí, měření parametrů snímání a stimulace. Prograface finálních parametrů. Uložení dat na záznamové medium.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 10/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 695

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

17299 **LEVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ**

Diagnostický výkon – katetrizace srdce se změřením tlaků v levé komoře srdeční.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 5167

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano
ZULP: ne

17300 **PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ NA KATETRIZAČNÍM SÁLE**

Nevykazuje se společně s levostrannou katetrizací. Zavedení plovoucího katétru centrální žilou do plicní tepny, změření pravostranných tlaků a opakované změření minutového objemu – pouze pro výkon prováděný na katetrizačním sále.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 3810

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano
ZULP: ano

17302 **OBOUSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ**

Diagnostický srdeční výkon, spočívající ve změření tlaků v pravostranných i levostranných srdečních oddílech, včetně změření minutového výdeje srdečního (s vyjímkou barvivové diluce).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 9006

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano
ZULP: ano

17303 **PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ MIMO KATETRIZAČNÍ SÁL**

Změření provostranných tlaků srdečních a minutového výdeje srdečního termodiluční technikou. Výkon nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 1082

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ano
ZULP: ne

17304 **TRANSSEPTÁLNÍ KATETRIZACE SRDEČNÍ**

Výkon navazuje na oboustrannou nebo pravostrannou katetrizaci srdeční.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 1754

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano
ZULP: ne

17308 **KATETRIZAČNÍ ABLACE AKCESORNÍ DRÁHY, ATRIOVENTRIKULÁRNÍ NODÁLNÍ REENTRY TACHYKARDIE NEBO SELEKTIVNÍ MODIFIKACE ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO VEDENÍ**

Katetrizační radiofrekvenční ablace arytmogenní struktury v srdci, lokalizované endokardiálním mapováním – léčba závažných tachyarytmií. Pokud je výkon prováděn v celkové anestezii přičte se příslušný kód.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 240
body: 13619

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240

ZUM: ano
ZULP: ano

17310 KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR DEFEKTU SÍŇOVÉHO SEPTA U DOSPĚLÝCH

Intervenční katetrizační výkon, při kterém se mechanismem zavedeným cévní cestou uzavírá defekt síňového septa nebo foramen ovale apertum jako prevence paradoxní embolie .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 39918

ZUM: ano
ZULP: ano

17312 SELEKTIVNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE KOMPLEXNÍCH FOREM SÍŇOVÝCH A KOMOROVÝCH ARYTMIÍ

Radiofrekvenční katetrizační ablace všech typů supraventrikulárních a komorových arytmií s výjimkou ablací atrioventrikulárních přídatných drah, atrioventrikulární nodální reentry tachykardie a modifikace atrioventrikulárního uzlového vedení.
Pokud je třeba transseptální přístup, příčte se výkon číslo 17304.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L2	2	360

čas výkonu: 400
body: 15552

ZUM: ano
ZULP: ano

17314 INTRAKORONÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ

Invazivní katetrizační vyšetření umožňující pomocí dvojrozměrného UZ vyšetření zobratit morfologii postižení věnčitých tepen včetně stěny cévy. Používá se též ke zhodnocení výsledku PCI. Výkon je zpravidla prováděn k a) posouzení významnosti angiograficky hraničních stenóz (40 – 70 % redukce průměru tepny) pokud je klinicky indikována koronární intervence, b) u vybraných nemocných k posouzení úspěšnosti koronární angioplastiky a implantace stentů, c) k diagnostice komplikací koronární angioplastiky v případě nejasného nálezu na koronární angiografii. I v případě opakování výkonu při intervenčním zákroku se výkon vykazuje v jednom dni jedenkrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 3234

ZUM: ano
ZULP: ano

17316 STANOVENÍ FRAKČNÍ PRŮTOKOVÉ REZERVY MYOKARDU OZŘEJMUJÍCÍ FUNKČNÍ VÝZNAMNOST STENÓZY VĚNČITÉ TEPNY

Umožňuje velmi přesné posouzení funkční významnosti koronární stenózy u hraničních nálezů, umožňuje bezpečné odložení koronární intervence a dále je vhodné k posouzení úspěšnosti koronární angioplastiky a nutnosti implantace koronárního stentu. Výkon je zpravidla prováděn a) k posouzení významnosti angiograficky hraničních stenóz (40 – 70 % redukce průměru tepny) pokud je klinicky indikována koronární intervence, b) k posouzení úspěšnosti koronární angioplastiky a implantace stentů, pokud koronární angiografie neposkytuje jednoznačný nález. I v případě opakování výkonu při intervenčním zákroku se výkon vykazuje v jednom dni jedenkrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 4352

ZUM: ano
ZULP: ano

17320 AKUTNÍ TEST PARENTERÁLNÍCH FARMAK STIMULACÍ SÍNÍ A/NEBO KOMOR PŘI JIŽ ZAVEDENÉ ELEKTRODĚ (PŘI NOVÉM ZAVEDENÍ ELEKTRODY NUTNO PŘIČÍST KOD DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE)

Jedná se o intravenozní podání zvoleného farmaka /obvykle antiarytmika/ a sledování jeho antiarytmického efektu při provokačním testu s využitím síňové a/nebo komorové stimulace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 8/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

čas výkonu: 60
body: 327

ZUM: ne
ZULP: ano

17520 KARDIOVERSE ELEKTRICKÁ (NIKOLIV PŘI RESUSCITACI)

Nelze kombinovat s kódy EKG a i. v. anestezie. Výkon, kterým je za použití defibrilátoru rušena v celkovém znecitlivění porucha rytmu, kterou nelze odstranit farmakologicky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 216

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

17522 TRANSVENÓZNÍ EXTRAKCE ELEKTROD PRO TRVALOU KARDIOSTIMULACI, SRDEČNÍ RESYNCHRONIZACI A ICD – PROSTÁ NEBO S POUŽITÍM RADIOFREKVENCE

Nejčastěji je prováděna pro infekční komplikace a pouze v kardiostimulačních centrech s komplexním kardiochirurgickým zázemím (centra pro ICD). Nelze kombinovat s výkonem 55217.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 3112

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano
ZULP: ano

17610 KATETRIZAČNÍ ABLACE A-V JUNKCE NESELEKTIVNÍ

Neselektivní, t. j. úplné léčebné přerušení vodivosti v oblasti a-v junkce u některých typů tachyarytmií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 4591

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano
ZULP: ano

17620 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU – DEFIBRÁTORU SE ZAVEDENÍM ELEKTROD ENDOVASÁLNÍM PŘÍSTUPEM

Implantace automat. kardioverteru-defibrilátoru představuje život zachraňující léčbu u pacienta s maligními komorovými tachyarytmiemi. Implantace podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie jsou kalkulovány v rámci samost. kódu (odbornost 708).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 6657

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano
ZULP: ne

17621 REIMPLANTACE KARDIOVERTERU – DEFIBRILÁTORU

Automat. implantabilní kardioverter-defibrilátor /AICD/ představuje život zachraňující léčbu u pac. s hemodynam. závaž. komorovými tachyarytmiemi, neovlivnitelnými jinou léčbou. Implantace podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie je kalkulována v rámci samost. kódu (odbornost 708).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 3548

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	100

ZUM: ano
ZULP: ne

17625 PRIMOIMPLANTACE SYSTÉMU PRO BIVENTRIKULÁRNÍ KARDIOSTIMULACI

Resynchronizační léčba pokročilého srdečního selhání pomocí biventrikulární stimulace se zavedením síňové elektrody, pravokomorové elektrody a elektrody pro levou komoru do některé z větví koronárního sinu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 300
body: 12706

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300

ZUM: ano
ZULP: ano

17629 **PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU – DEFIBRILÁTORU S BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ (BEZ THORAKOTOMIE)**

Resynchronizační léčba pokročilého srdečního selhání pomocí biventrikulární stimulace se zavedením síňové elektrody, pravokomorové defibrilační elektrody a elektrody pro levou komoru do některé z větví koronárního sinu u nemocných s maligními komorovými tachyarytmiemi, které nejsou potlačitelné jinými léčebnými postupy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	360

čas výkonu: 360
body: 14992

ZUM: ano
ZULP: ano

17633 **IMPLANTACE ARYTMICKÉHO ZÁZNAMNÍKU EKG, EXPLANTACE A VYHODNOCENÍ ZÁZNAMNÍKU**

Zavedení záznamníku do poklíčkové, alternativně do abdominální krajiny, ověření signálu, programace. Explantace a vyhodnocení záznamníku. Provádí se u nemocných se synkopami a palpitacemi nejasné etiologie s nediagnostikovaným výsledkem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 954

ZUM: ano
ZULP: ne

17710 **PUNKCE PERIKARDU- PROVÁDÍ-LI SE ZA KONTROLY NĚKTERÉ ZOBRAZOVACÍ METODY, NEJČASTĚJI ECHOKARDIOGRAFIE, PŘIČÍTÁ SE POUŽITÁ POLOŽKA K VÝKONU**

Diagnostická i léčebná metoda, která slouží k získání vzorků tekutiny, nebo tkáně z perikardu a perikardiálního vaku nebo slouží k odstranění tekutiny z osrdečníku z léčebných důvodů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 60
body: 181

ZUM: ano
ZULP: ano

55211 **IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO JEDNODUTINOVOU KARDIOSTIMULACI**

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L3	3	90

čas výkonu: 90
body: 4684

ZUM: ano
ZULP: ne

55213 **PRIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO DVOUDUTINOVOU STIMULACI**

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti. Při změně způsobu stimulace z jednodutinové na dvoudutinovou se vykazuje pouze tento výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

čas výkonu: 120
body: 6595

ZUM: ano
ZULP: ne

55217 **REPOZICE NEBO VÝMĚNA PERMANENTNÍ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY**

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 3650

ZUM: ano
ZULP: ne

55219 **REIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU BEZ ZÁKROKU NA ŽÍLE**

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 2774

ZUM: ano
ZULP: ne

55223 **PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU -DEFIBRILÁTORU THORAKOTOMICKÝM ČI STERNOTOMICKÝM PŘÍSTUPEM**

Implantace automatického kard. -defibrátoru představuje život zachraňující léčbu u pac. s tzv. malignímí komorovými tachyarytmiemi, rezistentními na medik. léčbu a neovlivnitelnými jinou nefarmakol. léčbou. Pacientům, u nichž nebylo docíleno uspokojivého defibrilačního prahu endovazálním elektrodovým systémem jsou implantovány epikardiální defibrilační elektrody torakotomickým přístupem. Indikace implantace kardioverteru – defibrilátoru podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie vč. osobních a přístrojových nákladů, materiálu a léčiv jsou kalkulovány v rámci dalšího kódu (odbornost 708).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

čas výkonu: 180
body: 12598

ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 108 – nefrologie

18021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 476

ZUM: ne
ZULP: ne

18022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 244

ZUM: ne
ZULP: ne

18023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

čas výkonu: 15
body: 122

ZUM: ne
ZULP: ne

18051 **AMBULANTNÍ KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU**

V pravidelných intervalech nemocný dochází do ambulance PD ke kontrole. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 12/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 60
body: 294

ZUM: ano
ZULP: ano

18052 **KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU (CAPD) DOMA**

Jednou za měsíc sestra navštěvuje nemocného v domácím prostředí, aby překontrolovala hygienické a zdravotnické podmínky, za jakých nemocný provádí kontinuální peritoneální léčení doma. Vykazuje ordinace ošetřujícího nefrologa.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 12/1 rok
OM: A – pouze ambulantně

Nositel	INDX	Čas
S2	8	60

čas výkonu: 60
body: 79

ZUM: ne
ZULP: ne

18310 RENÁLNÍ PUNKČNÍ BIOPSIE

Perkutání odběr vzorku ledvinové tkáně při lokalizaci dolního polu ledviny pomocí sonografie či RTG zobrazovacích metod (vylučovací urografie, nefrogram nebo výpočetní tomografie), které se vykáží samostatným kódem. Druh použité anestezie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 496

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano
ZULP: ano

18510 EDUKACE PACIENTA V ÚVODU PERITONEÁLNÍ DIALÝZY

Pacient, nebo jiná osoba pečující o pacienta, se pod dohledem sestry a lékaře naučí provádět výměny dialyzátu manuálně nebo pomocí přístroje.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 931

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

18511 AKUTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA

Akutní peritoneální dialýza je indikována u nemocných s náhlým selháním ledvin /zvl. u malých dětí, u dospělých dočasně před zahájením hemodialýzy /, u některých intoxikací dialyzovatelnými látkami, u akutní pankreatitidy a u difusních peritonitid, při korekci některých poruch vnitřního prostředí. Výkon lze provádět ambulantně pouze u hospitalizovaného pacienta. Lze vykazovat v kombinaci s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 7052

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano
ZULP: ano

18513 KONTINUÁLNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA (CPD)

Léčebná dialyzační metoda, při které si pacient vyměňuje dialyzační roztok manuálně. Léčení je kontinuální, je prováděno denně, bez ohledu na to, zda je pacient doma nebo je hospitalizován. Dosažitelnost lékaře na telefonu nezbytná.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 365/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 1732

ZUM: ne
ZULP: ne

18515 AUTOMATIZOVANÁ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA

Metoda, kdy je dialyzační roztok do dutiny břišní napouštěn a vypouštěn pomocí přístroje (tzv. cykler). Jde o metodu II. volby pro pacienty:
1) kteří mají vysokou propustnost peritonea D/P pro kreatin > 0,81
2) kteří mají poruchu ultrafiltrace způsobenou zvýšenou lymfatickou resorbcí (ultrafiltrace nižší než 400 ml po 4 hodinách s roztokem glukózy 3,86 % a D/P pro Na po 1 hodině < 0,92)
3) kteří mají při minuální peritoneální dialýze index KT/V < 2, nebo týdenní clearence kreatininu < 60l/1,73 m^2
4) kteří mají tělesný povrch > 2 m^2
5) kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby (slepota, porucha jemné motoriky, stří pacienti, mentálně postižení pacienti)
6) kteří mají komplikace související se zvýšením nitrobřišního tlaku (kýly, prolaps dělohy)
7) kteří pracují nebo studují a nemohou provádět výměny dializačního roztoku během dne
8) děti do 18 let věku

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 365/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 4325

ZUM: ne
ZULP: ne

18521 AKUTNÍ HEMODIALÝZA

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzančním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 2726

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano
ZULP: ano

18522 CHRONICKÁ HEMODIALÝZA

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 156/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 2586

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano
ZULP: ano

18530 HEMOFILTRACE

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 156/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 5412

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano
ZULP: ano

18540 CAVH – KONTINUÁLNÍ ARTERIOVENÓZNÍ HEMOFILTRACE

Kontinuální očišťovací metoda krve při léčbě akutního selhání funkce ledvin u katabolického nebo hyperhydratovaného nemocného, který je rizikový stran oběhové stability. Metoda vyžaduje přístrojové vybavení v této podobě. Lze vykazovat v kombinaci s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 5/1 týden
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 7804

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

18550 HEMODIAFILTRACE

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 156/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 4914

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano
ZULP: ano

18560 SORPČNÍ HEMOPERFÚZE

Lze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče. Výkon nelze vykazovat s ostatními hemoeliminačními metodami, jsou-li použity současně, vykazuje se výkon akutní dialýza se ZUM – hemoperfúsní kapsle.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 1372

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano
ZULP: ano

18570 BEZACETÁTOVÁ BIOFILTRACE, DÁLE AFB

AFB je indikována u nemocných s vleklým ledvinným selháním. Léčba je prováděna dlouhodobě u nemocných, kteří nejsou indikováni k transplantaci ledviny je léčba prováděna doživotně. Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 156/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 5038

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano
ZULP: ano

18580 **PLAZMAFERÉZA MEMBRÁNOVÁ**

Plazmaferéza v trvání obvykle 4hod. je eliminační metodou, kterou lze z plazmy odstraňovat nedialyzabilní toxiny, imunitní komplexy, autoprotilátky a lipoproteiny. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 12/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 1442

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano
ZULP: ano

18590 **IZOLOVANÁ ULTRAFILTRACE**

Izolovaná ultrafiltrace se provádí zcela vyjímečně při potřebě odstranit tekutiny z převodněného organizmu, anebo při velké kardiální, hepatální anebo renální retenci tekutin, obvykle tam, kde selhaly veškeré diuretické zásahy. Lze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 1827

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 109 – revmatologie

19021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 60
body: 474

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

19022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 30
body: 242

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

19023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 15
body: 121

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

19210 **DIAGNOSTICKÁ NEBO LÉČEBNÁ PUNKCE KLOUBNÍ DUTINY**

Aspirace synoviální tekutiny po zavedení jehly do synoviální dutiny, posouzení fyzikálních vlastností tekutiny, odběry pro další vyšetření laboratorní, případně aplikace léčiva. Samostatně pro jeden střední či velký kloub, souhrně pro IP a MCP včetně DK. Lze vykázat na jednu lokalizaci jedenkrát denně, lze vykázat buď ZUM nebo ZULP.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20
body: 132

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 201 – rehabilitační a fyzikální medicína

21021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM – ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 60
body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

21022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM – ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

21023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM – ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

21510 **MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY**

Výkon vázaný na předložení dokladu o zkouškou ukončeném kurzu. (Mobilizace bez nárazu, postizometrická relaxace, myofasciální techniky, spray and stretch a další).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 118

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

21520 **MOBILIZACE PÁTEŘE NEBO KLOUBU – S NÁRAZEM**

Výkon vázaný na předložení dokladu o zkouškou ukončeném kurzu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 78

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

21530 **STANOVENÍ DLOUHODOBÉHO REHABILITAČNÍHO PLÁNU NA ZÁKLADĚ PROBĚHLÉ REHABILITAČNÍ KONFERENCE**

Pro upřesnění dalšího postupu v léčení pacienta i pro spolupráci s dalšími obory. Ostatní zúčastnění odborníci vykáží cílené vyšetření své odbornosti, fyzioterapeut kineziologický rozbor. Podmínkou je podrobný zápis o konferenci v dokumentaci potvrzený pacientem. Hrazen 1x během léčby.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 465

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

21711 **ŠKOLA ZAD – PREVENCE RECIDIV VERTEBROGENNÍCH ONEMOCNĚNÍ**

Spojení teoretických a praktických znalostí k prevenci a léčbě pohybového aparátu – 90 minut jedna výuková jednotka. Skupinový výkon = 9 min/1 pacient. Výkon lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a RHB středoškoláka.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 9
body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	9
S2	8	9

ZUM: ne
ZULP: ne

21715 **REEDUKACE POHYBOVÝCH SCHÉMAT A NÁVYKŮ A JEJICH KOREKCE**

Korekce špatných pohybových návyků, instruktáž a zácvik nejdůležitějších cviků a návyků. Prevence profesionálního přetížení pohybového ústrojí, zhodnocení profesiogramu, návrh řešení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí 12/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 155

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 202 – hematologie

22021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 504

ZUM: ne
ZULP: ne

22022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 272

ZUM: ne
ZULP: ne

22023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

čas výkonu: 15
body: 136

ZUM: ne
ZULP: ne

22109 LÉČEBNÁ VENEPUNKCE – TERAPEUTICKÝ VÝKON U PACIENTŮ S DIAGNÓZOU POLYCYTEMIA RESP. POLYGLOBULIE (ERYTROCYTÓZA) Z DŮVODU SYMPTOMATICKÉ LÉČBY

Léčebná venepunkce se provádí na podkladě aktuálního výsledku krevního obrazu a klinické symptomatologie. Jde o odběr cc 300 až 500 ml plné krve do odběrového vaku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L1	1	10

čas výkonu: 20
body: 83

ZUM: ne
ZULP: ne

22110 PUNKCE UZLINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE

Punkce uzliny tenkou jehlou a aspirace tkáně uzliny k cytologickému vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 62

ZUM: ne
ZULP: ne

22114 PUNKCE KOSTNÍ DŘENĚ A ASPIRACE

Provedení punkce kostní dřeně sternální jehlou a aspirace tkáně dřeně k cytologickému vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 měsíc
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

čas výkonu: 15
body: 120

ZUM: ano
ZULP: ne

22116 NECÍLENÁ PUNKCE SLEZINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE

Provedení punkce sleziny tenkou jehlou bez sonografické kontroly a aspirace tkáně sleziny k cytologickému vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 měsíc
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 30
body: 157

ZUM: ano
ZULP: ne

22118 **TREPANOBIOPSIE KOSTNÍ**

Odběr vzorku kostní dřeně trepanobioptickou jehlou k vyšetření histologickému a cytologickému doplněného dalšími vyšetřovacími postupy. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 323

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ano
ZULP: ne

22121 **INTERPRETACE VYŠETŘENÍ PORUCH HEMOSTÁZY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 116

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

22211 **TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATÉTRU**

Kryokonservovaná kostní dřeň je rozmrazena na vodní lázni a injikována do centrálního žilního katétru pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180
body: 1448

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ano
ZULP: ne

22213 **TRANSPLANTACE ALLOGENNÍ KOSTNÍ DŘENĚ**

Allogenní kostní dřeň je po úpravě podána do centrálního žilního katétru pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 čtvrtletí
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 360
body: 1437

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ne
ZULP: ne

22311 **SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH S ALLOGENNÍ TRANSPLANTACÍ KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH**

Vykazuje se spolu s příslušným kódem intenzívní péče nižšího stupně od zahájení intenzívní hematologické péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než 1.10^9/l, počet trombocytů více než 50.10^9/l) až do úpravy klinického stavu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 11495

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ano

22313 **SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH VČETNĚ AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH**

Vykazuje se spolu s příslušným kódem intenzívní péče nižšího stupně od zahájení intenzívní hematologické péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než 1.10^9/l, počet trombocytů více než 50.10^9/l) až do úpravy klinického stavu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 7146

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 203 – infekční lékařství

23021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60
body: 478

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

23022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 246

ZUM: ne
ZULP: ne

23023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

čas výkonu: 15
body: 123

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 204 – tělovýchovné lékařství

24021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE**

Osobní a rodinná anamnéza se speciálním zaměřením na pohybový režim a subjektivní potíže. Fyzikální vyšetření interní a pohybového systému, orientační vyšetření neurologické, oční, ORL, indikace doplňujících vyšetření. Závěr s doporučením vhodné pohybové aktivity, výživy a dalších režimových opatření a návrh terapie. Informace pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 475

ZUM: ne
ZULP: ne

24022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE**

Anamnéza se zaměřením na předpokládané onemocnění. Fyzikální vyšetření. Indikace doplňujících vyšetření. Závěr s doporučením vhodné pohybové aktivity a dalších režimových opatření. Návrh terapie. Informace pro pacienta. Kód se použije i při řešení akutního onemocnění či úrazu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 243

ZUM: ne
ZULP: ne

24023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE**

Doplnění anamnézy. Fyzikální vyšetření zaměřené na postižený systém. Zhodnocení léčebného postupu nebo intervence a jejich úprava dle potřeby. Závěr diagnostický a posudkový. Informace pro pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

čas výkonu: 15
body: 121

ZUM: ne
ZULP: ne

24040 **TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KARDIORESPIRAČNÍCH A SVALOVÝCH FUNKCÍ PŘI ŘÍZENÉ POHYBOVÉ AKTIVITĚ U NEMOCNÝCH**

Sledování fyziologických hodnot není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u zdravých osob.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 90
body: 685

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 205 – tuberkulóza a respirační nemoci

25021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 474

ZUM: ne
ZULP: ne

25022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 242

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

25023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 121

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

25110 **ANESTEZIE PŘED BRONCHOSKOPIÍ**

Topická event. inhalační topická aplikace anestetika před bronchoskopií. Sledování stavu pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 20
body: 114

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ano

25111 **RIGIDNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE**

Jde o diagnostickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou rigidním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 357

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ano

25113 **FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE**

Jde o diagnostickou nebo terapeutickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou flexibilním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 484

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ano

25114 **AUTOFLUORESCENČNÍ ENDOSKOPIE**

Autofluorescenční diagnosticá endoskopie dýchacích cest anebo horního GIT, prováděná flexibilním endoskopem. Druh použité anestezie se vykáže zvlášť. Při provedení endoskopie dýchacích cest i horní části zažívacího traktu možno výkon vykázat 2 x za 1 den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45
body: 1520

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35
L2	2	35

ZUM: ne
ZULP: ano

25115 **ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)**

Odstranění cizího tělesa cestou bronchoskopie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30
body: 439

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

25117 **CÍLENÁ ASPIRACE ENDOBRONCHIÁLNÍHO MATERIÁLU NEBO KARTÁČKOVÁ (BRUSH) BIOPSIE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)**

Při bronchoskopii možno opakovat maximálně 6x v jednom dni.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 83

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

25118 **TRANSBRONCHIÁLNÍ PLICNÍ BIOPSIE – (JEDNO SEZENÍ) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)**

Získání vzorku plicní tkáně speciální technikou při bronchoskopickém vyšetření. Výkon lze provést ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 301

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ano

25119 **BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽ (BAL) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)**

Odebrání materiálu z periferie větvení za účelem stanovení diagnózy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 467

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

25121 **ENDOBRONCHIÁLNÍ EXCISE (NA 1 SEZENÍ) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)**

Excise endobronchiální tkáně včetně vyštípání granulací provedené během základního bronchoskopického vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 195

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

25122 **PERBRONCHIÁLNÍ PUNKCE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)**

Jehlou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem je proniknuto do extrabronchiálně uložených útvarů přes stěnu průdušky s cílem aspirace, příp. insuflace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

25123 **INSTILACE LÉČEBNÝCH A DIAGNOSTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ DO DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)**

Do lumina bronchu jsou většinou speciální cévkou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem instilovány roztoky .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 sezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 154

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ano

25125 **ENDOBRONCHIÁLNÍ LASEROVÝ VÝKON Á 20 MIN. (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)**

Využití energie laserového paprsku v indikacích odstranění překážky v dech. cestách, koagulace, extrakce cizího tělesa, aj..

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 20
body: 1326

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

25127 **POUŽITÍ KRYOTERAPIE PŘI BRONCHOSKOPII Á 20 MIN. (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)**

V průběhu bronchoskopie pomocí kryoproby provést opakované zmražení endobronchiálních patologických lézí, zejména nádorových.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20
body: 397

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

25128 **ENDOBRONCHIÁLNÍ ULTRASONOGRAFIE – EBUS (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)**

Výkon představuje postupné vyšetření trachey a jednotlivých částí bronchiálního stromu včetně všech lobárních ústí pomocí 20 MHz ultrazvukové sondy. Na obrazovce sonografu jsou znázorněny a vyhodnoceny struktury bronchiální či tracheální stěny a okolo ležící struktury. Obraz je současně zaznamenáván do paměti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 6/1 čtvrtletí, 24/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30
body: 1899

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

25129 **ELEKTROKOAGULACE PŘI BRONCHOSKOPII Á 10 MIN. (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)**

V průběhu rigidního či flexibilního bronchoskopického vyšetření se koagulují, karbonizují a evaporizují patologické hmoty nacházející se v tracheobronchiálním stromu. Opakovaným zaváděním elektroproby či řezací kličky se patologická tkáň, nejčastěji nádorová, postupně odstraňuje.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10
body: 236

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

25131 **APLIKACE, REPOZICE ČI EXTRAKCE ENDOBRONCHIÁLNÍ PROTÉZY – STENTU (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU) Á 20 MIN.**

Do lumina trachey či bronchu je pomocí speciálního nástavce, prostrčeného bronchoskopem, zavedena kovová či plastiková endobronchiální protéza, která je na zvoleném místě rozvinuta či roztažena.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20
body: 377

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20
L2	2	20

ZUM: ano
ZULP: ne

25133 **APLIKACE SPECIFICKÉHO NEBO NESPECIFICKÉHO BRONCHOPROVOKAČNÍHO PODNĚTU**

Aplikace bronchoprovokačního podnětu k navození obstrukce dýchacích cest.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15
body: 32

Nositel	INDX	Čas
L3	3	3

ZUM: ne
ZULP: ano

25135 **APLIKACE BRONCHODILATANCIA**

Aplikace bronchodilatancia k navození dilatace dýchacích cest. Sledování stavu vyšetřovaného.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení

čas výkonu: 10
body: 16

Nositel	INDX	Čas
S2	8	10

ZUM: ne
ZULP: ano

25139 **BIOPSIE PLIC NEBO PLEURY PUNKČNÍ**

Diagnostická vyšetřovací metoda k získání vzorku plicní tkáně k cytologickému, histologickému a bakteriologickému vyšetření speciálními jehlami.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 45
body: 521

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

25213 **SPIROMETRIE (OBVYKLE METODOU PRŮTOK – OBJEM)**

Měření minimálně FVC, FEV1, MEF 25 – 75, FEV%, event. MEF 25, 50, 75. Při hospitalizaci lze vykázat 1krát za den. Nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní péče. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 25
body: 96

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

25215 **CELOTĚLOVÁ PLETYSMOGRAFIE PŘI USILOVNÝCH DECHOVÝCH MANÉVRECH**

Vyšetření odporu dechových cest pomocí celotělového pletysmografu při dechových manévrech. Měří se minimálně FVC, Raw, Sraw, Gaw, Sgaw. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněných v dokumentaci. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 15
body: 142

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

25217 **CELOTĚLOVÁ PLETYSMOGRAFIE PŘI KLIDNÉM DÝCHÁNÍ**

Vyšetření nitrohrudního objemu plynu a odporů dechových cest pomocí celotělového pletysmografu. Měří se minimálně VC, RV, ITGV, TLC, Raw, Sraw, Gaw, Sqaw. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchokonstrikčních testech.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 15
body: 142

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

25219 **STATICKÁ A DYNAMICKÁ PLICNÍ PODDAJNOST**

Vyšetření minimálně C stat, C dyn. a event. dechové práce. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 438

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

25223 **VYŠETŘENÍ VENTILAČNÍ ODPOVĚDI NA CO2 A PO1 METODOU ZPĚTNÉHO DÝCHÁNÍ.**

Měření změn ventilace způsobených dýcháním do vaku. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc 3/1 měsíc při zátěžovém testu
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 51

Nositel	INDX	Čas
L3	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

25225 **DISTRIBUCE PLYNŮ V PLICÍCH ANALÝZOU CO_2, N2 NEBO VZÁCNÝCH PLYNŮ VE VYDECH. VZDUCHU**

Průkaz poruchy distribuce ventilace vymýváním dusíku kyslíkem, měřením koncentrací O_2, CO_2, He nebo vzácných plynů jednodechovou či vícedechovou metodou. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 237

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

25227 **DIFUZNÍ KAPACITA PLIC SB NEBO SS (TRANSFERFAKTOR)**

Stanovení schopnosti plic přenášet plyn na alveolo-kapilární úrovni. Měření DLCO SB nebo DLCO SS. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic na základě zdůvodnění v dokumentaci.
Lze kombinovat s kódy:10004,10016.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 194

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

25229 **MĚŘENÍ O2 A CO2 V DÝCHANÝCH PLYNECH**

Měření ventilace a koncentrace vydechovaného plynu v klidu nebo při zátěži. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 3/1 týden při zátěžovém testu
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 78

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

25230 **APLIKACE SPECIFICKÉHO NEBO NESPECIFICKÉHO NAZÁLNÍHO PODNĚTU**

Nazální aplikace specifického či nespecifického provokačního podnětu k navození obstrukce horních dýchacích cest či stanovení reversibility nosní obstrukce (pro oba nosní průduchy), sledování stavu nemocného.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 34

Nositel	INDX	Čas
L3	3	3

ZUM: ne
ZULP: ano

25231 **MĚŘENÍ R A W**

Měření odporů dýchacích cest. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci s výjimkou výkonů 25215 a 25217. Lze vykázat při bronchoprovokačních testech 6/1 týden, při bronchodilatačních testech 3/1 týden, v ostatních případech 1/1 týden.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 43

Nositel	INDX	Čas
L3	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

25232 **RHINOMANOMETRIE**

Měření nosního odporu a průtoku – měřené parametry – inspirační a expirační rezistence a inspirační a expirační průtok v pravé a levé nosní dírce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc 6/1 měsíc při testech
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 116

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

25233 **TEST TĚLESNOU ZÁTĚŽÍ U PLICNÍCH CHOROB ERGOMETREM**

Vyšetření krevních plynů, ventilace, spotřeby O_2, výdej CO_2, EKG, fyzikální vyšetření event. další vyšetření vykázat samostatnými kódy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 92

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

25237 **MĚŘENÍ IMPEDANCE, ODPORU A REAKTANCE DÝCHACÍCH CEST METODOU IMPULZNÍ OSCILOMETRIE**

Měření odporů v dýchacích cestách za podmínek klidového dýchání s možností odlišit centrální obstrukci od periferní, případně určit mimohrudní stenózu dýchacích cest. Měřené parametry: Z5 (impedance), R5 (celková rezistence dýchacích cest v 5 Hz), X5 (periferní reaktance v 5 Hz), R2O (centrální rezistence ve 20 Hz), Fres (rezonanční frekvence). Grafické zobrazení: Impedanční spektrum reaktance a odporu (R, X na F), časový trend.
Vyšetření je indikováno u dětí do 6 let věku, u nespolupracujících pacientů a při provádění bronchomotorických testů. Lze vykázat pří bronchoprovokačních testech 6/1 týden, při bronchodilatačních testech 3/1 týden, u ambulantních pacientů 1/1 týden, u hospitalizovaných pacientů 1/1 den

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10
S2	8	20

čas výkonu: 20
body: 146

ZUM: ne
ZULP: ne

25239 **MĚŘENÍ OKLUZNÍCH ÚSTNÍCH TLAKŮ NEBO FARYNGEÁLNÍHO TLAKU PŘI SNIFOVÉM (ŠŇUPACÍM) MANÉVRU**

1. Měření okluzních ústních tlaků se provádí pomocí pneumotachografu s uzávěrovým mechanizmem při klidovém dýchání a usilovných manévrech. Měřené parametry: P0,1, Pimax, Pemax, VT, Ttot, TI. Počítané parametry: TTmus (dechová práce).
2. Měření faryngeálního tlaku se provádí pomocí nosního nástavce s tlakovým snímačem a pneumotachografu, připojeného ke spirometrickému systému. Při klidovém dýchání a usilovných manévrech (sniff). Měřené parametry: P(far), P(far)max, VT, Ttot, TI. Počítané parametry: TTmus (dechová práce).
Při farmakologickém a zátěžovém testu lze výkon opakovat 3 x za den, jinak 1/1 den

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

čas výkonu: 30
body: 93

ZUM: ne
ZULP: ne

25241 **MĚŘENÍ JÍCNOVÝCH NEBO TRANSDIAFRAGMATICKÝCH TLAKŮ PŘI SNIFOVÉM MANÉVRU**

1. Měření jícnových tlaků se provádí pomocí jícnové sondy s tlakovým snímačem a pneumotachografu při klidovém dýchání a usilovných manévrech (sniff). Měřené parametry: Peos, P(eos)max, VT, Ttot, TI. Počítané parametry: TTmus (dechová práce).
2. Měření transdiafragmatických tlaků se provádí pomocí dvoubalónkové sondy s tlakovými snímači a pneumotachografu, při klidovém dýchání a usilovných manévrech. Měřené parametry: Ptdi, P(tdi)max, VT, Ttot, TI. Počítané parametry: TTmus (dechová práce).
Při farmakologickém a zátěžovém testu lze výkon opakovat 3 x za den, jinak 1/1 den

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 40
body: 187

ZUM: ano
ZULP: ne

25243 **ŠESTIMINUTOVÝ TEST CHŮZÍ (6-MWT) ČI SHUTTLE WALK TEST (SWT)**

Výkony hodnotící kardiorespirační systém v souvislosti s testem se vykazují samostatně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden, 6/ rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 20
body: 40

ZUM: ne
ZULP: ne

25245 **MONITOROVÁNÍ DYNAMICKÝCH VENTILAČNÍCH PARAMETRŮ**

Výkon je využíván k diagnostice bronchiálního astmatu při netypickém klinickém obraze a k monitorování obtížně kontrolovatelných astmatiků. Monitorování dynamických ventilačních parametrů se provádí pomocí přenosných spirometrů s pneumotachografy. Nejdůležitější měřené parametry jsou: FVC, FEV_1, FEV_1/FVC, MEF 25, MEF 50, MEF 75. Počítané parametry: diurnální variabilita FEV_1, PEF.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15
S2	8	45

čas výkonu: 45
body: 534

ZUM: ne
ZULP: ne

25261 **VÍCEPARAMETROVÉ MONITOROVÁNÍ SPÁNKOVÉHO SYNDROMU**

Celonoční kontinuální monitorování SaO_2, frekvence srdeční, dýchacích zvuků, dechového úsilí, průtoku vzduchu, event. polohy pacienta dle typu monitorovacího přístroje za kontinuální kontroly pacienta sestrou, registrace měření, jejich vyhodnocení a popis. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem, event. s kódem stacionáře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 1/1 čtvrtletí, 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1860

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

25263 **STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO PŘETLAKU PRO LÉČBU SYNDROMU SPÁNKOVÉ APNOE POMOCÍ AUTO CPAPU**

Stanovení optimálního přetlaku pro léčbu syndromu spánkové apnoe postupným automatickým zvyšováním přetlaku v dýchacích cestách pomocí přístroje AUTO CPAPu při kontrole sestrou s následným vyhodnocením a stanovením optimálního tlaku CPAPu pro léčbu. Během monitorace je nutné sledování pacienta školenou sestrou pro možnost komplikací – poruch rytmu apod. Ke stanovení optimálního přetlaku přístroje jsou nutné provést monitoraci po 3 noci.
Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem, eventuálně s kódem stacionáře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 6/1 čtvrtletí, 9/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 55
body: 465

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne
ZULP: ne

25265 **STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO PŘETLAKU PRO LÉČBU SYNDROMU SPÁNKOVÉ APNOE PŘI CELONOČNÍM MONITOROVÁNÍ**

Stanovení optimálního trvalého pozitivního přetlaku pro léčbu syndromu spánkové apnoe , který udrží trvale volné dýchací cesty a dostatečnou SaO_2, postupným zvyšováním tlaku CPAPu při celonočním monitorováni vybraných parametrů – alespoň SaO2 a dechového úsilí, dle typu přístroje event. EKG či průtoku při fixované nosní masce na obličeji pacienta při kontinuální kontrole pacienta sestrou. Toto vyšetření je indikované před zahájením terapie CPAPem u pacientů vybraných dle indikačních kriterií u kombinovaného SAS či u hypoventilačního syndromu. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem a nelze kombinovat s výkonem ekg.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 čtvrtletí, 3/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 1874

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

25269 **POLYSOMNOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ – VÍCEPARAMETROVÉ MONITOROVÁNÍ VITÁLNÍCH FUNKCÍ VE SPÁNKU**

Víceparametrové monitorování vitálních funkcí (elektroencefalografie, elektrookulografie, elektromyografie, elektrokardiografie, saturace hemoglobinu kyslíkem, proudu vzduchu u nosu a úst, pohybů hrudní a břišní stěny, laryngeálních zvuků) během noci ve spánku k ověření a diferenciální diagnostice poruch vitálních funkcí ve spánku, zejména syndromu obstrukční spánkové apnoe s následným vyhodnocením, stanovením tíže poruchy a léčby. Vyšetření umožňuje navíc určit důsledky onemocnění pro kardiovaskulární systém a spánek a slouží k podrobné diferenciální diagnostice poruch spánku. Během noční monitorace probíhá kontinuální kontrola nemocného, kontrola snímaných parametrů, kontrola senzorů zaškoleným pracovníkem.
Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 1/1 čtvrtletí, 3/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 270
body: 4085

Nositel	INDX	Čas
L3	3	200

ZUM: ne
ZULP: ne

25311 **APLIKACE TUBERKULINOVÉHO TESTU**

Přesná intradermální aplikace 0,1 ml PPD RT 23 a další úkony s výkonem přímo související. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením ani s minimálním kontaktem při kalmetizaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 42

Nositel	INDX	Čas
S2	8	10

ZUM: ne
ZULP: ne

25313 **BCG INOCULACE**

Přesná intradermální aplikace BCG vakcíny.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 72

Nositel	INDX	Čas
S2	8	10

ZUM: ne
ZULP: ne

25315 **PNEUMOLOGICKÁ DEPISTÁŽ, KALMETIZACE**

1) hodnocení reakce tuberkul. testu 72 hod. po aplikaci, 2) hodnocení reakcí po očkování – postvakcinační kontroly, 3) sledování a odborná péče o děti s komplikacemi po očkování BCG. Nesmí být zároveň vykázáno vyšetření lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 13

Nositel	INDX	Čas
S2	8	10

ZUM: ne
ZULP: ne

25501 **SPECIALIZOVANÁ INTERVENCE LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU – VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ**

Specializovaná intervence, kterou provádí lékař při vyšetření nemocného (kontrolním, cíleném či komplexním), které je přímo zaměřeno na vlastní léčbu závislosti na tabáku. Součástí je kuřácká anamnéza, diagnostika závislosti na nikotinu, vysvětlení psychosociální a fyzické (drogové) složky závislosti, návrh farmakologické léčby, diskuse nejčastějších kuřáckých situací a příprava náhradních řešení, prevence relapsů, v případě předchozích neúspěšných pokusů přestat kouřit využití zkušeností pro příští pokus. Výkon lze provádět na pracovištích specializovaných center léčby závislosti na tabáku, který stanovuje příslušná odborná společnost.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 3/1 život
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 239

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

25503 **SPECIALIZOVANÁ INTERVENCE LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU**

Specializovaná intervence, kterou provádí lékař při kontrolním vyšetření nemocného po vstupní intervenci léčby závislosti na tabáku. Je přímo zaměřeno na vlastní léčbu závislosti na tabáku a průběh odvykání od poslední návštěvy. Součástí je psychobehaviorální podpora, kontrola dávky a druhu farmakologické léčby, základní klinické vyšetření, posouzení abstinenčních příznaků (abstinenční syndrom z nedostatku nikotinu). Výkon lze provádě na pracovištích specializovaných center léčby závislosti na tabáku, který stanovuje příslušná odborná společnost.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 8/1 rok
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

76111 **ZAVEDENÍ AFTERLOADINGOVÝCH SOND NEBO BALONKOVÝCH SOND NEBO CÉVEK K PROVEDENÍ BRONCHOGRAFIE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)**

Cílené zavedení sondy na místo určení v tracheobronchiálním stromu pro účel diagnostický i terapeutický.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30
body: 458

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 206 – klinická farmakologie

26021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 60
body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

26022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 241

ZUM: ne
ZULP: ne

26023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

čas výkonu: 15
body: 120

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 207 – alergologie a klinická imunologie

27021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 474

ZUM: ne
ZULP: ne

27022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 242

ZUM: ne
ZULP: ne

27023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

čas výkonu: 15
body: 121

ZUM: ne
ZULP: ne

27205 **SPECIFICKÁ IMUNOTERAPIE ALERGENEM**

Zavedení individuální injekční nebo perorální (sublinguální) specifické imunoterapie alergenem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

čas výkonu: 10
body: 78

ZUM: ne
ZULP: ne

27210 **KOŽNÍ TEST ALERGENEM INTRADERMÁLNÍ**

Test slouží ke zjišťování specifické přecitlivělosti I. typu. Specifické testy stejnými alergeny je možno opakovat nejdříve po 1 roce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 20/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	3

čas výkonu: 3
body: 26

ZUM: ne
ZULP: ano

27220 **INTRADERMÁLNÍ TEST JINÝ**

Test slouží ke zjištění nespecifické reaktivity např. na histamin, acetylcholin, kontrolní roztok či imunologické reakce IV. typu (anamnestické antigeny).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

čas výkonu: 5
body: 11

ZUM: ne
ZULP: ano

27240 **KOŽNÍ TEST ALERGENEM – PRICK TEST**

Test slouží ke zjištění přecitlivělosti I. typu

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 20/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 17

Nositel	INDX	Čas
L3	3	2

ZUM: ne
ZULP: ano

27260 **DVOJITĚ SLEPÝ PLACEBEM KONTROLOVANÝ POTRAVINOVÝ ORÁLNÍ EXPOZIČNÍ TEST**

Test slouží k průkazu alergické a intoleranční reakce na potravinu za dodržení dvojitě slepého postupu a použití kapslí a lyofilizovanou potravinou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 3/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 208 – lékařská genetika

08015 **DERMATOGLYFICKÉ VYŠETŘENÍ**

Dermatoglyfické otisky získané různými technikami, zpravidla s pomocí barvy, grafitu – zaměřené na získání informace o struktuře papilárních linií a ohybových rýh zpravidla rukou, popř. nohou. Hodnocení jednotlivých znaků kvantitativních i kvalitativní pop.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 319

Nositel	INDX	Čas
L2	2	80

ZUM: ne
ZULP: ne

28021 **KLINICKO GENETICKÉ VYŠETŘENÍ KOMPLEXNÍ NAPLNĚNÉ STANOVENÍM KLINICKÉ DIAGNÓZY**

Zpravidla lze vykázat jedenkrát za život pojištěnce – probanda v péči genetického pracoviště. Za 20 let jedna problematika (vyjímkou je zjištění zcela nové genetické problematiky).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 1977

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ne
ZULP: ne

28022 **CÍLENÉ KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ PŘI DOSUD NEUZAVŘENÉ KLINICKÉ DIAGNÓZE NEBO KLINICKOGENETICKÁ KONZULTACE PŘI PRVNÍM VYŠETŘENÍ**

Lze vykázat nejvíce jedenkrát měsíčně na pojištěnce – probanda v péči genetického pracoviště, pokud není uzavřena diagnóza.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1352

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

28023 **KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ KONTROLNÍ**

Lze vykázat nejvíce jedenkrát týdně na pojištěnce – probanda v péči genetického pracoviště v mezidobí před uzavřením diagnózy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 238

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

28100 **TRANSPORT BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU K VYŠETŘENÍ DO ZAHRANIČNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE**

Vyšetření k průkazu vzácných a závažných chorob na specializovaném pracovišti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 698

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

28103 **PŘÍPRAVA BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PROBANDA K TRANSPORTU A VYŠETŘENÍ DO ZAHRANIČNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE**

Zajištění enzymatického nebo molekulárně cytogenetického nebo molekulárně genetického vyšetření, které není dostupné v ČR, v zahraniční referenční laboratoři.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 180
body: 1396

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 209 – neurologie

29011 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 248

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

29012 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 129

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

29013 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 65

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

29021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 474

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

29022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 242

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

29023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 121

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

29111 **SPECIÁLNÍ NEUROLOGICKÉ VYŠETŘOVACÍ TESTY**

Vyšetření mozečkové nebo vestibulární nebo kineziologické nebo gnostických funkcí nebo podrobné vyšetření čití. Každé vyšetření se vykazuje zvlášť opakováním kódu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 80

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

29113 **EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ VČETNĚ HYPERVENTILACE (JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ)**

Sledování mozkových biopotenciálů v obecné neurologické diagnostice.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 454

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

29115 **EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ – VYHODNOCENÍ**

Je dán názvem výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

29123 **EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD (JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ)**

Sledování bioelektrické aktivity mozku s provokací fotostimulací a diferencovanou hyperventilací nebo farmakologickou aktivací, resp. dalšími testy (FFT).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 523

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ano

29125 **EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD – VYHODNOCENÍ**

Je dán názvem vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1den 10/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 271

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne
ZULP: ne

29130 **MAPOVÁNÍ MOZKOVÉ AKTIVITY**

Napěťové či frekvenční mapování elektrické aktivity mozku, zobrazování statistických odchylek od normy formou map. Výkon nelze kombinovat s vyšetřením EEG.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 375

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

29140 **DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ EEG VČETNĚ VIDEO**

Simultánní synchronizované snímání EEG a videozáznamu po dobu 8 hodin a jejich vyhodnocení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den 45/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 240
body: 3297

Nositel	INDX	Čas
L2	2	240

ZUM: ne
ZULP: ne

29145 **AMBULANTNÍ DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ EEG – TECHNICKÉ PROVEDENÍ A VYHODNOCENÍ Á 8 HODIN**

Snímání 8 – 16 kanálů EEG a na přenosné zařízení a později vyhodnocení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 440

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

29150 **POŘÍZENÍ A VYHODNOCENÍ EEG ZÁZNAMU Z NITROLEBNÍCH ELEKTROD**

Pořízení a vyhodnocení záznamu takto zavedených elektrod o minimálním počtu 6 kanálů. Jde o tzv. stripové, gridové nebo zanořené hloubkové elektrody, přičemž zavedení této elektrody je neurochirurgický výkon. Při větším počtu elektrod je nutno vykazovat příslušné násobky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 30/1 čtvrtletí
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 240
body: 2288

Nositel	INDX	Čas
L2	2	240

ZUM: ne
ZULP: ne

29180 **MOTORICKÉ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY**

Registrace z jednotlivých svalů při stimulaci mozkové kůry nebo míšního kořene

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 16/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 149

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

29182 **EVOKOVANÉ POTENCIÁLY SOMATOSENZORICKÉ – 1 NERV**

Speciální metoda využívající odpověď sumačních evokovaných potenciálů na somatosenzorické podněty. Využití v diagnostice poškození periferních a centrálních částí somatosenzorické dráhy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 208

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

29184 **EVOKOVANÉ POTENCIÁLY ZRAKOVÉ, SLUCHOVÉ NEBO KOGNITIVNÍ**

Záznam potenciálů evokovaných zrakovými podněty.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 131

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

29210 **EMG VYŠETŘENÍ RYCHLOSTI VEDENÍ NERVEM**

Vyšetření vodivosti motorických nebo senzitivních vláken 1 nervu, příp. různých větví 1 nervu (jehlovou nebo kožní technikou, příp. se zprůměrněním).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 94

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

29220 **EMG VYŠETŘENÍ REFLEXŮ, NERVOSVALOVÉHO PŘENOSU A TETANIE**

Trigeminofaciální reflex, F vlna, H – reflex, repetitivní stimulace nízkou nebo vysokou frekvencí nebo ischemický test. Každé vyšetření se vykazuje zvlášť opakováním kódu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 čtvrtletí A 12/1 čtvrtletí H
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 151

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

29230 **EMG VYŠETŘENÍ 1 SVALU JEHLOVOU ELEKTRODOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 9/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 129

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

29240 **SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TECHNIKY V EMG**

Např. histogram, EMG jednoho vlákna, MakroEMG.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 430

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne
ZULP: ne

29410 **ODBĚR MOZKOMÍŠNÍHO MOKU LUMBÁLNÍ NEBO SUBOKCIPITÁLNÍ PUNKCÍ NEBO PUNKCÍ PŘES FONTANELU**

Odběr mozkomíšního moku včetně případné aplikace léčebného nebo diagnostického přípravku. Případně instilované léčivo či kontrastní látku vykázat zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 194

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano
ZULP: ano

29510 **OBSTŘIK PERIFERNÍHO NERVU**

Aplikace farmaka do blízkosti nervu, např. nervus trigeminus, facialis, medianus, tibialis a. j..

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 3/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 65

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ano

29520 **KOŘENOVÝ OBSTŘIK**

Obstřik kořenů v C, Th nebo L oblasti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 78

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 210 – dětská neurologie

29001 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 60
body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

29002 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 30
body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

29003 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 15
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

29004 **SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TESTY PROVÁDĚNÉ DĚTSKÝM NEUROLOGEM**

Testy LMD nebo vyšetření kožních reflexů dle Vlacha nebo vývojové vyšetření dle Vojty nebo mozečkové vyšetření nebo podrobné vyšetření čití.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 30
body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

29005 **EEG A POLYGRAFIE U NEDONOŠENCE, NOVOROZENCE A KOJENCE**

Záznam mozkových el. potenciálů kombinovaný se záznamem respir., EKG, elektrookulog., povrch. EMG, příp. dalších parametrů (polykání, sání, teplota) u dětí nejútlejšího věku, včetně vyhodnocení záznamu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 210
body: 1345

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

29008 **EVOKOVANÉ POTENCIÁLY U DĚTÍ DO 1 ROKU**

Vyšetření evokovaných potenciálů u rizikových skupin novorozenců a kojenců, zejména u dětí 1/ s porodní váhou pod 1500 g, 2/ léčených ototox. farmaky, 3/ po závažné perinatální asfyxii, 4/ po závažné novoroz. hyperbilirubinemii, 5/ s pozitivní genetickou zátěží.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 235

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

29014 **EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ VČETNĚ HYPERVENTILACE U DĚTÍ DO 6 LET – JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ**

Sledování mozkových biopotenciálů příslušnou přístrojovou technikou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 454

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

29015 **EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ DO 6 LET – VYHODNOCENÍ ZÁZNAMU**

Je dán názvem výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 271

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne
ZULP: ne

29024 **EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD U DĚTÍ DO 6 LET – JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ**

Aktivační metody: fotostimulace, kombinovaná hyperventilace, fyziologický spánek u kojenců a batolat, spánková deprivace, farmakologické testy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 75
body: 534

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ano

29025 **EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD U DĚTÍ DO 6 LET – VYHODNOCENÍ ZÁZNAMU**

Je dán názvem výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1den 10/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 349

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 222 – transfúzní lékařství

22111 **VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RH (D) – STATIM**

Výkon se provádí mimo plánovanou serii se samostatnými kontrolami, pouze v souvislosti s výkony vyšetření kompatibility- - STATIM a Screening antierytrocytárních protilátek – STATIM. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák. Omezení frekvencí neplatí při transplantaci kostní dřeně a vyšetření potransfúzních reakcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 hospitalizaci
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 145

Nositel	INDX	Čas
S2	8	30

ZUM: ne
ZULP: ne

22112 **VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO, RH (D) V SÉRII**

Vyšetření v plánované denní sérii se společně provedenou kontrolou diagnostik a společnou inkubací a centrifugací. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. jiný vysokoškolák. Omezení frekvencí neplatí při transplantaci kostní dřeně a vyšetření potransfúzních reakcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 hospitalizaci
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 121

Nositel	INDX	Čas
S2	8	10

ZUM: ne
ZULP: ne

22113 **VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RH (D) U NOVOROZENCE**

Vyšetření se provádí pouze na krvinkách, proto je nutné použít dvojí různá diagnostická séra anti-A, -B, -AB a samostatné kontroly, krvinky je třeba intenzivněji proprat. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 hospitalizaci
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 72

Nositel	INDX	Čas
S2	8	15

ZUM: ne
ZULP: ne

22115 **VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY – STATIM, ZKUMAVKOVÝ TEST**

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytů dárce ve zkumavkovém nepřímém antiglobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii se samostatnými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 131

Nositel	INDX	Čas
S2	8	35

ZUM: ne
ZULP: ne

22117 **VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY – V SÉRII, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE**

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytů dárce v nepřímém antiglobulinovém testu technikou sloupcové aglutince/pevné fáze. Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 51

Nositel	INDX	Čas
S2	8	5

ZUM: ne
ZULP: ne

22119 **VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY – STATIM, SLOUPCOVÉ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE**

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytů dárce v nepřímém antiglobulinovém testu technikou sloupcové aglutinace/pevné fáze. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii, se samostanými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 125

Nositel	INDX	Čas
S2	8	20

ZUM: ne
ZULP: ne

22120 **VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY – V SÉRII, ZKUMAVKOVÝ TEST**

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytů dárce ve zkumavkovém nepřímém antiglobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 9
body: 49

Nositel	INDX	Čas
S2	8	9

ZUM: ne
ZULP: ne

22122 **VYŠETŘENÍ PROTILÁTEK PROTI GRANULOCYTŮM IMUNOFLUORESCENČNÍM TESTEM (V SÉRII, 10 VZORKŮ)**

Zjištění granulocytární protilátky v séru nemocných s neutropenií, určení Ig třídy prokázané protilátky. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 259

Nositel	INDX	Čas
S2	8	60

ZUM: ne
ZULP: ne

22123 **VYŠETŘENÍ GRANULOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK AGLUTINAČNÍM A CYTOTOXICKÝM TESTEM (MIKROPROVEDENÍ V SÉRII, 30 VZORKŮ)**

Stanovení protilátek v séru nemocných na zjištění alo- či autoimunní neutropenie, odhalení možné příčiny potransfúzní pyretické reakce. Vyšetření oběma uvedenými testy. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 46
body: 82

Nositel	INDX	Čas
S2	8	46

ZUM: ne
ZULP: ne

22125 **VYŠETŘENÍ TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK IMUNOFLUORESCENČNÍM A ELISA TESTEM (V SÉRII, 13 VZORKŮ)**

Stanovení protilátek v séru nemocných na zjištění alo- či autoimunní trombocytopenie. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 330

Nositel	INDX	Čas
S2	8	100

ZUM: ne
ZULP: ne

22127 **VYŠETŘENÍ HLA PROTILÁTEK (V SÉRII, 30 VZORKŮ)**

Vyšetření mikrolymfocytotoxickým testem, sérum nemocného s lymfocyty, isolovanými od 20 zdravých, nepříbuzných jedinců. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 121

Nositel	INDX	Čas
S2	8	40

ZUM: ne
ZULP: ne

22129 **VYŠETŘENÍ JEDNOHO ERYTROCYTÁRNÍHO ANTIGENU (KROMĚ ABO, RH, (D))**

Reakce vyšetřovaných erytrocytů s dg sérem /kromě běžných ABO, Rh, /D//, zároveň provedení všech předepsaných kontrol. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává odborný lékař ev. jiný vysokoškolák. Pro omezení frekv. platí výjimka pro TDK a transfúse. (Pro OF- výj. TDK, transfúse.)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 44/1 hospitalizaci
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 212

Nositel	INDX	Čas
S3	9	20

ZUM: ne
ZULP: ne

22131 VYŠETŘENÍ CHLADOVÝCH AGLUTININŮ

Výkon se provádí, je-li nalezena pozitivní reakce ve screeningu protilátek, při zkoušce kompatibility nebo atypické reakce při určování aglutininů v ABO systému v teplotě pokojové a nižší. Jde o reakci vyš. séra s různými typy erytrocyt. antigenů za chladu. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. vysokoškolák.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 97

Nositel	INDX	Čas
S3	9	30

ZUM: ne
ZULP: ne

22133 PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaných krvinek s polyspecifickým antiglobulinovým sérem. U pozitivních výsledků dále navazuje výkon s názvem Upřesnění typu senzibilizace erytrocytů. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 49

Nositel	INDX	Čas
S2	8	15

ZUM: ne
ZULP: ne

22134 UPŘESNĚNÍ TYPU SENZIBILIZACE ERYTROCYTŮ

Reakce vyšetřovaných krvinek s monospecifickými antiglobulinovými séry.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 34

Nositel	INDX	Čas
S2	8	15

ZUM: ne
ZULP: ne

22135 PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST – KVANTITATIVNÍ VYŠETŘENÍ

Reakce postupně ředěného AGH sér a (se kterým byl proveden kvalitativní průkaz podle kódu 22133) se sensibilizovanými krvinkami.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 102

Nositel	INDX	Čas
S2	8	30

ZUM: ne
ZULP: ne

22212 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – STATIM, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) v nepřímém antiglobulinovém testu technikou sloupcové aglutinace/pevné fáze. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 27
body: 198

Nositel	INDX	Čas
S2	8	27

ZUM: ne
ZULP: ne

22214 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – V SÉRII, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) v nepřímém antiglobulinovém testu technikou sloupcové aglutinace/pevné fáze. Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 9
body: 99

Nositel	INDX	Čas
S2	8	9

ZUM: ne
ZULP: ne

22215 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – STATIM, ZKUMAVKOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) ve zkumavkovém nepřímém antiglobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 199

Nositel	INDX	Čas
S2	8	40

ZUM: ne
ZULP: ne

22217 SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK KOMERČNÍM TESTEM NA PEVNÉ FÁZI V SÉRII 10 VZORKU.

Stanovení trombocytárních protilátek v séru nemocných na zjištění alo-či autoimunní trombocytopenie pomocí komerčního testu na pevné fázi. Výkon hodnotí specializovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 16
body: 953

Nositel	INDX	Čas
S2	8	16

ZUM: ne
ZULP: ne

22218 SCREENING PROTILÁTEK SYSTÉMU ABO V SÉRU NOVOROZENCE METODOU (LISS/PEG-NAT)

Screening protilátek v séru novorozence metodou LISS/PEG-NAT. Reakce vyšetř. séra s erytrocyty A ev. B. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 pololetí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 80

Nositel	INDX	Čas
S2	8	20

ZUM: ne
ZULP: ne

22219 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – V SÉRII, ZKUMAVKOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) ve zkumavkovém nepřímém antiglobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 97

Nositel	INDX	Čas
S2	8	20

ZUM: ne
ZULP: ne

22221 DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – STATIM, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) v enzymovém testu technikou sloupcové aglutinace. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou serii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfuzní reakce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 128

Nositel	INDX	Čas
S2	8	3

ZUM: ne
ZULP: ne

22223 DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – V SÉRII, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) v enzymovém testu technikou sloupcové aglutinace. Vyšetření je prováděno v plánované serii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfuzní reakce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 70

Nositel	INDX	Čas
S2	8	2

ZUM: ne
ZULP: ne

22225 **DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – STATIM, ZKUMAVKOVÝ ENZYMOVÝ TEST**

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) ve zkumavkovém enzymovém testu. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou serii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfuzní reakce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 87

Nositel	INDX	Čas
S2	8	5

ZUM: ne
ZULP: ne

22227 **DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – V SÉRII, ZKUMAVKOVÝ ENZYMOVÝ TEST**

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) ve zkumavkovém enzymovém testu. Vyšetření je prováděno v plánované serii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfuzní reakce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 39

Nositel	INDX	Čas
S2	8	2

ZUM: ne
ZULP: ne

22317 **ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – POUŽITÍ KOMERČNÍHO ELUČNÍHO KITU**

Výkon slouží k získání protilátky /-tek/, navázané na erytrocytární membráně. Výkon alternativní k eluci tepelné a eluci dle Weinera /mráz+etanol/, záleží na charekteru protilátky. Na tento výkon navazují související výkony / Screening antierytrocytárních protilátek / 2x / a ev. identifikace protilátek/.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 191

Nositel	INDX	Čas
S3	9	25

ZUM: ne
ZULP: ne

22318 **ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍ PROTILÁTEK – TEPELNÁ**

Eluce z krvinek – tepelná při 56 stupních C. Eluce se používá k průkazu slabých antigenů nebo k izolaci specif. protilátky ze směsi. Navazujevýkon 22339, ev. 22129, 22133 a 22219.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 79

Nositel	INDX	Čas
S3	9	35

ZUM: ne
ZULP: ne

22319 **ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK METODOU MRAZOVOU – ETANOLOVOU (PODLE WEINERA)**

Výkon slouží k získání protilátky /-tek/, navázané na erytrocytární membráně. Výkon alternativní k eluci tepelné a eluci pomocí elučního kitu / navzájem však nezastupitelná, záleží na charakteru protilátky/. Na výkon navazují výkony Screening /2x/ a ev. identifikace protilátek.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 121

Nositel	INDX	Čas
S3	9	40

ZUM: ne
ZULP: ne

22321 **URČENÍ SPECIFITY TROMBOCYTÁRNÍ PROTILÁTKY**

Specifikace zjištěné trombocytární protilátky v séru pacienta komerčním testem, který používá sušené imobilizované membrány trombocytů jako pevnou fázi mikrotitrační destičky. Hodnotí specializovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 75
body: 4699

Nositel	INDX	Čas
S2	8	75

ZUM: ne
ZULP: ne

22323 **ROZLIŠENÍ HLA PROTILÁTEK OD SPECIFICKÝCH TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK**

Rozlišení současně přítomných trombocytárních protilátek od klinicky významných HLA protilátek reagujících s trombocyty v imunofluorescenčním testu. Výkon hodnotí specialisovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 400
body: 1163

Nositel	INDX	Čas
S2	8	400

ZUM: ne
ZULP: ne

22325 **ABSORPCE PROTILÁTEK PROTI ERYTROCYTUM PŘI URČOVÁNÍ SLABÝCH SKUPIN, STANOVENÍ VYLUČOVATELSTVÍ A PŘI ODLIŠOVÁNÍ PROTILÁTEK VE SMĚSI**

1) Absorpce pro průkaz slabých antigenů – navazuje výkon 22339. 2) Absorpce pro průkaz protilátek – navazuje výkon 22341.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 373

Nositel	INDX	Čas
S3	9	60

ZUM: ne
ZULP: ne

22327 **DIFERENCIÁLNÍ AGLUTINACE ERYTROCYTŮ**

Technika používaná při sledování přihojení transplantované kostní dřeně u pacientů po transplantaci, event. u jiných stavů s rozdílnými populacemi erytrocytů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 156

Nositel	INDX	Čas
S3	9	40

ZUM: ne
ZULP: ne

22329 **FENOTYPIZACE – SÉROVÝCH PROTEINŮ – ELEKTROFORETICKY**

Elektroforetická analýza lidského séra pro určení jednoho z fenotypů alfa2-Gc proteinu, alfa2-Hp proteinu a C3 – složky komplementu elektroforesou séra v semipermeabilním prostředí. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 1377

Nositel	INDX	Čas
S3	9	150

ZUM: ne
ZULP: ne

22331 **URČOVÁNÍ TYPŮ ISOENZYMŮ LIDSKÝCH ČERVENÝCH KRVINEK (AP, PGM, 6-PGD, AK) ELEKTROFORETICKY (V SÉRII--3 VZORKY)**

Metodiky k určení jednoho z fenotypu sledovaného jedince používané ke sledování při hojení transplantátu kostní dřeně po transplantaci a ke genetickému typování. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 1518

Nositel	INDX	Čas
S3	9	150

ZUM: ne
ZULP: ne

22333 **STANOVENÍ GLOBULINOVÝCH SYSTEMŮ GM 1, 2 A KM 1**

Technika určená k průkazu dědičných vlastností séra. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 1321

Nositel	INDX	Čas
S3	9	25

ZUM: ne
ZULP: ne

22335 **SEPARACE VLASTNÍCH ERYTROCYTŮ OD TRANSFUNDOVANÝCH**

V případě nutnosti typizace antigenních znaků na erytrocytech u pacientů po transfuzi krve lze vlastní erytrocyty oddělit od transfundovaných metodou jednoduché centrifugace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 169

Nositel	INDX	Čas
S3	9	60

ZUM: ne
ZULP: ne

22337 NEUTRALIZAČNÍ TEST ERYTROCYTÁRNÍCH ABO PROTILÁTEK

Metoda průkazu imunních protilátek v ABO systému založená na různé reaktivitě IgG a IgM s ABH substancemi. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 485

Nositel	INDX	Čas
S3	9	60

ZUM: ne
ZULP: ne

22339 TITRACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK

Reakce vyšetřovaného séra v postupném dvojnásobném ředění (12 zkumavek) se suspenzí erytrocytů s antigenem odpovídajícím vyšetřované protilátce v prostředí solném, enzymatickém, NAT. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. vysokoškolák. Omezení frekvencí neplatí při transplantaci kostní dřeně a vyšetření potransfúzních reakcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 349

Nositel	INDX	Čas
S2	8	60

ZUM: ne
ZULP: ne

22341 IDENTIFIKACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – ZKUMAVKOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra s identifikačním panelem krvinek (10 – 15 krví), prováděná třemi metodami (solné prostředí, enzymatický test, NAT). Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař, ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 621

Nositel	INDX	Čas
S3	9	100

ZUM: ne
ZULP: ne

22343 HEMOLÝSA CHLADOVÁ (DONATH-LANDSTEINERŮV TEST, PROVEDENÍ NEPŘÍMÉ S KONTROLOU)

Vyšetření se provádí zejména u podezření na paroxysmál. chlad. hemoglobinurii, ev. jako difer. diagnost. kritérium u jiných hemolyt. stavů. Jde o vyšetř. na komplementu závislé hemolýzy krvinek nemocného, ev. jin. O P+ ery, v prostředí vyšetř. séra po inkubaci v chladu. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. vysokoškolák.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 369

Nositel	INDX	Čas
S3	9	100

ZUM: ne
ZULP: ne

22345 KŘÍŽOVÁ ZKOUŠKA MIKROLYMFOCYTOTOXICKÝM TESTEM PŘED PODÁNÍM TROMBOKONCETRÁTU

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 151

Nositel	INDX	Čas
S2	8	50

ZUM: ne
ZULP: ne

22347 IDENTIFIKACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK – SLOUPCOVÁ AGLUTINACE

Reakce vyšetřovaného séra s identifikačním panelem krvinek (10 – 15 krví), prováděná třemi metodami (solné prostředí, enzymatický test, NAT). Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař nebo jiný VŠ.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 989

Nositel	INDX	Čas
S3	9	50

ZUM: ne
ZULP: ne

22351 OPIS KREVNÍ SKUPINY

Vystavení opisu krevní skupiny pacienta na žádost ošetřujícího lékaře podle kartotéky laboratorního oddělení, provádějícího vyšetření krevních skupin. Správnost potvrzuje VŠ pracovník.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 7

Nositel	INDX	Čas
S2	8	5

ZUM: ne
ZULP: ne

22355 **KONZULTACE ODBORNÉHO TRANSFÚZIOLOGA – IMUNOHEMATOLOGA**

Konzultace laboratorních a klinických nálezů, poskytnutá odborným transfúziologem – imunohematologem na vyžádání jiného pracoviště, neobsazeného tímto odborníkem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 116

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

22357 **KONZULTACE DISKREPANTNÍHO A DIAGNOSTICKY OBTÍŽNÉHO VÝSLEDKU V REFERENČNÍ LABORATOŘI PRO IMUNOHEMATOLOGII**

Konzultace takových laboratorních výsledků, které přesahují rámec diagnostických možností běžných laboratoří (diskrepantní výsledky ABO, Rh, složité směsi protilátek, polyaglutinační stavy, protilátky proti obecným antigenům aj.) leuko – a trombocytární protilátky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

22361 **TERAPEUTICKÁ CYTAFERÉZA DEPLEČNÍ, VÝMĚNNÁ A CYTAFERÉZA PRO IMUNOMODULACI A GENOVOU TERAPII**

Deplece, výměna nebo odběr buněčných elementů technikou průtokové separace na separátoru krevních elementů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 8288

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100

ZUM: ne
ZULP: ano

22363 **VÝMĚNNÁ PLASMAFERÉZA**

Výměna alespoň jednoho volumu plasmy pacienta technikou průtokové separace na separátoru krevních elementů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 210
body: 9240

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210

ZUM: ne
ZULP: ano

22365 **ODBĚR PERIFERNÍCH KMENOVÝCH BUŇEK**

Odběr periferních kmenových hemopoetických buněk (pro jejich transplantaci) technikou průtokové separace na separátoru krevních elementů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 330
body: 9464

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ano

22371 **IMUNOADSORPCE, ZAHÁJENÍ LÉČEBNÉHO CYKLU, PRVNÍ VÝKON**

Extrakorporální eliminační metoda umožňující technikou afinitní chromatografie odstranit z plazmy pacienta imunoglobuliny nebo LDL částice a fibrinogen a fibrin v závislosti na typu použitého adsorbentu. Využívá buď reakce antigen-protilátka nebo fyzikálně chemické reakce se stafylokokovým proteinem A nebo pentapeptidem (Gly-Pro-Arg-Pro-Lys).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 2681

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano
ZULP: ne

22373 **IMUNOADSORPCE, NÁSLEDUJÍCÍ VÝKONY MIMO PRVNÍ VÝKON**

Extrakorporální eliminační metoda umožňující technikou afinitní chromatografie odstranit z plazmy pacienta imunoglobuliny nebo LDL částice a fibrinogen a fibrin v závislosti na typu použitého adsorbentu. Využívá buď reakce antigen-protilátka nebo fyzikálně chemické reakce se stafylokokovým proteinem A nebo pentapeptidem (Gly-Pro-Arg-Pro-Lys)..

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 14/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 2681

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 301 – dětské lékařství

31011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 1

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 60
body: 249

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

31012 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 1

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 130

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

31013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 1

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 65

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

31021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 2

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 60
body: 475

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

31022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 2

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 243

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

31023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 2

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 121

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

31050 NUTNÁ SPOLUPRÁCE DĚTSKÉHO LÉKAŘE PŘI NÁROČNÝCH RTG NEBO JINÝCH VYŠETŘENÍCH

Pediatr musí provázet dítě při vyšetřeních, která jsou prováděna na pracovištích nepediatrických (rtg vyšetření včetně CT, NMR, izotopová pracoviště, ultrazvuk. prac. apod), zvláště jde-li o vyšetření vyžadující aplikaci látek nitrožilně, případně celkovou anestezii. Výkon lze vykázat pouze v době ústavní pohotovostní služby a u dítěte maximálně do 10 let věku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

31110 VYŠETŘENÍ CHLORIDŮ V POTU PILOKARPINOVOU IONTOFORÉSOU

Jde o získání potu pro vyšetření chloridů v potu pomocí předchozí pilokarpinové iontoforézy a následného pocení dítěte.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 12

Nositel	INDX	Čas
L1	1	5

ZUM: ne
ZULP: ne

31120 **PUNKCE SUBDURÁLNÍHO PROSTORU PŘES VELKOU FONTANELU**

Diagnostický a léčebný výkon sloužící ke zjištění a odstranění kolekce patologické tekutiny punkcí subdurálního prostoru u dětí, které mají otevřenou velkou fontanelu, spinální jehlou na jedno použití.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 165

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

31130 **PŘIJETÍ DOPROVODU DÍTĚTE**

Jedná se o akutní nebo plánované přijetí matky (otce) do ústavní péče za účelem doprovodu nemocného dítěte nebo kojící matky. Jde také o propuštění z ústavní péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 20
body: 88

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 302 – dětská kardiologie

32021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 60
body: 498

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

32022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 266

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

32023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 133

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

32410 **SCREENINGOVÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ**

Screeningové morfologické a funkční ultrazvukové vyšetření fetálního srdce, sloužící k vyloučení nebo stanovení podezření na závažnější srdeční anomálii nebo poruchu srdečního rytmu u plodu. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace nebo fotodokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 graviditu
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 381

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

32420 **SPECIALIZOVANÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ**

Detailní morfologické a funkční ultrazvukové vyšetření srdce u fétů, sloužící k vylouč. nebo stanovení diagnózy srdeční anomálie a rozhodnutí o možnostech a způsobu prenatální a postnatální léčby, včetně doporučení na ukončení těhotenství. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace nebo fotodokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30
body: 730

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

32431 **SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU**

Detailní morfologické a funkční vyšetř. srdce s vroz. srd. vadou /nebo podezřením/, sloužící k rozhodování o dalším diagnost. či léčebném postupu, včetně indikací kardiochirurgických výkonů bez předoperačního invazního vyš. (vyžaduje atestaci a licenci). Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace nebo fotodokumentace. Výkon není pravidelnou součástí kontrolních kardiologických vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok A
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 741

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

32433 **PEROPERAČNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU**

Detailní morfologické a funkční peroperační echokardiografické vyšetření, sloužící k upřesnění diagnózy na začátku operace a zhodnocení jejího výsledku po jejím ukončení ještě při otevřeném hrudníku. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60
body: 1604

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ne

32510 **ZAVEDENÍ DLOUHODOBÉ KANYLACE CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO SYSTÉMU S PODKOŽNÍ MANŽETOU NEBO KOMŮRKOU**

Zavedení speciálního centrálního žilního katétru s podkožní manžetou nebo komůrkou. Výkon je prováděn na aseptickém sále vybaveném kvalitní skliaskopickou technikou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 75
body: 1566

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75

ZUM: ano
ZULP: ano

32520 **ZAVEDENÍ CÉVNÍHO STENTU U PACIENTA S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU**

Léčebná katetrizační metoda, spočívající v zavedení a roztažení cévního stentu v místě zúžení, které není možno účině zprůchodnit angioplastikou nebo valvuloplastikou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 210
body: 27457

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	180

ZUM: ano
ZULP: ano

32530 **PERKUTÁNNÍ VALVULOPLASTIKA (AORTÁLNÍ NEBO PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ)**

Tímto výkonem lze vykázat valvuloplastiku pulmonální nebo aortální chlopně, nebo angioplastiku koarktace nebo rekoarktace aorty. Léčebný katetrizační zákrok, při kterém se pomocí dilatačního balonkového katétru zavedeného cévním systémem do zúžené chlopně aorty nebo plicnice nebo istmu aorty redukuje nebo odstraní zúžení chlopně nebo istmu aorty.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150
body: 22602

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano
ZULP: ano

32535 **BALONKOVÁ SEPTOSTOMIE**

Urgentní léčebný katetrizační zákrok, spočívající v otevření komunikace mezi síněmi opakovaným protažením naplněného balonkového katétru přes foramen ovale u novorozenců a kojenců. Nejčastěji prováděn u pacientů s hemodynamikou nekorigované TGA. Výkon nelze vykazovat v kombinaci se srdeční katetrizací.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150
body: 28106

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150

ZUM: ano
ZULP: ano

32540 **PERKUTÁNNÍ UZÁVĚR DUCTUS ARTERIOSUS**

Intervenční katetrizační výkon při kterém se katetrizační technikou uzavírá otevřená tepenná dučej.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 19473

ZUM: ano
ZULP: ano

32610 **SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 1 ROKU VĚKU**

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamických parametrů u dětí se srdeč. onemocněním ve věku do 1 roku, spočívající v zavedení cévky do všech srdečních a cévních struktur nezbytných k přesné diagnóze a změření tlaků a nabrání vzorků v těchto místech. U kojenců je výkon zvláště náročný z hlediska techniky i stavu pacienta a vyžaduje odlišné instrumentárium než u starších dětí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210

čas výkonu: 210
body: 31978

ZUM: ano
ZULP: ano

32620 **SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 6 LET**

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamických parametrů u dětí se srdečním onemoc. ve věku od 1r. do 6r., spočívající v zavedení katétru do všech srdeč. a cév. struktur nezbytných k přesné diagnóze a změření tlaků a nabrání vzorků v těchto místech.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

čas výkonu: 180
body: 26709

ZUM: ano
ZULP: ano

32630 **SRDEČNÍ KATETRIZACE U KOMPLEXNÍ VROZENÉ SRDEČNÍ VADY**

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamiky u nemocných s komplexní vrozenou srd. vadou. Vyšetření obsahuje nasondování všech srdečních a cévních struktur nezbytných pro přesnou diagnózu komplexní vrozené srdeční vady.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240

čas výkonu: 240
body: 35588

ZUM: ano
ZULP: ano

32640 **KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR DEFEKTU SÍŇOVÉHO SEPTA U DĚTÍ A MLADISTVÝCH**

Intervenční katetrizační výkon, při kterém se mechanismem zavedeným cévní cestou uzavírá defekt síňového septa nebo foramen ovale apertum jako prevence paradoxní embolie .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 41313

ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 303 – dorostové lékařství

33021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 474

ZUM: ne
ZULP: ne

33022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 242

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

33023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 121

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 304 – neonatologie

00130 **DLOUHODOBÁ MIMOTĚLNÍ RESPIRAČNÍ PODPORA NOVOROZENCE**

Dlouhodobá mimotělní respirační podpora ECLS (Extra-Corporeal Life Support) pravo- nebo levostranná. Přičítá se k výkonu resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 480
body: 7751

Nositel	INDX	Čas
L3	3	480
J1	3	1440

ZUM: ano
ZULP: ne

34310 **KATETRIZACE UMBILIKÁLNÍ TEPNY NEBO ŽÍLY**

Nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 45
body: 483

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

34410 **ZAJIŠTĚNÍ A TRANSPORT NOVOROZENCE S OHROŽENÝMI VITÁLNÍMI FUNKCEMI VYŽADUJÍCÍHO OXYGENOTERAPII Á 10 MIN.**

Uvedené novorozence je nutné transportovat na adekvátně vybavené pracoviště JIP ev. na vyšetření konsiliární na jiné pracoviště – kardiocentrum, ECMO centrum apod.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10
body: 78

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

34420 **ZAJIŠTĚNÍ A TRANSPORT NOVOROZENCE VE STABILIZOVANÉM STAVU Á 10 MIN.**

Převoz se týká novorozenců vyžadujících specializované vyšetření na vzdáleném pracovišti, novorozenců s nízkou porodní hmotností, kteří jsou stabilizováni avšak péče je nutná na specializovanějším pracovišti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10
body: 25

Nositel	INDX	Čas
S2	8	10

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 305 – psychiatrie

35011 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 120
body: 487

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120

ZUM: ne
ZULP: ne

35012 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 207

Nositel	INDX	Čas
L2	2	50

ZUM: ne
ZULP: ne

35013 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 104

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne
ZULP: ne

35021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 120
body: 939

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

35022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 396

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50

ZUM: ne
ZULP: ne

35023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 198

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne
ZULP: ne

35050 **TELEFONICKÁ KONZULTACE PSYCHIATRA NEBO KLINICKÉHO PSYCHOLOGA V PÉČI O JEHO PACIENTA**

Telefonický kontakt s pacientem nebo s osobami jeho prostředí v případech změny stavu, potřeby sledování a kontroly, léčebné porady, kdy není nutná nebo možná osobní návštěva.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

35113 **SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ A OBJEKTIVNÍ ANAMNÉZA V PACIENTOVĚ PROSTŘEDÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně

čas výkonu: 30
body: 40

Nositel	INDX	Čas
S2	8	30

ZUM: ne
ZULP: ne

35117 **ROZHOVOR PSYCHIATRA, PEDOPSYCHIATRA, KLINICKÉHO PSYCHOLOGA NEBO SEXUOLOGA S RODINOU A DALŠÍMI OSOBAMI**

Rozhovor cílený na získání anamnestických a dalších potřebných informací o pacientovi, případně na potřebné informování blízkých nebo ve významném vztahu jsoucích osob, při dodržení specifických zásad ochrany důvěrných dat, se souhlasem svéprávného pacienta. Jde o způsob práce v psychiatrii nezbytný a pro ni specifický.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

35710 **ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE**

Aplikace léčebné konvulze vyvolané spec. přístrojem el. proudem. Elektrovody jsou na spánkové oblasti. Výkon je proveden vždy v celkové anestezii a myorelaxaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 248

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

35712 **REPETITIVNÍ TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE (RTMS)**

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (dále rTMS) je neinvazivní metoda, při které je pulzním magnetickým polem indukován elektrický potenciál v mozku s cílem léčebného ovlivnění neuropsychiatrických onemocnění.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 30/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 445

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 306 – dětská a dorostová psychiatrie

36021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM**

Pozorování a podrobné vyšetření pac., kompletní anamnesa s rodiči (jejich zástupci), psychopatologický rozbor, dg, plán léčby, založení dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 939

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

36022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM**

Pedopsychiatrické vyšetření zaměřené na aktuální psychopatologii pacienta, dif. dg. plán léčby a dalšího postupu, zápis do dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 396

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50

ZUM: ne
ZULP: ne

36023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM**

Pedopsychiatrické vyšetření v minimálně nutném rozsahu pro posouzení výsledků léčby a event. úpravy medikace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 vyjímečně se zdůvodněním v zápise
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 237

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 308 – návykové nemoci

38210 **VYŠETŘENÍ ALKOTESTEM**

Zjištění alkoholu v dechu pacienta z diagnostických důvodů (zejména v průběhu léčby disulfiramem a psychofarmaky, k vyloučení aktuální kontraindikace podání.) Lze vykázat i při použití detekčního přístroje.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 64

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

38230 **ANTABUS – ALKOHOLOVÁ REAKCE**

Disulframová reakce prováděná u pacienta při zahájení desenzibilizační léčby závislosti na alkoholu, prováděná individuálně, za stálé kontroly lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 728

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 309 – sexuologie

39021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 940

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

39022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 474

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

39023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 238

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

39111 **FALOMETRIE, VULVOMETRIE**

Diagnostická metoda, která zjišťuje vazometrické reakce v mužském či ženském genitálu po expozici diferencovaných vizuálních a nebo auditivních podnětů. Je pomocnou metodou při zjišťování sexuální orientace či poruchy.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 967

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

39113 **NATIVNÍ SPERMIOGRAM**

Orientační vyšetření mužského ejakulátu, zaměřené na přítomnost a nebo odhad počtu a pohyblivosti spermií, příp. dalších buněk.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 měsíc 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 63

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

39115 **KOMPLETNÍ SPERMIOGRAM**

Diagnostická metoda kompletního kvalitativního a kvantitativního vyšetření mužského ejakulátu. Zahrnuje vyhodnocení počtu, pohyblivosti a morfologie spermií a přídatných buněk.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 66

Nositel	INDX	Čas
S2	8	30

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 401 – pracovní lékařství

41021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 477

ZUM: ne
ZULP: ne

41022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 245

ZUM: ne
ZULP: ne

41023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

čas výkonu: 15
body: 122

ZUM: ne
ZULP: ne

41030 **ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI PACIENTA Z HLEDISKA RIZIKA PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍ**

Provádí pracoviště nemocí z povolání při posuzování profesionality onemocnění s použitím spirometru. Tento výkon nelze vykázat v kombinaci s klinickým vyšetřením ani jiným vyšetřením, např. spirometrií. Výkon bude hrazen jen v indikaci vyšetření pro hrozící, suspektní nebo nastalé profesionální postižení.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

čas výkonu: 120
body: 960

ZUM: ne
ZULP: ne

41040 **POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU Z HLEDISKA PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍ**

Zhodnocení zaslané dokumentace, zjištěných diagnóz, pracovního prostředí a určení příčinné souvislosti onemocnění s vlivy pracovního prostředí. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 20
body: 155

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 402 – klinická onkologie

42021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 475

ZUM: ne
ZULP: ne

42022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 243

ZUM: ne
ZULP: ne

42023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 121

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

42510 **NÁROČNÁ APLIKACE REŽIMŮ LÉČBY CYTOSTATIKY (1 DEN, NEZAHRNUJE PŘÍPRAVU LÉČIV)**

Aplikace cytostatik v infúzním režimu delším než 8 hodin do periferní žíly, centrálního žilního katétru nebo do venózního či arteriálního portu. Intraarteriální chemoterapie krátkodobě zavedeným katétrem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 224

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne
ZULP: ne

42520 **APLIKACE PROTINÁDOROVÉ CHEMOTERAPIE**

Vykáže se na každé podání roztoku cytostatika navíc ke kódu pro aplikaci i. v. infúze, nebo pro aplikaci do dutin nebo v bolu, nebo při zavedení léčby přenosnou infúzní pumpou, ke kódu pro náročné režimy léčby cytostatiky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 61

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 403 – radiační onkologie

43021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 60
body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

43022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

43023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

43111 **RTG TERAPIE 10-300 KV (1 POLE)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 128

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

43113 **PLÁNOVÁNÍ RTG TERAPIE NEBO CS 137**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 cyklus
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 198

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano
ZULP: ne

43213 **RADIOTERAPIE CO 60 S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD. (1 POLE)**

Specielní radioterapeutické techniky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 542

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

43215 **RADIOTERAPIE CO 60 (1 POLE)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 181

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

43217 **PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE CO 60 NEBO URYCHLOVAČEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 cyklus
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 368

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

43219 **PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE CO 60 NEBO URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM TPS (PLÁNOVACÍ KONSOLA)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1014

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

43311 **RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (1 POLE)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 338

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

43313 **TBI – CELOTĚLOVÁ RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (1 FRAKCE)**

Specielní technika radioterapie

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den 12/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 8174

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

43315 **RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD. (1 POLE)**

Specielní radioterapeutické techniky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 677

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

43413 **HDR BRACHYTERAPIE POVRCHOVÁ S POMOCÍ AFTERLOADINGU**

Specielní techniky radioterapie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 574

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ano
ZULP: ne

43415 BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM HDR

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 5694

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano
ZULP: ne

43417 BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ MANUÁLNÍ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 180
body: 3730

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ne
ZULP: ne

43419 BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM HDR

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 6040

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano
ZULP: ne

43421 BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 2414

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

43423 PLÁNOVÁNÍ BRACHYTERAPIE

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 aplikaci
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 660

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

43425 PLÁNOVÁNÍ BRACHYTERAPIE S POUŽITÍM TPS (PLÁNOVACÍ KONSOLA)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 aplikaci
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 825

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

43431 BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM LDR/MDR – ZAVEDENÍ APLIKÁTORŮ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 2926

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

43433 BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM LDR/MDR – ZAVEDENÍ APLIKÁTORŮ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 2134

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano
ZULP: ne

43435 **BRACHYTERAPIE S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM LDR/MDR Á 60 MINUT**

Brachyterapie s automatickým afterloadingem LDR/MDR s hospitalizací pacienta se zavedenými zářiči na samostatném stíněném pokoji.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 24/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 1363
ZUM: ne
ZULP: ne

43513 **PLÁNOVÁNÍ TERMOTERAPIE**

Výkon k přípravě termoterapie dysplastických a nádorových onemocnění. Vyžaduje termometrii.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/2 týdny
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 465

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

43515 **ELEKTROMAGNETICKÁ HYPERTEMIE LOKÁLNÍ (1 LOŽISKO)**

Metoda využívající k destrukci tumoru ohřev nádorové tkáně. Je indikována u povrchově uložených nádorových ložisek s hojným podílem hypoxických nádorových buněk, které nejsou řešitelné chirurgickým výkonem a které jsou radioresistentní.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 847

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

43611 **RADIOTERAPIE CS 137 (1 POLE)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 112

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

43613 **STEREOTAKTICKÉ OZÁŘENÍ HLAVY A MOZKU LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM**

Specielní technika radioterapie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 8562

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100

ZUM: ne
ZULP: ne

43615 **HYPOXIRADIOTERAPIE**

Ozáření v celotělové hypoxii

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 30/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 10
body: 99

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

43617 **CELOTĚLOVÉ OZÁŘENÍ ELEKTRONY**

Specielní technika radioterapie prováděná výhradně na velkých lineárních urychlovačích.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 6832

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100

ZUM: ne
ZULP: ne

43619 **VERIFIKAČNÍ SNÍMEK NA OZAŘOVAČI (OVĚŘENÍ 1 POLE)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 95

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

43621 **LOKALIZACE CÍLOVÉHO OBJEMU, NEBO SIMULACE OZAŘOVACÍHO PLÁNU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 1716

ZUM: ne
ZULP: ano

43623 **PŘÍMÁ DOZIMETRIE NA NEMOCNÉM (1 MĚŘÍCÍ MÍSTO)**

Lze vykázat 3x v průběhu léčby a dále v případě každé změny léčby.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	3	180

čas výkonu: 180
body: 1641

ZUM: ne
ZULP: ne

43627 **VÝROBA INDIVIDUÁLNÍCH BLOKŮ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 cyklus
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
S2	8	270

čas výkonu: 270
body: 2954

ZUM: ano
ZULP: ne

43629 **VÝROBA INDIVIDUÁLNÍCH FIXAČNÍCH POMŮCEK PRO OZAŘOVÁNÍ NEBO MULÁŽ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 cyklus
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
S2	8	120

čas výkonu: 120
body: 203

ZUM: ano
ZULP: ne

43631 **PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE TECHNIKOU IMRT**

IMRT (Intensivy Modulated Radiotherapy) je výkon, který rozšiřuje možnosti dosažení optimální distribuce dávky záření. Díky této možnosti je možné eskalovat dávku při maximálním šetření okolních zdravých tkání. Plánování vyžaduje 3D plánovací systém, zabezpečení reprodukovatelnosti polohy pacientaa (fixace) a detailní přehled o poloze anatomických struktur získaných pomocí objemových rekonstrukcí za použití dat výpočetní tomografie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 5/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
J2	5	90

čas výkonu: 90
body: 3299

ZUM: ne
ZULP: ne

43633 **RADIOTERAPIE POMOCÍ URYCHLOVAČE ČÁSTIC S POUŽITÍM TECHNIKY IMRT (1 POLE)**

IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy) je výkon, který rozšiřuje možnosti nerovnoměrné distribuce dávky za pomoci proměnlivé geometrie vícelistého kolimátoru (MLC) a to jak před vlastním ozáření, tak i během něho. Díky této možnosti je možné eskalovat dávku při maximálním šetření okolních zdravých tkání.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	12

čas výkonu: 12
body: 834

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 404 – dermatovenerologie

44001 **KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 273

ZUM: ano
ZULP: ne

44002 **CÍLENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 30
body: 153

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano
ZULP: ne

44003 **KONTROLNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 15
body: 74

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

44004 **KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 60
body: 499

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano
ZULP: ne

44005 **CÍLENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 266

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano
ZULP: ne

44006 **KONTROLNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 130

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

44007 **VENEROLOGICKÉ EPIDEMIOLOGICKO – PSYCHOLOGICKÉ ŠETŘENÍ A DEPISTÁŽ SEXUÁLNĚ PŘENOSNÝCH CHOROB**

Výkon lze vykázat při nově zjištěném onemocnění sexuálně přenosnou chorobou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 30
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

44011 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 30
body: 131

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano
ZULP: ne

44012 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 20
body: 91

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano
ZULP: ne

44013 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 46

ZUM: ano
ZULP: ne

44021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 244

ZUM: ano
ZULP: ne

44022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 20
body: 166

ZUM: ano
ZULP: ne

44023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

čas výkonu: 10
body: 84

ZUM: ano
ZULP: ne

44111 **KOŽNÍ FOTOTEST**

Stanovení hodnoty prah. dávky světla k vyvolání minimální zánětlivé reakce (právě patrného solárního erytému) na vyšetřované kůži. Určení optimálního způsobu fototerapie.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
S2	8	10

čas výkonu: 10
body: 22

ZUM: ne
ZULP: ne

44113 **KOŽNÍ TEST EPIKUTÁNNÍ**

Aplikace testované látky na připravené místo kůže, ve stanovené koncentraci a nosném základu, za použití spec. hypoalergické testovací náplasti. Výkon se rozumí bez hodnocení výsledků. Při vyšetření nemoci z povolání bez omezení frekvencí.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 40/1 den 60/1 rok
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

čas výkonu: 2
body: 15

ZUM: ne
ZULP: ne

44115 **FYZIKÁLNÍ KOŽNÍ TESTY**

Zjišťování citlivosti na tepelný, chladový, tlakový podnět, vyšetření dermografismu, námahový test.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 5/1 měsíc 10/1 rok
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 40

ZUM: ne
ZULP: ne

44117 **TESTY KOŽNÍ TOLERANCE A REZISTENCE**

Výkon zahrnuje jednotlivé samostatné testy založené na různých principech, potřebné k posuzování stavu kožního povrchu a kožní reaktivity u nejrůznějších dermatóz: alkalirezistenci, alkalineutralizaci, měření kožní vodivosti, iontoforetický test a test opakovaným nátěrem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 čtvrtletí
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 62

ZUM: ne
ZULP: ano

44119 VYŠETŘENÍ WOODOVOU LAMPOU

Patologické projevy na kožním povrchu pacienta pozorujeme v zatemnělé místnosti pomocí Woodovy lampy. Některé houbové elementy charakteristicky fluoreskují.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 41

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

44121 TRICHOGRAM

Mikroskopické vyšetření kořenů vlasů určené ke zhodnocení typu defluvia.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 121

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

44209 MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ – ANTIFIBROTICKÉ HMATY

Speciální technika lymfodrenáže (dále jen ML), která je schopna odstranit závažnější tkáňové změny v terénu lymfedému, tj. fibrotizaci. Od standardní ML se liší jak charakterem samotných hmatů, tak především intenzitou tlaku vyvíjeného na tkáně. Předchází nebo se střídá s klasickou ML.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 14/1 pololetí
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 80

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

44211 MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ

Speciální manuální technika k postupnému odstranění edému v postižené oblasti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 84/1 pololetí
OM: bez omezení
čas výkonu: 70
body: 92

Nositel	INDX	Čas
S2	8	70

ZUM: ano
ZULP: ne

44213 KOMOROVÁ NEBO STŘÍDAVÁ TLAKOVÁ LÉČBA MÍZNÍHO OTOKU PŘÍSTROJEM

Přístroj s nastavitelným tlakem a časem, výpustí vzduchu.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 84/1 pololetí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 16

Nositel	INDX	Čas
S2	8	10

ZUM: ne
ZULP: ne

44215 DESTRUKTIVNÍ TERAPIE KOŽNÍCH LÉZÍ LASEREM S VYSOKÝM VÝKONEM

Terapie povrchových cévních kožních afekcí (př. naevus flammeus), ev. pigmentových projevů (př. café au lait) laserem. Infiltrační anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 30
body: 552

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

44217 LOKÁLNÍ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 33

Nositel	INDX	Čas
S2	8	15

ZUM: ano
ZULP: ne

44219 **ELEKTROKAUSTIKA, DIATERMOKOAGULACE DROBNÝCH KOŽNÍCH LÉZÍ (1 SEZENÍ)**

Rozrušení, nekrotizace či snesení lézí pomocí elektrického proudu s jejich ev. následným mechanickým odstraněním. Z kosmetických důvodů výkon nehrazený.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 49

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

44221 **DALŠÍ SKLEROTIZACE METLIČKOVÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ**

Přičti k výkonům sklerotizace metličkových a retikulárních varixů při spotřebě další ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci, nejvíce dvakrát při jednom sezení. Opakovat lze nejdříve po deseti dnech, nejvíce však dvanáctkrát za jeden rok.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 12/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 22

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ano

44223 **SKLEROTERAPIE ŽILNÍCH SPOJEK A REZIDUÍ PO OPERACI VARIXŮ**

Injekční léčba (obliterace) varixů dolních končetin jako primární výkon nebo skleroterapie recidiv a reziduí včetně žilních spojek a kmenových žil po operaci varixů. V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci. V jednom sezení lze výkon opakovat nejvíce třikrát, opakovat sezení lze nejdříve po deseti dnech.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den 24/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 125

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano
ZULP: ano

44225 **SKLEROTERAPIE METLIČKOVITÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ**

V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci. V jednom sezení lze vykázat pouze jedenkrát. Opakování je možné nejdříve po deseti dnech, nejvíce dvanáctkrát za rok.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/2 týdny 12/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 121

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ano
ZULP: ano

44227 **KRYODESTRUKCE KOŽNÍCH LÉZÍ (1 – 2 LÉZE)**

Nekrotizace kožních lézí kryokauterem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 117

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

44229 **INFILTRACE KOŽNÍCH LÉZÍ (1-5)**

Kenalog 10 a 40 – hypertrofické jizvy, keloidy, alopecia areata, lichen verruc., prurigo aj.. Aethoxysklerol 0.5-3% – nodullární hemangiomy, angiolymfom. Hyaluronidáza – lymfedémy, sklerotizující procesy, induratio penis plastika.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 99

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano
ZULP: ano

44231 **AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM DO 2 CENTIMETRŮ ČTVEREČNÍCH**

Druh použité anestezie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 453

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne
ZULP: ne

44233 **EXCIZE KŮŽE ROTAČNÍM PRŮBOJNÍKEM – JEDEN VZOREK K BIOPTICKÉMU VYŠETŘENÍ EV. ODSTRANĚNÍ NEŽÁDOUCÍHO PROJEVU Z TERAPEUTICKÝCH DŮVODŮ**

Rotační excize se provádí za účelem probatorním (získání vzorku kůže pro biopt. vyšetření) nebo terapeutickým (odstranění celého nežádoucího projevu).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 183

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ano
ZULP: ne

44235 **CELKOVÁ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 84

Nositel	INDX	Čas
S2	8	30

ZUM: ano
ZULP: ne

44237 **KRYALIZACE (NA JEDNO SEZENÍ)**

I. Kryalizace plošná, II. kryalizace bodová. (Virové verruky a keratomy, hemangiomy, akné, perior. dermatitida, alopecia areata a jiné. - ze zdravotní indikace hradí pojišťovna.)

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 32

Nositel	INDX	Čas
L1	1	10

ZUM: ne
ZULP: ne

44239 **OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC)**

Převaz bércového vředu lékařem – s toaletou defektu, odstraňováním nekróz, ošetřením okrajů a okolí vředu, celé nohy i bérce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 5/1 týden
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 20
body: 185

Nositel	INDX	Čas
L1	1	20

ZUM: ano
ZULP: ne

44241 **EPILACE A 30 MINUT**

Odstranění nadměrného ochlupení u žen diatermokoagulací. Výkon bude hrazen po schválení revizním lékařem pouze u dg. E 00 až E 07 (poruchy štítné žlázy, hormonální poruchy), E 10 až E 14 (diabetes mellitus), E 20 až E 35 (diencefalohypofyzární poruchy).

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 122

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

44243 **ABRAZE NEMOCNÝCH NEHTŮ**

Nekrvavé snesení nebo korekce jedné nehtové ploténky frézováním, abrazí ostrou chirurgic. lžičkou po změknutí.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 10
body: 51

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

44245 **SNESENÍ MNOHOČETNÝCH MOLUSEK**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 100

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano
ZULP: ano

44251 **KOMPRESIVNÍ LÉČBA HORNÍ KONČETINY S OTOKEM TLAKOVÝM OBVAZEM**

Přiložení kompresivních obvazů s odstupňovaným tlakem na horní končetinu (jedna končetina). Výkon navazuje na manuální lymfodrenáž, komorovou nebo střídavou tlakovou léčbu mízního otoku přístrojem, vyjímečně je výkonem samostatným.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 84/1 pololetí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 130

Nositel	INDX	Čas
S2	8	30

ZUM: ano
ZULP: ne

44253 **KOMPRESIVNÍ LÉČBA DOLNÍ KONČETINY S OTOKEM TLAKOVÝM OBVAZEM**

Přiložení kompresivních obvazů s odstupňovaným tlakem na dolní končetinu (jedna končetina). Výkon navazuje na manuální lymfodrenáž, komorovou nebo střídavou tlakovou léčbu mízního otoku přístrojem, vyjímečně je výkonem samostatným.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 84/ 1 pololetí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 192

Nositel	INDX	Čas
S2	8	30

ZUM: ano
ZULP: ne

44261 **APLIKACE DERMATOLOGICKÝCH ZEVNÍCH LÉČIV (LOKALIZOVANÁ DO PLOCHY MENŠÍ NEŽ 25 % KOŽNÍHO POVRCHU)**

Zevní aplikace dermatologických léčiv s cílenou indikací a léčebným účinkem podle povahy a koncentrace účinné látky – léčiva a typu aplikační formy. Nanášení zevních léčiv do chorobně postižené kůže různými speciálními způsoby aplikace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 den ve stacionáři a při hospitalizaci
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 50

Nositel	INDX	Čas
S2	8	15

ZUM: ne
ZULP: ne

44263 **APLIKACE DERMATOLOGICKÝCH ZEVNÍCH LÉČIV (LOKALIZOVANÁ DO PLOCHY VĚTŠÍ NEŽ 25 % KOŽNÍHO POVRCHU)**

Zevní aplikace dermatologických léčiv a s cílenou indikací a předpokládaným léčebným účinkem (podle povahy a koncentrace účinné látky – léčiva a typu aplikační formy). Nanášení zevních léčiv se provádí různými aplikačními způsoby.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 den ve stacionáři a při hospitalizaci
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 133

Nositel	INDX	Čas
S2	8	25

ZUM: ne
ZULP: ne

44271 **LÉČEBNÁ KOUPEL Z DERMATOLOGICKÉ INDIKACE – HYDROLÉČBA**

Očistná a léčebná koupel s použitím medicinálních mýdel nebo šamponů či léků nezbytných pro následující fototerapii nebo foto(chemo)terapii, nanášení zevního léčebného prostředku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 83

Nositel	INDX	Čas
S2	8	15

ZUM: ne
ZULP: ano

44273 **SYNCHRONNÍ BALNEOFOTOTERAPIE**

Kombinace minerálních vanových koupelí simulací koupele v Mrtvém moři a současně ozařování UVB paprsky spektra o vlnové délce 311mn; léčebné sprchování před výkonrm a po něm. Celá kůra obsahuje v jednom roce 24 základních a 20 udržovacích procedur nebo 20 udržovacích procedur v případě absolvování lázeňské péče v témže roce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně
čas výkonu: 60
body: 253

Nositel	INDX	Čas
S2	8	15

ZUM: ne
ZULP: ne

44281 **DIGITÁLNÍ EPILUMINISCENČNÍ VIDEOMIKROSKOPIE**

Vyšetření videmikroskopem s počítačovou analýzou obrazu, možností archivace obrazů lézí, porovnáváním jejich vývoje, přiřazením další dokumentace (histologie) a možnost odborných konzultací (teledermatologie). Význam v prevenci zejména pigmentových projevů a nádorů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 1/3 měsíce
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 298

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

44283 **FOTODYNAMICKÁ LÉČBA (PDT) NEMELANOMOVÝCH KOŽNÍCH NÁDORŮ**

Po snesení povrchových šupin a krust kyretou z léčeného ložiska se nanese potřebné množství fotosenzibilizátoru v krému (gelu), pokryje okluzivní folií a neprůsvitným krytím na 3 hodiny. Po sejmutí krytí a očištění se provede fluorescenční detekce skutečného rozsahu útvaru ve Woodově světle. Následuje terapeutické ozáření červeným světlem v dávce 30-100 J/cm^2 a opět detekce ve Woodově světle. Výkon je zakončen aplikací emoliencia s poučením o fotoprotekci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 408

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 405 – dětská dermatologie

45021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMATOVENEROLOGEM**

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 244

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

45022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMAVETOVENEROLOGEM**

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 166

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

45023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMATOVENEROLOGEM**

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 84

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 406 – korektivní dermatologie

46021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII**

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 30
body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

46022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII**

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

46023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII**

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

46111 **KOREKCE VZHLEDOVÝCH VAD IMPLANTÁTY**

Jedná se o kolagenní implatát do podkoží. U sklerodermie hrazeno ze zdravotního pojištění.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 30
body: 251

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 407 – nukleární medicína

47021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICINĚ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

47022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICINĚ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

47023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ**

Nelze kombinovat s jinými výkony nukleární mediciny.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

47111 **MALIGNÍ THYREOIDEA – TERAPIE RADIONUKLIDY**

Terapeutická aplikace radiojodu k ablaci karcinomu štítné žlázy včetně metastáz.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 470

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ano

47113 HYPERTHYREOSA – TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace radiojodu u hyperthyreosy, funkční autonomie s cílem dosažení eufunkce štítné žlázy. Zmenšovací léčba strumy u vybraných pacientů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 237

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

47115 INDUKCE HYPOTHYREOSY – TERAPIE RADIONUKLIDY

Eliminace zbytků štítné žlázy po thyreoidektomii s cílem převést nemocného do afunkce štítné žlázy s následnou hypersekrecí TSH pro terapii příp. metastáz diferencovaného karcinomu štítné žlázy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 470

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ano

47117 POLYCYTHEMIA VERA – TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace 32P u nemocných s myeloproliferativním syndromem zvl. pak polycythemia vera.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 40
body: 316

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ano

47119 METASTÁZY KOSTÍ – TERAPIE RADIONUKLIDY

Léčba metastáz kostí příslušným radiofarmakem s cílem navození dlouhodobého analgetického účinku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 238

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

47121 ASCITES PŘI MALIGNITÁCH – TERAPIE RADIONUKLIDY

Paliativní léčba výpotku v tělních dutinách při metastatickém rozsevu s cílem zabránit výpotku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 567

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ano

47123 RADIONUKLIDOVÁ SYNOVEKTOMIE

Terapeutická intraartikulární aplikace radiofarmaka k odstranění hypervillosní synovie u chron. kloubních výpotků. Punkce kloubu se vykáže samostatným výkonem, součástí výkonu je kontrolní snímek na planární gamakameře. Na jeden kloub.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 272

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ano

47125 KARDIOANGIOGRAFIE FIRST PASS

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Dvakrát lze vykázat pouze v kombinaci se zátěžovým testem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 1232

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50

ZUM: ne
ZULP: ano

47127 PERFÚZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU PO ZÁTĚŽI

Vyšetření s použitím planární gama kamery. Součástí výkonu není ergometrie resp. farmakolog. test.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 1002

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ano

47129 PERFÚZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU V KLIDU

Vyšetření na planární gama kameře. Při opakování klidového vyšetření v jednom dni lze ZULP vykázat pouze jednou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 747

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ano

47131 SCINTIGRAFIE MYOKARDU PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU A JINÝCH MYOKARDIOPATIÍCH

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 759

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ano

47133 RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE KLIDOVÁ

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1492

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne
ZULP: ano

47135 RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE PŘI ZÁTĚŽI

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace. Součástí výkonu není ergometrie resp. farmakolog. zátěž.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 1903

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ano

47137 RADIONUKLIDOVÁ ANGIOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 605

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

47139 RADIONUKLIDOVÁ FLEBOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 786

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ano

47141 **DETEKCE TROMBU PROSTÝM DETEKTOREM A ZNAČENÝM FIBRINOGENEM**

Vyšetření na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 270
body: 494

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ano

47143 **SCINTIGRAFICKÁ DETEKCE TROMBU POMOCI ZNAČENÝCH TROMBOCYTŮ**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1352

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ano

47145 **AKUMULACE RADIOJODU VE ŠTÍTNÉ ŽLÁZE**

Měření prostou detekcí po p. o. aplikaci RAF na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 152

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ano

47147 **SCINTIGRAFIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROSTÁ**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 361

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ano

47149 **INTERVENČNÍ TESTY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY – WERNERŮV SUPRESNÍ TEST**

Kombinované vyšetření s různou detekcí a farmakolog. intervencí. Při použití planární gama kamery a jednokanálové spektrometrické měřící soupravy. Nelze kombinovat s akumulačním testem a scintigrafií štítné žlázy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 170
body: 2510

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100

ZUM: ne
ZULP: ano

47150 **OVĚŘENÍ DOZIMETRICKÝCH PODMÍNEK PRO TERAPII ŠTÍTNÉ ŽLÁZY**

Měření prostou detekcí na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 210
body: 379

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

47151 **CELOTĚLOVÁ SCINTIGRAFIE U KARCINOMU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1605

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ano

47153 SCINTIGRAFIE PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK

Vyšetření subtrakční technikou pomocí dvou radiofarmak. Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statických, dynamických ani tomograf. scintigrafií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 1735

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne
ZULP: ano

47155 SCINTIGRAFIE NADLEDVINEK

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 2365

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ano

47157 SCINTIGRAFIE SLINNÝCH ŽLÁZ STATICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 427

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne
ZULP: ano

47159 SCINTIGRAFIE SLINNÝCH ŽLÁZ DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 861

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne
ZULP: ano

47161 DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOTILITY JÍCNU

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 512

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne
ZULP: ano

47163 SCINTIGRAFIE EVAKUACE ŽALUDKU

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statických, dynamických a tomograf. scintigrafií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 2559

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ano

47165 STANOVENÍ GASTROESOFAGEÁLNÍHO REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 553

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

47167 **STANOVENÍ DUODENOGASTRICKÉHO REFLUXU**

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií jater a žlučových cest dynamickou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 898

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ano

47169 **SCINTIGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI MECKELOVA DIVERTIKULU**

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 1076

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ano

47171 **SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA KRVÁCENÍ DO GIT**

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1531

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50

ZUM: ne
ZULP: ano

47173 **STANOVENÍ ZTRÁT KRVE V GIT KVANTITATIVNĚ POMOCÍ 51CR ZNAČENÝCH ERYTROCYTŮ**

Vyšetření s použitím studnové spektrometrické měřící soupravy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 160
body: 362

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne
ZULP: ano

47175 **SCHILLINGUV TEST JEDNODUCHÝ**

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 156

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ano

47177 **SCHILLINGUV TEST KOMBINOVANÝ**

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 164

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ano

47179 **STANOVENÍ RESORBCE NA CELOTĚLOVÉM DETEKTORU**

Vyšetření na celotělové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 363

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

47181 **STANOVENÍ ZTRÁT BÍLKOVIN GIT**

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 269

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

47183 **STANOVENÍ JATERNÍ CHROMOEXKREČNÍ FUNKCE POMOCÍ RADIOFARMAK**

Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 220

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ano

47185 **SCINTIGRAFIE JATER A SLEZINY**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 557

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

47187 **SCINTIGRAFIE JATER A ŽLUČOVÝCH CEST DYNAMICKÁ**

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se stanovením duodenogastrického refluxu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1372

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ano

47189 **RADIONUKLIDOVÁ SPLENOPORTOGRAFIE**

Vyšetření na planární gama kameře. Případná anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1281

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75

ZUM: ne
ZULP: ano

47191 **RADIONUKLIDOVÁ NEFROGRAFIE PROSTÁ**

Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 184

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ano

47193 **RADIONUKLIDOVÉ STANOVENÍ REZIDUA V MOČOVÉM MĚCHÝŘI**

Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě, gama kameře planární s vyhodnocovacím zařízením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 86

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

47195 **STANOVENÍ ERPF MĚŘENÍM KREVNÍCH VZORKŮ**

Vyšetření s použitím vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 125

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ano

47197 **STANOVENÍ GF MEŘENÍM RADIOAKTIVITY KREVNÍCH VZORKŮ**

Vyšetření s použitím vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 127

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ano

47199 **RADIONUKLIDOVÁ CYSTOGRAFIE NEPŘÍMÁ S VYŠETŘENÍM VU REFLUXU**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 220

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

47211 **RADIONUKLIDOVÁ CYSTOGRAFIE PŘÍMÁ S VYŠETŘENÍM VU REFLUXU**

Vyšetření na planární gama kameře. Katetrizace moč. měchýře se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 pololetí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 915

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ano

47213 **SCINTIGRAFIE LEDVIN PROSTÁ**

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat s kvantifikací statické scintigrafie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 442

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

47215 **SCINTIGRAFIE LEDVIN S VÝPOČTEM RELATIVNÍ FUNKCE**

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statické, dynamické resp. tomografické scintigrafie ani s prostou scintigrafií ledvin.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1211

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50

ZUM: ne
ZULP: ano

47217 **SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ**

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií ledvin dynamickou včetně stanovení GF resp. ERPF a s funkční scintigrafií transplantované ledviny.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 917

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50

ZUM: ne
ZULP: ano

47219 **SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ VČETNĚ STANOVENÍ GF RESP. ERPF**

Vyšetření metodou dle Gatese resp. Schlegela, na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat se stanovením ERPF, GF, scintigrafií ledvin dynamickou, funkční scintigrafií transplantované ledviny, s kvantifikací statického, dynamického a tomografického scintigrafického vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 1639

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne
ZULP: ano

47221 **FUNKČNÍ SCINTIGRAFIE TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY**

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat se scintigrafií ledvin dynamickou, scintigrafií ledvin dynamickou včetně ERPF resp. GF, s kvantifikací statických, dynamických a tomografických scintigrafií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1492

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne
ZULP: ano

47223 **SCINTIGRAFIE VARLAT A SCROTA**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 645

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

47225 **RADIONUKLIDOVÁ HYSTEROSALPINGOGRAFIE**

Vyšetření na planární gama kameře. Nitroděložní resp. intravaginální aplikace se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 983

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ano

47227 **STANOVENÍ OBJEMU KRVE A JEJÍCH SLOŽEK POMOCÍ RADIONUKLIDŮ**

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 104

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ano

47229 **FERROKINETIKA VČETNĚ LOKALISACE HEMOPOESY**

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 400
body: 1309

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne
ZULP: ano

47231 **PŘEŽÍVÁNÍ A LOKALIZACE DESTRUKCE 51Cr ERYTROCYTŮ**

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 360
body: 1364

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ano

47233 **PŘEŽÍVÁNÍ A LOKALIZACE DESTRUKCE AUTOLOGNÍCH THROMBOCYTŮ RESP. LEUKOCYTŮ ZNAČENÝCH RADIONUKLIDY**

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 938

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ano

47235 **SCINTIGRAFIE KOSTNÍ DŘENĚ**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1084

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ano

47237 **DETEKCE ZÁNĚTLIVÝCH LOŽISEK POMOCI AUTOLOGNÍCH LEUKOCYTŮ ZNAČENÝCH 111 IN-OXINEM NEBO 99MTC--HMPAO**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1898

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ano

47239 **SCINTIGRAFIE SLEZINY ZNAČENÝMI ALTEROVANÝMI ERYTROCYTY**

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií jater a sleziny.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 518

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne
ZULP: ano

47241 **SCINTIGRAFIE SKELETU**

Celotělové vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1114

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ano

47243 **RADIONUKLIDOVÁ JEDNOFOTONOVÁ KOSTNÍ DENSITOMETRIE**

Měření jedné lokality na jednofotonovém kostním densitometru. Pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 314

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ano

47245 **SCINTIGRAFIE SKELETU CÍLENÁ TŘÍFÁZOVÁ**

Vyšetření na planární gama kameře. Při kombinaci s celotělovou scintigrafií skeletu resp. tomografií lze ZULP účtovat pouze jednou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 997

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ano

47247 **SCINTIGRAFIE 67 GA CITRÁTEM – CELKOVÉ VYŠETŘENÍ**

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 1541

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ano

47249 **DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOZKU**

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 519

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

47251 **SCINTIGRAFIE MOZKU STATICKÁ**

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 562

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

47253 **SCINTIGRAFIE CIRKULACE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU**

Vyšetření na planární gamma kameře. Případná anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 1847

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100

ZUM: ne
ZULP: ano

47255 **TOMOGRAFICKÁ SCINTIGRAFIE PERFÚSE MOZKU PO PODÁNÍ DIFÚSIBILNÍCH RAF**

Vyšetření na gamma kameře – SPECT.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1381

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ano

47257 **SCINTIGRAFIE PLIC PERFÚZNÍ**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 430

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne
ZULP: ano

47259 **SCINTIGRAFIE PLIC VENTILAČNÍ STATICKÁ**

Vyšetření na planární gama kameře s použitím speciálního zařízení pro ventilaci RAF v uzavřeném okruhu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 568

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano
ZULP: ano

47261 **SCINTIGRAFIE PLIC VENTILAČNÍ DYNAMICKÁ**

Vyšetření na planární gama kameře s použitím speciálního zařízení pro ventilaci RAF v uzavřeném okruhu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 777

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ano
ZULP: ano

47263 **RADIONUKLIDOVÁ LYMFOGRAFIE**

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 599

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne
ZULP: ano

47265 **SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA ZÁNĚTŮ**

Vyšetření na planární gama kameře. Výkon není pro značené leukocyty in vitro.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 2183

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ano

47267 **SCINTIGRAFIE NÁDORU**

Vyšetření nádoru pomocí značených protilátek či dalších tumorotropních RAF na planární gama kameře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 2191

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ano

47269 **TOMOGRAFICKÁ SCINTIGRAFIE – SPECT**

Vyšetření na gama kameře – SPECT. Platí pro různé orgány a podle nich spec. radiofarmaka. ZULP nelze opakovaně vykázat pokud již bylo vykázáno v jeden den pro jiné vyšetření shodného orgánu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1582

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne
ZULP: ano

47271 **KVANTIFIKACE VÝSLEDKU STATICKÉHO SCINTIGRAFICKÉHO VYŠETŘENÍ**

Nelze kombinovat s nescintigrafickými metodami, dynam. a tomografickými scintigrafiemi, scintigrafií příštitných tělísek, ledvin (prostou i s relat. uptakem).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10
body: 177

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

47273 **KVANTIFIKACE DYNAMICKÝCH A TOMOGRAFICKÝCH SCINTIGRAFICKÝCH VYŠETŘENÍ**

Nelze kombinovat s nescintigrafickými metodami, statickými scintigrafiemi, kardioangiografií first pass, radionukl. ventrikulografií (klidovou i zátěž.), scintigrafií evakuace žaludku, scintigrafií ledvin dynamickou včetně ERPF resp. GF a funkční scintigrafií transplantované ledviny.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20
body: 353

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

47275 **SCINTIGRAFIE SENTINELOVÉ UZLINY**

Po aplikaci radiofarmaka do oblasti tumoru je planární gama kamerou sledován odtok preparátu do sentinelové uzliny ve svodném lymfatickém povodí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 135
body: 3050

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne
ZULP: ano

47311 **MALIGNÍ LYMFOMY – TERAPIE RADIONUKLIDY**

Výkon spočívá v intravenózním podání radionuklidem označené monoklonální protilátky.
Výkon nelze vykázat s klinickým vyšetřením.
Léčba je dle současných znalostí indikována u pacientů s folikulárním B non-Hodgkinským lymfomem s expresí antigenu CD20 v relapsu po terapii rituximabem nebo v refrakterní fázi u dospělých. Pacienti musí být v dobrém klinickém stavu s předpokladem přežití větším než 1 rok a fungující krvetvorbou (počet granulocytů =1,5x10^9/l, trombocytů =100x10^9/l).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90
body: 837

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
S2	8	30

ZUM: ne
ZULP: ano

47351 **POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE (PET) TRUPU**

S použitím speciální kamery s anulárním detektorem pracujícím v koincidenčním režimu po aplikaci jednoho druhu radiofarmaka (ZÚLP)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	140
J1	5	60

čas výkonu: 120
body: 15806

ZUM: ne
ZULP: ano

47353 **POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE (PET) LIMITOVANÉ OBLASTI**

S použitím speciální kamery s anulárním detektorem pracujícím v koincidenčním režimu po aplikaci jednoho druhu radiofarmaka (ZÚLP)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
J2	5	45

čas výkonu: 60
body: 8249

ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 501 – chirurgie

51011 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 146

ZUM: ne
ZULP: ne

51012 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 106

ZUM: ne
ZULP: ne

51013 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 53

ZUM: ne
ZULP: ne

51021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 259

ZUM: ne
ZULP: ne

51022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 20
body: 181

ZUM: ne
ZULP: ne

51023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 91

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

51111 OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO PILONIDÁLNÍ CYSTY

Odstranění cysty, hemangiomu či lipomu na obličeji, krku v lokální či celkové anastezii.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 888

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ano

51113 MYOTOMIE MUSCULUS KRIKOFARINGIKUS

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 50
body: 1236

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	50

ZUM: ne
ZULP: ne

51115 OPERACE KRČNÍHO DIVERTIKLU JÍCNU

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90
body: 2067

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano
ZULP: ne

51117 KRČNÍ EZOFAGOSTOMIE

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60
body: 1297

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano
ZULP: ne

51119 KOREKCE STRIKTURY KRČNÍHO JÍCNU NEBO KRČNÍCH ANASTOMÓZ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120
body: 3954

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

51121 TOTÁLNÍ PARATYREOIDEKTOMIE S PARCIÁLNÍ HETEROTOPICKOU TRANSPLANTACÍ PARATYREOIDEY

U terciální hyperparatyreozy (nemoc. po trasplant. ledvin, nem. v chron. dialyzačním programu) nebo u hyperplázie všech přištítných tělísek s klinickým obrazem hyperparatyreózy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180
body: 3907

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

ZUM: ne
ZULP: ne

51123 **BIOPSIE CHIRURGICKÁ TYREOIDEY, EXCIZE DROBNÉHO UZLU, ABSCES ŠTÍTNÉ ŽLÁZY**

Pod tento kod zahrnout drobnější jednostranné výkony t. j. excize drobného uzlu chirurgickou biopsii, incisi abscesu štítné žlázy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 997

ZUM: ne
ZULP: ne

51125 **TYREOIDEKTOMIE TOTÁLNÍ NEBO OBOUSTRANNÁ SUBTOTÁLNÍ**

Odstranění celé štítné žlázy včetně lobus pyramidalis pro její postižení zánětem, nádorem nebo degenerativními změnami.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	140
L2	2	140

čas výkonu: 140
body: 2634

ZUM: ne
ZULP: ne

51127 **HEMITYROIDEKTOMIE (TOTÁLNÍ LOBEKTOMIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY)**

Odstranění celého laloku štítné žlázy u uzlových strum postihujících jen jeden lalok.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2259

ZUM: ne
ZULP: ne

51129 **TYREOIDEKTOMIE S NUTNOSTÍ STERNOTOMIE**

Tyreoidektomie pro rozsáhlé strumy benigní i maligní povahy, dále pro strumy aberantní s vlastním cévním zásobením z oblouku aorty vyžaduje rozšířit operační postup o sternotomii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L3	3	210

čas výkonu: 210
body: 4240

ZUM: ano
ZULP: ne

51131 **ODSTRANĚNÍ PARATYREOIDÁLNÍHO TUMORU**

U nemocných s primární hyperparatyreózou je indikováno odstranění příštítného tělíska postiženého adenomem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

čas výkonu: 120
body: 2716

ZUM: ne
ZULP: ne

51133 **ODSTRANĚNÍ PARATYREOIDÁLNÍHO TUMORU SE STERNOTOMIÍ**

U adeomů v distopických lokalizacích je nutná nejen revize oblasti krku, ale i mediastina cestou střední sternotomie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L3	3	210

čas výkonu: 210
body: 4493

ZUM: ne
ZULP: ne

51211 **MYOTOMIE JÍCNU, HRUDNÍ PŘÍSTUP**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	105
L2	2	105

čas výkonu: 105
body: 5018

ZUM: ne
ZULP: ne

51213 **SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ EXSTIRPACE JÍCNU BEZ TORAKOTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

čas výkonu: 180
body: 5220

ZUM: ano
ZULP: ne

51215 **SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ RESEKCE JÍCNU TRANSTORAKÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300

čas výkonu: 300
body: 8712

ZUM: ano
ZULP: ne

51217 **EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU JÍCNU ŽALUDKEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

čas výkonu: 240
body: 7725

ZUM: ano
ZULP: ne

51219 **EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU STŘEVEM, CERVIKÁLNÍ EZOFAGOKOLO (JEJUNO) ANASTOMÓZA**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	420
L3	3	420

čas výkonu: 420
body: 9823

ZUM: ano
ZULP: ne

51221 **REKONSTRUKCE JÍCNU TENKÝM NEBO TLUSTÝM STŘEVEM EVENT. BY-PASS S ANASTOMÓZOU NA KRKU**

Většinou druhá doba po exstirpaci jícnu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	480
L3	3	480

čas výkonu: 480
body: 10844

ZUM: ano
ZULP: ne

51223 **EZOFAGEKTOMIE TOTÁLNÍ S LARYNGEKTOMIÍ A NÁSLEDNOU FARYNGOGASTRO NEBO KOLOANASTOMÓZOU EV. UŽITÍM VOLNÉ JEJUNÁLNÍ KLIČKY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	420
L3	3	420

čas výkonu: 480
body: 11546

ZUM: ano
ZULP: ne

51225 **INKOMPLETNÍ NEBO KOMPLETNÍ EZOFAGOTOMIE Z TORAKOTOMIE S NÁSLEDNOU SUTUROU (HRUDNÍHO JÍCNOVÉHO DIVERTIKU, PORANĚNÉHO JÍCNU S EXTRAKCÍ CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU, INTUBACÍ TUMORU JÍCNU, JÍCNOVÉ VARIXY.)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 5157

ZUM: ano
ZULP: ne

51226 **ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY NEBO STENTU JÍCNU A KARDIE BEZ CENY ENDOPROTÉZY – PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU ENDOSKOPIE**

Dilatace stenóz v různých částech trávicí trubice hydrostatickými balónky za endoskopické kontroly. Výkon prováděn ambulantě u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 491

ZUM: ano
ZULP: ne

51227 **OPERACE VARIXŮ JÍCNU TRANSABDOMINÁLNĚ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 3752

ZUM: ano
ZULP: ne

51231 **BIOPSIE MAMMY JEHLOU, JEDNA I VÍCE**

Jedná se o odběr tkáně pro histologické vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 103

ZUM: ano
ZULP: ne

51233 **EXCIZE TUMORU MAMMY NEBO ODBĚR TKÁNĚ PRO BIOPSII**

Chir. vynětí drobného nádoru či části prsní tkáně, která se podílí na stavbě prsu. Excize může být provedena v kůži, podkoží, prsní žláze ev. svalovině velkého či malého prsního svalu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

čas výkonu: 40
body: 381

ZUM: ne
ZULP: ne

51235 **PARCIÁLNÍ NEBO KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S BIOPIÍ NEBO BEZ NEBO MASTEKTOMIE JEDNODUCHÁ**

Chir. odstranění části prsu a prsní žlázy a to v rozsahu nezbytném k odstranění patolog. afekce nebo v rozsahu celého segmentu prsu a prsní žlázy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1586

ZUM: ne
ZULP: ne

51237 **KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S RADIKÁLNÍM ODSTRANĚNÍM AXILLÁRNÍCH UZLIN NEBO MASTEKTOMIE RADIKÁLNÍ**

Chir. odstranění části prsu a prsní žlázy s bezpečnostním lemem kolem odstraňované patolog. afekce s odstraněním uzlin v podpaží téže strany.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2534

ZUM: ne
ZULP: ne

51239 **RADIKÁLNÍ EXSTIRPACE AXILÁRNÍCH NEBO INQUINÁLNÍCH UZLIN**

Odstranění mízních uzlin v axilární jamce nebo třísle.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2341

ZUM: ne
ZULP: ne

51311 **SPLENEKTOMIE**

Vykazuje se jak pro onemocnění sleziny, tak pro její poranění.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	100

čas výkonu: 100
body: 2538

ZUM: ne
ZULP: ne

51312 **SPLENEKTOMIE S AUTOTRANSPLANTACÍ SLEZINNÉ TKÁNĚ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 3043

ZUM: ne
ZULP: ne

51313 **ZÁCHOVNÉ OPERACE SLEZINY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2937

ZUM: ano
ZULP: ano

51320 **TRANSPLANTACE PANKREATU A LEDVINY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	360

čas výkonu: 360
body: 19939

ZUM: ano
ZULP: ne

51321 **LEVOSTRANNÁ PANKREATEKTOMIE SE SPLENEKTOMIÍ**

Odstranění pankreatické tkáně vlevo od velkých cév obvykle se splenektomií, pokud je provedena anastomóza pahýlu žlázy s jejunem vykázat výkon jako pravostrannou resekci.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L3	3	210

čas výkonu: 210
body: 6652

ZUM: ano
ZULP: ne

51323 **HEMIPANKREATODUODENEKTOMIE (WHIPPLE)**

Včetně příslušných anastomóz.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	360

čas výkonu: 360
body: 10358

ZUM: ano
ZULP: ano

51326 **DRENÁŽNÍ OPERACE PŘI AKUTNÍ PANKEATITIDĚ, DRENÁŽ ABSCESU PANKREATU, MARSUPIALISACE PSEUDOCYSTY PANKREATU**

Laváž dutiny břišní má vlastní kod.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 3355

ZUM: ano
ZULP: ne

51327 **TOTÁLNÍ PANKREATODUODENEKTOMIE**

V případě použití přičti kódy patřící pro výkony sonografie, cholangiografie, choledochoskopie. Stejně vykazovat výkon pro úraz.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300

čas výkonu: 300
body: 8325

ZUM: ano
ZULP: ano

51329 **LOKÁLNÍ EXCIZE NEBO ENUKLEACE TUMORU NEBO JINÉ LÉZE PANKREATU, NEKREKTOMIE**

Kód možno vykázat při odpovídajícím ošetření léze traumatické na pankreatu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	170
L3	3	170

čas výkonu: 170
body: 4843

ZUM: ne
ZULP: ne

51331 **VNITŘNÍ DRENÁŽ PSEUDOCYSTY DO ŽALUDKU, DUODENA NEBO JEJUNA**

Peroperační rentgenol. a sonografické vyšetření vykázat zvláštním kódem. Kód možno použít při ošetření pankreat. píštělí či při odpovídajícím ošetření při poranění pankreatu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	140
L2	2	140

čas výkonu: 140
body: 3789

ZUM: ne
ZULP: ne

51333 **PANKREATODIGESTIVNÍ SPOJKY**

Pankreatojejunální spojky při poranění či atypické resekci paliativní duodenojejunoanastomóza včetně duodenum šetřící pankreatektomii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

čas výkonu: 240
body: 7387

ZUM: ano
ZULP: ne

51341 **TRANSPLANTACE JATER**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	540
L3	3	540
L2	2	540
L1	1	540
J1	3	300

čas výkonu: 540
body: 56710

ZUM: ano
ZULP: ano

51342 **PUNKCE A DRENÁŽ JATERNÍHO ABSCESU**

Jedná se o perkutanní výkon, sonografický nebo rtg výkon vykázat zvlášť. Stejně vykázat perkutánní výkony pro subfrenický absces.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	55

čas výkonu: 55
body: 599

ZUM: ano
ZULP: ne

51343 **LOKÁLNÍ EXCIZE JATER NEBO OŠETŘENÍ MALÉ TRHLINY JATER**

Stejně se vykazuje ošetření malé trhliny jater vzniklé traumaticky. Použití peroperační sonografie, použití laseru pooperačně se vykáže zvláštním kódem. Diagnostická excize z jater sem patří také.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 2017

ZUM: ano
ZULP: ne

51345 **PARCIÁLNÍ RESEKCE JATER NEBO OŠETŘENÍ VĚTŠÍHO PORANĚNÍ JATER**

Použití peroperační sonografie se vykáže zvláštním kódem. Stejně se vykazuje ošetření větší traumat. léze.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

čas výkonu: 180
body: 5238

ZUM: ano
ZULP: ano

51347 **RESEKCE PRAVÉHO NEBO LEVÉHO LALOKU JATER NEBO LOBEKTOMIE JATER LEVO NEBO PRAVOSTRANNÁ**

Použití peroperační sonografie nebo laseru se vykáží zvláštními kódy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	400
L3	3	400

čas výkonu: 400
body: 10124

ZUM: ano
ZULP: ano

51349 **OTEVŘENÁ DRENÁŽ ABSCESU JATER, CYSTY JATER NEBO SUBFRENICKÉHO ABSCESU**

Stejně vykázat marzupializaci cysty. Použití sonografů peroperačně či rtg vykázat zvláštním kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	105
L2	2	105

čas výkonu: 105
body: 2730

ZUM: ne
ZULP: ne

51351 **EXCIZE PAPILY VATERSKÉ S REIMPLANTACÍ VÝVODU SLINIVKY A ŽLUČOVODU DO DUODENA**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 4895

ZUM: ne
ZULP: ne

51353 **PUNKCE, ODSÁTÍ TENKÉHO STŘEVA, MANIPULACE SE STŘEVEM – ENTEROPLIKACE, INTUBACE TENKÉHO STŘEVA. PŘIČTI K EV. HLAVNÍMU VÝKONU NA STŘEVĚ**

Zahrnuje všechny zmíněné úkony zejména při ileu nebo peritonitídě s původem na tenkém střevě. Antiadhesivní bariéru je možné použít především při primárním ileu tenkého či tlustého střeva způsobeného adhesivním procesem v dutině břišní, sekundárním adhesivním ileu tenkého či tlustého střeva a jeho recidivy a preventivně při všech operacích v dutině břišní, kde dochází k rozsáhlejšímu poškození serózního povrchu jednotlivých orgánů či peritonea.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 2265

ZUM: ano
ZULP: ano

51355 **DVOJ – A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA**

Resekce dvou a více úseků tenkého střeva s následnými anastomózami, nebo dvě a více anastomóz tenkého střeva bez resekce. Strikturoplastika, ev. strikturoplastiky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 4271

ZUM: ano
ZULP: ne

51357 **JEJUNOSTOMIE, ILEOSTOMIE NEBO KOLOSTOMIE, ANTEPOZICE TLUSTÉHO STŘEVA**

Jejunostomie, ileostomie: Založení, úprava nebo uzávěr stomií tenkého střeva (stomie dekompresní, nutriční).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 2792

ZUM: ano
ZULP: ne

51359 **RESEKCE A ANASTOMÓZA TLUSTÉHO STŘEVA NEBO REKTOSIGMATU BŘIŠNÍM PŘÍSTUPEM, KOLOMYOTOMIE**

Zahrnuje všechny druhy resekcí na tlustém střevě včetně hemikolektomie vpravo i vlevo, včetně resekce ileocekální, s bezprostř. založenou anastomózou nebo stomií, včetně stomie protektivní. Zahrnuje by-passy tlustého střeva, včetně anastomóz mezi tenkým a tlustým střevem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 4906

ZUM: ano
ZULP: ne

51361 **KOLEKTOMIE SUBTOTÁLNÍ S ILEOSTOMIÍ A UZÁVĚREM REKTA NEBO S ILEOREKTÁLNÍ ANASTOMÓZOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	200
L3	3	200

čas výkonu: 200
body: 5962

ZUM: ano
ZULP: ano

51363 **KOLEKTOMIE TOTÁLNÍ S ILEÁLNÍM POUCHEM A ILEOANÁLNÍ ANASTOMÓZOU. PANPROKTOKOLEKTOMIE**

Úplná kolektomie s mukózní proktektomií a ileálním rezervoárem, nebo úplná kolektomie s proktektomií a ileostomií.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300

čas výkonu: 300
body: 7663

ZUM: ano
ZULP: ne

51365 **UZÁVĚR A ÚPRAVA STOMIÍ NA TLUSTÉM STŘEVĚ**

Uzávěr stomií, operační redukce prolapsu stomie, operační dilatace stomie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1918

ZUM: ano
ZULP: ne

51367 **APENDEKTOMIE NEBO OPERAČNÍ DRENÁŽ PERIAPENDIKULÁRNÍHO A PERIKOLICKÉHO ABCESU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1479

ZUM: ne
ZULP: ne

51369 APENDEKTOMIE PŘI PERFORAČNÍ APENDICITIDĚ S PERITONITIDOU

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1954

ZUM: ne
ZULP: ne

51371 CHOLECYSTEKTOMIE

Cholecystektomie zahrnuje vlastní výkon, peroperační další vyšetření např. cholangiografii nutno vykázat vlastním kódem, stejně tak ev. další výkony na žlučovodech.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70
L2	2	70

čas výkonu: 70
body: 2220

ZUM: ne
ZULP: ne

51373 CHOLECYSTOSTOMIE

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	70

čas výkonu: 70
body: 1963

ZUM: ne
ZULP: ne

51375 TRANSDUODENÁLNÍ SFINKTEROTOMIE S CHOLEDOCHOTOMIÍ

Jako samostatný výkon. Peroperační cholangiografie a choledochoskopie se vykazují zvláštními kódy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 3628

ZUM: ne
ZULP: ne

51377 BILIODIGESTIVNÍ SPOJKA SE ŽALUDKEM, DUODENEM NEBO JEJUNEM

Rozumí se anastomóza žlučníku, žlučovodu i hepatiku pod i nad bifurkací s GIT. Cholangiografie, sonografie a choledochoskopie se vykazují svým kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2551

ZUM: ne
ZULP: ne

51379 CHOLEDOCHOTOMIE

Patří sem choledochotomie jako výkon jediný (drenáž extrakce kamenů). Zvláštním kódem se vykazuje peroperační cholangiografie, sonografie a choledochoskopie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2473

ZUM: ne
ZULP: ne

51381 REKONSTRUKČNÍ VÝKON NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH

Plastika žlučových cest ev. hilová anastomóza. Peroperační sonografie, cholangiografie a choledochoskopie se vykazují vlastními kódy. Smyslem výkonu je zajistit odtok žluči při stenózách a uzávěrech žlučovodů iatrogenního, zánětlivého i nádorového původu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

čas výkonu: 240
body: 6278

ZUM: ano
ZULP: ne

51383 GASTROTOMIE, DUODENOTOMIE NEBO JEDNODUCHÁ PYLOROPLASTIKA NEBO GASTROSTOMIE NEBO JEJÍ UZÁVĚR

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1957

ZUM: ne
ZULP: ne

51385 RESEKCE ŽALUDKU S ANASTOMÓZOU

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 4168

ZUM: ano
ZULP: ne

51386 SUTURA EV. EXCIZE A SUTURA LÉZE STĚNY ŽALUDKU NEBO DUODENA NEBO TENKÉHO STŘEVA NEBO TLUSTÉHO STŘEVA

Lokální výkon na stěně žaludku, duodena, tenkého či tlustého střeva (excize, sutura doplněná omentoplastikou). Další výkony, jako vagotomie, pyloroplastika nebo resekce a anastomóza se vyjádří svým kódem. Podvaz magistrátních tepen je součástí výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	100

čas výkonu: 100
body: 2770

ZUM: ano
ZULP: ne

51387 TOTÁLNÍ GASTREKTOMIE, SUBTOTÁLNÍ GASTREKTOMIE

Kódem jsou vyjádřeny všechny typy totální a subtotální gastrektomie. Ev. další výkony vyjádřit vlastními kódy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

čas výkonu: 240
body: 7290

ZUM: ano
ZULP: ne

51388 GASTROENTEROANASTOMÓZA NEBO RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA NEBO VÝKONY V MEZENTERIU

Kód zahrnuje všechny modifikace výkonu, současně složitější pyloroplastiky (gastroduodenoanastomózu).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2720

ZUM: ano
ZULP: ne

51389 **KMENOVÁ A SELEKTIVNÍ PŘÍP. PROXIMÁLNÍ SELEKTIVNÍ VAGOTOMIE A VÝKONY V OBLASTI EZOFAGIÁLNÍHO HIATU S ABDOMINÁLNÍM PŘÍSTUPEM NEBO BRÁNIČNÍ KÝLA I POÚRAZOVÁ**

Pyloroplastika nebo jiný drenážní výkon se vykáží vlastním kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 3391

ZUM: ne
ZULP: ne

51391 **LAPAROTOMIE A OŠETŘENÍ VÍCEČETNÉHO VISCERÁLNÍHO PORANĚNÍ BŘICHA**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	130
L2	2	130

čas výkonu: 130
body: 4650

ZUM: ano
ZULP: ne

51392 **RELAPAROTOMIE PRO POOPERAČNÍ KRVÁCENÍ, PERITONITIDU, ILEUS**

Pod tímto kódem vykazovat i second look operaci

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1640

ZUM: ano
ZULP: ne

51393 **EXPLORATIVNÍ LAPAROTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40
L2	2	40

čas výkonu: 40
body: 1341

ZUM: ne
ZULP: ne

51394 **UZÁVĚR STĚNY BŘIŠNÍ PO EVISCERACI**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1809

ZUM: ano
ZULP: ne

51395 **PUNKCE PERITONEÁLNÍ DIAGNOSTICKÁ ČI TERAPEUTICKÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 101

ZUM: ne
ZULP: ne

51396 **PUNKCE DUTINY BŘIŠNÍ S DRENÁŽÍ EV. LAVAŽÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 538

ZUM: ne
ZULP: ne

51397 OTEVŘENÁ LAVÁŽ PERITONEÁLNÍ DUTINY, SEC. LOOK, LAPAROSTOMIE

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 2264

ZUM: ano
ZULP: ne

51411 OPERACE KONEČNÍKU TRANSANÁLNÍ ENDOSKOPICKOU MIKROCHIRURGICKOU METODOU

Exstirpace a resekce tumorů při použití operačního rektoskopu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	130
L2	2	130

čas výkonu: 130
body: 1892

ZUM: ne
ZULP: ne

51413 ANOREKTÁLNÍ MANOMETRIE

Měření fyziol. parametrů anorektální oblasti včetně ev. biofeedback.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 368

ZUM: ne
ZULP: ne

51415 ABDOMINOPERINEÁLNÍ, VAGINÁLNÍ, SAKRÁLNÍ AMPUTACE REKTA

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

čas výkonu: 240
body: 5713

ZUM: ne
ZULP: ne

51417 MALÝ CHIRURGICKÝ VÝKON V OBLASTI ANU NEBO REKTA VČETNĚ LIGACE HEMOROIDŮ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 měsíc
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 152

ZUM: ne
ZULP: ne

51419 MÍSTNÍ EXCIZE LÉZE REKTA TRANSSFINKTERICKÁ, TRANSVAGINÁLNÍ, TRANSPERINEÁLNÍ, SAKRÁLNÍ, TRANSPUBICKÁ VYJMA TRANSANÁLNÍHO PŘÍSTUPU NEBO PERINEÁLNÍ KOREKCE PROLAPSU ANU A REKTA

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2561

ZUM: ne
ZULP: ne

51421 KOREKCE ANÁLNÍHO SFINKTERU A ANOREKTÁLNÍHO PŘECHODU, OPERACE PRO INKONTINENCI

Přímá rekonstrukce svěrače po traumatu složitá, rekonstrukční výkony pro anální inkontinenci přímo na svěračích nebo korekce pomocí transpozice okolních svalů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

čas výkonu: 240
body: 5756

ZUM: ne
ZULP: ne

51423 **DIVULZE ANU EV. S VYNĚTÍM CIZÍHO TĚLESA A MANUÁLNÍM VYBAVENÍM STOLICE**

Šetrné roztažení análního svěrače k účelům vyšetřovacím nebo terapeutickým.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 56

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

51425 **HEMOROIDEKTOMIE**

Operačním postupem-Whitehead, Milligan-Morgan a pod.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 40
body: 466

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne
ZULP: ne

51433 **OPERACE HEMEROIDŮ DLE LONGA**

Operační resekce hemeroidálního prolapsu II. – III. stupně pomocí stapleru. Divulse je součástí tohoto výkonu, samostatně se nevykazuje.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 35
body: 2960

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35
L2	2	35

ZUM: ano
ZULP: ne

51511 **OPERACE KÝLY INQUINÁLNÍ A FEMORÁLNÍ – DOSPĚLÍ, VČETNĚ INKARCEROVANÝCH**

Při resekci střeva přičti příslušný kód.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 60
body: 1831

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

51513 **INQUINÁLNÍ, FEMORÁLNÍ KÝLA PRO USKŘINUTÍ VYŽADUJÍCÍ NAVÍC LAPAROTOMII**

V případě resekce střeva přičti příslušný kód.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90
body: 2866

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

51515 **OPERACE KÝLY UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÁ – DOSPĚLÍ VČETNĚ RESEKCE OMENTA**

V případě resekce střeva přičti příslušný kód.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60
body: 2032

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

51517 **OPERACE KÝLY S POUŽITÍM ŠTĚPU ČI IMPLANTÁTU, OPERACE KÝLY NEBO KÝLY V JIZVĚ S POUŽITÍM ŠTĚPU ČI IMPLANTÁTU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90
body: 2878

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano
ZULP: ne

51518 **OPERACE VNITŘNÍ KÝLY**

Přičti ev. resekci střeva.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1960

ZUM: ano
ZULP: ne

51519 **OPERACE RECIDIVUJÍCÍ KÝLY**

Ošetření kýly, která již jedenkrát či vícekrát operována byla a recidivuje z jakýchkoli příčin.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2247

ZUM: ano
ZULP: ne

51611 **PEROPERAČNÍ POUŽITÍ SONOGRAFU CHIRURGEM**

Přičti ke kódu základního výkonu . Nelze vykázat s jiným sonografickým vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 95

ZUM: ne
ZULP: ne

51613 **PEROPERAČNÍ CHOLEDOCHOSKOPIE**

Jde o optické vyšetření mimojaterních žlučovodů s možností odstranění kamenů nebo odebrání bioptického materiálu. Výkon se vykazuje pouze jako součást jiné operace na žlučových cestách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

čas výkonu: 15
body: 168

ZUM: ne
ZULP: ne

51615 **PEROPERAČNÍ CHOLANGIOGRAFIE /CYSTOGRAFIE A POD.**

Výkon provedený chirurgem, přičti k základnímu výkonu

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

čas výkonu: 15
body: 146

ZUM: ne
ZULP: ano

51617 **POUŽITÍ CHOLEDOSKOPU PŘI LAPAROSKOPICKÉM VÝKONU**

Vyšetření stenós, litiázy žlučovodu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 403

ZUM: ne
ZULP: ne

51618 **POUŽITÍ ND-YAG LASERU PŘI CHIRURGICKÉM VÝKONU**

Použití při klasické i laparoskopické operaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 20
body: 137

ZUM: ne
ZULP: ne

51619 **pH METRICKÁ STUDIE V CHIRURGII**

pH metrická studie před, při nebo po operaci k posouzení gastrooesofageálního refluxu nebo žaludeční acidity v průběhu operace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 128

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

51625 **PEROPERAČNÍ POUŽITÍ PACIENTSKÉ OHŘÍVACÍ SOUPRAVY – WARM TOUCH**

Jedná se o materiálový výkon bez nositele výkonu a bez minutové režie. Lze vykázat u operačních výkonů, jejichž celková doba přesahuje 180 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 0
body: 100

ZUM: ne
ZULP: ne

51711 **VÝKON LAPAROSKOPICKÝ A TORAKOSKOPICKÝ**

Nelze kombinovat s diagnostickou laparoskopií a torakoskopií. Způsob vykazování je popsán v kapitole „Další pravidla pro vykazování výkonů."

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 9/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 812

ZUM: ano
ZULP: ne

51713 **DIAGNOSTICKÁ VIDEOLAPAROSKOPIE A VIDEOTORAKOSKOPIE**

Zjištění rozsahu onemocnění nebo poranění, posouzení operability. Nelze kombinovat s laparoskopickým a torakoskopickým výkonem terapeutickým.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 4684

ZUM: ne
ZULP: ne

51810 **EXENTERACE PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ**

Odstranění rekta, gyn. orgánů, moč. měchýře včetně rekonstrukce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	420
L3	3	420

čas výkonu: 420
body: 12303

ZUM: ano
ZULP: ne

51811 **ABSCES NEBO HEMATOM SUBKUTANNÍ, PILONIDÁLNÍ, INTRAMUSKULÁRNÍ – INCIZE, DRENÁŽ**

Odstranění obsahu (krev, hnis a pod.) navenek.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 125

ZUM: ne
ZULP: ne

51812 **ODSTRANĚNÍ RETROPERITONEÁLNÍHO NEBO PRESAKRÁLNÍHO NÁDORU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

čas výkonu: 240
body: 6300

ZUM: ne
ZULP: ne

51813 OPERACE ROZSÁHLÉHO PILONIDÁLNÍHO SINU, DERMOIDNÍ CYSTY EXCIZE ROZSÁHLÝCH PERIANÁLNÍCH ČI GLUTEÁLNÍCH ZÁNĚTLIVÝ LÉZÍ (HIDROSADENITIS, AKTINOMYKOSIS, TBC)

Excize pilonidálního sinu s následným otevřeným léčením ev. primárním stehem oper. rány. Excize zánětlivých ložisek en bloc, popř. krytí volným transplantátem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1968

ZUM: ne
ZULP: ne

51814 IZOLOVANÁ REGIONÁLNÍ HYPERTERMNÍ PERFÚZE KONČETINY CYTOSTATIKY

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L2	2	300
J1	3	300

čas výkonu: 300
body: 4303

ZUM: ano
ZULP: ano

51815 EXSTIRPACE JEDNOSTRANNÉHO CYSTICKÉHO HYGROMU

Exstirpace cysticky rozšířených lymfat. cév na krku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2167

ZUM: ne
ZULP: ne

51817 OŠETŘENÍ NEHTU NA RUCE, NOZE (FENESTRACE, PARCIÁLNÍ NEBO RADIKÁLNÍ ABLACE)

Výkon je plně hrazen ze zdravotního pojištění jen ze zdravotní indikace – z léčebných, ne z kosmetických důvodů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 80

ZUM: ne
ZULP: ne

51818 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY, KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ NAD 30 CM^2

Jedná se o ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí nad 30 cm^2 typu:
– rány otevřené – s porušením kožního krytu bez ztráty i se ztrátou kožního krytu,
– rány již ošetřené nebo chronické rány,
– zánětlivé a ischemické poškození měkkých tkání (phlegmony, gangreny),
– pooperační rány včetně extrakce stehů.
Jedná se o převaz rány, kožní a podkožní afekce.
Vykazuje se samostatně a navazuje na výkon cíleného nebo kontrolního vyšetření. Případně použitá lokální anestesie se vykazuje samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L1	1	15

čas výkonu: 15
body: 114

ZUM: ne
ZULP: ne

51819 OŠETŘENÍ A OBVAZ ROZSÁHLÉ RÁNY V CELKOVÉ ANESTEZII

Tímto kodem vykázat i převaz rozsáhlé rány.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 371

ZUM: ne
ZULP: ne

51821 CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA

Výkon s incizí, proniknutí do hlubších vrstev a drenáží.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 473

ZUM: ne
ZULP: ne

51825 SEKUNDÁRNÍ SUTURA RÁNY

Rána nad 5 cm. Chirurg. ošetření rány nezhojené či rozpadlé po již primárním chirurg. ošetření, či rány ještě chirurg. neošetřené suturou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 328

ZUM: ne
ZULP: ne

51827 MULTIORGÁNOVÝ ODBĚR

Odběr orgánů od mrtvého dárce – ledviny, slinivka, játra, srdce – jednotlivě nebo jejich kombinace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240
L1	1	240
J1	3	270

čas výkonu: 240
body: 11528

ZUM: ne
ZULP: ano

51851 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA – RUKA, PŘEDLOKTÍ

Sádrová dlaha se používá k fixaci u onemocnění či úrazů ruky nebo zápěstí, kde je potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní nebo trvalou. Předchází-li přiložení sádrového obvazu resposice, vykazuje se samostatným výkonem 53115.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 122

ZUM: ne
ZULP: ne

51853 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ – PRSTY, RUKA, PŘEDLOKTÍ

Cirkulární sádrový obvaz se používá ke znehybnění prstů ruky, ruky, zápěstí a předloktí. Tento výkon nelze vykázat při použití obvazu z polymerového plastu. Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem 53115.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 147

ZUM: ne
ZULP: ne

51855 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA CELÉ HORNÍ KONČETINY

Sádrová dlaha se používá k fixaci celé horní končetiny. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou. Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 239

ZUM: ne
ZULP: ne

51857 **CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ – CELÁ HORNÍ KONČETINA – PROVEDENÝ LÉKAŘEM**

Cirkulární sádrový obvaz se používá ke znehybnění celé horní končetiny. Tento výkon nelze vykázat při použití obvazu z polymerového plastu.
Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 299

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne
ZULP: ne

51859 **FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA – NOHA, BÉREC**

Sádrová dlaha se používá k fixaci nohy, nebo bérce. Zavřená repozice se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 229

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

51861 **CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ – NOHA, BÉREC**

Cirkulární sádrový obvaz se používá ke znehybnění hlezenného a kolenního, nebo jen kolenního kloubu. Tento výkon nelze vykázat při použití obvazu z polymerového plastu.
Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 294

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne
ZULP: ne

51863 **FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA CELÉ DOLNÍ KONČETINY**

sádrová dlaha se používá u onemocnění nebo úrazu celé dolní končetiny, kde je potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou.
Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 368

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

51865 **CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ NA DOLNÍ KONČETINĚ**

Cirkulární sádrový obvaz se používá u onemocnění nebo úrazů celé dolní končetiny, kde je potřebné znehybnění. Tento výkon nelze vykázat při použití obvazu z polymerového plastu.
Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 450

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne
ZULP: ne

51867 **PŘIPEVNĚNÍ NÁŠLAPNÉHO PODPATKU NA STÁVAJÍCÍ SÁDROVÝ OBVAZ**

Nášlapný podpatek připevňujeme sádrovými obinadly k původní sádrové fixaci. Případné přiložení cirkulární sádrové fixace účtuj jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 187

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

51869 **SEJMUTÍ CIRKULÁRNÍ SÁDROVÉ FIXACE NA KONČETINÁCH**

Případné následné přiložení ortésy nebo měkkého fixačního obvazu účtuj jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 59

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

51870 **DOTOČENÍ SÁDROVÉHO OBVAZU**

Tímto výkonem se provádí následné doplnění sádrové dlahy na cirkulární sádrový obvaz.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 75

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

51871 **FIXACE ZLOMENINY KLÍČKU DELBETOVÝMI KRUHY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 172

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

51873 **SLOŽITÝ MĚKKÝ FIXAČNÍ OBVAZ**

Tímto kódem lze vykázat naložení Désaultova obvazu, spiky humeri, spiky coxae. Tímto kódem lze vykázat i naložení polotuhého obvazu (FŠS – fournier, škrob, sádra) k immobilisaci kolenního kloubu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 252

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

51875 **PŘILOŽENÍ MĚKKÉHO OBVAZU (ZINKOKLIH, ŠKROBOVÝ OBVAZ) NA DOLNÍ NEBO HORNÍ KONČETINU**

Tyto obvazy se aplikují při lehkých distorsích, zánětech vazivového aparátu, nebo při doléčování následků zlomenin po sejmutí sádrových obvazů.
Měkké obvazy se přikládají k potřebnému znehybnění postižených kloubů a sousedních oblastí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 71

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ano
ZULP: ne

51877 **PŘILOŽENÍ LÉČEBNÉ POMŮCKY – ORTÉZY**

Při primárním funkčním léčení nebo při funkčním doléčování úrazů je léčebná pomůcka (ortéza) přiložena tak, aby zajistila dostatečnou stabilitu poraněného kloubu nebo poraněné krajiny a současně umožnila časnou rehabilitaci neporaněných okolních kloubů a svalů.
Lze vykázat pouze při použití ortéz s nastavitelným rozsahem pohybu. Lze vykázat při naložení Delbetových kruhů. Vlastní léčebná pomůcka se předepisuje na poukaz – není materiálovým obsahem tohoto výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 57

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 502 – dětská chirurgie

52021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 304

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne
ZULP: ne

52022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 227

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne
ZULP: ne

52023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 133

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

52111 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA AVULZNÍCH ZLOMENIN PÁNVE U DĚTÍ

Avulze spina iliaca ant., sup., et inf. a tuber ossis ischii event. jiné.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120
body: 2421

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	100

ZUM: ano
ZULP: ne

52113 NITRODŘEŇOVÁ OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DLOUHÝCH KOSTÍ U DĚTÍ

Osteosyntéza dle Kuntschera, Kirschnerovými dráty, Enderovými pruty, dle Hackethala, dle Prevot-Metaizeaua.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90
body: 3103

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ano
ZULP: ne

52115 ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ

Především separace proximální epifýzy radia, celé distální epifýzy humeru u malých dětí. Nelze použít k vykázání repozice klíční kosti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

52117 REPOZICE BOLESTIVÉ PRONACE U DĚTÍ

Pronatio dolorosa

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 15
body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

52119 TRAKČNÍ LÉČBA ZLOMENIN U DĚTÍ

Skeletální trakce aplikovaná u metafyzárních a diafyzárních zlomenin femuru, obvykle za distální metafýzu femuru K drátem, či za proximální metafýzu tibie K drátem či šroubem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90
body: 610

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

ZUM: ano
ZULP: ne

52121 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ

Poranění distální fýzy humeru, proximální fýzy radia a ulny, kolene, tibie, fibuly a klíčku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150
body: 3041

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano
ZULP: ne

52123 **ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ S PERKUTÁNNÍ OSTEOSYNTÉZOU**

Separace distální epifýzy femuru a proximální epifýzy tibie, epifyzární zlomeniny s perkutánní osteosyntézou Kirschnerovými dráty.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 996

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano
ZULP: ne

52211 **OPERACE PRO KONGENITÁLNÍ ATRESII JÍCNU**

Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180
body: 6583

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne
ZULP: ne

52213 **PYLOROMYOTOMIE U NOVOROZENCŮ A KOJENCŮ**

Pyloromyotomie u novorozenců a kojenců.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60
body: 1956

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

52215 **GASTROSTOMIE U NOVOROZENCŮ NEBO KOJENCŮ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60
body: 2258

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

52217 **OPERACE PRO PERFORACI ŽALUDKU U NOVOROZENCŮ**

Operace pro perforaci žaludku u novorozenců.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180
body: 3610

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne
ZULP: ne

52219 **OPERACE PRO NEKROTIZUJÍCÍ ENTEROKOLIDU**

Nejčastěji se jedná o nedonošené, těžce alterované novorozence, s nutností řízené ventilace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150
body: 4151

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ne
ZULP: ne

52221 **ATRESIE TENKÉHO STŘEVA VČETNĚ DUODENA U NOVOROZENCŮ NEBO MECONIOVÝ ILEUS NEBO OPERACE PRO LADŮV SYNDROM**

Atresie tenkého střeva včetně duodena u novorozenců.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180
body: 3531

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne
ZULP: ne

52223 **OPERACE DUPLIKATURY GIT**

Rozsah oper. výkonu je podmíněn lokalizací. a charakterem duplikatur. U cystic. duplikat. může být stav vyřešen excizí nebo resekcí střeva, u duplikat. longitudinál. se jedná o dlouhodobý výkon, při němž musí být odstraněna sliznice ze zdvojen. úseku střeva a často i separ. mez

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L2	2	270

čas výkonu: 270
body: 5172

ZUM: ne
ZULP: ano

52225 **KOREKCE ANOMÁLIÍ BILIÁRNÍHO DUKTU U DĚTÍ (NÁHRADA ŽLUČOVÝCH CEST STŘEVNÍ KLIČKOU – PORTOENTEROANASTOMOSA)**

Resekce malformovaných nebo atretických žlučových cest a vytvoření neocholedochu ze střevní kličky. Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

čas výkonu: 240
body: 6846

ZUM: ne
ZULP: ano

52227 **ROZŠÍŘENÁ PRAVOSTRANNÁ JATERNÍ LOBEKTOMIE NEBO ROZŠÍŘENÁ LEVOSTRANNÁ LOBEKTOMIE, TZV. TRISEGMENTEKTOMIE**

Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	330
L3	3	300

čas výkonu: 330
body: 9285

ZUM: ano
ZULP: ano

52229 **HEPATEKTOMIE KOMPLETNÍ – LEVÝ NEBO PRAVÝ LALOK**

Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L3	3	240

čas výkonu: 270
body: 8126

ZUM: ano
ZULP: ano

52231 **OPERACE OMFALOKÉLY NEBO GASTROSCHÍZY**

Výkon lze provést jen u části těchto vad, spočívá v repozici vyhřezlých orgánů a uzávěru všech vrstev břišní stěny.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 4647

ZUM: ano
ZULP: ne

52233 **KOREKCE KLOAKÁLNÍ MALFORMACE**

Zadní sagitální anorekto-vagino-uretro plastikou dle Peny, a) bez abdominálního, b) s abdominálním přístupem. Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	420
L2	2	420

čas výkonu: 420
body: 7777

ZUM: ne
ZULP: ne

52235 **KOREKCE NÍZKÉ VROZENÉ ANOREKTÁLNÍ NEPRŮCHODNOSTI ZADNÍ SAGITÁLNÍ ANOREKTÁLNÍ PLASTIKOU PODLE PENY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 4231

ZUM: ne
ZULP: ne

52237 **KOREKCE VYSOKÉ VROZENÉ ANOREKTÁLNÍ NEPRŮCHODNOSTI ZADNÍ SAGITALNÍ ANOREKTÁLNÍ PLASTIKOU PODLE PENY**

Jedná se o superkonziliární výkon.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

čas výkonu: 240
body: 6885

ZUM: ne
ZULP: ne

52239 **KOREKCE VYSOKÉ ANOREKTÁLNÍ MALFORMACE**

Zadní sagitální anorektoplastika podle Peny, včetně abdominálního přístupu. Jedná se o superkonziliární výkon.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	570
L2	2	570

čas výkonu: 570
body: 9941

ZUM: ne
ZULP: ano

52311 **OPERACE TŘÍSELNÉ NEBO FEMORÁLNÍ NEBO PUPEČNÍ KÝLY U DĚTÍ DO 3 LET**

Incize v třísle. Vypreparována aponeuróza zevního šikmého svalu (u dívek otevřen třís. kanál). Preparace a podvaz vaku. Plastika kanálu tříselného. Steh podkoží a kůže.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

čas výkonu: 40
body: 802

ZUM: ne
ZULP: ne

52313 **OPERACE TŘÍSELNÉ NEBO FEMORÁLNÍ NEBO PUPEČNÍ KÝLY U DĚTÍ OD 3 LET DO 15 LET**

Incize v třísle. Vypreparována aponeuróza zevního šikmého svalu (u dívek a chlapců nad 6 let otevřen třís. kanál). Preparace a podvaz vaku. Plastika kanálu tříselného. Steh podkoží a kůže.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

čas výkonu: 40
body: 504

ZUM: ne
ZULP: ne

52317 **OPERACE VROZENÉ BRÁNIČNÍ KÝLY V NOVOROZENECKÉM OBDOBÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

čas výkonu: 240
body: 5917

ZUM: ano
ZULP: ne

52411 **TORAKO – MEDIASTINOSKOPIE**

Tato metoda slouží k objasnění patologických procesů v dutině hrudní a v mediastinu, snižuje invazivitu chirurgického zákroku, zkracuje dobu hospitalizace. Provádí se speciálními přístroji a instrumentáriem.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1625

ZUM: ano
ZULP: ne

52413 **EXSTIRPACE SAKROKOKCYGEÁLNÍHO TERATOMU U DĚTÍ**

Odstranění teratomu z perineálního přístupu, s resekcí kostrče, při vysokém uložení tumoru ještě připojena laparotomie s odstraněním zbytku tumoru z malé pánve.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 5024

ZUM: ne
ZULP: ne

52415 **HYDROSTATICKÁ NEBO PNEUMATICKÁ DESINVAGINACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 550

ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 503 – úrazová chirurgie (traumatologie)

53111 **ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE JEDNÉ FALANGY – METAKARPU, VČETNĚ ZLOMENINY BENETOVY**

Zavřená repozice. Následná fixace sádrovým obvazem nebo dlahou – samostatné výkony.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 60

ZUM: ne
ZULP: ne

53112 **ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY – METAKARPU, KAŽDÁ DALŠÍ NA STEJNÉ STRANĚ – PŘIČTI**

Zavřená repozice každého dalšího zlomeného kostního článku nebo luxovaného kostního článku, zlomeného nebo luxovaného metakarpu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 40

ZUM: ne
ZULP: ne

53115 **ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE KARPU NEBO INTRAARTIKULÁRNÍ ZLOMENINY RUKY A ZÁPĚSTÍ**

Zavřená repozice luxace karpu nebo nitrokloubní zlomeniny ruky a zápěstí. Následná fixace sádrovým obvazem nebo dlahou – přičti jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 60

ZUM: ne
ZULP: ne

53117 **ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE LOKETNÍHO KLOUBU NEBO HLAVIČKY RADIA**

Zavřená repozice luxace loketního kloubu nebo hlavičky radia. Následná fixace – samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 60

ZUM: ne
ZULP: ne

53119 **ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENIN PŘEDLOKTÍ, LOKTE, PAŽE NEBO PLETENCE PAŽNÍHO A LUXACE GLENOHUMERÁLNÍHO KLOUBU**

Následná fixace sádrovým obvazem nebo dlahou – samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 120

ZUM: ne
ZULP: ne

53151 **OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY NEBO METAKARPU**

Krvavá repozice zlomeniny falangy a stabilizace zlomeniny vnitřní fixací, intramedulární fixací ev. zevní fixací.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 897

ZUM: ano
ZULP: ne

53152 **OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY NEBO METAKARPU ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 238

ZUM: ano
ZULP: ne

53155 **OTEVŘENÁ REPOZICE – SYNTÉZA LUXACE KARPU – INTRAARTIKULÁRNÍ ZLOMENINY ZÁPĚSTÍ – KOSTÍ KARPU**

Otevřená repozice luxace karpu, nitrokloubní zlomeniny zápěstí a kostí karpu se suturou kloubního pouzdra, případnou transfixací nebo syntézou. Následná fixace sádrovým obvazem, dlahou – přičti jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1890

ZUM: ano
ZULP: ne

53157 **OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY JEDNÉ KOSTI PŘEDLOKTÍ**

Krvavá repozice zlomeniny jedné kosti předloktí v diafýze a osteosyntéza.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1823

ZUM: ano
ZULP: ne

53159 **OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN OBOU KOSTÍ PŘEDLOKTÍ**

Krvavá repozice (Beydovým přístupem respektive dvěma samostat. přístupy v distálních 2/3 předloktí) a osteosyntéza zlomenin obou kostí předloktí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2639

ZUM: ano
ZULP: ne

53161 **OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA IZOLOVANÉ ZLOMENINY V OBLASTI LOKETNÍHO KLOUBU VČETNĚ SUTURY VAZŮ A ŠLACH**

Krvavá repozice a osteosyntéza zlomeniny jednoho epi-/kondylu humeru, hlavičky humeru, hlavičky radia, olecranonu, processus cronoides ulny přístupem předním (radiálním) ulnárním nebo přístupem k olecranonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2145

ZUM: ano
ZULP: ne

53163 **OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA VÍCEÚLOMKOVÝCH ZLOMENIN DOLNÍHO KONCE PAŽNÍ KOSTI (SUPRA-/DIAKONDYLICKÝCH)**

Krvavé napravení postavení úlomků-/diakondylické zlomeniny pažní kosti a osteosyntéza odpovídajícím osteosyntetickým materiálem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 3388

ZUM: ano
ZULP: ne

53213 **ZAVŘENÁ REPOZICE A NITRODŘEŇOVA OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY PAŽNÍ NEBO HOLENNÍ KOSTI**

Zavřená repozice zlomeniny v diafýze pažní a holenní kosti s následnou osteosyntézou odpovídajícím osteosyntetickým materiálem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2300

ZUM: ano
ZULP: ne

53253 **OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY PAŽNÍ NEBO HOLENNÍ KOSTI**

Otevřená repozice zlomeniny v diafýze pažní a holenní kosti s následnou osteosyntézou odpovídajícím osteosyntetickým materiálem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 3076

ZUM: ano
ZULP: ne

53255 **OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN HORNÍHO KONCE PAŽNÍ KOSTI/KLOUBNÍ JAMKY NEBO KRČKU LOPATKY**

Krvavá repozice více úlomkových zlomenin horního konce pažní kosti /zlomenin kloubní jamky nebo krčku lopatky předním případně zadním přístupem a stabilizace osteosyntézou .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 3692

ZUM: ano
ZULP: ne

53257 **OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY KLÍČNÍ KOSTI VČETNĚ AKROMIOKLAVIKULÁRNÍ LUXACE**

Krvavá repozice zlomenin v oblasti diafýzy klíční kosti a stabilizace osteosyntézou. Krvavé napravení luxace acromioclavicul. skloubení (resp. zlom. acromia či later. konce klíčku) se stabil. klíč. kosti osteosynt. taž. šroubem k processus coracoideus a se suturou resp. plast. lig. coracoclaviculare resp. osteosyntézou proc. coracoideus.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 1965

ZUM: ano
ZULP: ne

53259 **OTEVŘENÁ REPOZICE A VNITŘNÍ FIXACE VYMKNUTÍ STERNOKLAVIKULÁRNÍHO KLOUBU**

Krvavá repozice luxace ve skloubení mezi klíční kostí a hrudní kostí a její fixace (dle zvolené metody).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1814

ZUM: ano
ZULP: ne

53411 **NÁPLASŤOVÁ FIXACE ZLOMENINY KOSTNÍHO ČLÁNKU NEBO MEZIČLÁNKOVÉ LUXACE PRSTCŮ NOHY**

Přiložení náplasťového obvazu k fixaci poraněného prstce nohy.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 72

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

53413 **ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY BÉRCE VČETNĚ NITROKLOUBNÍ LOKALIZACE V OBLASTI KOLENA A HLEZNA A LUXACÍ HLEZNA A NOHY**

Zavřená repozice zlomeniny a její fixace. Fixaci sádrou – přičti samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ano
ZULP: ne

53415 **ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE KOLENNÍHO KLOUBU NEBO PATELY**

Zavřená repozice luxace kolenního kloubu (pouze při hospitalizaci) nebo pately. Následná fixace – samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

53417 **ZLOMENINA DIAFÝZY A SUPRAKONDYLICKÉ OBLASTI FEMURU – ZAVŘENÁ REPOZICE**

Zlom. diafýzy a suprakondylické oblasti femuru – zavřená repozice skeletární trakcí za poraněnou DK.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 352

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano
ZULP: ne

53419 **ZLOMENINA KRČKU FEMURU – ZAVŘENÁ REPOZICE S TRAKCÍ**

Zlomenina krčku femuru, konzervativním způsobem, zajištěná skeletární trakcí DK.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 341

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano
ZULP: ne

53421 **LUXACE KYČELNÍHO KLOUBU – KONZERVATIVNÍ TERAPIE**

Prostá luxace hlavice fem. z acetabula bez zlomeniny acetabula, léčená konzervativní repozicí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano
ZULP: ne

53423 **IZOLOVANÉ ZLOMENINY PÁNEVNÍCH KOSTÍ – KONZERVATIVNÍ TERAPIE**

Nekrvavá repozice a následné konzervativní léčení zlomeniny pomocí trakce fixačního obvazu, polohování apod. Výkon kalkulován bez anestézie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90
body: 1032

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano
ZULP: ne

53425 ZLOMENINY PÁNEVNÍHO KRUHU – NESTABILNÍ – KONZERVATIVNÍ TERAPIE

Nestabilní zlomeniny pánevního kruhu, repozice dosaženo bez operační repozice, tj. pomocí skeletární trakce, zevní fixace, pánev. závěsu, event. kombinací těchto výkonů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150
body: 2123

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150

ZUM: ano
ZULP: ne

53451 OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE JEDNOHO METATARSU

Otevřená repozice v oblasti metatarsu spolu s osteosyntézou nebo transfixací. Následný fixační obvaz je samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40
body: 923

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40
L1	1	40

ZUM: ano
ZULP: ne

53453 OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE VÍCE METATARSŮ – ZA KAŽDÝ DALŠÍ NA JEDNÉ STRANÉ PŘIČTI

Otevřená repozice za každý další v oblasti metatarsů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 20
body: 202

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20
L1	1	20

ZUM: ano
ZULP: ne

53455 OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY KOSTI PATNÍ

Krvavá repozice fragmentů laterálním a/nebo mediálním přístupem/-y, vyplnění defektu spongiosní kostí a osteosyntéza.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120
body: 2702

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano
ZULP: ne

53457 ZLOMENINY DOLNÍHO KONCE BÉRCE A HLEZNA S NITROKLOUBNÍ LOKALIZACÍ – OTEVŘENÁ REPOZICE S OSTEOSYNTÉZOU

Otevřená – operační repozice nitrokloubní zlomeniny dolního konce bérce a hlezna a její vnitřní nebo zevní osteosyntéza, případně doplněná spongioplastikou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150
body: 2875

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano
ZULP: ne

53459 OTEVŘENÁ REPOZICE NITROKLOUBNÍCH LUXAČNÍCH ZLOMENIN DOLNÍHO KONCE BÉRCE A HLEZNA S OSTEOSYNTÉZOU

Otevřená repozice nitrokloubních kompresních zlomenin dolního konce bérce a hlezna s osteosyntézou s luxací / bez luxace talu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120
body: 3457

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano
ZULP: ano

53461 **ZLOMENINA HORNÍHO KONCE TIBIE – DIAKONDYLICKÁ – (TYP C/AO KLASIFIKACE) – OTEVŘENÁ REPOZICE**

Zlomenina horního konce tibiae postihující /ev. oddělující oba tib. kondyly/ s nebo bez postižení fibuly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 4553

ZUM: ano
ZULP: ano

53463 **OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA PATELY NEBO PATELEKTOMIE**

Otevřená repozice a osteosyntéza zlomeniny pately nebo patelektomie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1707

ZUM: ano
ZULP: ne

53465 **OTEVŘENÁ REPOZICE LUXACE PATELY AKUTNÍ / RECIDIVUJÍCÍ**

Otevřená repozice akutní nebo recidivující luxace pately s prostou suturou závěsného aparátu pately.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	80

čas výkonu: 80
body: 2044

ZUM: ne
ZULP: ne

53467 **ZLOMENINY TIBIÁLNÍHO NEBO FIBULÁRNÍHO PLATEAU TIBIE – (TYP B/AO KLASIFIKACE) – OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA**

Zl. tibiálního nebo fibulárního plateau tibiae – otevřená repozice a osteosyntéza s nebo bez účasti fibuly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2929

ZUM: ano
ZULP: ano

53469 **ZLOMENINA DIAFÝZY A SUPRAKONDYLICKÉ OBLASTI FEMURU – OTEVŘENÁ REPOZICE**

Zlomenina diafýzy femuru – otevřená repozice a fixace různými t. č. dostupnými metodami osteosyntézy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 4496

ZUM: ano
ZULP: ano

53471 **ZLOMENINA HORNÍHO KONCE FEMURU – REPOZICE OTEVŘENÁ**

Otevřená – operační repozice a osteosyntéza zlomeniny horního konce femuru bez ohledu na anatomickou lokalizaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 3540

ZUM: ano
ZULP: ne

53473 **ZLOMENINA VELKÉHO TROCHANTERU**

Osteosyntéza velkého trochanteru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2009

ZUM: ano
ZULP: ne

53475 **LUXACE KYČELNÍHO KLOUBU – OPERAČNÍ TERAPIE**

Prostá luxace hlavice fem. z acetabula bez zlomeniny acetabula léčená operační repozicí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 3102

ZUM: ano
ZULP: ne

53479 **ZLOMENINA HLAVICE FEMURU TYPU PIPKIN I – IV – OTEVŘENÁ REPOZICE A REKONSTRUKCE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

čas výkonu: 240
body: 4935

ZUM: ano
ZULP: ne

53481 **ZLOMENINA ACETABULA – JEDNOHO PILÍŘE EVENT. JEHO ČÁSTI – LÉČENÁ OTEVŘENOU REPOZICÍ**

Zlomenina acetabula jednoho pilíře event. jeho části (např. zadní hrany acetabula) operační repozice a osteosynt. fixace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 4660

ZUM: ano
ZULP: ne

53483 **ZLOMENINA ACETABULA – OBOU PILÍŘŮ – LÉČENÁ OTEVŘENOU REPOZICÍ**

Zlomenina obou nosných pilířů acetabula reponovaná operací a fixovaná osteosyntézou dle charakteru zlomeniny (dlahy, šrouby, tahové kličky).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L2	2	270

čas výkonu: 270
body: 5962

ZUM: ano
ZULP: ne

53485 **ZLOMENINY PÁNEVNÍHO KRUHU – NESTABILNÍ – S OPERAČNÍ TERAPIÍ**

Nestabilní zlomeniny pánevního kruhu, repozice dosaženo operační repozicí a vnitřní fixací fragmentů, event. s kombinací se zevní fixací.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	210

čas výkonu: 210
body: 5778

ZUM: ano
ZULP: ano

53487 **IZOLOVANÉ ZLOMENINY PÁNEVNÍCH KOSTÍ**

Zlom. acetabula (1 ev. 2 pilířů, ev. hlavice fem.) s luxací či bez luxace hlavice femuru léčené skeletární trakcí axiálně či bočně, ev. kombinací obou – krvavá repozice a operační léčení zlomeniny pánevních kostí.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2682

ZUM: ano
ZULP: ne

53490 **ROZSÁHLÉ DEBRIDEMENT SLOŽITÝCH OTEVŘENÝCH ZLOMENIN**

Primární ošetření složitých otevřených zlomenin excizí a exstirpací života neschopných částí tkání a kostních úlomků, event. cizích těles. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

čas výkonu: 120
body: 1987

ZUM: ne
ZULP: ne

53511 **SUTURA ŠLACHY EXTENZORU – MIMO RUKU A ZÁPĚSTÍ A KOLENO**

Obecný výkon sloužící k sutuře šlachy extenzoru mimo ruku, zápěstí a koleno. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 840

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

53513 **SUTURA ŠLACHY EXTENZORU – MIMO RUKU A ZÁPĚSTÍ – PŘIČTI ZA KAŽDÝ DALŠÍ**

Obecný výkon sloužící k sutuře šlachy extenzoru mimo ruku, zápěstí a koleno, přičítá se při sutuře druhé a dalších šlach.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

53515 **SUTURA ŠLACHY EXTENSORU RUKY A ZÁPĚSTÍ**

Včetně ošetření kožního krytu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

čas výkonu: 45
body: 619

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L1	1	45

ZUM: ne
ZULP: ne

53517 **SUTURA NEBO REINSERCE ŠLACHY FLEXORU RUKY A ZÁPĚSTÍ**

Včetně ošetření kožního krytu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 652

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

53519 **SUTURA ČERSTVÉHO PORANĚNÍ VAZIVOVÉHO APARÁTU V OBLASTI HLEZNA A TARZU**

Výkon kalkulován bez anestezie. Sádrovou fixaci – výkon přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 80
body: 964

Nositel	INDX	Čas
L2	2	80
L2	2	50

ZUM: ne
ZULP: ne

53521 **SUTURA ACHILLOVY ŠLACHY – ČERSTVÁ RUPTURA**

Výkon je prováděn při akutním přerušení Achillovy šlachy. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 1010

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

53523 **SUTURA ČERSTVÉHO PORANĚNÍ JEDNOHO VAZU, EVENT. ŠLACHY V OBLASTI KOLEN. KLOUBU**

Otevřené ošetření čerstvého poranění jednotlivých zkřížených vazů, ev. lig. patellae nebo ten. m. quadriceps fem..

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 2204

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano
ZULP: ne

53525 **SUTURA ČERSTVÉHO ROZSÁHLÉHO PORANĚNÍ VAZIVOVÉHO APARÁTU KOLENNÍHO KLOUBU**

Akutní sutura, rekonstrukce, ev. plastika zkřížených, postranních vazů, ev. menisků, ev. šlach, kolenního kloubu, tzn. ošetření maligní triády apod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 150
body: 2959

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150

ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 504 – cévní chirurgie

54110 **REKONSTRUKCE TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ**

Operace hrudní a břišní aorty inkluzní metodou. Zrušení výdutě s náhradou postižené aorty protézou s implantací viscerálních větví abdominální aorty, za použití mimotělního oběhu nebo pumpy Biomedicus.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	420
L3	3	420
J1	3	420

čas výkonu: 420
body: 20754

ZUM: ano
ZULP: ano

54120 **ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY (NÁHRADA BIFURKAČNÍ PROTÉZOU) NEBO RUPTURA BŘIŠNÍ AORTY**

Elektivní operace výdutě břišní aorty lokalizované suprarenálně. Rekonstrukce s implantací renálních tepen s náhradou na obě stehenní tepny (bifurkační protézou) nebo operace pro rupturu břišní aorty.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300
J1	3	150

čas výkonu: 300
body: 11771

ZUM: ano
ZULP: ano

54130 **ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY INFRARENÁLNÍ NEBO ANEURYSMA VISCERÁLNÍCH TEPEN NEBO AORTOILICKÁ REKONSTRUKCE NEBO AORTORENÁLNÍ REKONSTRUKCE**

Elektivní operace výdutě břišní aorty lokalizované na břišní aortu a pánevní tepny. (bez preparace tepen v třísle)

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

čas výkonu: 240
body: 10696

ZUM: ano
ZULP: ano

54140 **ARTERIA MESENTERICA – TROMBEKTOMIE, EMBOLEKTOMIE, REKONSTRUKCE**

Výkon pro akutní, nebo chronickou střevní ischemii spočívající v obnovení prokrvení střeva, (trombektomie, embolektomie, dezobliterace). Ev. s následnou resekcí ischemického střeva.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

čas výkonu: 240
body: 7000

ZUM: ano
ZULP: ano

54150 **BYPASS AORTO-ANONYMÁLNÍ, AORTO-SUBCLAVIÁLNÍ, AORTO-KAROTICKÝ**

Přemostění uzávěru tepen odstupujících z oblouku aorty protézou vedenou z ascendentní aorty.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	200
L2	2	200

čas výkonu: 200
body: 9995

ZUM: ano
ZULP: ano

54170 PROFUNDOPLASTIKA

Odstranění stenózy arteria profunda femoris s endarterektomií, nebo rozšiřující záplatou ev. krátký femoro – profundální bypass, nebo jiná rekonstrukce zlepšující zásobení a. prof. femoris.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 4555

ZUM: ano
ZULP: ano

54180 REKONSTRUKCE ARTERIE VERTEBRALIS

Odstranění stenózy na a. vertebralis (dezobliterací, záplatou, nebo v případě zalomení reimplantací).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

čas výkonu: 180
body: 6184

ZUM: ano
ZULP: ano

54190 OSTATNÍ REKONSTRUKCE TEPEN A BY-PASSY

Také aneurysma periferních tepen, resekce A-V malformace, femoropopliteální by-pass.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 7175

ZUM: ano
ZULP: ano

54210 VYTVOŘENÍ NEBO ZRUŠENÍ A-V PÍŠTĚLE

Jedná se o vytvoření zkratu mezi tepnou a žilou (na chirurgickém pracovišti) na horní či dolní končetině pro účely pravidelného dialyzačního programu. Zkratu se používá pro chronickou dialýzu či hemofiltraci.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 2341

ZUM: ano
ZULP: ano

54220 PORTOSYSTÉMOVÉ SPOJKY

Vytvoření zkratu mezi portálním a systémovým žilním řečištěm při portální hypertenzi.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

čas výkonu: 240
body: 7513

ZUM: ano
ZULP: ano

54230 ŽILNÍ REKONSTRUKCE PRO POSTTROMBOTICKÝ SYNDROM

Cévní rekonstrukce na hlubokém žilním systému dolních končetin a pánve.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 7187

ZUM: ano
ZULP: ano

54310 **AORTOILICKÝ ÚSEK – ENDARTEREKTOMIE**

Odstranění stenózy tepny v oblasti aortoilické s endarterektomií a následnou přímou suturou tepny nebo záplatou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	200
L2	2	200
J1	3	120

čas výkonu: 200
body: 8132

ZUM: ano
ZULP: ano

54320 **ENDARTEREKTOMIE KAROTICKÁ A OSTATNÍCH PERIFERNÍCH TEPEN**

Odstranění sklerotické intimy v úseku periferních tepen, buď přímým výkonem z arteriotomie, či polouzavřenou metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 5554

ZUM: ano
ZULP: ano

54325 **AORTOILICKÁ EMBOLEKTOMIE NEBO TROMBEKTOMIE BIFURKACE – NEPŘÍMÁ**

Embolektomie ev. trombektomie ilických tepen, bifurkace aorty nebo distální části aorty (nepřímou metodou).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 4495

ZUM: ano
ZULP: ano

54330 **ILEOFEMORÁLNÍ ŽILNÍ TROMBEKTOMIE**

Odstranění rozsáhlé trombózy hlubokých magistrálních žil dolních končetin a pánve.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 2709

ZUM: ano
ZULP: ano

54340 **TEPENNÁ EMBOLEKTOMIE, TROMBEKTOMIE**

Odstranění embolu či trombu z lumina tepny otevřenou, polouzavřenou, či uzavřenou metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 3377

ZUM: ano
ZULP: ano

54510 **PEROPERAČNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA**

Dilatace či zprůchodnění arteriální stenózy nebo obliterace pomocí angioplastického balonkového katétru intraluminálně peroperačně zavedeného.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2595

ZUM: ano
ZULP: ano

54810 **PEROPERAČNÍ ANGIOGRAFIE**

Peroperační kontrastní rentgenové vyšetření tepen nebo žil v dané lokalizaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 490

ZUM: ne
ZULP: ano

54830 **BIOPSIE TEMPORÁLNÍ ARTERIE VČETNĚ JEJÍ LIGATURY, PREPARACE JINÝCH TEPEN**

Diagnostická excise části temporální arterie. Tento výkon se užívá i při preparaci a. radialis, a. circumflexa femoris pro intraarteriální infuzi, monitoraci a pod. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

čas výkonu: 40
body: 595

ZUM: ano
ZULP: ne

54850 **CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ INFEKCE CÉVNÍ PROTÉZY V AORTOFEMORÁLNÍM ÚSEKU**

Exstirpace infikované protézy, řešení aorto-enterické píštěle, revaskularizace extraanatomickým bypassem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	360
J1	3	360

čas výkonu: 360
body: 15973

ZUM: ano
ZULP: ano

54880 **TOTÁLNÍ EXSTIRPACE NÁDORU KAROTICKÉHO GLOMU**

Totální exstirpace tumoru chemoreceptorové tkáně ve větvení a. carotis comm., někdy spojená s nutností rekonstrukce a. carotis interna.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	200
L2	2	200

čas výkonu: 200
body: 7953

ZUM: ano
ZULP: ano

54910 **PLIKACE DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY**

Výkon spočívající v prošití lumina dolní duté žíly či naložení částečně okludující svorky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 4070

ZUM: ano
ZULP: ano

54930 **VYSOKÁ LIGATURA VENAE SAPHENAE MAGNAE + STRIPPING SUBFASCIÁLNÍ LIGATURY VV. PERFORANTES**

Radikální exstirpace insuficientního kmene v. saph. magna, ev. v. saph. parva, exstirpace varikosních větví, subfasciální ligatura vv. perforantes. Výkon na jedné končetině.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L1	1	60

čas výkonu: 60
body: 1478

ZUM: ano
ZULP: ne

54990 **ODBĚR ŽILNÍHO ŠTĚPU**

Odběr v. saph. magna z bérce i ze stehna, nebo v. saph. parva. Je jako doplňkový kód ke kterémukoliv kódu odb 504, 505. Výkon lze vykázat 1krát při každé operaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 302

ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 505 – kardiochirurgie

55110 **KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI – JEDNODUCHÉ – PRIMOOPERACE**

Ligatura nebo resekce tepenné dučeje, bandáž plicnice.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 10119

ZUM: ano
ZULP: ano

55111 **KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI – JEDNODUCHÉ – REOPERACE**

Ligatura nebo resekce tepenné dučeje, bandáž plicnice.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L2	2	270

čas výkonu: 270
body: 13295

ZUM: ano
ZULP: ano

55115 **KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI – SLOŽITÉ NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU BEZ POUŽITÍ MO – PRIMOOPERACE**

Spojkové operace, výkony na oblouku aorty a na descedentní aortě, plastika větví plicnice, atrioseptektomie valvulotomie plicnice nebo aorty.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

čas výkonu: 240
body: 13114

ZUM: ano
ZULP: ano

55116 **KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI – SLOŽITÉ NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU BEZ POUŽITÍ MO – REOPERACE**

Spojkové operace, výkony na oblouku aorty a na descedentní aortě, plastika větví plicnice, atrioseptektomie valvulotomie plicnice nebo aorty.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	360

čas výkonu: 360
body: 16434

ZUM: ano
ZULP: ano

55120 **OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO OBĚHU – MTO I VČETNĚ CENY MO – PRIMOOPERACE**

Uzávěr defektu septa síní secundum, redirekce parciálního anomálního návratu plicních žil, valvutomie plicnice nebo aorty.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240
J1	3	240

čas výkonu: 240
body: 20889

ZUM: ano
ZULP: ano

55121 **OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO OBĚHU – MTO I VČETNĚ CENY MO – REOPERACE**

Uzávěr defektu septa síní secundum, redirekce parciálního anomálního návratu plicních žil, valvutomie plicnice nebo aorty.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	360
J1	3	360

čas výkonu: 360
body: 26785

ZUM: ano
ZULP: ano

55130 **OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO – MTO II VČETNĚ CENY MO – PRIMOOPERACE**

Uzávěr defektu komorového septa, rekonstrukce výtokového traktu pravé komory a plicnice, plastika aortální chlopně, defekt atrioventrikulárního septa – inkompletní forma, cor triatratum, aortopulmonální okénko, spojkové operace v MO.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300
J1	3	300

čas výkonu: 300
body: 25162

ZUM: ano
ZULP: ano

55131 **OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO – MTO II VČETNĚ CENY MO – REOPERACE**

Uzávěr defektu komorového septa, rekonstrukce výtokového traktu pravé komory a plicnice, plastika aortální chlopně, defekt atrioventrikulárního septa – inkompletní forma, cor triatratum, aortopulmonální okénko, spojkové operace v MO.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	450
L3	3	450
J1	3	450

čas výkonu: 450
body: 32142

ZUM: ano
ZULP: ano

55140 **OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO – MTO III VČETNĚ CENY MO – PRIMOOPERACE**

Fallotova tetralog., dvojvýtoková pravá komora se subaortickým defektem, defekt atrioventrikulárního septa komplet. síňová korekce transpoz., totál. anomál. návrat plic. žil, Ebsteinova anomálie, interupce aortál. oblouku s VSD, koarktace aorty s levostr. bypassem, debanding, unifokalizace krevního řečiště, náhrada chlopně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	360
J1	3	360

čas výkonu: 360
body: 27541

ZUM: ano
ZULP: ano

55141 **OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO – MTO III VČETNĚ CENY MO – REOPERACE**

Fallotova tetralog., dvojvýtoková pravá komora se subaortickým defektem, defekt atrioventrikulárního septa komplet. síňová korekce transpoz., totál. anomál. návrat plic. žil, Ebsteinova anomálie, interupce aortál. oblouku s VSD, koarktace aorty s levostr. bypassem, debanding, unifokalizace krevního řečiště, náhrada chlopně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	540
L3	3	540
J1	3	540

čas výkonu: 540
body: 35129

ZUM: ano
ZULP: ano

55150 **OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO – MTO IV VČETNĚ CENY MO – PRIMOOPERACE**

Extrakardiální nebo intrakadiální konduit. Rekonstrukční výkony na výtokovém traktu levé komory, na kořeni aorty a na koronárních arteriích. Fontanova operace a její modifikace. Anatomická korekce transpozice. Implantace homotransplantátu nebo autotransplantátu chlopně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	420
L3	3	420
J1	3	420

čas výkonu: 420
body: 34957

ZUM: ano
ZULP: ano

55151 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO – MTO IV VČETNĚ CENY MO – REOPERACE

Extrakardiální nebo intrakadiální konduit. Rekonstrukční výkony na výtokovém traktu levé komory, na kořeni aorty a na koronárních arteriích. Fontanova operace a její modifikace. Anatomická korekce transpozice. Implantace homotransplantátu nebo autotransplantátu chlopně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	630
L3	3	630
J1	3	630

čas výkonu: 630
body: 42177

ZUM: ano
ZULP: ano

55210 VÝKONY NA ZAVŘENÉM SRDCI

Operace na perikardu, MI komisurolýza, AIDC, PM, sutura srdce. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L3	3	150

čas výkonu: 150
body: 11210

ZUM: ano
ZULP: ano

55215 MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA

Zavedení srdeční podpory (levostranná a pravostranná mechanická podpora selhávajícího srdce).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150
J1	3	150

čas výkonu: 150
body: 16301

ZUM: ano
ZULP: ne

55220 JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI – PRIMOOPERACE

Revaskularizace myokardu by-passem, operace jedné chlopně srdeční, defekt septa síní u dospělých, myxom srdce, výduť levé komory izolovaná. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	360
J1	3	360

čas výkonu: 360
body: 32819

ZUM: ano
ZULP: ano

55221 JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI – REOPERACE

Revaskularizace myokardu by-passem, operace jedné chlopně srdeční, defekt septa síní u dospělých, myxom srdce, výduť levé komory izolovaná. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	450
L3	3	450
J1	3	450

čas výkonu: 450
body: 41844

ZUM: ano
ZULP: ano

55230 KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ – PRIMOOPERACE

Výkon na více chlopních, výkon na chlopni a ACB, výkon na chlopni a hrudní aortě, výkon na hrudní aortě, operace pro poruchy srdečního rytmu ev. kombinace uvedených výkonů, korekce vrozené srdeční vady v dospělosti, defekt komorového septa po IM. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	420
L3	3	420
J1	3	420

čas výkonu: 420
body: 42096

ZUM: ano
ZULP: ano

55231 **KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ – REOPERACE**

Výkon na více chlopních, výkon na chlopni a ACB, výkon na chlopni a hrudní aortě, výkon na hrudní aortě, operace pro poruchy srdečního rytmu ev. kombinace uvedených výkonů, korekce vrozené srdeční vady v dospělosti, defekt komorového septa po IM. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	525
L3	3	525
J1	3	525

čas výkonu: 525
body: 53690

ZUM: ano
ZULP: ano

55240 **TRANSPLANTACE SRDCE – PRIMOOPERACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	330
L3	3	330
J1	3	330

čas výkonu: 330
body: 30530

ZUM: ano
ZULP: ano

55241 **TRANSPLANTACE SRDCE – REOPERACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	415
L3	3	415
J1	3	415

čas výkonu: 415
body: 39434

ZUM: ano
ZULP: ano

55250 **STERNOTOMIE, TORAKOTOMIE**

Resutura sterna ev. torakotomické rány v celé šířce pro krvácení, mediastinitidu ev. dehiscenci. Drenáž perikardu. Nelze kombinovat s jiným operačním výkonem na hrudníku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

čas výkonu: 90
body: 5907

ZUM: ano
ZULP: ano

55255 **KONTRAPULZACE**

Zavedení kontrapulzačního balonu cestou a. fem. comm. ev. jinou tepnou perkutánně nebo vypreparovanou tepnou, zavedení kontrapulzačního zařízení, zrušení kontrapulzace. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L3	3	90
J1	3	90

čas výkonu: 90
body: 3285

ZUM: ano
ZULP: ne

55260 **KREVNÍ KARDIOPLEGIE**

Přičti k některému výkonu s číslem: 55220, 55221, 55230, 55231, 55240, 55241, 55120, 55121, 55130, 55131, 55140, 55141, 55150, 55151.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 0
body: 0

ZUM: ano
ZULP: ano

55265 **ENDOSKOPICKÝ ODBĚR ŽILNÍHO ŠTĚPU (V. SAPHENA MAGNA) K AORTOKORONÁRNÍ REKONSTRUKCI**

Jedná se o mnohem šetrnější výkon ve srovnání se standardním odběrem. Uvedeným postupem je docíleno významného snížení morbidity, zlepšení komfortu nemocného, zkrácení doby hospitalizace i ambulantních kontrol.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

čas výkonu: 45
body: 1514

ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 506 – neurochirurgie

56021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 473

ZUM: ne
ZULP: ne

56022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 241

ZUM: ne
ZULP: ne

56023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

čas výkonu: 15
body: 120

ZUM: ne
ZULP: ne

56111 **ZAVEDENÍ RESERVOÁRU LIKVORU OMMAYA VČETNĚ NÁVRTU**

Typ neurochirurgické operace zaměřené drenáži mozkomíšního moku z komorového systému do podkožního Ommayova reservoáru.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	90

čas výkonu: 120
body: 3181

ZUM: ano
ZULP: ne

56113 **INTRAKRANIÁLNÍ DURÁLNÍ REKONSTRUKCE**

Výkon nelze kombinovat s jinými nitrolebními operačními výkony.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 6518

ZUM: ano
ZULP: ne

56115 **OPERACE MENINGOKELY NEBO MENINGOMYELOKELY NEBO LIPOMENINGOKELY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L2	2	300

čas výkonu: 300
body: 7496

ZUM: ano
ZULP: ne

56117 **INTRAKRANIÁLNÍ REKONSTRUKČNÍ OPERACE PŘI LIKVOREI**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k odstranění patologické komunikace mezi intrakraniálním a extrakraniálním prostorem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	140
L2	2	140

čas výkonu: 140
body: 2920

ZUM: ano
ZULP: ne

56119 **DEKOMPRESIVNÍ KRANIEKTOMIE**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k odstranění kostní ploténky k dosažení dostatečné dekomprese mozkové tkáně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 3534

ZUM: ano
ZULP: ne

56121 **INTRAKRANIÁLNÍ ENDARTEREKTOMIE VERTEBRÁLNÍ NEBO KAROTICKÉ TEPNY ČI JEJICH HLAVNÍCH VĚTVÍ**

Operace se provádí u embolií nebo náhle vzniklých trombóz jako akutní výkon, který má obnovit normální průtok postiženou tepnou v co nejkratší době, jde o desítky minut až hodiny.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	450
L3	3	420

čas výkonu: 450
body: 15393

ZUM: ano
ZULP: ne

56123 **POSTUPNÝ UZÁVĚR KAROTIDY NEBO ODSTRANĚNÍ SELVERSTONOVA KLIPU**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k postupnému vyřazení a. carotis interna z cirkulace jejím uzavřením na krku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	60

čas výkonu: 90
body: 2637

ZUM: ne
ZULP: ne

56125 **OPERAČNÍ REVIZE NEBO ZAVEDENÍ DRENÁŽE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU**

Vnitřní drenáž.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	90

čas výkonu: 120
body: 3181

ZUM: ano
ZULP: ne

56127 **PROTĚTÍ N. VII. PŘI HEMISPAZMU**

Typ neurochirurgické operace, vedoucí k přerušení, případně oslabení inervace k m. orbicularis oculi.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 918

ZUM: ne
ZULP: ne

56129 **VENTRIKULOCYSTERNOANASTOMÓZA – TORKILDSEN**

Typ neurochirurgické operace zaměřené drenáži mozkomíšního moku z komorového systému do cysterna magna.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	150

čas výkonu: 180
body: 6398

ZUM: ano
ZULP: ne

56131 **OPAKOVANÁ KRANIOTOMIE PRO POOPERAČNÍ HEMATOM NEBO INFEKCI**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 3534

ZUM: ano
ZULP: ne

56133 **VENTRIKULOSTOMIE III. – STOOCKEY- SCARFF**

Operace se provádí u obstrukčního hydrocefalu způsobeného obstrukcí akveduktu. Je při ní perforována lamina terminalis a třetí komora je tak drénována do cysteren mozkové baze.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L2	2	240

čas výkonu: 270
body: 8570

ZUM: ano
ZULP: ne

56135 **KRANIOPLASTIKA AKRYLÁTOVÁ, PLEXISKLOVÁ, KOVOVÁ NEBO KOSTNÍ PLOTÉNKOU**

Podstatou operace je rekonstrukce kostního defektu nejrůznější etiologie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	180

čas výkonu: 210
body: 3808

ZUM: ano
ZULP: ne

56137 **KRANIEKTOMIE V PRŮBĚHU ŠVU U KRANIOSTENÓZY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	180

čas výkonu: 210
body: 4942

ZUM: ne
ZULP: ne

56139 **HYPOFYZEKTOMIE SUBFRONTÁLNÍ PROSTÁ**

Typ neurochirurgické operace, při které se odstraňuje hypofýza nepostižena nádorem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	180

čas výkonu: 210
body: 7072

ZUM: ano
ZULP: ne

56141 **HYPOFYZEKTOMIE TRANSSFENOIDÁLNÍ PROSTÁ**

Typ neurochirurgické operace, při které se provádí prostá evakuace tureckého sedla z endokrinních důvodů bez nádorového procesu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	150

čas výkonu: 180
body: 6398

ZUM: ano
ZULP: ne

56142 **MIKROVASKULÁRNÍ DEKOMPRESE HLAVOVÝCH NERVŮ V ZADNÍ JÁMĚ LEBNÍ**

Typ neurochirurgické operace, při které se provede rozrušení fixace a izolace nervu od tlaku nejčastěj cévních struktur.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L2	2	240

čas výkonu: 270
body: 8504

ZUM: ano
ZULP: ne

56143 **DEKOMPRESE TRIGEMINU NEBO RIZOTOMIE SUBTEMPORÁLNÍ CESTOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

čas výkonu: 240
body: 7965

ZUM: ne
ZULP: ne

56145 **OŠETŘENÍ JEDNODUCHÉ – VPÁČENÉ ZLOMENINY LEBKY**

Elevace vpáčených úlomků z kraniotomie, případně spolu s fixací úlomků drátěným stehem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 2966

ZUM: ne
ZULP: ne

56147 **OŠETŘENÍ KOMPLIKOVANÉ ZLOMENINY LEBKY S (BEZ) REPARACE DURÁLNÍ LACERACE**

Elevace vpáčených úlomků z kraniotomie, kostní reparace zasahující ke spodině lebeční, kde je někdy nutná spolupráce s oftalmologem nebo ORL. Ošetření dury často formou plastického vykrytí defektu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L2	2	300

čas výkonu: 300
body: 4633

ZUM: ano
ZULP: ne

56149 **NEUROLÝZA SUBARACHNOIDÁLNÍ, LUMBÁLNÍ SUBARACHNOIDÁLNÍ DRENÁŽ NEBO EPIDURÁLNÍ, LUMBÁLNÍ SUBARACHNOIDÁLNÍ DRENÁŽ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 846

ZUM: ano
ZULP: ne

56151 **TREPANACE PRO EXTRACEREBRÁLNÍ HEMATOM NEBO KRANIOTOMIE**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění extracerebrálního hematomu a k pečlivému ošetření zdroje krvácení.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 3101

ZUM: ano
ZULP: ne

56153 **EXTRA – INTRAKRANIÁLNÍ ANASTOMÓZA**

Podstatou operace je napojení větve zevní karotické tepny s větví vnitřní karotické tepny. Operace se provádí u uzávěru vnitřní karotické tepny a cílem je posílit prokrvení mozku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

čas výkonu: 240
body: 8402

ZUM: ano
ZULP: ne

56155 **OPERACE PÍŠTĚLE KAROTIDOKAVERNÓZNÍ – EXTRAKRANIÁLNĚ**

Podstatou operace je uzávěr píštěle mezi vnitřní karotidou a kavernózním splavem. Extrakraniální přístup neumožňuje přímý zásah na samotné spojce a proto jde o nepřímý výkon – uzávěr vnitřní karotidy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 6518

ZUM: ano
ZULP: ne

56157 **KRANIOTOMIE PRO SUPRATENTORIÁLNÍ SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ NEBO CYSTU NEBO ABSCES**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění či evakuaci intracerebrálního hematomu a ošetření zdroje krvácení.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	210

čas výkonu: 210
body: 7661

ZUM: ano
ZULP: ne

56159 **KRANIOTOMIE PRO INFRATENTORIÁLNÍ SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění či evakuaci intracerebrálního hematomu a ošetření zdroje krvácení.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	210

čas výkonu: 240
body: 8282

ZUM: ano
ZULP: ne

56161 **NÁVRT A EVAKUACE PRO SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění či evakuaci intracerebrálního hematomu a ošetření zdroje krvácení.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	120

čas výkonu: 150
body: 2502

ZUM: ne
ZULP: ne

56162 **NEOPERAČNÍ REVIZE DRENÁŽE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 364

ZUM: ne
ZULP: ne

56163 **ZEVNÍ KOMOROVÁ DRENÁŽ NEBO ZAVEDENÍ ČIDLA NA MĚŘENÍ NITROLEBNÍHO TLAKU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1588

ZUM: ano
ZULP: ne

56165 **STEREOTAXE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

čas výkonu: 240
body: 7467

ZUM: ne
ZULP: ano

56167 **VENTRIKULÁRNÍ PUNKCE**

Nelze kombinovat se stereotaxí.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 1396

ZUM: ne
ZULP: ne

56169 **VENTRIKULOSKOPIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180
body: 4375

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne
ZULP: ne

56171 **PERKUTÁNNÍ VÝKON NA GASSER. GANGLIU NEBO KOŘENĚ**

Koagulace, komprese nebo chemolýza

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120
body: 2482

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne
ZULP: ne

56173 **NEURINOM AKUSTIKU, NEURINOM TRIGEMINU, EXPANZE NA BAZI LEBNÍ, STŘEDOČÁROVÝCH STRUKTUR, NITROKOMOROVÉ EXPANZE A OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ ANEURYSMATA A AVM**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění neurinomu akustiku, neuriomu trigeminu či odstranění složitých tumorů či cévních lézí..

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 480
body: 13742

Nositel	INDX	Čas
L3	3	480
L2	2	480

ZUM: ano
ZULP: ne

56174 **ODSTRANĚNÍ TUMORU OČNICE Z KRANIOTOMIE NEBO DEKOMPRESIVNÍ KRANIOTOMIE OČNICE, NEBO KRANIOTOMIE PRO DEKOMPRESI KANALIS OPTIKUS**

Operace se provádí u tumorů očnice lokalizovaných za očním bulbem, které nejsou přístupné z oftalmologického přístupu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300
body: 9413

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L2	2	300

ZUM: ano
ZULP: ne

56175 **ODSTRANĚNÍ TUMORU HYPOFÝZY TRANSSFENOIDÁLNÍM PŘÍSTUPEM**

Typ neurochirurgické operace, při které se provádí evakuace nádoru selektivně či neselektivně z tureckého sedla.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240
body: 7846

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	210

ZUM: ano
ZULP: ne

56177 **KRANIOTOMIE A RESEKCE, PŘÍPADNĚ LOBEKTOMIE PRO TUMOR ČI METASTÁZU NEBO OPERACE INTRAKRANIÁLNÍHO ANEURYSMATU NEBO OPERACE PÍŠTĚLE KAROTIDOKAVERNOSNÍ INTRAKRA NIÁLNĚ NEBO HEMISFEREKTOMIE NEBO EXSTIRPACE KOROVÉ JIZVY NEBO LOBEKTOMIE PRO EPILEPSII NEBO REKON**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění tumoru či metastázy se současnou resekcí mozkového laloku. Zahrnuje i odstranění tumoru hypofýzy subfrontálním přístupem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 300
body: 9294

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L2	2	270

ZUM: ano
ZULP: ne

56178 **PRODLOUŽENÍ VÝKONU KRANIOTOMIE A RESEKCE, PŘÍPADNĚ LOBEKTOMIE PRO TUMOR ČI METASTÁZU**

Operace, jejímž cílem je, pokud je to možné, radikálně odstranit nádor supratentoriálně nebo infratentoriálně uložený, který je větší než 4 cm.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 1577

ZUM: ne
ZULP: ne

56211 **LAMINEKTOMIE (1-2 SEGMENTY) NEBO HEMILAMINEKTOMIE PRO POSTIŽENÍ KRČNÍ PLOTÉNKY (VÍCE SEGMENTŮ NEBO OBOUSTRANNÁ REVIZE)**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a vytvoření přístupu k němu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 4728

ZUM: ano
ZULP: ne

56213 **LAMINEKTOMIE (3 A VÍCE SEGMENTŮ)**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a vytvoření přístupu k němu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 5247

ZUM: ano
ZULP: ne

56215 **ODSTRANĚNÍ PLOTÉNKY NEBO OSTEOFYTU TRANSLIGAMENTÓSNĚ NEBO Z HEMILAMINEKTOMIE (JEDEN SEGMENT)**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a odstupujícího kořene se současným odstraněním ploténky zezadu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2657

ZUM: ne
ZULP: ne

56217 **ODSTRANĚNÍ PLOTÉNKY NEBO OSTEOFYTU TRANSLIGAMENTÓZNĚ NEBO Z HEMILAMINEKTOMIE (VÍCE SEGMENTŮ NEBO OBOUSTRANNĚ)**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a odstupujícího kořene se současným odstraněním ploténky zezadu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 3029

ZUM: ne
ZULP: ne

56219 **LAMINEKTOMIE PRO INTRADURÁLNÍ NEUROLÝZU NEBO NEOBVYKLÉ LÉZE NE LAMINEKTOMIE PRO PROSTOU DEKOMPRESI (1-3 SEGMENTY)**

Typ neurochirurgické operace spočívající v intradurálním uvolnění míšních kořenů u lézí různé etiologie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	330
L2	2	330

čas výkonu: 330
body: 7886

ZUM: ne
ZULP: ne

56221 **LAMINEKTOMIE PRO INTRADURÁLNÍ NEUROLÝZU NEBO NEOBVYKLÉ LÉZE, NE LAMINEKTOMIE PRO PROSTOU DEKOMPRESI (VÍCE NEŽ 3 SEGMENTY)**

Typ neurochirurgické operace spočívající v intradurálním uvolnění míšních kořenů u lezí různé etiologie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	390
L2	2	390

čas výkonu: 390
body: 8968

ZUM: ne
ZULP: ne

56222 **DISKEKTOMIE KRČNÍ PŘEDNÍ JEDNODUCHÁ A SNESENÍ OSTEOFYTU PŘEDNÍM PŘÍSTUPEM S PŘEDNÍ MEZITĚLOVOU FÚZÍ**

Typ neurochirugické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a vytvoření přístupu k němu. Případně mezitělová fúze.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	315
L2	2	315

čas výkonu: 315
body: 7612

ZUM: ano
ZULP: ne

56223 **FORAMINOTOMIE PRO DEKOMPRESI FOR. INTERVERTEBRALE (KÓD SE PŘIČTE K ZÁKLADNÍMU VÝKONU)**

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi míšního kořene a vytvoření přístupu k němu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 20
body: 509

ZUM: ano
ZULP: ne

56225 **DUROTOMIE A DURÁLNÍ REKONSTRUKČNÍ OPERACE MÍŠNÍ (KÓD SE PŘIČÍTÁ K ZÁKLADNÍMU VÝKONU)**

Typ neurochirurgické operace, při které je otevřena tvrdá plena míšní a posléze provedena plastika tvrdé pleny.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	105
L2	2	105

čas výkonu: 105
body: 4583

ZUM: ano
ZULP: ne

56227 **DEKOMPRESIVNÍ OPERACE V OBLASTI KRANIOCERVIKÁLNÍHO PŘECHODU**

Typ neurochirurgické operace k dekompresi horních míšních struktur a případně i částí mozečku. (U syringomyelie)

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 3534

ZUM: ano
ZULP: ne

56229 **SYRINGOMYELIE, DRENÁŽNÍ OPERACE, TERMINÁLNÍ VENTRIKULOSTOMIE**

Typ neurochirurgické operace, při které dochází k otevření syringomyelické cysty a jejímu vydrénování.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L2	2	270

čas výkonu: 270
body: 8689

ZUM: ano
ZULP: ne

56231 **PERKUTÁNNÍ CHORDOTOMIE A TRAKTOTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

čas výkonu: 240
body: 4321

ZUM: ne
ZULP: ne

56233 **CHORDOTOMIE NEBO JINÉ PROTIBOLESTIVÉ OPERAČNÍ VÝKONY NA MÍŠE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

čas výkonu: 240
body: 7965

ZUM: ano
ZULP: ne

56235 **TRIGEMINOVÁ TRAKTOTOMIE MÍŠNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L2	2	300

čas výkonu: 300
body: 9413

ZUM: ano
ZULP: ne

56237 **IMPLANTACE MÍŠNÍ STIMULAČNÍ ELEKTRODY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 3357

ZUM: ano
ZULP: ne

56239 **ODSTRANĚNÍ STIMULAČNÍ MÍŠNÍ ELEKTRODY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2657

ZUM: ne
ZULP: ne

56241 **PŘEDNÍ NEBO ZADNÍ RIZOTOMIE MÍŠNÍCH KOŘENŮ NEBO DREZ MÍŠNÍ LÉZE PRO BOLEST**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

čas výkonu: 240
body: 4321

ZUM: ano
ZULP: ne

56243 **DEKOMPRESE NEBO BIOPSIE INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU MÍCHY (1-3 SEGMENTY)**

Typ neurochirurgické operace dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedulárně uložených nádorových hmot.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	210

čas výkonu: 240
body: 6209

ZUM: ano
ZULP: ne

56244 **DEKOMPRESE NEBO BIOPSIE INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU MÍCHY (VÍCE NEŽ 3 SEGMENTY)**

Typ neurochirurgické operace částečně dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedulárně uložených nádorových hmot či zajišťující odběr histologie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L2	2	240

čas výkonu: 270
body: 6728

ZUM: ano
ZULP: ne

56245 **ODSTRANĚNÍ INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU NEBO EXCIZE NEBO OBLITERACE AV MALFORMACE MÍCHY (1-3 SEGMENTY)**

Typ neurochirurgické operace dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedulárně uložených nádorových hmot s jejich radikálním odstraněním.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	390
L3	3	360

čas výkonu: 390
body: 10161

ZUM: ano
ZULP: ne

56246 **ODSTRANĚNÍ INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU NEBO EXCIZE NEBO OBLITERACE AV MALFORMACE MÍCHY (VÍCE SEGMENTŮ)**

Typ neurochirurgické operace dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedulárně uložených nádorových hmot při radikálním odstranění tumoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	430
L2	2	400

čas výkonu: 430
body: 9497

ZUM: ano
ZULP: ne

56247 **ČÁSTEČNÉ NEBO TOTÁLNÍ ODSTRANĚNÍ EXTRADURÁLNÍHO TUMORU MÍCHY**

Typ neurochirurgické operace dekomprimující durální vak z útlaku extradurálněuložených nádorových hmot.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	180

čas výkonu: 210
body: 5675

ZUM: ne
ZULP: ne

56249 **ODSTRANĚNÍ EXTRADURÁLNÍHO TUMORU MÍCHY PŘEDNÍM NEBO ANTEROLATERÁLNÍM PŘÍSTUPEM**

Typ neurochirurgické operace, při které se dekomprimuje durální vak utlačený extradurální expanzí z předního nebo anterolaterálního přístupu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	430
L2	2	400

čas výkonu: 430
body: 9712

ZUM: ano
ZULP: ne

56251 **ČÁSTEČNÉ NEBO TOTÁLNÍ ODSTRANĚNÍ INTRADURÁLNÍHO TU MÍCHY (1-3 SEGMENTY)**

Typ neurochirurgické operace dekomprimující intradurální struktury z tlaku intradurálně uložených nádorových hmot.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L2	2	240

čas výkonu: 270
body: 6714

ZUM: ano
ZULP: ne

56253 **ČÁSTEČNÉ NEBO TOTÁLNÍ ODSTRANĚNÍ INTRADURÁLNÍHO TU MÍCHY (VÍCE NEŽ 3 SEGMENTY)**

Typ neurochirurgické operace dekomprimující intradurální struktury z tlaku intradurálně uložených nádorových hmot.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	320
L2	2	290

čas výkonu: 320
body: 7593

ZUM: ano
ZULP: ne

56311 **EXPLORACE BRACHIÁLNÍHO PLEXU ZADNÍM PŘÍSTUPEM**

Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje intradurální část brachiálního plexu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L2	2	240

čas výkonu: 270
body: 8355

ZUM: ne
ZULP: ne

56313 **EXPLORACE BRACHIÁLNÍHO PLEXU SUPRAKLAVIKULÁRNÍM NEBO INFRAKLAVIKULÁRNÍM (AXILÁRNÍM) PŘÍSTUPEM**

Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje extradurální část brachiálního plexu. Při nutnosti mikrochir. sutury nervu výkon přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L2	2	330

čas výkonu: 360
body: 10527

ZUM: ne
ZULP: ne

56315 **EXPLORACE BRACHIÁLNÍHO PLEXU – KOMBINOVANÉ PŘÍSTUPY**

Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje brachiální plexus kombinací supraklavikulárního se zadním nebo infraklavikulárním přístupem. Při nutnosti mikrochir. sutury nervu výkon přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	630
L2	2	600

čas výkonu: 630
body: 17085

ZUM: ne
ZULP: ne

56317 **SKALENOTOMIE NEBO DEKOMPRESE BRACHIÁLNÍHO PLEXU EXCIZÍ PRVNÍHO ŽEBRA NEBO KRČNÍHO ŽEBRA NEBO MEGATRANSFERSUS**

Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje nebo dekomprimuje brachiální plexus ve variabilním průběhu ve skalenové úžině.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 1173

ZUM: ne
ZULP: ne

56319 **DEKOMPRESE ISCHIADIKU NEBO EXPLORACE**

Typ neurochirurgické operace, při které se získává přístup k n. ischiadicus pod gluteálními svaly.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	150

čas výkonu: 180
body: 2492

ZUM: ne
ZULP: ne

56323 **DISCIZE N. OBTURATORIUS**

Typ neurochirurgické operace, prováděné pro neztišitelné bolesti nebo addukční spasmy při paraplegiích.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 1045

ZUM: ne
ZULP: ne

56324 **DEKOMPRESE OSTATNÍCH VELKÝCH A STŘEDNÍCH NERVŮ**

Typ neurochirurgické operace, při které uvolňujeme nervové struktury z komprese převážně v predilekčních místech – úžiny.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 1173

ZUM: ne
ZULP: ne

56325 **ODSTRANĚNÍ TUMORU VELKÝCH NERVŮ**

Typ neurochirurgické operace, při které se provádí pod mikroskopem odstranění nádoru se zachováním kontinuity fasciklů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300

čas výkonu: 300
body: 3380

ZUM: ne
ZULP: ne

56327 **RESEKCE MORTONOVA NEUROMU**

Typ neurochirurgické operace, při které resekujeme neurom na n. plantaris lateralis vzniklý v úžině mezi III. a IV. metatarsem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

čas výkonu: 40
body: 535

ZUM: ne
ZULP: ne

56329 **EXCIZE TUMORU GLOMU**

Typ neurochirurgické operace, při které se provádí odběr tkáně na vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	60

čas výkonu: 90
body: 2594

ZUM: ne
ZULP: ne

56331 **SYMPATEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ KRČNÍ NEBO CERVIKODORSÁLNÍ**

Typ neurochirurgické operace, při které se resekuje ggl. stellatum a část symp. krčního provazce.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270

čas výkonu: 270
body: 3438

ZUM: ne
ZULP: ne

56332 **SYMPATEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ HRUDNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	150

čas výkonu: 180
body: 2928

ZUM: ne
ZULP: ne

56411 **BIOPSIE NEBO ODBĚR NERVU, EXHAIRESA VĚTVÍ N. V.**

Neurochirurgická operace, při které odebíráme část nervu k histologickému vyšetření či k jeho použití jako štěpu (lze připsat ke kódu 56414), či provádíme výkrut nervu při neuralgii n. V.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1159

ZUM: ne
ZULP: ne

56413 **MIKROCHIRURGICKÁ SUTURA NERVU PŘÍMÁ BEZ AUTOTRANSPLANTÁTU**

Typ neurochirurgicé operace, při které se provádí přímá sutura nervu u poškození vzniklého úrazem či odstraněním neuromu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270

čas výkonu: 270
body: 2782

ZUM: ne
ZULP: ano

56414 **MIKROCHIRURGICKÁ SUTURA NERVU S AUTOTRANSPLANTÁTEM**

Typ neurochirurgické operace, při které se přemosťuje defekt nervu vzniklý úrazem nebo resekcí neuromu štěpem z odebraného kožního nervu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300

čas výkonu: 300
body: 3580

ZUM: ano
ZULP: ne

56417 **ANASTOMÓZA N. XII. NEBO N. XI. NA N. VII. NEBO REKONSTRUKCE N. VII. ŠTĚPEM**

Typ neurochirurgické operace řešící poškození n. facialis různými operačními přístupy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	330
L2	2	300

čas výkonu: 330
body: 10017

ZUM: ano
ZULP: ne

56419 **POUŽITÍ OPERAČNÍHO MIKROSKOPU Á 15 MINUT**

Použití oper. mikroskopu při vybraných typech neurochir. operací vyžaduje mimo příslušné nástavb. vybavení techn. erudovaného a spec. školeného neurochirurga. Mikrochir. operační technika je časově, psychicky i fyzicky velmi náročná.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 120

ZUM: ano
ZULP: ne

56421 **IMPLANTACE ELEKTRONICKÉHO STIMULÁTORU NERVUS VAGUS PRO LÉČBU EPILEPSIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2477

ZUM: ano
ZULP: ne

56423 **STEREOTAKTICKÁ IMPLANTACE HLUBOKÝCH MOZKOVÝCH ELEKTROD A GENERÁTORU ELEKTRICKÝCH PULSŮ**

Implantace mozkových elektrod a generátoru elektrických pulsů navazuje jako samostatný výkon na výkon Stereotaxe.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/ život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L2	2	300

čas výkonu: 300
body: 6391

ZUM: ano
ZULP: ne

56427 **IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO kORTIKÁLNÍ STIMULACI MOZKU PRO LÉČBU CHRONICKÉ NEZTIŠITELNÉ BOLESTI – ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ – IMPLANTACE ELEKTROD A PŘÍPOJENÍ ZEVNÍHO TESTOVACÍHO PŘÍSTROJE**

Využití přesně definovaných elektrických impulzů ke stimulaci kůry mozkové, I. část ke stanovení přesně definovaných analgetických impulzů a ověření jejich efektu

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/ život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 10433

ZUM: ano
ZULP: ne

56429 **IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SYSTÉMU) PRO KORTIKÁLNÍ STIMULACI MOZKOVOU PRO LÉČBU CHRONICKÉ NEZTIŠITELNÉ BOLESTI – DEFINITIVNÍ IMPLANTACE STIMULAČNÍHO SYSTÉMU DO PODKOŽÍ**

Po zkušebním období a testování modulace zevním přístrojem, implantace neurostimulátoru k dlouhodobé implantaci do podkoží k aplikaci jasně definovaného proudu (dle výsledků zkušebního období)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/ život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 10559

ZUM: ano
ZULP: ne

56435 **SPINÁLNÍ A KRANIÁLNÍ NAVIGACE Á 15 MIN.**

Použití zařízení pro spinální a kraniální navigaci k přesnému určení místa, velikosti, tvaru a operační trajektorie patologických i fyziologických struktur. Přidružený výkon k vybraným výkonům : 56 111, 56 113, 56 115, 56 117, 56 121, 56 129, 56 131, 56 133, 56 139, 56 141, 56 142, 56 147, 56 153, 56 157, 56 159, 56 161, 56 167, 56 169, 56 173, 56 174, 56 175, 56 177, 56 178, 56 233, 56 241, 56 244, 56 245, 56 246, 56 251, 56 253, maximálně do délky trvání výkonu, ke kterému se přičítá.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 16/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 15
body: 249

ZUM: ne
ZULP: ne

56437 **ULTRAZVUKOVÝ ASPIRAČNÍ SYSTÉM Á 15 MIN.**

Použití zařízení pro destrukci a odsávání patologické tkáně nebo funkčně změněné tkáně. Nejčastější použití při resekcích intrakraniálních a míšních tumorů, při resekcích v rámci epileptochirurgie. Lze jej použít i v traumatologické neurochirurgii, cévní a funkční neurochirurgii. Přidružený výkon k následujícím výkonům : 56 131, 56 139, 56 141, 56 151, 56 157, 56 159, 56 161, 56 173, 56 174, 56 175, 56 177, 56 178, 56 227, 56 243, 56 244, 56 245, 56 246, 56 247, 56 249, 56 251, 56 253, 56 325

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 15
body: 58

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 507 – hrudní chirurgie

57111 **TORAKOSKOPIE KLASICKÁ DIAGNOSTICKÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40
L2	2	40

čas výkonu: 40
body: 2841

ZUM: ne
ZULP: ne

57113 **TORAKOSKOPIE KLASICKÁ LÉČEBNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 3100

ZUM: ne
ZULP: ne

57117 **MEDIASTINOSKOPIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1135

ZUM: ne
ZULP: ne

57211 **REVIZE OBOU HRUDNÍCH DUTIN ZE STERNOTOMIE**

Revize, nebo revize spojená s exstirpací patol. ložisek v pravé nebo levé plíci v jedné době.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	160
L2	2	160

čas výkonu: 160
body: 6506

ZUM: ano
ZULP: ano

57213 **PLASTICKÉ VÝKONY NA PRŮDUŠNICI A VELKÝCH BRONŠÍCH**

Torakotomií otevřena pohrudniční dutina, nalezena ruptura trachey nebo bronchu a provedena její sutura.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

čas výkonu: 180
body: 7556

ZUM: ne
ZULP: ano

57215 **RESEKCE HRUDNÍ STĚNY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L3	3	150

čas výkonu: 150
body: 7061

ZUM: ano
ZULP: ano

57217 **ODSTRANĚNÍ TUMORU MEDIASTINA – TYMEKTOMIE**

Podélnou (méně často příčnou) sternotomií proniknutí do mediastina a odstranění tumoru z tohoto prostoru. Stejně se posuzuje i odstranění tymu. Taktéž je posuzováno odstranění tumoru zadního mediastina torakotomií.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	200
L3	3	200

čas výkonu: 200
body: 5505

ZUM: ano
ZULP: ne

57219 **PODVAZ – KANYLACE D. TORACIKUS**

Vyhledání d. toracikus, jeho podvaz nebo kanylace. Přístup je možný z torakotomie nebo z krčního přístupu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 5432

ZUM: ano
ZULP: ne

57221 **OPERAČNÍ STABILIZACE HRUDNÍKU PO ÚRAZE – JEDNA STRANA**

Fixace žeber případě sterna při sériových zlomeninách žeber s nestabilitou hrudníku a paradoxním dýcháním.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 4758

ZUM: ano
ZULP: ne

57223 **KOREKCE VPÁČENÉHO NEBO PTAČÍHO HRUDNÍKU**

Úprava deformity hrudníku pomocí protětí a klínovité resekce úponu žeber s následnou fixací a elevací přední stěny a pojištěním polohy kovovou dlahou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 5676

ZUM: ne
ZULP: ne

57225 **TORAKOPLASTIKA**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	160
L3	3	160

čas výkonu: 160
body: 5583

ZUM: ano
ZULP: ano

57227 **EXCIZE Z HRUDNÍ STĚNY – SKALENOVÁ BIOPSIE**

Odběr části hrudní stěny (možno i žebra) nejčastěji k histol. vyšetření. Zahrnuje i skalenovou biopsii.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40
L2	2	40

čas výkonu: 40
body: 1522

ZUM: ne
ZULP: ne

57229 **PLEUROSTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 1280

ZUM: ne
ZULP: ne

57231 **MEDIASTINOTOMIE**

Otevření mediastina nejčastěji předním přístupem a to podélnou sternotomií, méně často příčnou. Vyjímečně otevření mediastina zadním přístupem (dle Seybolda).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	80

čas výkonu: 80
body: 2566

ZUM: ne
ZULP: ne

57233 **HRUDNÍ DRENÁŽ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 732

ZUM: ano
ZULP: ne

57235 **TORAKOTOMIE PROSTÁ NEBO S BIOPSIÍ, EVAKUACÍ HEMATOMU NEBO EMPYEMU, A POD.**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 3907

ZUM: ne
ZULP: ano

57237 **SUTURA RUPTUTY BRÁNICE TORAKOTOMICKÝM PŘÍSTUPEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	140
L2	2	120

čas výkonu: 140
body: 6912

ZUM: ano
ZULP: ne

57239 **UZAVŘENÍ BRONCHOPLEURÁLNÍ PÍŠTĚLE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L3	3	210

čas výkonu: 210
body: 6761

ZUM: ne
ZULP: ano

57241 **DEKORTIKACE PLÍCE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	220
L2	2	220

čas výkonu: 220
body: 5785

ZUM: ne
ZULP: ano

57243 **HRUDNÍ PUNKCE**

Punkce hrudní dutiny z diagnostických nebo terapeutických důvodů. Výkon se vykazuje tolikrát, kolikrát je ve skutečnosti proveden – vždy samostatný výkon. Výkon musí být proveden na zákrokovém operačním sále nebo na JIP nebo ARO.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

čas výkonu: 15
body: 334

ZUM: ne
ZULP: ne

57245 **PNEUMONEKTOMIE ROZŠÍŘENÁ**

Odstranění jednoho z křídel plicních při zhoršených poměrech v hilu plicním, vyžadující intraperikardiální podvaz cév a revizi mediastina.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	220
L3	3	220

čas výkonu: 220
body: 7955

ZUM: ano
ZULP: ano

57247 **PNEUMONEKTOMIE, NEBO LOBEKTOMIE, NEBO BILOBEKTOMIE BEZ BRONCHOPLASTIKY, NEBO RESEKCE PLIC SEGMENTÁRNÍ**

Odstranění jednoho z křídel plicních bez revize mediastina a bez nutnosti intraperikardiálního podvazu cév.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

čas výkonu: 180
body: 7104

ZUM: ano
ZULP: ano

57249 **RESEKCE PLIC – LOBEKTOMIE ČI BILOBEKTOMIE S BROCHOPLASTIKOU**

Vyjmutí jednoho či dvou laloků plicních s následnou plastikou bronchu typu sleeve či Wedge.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

čas výkonu: 240
body: 7126

ZUM: ano
ZULP: ne

57251 **KLÍNOVITÁ RESEKCE PLIC NEBO ENUKLEACE TUMORU**

Vynětí periferně uloženého patologického ložiska pomocí klínovité (neanatomické) resekce plicní tkáně, nebo v případně enukleací tumoru (u benigních tumorů – hamartomů).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L3	3	100

čas výkonu: 100
body: 5044

ZUM: ano
ZULP: ne

57253 **PLEUREKTOMIE – ABRAZE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	110
L2	2	110

čas výkonu: 110
body: 3994

ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 601 – plastická chirurgie

61021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 342

ZUM: ne
ZULP: ne

61022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 20
body: 264

ZUM: ne
ZULP: ne

61023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

čas výkonu: 10
body: 133

ZUM: ne
ZULP: ne

61111 **PRIMÁRNÍ OŠETŘENÍ TRAUMATICKÉ TETOVÁŽE Á 20 MIN.**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 257

ZUM: ne
ZULP: ne

61113 **REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 – 10 CM**

Nelze kombinovat s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením mimo minimální kontakt.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: bez omezení
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 424

ZUM: ne
ZULP: ne

61115 **REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE NAD 10 CM**

Nelze kombinovat s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 513

ZUM: ne
ZULP: ne

61117 **SUTURA DIGITÁLNÍHO NEBO KOMUNÁLNÍHO DIGITÁLNÍHO NERVU**

Revise, excize a sutura řezných, tržných a tržnězmožděných ran. Bez ošetření jiných struktur.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 1171

ZUM: ne
ZULP: ne

61119 **SUTURA PERIFERNÍHO NERVU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU**

Revise, excize a sutura řezných, tržných a tržnězmožděných ran. Bez ošetření jiných struktur.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120
body: 2996

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne
ZULP: ne

61121 **CÉVNÍ ANASTOMOSA MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU**

Revise, excize a sutura řezných, tržných a tržnězmožděných ran. Bez ošetření jiných struktur.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 50
body: 1418

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	50

ZUM: ne
ZULP: ne

61123 **EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: bez omezení
OM: bez omezení

čas výkonu: 20
body: 378

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

61125 **EXCIZE KOŽNÍ LÉZE NAD 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: bez omezení
OM: bez omezení

čas výkonu: 30
body: 529

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

61127 **EXSTIRPACE PSEUDOCYSTY DEKUBITU**

Včetně snesení kostní prominence. Bez uzavření defektu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90
body: 1466

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ano

61129 **EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: bez omezení
OM: bez omezení

čas výkonu: 30
body: 504

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

61131 **EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: bez omezení
OM: bez omezení

čas výkonu: 45
body: 922

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L2	2	40

ZUM: ne
ZULP: ne

61133 **RADIKÁLNÍ EXCIZE MALIGNÍHO MELANOBLASTOMU**

Bez uzavření defektu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60
body: 1304

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	55

ZUM: ne
ZULP: ne

61135 **AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠTCE DO 20 CM^2**

Větší vykázat násobkem kódu, odběr štěpu vykázat samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

čas výkonu: 30
body: 653

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

61137 **ODBĚR FASCIÁLNÍHO ŠTĚPU Z FASCIA LATA**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 55
body: 1012

Nositel	INDX	Čas
L2	2	55
L2	2	50

ZUM: ne
ZULP: ne

61139 **ODBĚR ŠLACHOVÉHO ŠTĚPU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45
body: 563

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L2	2	45

ZUM: ne
ZULP: ne

61141 **ODBĚR NERVOVÉHO ŠTĚPU PRO MIKROCHIRURGICKÉ VÝKONY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 50
body: 862

Nositel	INDX	Čas
L2	2	50
L2	2	50

ZUM: ne
ZULP: ne

61143 **ODBĚR CÉVNÍHO ŠTĚPU MALÉHO KALIBRU (PRO MIKROCHIRURGICKOU REKONSTRUKCI)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40
body: 1078

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ne

61145 **ODBĚR KORIOTUKOVÉHO ŠTĚPU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60
body: 1091

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L2	2	55

ZUM: ne
ZULP: ne

61147 **UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM^2**

Včetně sutury sekundárního defektu, složitější uzávěr sekund. defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

čas výkonu: 45
body: 769

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne
ZULP: ne

61149 **UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM OD 10 DO 20 CM^2**

Včetně sutury sekundárního defektu, jiný uzávěr sekund. defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

čas výkonu: 70
body: 1639

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70
L2	2	65

ZUM: ne
ZULP: ne

61151 **UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 20 CM^2**

Včetně sutury sekundárního defektu, jiný uzávěr sekund. defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

čas výkonu: 90
body: 2168

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	85

ZUM: ne
ZULP: ne

61153 **UZAVŘENÍ DEFEKTU NA KONČETINÁCH NEBO TRUPU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 100 CM^2**

Včetně sutury sekundárního defektu přímou suturou, jiný uzávěr sekund. defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 100
body: 2795

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

61155 **UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM PŘÍMÝM ZE VZDÁLENÉHO MÍSTA (JEDNOSTOPKOVÝ, TUBULOVANÝ, DVÍŘKOVÝ, DELAY LALOK)**

Včetně sutury sekundárniho defektu, jiné uzavření sekund. defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120
body: 2658

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	110

ZUM: ne
ZULP: ne

61161 **ZHOTOVENÍ DVOUSTOPKOVÉHO TUBULOVANÉHO LALOKU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120
body: 2768

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	110

ZUM: ne
ZULP: ne

61163 **PŘENOS NEBO ODPOJENÍ STOPKY KOŽNÍHO LALOKU**

Včetně uzavření vzniklého defektu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60
body: 1068

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L2	2	50

ZUM: ne
ZULP: ne

61165 ROZPROSTŘENÍ NEBO MODELACE LALOKU

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

čas výkonu: 60
body: 1343

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	50

ZUM: ne
ZULP: ne

61167 TRANSPOZICE FASCIOKUTÁNNÍHO LALOKU

Včetně sutury sekundárního defektu, jiné uzavření sekundárního defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120
body: 3155

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	110

ZUM: ne
ZULP: ne

61169 TRANSPOZICE MUSKULÁRNÍHO LALOKU

Včetně sutury sekundárního defektu, jiné uzavření sekundárního defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150
body: 3915

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L3	3	140

ZUM: ne
ZULP: ne

61171 VOLNÝ PŘENOS KOŽNÍHO A FASCIOKUTÁNNÍHO LALOKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU

Případný uzávěr sekundárního defektu štěpem účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 300
body: 12686

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	290
L2	2	290
L2	2	290

ZUM: ne
ZULP: ne

61173 VOLNÝ PŘENOS SVALOVÉHO A SVALOVĚ KOŽNÍHO LALOKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU

Případný uzávěr sekundárního defektu nebo krytí svalového laloku štěpem účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 390
body: 16284

Nositel	INDX	Čas
L3	3	390
L3	3	380
L2	2	380
L2	2	380

ZUM: ne
ZULP: ne

61175 VOLNÝ PŘENOS VASKULARIZOVANÉ KOSTI, PŘENOS PRSTU Z NOHY NA RUKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU

Včetně sutury sekundárního defektu, jiný uzávěr účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 480
body: 18865

Nositel	INDX	Čas
L3	3	480
L3	3	470
L2	2	470
L2	2	470

ZUM: ne
ZULP: ne

61177 **VOLNÝ PŘENOS VASKULARIZOVANÉHO SEGMENTU STŘEVA NEBO OMENTA MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU**

Provedení laparotomie a její uzavření, event. enteroenteroanastomózu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	480
L3	3	470
L2	2	470
L2	2	470

čas výkonu: 480
body: 17955

ZUM: ne
ZULP: ne

61201 **REPLANTACE JEDNOHO PRSTU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	230

čas výkonu: 240
body: 6906

ZUM: ne
ZULP: ne

61203 **REPLANTACE RUKY VE DLANI**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	480
L2	2	470

čas výkonu: 480
body: 15166

ZUM: ne
ZULP: ne

61205 **REPLANTACE RUKY V ZÁPĚSTÍ A NEBO PŘEDLOKTÍ**

Fixaci skeletu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	450
L2	2	440

čas výkonu: 450
body: 12953

ZUM: ne
ZULP: ne

61207 **REPLANTACE PAŽE, NOHY**

Fixaci skeletu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	420
L2	2	410

čas výkonu: 420
body: 13376

ZUM: ne
ZULP: ne

61209 **TENOLÝZA FLEXORU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 676

ZUM: ne
ZULP: ne

61211 **REKONSTRUKCE ŠLACHOVÉHO POUTKA**

Ev. odběr šlachového štěpu přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 997

ZUM: ne
ZULP: ne

61213 IMPLANTACE SILIKONU PŘI DEFEKTU ŠLACHY

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 1332

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne
ZULP: ne

61215 REKONSTRUKCE ŠLACHY FLEXORU ŠTĚPEM

Včetně odběru štěpu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 100
body: 2013

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

61217 TRANSPOZICE ŠLACHY FLEXORU

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120
body: 2204

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	110

ZUM: ne
ZULP: ne

61219 TENOLÝZA EXTENZORU

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 622

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

61221 REKONSTRUKCE EXTENZOROVÉHO APARÁTU PRSTU RUKY

Odběr štěpu přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 80
body: 1391

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	70

ZUM: ne
ZULP: ne

61225 NEUROLÝZA

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

čas výkonu: 90
body: 1112

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90
L2	2	80

ZUM: ne
ZULP: ne

61227 CHIRURGICKÉ OŠETŘENÍ NEUROMU

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 582

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne
ZULP: ne

61231 IMPLANTACE UMĚLÉHO MP NEBO IP KLOUBU

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 100
body: 1751

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	90

ZUM: ano
ZULP: ne

61233 **KAPSULOTOMIE MP NEBO IP KLOUBU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 555

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne
ZULP: ne

61235 **ARTHRODÉZA MP NEBO IP KLOUBU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 1144

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne
ZULP: ne

61237 **KOREKČNÍ OSTEOTOMIE FALANGY NEBO METAKARPU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90
body: 1715

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	80

ZUM: ne
ZULP: ne

61239 **DISTRAKCE FALANGY NEBO METAKARPU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 80
body: 1474

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	70

ZUM: ano
ZULP: ne

61241 **IMPLANTACE KOSTNÍHO ŠTĚPU NA RUCE**

Včetně odběru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120
body: 2978

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	110

ZUM: ne
ZULP: ne

61245 **FENESTRACE ŠLACHOVÉ POCHVY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 488

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne
ZULP: ne

61247 **OPERACE KARPÁLNÍHO TUNELU**

Discisio lig. carpi volare pro syndrom canalis carpi. Použitá anestesie se vykazuje samostatným výkonem. Použití antiadhesivního gelu se svolením revizního lékaře v indikací tvorby keloidních jizev či v anamnese opakovaných oper. výkonů pro adhese.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 1367

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50

ZUM: ne
ZULP: ano

61249 **TRANSPOZICE STOPKOVANÉHO NEUROVASKULÁRNÍHO LALŮČKU NA RUCE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150
body: 2596

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	140

ZUM: ne
ZULP: ne

61251 **POLICIZACE PRSTU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180
body: 3984

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	170

ZUM: ne
ZULP: ne

61253 **PALM. APONEUREKTOMIE U DLAŇOVÉ FORMY DUPUYTRENOVY KONTRAKTURY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

čas výkonu: 70
body: 962

Nositel	INDX	Čas
L2	2	70
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

61255 **ROZŠÍŘENÁ APONEUREKTOMIE U FORMY DUPUYTRENOVY KONTRAKTURY S KONTRAKTUROU PRSTU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

čas výkonu: 150
body: 2725

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	140

ZUM: ne
ZULP: ne

61257 **SNESENÍ PŘÍDATNÉHO PRSTU U POLYDAKTYLIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 40
body: 612

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne
ZULP: ne

61259 **SNESENÍ PŘÍDATNÉHO PAPRSKU U POLYDAKTYLIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60
body: 1556

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	50

ZUM: ne
ZULP: ne

61261 **SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ U MĚKKÉ SYNDAKTYLIE**

Včetně transplantátu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90
body: 2419

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	80

ZUM: ne
ZULP: ne

61263 **SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ U TVRDÉ SYNDAKTYLIE**

Včetně transplantátu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 100
body: 2377

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

61301 **PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU RTU**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	90

čas výkonu: 100
body: 2209

ZUM: ne
ZULP: ne

61303 **PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU RTU U CELKOVÉHO JEDNOSTRANNÉHO ROZŠTĚPU**

Včetně infiltrace k preparaci, (oboustr. rozštěp vynásob).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	140

čas výkonu: 150
body: 2782

ZUM: ne
ZULP: ne

61305 **PRIMÁRNÍ OPERACE ATYPICKÉHO ROZŠTĚPU OBLIČEJE**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	170

čas výkonu: 180
body: 3306

ZUM: ne
ZULP: ne

61307 **PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU MĚKKÉHO PATRA**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	90

čas výkonu: 100
body: 2485

ZUM: ne
ZULP: ne

61309 **PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU TVRDÉHO I MĚKKÉHO PATRA**

Bez faryngofixace včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	110

čas výkonu: 120
body: 2947

ZUM: ne
ZULP: ne

61311 **VELOFARYNGOFIXACE**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	70

čas výkonu: 80
body: 1693

ZUM: ne
ZULP: ne

61313 **UZÁVĚR VESTIBULONASÁLNÍ KOMUNIKACE**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70
L2	2	60

čas výkonu: 70
body: 1714

ZUM: ne
ZULP: ne

61315 **REOPERACE PATRA**

Včetně infiltrace k preparaci (uzávěr oronasální komunikace, prodloužení patra).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	80

čas výkonu: 90
body: 1961

ZUM: ne
ZULP: ne

61317 **IMPLANTACE KOSTI DO DEFEKTU ČELISTI U ROZŠTĚPOVÉ VADY**

Včetně odběru štěpu, včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	130
L2	2	120

čas výkonu: 130
body: 2869

ZUM: ne
ZULP: ne

61319 **KOREKCE NOSU PO ROZŠTĚPU**

Včetně infiltrace k preparaci, (osteotomie, korekce chrupavek).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	140

čas výkonu: 150
body: 2680

ZUM: ne
ZULP: ne

61321 **KOREKCE RTU PO ROZŠTĚPU**

Infiltraci k preparaci vykaž zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	110
L2	2	110

čas výkonu: 110
body: 2054

ZUM: ne
ZULP: ne

61323 **PRODLOUŽENÍ PŘEPÁŽKY W-Y PO ROZŠTĚPU**

Infiltraci k preparaci vykaž zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	140

čas výkonu: 150
body: 2908

ZUM: ne
ZULP: ne

61351 **OPERACE FIMÓZY DLE BURIANA**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	70
L2	2	60

čas výkonu: 70
body: 862

ZUM: ne
ZULP: ne

61353 **NAPŘÍMENÍ MEMBRA U VROZENÉ VADY ZEVNÍHO GENITÁLU**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70
L2	2	60

čas výkonu: 70
body: 1607

ZUM: ne
ZULP: ne

61355 **VYTVOŘENÍ NEOURETRY U HYPOSPADIE**

Včetně infiltrace k preparaci, včetně odběru kožního štěpu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	70

čas výkonu: 80
body: 2572

ZUM: ne
ZULP: ne

61357 **SPOJKA (ANASTOMÓZA NEOURETRY S URETROU)**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	50

čas výkonu: 60
body: 1497

ZUM: ne
ZULP: ne

61359 **UZÁVĚR URETROKUTÁNNÍ PÍŠTĚLE**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	50
L2	2	40

čas výkonu: 50
body: 946

ZUM: ne
ZULP: ne

61361 **JEDNODOBÁ REKONSTRUKCE U HYPOSPADIE DISTÁLNÍ**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	90

čas výkonu: 100
body: 2501

ZUM: ne
ZULP: ano

61363 **JEDNODOBÁ REKONSTRUKCE U HYPOSPADIE PROXIMÁLNÍ**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	170

čas výkonu: 180
body: 3897

ZUM: ne
ZULP: ano

61365 **VYTVOŘENÍ NEOURETRY U EPISPADIE**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	90

čas výkonu: 100
body: 2614

ZUM: ne
ZULP: ano

61401 **KOREKCE MALÉ VROZENÉ ANOMÁLIE BOLTCE A OKOLÍ (VÝRŮSTKY PŘED BOLTCEM)**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: bez omezení
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 414

ZUM: ne
ZULP: ne

61403 **POSUN RUDIMENTU U HYPOPLAZIE BOLTCE**

Včetně infiltrace k preparaci .

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	50

čas výkonu: 60
body: 1433

ZUM: ne
ZULP: ne

61405 **REKONSTRUKCE BOLTCE CHRUPAVČITÝM ŠTĚPEM NEBO SYNTETICKÝM IMPLANTÁTEM**

Včetně infiltrace k preparaci, odběr štěpu nebo implantát účtuj zvlášť. Ze zdrav. pojištění hrazeno pouze z důvodu úrazu nebo vrozené vady.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	80

čas výkonu: 90
body: 2375

ZUM: ano
ZULP: ano

61407 **KOŽNÍ VLOŽKA ZA BOLTEC, VYTVOŘENÍ ZÁUŠNÍHO PROSTORU**

U vrozené vady nebo úrazu. Včetně infiltrace k preparaci, odběr štěpu vykaž zvlášť.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 život
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	50

čas výkonu: 60
body: 1543

ZUM: ne
ZULP: ne

61409 **MODELACE A PŘITAŽENÍ ODSTÁLÉHO BOLTCE**

Včetně infiltrace k preparaci. Plná úhrada do 10 let věku dítěte, nad 10 let zdravotní pojišťovna nehradí.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 2/1 život
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	40

čas výkonu: 50
body: 1241

ZUM: ne
ZULP: ne

61411 **XANTHELASMA – XANTOMY VÍČKA, EXCIZE XANTOMU VÍČKA**

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: bez omezení
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 286

ZUM: ne
ZULP: ne

61413 **KOREKCE PTÓZY VÍČKA (RIESE-BURIAN, HESS, ... U FASC. ZÁVĚSU PŘIČTI ODBĚR FASC. ŠTĚPU)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	50

čas výkonu: 60
body: 1351

ZUM: ne
ZULP: ne

61421 **OPERACE TVRDÉHO A MĚKKÉHO NOSU PRO FUNKČNÍ PORUCHU**

Bez infiltrace k preparaci. Plně hrazen u poúrazových deformit. Nehrazen u kosmetických vad.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	110

čas výkonu: 120
body: 2158

ZUM: ne
ZULP: ne

61422 **RINOPLASTIKA – MĚKKÝ NOS**

Bez infiltrace k preparaci.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	80

čas výkonu: 90
body: 1527

ZUM: ne
ZULP: ne

61423 **RINOPLASTIKA – SEDLOVITÝ NOS (L-ŠTĚP, VČETNĚ ODBĚRU)**

Bez infiltrace k preparaci.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120
L1	1	120

čas výkonu: 120
body: 2766

ZUM: ne
ZULP: ne

61425 **OPERACE RINOFYMY**

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 466

ZUM: ne
ZULP: ne

61431 **STATICKODYNAMICKÝ FASC. ZÁVĚS U PARÉZY N. FACIALIS**

Včetně infiltrace k preparaci, odběr štěpu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	170

čas výkonu: 180
body: 3245

ZUM: ne
ZULP: ano

61433 **DYNAMICKÝ ZÁVĚS PŘI PARÉZE N. VII. POMOCÍ M. MASSETER A M. TEMPORALIS**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	200

čas výkonu: 210
body: 3973

ZUM: ne
ZULP: ano

61441 **AUGMENTACE PRSU Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU U HYPOPLAZIE**

Jedna strana (operace sec. Longacre). Hrazen při výrazné vývojové asymetrii, nehrazen z kosmetické indikace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	110

čas výkonu: 120
body: 2589

ZUM: ne
ZULP: ne

61443 **REKONSTRUKCE PRSU SYNTETICKOU VLOŽKOU**

Jedna strana. Plně hrazen po ablaci prsu jako rekonstrukční výkon, indikovaný onkologem. U kongenitálních vad prsu. Nehrazen z kosmetických důvodů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	50

čas výkonu: 60
body: 1497

ZUM: ano
ZULP: ne

61445 **OPERACE GIGANTOMASTIE**

Jedna strana. Hrazen na základě doporučení odbor. lékaře – ortopeda, neurologa, mammologa.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	110

čas výkonu: 120
body: 3124

ZUM: ne
ZULP: ne

61447 **EXSTIRPACE ŽLÁZY Z PERIAREOLÁRNÍHO ŘEZU U GYNEKOMASTIE**

Jedna strana. Z indikace endokrinologa.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L2	2	50

čas výkonu: 60
body: 1307

ZUM: ne
ZULP: ne

61449 **ABLACE PRSU SE ZACHOVÁNÍM DVORCE (SUBKUTÁNNÍ MASTEKTOMIE)**

Jedna strana.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	90

čas výkonu: 100
body: 2483

ZUM: ne
ZULP: ne

61451 **REKONSTRUKCE AREOLOMAMILÁRNÍHO KOMPLEXU**

Jedna strana, včetně odběru štěpu.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70
L2	2	60

čas výkonu: 70
body: 1514

ZUM: ne
ZULP: ne

61453 **KAPSULOTOMIE POUZDRA IMPLANTÁTU**

Jedna strana.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	50

čas výkonu: 60
body: 1437

ZUM: ne
ZULP: ne

61455 **ODSTRANĚNÍ IMPLANTÁTU PRSU S KAPSULEKTOMIÍ**

Jedna strana.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	80

čas výkonu: 90
body: 2191

ZUM: ne
ZULP: ne

61461 **VENTER PENDULUS S DIASTÁZOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	140

čas výkonu: 150
body: 4714

ZUM: ne
ZULP: ne

61463 **REDUKCE STEHNA NEBO PAŽE EXCIZÍ**

Jedna strana.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 80
body: 2065

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	70

ZUM: ne
ZULP: ne

61465 **OPERACE LYMFEDÉMU DOLNÍ KONČETINY SUPERDERMATOMEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240
body: 5482

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	230

ZUM: ne
ZULP: ano

61471 **DERMABRAZE JIZEV A POÚRAZOVÉ TETOVÁŽE A 10 MIN.**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 112

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

61473 **IMPLANTACE TKÁŇOVÉHO EXPANDERU**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: bez omezení
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60
body: 1529

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	50

ZUM: ano
ZULP: ano

61551 **OPERACE PTÓZY OBLIČEJE – HORNÍ**

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OM: bez omezení

čas výkonu: 120
body: 2531

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	110

ZUM: ne
ZULP: ne

61553 **OPERACE PTÓZY OBLIČEJE – DOLNÍ**

Včetně infiltrace k preparaci, obě strany.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OM: bez omezení

čas výkonu: 120
body: 3045

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	110

ZUM: ne
ZULP: ne

61555 **OPERACE PTÓZY OBLIČEJE – CELKOVÁ (SMAS LIFTING)**

Včetně infiltrace k preparaci, obě strany.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OM: bez omezení

čas výkonu: 180
body: 3911

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	170

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 602 – popáleninová medicína

62021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM – ODBORNÍKEM PRO POPÁLENINOVOU MEDICÍNU

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 241

ZUM: ne
ZULP: ne

62022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM – ODBORNÍKEM PRO POPÁLENINOVOU MEDICÍNU

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 20
body: 163

ZUM: ne
ZULP: ne

62023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM – ODBORNÍKEM PRO POPÁLENINOVOU MEDICÍNU

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

čas výkonu: 10
body: 82

ZUM: ne
ZULP: ne

62110 PŘEVAZ POPÁLENINY V ROZSAHU DO 10 % A EV. SPRCHA (BEZ POUŽITÍ KRÉMŮ A UMĚLÝCH KRYTŮ)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

čas výkonu: 35
body: 656

ZUM: ne
ZULP: ne

62112 PŘEVAZ POPÁLENINY V ROZSAHU NAD 10 % A EV. SPRCHA (BEZ POUŽITÍ KRÉMŮ A UMĚLÝCH KRYTŮ)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1680

ZUM: ne
ZULP: ne

62120 POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ (NOS, TVÁŘ, RET, UCHO, SKALP, KRK, VÍČKO)

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 608

ZUM: ne
ZULP: ne

62130 POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ PRVNÍHO PRSTU RUKY NEBO NOHY

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

čas výkonu: 5
body: 88

ZUM: ne
ZULP: ne

62131 POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ PRSTU RUKY A NOHY KAŽDÉHO DALŠÍHO PŘIČTI

S použitím antibakteriálního krému nebo syntetického krytí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

čas výkonu: 5
body: 88

ZUM: ne
ZULP: ne

62140 **POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ PRVNÍHO DORSA RUKY NEBO NOHY NEBO POPÁLENINY NAD 10 CM^2 DO 1% POVRCHU TĚLA**

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 311

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

62141 **POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ DORSA RUKY A NOHY KAŽDÉHO DALŠÍHO**

S použitím antibakteriálního krému nebo syntetického krytí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 215

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

62150 **POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, OSTATNÍ DO 5%**

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 591

ZUM: ne
ZULP: ne

62160 **POPÁLENI – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, OSTATNÍ: 5 -10% POVRCHU**

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 1615

ZUM: ne
ZULP: ne

62170 **POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, OSTATNÍ: 10 – 15% POVRCHU**

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40
L2	2	40

čas výkonu: 40
body: 2877

ZUM: ne
ZULP: ne

62180 **POPÁLENINY – OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, OSTATNÍ: 15 – 20% POVRCHU**

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	50

čas výkonu: 50
body: 3502

ZUM: ne
ZULP: ne

62210 **UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA OBLIČEJI A KRKU**

Uvolnění stlačených tkání při cirkulárním postižení /při enormním edému/.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 532

ZUM: ne
ZULP: ne

62220 **UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA TRUPU**

Nutné k uvolnění dýchacích pohybů hrudníku /při cirkulárním popálení nebo při větším rozsahu popálení hrudníku/.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 1093

ZUM: ne
ZULP: ne

62230 **UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA JEDNÉ KONČETINĚ**

Uvolnění stlačených tkání edémem při cirkulárním popálení končetiny /k zabránění vzniku ischemie/.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35
L2	2	35

čas výkonu: 35
body: 1045

ZUM: ne
ZULP: ne

62310 **NEKREKTOMIE DO 1% POVRCHU TĚLA**

Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 301

ZUM: ne
ZULP: ne

62320 **NEKREKTOMIE DO 5% POVRCHU TĚLA – TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ**

Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1286

ZUM: ne
ZULP: ne

62330 **NEKREKTOMIE 5 – 10% POVRCHU TĚLA – TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ**

Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny. Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2305

ZUM: ne
ZULP: ne

62340 **NEKREKTOMIE 10 – 15% POVRCHU TĚLA – TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ**

Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny. Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	110
L2	2	110

čas výkonu: 110
body: 3277

ZUM: ne
ZULP: ne

62350 **NEKREKTOMIE 15 – 20% POVRCHU TĚLA – TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ**

Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	130
L2	2	130

čas výkonu: 130
body: 4731

ZUM: ne
ZULP: ne

62410 **ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ – OSTATNÍ, DO 1% POVRCHU TĚLA (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH DEFEKTECH)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 513

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano
ZULP: ne

62420 **ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) – OBLIČEJ**

V ceně výkonu není cena štěpu /štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát/.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

čas výkonu: 50
body: 918

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	50

ZUM: ano
ZULP: ne

62421 **ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) – KRK NEBO SKALP**

V ceně výkonu není cena štěpu /štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát/.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

čas výkonu: 70
body: 1342

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70
L2	2	70

ZUM: ano
ZULP: ne

62430 **ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) – PRST RUKY A NOHY**

V ceně výkonu není cena štěpu (štěp = autotransplantát, xenotransplantát, allotransplantát).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

čas výkonu: 35
body: 586

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35
L2	2	35

ZUM: ano
ZULP: ne

62440 **ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) – DLAŇ, DORZUM RUKY A NOHY NEBO OSTATNÍ DO 5% POVRCHU TĚLA**

V ceně výkonu není cena štěpu / štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát/.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

čas výkonu: 40
body: 898

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40
L2	2	40

ZUM: ano
ZULP: ne

62460 **ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ – OSTATNÍ, 5 – 10% POVRCHU TĚLA (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH DEFEKTECH)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 55
body: 1426

Nositel	INDX	Čas
L3	3	55
L2	2	55

ZUM: ano
ZULP: ne

62470 **ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ – OSTATNÍ, 10 – 15% POVRCHU TĚLA (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 70
body: 2285

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70
L2	2	70

ZUM: ano
ZULP: ano

62480 **ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ – OSTATNÍ, 15 – 20% POVRCHU TĚLA (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH DEFEKTECH)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2859

ZUM: ano
ZULP: ne

62510 **XENOTRANSPLANTACE DO 1% POVRCHU TĚLA**

Výkon užíván při léčbě popálenin malého rozsahu nebo při ztrátě nebo poškození kožního krytu z jiného důvodu. Druh použité anestezie účtuj samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 249

ZUM: ne
ZULP: ne

62520 **XENOTRANSPLANTACE 1 – 5% POVRCHU TĚLA**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 637

ZUM: ano
ZULP: ne

62610 **ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU DO 1% PLOCHY Z POVRCHU TĚLA**

Druh použité anestezie účtuj samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25
L2	2	25

čas výkonu: 25
body: 456

ZUM: ne
ZULP: ne

62640 **ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 1 – 5% Z PLOCHY POVRCHU TĚLA**

Přičti k ceně ošetřeni defektu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 499

ZUM: ne
ZULP: ne

62660 **ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 5 – 10% Z PLOCHY POVRCHU TĚLA**

Přičti k ceně ošetření defektu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35
L2	2	35

čas výkonu: 35
body: 1428

ZUM: ne
ZULP: ne

62670 **ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 10 – 15% Z PLOCHY POVRCHU TĚLA**

Přičti k ceně ošetření defektu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40
L2	2	40

čas výkonu: 40
body: 1582

ZUM: ne
ZULP: ne

62680 **ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 15 – 20% Z PLOCHY POVRCHU TĚLA**

Přičti k ceně ošetření defektu, větší počet % řešit kombinací výkonů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 2733

ZUM: ne
ZULP: ne

62710 **SÍŤOVÁNÍ (MESHOVÁNÍ) ŠTĚPU DO ROZSAHU 5% Z POVRCHU TĚLA**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 2582

ZUM: ne
ZULP: ne

62720 **SÍŤOVÁNÍ (MESHOVÁNÍ) ŠTĚPU NAD 5% MAX. DO 20%**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 452

ZUM: ano
ZULP: ne

62810 **ODBĚR KOŽNÍHO ŠTĚPU V PLNÉ TLOUŠŤCE DO ROZSAHU 20 CM^2**

Větší vynásob dle potřeby.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	40

čas výkonu: 45
body: 875

ZUM: ne
ZULP: ne

62820 **SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ – PO POPÁLENÍ**

Při řešení transplantátem nutno přiřadit kód transplantace. Druh použité anestezie účtuj samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1104

ZUM: ne
ZULP: ne

62830 **PŘEVAZ PO REKONSTRUKČNÍM VÝKONU PRO POPÁLENINU**

Výkon nad 10 cm^2.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25
L2	2	10

čas výkonu: 25
body: 406

ZUM: ne
ZULP: ne

62840 **SPECIALIZOVANÁ PÉČE O ROZSÁHLOU DEKUBITÁLNÍ PLOCHU**

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 483

ZUM: ne
ZULP: ne

62850 **OŠETŘENÍ HYPERTROFICKÝCH JIZEV NAD 10 CM^2**

Druh použité anestezie účtuj samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 491

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne
ZULP: ne

62860 **PODPŮRNÁ LÉČBA VZDUŠNÝM LŮŽKEM (A 24 HOD)**

Přičti ke kódu ošetřovacího dne.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 360
body: 1150

ZUM: ne
ZULP: ne

62870 **ZHOTOVENÍ 1 DLAHY NA JIZVY PO POPÁLENÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 1445

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 603 – gynekologie a porodnictví

63011 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 29
body: 126

Nositel	INDX	Čas
L2	2	29

ZUM: ne
ZULP: ne

63012 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 19
body: 86

Nositel	INDX	Čas
L2	2	19

ZUM: ne
ZULP: ne

63013 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 45

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

63021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 29
body: 235

Nositel	INDX	Čas
L3	3	29

ZUM: ne
ZULP: ne

63022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 19
body: 157

Nositel	INDX	Čas
L3	3	19

ZUM: ne
ZULP: ne

63023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 83

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

63051 **PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA**

Přičti k cílenému vyšetření při provedení preventivní prohlídky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 5
body: 14

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

63052 **KOMPLEXNÍ PRENATÁLNÍ VYŠETŘENÍ 1**

Komplexní prenatální vyšetření se zařazením do prenatální poradny, vystavení těhotenské legitimace s rozpisem všech požadovaných vyšetření v celém těhotenství.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 29
body: 174

Nositel	INDX	Čas
L2	2	29

ZUM: ne
ZULP: ne

63053 **KOMPLEXNÍ PRENATÁLNÍ VYŠETŘENÍ 2**

Komplexní prenatální vyšetření se zařazením do prenatální poradny, vystavení těhotenské legitimace s rozpisem všech požadovaných vyšetření v celém těhotenství.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 29
body: 283

Nositel	INDX	Čas
L3	3	29

ZUM: ne
ZULP: ne

63054 **VYŠETŘENÍ V PRENATÁLNÍ PORADNĚ 1**

Pravidelné vyšetření v prenatální poradně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 20
body: 110

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

63055 **VYŠETŘENÍ V PRENATÁLNÍ PORADNĚ 2**

Pravidelné vyšetření v prenatální poradně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 20
body: 185

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

63061 **KOLPOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ ZÁKLADNÍ**

Nelze vykázat s komplexním vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 5
body: 36

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

63063 **KOLPOSKOPICKÁ EXPERTÍZA**

Výkon je indikován, když cytologie nebo základní kolposkopie odhalí lézi signalizující CIN2, CIN3 a kde není vyloučen okultní karcinom a také při rozporu prebioptických nálezů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 339

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

63111 **CERKLÁŽ ISTMU DĚLOŽNÍHO JAKOUKOLIV TECHNIKOU**

Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 pololetí
OM: bez omezení

čas výkonu: 30
body: 384

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L1	1	30

ZUM: ne
ZULP: ano

63113 **ODSTRANĚNÍ STEHU CERKLÁŽE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 10
body: 35

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

63115 **EXTERNÍ KARDIOTOKOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 5/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 132

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

63117 **KARDIOTOKOGRAFICKÉ SLEDOVÁNÍ RODIČKY V PRŮBĚHU PORODU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 164

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

63119 **VEDENÍ PORODU VAGINÁLNĚ – HLAVIČKOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 porod
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 300
body: 851

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120

ZUM: ne
ZULP: ano

63121 **VEDENÍ PORODU KONCEM PÁNEVNÍM NEBO POROD DVOJČAT**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 360
body: 1766

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	40

ZUM: ne
ZULP: ano

63123 **UKONČENÍ PORODU VAKUUMEXTRAKCÍ, KLEŠTĚMI, OBRATEM A NEBO MANUÁLNÍ EXTRAKCÍ. U VÍCEČETNÉHO TĚHOTENSTVÍ, ZVLÁŠŤ ZA KAŽDÝ PLOD**

Přičti k základnímu výkonu. Následuje-li po započaté operaci ukončení porodu jinou operací, vykazuje se vždy jen konečná operace. Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30
body: 301

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

63125 VEDENÍ PORODU VAGINÁLNĚ – UKONČENÍ CÍSAŘSKÝM ŘEZEM

Indikace k císařskému řezu vzniklá v průběhu normálního, dále nepostupujícího porodu. Nelze kombinovat s výkony „porod vagiálně“ a „císařský řez.“

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	150
L2	2	90

čas výkonu: 480
body: 3307

ZUM: ne
ZULP: ano

63127 SECTIO CAESAREA

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Případná revize dutiny děložní se vykazuje samostatným kódem. Tento kód je využíván v případech primárně indikovaných císařských řezů (bez předchozí děložní aktivity).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75
L2	2	75

čas výkonu: 75
body: 2458

ZUM: ne
ZULP: ano

63129 SECTIO CESAREA A STERILIZACE

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75
L2	2	75

čas výkonu: 75
body: 2616

ZUM: ne
ZULP: ano

63131 SECTIO CESAREA S NÁSLEDNOU HYSTEREKTOMIÍ (S NEBO BEZ ADNEXEKTOMIE)

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Většinou výkon z vitální indikace ženy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 5417

ZUM: ne
ZULP: ne

63133 MANUÁLNÍ VYBAVENÍ ZADRŽENÉ PLACENTY

Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem. Případná revize dutiny děložní a ošetření porodních poranění se účtují samostatnými kódy. Nelze vykázat současně se sectio caesarea.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 224

ZUM: ne
ZULP: ne

63135 REVIZE DUTINY DĚLOŽNÍ PO PORODU

Anestezie se účtuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/3 měsíce
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 325

ZUM: ne
ZULP: ano

63137 SUTURA RUPTURY (NÁSTŘIHU) HRDLA DĚLOŽNÍHO NEBO POCHVY

Případná analgezie se účtuje samostatným kódem. Při sutuře čípku i pochvy se výkon účtuje dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/3 měsíce
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 480

ZUM: ne
ZULP: ne

63139 **SUTURA RUPTURY HRÁZE III. – IV. ST. NEBO RESUTURA HRÁZE**

Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 609

ZUM: ne
ZULP: ne

63141 **ABORT HYSTEROTOMIÍ ABDOMINÁLNÍ NEBO VAGINÁLNÍ**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Biopsie se účtuje samostatně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

čas výkonu: 90
body: 2277

ZUM: ne
ZULP: ano

63143 **PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ V I. TRIMESTRU**

Včetně předepsané dokumentace a hlášení. Hrazeno ze zdravotního pojištění jen ze zdravotní indikace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

čas výkonu: 35
body: 242

ZUM: ne
ZULP: ano

63147 **INDUKCE POTRATU VE II. TRIMESTRU S NÁSLEDNOU REVIZÍ PO INDUKOVANÉM POTRATU**

Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

čas výkonu: 90
body: 814

ZUM: ano
ZULP: ano

63149 **REVIZE PO SPONTÁNNÍM POTRATU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/3 měsíce 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

čas výkonu: 40
body: 242

ZUM: ne
ZULP: ano

63151 **OPERACE MIMODĚLOŽNÍHO TĚHOTENSTVÍ SE ZACHOVÁNÍM VEJCOVODU**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Event. biopsie se vykáže samostatně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1307

ZUM: ne
ZULP: ano

63153 **OPERACE MIMODĚLOŽNÍHO TĚHOTENSTVÍ S ODSTRANĚNÍM VEJCOVODU A NEBO VAJEČNÍKU**

Výkon prováděn v celkové anestezii – vykáže anesteziolog.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	75
L1	1	75

čas výkonu: 75
body: 1436

ZUM: ne
ZULP: ano

63211 **VYPRACOVÁNÍ OPTIMÁLNÍHO STIMULAČNÍHO PROTOKOLU V ASISTOVANÉ REPRODUKCI (IVF)**

Výkon omezit pouze na vybraná pracoviště. Výkon nelze vykázat v rámci IVF.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rodné číslo
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

čas výkonu: 40
body: 160

ZUM: ne
ZULP: ne

63212 **PORADA S PARTNERSKÝM PÁREM SPOJENÁ S PODROBNÝM VYSVĚTLENÍM MEDICINSKÝCH, PSYCHICKÝCH A SOCIÁLNÍCH ASPEKTŮ STERILITY A UMĚLÉHO OPLODNĚNÍ**

Výkon povolen i centrům asistované reprodukce a to bez vazby na IVF cyklus.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok 3/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 239

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

63213 **KRYOPREZERVACE EJAKULÁTU**

Příprava porcí a preparace, postupné zmrazení manuálně nebo poloautomatem. Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 997

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

63214 **PREPARACE EJAKULÁTU PRO INSEMINACI**

Separace pohyblivých spermií z ejakulátu pomocí promývacích, migračních, a filtračních metod pro různé techniky asistované reprodukce (IUI, IVF, GIFT, DIPI aj.). Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště. Výkon nelze vykázat v rámci IVF.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 595

Nositel	INDX	Čas
J1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

63215 **VYŠETŘENÍ HLENU DĚLOŽNÍHO HRDLA**

Vyšetření nezbytná k stanovení cervik. skore při monitorování kvality děl. hlenu. Výkon smluvně omezit na jednotlivá konkrétní pracoviště.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 84

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

63217 **ZÍSKÁNÍ OOCYTU K IN VITRO FERTILIZACI PUNKCÍ OVARIÁLNÍHO FOLIKULU ZA KONTROLY ULTRAZVUKEM**

Punkce folikulů transvaginálně, transabdominálně, transvezikálně či transuretrálně transvezikálně za účelem získání oocytů pro mimotělní oplodnění. Použití sonografu účtuj zvlášť. Výkon prováděn v celkové anestezii – vykáže anesteziolog. Výkon omezit pouze na vyjmenovaná pracoviště. Výkon lze v případě IVF hradit ze zdravotního pojištění 3krát na 1 rodné číslo.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rodné číslo
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 2566

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

63219 **ZÍSKÁNÍ OOCYTU A INTRATUBÁRNÍ TRANSFER OOCYTU A SPERMIÍ LAPAROSKOPICKY (GIFT)**

Laparoskopický odběr oocytů a transfer gamet (oocytů a spermií) do ampulární části vejcovodu. Výkon prováděn v celkové anestezii – vykáže anesteziolog. Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 75
body: 3652

Nositel	INDX	Čas
L2	2	75
L1	1	75

ZUM: ne
ZULP: ne

63221 **POSTKOITÁLNÍ TEST**

Vyšetření množství a kvality hlenu z děložního hrdla a počtu a pohyblivosti spermií v tomto hlenu několik hodin po souloži.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 196

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne
ZULP: ne

63223 **PENETRAČNÍ TEST**

Vyšetření množství a kvality hlenu z děložního hrdla a penetrace spermií do hlenu na sklíčku, případně ve skleněné kapiláře. Lze provést jako zkřížený test (účtuje se dvakrát.)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 140

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

63225 **UMĚLÁ INSEMINACE CERVIKO-VAGINÁLNÍ**

Instilace spermatu do zadní klenby poševní, příp. i do kanálu děložního hrdla, s cílem umělého oplodnění ženy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 30
body: 93

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ano

63227 **UMĚLÁ INSEMINACE INTRAKAVITÁLNÍ NEBO INTRATUBÁRNÍ**

Aplikace promytých kapacitovaných spermií do vyšších etáží vnitř. rodidel ženy Transfer soupravou. Výkon smluvně omezit na jednotlivá konkrétní pracoviště. V případě IVF hrazeno ze zdravotního pojištění celkem 3 x na jedno rodné číslo. V případě tubární sterility výkon není hrazen ze zdravotního pojištění.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 841

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

63229 **IN VITRO FERTILIZACE (IVF)**

Oplození odebraných oocytů v embryologické laboratoři a jejich kultivace. Ze zdravotního pojištění hrazeno celkem 3 x na jedno rodné číslo.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok 3/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 9822

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ne
ZULP: ne

63235 **TRANSFER EMBRYA**

V případě IVF hrazeno ze zdravotního pojištění celkem 3 x na jedno rodné číslo.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rodné číslo
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60
body: 1691

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
J1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

63239 **UVOLNĚNÍ DOLNÍHO PÓLU PLODOVÉHO VEJCE, PŘÍPADNĚ S ROZŠÍŘENÍM BRANKY, APLIKACE PROSTAGLANDINU BEZ A NEBO S PROTRŽENÍM VAKU BLAN, ZAVEDENÍ CERVIKÁLNÍHO DILATÁTORU (PŘED INDUKOVANÝM POTRATEM NEBO PORODEM)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/3 čtvrtletí
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 15
body: 78

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ano

63311 **ODBĚR PLODOVÉ VODY TRANSABDOMINÁLNÍ AMNIOCENTÉZOU**

Odběr plodové vody pro cytogenetické, biochemické či bakteriologické vyšetření. Ve výkonu je započítána analgosedace, kterou podává gynekolog bez přítomnosti anesteziologa cytodene. UZ vyšetření v průběhu výkonu se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30
body: 431

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ano

63312 OXYTOCINOVÝ ZÁTĚŽOVÝ TEST

Nelze kombinovat s KTG.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 370

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

63313 AMNIOSKOPIE

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 107

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

63315 FETOSKOPIE

Fetoskopie je invazivní vyšetřovací metoda, která slouží k přímé vizualizaci plodu in utero. Využívá transabdominálně zavedeného optického systému – fetoskopu – do intraamniálního prostoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90
body: 1809

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

63317 FETOSKOPIE S ODBĚREM TKÁNĚ PLODU

Fetoskopie je invazivní vyšetřovací metoda, která slouží k přímé vizualizaci plodu pomocí optického systému, který transabdominálně zavádíme do amniálního prostoru. Pomocí této endoskopické soupravy lze též odebrat vzorek tkáně plodu – krev, kůži plodu. Výkon nelze kombinovat s fetoskopií. – krev, kůži plodu. Výkon nelze kombinovat s fetoskopií.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120
body: 2779

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

63319 ODBĚR CHORIOVÝCH KLKŮ TRANSCERVIKÁLNÍM NEBO TRANSABDOMINÁLNÍM PŘÍSTUPEM

Odběr tkáně choriových klků pro cytogenetické vyšetření a častěji pro molekulární analýzu DNA. K získání tkáně je možné zvolit transcervikální nebo transabdominální přístup. Použití UZ (typ I) se účtuje zvl. kódem. Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45
body: 786

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

ZUM: ne
ZULP: ne

63321 ODBĚR FETÁLNÍ KRVE TRANSABDOMINÁLNÍ KORDOCENTÉZOU

Transabdomin. kordocent. získáváme vzorky krve plodu pro další vyš. (cytogen., virolog., stanovení hodnot krevního obrazu, morfolog. hodn. erytr., biochem. vyš..) Druh použité anestezie se vykáže zvl. kódem, použití ultrazvuku se vykazuje zvl. kódem. Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50
body: 962

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	50

ZUM: ne
ZULP: ne

63323 **ODEBÍRÁNÍ VZORKU KRVE Z HLAVIČKY PLODU**

Za použití amnioskopu. Nelze kombinovat s amnioskopií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 191

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

63325 **TERAPEUTICKÁ PUNKCE DUTÝCH ORGÁNŮ PLODU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 860

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L3	3	50

ZUM: ne
ZULP: ne

63327 **ZAVEDENÍ SHUNTU U PLODU IN UTERO**

U vrozených vývojových vad plodu, kde dochází k patologické dilataci některého dutého orgánu, nejčastěji u vad uropoetického traktu, provádíme po UZ vyšetření (účtovat zvlášť) punkci tohoto orgánu se zavedením shuntu – cévky, která derivuje příslušnou oblast. Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1571

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L3	3	60

ZUM: ano
ZULP: ne

63329 **INTRAUTERINNÍ FETÁLNÍ TRANSFÚZE NEBO INFÚZE, PŘIČTI SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ**

Nejdříve je nutné provést úspěšně kordocentézu, pak je intravaskulárně aplikována infúze s daným obsahem (erymasa, infúzní roztoky.) Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 80
body: 1360

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	80

ZUM: ne
ZULP: ne

63331 **JINÁ INTRAUTERINNÍ OPERACE PLODU POSTIŽENÉHO VÝVOJOVOU VADOU, NAPŘ: OMFALOKÉLY, BRÁNIČNÍ HERNIE, UVOLNĚNÍ INTRAAMNIÁLNÍCH STRANGULUJÍCÍCH PRUHŮ ATP., (PŘIČTI SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ)**

Intraut. oper. lze rozdělit na punkční proced. a open procedures.1. sk. předst. punkce patol. dil. orgánů plodu či zavedení shuntu. 2. sk. předst. oper., u kterých protínáme amniál. membránu a oper. korig. morfol. abnorm. Výkon v celkové anest. – vykáže anesteziolog.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 4141

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

ZUM: ne
ZULP: ne

63333 **SELEKTIVNÍ FETOCIDA TĚŽCE DEFEKTNÍHO PLODU U VÍCEČETNÉHO TĚHOTENSTVÍ**

Ukončení vývoje postiženého plodu s ponecháním zdravého plodu (plodů.) Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště. Přičti konziliární sonografické vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 483

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

63411 **SCREENINGOVÉ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ V 18. – 20. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ**

Je speciálním screeningovým vyšetřením k záchytu patologií v 18. – 20. týdnu těhotenství. Bude použit jenom v tomto jediném případě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 216

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

63413 **SCREENINGOVÉ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ VE 30. – 32. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ**

Výkon je speciálním screeningovým vyšetřením k záchytu patologií v 30. – 32.. týdnu těhotenství. Bude použit jenom v tom to jediném případě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 216

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

63415 **SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ V PRŮBĚHU PRENATÁLNÍ PÉČE**

Nutnost certifikátu do 1 roku po vydání podmínek k jeho získání. Obrazová dokumentace je podmínkou výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 539

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano
ZULP: ne

63417 **ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PÁNVE U GYNEKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ V PORODNICTVÍ A ŠESTINEDĚLÍ**

Ultrasonografické vyšetření pánve používané v diferenciální diagnostice ranného těhotenství, při komplikacích v těhotenství, při komplikacích v šestinedělí a při diagnostice gynekologických onemocnění. Obrazová dokumentace je podmínkou výkonu jako doklad o provedení výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 čtvrtletí, 7/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 236

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

63419 **ULTRAZVUKOVÁ HYSTEROSALPINGOGRAFIE**

Zobrazení dutin vnitřních rodidel a zhodnocení jejich průchodnosti ultrazvukem za pomoci UZ – kontrastního media. Nutnost certifikátu do 1 roku po vydání podmínek k jeho získání. Obrazová dokumentace je podmínkou výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 373

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ano

63441 **INTRAPARTÁLNÍ PULZNÍ OXYMETRIE (IFPO) Á 10 MIN.**

IFPO je metoda přímého stanovení saturace plodu kyslíkem ($FSpO_2$) v % pomocí intrauterinně zavedeného senzoru, který snímá z prokrvené části plodu (tvář) signály nutné ke stanovení $FSpO_2$

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 10
body: 522

ZUM: ne
ZULP: ne

63511 **EXCIZE VULVY**

Jen jako samostatný výkon.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

čas výkonu: 20
body: 181

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

63513 VULVEKTOMIE JEDNODUCHÁ

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	75
L2	2	75

čas výkonu: 75
body: 1400

ZUM: ne
ZULP: ne

63515 VULVEKTOMIE RADIKÁLNÍ (VČETNĚ UZLIN)

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 4297

ZUM: ne
ZULP: ne

63517 LASEROVÁ SKINNING VULVEKTOMIE

Odstranění biopticky ověřené prekancerozy vaporisací nebo tangenciálním snesením epidermis vulvy CO2 laserem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	50
L2	2	30

čas výkonu: 50
body: 1281

ZUM: ne
ZULP: ne

63519 MARSUPIALIZACE, EXSTIRPACE NEBO INCIZE ABSCESU NEBO CYSTY BARTOLINSKÉ ŽLÁZY, DRENÁŽ, CHEMICKÁ EXSTIRPACE

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40
L1	1	40

čas výkonu: 40
body: 461

ZUM: ne
ZULP: ne

63521 HYMENOTOMIE, HYMENEKTOMIE

Snesení hymenu k otevření hematokolpos nebo protětí rigidního hymenu.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L1	1	30

čas výkonu: 30
body: 426

ZUM: ne
ZULP: ne

63523 KOLPOKLEISIS NEBO SEMIKOLPOKLEISIS LIBOVOLNOU TECHNIKOU

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1323

ZUM: ne
ZULP: ne

63525 KOLPEKTOMIE PRO CA

Parciální nebo totální odstranění pochvy většinou břišní cestou nebo kombinovaně břišní a vaginální cestou. Nejčastěji doplňuje radikální hysterektomii s event. lymfadenektomií pánevní či inquinální.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

čas výkonu: 180
body: 5778

ZUM: ne
ZULP: ne

63526 **EXCIZE KONGENITÁLNÍHO SEPTA VAGINY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení

čas výkonu: 45
body: 845

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L1	1	45

ZUM: ne
ZULP: ne

63527 **PLASTIKA POŠEVNÍ PŘEDNÍ NEBO ZADNÍ S PLASTIKOU DNA PÁNEVNÍHO (POUZE JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45
body: 845

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L1	1	45

ZUM: ne
ZULP: ne

63528 **POŠEVNÍ PLASTIKY S ELEVACÍ DĚLOHY VAGINÁLNÍ CESTOU, S PLASTIKOU DNA PÁNEVNÍHO**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120
body: 2257

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120
L2	2	120

ZUM: ne
ZULP: ne

63529 **REKONSTRUKČNÍ OPERACE CYSTOURETRO – ENTEROKÉLY EV. S PLASTIKOU SFINKTERU**

Případný endoskopicky kontrolovaný závěs uretry se vykazuje samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 100
body: 2438

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	100

ZUM: ne
ZULP: ne

63531 **EXCIZE Z ČÍPKU DĚLOŽNÍHO**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 15
body: 234

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

63532 **ODBĚR MATERIÁLU Z POCHVY, ČÍPKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO**

Odběr materiálu k cytologickému vyšetření nebo k vyšetření kvantitativnímu bakteriologickému nebo virologickému vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 5
body: 17

ZUM: ne
ZULP: ne

63533 **KONIZACE CERVIXU, JAKÁKOLIV TECHNIKA S VYJÍMKOU UŽITÍ LASERU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení

čas výkonu: 30
body: 666

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

63534 **LASEROVA VAPORIZACE**

Destrukce patologického ložiska na děložním hrdle, v pochvě nebo na vulvě CO2 laserem. Předchozí nebo současná biopsie je nezbytná.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L1	1	30

čas výkonu: 30
body: 518

ZUM: ne
ZULP: ne

63535 **EXSTIRPACE TUMORU Z POCHVY**

Jen jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 čtvrtletí
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L1	1	30

čas výkonu: 45
body: 505

ZUM: ne
ZULP: ne

63537 **PLASTICKÁ OPERACE ČÍPKU DĚLOŽNÍHO – TRACHELOPLASTIKA**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 938

ZUM: ne
ZULP: ne

63539 **KRYOTERAPIE NEBO STUDENÁ KOAGULACE ČÍPKU DĚLOŽNÍHO**

Výkon kalkulován na 1 přístroj: a) kryopřístroj, b) termokoagulační přístroj.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 185

ZUM: ne
ZULP: ne

63540 **ELEKTRO-DIATERMO KOAGULACE ČÍPKU DĚLOŽNÍHO**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 119

ZUM: ne
ZULP: ne

63541 **AMPUTACE CERVIXU**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40
L2	2	40

čas výkonu: 40
body: 771

ZUM: ne
ZULP: ne

63543 **EXSTIRPACE CERVIKÁLNÍHO PAHÝLU ABDOMINÁLNĚ NEBO VAGINÁLNĚ**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2469

ZUM: ne
ZULP: ne

63545 **DILATACE HRDLA DĚLOŽNÍHO**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 56

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

63547 **KYRETÁŽ HRDLA DĚLOŽNÍHO, ABLACE POLYPU (PŘIČTI EV. DILATACI A EXCIZI)**

Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem. Excize i dilatace se vykazují zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 100

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

63549 **LASEROVÁ KONIZACE DĚLOŽNÍHO HRDLA**

Odstranění patologického ložiska na děložním hrdle CO_2 laserem ve tvaru konusu či cylindru do zdravé tkáně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30
body: 544

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L1	1	30

ZUM: ne
ZULP: ne

63551 **ZAVEDENÍ NEBO EXTRAKCE MAYEROVA PESARU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 5
body: 35

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ano
ZULP: ne

63553 **ZAVEDENÍ NITRODĚLOŽNÍHO TĚLÍSKA (IUD), PŘIČTI DILATACI**

Podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici o hormonální nitroděložní a jiné antikoncepci. Diletace hrdla děložního se účtuje samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 54

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

63555 **EXTRAKCE IUD HÁČKEM**

Případná dilatace se vykáže samostatným kódem. Anestezii účtuje anesteziolog zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 49

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

63557 **EXTRAKCE IUD ZA SILON**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 29

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

63559 **PROBATORNÍ ABRAZE DUTINY DĚLOŽNÍ**

Druh použité anestézie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 121

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

63561 **MIKROABRAZE DUTINY DĚLOŽNÍ**

Případná anestezie nebo analgosedace se vykazují samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 72

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

63563 **INTRAKAVITÁRNÍ APLIKACE RADIOAKTIVNÍCH NOSIČŮ**

Zavádění radioaktivních nosičů do dutiny děložní, cervikálního kanálu nebo do pochvy za účelem samostatné či kombinované léčby karcinomu endometria, čípku a pochvy nebo k paliativní terapii či léčbě metroragií v indikovaných případech. Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Účtují pouze specializovaná pracoviště s přístrojovým a personálním vybavením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 měsíc 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 611

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

63565 **EXTRAKCE RADIOFORU PŘI BRACHYRATERAPII**

Vyjmutí radioforů po skončení brachyradioterapie z dutiny děložní ev. z pochvy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 103

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

63567 **ENUKLEACE MYOMŮ DĚLOŽNÍCH ABDOMINÁLNĚ NEBO VAGINÁLNĚ**

Jen jako samostatný výkon. Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Event. biopsie se účtuje samostatně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 2514

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

63569 **ZÁVĚS DĚLOHY JAKOUKOLIV TECHNIKOU**

Obsahem výkonů jsou různé metody korekce anomálních poloh dělohy intraperitoneálním nebo extraperitoneálním zkrácením nebo fixací ligg. teres uteri, vesikofixace dělohy atp. Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 1558

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

63571 **REKONSTRUKČNÍ OPERACE NA DĚLOZE (NAPŘ. UTERUS BICORNIS, SUBSEPTUS)**

Výkon prováděn v celkové anestezii – vykáže anesteziolog. Event. biopsie se vykazuje samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 3211

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne
ZULP: ne

63573 **HYSTEREKTOMIE ABDOMINÁLNÍ NEBO VAGINÁLNÍ S NEBO BEZ ADNEXEKTOMIE**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Biopsie se vykazuje samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 3681

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne
ZULP: ne

63574 **HYSTEREKTOMIE VAGINÁLNÍ S PŘEDNÍ A NEBO ZADNÍ POŠEVNÍ PLASTIKOU**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 4068

ZUM: ne
ZULP: ne

63575 **HYSTEREKTOMIE RADIKÁLNÍ (WERTHEIM, MACKENRODT, MEIGS)**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Biopsie se vykazuje samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L3	3	270

čas výkonu: 270
body: 8405

ZUM: ano
ZULP: ne

63577 **SUPRAVAGINÁLNÍ AMPUTACE DĚLOHY BEZ A NEBO S ADNEXEKTOMIÍ**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1844

ZUM: ne
ZULP: ne

63579 **HYSTEREKTOMIE A ADNEXEKTOMIE S OMENTEKTOMIÍ PRO MALIGNITU**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Biopsie se vykazuje samostatným kódem. Nelze kombinovat s omentektomií.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 4825

ZUM: ne
ZULP: ne

63581 **TUBÁRNÍ CHIRURGIE BEZ MIKROSKOPU**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. V případě použití kymoinsuflace nebo hydrotubace se vykáže samostat. kódy. V tomto výkonu není kymoinsuflační přístroj zohledněn. Biopsie se vykáže samostatně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L1	1	60

čas výkonu: 60
body: 1506

ZUM: ne
ZULP: ne

63583 **UZÁVĚR TUBY PRO STERILIZACI LAPAROTOMICKOU NEBO VAGINÁLNÍ CESTOU**

Jen jako samostatný výkon. Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1060

ZUM: ne
ZULP: ne

63585 **MIKROCHIRURGICKÁ REKONSTRUKCE TUBY JEDNO – NEBO OBOUSTRANNÁ**

Výkon prováděn v celkové anestezii – vykáže anesteziolog. Biopsie se vykazuje samostatně. Výkon není hrazen pokud následuje po sterilizaci na žádost pacientky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2978

ZUM: ne
ZULP: ne

63587 **PERTUBACE TERAPEUTICKÁ**

Výkon bez použití kymoinsuflačního přístroje. Nelze vykázat s výkonem testu průchodnosti tub.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 153

ZUM: ne
ZULP: ne

63589 **SALPINGEKTOMIE NEBO ADNEXEKTOMIE A NEBO RESEKCE OVARIA, OVAREKTOMIE, ENUKLEACE OVAR. CYSTY, PAROVARIÁLNÍ CYSTEKTOMIE – JEDNOSTRANNĚ I OBOUSTRANNĚ JEN JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Biopsie se účtuje samostatně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1249

ZUM: ne
ZULP: ne

63591 **TEST PRŮCHODNOSTI TUB (PERTUBACE, HYDROPERTUBACE, PERSUFLACE)**

Nelze vykazovat současně s výkonem pertubace terapeutická.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 152

ZUM: ne
ZULP: ne

63592 **TRANSPOZICE OVÁRIÍ (ADNEX) – SAMOSTATNÉ OPERACE**

Indikací je předpokládaná adjuvantní léčba (radioterapie) malé pánve po rozšířené hysterektomii pro ca hrdla dělož. při pelvické lokalizaci m. Hodgkin

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L1	1	60

čas výkonu: 60
body: 1534

ZUM: ano
ZULP: ne

63593 **TRANSPOSICE OVÁRIÍ (ADNEX) – PROVEDENO SOUČASNĚ S JINÝM VÝKONEM V PÁNVI**

Přičti k základní operaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 597

ZUM: ano
ZULP: ne

63594 **RADIKÁLNÍ OPERACE PRO CA OVÁRIA**

Je základní léčebnou metodou ovarilního ca. Nelze kombinovat s kódy jiných operačních gynekologických výkonů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300

čas výkonu: 300
body: 8029

ZUM: ano
ZULP: ne

63595 **DRUHÁ LAPAROTOMIE PRO CA OVÁRIÍ (SECOND LOOK OPERATION)**

Výkon prováděn v celkové anestézii – vykáže anesteziolog. Biopsie se účtuje samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

čas výkonu: 240
body: 7696

ZUM: ne
ZULP: ne

63596 **TOTÁLNÍ OMENTEKTOMIE**

Přičti k základní operaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L3	3	45

čas výkonu: 45
body: 991

ZUM: ne
ZULP: ne

63597 **PUNKCE CYSTY VAJEČNÍKU VAGINÁLNÍ CESTOU**

Jen jako samostatný výkon. Současné využití UZ se účtuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L1	1	15

čas výkonu: 30
body: 253

ZUM: ne
ZULP: ne

63598 **PUNKCE DOUGLASOVA PROSTORU DIAGNOSTICKÁ**

Jen jako samostatný výkon. Nelze vykazovat s punkcí terapeutickou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 155

ZUM: ne
ZULP: ne

63599 **PUNKCE DOUGLASOVA PROSTORU S INCIZÍ A DRENÁŽÍ**

Nelze kombinovat s punkcí diagnostickou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 45
body: 425

ZUM: ne
ZULP: ne

63611 **HYSTEROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ**

Diagnostická hysteroskopie s intrauterinním bioptickým odběrem (cílená biopsie, kyreráž). Použití anestézie účtuj zvlášť. Jednorázové operační pouzdro je u ambulantně provedeného výkonu vykázáno jako ZUM.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 557

ZUM: ano
ZULP: ne

63613 **OPERAČNÍ HYSTEROSKOPIE**

Resekce / vaporizace intrauterinních patologií (myom, polyp), resekce nitroděložního septa a nitroděložních adhesí, ablace endometria, Použití anestézie účtuj zvlášť. Jednorázové operační pouzdro je u ambulantně provedeného výkonu vykázáno jako ZUM.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75

čas výkonu: 75
body: 1605

ZUM: ano
ZULP: ano

63651 **TERMOABLACE ENDOMETRIA**

Destrukce endometriální sliznice teplem za pomoci balónového katétru u jinak nestavitelného těžkého děložního krvácení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 15999

ZUM: ne
ZULP: ne

63655 **REKONSTRUKČNÍ OPERACE DEFEKTU PÁNEVNÍHO DNA PŘEDNÍHO ODDÍLU NEBO STŘEDNÍHO A ZADNÍHO ODDÍLU**

Při současné inkontinenci moči je součástí výkonu minimálně invazivní uretropexe, která se vykáže samostatným výkonem. Punkční epicystostomie se vykáže samostatným výkonem. Případná hysterektomie se vykáže též samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	80

čas výkonu: 80
body: 3433

ZUM: ano
ZULP: ne

63657 **REKONSTRUKČNÍ OPERACE PÁNEVNÍHO DNA – KOMBINOVANÁ (PŘEDNÍ, STŘEDNÍ A ZADNÍ ODDÍL)**

Při současné inkontinenci moči je součástí výkonu minimálně invazivní uretropexe, která se vykáže samostatným výkonem. Punkční epicystostomie se vykáže samostatným výkonem. Případná hysterektomie se vykáže též samostatným výkonem. Výkon je zpravidla prováděn při sestupu všech oddílů pochvy s převahou sestupu středního oddílu, kdy poševní apex sestupuje alespoň do poloviny délky pochvy, hlavně pak při insuficienci tkání (atrofie).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 30084

ZUM: ne
ZULP: ne

63659 **MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ URETROPEXE K LÉČBĚ STRESOVÉ INKONTINENCE PŘI REKONSTRUKČNÍ OPERACI PÁNEVNÍHO DNA (PŘIČTI CYSTOSKOPII)**

Výkon lze vykázat pouze společně s výkonem Rekonstrukční operace pánevního dna (přední, zadní nebo kombinovaná)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 20
body: 538

ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 604 – dětská gynekologie

64021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM GYNEKOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	33

čas výkonu: 33
body: 269

ZUM: ne
ZULP: ne

64022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM GYNEKOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	24

čas výkonu: 24
body: 199

ZUM: ne
ZULP: ne

64023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM GYNEKOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	14

čas výkonu: 14
body: 116

ZUM: ne
ZULP: ne

64111 **VAGINOSKOPIE**

U dětí a virginálních žen nahrazuje vyšetření pochvy a děložního hrdla zrcadly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 71

ZUM: ne
ZULP: ne

64113 **VAGINOGRAFIE**

Výkon gynekologa při vaginografii.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 125

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

64115 **VAGINOGRAFIE S PUNKČNÍM VPRAVENÍM KONTRASTU**

Při vývojových vadách rodidel – výkon gynekologa.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 213

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

64119 **NITRODĚLOŽNÍ ASPIRACE U VIRGO**

Výkon nahrazující kyretáž u virginálních pacientek.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 20
body: 246

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

64211 **CHIRURGICKÉ OŠETŘENÍ ÚRAZU ZEVNÍCH RODIDEL**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30
body: 514

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

64213 **CHIRURGICKÉ OŠETŘENÍ ÚRAZU ZEVNÍCH RODIDEL A POCHVY**

Provádí se vždy v celkové anestézii. Nelze kombinovat s výkonem chirurgické ošetření úrazu zevních rodidel.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60
body: 1165

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

64215 **IRIGACE VIRGINÁLNÍ POCHVY S APLIKACÍ MEDIKAMENTU**

Výplach pochvy, zavedení medikamentózního čípku. Hrazen pouze do 15 let

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 10
body: 48

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

64311 **OPERAČNÍ LÉČENÍ SYNECHIE VULVY**

Jakoukoliv technikou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 15
body: 88

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

64313 **KLITORIDEKTOMIE NEBO RESEKCE KLITORIS**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 45
body: 1308

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L2	2	45

ZUM: ne
ZULP: ne

64315 **KLITORIDEKTOMIE S NEOPLASTIKOU MALÝCH STYDKÝCH PYSKŮ**

Otevření urogenitálního sinusu, klitoridektomie, vytvoření malých stydkých pysků.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2330

ZUM: ne
ZULP: ne

64317 **RESEKCE MALÉHO STYDKÉHO PYSKU JEDNOSTRANNÁ (S PLASTICKOU ÚPRAVOU)**

Oboustranná resekce – výkon se účtuje dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 920

ZUM: ne
ZULP: ne

64319 **NEOPLASTIKA POCHVY**

Neoplastika pochvy jakoukoliv metodou bez laparotomie. Odběr kožního štěpu a případná laparotomie se účtuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1587

ZUM: ano
ZULP: ne

64321 **KOLPOSTOMIE PŘI INTERSEXUÁLNÍCH MALFORMACÍCH TYPU PRADER IV. A V. S UZÁVĚREM PÍŠTĚLE SINUSOVAGINÁLNÍ ČI URETROVAGINÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 3022

ZUM: ne
ZULP: ne

64323 **KOLPOSTOMIE U INTERSEXUÁLNÍCH MALFORMACÍ TYPU PRADER IV. A V. – PLASTIKA POŠEVNÍHO VCHODU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 90
body: 2740

ZUM: ne
ZULP: ne

64325 **KOLPOSTOMIE PŘI PARCIÁLNÍ APLÁZII DISTÁLNÍ ČÁSTI POCHVY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1768

ZUM: ne
ZULP: ne

64327 **VAGINÁLNÍ OPERACE PŘI APLÁZII POCHVY A HEMATOMETŘE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2222

ZUM: ano
ZULP: ne

64329 **VAGINÁLNÍ OPERACE PŘI NEÚPLNÉM ZDVOJENÍ VNITŘNÍCH RODIDEL**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 929

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 605 – orální a maxilofaciální chirurgie

65021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ MAXILOFACIÁLNÍM CHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 241

ZUM: ne
ZULP: ne

65022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ MAXILOFACIÁLNÍM CHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 20
body: 163

ZUM: ne
ZULP: ne

65023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ MAXILOFACIÁLNÍM CHIRURGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

čas výkonu: 10
body: 82

ZUM: ne
ZULP: ne

65111 **DIAGNOSTICKÁ EXCIZE Z ÚSTNÍ DUTINY**

Excize části patologicky změněné sliznice za účelem histologického ověření diagnózy. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 151

ZUM: ne
ZULP: ne

65113 **DIAGNOSTICKÁ EXCIZE TVRDÝCH TKÁNÍ**

Odběr takového množství kosti, které je potřebné ke kvalitnímu bioptickému vyšetření. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

čas výkonu: 45
body: 522

ZUM: ne
ZULP: ne

65115 **DIAGNOSTICKÁ PUNKCE MĚKKÝCH TKÁNÍ**

Punkční jehlou odběr materiálu k laboratornímu vyšetření. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 72

ZUM: ne
ZULP: ne

65151 **SUBPERIOSTÁLNÍ IMPLANTÁT – JEDNA ČELIST**

Dvoufázová operace: Příprava lože pro subperiostální implantát, otisk kostěnného alveolárního výběžku, zavedení implantátu, sutura. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1423

ZUM: ano
ZULP: ne

65153 **ODSTRANĚNÍ SUBPERIOSTÁLNÍHO IMPLANTÁTU – JEDNA ČELIST**

Odstranění nevyhovujícího subperiostálního implantátu. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L1	1	30

čas výkonu: 30
body: 413

ZUM: ne
ZULP: ne

65211 **OŠETŘENÍ ZLOMENINY ČELISTI DESTIČKOVOU ŠROUBOVANOU DLAHOU**

Repozice úlomků fraktur. čelistí a kostí obličej. skeletu chirurgickou cestou a fixace úlomků v anatomické poloze pomocí kovové destičky upevněné šrouby. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1478

ZUM: ano
ZULP: ne

65213 **OŠETŘENÍ ZLOMENIN ČELISTI KOSTNÍM STEHEM**

Repozice úlomků fraktur. čelisti a kostí obličej. skeletu chirurgickou cestou a fixace úlomků v anatomické poloze pomoci kostního drátěného stehu. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1370

ZUM: ano
ZULP: ne

65215 **DENTÁLNÍ DRÁTĚNÁ DLAHA Z VOLNÉ RUKY – JEDNA ČELIST**

Zhotovení dentální drátěné dlahy a její přiložení na zuby jedné čelisti včetně manuální repozice zlomeniny nebo uvolněných zubů. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

čas výkonu: 45
body: 365

ZUM: ano
ZULP: ne

65216 **ODSTRANĚNÍ DENTÁLNÍ DRÁTĚNÉ DLAHY Z VOLNÉ RUKY – JEDNA ČELIST**

Včetně anestézie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 20
body: 209

ZUM: ne
ZULP: ne

65217 **PROVIZORNÍ OŠETŘENÍ ZLOMENINY ČELISTI DRÁTĚNÝMI VAZBAMI**

Prozatimní fixace úlomků frakturované čelisti a její znehybnění do doby definitivního ošetření pomocí drátěných zubních vazeb. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 život
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 135

ZUM: ano
ZULP: ne

65219 **KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ VĚTŠÍCH OBLIČEJOVÝCH DEFEKTŮ**

Ošetření rozsáhlých defektů měkkých a tvrdých tkání obličeje vyžadující repozice, fixace kostních úlomků, osteoplastiku, tkáňové posuny, ev. použití laloků ze vzdálenějších částí těla.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240
body: 4340

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: ano
ZULP: ne

65221 **ZÁVĚSY STŘEDNÍ OBLIČEJOVÉ ETÁŽE DRÁTĚNÉ PŘI ZLOMENINÁCH – JEDNA STRANA**

Fixace odlomené části střední obličejové etáže pomocí drátěných závěsů k pevným částem obličejového skeletu nebo lebky. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 45
body: 654

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

ZUM: ano
ZULP: ne

65311 **MANDIB. NEBO MAXIL. ŠTÍTKOVÁ OSTEOTOMIE PŘI HYPOPLASII – OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT I**

Mobilizace horní čelistí v liniích zlomeniny Le Forte I. Fixace horní čelisti v novém postavení. Event. zajištění kostními štěpy přičíst.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180
body: 3184

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

ZUM: ano
ZULP: ne

65313 **OSTEOTOMIE VĚTVE DOLNÍ ČELISTI – JEDNA STRANA**

Subperiostální osteotomie větve dolní čelisti z intraorálního přístupu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90
body: 1959

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L3	3	90

ZUM: ano
ZULP: ne

65315 **OSTEOTOMIE MANDIBULÁRNÍ RETROGNÁTNÍ JAKÁKOLIV**

Z extraorálního nebo intraorálního přístupu se provádí vertikální osteotomie větve dolní čelisti.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 3/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120
body: 2522

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

ZUM: ano
ZULP: ne

65317 **OSTEOTOMIE HORNÍCH ČELISTÍ – 1 SEGMENT**

Uvolnění jednoho segmentu horní čelisti spolu se zuby. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 100
body: 1286

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L1	1	100

ZUM: ano
ZULP: ne

65319 **ZADNÍ DENTOALVEOLÁRNÍ OSTEOTOMIE MAXILLA – OBĚ STRANY**

Jedná se o mobilizaci postranních segmentů horních čelistí, jejich zasunutí kraniálně. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180
body: 3175

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

ZUM: ano
ZULP: ne

65321 **KOREKCE BRADY – OSTEOTOMIE (VČETNĚ ZVĚTŠENÍ BRADY PROTÉZOU)**

Jedná se o zvětšení brady při hypoplasii trigona mentálního. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90
body: 1815

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L3	3	90

ZUM: ano
ZULP: ne

65323 **OSTEKTOMIE TĚLA MANDIBULY PROSTÁ – JEDNA STRANA**

Subperiostální ostektomie v oblasti těla dol. čelisti s nebo bez extrakce zubu. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 80
body: 1673

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L3	3	80

ZUM: ano
ZULP: ne

65325 **OSTEKTOMIE TĚLA DOLNÍ ČELISTI INLAYOVÁ – JEDNA STRANA**

Jednostranná subperiostální schodovitá ostektomie v oblasti bezzubého těla dolní čelisti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 80
body: 1552

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L3	3	80

ZUM: ano
ZULP: ne

65327 **SAGITÁLNÍ OSTEOTOMIE VĚTVE MANDIBULY – JEDNA STRANA**

Subperiostální osteotomie větve dolní čelisti z orálního přístupu. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120
body: 2390

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

ZUM: ano
ZULP: ne

65329 **ORBITÁLNÍ KRANIÁLNÍ OSTEOTOMIE INTRAKRANIÁLNÍ PŘÍSTUP**

Celková anestézie. Bikoronární kožní řez. Jednostranná kraniotomie. Subperiostální uvolnění obsahu očnice. Uvolnění nadočnicového oblouku a stropu očnice. Odstranění Tu očnice (započte se zvlášť). Repozice mobiliz. částí, osteosutura, sutura rány, drenáž.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 300
body: 5592

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300

ZUM: ano
ZULP: ne

65331 **OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT I U ROZŠTĚPOVÝCH PACIENTŮ – 1 SEGMENT**

Mobilizace horní čelisti v linii zlomeniny Le Forte I u rozštěp. pacientů, kdy je kompletně obnoven rozštěp patra a mobilizován pouze 1 segment horní čelisti, který je v anomálním postavení. Fixace v novém postavení a zajištění kostními štěpy přičíst.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

čas výkonu: 240
body: 4147

ZUM: ano
ZULP: ne

65333 **OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT I. U ROZŠTĚPOVÝCH PACIENTŮ – 2 SEGMENTY**

Mobilizace horní čelisti v liniích lomu Le Forte I. u rozštěpových pacientů, kdy je kompletně obnoven rozštěp patra a mobilizovány oba segmenty horní čelisti. Zajištění kostními štěpy (účtuj zvlášť), fixace závěsy a mezičelistní fixace. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300

čas výkonu: 300
body: 5276

ZUM: ano
ZULP: ne

65335 **OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT U PACIENTŮ S OBOUSTRANNÝM ROZŠTĚPEM – 3 SEGMENTY**

Mobilizace dvou segmentů horní čelisti a mezičelisti. Mobilizované segmenty jsou vysunuty do požadovaného postavení, zajištěny štěpy (účtuj zvlášť). Fixace závěsy a mezičelistní fixace. Uzávěry defektů slizničními tvářovými lalůčky. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	330
L3	3	330

čas výkonu: 330
body: 5672

ZUM: ano
ZULP: ne

65337 **NASO-MAXILÁRNÍ OSTEOTOMIE BEZ LE FORT I.**

Mobilizace naso-maxilárního komplexu bez ovolnění horního zubního oblouku, který zůstává pevný, v původním postavení. Fixace mobilizovaného segmentu kostními stehy nebo minidestičkami v novém postavení. Implantace kostních štěpů (účtuj zvlášť). Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	360

čas výkonu: 360
body: 6083

ZUM: ano
ZULP: ne

65339 **OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT II.**

Mobilizace horní čelisti v liniích zlomeniny Le Forte II. Může být několik dalších modifikací. Zajištění mobilizovaných fragmentů v novém postavení závěsy nebo minidestičkami. Mezičelistní fixace. Implantace kostních štěpů (účtuj zvlášť). Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	350

čas výkonu: 360
body: 6376

ZUM: ano
ZULP: ne

65341 **OSTEOTOMIE LE FORT III.**

Mobilizace horní čelisti v liniích zlomeniny Le Fort. Bikoronární a intraorální řezy. Uvolnění oblič. skeletu pomocí pilek, dlát a kleští. Posun do nového postavení. Zajištění kostními štěpy, osteosuturami, minidestičkami nebo vysokými závěsy, možnost mezičelist. fixace – účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	540
L3	3	540

čas výkonu: 540
body: 9238

ZUM: ano
ZULP: ne

65343 **OSTEOTOMIE LE FORT III. A SUBKRANIÁLNÍ KOREKCE HYPERTELORISMU**

Mobilizace horní čelisti v liniích zlom. Le Fort III. a současná ektomie v oblasti ethmoid. Obličej. skelet je rozdělen na dvě poloviny, které jsou posunuty mediálně. Následuje fixace osteosutury, závěsy, minidestičky, je možná mezičelistní fixace, implantace kostních štěpů – účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	600
L3	3	600

čas výkonu: 600
body: 10223

ZUM: ano
ZULP: ne

65345 **OSTEOTOMIE LE FORT III. A LE FORTE I.**

Osteotomie obličejového skeletu v liniích zlomeniny Le Fort III. a Le Forte I. Mobilizace obou segmentů a fixace v novém postavení osteosuturami, závěsy nebo minidestičkami, event. mezičelistní fixace, implantace kostních štěpů – účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	660
L3	3	660

čas výkonu: 660
body: 11224

ZUM: ano
ZULP: ne

65347 **OSTEOTOMIE TĚLA MANDIBULY – JEDNA STRANA**

Subperiostální protětí dolní čelisti z intra nebo extraorálního přístupu. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L1	1	60

čas výkonu: 60
body: 995

ZUM: ano
ZULP: ne

65411 **RESEKCE TEMPOROMANDIBULÁRNÍ ANKYLÓZY JEDNOSTRANNĚ S INTERPOZICÍ**

Jde o resekci kostního spojení dolní čelisti se zygomatikem. Součástí výkonu je i redresment forcé (násilné rozevření) a interpozice jiného materiálu). Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 2624

ZUM: ano
ZULP: ne

65413 **BLOKOVÁ RESEKCE POLOVINY OBLIČEJE**

Ze zevního přístupu resekce celé maxilly, obsahu očnice a měkkých částí obličeje v bloku. Onkologická indikace. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	210

čas výkonu: 210
body: 3189

ZUM: ne
ZULP: ne

65415 **RESEKCE HORNÍ ČELISTI TOTÁLNÍ (JEDNOSTRANNÁ)**

Ze zevního řezu obnažené maxilly, její rekonstrukce s ponecháním obsahu očnice. Onkologická indikace. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 2664

ZUM: ne
ZULP: ne

65417 **RESEKCE DOLNÍ ČELISTI S PŘERUŠENÍM KONTINUITY – JEDEN SEXTANT**

Ze zevního řezu resekce části těla čelisti s přerušením kontinuity. Onkologická indikace. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1538

ZUM: ne
ZULP: ne

65419 **RESEKCE KLOUBNÍHO VÝBĚŽKU DOLNÍ ČELISTI**

Ze zevního řezu proniknutí ke kosti a resekce kloubního výběžku. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1538

ZUM: ne
ZULP: ne

65421 **HORIZONTÁLNÍ RESEKCE ČERVENĚ DOLNÍHO NEBO HORNÍHO RTU**

V místní anestezii excize červeně dolního nebo horního rtu horizontální. Uzávěr místním posunem. Lokální anestezie je kalkulována ve výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 786

ZUM: ne
ZULP: ne

65423 **RESEKCE DOLNÍ ČELISTI BEZ PŘERUŠENÍ KONTINUITY – JEDEN SEXTANT**

Ze zevního řezu resekce části těla čelisti bez přerušení kontinuity. Onkologická indikace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1403

ZUM: ne
ZULP: ne

65425 **RESEKCE HORNÍ ČELISTI PALATOALVEOLÁRNÍ (JEDNOSTRANNÁ)**

Obvykle z orálního přístupu resekce části alveolárního výběžku a patrové desky horní čelisti. Onkologická indikace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1403

ZUM: ne
ZULP: ne

65427 **RESEKCE HORNÍ ČELISTI SUBTOTÁLNÍ (JEDNOSTRANNÁ)**

Ze zevního řezu obnažení maxily, resekce podstatné části horní čelisti. Onkologická indikace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 2114

ZUM: ne
ZULP: ne

65429 **TOTÁLNÍ RESEKCE RTU**

Resekce horního nebo dolního rtu v celém jeho rozsahu. Na tento výkon může navazovat rekonstrukční výkon, který bude hodnocen dalším kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1180

ZUM: ne
ZULP: ne

65511 REKONSTRUKČNÍ OPERACE JAZYKA

Rekonstrukcí se míní uzávěr defektu jazyka místním posunem lalůčků z okolí rány. Použitou anestezii účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 80
body: 1496

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	80

ZUM: ne
ZULP: ne

65512 ESOFAGOSTOMIE PUNKČNÍ

Vyústění esofagu k nutričním účelům.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 20
body: 308

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

65513 PŘÍPRAVA FASCIÁLNÍHO A PERIKRANIÁLNÍHO LALOKU K REKONSTRUKCI

Vytvoření laloku skládajícího se z povrchové fascie a perikrania, a přenesení do místa defektu v obličeji.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/14 dnů
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180
body: 3367

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

ZUM: ne
ZULP: ne

65515 REKONSTRUKCE MANDIBULY SE ŠTĚPEM A EVENT. IMPLANTÁTEM OBOUSTRANNÁ PARCIÁLNÍ

Jedná se o resekci bradové části mandibuly spolu s přilehlými částmi těla oboustranně se zachováním vzestupné větve a TM artikulace. Kostní štěp přičti. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 210
body: 3689

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	210

ZUM: ano
ZULP: ne

65517 REKONSTRUKCE MANDIBULY ŠTĚPEM EVENT. IMPLANTÁTEM JEDNOSTRANNÁ TOTÁLNÍ

Jedná se o rekonstrukci čelisti po hemimendibulektomii s exartikulací pro nádor, cystu, zánět, úraz. Rekonstrukci možno provést allo nebo autotransplantátem. Kostní štěp přičti. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 210
body: 4140

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L3	3	210

ZUM: ano
ZULP: ne

65519 REKONSTRUKCE DEFEKTU MANDIBULY S PŘERUŠENÍM KONTINUITY IMPLANTÁTEM

Jedná se o rekonstrukci části těla mandibuly po resekci pro nádor, osteomyelitis, traumat. ztrátu a pod. Všude tam, kde je porušena kontinuita a ztráta těla dolní čelisti v celé šíři. Kostní štěp účtuj zvlášť. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180
body: 3066

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano
ZULP: ne

65521 REKONSTRUKCE DEFEKTU DOLNÍ ČELISTI BEZ PŘERUŠENÍ KONTINUITY KOSTI

Jde o doplnění masivu kosti po resekci alveolární-výběžku pro tumor, nebo poúrazovou ztrátu. Kostní štěp účtuj zvlášť. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120
body: 2634

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

ZUM: ano
ZULP: ne

65525 REKONSTRUKCE FOSSY GLENOIDALIS A ZYGOMAT. OBLOUKU

Rekonstrukce těchto anatomických struktur u vrozených a vývojových anomálií a u stavů po traumatech a odstranění nádorů. Anatomické struktury jsou rekonstruovány kostními štěpy (účtuj zvlášť) a fixovány osteosuturami nebo minidestičkami. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240
body: 4234

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: ano
ZULP: ne

65527 REKONSTRUKCE TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU

Jedná se o funkční i anatomickou rekonstrukci temporomandibulárního kloubu po resekci ankylózy, exstripaci tumoru, tříšťivé zlomenině, vrozené deformaci TM kloubu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180
body: 2626

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano
ZULP: ne

65611 EXCIZE LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ NAD 4 CM

Excize jakékoliv slizniční léze v rozsahu více jak 4 cm. Hloubka excize je dána rozsahem patologického nálezu. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60
body: 1133

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

65613 EXCIZE LÉZE V ÚSTNÍ DUTINĚ – OD 2 CM DO 4 CM

Excize jakékoliv slizniční léze v rozsahu 2-4 cm. Hloubka excize je dána rozsahem patologického nálezu. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 45
body: 618

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

65615 EXCIZE LÉZE V ÚSTNÍ DUTINĚ – DO 2 CM (VČETNĚ JAZYKA)

Excize jakékoliv slizniční léze v celém rozsahu v tomto případě do 2cm. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 30
body: 211

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

65617 **KLÍNOVITÁ NEBO KVADRATICKÁ EXCIZE DOLNÍHO NEBO HORNÍHO RTU**

Excize části dolního nebo horního rtu v celé tloušťce, včetně svaloviny. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 925

ZUM: ne
ZULP: ne

65619 **EXCIZE HYPERPLASTICKÉ SLIZNICE ALVEONÁRNÍHO VÝBĚŽKU (VLAJÍCÍHO HŘEBENE) – VÍCE NEŽ JEDEN SEXTANT**

Vhodnými řezy redukce hyperplastické sliznice bezzubého alv. výběžku, sutura. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L1	1	45

čas výkonu: 45
body: 667

ZUM: ne
ZULP: ne

65811 **DIAGNOSTICKÁ FOTOGRAFIE**

Hrazeno v ústavní péči 605 – maxillofaciální chirurgie; v ortodontické péči (015) hrazeno pro: rozštěpy rtu, čelisti a patra, vrozené celkové vady a systémová onemocnění s ortodontickými projevy, bez závislosti na věku.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 10/1 čtvrtletí
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 50

ZUM: ne
ZULP: ne

65911 **ARTROGRAFIE TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU**

Aplikací kontrastní látky intraartikulárně a zhotovením rtg snímku vyhodnocení stavu kloubní štěrbiny temporomandibulární. Anestezie a kontrastní látka jsou kalkulovány u výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

čas výkonu: 45
body: 390

ZUM: ne
ZULP: ne

65913 **ALVEOLOTOMIE DOLNÍ ČELISTI 1 SEGMENT**

Uvolnění segmentu dolní čelisti a jeho zasunutí dorsálně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L3	3	100

čas výkonu: 100
body: 1837

ZUM: ano
ZULP: ne

65915 **ARTROPLASTIKA TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU JEDNOSTRANNÁ**

Jedná se o chirurgickou úpravu vnitřní poruchy TM kloubu – posun a upevnění disku, snesení nerovností kondylu, snesení kloubního hrbolu, nebo jeho zvětšení. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/2 roky
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 1996

ZUM: ano
ZULP: ne

65917 **ARTROSKOPIE TEMPOROMANDIBULÁRNIHO KLOUBU**

Přehlédnutí a vyhodnocení stavu kloubní štěrbiny temporomandibulární s ev. odběrem materiálu k biopsii. Druh použité anestzie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

čas výkonu: 45
body: 613

ZUM: ne
ZULP: ne

65919 CIRKUMMANDIBULÁRNÍ A TRANSALVEOLÁRNÍ FIXACE Z LABORATORNĚ ZHOTOVENÉ PRYSKYŘIČNÉ DLAHY NEBO ZUBNÍ NÁHRADY

Nasazení a upevnění alveolárních pryskyřičných dlah fixovaných k dolní čelisti drátěnými objímkami, k horní čelisti transalveolárními drátěnými ligaturami. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 45
body: 560

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

ZUM: ano
ZULP: ne

65920 ODBĚR KOSTNÍHO ŠTĚPU Z PÁNVE

Jde o získání autogeního kostního materiálu pro účely osteoplastiky a to jak tvarovaného, tak i spongiózní kostní drtě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90
body: 1272

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

65922 ODBĚR KOSTNÍHO ŠTĚPU ZE ŽEBRA

Jde o získání kostního materiálu pro potřeby osteoplastiky. Náročný výkon s nebezpečím vzniku pneumotoraxu. Provádí se nejčastěji z 5., 6. nebo 7. žebra.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90
body: 1478

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

65923 EGALIZACE ALVEOLÁRNÍHO VÝBĚŽKU ČELISTI NAD JEDEN SEXTANT

Odklopení mukoperiostu, úprava tvaru alveol. výběžku, sutura. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 45
body: 679

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L1	1	45

ZUM: ne
ZULP: ne

65924 ODBĚR CHONDRÁLNÍHO A KOSTOCHONDRÁLNÍHO ŠTĚPU ZE ŽEBRA

Jde o odběr chrupavčitého štěpu eventuálně i s částí kosti (žebra) pro účely augmentační, osteoplastické a pod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90
body: 1112

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

65926 ODBĚR KOSTNÍHO ŠTĚPU Z KALVY

Jde o získání kvalitního kostního autogenního materiálu pro účely osteoplastiky zejména v oblasti obličeje.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/14 dnů
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150
body: 2749

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano
ZULP: ne

65927 **NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ S AUTOTRANSPLANTACÍ DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU**

Rekonstrukce ústní předsíně s relativním zvýšením alveolárního výběžku a krytím defektu dermoepidermálním štěpem. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90
body: 1290

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

65929 **ANTROGRAFIE**

Aplikací kontrastní látky do čelistní dutiny a rtg snímkem vyhodnocení velikosti, tvaru a prostornosti antra. Anestzie a kontrastní látka jsou kalkulovány u výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 374

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

65931 **CYSTOGRAFIE**

Aplikací kontrastní látky do nitra cysty posouzení jejího rozsahu a vztahu k okolním anatomickým strukturám. Lokální anestezie je součástí výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 30
body: 246

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ano

65933 **TRANSPOZICE VÝVODU VELKÉ SLINNÉ ŽLÁZY**

Z orálního přístupu vyhledání vývodu žlázy a jeho přemístění. Anestézie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60
body: 920

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

65935 **REPOZICE A FIXACE ZLOMENINY ZYGOMATIKOMAXILÁRNÍHO KOMPLEXU**

Transantrální cestou zavedení balonkového katétru a repozice zlomeniny. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120
body: 1673

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano
ZULP: ne

65936 **REPOZICE ZLOMENINY ZYGOMATIKOMAXILÁRNÍHO KOMPLEXU EXTRAORÁLNÍM PŘÍSTUPEM**

Repozice úlomků zlomeniny ZM komplexu nebo jařm. mostu pomocí elevatoria zavedením transkutánně pod jařm. most nebo pomocí kostního háku zavedením transkutánně tváří pod tělo lícní kosti. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60
body: 826

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

65937 **KATETRIZACE A. CAROTIS EXTERNA PRO PROTINÁDOROVOU CHEMOTERAPII**

Přímá, nepřímá nebo retrogrální katetrizace řečiště a. carotis ext. pro protinádorovou chemoterapii. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 1513

ZUM: ne
ZULP: ano

65939 **HEMIMANDIBULEKTOMIE S EXARTIKULACÍ**

Ze zevního řezu proniknutí k polovině těla dolní čelisti a k větvi, vybavení poloviny čelisti s exartikulací. Onkologická indikace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 2530

ZUM: ne
ZULP: ne

65941 **OPERACE MUKOKELY SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ**

V místní anestézii chirurgické odstranění cyst, drobných slinných žlázek ve rtech a vestibulu dutiny ústní. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 život
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L1	1	30

čas výkonu: 30
body: 393

ZUM: ne
ZULP: ne

65943 **UVOLNĚNÍ NADOČNICOVÉHO OBLOUKU**

Po bikoronárním kožním řezu a bifrontální kraniektomii a uvolnění obsahu očnic je uvolněn nadočnicový oblouk, který může být vysunut, modelován nebo pouze vrácen, fixován osteosuturou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300

čas výkonu: 300
body: 5932

ZUM: ano
ZULP: ne

65945 **ZVĚTŠENÍ BRADY KOSTÍ, CHRUPAVKOU**

Jedná se o zvětšení hypoplastické brady pomocí kostního nebo chrupavčitého štěpu. Odběr štěpu nutno připočítat ke stávajícímu kódu.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	100

čas výkonu: 100
body: 1690

ZUM: ano
ZULP: ne

65947 **KOREKCE HYPERTELORISMU OSTEOTOMIE MEDIÁLNÍ A LATERÁLNÍ STĚNY OČNICE**

Z bikoronárního a intraorálního řezu je provedena osteotomie mediálních stěn očnic, centrální ostectomie, mobil. laterálních stěn. Pak posun centrálně mediálních i laterálních stěn očnic, osteosutura. Implantace kostních štěpů – účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300

čas výkonu: 300
body: 5613

ZUM: ano
ZULP: ne

65949 **OŠETŘENÍ KOLEMČELISTNÍHO ZÁNĚTU A DRENÁŽ**

Incize kolemčelistního zánětu v místní nebo krátkodobé celkové anestézii s revizí lože abscedujícího prostoru, nebo flegmonosního zánětu. Zavedení a zajištění drenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 30
body: 362

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

65951 **GLOSEKTOMIE PARCIÁLNÍ**

Zařadit výkony, při kterých je prováděna ektomie jazyka. V případě totální glossektomie účtuj výkon dvakrát. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90
body: 1259

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

65953 **OPERACE RANULY**

Chirurgické odstranění slinné cysty na spodině ústní pod jazykem. Druh použité anestézii účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení

čas výkonu: 60
body: 912

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

65957 **MARSUPIALIZACE KOSTNÍ CYSTY**

Jde o cystostomii u velkých cyst. Druh použité anestézie účtu zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení

čas výkonu: 60
body: 561

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

65959 **AUTOGENNÍ IMPLANTACE**

Intraorální, extraorální, nebo kombinovaný přístup vyplnění kostních defektů, nebo doplnění hypoplastických kostí kostními štěpy a jejich fixace šrouby, minidestičkami – účtuj zvlášť. Sutura ran.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/14 dnů
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180
body: 2677

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ano
ZULP: ne

65961 **KOREKCE ENOFTALMU POSTTRAUMAT. EXTRAKRANIÁLNĚ**

Celková anestézie, bikoronární kožní řez a subciliární řez, subperiostální uvolnění obsahu očnice, mobilizace zevní stěny očnice a implantace kostních štěpů (kalva, kyčel) za bulbus – účtuj zvlášť, repozice mobiliz. části a kostní steh, sutura kůže, implantace drenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240
body: 4413

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: ano
ZULP: ne

65963 **SEKVESTROTOMIE**

Odstranění nekrotické demarkované části kosti. Druh použité anestzie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1001

ZUM: ne
ZULP: ne

65965 **ORBITÁLNÍ DYSTOPIE INTRAKRANIÁLNĚ**

Bikoronární a subciliární kožní řez, jednostr. kraniotomie, mobilisace celé očnice a její vertikální ev. horizontální posun k dosažení symetrie se stranou zdravou a ev. zajištění kostními štěpy (účtuj zvlášť), fix. osteosuturou, miniplat. sutura, drain.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	390
L3	3	390

čas výkonu: 390
body: 6969

ZUM: ano
ZULP: ne

65967 **KRYOTERAPIE**

Odstranění nádorů pomocí velmi nízkých teplot.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 44

ZUM: ne
ZULP: ne

65969 **KOREKCE HYPERTELORISMU OSTEOTOMIÍ MEDIÁLNÍCH STĚN OČNIC**

Z bikoronárního a intraorálního řezu jsou mobilisovány mediální stěny očnic včetně slzných cest a vnitřních očních vazů. Centrálně je provedena ektomie a stěny očnice jsou posunuty mediálně a fix. osteosuturou nebo minidestička – účtuj zvlášť. Sutura ran.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300

čas výkonu: 300
body: 5557

ZUM: ano
ZULP: ne

65971 **KOREKCE HYPERTELORISMU SUBKRANIÁLNÍ – U OSTEOTOMIE**

Celk. anestézie, bikoronární kožní řez a intraorální řez. Subperiostální uvolnění obsahu očnice. Osteotomie mediálních a laterálních stěn očnice včetně spodiny. Ostektomie v oblasti nosu, posun očnic mediálně, zajištění osteosuturami (destičkami, impl. štěpu – účtuj zvlášť), sutura ran.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	390
L3	3	390

čas výkonu: 390
body: 6921

ZUM: ano
ZULP: ne

65973 **KOREKCE HYPERTELORISMU INTRAKRANIÁLNÍ**

Osteotomie a ostektomie stropu očnic, ostektomie v oblasti etmoid a osteotomie laterální stěny očnice a pod dolním okrajem očnice, mediální posun očnic, zajištění kost. stehy. Implantace kostních štěpů – účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	600
L3	3	600

čas výkonu: 600
body: 10175

ZUM: ano
ZULP: ne

65975 LATERÁLNÍ KANTOPLASTIKA JEDNOSTRANNÁ

Celková anestézie. Řez na zevním okraji obočí, uvolnění obsahu očnice, identifikace zevního očního vazu, jeho fixace drátkem nebo stehem, perforace zevního okraje očnice a fixace zevního očního vazu. Sutura rány.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 1687

ZUM: ne
ZULP: ne

65977 MEDIÁLNÍ TRANSNASÁLNÍ KANTOPEXE JEDNOSTRANNÁ

Celk. anestézie, kožní řez kolem vnitř. očního koutku a na druhé straně nosu, uvolnění obsahu očnice a vypreparování slzných cest. Identifikace vnitřního očního vazu, perfor. nos. kostí. Fix. vazu drátkem, jeho protažení na druhou stranu nosu a fixace. Sutura kožních ran.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 2027

ZUM: ne
ZULP: ne

65979 REMODELACE ČELA

Kraniotomované frontální, parietální, temporální event. occipitální kosti jsou upraveny nářezy, zábrusy, je provedena změna jejich zakřivení, pak jsou různě rotovány a fixovány kostními stehy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	360

čas výkonu: 360
body: 6760

ZUM: ano
ZULP: ne

65981 OBOUSTRANNÁ KOREKCE TREACHER-COLLINS SY

V celk. anest. bikoronární a subciliární kožní řezy. Zvednutí vaskularizovaných kost. štěpů z kalvy na stopce perikrania a m. temporalis. Jejich protažení do lícní oblasti a fix. osteosuturou nebo šrouby. Osteoplastika je možná i štěpy ze žebra ev. chrupavkou (přičti zvlášť).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L3	3	360

čas výkonu: 360
body: 6240

ZUM: ano
ZULP: ne

65983 NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ S KOSTNÍM ŠTĚPEM

Rekonstrukce ústní předsíně s absolutním zvýšením alveolárního výběžku kostním štěpem (účtuj zvlášť). Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 90
body: 905

ZUM: ano
ZULP: ne

65985 ORBITÁLNÍ DYSTOPIE EXTRAKRANIÁLNĚ

Celk. anestezie, bikoronární kožní řez a ev. subcil. kožní řez, uvolnění obsahu očnice a její osteot. s vyjímkou stropu. Pak posun očnice k získání symetrie se stranou zdravou. Fix. očnice kostními stehy nebo minidestičkami, ev. podl. kost. štěpy – účtuj zvlášť. Sutura, drén.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L3	3	300

čas výkonu: 300
body: 5573

ZUM: ano
ZULP: ne

65991 **EXSTIRPACE KOSTNÍ CYSTY NAD 1 CM**

Odstranění vaku cysty z oblasti horní nebo dolní čelisti. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení

čas výkonu: 50
body: 724

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	50

ZUM: ano
ZULP: ne

65993 **EXSTIRPACE KOSTNÍHO TUMORU**

Odstranění ohraničeného kostního nádoru. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 75
body: 1136

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75
L2	2	75

ZUM: ne
ZULP: ne

65995 **EXSTIRPACE DISKU TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU**

Ze zevního řezu proniknutí do kloubu, vybavení disku. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90
body: 1434

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 606 – ortopedie

66011 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPÉDEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 29
body: 125

Nositel	INDX	Čas
L2	2	29

ZUM: ne
ZULP: ne

66012 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ORTOPÉDEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 19
body: 85

Nositel	INDX	Čas
L2	2	19

ZUM: ne
ZULP: ne

66013 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPÉDEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 45

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

66021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPÉDEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 29
body: 234

Nositel	INDX	Čas
L3	3	29

ZUM: ne
ZULP: ne

66022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ORTOPÉDEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 19
body: 156

Nositel	INDX	Čas
L3	3	19

ZUM: ne
ZULP: ne

66023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPÉDEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 83

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

66031 **PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ KYČELNÍCH KLOUBŮ U KOJENCE**

Vyšetření ortopédem v trojím sítu. Výkon nelze kombinovat s výkonem klinického vyšetření a s výkony sonografie. Podmínkou výkonu je sonografický přístroj.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 144

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

66035 **DIAGNOSTICKÁ ARTROSKOPIE VČETNĚ BIOPSIE**

Pomocí endoskopické techniky – artroskopu – zavedeného do ramenního, loketního, kolenního, hlezenného nebo kyčelního kloubu stanovení diagnózy nitrokloubního postižení. V indikovaných případech je součástí výkonu odběr bioptického vzorku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1448

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

66037 **JEDNODUCHÁ OPERAČNÍ ARTROSKOPIE**

Pomocí endoskopické techniky z miniincizí zavedena optika a pracovní nástroje do kloubu ramenního, loketního, kolenního, hlezenného nebo kyčelního. Po ověření diagnózy jsou ošetřena jednoduchá poškození menisků či vazů nebo odstraněna volná tělíska.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 75
body: 2459

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

66039 **SLOŽITÁ OPERAČNÍ ARTROSKOPIE**

Pomocí endoskopické techniky z miniincizí zavedena optika a pracovní nástroje do kloubu ramenního, loketního, kolenního, hlezenného nebo kyčelního. Po ověření diagnózy jsou ošetřena složitá poškození chrupavek a dalších nitrokloubních struktur s použitím shaveru nebo artroskopické vrtačky. Výkon lze provádět v ortopedickém lůžkovém zařízení nebo ve specializovaném jednodenním stacionáři.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 105
body: 4443

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

66041 **REKONSTRUKČNÍ ARTROSKOPIE SLOŽITÁ**

Pomocí endoskopické techniky z miniincizí zavedena optika a pracovní nástroje do kloubu ramenního, loketního, kolenního nebo hlezenného. Výkon slouží k rekonstrukci složitých nitrokloubních poškození, následků úrazů a zánětlivých stavů. Je prováděn zásadně při hospitalizaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc 2/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 135
body: 4969

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ano
ZULP: ne

66117 **SPIKA KYČELNÍ JEDNOSTRANNÁ – PROVEDENÁ LÉKAŘEM**

Sádrová fixace cirkulární, znehybnění jednoho kyčelního kloubu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 696

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

66118 **SPIKA KYČELNÍ OBOUSTRANNÁ – PROVEDENÁ LÉKAŘEM**

Sádrová fixace cirkulární, znehybnění obou kyčelních kloubů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 1058

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne
ZULP: ne

66119 **VROZENÁ LUXACE KYČLE – JEDNORÁZOVÁ ZAVŘENÁ REPOZICE**

Jednorázová první či opakovaná repozice volně reponibilní kyčle v celkové anestezii.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30
body: 469

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

66120 **VROZENÁ LUXACE KYČLE – POSTUPNÁ REPOZICE NEKRVAVÁ**

Postupná nenásilná repozice vrozené luxace pomocí Over-head trakce s konečnou artrografií a sádrovou oboustrannou spikou, které se vykazují samostatnými výkony.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 516

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

66122 **EXARTIKULACE V KYČLI**

Exartikulace v kyčli pro TU, chron. zánět nebo jinou závažnou deformitu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240
body: 6100

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

ZUM: ano
ZULP: ne

66127 **MANIPULACE V CELKOVÉ NEBO LOKÁLNÍ ANESTÉZII**

Vyšetření kloubu v celkové nebo lokální anestézii za účelem zjištění rozsahu pohybu, cíleného vyšetření v určité poloze nebo redresementu force.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

66129 **FIXACE ZLOMENINY KLÍČNÍ KOSTI DELBETOVÝMI KRUHY PROVEDENÁ LÉKAŘEM**

Indikováno u nemocných se zlomeninou klíční kosti vyžadující trakci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/14 dnů
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 106

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

66133 **UDRŽOVÁNÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE ZA JEDEN DEN**

Udržování proplachové laváže nebo permanentního výplachu za jeden den (navazuje na výkon zavedení proplachové laváže).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L1	1	30

čas výkonu: 30
body: 112

ZUM: ne
ZULP: ne

66217 **SPIKA RAMENE, ABDUKČNÍ FIXACE – SÁDROVÁ – PROVEDENÁ LÉKAŘEM**

Sádrový obvaz ramene podložený cirkulární, se vzpěrou HK.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 45
body: 626

ZUM: ne
ZULP: ne

66229 **PES EQUINOVARUS ATD. – PŘILOŽENÍ KOREKČNÍ SÁDROVÉ FIXACE NA JEDNU KONČETINU – PROVEDENÁ LÉKAŘEM**

Redresní a retenční vysoký podložený modelovaný, cirkulární sádrový obvaz pro uvedenou diagnózu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 týden
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 45
body: 344

ZUM: ne
ZULP: ne

66231 **SCHANZŮV LÍMEC – SÁDROVÁ FIXACE – PROVEDENÁ LÉKAŘEM**

Sádrová fixace krční páteře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 30
body: 270

ZUM: ne
ZULP: ne

66233 **MINERVA – SÁDROVÁ FIXACE – PROVEDENÁ LÉKAŘEM**

Fixační sádrový obvaz krční páteře a hlavy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 60
body: 595

ZUM: ne
ZULP: ne

66235 **TORAKOLUMBÁLNÍ KORZET – PROVEDENÝ LÉKAŘEM**

Podložený sádrový obvaz páteře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/2 týdny
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

čas výkonu: 120
body: 2322

ZUM: ne
ZULP: ne

66239 **SEJMUTÍ SÁDROVÉHO KORZETU NEBO SPIKY**

Odstranění sádrového fixačního cirkulačního obvazu z trupu nebo kyčle.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L1	1	5

čas výkonu: 30
body: 36

ZUM: ne
ZULP: ne

66311 **INTRADURÁLNÍ RESEKCE A PLASTIKA – KAŽDÉHO JEDNOHO SEGMENTU**

Otevření durálního vaku, revize nervových struktur, resekce intradurálního útlaku, plastika durálního vaku, operace malformovaných cév intradurálně. Nelze počítat jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L3	3	150

čas výkonu: 150
body: 2732

ZUM: ne
ZULP: ne

66313 **DELIBERACE – ODSTRANĚNÍ ÚTLAKU – DURÁLNÍHO VAKU A NERVOVÉHO KOŘENE**

Repozice při zlomenině a útlaku míchy – odstranění mechanické – extradurální příčiny útlaku – přední, zadní, boční, posterolaterální nebo kombinované. Nelze vykazovat jako samostatný výkon. Každý jeden segment.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

čas výkonu: 120
body: 2331

ZUM: ne
ZULP: ne

66315 **INSTRUMENTACE C, T, L, S PÁTEŘE – PŘEDNÍ I ZADNÍ, KAŽDÉHO SEGMENTU. NELZE VYKAZOVAT JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON**

Zavedení implantátu do každého dalšího segmentu páteře a jeho napojení na základní instrumentaci – stabilizaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40
L3	3	40

čas výkonu: 40
body: 826

ZUM: ano
ZULP: ne

66317 **REVIZNÍ OPERACE PÁTEŘE – PŘEDNÍ – ZADNÍ – ODSTRANĚNÍ IMPLANTÁTU**

Přístup v jizvě, skeletizace. Nelze vykazovat jako samostatný výkon. Přičti k výkonu operační přístup na páteř standardní, přední nebo zadní.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

čas výkonu: 120
body: 1861

ZUM: ne
ZULP: ne

66319 **RESEKCE JINÉ NS ČÁSTI OBRATLE – INTERVERTEBRÁLNÍHO DISKU**

Zahrnuje inkompletní resekci intervertebrálního disku některého výběžku nebo kloubu, celé kostrče, 1. žebra. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L3	3	50

čas výkonu: 50
body: 971

ZUM: ne
ZULP: ne

66321 **RESEKCE OBRATLOVÉHO TĚLA – SOMATEKTONIE – KOMPLETNÍ – JEDNOHO OBRATLE**

Zahrnuje postupnou resekci celého těla, dostupnou část příčného výběžku a pediklu až na lig. longit. posterius. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

čas výkonu: 120
body: 2331

ZUM: ne
ZULP: ne

66323 **PŘEDNÍ RESEKCE OBRATLOVÉHO TĚLA – SOMATEKTOMIE – INKOMPLETNÍ – PARCIÁLNÍ – KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO OBRATLE**

Zahrnuje postupné odstranění požadovaného těla obratle dláty, Luer. kleštěmi a zubní frézou. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L3	3	90

čas výkonu: 90
body: 1748

ZUM: ne
ZULP: ne

66325 **RESEKCE OBRATLE – ZADNÍ – LAMINEKTOMIE KOMPLETNÍ JEDNOHO OBRATLE**

Zahrnuje resekci celé laminy kloubních výběžků i příčných výběžků a většinou obou pediklů. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1409

ZUM: ne
ZULP: ne

66327 **RESEKCE OBRATLE – ZADNÍ – LAMINEKTOMIE INKOMPLETNÍ, ČÁSTEČNÁ JEDNOHO OBRATLE**

Zahrnuje resekci střední části laminy, proc. spinosus a částečnou resekci proc. articulares. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 940

ZUM: ne
ZULP: ne

66329 **FŮZE PÁTEŘE – STANDARDNÍ – PŘEDNÍ – INTERSOMATICKÁ – 1 SEGMENT**

Zahrnuje od intersomatické fůze mezi C 2 – 3 až po L 5 – S 1 všechny přední fůze páteře. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	50

čas výkonu: 50
body: 587

ZUM: ano
ZULP: ne

66331 **FŮZE PÁTEŘE – STANDARDNÍ ZADNÍ – 1 SEGMENT**

Zahrnuje od fůze C 1 – 2, interspinosní fůze C, interartikulární a interkostotransverzální fůze T až po interartikulární a posterolater. fůzi LS páteře. Nelze vykazovat jako samostatný výkon, ale vždy připočítat k základnímu výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 352

ZUM: ano
ZULP: ne

66333 **PŘÍSTUPY NA PÁTEŘ – NESTANDARDNÍ – PŘEDNÍ**

Zahrnuje obtížné přístupy, vyžadující většinou specialistu: C páteř – transorální, submandibulární horní, transmandibulární. T páteř – horní hrudní (Nansenův) – transmediastinální, transtorakoretroperitoneální, transabdominální.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L3	3	150

čas výkonu: 150
body: 4555

ZUM: ano
ZULP: ne

66335 **OPERAČNÍ PŘÍSTUP NA PÁTEŘ – STANDARDNÍ – PŘEDNÍ – PRVNÍ SEGMENT**

Zahrnuje všechny přední přístupy běžné – anterolaterální na C páteř, transtorakální na T páteř kostotomií, retroperitoneální k L páteři.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

čas výkonu: 120
body: 4058

ZUM: ano
ZULP: ne

66337 **OPERAČNÍ PŘÍSTUP K PÁTEŘI – STANDARDNÍ – PŘEDNÍ – KAŽDÝ DALŠÍ SEGMENT**

Zahrnuje skeletizaci, deperiostaci, podvázání segmentálních cév každého dalšího obratle během operace (od plus 1 seg. až plus 12 segmentů).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 235

ZUM: ne
ZULP: ne

66339 **OPERAČNÍ PŘÍSTUP NA PÁTEŘ – STANDARDNÍ – ZADNÍ SKELETIZACE – PRVNÍ SEGMENT PÁTEŘE**

Zahrnuje všechny zadní a posterolaterální výkony na C – T – L páteři ve středních i bočních přístupech včetně revize.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	100

čas výkonu: 100
body: 2776

ZUM: ne
ZULP: ne

66341 **OPERAČNÍ PŘÍSTUP K PÁTEŘI – STANDARDNÍ – ZADNÍ TZV. SKELETIZACE – KAŽDÝ DALŠÍ SEGMENT**

Zahrnuje všechny standardní přístupy na páteř zadní plus každého dalšího segmentu páteře (od plus 1 segment až po plus 16 segment).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 176

ZUM: ne
ZULP: ne

66343 **TRANSKUTÁNNÍ VÝKON NA PÁTEŘI – VELKÝ**

Transkutánní – artroskopická diskektomie. Zevní fixátor páteře.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2353

ZUM: ano
ZULP: ne

66345 **TRANSKUTÁNNÍ VÝKON NA PÁTEŘI – MALÝ**

Halotrakce. Operační svorka trakční. Diskografie. Biopsie zavřená. Resekce měkkých tkání.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1745

ZUM: ano
ZULP: ne

66347 **PERKUTÁNNÍ NUKLEOTOMIE DISKU**

Odstranění jádra protrudujícího nebo vyhřezlého disku perkutánní technikou s užitím přístroje Nukleotom.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1708

ZUM: ano
ZULP: ano

66411 **AMPUTACE PRSTU RUKY NEBO ČLÁNKU PRSTU – ZA PRVNÍ PRST**

Totální nebo parciální amputace prstu ruky nebo jeho článku včetně palce. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 684

ZUM: ne
ZULP: ne

66413 **AMPUTACE PRSTU RUKY NEBO ČLÁNKU PRSTU – ZA KAŽDÝ DALŠÍ PRST – PŘIČTI**

Totální nebo parciální amputace prstu ruky nebo jeho článku včetně palce – vícečetná operace v jednom sezení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 180

ZUM: ne
ZULP: ne

66415 **AMPUTACE – RUKA**

Amputační výkony v oblasti zápěstí a ruky s výjimkou amputace prstů. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

čas výkonu: 120
body: 1795

ZUM: ne
ZULP: ne

66417 **ARTRODÉZA MALÝCH KLOUBŮ RUKY A NOHY – JEDNOHO**

Artrodéza IP, MCP, MTP kloubů ruky a nohy s vnitřní nebo zevní fixací. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

čas výkonu: 90
body: 1182

ZUM: ano
ZULP: ne

66419 **ARTROPLASTIKA ZÁPĚSTÍ A RUKY**

Výkon zahrnuje všechny typy artroplastik v oblasti zápěstí a ruky kromě totální náhrady (aloplastiky).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 3575

ZUM: ne
ZULP: ne

66421 **BIOPSIE, INCIZE A DRENÁŽ NA RUCE ČI ZÁPĚSTÍ**

Výkon sloužící k odběru vzorku tkáně, ev. štěpu kostního v oblasti, uvolnění a drenáž hnisu či jiných patologických sekretů v oblasti ruky a zápěstí. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 měsíc
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 773

ZUM: ano
ZULP: ne

66423 **ODSTRANĚNÍ EXOSTÓZY DORZA RUKY**

Odstranění kostní prominence hřbetu ruky v celkové anestézii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 406

ZUM: ne
ZULP: ne

66425 **SYNOVEKTOMIE KLOUBU PRSTU RUKY ČI NOHY – ZA PRVNÍ KLOUB**

Obecnější typ výkonu sloužící k odstranění synoviální výstelky kloubu prstu ruky či nohy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 302

ZUM: ne
ZULP: ne

66427 **SYNOVEKTOMIE KLOUBU PRSTU RUKY ČI NOHY – ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI**

Obecnější typ výkonu sloužící k odstranění synoviální výstelky kloubu prstu ruky či nohy – při ošetření více kloubů během jedné operace se přičítá.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 270

ZUM: ne
ZULP: ne

66429 **SYNOVEKTOMIE ZÁPĚSTÍ A RUKY**

Revmatochirurgický výkon sloužící k odstranění synoviální tkáně z oblasti zápěstí (šlachy flexorů) a ručních kloubů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2429

ZUM: ne
ZULP: ne

66431 **REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE FALANGY, METAKARPU – PRVNÍ**

Rekonstrukce osy nebo délky článku prstu či kosti záprstní včetně osteotomie a ev. spongioplastiky (ruka). Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 715

ZUM: ano
ZULP: ne

66433 **REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE FALANGY, METAKARPU – PŘIČTI KAŽDOU DALŠÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 366

ZUM: ano
ZULP: ne

66435 **REKONSTRUKCE PSEUDOARTROZY NEBO EXCIZE ČLUNKOVÉ KOSTI RUKY**

Všechny typy rekonstrukčních operací scafoidea nebo jeho totální či parciální excize.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 1405

ZUM: ano
ZULP: ne

66437 **REKONSTRUKCE VAZŮ ZÁPĚSTÍ A RUKY**

Všechny typy rekonstrukčních operací vazů v oblasti zápěstí a ruky (operace instabilit v uved. oblasti – ne artrodéza).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 2571

ZUM: ano
ZULP: ne

66439 **REKONSTRUKCE JEDNODUCHÉ ŠLACHY – RUKA, ZÁPĚSTÍ – PRVNÍ ŠLACHA**

Rekonstrukce defektní šlachy na ruce či zápěstí po traumatu nebo spontánní ruptuře.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1742

ZUM: ne
ZULP: ne

66441 **REKONSTRUKCE JEDNODUCHÉ ŠLACHY – RUKA, ZÁPĚSTÍ – DALŠÍ ŠLACHA**

Rekonstrukce defektní šlachy na ruce či zápěstí po traumatu nebo spontánní ruptuře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1661

ZUM: ne
ZULP: ne

66443 **PŘENOS JEDNOHO ŠLACHOVÉHO TRANSPLANTÁTU – RUKA, ZÁPĚSTÍ**

Náhrada afunkční nebo poškozené šlachy transpozicí šlachovou nebo použití šlachového transplantátu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2074

ZUM: ano
ZULP: ne

66445 **PŘENOS SVALOVÉHO TRANSPLANTÁTU – RUKA, ZÁPĚSTÍ – KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI**

Náhrada nefunkčního svalu svalovou transpozicí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2419

ZUM: ne
ZULP: ne

66447 **REVMATICKÁ DEFORMITA PRSTŮ RUKY – TYP BOUTONIERE NEBO LABUTÍ ŠÍJE**

Rekonstrukce revmatickým procesem porušeného extenzorového aparátu prstu ruky s následnou typickou deformitou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2178

ZUM: ne
ZULP: ne

66449 **IMPLANTACE TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY NA HORNÍ KONČETINĚ**

Náhrada kloubu loketního, zápěstního nebo ramenního totální endoprotézou při destrukci kloubu zánětem, úrazem či tumorem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 4883

ZUM: ano
ZULP: ne

66451 **ARTROPLASTIKA LOKETNÍHO KLOUBU**

Artroplastika loketního kloubu s případným interpositem (odběr interposita další kód).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2617

ZUM: ne
ZULP: ne

66453 **EXSTIRPACE HLAVIČKY RADIA, NEBO RADIÁLNÍ STYLOIDEKTOMIE, NEBO EXSTIRPACE DISTÁLNÍ ČÁSTI ULNY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1177

ZUM: ne
ZULP: ne

66455 **REKONSTRUKCE KOSTI – OSTEOTOMIE NA HK**

Rekonstrukce deformity HK různé etiologie s osteosyntézou a event. náhradou štěpy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 3090

ZUM: ano
ZULP: ne

66457 **REKONSTRUKCE VAZŮ – LOKET, PŘEDLOKTÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70
L2	2	70

čas výkonu: 70
body: 1961

ZUM: ne
ZULP: ne

66459 **RESEKCE HLAVICE HUMERU**

Resekce hlavice humeru.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1994

ZUM: ano
ZULP: ne

66461 **REKONSTRUKCE PAKLOUBU NA HK**

Revize, dekortikace a spongioplastika pakloubu HK se stabilní osteosyntézou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 3225

ZUM: ano
ZULP: ne

66463 **OPERACE RECIDIVUJÍCÍ LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU**

Operace recidivující luxace ramenního kloubu (výkony na manžetě, kloubním pouzdře, osteotomie, na okolokloubních strukturách).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	100

čas výkonu: 100
body: 2395

ZUM: ano
ZULP: ne

66465 **REPARACE ŠLACHY M. BICEPS BRACHII**

Reparace šlachy m. biceps brachii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75
L2	2	75

čas výkonu: 75
body: 2036

ZUM: ano
ZULP: ne

66511 **UVOLNĚNÍ M. STERNOKLEIDOMASTOIDEUS**

Protnutí sternální a klavikulární porce m. sternokleidomastoideus při jeho kontraktuře.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

čas výkonu: 45
body: 1413

ZUM: ne
ZULP: ne

66513 **RESEKCE KLÍČKU NEBO AKROMIA**

Revize subakromiálního prostoru ramenního kloubu, spojená s revizí rotátorové manžety, uvolnění subakromiálního prostoru exstirpací nebo akromioplastikou, revize AC kloubu, případná resekce klíčku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1821

ZUM: ano
ZULP: ne

66515 **AKROMIOKLAVIKULÁRNÍ / STERNOKLAVIKULÁRNÍ REKONSTRUKCE**

Revize AC nebo SC skloubení, případná resekce, rekonstrukce vazivového aparátu a zajištění K-dráty.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2126

ZUM: ano
ZULP: ne

66517 **SPRENGLOVA DEFORMITA – SKAPULOPEXE**

Sprenglova deformita – skapulopexe.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 3585

ZUM: ano
ZULP: ne

66519 **TRANSPLANTACE M. PEKTORALIS MAJOR**

Transplantace m. pektoralis major.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 3638

ZUM: ne
ZULP: ne

66525 **OPERACE PAKLOUBU PÁNVE**

Operační ošetření pakloubu pánve po osteotomii či po úraze, spongioplastika a osteosyntéza.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 4643

ZUM: ano
ZULP: ne

66527 **KOREKČNÍ OSTEOTOMIE PÁNVE VČETNĚ OPERACE STŘECHY**

Operační výkon sloužící k úpravě poměrů acetabula extraartikulárním kostním štěpem, sklopením okraje acetabula extraartikulárně nebo osteotomií s dislokací části pánevního kruhu (při protnutí šlachy iliopsoatu přičti kód).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 3864

ZUM: ano
ZULP: ne

66529 **KOREKČNÍ OSTEOTOMIE PÁNVE – TROJITÁ**

Operační výkon ke zlepšení krytí hlavice femoru s osteotomií pánve nad a pod acetabulem (při protínání šlachy iliopsoatu doplnit kód 66911).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 3929

ZUM: ano
ZULP: ne

66531 **ARTRODÉZA KYČLE NEBO SI KLOUBU**

Artrodéza kyčelního kloubu intrartikulární za použití křížové dlahy či jiné osteosyntézy včetně techniky centrálně luxační. Artrodéza SI se spongioplastikou, zpravidla bez osteosyntézy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 4915

ZUM: ano
ZULP: ne

66533 **ARTROTOMIE SAKROILIAKÁLNÍHO KLOUBU NEBO KYČLE**

Operační otevření kloubu SI nebo kyčle k uvolnění patologického obsahu nebo volných těles nebo ev. vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2501

ZUM: ne
ZULP: ne

66537 **RESEKCE KOSTRČE**

Resekce kostrče.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1822

ZUM: ne
ZULP: ne

66610 **CERVIKOKAPITÁLNÍ ENDOPROTÉZA**

Náhrada hlavice kosti pažní nebo stehenní endoprotézou při její destrukci a nemožnosti jiné rekonstrukce, při urč. zlomeninách v uvedené oblasti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 4033

ZUM: ano
ZULP: ne

66611 **IMPLANTACE TUMORÓZNÍ (SPECIÁLNÍ) PROTÉZY – CERVIKOKAPITÁLNÍ**

Paliativní výkon, při kterém se odstraňuje nádorová tkáň z oblasti epifýzy dlouhé kosti a implantuje se cervikokapitální náhrada tumorózního typu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

čas výkonu: 180
body: 5220

ZUM: ano
ZULP: ne

66612 **TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU**

Náhrada kyčelního kloubu umělou jamkou a dříkem s hlavicí, které jsou fixovány do preformovaného lože v kosti cementem nebo vlastním tvarem implantátů (necementované implantáty) nebo jednoduchá revize dříve implantované náhrady s prostou výměnou jedné nebo několika komponent.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 5136

ZUM: ano
ZULP: ne

66613 **KOSTNÍ ŠTĚPY DO ACETABULA PŘI OPERACI TEP KYČELNÍHO KLOUBU – PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU**

Během implantace kyčelního kloubu je defektní či jinak oslabené dno acetabula zesíleno kostními štěpy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 352

ZUM: ne
ZULP: ne

66615 **REKONSTRUKCE ACETABULA PŘI OPERACI TEP KYČELNÍHO KLOUBU – PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU**

Při nepříznivé anatomické situaci při implantaci kyčle je acetabulum doplněno a znovu vytvořeno kostním štěpem či jiným materiálem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 352

ZUM: ne
ZULP: ne

66617 **REVIZE, ODSTRANĚNÍ TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY, VÝMĚNA ZA NOVOU**

Operační revize TEP kyčle, kolena, hlezna, ramena, lokte, zápěstí v případě chybného postavení komponent, selhání protézy nebo uvolnění protézy aseptického či septického a její výměna za novou standardní náhradu či speciální revizní náhradu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

čas výkonu: 180
body: 12867

ZUM: ano
ZULP: ne

66621 **PROSTÁ EXTRAKCE ENDOPROTÉZY – NECEMENTOVANÉ**

Odstranění endoprotéz různých kloubů necementovaného typu bez náhrady.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 3757

ZUM: ano
ZULP: ne

66623 **PROSTÁ EXTRAKCE ENDOPROTÉZY – CEMENTOVANÉ**

Odstranění endoprotéz různých kloubů cementovaného typu bez náhrady.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 4109

ZUM: ano
ZULP: ne

66627 **DEKOMPRESE – PÁNEV, KYČEL**

Dekomprese kosti v oblasti kyčle nebo pánve foráží s případným doplněním kostními štěpy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2515

ZUM: ano
ZULP: ne

66631 **VROZENÁ LUXACE KYČLE – OTEVŘENÁ REPOZICE**

Otevřená repozice kyčelního kloubu u vrozené luxace, je-li operace doplněna zkracovací derotační osteotomií vykáže se samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2559

ZUM: ne
ZULP: ne

66633 **PSEUDOARTRÓZA KRČKU FEMORU – REKONSTRUKCE**

Operační léčení poúrazové nebo spontánně vzniklé pseudoartrózy krčku stehenní kosti, spočívající v intertrochanterické osteotomii a osteosyntéze.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 4454

ZUM: ano
ZULP: ne

66635 **OSTEOTOMIE PROXIMÁLNÍHO FEMURU**

Osteotomie proximálního femuru (varizační, valgisační, derotační, podsuvná, flexní, extenční, kombinovaná atd.).

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 3554

ZUM: ano
ZULP: ne

66637 **REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE NA DK – MIMO NOHY**

Úprava osového postavení DK u poúrazových či degenerativních stavů rekonstrukcí anatomické osy osteotomií a osteosyntézou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 3123

ZUM: ano
ZULP: ne

66639 **EPIFYZEODÉZA FEMURU NEBO TIBIE**

Operační metoda k zástavě růstu v oblasti konců femuru a tibie určená buď k vyrovnání délky končetin nebo proporčního růstu v oblasti kloubů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 2057

ZUM: ano
ZULP: ne

66641 **POZDNÍ REKONSTRUKCE EXTENZOROVÉHO APARÁTU KOLENA**

Sekundární sutura a plastické rekonstrukce extenzorového aparátu kolena za účelem obnovení funkce kolenního kloubu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	105

čas výkonu: 105
body: 2271

ZUM: ano
ZULP: ne

66643 **ARTRODÉZA NA DK S VÝJIMKOU KYČELNÍHO A SI KLOUBU**

Déza nosných kloubů DK – koleno, hlezno, sub talo, trojí déza, déza Lisfrankova kloubu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 3632

ZUM: ano
ZULP: ne

66645 **OPERACE ZÁVĚSNÉHO APARÁTU PATELLY PRO RECIDIVUJÍCÍ LUXACI**

Soubor operací zajišťujících správné postavení a funkci patelly ve femoropatellárním kloubu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2397

ZUM: ano
ZULP: ne

66647 **OPERAČNÍ VÝKONY PŘI CHONDROPATIÍCH KOLENA**

Jde o ošetření chondropatického ložiska na patele nebo kondylech a dále o ostatní výkony prováděné pro tuto dg. jako: release pouzdra, transpozice nebo ventralizace tub. tibie, návrty kosti a pod. (Nepatří sem výkony artroskopické).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75

čas výkonu: 75
body: 1916

ZUM: ano
ZULP: ne

66649 **HEMIARTROPLASTIKA KOLENE – SÁŇOVÁ PROTÉZA**

Náhrada poloviny kolenního kloubu (mediální nebo laterální) umělým kloubním implantátem cementovaným či necementovaným.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 3907

ZUM: ano
ZULP: ne

66651 **TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU**

Náhrada kolenního kloubu umělým kloubním implantátem fixovaným k preformované kosti cementem nebo vlastním tvarem implantátu (necementované implantáty) nebo jednoduchá revize dříve implantované náhrady s prostou výměnou jedné nebo několika komponent.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 5315

ZUM: ano
ZULP: ne

66653 **IMPLANTACE TUMORÓZNÍ (SPECIÁLNÍ) PROTÉZY – TOTÁLNÍ**

Výkon, při kterém se odstraňuje nádor z oblasti kloubů s totální náhradou kloubu (nejčastěji kyčel, rameno, koleno, . . .).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

čas výkonu: 180
body: 6204

ZUM: ano
ZULP: ne

66655 **MENISKEKTOMIE OTEVŘENÁ**

Odstranění menisku kolenního kloubu z artrotomie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 1768

ZUM: ne
ZULP: ne

66657 **DEBRIDEMENT V OBLASTI KOLENNÍHO KLOUBU BEZ SYNOVIALEKTOMIE**

Jde o výkony při artrotomii kolena jak na kondylech, tak i na patelle a event. odstranění volných kloubních tělísek.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 1942

ZUM: ne
ZULP: ne

66659 **SYNOVEKTOMIE KOLENA A DALŠÍCH VELKÝCH KLOUBŮ**

Obecnější výkon sloužící k odstranění synoviální membrány velkých kloubů např. při revmatických onemocněních.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2719

ZUM: ne
ZULP: ne

66661 **SUTURA MENISKU**

Steh menisku nebo jeho fixace ke kloubnímu pouzdru otevřenou cestou – artrotomií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 1758

ZUM: ne
ZULP: ne

66665 **REKONSTRUKCE CHRONICKÉ NESTABILITY KOLENNÍHO KLOUBU**

Pod tento kód zařazujeme všechny rekonstrukční operace prováděné pro chron. nestabilitu kolene jak intra- tak extraartikulárně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 3066

ZUM: ano
ZULP: ne

66667 **SUTURA ZKŘÍŽENÝCH VAZŮ KOLENNÍHO KLOUBU**

Operační sutura čerstvého poranění obou zkřížených vazů kolene. Výkon kalkulován bez anestézie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150

čas výkonu: 150
body: 2764

ZUM: ne
ZULP: ne

66671 **OTEVŘENÁ REPOZICE VROZENÉ LUXACE KOLENNÍHO KLOUBU**

Zařazeny všechny operační výkony prováděné pro tuto dg.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2877

ZUM: ano
ZULP: ne

66673 **OPERACE RECIDIVUJÍCÍ LUXACE HLAVIČKY FIBULY**

Zařazeny všechny typy operací pro uvedenou dg. a dále resekce hlavičky fibuly z jiných důvodů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 1481

ZUM: ano
ZULP: ne

66675 **REKONSTRUKCE PSEUDOARTRÓZY NA DK – NE PROX. FEMUR**

Operační léčení pakloubu na kostech DK spočívající v přístupu, revizi, dekrotikaci, spongioplastice a osteosyntéze.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 3522

ZUM: ano
ZULP: ne

66677 **REKONSTRUKCE VROZENÉHO PAKLOUBU – BÉREC**

Kód zahrnuje všechny výkony prováděné pro tuto dg.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 3170

ZUM: ano
ZULP: ne

66679 **EXARTIKULACE (AMPUTACE METATARZÁLNÍ) FALANGEÁLNÍ – JEDNA**

Amputace či exartikulace distálně od tarso/metatarsální úrovně včetně. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1734

ZUM: ne
ZULP: ne

66681 **EXARTIKULACE (AMPUTACE METATARZÁLNÍ) FALANGEÁLNÍ – ZA KAŽDOU DALŠÍ PŘIČTI**

Amputace či exartikulace distálně od tarso/metatarsální úrovně včetně – při vícenásobné op. na jedné DK přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40
L2	2	40

čas výkonu: 40
body: 470

ZUM: ne
ZULP: ne

66683 **AMPUTACE JEDNOHO PAPRSKU DOLNÍ KONČETINY**

Amputace metatarsu a všech článků prstu nohy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	110
L2	2	110

čas výkonu: 110
body: 2058

ZUM: ne
ZULP: ne

66685 **SYMEHO AMPUTACE A AMPUTACE V TARZU**

Všechny amputace v oblasti tarzu (Bon-Jager, Chopart, Pirogov, Syme, apod.).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2628

ZUM: ne
ZULP: ne

66687 **TEP TALOKRURÁLNÍHO KLOUBU**

Implantace umělé totální náhrady hlezenného kloubu při destrukci hlezna po zánětu či traumatu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 3896

ZUM: ano
ZULP: ne

66689 **METATARZOFALANGEÁLNÍ INTERPOZIČNÍ ARTROPLASTIKA – JEDNA**

Zde zahrnuty všechny plastiky uvedeného kloubu, interpoziční. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1264

ZUM: ne
ZULP: ne

66691 **METATARZOFALANGEÁLNÍ INTERPOZIČNÍ ARTROPLASTIKA – DALŠÍ – PŘIČTI**

Zahrnuje další operace na stejné noze.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25
L2	2	25

čas výkonu: 25
body: 294

ZUM: ne
ZULP: ne

66693 **ARTROTOMIE S OSTEOTOMIÍ MALEOLU**

Zařazeny všechny výkony v hlezenném kloubu při jejichž přístupu je provedena osteotomie kotníku (odstranění myšky, ošetření chondropatického ložiska apod.).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2202

ZUM: ano
ZULP: ne

66695 **EXCIZE / EXSTIRPACE FALANGY NA NOZE**

Odstranění části nebo celé falangy prstu nohy (pro patol. ložisko, deformitu). Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 603

ZUM: ne
ZULP: ne

66697 **EXCIZE / EXSTIRPACE HLAVIČKY METATARZU – JEDNA**

Tento kód zahrnuje všechny operace, při nichž je odstraňována hlavička jednoho metatarzu. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

čas výkonu: 35
body: 588

ZUM: ne
ZULP: ne

66699 **EXCIZE / EXSTIRPACE FALANGY NA NOZE NEBO HLAVIČKY METATARZU – ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI**

Kód se použije při excizi každé další hlavičky metatarzu na téže noze v jedné operační době.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 99

ZUM: ne
ZULP: ne

66711 **EXCIZE / EXSTIRPACE ČLUNKOVÉ KOSTI NOHY**

Odstranění (částečné nebo úplné) člunkové kosti na noze pro patol. ložisko, deformitu. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	50

čas výkonu: 50
body: 1002

ZUM: ne
ZULP: ne

66713 **EXCIZE / EXSTIRPACE OSTRUHY PATNÍ KOSTI**

Odstranění bolestivé plantární ostruhy patní kosti. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 550

ZUM: ne
ZULP: ne

66715 **EXCIZE / EXSTIRPACE KOSTI PATNÍ / HLEZENNÉ**

Částečné nebo úplné odstranění patní nebo hlezenné kosti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2272

ZUM: ano
ZULP: ne

66717 **EXCIZE / EXSTIRPACE SEZAMSKÉ KOSTI NOHY**

Zařazeny izolované výkony, při kterých se odstraňuje 1 nebo více sezam. kůstek v oblasti nohy. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 579

ZUM: ne
ZULP: ne

66719 **EXCIZE / EXSTIRPACE / TARZÁLNÍ KOALICE**

Zahrnuty všechny operace provedené pro uved. dg., jak na měkkých tkáních, tak i na kosti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75

čas výkonu: 75
body: 1662

ZUM: ne
ZULP: ne

66721 **EXCIZE / EXSTIRPACE FASCIE, APONEURÓZY V OBLASTI NOHY**

Totální či částečná excize plant. aponeurózy nohy. Nelze kombinovat s jinými výkony na noze. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 805

ZUM: ne
ZULP: ne

66723 **REKONSTRUKCE PAKLOUBU V OBLASTI HLEZNA NEBO NOHY**

Operační léčení pakloubu maleolární oblasti nebo skeletu nohy, provedený v bezkreví za použití RTG zesilovače, spongioplastiky a osteosyntézy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 3010

ZUM: ano
ZULP: ne

66725 **REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE PATNÍ KOSTI**

Rekonstrukce plantigrádního nášlapu paty ve fyziologické valgozitě pomocí osteotomie patní kosti nebo osteosyntéza patní kosti příp. pakloubu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2682

ZUM: ano
ZULP: ne

66729 **REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE KOSTÍ TARZÁLNÍCH**

Osteotomie kostí tarzu (mimo patní kost) k odstranění poúrazových či statických deformit, obnovení podélné a příčné klenby nožní.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2845

ZUM: ano
ZULP: ne

66731 **REKONSTRUKCE KLADÍVKOVÉHO PRSTU NOHY**

Operační úprava dig. hammatus II. – V. pedis resekční artroplastikou zákl. článku (Hohmann, Bragard). Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 329

ZUM: ano
ZULP: ne

66733 **REKONSTRUKCE KLADÍVKOVÉHO PRSTU – ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 80

ZUM: ne
ZULP: ne

66735 **REKONSTRUKCE HALLUCES VALGI – VÝKON NA KOSTI**

Pod tento kód zahrnujeme operace na kostních strukturách metatarzofalangeálního kloubu palce nohy, to je na hlavičce a krčku I. metatarsu a na I. článku palce. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 rok
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 776

ZUM: ano
ZULP: ne

66737 **REKONSTRUKCE HALLUCES VALGI – VÝKON NA MĚKKÝCH TKÁNÍCH**

Operace na metatarzofal. kloubu palce nohy, na měkkých tkáních + snesení exostózy 1. metatarzu (Schede, Silver, Mc Bride). Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	65

čas výkonu: 45
body: 738

ZUM: ne
ZULP: ne

66739 **VELKÉ REKONSTRUKCE NOHY**

Rozsáhlé rekonstrukční operace nohy po úrazech, zánětlivých a dalších onemocněních, spojené se spongioplastikou ev. kožním přenosem, stabilizace vnitřní fixací či zevním fixátorem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 4237

ZUM: ano
ZULP: ne

66741 **REKONSTRUKCE DIG. SUPRADUCTI V. NOHY**

Plastický výkon odstraňující deformitu malíku nohy. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 543

ZUM: ne
ZULP: ne

66743 **UVOLNĚNÍ DORZÁLNÍCH A MEDIÁLNÍCH STRUKTUR NOHY**

V kódu zařazeny výkony při equinovarosní deformitě nohy, prováděné na Achillově šlaše, dorzálních a mediálních vazivových strukturách nohy (Zacepin, Turco, aj.).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2506

ZUM: ano
ZULP: ne

66745 **POSTEROMEDIÁLNÍ UVOLNĚNÍ, LATERÁLNÍ ZKRÁCENÍ, TRANSPOZICE ŠLACH PRO PES EQUINOVARUS**

V kódu zahrnuty výkony prováděné při equinovarosní deformitě nohy: na Achillově šlaše, dorzálních, mediálních i laterálních strukturách nohy (Mc Kay).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 4348

ZUM: ano
ZULP: ne

66747 **UVOLNĚNÍ PLANTÁRNÍ FASCIE PRO PES EQUINOVARUS**

Uvolnění plantárních struktur nohy od tuber calcanei ze samostatné incize. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 1192

ZUM: ano
ZULP: ne

66749 **REKONSTRUKCE VAZŮ TC KLOUBU**

Patří sem rekonstrukční operace při čerstvých i zastaralých poškozeních vazů v oblasti hlezna a revize šlach.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1987

ZUM: ne
ZULP: ne

66753 **REPARACE ACHILLOVY ŠLACHY – ZASTARALÁ RUPTURA**

Operace zastaralé ruptury Achillovy šlachy s její plastikou za účelem obnovení funkce dané šlachy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75

čas výkonu: 75
body: 2065

ZUM: ne
ZULP: ne

66811 **INJEKCE DO BURZY, GANGLIA, POCHVY ŠLACHOVÉ**

Injekce do burzy, ganglia, pochvy šlachové za účelem získání obsahu nebo aplikace léku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 46

ZUM: ne
ZULP: ano

66813 **ODSTRANĚNÍ OSTEOSYNTETICKÉHO MATERIÁLU**

Odstranění nebo vyjmutí kovového materiálu operativní cestou po zhojení nebo z jiného důvodu, kterého bylo při prvotní operaci použito.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 960

ZUM: ne
ZULP: ne

66815 **AUTOGENNÍ ŠTĚP**

Autogenní štěp.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1356

ZUM: ne
ZULP: ne

66817 **VÝPLŇ DUTINY**

Výplň dutiny během operace allogenním materiálem (kostní cement, Septopalové řetězce, Garamycín, keramická granula, fibrinová lepidla, aj.). Přičte se jako další kód k jakékoliv operaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 40

ZUM: ne
ZULP: ano

66819 **APLIKACE ZEVNÍHO FIXATÉRU**

Použití zevního fixatéru k udržení kostních úlomků v postavení, zaručující jejich zhojení v případech, kdy jiný způsob osteosyntésy není vhodný.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 2999

ZUM: ano
ZULP: ne

66821 **PERKUTÁNNÍ FIXACE K-DRÁTEM**

Fixace K-drátem u traumatických stavů nevyžadujících krvavou repozici, kdy však jiný druh fixace nezaručuje zhojení ve správném postavení. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 156

ZUM: ano
ZULP: ne

66823 **ODSTRANĚNÍ ZEVNÍHO FIXATÉRU**

Zrušení konstrukce zevního fixatéru s odstraněním Steinamannových hřebů z kostí. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 622

ZUM: ne
ZULP: ne

66825 **UPRAVENÍ ZEVNÍHO FIXATÉRU**

Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 585

ZUM: ano
ZULP: ne

66827 **ZAVEDENÍ EXTENZE – SKELETÁLNÍ TRAKCE**

Zavedení extenze zavedením Kirschnerova drátu nebo Steinemanova hřebu do kosti a montáží podkovy. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 326

ZUM: ano
ZULP: ne

66829 **ZAVEDENÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE**

Zavedení přívodného a odvodného drénu do kloubu nebo abscesové dutiny. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 700

ZUM: ne
ZULP: ne

66833 **ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z RÁNY**

Exstirpace cizího tělesa v místě jeho průniku nebo z incize na jiném místě. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 636

ZUM: ne
ZULP: ne

66835 **INCIZE A DRENÁŽ ŠLACHOVÉ POCHVY**

Obecný výkon sloužící k odstranění hnisu ze šlachové pochvy. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 349

ZUM: ne
ZULP: ne

66837 **EXSTIRPACE BURZY NEBO GANGLIA – POVRCHOVÁ**

Obecný výkon s cílem odstranění povrchně uložené burzy či ganglia. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 325

ZUM: ne
ZULP: ne

66839 **EXSTIRPACE NÁDORU MĚKKÝCH TKÁNÍ – POVRCHOVĚ ULOŽENÝCH**

Exstirpace nádorů měkkých tkání povrchově uložených bez závislosti na anatom. lokalizaci. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 678

ZUM: ne
ZULP: ne

66841 **EXSTIRPACE NÁDORU MĚKKÝCH TKÁNÍ – HLUBOKO ULOŽENÝCH**

Exstirpace nádorů měkkých tkání hluboko uložených bez závislosti na anatomické lokalizaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2679

ZUM: ano
ZULP: ne

66845 **REKONSTRUKCE JEDNÉ ŠLACHY**

Sekundární sutura šlachy bez použití šlachového štěpu za účelem obnovení funkce dané šlachy. Netýká se ruky. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1110

ZUM: ne
ZULP: ne

66847 **TRANSPOZICE / TRANSPLANTACE ŠLACHY**

Transpozicí rozumíme přemístění šlachového úponu funkčního svalu do jiného místa k náhradě ztracené funkce a k obnovení dynamické rovnováhy. Netýká se ruky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1760

ZUM: ne
ZULP: ne

66849 **OPERACE EPIKONDYLITIDY**

Operační výkon provedený na epikondylu kosti pažní k řešení entezopatie. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 481

ZUM: ne
ZULP: ne

66851 **AMPUTACE DLOUHÉ KOSTI / EXARTIKULACE VELKÉHO KLOUBU – KROMĚ KYČLE**

Amputace dlouhých kostí na všech úrovních, exartikulace velkých kloubů kromě kyčle a zápěstí.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 3306

ZUM: ano
ZULP: ne

66853 **OTEVŘENÁ BIOPSIE MĚKKÝCH TKÁNÍ**

Výkon sloužící k odebrání vzorku měkkých tkání z oblasti ramena, paže, bérce, nohy a hlezenného kloubu k upřesnění či stanovení diagnózy. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

čas výkonu: 40
body: 537

ZUM: ne
ZULP: ne

66855 **INCIZE A DRENÁŽ MĚKKÝCH TKÁNÍ V ORTOPEDII**

Obecný výkon sloužící k drenáži měkkých tkání, např. při hnisavých procesech. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 670

ZUM: ne
ZULP: ne

66859 **DENERVACE VELKÝCH KLOUBŮ A SVALŮ**

Denervace velkých kloubů nebo denervace svalových skupin.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1904

ZUM: ne
ZULP: ne

66861 **RESEKCE ROZSÁHLÁ NEBO RADIKÁLNÍ KLOUBŮ, MIMO KYČELNÍ KLOUB**

Při patologickém obsahu kloubu (např. hnis) operační rozříznutí pouzdra kloubního a založena otevřená, či zavřená drenáž kloubní (oblast ramene, lokte, zápěstí, kolene, hlezna a nohy).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1956

ZUM: ne
ZULP: ne

66863 **EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI – RESEKCE ROZSÁHLÁ NEBO RADIKÁLNÍ**

Excize / exstirpace kostního tumoru bez závislosti na lokalizaci kromě falang.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L2	2	240

čas výkonu: 240
body: 4934

ZUM: ano
ZULP: ne

66865 **EXCIZE A EXSTIRPACE KOSTI – RESEKCE A NÁHRADA JINÝM MATERIÁLEM**

Excize a exstirpace kosti – resekce a náhrada jiným materiálem

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2951

ZUM: ano
ZULP: ne

66867 **EXCIZE A EXSTIRPACE SVALOVÉ – JEDNODUCHÉ**

Obecný výkon sloužící k excizi či exstirpaci svalu nebo jeho části v malém rozsahu a to z různých příčin.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 1045

ZUM: ne
ZULP: ne

66869 **EXCIZE A EXSTIRPACE SVALOVÉ – ROZSÁHLÉ – TAKÉ PRO MYOSITIS**

Obecný výkon sloužící k excizi či exstirpaci většího svalu či více svalů, např. při nádorech.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2689

ZUM: ne
ZULP: ne

66871 **EXSTIRPACE BURZY – HLUBOKÁ**

Obecný výkon s cílem odstranění hluboko uložené burzy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 1249

ZUM: ne
ZULP: ne

66873 **TENOTOMIE ZAVŘENÁ**

Protětí šlachy z bodové incize tenotomem zavřeně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 237

ZUM: ne
ZULP: ne

66875 **TENOTOMIE OTEVŘENÁ – MIMO RUKY**

Protětí šlachy z operační rány za účelem uvolnění kontraktury svalu, netýká se výkonů na ruce.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 655

ZUM: ne
ZULP: ne

66877 **TREPANACE A DRENÁŽ KOSTI**

Operační otevření prostoru kolem kosti nebo nitrokostního prostoru (dřeňové dutiny) a zavedení drenáže otevřené nebo zavřené v oblasti lopatky, klíčku, humeru, kostí nohy a hlezna, bérce a femuru k odstranění patolog. obsahu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1188

ZUM: ne
ZULP: ne

66879 **OTEVŘENÁ SPONGIOPLASTIKA**

Ošetření primárního nebo nehojícího se kostního defektu spongioplastikou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2006

ZUM: ne
ZULP: ne

66881 **EXCIZE / EXSTIRPACE EXOSTÓZY**

Odstranění exostózy dlouhé nebo ploché kosti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2025

ZUM: ne
ZULP: ne

66883 **EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI – RESEKCE JEDNODUCHÁ**

Excize / exstirpace kostního tumoru bez závislosti na lokalizaci kromě falang.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 2204

ZUM: ne
ZULP: ne

66885 **EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI – RESEKCE ROZSÁHLÁ S REKONSTRUKCÍ ŠTĚPY**

Excize / exstirpace kostního tumoru bez závislosti na lokalizaci kromě falang s rekonstrukcí štěpy auto- nebo alogenními.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

čas výkonu: 240
body: 5143

ZUM: ano
ZULP: ne

66887 **FASCIÁLNÍ REKONSTRUKCE ROZSÁHLÁ NA KONČETINÁCH**

Rekonstrukce fascie za účelem dosažení její celistvosti a k dosažení uzavřeného fasciálního prostoru – rozsah nad 5 x 10 cm.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

čas výkonu: 90
body: 2896

ZUM: ne
ZULP: ne

66889 **POUHÁ REVIZE ALOPLASTIKY**

Operační revize aloplastiky zápěstí, ramene, kolene a hlezna bez zásahu na endoprotéze.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 2231

ZUM: ne
ZULP: ne

66893 **PUNKČNÍ BIOPSIE KOSTI NEBO KLOUBU**

Výkon, při kterém punkcí odebíráme materiál z kosti nebo kloubu k dalšímu vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 287

ZUM: ano
ZULP: ne

66895 **OTEVŘENÁ BIOPSIE KOSTI NEBO KLOUBU**

Pomocí artrotomie (operativním otevřením kloubu) získán vzorek měkkých tkání, chrupavky či kosti k vyšetření, stanovení diagnózy (oblast zápěstí, lokte, ramene, nohy, hlezna a kolene).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1664

ZUM: ne
ZULP: ne

66897 **EXCIZE / EXSTIRPACE BAKEROVY CYSTY**

Ve výkonu zahrnuty veškeré excize této cysty včetně reoperací.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1345

ZUM: ne
ZULP: ne

66899 **TENOTOMIE ZAVŘENÁ – MIMO RUKY – KAŽDÁ DALŠÍ – PŘIČTI K TENOTOMII ZAVŘENÉ**

Protětí každé další šlachy z bodové incize tenotomem zavřeně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 40

ZUM: ne
ZULP: ne

66911 **TENOTOMIE OTEVŘENÁ – MIMO RUKY – KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY – PŘIČTI K TENOTOMII OTEVŘENÉ**

Protětí každé další šlachy z operační rány za účelem uvolnění kontraktury svalu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 40

ZUM: ne
ZULP: ne

66915 **DEKOMPRESE FASCIÁLNÍHO LOŽE**

Obecný výkon s cílem dekomprese osteofasciálního prostoru na horní i dolní končetině – ne pro syndrom karpálního tunelu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1507

ZUM: ne
ZULP: ne

66917 **ZAVEDENÍ KATÉTRU DO FASCIÁLNÍHO LOŽE**

Obecný výkon s cílem změření tlaku v daném osteofasciálním prostoru. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 232

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

66919 **SEKVESTROTOMIE**

Odstranění nekrotického sekvestru z kosti. Netýká se spongioplastiky ev. výplně dutiny jiným materiálem. Tyto operace jsou samostatné.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 1526

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

66921 **EXKOCHLEACE A SPONGIOPLASTIKA**

Ošetření kostního defektu nebo nádoru podobné afekce exkochleací stěn a patologického obsahu a výplň dutiny spongiózou autologní či heterologní.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 1664

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

66923 **PRODLOUŽENÍ, ZKRÁCENÍ DLOUHÉ KOSTI**

Osteotomie dlouhé kosti, její zkrácení vytětím segmentu, nebo jednorázové prodloužení vložením kostního štěpu, osteosyntéza.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 150
body: 3790

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano
ZULP: ne

66925 **ODSTRANĚNÍ VOLNÝCH TĚLES Z VELKÝCH KLOUBŮ ARTROTOMIÍ**

Výkon s otevřením loketního nebo hlezenného kloubu k odstranění volných nitrokloubních těles.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 2081

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

66927 **REVIZE ŠLACHOVÝCH POCHEV**

Obecný typ výkonu sloužící k revizi fibrózní i synoviální šlachové pochvy např. při jejím zúžení. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 668

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

66929 **TENOLÝZA – ROZSÁHLÉ UVOLNĚNÍ JEDNÉ ŠLACHY – MIMO RUKY**

Uvolnění šlachy ze srůstů s okolím za účelem dosažení mobilizace a funkce dané šlachy. Netýká se ruky. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 1207

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

66931 **TENOLÝZA – ROZSÁHLÉ UVOLNĚNÍ KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY – MIMO RUKY – PŘIČTI**

Uvolnění každé další šlachy ze srůstů s okolím za účelem dosažení mobilizace a funkce dané šlachy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

66933 **TENODÉZA – MIMO RUKY**

Jedná se o upevnění šlachy ke kosti za účelem dosažení odpovídajícího postavení kloubu. Nejedná se o výkony na ruce. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 75
body: 1636

Nositel	INDX	Čas
L3	3	105

ZUM: ne
ZULP: ne

66935 **REKONSTRUKCE ŠLACHOVÝM ŠTĚPEM – MIMO RUKY**

Rekonstrukce šlachy pomocí samostatně odebraného šlachového štěpu za účelem obnovení funkce dané šlachy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 1946

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

66937 **REKONSTRUKCE ŠLACHOVÝM ŠTĚPEM KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY – MIMO RUKU – PŘIČTI**

Rekonstrukce každé další následné šlachy pomocí samostatně odebraného šlachového štěpu za účelem obnovení funkce šlachy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 465

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

66939 **PRODLOUŽENÍ / ZKRÁCENÍ JEDNÉ ŠLACHY – MIMO RUKY**

Prodloužení / zkrácení jedné šlachy za účelem obnovení funkce dané šlachy. Netýká se šlach na ruce. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 75
body: 1558

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75

ZUM: ne
ZULP: ne

66941 **PRODLOUŽENÍ / ZKRÁCENÍ KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY – MIMO RUKY – PŘIČTI**

Prodloužení / zkrácení každé další šlachy za účelem zajištění funkce šlachy. Netýká se výkonů na ruce.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40
body: 310

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ne

66947 **ODBĚR FASCIÁLNÍHO NEBO KOSTNÍHO ŠTĚPU**

Odebrání fasciálního nebo kostního štěpu potřebného k náhradě vazu nebo kostního defektu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 655

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

66949 **PUNKCE KLOUBNÍ S APLIKACÍ LÉČIVA**

Zavedení jehly do postiženého kloubu k aplikaci příslušného léčiva, eventuálně k odsátí obsahu kloubu. Nelze vykázat společně s diagnostickou punkcí kloubu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 103

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ano

67225 **ARTRODÉZA NA HK**

Artrodéza ramenního, loketního nebo zápěstního kloubu při použití stabilní osteosyntézy, kostních štěpů při dodatečné fixaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 2874

ZUM: ano
ZULP: ne

67227 **UVOLNĚNÍ SVALU / ŠLACHY**

Obecný výkon s cílem uvolnit šlachu nebo sval např. srostlý s okolím.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	75

čas výkonu: 45
body: 791

ZUM: ne
ZULP: ne

67229 **REKONSTRUKCE ROTÁTOROVÉ MANŽETY**

Rekonstrukce rotátorové manžety, akromioplastika v požadovaném rozsahu, excize lig. korakoakromiale (za případný odběr štěpu další kód).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1981

ZUM: ano
ZULP: ne

67231 **HEMIPELVEKTOMIE A INTERTORAKOSKAPULÁRNÍ AMPUTACE**

Hemipelvektomie konzervativní a radikální, intertorakoskapulární amputace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L3	3	240

čas výkonu: 240
body: 6552

ZUM: ano
ZULP: ne

67233 **AKUTNÍ SUTURA EXTENZOROVÉHO APARÁTU KOLENA S REKONSTRUKCÍ**

Primární sutura extenčního aparátu kolena za účelem obnovení funkce kolenního kloubu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120

čas výkonu: 90
body: 1017

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 607 – ortopedická protetika

67021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPEDICKÝM PROTETIKEM – LÉKAŘEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 241

ZUM: ne
ZULP: ne

67022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ORTOPEDICKÝM PROTETIKEM – LÉKAŘEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

67023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPEDICKÝM PROTETIKEM – LÉKAŘEM

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

67111 VYŠETŘENÍ STOJE A CHŮZE U PACIENTA S PROTÉZOU ČI ORTÉZOU

Podrobná analýza lokomočních schopností pacienta s ortopedicko-protetickou pomůckou, statická a dynamická zkouška, zhodnocení nálezu, stanovení postupu k nápravě chyb.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 5/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

67113 IDENTIFIKACE PATOLOGICKO-MORFOLOGICKÝCH A FUNKČNÍCH ZMĚN A ROZSAHU JEJICH OVLIVNĚNÍ STAVBY A VÝCVIKU V UŽÍVÁNÍ PROTETICKÉ POMŮCKY.

Odborný lékař musí posoudit rozsah patologicko-morfologických a funkčních změn jednak z hlediska jejich zohlednění při architektonice navrhované protetické pomůcky, jednak z hlediska jejich využití nebo obejití při jejím ovládání.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

67115 PEDOBAROGRAFIE

Vyšetření rozložení tlaků v plosce nohy pomocí protetometrických pomůcek. Zhodnocení patologických změn zjištěných při vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 159

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

67116 VYŠETŘENÍ NOHOU, STATIKY A DYNAMIKY CHŮZE POČÍTAČOVÝM PEDOBAROGRAFEM

Vyšetření statiky a dynamiky chůze, vyšetření plosky nohy včetně rozložení tlaků při různé zátěži, vyhodnocení

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 305

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

67117 DETEKCE A POSOUZENÍ CHYBNÝCH STEREOTYPŮ UŽIVATELE PROTETICKÉ POMŮCKY S URČENÍM JEJICH PŮVODU A ZPŮSOBU JEJICH ODSTRANĚNÍ

Cílem výkonu je objektivizace vad při užívání protet. pomůcky, dále stanovení, zda jde o vadu způsobenou vlivem zdravot. stavu postiženého (oper. zákrok, chybný pahýl, vliv interkurentní choroby apod.) nebo technickou vadou pomůcky nebo konečně chybným nebo nedostatečným výcvikem. .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 246

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

67119 ELEKTROMYOTEST HORNÍ NEBO DOLNÍ KONČETINY

Specializované vyšetření pacienta s defektem horní nebo dolní končetiny posuzující elektrickou aktivitu svalových skupin končetiny jako bezpodmínečné vyšetření pacienta před zahájením výroby myoelektrické pomůcky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 245

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

67121 VYŠETŘENÍ ÚCHOPU A TESTOVÁNÍ OBRATNOSTI HORNÍ KONČETINY S PROTETICKOU POMŮCKOU. NÁVRH ŠKOLY ÚCHOPU S PROTETICKOU POMŮCKOU

Vyšetření úchopu s protet. pomůckou se provádí po předchozím prověření techn. stavu pomůcky, prokázání její nezávadné mechan. funkce a odpovídajícím ustavení na těle nositele. Cílem je zjištění ovládajících schopností klienta a tomu odpovídající stavby pomůcky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

67123 VYŠETŘENÍ ÚCHOPU A TESTOVÁNÍ OBRATNOSTI HORNÍ KONČETINY POSTIŽENÉHO BEZ PROTETICKÉ POMŮCKY. NÁVRH VÝCVIKU OBRATNOSTI A KOMPENZACE DEFEKTNÍHO ÚCHOPU

Týká se protetického pacienta s morfologickým nebo funkčním defektem na horní končetině. Vyšetřuje se, testuje a hodnotí postižená i nepostižená horní končetina. Pro výkon je vypracován postup.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 81

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

67125 ODBORNÉ VYŠETŘENÍ DYNAMOMETRICKÉ VE VZTAHU K ORTOPEDICKO – PROTETICKÉMU OŠETŘENÍ

Uvedená přístroj. vyšetření se provádějí u protetického pacienta podle druhu jeho postižení a typu navrhované protet. pomůcky. Cílem vyšetření je upřesnění aktuálního stavu pacienta nebo kontrola probíhající rehabilitace resp. i jako součást probíhající rehabilitace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 92

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

67127 ODBORNÉ VYŠETŘENÍ SPIROMETRICKÉ VE VZTAHU K ORTOPEDICKO – PROTETICKÉMU VYŠETŘENÍ

Uvedené přístrojové vyšetření se provádí u protetického pacienta podle druhu jeho postižení a typu navrhované protetické pomůcky. Cílem vyšetření je upřesnění aktuálního stavu pacienta nebo kontrola jeho probíhající rehabilitace nebo jako její součást.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 375

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ne

67129 ODBORNÉ VYŠETŘENÍ STATOVEKTOGRAFICKÉ VE VZTAHU K ORTOPEDICKO – PROTETICKÉMU VYŠETŘENÍ

Uvedené přístrojové vyšetření se provádí u protetického pacienta podle druhu jeho postižení a typu navrhované protetické pomůcky. Cílem vyšetření je upřesnění aktuálního stavu pacienta nebo kontrola probíhající rehabilitace resp. její součást.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 84

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

67211 **NÁVRH KONSTRUKCE INDIVIDUÁLNÍ ORTOPEDICKÉ VLOŽKY**

Návrh na zhotovení individuální ortopedické vložky na základě speciálního vyšetření plochonoží u pacientů, pro které nejsou sériové vložky dostatečně vyhovující a kteří nepotřebují vybavení speciálními vložkami zhotovenými dle odlitku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

67213 **NÁVRH KONSTRUKCE SPECIÁLNÍ ORTOPEDICKÉ VLOŽKY**

Návrh na zhotovení speciální ortopedické vložky na základě speciálního vyšetření plochonoží u pacientů, kteří potřebují ortopedické vložky zhotovené dle individuálního odlitku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 80

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

67217 **SPECIFIKACE A NAVRŽENÍ INDIVIDUÁLNÍHO ADJUVATIKA**

Doporučení a vypracování návrhu nejvhodnějšího individuálního adjuvatika dle postižení a potřeb pacienta, na základě zhodnocení využitelnosti zachovaných funkcí postiženého.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

67219 **PŘÍTOMNOST LÉKAŘE PŘI STAVBĚ SLOŽITĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ORTOPEDICKO – PROTETICKÉ POMŮCKY – SPOLUPRÁCE S OP TECHNIKEM**

Jedná se o přítomnost lékaře – specialisty při zahájení stavby složitější pomůcky, v průběhu stavby pomůcky a v případě, kdy to zdravotní stav pacienta vyžaduje.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

67221 **PŘEDÁNÍ SLOŽITÉ, INDIVIDUÁLNĚ VYROBENÉ ORTOPEDICKO – PROTETICKÉ POMŮCKY**

Kontrola vnějšího vzhledu a stavby pomůcky, její statické i dynamické funkce, využití pomůcky pacientem, otestování chyb ve stavbě pomůcky, v používání pacientem, kontrola tělních krajin po sejmutí pomůcky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

67223 **SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA PACIENTA KE ZHOTOVENÍ ORTOPEDICKO – PROTETICKÉ INDIVIDUÁLNÍ POMŮCKY**

Sejmutí a zapsání měrných podkladů nutných pro stavbu pomůcky, určených pro potřebu vybavujícího technika, event. vyznačení orientačních bodů na pacientovi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 5/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 701 – otorinolaryngologie

71011 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 136

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

71012 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 96

ZUM: ne
ZULP: ne

71013 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 48

ZUM: ne
ZULP: ne

71021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 249

ZUM: ne
ZULP: ne

71022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 20
body: 171

ZUM: ne
ZULP: ne

71023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

čas výkonu: 10
body: 86

ZUM: ne
ZULP: ne

71111 **TÓNOVÁ AUDIOMETRIE**

Vyšetření audiometrické čistými tóny v tiché komoře nebo místnosti odpovídající ČSN.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

čas výkonu: 15
body: 35

ZUM: ne
ZULP: ne

71113 **KALORICKÝ TEST**

Bez ENG záznamu.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 45
body: 42

ZUM: ne
ZULP: ne

71115 **VYŠETŘENÍ SEMISPONTÁNNÍCH VESTIBULÁRNÍCH JEVŮ**

Použití ENG záznamu účtuj zvlášť.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 25
body: 40

ZUM: ne
ZULP: ne

71117 **OPTOKINETICKÝ TEST**

S použitím ENG záznamu.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 208

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

71119 **GUSTOMETRIE**

S použitím elektrogustometru.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 49

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

71121 **POSTUROGRAFIE**

S použitím stabilometrické plošiny

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 261

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

71123 **ROTAČNÍ TESTY K VYŠETŘENÍ PORUCH ROVNOVÁHY**

Bez použití ENG.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 100

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne
ZULP: ne

71125 **VYŠETŘENÍ SPONTÁNNÍHO VESTIBULÁRNÍHO NYSTAGMU A VESTIBULOSPINÁLNÍCH JEVŮ**

Zahrnuje zkoušky podle Romberga, Hautanta, Bárányho, Unterbergera-Fukudy, vyšetření chůze.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

71127 **ELEKTRONYSTAGMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ S POČÍTAČOVOU ANALÝZOU ZÁZNAMU**

Vyšetření reaktivity vestibulárního aparátu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 206

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

71129 **VYŠETŘENÍ SLUCHU ŘEČÍ A LADIČKAMI**

Vyšetření zahrnuje zkoušku šeptanou řečí, hlasitou řečí každého ucha zvlášť a tři ladičkové zkoušky (Weberovu, Schwabachovu a Rinného). Nelze vykazovat s komplexním vyšetřením otolaryngologem. Vykazovat pouze v souvislosti s dg: H 65, H 66, H 68, H 72, H 74, H 80, H 81, H 90.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 7
body: 28

Nositel	INDX	Čas
L2	2	7

ZUM: ne
ZULP: ne

71131 **POUŽITÍ VYŠETŘOVACÍHO MIKROSKOPU V ORL AMBULANTNÍ PRAXI**

K přesnému určení otoskopického nálezu u dg: H65, H66, H68, H72, H74 – adhezivní proces středního ucha, rozpojení řetězu kůstek, polyp středního ucha. Pro přesné provedení dále uvedených výkonů: 71525, 71533, 71535, 71544, 71580, 71511, 71781.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 23

ZUM: ne
ZULP: ne

71133 **OTOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ POMOCÍ OPTIKY – OBOUSTRANNÝ VÝKON**

K přesnému určení otoskopického nálezu u diagnóz: H 65, H 66, H 68, H 72, H 74

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 7
body: 51

Nositel	INDX	Čas
L2	2	7

ZUM: ne
ZULP: ne

71141 **PEROPERAČNÍ TEST KOCHLEÁRNÍHO IMPLANTÁTU**

Vyšetření, které zajišťuje optimální nastavení řečového procesoru kochleárního implantátu. Podrobné vyšetření u dětí i u dospělých během operačního výkonu

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 2096

Nositel	INDX	Čas
J1	4	60

ZUM: ne
ZULP: ne

71143 **POOPERAČNÍ MĚŘENÍ ODPOVĚDÍ SLUCHOVÉHO NERVU U UŽIVATELŮ KOCHLEÁRNÍCH IMPLANTÁTŮ (NEURAL RESPONSE TELEMETRY)**

Vyšetření, které sleduje nervovou odpověď na stimulaci intrakochleárních elektrod u dětí i u dospělých

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 10/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 2082

Nositel	INDX	Čas
J1	4	60

ZUM: ne
ZULP: ne

71145 **PROGRAMOVÁNÍ ŘEČOVÉHO PROCESORU KOCHLEÁRNÍHO IMPLANTÁTU**

Vyšetření, které zajišťuje optimální nastavení řečového procesoru kochleárního implantátu

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 2106

Nositel	INDX	Čas
J1	4	90

ZUM: ne
ZULP: ne

71211 **BIOPSIE Z NOSU**

Výkon lze kombinovat pouze s minimálním kontaktem.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 136

Nositel	INDX	Čas
L2	3	10

ZUM: ano
ZULP: ne

71212 **DIAFANOSKOPIE VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 4/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

71213 **ENDOSKOPIE PARANASÁLNÍ DUTINY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30
body: 257

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

71214 **RINOMANOMETRIE JEDNODUCHÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 65

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

71216 **OLFAKTOMETRIE**

Sadou těkavých látek.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 40

Nositel	INDX	Čas
L1	1	15

ZUM: ne
ZULP: ne

71311 **LARYNGOSKOPIE PŘÍMÁ**

Za použití endoskopické techniky. Nelze použít pro úvod do anestézie.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 20
body: 110

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

71313 **NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE ZVĚTŠOVACÍ ENDOSKOPICKOU OPTIKOU**

Včetně lokální anestezie a funkčních zkoušek hrtanu při dýchání a fonaci.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 20
body: 139

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

71315 **LARYNGOSKOPIE NEBO EPIFARYNGOSKOPIE FLEXIBILNÍ OPTIKOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 104

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

71317 **NASOEPIFARYNGOSKOPIE RIGIDNÍ OPTIKOU**

Včetně lokální anestezie.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 143

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

71319 **ESOFAGOSKOPIE RIGIDNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30
body: 253

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

71411 **KRANIOKORPOGRAFIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 121

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

71511 **VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

čas výkonu: 5
body: 23

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

71515 **OPERAČNÍ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60
body: 448

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

71517 **ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA ZE STŘEDOUŠÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60
body: 712

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

71519 **RESEKCE BOLTCE S PRIMÁRNÍ SUTUROU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 45
body: 548

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L1	1	45

ZUM: ne
ZULP: ne

71521 **RESEKCE BOLTCE S POSUNEM KOŽNÍHO LALOKU MÍSTNĚ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 60
body: 750

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

71523 **INCIZE A DRENÁŽ BOLTCE PRO PERICHONDRITIDU NEBO HEMATOM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 20
body: 130

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

71525 **LOKÁLNÍ ODSTRANĚNÍ POLYPU ZE ZVUKOVODU**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 65

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

71527 **EXCIZE JEDNODUCHÉ EXOSTÓZY VE ZVUKOVODU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 370

ZUM: ne
ZULP: ne

71529 **EXCIZE VÍCEČETNÝCH EXOSTÓZ ZVUKOVODU KOMPLIKOVANÁ**

Endaurální nebo retroaurikulární cestou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

čas výkonu: 120
body: 1294

ZUM: ne
ZULP: ne

71530 **REKONSTRUKCE ZADNÍ HORNÍ STĚNY ZVUKOVODU**

Včetně odběru štěpu k rekonstrukci.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 2554

ZUM: ano
ZULP: ne

71531 **PLASTICKÁ OPERACE ATRÉZIE ZVUKOVODU**

Rekonstrukční výkon ve středouší přičíst.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 2519

ZUM: ne
ZULP: ne

71533 **PARACENTÉZA BUBÍNKU EVENT. S ASPIRACÍ**

Za jednu stranu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

čas výkonu: 5
body: 32

ZUM: ne
ZULP: ne

71535 **PARACENTÉZA VČETNĚ ASPIRACE SE ZAVEDENÍM DRENÁŽE**

U dětí do 12 let jen při hospitalizaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 92

ZUM: ano
ZULP: ne

71536 **UZÁVĚR PÍŠTĚLE MASTOIDEÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 756

ZUM: ne
ZULP: ne

71537 **MASTOIDEKTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1522

ZUM: ne
ZULP: ne

71539 **TYMPANOMASTOIDEKTOMIE NEBO ATTIKOANTROTOMIE**

Radikální operace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 2625

ZUM: ne
ZULP: ne

71541 **REVIZE PO ATTIKOANTROMASTOIDEKTOMII**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 1812

ZUM: ne
ZULP: ne

71543 **OBLITERACE MASTOIDEÁLNÍ DUTINY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 1833

ZUM: ano
ZULP: ano

71544 **ZÁKRYT PERFORACE V BUBÍNKU PROTÉZKOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 65

ZUM: ano
ZULP: ano

71545 **MYRINGOPLASTIKA**

Odběr štěpu nelze účtovat zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

čas výkonu: 120
body: 1201

ZUM: ano
ZULP: ne

71547 **TYMPANOPLASTIKA S OSSIKULOPLASTIKOU**

Odběr štěpu nelze účtovat zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	135

čas výkonu: 135
body: 1458

ZUM: ano
ZULP: ne

71549 **TYMPANOPLASTIKA S REKONSTRUKCÍ ŘETĚZU KŮSTEK**

Odběr štěpu nelze účtovat zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	135

čas výkonu: 135
body: 1449

ZUM: ano
ZULP: ne

71551 **TYMPANOTOMIE**

Použití mikroskopu přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 789

ZUM: ne
ZULP: ne

71553 **TYMPANOTOMIE S ODSTRANĚNÍM STŘEDOUŠNÍHO TUMORU**

Operační mikroskop přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 2231

ZUM: ne
ZULP: ne

71555 **MOBILIZACE TŘMÍNKU**

Přičti k tympanotomii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 233

ZUM: ne
ZULP: ne

71557 **STAPEDEKTOMIE NEBO STAPEDOTOMIE S PROTÉZKOU**

Přičti k tympanotomii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	110
L2	2	110

čas výkonu: 110
body: 1672

ZUM: ano
ZULP: ne

71559 **DEKOMPRESE LÍCNÍHO NERVU**

Použití mikroskopu přičti. Přístupovou operaci přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 2728

ZUM: ne
ZULP: ne

71561 **DEKOMPRESE LÍCNÍHO NERVU S NÁHRADOU ŠTĚPEM**

Včetně odběru nervového štěpu. Použití mikroskopu přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

čas výkonu: 240
body: 3869

ZUM: ne
ZULP: ano

71563 **KATETRIZACE EUSTACHOVY TUBY JEDNOSTRANNÁ**

Za jednu stranu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

čas výkonu: 5
body: 28

ZUM: ne
ZULP: ne

71565 **POLITZERACE**

Oboustranný výkon.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den 15/1 čtvrtletí
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L1	1	5

čas výkonu: 5
body: 11

ZUM: ne
ZULP: ne

71567 **DESTRUKCE MEMBRANOSNÍHO LABYRINTU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	200
L2	2	200

čas výkonu: 200
body: 2712

ZUM: ne
ZULP: ne

71569 **LABYRINTEKTOMIE**

Základní přístupový výkon účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

čas výkonu: 240
body: 3374

ZUM: ne
ZULP: ne

71571 **KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACE**

Přístupovou cestu účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240
L2	2	240
J1	3	120

čas výkonu: 240
body: 6740

ZUM: ano
ZULP: ano

71573 **RESEKCE TEMPORÁLNÍ KOSTI**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	480
L2	2	480

čas výkonu: 480
body: 7586

ZUM: ne
ZULP: ne

71575 **OPERACE NITROLEBNÍ OTOGENNÍ KOMPLIKACE, TROMBÓZY SPLAVU**

Přístupovou operaci přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L2	2	300

čas výkonu: 300
body: 4396

ZUM: ne
ZULP: ne

71577 **EVAKUACE A DRENÁŽ EPIDURÁLNÍHO NEBO SUBDURÁLNÍHO ABSCESU OTOGENNÍHO NEBO RINOGENNÍHO**

Přičti k zakladnímu výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 837

ZUM: ne
ZULP: ne

71580 **VYČIŠTĚNÍ TREPANAČNÍ DUTINY**

Za jednu stranu.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 97

ZUM: ne
ZULP: ne

71583 **ZAVEDENÍ TITANOVÉHO ŠROUBU PRO BAHA SLUCHADLA**

Šroub z čistého titanu, nekontaminovaný prachem, ani dotykem s jiným materiálem je zaveden do naprosto přesně připraveného otvoru se závitem v kosti a překrytý ztenčenou kůží pro zabezpečení dokonalého vhojení – osteointegraci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 2279

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ano
ZULP: ne

71585 **PROPOJENÍ TITANOVÉHO ŠROUBU PRO BAHA SLUCHADLA PERKUTÁNNÍM NÁSTAVCEM**

Šroub z čistého titanu po proběhlé osteointegraci je obnažen vytětím centrální části krycí kůža a po odstranění centrálního krycího šroubu se zavede pomocí titanových nástrojů spojovací část mezi vlastním sluchadlem a nosným šroubem (abutment). Fixace kůže a pro dohojení se použije krycí klobouček a longeta s antibiotickou mastí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 872

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ne

71611 **VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU – JEDNODUCHÉ**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

čas výkonu: 10
body: 44

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

71612 **VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU – KOMPLIKOVANÉ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 35
body: 160

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ne
ZULP: ne

71613 **INTRAMUKÓZNÍ INJEKCE DO NOSNÍ SLIZNICE JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

čas výkonu: 5
body: 24

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ano

71614 **ANEMIZACE S ODSÁVÁNÍM Z VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 59

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

71615 **EXCIZE JEDNOHO NOSNÍHO POLYPU**

Včetně přední tamponády

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 254

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

71617 **EXCIZE VÍCEČETNÝCH NOSNÍCH POLYPŮ**

Včetně přední tamponády

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 45
body: 395

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ano
ZULP: ne

71619 **EXSTIRPACE ANTROCHOANÁLNÍHO POLYPU**

Endonazální výkon. Včetně přední tamponády.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

čas výkonu: 35
body: 472

ZUM: ano
ZULP: ne

71621 **ELEKTROKOAGULACE NOSNÍ SLIZNICE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 48

ZUM: ne
ZULP: ne

71623 **TERAPIE EPISTAXE KAUTERIZACÍ**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 52

ZUM: ne
ZULP: ne

71625 **PŘEDNÍ TAMPONÁDA NOSNÍ PROVEDENÁ OTORINOLARYNGOLOGEM**

Výkon lze vykázat pouze není-li součástí jiného výkonu.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 73

ZUM: ne
ZULP: ne

71627 **ZADNÍ TAMPONÁDA NOSNÍ PRO EPISTAXI**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 181

ZUM: ne
ZULP: ne

71629 **ODSTRANĚNÍ ZADNÍ NOSNÍ TAMPONÁDY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 48

ZUM: ne
ZULP: ne

71630 **BALONKOVÁ NOSNÍ TAMPONÁDA PŘI EPISTAXI PROVEDENÁ OTORINOLARYNGOLOGEM**

Zastavení epistaxe v situaci, kdy provedení klasické přední tamponády je problematické.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 51

ZUM: ano
ZULP: ne

71631 **EXCIZE Z NAZOFARYNGU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 68

ZUM: ne
ZULP: ne

71633 **DRENÁŽ HEMATOMU NEBO ABSCESU NOSNÍHO SEPTA**

Včetně přední tamponády

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 87

ZUM: ano
ZULP: ne

71635 **MUKOTOMIE NEBO KONCHEKTOMIE**

Včetně přední tamponády

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

čas výkonu: 35
body: 346

ZUM: ano
ZULP: ne

71637 **EXCIZE INTRANAZÁLNÍ LÉZE Z LATERÁLNÍ RINOTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1817

ZUM: ne
ZULP: ne

71639 **ENDOSKOPICKÁ OPERACE V NOSNÍ DUTINĚ**

Operace v nosní dutině za použití endoskopického instrumentária. Včetně přední tamponády.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 798

ZUM: ne
ZULP: ne

71641 **SUBMUKÓZNÍ RESEKCE NOSNÍ PŘEPÁŽKY**

Včetně přední tamponády. Nelze současně vykázat výkon Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	50

čas výkonu: 50
body: 522

ZUM: ne
ZULP: ne

71643 **KOREKCE PERFORACE NOSNÍHO SEPTA**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1240

ZUM: ano
ZULP: ne

71645 **REPARACE NOSNÍ ATREZIE TRANSNAZÁLNĚ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	140

čas výkonu: 180
body: 2730

ZUM: ano
ZULP: ne

71647 **OPERACE ATREZIE CHOAN TRANSPALATINÁLNĚ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 3040

ZUM: ne
ZULP: ne

71649 **RESEKCE SPINY NEBO KRISTY NOSNÍ PŘEPÁŽKY**

Nelze vykazovat současně s výkony Submukózní resekce nosní přepážky a Septoplastika.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 456

ZUM: ne
ZULP: ne

71651 **SEPTOPLASTIKA**

Nelze vykazovat současně s výkony Submukózní resekce nosní přepážky a Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	70

čas výkonu: 70
body: 596

ZUM: ano
ZULP: ne

71653 **ZAVŘENÁ REPOZICE FRAKTURY KŮSTEK NOSNÍCH**

Včetně přední tamponády

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 210

ZUM: ano
ZULP: ne

71655 **OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NOSNÍCH KŮSTEK**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	75
L1	1	75

čas výkonu: 75
body: 1023

ZUM: ne
ZULP: ne

71657 **TRANSANTRÁLNÍ REPOZICE FRAKTURY SPODINY OČNICE (BLOW-OUT)**

Odběr autoplastického materiálu přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1402

ZUM: ano
ZULP: ne

71660 **ODSTRANĚNÍ VZPĚRY PO OPERACI BLOW OUT FRACTURE**

Neplatí pro odstranění balonku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 566

ZUM: ne
ZULP: ne

71661 **VÝPLACH ČELISTNÍ DUTINY**

Výplach po funkčních endonazálních operacích nebo operaci podle Caldwell-Luca.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 56

ZUM: ne
ZULP: ne

71663 **PUNKCE ČELISTNÍ DUTINY A VÝPLACH JEDNOSTRANNĚ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 84

ZUM: ne
ZULP: ne

71665 **FENESTRACE ČELNÍ DUTINY**

Jedna strana.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 102

ZUM: ne
ZULP: ne

71667 **RADIKÁLNÍ OPERACE ČELNÍ DUTINY**

Operace sec. Riedl.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 2748

ZUM: ne
ZULP: ne

71669 **REKONSTRUKCE PO RADIKÁLNÍ OPERACI ČELNÍCH DUTIN**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 1972

ZUM: ano
ZULP: ne

71671 **MAXILÁRNÍ INTRANAZÁLNÍ ANTROSTOMIE**

Jedna strana, endoskopickou metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 880

ZUM: ne
ZULP: ne

71673 **CALDWELL-LUCOVA OPERACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120
L1	1	120

čas výkonu: 120
body: 1037

ZUM: ne
ZULP: ne

71675 **OPER. SEC. JANSEN-RITTER, OPER. SEC. KILLIAN**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 2320

ZUM: ne
ZULP: ne

71677 **ETMOIDEKTOMIE ENDONAZÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70
L2	2	70

čas výkonu: 70
body: 1111

ZUM: ne
ZULP: ne

71679 **ZEVNÍ ETMOIDEKTOMIE**

Nelze vykazovat současně s výkonem Oper. sec. Jansen-Ritter, oper. sec. Killian.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1590

ZUM: ne
ZULP: ne

71681 **SFENOIDOTOMIE**

Výkon prováděný konvenčně, endoskopicky nebo mikroskopicky

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 1795

ZUM: ne
ZULP: ano

71683 **LIGATURA A. ETHMOIDALIS ANT.**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	50

čas výkonu: 50
body: 894

ZUM: ne
ZULP: ne

71687 **ZMENŠENÍ NOSNÍ DUTINY PŘI ATROFICKÉ RÝMĚ – OZÉNĚ PODSLIZNIČNÍ INLEÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 914

ZUM: ano
ZULP: ne

71689 **ZMENŠENÍ NOSNÍ DUTINY PŘI ATROFICKE RÝMĚ – OZÉNĚ VYTVOŘENÍM POLYPU ZE SLIZNICE ČELISTNÍ DUTINY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 1860

ZUM: ne
ZULP: ne

71711 **ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z LARYNGU**

Přičti k laryngoskopii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 137

ZUM: ne
ZULP: ne

71713 **NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE S ODSTRANĚNÍM LÉZE NEBO CIZÍHO TĚLESA HYPOFARYNGU NEBO LARYNGU**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 135

ZUM: ne
ZULP: ne

71717 **TRACHEOTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

čas výkonu: 40
body: 530

ZUM: ano
ZULP: ne

71719 **VÝMĚNA TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY**

Kovovou kanylu vykažte na poukaz.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 73

ZUM: ano
ZULP: ne

71721 **ZAVEDENÍ T KANYLY MONTGOMERYHO, NEBO PODOBNÉ POMŮCKY**

Nelze vykazovat současně s výkonem Tracheotomie.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	50

čas výkonu: 50
body: 727

ZUM: ano
ZULP: ne

71723 **UZAVŘENÍ PERZISTUJÍCÍHO TRACHEOTOMICKÉHO KANÁLU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60
L1	1	60

čas výkonu: 60
body: 768

ZUM: ne
ZULP: ne

71725 **VYTVOŘENÍ FONAČNÍ PÍŠTĚLE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	100
L2	2	80

čas výkonu: 100
body: 1431

ZUM: ano
ZULP: ne

71727 **ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENÓZ LARYNGU**

Přičti k laryngoskopii.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

čas výkonu: 40
body: 169

ZUM: ne
ZULP: ne

71729 **ODSTRANĚNÍ POLYPU NEBO JINÉHO NOVOTVARU Z HRTANU NEBO HYPOFARYNGU**

Přičti k laryngoskopii.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

čas výkonu: 40
body: 205

ZUM: ne
ZULP: ne

71731 **LARYNGEKTOMIE ROZŠÍŘENÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

čas výkonu: 240
body: 6311

ZUM: ano
ZULP: ano

71733 **LARYNGEKTOMIE TOTÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	200
L3	3	200

čas výkonu: 200
body: 4647

ZUM: ano
ZULP: ano

71734 **LARYNGEKTOMIE ČÁSTEČNÁ VERTIKÁLNÍ FRONTOLATERÁLNÍ**

Tracheotomii účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 2957

ZUM: ne
ZULP: ne

71735 **LARYNGOFISSURA (THYREOTOMIE) VČETNĚ DALŠÍHO ENDOLARYNGEÁLNÍHO VÝKONU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	120

čas výkonu: 150
body: 2305

ZUM: ano
ZULP: ano

71737 **LARYNGEKTOMIE ČÁSTEČNÁ – SUPRAGLOTICKÁ HORIZONTÁLNÍ VČETNĚ REKONSTRUKCE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	170
L3	3	140

čas výkonu: 170
body: 3709

ZUM: ano
ZULP: ano

71739 **ARYTENOIDEKTOMIE ZEVNÍM PŘÍSTUPEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 2390

ZUM: ano
ZULP: ano

71741 **LARYNGOPLASTIKA, TRACHEOPLASTIKA**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L3	3	180

čas výkonu: 180
body: 3360

ZUM: ne
ZULP: ne

71742 **OPERACE LARYNGOKÉLY**

Endoskopický výkon – účtuj zvlášt.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2315

ZUM: ano
ZULP: ne

71743 **ČÁSTEČNÁ RESEKCE CERVIKÁLNÍ TRACHEY SE SUTUROU END TO END.**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

čas výkonu: 240
body: 5000

ZUM: ano
ZULP: ne

71745 **KOREKCE RUPTURY TRACHEY TRANSCERVIKÁLNĚ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	260
L3	3	260

čas výkonu: 260
body: 5025

ZUM: ano
ZULP: ano

71747 **ČÁSTEČNÁ EXSTIRPACE KRČNÍCH UZLIN**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1741

ZUM: ne
ZULP: ne

71749 **BLOKOVÁ DISEKCE KRČNÍCH UZLIN**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	190
L3	3	190

čas výkonu: 190
body: 3738

ZUM: ne
ZULP: ne

71751 **EXENTERACE KRČNÍCH UZLIN JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	140
L2	2	140

čas výkonu: 140
body: 2365

ZUM: ne
ZULP: ne

71753 **UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 853

ZUM: ano
ZULP: ano

71755 **UZÁVĚR ANTROALVEOLÁRNÍ KOMUNIKACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	70

čas výkonu: 80
body: 1096

ZUM: ne
ZULP: ne

71757 **FARYNGEKTOMIE PARCIÁLNÍ – TRANSHYOIDNÍ NEBO LATERÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	270
L3	3	240

čas výkonu: 270
body: 5008

ZUM: ano
ZULP: ano

71758 **LATERÁLNÍ FARYNGOTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L3	3	120

čas výkonu: 120
body: 2606

ZUM: ne
ZULP: ano

71759 **FARYNGOLARYNGEKTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

čas výkonu: 240
body: 5163

ZUM: ano
ZULP: ano

71760 **TRANSHYOIDNÍ FARYNGOTOMIE**

Přístupová cesta. Další výkon přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 1408

ZUM: ne
ZULP: ne

71761 **EXSTIRPACE STŘEDNÍ KRČNÍ CYSTY NEBO PÍŠTĚLE VČETNĚ RESEKCE JAZYLKY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	110
L2	2	110

čas výkonu: 110
body: 1899

ZUM: ne
ZULP: ne

71763 **TONZILEKTOMIE**

Za jednu stranu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

čas výkonu: 25
body: 214

ZUM: ne
ZULP: ne

71765 **ADENOTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 157

ZUM: ne
ZULP: ne

71767 **SIALOLITEKTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 297

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne
ZULP: ne

71769 **EXSTIRPACE SUBMANDIBULÁRNÍ NEBO SUBLINGUÁLNÍ ŽLÁZY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120
body: 2231

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne
ZULP: ne

71771 **PAROTIDEKTOMIE TOTÁLNÍ KONZERVATIVNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 200
body: 3324

Nositel	INDX	Čas
L3	3	200
L2	2	200

ZUM: ne
ZULP: ne

71773 **PAROTIDEKTOMIE RADIKÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 200
body: 3046

Nositel	INDX	Čas
L3	3	200
L2	2	200

ZUM: ne
ZULP: ne

71775 **PAROTIDEKTOMIE LATERÁLNÍ KONZERVATIVNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 200
body: 3161

Nositel	INDX	Čas
L3	3	200
L2	2	200

ZUM: ne
ZULP: ne

71777 **PŘÍUŠNÍ ŽLÁZA – EXCIZE MALÉHO TUMORU, EVENT. BIOPSIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60
body: 1274

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

71779 **REKONSTRUKCE DUCTUS STENONI**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90
body: 1665

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

71781 **SONDÁŽ, DILATACE, VÝPLACH SLINNÉ ŽLÁZY**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 58

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

71783 **KRIKO-FARYNGEÁLNÍ MYOTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 2390

ZUM: ne
ZULP: ne

71785 **KRIKO-FARYNGEÁLNÍ MYOTOMIE S RESEKCÍ DIVERTIKLU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L3	3	240

čas výkonu: 240
body: 4776

ZUM: ne
ZULP: ne

71787 **INCIZE, DRENÁŽ PERITONZILÁRNÍHO EVENT. FARYNGEÁLNÍHO ABSCESU NEBO HEMATOMU**

Nelze vykazovat současně s výkonem Dilatace incize při peritonzilárním abscesu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 113

ZUM: ne
ZULP: ne

71789 **DILATACE PO INCIZI PERITONZILÁRNÍHO ABSCESU**

Nelze kombinovat s výkonem incize a drenáž peritozilárního abcesu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 50

ZUM: ne
ZULP: ne

71791 **EXSTIRPACE LATERÁLNÍ KRČNÍ CYSTY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90
L1	1	90

čas výkonu: 90
body: 1000

ZUM: ne
ZULP: ne

71793 **EXSTIRPACE LATERÁLNÍ KRČNÍ PÍŠTĚLE VČETNĚ TONZILEKTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L1	1	120

čas výkonu: 120
body: 1863

ZUM: ne
ZULP: ne

71795 **EXSTIRPACE LYMFANGIOMU, HEMANGIOMU PAROTICKÉ KRAJINY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 2564

ZUM: ne
ZULP: ne

71797 **KOLÁRNÍ MEDIASTINOTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1582

ZUM: ne
ZULP: ne

71798 **RESEKCE PROCESSUS STYLOIDEUS ELONGATUS, VČETNĚ TONZILEKTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 361

ZUM: ne
ZULP: ano

71799 **LATEROFIXACE, MEDIOFIXACE HLASIVKY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 1868

ZUM: ne
ZULP: ne

71811 **LIGATURA A. CAROTIS EXT.**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 1262

ZUM: ne
ZULP: ne

71813 **LIGATURA A. MAXILLARIS INT.**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1426

ZUM: ne
ZULP: ne

71815 **EXSTIRPACE LYMFANGIOMU, HEMANGIOMU HLAVY A KRKU DO 10 CM**

Vyjma příušní žlázy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2016

ZUM: ne
ZULP: ne

71817 **EXSTIRPACE LYMFANGIOMU, HEMANGIOMU HLAVY A KRKU NAD 10 CM**

Nelze kombinovat s výkonem extirpace lymfangiomu, hemangiomu hlavy a krku do 10cm.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	210

čas výkonu: 210
body: 3593

ZUM: ne
ZULP: ne

71819 **INTRAARTERIÁLNÍ PERFÚZE V ORL OBLASTI**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 1318

ZUM: ne
ZULP: ano

71821 **LASER V ORL Á 10 MINUT**

Přičti k základnímu výkonu á 10 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 10 ZUM: ne
body: 92 ZULP: ne

71825 **KRYOKAUTER V ORL Á 10 MINUT**

Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 10 ZUM: ne
body: 4 ZULP: ne

Kapitola 702 – audiologie a foniatrie

72021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ AUDIOLOGEM A FONIATREM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 323

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ne

72022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ AUDIOLOGEM A FONIATREM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 246

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

72023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ AUDIOLOGEM A FONIATREM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 123

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

72111 **VYŠETŘENÍ PNEUMOGRAFICKÉ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 165

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

72113 **VYŠETŘENÍ PRO KOREKCI SLUCHOVÉ VADY SLUCHADLEM (PRVNÍ)**

Stanovení indikace korekce sluchové vady. Nelze vykázat s klinickým vyšetřením ani s audiometrií, vyš. impendance a slovní audiometrií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 780

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120

ZUM: ano
ZULP: ne

72115 **VYŠETŘENÍ PRO APLIKACI SLUCHADLA KONTROLNÍ**

Vyšetření, zda nastavené parametry vyhovují v denním používání sluchadla, korekce nastavení a testy nezbytné pro ověření nastavení. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

72117 **VYŠETŘENÍ INDEXU VNITŘNÍ INFORMACE ŘEČI (DOSPĚLÍ)**

Do sluchátek jsou aplikovány speciální slovní testy – slova jedno – a víceslabičná obdobně jako u slovní audiometrie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 126

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

72119 **PERCEPČNÍ TEST U DĚTÍ NEBO VYŠETŘENÍ INDEXU VNITŘNÍ INFORMACE ŘEČI U DĚTÍ**

Do sluchátek nebo do volného pole jsou aplikovány otázky, hodnocena adekvátní reakce na otázku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 181

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

72121 **MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO TLAKU PŘED BUBÍNKEM PRO OBJEKTIVNÍ PŘIZPŮSOBENÍ SLUCHADLA (REM)**

Měření reálného akustického tlaku před bubínkem, porovnána jeho hodnota s tlakem, které sluchadlo skutečně má a provedeno jeho nastavení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 227

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne
ZULP: ne

72123 **VYŠETŘENÍ OTOAKUSTICKÉ EMISE (OAE)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 279

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

72125 **VYŠETŘENÍ HLASOVÉHO POLE A VYŠETŘENÍ VÝŠKY KONVERZAČNÍHO HLASU**

Vyšetření frekvenčního a dynamického rozsahu hlasu. Výkon bude hrazen ZP jen ze zdravotní indikace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 83

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

72127 **ELEKTROMYOGRAFIE ARTIKULAČNÍHO SVALSTVA**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1496

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

72129 **ELEKTROMYOGRAFIE HRTANOVÝCH SVALŮ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1492

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

72131 **VYŠETŘENÍ ROZUMĚNÍ ŘEČI**

Jedná se o vyšetření rozumění řeči pomocí speciálních testů. Výkon může vykázat také klinický logoped se specializovanou způsobilostí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 465

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

72133 **VYŠETŘENÍ JEMNÉ MOTORIKY DLE OSERTZKÉHO A MOTORIKY JAZYKA DLE KVINTA.**

Speciální testy sestavené pro kategorie dětí různých věkových skupin (4 – 16.) Výkon může vykázat také klinický logoped se specializovanou způsobilostí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

72135 **VYŠETŘENÍ LEVÁCTVÍ**

Pomocí speciálních testů je vyšetřena vedoucí ruka, event. vedoucí oko. Výkon může vykázat také klinický logoped se specializovanou způsobilostí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 155

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

72137 **VYŠETŘENÍ ROZLIŠENÍ DISTINKTIVNÍCH RYSŮ HLÁSEK**

Rozlišení je hodnoceno podle jmenování obrázků, podle opakování předříkávaných slov, zhodnocen event. zvukový záznam řeči. Výkon může vykázat také klinický logoped se specializovanou způsobilostí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 465

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

72139 **VYŠETŘENÍ SCHOPNOSTI ODEZÍRÁNÍ**

Vyšetření schopnosti odezírání pomocí spec. TV testu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

72311 **POPIS ŘEČI PODLE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU**

Výkon může vykázat také klinický logoped se specializovanou způsobilostí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

72313 **ZVĚTŠOVACÍ STROBOSKOPIE NEBO STROBOSKOPIE FLEXIBILNÍ OPTIKOU**

Vyšetření kmitavého pohybu hlasivek během fonace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 125

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

72315 **KOLEKTIVNÍ TERAPIE VE FONIATRII (DĚTÍ I DOSPĚLÝCH), NEJMÉNĚ 6 NEJVÍCE 10 OSOB, PO STRÁNCE DIAGNOSTICKÉ POD DOHLEDEM DVOU TERAPEUTŮ**

Kolektivní terapie homogenní skupiny (dětí i dospělých) po stránce diagnostické pod dohledem dvou terapeutů. Vykáže se na každého pacienta ve skupině. Skupina trvá minimálně 90 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	12
J1	3	12

ZUM: ne
ZULP: ne

72319 **TERAPEUTICKÉ SEZENÍ VE FONIATRII**

Reedukační postupy v terapii poruch hlasu, řeči a sluchu, nácvik náhradních hlasových mechanismů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 40/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

72321 **ZHOTOVENÍ OTISKU ZVUKOVODU A BOLTCE PRO VÝROBU INDIVIDUÁLNÍ UŠNÍ VLOŽKY**

Ze silikonové hmoty je proveden otisk zvukovodu a boltce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 123

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

72323 **OPRAVA INDIVIDUÁLNÍ UŠNÍ VLOŽKY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 90

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

73011 **SLOVNÍ AUDIOMETRIE DO SLUCHÁTEK NEBO VE VOLNÉM POLI, DISKRIMINAČNÍ TEST**

Standartní sestavy České slovní audiometrie jsou reprodukovány do sluchátek nebo do volného pole, reproduktor ve vzdálenosti 1 m od vyšetřovaného – při diskriminačním testu na pozadí hluku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 36

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

73013 **TESTY NA AGRAVACI A SIMULACI**

Lombardova zk., Stengerova zk., Leeův efekt (ověření vlivu zpožděné zpětné vazby sluchové). V případě prokázané simulace nehrazen.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den, 12/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 70

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

73015 **SPECIÁLNÍ AUDIOMETRICKÉ TESTY**

Jeden test = jeden výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den, 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

73017 **ORIENTAČNÍ IMPEDANCMETRIE**

Stanoví tvar křivky tympanometrické, určí vybavitelnost středoušních reflexů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 4/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 23

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

73019 **VYŠETŘENÍ IMPEDANCE STŘEDOUŠNÍ A STŘEDOUŠNÍCH REFLEXŮ**

Podrobné klinické vyšetření. Oboustranný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 4/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 67

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

73021 **VYŠETŘENÍ KOROVÝCH EVOKOVANÝCH ODPOVĚDÍ NA ZVUKOVÉ PODNĚTY (CERA)**

Je provedeno vyšetření alespoň tří frekvencí pro stanovení sluchového prahu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1531

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

73023 **VYŠETŘENÍ KMENOVÝCH EVOKOVANÝCH POTENCIÁLŮ ZVUKOVÝCH (BERA) ZA ÚČELEM STANOVENÍ SLUCHOVÉHO PRAHU**

Je sledována odpověď na zvukové stimuly ve kmeni mozkovém.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1531

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

73024 **VYŠETŘENÍ KMENOVÝCH EVOKOVANÝCH POTENCIÁLŮ ZVUKOVÝCH (BERA) ZA ÚČELEM POSOUZENÍ FUNKCE KMENE MOZKOVÉHO U RETROKOCHLEÁRNÍCH VAD SLUCHU**

Je sledována odpověď na zvukové nadprahové stimuly ve kmeni mozkovém.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 589

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

73025 **ELEKTROKOCHLEOGRAFIE NEBO PROMONTORIÁLNÍ STIMULACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 621

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

73027 **VÝPOČET ZTRÁT SLUCHU V PROCENTECH DLE FOWLERA**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

73029 **OTOAKUSTICKÉ EMISE U RIZIKOVÝCH NOVOROZENCŮ – OBOUSTRANNÝ VÝKON**

U novorozenců s porodní hmotností pod 1500 g nebo narozených před 32. týdnem těhotenství, nebo léčených umělou plicní ventilací – UPV nebo oxygenoterapií na 30%, po prodělané sepsi či meningitidě, při hyperbilirubinémii v pásmu pro výměnnou transfúzi, u novorozenců léčených ototoxickými léky (aminoglykosidy, furosemidem apod.), u novorozenců u kterých byla diagnostikována hypoxicko-ischemická encefalopatie dle Sarnata, s vývojovými vadami u kterých lze předpokládat i poruchu sluchu (VVV CNS, obličeje, genetické syndromy), u novorozenců s anamnestickou zátěží poruchu sluchu, při porodním traumatu v oblasti hlavy a CNS, u novorozenců s kongenitální hypotyreózou či kongenitální infekcí – toxoplazmóza a virové infekce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 5/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 110

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 704 – dětská otorinolaryngologie

74021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE DĚTSKÝM OTOLARYNGOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 285

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne
ZULP: ne

74022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE DĚTSKÝM OTOLARYNGOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 208

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne
ZULP: ne

74023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE DĚTSKÝM OTOLARYNGOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 123

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

74113 **LARYNGOFISSURA, TRACHEOPLASTIKA U DÍTĚTE DO 10 LET VĚKU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150
body: 2212

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ano
ZULP: ne

74115 **PERFORACE ATRETICKÉ CHOANY U NOVOROZENCE NEBO KOJENCE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 45
body: 480

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 705 – oftalmologie

75011 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 30
body: 164

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

75012 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 117

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

75013 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 59

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

75021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 277

ZUM: ne
ZULP: ne

75022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 20
body: 192

ZUM: ne
ZULP: ne

75023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

čas výkonu: 10
body: 97

ZUM: ne
ZULP: ne

75111 **FLUORESCENČNÍ ANGIOGRAFIE DUHOVKY – 1 OKO**

V aplikaci kontrastní látky (Fluorescit 10%), foto duhovky s použitím speciálního filtru k fotoštěrbinové lampě, zhodnocení negativu, z vybraných negativů zhotovení pozitivů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 493

ZUM: ne
ZULP: ne

75113 **DENNÍ KŘIVKA NITROOČNÍHO TLAKU, OBĚ OČI**

Ke zjištění profilové křivky nitroočního tlaku u podezření na glaukom nebo u glaukomů.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 179

ZUM: ne
ZULP: ne

75119 **NASAZENÍ OČNÍ LOKALIZAČNÍ PROTÉZKY S VÝPOČTEM POLOHY CIZÍHO TĚLESA**

Průkaz přítomnosti nitroočního tělíska a jeho lokalizace rentgenovým vyšetřením

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 120

ZUM: ne
ZULP: ne

75121 **OFTALMOSKOPIE V ARTEFICIÁLNÍ MYDRIÁZE NEPŘÍMÝM BINOKULÁRNÍM OFTALMOSKOPEM (JEDNO OKO)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 50

ZUM: ne
ZULP: ne

75123 **PŘÍSTROJOVÉ VYŠETŘENÍ BAREVNÉHO VIDĚNÍ**

Vyšetření barevné citlivosti FM 100-hue testem a vyšetření na anomaloskopu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

čas výkonu: 40
body: 170

ZUM: ne
ZULP: ne

75125 **DETAILNÍ VYŠETŘENÍ OKULOMOTORICKÉ ROVNOVÁHY A DIPLOPIE**

Zjištění diplopie ČZ brýlemi nebo na Hessově či Lancasterově plátně nebo testem pasivní dukce v lokální anestésii.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 86

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano
ZULP: ne

75127 **ELEKTRORETINOGRAFIE A ELEKTROOKULOGRAFIE**

Obě oči. Každý výkon se vykazuje samostatně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 216

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

75129 **FLUORESCENČNÍ ANGIOGRAFIE FUNDU (FAG) – 1 OKO**

Aplikace látky je součástí výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/3 měsíce
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 615

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

75131 **GONIOSKOPIE (1 OKO)**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 71

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

75133 **ORTOPTICKÝ STATUS**

Ortoptické vyšetření, vyšetření visu do dálky a do blízka, vyšetření motility, vyšetření binokulárního vidění, subjektivního a objektivního úhlu šilhání, retinální korespondence, vyšetření konvergence, fixace. Jedná se o výkon pro děti do 18ti let.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 171

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

75135 **EXOFTALMOMETRIE NEBO SCHIRMERŮV TEST NEBO VYŠETŘENÍ BARVOCITU TABULKAMI NEBO PUPILOMETRIE NEBO VYŠ. AMSLEROVOU MŘÍŽKOU**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 3/1 čvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

75137 **OFTALMOSKOPIE V ARTEFICIÁLNÍ MYDRIÁZE (1 OKO) PŘÍMOU OFTALMOSKOPIÍ**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 8
body: 37

Nositel	INDX	Čas
L2	2	8

ZUM: ne
ZULP: ne

75139 **NITROOČNÍ TLAK SCHIOTZOVÝM TONOMETREM (1 OKO)**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 11

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

75141 **TONOMETRIE APLANAČNÍ (1 OKO)**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

75143 **PERIMETR STATICKÝ (1 OKO)**

Stanovení kvality a rozsahu zorného pole pomocí automatického (computerového) perimetru

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 5/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 180

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

75145 **PERIMETR KINETICKÝ NEBO KAMPIMETR (1 OKO)**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 5/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

75147 **ECHO OČNÍ A SCANN (1 OKO)**

Echografie očních, orbitálních i periorbitálních afekcí jak kontaktní, tak imerzní metodou, dokumentace a zhodnocení nálezu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 366

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ne
ZULP: ne

75149 **ECHO OČNÍ B SCAN (1 OKO)**

Echografie očních, orbitálních i perorbitálních afekcí jak kontaktní, tak imerzní metodou, dokumentace a zhodnocení nálezu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 641

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ne
ZULP: ne

75151 **ECHO OČNÍ BIOMETRIE (1 OKO)**

Výkon zahrnuje biometrické měření bulbu, event. včetně výpočtu dioptrické síly umělé nitrooční čočky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 78

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

75153 **BIOMIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ FUNDU V MYDRIÁZE – 1 OKO**

Vyšetření fundu na štěrbinové lampě za pomoci speciální goniočočky resp. panfundoskopu.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 98

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

75155 **FOTO PŘEDNÍHO SEGMENTU, FOTO FUNDU – 1 OKO**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 155

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

75157 **OBJEKTIVNÍ VYŠETŘENÍ REFRAKCE OBOU OČÍ A PŘEDPIS BRÝLÍ DO DÁLKY A DO BLÍZKA**

Objektivní vyšetření refrakce s pomocí skiaskopie, Hartingerova refraktometru, resp. Javalova keratometru event. prismatické korekce klíny. Subj. stanovení korekce každým okem zvlášť i binokulárně, event. předpis korekce. Výkon lze vykázat 1krát ročně pokud nedojde ke změně zrakové ostrosti.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 83

ZUM: ne
ZULP: ne

75159 **VYŠETŘENÍ KONTRASTNÍ CITLIVOSTI**

Vyšetření citlivosti na kontrast na Ginsburgových tabulích (dálka, blízko)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 60

ZUM: ne
ZULP: ne

75161 **TONOMETRIE BEZKONTAKTNÍ (1 OKO)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

čas výkonu: 3
body: 22

ZUM: ne
ZULP: ne

75163 **VYŠETŘENÍ REFRAKCE AUTOREFRAKTOREM (1 OKO)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

čas výkonu: 3
body: 26

ZUM: ne
ZULP: ne

75171 **FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ ZRAKU U MALÝCH PACIENTŮ V PREVERBÁLNÍM OBDOBÍ TJ. OD 0 – 3 LET A U PACIENTŮ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM**

Využití metod subjektivního vyšetření zraku bez přímé spolupráce pacienta: využití metody preferenčního vidění pomocí testového materiálu TAC, Cardiff test, LEA Gratings a dále Hiding Heidi, Vision Efficiency test N. Baraga, LH Symbol tests atd., sledování spontánních projevů dítěte v reakci na zrakový podnět.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně

Nositel	INDX	Čas
J2	5	50

čas výkonu: 50
body: 341

ZUM: ne
ZULP: ne

75173 **NÁCVIK KOMPENZAČNÍCH TECHNIK PRO VYUŽITÍ ZBYTKŮ ZRAKU, ZÁCVIK VE VYUŽÍVÁNÍ SPECIÁLNÍCH OPTICKÝCH POMŮCEK, NÁVRHY ÚPRAVY PROSTŘEDÍ**

Nácvik využívání postiženého zraku, kde nelze pomoci běžnou optikou, udržení aktivního využívání zbylého vidění při využití excentrické fixace, používání speciálních zvětšujících optických a elektronických pomůcek a úprav prostředí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně

Nositel	INDX	Čas
J2	5	60

čas výkonu: 60
body: 451

ZUM: ne
ZULP: ne

75175 **OČNÍ VYŠETŘENÍ SE STANOVENÍM A PŘEDPISEM SPECIÁLNÍCH OPTICKÝCH POMŮCEK**

Podrobné oční vyšetření, stanovení refrakce a korekce pro běžné brýle s následným výběrem individuální speciální optiky, vysvětlení její funkce, předvedení způsobu užití s poskytnutím dostatku času a klidu na vyzkoušení pomůcky pacientem a vystavení příslušného poukazu. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 687

ZUM: ne
ZULP: ne

75213 TRANSSKLERÁLNÍ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLÍSKA Z BULBU MAGNETEM

Po lokalizaci mag. těl. vězícího v sítnici v oblasti ekvátoru kryokoagulace okolí tělíska a jeho transsklerální extrakce magnetem v místě pod oftalmoskopickou kontrolou. Místo extrakce tamponováno plombou z pěnového silikonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2544

ZUM: ne
ZULP: ne

75215 SONDÁŽ SLZNÝCH CEST JEDNOSTRANNÁ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L2	2	8

čas výkonu: 8
body: 35

ZUM: ne
ZULP: ne

75217 PRŮPLACH SLZNÝCH CEST JEDNOSTRANNÝ

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 30/3 měsíce
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

čas výkonu: 3
body: 14

ZUM: ne
ZULP: ne

75219 RETROBULBÁRNÍ, PARABULBÁRNÍ NEBO SUBKONJUNKTIVÁLNÍ INJEKCE (1 OKO)

Metody aplikace léků, anestetika, vasodilatancia do bezprostřední blízkosti bulbu nebo za bulbus

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

čas výkonu: 5
body: 36

ZUM: ne
ZULP: ano

75221 INTRAVITREÁLNÍ INJEKCE EXPANZIVNÍHO PLYNU PO OPERACI ODCHLÍPENÍ SÍTNICE

U velkých zejících sítnicových trhlin v horní polovině intravitreální injekce SF 6 či C 3 F 8

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 148

ZUM: ano
ZULP: ne

75223 APLIKACE TERAPEUTICKÉ KONTAKTNÍ ČOČKY

Posouzení konfigurace víček, slzného filmu, keratometrie, diametr rohovky, volba správného typu kontaktní čočky, aplikace kontaktní čočky, zjištění vizu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 206

ZUM: ne
ZULP: ne

75224 APLIKACE KONTAKTNÍ ČOČKY

Výkon bude hrazen po operaci katarakty.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 96

ZUM: ano
ZULP: ne

75225 **APLIKACE RADIOAKTIVNÍ PLOMBY**

Incize spojivky, fixace svalů, lokalisace tumoru, přišití plastikové kopie radioaktivní plomby, kontrola správného postavení, výměna kopie za radioaktivní plombu, sutura spojivky. Výkon nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	50

čas výkonu: 50
body: 1456

ZUM: ano
ZULP: ne

75227 **OŠETŘENÍ POPÁLENÍ A POLEPTÁNÍ 1 OKA**

Nelze kombinovat s jinými výkony kromě klinického vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 95

ZUM: ne
ZULP: ne

75311 **ODSTRANĚNÍ SILIKONOVÉHO OLEJE Z OKA**

Silikonový olej odstraněn ze sklivcového prostoru přes sklerotomii v pars plana s pomocí intravitreální infuze

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 1417

ZUM: ne
ZULP: ne

75313 **DEKOMPRESE ZRAKOVÉHO NERVU**

Uvolnění pochev zrakového nervu. Výkon se provádí při zvýšeném tlaku ve zrakovém nervu s cílem zlepšit krevní cirkulaci ve zrakovém nervu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1447

ZUM: ne
ZULP: ne

75315 **BIOPSIE ORBITY – PŘEDNÍ**

Svodná anestézie, řez kůže, preparace v oblasti tumoru, odebrání biopsie, koagulace, sutura ve vrstvách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 421

ZUM: ne
ZULP: ne

75317 **BIOPSIE SPOJIVKY, EXCIZE SPOJIVKY ČI SUTURA**

Včetně anastézie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 144

ZUM: ne
ZULP: ne

75319 **LATERÁLNÍ OSTEOPLASTICKÁ ORBITOTOMIE**

Po přechodném snesení temporálního horního okraje kostěné očnice revize para a retrobulbárního prostoru, odběr vzorku na biopsii, odstranění tumoru či cizího tělíska.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L3	3	150

čas výkonu: 150
body: 2979

ZUM: ne
ZULP: ne

75321 **VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z BULBU ZADNÍ CESTOU**

Po cerkláži a po pars plana vitrektomie uvolnění cizího tělíska vězícího v sítnici či kořeve sklivce za ekvátorem a jeho extrakce magnetem a pinzetou

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 1508

ZUM: ne
ZULP: ne

75323 **PERFORUJÍCÍ PORANĚNÍ OKA**

Výkon v celkové anastézii. Snesení či repozice prolabujících tkání, sutura rohovky ev. duhovky s vytvořením přední komory či sutura sklery s koagulací ev. plombáží. Parabulb. aplikace ATB a sterioidů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 5468

ZUM: ne
ZULP: ne

75325 **PARACENTÉZA ROHOVKY**

Retrobulbární anestézie + akinéza, fixace bulbu stehy, incize rohovky, případně sutura.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

čas výkonu: 5
body: 1142

ZUM: ne
ZULP: ne

75327 **KERATEKTOMIE**

Odstranění povrchních vrstev rohovky ostrým nástrojem

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 1034

ZUM: ne
ZULP: ne

75329 **PERFORUJÍCÍ KERATOPLASTIKA, KERATOPROTÉZA**

Fixace bulbu stehy, trepanace rohovky dárce, trepanace rohovky příjemce, našití terče, ATB a steroidy subkonjunktiválně nebo parabulbárně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 4042

ZUM: ano
ZULP: ne

75331 **EXCIZE DUHOVKOVÉ LÉZE**

Výkon nelze kombinovat s jiným výkonem na oku kromě bazální iridektomie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 3045

ZUM: ne
ZULP: ne

75333 **PUNKCE A LAVÁŽ PŘEDNÍ KOMORY OČNÍ**

Premedikace, svodná retrobulbární anestézie + akinesa, paracentéza rohovky, výplach přední komory, ev. odběr vzorku na kultivaci, ev. sutura rohovky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 606

ZUM: ne
ZULP: ne

75335 **LASEROVÁ IRIDOTOMIE, LASEROVÁ OPERACE V KOMOROVÉM ÚHLU, PUPILOPLASTIKA, TRABEKULOPLASTIKA, NEBO GONIOPLASTIKA, SYNECHIOLÝZA, PŘÍPADNĚ CYKLOFOTOKOAGULACE, 1 OKO.**

Vytvoření otvorů v duhovce pomocí laseru, trabekuloplastika v oblasti komorového úhlu nebo gonioplastika a nebo operace v zornici za účelem rozšíření zornice. Výkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce třikrát, při dalším provedení je k úhradě třeba souhlasu revizního lékaře.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 320

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

75337 **IRIDEKTOMIE OPERACÍ**

Svodná anestézie + akinéza (provádí oftalmolog), odpreparování spojivky na limbu, kauterizace cév, sklerokorneální řez v limbu rohovky, basální iridektomie, sutura rány, inj. kortikoidů + ATS pod spojivku, operace pod mikroskopem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 882

ZUM: ne
ZULP: ne

75339 **FILTRAČNÍ OPERACE U GLAUKOMU**

Instilační + retrobulbární anestézie + akinéza, provedení filtračního otvoru pod sklerální lamelou, trabekulektomie, baální iridectomie, sutura skler. laloku, parabulb. inj. kortikoidu + ATB.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40
L2	2	40

čas výkonu: 40
body: 2195

ZUM: ano
ZULP: ne

75341 **CYKLOKRYOKOAGULACE ANTIGLAUKOMOVÁ, 1 OKO**

Instilační, retrobulbární (parabulb) anestézie, transkonjunktivální paralimbální cyklokryokoagulace kryopřístrojem – 60 – 80 °C, 40 – 60 sec. pro jedno ložisko, celkem 6 – 8 kryoaplikací, injekce kortikoidů parabulbárně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 110

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

75343 **CHIRURGICKÁ DISCIZE SEKUNDÁRNÍ KATARAKTY**

Retrobulbární anestézie + akinéza, uvolnění spojivky na limbu, paracentéza v limbu rohovky, do PK proniknuto cystotomem (zahnutá jehla, kanyla) očištění zadního pouzdra kanylou s nebo bez discize, sutura rány.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 2789

ZUM: ne
ZULP: ne

75345 **EXTRAKAPSULÁRNÍ EXTRAKCE ČOČKY (KATARAKTY)**

Rozkapání zornice, instilační, retrobulbární anestézie + akinéza, inverzní spojivkový lalok, sklerokorneální řez, paracentéza, kapsulotomie, hydrodisekce, exprese jádra, A/I čočkových hmot, sutura rány a spojivky, parabulb. inj. kortikoidu

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 3859

ZUM: ne
ZULP: ne

75347 **IMPLANTACE NITROOČNÍ ČOČKY – PMMA**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10
L1	1	10

čas výkonu: 10
body: 4330

ZUM: ne
ZULP: ne

75348 **IMPLANTACE NITROOČNÍ ČOČKY – MĚKKÁ (FOLDABLE)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

čas výkonu: 10
body: 4980

ZUM: ne
ZULP: ne

75349 **FIXACE INTRAOKULÁRNÍ ČOČKY**

Sekundární implantace zadní komorové čočky do sulku s fixací stehem pod sklerální lalok. Při nutné vitrektomii výkon přičti, implantace nitrooční čočky výkon přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 čtvrtletí
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 5692

ZUM: ne
ZULP: ne

75351 **EXPLANTACE (ODSTRANĚNÍ) NITROOČNÍ ČOČKY**

Instilační + retrobulbární anestézie + akinéza, okuloprese, odpreparování spojivky na limbu, bipolární diatermokoagulace, otevření PK ab externo, vyplnění PK viskomateriálem. Vybavení IOČ z bulbu, iridectomie, Miostat, sutura spojivky, ATB.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	55
L2	2	55

čas výkonu: 55
body: 3821

ZUM: ne
ZULP: ne

75353 **CHIRURGICKÁ REPOZICE DISLOKOVANÉ IOČ**

Instilační a retrobulbární anestézie, otevření PK na limbu po odpreparování spojivky vyplnění PK viskomateriálem, repozice IOČ háčkem, Miostat do PK, výplach přední komory Ring. roztokem, sutura rány, parabulb. inj. kortikoidu + ATB.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 3690

ZUM: ne
ZULP: ne

75355 **SEKUNDÁRNÍ IMPLANTACE IOČ**

Anestézie + akinéza, okuloprese, inversní spoj. lalok, bipolární diatermokoagulace, limbální řez, synechilýza, implantace IOČ, bas. iridectomie, výplach PK, sutura rány, parabul. injekce kortikoidu + ATB. Přičti výkon implantace nitrooční čočky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 3842

ZUM: ne
ZULP: ne

75357 **PŘEDNÍ VITREKTOMIE**

Přes limbus či pars plana aspirován z přední komory a zornice sklivec adherující do rohovkové či korneosklerální rány.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

čas výkonu: 15
body: 810

ZUM: ne
ZULP: ne

75359 **ODSTRANĚNÍ EPIRETINÁLNÍCH MEMBRÁN ZADNÍ VITREKTOMIÍ, ENDOKOAGULACE, VNITŘNÍ TAMPONÁDY**

Navazuje vždy na pars plana vitrektomii. Epiretinální membrány odstraněny sloupnutím, deliminací či segmentací.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 7113

ZUM: ne
ZULP: ne

75361 **OPERACE ODCHLÍPENÍ SÍTNICE – JEDNODUCHÁ (PLOMBÁŽ, CERKLÁŽ)**

Po lokalizaci sítnicové trhliny kryokoagulace a tamponáda trhliny radiální či obvodovou episklerální plombou z pěnového silikonu či cerklážním páskem

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2124

ZUM: ne
ZULP: ne

75363 **VYNĚTÍ EPISKLERÁLNÍHO IMPLANTÁTU**

Odstranění vylučujícího se episklerálního silikonového implantátu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 537

ZUM: ne
ZULP: ne

75365 **TRANSKONJUNKTIVÁLNÍ KRYOPEXE PERIFERNÍ SÍTNICE**

Ve svodné anestezii transkonjunktivální kryopexe periferní sítnice ve 2 řadách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 549

ZUM: ne
ZULP: ne

75367 **ÚPRAVA ŠILHÁNÍ NA PŘÍMÝCH SVALECH A 1 ŠIKMÉM OČNÍM SVALU (1 OKO)**

Oslabující nebo zesilující výkony na přímých a šikmém svalu v úpravě horizontálního nebo vertikálního šilhání.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 669

ZUM: ne
ZULP: ne

75369 **DRENÁŽ ABSCESU ORBITY**

Incize kůže víčka, zavedení drénu, obvaz

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 218

ZUM: ne
ZULP: ne

75371 **ENUKLEACE A EVISCERACE BULBU**

V celkové anestézii enukleace bulbu, při vkládání implantátu fixujeme implantát na 4 zevní oční svaly, sutura spojivky ve dvou vrstvách. Při evisceraci odstřihneme rohovku po obvodu, vyprázdníme obsah bulbu, toaleta skléry a nitra oka, sutura skléry a spojivky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50
L2	2	50

čas výkonu: 60
body: 1219

ZUM: ano
ZULP: ne

75373 **PROSTÁ EXENTERACE OČNICE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2142

ZUM: ne
ZULP: ne

75375 **PŘEDNÍ ORBITOTOMIE**

Exstirpace totální či odběr vzorku k vyšetření

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80
L2	2	80

čas výkonu: 80
body: 1664

ZUM: ne
ZULP: ne

75377 **DEKOMPRESE 1 – 2 STĚN OČNICE**

Po proniknutí do antra z vestibulu oris a přes fossa canina provedeno uvolnění dolní, ev. i mediální stěny očnice a po protětí periorbity i dekomprese obsahu očnice.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2127

ZUM: ne
ZULP: ne

75379 **REKONSTRUKCE ORBITY KOŽNÍM TUKOVÝM ŠTĚPEM BEZPROSTŘEDNĚ PO VÝKONU ČI ODLOŽENĚ**

Výkon v celk. anestézii. Preparace spojivkového vaku, implantace tukového štěpu z tkáňové banky či autotransplantát ev. fixace Tenonské fascie či svalů při implantaci těsně po enukleaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1246

ZUM: ne
ZULP: ne

75381 **REKOSTRUKCE SPODINY OČNICE**

Test pasivní dukce, po transpalpebrálním či transantrálním přístupu uvolnění uskřinutých měkkých tkání. Poté přemostění defektu subperiostálně či podložení z antra.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2297

ZUM: ano
ZULP: ne

75383 **DRENÁŽ ABSCESU OČNÍHO VÍČKA**

Dezinfekce kůže, infiltrační anestézie, incize abscesu, zavedení rukavicového drénu, aplikace masti, obvaz.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 70

ZUM: ne
ZULP: ne

75385 **EXSTIRPACE JEDNOHO CHALÁZIA, VYNĚTÍ I S POUZDREM**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 132

ZUM: ne
ZULP: ne

75387 **KRYOEPILACE ŘAS JEDNOHO VÍČKA NEBO ELEKTROEPILACE**

Instilační a infiltrační anestézie, kryoepilace nebo elektroepilace řas jednoho víčka.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 105

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

75389 **EPILACE ŘAS OČNÍHO VÍČKA PINSETOU, INCIZE AKUTNÍHO CHALÁZIA**

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: bez omezení

čas výkonu: 5
body: 30

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

75391 **TARSORAFIE, BLEFARORAFIE (1 OKO)**

Instilační a infiltrační anestézie, intermarginální řez. na obou víčkách, uvolnění kůže, sutura 3 – 4 stehy, krytí.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 20
body: 442

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

75393 **KOREKCE PTÓZY OČNÍHO VÍČKA**

Everze horního víčka, incize spojivky, 3 hlavní stehy, preparace spojivky, 3 pomocné stehy, resekce m. levator palp. sup, 3 vedlejší stehy, resekce tarsu, sutura 3 vedlejších a 3 hlavních stehů, mast, obvaz hodinovým sklíčkem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 60
body: 1246

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ano
ZULP: ne

75395 **OPERACE ENTROPIA NEBO EKTROPIA 1 OČNÍHO VÍČKA**

Korekce entropia nebo ektropia víčka některou z metodik, sutura, obvaz.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40
body: 538

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne
ZULP: ne

75397 **SUTURA LACERACE VÍČKA A SVALU**

Dezinfekce, svodná anestézie, toaleta rány, sutura svalu, stavění krvácení, plastická či intradermální sutura kůže.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 25
body: 472

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne
ZULP: ne

75399 **DERMATOPLASTIKA JEDNOHO VÍČKA NEBO BLEPHAROCHALASIS- EXCIZE Z JEDNOHO VÍČKA + ODSTRANĚNÍ TUKU A ZÁHYBU**

Desinfekce operačního pole, infiltrační anestezie, excize kožního nadbytku, případně extirpace tukového prolapsu horního víčka, sutura, obvaz.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 den 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 572

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

75411 **PLASTICKÁ OPERACE SPOJIVKY, EVENTUELNĚ ŠTĚPEM (KOREKCE SYMBLEPHAR., PTERYGIUM, LESE SPOJIVKY)**

Instilační anestezie, retrobulbární anestezie, excize, korekce symblephar nebo pterygia nebo lese spojivky štěpem, sutura štěpu ke tkáni.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 684

ZUM: ano
ZULP: ne

75413 **KOREKCE VÍČKA VOLNÝM TRANSPLANTÁTEM**

Instilační anestezie, kožní defekt, jehož spodinu pečlivě koagulujeme, kryjeme připraveným transplantátem z kůže nemocného, sutura kůže, uzlíme přes tlakový tampón, sutura kůže v místě odběru kůže (paže, retroaurikulární prostor)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1174

ZUM: ne
ZULP: ne

75414 **PLASTICKÁ OPERACE KŮŽE VÍČKA OTOČNÝM LALOKEM NEBO POSUNEM**

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1495

ZUM: ne
ZULP: ne

75415 **LATERÁLNÍ KANTOTOMIE (1 OKO)**

Instilační a infiltrační anestezie, ischemizace kůže zevního koutku, rozstřižení kůže, příp. následná sutura.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 128

ZUM: ne
ZULP: ne

75417 **EXSTIRPACE SLZNÉHO VAKU (1 OKO)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 564

ZUM: ne
ZULP: ne

75419 **KOREKCE LACERACE SLZNÝCH CEST (1 OKO)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1113

ZUM: ano
ZULP: ne

75421 **DACRYOCYSTORINOSTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L3	3	90

čas výkonu: 90
body: 1877

ZUM: ano
ZULP: ne

75423 **BIOPSIE NITROOČNÍHO TUMORU TENKOSTĚNNOU JEHLOU**

Incize spojivky, fixace přímých svalů, transklerální proniknutí do bulbu v oblasti pars plana, odebrání vzorku chorioidálního tumoru pod optickou kontrolou aspirací, sutura spojivky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 731

ZUM: ne
ZULP: ne

75425 **CHORIOIDEKTOMIE**

Celková narkóza, spojivková incise, fixace svalů, preparace spojivky nad tumorem, lokalizace tumoru, odpreparování skler. laloku v tloušťce 2/3 sklery, odstřižení postižené choroideální tkáně, přiložení a sutura skler. laloku, sutura spojivky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2943

ZUM: ne
ZULP: ne

75427 **FAKOEMULZIFIKACE**

Odstranění šedého zákalu ultrazvukem za použití jednorázových nástrojů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 5003

ZUM: ano
ZULP: ne

75429 **INTRAKAPSULÁRNÍ EXTRAKCE ČOČKY**

Retrobulbární anestézie, akinéza, okuloprese, limbální spojivkový lalok, diatermokoagulace cév, sklerokorneální řez, paracentéza, dostřižení rány do stran, bas. iridektomie, intrakapsulární extrakce čočky kryodou, Miostat do PK, sutura rány

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 1135

ZUM: ne
ZULP: ne

75431 **IRIDOCYKLEKTOMIE**

Incize spojivky, fixace svalů, lokalizace tumoru, preparace skler. laloku, odstřižení postižené části ciliárního tělíska, případně i duhovky, přišití skler. laloku, sututa spojivky, subconj. kortikoidy + ATB

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2061

ZUM: ne
ZULP: ne

75433 **KAPSULOTOMIE YAG LASEREM (1 OKO)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 164

ZUM: ne
ZULP: ne

75435 **KVADRATICKÁ EXCIZE SLZNÝCH CEST (DISCIZE SLZNÉHO BODU) 1 OKO**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 80

ZUM: ne
ZULP: ne

75437 **KORNEÁLNÍ PLASTIKA (LAMELÁRNÍ KERATOPLASTIKA, EPIKERATOFAKIA)**

Naříznutí povrchu rohovky trepanem, odpreparování rohovkových lamel, našití lamely z rohovky dárce, kortikoidy + ATB.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2262

ZUM: ano
ZULP: ne

75439 **LASEROVÁ KOAGULACE SÍTNICE**

Jedno sezení fotokoagulace sítnice na jednom oku pomocí termického laseru. Výkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce pětkrát, při dalším provedení je k úhradě třeba souhlasu revizního lékaře.

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 den 5/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 477

ZUM: ne
ZULP: ne

75441 **EXCIZE EPISKLERÁLNÍHO TUMORU**

Uvolnění spojivky, fixace svalů, lokalizace tumoru, odpreparování a odstřižení sklery nad tumorem, exstirpace tumoru, odsátí sklivce, přišití kadaverosního skler. transplantátu, překrytí spojivkou, její sutura.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1748

ZUM: ano
ZULP: ne

75443 **TRANSSKLERÁLNÍ CHORIOIDÁLNÍ BIOPSIE**

Peritomie spojivky, fixace přímých svalů, odpreparování skler. laloku, sestřižení části susp. tkáně po lokalizaci tumoru, přiklopení skler. laloku a jeho sutura, sutura spojivky, subcoj. kortikoidy

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1391

ZUM: ne
ZULP: ne

75445 **VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z PŘEDNÍ KOMORY OKA**

Retrobulbární anestézie, akinéza, fixace bulbu, incize spojivky, řez na limbu rohovky, extrakce cizího tělesa, sutura rohovky, sutura spojivky, parabulbárně ATB.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 3669

ZUM: ne
ZULP: ne

75447 **KOMPLIKOVANÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z ROHOVKY, EXTRAKCE ROHOVKOVÝCH STEHŮ**

Nesmí se kombinovat s extrací jednoduchou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 67

ZUM: ne
ZULP: ne

75449 **PARS PLANA VITREKTOMIE A VNITŘNÍ TAMPONÁDY**

Odsátí prokrváceného či jinak zkaleného sklivce s trakčními pruhy a membránami. Vnitřní tamponádou se rozumí náhrada tekutiny ve sklivcové dutině za silikonový olej nebo za expansivní plyn SF6 či C3F8 a nebo za tekutý perfluorokarbon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 12183

ZUM: ano
ZULP: ne

75451 **SKLEROPLASTICKÁ OPERACE – 1 OKO**

Zpevnění sklery kolagenní tkání.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

čas výkonu: 40
body: 1262

ZUM: ano
ZULP: ne

75453 **APLIKACE DIODOVÉHO LASERU (1 OKO)**

Léčba choroidálních lézí u makulární degenerace a nitroočních tumorů

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 8/1 rok
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 40
body: 393

ZUM: ne
ZULP: ano

75513 **ADAPTACE NA ŠERO**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 70
body: 153

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 706 – urologie

76011 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ UROLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 131

ZUM: ne
ZULP: ne

76012 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ UROLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 91

ZUM: ne
ZULP: ne

76013 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ UROLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 46

ZUM: ne
ZULP: ne

76021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ UROLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 244

ZUM: ne
ZULP: ne

76022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ UROLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 166

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

76023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ UROLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 84

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

76113 **ELEKROMYOGRAFIE (EV. PŘIČTI K ZÁKL. URODYNAMICKÉMU VÝKONU)**

Výkon provedený elektromyografickým přístrojem.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20
body: 716

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano
ZULP: ne

76114 **ELEKTROMYOGRAFIE S NÁCVIKEM MIKCE (EV. PŘIČTI K ZÁKL. URODYNAMICKÉMU VÝKONU)**

Výkon provedený elektromyografickým přístrojem.
Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30
body: 845

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

76115 **FARMAKOLOGICKÝ URODYNAMICKÝ TEST**

Přičti k základnímu urodynamickému výkonu.
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 371

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ano

76117 **PERFÚZNÍ PYELOMANOMETRIE**

Založení nefrostomie – vykázat jako samostatný výkon
Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1052

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

76121 **NEFROSTOMOGRAM (JEN KLINICKÝ VÝKON)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu ledvinu
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 139

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ano

76123 **URETROCYSTOGRAFIE (JEN KLINICKÝ VÝKON BEZ RTG)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 30
body: 190

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ano

76125 **UROFLOWMETRIE**

Výkon proveden uroflowmetrickým přístrojem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 100

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

76127 **CYSTOMETRIE PLNÍCÍ**

Při zakládání suprapubického měřicího katétru přičti epicystostomii. Výkon proveden cystometrickým přístrojem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 695

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano
ZULP: ne

76129 **SYNCHRONNÍ URODYNAMICKÝ ZÁZNAM**

Event. založení epicystostomie přičti. Výkon proveden urodynamickým přístrojem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1329

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano
ZULP: ne

76131 **URETRÁLNÍ TLAKOVÝ PROFIL**

Výkon proveden uretrálním přístrojem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/6 měsíců
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 673

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano
ZULP: ne

76133 **KALIBRACE URETRY ŽENY**

Kalibrace s použitím bougie a boule.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 138

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

76211 **KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE PERMANENTNÍ CÉVKOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

čas výkonu: 5
body: 79

Nositel	INDX	Čas
L1	1	5

ZUM: ne
ZULP: ne

76213 **KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE PERMANENTNÍ CÉVKOU DLOUHODOBÁ**

Při ponechání katétru déle než 7 dní.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 15
body: 273

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

76215 **KATETRIZACE URETERU, NEBO EXTRAKCE KONKREMENTU Z MOČOVODU, NEBO DISCIZE STRIKTURY URETERU, NEBO BIOPSIE Z URETERU VČETNĚ KOAGULACE A NEBO ZAVEDENÍ STENTU**

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu (cystoskopie – ureteroskopie). Jen klinický výkon bez rtg. V případě tripse a zavedení stentu lze výkon vykázat dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den na jednu stranu
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 687

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano
ZULP: ano

76217 **VÝPLACH MĚCHÝŘE, ODSTRANĚNÍ KOAGUL, EV. INSTILACE TERAPEUTIKA DO MĚCHÝŘE (KATETRIZACE NENÍ ZAPOČTENA)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 146

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ano

76219 **ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY (WALLSTENTU, UROSPIRÁLY) DO URETRY (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)**

S použitím speciálního endoskop. instrumentaria. Uretromie (apod.) + kontrolu polohy skia, UZ, přičti

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 454

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano
ZULP: ano

76221 **DILATACE STRIKTURY URETRY ŽENY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 124

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

76223 **DILATACE STRIKTURY URETRY MUŽE**

Výkon zahrnuje postupnou dilataci dilatačními bužiemi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 176

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

76225 **SUPRAPUBICKÁ PUNKCE MĚCHÝŘE JEHLOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 25

Nositel	INDX	Čas
L1	1	5

ZUM: ne
ZULP: ne

76227 **KRYODESTRUKCE LÉZÍ PENISU KRYOCHIRURGICKÝM PŘÍSTROJEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 126

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

76229 **FOTODESTRUKCE LÉZÍ PENISU LASEREM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 831

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
J1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

76231 **PENIS – INTRAKAVERNOZNÍ INJEKCE VAZOAKTIVNÍCH LÁTEK**

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OM: bez omezení

čas výkonu: 20
body: 92

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ano

76233 **ASPIRACE HYDROKELY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 169

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

76235 **EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE SOLITÁRNÍHO KONKREMENTU RÁZOVOU VLNOU – MEDILIT**

Výkon nelze kombinovat s výkonem extrakorporální litotripse mnohočetného nebo odlitkového konkrementu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 rok na jednu ledvinu
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 75
body: 3524

Nositel	INDX	Čas
L2	2	75
J1	4	10

ZUM: ne
ZULP: ne

76237 **EXTRAKOPORÁLNÍ LITHOTRYPSE MNOHOČETNÉHO ČI ODLITKOVÉHO KONKREMENTU – MEDILIT**

Výkon nelze kombinovat s výkonem Extrakorporální litotripse solitárního konkrementu na stejnou ledvinu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 rok na jednu ledvinu
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150
body: 7581

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
J1	5	10

ZUM: ne
ZULP: ne

76251 **BIOPSIE VARLETE OBOUSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 398

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

76253 **BIOPSIE Z PENISU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 247

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

76255 **PUNKČNÍ BIOPSIE PROSTATY**

Sedoanalgesie zahrnuta. Event. sono zaměření přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/3 měsíce
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 783

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

76311 **CYSTEKTOMIE KOMPLETNÍ S KONTINENTNÍM STŘEVNÍM KONDUITEM (POUCH)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 420
body: 10838

Nositel	INDX	Čas
L3	3	420
L2	2	420

ZUM: ano
ZULP: ano

76315 **KONTINENTNÍ NEOVEZIKA – POUCH (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	360
L2	2	360

čas výkonu: 360
body: 8971

ZUM: ano
ZULP: ano

76317 **VÝMĚNA EPICYSTOSTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 263

ZUM: ano
ZULP: ne

76319 **FRENULOPLASTIKA JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 208

ZUM: ne
ZULP: ne

76323 **SPONGIOKAVERNÓZNÍ ZKRAT**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 1027

ZUM: ne
ZULP: ne

76325 **SAPHENOKAVERNOZNÍ ZKRAT JEDNOSTRANNÝ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 1511

ZUM: ne
ZULP: ne

76327 **VYNĚTÍ PROTÉZY VARLETE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/život
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 436

ZUM: ne
ZULP: ne

76329 **SNESENÍ PERIGENITÁLNÍCH KONDYLOMAT**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 88

ZUM: ne
ZULP: ne

76331 **LYMFADENEKTOMIE ILIOINGUINÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2063

ZUM: ne
ZULP: ne

76333 **BIOPSIE UZLIN PERKUTÁNNÍ RETROPERITONEÁLNĚ – JEDNA SKUPINA**

Při zaměření sono nebo skia přičti .

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 242

ZUM: ano
ZULP: ne

76335 **OPERAČNÍ REVIZE PERIRENÁLNÍCH NEBO PERIURETERÁLNÍCH TKÁNÍ (ABSCES, HEMATOM, URINOM, ….) JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2382

ZUM: ne
ZULP: ano

76337 **PYELOPLASTIKA**

Nefrostomický set započítán.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 4430

ZUM: ano
ZULP: ne

76339 **ODSTRANĚNÍ RETROPERITONEÁLNÍHO TUMORU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 4459

ZUM: ne
ZULP: ne

76341 **URETEROTOMIE- NEBO URETEREKTOMIE VČ. URETEROVEZIKÁLNÍ JUNKCE JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1993

ZUM: ano
ZULP: ne

76343 **RESEKCE, SUTURA URETERU JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 3032

ZUM: ano
ZULP: ne

76345 **REIMPLANTACE URETERU (UCNA)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 3193

ZUM: ano
ZULP: ne

76347 **REIMPLANTACE URETERU S JEHO MODELACÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 3972

ZUM: ano
ZULP: ne

76349 **NÁHRADA URETERU STŘEVEM – OBOUSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	300
L2	2	300

čas výkonu: 300
body: 6670

ZUM: ano
ZULP: ano

76351 **NÁHRADA URETERU STŘEVEM – JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

čas výkonu: 240
body: 5806

ZUM: ano
ZULP: ano

76353 **URETERO – INTESTINÁLNÍ ANASTOMÓZA**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 4447

ZUM: ano
ZULP: ano

76354 **URETERO-INTESTINÁLNÍ KONDUIT – BRICKER (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

čas výkonu: 240
body: 7163

ZUM: ano
ZULP: ano

76355 **URETERO – URETEROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 4433

ZUM: ne
ZULP: ne

76357 **URETERO – KUTANEOSTOMIE JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2846

ZUM: ano
ZULP: ne

76359 **URETEROLÝZA PRO PERIURETERÁLNÍ FIBRÓZU S TRANSPOZICÍ URETERU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 3495

ZUM: ne
ZULP: ne

76361 **LALOK Z MOČOVÉHO MĚCHÝŘE S REIMPLANTACÍ URETERU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180
body: 3713

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

ZUM: ne
ZULP: ne

76363 **CYSTOTOMIE EV. CYSTOSTOMIE (EXTRAKCE KONKREMENTU, CIZÍHO TĚLESA, EXCIZE TUMORU...)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 896

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

76365 **PUNKČNÍ EPICYSTOSTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 200

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano
ZULP: ne

76367 **REDUPLIKACE DETRUZORU NEBO VYTVOŘENÍ LALOKU PRO NEOURETRU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150
body: 3010

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

ZUM: ne
ZULP: ne

76369 **RESEKCE MĚCHÝŘE, EV. DIVERTIKULEKTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90
body: 2292

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

76371 **RESEKCE MĚCHÝŘE S REIMPLANTACÍ URETERU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120
body: 3056

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ano
ZULP: ne

76373 **CYSTEKTOMIE KOMPLETNÍ (BEZ NÁHRADY MĚCHÝŘE)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120
body: 4396

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

ZUM: ne
ZULP: ne

76375 **CYSTEKTOMIE KOMPLETNÍ S URETEROILEÁLNÍM KONDUITEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240
body: 7476

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ano
ZULP: ano

76377 **OŠETŘENÍ RUPTURY MĚCHÝŘE, EV. PERFORACE MĚCHÝŘE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 1581

ZUM: ne
ZULP: ne

76379 **REKONSTRUKCE MĚCHÝŘE STŘEVEM – AUGMENTACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 4633

ZUM: ano
ZULP: ano

76381 **EXCIZE PERZISTUJÍCÍHO URACHU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 1346

ZUM: ne
ZULP: ne

76383 **UZAVŘENÍ SUPRAPUBICKÉ PÍŠTĚLE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 1078

ZUM: ne
ZULP: ne

76385 **UZAVŘENÍ PÍŠTĚLE VEZIKOREKTÁLNÍ NEBO VEZIKOSIGMOIDEÁLNÍ (ZALOŽENÍ KOLOSTOMIE NENÍ ZAPOČTENO)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 3464

ZUM: ne
ZULP: ano

76387 **UZAVŘENÍ VEZIKOVAGINÁLNÍ PÍŠTĚLE VAGINÁLNÍ CESTOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 1905

ZUM: ne
ZULP: ano

76389 **UZAVŘENÍ VEZIKOVAGINÁLNÍ PÍŠTĚLE CESTOU TRANSVEZIKÁLNÍ NEBO TRANSPERITONEÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2688

ZUM: ano
ZULP: ano

76391 **URETROTOMIE OPERAČNÍ (KÁMEN, CIZÍ TĚLESO)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 850

ZUM: ne
ZULP: ne

76393 **URETROSTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 457

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

76395 **MEATOTOMIE A REKONSTRUKCE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 336

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

76397 **INCIZE A DRENÁŽ PERIURETRÁLNÍHO ABSCESU, HEMATOMU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 10
body: 166

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

76399 **OPERACE KARUNKULY NEBO PROLAPSU URETRY (VČETNĚ ZAVEDENÍ PERM. CÉVKY)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 339

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

76411 **EXTIRPACE DIVERTIKLU URETRY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45
body: 703

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L2	2	45

ZUM: ne
ZULP: ne

76413 **URETREKTOMIE RADIKÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60
body: 1347

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

76415 **RETROPUBICKÁ URETROPEXE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 75
body: 2868

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75
L2	2	75

ZUM: ne
ZULP: ne

76417 **URETROPLASTIKA – I. DOBA MARSUPIALIZACE URETRY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45
body: 974

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45
L2	2	45

ZUM: ne
ZULP: ne

76419 **IMPLANTACE ARTEFICIÁLNÍHO SFINKTERU (EPICYSTOSTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 2497

ZUM: ano
ZULP: ne

76421 **SUTURA RUPTURY PŘEDNÍ URETRY (EPICYSTOSTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

čas výkonu: 90
body: 1543

ZUM: ne
ZULP: ne

76423 **SUTURA RUPTURY ZADNÍ URETRY (EPICYSTOSTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2815

ZUM: ne
ZULP: ne

76425 **REPOZICE PARAFIMOZY NEBO UVOLNĚNÍ PREPUCIA, DĚTI OD 3 LET A DOSPĚLÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 68

ZUM: ne
ZULP: ne

76427 **CIRKUMCIZE, DĚTI OD 3 LET A DOSPĚLÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 574

ZUM: ne
ZULP: ne

76429 **PARCIÁLNÍ AMPUTACE PENISU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 1398

ZUM: ne
ZULP: ne

76431 **TOTÁLNÍ AMPUTACE PENISU – EMASKULINIZACE (LYMFADENEKTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 2559

ZUM: ne
ZULP: ne

76437 **OPERAČNÍ KOREKCE M. PEYRONIE (SEC. NESBIT, KELAMI)**

Event. implantace penilní protézy není zahrnuta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75

čas výkonu: 75
body: 1236

ZUM: ne
ZULP: ne

76439 **ORCHIECTOMIE JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 308

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

76440 **ORCHIEKTOMIE RADIKÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 45
body: 1737

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne
ZULP: ne

76441 **LYMFADENEKTOMIE RETROPERITONEÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240
body: 5325

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ne
ZULP: ne

76443 **ORCHIDOPEXE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 20
body: 520

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

76445 **KOREKCE TORZE VARLETE VČETNĚ FIXACE DRUHÉHO, POKUD JE INDIKOVANÁ V JEDNÉ DOBĚ NEBO OPERAČNÍ OŠETŘENÍ RUPTURY VARLETE JEDNOSTRANNÉ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30
body: 630

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

76449 **INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU SKROTA, VARLETE A NADVARLETE JEDNOSTRANNÁ**

Sedoanalgezii účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 20
body: 378

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ano

76451 **EXCIZE SPERMATOKÉLY NEBO OPERACE HYDROKÉLY JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30
body: 480

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

76453 **EPIDIDYMEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 45
body: 662

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne
ZULP: ne

76455 **EPIDIDYMO-VASOANASTOMÓZA MIKROSKOPICKOU TECHNIKOU**

Výkon s použitím operačního mikroskopu – přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 5861

ZUM: ne
ZULP: ano

76457 **VASO-VASOANASTOMÓZA JEDNOSTRANNÁ MIKROSKOPICKOU TECHNIKOU**

Výkon s použitím operačního mikroskopu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

čas výkonu: 90
body: 4045

ZUM: ne
ZULP: ne

76459 **LIGATURA VAS DEFERENS (VAZEKTOMIE) JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 275

ZUM: ne
ZULP: ne

76461 **OPERACE VARIKOKELY OTEVŘENÁ JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 308

ZUM: ne
ZULP: ne

76463 **VEZIKULEKTOMIE (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 4302

ZUM: ne
ZULP: ne

76465 **INCIZE ABSCESU PROSTATY NEBO SEMENNÉHO VÁČKU**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 100

ZUM: ne
ZULP: ne

76466 **ELEKTROVAPORIZACE PROSTATY**

Jde o odstranění prostaty u onemocnění myoadenomová hyperplasie prostaty či tumor prostaty či sklerosa hrdla močového měchýře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 90
body: 1818

ZUM: ano
ZULP: ne

76467 **PROSTATEKTOMIE SUPRAPUBICKÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

čas výkonu: 45
body: 1898

ZUM: ne
ZULP: ano

76469 **PROSTATEKTOMIE RETROPUBICKÁ RADIKÁLNÍ S VEZIKULEKTOMIÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	210

čas výkonu: 210
body: 5171

ZUM: ne
ZULP: ne

76471 **LYMFADENEKTOMIE PÁNEVNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 3504

ZUM: ne
ZULP: ne

76473 **ADRENALEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 3342

ZUM: ne
ZULP: ne

76475 **ADRENALEKTOMIE OBOUSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 5435

ZUM: ne
ZULP: ne

76477 **NEFREKTOMIE LUMBÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2370

ZUM: ne
ZULP: ne

76479 **NEFREKTOMIE TRANSPERITONEÁLNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok na jednu ledvinu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 3048

ZUM: ne
ZULP: ne

76481 **NEFREKTOMIE TORAKOABDOMINÁLNÍ RADIKÁLNÍ NEBO NEFROURETEREKTOMIE VČETNĚ RESEKCE URETEROVEZIKÁLNÍ JUNKCE EVENT. S VÝKONEM NA VENA CAVA JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	210

čas výkonu: 210
body: 4572

ZUM: ano
ZULP: ne

76483 **RESEKCE LEDVINY NEBO HEMINEFREKTOMIE JEDNOSTRANNÁ**

Nefrostomie s odvodným systémem započtena.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 5069

ZUM: ne
ZULP: ne

76485 **ROZDĚLENÍ PODKOVOVITÉ LEDVINY VČETNĚ PEXE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 5526

ZUM: ano
ZULP: ne

76487 **SUTURA RUPTURY NEBO LACERACE LEDVINY JEDNOSTRANNÁ**

Nefrostomie s odvodným systémem započtena.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L2	2	150

čas výkonu: 150
body: 4819

ZUM: ne
ZULP: ne

76489 **NEFROTOMIE S EXTRAKCÍ KONKREMENTU A S NEFROSTOMIÍ NEBO PYELOLITOTOMIE NEBO OPERAČNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2401

ZUM: ano
ZULP: ne

76491 **NEFROLITOTOMIE PRO ODLITKOVOU LITIÁZU S NEFROSTOMIÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok na jednu ledvinu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 5394

ZUM: ne
ZULP: ne

76493 **MARSUPIALIZACE CYSTY LEDVINY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu ledvinu
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 2327

ZUM: ne
ZULP: ne

76495 **NEFROPEXE JEDNOSTRANNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 1868

ZUM: ne
ZULP: ne

76497 **VÝMĚNA NEFROSTOMIE**

Skiaskopie není započtena.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc na jednu ledvinu
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 1006

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ano
ZULP: ano

76498 **VYNĚTÍ OBOU LEDVIN OD MRTVÉHO DÁRCE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 210
body: 3980

Nositel	INDX	Čas
L3	3	210
L2	2	210

ZUM: ne
ZULP: ne

76499 **TRANSPLANTACE LEDVINY**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150
body: 6208

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150
L3	3	150

ZUM: ne
ZULP: ne

76511 **VÝKON FLEXIBILNÍM CYSTOSKOPEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 1238

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

76513 **VÝKON FLEXIBILNÍM URETERORENOSKOPEM**

Do výkonu nejsou zahrnuty: dilatace ureteru, zavedení stentu, skiaskopie (samostatné výkony).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/3 měsíce
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 1856

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ano

76515 **BIOPSIE S KOAGULACÍ V DUTÉM SYSTÉMU LEDVINY (PŘIČTI K NEFROSKOPII)**

Biopsie a koagulace v dutém systému ledviny jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/3 měsíce
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 797

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

76517 **VÝKON FLEXIBILNÍM NEFROSKOPEM (PŘIČTI K NEFROSKOPII)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/3 měsíce
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 1646

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ano
ZULP: ne

76527 **URETERORENOSKOPIE**

Dilataci ureteru nebo zavedení stentu nutno vykázat zvlášť. Bez lokální anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden na jednu stranu
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 2129

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ano

76529 **URETEROSKOPIE S TRIPSÍ KONKREMENTU NEBO EXTRAKCÍ VÍCEČETNÉ LITIÁZY (PŘIČTI K URETEROSKOPII)**

Klinický výkon, při použití skia – výkon přičti. Stent = samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1839

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ano
ZULP: ne

76531 **CYSTOURETROSKOPIE**

Diagnostická cystouretroskopie. Bez lokální anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 475

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

76533 **TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 4134

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano
ZULP: ne

76535 **KRYODESTRUKCE PROSTATY**

Cystoskopie není ve výkonu zahrnuta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 464

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

76537 **TERMOTERAPIE PROSTATY TRANSURETRÁLNÍ**

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 75
body: 2189

Nositel	INDX	Čas
L2	2	75

ZUM: ne
ZULP: ne

76539 **PERKUTÁNNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ (EV. PŘIČTI CYSTOSKOPII A SONDÁŽ)**

Ultrazvuk ani RTG zaměření není započteno, není započtena anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 467

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano
ZULP: ano

76541 **PERKUTÁNNÍ DISCISE PYELOURETERÁLNÍHO PŘECHODU (PŘIČTI K NEFROSKOPII)**

Bez lokální anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 723

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano
ZULP: ano

76543 **NEFROSKOPIE PERKUTÁNNÍ JEDNOSTRANNÁ (BEZ CYSTOSKOPIE A SONDÁŽE MOČOVODU)**

Skia se vykazuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 45
body: 3523

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ano

76545 **PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE JEDNOHO ČI VÍCE KONKREMENTŮ JEDNOSTRANNÁ BEZ TRIPSE (PŘIČTI K NEFROSKOPII)**

Bez lokální anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 20
body: 760

ZUM: ne
ZULP: ne

76547 **PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE KONKREMENTU JEDNOSTRANNÁ S TRIPSÍ (PŘIČTI K NEFROSKOPII)**

Tripse solitární, mnohočetné či odlitkové litiázy. Nelze kombinovat s PEK bez tripse.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 2143

ZUM: ano
ZULP: ne

76549 **PERKUTÁNNÍ RESEKCE TUMORU V DUTÉM SYSTÉMU LEDVINY (PŘIČTI K NEFROSKOPII)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 1987

ZUM: ano
ZULP: ne

76551 **PERKUTÁNNÍ PUNKCE A EV. SKLEROTIZACE CYSTY LEDVINY NEBO DRENÁŽ ABSCESU LEDVINY JEDNOSTRANNÁ**

Skia ani ultrazvuk neni započteno.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 1107

ZUM: ne
ZULP: ano

76553 **DILATACE URETERU JEDNOSTRANNÁ (PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU) (POUŽITÍ SKIA PŘIČTI)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 20
body: 197

ZUM: ano
ZULP: ano

76555 **KOAGULACE V MĚCHÝŘI NEBO URETŘE, DISCIZE URETER. ÚSTÍ, SNESENÍ URETEROKÉLY (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 780

ZUM: ne
ZULP: ne

76557 **TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE TUMORU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE DO 2 CM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 1441

ZUM: ne
ZULP: ne

76559 **TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE TUMORU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE NAD 2 CM NEBO MNOHOČETNÉHO**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 3340

ZUM: ano
ZULP: ano

76561 **FOTOKOAGULACE TUMORU LASEREM – (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)**

Biopsie je samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20
J1	3	20

čas výkonu: 20
body: 872

ZUM: ne
ZULP: ne

76563 **TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE NEBO DISCIZE HRDLA MĚCHÝŘE, EV. RESEKCE CHLOPNĚ URETRY, EV. SFINKTEROTOMIE**

Jen u dospělých.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 1822

ZUM: ne
ZULP: ne

76565 **BIOPSIE EV. EXTRAKCE Z MĚCHÝŘE – CIZÍ TĚLESO, KONKREMENT, STENT (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)**

Každou biopsii či extrakci vykázat jako samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 304

ZUM: ne
ZULP: ne

76567 **APLIKACE TERAPEUTIK DO STĚNY MĚCHÝŘE, EV. URETRY (TEFLON, KOLAGEN, APOD.) – PŘIČTI K CYSTOSKOPII**

Drenáž měchýře cévkou započtena. Bez lokální anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 519

ZUM: ano
ZULP: ano

76569 **TRIPSE KONKREMENTU V MOČOVÉM MĚCHÝŘI S EXTRAKCÍ FRAGMENTŮ (PŘIČTI K ZÁKL. VÝKONU)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 817

ZUM: ano
ZULP: ne

76571 **OPTICKÁ URETROTOMIE**

Výkon provedený optickým uretrotomem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 1226

ZUM: ano
ZULP: ne

76573 **VNITŘNÍ URETROTOMIE (OTIS)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 227

ZUM: ano
ZULP: ne

76575 **FOTODISCIZE STRIKTURY URETRY LASEREM – (PŘIČTI K ZÁKL. VÝKONU)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30
J1	3	30

čas výkonu: 30
body: 2005

ZUM: ne
ZULP: ne

76577 **ENDOSKOPICKÝ ZÁVĚS URETRY A HRDLA MĚCHÝŘE (STAMEY-PEREYRA)**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45
body: 1747

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

ZUM: ne
ZULP: ne

76581 **IMPLANTACE TESTIKULÁRNÍ PROTÉZY**

Implantace testikulární protézy z důvodů provedené orchiectomie z onkologických či jiných důvodů (trauma, torze)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/život
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40
body: 539

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40
L1	1	40

ZUM: ano
ZULP: ano

76601 **MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ URETROPEXE K LÉČBĚ STRESSOVÉ INKONTINENCE (PŘIČTI CYSTOSKOPII)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 992

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano
ZULP: ne

76603 **TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE ZA UŽITÍ HOLMIOVÉHO LASERU**

Transuretrální prostatektomie za užití laseru, snižuje krevní ztráty během výkonu, zkracuje nutnou dobu zavedení permanentního katetru po výkonu, zkracuje hospitalizaci, snižuje potřebu analgetik a umožňuje urychlený návrat pacienta do plné aktivity. Současně je možné operovat i objemnější prostaty, které bylo nutno prozatím řešit otevřenou operací. Je vhodný pro operace nemocných se zhoršenou srážlivostí krevní.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120
body: 13037

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L1	1	120

ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 707 – dětská urologie

77021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM UROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 35
body: 280

Nositel	INDX	Čas
L3	3	35

ZUM: ne
ZULP: ne

77022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM UROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 203

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne
ZULP: ne

77023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM UROLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 121

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

77111 **CYSTOURETROSKOPIE U DÍTĚTE**

Diagnostická cystouretroskopie. Bez lokální anestezie – přičti samostatný výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 3/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 1473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

77113 **TRANSURETRÁLNÍ VÝKON U DÍTĚTE**

Discize nebo resekce chlopně, ureterokély, hrdla měchýře, sfinkterotomie, uretrotomie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90
body: 2847

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

77115 **ORCHIDOPEXE JEDNOSTRANNÁ U DĚTÍ DO 3 LET**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60
body: 1439

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

77117 **MAGPI, CHORDEKTOMIE, NAPŘÍMENÍ PENISU, I. DOBA URETROPLASTIKY, DELIBERACE ZANOŘENÉHO PENISU**

Včetně penilního bloku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120
body: 3144

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

77119 **KUTÁNNÍ APENDIKOVEZIKOSTOMIE**

Kontinentní derivace moče z měchýře pomocí apendixu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240
body: 5805

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

ZUM: ano
ZULP: ne

77121 **GASTROCYSTOPLASTIKA**

Augmentace močového měchýře lalokem ze stěny žaludku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 440
body: 9041

Nositel	INDX	Čas
L3	3	440
L2	2	440

ZUM: ano
ZULP: ne

77123 **PYELOPLASTIKA JEDNOSTRANNÁ MIKROCHIRURGICKÁ**

Nefrostomický set započítán.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180
body: 6196

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ano
ZULP: ne

77125 **REKONSTRUKCE HRDLA MĚCHÝŘE – PROLONGACE URETRY A PLASTIKA HRDLA MĚCHÝŘE MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU**

Reimplantace močovodů není započtena.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180
L2	2	180

čas výkonu: 180
body: 5651

ZUM: ne
ZULP: ne

77127 **PRIMÁRNÍ REKONSTRUKCE MĚCHÝŘE S PARCIÁLNÍ PLASTIKOU URETRY U EXTROFIE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU**

Ortopedický výkon není zahrnut.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240
L2	2	240

čas výkonu: 240
body: 7645

ZUM: ano
ZULP: ne

77129 **JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA BEZ CHORDEKTOMIE NEBO II. DOBA DVOUDOBÉ PLASTIKY URETRY**

Mathieu, Duplay, kožní štěp. Epicystostomie není zahrnuta.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

čas výkonu: 180
body: 4504

ZUM: ano
ZULP: ne

77131 **JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA S ŽIVÝM LALOKEM NEBO SLIZNIČNÍM ŠTĚPEM**

Mikrochirurgická technika. Epicystostomie a získání slizničního štěpu nejsou zahrnuty.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240

čas výkonu: 240
body: 5476

ZUM: ano
ZULP: ne

77135 **CIRKUMCIZE DO 3 LET**

Event. frenulotomie zahrnuta. Výkon bude hrazen ze zdravotního pojištění jen ze zdravotní indikace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 1013

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 708 – anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína

78011 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 1**

Pouze pro příjem na ARO.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 128

ZUM: ne
ZULP: ne

78012 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 88

ZUM: ne
ZULP: ne

78013 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 v den operace
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 44

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

78021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 2**

Pouze pro příjem na ARO.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

78022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 163

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

78023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 2**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 v den operace
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 82

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

78050 **ANESTEZIOLOGICKÝ DOHLED BĚHEM VÝKONU Á 15 MIN.**

Intenzivní sledování pacienta s ohrožením životních funkcí (ne při pobytu na lůžkové stanici ARO nebo JIP). Nelze vykázat spolu s ošetřovacími dny intenzívní péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ano

78060 **POSTANESTETICKÁ PÉČE PROVÁDĚNÁ ANESTEZIOLOGEM**

Péče o pacienta po anestezii na probouzecím /dospávacím/ pokoji.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 60
body: 220

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

78111 **ANESTÉZIE INTRAVENOZNÍ Á 20 MIN.**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 227

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

78112 **INHALAČNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 251

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

78113 **KOMBINOVANÁ I. V. A INHALAČNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 415

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

78114 **ANESTÉZIE S TRACHEÁLNÍ INTUBACÍ NEBO S LARYNGEÁLNÍ MASKOU Á 20 MIN.**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 608

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

78115 **ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 20
body: 665

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

78116 **ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.**

Pouze s operačními výkony s anestézií kategorie obtížnosti D.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 20
body: 791

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano
ZULP: ne

78117 **ANESTÉZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.**

Pouze s operačními výkony s anestézií kategorie obtížnosti E.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 20
body: 874

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano
ZULP: ne

78121 **KAPNOMETRIE PŘI ANESTEZII Á 20 MIN.**

Kapnometrie při anestezii při zajištění dýchacích cest endotracheální rourkou nebo laryngeální maskou. Lze vykázat pouze s výkony číslo: 78114, 78115, 78116 a 78117.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 13

ZUM: ne
ZULP: ne

78130 **ANESTÉZIE DÍTĚTE DO 3 LET, PŘIČTI KE KÓDU ANESTÉZIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 200

ZUM: ne
ZULP: ne

78140 **ANESTÉZIE U PACIENTA S ASA 3E A VÍCE Á 20 MIN, PŘIČTI K VÝKONU CELK. ANÉSTEZIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 20
body: 455

ZUM: ne
ZULP: ne

78210 **ANALGOSEDACE INTRAVENÓZNÍ**

Vyžadující trvalé sledování vitálních funkcí pacienta. Nelze vykazovat s kódy intenzivní péče ani s výkony anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 232

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

78220 **ZAVEDENÍ SVODNÉ ANESTÉZIE NERVU A NERVOVÉ PLETENĚ ZA POUŽITÍ NEUROSTIMULÁTORU.**

Včetně lokální anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 293

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano
ZULP: ne

78230 **EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 451

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

78231 **EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.**

Pouze s operačními výkony s anestézií kategorie obtížnosti D.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 663

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano
ZULP: ne

78232 **EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE Á 20 MIN.**

Pouze s operačními výkony s anestézií kategorie obtížnosti E.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 713

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ano
ZULP: ne

78235 **EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ PUNKCE S PODÁNÍM ANESTETIKA EV. OPIÁTU**

Včetně lokální anestézie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 498

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

78240 **ANALGEZIE KONTINUÁLNÍ EPIDURÁLNÍ EV. KONTINUÁLNÍ INTRAVENÓZNÍ – 1 DEN**

Pouze při kontinuálním podávání pumpou do epidurálního katétru déle jak 8 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 5/1 měsíc
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 333

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

78242 **ZAVEDENÍ EPIDURÁLNÍHO KATÉTRU A ZAVEDENÍ OBDOBNÉHO KATÉTRU PRO POKRAČUJÍCÍ ANALGEZII NEBO ANESTEZII**

Včetně lokální anestézie a infúze.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 2/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 680

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

78244 **PŘEVAZ EPIDURÁLNÍHO KATÉTRU S VÝMĚNOU BAKTERIÁLNÍHO FILTRU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 15
body: 159

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

78250 **INTRAPLEURÁLNÍ KONTINUÁLNÍ ANALGEZIE**

Včetně lokální anestézie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 40
body: 339

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ano
ZULP: ne

78310 **NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ROZŠÍŘENÁ – PRVNÍ 1/2 HOD.**

Neodkladná resuscitace je rozšířena o aplikaci farmak a použití elektrotechniky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 503

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

78320 **NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ROZŠÍŘENÁ – DALŠÍ 1/2 HOD.**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 417

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

78810 **ZAVEDENÁ HYPOTENZE**

Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 15
body: 335

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ano

78812 **ISOVOLEMICKÁ HEMODILUCE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 792

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

78813 **CVVH – KONTINUÁLNÍ VENOVENÓZNÍ HEMOFILTRACE**

Kontinuální očišťovací metoda u katabolického nebo septického nemocného, který je rizikový stran oběhové stability. Lze vykazovat pouze s ošetřovacími dny intenzívní péče vyššího stupně a resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 0
body: 9320

ZUM: ne
ZULP: ne

78814 **FORSÍROVANÁ DIURÉSA**

Nelze vykázat spolu s kódy intenzívní péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 492

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

78815 **MASIVNÍ PŘETLAKOVÉ NÁHRADY**

Více než 2 litry nebo 40ml/kg během 30 minut a to pouze v rámci anestézie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 1263

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

78816 **REKUPERACE KRVE**

Lze vykázat pouze není-li součástí výkonu operace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 1266

Nositel	INDX	Čas
L2	2	120

ZUM: ano
ZULP: ne

78820 **TRACHEÁLNÍ INTUBACE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 138

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ano
ZULP: ne

78830 **ZAVEDENÍ INTRAJEJUNÁLNÍ SONDY PRO ENTERÁLNÍ VÝŽIVU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 20
body: 455

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

78840 **HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE V PŘETLAKOVÉ KOMOŘE**

Cyklus hyperbaroxie v přetlakové komoře se skládá z přípravné fáze, doby komprese, isokomprese a dekomprese s možností monitorování pacienta. Během izokomprese pacient inhaluje čistý kyslík.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: dle indikace
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 763

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

78841 **HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE V PŘETLAKOVÉ KOMOŘE – IZOKOMPRESE – AKUTNÍ INDIKACE**

Vlastní léčebná fáze hyperbarické oxygenoterapie, kdy je pacient umístěn v barokomoře se zvýšeným tlakem a dýchá čistý kyslík. Tlak se během této fáze nemění, minimální přetlak v komoře je 0,13 MPa (absolutní tlak 0,23 MPa). Péče o akutního pacienta modifikovaná zásadami pobytu v přetlaku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den, dle indikace/rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 585

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
S2	8	30

ZUM: ne
ZULP: ne

78843 **HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE V PŘETLAKOVÉ KOMOŘE – IZOKOMPRESE – CHRONICKÁ INDIKACE**

Vlastní léčebná fáze hyperbarické oxygenoterapie, kdy je pacient umístěn v barokomoře se zvýšeným tlakem a dýchá čistý kyslík. Tlak se během této fáze nemění, minimální přetlak v komoře je 0,13 MPa (absolutní tlak 0,23 MPa).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, dle indikace/rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 859

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15
S2	8	30

ZUM: ne
ZULP: ne

78845 **HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE V PŘETLAKOVÉ KOMOŘE – KOMPRESE A DEKOMPRESE**

Přípravná a konečná fáze hyperbarické oxygenoterapie. Zvyšování tlaku v komoře na léčebnou hodnotu fáze IZOKOMPRESE, po ukončení IZOKOMPRESE snižování tlaku na hodnotu atmosférického tlaku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30
body: 318

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5
S2	8	30

ZUM: ne
ZULP: ne

78850 **IMPLANTACE PORTU**

Včetně lokální anestézie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 337

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ano
ZULP: ne

78860 **TUNELIZACE KATÉTRU**

Včetně lokální anestézie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 237

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ano

78870 **TRYSKOVÁ VENTILACE Á 15 MIN.**

Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: H – pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 15
body: 123

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

78880 **PÉČE O DÁRCE ORGÁNU Á 1 HOD.**

Péče o pacienta po stanovení smrti mozku metodou mozkové panangiografie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60
body: 726

Nositel	INDX	Čas
L3	3	17

ZUM: ne
ZULP: ne

78900 **IN VITRO KONTRAKČNÍ TEST (IVCT) K DIAGNOSTICE MALIGNÍ HYPERTERMIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 3664

Nositel	INDX	Čas
L2	2	180

ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 709 – urgentní medicína

06713 **PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE, SLEDOVÁNÍ EV. TRANSPORT PACIENTA ZDRAVOTNICKÝM ZÁCHRANÁŘEM NEBO VŠEOBECNOU SESTROU SE SPECIALIZACÍ V ARIP Á 15 MIN.**

Nelze vykázat současně s výkonem 79111.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 121

Nositel	INDX	Čas
S3	9	15

ZUM: ne
ZULP: ne

79111 **LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ A ODBORNÁ PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Á 15 MIN., POSKYTOVANÉ LÉKAŘEM RLP**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 255

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ano
ZULP: ano

79201 **ODBORNÁ PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Á 15 MIN. POSKYTOVANÁ LÉKAŘEM RLP PŘI CESTĚ PRO PACIENTA DO ZAHRANIČÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 116

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

79202 **PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Á 15 MIN. POSKYTOVANÁ ZDRAVOTNICKÝM ZÁCHRANÁŘEM NEBO VŠEOBECNOU SESTROU PŘI CESTĚ PRO PACIENTA DO ZAHRANIČÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 28

Nositel	INDX	Čas
S3	9	15

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 710 – paliativní medicína a léčba bolesti

80021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO LÉČBU BOLESTI – ALGEZIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60
body: 473

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

80022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO LÉČBU BOLESTI – ALGEZIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30
body: 241

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

80023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO LÉČBU BOLESTI – ALGEZIOLOGEM**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

80025 **MULTIDISCIPLINÁRNÍ KONFERENCE O PRŮBĚHU LÉČBY**

Zhodnocení výsledků diagnostických a léčebných opatření a stanovení dalšího postupu na základě klinického rozboru konkrétního případu celým ošetřujícím týmem za spoluúčasti pacienta. Ostatní zúčastnění odborníci vykáží cílené vyšetření své odbornosti. Podmínkou je podrobný zápis o konferenci v dokumentaci potvrzený pacientem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 465

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

80111 **APLIKACE ANALGETICKÝCH SMĚSÍ DO KONTINUÁLNÍCH KATÉTRŮ VČETNĚ IP PORTŮ JEDNORÁZOVĚ NEBO DÁVKOVACÍ PUMPOU**

Výkon zahrnuje aplikace analgetických farmak do kontinuálních katétrů, které jsou zavedeny do různých tělesných kompartimentů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 20
body: 193

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano
ZULP: ano

80113 **IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO STIMULACI ZADNÍCH PROVAZCŮ MÍŠNÍCH, PŘÍP. PERIFERNÍCH NERVŮ PRO LÉČBU CHRONICKÉ NEZTIŠITELNÉ BOLESTI – ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ – IMPLANTACE ELEKTROD A PŘIPOJENÍ ZEVNÍHO TESTOVACÍHO PŘÍSTROJE**

Využití přesně definovaných elektrických impulzů ke stimulaci míchy ke stanovení přesně definovaných analgetických impulzů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 50
body: 1513

Nositel	INDX	Čas
L3	3	50

ZUM: ano
ZULP: ne

80115 **IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SYSTÉMU) PRO STIMULACI MÍCHY (ZADNÍCH PROVAZCŮ), PERIFERNÍCH NERVŮ PRO LÉČBU CHRONICKÉ NEZTIŠITELNÉ BOLESTI – DEFINITIVNÍ IMPLANTACE STIMULAČNÍHO SYSTÉMU DO PODKOŽÍ**

Po zkušebním období a testování stimulace zevním přístrojem, implantace neurostimulátoru k dlouhodobé implantaci do podkoží k aplikaci jasně definovaného elektrického proudu (dle výsledků zkušebního období).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 70
body: 1225

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70

ZUM: ano
ZULP: ne

80117 **IMPLANTACE PODKOŽNÍHO REZERVOÁRU – PROGRAMOVATELNÉ ELEKTRONICKÉ PUMPY – INTRASPINÁLNĚ ZAVEDENÝM KATÉTREM PRO LÉČBU CHRONICKÉ NEZTIŠITELNÉ BOLESTI**

Implantace léků k míšním strukturám přes rezervoár a tunelizovaný katétr.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 1611

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 801 – klinická biochemie

81021 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM**

Komplexní vyšetření provedené klinickým biochemikem hrazeno pouze ve specializovaných metabolických poradnách nebo při konziliárním vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 467

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

81022 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM**

Cílené vyšetření pacienta při konkrétních obtížích provedené klinickým biochemikem ve specializovaných metabolických poradnách nebo v rámci konzilia.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 235

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

81023 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM**

Kontrolní vyšetření k posouzení zdrav. stavu pacienta provedené klinickým biochemikem ve specializovaných metabolických poradnách nebo při konziliu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 117

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

81111 **A L T STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace ALT v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 21

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81113 **A S T STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace AST v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 21

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81115 **ALBUMIN SÉRUM (STATIM)**

Urgentní stanovení koncentrace albuminu v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 17

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81117 **AMYLASA (SÉRUM, MOČ) STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace alfa-amylázy na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 48

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81119 **AMONIAK STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace amoniaku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 4
body: 77

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81121 **BILIRUBIN CELKOVÝ STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace celkového bilirubinu na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 18

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81123 **BILIRUBIN KONJUGOVANÝ STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace konjugovaného bilirubinu na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 17

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81125 **BÍLKOVINY CELKOVÉ (SÉRUM) STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace celkové bílkoviny na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 16

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81127 **BÍLKOVINY PRŮKAZ (MOČ) STATIM**

Urgentní provedení průkazu bílkoviny v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 3

Nositel	INDX	Čas
S2	8	2

ZUM: ne
ZULP: ne

81129 **BÍLKOVINA KVANTITATIVNĚ (MOČ, VÝPOTEK, CSF) STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace bílkoviny v moči, výpotku nebo likvoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 4
body: 19

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81131 **HYDROXYBUTYRÁTDEHYDROGENÁZA STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace HBDH na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 30

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81133 **KYSELINA PYROHROZNOVÁ STATIM**

Urgentní stanovení pyrohroznové kyseliny v krvi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 4
body: 70

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81135 **SODÍK STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace sodného kationtu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 4
body: 18

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81137 **UREA STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace močoviny v séru nebo moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 21

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81139 **VÁPNÍK CELKOVÝ STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace celkového vápníku v séru nebo moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 23

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81141 **VÁPNÍK IONIZOVANÝ STATIM**

Urgentní stanovení vápenatého kationtu v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 4
body: 45

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81143 **LAKTÁTDEHYDROGENÁZA STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace LD v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 27

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81145 **DRASLÍK STATIM**

Urgentní stanovení draselného kationtu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 4
body: 18

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81147 **FOSFATÁZA ALKALICKÁ STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace ALP v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 21

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81149 **FOSFOR ANORGANICKÝ STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace anorganického fosforu na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81151 **GALAKTÓZA STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace galaktózy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 4
body: 78

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81153 **GAMA-GLUTAMYLTRANSFERÁZA (GMT) STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace GMT v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 25

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81155 **GLUKÓZA KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace glukózy na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 16

Nositel	INDX	Čas
S3	9	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81157 **CHLORIDY STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace chloridů na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 16

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81159 **CHOLINESTERÁZA STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace pseudocholinesterázy na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81161 **AMYLÁZA PANKREATICKÁ STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace pankreatické alfa-amylázy na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 62

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81163 **KETOLÁTKY STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace ketolátek v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 4
body: 23

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81165 **KREATINKINÁZA (CK) STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace CK v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 39

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81167 **KREATINKINÁZA IZOENZYMY (CK-MB) STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace izoenzymu CK-MB na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 56

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81169 **KREATININ STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace kreatininu na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 19

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81171 **KYSELINA MLÉČNÁ (LAKTÁT) STATIM**

Urgentní stanovení koncentrace mléčné kyseliny v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 4
body: 50

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81173 **LIPÁZA STATIM**

Urgentní stanovení katalytické koncentrace lipázy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 78

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81175 **HCG STATIM**

Urgentní stanovení choriogonadotropinu v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 130

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

81211 **GLUKÓZA MOČ KVALITATIVNĚ**

Glukóza a ketony v moči kvalitativně. Výkon nelze kombinovat s výkonem 81347, 09123.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 5

Nositel	INDX	Čas
S2	8	2

ZUM: ne
ZULP: ne

81213 **LAMBLIE**

Kvalitat. mikroskop. vyšetření v duodenální šťávě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 4

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81215 **FENOLOVÉ LÁTKY**

Kvantitativní stanovení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 12

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81217 **CYSTIN V MOČI KVANTITATIVNĚ**

Kvantitativní stanovení celkového cystinu v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 467

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

81219 **pH MOČE**

Stanovení pH-metrem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 2
body: 9

Nositel	INDX	Čas
S2	8	2

ZUM: ne
ZULP: ne

81221 **POTNÍ TEST**

Kvantitativní stanovení sodíku a chloridů v potu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 156

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81223 **SPEKTROFOTOMETRIE BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU**

Absorbční křivka plodové vody, séra, moči ev. CSF.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 23

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81225 **HAPTOGLOBIN – TYPIZACE**

Kvalitativní stanovení Hp typu ve škrobovém gelu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 121

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81227 **PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (PSA) – VOLNÝ**

Kvantitativní stanovení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 388

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81229 **FIBRIN DEGRADAČNÍ PRODUKTY**

Semikvantitativní stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 204

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81231 **METHEMOGLOBIN – KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ**

Heparinizovaná plná krev kapilární nebo žilní s chelatonátem draselným.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 52

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81233 **KARBONYLHEMOGLOBIN KVANTITATIVNĚ**

Stanovení v plné citrátové krvi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81235 **TUMORMARKERY CA 19-9, CA 15-3, CA 72-4, CA 125**

Kvantitativní imunochemické vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 489

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81237 **TROPONIN – T NEBO I ELISA**

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 981

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

81239 **ANALÝZA MOČE MIKROSKOPICKY VE FÁZOVÉM KONTRASTU**

Vyšetření morfologie erytrocytů po předchozím chemickém vyšetření moče a močového sedimentu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 10

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81241 **SÍRANY ANORGANICKÉ V MOČI**

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 28

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81243 **TITROVATELNÁ ACIDITA MOČE, VYLUČOVÁNÍ AMONIAKU**

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 29

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81245 **POČÍTÁNÍ LEUKOCYTŮ A ERYTROCYTŮ V PERITONEÁLNÍM DIALYZÁTU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 13

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81247 **BILIRUBIN NOVOROZENECKÝ**

Kvantitativní stanovení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 24

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81249 **CEA (MEIA)**

Stanovení karcinoembryonálního antigenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 325

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81251 **SPECIELNÍ ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U HEPARINIZOVANÉHO PACIENTA**

Stanovení podmínek odběru do jednoúčelové odběrové nádobky s akcelerátorem a dělícím gelem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 22

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81253 **FENYLALANIN SCREENING DLE GUTHRIEHO**

Stanovení semikvantitativní mikrobiologickou metodou v suché krevní kapce „JEN U NOVOROZENCE“ . Výkon nemůže být vykázán současně s výkonem „SCREENING NOVOROZENECKÉ FENYLKETONURIE (PKU)“.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 11

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81257 **HLINÍK – ULTRASTOPOVÉ STANOVENÍ V SÉRU**

Ultrastopové stanovení dialyzovaných pacientů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 256

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81259 **PORFYRINY PRŮKAZ VE TKÁNI**

Detekce přítomnosti porfyrinů v biologických strukturách a tkáních.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 4

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81261 **IZOLACE LEUKOCYTŮ PERIFERNÍ KRVE PRO ENZYMOVOU DIAGNOSTIKU DPM (DĚDIČNÉ PORUCHY METABOLISMU)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 44

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81263 **STANOVENÍ SUKCINYLACETONU V TĚLESNÝCH TEKUTINÁCH**

Kvantitativní enzymové stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 119

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

81265 **VYŠETŘENÍ DPM – STANOVENÍ AKTIVIT ENZYMŮ TECHNIKOU VYSOCE ÚČINNÉ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE – HPLC (HYPOXANTHINGUANIN-FOSFORIBOSYLTRANSFERÁZA, ADENOSINDEAMINÁZA AJ.)**

Analýza HPLC po předchozí enzymové reakci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 1059

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

81267 **GLUTATHIONPEROXIDÁZA**

Stanovení enzymové aktivity glutathionperoxidázy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 195

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81269 **ANGIOTENSIN KONVERTUJÍCÍ ENZYM V SÉRU (ACE)**

Stanovení enzymové aktivity angiotensin konvertujícího enzymu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 210

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81271 **SUPEROXIDDISMUTÁZA**

Stanovení enzymové aktivity superoxiddismutázy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 116

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81273 **STANOVENÍ FENOTYPU PROTEÁZOVÉHO INHIBITORU (AAT)**

Stanovení izoelektrickou fokusací nebo ekvivalentními metodami.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 173

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

81275 **PRŮKAZ MAKROAMYLÁZOVÉHO KOMPLEXU**

Průkaz makroamylázového komplexu gelovou filtrací na tenké vrstvě nebo elektroforeticky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 7
body: 60

Nositel	INDX	Čas
J1	3	4

ZUM: ne
ZULP: ne

81279 **STANOVENÍ CYTOPLASMATICKÉ A MITOCHONDRIÁLNÍ AST**

Elektroforetické stanovení s UV detekcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 7
body: 83

Nositel	INDX	Čas
L2	2	4

ZUM: ne
ZULP: ne

81281 **PRŮKAZ DĚDIČNĚ PODMÍNĚNÝCH VARIANT POLYFORMISMU AMYLÁZY A SLINNÉ A PANKREATICKÉ AMYLÁZY KREVNÍHO SÉRA A MOČI**

Separace isoenzymů amylázy elektroforézou pro diagnostiku onemocnění. pankreatu, slin. žláz, neoplasií někt. orgánů či tkání. Polymorf. varianty amylázy jsou markerem geneal. šetření, protože AMY2B lokus je referenč. lokusem chromosomu 1 v obl. p21.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 42

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81283 **STANOVENÍ ENDOTOXINU**

Kvantitativní stanovení gramnegativních bakteriálních endotoxinů ve vodě, roztocích nebo parenterální výživě, v plazmě a ve frakcích plazmy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 483

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81285 **MALONDIALDEHYD V PLAZMĚ (MDA)**

Stanovení koncentrace malondialdehydu v plazmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 12

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81287 **PABA TEST – SÉROVÁ HLADINA HPAB**

Pouze laboratorní výkon.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 106

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81289 **LIPÁZA – KINETICKY – CHROMOGENNÍ METODA**

Lipáza – metoda s chromogenním substrátem, stanovení v séru, plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 196

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81291 **IZOLACE A STANOVENÍ MAKROAMYLÁZY V SÉRU**

Separace makroformy gelovou filtrací a stanovení aktivity v séru/plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 297

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

81293 **KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ SELENU V SÉRU, MOČI, VLASECH**

Spektrofluorimetrické stanovení komplexu Se-DAN po destrukci organické. matrice mokrým spálením, redukcí $Se6^{+}$ na $Se4^{+}$ a vyvázáním rušících iontů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 435

Nositel	INDX	Čas
J1	4	30

ZUM: ne
ZULP: ne

81295 **STANOVENÍ INSULIN – LIKE GROWTH FACTOR – BINDING PROTEIN 1 (IGF BP – 1)**

Stanovení IGF BP – 1 v lidském séru nebo plasmě, event. v jiných biolog. tekutinách imunoenzymat. metodou pomocí komerčních souprav.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 582

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81313 **VYŠETŘENÍ MOZKOMÍŠNÍHO MOKU**

Vizuální zhodnocení před a po centrif., centrifugace, Pandyho reakce, kvalitativní vyšetř. hemoglobinu, vyšetř. celkové bílkov., cukru, vyhodnocení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 94

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

81315 **REGISTRAČNÍ SPEKTROFOTOMETRIE NATIVNÍHO MOZKOMÍŠNÍHO MOKU**

Diferenciace derivátů krevních barviv v mozkomíšním moku k rozlišení patologického nebo arteficiálního krvácení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 50

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81317 **INSULIN – LIKE GROWTH FACTOR – BINDING PROTEIN 3 (IGF BP – 3)**

Stanovení IGF BP-3 v lidském séru nebo plazmě, eventuelně v jiných biologických tekutinách radioizotopovou metodou pomocí komerčních souprav. (sériové stanovení pro 25 pacientů)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1462

Nositel	INDX	Čas
J1	3	13

ZUM: ne
ZULP: ne

81319 **STANOVENÍ VAZEBNÉHO PROTEINU RŮSTOVÉHO HORMONU (GH-BP)**

Analýza vazebného proteinu růstového hormonu je založená na vazebnosti růstového hormonu k vlastnímu vazebnému proteinu, který je přítomen v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 65
body: 236

Nositel	INDX	Čas
J1	3	13

ZUM: ne
ZULP: ne

81321 **STANOVENÍ VAZEBNÉHO PROTEINU VITAMÍNU D (D BP)**

Stanovení vazebného proteinu vitamínu D v séru, plazmě nebo moči imunochemickou metodou komerčním kitem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 1105

Nositel	INDX	Čas
J1	3	8

ZUM: ne
ZULP: ne

81323 **ADENOSINDEAMINÁZA**

Adenosideamináza – stanovení v erytrocytech.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 129

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81325 **ANALÝZA MOČI MIKROSKOPICKY KVANTITATIVNĚ**

Sediment močový kvantitativní (Hamburger).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 25

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81327 **ALBUMIN – PRŮKAZ V MOČI**

Semikvantitativní průkaz v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 61

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81329 **ALBUMIN (SÉRUM)**

Kvantitativní stanovení na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1
body: 12

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81331 **ALBUMIN V MOZKOMÍŠNÍM MOKU**

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 185

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81333 **ALDOLÁZA**

Aldoláza – stanovení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 23

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81335 **ALFA-AMINODUSÍK**

Alfa-aminodusík – stanovení v séru (plasmě) Kjeldahlovou metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 97

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81337 **A L T**

Alaninaminotransferáza v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 1
body: 15

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81339 **AMINOKYSELINY STANOVENÍ CELKOVÉHO SPEKTRA V BIOLOGICKÝCH TEKUTINÁCH KVANTITATIVNĚ**

Kvantitativní stanovení celkového spektra 20 aminokyselin volných nebo vázaných kapalinovou chromatografií. Typ automat. analyzátoru není rozhodující, náklady HPLC, klasickou LC nebo GC jsou přibližně rovnocené.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 587

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

81341 **AMONIAK**

Amoniak – stanovení v plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 76

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81343 **POMĚR LECITIN/SFINGOMYELIN V AMNIOVÉ TEKUTINĚ**

Vyšetření kvantitativního poměru uvedených fosfolipidů v amniové tekutině.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 295

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81345 **AMYLÁZA**

Amyláza – stanovení v séru a moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1
body: 34

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81347 **ANALÝZA MOČI CHEMICKY A MIKROSKOPICKY**

Chemické vyšetření moče a mikroskop. vyš. sedimentu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 2
body: 23

Nositel	INDX	Čas
S2	8	2

ZUM: ne
ZULP: ne

81349 **ŽALUDEČNÍ OBSAH – TITRAČNÍ ANALÝZA**

Žaludeční obsah – titrační analýza.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 16

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81351 **ANDROSTENDION**

Kvantitativní stanovení v séru, ev. plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 248

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

81353 **ANGIOTENSIN**

Stanovení angiotensinu I, jako ukazatele plazmatické reninové aktivity.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 238

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

81355 **APOLIPOPROTEINY AI NEBO B**

Apolipoproteiny AI nebo B – stanovení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 199

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81357 **A S T**

Aspartátaminotransferáza v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 1
body: 15

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81359 **BENCE – JONESOVA BÍLKOVINA V MOČI**

Kvalitativní orientační termoprecipitační test.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 8

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81361 **BILIRUBIN CELKOVÝ**

Kvantitativní stanovení v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 1
body: 13

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81363 **BILIRUBIN KONJUGOVANÝ**

Kvantitativní stanovení v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1
body: 12

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81365 **BÍLKOVINY CELKOVÉ**

Kvantitativní stanovení v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 1
body: 12

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81367 **BÍLKOVINA KVALITATIVNĚ (MOČ)**

Průkaz bílkovin v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 2
body: 4

Nositel	INDX	Čas
S2	8	2

ZUM: ne
ZULP: ne

81369 **BÍLKOVINA KVANTITATIVNĚ (MOČ, MOZKOM. MOK, VÝPOTEK)**

Stanovení bílkovin v moči, likvoru, výpotku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 15

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81371 **BETA – KAROTEN**

Kvantitativní stanovení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 15

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81373 **KYSELINA CITRONOVÁ**

Kyselina citronová v moči kvantitativně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 113

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81375 **KRYOGLOBULINY KVANTITATIVNĚ**

Kryoglobuliny kvantitativně v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 13

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81377 **SACHARIDY TENKOVRSTEVNOU CHROMATOGRAFIÍ V MOČI**

Kvalitativní průkaz sacharidů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 260

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81379 **CYSTIN V MOČI KVALITATIVNĚ**

Cystin v moči kvalitativně – průkaz.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 6

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81381 **HYDROXYBUTYRÁTDEHYDROGENÁZA (HBDH)**

Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1
body: 21

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81383 **LAKTÁTDEHYDROGENÁZA (L D)**

Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1
body: 19

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81385 **LAKTÁTDEHYDROGENÁZA – IZOENZYMY**

Separace a kvantitativní stanovení frakcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 89

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81387 **KYSELINA DELTA-AMINOLEVULOVÁ**

Kyselina delta-aminolevulová – stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 68

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81389 **DEHYDROEPIANDROSTERON SULFÁT (DHEA-S)**

Stanovení DHEA-S v séru ev. plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 139

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

81391 **DISACHARIDY**

Kvantitativní chromatografické stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 224

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81393 **DRASLÍK**

Stanovení draslíku v séru, moči a ostatních tělních tekutinách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 2
body: 16

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81395 **ELEKTROFORÉZA PROTEINŮ (MOČ, MOZKOMÍŠNÍ MOK)**

Elektroforetická separace bílkovin moči nebo likvoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 349

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81397 **ELEKTROFORÉZA PROTEINŮ (SÉRUM)**

Separace a kvantitativní stanovení frakcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 57

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81399 **ESTRIOL VOLNÝ**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 125

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81411 **ESTROGENY CELKOVÉ**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 142

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

81413 **FENYLALANIN**

Fenylalanin – kvantitativní stanovení v séru/moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 207

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81415 **FENYLKETONY V MOČI**

Fenylketony v moči – kvalitativní průkaz.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 7

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81417 **FOSFOLIPIDY**

Fosfolipidy – stanovení v séru ev. plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 79

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81419 **FOSFATÁZA KYSELÁ CELKOVÁ**

Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1
body: 25

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81421 **FOSFATÁZA ALKALICKÁ (ALP)**

Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 1
body: 15

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81423 **FOSFATÁZA ALKALICKÁ IZOENZYMY**

Separace a kvantitativní stanovení frakcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 304

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81425 **FOSFATÁZA KYSELÁ – PROSTATICKÁ**

Fosfatáza kyselá – prostatická stanovení v séru/plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 59

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

81427 **FOSFOR ANORGANICKÝ**

Stanovení v séru, moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1
body: 14

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81429 **FRUKTÓZA**

Fruktóza – stanovení v séru, plasmě, krvi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 78

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81431 **GALAKTÓZA**

Kvantitativní stanovení v plné krvi ev. moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 82

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81433 **GALAKTOSA-1-FOSFÁTURIDYLTRANSFERÁZA**

Galaktosa-1-fosfáturidyltransferáza v erytrocytech.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 498

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

81435 **GAMAGLUTAMYLTRANSFERÁZA (GMT)**

Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 1
body: 18

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81437 **GLUTAMÁTDEHYDROGENÁZA (GLDH)**

Stanovení GLDH v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 37

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81439 **GLUKÓZA KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ**

Krev, sérum, moč, jiný materiál na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 1
body: 11

Nositel	INDX	Čas
S3	9	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81443 **GLUKOZOVÝ TOLERANČNÍ TEST (WHO)**

Glukozový toleranční test (jen podání testačního nápoje).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 37

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81445 **GLUTATHION CELKOVÝ A REDUKOVANÝ**

Glutathion celkový a redukovaný – enzymaticky v plné krvi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 7
body: 211

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

81447 **GLYKOVANÉ PROTEINY**

Glykované proteiny – stanovení v séru (fruktosamin).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 101

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81449 **GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN**

Glykovaný hemoglobin – HbA1 stanovení v plné krvi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 198

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

81451 **HEMOGLOBIN VOLNÝ V PLAZMĚ**

Spektrofotometrické stanovení, umožňuje souběžně určit hemoglobulin a bilirubin (jako albumin – bilirubinový komplex).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 34

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81453 **HYDROGENUHLIČITANOVÝ ANION**

Kvantitativní stanovení HCO3 v plasmě enzymaticky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 230

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81455 **KYSELINA 5-HYDROXYINDOLOCTOVÁ – PRŮKAZ**

Kvalitativní průkaz v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 75

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81457 **KYSELINA 5-HYDROXYINDOLOCTOVÁ**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 95

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81459 **HLINÍK**

Stanovení hliníku v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 98

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81461 **HOMOCYSTEIN CELKOVÝ**

Kvantitativní stanovení v séru ev. moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 390

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

81463 **KYSELINA HOMOGENTISOVÁ – PRŮKAZ V MOČI**

Kvalitativní průkaz homogentisové kyseliny v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 6

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81465 **HOŘČÍK**

Kvantitativní stanovení hořčíku v séru, plasmě, moči nebo jiných tekutinách na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1
body: 17

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81467 **HYDROXYPROLIN CELKOVÝ**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 86

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

81469 **CHLORIDY**

Kvantitativní stanovení v séru, moči, příp. v jiných biologických materiálech na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 1
body: 12

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81471 **CHOLESTEROL CELKOVÝ**

Kvantitativní stanovení v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 1
body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81473 **CHOLESTEROL HDL**

Kvantitativní stanovení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 44

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81475 **CHOLINESTERÁZA**

Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1
body: 14

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81477 **CHYMOTRYPSIN VE STOLICI**

Stanovení chymotrypsinu ve vzorku stolice.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 162

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81479 **CLEARANCE INULINOVÁ**

Pouze stanovení inulinu a výpočty.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 239

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81481 **AMYLÁZA PANKREATICKÁ**

Stanovení aktivity izoenzymu na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1
body: 44

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81483 **KONKREMENT MOČOVÝ KVALITATIVNĚ**

Orientační analýza.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 80

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81485 **KONKREMENT MOČOVÝ – KVANTITATIVNÍ ANALÝZA**

Včetně analýzy krystalových fází.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 325

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

81487 **KARNITIN**

Karnitin – stanovení v séru ev. moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 285

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

81489 **KATECHOLAMIN A JEHO METABOLITY**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 202

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

81491 **KETOLÁTKY**

Kvantitativní stanovení v séru ev. plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81493 **KREATIN**

Kvantitativní stanovení v séru a moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 39

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81495 **KREATINKINÁZA (CK)**

Stanovení celkové v séruna automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1
body: 27

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81497 **KREATINKINÁZA IZOENZYM CK-MB**

Stanovení izoenzymu CK-MB v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1
body: 39

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81499 **KREATININ**

Stanovení v séru nebo moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 1
body: 14

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81511 **CLEARANCE KREATININU GLOBÁLNÍ**

Výpočet bez stanovení kreatininu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 2

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81513 **CLEARANCE KREATININU DĚLENÁ**

Výpočet bez stanovení kreatininu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 2

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81515 **KYSELINA FENYLPYROHROZNOVÁ V MOČI**

Kvantitativní stanovení plynovou chromatografií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 198

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

81517 **KYSELINA HIPPUROVÁ**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 15

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81519 **KYSELINA INDOLYLOCTOVÁ**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 115

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81521 **LAKTÁT (KYSELINA MLÉČNÁ)**

Laktát (kyselina mléčná) v séru a v mozkomíšním moku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 47

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81523 **KYSELINA MOČOVÁ**

Stanovení v séru nebo moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 1
body: 19

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81525 **KYSELINA SIALOVÁ**

Kvantitativní stanovení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 53

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81527 **CHOLESTEROL LDL**

Kvantitativní stanovení LDL – cholesterolu v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 54

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81529 **LECITHIN**

Kvantitativní stanovení v plodové vodě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 297

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

81531 **LEUCINARYLAMIDÁZA**

Leucinarylamidáza – stanovení v séru, plasmě, moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 32

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81533 **LIPÁZA**

Lipáza – turbidimetrické stanovení v séru, plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 78

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81535 **LIPIDY CELKOVÉ**

Lipidy celkové – stanovení v séru ev. plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 22

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81537 **LIPOPROTEINY – ELEKTROFORÉZA**

Separace a stanovení frakcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 82

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81539 **LIPOPROTEINY – BETA**

Turbidimetrické stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 9

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81541 **LIPOPROTEIN – Lp (a)**

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 54

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

81543 **VOLNÉ MASTNÉ KYSELINY**

Volné mastné kyseliny – stanovení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 113

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81545 **MĚĎ**

Stanovení mědi v séru ev. moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 4
body: 74

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81547 **MELANIN V MOČI**

Kvalitativní průkaz.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 19

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81549 **MUKOPOLYSACHARIDY**

Mukopolysacharidy – stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 106

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81551 **MUKOPROTEINY**

Mukoproteiny – stanovení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 14

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81553 **MYOGLOBIN V MOČI**

Kvalitativní průkaz.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 21

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81555 **N-ACETYL – ß- D-GLUKOSAMINIDÁZA (NAG)**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 142

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81557 **N-ACETYL – ß- D-GLUKOSAMINIDÁZA (NAG) – IZOENZYMY**

Kvantitativní stanovení NAG izoenzymů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 314

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81559 **5-NUKLEOTIDÁZA**

5-Nukleotidáza v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 82

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81561 **PRŮKAZ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ**

Průkaz hemoglobinu ve stolici pseudoperoxidázovou reakcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 53

Nositel	INDX	Čas
S2	8	2

ZUM: ne
ZULP: ne

81563 **OSMOLALITA (SÉRUM, MOČ)**

Stanovení osmolality v séru, moči popř. jiných tělních tekutinách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 6

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81565 **ONKOTICKÝ TLAK**

Stanovení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 41

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81567 **OXALÁTY**

Oxaláty – kvantitativní vyšetření v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 145

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81569 **OXYTOCIN**

Kvantitativní stanovení v plasmě, ev. moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 209

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

81571 **PABA TEST EXOKRINNÍ FUNKCE PANKREATU (ALTAB)**

Pouze laboratorní výkon bez podání diagnostika.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 68

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81573 **PANDYHO ZKOUŠKA**

Kvalitativní průkaz v mozkomíšním moku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1
body: 4

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81575 **PENTAGASTRINOVÝ TEST**

Vyšetření žaludečního obsahu titrací, pouze laboratorní výkon bez odběru a podání. pentagastrinu

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 4
body: 22

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81577 **PORFOBILINOGEN**

Porfobilinogen – kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 16

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81579 **PORFYRINY PRŮKAZ**

Orientační průkaz v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 4

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81581 **PORFYRINY CELKOVÉ**

Orientační průkaz v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 18

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81583 **STANOVENÍ MNOŽSTVÍ VOLNÉHO PROTOPORFYRINU**

Jedná se o náročnou kvantitativní metodu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 294

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

81585 **ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA**

Acidobazická rovnováha – vyšetření pH, pCO2 a PO2 v krvi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 4
body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

81587 **KYSELINA PYROHROZNOVÁ (PYRUVÁT)**

Kvantitativní stanovení v krvi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 4
body: 70

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81589 **RIVALTOVA ZKOUŠKA**

Průkaz bílkovin ve výpotku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 5

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81591 **SFINGOMYELIN**

Kvantitativní stanovení v plodové vodě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 297

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

81593 **SODÍK**

Stanovení sodíku v séru, moči a ostatních tělních tekutinách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 2
body: 14

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81595 **17- HYDROXYKORTIKOSTEROIDY**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 198

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81597 **17- OXOSTEROIDY**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 186

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81611 **TRIACYLGLYCEROLY**

Stanovení v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 1
body: 25

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81613 **TRYPSIN, CHYMOTRYPSIN V DUODENÁLNÍ ŠŤÁVĚ**

Jen laboratorní stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 4
body: 140

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81615 **TUKY CELKOVÉ VE STOLICI**

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 74

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81617 **TUKY NEBO ZBYTKY POTRAVY VE STOLICI**

Mikroskopické kvalitativní vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 25

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81619 **UDP – GLUKURONOSYLTRANSFERÁZA**

Zjištění deficitu – kvantitativním stanovením v moči po zátěži.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 55

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81621 **UREA**

Stanovení močoviny v séru nebo moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 1
body: 15

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81623 **KYSELINA VANILMANDLOVÁ**

Semikvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 191

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

81625 **VÁPNÍK CELKOVÝ**

Stanovení Ca v séru nebo moči na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1
body: 16

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81627 **VÁPNÍK IONIZOVANÝ**

Stanovení ionizovaného vápníku v séru ev. plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 39

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81629 **VAZEBNÁ KAPACITA ŽELEZA**

Stanovení vazebné kapacity železa v séru nebo plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 72

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81631 **VITAMIN A**

Kvantitativní stanovení v séru ev. plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 185

Nositel	INDX	Čas
L2	2	6

ZUM: ne
ZULP: ne

81633 **VITAMIN C**

Kvantitativní stanovení kyseliny askorbové v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 16

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81635 **VITAMIN E**

Kvantitativní stanovení v séru ev. plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 183

Nositel	INDX	Čas
L2	2	6

ZUM: ne
ZULP: ne

81637 **CHOLESTEROL VLDL**

Kvantitativní stanovení VLDL – cholesterolu v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 4
body: 57

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81639 **XYLOZOVÝ TEST**

Kvantitativní stanovení v krvi/moči po zátěži xylozou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 335

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81641 **ŽELEZO CELKOVÉ**

Stanovení koncentrace železa v séru na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1
body: 16

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81643 **ZINEK**

Stanovení zinku v séru nebo moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 85

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81645 **SCREENINGOVÁ VYŠETŘENÍ DPM (DĚDIČNYCH PORUCH METABOLISMU) ZÁKLADNÍ: BRAND, PENROSE, DNPH AJ: KALKULOVÁNA BRANDOVA ZKOUŠKA NA CYSTIN**

Kvalitativní vyšetření v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 7

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81647 **SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ DĚDIČNYCH PORUCH METABOLISMU (DÁLE DPM): AKTIVITA BIONIDÁZY KVALITATIVNĚ**

Kvalitativní vyšetření v krvi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81649 **DEFICIT ADENYLOSUKCINÁTLYÁZY (SAICAR) SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ DMP**

Kvalitativní průkaz v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 48

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

81651 **VYŠETŘENÍ DĚDIČNÝCH PORUCH METABOLISMU (DÁLE DPM) TLC TENKOVRSTVENOU CHROMATOGRAFIÍ NEBO ELEKTROFORESOU: GLYKOSAMINOGLYKANY (DÁLE GAG), OLIGOSACHARIDY, SACHARIDY, GALAKTOSA, GALAKTOSA-L-FOSFÁT**

Orientační vyšetření v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 91

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

81653 **VYŠ. DPM – DVOUROZMĚRNÁ TLC S PREFAKCIONACÍ PURINŮ A PYRIMIDINŮ**

Orientační vyšetření v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 429

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

81655 **VYŠETŘENÍ DP – FOTOMETRICKÉ ČI FLUORIMETRICKÉ VYŠ. – JEDNOTLIVÉ METABOLITY (GALAKTOSO-L-FOSFÁT, KYS. OROTOVÁ, AJ.)**

Kvantitativní vyšetření v krvi.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 554

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81657 **VYŠETŘENÍ DPM STANOVENÍM METABOLITŮ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ (VLCFA, KYS. FYTANOVÁ A JINÉ) KALKULOVÁNO VYŠETŘENÍ VLCFA**

Velmi dlouhé mast. kyseliny (VLCFA) se stanovují v séru, fibroblastech nebo erytrocytech po jejich hydrolýze z triacylglycerolů a následném převedení na methylestery. Vyšetření se používá pro diagnostiku peroximál. onemoc. a pro monitorov. jejich léčby.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 216

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

81659 **VYŠETŘENÍ DPM, STANOVENÍ METABOLITU PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ**

Stanovení galaktitolu ve vzorcích moče a séra pomocí plynové chromatografie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 245

Nositel	INDX	Čas
L2	2	12

ZUM: ne
ZULP: ne

81661 **VYŠETŘENÍ DPM, STANOVENÍ METABOLITŮ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ V KOMBINACI S HMOTNOSTÍ SPEKTROMETRIÍ (GC-MS).**

Vyšetření profilu org. kyselin pomocí GC/MS. Kalkulováno pro org. kyseliny – hodnocení kvalitativní i kvantitativní.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 396

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

81663 **STANOVENÍ PYRIDINOLINU A DEOXYPYRIDINOLINU**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 414

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

81665 **VYŠ. DPM – AKTIVITA LYZOSOMÁLNÍCH ENZYMŮ S NERADIOAKTIVNÍM SUBSTRÁTEM**

V krevních buňkách, v tkáňových kulturách fibroblastů, v amniových aj. buňkách , v bioptických vzorcích tkání, v krevním séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1387

Nositel	INDX	Čas
L2	2	75

ZUM: ne
ZULP: ne

81667 **VYŠ. DPM – AKTIVITA LYZOSOMÁLNÍCH ENZYMŮ S RADIOAKTIVNÍM SUBSTRÁTEM**

Kvantitativní v krevních buňkách, v tkáňových kulturách fibroblastů, v amniových a j. buňkách, v bioptických vzorcích tkání, v krevním séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 2408

Nositel	INDX	Čas
L2	2	75

ZUM: ne
ZULP: ne

81669 **SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ DPM – VYŠETŘENÍ AMINOKYSELIN PAPÍROVOU CHROMATOGRAFIÍ**

Orientační průkaz DPM aminokyselin v krvi a moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 41
body: 119

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne
ZULP: ne

81671 **PREGNANDIOL**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 302

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne
ZULP: ne

81673 **PREGNANTRIOL**

Kvantitativní stanovení v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 88

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81675 **MIKROALBUMINURIE**

Kvantitativní stanovení albuminu v moči sbírané za definované období.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 121

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81677 **HEMOSIDERIN V MOČI**

Průkaz v močovém sedimentu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 8

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81679 **1,25-DIHYDROXYVITAMIN D (1,25 (OH)2D)**

Vyšetření 1,25 (OH) D v lidském séru radioizotopovou metodou pomocí komerčních souprav.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 65
body: 1522

Nositel	INDX	Čas
J1	3	13

ZUM: ne
ZULP: ne

81681 **25-HYDROXYVITAMIN D (25 OHD)**

Stanovení 25 OHD v lidském séru radioizotopovou metodou pomocí komerčních souprav.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 65
body: 1217

Nositel	INDX	Čas
J1	3	13

ZUM: ne
ZULP: ne

81683 **CHYLOMIKRONOVÝ TEST**

Vizuální hodnocení v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 1
body: 3

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81685 **DEHYDROEPIANDROSTERON NEKONJUGOVANÝ**

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 115

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81687 **DIHYDROTESTOSTERON**

Imunoanalytické (radioimunologické nebo enzymoimunologické LD stanovení dihydrotestosteronu v plasmě nebo v séru, využívající extrakce a chemické mikroreakce pro zvýšení specificity.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 229

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

81689 **JODURIE (STANOVENÍ JÓDU V MOČI)**

Provádí se in vitro.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 113

Nositel	INDX	Čas
S2	8	30

ZUM: ne
ZULP: ne

81693 **PORFYRINY V MOČI – UROPORFYRIN A KOPROPORFYRIN**

Kvantitativní stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 36

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81695 **PORFYRINY VE STOLICI**

Kvantitativní stanovení proto -koproporfyrinů jako součásti diferenciální diagnostiky porfyrií

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 130
body: 762

Nositel	INDX	Čas
L2	2	75

ZUM: ne
ZULP: ne

81697 **PORFOBILINOGEN V MOČI ORIENTAČNĚ**

Kvalitativní průkaz porfobilinogenu v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 1
body: 14

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81699 **STANOVENÍ IGF – I (INSULIN – LIKE GROWTH FACTOR)**

Stanovení IGF- I v lidském séru nebo plazmě, eventuelně v jiných biologických tekutinách radioizotopovou metodou pomocí komerčních souprav.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 65
body: 624

Nositel	INDX	Čas
J1	3	13

ZUM: ne
ZULP: ne

81701 **DECHOVÝ TEST S 13C-UREOU K DIAGNOSTICE HELICOBACTER PYLORI – ANALYTICKÁ ČÁST**

Dechový test s 13C-ureou je globálním neinvazivním testem k diagnostice infekce Helicobacter pylori. Test má dvě fáze. V první části je vlastní test proveden v ordinaci vyšetřujícího (ošetřujícího) lékaře. Vzorky vydechnutého vzduchu jsou odeslány poštou ke stanovení do analytického centra. V druhé části je v analytickém centru provedeno vlastní měření 4 vzorků vydechnutého vzduchu (jeden test spočívá v anylýze čtyř zkumavek – dvě pro slepou zkoušku, dvě pro vlastní test). Naměřené hodnoty jsou vyhodnoceny a interpretovány do písemně formulovaného závěru. Výsledek je poštou odeslán vyšetřujícímu (ošetřujícímu) lékaři.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 390

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

81703 **CYSTATIN C**

Kvantitativní stanovení na automatickém analyzátoru.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 1
body: 274

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

81705 **STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ACETYLCHOLINOVÝM RECEPTORŮM (ACHR)**

Stanovení protilátek proti AchR je indikováno při podezření na myastemia gravis, kdy jejich senzitivita je mezi 75-95 %. Klinická specifita u mystemia gravis je skoro 100%. Stanovení protilátek proti AchR slouží také k určení závažnosti průběhu tohoto onemocnění a tyto autoprotilátky přímo korelují se stavem pacienta. Jejich stanovení může predikovat relaps onemocnění, účinnost léčby včetně použití plazmaferézy apod. Stanovení tohoto parametru by mělo být centralizováno do 2-3 pracovišť v ČR. Tento kód by měl být povolen jen pro pracoviště propojená s myastenickým dispenzářem apod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 4
body: 312

Nositel	INDX	Čas
J1	3	4

ZUM: ne
ZULP: ne

81707 **CHORIOGONADOTROPIN V SÉRU – VOLNÁ ß- PODJEDNOTKA**

Imunoanalytické kvantitativní stanovení volné ß- podjednotky choriogonadotropinu v séru s využitím odpovídajícího zařízení, která je doporučena jako významný marker zvýšeného rizika Downovy choroby v I. trimestru těhotenství.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 382

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81709 **LABORATORNÍ DIALÝZA LIPOPROTEINOVÉ FRAKCE**

Dialýza roztoku lipoproteinových částic k odstranění konzervačních a protisrážlivých přísad

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 130

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

81711 **SPEKTROFOTOMETRICKÉ STANOVENÍ KONJUGOVANÝCH DIENŮ**

Kinetika konjugovaných dienů v lipoproteinové frakci – parametry lipoperoxidace

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 38

Nositel	INDX	Čas
J1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

81713 **SEPARACE LIPOPROTEINŮ ULTRACENTRIFUGACÍ**

Separace lipoproteinových částic ultracentrifugací v prostředí o definované hustotě

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 323

Nositel	INDX	Čas
J1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

81715 **STANOVENÍ KONCENTRACE MYELIN BASICKÉHO PROTEINU V LIKVORU A SÉRU**

Myelinový basický protein (MBP) tvoří asi 30% proteinové komponenty myelinu CNS. MBP je diagnostický parametr pro určení aktivity demyelinizace. Je markerem akutní cerebrální ischemie a aktivity RS

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 4
body: 281

Nositel	INDX	Čas
J1	3	4

ZUM: ne
ZULP: ne

81717 **STANOVENÍ KONCENTRACE PROTEINU S-100B (S-100BB, S-100 ßß) V SÉRU A V LIKVORU**

Stanovení S-100b v likvoru a séru u pacientů s rozsáhlým poškozením mozku lze použít jako validační prognostický faktor a opakovaným stanovením S-100b monitorovat průběh onemocnění. S-100b lze využít i jako citlivého markeru pro rozsah hypoxického poškození mozku i v případě malých úrazů hlavy, kdy RTG hlavy je negativní. S-100b dodře koreluje se stavem maligních procesů a výskytem recidiv (melanomy, adipomy, chondromy, tumor CNS/.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 4
body: 436

Nositel	INDX	Čas
J1	3	4

ZUM: ne
ZULP: ne

81719 **METANEFRINY KVANTITATIVNĚ SOUČASNĚ V KRVI A V MOČI**

Extrakce metanefrinů z biologické matrice chromatografií na iontoměničích a následné kvantitativní stanovení vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií. Koncentrace metanefrinů patří mezi základních diagnostické parametry, které slouží k včasné diagnostice feochromocytomu a k monitorování průběhu jeho léčby.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 845

Nositel	INDX	Čas
J1	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

81721 **IMUNOTURBIDIMETRICKÉ A/NEBO IMUNONEFELOMETRICKÉ STANOVENÍ STFR V SÉRU NEBO PLAZMĚ**

Stanovení solubilního transferinového receptoru (sTfR) má velký klinický přínos pro diagnostiku a diferenciální diagnostiku anémií z nedostatku železa

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 303

Nositel	INDX	Čas
J1	4	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81723 **ENZYMOVÉ STANOVENÍ ETANOLU V KRVI PRO KLINICKÉ POUŽITÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 220

Nositel	INDX	Čas
J1	4	1

ZUM: ne
ZULP: ne

81725 **KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ ELASTÁSY 1 (PANKREATICKÉHO ENZYMU NEPODLÉHAJÍCÍMU PROTEOLYTICKÝM ENZYMŮM ZAŽÍVACÍHO TRAKTU) SPECIFICKÝM ELISA TESTEM**

Vyšetření se provádí u pacientů s cystickou fibrózou, stavech po resekci pankreatu a chronické pankreatitidy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 9
body: 482

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2

ZUM: ne
ZULP: ne

81727 **PEPSINOGEN I (PGI) V SÉRU**

Imunoanalytické kvantitativní stanovení pepsinogenu I v krevním séru

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 303

Nositel	INDX	Čas
J1	3	4

ZUM: ne
ZULP: ne

81729 **PAPP – A (TĚHOTENSKÝ PLASMATICKÝ PROTEIN – A)**

Imunoanalytické kvantitativní stanovení PAPP – A, který je nezbytný pro screening vrozených vývojových vad v prvním trimestru těhotenství

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 324

Nositel	INDX	Čas
J1	3	4

ZUM: ne
ZULP: ne

81731 **STANOVENÍ NATRIURETICKÝCH PEPTIDŮ V SÉRU A V PLAZMĚ**

Imunoanalytické stanovení natriuretického peptidu v diagnostice srdečního selhávání z indikace kardiologa, na odpovídajícím detekčním zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 816

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2

ZUM: ne
ZULP: ne

81747 **VYŠETŘENÍ TANDEMOVOU HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ PRO NOVOROZENECKÝ SCREENING DĚDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORUCH**

Stanovuje koncentrace aminokyselin, volného karnitinu a acylkarnitinů v krvi z krevních papírků a umožňuje diagnostiku některých aminoacidopatií, poruch ß-oxidace mastných kyselin a organických acidémií. U nedonošených novorozenců se test opakuje.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 7
body: 105

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2

ZUM: ne
ZULP: ne

81749 **VYŠETŘENÍ TANDEMOVOU HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ PRO SELEKTIVNÍ SCREENING DĚDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORUCH**

Stanovuje koncentrace aminokyselin, volného karnitinu a acylkarnitinů v krvi z krevních papírků a umožňuje diagnostiku některých aminoacidopatií, poruch ß-oxidace mastných kyselin a organických acidémií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 7
body: 105

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2

ZUM: ne
ZULP: ne

81751 **EXPERTIZA PRO LABORATORNÍ DIAGNOSTIKU DĚDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORUCH**

Diferenciálně diagnostická rozvaha z hlediska laboratorní diagnostiky dědičných metabolických poruch u pacienta na základě dostupných klinických informací a výsledků laboratorních a jiných vyšetření; indikace laboratorních vyšetření, biochemická interpretace výsledků vyšetření, doporučení dalších opatření. Bez přítomnosti pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 802 – lékařská mikrobiologie

82001 **KONSULTACE K MIKROBIOLOGICKÉMU, PARAZITOLOGICKÉMU, MYKOLOGICKÉMU, VIROLOGICKÉMU VYŠETŘENÍ LABORATORNÍM PRACOVNÍKEM, LÉKAŘEM – SPECIALISTOU V OBORU LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE (PARAZITOLOGIE, VIROLOGIE, MYKOLOGIE)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 116

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

82003 **TELEFONICKÁ KONZULTACE K MIKROBIOLOGICKÉMU, PARAZITOLOGICKÉMU, MYKOLOGICKÉMU, VIROLOGICKÉMU VYŠETŘENÍ LABORATORNíM PRACOVNÍKEM, SPECIALISTOU V OBORU LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE (PARAZITOLOGIE, VIROLOGIE, MYKOLOGIE)**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 22

Nositel	INDX	Čas
J1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

82011 **ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÉHO MATERIÁLU (HNIS, RÁNA, PUNKTÁT, POŠEVNÍ SEKRET, APOD.)**

Použití minimálně 3, maximálně 5 druhů pevných půd a 1 pomnožovací aerobní.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 22
body: 59

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

82013 **ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ STOLICE**

Očkování na 2-3 selektivně diagnostické půdy pevné (na salmonely, shigely, yersinie) a na 1 tekutou, vyočkování na 1-2 selektivně diagnostické půdy pevné.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 15
body: 53

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

82015 **KVANTITATIVNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ MOČI**

Standardní mikrometoda nebo analogická metoda využívající kalibrovaných kliček apod. Součástí je stanovení počtu zárodků, příp. izolace čisté kultury.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 11
body: 34

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

82017 **ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETRENÍ MATERIÁLU Z RESPIRAČNÍHO TRAKTU (KRK, NOS, SPUTUM APOD.)**

Očkování na minimálně 2, max. 3 půdy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 9
body: 38

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

82019 **SEMIKVANTITATIVNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ SPUTA**

Homogenizace broncholyzinem, zkrácená řada ředění, vyočkování na pevné půdy, kultivace za zvýš. tenze CO2 (např. v anaerostatu), počítání kolonií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 24
body: 81

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

82020 **KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ SPUTA DLE MULDERA**

Minim. trojnásobný oplach vločky sputa sterilním fyziol. roztokem za mikroskopické kontroly po obarvení dle Grama, očkování pevných půd. Součástí jsou mikroskopické kontroly zpracovávaného vzorku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 79
body: 184

Nositel	INDX	Čas
L2	2	13

ZUM: ne
ZULP: ne

82021 **ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ LIKVORU**

Očkování sedimentu na racionálně vybrané půdy, odečtení, vyhodnocení. Součástí je zpracování vzorku centrifugací.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 34
body: 82

Nositel	INDX	Čas
L2	2	6

ZUM: ne
ZULP: ne

82023 **ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ HEMOKULTURY**

Opakovaná vyočkování z aerobní pomnožovací půdy obohacené řadou složek. Kód lze využít i pro kultiv. vyšetření tkáňových štěpů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 40
body: 122

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

82025 **KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ NA GO**

Užití 2 obohacených půd, z toho 1 zároveň selektivní.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 17
body: 47

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

82027 **VYŠETŘENÍ ANAEROBNÍ METODOU**

Výkon sdružuje všechny postupy využívající anaerobní kultivace alespoň na 2 typech půd a v zařízení na anaerobní podmínky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 34
body: 121

Nositel	INDX	Čas
L2	2	9

ZUM: ne
ZULP: ne

82029 **KULTIVACE CÍLENÁ AEROBNÍ**

Cílené vyšetření na 1 půdě. Současně se základním kultivačním vyšetřením lze vykázat jen výjimečně, pokud si epidemická situace vyžádá použití většího počtu půd, než je stanoveno (např. u podezření na choleru nebo pertussi) .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 8
body: 16

Nositel	INDX	Čas
L2	2	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

82031 **KULTIVACE CÍLENÁ ANAEROBNÍ NEBO MIKROAEROFILNÍ**

Užití 1 půdy a zařízení k anaerobní kultivaci. Lze užít i k rodové identifikaci anaerobů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 13
body: 47

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

82033 **KONTROLA STERILITY KLINICKÉHO VZORKU**

Užití 1-2 tekutých půd s případným vyočkováním.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 9
body: 14

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

82035 **STANOVENÍ MINIMÁLNÍCH INHIBIČNÍCH KONCENTRACÍ (MIK) NA ANTITUBERKULOTIKA A CHEMOTERAPEUTIKA MIKROMETODOU**

Stanovení MIK je prováděno v UH destičkách s použitím Šulovy půdy. Tímto způsobem jsou stanoveny MIK AT, která nejsou běžně používána k léčbě tuberkulózy a mykobakterióz.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 84
body: 94

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

82037 **KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ POMOCÍ AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU**

Zahrnuje kultivační metody primárně steril. materiálu krev, punktáty a pod. s automatickou detekcí růstu bakterií prostřednictvím detekce změn (uvolňování izotop. znač. CO_2, změn pH, rH a pod.) kultivačního media měřených vysoce citlivým automatickým detekčním systémem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 15
body: 247

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

82039 **PŘÍMÝ PRŮKAZ MIKROORGANISMU NEBO JEHO IDENTIFIKACE METODOU DNA SONDY NEBO RIBOTYPIZACÍ BEZ AMPLIFIKACE (MIMO MYKOBAKTERIÍ)**

Zahrnuje všechny potřebné úkony k průkazu, počítá se na každou použitou DNA sondu jednou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 21
body: 427

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

82041 **PRŮKAZ DNA MIKROORGANISMU V KLINICKÉM MATERIÁLU HYBRIDIZAČNÍ SONDOU S AMPLIFIKACÍ**

Výkon se provádí v případech, kdy jiný průkaz je nemožný, málo citlivý, zdlouhavý nebo málo specifický (HIV, chlamydie, mykobakterie, a další obtížně prokazovatelná agens). Omezení frekvencí 4/1 rok na jedno species se vztahuje pouze na vyhledávací screening, nikoliv na monitoring léčby prokázaného onemocnění. Je navržen jako agregovaný výkon zahrnující všechny potřebné kroky. Za použití jedné DNA sondy se výkon vykazuje jednou. Jako příklad slouží metoda PCR.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30
body: 1079

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

82043 **PRŮKAZ RNA MIKROORGANISMU V KLINICKÉM MATERIÁLU HYBRIDIZAČNÍ SONDOU S AMPLIFIKACÍ (NAPŘ. METODOU „NASBA“ – NUCLEIC ACID SEQENCE BASED AMPLIFICATION)**

Výkon se provádí v případech, kdy jiný průkaz je nemožný, málo citlivý, zdlouhavý nebo málo specifický (HIV, chlamydie, mykobakterie, a další obtížně prokazovatelná agens). Omezení frekvencí 4/1rok na jedno species se vztahuje pouze na vyhledávací screening, nikoliv na monitoring léčby prokázaného onemocnění. Dekontaminace materiálu, homogenizace, tepelná inaktivace a lýza mykobakterií. Amplifikace specifického úseku vymezeného 2 oligonukleotidovými primery. Hybridizace jednořetězové akridinium esterem značené RNA se specificky amplifikovanými RNA sekvencemi testovaného mikroba.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 33
body: 2370

Nositel	INDX	Čas
L2	2	6

ZUM: ne
ZULP: ne

82045 **FRAKCIONACE SÉRA NA KOLONĚ SEPHADEX G 200 (EVENT. NA JINÉM NOSIČI)**

Jde o přípravu frakce 19S IgM pro další testy. Vykazuje se k testu, který se provádí. Na př. 19S IgM FTA-ABS test.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 496

Nositel	INDX	Čas
S2	8	30

ZUM: ne
ZULP: ne

82047 **STANOVENÍ POČTU ZÁRODKŮ KLASICKÝM POSTUPEM (NA 1 RŮSTOVOU SKUPINU MIKROBŮ)**

Několikanásobná ředění vzorku, 3 misky na ředění.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 62
body: 219

Nositel	INDX	Čas
L2	2	12

ZUM: ne
ZULP: ne

82049 **MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ PO BĚŽNÉM OBARVENÍ (GRAM, ZIEHL – NIELSEN AJ.)**

Sdruženy všechny postupy, kdy se klinický vzorek nebo kultura vyšetřuje po obarvení jednoduchém i diagnostickém (kromě barvení fluorescenčního). Zahrnuje případnou semikvantifikaci jednotlivých elementů na křížky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 14
body: 31

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2,50

ZUM: ne
ZULP: ne

82051 **MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ PO FLUORESCENČNÍM BARVENÍ**

Jako u výkonu 82049, ale pomocí vyšetření fluorescenčním mikroskopem. Nejedná se o imunofluorescenci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 14
body: 63

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2,50

ZUM: ne
ZULP: ne

82053 **MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ NATIVNÍHO PREPARÁTU**

Zahrnuje všechny postupy, kdy se klinický vzorek nebo kultura vyšetř. v tekutém médiu a pozorují při běžném osvětlení nebo ve fázovém či jiném kontrastu. Výkon lze povolit všem odbornostem komplementu jako doplňující kód k jejich základnímu specifickému výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 6
body: 11

Nositel	INDX	Čas
L1	1	3

ZUM: ne
ZULP: ne

82055 **MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ V ZÁSTINU**

Při vyšetření na syfilis se vykazuje opakovaně až 4x, podle počtu pořízených preparátů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 72

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

82056 **MIKROSKOPICKÉ STANOVENÍ MIKROBIÁLNÍHO OBRAZU POŠEVNÍHO (MOP)**

Rozumí se 1 preparát a hodnocení mikroskopem s imerzním objektivem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 14
body: 23

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2,50

ZUM: ne
ZULP: ne

82057 **IDENTIFIKACE KMENE ORIENTAČNÍ JEDNODUCHÝM TESTEM**

Určení pomocí zkoušky na 1 půdě (na př. CAMP-test). Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 7
body: 19

Nositel	INDX	Čas
L1	1	3

ZUM: ne
ZULP: ne

82059 **IDENTIFIKACE KMENE PODROBNÁ**

Obvyklá konečná biochemická identifikace kmene s použitím komerční soupravy. Zahrnuje přípravu inokula a vyhodnocení výsledku. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 20
body: 263

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

82061 **IDENTIFIKACE ANAEROBNÍHO KMENE PODROBNÁ**

Identifikace kmene na základě biochemických vlastností a rezistence, a to v anaerobním zařízení. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 29
body: 322

Nositel	INDX	Čas
L2	2	9

ZUM: ne
ZULP: ne

82063 **STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB KVALITATIVNÍ METODOU**

Zahrnuje přípravu inokula a vyhodnocení. Metoda je určena jen pro aerobní, rychle rostoucí nenáročné bakterie. U náročných, pomalu rostoucích bakterií a většiny anaerobů je metodou volby metoda kvantitativní. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 7
body: 20

Nositel	INDX	Čas
L1	1	1

ZUM: ne
ZULP: ne

82065 **STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB KVANTITATIVNÍ METODOU**

Očkování standardně připraveného inokula mikrobů do mikrotitrační destičky s antibiotiky k vyšetření kvantitativní citlivosti. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly. Omezení frekvencí 5/1 den se vztahuje jen na ambulantní pacienty, na jeden vzorek a jeden den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 21
body: 53

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

82067 **STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB U ANAEROBNÍCH BAKTÉRIÍ**

Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 14
body: 71

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

82069 **STANOVENÍ PRODUKCE BETA-LAKTAMÁZY**

Skríningový test z primokultury nebo izolátu pro rychlé určení enzymu rozkládajícího penicilinová antibiotika. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 15

Nositel	INDX	Čas
L1	1	1

ZUM: ne
ZULP: ne

82071 **STANOVENÍ HLADINY ATB V TĚLNÍCH TEKUTINÁCH A TKÁNÍCH**

Mikrobiologická metoda ke stanovení aktuální hladiny antibiotika v séru pacienta. Absolutní indikací je aplikace toxických antibiotik u pacientů s poruchou vitálních funkcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 350

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

82073 **STANOVENÍ MBC NEBO SBT (TEST BAKTERICIDIE SÉRA)**

Stanovení úplného letálního účinku antibiotika na mikroba izolovaného od pacienta, příp. stanovení baktericidní koncentrace pacientova séra (likvoru) na tohoto mikroba.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 247

Nositel	INDX	Čas
L2	2	12

ZUM: ne
ZULP: ne

82075 **STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG (NEBO CELKOVÝCH) PROTI ANTIGENŮM HB (HEPATITIDY B), HIV**

Každé jedno ředění séra. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. (dpo 222 – jen HIV)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 6
body: 263

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

82077 **STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ANTIGENŮM VIRŮ HEPATITID MIMO HBV A HIV A PROTILÁTEK TŘÍDY IgM PROTI HBV A HIV (ELISA)**

Každé jedno ředění séra, každý jeden antigen, každá jedna třída protilátek. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. (dpo 222 – jen HCV, jen jako vylučovací screening)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 361

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

82079 **STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ANTIGENŮM VIRŮ (MIMO VIRŮ HEPATITID, HIV, EBV) BAKTERIÍ, PRVOKŮ (ELISA)**

Každé jedno ředění séra, každý jeden antigen, každá jedna třída protilátek. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 466

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

82081 **BIOLOGICKÝ POKUS NA ZVÍŘETI**

Lze užít i pro izolaci viru na sajících myšatech. Zahrnuje ev. pitvu pokusného zvířete.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 511

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ne
ZULP: ne

82083 **PRŮKAZ BAKTERIÁLNÍHO TOXINU BIOLOGICKÝM POKUSEM NA ZVÍŘETI**

Lze vykázat i při průkazu toxinu na tkáňových kulturách, resp. metodami reverzní pasivní aglutinace, latexaglutinace, ELISA apod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 518

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

82085 **STANOVENÍ PROTILÁTEK PRECIPITACÍ**

Za každý jeden použitý antigen. Precipitační agarová reakce dle Ouchterlonyho.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 54

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

82087 **STANOVENÍ PROTILÁTEK AGLUTINACÍ**

Za každý 1 testovaný antigen. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 26

Nositel	INDX	Čas
J1	3	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

82089 **STANOVENÍ ANTIKANDIDOVÝCH PROTILÁTEK**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 23
body: 125

Nositel	INDX	Čas
J1	3	2

ZUM: ne
ZULP: ne

82091 **STANOVENÍ PROTILÁTEK METODOU REAKCE INHIBICE HEMOLÝZY (ASTAL, ASLO)**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 12
body: 45

Nositel	INDX	Čas
J1	3	2

ZUM: ne
ZULP: ne

82093 **STANOVENÍ PROTILÁTEK METODOU KONSUMPCE KOMPLEMENTU**

Pouze za podmínky úspěšné účasti v systému externí kontroly. Každý užitý antigen se vykazuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 48/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 164

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

82095 **STANOVENÍ PROTILÁTEK METODAMI INHIBICE HEMAGLUTINACE (HIT)**

Pouze za podmínky úspěšné účasti v systému externí kontroly. Každý použitý antigen se vykazuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 14
body: 159

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

82097 **STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI EBV (ELISA)**

Každé jedno ředění séra, každý jeden antigen, každá jedna třída protilátek. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 424

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

82099 **STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI OSTATNÍM PŮVODCŮM PARAZITÁRNÍCH NÁKAZ (MIMO TOXOPLASMA GONDII) (ELISA)**

Každé 1 ředění séra. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 510

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

82111 **PRŮKAZ PROTILÁTEK NEPŘÍMOU HEMAGLUTINACÍ NA NOSIČÍCH**

Každý jeden antigen. Každá 4 započatá ředění. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 28

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

82113 **PRŮKAZ PROTILÁTEK IMUNOFLUORESCENCÍ**

Každý 1 antigen, každé 1 ředění séra. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro základní titraci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 325

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

82115 **PRŮKAZ VIROVÉHO ANTIGENU V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU NEBO IDENTIFIKACE VIRU LATEXAGLUTINACÍ**

Kalkulace pro každý jeden antigen.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 140

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

82117 **PRŮKAZ ANTIGENU VIRU (MIMO VIRY HEPATITID), BAKTERIE, PARAZITA (ELISA)**

Každý jeden antigen.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 469

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

82119 **PRŮKAZY ANTIGENŮ VIRŮ HEPATITID (ELISA)**

Každý jeden antigen. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. (dpo 222 – jen HBsAg, jen jako vylučovací screening)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 6
body: 214

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

82121 **PRŮKAZ ANTIVIROVÝCH PROTILÁTEK VIRUSNEUTRALIZAČNÍM TESTEM NA TK A IN VIVO (VNT)**

Každý použitý antigen se vykazuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 24/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 490

Nositel	INDX	Čas
L2	2	12

ZUM: ne
ZULP: ne

82123 **PRŮKAZ BAKTERIÁLNÍHO, VIROVÉHO, PARAZITÁRNÍHO EV. JINÉHO ANTIGENU V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU IMUNOFLUORESCENCÍ**

Za každý jeden antigen, za každé jedno použití antiséra..

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 307

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

82127 **RYCHLÁ, PŘÍMÁ DIAGNOSTIKA ANTIGENŮ SPIROCHET, BORRELIA BURGDORFERI, POMOCÍ ELEKTRONOVÉ (EM) A IMUNOELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE (IEM)**

Spirochety jsou detekovány v klinickém materiálu, krvi, CSF, moči buď přímou neselektivní metodou (EM) nebo inkubací s neznačenými či značenými protilátkami metodou IEM.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 998

Nositel	INDX	Čas
J1	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

82129 **PŘÍMÁ IDENTIFIKACE BAKTERIÁLNÍHO NEBO MYKOTICKÉHO ANTIGENU V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU**

Kalkulace pro každý jeden antigen. Latexaglutinace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 24/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 4
body: 103

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

82131 **IDENTIFIKACE BAKTERIÁLNÍHO KMENE V KULTUŘE (POMNOŽENÍ LATEXAGLUTINACÍ)**

Kalkulace pro každý jeden antigen.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 24/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 24

Nositel	INDX	Čas
J1	3	0,30

ZUM: ne
ZULP: ne

82135 **KONFIRMAČNÍ TEST PRŮKAZU ANTIGENŮ**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. (dpo 222 – jen HBsAg, jen jako vylučovací screening)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 941

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

82137 **KONFIRMAČNÍ TEST NA ANTI-HCV PROTILÁTKY**

Konfirmační test na průkaz protilátek proti virovým, bakteriálním a parazitárním antigenům metodou LIA (Line immunoassay) nebo Western blot.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 1621

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

82139 **ERICSONŮV TEST (OCH – TEST)**

Test ke stanovení titru heterofilních protilátek.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 8
body: 33

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

82141 **PAUL – BUNNELL – DAVIDSOHNŮV TEST**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 3
body: 68

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

82143 **TPI TEST – NELSON – MAYERŮV IMOBILIZAČNÍ TEST**

Specifický biologický treponemový test užívaný při stanovení diagnózy syfilis, před zahájením léčby a po úspěšném léčení před vyřazením příslušného jedince z dispenzární péče PN (pohlavně nemocných).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 578

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

82145 **RRR**

Netreponemový vyhledávací test na syfilis s vizualizovaným antigenem. Kalkulace pro 1 vyšetření v séru a jiných tělních tekutinách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 10
body: 40

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

82147 **DIAGNOSTIKA LEPTOSPIRÓZY AGLUTINAČNĚ – LYTICKOU REAKCÍ (1 ANTIGEN)**

Kvantitativní stanovení manuální titrací. Kalkulace pro základní titraci na 1 antigenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 24/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 209

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

82149 **SEROTYPIZACE STŘEVNÍCH A JINÝCH PATOGENŮ**

Kalkulace pro jednu aglutinaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 24/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 20

Nositel	INDX	Čas
J1	3	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

82211 **KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ NA MYKOBAKTERIA**

Kultivační průkaz mykobakterií je prováděn na 4 kultivačních médiích. Pro dekontaminaci vzorku je používána metoda s laurylsulfátem sodným nebo jiná standardní metoda. Růst je hodnocen po 3, 6 a 9 týdnech inkubace při 37 st. C (event. 32 st. C a 42 st. C). Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 18
body: 153

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

82213 **IDENTIFIKACE MYKOBAKTÉRIÍ PODROBNÁ**

Identifikace podmíněně patogenních mykobakterií – určení species. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 137
body: 1030

Nositel	INDX	Čas
L2	2	53

ZUM: ne
ZULP: ne

82215 **STANOVENÍ CITLIVOSTI MYKOBAKTÉRIÍ NA ANTITUBERKULOTIKA (1 PREPARÁT)**

Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 27
body: 400

Nositel	INDX	Čas
L2	2	7

ZUM: ne
ZULP: ne

82217 **CÍLENÁ IDENTIFIKACE KLASICKÝCH MYKOBAKTÉRIÍ**

Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 42
body: 238

Nositel	INDX	Čas
L2	2	12

ZUM: ne
ZULP: ne

82219 **SCREENINGOVÉ ROZLIŠENÍ MYKOBAKTERIÍ TB KOMPLEXU OD MYKOBAKTERIÍ OSTATNÍCH RYCHLOU KULTIVAČNÍ METODOU S AUTOMATICKÝM VYHODNOCENÍM V UZAVŘENÉM SYSTÉMU**

Rozliší během 5-ti dnů TB mykobakterie od mykobakterií ostatních než TB komplex.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 49
body: 866

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

82221 **PRIMÁRNÍ ISOLACE MYKOBAKTERIÍ RYCHLOU KULTIVAČNÍ METODOU S AUTOMATICKÝM VYHODNOCENÍM V UZAVŘENÉM SYSTÉMU**

Zkracuje dobu vyšetření z 6 týdnů na 4 – 10 dnů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 320

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

82223 **RYCHLÝ TEST CITLIVOSTI MYKOBAKTERIÍ NA ANTITUBERKULOTIKA (5 ZÁKLADNÍCH) S AUTOMATICKÝM VYHODNOCENÍM V UZAVŘENÉM SYSTÉMU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 57
body: 1346

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

82225 **RYCHLÁ DRUHOVÁ IDENTIFIKACE MYKOBAKTERIÍ GENETICKÝMI SONDAMI**

Výkon je kalkulován na 1 sondu. Lze ho tedy na jeden izolát vykázat tolikrát, kolik sond bylo nutno použít.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 26
body: 441

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

82231 **KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ MYKOPLASMAT A L-FOREM BAKTÉRIÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 22
body: 168

Nositel	INDX	Čas
L2	2	6

ZUM: ne
ZULP: ne

82233 **IDENTIFIKACE MYKOPLASMAT**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 22
body: 182

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 804 – lékařská parazitologie

84011 **STANDARDNÍ PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ STOLICE**

Každý vzorek stolice je vyšetřen mikroskopicky flotační metodou podle Fausta s jedním promýváním a tlustým roztěrem podle KATO. Každé podezření na prvoky je verif. barveným preparátem, který se ale vykazuje zvlášť (kódem 84017). Výkon možno použít opakovaně u jednoho pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 53

Nositel	INDX	Čas
J1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

84013 **SPECIALIZOVANÉ PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ STOLICE PO NÁVRATU Z TROPŮ A SUBTROPŮ**

Provádí se rovněž při podezření na nákazu nezvyklými druhy střevních parazitů. Každý vzorek stolice je vyšetřen mikroskopicky 5-ti metodami:1. nativní preparát 2. barvený preparát (vykáže se kódem 82053) dle Heidenhaina (vykáže se kodem 84017) 3 flotační metoda dle Fausta s 1 promytím 4. Tlustý nátěr dle KATO 5. sedim. formol-eterová. Výkon možno použít u jednoho pacienta opakovaně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 190

Nositel	INDX	Čas
J1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

84015 **VYŠETŘENÍ STOLICE NA KRYPTOSPORIDIÓZU**

Dodaný vzorek stolice je vyšetřen mikroskopicky po zpracování:1) flotační koncentrační metodou v roztoku sacharózy; 2) specielním diferenciálním barvením dle Miláčka.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 22
body: 143

Nositel	INDX	Čas
J1	3	18

ZUM: ne
ZULP: ne

84017 **SPECIELNÍ BARVENÍ STOLICE NA STŘEVNÍ PRVOKY PODLE HEIDENHAINA V DOBELLOVĚ MODIFIKACI.**

Výkon lze vykázat pouze ve spojení s výkony 84011 a 84013, a to i opakovaně u jednoho pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 121

Nositel	INDX	Čas
J1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

84019 **VYŠETŘENÍ NA ENTEROBIÓZU**

Mikroskopický průkaz u perianálního stěru nabo otisku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 9
body: 10

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

84021 **PROTOZOOLOGICKÉ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ**

Cílená kultivace parazitických prvoků z biol. materiálu nejčastěji Trichomonas vaginalis (ev. Entamoeba histolytica, améby skupiny limax aj.) Zahrnuje 5-denní kultivaci na spec. půdách s 3x opakovaným mikroskopickým vyhodnocením. Výkon možno použít opakovaně u jednoho pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 9
body: 56

Nositel	INDX	Čas
J1	3	9

ZUM: ne
ZULP: ne

84023 **MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ NA MALÁRII**

Zahrnuje mikroskopické vyšetření tlusté kapky i krevního nátěru pomocí imerzního mikroskopu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 28
body: 88

Nositel	INDX	Čas
J1	3	28

ZUM: ne
ZULP: ne

84025 **DIAGNOSTIKA SARCOPTES SCABIEI**

Jedná se o mikroskopické vyšetření vzorku. Výkon možno použít opakovaně u jednoho pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 30

Nositel	INDX	Čas
J1	3	12

ZUM: ne
ZULP: ne

84111 **PRŮKAZ ANTIGENU CRYPTOSPORIDIUM SP. VE STOLICI METODOU ELISA**

Kvalitativní / kvantitativní stanovení antigenu Cryptosporidium sp. ve stolici za použití metody ELISA (dvojitý sendvič).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 479

Nositel	INDX	Čas
J1	3	4

ZUM: ne
ZULP: ne

84113 **PRŮKAZ ANTIGENU GIARDIA INTESTINALIS VE STOLICI METODOU ELISA**

Kvalitativní / kvantitativní stanovení antigenu Giardia intestinalis ve stolici za použití metody ELISA (dvojitý sendvič).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 390

Nositel	INDX	Čas
J1	3	4

ZUM: ne
ZULP: ne

84115 **STANOVENÍ ANTI TRICHINELLA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE (IHA)**

Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 13
body: 197

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

84117 **STANOVENÍ ANTI JATERNÍ FASCIOLÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE (IHA)**

Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 13
body: 54

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

84118 **STANOVENÍ ANTI TOXOPLASMA IgM (IgA, IgE) METODOU ISAGA**

Při stanovení různých izotypů z jednoho vzorku séra se výkon vykazuje opakovaně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 16
body: 711

Nositel	INDX	Čas
J1	3	4

ZUM: ne
ZULP: ne

84119 **STANOVENÍ ANTI HYDATIDÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE (IHA)**

Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 13
body: 230

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

84121 **STANOVENÍ ANTI CYSTICERKÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE (IHA)**

Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 13
body: 122

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

84123 **STANOVENÍ ANTI FILARIA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE (IHA)**

Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 13
body: 154

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

84125 **STANOVENÍ ANTI LARVÁLNÍ TOXOKARÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE (IHA)**

Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 13
body: 524

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

84126 **STANOVENÍ CELKOVÝCH PROTILÁTEK PROTI TOXOPLASMA GONDII METODOU LATEX AGLUTINAČNÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 82

Nositel	INDX	Čas
J1	3	2

ZUM: ne
ZULP: ne

84127 **PRŮKAZ ANTI TRYPANOSOMA CRUZI IgG IHA**

Stanovení hladiny protilátek třídy IgG proti Trypanosoma cruzi v séru metodou nepřímé hemaglutinace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 13
body: 167

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

84129 **PRŮKAZ ANTI ENTAMOEBA HISTOLYTICA IgG IHA**

Stanovení hladiny protilátek třídy IgG proti Entamoeba histolytica v séru metodou nepřímé hemaglutinace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 13
body: 495

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

84131 **PRŮKAZ ANTI LEISHMANIA DONOVANI IgG IHA**

Stanovení hladiny protilátek třídy IgG proti Leishmania donovani v séru metodou nepřímé hemaglutinace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 13
body: 231

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

84141 **CIK – PEG ELISA IgM (IgG) (DETEKCE PROTILÁTEK V CIRKULUJÍCÍCH IMUNOKOMPLEXECH)**

Test je založen na precipitaci a disociaci cirkulujících imunokomplexů/CIK/ v séru nemocných pomocí polyethylenglykolu a následné detekci antiborreliových protilátek v disociovaném CIK metodou ELISA IgM nebo IgG. Kalkulace na jeden izotyp.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 583

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 805 – lékařská virologie

85111 **IZOLACE VIRU NEBO CHLAMYDIÍ NA TKÁŇOVÉ KULTUŘE (1 PASÁŽ NA 1 TYPU BUNĚK)**

Zahrnuje mikroskopování 2-3 kultur, resp. 1 preparátu u kultivace chlamydií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 303

Nositel	INDX	Čas
L2	2	8

ZUM: ne
ZULP: ne

85113 **IZOLACE VIRU NEBO CHLAMÝDIÍ NA KUŘECÍM ZÁRODKU (1 PASÁŽ)**

Zahrnuje užití 4 zárodků na vzorek, zpracování vzorku a průkaz ev. pomnoženého agens.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 144

Nositel	INDX	Čas
L2	2	12

ZUM: ne
ZULP: ne

85115 **IDENTIFIKACE VIRU**

Identifikace na základě pozitivní kultivace. Zahrnuje 1 titraci a 1 virusneutralizační test.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1938

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

85117 **RYCHLÁ DIAGNOSTIKA VIROVÝCH INFEKCÍ POMOCÍ ELEKTRONOVÉ A IMUNOELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE**

Viry jsou detegovány v klinickém materiálu nejprůznějšího původu buď přímou neselektivní metodou elektronové mikrospie nebo inkubací s neznačenými či značenými protilátkami imunoelektronových metod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 1080

Nositel	INDX	Čas
J1	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

85121 **STANOVENÍ GENOTYPU HIV-1 PRO ZJIŠŤOVÁNÍ REZISTENCE K ANTIRETROVIROVÝM INHIBITORŮM S CÍLEM SLEDOVÁNÍ EFEKTIVITY ANTIRETROVIROVÉ TERAPIE (ART)**

Slouží ke zjišťování rezistence k antiretrovirovým inhibitorům, které jsou základem specifické léčby pacientů s HIV/AIDS. Prvním krokem testu je příprava HIV-1 RNA z plazmy HIV infikovaného pacienta. HIV virové částice obsažené ve vyšetřované plazmě se rozloží chaotropním činidlem a HIV RNA se vysráží alkoholem. Z izolované HIV-1 genomové RNA se technologií reverzní transkripce a polymerázové řetězové reakce amplifikuje úsek HIV-1 genu pol, který zahrnuje celý gen pro virovou proteázu a větší část genu pro virovou reverzní transkriptázu. Amplifikační produkt po přečištění slouží jako templát pro sedm sekvenačních reakcí využívajících metodu cyklického sekvenování s fluorescenčně značenými dideoxy terminátory. Sekvenční fragmenty se po přečištění elektroforeticky analyzují a data ze všech sedmi reakcí se zkombinují do jediné konsenzuální sekvence. V této sekvenci jsou hledány a interpretovány mutace způsobující rezistenci k jednotlivým inhibitorům HIV virové reverzní transkriptázy a proteázy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 66
body: 7943

Nositel	INDX	Čas
J1	3	43
S3	9	23

ZUM: ne
ZULP: ne

85123 **KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ HIV-1 VIROVÉ NÁLOŽE POMOCÍ REAL-TIME PCR (POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE V REÁLNÉM ČASE)**

Slouží ke stanovení množství HIV-1 virových částic v plazmě vyšetřované osoby (kopií HIV-1 RNA/ml plazmy). Při přípravě HIV-1 RNA z plazmy HIV infikovaných osob se virové částice obsažené ve vyšetřované plazmě rozloží inkubací při zvýšené teplotě v přítomnosti proteázy a chaotropního činidla. Zároveň se do každého vzorku přidá známý počet molekul RNA kvantifikačního standardu. Poté se RNA izoluje v kolonce s vložkou ze skelných vláken. Z izolované HIV-1 genomové RNA se technologií reverzní transkripce a polymerázové řetězové reakce v reálném čase amplifikuje úsek HIV-1 genu gag. Během amplifikace je množství DNA molekul detekováno duálně fluorescenčně značenými oligonukleotidovými sondami, které umožňují specifickou detekci amplifikovaného HIV-1 vzorku a amplifikovaného kvantifikačního standardu. Kvantifikace se provede porovnáním HIV-1 RNA signálu se signálem kvantifikačního standardu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 3137

Nositel	INDX	Čas
J1	3	8
S2	9	32

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 807 – patologická anatomie

87110 **PITVA STANDARDNÍ**

Provedení vlastní pitvy včetně administrativy, protokolu, technického zajištění, oblékání a předání zemřelého k pohřbu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 200
body: 450

Nositel	INDX	Čas
L1	1	200

ZUM: ne
ZULP: ne

87111 **PITVA PARCIÁLNÍ (MOZKU NEBO ORGÁNOVÉHO KOMPLEXU)**

Provedení vlastní pitvy včetně administrativy, protokolu, technického zajištění. Nelze kombinovat s pitvou standardní ani složitou. Kombinovat lze pouze s pitvou neuropatologickou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L1	1	120

čas výkonu: 120
body: 273

ZUM: ne
ZULP: ne

87113 **PITVA TECHNICKY OBTÍŽNÁ (SLOŽITÉ ANATOMICKÉ VZTAHY: MALFORMACE, OPERACE)**

Provedení vlastní pitvy včetně administrativy, protokolu, technického zajištění.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	300

čas výkonu: 300
body: 1203

ZUM: ne
ZULP: ne

87115 **PITVA ZEMŘELÉHO S INFEKČNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAŘAZENÝM DLE VYHLÁŠKY JAKO RIZIKO**

Provedení vlastní pitvy včetně administrativy, protokolu, technického zajištění, oblékání a předání zemřelého k pohřbu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	320

čas výkonu: 320
body: 1283

ZUM: ne
ZULP: ne

87119 **PITVA FIXOVANÉHO MOZKU (NEUROPATOLOGICKÁ)**

Detailní makroskopické vyšetření mozku po fixaci včetně administrativně dokumentačního zajištění

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

čas výkonu: 80
body: 250

ZUM: ne
ZULP: ne

87121 **PITVA MÍCHY**

Otevření páteřního kanálu, vyjmutí míchy a její detailní makroskopické vyšetření po fixaci včetně administrativně dokumentačního zajištění.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	50

čas výkonu: 70
body: 212

ZUM: ne
ZULP: ne

87123 **ODBĚR ALLOGENNÍHO ŠTĚPU Z TĚLA ZEMŘELÉHO**

Výběr vhodného dárce a administrativně technické zajištění odběru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 20
body: 155

ZUM: ne
ZULP: ne

87515 **STANOVENÍ PITEVNÍ DIAGNÓZY I. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI**

Interpretační komponenta pitevního vyšetření v případech, kdy je makroskopický i mikroskopický nález zcela jasný a jednoduchý a jednoznačně odpovídá klinické diagnóze. Počet zhotovených a mikroskopicky vyšetřených bloků nepřevyšuje 15.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L1	1	150

čas výkonu: 160
body: 332

ZUM: ne
ZULP: ne

87521 **STANOVENÍ PITEVNÍ DIAGNÓZY II. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI**

Interpretační komponenta pitev. vyš. Makroskopický nález vyžaduje zpřesnění mikroskopického vyšetření. Základní onemocnění je jasné, ale je nutné sledovat více patogenetických linií, nebo komentovat klinickopatologický nález. Počet zhotov. a mikroskopicky vyšetřených bloků nepřevyšuje 30.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 510
body: 1975

Nositel	INDX	Čas
L2	2	495

ZUM: ne
ZULP: ne

87527 **STANOVENÍ PITEVNÍ DIAGNÓZY III. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI**

Interpretační komponenta pitevního vyšetření. Zahrnuje nejasné makroskop. nálezy vyžadující extensivní mikroskopické vyšetření, použití spec. metodik a úzkou spolupráci s klinikem. Max. počet zhotov. a mikroskopicky vyš. bloků není omezen.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 900
body: 3511

Nositel	INDX	Čas
L2	2	880

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 808 – soudní lékařství

88225 **KONZULTACE NÁLEZU SOUDNÍM LÉKAŘEM**

Výkon bude hrazen pokud je na žádost ošetřujícího lékaře nutný k vysvětlení nálezu u konkrétního případu.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60
body: 465

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 809 – radiologie a zobrazovací metody

89111 **RTG PRSTŮ A ZÁPRSTNÍCH KŮSTEK RUKY NEBO NOHY**

Skiagrafie, dvě projekce. U tří a více snímků uvedeme kód dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 121

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

89113 **RTG LEBKY, CÍLENÉ SNÍMKY**

Například cílené snímky lebky, selly, VDN, skalní kosti, optických kanálků, čelistí a pod., dvě projekce, u tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 15
body: 162

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

89115 **RTG LEBKY, PŘEHLEDNÉ SNÍMKY**

Skiagrafie lebky, dvě projekce (snímky). U tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 129

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

89117 **RTG KRKU A KRČNÍ PÁTEŘE**

Skiagrafický výkon, dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát. Patří sem šikmé projekce, cílené snímky na segment C 1 a 2 apod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 3/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 121

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

89119 **RTG HRUDNÍ NEBO BEDERNÍ PÁTEŘE**

Skiagrafie Th nebo LS páteře, jedna až dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 3/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 153

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

89121 **RTG KŘÍŽOVÉ KOSTI A SI KLOUBŮ**

Skiagrafie křížové kosti nebo Si kloubů, jedna až dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 129

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

89123 **RTG PÁNVE NEBO KYČELNÍHO KLOUBU**

Skiagrafie pánve nebo kyčelních kloubů, jedna projekce. U dvou a více projekcí uvedeme kód vícekrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den 6/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 8
body: 101

Nositel	INDX	Čas
L2	2	8

ZUM: ne
ZULP: ne

89125 **RTG RAMENNÍHO KLOUBU**

Skiagrafie pletence pažního, dvě projekce. Patří sem lopatka, klíční kost, akromioklavikulární kloub. U tří a více projekcí uvedeme výkon dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 150

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

89127 **RTG KOSTÍ A KLOUBŮ KONČETIN**

Skiagrafie kostí a kloubů horní nebo dolní končetiny, kromě pažního nebo pánevního pletence a kromě prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy, dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme výkon dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 174

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

89129 **RTG ŽEBER A STERNA**

Skiagrafie žeber a hrudní kosti, dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme výkon dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 15
body: 174

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

89131 **RTG HRUDNÍKU**

Skiagrafie hrudních orgánů, jedna projekce. Patří sem snímek na velký formát. U dvou a více projekcí uvedeme výkon dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 130

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

89135 **RENTGENOVÉ VYŠETŘENÍ CELÉ PÁTEŘE JEDNOU EXPOZICÍ**

Předozadní nebo boční snímek celé páteře jednou expozici. Jde o speciální vyšetřovací techniku k dokumentaci převážně ortopedických či traumatologických nemocných. U dvou projekcí (expozic) uvedeme výkon dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 210

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

89137 **RENTGENOVÉ VYŠETŘENÍ KLOUBU – DRŽENÉ SNÍMKY**

Snímky (nejčastěji hlezenných, méně často kolenních) kloubů, během expozice s páčením v různých směrech k posouzení nenormální pohyblivosti. Páčení rukou, nebo aparaturou, počet projekcí maximálně 4.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 287

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

89139 **RTG VYŠETŘENÍ KONČETIN MĚKKOU SNÍMKOVACÍ TECHNIKOU**

Snímky v různých polohách pořizované k zobrazení měkkých tkání maximálně do 4 projekcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 195

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

89141 **VYŠETŘENÍ DOLNÍCH KONČETIN VCELKU JEDNÍM RENTGENOVÝM SNÍMKEM**

Jde o speciální vyšetřovací techniku používanou v indikovaných případech ortopedických či traumetologických nemocných (obou dolních končetin).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20
body: 219

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

89143 **RTG BŘICHA**

Skiagrafie břicha, prostý (nativní) snímek vstoje nebo vleže (nefrogram), jedna projekce. U dvou a více projekcí uvedeme výkon dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 176

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

89145 **RTG JÍCNU**

Výkon zahrnuje skiaskopii a skiagrafii. Kód použijeme též pro polykací akt.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 20
body: 358

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ano

89147 **RTG ŽALUDKU A DUODENA**

Skiaskopie a skiagrafie plynem rozepjatého žaludku a duodena v hypotonii technikou tekoucí vrstvy kontr. látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 523

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ano

89149 **HYPOTONICKÁ DUODENOGRAFIE**

Výkon zahrnuje premedikaci, zavedení sondy, hypotonii, skiaskopii a skiagrafii.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 623

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

ZUM: ano
ZULP: ano

89151 **PASÁŽ TRÁVICÍ TRUBICÍ**

Výkon zahrnuje skiaskopii a skiagrafii po podání perorální k. l., obvykle navazuje na RTG vyšetření žaludku, oba tyto výkony se vykazují zvlášť. Patří sem též apendikografie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 572

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ano

89153 **ENTEROKLÝZA**

Cílené vyšetření tenkého střeva dvojím kontrastem se zavedením sondy do jejuna, skiaskopie a skiagrafie. Nelze kombinovat s výkonem pasáž trávicí trubicí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 90
body: 1492

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

ZUM: ano
ZULP: ano

89155 **RTG VYŠETŘENÍ TLUSTÉHO STŘEVA**

Skiaskopie a skiagrafie v hypotonii s podáním baryové suspenze a vzduchu per rectum. Kód zahrnuje rovněž defekogram, případně diapeutický výkon u dětí (desinvaginace, uvolnění mekónia).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 40
body: 797

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne
ZULP: ano

89157 **CHOLANGIOGRAFIE NITROŽILNÍ**

Skiagrafie a tomografie žlučových cest po podání kontrastní látky nitrožilně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 495

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ano

89159 **CHOLECYSTOGRAFIE**

Prostý snímek břicha, skiagrafie před a po Boydenově podnětu (pacient si přinese čokoládu)

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 15
body: 194

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ano

89161 **CHOLANGIOGRAFIE PEROPERAČNÍ NEBO T-DRÉNEM**

Skiaskopie a skiagrafie žlučových cest po podání kontr. látky při operaci nebo T-drénem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 368

ZUM: ne
ZULP: ano

89163 **VYLUČOVACÍ UROGRAFIE**

Výkon zahrnuje prostý snímek břicha a malé pánve, aplikaci k. l. i. v., skiagrafii ledvin, močových cest a močového měchýře, případně provedená mikční cystouretrografie nebo opožděné snímky na residuum jsou v ceně výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 90
body: 756

ZUM: ne
ZULP: ano

89165 **RETROGRÁDNÍ PYELOGRAFIE JEDNOSTRANNÁ**

Zobrazení dutého systému ledvin, t. j. skiagrafie a případně skiaskopie po podání kontrastní látky cévkou. Zavedení cévky vykazuje jako výkon urologický.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 418

ZUM: ne
ZULP: ano

89167 **CYSTOGRAFIE**

Skiaskopie a skiagrafie močového měchýře během mikce (analogie standardní mikční uretrocystografie). Kontrastní látka se aplikuje cévkou, jejíž zavedení se přičítá.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 392

ZUM: ne
ZULP: ano

89169 **CYSTOURETROGRAFIE**

Skiaskopie a skiagrafie močového měchýře a močové roury po aplikaci kontrastní látky cévkou, případně uretrocystografie laterální řetízková. Výkon uretrocystografie se přičítá.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

čas výkonu: 25
body: 483

ZUM: ne
ZULP: ano

89171 **URETROGRAFIE RETROGRÁDNÍ**

Skiagrafie event. skiaskopie močové roury po aplikaci kontrastní látky cévkou a zajištěním svorkou. Výkon uretrocystografie se přičítá.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 392

ZUM: ne
ZULP: ano

89173 **ANTEGRÁDNÍ PYELOGRAFIE JEDNOSTRANNÁ**

Zobrazení dutého systému ledviny perkutánním vpichem obvykle tenkou jehlou. Záznam kontrastní náplně na RTG film (velký či střední formát, digitální záznam, kinofilm). Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

čas výkonu: 35
body: 963

ZUM: ne
ZULP: ano

89175 **DEFERENTOGRAFIE, CELÝ VÝKON**

Aplikace k. l., skiaskopie a skiagrafie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 755

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

ZUM: ne
ZULP: ano

89177 **HYSTEROSALPINGOGRAFIE**

Zahrnuje skiaskopii a skiagrafii po aplikaci k. l.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 416

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ano
ZULP: ano

89179 **MAMOGRAFIE NEBO DUKTOGRAFIE NEBO PNEUMOCYSTOGRAFIE**

Vyšetření pacientů s příznaky onemocnění prsu. Jedna strana.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 255

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ano

89181 **ARTROGRAFIE, TENOGRAFIE, BURSOGRAFIE**

Skiaskopie a skiagrafie kontrastní látkou naplněných úseků kloubu, šlachy nebo bursy. Navazuje na punkci kloubu, šlachy nebo bursy. Oba kódy se sčítají i v případě, že celý výkon provádí radiodiagnostik.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 20
body: 491

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ano

89183 **BRONCHOGRAFIE (JEDNA STRANA) NEBO LARYNGOGRAFIE**

Skiaskopie a skiagrafie vyšetřované oblasti dýchacích cest, navazuje na klinický výkon, oba kódy se sčítají i v případě, že celý výkon provádí radiodiagnostik.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 30
body: 594

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ano

89185 **DAKRYOCYSTOGRAFIE**

Skiagrafie slzných cest s instalovanou k. l.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 240

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ano

89187 **DISKOGRAFIE CELÝ VÝKON**

Transdurálním nebo extradurálním vpichem zavedena jehla za skiaskopické kontroly do středu meziobratlové ploténky. Aplikace kontrastní látky, cílené snímky za skiaskopické kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 40
body: 877

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ano

89189 **FISTULOGRAFIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 322

ZUM: ano
ZULP: ano

89191 **KRČNÍ A/NEBO HRUDNÍ MYELOGRAFIE**

Skiaskopie a skiagrafie příslušné oblasti, včetně punkce.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 922

ZUM: ne
ZULP: ano

89192 **LUMBOSAKRÁLNÍ RADIKULOGRAFIE**

Po aplikaci k. l. subarachnoidálně cílená skiagrafie za skiaskopické kontroly, včetně punkce.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

čas výkonu: 35
body: 707

ZUM: ne
ZULP: ano

89193 **SIALOGRAFIE – JEDNA ŽLÁZA**

Cílené snímky slinných žláz a vývodů po náplni kontrastní látkou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 20
body: 266

ZUM: ne
ZULP: ano

89195 **VENTRIKULOGRAFIE MOZKOVÁ, CELÝ VÝKON**

Bodová trepanece kalvy, punkce komory, skiaskopie a skiagrafie po podání k. l.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

čas výkonu: 90
body: 5377

ZUM: ano
ZULP: ano

89196 **MOZKOVÁ CISTERNOGRAFIE – KONTRASTNÍ VYŠETŘENÍ, CELÝ VÝKON**

Intrathékální podání k. l., polohování, skiaskopie a skiagrafie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 1516

ZUM: ne
ZULP: ano

89197 **KLASICKÁ (KONVENČNÍ) TOMOGRAFIE**

Tomografie kteréhokoliv orgánu nebo oblasti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 40
body: 530

ZUM: ano
ZULP: ne

89198 **SKIASKOPIE**

Prostá skiaskopie všech orgánů a tkání. Při cíleném snímku použít příslušný kód skiagrafie, oba výkony se sčítají.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 214

ZUM: ne
ZULP: ne

89199 **SKIASKOPICKÁ KONTROLA DIAGNOSTICKÝCH A LÉČEBNÝCH VÝKONŮ RADIODIAGNOSTIKEM**

Patří sem skiaskopie při ERCP, biopsii, drenáži, sklerotizaci cyst atd. U déletrvající skiaskopické kontroly se kód násobí. Nepatří sem zvlášť pod kódy uvedené výkony (AG, RTG žaludku apod.). Cílené snímky vykazujeme dle přísl. kódů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 214

ZUM: ne
ZULP: ano

89213 **RTG – KONTRASTNÍ VYŠETŘENÍ PLODU – AMNIOGRAFIE**

Výkon je doplňkem ultrasonograf. vyšetření plodu. Touto metodou lze diagnost. prenatálně některé vady v průběhu GIT. Metodou transabdomin. amniocentézy instil. hydrosolub. roztok, který je plodem spolykán a zobrazí pak na RTG snímku patřičné partie GIT.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 877

ZUM: ne
ZULP: ano

89221 **SCREENINGOVÁ MAMOGRAFIE (OBĚ STRANY, KAŽDÁ VE DVOU PROJEKCÍCH)**

Screeningová mamografie u asymptomatických žen prováděná v souladu s vyhláškou, kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/2 roky
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 30
body: 521

ZUM: ne
ZULP: ne

89311 **INTERVENČNÍ VÝKON ŘÍZENÝ RDG METODOU (SKIASKOPIE, UZ, CT)**

Mimo diagnostické punkce a biopsie a mimo výkony zavedení drenážního katétru do abscesu, cysty nebo jiné dutiny. Použitý kód RDG metody t. j. skiaskopie nebo UZ nebo CT se přičte k hodnotě intervenčního výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 80
body: 512

ZUM: ano
ZULP: ano

89312 **DENZITOMETRIE DVOUFOTONOVÁ**

Stanovení obsahu minerálů v kostech nebo v měkkých tkáních na jednom místě. U celotělového vyšetření nebo na dvou místech (případně v bočné projekci páteře) se uvede kód dvakrát, při měření na více místech maximálně třikrát. Pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

čas výkonu: 20
body: 270

ZUM: ne
ZULP: ne

89313 **PERKUTÁNNÍ PUNKCE NEBO BIOPSIE ŘÍZENÁ RDG METODOU (RTG – SKIA, UZ, CT)**

Invazivní diagnostický výkon řízený skiaskopií, ultrasonografií, výpočetní tomografií, příslušné kódy přičti.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

čas výkonu: 30
body: 240

ZUM: ano
ZULP: ano

89315 **ZAVEDENÍ ELEKTRODOVÝCH KATETRŮ DO PRAVÉ KOMORY (DOČASNÉ)**

Zavedení stimulační elektrody do pravé komory, jen při angiokardiografickém výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 3070

ZUM: ano
ZULP: ano

89317 **SELEKTIVNÍ TROMBOLÝZA**

Zavedení katétru do trombozované cévy a místní aplikace trombolytika. Navazuje vždy na angiografii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	60

čas výkonu: 120
body: 13183

ZUM: ne
ZULP: ano

89319 **ZAVEDENÍ FILTRU DO DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY**

Navazuje vždy na angiografii dolní duté žíly. Zavedení filtru z perkutánního přístupu. Dokumentace na RTG film (velký, střední formát, digitální záznam, kinofilm).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 4234

ZUM: ano
ZULP: ano

89321 **EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ**

Skiaskopická a angiografická lokalizace cizího tělesa v cévním řečišti, jeho uchopení a vynětí některým ze speciálních zařízení (klička, košíček, klíšťky a pod.). Výkon obvykle dokumentován na film (velký nebo střední formát, digitální záznam, kinofilm).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 9323

ZUM: ano
ZULP: ano

89323 **TERAPEUTICKÁ EMBOLIZACE V CÉVNÍM ŘEČIŠTI**

Okluze cévy embolizačním materiálem aplikovaným katetrizační technikou. Výkon vždy navazuje na selektivní (event. přehlednou angiografii). Výkon obvykle dokumentován na film (velký nebo střední formát, digitální záznam, kinofilm).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

čas výkonu: 60
body: 3868

ZUM: ano
ZULP: ano

89325 **PERKUTÁNNÍ DRENÁŽ ABSCESU, CYSTY EV. JINÉ DUTINY RADIOLOGEM**

Perkutánní zavedení drenážního katétru do abscesu, cysty, kolekce ev. jiné dutiny. Dokumentace na film (střední formát, digitální záznam, velký formát, kinofilm). Připojení drenážního vaku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 1734

ZUM: ano
ZULP: ano

89327 **KONTROLNÍ NÁSTŘIK DRENÁŽNÍHO KATÉTRU**

Nástřik drenážního katétru kontrastní látkou (nefrostomie, drenáž žlučových cest, abscesu, cysty apod.). Kontrola pozice katétru ev. průběhu hojení léze. Dokumentace na RTG film (velký formát, střední formát, digitální záznam, kinofilm).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 249

ZUM: ne
ZULP: ano

89329 **PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE REZIDUÁLNÍCH KONKREMENTŮ ZE ŽLUČOVÝCH CEST KANÁLEM PO T-DRÉNU**

Zavedení cévky do žlučových cest po odstranění T-drénu, nástřik k. l., skiaskopie, skiagrafie, extrakce kamenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

čas výkonu: 120
body: 2387

ZUM: ano
ZULP: ano

89331 **ZAVEDENÍ STENTU DO TEPENNÉHO ČI ŽILNÍHO ŘEČIŠTĚ**

Zavedení stentu do tepny či žíly (ev. dialyzačního zkratu). Navazuje vždy na angioplastiku příslušné cévy. Dokumentace na film (velký či střední formát, kinofil, digitální záznam).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 1947

ZUM: ano
ZULP: ano

89333 **PERKUTÁNNÍ DRENÁŽ ŽLUČOVÝCH CEST (EV. ZAVEDENÍ STENTU)**

Perkutánní zavedení drenážního katétru do žlučových cest, ev. zavedení zevně-vnitřní drenáže, či vnitřně-vnitřní drenáže (stentu). Vždy navazuje na PTC. Dokumentace na RTG film (velký či střední formát, digitální záznam).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70

čas výkonu: 70
body: 5948

ZUM: ano
ZULP: ano

89335 **ZAVEDENÍ LOKALIZÁTORU K NEHMATNÝM LOŽISKŮM VČETNĚ PRSU**

Jen klinický výkon. Lokální anestezie se účtuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 109

ZUM: ano
ZULP: ne

89337 **DILATACE STENÓZ JÍCNU, GASTROINTESTINÁLNÍ TRUBICE ŽLUČOVÝCH A MOČOVÝCH CEST BALÓNKOVÝMI KATETRY ZA SKIASKOPICKÉ KONTROLY**

Zavedení balónkového katétru po vodiči za skiaskopické kontroly, plnění balónku kontrastní látkou, dilatace. Průběžná skiagrafie. Po vytažení instrumentaria kontrolní snímek. Lokální anestezie se účtuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 1256

ZUM: ano
ZULP: ano

89339 **STEREOTAKTICKÁ BIOPSIE NEBO STEREOTAKTICKÁ LOKALIZACE NEHMATNÉ LÉZE PRSU**

Celý výkon. Lokální anestezie se účtuje zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 916

ZUM: ano
ZULP: ne

89341 **MINIINVAZIVNÍ VAKUOVÁ BIOPSIE PRSU ZAMĚŘENÁ ULTRASONOGRAFICKY**

Miniinvazivní vakuová biopsie prsu je diagnostický ambulantně provedený výkon, který je medicínským významem srovnatelný s chirurgickou diagnostickou excisí. Výkon je prováděn na nekomprimovaném prsu u pacientky ležící na zádech, podezřelá léze je zaměřena ultrasonograficky sondou nejméně 8 MHz.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

čas výkonu: 90
body: 4889

ZUM: ano
ZULP: ne

89343 **DIAGNOSTICKÁ MINIINVAZIVNÍ VAKUOVÁ BIOPSIE PRSU ZAMĚŘENÁ PŘÍDATNÝM STEREOTAKTICKÝM ZAŘÍZENÍM KE STANDARDNÍMU MAMOGRAFU**

Miniinvazivní vakuová biopsie komprimovaného prsu je diagnostický ambulantně provedený výkon, který je medicínským významem srovnatelný s chirurgickou diagnostickou excisí. Výkon je prováděn u sedící pacientky na komprimovaném prsu, podezřelá léze zaměřena stereotakticky přídatným zařízením nasazeným na mammografický přístroj. Vzorky tkáně jsou vyjmuty nástrojem určeným pro miniinvazivní vakuovou biopsii.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 4444

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ano
ZULP: ne

89361 **PERKUTÁNNÍ VERTEBROPLASTIKA – ZPEVNĚNÍ OBRATLOVÉHO TĚLA KOSTNÍM CEMENTEM**

Do obratlového těla se perkutánně zavedenou speciální jehlou 10 G nebo 15G, spojenou s jednoúčelovou tlakovou pumpou aplikuje nízkoviskosní kostní cement, který je pro bezpečnost aplikace označen inertním kontrastním materiálem. Výkon je indikován vždy společným konziliem radiologa a neurochirurga zabývajícího se spondylochirurgií (indikační komise). Provádí se zpravidla u hrozící nebo čerstvé komprese z osteoporózy nebo z nádorového postižení obratlového těla, vždy při intaktní zadní hraně obratlového těla, není-li vhodná primární spondylochirurgická stabilizace a při generalizovaném maligním onemocnění, má-li výkon zamezit kompresi míchy. Výkon se přičítá k výkonu číslo 89615.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 3/1 čtvrtletí, 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 415

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ano
ZULP: ano

89411 **PŘEHLEDNÁ ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE**

Angiografie oblouku aorty, břišní aorty, pánevní tepny, jednostranná i oboustranná končetinová, dolní a horní dutá žíla, pánevní žíly, plicní angiografie. Výkon dokumentován na velký či střední formát, digitální záznam či kinofilm. Selektivní angiografie mozkových, ledvinných, viscerálních ev. dalších tepen či žil. Výkon dokumentován na velký či střední formát, digitální záznam nebo kinofilm.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 75
body: 8061

Nositel	INDX	Čas
L3	3	75

ZUM: ne
ZULP: ano

89415 **PŘEHLEDNÁ ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE NAVAZUJÍCÍ NA PŘEDCHOZÍ PŘEHLEDNOU ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFII (BEZ VÝMĚNY CÉVKY)**

Navazuje na předchozí angiografii, kterou doplní buď zobraz. jiné oblasti, užitím jiné projekce, změnou snímkovacího programu, zobraz. jiné tepny touže cévkou (např. ag DK po ag oblouku aorty, ag levé renální tepny po předchozí ag pravé ren. tepny touže cévkou).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25
body: 1756

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne
ZULP: ano

89417 **PŘEHLEDNÁ ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE NAVAZUJÍCÍ NA PŘEDCHOZÍ PŘEHLEDNOU ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFII (S VÝMĚNOU CÉVKY)**

Navazuje na předchozí angiografii, kterou doplňuje buď nástřikem jiné oblasti nebo katetrizací jiné tepny, (např. angiografie ledvinné tepny navazující na přehlednou břišní ag.).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45
body: 3621

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ano

89419 **PUNKČNÍ ANGIOGRAFIE**

Zobrazení cévního řečiště přímou punkcí (tedy bez katetrizace) a vstřikem k. l. (Punkční ag a. carotis, ag DK a pod.). Dokumentace na RTG film (velký formát, střední formát, digitální záznam, kinofilm). Výkon nelze vykazovat současně s výkonem Přehledná či selektivní angiografie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 4891

ZUM: ne
ZULP: ano

89421 **MĚŘENÍ TLAKU PŘI ANGIOGRAFII**

Jde o měření tlaku na konci katétru či katétrů v tepenném či žilním řečišti v průběhu angiografie. Výkon nelze vykazovat současně s výkony koronarografickými, ventrikulografickými a PTCA.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 20
body: 473

ZUM: ne
ZULP: ne

89423 **PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA**

Dilatace periferní či ledvinné tepny (ev. jiné tepny mimo tepny věnčité), vždy navazuje na přehlednou či selektivní angiografii. Dokumentace na film (velký nebo střední formát, kinofilm, digitální záznam).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

čas výkonu: 90
body: 7447

ZUM: ano
ZULP: ano

89425 **LEVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE A SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN**

Katetrizace levé komory srdeční a obou věnčitých tepen, jejich nástřiky a dokumentace na RTG film (kinofilm, střední formát či digitální záznam). Průběžná monitorace EKG a měření tlaku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

čas výkonu: 90
body: 12364

ZUM: ne
ZULP: ano

89427 **LEVOSTRANNÁ NEBO PRAVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE**

Ventrikulografie levé nebo pravé srdeční komory. Dokumentace na RTG film, (kinofilm, digitální záznam). Průběžné měření tlaku (vč. gradientů), monitorace EKG.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 7217

ZUM: ne
ZULP: ano

89429 **SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN**

Koronarografie levé a pravé věnčité tepny. Dokumentace na film (kinofilm, střední formát či digitální záznam). Průběžné měření tlaku a monitorace EKG.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 8917

ZUM: ne
ZULP: ano

89431 **SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY (EV. BYPASSU)**

Koronarografie jedné věnčité tepny. Dokumentace na film (kinofilm, střední formát, digitální záznam). Průběžné měření tlaku a monitorace EKG.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

čas výkonu: 40
body: 6452

ZUM: ne
ZULP: ano

89433 **NAVAZUJÍCÍ SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE VĚNČITÉ TEPNY ČI BYPASSU**

Koronarografie jedné věnčité tepny nebo bypassu. Navazuje na ventrikulografii, koronarografii nebo jinou angiografii. Dokumentace na RTG film (kinofilm, střední formát, digitální záznam). Průběžné měření tlaku a EKG monitorace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 3247

ZUM: ne
ZULP: ano

89435 **PTCA JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY**

Perkutánní transluminální angioplastika jedné věnčité tepny (dilatace jednoho zúžení nebo více zúžení na stejné tepně jedním balonkem. Dokument na RTG film (kinofilm, střed. formát, dig. záz.). Průběžné měření tlaku a monitorování EKG. Výkon může navazovat na selekt. koronarografii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
L2	2	90

čas výkonu: 90
body: 6873

ZUM: ano
ZULP: ano

89437 **PTCA VÍCE VĚNČITÝCH TEPEN NEBO OPAKOVANÁ PTCA TÉŽE TEPNY**

Perkutánní transluminální angioplastika více věnčit. tepen (dilatace více tepen, použití více dilatačních balonků). Dokumentace na RTG film (kinofilm, střed. formát, digit. záznam). Průběžné měření tlaku a monitorování EKG. Výkon může navazovat na selekt. koronarografii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120
L2	2	120

čas výkonu: 120
body: 8940

ZUM: ano
ZULP: ano

89439 **TRANSLUMBÁLNÍ AORTOGRAFIE**

Zobrazení břišní aorty přímou punkcí, současné zobrazení tepen obou DK. Dokumentace na RTG film (velký formát, digitální záznam, kinofilm). Výkon proveden v krátkodobé celkové či lokální anestezii.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

čas výkonu: 60
body: 5829

ZUM: ne
ZULP: ano

89441 **KATETRIZACE JATERNÍCH ŽIL**

Nasondování jaterní žíly, zaklínění katétru, měření portálních tlaků a odběry vzorků, lokální angiografie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 5434

ZUM: ne
ZULP: ano

89443 **ŽÍLY DOLNÍ KONČETINY – FLEBOGRAFIE PERIFERNÍ (ASCENDENTNÍ), CELÝ VÝKON**

Aplikace k. l. do žíly, skiaskopie a skiagrafie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

čas výkonu: 35
body: 814

ZUM: ne
ZULP: ano

89445 **ŽÍLY HORNÍ KONČETINY – FLEBOGRAFIE PERIFERNÍ, CELÝ VÝKON**

Aplikace k. l. do žíly, skiaskopie a skiagrafie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	35

čas výkonu: 35
body: 814

ZUM: ne
ZULP: ano

89447 **LYMFOGRAFIE, CELÝ VÝKON**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 90
body: 1788

ZUM: ne
ZULP: ano

89449 **PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATICKÁ PORTOGRAFIE KATETREM**

Celý výkon. Po transhepatální punkci zavedena cévka do portální žíly, měření tlaků, odběry vzorků. Skiaskopie a skiagrafie po aplikaci k. l.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

čas výkonu: 90
body: 6220

ZUM: ano
ZULP: ano

89451 **SPLENOPORTOGRAFIE**

Celý výkon. Po punkci sleziny a aplikaci k. l. jehlou nebo cévkou zobrazení lienálního řečiště, měření tlaků. Skiaskopie a skiagrafie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 3829

ZUM: ano
ZULP: ano

89453 **PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOGRAFIE**

Část radiodiagnostická. Zobrazení žlučových cest perkutánní punkcí tenkou jehlou. Výkon dokumentován na RTG film (velký formát, střední formát, digitální záznam).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

čas výkonu: 45
body: 1463

ZUM: ne
ZULP: ano

89455 **PERKUTÁNNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ**

Perkutánní zavedení drenážního katétru do dutého systému ledviny, zhotovení rtg snímků, fixace katétru. (Film : velký či střední formát, digitální záznam). Navazuje na antegrádní pyelografii. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	40

čas výkonu: 40
body: 5400

ZUM: ne
ZULP: ano

89511 **UZ INTRAKAVITÁLNÍ VYŠETŘENÍ**

UZ vyšetření dutých orgánů endosondou k jejich zobrazení nebo orgánů ležících v těsném sousedství. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Pokud je orgán ještě vyšetřován externí sondou, účtuje se zvlášť. Výkon není určen pro gynekologické vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 292

ZUM: ano
ZULP: ne

89513 **UZ VYŠETŘENÍ HORNÍ POLOVINY BŘICHA**

Jde o vyšetření jater, žlučových cest, slinivky břišní, sleziny, ledvin a nadledvin, velkých cév (morfologicky) zde uložených, uzlin, zažívací trubice. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 277

ZUM: ne
ZULP: ne

89514 **UZ VYŠETŘENÍ DOLNÍ POLOVINY BŘICHA**

Jde o vyšetření močového měchýře, prostaty, semenných váčků, dělohy, vaječníků, trávicí trubice, cév (morfologicky) a uzlin. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 277

ZUM: ne
ZULP: ne

89515 **UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNÉ CÉVY, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ**

Patří sem kvantitativní analýza s černobílým nebo barevným dopplerovským zobrazením včetně dynografie. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Jedna céva = anatomický název.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

čas výkonu: 15
body: 250

ZUM: ne
ZULP: ne

89517 **UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DVOU A VÍCE CÉV, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ**

Patří sem kvantitativní analýza s černobílým nebo barevným dopplerovským zobrazením včetně dynografie. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

čas výkonu: 45
body: 702

ZUM: ne
ZULP: ne

89519 **KAVERNOSOGRAFIE**

Kategorie: Z – hrazen po schválení revizním lékařem
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 2713

ZUM: ne
ZULP: ano

89521 **DYNAMICKÁ KAVERNOSOGRAFIE**

Samostatné vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

čas výkonu: 45
body: 2890

ZUM: ne
ZULP: ano

89523 **ULTRAZVUKOVÁ DENSITOMETRIE**

Vyšetření kostní density speciálním ultrazvukovým přístrojem z patní kosti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 90

ZUM: ne
ZULP: ne

89525 **DOPPLEROVSKÁ ULTRASONOGRAFIE TRANSKRANIÁLNÍ**

Dopplerovská analýza průtokových parametrů ze všech základních tepen Willisova okruhu pulsním dopplerovským systémem. Nepatří sem vyšetření kojenců přes fontanelu a přes šupinu kosti spánkové.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

čas výkonu: 50
body: 516

ZUM: ne
ZULP: ne

89611 **CT VYŠETŘENÍ HLAVY NEBO TĚLA NATIVNÍ A KONTRASTNÍ**

Po CT vyšetření bez použití k. l. ihned následuje vyšetření s kontrastní látkou podanou např. formou injekce, infúze nebo bolusu s využitím všech druhů dynam. skenování.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

čas výkonu: 40
body: 2003

ZUM: ne
ZULP: ano

89613 **CT VYŠETŘENÍ BEZ POUŽITÍ KONTRASTNÍ LÁTKY DO 30 SKENŮ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

čas výkonu: 20
body: 986

ZUM: ne
ZULP: ne

89615 **CT VYŠETŘENÍ S VĚTŠÍM POČTEM SKENŮ (NAD 30), BEZ POUŽITÍ KONTRASTNÍ LÁTKY**

Vyšetření s větším počtem skenů (nad 30), časově a technicky náročná vyšetření, např. skalní kost v různých rovinách, plíce s HRCT, 3D rekonstrukce, zaměření pro biopsii nebo intervenční výkon, chemickou sympatektomii, radioterapii apod. Nelze vykazovat současně s výkonem CT vyšetření do 30 skenů, bez použití kontrastní látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 40
body: 1881

ZUM: ne
ZULP: ne

89617 **CT VYŠETŘENÍ KTERÉHOKOLIV ORGÁNU NEBO OBLASTI S APLIKACí K. L. INTRAVAZÁLNĚ, PŘÍPADNĚ INTRATHEKÁLNĚ NEBO INTRAVENTRIKULÁRNĚ**

CT vyšetření pouze s kontrastní látkou podanou např. formou injekce, infúze nebo bolusu včetně použití všech druhů dynam. skenování. Pro CT + AG nebo CT + perimyelgrafii a pod. příslušné kódy sečítáme. Nelze kombinovat s CT vyšetřením bez kontrastu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 1191

ZUM: ne
ZULP: ano

89619 **CT VYŠETŘENÍ TĚLA S PODÁNÍM K. L. PER OS, EVENT. PER RECTUM.**

Patří sem např. vyšetření jícnu (mediastina), břicha, retroperitonea, pánve a pod. Nelze kombinovat s CT vyšetřením bez kontrastní látky..

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

čas výkonu: 25
body: 1092

ZUM: ne
ZULP: ano

89711 **MR SPEKTROSKOPIE VYBRANÉ OBLASTI (1H NEBO 31P)**

Kombinované MR vyšetření se zobrazením a spektroskopií bez podání kontrastní látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70
J1	3	150

čas výkonu: 70
body: 5755

ZUM: ne
ZULP: ne

89713 **MR ZOBRAZENÍ HLAVY, KONČETIN, KLOUBU, JEDNOHO ÚSEKU PÁTEŘE (C, TH, NEBO L)**

Vyšetření bez podání a nebo s podáním kontrastní látky. Při vyšetření dvou a více segmentů páteře se kód uvede dvakrát.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
J1	3	60

čas výkonu: 60
body: 4696

ZUM: ne
ZULP: ano

89715 **MR ZOBRAZENÍ KRKU, HRUDNÍKU, BŘICHA, PÁNVE (VČETNĚ SCROTA A MAMMY)**

Vyšetření bez podání a nebo s podáním kontrastní látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60
J1	3	60

čas výkonu: 60
body: 4808

ZUM: ne
ZULP: ano

89717 **MR ZOBRAZENÍ SRDCE**

Vyšetření bez podání kontrastní látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
J1	3	90

čas výkonu: 90
body: 7116

ZUM: ne
ZULP: ne

89719 **MR VYŠETŘENÍ SE STEREOTAKTICKÝM RÁMEM**

Vyšetření se stereotaktickým rámem, bez podání kontrastní látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

čas výkonu: 90
body: 6422

ZUM: ne
ZULP: ano

89721 **MR SPEKTROSKOPIE KOSTERNÍHO SVALU (31P) ZÁTĚŽOVÁ**

Kombinované MR vyšetření se zobrazením a spektroskopií bez podání kontrastní látky.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70
J1	3	170

čas výkonu: 70
body: 5708

ZUM: ne
ZULP: ne

89723 **MR ANGIOGRAFIE**

Vyšetření bez podání kontrastní látky. Jedna oblast.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90
J1	3	60

čas výkonu: 60
body: 5137

ZUM: ne
ZULP: ne

89725 **OPAKOVANÉ ČI DOPLŇUJÍCÍ VYŠETŘENÍ MR**

Nezbytné rozšíření standartního MR zobrazení v indikovaných případech (zejména s použitím kontrastní látky, při změně polohy vyšetřované oblasti, při nutném použití nestandartních technik).

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30
J1	3	30

čas výkonu: 30
body: 2506

ZUM: ne
ZULP: ano

89811 **TERMOGRAFIE NA JEDNOM NEBO VÍCE MÍSTECH**

Rozumí se vyšetření pomocí termovizní kamery .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 135

ZUM: ne
ZULP: ne

89813 **KONZULTACE NÁLEZU RENTGENOLOGEM CÍLENÁ**

Na žádost ošetřujícího lékaře hodnocení cizích snímků, indikační pohovor k obrazové dokumentaci, odborné semináře a konference, zvláštní a časově náročná analýza obrazové dokumentace za přítomnosti jiného odborníka (doba trvání min. 15 min.)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 15
body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 812 – laboratoř farmakologie a toxikologie léčiv

99111 **KLINICKOFARMAKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ KONCENTRACE LÉKU BEZ VÝPOČTU**

Zhodnocení výsledků laboratorního vyšetření bez využití výpočetní techniky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 116

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

99113 **FARMAKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ LÉČBY KLINICKÝM FARMAKOLOGEM**

Zhodnocení výsledků laboratorního vyšetření s využitím výpočetní techniky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

99115 **VYŠETŘENÍ KONCENTRACE LÉČIVA – STATIM**

Kvantitativní stanovení koncentrace léčiva imunochemicky nebo jinou alternativní metodou statimově.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 644

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

99117 **ANTIBIOTIKA V SERII**

Kvantitativní stanovení koncentrace antibiotik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 303

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

99119 **TEOFYLIN V SERII**

Kvantitativní stanovení koncentrace teofylinu v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 253

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

99121 **ANTIEPILEPTIKA V SERII**

Kvantitativní stanovení koncentrace antiepileptik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 303

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

99123 **CYTOSTATIKA V SERII**

Kvantitativní stanovení koncentrace cytostatik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 303

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

99125 **DIGOXIN (EVENTUELNĚ JINÁ KARDIOTONIKA) V SERII**

Kvantitativní stanovení koncentrace digoxinu (nebo jiného kardiotonika) v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 180

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

99127 **ANTIARYTMIKA V SERII**

Kvantitativní stanovení koncentrace antiarytmik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 303

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

99129 **TRICYKLICKÁ ANTIDEPRESIVA V SERII**

Kvantitativní stanovení koncentrace tricyklických antidepresiv v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 303

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

99131 **CYKLOSPORIN V SERII**

Kvantitativní stanovení koncentrace cyklosporinu v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 382

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

99135 **ANTIBIOTIKA JEDNOTLIVĚ**

Kvantitativní stanovení koncentrace antibiotik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 415

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

99137 **TEOFYLIN JEDNOTLIVĚ**

Kvantitativní stanovení koncentrace teofylinu v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 347

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

99139 **ANTIEPILEPTIKA JEDNOTLIVĚ**

Kvantitativní stanovení koncentrace antiepileptik nebo jejich metabolitů v séru imunochemickou nebo alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 415

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

99141 **CYTOSTATIKA JEDNOTLIVĚ**

Kvantitativní stanovení koncentrace cytostatik nebo jejich metabolitů v séru imunochemickou nebo alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 415

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

99143 **DIGOXIN (EV. JINÁ KARDIOTONIKA) JEDNOTLIVĚ**

Kvantitativní stanovení koncentrace kardiotonika v séru imunochemickou nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 245

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

99145 **ANTIARYTMIKA JEDNOTLIVĚ**

Kvantitativní stanovení koncentrace antiarytmik nebo jejich metabolitů v séru imunochemickou nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 415

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

99147 **JINÁ LÉČIVA A METABOLITY LÉČIV JEDNOTLIVĚ**

Kvantitativní stanovení koncentrace léčiv a metabolitů v séru chromatografickou metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 330

Nositel	INDX	Čas
J1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

99149 **LITHIUM**

Kvantitativní stanovení koncentrace lithia v séru plamenovou fotometrií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 11

Nositel	INDX	Čas
J1	3	2

ZUM: ne
ZULP: ne

99151 **PSYCHOTROPNÍ LÁTKY JEDNOTLIVĚ**

Kvantitativní stanovení koncentrace psychotropních látek nebo jejich metabolitů v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 415

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

99153 **IMUNOSUPRESIVA JEDNOTLIVĚ**

Kvantitativní stanovení koncentrace imunosupresiva nebo jeho metabolitu v séru nebo krvi imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 517

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

99155 **URČENÍ ACETYLAČNÍHO FENOTYPU**

Kolorimetrické stanovení celkového a volného sulfadimidinu v séru a v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 34

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 813 – laboratoř alergologická a imunologická

86100 **IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ METODOU DYNABEADS – STATIM**

Izolace T a B lymfocytů pomocí magnetických kuliček.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120
body: 1530

Nositel	INDX	Čas
J1	4	24

ZUM: ne
ZULP: ne

86110 **IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ PŘES VATU – STATIM**

Separace T a B lymfocytů pomocí nylonové vaty

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60
body: 332

Nositel	INDX	Čas
J1	4	60

ZUM: ne
ZULP: ne

86111 **STATIM SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 30-TI DÁRCŮ**

Zjištění hladiny cytotoxických protilátek v séru příjemce před transplantací orgánů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40
body: 1128

Nositel	INDX	Čas
J1	4	12

ZUM: ano
ZULP: ne

86112 **STANOVENÍ T A B PROTILÁTEK PŘI 5 st. C A 20 st. C PRODLOUŽENÝM TESTEM – STATIM**

Určení T a B protilátek v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60
body: 132

Nositel	INDX	Čas
J1	4	12

ZUM: ne
ZULP: ne

86113 **STATIM CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY AB**

Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 140
body: 994

Nositel	INDX	Čas
J1	4	80

ZUM: ne
ZULP: ne

86115 **STATIM CROSS – MATCH CÍLENÝ – NIH METODIKA**

Imunogenetické vyšetření, které se provádí u pacientů před transplantací ledvin a u pacientů před transplantací srdce s nevyšetř. hladinou cytotoxických protilátek.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 140
body: 143

Nositel	INDX	Čas
J1	4	28

ZUM: ne
ZULP: ne

86117 **STATIM CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ B LYMFOCYTY**

Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilizovaných pacientů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	28

čas výkonu: 140
body: 153

ZUM: ne
ZULP: ne

86119 **STATIM CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ-T LYMFOCYTY**

Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilovaných pacientů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	28

čas výkonu: 140
body: 210

ZUM: ne
ZULP: ne

86121 **CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY O – STATIM**

Základní imunologické vyšetření před provedením transplantace orgánů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	80

čas výkonu: 140
body: 1005

ZUM: ne
ZULP: ne

86123 **STATIM – CROSS MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY B – STATIM**

Základní imunologické vyšetření před provedením transplantace orgánů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	80

čas výkonu: 140
body: 873

ZUM: ne
ZULP: ne

86125 **STATIM – CROSS MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY A**

Základní imunologické vyšetření před provedením transplatace orgánů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	80

čas výkonu: 140
body: 1035

ZUM: ne
ZULP: ne

86127 **PŘÍPRAVA BUNĚČNÝCH SUSPENZÍ Z TKÁŇOVÝCH HOMOGENÁTŮ – STATIM**

Izolace buněčných suspenzí z tkáňových homogenátů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	3	35

čas výkonu: 100
body: 101

ZUM: ne
ZULP: ne

86129 **URČOVÁNÍ HLA DR a DQ ANTIGENŮ METODOU IMMUNOBEADS – STATIM**

Jde o serologickou metodu stanovení antigenů HLA II. tř. Jde o nejspolehlivější metodu, protože se pracuje s čistou suspenzí B lymfocitů. Je vhodná zejména v případech hematolog. nemoc. u obtíž. určitel. HLA DR antigenů u nemocných chron. dialyz. programu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	36

čas výkonu: 180
body: 2504

ZUM: ne
ZULP: ne

86211 **URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY – STANDARDNÍ SET**

Určování HLA antigenů I. třídy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	55

čas výkonu: 130
body: 3182

ZUM: ne
ZULP: ne

86213 **URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY – KOMBINOVANÝ SET**

Určování HLA antigenů I. třídy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	55

čas výkonu: 130
body: 3345

ZUM: ne
ZULP: ne

86215 **URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY – KOMERČNÍ SET**

Určování HLA antigenů I. třídy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	55

čas výkonu: 130
body: 3167

ZUM: ne
ZULP: ne

86217 **URČOVÁNÍ HLA-B 27**

Určování antigenu B 27.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	6

čas výkonu: 30
body: 548

ZUM: ne
ZULP: ne

86219 **URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ II. TŘÍDY – STANDARDNÍ SET**

Určování HLA antigenů II. třídy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	38

čas výkonu: 190
body: 2701

ZUM: ne
ZULP: ne

86221 **URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ II. TŘÍDY – KOMBINOV. SET**

Určování HLA antigenů II. třídy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	38

čas výkonu: 190
body: 2901

ZUM: ne
ZULP: ne

86223 **URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ II. TŘÍDY – KOMERČNÍ SET**

Určování antigenů II. třídy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	38

čas výkonu: 190
body: 3402

ZUM: ne
ZULP: ne

86225 **URČOVÁNÍ HLA DR a DQ ANTIGENŮ METODOU IMMUNOBEADS**

Serologická metoda stanovení antigenů HLA II. tř. Nejspolehlivější metoda, pracuje se s čistou suspenzí B lymfocytů. Je vhodná zejména v případech hematolog. nemoc. u obtíž. určitel. HLA DR antigenů u nemocných chron. dialyz. programu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	30

čas výkonu: 150
body: 2545

ZUM: ne
ZULP: ne

86227 **URČOVÁNÍ HLA DR, DQ AG DVOUBAREVNOU FLUORESCENCÍ**

Patří do skupiny serologických metod k určení geneticky determinovaných znaků. Nezbytné vyšetření pro stanovení histokompatibility před transplantací, citlivější a spolehlivější, než běžně používané metody.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	60

čas výkonu: 300
body: 3617

ZUM: ne
ZULP: ne

86237 **URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY – KOMERČNÍ TEST – STATIM**

Určování HLA antigenů I. třídy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	75

čas výkonu: 150
body: 3400

ZUM: ne
ZULP: ne

86239 **URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY – KOMBINOVANÝ SET – STATIM**

Určování HLA antigenů I. třídy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	75

čas výkonu: 150
body: 3648

ZUM: ne
ZULP: ne

86241 **URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY – STANDARDNÍ SET – STATIM**

Určování HLA antigenů I. třídy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	75

čas výkonu: 150
body: 4187

ZUM: ne
ZULP: ne

86243 **URČOVÁNÍ HLA HAPLOTYPŮ A GENOTYPU Z RODINNÉ STUDIE**

Určování HLA genotypu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	25

čas výkonu: 60
body: 72

ZUM: ne
ZULP: ne

86245 **URČOVÁNÍ HISTOKOMPATIBILITY MLC TESTEM**

V principu jde o stanovení histokompatibility technikou směsných tkáňových kultur. Jde o nezbytné předtransplantační vyšetření, které odhalí inkompatibilitu v dalších systémech t. j. i mimo HLA A, B, C, DR.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	60

čas výkonu: 300
body: 1204

ZUM: ne
ZULP: ne

86311 **CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY A**

Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	3	30

čas výkonu: 180
body: 950

ZUM: ne
ZULP: ne

86313 **CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY B**

Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	3	20

čas výkonu: 145
body: 720

ZUM: ne
ZULP: ne

86315 **CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY AB**

Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	3	15

čas výkonu: 120
body: 746

ZUM: ne
ZULP: ne

86317 **CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY O**

Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	3	30

čas výkonu: 160
body: 926

ZUM: ne
ZULP: ne

86319 **CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ – T LYMFOCYTY**

Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilizovaných pacientů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	10

čas výkonu: 150
body: 286

ZUM: ne
ZULP: ne

86321 **CROSS – MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ – B LYMFOCYTY**

Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilizovaných pacientů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	10

čas výkonu: 150
body: 272

ZUM: ne
ZULP: ne

86323 **CROSS – MATCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ A PRODLOUŽENÝ**

Základní imunogenetické vyšetření před ev. transplantací od dárce, provádí se vždy 2x, před transplantací a v den transplantace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	20

čas výkonu: 200
body: 362

ZUM: ne
ZULP: ne

86325 **CROSS MATCH CÍLENÝ – NIH METODIKA**

Imunogenetické vyšetření, které se provádí u pacientů /HIT projekt/ před transplantací ledvin a u pacientů před transplantací srdce s nevyšetř. hladinou cytotoxických protilátek.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	10

čas výkonu: 110
body: 353

ZUM: ne
ZULP: ne

86327 **CROSS MATCH S DTT**

Vyšetření senzibilizovaných pacientů t. j. v den transplantace se provádí normál. cross match a cross match s DTT.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	70

čas výkonu: 170
body: 347

ZUM: ano
ZULP: ne

86411 **STANOVENÍ T A B PROTILÁTEK PŘI 5 st. C A 20 st. C PRODLOUŽENÝM TESTEM**

Určení T a B protilátek v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	10

čas výkonu: 55
body: 183

ZUM: ne
ZULP: ne

86413 **SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 30TI DÁRCŮ**

Zjištění hladiny cytotoxických protilátek v séru příjemce před transplantací orgánů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	20

čas výkonu: 35
body: 673

ZUM: ano
ZULP: ne

86415 **SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 100 DÁRCŮ POMOCÍ DTT**

Základní imunogenetické vyšetření charakteru protilátek před transplantací u senzibil. pacientů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	36

čas výkonu: 180
body: 3424

ZUM: ano
ZULP: ne

86417 **ZMRAŽOVÁNÍ LYMFOCYTŮ PŘÍSTROJEM PLANER**

Zmražování buněk pomocí zmražovací jednotky Planer R – 202

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	3	22

čas výkonu: 110
body: 251

ZUM: ano
ZULP: ne

86419 **ZMRAŽOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ LYMFOCYTŮ STUPŇOVITĚ**

Zmražování lymfocytů dvoustupňovitou metodou pomocí směsi etanolu a dusíku.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	3	15

čas výkonu: 75
body: 54

ZUM: ano
ZULP: ne

86421 **ROZMRAZOVÁNÍ LYMFOCYTŮ**

Rozmrazování lymfocytů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	3	6

čas výkonu: 30
body: 93

ZUM: ne
ZULP: ne

86423 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ IMUNOLOGICKÉ KOMPATIBILITY PŘED TRANSPLANTACÍ ORGÁNŮ A TKÁNÍ**

Interpretace výsledků.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	120

čas výkonu: 120
body: 346

ZUM: ne
ZULP: ne

86425 **URČENÍ SPECIFICITY PROTILÁTKY V SÉRU**

Výsledek prováděného vyšetření je jedním z údajů v čekací listině. Je důležitý při výběru dárce pro transplantace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	100

čas výkonu: 240
body: 2413

ZUM: ano
ZULP: ne

86426 **STANOVENÍ FREKVENCE PREKURSORŮ CYTOTOXICKÝCH T LYMFOCYTŮ**

Funkční buněčný test pro stanovení histokompatibility, používán při výběru dárce pro transplantaci kostní dřeně a pro předpověď aGVHD.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	60

čas výkonu: 300
body: 2516

ZUM: ne
ZULP: ne

86517 **PRŮKAZ MHC ANTIGENů II. TŘÍDY IH**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	18

čas výkonu: 90
body: 512

ZUM: ne
ZULP: ne

86527 **JEDNOROZMĚRNÁ IZOELEKTRICKÁ FOKUSACE (1D-IEF) HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY**

Kalkulováno na 1 vyšetření za použití jedné monoklonální protilátky proti HLA antigenům I. třídy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	84

čas výkonu: 420
body: 781

ZUM: ne
ZULP: ne

86529 **PŘÍPRAVA BUNĚČNÝCH SUSPENZÍ Z TKÁŇOVÝCH HOMOGENÁTŮ**

Izolace buněčných suspenzí z tkáňových homogenátů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	3	16

čas výkonu: 80
body: 54

ZUM: ano
ZULP: ne

86530 **LYMFOCYTÁRNÍ REAKCE SMÍŠENÁ (MLC)**

Funkční buněčný test pro stanovení histokompatibility.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	240

čas výkonu: 240
body: 1983

ZUM: ne
ZULP: ne

86531 **IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ PŘES VATU**

Separace T a B lymfocytů pomocí nylonové vaty.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	3	16

čas výkonu: 200
body: 211

ZUM: ano
ZULP: ne

86535 **IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ METODOU DYNABEADS**

Izolace T a B lymfocytů pomocí magnetických kuliček.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	3	6

čas výkonu: 30
body: 1382

ZUM: ano
ZULP: ne

86537 **STANOVENÍ LIF MIGRACE LEUKOCYTŮ POD AGARÓZOU**

Bez separace, promytí a standardizace počtu buněk v suspenzi. Včetně vyhodnocení testu inhibice migrace buněk pod vrstvou agarózy počítačovou analýzou obrazu. Kalkulace pro jeden antigen. Hrazeno jen u párů léčených pro sterilitu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	16

čas výkonu: 80
body: 329

ZUM: ne
ZULP: ne

91111 **STANOVENÍ IgG1 RID**

Nezapočitána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2

čas výkonu: 26
body: 728

ZUM: ne
ZULP: ne

91113 **STANOVENÍ IgG2 RID**

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2

čas výkonu: 26
body: 728

ZUM: ne
ZULP: ne

91115 **STANOVENÍ IgG3 RID**

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2

čas výkonu: 26
body: 728

ZUM: ne
ZULP: ne

91116 **STANOVENÍ IgG4 RID**

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2

čas výkonu: 26
body: 728

ZUM: ne
ZULP: ne

91117 **STANOVENÍ IgA1 RID**

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 26
body: 552

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2

ZUM: ne
ZULP: ne

91119 **STANOVENÍ IgA2 RID**

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 26
body: 552

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2

ZUM: ne
ZULP: ne

91121 **STANOVENÍ SEKREČNÍHO IgA RID**

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 26
body: 77

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2

ZUM: ne
ZULP: ne

91123 **STANOVENÍ C1Q RID**

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 26
body: 168

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2

ZUM: ne
ZULP: ne

91125 **STANOVENÍ INHIBITORU C1 ESTERÁZY RID**

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 26
body: 168

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2

ZUM: ne
ZULP: ne

91127 **STANOVENÍ AKTIVÁTORU C3 SLOŽKY KOMPLEMENTU RID**

Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 26
body: 168

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2

ZUM: ne
ZULP: ne

91129 **STANOVENÍ IgG**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 152

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91131 **STANOVENÍ IgA**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 149

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91133 **STANOVENÍ IgM**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 154

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91135 **STANOVENÍ IgD**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 244

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91137 **STANOVENÍ TRANSFERINU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 147

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91139 **STANOVENÍ HEMOPEXINU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 207

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91141 **STANOVENÍ CERULOPLASMINU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 219

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91143 **STANOVENÍ PREALBUMINU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 159

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91145 **STANOVENÍ HAPTOGLOBINU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 148

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91147 **STANOVENÍ A2 – MAKROGLOBULINU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 208

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91149 **STANOVENÍ A1 – ANTITRYPSINU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 170

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91151 **STANOVENÍ OROSOMUKOIDU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 170

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91153 **STANOVENÍ C – REAKTIVNÍHO PROTEINU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 130

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91155 **STANOVENÍ SP1 – GLYKOPROTEINU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 266

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91157 **STANOVENÍ C2 SLOŽKY KOMPLEMENTU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 448

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91159 **STANOVENÍ C3 SLOŽKY KOMPLEMENTU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 149

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91161 **STANOVENÍ C4 SLOŽKY KOMPLEMENTU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 155

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91163 **STANOVENÍ C5 SLOŽKY KOMPLEMENTU**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 363

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91165 **STANOVENÍ LYZOZYMU TURBIDIMETRICKY**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 pololetí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 16

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91167 **STANOVENÍ LEHKÝCH ŘETĚZCU KAPPA**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 291

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91169 **STANOVENÍ LEHKÝCH ŘETĚZCŮ LAMBDA**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 291

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91171 **STANOVENÍ IgG ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik. (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 307

Nositel	INDX	Čas
J1	3	2,40

ZUM: ne
ZULP: ne

91173 **STANOVENÍ IgA ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 282

Nositel	INDX	Čas
J1	3	2,40

ZUM: ne
ZULP: ne

91175 **STANOVENÍ IgM ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 307

Nositel	INDX	Čas
J1	3	2,40

ZUM: ne
ZULP: ne

91177 **STANOVENÍ IgG1 ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 437

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2,40

ZUM: ne
ZULP: ne

91179 **STANOVENÍ IgG2 ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 437

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2,40

ZUM: ne
ZULP: ne

91181 **STANOVENÍ IgG3 ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 566

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2,40

ZUM: ne
ZULP: ne

91183 **STANOVENÍ IgG4 ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 437

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2,40

ZUM: ne
ZULP: ne

91185 **STANOVENÍ IgA1 ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 370

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2,40

ZUM: ne
ZULP: ne

91187 **STANOVENÍ IgA2 ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 370

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2,40

ZUM: ne
ZULP: ne

91189 **STANOVENÍ IgE**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 317

Nositel	INDX	Čas
J1	3	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91191 **STANOVENÍ SEKREČNÍHO IgA ELISA**

Nezapočítány inkubace 24 hodin.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 47

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2,40

ZUM: ne
ZULP: ne

91193 **STANOVENÍ B2 – MIKROGLOBULINU ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 245

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,20

ZUM: ne
ZULP: ne

91195 **STANOVENÍ C – REAKTIVNÍHO PROTEINU ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 8
body: 246

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91197 **STANOVENÍ CYTOKINU ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 994

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2,40

ZUM: ne
ZULP: ne

91199 **STANOVENÍ IgA PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 165

Nositel	INDX	Čas
J1	4	1,20

ZUM: ne
ZULP: ne

91211 **STANOVENÍ IgG PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 168

Nositel	INDX	Čas
J1	4	1,20

ZUM: ne
ZULP: ne

91213 **STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM**

Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813. Kalkulace pro jeden alergen. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok na jeden stejný alergen
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 323

Nositel	INDX	Čas
J1	4	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91215 **STANOVENÍ IgG4 PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 170

Nositel	INDX	Čas
J1	4	1,20

ZUM: ne
ZULP: ne

91219 **STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI INHALAČNÍM ALERGENŮM**

Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813. Kalkulace pro jeden alergen. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok na jeden stejný alergen
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 318

Nositel	INDX	Čas
J1	4	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91221 **STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgG PROTI INHALAČNÍM ALERGENŮM ELISA**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 185

Nositel	INDX	Čas
J1	4	1,20

ZUM: ne
ZULP: ne

91223 **STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgG4 PROTI INHALAČNÍM ALERGENŮM ELISA**

Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813. Kalkulace pro jeden alergen. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok pro jeden stejný alergen
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 188

Nositel	INDX	Čas
J1	4	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91233 **STANOVENÍ CELKOVÉHO IgE – VYSOKOAFINITNÍ FEIA**

Nezahrnuje inkubace delší 30-ti minut. Výkon povolen pouze pro stanovení velmi nízkých koncentrací celkového IgE (menší než 3 kU/1l), převším u novorozenců.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 573

Nositel	INDX	Čas
J1	4	1,20

ZUM: ne
ZULP: ne

91235 **STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI JEDNOTLIVÝM ALERGENŮM – VYSOKOAFINITNÍ FEIA NEBO LEIA (ZÁKLADNÍ INHALAČNÍ A POTRAVINOVÉ ALERGENY)**

Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813 vybavená systémy vysokoafinitní FEIA nebo LEIA. Kalkulace pro jeden alergen.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok na jeden stejný alergen
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 555

Nositel	INDX	Čas
J1	4	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91237 **STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI SMĚSÍM ALERGENŮ – VYSOKOAFINITNÍ FEIA NEBO LEIA**

Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813 vybavená systémy vysokoafinitní FEIA nebo LEIA. Kalkulace pro jednu směs alergenů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok na jednu směs alergenů
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 801

Nositel	INDX	Čas
J1	4	1,20

ZUM: ne
ZULP: ne

91239 **STANOVENÍ EOSINOFILNÍHO KATIONICKÉHO PROTEINU (ECP)**

Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviětě odbornosti 813 vybavená imunologickými analyzátory pro vysokoafinitní FEIA nebo LEIA.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 833

Nositel	INDX	Čas
J1	4	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91241 **STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgG4 PROTI JEDNOTLIVÝM ALERGENŮM – VYSOKOAFINITNÍ FEIA**

Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813 vybavená systémy vysokoafinitní FEIA. Kalkulace pro jeden alergen.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok na jeden stejný alergen
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 1366

Nositel	INDX	Čas
J1	4	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91243 **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KRÁLIČÍM IMUNOGLOBULINŮM (ATG) ELISA**

Nezahrnuje inkubace 24 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 181

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2

ZUM: ne
ZULP: ne

91245 **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOŇSKÝM IMUNOGLOBULINŮM (ALG) ELISA**

Nezahrnuje inkubace 24 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 181

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2

ZUM: ne
ZULP: ne

91247 **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MYŠÍ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTCE OKT3 ELISA**

Nezahrnuje inkubace 24 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 709

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2

ZUM: ne
ZULP: ne

91249 **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MYŠÍ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTCE MEM ELISA**

Nezahrnuje inkubace 24 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 184

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2

ZUM: ne
ZULP: ne

91251 **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MYŠÍM IMUNOGLOBULINŮM ELISA**

Nezahrnuje inkubace 24 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 188

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2

ZUM: ne
ZULP: ne

91253 **STANOVENÍ ANTI ds-DNA Ab ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 422

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91255 **STANOVENÍ ANTI ss-DNA Ab ELISA**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 639

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91257 **STANOVENÍ ANTI DNP Ab ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 53

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91259 **STANOVENÍ ANTI NUKLEOHISTON Ab ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 635

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91261 **STANOVENÍ ANTI ENA Ab ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 495

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91263 **STANOVENÍ ANTI SS-A/Ro Ab ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 599

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91265 **STANOVENÍ ANTI SS-B/La Ab ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 599

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91267 **STANOVENÍ ANTI Sm Ab ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 599

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91269 **STANOVENÍ ANTI U1-RNP Ab ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 1344

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91271 **STANOVENÍ ANTI Scl-70 Ab ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 599

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91273 **STANOVENÍ ANTI GBM Ab ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 205

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91275 **STANOVENÍ ANTI KARDIOLIPIN Ab IgG a IgM ELISA**

Jedno vyšetření zahrnuje současně stanovení protilátek třídy IgG i IgM. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 1180

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91277 **STANOVENÍ p-ANCA ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 623

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91279 **STANOVENÍ c-ANCA ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 623

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91281 **STANOVENÍ ANTI IgA PROTILÁTEK ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut (24 hod).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 618

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91283 **STANOVENÍ ANTISPERMATOZOIDÁLNÍCH PROTILÁTEK ELISA TESTEM**

Testem jsou stanovovány protilátky proti spermiím v séru infertilních žen.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 241

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91285 **STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IgM ELISA**

Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 458

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91287 **STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IgG ELISA**

Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 368

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91289 **STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IgA ELISA**

Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 236

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91291 **STANOVENÍ ANTIMITOCHONDRIÁLNÍCH PROTILÁTEK ELISA**

Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 349

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91293 **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU I / ELISA**

Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 280

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91295 **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU II / ELISA**

Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 594

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91297 **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU III / ELISA**

Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 322

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91299 **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU IX / ELISA**

Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 2079

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91311 **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU XI / ELISA**

Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 2079

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91313 **PRŮKAZ ANTI ds-DNA Ab IF**

Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 434

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91315 **PRŮKAZ ANTINUKLEÁRNÍCH PROTILÁTEK NA OTISCÍCH**

Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 103

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91317 **PRŮKAZ ANTINUKLEÁRNÍCH PROTILÁTEK – JINÉ SUBSTRÁTY**

Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 276

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91319 **PRŮKAZ ANTINUKLEOLÁRNÍCH Ab IF**

Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 276

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91321 **PRŮKAZ ANTI CENTROMEROVÝCH Ab IF**

Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 277

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91323 **PRŮKAZ ANCA IF**

Kalkulace pro jeden titr jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 136

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91325 **PRŮKAZ ANTI PERINUKLEÁRNÍCH Ab IF**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 91

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91327 **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI BAZÁLNÍ MEMBRÁNĚ GLOMERULŮ IF**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 122

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91329 **STANOVENÍ ORGÁNOVĚ SPECIFICKÝCH AUTOPROTILÁTEK A ANTIMITOCHONDRIÁLNÍCH PROTILÁTEK V JEDNÉ TŘÍDĚ IF (IMUNOFLUORESCENCÍ)**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 128

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91331 **STANOVENÍ CRP LATEXOVOU AGLUTINACÍ (RAPID TEST)**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 8
body: 30

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,60

ZUM: ne
ZULP: ne

91333 **ROSE – WAALERŮV TEST**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 8
body: 11

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,60

ZUM: ne
ZULP: ne

91335 **PRŮKAZ REVMATOIDNÍHO FAKTORU A**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 67

Nositel	INDX	Čas
J1	3	2

ZUM: ne
ZULP: ne

91337 **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI IgA A**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 28

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91339 **PRŮKAZ ANTI SPERMATOZOIDÁLNÍCH Ab TRAY A**

Nezahrnuje dobu inkubace a přípravu supernatantu sekretu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 24
body: 64

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4,80

ZUM: ne
ZULP: ne

91341 **PRŮKAZ ANTI SPERMATOZOIDÁLNÍCH Ab Gelatin A**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 88

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91343 **PRŮKAZ ANTI THYREOIDÁLNÍCH Ab A**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 71

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2,40

ZUM: ne
ZULP: ne

91345 **PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MIKROSOMÁLNÍ FRAKCI ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 71

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2,40

ZUM: ne
ZULP: ne

91349 **STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ZONA PELLUCIDA OOCYTU**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 144

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

91351 **MAR-TEST ANTISPERMATOZOIDÁLNÍ Ab**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 434

Nositel	INDX	Čas
J1	4	6

ZUM: ne
ZULP: ne

91353 **URČENÍ TŘÍD PROTISPERMIOVÝCH PROTILÁTEK IMUNOGLOBULEMI S ANTI – IG PROTILÁTKAMI**

Navázané protispermiové protilátky se prokazují v přímém testu mikroskopickým pozorováním adherence latexových mikrokuliček, povlečených anti – IgM, anti – IgG nebo anti – IgA.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 582

Nositel	INDX	Čas
L2	2	6

ZUM: ne
ZULP: ne

91355 **STANOVENÍ CIK METODOU PEG-IKEM**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 18

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91357 **STANOVENÍ CIK VAZBOU C1q ELISA**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 522

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2

ZUM: ne
ZULP: ne

91359 **STANOVENÍ HEMOLYTICKÉ AKTIVITY KOMPLEMENTU KLASICKOU CESTOU – CH50**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 33
body: 57

Nositel	INDX	Čas
J1	4	6,60

ZUM: ne
ZULP: ne

91361 **STANOVENÍ HEMOLYTICKÉ AKTIVITY KOMPLEMENTU ALTERNATIVNÍ CESTOU – AH50**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 131

Nositel	INDX	Čas
J1	4	14

ZUM: ne
ZULP: ne

91363 **STANOVENÍ AKTIVITY INHIBITORU C1 ESTERÁZY**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 8
body: 394

Nositel	INDX	Čas
J1	4	1,60

ZUM: ne
ZULP: ne

91365 **IMUNOCYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ SPERMATU**

Test slouží ke kvantitativnímu stanovení prekurzorů spermii a zastoupení jednotlivých populací (subpopulací) leukocytů ve spermatu. K vyšetření (se používá panel specifických monoklonálních protilátek).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 401

Nositel	INDX	Čas
L2	2	48

ZUM: ne
ZULP: ne

91367 **IMUNOCYTOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ HLENU DĚLOŽNÍHO HRDLA**

V prvé fázi vyšetření se analyzuje cervikální hlen průtokovým cytometrem. V případě zvýšeného počtu leukocytů (svědčícím pro cervikovaginální asymptomatickou granulocytózu) se ve druhé fázi identifikují jednotlivé typy leukocytů specifickými monoklonálními protilátkami.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 360
body: 2711

Nositel	INDX	Čas
L2	2	72

ZUM: ne
ZULP: ne

91369 **URČOVÁNÍ AKROSOMŮ SPERMIÍ LEKTINEM Z PISUM SATIVUM OZNAČENÝM FITC**

Test určuje přítomnost a vlastnosti akrosomu ve spermiích na základě vazby lektinu z Pisum sativum.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 136

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

91371 **PRŮKAZ ANTI ENA PROTILÁTEK plE**

Průkaz protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 158

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91373 **PRŮKAZ ANTI nRNP PROTILÁTEK plE**

Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 360

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91375 **PRŮKAZ ANTI Sm PROTILÁTEK plE**

Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 360

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91377 **PRŮKAZ ANTI SS-A/Ro PROTILÁTEK plE**

Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 362

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91379 **PRŮKAZ ANTI SS-B/La PROTILÁTEK plE**

Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 362

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91381 **PRŮKAZ ANTI Scl/70 PROTILÁTEK plE**

Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 286

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91383 **PRŮKAZ ANTI Jo-1 PROTILÁTEK plE**

Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 286

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91385 **PRŮKAZ ANTI PCNA PROTILÁTEK plE**

Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 189

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91387 **URČENÍ TYPU PROTILÁTEK PROTI EXTRAHOVATELNÉMU NUKLEÁRNIMU ANTIGENU PROTISMĚRNOU IMUNOELEKTROFORÉZOU**

Rozlišení autoprotilátek anti Sm RNP, SS-A, SS-B, Jo-1 a Scl-70 v anti-ENA pozitivním seru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 156

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91389 **IMUNOELEKTROFORÉZA (MIKRO) S POLYVALENTNÍMI ANTISÉRY IE**

Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 61

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91391 **IMUNOELEKTROFORÉZA (MIKRO) S MONOVALENTNÍMI ANTISÉRY (JEDNOTLIVĚ) IE**

Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 167

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91393 **IMUNOELEKTROFORÉZA (MIKRO) S MONOVALENTNÍMI ANTISÉRY – KOMPLEX (IgG, IgA, IgM, kappa, lambda) IE**

Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 617

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91395 **STANOVENÍ ANTIGENŮ IMUNOELELEKTROFORÉZOU DLE LAURELLA IE**

Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 101

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91397 **ELEKTROFORESA S NÁSLEDNOU IMUNOFIXACÍ (KOMPLEX – IGG, IGA, IGM, KAPPA, LAMBDA)**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 48
body: 1046

Nositel	INDX	Čas
J1	4	9,60

ZUM: ne
ZULP: ne

91399 **CHARAKTERISTIKA ANTIGENŮ A PROTILÁTEK ELEKTROFORÉZOU NA AGAROZOVÉM GELU S NÁSLEDNÝM IMUNOBLOTINGEM (IB)**

Kalkulováno na 4 titrace a 2 kontroly.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 330
body: 906

Nositel	INDX	Čas
J1	4	66

ZUM: ne
ZULP: ne

91411 **CHARAKTERISTIKA ORGÁNOVĚ NESPECIFICKÝCH PROTILÁTEK ELEKTROFORÉZOU NA POLYAKRYLAMIDOVEM GELU S NÁSLEDNÝM ELEKTROIMUNOBLOTINGEM – WESTERNBLOTT (EIB)**

Kalkulace zahrnuje přípravu antigenu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 164
body: 884

Nositel	INDX	Čas
J1	4	36

ZUM: ne
ZULP: ne

91413 **STANOVENÍ OLIGOKLONÁLNÍHO IgG V MOZKOMÍŠNÍM MOKU ISOELEKTRICKOU FOKUSACÍ A NÁSLEDNÝM IMUNOBLOTINGEM**

Kalkulováno na jednu třídu protilátek proti jednomu typu proteinu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 511

Nositel	INDX	Čas
J1	4	16

ZUM: ne
ZULP: ne

91415 **AUTOVAKCÍNA BAKTERIÁLNÍ PRO PARENTERÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)**

Nezahrnuty několikadenní kultivace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 306
body: 837

Nositel	INDX	Čas
L2	2	38

ZUM: ne
ZULP: ne

91417 **BAKTERIÁLNÍ STOCK VAKCÍNA PRO PARENTERÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)**

Nezahrnuty několikadenní kultivace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 216
body: 654

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

91419 **AUTOVAKCÍNA BAKTERIÁLNÍ PRO PERORÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)**

Nezahrnuty několikadenní kultivace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 282
body: 896

Nositel	INDX	Čas
L2	2	38

ZUM: ne
ZULP: ne

91421 **BAKTERIÁLNÍ STOCK VAKCÍNA PRO PERORÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)**

Nezahrnuty několikadenní kultivace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 176
body: 718

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

91423 **PŘÍPRAVA AUTOSÉRA (4-6 LAHVIČEK)**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 161

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

91425 **PŘÍPRAVA DIAGNOSTICKÝCH BAKTERIÁLNÍCH ANTIGENŮ PRO KOŽNÍ TESTY**

Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 150

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

91427 **IZOLACE MONONUKLEÁRŮ Z PERIFERNÍ KRVE GRADIENTOVOU CENTRIFUGACÍ PRO TYPIZACI**

Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 164

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91429 **IZOLACE MONONUKLEÁRŮ Z PERIFERNÍ KRVE GRADIENTOVOU CENTRIFUGACÍ PRO KULTIVACE**

Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu a sterilní práci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 222

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91431 **ZVLÁŠTĚ NÁROČNÉ IZOLACE BUNĚK GRADIENTOVOU CENTRIFUGACÍ (Z PERIFERNÍ KRVE, JINÝCH TĚLNÍCH TEKUTIN A LAVÁŽÍ)**

Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu a sterilní práci s úpravou na malé koncentrace buněk.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 334

Nositel	INDX	Čas
J1	4	7

ZUM: ne
ZULP: ne

91433 **IZOLACE LEUKOCYTŮ SEDIMETACÍ (BUFFY COAT)**

Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu. Výkon je možno užít pro odbornost 802 pouze s výkonem nebo výkony k průkazu intracelulárně uložených patogenů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 130

Nositel	INDX	Čas
J1	3	2

ZUM: ne
ZULP: ne

91435 **DVOUSTUPŇOVÁ IZOLACE GRANULOCYTŮ**

Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu. Výkon je možno užít pro odbornost 802 pouze s výkonem nebo výkony k průkazu intracelulárně uložených patogenů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 243

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91437 **IMUNOFENOTYPIZACE BUNĚČNÝCH SUBPOPULACÍ DLE POVRCHOVÝCH ZNAKŮ – FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 302

Nositel	INDX	Čas
J1	4	7

ZUM: ne
ZULP: ne

91439 **IMUNOFENOTYPIZACE BUNĚČNÝCH SUBPOPULACÍ DLE POVRCHOVÝCH ZNAKŮ – PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE**

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 314

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2

ZUM: ne
ZULP: ne

91441 **STANOVENÍ ZASTOUPENÍ T A B LYMFOCYTŮ ROZETOVÝMI TESTY**

Nezapočítány inkubace 16 – 24 hodin.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 67

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

91443 **STANOVENÍ METABOLICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ CHEMILUMINISCENČNÍM TESTEM (NESTIMULOVANÉ NEBO JEDNO STIMULANS)**

Kalkulováno na jednu kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 100

Nositel	INDX	Čas
J1	3	6

ZUM: ne
ZULP: ne

91445 **STANOVENÍ METABOLICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ NBT TESTEM Z PLNÉ KRVE (NESTIMULOVANÉ NEBO JEDNO STIMULANS)**

Kalkulováno na nestimulovanou kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 90

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

91447 **STANOVENÍ METABOLICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ INT TESTEM ZE SEPAROVANÝCH PMN (NESTIMULOVANÉ NEBO JEDNO STIMULANS)**

Kalkulováno na nestimulovanou kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans. Nezapočítány inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 91

Nositel	INDX	Čas
J1	3	6

ZUM: ne
ZULP: ne

91449 **STANOVENÍ FAGOCYTÁRNÍ AKTIVITY LEUKOCYTŮ INGESCÍ PARTIKULÍ (JEDEN SUBSTRÁT)**

Kalkulováno na jeden substrát bez stimulace. Nezahrnuty inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 34

Nositel	INDX	Čas
J1	3	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91451 **STANOVENÍ OPSONOFAGOCYTÁRNÍHO INDEXU INGESCÍ MIKROORGANISMŮ (JEDEN MIKROB)**

Kalkulováno na jedno stimulans. Nezahrnuty inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 78

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91453 **BAKTERICIDNÍ TEST (JEDEN MIKROB)**

Nezahrnuty inkubace 18-24 hodin. Kalkulováno na jeden mikrob.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 129

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91455 **STANOVENÍ CHEMOTAKTICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ**

Kalkulováno na kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 137

Nositel	INDX	Čas
J1	4	6

ZUM: ne
ZULP: ne

91457 **TEST INHIBICE ADHERENCE LEUKOCYTŮ (JEDEN ANTIGEN)**

Kalkulováno na jeden antigen, nezahrnuty inkubace delší než 30 min.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45
body: 252

Nositel	INDX	Čas
J1	4	9

ZUM: ne
ZULP: ne

91459 **TEST BLASTICKÉ TRANSFORMACE LYMFOCYTŮ (NESTIMULOVANÝ NEBO 1 MITOGEN NEBO 1 ANTIGEN V 1 KONCENTRACI)**

Nezahrnuty inkubace 80 hodin. Kalkulace na jednu koncentraci jednoho mitogenu, nebo jednu kontrolu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 89

Nositel	INDX	Čas
J1	4	9

ZUM: ne
ZULP: ne

91461 **KULTIVACE PRO PRŮKAZ PRODUKCE IMUNOGLOBULINŮ A CYTOKINŮ (NESTIMULOVANÁ NEBO 1 MITOGEN NEBO 1 ANTIGEN)**

Nezahrnuje separaci, promytí buněk a standardizaci buněčné suspenze. Nezapočítána doba několikadenní kultivace. Kalkulováno na jednu koncentraci jednoho mitogenu, nebo jednu kontrolu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 89

Nositel	INDX	Čas
J1	4	6

ZUM: ne
ZULP: ne

91463 **PRŮKAZ CYTOTOXICKÝCH BUNĚK LYTICKÝM TESTEM S BUŇKAMI ZNAČENÝMI 51Cr**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 1098

Nositel	INDX	Čas
J1	4	45

ZUM: ne
ZULP: ne

91465 **IN VITRO TEST NA UVOLNĚNÍ HISTAMINU PO STIMULACI (JEDNO STIMULANS, JEDNA KONCENTRACE)**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro jednu koncentraci stimulans.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 1211

Nositel	INDX	Čas
J1	4	9

ZUM: ne
ZULP: ne

91467 **NUKLEOLÁRNÍ TEST (SMETANA)**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 39

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

91469 **PENETRACE SPERMIÍ OVULAČNÍM HLENEM (KREMERŮV TEST)**

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 14
body: 58

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2,80

ZUM: ne
ZULP: ne

91471 **URČOVÁNÍ PROTITROFOBLASTOVÝCH CYTOKINŮ U INFERTILNÍCH ŽEN**

Test měří u infertilních žen protifotoblastovou aktivitu produktu periferních mononukleárních leukocitů po kultivaci se spermiemi partnera a s buňkami trofoblastové linie. Hodnotí se mírou potlačení proliferace buněk trofoblastové linie in vitro. Test je možno provést maximálně 3x za těhotenství.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 400
body: 1930

Nositel	INDX	Čas
L3	3	80

ZUM: ne
ZULP: ne

91473 **URČOVÁNÍ EMBRYOTOXICKÝCH CYTOKINŮ U INFERTILNÍCH ŽEN**

Test měří u infertilních žen embryotoxickou aktivitu produktu periferních mononukleárních leukocytů po kultivaci se spermiemi partnera. Embryotoxická aktivita se hodnotí testem in vivo in vitro. Test je možno provést maximálně 3x za těhotenství.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 800
body: 3771

Nositel	INDX	Čas
L3	3	160

ZUM: ne
ZULP: ne

91475 **INTERPRETACE SOUBORU IMUNOLOGICKÝCH LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ LABORATORNÍM PRACOVNÍKEM – LÉKAŘEM SPECIALISTOU V OBORU LÉKAŘSKÉ IMUNOLOGIE, PÍSEMNÁ**

Na žádost ošetřujícího lékaře.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 116

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

91479 **TELEFONICKÁ KONZULTACE K IMUNOLOGICKÉMU LABORATORNÍMU VYŠETŘENÍ LABORATORNÍM PRACOVNÍKEM – SPECIALISTOU V OBORU LÉKAŘSKÉ IMUNOLOGIE**

S dodatečným záznamem v dokumentaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 43

Nositel	INDX	Čas
J1	4	15

ZUM: ne
ZULP: ne

91481 **STANOVENÍ KONCENTRACE PROCALCITONINU**

Procalcitonin (PCT) je diagnostický parametr, který slouží k včasné diagnostice, prognostice, monitorování průběhu a léčby systémových septických stavů způsobených bakteriální infekcí a odlišení těchto stavů od jiných febrilních onemocnění a komplikací.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 25
body: 707

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91483 **STANOVENÍ ANTIGENU HELICOBACTER PYLORI VE STOLICI**

Test slouží k diagnostice a monitirování terapie infekce GIT H. pylori.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 741

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91485 **STANOVENÍ MANAN VÁZAJÍCÍHO PROTEINU (MBP) NEFELOMETRICKY V SÉRU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 3/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 4
body: 252

Nositel	INDX	Čas
J1	3	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

91487 **DETEKCE AUTOPROTILÁTEK METODOU NEPŘÍMÉ IMUNOFLUORESCENCE**

Výkon je vyčleněn pro detekci a stanovení těch autoprotilátek metodou nepřímé imunofluorescence, jejichž stanovení není v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami specifikováno samostatně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 213

Nositel	INDX	Čas
J1	3	2

ZUM: ne
ZULP: ne

91489 **IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK PROTI LKM-1 AUTOANTIGENU**

Kalkulováno pro jeden izotyp protilátky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 8
body: 545

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91491 **IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK PROTI BETA-2-GLYKOPROTEINU**

Kalkulováno pro jeden izotyp protilátky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 8
body: 233

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91493 **IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK PROTI SPECIFICKÝM ANTIGENŮM JATERNÍ TKÁNĚ**

Určeno pro dif. dg autoimunitních jaterních chorob (stanovení jaterních antigenů typu SLA/LP, LC-1, ASGPR, atd.) Kalkulováno pro jeden izotyp a jednu antigenní specifitu autoprotilátky. Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště provádějící mikroskopické imunofluorescenční vyšetření autoprotilátek

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok pro každý izotyp a antigennní specifitu
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 8
body: 372

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91495 **AUTOPROTILÁTKY PROTI GAD**

Vyšetření autoprotilátek proti dekarboxyláze kyseliny glutamové imunoanalytickou metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 549

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

91497 **AUTOPROTILÁTKY PROTI ICA**

Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti ostrůvkům pankratu (ICA – Islet Cell Antibodies) ve vzorcích biologického materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 444

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

91499 **AUTOPROTILÁTKY IA2**

Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti tyrozinové fosfatáze (IA2) ve vzorcích biologického materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 904

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

91501 **STANOVENÍ HLADIN REVMATOIDNÍHO FAKTORU (RF) NEFELOMETRICKY, TURBIDIMETRICKY**

Imunochemické stanovení antiimunoglobulinových protilátek (zpravidla třídy IgM).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 3/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 4
body: 98

Nositel	INDX	Čas
J1	3	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

91503 **STANOVENÍ HLADIN ANTISTREPTOLYZINU O (ASLO) NEFELOMETRICKY, TURBIDIMETRICKY**

Imunochemické stanovení protilátek proti streptolyzinu O.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 4
body: 98

Nositel	INDX	Čas
J1	3	0,50

ZUM: ne
ZULP: ne

91551 **STANOVENÍ FAGOCYTÁRNÍ AKTIVITY METODOU PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE**

Zahrnuta nestimulovaná kontrola. Nezahrnuty inkubace delší než 30 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 831

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

91553 **STANOVENÍ OXYDATIVNÍHO VZPLANUTÍ GRANULOCYTŮ METODOU PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE**

Kalkulace na jedno stanovení bez stimulace nebo jedno stanovení po stimulaci, vykazováno násobně, podle uspořádání testu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 444

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

91555 **SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 30 DÁRCŮ POMOCÍ DTT**

Základní imunologické vyšetření charakteru IgG, IgM anti-HLA protilátek před transplantací. Výkon vázat pouze na transplantační centra.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 32
body: 1142

Nositel	INDX	Čas
J1	4	2

ZUM: ne
ZULP: ne

91557 **URČENÍ SPECIFICITY ANTI-HLA PROTILÁTEK V SÉRU METODOU EIA – ZÁKLADNÍ SET**

Senzitivní metodika pro přesné určení specificity anti-HLA protilátek u pacientů před a po orgánové transplantaci. Provádí se jen u vybraných pacientů patřících do rizikových skupin (opakované transplantace, příbuzenské transplantace). Výkon vázat pouze na transplantační centra.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 291

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91559 **URČENÍ SPECIFICITY ANTI-HLA PROTILÁTEK V SÉRU METODOU EIA – STANDARDNÍ SET**

Senzitivní metodika pro přesné určení specificity anti-HLA protilátek u pacientů před a po orgánové transplantaci. Provádí se jen u vybraných pacientů patřících do rizikových skupin (opakované transplantace, příbuzenské transplantace). Výkon vázat pouze na transplantační centra.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 2387

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91561 **FACS CROSS MATCH (FCXM) PRO TRANSPLANTACE LEDVINY**

FACS cross match (FCXM) je senzitivní metodika pro detekci protilátek proti antigenům dárce ledviny. Provádí se pouze u pacientů patřících do rizikových skupin (opakované transplantace, příbuzenské transplantace). Výkon vázat pouze na transplantační centra.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 13
body: 862

Nositel	INDX	Čas
J1	4	3

ZUM: ne
ZULP: ne

91563 **IMUNOCYTOCHEMICKÝ NEBO IMUNOFLUORESCENČNÍ PRŮKAZ INFEKČNÍHO AGENS V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU**

Výkon se používá k průkazu antigenu infekčního agens (např. průkaz časného antigenu CMV) především u pacientů po orgánových transplantacích. Výkon omezit pouze na odb. 813 – transplantační centra a centra pečující o pacienty s imunodeficity.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 30/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 1233

Nositel	INDX	Čas
J1	4	20

ZUM: ne
ZULP: ne

91565 **IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK PROTI TKÁŇOVÉ TRANSGLUTAMINÁZE**

Kalkulováno pro jeden izotyp (imunoglobulinovou třídu) protilátky. Výkon vázat pouze na pracoviště odb. 813 provádějící mikroskopickou imunofluorescenční diagnostiku coeliakie. I

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/čtvrtletí v izotypu IgA a IgG
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 8
body: 267

Nositel	INDX	Čas
J1	4	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91567 **IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK**

Výkon je určen pro stanovení autoprotilátek, které nemají v Seznamu zdravotních výkonů samostatný kód. Výkon vázat pouze na pracoviště odb. 813 provádějící mikroskopické imunofluorescenční vyšetření autoprotilátek. Kalkulováno pro jeden izotyp (imunoglobulinovou třídu) a jednu antigenní specifitu autoprotilátky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok v 1 izotypu a pro 1 specif. autoprotilátky
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 8
body: 284

Nositel	INDX	Čas
J1	4	1

ZUM: ne
ZULP: ne

91569 **STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI SMĚSI INHALAČNÍCH A/NEBO POTRAVINOVÝCH ALERGENŮ**

Stanovení specifického IgE proti směsi alergenů metodou EIA, FEIA, LEIA. Vázat pouze na specializované pracoviště odb. 813. Kalkulováno na 1 směs alergenů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/rok na jednu směs alergenů
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 452

Nositel	INDX	Čas
J1	4	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 814 – laboratoř toxikologická

92111 **KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE TOXIKOLOGEM**

Upřesnění anamnestických a klinických údajů o pacientovi podstatných pro usměrnění systematiky analytických postupů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 33

Nositel	INDX	Čas
J1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

92113 **STANOVENÍ KOVŮ SPEKTROFOTOMETRICKY PO MINERALIZACI BIOLOGICKÉHO VZORKU**

Stanovení kovů spektrofotometricky po mineralizaci a složitější úpravě vzorku (arsen, rtuť, měď a. j.)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 493

Nositel	INDX	Čas
J1	3	50

ZUM: ne
ZULP: ne

92115 MIKROSKOPICKÉ URČENÍ HUB A ROSTLIN – STATIM

Determinace hub a rostlin mikroskopicky v čerstvém a suchém rostlinném materiálu, v žaludečním a střevním obsahu, houbovém pokrmu. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 540

Nositel	INDX	Čas
J1	3	150

ZUM: ne
ZULP: ne

92117 PRŮKAZ IONTŮ KLASICKÝM ANALYTICKÝM POSTUPEM – STATIM

Průkaz kationtů a aniontů ve vzorku na základě skupinových reakcí podle systematického analytického postupu. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 198

Nositel	INDX	Čas
J1	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

92119 STANOVENÍ LÁTEK SPEKTROFOTOMETRICKY PO JEDNODUCHÉ ÚPRAVĚ VZORKU – STATIM

Stanovení koncentrace např. karboxyhemoglobinu, methemoglobinu, sulfhemoglobinu v krvi po jednoduché přípravě vzorku pro spektrofotometrickou analýzu. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 103

Nositel	INDX	Čas
J1	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

92121 STANOVENÍ EXTRAKTIVNÍCH LÁTEK PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ – STATIM

Stanovení specifikovaných extraktivních látek, např. léčiv, drog, glykolů aj. pomocí plynové chromatografie (GC) po specifické úpravě biologického vzorku. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 848

Nositel	INDX	Čas
J1	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

92123 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – CÍLENÝ PRŮKAZ CHROMATOGRAFIÍ NA TENKÉ VRSTVĚ – STATIM

Průkaz předem specifikované látky (např. léčivo, droga) metodou tenkovrstevné chromatografie (TLC) po izolaci z biologického materiálu. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 818

Nositel	INDX	Čas
J1	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

92125 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – PRŮKAZ CHROMATOGRAFIÍ NA TENKÉ VRSTVĚ V TĚLNÍCH TEKUTINÁCH – STATIM

Záchyt a identifikace neznámých látek (např. léčiv, drog) systémem tenkovrstevné chromatografie (TLC) s barevnými detekcemi po jejich izolaci ze vzorku. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 170
body: 1266

Nositel	INDX	Čas
J1	3	170

ZUM: ne
ZULP: ne

92127 TĚKAVÉ LÁTKY – PRŮKAZ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ – STATIM

Průkaz přítomnosti neznámých těkavých látek (např. organických rozpouštědel) v biologickém vzorku systematickými postupy plynové chromatografie (GC). Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 1097

Nositel	INDX	Čas
J1	3	180

ZUM: ne
ZULP: ne

92129 **ETHANOL – SPECIFICKÉ STANOVENÍ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ – STATIM**

Specifické stanovení ethanolu v biologickém vzorku pomocí plynové chromatograie (GC). Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 450

Nositel	INDX	Čas
J1	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

92131 **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – CÍLENÝ PRŮKAZ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ – STATIM**

Průkaz přítomnosti předem specifikované extraktivní látky, např. léčiva, drogy, glykolu aj. ve vzorku pomocí systematických postupů plynové chromatografie (GC) po specifické úpravě vzorku. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 664

Nositel	INDX	Čas
J1	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

92133 **DROGY A LÉČIVA – CÍLENÝ IMUNOCHEMICKÝ ZÁCHYT – STATIM**

Imunochemický orientační záchyt specifikované skupiny látek v biologickém materiálu. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýz okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 457

Nositel	INDX	Čas
J1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

92135 **DROGY A LÉČIVA – CÍLENÝ IMUNOCHEMICKÝ ZÁCHYT**

Imunochemický orientační záchyt skupiny látek v biologickém materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 394

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

92137 **IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ LÁTKY POMOCÍ PLYNOVÉ CHROMATOGRAFIE S HMOTOVOU SPEKTROMETRIÍ (GC-MS)**

Detekce a identifikace neznámé látky ve vzorku zpracovaném specifickými postupy pomocí plynové chromatografie s hmotovou spektrometrií (GC – MS.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 2702

Nositel	INDX	Čas
J1	4	180

ZUM: ne
ZULP: ne

92139 **STANOVENÍ LÁTEK POLAROGRAFICKY PO VÍCESTUPŇOVÉ ÚPRAVĚ VZORKU**

Stanovení látek polarograficky po vícestupňové úpravě vzorku. Stanovení např. olova, thalia, kadmia.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 200

Nositel	INDX	Čas
J1	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

92141 **ETHANOL – SPECIFICKÉ STANOVENÍ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ**

Specifické stanovení ethanolu v biologickém vzorku pomocí plynové chromatografie (GC).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 376

Nositel	INDX	Čas
J1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

92143 **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – CÍLENÝ PRŮKAZ KAPALINOVOU CHROMATOGRAFIÍ S DETEKCÍ DIODOVÉHO POLE**

Průkaz přítomnosti předem specifikované látky, např. léčiva, drogy, ve vzorku pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie s detekcí diodového pole (HPLC – DAD) po extrakci specifickými postupy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1236

Nositel	INDX	Čas
J1	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

92145 **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – CÍLENÝ PRŮKAZ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ**

Průkaz přítomnosti předem specifikované extraktivní látky, např. léčiva, drogy, glykolu aj.. Ve vzorku pomocí systematických postupů plynové chromatografie (GC) po specifické úpravě vzorku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 543

Nositel	INDX	Čas
J1	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

92147 **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – CÍLENÝ PRŮKAZ CHROMATOGRAFIÍ NA TENKÉ VRSTVĚ**

Průkaz předem specifikované látky (např. léčivo, droga) metodou tenkovrstevné chromatografie (TLC) s barevnými detekcemi po izolaci z biologického materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 646

Nositel	INDX	Čas
J1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

92149 **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – DENZITOMETRICKÉ STANOVENÍ**

Izolace specifikované látky, léčiva, drogy aj. z biologického vzorku, analýza extraktu pomocí HPTLC event. TLC detekce a stanovení analytů densitometrií při vhodné vlnové délce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 1521

Nositel	INDX	Čas
J1	3	100

ZUM: ne
ZULP: ne

92153 **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – PRŮKAZ V TĚLNÍCH TEKUTINÁCH CHROMATOGRAFIÍ NA TENKÉ VRSTVĚ**

Záchyt a identifikace neznámých látek (např. léčiv, drog) systémem tenkovrstevné chromatografie (TLC) s barevnými detekcemi po jejich izolaci ze vzorku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1044

Nositel	INDX	Čas
J1	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

92155 **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – STANOVENÍ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ**

Stanovení specifikovaných extraktivních látek, např. léčiv, drog, glykolů aj. pomocí plynové chromatografie (GC) po specifické úpravě biologického vzorku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 831

Nositel	INDX	Čas
J1	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

92157 **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – STANOVENÍ POMOCÍ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE**

Stanovení specifikovaných extraktivních látek, léčiv, drog aj. pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC) po specifické úpravě biologického vzorku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1241

Nositel	INDX	Čas
J1	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

92159 **STANOVENÍ FLUORIDŮ IONTOVĚ SELEKTIVNÍ ELEKTRODOU**

Stanovení fluoridů v biologickém vzorku iontově selektivní elektrodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 74

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

92161 **MIKROSKOPICKÉ URČENÍ HUB A ROSTLIN**

Determinace hub a rostlin mikroskopicky v čerstvém a suchém rostlinném materiálu, v žaludečním a střevním obsahu, houbovém pokrmu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 130
body: 483

Nositel	INDX	Čas
J1	3	130

ZUM: ne
ZULP: ne

92163 **IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ LÁTKY POMOCÍ ULTRAFIALOVÝCH SPEKTER**

Identifikace neznámé látky po její izolaci ze vzorku na základě charakteristických vlastností jejího spektra v ultrafialové oblasti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 974

Nositel	INDX	Čas
J1	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

92165 **IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ LÁTKY POMOCÍ INFRAČERVENÝCH SPEKTER**

Identifikace neznámé látky po její izolaci ze vzorku a převedení do KBr tablety na základě charakteristických vlastností spektra v infračervené oblasti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1168

Nositel	INDX	Čas
J1	4	120

ZUM: ne
ZULP: ne

92167 **PRŮKAZ IONTŮ KLASICKÝM ANALYTICKÝM POSTUPEM**

Průkaz kationtů a aniontů ve vzorku na základě skupinových reakcí podle systematického analytického postupu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 198

Nositel	INDX	Čas
J1	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

92169 **STANOVENÍ PRVKU ATOMOVOU ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIÍ S ELEKTROTERMÁLNÍ ATOMIZACÍ**

Stanovení specifikovaného prvku v biologickém vzorku pomocí atomové absorpční spektrometrie s elektrotermální atomizací po složité úpravě vzorku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 687

Nositel	INDX	Čas
J1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

92171 **STANOVENÍ LÁTEK POLAROGRAFICKY PO JEDNODUCHÉ ÚPRAVĚ VZORKU**

Stanovení látek polarograficky po jednoduché úpravě biologického vzorku, např. p-nitrofenol, trinitrotoluen a jiné nitrolátky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 163

Nositel	INDX	Čas
J1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

92173 **STANOVENÍ LÁTEK SPEKTROFOTOMETRICKY PO JEDNODUCHÉ ÚPRAVĚ VZORKU**

Stanovení koncentrace např. karboxyhemoglobinu, methemoglobinu, sulfhemoglobinu aj. v krvi po jednoduché přípravě vzorku pro spetrofotometrickou analýzu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 59

Nositel	INDX	Čas
J1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

92175 **STANOVENÍ LÁTEK SPEKTROFOTOMETRICKY PO SLOŽITÉ ÚPRAVĚ VZORKU**

Stanovení koncentrace např. kyanidů, paraquatu, fenolu, kyseliny mandlové, fenylglyoxylové, trichloroctové, trichloretanolu, sirouhlíku, aj. v biologickém vzorku po složité úpravě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 106

Nositel	INDX	Čas
J1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

92177 **TĚKAVÉ LÁTKY – PRŮKAZ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ**

Průkaz přítomnosti neznámých těkavých látek (např. organických rozpouštědel) v biologickém vzorku systematickými postupy plynové chromatografie (GC).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 794

Nositel	INDX	Čas
J1	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

92181 **TĚKAVÉ LÁTKY – STANOVENÍ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ**

Stanovení specifikovaných těkavých látek (např. organických rozpouštědel, alkoholů) v biologickém vzorku pomocí plynové chromatografie (GC).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 633

Nositel	INDX	Čas
J1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

92183 **STANOVENÍ TĚKAVÝCH REDUKUJÍCÍCH LÁTEK**

Nespecifické stanovení ethanolu na základě stanovení sumy těkavých redukujících látek iodometrickou titrací dle Widmarka.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 34

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

92185 **IZOLACE LÁTKY PRO CÍLENÝ PRŮKAZ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ S HMOTOVOU SPEKTROMETRIÍ**

Cílená izolace látky z biologického materiálu, případně z jiné matrice, pro cílený průkaz metodou GC-MS. Předchází výkonu č. 92187 Extraktivní látky – cílený průkaz (kvalitativní vyšetření) plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií ((GC-MS)

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 254

Nositel	INDX	Čas
J1	4	10

ZUM: ne
ZULP: ne

92187 **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – CÍLENÝ PRŮKAZ (KVALITATIVNÍ VYŠETŘENÍ) PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ S HMOTOVOU SPEKTROMETRIÍ (GC-MS)**

Cílený průkaz (kvalitativní analýza) látky ve vzorku po její extrakci pomocí GC-MS. Navazuje na výkon č. 92185 Izolace látky pro cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 110
body: 838

Nositel	INDX	Čas
J1	4	110

ZUM: ne
ZULP: ne

92189 **IZOLACE LÁTKY A PŘÍPRAVA KALIBRÁTORŮ PRO STANOVENÍ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ S HMOTOVOU SPEKTROMETRIÍ**

Izolace látky z biologického materiálu, případně z jiné matrice, příprava kalibrátorů pro stanovení metodou GC-MS. Předchází výkonu č. 92191 Extraktivní látky – stanovení (kvantitativní vyšetření) plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií (GC-MS)

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	30

čas výkonu: 110
body: 838

ZUM: ne
ZULP: ne

92191 **EXTRAKTIVNÍ LÁTKY – STANOVENÍ (KVANTITATIVNÍ VYŠETŘENÍ) PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ S HMOTOVOU SPEKTROMETRIÍ (GC-MS)**

Stanovení (kvantitativní analýza) specifikovaných extraktivních látek ve vzorku po specifické úpravě vzorku pomocí GC-MS. Navazuje na výkon č. 92189 Izolace látky a příprava kalibrátorů pro stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	250

čas výkonu: 250
body: 1696

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 815 – laboratoř nukleární medicíny

93111 **SPECIFICKÝ PROTEIN (SP 1)**

Imunoanalytické stanovení SP 1 ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

čas výkonu: 10
body: 229

ZUM: ne
ZULP: ne

93113 **IMUNOGLOBULIN E (IGE) (RIA)**

Imunoanalytické stanovení koncentrace celkového iminoglobulinu E (IgE) v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

čas výkonu: 11
body: 182

ZUM: ne
ZULP: ne

93115 **FOLÁTY**

Imunoanalytické stanovení listové kyseliny v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

čas výkonu: 12
body: 210

ZUM: ne
ZULP: ne

93117 **11-BETA-HYDROXYANDROSTENDION**

Imunoanalytické stanovení 11-BETA-hydroxyandrostendionu v séru, plazmě, nebo v plodové vodě, vyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	3	15

čas výkonu: 30
body: 266

ZUM: ne
ZULP: ne

93119 **STANOVENÍ MÉNĚ BĚŽNÝCH STEROIDNÍCH METABOLITŮ**

Imunoanalytické stanovení méně běžných, diagnosticky významných a v Seznamu výkonů zvlášť nezařazených steroidních metabolitů vyžadující kromě extrakce do organického rozpouštědla další separační krok, např. vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii. V současnosti se jedná o stanovení 11-deoxykortisolu, 11-deoxykortikosteronu a 21-deoxykortisolu s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 185
body: 603

Nositel	INDX	Čas
J1	3	38

ZUM: ne
ZULP: ne

93121 **SCREENING KONGENITÁLNÍ HYPOTHYREÓZY (SKH)**

Fluoroimunoanalytická metoda vyhledávání vrozené novorozenecké hypothyreózy v suché krevní kapce.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 9
body: 79

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

93123 **SCREENING NOVOROZENECKÉ FENYLKETONURIE (PKU)**

Kvantitativní stanovení fenyalaninu v suché krevní kapce, sloužící k vyhledávání dědičné metabolické poruchy s fluorescenční detekcí. Výkon nemůže být vykázán současně s výkonem „FENYLALANIN SCREENING DLE GUTHRIEHO“

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 9
body: 70

Nositel	INDX	Čas
L3	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

93124 **SCREENING KONGENITÁLNÍ ADRENÁLNÍ HYPERPLAZIE (CAH)**

Fluoroimunoanalytická metoda pro vyhledávání vrozené novorozenecké adrenální hyperplazie v suché krevní kapce

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 9
body: 127

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

93125 **ALDOSTERON**

Imunoanalytické stanovení aldosteronu v plasmě (séru) nevyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 136

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93127 **ESTRIOL**

Imunoanalytické stanovení estriolu v plasmě (séru) nevyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 160

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93129 **FOLITROPIN (FSH)**

Imunoanalytické stanovení FSH v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 127

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93131 **KORTISOL**

Imunoanalytické stanovení kortisolu v plasmě (séru), případně v moči nebo ve slinách, nevyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 147

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93133 **LUTROPIN (LH)**

Imunoanalytické stanovení LH v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 127

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93135 **MYOGLOBIN V SÉRII**

Imunoanalytické stanovení myoglobinu ve vzorcích séra nebo plasmy s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 13
body: 249

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93137 **PROGESTERON**

Imunoanalytické stanovení progesteronu v plasmě (séru), nevyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 143

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93139 **ADRENOKORTIKOTROPIN (ACTH)**

Imunoanalytické stanovení ACTH ve vzorcích plasmy (neheparinizované) s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 371

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93141 **KALCITONIN**

Imunoanalytické stanovení kalcitonimu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 328

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93143 **FOSFÁTY CYKLICKÉ**

Imunoanalytické stanovení c AMP, c GMP ve vzorcích séra, moče s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 130

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93145 **C-PEPTID**

Imunoanalytické stanovení c-peptidu v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 156

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93147 **ENDORFINY**

Imunoanalytické stanovení beta-endorfinu ve vzorku séra, likvoru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 456

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93149 **ESTRADIOL**

Imunoanalytické stanovení estradiolu v plazmě (séru), nevyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 163

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93151 **FERRITIN**

Imunoanalytické stanovení ferritinu v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 193

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93153 **GASTRIN**

Imunoanalytické stanovení gastrinu v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 14
body: 217

Nositel	INDX	Čas
J1	3	2

ZUM: ne
ZULP: ne

93155 **CHORIOGONADOTROPIN – BETA PODJEDNOTKA**

Imunoanalytické stanovení beta podjednotky hCG ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 161

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93157 **CHORIOGONADOTROPIN – SPECIFICKÉ STANOVENÍ**

Imunoanalytické stanovení HCG ve vzorcích séra – onkologické indikace s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 151

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93159 **CHORIOGONADOTROPIN (HCG)**

Imunoanalytické stanovení lidského choriogonadotropinu v séru – gyn. indik. s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 13
body: 143

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93161 **INZULÍN**

Imunoanalytické stanovení inzulínu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Omezení frekvence se netýká zátěžových testů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 123

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93163 **PROSTAGLANDINY**

Imunoanalytické stanovení prostaglandinů ve vzorcích séra a plasmy s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 19
body: 332

Nositel	INDX	Čas
J1	3	2,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93165 **LECITINCHOLINESTERÁZA (LCAT)**

In vitro stanovení esterifikační rychlosti cholesterolu pomocí radioindikátoru na zařízení k měření radioaktivity vzorků beta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 204

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

93167 **NEURON – SPECIFICKÁ ENOLÁZA (NSE)**

Imunoanalytické stanovení NSE ve vzorcích lidského séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 426

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93169 **OSTEOKALCIN**

Imunoanalytické stanovení osteokalcinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 494

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93171 **PARATHORMON**

Imunoanalytické stanovení C-PTH v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 526

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93173 **STEROIDNÍ RECEPTORY**

Stanovení estradiolových nebo progesteronových receptorů ve vzorcích tkáně pomocí ligandové analýzy s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 1412

Nositel	INDX	Čas
J1	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

93175 **17-HYDROXYPROGESTERON**

Imunoanalytické stanovení 17-hydroxyprogesteronu v plasmě (séru) a v plodové vodě, vyžadující extrakci s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 148

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93177 **PROLAKTIN**

Imunoanalytické stanovení prolaktinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 136

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93179 **PLAZMATICKÁ RENINOVÁ AKTIVITA (PRA)**

Imunoanalytické stanovení PRA s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 285

Nositel	INDX	Čas
J1	3	2,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93181 **SOMATOTROPIN (STH, HGH)**

Imunoanalytické stanovení somatotropinu v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. Omezení frekvence se netýká zátěžových testů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 159

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93183 **SEXUÁLNÍ HORMONY VÁZAJÍCÍ GLOBULIN (SHBG)**

Imunoanalytické stanovení plasmatického transtportního globulinu specificky vázajícího sexuální hormony s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 223

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93185 **TRIJODTYRONIN CELKOVÝ (TT3)**

Imunoanalytické stanovení celkového trijodtyroninu s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 97

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93187 **TYROXIN CELKOVÝ (TT4)**

Imunoanalytické stanovení celkového tyroxinu s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 97

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93189 **TYROXIN VOLNÝ (FT4)**

Imunoanalytické stanovení volného tyroxinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 147

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93191 **TESTOSTERON**

Imunoanalytické stanovení testosteronu v plasmě (séru), případně ve slinách, nevyžadující extrakci, s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 143

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93193 **THYMIDINKINÁZA**

Imunoanalytické stanovení (REA) thymidinkinázy ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 199

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93195 **TYREOTROPIN (TSH)**

Imunoanalytické stanovení tyreotropinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 140

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93197 **TROMBOGLOBULIN – BETA**

Imunoanalytické stanovení tromboglobulinu – beta v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 245

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93199 **TYREOGLOBULIN (TG)**

Imunoanalytické stanovení tyreoglobulinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 229

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93211 **TYROXIN VÁZAJÍCÍ GLOBULIN (TBG)**

Imunoanalytické stanovení TBG ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 11
body: 199

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93213 **VITAMIN B12**

Imunoanalytické stanovení vitaminu B12 v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 210

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,80

ZUM: ne
ZULP: ne

93215 **ALFA – 1 – FETOPROTEIN (AFP)**

Imunoanalytické stanovení AFP ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 150

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93217 **AUTOPROTILÁTKY PROTI MIKROSOMÁLNÍMU ANTIGENU**

Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti mikrosomálnímu antigenu (tyroid. peroxidase) ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 378

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93219 **INZULÍN PROTILÁTKY**

Imunoanalytické stanovení protilátek proti inzulínu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 8
body: 105

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93221 **KARCINOEMBRYONÁLNÍ ANTIGEN (CEA)**

Imunoanalytické stanovení CEA v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 146

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93223 **NÁDOROVÉ ANTIGENY CA – TYPU**

Imunoanalytické stanovení při vyšetření 1 nádorového antigenu CA – typu (CA 19-9, CA 15-3, CA 125, CA 50 a další) s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10
body: 492

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93225 **PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (PSA)**

Imunoanalytické stanovení PSA v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 214

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93227 **ANTIGEN SQUAMÓZNÍCH NÁDOROVÝCH BUNĚK (SCC)**

Imunoanalytické stanovení SCC ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 905

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93229 **TKÁŇOVÝ POLYPEPTIDICKÝ ANTIGEN (TPA)**

Imunoanalytické stanovení TPA ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 492

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93231 **TYREOGLOBULIN AUTOPROTILÁTKY**

Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti tyreoglobulinu v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 360

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93233 **STANOVENÍ ALFA-ADRENERGNÍCH RECEPTORŮ NA TROMBOCYTECH PŘÍPADNĚ DALŠÍCH KREVNÍCH ELEMENTECH**

Izolace a centrifugace trombocytů, inkubace trombocytů s různými koncentracemi znač. radioligandu 3H-yohimbinu, separace vázaného radioligandu filtrací, změření radioaktivity, výpočet počtu a afinity receptorů, zhodnocení výsledků.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 1174

Nositel	INDX	Čas
J1	3	70

ZUM: ne
ZULP: ne

93235 **AUTOPROTILÁTKY PROTI RECEPTORŮM (hTSH)**

Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti receptorům hTSH na zařízení k měření radioaktivity vzorků gama.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 552

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93237 **BETA-ANDRENERGNÍ RECEPTORY 1 BODOVOU METODOU**

Izolace lymfocytů, inkubace s radioligandem 3H-dihydroalprenololem v přítomnosti a nepřítomnosti nadbytku neznačeného ligandu (propranololu), změření radioaktivity navázané na lymfocyty, výpočet specifické vazby, zhodnocení výsledků.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 355

Nositel	INDX	Čas
J1	3	25

ZUM: ne
ZULP: ne

93239 **BETA-ANDRENERGNÍ RECEPTORY INTAKTNÍCH LYMFOCYTŮ**

Izolace lymfocytů, případně dalších krevních elementů, inkubace buněk s 6-8 koncentracemi radioligandu, zjištění nespecif. vazby pomocí chladného ligandu, oddělení navázané radioaktivity filtrací, změření radioaktivity, výpočet vazby a afinity receptorů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 140
body: 770

Nositel	INDX	Čas
J1	3	70

ZUM: ne
ZULP: ne

93241 **GLUKOKORTIKOIDNÍ RECEPTORY V LYMFOCYTECH**

Stanovení glukokortikoidních receptorů v lidských lymfocytech na základě stanovení specifické vazby značeného dexamethasonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 405
body: 1918

Nositel	INDX	Čas
J1	3	390

ZUM: ne
ZULP: ne

93243 **SENZITIVITA ADENYLÁTCYKLÁZOVÉHO SYSTÉMU LYMFOCYTŮ**

Izolace lymfocytů, jejich inkubace pro stanovení bazální a isoprenalinem a forskolinem stimulované adenylátcyklázové aktivity prostřednictvím jejího produktu cAMP.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 593

Nositel	INDX	Čas
J1	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

93245 **TRIJODTYRONIN VOLNÝ (FT3)**

Imunoanalytické stanovení koncentrace volného trijodtyroninu v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 9
body: 149

Nositel	INDX	Čas
J1	3	2

ZUM: ne
ZULP: ne

93247 **OSTEÁZA (KOSTNÍ FRAKCE ALKALICKÉ FOSFATÁZY)**

Kvantitativní stanovení koncentrace kostní frakce alkalické fosfatázy v séru pomocí imunoanalytické metody.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 8
body: 547

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1

ZUM: ne
ZULP: ne

93249 **TELOPEPTID PROKOLAGENU I. TYPU: IC – TP**

Imunoanalytické stanovení koncentrace telopeptidu prokolagenu I. typu – IC – TP v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 11
body: 395

Nositel	INDX	Čas
J1	3	4

ZUM: ne
ZULP: ne

93251 **PROKOLAGEN I. TYPU: PI – CP**

Imunoanalytické stanovení koncentrace C-terminální frakce prokolagenu I. typu – PI – CP v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 11
body: 385

Nositel	INDX	Čas
J1	3	4

ZUM: ne
ZULP: ne

93253 **PROKOLAGEN III. TYPU: PIII – NP**

Imunoanalytické stanovení koncentrace N-terminální frakce prokolagenu III. typu – PIII – NP v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 11
body: 385

Nositel	INDX	Čas
J1	3	4

ZUM: ne
ZULP: ne

93255 **PROKOLAGEN I. TYPU: PI – NP**

Imunoanalytické stanovení koncentrace N-terminální frakce prokolagenu I. typu – PI – NP v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 11
body: 395

Nositel	INDX	Čas
J1	3	4

ZUM: ne
ZULP: ne

93257 **NTX**

Imunoanalytické stanovení degradačních produktů kolagenu typu I (N-terminální fragment telopeptidu) v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 415

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93259 **CROSSLAPS**

Imunoanalytické stanovení degradačních produktů kolagenu typu I (C-terminální fragment telopeptidu) v moči.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 555

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93261 **NÁDOROVÝ ANTIGEN CA 72-4**

Imunoanalytické stanovení nádorového antigenu CA 72-4 ve vzorcích biologického materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 9
body: 630

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93263 **KARBOHYDRÁT-DEFICIENTNÍ TRANSFERIN (CDT)**

Stanovení karbohydrát-deficientního transferinu pomocí turbidimetrické imunoanalytické metody ve vzorcích séra. Vyjadřuje se jako podíl CDT vzhledem k množství celkového transferinu (%)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 258

Nositel	INDX	Čas
J1	3	2

ZUM: ne
ZULP: ne

93265 **CYFRA 21-1 (NÁDOROVÝ ANTIGEN, CYTOKERATIN FRAGMENT 19)**

Stanovení cytokeratinu fragmentu 19 (CYFRA 21-1) pomocí imunoanalytické metody ve vzorcích séra. Tento nádorový antigen je indiková u nádorů plic, dělohy a GIT. Vyjadřuje se v KU/l nebo v μg/l.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 625

Nositel	INDX	Čas
J1	3	2

ZUM: ne
ZULP: ne

93267 **VOLNÝ TESTOSTERON**

Stanovení koncentrace volného testosteronu ve vzorcích biologického materiálu imunoanalytickou metodou

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 287

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93269 **STANOVENÍ KONCENTRACE UBC (URINARY BLADDER CANCER)**

UBC je diagnostický parametr, který slouží k včasné diagnostice, prognostice a monitorování průběhu léčby urotheliálních nádorů močového měchýře

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 322

Nositel	INDX	Čas
J1	3	1,50

ZUM: ne
ZULP: ne

93271 **STANOVENÍ KONCETRACE NÁDOROVÉHO ANTIGENU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (BTA)**

BTA je diagnostický parametr, který slouží k včasné diagnostice, prognostice a monoitorování průběhu léčby urothelialiálních nádorů močového měchýře

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 550

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

93273 **TACROLIMUS (FK – 506) – JEDNOTLIVĚ NEBO V SÉRII**

Kvantitativní stanovení imunosupresiva FK – 506 (Tacrolimus) imunoanalyticky. Výkon indikován pro monitorování pacientů po transplantaci v transplantačních centrech

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 677

Nositel	INDX	Čas
J1	4	4

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 816 – laboratoř lékařské genetiky

94111 **ZHODNOCENÍ VÝMĚN SESTERSKÝCH CHROMATID V PERIFERNÍ KRVI**

Kultivace, zpracování a diferenční barvení sesterských chromatid, hodnocení výměn sesterských chromatid v cca 25 buňkách. (Zohledněno 10% biolog. zapříčiněných kultur bez mitóz, tedy nelze vykazovat vyš. bez dosaženého výsledku).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 752

Nositel	INDX	Čas
J1	3	150

ZUM: ne
ZULP: ne

94113 **SEPARACE MATEŘSKÉ A PLODOVÉ TKÁNĚ PRO CHORIOVÉ BIOPSIE A PŘÍPRAVA NÁDOROVÉ TKÁNĚ PRO DALŠÍ VYŠETŘENÍ**

Separace mateřské deciduy a plodového choria je kritickým momentem pro úspěšnost molekulární prenatální diagnózy (analogie pro vyšetření nádorových tkání).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 323

Nositel	INDX	Čas
L2	2	60

ZUM: ne
ZULP: ne

94115 **IN SITU HYBRIDIZACE LIDSKÉ DNA SE ZNAČENOU SONDOU**

In situ hybrid. metoda umožňující vizual. znač. sond DNA navázaných ke komplement. úsekům DNA chromosomů nebo buněčných jader na mikrosk. preparátech. Sondy mohou být značeny radioaktivně (směs tří nukleotidů znač. triciem) nebo neradioakt. (biotin, digoxigenin).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 840
body: 6926

Nositel	INDX	Čas
L2	2	750

ZUM: ne
ZULP: ne

94117 **CHROMOZOMÁLNÍ VYŠETŘENÍ MIKROMANIPULAČNÍ IZOLACÍ MITÓZ**

Metoda umožnuje vyšetřit chromozomálně prvé mitózy kolonií, které se objeví in vitro již v prvém týdnu kultivace. Je proto zásadním přínosem pro prenatální diagnostiku preimplatační v 1-3 trimestru u pomalu rostoucích kultur plodových buněk, či kultur solidních nádorů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 3286

Nositel	INDX	Čas
J1	4	300

ZUM: ne
ZULP: ne

94119 **IZOLACE A UCHOVÁNÍ LIDSKÉ DNA (RNA)**

Izolace jednoho vzorku DNA (RNA) z krve nebo tkáně (tkáňové kultury) včetně stanovení koncentrace a ověření kvality DNA (RNA), uchování vzorku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 180
body: 728

Nositel	INDX	Čas
L1	1	60

ZUM: ne
ZULP: ne

94121 **ŠTĚPENÍ LIDSKÉ DNA RESTRIKČNÍM ENZYMEM A SOUTHERNŮV PŘENOS**

Štěpení vzorku DNA jedním restrikčním enzymem, elektroforetická kontrola štěpení, preparativní agarózová elektroforéza a přenos fragmentů na membránu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 370
body: 1315

Nositel	INDX	Čas
L2	2	90

ZUM: ne
ZULP: ne

94123 **PCR ANALÝZA LIDSKÉ DNA**

PCR reakce jednoho vzorku DNA v termocykleru, elektroforetická analýza PCR produktu, dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 1508

Nositel	INDX	Čas
L2	2	70

ZUM: ne
ZULP: ne

94125 **MEMBRÁNOVÁ HYBRIDIZACE LIDSKÉ DNA SE ZNAČENOU SONDOU**

Příprava hybridizační sondy (DNA nebo syntetický oligonukleotid), radioaktivní resp. neradioaktivní značení sondy, příprava membrány (příp. odmytí předešlé sondy), hybridizace se vzorkem, detekce značení, vyhodnocení a dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 640
body: 1613

Nositel	INDX	Čas
L2	2	70

ZUM: ne
ZULP: ne

94127 **ELEKTROFORÉZA NUKLEOVÝCH KYSELIN V POLYAKRYLAMIDU**

Při elektroforéze nukleových kyselin se separují krátké a velmi krátké fragmenty nukleových kyselin na běžné elektroforéze obtížně separovatelné.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 136
body: 514

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

94129 **RUTINNÍ VYŠETŘENÍ CHROMOZOMU Z PERIFERNÍ KRVE**

Kultivace, zpracování a diferenciační barvení lymfocytů, zhodnocení karyotypu (z cca 10 metafází) přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 10% kultur bez mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 600
body: 3862

Nositel	INDX	Čas
J2	5	600

ZUM: ne
ZULP: ne

94131 **STANOVENÍ FRAGILNÍHO X Z PERIFERNÍ KRVE**

Speciální kultivace, zpracování a barvení lymfocytů, hodnocení fragilního X ve 100 buňkách u probanda, ve 150 buňkách u heterozygota. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitos).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 650
body: 2722

Nositel	INDX	Čas
J1	4	650

ZUM: ne
ZULP: ne

94133 **VYŠETŘENÍ PROFAZICKÝCH CHROMOZOMŮ Z KRVE S PRUHOVÁNÍM**

Kultivace za použití synchronizační metody nebo látek zpomalujících kontrakci chromozomů, zpracování a diferenciační barvení, hodnocení prometafazických chromozomů (délky 850 pruhů v haploidní sadě) z cca 10 mitóz. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 780
body: 4752

Nositel	INDX	Čas
J2	5	780

ZUM: ne
ZULP: ne

94135 **ZHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH ABERACÍ V PERIFERNÍ KRVI**

Kultivace, zpracování a klasické barvení lymfocytů, hodnocení 100 buněk numericky s evidencí získaných aberací (50 buněk u pacientů léčených cytostatiky, pacientů s FA nebo imunodeficiencí). (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 350
body: 1381

Nositel	INDX	Čas
J1	4	350

ZUM: ne
ZULP: ne

94137 **ANALÝZA POZDNÍ REPLIKACE CHROMOZOMŮ Z PERIFERNÍ KRVE**

Kultivace s BUdR, zpracování a barvení pro analýzu replikačních R pruhů a pozdě se replikujícího X v cca 10 mitózách. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 780
body: 3655

Nositel	INDX	Čas
J1	4	780

ZUM: ne
ZULP: ne

94139 **RUTINNÍ VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z PERIFERNÍ KRVE S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM – STATIM (EXTRA POSTUP)**

Kultivace zpracování a diferenciační barvení, hodnocení karyotypu (z cca 10 metafází) přímo z mikroskopu nebo z fotografií, okamžité nasazení kultury a přednostní hodnocení. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 720
body: 4429

Nositel	INDX	Čas
J2	5	720

ZUM: ne
ZULP: ne

94141 **VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z KRVE BEZ PHA STIMULACE S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM**

Kultivace, oddělené zpracování 2 kultur (48 a 72 hod.), diferenciační barvení a zhodnocení karyotypu (z cca 10 metafází) přímo z mikroskopu nebo z fotografií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 930
body: 4942

Nositel	INDX	Čas
J1	4	930

ZUM: ne
ZULP: ne

94143 **RUTINNÍ VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z KOSTNÍ DŘENĚ PŘÍMÉ S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM**

Zpracování kostní dřeně (přímo nebo po 24 hodinové kultivaci) diferenciační barvení a hodnocení karyotypu v cca 15 mitózách přímo z mikroskopu a z fotografií. (Zohledněno 30% kultur bez hodnotitel. výsledku).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 800
body: 4927

Nositel	INDX	Čas
J2	5	800

ZUM: ne
ZULP: ne

94145 RUTINNÍ VYŠETŘENÍ KOSTNÍ DŘENĚ PŘÍMÉ A S KULTIVACÍ S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM

Oddělené zpracování kultur (přímé a po 24 hod. kultivaci, diferenciační barvení a hodnocení karyotypu z cca 15 mitóz přímo z mikroskopu a z fotografií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 900
body: 5768

Nositel	INDX	Čas
J2	5	900

ZUM: ne
ZULP: ne

94147 VYŠETŘENÍ PROMETAFAZICKÝCH CHROMOZOMŮ Z KOSTNÍ DŘENĚ

Kultivace za použití synchronizační metody nebo látek zpomalujících kontrakci chromozomů, zprac. a diferenc. barvení, hodnocení prometafazických chromozomů (délky 850 pruhů v haploidní sadě) z cca 15 mitóz přímo z mikroskopu a z fotografií. (Zohledněno 30% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1130
body: 7087

Nositel	INDX	Čas
J2	5	1130

ZUM: ne
ZULP: ne

94149 VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z KOSTNÍ DŘENĚ PŘÍMÉ A S KULTIVACÍ – STATIM

Oddělené zpracování dvou kultur (přímé a po 24 hod. kultivace), diferenciační barvení a hodnocení karyotypu z cca 15 mitos přímo z mikroskopu a z fotografií, okamžité nasazení kultury, přednostní hodnocení. (Zohledněno 30%kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1000
body: 6308

Nositel	INDX	Čas
J2	5	1000

ZUM: ne
ZULP: ne

94151 VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z FETÁLNÍ KRVE (BRÁT JAKO STATIMOVÉ)

Kultivace, zpracování a diferenciační barvení, zhodnocení karyotypu u cca 10 metafází přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 30% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 těhotenství
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 700
body: 4807

Nositel	INDX	Čas
J2	5	700

ZUM: ne
ZULP: ne

94153 VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z PLODOVÉ VODY

Dlouhodobá kultivace, zpracování, diferenciační barvení amniových buněk, zhodnocení karyotypu v cca 20 mitózách dvou paralelních kultur (z toho 5 detailní analýzou) přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 těhotenství
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 630
body: 5715

Nositel	INDX	Čas
J2	5	630

ZUM: ano
ZULP: ne

94155 VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z PLODOVÉ VODY NEBO Z TKÁNÍ DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÝCH SE STANOVENÍM FRAGILNÍHO X

Dlouhodobá kultivace, zpracování a barvení pro stanovení karyotypu a fragilního X. (Zohledněno 20% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 těhotenství
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1000
body: 6926

Nositel	INDX	Čas
J1	4	1000

ZUM: ano
ZULP: ne

94157 **VYŠETŘENÍ PROMETAFAZICKÝCH CHROMOZOMŮ Z PLODOVÉ VODY, Z TKÁNÍ DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÝCH NEBO Z TKÁNÍ SOLIDNÍCH TUMORŮ**

Dlouhodobá kultivace s použitím látek zpomaluj. kontrakci chromozomů, zprac. adiferenc. barvení, hodnocení prometafazických chromozomů (délky 850 pruhů v haploidní sadě) v cca 15 mitózách přímo z mikroskopu a z fotografií. (Zohledněno 20% kultur bez hodnotnotitelných mitóz). V případě IVF hradí pojišťovna 3 krát na jedno rodné číslo.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1000
body: 6959

Nositel	INDX	Čas
J1	4	1000

ZUM: ano
ZULP: ne

94159 **VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z CHORIOVÉ TKÁNĚ PŘÍMO NEBO PO KRÁTKODOBÉ KULTIVACI**

Zpracování chloriových klků, placentární tkáně přímo nebo po krátkodobé kultivaci, barvení a hodnocení karyotypu v cca 15 mitózách přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 20% kultur hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 těhotenství
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 800
body: 4983

Nositel	INDX	Čas
J1	4	800

ZUM: ano
ZULP: ne

94161 **VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z CHORIOVÉ TKÁNĚ DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÉ**

Dlouhodobá kultivace, zpracování, diferenciační barvení, zhodnocení karyotypu v cca 20 mitózách (z toho 5 detailní analýzou) přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohlednění 20% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 těhotenství
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 800
body: 6188

Nositel	INDX	Čas
J1	4	800

ZUM: ano
ZULP: ne

94163 **VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z TKÁNÍ DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÝCH**

Dlouhodobá kultivace, zpracování, diferenciační barvení, zhodnocení karyotypu v cca 20 mitózách (z toho 5 detailní analýzou) přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 20% kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 800
body: 5951

Nositel	INDX	Čas
J1	4	800

ZUM: ano
ZULP: ne

94165 **G PRUHOVÁNÍ CHROMOZOMŮ**

Diferenciační G-pruhovací metoda provedená navíc ke standardní metodě.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90
body: 376

Nositel	INDX	Čas
J1	4	90

ZUM: ne
ZULP: ne

94167 **Q PRUHOVÁNÍ CHROMOZOMŮ**

Fluorescenční barvení chromozomů provedené navíc ke standardní metodě.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180
body: 1154

Nositel	INDX	Čas
J1	4	180

ZUM: ne
ZULP: ne

94169 **R PRUHOVÁNÍ CHROMOZOMŮ**

Diferenciační R pruhovací metoda provedená navíc ke standardní metodě.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90
body: 327

Nositel	INDX	Čas
J1	4	90

ZUM: ne
ZULP: ne

94171 **BARVENÍ ORGANIZÁTORU JADÉRKA (NOR) STŘÍBREM**

Specielní barvicí technika pro průkaz organizátoru jadérka provedená navíc ke standardní pruhovací metodě.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	3	120

čas výkonu: 120
body: 351

ZUM: ne
ZULP: ne

94173 **C PRUHOVÁNÍ CHROMOZOMŮ**

C pruhovací metoda provedená navíc ke standardní pruhovací metodě pro posouzení polymorfismů heterochromatinu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	3	60

čas výkonu: 60
body: 189

ZUM: ne
ZULP: ne

94175 **HODNOCENÍ DALŠÍCH MITÓZ**

Hodnocení navíc k základnímu vyšetření (buď 25 mitóz numericky nebo 10 strukturálně) pro posouzení mozaik, ověření klonů, ověření nebo vyloučení aberace, zjištění zlomů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	4	120

čas výkonu: 120
body: 357

ZUM: ne
ZULP: ne

94177 **VYŠETŘENÍ X CHROMATINU**

Ze sliznice tváře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	3	60

čas výkonu: 60
body: 292

ZUM: ne
ZULP: ne

94179 **VYŠETŘENÍ Y CHROMATINU**

Ze sliznice tváře nebo z buněk jiného původu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	3	60

čas výkonu: 60
body: 348

ZUM: ne
ZULP: ne

94181 **ZHOTOVENÍ KARYOTYPU Z JEDNÉ MITÓZY**

Z fotografie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
S2	8	45

čas výkonu: 45
body: 120

ZUM: ne
ZULP: ne

94183 **ŠTĚPENÍ DNA RESTRIKČNÍMI ENZYMY**

DNA se restrikčními enzymy štěpí ve specifických sekvencích, které vyplývají z podstaty použitého enzymu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 29
body: 300

ZUM: ne
ZULP: ne

94185 **SOUTHERN A NORTHERN BLOTTING**

Přenos molekul nukleových kyselin z gelu na hybridizační membránu a jejich fixace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 62
body: 227

ZUM: ne
ZULP: ne

94187 **ZNAČENÍ KLONOVANÝCH SOND**

Inkorporace nukleotidů značených 32P do řetězce DNA.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 93
body: 697

ZUM: ne
ZULP: ne

94189 **HYBRIDIZACE DNA SE ZNAČENOU SONDOU**

Radioaktivně (nebo neradioaktivně) značená DNA sonda se za specifických podmínek váže ke komplementárním řetězcům DNA na membráně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 58
body: 398

ZUM: ne
ZULP: ne

94191 **FOTOGRAFIE GELU**

Gel po elektroforéze se prosvítí UV světlem a fotografuje.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L1	1	2

čas výkonu: 2
body: 17

ZUM: ne
ZULP: ne

94193 **ELEKTROFORÉZA NUKLEOVÝCH KYSELIN**

Při elektroforéze nukleových kyselin se separují fragmenty nukleových kyselin v elektrickém poli.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

čas výkonu: 58
body: 258

ZUM: ne
ZULP: ne

94195 **SYNTÉZA cDNA REVERZNÍ TRANSKRIPCÍ**

Syntéza cDNA ze vzorku izolované RNA reverzní transkripcí nebo jiná lab. s odpovídajícím OV.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

čas výkonu: 35
body: 266

ZUM: ne
ZULP: ne

94197 **AUTORADIOGRAFIE (LUMIGRAFIE) NA RTG FILM**

Zviditelnění výsledků předchozí fáze analýzy nukleových kyselin; následuje po hybridizaci na membráně radioaktivně značenou sondou.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

čas výkonu: 20
body: 169

ZUM: ne
ZULP: ne

94199 **AMPLIFIKACE METODOU PCR**

Kvantitativní zmnožení vybraného úseku DNA v reakční směsi s dvojicí specifických primerů.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	8

čas výkonu: 45
body: 873

ZUM: ne
ZULP: ne

94211 **DLOUHODOBÁ KULTIVACE BUNĚK RŮZNÝCH TKÁNÍ Z PRENATÁLNÍ ČI POSTNATÁLNÍ FÁZE VÝVOJE PRO BIOCHEMICKÉ, MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ ČI IMUNOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ**

Výkon zahrnuje: indikaci k biopsii či nekrobiopsii, odběr vzorku tkáně, založení kultury disociací tkáně mechanicky nebo enzymatickým účinkem, mikroskopickou kontrolu růstu buněk, volbu kultiv. metody, finál. zpracování a sklizeň buň. kultur s přípr. sedimentu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	3	210

čas výkonu: 210
body: 4956

ZUM: ne
ZULP: ne

94213 **ZMRAZENÍ BUNĚČNÝCH LINIÍ GAMET A EMBRYÍ A JEJICH KRYOKONZERVACE**

Dle indik. k vyš. je vypěst. potř. množství buněk k jejich uchování v buň. bance. Je zapotřebí vypěst. nejméně 10 mil. buněk. Jsou získány v suspenzi trypsinizací buň. kultur, smíchány s kryoprezerv. rozt., zmrazeny v progr. čas. řádu a uchov. v tekut. N2.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
J1	3	280

čas výkonu: 280
body: 5959

ZUM: ne
ZULP: ne

94215 **DOT BLOTTING DNA**

Fixace analyzované DNA na membránu k použití při hybridizaci DNA je fixována ve formě tečky nebo čárky, var. A: dot blot DNA, var. B: dot blot produktů PCR.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 15
body: 128

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 817 – laboratoř klinické cytologie

95109 **CERVIKOVAGINÁLNÍ CYTOLOGIE – SCREENING KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA**

Cervikovaginální cytologie je základní detekční metodou možných lézí s onkogenním potenciálem či realizovaných zhnoubných nádorů dané oblasti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: A – pouze ambulantně

Nositel	INDX	Čas
L3	3	12

čas výkonu: 15
body: 165

ZUM: ne
ZULP: ne

95111 **STANOVENÍ OBTÍŽNÉ CYTOLOG. DIAGNÓZY A PŘEDPOVĚDI STUPNĚ PREKANCERÓZY SE STANOVENÍM PROGRAMU DALŠÍ LÉČBY NEBO DISPENZARIZACE**

Určité procento cytolog. preparátů je odebíráno u případů dispenz. spec. cytolog. centrem, ve spec. ordinacích nebo při hospitalizaci. Ve skupině převzaté do dispenzáře jde o velmi závažná rozhodnutí o dalším postupu léčby.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

čas výkonu: 30
body: 233

ZUM: ne
ZULP: ne

95113 **STANOVENÍ ZÁKLADNÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNÓZY**

Zákl. prvé mikroskop. vyšetř. cytolog. prep. předtím obarv. polychrom. barvící cyt. metodou. Dříve screening. Jde však o rozsáhlejší prohlédnutí preparátu. Výkon provádí cytotechnik s atestací, osvědčením, praxí s atest. CT(I. A. C. -GYN), atestem E. F. C. S

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 18

Nositel	INDX	Čas
S3	9	10

ZUM: ne
ZULP: ne

95115 **BARVENÍ CYTOLOGICKÉHO PREPARÁTU POLYCHROMATICKOU METODOU PODLE PAPANICOLAOUA NEBO JEHO MODIFIKACE (1 KOD NA 1 PREPARÁT)**

Cytolog. preparát je dodán do cytolog. labor. po odběru v předběžné fixaci většinou spray – metodou včetně průvodky a jeho označení. Může být dodán v Tyrodově roztoku apod. Cytologická laboratoř převezme preparát, zařadí do určité skupiny, určí další zpracování, zapíše, zkontroluje a předá dále a následuje barvení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 16

Nositel	INDX	Čas
S2	8	3

ZUM: ne
ZULP: ne

95117 **KONTROLA CYTOLOGICKÉHO NÁLEZU SPECIALIZOVANÝM CYTOLOGEM NEBO PATOLOGEM (CYTOLOGEM) SE STANOVENÍM PŘESNÉ DIAGNÓZY ONKOLOG. NEBO FUNKČNÍ, REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU (CYTOLOGIE CERVIKOVAGINÁLNÍ A ENDOMETRIA), CYTOLOGIE FUNKČNÍ**

Cyt. preparát projde zpravidla zákl. stanovením cyt. diagnózy cytotechnikem, odb. prac. VŠ, ev. ml. lékařem – cytologem. Určité % prepar. musí být vyřaz. k upřesnění diagnózy patol. stavu jak onkol. tak funkčního původu, další % podléhají nutné dvojí kontrole. (cca 10%)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 155

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

95119 **CYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ TEKUTINY VČETNĚ KRYSTALŮ**

Fyzikální hodnocení kloubní tekutiny, její hodnocení v Burgerově komůrce v 50 malých čtvercích, diferenciální hodnocení leukocytů a vyhledání krystalů pomocí polarizačního mikroskopu. Včetně stanovení cytologické diagnósy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 65
body: 180

Nositel	INDX	Čas
J1	3	65

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 818 – laboratoř hematologická

96111 **SAMOVOLNÁ AGREGACE TROMBOCYTŮ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 62

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96113 **PLAZMINOGEN – STANOVENÍ AKTIVITY CHROMOGENNÍ METODOU**

Stanovení v plazmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 240

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96115 **FAKTOR XIII**

Stanovení aktivity F XIII v plazmě (orientačně).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 59

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96117 **INDEX TOLERANCE HEPARINU**

Orientační koagulační test.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 1
body: 8

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

96119 **THROMBOTEST**

Modifikace tromboplastinového testu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 1
body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

96121 **NORMOTEST**

Modifikace tromboplastinového testu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 1
body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

96123 **KAOLINOVÝ TEST**

Orientační stanovení přítomnosti antifosfolipidových protilátek.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 1
body: 33

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

96125 **REKALCIFIKAČNÍ ČAS**

Orientační koagulační test.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 1
body: 7

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

96127 **ALFA-2- ANTIPLASMIN STANOVENÍ AKTIVITY CHROMOGENNÍ METODOU**

Stanovení přirozeného ihibitoru plasminu v krevní plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1
body: 240

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

96129 **AT III – DVOUROZMĚRNÁ EID**

Určení strukturálního defektu molekuly AT III dvourozměrnou elektroimunodifuzí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 252

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96131 **FAKTOR XIII – PODJEDNOTKA S**

Stanovení koncentrace podjednotky S faktoru XIII v plazmě elektroimunodifuzí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 85

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96133 **FAKTOR XIII – PODJEDNOTKA A**

Stanovení podjednotky A faktoru XIII elektroimunodifuzí (stanovení koncentrace v plazmě).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 86

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96135 **HEPARIN – COFACTOR II KONCENTRACE**

Stanovení koncentrace HC II v plazmě elektroimunodifuzí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 222

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96137 **PLAZMINOGEN**

Stanovení koncentrace plazminogenu elektroimunodifuzí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 110

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96139 **VWF: AG – DVOUROZMĚRNÁ EID**

Určení strukturálního defektu molekuly VWF: Ag dvourozměrnou elektroimunodifuzí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 483

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96141 **DESTIČKOVÝ FAKTOR 4 (PF4)**

Stanovení koncentrace PF 4 v plazmě elektroimunodifuzí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 234

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96143 **T – PA AG**

Stanovení antigenu tkáňového aktivátoru plazminogenu (t – PA Ag) v lidské plazmě metodou mikro-ELISA.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 576

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96145 **LUPUS ANTIKOAGULANS (SÉRIE)**

Průkaz inhibitoru antifosfolipidové povahy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 278

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96147 **PAI AKTIVITA**

Stanovení aktivity inhibitoru tkáňového aktivátoru plazminogenu v lidské plazmě metodou chromogenního substrátu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 428

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96149 **PAI – 1 AG**

Stanovení inhibitoru tkáňového aktivátoru plazminogenu typu 1 v lidské plazmě metodou mikro-ELISA.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 651

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96151 **PAI – 2 AG**

Stanovení inhibitoru tkáňového aktivátoru plazminogenu typu 2 v lidské plazmě metodou mikro-ELISA.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 699

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96153 **T-PA AKTIVITA**

Stanovení aktivity tkáňového aktivátoru plazminogenu v lidské plazmě metodou chromogenního substrátu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 441

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96155 **VON WILLEBRANDŮV FAKTOR**

Stanovení koncentrace v WF v plazmě metodou mikro ELISA.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 249

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96157 **STANOVENÍ HEPARINOVÝCH JEDNOTEK ANTI XA**

Stanovení koncetrace heparinu (UFH, LMWH) metodou anti Xa (chromogenní substrát).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 211

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96159 **ALFA-2- ANTIPLAZMIN KONCENTRACE**

Stanovení koncentrace A2AP v plazmě elektroimunodifuzí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 314

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96161 **ISOPROPANOLOVÝ TEST NA NESTABILNÍ HEMOGLOBIN**

Zjištění nestabilního hemoglobinu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 47

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96163 **KOMPLETNÍ KREVNÍ OBRAZ SE 7 PARAMETRY (VČETNĚ DESTIČEK)**

Stanovení 7 kvantitativních parametrů krevního obrazu (5 přímo měřených, 2 vypočítavané) s použitím automatického analyzátoru krevních elementů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 3
body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

96165 **KOMPLETNÍ KREVNÍ OBRAZ S 18 PARAMETRY (3 POPULAČNÍ DIFERENCIÁL)**

Stanovení 18 hodnot krevního obrazu s použitím automatického analyzátoru s 3 populačním diferenciálem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 3
body: 38

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

96167 **STANOVENÍ KOMPLETNÍHO HEMOGRAMU A 5 POPULAČNÍHO ROZPOČTU LEUKOCYTŮ NA AUTOMATICKÉM ANALYZÁTORU KREVNÍHO OBRAZU (NAPŘ. CC S PLUS STKS)**

Stanovení počtu leukocytů vč. pětipopulačního diff., erythrocytů, hemoglobinu, hematokritu, MCV, MCH, MCHC, RDW, thrombocytů, MPV, PDW, Pct.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 52

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

96169 **STANOVENÍ VISKOSITY CELÉ KRVE**

Základní parametr reologických vlastností krve pro diagnostické účely.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 8/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 36

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96171 **STANOVENÍ VISKOSITY PLAZMY**

Základní parametr reologických vlastností krve pro diagnostické účely.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 8/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 36

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96173 **STANOVENÍ CIRKULUJÍCÍCH ENDOTELIÍ V PLASMĚ**

Diagnostická metoda k zhodnocení stavu endotelu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 12/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 50

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96175 **FILTRACE KOSTNÍ DŘENĚ PRO ALLOGENNÍ A AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI**

Hematologická část odběrového týmu připravuje pomůcky pro odběr, asistuje na chirurgickém sále při odběru a filtruje odebíranou kostní dřeň.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1067

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

96177 **SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ PŘI ABO INKOMPATIBILITĚ DÁRCE A PŘÍJEMCE**

Při HLA identitě, avšak ABO inkompatibilitě dárce a příjemce je třeba odstranit erytrocyty z odebrané kostní dřeně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 7237

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

96179 **SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ PRO AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI**

Před čistěním kostní dřeně nebo před její kryokonservací je třeba z odebrané kostní dřeně odstranit erytrocyty a polymorfonukleáry a redukovat objem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 7752

Nositel	INDX	Čas
L3	3	120

ZUM: ne
ZULP: ne

96181 **ČISTĚNÍ (PURGING) KOSTNÍ DŘENĚ INKUBACÍ S VEPESIDEM VP 16**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 2645

Nositel	INDX	Čas
L3	3	180

ZUM: ne
ZULP: ne

96183 **KRYOKONZERVACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ PROGRAMOVANÝM ZMRAZENÍM NA TEPLOTU TEKUTÉHO DUSÍKU**

Koncentrát jaderných buněk kostní dřeně je v přítomnosti kryoprotektiva programově zmrazen na teplotu tekutého dusíku a při této teplotě skladován do transplantace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 5166

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150

ZUM: ne
ZULP: ne

96185 **FAKTOR II. JEDNOFÁZOVÁ METODA**

Stanovení hladiny protrombinu v plazmě a jiných tělních tekutinách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 385

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96187 **FAKTOR V. JEDNOFÁZOVÁ METODA**

Stanovení V. faktoru v plasmě a ostaních tělních tekutinách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 530

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96189 **FAKTOR VII. JEDNOFÁZOVÁ METODA**

Stanovení hladiny faktoru VII. v plazmě a jiných tělních tekutinách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 552

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96191 **FAKTOR VIII. JEDNOFÁZOVÁ METODA**

Stanovení koncentrace faktoru VIII. v plazmě nebo jiných tělních tekutinách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 548

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96193 **FAKTOR IX. JEDNOFÁZOVÁ METODA**

Stanovení koncentrace faktoru IX. v plazmě nebo jiných tělních tekutinách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 548

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96195 **FAKTOR X. JEDNOFÁZOVÁ METODA**

Stanovení koncentrace X. faktoru v plazmě nebo jiných tekutinách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 536

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96197 **FAKTOR XI. JEDNOFÁZOVÁ METODA**

Stanovení koncentrace XI. faktoru v plazmě nebo ostatních tělních tekutinách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 474

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96199 **PROTEIN C (SÉRIE)**

Stanovení funkční aktivity proteinu C v plazmě koagulační metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 706

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96211 **PROTEIN S (SÉRIE)**

Stanovení funkční aktivity proteinu S v plazmě koagulační metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 858

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96213 **ANTITROMBIN III. KOAGULAČNÍ METODA**

Stanovení aktivity antitrombinu III. koagulační metodou pro statim. vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 5
body: 555

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96215 **APC COATEST RESISTANCE (K MĚŘENÍ ANTIKOAGULAČNÍ ODPOVĚDI V PLASMĚ K AKTIVOVANÉMU PROTEINU C A K ZACHYCENÍ DEFEKTU PŘIROZENÉ AKTIVACE PROTEINU C)**

Vyšetření se provádí u onemocnění charakterizovaných abnormálně nízkou antikoagulační odpovědí v plasmě na přidání APC s prodloužením času signifikantně nižším než časy získané od normálních individuí, např. u familiární trombofilie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 513

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96221 **VYŠETŘENÍ KREVNÍHO OBRAZU S 5 PARAMETRY NA AUTOMATICKÉM ANALYZÁTORU**

Vyšetření 5 základních parametrů krevního obrazu na automatickém analyzátoru (hemoglobin, erytrocyty, leukocyty, hematokrit, střední objem ery).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 1
body: 15

Nositel	INDX	Čas
S2	9	1

ZUM: ne
ZULP: ne

96223 **FIBRINOPEPTID A (FPA)**

Stanovení koncentrace FPA metodou mikro – ELISA (molekulární marker aktivace koagulace).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 372

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96225 **TROMBIN / ANTITROMBIN III KOMPLEX (TAT)**

Stanovení koncentrace TAT v plasmě metodou mikro – ELISA (molekulární marker aktivace koagulace)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 644

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96227 **PROTEIN S – ANTIGEN**

Stanovení koncentrace antigenu Proteinu S imunoelfometodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 241

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96229 **PLASMIN / ANTIPLASMIN (PAP)**

Stanovení koncetrace PAP v plasmě metodou mikro – ELISA (molekulární marker aktivace fibrinolýzy).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 511

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96231 **PROTEIN Z**

Stanovení koncentrace metodou mikro – ELISA.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 552

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96233 **HEPARIN KOFAKTOR II (HC II)**

Stanovení aktivity HC II v plasmě pomocí chromogenního substrátu (přirozený inhibitor).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 310

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96235 **FIBRINOVÉ MONOMERY**

Stanovení rozpustných komplexů fibrinových monometrů hemaglutinační metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 321

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

96237 **NEUTRALIZACE HEXAGONÁLNÍ STRUKTUROU FOSFOLIPIDŮ**

Konfirmační test k stanovení lupus antikoagulans.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 718

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96239 **DESTIČKOVÝ NEUTRALIZAČNÍ TEST (PNP)**

Konfirmační test k detekci lupus antikoagulans (LA).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 303

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96241 **PREKALLIKREIN**

Stanovení aktivity prekallikreinu (PK) – (Fletcher faktoru) v plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 435

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96243 **VYSOKOMOLEKULÁRNÍ KININOGEN**

Stanovení aktivity HMWK – Fitgeraldova faktoru v plasmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 115

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96245 **CYTOCHEMICKÉ STANOVENÍ KYSELÉ NESPECIFICKÉ ESTERÁZY**

Vyšetření typu leukemických buněk v nátěrech periferní krve nebo kostní dřeně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 89

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

96247 **AGREGACE KREVNÍCH DESTIČEK PO STIMULACI KOLAGENEM**

Jedná se o vyšetření jedné z hemostatických funkcí trombocytů. Provádí se při podezření na krvácivý stav z poruchy destičkových funkcí nebo naopak u stavů trombotických s podezřením na zvýšenou funkci krevních destiček.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 126

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96249 **AGREGACE KREVNÍCH DESTIČEK PO PŘIDÁNÍ RISTOCETINU**

Jedná se o vyšetření jedné z hemostatických funkcí krevních destiček /adhezivní/ při podezření na krvácivý stav z poruchy destičkových funkcí, zvláště pak v diagnóze Willebrandovy choroby.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 376

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96251 **AGREGACE KREVNÍCH DESTIČEK PO STIMULACI ADRENALINEM**

Jedná se o vyšetření jedné z hemostatických funkcí krevních destiček . Provádí se při podezření na krvácivý stav z poruchy destičkových funkcí nebo naopak u stavů trombotických s podezřením na zvýšenou funkci krevních destiček.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 118

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96253 **AGREGACE KREVNÍCH DESTIČEK PO STIMULACI APD**

Jedná se o vyšetření jedné z hemostatických funkcí krevních destiček. Provádí se při podezření na krvácivý stav z poruchy destičkových funkcí nebo naopak u stavů trombotických s podezřením na zvýšenou funkci krevních destiček.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 129

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96255 **RETRAKCE KOAGULA METODOU PODLE BENTHAUSE**

Vyšetření retrakční funkce krevních destiček. Jedná se o klasické funkční vyšetření používané v diagnostické krvácivých stavů z poruch destičkových funkcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 31

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

96257 **TROMBOPLASTICKÁ AKTIVITA DESTIČEK PO STIMULACI KAOLINEM**

Test hodnotí tromboplastickou funkci krevních destiček. Představuje citlivější modifikaci testu spontánní aktivity. Je využíván v diagnostice krvácivých stavů z poruch destičkových funkcí. Lze jej použít též v diagnostice některých stavů trombofilních.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 3
body: 676

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

96259 **DOBA KRVÁCIVOSTI METODOU SIMPLATE**

Stanovení doby krvácivosti s použitím jednorázového mechanického zařízení Simplate. Metoda je používána k diagnostice krvácivých stavů z poruch primární hemostázy a zvláště na podkladě poruch destičkových funkcí. (1 pacient – 20 minut)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 145

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96261 **FIBRINOGEN**

Stanovení koncentrace antigenu fibrinogenu v plazmě imunoelfometodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 146

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96263 **FAKTOR XII**

Stanovení koncentrace antigenu F XII v plazmě imunoelfometodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 282

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96265 **PROTEIN S – VOLNÝ**

Stanovení koncentrace antigenu volného proteinu S metodou mikro – ELISA.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 592

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96267 **PROTEIN S – CELKOVÝ**

Stanovení koncentrace antigenu celkového proteinu S metodou mikro – ELISA.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 514

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96269 **PROTEIN C – ELISA**

Stanovení koncentrace antigenu proteinu C metodou mikro – ELISA.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 473

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96271 **PROTEIN C – IMUNOELFOMETODOU**

Stanovení koncentrace antigenu proteinu C imunoelfometodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 342

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96273 **PRO-C GLOBAL**

Globalní test defektů v systému proteinu C včetně mutace FV Leiden

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/ čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 268

Nositel	INDX	Čas
J1	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

96311 **ANTITROMBIN III, ELEKTROIMUNO**

Stanovení koncentrace antitrombinu III v krevní plazmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 205

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96313 **AUTOHEMOLYTICKÝ TEST**

Určení stupně hemolýzy červené krvinky, k níž dochází po 48 hodinové inkubaci při 37 st. C bez přítomnosti glukózy, či za současného přidání glukózy nebo ATP

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 103

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96315 **ANALÝZA KREVNÍHO NÁTĚRU PANOPTICKY OBARVENÉHO. INDIVIDUÁLNÍ VYŠETŘENÍ**

Diferenciální rozpočet leukocytů v nátěru panopticky obarveném. Individuální vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 3
body: 15

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

96317 **INHIBITOR – ORIENTAČNÍ METODA**

Stanovení inhibitoru na principu APTT.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 631

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96319 **KONSUMPCE PROTROMBINU**

Stanovení koncentrace protrombinu v séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 95

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

96321 **POČET TROMBOCYTŮ MIKROSKOPICKY**

Odhad počtu trombocytů x 1 000 000 000/l mikroskopickou metodou mimo sériový provoz. Individuální vyšetření. Přičti ke kódům 96713, 96711, 96315.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 1
body: 5

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

96323 **POČET EOSINOFILŮ V SEKRETECH (NOS, SPUTUM)**

Stanovení počtu eosinofilů ve sputu nebo nosním sekretu. Individuální vyšetření. Přičti ke kódům 96713, 96711, 96315.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 21
body: 70

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96325 **FIBRINOGEN (SÉRIE)**

Stanovení koncentrace fibrinogenu v plazmě a ostatních tělních tekutinách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 210

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

96411 **TONZŮV TEST – SCREENING DEFICITU 6 – GPD**

Inkubace červených krvinek se silným oxidačním činidlem, při deficitu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy dochází k oxidaci hemoglobinu. Změny jsou hodnoceny mikroskopicky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96413 **KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ AKTIVITY G-6-PD**

Kvantitativní stanovení aktivity G-6-PD pomocí Kitu SIGMA.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 164

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96415 **HEINZOVA TĚLÍSKA**

Průkaz přítomnosti Heinzových tělísek v erytrocytech a odhad počtu erytrocytů x 1 000 000 000 000/l jimi stigmatizovaných mikroskopickou metodou. Individuální vyšetření. Přičti ke kódům 96713, 96315.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 36

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96417 **HEMATOKRIT CENTRIFUGACÍ**

Stanovení hematokritové hodnoty centrifugací krve mimo sériový provoz. Individuální vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 14

Nositel	INDX	Čas
S1	8	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96419 **KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ HEMOGLOBINU A2**

Kvantitativní stanovení množství Hb A 2 pomocí elektroforézy hemoglobinu s denzitometrickým vyhodnocením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 161

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96421 **KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ FETÁLNÍHO HEMOGLOBINU**

Stanovení koncentrace fetálního hemoglobinu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 222

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96423 **TEPELNÁ STABILITA HEMOGLOBINU**

Zahřívání hemolyzátu červených krvinek po dobu 60 minut při 50 st. C, za těchto podmínek dochází k precipitaci nestabilního Hb.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 30

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

96425 **HAMŮV ACIDIFIKAČNÍ TEST**

Hamův acidifikační test pro dg. PNH.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 3
body: 29

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

96427 **EUGLOBULINOVÁ FIBRINOLÝZA**

Stanovení lytické aktivity euglobulinové frakce plasmy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 12

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

96429 **PROVEDENÍ NÁTĚRU Z ASPIRACE 1 PREPARÁT (DŘEŇ, UZLINA, SLEZINA)**

Zhotovení nátěru k mikroskopické analýze z aspirovaného materiálu. Individuální vyšetření. Přičti ke kódu 96713.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 5

Nositel	INDX	Čas
S2	8	2

ZUM: ne
ZULP: ne

96511 **OSMOTICKÁ REZISTENCE ERYTROCYTŮ**

Stanovení osmotické rezistence erytrocytů pomocí fotometrického měření hemoglobinu. Individuální vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 30

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96513 **PREPARACE SRPKOVITÝCH BUNĚK**

Hodnocení změn tvaru červené krvinky v prostředí se sníženou tenzí O2. U nemocných se srpovitou anemií dochází k typickým změnám tvarů erytrocytů -srpkovatění.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 106

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

96515 **FIBRIN – FIBRINOGEN – DEGRADAČNÍ PRODUKTY**

Produkty štěpení fibrinu -/ fibrinogenu semikvantitativně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 1
body: 201

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

96517 **PROTAMIN – SULFÁTOVÝ TEST**

Průkaz přítomnosti fibrin monomeru v plazmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 26

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

96519 **KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ AKTIVITY PYRUVATKINÁZ**

Jedná se o velmi náročnou metodu, sestávající z celé řady dílčích úkonů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 7075

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96521 **REPTILÁZOVÝ ČAS**

Modifikace trombinového času.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 1
body: 185

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

96523 **RETIKULOCYTY POČET**

Odhad absolutního počtu retikulocytů x 1 000 000 000/l mikroskopickou metodou. Individuální vyšetření. Přičti ke kódům 96713, 96315.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 27

Nositel	INDX	Čas
S2	9	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96525 **RETRAKCE KOAUGULA METODOU PODLE BREDDINA**

Retrakční schopnost krevních destiček.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 89

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96611 **HARTMANŮV TEST**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 19

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

96613 **VYŠETŘENÍ NÁTĚRU NA SCHIZOCYTY**

Průkaz přítomnosti schizocytů a odhad jejich počtu x 1 000 000 000 000 z nátěru mikroskopickou metodou. Individuální vyšetření. Přičti ke kódům 96713, 96711, 96315.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 12

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

96615 **HEPTEST**

Stanovení účinnosti heparinové léčby koagulační metodou Heptest.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 3
body: 94

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

96617 **TROMBINOVÝ ČAS**

Stanovení času štěpení fibrinogenu v plazmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 1
body: 51

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

96619 **TROMBOPLASTICKÁ AKTIVITA DESTIČEK – SPONTÁNNÍ**

Stanovení spontánní tromboplastické aktivity destiček.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 221

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96621 **AKTIVOVANÝ PARTIALNÍ TROMBOPLASTINOVÝ TEST APTT**

Globální stanovení tromboplastické aktivity plazmy po aktivaci kaolinem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 1
body: 75

Nositel	INDX	Čas
S2	9	1

ZUM: ne
ZULP: ne

96623 **TROMBOPLASTINOVÝ TEST**

Orientační stanovení aktivity faktorů protrombinového komplexu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 1
body: 83

Nositel	INDX	Čas
S2	9	1

ZUM: ne
ZULP: ne

96625 **VON WILLEBRANDŮV – RISTOCETIN KOFAKTOR**

Vyšetření k diagnostice von WF – semikvantitativní stanovení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 216

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96627 **INHIBITOR F VIII/IX**

Určení inhibiční aktivity faktoru VIII/IX.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 1393

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96629 **VON WILLEBRANDOVŮV FAKTOR – KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ FUNKCE**

Funkční kvantitativní stanovení von Willebrandova faktoru (vwf) vazbou na ristocetin. Vyšetření se provádí pacientům s krvácivými projevy s podezřením na von Willebrandovu chorobu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 544

Nositel	INDX	Čas
J1	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96711 **PANOPTICKÉ OBARVENÍ NÁTĚRU KOSTNÍ DŘENĚ ČI KRVE**

Panoptické obarvení nátěru krve nebo dřeně jako příprava k mikroskopické analýze. Varianta B – individuální vyšetření barvením v kádince.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 4
body: 11

Nositel	INDX	Čas
S2	9	4

ZUM: ne
ZULP: ne

96713 **KREVNÍ NÁTĚR**

Zhotovení krevního nátěru k mikroskopické analýze. Sériové vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 2
body: 8

Nositel	INDX	Čas
S1	8	2

ZUM: ne
ZULP: ne

96715 **ANALÝZA NÁTĚRU KOSTNÍ DŘENĚ MÍZNÍ UZLINY NEBO TKÁNĚ RES OBARVENÉHO PANOPTICKY**

Analýza a zhodnocení nátěru kostní dřeně jako diagnostická metoda krevních onemocnění. Individuální vyšetření. Přičti ke kódu 96315.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 310

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ne

96717 **LE BUŇKY – PREPARACE A INTERPRETACE**

Průkaz přítomnosti LE fenomenu v nátěru mikroskopickou metodou. Individuální vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 93

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

96811 **PINK TEST NA SFÉROCYTÓZU**

PINK test pro diagnózu hereditární sférocytóza.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 3
body: 108

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

96813 **ANTITROMBIN III, CHROMOGENNÍ METODOU (SÉRIE)**

Stanovení aktivity AT III v krevní plazmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 174

Nositel	INDX	Čas
L2	2	2

ZUM: ne
ZULP: ne

96815 **CYTOCHEMICKÉ BARVENÍ SUDANOVOU ČERNÍ B**

Určení typu leukemických buněk a abnormalit krvetvorných buněk.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 109

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96817 **CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ ALFA-NAFTYLACETÁT ESTERÁZY A JEJÍ INHIBICE FLUORIDEM SODNÝM**

Určení typu leukemických buněk v nátěrech krve, kostní dřeně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 116

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

96819 **CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ ALFA-NAFTYLBUTYRÁT ESTERÁZY A JEJÍ INHIBICE FLUORIDEM SODNÝM**

Určení typu leukemických buněk v nátěrech krve, kostní dřeně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 159

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

96821 **CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ ALKALICKÉ FOSFATÁZY V NEUTROFILECH**

Diferenciální diagnostika myeloproliferativních onemocnění.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 84

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96823 **CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ DIPEPTIDYL PEPTIDÁZY IV**

Určení původu leukemických buněk z T-lymfatické řady diagnostika leukemií a lymfomů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 274

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

96825 **CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ KYSELÉ FOSFATÁZY A JEJÍ INHIBICE KYSELINOU L (+) VINNOU**

Určení typu leukemických buněk v nátěrech krve, kostní dřeně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 272

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

96827 **CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ NAFTOL AS-D CHLORACETÁT ESTERÁZY**

Určení typu leukemických buněk a jejich abnormalit v nátěrech krve, kostní dřeně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 105

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96829 **CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ PAS REAKCE**

Určení typu leukemických buněk a jejich abnormalit v nátěrech krve, kostní dřeně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 141

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96831 **CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ PEROXIDÁZY**

Určení typu leukemických buněk v nátěrech krve, kostní dřeně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 75

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96833 **CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ ŽELEZA V NÁTĚRECH KOSTNÍ DŘENĚ**

Metoda pro diagnostiku anemií, myelodysplastického syndromu a leukémií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 90

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

96835 **ETANOL GELIFIKAČNÍ TEST**

Orientační stanovení přítomnosti fibrin monomeru v plazmě (parakoag.)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 1
body: 21

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

96837 **ERYTROPOETIN – STANOVENÍ HLADINY V SÉRU**

Stanovení hladiny EPO v séru pomocí Erytropoetin Clinigen TM kitu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 840

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96839 **FAKTOR XII. JEDNOFÁZOVÁ METODA**

Kvantitativní stanovení f. XII v plazmě a tělních tekutinách.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 1071

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96841 **FPLC HEMOGLOBINU NA MONO Q**

Stanovení abnormálního hemoglobinu chromatografickou metodou rychlé kapalinové chromatografie na anexu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 75
body: 467

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

96843 **KULTIVACE KRVETVORNÝCH BUNĚK TVOŘÍCÍCH KOLONIE IN VITRO**

Funkční schopnost krvetvorných buněk odpovídat na růstové faktory tvorbou kolonií.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 2240

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

96845 **HEMOPEXIN, STANOVENÍ HLADINY ELEKTROIMUNOSTANOVENÍM**

Stanovení koncentrace hemopeximu v krevním séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 81

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

96847 **DEGRADAČNÍ PRODUKTY FIBRINU (SÉRIE)**

Stanovení D-Dimérů latex aglutinační metodou v plazmě nebo séru.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 193

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

96849 **STANOVENÍ ERYTROCYTÁRNÍHO FERITINU**

Stanovení je založeno na imunoradiometr. postupu. Specif. protilátka proti feritinu soutěží o vazeb. místo mezi 125I feritinem a feritinem ve vzorku erytrocytů. Množství 125I feritinu vázaného k protilátce je nepř. úměrné ke koncentraci feritinu ve vzorku. Přičti ke kódu 96221.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 886

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

96851 **FAKTOR IX. IMUNOELFO METODA**

Stanovení Ag faktoru IX. Imunoelektroforetická metoda.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 136

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96853 **VON WILLEBRANDŮV FAKTOR – IMUNOELFO METODA**

Stanovení antigenu von Willebrandova faktoru v plazmě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 110

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

96855 **ZJIŠTĚNÍ ABNORMÁLNÍHO HEMOGLOBINU ELEKTROFORETICKY**

Zjištění abnormálního hemoglobinu elektroforézou na polyakrylamidovém gelu v pH 8,3.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 326

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

96857 **AUTOMATICKÉ MĚŘENÍ RETIKULOCYTŮ**

Automatické měření retikulocytů s udáním absolutního a relativního počtu včetně IRF (nezralá frakce retikulocytů), krevního obrazu a pětipopulačního rozpočtu leukocytů – u onemocnění krvetvorby.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 108

Nositel	INDX	Čas
J1	4	1

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 819 – laboratoř pro universální výkony

97111 **SEPARACE SÉRA NEBO PLAZMY**

Práce spojené se získáním séra (plazmy) v laboratoři.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 8

Nositel	INDX	Čas
S2	8	2

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 822 – laboratoř lékařské mykologie

98111 **MYKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ KULTIVAČNÍ.**

Užití min. 2, max. 3 půd, trojí odečtení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 26
body: 58

Nositel	INDX	Čas
L2	2	8

ZUM: ne
ZULP: ne

98113 **MYKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ MIKROSKOPICKÉ FLUORESCENČNÍ METODOU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 14
body: 44

Nositel	INDX	Čas
L2	2	3

ZUM: ne
ZULP: ne

98115 **IDENTIFIKACE KVASINEK PODROBNÁ**

Kompletní identifikace kvasinek auxanogramy a zymogramy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 434

Nositel	INDX	Čas
L2	2	7

ZUM: ne
ZULP: ne

98117 **CÍLENÁ IDENTIFIKACE C. ALBICANS**

Specifický postup k identifikaci C. albicans. Lze užít i k orientační identifikaci jiných kvasinek.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 73

Nositel	INDX	Čas
L2	2	1

ZUM: ne
ZULP: ne

98119 **IDENTIFIKACE HYFOMYCET**

Zahrnuje i všechna potřebná mikroskopická vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 129

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 823 – laboratoř patologie

87011 **KONZULTACE NÁLEZU PATOLOGEM CÍLENÁ NA ŽÁDOST OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE (UPŘESNĚNÍ NÁLEZU)**

Na základě telefonické nebo písemné žádosti klinika vyhledání dokumentace a preparátů a jejich prohlédnutí, vyhotovení doplňujícího nebo upřesňujícího nálezu písemně.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 194

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne
ZULP: ne

87125 **JEDNODUCHÝ BIOPTICKÝ VZOREK: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ A PŘIKROJENÍ BEZ POPISU**

Samostatně podaný jednoduchý vzorek neumožňující cílenou orientaci řezu (např. některá endoskopická klíštková gastrobiopsie, drobný polyp) makroskopicky posouzen a dle možností přikrojen. Rozhodnuto o použitých metodách zpracování a barvení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 80/1 týden 150/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 4
body: 23

Nositel	INDX	Čas
L3	3	3

ZUM: ne
ZULP: ne

87127 **JEDNODUCHÝ BIOPTICKÝ VZOREK: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ S POPISEM, PŘIKROJENÍ A ORIENTACE VZORKU**

Prohlídka jednoduchého vzorku makroskopicky, ev. lupou nebo preparačním mikroskopem. Jeho posouzení se záznamem a nebo přikrojením v cílené rovině řezu. Rozhodnutí o metodách zpracování a barvení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 60/1 den 150/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 39

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

87129 **VÍCEČETNÉ MALÉ BIOPTICKÉ VZORKY: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ, PŘIKROJENÍ**

Jednoduch. částky neumožňující cílen. orientaci řezu (např. endoskop. klíštkové gastrobiopsie, drobné polypy, kyret. materiál, adeno. veget.) dodané jako jeden materiál, makroskop. posouzen, dle možností přikr. a rozhodnuto o použitých metodách zpracování a barvení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 50/1 týden 100/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 39

Nositel	INDX	Čas
L3	3	5

ZUM: ne
ZULP: ne

87131 **BIOPTICKÝ MATERIÁL S ČÁSTEČNÉ NEBO RADIKÁLNÍ EKTOMIE: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ A PŘIKROJENÍ**

Objemnější materiál dodaný vcelku nebo v několika málo částech (př. tonsila, žaludek nebo jeho velká část, děloha, apendix, varle s nadvarletem a obaly, resekát střeva, mamma) makroskopicky posouzen a popsán, přikrojen, rozhodnuto o metodách zpracování a barvení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 15/1 týden 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 78

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

87133 **BIOPTICKÝ MATERIÁL ZÍSKANÝ KOMPLEXNÍ EKTOMIÍ: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ A PŘIKROJENÍ**

Materiál v němž identifikováno a zvlášť popsáno několik orgánů (např. děloha s adnexy, varle s nadvarletem a semenným provazcem, tlusté střevo s lymfatickými uzlinami, mamma s axilou, končetina) makroskop. posouzen a přikr. Rozhodnuto o metodách zpracování a barvení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 8/1 týden 15/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 117

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

87135 **VYŠETŘENÍ MORFOMETRICKÉ – ZA KAŽDÝ PARAMETR**

Přesné stanovení kvantitativních morfologických parametrů v pozorovaném objektu (např. velikost a tvar jader nebo buněk, kvantitativní zastoupení určitého buněč. typu apod.) a jejich statistická analýza. Zpravidla používána automatizovaná analýza obrazu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 týden 40/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 1562

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150

ZUM: ne
ZULP: ne

87137 **VYŠETŘENÍ DENZITOMETRICKÉ – ZA KAŽDÝ PARAMETR**

Přesné kvantitativní stanovení tinkčních vlastností pozorovaného objektu s odvozením dalších vlastností (např. ploidie buněk) a jejich statistická analýza. Vždy používána automatizovaná analýza obrazu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 týden 40/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 1562

Nositel	INDX	Čas
L3	3	150

ZUM: ne
ZULP: ne

87209 **HISTOTOPOGRAM (5 X 5 CM A VĚTŠÍ)**

Zhotovení velkoplošného preparátu, speciel. přikrojení, tkáňový proces, krájení, barvení s montováním, archivací.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 30/1 týden 30/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 505

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

87211 **ZMRAZOVACÍ HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ PITEVNÍHO MATERIÁLU, ZA 1 BLOK**

Excize a histologické zpracování pitevního materiálu k rychlému stanovení diagnózy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 125

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

87213 **PEROPERAČNÍ BIOPSIE (TECHNICKÁ KOMPONENTA ZA KAŽDÝ 1 BLOK)**

Makroskopické posouzení materiálu, přikrojení 1 bloku a rychlé zpracování na preparát/y/ k peroperační diagnóze.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 týden 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 294

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

87215 **DALŠÍ BLOK SE STANDARTNÍM PREPARÁTEM (OD 3. BIOPTICKÉHO A OD 4. NEKROPTICKÉHO BLOKU S PREPARÁTEM)**

Tkáňový proces a zalití 1 bloku. Krájení a standardní barvení odpovídajícího preparátu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 150/1 týden 200/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 53

Nositel	INDX	Čas
S2	8	25

ZUM: ne
ZULP: ne

87217 **PROKRAJOVÁNÍ BLOKU (POLOSÉRIOVÉ ŘEZY) S 1-3 PREPARÁTY**

Stupňovitá série s více řezy na 1 preparátu z již hotového bloku.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 20/1 týden 40/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 51

Nositel	INDX	Čas
S2	8	30

ZUM: ne
ZULP: ne

87219 **ODVÁPNĚNÍ, ZMĚKČOVÁNÍ MATERIÁLU (ZA KAŽDÉ ZAPOČATÉ 3 BLOKY)**

Tvrdý materiál řezán pilou a měkčen.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 20/1 týden 80/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 88

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

87221 **ODBĚR PRO SPECIELNÍ VYŠETŘENÍ : RECEPTORY, HISTOCHEMICKÉ A ELEKTRONMIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ AJ.**

Odběr čerstvé tkáně za účasti patologa na vlastním pracovišti i mimo ně podle dohody s klinikem. Transport vzorku na zainteresované pracoviště.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden 10/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 353

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

87223 **SPECIELNÍ BARVENÍ JEDNODUCHÉ (KAŽDÝ PREPARÁT Z PARAFINOVÉHO BLOKU)**

Krájení parafinovaného bloku s následným barvením jednoduchou specielní metodou (metoda prováděná jednotlivě nebo i v malé sérii, méně náročná na spotřeb. práci a kvalifikaci např. alc. modř-PAS, elastika, luxol. modř, metachromasie, orcein, Perlo)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 20/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 49
body: 125

Nositel	INDX	Čas
S3	9	45

ZUM: ne
ZULP: ne

87225 **SPECIELNI BARVENÍ SLOŽITÉ (ZA KAŽDÝ PREPARÁT ZE ZMRAZENÉ TKÁNĚ NEBO PARAFINOVÉHO BLOKU)**

Krájení parafinového nebo zmrazeného bloku s následným barvením složitou specielní metodou (jednotlivě nebo v malé sérii; náročná na spotřebovanou práci a kvalifikaci, např. stříbřící a jiné impregnační metody, Massonovy trichromy, amyloid s preox. EGT)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 20/1 den 100/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 64
body: 178

Nositel	INDX	Čas
S3	9	60

ZUM: ne
ZULP: ne

87227 **ENZYMOVÁ HISTOCHEMIE I. (ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 BLOKU)**

Zhotovení zmrazených ev. parafinových řezů. Inkubace v jednom mediu nižší cen. skup. (např. AChE, ANAE, ANAE-Inh., AcANAE, AcANAE-Inh, ANBE, ANBE-Inh, AcP, AcP-Inh Alp, Glukosidázy-Azo, Glc6Pasa, ChAE, ChE, Sacharáza/Trehalasa--GO-PO-DAB, Px.). Pozorování preparátů lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 20/1 týden 50/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 349

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne
ZULP: ne

87229 **ENZYMOVÁ HISTOCHEMIE II. (ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 BLOKU)**

Zhotovení zmrazených ev. parafinových řezů. Inkubace v jednom mediu vyšší cenové skupiny (např. APM, ATPáza, Beta--Galaktosidáza, Beta-glukuronidáza, DPP IV, Enteropeptidáza, Laktáza-Ind. SDH, Tetrazolium-reduktáza). Pozorování preparátů lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 týden 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 566

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne
ZULP: ne

87231 **IMUNOHISTOCHEMIE (ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 BLOKU)**

Kompletní provedení jediné imunoenzymatické nebo imunofluorescenční metody na vhodném počtu řezů z jediného bloku (zhotovení řezů, titrace protilátek, aplikace protilátek, aplikace detekčního sys.). Pozorování hotového preparátu lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 30/1 týden 100/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 281

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

87233 **METODA POLOTENKÝCH ŘEZŮ Z UMĚL. PRYSKYŘIC**

Kompletní provedení celého postupu od excize tkáně až po předání barvených preparátů k odečtení (excize, fixace, dehydratace, prosycení, zalití, polymerace, krájení, barvení) vč. přípravy roztoků, skleněných nožů. Pozorování preparátů lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 týden 10/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 1388

Nositel	INDX	Čas
L3	3	70

ZUM: ne
ZULP: ne

87235 **VYŠETŘENÍ PREPARÁTU SPECIELNĚ BARVENÉHO NA MIKROORGANISMY (ZA KAŽDÝ PREPARÁT)**

Podrobné pozorování preparátu specielně barveného za účelem zjištění mikroorganismů. .

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 15/1 týden 30/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

87237 **METODA NEODVÁPNĚNÝCH ŘEZŮ Z TVRDÝCH TKÁNÍ Z UMĚLÝCH PRYSKYŘIC (KAŽDÝ BLOK)**

Kompletní postup zhotovení preparátů z neodvápněných tvrdých tkání zalitých do umělých pryskyřic.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden 12/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 615
body: 1623

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

87311 **ELEKTRONOVĚ MIKROSKOPICKÁ METODA ULTRATENKÝCH ŘEZŮ**

Úprava již hotových bloků k UT krájení, příprava skleněných nožů na knifemakeru, příprava sítěk, krájení UT řezů, kontrastování, výběr sítěk k diagnóze v elektronovém mikroskopu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 týden 8/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 415
body: 3379

Nositel	INDX	Čas
S3	9	415

ZUM: ne
ZULP: ne

87313 **ELEKTRONOVĚ MIKROSKOPICKÁ METODA NEGATIVNÍHO KONTRASTOVÁNÍ**

Zachycení vyšetřovaného materiálu na blanky a negativní barvení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 týden 10/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 180

Nositel	INDX	Čas
S3	9	60

ZUM: ne
ZULP: ne

87315 **METODA EM IMUNO NEBO ENZYMOHISTOCHEMIE (PŘÍPRAVA KAŽDÉHO PŘÍPADU)**

Fixace a krájení materiálu pro další inkubaci a zpracování. Inkubace není zahrnuta (viz Enzymová cytochemie I-II, imunocytochemie).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 týden 8/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 347

Nositel	INDX	Čas
S3	9	60

ZUM: ne
ZULP: ne

87317 **VYŠETŘENÍ ELEKTRONOVĚ MIKROSKOPICKÉ STANDARDNÍ S FOTODOKUMENTACÍ**

Seřízení elektronového mikroskopu. Přímé pozorování v EM a fotografování důležitých útvarů. Zpracování fotomateriálu. Studium a popisování elektronogramů. Záznam výsledků vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 týden 8/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 560
body: 4253

Nositel	INDX	Čas
L3	3	370

ZUM: ne
ZULP: ne

87319 **VYŠETŘENÍ ELEKTRONOVĚ MIKROSKOPICKÉ ANALYTICKÉ (KAŽDÝ PARAMETR NEBO MARKER V 1 BLOKU)**

Hodnocení prvkového složení ultrastrukturálních objektů v ultratenkém řezu pomocí elektronového mikroskopu s elektronovou sondou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 týden 10/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 105
body: 1053

Nositel	INDX	Čas
L3	3	90

ZUM: ne
ZULP: ne

87321 **ELEKTRONMIKROSKOPICKÁ METODA ZPRACOVÁNÍ CYTOLOGICKÉHO MATERIÁLU Z CYTOCENTRIFUGY**

Kompletní provedení celého postupu od centrifugace tekutiny určené k cytologickému vyšetření až po zhotovení ultratenkých řezů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 510
body: 2401

Nositel	INDX	Čas
S3	9	510

ZUM: ne
ZULP: ne

87411 **PEROPERAČNÍ CYTOLOGIE (TECHNICKÁ KOMPONENTA ZA KAŽDÝ VZOREK)**

Makroskopické posouzení materiálu, rozhodnutí o metodě, zhotovení cytologického preparátu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 166

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

87413 **CYTOLOGICKÉ OTISKY A STĚRY – ZA 1-3 PREPARÁTY**

Zhotovení nebarvených cytologických otiskových nebo stěrových preparátů z jednoho nefixovaného materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den 50/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 79

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

87415 **CYTOLOGICKÉ OTISKY A STĚRY – ZA 4-10 PREPARÁTŮ**

Zhotovení nebarvených cytologických otiskových nebo stěrových preparátů z jednoho nefixovaného materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den 50/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 121

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

87417 **CYTOLOGICKÉ OTISKY A STĚRY – ZA VÍCE NEŽ 10 PREPARÁTŮ**

Zhotovení nebarvených cytologických otiskových nebo stěrových preparátů z jednoho nefixovaného materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den 50/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 124

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

87419 **CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY SEDIMENTU CENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY – 1-3 PREPARÁTY**

Tekutina k cytologickému vyšetření cetrifugována a ze sedimentu zhotoven/y/ nebarvený/é/ nátěr/y/.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 týden 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 17
body: 29

Nositel	INDX	Čas
S3	9	15

ZUM: ne
ZULP: ne

87421 **CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY SEDIMENTU CENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY – 4-10 PREPARÁTŮ**

Tekutina k cytologickému vyšetření centrifugována a ze sedimentu zhotoveny nebarvené nátěry.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 týden 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 22
body: 42

Nositel	INDX	Čas
S3	9	20

ZUM: ne
ZULP: ne

87423 **CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY SEDIMENTU CENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY – VÍCE NEŽ 10 PREPARÁTŮ**

Tekutina k cytologickému vyšetření centrifugována a ze sedimentu zhotoveny nebarvené nátěry.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 týden 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 27
body: 54

Nositel	INDX	Čas
S3	9	25

ZUM: ne
ZULP: ne

87425 **CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY Z NECENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY – 1-3 PREPARÁTY**

Zhotovení prostých nebarvených nátěrů z tekutiny.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 týden 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 9

Nositel	INDX	Čas
S3	9	4

ZUM: ne
ZULP: ne

87427 **CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY NECENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY – 4-10 PREPARÁTŮ**

Zhotovení prostých nebarvených nátěrů z tekutiny.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 týden 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 8
body: 16

Nositel	INDX	Čas
S3	9	6

ZUM: ne
ZULP: ne

87429 **CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY NECENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY – VÍCE NEŽ 10 PREPARÁTŮ**

Zhotovení prostých nebarvených nátěrů z tekutiny.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 týden 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 17
body: 35

Nositel	INDX	Čas
S3	9	15

ZUM: ne
ZULP: ne

87431 **PREPARÁTY METODOU CYTOBLOKU – ZA KAŽDÝ PREPARÁT**

Cytologický materiál centrifugován, sediment zpracován histologickou metodou parafinových řezů barvených standartní metodou.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 10/1 týden 40/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 85
body: 83

Nositel	INDX	Čas
S3	9	34

ZUM: ne
ZULP: ne

87433 **STANDARDNÍ CYTOLOGICKÉ BARVENÍ; ZA 1-3 PREPARÁTY**

Nebarvené cytologické nátěrové nebo otiskové preparáty dále barveny některou ze standardních metod (např. HE, May--Grunwald- Giemsa-Romanowski, Papanicolau).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 15/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 25

Nositel	INDX	Čas
S3	9	3

ZUM: ne
ZULP: ne

87435 **STANDARDNÍ CYTOLOGICKÉ BARVENÍ; ZA 4-10 PREPARÁTŮ**

Nebarvené cytologické nátěrové nebo otiskové preparáty dále barveny některou ze standartních metod (např. HE, May-Grunwald-Giemsa-Romanowski).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 15/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 88

Nositel	INDX	Čas
S3	9	20

ZUM: ne
ZULP: ne

87437 **STANDARDNÍ CYTOLOGICKÉ BARVENÍ; ZA VÍCE NEŽ 10 PREPARÁTŮ**

Nebarvené cytologické nátěrové nebo otiskové preparáty dále barveny některou ze standartních metod (např. HE, May-Grunwald-Giemsa-Romanowski).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 15/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 131

Nositel	INDX	Čas
S3	9	30

ZUM: ne
ZULP: ne

87439 **SPECIÁLNÍ CYTOLOGICKÉ BARVENÍ – 1-3 PREPARÁTY, JEDNA METODA**

Nebarvené cytologické nátěrové nebo otiskové preparáty dále barveny některou ze speciálních metod prováděných na sklech jednotlivě nebo jen v malých skupinách (např. PAS, Alc. modř, Alc. modř-PAS, Fat Red 7B, Perls).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 15/1 týden 30/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 38
body: 89

Nositel	INDX	Čas
S3	9	35

ZUM: ne
ZULP: ne

87441 **ENZYMOVÁ CYTOCHEMIE I. – ZA KAŽDÝ MARKER Z JEDNOHO VZORKU**

Přípr. roztoků a inkubace cytologických nebo EM preparátů v jediném mediu nižší cen. skup. (např. ANAE, ANAE-Inh, AcANAE, AcANAE-Inh, ANBE, ANBE-Inh, AcP, AcP-Inh, AIP, ChAE, Px), event. dobarvení jader. Světelně mikroskop. pozorování preparátu lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 15/1 týden 60/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 287

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

87443 **ENZYMOVÁ CYTOCHEMIE II. – ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 VZORKU**

Příprava roztoků a inkubace cytolog. nebo EM preparátů v jediném mediu vyšší cenové skupiny (např. APM, Beta-Galaktosidáza, beta-Glukuronidáza, DPP IV, Hexosaminidáza). Event. dobarvení jader. Světelně mikroskop. pozorování preparátu lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 15/1 týden 60/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 547

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

87445 **IMUNOCYTOCHEMIE – ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 VZORKU**

Kompletní provedení jediné imunoenzymatické nebo imunofluorescecní metody na vhodném počtu cytol. nebo EM preparátů z jediného vzorku (titrace protilátek, aplikace protilátek, aplikace detekčního sys.). Světelně mikroskopické pozorování hotového preparátu lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 30/1 týden 60/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 246

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

87447 **CYTOLOGICKÉ PREPARÁTY ZHOTOVENÉ CYTOCENTRIFUGOU**

Opakovaná centrifugace tekutin pro cytologické vyšetření, zhotovení preparátů cytocentrifugou, jejich barvení a určení diferenciálního počtu buněk.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 týden 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 305

Nositel	INDX	Čas
S3	9	90

ZUM: ne
ZULP: ne

87449 **SCREENINGOVÉ ODEČÍTÁNÍ CYTOLOGICKÝCH NÁLEZŮ (ZA 1 PREPARÁT)**

Mikroskopické vyšetření cytologického preparátu specielně školeným nelékařem – screenerem a vyřazení preparátu s jednoznačně negativním nálezem. Administrativně dokumentační zajištění materiálu, preparátů a diagnózy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 20/1 týden 150/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 23

Nositel	INDX	Čas
S3	9	12

ZUM: ne
ZULP: ne

87511 **STANOVENÍ BIOPTICKÉ DIAGNÓZY I. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI**

Interpretační komponenta bioptického vyšetření při němž je shledán např.: normální nález, běžné regresivní změny, nespecifický zánět, metaplázie, necharakteristický nález bez uvedení diferenciálně diagnostické úvahy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 100/1 týden 150/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 13
body: 78

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

87513 **STANOVENÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNÓZY I. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI**

Mikroskopické vyšetření cytologického preparátu s konečným závěrem – normální nebo nediagnostický nález, vyžadující zhodnocení erudovaným lékařem patologem nebo klinickým cytologem atest. akredit. komisí. Administrativně dokumentační zajištění cytologického materiálu a preparátů a diagnózy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 15/1 týden 150/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 93

Nositel	INDX	Čas
L3	3	12

ZUM: ne
ZULP: ne

87517 **STANOVENÍ BIOPTICKÉ DIAGNÓZY II. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI**

Interpretační komponenta bioptického vyšetření zahrnuje např: diferenciální dg. nenádorových afekcí, endoskop. vyš. s normál. nebo necharakterním nálezem, benigní nádory, maligní nádory již dříve shodně biopticky typizované na tomtéž pracovišti. (histol. grade) hyperplázie, dysplázie 1-2, funkční diagnostika gynekopatologická, granulomatózní záněty.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 100/1 týden 150/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 195

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

ZUM: ne
ZULP: ne

87519 STANOVENÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNÓZY II. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI

Mikroskopické vyšetření cytologických preparátů se stanovením diagnózy zánětlivé nebo jiné nenádorové afekce vyžadující zhodnocení erudovaným lékařem patologem nebo klinickým cytologem s atestem akredit. komisí . Administrativně dokumentační zajištění cytologického materiálu, preparátů a diagnózy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 15/1 týden 90/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 157

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

87523 STANOVENÍ BIOPTICKÉ DIAGNÓZY III. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI

Interpretační komponenta vyšetření zahrnujícíc např.: dg. maligních nádorů (s výjimkou uvedenou u dg. 2. stupně obtížnosti) dyspl. 3, CIS, stanovení infekčního agens, stag. a grading afekcí, peroperoperační dg. speciální oblasti (kost, svaly , punkční biopsie a endoskopie s výjimkou uvedených u dg. 2. stupně obtížnosti, srdce, ledviny, nervový systém) vzácné nálezy vyžadující použití speciálních technik.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 15/1 týden 30/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 312

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ne

87525 STANOVENÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNÓZY III. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI

Mikroskopické vyšetření cytologických preparátů se stanovením diagnózy nádorových afekcí, případně s jejich diferenciální dg. nebo dg. neobvyklých afekcí, vyžadující zhodnocení erudovaným lékařem patologem nebo klinickým cytologem s atestem akredit. komisí. Administrativně dokumentační zajišťění cytologického materiálu a nálezu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 15/1 týden 90/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 313

Nositel	INDX	Čas
L3	3	40

ZUM: ne
ZULP: ne

87611 TECHNICKÁ KOMPONENTA MIKROSKOPICKÉHO VYŠETŘENÍ PITEVNÍHO MATERIÁLU, 1-3 BLOKY

Excize všech vzorků, přikrojení celého případu. Tkáňový proces, zalití, krájení standardní barvení preparátů z 1-3 bloků.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden 1/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 105
body: 103

Nositel	INDX	Čas
L1	1	20

ZUM: ne
ZULP: ne

87613 TECHNICKO ADMINISTRATIVNÍ KOMPONENTA BIOPSIE (STANDARD. PREPARÁTŮ Z 1-2 BLOKŮ)

Zpracování a administrativní zajištění bioptického materiálu zaslaného klinikem pod jednou průvodkou: příjem, fixace, tkáňový proces, krájení, barvení standardní metodou, archivace a odeslání nálezu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 týden 25/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 118

Nositel	INDX	Čas
S2	8	55

ZUM: ne
ZULP: ne

87617 STANOVENÍ DIAGNÓZY IV. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI Z JINÉHO PRACOVIŠTĚ

Konzultace neobvyklého nálezu vysoce erudovaným patologem na specializovaném pracovišti. Písemná formulace diagnózy.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 týden 18/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 2197

Nositel	INDX	Čas
L3	3	240

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 901 – klinická psychologie

37011 **KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1 (Á 60 MINUT)**

Obvykle probíhá ve více sezeních.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den 8/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 157

Nositel	INDX	Čas
J1	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

37012 **CÍLENÉ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1 (Á 60 MINUT)**

Obvykle probíhá ve více sezeních.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den 6/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 157

Nositel	INDX	Čas
J1	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

37013 **KONTROLNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1 (Á 30 MINUT)**

Obvykle probíhá ve více sezeních.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den 30/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 79

Nositel	INDX	Čas
J1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

37021 **KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2 (Á 60 MINUT)**

Obvykle probíhá ve více sezeních. Výkon může vykázat pouze klinický psycholog s celkovou délkou praxe nad 6 let.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den 8/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 263

Nositel	INDX	Čas
J1	5	60

ZUM: ne
ZULP: ne

37022 **CÍLENÉ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2 (Á 60 MINUT)**

Obvykle probíhá ve více sezeních. Výkon může vykázat pouze klinický psycholog s celkovou délkou praxe nad 6 let.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den 6/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 263

Nositel	INDX	Čas
J1	5	60

ZUM: ne
ZULP: ne

37023 **KONTROLNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2 (Á 30 MINUT)**

Obvykle probíhá ve více sezeních. Výkon může vykázat pouze klinický psycholog s celkovou délkou praxe nad 6 let.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den 30/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 132

Nositel	INDX	Čas
J1	5	30

ZUM: ne
ZULP: ne

37111 **SPECIFICKÁ PSYCHOLOGICKÁ INTERVENCE (Á 30 MINUT)**

Specifický výkon u somaticky nemocných pacientů při náročných a bolestivých lékařských výkonech (dialýza, JIP, porod, . . .). Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 66

Nositel	INDX	Čas
J1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

37115 **KRIZOVÁ INTERVENCE(Á 30 MINUT)**

Speciální diagnostickoterapeutický přístup ke zvládnutí psychické krize. Může jít o opakovaná setkání.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den 20/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 86

Nositel	INDX	Čas
J1	4	30

ZUM: ne
ZULP: ne

37121 **PSYCHODIAGNOSTIKA S NÁROČNÝM PSYCHOTERAPEUTICKÝM ZÁSAHEM (Á 90 MINUT)**

Mimořádně náročný psychodiagnostický výkon, který je vzhledem ke stavu pacienta (dospělého i dítěte) uskutečnitelný pouze se souběžným vysoce kvalifikovaným psychoterapeutickým vedením. Výkon může být rozdělen do více sezení. Nelze vykázat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 90
body: 383

Nositel	INDX	Čas
J1	5	90

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 902 – fyzioterapeut

21001 **KOMPLEXNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ**

Komplexní kineziologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem způsobilým k výkonu povolání bez odborného dohledu. Obsahuje podrobné odebrání anamnézy, s důrazem na pracovní a sociální část, ergonomické vyhodnocení, zhodnocení subjektivních obtíží s hlavním zřetelem k pohybovému aparátu. Vlastní kineziologické vyšetření zahrnuje objektivní vyšetření podle závažnosti postižení, s následnou diferenciálně-diagnostikou, klinickou rozvahou a se stanovením cílů fyzioterapie. U dětí hodnotí stupeň psychomotorického vývoje.
Součástí výkonu je doporučení vhodných kompenzačních pomůcek dle stavu pacienta, jako i edukace pacienta.
Výkon osahuje i administrativní činnost s ním spojenou a zápis o celém postupu do dokumentace.
Lze vykázat pouze 1x při zahájení kineziterapie. U pacientů s indikací kinezioterapie (LTV – léčba pohybem) bez omezení frekvencí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 100

Nositel	INDX	Čas
J1	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

21002 **KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ**

Kineziologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem po získání odborné způsobilosti k výkonu povolání. Obsahuje odebrání anamnézy, zhodnocení subjektivních obtíží s hlavním zřetelem k pohybovému aparátu. Vlastní kineziologické vyšetření zahrnuje celkové objektivní vyšetření dle typu postižení z pohledu fyzioterapeuta, a v souladu s doporučením odesílajícího lékaře, s následným stanovením cílů fyzioterapie.
Součástí výkonu je doporučení vhodných kompenzačních pomůcek dle stavu pacienta, jako i edukace pacienta.
Výkon osahuje i administrativní činnost s ním spojenou a zápis o celém postupu do dokumentace.
Lze vykázat pouze 1x při zahájení kineziterapie. U pacientů s indikací kinezioterapie (LTV – léčba pohybem) bez omezení frekvencí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 55

Nositel	INDX	Čas
S3	9	30

ZUM: ne
ZULP: ne

21003 **KONTROLNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ**

Kontrolní kineziologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem dle typu postižení a pomocí zvolené vyšetřovací techniky odpovídající současnému zdravotnímu stavu pacienta zhodnotí odezvu organismu na zvolené fyzioterapeutické postupy a vyhodnocuje účinnost použitých postupů.
Výkon osahuje i administrativní činnost s ním spojenou a zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace.
U pacientů s indikací kinezioterapie (LTV – léčba pohybem) bez omezení frekvencí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 37

Nositel	INDX	Čas
S3	9	20

ZUM: ne
ZULP: ne

21005 **MOIRÉ VYŠETŘENÍ**

Vyšetření opticky zachycující tvar a symetrie těla.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 30

Nositel	INDX	Čas
S3	9	15

ZUM: ne
ZULP: ne

21017 **VYŠETŘENÍ S POUŽITÍM PŘÍSTROJE**

Jde o funkční vyšetření oběhového, respiračního a pohybového systému pro účely léčebné rehabilitace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 31

Nositel	INDX	Čas
S3	9	15

ZUM: ne
ZULP: ne

21019 **POLYEMG. VYŠETŘENÍ**

Cíleně zaměřené vyšetření, sloužící k zhodnocení pohybových stereotypů pacienta a k výběru individuálních cviků dle výsledků vyšetření – kalkulace provedena na jeden kanál – 45 minut.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45
body: 251

Nositel	INDX	Čas
J1	3	45
S2	8	45

ZUM: ne
ZULP: ne

21113 **FYZIKÁLNÍ TERAPIE II**

Galvanizace, iontoforéza, diadynamik, aplikace IF proudů, ultrazvuk, magnetoterapie, podtlakové přístroje, intermitentní přístrojová komprese, přístrojové trakce, TENS, parafínová lázeň. Klasické fyzikální úkony vyžadující určitou náročnost na čas a odbornost terapeuta: 15 minut. Kombinaci výkonů fyzikální terapie I – IV lze na 1 pacienta vykázat maximálně 4krát za den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 15
body: 14

Nositel	INDX	Čas
S2	8	7

ZUM: ne
ZULP: ne

21115 **FYZIKÁLNÍ TERAPIE III**

Diatermie (krátkovlnná, mikrovlnná), Vasotrain, 4-komorová galvanická lázeň, elektroléčebná vana. Kombinaci výkonů fyzikální terapie I – IV lze na 1 pacienta vykázat maximálně 4krát za den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 20/3 měsíce
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 37

Nositel	INDX	Čas
S3	9	10

ZUM: ne
ZULP: ne

21117 **FYZIKÁLNÍ TERAPIE IV**

Speciální selektivní stimulace, stimulace oslabených svalů, myofeedback. Spec. výkony, které kladou vysoký nárok odborný i časový na terapeuta. Kombinaci výkonů fyzikální terapie I – IV lze na 1 pacienta vykázat maximálně 4krát za den.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 81

Nositel	INDX	Čas
J1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

21211 **LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ TYP I., 3 – 5 LÉČENÝCH**

Cvičení skupiny pacientů stejně nebo podobně postižených na pokoji, v tělocvičně, venku na hřišti, á 15 minut. Vykazují se 4 min. na jednoho pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 4
body: 5

Nositel	INDX	Čas
S2	8	4

ZUM: ne
ZULP: ne

21213 **LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ TYP II., 6 – 12 LÉČENÝCH**

Cvičení skupiny pacientů stejně nebo podobně postižených na pokoji, venku, na hřišti a jiných sportovištích, á 15 minut. Vykazuje se na jednoho pacienta á 2 minuty.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 3

Nositel	INDX	Čas
S2	8	2

ZUM: ne
ZULP: ne

21215 **LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA – INSTRUKTÁŽ A ZÁCVIK PACIENTA A JEHO RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ**

Vysvětlení a nácvik úkonů, které bude pacient provádět s rodinným příslušníkem nebo sám bez přítomnosti fyzioterapeuta. Výkon nelze kombinovat s dalšími výkony LTV.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 55

Nositel	INDX	Čas
S3	9	30

ZUM: ne
ZULP: ne

21217 **LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ V BAZÉNU S TEPLOU VODOU – 15 MINUT**

Skupinové cvičení v bazénu s vyhřívanou vodou u stejně nebo podobně postižených. Délka trvání výkonu pro skupinu je 15 minut, kalkulace pro 1 pacienta = 4 min. V případě dalšího použití hradí pacient.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 5/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 4
body: 15

Nositel	INDX	Čas
S2	8	4

ZUM: ne
ZULP: ne

21219 **LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA INDIVIDUÁLNÍ POD DOHLEDEM NA PŘÍSTROJÍCH**

Terapie s použitím přístrojů včetně vertikalizace na stavěcím stole dle pokynů a pod kontrolou fyzioterapeuta. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 22

Nositel	INDX	Čas
S2	8	15

ZUM: ne
ZULP: ne

21221 **LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA NA NEUROFYZIOLOGICKÉM PODKLADĚ**

Využití metodik – včetně příslušného vyšetření – PNF, reflexní lokomoce – Vojta, Bobath, senzomotorická stimulace, Rood, Peto, Brunstroem, Schroth, Klapp, Brunkov, spirální dynamika a j. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 100

Nositel	INDX	Čas
J1	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

21223 **LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA V HUBBARDOVĚ TANKU**

Individuální cvičení obtížně mobilních pacientů v teplé vodě včetně možné masáže při zapojení vodní trysky. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 98

Nositel	INDX	Čas
S3	9	15

ZUM: ne
ZULP: ne

21225 **LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA INDIVIDUÁLNÍ – KONDIČNÍ A ANALYTICKÉ METODY**

Individuální LTV, náprava motorických poruch analytickými metodami, cvičení na rozsah pohybu, svalovou sílu, dechová gymnastika, cvičení na nářadí a s náčiním. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 20

Nositel	INDX	Čas
S2	8	15

ZUM: ne
ZULP: ne

21315 **VODOLÉČBA II**

Vodoléčebné procedury aplikované na končetiny – vzestupné končetinové koupele, vířivé koupele, střídavé nožní koupele, studené zapařovací koupele.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 20/3 měsíce
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 36

Nositel	INDX	Čas
S2	8	15

ZUM: ne
ZULP: ne

21317 **VODOLÉČBA III**

Střídavé skotské střiky nebo podvodní masáž . Iritační nebo relaxační vodoléčebné procedury.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 74

Nositel	INDX	Čas
S2	8	15

ZUM: ne
ZULP: ne

21413 **TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ**

Směřují k dosažení balance měkkých tkání a redukce bolestivých stavů. (Tento výkon nezahrnuje klasickou masáž, mobilizace páteře ani periferních kloubů).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 20

Nositel	INDX	Čas
S2	8	15

ZUM: ne
ZULP: ne

21415 **MOBILIZACE PÁTEŘE A PERIFERNÍCH KLOUBŮ**

Jedná se o nenásilnou metodu, charakteristickou specifickými postupy využívajícími prvky manuální terapie s hlavním cílem normalizovat funkci pohybového systému.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 33

Nositel	INDX	Čas
J1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

21713 **MASÁŽ REFLEXNÍ A VAZIVOVÁ**

Manuální léčebný zásah na povrchu těla, aplikovaný v místech druhotných, onemocněním reflexně vyvolaných změn, včetně předehřátí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 42

Nositel	INDX	Čas
S2	8	30

ZUM: ne
ZULP: ne

21717 **INDIVIDUÁLNÍ LTV – NÁCVIK LOKOMOCE A MOBILITY**

Vertikalizace, nácvik chůze, užívání protetické pomůcky. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 20/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 28

Nositel	INDX	Čas
S3	9	15

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 903 – klinická logopedie

72011 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 97

Nositel	INDX	Čas
J1	3	40

ZUM: ne
ZULP: ne

72012 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 74

Nositel	INDX	Čas
J1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

72013 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM 1**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 37

Nositel	INDX	Čas
J1	3	15

ZUM: ne
ZULP: ne

72015 **KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM 2**

Výkon může vykázat pouze klinický logoped s celkovou délkou praxe nad 6 let.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 168

Nositel	INDX	Čas
J1	5	40

ZUM: ne
ZULP: ne

72016 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM 2**

Výkon může vykázat pouze klinický logoped s celkovou délkou praxe nad 6 let.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 128

Nositel	INDX	Čas
J1	5	30

ZUM: ne
ZULP: ne

72017 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM 2**

Výkon může vykázat pouze klinický logoped s celkovou déklou praxe nad 6 let.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 čtvtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 64

Nositel	INDX	Čas
J1	5	15

ZUM: ne
ZULP: ne

72211 **LOGOPEDICKÁ TERAPIE VAD A PORUCH ŘEČI PROVÁDĚNÁ KLINICKÝM LOGOPEDEM V AMBULANTNÍM ZAŘÍZENÍ A U LŮŽKA**

Dyslalie, Rhinolalie, Specifické poruchy učení. Využití všech reedukačních metod a postupů k překonání vad v řeči u výše zmíněných diagnóz.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 89

Nositel	INDX	Čas
J1	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

72213 **LOGOPEDICKÁ TERAPIE ZVLÁŠTĚ NÁROČNÁ U DĚTÍ, DOROSTU A DOSPĚLÝCH PROVÁDĚNÁ KLINICKÝM LOGOPEDEM V AMBULANTNÍM ZAŘÍZENÍ A U LŮŽKA, V DOMÁCÍM OŠETŘENÍ á 45 MIN.,**

Afázie, Dysfázie, DMO, Hypakusis, Balbuties, Tumulus sermonis, Elektivní mutismus, Dysfagie, Kombinované vady. V ústavní péči je možno v rámci spektra diagnóz vykazovat výkon 1x denně. V ambulantní péči po kochleární implantaci lze vykazovat výkon 1x denně po dobu 2 měsíců a u balbuties při zjištěné příčině 1x denně po dobu 6 týdnů. Výkon může vykázat pouze klinický logoped se specializovanou způsobilostí.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 45
body: 213

Nositel	INDX	Čas
J1	5	45

ZUM: ne
ZULP: ne

72215 **LOGOPEDICKÁ TERAPIE STŘEDNĚ OBTÍŽNÁ PROVÁDĚNÁ KLINICKÝM LOGOPEDEM V AMBULANTNÍM ZAŘÍZENÍ A U LŮŽKA, V DOMÁCÍM OŠETŘENÍ U DĚTÍ, DOROSTU A DOSPĚLÝCH**

Palatolálie, Dyslálie gravis, Rhinolálie, OVŘ, Vývojový agramatismus, vady a poruchy řeči mentálně retardovaných, vady a poruchy řeči při duševních onemocněních.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 132

Nositel	INDX	Čas
J1	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 904 – jiný zdravotnický pracovník

08011 **AUXOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ PROVÁDĚNÉ KLINICKÝM ANTROPOLOGEM (AUXOLOGEM)**

Změření 30 – 50 antropometrických rozměrů k objektivizování velikostního rozvoje skeletu, svaloviny a podkožního tuku. Stanovení stupně sexuální zralosti dle Tannera, u chlapců s využitím Praderova orchidometru.
Auxologická analýza dat: Exaktní komparace zjištěných hodnot s referenčními hodnotami (metoda SDS, percentilová metoda). Zhodnocení stupně sexuální maturace. Stanovení biologického věku. Vypracování somatogramu.
Predikce (finální) tělesné výšky, predikce růstu jednotlivých segmentů těla. Zhodnocení tělesného složení. Stanovení přiměřené tělesné hmotnosti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 263

Nositel	INDX	Čas
J2	5	60

ZUM: ne
ZULP: ne

08012 **CÍLENÉ ANTROPOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ PROVÁDĚNÉ KLINICKÝM ANTROPOLOGEM (AUXOLOGEM)**

Změření 10 – 20 antropometrických parametrů užívaných v praxi při monitorování průběhu především závažných chronických onemocnění a kontrole jejich léčby. Zhodnocení růstové dynamiky, stavu výživy, proporcionality. Exaktní stanovení a popis změn od minulého vyšetření.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 131

Nositel	INDX	Čas
J2	5	30

ZUM: ne
ZULP: ne

08017 **PŘESNÉ STANOVENÍ KOSTNÍHO VĚKU METODOU TW 3**

Komparace míry osifikace 20 kostí levé ruky a distální části antebrachia podle RTG snímku se standardami Tannera, Healyho et al. 2001. Přiřazení skóre skeletální maturace (SMS) všem jednotlivým kostem a součet zjištěnýchhodnot. SMS je korelátem hodnoty kostního věku a je podkladem exaktního hodnocení stupně akcelerace, resp. retardace, osifikace skeletu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 117

Nositel	INDX	Čas
J1	4	40

ZUM: ne
ZULP: ne

08019 **KEFALOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ**

Vyšetření metodou tzv. přímé kafalometrie. Změření 10 – 15 kefalometrických dimenzí, komparace s referenčními hodnotami, výpočet SD skóre, konstrukce kefalogramu, zhodnocení růstové dynamiky – dynamická kefalometrie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 127

Nositel	INDX	Čas
J2	5	30

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 910 – psychoterapie

35520 **PSYCHOTERAPIE INDIVIDUÁLNÍ SYSTEMATICKÁ, PROVÁDĚNÁ PSYCHIATREM, KLINICKÝM PSYCHOLOGEM NEBO LÉKAŘEM S PSYCHOTERAPEUTICKOU KVALIFIKACÍ.**

Kvalifikovaná systematická psychoterapie některým z obecně uznaných psychoterapeutických postupů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

35610 **PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP I., PRO SKUPINU MAX. 9 OSOB Á 120 MIN.**

Kvalifikovaná systematická psychoterapie některým z obecně uznaných psychoterapeutických postupů. Výkon se vykazuje na každého pacienta zvlášť. Omezení frekvencí 20/1 čtvrtletí se nezvtahuje na lůžková zdravotnická zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 20/1 čtvrtletí ve stacionáři 3/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 155

Nositel	INDX	Čas
L3	3	20

ZUM: ne
ZULP: ne

35620 **PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP II., PRO SKUPINU 10 – 14 OSOB Á 120 MIN.**

Kvalifikovaná systematická sychoterapie některým z obecně uznaných psychoterapeutických postupů. Výkon se vykazuje na každého pacienta zvlášť. Omezení frekvencí 20/1 čtvrtletí se nezvtahuje na lůžková zdravotnická zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 20/1 čtvrtletí ve stacionáři 3/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 78

Nositel	INDX	Čas
L3	3	10

ZUM: ne
ZULP: ne

35630 **PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP III. (KOMUNITA) – SKUPINA NAD 14 OSOB Á 30 MIN**

Kvalifikovaná systematická sychoterapie některým z obecně uznaných psychoterapeutických postupů. Výkon se vykazuje na každého pacienta zvlášť. Omezení frekvencí 20/1 čtvrtletí se nezvtahuje na lůžková zdravotnická zařízení.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 20/1 čtvrtletí ve stacionáři 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 16

Nositel	INDX	Čas
L3	3	2

ZUM: ne
ZULP: ne

35650 **RODINNÁ SYSTEMATICKÁ PSYCHOTERAPIE Á 30 MINUT**

Kvalifikovaná psychoterapie v malé skupině členů rodiny některým z obecně uznaných postupů. Vykazuje se pouze na jednoho člena rodiny – pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den 20/3 měsíce
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 233

Nositel	INDX	Čas
L3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

37117 **RODIČOVSKÁ SKUPINA Á 30 MINUT**

Psychoterapeutická skupina sestavená z rodičů dětských pacientů. Jde o opakovaná setkání za účasti dvou terapeutů. (účast jednoho terapeuta možná po schválení odbornou společností)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: bez omezení

čas výkonu: 4
body: 32

Nositel	INDX	Čas
F3	5	4
F3	5	4

ZUM: ne
ZULP: ne

37119 **SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE DĚTÍ DO 8 LET (Á 30 MINUT)**

Terapie indikovaných poruch a nemocí dětí do 8 let psychologickými prostředky prováděná ve skupině maximálně 5 osob. Jde o opakovaná setkání za účasti dvou psychoterapeutů. (účast jednoho terapeuta možná po schválení odbornou společností)

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
F3	5	8
F3	5	8

čas výkonu: 8
body: 64

ZUM: ne
ZULP: ne

37125 **EMERGENTNÍ PSYCHOTERAPIE Á 60 MINUT**

Zahrnuje speciální psychoterapeutické techniky při navazování, vedení a udržení kontaktu s pacientem s akutními psychickými obtížemi. Tyto postupy se zaměřují na hlavní a nejvíce zatěžující symptomy a jejich překonání psychoterapeutickou intervencí. Výkon vyžaduje vysokou terapeutickou aktivitu k jasně definovaným fázím akutní psychické krize, případně zaangažování sociálního okolí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den, 9/1 rok
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
L3	3	60

čas výkonu: 60
body: 465

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 911 – všeobecná sestra

06111 **KOMPLEX – VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ**

Provedení vyšetření glykemie glukometrem, registrace EKG křivky, či vyšetření jiným přístrojem sestrou v domácím prostředí u imobilních pacientů v rámci dispenzárních a preventivních prohlídek. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně

Nositel	INDX	Čas
S2	8	20

čas výkonu: 20
body: 88

ZUM: ne
ZULP: ne

06113 **KOMPLEX – APLIKACE ORDINOVANÉ INFÚZNÍ TERAPIE PO PÍSEMNÉM POVĚŘENÍ OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM PRO ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, ENERGETICKÝCH ZDROJŮ A LÉČBY BOLESTI**

Vykáže se 1krát v jedné návštěvě. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně

Nositel	INDX	Čas
S2	8	30

čas výkonu: 30
body: 60

ZUM: ne
ZULP: ne

06115 **DOHLED NAD PRŮBĚHEM INFÚZNÍ TERAPIE Á 30 MIN.**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně

Nositel	INDX	Čas
S2	8	30

čas výkonu: 30
body: 40

ZUM: ne
ZULP: ne

06117 **KOMPLEX – OŠETŘENÍ STOMIÍ**

Vykáže se 1krát v jedné návštěvě. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně

Nositel	INDX	Čas
S2	8	30

čas výkonu: 30
body: 62

ZUM: ne
ZULP: ne

06119 **KOMPLEX – ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 35

Nositel	INDX	Čas
S2	8	15

ZUM: ne
ZULP: ne

06121 **KOMPLEX – LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 61

Nositel	INDX	Čas
S2	8	30

ZUM: ne
ZULP: ne

06123 **KOMPLEX – EDUKACE, REEDUKACE, OŠETŘOVATELSKÁ REHABILITACE**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 35
body: 46

Nositel	INDX	Čas
S2	8	35

ZUM: ne
ZULP: ne

06125 **KOMPLEX – KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 25
body: 55

Nositel	INDX	Čas
S2	8	25

ZUM: ne
ZULP: ne

06127 **KOMPLEX – APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C., I. M., I. V., UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Přístroj je ve vlastnictví poskytovatele výkonu.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 25

Nositel	INDX	Čas
S2	8	15

ZUM: ne
ZULP: ne

06129 **NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Maximálně 3 krát denně po dobu maximálně 14ti dnů.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den 30/1 měsíc
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 47

Nositel	INDX	Čas
S2	8	30

ZUM: ne
ZULP: ne

06133 **ROZPIS KOMPLIKOVANÉ DIETY PRO PACIENTY DIETNÍ SESTROU**

Komplikovanou dietou se rozumí kombinace nejméně 2 dietních omezení. Součástí výkonu je individuální rozpis jídelníčku nejméně na dobu 2 týdnů.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/2 týdny
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 40

Nositel	INDX	Čas
S2	8	30

ZUM: ne
ZULP: ne

06135 **VÝKON SESTRY V DOBĚ OD 22 HOD. DO 6 HOD.**

Indikace včetně doby provedení výkonu písemně lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 100

ZUM: ne
ZULP: ne

06137 **VÝKON SESTRY V DEN PRACOVNÍHO KLIDU NEBO PRACOVNÍHO VOLNA**

Indikace včetně doby provedení výkonu písemně lékařem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 100

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 913 – všeobecná sestra v sociálních službách

06611 **ZAVEDENÍ NEBO UKONČENÍ ODBORNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST SESTRY**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře při převzetí pacienta do lékařem indikované péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 111

Nositel	INDX	Čas
S3	9	60

ZUM: ne
ZULP: ne

06613 **OŠETŘOVATELSKÁ INTERVENCE – ČASOVÁ DISPOZICE 5 MINUT**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře. Možnost opakování výkonu, maximálně však 3 hodiny/den. Výkon lze kombinovat s ostatními materiálovými výkony odbornosti 913.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 36/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 5
body: 7

Nositel	INDX	Čas
S2	8	5

ZUM: ne
ZULP: ne

06621 **KOMPLEX – ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU, EVENT. ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence – časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 10

Nositel	INDX	Čas
S2	8	0

ZUM: ne
ZULP: ne

06623 **APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., I. M., S. C., I. V., UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI. INSTILACE LÉČIV**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence – časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 5

Nositel	INDX	Čas
S2	8	0

ZUM: ne
ZULP: ne

06625 **PŘÍPRAVA A APLIKACE ORDINOVANÉ INFÚZNÍ TERAPIE ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, DODÁNÍ LÉČEBNÝCH LÁTEK A ENERGETICKÝCH ZDROJŮ, LÉČBY BOLESTI**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence – časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 57

Nositel	INDX	Čas
S2	8	0

ZUM: ne
ZULP: ne

06627 APLIKACE INHALAČNÍ LÉČEBNÉ TERAPIE, OXYGENOTERAPIE

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence – časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 7

Nositel	INDX	Čas
S2	8	0

ZUM: ne
ZULP: ne

06629 PÉČE O RÁNU

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence – časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 27

Nositel	INDX	Čas
S2	8	0

ZUM: ne
ZULP: ne

06631 KOMPLEX – KLYSMA, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ A ZAVÁDĚNÍ PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ U ŽEN

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence – časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 10

Nositel	INDX	Čas
S2	8	0

ZUM: ne
ZULP: ne

06633 ZAVÁDĚNÍ NASOGASTRICKÉ SONDY

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence – časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 41

Nositel	INDX	Čas
S2	8	0

ZUM: ne
ZULP: ne

06635 KOMPLEX – VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA PŘÍSTROJOVOU TECHNIKOU, OŠETŘENÍ KOŽNÍCH LÉZÍ PŘÍSTROJOVOU TECHNIKOU

Provedení vyšetření pomocí přístroje – např. EKG, spirometrie, glykémie. Ošetření kožních lézí pomocí přístrojů. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence – časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 20

Nositel	INDX	Čas
S2	8	0

ZUM: ne
ZULP: ne

06637 NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence – časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den, max. 14 dní
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 7

Nositel	INDX	Čas
S2	8	0

ZUM: ne
ZULP: ne

06639 **OŠETŘENÍ STOMIÍ**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelská intervence – časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 22

Nositel	INDX	Čas
S2	8	0

ZUM: ne
ZULP: ne

06645 **BONIFIKAČNÍ KÓD ZA PRÁCI ZDRAVOTNÍ SESTRY V DOBĚ OD 22:00 DO 06:00 HODIN**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 8

ZUM: ne
ZULP: ne

06649 **BONIFIKAČNÍ KÓD ZA PRÁCI SESTRY V DOBĚ PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 36/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 8

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 914 – psychiatrická sestra

35811 **ZAVEDENÍ / UKONČENÍ INDIVIDUÁLNÍ PSYCHIATRICKÉ REHABILITACE, KONZULTACE, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST PSYCHIATRICKÉ SESTRY**

Soubor speciálních postupů a technik, které užívá psychiatrická sestra při individuální rehabilitaci psychiatrických pacientů. Zahrnuje posouzení stavu pacienta v jeho přirozeném prostředí, zpracování rehabilitačního a krizového plánu a jeho předložení ke schválení indikujícímu lékaři. Dále sestává z pravidelné revize plánu péče, týmové konzultace případu a administrativní činnosti psychiatrické sestry. Součástí výkonu je i tzv. případové vedení pacienta (case management). Výkon bude hrazen po předchozí indikaci psychiatrem. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je indikován pro schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20 – F29), poruchy nálady (F30 – F39) a obsedantně kompulzivní poruchu (F42)
Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizního lékaře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 6/ čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 222

Nositel	INDX	Čas
S3	9	120

ZUM: ne
ZULP: ne

35815 **PSYCHIATRICKÁ REHABILITACE INDIVIDUÁLNÍ**

Soubor speciálních postupů a technik, které užívá psychiatrická sestra při individuální rehabilitaci psychiatrických pacientů na specializovaném pracovišti nebo v přirozeném prostředí pacienta. V přirozeném prostředí pacienta zahrnuje i posouzení stavu pacienta, podporu v užívání perorální medikace. Součástí výkonu je i tzv. případové vedení pacienta (case management). Výkon bude hrazen po předchozí indikaci psychiatrem. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je indikován pro schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20 – F29), poruchy nálady (F30 – F39) a obsedantně kompulzivní poruchu (F42). Výkon individuální psychiatrické rehabilitace bude vykázán vždy v průběhu rehabilitace, maximálně však 3krát v průběhu jednoho týdne. Výkon je určen pro pravidelnou rehabilitaci dle schváleného rehabilitačního plánu.
Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizního lékaře.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 3/1 týden, 45/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 166

Nositel	INDX	Čas
S3	9	90

ZUM: ne
ZULP: ne

35821 **TERÉNNÍ KRIZOVÁ INTERVENCE PROVÁDĚNÁ PSYCHIATRICKOU SESTROU**

Soubor speciálních postupů a technik, které užívá psychiatrická sestra při krizové intervenci psychiatrických pacientů v období hrozící dekompenzace v přirozeném prostředí pacienta. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci psychiatrem. Platnost indikace je jeden týden bez možnosti prodloužení. Výkon je indikován pro schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20 – F29), poruchy nálady (F30 – F39) a obsedantně kompulzivní poruchu (F42). Výkon Terénní krizová intervence prováděna psychiatrickou sestrou bude vykázán pouze při akutní dekompenzaci stavu pacienta maximálně po dobu 7 po sobě jdoucích dní.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 111

Nositel	INDX	Čas
S3	9	60

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 917 – ergoterapeut

21611 **VYŠETŘENÍ ERGOTERAPEUTEM PŘI ZAHÁJENÍ ERGOTERAPIE**

Analýza zbylých funkčních schopností pomocí specifických metod a standardizovaných testů či nestandardizovaných hodnocení (např. ICIDH/2 /ICF/, MMSE, Rivermead Behaviorální paměťový test, hodnocení dle Jacobsové, Barthel index, FIM, A- ONE, Katz index, funkční test HK- např. Jebsen- Taylor). Možno vykázat pouze 1krát při zahájení ergoterapie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 83

Nositel	INDX	Čas
S3	9	45

ZUM: ne
ZULP: ne

21613 **VYŠETŘENÍ ERGOTERAPEUTEM KONTROLNÍ**

Kontrolní vyšetření slouží k monitorování změn funkčních schopností pacienta / klienta v průběhu terapie a přispívá k optimalizaci úprav terapeutického plánu podle aktuálních potřeb. Při ukončení terapie vypracuje ergoterapeut závěrečnou zprávu o výstupech terapie pro ošetřujícího lékaře, v průběhu terapie zprávu o aktuálním stavu a postupu terapie. Pro vyšetření se využívají standardizované testy či hodnocení (např. ICIDH/2 /ICF/, MMSE, Rivermead Behaviorální paměťový test, hodnocení dle Jacobsové, Barthel index, FIM, A- ONE, Katz index, funkční test HK- např. Jebsen- Taylor).

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 55

Nositel	INDX	Čas
S3	9	30

ZUM: ne
ZULP: ne

21621 **INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE ZÁKLADNÍ**

Zahrnuje vhodné specifické činnosti a techniky podle typu postižení. Využívá kreativní a pracovní činnosti s použitím různého materiálu, pracovního náčiní a nářadí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 36/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 99

Nositel	INDX	Čas
S3	9	30

ZUM: ne
ZULP: ne

21623 **INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE S VYUŽITÍM DÍLEN**

Zahrnuje cílené terapeutické činnosti a techniky podle typu postižení. Využívá kreativní a pracovní činnosti s použitím různého materiálu, pracovního náčiní a nářadí. K terapeutickým činnostem se řadí zejména výroba keramiky, rukodělné práce se dřevem a kovem. Pro výkon terapeutických činností je nutné odpovídající technické vybavení pracovních dílen, popř. vyčlenění pracovního prostoru v místnosti ergoterapie k zajištění potřebných bezpečnostních opatření při terapeutické činnosti.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 24/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 83

Nositel	INDX	Čas
S2	8	30

ZUM: ne
ZULP: ne

21625 **NÁCVIK VŠEDNÍCH DENNÍCH ČINNOSTÍ – ADL**

Trénink všedních denních činností personálních a instrumentálních, pod vedením ergoterapeuta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 48/ čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 64

Nositel	INDX	Čas
S3	9	30

ZUM: ne
ZULP: ne

21627 **ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ ZÁKLADNÍ**

Skupina 3- 5 osob. Zahrnuje činnosti aplikované za účelem zlepšení a udržení fyzického, mentálního a psychického stavu s cílem obnovení poškozených funkcí.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den 24/ čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 11
body: 59

Nositel	INDX	Čas
S3	9	11

ZUM: ne
ZULP: ne

21629 **ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ S VYUŽITÍM DÍLEN**

Skupina 3- 5 osob. Zahrnuje činnosti aplikované za účelem zlepšení a udržení fyzického, mentálního a psychického stavu s cílem obnovení poškozených funkcí a tréninku tolerance pracovní zátěže. K výkonu je nutné odpovídající technické vybavení pracovního místa, popř. samostatných pracovních dílen. K možným terapeutickým zaměstnáním v tomto výkonu patří práce se dřevem, kovem, výroba keramiky.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den, 24/ čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 11
body: 52

Nositel	INDX	Čas
S2	8	11

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 921 – porodní asistentka

06211 **NÁVŠTĚVA TĚHOTNÉ NEBO MATKY V ŠESTINEDĚLÍ ŽENSKOU SESTROU**

Návštěva těhotné, pokud bylo provedeno přístrojové vyšetření akce plodu. Obvykle 1krát v těhotenství, 3krát v šestinedělí.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně

čas výkonu: 60
body: 84

Nositel	INDX	Čas
S2	8	60

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 925 – sestra domácí zdravotní péče

06311 **ZAVEDENÍ, UKONČENÍ DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST SESTRY V DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci při převzetí pacienta do lékařem indikované dočasné nebo dlouhodobé ošetřovatelské péče v domácnosti. Maximálně 2x na jednoho pacienta za ukončený cyklus soustavné domácí zdravotní péče.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OM: A – pouze ambulantně

čas výkonu: 60
body: 79

Nositel	INDX	Čas
S2	8	60

ZUM: ne
ZULP: ne

06313 **OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA – DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE – TYP I.**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Tato forma domácí zdravotní péče je určena zejména pro pacienty odkázané na ošetřování druhou osobou pro částečnou imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetřovatelské péče.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 40

Nositel	INDX	Čas
S2	8	30

ZUM: ne
ZULP: ne

06315 **OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA – DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE – TYP II.**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Tato forma domácí zdravotní péče je určena zejména pro pacienty odkázané na ošetřování druhou osobou pro částečnou imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetřovatelské péče.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 45
body: 59

Nositel	INDX	Čas
S2	8	45

ZUM: ne
ZULP: ne

06317 **OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA – DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE – TYP III.**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Tato forma domácí zdravotní péče je určena zejména pro pacienty odkázané plně na ošetřování druhou osobou pro imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetřovatelské péče, doplněné fyzickou náročností poskytované péče.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 79

Nositel	INDX	Čas
S2	8	60

ZUM: ne
ZULP: ne

06318 **OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA – DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE – TYP IV.**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Tato forma domácí zdravotní péče je určena zejména pro pacienty odkázané na ošetřování druhou osobou pro částečnou imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetřovatelské péče.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 20

Nositel	INDX	Čas
S2	8	15

ZUM: ne
ZULP: ne

06319 **FYZICKÁ ASISTENCE PŘI POSKYTOVÁNÍ DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE**

Dle ordinace registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, který zhodnotí aktuální fyzickou náročnost ošetřovatelské péče – u imobilního pacienta – pověření dalšího člena týmu agentury domácí zdravotní péče asistencí při provedení výkonu – možno SZP, NZP, PZP.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 24

Nositel	INDX	Čas
S1	7	30

ZUM: ne
ZULP: ne

06321 **VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ**

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 týden
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 13

ZUM: ne
ZULP: ne

06323 **ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU**

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 15

ZUM: ne
ZULP: ne

06325 **APLIKACE ORDINOVANÉ PARENTERÁLNÍ TERAPIE PRO ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, ENERGETICKÝCH ZDROJŮ A LÉČBY BOLESTI**

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 21

ZUM: ne
ZULP: ne

06327 **OŠETŘENÍ STOMIÍ**

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0 ZUM: ne
body: 23 ZULP: ne

06329 **LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ**

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0 ZUM: ne
body: 21 ZULP: ne

06331 **KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ**

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0 ZUM: ne
body: 22 ZULP: ne

06333 **APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C., I. M., I. V. UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV**

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Přístroj je ve vlastnictví poskytovatele výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0 ZUM: ne
body: 5 ZULP: ne

06335 **NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU**

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady výkonu. Maximálně 30krát za 14dní.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den 30/1 měsíc
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0 ZUM: ne
body: 7 ZULP: ne

Kapitola 927 – ortoptista

06510 **ORTOPTICKÁ CVIČENÍ PASIVNÍ PROVÁDĚNÁ ORTOPTISTOU**

Stereoskop, cheiroskop a pod. přístroje (trvání výkonu 10 minut pro každý přístroj). Dle typu použitého cvičení lze použít násobek kódu max. 4x denně na jednoho pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti

Nositel	INDX	Čas
S3	9	10

čas výkonu: 10 ZUM: ne
body: 19 ZULP: ne

06511 **ZÁKLADNÍ ORTOPTICKÉ VYŠETŘENÍ PROVEDENÉ ORTOPTISTOU**

Vyšetření vizu do dálky a do blízka, kontrolní proměření brýlí, orientačně vyšetření motility a konvergence, subjektivního a objektivního úhlu šilhání, retinální korespondence. Vykazuje se na začátku souvislé léčby a na jejím konci a dále při prvním vyšetření nebo při změně korekce pacienta předepsané oftalmologem.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 čtvrtletí
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 142

Nositel	INDX	Čas
S3	9	45

ZUM: ne
ZULP: ne

06513 **ČÁSTEČNÉ ORTOPTICKÉ VYŠETŘENÍ PROVEDENÉ ORTOPTISTOU**

Zhodnocení průběhu dosavadní léčby dle dokumentace. Kontrola některých funkcí ze základního vyšetření. Trvání výkonu 5 minut pro každý přístroj. Vykazuje se také při prvním vyšetření, není-li nutné úplné základní ortoptické vyšetření číslo 06511. Dle typu použitého vyšetření lze použít násobek kódu max. 5 x denně na jednoho pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 16

Nositel	INDX	Čas
S3	9	5

ZUM: ne
ZULP: ne

06515 **VYŠETŘENÍ MOTILITY GRAFICKY S VYŠETŘENÍM KONVERGENCE PROVÁDĚNÁ ORTOPTISTOU**

Hess nebo Lancaster, nebo Hess – Less, nebo konvergometr, nebo přístroj na měření velikosti úhlu konvergence a divergence.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 44

Nositel	INDX	Čas
S3	9	20

ZUM: ne
ZULP: ne

06517 **ORTOPTICKÁ CVIČENÍ AKTIVNÍ PROVÁDĚNÁ ORTOPTISTOU**

Troposkop nebo synoptofor nebo prismata nebo cvičení motility a konvergence. (Po dobu 10 minut na každém přístroji). Dle typu použitého cvičení lze použít násobek kódu max. 4x za den u jednoho pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 32

Nositel	INDX	Čas
S3	9	10

ZUM: ne
ZULP: ne

06521 **PLEOPTICKÁ CVIČENÍ PROVÁDĚNÁ ORTOPTISTOU**

Klasická pleoptika aktivní, pleoptika založená na principu koordinace oko – ruka a přístrojová. Výkon lze vykazovat po dobu 10 minut na každém přístroji max. 4x denně na jednoho pacienta.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 21

Nositel	INDX	Čas
S3	9	10

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 931 – dětská psychologie

37051 **KOMPLEXNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1 (Á 60 MINUT)**

Slouží k celkovému posouzení psychického stavu pacienta, tj. základních psychických funkcí, procesů a struktury osobnosti ve vztahu ke klinickému stavu a rodinnému systému. Obvykle probíhá ve více sezeních. Celkový čas výkonu se rovná součtu násobků v jednotlivých sezeních.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den 8/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 168

Nositel	INDX	Čas
F3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

37052 **CÍLENÉ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1 (Á 60 MINUT)**

Je zaměřeno na dílčí oblasti psychického vývoje dítěte nebo aktuálního psychického stavu. Může probíhat ve více sezeních. Celkový čas výkonu se rovná součtu násobků v jednotlivých sezeních.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 164

Nositel	INDX	Čas
F3	3	60

ZUM: ne
ZULP: ne

37053 **KONTROLNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1 (Á 30 MINUT)**

Je zaměřeno na zjištění změn psychického stavu pacienta ve srovnání s výsledky předchozích pedopsychologických vyšetření včetně zhodnocení výsledků terapie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den 30/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 81

Nositel	INDX	Čas
F3	3	30

ZUM: ne
ZULP: ne

37061 **KOMPLEXNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2 (Á 60 MINUT)**

Slouží k celkovému posouzení psychického stavu pacienta, tj. základních psychických funkcí, procesů a struktury osobnosti ve vztahu ke klinickému stavu a rodinnému systému. Obvykle probíhá ve více sezeních. Celkový čas výkonu se rovná součtu násobků v jednotlivých sezeních. Výkon může vykázat pouze klinický psycholog s celkovou délkou praxe nad 6 let.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den 8/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 270

Nositel	INDX	Čas
F3	5	60

ZUM: ne
ZULP: ne

37062 **CÍLENÉ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2 (Á 60 MINUT)**

Je zaměřeno na dílčí oblasti psychického vývoje dítěte nebo aktuálního psychického stavu. Může probíhat ve více sezeních. Celkový čas výkonu se rovná součtu násobků v jednotlivých sezeních. Výkon může vykázat pouze klinický psycholog s celkovou délkou praxe nad 6 let.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 270

Nositel	INDX	Čas
F3	5	60

ZUM: ne
ZULP: ne

37063 **KONTROLNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2 (Á 30 MINUT)**

Je zaměřeno na zjištění změn psychického stavu pacienta ve srovnání s výsledky předchozích pedopsychologických vyšetření včetně zhodnocení výsledků terapie. Výkon může vykázat pouze klinický psycholog s celkovou délkou praxe nad 6 let.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 6/1 den 30/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 134

Nositel	INDX	Čas
F3	5	30

ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 999 – univerzální mezioborové výkony

09111 **ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 5
body: 6

ZUM: ne
ZULP: ne

09113 **ODBĚR KRVE Z ARTERIE**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 15
body: 73

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

09115 **ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ**

Jen je-li provedeno v ordinaci či odběrové místnosti. Odběr moče pouze u dětí do 6ti let.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
S2	8	10

čas výkonu: 10
body: 18

ZUM: ne
ZULP: ne

09117 **ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DÍTĚTĚ DO 10 LET**

Odběr krve ze žíly u dítěte mladšího 10 let k diagnostickým účelům.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L1	1	10

čas výkonu: 10
body: 35

ZUM: ne
ZULP: ne

09119 **ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET**

Jde o odběr krve ze žíly vpichem. Krev slouží k diagnostickým vyšetřením v laboratoři. Jen vyjímečně může jít o výkon léčebný.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 5
body: 11

ZUM: ne
ZULP: ne

09121 **PUNKCE PARENCHYMATICKÉHO ORGÁNU NEBO DUTINY**

Výkon zahrnuje přípravu pacienta, punkci, zpracování materiálu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L3	3	25

čas výkonu: 25
body: 205

ZUM: ano
ZULP: ne

09123 **ANALÝZA MOČI CHEMICKY**

Provedení analýzy moči chemicky pomocí diagnostického papírku.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 6
body: 2

ZUM: ne
ZULP: ne

09125 **PULZNÍ OXYMETRIE**

Opakované pravidelné měření saturace kyslíku a tepové frekvence perkutánní metodou za účelem posouzení tíže respirační insuficience nebo k ověření vzniku respirační insuficience. Nesmí být vykazován s výkony celkové anestezie a intenzivní a resuscitační péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
S2	8	10

čas výkonu: 10
body: 37

ZUM: ne
ZULP: ne

09127 **EKG VYŠETŘENÍ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

čas výkonu: 10
body: 34

ZUM: ne
ZULP: ne

09129 **FRAGILITA KAPILÁR**

Stanovení resistence kapilár in vivo.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 13

Nositel	INDX	Čas
S2	8	10

ZUM: ne
ZULP: ne

09131 **KRVÁCIVOST PODLE DUKE**

Stanovení doby krvácivosti in vivo.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 13

Nositel	INDX	Čas
L1	1	5

ZUM: ne
ZULP: ne

09133 **SEDIMENTACE ERYTROCYTŮ**

Přičti k odběru krve.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 5
body: 0

ZUM: ne
ZULP: ne

09135 **UZ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNOHO ORGÁNU V NĚKOLIKA ROVINÁCH**

Při funkční diagnostice, i když se daný orgán vyšetřuje vícekrát, počítá se pouze jednou. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 15
body: 125

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

09137 **UZ VYŠETŘENÍ DVOU ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH**

Párový orgán = vyšetření dvou orgánů. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 20
body: 159

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

09139 **UZ VYŠETŘENÍ TŘÍ A VÍCE ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH**

Párový orgán = vyšetření dvou orgánů. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 30
body: 227

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

09141 **UZ DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ CÉV BEZ B ZOBRAZENÍ**

Jde o izolované dopplerovské vyšetření cév jednoúčelovými přístroji kontinuálním dopplerovským paprskem. Kód lze uvést pouze jednou i v případě vyšetření více cév. Obrazová dokumentace není podmínkou výkonu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SA – pouze na spec. prac. ambulantně – ag. do OD
čas výkonu: 10
body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

09211 **NEODKLADNÁ PÉČE V TERÉNU POSKYTOVANÁ LÉKAŘEM Á 10 MIN.**

Řešení akutních příhod v terénu (v ambulanci či při výjezdu). Jedná se o akutní stavy nejrůznější etiologie (mimo výkony kardiopulmonální resuscitace), které vyžadují urgentní řešení, např. astmatický záchvat, IM, EP záchvat, hypoglykemické koma, iktus, koliky, úrazy spojené s velkým krvácením, rozsáhlé popáleniny apod. Vykáže se za každých dokončených 10 minut

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ano
ZULP: ano

09213 **NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ZÁKLADNÍ Á 15 MINUT**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 60

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

09215 **INJEKCE I. M., S. C., I. D.**

Injekční aplikace léku lege artis nitrosvalově, nitrokožně nebo podkožně.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 5
body: 5

ZUM: ne
ZULP: ano

09216 **INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY**

Aplikace léku do měkkých tkání paraartikulárně, k úponům šlach, fascie apod.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 20/3 měsíce
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 10
body: 44

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ano

09217 **INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 15
body: 64

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ano

09219 **INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 10
body: 27

Nositel	INDX	Čas
L1	1	10

ZUM: ne
ZULP: ano

09220 **KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE**

Napojení infúzního setu. Nelze vykazovat společně s výkony infúze. Tímto výkonem nelze vykazovat odběry.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 30
body: 73

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ano

09221 **INFÚZE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET**

Rozpis infúze, příprava infúzní láhve, fixace dítěte, venepunkce a spojení dítěte s infúzním setem, fixace dítěte a jeho sledování po dobu infúze.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 30
body: 84

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ano

09223 **INTRAVENÓZNÍ INFÚZE U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET**

Venepunkce a zavedení infúze, nikoliv pouhá výměna.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 30
body: 56

ZUM: ne
ZULP: ano

09225 **KANYLACE CENTRÁLNÍ ŽÍLY ZA KONTROLY CELKOVÉHO STAVU PACIENTA (TK, P, D, PŘÍPADNĚ EKG)**

Včetně lokální anestézie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

čas výkonu: 30
body: 767

ZUM: ne
ZULP: ano

09227 **I. V. APLIKACE KRVE NEBO KREVNÍCH DERIVÁTŮ**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

čas výkonu: 30
body: 100

ZUM: ano
ZULP: ano

09231 **ZAVEDENÍ KATÉTRU PRO INTRAARTERIÁLNÍ PERFÚZI**

Včetně lokální anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: H – pouze při hospitalizaci

Nositel	INDX	Čas
L2	2	45

čas výkonu: 45
body: 966

ZUM: ne
ZULP: ne

09233 **INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE**

Bez ohledu na počet použitých vpichů

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

čas výkonu: 10
body: 47

ZUM: ne
ZULP: ano

09235 **ODSTRANĚNÍ MALÝCH LÉZÍ KŮŽE**

Výkon nelze ani při ošetření více kožních lézí vykazovat v jednom dni opakovaně. Případná lokální anestesie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L1	1	10

čas výkonu: 10
body: 76

ZUM: ne
ZULP: ne

09237 **OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ DO 10 CM^2**

Možno vykázat u incise povrchní hnisavé afekce i u fenestrace nehtové ploténky

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L1	1	10

čas výkonu: 10
body: 62

ZUM: ano
ZULP: ne

09239 **SUTURA RÁNY A PODKOŽÍ DO 5 CM**

Lokální anestesie se vykáže zvlášť.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

Nositel	INDX	Čas
L1	1	15

čas výkonu: 15
body: 105

ZUM: ano
ZULP: ne

09241 **OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY, KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ 10 CM^2 – 30 CM^2**

Jedná se o rány: 1) otevřené, s porušením kožního krytu bez ztráty i se ztrátou kožního krytu, 2) již ošetřené nebo chronické rány, 3) zánětlivé a ischemické poškození měkkých tkání (phlegmony, gangreny), 4) pooperační rány včetně extrakce stehů. Případná lokální anestesie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 10
body: 103

Nositel	INDX	Čas
L1	1	10

ZUM: ne
ZULP: ne

09245 **ZAVEDENÍ GASTRICKÉ SONDY PRO ENTERÁLNÍ VÝŽIVU**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 43

Nositel	INDX	Čas
L1	1	5

ZUM: ne
ZULP: ne

09247 **ŽALUDEČNÍ LAVÁŽ LÉČEBNÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 45
body: 162

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

09249 **KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U MUŽE JEDNORÁZOVÁ**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 5
body: 55

Nositel	INDX	Čas
L1	1	5

ZUM: ne
ZULP: ne

09251 **PUNKCE TRACHEY SE ZAVEDENÍM KANYLY**

Včetně lokální anestezie.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení

čas výkonu: 20
body: 867

Nositel	INDX	Čas
L2	2	20

ZUM: ne
ZULP: ne

09253 **UVOLNĚNÍ PREPUCIA, VČETNĚ NEOPERAČNÍ REPOZICE PARAFIMOZY**

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 72

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

09507 **PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM**

Psychoterapie prováděná lékařem jakéhokoliv oboru ke zvládnutí akutních obtíží a posílení motivace a aktivizace nemocného. Výkon bude hrazen jen na jednoho pacienta 1x ročně v jednom oboru po podrobném zápisu v dokumentaci.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

09509 **OŠETŘENÍ HANDICAPOVANÉHO PACIENTA**

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta, jehož zdravotní stav odpovídá postižení odůvodňujícímu přiznání mimořádných výhod III. stupně podle přílohy č. 2 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Důvody použití výkonu musí být ze zdravotní dokumentace zřejmé. Vykazuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat jen při kurativní návštěvě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den/1 odbornost
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 100

Nositel	INDX	Čas
L2	2	25

ZUM: ne
ZULP: ne

09511 **MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM**

Nutný zápis o konsultaci ve zdrav. dokumentaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den/1 odbornost
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 20

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

09513 **TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM**

Nutný zápis o konsultaci ve zdravotní dokumentaci.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 10
body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

09519 **KONZÍLIUM SPECIALISTOU – NÁVŠTĚVA SPECIALISTY U PACIENTA**

Návštěva specialisty u lůžka nemocného v bytě. Vyšetření je hrazeno jen pokud je na žádost praktického lékaře.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 45
body: 349

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

09521 **ČAS LÉKAŘE STRÁVENÝ DOPRAVOU ZA PACIENTEM V RÁMCI NÁVŠTĚVY Á 10 MIN.**

Na 1km nejvíce 2minuty. Vykáže se za každých 10 dokončených minut strávených dopravou za pacientem a zpět v rámci návštěvy. Nesmí být vykázán spolu s výkonem dopravy.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 40

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

09523 **EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU**

Poučení a nácvik dovedností v rozsahu nezbytném k získání racionální spolupráce na léčbě. Hrazeno pouze při zdravotní indikaci zdůvodněné písemně v dokumentaci a stvrzené podpisem edukovaného nebo jeho zákonného zástupce.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 30
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

09525 **ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU**

Cílevědomý pohovor lékaře s rodinou nemocného, přesahující běžné informování o zdravotním stavu, k posílení motivací a získání žádoucí aktivní spolupráce rodiny na léčbě. Výkon bude hrazen na jednoho pacienta ve věku do 15 let maximálně 2krát ročně, u dospělého 1krát ročně, po podrobném zápisu v dokumentaci.

Kategorie: W – hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 30
body: 120

Nositel	INDX	Čas
L2	2	30

ZUM: ne
ZULP: ne

09527 **PROHLÍDKA ZEMŘELÉHO – MIMO LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ**

Obsahuje úkony prováděné při prohlídce zemřelého na místě nálezu mrtvého těla včetně zjištění potřebných údajů o mrtvém a okolnosti úmrtí, sepsání listu o prohlídce zemřelého a vyjádření se k případné pitvě.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 rodné číslo
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 45
body: 349

Nositel	INDX	Čas
L3	3	45

ZUM: ne
ZULP: ne

09532 **PROHLÍDKA OSOBY DISPENZARIZOVANÉ**

Vykazuje se společně s výkonem příslušného klinického vyšetření v případě provedení dispenzární prohlídky v souladu s vyhláškou, kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 10

ZUM: ne
ZULP: ne

09541 **APLIKACE LÉČIVA DO PORTU A PRŮPLACH PORTU**

Aplikace látky přes speciální membránu vstupní komůrky, vyžadující použití jehel se speciálním ošetřením hrotu. Dlouhodobá kontinuální aplikace vyžaduje použití speciálních jehel, aby nedošlo k paravenózní aplikaci a zničení portálního vstupu.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 30

Nositel	INDX	Čas
L1	1	10

ZUM: ano
ZULP: ano

09543 **REGULAČNÍ POPLATEK ZA NÁVŠTĚVU – POPLATEK UHRAZEN**

Pojištěnec hradí regulační poplatek za návštěvu u praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, ženského lékaře, zubního lékaře, ambulantního specialisty, klinického psychologa, klinického logopeda a při návštěvní službě poskytnuté praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 0

ZUM: ne
ZULP: ne

09544 **REGULAČNÍ POPLATEK ZA KAŽDÝ DEN ÚSTAVNÍ PÉČE – POPLATEK UHRAZEN**

Pojištěnec hradí regulační poplatek za každý den ústavní péče, komplexní lázeňské péče nebo ústavní péče v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách, i v případě pobytu průvodce dítěte, je-li pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 0

ZUM: ne
ZULP: ne

09545 **REGULAČNÍ POPLATEK ZA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBU – POPLATEK UHRAZEN**

Pojištěnec hradí regulační poplatek za lékařskou službu první pomoci včetně lékařské služby první pomoci poskytované zubními lékaři, ústavní pohotovostní službu v sobotu, neděli nebo svátek a v pracovních dnech v době od 17:00 hod. do 7:00 hod., pokud nedojde k následnému přijetí pojištěnce do ústavní péče.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 0

ZUM: ne
ZULP: ne

09547 **REGULAČNÍ POPLATEK – POJIŠTĚNEC OD ÚHRADY POPLATKU OSVOBOZEN**

Výkon se vykazuje v souvislosti s poskytováním hrazené zdravotní péče v případě, kdy regulační poplatek neměl být uhrazen, protože je pojištěnec od úhrady poplatku ze zákona osvobozen.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 0

ZUM: ne
ZULP: ne

09550 **VYSTAVENÍ LEGITIMACE PRÁCE NESCHOPNÉHO NEBO ŽÁDOSTI O OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY**

Výkon vykazuje ošetřující lékař, který indikuje pracovní neschopnost, případně nezbytnost ošetřování člena rodiny. Praktický lékař hrazený kombinovanou kapitačně výkonovou platbou vykazuje výkon nad rámec kapitace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 5

ZUM: ne
ZULP: ne

09551 **UKONČENÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ŽÁDOSTI O OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY**

Výkon vykazuje ošetřující lékař, který vystavil legitimaci pracovní neschopnosti, případně žádost o ošetřování člena rodiny, pokud ukončuje pracovní neschopnost, respektive, pokud pominuly důvody pro ošetřování člena rodiny. Praktický lékař hrazený kombinovanou kapitačně výkonovou platbou vykazuje výkon nad rámec kapitace.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 5

ZUM: ne
ZULP: ne

22349 **AUTOTRANSFÚZE PŘI HEMODILUCI (NA OPRÁVNĚNÉM ODDĚLENÍ)**

Odběr autologní krve k transfúzi se provádí plánovaně před některými chirurgickými výkony (krev je určena k podání téhož dne) přímo na operačním sále.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: SH – pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 12
body: 106

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

25211 **SCREENING (ORIENTAČNÍ SPIROMETRIE)**

Měření (FVC), (FEV1), FEV % případně PEF. Signalizuje potřebu dalších vyšetření – kombinace s jinými kódy spirometrie není možná.

Kategorie: Q – nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 5
body: 21

Nositel	INDX	Čas
L2	2	5

ZUM: ne
ZULP: ne

25235 **INHALAČNÍ AEROSOLOVÁ LÉČBA**

Inhalační aerosolová léčba prováděná různými typy inhalátorů, při níž se používají léky protizánětlivé, mukolytické a bronchodilatační.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD
čas výkonu: 15
body: 21

Nositel	INDX	Čas
S2	8	15

ZUM: ne
ZULP: ne

47277 **RADIAČNĚ NAVIGOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON (PŘIČTI K CHIRURGICKÉMU VÝKONU Á 15 MINUT)**

Peroperační detekce ložiska akumulujícího radiofarmakon (např. sentinelové uzliny) pomocí gamasondy pro radiačně navigovanou chirurgii – jedno patologické ložisko. Aplikace radiofarmaka je obsažena v jiném výkonu. Typ použité anestezie se vykazuje samostatným výkonem. Samotná extirpace sentinelové uzliny se vykazuje samostatným výkonem.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 248

Nositel	INDX	Čas
L3	3	15
S2	8	15

ZUM: ne
ZULP: ne

71823 **POUŽITÍ MIKROSKOPU PŘI OPERAČNÍM VÝKONU Á 10 MINUT**

Kategorie: P – hrazen plně
OM: S – pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 36

ZUM: ano
ZULP: ne

76801 **POUŽITÍ TELEVIZNÍHO ŘETĚZCE PŘI ENDOSKOPICKÉM VÝKONU Á 10 MINUT**

Kontrola endoskopického výkonu pomocí televizního řetězce při užití rigidního či flexibilního endoskopu.

Kategorie: P – hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 13
ZUM: ano
ZULP: ne

99012 **CÍLENÉ VYŠETŘENÍ OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM**

Cílené vyšetření pacienta při poskytování zdravotní péče osobám, které jsou v lůžkových zdravotnických zařízeních umístěny z jiných než zdravotních důvodů za účelem indikace ošetřovatelského výkonu odbornosti 913.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 68

Nositel	INDX	Čas
L2	2	15

ZUM: ne
ZULP: ne

99013 **KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM**

Kontrolní vyšetření pacienta při poskytování zdravotní péče osobám, které jsou v lůžkových zdravotnických zařízeních umístěny z jiných než zdravotních důvodů za účelem indikace ošetřovatelského výkonu odbornosti 913.

Kategorie: P – hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 44

Nositel	INDX	Čas
L2	2	10

ZUM: ne
ZULP: ne

“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Ministr:

MUDr. **Julínek**, MBA v. r.



ISSN 1211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce**: Ministerstvo vnitra, Nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 287, fax: 974 816 871 – **Administrace**: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, fax: 519 321 417, e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2008 činí 5 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce**: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 174, objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 207, objednávky-knihkupci – 516 205 161, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. **Internetová prodejna**: www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Benešov**: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; **Brno**: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice**: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; **Hradec Králové**: TECHNOR, Wonkova 432; **Cheb**: EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov**: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň**: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; **Klatovy**: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; **Liberec**: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Litoměřice**: Jaroslav Tvrdík, Lidická 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; **Most**: Knihkupectví „U Knihomila", Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; **Olomouc**: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; **Ostrava**: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; **Otrokovice**: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; **Pardubice**: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; **Plzeň**: TYPOS, a. s., Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; **Praha 1**: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; **Praha 2**: ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům); **Praha 4**: SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5**: SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6**: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; **Praha 8**: JASIPA, Zenklova 60, Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; **Praha 9**: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; **Praha 10**: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; **Přerov**: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková – YAHO – i – centrum, Komenského 38; **Sokolov**: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel.: 352 303 402; **Tábor**: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; **Teplice**: Knihkupectví L & N, Masarykova 15; **Ústí nad Labem**: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh**: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Žatec**: Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. **Distribuční podmínky předplatného**: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace**: informace na tel. čísle 516 205 207. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.