

Ročník 2000



SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 118

Rozeslána dne 12. prosince 2000

Cena Kč 109,30

O B S A H:

421. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
-

421

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 27. listopadu 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb., č. 220/1997 Sb., č. 317/1997 Sb., č. 72/1998 Sb., č. 133/1998 Sb., č. 209/1998 Sb., č. 291/1998 Sb., č. 59/1999 Sb., č. 117/1999 Sb., č. 199/1999 Sb., č. 295/1999 Sb., č. 53/2000 Sb. a č. 144/2000 Sb., se mění takto:

Čl. I

Vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění

Oddíl B přílohy č. 2, v němž jsou uvedeny léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, zní:

„Léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

ODDÍL B

1 A01AA		léčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)				p.o.	
1.1	A01AA01	fluorid sodný	p.o.	1.1	MG	0,88	
64958	ZYMAFLUOR 1/4MG		tbl 200x0,55mg		NCH		CH
00211	NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMA		tbl 250x0,55mg		SLO		SK
2 A01AB		protiinfekční léčiva pro lokální aplikaci				lok.	H
2.1	A01AB10	Natamycin	lok.	20	MG	7,48	
88317	PIMAFUCIN		gtt 1x20 ml 2,5%		YEL		NL
2.2	A01AB03	Chlorhexidin	lok.	100 0	ML	178,70	H

3	A01AC	kortikosteroidy pro lokální aplikaci	lok.				L/DER,STO,ORL
3.1	A01AC01	Triamcinolon	lok.	1	GM	13,69	L/DER,STO,ORL
03613	KENALOG IN ORABASE	pst 5gm 0.1%				BMS	GB
3.2	A01AC02	dexametason	lok.	1	GM	11,68	L/DER,STO,ORL
4	A02A	adsorbční antacida	p.o.				
4.1	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,67	
00156	GASTROGEL SLOVAKOFARMA	tbl 50x500mg				SLO	SK
4.2	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,67	
4.3	A02AD01	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí – pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,67	
4.4	A02AD01	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí – tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,67	
4.5	A02AD04	hydrotalcit (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,67	
4.6	A02AD04	hydrotalcit (tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,67	
5	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	p.o.				
5.1	A02BA01	cimetidin	p.o.	0.80	GM	4,05	
64926	LOCK-2	tbl obd 100x200mg				CAI	IND
87755	CIMETIDINE CADILA	tbl obd 100x200 mg				CAD	IND
5.2	A02BA02	ranitidin nad 75 miligramů do 150 miligramů včetně v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	4,05	
12346	HISTAC 150	tbl obd 20x150mg				RXY	IND
96056	RANISAN	tbl obd 30x150mg				PMP	CZ
45321	RANISAN	tbl obd 500x150mg				PMP	CZ
91280	RANITAL 150MG	tbl obd 30x150mg				LEK	SLO
5.3	A02BA02	ranitidin nad 150 miligramů v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	3,85	
12347	HISTAC 300	tbl obd 10x300mg				RXY	IND
76477	RANITAL 300MG	tbl obd 30x300mg				LEK	SLO
5.4	A02BA03	famotidin do 20 mg včetně v 1 tabletě	p.o.	40	MG	4,05	
96193	FAMOSAN	tbl obd 20x20				PMP	CZ
80537	QUAMATEL 20	tbl obd 28x20 mg				GED	H
94207	ULFAMID	tbl 20x20mg				KRK	SLO
47262	FAMOSAN 20MG	tbl obd 500x20mg				PMP	CZ
5.5	A02BA03	famotidin nad 20 mg v 1 tabletě	p.o.	40	MG	3,85	
96194	FAMOSAN	tbl obd 20x40mg				PMP	CZ

47263	FAMOSAN 40MG	tbl obd 500x40mg	PMP	CZ
80538	QUAMATEL 40MG	tbl obd 14x40mg	GED	H
67539	ULCERAN 40	tab. obd 500x40 mg	MOE	CY
67537	ULCERAN 40	tab. obd 30x40 mg	MOE	CY
67536	ULCERAN 40	tab. obd 10x40 mg	MOE	CY
83206	FAMOSAN	tbl obd 10x40mg	PMP	CZ

5.6	A02BA04	nizatidin	p.o.	0.30	GM	4,05	
-----	---------	-----------	------	------	----	------	--

5.7	A02BA06	roxatidin	p.o.	0.15	GM	4,05	
-----	---------	-----------	------	------	----	------	--

5.8	A02BA07	ranitidin bismut citrát	p.o.	0.8	GM	30,01	
-----	---------	-------------------------	------	-----	----	-------	--

6	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	parent.				H
---	-------	--	---------	--	--	--	---

6.1	A02BA01	cimetidin	parent.	0.80	GM	32,06	H
-----	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

91782	LOCK - 2E	inj. 5x2 ml	CAD	IND
-------	-----------	-------------	-----	-----

6.2	A02BA02	ranitidin	parent.	0.30	GM	68,43	H
-----	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

6.3	A02BA03	famotidin	parent.	40	MG	68,43	H
-----	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

7	A02BB	antiulceróza ze skupiny prostaglandinů	p.o.				Z
---	-------	--	------	--	--	--	---

7.1	A02BB01	misoprostol	p.o.	0.80	MG	51,86	Z
-----	---------	-------------	------	------	----	-------	---

97404	CYTOTEC	tbl 50x200rg	SEA	GB
-------	---------	--------------	-----	----

8	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	p.o.				L/GIT,INT
---	-------	--	------	--	--	--	-----------

8.1	A02BC01	omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	25,22	L/GIT,INT
-----	---------	---	------	----	----	-------	-----------

53974	HELICID 10	cps 14x10mg	LEX	CZ
-------	------------	-------------	-----	----

57408	HELICID 10	cps 28x10mg	LEX	CZ
-------	------------	-------------	-----	----

8.2	A02BC01	omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	13,00	L/GIT,INT
-----	---------	-------------------------------------	------	----	----	-------	-----------

03076	LOMAC	cps 28x20mg	CIA	IND
-------	-------	-------------	-----	-----

75974	LOMAC	cps 14x20mg	CIA	IND
-------	-------	-------------	-----	-----

53346	GASEC-20	cps 28x20mg	MHA	CH
-------	----------	-------------	-----	----

56500	HELICID 20	cps 14x20mg	LEX	CZ
-------	------------	-------------	-----	----

59897	HELICID 20	cps 28x20mg	LEX	CZ
-------	------------	-------------	-----	----

60160	ULTOP	cps 14x20mg	KRK	SLO
-------	-------	-------------	-----	-----

75166	ORTANOL	cps 14x20mg	LEK	SLO
-------	---------	-------------	-----	-----

70933	ORTANOL	cps 28x20mg	LEK	SLO
-------	---------	-------------	-----	-----

8.3	A02BC02	pantoprazol	p.o.	40	MG	13,00	L/GIT,INT
-----	---------	-------------	------	----	----	-------	-----------

8.4	A02BC03	lansoprazol	p.o.	30	MG	13,00	L/GIT,INT
-----	---------	-------------	------	----	----	-------	-----------

9	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	parent.				H
---	-------	--	---------	--	--	--	---

9.1	A02BC01	omeprazol	parent.	20	MG	185,06	H
-----	---------	-----------	---------	----	----	--------	---

76644	LOSEC 40 MG PRO INFUS.	inj sic 5x40 mg	AST	S
-------	------------------------	-----------------	-----	---

9.2	A02BC02	pantoprazol	parent.	40	MG	185,06	H
-----	---------	-------------	---------	----	----	--------	---

10	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	p.o.				
10.1	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)	p.o.	3	DF	22,29	
10.2	A02BX02	sukralfát	p.o.	4	GM	10,46	
91217	VENTER	tbl 50x1 gm				KRK	SLO
93131	VENTER	gra 50x2gm				KRK	SLO
10.3	A02BX03	pirenzepin	p.o.	0.1	GM	8,55	
91602	GASTROZEPIN	tbl 50 (5x10) x 25 mg				SLO	SK
10.4	A02BX05	zásaditý citronan bismutitý	p.o.	0.48	GM	23,07	
11	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	parent.				H
11.1	A02BX03	pirenzepin	parent.	20	MG	105,58	H
12	A02DA	antiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03A	p.o.				
12.1	A02DA01	silikony (pevné lékové formy)	p.o.	0.50	GM	11,24	
91846	CEOLAT	ctb 20x80mg				SVP	D
12.2	A02DA01	silikony (tekuté lékové formy)	p.o.	0.50	GM	19,89	
55950	SAB SIMPLEX	sus 50x15ml(sacky)				PDA	D
93500	SAB SIMPLEX	sus 1x30ml				PDA	D
93501	SAB SIMPLEX	sus 4x30ml				PDA	D
84580	LEFAX	sus 1x50ml				ASH	D
12.3	A03AA04	mebeverin	p.o.	0.30	GM	4,94	
12.4	A03AA05	trimebutin	p.o.	0.30	GM	4,94	
12.5	A03AX58	alverin	p.o.	0.18	GM	4,99	
13	A03AB	anticholinergika s kvarterní oniovou skupinou	p.o.				
13.1	A03AB03	oxyfenon	p.o.	25	MG	2,30	
13.2	A03AB06	otilonium bromid	p.o.	0.12	GM	12,42	
13.3	A03AB11	poldin	p.o.	12	MG	2,30	
13.4	A03AB20	trosipium chlorid	p.o.	40	MG	12,42	
12528	SPASMEX 15	tbl 50x15mg				PFL	D
12527	SPASMEX 15	tbl 30x15mg				PFL	D
12525	SPASMEX 5	tbl 30x5mg				PFL	D
14	A03AD	muskulotropní spasmolytika	p.o.				
14.1	A03AD01	papaverin	p.o.	0.1	GM	0,68	
14.2	A03AD02	drotaverin	p.o.	0.1	GM	4,94	

02551 NO-SPA tbl 20x40mg CHN H

15	A03AD	muskulotropní spasmolytika	parent.			
----	-------	----------------------------	---------	--	--	--

15.1	A03AD01	papaverin	parent.	0.1	GM	17,94
------	---------	-----------	---------	-----	----	-------

03576 PAPAVERIN SPOFA inj. 10x2 ml/60 mg SPX CZ

15.2	A03AD02	drotaverin	parent.	0.1	GM	25,32
------	---------	------------	---------	-----	----	-------

02552 NO-SPA inj 5x2ml/40mg CHN H

16	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	p.o.			
----	-------	--	------	--	--	--

16.1	A03BA01	atropin	p.o.	1.5	MG	0,49
------	---------	---------	------	-----	----	------

000444 ATROPIN SPOFA tbl 20x0.5mg LEX CZ

17	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	parent.			
----	-------	--	---------	--	--	--

17.1	A03BA01	atropin (1 mg a více v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	7,82
------	---------	----------------------------------	---------	-----	----	------

00394 ATROPIN BIOTIKA 1MG inj 10x1ml/1mg HBS SK

17.2	A03BA01	atropin (do 1mg v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	15,15
------	---------	-----------------------------	---------	-----	----	-------

00392 ATROPIN BIOTIKA 0.5MG inj 10x1ml/0.5mg HBS SK

18	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.o.			
----	-------	--	------	--	--	--

18.1	A03BB01	butylskopolamin	p.o.	60	MG	14,61
------	---------	-----------------	------	----	----	-------

01317 BUSCOPAN drg 20x10 mg BOE D

19	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.rect.			
----	-------	--	---------	--	--	--

19.1	A03BB01	butylskopolamin	p.rect.	60	MG	14,66
------	---------	-----------------	---------	----	----	-------

20	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	parent.			
----	-------	--	---------	--	--	--

20.1	A03BB01	butylskopolamin	parent.	60	MG	38,71
------	---------	-----------------	---------	----	----	-------

98169 BUSCOPAN inj 5x1ml/20mg BOE D

21	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.o.			
----	-------	--	------	--	--	--

21.1	A03DA	syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky	p.o.	2	DF	3,96
------	-------	--	------	---	----	------

21.2	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)	p.o.	2	DF	3,96
------	---------	---	------	---	----	------

88708 ALGIFEN tbl 20 LEX CZ

21.3	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	5,28
------	---------	--	------	---	----	------

91981 ALGIFEN gtt 1x10ml 500mg/ml GNO CZ

22	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.rect.			
----	-------	--	---------	--	--	--

22.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	p.rect.	2	DF	12,90
------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------

91517	ALGIFEN		sup 5		LEX	CZ		
23	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky			parent.			
23.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky		parent.	2	DF	51,42	
88709	ALGIFEN		inj 5x5ml		HBS	SK		
24	A03EA	spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci			p.rect.			
24.1	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.		p.rect.	2	DF	12,17	
91261	SPASMOPAN		sup 5		LEX	CZ		
25	A03FA	prokinetika (cisaprid)			p.o.	L/GIT,INT,PDD,PSY		
25.1	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, do 5 mg v 1 tabletě včetně)		p.o.	30	MG	37,30	L/GIT,INT,PDD,PSY
25.2	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg do 10 mg včetně v 1 tabletě)		p.o.	30	MG	34,20	L/GIT,INT,PDD,PSY
25.3	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 10 mg v 1 tabletě)		p.o.	30	MG	32,50	L/GIT,INT,PDD,PSY
25.4	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy)		p.o.	30	MG	45,16	L/GIT,INT,PDD,PSY
93392	PREPULSID		sus 1x200ml		JAN	B		
47213	PREPULSID		sus 20x10ml sacky		JAG	I		
47214	PREPULSID		sus 50x10ml sacky		JAG	I		
26	A03FA	prokinetika (ostatní)			p.o.			
26.1	A03FA01	metoclopramid		p.o.	30	MG	4,15	
93104	DEGAN		tbl 40x10mg		LEK	SLO		
56594	MCP HEXAL 10		tbl 20x10mg		FST	D		
56695	MCP HEXAL 10		tbl 50x10mg		FST	D		
56696	MCP HEXAL 10		tbl 100x10mg		FST	D		
56698	MCP HEXAL KAPKY		gtt 1x100ml/400mg		WPH	D		
26.2	A03FA03	domperidon		p.o.	30	MG	4,15	
26.3	A03FA05	alizaprid		p.o.	0.15	GM	4,15	
26.4	A03FA	itoprid		p.o.	0.15	GM	30,00	
27	A03FA	prokinetika			p.rect.			
27.1	A03FA01	metoclopramid		p.rect.	30	MG	41,50	
27.2	A03FA02	cisaprid		p.rect.	30	MG	50,05	
27.3	A03FA03	domperidon		p.rect.	0.12	GM	41,50	
28	A03FA	prokinetika			parent.	O		
28.1	A03FA01	metoclopramid		parent.	30	MG	20,04	O
93105	DEGAN		inj 50x2ml/10mg		LEK	SLO		

28.2	A03FA05	alizaprid	parent.	0.15	GM	16,47	O
29	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	p.o.				X
29.1	A04AA01	ondansetron (pevné léčivé formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	16	MG	826,30	X
84744	EMESET- 4		tbl obd 1x6x4mg			CIA	IND
84794	EMESET- 4		tbl obd 10x6x4mg			CIA	IND
29.2	A04AA01	ondansetron (pevné léčivé formy nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	16	MG	612,50	X
84443	EMESET- 8		tbl obd 1x6x8mg			CIA	IND
84793	EMESET- 8		tbl obd 10x6x8mg			CIA	IND
29.3	A04AA01	ondansetron (pevné rychle rozpustné léčivé formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	16	MG	944,40	X
29.4	A04AA01	ondansetron (pevné rychle rozpustné léčivé formy nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	16	MG	700,00	X
29.5	A04AA01	ondansetron (tekuté léčivé formy)	p.o.	16	MG	882,60	X
29.6	A04AA01	ondansetron (léčivá forma čípků)	per rect.	16	MG	774,65	X
29.7	A04AA02	granisetron	p.o.	2	MG	612,50	X
29.8	A04AA03	tropisetron	p.o.	5	MG	612,50	X
29.9	A04AA04	dolasetron	p.o.	200	MG	612,50	X
30	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	parent.				X
30.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	16	MG	1326,60	X
84441	EMESET		inj 5x2ml/4mg			CIA	IND
30.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)	parent.	16	MG	1114,90	X
84442	EMESET		inj 5x4ml/8mg			CIA	IND
30.3	A04AA02	granisetron	parent.	3	MG	731,90	X
30.4	A04AA03	tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli)	parent.	5	MG	731,90	X
66849	NAVOBAN		inj 10x5ml			SAN	CH
96863	NAVOBAN		inj 1x5ml			SAN	CH
30.5	A04AA03	tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	5	MG	1259,60	X
56247	NAVOBAN		inj 1x2ml/2mg			NPA	CH
30.6	A04AA04	dolasetron	parent.	100	MG	731,90	X
31	A04AD	různá antiemetika	p.o.				
31.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát embraminu)	p.o.	50	MG	3,30	
88321	MEDRIN		tbl 20x25mg			LEX	CZ

31.2	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.o.	0.1	GM	3,32	
32	A04AD	různá antiemetika	p.rect.				
32.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.rect.	0.1	GM	9,38	
33	A05AA	hepatika ze skupiny žlučových kyselin	p.o.				L/GIT,INF
33.1	A05AA01	kyselina chenodeoxycholová	p.o.	1	GM	21,46	L/GIT,INF
85721	CHENOFALK		cps 100x250mg			FAK	D
33.2	A05AA02	kyselina ursodeoxycholová	p.o.	0.75	GM	27,08	L/GIT,INF
91017	URSOFALK		cps 100x250mg			FAK	D
97864	URSOSAN		cps 50x250mg			PMP	CZ
34	A05AX	ostatní hepatika	p.o.				
34.1	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol)	p.o.	3	DF	1,61	
00146	FEBICHOL		cps 50x100mg			SLO	SK
34.2	A05AX02	hymekromon	p.o.	1.20	GM	5,96	
93157	ISOCHOL (DRAZOVKA)		drg 30x400mg			LEX	CZ
97881	ISOCHOL (BLISTR 3X10)		drg 30x400mg			LEX	CZ
35	A05BA	léčiva onemocnění jater	p.o.				
35.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	p.o.	4	DF	11,73	
35.2	A05BA	léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)	p.o.	0.21	GM	5,81	
35.3	A05BA03	silymarin (do 70 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.21	GM	5,81	
01147	SILYMARIN AL 50		drg 100x50mg			APA	D
35.4	A05BA03	silymarin (nad 70 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.21	GM	4,40	
36	A05BA	léčiva onemocnění jater	parent.				H
36.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	parent.	1	DF	44,58	H
92325	ESSENTIALE N		inj. 5x5ml			NAT	D
36.2	A05BA03	silymarin	parent.	0.35	GM	2446,10	H
31341	LEGALON SIL		inj sic 4x350mg			MAU	D
37	A06A	osmoticky působící nevstřebatelné cukry	p.o., p.rect.				L/GIT,INT,GER
37.1	A06AD10	kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)	p.o.	4	DF	242,70	
69482	FORTTRANS		plv 1x4 (sacky)			BEF	F
37.2	A06AD11	laktulóza	p.o.	6,7	GM	5,28	L/GIT,INT,GER, PDD,CHI

02816	LACTULOSA INFUSIA	sir 1x500 ml 50%	IHO	CZ
86612	LACTULOSA INFUSIA	sir 1x250 ml 50%	IHO	CZ

37.3	A06AD12	laktitol	p.o.	10	GM	3,71	L/GIT,INT,GER,CHI
------	---------	----------	------	----	----	------	-------------------

37.4	A06AG10	sorbitol v kombinaci s kont. laxativem	p.rect.	2	DF	174,01	
38	A07AA	střevní antimykotická léčiva	p.o.				

38.1	A07AA01	neomycin	p.o.	5	GM	609,91	H
------	---------	----------	------	---	----	--------	---

38.2	A07AA02	nystatin	p.o.	1.5	MU	5,96	
------	---------	----------	------	-----	----	------	--

38.3	A07AA03	natamycin	p.o.	0.3	GM	41,60	
------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

02046	PIMAFUCIN	tbl obd 20x100 mg	YEU	NL
-------	-----------	-------------------	-----	----

39	A07EA	kortikosteroidy pro rektální aplikaci nebo působící v tlustém střevu	p.rect., p.o.				
----	-------	--	---------------	--	--	--	--

39.1	A07EA06	budesonid	p.rect.	2	MG	250,00	L/GIT,INT
------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-----------

Léčbu perorálním budesonidem ordinuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.

39.2	A07EA06	budesonid	p.o.	9	MG	120,00	P
------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

12701	ENTOCORT 3MG	cps 50x250mg	APN	S
12702	ENTOCORT 3MG	cps 100x2mg	APN	S

39.3	A07EB01	kyselina kromoglyková	p.o.	80	MG	7,63	P
------	---------	-----------------------	------	----	----	------	---

Diagnózu prokazuje a léčbu indikuje alergolog a klinický imunolog na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek: při prokázané potravinové alergii se závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit.

93797	NALCROM	cps 100x100mg	FIS	GB
-------	---------	---------------	-----	----

40	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.o.				L/GIT,INT
----	-------	--	------	--	--	--	-----------

Mesalazin per os – tablety s řízeným uvolňováním:

Je aminosalicylátem první volby při idiopatickém střevním zánětu (Crohnově nemoci) postihující horní části trávicího traktu, tenké střevo a přilehlé části tlustého střeva (ileokolitida). Není aminosalicylátem první volby při lokalizaci idiopatického střevního zánětu v tračníku, zde je indikován až při selhání ostatních aminosalicylátů.

40.1	A07EC01	sulfasalazin	p.o.	2	GM	17,21	L/GIT,INT,REV
------	---------	--------------	------	---	----	-------	---------------

72968	SALAZOPYRIN EN	tbl 100x500 mg	KBP	S
04304	SULFASALAZIN EN	tbl 100x500 mg	KRK	SLO
02159	SULFASALAZIN	tbl 50x500 mg	KRK	SLO

40.2	A07EC02	mesalazin (potahované tablety)	p.o.	1.5	GM	26,30	L/GIT,INT
------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	-----------

93235	SALOFALK	tbl ent 100x250 mg	FAK	D
75567	SALOFALK 500	tbl obd ent100x500mg	FAK	D

40.3	A07EC02	mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)	p.o.	1.5	GM	46,44	P
------	---------	---	------	-----	----	-------	---

85929	PENTASA SR 500 MG (LAHVIČKA)	tbl ret 100x500 mg	FEI	DK
86616	PENTASA SR 500 MG (BLISTR)	tbl ret 100x500 mg	FEI	DK

41	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.rect.			L/GIT,INT
41.1	A07EC02	mesalazin (enm.)	p.rect.	1.5	GM	86,66 L/GIT
93770	SALOFALK KLYSMEN	enm 7x60gm				FAK D
76700	ASACOL 4GM	enm 1x100ml/4gm				TLT CH
41.2	A07EC02	mesalazin (čípky do 250 mg včetně)	p.rect.	1.5	GM	142,78 L/GIT
93239	SALOFALK 250	sup 30x250mg				FAK D
93238	SALOFALK 250	sup 10x250mg				FAK D
41.3	A07EC02	mesalazin (čípky nad 250 mg)	p.rect.	1.5	GM	119,40 L/GIT
75568	SALOFALK 500	sup 10x500mg				FAK D
42	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.			L/PDD,GIT,GER
42.1	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.	2	ML	3,76 L/PDD,GIT,GER
09158	HYLAK FORTE	gtt 1x30ml				MCK D
09159	HYLAK FORTE	gtt 1x100ml				MCK D
42.2	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou	p.o.	4	DF	3,86 L/PDD,GIT,GER
42.3	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli)	p.o.	1	DF	43,99 L/PDD
42.4	A07BC	diosmectin (plv. susp.)	p.o.	1	DF	3,86 L/PDD
43	A09AA	enzymové přípravky	p.o.			
Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog u lymfedému po radikálních operacích pro malignitu.						
43.1	A09AA	enzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)	p.o.	5000	FI	1,03
04139	PANZYNORM FORTE	drg 30				KRK SLO
43.2	A09AA	multienzymy (Wobenzym)	p.o.	6	DF	8,80 P
43.3	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, do 10.000 FI v 1 tabletě včetně)	p.o.	5000	FI	1,47
02420	PANCREOLAN FORTE	tbl ent 30x220mg				LEX CZ
43.4	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 FI včetně v jedné tabletě)	p.o.	5000	FI	1,45
21362	PANGROL 400	tbl obd 48				BCE D
43.5	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 FI včetně v jedné tabletě) – formy mikropelet	p.o.	5000	FI	1,90
43.6	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 20.000 FI v jedné tabletě)	p.o.	5000	FI	1,61
44	A09AC	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.			
44.1	A09AC01	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.	2	DF	2,79
45	A10A	insuliny (rozpustné humánní)	parent.			L/DIA
45.1	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridge	parent.	40	U	26,20 L/DIA

45.2	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující, lahv.	parent.	40	U	19,84	L/DIA
40876	INSULIN - HM R		inj 1x10ml/1 ku			LEX	CZ
54038	ACTRAPID HM		inj 1x10ml/1ku			NOO	DK
88345	ACTRAPID HM		inj 1x10ml/400ut			NOO	DK
45.3	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující pro aplikaci do insulinových pump	parent.	40	U	27,96	L/DIA
76316	VELOSULIN HM		inj 1x10ml/1 ku			NOO	DK
45.4	A10AB04	insulin-analog krátce působící, lahv.	parent.	40	U	28,28	L/DIA
45.5	A10AB04	insulin-analog krátce působící, cartridge 100U/ML	parent.	40	U	30,49	L/DIA
46	A10A	insulíny (rozpustné monokomponentní)	parent.				
46.1	A10AB03	insulin vepřový rychle účinkující	parent.	40	U	16,52	
83725	INSULIN-MONO N		inj 1x10ml/400ut			LEX	CZ
47	A10A	insulíny (suspenní humánní)	parent.				L/DIA
47.1	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge	parent.	40	U	26,20	L/DIA
47.2	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující, lahv.	parent.	40	U	19,84	L/DIA
40875	INSULIN-HM NPH		inj 1x10ml/1ku			LEX	CZ
54037	MONOTARD HM 100 M.J./ML		inj 1x10ml/1ku			NOO	DK
53893	INSULATARD HM		inj 1x10ml/1ku			NOO	DK
62967	INSULATARD HM		inj 1x10ml/400ut			NOO	DK
88346	MONOTARD HM		inj 1x10ml/400ut			NOO	DK
47.3	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge	parent.	40	U	26,20	L/DIA
47.4	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného, lahv.	parent.	40	U	19,84	L/DIA
54036	MIXTARD 30 HM		inj 1x10ml/1ku			NOO	DK
40878	INSULIN-HM MIX 30		inj 1x10ml/1ku			LEX	CZ
57536	MIXTARD 50 HM 100M.J./ML		inj 1x10ml/1ku			NOO	DK
62968	MIXTARD 30		inj 1x10ml/400ut			NOO	DK
47.5	A10AE01	insulin lidský dlouhodobě účinkující	parent.	40	U	19,84	L/DIA
54342	ULTRATARD HM 100M.J./ML		inj 1x10ml/1ku			NOO	DK
90980	ULTRATARD HM		inj 1x10ml/400ut			NOO	DK
48	A10A	insulíny (suspenní monokomponentní)	parent.				
48.1	A10AC03	insulin vepřový středně dlouze účinkující	parent.	40	U	12,66	
83726	INSULIN-MONO D		inj 1x10ml/400ut			LEX	CZ
48.2	A10AC30	insulin kombinace zvířecí středně dlouze účinkující	parent.	40	U	12,66	
83727	INSULIN-MONO ID		inj 1x10ml/400ut			LEX	CZ

48.3	A10AE30	insulin kombinace zvířecí dlouhodobě účinkující	parent.	40	U	12,66	
49	A10BA	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz	p.o.				
49.1	A10BA02	metformin	p.o.	2	GM	7,33	
53960	METFORMIN 500 LECIVA	tbl obd 100x500mg			LEX		CZ
53961	METFORMIN 850 LECIVA	tbl obd 50x850mg			LEX		CZ
56503	SIOFOR 500	tbl obd 60x500mg			BCE		D
56504	SIOFOR 850	tbl obd 60x850mg			BCE		D
92477	GLUCOPHAGE 850MG	tbl obd 30x850mg			LIP		F
92478	GLUCOPHAGE 850MG	tbl obd 100x850mg			LIP		F
92694	GLUCOPHAGE 500MG	tbl obd 50x500mg			LIP		F
49.2	A10BA03	buformin	p.o.	0.2	GM	3,47	
02558	SILUBIN RETARD	drg 60x100 mg			GRU		D
08498	ADEBIT	tbl 40x50mg			CHN		H
49.3	A10BF01	akarboza	p.o.	0.3	GM	10,26	
49.4	A10BG02	rosiglitason	p.o.	4	MG	29,70	Z
50	A10BB	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny	p.o.				
50.1	A10BB01	glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	2,30	
50.2	A10BB01	glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	0,93	
91783	BETANASE	tbl 10x10x5mg			CAD		IND
91880	MANINIL 5	tbl 120x5mg			BCE		D
50.3	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	1,37	
94523	GLUCOBENE	tbl 120x1.75mg			MCK		D
50.4	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	0,93	
94525	GLUCOBENE	tbl 120x3.5mg			MCK		D
50.5	A10BB02	chlorpropamid	p.o.	0.37	GM	0,78	
50.6	A10BB03	tolbutamid	p.o.	1.5	GM	2,40	
00120	DIRASTAN	tbl 5x10x500 mg			SLO		SK
50.7	A10BB04	glibornurid	p.o.	38	MG	4,79	
50.8	A10BB05	tolazamid	p.o.	1	GM	2,49	
50.9	A10BB07	glipizid	p.o.	10	MG	4,33	
87110	ANTIDIAB	tbl obd 30x5 mg			KRK		SLO
88628	MINIDIAB	tbl 30x5 mg			PHA		I
50.10	A10BB08	gliquidon	p.o.	60	MG	5,82	

99336	GLURENORM		tbl 30x30 mg		SLO	SK
50.11	A10BB09	gliklazid	p.o.	0.16	GM	6,90
50.12	A10BB12	glymepirid do 2 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	2	MG	6,90
50.13	A10BB12	glymepirid nad 2 mg v jedné tabletě	p.o.	2	MG	5,86
50.14	A10BD02	metformin a glibenklamid	p.o.	3	DF	5,85
50.15	A10BX02	repaglinid	p.o.	1	DF	5,00 Z
51	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	p.o.			
51.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	p.o.	50	KU	1,17
00347	VITAMIN A SLOVAKOFARMA		cps 50x30ku		SLO	SK
52	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	parent.			
52.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	parent.	50	KU	10,75
00396	AXEROPHTHOL BIOTIKA		inj 5x1ml/50ku		BTA	SK
53	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	p.o.			P
53.1	A11CC04	kalcitriol	p.o.	1	RG	48,59 P
91548	ROCALTROL		cps 30x0.25rg		HLR	CH
58255	ROCALTROL 0.25MCG		cps 30x0.25rg		RPS	D
91550	ROCALTROL		cps 30x0.50rg		HLR	CH
54	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	p.o.			
54.1	A11CC01	ergokalciferol (tekuté léčivé formy, do 200 U/ml včetně)	p.o.	6	KU	13,10
00679	INFADIN RYBI TUK		sol 100ml 0.1mg/1ml		SLO	SK
54.2	A11CC01	ergokalciferol (tekuté léčivé formy, nad 200 U/ml)	p.o.	6	KU	0,78
00716	INFADIN		gtt 1x10ml 10mg/1ml		SLO	SK
54.3	A11CC01	ergokalciferol (pevné léčivé formy)	p.o.	6	KU	0,54
54.4	A11CC02	dihydrotachysterol	p.o.	1	MG	17,13
94445	TACHYSTIN		gtt 1x20ml/20mg		ANW	D
54.5	A11CC03	alfakalcidol	p.o.	1	RG	32,26 P

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

- léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
- léčba křivice rezistentní na vitamin D,
- léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,

d) léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitamínem D a vápníkem.

54.6	A11CC05	cholecalciferol	p.o.	0.5	MG	3,91	
------	---------	-----------------	------	-----	----	------	--

55	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	parent.				P
----	-------	--	---------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce: léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.

55.1	A11CC04	kalcitriol	parent.	1	RG	174,20	P
------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

76423	CALCIJEX	inj 25x1ml/2rg	ABB	USA
94426	CALCIJEX	inj 25x1ml/1rg	ABB	USA
56568	CALCIJEX	inj 100x1ml/2rg	ABB	USA
64631	CALCIJEX 1MCG/ML	inj 25x1ml/1rg	ABN	CND
64632	CALCIJEX 2MCG/ML	inj 25x1ml/2rg	ABN	CND
75281	CALCIJEX	inj 100x1ml/1rg	ABB	USA

56	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	parent.				
----	-------	-------------------------------------	---------	--	--	--	--

56.1	A11CC01	ergocalciferol	parent.	6	KU	0,78	
------	---------	----------------	---------	---	----	------	--

00405	CALCIFEROL BIOTIKA FORTE	inj 1x1ml/7.5mg	BTA	SK
56677	CALCIFEROL BIOTIKA FORTE	inj 5x1ml/7.5mg	BTA	SK

56.2	A11CC05	cholecalciferol	parent.	1	KU	0,93	
------	---------	-----------------	---------	---	----	------	--

57	A11DA	vitamin B1 a jeho deriváty	parent.				H
----	-------	----------------------------	---------	--	--	--	---

57.1	A11DA	thiamin (vit. B1), prostý	parent.	75	MG	5,38	H
------	-------	---------------------------	---------	----	----	------	---

57.2	A11DA01	thiamin (vit. B1)	parent.	50	MG	5,38	H
------	---------	-------------------	---------	----	----	------	---

00616	THIAMIN LECIVA	inj 10x2 ml/100 mg	LEX	CZ
-------	----------------	--------------------	-----	----

58	A11GA	vitamin C	parent.				H
----	-------	-----------	---------	--	--	--	---

58.1	A11GA01	kyselina askorbová (vitamin C)	parent.	0.2	GM	3,91	H
------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	------	---

92729	ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA	inj 5x5 ml/500 mg	HBS	SK
92730	ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA	inj 50x5 ml/500 mg	HBS	SK

59	A11HA	vitamin B2, B6 a E	parent.				H
----	-------	--------------------	---------	--	--	--	---

59.1	A11HA02	pyridoxin (vitamin B6)	parent.	0.16	GM	15,84	H
------	---------	------------------------	---------	------	----	-------	---

00584	PYRIDOXIN LECIVA	inj 5x1 ml/50mg	LEX	CZ
-------	------------------	-----------------	-----	----

59.2	A11HA03	tokoferol (vitamin E, do 30 mg/ml včetně)	parent.	0.2	GM	69,90	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

59.3	A11HA03	tokoferol (vitamin E, nad 30 mg/ml)	parent.	0.2	GM	7,58	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	---

59.4	A11HA04	riboflavin (vitamin B2)	parent.	20	MG	6,11	H
------	---------	-------------------------	---------	----	----	------	---

60	A11JA	kombinace vitamínů	parent.				H
----	-------	--------------------	---------	--	--	--	---

60.1	A11JA	kombinace vitamínů	parent.	10	ML	121,42	H
------	-------	--------------------	---------	----	----	--------	---

94847	VITALIPID N INFANT	inf 10x10 ml	KBP	S
-------	--------------------	--------------	-----	---

60.2	A11DB	kombinace vitamínů (vitamin B1, B6, B12)	parent.	10	ML	121,42	H
61	A12A	solí vápníku včetně kombinací vápníku a fluoru	p.o.				
61.1	A12AA	vápník (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	1,14	
61.2	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	0,59	
00064	CALCIUM SLOVAKOFARMA		tbl 50x500 mg			SLO	SK
61.3	A12AA04	uhličitan vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	2,54	
53439	VITACALCIN TABLETY		tbl 60x250mg			SLO	SK
70536	TBL.CALCII CARBON.PRAEC.0.5 MVM		tbl 1000x0.5gm			MVM	CZ
61.4	A12AX	uhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem	p.o.	1	DF	5,28	
61.5	A12AA07	chlorid vápenatý (tekuté léčivé formy, na obsah vápníku)	p.o.	0.2	GM	0,64	
61.6	A12AA12	octan vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	10,00	
61.7	A12AA20	vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	2,54	
61.8	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)	p.o.	1	DF	5,38	L/INT,GYN,ORT .REV
61.9	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)	p.o.	1	DF	4,01	L/INT,GYN,ORT .REV
62	A12AA	solí vápníku	parent.				
62.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	3	GM	59,93	
00407	CALCIUM BIOTIKA		inj 10x10ml/1gm			HBS	SK
62.2	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	0.2	GM	2,98	
00409	CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA		inj 5x10 ml 10%			HBS	SK
63	A12BA	solí draslíku	p.o.				
63.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)	p.o.	1	GM	9,78	
63.2	A12BA	draslík (na obsah draslíku)	p.o.	1.5	GM	2,44	
63.3	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	p.o.	3	GM	2,49	
91600	KALNORMIN		tbl 30x1gm			IDA	H
55661	KALIUM CHLORATUM INFUSIA - BLISTR		tbl obd 100x500 mg			IHO	CZ
64	A12BA	solí draslíku	parent.			O	
64.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem	parent.	1	DF	13,20	O
02132	CARDILAN		inj 10x10 ml			HBS	SK
02031	TROMCARDIN		inj 5x10 ml			TRM	D
64.2	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	parent.	3	GM	50,54	O

02486 KALIUM CHLORATUM LECIVA 7.5% inj 5x10ml 7.5% LEX CZ

65	A12CC	solí hořčiku	p.o.				L/INT,NEU,PSY
----	-------	--------------	------	--	--	--	---------------

65.1	A12CC	hořčík (na obsah hořčiku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
------	-------	---------------------------	------	---	----	-------	-----------------------

99891 MAGNESIUM 250MG PHARMAVIT tbl eff 20 PVI H

65.2	A12CC03	glukonat hořečnatý (na obsah hořčiku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
------	---------	---------------------------------------	------	---	----	-------	-----------------------

65.3	A12CC04	citronan hořečnatý (na obsah hořčiku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
------	---------	---------------------------------------	------	---	----	-------	-----------------------

65.4	A12CC05	aspartat hořečnatý (na obsah hořčiku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
------	---------	---------------------------------------	------	---	----	-------	-----------------------

65.5	A12CC06	mléčnan hořečnatý (na obsah hořčiku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
------	---------	--------------------------------------	------	---	----	-------	-----------------------

70535 TBL.MAGNESII LACTICI 0.5 MVM tbl 1000x0.5gm MVM CZ

65.6	A12CC09	orotat hořečnatý (na obsah hořčiku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
------	---------	-------------------------------------	------	---	----	-------	-----------------------

65.7	A12CC30	kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčiku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
------	---------	---	------	---	----	-------	-----------------------

66	A12CC	solí hořčiku	parent.				O
----	-------	--------------	---------	--	--	--	---

66.1	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)	parent.	1	GM	20,38	O
------	---------	--	---------	---	----	-------	---

00498 MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA inj 5x10ml 10% HBS SK

66.2	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)	parent.	1	GM	10,31	O
------	---------	---------------------------------------	---------	---	----	-------	---

00499 MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA inj 5x10ml 20% HBS SK

67	A12CD	solí fluoru	p.o.				
----	-------	-------------	------	--	--	--	--

67.1	A12CD01	fluorid sodný	p.o.	88	MG	4,06	
------	---------	---------------	------	----	----	------	--

09495 OSSIN RETARDDRAGEES tbl obd 100x40mg GRU D

68	A14A	anabolické steroidy	parent.				
----	------	---------------------	---------	--	--	--	--

68.1	A14AB01	nandrolon	parent.	2	MG	2,98	
------	---------	-----------	---------	---	----	------	--

00609 SUPERANABOLON inj 5x1ml/25mg SPX CZ

69	A16A	ostatní léčiva alimentárního traktu	parent.				O
----	------	-------------------------------------	---------	--	--	--	---

69.1	A16AA01	levokarnitin	parent.	2	GM	356,82	O
------	---------	--------------	---------	---	----	--------	---

69.2	A16AX01	tioktová kyselina	parent.	0.2	GM	102,25	O
------	---------	-------------------	---------	-----	----	--------	---

86092 THIOCTACID 600 T inj 5x24ml/600mg ASD D

45320 THIOCTACID 600 T inj 5x24ml/600mg HOD D

55380 THIOGAMMA 600 INJECT inj 20x20ml/600mg SLH D

55381 THIOGAMMA 600 INJECT inj 500x20ml/600mg SLH D

84378	THIOGAMMA 600 INJECT	inj 5x20ml/600mg	SLH	D
84379	THIOGAMMA 600 INJECT	inj 10x20ml/600mg	SLH	D
84380	THIOGAMMA 600 INJECT	inj 50x20ml/600mg	SLH	D
84381	THIOGAMMA 600 INJECT	inj 100x20ml/600mg	SLH	D
84382	THIOGAMMA 600 INJECT	inj 1000x20ml/600mg	SLH	D

69.3	A16AA02	ademetonin	parent.	0,5	GM	110,08	Z
12319		TRANSMETIL 500 MG	inj 5x500mg+5ml			KNO	I

69.4	A16AA02	ademetonin	p.o.	1	GM	59,83	Z
------	---------	------------	------	---	----	-------	---

69.5	A16AB02	imiglucerasa	parent.	1	DF	97,76	Z
------	---------	--------------	---------	---	----	-------	---

70	B01AA	antithrombotika ze skupiny antagonistů vitamínu K	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

70.1	B01AA03	warfarin	p.o.	7.5	MG	3,67	
------	---------	----------	------	-----	----	------	--

94114	WARFARIN	tbl 100x5 mg	ORN	SF
94113	WARFARIN	tbl 100x3 mg	ORN	SF

70.2	B01AA08	ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.6	GM	4,59	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

70.3	B01AA08	ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.6	GM	5,47	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

71	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)	parent.				U
----	-------	--	---------	--	--	--	---

71.1	B01AB02	antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	2.1	KU	29367,29	U
------	---------	---	---------	-----	----	----------	---

71.2	B01AB02	antithrombin	parent.	2.1	KU	29367,29	U
------	---------	--------------	---------	-----	----	----------	---

66533	KYBERNIN P	inj 1x500ut+10ml aq	BEH	A
66532	KYBERNIN P	inj 1x1ku+20ml aqua	BEH	A
85771	KYBERNIN P	inj 1x500ut+10ml aq	CTO	D
85772	KYBERNIN P	inj 1x1ku+20ml aqua	CTO	D

72	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)	parent.				O
----	-------	---	---------	--	--	--	---

72.1	B01AB01	heparin	parent.	10	KU	15,35	O
------	---------	---------	---------	----	----	-------	---

74999	HEPARIN BIOCHEMIE 25000UT	inj 100x5ml/25ku	BCA	A
93746	HEPARIN LECIVA	inj 1x10ml/50ku	LEX	CZ
00477	HEPARIN RETARD LECIVA	inj 5x1ml/25ku	LEX	CZ

73	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)	p.o.,parent.				O
----	-------	---	--------------	--	--	--	---

73.1	B01AB04	dalteparin do 2,5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23	O
------	---------	--	---------	---	----	--------	---

94857	FRAGMIN	inj 10x0.2ml/2.5ku	PHA	S
-------	---------	--------------------	-----	---

73.2	B01AB04	dalteparin nad 2,5 KU do 5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08	O
------	---------	---	---------	---	----	-------	---

94858	FRAGMIN	inj 10x0.2ml/5ku	PHA	S
-------	---------	------------------	-----	---

73.3	B01AB04	dalteparin nad 5 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,67	O
------	---------	------------------------------------	---------	---	----	-------	---

94855	FRAGMIN		inj 10x1ml/10ku	PHA	S		
94856	FRAGMIN		inj 10x4ml/10ku	PHA	S		
73.4	B01AB05	enoxaparin do 20 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23	O
73.5	B01AB05	enoxaparin nad 20 mg do 40 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08	O
73.6	B01AB05	enoxaparin nad 40 mg do 80 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	81,87	O
73.7	B01AB05	enoxaparin nad 80 mg v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,67	O
73.8	B01AB06	nadroparin do 2,85 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23	O
73.9	B01AB06	nadroparin nad 2,85 do 3,8 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08	O
73.10	B01AB06	nadroparin nad 3,8 do 7,6 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	81,87	O
62402	FRAXIPARINE		inj. 10x0,8ml/7,6ku	SWI	F		
73.11	B01AB06	nadroparin nad 7,6 KU do 10 KU v jedné ampuli včetně	parent.	3	KU	64,67	O
73.12	B01AB06	nadroparin nad 10 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	55,00	H
73.13	B01AB07	parnaparin do 3,2 KU v jedné ampuli včetně	parent.	3	KU	88,08	O
76570	FLUXUM 3200UT AXA		inj 6x0.3ml/3200ut	ASW	I		
73.14	B01AB07	parnaparin nad 3,2 do 4,250 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,89	O
56535	FLUXUM 4250UI AXA		inj 6x0.4ml/4250ut	ASW	I		
73.15	B01AB07	parnaparin nad 4,250 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	81,87	O
76571	FLUXUM 6400UI AXA		inj 6x0,4ml/6400ut	ASW	I		
73.16	B01AB08	reviparin do 1,432 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23	O
73.17	B01AB08	reviparin nad 1,432 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08	O
73.18	B01AB11	sulodexid	parent.	600	U	63,44	O
73.19	B01AB11	sulodexid	p.o.	250	U	12,46	L/OPH,INT,NEU, DIA,GER
74	B01AC	antiagregancia trombocytů	p.o.				P

Léčbu tiklopidinem a clopidogrelem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
- podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- nutnost pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

Léčbu dipyridamolem včetně kombinací indikuje neurolog nebo internista k sekundární prevenci ischemických mozkových příhod u pacientů, kteří netolerují vyšší dávky kyseliny acetylsalicylové nebo při selhání antiagregační léčby, které se projeví cévní mozkovou příhodou.

74.1	B01AC05	ticlopidin	p.o.	0,5	GM	30,40	P
66938	TAGREN						
		tbl 30x250 mg				KRK	SLO
74.2	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,54	
72813	ANOPYRIN 30MG					SLO	SK
72812	ANOPYRIN 30MG	tbl 20x30mg				SLO	SK
		tbl 50x30mg					
74.3	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 100 do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,98	
74.4	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,68	
99295	ANOPYRIN 100MG					SLO	SK
71960	ANOPYRIN 100MG	tbl 20x100mg				SLO	SK
01288	GODASAL 100	tbl 50x100mg				PFL	D
		tbl 50					
74.5	B01AC07	dipyridamol	p.o.	400	MG	9,54	P
74.6	B01AC10	indobufen	p.o.	0,3	GM	13,11	P
74.7	B01AC	lysin acetylosalicylát (do 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové včetně v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,68	
74.8	B01AC04	clopidogrel	p.o.	75	MG	33,92	P
74.9	B01AC	lysin acetylosalicylát (nad 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,64	
74.10	B01AC30	dipyridamol a kyselina acetylosalicylová v kombinaci	p.o.	1	DF	17,00	P
75	B01AC	antiagregancia trombocytů	parent.				H
75.1	B01AC07	dipyridamol	parent.	0,2	GM	224,45	H
75.2	B01AC10	indobufen	parent.	0,3	GM	89,35	H
75.3	B01AC13	abciximab	parent.	1	DF	14735,36	H
56610	REOPRO 2MG/ML					CEO	NL
		inj 1x5ml					
75.4	B01AC11	iloprost	parent.	50	RG	660,60	X
75.5	B01AC17	tirofiban	parent.	1	DF	8000,00	H
76	B01AD	trombolýtika	parent.				U

Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:

a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.

Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:

a) intrakoronární trombolýza,

b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.

76.1	B01AD01	streptokináza (do 0,75 MU včetně v jedné dávce)	parent.	1.5	MU	3608,44	U
10937	STREPTASE		inj sic 1x750 ku		BEH	D	
76.2	B01AD01	streptokináza (nad 0,75 MU v jedné dávce)	parent.	1.5	MU	3426,91	U
94697	KABIKINASE		inj sic 1x1.5mu		KBP	S	
62461	STREPTASE		inj sic 1x1.5 MU		HMD	D	
76.3	B01AD02	alteplaza	parent.	0.1	GM	43265,44	U/P
76.4	B01AD04	urokináza (do 100 KU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	53928,40	U/P
76.5	B01AD04	urokináza (nad 500 KU v jedné dávce)	parent.	3	MU	42565,93	U/P
76.6	B01AD04	urokináza (nad 100 do 500 KU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	45346,56	U/P
76.7	B01AD07	reteplaza	parent.	20	U	43265,44	U/P
76.8	B01AX03	lepirudin	parent.	1	DF	2300,00	H
77	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	p.o.				
77.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	p.o.	16	GM	38,86	
77.2	B02AA02	kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	GM	40,72	
77.3	B02AA02	kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	38,57	
97410	EXACYL		tbl fc 20x500mg		SFH	F	
97412	EXACYL		sol 5x10 ml/1gm		KBP	S	
57480	EXACYL		tbl obd 20x500 mg		SWP	P	
77.4	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	p.o.	0.25	GM	20,14	
02123	PAMBA		tbl 10x250mg		CWO	D	
78	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	parent.				
78.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	parent.	16	GM	65,01	
78.2	B02AA02	kyselina tranexámová	parent.	2	GM	63,74	
97411	EXACYL		inj 5x5ml/500mg		SWI	F	
78.3	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	parent.	0.25	GM	196,40	
69793	PAMBA		inj 5x5ml/50mg		CWO	D	
79	B02AB	antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteináz	parent.				H
79.1	B02AB01	aprotinin	parent.	500	KU	664,66	H
02787	ANTILYSIN SPOFA		inj 5x10ml/100ku		SPX	CZ	

80	B02BA	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	p.o.				
80.1	B02BA01	fytomenadion	p.o.	20	MG	10,66	
00720	KANAVIT		gtt 1x5ml 20mg/ml			SLO	SK
80.2	B02BX01	etamsylat	p.o.	0.75	GM	19,00	L/OPH,HEM
81	B02B	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	parent.				
81.1	B02BA	menadiolfosfat sodná sůl	parent.	10	MG	14,27	
81.2	B02BA01	fytomenadion	parent.	20	MG	15,64	
00489	KANAVIT		inj 5x1ml/10mg			HBS	SK
81.3	B02BX01	etamsylat	parent.	0.75	GM	83,29	O
02213	DICYNONE		inj. 100x2ml/250mg			OML	CH
01821	DICYNONE		inj. 20x2ml/250mg			OML	CH
82	B02BB	lidský fibrinogen	parent.				U
82.1	B02BB01	lidský fibrinogen	parent.	5	GM	5355,18	U
83	B02BC	lokální hemostatika	lok.				
83.1	B02BC	lokální hemostatika (rektální lékové formy)	lok.	1	DF	7,19	
88753	SPOFAX (CIPKY HEMOSTAT.KON.)		sup 5x2.2gm			LEX	CZ
83.2	B02BC	lokální hemostatika (pěna)	lok.	1	C2	1,47	
83.3	B02BC01	absorbovatelná želatinová houba	lok.	1	C2	2,69	
83.4	B02BC06	thrombin (houba)	lok.	1	DF	56,80	
83.5	B02BC	lokální hemostatika – karboxycelulosa (zásyp)	lok.	1	GM	15,40	
84	B02BD	koagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)	parent.				B/P
Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog: 84) prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII, b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek), c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII. Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog: prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.							
84.1	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	5083,42	B/P
84.2	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný)	parent.	500	U	5083,42	B/P
88800	PORCINE FACTOR VIII:C(HYATE:C)		inj 20ml/400-700ut			SPY	GB

84.3	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	3284,67	B/P
84.4	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný)	parent.	350	U	3284,67	B/P
84.5	B02BD01	kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X	parent.	350	U	3284,67	B/P
84.6	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	6109,88	B/P
84.7	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)	parent.	500	U	6109,88	B/P
84.8	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	4174,27	B/P
84.9	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný)	parent.	350	U	4174,27	B/P
84.10	B02BD02	koagulační faktor VIII středně čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	7820,64	B/P
84.11	B02BD02	koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Wilebrandovým faktorem	parent.	500	U	8553,83	B/P
85	B02BD	koagulační faktory (ostatní koagulační faktory)	parent.				X
85.1	B02BD	srážecí faktory	parent.	350	U	2975,02	X
85667	FIBROGAMMIN P		inj 1x250ut+1x4ml			BEH	D
85668	FIBROGAMMIN P		inj 1x1.25ku+1x20ml			BEH	D
85.2	B02BD03	aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII	parent.	10	KU	331888,41	X
85.3	B02BD05	koagulační faktor VII	parent.	6	KU	87982,20	X
85.4	B02BD08	eptakog alfa (aktivovaný)	parent.	2.5	KU	1508,65	X
89825	NOVOSEVEN 1,2 MG (=60 KU)		inj. sic. 1x1,2 mg + sol			NOO	DK
89826	NOVOSEVEN 2,4 MG (=120 KU)		inj. sic. 1x2,4 mg + sol			NOO	DK
92641	NOVOSEVEN 4,8 MG (=240 KU)		inj. sic. 1x4,8 + sol			NOO	DK
86	B03AA	solí dvojmocného železa	p.o.				
86.1	B03AA02	fumarát železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	2,74	
86.2	B03AA02	fumarát železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	2,98	
00677	FERRONAT		sus 1x100ml/3gm			GNO	CZ
86.3	B03AA03	glukonát železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.4	B03AA03	glukonát železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.5	B03AA05	chlorid železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.6	B03AA05	chlorid železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,67	
85662	FERRO 66		gtt1x20 ml			PRA	D
86.7	B03AA07	síran železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	1,12	

04370	FERRONAT RETARD		tbl obd 30		LEX	CZ
86.8	B03AA07	síran železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0,1	GM	5,33
86.9	B03AB	soli trojmocného železa (tekuté léčivé formy)	p.o.	0,1	GM	5,47
87	B03AC	soli trojmocného železa	parent.			O
87.1	B03AC	železo trojmocné	parent.	0,1	GM	29,67 O
04084	FERRUM LEK I.M.		inj 50x2ml/100mg		LEK	SLO
87.2	B03AC02	hydroxid železitý se sacharózou	parent.	0,1	GM	31,48 O
02788	FERRUM LEK I.V.		inj 50x5ml/100mg		LEK	SLO
87.3	B03AC03	komplex železo-sorbitol-citronová kyselina	parent.	0,1	GM	25,56 O
88	B03AD	soli dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovou	p.o.			L/GYN,HEM
88.1	B03AD	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0,1	GM	5,18 L/GYN,HEM
88.2	B03AD	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0,1	GM	5,18 L/GYN,HEM
88.3	B03AD02	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0,1	GM	2,10 L/GYN,HEM,INT
89141	FERRETAB COMP.		cps 100		LAR	A
89140	FERRETAB COMP.		cps 30		LAR	A
88.4	B03AD03	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0,1	GM	5,18 L/GYN,HEM
89	B03AE	soli dvojmocného železa v ostatních kombinacích	p.o.			
89.1	B03AE01	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12	p.o.	0,1	GM	5,57
89.2	B03AE02	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy	p.o.	0,1	GM	5,33
89.3	B03AE10	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0,1	GM	5,33
89.4	B03AE10	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0,1	GM	5,33
89.5	B03AE10	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0,1	GM	5,33
89.6	B03AE10	různé kombinace bez kyseliny listové	p.o.	0,1	GM	1,70
89.7	B03AE10	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0,1	GM	5,57
96043	AKTIFERRIN COMPOSITUM		cps 100		MCK	A
89.8	B03AE10	síran železnatý/serin (pevné léčivé formy)	p.o.	0,1	GM	5,00
89.9	B03AE10	síran železnatý/serin -tekuté léčivé formy (kapky)	p.o.	0,1	GM	6,89
99138	AKTIFERRIN		gtt 1x30ml		MCK	D

89.10	B03AE10	síran železnatý/serin -tekuté léčivé formy (sirup)	p.o.	0.1	GM	9,00	
90	B03BA	vitamin B12 a jeho deriváty	parent.				
90.1	B03BA01	cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.02	MG	0,49	
00641	VITAMIN B12 LECIVA 300RG	inj 5x1ml/300rg			LEX		CZ
90.2	B03BA01	cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)	parent.	0.02	MG	0,20	
92503	NEUROBENE	inj 6x1ml/1000rg			MCK		D
00643	VITAMIN B12 LECIVA 1000RG	inj 5x1ml/1000rg			LEX		CZ
97506	VITAMIN B12-RATIOPHARM	inj 6x1ml/1000rg			MCK		D
66949	VITAMIN B12	inj 5x2ml/1000rg			POL		PL
91	B03BB	kyselina listová a její deriváty	p.o.				
91.1	B03BB01	kyselina listová	p.o.	10	MG	1,33	
76064	ACIDUM FOLICUM LECIVA	drg 30x10mg			LEX		CZ
92	B03XA	ostatní protianemická léčiva	parent.			K/P	
Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:							
a) léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,							
b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastofyzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřevě,							
c) léčba těžké anémie nezralých dětí.							
92.1	B03XA01	erythropoetin do 10 KU v jedné ampuli včetně	parent.	2	KU	1011,84	K/P
85532	EPREX	inj 6x10ku/ml+str.			CIL X		CH
94346	EPREX	inj 6x10ku/ml			CIL X		CH
92.2	B03XA01	erythropoetin více než 10 KU v jedné ampuli	parent.	2	KU	860,00	K/P
93	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)	parent.			B	
93.1	B05AA01	albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	20	GM	2815,72	B
93.2	B05AA01	albumin	parent.	20	GM	2815,72	B
10124	HUMAN ALBUMIN 20%	inf 1x100ml			BTP		D
20818	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x100ml			PDE		D
20819	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x250ml			PDE		D
97907	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.	inf 1x250ml			GFO		E
97908	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.	inf 1x500ml			GFO		E
97909	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.	inf 1x50ml			GFO		E
97910	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.	inf 1x100ml			GFO		E
98147	ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC	inj 5x1ml			USO		CZ
10117	HUMAN ALBUMIN 20%	inf 1x50 ml			BTP		D
93.3	B05AA02	ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhrady	parent.	100	ML	952,16	B
94	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)	parent.			O	

94.1	B05AA05	dextran (koncentrace 10%)	parent.	500	ML	185,84	O
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	--------	---

00589	RHEODEXTRAN INFUSIA (SOL.PHYS.)	inf 1x500ml 10%	IHO	CZ
00590	RHEODEXTRAN INFUSIA 10% V GLUC.	inf 1x500ml	IHO	CZ

94.2	B05AA05	dextran (koncentrace 6%)	parent.	500	ML	108,80	O
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

00431	DEXTRAN INFUSIA 6% V F1/1	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
-------	---------------------------	-------------------	-----	----

94.3	B05AA05	dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)	parent.	500	ML	123,86	O
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

96380	TENSITON I.V.(KREVNI EXPANDER)	inf 1x500ml(lahev)	IHO	CZ
-------	--------------------------------	--------------------	-----	----

94.4	B05AA06	želatinové přípravky	parent.	500	ML	227,87	O
------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

56063	GELIFUNDOL	inf 10x500ml	BTP	D
02536	GELIFUNDOL	inf 1x500ml	BTP	D
62639	HAEMACCEL 3,5%	inf 10x500 ml	HMD	D
56412	GELOFUSINE	inf 1x500 ml	BME	CH

94.5	B05AA07	hydroxyethylškrob	parent.	500	ML	390,05	O
------	---------	-------------------	---------	-----	----	--------	---

98352	ELOHAST 6%	inf 1x500ml(plast)	LPD	A
98351	ELOHAST 6%	inf 1x500ml(sklo)	LPD	A
72155	HAES-STERIL 6%	inf 1x500ml(plast)	FRE	D
72154	HAES-STERIL 6%	inf 1x500ml(sklo)	FRE	D
44431	HEMOHES 6%	inf 1x500 ml (p)	BME	D
44467	HEMOHES 10%	inf 1x500 ml (p)	BME	D
55897	HEMOHES 6%	inf 10x500ml(pe)	BME	D
55902	HEMOHES 10%	inf 10x500ml(pe)	BME	D

95	B05BA	roztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)	parent.				O
----	-------	---	---------	--	--	--	---

95.1	B05BA03	glukóza 10% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,71	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

43919	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 16x250ml(sklo)	SFR	I
59433	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFF	I
59437	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
97735	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
66872	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA	inf 1x250ml (sklo)	IHO	CZ
92531	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf. 1x250ml (sklo)	SFR	I

95.2	B05BA03	glukóza 10% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,94	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

47000	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BME	E
47017	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BME	CH
59419	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
71735	INFUSIO GLUCOSI 100 G/L MVM G10	inf 1x500ml	MVM	CZ
92534	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml(pp)	SFR	I
96877	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BMM	D
97736	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I

95.3	B05BA03	glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	28,84	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

43918	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 49x100ml(sklo)	SFR	I
-------	---------------------------------	--------------------	-----	---

59432	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(vak)	BFF	I
59436	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(vak)	BFH	E
92530	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x100ml (sklo)	SFR	I
62374	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA	inf 1x100ml (sklo)	IMA	SK
86346	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA	inf 1x100ml (sklo)	IHO	CZ

95.4	B05BA03	glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	5,82	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

43922	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 12x1000ml(pp)	SFR	I
43927	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 4x2000ml(vak)	SFR	I
47001	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x1000ml(plast)	BME	E
47018	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x1000ml(plast)	BME	CH
59434	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFF	I
59438	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
92533	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml(sklo)	SFR	I
92535	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml(pp)	SFR	I
92539	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml(vak)	SFR	I
92540	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x2000ml(vak)	SFR	I
92772	INFUSIO GLUCOSI 10 MEDIKOS G10	inf 1x2000ml(vak)	MKS	CZ
96878	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x1000ml(plast)	BMM	D

95.5	B05BA03	glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	30,01	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

55623	INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA	inf 1x100ml(sklo)	IMA	SK
57750	GLUCOSE 20% INFUSION-HUMAN	inf 1x100ml	HUA	H
86356	INFUSIO GLUCOSI 20% INFUSIA	inf 1x100ml(sklo)	IHO	CZ

95.6	B05BA03	glukóza 20% (nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	6,70	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

75194	GLUCOSE - LOSUNG 20 SALVIA (PLAST)	inf 1x1000m 20%	CLS	D
59422	GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E

95.7	B05BA03	glukóza 5% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,90	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

43929	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 16x250ml(sklo)	SFR	I
43934	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 30x250ml(vak)	SFR	I
46995	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x250ml(plast)	BME	E
47012	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x250ml(plast)	BME	CH
53818	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf 1x250ml(pvc)	IHO	CZ
59414	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
62372	INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA	inf 1x250ml(sklo)	IMA	SK
66866	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
92520	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x250ml(sklo)	SFR	I
92526	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x250ml(vak)	SFR	I
96872	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x250ml(plast)	BMM	D
97729	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I

95.8	B05BA03	glukóza 5% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,89	O
------	---------	---	---------	-----	----	------	---

43930	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 12x500ml(sklo)	SFR	I
43931	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 20x500ml(pp)	SFR	I
43935	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 20x500ml(vak)	SFR	I
46996	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BME	E

47013	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BME	CH
57748	GLUCOSE 5% INFUSION-HUMAN	inf 1x500ml(plast)	HUA	H
59415	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
71734	INFUSIO GLUCOSI 50 G/L MVM G5	inf 1x500ml	MVM	CZ
83695	GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT CORE	inf 1x500ml	CPL	IND
86341	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf 1x500ml(plast)	IHO	CZ
92521	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml(sklo)	SFR	I
92523	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml(pp)	SFR	I
92527	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml(vak)	SFR	I
96873	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BMM	D
97730	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I

95.9	B05BA03	glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	27,76	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

43928	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 49x100ml(sklo)	SFR	I
43933	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 40x100ml(vak)	SFR	I
46994	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BME	E
47011	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BME	CH
59413	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(vak)	BFH	E
86200	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf 1x100ml(sklo)	IHO	CZ
92519	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x100ml(sklo)	SFR	I
92525	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x100ml(vak)	SFR	I
96871	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BMM	D
97728	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(sklo)	BFF	I

95.10	B05BA03	glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	3,96	O
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

43936	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 10x1000ml(vak)	SFR	I
43937	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 4x2000ml(vak)	SFR	I
83696	GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT CORE	inf 1x1000ml	CPL	IND
92528	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml(vak)	SFR	I
92529	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x2000ml(vak)	SFR	I

95.11	B05BA03	glukóza do 10% včetně (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	91,31	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

95.12	B05BA03	glukóza nad 10% do 39 % (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	98,74	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

95.13	B05BA03	glukóza nad 20% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	18,18	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

86972	ARDEANUTRISOL G 33	inf 1x250ml	ARD	CZ
55630	INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA	inf 1x250ml (sklo)	IMA	SK

95.14	B05BA03	glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	31,97	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

55628	INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA	inf 1x100ml (sklo)	IMA	SK
-------	--------------------------	--------------------	-----	----

95.15	B05BA03	glukóza nad 20% (nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	8,26	O
-------	---------	--	---------	-----	----	------	---

75199	GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (SKLO)	inf 1x1000ml 40%	CLS	D
75206	GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (PLAST)	inf 1x1000ml 40%	CLS	D

95.16	B05BA03	glukóza inj. 40% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	100	ML	98,64	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

02587	GLUKOZA 40 BRAUN	inf 20x10ml(pla.am)	BME	D
02588	GLUKOZA 40 BRAUN	inf 20x10ml(pla.am)	BME	E
02589	GLUKOZA 40 BRAUN	inf 20x10ml(pla.am)	BME	CH

96	B05BA	roztoky k parenterální výživě (ostatní)	parent.	H
----	-------	---	---------	---

96.1	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)	parent.	100	ML	38,76	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

96.2	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 14%)	parent.	100	ML	74,49	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.3	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 10% do 14% včetně)	parent.	100	ML	77,86	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

55971 SALVIAMIN 12,5 E inf 1x1000 ml CTT F

55969 SALVIAMIN 12,5 E inf 1x500 ml CTT F

96.4	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 6% do 10 % včetně)	parent.	100	ML	48,39	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

92631 SALVIAMIN 10 E inf 1x1000 ml CTT F

96.5	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	175,28	H
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

45303 INTRALIPID 10% inf 1x100ml PAU S

96.6	B05BA02	tukové emulze (nad 10% do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	196,40	H
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

96.7	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	55,48	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

59154 IVELIP 10% inf 6x1000ml CTT F

75442 INTRALIPID inf 12x500ml 10% PAU S

96.8	B05BA02	tukové emulze (nad 10% nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	74,20	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

59157 IVELIP 20% inf 12x500ml CTT F

59158 IVELIP 20% inf 6x1000ml CTT F

96.9	B05BA03	fruktóza (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	14,47	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

69765 ARDEANUTRISOL FR 5 inf 1x500ml ARD CZ

69764 ARDEANUTRISOL FR 5 inf 1x300ml ARD CZ

86464 ARDEANUTRISOL FR 5 inf 12x500ml ARD CZ

92222 ARDEANUTRISOL FR 5 inf 12x300ml ARD CZ

86463 ARDEANUTRISOL FR 5 inf 12x400ml ARD CZ

86459 ARDEANUTRISOL FR 5 inf 1x400ml ARD CZ

96.10	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	17,74	H
-------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	-------	---

69771 ARDEANUTRISOL FR 20 inf 1x500ml ARD CZ

86473 ARDEANUTRISOL FR 20 inf 1x400ml ARD CZ

86478 ARDEANUTRISOL FR 20 inf 12x500ml ARD CZ

86477 ARDEANUTRISOL FR 20 inf 12x400ml ARD CZ

96.11	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 5% do 10% včetně)	parent.	100	ML	15,54	H
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

69768 ARDEANUTRISOL FR 10 inf 1x500ml ARD CZ

86466 ARDEANUTRISOL FR 10 inf 1x400ml ARD CZ

86471	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 12x500ml	ARD	CZ
86470	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 12x400ml	ARD	CZ

96.12	B05BA03	sorbitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	8,02	H
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	---

68869	INFUSIO SORBITOLI 5 IMUNA	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
-------	---------------------------	-------------------	-----	----

96.13	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	11,10	H
-------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	-------	---

68878	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA	inf 1x500 (vak)	IMA	SK
-------	----------------------------	-----------------	-----	----

96.14	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 5% do 10% včetně)	parent.	100	ML	8,60	H
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

68873	INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNA	inf 1x500 (sklo)	IMA	SK
-------	----------------------------	------------------	-----	----

71730	INFUSIO SORBITOLI 100 G/L MVM	inf 1x500ml	MVM	CZ
-------	-------------------------------	-------------	-----	----

89919	INFUSIO SORBITOLI 10% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
-------	-------------------------------	-------------------	-----	----

96.15	B05BA03	xylitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	16,62	H
-------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.16	B05BA03	xylitol (koncentrace nad 5%)	parent.	100	ML	22,83	H
-------	---------	------------------------------	---------	-----	----	-------	---

86224	ARDEANUTRISOL XY 10	inf 12x500ml	ARD	CZ
-------	---------------------	--------------	-----	----

69716	ARDEANUTRISOL XY 10	inf 1x500ml	ARD	CZ
-------	---------------------	-------------	-----	----

96.17	B05BA10	kombinace bez obsahu aminokyselin	parent.	100	ML	13,20	H
-------	---------	-----------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.18	B05BA10	kombinace s obsahem aminokyselin	parent.	100	ML	61,83	H
-------	---------	----------------------------------	---------	-----	----	-------	---

72160	AMINO-MEL 3,5% G	inf 6x1000ml	LPD	A
-------	------------------	--------------	-----	---

72159	AMINO-MEL 3,5% G	inf 10x500ml	LPD	A
-------	------------------	--------------	-----	---

72162	AMINO-MEL 5% G	inf 6x1000ml	LPD	A
-------	----------------	--------------	-----	---

72163	AMINO-MEL 5% G	inf 10x500ml	LPD	A
-------	----------------	--------------	-----	---

72164	AMINO-MEL 5% G	inf 6x900ml	LPD	A
-------	----------------	-------------	-----	---

91305	NUTRAMIN C	inf 1x500ml	IHO	CZ
-------	------------	-------------	-----	----

96204	NUTRAMIN U	inf 1x500ml	IHO	CZ
-------	------------	-------------	-----	----

02452	NUTRIFLEX SPECIAL	inf 5x1000ml	BMB	CH
-------	-------------------	--------------	-----	----

02453	NUTRIFLEX SPECIAL	inf 5x1500ml	BMB	CH
-------	-------------------	--------------	-----	----

02454	NUTRIFLEX PERI	inf 5x1000ml	BMB	CH
-------	----------------	--------------	-----	----

02455	NUTRIFLEX PERI	inf 5x2000ml	BMB	CH
-------	----------------	--------------	-----	----

02456	NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL.	inf 5x1000ml	BMB	CH
-------	---------------------------------	--------------	-----	----

02457	NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL.	inf 5x1500ml	BMB	CH
-------	---------------------------------	--------------	-----	----

02458	NUTRIFLEX PLUS	inf 5x1000ml	BMB	CH
-------	----------------	--------------	-----	----

02459	NUTRIFLEX PLUS	inf 5x2000ml	BMB	CH
-------	----------------	--------------	-----	----

02460	NUTRIFLEX BASAL	inf 5x1000ml	BMB	CH
-------	-----------------	--------------	-----	----

02461	NUTRIFLEX BASAL	inf 5x2000ml	BMB	CH
-------	-----------------	--------------	-----	----

02462	NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU	inf 5x2000ml	BMB	CH
-------	--------------------------------	--------------	-----	----

02463	NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU	inf 5x1000ml	BMB	CH
-------	--------------------------------	--------------	-----	----

40178	AMINOPLASMAL 10% E	inf 1x1000ml	BME	D
-------	--------------------	--------------	-----	---

45377	AMINOROZTOK NEO SX 4% INFUSIA	inf 1x500ml	IHO	CZ
-------	-------------------------------	-------------	-----	----

45383	AMINOROZTOK NEO SX 8% INFUSIA	inf 1x500ml	IHO	CZ
-------	-------------------------------	-------------	-----	----

46010	SALVIAMIN HEPAR	inf 1x500ml	CTT	F
-------	-----------------	-------------	-----	---

54013	NEONUTRIN C	inf 1x500ml	IHO	CZ
-------	-------------	-------------	-----	----

56624	NUTRIFLEX BASAL	inf 5x1000ml	VIF	CH
-------	-----------------	--------------	-----	----

56625	NUTRIFLEX BASAL	inf 5x2000ml	VIF	CH
-------	-----------------	--------------	-----	----

56626	NUTRIFLEX SPECIAL	inf 5x1000ml	VIF	CH
56627	NUTRIFLEX SPECIAL	inf 5x1500ml	VIF	CH
56628	NUTRIFLEX PLUS	inf 5x1000ml	VIF	CH
56629	NUTRIFLEX PLUS	inf 5x2000ml	VIF	CH
56630	NUTRIFLEX PERI	inf 5x1000ml	VIF	CH
56631	NUTRIFLEX PERI	inf 5x2000ml	VIF	CH
56632	NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU	inf 5x1000ml	VIF	CH
56633	NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU	inf 5x2000ml	VIF	CH
56634	NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL.	inf 5x1000ml	VIF	CH
56635	NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL.	inf 5x1500ml	VIF	CH
69641	ARDEAELYTOSOL ARGE	inf 1x250ml	ARD	CZ
69642	ARDEAELYTOSOL ARGE	inf 1x500ml	ARD	CZ
69643	INFUSIO ARGML ARDEAPHARMA	inf 1x250ml	ARD	CZ
69644	INFUSIO ARGML ARDEAPHARMA	inf 20x250ml	ARD	CZ
72159	AMINO-MEL 3.5% G	inf 10x500ml	LPD	A
72160	AMINO-MEL 3.5% G	inf 6x1000ml	LPD	A
72162	AMINO-MEL 5% G	inf 6x1000ml	LPD	A
72163	AMINO-MEL 5% G	inf 10x500ml	LPD	A
72164	AMINO-MEL 5% G	inf 6x900ml	LPD	A
81692	NUTRAMIN K	inf 10x500ml	VUA	CZ
88988	ARDEAELYTOSOL ARGE	inf 20x250ml	ARD	CZ
88989	ARDEAELYTOSOL ARGE	inf 12x500ml	ARD	CZ

97	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)	parent.	O
----	-------	---	---------	---

97.1	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (nad 100 ml do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	11,54	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

43907	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 16x250ml(sklo)	SFR	I
43912	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 30x250ml(vak)	SFR	I
46070	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf 1x250ml(pe)	BMR	E
46080	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf 1x250ml(pe)	BME	CH
57683	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x250ml(plast)	BFH	E
70525	INFUSIO NATRII CHLOR.ISOTON.MVM	inf 1x250ml	MVM	CZ
86047	RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
92509	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(sklo)	SFR	I
92515	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(vak)	SFR	I
97682	CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN	inf 1x250ml(plast)	BMM	D
97749	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
97752	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x250ml(plast)	BFF	I

97.2	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)	parent.	100	ML	22,09	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

43906	0.9% SODIUM CHL. IN WATER F. INJ.	inf 49x100ml(sklo)	SFR	I
43906	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 49x100ml(sklo)	SFR	I
46065	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BMR	E
46075	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BME	CH
57681	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x100ml(plast)	BFH	E
92508	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x100ml(sklo)	SFR	I
96882	CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BMM	D
97748	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x100ml(sklo)	BFF	I
97751	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x100ml(plast)	BFF	I

97.3	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (nad než 250 ml v balení)	parent.	100	ML	3,81	O
92513		0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.		inf 1x1000ml(pp)		SFR	I
03122		SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF		inf 1x1000ml(vak i)		BFH	E
03126		SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF		inf 1x2000ml(vak i)		BFH	E
43915		0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.		inf 4x2000ml(vak)		SFR	I
57673		SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF		inf 1x2000ml(plast)		BFH	E
83698		SODIUM CHLORIDE I.V.B.P.CORE		inf 1x1000ml 0.9%		CPL	IND
92511		0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.		inf 1x1000ml(sklo)		SFR	I
92518		0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.		inf 1x2000ml(vak)		SFR	I
92585		INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA		inf 1x3000ml(vak)		IMA	SK
97.4	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	100	ML	42,82	O
98	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)	parent.			92518	
98.1	B05BB	roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů	parent.	100	ML	10,46	H
75372		ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE		inf 6x1000ml(sklo)		LPD	A
75374		ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE		inf 6x1000ml(plast)		LPD	A
75360		ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE		inf 6x1000ml(sklo)		LPD	A
75362		ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE		inf 6x1000ml(plast)		LPD	A
75370		ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE		inf 6x1000ml(plast)		LPD	A
75368		ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE		inf 6x1000ml(sklo)		LPD	A
75358		ELO-MEL ISOTON		inf 6x1000ml(plast)		LPD	A
75356		ELO-MEL ISOTON		inf 6x1000ml(sklo)		LPD	A
75366		ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)		inf 6x1000ml(plast)		LPD	A
75364		ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)		inf 6x1000ml(sklo)		LPD	A
98.2	B05BB01	elektrolyty	parent.	100	ML	8,07	H
93527		ARDEAELYTOSOL R 1/1		inf 1x500ml		ARD	CZ
85112		ARDEAELYTOSOL R 1/1		inf 12x500ml		ARD	CZ
83702		COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE		inf 1x1000ml		CPL	IND
83701		COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE		inf 1x500ml		CPL	IND
98238		DARROW'S SOLUTION		inf 1x500ml		BME	D
85896		INFUSIO DARROWI IMUNA		inf 1x1000ml(vak)		IMA	SK
91841		PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.		inf 10x1000ml		BXT	GB
55617		INFUSIO RINGERI IMUNA		inf 1x3000ml(vak)		IMA	SK
96889		RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN		inf 1x1000ml(pe)		BME	D
92802		INFUSIO RINGERI MEDIKOS R1/1		inf 1x2000ml (vak)		MKS	CZ
96892		RINGER'S INJECTION BRAUN		inf 1x1000ml		BME	D
66833		PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.		inf 1x1000ml		BXT	GB
69440		RINGER-LOSUNG SALVIA (PLAST)		inf 1x1000ml		CLS	D
92581		INFUSIO HARTMANNI IMUNA		inf 1x3000ml (vak)		IMA	SK
84545		INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA		inf 1x3000ml (vak)		IMA	SK
69438		RINGER-LACTAT SALVIA (PLAST)		inf 1x1000ml		CLS	D
92600		INFUSIO DARROWI IMUNA		inf 1x3000ml (vak)		IMA	SK
97013		INFUSIO DARROWI INSTITUTE HUMAN		inf 1x500ml		HUA	H
69442		RINGER-LOSUNG SALVIA (SKLO)		inf 1x1000ml		CLS	D
69439		RINGER-LACTAT SALVIA (SKLO)		inf 1x1000ml		CLS	D
01695		NATRII CHLORIDI 10% MEDVIR		inf 1x100ml		VYS	CZ
55616		INFUSIO RINGERI IMUNA		inf 1x2000ml (vak)		IMA	SK
92778		INFUSIO HARTMANNI MEDIKOS H1/1		inf 1x2000ml (vak)		MKS	CZ
96891		RINGER'S INJECTION BRAUN		inf 1x500ml		BME	D
96888		RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN		inf 1x500ml (pe)		BME	D
92580		INFUSIO HARTMANNI IMUNA		inf 1x2000ml (vak)		IMA	SK
84554		INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA		inf 1x2000ml (vak)		IMA	SK
69235		RINGER'S SOLUTION U. S. P. BIEFFE		inf 1x500ml (sklo)		BFF	I

92599	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x2000ml (vak)	IMA	SK
85578	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x1000ml (vak)	IMA	SK
89861	INFUSIO RINGERI INFUSIA R 1/1	inf 1x500ml (sklo)	IHO	CZ
72793	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x500ml (sklo)	IMA	SK
84543	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x1000ml (vak)	IMA	SK
70529	INFUSIO RINGERI MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ
69736	ARDEALYTOSOL H 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
69695	ARDEALYTOSOL RL 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
99168	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x500ml (sklo)	IMA	SK
92801	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x1000ml (vak)	MKS	CZ
86486	ARDEALYTOSOL H 1/1	inf 12x500ml	ARD	CZ
92775	INFUSIO DARROWI MEDIEKOS R1/1	inf 1x2000ml (vak)	MKS	CZ
85887	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x1000ml (vak)	IMA	SK
87250	INFUSIO HARTMANNI INFUSIA H 1/1	inf 1x500ml (sklo)	IHO	CZ
70524	INFUSIO HARTMANNI MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ

98.3	B05BB02	elektrolyty se sacharidy	parent.	100	ML	9,04	H
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	------	---

12382	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
12388	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
12389	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
12390	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
12395	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
12401	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
12402	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
12403	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
56702	INFUSIO F 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
56706	INFUSIO R 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
62369	INFUSIO NACL ISOT.1/2C.GLUC.5	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
69660	ARDEALYTOSOL F 1/2	inf 1x500ml	ARD	CZ
70552	INFUSIO HRS MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ
71732	INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/2 MVM	inf 1x500ml	MVM	CZ
71733	INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/3 MVM	inf 1x500ml	MVM	CZ
85566	INFUSIO NACL ISOT.1/2C.GLUC.5	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
92624	INFUSIO NACL ISOT.1/2C.GLUC.5	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
92625	INFUSIO NACL ISOT.1/2C.GLUC.5	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK

98.4	B05BB03	trometamol	parent.	100	ML	23,02	H
------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

69698	ARDEALYTOSOL THAM 1/1	inf 1x500 ml	ARD	CZ
85176	ARDEALYTOSOL THAM 1/1	inf 1x400ml	ARD	CZ

99	B05BC	roztoky k osmotické diuréze	parent.				H
----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	---

99.1	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	12,17	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

31365	MANNISOL A INFUSION-HUMAN	inf 1x500ml	HUA	H
46027	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
46028	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
55612	INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
55613	INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
74984	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFF	I
75517	INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
85598	INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK

89155	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
97744	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I

99.2	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	19,31	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

46026	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
74983	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFF	I
80494	INFUSIO MANNITOLI 100 G/L MVM	inf 1x250ml	MVM	CZ
89154	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
97743	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I

99.3	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	13,78	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

43765	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml	SFR	I
43766	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml	SFR	I
44383	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
44583	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 12x500ml	SFR	I
44584	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 6x1000ml	SFR	I
46025	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
59743	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
97746	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I
97747	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFF	I

99.4	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	21,70	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

43764	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 1x250ml	SFR	I
44382	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
44582	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 16x250ml	SFR	I
59741	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
59742	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFF	I
80497	INFUSIO MANNITOLI 200 G/L MVM	inf 1x250ml	MVM	CZ
97745	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I

99.5	B05BC02	karbamid	parent.	90	GM	1133,11	H
------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

100	B05C	roztoky k irigaci	lok.				H
-----	------	-------------------	------	--	--	--	---

100.1	B05CB01	chlorid sodný	lok.	1000	ML	37,29	H
-------	---------	---------------	------	------	----	-------	---

100.2	B05CX02	sorbitol	lok.	1000	ML	37,29	H
-------	---------	----------	------	------	----	-------	---

100.3	B05CX03	glycin	lok.	1000	ML	54,04	H
-------	---------	--------	------	------	----	-------	---

100.4	B05CX10	kombinované roztoky k irigaci	lok.	1000	ML	54,04	H
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	-------	---

101	B05D	roztoky k peritoneální dialýze	parent.				H
-----	------	--------------------------------	---------	--	--	--	---

101.1	B05D	přípravky pro peritoneální dialýzu	parent.	1000	ML	138,72	H
-------	------	------------------------------------	---------	------	----	--------	---

45631	GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10	sol 6x1500ml(vak)	NPB	NL
45632	GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10	sol 6x1500ml(vak)	BJS	I
45633	GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10	sol 4x2000ml(vak)	NPB	NL
45634	GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10	sol 4x2000ml(vak)	BJS	I

45635	GAMBROSOL 10 M GEMINI 10	sol 4x2000ml(vak)	NPB	NL
45636	GAMBROSOL 10 M GEMINI 10	sol 4x2000ml(vak)	BJS	I
45637	GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10	sol 4x2500ml(vak)	NPB	NL
45638	GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I
45639	GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10	sol 2x4500ml(vak)	NPB	NL
45640	GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10	sol 2x4500ml(vak)	BJS	I
45643	GAMBROSOL 10 H GEMINI 10	sol 4x2000ml(vak)	NPB	NL
45644	GAMBROSOL 10 H GEMINI 10	sol 4x2000ml(vak)	BJS	I
45667	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 6x1500ml(vak)	NPB	NL
45668	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 6x1500ml(vak)	BJS	I
45669	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 4x2000ml(vak)	NPB	NL
45670	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 4x2000ml(vak)	BJS	I
45671	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 4x2500ml(vak)	NPB	NL
45672	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I
45673	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 2x4500ml(vak)	NPB	NL
45674	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 2x4500ml(vak)	BJS	I
45699	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 6x1500ml(vak)	NPB	NL
45700	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 6x1500ml(vak)	BJS	I
45701	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 4x2000ml(vak)	NPB	NL
45702	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 4x2000ml(vak)	BJS	I
45703	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 4x2500ml(vak)	NPB	NL
45704	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I
45705	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 2x4500ml(vak)	NPB	NL
45706	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 2x4500ml(vak)	BJS	I
45709	GAMBROSOL 10 L GEMINI 10	sol 4x2000ml(vak)	NPB	NL
45710	GAMBROSOL 10 L GEMINI 10	sol 4x2000ml(vak)	BJS	I
46907	DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
46909	DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
46916	DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
46918	DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
46925	DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
46927	DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
55846	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
55847	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
55848	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
58502	GAMBROSOL 10 H	sol 6x1500ml(sy10)	GBL	S
58503	GAMBROSOL 10 H	sol 5x2000ml(sy10)	GBL	S
58504	GAMBROSOL 10 H	sol 4x2500ml(sy10)	GBL	S
58505	GAMBROSOL 10 H	sol 3x3000ml(sy10)	GBL	S
58506	GAMBROSOL 10 H	sol 2x4500ml(sy10)	GBL	S
58507	GAMBROSOL 10 H	sol 2x5000ml(sy10)	GBL	S
58515	GAMBROSOL 10 H	sol 4x2500ml(ge10)	GBL	S
58532	GAMBROSOL 10 M	sol 4x2500ml(ge10)	GBL	S
58542	GAMBROSOL 10 M	sol 6x1500ml(sy10)	GBL	S
58543	GAMBROSOL 10 M	sol 5x2000ml(sy10)	GBL	S
58544	GAMBROSOL 10 M	sol 4x2500ml(sy10)	GBL	S
58545	GAMBROSOL 10 M	sol 3x3000ml(sy10)	GBL	S
58546	GAMBROSOL 10 M	sol 2x4500ml(sy10)	GBL	S
58547	GAMBROSOL 10 M	sol 2x5000ml(sy10)	GBL	S
58548	GAMBROSOL 10 L	sol 2x5000ml(sy10)	GBL	S

58549	GAMBROSOL 10 L	sol 2x4500ml(sy10)	GBL	S
58550	GAMBROSOL 10 L	sol 3x3000ml(sy10)	GBL	S
58551	GAMBROSOL 10 L	sol 4x2500ml(sy10)	GBL	S
58552	GAMBROSOL 10 L	sol 5x2000ml(sy10)	GBL	S
58553	GAMBROSOL 10 L	sol 6x1500ml(sy10)	GBL	S
58570	GAMBROSOL 10 L	sol 4x2500ml(ge10)	GBL	S
65949	GAMBROSOL 10 M	sol 5x2000ml(sy10)	BJS	I
65950	GAMBROSOL 10 M	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I
65959	GAMBROSOL 10 L	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I
65962	GAMBROSOL 10 L	sol 5x2000ml(sy10)	BJS	I
68460	GAMBROSOL 10 H	sol 5x2000ml(sy10)	BJS	I
68515	GAMBROSOL 10 H	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I
69182	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%	sol 1x2000ml(vak)	BFF	I
69183	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
76614	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
76616	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76623	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
76625	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76632	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
76634	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
85923	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%	sol 1x2000ml(vak)	BFF	I
85924	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
85925	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25%	sol 1x2000ml(vak)	BFF	I
85926	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I

102	B05X	přidávky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhlíčan sodný)	parent.	O
-----	------	---	---------	---

102.1	B05XA02	hydrogenuhlíčan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	124,74	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

00524	NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LECIVA	inj 6x20ml 4.2%	LEX	CZ
55448	NATRIUM HYDROGENCAR.LECIVA 4.2%	inj 10x10ml	LEX	CZ

102.2	B05XA02	hydrogenuhlíčan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)	parent.	100	ML	11,00	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

31352	ALKALIGEN-INSTITUTE HUMAN	inf 1x400ml	HUA	H
-------	---------------------------	-------------	-----	---

103	B05X	přidávky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)	parent.	H
-----	------	---	---------	---

103.1	B05X	přidávky do i.v. roztoků	parent.	100	ML	257,49	H
-------	------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

69597	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%	inf 1x500ml	ARD	CZ
86799	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%	inf 1x400ml	ARD	CZ
69596	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%	inf 1x300ml	ARD	CZ
86798	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%	inf 1x250ml	ARD	CZ
86797	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%	inf 1x200ml	ARD	CZ

103.2	B05XA01	chlorid draselný (koncentrace 7,45%)	parent.	100	ML	17,40	H
-------	---------	--------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

70523	INFUSIO KALII CHLORATI CONC.MVM	inf 1x250ml	MVM	CZ
-------	---------------------------------	-------------	-----	----

103.3	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace do 5,85% včetně)	parent.	100	ML	22,88	H
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

69727	ARDEAELYTOSOL NATRIUMCHLOR.5.85	inf 1x200ml	ARD	CZ
-------	---------------------------------	-------------	-----	----

103.4	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)	parent.	100	ML	24,93	H
87726	ARDEAELYTOSOL NATRIUMCHLOR. 10%	inf 1x200ml	ARD	CZ			
103.5	B05XA04	chlorid amonný	parent.	100	ML	11,68	H
86596	ARDEAELYTOSOL AMMONCL 1/1	inf 12x500ml	ARD	CZ			
69576	ARDEAELYTOSOL AMMONCL 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ			
103.6	B05XA06	fosforečnan draselný, vč. kombinací	parent.	100	ML	52,35	H
103.7	B05XA30	kombinace elektrolytů (stopové prvky)	parent.	10	ML	12,46	H
72998	SOLUTIO SHILS I.ARDEAPHARMA	inf 1x50ml	ARD	CZ			
103.8	B05XA31	elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy	parent.	100	ML	127,87	H
103.9	B05XB01	chlorid argininu (koncentrace 21%)	parent.	100	ML	27,67	H
103.10	B05XB02	alanylglutamin	parent.	1	ML	4,39	H
103.11	B05XC	vitamíny	parent.	1	DF	43,99	H
103.12	B05XX	ostatní i.v. roztoky	parent.	100	ML	7,63	H
104	B05Z	roztoky k hemodialýze a hemofiltraci	lok.				H
104.1	B05Z	hemodialytika a hemofiltráty	lok.	1000	ML	166,19	H
87560	ARDEADIALYSOL MAX I	inf 1x250ml	ARD	CZ			
87562	ARDEADIALYSOL MAX I	inf 1x300ml	ARD	CZ			
87576	ARDEADIALYSOL MAX I	inf 1x400ml	ARD	CZ			
69646	ARDEADIALYSOL MAX I	inf 1x500ml	ARD	CZ			
87612	ARDEADIALYSOL MAX II	inf 1x250ml	ARD	CZ			
87613	ARDEADIALYSOL MAX II	inf 1x300ml	ARD	CZ			
87614	ARDEADIALYSOL MAX II	inf 1x400ml	ARD	CZ			
69649	ARDEADIALYSOL MAX II	inf 1x500ml	ARD	CZ			
104.2	B05ZA	hemodialytika, koncentráty	lok.	1000	ML	125,72	H
104.3	B05ZB	hemofiltráty	lok.	1000	ML	166,19	H
105	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	p.o.				
105.1	C01AA02	acetyldigoxin	p.o.	0.5	MG	1,03	
105.2	C01AA04	digitoxin	p.o.	0.1	MG	1,03	
105.3	C01AA05	digoxin	p.o.	0.25	MG	1,15	
00705	DIGOXIN	gtt 1x10ml 0.5mg/ml	GNO	CZ			
03542	DIGOXIN 0.250 LECIVA	tbl 30x0.25mg	LEX	CZ			
83318	DIGOXIN 0.125 LECIVA	tbl 30x0.125mg	LEX	CZ			
105.4	C01AA08	metildigoxin	p.o.	0.2	MG	1,03	
106	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	parent.				

106.1	C01AA05	digoxin	parent.	0.25	MG	6,99	
00435	DIGOXIN SPOFA		inj 10x2ml/0.5mg		SPX	CZ	
106.2	C01AA08	metildigoxin	parent.	0.2	MG	6,99	
106.3	C01AC01	g-strofantin	parent.	0.25	MG	23,46	
107	C01BA	antiarytmika, třída Ia	p.o.				
107.1	C01B	ipratropium	p.o.	30	MG	53,77	
107.2	C01BA	detajmii bitartas	p.o.	75	MG	14,39	
23113	TACHMALCOR		drg 50x25mg		VAD	D	
107.3	C01BA01	chinidin	p.o.	1.2	GM	19,36	
70549	TBL.CHINIDINI SULFURICI 0.2 MVM		tbl 1000x0.2gm		MVM	CZ	
107.4	C01BA01	chinidin (retardované léčkové formy)	p.o.	1.2	GM	27,27	
107.5	C01BA02	prokainamid	p.o.	3	GM	38,61	
107.6	C01BA03	disopyramid	p.o.	0.4	GM	12,37	
107.7	C01BA08	prajmalin	p.o.	30	MG	14,08	
90992	NEO-GILURYTMAL		tbl obd 50x20mg		SVP	D	
108	C01BA	antiarytmika, třída Ia	parent.			O	
108.1	C01B	ipratropium	parent.	3	MG	782,94	O
108.2	C01BA02	prokainamid	parent.	3	GM	251,87	O
108.3	C01BA03	disopyramid	parent.	0.4	GM	251,87	O
108.4	C01BA05	ajmalin	parent.	0.3	GM	251,87	O
99356	GILURYTMAL 10 I.V.		inj 5x10ml/50mg		GIU	D	
109	C01BB	antiarytmika, třída Ib	p.o.				
109.1	C01BB02	mexiletin	p.o.	0.8	GM	9,68	
93311	KATEN RETARD		tbl 50x400mg		SLO	SK	
109.2	C01BB03	tocainid	p.o.	1.2	GM	10,22	
110	C01BB	antiarytmika, třída Ib	parent.			O/INT,KAR	
110.1	C01BB01	lidokain	parent.	1	ML	1,22	O/INT,KAR
110.2	C01BB02	mexiletin	parent.	0.8	GM	351,64	O/INT,KAR
110.3	C01BB03	tocainid	parent.	1.2	GM	351,64	O/INT,KAR

111	C01BC	antiarytmika, třída Ic	p.o.				
111.1	C01BC03	propafenon (100 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	7,61	
12188	PROFENORM 150 MG		tbl obd 50x150mg			PMP	CZ
53536	PROPAFENON AL 150		tbl. obd.100x150mg			APA	D
53534	PROPAFENON AL 150		tbl. obd.20x150mg			APA	D
111.2	C01BC03	propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	17,55	
76761	RYTMONORM 10MG		tbl obd 500x10mg			KNO	D
112	C01BC	antiarytmika, třída Ic	parent.			O/INT,KAR	
112.1	C01BC03	propafenon	parent.	0,3	GM	165,41	O/INT,KAR
91275	PROLEKOFEN		inj 10x10ml/35mg			LEK	SLO
112.2	C01BC07	lorcainid	parent.	0,2	GM	139,01	O/INT,KAR
113	C01BD	antiarytmika, třída III	p.o.				
113.1	C01BD01	amiodaron	p.o.	0,2	GM	4,20	
59655	AMIOCORDIN		tbl 60x200 mg			KRK	SLO
114	C01BD	antiarytmika, třída III a adenosin	parent.			O/INT,KAR	
114.1	C01BD01	amiodaron	parent.	0,2	GM	19,94	O/INT,KAR
96600	SEDACORON		inj 5x3ml/150mg			EBW	A
114.2	C01BD02	bretylum tosilát	parent.	100	MG	139,01	O/INT,KAR
114.3	C01EB10	adenosin	parent.	15	MG	728,30	O/INT,KAR
91615	ADENOCOR		inj 6x2ml/6mg			SWI	F
115	C01CA	adrenergni a dopaminergni léčiva (norepinefrin a dopamin)	parent.			O	
115.1	C01CA03	norepinefrin	parent.	6	MG	76,00	O
00536	NORADRENALIN LECIVA		inj 5x1ml/1mg			LEX	CZ
115.2	C01CA04	dopamin	parent.	0,5	GM	109,39	O
04380	TENSAMIN		inj 10x5ml			LEX	CZ
116	C01CA	adrenergni a dopaminergni léčiva (ostatni)	parent.			H	
116.1	C01CA02	isoprenalin	parent.	90	MG	15620,16	H
116.2	C01CA05	norfenefrin	parent.	25	MG	23,76	H
116.3	C01CA07	dobutamin	parent.	0,5	GM	350,71	H
86762	DOBUJECT		inf 5x5ml/250mg			LOY	SF
92483	DOBUDAMIN LACHEMA 250		inj sic 1x250 mg			LCM	CZ

01639	DOBUTAMIN GIULINI	inj sic 10x250mg	WAU	D
59267	DOBUTAMIN LACHEMA 250	inj sic 10x250mg	LCM	CZ
84361	DOBUTAMIN GIULINI	inj sic 1x250mg	WAU	D

116.4	C01CA09	metaraminol	parent.	50	MG	191,26	H
116.5	C01CA10	metoxamin	parent.	30	MG	40,91	H
116.6	C01CA11	mepentermin	parent.	30	MG	101,67	H
116.7	C01CA17	midodrin	parent.	7.5	MG	83,44	H
116.8	C01CA24	epinefrin (lékové formy autoinjektoru)	parent.	1	DF	684,31	P

Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog a klinický imunolog u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergií na hmyz.

116.9	C01CA24	epinefrin	parent.	0.5	MG	4,50	O
-------	---------	-----------	---------	-----	----	------	---

00362	ADRENALIN LECIVA	inj 5x1ml/1mg	LEX	CZ
-------	------------------	---------------	-----	----

116.10	C01CA14	dopexamin	parent.	500	MG	109,39	H
--------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	---

117	C01CE	léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy	parent.				X
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

117.1	C01CE01	amrinon	parent.	0.5	GM	4250,80	X
-------	---------	---------	---------	-----	----	---------	---

91980	WINCORAM	inj 10x20ml 5mg/ml	SWI	F
-------	----------	--------------------	-----	---

117.2	C01CE02	milrinon	parent.	50	MG	3980,00	X
-------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

118	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

118.1	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)	p.o.	5	MG	2,00	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

118.2	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)	p.o.	5	MG	3,00	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

118.3	C01DA02	glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,12	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

31089	NITROMINT 2.6MG	tbl ret 60x2.6mg	EGI	H
-------	-----------------	------------------	-----	---

118.4	C01DA08	isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	3,50	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

118.5	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	4,20	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

91591	CARDIKET RETARD 120	cps ret 20x120mg	SWP	D
-------	---------------------	------------------	-----	---

118.6	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) retardované lékové formy	p.o.	60	MG	2,50	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

118.7	C01DA14	isosorbid mononitrát do 20 mg včetně v jedné tabletě	p.o.	40	MG	2,75	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

6402	SORBIMON 20MG	tbl 100x20mg	MCK	D
6401	SORBIMON 20MG	tbl 50x20mg	MCK	D
6190	MONOSAN 20MG	tbl 30x20mg	PMP	CZ
45821	MONOSAN 20MG	tbl 500x20mg	PMP	CZ
61467	ISMN AL 20	tbl 100x20mg	APA	D

76400 SORBIMON 20MG tbl 20x20mg MCK D

118.8	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) neretardované léčivé formy	p.o.	60	MG	1,25	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

118.9	C01DA14	isosorbid mononitrát nad 20 mg v jedné tabletě	p.o.	40	MG	2,49	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

76405 SORBIMON 40MG tbl 100x40mg MCK D
 76403 SORBIMON 40MG tbl 20x40mg MCK D
 76404 SORBIMON 40MG tbl 50x40mg MCK D
 61469 ISMN AL 40 tbl 100x40 mg APA D
 45822 MONOSAN 40MG tbl 500x40mg PMP CZ
 96191 MONOSAN 40MG tbl 30x40mg PMP CZ

119	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	parent.				H
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

119.1	C01DA02	glycerol trinitrát	parent.	2,5	MG	13,59	H
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	-------	---

04348 NITRO-MACK inj 10x5ml/5mg MAC D

119.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	parent.	20	MG	123,96	H
-------	---------	--------------------	---------	----	----	--------	---

120	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	spr.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

120.1	C01DA02	glycerol trinitrát	spr.	5	DF	2,59	
-------	---------	--------------------	------	---	----	------	--

60032 MAYCOR NITROSPRAY-PUMPSPRAY spr 1x11.8gm=14.5ml PDA D
 31407 NITROMINT aer dos 1x10 g EGY H
 53139 NITRILEX aer 1x14gm/205davek GNO CZ

120.2	C01DA08	isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)	spr.	20	MG	8,80	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

121	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	sublng.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

121.1	C01DA02	glycerol trinitrát	sublng.	2,5	MG	6,11	
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	------	--

00231 NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMA tbl 20x0.5mg SLO SK

121.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	sublng.	20	MG	3,03	
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	--

122	C01DX	ostatní vazodilatancia	p.o.				
-----	-------	------------------------	------	--	--	--	--

122.1	C01DX03	oxifedrin	p.o.	40	MG	4,79	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

122.2	C01DX12	molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	4,46	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

122.3	C01DX12	molsidomin (nad 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	2,72	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

122.4	C01DX12	molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	6	MG	2,10	
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	------	--

49560 MOLSIHEXAL RETARD tbl ret 30x8mg HEX D
 49561 MOLSIHEXAL RETARD tbl ret 60x8mg HEX D
 49559 MOLSIHEXAL RETARD tbl ret 100x8mg HEX D

122.5	C01EB15	trimetazidin	p.o.	40	MG	7,23	L/INT, KAR
-------	---------	--------------	------	----	----	------	------------

123	C01DX	ostatní vazodilatancia	parent.				H
-----	-------	------------------------	---------	--	--	--	---

123.1	C01DX03	oxifedrin	parent.	40	MG	13,78	H
123.2	C01DX12	molsidomin	parent.	6	MG	105,38	H
87732	CORVATON		inj 10x1ml/2mg			HOE	D
124	C01EA	prostaglandiny	parent.			X	
124.1	C01EA01	alprostadil	parent.	0,5	MG	3365,32	X
92305	ALPROSTAN		inf 10x0.2ml/100rg			LEX	CZ
70426	KARON		inj 0.2ml/100rg+sol			LEX	CZ
61219	PROSTIN VR		inj 1x1ml/0.5mg			UPJ	B
124.2	C01EA01	alprostadil (vázaný na cyklodextrin)	parent.	20	RG	661,58	X
91731	PROSTAVASIN		inj sic 10x20rg			SWP	D
125	C02	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretiky	p.o.				
125.1	C02AB01	methyldopa (levotočivá)	p.o.	1	GM	7,28	
01328	DOPEGYT		tbl 50x250mg			EGI	H
125.2	C02AC01	klonidin	p.o.	0,45	MG	9,14	
125.3	C02AC02	guanfacin	p.o.	3	MG	9,14	
125.4	C02AC05	moxonidin do 0,2 mg v 1 tabletě včetně	p.o.	0,3	MG	9,14	
125.5	C02AC05	moxonidin nad 0,2 mg v 1 tabletě	p.o.	0,3	MG	8,68	
125.6	C02LA51	reserpin a diuretika	p.o.	1	DF	1,56	
02629	CRYSTEPIN		drg 30			LEX	CZ
125.7	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	DF	4,94	
125.8	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	DF	3,42	
125.9	C02AC06	rilmenidin	p.o.	1	MG	8,68	
126	C02A	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory	parent.			H	
126.1	C02AC01	klonidin	parent.	0,45	MG	70,09	H
92074	CATAPRESAN		inj 5x1ml/0.15mg			BOE	D
127	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	p.o.				
127.1	C02CA	metazosin	p.o.	20	MG	5,96	
127.2	C02CA01	prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	5	MG	12,59	
94315	DEPRAZOLIN MITE		tbl 10x1mg			LEX	CZ
58259	DEPRAZOLIN MITE		tbl 15x1mg			LEX	CZ

127.3	C02CA01	prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,99	
88173	DEPRAZOLIN		tbl 30x2mg		LEX	CZ	
127.4	C02CA06	urapidil	p.o.	50	MG	6,89	
127.5	C02CA04	doxazosin-retardované formy do 4 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	4	MG	20,33	L/URN
127.6	C02CA04	doxazosin-retardované formy nad 4 mg v jedné tabletě	p.o.	4	MG	11,00	L/URN
127.7	C02CA04	doxazosin – neretardované formy	p.o.	4	MG	18,10	L/URN
45214	ZOXON 2		tbl 30x2mg		LEX	CZ	
45215	ZOXON 4		tbl 30x4mg		LEX	CZ	
128	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	parent.			O	
128.1	C02CA06	urapidil	parent.	50	MG	225,87	O
90763	EBRANTIL I.V.25		inj 5x5ml/25mg		BGL	D	
90765	EBRANTIL I.V.50		inj 5x10ml/50mg		BGL	D	
129	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci	p.o.				
129.1	C02DB01	dihydralazin	p.o.	75	MG	2,00	
00110	DIHYDRALAZIN SLOVAKOFARMA		tbl 50x25mg		SLO	SK	
129.2	C02DB03	endralazin	p.o.	10	MG	9,43	
129.3	C02DC01	minoxidil	p.o.	20	MG	20,14	L/INT,KAR
130	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci	parent.			H	
130.1	C02DA01	diazoxid	parent.	300	MG	283,99	H
130.2	C02DB01	dihydralazin	parent.	25	MG	30,40	H
90484	NEPRESOL		inj 5x25mg+solv.		CGC	CH	
130.3	C02DD01	nitroprusid sodný	parent.	50	MG	273,97	H
131	C03AA	thiazidová diuretika	p.o.				
131.1	C03AA03	hydrochlorothiazid	p.o.	25	MG	0,90	
00168	HYDROCHLOROTHIAZID LECIVA		tbl 20x25mg		LEX	CZ	
132	C03B	sulfonamidová diuretika a antihypertenziva	p.o.				
132.1	C03BA	metipamid	p.o.	2.5	MG	1,03	
94810	HYPOTYLIN		tbl 30x2.5mg		LEX	CZ	
132.2	C03BA04	chlortalidon	p.o.	25	MG	0,59	
83551	URANDIL		tbl 30x50mg(blistr.)		LEX	CZ	

132.3	C03BA10	xipamid	p.o.	20	MG	1,03	
132.4	C03BA11	indapamid	p.o.	2,5	MG	1,12	
96696	INDAP			cps 30x2.5mg		PMP	CZ
132.5	C03B	cikletanin	p.o.	50	MG	1,03	
132.6	C03BA11	indapamid s řízeným uvolňováním	p.o.	1,5	MG	1,12	
133	C03CA	kličková diuretika	p.o.				
133.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	0,88	
98219	FURON		tbl 50x40mg			MCK	D
56347	APO-FUROSEMIDE 40MG		tbl 100x40mg			APT	CND
96738	APO-FUROSEMIDE 80MG		tbl 100x80mg			APT	CND
02079	FUROSEMID SLOVAKOFARMA		tbl 2x10x40 mg			SLO	SK
97935	FURSEMID		tbl 100x40mg			BLU	CHO
96328	FURSEMID		tbl 12x40mg			BLU	CHO
76031	FURSEMID		tbl 48x40mg			BLU	CHO
133.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	1,08	
02785	FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTE		tbl 10x250mg			SLO	SK
56815	FURORESE 500		tbl 100x500mg			FST	D
56814	FURORESE 500		tbl 50x500mg			FST	D
56812	FURORESE 250		tbl 100x250mg			FST	D
56807	FURORESE 125		tbl 30x125mg			FST	D
56808	FURORESE 125		tbl 50x125mg			FST	D
56809	FURORESE 125		tbl 100x125mg			FST	D
56810	FURORESE 250		tbl 20x250mg			FST	D
56811	FURORESE 250		tbl 50x250mg			FST	D
68632	FURORESE 500		tbl 20x500mg			FST	D
133.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	0,88	
133.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	1,08	
134	C03CA	kličková diuretika	parent.			O	
134.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)	parent.	40	MG	16,28	O
02133	FUROSEMID BIOTIKA		inj 5x2ml/20mg			BTA	SK
134.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)	parent.	40	MG	7,28	O
99333	FUROSEMID BIOTIKA FORTE		inj 10x10ml/125mg			HBS	SK
134.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	16,03	O
134.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	7,72	O
134.5	C03C	kyselina etakrynová	parent.	50	MG	543,63	O
135	C03D	kalium šetřící diuretika	p.o.				
135.1	C03DA01	spironolakton	p.o.	75	MG	4,84	

96361	XENALON-50	tbl obd 20x50mg	MHA	CH
96362	XENALON-100	tbl obd 20x100mg	MHA	CH

135.2	C03DB01	amilorid	p.o.	10	MG	1,56	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

87662	AMICLARAN	tbl 50x5mg	SLO	SK
-------	-----------	------------	-----	----

135.3	C03DB02	triamteren	p.o.	100	MG	1,22	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

136	C03EA	kombinace thiazidových a kalium šetřících diuretik	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

136.1	C03EA	středně silná diuretika a kalium šetřící látky	p.o.	1	DF	1,17	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

88518	AMICLOTON	tbl 30	SLO	SK
-------	-----------	--------	-----	----

136.2	C03EA01	hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky	p.o.	0,5	DF	0,54	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

83717	AMILORID HCT AL	tbl 50	APA	D
83718	AMILORID HCT AL	tbl 100	APA	D
76380	RHEFLUIN	tbl 30	LEX	CZ
89125	LORADUR MITE	tbl 50x2.5mg/25mg	MCK	A

136.3	C03EA14	spironolakton/butizid	p.o.	1	DF	9,78	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

137	C04AB	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu	parent.			O	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

137.1	C04AB01	fentolamin	parent.	10	MG	20,82	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

137.2	C04AB02	tolazolin	parent.	75	MG	83,14	O
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

00440	DIVASCOL	inj 10x1ml/10mg	SPX	CZ
-------	----------	-----------------	-----	----

138	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	p.o.				
-----	------	---	------	--	--	--	--

138.1	C04AC01	kyselina nikotinová	p.o.	0,2	GM	0,44	
-------	---------	---------------------	------	-----	----	------	--

138.2	C04AD	etophyllin	p.o.	0,3	GM	1,65	
-------	-------	------------	------	-----	----	------	--

00243	OXYPHYLLIN	tbl 50x100mg	SLO	SK
-------	------------	--------------	-----	----

138.3	C04AD02	xantinol nikotinát	p.o.	0,9	GM	4,57	
-------	---------	--------------------	------	-----	----	------	--

138.4	C04AD03	pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	4,57	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

138.5	C04AD03	pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	GM	7,90	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

97702	PENTOMER RETARD 600MG	tbl obd 20x600mg	MCK	D
96180	AGAPURIN 600 RETARD	tbl obd 20x600mg	SLO	SK

138.6	C04AD03	pentoxifyllin (nad 100 mg do 400 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	7,10	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

66513	PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD	tbl obd 30x400mg	APA	D
87661	AGAPURIN RETARD	tbl obd 20x400mg	SLO	SK
89991	PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD	tbl obd 50x400mg	APA	D
89992	PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD	tbl obd 100x400mg	APA	D
92352	AGAPURIN RETARD	tbl obd 50x400mg	SLO	SK
92353	AGAPURIN RETARD	tbl obd 100x400mg	SLO	SK

139	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	parent.			
139.1	C04AC	olamini nicotinas	parent.	0.9	GM	20,04
139.2	C04AD	etophyllin/theophyllin	parent.	0.3	GM	11,05
00541	OXYPHYLLIN		inj 5x2ml		HBS	SK
57351	OXANTIL		inj 5x2 mg		HBS	SK
139.3	C04AD02	xantinol nikotinát	parent.	0.9	GM	4,25
139.4	C04AD03	pentoxifylin	parent.	0.3	GM	28,40
53200	AGAPURIN		inj 5x5ml/100mg		SLO	SK
69241	PENTILIN 100		inj 5x5ml/100mg		KRK	SLO
43709	TRENTAL		inf 10x15ml/300mg		HBS	SK
140	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.			
140.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	p.o.	3	MG	2,00
91032	SECATOXIN FORTE		gtt 1x25ml/62.5mg		GNO	CZ
140.2	C04AE02	nicergolin	p.o.	30	MG	8,50
140.3	C04AE51	hydrogenované ergotové alkaloidy, kombinace	p.o.	2	ML	1,71
88088	ERSILAN		gtt 50ml		GNO	CZ
141	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.			
141.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	parent.	3	MG	69,21
00432	DH-ERGOTOXIN LECIVA		inj 5x1ml/0.3mg		LEX	CZ
142	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.			
142.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.	3	DF	5,72
142.2	C04AX02	fenoxybenzamin	p.o.	30	MG	15,54
142.3	C04AX19	sulkotidil	p.o.	0.3	GM	5,72
142.4	C04AX20	buflomedil	p.o.	0.6	GM	5,72
142.5	C04AX21	naftidrofuryl	p.o.	0.2	GM	5,72
97026	ENELBIN 100 RETARD		tbl ret 50x100mg		LEX	CZ
66015	ENELBIN 100 RETARD		tbl ret 100x100mg		LEX	CZ
143	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.			
143.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.	2	DF	14,86
143.2	C04AX11	bencyklan	parent.	0.6	GM	51,52

143.3	C04AX21	naftidrofuryl	parent.	0.2	GM	51,52	
98049	ENELBIN		inj 10x5ml/40mg		LEX		CZ
144	C05AD	antihemorhoidalia obsahující lokální anestetika		lok.			
144.1	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
144.2	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
144.3	C05AD01	lidokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
144.4	C05AD01	lidokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
144.5	C05AD04	cinchokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
144.6	C05AD04	cinchokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
00832	AVIRIL H		ung 1x30gm		LEX		CZ
145	C05AX	jiná antihemorhoidalia k zevnímu použití		lok.			
145.1	C05AX	jiná antihemorhoidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
01966	KETAZON H		ung 1x20gm 5%		LEX		CZ
145.2	C05AX	jiná antihemorhoidalia k zevnímu použití (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
146	C05BA	lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použití		lok.			
146.1	C05BA	heparin nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,83	
146.2	C05BA01	organo-heparinoidy	lok.	1	GM	0,83	
03575	HEPAROID LECIVA		ung 1x30gm		LEX		CZ
146.3	C05BA03	heparin k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,83	
86042	HEPARIN AL SALBE 30000		ung 1x100gm		APA		D
86044	HEPARIN AL GEL 30000		gel 1x100gm		APA		D
72931	THROMBAREDUCT 60000		ung 1x200gm		AZU		D
147	C05CA	kapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů		p.o.			
147.1	C05CA	bioflavonoidy (hydroxyethylrutosid)	p.o.	0.9	GM	4,50	
147.2	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, pevné lékové formy)	p.o.	3	DF	1,37	
96303	ASCORUTIN		tbl obd 50		SLO		SK
147.3	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	3,03	
02635	ANAVENOL		gtt 1x25ml		GNO		CZ
147.4	C05CA04	troxerutin	p.o.	0.9	GM	4,50	

147.5	C05CA53	diosmin, kombinace	p.o.	2	DF	6,52	
147.6	C05CA	standardizovaný extrakt ginkgo biloba v kombinaci	p.o.	2	DF	4,50	
148	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	p.o.				
148.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (dobesilat vápenatý)	p.o.	0,75	GM	6,52	
148.2	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	p.o.	60	MG	6,52	
94327	YELLON	cps 30x20mg			SLO		SK
148.3	C05CX01	tribenosid	p.o.	0,6	GM	4,50	
149	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	parent.				H
149.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	parent.	5	MG	54,26	H
149.2	C05BB02	polidokanol (do 0,5% včetně)	parent.	1	ML	14,71	O
08512	AETHOXYSKLEROL 0,5%	inj 1x30ml 0,5%			KRS		D
08510	AETHOXYSKLEROL 0,5%	inj 5x2ml 0,5%			KRS		D
149.3	C05BB02	polidokanol (nad 0,5 do 1 % včetně)	parent.	1	ML	16,91	O
20034	AETHOXYSKLEROL 1%	inj 1x30ml 1%			KRS		D
20033	AETHOXYSKLEROL 1%	inj 5x2ml 1%			KRS		D
149.4	C05BB02	polidokanol (nad 1% do 3 % včetně)	parent.	1	ML	18,87	O
08511	AETHOXYSKLEROL 2%	inj 5x2ml 2%			KRS		D
02529	AETHOXYSKLEROL 3%	inj 5x2ml 3%			KRS		D
149.5	C05BB02	polidokanol (více než 3 %)	parent.	1	ML	20,38	O
90799	AETHOXYSKLEROL 4%	inj 5x2ml 4%			KRS		D
150	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)	p.o.				L/KAR,INT
150.1	C07AA07	sotalol	p.o.	0,16	GM	5,12	L/KAR,INT
83671	SOTAHEXAL	tbl 100x160mg			HEX		D
151	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)	p.o.				
151.1	C07AA	metipranolol (do 5 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,78	
151.2	C07AA	metipranolol (nad 5 do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,75	
02483	TRIMEPRANOL	tbl 50x10mg			SLO		SK
151.3	C07AA	metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,29	
02484	TRIMEPRANOL	tbl 50x40mg			SLO		SK
151.4	C07AA02	oxprenolol	p.o.	0,1	GM	2,74	
151.5	C07AA03	pindolol	p.o.	15	MG	2,74	

151.6	C07AA05	propranolol	p.o.	0.16	GM	2,74	
151.7	C07AA12	nadolol	p.o.	0.16	GM	2,74	
151.8	C07AA16	tertatolol	p.o.	5	MG	2,74	
151.9	C07AA17	bopindolol	p.o.	1	MG	4,30	
96998	SANDONORM	tbl 30x1mg				LEX	CZ
151.10	C07AA23	penbutolol	p.o.	40	MG	2,74	
151.11	C07AA27	kloranolol	p.o.	20	MG	2,74	
152	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity	parent.			O	
152.1	C07AA	metipranolol	parent.	10	MG	68,63	O
85886	TRIMEPRANOL	inj 10x1ml/1mg				HBS	SK
152.2	C07AA	talinolol	parent.	50	MG	93,65	O
152.3	C07AA02	oxprenolol	parent.	0.1	GM	99,13	O
152.4	C07AA03	pindolol	parent.	15	MG	99,13	O
152.5	C07AA07	sotalol	parent.	0.16	GM	900,64	O
153	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	p.o.				
153.1	C07AB02	metoprolol (do 0,05 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	2,93	
96753	APO-METOPROLOL 50	tbl 100x50mg				APT	CND
50080	VASOCARDIN 50	tbl 50x50mg - blister				SLO	SK
54151	EGILOK 50MG	tbl 60x50mg				EGI	H
54152	EGILOK 50MG	tbl 200x50mg				EGI	H
59894	EGILOK 100MG	tbl 200x100mg				EGI	H
59893	EGILOK 100MG	tbl 60x100mg				EGI	H
62491	METOPROLOL DH 50MG DIAG HUMAN	tbl 100x50mg				GNS	GB
153.2	C07AB02	metoprolol (nad 0,05 GM v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	2,74	
45555	BETALOC 100MG	tbl 100x100mg				APN	S
45592	VASOCARDIN 100	tbl 50x100mg-blistr				SLO	SK
62493	METOPROLOL DH 100MG DIAG HUMAN	tbl 100x100mg				GNS	GB
74958	METOPROLOL 100 STADA	tbl 20x100mg				STD	D
153.3	C07AB02	metoprolol - retardované léčivé formy	p.o.	0.15	GM	3,52	
46980	BETALOC SR 200 MG	tbl ret 100x200 mg				APN	S
46981	BETALOC SR 200 MG	tbl ret 30x200 mg				APN	S
153.4	C07AB03	atenolol do 50 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	75	MG	3,35	
62856	ATENOBENE 50MG	tbl obd 20x50mg				MCK	D
62857	ATENOBENE 50MG	tbl obd 50x50mg				MCK	D
72987	CATENOL 50	tbl 100x50mg				CAD	IND

83640	ATEHEXAL 25	tbl obd 100x25mg	HEX	D
83643	ATEHEXAL 50	tbl obd 50x50mg	HEX	D
83644	ATEHEXAL 50	tbl obd 100x50mg	HEX	D
89257	ATENOLOL AL 50	tbl obd 100x50mg	APA	D
89254	ATENOLOL AL 25	tbl obd 100x25mg	APA	D

153.5	C07AB03	atenolol nad 50 mg v jedné tabletě	p.o.	75	MG	3,10	
-------	---------	------------------------------------	------	----	----	------	--

72988	CATENOL 100	tbl 100x100mg	CAD	IND
80438	BETASYN 100	tbl obd 100x100mg	TRM	D
83648	ATEHEXAL 100	tbl obd 100x100mg	HEX	D
83646	ATEHEXAL 100	tbl obd 30x100mg	HEX	D
83647	ATEHEXAL 100	tbl obd 50x100mg	HEX	D
89259	ATENOLOL AL 100	tbl obd 50x100mg	APA	D
89260	ATENOLOL AL 100	tbl obd 100x100mg	APA	D
89769	BETASYN 100	tbl obd 30x100mg	TRM	D
96445	COROTENOL 100	tbl obd 30x100mg	MHA	CH
62860	ATENOBENE 100MG	tbl obd 50x100mg	MCK	D

153.6	C07AB04	acebutolol	p.o.	0,4	GM	5,12	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

75939	ACECOR 400	tbl obd 30x400mg	SPA	I
-------	------------	------------------	-----	---

153.7	C07AB05	betaxolol	p.o.	20	MG	5,12	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

153.8	C07AB07	bisoprolol	p.o.	10	MG	5,12	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

153.9	C07AB08	celiprolol	p.o.	0,2	GM	5,12	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

153.10	C07AB12	nebivolol	p.o.	5	MG	5,12	
--------	---------	-----------	------	---	----	------	--

154	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	parent.			O	
-----	-------	---------------------------------------	---------	--	--	---	--

154.1	C07AB02	metoprolol	parent.	0,15	GM	1398,18	O
-------	---------	------------	---------	------	----	---------	---

154.2	C07AB03	atenolol	parent.	75	MG	1904,42	O
-------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

65387	TENORMIN	inj 10x10ml/5mg	ZNC	GB
-------	----------	-----------------	-----	----

154.3	C07AB04	acebutolol	parent.	0,4	GM	1398,18	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------	---

154.4	C07AB09	esmolol	parent.	2,5	GM	4836,19	H
-------	---------	---------	---------	-----	----	---------	---

155	C07AG	alfa, beta-blokátory	p.o.			L/KAR,INT	
-----	-------	----------------------	------	--	--	-----------	--

Karvediol je ordinován internistou nebo kardiologem k léčbě srdečního selhání, zejména pokročilých stadií. Karvediol v dávce 6,25 mg je určen pouze k zavedení léčby na dobu nezbytně nutnou a je možno jej předepsat maximálně v množství 3 balení na pacienta. Cílová dávka karvediolu v této indikaci je 25-50 mg denně. V indikaci léčby hypertenze nelze hradit z prostředků zdravotního pojištění.

155.1	C07AG01	labetalol	p.o.	0,6	GM	19,50	L/KAR,INT
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------

87669	TRANDATE	tbl 250x200mg	GLA	GB
-------	----------	---------------	-----	----

155.2	C07AG02	karvedilol (do 6,25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	37,5	MG	46,00	P
-------	---------	--	------	------	----	-------	---

155.3	C07AG02	karvedilol (nad 6,25 mg v 1 tabletě)	p.o.	37,5	MG	21,00	P
-------	---------	--------------------------------------	------	------	----	-------	---

156	C07AG	alfa, beta-blokátory	parent.		H	
156.1	C07AG01	labetalol	parent.	0.6	GM	1012,92 H
87508	TRANDATE		inj 5x20ml/100mg		GLA	GB
157	C07F	beta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivy	p.o.			
157.1	C07BB03	atenolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,40
157.2	C07CA17	bopindolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,40
157.3	C07FA	beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertens.	p.o.	0.5	DF	0,73
76981	TRIMECRYTON		tbl 30(blistr)		LEX	CZ
157.4	C07BB07	bisoprolol a thiazidy	p.o.	1	DF	3,71
158	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	p.o.			
158.1	C08CA01	amlodipin	p.o.	5	MG	8,50
58415	ORCAL 5MG		tbl 30x5mg		LEK	SLO
58417	ORCAL 10MG		tbl 30x10mg		LEK	SLO
158.2	C08CA02	felodipin	p.o.	5	MG	6,50
158.3	C08CA03	isradipin	p.o.	5	MG	5,28
158.4	C08CA03	isradipin (retardované léčkové formy)	p.o.	5	MG	6,50
158.5	C08CA05	nifedipin	p.o.	30	MG	1,56
158.6	C08CA05	nifedipin (retardované léčkové formy s obsahem 20 mg)	p.o.	30	MG	2,10
91692	NIFECARD RETARD		tbl ret 30x20mg		LEK	SLO
65381	NIFEHEXAL 20 RETARD		tbl obd 50x20mg		HEX	D
65382	NIFEHEXAL 20 RETARD		tbl obd 100x20mg		HEX	D
93460	CORDIPIN RETARD		tbl ret 30x20mg		KRK	SLO
158.7	C08CA05	nifedipin (retardované léčkové formy s obsahem 40 mg)	p.o.	30	MG	1,37
65384	NIFEHEXAL 40 RETARD		tbl obd 50x40mg		HEX	D
65385	NIFEHEXAL 40 RETARD		tbl obd 100x40mg		HEX	D
65383	NIFEHEXAL 40 RETARD		tbl obd 30x40mg		HEX	D
158.8	C08CA05	nifedipin (léčkové formy s retardací 24 hodin)	p.o.	1	DF	5,91
158.9	C08CA06	nimodipin	p.o.	0.3	GM	136,08 X
94189	DILCEREN		tbl obd 50x30mg		SLO	SK
158.10	C08CA07	nisoldipin	p.o.	20	MG	9,09
158.11	C08CA08	nitrendipin	p.o.	20	MG	6,50
03079	UNIPRES 10		tbl 30x10mg		KRK	SLO

03078	UNIPRES 20	tbl 30x20mg	KRK	SLO
69306	UNIPRES 20	tbl 20x20mg	KRK	SLO
69305	UNIPRES 10	tbl 20x10mg	KRK	SLO
83082	LUSOPRESS	tbl 28x20mg	LUS	I

158.12	C08CA09	lacidipin	p.o.	4	MG	6,50	
--------	---------	-----------	------	---	----	------	--

158.13	C08CX01	mibefradil	p.o.	50	MG	13,20	L/INT,KAR
--------	---------	------------	------	----	----	-------	-----------

159	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	parent.			H	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

159.1	C08CA03	isradipin	parent.	5	MG	3074,59	H
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

96533	LOMIR I.V.	inj 5x10ml 0.1mg/ml	SAN	CH
-------	------------	---------------------	-----	----

159.2	C08CA05	nifedipin	parent.	30	MG	3074,59	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

159.3	C08CA06	nimodipin	parent.	50	MG	3438,25	X
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

88858	NIMOTOP S	inf 1x50ml/10mg	BAY	D
-------	-----------	-----------------	-----	---

94535	NIMOTOP S	inf 5x50ml/10mg	BAY	D
-------	-----------	-----------------	-----	---

160	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

160.1	C08DA01	verapamil	p.o.	0,24	GM	5,13	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

56156	VERAHEXAL 80	tbl obd 50x80mg	FST	D
56157	VERAHEXAL 80	tbl obd 100x80mg	FST	D
56158	VERAHEXAL 120	tbl obd 30x120mg	FST	D
56159	VERAHEXAL 120	tbl obd 50x120mg	FST	D
56160	VERAHEXAL 120	tbl obd 100x120mg	FST	D
56162	VERAHEXAL KHK RETARD	tbl ret 50x120mg	FST	D
56163	VERAHEXAL KHK RETARD	tbl ret 100x120mg	FST	D
77034	VERAPAMIL AL 40	tbl obd 50x40mg	APA	D
77035	VERAPAMIL AL 40	tbl obd 100x40mg	APA	D
77036	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 50x80mg	APA	D
77037	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 100x80mg	APA	D
86045	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 50x120mg	APA	D
86046	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 100x120mg	APA	D
99305	VERAPAMIL 40-SLOVAKOFARMA	tbl obd 30x40mg	SLO	SK
99306	VERAPAMIL 80-SLOVAKOFARMA	tbl obd 30x80mg	SLO	SK

160.2	C08DA01	verapamil (retardované léčivé formy s obsahem 240 mg)	p.o.	0,24	GM	5,91	
-------	---------	---	------	------	----	------	--

43877	VEROGALID ER 240MG	tbl ret 30x240mg	GNO	CZ
56164	VERAHEXAL RR	tbl ret 30x240mg	FST	D
56165	VERAHEXAL RR	tbl ret 50x240mg	FST	D
56166	VERAHEXAL RR	tbl ret 100x240mg	FST	D
93679	LEKOPTIN RETARD	tbl obd 20x240mg	LEK	SLO

160.3	C08DA02	gallopamil	p.o.	0,1	GM	5,13	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

161	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	parent.			H	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

161.1	C08DA01	verapamil	parent.	0,24	GM	317,03	H
-------	---------	-----------	---------	------	----	--------	---

09210 LEKOPTIN inj 50x2ml/5mg LEK SLO

162	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

162.1	C08DB01	diltiazem	p.o.	0,24	GM	5,28
-------	---------	-----------	------	------	----	------

93186 BLOCALCIN tbl 50x60mg LCM CZ

94321 BLOCALCIN 90 RETARD tbl ret 30x90mg LCM CZ

94314 DIACORDIN 60 tbl 50x60mg LEX CZ

93711 DIACORDIN 90 RETARD tbl 30x90mg LEX CZ

162.2	C08DB01	diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)	p.o.	0,24	GM	5,77
-------	---------	--	------	------	----	------

76736 DIACORDIN 120 RETARD tbl ret 30x120mg LEX CZ

163	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	parent.			H
-----	-------	--	---------	--	--	---

163.1	C08DB01	diltiazem	parent.	25	MG	319,18 H
-------	---------	-----------	---------	----	----	----------

99136 DILZEM PARENTERAL inj sic 5x100mg+sol GOD D

93135 DILZEM PARENTERAL inj sic 5x25mg+5ml GOD D

164	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

164.1	C09AA01	kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,52
-------	---------	---	------	----	----	------

31385 TENSIOVIN 12.5MG tbl 30x12.5mg EGI H

47282 TENSIOVIN 12.5MG tbl 200x12.5mg EGI H

49564 TENSIOVIN 12.5MG tbl 90x12.5mg EGI H

56200 CAPOTEN 12.5MG tbl 90x12.5mg BMS AUS

96903 APO-CAPTO tbl 100x12.5mg APT CND

164.2	C09AA01	kaptopril (nad 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,25
-------	---------	---	------	----	----	------

31215 TENSIOVIN 25MG tbl 30x25mg EGI H

47283 TENSIOVIN 25MG tbl 200x25mg EGI H

49562 TENSIOVIN 25MG tbl 90x25mg EGI H

68839 APO-CAPTO 25MG tbl 100x25mg APT CND

90975 KATOPILO tbl 40x25mg GLN YU

164.3	C09AA02	enalapril (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	5,62
-------	---------	--	------	----	----	------

45273 ENAP 5 MG tbl 30x5 mg KRK SLO

55637 ENALAPRIL LACHEMA 5 tbl 100x5 mg LCM CZ

59916 ENALAPRIL LACHEMA 5 tbl 60x5 mg LCM CZ

85927 ENALAPRIL LACHEMA 5 tbl 20x5 mg LCM CZ

83508 EDNYT 5 MG tbl 100x5 mg GED H

83503 APO-ENALAPRIL 5 MG tbl 100x5 mg APQ MEX

83505 EDNYT 2.5MG tbl 28x2.5mg GED H

83507 EDNYT 5MG tbl 28x5mg GED H

84514 ACETENSIL 5MG tbl 10x5mg ANO E

84515 ACETENSIL 5MG tbl 60x5mg ANO E

164.4	C09AA02	enalapril (nad 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	4,32
-------	---------	---	------	----	----	------

83510 EDNYT 10 MG tbl 100x 10 mg GED H

55638 ENALAPRIL LACHEMA 10 tbl 100x10mg LCM CZ

59917	ENALAPRIL LACHEMA 10	tbl 60x10mg	LCM	CZ
83509	EDNYT 10MG	tbl 28x10mg	GED	H
92576	ENALAPRIL LACHEMA 10	tbl 20x10mg	LCM	CZ
59642	ENAP 10MG	tbl 100x10mg	KRK	SLO
45274	ENAP 10MG	tbl 30x10mg	KRK	SLO

164.5	C09AA02	enalapril (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	3,40	
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	------	--

55639	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 100x20mg	LCM	CZ
84516	ACETENSIL 20MG	tbl 28x20mg	ANO	E
85928	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 20x20mg	LCM	CZ
83511	EDNYT 20MG	tbl 28x20mg	GED	H
45275	ENAP 20MG	tbl 30x20mg	KRK	SLO
59641	ENAP 20MG	tbl 100x20	KRK	SLO

164.6	C09AA03	lisinopril	p.o.	10	MG	7,00	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

67561	DAPRIL 5	tbl 30x5mg	MOE	CY
67562	DAPRIL 10	tbl 30x10mg	MOE	CY
67563	DAPRIL 20	tbl 20x20mg	MOE	CY

164.7	C09AA04	perindopril	p.o.	4	MG	7,25	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

164.8	C09AA05	ramipril	p.o.	2,5	MG	7,25	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

164.9	C09AA06	quinapril	p.o.	15	MG	7,25	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

164.10	C09AA07	benazepril	p.o.	7,5	MG	7,25	
--------	---------	------------	------	-----	----	------	--

164.11	C09AA08	cilazapril	p.o.	2,5	MG	7,25	
--------	---------	------------	------	-----	----	------	--

164.12	C09AA09	fosinopril	p.o.	1	DF	7,25	
--------	---------	------------	------	---	----	------	--

164.13	C09AA10	trandolapril	p.o.	2	MG	7,25	
--------	---------	--------------	------	---	----	------	--

164.14	C09AA11	spirapril	p.o.	6	MG	7,25	
--------	---------	-----------	------	---	----	------	--

164.15	C09AA12	delapril	p.o.	30	MG	7,25	
--------	---------	----------	------	----	----	------	--

164.16	C09AA13	moexipril	p.o.	15	MG	7,25	
--------	---------	-----------	------	----	----	------	--

164.17	C09AA01	kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)	p.o.	50	MG	4,00	
--------	---------	-----------------------------------	------	----	----	------	--

31216	TENSIOMIN 50MG	tbl 20x50mg	EGI	H
47284	TENSIOMIN 50MG	tbl 200x50mg	EGI	H
49563	TENSIOMIN 50MG	tbl 90x50mg	EGI	H
90976	KATOPIIL	tbl 40x50mg	GLN	YU

165	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	parent.	H
-----	-------	--	---------	---

165.1	C09AA02	enalaprilát	parent.	1,25	MG	27,76	H
-------	---------	-------------	---------	------	----	-------	---

62597	ENAP I.V.	inj 5x1ml/1.25mg	KRK	SLO
-------	-----------	------------------	-----	-----

166	C09BA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretiky	p.o.	
-----	-------	--	------	--

166.1	C09BA01	kaptopril a diuretika	p.o.	1	DF	4,78	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

166.2	C09BA02	enalapril a diuretika	p.o.	1	DF	5,22	
55429	ENAP-HL	tbl 30				KRK	SLO
66506	ENAP-H	tbl 30				KRK	SLO
166.3	C09BA06	quinapril a diuretika	p.o.	1	DF	5,28	
166.4	C09BA07	benazepril a diuretika	p.o.	1	DF	5,06	
166.5	C09BB05	felodipin a ramipril	p.o.	1	DF	10,50	
166.6	C09BB10	trandolapril/verapamil	p.o.	1	DF	11,10	
167	C09CA	antagonisté angiotensinu II	p.o.				Z
167.1	C09CA01	losartan	p.o.	50	MG	22,00	Z
167.2	C09CA02	eprosartan	p.o.	600	MG	22,00	Z
167.3	C09CA03	valsartan	p.o.	80	MG	22,00	Z
56240	DIOVAN 160	cps 28x160mg				NPA	CH
167.4	C09CA04	irbesartan	p.o.	150	MG	22,00	Z
53657	APROVEL 300MG	tbl 28x300mg				SWI	F
167.5	C09CA06	kandesartan	p.o.	8	MG	22,00	Z
53389	ATACAND 16 MG	tbl 28x16mg				APN	S
167.6	C09CA07	telmisartan	p.o.	40	MG	22,00	Z
167.7	C09DA01	losartan v kombinaci s thiazidy	p.o.	1	DF	22,40	Z
168	C10AA	hypolipidemika ze skupiny statinů	p.o.				P
Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:							
a) léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,							
b) léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,							
c) léčba pacientů s kumulací rizikových faktorů s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,							
d) u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.							
168.1	C10AA01	simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	18,85	P
59727	SIMGAL 10MG	tbl obd 28x10mg				GNO	CZ
66024	SIMVOR 10MG	tbl obd 30x10mg				RXY	IND
168.2	C10AA01	simvastatin (nad 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	18,85	P
66026	SIMVOR 20MG	tbl obd 30x20mg				RXY	IND
59728	SIMGAL 20MG	tbl obd 28x20mg				GNO	CZ
168.3	C10AA01	simvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	18,85	P
66028	SIMVOR 40MG	tbl obd 30x40mg				RXY	IND

59729	SIMGAL 40MG		tbl obd 28x40mg		GNO	CZ
168.4	C10AA02	lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	30	MG	18,85 P
01300	APO-LOVASTATIN 20		tbl 30x20mg		APT	CND
45184	HOLETAR		tbl 20x20mg		KRK	SLO
58799	HOLETAR 20		tbl 30x20mg		KRK	SLO
53506	MEDOSTATIN 20MG		tbl 30x20mg		MOE	CY
53507	MEDOSTATIN 20MG		tbl 100x20mg		MOE	CY
59800	LOVACARD 20		tbl 28x20mg		LEX	CZ
168.5	C10AA02	lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	30	MG	17,34 P
59799	LOVACARD 40		tbl 28x40mg		LEX	CZ
168.6	C10AA03	pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	20	MG	32,33 P
168.7	C10AA03	pravastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	20	MG	26,94 P
168.8	C10AA04	fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	40	MG	27,26 P
168.9	C10AA04	fluvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	22,56 P
168.10	C10AA05	atorvastatin (do 10 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	30,48 P
168.11	C10AA05	atorvastatin (nad 10 MG v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	18,37 P
168.12	C10AA06	cerivastatin (do 0,10 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	0,2	MG	32,33 P
168.13	C10AA06	cerivastatin (nad 0,10 do 0,20 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	0,2	MG	26,94 P
168.14	C10AA06	cerivastatin (nad 0,20 MG v jedné tabletě)	p.o.	0,2	MG	22,79 P
169	C10A	hypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupin	p.o.			
169.1	C10AB	etofylin klofibrát	p.o.	0.5	GM	4,79
49609	DUOLIP FORTE		tbl 100x500mg		MCK	A
49608	DUOLIP FORTE		tbl 30x500mg		MCK	A
169.2	C10AB02	bezafibrát	p.o.	0.6	GM	9,34
21569	REGADRIN B		drg 50x200mg		BCE	D
169.3	C10AB04	gemfibrozil	p.o.	1.2	GM	9,34
53941	INNOGEM 300MG		cps 100x300mg		EGI	H
96574	GEVILON		tbl obd 30x450mg		LEX	CZ
169.4	C10AB05	fenofibrát	p.o.	0.3	GM	8,41
85813	LIPANTHYL		cps 50x100mg		FFR	F
97669	LIPANTHYL 100		cps 50x100mg		LCM	CZ
169.5	C10AB05	fenofibrát (mikronisované lékové formy)	p.o.	1	DF	11,00

45295	FENOFIBRATE PHARMAVIT SR 250MG	cps 30x250mg	ETP	F
45296	FENOFIBRATE PHARMAVIT SR 250MG	cps 30x250mg	PLF	H
76502	LIPANTHYL 200 M	cps 30x200mg	FFR	F
92327	LIPANTHYL 200 M	cps 30x200mg	LCM	CZ

169.6	C10AB08	ciprofibrát	p.o.	0.1	GM	9,34	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

169.7	C10AD06	acipimox	p.o.	500	MG	11,73	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

170	C10AC	hypolipidemika ze skupiny pryskyřic	p.o.				P
-----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

- a) léčba pacientů s hyperlipoproteinémií s vysokou hladinou cholesterolu,
b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.

170.1	C10AC01	cholestyramin	p.o.	14	GM	31,77	P
-------	---------	---------------	------	----	----	-------	---

94031	VASOSAN P	plv 1x400gm	FOP	D
94033	VASOSAN S	plv 1x400gm	FOP	D

170.2	C10AC02	colestipol	p.o.	20	GM	59,39	P
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

94764	COLESTID	plv 50x5gm	UPJ	B
-------	----------	------------	-----	---

171	D01AA	antimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

171.1	D01AA01	nystatin	lok.	1	GM	2,54	
-------	---------	----------	------	---	----	------	--

01069	FUNGICIDIN LECIVA	ung 1x10gm	LEX	CZ
-------	-------------------	------------	-----	----

171.2	D01AA02	natamycin	lok.	1	GM	1,96	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172	D01AC	antimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátu imidazolu	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

172.1	D01AC01	klotrimazol do 20 g včetně	lok.	1	GM	1,96	
-------	---------	----------------------------	------	---	----	------	--

86262	CANESTEN	crm 1x20gm	LEX	CZ
65484	CLOTRIMAZOL AL 1%	crm 1x20gm 1%	APA	D
93483	CLOTRIMAZOLUM POLFA	crm 20gm 1%	POL	PL

172.2	D01AC01	klotrimazol nad 20 g	lok.	1	GM	1,65	
-------	---------	----------------------	------	---	----	------	--

172.3	D01AC02	mikonazol	lok.	1	GM	1,96	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172.4	D01AC03	ekonazol lékové formy krému	lok.	1	GM	1,96	
-------	---------	-----------------------------	------	---	----	------	--

172.5	D01AC03	ekonazol (lékové formy tekuté, lipogelu a pasty)	lok.	1	GM	3,52	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

172.6	D01AC05	isokonazol	lok.	1	ML	1,96	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

172.7	D01AC08	ketokonazol	lok.	1	GM	1,96	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

172.8	D01AC10	bifonazol	lok.	1	GM	2,49	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172.9	D01AC11	oxikonazol	lok.	1	GM	2,49	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

99248	MYFUNGAR	crm 1x30gm	LEX	CZ
-------	----------	------------	-----	----

172.10	D01AC12	fenticonazol	lok.	1	GM	1,96	
172.11	D01AC16	flutrimazol	lok.	1	GM	5,88	
172.12	D01AC20	kombinace	lok.	1	GM	1,96	
172.13	D01AC51	clotrimazol/urea	lok.	1	GM	1,96	
172.14	D01AC60	bifonazol, kombinace	lok.	1	GM	29,33	P

Léčbu ordinuje dermatolog u onychomykóz, doložených kultivačním vyšetřením a dokladovanou kontraindikací k použití systémové antimykotické terapie.

172.15	D01AC14	sertakonazol	lok.	1	GM	2,49	
172.16	D01AC01	klotrimazol tekuté lékové formy	lok.	1	GM	2,54	
173	D01AE	antimykotika pro lokální podání ostatních skupin	lok.				
173.1	D01AE	jiná antimykotika k zevnímu použití (nitroethanoldodecylsulfonat)	lok.	1	ML	0,83	

00799 NITROFUNGIN liq 1x25ml GNO CZ
02772 MYCO-DECIDIN liq 25ml GNO CZ

173.2	D01AE04	kyselina undecylenová	lok.	1	GM	0,93	
00871	MYKOSEPTIN	ung 1x30gm			LEX		CZ
173.3	D01AE14	ciclopirox	lok.	1	GM	3,91	
06291	BATRAFEN ROZTOK	sol 1x20ml 1%			HOE		D
76150	BATRAFEN	crm 1x20gm			HBS		SK
76152	BATRAFEN	liq 1x20ml			HBS		SK

173.4	D01AE15	terbinafin	lok.	1	GM	3,91	
173.5	D01AE16	amorolfin	lok.	1	GM	3,91	
173.6	D01AE18	tolnaftat	lok.	1	GM	1,96	
173.7	D01AE19	tolciclát	lok.	1	GM	1,96	
173.8	D01AE20	kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)	lok.	1	GM	1,96	
173.9	D01AE20	kombinace antimykotik (ostatní kombinace)	lok.	1	GM	0,64	
173.10	D01AE	naftini hydrochlorid	lok.	1	GM	2,93	

174	D01BA	antimykotika pro celkové podání	p.o.				P
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	--	---

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

- a) těžké formy dermatomykóz vyvolaných dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření
b) těžké formy nehtových mykóz, platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:
- postižení celé nehtové ploténky
 - postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
 - postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby ad b) je pozitivní mikroskopický nálezy a provedení odběr na mykologickou kultivaci.

174.1	D01BA01	griseofulvin	p.o.	0,5	GM	9,97	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

94717	GRISOVIN		tbl obd 100x125mg	GLA	GB		
174.2	D01BA02	terbinafin	p.o.	0,25	GM	66,00	P
175	D02AB	emolliencia obsahující oxid zinečnatý	lok.				
175.1	D02AB	přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	0,78	
54249	SUSPENSIO ZINCI OXYDATI HERBAC.		sus 1x100gm	HEO	CZ		
176	D02AC	emolliencia obsahující měkký parafin a tukové produkty	lok.			L/DER,PDD	
176.1	D02AC91	měkký parafin a tukové produkty (do 250 ml v 1 balení včetně) - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,59	L/DER,PDD
176.2	D02AC91	měkký parafin s polydekanolem (do 250 ml v 1 balení včetně)	lok.	1	ML	0,65	L/DER,PDD
176.3	D02AC91	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 ml v 1 balení) - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,43	L/DER,PDD
176.4	D02AC91	měkký parafin s polydekanolem (nad 250 ml v 1 balení)	lok.	1	ML	0,47	L/DER,PDD
176.5	D02AC91	měkký parafin a tukové produkty (do 250 gm v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	0,59	L/DER,PDD
176.6	D02AC91	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 gm v 1 balení)	lok.	1	GM	0,43	L/DER,PDD
176.7	D02AE01	měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,50	L/DER,PDD
97152	EXCIPIAL U LIPOLOTIO		lot 1x200ml	SEG	CH		
97153	EXCIPIAL U HYDROLOTIO		lot 1x200ml	SEG	CH		
177	D02AX	jiná emolliencia a protektiva	lok.				
177.1	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)	lok.	1	GM	1,71	
00891	POLYSAN		pst 1x50gm	SLO	SK		
177.2	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)	lok.	1	GM	0,64	
04192	POLYSAN		pst 1x650gm	SLO	SK		
88603	POLYSAN CUM OLEUM HELIANTI GLO		ung 1x900gm	GAO	CZ		
177.3	D03AX92	jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)	lok.	1	ML	0,49	
177.4	D03AX02	dextranomer	lok.	1	GM	3,91	
177.5	D03AX91	jiná léčiva podporující zajizvení (kombinace celulosa + karboxycelulosa, na obsah karboxycelulosy)	lok.	1	GM	15,40	
93561	SYSTOGEN		plv.ads.1x20GM	IHO	CZ		
177.6	D03AX	jiná léčiva podporující zajizvení (zinci hyaluronas - lékové formy gelu)	lok.	1	GM	1,42	
177.7	D03AX	jiná léčiva podporující zajizvení (zinci hyaluronas - lékové formy roztoku)	lok.	1	ML	3,91	

178	D03BA	proteolytické enzymy	lok.			P
-----	-------	----------------------	------	--	--	---

Léčbu ordinuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorhinolaryngolog nebo dermatolog:

- léčba bércových vředů,
- léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,
- ošetřování nekrotických ran a dekubitů.

178.1	D03BA	proteolytické enzymy (chymotrypsin)	lok.	1	GM	79,28	P
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	-------	---

178.2	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - do 10 GM v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	18,57	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

178.3	D03BA	proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)	lok.	1	GM	13,69	P
-------	-------	--	------	---	----	-------	---

42261	FIBROLAN	ung 1x100gm	PDA	D
42262	FIBROLAN	ung 1x25gm	PDA	D
62518	FIBROLAN	ung 1x50gm	PDA	D

178.4	D03BA	proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)	lok.	1	GM	28,84	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

178.5	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - nad 10 GM v jednom balení)	lok.	1	GM	16,62	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

178.6	D04AB01	lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)	lok.	1	GM	2,10	O
-------	---------	---	------	---	----	------	---

179	D05AA	antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitamínu D	lok.			
-----	-------	---	------	--	--	--

Léčbu deriváty vitamínu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

- léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.
- v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1	D05AA	dehty (odbarvený dehet)	lok.	1	GM	1,17
-------	-------	-------------------------	------	---	----	------

179.2	D05AA	dehty	lok.	1	GM	0,73
-------	-------	-------	------	---	----	------

00889	PITYOL	ung 1x30gm	LEX	CZ
66262	SALOXYL	ung 1x30gm	HEO	CZ
66502	ICHTOXYL	ung 1x30gm	HEO	CZ
85950	SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID	sus 1x1000gm	HEO	CZ

179.3	D05AD02	methoxalen (0,15 % koncentrace)	lok.	1	ML	4,30
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------

90618	OXSORALEN	liq 1x50ml 0.15%	GER	A
-------	-----------	------------------	-----	---

179.4	D05AC01	dithranol	lok.	1	GM	3,91
-------	---------	-----------	------	---	----	------

179.5	D05AX02	kalcipotriol	lok.	1	GM	11,00	P
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	---

179.6	D05AX04	tacalcitol	lok.	1	GM	18,00	P
-------	---------	------------	------	---	----	-------	---

180	D05BB	retinoidy pro celkové podání	p.o.			P
-----	-------	------------------------------	------	--	--	---

Léčbu ordinuje dermatolog:

- léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,
- ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem
- kožní T-lymfomy

180.1	D05BB01	etretinát	p.o.	35	MG	81,14	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

180.2	D05BB02	acitretin	p.o.	35	MG	81,14	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

180.3	D05BA02	methoxalen	p.o.	10	MG	4,06	L/DER
03733	OXSORALEN		cps 50x10mg			GER	A
181	D06AX	antibiotika k zevnímu použití	lok.				
181.1	D06AA	tetracyklin a deriváty	lok.	1	GM	2,93	
181.2	D06AX	neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)	lok.	1	ML	3,91	
55759	PAMYCON NA PRIPRAVU KAPEK		plv 1x1lahv			BTA	SK
181.3	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)	lok.	1	GM	13,69	
01062	FRAMYKOIN		plv ads 1x2gm			IHO	CZ
181.4	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 2 do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	7,63	
44894	FRAMYKOIN		plv ads 1x5gm			IHO	CZ
181.5	D06AX	neomycin/bacitracin (mast)	lok.	1	GM	2,93	
01066	FRAMYKOIN		ung 1x10gm			LEX	CZ
181.6	D06AX	primycin	lok.	1	GM	2,44	
181.7	D06AX02	chloramfenikol	lok.	1	GM	2,88	
181.8	D06AX09	mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	8,31	
181.9	D06AX09	mupirocin (nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	5,18	
181.10	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	2,44	
01063	FRAMYKOIN		plv ads 1x20gm			IHO	CZ
182	D06BA	sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podání	lok.			L/DER,CHI	
182.1	D06BA	sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,08	L/DER,CHI
182.2	D06BA	sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	0,98	L/DER,CHI
182.3	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,32	L/DER,CHI
62229	DERMAZIN		crm 1x50gm 1%			LEK	SLO
182.4	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,12	L/DER,CHI
182.5	D06BA02	sulfathiazol	lok.	1	GM	1,03	
00899	SULFATHIAZOL NEO-SLOVAKOFARMA		ung 1x20gm 5%			SLO	SK
182.6	D06BA03	mafenid	lok.	1	GM	0,98	L/DER,CHI
182.7	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma náplasti)	lok.	100	CM2	13,49	L/DER,CHI
182.8	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma krému)	lok.	1	GM	2,25	L/DER,CHI

183	D07AA	kortikosteroidy třídy I, slabě účinné	lok.				
183.1	D07AA02	hydrokortison	lok.	1	GM	3,16	
00858		HYDROCORTISON LECIVA				ung 1x10gm 1%	LEX CZ
183.2	D07AA03	prednisolon	lok.	1	GM	3,32	
184	D07AB	kortikosteroidy třídy II, středně účinné	lok.				
184.1	D07AB01	klobetazon	lok.	1	GM	3,32	
184.2	D07AB02	hydrokortison butyrát	lok.	1	GM	3,32	
09310		LOCOID 0.1%				ung 1x30gm 0.1%	YEU NL
09305		LOCOID 0.1%				crm 1x30gm 0.1%	YEU NL
09307		LOCOID 0.1% LOTION				lot 1x30ml	YEU NL
62047		LOCOID LIPOCREAM				crm 1x30gm 0.1%	YEU NL
184.3	D07AB03	flumetason	lok.	1	GM	3,32	
184.4	D07AB07	flupredniden	lok.	1	GM	3,32	
184.5	D07AB09	triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,44	
02828		TRIAMCINOLON LECIVA				crm 1x10gm 0.1%	LEX CZ
02829		TRIAMCINOLON LECIVA				ung 1x10gm 0.1%	LEX CZ
184.6	D07AB09	triamcinolon (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	2,83	
02826		TRIAMCINOLON				lot 1x15gm	GNO CZ
66167		TRIAMCINOLON-GALENA				lot 1x30gm	GNO CZ
184.7	D07AB09	triamcinolon (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,73	
184.8	D07AB09	triamcinolon (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	0,98	
184.9	D07AB19	dexamethason acetát	lok.	1	GM	3,09	
02415		DEXAMETHAZON LECIVA				crm 10gm 0.01%	LEX CZ
01965		DEXAMETHAZON LECIVA				ung 1x10gm 0.025%	LEX CZ
185	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)	lok.				
185.1	D07AC01	betamethason dipropionát	lok.	1	GM	2,49	
80204		BELODERM				ung 1x30gm 0.05%	BLU CHO
80206		BELODERM				crm 1x30gm 0.05%	BLU CHO
88489		KUTERID				crm 20gm	LEK SLO
88495		KUTERID				ung 20gm	LEK SLO
98032		DIPROSONE				ung 1x30gm	SCH B
98034		DIPROSONE				crm 1x30gm	SCH B
185.2	D07AC01	betamethason valerát	lok.	1	GM	3,32	
185.3	D07AC02	fluklorolon	lok.	1	GM	3,32	

185.4	D07AC04	fluocinolon gel	lok.	1	GM	2,44	
04156	GELARGIN	gel 1x25gm			LEX		CZ
185.5	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	GM	2,93	
92285	GELARGIN	ung 1x20gm/5mg			LEX		CZ
185.6	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace nad 0,025%)	lok.	1	GM	3,91	
92286	GELARGIN FORTE UNG	ung 1x20gm/40mg			LEX		CZ
185.7	D07AC04	fluocinolon lotio (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	GM	2,93	
185.8	D07AC04	fluocinolon lotio (koncentrace nad 0,025%)	lok.	1	GM	3,91	
44743	GELARGIN FORTE LOT	lot1x50GM/100MG			LEX		CZ
185.9	D07AC06	diflukortolon	lok.	1	GM	3,42	
185.10	D07AC08	fluocinonid	lok.	1	GM	2,93	
185.11	D07AC12	halometason	lok.	1	GM	3,27	
185.12	D07AC17	flutikason	lok.	1	GM	3,42	
186	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)	lok.				L/DER,ALG,PDD
186.1	D07AC09	budesonid	lok.	1	GM	3,18	
186.2	D07AC13	mometazon do 10g v 1 balení včetně	lok.	1	GM	6,70	L/DER,ALG,PDD
186.3	D07AC13	mometazon nad 10g v jednom balení	lok.	1	GM	5,00	L/DER,ALG,PDD
186.4	D07AC14	methylprednisoni aceponas	lok.	1	GM	5,87	L/DER,ALG,PDD
186.5	D07AC18	prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	6,70	L/DER,ALG,PDD
83154	DERMATOP	crm 1x10gm 2.5mg/gm			HBS		SK
83156	DERMATOP	ung 1x10gm 2.5mg/gm			HBS		SK
186.6	D07AC18	prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)	lok.	1	GM	5,87	L/DER,ALG,PDD
187	D07AD	kortikosteroidy třídy IV, vysoce účinné	lok.				L/DER
187.1	D07AD01	klobetasol	lok.	1	GM	4,40	L/DER
187.2	D07AD02	halcinonid	lok.	1	ML	4,64	L/DER
97019	BETACORTON	liq 1x25ml			SEG		CH
97020	BETACORTON	liq 1x100ml			SEG		CH
188	D07BB	kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky	lok.				
188.1	D07BA01	prednisolon/cloroxin	lok.	1	GM	1,96	
188.2	D07BB01	flumetason a antiseptika	lok.	1	GM	3,32	

03405	LORINDEN C		ung 15gm		POL	PL		
188.3	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)	lok.	1	GM		1,42	
02975	TRIAMCINOLON		spm 40gm		GNO	CZ		
188.4	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)	lok.	1	GM		0,59	
188.5	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML		1,47	
02827	TRIAMCINOLON		tct 1x10ml		GNO	CZ		
188.6	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM		1,81	
04178	TRIAMCINOLON E LECIVA		ung 1x20gm		LEX	CZ		
188.7	D07BA01	prednisolon/hexamidin diisothionát	lok.	1	GM		1,96	
188.8	D07CC01	betamethason a gentamycin	lok.	1	GM		2,50	L/DER
189	D07X	kortikosteroidy, jiné kombinace	lok.					
189.1	D07XA01	hydrokortison	lok.	1	ML		1,96	
189.2	D07XA02	prednisolon/kyselina salicylová	lok.	1	ML		1,32	
189.3	D07XB01	flumetason/dehet	lok.	1	GM		4,40	
09297	LOCACORTEN TAR		ung 1x60gm		CGC	CH		
189.4	D07XB01	flumethason pivalat/kyselina salicylová	lok.	1	GM		2,93	
189.5	D07XB02	triamcinolon	lok.	1	GM		1,81	
04160	TRIAMCINOLON S LECIVA		ung 1x30gm		LEX	CZ		
189.6	D07XC	diflucortolon/isoconasol	lok.	1	GM		2,69	
189.7	D07XC01	betamethason (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM		2,69	
85864	BELOSALIC		ung 1x30gm		BLU	CHO		
189.8	D07XC01	betamethason (lékové formy tinktur)	lok.	1	ML		2,69	
189.9	D07XD	halcinonid/kyselina salicylová	lok.	1	ML		3,57	
189.10	D07XD	halcinonid/močovina	lok.	1	GM		3,57	
189.11	D07CA01	hydrocortison a antibiotika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM		1,96	
189.12	D07CA01	hydrocortison a antibiotika (tekuté lékové formy)	lok.	1	ML		1,96	
190	D08A	antiseptika a desinficiencia	lok.					
190.1	D08AC02	chlorhexidin	lok.	1000	ML		178,70	
190.2	D08AD	kyselina boritá (lékové formy mastí)	lok.	1	GM		0,68	

190.3	D08AD	kyselina boritá (lékové formy roztoků)	lok.	10	GM	1,32	
190.4	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 ml včetně roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,98	
62318	BETADINE (CHIRURG.)	liq 1x120ml				EGI	H
02981	JODISOL ROZTOK	liq 1x80gm				LDN	CZ
96605	JODISOL SPRAY S MECH.ROZPRASOV.	spr 1x75gm				LDN	CZ
46054	BRAUNOL 2000	liq 1x100ml				BMB	CH
190.5	D08AG02	polyvidon-jód (nad 200 ml roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,49	
02983	JODISOL ROZTOK	liq 1x760gm				LDN	CZ
80553	BRAUNOL 2000	liq 1x1000ml				BMB	CH
46056	BRAUNOL 2000	liq 1x500ml				BMB	CH
62319	BETADINE (CHIRURG.)	liq 1x1000ml				EGI	H
62317	BETADINE	liq 1x1000ml				EGI	H
190.6	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,96	
84421	BRAUNOVIDON MAST	ung 100gm (pe tuba)				BMB	CH
190.7	D08AG02	polyvidon-jód nad 200 g masti v jednom balení)	lok.	1	GM	0,98	
46052	BRAUNOVIDON MAST	ung 250gm (pe nad.)				BMB	CH
84422	BRAUNOVIDON MAST	ung 250gm (pe tuba)				BMB	CH
190.8	D08AH	kloroxin	lok.	1	GM	0,78	
03008	ENDIARON	pst 1x30gm 5%				LEX	CZ
190.9	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura a roztok do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,29	
00739	AJATIN TINCTURA	tct 1x50ml 1%				SLO	SK
190.10	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura a roztok nad 50 ml v jednom balení)	lok.	1	ML	0,29	H
190.11	D08AJ	chlorid karbetopendecinia (tinktura 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,29	
191	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	lok.				H
191.1	D08AX	hexamidin/chlorhexidin	lok.	1	ML	121,37	H
191.2	D08AX	noxytiolin	lok.	2,5	GM	492,11	H
191.3	D08AX	noxytiolin/tetrakain	lok.	2,5	GM	492,11	H
191.4	D08AX	taurolidin	lok.	1	GM	94,48	H
93242	TAUROLIN	gel 1x50gm/1.75gm				GSO	CH
192	D10A	lokálně podávaná léčiva k léčbě akne	lok.				
192.1	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	GM	3,96	
98205	LOCACID	crm 1x30gm 0.05%				PFB	F
97573	RETIN A	crm 1x30gm 0.025%				CIL	CH
03740	RETIN A	crm 1x30gm 0.05%				CIL	CH

192.2	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	GM	4,40	
192.3	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	ML	4,11	
192.4	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	ML	4,40	
192.5	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)	lok.	1	GM	1,42	
86754	ANTOPAR	gel 30gm 5%				LEK	SLO
192.6	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotii)	lok.	1	ML	0,39	
91816	INOXITAN	lot 100ml 50mg/ml				GNO	CZ
192.7	D10AE01	benzoyl peroxid (koncentrace 20%)	lok.	1	ML	2,54	
192.8	D10AF01	klindamycin	lok.	1	ML	1,96	
192.9	D10AF02	erythromycin (lékové formy krémů a mastí)	lok.	1	GM	2,93	
192.10	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) do 60 ml včetně v jednom balení	lok.	1	ML	2,25	
98204	ERYFLUID	sol 1x30ml				PFB	F
192.11	D10AF52	erythromycin v kombinaci	lok.	1	ML	2,93	
192.12	D10AX03	kyselina azelaová	lok.	1	GM	1,96	
192.13	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) nad 60 ml v jednom balení	lok.	1	ML	1,81	
75285	ERYFLUID	sol 1x100ml				PFB	F
193	D10B	celkové podávaná léčiva k léčbě akné				p.o.	X
193.1	D10BA01	isotretinoin (do 10 MG včetně v jedné kapsli)	p.o.	30	MG	92,82	X
11685	ROACCUTANE ROCHE	cps 30x10mg				HLR	CH
193.2	D10BA01	isotretinoin (nad 10 MG v jedné kapsli)	p.o.	30	MG	83,77	X
194	D11AX	jiná dermatologika				lok.	L/DER
194.1	D11AX	celulóza (lékové formy zásypů)	lok.	1	GM	9,78	L/DER
194.2	D11AX	fluorouracil (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	17,25	L/DER
60890	VERRUMAL	liq 1x13ml				HEM	D
194.3	D11AX	fluorouracil (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	13,15	L/DER,ONK
195	G01AA	vaginálně podávaná antimykotika a antibiotika				vag.	
195.1	G01AA01	nystatin	vag.	100	KU	0,98	

Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog:

- léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,
- vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.

195.2	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)	vag.	25	MG	4,11	
195.3	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)	vag.	25	MG	7,14	
78213	PIMAFUCIN		glo vag 3x100mg			YEU	NL
195.4	G01AA10	klindamycin (lékové formy krémů)	vag.	1	GM	11,00	P
195.5	G01AA	neomycin/polymyxin/nystatin	vag.	1	DF	10,90	
196	G01AF	vaginálně podávané imidazolové deriváty	vag.				
196.1	G01AF	deriváty imidazolu	vag.	0.1	GM	6,35	
196.2	G01AF01	metronidazol	vag.	0,5	GM	3,71	
02430	ENTIZOL		tbl vag 10x500mg			POL	PL
66787	MEDAZOL		tbl vag 10			BLU	CHO
196.3	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0.1	GM	8,70	
62862	CANDIBENE 100MG		tbl vag 6x100mg			MCK	D
62863	CANDIBENE 200MG		tbl vag 3x200mg			MCK	D
65483	CLOTRIMAZOL AL 100		tbl vag 6x100mg+apl			HHC	D
66549	CLOTRIMAZOL AL 200		tbl vag 3x200mg+apl			HHC	D
93484	CLOTRIMAZOLUM POLFA		tbl vag 6x100mg			POL	PL
196.4	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,39	
68917	JENAMAZOL 2%		crm vag 20gm+aplik.			VJP	D
196.5	G01AF04	mikonazol	vag.	0.1	GM	8,70	
196.6	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,39	
196.7	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních tablet, globulí a čípků)	vag.	0.1	GM	31,58	
06095	GYNO-PEVARYL 50		glo vag 15x50mg			CIL	CH
196.8	G01AF11	ketoconazol	vag.	0.4	GM	13,44	
196.9	G01AF12	fenticonazol	vag.	0.1	GM	13,44	
196.10	G01AF17	oxikonazol	vag.	0.6	GM	109,90	
99250	GYNO-MYFUNGAR		tbl vag 1x600mg			LEX	CZ
196.11	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	80	MG	13,49	
196.12	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	80	MG	31,28	
197	G01AX	vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika	vag.				
197.1	G01AX	laktobacillus	vag.	1	DF	10,26	
197.2	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)	vag.	1	DF	17,60	

197.3	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	5	GM	35,19	
197.4	G01AX	nitrofurantoin	vag.	0.2	GM	2,64	
03629	FURANTOIN LECIVA		tbl vag 30x100mg		LEX	CZ	
197.5	G01AX	polykresol	vag.	1	GM	1,42	
41965	VAGOTHYL		sol 1x50gm		POL	PL	
197.6	G01AX05	nifuratel	p.o.	0.6	GM	15,64	L/GYN,URN
197.7	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální čípky)	vag.	0.2	GM	8,94	
62321	BETADINE		sup vag 14		EGI	H	
197.8	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální gel)	vag.	0.2	GM	6,16	
197.9	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - do 40 GM včetně v jednom balení)	vag.	1	GM	4,69	
197.10	G01AX	sulfathiazol	vag.	1	DF	6,60	
197.11	G01AX	jiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)	vag.	1	DF	6,40	
197.12	G01AX12	ciclopirox (vaginální roztok)	vag.	1	DF	17,60	
197.13	G01AX12	ciclopirox (vaginální čípky)	vag.	1	DF	31,28	
197.14	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - nad 40 GM v jednom balení)	vag.	1	GM	3,11	
197.15	G01AX14	laktobacilus a estriol – vaginální tablety	vag.	1	DF	16,13	
197.16	G02CC03	benzydamin hydrochlorid	vag.	1	DF	8,00	
198	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	p.o.				
198.1	G02AB02	ergotové alkaloidy	p.o.	0.2	MG	1,12	
198.2	G02AB03	ergometrin	p.o.	0.2	MG	1,12	
199	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	parent.				
199.1	G02AB01	methylergometrin	parent.	0.2	MG	17,21	
00509	METHYLERGOMETRIN SPOFA		inj 5x1ml/0.2mg		SPX	CZ	
199.2	G02AB03	ergometrin	parent.	0.2	MG	9,38	
200	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	p.o.				H
200.1	G02AD02	dinoproston	p.o.	0.5	MG	95,31	H
86287	PROSTIN E2		tbl 10x0.5mg		UPJ	GB	
201	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	vag.				K/P

Léčbu ordinuje gynekolog:

- a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,
 b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
 c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
 d) v poporodním období při závažné metrorhagii.

201.1	G02AD02	dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	974,55	K/P
-------	---------	--	------	---	----	--------	-----

91643 PREPIDIL gel vag 3gm/0.5mg UPJ B

201.2	G02AD02	dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)	vag.	1	DF	416,94	K/P
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	--------	-----

201.3	G02AD02	dinoproston (nad 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	1111,90	K/P
-------	---------	--	------	---	----	---------	-----

202	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	parent.				K/P
-----	-------	---------------------------------------	---------	--	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:

- a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,
 b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
 c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
 d) v poporodním období při závažné metrorhagii.

202.1	G02AD01	dinoprost	parent.	25	MG	651,85	K/P
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	-----

202.2	G02AD02	dinoproston	parent.	0.5	MG	389,86	K/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	-----

67188 PROSTIN E2 SS 1MG/ML inj 1x0.75ml UPJ B

67189 PROSTIN E2 SS 10MG/ML inj 1x0.5ml UPJ B

202.3	G02AD04	karboprost	parent.	0.25	MG	675,61	K/P
-------	---------	------------	---------	------	----	--------	-----

202.4	G02AD05	sulproston	parent.	0.5	MG	651,85	K/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-----

203	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	p.o.				P
-----	-------	---	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje gynekolog:

pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

203.1	G02CA	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	10,80	P
-------	-------	--------------	------	-----	----	-------	---

75173 GYNIPRAL 0.5MG tbl 20x0.5mg HNP A

203.2	G02CA01	ritodrin	p.o.	40	MG	23,66	P
-------	---------	----------	------	----	----	-------	---

203.3	G02CA03	fenoterol	p.o.	20	MG	23,66	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

21391 PARTUSISTEN tbl 50x5mg BOE D

204	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	parent.				U/P
-----	-------	---	---------	--	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:

- a) zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,
 b) léčba porodní dystokie,
 c) intrapartální akutní tokolyza.

204.1	G02CA	hexoprenalin	parent.	25	RG	45,36	U/P
-------	-------	--------------	---------	----	----	-------	-----

75464 GYNIPRAL 25RG KONCENTR.ZUR INF. inf 5x5ml/25rg HNP A

75463 GYNIPRAL 10RG/2ML inj 5x2ml/10rg HNP A

75173 GYNIPRAL 0.5MG tbl 20x0.5mg HNP A

204.2	G02CA01	ritodrin	parent.	40	MG	45,36	U/P
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	-----

204.3	G02CA03	fenoterol	parent.	0.5	MG	45,36	U/P
205	G02CB	inhibitory prolaktinu	p.o.				
205.1	G02CB	tergurid	p.o.	1	MG	5,46	
91979	MYSALFON		tbl obd 30x0.5mg			LEX	CZ
205.2	G02CB01	bromokriptin	p.o.	5	MG	14,22	
67512	MEDOCRIPTINE		tbl 30x2.5mg			MOE	CY
67514	MEDOCRIPTINE		tbl 500x2.5mg			MOE	CY
97673	SEROCRYPTIN		tbl 30x2.5mg			SRO	I
205.3	G02CB02	lisurid	p.o.	0.6	MG	2,49	
205.4	G02CB03	kabergolin	p.o.	70	RG	27,08	Z
205.5	G02CB04	quinagolid	p.o.	75	RG	27,08	Z
206	G03B	androgeny	p.o.				L/END,ONK,GYN,SEX
206.1	G03BA03	testosteron	p.o.	0.12	GM	27,37	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
206.2	G03BB01	mesterolon	p.o.	50	MG	20,04	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
09591	PROVIRON 25		tbl 20x25mg			SAG	D
09592	PROVIRON 25		tbl 50x25mg			SAG	D
207	G03B	androgeny	parent.				L/END,ONK,GYN,SEX
207.1	G03BA03	testosteron	parent.	18	MG	8,11	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
00373	AGOVIRIN-DEPOT		inj 5x2ml/50mg			BTA	SK
208	G03CA	přírodní a semisyntetické estrogény	p.o.				P
Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog: a) substituční léčba žen po předčasné menopauze, b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu. Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog: léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.							
208.1	G03CA	přírodní a semisyntetické estrogény prosté, mestranol	p.o.	0.15	MG	3,76	P
208.2	G03CA57	přírodní konj. estrogény (do 625 RG včetně v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	6,00	P
42200	PREMARIN 0.625MG		tbl obd 1x28			WYM	IRL
53298	PREMARIN 0.625MG		tbl obd 3x28			WYM	IRL
83387	OESTROFEMINAL 0.6		cps 21x0.6mg			MAC	D
208.3	G03CA03	estradiol (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	9,00	P
208.4	G03CA03	estradiol (nad 1 mg do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	6,00	P
208.5	G03CA03	estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	MG	4,40	P

208.6	G03CA03	estradiol (s uvolněním méně než 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	4,40	P
208.7	G03CA03	estradiol (s uvolněním od 50 do 99 RG včetně /den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	6,00	P
208.8	G03CA03	estradiol (s uvolněním 100 a více RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	9,00	P
208.9	G03CA03	estradiol (lékové formy gelů)	transd.	1,5	MG	5,87	P
76922	OESTROGEL	gel 1x80gm				LBE	F
208.10	G03CA03	estradiol	vag.	25	RG	5,87	P
208.11	G03CA04	estriol	p.o.	2	MG	6,00	P
31315	OVESTIN	tbl 30x2mg				ORG	NL
208.12	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,08	P
97170	OVESTIN	crm 15gm+aplikator				ORG	NL
98182	OVESTIN	crm vag 1x 15gm+aplikator				ORG	IRL
208.13	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)	vag.	0.2	MG	5,87	P
208.14	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)	vag.	0.2	MG	1,22	P
53300	PREMARIN 1.25MG	tbl obd 3x28				WYM	IRL
208.15	G03CA57	přírodní konj. estrogény (nad 625 RG v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	4,34	P
09467	OESTROFEMINAL 1.25	cps 21x1.25mg				MAC	D
208.16	G03CA03	estradiol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,08	P
209	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény	parent.				
209.1	G03CA03	estradiol	parent.	1	MG	4,35	
00364	AGOFOLLIN	inj 5x1ml/5mg				BTA	SK
00365	AGOFOLLIN-DEPOT	inj 1x2ml/10mg				BTA	SK
56188	AGOFOLLIN DEPOT	inj 5x2ml/10mg				BTA	SK
209.2	G03CA03	estradiol valerát	parent.	1	MG	2,40	
00529	NEOFOLLIN	inj 5x1ml/5mg				BTA	SK
209.3	G03CA03	estradiol implantát	parent.	1	DF	1095,00	
209.4	G03CA04	estriol	parent.	2	MG	4,30	
210	G03D	progestiny	p.o.			L/GYN,URN,END,INT,SEX	
210.1	G03DA02	medroxyprogesteron	p.o.	5	MG	3,62	L/GYN,URN,END,INT,SEX

210.2	G03DA04	progesteron	p.o.	0,3	GM	17,40	L/GYN,URN,END, INT,SEX
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	---------------------------

210.3	G03DB01	dydrogesteron	p.o.	10	MG	3,81	L/GYN,URN,END, INT,SEX
-------	---------	---------------	------	----	----	------	---------------------------

210.4	G03DC02	norethisteron	p.o.	5	MG	2,88	L/GYN,URN,END, INT,SEX
-------	---------	---------------	------	---	----	------	---------------------------

01939 NORETHISTERON SLOVAKOFARMA tbl 30x5mg SLO SK

210.5	G03DC03	lynestrenol	p.o.	5	MG	2,88	L/GYN,URN,END, INT,SEX
-------	---------	-------------	------	---	----	------	---------------------------

210.6	G03DC05	tibolon	p.o.	2,5	MG	18,00	P
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	---

Léčbu tibolonom ordinuje gynekolog k léčbě estrogen deficitního syndromu tam, kde jsou jiné hormonální přípravky kontraindikovány nebo kde jiné hormonální přípravky pacientka objektivně nesnáší.

211	G03D	progestiny	parent.				L/GYN,URN,SEX
-----	------	------------	---------	--	--	--	---------------

211.1	G03DA03	hydroxyprogesteron	parent.	10	MG	1,76	L/GYN,URN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	---------------

00531 NEOLUTIN FORTE inj 5x1ml/125mg SPX CZ

211.2	G03DA04	progesteron (depotní lékové formy)	parent.	5	MG	4,01	L/GYN,URN,SEX
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	------	---------------

00367 AGOLUTIN-DEPOT inj 1x2ml/50mg BTA SK

211.3	G03DA04	progesteron	parent.	5	MG	1,08	L/GYN,URN,SEX
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	---------------

02094 AGOLUTIN inj 5x2ml/60mg BTA SK

212	G03E	androgeny a ženské pohlavní hormony	parent.				L/GYN,END,SEX
-----	------	-------------------------------------	---------	--	--	--	---------------

212.1	G03EA02	testosteron a estrogen	parent.	1	DF	22,34	L/GYN,END,SEX
-------	---------	------------------------	---------	---	----	-------	---------------

00464 FOLIVIRIN inj 5x2ml BTA SK

212.2	G03EA03	prasteron enantat/estradiol valerat	parent.	1	DF	73,32	L/GYN,END,SEX
-------	---------	-------------------------------------	---------	---	----	-------	---------------

213	G03F	progestiny a estrogeny	p.o.				P
-----	------	------------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:
léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

213.1	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 2 MG estradiolu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	6,84	P
-------	---------	---	------	---	----	------	---

213.2	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 1 MG estradiolu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	5,50	P
-------	---------	---	------	---	----	------	---

213.3	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace	transd.	50	RG	6,84	P
-------	---------	---	---------	----	----	------	---

213.4	G03FA12	medroxyprogesteron a estrogen, fixní kombinace	p.o.	1	DF	6,84	P
-------	---------	--	------	---	----	------	---

53690 PREMELLA 2.5 tbl obd 1x28 WYM IRL
 53691 PREMELLA 2.5 tbl obd 3x28 WYM IRL
 53692 PREMELLA 5 tbl obd 1x28 WYM IRL

53693	PREMELLA 5		tbl obd 3x28			WYM	IRL
213.5	G03FB	gestageny a estrogeny, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	5,08	P
67425	CYCLO-MENORETTE		tbl obd 3x21(=63)			WYE	D
84582	CYCLOOSTROGYNAL		drg 21			ASH	D
84583	CYCLOOSTROGYNAL		drg 3x21(=63)			ASH	D
213.6	G03FB05	norethisteron a estrogen, sekvenční přípravky	p.o.	1	DF	6,84	P
213.7	G03FB05	norethisteron a estrogen, sekvenční přípravky	transd.	50	RG	6,84	P
213.8	G03FB06	medroxyprogesteron a estrogen, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	5,08	P
54310	DIVINA		tbl 3x21 (=63)			ORN	DK
54309	DIVINA		tbl 1x21			ORN	DK
45182	CYCLO-PREMELLA		tbl obd 1x28			WYM	IRL
45183	CYCLO-PREMELLA		tbl obd 3x28			WYM	IRL
213.9	G03FB09	levonorgestrel a estradiol, sekvenční přípravky	transd.	1	DF	6,84	P
213.10	G03HB01	cyproteron/estradiol	p.o.	0.75	DF	5,08	P
214	G03GA	gonadotropin (choriový)	parent.			L/GYN,END,PDD,SEX	
214.1	G03GA01	choriový gonadotropin (do 500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	24,59	L/GYN,END,PDD,SEX
10809	PREGNYL		inj 3x500ut+solv.			ORG	NL
214.2	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	15,45	L/GYN,END,PDD,SEX
11951	PREGNYL		inj 3x1500ut+solv.			ORG	NL
214.3	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 1500 U v 1 ampuli)	parent.	250	U	11,05	L/GYN,END,PDD,SEX
96314	PREGNYL		inj 3x5000ut+solv.			ORG	NL
99905	PROFASI 5000		inj sic 1x5ku+solv.			SRO	I
99906	PROFASI 5000		inj 1x5ku+1x1ml			SRO	CH
09571	PROFASI 5000		inj sic 3x5ku+solv.			SRO	I
97855	PROFASI 5000		inj sic 3x5ku+solv.			SRO	CH
99316	PREGNYL		inj 50x5000ut+solv.			ORG	NL
215	G03GA	gonadotropin (lidský)	parent.			Z	
215.1	G03GA02	gonadotropin lidský	parent.	75	U	329,64	Z
12979	MENOGON		inj sic 10+10xsolv.			FEI	D
43727	MERIONAL 75 M.J.		inj sic 1x75ut+solv			IBS	CH
12979	MENOGON		inj sic 10+10xsolv.			FEI	D
215.2	G03GA04	urofollitrofin	parent.	75	U	400,81	Z
99629	METRODIN 75		inj sic 1x75ut+solv			LSE	CH
56473	METRODIN 75		inj sic 1x75ut+solv			SRO	I
94394	METRODIN 75		inj sic 10x75ut+sol			LSE	CH
56474	METRODIN 75		inj sic 10x75ut+sol			SRO	I
43723	FOSTIMON 75 M.J.		inj sic 1x75ut+solv			IBS	CH
43724	FOSTIMON 75 M.J.		inj sic 10x75ut+sol			IBS	CH

215.3	G03GA06	folitrofin beta	parent.	75	U	733,19	Z
-------	---------	-----------------	---------	----	---	--------	---

215.4	G03GA04	urofollitrofin vysoce čištěný	parent.	75	U	488,79	Z
-------	---------	-------------------------------	---------	----	---	--------	---

215.5	G03GA05	folitrofin alfa	parent.	75	U	733,19	Z
-------	---------	-----------------	---------	----	---	--------	---

216	G03GB	syntetické stimulatory ovulace	p.o.			L/GYN,END,SEX
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	---------------

216.1	G03GB02	klomifen	p.o.	9	MG	1,32	L/GYN,END,SEX,URN
-------	---------	----------	------	---	----	------	-------------------

83672 CLOMHEXAL 50 tbl 10x50mg HEX D

217	G03HA	antiandrogeny	p.o.			L/PSY,END,URN,GYN,SEX
-----	-------	---------------	------	--	--	-----------------------

217.1	G03HA01	cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	195,52	L/PSY,END,URN,GYN,SEX
-------	---------	--	------	-----	----	--------	-----------------------

77006 ANDROCUR 10MG tbl 15x10mg SAG D

217.2	G03HA01	cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	71,51	L/PSY,END,URN,GYN,SEX
-------	---------	--	------	-----	----	-------	-----------------------

97862 ANDROCUR tbl 20x50mg SAG D

03783 ANDROCUR tbl 50x50mg SAG D

218	G03HA	antiandrogeny	parent.			L/PSY,SEX
-----	-------	---------------	---------	--	--	-----------

218.1	G03HA01	cyproteron	parent.	0.1	GM	128,06	L/PSY,SEX,URN
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---------------

23342 ANDROCUR-DEPOT inj 3x3ml/300mg SAG D

219	G03XA	antigonadotropiny a podobná léčiva	p.o.			L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
-----	-------	------------------------------------	------	--	--	-----------------------

219.1	G03XA01	danazol	p.o.	0.6	GM	83,68	L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	-----------------------

67525 ANARGIL 100MG cps 100x100mg MOE CY

67526 ANARGIL 100MG cps 200x100mg MOE CY

67527 ANARGIL 100MG cps 500x100mg MOE CY

67528 ANARGIL 200MG cps 100x200mg MOE CY

67529 ANARGIL 200MG cps 200x200mg MOE CY

67530 ANARGIL 200MG cps 500x200mg MOE CY

219.2	G03XA02	gestrinon	p.o.	0.7	MG	47,36	L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------------------

G03XC01 – raloxifen:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) denzitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina u žen v postmenopauze

b) ženy s osteoporotickou zlomeninou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít substituční hormonální terapii.

Výše uvedená léčba může být dlouhodobá. Léčba delší než jeden rok pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

219.3	G03XC01	raloxifen	p.o.	60	MG	41,00	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

220	G04AB	chinolonová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.				
220.1	G04AB01	kyselina nalidixová	p.o.	4	GM	8,55	
220.2	G04AB03	kyselina pipemidová	p.o.	0,8	GM	19,55	
220.3	G04AB04	kyselina oxolinová	p.o.	1	GM	8,55	
91101	DESUROL		tbl 50x250mg			LEX	CZ
221	G04AC	nitrofuránová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.				
221.1	G04AC01	nitrofurantoin	p.o.	0,2	GM	2,44	
90510	FURANTOIN LECIVA		tbl ent 20x100mg			LEX	CZ
221.2	G04AC02	nifurtinol	p.o.	0,16	GM	2,44	
222	G04BC	rozpuštědla močových kamenů	p.o.				
222.1	G04BC	rozpuštědla močových kamenů (ve formě prášku)	p.o.	10	GM	5,97	
02150	ALKALIT		gra 1x200gm			IHO	CZ
222.2	G04BC	rozpuštědla močových kamenů (ve formě eff. tablet)	p.o.	4	DF	5,97	
223	G04BD	spasmolytika močových cest	p.o.				L/URN,GYN,SEX, GER
223.1	G04BD02	flavoxat	p.o.	0,8	GM	13,69	L/URN,GYN,SEX GER
223.2	G04BD04	oxybutynin	p.o.	15	MG	13,69	L/URN,GYN,SEX GER
66791	DITROPAN		tbl 30x5mg			MDD	F
59104	UROXAL 5MG		tbl 60x5mg			FFR	F
223.3	G04BD06	propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	12,32	L/URN,GYN,SEX PDD, GER
66819	MICTONETTEN		drg 50x5mg			APG	D
92255	MICTONETTEN		drg 30x5mg			APG	D
66820	MICTONETTEN		drg 100x5mg			APG	D
223.4	G04BD06	propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	5,40	L/URN,GYN,SEX GER
92254	MICTONORM		drg 30x15mg			APG	D
66817	MICTONORM		drg 50x15mg			APG	D
66818	MICTONORM		drg 100x15mg			APG	D
223.5	G04BD07	tolterodin	p.o.	4	MG	30,00	L/URN,GYN,SEX GER
224	G04BX	jiná urologika, k léčbě benigní hyperplazie prostaty	p.o.				L/URN
224.1	G04CA01	alfuzosin	p.o.	7,5	MG	21,50	L/URN
224.2	G04CA01	alfuzosin (SR nebo retardované formy)	p.o.	10	MG	21,50	L/URN
224.3	G04CA02	tamsulosin	p.o.	0,4	MG	21,50	L/URN

224.4	G04CA03	terazosin	p.o.	5	MG	18,10	L/URN
224.5	G04CB01	finasterid	p.o.	5	MG	21,50	L/URN
65988	PENESTER			tbl obd 30x5mg		LEX	CZ
224.6	G04CX01	extrakt Pyg. africanum	p.o.	2	DF	17,50	L/URN
42212	TADENAN 50MG			cps 30		DEB	F
224.7	G04CX02	extrakt Serenoa repens včetně kombinací	p.o.	320	MG	17,50	L/URN
57898	SPALDA SABAL 160MG			cps 200x160mg		KKA	D
57897	SPALDA SABAL 160MG			cps 120x160mg		KKA	D
57893	SPALDA SABAL 320MG			cps 60x320mg		KKA	D
57896	SPALDA SABAL 160MG			cps 60x160mg		KKA	D
57894	SPALDA SABAL 320MG			cps 120x320mg		KKA	D
57895	SPALDA SABAL 320MG			cps 200x320mg		KKA	D
07428	PROSTAKAN MONO			cps 120x160mg		SCE	D
224.8	G04CX03	mepartricin	p.o.	150	KU	21,50	L/URN
224.9	G04CX91	extrakt Pyg. africanum v kombinaci.	p.o.	2	DF	17,50	L/URN
225	H01A	hormony předního laloku hypofýzy	parent.				
225.1	H01AA02	tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)	parent.	0.25	MG	59,93	L/END
225.2	H01AC01	somatropin	parent.	2	U	765,20	L/J5
56362	ZOMACTON 12			inj sic 5x12ut+solv		FEI	D
96132	NORDITROPIN PENSET 12UT			inj sic 1x12ut+solv		NOO	DK
96133	NORDITROPIN PENSET 24UT			inj sic 1x24ut+solv		NOO	DK
56033	NORDITROPIN12I.U.			inj sic 1x12ut+solv		NOO	DK
61227	SAIZEN 10			inj sic 1x10ut+5ml		SRO	CH
91584	SAIZEN			inj sic 1x4ut+1ml		SRO	CH
226	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	parent.			H	
226.1	H01BA02	desmopresin	parent.	4	RG	82,41	H
04070	ADIURETIN			inj 5x1ml/4rg		FRL	CZ
226.2	H01BA04	terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	301,88	H
44356	REMESTYP 0.5			inj 5x5ml/0.5mg		FRL	CZ
03648	REMESTYP 0.2			inj 5x2ml/0.2mg		FRL	CZ
226.3	H01BA05	ornipresin	parent.	5	U	27,57	H
226.4	H01BA04	terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	245,27	H
227	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	lok.				
227.1	H01BA02	desmopresin (nosní kapky)	lok.	25	RG	20,63	
02634	ADIURETIN SD			gtt nas 1x5ml/0.5mg		FRL	CZ

227.2	H01BA02	desmopresin (nosní spray)	lok.	25	RG	20,63	
227.3	H01BA02	desmopresin (pevné lékové formy)	p.o.	400	RG	20,63	
228	H01BB	oxytocin a jeho deriváty	parent.				H
228.1	H01BB02	oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)	parent.	15	U	44,28	H
00543		OXYTOCIN FERRING-LECIVA		inj 5x2ml/2ut		FRL	CZ
228.2	H01BB02	oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)	parent.	15	U	19,80	H
00544		OXYTOCIN FERRING-LECIVA		inj 5x1ml/5ut		FRL	CZ
229	H01CA	hormon uvolňující gonadotropin	lok.				Z
229.1	H01CA01	gonadorelin (nasální)	lok.	1,2	MG	203,34	Z
86238		KRYPTOCUR		inh sol 1x10gm+pump		HOE	D
229.2	H01CA02	nafarelin do 4 ml včetně v jednom balení (nasálně)	lok.	0,4	MG	147,61	Z
45481		SYNAREL		spr nas 1x4ml		SEA	POR
229.3	H01CA02	nafarelin nad 4 ml v jednom balení (nasálně)	lok.	0,4	MG	116,04	Z
83795		SYNAREL		spr nas 1x8ml		SEA	POR
230	H01CB	somatostatin a jeho deriváty	parent.				X
230.1	H01CB01	somatostatin	parent.	6	MG	8052,52	X
92109		SOMATOSTATIN		inj sic 1x250rg+1ml		UCB	B
66824		SOMATOSTATIN		inj sic 1x3mg+solv.		UCB	B
97824		STILAMIN		inj sic 1x3mg		SRO	CH
230.2	H01CB02	oktreotid	parent.	1	MG	5050,76	X
93864		SANDOSTATIN		inj 5x1ml/0.05mg		SAN	CH
93865		SANDOSTATIN		inj 5x1ml/0.1mg		SAN	CH
93866		SANDOSTATIN		inj 5x1ml/0.5mg		SAN	CH
93867		SANDOSTATIN		inj 1x5ml/1mg-lahv.		SAN	CH
230.3	H01CB02	oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 10 MG	parent.	0,35 7	MG	1434,00	X
230.4	H01CB02	oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 20 MG	parent.	0,71 4	MG	1912,00	X
230.5	H01CB02	oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 30 MG	parent.	1,07 2	MG	2390,00	X
230.6	H01CB03	lantreotid	parent.	2,14	MG	2206,74	X
84701		SOMATULINE P.R.		inj sic 1x30mg+solv		IPE	F
231	H02AA	mineralokortikoidy	p.o.				
231.1	H02AA02	fludrokortison	p.o.	0,1	MG	4,79	

23865	FLUDROCORTISON		tbl 100x0.1mg		SQH	D
232 H02AB glukokortikoidy				p.o.		
232.1	H02AB01	betamethason		p.o.	1.5	MG 3,42
232.2	H02AB02	dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)		p.o.	1.5	MG 10,22
83994	FORTECORTIN 4		tbl 20x4mg		MEC	D
232.3	H02AB02	dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)		p.o.	1.5	MG 3,42
86698	DEXAMETHAZON LECIVA		tbl 20x0.5mg-blistr		LEX	CZ
70508	DEXONA		tbl 100x0.5mg		CAD	IND
232.4	H02AB04	methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	7.5	MG 3,42
232.5	H02AB04	methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)		p.o.	7.5	MG 5,43
86606	MEDROL		tbl 50x16mg(blistr)		UPJ	B
93617	MEDROL		tbl 50x16mg(lekov.)		UPJ	B
232.6	H02AB07	prednison		p.o.	10	MG 2,52
02963	PREDNISON 20 LECIVA		tbl 20x20mg(blistr)		LEX	CZ
00269	PREDNISON 5 LECIVA		tbl 20x5mg		LEX	CZ
232.7	H02AB08	triamcinolon		p.o.	7.5	MG 2,74
00332	TRIAMCINOLON LECIVA		tbl 20x4mg		LEX	CZ
232.8	H02AB09	hydrokortison		p.o.	30	MG 7,33
76205	HYDROCORTISON 10MG JENAPHARM		tbl 20x10mg		VJP	D
232.9	H02AB10	kortison		p.o.	37.5	MG 5,72
232.10	H02AB07	prednison (do 10 mg včetně)		p.rect.	10	MG 17,30
84001	RECTODELT		sup 6x10mg		TRM	D
232.11	H02AB07	prednison (nad 30 mg)		p.rect.	10	MG 4,59
232.12	H02AB07	prednison (nad 10 do 30 mg včetně)		p.rect.	10	MG 8,16
233 H02AB glukokortikoidy				parent.		O
233.1	H02AB	mazipredon		parent.	30	MG 17,79 O
02125	DEPERSONOLON		inj 3x1ml/30mg		GED	H
233.2	H02AB01	betamethason (depotní lékové formy)		parent.	0.4	MG 4,01 O
89870	DIPROPHOS		inj 1x1ml		SCH	B
78257	DIPROPHOS		inj 5x1ml		SCH	F
233.3	H02AB02	dexamethason (40 mg v jedné ampuli)		parent.	1.5	MG 26,54 O
99479	FORTECORTIN MONO 40(AMPULE)		inj 1x5ml/40mg		MEC	D

233.4	H02AB02	dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1.5	MG	2,54	O
84090	DEXAMED		inj 10x2ml/8mg			MOE	CY
96108	DEXONA		inj 6x2ml 4mg/ml			CAD	IND
96109	DEXONA		inj 8x6x2ml			CAD	IND
01673	DEXAMED		inj 100x2ml/8mg			MOE	CY
233.5	H02AB04	methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	36,20	O
09709	SOLU-MEDROL		inj sic 1x40mg+1ml			UPJ	B
233.6	H02AB04	methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	20	MG	15,25	O
233.7	H02AB04	methylprednisolon (nad 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	22,44	O
09711	SOLU-MEDROL		inj sic 1x500mg+8ml			UPJ	B
233.8	H02AB06	prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	10	MG	17,84	O
09705	SOLU-DECORTIN H 50		inj sic 1x50mg+1ml			MEC	D
233.9	H02AB06	prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	12,51	O
09707	SOLU-DECORTIN H 250		inj sic 1x250mg+2ml			MEC	D
233.10	H02AB08	triamcinolon	parent.	7.5	MG	13,64	O
08006	KENALOG 10		inj 1x5ml/50mg			LEX	CZ
02126	KENALOG 40		inj 1x5ml/200mg			LEX	CZ
233.11	H02AB09	hydrokortison	parent.	30	MG	11,19	O
06199	SOLU-CORTEF		inj sic 25x100mg			UPJ	B
00484	HYDROCORTISON SOLUBILE VUAB		inj 1x100mg			VUA	CZ
234	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.				
234.1	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.	1	DF	2,15	
61161	JODTHYROX		tbl 100			MEC	D
61160	JODTHYROX		tbl 50			MEC	D
234.2	H03AA01	levothyroxin sodný (do 50 RG v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.15	MG	1,96	
47141	LETROX 50		tbl 100x50rg			BCE	D
96142	L-THYROXINE 50 HENNING		tbl 100x50rg			HNB	D
69189	EUTHYROX 50		tbl 100x50rg			MEC	D
234.3	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 50 RG do 100 RG včetně v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,37	
47144	LETROX 100		tbl 100x100rg			BCE	D
96146	L-THYROXINE 100 HENNING		tbl 100x100rg			HNB	D
97186	EUTHYROX 100		tbl 100x100rg			MEC	D
234.4	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 100 RG v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,12	
96150	L-THYROXINE 150 HENNING		tbl 100x150rg			HNB	D

47133	LETROX 150		tbl 100x150rg		BCE	D	
234.5	H03AA02	liothyronin sodný		p.o.	0.06	MG	4,40
09805	TERTROXIN		tbl 100x0.02mg		GLA	GB	
234.6	H03AA03	kombinace levothyroxinu a liothyroninu		p.o.	1	DF	1,81
03875	THYREOTOM		tbl 60x50rg		BCE	D	
234.7	H03CA	jódová terapie		p.o.	200	RG	1,81
61158	JODID 100		tbl 100		MEC	D	
61159	JODID 200		tbl 100		MEC	D	
235	H03B	thyreostatika		p.o.			
235.1	H03BA02	propylthiouracil		p.o.	0.1	GM	7,76
09577	PROPYCIL 50		tbl 100x50mg		KCH	D	
09576	PROPYCIL 50		tbl 20x50mg		SVP	D	
235.2	H03BB01	karbimazol		p.o.	15	MG	3,11
00066	CARBIMAZOL SLOVAKOFARMA		tbl 100x5mg		SLO	SK	
235.3	H03BB02	thiamazol		p.o.	10	MG	2,83
235.4	H03BC01	perchlorát draselný		p.o.	0.2	GM	1,66
236	H03B	thyreostatika		parent.		H	
236.1	H03BB02	thiamazol		parent.	10	MG	4,50
20617	FAVISTAN		inj 10x1ml/40mg		ASD	D	
237	H04AA	glukagon a jeho deriváty		parent.		L/DIA	
237.1	H04AA01	glukagon		parent.	1	MG	404,62
237.2	H04AA01	glukagon (ve formě hypokit)		parent.	1	MG	811,39
83741	GLUCAGEN 1MG HYPOKIT		inj sic 1mg+strik.			DK	
238	H05BA	kalcitonin		inhal.		L/INT,GYN,ORT,END	
238.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 100 U včetně v jedné dávce)		inhal.	200	U	115,70
64662	TONOCALCIN 100I.U.NOSNI		spr nas 1x3.5ml		MCI	CZ	
238.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 100 U v jedné dávce)		inhal.	200	U	93,73
239	H05BA	kalcitonin		parent.		L/INT,GYN,ORT,END	
239.1	H05BA01	kalcitonin (lososí)		parent.	100	U	118,09
89017	UCECAL 50 I.U.		inj 5x1ml/50ut		UCB	B	
239.2	H05BA03	kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)		parent.	100	U	125,37

239.3	H05BA03	kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	157,39	L/INT,ORT, END
240	J01AA	tetracyklinová antibiotika	p.o.				
240.1	J01AA02	doxycyklin	p.o.	0.1	GM	4,01	
90986	DEOXYMYKOIN	tbl 10x100mg				LEX	CZ
12735	DOXYHEXAL 200 TABS	tbl 10x200mg				HEX	D
12736	DOXYHEXAL 200 TABS	tbl 20x200mg				HEX	D
12741	DOXYHEXAL TABS	tbl 10x100mg				HEX	D
12742	DOXYHEXAL TABS	tbl 20x100mg				HEX	D
240.2	J01AA04	lymecyklin	p.o.	0.6	GM	4,01	
240.3	J01AA06	oxytetracyklin	p.o.	1	GM	4,01	
240.4	J01AA07	tetracyklin	p.o.	1	GM	4,01	
240.5	J01AA08	minocyklin	p.o.	0.2	GM	4,01	
240.6	J01AA52	doxycyklin v kombinaci s ambroxolem	p.o.	1	DF	7,00	
241	J01AA	tetracyklinová antibiotika	parent.				K
241.1	J01AA02	doxycyklin	parent.	0.1	GM	94,63	K
12705	DOXYHEXAL SF	inj 2x5ml/100mg				HEX	D
12706	DOXYHEXAL SF	inj 5x5ml/100mg				HEX	D
241.2	J01AA09	rolitetracyklin	parent.	0.35	GM	94,63	K
242	J01BA	amfenikolová antibiotika	p.o.				
242.1	J01BA01	chloramfenikol	p.o.	3	GM	24,73	
71951	CHLORAMPHENICOL LECIVA	cps 30x250mg				LEX	CZ
243	J01BA	amfenikolová antibiotika	parent.				K
243.1	J01BA01	chloramfenikol	parent.	3	GM	241,12	K
97390	CHLORAMPHENICOL SOLUBILE VUAB	inj sic 1x1gm				VUA	CZ
243.2	J01BA02	thiamphenikol	parent.	1.5	GM	176,31	K
244	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	p.o.				
244.1	J01CA01	ampicilin (pevné léčivé formy)	p.o.	2	GM	14,13	
244.2	J01CA01	ampicilin (tekuté léčivé formy)	p.o.	2	GM	17,20	
244.3	J01CA04	amoxicilin (pevné léčivé formy) do 0,5 GM v 1tabletě včetně	p.o.	1	GM	10,12	
66368	OSPAMOX 500MG	tbl obd 12x500mg				BCA	A
66828	AMOCLEN 250	cps 30x250mg				LEX	CZ
66829	AMOCLEN 500	cps 30x500mg				LEX	CZ

53681	AMOXICILLIN 250-SLOVAKOFARMA	cps 30x250mg	SLO	SK
53682	AMOXICILLIN 500-SLOVA KOFARMA	cps 30x500mg	SLO	SK

244.4	J01CA04	amoxicilin (pevné lékové formy) nad 0,5 GM v 1tabletě	p.o.	1	GM	9,06	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

66370	OSPAMOX 1000MG	tbl obd 12x1000mg	BCA	A
66369	OSPAMOX 750MG	tbl obd 12x750mg	BCA	A
44343	AMOXIHEXAL 1000	tbl obd 20x1000mg	HCC	D
44344	AMOXIHEXAL 1000	tbl obd 50x1000mg	HCC	D

244.5	J01CA04	amoxicilin (tekuté lékové formy do 0,5 GM včetně v 5 mililitrech)	p.o.	1	GM	13,05	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

62050	DUOMOX 500	tbl 20x500mg	YEU	NL
66366	OSPAMOX 250MG/5ML	gra sus 1x60ml	BCA	A
66367	OSPAMOX 375MG/5ML	gra sus 1x60ml	BCA	A
84510	AMOCLEN 250	sir sic 1x5gm/100ml	LEX	CZ

244.6	J01CA04	amoxicilin (tekuté lékové formy nad 0,5 GM v 5 mililitrech)	p.o.	1	GM	10,00	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

244.7	J01CA06	bakampicilin	p.o.	1.2	GM	16,62	
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	--

245	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	parent.				K
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--	---

245.1	J01CA01	ampicilin	parent.	2	GM	27,08	K
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	---

60248	PENTREXYL	inj sic 50x250mg	BMS	I
-------	-----------	------------------	-----	---

246	J01CA	acylureidová antibiotika	parent.				U/ATB
-----	-------	--------------------------	---------	--	--	--	-------

246.1	J01CA09	azlocilin	parent.	12	GM	637,48	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	-------

04035	SECUROPEN	inj sic 5x2gm+20ml	BAY	D
46974	SECUROPEN 2GM	inj sic 5x2gm	BAY	D
97002	SECUROPEN	inf 5x5gm	BAY	D

246.2	J01CA12	piperacilin	parent.	14	GM	1297,98	U/ATB
-------	---------	-------------	---------	----	----	---------	-------

12336	PIPRAKS	inj sic 1x2gm+10ml	ECZ	TR
-------	---------	--------------------	-----	----

246.3	J01CA13	tikarcilin	parent.	15	GM	1980,92	U/ATB
-------	---------	------------	---------	----	----	---------	-------

247	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	p.o.				
-----	-------	--------------------------------------	------	--	--	--	--

247.1	J01CE02	fenoxyethylpenicilin (nad 900 KU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,65	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

44708	V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x750mg-blistr	SLO	SK
45997	OSPEN 1000	tbl obd 30x1000ku	BCA	A
45998	OSPEN 1500	tbl obd 30x1500ku	BCA	A
49513	PENBENE	tbl obd 30x1mu	MCK	D
64936	PENCID 1500	tbl obd 20x1.5mu	LEX	CZ
64937	PENCID 1000	tbl obd 20x1mu	LEX	CZ
65356	PENBENE	tbl obd 12x1mu	MCK	D
66359	OSPEN 1000	tbl obd 12x1000ku	BCA	A
66360	OSPEN 1500	tbl obd 12x1500ku	BCA	A

247.2	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (méně než 500 KU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	21,02	
84626	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA						SLO SK
92805	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA						SLO SK
247.3	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (od 500 KU včetně do 900 KU včetně v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,11	
92806	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA						SLO SK
247.4	J01CE06	penamecilin	p.o.	1.05	GM	14,52	
56442	PENCLLEN						SLO SK
247.5	J01CE10	benzathin fenoxymethylpenicilin	p.o.	2	GM	29,43	
49549	OSPEN 400MG						BCA A
76213	OSPEN 750						KRK SLO
247.6	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy do 250 KU v 5 ml včetně)	p.o.	2	GM	69,99	
247.7	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy nad 250 KU v 5 ml)	p.o.	2	GM	26,30	
248	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	parent.				K
248.1	J01CE01	benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	3.6	GM	123,86	K
01093	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA						inj sic 10x1mu BTA SK
02136	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA						inj sic 10x500ku BTA SK
248.2	J01CE01	benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)	parent.	3.6	GM	49,32	K
93405	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA						inj sic 10x5mu BTA SK
248.3	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	2	MU	70,63	K
248.4	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)	parent.	2	MU	32,94	K
50160	RETARPEN 2.4 M.U.I.						inj sic 50x2.4mu BCW A
248.5	J01CE09	prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)	parent.	2	MU	79,58	K
248.6	J01CE09	prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)	parent.	2	MU	39,05	K
01102	PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA						inj 10x1.5mu BTA SK
248.7	J01CE30	kombinace	parent.	0.5	DF	10,36	K
02723	PENDEPON COMPOSITUM						inj 10x1.5mu BTA SK
249	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	p.o.				
249.1	J01CF02	cloxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	28,74	
249.2	J01CF02	cloxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	39,98	
249.3	J01CF04	oxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	28,74	

02677 OXACILIN 250 LECIVA cps 60x250mg LEX CZ
 76201 PROSTAPHLIN 500MG cps 40x500mg BMS I

249.4	J01CF04	oxacilin (tekuté léčivé formy)	p.o.	2	GM	39,98	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

250	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	parent.			K	
-----	-------	---	---------	--	--	---	--

250.1	J01CF04	oxacilin	parent.	2	GM	98,74	K
-------	---------	----------	---------	---	----	-------	---

92359 PROSTAPHLIN 1000MG inj sic 1x1000mg BMS I

251	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

251.1	J01CR01	ampicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné léčivé formy)	p.o.	1.5	GM	83,58	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

251.2	J01CR01	ampicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.5	GM	80,90	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

251.3	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné léčivé formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1	GM	31,80	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

251.4	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné léčivé formy, nad 375 mg do 625 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	28,98	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

251.5	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné léčivé formy, nad 625 mg v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	27,18	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

251.6	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté léčivé formy do 156 mg v 5 ml včetně)	p.o.	1	GM	47,44	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

53567 CURAM 156.25MG/5ML plv sus 1x100ml BCA A

251.7	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté léčivé formy, nad 156 mg v 5 ml)	p.o.	1	GM	31,12	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

252	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinů	parent.			U/ATB	
-----	-------	---	---------	--	--	-------	--

252.1	J01CR01	ampicilin a enzymový inhibitor	parent.	1,5	GM	121,63	U/ATB
-------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	--------	-------

252.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1	GM	106,50	U/ATB
-------	---------	---------------------------------------	---------	---	----	--------	-------

72972 AMOKSIKLAV 1.2GM inj sic 5x1.2gm LEK SLO

252.3	J01CR03	tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	15	GM	1820,84	U/ATB
-------	---------	---------------------------------------	---------	----	----	---------	-------

252.4	J01CR05	piperacilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	14	GM	1980,92	U/ATB
-------	---------	--	---------	----	----	---------	-------

252.5	J01CR50	kombinace penicilinů	parent.	3	DF	71,80	U
-------	---------	----------------------	---------	---	----	-------	---

252.6	J01DA	cefoperazon a inhibitor beta-laktamázy	parent.	2	GM	397,00	U/ATB
-------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

253	J01DA	cefalosporinová antibiotika	p.o.				
-----	-------	-----------------------------	------	--	--	--	--

253.1	J01DA01	cefalexin (pevné léčivé formy)	p.o.	2	GM	38,13	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

66357 OSPEXIN 1000MG tbl obd 12x1000mg BCA A

67212 CEPHABENE 1000MG tbl obd 20x1000mg MCK D

67211 CEPHABENE 1000MG tbl obd 10x1000mg MCK D

67208	CEPHABENE 500MG	tbl obd 10x500mg	MCK	D
67209	CEPHABENE 500MG	tbl obd 20x500mg	MCK	D
55779	CEFACLEN 250	cps 30x250mg	SLO	SK
55782	CEFACLEN 500	cps 30x500mg	SLO	SK
06158	ORACEF	cps 16x500mg	KRK	SLO
66356	OSPEXIN 500MG	tbl obd 12x500mg	BCA	A

253.2	J01DA01	cefalexin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	44,33	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

66354	OSPEXIN 250MG/5ML	gra sus 1x60ml	BCA	A
66355	OSPEXIN 375MG/5ML	gra sus 1x60ml	BCA	A

253.3	J01DA06	cefuroxim axetil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	92,35	
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	-------	--

253.4	J01DA06	cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	141,75	
-------	---------	--	------	---	----	--------	--

253.5	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	72,88	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

53153	VERCEF 250 MG	cps 7x3 (blistr)	RXY	IND
-------	---------------	------------------	-----	-----

253.6	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)	p.o.	1.5	GM	103,11	
-------	---------	---	------	-----	----	--------	--

253.7	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)	p.o.	1.5	GM	86,27	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

53152	VERCEF250 MG/5ML	plv sus 1x100 ml	RXY	IND
-------	------------------	------------------	-----	-----

253.8	J01DA09	cefadroxil (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	44,00	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

44802	BIODROXIL	tbl obd 12x1000mg	BCA	A
44799	BIODROXIL	cps 12x500mg	BCA	A

253.9	J01DA09	cefadroxil (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	68,00	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	--

44807	BIODROXIL 250MG/5ML	plv sus 1x60ml/3gm	BCA	A
-------	---------------------	--------------------	-----	---

253.10	J01DA23	cefixim	p.o.	0.4	GM	107,35	ATB
--------	---------	---------	------	-----	----	--------	-----

253.11	J01DA26	cefetamet	p.o.	1	GM	107,53	ATB
--------	---------	-----------	------	---	----	--------	-----

253.12	J01DA33	cefepodoxim	p.o.	0.4	GM	92,35	ATB
--------	---------	-------------	------	-----	----	-------	-----

253.13	J01DA39	ceftibuten	p.o.	0.4	GM	92,35	ATB
--------	---------	------------	------	-----	----	-------	-----

253.14	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	66,03	
--------	---------	--	------	-----	----	-------	--

53157	VERCEF 500 MG	cps 7x3 (blistr)	RXY	IND
-------	---------------	------------------	-----	-----

253.15	J01DA41	cefprozil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	92,35	
--------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

253.16	J01DA41	cefprozil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	141,75	
--------	---------	---------------------------------	------	---	----	--------	--

254	J01DA	cefalosporinová antibiotika	parent.			U/ATB P	
-----	-------	-----------------------------	---------	--	--	---------	--

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:

- iniciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,
- léčba Lymské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),
- léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

254.1	J01DA03	cefalotin	parent.	4	GM	188,18	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

85512	CEFALOTIN BIOTIKA		inj sic 50x1gm		BTA	SK
254.2	J01DA04	cefazolin	parent.	3	GM	162,06 U
02205	CEFAZOLINE PANPHARMA		inj sic 25x1gm		LPA	F
58092	CEFAZOLIN BIOCHEMIE 1GM		inj sic 10x1gm		BCA	A
83111	ORIZOLIN		inj sic 1x1000mg		CAD	IND
99867	ORIZOLIN		inj sic 1x500mg		CAD	IND
84018	CEFAZOLINE PANPHARMA		inj sic 50x1gm		LPA	F
85510	VULMIZOLIN		inj sic 50x1gm		BTA	SK
91148	VULMIZOLIN		inj sic 10x1gm		BTA	SK
254.3	J01DA05	cefoxitin	parent.	6	GM	937,79 U/ATB
254.4	J01DA06	cefuroxim	parent.	4	GM	497,69 U/ATB
76360	ZINACEF AD INJ.		inj sic 1x1.5gm		GLA	I
254.5	J01DA07	cefamandol	parent.	6	GM	615,68 U/ATB
254.6	J01DA10	cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	663,29 U/ATB
94176	CEFOTAXIME		inj 1x1gm		LEK	SLO
254.7	J01DA11	ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	1736,18 U/ATB
254.8	J01DA12	cefsulodin	parent.	6	GM	615,68 U/ATB
254.9	J01DA13	ceftriaxon	parent.	2	GM	654,12 ambulantně: K/P ústavně: U/ATB
80662	LENDACIN 1GM		inj sic 5x1gm		LEK	SLO
80663	LENDACIN 250MG		inj sic 5x250mg		LEK	SLO
254.10	J01DA22	ceftizoxim	parent.	4	GM	615,68 U/ATB
254.11	J01DA30	cefapirin	parent.	4	GM	194,73 U
254.12	J01DA32	cefoperazon	parent.	6	GM	1526,24 U/ATB
254.13	J01DA37	cepirom	parent.	4	GM	1679,48 U/ATB
86598	CEFROM 2GM		inj sic 1x2gm		ROU	F
254.14	J01DA24	cefepim	parent.	4	GM	1605,91 U/ATB
254.15	J01DA10	cefotaxim nad 1 g v jedné ampuli	parent.	6	GM	593,68 U/ATB
94177	CEFOTAXIME		inj 1x2gm		LEK	SLO
254.16	J01DA11	ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuli	parent.	6	GM	1739,99 U/ATB
255	J01DF	monobaktámová antibiotika	parent.			U/ATB
255.1	J01DF01	aztreonam	parent.	4	GM	1694,73 U/ATB
86412	AZACTAM		inj sic 1x1gm		BMS	I

256	J01DH	karbapenemová antibiotika	parent.		U/ATB		
256.1	J01DH02	meropenem	parent.	2	GM	2259,20	U/ATB
83488		MERONEM 500MG I.M.					ZNC GB
							inj sic 1x500mg+sol
256.2	J01DH51	imipenem a inhibitor enzymu	parent.	2	GM	2258,99	U/ATB
257	J01EB	krátkodobě působící sulfonamidy	p.o.				
257.1	J01EA01	trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.4	GM	12,32	
89812		TRIPRIM 100MG					tbl 10x100mg MCK D
89813		TRIPRIM 100MG					tbl 20x100mg MCK D
257.2	J01EA01	trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	9,29	
89815		TRIPRIM 200MG					tbl 10x200mg MCK D
89816		TRIPRIM 200MG					tbl 20x200mg MCK D
257.3	J01EB05	sulfafurazol	p.o.	4	GM	13,64	
258	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	p.o.				
258.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1.92	GM	17,06	
258.2	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.92	GM	6,84	
97868		ORIPRIM					tbl 2x10x480mg CAD IND
87758		ORIPRIM					tbl 10x10x480mg CAD IND
06264		SUMETROLIM					tbl 20x480mg EGI H
75023		COTRIMOXAZOL AL FORTE					tbl 20x960mg APA D
12917		BISMORAL 480					tbl 20x480mg SLO SK
258.3	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	22,39	
97867		ORIPRIM PRO INFANT.					sus 100ml 240mg/5ml CAD IND
258.4	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94	
258.5	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,07	
258.6	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94	
258.7	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,07	
258.8	J01EE05	sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94	
259	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	parent.				K
259.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim	parent.	1.92	GM	113,40	K
91281		PRIMOTREN I.V.					inj 10x5ml LEK SLO
260	J01FA	makrolidová antibiotika	p.o.				

260.1	J01FA01	erythromycin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	20,09	
260.2	J01FA01	erythromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	47,31	
97507		ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML		plv sus 1x60ml		MCK	D
55585		MEROMYCIN 200MG/5ML		plv sus 1x100ml		MCK	D
97508		ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML		plv sus 1x100ml		MCK	D
55584		MEROMYCIN 200MG/5ML		plv sus 1x60ml		MCK	D
260.3	J01FA02	spiramycin	p.o.	3	GM	48,42	
260.4	J01FA05	oleandomycin	p.o.	1	GM	15,36	
260.5	J01FA06	roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	43,77	
260.6	J01FA06	roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	37,84	
260.7	J01FA07	josamycin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	34,05	
260.8	J01FA07	josamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	42,58	
260.9	J01FA09	klarithromycin (pevné lékové formy)	p.o.	0,5	GM	48,40	
260.10	J01FA09	klarithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,5	GM	70,00	
260.11	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy do 125 mg v 1 tabletě nebo tobole včetně)	p.o.	0,25	GM	63,77	
260.12	J01FA10	azithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,25	GM	86,60	
260.13	J01FA13	dirythromycin	p.o.	0,5	GM	48,42	
260.14	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy nad 125 mg v 1 tabletě nebo tobole)	p.o.	0,25	GM	63,27	
260.15	J01RA	kombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol)	p.o.	5	DF	32,16	
261	J01FA	makrolidová antibiotika	parent.				K
261.1	J01FA01	erythromycin	parent.	1,2	GM	861,00	K
88108		ERYTHROCIN I.V.		inj 1x300mg		ABB	GB
261.2	J01FA02	spiramycin	parent.	4,5	MU	663,67	K
78174		ROVAMYCINE 1.5MU		inj sic 1x1.5mu		SPC	F
261.3	J01FA09	klaritromycin	parent.	1	GM	861,00	K
262	J01FF	linkosamidová antibiotika	p.o.				ATB
262.1	J01FF01	klindamycin (pevné lékové formy)	p.o.	1,2	GM	55,46	
03365		DALACIN C		cps 16x150mg		UPJ	B
56867		KLIMICIN 300MG		cps 16x300mg		LEK	SLO
83458		DALACIN C		cps 16x300mg		UPJ	B
94574		KLIMICIN		cps 16x150mg		LEK	SLO

262.2	J01FF01	klindamycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.2	GM	136,53	
262.3	J01FF02	linkomycin (pevné léčivé formy)	p.o.	1.8	GM	29,08	ATB
91997	NELOREN		cps 16x500mg			LEK	SLO
262.4	J01FF02	linkomycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.8	GM	160,62	ATB
263	J01FF	linkosamidová antibiotika	parent.				U/ATB
263.1	J01FF01	klindamycin (do 0,3 GM včetně v jedné ampuli)	parent.	1.8	GM	598,67	U/ATB
263.2	J01FF01	klindamycin (nad 0,3 GM v jedné ampuli)	parent.	1.8	GM	548,92	U/ATB
263.3	J01FF02	linkomycin	parent.	1.8	GM	49,17	U/ATB
83593	MEDOGLYCIN 600MG		inj 100x2ml/600mg			MOE	CY
67029	MEDOGLYCIN 600MG		inj 10x2ml/600mg			MOE	CY
264	J01GA	streptomycin a jeho deriváty	parent.				
264.1	J01GA01	streptomycin	parent.	1	GM	119,10	
59732	STREPTOMYCIN GRUNENTHAL 1.0 G		inj sic 1x1gm+solv.			GRU	D
265	J01GB	aminoglykosidová antibiotika	parent.				U/ATB
265.1	J01GB01	tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	43,84	U
265.2	J01GB01	tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,02	U
265.3	J01GB03	gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	45,18	U
96413	GENTAMICIN 40MG LEK		inj 10x2ml/40mg			LEK	SLO
265.4	J01GB03	gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,61	U
96414	GENTAMICIN 80MG LEK		inj 10x2ml/80mg			LEK	SLO
265.5	J01GB03	gentamicin (léčivé formy pěny)	lok.	130	MG	2411,98	U/ATB
265.6	J01GB03	gentamicin (léčivé formy kuliček k implantaci)	imp.	1	DF	152,06	U/ATB
265.7	J01GB05	neomycin	parent.	1	GM	122,34	U/ATB
265.8	J01GB06	amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	GM	741,01	U/ATB
12334	AMIKOZIT 100MG		inj 1x2ml			ECZ	TR
265.9	J01GB06	amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	398,66	U/ATB
12335	AMIKOZIT 500MG		inj 1x2ml			ECZ	TR
265.10	J01GB07	netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.35	GM	519,93	U/ATB
265.11	J01GB07	netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.35	GM	304,57	U/ATB
265.12	J01GB11	isepamicin (nad 250 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	516,90	U/ATB

265.13	J01GB11	isebamycin (do 250 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	GM	620,27	U/ATB
266	J01MA	fluorované chinolony	p.o.				
K léčbě sparfloxacinem a trovafloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.							
266.1	J01MA01	ofloxacin	p.o.	0,4	GM	29,33	
54391	TAROFLOX 200		tbl obd 10x200mg			HBS	SK
55636	OFLOXIN 200		tbl obd 10x200mg			LEX	CZ
266.2	J01MA02	ciprofloxacin	p.o.	1	GM	29,33	
44985	CIPLOX 500		tbl obd 10x500mg			CIA	IND
44986	CIPLOX 500		tbl obd 50x500mg			CIA	IND
44988	CIPLOX 250		tbl obd 10x250mg			CIA	IND
44989	CIPLOX 250		tbl obd 50x250mg			CIA	IND
53201	CIPHIN 250		tbl obd 10x250mg			SLO	SK
53202	CIPHIN 500		tbl obd 10x500mg			SLO	SK
53203	CIPHIN 750		tbl obd 10x750mg			SLO	SK
53715	CIFLOXINAL		tbl obd 200x250mg			PMP	CZ
64698	QUINTOR 250MG		tbl obd 10x250mg			TRT	IND
64699	QUINTOR 500MG		tbl obd 10x500mg			TRT	IND
69195	CIPROBID 250		tbl obd 10x250mg			CAI	IND
69196	CIPROBID 500		tbl obd 10x500mg			CAI	IND
80539	QUINTOR 250MG		tbl obd 50x250mg			TRT	IND
80540	QUINTOR 500MG		tbl obd 20x500mg			TRT	IND
87104	CIFLOXINAL		tbl obd 10x250mg			PMP	CZ
87105	CIFLOXINAL		tbl obd 20x250mg			PMP	CZ
94453	CIPRINOL 250		tbl obd 10x250mg			KRK	SLO
96039	CIPRINOL 500		tbl obd 10x500mg			KRK	SLO
266.3	J01MA03	pefloxacin	p.o.	0,8	GM	29,33	
94156	ABAKTAL		tbl obd 10x400mg			LEK	SLO
266.4	J01MA04	enoxacin	p.o.	0,8	GM	22,48	
266.5	J01MA06	norfloxacin	p.o.	0,8	GM	22,48	
44087	GYRABLOCK 400		tbl obd 30x400mg			MOE	CY
44089	GYRABLOCK 400		tbl obd 100x400mg			MOE	CY
44090	GYRABLOCK 400		tbl obd 500x400mg			MOE	CY
44091	GYRABLOCK 400		tbl obd 1000x400mg			MOE	CY
67015	GYRABLOCK 400		tbl obd 14x400mg			MOE	CY
93465	NOLICIN		tbl 20x400mg			KRK	SLO
266.6	J01MA07	lomefloxacin	p.o.	0,8	GM	29,33	
266.7	J01MA08	fleroxacin	p.o.	0,4	GM	29,33	
266.8	J01MA09	sparfloxacín	p.o.	0,2	GM	29,33	P
266.9	J01MA	trovafloxacin	p.o.	0,2	GM	29,33	P

267	J01MA	fluorované chinolony	parent.				U/ATB
267.1	J01MA01	ofloxacin	parent.	0.4	GM	212,23	U/ATB
267.2	J01MA02	ciprofloxacin – infúze	parent.	0.5	GM	212,23	U/ATB
267.3	J01MA02	ciprofloxacin – injekce	parent.	0.5	GM	190,00	U/ATB
267.4	J01MA03	pefloxacin	parent.	0.8	GM	93,26	U/ATB
94155	ABAKTAL		inj 10x5ml/400mg			LEK	SLO
267.5	J01MA08	fleroxacin	parent.	0.4	GM	212,23	U/ATB
267.6	J01MA	trovafloxacin	parent.	0.2	GM	212,23	U/ATB
268	J01XA	ostatní antibiotika	parent.				U/ATB
268.1	J01XA01	vankomycin	parent.	2	GM	1375,38	U/ATB
92289	EDICIN 0,5GM		inj.sicc.1x500mg			LEK	SLO
92290	EDICIN 1GM		inj.sicc.1x1gm			LEK	SLO
268.2	J01XA02	teikoplanin	parent.	0.4	GM	2492,83	U/ATB
268.3	J01XB01	kolistin	parent.	3	MU	116,92	U/ATB
61178	COLIMYCINE		inj sic 50x1mu			RBE	F
268.4	J01XB02	polymyxin	parent.	0.15	GM	103,09	U/ATB
269	J01XB	polymyxinová antibiotika	p.o.				U/ATB
269.1	J01XB01	kolistin	p.o.	3	MU	42,82	U/ATB
86794	COLIMYCINE		tbl 50x1.5mu			RRO	F
270	J01XD	imidazolová chemoterapeutika	parent.				U
270.1	J01XD01	metronidazol	parent.	1.5	GM	176,89	U
11692	METRONIDAZOL 500MG BRAUN		inf 10x100ml/500mg			BMM	D
270.2	J01XD03	ornidazol	parent.	1	GM	50,44	U
96404	AVRAZOR		inj 5x3ml/500mg			LEX	CZ
271	J02AA	antimykotická antibiotika	parent.				U
271.1	J02AA01	amfotericin	parent.	35	MG	292,49	U
1969	AMPHOTERICIN B		inj sic 1x50mg			SQH	D
57548	AMPHOTERICIN B SQUIBB		inj sic 1x50mg			BMJ	F
272	J02AB	imidazolová antimykotika	p.o.				
272.1	J02AB02	ketokonazol	p.o.	0.2	GM	27,37	

91739 ORONAZOL tbl 20x200mg KRK SLO

273	J02AB	imidazolová antimykotika	parent.				U
-----	-------	--------------------------	---------	--	--	--	---

273.1	J02AB01	mikonazol	parent.	1	GM	469,63	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

274	J02AC	triazolová antimykotika	p.o.				P
-----	-------	-------------------------	------	--	--	--	---

- Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření:
 - vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika
 - recidivy vaginálních mykóz
- Více denní léčbu ordinuje infektionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:
 - systémové mykózy u imunokompromitovaných pacientů
 - těžké formy slizničních a kožních mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření
 - těžké formy nehtových mykóz (itakonazol), platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:
 - postižení celé nehtové ploténky
 - postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
 - postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby ad c) je pozitivní mikroskopický nálezn a provedený odběr na mykologickou kultivaci.

 - profylakticky u imunokompromitovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace
 - itakonazol tekuté lékové formy - léčba orální a oesophageální kandidózy a profylakticky u imunokompromitovaných pacientů

274.1	J02AC01	flukonazol (pevné lékové formy 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	0.15	GM	203,85	P
-------	---------	--	------	------	----	--------	---

53917 FLUCONAZOL 150-SLOVAKOFARMA cps 1x150mg SLO SK

274.2	J02AC01	flukonazol – ostatní pevné lékové formy jiné než 150 mg v jedné tabletě	p.o.	0.2	GM	262,18	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

55396 FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA cps 7x50mg SLO SK

55397 FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA cps 14x50mg SLO SK

66032 MYCOMAX 50 cps 7x50mg LEX CZ

66036 MYCOMAX 100 cps 28x100mg LEX CZ

66037 MYCOMAX 100 cps 7x100mg LEX CZ

274.3	J02AC01	flukonazol – tekuté lékové formy nad 100 mg v 5 ml sirupu	p.o.	0.2	GM	349,25	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

274.4	J02AC01	flukonazol (do 50 mg v 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	479,01	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

274.5	J02AC01	flukonazol (nad 50 do 100mg v 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	436,59	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

274.6	J02AC02	itakonazol (pevné lékové formy) nad 400 mg v jednom balení	p.o.	0.2	GM	117,52	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

94897 SPORANOX cps 15x100mg JAN B

274.7	J02AC02	itakonazol (pevné lékové formy do 400 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.2	GM	101,93	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

274.8	J02AX01	flucytosin	p.o.	10	GM	858,22	P
-------	---------	------------	------	----	----	--------	---

274.9	J02AC02	itakonazol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	402,81	P
-------	---------	----------------------------------	------	-----	----	--------	---

56067 SPORANOX sol 1x150ml/1.5gm JAN

275	J02AC	triazolová antimykotika	parent.				U/P
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	--	-----

Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy.

Profylakticky: u imunokompromitovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

275.1	J02AC01	flukonazol	parent.	0.2	GM	904,23	U/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-----

46979 FLUCONAZOL-SLOVAKOFARMA PRO INF inf 1x100ml/200mg SLO SK

65989 MYCOMAX INF. inf 1x100ml/200mg LEX CZ

275.2	J02AX01	flucytosin	parent.	10	GM	2710,83	U/P
-------	---------	------------	---------	----	----	---------	-----

276	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	--	--

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

276.1	J04AB02	rifampicin	p.o.	0.6	GM	12,76	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

96735 ARFICIN cps 100x150mg BLU CHO

96780 ARFICIN cps 100x300mg BLU CHO

276.2	J04AB04	rifabutin	p.o.	0.15	GM	125,72	P
-------	---------	-----------	------	------	----	--------	---

277	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

277.1	J04AB03	rifamycin	parent.	0.6	GM	244,40	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	--

277.2	J04AB30	kapreomycin	parent.	1	GM	553,11	
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	--

278	J04AC	hydrazidy k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

278.1	J04AC01	isoniazid	p.o.	0.3	GM	2,00	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

03303 NIDRAZID tbl 250x100mg LEX CZ

279	J04AK	další léčiva k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	----------------------------------	------	--	--	--	--

279.1	J04AK01	pyrazinamid	p.o.	1.5	GM	14,85	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

75508 TISAMID tbl 100x500mg ORN SF

279.2	J04AK02	ethambutol	p.o.	1.2	GM	12,42	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

03023 SURAL tbl 100x400mg CHN H

280	J04BA	chemoterapeutika k léčbě lepry	p.o.				
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	--

280.1	J04BA02	dapson	p.o.	50	MG	1,37	
-------	---------	--------	------	----	----	------	--

93821 DISULONE 100 AU PROTOXAL.DE FER tbl 100x100mg SPC F

281	J05A	antivirotika	p.o.			P	
-----	------	--------------	------	--	--	---	--

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

- léčba iniciační fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu acyklovirem u pacientů s herpes zoster při lokalizaci v obličeji indikuje ošetřující lékař též odbornosti praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir, lamivudin a abacavir) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu lamivudinem dále indikuje ošetřující lékař u chronické virové hepatitidy typu B.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,

b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,

c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

281.1	J05AB	brivudin	p.o.	0,5	GM	458,88	P
281.2	J05AB01	acyklovir do 200 mg včetně	p.o.	4	GM	330,00	P
54031	PROVIRSAN		tbl 30x200mg			PMP	CZ
281.3	J05AB01	acyklovir nad 200 mg	p.o.	4	GM	265,00	P
54216	RANVIR 400		tbl 25x400mg			RXG	IND
281.4	J05AB06	gancyklovir	p.o.	3	GM	2002,96	P
53102	CYMEVENE 250MG		cps 84x250mg			SYN	POR
281.5	J05AB09	famcyklovir	p.o.	0,75	GM	458,88	P
281.6	J05AB11	valacyklovir	p.o.	3	GM	440,00	P
281.7	J05AE01	saquinavir	p.o.	1,8	GM	504,14	P
281.8	J05AE02	indinavir	p.o.	2,4	GM	504,14	P
281.9	J05AE03	ritonavir	p.o.	1,2	GM	504,14	P
281.10	J05AE04	nelfinavir	p.o.	2,25	GM	504,14	P
281.11	J05AF01	zidovudin	p.o.	1,5	GM	685,28	P
96179	AZITIDIN 100		tbl 50x100mg			LCM	CZ
281.12	J05AF02	didanosin	p.o.	0,4	GM	236,43	P
281.13	J05AF03	zalcitabin	p.o.	2,25	MG	241,76	P
66734	HIVID 0.75MG		tbl obd 100x0.75mg			HLR	CH
281.14	J05AF04	stavudin	p.o.	80	MG	302,07	P
53210	ZERIT 40MG		cps 60x40mg			BMS	F
53209	ZERIT 40MG		cps 56x40mg			BMS	F
281.15	J05AF05	lamivudin do 100 mg v jedné tabletě včetně respektive do 5 mg v jednom mililitru včetně	p.o.	0,3	GM	327,60	P
02086	ZEFFIX 100 MG		tbl obd 84x100mg			GOW	GB
02085	ZEFFIX 100 MG		tbl obd 28x100mg			GOW	GB
281.16	J05AF05	lamivudin nad 100 mg v jedné tabletě respektive nad 5 mg v jednom mililitru	p.o.	0,3	GM	248,01	P
281.17	J05AF06	abacavir	p.o.	600	MG	360,00	P
281.18	J05AF30	kombinace antiretrovirových virostatik	p.o.	2	DF	522,13	P

281.19	J05AG01	nevirapin	p.o.	0,4	GM	353,49	P
--------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

57777 VIRAMUNE tbl 60x200mg UUI P

281.20	J05AG03	efavirenz	p.o.	0,6	GM	423,29	P
--------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

281.21	J05AH01	zanamivir	inhal.	20	MG	130,00	P
--------	---------	-----------	--------	----	----	--------	---

Zanamivir je indikován pro léčbu influenzy A a B u pacientů, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů:

- děti starší 12 let s cystickou fibrózou, děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě
- dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci
- pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi.

Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kúru hrazeno jedno balení určené k pětidenní léčbě. Zanamivir u výše uvedených skupin ordinuje ošetřující lékař pouze v době chřipkové epidemie vyhlášené hlavním hygienikem.

281.22	J05AX	palivizumab do 50 mg v jedné ampuli včetně	parent.	1	DF	27.645,00	Z
--------	-------	--	---------	---	----	-----------	---

281.23	J05AX	palivizumab nad 50 mg v jedné ampuli	parent.	1	DF	45.568,00	Z
--------	-------	--------------------------------------	---------	---	----	-----------	---

281.24	J05AX05	inosin pranobex	p.o.	1	GM	30,55	P
--------	---------	-----------------	------	---	----	-------	---

88174 ISOPRINOSINE tbl 5x10(=50)x500mg EWO CH

282	J05AB	antivirotika ze skupiny nukleosidů	parent.			U/P	
-----	-------	------------------------------------	---------	--	--	-----	--

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

- léčba iniciační fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir a lamivudin) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s alogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

282.1	J05AB01	acyklovir	parent.	4	GM	1551,47	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

93260 HERPESIN 250 inj sic 10x250mg LCM CZ

282.2	J05AB06	gancyklovir	parent.	0.5	GM	1960,83	U/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	---------	-----

282.3	J05AB12	cidofovir	parent.	375	MG	33556,50	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	----------	-----

44745 VISTIDE inf 1x5ml 75mg/ml PAU B

282.4	J05AD01	foskarnet	parent.	6.5	GM	3006,25	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	-----

282.5	J05AF01	zidovudin	parent.	1	GM	2748,47	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

283	J06AA	imunitní séra	parent.			K/P	
-----	-------	---------------	---------	--	--	-----	--

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

Sérum proti hadímú jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.

Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

Sérum proti plynatě sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

283.1	J06AA	sérum proti stafylokokovým infekcím	parent.			plně	K/P
-------	-------	-------------------------------------	---------	--	--	------	-----

283.2	J06AA01	sérum proti záškrtu	parent.			plně	K/P
-------	---------	---------------------	---------	--	--	------	-----

283.3	J06AA03	sérum proti hadímu jedu	parent.			plně	K/P
-------	---------	-------------------------	---------	--	--	------	-----

83330 IPSEUR EUROPE PASTEUR inj. 1x5ml PMX F

283.4	J06AA04	sérum proti botulinu	parent.			plně	K/P
-------	---------	----------------------	---------	--	--	------	-----

01190 BOSEA SEVAC inj. 1x35ml SEV CZ

283.5	J06AA05	sérum proti plynatě sněti	parent.			plně	K/P
-------	---------	---------------------------	---------	--	--	------	-----

01195 GASEA SEVAC inj. 1x20ml/25ku SEV CZ

283.6	J06AA06	sérum proti vzteklině	parent.			plně	K/P
-------	---------	-----------------------	---------	--	--	------	-----

94015 SERUM ANTIRAB.1000 U.I.PASTEUR inj 1x5ml 200ut/ml PMX F

284	J06BA	imunoglobuliny, normální lidské	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

284.1	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci do velikosti méně než 5 ml v jedné ampuli	parent.	1	DF	175,50	O
-------	---------	---	---------	---	----	--------	---

01263 NORGA I.M.SEVAC inj 10x1.9ml SEV CZ

01262 NORGA I.M.SEVAC inj 1x1.9ml SEV CZ

57669 PASTEUR.HUM.IMMUNOGL.GRIFOLS 16 inj 1x2ml GFO E

87736 HISTAGLOBIN inj sic 3x12mg+sol. BBL CH

284.2	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci 5 ml a více v jedné ampuli	parent.	1	DF	438,75	O
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

284.3	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	1	GM	991,90	B
-------	---------	---	---------	---	----	--------	---

284.4	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci	parent.	1	GM	991,90	B
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

62553 INTRAGLOBIN F PRO INFUS. inf 1x50ml BTP D

62554 INTRAGLOBIN F PRO INFUS. inf 1x100ml BTP D

62555 INTRAGLOBIN F PRO INFUS. inf 1x200ml BTP D

284.5	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)	parent.	1	GM	1955,16	U
-------	---------	--	---------	---	----	---------	---

45372 OCTAGAM inj 1x20ml OPU A

12691 OCTAGAM inj 1x50ml OPU A

12693 OCTAGAM inj 1x200ml OPU A

12692 OCTAGAM inj 1x100ml OPU A

285	J06BB	specifické imunoglobuliny	parent.				K
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

- neočkováné těhotné ženy,
- novorozenec po kontaktu s varicellou,
- imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,
- varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

- novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,
- generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,

c) profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U. Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

285.1	J06BB	protiencefalický globulin	parent.	1	ML	300,65	K
95082	FSME-BULIN I.M.		inj 1x1ml			IMM	A
95083	FSME-BULIN I.M.		inj 1x2ml			IMM	A
95084	FSME-BULIN I.M.		inj 1x5ml			IMM	A
285.2	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	250	RG	1407,96	K
93505	RHEGA I.M.SEVAC		inj 1x1.75ml/100rg			SEV	CZ
285.3	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli)	parent.	250	RG	1320,40	K
02445	RHEGA I.M.SEVAC		inj 1x2.5ml/250rg			SEV	CZ
91307	PARTOBULIN-INJECT I.M.		inj 1x1ml/250rg			OIH	A
285.4	J06BB02	imunoglobulin proti tetanu	parent.			plně	B
44668	PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF		inj sic 1x250ut+2ml			GFO	E
44669	PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF		inj sic 1x500ut+2ml			GFO	E
83607	TETABULIN		inj 250ut/ml			IMM	A
285.5	J06BB03	imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu	parent.	1	KU	33322,57	K/P
97895	VARITECT(R)		inj 1x20ml			BTP	D
285.6	J06BB04	imunoglobulin proti hepatidě B	parent.			plně	K
97897	HEPATECT (R)		inj. 1x2ml			BTP	D
97898	HEPATECT (R)		inj. 1x10ml			BTP	D
285.7	J06BB09	imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci	parent.	1	GM	4956,87	U/P
94864	CYTOTECT		inf 1x50ml 100mg/ml			BTP	D
286	J07AM	očkovací látky proti tetanu	parent.				K
286.1	J07AM01	tetanový toxoid	parent.			plně	K
83622	ALTEANA SEVAC		inj 10x0.5ml			SEV	CZ
83443	TETAVAX		inj 1x0.5ml-strik.			PMX	F
83444	TETAVAX		inj 20x0.5ml-strik.			PMX	F
83445	TETAVAX		inj 1x10ml			PMX	F
83447	TETAVAX		inj 10x20ml			PMX	F
83525	TETAVAX		inj 20x0.5ml-ampule			PMX	F
83526	TETAVAX		inj 10x10ml			PMX	F
287	J07AN	očkovací látky proti tuberkulóze	parent.				O
287.1	J07AN01	tuberkulosa, živé atenuované mykobakterium	parent.	1	DF	254,86	H
76027	LYOPHILIZED B.C.G.VACCINE		lyo 10x10davek+sol.			PMX	F
76028	LYOPHILIZED B.C.G.VACCINE		lyo 10x20davek+sol.			PMX	F
76189	BCG-VACCINE 500 BEHRING		inj sic 50x0.1ml+so			CBG	D

288	J07AX	jiné bakteriální očkovací látky	parent.				K
288.1	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)	parent.			plně	K
94269		POLYSTAFANA SEVAC		inj 10x0.5ml		SEV	CZ
288.2	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)	parent.	1	DF	26,15	K
288.3	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína)	parent.	1	DF	206,02	O
288.4	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (uropatogenní vakcína)	parent.	1	DF	280,47	O
289	J07BG	očkovací látky proti vzteklině	parent.				K
289.1	J07BG01	inaktivovaný celý virus vztekliny	parent.			plně	K
75379		RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)		inj sic 1x2.5ut+1ml		BEH	D
90996		RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)		inj sic 5x2.5ut+1ml		BEH	D
93706		VERORAB		inj sic 1dav.+0.5ml		PMX	F
290	L01AA	alkylační cytostatika	p.o.				
290.1	L01AA01	cyklofosfamid	p.o.	0.1	GM	5,72	
94174		CYCLOPHOSPHAMID		tbl 50x50mg		FAO	SF
290.2	L01AA02	chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,50	
01842		LEUKERAN 2MG		tbl obd 25x2mg		BWE	GB
290.3	L01AA02	chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	3,72	
01843		LEUKERAN 5MG		tbl obd 25x5mg		BWE	GB
290.4	L01AA03	melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,30	
02050		ALKERAN		tbl obd 25x2mg		BWE	GB
290.5	L01AA03	melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,88	
02051		ALKERAN		tbl obd 25x5mg		BWE	GB
290.6	L01AA08	prednimustin	p.o.	1	MG	3,62	
290.7	L01AX03	temozolomid	p. o.	370	MG	15998,00	X
291	L01AA	alkylační cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
291.1	L01AA01	cyklofosfamid	parent.	10	MG	3,52	B
70442		CYTOXAN		inj sic 12x500mg		BMS	USA
70441		CYTOXAN		inj sic 12x200mg		BMS	USA
70443		CYTOXAN		inj sic 6x1gm		BMS	USA
291.2	L01AA03	melfalan	parent.	1	MG	12,61	B/ONK,HEM
75182		ALKERAN		inj 1x50mg+10mlsolv		BWE	GB

291.3	L01AA05	chlormethin	parent.	1	MG	34,22	B/ONK,HEM
291.4	L01AA06	ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,42	B/ONK,HEM
291.5	L01AA06	ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,32	B/ONK,HEM
291.6	L01AC01	thiotepa	parent.	1	MG	21,31	B/ONK,HEM
291.7	L01AX04	dakarbazin	parent.	10	MG	7,92	B/ONK,HEM

88440 DACARBAZIN LACHEMA 100

inj sic 10x100mg

LCM

CZ

88441 DACARBAZIN LACHEMA 200

inj sic 10x200mg

LCM

CZ

292	L01AB	alkylsulfaty	p.o.				L/ONK,HEM
292.1	L01AB01	busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	14,86	L/ONK,HEM
292.2	L01AB01	busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,89	L/ONK,HEM

21157 MYLERAN

tbl 100x2mg

BWE

GB

293	L01AD	nitrosočoviny	p.o.				L/ONK,HEM
293.1	L01AD02	lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,72	L/ONK,HEM
60270	CEENU LOMUSTINE (CCNU)		cps	20x10mg			BMS USA
293.2	L01AD02	lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,45	L/ONK,HEM
60272	CEENU LOMUSTINE (CCNU)		cps	20x100mg			BMS USA
293.3	L01AD02	lomustin (nad 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	6,01	L/ONK,HEM
03735	LOMUSTINE		cps	6			BMS USA
64653	CEENU LOMUSTINE (CCNU) 100MG		cps	20x100mg			BMS I

294	L01AD	nitrosočoviny	parent.				B/ONK,HEM
294.1	L01AD01	karmustin	parent.	1	MG	9,92	B/ONK,HEM
83482	BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)		inj sic	1x100mg+3ml			BMS USA
294.2	L01AD04	streptozocin	parent.	10	MG	14,81	B/ONK,HEM
294.3	L01AD05	fotemustin	parent.	1	MG	94,48	B/P

Fotemustin - léčba generalizovaného maligního melanomu. Léčbu ordinuje onkolog pouze na pracovištích se speciálním smluvním vztahem se zdravotními pojišťovnami.

295	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	p.o.				
295.1	L01BA01	metotrexát	p.o.	1	MG	1,52	
91065	METHOTREXAT LACHEMA 2.5		tbl	100x2.5mg			LCM CZ
91922	METHOTREXAT LACHEMA 10		tbl	100x10mg			LCM CZ
296	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	parent.				B

296.1	L01BA01	metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	9,09	B
91025	METHOTREXAT LACHEMA 5		inj 10x2ml/5mg			LCM	CZ
12787	METHOTREXATE-TEVA 2.5MG/ML		inj 5x2ml/5mg			AIC	IL
296.2	L01BA01	metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	4,89	B
93965	METHOTREXAT LACHEMA 1000		inj 10x20ml/1000mg			LCM	CZ
296.3	L01BA01	metotrexát (nad 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	3,23	B
12788	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML		inj 1x2ml/50mg			AIC	IL
12789	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML		inj 1x4ml/100mg			AIC	IL
12790	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML		inj 1x8ml/200mg			AIC	IL
12791	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML		inj 1x20ml/500mg			AIC	IL
12792	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML		inj 5x2ml/50mg			AIC	IL
64784	METHOTREXAT EBWE		inf 1x5ml/500mg			EBW	A
83484	METHOTREXAT LEDERLE		inf 1x20ml/500mg			LED	D
87564	METHOTREXAT LACHEMA 50		inj sic 10x50mg			LCM	CZ
87761	METHOTREXAT LACHEMA 500		inj sic 10x500mg			LCM	CZ
93963	METHOTREXAT LACHEMA 20		inj 10x2ml/20mg			LCM	CZ
93964	METHOTREXAT LACHEMA 50		inj 10x5ml/50mg			LCM	CZ
296.4	L01BA03	ralitrexed	parent.	1	DF	7498,00	X
297	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	p.o.			L/ONK,HEM	
297.1	L01BB02	merkaptopurin	p.o.	10	MG	6,21	L/ONK,HEM
94241	PURI-NETHOL		tbl 25x50mg			BWE	GB
297.2	L01BB03	tioguanin	p.o.	10	MG	9,34	L/ONK,HEM
298	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	parent.			B/ONK,HEM	
298.1	L01BB04	cladribin	parent.	1	MG	884,61	B/ONK,HEM
298.2	L01BB05	fludarabin	parent.	1	MG	130,26	B/ONK,HEM
77008	FLUDARA I.V.		inj sic 5x50mg			SAG	D
59058	FLUDARA		inj sic 5x50mg			SHI	I
299	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	p.o.			L/ONK,HEM	
299.1	L01BC	azaribin	p.o.	1	MG	8,50	L/ONK,HEM
299.2	L01BC03	tegafur	p.o.	10	MG	1,47	L/ONK,HEM
10407	FTORAFUR		cps 100x400mg			GRX	LT
299.3	L01BC02	fluorouracil	p.o.	10	MG	1,47	L/ONK,HEM
300	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	parent.			B/ONK,HEM	
300.1	L01BC01	cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,27	B/ONK,HEM

99483	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 10x5ml/100mg	MAC	D		
99484	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 30x2ml/40mg	MAC	D		
300.2	L01BC01	cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,03	B/ONK,HEM
96990	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 1x20ml/1000mg	MAC	D		
300.3	L01BC03	tegafur	parent.	10	MG	2,83	B/ONK,HEM
300.4	L01BC02	fluorouracil	parent.	10	MG	2,72	B/ONK,HEM
12665	5-FLUOROURACIL EBEWE		inj 1x10ml/500mg	EBW	A		
12666	5-FLUOROURACIL EBEWE		inj 1x20ml/1000mg	EBW	A		
12667	5-FLUOROURACIL EBEWE		inj 1x100ml/5000mg	EBW	A		
56055	5-FLUOROURACIL EBEWE		inj 1x5ml/250mg	EBW	A		
57650	LA-FU 500		inj 1x10ml/500mg	LCM	CZ		
300.5	L01BC05	gemcitabin	parent.	1	MG	5,87	X
301	L01CA	vinka alkaloidy a jejich deriváty	parent.				B/ONK,HEM
301.1	L01CA01	vinblastin	parent.	1	MG	26,54	B/ONK,HEM
301.2	L01CA02	vinkristin	parent.	1	MG	219,20	B/ONK,HEM
12772	VINCRISTINE-TEVA		inj sic 1x1mg+solv.	AIC	IL		
12773	VINCRISTINE TEVA		inj 1x1ml/1mg	AIC	IL		
47220	VINCRISTINE TEVA		inj 1x2ml/2mg	AIC	IL		
47221	VINCRISTINE TEVA		inj 1x5ml/5mg	AIC	IL		
74990	CITOMID 1MG		inj sic 1x1mg+10ml	LMR	MEX		
301.3	L01CA04	vinorelbin	parent.	1	MG	108,27	X
302	L01CB	podofylotoxinové deriváty	p.o.				L/ONK,HEM
302.1	L01CB01	etoposid	p.o.	1	MG	3,39	L/ONK,HEM
86416	VEPESID		cps 20x50mg	BMS	D		
86417	VEPESID		cps 10x100mg	BMS	D		
303	L01CB	podofylotoxinové deriváty	parent.				B/ONK,HEM
303.1	L01CB01	etoposid	parent.	1	MG	3,36	B/ONK,HEM
12671	ETOPOSID EBEWE		inf 1x20ml/400mg	EBW	A		
86418	VEPESID		inj 10x5ml/100mg	BMS	D		
87191	ETOPOSIDE DELTA WEST		inj 10x5ml/100mg	DWP	AUS		
87192	ETOPOSIDE DELTA WEST		inj 1x5ml/100mg	DWP	AUS		
303.2	L01CB02	teniposid	parent.	1	MG	6,06	B/ONK,HEM
304	L01CD	taxany	parent.				X
304.1	L01CD01	paclitaxel	parent.	1	MG	140,25	X
45154	PAXENE		inj 1x5ml/30mg	GNO	CZ		

304.2	L01CD02	docetaxel	parent.	1	MG	245,83	X
305	L01DA	aktinomyciny	parent.			B/ONK,HEM	
305.1	L01DA01	daktinomycin	parent.	1	MG	664,85	B/ONK,HEM
21055		LYOVAC COSMEGEN				MSD	USA
						inj sic 1x0.5mg	
306	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	p.o.			X	
306.1	L01DB06	idarubicin	p.o.	1	MG	274,70	X
78812		ZAVEDOS 5MG				cps 1x5mg	FAR I
78813		ZAVEDOS 10MG				cps 1x10mg	FAR I
78814		ZAVEDOS 25MG				cps 1x25mg	FAR I
307	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	parent.			B/ONK,HEM	
307.1	L01DB01	doxorubicin (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	34,22	B/ONK,HEM
12663		DOXORUBICIN EBEWE 10MG				inj 1x5ml/10mg	EBW A
94567		RASTOCIN				inj 10x10mg	PLI CHO
307.2	L01DB01	doxorubicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	32,80	B/ONK,HEM
12664		DOXORUBICIN EBEWE 50MG				inj 1x25ml/50mg	EBW A
307.3	L01DB02	daunorubicin	parent.	1	MG	19,21	B/ONK,HEM
307.4	L01DB03	epirubicin	parent.	1	MG	40,08	B/ONK,HEM
307.5	L01DB04	aklarubicin	parent.	1	MG	19,21	B/ONK,HEM
307.6	L01DB05	zorubicin	parent.	1	MG	19,21	B/ONK,HEM
307.7	L01DB06	idarubicin	parent.	1	MG	753,57	B/ONK,HEM
307.8	L01DB07	mitoxantron	parent.	1	MG	53,96	B/ONK,HEM
54033		REFADOR 2MG/ML				inj 1x15ml/30mg	LCM CZ
308	L01DC	ostatní cytotoxická antibiotika	parent.			B/ONK,HEM	
308.1	L01DC01	bleomycin	parent.	1	MG	61,74	B/ONK,HEM
03404		BLEOCIN				inj 1x15mg	NKU J
308.2	L01DC03	mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	76,25	B/ONK,HEM
308.3	L01DC03	mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	69,31	B/ONK,HEM
83440		MITOMYCIN C KYOWA				inj sic 5x20mg	KYA J
309	L01XA	platinová cytostatika	parent.			B/ONK,HEM	
309.1	L01XA01	cisplatina	parent.	1	MG	8,21	B/ONK,HEM
96453		PLATIDIAM				inj 10x10mg/20ml	LCM CZ

96454	PLATIDIAM	inj 5x25mg/50ml	LCM	CZ
96455	PLATIDIAM	inj 1x50mg/100ml	LCM	CZ
92302	CISPLATIN EBEWE	inf 1x100ml/50mg	EBW	A

309.2	L01XA02	karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	6,70	B/ONK,HEM
-------	---------	---	---------	---	----	------	-----------

90777	CYCLOPLATIN 50	inj sic 10x50mg	LCM	CZ
75010	CYCLOPLATIN	inj sic 1x5ml/50mg	LCM	CZ

309.3	L01XA02	karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	3,86	B/ONK,HEM
-------	---------	---	---------	---	----	------	-----------

93665	CYCLOPLATIN 200	inj sic 5x200mg	LCM	CZ
60924	CYCLOPLATIN	inj 1x60ml/600mg	LCM	CZ

310	L01XB	methylyhydrazinová cytostatika	p.o.				L/ONK,HEM
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	-----------

310.1	L01XB01	prokarbazin	p.o.	10	MG	2,44	L/ONK,HEM
-------	---------	-------------	------	----	----	------	-----------

311	L01XX	ostatní cytostatika	p.o.				L/ONK,HEM,URN
-----	-------	---------------------	------	--	--	--	---------------

311.1	L01XX05	hydroxymočovina	p.o.	0.1	GM	2,30	L/ONK,HEM,URN
-------	---------	-----------------	------	-----	----	------	---------------

95122	LITALIR	cps 100x500mg	BMS	D
57345	LITALIR	cps 100x500mg	BMS	I

311.2	L01XX11	estramustin	p.o.	10	MG	3,91	L/ONK,HEM,URN
-------	---------	-------------	------	----	----	------	---------------

08921	ESTRACYT	cps 100x140mg	KBP	S
-------	----------	---------------	-----	---

311.3	L01XX14	tretinoin	p.o.	10	MG	104,85	L/ONK,HEM,URN
-------	---------	-----------	------	----	----	--------	---------------

84009	VESANOID	cps 100x10mg	HLR	CH
-------	----------	--------------	-----	----

312	L01XX	ostatní cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
-----	-------	---------------------	---------	--	--	--	-----------

Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.

312.1	L01XX01	amsakrin	parent.	1	MG	26,15	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	-------	-----------

312.2	L01XX02	asparagináza	parent.	1	MG	2784,54	B/P
-------	---------	--------------	---------	---	----	---------	-----

92117	KIDROLASE	inj sic 10x10ku	RBE	F
-------	-----------	-----------------	-----	---

312.3	L01XX11	estramustin	parent.	1	MG	1,03	B/ONK,HEM,URN
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	---------------

312.4	L01XX17	topotekan	parent.	1	MG	3066,38	X
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

312.5	L01XX19	irinotekan	parent.	1	MG	77,33	X
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

312.6	L01XX09	miltefosin	lok.	60	MG	9,78	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

312.7	L01XX21	rituximab	parent.	10	MG	1365,48	Z
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

46130	MABTHERA 500 MG	inf 1x50ml/500mg	HLR	D
59839	MABTHERA 100 MG	inf 2x10ml/100mg	HLR	D

313	L02AA	estrogeny		p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
313.1	L02AA01	diethylstilbestrol		p.o.	10	MG	3,32	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
313.2	L02AA03	ethinylestradiol		p.o.	1	MG	4,06	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
313.3	L02AA04	fosfestrol		p.o.	0.1	GM	3,32	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
314	L02AA	estrogeny		parent.				B/ONK,HEM,URN,SEX
314.1	L02AA02	polyestradiol fosfát		parent.	1	MG	3,18	B/ONK,HEM,URN,SEX
88381	ESTRADURIN		inj sic 10x80mg+2ml					KBP S
314.2	L02AA01	diethylstilbestrol		parent.	10	MG	6,55	B/ONK,HEM,URN,SEX
314.3	L02AA04	fosfestrol		parent.	0.1	GM	4,79	B/ONK,HEM,URN,SEX
315	L02AB	progestiny		p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
315.1	L02AB01	megestrol (pevné lékové formy)		p.o.	160	MG	52,13	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
86059	MEGACE		tbl 100x160mg					BMS D
86211	MEGACE		tbl 100x40mg					BMS D
315.2	L02AB02	medroxyprogesteron		p.o.	1	GM	175,96	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
91618	PROVERA		tbl 20x500mg					UPJ GB
90793	PROVERA 100MG		tbl 100x100mg					UPJ GB
315.3	L02AB01	megestrol (tekuté lékové formy)		p.o.	160	MG	73,07	Z
53145	MEGACE 40MG/ML		sus por 1x240ml					BMS USA
53146	MEGACE 40MG/ML		sus por 1x240ml					BMS POR
316	L02AB	progestiny		parent.				L/ONK,GYN,SEX
316.1	L02AB02	medroxyprogesteron		parent.	1	GM	784,67	L/ONK,GYN,SEX
87805	DEPO-PROVERA 150MG/ML		inj 1x1ml/150mg					UPJ B
316.2	L02AB03	gestonoron		parent.	1	MG	1,12	L/ONK,GYN,SEX
317	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty		inhal.				Z
317.1	L02AE01	buserelin		inhal.	1	MG	236,87	Z
90966	SUPREFACT NASAL		sol nas 4x10gm/10mg					HOE D
318	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty		parent.				K/P

Léčbu ordinuje onkolog, urolog, endokrinolog, dětský endokrinolog nebo gynekolog.

- a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie.
 b) léčba karcinomu prostaty,
 c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
 d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
 e) pubertas precox,
 f) indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.

318.1	L02AE01	buserelin	parent.	1	MG	267,51	K/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-----

318.2	L02AE01	buserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1866,31	K/P
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	---------	-----

318.3	L02AE02	leuprorelin	parent.	1	MG	267,51	K/P
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	-----

318.4	L02AE02	leuprorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1642,36	K/P
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	---------	-----

318.5	L02AE03	goserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1710,80	K/P
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	---------	-----

318.6	L02AE04	triptorelin	parent.	1	MG	267,51	K/P
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	-----

318.7	L02AE04	triptorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1642,36	K/P
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	---------	-----

57567 DECAPEPTYL DEPOT inj sic 3.75mg+solv FEI S

96107 DECAPEPTYL DEPOT inj sic 3.75mg+2ml FEI D

319	L02BA	antiestrogeny	p.o.				
-----	-------	---------------	------	--	--	--	--

319.1	L02BA01	tamoxifen (do 20 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	20	MG	6,00	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

67039 TAMIFEN 10 tbl 30x10mg MOE CY

44056 TAMOXIFEN EBEWE 10 tbl 30x10mg EBW A

44057 TAMOXIFEN EBEWE 20 tbl 30x20mg EBW A

88392 TAMOXIFEN LACHEMA 10 tbl 100x10mg LCM CZ

319.2	L02BA01	tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě)	p.o.	20	MG	4,40	
-------	---------	-----------------------------------	------	----	----	------	--

44058 TAMOXIFEN EBEWE 30 tbl 30x30mg EBW A

44059 TAMOXIFEN EBEWE 40 tbl 30x40mg EBW A

320	L02BB	antiandrogeny	p.o.				L/ONK,URN,SEX
-----	-------	---------------	------	--	--	--	---------------

320.1	L02BB01	flutamid	p.o.	10	MG	1,19	L/ONK,URN,SEX
-------	---------	----------	------	----	----	------	---------------

83392 FLUCINOM tbl 100x250mg SCH B

320.2	L02BB02	nilutamid	p.o.	1	MG	0,61	L/ONK,URN,SEX
-------	---------	-----------	------	---	----	------	---------------

320.3	L02BB03	bicalutamid	p.o.	50	MG	107,14	L/ONK,URN,SEX
-------	---------	-------------	------	----	----	--------	---------------

321	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	p.o.				L/ONK,END
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	-----------

321.1	L02BG01	aminogluthetimid	p.o.	1	GM	63,54	L/ONK,END
-------	---------	------------------	------	---	----	-------	-----------

07510 ORIMETEN tbl 100x250mg CGC CH

321.2	L02BG03	anastrozol	p.o.	1	MG	165,45	X
-------	---------	------------	------	---	----	--------	---

76468 ARIMIDEX tbl obd 28x1mg ZNC USA

321.3	L02BG04	letrozol	p.o.	2,5	MG	165,45	X
322	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	parent.				X
322.1	L02BG02	formestan	parent.	18	MG	259,74	X
92361	LENTARON DEPOT 250MG I.M.		inj sic 1x250mg+2ml		CGC	CH	
323	L03AA	cytokiny	parent.				X
323.1	L03AA02	filgrastim	parent.	1	MG	12255,29	X
98297	NEUPOGEN		inj 5x1.6ml		HLR	CH	
69026	NEUPOGEN		inj 5x1ml		HLR	CH	
57863	NEUPOGEN		inj 5x1ml		AMG	POR	
57864	NEUPOGEN		inj 5x1.6ml		AMG	POR	
323.2	L03AA03	molgramostim (do 0,3 MG včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	14034,30	X
96865	LEUCOMAX		inj sic 0.15mg+1ml		SAN	CH	
72549	LEUCOMAX		inj sic 0.3mg+1ml		SAN	CH	
323.3	L03AA03	molgramostim (nad 0,3 MG v jedné ampuli)	parent.	1	MG	12209,97	X
96866	LEUCOMAX		inj sic 0.4mg+1ml		SAN	CH	
323.4	L03AA10	lenograstim	parent.	1	MG	13981,84	X
323.5	L03AB01	interferon alfa přirozený humánní	parent.	1	MU	239,51	X
323.6	L03AB03	interferon gamma	parent.	1	MU	1531,33	X
323.7	L03AB05	interferon alfa	parent.	1	MU	239,51	X
89225	ROFERON A		inj 1x3ml/18mu		HLR	CH	
91640	INTRON A		inj 1x5mu		SCH	IRL	
89224	ROFERON A		inj 1x1ml/3mu		HLR	CH	
59222	INTRON A 10 MIL.M.J.		inj sic 1x10mu+solv		SCH	IRL	
83393	INTRON A 3 MIL.M.J.		inj sic 1x3mu+solv		SCH	IRL	
83394	INTRON A 5 MIL.M.J.		inj sic 1x5mu+solv		SCH	IRL	
54372	INTRON A 3 MIL.M.J./0.5 ML		inj 1x0.5ml-lahv.		SCH	IRL	
54374	INTRON A 5 MIL.M.J./0.5 ML		inj 1x0.5ml-lahv.		SCH	IRL	
54375	INTRON A 5 MIL.M.J./0.5 ML		inj 1x1ml-lahv.		SCH	IRL	
54472	INTRON A REDIPEN 3MIL.M.J.		inj 1x1.2ml/18mu		SCH	IRL	
54473	INTRON A REDIPEN 5 MIL.M.J.		inj 1x1.2ml/30mu		SCH	IRL	
54474	INTRON A REDIPEN 10MIL.M.J.		inj 1x1.2ml/60mu		SCH	IRL	
54560	INTRON A 5 MIL.M.J./0.5 ML		inj 1x0.5ml+soupr.		SCH	IRL	
54561	INTRON A 5 MIL.M.J./0.5 ML		inj 1x1ml+soupr.		SCH	IRL	
54563	INTRON A 3 MIL.M.J./0.5 ML		inj 1x0.5ml+soupr.		SCH	IRL	
323.8	L03AB07	interferon beta 1a	parent.	1	MU	430,33	X
323.9	L03AB07	interferon beta 1 a (výhradně pro intramuskulární užití)	parent.	1	DF	9036,55	X
57913	AVONEX		inj.sic. 4x30rg + solv.		BGI	NL	
45187	AVONEX		inj.sic. 4x30rg + solv.		SVD	NL	

323.10	L03AB08	interferon beta 1b	parent.	1	MU	322,75	X
87312	BETAFERON		inj sic 15+15x2ml		SAG		D
323.11	L03AC90	interleukin 2	parent.	1	MG	7739,31	X
86786	PROLEUKIN		inj sic 1x1mg		CNC		NL
324	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	lok., p.o.		L/ALG		
324.1	L03AX92	směs bakteriálních lyzátů	p.o.	1	BA	60%	
324.2	L03AX92	směs bakteriálních lyzátů	lok.	1	BA	60%	L/ALG,ORL
324.3	L03AX93	dialyzát vepřových leukocytů	p.o.	1	BA	60%	L/ALG,IMU
324.4	L03AX96	vaccin. staphyl. phagolys.	lok.	1	ML	36,51	L/ALG,ORL
94631	STAVA-NASAL		gtt 10x5ml		BIU		CZ
325	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	parent.		O		
325.1	L03AX03	BCG vakcína	parent.	1	MG	43,36	O/ONK,URN
325.2	L03AX90	dialyzát lidských leukocytů	parent.	1	DF	988,38	O/ALG,IMU
56930	IMMODIN SEVAC		inj sic 1x2ml+solv.		SEV		CZ
97146	IMMODIN SEVAC		inj sic 5x2ml+solv.		SEV		CZ
325.3	L03AX91	thymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	64,86	Z
325.4	L03AX91	thymostimulin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	45,31	Z
325.5	L03AX94	bac. propionibacterii acnes	parent.	1	MG	72,83	O/ONK
325.6	L03AX95	laktobacillus acidophilus	parent.	3	DF	612,65	O/GYN
86711	SOLCOTRICHOVAC		inj 3x0.5ml		SOC		CH
325.7	L03AX96	vaccin. staphyl. phagolys.	parent.	1	DF	72,98	O
326	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	p.o.		P		

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog revmatolog a alergolog a klinický imunolog:

- prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,
 - léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,
 - léčba aplastické anémie nereagující na standardní léčbu,
 - léčba autoimunní hemolytické anémie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
 - léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,
 - těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),
 - těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
 - systémový lupus erythematoses nereagující na standardní léčbu,
 - těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu,
 - v indikaci plicní fibrózy ordinuje též lékař s návstevnou specializací v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí
- Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).

k) u myasthenia gravis předepíše neurolog

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy. I) těžké generalizované formy atopické dermatitidy se syndromem hyper-IgE.

326.1	L04AA01	cyklosporin	p.o.	250	MG	275,00	P
-------	---------	-------------	------	-----	----	--------	---

326.2	L04AA01	cyklosporin (mikroemulgované formy)	p.o.	250	MG	275,00	P
-------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	--------	---

326.3	L04AA06	mophetil mycophenolát	p.o.	10	MG	2,50	P
-------	---------	-----------------------	------	----	----	------	---

55681	CELLCEPT	cps 100x250mg	HLR	CH
44077	CELLCEPT 500MG	tbl obd 50x500mg	HLR	CH

327	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	parent.			U/J10
-----	-------	-----------------------------------	---------	--	--	-------

327.1	L04AA09	basiliximab	parent.	20	MG	53004,39	H
-------	---------	-------------	---------	----	----	----------	---

327.2	L04AA01	cyklosporin	parent.	1	MG	2,64	U/J10
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	-------

88514	SANDIMMUN KONZENTRAT	inf 10x5ml 50mg/1ml	SAN	CH
-------	----------------------	---------------------	-----	----

327.3	L04AA02	muromonab-CD3	parent.	1	MG	2225,85	U/J10
-------	---------	---------------	---------	---	----	---------	-------

96997	CEDETRIN-T(MONOK.PROTIL.A1-CD3)	inj 10x3.2ml	EXB	CZ
-------	---------------------------------	--------------	-----	----

327.4	L04AA03	antilymfocytární IG	parent.	10	MG	103,87	U/J10
-------	---------	---------------------	---------	----	----	--------	-------

327.5	L04AA04	antithymocytární IG	parent.	1	MG	121,46	U/J10
-------	---------	---------------------	---------	---	----	--------	-------

44491	ATG-FRESENIUS S	inj 1x5ml/100mg	FRE	D
-------	-----------------	-----------------	-----	---

44492	ATG-FRESENIUS S	inj 10x5ml/100mg	FRE	D
-------	-----------------	------------------	-----	---

327.6	L04AA05	tacrolimus	parent.	5	MG	376,26	P
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

Tacrolimus je ordinován ošetřujícím lékařem nemocným po transplantaci orgánů v následujících případech:

- imunosuprese u hypersensibilizovaných nemocných s PRA více než 80%
- u opakovaných transplantovaných
- jako záchranná léčba u pacientů s rejekcí rezistentní na antirejekční léčbu

327.7	L04AA12	infiximab	parent.	400	MG	112.732,00	X
-------	---------	-----------	---------	-----	----	------------	---

328	L04AX	ostatní imunosupresiva	p.o.			L/J10,REV,HEM
-----	-------	------------------------	------	--	--	---------------

328.1	L04AX01	azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	1,56	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

31396	IMURAN	tbl obd 100x25mg	BWE	GB
-------	--------	------------------	-----	----

328.2	L04AX01	azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	1,12	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

02418	IMURAN	tbl obd 100x50mg	BWE	GB
-------	--------	------------------	-----	----

329	L04AX	ostatní imunosupresiva	parent.			U/J10
-----	-------	------------------------	---------	--	--	-------

329.1	L04AX01	azathioprin	parent.	1	MG	9,82	U/J10
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	-------

02016	IMURAN	inj sic 1x50mg+2ml	BWE	GB
-------	--------	--------------------	-----	----

330	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

330.1	M01AA	butylpyrazolidiny	p.o.	3	DF	3,32	
-------	-------	-------------------	------	---	----	------	--

330.2	M01AA05	klofezon	p.o.	0,6	GM	3,32	
331	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	parent.				
331.1	M01AA	butylpyrazolidiny	parent.	1	DF	6,89	
00490	KETAZON		inj 5x5ml/1gm		LEX		CZ
332	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.o.				
332.1	M01AB	deriváty kyseliny octové	p.o.	70	MG	1,76	
332.2	M01AB01	indometacin	p.o.	0,1	GM	3,18	
77078	APO-INDOMETHACIN 50MG		cps 100x50mg		APT		CND
97713	APO-INDOMETHACIN 25MG		cps 100x25mg		APT		CND
67403	INDOBENE 50MG		cps 20x50mg		MCK		D
67404	INDOBENE 50MG		cps 50x50mg		MCK		D
332.3	M01AB02	sulindac	p.o.	0,4	GM	4,69	
332.4	M01AB03	tolmetin	p.o.	0,7	GM	4,69	
332.5	M01AB05	diklofenak	p.o.	0,1	GM	4,29	
75604	DICLOFENAC AL 25		tbl obd 50x25mg		APA		D
75605	DICLOFENAC AL 25		tbl obd 100x25mg		APA		D
96740	APO-DICLO 25MG		tbl ent 100x25mg		APT		CND
96742	APO-DICLO 50MG		tbl ent 100x50mg		APT		CND
89026	DICLOFENAC AL 50		tbl obd 100x50mg		APA		D
75633	DICLOFENAC AL RETARD		tbl obd 100x100mg		APA		D
58426	DOLMINA 25		tbl obd 30x25mg		LEX		CZ
58425	DOLMINA 50		tbl obd 30x50mg		LEX		CZ
98144	VERAL 25MG		tbl 30x25mg		SLO		SK
83518	VERAL 50MG		tbl ent 20x50mg		SLO		SK
83519	VERAL 50MG		tbl ent 50x50mg		SLO		SK
332.6	M01AB05	diklofenak lékové formy s rychlým nástupem účinku (do 100 MG v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,1	GM	4,52	
332.7	M01AB05	diklofenak lékové formy s rychlým nástupem účinku (nad 100 MG v jedné tabletě)	p.o.	0,1	GM	4,20	
332.8	M01AB06	alclofenak	p.o.	1,25	GM	4,29	
332.9	M01AB09	lonazolak	p.o.	0,6	GM	4,29	
332.10	M01AB16	aceklofenak	p.o.	0,2	GM	4,29	
332.11	M01AB55	diklofenak/misoprostol (na obsah diklofenaku)	p.o.	0,1	GM	29,33	Z
333	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.rect.				
333.1	M01AB01	indometacin	p.rect.	0,1	GM	3,27	
02789	INDOMETACINUM		sup 5x100mg		CHN		H

96329	INDOMETACIN	sup 10x100mg	BLU	CHO
93724	INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE	sup 10x100mg	BCE	D

333.2	M01AB03	tolmetin	p.rect.	0.7	GM	10,56	
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	--

333.3	M01AB05	diklofenak	p.rect.	0.1	GM	10,56	
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	--

66957	MONOFLAM 100MG	sup 10x100mg	LIC	D
66956	MONOFLAM 50MG	sup 10x50mg	LIC	D
87206	VERAL 100MG	sup 10x100	SLO	SK

333.4	M01AB09	lonazolak	p.rect.	0.6	GM	10,56	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	--

334	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	parent.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

334.1	M01AB01	indometacin	parent.	0.1	GM	12,66	
-------	---------	-------------	---------	-----	----	-------	--

334.2	M01AB05	diklofenak	parent.	0.1	GM	12,90	
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	--

54539	DOLMINA INJ.	inj 5x3ml/75mg	LEX	CZ
67547	ALMIRAL	inj 10x3ml/75mg	MOE	CY
67548	ALMIRAL	inj 100x3ml/75mg	MOE	CY
76727	DICLO 75 VON CT	inj 5x2ml/75mg	CTA	D
98109	NAKLOFEN	inj 5x3ml/75mg	KRK	SLO

335	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

335.1	M01AC01	piroxikam	p.o.	20	MG	2,49	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

97711	APO-PIROXICAM 10	cps 100x10mg	APT	CND
97710	APO-PIROXICAM 20	cps 100x20mg	APT	CND
91721	ARTHREMIN 10	cps 30x10mg	LEX	CZ
71947	ARTHREMIN 20	cps 30x20mg	LEX	CZ
84717	HOTEMIN 20MG	cps 20x20mg	EGI	H
31245	HOTEMIN 10MG	cps 20x10mg	EGI	H
53744	PRO-ROXIKAM 10MG	tbl 20x10mg	PMP	CZ
53745	PRO-ROXIKAM 20MG	tbl 20x20mg	PMP	CZ
68581	PIROX 10	tbl 50x10mg	CTA	D
68582	PIROX 20	tbl 50x20mg	CTA	D
47112	PIROX 20	tbl 20x20mg	MCK	D

335.2	M01AC02	tenoxicam	p.o.	20	MG	2,49	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

335.3	M01AC06	meloxicam	p.o.	15	MG	14,32	L/ORT,REV,NEU
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---------------

335.4	M01AC01	piroxikam (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	20	MG	4,52	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

336	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.rect.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

336.1	M01AC01	piroxikam	p.rect.	20	MG	10,75	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

67172	PIROX 20	sup 10x20mg	CTA	D
-------	----------	-------------	-----	---

336.2	M01AC02	tenoxicam	p.rect.	20	MG	10,75	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

336.3	M01AC06	meloxicam	p.rect.	15	MG	14,32	L/ORT,REV,NEU
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---------------

337	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	parent.				
337.1	M01AC01	piroxikam	parent.	20	MG	11,73	
68649	HOTEMIN	inj 5x1ml/20mg			EGI	H	
337.2	M01AC02	tenoxicam	parent.	20	MG	11,73	
338	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.o.				
338.1	M01AE01	ibuprofen	p.o.	1.2	GM	3,57	
97989	APO-IBUPROFEN 400MG	tbl 100x400mg			APT	CND	
93651	IBUPROFEN 400 LECIVA	tbl obd 30x400mg			LEX	CZ	
56035	IBUPROFEN 600 LECIVA	tbl obd 30x600mg			LEX	CZ	
46983	IBUPROFEN 400 LECIVA	tbl obd 100x400mg			LEX	CZ	
58250	IBUPROFEN 600 LECIVA	tbl obd 100x600mg			LEX	CZ	
338.2	M01AE01	ibuprofen (lékové formy sirupu)	p.o.	1.2	GM	19,55	
338.3	M01AE02	naproxen (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	4,29	
338.4	M01AE02	naproxen (tekuté lékové formy),	p.o.	0.5	GM	13,15	
338.5	M01AE03	ketoprofen	p.o.	0.15	GM	4,29	
338.6	M01AE07	suprofen	p.o.	0.4	GM	4,29	
338.7	M01AE08	pirprofen	p.o.	0.8	GM	4,29	
338.8	M01AE09	flurbiprofen	p.o.	0.2	GM	4,29	
338.9	M01AE10	indoprofen	p.o.	0.6	GM	4,29	
338.10	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.o.	0.6	GM	6,70	
338.11	M01AG02	kyselina tolfenámová	p.o.	0.3	GM	4,29	
339	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.rect.				
339.1	M01AE01	ibuprofen	p.rect.	1.2	GM	9,38	
339.2	M01AE02	naproxen	p.rect.	0.5	GM	10,75	
339.3	M01AE03	ketoprofen	p.rect.	0.15	GM	8,75	
06171	PROFENID 100MG	sup 12			SPC	F	
67639	KETOPROFEN VON CT	sup 10x100mg			CTA	D	
339.4	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.rect.	0.6	GM	10,75	
340	M01A	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů	parent.				
340.1	M01AE01	ibuprofen	parent.	1.2	GM	13,73	
340.2	M01AE02	naproxen	parent.	0.5	GM	13,73	

340.3	M01AE03	ketoprofen	parent.	0.15	GM	13,73	
76657	KETONAL I.M.		inj 10x2ml/100mg			LEK	SLO
59443	KETONAL		inj 5x2ml/100mg			LEK	SLO
340.4	M01AG	etofenamat	parent.	1	GM	13,73	
341	M01AX	ostatní protizánětlivá léčiva	p.o.			L/REV	
341.1	M01AX01	nabumeton	p.o.	1	GM	15,60	L/REV, ORT
341.2	M01AX04	azapropazon	p.o.	0.75	GM	11,78	
31023	PROLIXAN 300		cps 30x300mg			IDA	H
341.3	M01AX05	glukosamin sulfat	p.o.	1.5	GM	11,44	L/REV, ORT
341.4	M01AX13	proquazon	p.o.	0.9	GM	11,78	
341.5	M01AX17	nimesulid (pevné léčivé formy)	p.o.	0.2	GM	14,32	L/REV, ORT, NEU
341.6	M01AX17	nimesulid (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.2	GM	19,55	L/REV, PDD, NEU
341.7	M01AX17	nimesulid	p.rect.	0.2	GM	14,32	L/REV, ORT, NEU
341.8	M01AH01	celecoxib	p.o.	0.2	GM	30,00	P
341.9	M01AH	rofecoxib (pevné i tekuté léčivé formy)	p.o.	1	DF	30,00	P

Léčiva skupiny specifických COX 2 inhibitorů jsou předepisována revmatologem nebo ortopedem osobám s níže uvedeným rizikem:

- 1) prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života nebo současně, nebo
- 2) současná dlouhodobá celková léčba kortikoidy (t.j. déle než 6 - 8 týdnů), nebo
- 3) současná léčba antikoagulačními léky warfarinového typu.

Osobám s výše uvedeným rizikem jsou tato léčiva předepisována u následujících diagnóz:

- a) revmatoidní artritida dospělých ve všech stádiích onemocnění - celecoxib
- b) osteoartróza nosných kloubů rentgenologicky III. – IV. stadia dle Kellgrena ve stadiu bolestivé dekompenzace či zánětlivé iritace – celecoxib i rofecoxib.

341.10	M01AX21	diacerein	p.o.	100	MG	6,70	L/REV, ORT
342	M01CB	léčiva obsahující zlato	parent.			L/REV	
342.1	M01CB01	aurothiomalát sodný	parent.	2.4	MG	6,60	L/REV
02780	TAUREDON		inj 10x0.5ml/50mg			BGL	D
02781	TAUREDON		inj 10x0.5ml/20mg			BGL	D
343	M01C	penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09	p.o., parent.			P	

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog:

součást léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

343.1	M01CC01	penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.5	GM	32,50	
66755	METALCAPTASE		tbl obd 50x150mg			KNO	D
343.2	M01CC01	penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.5	GM	22,88	
343.3	M09AX01	kyselina hyaluronová	parent.	3.6	MG	195,52	P

343.4	M09AX02	chondroitin sulfat	p.o.	1,6	GM	14,66	L/REV,ORT
344	M02AA	nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podání	lok.				
344.1	M02AA	protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití, nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.2	M02AA	ketofenylbutazon do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.3	M02AA	kombinace ibuprofenu a heparinoidu do 50 g včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.4	M02AA05	benzydamin	lok.	1	GM	0,85	
344.5	M02AA06	etofenamát do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.6	M02AA06	etofenamát nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.7	M02AA07	piroxikam do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.8	M02AA07	piroxikam nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
01780	REUMADOR	gel 1x100gm				SLO	SK
344.9	M02AA10	ketoprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.10	M02AA10	ketoprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.11	M02AA10	ketoprofen spray (dle obsahu ketoprofenu)	lok.	150	MG	5,50	
344.12	M02AA13	ibuprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.13	M02AA13	ibuprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.14	M02AA15	diklofenak do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
67549	ALMIRAL GEL	gel 1x25gm				MOE	CY
344.15	M02AA15	diklofenak nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
65985	VERAL GEL	gel 1x100gm 1%				SLO	SK
67550	ALMIRAL GEL	gel 1x250gm				MOE	CY
344.16	M02AA15	diklofenak (transdermální léčivé formy)	transd.	2	DF	5,08	
344.17	M02AA17	kyselina niflumová nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.18	M02AA21	tolectin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.19	M02AA21	tolectin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.20	M02AA23	indomethacin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.21	M02AA23	indomethacin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
345	M02AC	deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podání	lok.				

345.1	M02AC	přípravky s deriváty kyseliny salicylové	lok.	1	GM	0,85	
03574	RHEUMOSIN		ung 1x30gm		LEX		CZ
346	M02AX	jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podání	lok.				
346.1	M02AX	jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.	lok.	1	GM	0,85	
91114	VIPROSAL B		ung 1x50gm		TAL		EST
83872	UNGUENTUM CAMPHORATUM 10% MVM		ung 1x1kg		MVM		CZ
346.2	M02AX10	různé	lok.	1	GM	0,34	
00803	PAIN EXPELLER		liq 1x50ml		GNO		CZ
347	M03AA	svalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidů	parent.			H	
347.1	M03AA01	alkuronium	parent.	20	MG	70,43	H
347.2	M03AA02	tubokurarin	parent.	30	MG	55,82	H
348	M03AB	svalová relaxancia ze skupiny derivátů cholinu	parent.			H	
348.1	M03AB	decamethonium	parent.	10	MG	23,76	H
348.2	M03AB01	suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	100	MG	63,84	H
348.3	M03AB01	suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	100	MG	36,51	H
97387	SUCCINYLCHOLINJODID VUAB		inj 1x250mg		VUA		CZ
349	M03AC	svalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátů	parent.			H	
349.1	M03AC01	pankuronium	parent.	10	MG	113,59	H
349.2	M03AC02	gallamin	parent.	100	MG	43,11	H
349.3	M03AC03	vekuronium	parent.	10	MG	113,59	H
349.4	M03AC04	atrakurium	parent.	50	MG	110,61	H
86761	TRACRIUM		inj 5x5ml/50mg		BWE		GB
86760	TRACRIUM		inj 5x2.5ml/25mg		BWE		GB
349.5	M03AC06	pipekuronium	parent.	10	MG	103,48	H
349.6	M03AC10	mivacurium	parent.	10	MG	129,58	H
349.7	M03AC11	cisatracurium	parent.	10	MG	208,40	H
350	M03AX	ostatní svalová relaxancia	parent.			X	
350.1	M03AX01	botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	9580,28	X
75241	BOTOX		inj sic 1x100ut		ABL		IRL
350.2	M03AX01	botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	2443,95	X

97456 DYSPOORT

inj sic 2x500ut

SPY

GB

351	M03BX	jiná centrálně působící svalová relaxancia	p.o.			L/NEU,ORT,REV
-----	-------	--	------	--	--	---------------

351.1	M03BX01	baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	50	MG	9,97
-------	---------	--	------	----	----	------

351.2	M03BX01	baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	50	MG	6,31
-------	---------	--------------------------------------	------	----	----	------

351.3	M03BX02	tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	12	MG	21,50	L/NEU,ORT,REV
-------	---------	--	------	----	----	-------	---------------

351.4	M03BX02	tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	12	MG	15,84	L/NEU,ORT,REV
-------	---------	--------------------------------------	------	----	----	-------	---------------

351.5	M03BX04	tolperison	p.o.	200	MG	4,38
-------	---------	------------	------	-----	----	------

00208 MYDOCALM

tbl obd 30x50mg

GED

H

03788 MYDOCALM 150

tbl ent 30x150mg

GED

H

57785 MYDOCALM 50MG

tbl obd 30x50mg-le.

GED

H

351.6	M03BX04	tolperison	parent.	200	MG	9,58
-------	---------	------------	---------	-----	----	------

02755 MYDOCALM

inj 5x1ml/100mg

GED

H

351.7	M03BX05	thiocolchicosid	p.o.	12	MG	9,97
-------	---------	-----------------	------	----	----	------

351.8	M03BX05	thiocolchicosid	parent.	12	MG	39,10
-------	---------	-----------------	---------	----	----	-------

351.9	M03BX07	tetrazepam	p.o.	0.1	GM	15,84	L/NEU,ORT,REV
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	---------------

56233 MYOLASTAN

tbl obd 10x50mg

SWI

F

351.10	M03BC51	orfenadrini citras a diklofenak	parent.	1	DF	200,00	H
--------	---------	---------------------------------	---------	---	----	--------	---

352	M03CA	přímo působící svalová relaxancia	parent.			T
-----	-------	-----------------------------------	---------	--	--	---

352.1	M03CA01	dantrolen	parent.	0.1	GM	7156,08	T
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	---

91583 DANTROLEN

inj sic3x12x20mg+so

RHA

D

353	M04AA	antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močové	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

353.1	M04AA01	allopurinol	p.o.	0.4	GM	3,28
-------	---------	-------------	------	-----	----	------

96332 ALOPURINOL BELUPO

tbl 100x100mg

BLU

CHO

354	M04AB	antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močové	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

354.1	M04AB02	sulfipyrazon	p.o.	0.3	GM	5,08
-------	---------	--------------	------	-----	----	------

354.2	M04AB03	benzbromaron	p.o.	0.1	GM	1,86
-------	---------	--------------	------	-----	----	------

355	M04AC	léčiva užívaná při léčbě dnaveho záchvatu	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

355.1	M04AC01	kolchicin	p.o.	1	MG	5,91
-------	---------	-----------	------	---	----	------

62380 COLCHICUM-DISPERT

tbl obd 50x500rg

KCH

D

356	M05BA	bisfosfonáty	p.o.			P
-----	-------	--------------	------	--	--	---

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Densitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy o osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii.

Výše uvedená léčba kyselinou alendronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

356.1	M05BA02	kyselina klodronová	p.o.	1.6	GM	225,58	P
-------	---------	---------------------	------	-----	----	--------	---

93985	LODRONAT	cps 60x500mg	BOM	A
94460	BONEFOS 400MG	cps 100x400mg	LOY	SF

356.2	M05BA04	kyselina alendronová	p.o.	10	MG	44,90	P
-------	---------	----------------------	------	----	----	-------	---

357	M05BA	bisfosfonáty	parent.			O/P
-----	-------	--------------	---------	--	--	-----

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Densitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy o osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii.

Výše uvedená léčba kyselinou alendronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

357.1	M05BA02	kyselina klodronová	parent.	1.5	GM	2348,73	O/P
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	---------	-----

94548	BONEFOS	inj 5x5ml 60mg/ml	STF	SF
93972	LODRONAT	inj 5x10ml	BOM	A
57452	LODRONAT AMPULE	inj 5x10ml	BOM	D

357.2	M05BA03	kyselina pamidronová	parent.	60	MG	3758,01	O/P
-------	---------	----------------------	---------	----	----	---------	-----

357.3	M05BA06	kyselina ibandronová	parent.	2	MG	9384,77	O/P
-------	---------	----------------------	---------	---	----	---------	-----

358	N01AA	inhalační anestetika ze skupiny etherů	inhal.			H
-----	-------	--	--------	--	--	---

358.1	N01AA01	ether pro anestézii (diethylether)	inhal.	100	GM	15,45	H
-------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	---

359	N01AB	inhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíků	inhal.			H
-----	-------	---	--------	--	--	---

359.1	N01AB01	halotan	inhal.	100	ML	304,96	H
-------	---------	---------	--------	-----	----	--------	---

75284	NARCOTAN	liq 1x250ml	LEX	CZ
-------	----------	-------------	-----	----

359.2	N01AB06	isofluran	inhal.	100	ML	2290,62	H
-------	---------	-----------	--------	-----	----	---------	---

359.3	N01AB08	sevofluran	inhal.	100	ML	2290,62	H
-------	---------	------------	--------	-----	----	---------	---

360	N01AF	injkeční anestetika ze skupiny barbiturátů	parent.			H
-----	-------	--	---------	--	--	---

360.1	N01AF01	metohexital	parent.	0.5	GM	142,63	H
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

360.2	N01AF03	thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.5	GM	60,41	H
97388	THIOPENTAL VUAB		inj sic 1x500mg		VUA	CZ	
360.3	N01AF03	thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	0.5	GM	34,95	H
97389	THIOPENTAL VUAB		inj sic 1x1gm		VUA	CZ	
361	N01AH	opioidní anestetika (fentanyl)	parent.	O			
361.1	N01AH01	fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)	parent.	1	MG	119,41	O
01449	FENTANYL		inj 50x10ml/0.5mg		JAN	B	
60911	FENTANYL		inj 5x10ml/0.5mg		JAN	B	
361.2	N01AH01	fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)	parent.	1	MG	173,62	O
76527	FENTANYL		inj 50x2ml/0.1mg		JAN	B	
362	N01AH	opioidní anestetika (ostatní)	parent.	H			
362.1	N01AH02	alfentanyl	parent.	1.5	MG	48,29	H
87721	RAPIFEN		inj 5x2ml		JAN	B	
362.2	N01AH03	sufentanyl (do 10 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1383,67	H
93701	SUFENTA I.V.		inj 5x2ml/10rg		JAN	B	
362.3	N01AH03	sufentanyl (nad 50 RG v ampuli)	parent.	0.6	MG	740,22	H
93702	SUFENTA FORTE I.V.		inj 5x5ml/250rg		JAN	B	
362.4	N01AH03	sufentanyl (nad 10 do 50 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1210,83	H
85526	SUFENTA FORTE I.V.		inj 5x1ml/50rg		JAN	B	
93703	SUFENTA I.V.		inj 5x10ml/50rg		JAN	B	
362.5	N01AH51	fentanyl v kombinacích	parent.	4	ML	38,22	H
362.6	N01AH06	remifentanyl	parent.	1	MG	264,29	H
56741	ULTIVA 5MG		inj sic 5x5mg		GWE	GB	
56740	ULTIVA 2MG		inj sic 5x2mg		GWE	GB	
363	N01AX	ostatní celková anestetika	parent.	O			
363.1	N01AX03	ketamin (koncentrace do 1% včetně)	parent.	100	ML	240,19	O
64824	NARKAMON 1% INJ.		inj 10x10ml/100mg		SPX	CZ	
363.2	N01AX03	ketamin (koncentrace nad 1%)	parent.	10	ML	117,02	O
363.3	N01AX04	propanidid	parent.	1	GM	32,11	O
363.4	N01AX07	etomidát	parent.	50	MG	162,72	O
363.5	N01AX10	propofol	parent.	10	ML	96,14	O

53441	PROPOFOL ABBOTT	inj 5x20ml/200mg-am	ABN	USA
53442	PROPOFOL ABBOTT	inj 5x20ml/200mg-la	ABN	USA
53443	PROPOFOL ABBOTT	inj 1x50ml/500mg	ABN	USA
53444	PROPOFOL ABBOTT	inj 1x100ml/1gm	ABN	USA

364	N01BA	lokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové	parent.	O
-----	-------	---	---------	---

364.1	N01BA	estery aminobenzoové kyseliny	parent.	100	ML	19,55	O
-------	-------	-------------------------------	---------	-----	----	-------	---

364.2	N01BA02	prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,37	O
-------	---------	--	---------	---	----	------	---

00564	PROCAIN LECIVA 1%	inj 10x5ml 1%	LEX	CZ
00565	PROCAIN LECIVA 1%	inj 10x10ml 1%	LEX	CZ

364.3	N01BA02	prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,54	O
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	------	---

69669	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x80ml 0.2%	ARD	CZ
69670	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x250ml 0.2%	ARD	CZ
69671	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x500ml 0.2%	ARD	CZ
69673	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x250ml 0.5%	ARD	CZ
69674	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x500ml 0.5%	ARD	CZ
69676	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x250ml 1%	ARD	CZ
69677	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x500ml 1%	ARD	CZ
86437	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 40x80ml 0.2%	ARD	CZ
86444	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 20x250ml 0.2%	ARD	CZ
86445	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 12x500ml 0.2%	ARD	CZ
86447	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 20x250ml 0.5%	ARD	CZ
86448	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 12x500ml 0.5%	ARD	CZ
86450	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 20x250ml 1%	ARD	CZ
86451	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 12x500ml 1%	ARD	CZ
89212	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x200ml 0.2%	ARD	CZ
89213	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 20x200ml 0.2%	ARD	CZ
89214	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x200ml 0.5%	ARD	CZ
89215	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 20x200ml 0.5%	ARD	CZ
89216	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x200ml 1%	ARD	CZ
89217	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 20x200ml 1%	ARD	CZ

365	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	lok.	O
-----	-------	-------------------------------------	------	---

365.1	N01BB	trimekain	lok.	1	GM	1,22	O
-------	-------	-----------	------	---	----	------	---

02684	MESOCAIN	gel 1x20gm	SLO	SK
-------	----------	------------	-----	----

365.2	N01BB02	lidokain	lok.	1	ML	7,83	O
-------	---------	----------	------	---	----	------	---

62393	INSTILLAGEL	gel 10x11ml(strik.)	FAP	D
-------	-------------	---------------------	-----	---

366	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	parent.	O
-----	-------	-------------------------------------	---------	---

366.1	N01BB	trimekain (koncentrace 0,5%)	parent.	1	ML	0,73	O
-------	-------	------------------------------	---------	---	----	------	---

69704	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 1x80ml 0.5%	ARD	CZ
69705	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 1x250ml 0.5%	ARD	CZ
69706	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 1x500ml 0.5%	ARD	CZ

86452	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD		inj 40x80ml 0.5%	ARD	CZ
86453	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD		inj 20x250ml 0.5%	ARD	CZ
86454	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD		inj 12x500ml 0.5%	ARD	CZ

366.2	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,37	O
-------	-------	--	---------	---	----	------	---

00502 MESOCAIN inj 10x10ml 1% LEX CZ

366.3	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,78	O
-------	-------	--	---------	---	----	------	---

69707	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.		inj 1x80ml 1%	ARD	CZ
69708	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.		inj 1x250ml 1%	ARD	CZ
69709	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.		inj 1x500ml 1%	ARD	CZ
86455	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.		inj 40x80ml 1%	ARD	CZ
86456	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.		inj 20x250ml 1%	ARD	CZ
86457	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.		inj 12x500ml 1%	ARD	CZ

366.4	N01BB	trimekain (koncentrace 2%)	parent.	1	ML	1,22	O
-------	-------	----------------------------	---------	---	----	------	---

00503 MESOCAIN inj 10x5ml 2% LEX CZ

366.5	N01BB	trimekain/adrenalin	parent.	1	ML	2,35	O
-------	-------	---------------------	---------	---	----	------	---

366.6	N01BB01	bupivakain	parent.	1	ML	3,52	O
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---

366.7	N01BB01	bupivakain (lékové formy spinal)	parent.	1	ML	49,66	O
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	---

92836 MARCAINE SPINAL O.5% HEAVY inj 5x4ml/20mg AST S

366.8	N01BB02	lidokain	parent.	1	ML	1,22	O
-------	---------	----------	---------	---	----	------	---

366.9	N01BB03	mepivakain	parent.	1	ML	3,52	O
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---

366.10	N01BB08	artikain	parent.	1	ML	4,15	O
--------	---------	----------	---------	---	----	------	---

366.11	N01BB08	artikain (lékové formy hyperbar)	parent.	1	ML	10,22	O
--------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	---

91234 ULTRACAIN HYPERBAR 5% inj 10x2ml/100mg HOE D

366.12	N01BB51	bupivakain/adrenalin	parent.	1	ML	3,81	O
--------	---------	----------------------	---------	---	----	------	---

366.13	N01BB52	lidokain/adrenalin	parent.	1	ML	2,35	O
--------	---------	--------------------	---------	---	----	------	---

366.14	N01BB58	artikain/adrenalin	parent.	1	ML	4,15	O
--------	---------	--------------------	---------	---	----	------	---

93109 SUPRACAIN 4% inj 10x2ml LEX CZ

366.15	N01BB09	ropivacain	parent.	1	ML	15,64	O
--------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

56038 NAROPIN 2MG/ML inj 5x10ml/20mg APN S

367	N01BX	ostatní lokální anestetika	lok.				O
-----	-------	----------------------------	------	--	--	--	---

367.1	N01BX01	ethylchlorid	lok.	100	ML	93,36	O
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	---

368	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

368.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	79,40	
55939	M-ESLON SR 10	cps ret 50x10mg				ETP	F
55940	M-ESLON SR 10	cps ret 100x10mg				ETP	F
80405	VENDAL RETARD	tbl fc 30x10mg				LAR	D
88834	M-ESLON SR 10	cps ret 20x10mg				ETP	F
94309	MST CONTINUS	tbl 60x10mg				NPP	GB
368.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg do 30 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	53,20	
12919	SLOVALGIN 30 RETARD	tbl obd 10x30mg				SLO	SK
47265	SLOVALGIN 30 RETARD	tbl obd 60x30mg				SLO	SK
55941	M-ESLON SR 30	cps ret 50x30mg				ETP	F
55942	M-ESLON SR 30	cps ret 100x30mg				ETP	F
80406	VENDAL RETARD	tbl fc 30x30mg				LAR	D
88835	M-ESLON SR 30	cps ret 20x30mg				ETP	F
94310	MST CONTINUS	tbl 60x30mg				NPP	GB
368.3	N02AA01	morfin (100 a více mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	46,55	
46975	SLOVALGIN 100 RETARD	tbl ret 30x100mg				SLO	SK
46976	SLOVALGIN 100 RETARD	tbl ret 60x100mg				SLO	SK
55945	M-ESLON SR 100	cps ret 50x100mg				ETP	F
55946	M-ESLON SR 100	cps ret 100x100mg				ETP	F
80408	VENDAL RETARD	tbl fc 30x100mg				LAR	D
88842	M-ESLON SR 100	cps ret 20x100mg				ETP	F
94312	MST CONTINUS	tbl 60x100mg				NPP	GB
368.4	N02AA01	morfin (nad 30 mg do 99 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	50,39	
46977	SLOVALGIN 60 RETARD	tbl ret 30x60mg				SLO	SK
46978	SLOVALGIN 60 RETARD	tbl ret 60x60mg				SLO	SK
55943	M-ESLON SR 60	cps ret 50x60mg				ETP	F
55944	M-ESLON SR 60	cps ret 100x60mg				ETP	F
80407	VENDAL RETARD	tbl fc 30x60mg				LAR	D
88839	M-ESLON SR 60	cps ret 20x60mg				ETP	F
94311	MST CONTINUS	tbl 60x60mg				NPP	GB
368.5	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, do 30 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	0.1	GM	61,60	
368.6	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, nad 30 mg do 99 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	0.1	GM	58,36	
368.7	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, 100 a více mg v jedné dávce)	p.o.	0.1	GM	53,90	
368.8	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy, do 200 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.1	GM	39,10	
368.9	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy, nad 200 mg v jednom balení)	p.o.	0.1	GM	17,60	
368.10	N02AA05	oxycodon do 20 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	30	MG	57,20	

368.11	N02AA05	oxycodon více než 20 mg do 40 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	30	MG	52,64	
368.12	N02AA05	oxycodon více než 40 mg v jedné tabletě	p.o.	30	MG	48,74	
368.13	N02AA08	dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.24	GM	52,34	
80451	DHC CONTINUS 60MG		tbl 56x60mg			NPP	GB
56873	DHC CONTINUS 60MG		tbl ret 20x60mg			NPP	GB
56874	DHC CONTINUS 90MG		tbl ret 20x90mg			NPP	GB
368.14	N02AA08	dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.24	GM	44,58	
369	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	parent.			O	
369.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	30	MG	14,88	O
01125	MORPHIN BIOTIKA 1%		inj 10x1ml/10mg			HBS	SK
369.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	30	MG	9,00	O
01127	MORPHIN BIOTIKA 1%		inj 10x2ml/20mg			HBS	SK
370	N02AB	analgetika ze skupiny fenylypiperidinových derivátů	p.o.				
370.1	N02AB02	pethidin	p.o.	0.4	GM	41,30	
370.2	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 25 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	241,46	P
370.3	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 50 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	458,80	P
370.4	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 75 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	667,20	P
370.5	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 100 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	807,50	P
Lék je aplikován v případech, kdy pacient není schopen perorálního příjmu opioidů.							
371	N02AB	analgetika ze skupiny fenylypiperidinových derivátů	parent.			O	
371.1	N02AB02	pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.4	GM	53,62	O
02715	DOLSIN		inj 10x1ml 5%			HBS	SK
371.2	N02AB02	pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	33,87	O
02716	DOLSIN		inj 10x2ml 5%			HBS	SK
371.3	N02AC03	piritramid	parent.	300	MG	94,43	O
372	N02AC	analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů	p.o.				
372.1	N02AC05	benzitramid	p.o.	10	MG	12,71	
373	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	p.o.				
373.1	N02AD01	pentazocin	p.o.	0.2	GM	25,47	

08968 FORTRAL tbl 100x50mg KRK SLO

374	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	parent.	O		
-----	-------	---	---------	---	--	--

374.1	N02AD01	pentazocin	parent.	0.2	GM	99,22 O
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------

08966 FORTRAL inj 10x1ml/30mg KRK SLO

375	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.o., subling.			
-----	-------	---	----------------	--	--	--

375.1	N02AE01	buprenorfin	subling.	1.2	MG	95,80
-------	---------	-------------	----------	-----	----	-------

375.2	N02AX01	tilidin	p.o.	0.2	GM	15,76
-------	---------	---------	------	-----	----	-------

03558 VALORON gtt 10ml 10% GNO CZ

375.3	N02AX02	tramadol (pevné lékové formy neretardované)	p.o.	0.3	GM	23,00
-------	---------	---	------	-----	----	-------

12826 TRAMADOL LANNACHER 50MG tbl flm 30x50mg LAR A
 53716 PROTRADON cps 500x50mg PMP CZ
 83094 TRAMAL cps 20x50mg LEX CZ
 84375 PROTRADON cps 10x50mg PMP CZ
 84376 PROTRADON cps 20x50mg PMP CZ

375.4	N02AX02	tramadol (pevné lékové formy retardované)	p.o.	0.3	GM	32,75
-------	---------	---	------	-----	----	-------

43711 TRAMAL RETARD 100 tbl obd 10x100mg LEX CZ
 43712 TRAMAL RETARD 100 tbl obd 30x100mg LEX CZ
 53366 TRAMAL RETARD 150 tbl ret 10x150mg LEX CZ
 53367 TRAMAL RETARD 150 tbl ret 30x150mg LEX CZ
 53368 TRAMAL RETARD 200 tbl ret 10x200mg LEX CZ
 53369 TRAMAL RETARD 200 tbl ret 30x200mg LEX CZ

375.5	N02AX02	tramadol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	36,07
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------

12471 TRAMABENE KAPKY gtt 1x10ml/1gm MCK D
 12472 TRAMABENE KAPKY gtt 1x30ml/3gm MCK D
 12918 TRAMADOL-SLOVAKOFARMA sol 1x10ml SLO SK
 53555 PROTRADON KAPKY gtt 1x10ml/1gm PMP CZ
 56036 TRAMAL gtt 1x96ml/9.6gm LEX CZ
 64981 TRAMADOL LANNACHER 100MG/ML gtt 1x10ml/1gm LAR A
 83095 TRAMAL gtt 1x10ml/1gm LEX CZ
 84630 TRAMADOL-K gtt 1x10ml/1gm KRK SLO

376	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.rect., parent.	O		
-----	-------	---	---------------------	---	--	--

376.1	N02AE01	buprenorfin	parent.	1.2	MG	200,40 O
-------	---------	-------------	---------	-----	----	----------

376.2	N02AF01	butorfanol	parent.	12	MG	83,10 O
-------	---------	------------	---------	----	----	---------

88739 BEFORAL inj 5x1ml/2mg LEX CZ

376.3	N02AF02	nalbufin	parent.	80	MG	69,21 O
-------	---------	----------	---------	----	----	---------

376.4	N02AX01	tilidin	parent.	0.2	GM	16,37	O
376.5	N02AX02	tramadol	p.rect.	0.3	GM	59,78	
12822	TRAMADOL LANNACHER 100MG	sup 5x100mg			LAR		A
44713	TRAMADOL 100-SLOVAKOFARMA	sup 10x100mg			SLO		SK
83096	TRAMAL	sup 5x100mg			LEX		CZ
84632	TRAMADOL-K	sup 5x100mg			KRK		SLO
376.6	N02AX02	tramadol (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.3	GM	115,21	O
53675	TRAMADOL-SLOVAKOFARMA 50MG/1ML	inj 5x1ml/50mg			SLO		SK
83097	TRAMAL 50	inj 5x1ml/50mg			LEX		CZ
84628	TRAMADOL-K 50MG/1ML	inj 5x1ml/50mg			KRK		SLO
92363	TRAMADOL LANNACHER 50MG/1ML	inj 5x1ml/50mg			LAR		A
376.7	N02AX02	tramadol (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.3	GM	58,65	O
53678	TRAMADOL-SLOVAKOFARMA 100MG/2ML	inj 5x2ml/100mg			SLO		SK
67558	MABRON	inj 5x2ml/100mg			MOE		CY
67559	MABRON	inj 10x2ml/100mg			MOE		CY
67560	MABRON	inj 100x2ml/100mg			MOE		CY
83098	TRAMAL 100	inj 5x2ml/100mg			LEX		CZ
84629	TRAMADOL-K 100MG/2ML	inj 5x2ml/100mg			KRK		SLO
92364	TRAMADOL LANNACHER 100MG/2ML	inj 5x2ml/100mg			LAR		A
377	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	p.o.				
377.1	N02BA01	kyselina acetylsalicylová	p.o.	3	GM	6,45	
00011	ACYLPYRIN	tbl 10x500mg			SLO		SK
377.2	N02BA02	aloxiprin	p.o.	3	GM	6,45	
377.3	N02BA03	cholin salicylát	p.o.	3	GM	8,65	
377.4	N02BA11	diflunisal	p.o.	0.75	GM	5,72	
377.5	N02BA91	lysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,65	
377.6	N02BA91	lysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	6,45	
377.7	N02BA92	lysin acetylsalicylát v kombinaci s metoklopramidem	p.o.	1	DF	21,66	
378	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	parent.				
378.1	N02BA	lysin salicylát	parent.	3	GM	41,79	
378.2	N02BA04	salicylát sodný	parent.	3	GM	38,13	
00527	NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA	inj 10x10ml 10%			HBS		SK
378.3	N02BA91	lysin acetylsalicylát	parent.	3	GM	40,37	

381.4	N02BE05	propacetamol	parent.	1	GM	41,84	O
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	---

53748 PRO-EFFERALGAN 2GM inj sic 8x2gm+solv. UPS F

382	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

382.1	N02CA01	dihydroergotamin	p.o.	4	MG	1,22	
-------	---------	------------------	------	---	----	------	--

91031 CLAVIGRENIN FORTE gtt 1x25ml/125mg GNO CZ

382.2	N02CA07	lisurid	p.o.	75	RG	0,73	
-------	---------	---------	------	----	----	------	--

382.3	N02CA52	ergotamin, kombinace	p.o.	4	DF	9,38	
-------	---------	----------------------	------	---	----	------	--

383	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

383.1	N02CA01	dihydroergotamin	parent.	4	MG	113,50	
-------	---------	------------------	---------	---	----	--------	--

90795 DIHYDERGOT inj 5x1ml 1mg/ml SAN CH

383.2	N02CA01	dihydroergotamin nosní spray	inhal.	1	MG	50,00	
-------	---------	------------------------------	--------	---	----	-------	--

384	N02C	jiná antimigrenika	p.o.				
-----	------	--------------------	------	--	--	--	--

384.1	N02CC01	sumatriptan (do 0,05 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	195,52	
-------	---------	---	------	-----	----	--------	--

384.2	N02CC01	sumatriptan (nad 0,05 GM v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	146,64	
-------	---------	---	------	-----	----	--------	--

384.3	N02CC01	sumatriptan	parent.	1	DF	830,94	X
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	---

384.4	N02CC01	sumatriptan (nasal spray)	inhal.	1	DF	400,80	X
-------	---------	---------------------------	--------	---	----	--------	---

384.5	N02CC02	naratriptan	p.o.	2,5	MG	125,00	X
-------	---------	-------------	------	-----	----	--------	---

384.6	N02CC03	zolmitriptan	p.o.	2,5	MG	125,00	X
-------	---------	--------------	------	-----	----	--------	---

384.7	N02CC	eletriptan	p.o.	40	MG	146,64	
-------	-------	------------	------	----	----	--------	--

384.8	N02CC04	rizatriptan	p.o.	10	MG	125,00	X
-------	---------	-------------	------	----	----	--------	---

384.9	N02CX	pipethiaden	p.o.	3	DF	2,54	
-------	-------	-------------	------	---	----	------	--

94583 MIGRENAL tbl 50x1mg LEX CZ

384.10	N02CX01	pizotifen	p.o.	1.5	MG	5,87	
--------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

384.11	N02CX06	oxetoron	p.o.	0.12	GM	5,87	
--------	---------	----------	------	------	----	------	--

385	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

385.1	N03AA	fenobarbital pseudonorefed.	p.o.	0.1	GM	2,05	
-------	-------	-----------------------------	------	-----	----	------	--

385.2	N03AA02	fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	6,31	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

68578 PHENAEMALETTEN tbl 50x15mg DET D

385.3	N03AA02	fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,1	GM	2,40	
68579	PHENAEMAL 0.1		tbl 50x100mg			DET	D
385.4	N03AA03	primidon (pevné lékové formy)	p.o.	1,25	GM	4,89	
86621	MYSOLINE		tbl 100x250mg			ZNC	GB
385.5	N03AA03	primidon (tekuté lékové formy)	p.o.	1,25	GM	45,51	
386 N03AA antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů			parent.			O	
386.1	N03AA02	fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	0,1	GM	132,22	O
66845	GARDENAL		inj sic 1x40mg+solv			SPC	F
386.2	N03AA02	fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0,1	GM	13,98	O
84449	LUMINAL		inj 5x1ml/219mg			DET	D
387 N03AB antiepileptika ze skupiny hydantoinů			p.o.				
387.1	N03AB02	fenytoin	p.o.	0,3	GM	2,81	
62234	EPILAN D GEROT		tbl 100x100mg			GER	A
00297	SODANTON		tbl 20x100mg			SLO	SK
387.2	N03AB04	mefenytoin	p.o.	0,4	GM	2,44	
387.3	N03AB52	fenytoin, kombinace	p.o.	3	DF	2,00	
00291	SANEPIL		tbl 20			SLO	SK
388 N03AB antiepileptika ze skupiny hydantoinů			parent.			O	
388.1	N03AB02	fenytoin	parent.	0,3	GM	122,25	O
03300	EPANUTIN		inj 5x5ml/250mg			PDA	GB
66564	PHENHYDAN		inj 5x5ml/250mg			DET	D
389 N03AD antiepileptika ze skupiny sukcinimidů			p.o.				
389.1	N03AD01	ethosuximid (pevné lékové formy)	p.o.	1,25	GM	17,06	
93710	SUXILEP		cps 120x250mg			VJP	D
389.2	N03AD01	ethosuximid (tekuté lékové formy)	p.o.	1,25	GM	23,07	
02035	SUXILEP		gtt 50gm 50%			GMD	D
389.3	N03AD03	mesuximid	p.o.	0,9	GM	24,78	
390 N03AE antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů			p.o.				
390.1	N03AE01	klonazepam (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	34,17	
03029	RIVOTRIL		gtt 10ml 25mg			HLR	CH

390.2	N03AE01	klonazepam (pevné léčivé formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	8	MG	24,15	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

03031 RIVOTRIL tbl 50x0.5mg HLR CH

390.3	N03AE01	klonazepam (pevné léčivé formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	8	MG	12,71	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

391	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	parent.			O	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

391.1	N03AE01	klonazepam	parent.	8	MG	238,53	O
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

03636 RIVOTRIL inj 25x1mg/1ml+sol HLR CH

03030 RIVOTRIL inj 5x1ml/1mg+sol. HLR CH

392	N03AF	antiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

392.1	N03AF01	karbamazepin (pevné léčivé formy)	p.o.	1	GM	12,37	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	-------	--

03417 BISTON tbl 50x200mg SLO SK
 62309 APO-CARBAMAZEPINE 200MG tbl 100x200mg APT CND
 98080 NEUROTOP tbl 50x200mg GER A

392.2	N03AF01	karbamazepin (retardované pevné léčivé formy)	p.o.	1	GM	17,21	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

60164 TIMONIL RETARD tbl 50x300mg DET D
 60165 TIMONIL RETARD tbl 100x300mg DET D
 60166 TIMONIL RETARD tbl 50x600mg DET D
 71954 TIMONIL RETARD tbl 50x150mg DET D
 75293 TIMONIL RETARD tbl 100x150mg DET D
 92039 TEGRETOL CR tbl obd 50x200mg CGC CH
 93619 TEGRETOL CR tbl obd 30x400mg CGC CH
 96305 NEUROTOP RETARD 300 tbl 50x300mg GER A
 96306 NEUROTOP RETARD 600 tbl 50x600mg GER A

392.3	N03AF01	karbamazepin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1	GM	42,52	
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------	--

392.4	N03AF02	oxcarbazepin	p.o.	1	GM	11,10	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

393	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (kyselina valproová)	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

393.1	N03AG01	valproová kyselina (pevné léčivé formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	19,40	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

61183 ORFIRIL 150 drg 50x150mg DET D
 08768 CONVULEX cps 100x150mg GER A

393.2	N03AG01	valproová kyselina (pevné léčivé formy, nad 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	15,64	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

08769 CONVULEX cps 100x300mg GER A
 61184 ORFIRIL 300 drg 50x300mg DET D
 61185 ORFIRIL 600 drg 50x600mg DET D
 61187 ORFIRIL 300 drg 100x300mg DET D
 75296 CONVULEX cps 100x500mg GER A
 93334 EVERIDEN tbl 100x300mg SLO SK

393.3	N03AG01	valproová kyselina (retardované pevné léčkové formy do 300 MG v jedné tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	31,90	
62705	ORFIRIL 300 RETARD		drg ret	100x300mg		DET	D
57713	ORFIRIL LONG 300MGv		cps ret	100x300mg		DET	D
57712	ORFIRIL LONG 300MG		cps ret	50x300mg		DET	D
57710	ORFIRIL LONG 150MG		cps ret	100x150mg		DET	D
57709	ORFIRIL LONG 150MG		cps ret	50x150mg		DET	D
393.4	N03AG01	valproová kyselina (retardované pevné léčkové formy nad 300 MG v jedné tabletě)	p.o.	1.5	GM	26,88	
393.5	N03AG01	valproová kyselina (tekuté léčkové formy)	p.o.	1.5	GM	26,54	
08770	CONVULEX		gtt	100ml 300mg/ml		GER	A
394	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)	p.o.			L/NEU,PSY	
394.1	N03AG02	valpromid	p.o.	1.5	GM	25,61	L/PSY,NEU
394.2	N03AG04	vigabatrin	p.o.	2	GM	138,48	L/PSY,NEU
80370	SABRIL		tbl obd	100x500mg		MDD	GB
394.3	N03AG06	tiagabin	p.o.	30	MG	140,00	L/PSY,NEU
395	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin	parent.			K	
395.1	N03AG01	valproová kyselina	parent.	1.5	GM	1201,85	K
54238	ORFIRIL INJEKTIONSLOSUNG		inj	5x3ml/300mg		DET	D
396	N03AX	ostatní antiepileptika	p.o.			L/PSY,NEU	
396.1	N03AX03	sultiam	p.o.	0.4	GM	16,72	L/PSY,NEU
55852	OSPOLOT		tbl obd	50x200mg		DET	D
396.2	N03AX09	lamotrigin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	357,80	L/PSY,NEU
84511	LAMICTAL 5MG DISPERSIBLE/CHEW.		ctb	30x5mg		BWE	GB
396.3	N03AX09	lamotrigin (nad 5 mg do 25mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	185,00	L/PSY,NEU
49488	LAMICTAL 25MG		tbl	21x25mg		BWE	GB
49489	LAMICTAL 25MG		tbl	42x25mg		BWE	GB
68800	LAMICTAL		tbl	30x25mg		BWE	GB
84512	LAMICTAL 25MG DISPERSIBLE/CHEW.		ctb	30x25mg		BWE	GB
396.4	N03AX09	lamotrigin (nad 25mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	175,00	L/PSY,NEU
49490	LAMICTAL 50MG		tbl	42x50mg		BWE	GB
68801	LAMICTAL		tbl	30x50mg		BWE	GB
396.5	N03AX09	lamotrigin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	144,00	L/PSY,NEU
53799	LAMICTAL 100MG		tbl	100x100mg		BWE	GB
68802	LAMICTAL		tbl	30x100mg		BWE	GB

84513	LAMICTAL 100MG DISPERSIBLE/CHEW	ctb 30x100mg		BWE	GB		
396.6	N03AX10	felbamat	p.o.	2.4	GM	283,03	L/PSY,NEU
77003	TALOXÁ	sus 230ml 120mg/ml		SCH	B		
77004	TALOXÁ 400MG	tbl 100x400mg		SCH	B		
396.7	N03AX11	topiramát tobolky (do 25 mg včetně v jedné tobolce)	p.o.	0.3	GM	300,00	P
Topiramát - léková forma tobolky, síla do 25 mg včetně v jedné tobolce: Pro děti předškolního věku, které nemohou být, z jakýchkoliv důvodů, léčeny tabletovou formou.							
396.8	N03AX11	topiramát (do 25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	169,48	L/PSY,NEU
44671	TOPAMAX 25MG	tbl obd 28x25mg-bl.		CIL	CH		
396.9	N03AX11	topiramát (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	151,62	L/PSY,NEU
44675	TOPAMAX 50MG	tbl obd 28x50mg-bl.		CIL	CH		
44679	TOPAMAX 100MG	tbl obd 28x100mg-bl		CIL	CH		
396.10	N03AX12	gabapentin	p.o.	1.8	GM	138,23	L/PSY,NEU
84396	NEURONTIN 100MG	cps 20x100mg		PDA	D		
84398	NEURONTIN 100MG	cps 100x100mg		PDA	D		
84399	NEURONTIN 300MG	cps 50x300mg		PDA	D		
84400	NEURONTIN 300MG	cps 100x300mg		PDA	D		
84401	NEURONTIN 400MG	cps 50x400mg		PDA	D		
84402	NEURONTIN 400MG	cps 100x400mg		PDA	D		
397	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	p.o.				
397.1	N04AA	hydrochlorid diethazinia	p.o.	0.25	GM	6,83	
00102	DEPARKIN	drg 50x50mg		LEX	CZ		
397.2	N04AA02	biperiden	p.o.	10	MG	12,22	
397.3	N04AA03	metixen	p.o.	40	MG	18,09	
397.4	N04AA04	procyklidin	p.o.	25	MG	8,80	
01337	KEMADRIN	tbl 100x5mg		BWE	GB		
398	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	parent.			O	
398.1	N04AA02	biperiden	parent.	10	MG	58,52	O
01973	AKINETON	inj 5x1ml/5mg		EBW	A		
20056	AKINETON PRO INFUS.	inj 5x1ml/5mg		KNO	D		
398.2	N04AA08	dexetimid	parent.	0.12	MG	1,71	O
399	N04AC	antiparkinsonika ze skupiny esterů tropinu	p.o.				
399.1	N04AC01	benzatropin	p.o.	2	MG	3,18	

96751	APO-BENZTROPINE 2MG	tbl 100x2mg	APT	CND
400	N04BA	antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátů	p.o.	
400.1	N04BA01	levodopa	p.o.	3,5 GM 24,64
400.2	N04BA02	levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0,6 GM 29,62
45241	ISICOM 100MG	tbl 100x100mg	DET	D
400.3	N04BA02	levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)	p.o.	0,6 GM 19,31
03591	NAKOM	tbl 100x275mg	LEK	SLO
45244	ISICOM 250MG	tbl 100x250mg	DET	D
400.4	N04BA02	levodopa/benserazid	p.o.	0,6 GM 22,00
12095	MADOPAR 250	tbl 30x250mg	LEX	CZ
54459	MADOPAR 250	tbl 100x250mg	LEX	CZ
400.5	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované lékové formy do 0,125 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0,6 GM 32,75
400.6	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované lékové formy nad 0,125 GM v jedné tabletě)	p.o.	0,6 GM 26,69
401	N04BB	antiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátů	p.o.	L/NEU,PSY,GER
401.1	N04BB01	amantadin hydrochlorid	p.o.	0,2 GM 4,94 L/NEU,PSY,GER
02871	VIREGYT-K	cps 50x100mg	EGI	H
401.2	N04BB01	amantadin sulfát	p.o.	0,2 GM 7,33 L/NEU,PSY,GER
401.3	N04BB01	amantadin	parent.	0,2 GM 4,25 H
402	N04BD	antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO	p.o.	L/NEU,PSY,GER
402.1	N04BD01	selegilin do 5 mg v 1 tabletě včetně	p.o.	5,0 MG 6,35 L/NEU,PSY,GER
31036	JUMEX 5MG	tbl 50x5mg	CHN	H
55764	COGNITIV 5MG	tbl obd 100x5mg	EBW	A
92500	SEPATREM 5	tbl 50x5mg	LEX	CZ
402.2	N04BD01	selegilin nad 5 mg v 1 tabletě	p.o.	5,0 MG 5,85 L/NEU,PSY,GER
92501	SEPATREM 10	tbl 50x10mg	LEX	CZ
402.3	N04BX01	tolkapon	p.o.	0,3 GM 116,72 X
402.4	N04BC02	pergolidi mesilas (do 0,05 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	3 MG 176,94 X
402.5	N04BC03	dihydroergokriptin	p.o.	10 MG 16,11 X
402.6	N04BC05	pramipexol	p.o.	2,5 MG 110,79 X
54412	MIRAPEXIN 1MG	tbl 100x1mg	PAU	B
54410	MIRAPEXIN 0.25MG	tbl 100x0.25mg	PAU	B
54407	MIRAPEXIN 0.125MG	tbl 30x0.125mg	PAU	B

402.7	N04BC02	pergolidi mesilas (nad 0,05 mg do 0,25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	145,66	X
402.8	N04BC02	pergolidi mesilas (nad 0,25 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	132,95	X
402.9	N04BX02	entacapon	p.o.	600	MG	116,72	X
54466	COMTAN		tbl obd 30x200mg			NPA	D
402.10	N04BC04	ropinirol	p.o.	6	MG	53,17	X
403	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	p.o.				
403.1	N05AA01	chlorpromazin (pevné léčivé formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	10,56	
02114	PLEGOMAZIN		drg 50x25mg			EGI	H
403.2	N05AA01	chlorpromazin (pevné léčivé formy nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	5,67	
62313	PLEGOMAZIN		drg 30x100mg			EGI	H
403.3	N05AA01	chlorpromazin (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.3	GM	62,76	
403.4	N05AA02	levomepromazin	p.o.	0.3	GM	14,66	
02429	TISERCIN		tbl obd 50x25mg			EGI	H
403.5	N05AA03	promazin	p.o.	0.3	GM	13,49	
404	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	parent.				O
404.1	N05AA01	chlorpromazin	parent.	0.1	GM	25,37	O
00560	PLEGOMAZIN		inj 10x5ml/25mg			EGI	H
00561	PLEGOMAZIN		inj 10x2ml/50mg			EGI	H
404.2	N05AA02	levomepromazin	parent.	0.1	GM	30,89	O
01845	TISERCIN		inj 10x1ml/25mg			EGI	H
405	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	p.o.				
405.1	N05AB03	perfenazin	p.o.	30	MG	1,76	
00262	PERFENAZIN LECIVA		tbl obd 50x8mg			LEX	CZ
405.2	N05AB04	prochlorperazin	p.o.	0.1	GM	12,42	
00274	PROCHLORPERAZIN LECIVA		tbl 20x10mg			LEX	CZ
405.3	N05AB06	trifluoperazin	p.o.	20	MG	6,99	
405.4	N05AB08	thioproperezin	p.o.	75	MG	6,70	
406	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	parent.				O
406.1	N05AB02	flufenazin	parent.	1	MG	3,91	O

03514 MODITEN DEPOT inj 5x1ml/25mg BTA SK

407	N05AC	neuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinu	p.o.			L/NEU,PSY,GER
-----	-------	--	------	--	--	---------------

407.1	N05AC01	periciazin (tekuté léčivé formy)	p.o.	50	MG	5,44	L/NEU,PSY,GER
-------	---------	----------------------------------	------	----	----	------	---------------

01559 NEULEPTIL gtt 1x125ml 4% RRO F

407.2	N05AC01	periciazin (pevné léčivé formy)	p.o.	50	MG	5,72	L/NEU,PSY,GER
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	---------------

407.3	N05AC02	thioridazin	p.o.	0.3	GM	10,92	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

00324 THIORIDAZIN 25 LECIVA drg 50x25mg LEX CZ

00325 THIORIDAZIN 100 LECIVA drg 20x100mg LEX CZ

408	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

408.1	N05AD01	haloperidol (pevné léčivé formy)	p.o.	8	MG	6,06	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	------	--

67110 HALOPER 2MG VON CT tbl 50x2mg CTA D

67111 HALOPER 5MG VON CT tbl 50x5mg CTA D

67112 HALOPER 10MG VON CT tbl 20x10mg CTA D

67113 HALOPER 10MG VON CT tbl 100x10mg CTA D

98291 APO-HALOPERIDOL tbl 100x1mg APT CND

408.2	N05AD01	haloperidol (tekuté léčivé formy)	p.o.	8	MG	10,12	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	-------	--

02539 HALOPERIDOL gtt 1x10ml/20mg GED H

408.3	N05AD02	trifluoperidol (tekuté léčivé formy)	p.o.	2	MG	7,72	
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

408.4	N05AD02	trifluoperidol (pevné léčivé formy)	p.o.	2	MG	3,91	
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

408.5	N05AD03	melperon	p.o.	0.3	GM	24,94	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

409	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	parent.			O
-----	-------	---	---------	--	--	---

409.1	N05AD01	haloperidol (depotní léčivé formy)	parent.	3.3	MG	8,26	O
-------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	------	---

409.2	N05AD01	haloperidol	parent.	8	MG	16,72	O
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	---

02538 HALOPERIDOL inj 5x1ml/5mg GED H

409.3	N05AD02	trifluoperidol	parent.	2	MG	5,52	O
-------	---------	----------------	---------	---	----	------	---

409.4	N05AD03	melperon	parent.	0.3	GM	50,83	O
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	---

409.5	N05AD08	droperidol	parent.	25	MG	50,83	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

01443 DEHYDROBENZPERIDOL inj 50x10ml/25mg JAN B

410	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

410.1	N05AF	oxyprotepin	p.o.	20	MG	18,28	
-------	-------	-------------	------	----	----	-------	--

410.2	N05AF01	flupentixol	p.o.	6	MG	15,70	
88143	FLUANXOL 1MG		drg 100x1mg			LUN	DK
410.3	N05AF03	chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	26,39	
410.4	N05AF03	chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	7,82	
75428	CHLORPROTHIXEN 50 LECIVA		tbl obd 30x50mg			LEX	CZ
410.5	N05AF03	chlorprothixen (nad 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	12,71	
75433	CHLORPROTHIXEN 15 LECIVA		tbl obd 30x15mg			LEX	CZ
410.6	N05AF05	zukupenthixol	p.o.	30	MG	13,83	
57823	CISORDINOL 10MG		tbl obd 50x10mg-pp			LUN	DK
57827	CISORDINOL 25MG		tbl obd 50x25mg-pp			LUN	DK
411	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	parent.			O	
411.1	N05AF	oxyprotepin	parent.	1	MG	2,44	O
88379	MECLOPIN		inj 5x1ml/25mg			SPX	CZ
411.2	N05AF01	flupentixol	parent.	4	MG	15,16	O
91830	FLUANXOL DEPOT		inj 10x2ml/40mg			LUN	DK
411.3	N05AF03	chlorprothixen	parent.	50	MG	3,03	O
411.4	N05AF05	zukupenthixol	parent.	30	MG	94,25	O
93252	CISORDINOL-ACUTARD		inj 10x1ml/50mg			LUN	DK
93253	CISORDINOL-ACUTARD		inj 10x2ml/100mg			LUN	DK
411.5	N05AF05	zukupenthixol (depotní formy)	parent.	15	MG	11,78	O
412	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	p.o.				
412.1	N05AG02	pimozid	p.o.	4	MG	10,80	
02757	ORAP FORTE		tbl 20x4mg			JAN	B
98120	ORAP		tbl 75x1mg			JAN	B
412.2	N05AG03	penfluridol	p.o.	6	MG	6,11	
09684	SEMAP		tbl 12x20mg			JAN	B
413	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	parent.			O	
413.1	N05AG01	fluspirilen	parent.	0,7	MG	12,71	O
09164	IMAP		inj 1x6ml/12mg			JAN	B
98114	IMAP		inj 3x1ml/2mg			JAN	B
414	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	p.o.			L/PSY	

414.1	N05AH01	loxapin	p.o.	0.1	GM	52,20	L/PSY
414.2	N05AH02	klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	75,03	L/PSY,NEU
03617	LEPONEX		tbl 50x25mg			SAN	CH
414.3	N05AH02	klozapin (nad 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	66,18	L/PSY,NEU
414.4	N05AH02	klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	60,37	L/PSY
02970	LEPONEX		tbl 50x100mg			SAN	CH
414.5	N05AH03	olanzapin	p.o.	10	MG	143,00	L/PSY
414.6	N05AH04	quetiapin	p.o.	0.4	GM	143,00	L/PSY
414.7	N05AH	zotepin	p.o.	0.3	GM	76,90	L/PSY
415	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	parent.				H
415.1	N05AH02	klozapin	parent.	0.3	GM	86,22	H
416	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	p.o.				L/PSY,NEU
416.1	N05AL01	sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.8	GM	42,03	
54432	PROSULPIN 50 MG		tbl 30x50mg			PMP	CZ
416.2	N05AL01	sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.8	GM	24,59	L/PSY,NEU
07387	PROSULPIN		tbl 30x200mg			PMP	CZ
64590	DOGMATIL 200MG TBL.		tbl 120x200mg			SSJ	F
89923	DOGMATIL 200MG TBL.		tbl 12x200mg			SSJ	F
416.3	N05AL03	tiaprid (pevné lékové formy)	p.o.	0.4	GM	31,57	
416.4	N05AL03	tiaprid (tekuté lékové formy)	p.o.	0.4	GM	46,53	
55695	TIAPRIDAL		gtt 1x30ml			LSY	F
416.5	N05AL05	amisulprid (pevné lékové formy)	p.o.	600	MG	119,26	L/PSY
417	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	parent.				O/PSY,NEU
417.1	N05AL01	sulpirid	parent.	0.8	GM	74,69	O/PSY,NEU
89922	DOGMATIL 100		inj 6x2ml/100mg			EGJ	F
417.2	N05AL03	tiaprid	parent.	0.4	GM	55,43	O
91117	TIAPRIDAL		inj 12x2ml/100mg			LSY	F
418	N05AN	lithium	p.o.				
418.1	N05AN01	lithium do 0,3 GM včetně v jedné tabletě	p.o.	1	GM	4,84	
02481	LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA		tbl 100x300mg			SLO	SK

418.2	N05AN01	lithium nad 0,3 GM v jedné tabletě	p.o.	1	GM	3,23	
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	------	--

04385 CONTEMNOL tbl 100x500mg SLO SK

419	N05AX	ostatní antipsychotika	p.o.			L/PSY	
-----	-------	------------------------	------	--	--	-------	--

419.1	N05AX08	risperidon (pevné léčivé formy)	p.o.	5	MG	119,26	L/PSY
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	--------	-------

46964	RISPERDAL 1MG	tbl obd 20x1mg	JAG	I
46965	RISPERDAL 1MG	tbl obd 60x1mg	JAG	I
46966	RISPERDAL 2MG	tbl obd 20x2mg	JAG	I
46967	RISPERDAL 2MG	tbl obd 60x2mg	JAG	I
46968	RISPERDAL 3MG	tbl obd 20x3mg	JAG	I
46969	RISPERDAL 3MG	tbl obd 60x3mg	JAG	I
46970	RISPERDAL 4MG	tbl obd 20x4mg	JAG	I
46971	RISPERDAL 4MG	tbl obd 60x4mg	JAG	I

419.2	N05AX08	risperidon (tekuté léčivé formy)	p.o.	5	MG	131,97	L/ INT, PSY, NEU, GER
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	--------	-----------------------

419.3	N05AE03	sertindol	p.o.	1	DF	143,12	L/PSY
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	-------

13039 SERDOLECT 4MG tbl obd 30x4mg LUN DK

419.4	N05AE04	ziprasidon	p.o.	80	MG	143,00	L/PSY
-------	---------	------------	------	----	----	--------	-------

420	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

420.1	N05BA23	tofisopam	p.o.	0.15	GM	0,68	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

420.2	N05BA01	diazepam	p.o.	10	MG	0,68	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.3	N05BA02	chlordiazepoxid	p.o.	30	MG	0,68	
-------	---------	-----------------	------	----	----	------	--

420.4	N05BA03	medazepam	p.o.	20	MG	0,68	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

420.5	N05BA04	oxazepam	p.o.	50	MG	0,68	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.6	N05BA05	klorazepát draselný	p.o.	20	MG	0,68	
-------	---------	---------------------	------	----	----	------	--

420.7	N05BA06	lorazepam	p.o.	2.5	MG	0,68	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

420.8	N05BA08	bromazepam	p.o.	10	MG	0,68	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

420.9	N05BA09	klobazam	p.o.	20	MG	0,68	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.10	N05BA11	prazepam	p.o.	30	MG	0,68	
--------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.11	N05BA12	alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	0,68	
--------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

420.12	N05BA12	alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,49	P
--------	---------	--	------	---	----	------	---

86656 NEUROL 1.0 tbl 30x1mg LEX CZ

421	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.rect.			L/NEU,PSY,PDD
421.1	N05BA01	diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	10	MG	116,16 L/NEU,PSY,PDD
69417		DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE		enm 5x2.5ml/5mg		DET D
421.2	N05BA01	diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)	p.rect.	10	MG	71,64 L/NEU,PSY,PDD
69418		DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE		enm 5x2.5ml/10mg		DET D
422	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	parent.			
422.1	N05BA01	diazepam	parent.	10	MG	7,53
96610		APAURIN		inj 10x2ml/10mg		KRK SLO
422.2	N05BA05	klorazepát draselný	parent.	20	MG	14,66
423	N05BX	ostatní anxiolytika	p.o.			
423.1	N05BB01	hydroxyzin	p.o.	75	MG	0,68
423.2	N05BC01	meprobamat	p.o.	1.2	GM	0,68
423.3	N05BX01	mefenoxalon	p.o.	1.2	GM	16,42
85656		DORSIFLEX		tbl 30x200mg		LEK SLO
03645		DIMEXOL		tbl 30x200mg		LEX CZ
423.4	N05BE01	buspiron	p.o.	30	MG	2,49
424	N05CA	hypnotika ze skupiny barbiturátů	parent.			H
424.1	N05CA01	pentobarbital	parent.	0.1	GM	23,32 H
425	N05CD	hypnotika ze skupiny benzodiazepinů	parent.			O
425.1	N05CD03	flunitrazepam	parent.	1	MG	6,35 O
90559		ROHYPNOL		inj 5x1ml+5x1ml sol		LEX CZ
425.2	N05CD08	midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	118,87 O
93113		DORMICUM		inj 10x1ml/5mg		HLR CH
425.3	N05CD08	midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	81,97 O
02104		DORMICUM		inj 10x3ml/15mg		HLR CH
62486		DORMICUM		inj 25x3ml/15mg		HLR CH
86633		DORMICUM		inj 5x10ml/50mg		HLR CH
91131		DORMICUM		inj 5x3ml/15mg		HLR CH
426	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	p.o.			
426.1	N06AA01	desipramin	p.o.	0.1	GM	17,11
426.2	N06AA02	imipramin	p.o.	0.1	GM	9,90

00200	MELIPRAMIN		drg 50x25mg		EGI	H	
426.3	N06AA04	klomipramin	p.o.	0.1	GM	14,66	
08557	ANAFRANIL		drg 30x25mg		CGC	CH	
93828	ANAFRANIL SR GEIGY 75		tbl obd 20x75mg		CGC	CH	
426.4	N06AA05	opipramol	p.o.	0.15	GM	12,02	
426.5	N06AA07	lofepramin	p.o.	105	MG	14,66	
426.6	N06AA08	dibenzepin	p.o.	0.3	GM	15,50	
426.7	N06AA09	amitriptylin	p.o.	75	MG	2,85	
87167	AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA		drg 50x28,3mg		SLO	SK	
426.8	N06AA10	nortriptylin	p.o.	75	MG	9,78	
12343	NORTRILEN		tbl obd 50x25mg		LUN	DK	
426.9	N06AA16	dosulepin	p.o.	150	MG	9,78	
03851	PROTHIADEN 10		tbl obd 50x10mg		LEX	CZ	
04207	PROTHIADEN 25		drg 30x25mg		LEX	CZ	
77047	PROTHIADEN 75		tbl obd 30x75mg		LEX	CZ	
426.10	N06AA21	maprotilin (do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	13,64	
03792	LUDIOMIL		drg 30x25mg		CGC	CH	
45757	MAPROTIBENE 25MG		tbl obd 20x25mg		MCK	D	
45759	MAPROTIBENE 50MG		tbl obd 20x50mg		MCK	D	
67088	MAPROTILIN 25 VON CT		tbl obd 20x25mg		CTA	D	
67090	MAPROTILIN 50 VON CT		tbl obd 20x50mg		CTA	D	
426.11	N06AA21	maprotilin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	12,71	
67093	MAPROTILIN 75 VON CT		tbl obd 100x75mg		CTA	D	
04257	LUDIOMIL 75		drg 20x75mg		CGC	CH	
427	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	parent.			O	
427.1	N06AA01	desipramin	parent.	0.1	GM	96,44	O
427.2	N06AA02	imipramin	parent.	0.1	GM	48,39	O
01477	MELIPRAMIN		inj 10x2ml/25mg		EGI	H	
427.3	N06AA04	klomipramin	parent.	0.1	GM	96,44	O
02884	ANAFRANIL		inj 10x2ml 25mg		CGC	CH	
427.4	N06AA08	dibenzepin	parent.	0.3	GM	96,44	O
427.5	N06AA09	amitriptylin	parent.	75	MG	30,79	O
04079	AMITRIPTYLIN LECIVA		inj 10x2ml/20mg		LEX	CZ	

427.6	N06AA21	maprotilin	parent.	100	MG	109,29	O
94560	LUDIOMIL		inj 10x5ml/25mg			CGC	CH
428	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	p.o.				L/PSY,SEX
428.1	N06AB03	fluoxetin	p.o.	20	MG	15,50	
13022	PORTAL		cps 14x20mg			LEK	SLO
13023	PORTAL		cps 28x20mg			LEK	SLO
92346	DEPREX		cps 30x20mg			LEX	CZ
56984	DEPRENON		cps 20x20mg			SLO	SK
46900	FRAMEX		cps 14x20mg			GED	H
57527	FRAMEX		cps 28x20mg			GED	H
44397	APO-FLUOXETINE		cps 30x20mg			APT	CND
428.2	N06AB04	citalopram	p.o.	20	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU, INT
428.3	N06AB05	paroxetin	p.o.	20	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU, INT
428.4	N06AB06	sertralin	p.o.	50	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU, INT
428.5	N06AB08	fluvoxamin	p.o.	100	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU, INT
429	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	parent.				O/PSY,SEX
429.1	N06AB04	citalopram	parent.	20	MG	231,15	O/PSY,SEX
60113	SEROPRAM		inf 10x1ml/40mg			LUN	DK
430	N06A	ostatní antidepresiva	p.o.				L/PSY,SEX,NEU
430.1	N06AF01	isocarboxazid	p.o.	15	MG	4,30	L/PSY,SEX,NEU
430.2	N06AF04	tranylcypromin	p.o.	10	MG	5,03	L/PSY,SEX,NEU
430.3	N06AG02	moklobemid	p.o.	0.3	GM	20,00	L/PSY,SEX,NEU
430.4	N06AX03	mianserin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	18,77	L/PSY,SEX,NEU
45769	MIABENE 10MG		tbl obd 20x10mg			MCK	D
67353	MIANSERIN 10 VON CT		tbl obd 20x10mg			CTA	D
430.5	N06AX03	mianserin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	17,60	L/PSY,SEX,NEU
45771	MIABENE 30MG		tbl obd 20x30mg			MCK	D
67355	MIANSERIN 30 VON CT		tbl obd 20x30mg			CTA	D
430.6	N06AX05	trazodon	p.o.	0.3	GM	14,22	L/PSY,SEX,NEU
430.7	N06AX06	nefazodon hydrochlorid	p.o.	400	MG	27,00	L/PSY,SEX,NEU
430.8	N06AX09	viloxazin	p.o.	0.2	GM	14,22	L/PSY,SEX,NEU

430.9	N06AX11	mirtazapin	p.o.	30	MG	29,00	L/PSY,SEX,NEU
430.10	N06AX14	tianeptin	p.o.	37.5	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU, INT
430.11	N06AX16	venlafaxin	p.o.	100	MG	29,00	L/NEU,PSY,SEX
430.12	N06AX17	milnacipran	p.o.	100	MG	29,00	L/NEU,PSY,SEX
430.13	N06AX18	reboxetin	p.o.	8	MG	27,00	L/NEU,PSY,SEX
431	N06BA	centrálně působící stimulancia	p.o.				L/NEU,PSY,PDD,SEX
431.1	N06BA04	methyphenidat	p.o.	30	MG	9,14	L/NEU,PSY,PDD, SEX
83328	RITALIN		tbl 30x10mg			CGC	CH
431.2	N06BA07	modafinil	p.o.	300	MG	9,14	L/NEU,PSY,PDD, SEX
432	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	p.o.				
432.1	N06BX02	pyritinol (pevné lékové formy)	p.o.	0.3	GM	6,50	
432.2	N06BX02	pyritinol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	18,87	
432.3	N06BX03	piracetam (pevné lékové formy)	p.o.	2.4	GM	6,50	
432.4	N06BX03	piracetam (tekuté lékové formy)	p.o.	2.4	GM	18,87	
88156	NOOTROPIL 20% ORAL		sol 1x125ml 20%			UCB	B
04289	NOOTROPIL 33% ORAL		sol 1x125ml 33%			UCB	B
432.5	N06BX18	vinpocetin	p.o.	15	MG	6,50	
432.6	N06BX19	extrakty z Ginkgo biloba (pevné lékové formy)	p.o.	120	MG	7,38	
432.7	N06BX19	extrakty z Ginkgo biloba (tekuté lékové formy)	p.o.	120	MG	10,75	
433	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	parent.				H
433.1	N06BX01	meklofenoxat	parent.	0.5	GM	83,53	H
433.2	N06BX02	pyritinol	parent.	0.3	GM	60,27	H
433.3	N06BX03	piracetam	parent.	6	GM	60,27	H
96719	OIKAMID		inj 10x5ml/1gm			PLI	CHO
433.4	N06BX18	vinpocetin	parent.	15	MG	24,98	H
04062	CAVINTON		inj 10x2ml/10mg			GED	H
434	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	p.o.				
434.1	N07AA01	neostigmin	p.o.	60	MG	19,75	
00318	SYNTOSTIGMIN		tbl 20x15mg			SLO	SK

53940	SYNTOSTIGMIN		tbl 20x15mg (blistr)		SLO	SK
434.2	N07AA02	pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	180	MG	25,86
434.3	N07AA02	pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	180	MG	16,81
01356	MESTINON		drg 20x60mg		HLR	CH
434.4	N07AA03	distigmin	p.o.	5	MG	5,82
02130	UBRETID		tbl 50x5mg		HNP	A
02360	UBRETID		tbl 20x5mg		HNP	A
434.5	N07AA30	ambenonium	p.o.	60	MG	18,04
435	N07AA	parasymptomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	parent.			
435.1	N07AA01	neostigmin	parent.	2	MG	18,04
00612	SYNTOSTIGMIN		inj 10x1ml/0.5mg		HBS	SK
435.2	N07AA02	pyridostigmin	parent.	10	MG	113,20
435.3	N07AA03	distigmin	parent.	0.25	MG	5,62
436	N07CA	léčiva s antiveršigínózním účinkem	p.o.			
436.1	N07CA	jiné piperazinové deriváty	p.o.	3	DF	4,79
436.2	N07CA01	betahistin	p.o.	24	MG	9,74
436.3	N07CA02	cinarizin (do 25 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,86
436.4	N07CA02	cinarizin (nad 25 MG v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,56
07390	CINEDIL		tbl 50x75mg		ALK	MAC
436.5	N07CA03	flunarizin	p.o.	10	MG	4,79
437	N07XX	ostatní léčiva nervové soustavy	parent.			X
437.1	N07XX01	tirilazad	parent.	150	MG	5226,44
83502	FREEDOX TM		inf 1x100ml/150mg		UPJ	B
438	P01AB	chemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátů	p.o.			
438.1	P01AB01	metronidazol	p.o.	2	GM	13,30
68997	MEDAZOL		tbl 20x250mg		BLU	CHO
438.2	P01AB01	metronidazol	p.rect.	2	GM	8,36
438.3	P01AB02	tinidazol	p.o.	2	GM	13,30
438.4	P01AB03	ornidazol	p.o.	1.5	GM	22,00
91132	AVRAZOR		tbl 6x500mg		LEX	CZ

439	P01BA	antimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:

- a) systémový lupus erythematoses,
- b) revmatoidní arthritida,
- c) juvenilní chronická arthritida,
- d) diskoidní forma lupus erythematoses.

Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).

439.1	P01BA01	chlorochin	p.o.	0.5	GM	2,42
-------	---------	------------	------	-----	----	------

00098 DELAGIL tbl 30x250mg IDA H

439.2	P01BA02	hydroxychlorochin	p.o.	0.4	GM	18,04	P
-------	---------	-------------------	------	-----	----	-------	---

01385 PLAQUENIL drg 100x200mg WIN GB

439.3	P01BA05	meflochin	p.o.	1	GM	366,98	P
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

92441 MEPHAQUIN tbl obd 6x250mg MHA CH

440	P01BD	antimalarika ze skupiny diaminopyrimidinů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

440.1	P01BD01	pyrimethamin	p.o.	75	MG	15,93
-------	---------	--------------	------	----	----	-------

02443 DARAPRIM tbl 30x25mg BWE GB

440.2	P01BD51	pyrimethamin, kombinace	p.o.	75	MG	50,83
-------	---------	-------------------------	------	----	----	-------

441	P01CX	ostatní léčiva k léčbě protozoóz	parent.			X
-----	-------	----------------------------------	---------	--	--	---

441.1	P01CX01	pentamidin isethionát	parent.	0.28	GM	1047,13	X
-------	---------	-----------------------	---------	------	----	---------	---

442	P02CA	anthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

442.1	P02CA01	mebendazol	p.o.	0.2	GM	14,03
-------	---------	------------	------	-----	----	-------

59238 VERMOX tbl 6x100mg JAG I

442.2	P02CA02	tiabendazol	p.o.	3	GM	125,42
-------	---------	-------------	------	---	----	--------

442.3	P02CA03	albendazol	p.o.	0.4	GM	61,59
-------	---------	------------	------	-----	----	-------

443	P02CB	anthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

443.1	P02CB01	piperazin	p.o.	2	GM	3,96
-------	---------	-----------	------	---	----	------

444	P02CE	anthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

444.1	P02CE01	levamisol	p.o.	0.15	GM	25,51
-------	---------	-----------	------	------	----	-------

04030 DECARIS tbl 2x50mg GED H

445	P02CX	ostatní anthelmintika	p.o.			
-----	-------	-----------------------	------	--	--	--

445.1	P02CX01	pyrvinium	p.o.	0.3	GM	17,69
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------

02139 PYRVINIUM sus 1x100ml GNO CZ

446	P02DA	anticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové	p.o.				
446.1	P02DA01	niklosamid	p.o.	2	GM	131,19	
02969	YOMESAN						tbl 4x500mg BAY D
447	P03AB	ektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčiv	lok.				
447.1	P03AB02	lindan (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	2,54	
447.2	P03AB02	lindan (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	1,08	
62365	JACUTIN						lot 1x1000ml HEM D
92765	SKABICID						lot 1x100gm AVE CZ
97547	JACUTIN						lot 1x200ml HEM D
447.3	P03AB02	lindan (lékové formy spreje)	lok.	1	ML	1,17	
448	P03AC	ektoparazitika ze skupiny pyrethrinů	lok.				
448.1	P03AC	esdepallethrin	lok.	1	ML	1,17	
448.2	P03AC04	permerthrin	lok.	1	ML	1,17	
449	R01AC	protialergická léčiva k lokálnímu podání	lok.				L/ALG,TRN,ORL
449.1	R01AC01	kyselina kromogliková (do 15 mililitrů včetně v jednom balení)	lok.	40	MG	13,88	L/ALG,TRN,ORL
12582	ALLERGOCROM						spr nas 1x15ml URS D
76418	CROMOBENE						spr nas 1x15ml MCK D
83652	CROMOHEXAL						spr nas 1x15ml HEX D
449.2	R01AC01	kyselina kromogliková (nad 15 mililitrů v jednom balení)	lok.	40	MG	13,59	L/ALG,TRN,ORL
86429	CROMOHEXAL						spr nas 1x30ml HEX D
449.3	R01AC02	levokabastin	lok.	0.6	MG	10,80	
449.4	R01AC03	azelastin	lok.	0.56	MG	10,80	
450	R01AD	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.				L/ALG,TRN,ORL
450.1	R01AD01	beclomethason	lok.	0.4	MG	4,30	
66006	BECLOMET NASAL AQUA						spr nas 23ml/200dav OKU SF
99860	BECLOMET NASAL AQUA 100						aer 23ml 200df ORN SF
450.2	R01AD04	flunisolid	lok.	0.15	MG	7,00	L/ALG,TRN,ORL
450.3	R01AD05	budesonid lokálně do 50 RG v jedné dávce včetně	lok.	0.3	MG	7,50	L/ALG,TRN,ORL
450.4	R01AD05	budesonid lokálně nad 50 RG v jedné dávce	lok.	0.3	MG	6,75	L/ALG,TRN,ORL
450.5	R01AD08	flutikason	lok.	0.2	MG	9,50	L/ALG,TRN,ORL
450.6	R01AD	triamcinolon acetonid	lok.	220	RG	7,50	L/ALG,TRN,ORL

450.7	R01AD09	momethason	lok.	200	RG	10,56	L/ALG,TRN,ORL
450.8	R01AX03	ipratropium bromid	lok.	240	RG	8,60	L/ALG,TRN,ORL

451	R03AC	inhalační selektivní beta-2 sympatomimetika	inhal.				
-----	-------	---	--------	--	--	--	--

Léčbu inhalačního salmeterolu a formoterolu indikuje alergolog a pneumolog u perzistujícího astmatu tam, kde astma není zcela pod kontrolou při podávání kortikosteroidu inhalační cestou a při dobré spolupráci pacienta.

451.1	R03AC	fenoterol/cromoglykat	inhal.	1	DF	1,56	L/ALG,TRN
-------	-------	-----------------------	--------	---	----	------	-----------

451.2	R03AC02	salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	3,37	
-------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	------	--

89016 SALAMOL INHALER aer dos 200x100rg GNO CZ

451.3	R03AC02	salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.8	MG	7,23	
-------	---------	---	--------	-----	----	------	--

83047 VENTODISKS inh plv 15x8x400rg GLA F

451.4	R03AC02	salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechtem aktivované)	inhal.	0.8	MG	7,23	
-------	---------	---	--------	-----	----	------	--

451.5	R03AC02	salbutamol (lékové formy roztoku)	inhal.	10	MG	12,86	
-------	---------	-----------------------------------	--------	----	----	-------	--

94814 VENTOLIN SOL.AD RESPIR. inh 1x20ml/120mg GLA GB

451.6	R03AC03	terbutalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	2	MG	3,52	
-------	---------	------------------------------------	--------	---	----	------	--

451.7	R03AC03	terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	2	MG	7,23	
-------	---------	---	--------	---	----	------	--

451.8	R03AC04	fenoterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	2,74	
-------	---------	-----------------------------------	--------	-----	----	------	--

02863 BEROTEC 200 DOSIER AEROSOL aer 1x15ml(=21gm) BOE D

451.9	R03AC04	fenoterol (lékové formy roztoku)	inhal.	4	MG	24,64	
-------	---------	----------------------------------	--------	---	----	-------	--

451.10	R03AC04	fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.6	MG	7,23	
--------	---------	--	--------	-----	----	------	--

451.11	R03AC06	hexoprenalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	1.5	MG	2,74	
--------	---------	--------------------------------------	--------	-----	----	------	--

451.12	R03AC12	salmeterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.1	MG	20,63	P
--------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	---

451.13	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,025 miligramů včetně v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	33,53	P
--------	---------	---	--------	-----	----	-------	---

451.14	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,025 miligramů v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	30,65	P
--------	---------	---	--------	-----	----	-------	---

451.15	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 4,5 RG včetně v jedné dávce	inhal.	24	RG	33,53	P
--------	---------	--	--------	----	----	-------	---

451.16	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 4,5 RG v jedné dávce	inhal.	24	RG	30,65	P
--------	---------	--	--------	----	----	-------	---

452	R03AK	inhalační sympatomimetika a jiná antiastmatika	inhal.				
-----	-------	--	--------	--	--	--	--

452.1	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy aerosolu)	inhal.	6	DF	5,03	
-------	---------	--	--------	---	----	------	--

87899 BERODUAL aer dos 15ml/300df BOE D

452.2	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	20,63	
452.3	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	3	DF	13,00	
452.4	R03AK04	salbutamol v kombinaci s bromidem ipratropia	inhal.	6	DF	7,33	L/ALG,TRN
452.5	R03AK04	salbutamol v kombinaci s kromoglykátém	inhal.	8	DF	11,73	L/ALG,TRN
452.6	R03AK06	salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/100	inhal.	2	DF	45,40	L/ALG,TRN
452.7	R03AK06	salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/250	inhal.	2	DF	49,80	L/ALG,TRN
452.8	R03AK06	salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/500	inhal.	2	DF	65,20	L/ALG,TRN
453	R03BA	inhalační kortikosteroidy	inhal.				
453.1	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu) do 100 RG včetně v jedné dávce	inhal.	0,8	MG	6,35	
12828	BECLAZONE 100RG	aer dos 200x100rg			GNO		CZ
453.2	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu) nad 100 RG v jedné dávce	inhal.	0,8	MG	5,23	
12829	BECLAZONE 250RG	aer dos 200x250rg			GNO		CZ
64664	BECLOMET FORTE	aer dos 12.5ml/200d			OKU		SF
92415	BECLOFORTE INHALER	inh 200dav.x250rg			GLA		E
453.3	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,2 mg včetně v jedné dávce	inhal.	0,8	MG	20,77	
83045	BECODISKS	plv inh 15x8x200rg			GLA		F
453.4	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,2 mg v jedné dávce	inhal.	0,8	MG	15,97	
453.5	R03BA01	beklo methason (lékové formy vdechtem aktivované do 200 RG včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník	inhal.	0,8	MG	19,70	
453.6	R03BA01	beklo methason (lékové formy vdechtem aktivované do 200 RG včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky	inhal.	0,8	MG	16,62	
453.7	R03BA01	beklo methason (lékové formy vdechtem aktivované nad 200 RG v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník	inhal.	0,8	MG	16,00	
453.8	R03BA01	beklo methason (lékové formy vdechtem aktivované nad 200 RG v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky	inhal.	0,8	MG	13,45	
453.9	R03BA02	budesonid (lékové formy aerosolu)	inhal.	0,8	MG	13,00	
453.10	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 200 RG v 1 dávce včetně)	inhal.	0,8	MG	20,77	
453.11	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 RG v 1 dávce)	inhal.	0,8	MG	15,97	
453.12	R03BA02	budesonid (lékové formy suspence k inhalaci) do 0,25 mg včetně v 1 ml	inhal.	0,8	MG	20,77	

453.13	R03BA02	budesonid (lékové formy suspence k inhalaci) nad 0,25 mg v 1 ml.	inhal.	0.8	MG	16,81	
453.14	R03BA03	flunisolid (lékové formy aerosolu)	inhal.	1	MG	13,00	
453.15	R03BA03	flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	1	MG	20,77	
453.16	R03BA05	flutikason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	13,00	
453.17	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG včetně v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	30,00	
453.18	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG do 250 RG včetně v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	26,75	
453.19	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 250 RG v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	22,30	
454	R03BB	inhalační anticholinergika	inhal.				
454.1	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.12	MG	5,38	
454.2	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.12	MG	2,25	
75847	ATROVENT INHALETEN		cps inh 100x0.2mg		BOE		D
454.3	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	34,31	L/ALG,TRN,ORL
455	R03BC	inhalační protialergická léčiva	inhal.				
455.1	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu)	inhal.	40	MG	17,50	
92439	CROMOGEN 5MG		inh aer dos 112x5mg		GNO		CZ
455.2	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	80	MG	21,65	
455.3	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy roztoku)	inhal.	80	MG	13,49	
455.4	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k insuflaci)	lok.	40	MG	19,11	
455.5	R03BC03	nedokromil	inhal.	8	MG	22,40	L/ALG,TRN
455.6	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu vdechm aktivované)	inhal.	40	MG	21,65	
456	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	p.o.				
456.1	R03CA02	efedrin	p.o.	50	MG	1,42	
456.2	R03CB03	orciprenalin	p.o.	60	MG	6,55	
457	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	parent.				O
457.1	R03CA02	efedrin	parent.	50	MG	5,28	O
00447	EPHEDRIN BIOTIKA		inj 10x1ml/50mg		HBS		SK
457.2	R03CB03	orciprenalin	parent.	0.5	MG	7,28	O

458	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	p.o.				
458.1	R03CC02	salbutamol (pevné léčivé formy)	p.o.	12	MG	5,52	
91085		SALBUTAMOL POLFA					tbl 30x4mg POL PL
458.2	R03CC02	salbutamol (tekuté léčivé formy)	p.o.	12	MG	13,10	
458.3	R03CC03	terbutalin	p.o.	15	MG	5,24	
458.4	R03CC05	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	5,24	
458.5	R03CC08	prokaterol (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	MG	5,24	
458.6	R03CC08	prokaterol (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	MG	15,45	
458.7	R03CC13	klenbuterol (pevné léčivé formy)	p.o.	0.04	MG	6,70	
91845		SPIROPENT					tbl 20x0.02mg BOE D
458.8	R03CC13	klenbuterol (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.04	MG	26,58	
459	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	parent.				O
459.1	R03CC03	terbutalin	parent.	0.5	MG	19,84	O
80134		BRICANYL					inj 10x1ml/0.5mg EGI H
459.2	R03CC05	hexoprenalin	parent.	5	RG	19,84	O
460	R03D	ostatní antiastmatika k celkovému podání	p.o.				
460.1	R03DA04	teofylin (retardované léčivé formy první skupiny)	p.o.	0.4	GM	2,88	
99137		SPOPHYLLIN RETARD 100MG					tbl ret 50x100mg SLO SK
98064		SPOPHYLLIN RETARD 250MG					tbl ret 50x250mg SLO SK
460.2	R03DA04	teofylin (retardované léčivé formy druhé skupiny do 250 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,79	
94192		TEOTARD					cps ret 40x200mg KRK SLO
460.3	R03DA04	teofylin (retardované léčivé formy druhé skupiny nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,50	
94191		TEOTARD					cps ret 40x350mg KRK SLO
460.4	R03DA05	aminofylin	p.o.	0.6	GM	4,89	
460.5	R03DA05	aminofylin (retardované léčivé formy do 150 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	9,92	
460.6	R03DA05	aminofylin (retardované léčivé formy nad 150 do 250 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	4,79	
460.7	R03DA05	aminofylin (retardované léčivé formy nad 250 mg)	p.o.	0.6	GM	4,69	
91741		AMINOPHYLLINUM RETARD					tbl ret 20x350mg LEK SLO
460.8	R03DC01	zafirlukast	p.o.	40	MG	48,59	Z

12330 ACCOLATE 20 tbl obd 56x20mg ZNC GB

460.9	R03DC03	montelukast (s obsahem 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	48,59	Z
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

460.10	R03DC03	montelukast (s obsahem 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	120,54	P
--------	---------	--	------	----	----	--------	---

53076 SINGULAIR 5 JUNIOR ctb 28x5mg MSD NL

Montelukast s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 6 do 12 let:

- nově diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistující astma se zřetelnými pozátěžovými příznaky dosud neléčené inhalačními kortikosteroidy
- námahou indukované astma
- aspirinové astma

Nedojde-li během 3 měsíců léčby ke stabilizaci a kontrole perzistující formy astmatu, není další terapie montelukastem indikována. U pacientů, kde léčba montelukastem s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě byla indikována již před 12 rokem věku a u nichž vykazuje zřetelný efekt, mohou výše uvedení specialisté pokračovat v léčbě až do 14 let věku pacienta.

461	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	p.rect.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

461.1	R03DA05	aminofylin	p.rect.	0.6	GM	6,35	
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	--

00950 SYNTOPHYLLIN sup 10 LEC CZ

	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	parent.			O	
--	-------	---	---------	--	--	---	--

462.1	R03DA05	aminofylin	parent.	0.6	GM	29,23	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

00610 SYNTOPHYLLIN inj 5x10ml/240mg HBS SK

93129 AMINOPHYLLINUM LEK inj 10x10ml/250mg LEK SLO

96371 AMINOPHYLLINUM I.V. inj 50x10ml/250mg LEK SLO

463	R05CB	mukolytika	p.o.				
-----	-------	------------	------	--	--	--	--

463.1	R05CB	prednodoxiazin	p.o.	300	MG	1,96	
-------	-------	----------------	------	-----	----	------	--

463.2	R05CB01	acetylcystein - pevné formy	p.o.	0.5	GM	6,00	
-------	---------	-----------------------------	------	-----	----	------	--

463.3	R05CB01	acetylcystein - tekuté formy	p.o.	0.5	GM	8,80	
-------	---------	------------------------------	------	-----	----	------	--

463.4	R05CB02	bromhexin (pevné léčkové formy)	p.o.	24	MG	1,96	
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

463.5	R05CB02	bromhexin (tekuté léčkové formy)	p.o.	24	MG	3,23	
-------	---------	----------------------------------	------	----	----	------	--

463.6	R05CB03	karbocystein (pevné léčkové formy)	p.o.	1.5	GM	8,10	
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	------	--

463.7	R05CB03	karbocystein (tekuté léčkové formy)	p.o.	1.5	GM	11,72	
-------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	-------	--

463.8	R05CB06	ambroxol (pevné léčkové formy)	p.o.	0.15	GM	8,10	
-------	---------	--------------------------------	------	------	----	------	--

43947 AMBROXOL AL 75 RETARD cps ret 20x75mg APA D

463.9	R05CB06	ambroxol (tekuté léčkové formy)	p.o.	0.15	GM	11,72	
-------	---------	---------------------------------	------	------	----	-------	--

72991 AMBROXOL AL KAPKY gtt 1x50ml/375mg APA D

72992 AMBROXOL AL KAPKY gtt 1x100ml/750mg APA D

463.10	R05CB15	erdostein (pevné léčkové formy)	p.o.	600	MG	8,10	
--------	---------	---------------------------------	------	-----	----	------	--

463.11	R05CB15	erdostein (tekuté lékové formy)	p.o.	600	MG	11,72	
--------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	--

464	R05CB	mukolytika	inhal.				
-----	-------	------------	--------	--	--	--	--

Léčbu alfadornázou předepisuje ošetřující lékař na doporučení specializovaného pracoviště, které zajišťuje péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:

- a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,
b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

464.1	R05CB01	acetylcystein	inhal.	1.6	GM	12,07	
-------	---------	---------------	--------	-----	----	-------	--

464.2	R05CB02	bromhexin	inhal.	24	MG	3,47	
-------	---------	-----------	--------	----	----	------	--

464.3	R05CB05	mesna	inhal.	600	MG	40,67	
-------	---------	-------	--------	-----	----	-------	--

03614 MISTABRON sol 6x3ml/600mg UCB B

464.4	R05CB13	alfadornáza	inhal.	2.5	MG	1197,58	P
-------	---------	-------------	--------	-----	----	---------	---

77521 PULMOZYME 2500UT(2.5MG) inh sol 6x2.5ml HLR CH

464.5	R05CB15	erdostein	inhal.	450	MG	8,31	
-------	---------	-----------	--------	-----	----	------	--

465	R05CB	mukolytika	parent.				
-----	-------	------------	---------	--	--	--	--

465.1	R05CB01	acetylcystein	parent.	0.5	GM	16,76	
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------	--

58889 BRONCHOLYSIN SPOFA inj 5x5ml/1gm SPX CZ

465.2	R05CB02	bromhexin	parent.	24	MG	40,37	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

465.3	R05CB06	ambroxol	parent.	0.15	GM	226,02	
-------	---------	----------	---------	------	----	--------	--

465.4	R05CA03	guaifenesin	parent.	0.9	GM	16,57	
-------	---------	-------------	---------	-----	----	-------	--

58249 GUAJACURAN 5% inj 10x10ml/0.5gm LEX CZ

92347 GUAJACURAN 5% inj 6x20ml/1gm LEX CZ

465.5	R05CB06	ambroxol (koncentrat k infuzi)	parent.	1	DF	343,81	H
-------	---------	--------------------------------	---------	---	----	--------	---

12839 MUCOSOLVAN inf 1x50ml/1000mg BOE D

466	R05DA	antitusika ze skupiny derivátů opioidů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

466.1	R05DA01	ethylmorfin do 15 MG včetně	p.o.	50	MG	6,10	
-------	---------	-----------------------------	------	----	----	------	--

44590 DIOLAN 15MG tbl 10x15mg(blistr) SLO SK

466.2	R05DA01	ethylmorfin nad 15 MG	p.o.	50	MG	5,43	
-------	---------	-----------------------	------	----	----	------	--

44589 DIOLAN 30MG tbl 10x30mg(blistr) SLO SK

466.3	R05DA04	kodein	p.o.	0.1	GM	12,40	
-------	---------	--------	------	-----	----	-------	--

56992 CODEIN SLOVAKOFARMA 15MG tbl 10x15mg-blistr SLO SK

56993 CODEIN SLOVAKOFARMA 30MG tbl 10x30mg-blistr SLO SK

466.4	R05DA08	folkodin	p.o.	50	MG	3,67	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

466.5	R05DA09	dextromethorphan	p.o.	90	MG	3,67	
466.6	R05DA20	kombinace antitusik	p.o.	3	DF	3,67	
467	R05DB	antitusika chemicky blízka lokálním anestetikům	p.o., p.rect., parent.				
467.1	R05DB19	dropropizin	p.o.	25	MG	2,44	
04212	DITUSTAT		gtt 1x10ml			GNO	CZ
467.2	R05DB13	butamirát (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	3,00	
467.3	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy-kapky)	p.o.	25	MG	10,56	
94859	TUSSIN		gtt 1x10ml			GNO	CZ
467.4	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy-sirup)	p.o.	25	MG	8,90	
467.5	R05DB03	klobutinol	parent.	120	MG	112,03	H
467.6	R05DB05	pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	100	MG	139,11	L/PDD
92252	SEDOTUSSIN 8MG BABIES		sup 6x8mg			UCB	B
467.7	R05DB05	pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)	p.rect.	100	MG	63,40	L/PDD
467.8	R05DB27	levodropropizin	p.o.	25	MG	2,44	
468	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	p.o.				
468.1	R06AA	embramin	p.o.	50	MG	1,32	
468.2	R06AA02	difenhydramin (pevné lékové formy)	p.o.	0,2	GM	8,36	
468.3	R06AA04	klemastin	p.o.	2	MG	6,56	
09789	TAVEGYL		tbl 20x1mg			KRK	SLO
468.4	R06AA07	difenypralin	p.o.	10	MG	7,72	
468.5	R06AA02	difenhydramin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,2	GM	8,99	
469	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	parent.			O	
469.1	R06AA04	klemastin	parent.	2	MG	32,65	O
02559	TAVEGYL		inj 5x2ml/2mg			SAN	CH
470	R06AB	antihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminů	p.o.				
470.1	R06AB03	dimetinden (pevné lékové formy)	p.o.	4	MG	10,71	
12514	FENISTIL 24		cps ret 10x4mg			NCH	CH
12515	FENISTIL 24		cps ret 20x4mg			NCH	CH
470.2	R06AB03	dimetinden (tekuté lékové formy)	p.o.	4	MG	8,99	

470.3	R06AB56	dexbromfeniramin, kombinace	p.o.	2	DF	8,50	
471	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	p.o.				
471.1	R06AD02	prometazin (pevné léčivé formy)	p.o.	25	MG	4,49	
471.2	R06AD02	prometazin (tekuté léčivé formy)	p.o.	25	MG	8,99	
471.3	R06AD03	thiethylperazin	p.o.	13	MG	4,25	
09844	TORECAN		drg 50x6.5mg			KRK	SLO
471.4	R06AD03	thiethylperazin	p.rect.	13	MG	21,65	
09847	TORECAN		sup 6x6.5mg			KRK	SLO
472	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	parent.			O	
472.1	R06AD02	prometazin	parent.	25	MG	7,48	O
472.2	R06AD03	thiethylperazin	parent.	13	MG	26,00	O
91836	TORECAN		inj 5x1ml/6.5mg			KRK	SLO
473	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	p.o.				
473.1	R06AE06	oxatomid	p.o.	60	MG	7,04	
473.2	R06AE07	cetirizin (pevné léčivé formy)	p.o.	10	MG	7,25	
64867	ALERID		tbl obd 20x10mg			CIA	IND
64868	ALERID		tbl obd 50x10mg			CIA	IND
66029	ZODAC		tbl obd 10x10mg			LEX	CZ
66030	ZODAC		tbl obd 30x10mg			LEX	CZ
473.3	R06AE07	cetirizin (tekuté léčivé formy)	p.o.	10	MG	8,99	
473.4	R06AK	kombinace antihistaminik	p.o.	2	DF	1,08	
473.5	R06AX	bisulepin	p.o.	4	MG	3,96	
02479	DITHIADEN		tbl 20x2mg			LEX	CZ
473.6	R06AX01	bamipin	p.o.	0.1	GM	6,06	
473.7	R06AX02	cyproheptadin (pevné léčivé formy)	p.o.	12	MG	6,06	
473.8	R06AX02	cyproheptadin (tekuté léčivé formy)	p.o.	12	MG	8,99	
473.9	R06AX09	azatadin	p.o.	2	MG	6,06	
473.10	R06AX11	astemizol (pevné léčivé formy)	p.o.	10	MG	6,80	
473.11	R06AX11	astemizol (tekuté léčivé formy)	p.o.	10	MG	8,99	
473.12	R06AX12	terfenadin	p.o.	0.12	GM	6,80	

473.13	R06AX13	loratadin (pevné léčivé formy)	p.o.	10	MG	7,25	
53639	FLONIDAN	tbl 30x10mg				LEK	SLO
88734	FLONIDAN	tbl 10x10mg				LEK	SLO
473.14	R06AX13	loratadin (tekuté léčivé formy)	p.o.	10	MG	8,99	
01700	FLONIDAN	sus 1x120ml				LEK	SLO
473.15	R06AX17	ketotifen (pevné léčivé formy)	p.o.	2	MG	6,50	
473.16	R06AX17	ketotifen (tekuté léčivé formy)	p.o.	2	MG	8,99	
44744	ZADITEN 1MG/5ML	sir 1x100ml/20mg				SLO	SK
53181	KETOF	sir 1x200ml 1mg/5ml				TRM	D
68574	KETOF	sir 1x100ml 1mg/5ml				TRM	D
473.17	R06AX18	akrivastin	p.o.	24	MG	6,80	
473.18	R06AX25	mizolastin	p.o.	10	MG	7,25	
473.19	R06AX26	fexofenadin	p.o.	120	MG	7,25	
474	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	parent.			O	
474.1	R06AX	bisulepin	parent.	4	MG	25,12	O
04071	DITHIADEN	inj 10x2ml/1mg				LEX	CZ
474.2	R06AX	medosulepin/vápník	parent.	2	DF	30,79	O
00508	METHIADEN CALCIUM	inj 5x10ml				LEX	CZ
475	R07AA	plicní surfaktanty	parent.			T	
475.1	R07AA01	kolfoscil palmitát	parent.	160	MG	20087,47	T
475.2	R07AA02	přirozené fosfolipidy (zvířecího původu)	parent.	160	MG	20087,47	T
87226	CUROSURF	sus 2x1.5ml/120mg				CHS	I
475.3	R07AA30	beraktant	parent.	160	MG	20087,47	T
476	S01AA	antibiotika k lokálnímu podání	lok.				
476.1	S01AA	neomycin/polymyxin/fenylefrin	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
476.2	S01AA01	chloramfenikol (léčivé formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,79	
476.3	S01AA01	chloramfenikol (léčivé formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,45	
03016	OPHTHALMO-CHLORAMPHENICOL LECIVA	ung oph 1x5gm 1%				LEX	CZ
476.4	S01AA11	gentamicin	lok.	1	ML	3,03	
476.5	S01AA12	tobramycin (léčivé formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,03	
476.6	S01AA12	tobramycin (léčivé formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,03	

476.7	S01AA20	neomycin/bacitracin/hydrokortison	lok.	1	GM	6,43	
01077	OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM		ung oph 1x5gm		LEX		CZ
476.8	S01AA20	antibiotika v kombinaci s jinými léčivy	lok.	1	ML	3,03	
476.9	S01AA24	kanamycin	lok.	1	ML	3,03	
476.10	S01AA25	azidamfenkol	lok.	1	ML	3,03	
476.11	S01AA30	neomycin/bacitracin	lok.	1	GM	5,82	
01076	OPHTHALMO-FRAMYKOIN		ung oph 1x5gm		LEX		CZ
476.12	S01AA30	neomycin/polymyxin	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
477	S01AB	chemoterapeutika k lokálnímu podání	lok.				
477.1	S01AB	sulfathiazol	lok.	1	GM	3,42	
477.2	S01AB04	sulfacetamid	lok.	1	ML	7,23	
93577	SULPHACETAMID		gtt oph 12x0.5ml		POL		PL
478	S01AD	antivirotika k lokálnímu podání	lok.				L/OPH
478.1	S01AD02	trifluorothimidin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	79,92	L/OPH
478.2	S01AD02	trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	53,23	L/OPH
478.3	S01AD03	acyklovir	lok.	1	GM	79,92	L/OPH
93990	VIROLEX		ung oph 1x4.5gm 3%		KRK		SLO
479	S01AX	ostatní antiinfektiva	lok.				L/OPH
479.1	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,40	
00802	OPHTHALMO-SEPTONEX		gtt oph 1x10ml		GNO		CZ
479.2	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,30	
00876	OPHTHALMO-SEPTONEX		ung oph 1x5gm		LEX		CZ
479.3	S01AX13	ciprofloxacin	lok.	1	ML	27,37	L/OPH, ORL
479.4	S01AX17	lomefloxacin k lokálnímu podání	lok.	1	ML	27,37	L/OPH
479.5	S01AX11	ofloxacin	lok.	1	ML	18,00	L/OPH
480	S01BA	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.				
480.1	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,47	
93718	DEXAMETHASONE POLFA		sus oph 10ml 0.1%		POL		PL

480.2	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,62	
480.3	S01BA02	hydrokortison	lok.	1	GM	5,77	
02668	OPHTHALMO-HYDROCORTISON LECIVA		ung oph 1x5gm 0.5%		LEX	CZ	
480.4	S01BA03	kortison	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
00757	CORTISON SPOFA		gtt oph 1x3ml		SPX	CZ	
480.5	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,00	L/OPH
480.6	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,00	L/OPH
480.7	S01BA07	fluorometholon	lok.	1	ML	17,00	L/OPH
481	S01BC	nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podání	lok.				
481.1	S01BC	alkylazuleny	lok.	1	GM	3,81	
00874	OPHTHALMO-AZULEN		ung oph 1x5gm		LEX	CZ	
481.2	S01BC02	oxyfenbutazon	lok.	1	GM	14,66	
481.3	S01BC03	diklofenak	lok.	1	ML	36,17	L/OPH
481.4	S01BC04	flurbiprofen	lok.	1	ML	36,17	L/OPH
482	S01CA	kortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podání	lok.				L/OPH
482.1	S01CA	chloramfenikol/dexamethason	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
482.2	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	12,05	L/OPH,ORL
91712	GARASONE		gtt oph 1x5ml		SCH	B	
482.3	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	15,84	L/OPH,ORL
91711	GARASONE		ung oph 1x5gm		SCH	B	
482.4	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	15,84	L/OPH
482.5	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.6	S01CA01	oxytetracyklin/dexamethason	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.7	S01CA01	dexamethason a tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	15,84	L/OPH
482.8	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
482.9	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.10	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
482.11	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	24,44	L/OPH

482.12	S01CA05	betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
--------	---------	--	------	---	----	-------	-------

482.13	S01CA05	betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
--------	---------	--	------	---	----	-------	-------

483	S01EA	lokální sympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
-----	-------	--	------	--	--	--	-------

483.1	S01EA01	epinefrin	lok.	1	ML	26,65	L/OPH
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-------

483.2	S01EA02	dipivefrin	lok.	1	ML	26,65	L/OPH
-------	---------	------------	------	---	----	-------	-------

54270 OFTANEX gtt oph 1x10 ml SOY SF

483.3	S01EA04	klonidin	lok.	1	ML	10,70	L/OPH
-------	---------	----------	------	---	----	-------	-------

483.4	S01EA05	brimonidin	lok.	1	ML	66,48	P
-------	---------	------------	------	---	----	-------	---

Léčbu brimonidinem indikuje oční lékař u pacientů s glaukomem při netoleranci nebo neúčinnosti betablokátorů.

484	S01EB	lokální parasymptomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
-----	-------	---	------	--	--	--	-------

484.1	S01EB01	pilocarpin (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	29,00	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

484.2	S01EB01	pilocarpin (lékové formy olejových očních kapek)	lok.	1	ML	9,70	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

484.3	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	6,00	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

44445 PILOPOS 1% gtt oph 1x10ml URS D

484.4	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace více než 1%)	lok.	1	ML	6,87	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

04146 PILOCARPIN ANKERPHARM 2% gtt oph 1x10ml ANW D

57337 PILOCARPIN ANKERP.OCNI KAPKY 2% gtt oph 3x10ml CHV D

44446 PILOPOS 2% gtt oph 1x10ml URS D

484.5	S01EB02	karbachol (koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	8,50	L/OPH
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	-------

484.6	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1% do 1,5% včetně)	lok.	1	ML	6,06	L/OPH
-------	---------	---	------	---	----	------	-------

484.7	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1,5%)	lok.	1	ML	6,60	L/OPH
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	------	-------

484.8	S01EB06	neostigmin	lok.	1	ML	13,88	L/OPH
-------	---------	------------	------	---	----	-------	-------

484.9	S01EB51	pilocarpin v kombinaci s timololem	lok.	1	ML	29,72	L/OPH
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------	-------

485	S01EC	inhibitory karboanhydrázy k celkovému podání	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

485.1	S01EC01	acetazolamid	p.o.	0.75	GM	6,18	
-------	---------	--------------	------	------	----	------	--

00113 DILURAN tbl 20x250mg LEX CZ

485.2	S01EC01	acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)	p.o.	0.75	GM	29,33	
-------	---------	---	------	------	----	-------	--

485.3	S01EC02	diklofenamid	p.o.	0.1	GM	6,26	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

485.4	S01EC03	dorzolamid	lok.	1	ML	66,48	P
-------	---------	------------	------	---	----	-------	---

Léčba dorzolamidem včetně kombinací je ordinována v případě neúčinnosti monoterapie betablokátory nebo alfamimetiky nebo v případě netolerance těchto léčiv.

486	S01ED	lokální beta-blokátory k léčbě glaukómu	lok.			
-----	-------	---	------	--	--	--

486.1	S01ED01	timolol (koncentrace do 0,25% včetně)	lok.	1	ML	14,25
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	-------

01760	TIMOLOL-POS 0.25%	gtt oph 3x5ml	URS	D
12729	TIMOHEXAL 0.1%	gtt oph 1x5ml/5mg	HEX	D
12730	TIMOHEXAL 0.25%	gtt oph1x5ml/12.5mg	HEX	D
12732	TIMOHEXAL 0.1%	gtt oph 3x5ml/5mg	HEX	D
12733	TIMOHEXAL 0.25%	gtt oph3x5ml/12.5mg	HEX	D
70474	ARUTIMOL 0.25%	gtt oph 3x5ml	ANW	D
87113	TIMOLOL-POS 0.25%	gtt oph 1x5ml	URS	D
96022	OFTENSIN 0.25%	gtt oph 1x10ml	POL	PL
54476	OFTAN TIMOLOL 0.25%	gtt oph 1x5ml	SOY	SF
54494	OFTAN TIMOLOL 0.25%	gtt oph 3x5ml	SOY	SF
98210	TIMOPTOL(LAHV.PE)	gtt oph 5ml 0.25%	LEX	CZ

486.2	S01ED01	timolol (koncentrace nad 0,25%)	lok.	1	ML	16,60
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------

01759	TIMOLOL-POS 0.5%	gtt oph 3x5ml	URS	D
12731	TIMOHEXAL 0.5%	gtt oph 1x5ml/25mg	HEX	D
12734	TIMOHEXAL 0.5%	gtt oph 3x5ml/25mg	HEX	D
70475	ARUTIMOL 0.5%	gtt oph 3x5ml	ANW	D
87114	TIMOLOL-POS 0.5%	gtt oph 1x5ml	URS	D
96020	OFTENSIN 0.5%	gtt oph 1x10ml	POL	PL
56123	TIMOLOL 0.5% UNIMED PHARMA	gtt oph 1x10ml	UPA	SA
54477	OFTAN TIMOLOL 0.50%	gtt oph 1x5ml	SOY	SF
59928	OFTAN TIMOLOL 0.50%	gtt oph 3x5ml	SOY	SF
98211	TIMOPTOL(LAHV.PE)	gtt oph 5ml 0.50%	LEX	CZ

486.3	S01ED02	betaxolol	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-------

486.4	S01ED03	levobunolol	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	-------

486.5	S01ED04	metipranolol	lok.	1	ML	13,20
-------	---------	--------------	------	---	----	-------

486.6	S01ED05	carteolol	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-------

486.7	S01EX03	latanoprost	lok.	1	ML	267,60	P
-------	---------	-------------	------	---	----	--------	---

486.8	S01EX	unoproston	lok.	1	ML	117,00	P
-------	-------	------------	------	---	----	--------	---

Latanoprost a unoproston:

léčba je ordinována v případě, není-li po vyčerpání všech možností antiglaukomatosní terapie léčba dostatečně účinná a operační výkon není indikován.

486.9	S01ED51	timolol v kombinaci s dorzolamidem	lok.	1	ML	92,38	P
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------	---

487	S01F	mydriatika a cykloplegika	lok.				O/OPH
-----	------	---------------------------	------	--	--	--	-------

487.1	S01FA04	cyklopentolát	lok.	1	ML	35,10	O/OPH
-------	---------	---------------	------	---	----	-------	-------

487.2	S01FA06	tropikamid	lok.	1	ML	8,99	O/OPH
-------	---------	------------	------	---	----	------	-------

21155	MYDRUM		gtt oph 10ml 0.5%	ANW	D		
487.3	S01FB01	fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)	lok.	1	ML	40,33	O/OPH
487.4	S01FA01	atropin (koncentrace do 0,5% včetně)	lok.	1	ML	5,18	
83770	ATROPIN-POS 0.5%		gtt oph 1x10ml	URS	D		
487.5	S01FA01	atropin (koncentrace nad 0,5%)	lok.	1	ML	5,87	
83771	ATROPIN-POS 1%		gtt oph 1x10ml	URS	D		
488	S01G	dekongestanty a antialergika	lok.				L/OPH,ALG
488.1	S01GA52	tetryzolin/antihistaminikum	lok.	1	ML	4,06	L/OPH,ALG
488.2	S01GX	antazolin/tetryzolin	lok.	1	ML	6,06	L/OPH,ALG
488.3	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	4,06	
488.4	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních a nosních kapek)	lok.	1	ML	5,43	L/OPH,ALG,ORL
54241	ALLERGOCROM EYE+NAS.KOMBI-PACK		oph 10ml+nas 15ml	URS	D		
83651	CROMOHEXAL COMBI		oph 10ml+nas 15ml	HEX	D		
488.5	S01GX02	levokabastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH,ALG
488.6	S01GX05	lodoxamid	lok.	1	ML	14,66	L/OPH,ALG
488.7	S01GX03	kyselina spaglumová	lok.	1	ML	14,66	L/OPH,ALG
488.8	S01GX06	emedastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH,ALG
488.9	S01GX07	azelastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH,ALG
489	S01HA	lokální místní anestetika	lok.				L/OPH
489.1	S01HA	místní anestetika	lok.	1	ML	11,83	L/OPH
489.2	S01HA02	oxybuprokain	lok.	1	ML	11,83	L/OPH
66524	NOVESIN 0.4%		gtt oph 1x10ml	CBV	CH		
490	S01	jiná oftalmologika	lok.				
490.1	S01XA	tolazolin (koncentrace 10%)	lok.	1	GM	14,91	L/OPH
490.2	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky	lok.	1	ML	2,93	
04179	LACRISYN		gtt oph 1x10ml	GNO	CZ		
490.3	S01KA01	kyselina hyaluronová	lok.	1	ML	1376,58	Z
490.4	S01XA02	retinol	lok.	1	GM	2,93	
490.5	S01XA04	jodid draselný	lok.	1	ML	4,89	

56118	JODID DRASELNY 2% UNIMED PHARMA	gtt oph 1x10ml	UPA	SK			
490.6	S01XA	jodid draselný a sodný	lok.	1	ML	4,89	
56119	JODID DRASELNY+SODNY 2% UNIM.PH	gtt oph 1x10ml	UPA	SK			
490.7	S01XA	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky (v lékové formě gelu)	lok.	1	GM	2,93	
490.8	S01XA11	nandrolon	lok.	1	ML	11,20	
491	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.				L/ORL
491.1	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	ML	27,37	L/ORL
491.2	S02AA11	polymyxin B	lok.	1	ML	2,64	L/ORL
491.3	S02BA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	GM	22,92	L/ORL, PDD
84575	OTOBACID N	gtt oto 1x6gm	ASH	D			
492	V01AA	extrakty alergenů	p.o.				L/ALG
492.1	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísní, úvodní dávka)	p.o.	1	BA	65%	L/ALG
492.2	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísní, udržovací dávka)	p.o.	1	BA	432,70	L/ALG
98393	H-AL BACT.SEVAC P.O.HAEM.INFL.	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ			
492.3	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, úvodní dávka)	p.o.	1	BA	65%	L/ALG
492.4	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, udržovací dávka)	p.o.	1	BA	65%	L/ALG
492.5	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, úvodní dávka)	p.o.	1	BA	75%	L/ALG
492.6	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, udržovací dávka)	p.o.	1	BA	75%	L/ALG
492.7	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, pro sublinguální podání, úvodní dávka)	p.o.	1	DF	355,64	L/ALG
492.8	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, pro sublinguální podání, udržovací dávka)	p.o.	1	DF	692,22	L/ALG
493	V01AA	extrakty alergenů	intrader.				O/ALG
493.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	intrader.	1	BA	134,61	O/ALG
98502	D-AL BACTO SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ			
98504	D-AL BACTO SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ			
98506	D-AL DUSTS SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ			
98508	D-AL DUSTS SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ			
98510	D-AL MYCO SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ			
98512	D-AL MYCO SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ			
98518	D-AL POLLENS SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ			
98520	D-AL POLLENS SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ			
98524	D-AL FOODS SEVAC-KONC.DLE DRUHU	inj po 5ml	USO	CZ			

494	V01AA	extrakty alergenů	PRICK test			O/ALG
494.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	PRICK test	1	BA	522,52 O/ALG
53625		ALYOSTAL PRICK				sol 1x1ml SLG F
53626		ALYOSTAL PRICK				sol 1x3ml SLG F
69225		SOLUPRICK SQ (DIAG.)				sol 1x3ml EAS A
494.2	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, kontrola)	PRICK test	1	BA	363,86 O/ALG
69224		SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLA				sol 2x3ml EAS A
495	V01AA	extrakty alergenů	parent.			L/ALG
495.1	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, vodné, úvodní dávka)	parent.	1	BA	65% L/ALG
495.2	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, vodné, udržovací dávka)	parent.	1	BA	65% L/ALG
495.3	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, vodné, úvodní dávka)	parent.	1	BA	75% L/ALG
495.4	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, vodné, udržovací dávka)	parent.	1	BA	75% L/ALG
495.5	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, depotní, úvodní dávka)	parent.	1	BA	65% L/ALG
495.6	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, depotní, udržovací dávka)	parent.	1	BA	65% L/ALG
495.7	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, depotní, úvodní dávka)	parent.	1	DF	355,64 L/ALG
495.8	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, depotní, udržovací dávka)	parent.	1	DF	1168,01 L/ALG
69201		ALUTARD SQ (TERAP.) 10KU/ML				inj 1x4ml (lahv.3) EAS A
495.9	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, depotní, z hmyzu, úvodní dávka)	parent.	1	DF	355,64 L/ALG
495.10	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, depotní, z hmyzu, udržovací dávka)	parent.	1	DF	1168,01 L/ALG
57371		ALUTARD SQ INSECT. 10KU/ML				inj 1x4ml (lahv.3) EAS A
496	V03A	všechny jiné terapeutické přípravky	lok.			
496.1	V03A	antistafylokokový fág. lyzát	lok.	20	ML	289,60
86170		STAFAL SEVAC				sus 1x10ml SEV CZ
497	V03AB	antidota	parent.			K
497.1	V03AB	deferoxamin	parent.	1	GM	393,57 K
01445		DESFERAL				inj sic 10x500mg CGC CH
497.2	V03AB	trimedoxim + atropin	parent.			plně K

497.3	V03AB	obedoxim	parent.			plně	K
497.4	V03AB03	edetáty	parent.			plně	K
497.5	V03AB06	thiosulfát	parent.			plně	K
497.6	V03AB08	dusitan sodný	parent.			plně	K
497.7	V03AB14	protamin	parent.	1	ML	6,01	K
85787	PROTAMIN SULFAT 1% GALENIKA		inj 5x5ml/50mg 1%		GLN	YU	
497.8	V03AB15	naloxon	parent.	0.4	MG	11,83	K
88866	INTRENON		inj 10x1ml/400rg		LEX	CZ	
94763	NALOXONE POLFA		inj 10x1ml/0.4mg		POL	PL	
497.9	V03AB16	ethanol (koncentrace 10%)	parent.	100	ML	20,43	K
69638	ARDEANUTRISOL GSP		inf 1x500ml		ARD	CZ	
497.10	V03AB19	fysostigmin	parent.	1	MG	10,31	K
497.11	V03AB24	digitalisový antitoxin	parent.	80	MG	32726,64	K
497.12	V03AB25	flumazenil	parent.	0.5	MG	777,86	K
93214	ANEXATE		inj 5x5ml/0.5mg		HLR	CH	
498	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	p.o.				
498.1	V03AF03	kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	113,99	
96963	CALCIUMFOLINAT-EBEWE		cps 20x15mg		EBW	A	
498.2	V03AF03	kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	117,55	
96964	CALCIUMFOLINAT-EBEWE		cps 20x100mg		EBW	A	
498.3	V03AF01	mesna	p.o.	1,2	GM	297,04	B/ONK,HEM
87251	UROMITEXAN TABLETS 400MG		tbl obd 10x400mg		ASD	D	
499	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	parent.			B/ONK,HEM	
499.1	V03AF01	mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.2	GM	29,72	B/ONK,HEM
499.2	V03AF01	mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	49,42	B/ONK,HEM
75274	UROMITEXAN 400MG		inj 15x4ml/400mg		ASD	D	
499.3	V03AF02	dexrazoxan	parent.	0.5	GM	4391,10	B/ONK,HEM
96542	CARDIOXANE		inj sic 1x500mg		CNC	NL	
499.4	V03AF03	kalcium folinát	parent.	60	MG	234,23	B/ONK,HEM
12440	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10		inj 10x1ml/10mg		LCM	CZ	
12441	LEUCOVORIN CA LACHEMA 20		inj 10x2ml/20mg		LCM	CZ	

12442	LEUCOVORIN CA LACHEMA 50	inj 5x5ml/50mg	LCM	CZ
12771	LEUCOVORIN-TEVA	inj sic 1x50mg	AIC	IL
12831	LEUCOVORIN-TEVA	inj 5x10ml/100mg	AIC	IL
12832	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x5ml/50mg	AIC	IL
12833	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x10ml/100mg	AIC	IL
12834	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x20ml/200mg	AIC	IL
12835	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x30ml/300mg	AIC	IL
12836	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x35ml/350mg	AIC	IL
12837	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x50ml/500mg	AIC	IL
75004	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25	inj sic 1x25mg	LCM	CZ
75005	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10	inj sic 1x10mg	LCM	CZ
88636	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10	inj sic 10x10mg	LCM	CZ
91561	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25	inj sic 10x25mg	LCM	CZ
96966	CALCIUMFOLINAT EBEWE 30MG	inj 5x3ml/30mg	EBW	A
96967	CALCIUMFOLINAT EBEWE 100MG	inj 5x10ml/100mg	EBW	A

500	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	X
-----	-------	-----------------	------	---

500.1	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	ML	3227,24	X
-------	-------	-----------------	------	---	----	---------	---

90504	TISSUCOL KIT	kit 1x2ml	IMM	A
90503	TISSUCOL KIT	kit 1x1ml	IMM	A
90502	TISSUCOL KIT	kit 1x0.5ml	IMM	A
90505	TISSUCOL KIT	kit 1x5ml	IMM	A

500.2	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	C2	177,53	X
-------	-------	-----------------	------	---	----	--------	---

89822	TACHOCOMB (2.5X3X0.5CM)	spn 1x1ks	HNP	A
74980	TACHOCOMB (9.5X4.8X0.5CM)	spn 1x1ks	HNP	A

501	V04CD	testy sekrece hormonů hypofýzy	p.o.	K/END
-----	-------	--------------------------------	------	-------

501.1	V04CD01	metyrapon	p.o.	3	GM	421,88	K/END
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	-------

01359	METOPIRONE	cps 50x250mg	CGC	CH
-------	------------	--------------	-----	----

502	V04CF	tuberkulinový test	parent.	H
-----	-------	--------------------	---------	---

502.1	V04CF01	tuberkulin	parent.	0.6	RG	277,44	H
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

68918	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 10x1.5ml/0.6rg	SST	DK
68920	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 10x5ml/2rg	SST	DK
68919	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 1x5ml/2rg	SST	DK

503	V04CL	testy pro alergické choroby	intrader.	O/ALG
-----	-------	-----------------------------	-----------	-------

503.1	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička)	intrader.	1	BA	134,61	O/ALG
-------	-------	---	-----------	---	----	--------	-------

54551	D-AL POLLENS	inj 1x5ml jsk.jsa	SVF	CZ
98502	D-AL BACTO SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98504	D-AL BACTO SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98506	D-AL DUSTS SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98508	D-AL DUSTS SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98510	D-AL MYCO SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ

98512	D-AL MYCO SEVAC		inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98518	D-AL POLLENS SEVAC		inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98520	D-AL POLLENS SEVAC		inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98524	D-AL FOODS SEVAC-KONC.DLE DRUHU		inj po 5ml	USO	CZ

503.2	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)	intrader.	1	BA	495,05	O/ALG
-------	-------	---	-----------	---	----	--------	-------

69220 ALK WASSERIG SQ(DIAG.)100KU/ML lyo 1x4.5ml+solv. EAS A

503.3	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička)	PRICK test	1	BA	522,52	O/ALG
-------	-------	---	------------	---	----	--------	-------

53625	ALYOSTAL PRICK		sol 1x1ml	SLG	F
53626	ALYOSTAL PRICK		sol 1x3ml	SLG	F
69225	SOLUPRICK SQ (DIAG.)		sol 1x3ml	EAS	A
84296	D-AL PRICK TEST POLLENS		sol 1x3ml jsk,jsa	SVF	CZ
84300	D-AL PRICK TEST POLLENS		sol 1x3ml jsk,jsa	SVF	CZ
84304	D-AL PRICK TEST		sol 1x3ml pnu	SVF	CZ

503.4	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, kontrola)	PRICK test	1	BA	363,86	O/ALG
-------	-------	---	------------	---	----	--------	-------

69224 SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLA sol 2x3ml EAS A

504	V04CX	jiná diagnostika			p.o.		
-----	-------	------------------	--	--	------	--	--

504.1	V04CX	jiná diagnostika (přípravky uvolňující CO2)			p.o.	1	DF	22,88	
-------	-------	---	--	--	------	---	----	-------	--

46684 CO2 GRANULAT GUERBET gra 10x2.938gm GMG F

505	V04CX	jiná diagnostika			intrader.		O
-----	-------	------------------	--	--	-----------	--	---

505.1	V04CX	jiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)			intrader.	1	ML	127,09	O
-------	-------	--	--	--	-----------	---	----	--------	---

45918 IMUNOSKINTEST inj 2x1.5+6x1.3ml SVF CZ

505.2	V04CX	jiná diagnostika (sulfanum ceruleum)			subkut.	50	MG	251,00	O
-------	-------	--------------------------------------	--	--	---------	----	----	--------	---

90636 PATENTBLAU V inj 1x2ml/50mg BGL D

506	V04CX	jiná diagnostika			parent.		O
-----	-------	------------------	--	--	---------	--	---

506.1	V04CG03	histamin			parent.	10	MG	10,07	O
-------	---------	----------	--	--	---------	----	----	-------	---

506.2	V04CG30	kofein a benzoát sodný			parent.	0.1	GM	5,47	O
-------	---------	------------------------	--	--	---------	-----	----	------	---

506.3	V04CH01	inulin			parent.	5	GM	489,33	O
-------	---------	--------	--	--	---------	---	----	--------	---

506.4	V04CJ02	protirelin			parent.	0.2	MG	215,75	O
-------	---------	------------	--	--	---------	-----	----	--------	---

506.5	V04CK01	sekretin			parent.	29	RG	919,90	O
-------	---------	----------	--	--	---------	----	----	--------	---

506.6	V04CM01	gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)			parent.	0.1	MG	225,63	O
-------	---------	--	--	--	---------	-----	----	--------	---

506.7	V04CM01	gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)	parent.	0.1	MG	680,30	O
506.8	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)	parent.	1	ML	34,56	O
506.9	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)	parent.	1	ML	126,50	O
90567	FLUORESCITE		inj 12x2ml 25%		ALC		USA
506.10	V04CE01	galaktóza	parent.	1	DF	903,92	O
506.11	V04CX	urea	p.o.	1	DF	1270,85	Z
507	V06CA	výživa bez fenylalaninu	p.o.				L/J4
507.1	V06CA	výživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	5,33	L/J4
507.2	V06CA	výživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	5,08	L/J4
88063	SINFENAL		plv 1x250gm		IMA		SK
507.3	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)	p.o.	1	GM	12,81	L/J4
93088	MILUPA PKU 2		plv po 1x500gm		MLP		D
93087	MILUPA PKU 1		plv po 1x500gm		MLP		D
93089	MILUPA PKU 3		plv po 1x500gm		MLP		D
507.4	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)	p.o.	1	GM	25,27	L/J4
68847	ANALOG PKU		plv 6x400gm		SGR		GB
94414	ANALOG PKU		plv 1x400gm		SGR		GB
507.5	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro těhotné)	p.o.	1	GM	14,17	L/J4
508	V06DA	kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.				H
508.1	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	80	GM	87,40	H
508.2	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	74,25	H
509	V06DB	kombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.				H
509.1	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	100	GM	44,87	H
61454	NUTRISON		plv 1x430gm		NUT		NL
509.2	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	79,38	H
56245	INKODIET FIBRE		sus por 1x500ml		NDP		D
509.3	V06DC	kombinace sacharidů	p.o.	100	GM	44,87	H
510	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.				L/J7

510.1	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.	5	DF	90,33	L/J7
88115	KETOSTERIL		tbl obd 100			FRE	D
88116	KETOSTERIL		tbl obd 300 (3x100)			FRE	D
88117	KETOSTERIL		tbl obd 1500=15x100			FRE	D
511	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny	p.o.				L/J11
511.1	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka)	p.o.	100	GM	26,88	
72883	ENFALAC PRAEMATURE FORMULA		plv 1x400gm			BMS	USA
511.2	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	13,83	L/J11
511.3	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty)	p.o.	100	GM	29,33	L/J11
511.4	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	63,54	L/J11
511.5	V06	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (jednotlivé aminokyseliny)	p.o.	100	GM	302,25	P
<p>Přípravky obsahující kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (jednotlivé aminokyseliny) jsou ordinovány pacientům s těžkou potravinovou alergií, zvláště na bílkovinu kravského mléka (těžké reakce anafylaktického charakteru, neúspěch terapie extensivně hydrolyzovanými přípravky, potravinová alergie s projevy poškození střevní sliznice), s multiproteinovou alergií, u syndromu krátkého střeva, u malabsorpce při přechodu z parenterální na enterální výživu. Ve výše uvedených případech ordinuje dětem do 3 let věku lékař s atestací II. stupně v oboru pediatrie nebo s atestací I. stupně v oboru pediatrie a zároveň s nástavbovou specializací v oboru gastroenterologie nebo alergologie a klinické imunologie. Po 6 měsících by měl být proveden pokus o reexpozici proteinovým hydrolyzátem.</p>							
512	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.				L/J11
512.1	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.	100	GM	27,96	L/J11
75946	ISOMIL		plv 1x400gm			ABB	USA
513	V06DX	jiné kombinace přípravků pro výživu	p.o.				L/J11
513.1	V06DX	MCT olej	p.o.	100	ML	103,13	L/J11
513.2	V06DX	kombinace s vysokým obsahem mléčné bílkoviny a kalcia	p.o.	100	GM	44,87	L/J11
514	V07AB	rozpuštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků	parent.				
514.1	V07AB	voda pro injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	2,69	
00383	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA		inj 10x2ml			BTA	SK
514.2	V07AB	voda pro injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	3,32	
00387	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA		inj 10x10ml			BTA	SK
00388	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA		inj 50x10ml			BTA	SK
55807	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA		inj 100x10ml			BTA	SK

83699	WATER FOR INJECTION B.P.CORE	inj 50x5ml	CPL	IND
83700	WATER FOR INJECTION B.P.CORE	inj 50x10ml	CPL	IND

514.3	V07AB	voda pro injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahvi	parent.	100	ML	13,98	
-------	-------	--	---------	-----	----	-------	--

00657	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x400ml	IMA	SK
43759	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 1x250ml	SFR	I
43760	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 1x500ml	SFR	I
43761	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 1x1000ml	SFR	I
44557	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 6x1000ml	SFR	I
44559	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 16x250ml	SFR	I
44560	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 12x500ml	SFR	I
53363	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
53364	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
57773	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
57775	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
57776	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
67802	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x500ml	IMA	SK
69788	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x300ml	ARD	CZ
69789	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x500ml	ARD	CZ
70484	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x1000ml(plast)	BFF	I
70528	AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ
80486	AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA	inf 1x250ml	MVM	CZ
83943	AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS	sol 1x500ml(vak)	MKS	CZ
85557	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x250ml(plast)	BFF	I
85558	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x500ml(plast)	BFF	I
85899	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x500ml(vak)	IMA	SK
85900	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
89244	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x250ml	ARD	CZ
89245	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x400ml	ARD	CZ
91876	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x500ml	IHO	CZ
92782	AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS	sol 1x1000ml(vak)	MKS	CZ
92783	AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS	sol 1x2000ml(vak)	MKS	CZ
97726	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
97727	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I

515	V08A	rozpuštěné nefrotropní RTG kontrastní látky	p.o.	K
-----	------	---	------	---

515.1	V08AA05	kyselina ioxitalamová	p.o.	10	ML	59,19	K
-------	---------	-----------------------	------	----	----	-------	---

93497	TELEBRIX GASTRO	sol 1x100ml	BGL	D
-------	-----------------	-------------	-----	---

515.2	V08AB04	iopamidol	p.o.	10	ML	59,19	K
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

516	V08AA	rozpuštěné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky	parent.	K
-----	-------	--	---------	---

516.1	V08A	meglumin amidotrizoát	parent.	10	ML	73,51	K
-------	------	-----------------------	---------	----	----	-------	---

516.2	V08AA03	iodamid (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	41,06	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.3	V08AA03	iodamid (koncentrace 380 mg l/ml)	parent.	10	ML	44,97	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.4	V08AA03	iodamid (koncentrace 410 mg l/ml)	parent.	10	ML	87,40	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.5	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	57,00	K
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

92348 TELEBRIX N 300 inj 6x20ml LEX CZ

516.6	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více)	parent.	10	ML	66,00	K
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

92349 TELEBRIX N 350 inj 6x20ml LEX CZ

92350 TELEBRIX N 380 inj 6x20ml LEX CZ

517	V08AB	rozpuštěné nefrotropní nízkosmolární RTG kontrastní látky	parent.				K
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:

a) pro intratekální podání,

b) v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.

517.1	V08AB02	iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,11	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

87801 OMNIPAQUE 180 inj 10x10ml NYI N

87802 OMNIPAQUE 180 inj 10x15ml NYI N

517.2	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	199,40	K
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---

04337 OMNIPAQUE 240 inj 25x20ml NYI N

87602 OMNIPAQUE 240 inj 6x20ml NYI N

517.3	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	276,10	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

94219 OMNIPAQUE 240 inj 10x10ml NYI N

517.4	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	153,38	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04338 OMNIPAQUE 240 inj 10x50ml NYI N

04339 OMNIPAQUE 240 inj 6x200ml NYI N

517.5	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---

04328 OMNIPAQUE 300 inj 6x20ml NYI N

04329 OMNIPAQUE 300 inj 25x20ml NYI N

517.6	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	320,96	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

94220 OMNIPAQUE 300 inj 10x10ml NYI N

517.7	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04330 OMNIPAQUE 300 inj 10x50ml (sklo) NYI N

62466 OMNIPAQUE 300 inj 10x50ml (pp) NYI N

87600 OMNIPAQUE 300 inj 10x100ml NYI N

517.8	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	258,97	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04332 OMNIPAQUE 350 inj 6x20ml NYI N

04333 OMNIPAQUE 350 inj 25x20ml NYI N

517.9	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	199,21	K
87603	OMNIPAQUE 350		inj 10x50ml (sklo)			NYI	N
62467	OMNIPAQUE 350		inj 10x50ml (pp)			NYI	N
04335	OMNIPAQUE 350		inj 10x100ml			NYI	N
517.10	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	236,91	K
517.11	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	186,90	K
517.12	V08AB04	iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	242,54	K
71989	IOPAMIRO 200		inj 5x10ml			BCC	I
88657	IOPAMIRO 200		inj 1x10ml			BCC	I
517.13	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	299,78	K
71993	IOPAMIRO 300		inj 5x10ml			BCC	I
88654	IOPAMIRO 300		inj 1x10ml			BCC	I
517.14	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	185,92	K
88655	IOPAMIRO 300		inj 1x30ml			BCC	I
517.15	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	169,67	K
71994	IOPAMIRO 300		inj 1x100ml			BCC	I
88656	IOPAMIRO 300		inj 1x50ml			BCC	I
517.16	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	365,98	K
88658	IOPAMIRO 370		inj 1x10ml			BCC	I
517.17	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	224,93	K
88659	IOPAMIRO 370		inj 1x30ml			BCC	I
517.18	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	181,10	K
71988	IOPAMIRO 370		inj 1x100ml			BCC	I
88660	IOPAMIRO 370		inj 1x50ml			BCC	I
517.19	V08AB05	iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	153,38	K
77015	ULTRAVIST-240		inj 10x50ml			SAG	D
517.20	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K
77024	ULTRAVIST-300		inj 10x20ml			SAG	D
517.21	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
77017	ULTRAVIST-300		inj 10x100ml			SAG	D
77016	ULTRAVIST-300		inj 10x50ml			SAG	D
93628	ULTRAVIST-300		inj 1x100ml			SAG	D

517.22	V08AB05	iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	207,38	K
77019	ULTRAVIST-370		inj 10x100ml			SAG	D
77018	ULTRAVIST-370		inj 10x50ml			SAG	D
93625	ULTRAVIST-370		inj 1x100ml			SAG	D
517.23	V08AB06	iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	429,71	K/P
96349	ISOVIST 240		inj 1x10ml 240mg/ml			SAG	D
517.24	V08AB06	iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	534,28	K/P
96351	ISOVIST 300		inj 1x10ml 300mg/ml			SAG	D
517.25	V08AB07	ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	119,48	K
68772	OPTIRAY 160		inj 10x50ml			MME	D
517.26	V08AB07	ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	153,38	K
68922	OPTIRAY 240		inj 10x100ml			MME	D
98298	OPTIRAY 240		inj 10x50ml			MME	D
517.27	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	320,96	K
92365	OPTIRAY 300		inj 10x10ml			MME	D
517.28	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K
68923	OPTIRAY 300		inj 10x20ml			MME	D
517.29	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
45779	OPTIRAY 300		inj 10x125ml(typ c)			MME	D
68850	OPTIRAY 300		inj 10x50ml			MME	D
92366	OPTIRAY 300		inj 10x75ml			MME	D
92367	OPTIRAY 300		inj 10x100ml			MME	D
92368	OPTIRAY 300		inj 10x150ml			MME	D
92369	OPTIRAY 300		inj 10x200ml			MME	D
517.30	V08AB07	ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	186,90	K
68773	OPTIRAY 320		inj 10x50ml			MME	D
517.31	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	258,97	K
92370	OPTIRAY 350		inj 10x30ml			MME	D
517.32	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	199,21	K
45787	OPTIRAY 350		inj 10x125ml(typ c)			MME	D
68851	OPTIRAY 350		inj 10x50ml			MME	D
92371	OPTIRAY 350		inj 10x200ml			MME	D
517.33	V08AB10	iomeprol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	115,90	K

517.34	V08AB10	iomeprol (koncentrace 200 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	137,12	K
517.35	V08AB10	iomeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	157,46	K
517.36	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K
517.37	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
517.38	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	258,97	K
517.39	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	199,21	K
517.40	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	285,86	K
517.41	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	219,87	K
517.42	V08AB09	iodixanol (koncentrace 150 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	215,46	K
45114	VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 10x50ml			NRI	IRL
45115	VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 6x200ml			NRI	IRL
84339	VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 10x50ml			NYI	N
84340	VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 6x200ml			NYI	N
517.43	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270 mg l/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	10	ML	336,60	K
84341	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x20ml			NYI	N
45118	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x20ml			NRI	IRL
517.44	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	282,14	K
45119	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x50ml			NRI	IRL
45120	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x100ml			NRI	IRL
45121	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 6x200ml			NRI	IRL
84342	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x50ml			NYI	N
84343	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x100ml			NYI	N
84344	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 6x200ml			NYI	N
517.45	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	10	ML	357,46	K
84345	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x20ml			NYI	N
45122	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x20ml			NRI	IRL
517.46	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	287,25	K
45123	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x50ml			NRI	IRL
45124	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x100ml			NRI	IRL
45125	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 6x200ml			NRI	IRL
84346	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x50ml			NYI	N
84347	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x100ml			NYI	N
84348	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 6x200ml			NYI	N

518	V08AC	rozpuštné hepatotropní RTG kontrastní látky	parent.				K
518.1	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml)	parent.	10	ML	74,25	K
518.2	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml)	parent.	10	ML	37,39	K
518.3	V08AC04	adipidon	parent.	10	ML	39,35	K
519	V08AD	nerozpuštné RTG kontrastní látky	parent.				K
519.1	V08AD	iopydol + iopyron	parent.	10	ML	300,70	K
519.2	V08AD01	ethylestery jodovaných mastných kyselin	parent.	10	ML	462,54	K
03552		LIPIODOL ULTRA-FLUID					BGL D
							inj 5x5ml
520	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý	p.o.				K
520.1	V08BA01	síran barnatý	p.o.	100	GM	33,29	K
06303		MICROPAQUE					sus 1x2000ml GUE D
94370		PRONTOBARIO 60%					sus 1x5lt BCC I
520.2	V08BA01	síran barnatý (lékové formy pro CT)	p.o.	7.5	GM	154,12	K
44367		MICROPAQUE CT					sus 1x2000ml/ 100gm GUE D
46675		MICROPAQUE CT					sus 1x2000ml/100gm DEF F
520.3	V08BA01	síran barnatý (lékové formy kolon)	p.o.	100	GM	45,75	K
91066		MICROPAQUE COLON					plv 1x800gm GUE D
520.4	V08BA01	síran barnatý (lékové formy pasty)	p.o.	100	GM	94,58	K
62535		PRONTOBARIO ESOFAGO					sus 6x250ml (tuba) BCC I
520.5	V08BA01	síran barnatý (lékové formy HD)	p.o.	100	GM	38,08	K
56578		PRONTOBARIO HD					plv 24x340gm BCC I
06304		MICROPAQUE H.D. ORAL					plv 1x416gm GUE D
521	V08CA	paramagnetické kontrastní látky	parent.				K
521.1	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
44487		MAGNEVIST					inj 5x10ml SAG D
75659		MAGNEVIST					inj 1x5ml SAG D
75660		MAGNEVIST					inj 1x10ml SAG D
521.2	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
96352		MAGNEVIST					inj 1x20ml SAG D
521.3	V08CA03	gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
55822		OMNISCAN 0.5MMOL/ML					inj 10x5ml NYI N
78815		OMNISCAN 0.5MMOL/ML					inj 10x10ml NYI N

521.4	V08CA03	gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
78816	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x15ml			NYI	N
78817	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x20ml			NYI	N.
521.5	V08CA04	gadoteridol (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
521.6	V08CA04	gadoteridol (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
521.7	V08CA05	manganfodipir	parent.	10	ML	1249,06	K
49539	TESLASCAN		sol 10x50ml			NYI	N
521.8	V08DA01	mikročástice albuminu s oktafluoropanem	parent.	1	DF	2857,50	H
521.9	V08DA02	mikročástice galaktózy	parent.	1	GM	1142,99	H
43916	LEVOVIST		inj sic 1x4gm+solv.			SAG	D "

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ministr:

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.



Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./fax: 00421 7 525 46 28, 525 45 59. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2000 činí 2000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Benešov:** HAAGER – Potřeby školní a kancelářské, Masarykovo nám. 101; **Bohumín:** ŽDB, a. s., technická knihovna, Bezručova 300; **Brno:** Vyšehrad, s. r. o., Kapucínské nám. 11, Knihkupectví M. Ženíška, Květinářská 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** PROSPEKTRUM, Kněžská 18, SEVT, a. s., Krajinská 38; **Hradec Králové:** TECHNOR, Hořická 405; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, Klatovy 169/I.; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Most:** Knihkupectví Šeříková, Ilona Růžičková, Šeříková 529/1057; **Napajedla:** Ing. Miroslav Kuččík, Svatoplukova 1282; **Olomouc:** BONUM, Ostružnická 10, Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Dr. Šmerala 27; **Pardubice:** LEJHANEK, s. r. o., Sladkovského 414, PROSPEKTRUM, nám. Republiky 1400 (objekt GRAND); **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** Dům učebnic a knih Černá Labuť, Na Poříčí 25, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, KANT CZ, s. r. o., Hyberská 5, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Moraviapress, a. s., Na Florenci 7-9, tel.: 02/232 07 66, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7; **Praha 2:** ANAG – sdružení, Ing. Jiří Vítek, nám. Míru 9, Národní dům; NEWSLETTER PRAHA, Šafaříkova 11; **Praha 4:** PROSPEKTRUM, Nákupní centrum Budějovická, Olbrachtova 64, SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60; **Praha 10:** Abonentní tiskový servis, Hájek 40, Uhříněves, BMSS START, areál VÚ JAWA, V Korytech 20; **Přerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov:** KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22; **Šumperk:** Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; **Tábor:** Milada Šimonová – EMU, Budějovická 928; **Teplice:** L + N knihkupectví, Kapelní 4; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** Severočeská distribuční, s. r. o., Havířská 327, tel.: 047/560 38 66, fax: 047/560 38 77; **Zábřeh:** Knihkupectví PATKA, Žižkova 45; **Žatec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamacce:** informace na tel. čísle 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.