

Ročník 2006

---



# SBÍRKA ZÁKONŮ

## ČESKÁ REPUBLIKA

---

Částka 124

Rozeslána dne 9. srpna 2006

Cena Kč 97,-

---

O B S A H:

393. Vyhláška o zdravotní způsobilosti

---

## 393

## VYHLÁŠKA

ze dne 26. července 2006

## o zdravotní způsobilosti

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:

## § 1

## Druhy lékařských prohlídek

(1) Druhy lékařských prohlídek jsou:

- a) vstupní prohlídka,
- b) periodická prohlídka,
- c) mimořádná prohlídka,
- d) výstupní prohlídka.

(2) Při lékařské prohlídce podle odstavce 1 se zjišťuje zdravotní stav občana, který má být přijat do služebního poměru, nebo příslušníka. Součástí lékařské prohlídky je zjišťování anamnestických dat. Na základě zhodnocení zjištěného zdravotního stavu, posouzení výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných vyšetření posuzované osoby a nároků kladebných na činnost odpovídající výkonu služby na služebním místě, na které je nebo má být občan nebo příslušník ustanoven, se posuzuje jeho zdravotní způsobilost. Za zdravotně způsobilou nelze uznat osobu, jejíž zdravotní stav nesplňuje podmínky stanovené v příloze č. 1.

## § 2

## Vstupní prohlídka

(1) Vstupní prohlídka se provádí

- a) u občana před přijetím do služebního poměru,
- b) u příslušníka před ustanovením na služební místo, pro které je stanoven jiný zvláštní požadavek na zdravotní způsobilost,
- c) u příslušníka, u něhož má dojít k rozšíření činnosti nad rámec posouzení zdravotního stavu.

(2) Při vstupní prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření a další odborné vyšetření, jehož

rozsah je uveden v příloze č. 2, pokud zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví není stanoveno jinak. Podle zdravotního stavu a nároků vyplývajících ze služebního místa, na které má být občan po přijetí do služebního poměru ustanoven nebo příslušník převeden, lze provést další odborná vyšetření.

(3) Při vstupní prohlídce při změně služebního zařazení se použijí výsledky zjištěné při výstupní prohlídce podle § 5 odst. 2 písm. b).

## § 3

## Periodická prohlídka

Periodická prohlídka se provádí jednou za dva roky ode dne provedení vstupní nebo poslední periodické prohlídky, pokud zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví není stanoveno jinak, v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření, elektrokardiografického vyšetření a dalších odborných vyšetření, jejichž rozsah stanoví lékař zařízení závodní preventivní péče podle zdravotního stavu příslušníka a nároků vyplývajících ze služebního místa.

## § 4

## Mimořádná prohlídka

(1) Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění a posouzení toho, zda došlo nebo nedošlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k výkonu služby na služebním místě, nebo dalších skutečností stanovených touto vyhláškou.

(2) Mimořádná prohlídka se provádí, pokud

- a) ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost podle zvláštních právních předpisů<sup>1)</sup>,
- b) byl výkon služby přerušen z důvodu nemoci po dobu delší než 6 týdnů nebo těžkého úrazu nebo onemocnění spojeného s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví,
- c) došlo k přerušení výkonu služebního místa nebo služby na dobu delší než 6 měsíců.

<sup>1)</sup> § 82 odst. 2 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb.

§ 28 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

(3) Mimořádná prohlídka se dále provádí

- a) na návrh služebního funkcionáře příslušného bezpečnostního sboru, pokud příslušník vykazuje při výkonu služby takové nedostatky, že lze důvodně předpokládat, že došlo ke změně nebo ztrátě zdravotní způsobilosti k výkonu služebního místa, nebo služby,
- b) z podnětu lékaře zařízení závodní preventivní péče, nebo ošetřujícího lékaře, pokud zjistí, že došlo k takové změně zdravotního stavu příslušníka, která odůvodňuje změnu zdravotní způsobilosti,
- c) na žádost příslušníka, pokud vysloví důvodné podezření ze ztráty zdravotní způsobilosti, nebo důvodnou domněnku, že jeho zdravotní obtíže vznikly, nebo se zhoršují v souvislosti se zdravotní náročností výkonu služebního místa, na kterém je zařazen.

#### § 5

##### Výstupní prohlídka

(1) Při výstupní prohlídce, jejímž účelem je zhodnotit vliv výkonu služby na zdraví příslušníka, se provádí lékařská vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky, popřípadě další odborná vyšetření, jejichž rozsah stanoví lékař zařízení závodní preventivní péče podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka.

(2) Výstupní prohlídka se provádí před

- a) ukončením služebního poměru,
- b) převedením příslušníka na služební místo, pro které je stanoven jiný zvláštní požadavek na zdravotní způsobilost, nebo před ukončením rizikového výkonu služby.

#### § 6

##### Lékařský posudek

(1) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu služby vydaný na základě lékařské prohlídky obsahuje údaje uvedené v přílohách č. 3 a č. 4.

(2) Platnost lékařského posudku končí nejpozději v den, kdy měla být provedena periodická preventivní prohlídka, nebo v den, ke kterému byl stanoven termín provedení další lékařské prohlídky.

#### § 7

##### Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Ministr:

Mgr. Bublan v. r.

## **Podmínky pro stanovení zdravotní klasifikace**

### **Oddíl I**

#### **Obecná ustanovení**

1. Zdravotní klasifikace v seznamu nemocí, stavů a vad (oddíl III) se člení podle zdravotní náročnosti na sloupce I až III, k nim je přiřazena statistická značka, která odpovídá příslušné zdravotní způsobilosti občana nebo příslušníka pro výkon služebního místa. Statistická značka "A" vyjadřuje jeho zdravotní způsobilost bez omezení, statistická značka "C" vyjadřuje omezení jeho zdravotní způsobilosti pro výkon specifických činností a statistická značka "D" vyjadřuje jeho zdravotní nezpůsobilost pro službu v bezpečnostních sborech. Zdravotní stav občana pro přijetí musí vždy odpovídat zdravotní klasifikaci "A".
2. Při stanovení zdravotní klasifikace "C" se v bodu 3 lékařského posudku (příloha č.4) stanoví neschopnost pro výkon specifických činností ze Seznamu činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu služby v bezpečnostních sborech uvedeném v oddílu II přílohy č. 1.
3. Občané a příslušníci se posuzují podle příslušného sloupce zdravotní klasifikace, který je uveden v Seznamu činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu služby v bezpečnostních sborech s ohledem na příslušné služební místo.

## Oddíl II

### Seznam činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu služby v bezpečnostních sborech

### Celní správa České republiky

**Podle sloupce I. se posuzují**

Služební hodnost	Specifikace vykonávaných činností
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech	
1.1. Celní správa České republiky	
vrchní referent	bod 1,2 a 3
asistent	bod 1, 2 a 3
vrchní asistent	bod 7
inspektor	bod 2, 5, 6 a 9
vrchní inspektor	bod 2, 3 a 9
komisař	bod 6
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech	
2.1. Celní správa České republiky	
2.1.3. Činnosti ve výchově a vzdělávání	
inspektor	bod 1
vrchní inspektor	bod 1

**Podle sloupce II. se posuzují**

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech	
1.1. Celní správa České republiky	
vrchní asistent	bod 1, 2, 3, 4, 8 a 9
inspektor	bod 1, 3, 4, 10 a 11
vrchní inspektor	bod 1, 4, 5, 10, 11 a 13
komisař	bod 1, 3 a 5
vrchní komisař	bod 3, 4 a 8
rada	bod 3 a 5
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech	
2.1. Celní správa České republiky	
2.1.1. Činnosti ve správě	
vrchní inspektor	bod 4
2.1.2. správní činnosti	
vrchní komisař	bod 3
rada	bod 3
2.1.3. Činnosti ve výchově a vzdělávání	
vrchní inspektor	bod 2
komisař	bod 1
vrchní komisař	bod 1 a 2
2.1.4. Činnost v chovu a výcviku služebních zvířat	
vrchní referent	bod 1
asistent	bod 1
inspektor	bod 1

**Podle sloupce III. se posuzují**

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech	
1.1. Celní správa České republiky	
vrchní asistent	bod 5 a 6
inspektor	bod 7, 8 a 12
vrchní inspektor	bod 6, 7, 8 a 12
komisař	bod 2, 4, 7, 8, 9, 10 a 11
vrchní komisař	bod 1, 2, 5, 6, 7 a 9
rada	bod 1, 2, 4, 6, 7, 8 a 9
vrchní rada	bod 1 a 2
vrchní státní rada	bod 1
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech	
2.1. Celní správa České republiky	
2.1.1. Činnosti ve správě	
asistent	bod 1 a 2
inspektor	bod 1, 2 a 3
vrchní inspektor	bod 1, 2 a 3
komisař	bod 1 a 2
vrchní komisař	bod 1 a 2
rada	bod 1
2.1.2. Správní činnosti	
vrchní asistent	bod 1, 2 a 3
inspektor	bod 1, 2 a 3
vrchní inspektor	bod 1 a 2
komisař	bod 1, 2 a 3
vrchní komisař	bod 1 a 2
rada	bod 1 a 2
2.1.3. Činnosti ve výchově a vzdělávání	
rada	bod 1
2.1.4. Činnosti v chovu a výcviku služebních zvířat	
vrchní asistent	bod 1
vrchní inspektor	bod 1
vrchní komisař	bod 1

## Vězeňská služba České republiky

### Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnost	Specifikace vykonávaných činností
1. Specifikace činnosti v bezpečnostních sborech	
1.2. Vězeňská služba České republiky	
vrchní referent	bod 1, 2, 3
asistent	bod 1, 2, 3, 4
vrchní asistent	bod 1, 2

### Podle sloupce II. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech	
1.2. Vězeňská služba České republiky	
vrchní asistent	bod 1, 2, 3
inspektor	bod 1, 2, 3, 4
vrchní inspektor	bod 1, 2
komisař	bod 1, 2, 4
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech	
2.2. Vězeňská služba České republiky	
2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání	
inspektor	bod 1
vrchní inspektor	bod 1, 2
2.2.2. Další činnosti	
asistent	bod 1
vrchní asistent	bod 1
inspektor	bod 1
vrchní inspektor	bod 1, 2, 3

### Podle sloupce III. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech	
1.2. Vězeňská služba České republiky	
komisař	bod 3, 5
vrchní komisař	bod 1, 2, 3
rada	bod 1, 2, 3, 4
vrchní státní rada	bod 1
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech	
2.2. Vězeňská služba České republiky	
2.2.1. Činnost ve výchově a vzdělávání	
komisař	bod 1, 2, 3
vrchní komisař	bod 1, 2
rada	bod 1
vrchní rada	bod 1
2.2.2. Další činnosti	
komisař	bod 1, 2, 3, 4
vrchní komisař	bod 1, 2, 3

## Policie České republiky

### Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnost	Specifikace vykonávaných činností
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech	
1.3. Policie České republiky	
inspektor	bod 5
vrchní inspektor	bod 6, 7, 9
komisař	bod 5
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech	
2.3. Policie České republiky	
2.3.12 Další činnosti	
inspektor	bod 1

### Podle sloupce II. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech	
1.3. Policie České republiky	
vrchní referent	bod 1, 2
asistent	bod 1, 2, 3
vrchní asistent	bod 1, 2, 3
inspektor	bod 1, 2, 3, 4, 6
vrchní inspektor	bod 1, 2, 8, 10, 14
komisař	bod 1, 2, 11
vrchní komisař	bod 1, 2, 7, 8, 9, 10
rada	bod 2, 4
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech	
2.3. Celní správa České republiky	
2.3.5. Dopravní činnosti	
vrchní inspektor	bod 1
komisař	bod 1
vrchní komisař	bod 1
rada	bod 1
vrchní rada	bod 1
2.3.9. Činnost ve výchově a vzdělávání	
inspektor	bod 1
vrchní inspektor	bod 1
komisař	bod 4
vrchní komisař	bod 2, 3
2.3.12 Další činnosti	
vrchní referent	bod 1
asistent	bod 1, 2
vrchní asistent	bod 1, 2
inspektor	bod 2
vrchní inspektor	bod 3



**Podle sloupce III. se posuzují**

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech	
1.3. Policie České republiky	
vrchní referent	bod 3, 4
inspektor	bod 7
vrchní inspektor	bod 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15
komisař	bod 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12
vrchní komisař	bod 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13
rada	bod 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
vrchní rada	bod 1, 2, 3,
vrchní státní rada	bod 1, 2
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech	
2.3. Policie České republiky	
2.3.1. Činnosti ve správě	
vrchní inspektor	bod 1, 2, 3, 4, 5, 6
komisař	bod 1, 2, 3, 4
vrchní komisař	bod 1, 2, 3, 4,
rada	bod 1, 2
2.3.2. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií	
vrchní referent	bod 1
asistent	bod 1, 2, 3
vrchní asistent	bod 1, 2, 3, 4
inspektor	bod 1, 2, 3, 4
vrchní inspektor	bod 1, 2, 3, 4, 5
komisař	bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní komisař	bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
rada	bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní rada	bod 1
2.3.3. Provozně technické činnosti	
inspektor	bod 1
vrchní inspektor	bod 1
2.3.4. Další specializované činnosti	
komisař	bod 1
vrchní komisař	bod 1, 2, 3
rada	bod 1
2.3.6. Správní činnosti	
vrchní inspektor	bod 1
komisař	bod 1
vrchní komisař	bod 1, 2
rada	bod 1, 2
2.3.7. Činnosti při zabezpečování protokolárních akcí a při realizaci dokumentárních a instruktážních multimediálních záznamů	
asistent	bod 1
inspektor	bod 1
vrchní inspektor	bod 1, 2
komisař	bod 1
vrchní komisař	bod 1
rada	bod 1

2.3.8. Činnosti výzkumné a vývojové	
vrchní komisař	bod 1
rada	bod 1, 2
vrchní rada	bod 1, 2
vrchní státní rada	bod 1, 2
2.3.9. Činnost ve výchově a vzdělávání	
vrchní inspektor	bod 2
komisař	bod 1, 2, 3
vrchní komisař	bod 1
rada	bod 1, 2, 3
vrchní rada	bod 1, 2
vrchní státní rada	bod 1
2.3.10. Činnost v chovu a výcviku služebních zvířat	
vrchní asistent	bod 1
inspektor	bod 1
vrchní inspektor	bod 1
komisař	bod 1, 2
vrchní komisař	bod 1
rada	bod 1
2.3.11. Činnosti zdravotnické	
vrchní asistent	bod 1
inspektor	bod 1
vrchní inspektor	bod 1
rada	bod 1, 2
vrchní rada	bod 1
2.3.12. Další činnosti	
vrchní inspektor	bod 1, 2, 4, 5
komisař	bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní komisař	bod 1, 2, 3

## Hasičský záchranný sbor České republiky

### Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnost	Specifikace vykonávaných činností
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech	
1.4. Hasičský záchranný sbor České republiky	
vrchní asistent	bod 1
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech	
2.4. Hasičský záchranný sbor České republiky	
2.4.11. Další činnosti	
asistent	bod 1
vrchní asistent	bod 1

### Podle sloupce II. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech	
1.4. Hasičský záchranný sbor České republiky	
referent	bod 1
vrchní referent	bod 1
asistent	bod 1
vrchní asistent	bod 1, 2, 3
inspektor	bod 1, 2, 4
vrchní inspektor	bod 1, 2, 3, 4, 5, 7
komisař	bod 1, 2, 3, 4, 5, 6
vrchní komisař	bod 1, 5, 6
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech	
2.4. Hasičský záchranný sbor České republiky	
2.4.9. Činnosti ve výchově a vzdělávání	
inspektor	bod 1
vrchní inspektor	bod 1
komisař	bod 1
2.4.11. Další činnosti	
asistent	bod 1
vrchní asistent	bod 1

### Podle sloupce III. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech	
1.4. Hasičský záchranný sbor České republiky	
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech	
2.4. Hasičský záchranný sbor české republiky	
Občané a příslušníci zařazovaní na ostatní výše neuvedené činnosti	

## Úřad pro zahraniční styky a informace

### Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnost	Specifikace vykonávaných činností
<b>1. Základní činnosti</b>	
vrchní inspektor	bod 3
komisař	bod 2
<b>2. Podpůrné činnosti</b>	
2.1. Bezpečnostní činnost	
vrchní asistent	bod 1,2
asistent	bod 1
2.4. Výcvikové a vzdělávací činnosti	
vrchní asistent	bod 1, 2

### Podle sloupce II. se posuzují

<b>1. Základní činnosti</b>	
inspektor	bod 7
komisař	bod 1, 2, 3, 7
vrchní komisař	bod 4, 5, 6
rada	bod 1, 2, 3
<b>2. Podpůrné činnosti</b>	
2.1. Bezpečnostní činnost	
vrchní asistent	bod 1, 2
inspektor	bod 1, 4
2.4. Výcvikové a vzdělávací činnosti	
komisař	bod 1

### Podle sloupce III. se posuzují

Občané a příslušníci zařazovaní na ostatní výše neuvedené činnosti
--

## Bezpečnostní informační služba

### Podle sloupce I se posuzují

Služební hodnost	Specifikace vykonávaných činností
1. Specifické činnosti Bezpečnostní informační služba	
asistent	bod 6
vrchní asistent	bod 1
inspektor	bod 1, 11
vrchní inspektor	bod 1, 3
komisař	bod 1, 4
vrchní komisař	bod 1, 4
rada	bod 1

### Podle sloupce II. se posuzují

1. Specifické činnosti Bezpečnostní informační služba	
referent	bod 1
vrchní referent	bod 4
asistent	bod 7
vrchní asistent	bod 6, 9
inspektor	bod 7
vrchní inspektor	bod 7, 8, 9
komisař	bod 2, 6, 8
vrchní komisař	bod 2, 9
rada	bod 2, 8
2. Ostatní činnosti Bezpečnostní informační služba	
2.2. Provozně technické činnosti	
vrchní referent	bod 2
asistent	bod 4
2.4. Činnosti ve výchově a vzdělávání	
vrchní inspektor	bod 16
komisař	bod 4
vrchní komisař	bod 20

### Podle sloupce III. se posuzují

1. Specifické činnosti Bezpečnostní informační služba	
asistent	bod 8
vrchní asistent	bod 3
inspektor	bod 3, 4, 6, 10
vrchní inspektor	bod 2, 5, 6, 12
komisař	bod 3, 5, 7, 11, 12, 13
vrchní komisař	bod 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 21
rada	bod 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17
vrchní rada	bod 1, 2, 3, 4, 7
2. Ostatní činnosti Bezpečnostní informační služba	
2.1. Činnosti ve správě	

referent	bod 2
vrchní referent	bod 1, 5
asistent	bod 1, 2, 3, 9, 10
vrchní asistent	bod 2, 4, 5, 11, 12
inspektor	bod 2, 5, 12, 13, 14
vrchní inspektor	bod 4, 13, 14, 15
komisař	bod 14, 15, 16, 17, 18
vrchní komisař	bod 16, 17
rada	bod 12, 13
vrchní rada	bod 5
<b>2.2. Provozně technické činnosti</b>	
vrchní referent	bod 3
asistent	bod 4, 5
vrchní asistent	bod 7, 8
inspektor	bod 8, 9
vrchní inspektor	bod 10, 11
komisař	bod 9, 10
vrchní komisař	bod 11, 12
<b>2.3. Další specializované činnosti</b>	
vrchní inspektor	bod 17
komisař	bod 21, 22
vrchní komisař	bod 19, 20, 22
rada	bod 15, 16, 17
vrchní rada	bod 6
<b>2.4. Činnosti ve výchově a vzdělávání</b>	
vrchní asistent	bod 10
inspektor	bod 15
komisař	bod 19
vrchní komisař	bod 18
rada	bod 14
<b>2.5. Činnosti zdravotnické</b>	
vrchní asistent	bod 13, 14
inspektor	bod 16
rada	bod 18
vrchní rada	bod 8

## Oddíl III

**ZDRAVOTNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ, STAVŮ A VAD****Obsah:**

- I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99)
- II. Novotvary (C00 - D48)
- III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50 - D89)
- IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90)
- V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99)
- VI. Nemoci nervové soustavy (G00 - G99)
- VII. Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59)
- VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95)
- IX. Nemoci oběhové soustavy (I00 - I99)
- X. Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99)
- XI. Nemoci trávicí soustavy (K00 - K93)
- XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99)
- XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99)
- XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99)
- XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99)
- XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96)
- XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99)
- XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 - R99)
- XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 - T98)
- XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti ( V 01 - Y 9 )
- XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami ( Z 00 - Z 99)

Tabulka pro posouzení refrakčních vad

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99)</b>					
<b>A00</b> – <b>A09</b>	<b>Střevní infekční nemoci</b>  a) Aktivní onemocnění  b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů. Vleké onemocnění vzdorující léčení  c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení.  d) Následné stavy bez poruchy funkce postižených orgánů nebo vyléčené bez následků		Léčení		Nosičství infekčních nemocí je uvedeno pod položkou <b>Dg.: Z 22</b> přenašeč (nosič infekčních nemocí)
		D	D	D	
		Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků			
		A	A	A	
<b>A 15</b> – <b>A 16</b>  <b>A15.6</b> <b>A16.5</b>	<b>Tuberkulóza</b> <b>TBC dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená i neověřená</b> <b>TBC zánět pohrudnice bakteriologicky a histologicky ověřený i neověřený</b>  a) Veškeré formy TBC BK pozitivní i negativní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoliv lokalizaci Při trvale těžkých poruchách činnosti hrudních orgánů způsobených TBC onemocněním  b) Stavy po částečné resekcii plic pro TBC, i nejsou-li ve zbylé plicní tkáni RTG prokazatelná TBC ložiska, je-li dobrá funkce kardiopulmonálního ústrojí a dobrý celkový stav Stavy po jiných závažných chirurgických výkonech na hrudníku provedených pro TBC plic				Léčení
		D	D	D	
		D	D	C-D	



Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>c) Inaktivní TBC dýchacího ústrojí většího rozsahu. Inaktivní TBC menšího rozsahu při špatném celkovém stavu nebo s větší poruchou funkce nebo s příznaky aktivity v posledních 3 letech u uchazečů, u příslušníků HZS v posledním roce</p> <p>d) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu při uspokojivém celkovém stavu jen s mírnými poruchami funkce a bez příznaků aktivity v posledním roce</p> <p>e) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu při příznivém celkovém stavu, bez poruch funkce, bez srůstů a pod. a bez příznaků aktivity, jestliže nebyly nikdy zjištěny mykobakterie ani rozpad a onemocnění bylo řádně léčeno antituberkulotiky</p> <p>f) Zhojený primární komplex</p>	D	D	C-D	
		D	C-D	C-D	
		D	A-C	A-C	
		A	A	A	
<b>A 17</b>	<b>Tuberkulóza nervové soustavy</b>				
<b>A 18</b>	<b>TBC jiných orgánů</b>				
<b>A 19</b>	<b>Miliární tuberkulóza</b>				
	<p>a) Aktivní a inaktivní formy s vážnými následky nebo vzdorující léčbě nebo recidivující. Stavy po dobře zhojeném zánětu mozkových plen</p> <p>b) Aktivní formy menšího rozsahu, stavy s minimálními anatomickými následky a normální funkcí postižených orgánů. Inaktivní formy podle závažnosti následků</p> <p>c) Stavy zhojené ad integrum</p>	D	D	C-D	
		D	C-D	A-C	
		D	A-C	A	
<b>A 20</b>	<b>Některé zoonotické bakteriální nemoci</b>				
–					
<b>A 28</b>					
<b>A 30</b>	<b>Jiné bakteriální nemoci</b>				
–					
<b>A 49</b>					
<b>A 39</b>	<b>Meningokokové infekce</b>				

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a)Aktivní onemocnění		Léčení		
	b)Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení pracovní schopnosti. Vlekklá onemocnění vzdorující léčení	D	D	D	
	c)Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení	D	D	D	
	d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků	A	A	A	
<b>A 50</b> <b>A 53</b>	<b>Syfilis</b>				
	a) Ústavně prokázané formy - terciální syfilis. Následné stavy po skončení léčení se závažnými poruchami funkce postižených orgánů	D	D	D	
	b) Syfilis likvoropozitivní bez známek progresu a zjištělné ložiskové neurologické a psychiatrické symptomatologie za 3 roky po ukončení léčby	D	D	D	
	c) Následné stavy jen s nezávažnými poruchami funkce orgánů, včetně přetrvávající positivity séroreakce	D	D	C-D	
	d) Po skončeném léčení neurosyfilis bez následných poruch	D	D	C-D	
	e) Po skončení léčení bez následných poruch	D	A	A	
<b>A 54</b> – <b>A 64</b>	<b>Další infekce přenášené převážně sexuálním způsobem</b>				
	a) Aktivní onemocnění		Léčení		

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	b)Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu služby				
	c)Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu služby	D	D	D	
	d) Vleklá onemocnění vzdorující léčení	D	D	D	
	e)Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu			
	f)Následné stavy bez poruchy nebo vyléčené bez následků	A	A	A	
<b>A 65</b>	<b>Jiné spirochétové nemoci</b>				
–					
<b>A 69</b>					
<b>A 70</b>	<b>Jiné nemoci způsobené chlamydiemi</b>				
–					
<b>A 74</b>					
<b>A 75</b>	<b>Rickettsiózy</b>				
–					
<b>A 79</b>					
	a) Aktivní onemocnění	Léčení			
	b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů. Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě	D	D	D	
	c) Nezávažné následné stavy, které však vyžadují dlouhodobou dispenzarizaci	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy bez poruchy funkce orgánů, které nevyžadují dispenzarizaci ani léčbu	A	A	A	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>A 80</b> – <b>A 89</b> <b>A 80</b> <b>A 81</b> <b>A 82</b>	<b>Virové infekce centrální nervové soustavy (CNS)</b>  <b>Akutní poliomyelitis</b> <b>Pomalé virové infekce CNS</b> <b>Vzteklina - rabies</b>				
	a) Aktivní onemocnění		Léčení		
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými těžšími i lehčími poruchami funkce CNS. Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě	D	D	D	
	c) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce CNS	D	A-C	A	
<b>A 90</b> – <b>A 99</b>	<b>Virové horečky a virové hemorragické horečky přenášené členovci</b>				
	a) Aktivní onemocnění		Léčení		
	b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů	D	D	D	
	c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce	D	A -C	A-C	
<b>B 00</b> – <b>B 09</b>	<b>Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice</b>				
	a) Aktivní onemocnění		Léčení		
	b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů	D	D	D	
	c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce	D	A-C	A-C	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce	A	A	A	
<b>B 15</b> – <b>B 19</b> <b>B 15</b> <b>B 16</b> <b>B 17</b> <b>B 19</b> <b>B 27</b>	<b>Virová hepatitida</b>  <b>Akutní hepatitida A</b> <b>Akutní hepatitida B</b> <b>Jiná akutní virová hepatitida</b> <b>Neurčená virová hepatitida</b> <b>Infekční mononukleóza</b>  a) Stavy po ústavně prokázaných formách do 2 roků od počátku onemocnění u uchazečů, u příslušníků HZS 1 rok  b) Stavy po 2 letech od počátku onemocnění při negativním objektivním nálezu a bez poruch funkce	D  A	C-D  A	C-D  A	
	<i>Následné chorobné stavy po těchto nemocech zařadit a posuzovat podle čísel nemocí, jež se vyvinuly na jejich podkladě. Tato souvislost se vyjádří tím, že se k příslušné nemoci napíše dodatek stp. B15 nebo stp. B27</i>				
<b>B18</b>	<b>Chronická virová hepatitida</b> a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu služby Vleklá onemocnění vzdorující léčení  b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení	D  D	D  C-D	D  C	
<b>B 20</b> – <b>B 24</b> <b>R 75</b> <b>Z 21</b>	<b>Onemocnění virem lidské imunodeficiency (HIV)</b>  <b>Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficiency (HIV)</b>  <b>Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficiency (HIV)</b>  a) Aktivní onemocnění  b) Laboratorní průkaz HIV bez klinických projevů	D  D	D  C-D	D  A-C	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>B 25</b> – <b>B 34</b> <b>B 25</b> <b>B 26</b>	<b>Jiné virové nemoci</b>  <b>Cytomegalovirová nemoc</b>  <b>Epidemický zánět průšnic</b>  a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání Vleklá onemocnění vzdorující léčení  b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení  c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků				
		D	D	C-D	
		Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu			
		A	A	A	
<b>B 35</b> – <b>B 49</b>	<b>Mykózy</b>  a) Aktivní onemocnění  b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení  c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení  d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků				
		Léčení			
		D	D	D	
		Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu			
		A	A	A	
<b>B 50</b> – <b>B 64</b> <b>B 50</b> – <b>B 54</b> <b>B 55</b> – <b>B 57</b>	<b>Protozoární nemoci</b>  <b>Malárie</b>  <b>Leishmanióza, africká trypanosomóza, Chagasova nemoc</b>				

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>B 58</b> – <b>B 64</b>	<b>Toxoplazmóza, pneumocystóza a jiné, jinde nezařazené a neurčené protozoární nemoci</b>  a) Aktivní onemocnění  b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleké onemocnění vzdávající léčeni  c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčeni  d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků		Léčení		
		D	D	D	
		Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu			
		A	A	A	
<b>B 65</b> – <b>B 83</b>	<b>Helmintózy – hlístové nemoci</b>  a) Aktivní onemocnění  b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleké onemocnění vzdávající léčeni  c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčeni  d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků		Léčení		
		D	D	D	
		Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu			
		A	A	A	
<b>B 85</b> – <b>B 89</b> <b>B 99</b>	<b>Zavšivení, akarióza a jiná napadení</b>  <b>Jiné a neurčené infekční nemoci</b>  a) Aktivní onemocnění		Léčení		

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleké onemocnění vzdorující léčení</p> <p>c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčeni</p> <p>d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků</p>	D	D	D	
		Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu			
		A	A	A	
<b>B 90</b> – <b>B 94</b>	<b>Následky infekčních a parazitárních onemocnění</b>				
	<p>a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleké onemocnění vzdorující léčeni</p> <p>b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčeni</p> <p>c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků</p>	D	D	D	
		Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu			
		A	A	A	
<b>B 95</b> – <b>B 97</b>	<b>Bakteriální, virová a jiná infekční agens</b>				Pouze jako dodatkové kódy



Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>II. novotvary (C 00 – D 48)</b>					
C 00	Zhoubné novotvary rtu, ústní dutiny a hltanu				
–					
C 14					
C 15	Zhoubné novotvary trávicího ústrojí				
–					
C 26					
C 30	Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohručních orgánů				
–					
C 39					
C 40	Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky				
–					
C 41					
C 43	Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže				
–					
C 44					
C 45	Zhoubné novotvary mezoteliální a měkké tkáně				
–					
C 49					
C 50	Zhoubný novotvar prsu				
C 51	Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů				
–					
C 58					
C 60	Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů				
–					
C 63					
C 64	Zhoubné novotvary močového ústrojí				
–					
C 68					
C 69	Zhoubné novotvary oka, mozku a jiných součástí CNS				
–					
C 72					
C 73	Zhoubné novotvary štítné žlázy aj. žláz s vnitřní sekrecí				
–					
C 75					
C 76	Zhoubné novotvary nepřesně určených, sekundárních a neurčených lokalizací				
–					
C 80					
C 81	Zhoubné novotvary mízní, křevetvorné a příbuzné tkáně				
–					
C 96	a)Formy léčebně neovlivnitelné, rozsáhlé s metastázami	D	D	D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	b)Formy léčebně ovlivnitelné, do 5 let od počátku léčby	D	C-D	C-D	
	c)Formy léčebně ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity	D	A-C	A-C	
	d)Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu	D	A-C	A-C	
<b>D 00</b> – <b>D 09</b>	<b>Novotvary in situ</b>  a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou poruchou orgánů, značně a trvale omezující funkci. Rozsáhlé formy s metastázami  b) Formy léčením ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity. Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu	D  D	D  A-C	D  A-C	
<b>D 10</b> – <b>D 36</b>	<b>Nezhoubné novotvary</b>  a) Neoperovatelné nebo léčením neovlivnitelné formy s těžkou poruchou orgánu, značně a trvale omezující funkci, překážející nošení výstroj a výzbroje  b) Léčebně upravené formy s následnou poruchou orgánu nezávažně omezující funkční zdatnost organismu a ztěžující nošení výstroje  c) Stavy úspěšně léčené, nepůsobící poruchy funkce orgánu a nebránící nošení výstroje a výzbroje	D  D  A	D  A-C  A	D  A-C  A	
<b>D 37</b> – <b>D 48</b>	<b>Novotvary nejistého nebo neznámého chování</b>				

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou poruchou orgánů, značně a trvale omezující funkci. Rozsáhlé formy s metastázami	D	D	D	
	b) Formy léčením ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity. Stav po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu	D	A-C	A-C	
<b>III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D 50 – D 89)</b>					
<b>D 50</b> – <b>D 53</b>	<b>Nutriční anémie</b>  a) Těžké formy snižující výkonnost organismu po neúspěšné léčbě  b) Lehké formy po úspěšném léčení a s dobrou výkonností organismu	D  A	C-D  A	C-D  A	
<b>D 55</b> – <b>D 59</b> <b>D 60</b> – <b>D 64</b> <b>D 65</b> – <b>D 69</b> <b>D 70</b> – <b>D 77</b>	<b>Hemolytické anémie</b>  <b>Aplastické a jiné anémie</b>  <b>Vady koagulace, purpura a jiné krvácivé stavy</b>  <b>Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů</b>  a) Vleklé formy, ústavně prokázané, léčebně neovlivnitelné  b) Lehčí formy léčebně ovlivnitelné  c) Stav po prodělaných onemocněních s nepatrnými známkami poruchy funkce nebo bez nich, nejdříve po 3 letech po ukončení léčení, podle závažnosti onemocnění	D  D  A	D  A-C  A	D  A-C  A	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>D 63</b>	<b>Anémie při chronických nemocech zařazených jinde</b>	Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižení orgánů a závažnosti následků onemocnění			
<b>D 80</b>	<b>Některé poruchy mechanismu imunity</b>				
<b>D 89</b>	a) Těžké a středně těžké formy, avšak léčením neovlivnitelné	D	C-D	C-D	
	b) Lehké stavy a stavy po úspěšném léčení	A	A	A	
<b>D 86</b>	<b>Sarkoidóza</b>				
	a) Vleklé, progredující formy se sklerotizujícími změnami v plicní tkáni a střední až těžkou ventilační poruchou	D	D	D	
	b) Vleklé, stacionární nebo pomalu progredující formy s lehčí poruchou dýchání	D	D	C-D	
	c) Formy nejméně 2 roky po úspěšném léčení bez hrubších anatomických změn a bez poruch dýchání	D	A-C	A-C	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E 00 – E 90)</b>					
<b>E 00</b> – <b>E 07</b>	<b>Poruchy štítné žlázy</b>  a) Zvětšení štítné žlázy bez poruchy funkce, ale s příznaky tlaku na okolní orgány a s obtížemi již v klidovém stádiu Těžké formy zvýšené činnosti štítné žlázy Stavy snížené činnosti štítné žlázy léčebně neovlivnitelné nebo s komplikacemi  b) Zvětšení štítné žlázy s obtížemi při větší tělesné námaze Trvalé lehké formy zvýšené činnosti štítné žlázy  c) Stavy chirurgicky léčené, nejméně 1 rok po operaci při dobré výkonnosti organismu a po odborném endokrinologickém vyšetření  d) Hypotyreózy léčbou příznivě ovlivnitelné a bez zřetelných funkčních poruch  e) Malé zvětšení štítné žlázy bez příznaků tlaku na okolí a bez poruchy funkce	D	D	D	Ad c) Klasifikace A pouze u osob bez trvalé medikamentózní terapie
		D	C-D	C-D	
		D	A-C	A-C	
		D	A-C	A	
		A	A	A	
<b>E 10</b> - <b>E 14</b> <b>E 15</b> – <b>E 16</b>	<b>Úplavice cukrová – cukrovka</b>  <b>Jiné poruchy regulace glukózy a vnitřní sekrece slinivky břišní</b>				

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>a) Těžké formy, léčbou hůře ovlivnitelné, opakovaně dekompenzované Formy dlouhodobě kompenzované dietou a inzulínem Cukrovka s výraznými klinickými projevy pozdních komplikací (diabetická nefropatie, neuropatie, retinopatie), bez stavů metabolického kolísání, se snížením celkové výkonnosti organismu</p> <p>b) Cukrovka dobře kompenzovaná při režimových opatřeních nebo léčbou perorálními antidiabetiky, jen s mírným snížením výkonnosti organismu</p> <p>c) Ostatní formy bez klinických příznaků, pouze s laboratorními projevy, při opakovaně normální glykemické křivce, s normální výkonností</p> <p>d) Porušená tolerance glukózy</p>	D	D	D	Ad d) patří sem <b>Dg.:R 73</b> – zvýšená hladina krevní glukózy
		D	C-D	A-C	
		A-C	A	A	
		A	A-	A-C	
<b>E 20</b> – <b>E 34</b>	<b>Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí</b>				
	a) Těžké formy vzdorující léčení, často dekompenzované	D	D	D	
	b) Ostatní formy podle závažnosti poruchy a celkového stavu	D	C-D	C-D	
<b>E 35</b>  <b>E 40</b> – <b>E 46</b> <b>E 50</b> – <b>E 64</b>	<b>Poruchy žláz s vnitřní sekrecí při onemocněních zařazených jinde</b>  <b>Kvashiorkor</b>  <b>Jiné nutriční karence</b>	Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění			

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>a) Těžké formy po neúspěšném léčení se závažnými změnami na orgánech nebo v jejich funkci. Pozdní následky těchto onemocnění závažného rázu.</p> <p>b) Lehké formy při dobrém celkovém stavu po ukončení léčení</p> <p>c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků</p>	D	D	D	Ad b) klasifikaci A stanovit nejdříve po 3 letech od ukončení léčení u osob, jejichž zdravotní stav nevyžaduje trvalou medikamentózní léčbu
		D	A-C	A-C	
		A	A	A	
<b>E 65</b> – <b>E 68</b>	<b>Obezita a jiné hyperalimentace</b>				
	<p>a) Těžké, léčbou neovlivnitelné formy s trvale nevyhovující tělesnou zdatností nebo provázené závažnou poruchou funkce či anatomickými změnami postižených orgánů Obezita těžkého stupně nad 40 BMI s velkým snížením tělesné zdatnosti a výkonnosti organismu, vzdorující pokusům o redukci hmotnosti</p> <p>b) Formy provázené závažnější nebo i lehčí poruchou funkce nebo anatomickými změnami postižených orgánů, či trvale snižující fyzickou zdatnost nebo odolnost organismu. Obezita středního stupně (BMI 31 - 40), vzdorující pokusům o redukci hmotnosti, avšak s dobrou tělesnou zdatností a výkonností organismu</p>	D	D	C-D	BMI = hmot. v kg, / (výška v m) <sup>2</sup>
		D	A-C	A-C	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Nezávažné poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí a lehké formy poruchy výživy a látkové přeměny, ovlivnitelné léčbou s plně zachovanou fyzickou zdatností. Obezita lehkého stupně (BMI 28-30) při dobré výkonnosti organismu a při dobré tělesné zdatnosti	A	A	A	
<b>E 68</b>	<b>Následky hyperalimentace</b>	Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění			
<b>E 70</b> – <b>E 90</b>	<b>Poruchy přeměny látek - metabolismu</b>				
	a) Poruchy závažného rázu špatně reagující na léčbu, provázené těžší poruchou funkce s trvalým morfologickým defektem a omezením výkonnosti organismu	D	D	D	Dg. Renální glykosurie uvedená pod <b>Dg.:E 74.8</b> se posuzuje jako <b>Dg.:R 81- Glykosurie</b>  <b>Dg.:E 89- Metabolické a endokrinní poruchy po operacích nezařaditelné jinam, je uvedena výše</b>
	b) Méně závažné poruchy, ovlivnitelné léčbou, provázející méně závažnou poruchou funkce, lehce snižující výkonnost. Opakovaná klidová hyperbilirubinémie převyšující hodnoty dvojnásobku horní hranice normy při snížené celkové výkonnosti organismu	D	A-C	A-C	
	c) Nezávažné poruchy, bez omezení funkce a s dobrou výkonností organismu. Klidová benigní hyperbilirubinémie nepřevyšující dvojnásobek horní hranice normy	A-C	A	A	Ad b),c), zdrav. klasifikaci C stanovit, nepřesahuje-li klidová bilirubinémie opakovaně hladinu <b>50 mmol/l</b>
	<i>Patří sem: Dg.:E 80- Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu včetně hyperbilirubinémie. U hyperbilirubinémie s morfologickým defektem se nejedná o benigní postižení a posuzuje se podle K 70-K 77- Nemoci jater Při posuzování hyperbilirubinémie je nutně stupeň její závažnosti ověřit zátěžovým testem (test hladovění, s kyselinou nikotinovou apod.)</i>				



Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>V. Poruchy duševní a poruchy chování (F 00 – F 99)</b>					
F 00	Organické duševní poruchy včetně sytomatických				Posuzovat podle rozsahu a hloubky narušení intelektu, chování, paměti, myšlení, afektivity, emocionality, společenské přizpůsobivosti a schopnosti adaptace a vlivu na celkovou výkonnost
F 09					
F 00	Demence u Alzheimerovy nemoci				
F 01	Vaskulární demence				
F 02	Demence u chorob klasifikovaných ( zařazených ) jinde				
F 03	Neurčená demence	D	D	D	
F 04	Organický anamnestický syndrom, který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami				
F 05	Delirium, které není vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami				
F 06	Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí				
F 07	Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku				
F 09	Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha				
	a) Při trvalých nebo dlouhotrvajících poruchách duševní činnosti nebo trvalých následcích	D	D	D	
	b) Při úplné úpravě duševního stavu po odeznění choroby	D	C-D	A-C	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>F 10</b> – <b>F 19</b>	<b>Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek</b>  a) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách se závažnými psychickými nebo somatickými změnami  b) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách při nutnosti opakování odvykací léčby nebo její neúspěšnosti  c) Stavy po úspěšné odvykací léčbě, škodlivé užívání alkoholu nebo jiných návykových látek, prokázané nejméně 5 roků trvající abstinenci (od zahájení základní odvykací léčby)	D  D  D	D  D  A-C	D  D  A-C	Posuzovat podle převažujícího druhu orgánového nebo psychického postižení
<b>F 20</b> – <b>F 29</b>	<b>Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy</b>  <b>F 20 Schizofrenie</b> <b>F 21 Schizotypální porucha</b> <b>F 22 Poruchy s trvalými bludy</b> <b>F 24 Indukovaná porucha s bludy</b> <b>F 25 Schizoafektivní poruchy</b>				<b>Dg.: F 23-</b> Aktuální a přechodné psychotické poruchy je uvedena dále
<b>F 23</b> <b>F 28</b> <b>F 29</b>	<b>Akutní a přechodné psychotické poruchy</b> <b>Jiné neorganické psychotické poruchy</b> <b>Neurčené neorganické psychózy</b>  a) Porucha s těžkým nebo středně těžkým průběhem i po úplné úpravě duševního stavu  b) Porucha s lehkým průběhem, po úplné úpravě duševního stavu	D  D	D  D	D  C-D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III	
<b>F 30</b>	<b>Poruchy nálady ( afektivní poruchy)</b>				
<b>F 39</b>					
<b>F 31</b>	<b>Bipolární afektivní porucha</b>				
<b>F 33</b>	<b>Periodická depresivní porucha</b>				
<b>F 34</b>	<b>Perzistentní afektivní poruchy</b>				
<b>F 38</b>	<b>Jiné afektivní poruchy</b>				
<b>F 39</b>	<b>Neurčená afektivní porucha</b>				
	a)Těžké poruchy nebo středně závažné s častými atakami, se závažným narušením společenské adaptace a snížením celkové výkonnosti	D	D	D	Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociál. adaptace
	b)Lehké poruchy nesnižující celkovou výkonnost organismu	A-C	A	A	
<b>F 30</b>	<b>Manická fáze</b>				
<b>F 32</b>	<b>Depresivní fáze</b>				
	a)Při těžké nebo déle trvající fázi	D	D	D	
	b)Při fázi střední a mírné závažnosti léčbou dobře ovlivnitelné	D	C-D	C-D	
<b>F 40</b>	<b>Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy</b>				Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociál. adaptace
<b>F 48</b>					
<b>H53.1</b>	<b>Subjektivní poruchy vidění</b>				
<b>F 50</b>	<b>Behaviorální syndromy (syndromy poruch chování) spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory</b>				
<b>F 59</b>					
	a) Poruchy těžkého a středně závažného stupně, často recidivující, vzdorující léčení, se závažným narušením společenské adaptace a snížením celkové výkonnosti organismu Sebepoškození závažného charakteru na základě reakce na stres	D	D	D	
	b) Lehké poruchy jen mírně narušující schopnost společenské adaptace	D	A-C	A-C	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Porucha mírného stupně, kterou lze hodnotit jako fyziologickou reakci na stres s následnou úpravou, jednorázová	A	A	A	
<b>F 60</b>	<b>Specifické poruchy osobnosti</b>				
<b>F 61</b>	<b>Smišené a jiné poruchy osobnosti</b>				
<b>F 62</b>	<b>Přetrvávající změny osobnosti bez poškození nebo nemoci mozku</b>				
<b>F 63</b>	<b>Nutkové a impulzivní poruchy</b>				
	a) Těžké a středně závažné poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace, nebo v kombinaci se subnormním intelektem, se snížením celkové výkonnosti	D	D	D	Ad a) až c) posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace
	b) Poruchy lehkého stupně nesnižující celkovou výkonnost organismu	D	A-C	A-C	
	c) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace	A	A	A	
<b>F64</b>	<b>Poruchy pohlavní identity</b>	A	A	A	Sexuální orientace sama o sobě se nepovažuje za poruchu
<b>F65</b>	<b>Poruchy sexuální preference</b>				Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace
<b>F66</b>	<b>Poruchy psychické a chování související se sexuálním vývojem a orientací</b>				
	a) Těžké a středně závažné poruchy	D	D	D	
	b) Lehké nezávažné poruchy	A-C	A-C	A-C	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>F 68</b>	<b>Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých</b>				Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace
<b>F 69</b>	<b>Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých</b>  a) Těžké poruchy s podstatně sníženou schopností společenské adaptace, nebo v kombinaci se subnormním intelektem a snížením celkové výkonnosti Sebepoškozování  b) Středně závažné poruchy nesnižující výkonnost organismu  c) Poruchy lehkého stupně nenarušující úroveň společenské adaptace	D  D  A-C	D  A-C  A-C	D  A-C  A	
<b>F 70</b> – <b>F 79</b>	<b>Mentální retardace</b>  a) Subnormní celková úroveň intelektových schopností - IQ 90 a méně  b) Subnormní paměť. Výrazné defekty všípivosti, retence a vybavení  c) Závažné poruchy koncentrace pozornosti  d) Lehce podprůměrný intelekt a zanedbaná výchova (nedostatečné vědomosti ze základní školy, malá slovní zásoba, časté pravopisné chyby a pod.)  e) Podprůměrné psychomotorické tempo a reakční časy	D  D  D  D	D  D  D  D	D  D  D  D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>F 80</b> – <b>F 89</b> <b>F 90</b> – <b>F 98</b> <b>F 99</b>	<b>Poruchy psychického vývoje</b>  <b>Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci</b>  <b>Duševní porucha, jinak neurčená</b>				Mimo : <b>Dg.:F 98.0-</b> Neorganická enuréza, <b>Dg.:F 98.1-</b> Neorganická enkopréza, <b>Dg.:F 98-</b> Kóktavost (zadržávání) a <b>Dg.:F 98.6</b> Breptavost – uvedeny samostatně
a) Těžké formy	D	D	D		
b) Středně těžké formy připouštějící výkon povolání	D	D	C-D		
c) Poruchy jen lehce omezující výkonnost nebo stavy ztěžující společenské uplatnění	D	C-D	A-C		
<b>F98.0</b> <b>F98.1</b>	<b>Neorganická enuréza</b> <b>Neorganická enkopréza</b>				
a) Těžké formy po neúspěšné ústavní léčbě	D	D	D		
b) Středně těžké formy prokázané pozorováním v posledním roce	D	D	C-D		
c) Lehké formy, stavy po úspěšné léčbě	D	A	A		
<b>F98.5</b> <b>F98.6</b>	<b>Kóktavost (zadržávání)</b> <b>Breptavost</b>				Ostatní choroby a vady jsou uvedeny pod položkou <b>Dg.:R 47-R 49</b>
a) Kóktavost a jiné trvalé vady řeči při mluvě těžko srozumitelné	D	D	C-D		
b) Kóktavost a jiné poruchy řeči a výslovnosti lehkého stupně při srozumitelné mluvě	D	A-C	A		
c) Lehké poruchy řeči a výslovnosti bez kóktavosti	A	A	A		

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>VI. Nemoci nervové soustavy (G 00 – G 99)</b>					
<b>G 00</b> – <b>G 09</b>	<b>Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy (CNS)</b>  a) Aktivní onemocnění  b) Stavy po ukončení léčení se závažnými poruchami duševní nebo tělesné funkce trvalého rázu  c) Stavy do 2 let po prodělaném akutním onemocnění i bez klinických projevů a s mírnými poruchami funkce  d) Stavy po ukončení léčení po 2 letech po prodělané akutní fázi s lehčími funkčními poruchami  e) Lehké formy a následné stavy při dobrém celkovém stavu a bez závažných poruch duševní a tělesné soustavy  f) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků, nejdříve po 2 letech		Léčení		Patří sem Dg. B 26.1- Meningitis parotitica (G 02.0) a B 26.2- Encephalitis parotitica (G 05.1)
<b>G 10</b> – <b>G 13</b> <b>G 20</b> – <b>G 26</b> <b>G 30</b> – <b>G 32</b> <b>G 35</b> – <b>G 37</b>	<b>Systémové atrofie, které postihují primár-ně centrální nervovou soustavu</b>  <b>Extrapyramidové a pohybové poruchy</b>  <b>Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy</b>  <b>Demyelinizující nemoci CNS</b>  a) Těžké formy s trvalými a závažnými poruchami duševní i tělesné funkce, ústavně prokázané				
		D	D	D	
		D	C-D	C-D	
		D	C-D	A-C	
		D	A-C	A-C	
		A	A	A	
		D	D	D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	b) Lehčí formy závažných onemocnění nebo lehké formy jiných nemocí, které částečně omezují funkci orgánů a celkovou výkonnost	D	C-D	C-D	
	c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, při neporušeném intelektu	D	A-C	A-C	
<b>G 40</b>	<b>Epilepsie - padoucnice</b>				
<b>G 41</b>	<b>Status epilepticus</b>				
	a) S častými záchvaty nebo trvalými zřetelně vyjádřenými duševními poruchami při protizáchvatové léčbě	D	D	D	
	b) S ojedinělými záchvaty při protizáchvatové léčbě bez ohledu na výsledek EEG	D	D	D	
	c) Epileptické záchvaty před více než 3 lety při opakovaně normálním EEG a bez nutnosti léčení	D	C-D	C-D	
	d) Epileptické záchvaty před více než 5 lety bez nutnosti léčby v posledních 5 letech při opakovaně normálním EEG	D	C-D	A	
	e) Epileptiformní paroxysmy v dětství a dospívání při normálním EEG v dospělosti	A	A	A	
<b>G 43</b>	<b>Migréna</b>				Nutné vyšetření EEG
<b>G 44</b>	<b>Jiné syndromy bolesti hlavy</b>				
	a) Těžká forma s častými záchvaty po neúspěšném léčení	D	D	D	
	b) Migréna s ojedinělými záchvaty se snížením výkonnosti během záchvatu	D	A-C	A-C	
	c) Migréna provázená nebo předcházená přechodnými fokálními neurologickými jevy. Vasomotorická cefalea	D	A-C	A-C	
	d) Cefalea smíšené etiologie	A	A	A	



Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>G 45</b>	<b>Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy</b>	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny			
<b>G 46</b>	<b>Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech</b>				<b>Dg.:G 46 - posuzovat podle Dg.:I 60 – I 67 – Cévní nemoci mozku</b>
<b>G 47</b>	<b>Poruchy spánku</b>				
	a) Těžké poruchy funkce, ústavně prokázané, omezující výběr povolání nebo ztěžující společenské uplatnění	D	D	D	
	b) Lehké poruchy funkce trvalého rázu, léčením ovlivnitelné	D	A-C	A-C	
	c) Lehké poruchy nesnižující výkonnost organismu	A	A	A	
<b>G 50</b>	<b>Poruchy trojklanného nervu</b>				
<b>G 51</b>	<b>Poruchy lícního nervu</b>				
<b>G 52</b>	<b>Poruchy jiných mozkových nervů</b>				
<b>G 54</b>	<b>Nemoci nervových kořenů a pletení</b>				
<b>G 56</b>	<b>Mononeuropatie horní končetiny</b>				
<b>G 57</b>	<b>Mononeuropatie dolní končetiny</b>				
<b>G 58</b>	<b>Jiné mononeuropatie</b>				
<b>G 60</b>	<b>Polyneuropatie a jiné nemoci periferní NS</b>				
<b>G 64</b>					
<b>G 70</b>	<b>Nemoci myoneurálního spojení a svalů</b>				
<b>G 73</b>					
	a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující nebo často recidivující. Stav po skončeném léčení s trvalými závažnými následky	D	D	D	
	b) S lehkými poruchami funkce, ale vzdorující léčení nebo často recidivující	D	C-D	C-D	
	c) Jen s nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů po skončeném léčení nebo řídké recidivující	D	A-C	A-C	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Jen s nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů nebo řídce recidivující	D	A-C	A	
	e) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků	A	A	A	
<b>G 53</b> <b>G 55</b> <b>G 59</b> <b>G 63</b> <b>G 73</b>	<b>Nemoci mozkových nervů při nemocích zařazených jinde</b> <b>Komprese nervových kořenů a pletení při nemocích zařazených jinde</b> <b>Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde</b> <b>Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde</b> <b>Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemocech zařazených jinde</b>	Hodnotit podle základního onemocnění nebo podle vyvolávající příčiny			
<b>G 80</b> – <b>G 83</b> <b>G 90</b> – <b>G 99</b>	<b>Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí</b>  <b>Jiné poruchy nervové soustavy</b>  a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující s těžkými poruchami funkce, ústavně prokázané  b) Lehčí formy částečně omezující funkci orgánů. Stavy po ukončení léčení s méně závažnými, ale trvalými následky  c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, nesnižují-li výkon organismu	D  D  A-C	D  C-D  A-C	D  C-D  A	
<b>G 92</b> <b>G 94</b> <b>G 99</b>	<b>Toxická encefalopatie</b> <b>Jiné poruchy mozku u onemocnění zařazených jinde</b> <b>Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde</b>	Hodnotit podle základního onemocnění nebo podle vyvolávající příčiny			

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>VII. Nemoci oka a očních adnex (H 00 – H 59)</b>					
H 00 – H 06 H 10 – H 13 H 15	<b>Nemoci očního víčka, slzného ústrojí a očnice</b>  <b>Onemocnění spojivky</b>  <b>Nemoci skléry – bělimy</b>  a) Akutní formy  b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka  c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka  d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka		Léčení		
		D	D	D	
		A-C	A-C	A-C	
		A	A	A	
H 16 H 17 H 18	<b>Zánět rohovky - keratitis</b>  <b>Rohovkové jizvy a zákaly</b>  <b>Jiné nemoci rohovky</b>  a) Akutní formy  b) Následné stavy  <i>(U stavů po keratorefraktivních zákrocích hodnotit i jsou-li- na obou očích přítomny myoptické degenerace sítnice stanovit zdravotní klasifikaci o jeden stupeň nižší. Mimo Dg.: H 18.1 - Bulózní keratopatie, Dg.: H 18.4 - Degenerace rohovky, Dg.:H 18.5 - Dědičné dystrofie rohovky a Dg.:H18.6 - Keratokonus, u kterých stanovíme zdravotní klasifikaci D ve všech sloupcích.)</i>		Léčení		Dg.:H 16-H 18 následky hodnotit podle zrakové ostrosti
			Léčení		
			Hodnotit podle zrakové ostrosti		
H 19 H 20 H 21	<b>Nemoci skléry a rohovky u nemocí zařazených jinde</b>  <b>Zánět duhovky a řasnatého tělesa</b>  <b>Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa</b>				Mimo Dg.:H 21.4 s přihlédnutím k základnímu onemocnění

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>H 22</b>	<b>Nemoci duhovky a řasnatého tělesa u nemocí zařazených jinde</b> a) Akutní formy		Léčení		
	b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka	D	D	C-D	
	c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka	D	A-C	A-C	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka	A	A	A	
<b>H21.4</b>	<b>Pupilární - zornicové – membrány</b>	Hodnotit podle zrakové ostrosti			
<b>H 25</b> – <b>H 28</b> <b>H 25</b> <b>H 26</b> <b>H 28</b>	<b>Onemocnění čočky</b> <b>Senilní katarakta-stařecký zákal oční čočky</b> <b>Jiná katarakta</b> <b>Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde</b> a)Postupující b)Nepostupující		Léčení		Přítomnost nitrooční čočky (pseudofakie, artefakie) hodnotit podle <b>Dg.:Z 96.1</b> Platí i pro <b>Dg.:H 27</b>
<b>H 27</b> <b>H27.0</b> <b>H27,1</b>	<b>Jiná onemocnění čočky</b> <b>Afakie</b> <b>Dislokace čočky</b> a) Stav po intrakapsulární extrakci b) Stav po extrakapsulární extrakci	D	D	D	
		D	Hodnotit podle zrakové ostrosti s kontaktní čočkou		
<b>H27.8</b> <b>H27.9</b>	<b>Jiná určená onemocnění čočky</b> <b>Onemocnění čočky, NS</b> a)Zjištěné onemocnění	Léčení			

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	b)Následné stavy	Následky hodnotit podle zrakové ostrosti			
<b>H 30</b> – <b>H 36</b>	<b>Nemoci cévnatky – chorioidey a sítnice - retiny</b>  a) Akutní formy  b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka  c) Lehké, vleklé nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka  d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka		Léčení		
		D	D	C-D	
		D	A-C	A-C	
		A	A	A	
<b>H 33</b>	<b>Odchlípení a trhliny sítnice</b>	D	D	C - D	
<b>H 40</b> – <b>H 42</b>	<b>Glaukom</b>  a) Zjištěné onemocnění  b) Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo oboustranné skotomy, snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 oboustranně (0,5, 5/10)  c) Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo oboustranné skotomy, snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 oboustranně (0,66, 5/7,5)  d) Nitrooční hypertenze nebo léčený glaukom s lehčím omezením funkce oka	D	Léčení		Ad b)Při dlouhodobé terapii pilokarpinem, stanovení klasifikace o stupeň níže. U sekundárního glaukomu posuzovat až po ukončení léčby zákl.onemocnění a jeho stabilizaci, s přihlédnutím k následkům zákl.onemocnění
		D	D	C-D	
		D	C-D	C-D	
		D	A-C	A-C	
<b>H 43</b> – <b>H 45</b>	<b>Nemoci sklivce a očního bulvu</b>  a) Akutní formy  b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka		Léčení		
		D	D	D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka	D	C-D	A-C	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka	A	A	A	
<b>H 46</b> – <b>H 48</b> <b>H 46</b> <b>H 47</b> <b>H 48</b>	<b>Nemoci zrakového nervu a zrakových drah</b> <b>Zánět zrakového nervu</b> <b>Jiná onemocnění zrakového nervu a zrakových drah</b> <b>Nemoci zrakového nervu a zrakových drah u nemocí zařazených jinde</b>				S přihlednutím k základnímu onemocnění
	a) Akutní formy		Léčení		
	b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka	D	D	D	
	c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka	D	A-C	A-C	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka	A	A	A	Trvalé změny se hodnotí dle Dg.: <b>H 53.4</b>
<b>H 49</b>	<b>Paralytický strabismus</b>				
	a) Těžké formy neovlivnitelné další léčbou.	D	D	D	
	b) Lehké nebo méně závažné formy ovlivnitelné léčbou.		Léčení		
	c) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka, po ukončení léčení	Podle binokulárního vidění a zrakové ostrosti			
<b>H 50</b>	<b>Jiný strabismus</b>				
	a) Akutní formy.		Léčení		
	b) S dvojitým viděním při pohledu vpřed.	D	D	D	
	c) S dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do strany.	D	D	C-D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Šilhání bez dvojitého vidění, s dobrým prostorovým viděním. e) Latentní šilhání a stavy po úspěšné operaci bez dvojitého vidění	A A	A- A	A- A	Podle zrakové ostrosti a prostorového vidění
<b>H 52</b>	<b>Poruchy refrakce a akomodace</b>	Při stanovení zdravotní klasifikace se postupuje podle <u>Tabulky pro posuzování refrakčních vad</u> . Refrakce se zjišťuje skiaskopicky nebo vyšetřením na autorefraktoru v arteficiální mydriáze.			
<b>H52.0</b>	<b>Hypermetropie - dalekozrakost</b>				
	a) Při refrakci nad +10 D	D	D	D	
	b) Při refrakci nad +8 do +10 D	D	D	A-C	
	c) Při refrakci nad +4 do +8 D	D	C	A-C	
<b>H52.1</b>	<b>Myopie – krátkozrakost</b>				
	a) Při refrakci nad -10 D	D	D	D	Myopické degenerace se hodnotí podle Dg.:
	b) Při refrakci nad -6 do -10 D	D	D	A-C	<b>H 30-H 36</b>
	c) Při refrakci nad -4 do -6 D	D	C	A-C	Nemoci cévnatky a sítnice
<b>H52.2</b>	<b>Astigmatismus</b>	Podle zrakové ostrosti			
<b>H52.3</b>	<b>Anisometropie a aniseikonie</b>	Podle zrakové ostrosti			
	<i>Pro stanovení zdravotní klasifikace platí výše uvedená pravidla, přičemž se sčítá absolutní hodnota sférické a cylindrické refrakce oka.</i>				
<b>H52.4</b> <b>-</b> <b>H52.7</b>	<b>Presbyopie a ostatní poruchy refrakce a akomodace</b>	Podle zrakové ostrosti			

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>H 51</b>	<b>Jiné poruchy binokulárního pohybu</b>				
	a) Akutní formy	Léčení			
	b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka, nebo s dvojitým viděním při pohledu vpřed	D	D	D	
	c) Lehčí nebo závažnější, vleklé a ustálené formy částečně omezující funkci oka nebo s dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do strany	D	C-D	C-D	
	d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením oka, není-li dvojitě vidění	D	C-D	A-C	
<b>H 53</b>	<b>Poruchy vidění</b>				
<b>H53.0</b>	<b>Amblyopie z anopsie</b>	Hodnotit podle zrakové ostrosti			
<b>H53.1</b>	<b>Subjektivní poruchy vidění</b>	Hodnotit dle konzultace s psychiatrem			
<b>H53.2</b>	<b>Diplopie</b>	Hodnotit dle Dg H50			
<b>H53.4</b>	<b>Poruchy zorného pole</b>				
	a) Poruchy zorného pole organického původu, rozsáhlejší nebo centrální, a to i tehdy, jsou-li jen na jednom oku, nebo jsou-li spojeny s hemeralopií, větší skotomy, hemianopsie kvadrantová anopsie. Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo skotom rozsahu 30 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/18 (0,33, 5/15) oboustranně	D	D	D	
	b) Léčebně ovlivnitelné formy, jen s mírnými poruchami postižených orgánů Koncentrické zúžení zorného pole při funkcionálních poruchách, nepatrné hemianopické skotómy.				



Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Zúžení perimetru na 40 stupňů, nebo skotóm rozsahu 30 stupňů nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) oboustranně. Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo skotóm rozsahu 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) jednostranně	D	D	C-D	
	c)Menší sektorové defekty zorného pole, malé ostrůvkovitě, zejména periferní skotómy. Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 (0,66, 5/7,5) oboustranně. Zúžení perimetru na 40 stupňů nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 (0,66, 5/7,5) jednostranně	D	D	C-D	
<b>H53.5</b>	<b>Nedostatečné barevné vidění</b>				
	a) Závažné poruchy, nerozeznávání základních barevných signálů (červeného, zeleného, žlutého, modrého)	D	D	C-D	
	b) Lehčí poruchy, rozeznávání základních barevných signálů je dobře zachováno, je však porušeno třibarevné vidění	A-C	A	A	Lehké poruchy hodnotit individuálně
<b>H53.6</b>	<b>Noční slepota</b>				
<b>H53.8</b>	<b>Jiné poruchy vidění</b>				
<b>H53.9</b>	<b>Porucha vidění,NS</b>				
	a)Akutní formy	Léčení			
	b)Těžké, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka na podkladě organického onemocnění sítnice a zrakového nervu	D	D	D	
	c)Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka	D	D	C-D	
	d)Lehké, ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka	A-C	A-C	A-C	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
H54.0	Slepota obou očí	D			Posuzovat s přihlédnutím k MKN - 10
H54.1 - H54.7	Slepota jednoho oka a slabozrakost	Posuzovat podle zrakové ostrosti			
H 55 H 57 H 58 H 59	Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka Jiné nemoci oka a očních adnex Jiné nemoci oka a očních adnex u nemocí zařazených jinde Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny			
	a) Akutní formy	Léčení			
	b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka	D	D	D	
	c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka	D	A-C	A-C	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka	A	A	A	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H 60 – H 95)</b>					
<b>H 60</b>	<b>Nemoci zevního ucha</b>				Při posuzování nemocí ucha přihlížet nejen k závažnosti základního onemocnění, ale i k míře snížení sluchu, poruchám rovnováhy a přítomnosti ušních šelestů.
– <b>H 62</b>					
<b>H 65</b>	<b>Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku</b>				
– <b>H 75</b>					
	a) Vleklý epitympanální zánět středního ucha s píštělí v labyrintu. Stav po trepanaci kosti spánkové nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu s píštělí v labyrintu s fenestrací labyrintu	D	D	D	
	b) Vleklé záněty středního ucha vzdorující léčbě, často recidivující s výtokem Středoušní záněty mezotympanální a epitympanální - vzdorující konzervativní léčbě - s cholesteatomem Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo po tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s výtokem, vzdorující konzervativní léčbě	D	D	D	
	c) Adhesivní katary tubotympanální nebo tympanoskleróza s perforací bubínku. Vleklé středoušní mezotympanální a epitympanální záněty prosté s delšími klidovými intervaly. Stav po konzervativně zhojeném středoušním zánětu se suchou mezotympanální nebo epitympanální perforací bubínku Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo po tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s klidnou výstelkou	D	C-D	C-D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Stav po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo zhojené tympanoplastické operaci s neporušeným zevním zvukovodem s atrofickou jizvou bubínku Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo adhezivní bez perforace) s normálním celistvým bubínkem s kalcifikacemi, s pevnou jizvou e) Stav po traumatické perforaci bubínku bez následků <p style="text-align: center;"><b>Stavy po antromastoidektomii</b></p> f) S atroficky zjizveným bubínkem g) Při normálním otoskopickém nálezů a normálním sluchu h) Stav konzervativně zhojené při normálním otoskopickém nálezů a při normálním sluchu	D A  D A  A	A-C A  A-C A  A	A-C A  A-C A  A	
<b>H 80</b>	<b>Otoskleróza</b>				S přihlédnutím k základnímu onemocnění
<b>H 81</b>	<b>Poruchy vestibulární funkce</b>				
<b>H 82</b>	<b>Vertiginózní syndromy u nemocí zařazených jinde</b>				
<b>H 83</b>	<b>Jiné nemoci vnitřního ucha</b>				
	a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo častými záchvaty po neúspěšné léčbě b) Lehké formy s řídkými záchvaty c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků	D D A	D A-C A	D A-C A	
<b>H 90</b>	<b>Převodní a percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu</b>				S přihlédnutím k základnímu onemocnění
<b>H 91</b>	<b>Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu</b>				
<b>H 92</b>	<b>Otalgie a výtok z ucha</b>				
<b>H 93</b>	<b>Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam</b>				
<b>H 94</b>	<b>Jiná onemocnění ucha při nemocích zařazených jinde</b>				

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
H 95	<p><b>Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech nezařazená jinde</b></p> <p>Pozn.  - Pokud neslyší šepot alespoň ve vzdálenosti 6 m - provést audiometrické vyšetření.  Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty při vzdušném vedení z průměru frekvencí 500, 1000 a 2000 Hz.</p> <p>a) Ztráty větší než 45 dB oboustranně.</p> <p>b) Ztráty od 35 do 45 dB oboustranně  Ztráty větší než 35 dB jednostranně</p> <p>c) Ztráty od 20 do 35 dB jednostranně i oboustranně.</p> <p>d) Při ztrátě větší než 40 dB na frekvencích 4000 Hz a vyšších.</p> <p>e) Při ztrátě do 40 dB na frekvencích 4000 Hz a vyšších.</p>				

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>IX. Nemoci oběhové soustavy (I 00 – I 99)</b>					
<b>I 00</b> – <b>I 02</b>	<b>Akutní revmatická horečka</b>				
	a) Následné stavy s těžkými funkčními změnami oběhového ústrojí nebo ústředního nervstva	D	D	D	
	b) Ústavně prokázaná opakovaná ataka revmatické horečky do 5 roků od poslední ataky. Stavy do 3 roků po ústavně prokázané první atace revmatické horečky	D	C-D	C-D	
	c) Stavy po ústavně prokázané první atace revmatické horečky nebo chorey prodělané před více než 3 roky nebo stavy po opakované atace revmatické horečky více než 5 roků od poslední ataky, nejsou-li zjištělné žádné chorobné následky nebo jen s nezávažnými funkčními poruchami ústředního nervstva bez postižení srdce	D	A-C	A-C	
	d) Stavy po první atace prodělané před 10 lety a vyléčené bez následků, bez postižení srdce se spolehlivým odstraněním fokusů	A	A	A	
<b>I 05</b> – <b>I 09</b>	<b>Chronické revmatické choroby srdeční</b>				
	a) Revmatické chlopňové vady kombinované nebo jednoduché, jsou-li zřetelně dekompenzovány. Stavy po operaci srdce nebo velkých cév (po odborném kardiologickém vyšetření i dobře kompenzované)	D	D	C-D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>b) Revmatické chlopňové vady i dokonale kompenzované. Stav po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázané do 3 let od začátku onemocnění, bez prokazatelné známky poruchy svalu srdečního, bez poruchy činnosti srdeční</p> <p>c) Stav po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázaném před více než 3 roky od začátku onemocnění, bez prokazatelné známky poruchy srdečního svalu, bez poruchy činnosti srdeční</p>	D	C-D	A-C	
		D	A-C	A	
<b>I 10</b> – <b>I 15</b>	<b>Hypertenzní nemoci</b>				
	a) Stadium III. dle WHO (porucha funkce mozku, srdce a ledvin)	D	D	D	Ad c) dle WHO po dlouhodobém sledování
	b) Stadium II. dle WHO (orgánové změny bez poruchy funkce)	D	C-D	A-C	
	c) Stadium I. dle WHO (bez morfologických a funkčních orgánových změn, po odborném sledování)	D	A-C	A-C	
	d) Kolísavé zvýšení krevního tlaku bez nutnosti trvalé medikamentózní léčby	A-C	A	A	
<b>I 20</b> – <b>I 25</b> <b>I 26</b> – <b>I 28</b>	<b>Ischemické srdeční nemoci</b>  <b>Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu</b>				
	a) Následné stavy se závažnými poruchami rytmu, případně s proběhlou srdeční nedostatečností	D	D	D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	b) Opětovný infarkt myokardu nebo stav po infarktu myokardu postihující víc než jednu stěnu srdeční. Angina pectoris s nízkou výkonností - NYHA III. a IV. Stav po infarktu myokardu. Následné stavy po skončeném léčení s poruchou funkce oběhového ústrojí	D	D	D	
	c) Stav po prodělaném infarktu myokardu nebo jiné akutní (subakutní) formy ischemické choroby, včetně stavů po provedené revaskularizaci koronárních cév. Stabilní formy anginy pectoris - NYHA I. a II. Bez poruchy funkce oběhového ústrojí	D	C-D	A-C	
	d) Asymptomatické formy s dobrou výkonností oběhového ústrojí. a dobrou fyzickou zdatností	A-C	A-C	A-C	
<b>I 30</b>	<b>Akutní zánět osrdečníku</b>				
<b>I 31</b>	<b>Jiné nemoci osrdečníku</b>				
	a) Následné stavy se známkami poruchy výkonnosti oběhového ústrojí. Stavy do 2 let po ukončení léčení	D	D	C-D	
	b) Stavy po ukončení léčení nejdříve po 2 letech bez známek poškození oběhového ústrojí	A-C	A-C	A-C	
<b>I 33</b> – <b>I 52</b>	<b>Jiné formy srdečního onemocnění</b>				
	a) Následné stavy po akutních onemocněních léčebně neovlivnitelné nebo stavy se sklonem k častým projevům dekompenzace. Stavy po skončeném léčení se známkami poruchy činnosti oběhového ústrojí.	D	D	D	
	b) Stavy se zavedenou trvalou kardiostimulací. Kardiomyopatie (NYHA III, IV.)	D	D	C-D	



Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Stavy po ukončeném léčení jen s lehkým poškozením nebo bez známek poškození funkce oběhového ústrojí do 2 let po ukončení léčení. Kardiomyopatie (NYHA I. a II.)	D	C-D	C-D	
	d) Stavy po ukončení léčení nejdříve po 2 letech bez známek poškození oběhového ústrojí.	D	C-D	A-C	
	e) Prolaps mitrální chlopně s klinickými projevy.	D	C-D	C-D	
	f) Prolaps mitrální chlopně hemodynamicky nevýznamný, benigní poruchy rytmu ověřené odborným vyšetřením.	A-C	A	A	
I 32 I 39 I 41 I 43 I 52	<b>Zánět osrdečníku u nemocí zařazených jinde</b> <b>Endokarditis a onemocnění srdečních chlopní u onemocnění zařazených jinde</b> <b>Zánět srdečního svalu u nemocí zařazených jinde</b> <b>Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde</b> <b>Jiná onemocnění srdce u nemocí zařazených jinde</b>				Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci
I 60 – I 69	<b>Cévní nemoci mozku</b>  a) Se závažnou trvalou nebo opakovanou klinickou manifestací prokázanou ústavním vyšetřením. Stavy s trvalými a závažnými poruchami duševních nebo tělesných funkcí  b) S lehčími trvalými nebo přechodnými, ale opakujícími se poruchami funkce organismu a známkami morfologického postižení  c) Ojedinelá nezávažná klinická manifestace bez známek morfologického postižení a poruchy funkce, při celkově dobrém stavu organismu	D  D  A-C	D  D  A-C	D  D  A-C	Patří sem <b>Dg.:G 46-Cévní syndromy mozku</b> při cerebrovaskulárních nemocech Posuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle poruchy funkce a následků nemoci

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
I 68 I 68.0 I 68.1 I 68.2 I 68.8	<b>Cévní onemocnění mozku při onemocněním zařazených jinde</b> <b>Mozková amyloidní angiopatie</b> <b>Mozková arteritis u inf.a par. onemocnění</b> <b>Mozková arteritis u jiných onemocnění zařazených jinde</b> <b>Jiná cévní onemocnění mozku u onemocnění zařazených jinde</b>	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci			
I 70 I 78	<b>Nemoci tepen, tepének a vlásečnic</b>  a) Pokročilé formy se známkami závažnější poruchy funkce orgánu  b) Lehká stadia nemoci s mírnými známkami poruchy funkce, nejsou-li trofické změny. Stavy po úspěšné rekonstrukční operaci  c) Lehká stadia onemocnění bez známek poruchy funkce a trofiky	D  D  A-C	D  C-D  A-C	D  A-C  A-C	
I 71 I 72	<b>Výduť a disekce aorty</b> <b>Jiné výdutě - aneurysmata</b>	D  D	D  D	D  D	
I 79	<b>Onemocnění tepen, tepének a vlásečnic u nemocí zařazených jinde</b>	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci			
I 80 – I 89	<b>Nemoci žil, mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde</b>  a) Pokročilé formy se známkami hrubší poruchy funkce orgánů  b) Léčením dobře ovlivnitelné stavy, i jen s lehčí poruchou funkce a trofiky. Stavy po provedených rekonstrukčních operacích cév  c) Dobře zhojené formy bez trvalých poruch funkce	D  D  D	D  C-D  A-C	D  A-C  A-C	Posuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle poruchy funkce a následků nemoci

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Stavy po zhojené povrchní tromboflebitidě na končetinách (bez varixů)	A	A	A	
<b>I 83</b>	<b>Žilní městky dolních končetin</b>				
	a) Rozsáhlé, s těžkými projevy žilní nedostatečností, s otoky a poruchami trofiky (po neúspěšném léčení)	D	D	C-D	
	b) S lehčími známkami žilní nedostatečností a s mírnými poruchami trofiky (po léčení).Rozsáhlé městky bez poruchy trofiky	D	C-D	A-C	
	c) Drobné městky bez známek nedostatečnosti a bez poruch trofiky, bez obtíží i po fyzickém zatížení .	A-C	A-C	A	
	d) Stavy po úspěšné operaci křečových žil lehké formy bez poruchy trofiky	A	A	A	
<b>I 84</b>	<b>Hemoroidy</b>				
	a) S poruchou trofiky s vředovatením, častým krvácením (po neúspěšném léčení)	D	C-D	A-C	
	b) Nerozsáhlé, nezápálivé formy, bez poruch trofiky a nekrvácející	A	A-C	A	
	c) Stavy po úspěšné operativní nebo konzervativní léčbě	A	A	A	
<b>I 85</b>	<b>Městky jícnu</b>				
<b>I 86</b>	<b>Žilní městky jiných lokalizací</b>				
	a) Značné městky provazce chámového (varikokele), ztěžující chůzi (po neúspěšném léčení) nebo městky ostatních míst působící obtíže	D	D	C-D	
	b) I větší městky provazce chámového nepůsobící obtíže	D	A-C	A	
	c) Městky ostatních míst nepůsobící obtíže	D	A-C	A	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Stavy po úspěšné operaci křečových žil provazce chámového	A	A	A	
	e) Stavy po úspěšné operaci křečových žil ostatních míst	A	A	A	
<b>I 87</b>	<b>Jiná onemocnění žil</b>				
<b>I 95</b>	<b>Hypotenze</b>				
<b>I 97</b>	<b>Onemocnění oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde</b>				
<b>I 99</b>	<b>Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy</b>				
	a) Vleklé stavy se značnou poruchou funkce, léčbou neovlivnitelné	D	D	C-D	
	b) Stavy s lehkou nebo občasnou poruchou funkce	D	C-D	A-C	
	c) Bez poruch funkce	A	A	A	
<b>I 98</b>	<b>Jiná onemocnění oběhové soustavy u nemocí zařazených jinde</b>	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci			

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>X. Nemoci dýchací soustavy (J 00 – J 99)</b>					
J 00	<b>Akutní infekce horních cest dýchacích</b>				
–					
J 06					
J 10	<b>Chřipka a zánět plic - pneumonie</b>				
–					
J 18					
J 20	<b>Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí</b>				
–					
J 22					
	a) Akutní formy		Léčení		
	b) Těžké, recidivující formy s následným morfolo- gickým či funkčním orgánovým postižením	D	D	D	
	c) Recidivující formy s přechodnými projevy obstrukce dolních dýchacích cest	D	A-C	A-C	
	d) Lehké formy zhojené bez následků	A	A	A	
	<i>Při stanovení zdravotní klasifikace je nutné opírat se o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o výsledky bronchomotorických testů. Následné stavy po ukončeném léčení posuzovat rovněž podle poruchy funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění</i>				
J 30	<b>Vasomotorická a alergická rýma</b>				
	a) Formy často recidivující, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém léčení a s funkčním postižením plic	D	D	C-D	
	b) Formy často recidivující, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém léčení s občasnými zánětlivými změnami na dolních dýchacích cestách, ale bez funkčního postižení plic	D	D	C-D	
	c) Formy po alergologickém léčení s občasnými klinickými projevy, bez postižení dolních cest dýchacích	D	A	A	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>d) Formy po úspěšném léčení alergologickém bez klinických projevů, bez postižení dolních cest dýchacích, nejméně 3 roky bez léčení</p> <p><i>Za alergologicky prokázané formy považovat formy s pozitivitou intradermálních testů, anamnesticky prokázaným podáváním hyposenzibilizačních preparátů, u sporných případů se zvýšenou hladinou IgE v séru.</i></p>	A	A	A	
<b>J 32</b>	<b>Chronický zánět vedlejších nosních dutin</b>				
<b>J 33</b>	<b>Nosní polypy</b>				
<b>J 34</b>	<b>Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin</b>				
	a) Stav po neúspěšném radikálním operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách s častými zánětlivými projevy	D	D	D	
	b) Formy hnisavé, často recidivující	D	D	C-D	
	c) Působící značné snížení průchodnosti nosu (po neúspěšném léčení, nebo kde léčení nemocný odmítá)	D	D	A-C	
	d) Lehké formy s občasnými klinickými projevy, úspěšně léčitelné	D	A-C	A	
	e) Stav po úspěšném radikálním operačním výkonu dobře zhojené. Jen s lehkou nebo jednostrannou poruchou průchodnosti nosu, neomezující dýchání	A	A	A	
<b>J 31</b>	<b>Chronická rýma, zánět nosohltanu a hltanu</b>				
<b>J 35</b>	<b>Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně</b>				
<b>J 36</b>	<b>Peritonzilární hlíza - absces</b>				
<b>J 37</b>	<b>Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice</b>				
<b>J 38</b>	<b>Nemoci hlasivek a hrtanu, nezařazené jinde</b>				
<b>J 39</b>	<b>Jiné nemoci horních dýchacích cest</b>				
	a) Stav s vleklým zúžením hrtanového nitra. Vleklá atrofická rýma s trvalou tvorbou zapáchajících krust .	D	D	D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>b) Vleklý zánět hrtanu značného stupně s trvalým chrapotem, nesrozumitelnou nebo těžko srozumitelnou mluvou</p> <p>c) Vleklá hypertrofická rýma s trvalou poruchou průchodnosti nosu po neúspěšném léčení. Vleklá atrofická rýma bez tvorby zapáchajících krust.</p> <p>d) Lehký chronický zánět hrtanu s chrapotem a srozumitelnou mluvou. Vleklý atrofický zánět hltanu.</p> <p>e) Vleklá rýma prostá bez trvalé poruchy průchodnosti nosu.</p> <p>f) Ostatní lehké stavy léčením ovlivnitelné</p>	D	D	D	
		D	C-D	A-C	
		D	A-C	A-C	
		D	A-C	A-C	
		A	A	A	
<b>J 40</b> – <b>J 47</b>	<b>Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí</b>				Definice stupně závažnosti poruchy plicních funkcí viz. Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic
	a) Těžké formy s častými exacerbacemi, se známkami obstrukce dýchacích cest nebo plicní rozedmy nebo jinými funkčními změnami nebo s druhotným postižením srdce	D	D	D	
	b) Lehčí až středně těžké formy často exacerbující se známkami lehké nebo střední obstrukce dýchacích cest	D	C-D	A-C	Mimo : <b>Dg.: J 45</b> <b>Dg.: J 46</b> <b>Dg.: J 47</b> - viz níže
	c) Lehké formy zřídka exacerbující s přechodnou obstrukcí nebo bez známek obstrukce dýchacích cest	D	C-D	A-C	
<b>J 47</b>	<b>Bronchiektazie</b>				
	a) Značně rozsáhlé s hojnou sekrecí nebo se značně omezenou funkcí dýchacího ústrojí.	D	D	D	
	b) Malého rozsahu s nepatrnou sekrecí, s mírně omezenou funkcí dýchacího ústrojí.	D	C-D	A-C	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Malého rozsahu, klinicky němé, bez poruchy funkce dýchacího ústrojí.	A-C	A-C	A	
<b>J 45</b>	<b>Astma</b>				
<b>J 46</b>	<b>Astmatický stav</b>				
<b>J 67</b>	<b>Hypersenzitivní pneumonitis způsobené organickými prachy</b>				
	a) Těžké formy s častými dlouhotrvajícími záchvaty, vzdorující odbornému léčení (s prokázanou alergií) nebo se známkami druhotného postižení dýchacího a oběhového ústrojí	D	D	D	Definice stupně závažnosti poruchy plicních funkcí viz. Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic
	b) Lehčí až středně těžké formy s krátkodobými nebo řídkými záchvaty nebo s prokazatelnými známkami lehčí až střední obstrukce	D	C-D	C	
	c) Lehké formy déle než 2 roky bez klinických projevů a bez známek obstrukce	A-C	A-C	A	
<b>J 60</b> – <b>J 70</b> <b>J 80</b> – <b>J 84</b>	<b>Nemoci způsobené zevními činiteli</b>  <b>Jiné nemoci dýchací soustavy, které postihují hlavně intersticiem</b>				Mimo : <b>Dg.: J 67</b>
	a) Akutní formy spojené zpravidla s postižením jiných orgánů - akutní otravy	Léčení			
	b) Závažné formy (jemně uzlicovité až uzlové v RTG obraze) se značně sníženou funkcí kardiopulmonálního ústrojí	D	D	D	
	c) Chronické stavy nebo trvalé následky akutních otrav, které se projevují sekundární chronickou bronchitidou, emfyzémem nebo plicní fibrózou s funkčním postižením plic a RTG nálezem	D	D	C-D	



Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Lehké formy (s retikulární kresbou v RTG obraze) bez význačnějšího omezení funkce kardiopulmonálního ústrojí	D	A-C	A-C	
	e) Stav zhojený ad integrum s normálním funkčním vyšetřením plic a bez patologického RTG nálezu	A	A	A	
<b>J 85</b> – <b>J 86</b> <b>J 90</b> – <b>J 94</b>	<b>Hnisavé a nekrotické stavy dolní části dýchacího ústrojí</b>  <b>Jiné nemoci pohrudnice</b>				<b>Dg J 91</b> s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy s rozsáhlými srůsty a funkčním postižením plic. Stav po torakotomii, event. po parciální resekci plic, po pleuroektomii, stavy vzdorující léčbě nebo často recidivující. Těžké formy léčebně neovlivnitelné nebo zhojené s trvalými vážnými poruchami kardiopulmonálního ústrojí. Následné stavy po ukončení léčby s rozsáhlými srůsty pohrudnice, značně omezující funkci dýchacího ústrojí.	D	D	D	
	c) Lehké formy a následné stavy jen s mírnými poruchami kardiopulmonálního ústrojí	D	C-D	A-C	
	d) S ohraničenými srůsty pohrudnice, bez výraznějšího omezení funkce dýchacího ústrojí	D	A-C	A-C	
	e) Stav po dobře zhojených onemocněních s dobrou funkční výkonností kardiopulmonálního ústrojí i při zatížení. Drobné pohrudniční srůsty nečinící žádné potíže a neomezující funkci dýchacího ústrojí (zjištěné jen RTG).	A	A	A	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>J 95</b> – <b>J 99</b>	<b>Jiné nemoci dýchací soustavy</b>				<b>Dg.:J 99</b> s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Akutní formy.		Léčení		
	b) Těžké formy léčebně neovlivnitelné nebo recidivující nebo zhojené s trvalými vážnými poruchami kardiopiračního ústrojí (s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením)	D	D	D	
	c) Lehké formy a následné stavy jen s mírnými poruchami kardiopiračního ústrojí	D	A-C	A-C	
	d) Stavy po dobře zhojených onemocněních s dobrou funkční výkonností kardiopiračního ústrojí i při zatížení	A	A	A	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>XI. Nemoci trávicí soustavy (K 00 – K 93)</b>					
<b>K 00</b> – <b>K 14</b>	<b>Nemoci ústní dutiny, slinných žláz a čelistí</b>  a) Stav po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce, těžké formy se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživou. Nezhojitelné slinné píštěle s hojnou sekrecí.  b) Vleklé slinné píštěle s nepatrnou sekrecí  c) Ostatní následné stavy po skončeném léčení bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkce	D  D  A	D  A-C  A	D  A-C  A	
<b>K 20</b> <b>K 21</b> <b>K 22</b> <b>K 23</b>	<b>Zánět jícnu - oesophagitis</b> <b>Gastroezofageální refluxní onemocnění</b> <b>Jiné nemoci jícnu</b> <b>Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde</b>  a) S těžkou a trvalou poruchou průchodnosti jícnu organického původu (po neúspěšném léčení)  b) S těžkou poruchou průchodnosti jícnu organického původu, vyžadující dlouhodobou léčbu  c) Stav po skončeném léčení, při dostatečné výživě a při dobrém celkovém stavu, s přetrvávajícím patologickým nálezem  d) Ostatní funkčně nezávažné stavy po ukončení léčení	D  D  D  A	D  D  A-C  A	D  D  A-C  A	<b>Dg.:K 23</b> s přihlédnutím k základnímu onemocnění
<b>K 25</b> <b>K 26</b> <b>K 27</b> <b>K 28</b>	<b>Žaludeční vřed</b> <b>Dvanáctníkový vřed</b> <b>Peptický vřed neurčené lokalizace</b> <b>Gastrojejunální vřed</b>				

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>K 29</b> <b>K 30</b> <b>K 31</b>	<b>Zánět žaludku a dvanáctníku</b> <b>Dyspepsie</b> <b>Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku</b>				
	a) Akutní forma – primoulcerace		Léčení		
	b) Při značných poruchách funkce trávicího ústrojí po neúspěšném léčení a při špatném tělesném stavu	D	D	D	
	c) Operované formy při trvale značných funkčních poruchách. Opakované recidivy v posledních třech letech	D	D	D	
	d) Konzervativně léčené i operované formy zhojené s výraznou deformací a opakovanými dyspeptickými obtížemi při poruše výživy. Aftózní a hemoragická gastritida a bulbitida. Dyspepsie s poruchou výživy.	D	C-D	C-D	
	e) Anatomicky a funkčně dobře vyhojené formy, kde nedošlo nejméně v posledních třech letech k recidivě vředu. Lehké a nezávažné formy při dobrém celkovém stavu. Katarální gastritida a bulbitida. Nezávažné dyspepsie, recidivující.	D	A	A	
	f) Stav po ojedinělé ulceraci dvanáctníku v dětství a dospívání bez prokázané vředové choroby. Následné stavy bez poruch funkce.	A	A	A	
<b>K 35</b> – <b>K 38</b>	<b>Nemoci apendixu – červovitého přívěsku</b>				
	a) Akutní formy		Léčení		
	b) Chronické formy nevyžadující léčení. Stavy po úspěšném vyléčení	A	A	A	Jiné stavy po ukončení léčení zařadit, posuzovat a vykazovat podle následků nemocí

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
K 40 – K 46	<b>Kýly</b>  a) Rozsáhlé kýly recidivující po opakovaných operacích nebo neoperovatelné  b) Kýly břišní menšího rozsahu, nečinící funkční poruchy, operativně odstranitelné  c) Rozšířené kanály tříselné, měkká třísla jizvy po operacích kýl tříselných a břišních; stav po úspěšných operacích kýl	D  A  A	C-D  A-C  A	C  A-C  A	Podle výsledku operačního zákroku
K 50 – K 52 K 55 – K 63 K 65 – K 67	<b>Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva – enteritida a kolitida</b>  <b>Jiné nemoci střev</b>  <b>Nemoci pobřišnice-peritonea</b>  a) Při značných poruchách funkce, vleklé stavy léčením neovlivnitelné (po neúspěšném léčení).  b) Při lehkých nebo jen občasných mírných poruchách funkce.  c) Následné stavy bez poruch funkce.	D  D  A	D  A-C  A	D  A-C  A	<b>Dg.:K 67</b> s přihlédnutím k základnímu onemocnění
K 70 – K 77	<b>Nemoci jater</b>  a) Těžké, progredující formy s projevy selhávání nebo zánětlivou aktivitou  b) Stacionární nebo pomalu progredující formy se známkami aktivity nebo větším morfologickým defektem	D  D	D  D	D  C-D	<b>Dg.:K 77</b> s přihlédnutím k základnímu onemocnění. Hepatitidy posuzovat dle <b>Dg.:B 15-B 19</b> Hyperbilirubinémie <b>Dg.:E 80.4</b> je posuzována pod

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Ostatní lehké a nezávažné formy bez poruchy funkce a projevů laboratorní aktivity po 2 letech od onemocnění	D	A-C	A-C	Dg.:E 70-E 90 Poruchy přeměny látek metabolismu
<b>K 80</b> – <b>K 87</b> <b>K 90</b> – <b>K 93</b>	<b>Nemoci žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní</b>  <b>Jiné nemoci trávicí soustavy</b>				<b>Dg.:K 87 a</b> <b>Dg.:K 93</b> s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Těžké stavy progredující s trvalou poruchou funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení)	D	D	D	
	b) Stavy bez hrubší poruchy funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení) vyžadující dlouhodobý zdravotní režim (zejména dietní stravování)	D	C-D	A-C	
	c) Stavy se zcela nezávažnými poruchami funkce postižených orgánů do 2 let po prodělaném onemocnění nebo po operaci	D	A-C	A	
	d) Stavy bez poruchy funkce postižených orgánů po 2 letech od prodělaného onemocnění nebo operace. Endoskopické výkony anatomicky a funkčně dobře zhojené.	A	A	A	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L 00 – L 99)</b>					
<b>L 00</b> – <b>L 08</b>	<b>Infekce kůže a podkožního vaziva</b>  a) Aktivní onemocnění  b) Stavy po ukončení léčení, s rozsáhlými těžkými změnami kůže, se závažnou poruchou funkce postižených částí těla  c) Těžší formy vzdorující léčení, často recidivující, zvláště postihující-li exponovaná místa nebo vzbuzující odpor  d) Stavy po ukončení léčení, s menšími nezávažnými změnami kůže, se zcela lehkou poruchou nebo bez poruchy funkce postižených částí těla		Léčení		
		D	D	D	
		D	C-D	C-D	
		A	A	A	
<b>L 10</b> – <b>L 14</b>  <b>L 20</b> – <b>L 30</b>  <b>L 40</b> – <b>L 45</b>  <b>L 50</b> – <b>L 54</b>  <b>L 55</b> – <b>L 59</b>  <b>L 60</b> – <b>L 75</b>	<b>Puchýřnatá onemocnění</b>  <b>Dermatitis a ekzém</b>  <b>Papuloskvamózní onemocnění</b>  <b>Kopřivka – urticaria a erytém</b>  <b>Onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením</b>  <b>Nemoci kožních adnex</b>				Při stanovování zdravotní způsobilosti posuzovat nejen stupeň, rozsah a lokalizaci chorobných změn a jejich nepříznivý vliv na celkovou výkonnost nebo funkci postižených orgánů, ale i doprovodné projevy jako svědění, pálení, mokvání, pachy, mající nepříznivý estetický vliv.

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>L 80</b> — <b>L 99</b>	<b>Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva</b>				
	a) Rozsáhlé nebo svou podstatou těžké a léčení vzdorující nebo často recidivující formy	D	D	D	
	b) I nerozsáhlé, avšak léčení vzdorující nebo často recidivující formy, lokalizované na exponovaných místech (obličej, končetiny), nebo vyvolávající poruchu funkce postižených částí těla	D	C-D	A-C	
	c) Nerozsáhlé, jen zřídka recidivující formy, jsou-li bez poruch trofiky, jen s mírnou poruchou funkce postižených částí těla a nejsou-li na exponovaných místech, vyžadující občasné léčení	D	A-C	A	
	d) Nerozsáhlá onemocnění, nejsou-li na exponovaných místech a neporušují-li funkci postižených částí těla ani trofiku kůže. Diskoidní formy lupénky s ojedinělými stacionárními ložisky na loktech a kolenách	A	A	A	



Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M 00 – M 99)</b>					
<b>M 00</b>	<b>Infekční artropatie</b>				
–					
<b>M 03</b>					
<b>M 05</b>	<b>Zánětlivé polyartropatie</b>				
–					
<b>M 14</b>					
<b>M 15</b>	<b>Artrózy</b>				
–					
<b>M 19</b>					
<b>M 22</b>	<b>Jiná onemocnění kloubů</b>				
–					
<b>M 25</b>					
	a) Akutní formy		Léčení		
	b) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce, zejména velkých nosných kloubů	D	D	D	
	c) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. Stav, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy	D	C-D	C-D	Zde hodnotit i stavy po náhradě velkých kloubů s porušenou funkcí
	d) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné, méně podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy. Stav, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	A-C	A-C	Zde hodnotit stavy po náhradě velkých kloubů bez porušené funkce
	e) Stav po menisektomii bez poruchy funkce kloubu	A	A	A	
<b>M 20</b>	<b>Získané deformity prstů rukou a nohou</b>				
<b>M 21</b>	<b>Jiné získané deformity končetin</b>				
	a) Nápadně těžce znetvořená noha nepůsobilá k chůzi	D	D	D	
	b) Formy trvalé i méně nápadné, ztěžující-li i krátkou chůzi nebo stání	D	D	D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Trvalé, nenápadné formy, je-li ztížena jen dlouhá chůze nebo stání	D	C-D	A-C	
	d) Snížení klenby nožní neztěžující ani delší chůzi ani stání	A	A	A	
<b>M 30</b> – <b>M 36</b>	<b>Systémová onemocnění pohybové tkáně</b>				
	a) Těžké formy léčebně neovlivnitelné se značnou poruchou funkce (kloubů, páteře či jiných postižených orgánů)	D	D	D	
	b) Lehčí formy, nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla po úspěšném léčení	D	A-C	A-C	
	c) Zcela lehké formy bez poruchy funkce	D	A-C	A	
<b>M 40</b> – <b>M 43</b>	<b>Deformující dorzopatie</b>				
	a) Těžké, trvalé zkřivení, omezující značně a trvale pohyblivost páteře nebo působící závažné poruchy vnitřních orgánů	D	D	D	
	b) Lehčí trvalé zkřivení omezující pohyblivost páteře. Neomezující pohyblivost páteře, ale působící lehčí poruchy nervové nebo vnitřních orgánů	D	C-D	A-C	
	c) Lehké formy nepatrně omezující nebo neomezující pohyblivost	D	A-C	A	
	d) Lehké zkřivení páteře bez omezení pohyblivosti a nepůsobí-li poruchy nervové nebo vnitřních orgánů	A	A	A	
<b>M 45</b> – <b>M 49</b>	<b>Spondylopatie</b>				<b>Dg.: M 49</b> s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce	D	D	D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. Vleklé neprogredující formy s trvalou poruchou funkce</p> <p>c) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné bez poruchy funkce nebo s dobrou funkcí postižených orgánů</p>	D	C-D	A-C	
		D	A-C	A-C	
<b>M 50</b> – <b>M 54</b>	<b>Jiné dorzopatie</b>				U Dg.: M 51.4 zachovává kritéria uvedená u Dg.:M 42.0
	a) Stav po chirurgickém zákroku nebo ústavně prokázané výhřezy s trvalou výraznou poruchou funkce (hybnosti). Těžké formy léčením neovlivnitelné	D	D	D	
	b) Stavy po chirurgickém zákroku nebo konzervativně léčené s trvalou lehkou poruchou funkce páteře nebo recidivující ústavně prokázané formy. Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení	D	C-D	C-D	
	c) Ústavně zjištěný výhřez bez častějších recidiv a bez poruchy funkce páteře trvalého rázu. Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné	D	A-C	A-C	
	d) Lehčí, nevýrazné formy, konzervativně dobře ovlivnitelné, bez poruchy funkce	A	A-C	A-C	
<b>M5</b> <b>4.9</b>	<b>Dorzalgie NS</b> Při negativním RTG a normálním funkčním nálezu	A	A	A	
<b>M 60</b> – <b>M 63</b> <b>M 65</b> – <b>M 68</b>	<b>Onemocnění svalů</b>  <b>Onemocnění synoviální blány a šlachy</b>				Dg.: M 63, M 68, M 78 s přihlédnutím k základnímu onemocnění

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>M 70</b> – <b>M 79</b>	<b>Jiná onemocnění měkké tkáně</b>  a) Těžké, vleklé, progredující formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce.  b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla po neúspěšném léčení  c) Lehčí, nevýrazné formy léčebně ovlivnitelné.  d) Stavy po skončeném léčení bez poruchy funkce	D  D  D  A	D  C-D  A-C  A	D  A-C  A	
<b>M 80</b> – <b>M 85</b> <b>M 86</b> – <b>M 90</b> <b>M 91</b> – <b>M 94</b>	<b>Poruchy hustoty a struktury kosti</b>  <b>Jiné osteopatie</b>  <b>Chondropatie</b>  a) Akutní formy  b) Těžké, vleklé progredující formy, léčbou neovlivnitelné, se zřetelně patrnou značnou poruchou funkce postižených orgánů  c) Vleklé, neprogredující formy, často recidivující, i po operativní léčbě s poruchou funkce. I lehké formy zářetě kostní dřeně. M. Scheuermann s postižením více sousedících obratlů, klínové obratle, gibbus, Schmorlovy uzly, M. Perthes se sploštělou degenerovanou hlavici, s výraznými artrotickými změnami acetabula i hlavice		Léčení		<b>Dg.:M 82 a M 90</b> s přihlédnutím k základnímu onemocnění
		D  D	D  D	D  D	
		D	C-D	C-D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>d) Vleklé, neprogredující formy, občas recidivující, s menší poruchou funkce postižených orgánů, po operativním léčení s dobrou funkcí. Zánět kostní dřene proběhlý v dětství, bez patologických známek a bez subjektivních obtíží, s normálními laboratorními nálezy v posledních 5 letech bez recidivy. M. Perthes léčený v dětství, bez artrotických změn, jen s mírným, omezením funkce. M. Osgood- Schlatter při výrazném RTG a klinickém nálezu</p>	D	A-C	A-C	
	<p>e) Lehké formy, jen zřídka recidivující a jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce postižených orgánů</p>	D	A-C	A	
	<p>f) M. Scheuermann s postižením nesousedících obratlů bez dalších anatomických změn obratlů a bez funkčních poruch páteře. M. Osgood - Schlatter zhojený bez obtíží s negativním ortopedickým nálezem.</p> <p><b>Poznámka:</b>  <i>Při hodnocení závažnosti M. Scheuermann a M. Osgood- Schlatter přihlížet zejména ke klinickým projevům a radiologickým kritériím, provést ortopedické vyšetření.  U M. Scheuermann zdravotní klasifikaci C stanovit, když hyperkyfóza nepřesahuje 40° dle Cobba a deformace obratlů ve smyslu zklínovatění nepřesahuje 5° ventrálně</i></p>	A	A	A	
<b>M 95</b> – <b>M 99</b>	<b>Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně</b>				
	<p>a) Těžké trvalé formy značně znetvořující tělo, těžce omezující pohyby nebo působící závažné poruchy vnitřních orgánů.</p>	D	D	D	
	<p>b) Střední formy omezující pohyby, i když nepůsobí poruchy vnitřních orgánů.</p>	D	C-D	C-D	
	<p>c) Lehké formy nepatrně omezující pohyblivost.</p>	D	A-C	A-C	
	<p>d) Lehké formy neomezující pohyblivost.</p>	A	A	A	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N 00 – N 99)</b>					
<b>N 00</b>	<b>Akutní nefritický syndrom</b>				
<b>N 01</b>	<b>Rychle postupující nefritický syndrom.</b>				
<b>N 05</b>	<b>Neurčený nefritický syndrom</b>				
	a)Ústavně potvrzené formy do 3 let po skončení léčby. Následné stavy s přetrvávajícím patologickým močovým nálezem a (nebo) poruchou funkce ledvin	D	D	D	
	b)Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném onemocnění.	A-C	A	A	
<b>N 02</b>	<b>Recidivující a přetrvávající hematurie</b>				Neurčená hematurie posuzovat podle Dg.:R 31
<b>N 03</b>	<b>Chronický nefritický syndrom</b>				
<b>N 04</b>	<b>Nefrotický syndrom</b>				
<b>N 06</b>	<b>Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením</b>				
<b>N 07</b>	<b>Dědičná nefropatie nezařazená jinde</b>				Dg.: N 08 a N 16 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
<b>N 10</b>	<b>Akutní tubulo-intersticiální nefritida</b>				
<b>N 11</b>	<b>Chronická tubulo-intersticiální nefritida</b>				
<b>N 12</b>	<b>Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická</b>				
<b>N 14</b>	<b>Tubulo-intersticiální tubulární onemocnění způsobené léčivými a těžkými kovy</b>				
<b>N 15</b>	<b>Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin</b>				
<b>N 16</b>	<b>Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde</b>				

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>N 17</b> - <b>N 19</b>	<b>Selhání ledvin</b>  a) Těžké formy s trvalými poruchami funkce ledvin a podstatným omezením celkové výkonnosti  b) Středně těžké a lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvin a omezením výkonnosti organismu  c) Stavy s opakovaným patologickým močovým nálezem i při normální funkci ledvin do 3 let po skončeném léčení  d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech od prodělaného onemocnění	D  D  D  A-C	D  C-D  C-D  A	D  C-D  C-D  A	
<b>N 20</b> - <b>N 23</b>	<b>Urolitiáza</b>  a) S těžkými a častými záchvaty a těžkými poruchami funkce močového ústrojí a s průvodními zánětlivými změnami (po neúspěšném léčení)  b) Operativní odstranění ledviny pro uvedená onemocnění  c) S řídkými záchvaty a s mírnou poruchou funkce močového ústrojí. Po operativním odstranění kamenů v ledvině (pyelolitomie, nefrolitomie, perkutální extrakcí, extrakorporální litotrypsí a ureterorenoskopií).  d) Při ojedinělých záchvatech, po operativním odstranění kamenů z močových cest, není-li porušena funkce močového ústrojí  e) Stav po ojedinělém záchvatu se spontánním odchodem konkrementu nebo neprokázaném konkrementu, bez poruchy funkce	D  D  D  A-C  A	D  D  C-D  A-C  A	D  C-D  A-C  A  A	<b>Dg.: N 22</b> s přihlédnutím k základnímu onemocnění

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
N 13 N 25 – N 29	<b>Obstruktivní a refluxní uropatie</b> <b>Jiné nemoci ledvin a močových</b> a) Těžké formy při výrazných poruchách funkce a podstatným omezením celkové výkonnosti (po neúspěšném léčení) b) Operativní odstranění ledviny pro výše uvedená onemocnění c) Lehké formy po ukončení léčení s následnou lehkou poruchou funkce ledvin a méně závažným omezením celkové výkonnosti organismu po 3 letech po prodělaném onemocnění d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném onemocnění	D D D A-C	D D C-D A	D C-D C-D A	Dg.: N 29 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
N15.1 N28.1	<b>Ledvinový a perinefrický absces</b> <b>Získaná cysta ledviny</b> a) Těžké formy při poruchách funkce a při špatném celkovém objektivním stavu b) Lehké formy a stavy po ukončeném léčení s následnou lehkou poruchou funkce, s mírným omezením celkové výkonnosti c) Klinicky zhojené formy bez poruchy funkce po 3 letech od skončení léčby, při dobrém celkovém stavu	D D A-C	D C-D A-C	D C-D A-C	
N 30 – N 39	<b>Jiné nemoci močové soustavy</b>				Dg.: N 33, N 37 s přihlédnutím k základnímu onemocnění



Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>a) Těžké a trvalé formy (po neúspěšném léčení) při značných poruchách funkce</p> <p>b) Často recidivující nebo vleklé formy a fokální cystitidy s mírnou poruchou funkce</p> <p>c) Lehké formy (po ukončení léčení) jen při občasných lehkých poruchách funkce a při dobrém celkovém stavu</p> <p>d) Následné stavy bez poruch funkce</p>	D	D	D	<p>Dg.: N 39.1 - přetrvávající proteinurie a Dg.: N 39.2 - Ortostatická proteinurie hodnotit pod položkou Dg.:R 80 - Izolovaná proteinurie</p>
		D	D	A-C	
		D	A-C	A-C	
		A	A	A	
<b>N 40</b> – <b>N 51</b>	<b>Nemoci mužských pohlavních orgánů</b>				<p>Mimo Dg.:N 46, N 51</p> <p>S přihlédnutím k základnímu onemocnění</p>
	a) Těžké, vleklé, léčení vzdorující stavy, ztěžují-li chůzi, spojené se značnými potížemi a při těžkých poruchách močení. Vodní kýly značných rozměrů neoperované nebo neoperovatelné formy.	D	D	C-D	
	b) Vleklé stavy s občasnými obtížemi a méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů.	D	A-C	A-C	
	c) Při nezávažných poruchách funkce postižených orgánů, Ostatní formy a následné stavy.	A	A	A	
<b>N 60</b> – <b>N 64</b>	<b>Nemoci prsu</b>				<p>Dg.:N 74 a N 77 s přihlédnutím k základnímu onemocnění</p>
<b>N 70</b> – <b>N 77</b>	<b>Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů</b>				
<b>N 80</b> – <b>N 98</b>	<b>Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí</b>				

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
N 99	<b>Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech nezařazené jinde</b>				
	a) Těžké vady nebo stavy po jejich operačním řešení se závažnými trvalými poruchami funkce, stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivují	D	D	C-D	
	b) Lehké nerecidivující formy (po ukončeném léčení) jen s mírnými poruchami funkce nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce,	D	C-D	A-C	
	c) Lehké formy nerecidivující, bez funkčních poruch postižených orgánů nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu.	A	A-C	A	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O 00 – O 99)</b>					
<b>XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P 00 – P 96)</b>					
Posuzují se následné stavy po skončeném léčení podle závažnosti následků					
<b>XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q 00 – Q 99)</b>					
Q 00	Vrozené vady nervové soustavy				
-					
Q 07					
Q 10	Vrozené vady oka, ucha, obličeje a krku				
-					
Q 18					
Q 20	Vrozené vady oběhové soustavy				
-					
Q 28					
Q 30	Vrozené vady dýchací soustavy				
-					
Q 34					
Q 35	Rozštěp rtu a rozštěp patra				
-					
Q 37					
Q 38	Jiné vrozené vady trávicí soustavy				
-					
Q 45					
Q 65	Vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy				
-					
Q 79					
Q 80	Jiné vrozené vady.				
-					
Q 89					
Q 90	Abnormality chromosomů nezařazené jinde				
-					
Q 99	a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce, stavy špatně reagující na léčbu nebo často recidivující. Stavy po operaci vrozených vývojových vad srdce a velkých cév i s dobrou funkcí.	D	D	D	
	b) Rozštěp patra a rtu chirurgicky upravené, narušují-li řeč.	D	D	D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>c) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév i s dobrou funkcí oběhového ústrojí.</p> <p>d) Nezávažné stavy nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu a bez subjektivních potíží a anatomických následků. Rozštěp patra a rtu nenarušující řeč. Vrozené vady kyčle, léčené v dětství, t.č. bez subjektivních potíží, nebo funkčních poruch, bez klinického a RTG nálezu na kloubech. Stavy po operaci defektu septa siní v dětství s dobrou funkcí oběhového ústrojí.</p>	D	C-D	A-C	
		A C	A	A	
<b>Q 50</b>	<b>Vrozené vady pohlavních orgánů</b>				
–					
<b>Q 56</b>					
<b>Q 60</b>	<b>Vrozené vady močové soustavy</b>				
–					
<b>Q 64</b>	<p>a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce. Ageneze ledviny (nevyvinutá ledvina). Stavy špatně reagující na léčbu nebo často recidivující, způsobující neschopnost udržovat základní osobní hygienu.</p> <p>b) Méně závažné vady, následné stavy po jejich operaci se zřejmými prokazatelnými poruchami funkce nebo snižující výkonnost organismu.</p> <p>c) Nezávažné vady nebo pooperační stavy bez poruch funkce a při celkově dobré výkonnosti organismu.</p>	D	D	D	
		D	A-C	A-C	
		A	A	A	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R 00 – R 99)</b>					
R 00 - R 09 R 10 - R 19 R 20 - R 23 R 25 - R 29 R 30 - R 39 R 40 - R 46 R 50 - R 69	<p><b>Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy</b></p> <p><b>Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha</b></p> <p><b>Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva</b></p> <p><b>Příznaky a znaky týkající se nervové, svalové a kosterní soustavy</b></p> <p><b>Příznaky a znaky týkající se močové soustavy</b></p> <p><b>Příznaky a znaky týkající se vědomí, vnímání, emočního stavu a chování</b></p> <p><b>Celkové příznaky a znaky</b></p> <p>a) Závažného rázu, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující, spojené s těžkou poruchou funkce organismu, které značně ztěžují společenské uplatnění.</p> <p>b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné a ustálené formy, jen s lehkou poruchou funkce postiženého orgánu a dobrou celkovou výkonností organismu.</p> <p>c) Nezávažné, léčením ovlivnitelné formy, jen s malou poruchou nebo bez poruchy funkce postiženého orgánu a bez morfologických následků.</p>				<p>Podle uvedených kritérií hodnotit až po vyčerpání všech ostatních diagnostických možností</p> <p>Mimo Dg.:R 31 Neurčená hematurie, která byla hodnocena pod položkou Dg.:N 02.</p> <p>Mimo Dg.:R 61 (viz níže )</p>
R47 R48 R49	<p><b>Poruchy řeči, nezařazené jinde</b></p> <p><b>Dyslexie a jiné znakové poruchy nezařazené jinde</b></p> <p><b>Poruchy hlasu</b></p>				

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>a) Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná).</p> <p>b) Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná).</p> <p>c) Přejídná a mírná porucha řeči a výslovnosti při dobře srozumitelné mluvě.</p> <p>d) Lehké poruchy řeči a výslovnosti.</p> <p><i>Poznámka: Hodnotit vždy až po foniatrickém vyšetření.</i></p>	D	D	D	Patří sem choroby, vady, příznaky a znaky, které nejsou uvedeny pod <b>Dg.: F 98.5 – Kóktavost a Dg.: F 98.6 Breptavost</b>
		D	D	D	
		D	A-C	A-C	
		A	A	A	
<b>R 61</b>	<b>Nadměrné pocení – hyperhidróza</b>				
	a) Těžké formy léčbou neovlivnitelné.	D	C-D	A-C	
	b) Lehké, rezistentní na léčbu, nekomplikované formy.	A-C	A-C	A	
<b>R 70</b> – <b>R 79</b> <b>R 80</b> – <b>R 82</b> <b>R 83</b> – <b>R 89</b> <b>R 90</b> – <b>R 94</b>	<p><b>Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy</b></p> <p><b>Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy</b></p> <p><b>Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin, látek a tkání bez diagnózy</b></p> <p><b>Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích a při funkčních vyšetřeních bez diagnózy</b></p> <p>a) Závažné, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkce nebo značně ztěžující společenské uplatnění.</p> <p>b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné formy a jen s lehkou poruchou funkce postiženého orgánu. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.</p>				<b>Dg.: R 75 -</b> laboratorní průkaz viru lidské imuno-deficience posuzovat podle <b>Dg.: B 20 – B 24 -</b> Onemocnění virem lidské imuno-deficience <b>Dg.: R 73 -</b> Zvýšenou hladinu krev. glukózy. posuzovat podle <b>Dg E 10 – E 14</b> Diabetes mellitus. Ad d) jde o <b>Dg.: R 81 -</b> Glykosurie.
		D	D	D	
		D	C-D	A-C	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>c)Lehké,nezávažné,léčením ovlivnitelné formy, bez poruchy funkce postiženého orgánu.</p> <p>d)Nezávažné ojedinělé stavy bez poruchy funkce.</p>	A-C	A-C	A-C	Dg.:R 83 –R89 hodnotit dle níže uvedených. kritérií. až po vyčerpání všech ostatních diagnostických. možností.
R 80 R 81 R 82 N39.1 N39.2	<p><b>Izolovaná proteinurie</b></p> <p><b>Glykosurie</b></p> <p><b>Jiné abnormální nálezy v moči</b></p> <p><b>Přetrvávající proteinurie, NS</b></p> <p><b>Ortostatická proteinurie, NS</b></p> <p>a) Závažného rázu, nereagující na léčbu s těžší funkční poruchou a trvalým nebo opakovaným abnormálním laboratorním nálezem</p> <p>b) Méně závažného stupně, s občasným nebo přechodným nálezem při normální glomerulární filtrační a koncentrační schopnosti Stav, který vyžadoval v posledních 3 letech dispenzarizaci nebo léčení.</p> <p>c) Ojedinělý patologický nález v moči nebo v krvi, bez známek orgánového a funkčního poškození, který nevyžaduje léčení a nemá vliv na výkonnost a nutriční stav organismu.</p>	D	D	D	<p>Obdobně se posuzuje Renální glykosurie</p> <p>Dg.: E 74.8 – Jiné určené poruchy metabolismu uhlovodanů</p> <p>Funkce ledvin ověřovat měřením korigované globální clearance endogenního kreatininu a koncentračním pokusem</p>
R 95 - R 99	<b>Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti.</b>	Nehodnoceno, užívat pouze jako vedlejší kód			

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S 00 – T 98)</b>					
<b>S 00</b>	<b>Povrchní poranění hlavy</b>				
<b>S 01</b>	<b>Otevřená rána hlavy</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		Posuzovat po skončeném léčení dle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků.
	b) Následné stavy po skončení léčby s těžkým a trvalým zohavením nebo těžkou poruchou funkce postižených orgánů nebo části těla, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu.	D	D	D	Posuzování odstranění meziobratlové ploténky viz. pozn. za <b>Dg.:S 39</b>
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů nebo části těla, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. Stavy umožňující běžnou pracovní aktivitu.	D	C-D	A-C	
	d) Následné stavy i po závažnějších zraněních, zhojené jen s mírnou nebo bez poruchy funkce či omezením pohybů, bez zohavení.	A-C	A	A	
<b>S 02</b>	<b>Zlomenina kostí lebky a obličeje</b>				
<b>S 03</b>	<b>Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy</b>				
<b>S 04</b>	<b>Poranění mozkových nervů</b>				Mimo
<b>S 06</b>	<b>Nitrolební poranění</b>				<b>Dg.: S 05</b>
<b>S 07</b>	<b>Drtivé poranění hlavy</b>				Poranění oka
<b>S 08</b>	<b>Traumat.amputace části hlavy</b>				a očnice
<b>S 09</b>	<b>Jiná a neurčená poranění hlavy</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		



Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými, nezlepšitelnými, trvalými a progredujícími poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů hlavy, stavy s těžkým a trvalým zohavením. Těžké recidivující formy vymknutí čelisti	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních se zřetelným omezením pohybů nebo zhojené s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující a bez nápadnějšího zohavení	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy po dobře zhojených zraněních s nezávažnými poruchami centrální nervové soustavy, s lehkou poruchou funkce příslušné části těla, stavy bez častých recidiv. Poúrazové defekty lebečních kostí. Lehké, jen zřídka recidivující formy vymknutí čelisti	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy po závažnějších nitrolebních poraněních s nezávažnými poruchami centrální nervové soustavy.	D	A-C	A-C	
	f) Následné stavy jen s lehkými poruchami funkce po skončeném léčení	D	A-C	A-C	
	g) Následné stavy po lehčích anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních bez prokazatelných poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů či bez omezení pohybů, stavy bez zohavení	A	A	A	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>S 05</b>	<b>Poranění oka a očnice</b> a) Následné stavy po skončeném léčení.  b) Traumatická enukleace obou očí. Enukleace jednoho oka při zrakové ostrosti druhého oka pod 0,33 (po korekci).  c) Enukleace jednoho oka při zrakové ostrosti druhého oka 0,33 až 1,0 (po korekci).				Následné stavy posuzovat dle následků na jednotlivých částech oka <b>Dg.: H 00 – H 59</b>
<b>S 10</b> <b>S 11</b>	<b>Povrchní poranění krku</b> <b>Otevřená rána krku</b> a) Akutní stavy.  b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v oblasti krku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením.  c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení.  d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů bez nápadnějšího zohavení.  e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů, stavy bez zohavení.		Léčení		
<b>S 12</b> <b>S 13</b>	<b>Zlomenina krku</b> <b>Vymknutí, podvrknutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku</b> a) Akutní stavy  b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu.		Léčení		
		D	D	D	
		D	C-D	A-C	
		D	D	D	
		D	D	C-D	
		D	A-C	A-C	
		A	A	A	
		D	D	D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti krku a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.	D	C-D	C	
	d) Dobře zhojené formy jen s nepatrnou poruchou funkce v oblasti krku či omezením pohybů.	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce a bez omezení pohybů.	A	A	A	
<b>S 14</b>	<b>Poranění nervů a míchy v úrovni krku</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, recidivující stavy nebo stavy vzdorující léčení	D	D	C-D	Zdravotní klasifikaci A stanovit nejdříve po 3 letech bez klinických projevů a subj. obtíží
	d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů	D	A-C	A-C	
	e) Stavy bez poruch funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů po skončeném léčení	A	A	A	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>S 15</b>	<b>Poranění krevních cév v úrovni krku</b>				<b>Dg.:S 18</b> Traumatická amputace v úrovni krku se neposuzuje
<b>S 16</b>	<b>Poranění svalu a šlachy v úrovni krku</b>				
<b>S 17</b>	<b>Drtivé poranění krku</b>				
<b>S 19</b>	<b>Jiná a neurčená poranění krku</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy se zřetelným omezením pohybů	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezení pohybů, stavy bez zohavení	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení	A	A	A	
<b>S 20</b>	<b>Povrchní poranění hrudníku</b>				
<b>S 21</b>	<b>Otevřená rána hrudníku</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, stavy se zřetelným omezením pohybů	D	D	C-D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce hrudníku či omezením jeho pohybů. e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce hrudníku či omezení jeho pohybů po skončeném léčení.	D A	A-C A	A-C A	
<b>S 22</b>	<b>Zlomenina žebra, hrudní kosti a hrudní páteře</b>				
<b>S 23</b>	<b>Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v oblasti hrudníku, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, hrudní páteře a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce	D	D	C-D	
	d) Následné stavy (po správném zhojení) s nepatrným omezením funkce hrudníku, vnitřních orgánů či omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez omezení pohybů a bez poruch vnitřních orgánů po skončeném léčení	A	A	A	
<b>S 24</b>	<b>Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných poraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy	D	D	C-D	
	d) Následné stavy s nepatrnými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení, nebo periferních nervů po skončeném léčení	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů	A	A	A	
<b>S 25</b>	<b>Poranění krevních cév hrudníku</b>				
<b>S 26</b>	<b>Poranění srdce</b>				
<b>S 27</b>	<b>Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů</b>				
<b>S 28</b>	<b>Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku</b>				
<b>S 29</b>	<b>Jiná a neurčená poranění hrudníku</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace části hrudníku	D	D	D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti hrudníku a vnitřních orgánů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce	D	D	C-D	
	d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce v oblasti hrudníku či omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy (po správném zhojení) bez poruchy funkce či omezení pohybu	A	A	A	
<b>S 30</b>	<b>Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve</b>				
<b>S 31</b>	<b>Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánve</b>				
<b>S 32</b>	<b>Zlomenina bederní páteře a pánve</b>				
<b>S 33</b>	<b>Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené oblasti i vnitřních orgánů této oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů, se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů či s mírným omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruchy funkce či omezení pohybů	A	A	A	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
S 34	<b>Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve</b>				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, ale vzdorující léčení nebo stavy často recidivující	D	D	C-D	
	d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce po skončeném léčení	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů	A	A	A	
S 35	<b>Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve</b>				
S 36	<b>Poranění nitrobřišních orgánů</b>				
S 37	<b>Poranění pánevních orgánů</b>				
S 38	<b>Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve</b>				
S 39	<b>Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce nitrobřišních a pánevních orgánů stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, Traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve	D	D	D	



Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy po splenektomii, nefrektomii, orchiektomii apod. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s lehkou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruchy funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů a bez omezení pohybů	A	A	A	
<b>S 40</b>	<b>Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)</b>				
<b>S 41</b>	<b>Otevřená rána ramene a paže(nadloktí)</b>				
<b>S 42</b>	<b>Zlomenina ramene a paže (nadloktí)</b>				
<b>S 43</b>	<b>Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkcí ramene a paže, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže či s omezením pohybů	D	A-C	A-C	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce ramene a paže či omezení pohybů	A	A	A	
<b>S 44</b>	<b>Poranění nervů v úrovni ramene a paže</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující	D	D	C-D	
	d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce po skončeném léčení	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce	A	A	A	
<b>S 45</b>	<b>Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže(nadloktí)</b>				<b>Mimo Dg.:S 48</b>
<b>S 46</b>	<b>Poranění svalů a šlachy ramene a paže (nadloktí)</b>				
<b>S 47</b>	<b>Rozdrčení ramene a paže (nadloktí)</b>				
<b>S 49</b>	<b>Jiná a neurčená poranění ramene a paže (nadloktí)</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh nemoci. Stavy s těžkou avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže či omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Stavy bez poruch funkce po skončeném léčení a bez subjektivních potíží	A	A	A	
<b>S 48</b>	<b>Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)</b>				
	a) Oboustranná	D	D	D	
	b) Jednostranná	D	D	D	
<b>S 50</b> <b>S 51</b> <b>S 52</b> <b>S 53</b>	<b>Povrch.poranění.lokte a předloktí</b> <b>Otevřená rána předloktí</b> <b>Zlomenina lokte a předloktí</b> <b>Vymknutí ,podvrtnutí ,natažení kloubů a vazů lokte</b>				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí či s omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů	A	A	A	
<b>S 54</b>	<b>Poranění nervů předloktí</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni předloktí, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni předloktí, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující	D	D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni předloktí po skončeném léčení	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni předloktí	A	A	A	
<b>S 55</b>	<b>Poranění krevních cév předloktí</b>				
<b>S 56</b>	<b>Poranění svalu a šlachy předloktí</b>				
<b>S 57</b>	<b>Drtivé poranění předloktí</b>				Mimo Dg.: S 58
<b>S 59</b>	<b>Jiné a neurčená poranění předloktí</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce	D	D	C-D	
	d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí či omezením pohybů po skončeném léčení	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy zhojené bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezení pohybu po skončeném léčení	A	A	A	
<b>S 58</b>	<b>Traumatická amputace předloktí</b> a) Oboustranná b) Jednostranná	D D	D D	D D	
<b>S 60</b> <b>S 61</b> <b>S 62</b> <b>S 63</b> <b>S 65</b> <b>S 66</b> <b>S 67</b> <b>S 69</b>	<b>Povrch.poranění zápěstí a ruky</b> <b>Otevřená rána zápěstí a ruky</b> <b>Zlomenina zápěstí a ruky</b> <b>Vymknutí, podvrtnutí kloubů, vazů zápěstí a ruky</b> <b>Poranění krevních cév zápěstí a ruky</b> <b>Poranění svalu a šlachy zápěstí a ruky</b> <b>Drtivé poranění zápěstí a ruky</b> <b>Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky</b>  a)Akutní stavy  b)Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce zápěstí a ruky, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů stavy s těžkým a trvalým zohavením.		Léčení		Mimo Dg.: S 64 a S 68.

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací palce a ukazováku pravé nebo levé ruky nebo 3 a více prstů na jedné ruce nebo 4 a více prstů obou rukou	D	D	D	Dg.:S 60,S 69 posuzovat individuálně po prověření motorických schopností poraněné končetiny a dle nároků klade-ných na jemnou motoriku při výkonu zaměstnání
c)	Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce zápěstí a ruky, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací 2 prstů na jedné ruce (mimo palec a ukazovák dominantní končetiny) a není-li výkonnost ruky podstatně snížena a je-li schopnost k výkonu služby podle zařazení zachována	D	D	A-C	
d)	Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce zápěstí a ruky či omezením pohybu, stavy bez zohavení. Následné stavy (po ukončení léčení) zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nehtových článků palce nebo ukazováku 1 ruky a více než jednoho prstu na obou rukou, je-li dobrá pohyblivost základního článku a není-li výkonnost ruky pro výkon funkce podstatně snížena	D	C-D	A-C	
e)	Následné stavy bez poruchy funkce po skončeném léčení nebo zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nehtových článků jednoho nebo dvou prstů (mimo palec) s mírným omezením nebo bez omezení hybnosti ruky. Stav bez zohavení	A	A	A	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>S 64</b>	<b>Poranění nervů zápěstí a ruky</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni zápěstí a ruky opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující	D	D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, po skončeném léčení	D	A-C	A-C	
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni zápěstí a ruky	A	A	A		
<b>S 68</b>	<b>Traumatická amputace zápěstí a ruky</b>				
	a) Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky oboustranná i jednostranná	D	D	D	
	b) Ztráta palce a dvou nebo více prstů téže ruky. Ztráta 3 nebo více prstů jedné ruky nebo 4 prstů obou rukou (mimo palec)	D	D	D	
c) Ztráta palce jedné ruky. Ztráta palce a 1 dalšího prstu téže ruky, připouští-li ještě způsobilost k výkonu služby podle zařazení. Ztráta 2 prstů jedné ruky (mimo palec), není-li výkonnost podstatně snížena a je-li způsobilost k výkonu služby podle zařazení zachována	D	C-D	A-C		

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Ztráta nehtového článku palce nebo ztráta nehtového článku palce a nehtového článku ukazováku jedné ruky s porušenou úchopovou schopností ruky. Ztráta jednoho prstu na obou rukou (mimo palec), ztráta nehtových článků na více než 2 prstech i s případnou ztrátou nehtového článku 1 nebo více prstů druhé ruky (mimo palec), vždy není-li výkonnost ruky pro výkon služby podstatně snížena	D	A-C	A-C	
	e) Ztráta 1 prstu na jedné ruce (mimo palec a ukazovák) nebo ztráta nehtového článku palce nebo ztráta nehtového článku palce a nehtového článku ukazováku jedné ruky s neporušenou úchopovou schopností. Ztráta nehtového článku 1 nebo 2 prstů (mimo palec) s mírným omezením nebo bez snížení výkonnosti ruky	A	A	A	
<b>S 70</b>	<b>Povrch.poranění kyčle a stehna</b>				
<b>S 71</b>	<b>Otevřená rána kyčle a stehna</b>				
<b>S 72</b>	<b>Zlomenina kosti stehenní</b>				
<b>S 73</b>	<b>Vymknutí,podvrtnutí ,natažení kloubů a vazů kyčle</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Stav po totální náhradě kyčelního kloubu	D	D	D	<b>Ad b)</b> u stavů po TEP kyčel. kloubu s dobrým funkčním efektem umožňující běžnou pracovní aktivitu hodnotit ve sl. II a III. podle písmena c)
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	C-D	C-D	



Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle a stehna či s omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené, bez poruch funkce	A	A	A	
<b>S 74</b>	<b>Poranění nervů kyčle a stehna</b>				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelným a trvalými poruchami nervů v úrovni kyčle a stehna, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy	D	D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni kyčle a stehna	A	A	A	
<b>S 75</b> <b>S 76</b> <b>S 77</b> <b>S 79</b>	<b>Poranění krevních cév kyčle a stehna</b> <b>Poranění svalu a šlachy kyčle a stehna</b> <b>Drtivé poranění kyčle a stehna</b> <b>Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna</b>				Mimo Dg.: S 78
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle a stehna či omezením pohybů po skončeném léčení	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení	A	A	A	
<b>S 78</b>	<b>Traumatická amputace kyčle a stehna</b>				
	a) Oboustranná	D	D	D	
	b) Jednostranná	D	D	D	
<b>S 80</b> <b>S 81</b> <b>S 82</b> <b>S 83</b>	<b>Povrchní poranění bérce</b> <b>Otevřená rána bérce</b> <b>Zlomenina bérce, včetně kotníku</b> <b>Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů kolena</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce, kolena a kotníku, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu. Stav po totální náhradě kolenního kloubu	D	D	D	<b>Ad b)</b> u stavů po jednostranné TEP kolenního kloubu s dobrým funkčním efektem umožňující běžnou pracovní aktivitu hodnotit ve <b>sl. II a III.</b> podle písmena <b>c)</b>
	c) Následné stavy, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	C-D	C-D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku či s omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce	A	A	A	
<b>S 84</b>	<b>Poranění nervů v úrovni bérce</b>				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni bérce, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni bérce, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou funkce nervů v úrovni bérce	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni bérce	A	A	A	
<b>S 85</b>	<b>Poranění krevních cév bérce</b>				Mimo <b>Dg.: S 88</b>
<b>S 86</b>	<b>Poranění svalu a šlachy bérce</b>				
<b>S 87</b>	<b>Drtivé poranění bérce</b>				
<b>S 89</b>	<b>Jiná a neurčená poranění bérce</b>				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce a kolena, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce a kolena, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce	D	D	C-D	
	d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce a kolena či omezením pohybů po skončení léčení	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení	A	A	A	
<b>S 88</b>	<b>Traumatická amputace bérce</b>				
	a) Oboustranná	D	D	D	
	b) Jednostranná	D	D	D	
<b>S 90</b>	<b>Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním</b>				
<b>S 91</b>	<b>Otevřená rána kotníku a nohy pod ním</b>				
<b>S 92</b>	<b>Zlomenina- fraktura nohy pod kotníkem (kromě kotníku)</b>				
<b>S 93</b>	<b>Vymknutí, podvrknutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	A-C	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či s omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce	A	A	A	
<b>S 94</b>	<b>Poranění nervů kotníku a nohy pod ním</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, opakovaně neovlivnitelné stavy	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, po skončeném léčení	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni kotníku a nohy pod ní	A	A	A	
<b>S 95</b>	<b>Poranění krevních cév kotníku a nohy pod ním</b>				
<b>S 96</b>	<b>Poranění svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním</b>				
<b>S 97</b>	<b>Drtivé poranění kotníku a nohy pod ním</b>				Mimo Dg.: S 98
<b>S 99</b>	<b>Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce	D	C-D	A-C	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či omezením pohybů, po skončeném léčení	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce kotníku a nohy pod ním, bez omezení pohybů, po skončeném léčení	A	A	A	
<b>S 98</b>	<b>Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním</b>				
	a) Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku nebo pod kotníkem oboustranná. Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, která podstatným způsobem omezuje chůzi a stání	D	D	D	
	b) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, ztěžuje-li chůzi a stání	D	D	C-D	
	c) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, která neomezuje delší chůzi a stání	A-C	A-C	A	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
T 00	<b>Povrchní poranění postihující více částí těla</b>				
-					
T 01	<b>Otevřené rány postihující více částí těla</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením	D	D	C-D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení	D	C-D	A-C	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch a bez zohavení	A	A	A	
T 02	<b>Zlomeniny více částí těla</b>				
T 03	<b>Vymknutí, podvrtnutí a natažení více částí těla</b>				
T 04	<b>Rozdrcení více částí těla</b>				
T 05	<b>Traumatická amputace více částí těla</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů	D	D	D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce a bez subjektivních obtíží	A	A	A	
<b>T 06</b>	<b>Jiná poranění více částí těla, nezařazené jinde</b>				
<b>T06.0</b>	<b>Poranění mozku a mozkových nervů s poraněním nervů a míchy v úrovni krku</b>				
<b>T06.1</b>	<b>Poranění nervů a míchy postihující mnohočetné části těla</b>				
<b>T06.2</b>	<b>Poranění nervů postihující více částí těla</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, recidivující stavy	D	D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů	D	A-C	A-C	



Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů	A	A	A	
<b>T06.3</b>	<b>Poranění cév postihující více částí těla</b>				
<b>T06.4</b>	<b>Poranění svalů a šlach postihující více částí těla</b>				
<b>T06.5</b>	<b>Poranění nitrohručních orgánů spolu s orgány nitrobřišními a pánevními</b>				
<b>T06.8</b>	<b>Jiná určená poranění postihující více částí těla</b>				
<b>T 07</b>	<b>Neurčená mnohočetná poranění</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce, stavy bez zohavení, po skončeném léčení	A	A	A	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>T 08</b>	<b>Zlomenina páteře, úroveň neurčena</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující	D	D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, po skončeném léčení	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů či omezení pohybů	A	A	A	
<b>T 09</b>	<b>Jiné poranění páteře a trupu, úroveň neurčena</b>				
<b>T09.0</b>	<b>Povrchní poranění trupu, úroveň neurčená</b>				
<b>T09.1</b>	<b>Otevřená rána trupu, úroveň neurčena</b>				
<b>T09.2</b>	<b>Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazy trupu</b>				

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvajícím a nezlepšitelným omezením pohybu trupu	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů trupu, stavy vzdorující léčení nebo často recidivující	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupu	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.	A	A	A	
<b>T09.3</b>	<b>Poranění míchy, úroveň neurčena</b>				
<b>T09.4</b>	<b>Poranění neurčeného nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu</b>				
	a) Akutní stavy	Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující	D	C-D	C-D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, po skončeném léčení  e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů či omezení pohybů	D	A-C	A-C	
		A	A	A	
<b>T09.5</b>	<b>Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu</b>				
<b>T09.6</b>	<b>traumatická amputace trupu, úroveň neurčena</b>				
<b>T09.8</b>	<b>Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena</b>				
<b>T09.9</b>	<b>Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů trupu	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů trupu. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupu	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení	A	A	A	
<b>T 10</b>	<b>Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena</b>				
<b>T 11</b>	<b>Jiná poranění horní končetiny, úroveň neurčena</b>				

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
T11.0	Povrchní poranění horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.1	Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.2	Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazů horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.4	Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.5	Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.8	Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.9	Neurčené poranění horní končetiny, úroveň neurčena				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce horní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce horní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce horní končetiny, či omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení	A	A	A	
T11.3	Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena				
	a) Akutní stavy		Léčení		

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni horní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni horní končetiny, recidivující stavy a stavy vzdorující léčení	D	D	C-D	
	d) Následné stavy zhojené jen s nepatrnou poruchou funkce nervů v úrovni horní končetiny po skončeném léčení	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni horní končetiny	A	A	A	
<b>T11.6</b>	<b>Traumatická amputace horní končetiny, úroveň neurčena</b>				
	a) Oboustranná	D	D	D	
	b) Jednostranná	D	D	D	
<b>T 12</b>	<b>Zlomenina dolní končetiny úroveň neurčena</b>				
<b>T 13</b>	<b>Jiná poranění dolní končetiny úroveň neurčena</b>				
<b>T13.0</b>	<b>Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň neurčena</b>				
<b>T13.1</b>	<b>Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým a nezlepšitelným omezením pohybů	D	D	D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či s omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů, po skončeném léčení	A	A	A	
<b>T13.3</b>	<b>Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni dolní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni dolní končetiny, recidivující stavy	D	D	C-D	
	d) Následné stavy s nepatrnými poruchami nervů v úrovni dolní končetiny	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni dolní končetiny	A	A	A	
<b>T13.4</b>	<b>Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena</b>				
<b>T13.5</b>	<b>Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní končetiny, úroveň neurčena</b>				
<b>T13.8</b>	<b>Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena</b>				
<b>T13.9</b>	<b>Neurčená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena</b>				

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>T 14</b>	<b>Poranění neurčené části těla</b>				
<b>T14.0</b>	<b>Poranění neurčené části těla</b>				
<b>T14.1</b>	<b>Otevřená rána neurčené části těla</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy s těžkým a trvalým zohavením	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy bez nápadnějšího zohavení	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či omezením pohybů, stavy bez zohavení	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů po skončeném léčení, stavy bez zohavení	A	A	A	
<b>T13.6</b>	<b>Traumatická amputace dolní končetiny, úroveň neurčena</b>				
	a) Oboustranná	D	D	D	
	b) Jednostranná	D	D	D	
<b>T14.2</b>	<b>Zlomenina neurčené části těla</b>				
<b>T14.3</b>	<b>Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčené části těla</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		



Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení	A	A	A	
<b>T14.4</b>	<b>Poranění nervu(ů) neurčené části těla</b>		Léčení		
	a) Akutní stavy				
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce nervových pletení nebo nervů, stavy opakovaně léčebně neovlivnitelné	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce nervových pletení nebo nervů, stavy recidivující	D	D	C-D	
	d) Následné stavy s nepatrnými poruchami funkce nervových pletení nebo nervů po skončeném léčení	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervových pletení nebo nervů	A	A	A	
<b>T14.5</b>	<b>Poranění cév(y) neurčené části těla</b>				
<b>T14.6</b>	<b>Poranění svalů a šlach neurčené části těla</b>				

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>T14.7</b>	<b>Drtivé poranění (rozdrčení) a traumatická amputace neurčené části těla</b>				
<b>T14.8</b>	<b>Jiná poranění neurčených částí těla</b>				
<b>T14.9</b>	<b>Poranění, NS</b>				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů včetně psychických poruch, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů, bez psychických poruch, stavy bez zohavení, po skončeném léčení	A	A	A	
<b>T 15</b> - <b>T 19</b>	<b>Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla</b>				
<b>T 20</b> - <b>T 32</b>	<b>Popáleniny a poleptání</b>				

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
T 33 - T 35	Omrzliny				
T 36 - T 50	Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami				
T 51 - T 65	Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství				
T 66 - T 78	Jiné a neurčené účinky vnějších příčin				
T 79	Některé časné komplikace úrazů				
T81.1	Šok během nebo následující po výkonu, jinde nezařazený				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy léčbou ovlivnitelné s těžkou a trvalou poruchou funkce, stavy po ukončení léčby s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy, způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny nebo části těla	D	D	D	
	c) Následné stavy po závažnějším postižení do 1 roku po ukončení léčby, nebo tam, kde později přetrvává i mírná funkční porucha, stavy po závažnějších postiženích, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy často recidivující	D	D	C-D	

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d)Následné stavy i po závažnějším postižení, kde za 1 rok po ukončení léčby není přítomna funkční porucha, stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení	D	A-C	A-C	
	e)Následné stavy i po závažnějším postižení bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení, stavy bez zohavení	A	A	A	
<b>T 80</b> - <b>T 88</b>	<b>Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde</b>				Mimo <b>Dg.: T 81.1-</b> uvedena výše.
<b>T 90</b> - <b>T 98</b>	<b>Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin</b>				Následné stavy po skončeném léčení posuzovat dle poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků, posuzovat dle položek uvedených pod <b>Dg.:S00–T78</b>

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdravotní klasifikace podle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V 01 – Y 98)</b>					
V 01 - V 99	Dopravní nehody	Posuzovat po skončeném léčení dle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků.  Užívat pouze jako vedlejší kód			
W 00 - X 59	Jiné vnější příčiny náhodných poranění				
X 60 - X 84	Úmyslné sebepoškození				
X 85 - Y 09	Napadení ( Útok )				
Y 10 - Y 34	Případ( Událost ) nezjištěného úmyslu				
Y 35 - Y 36	Zákonný zákrok a válečné operace				
Y 40 - Y 84	Komplikace zdravotní péče				
Y 85 - Y 89	Následky vnějších příčin nemocnosti a úmrtnosti				
Y 90 - Y 98	Doplňkové faktory týkající se příčin nemocnosti a úmrtnosti zařazených jinde				

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdrav.klasifikace popodle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
<b>XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z 00 – Z 99)</b>					
Z 00 - Z 13	<b>Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem prohlídky a vyšetření</b>	Následné stavy po ukončeném léčení posuzovat podle funkce postiženého orgánu a závažnosti následků			
Z 20 - Z 29	<b>Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k přenosným nemocem</b>	I.Některé infekční a parazitární nemoci. Osoby s pozitivním nálezem HbsAg se vylučují jen z dárcovství krve, neomezují se ani ve způsobu života a výkonu zaměstnání, ani při poskytování služeb, včetně poskytování léčebně preventivní péče resp. lázeňské léčby (jsou-li bez klin.příznaků nemoci a při negativním výsledku ostatních labor.vyšetření).			Mimo <b>Dg.:Z 21</b> Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience (HIV) Mimo <b>Dg.:Z 22</b> Přenašeč (nosič) infekční nemoci v kapitole I.
Z 30 - Z 39	<b>Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za okolností souvisejících s reprodukcí</b>				
Z 40 - Z 54	<b>Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů a zdravotní péče</b>				
Z 55 - Z 65	<b>Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k socioekonomickým a psychosociálním okolnostem nemocem</b>				
Z 70 - Z 76	<b>Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností</b>				

Kód	Název nemoci, stavu nebo vady	Zdrav.klasifikace popodle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
Z 80 - Z 99	Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k rodinné anamnéze a některým podmínkám ovlivňujících zdravotní stav	Mimo: Dg.:Z 96.1- Přítomnost nitrooční čočky Dg.:Z 96.2- Přítomnost otologických a audiologických implantátů Dg.:Z 96.3- Přítomnost umělého hrtanu Dg.:Z 96.4- Přítomnost endokrinních implantátů Dg.:Z 96.5- Přítomnost implantátů zubního kořene a mandibulárních implantátů			
Z 94	Pacient s transplantovaným orgánem a tkání				
	Hodnotit dle: Dg., klinického stavu a funkce	D	D	A-C	
Z 96.1	Přítomnost umělé nitrooční čočky	D	A-C	A	Hodnotit podle zrakové ostrosti, zorného pole a klinického nálezu
Z96.2	Přítomnost otologických a audiologických implantátů				
Z96.3	Přítomnost umělého hrtanu				
Z96.4	Přítomnost endokrinních implantátů				
Z96.5	Přítomnost implantátů zubního kořene a mandibulárních implantátů				
	a)Stavy po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce	D	D	D	
	b)Následné stavy (po ukončení léčení) bez poruchy funkce nebo jen s lehkou poruchou funkce	D	A-C	A-C	
	c)Zubní a mandibulární implantáty	A	A	A	

**Tabulka pro posuzování refrakčních vad**

ZRAKOVÁ OSTROST			1	2	3	4	5	6	7	8
			pod 0,1 pod 6/60 pod 5/50	0,1 6/60 5/50	0,16 6/36 5/30	0,25 6/24 5/20	0,33 6/18 5/15	0,5 6/12 5/10	0,66 6/9 5/7,5	1,0 6/6 5/5
1	pod 0,1 pod 6/60 pod 5/50	/	D	D	D	D	D	D	D	D
		II	D	D	D	D	D	D	D	C
		III	D	D	D	D	C-D	C-D	C	A
2	0,1 6/60 5/50	/	D	D	D	D	D	D	D	D
		II	D	D	D	D	D	D	D	C
		III	D	D	D	D	C-D	C-D	C	A
3	0,16 6/36 5/30	/	D	D	D	D	D	D	D	D
		II	D	D	D	D	D	D	D	C
		III	D	D	D	D	C-D	C-D	C	A
4	0,25 6/24 5/20	/	D	D	D	D	D	D	D	D
		II	D	D	D	D	D	D	D	C
		III	D	D	D	D	C-D	C-D	C	A
5	0,33 6/18 5/15	I	D	D	D	D	D	D	D	D
		II	D	D	D	D	D	D	D	C
		III	C-D	C-D	C-D	C-D	C-D	C-D *)	C	A
6	0,5 6/12 5/10	I	D	D	D	D	D	A	A	A
		II	D	D	D	D	D	A	A	A
		III	C-D	C-D	C-D	C-D	C-D *)	A	A	A
7	0,66 6/9 5/7,5	I	D	D	D	D	D	A	A	A
		II	D	D	D	D	D	A	A	A
		III	C	C	C	C	C	A	A	A
8	1,0 6/6 5/5	I	D	D	D	D	D	A	A	A
		II	C	C	C	C	C	A	A	A
		III	A	A	A	A	A	A	A	A

\*) Klasifikace C pokud binokulární vidění dosáhne zrakové ostrosti 0,5.

#### Návod k použití tabulky:

- Hodnoty zrakové ostrosti jednoho oka jsou uvedeny v řádcích 1 – 8, druhého oka ve sloupcích 1 – 8. V rubrice, v níž se hodnoty zrakové ostrosti jednoho i druhého oka protínají, je zapsána značka příslušné zdravotní klasifikace.
- Zraková ostrost je vyjádřena v prvním řádku v desetinné soustavě, ve druhém a třetím řádku zlomkem dle použití Snellenových optotypů na zkušební vzdálenost 6 m nebo 5 m.
- Rozumí se zraková ostrost ve sl. I bez korekce, ve sl. II a III korigovaná brýlemi nebo kontaktními čočkami, pokud je potřebná korekce snesitelná (rozdíly korekčních skel pro jedno a druhé oko nepřesahují  $\pm 3$  D). Není-li potřebná korekce snesitelná, stanovuje se zdravotní klasifikace o stupeň nižší.



4. Připouští se maximální korekce:
  - ve sl. II klasifikace A do  $\pm 4$  D,
  - klasifikace C u krátkozrakosti do  $- 6$  D, u dalekozrakosti do  $+ 8$  D,
  - ve sl. III nejvýše  $\pm 10$  D.
  
5. Při známkách myopické degenerace sítnice se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 393/2006 Sb.

-----  
Razítko odesílajícího útvaru-----  
Razítko ZZPP**LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ**

(Příslušný služební funkcionář, nebo jím určený pracovník uvede, na které služební místo má být občan nebo příslušník zařazen a uvede sloupec zdravotní klasifikace, podle kterého má být občan nebo příslušník posuzován.)

1.	Příjmení, jméno, titul, (popř. příjmení a jména)					Datum narození		
	Místo trvalého pobytu					Místo narození		
	Naposledy vykonávané zaměstnání					Stav		
	Dosažené vzdělání					Původní povolání		
2.	Výskyt nemocí u rodičů a sourozenců, příp. úmrtí (příčina a v jakém věku)							
3.	Prodělaná závažná onemocnění, úrazy, operace, zda a kdy léčen v nemocnici, zda byl v dispenzární péči nebo sledován v odborné poradně nebo na odborném pracovišti							
4.	Současné zdravotní obtíže							
5.	Kouříte?	Ano (kolik ?)	Ne	Pijete alkohol. nápoje ?	Ano	Pravidelně	Pivo	Ne
	Všechny užívané léky a údaje o používání omamných a psychotropních látek					Příležitostně	Víno Destiláty	
6.	Jméno, příjmení zvoleného praktického lékaře, u kterého je registrován (včetně místa působení lékaře a telef. spojení)							

Potvrzuji, že jsem na všechny dotazy správně a úplně odpověděl.

-----  
(Datum)-----  
(Podpis uchazeče)

	Výška ..... cm	Hmotnost ..... kg	TK .....	Počet tepů .....																															
	Barva a stav kůže, sliznic Kostra, svalstvo, výživa (tuk)			Návrhy, razítka a podpisy vyšetřujících lékařů:																															
	Stav štítné žlázy, mízních uzlin, náplň krčních žil			Lékař ZZPP																															
7.	Fyzikální vyšetření	Plíce (nález pokleповý a poslechový)																																	
		Srdce (nález pokleповý a poslechový)																																	
		Vyšetření orgánů dutiny břišní																																	
8.	RTG nález hrudních orgánů (pokud nebylo v posledních 3 měsících provedeno)			Odborný lékař:																															
9.	Spirometrie (pouze u specialistů)			Odborný lékař:																															
10.	Stomatologické vyšetření: Chrup (kariézní zuby přetřhnout jednou, chybějící křížkem, plombované označit „p“, korunky – protézy „o“)  Dutina ústní	<table style="border-collapse: collapse; margin: auto;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">8</td><td style="padding: 0 5px;">7</td><td style="padding: 0 5px;">6</td><td style="padding: 0 5px;">5</td><td style="padding: 0 5px;">4</td><td style="padding: 0 5px;">3</td><td style="padding: 0 5px;">2</td><td style="padding: 0 5px;">1</td><td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</td><td style="padding: 0 5px;">2</td><td style="padding: 0 5px;">3</td><td style="padding: 0 5px;">4</td><td style="padding: 0 5px;">5</td><td style="padding: 0 5px;">6</td><td style="padding: 0 5px;">7</td><td style="padding: 0 5px;">8</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">8</td><td style="padding: 0 5px;">7</td><td style="padding: 0 5px;">6</td><td style="padding: 0 5px;">5</td><td style="padding: 0 5px;">4</td><td style="padding: 0 5px;">3</td><td style="padding: 0 5px;">2</td><td style="padding: 0 5px;">1</td><td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</td><td style="padding: 0 5px;">2</td><td style="padding: 0 5px;">3</td><td style="padding: 0 5px;">4</td><td style="padding: 0 5px;">5</td><td style="padding: 0 5px;">6</td><td style="padding: 0 5px;">7</td><td style="padding: 0 5px;">8</td> </tr> </table>	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	V odůvod. případech. lékař stomatolog:
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8																				
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8																				
11.	Vyšetření kožní (povrch těla, genitálie )			Lékař ZZPP, v odůvod. případech. odborný lékař:																															
12.	Vyšetření chirurgické (anatomické změny a výstižně funkční poruchy)			Lékař ZZPP, v odůvod. případech. odborný lékař:																															

13.	Vyšetření neurologické		Lékař ZZPP, v odůvod. případech. odborný lékař:
14.	Vyšetření psychiatrické		Odborný lékař:
15.	Vyšetření oční (vždy: visus naturalis, visus s korekcí, barvocit, ev. perimetr)		Lékař ZZPP, v odůvod. případech. odborný lékař:
16.	Vyšetření ORL	ušní a ústrojí rovnováhy, audio- metrické vyšetření	Odborný lékař:
		nosní a krční	
		řeči a hlasu	
17.	Vyšetření laboratorní	Laboratorní vyšetření krve a moči.	Laboratorní výsledky s razítkem pracoviště a podpis lékaře v příloze:
18.	Elektrokardiografické vyšetření – Ekg		Lékař ZZPP, v odůvod. případech. odborný lékař:
19.	Jiná odborná vyšetření, např. vyšetření klinickým psychologem, u žen vždy závěr z gynekologického vyšetření		Odborný lékař, resp. klinický psycholog
			Odborný lékař:

Poznámka: V případě, kdy příslušná kolonka nepostačuje pro lékařský záznam, uvede vyšetřující lékař záznam na volném listu jako přílohu k „Lékařskému vysvědčení uchazeče o ...“.

**POSUDKOVÝ ZÁVĚR**

1. Nemoci, stavu nebo vady – slovně a číslem nemoci, sloupec a písmeno podle přílohy č. 1 vyhlášky.

2. Závěr:

Zdravotní klasifikace:

- a) způsobilý/á k výkonu služby – "A" \*)
- b) způsobilý/á k výkonu služby s omezením – "C" \*)
- c) nezpůsobilý/á k výkonu služby – "D" \*)

3. Doporučení a poznámky:

Razítko a podpis předsedy: .....

členů komise: .....

.....

Datum: .....

.....

Záznamy odvolacích a kontrolních orgánů:

\*) Nehodící se škrtně !

## Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti občana pro přijetí k bezpečnostnímu sboru

.....  
Jméno, příjmení, titul a datum narození posuzované osoby

1. Výše jmenovaný/á se podrobil/a lékařskému vyšetření ke zjištění zdravotní způsobilosti pro přijetí k bezpečnostnímu sboru .....na  
služební místo .....  
útvary .....

2. Na základě vyšetření:

- a) Je zdravotně způsobilý/á \*)
- b) Není zdravotně způsobilý/á \*)

Zdravotní klasifikace:

.....  
datum

.....  
razítko a podpis lékaře zdravotnického  
zařízení závodní preventivní péče

### Poučení:

Podle ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, je možno podat proti tomuto posudku do 15 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení návrh na jeho přezkoumání. Návrh se podává písemně vedoucímu lékaři zdravotnického zařízení, které tento posudek vydalo, a to prostřednictvím lékaře, který posudek vypracoval.

Převzal dne: .....

Převzal dne: .....

Podpis:  
( posuzovaný )

Podpis:  
( služební funkcionář )

\*) Nehodící se škrtněte

## Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti příslušníka bezpečnostního sboru k výkonu služebního místa

.....  
Jméno, příjmení, titul a datum narození posuzované osoby

1. Výše jmenovaný/á se podrobil/a lékařskému vyšetření ke zjištění zdravotní způsobilosti pro výkon služebního místa .....  
u útvaru .....  
bezpečnostního sboru.....

2. Na základě vyšetření:

- c) Je zdravotně způsobilý/á \*)
- d) Je zdravotně způsobilý/á k výkonu služby s omezením \*)
- e) Není zdravotně způsobilý/á \*)

Zdravotní klasifikace:

3. Omezení a úlevy k výkonu služby :

.....  
datum

.....  
razítko a podpis lékaře zdravotnického  
zařízení závodní preventivní péče

### **Poučení:**

Podle ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, je možno podat proti tomuto posudku do 15 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení návrh na jeho přezkoumání. Návrh se podává písemně vedoucímu lékaři zdravotnického zařízení, které tento posudek vydalo, a to prostřednictvím lékaře, který posudek vypracoval.

Převzal dne: .....

Převzal dne: .....

Podpis:  
( posuzovaný)

Podpis:  
(služební funkcionář)

\*) Nehodící se škrtněte



ISSN 1211-1244

**Vydává a tiskne:** Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 287, fax: 974 816 871 – **Administrace:** písemně objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, fax: 519 321 417, e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2006 činí 3000,- Kč, druhá záloha činí 3000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 519 305 176, 516 205 174, 519 205 174, objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 207, 519 305 207, objednávky-knihkupci – 516 205 161, 519 305 161, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Benešov:** Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; **Brno:** Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 432 244; **Hradec Králové:** TECHNOR, Wonkova 432; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihařství – Příbíkova, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Litoměřice:** Jaroslav Tvrdlík, Lidická 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; **Most:** Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; **Olomouc:** ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; **Otrokovice:** Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; **Pardubice:** LEJHANEK, s. r. o., třída Míru 65; **Plzeň:** TYPOS, a. s. Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; **Praha 1:** Dům učebnic a knih Černá Labuť, Na Poříčí 25, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; **Praha 2:** ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům), SEVT a. s., Slezská 126/6; **Praha 4:** SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; **Praha 7:** MONITOR CZ, s. r. o., V háji 6, tel.: 272 735 797; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60, Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; **Praha 9:** Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; **Praha 10:** BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190; **Prerov:** Odborné knihkupectví, Bartoškova 9, Jana Honková – YAHO – i – centrum, Komenského 38; **Sokolov:** KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel.: 352 303 402; **Šumperk:** Knihkupectví D & G, Hlavní tř. 23; **Tábor:** Milada Šimonová – EMU, Budějovická 928; **Teplice:** Knihkupectví L & N, Masarykova 15; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírky zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh:** Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Zatec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírky, tel.: 415 712 904. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyslé v době od zaevizování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace:** informace na tel. číslech 516 205 207, 519 305 207. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.