

Ročník 2001



SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 125

Rozeslána dne 12. září 2001

Cena Kč 62,90

O B S A H:

324. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu
325. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 – 2004, 6,05 %
-

324

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 29. srpna 2001,

kteřou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvláště obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 25 odst. 1 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů:

Požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky

§ 1

(1) Fyzická způsobilost příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky pro výkon služby (dále jen „fyzická způsobilost“) se ověřuje podle jednotných požadavků, stanovených v rozsahu potřebném pro činnost vykonávanou v rámci služebního zařazení příslušníka, uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „příslušník“), který neprokáže svou fyzickou způsobilost zkouškou¹⁾ konanou každoročně v termínu určeném na začátku kalendářního roku služebním funkcionářem,²⁾ může zkoušku konat v opravném termínu určeném služebním funkcionářem.

(3) Zkouška se neprovádí u příslušníků, kteří jsou z hlediska požadavků na zdravotní způsobilost pro výkon služby (dále jen „zdravotní způsobilost“) zařazení ve sloupci IIb nebo III zdravotní klasifikace uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce (dále jen „zdravotní klasifikace“) a jejichž zdravotní stav nedovoluje provedení zkoušky ve stanoveném termínu.

(4) Výsledek zkoušky se hodnotí u příslušnic zařazených ve sloupcích IIa, IIb a III zdravotní klasifikace po dovršení 51. roku věku a u příslušníků zařa-

zených ve sloupcích IIa, IIb a III zdravotní klasifikace po dovršení 56. roku věku jen v jednotlivých testech splněním bodového minima v testu podle skupiny C v tabulce č. 3 uvedené v příloze č. 1.

§ 2

(1) Splnění požadavků na zdravotní způsobilost příslušníka posuzuje zařízení závodní preventivní péče³⁾ při vstupních, periodických, mimořádných a výstupních preventivních lékařských prohlídkách.

(2) Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti se zajišťuje hodnocením podle jednotných kritérií pro stanovení zdravotní klasifikace nemocí, úrazů, vad a přidružených zdravotních problémů a jim odpovídajícím stupněm zdravotní způsobilosti, vyjádřeným značkou stanovené zdravotní klasifikace, uvedených v příloze č. 2.

(3) Pokud tato vyhláška nestanoví jinak, provádějí se při vstupních, periodických, mimořádných a výstupních preventivních lékařských prohlídkách komplexní fyzikální vyšetření a dále odborná vyšetření, jejichž minimální rozsah je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. Podle aktuálního zdravotního stavu a nároků kladených na vykonávanou funkci lze provést ještě další odborná vyšetření. Součástí preventivních lékařských prohlídek je zjišťování anamnestických dat.

§ 3

(1) Při vstupní preventivní lékařské prohlídce se vychází z výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího praktického lékaře; zároveň lze využít výsledků předchozích lékařských vyšetření, které nejsou starší tří měsíců.

¹⁾ § 13 zákona č. 238/2000 Sb.

²⁾ § 2 odst. 2 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.

§ 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 238/2000 Sb.

³⁾ § 9 odst. 2, § 18a, § 35a a § 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.

§ 63 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 186/1992 Sb.

§ 10 zákona č. 238/2000 Sb.

(2) Vstupní preventivní lékařské prohlídky se provádějí

- a) před přijetím do služebního poměru,⁴⁾
- b) před ustanovením na funkci, pro kterou je stanoven vyšší požadavek na zdravotní způsobilost.

§ 4

Periodické preventivní lékařské prohlídky příslušníků se provádějí jednou za rok v tomto minimálním rozsahu:

- a) komplexní fyzikální vyšetření, vyšetření stomatologické, neurologické, oční, ušní-nosní-krční a dále EKG a laboratorní vyšetření stanovená v příloze č. 3 bodu 15 s výjimkou vyšetření krevní skupiny a BWR, jde-li o příslušníky posuzované podle sloupce I nebo IIa přílohy č. 2,
- b) komplexní fyzikální vyšetření, vyšetření oční, ušní-nosní-krční a dále EKG a laboratorní vyšetření stanovená v příloze č. 3 bodu 15 k této vyhlášce s výjimkou vyšetření krevní skupiny a BWR, jde-li o příslušníky posuzované podle sloupce IIb nebo III přílohy č. 2.

§ 5

Mimořádné preventivní lékařské prohlídky se provádějí, jestliže se při výkonu služby objevily u příslušníků nedostatky spojené s podezřením na změnu jejich zdravotního stavu, které mohou ohrozit jejich zdraví a bezpečnost nebo zdraví a životy ostatních fyzických osob. Mimořádné preventivní lékařské prohlídky se provádějí vždy

- a) po zranění nebo onemocnění, které způsobilo neschopnost příslušníka k službě delší než 4 týdny,
- b) u příslušníků, kteří utrpěli zranění spojené s bezvědomím nebo jiný těžký úraz,

c) při zjištění závažných nedostatků ve výkonu služby příslušníka zapříčiněných jeho zdravotním stavem.

§ 6

Výstupní preventivní lékařské prohlídky se provádějí před skončením služebního poměru a před ustanovením na jinou funkci, pro kterou je stanoven odlišný požadavek na zdravotní způsobilost; jejich účelem je zhodnotit vliv přestálých rizik na zdraví za období, po které byl příslušník těmto rizikům vystavován.

§ 7

Na základě preventivní lékařské prohlídky a dalších odborných vyšetření vydává zařízení závodní preventivní péče posudek⁵⁾ o zdravotní způsobilosti, který obsahuje zdravotní klasifikaci odpovídající zjištěnému zdravotnímu stavu.

§ 8

Druhy služeb zvláště obtížných a zdraví škodlivých

(1) Za službu zvláště obtížnou a zdraví škodlivou se považuje

- a) likvidace požárů, záchranné práce při živelních pohromách a mimořádných událostech a záchrana osob,
- b) manipulace s nebezpečnými a zdraví škodlivými látkami,⁶⁾
- c) činnost vyžadující použití dýchací techniky a ochranných obleků,⁷⁾ práce nad volnou hloubkou⁸⁾ a pod vodou,

⁴⁾ § 3 písm. c) zákona č. 186/1992 Sb.

⁵⁾ § 77 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb.

§ 2 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 238/2000 Sb.

§ 29 zákona č. 32/1957 Sb., ve znění zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb. a zákona č. 113/1997 Sb.

§ 29 vyhlášky č. 62/1968 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče (léčebný řád).

⁶⁾ Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.

Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 249/2000 Sb.

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.

⁷⁾ Vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 352/2000 Sb.

⁸⁾ Nařízení vlády č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a vyšší zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, ve znění nařízení vlády č. 77/1994 Sb.

- d) řízení a obsluha požárních vozidel vybavených zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy,⁹⁾
- e) manipulace s výbušninami a výbušnými předměty,
- f) zjišťování příčin vzniku požárů.¹⁰⁾

(2) Za službu zvláště obtížnou a zdraví škodlivou se považují také činnosti při výkonu státního požárního dozoru, pokud mají charakter činností uvedených v odstavci 1.

§ 9

Postup při udělování ozdravného pobytu

(1) Příslušníci, kterým vznikl nárok na poskytnutí ozdravného pobytu,¹¹⁾ jsou prostřednictvím služebních funkcionářů informováni o zařízeních posky-

tujících ozdravné pobyty, jejichž výběr provádí každoročně generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, a o termínu, ve kterém tito příslušníci potvrdí svou účast na něm a oznámí tuto skutečnost služebnímu funkcionáři. Příslušník, u něhož o poskytnutí ozdravného pobytu rozhodl lékař závodní preventivní péče,¹²⁾ připojí k oznámení také vyjádření tohoto lékaře.

(2) Termín a místo ozdravného pobytu příslušníka určuje služební funkcionář s přihlédnutím k potřebám zabezpečení výkonu služby.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Gross v. r.

⁹⁾ § 41 odst. 2 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

¹⁰⁾ § 31 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb. § 22 odst. 1 vyhlášky č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.

¹¹⁾ § 17 odst. 1 zákona č. 238/2000 Sb.

¹²⁾ § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 238/2000 Sb.

Ověřování fyzické způsobilosti

1. Pro zkoušku fyzické způsobilosti se příslušníci dělí do tří skupin (A, B, C) podle funkčního zařazení a do šesti věkových kategoriích pro muže i ženy (VK1 –VK6).
2. Zařazení příslušníků do skupin se provádí podle jednotných kritérií pro stanovení zdravotní klasifikace uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky.
 - **skupina A:** příslušníci zařazení ve sloupci I,
 - **skupina B:** příslušníci zařazení ve sloupci II a,
 - **skupina C:** příslušníci zařazení ve sloupci II b a III.

Tabulka 1 – rozložení věkových kategorií

Věková kategorie	muži - skupina A, B a C	ženy - skupina B a C
	ženy - skupina A	
VK 1	do 29 let	do 25 let
VK 2	30 – 35 let	26 – 30 let
VK 3	36 – 40 let	31 – 35 let
VK 4	41 – 45 let	36 – 40 let
VK 5	46 – 50 let	41 – 45 let
VK 6	51 let a více	46 let a více

3. Při zkoušce fyzické způsobilosti musí příslušníci splnit dva silové a jeden vytrvalostní test, přičemž u každého testu je alternativní výběr (a / b). Disciplíny jsou uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 2

Test	disciplína		určena pro
1. silový	1 a	kliky	muži a ženy sk. A, B, C
	1 b	shyby	
2. silový	2 a	leh-sed	muži a ženy sk. A, B, C
	2 b	přednožování v lehu	
3. vytrvalostní	3 a	běh 2.000 metrů	muži a ženy sk. A, B, C
	3 b	plavání 200 metrů	

4. Dosažené výkony se v jednotlivých disciplínách hodnotí podle bodových tabulek.
5. V každé disciplíně je pro každou skupinu stanoveno bodové minimum v testu, při jehož nesplnění je příslušník, bez ohledu na součet bodů dosažených ve všech třech zvolených disciplínách, celkově hodnocen jako nevyhovující. Viz. tabulka 3.
6. Body dosažené ve třech plněných disciplínách se sčítají pro celkové hodnocení, přičemž pro každou funkční skupinu je stanoveno celkové bodové minimum. Při nesplnění celkového bodového minima je příslušník hodnocen jako nevyhovující. Pro splnění celkového bodového minima musí příslušník dosáhnout v některém z testů vyššího bodového hodnocení než je stanovené bodové minimum v testu. Viz. tabulka 3.

Tabulka 3

SKUPINA	BODOVÉ MINIMUM V TESTU			CELKOVÉ BODOVÉ MINIMUM
	č. 1	č. 2	č. 3	
A	20 bodů	20 bodů	40 bodů	95 bodů
B	14 bodů	14 bodů	28 bodů	68 bodů
C	10 bodů	10 bodů	20 bodů	48 bodů

Test č. 1

Disciplína 1a - KLIKY po dobu 2 minut

– určena pro ženy a muže skupiny A,B,C

Popis:

Základní postavení: vzpor ležmo, ruce v libovolné šíři, dlaně a špičky nohou buď na zemi nebo na žíněnce. Hlava, trup a propnuté nohy v jedné rovině, nohy do 30 cm od sebe (bez zapření). Paže propnuty v loketním kloubu.

1. doba – flexí v loktech klik ležmo, nejméně do polohy, ve které je podélná osa paže rovnoběžná s podložkou.
2. doba - zpět do základního postavení.

Povolená odpočinková poloha – ve vzporu vysazením v kyčelním kloubu („stříška“), přitom lze mírně pokrčít nohy v kolenou (těžiště těla se tím však nesmí přesunout nad nohy) nebo – ve vzporu prohnutím v zádech, přitom se nesmí dotknout podložky žádná další část těla.

Bodové hodnocení kliků:

Muži skupiny A, B, C a ženy sk. A

VK 1		VK 2		VK 3		VK 4		VK 5		VK 6	
počet	body	počet	body	počet	body	počet	body	počet	body	počet	body
26	10	23	10	21	10	19	10	17	10	14	10
27	12	24	12	22	12	20	12	18	12	15	12
28	14	25	14	23	14	21	14	19	14	16	14
29	16	26	16	24	16	22	16	20	16	17	16
30	18	27	18	25	18	23	18	21	18	18	18
31	19	28	19	26	19	24	19	22	19	19	19
32	20	29	20	27	20	25	20	23	20	20	20
33	21	30	21	28	21	26	21	24	21	21	21
34	23	31	23	29	23	27	23	25	23	22	23
35	25	32	25	30	25	28	25	26	25	23	25
36	27	33	27	31	27	29	27	27	27	24	27
37	29	34	29	32	29	30	29	28	29	25	29
38	31	35	31	33	31	31	31	29	31	26	31
39	33	36	33	34	33	32	33	30	33	27	33
40	35	37	35	35	35	33	35	31	35	28	35
za každý další cvik +2 b.											

Ženy skupiny B a C

VK 1		VK 2		VK 3		VK 4		VK 5		VK 6	
počet	body	počet	body	počet	body	počet	body	počet	body	počet	body
10	10	9	10	8	10	6	10	4	10	3	10
11	12	10	12	9	12	7	12	5	12	4	12
12	14	11	14	10	14	8	14	6	14	5	14
13	16	12	16	11	16	9	16	7	16	6	16
14	18	13	18	12	18	10	18	8	18	7	18
15	20	14	20	13	20	11	20	9	20	8	20
16	22	15	22	14	22	12	22	10	22	9	22
17	25	16	25	15	25	13	25	11	25	10	25
za každý další cvik +2 b.											

Disciplína 1b - SHYBY

– určena pro muže a ženy skupiny A,B,C

Popis:

Cvičí se v tělocvičně nebo na letním cvičišti na doskočné hrazdě. Čas není omezen.

Základní postavení: svis nadhmatem (ženy sk. B, C i podhmatem), ruce v šíři ramen, ramena a lokty vyvěšeny.

1. doba - tahem obouruč - shyb.
2. doba - zpět do základního postavení.

Povolená odpočinková poloha je rovna základnímu postavení.

Ve shybu se musí brada cvičence dostat nad úroveň vodorovné roviny žerdě hrazdy.

Bodové hodnocení - shyby - muži sk. A, B, C a ženy sk. A

VK 1		VK 2		VK 3		VK 4		VK 5		VK 6	
počet	body	počet	body	počet	body	počet	body	počet	body	počet	body
7	10	6	10	5	10	4	10	3	10	2	10
8	14	7	14	6	14	5	14	4	14	3	14
9	18	8	18	7	18	6	18	5	18	4	18
10	20	9	20	8	20	7	20	6	20	5	20
11	25	10	25	9	25	8	25	7	25	6	25
12	30	11	30	10	30	9	30	8	30	7	30
13	35	12	35	11	35	10	35	9	35	8	35
za každý další cvik + 4 b.											

Bodové hodnocení - shyby - ženy sk. B, C

VK 1		VK 2		VK 3		VK 4		VK 5		VK 6	
počet	body	počet	body	počet	body	počet	body	počet	body	počet	body
4	10	3	10	3	10	2	10	2	10	1	10
5	14	4	14	4	14	3	14	3	14	2	14
6	20	5	20	5	20	4	20	4	20	3	20
7	25	6	25	6	25	5	25	5	25	4	25
za každý další cvik + 4 b.											

Test č. 2

Disciplíny 2a i 2b se hodnotí podle shodných bodových tabulek.

Disciplína 2a – LEH- SED po dobu 2 minut

– určena pro muže i ženy skupin A, B, C

Popis:

Provádí se v tělocvičně, posilovně nebo venku, vždy na standardní měkké molitanové žíněnce nejméně 5 cm vysoké.

Základní postavení: leh na zádech roznožný pokrčmo, chodidla 20 - 30 cm od sebe, fixována k podložce zaklesnutím pod pevnou oporu nebo za pomoci druhého cvičence, úhel bérce a stehna v kolenním kloubu 90°, ruce se dotýkají hlavy.

1. doba - postupný sed, předklon až do polohy, ve které osa vedená ramenními klouby protne svislou rovinu vedenou osou kyčelních kloubů
2. doba - zpět do základního postavení.

Povolená odpočinková poloha je rovna 1. době.

Disciplína 2b - PŘEDNOŽOVÁNÍ V LEHU – po dobu 2 minut

– určena pro muže i ženy skupin A, B, C

Popis:

Provádí se v tělocvičně, posilovně nebo venku, vždy na standardní měkké molitanové žíněnce nejméně 5 cm vysoké.

Základní postavení: leh na zádech snožný, ruce ve vzpažení fixovány úchopem za pevnou oporu nebo za pomoci druhého cvičence.

1. doba – přednožení obou propnutých nohou současně do svislé polohy
2. doba - zpět do základního postavení.

Povolená odpočinková poloha – z postavení 1. doby přenést kotníky nad hlavu, současně lze pokrčit nohy v kolenou. Před pokračováním cvičení musí být zaujata konečná poloha 1. doby cvičení nebo přerušovaný cyklus nebude započítán. Cvičení musí být prováděno plynule tahem v obou dobách.

**Bodové hodnocení disciplín 2a LEH – SED a 2b PŘEDNOŽOVÁNÍ V LEHU
muži sk. A, B, C a ženy sk. A:**

VK 1		VK 2		VK 3		VK 4		VK 5		VK 6	
počet	body	počet	body	počet	body	počet	body	počet	body	počet	body
36	10	32	10	29	10	26	10	23	10	19	10
37	11	33	11	30	11	27	11	24	11	20	11
38	13	34	13	31	13	28	13	25	13	21	13
39	14	35	14	32	14	29	14	26	14	22	14
40	16	36	16	33	16	30	16	27	16	23	16
41	18	37	18	34	18	31	18	28	18	24	18
42	19	38	19	35	19	32	19	29	19	25	19
43	20	39	20	36	20	33	20	30	20	26	20
44	22	40	22	37	22	34	22	31	22	27	22
45	24	41	24	38	24	35	24	32	24	28	24
46	25	42	25	39	25	36	25	33	25	29	25
47	27	43	27	40	27	37	27	34	27	30	27
48	28	44	28	41	28	38	28	35	28	31	28
49	30	45	30	42	30	39	30	36	30	32	30
50	32	46	32	43	32	40	32	37	32	33	32
51	34	47	34	44	34	41	34	38	34	34	34
52	35	48	35	45	35	42	35	39	35	35	35
za každý další cvik +2 b.											

ženy skupiny B, C:

VK 1		VK 2		VK 3		VK 4		VK 5		VK 6	
počet	body	počet	body	počet	body	počet	body	počet	body	počet	body
29	10	26	10	23	10	20	10	17	10	13	10
30	11	27	11	24	11	21	11	18	11	14	11
31	13	28	13	25	13	22	13	19	13	15	13
32	14	29	14	26	14	23	14	20	14	16	14
33	16	30	16	27	16	24	16	21	16	17	16
34	18	31	18	28	18	25	18	22	18	18	18
35	19	32	19	29	19	26	19	23	19	19	19
36	20	33	20	30	20	27	20	24	20	20	20
37	22	34	22	31	22	28	22	25	22	21	22
38	24	35	24	32	24	29	24	26	24	22	24
39	25	36	25	33	25	30	25	27	25	23	25
za každý další cvik +2 b.											

Test č. 3

Disciplína 3a - BĚH 2.000 METRŮ

– určena pro muže i ženy skupin A, B, C

Popis

Provádí se na atletické dráze nebo přehledné rovné trati v terénu, s vyloučením veškeré dopravy, bez převýšení, s vyznačenou startovní a cílovou čarou, případně obrátkou.

Provedení - cvičenci na povel vyběhají a bez přerušení běží nebo střídají běh s chůzí po dráze (trati). Čas v cíli se měří s přesností na 1 sekundu.

Disciplína 3b PLAVÁNÍ 200 m

– určena pro muže i ženy skupin A, B, C

Popis

Plave se v 25 m nebo 50 m krytém nebo otevřeném bazénu s vyznačenými oddělenými dráhami.

Provedení - po startovním povelu cvičenci plavou 200 m libovolným způsobem. Čas se zastavuje s dohmátnutím na stěnu bazénu.

Bodové hodnocení - BĚH 2 000 METRŮ

muži sk. A, B, C a ženy sk. A							ženy sk. B, C							
body	VK 1	VK 2	VK 3	VK 4	VK 5	VK 6	body	VK 1	VK 2	VK 3	VK 4	VK 5	VK 6	body
20	10:40	11:05	11:30	12:00	12:30	13:00	20	11:30	11:50	12:10	12:35	13:00	13:30	20
21	10:36	11:01	11:26	11:56	12:26	12:56	21	11:27	11:47	12:07	12:32	12:57	13:27	21
22	10:32	10:57	11:22	11:52	12:22	12:52	22	11:24	11:44	12:04	12:29	12:54	13:24	22
23	10:28	10:53	11:18	11:48	12:18	12:48	23	11:21	11:41	12:01	12:26	12:51	13:21	23
24	10:24	10:49	11:14	11:44	12:14	12:44	24	11:18	11:38	11:58	12:23	12:48	13:18	24
25	10:20	10:45	11:10	11:40	12:10	12:40	25	11:15	11:35	11:55	12:20	12:45	13:15	25
26	10:16	10:41	11:06	11:36	12:06	12:36	26	11:12	11:32	11:52	12:17	12:42	13:12	26
27	10:12	10:37	11:02	11:32	12:02	12:32	27	11:09	11:29	11:49	12:14	12:39	13:09	27
28	10:08	10:33	10:58	11:28	11:58	12:28	28	11:06	11:26	11:46	12:11	12:36	13:06	28
29	10:04	10:29	10:54	11:24	11:54	12:25	29	11:03	11:23	11:43	12:08	12:33	13:03	29
30	10:00	10:25	10:50	11:20	11:50	12:22	30	11:00	11:20	11:40	12:05	12:30	13:00	30
31	9:56	10:21	10:46	11:16	11:47	12:19	31	10:57	11:17	11:37	12:02	12:27	12:57	31
32	9:52	10:17	10:42	11:12	11:44	12:16	32	10:54	11:14	11:34	11:59	12:24	12:54	32
33	9:48	10:13	10:38	11:08	11:41	12:13	33	10:51	11:11	11:31	11:56	12:21	12:51	33
34	9:44	10:09	10:34	11:04	11:38	12:10	34	10:48	11:08	11:28	11:53	12:18	12:48	34
35	9:40	10:05	10:30	11:00	11:35	12:07	35	10:45	11:05	11:25	11:50	12:15	12:45	35
36	9:36	10:01	10:26	10:57	11:32	12:04	36	10:42	11:02	11:22	11:47	12:12	12:42	36
37	9:32	9:57	10:22	10:54	11:29	12:01	37	10:39	10:59	11:19	11:44	12:09	12:39	37
38	9:28	9:53	10:18	10:51	11:26	11:58	38	10:36	10:56	11:16	11:41	12:06	12:36	38
39	9:24	9:49	10:14	10:48	11:23	11:55	39	10:33	10:53	11:13	11:38	12:03	12:33	39
40	9:20	9:45	10:10	10:45	11:20	11:52	40	10:30	10:50	11:10	11:35	12:00	12:30	40
41	9:16	9:41	10:07	10:42	11:17	11:50	41	za každé minus 2 sekundy + 1 bod						
42	9:12	9:37	10:04	10:39	11:14	11:48	42							
43	9:08	9:33	10:01	10:36	11:11	11:46	43							
44	9:04	9:29	9:58	10:33	11:08	11:44	44							
45	9:00	9:25	9:55	10:30	11:05	11:42	45							
46	8:56	9:22	9:52	10:27	11:03	11:40	46							
47	8:52	9:19	9:49	10:24	11:01	11:38	47							
48	8:48	9:16	9:46	10:21	10:59	11:36	48							
49	8:44	9:13	9:43	10:18	10:57	11:34	49							
50	8:40	9:10	9:40	10:15	10:55	11:32	50							
51	8:36	9:07	9:37	10:13	10:53	11:30	51							
52	8:32	9:04	9:34	10:11	10:51	11:28	52							
53	8:28	9:01	9:31	10:09	10:49	11:26	53							
54	8:24	8:58	9:28	10:07	10:47	11:24	54							
55	8:20	8:55	9:25	10:05	10:45	11:22	55							
za každé minus 2 sekundy + 1 bod														

Bodové hodnocení plavání 200 m - muži sk. A, B, C a ženy sk. A

VK 1		VK 2		VK 3		VK 4		VK 5		VK 6	
čas	body	čas	body	čas	body	čas	body	čas	body	čas	body
5:16	20	5:26	20	5:40	20	6:06	20	6:20	20	6:33	20
5:15	21	5:25	21	5:38	21	6:05	21	6:18	21	6:32	21
5:14	22	5:24	22	5:37	22	6:04	22	6:17	22	6:30	22
5:12	23	5:22	23	5:36	23	6:02	23	6:16	23	6:29	23
5:11	24	5:21	24	5:34	24	6:01	24	6:14	24	6:28	24
5:10	25	5:20	25	5:33	25	6:00	25	6:13	25	6:26	25
5:08	26	5:18	26	5:32	26	5:58	26	6:12	26	6:25	26
5:07	27	5:17	27	5:30	27	5:57	27	6:10	27	6:24	27
5:06	28	5:16	28	5:29	28	5:56	28	6:09	28	6:22	28
5:04	29	5:14	29	5:28	29	5:54	29	6:08	29	6:21	29
5:03	30	5:13	30	5:26	30	5:53	30	6:06	30	6:20	30
5:02	31	5:12	31	5:25	31	5:52	31	6:05	31	6:18	31
5:00	32	5:10	32	5:24	32	5:50	32	6:04	32	6:17	32
4:59	33	5:09	33	5:22	33	5:49	33	6:02	33	6:16	33
4:58	34	5:08	34	5:21	34	5:48	34	6:01	34	6:14	34
4:56	35	5:06	35	5:20	35	5:46	35	6:00	35	6:13	35
4:55	36	5:05	36	5:18	36	5:45	36	5:58	36	6:12	36
4:54	37	5:04	37	5:17	37	5:44	37	5:57	37	6:10	37
4:52	38	5:02	38	5:16	38	5:42	38	5:56	38	6:09	38
4:51	39	5:01	39	5:14	39	5:41	39	5:54	39	6:08	39
4:50	40	5:00	40	5:13	40	5:40	40	5:53	40	6:06	40
4:48	41	4:58	41	5:12	41	5:38	41	5:52	41	6:05	41
4:47	42	4:57	42	5:11	42	5:37	42	5:51	42	6:04	42
4:46	43	4:56	43	5:10	43	5:36	43	5:50	43	6:03	43
4:44	44	4:55	44	5:09	44	5:35	44	5:49	44	6:02	44
4:43	45	4:54	45	5:08	45	5:34	45	5:48	45	6:01	45
4:42	46	4:53	46	5:07	46	5:33	46	5:47	46	6:00	46
4:40	47	4:52	47	5:06	47	5:32	47	5:46	47	5:59	47
4:39	48	4:51	48	5:05	48	5:31	48	5:45	48	5:58	48
4:38	49	4:50	49	5:04	49	5:30	49	5:44	49	5:57	49
4:36	50	4:49	50	5:03	50	5:29	50	5:43	50	5:56	50
4:35	51	4:48	51	5:02	51	5:28	51	5:42	51	5:55	51
4:34	52	4:47	52	5:01	52	5:27	52	5:41	52	5:54	52
4:32	53	4:46	53	5:00	53	5:26	53	5:40	53	5:53	53
4:31	54	4:45	54	4:59	54	5:25	54	5:39	54	5:52	54
4:30	55	4:44	55	4:58	55	5:24	55	5:38	55	5:51	55

za každé 2 další vteřiny zrychlení se přičte 1 bod

Bodové hodnocení plavání 200 m - ženy sk. B, C

VK 1		VK 2		VK 3		VK 4		VK 5		VK 6	
čas	body	čas	body	čas	body	čas	body	čas	body	čas	body
5:53	20	6:10	20	6:30	20	7:03	20	7:13	20	7:23	20
5:51	21	6:08	21	6:28	21	7:01	21	7:11	21	7:21	21
5:49	22	6:06	22	6:26	22	6:59	22	7:09	22	7:19	22
5:47	23	6:04	23	6:24	23	6:57	23	7:07	23	7:17	23
5:45	24	6:02	24	6:22	24	6:55	24	7:05	24	7:15	24
5:43	25	6:00	25	6:20	25	6:53	25	7:03	25	7:13	25
5:41	26	5:58	26	6:18	26	6:51	26	7:01	26	7:11	26
5:39	27	5:56	27	6:16	27	6:49	27	6:59	27	7:09	27
5:37	28	5:54	28	6:14	28	6:47	28	6:57	28	7:07	28
5:36	29	5:52	29	6:12	29	6:46	29	6:56	29	7:06	29
5:34	30	5:51	30	6:11	30	6:44	30	6:54	30	7:04	30
5:33	31	5:50	31	6:10	31	6:43	31	6:53	31	7:03	31
5:32	32	5:48	32	6:08	32	6:42	32	6:52	32	7:02	32
5:30	33	5:47	33	6:07	33	6:40	33	6:50	33	7:00	33
5:29	34	5:46	34	6:06	34	6:39	34	6:49	34	6:59	34
5:28	35	5:44	35	6:04	35	6:38	35	6:48	35	6:58	35
5:26	36	5:43	36	6:03	36	6:36	36	6:46	36	6:56	36
5:25	37	5:42	37	6:02	37	6:35	37	6:45	37	6:55	37
5:24	38	5:40	38	6:00	38	6:34	38	6:44	38	6:54	38
5:22	39	5:39	39	5:59	39	6:32	39	6:42	39	6:52	39
5:21	40	5:38	40	5:58	40	6:31	40	6:41	40	6:51	40
za každé 2 další vteřiny zrychlení se přičte 1 bod											

Jednotná kritéria pro stanovení zdravotní klasifikace

Oddíl I

1. Zdravotní klasifikace v seznamu nemocí a přidružených zdravotních problémů (oddíl II) se člení na sloupce I, IIa, IIb a III, v nichž jsou uvedeny jednotlivé nemoci a přidružené zdravotní problémy podle odpovídající zdravotní klasifikace:
 - a) způsobilý k výkonu služby – „A“ nebo
 - b) způsobilý k výkonu služby s omezením – „C“ anebo
 - c) neschopen výkonu služby – „D“.
2. Podle sloupce I se posuzují před přijetím příslušníci uvedení pod pořadovým číslem 1 až 6 v tabulce funkčního zařazení příslušníka (oddíl I) a žadatelé o přijetí ke studiu na odborných školách všech typů připravujících studenty na výkon služby v Hasičském záchranném sboru České republiky.
3. Podle sloupce IIa se posuzují před přijetím příslušníci uvedení pod pořadovým číslem 7 až 17 v tabulce funkčního zařazení příslušníka (oddíl I).
4. Podle sloupce IIb se posuzují
 - a) před přijetím příslušníci uvedení pod pořadovým číslem 18 až 29 v tabulce funkčního zařazení příslušníka (oddíl I),
 - b) příslušníci, kteří jsou ke dni účinnosti této vyhlášky ve služebním poměru a jsou uvedeni pod pořadovým číslem 1 až 17 v tabulce funkčního zařazení příslušníka (oddíl I).
5. Podle sloupce III se posuzují
 - a) před přijetím příslušníci uvedení pod pořadovým číslem 30 v tabulce funkčního zařazení příslušníka (oddíl I) a výjimečně uchazeči uvedeni pod pořadovým číslem 28 a 29,
 - b) příslušníci, kteří jsou ke dni účinnosti této vyhlášky ve služebním poměru uvedeni pod pořadovým číslem 18 až 30 v tabulce funkčního zařazení příslušníka (oddíl I).
6. Sloupec, podle kterého má být před přijetím příslušník posuzován, vyplývá z vyznačení na dotazníku v příloze č. 3. O jeho zařazení rozhoduje služební funkcionář s personální pravomocí, který své rozhodnutí zaznamená na dotazník a opatří je svým podpisem.

Tabulka zařazení funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky do klasifikačních tříd pro posuzování zdravotního stavu

Poř.č.	Funkční zařazení příslušníka	Třída zdravotní klasifikace	
		Posuzování podle sloupce	Poznámka
1.	Hasič	I	
2.	Hasič - technik chemickotechnické služby Hasič - chemik	I	II a, pokud je zařazen převážně na denní směně
3.	Hasič - technik strojní služby Hasič - strojník	I	II a, pokud je zařazen převážně na denní směně
4.	Velitel družstva	I	
5.	Velitel čety	I	
6.	Lektor - instruktor pro kurzy lezců, potápěčů	I	
7.	Hasič - spojař	II a	
8.	Hasič - operační technik	II a	
9.	Velitel stanice	II a	
10.	Operační důstojník	II a	
11.	Vedoucí operačního střediska	II a	
12.	Vedoucí chemickotechnické služby Referent na úseku chemickotechnické služby	II a	
13.	Příslušník zařazený na úseku zjišťování příčin vzniku požárů	II a	
14.	Zástupce velitele jednotky HZS kraje	II a	
15.	Velitel jednotky HZS kraje	II a	
16.	Velící důstojník	II a	
17.	Lektor - instruktor pro kurzy chemickotechnické služby	II a	

pokračování tabulky funkčního zařazení příslušníka

Poř.č.	Funkční zařazení příslušníka	Třída zdravotní klasifikace	
		Posuzování podle sloupce	Poznámka
18.	Lektor - instruktor pro kurzy s výjimkou č.6 a 17 a učitel SOŠ PO	II b	
19.	Referent na úseku výkonu služby a IZS	II b	
20.	Referent na úseku služeb kromě chemickotechnické služby	II b	
21.	Vedoucí spojové a informační služby Vedoucí strojní služby	II b	
22.	Vedoucí oddělení	II b	
23.	Řídící důstojník	II b	
24.	Ředitel odboru	II b	
25.	Ředitel územního odboru a jeho zástupce, ředitel kanceláře, vedoucí zařízení	II b	
26.	Krajský ředitel, náměstek krajského ředitele, ředitel kanceláře krajského ředitele	II b	
27.	Generální ředitel, náměstek generálního ředitele, ředitel kanceláře generálního ředitele	II b	
28.	Příslušník zařazený na úseku požární prevence, krizového řízení a ochrany obyvatelstva	II b	výjimečně III
29.	Ředitel střední školy, ředitel vzdělávacích zařízení, ředitel technických zařízení	II b	výjimečně III
30.	Příslušníci, na které se nevztahuje výčet funkcí od pořadového č. 1 do pořadového č. 29	III	

**ZDRAVOTNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ, ÚRAZŮ, VAD
A PŘIDRUŽENÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ**

Oddíl II

Obsah:

I.	Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99)	1
II.	Novotvary (C00 - D48)	6
III.	Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50 - D89)	7
IV.	Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90)	8
V.	Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99)	10
VI.	Nemoci nervové soustavy (G00 - G99)	13
VII.	Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59)	15
VIII.	Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95)	19
IX.	Nemoci oběhové soustavy (I00 - I99)	20
X.	Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99)	24
XI.	Nemoci trávicí soustavy (K00 - K93)	27
XII.	Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99)	30
XIII.	Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99)	30
XIV.	Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99)	33
XV.	Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99)	36
XVI.	Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96)	36
XVII.	Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99)	37
XVIII.	Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 - R99)	39
XIX.	Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 - T98)	42
XX.	Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01 - Y98)	63
XXI.	Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotními službami (Z00 - Z99)	63
	Tabulka pro posouzení refrakčních vad	65
	Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic	66

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99)						
A00 – A09	Střevní infekční nemoci a) Aktivní onemocnění b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů. Vleklé onemocnění vzdorující léčeni c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčeni. d) Následné stavy bez poruchy funkce postižených orgánů nebo vyléčené bez následků					Nosičství inf. nemocí je uvedeno pod položkou Dg Z22 přenašeč (nosič inf. nemocí)
		Léčení				
		D	D	D	D	
		Podle závažnosti poruchy funkce postiž. orgánu a závažnosti následků				
		A	A	A	A	
A15 – A19 A15 – A16 A15.6 A16.5	Tuberkulóza TBC dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená i neověřená TBC zánět pohrudnice bakteriologicky a histologicky ověřený i neověřený a) Veškeré formy tbc BK pozitivní i negativní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoliv lokalizaci. Při trvale těžkých poruchách činnosti hrudních orgánů způsobených tbc onemocněním. b) Stavy po částečné resekcii plic pro tbc, i nejsou-li ve zbylé plicní tkáni rtg prokazatelná tbc ložiska, je-li dobrá funkce kardiopulmonálního ústrojí a dobrý celkový stav. Stavy po jiných závažných chirurgických výkonech na hrudníku provedených pro tbc plic. c) Inaktivní tbc dýchacího ústrojí většího rozsahu. Inaktivní tbc menšího rozsahu při špatném celkovém stavu nebo s větší poruchou funkce nebo s příznaky aktivity v posledních 3 letech u uchazečů, u hasičů v posledním roce. d) Inaktivní tbc plic nepatrného rozsahu při uspokojivém celkovém stavu jen s mírnými poruchami funkce a bez příznaků aktivity v posledním roce e) Inaktivní tbc plic nepatrného rozsahu při příznivém celkovém stavu, bez poruch funkce, bez srůstů a pod. a bez příznaků aktivity, jestliže nebyly nikdy zjištěny mykobakterie ani rozpad a onemocnění bylo řádně léčeno antituberkuloly. f) Zhojený primární komplex	D	D	D	D	Léčení
		D	D	D	C-D	
		D	D	D	C-D	
		D	D	C-D	C-D	
		D	D	C-D	C	
		A	A	A	A	
A17 A18 A19	Tuberkulóza nervové soustavy TBC jiných orgánů Miliární tuberkulóza a) Aktivní a inaktivní formy s vážnými následky nebo vzdorující léčbě nebo recidivující. Stavy	D	D	D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	i po dobře zhojeném zánětu mozkových plen. b) Aktivní formy menšího rozsahu, stavy s minimálními anatomickými následky a normální funkcí postiž. orgánů. Inaktivní formy podle závažnosti následků c) Stavy zhojené ad integrum	D	D	C-D	C	
		D	C-D	A-C	A	
A20 – A28	Některé zoonotické bakteriální nemoci					
A30 – A49	Jiné bakteriální nemoci					
A39	Meningokokové infekce					
	a) Aktivní onemocnění b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení pracovní schopnosti. Vleklá onemocnění vzdorující léčeni. c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčeni. d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.	D	Léčení D D		D	
		Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu				
		A	A	A	A	
A50 – A53	Syfilis					
	a) Ústavně prokázané formy - terciální syfilis. Následné stavy po skončení léčeni se závažnými poruchami funkce postižených orgánů b) Syfilis likvoropozitivní bez známek progresu a zjiitelné ložiskové neurologické a psychiatrické symptomatologie za 3 roky po ukončení léčby c) Následné stavy jen s nezávažnými poruchami funkce orgánů, včetně přetrvávající positivity séroreakce d) Po skončeném léčeni neurosyfilis bez následných poruch. e) Po skončení léčeni bez následných poruch.	D	D	D	D	
		D	D	D	C-D	
		D	D	D	D	
		D	D	C-D	C	
A54 – A64	Další infekce přenášené převážně sexuálním způsobem					
	a) Aktivní onemocnění b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu služby. c) Vleklá onemocnění vzdorující léčeni. d) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčeni. e) Následné stavy bez poruchy nebo vyléčené bez následků.	D	Léčení D D		D	
		Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu				
		A	A	A	A	
A65 – A69	Jiné spirochétové nemoci					
A70 – A74	Jiné nemoci způsobené chlamydiemi					

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
A75 – A79	Rickettsiózy a) Aktivní onemocnění b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů. Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě c) Nezávažné následné stavy, které však vyžadují dlouhodobou dispenzarizaci d) Následné stavy bez poruchy funkce orgánů, které nevyžadují dispenzarizaci ani léčbu		Léčení			
		D	D	D	D	
		D	D	C-D	C-D	
		A	A	A	A	
A80 – A89 A80 A81 A82	Virové infekce centrální nervové soustavy Akutní poliomyelitis Pomalé virové infekce CNS Vzteklina - rabies a) Aktivní onemocnění b) Následné stavy s těžkými a trvalými těžšími i lehčími poruchami funkce CNS. Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. c) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce CNS		Léčení			
		D	D	D	D	
		D	C-D	C-D	A-C	
A90 – A99	Virové horečky a virové hemorragické horečky přenášené členovci a) Aktivní onemocnění b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce		Léčení			
		D	D	D	D	
		D	C-D	C-D	C-D	
		C-D	C-D	C	A-C	
B00 – B09	Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice a) Aktivní onemocnění b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce		Léčení			
		D	D	D	D	
		D	D	C-D	C-D	
		C-D	C-D	C	A-C	
B15 – B19 B15 B16 B17 B19 B 27	Virová hepatitida Akutní hepatitida A Akutní hepatitida B Jiná akutní virová hepatitida Neurčená virová hepatitida Infekční mononukleóza a) Stavy po ústavně prokázaných formách do 2 roků od počátku onemocnění u uchazečů, u hasičů 1 rok.		Léčení			
		D	D	C-D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	<p>b) Stav po 2 letech od počátku onemocnění při negativním objektivním nálezu a bez poruch funkce.</p> <p>Následné chorobné stavy po těchto nemocech zařadit a posuzovat podle čísel nemocí, jež se vyvinuly na jejich podkladě. Tato souvislost se vyjádří tím, že se k příslušné nemoci napíše dodatek stp. B15 nebo stp. B27.</p> <p>U posluchačů policejních škol s výjimkou frekventantů SPŠ MV ČR čerstvé onemocnění posuzovat podle klinických a laboratorních nálezů a ústupu subjektivních potíží až po 3 - 4 měsících od začátku léčby.</p> <p>U normalizovaných nálezů zdravotní klasifikaci neměnit a ponechat dále v škole při zajištění dietního režimu a úlev od fyzické námahy po potřebnou dobu.</p>	A-C	A-C	A	A	
B18	Chronická virová hepatitida					
	a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu služby. Vleklá onemocnění vzdorující léčení.	D	D	D	D	
	b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení.	D	D	C-D	C	
B20 – B24 R75 Z21	Onemocnění virem lidské imunodeficiency (HIV) Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficiency (HIV) Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficiency (HIV)					
	a) Aktivní onemocnění.	D	D	D	D	
	b) Laboratorní průkaz HIV bez klinických projevů.	D	D	D	D	
B25 – B34 B25 B26	Jiné virové nemoci Cytomegalovirová nemoc Epidemický zánět průšnic					
	a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklá onemocnění vzdorující léčení.	D	D	D	C-D	
	b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení.	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu				
	c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.	A	A	A	A	
B35 – B49	Mykózy					
	a) Aktivní onemocnění.		Léčení			
	b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení.	D	D	D	D	
	c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení.	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu				

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.	A	A	A	A	
B50 – B64 B50 – B54 B55 – B57 B58 – B64	Protozoární nemoci Malárie Leishmanióza, africká trypanosomóza, Chagasova nemoc Toxoplazmóza, pneumocystóza a jiné, jinde nezařazené a neurčené protozoární nemoci					
	a) Aktivní onemocnění. b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčeni. c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčeni.	D	Léčení D D		D	
	d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.	A	A	A	A	
B65 – B83	Helmintózy – hlístové nemoci					
	a) Aktivní onemocnění. b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčeni. c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčeni.	D	Léčení D D		D	
	d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.	A	A	A	A	
B85 – B89 B99	Zavšivení, akarióza a jiná napadení Jiné a neurčené infekční nemoci					
	a) Aktivní onemocnění. b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčeni. c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčeni.	D	Léčení D D		D	
	d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.	A	A	A	A	
B90 – B94	Následky infekčních a parazitárních onemocnění					
	a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení	D	D	D	D	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	<p>schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčeni.</p> <p>b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčeni.</p> <p>c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.</p>					
		Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu				
		A	A	A	A	
B95 – B97	Bakteriální, virová a jiná infekční agens					Pouze jako dodatkové kódy
II. novotvary (C00 - D48)						
C00 – C14 C15 – C26 C30 – C39 C40 – C41 C43 – C44 C45 – C49 C50 C51 – C58 C60 – C63 C64 – C68 C69 – C72 C73 – C75 C76 – C80 C81 – C96	<p>Zm houbné novotvary rtu, ústní dutiny a hltanu</p> <p>Zhoubné novotvary trávicího ústrojí</p> <p>Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohručních orgánů</p> <p>Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky</p> <p>Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže</p> <p>Zhoubné novotvary mezoteliální a měkké tkáně</p> <p>Zhoubný novotvar prsu</p> <p>Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů</p> <p>Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů</p> <p>Zhoubné novotvary močového ústrojí</p> <p>Zhoubné novotvary oka, mozku a jiných součástí CNS</p> <p>Zhoubné novotvary štítné žlázy aj. žlaz s vnitřní sekrecí</p> <p>Zhoubné novotvary nepřesně určených, sekundárních a neurčených lokalizací</p> <p>Zhoubné novotvary mízní, krevetvorné a příbuzné tkáně</p>					
	a) Formy léčebně neovlivnitelné, rozsáhlé s metastázami.	D	D	D	D	
	b) Formy léčebně ovlivnitelné, do 5 let od počátku léčby.	D	D	C-D	C-D	
	c) Formy léčebně ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity.	D	C-D	C-D	C-D	
	d) Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu.	D	C-D	C-D	C	
D00 – D09	<p>Novotvary in situ</p> <p>a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou poruchou orgánů, značně a trvale omezující funkci. Rozsáhlé formy s metastázami.</p> <p>b) Formy léčením ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity. Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu.</p>					
	a)	D	D	D	D	
	b)	D	D	C-D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
D10 – D36	Nezhoubné novotvary a) Neoperovatelné nebo léčením neovlivitelné formy s těžkou poruchou orgánu, značně a trvale omezující funkci, překážející nošení výstroj a výzbroje. b) Léčebně upravené formy s následnou poruchou orgánu nezávažně omezující funkční zdatnost organismu a ztěžující nošení výstroje. c) Stavů úspěšně léčené, nepůsobící poruchy funkce orgánu a nebránící nošení výstroje a výzbroje.	D	D	D	D	
D37 – D48	Novotvary nejistého nebo neznámého chování a) Formy léčením neovlivitelné s těžkou poruchou orgánů, značně a trvale omezující funkci. Rozsáhlé formy s metastázami b) Formy léčením ovlivitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity. Stavů po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu.	D	D	D	D	
		D	D	C-D	C-D	
		D	C-D	A-C	A-C	
III. Nemoci krve, krvevorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50 - D89)						
D50 – D53	Nutriční anémie a) Těžké formy snižující výkonnost organismu po neúspěšné léčbě. b) Lehké formy po úspěšném léčení a s dobrou výkonností organismu.	D	D	C-D	C-D	
		A-C	A-C	A	A	
D55 – D59 D60- D64 D65 – D69 D70 – D77	Hemolytické anémie Aplastické a jiné anémie Vady koagulace, purpura a jiné krvácivé stavy Jiné nemoci krve a a krvevorných orgánů a) Vleklé formy, ústavně prokázané, léčebně neovlivitelné. b) Lehčí formy léčebně ovlivitelné. c) Stavů po prodělaných onemocněních s nepatrnými známkami poruchy funkce nebo bez nich, nejdříve po 3 letech po ukončení léčení, podle závažnosti onemocnění.	D	D	D	D	
		D	C-D	C	A-C	
		D	A-C	A	A	
D63	Anémie při chron.nemocech ZJ	Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postiž. orgánů a závažnosti následků onemocnění				
D80 – D89	Některé poruchy mechanismu imunity a) Těžké a lehké formy, avšak léčením neovlivitelné. b) Zcela lehké stavy a stavy po úspěšném	D	D	D	C-D	
		D	D	C-D	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	léčení.					
D86	Sarkoidóza – sarcoidosis					
	a) Vlekklé progredující formy se sklerotizujícími změnami v plicní tkáni a střední až těžkou ventilační poruchou.	D	D	D	D	
	b) Vlekklé stacionární nebo pomalu progredující formy s lehkou poruchou dýchání.	D	D	D	C-D	
	c) Formy nejméně 2 roky po úspěšném léčení bez hrubších anatomických změn a bez poruch dýchání.	D	D	C-D	A-C	
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90)						
E00 – E07	Poruchy štítné žlázy					
	a) Zvětšení štítné žlázy bez poruchy funkce, ale s příznaky tlaku na okolní orgány a s obtížemi již v klidovém stádiu. Těžké formy zvýšené činnosti štítné žlázy. Stavby snížené činnosti štítné žlázy léčebně neovlivnitelné nebo s komplikacemi.	D	D	D	D	
	b) Zvětšení štítné žlázy s obtížemi při větší tělesné námaze. Trvalé lehké formy zvýšené činnosti štítné žlázy.	D	D	D	C-D	
	c) Stavby chirurgicky léčené, nejméně 1 rok po operaci při dobré výkonnosti organismu a po odborném endokrinologickém vyšetření.	D	D	C-D	A-C	Ad c) klasifikace A pouze u osob bez trvalé medikamentózní terapie
	d) Hypothyreózy léčbou příznivě ovlivnitelné a bez zřetelných funkčních poruch.	D	C-D	A-C	A	
	e) Malé zvětšení štítné žlázy bez příznaků tlaku na okolí a bez poruchy funkce.	C	A	A	A	
E10 – E14	Diabetes mellitus – cukrovka					
	a) Těžké formy často dekompenzované, s komplikacemi	D	D	D	D	
	b) Ostatní formy.	D	D	D	C	
	c) Porušená tolerance glukózy. Formy kompenzované dietou.	D	C-D	C	A-C	Ad c) patří sem Dg B73 - zvýš. hladina krevní glukózy
E15 – E16 E20 – E34	Jiné poruchy regulace glukózy a vnitřní sekrece slinivky břišní Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí					
	a) Těžké formy vzdorující léčení, často dekompenzované.	D	D	D	D	
	b) Ostatní formy podle závažnosti poruchy a celkového stavu.	D	D	C-D	C-D	
E35	Poruchy žláz s vnitřní sekrecí při onemocněních zařazených jinde	Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postiž. orgánů a závažnosti následků onemocnění				
E40 – E46 E50 –	Kvashiorkor Jiné nutriční karence					

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
E64	<p>a) Těžké formy po neúspěšném léčení se závažnými změnami na orgánech nebo v jejich funkci. Pozdní následky těchto onemocnění závažného rázu.</p> <p>b) Lehké formy při dobrém celkovém stavu po ukončení léčení.</p> <p>c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků.</p>	D	D	D	D	Ad b) klasifikaci A stanovit nejdříve po 3 letech od ukončení léčení u osob, jejichž zdravotní stav nevyžaduje trvalou medikamentózní léčbu
E65 – E68	Obezita a jiné hyperalimentace					
	<p>a) Těžké, léčbou neovlivnitelné formy s trvale nevyhovující tělesnou zdatností nebo provázené závažnou poruchou funkce či anatomickými změnami postižených orgánů. Obezita těžkého stupně nad 40 BMI s velkým snížením tělesné zdatnosti a výkonnosti organismu, vzdorující pokusům o redukci hmotnosti.</p> <p>b) Formy provázené závažnější nebo i lehčí poruchou funkce nebo anatomickými změnami postižených orgánů, či trvale snižující fyzickou zdatnost nebo odolnost organismu. Obezita středního stupně (BMI 31 - 40), vzdorující pokusům o redukci hmotnosti, avšak s dobrou tělesnou zdatností a výkonností organismu.</p> <p>c) Nezávažné poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí a lehké formy poruchy výživy a látkové přeměny, ovlivnitelné léčbou s plně zachovanou fyzickou zdatností. Obezita lehkého stupně (BMI 28-31) při dobré výkonnosti organismu a při dobré tělesné zdatnosti.</p>	D	D	D	C-D	BMI=hmot. v kg, (výška v m) ²
		D	D	C-D	A-C	
		A-C	A-C	A-C	A	
E68	Následky hyperalimentace	Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postiž. orgánů a závažnosti následků onemocnění				
E70 – E89	Poruchy přeměny látek - metabolismu					
	<p>a) Těžké a lehké formy, avšak léčením neovlivnitelné.</p> <p>b) Zcela lehké stavy a stavy po úspěšném léčení.</p>	D	D	C-D	C-D	
		D	C	A - C	A - C	
E90	Poruchy výživy a přeměny látek u onemocnění zařazených jinde	Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postiž. orgánů a závažnosti následků onemocnění				
E80	Por.met.porfyriu a bilirubinu					
	<p>a) Benigní hyperbilirubinémie s trvalou poruchou funkce jaterního parenchymu a trvalým morfologickým defektem.</p> <p>b) Benigní hyperbilirubinémie bez laboratorně prokázané poruchy funkce jaterního parenchymu, ale s větším morfologickým defektem.</p>	D	D	D	D	Ad b),c),zdrav. klasifikaci C stanovit, nepřesahuje-li klidová bilirubinémie opakovaně hladinu 50 umol/l
		D	D	D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
F29	Neurčené neorganické psychózy					
	a) Porucha s těžkým nebo středně těžkým průběhem i po úplné úpravě duševního stavu.	D	D	D	D	
	b) Porucha s lehkým průběhem, po úplné úpravě duševního stavu.	D	D	D	C-D	
F30	Manická fáze					
F32	Depresivní fáze					
	a) Při těžké nebo déle trvající fázi.	D	D	D	D	
	b) Při fázi střední a mírné závažnosti léčbou dobře ovlivnitelné.	D	D	C-D	C-D	
F31	Bipolární afektivní porucha					
F33	Periodická depresivní porucha					
F34	Perzistentní afektivní poruchy					
F38	Jiné afektivní poruchy					
F39	Neurčená afektivní porucha					
	a) Těžké poruchy	D	D	D	D	Ad a) - c) posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace
	b) Středně závažné poruchy	D	D	D	D	
	c) Lehké poruchy	D	D	C-D	C-D	
F40 – F48	Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy					
	a) Poruchy těžkého stupně, často recidivující.	D	D	D	D	
	b) Středně závažné poruchy, sebepoškození závažného charakteru na základě reakce na stres.	D	D	D	D	
	c) Lehké poruchy.	D	D	D	C-D	
	d) Porucha mírného stupně, kterou lze hodnotit jako fyziologickou reakci na stres s následnou úpravou, jednorázová.	D	D	C-D	C-D	
F50 – F59	Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory					
	a) Těžké poruchy vzdorující léčení, často recidivující, omezující výkon povolání	D	D	D	D	
	b) Středně závažné poruchy jen mírně omezující výkon povolání nebo stavy ztěžující společenské uplatnění	D	D	C-D	C-D	
	c) Formy neomezující výkonnost ani společenské uplatnění	C	C	A-C	A	
F54	Psychologické a behaviorální faktory, u onemocnění a poruch zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny				
F60	Specifické poruchy osobnosti					
F61	Smíšené a j.poruchy osobnosti					
F62	Přetr.zm.os.b.pošk.a nem.mozku					
F63	Nutkavé a impulzivní poruchy					

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	a) Těžké poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace, nebo v kombinaci se subnormním intelektem. b) Středně závažné poruchy. c) Poruchy lehkého stupně.	D	D	D	D	Ad a) - c) posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace
		D	D	D	D	
		D	D	D	D	
F64	Poruchy pohlavní identity	D	D	D	D	
F65	Poruchy sexuální preference	D	D	D	D	
F66	P.psych.a chov.(sex.výv.a or.)	D	D	D	D	
F68	J.por.osob.a chov.u dospělých					
F69	Neurč.por.osob.a chov.u dosp					
	a) Těžké poruchy s podstatně sníženou schopností společenské adaptace, nebo v kombinaci se subnormním intelektem. Sebepoškozování. b) Středně závažné poruchy. c) Poruchy lehkého stupně.	D	D	D	D	
		D	D	D	D	
		D	D	D	D	
F70 – F79	Mentální retardace					
	a) Subnormní celková úroveň intelektových schopností - IQ 90 a méně b) Subnormní paměť. Výrazné defekty všípivosti, retence a vybavení. c) Závažné poruchy koncentrace pozornosti. d) Lehce podprůměrný intelekt a zanedbaná výchova (nedostatečné vědomosti ze základní školy, malá slovní zásoba, časté pravopisné chyby a pod.). e) Podprůměrné psychomotorické tempo a reakční časy.	D	D	D	D	
		D	D	D	D	
		D	D	D	D	
		D	D	D	D	
F80 – F89	Poruchy psychického vývoje					
F90 – F98	Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci					
F99	Duševní porucha, j.neurčená					
	a) Těžké formy. b) Středně těžké formy připouštějící výkon povolání. c) Poruchy jen lehce omezující výkonnost nebo stavy ztěžující společenské uplatnění.	D	D	D	D	
		D	D	D	C-D	
		D	D	D	C-D	
F98.0	Neorganická enuréza					
F98.1	Neorganická enkopréza					
	a) Těžké formy po neúspěšné ústavní léčbě. b) Středně těžké formy prokázané pozorováním v posledním roce. c) Stavy po úspěšné léčbě, nejméně 10 let bez projevů.	D	D	D	D	
		D	D	D	D	
		A	A	A	A	
F98.5	Koktavost (zadržávání)					
F98.6	Breptavost					

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	a) Koktavost a jiné trvalé vady řeči při mluvě těžko srozumitelné.	D	D	D	D	
	b) Koktavost a jiné poruchy řeči a výslovnosti lehkého stupně při srozumitelné mluvě.	D	D	D	C	
	c) Lehké poruchy řeči a výslovnosti bez koktavosti.	A-C	A	A	A	
VI. Nemoci nervové soustavy (G00 - G99)						
G00 – G09	Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy					Patří sem Dg. B26.1- Meningitis parotitica Dg G02.0 a B26.2- Encephalitis parotitica Dg G05.1
	a) Aktivní onemocnění.		Léčení			
	b) Stavy po ukončení léčení se závažnými poruchami duševní nebo tělesné funkce trvalého rázu.	D	D	D	D	
	c) Stavy do 2 let po prodělaném akutním onemocnění i bez klinických projevů a subjektivních obtíží.	D	D	C-D	C-D	
	d) Stavy po ukončení léčení po 2 letech po prodělané akutní fázi s lehčími funkčními poruchami.	D	D	C-D	C-D	
	e) Lehké formy a následné stavy při dobrém celkovém stavu a bez závažných poruch duševní a tělesné soustavy.	D	D	C-D	A-C	
	f) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků, nejdříve po 2 letech.	D	C-D	A-C	A-C	
G10 – G13 G20 – G26 G30 – G32 G35 – G37	Systémové atrofie, které postihují primárně centrální nervovou soustavu Extrapyramidové a pohybové poruchy Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy Demyelinizující nemoci CNS					
	a) S těžkými poruchami funkce, ústavně prokázané	D	D	D	D	
	b) Lehčí formy částečně omezující funkci orgánů.	D	D	C-D	C-D	
	c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, nesnižují-li výkon organismu.	D	D	C-D	C-D	
G40 G41	Epilepsie - padoucnice Status epilepticus					
	a) S častými záchvaty nebo trvalými zřetelně vyjádřenými duševními poruchami.	D	D	D	D	
	b) S ojedinělými záchvaty (nejvýše 3x do roka) při protizáchvatové léčbě bez ohledu na výsledek EEG.	D	D	D	D	
	c) Epileptické záchvaty před více než 3 lety při opakovaně normálním EEG a bez nutnosti léčení.	D	D	D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	d) Epileptické záchvaty před více než 10 lety bez nutnosti léčby v posledních 10 letech při zcela negativním EEG.	D	D	C-D	C-D	
	e) Epileptiformní paroxysmy v dětství a dospívání při normálním EEG v dospělosti.	D	D	A-C	A-C	
G43	Migréna					Nutné vyš. EEG
G44	Jiné syndromy bolesti hlavy					
	a) Těžká forma s častými záchvaty po neúspěšném léčení.	D	D	D	D	
	b) Migréna s ojedinělými záchvaty se snížením výkonnosti během záchvatu.	D	D	C-D	C-D	
	c) Migréna provázená nebo předcházená přechodnými fokálními neurologickými jevy. Vasomotorická cefalea.	D	D	C-D	C-D	
	d) Cefalea smíšené etiologie.	A-C	A-C	A-C	A-C	
G45	Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy	Hodn. podle vyvol. onemoc. nebo zákl. příčiny				Dg G46 - Posuzovat podle Dg I60 - I67
G46	Cév.sy.mozku při cer-vask.nem.					
G47	Poruchy spánku					
	a) Těžké poruchy funkce, ústavně prokázané, omezující výběr povolání.	D	D	D	D	
	b) Lehké poruchy funkce trvalého rázu.	D	D	C-D	C-D	
	c) Lehké poruchy nesnižující výkonnost organismu.	D	D	C-D	A-C	
G50	Poruchy trojklanného nervu					
G51	Poruchy lícního nervu – nervi trigemini					
G52	Poruchy jiných mozkových nervů					
G54	Nemoci nerv. kořenů a pletení					
G56	Mononeuropatie horní končetiny					
G57	Mononeuropatie dolní končetiny					
G58	Jiné mononeuropatie					
G60 –	Polyneuropatie a jiné nemoci periferní NS					
G64						
G70 –	Nemoci myoneurálního spojení a svalů					
G73						
	a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující nebo často recidivující. Stav po skončeném léčení s trvalými závažnými následky.	D	D	D	D	
	b) S lehkými poruchami funkce, ale vzdorující léčení nebo často recidivující.	D	D	D	C-D	
	c) Jen s nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů po skončeném léčení nebo řídce recidivující	D	D	D	C-D	
	d) Jen s nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů nebo řídce recidivující.	D	D	C-D	CD	
	e) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků.	A	A	A	A	
G53	Nemoci mozk.nervů u nemocí ZJ					
G55	Kompr.nerv.koř. a plet.u on.ZJ					

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
G59	Mononeuropatie při nemocech ZJ	Hodnotit podle základního onemocnění nebo podle vyvolávající příčiny				
G63	Polyneuropatie při nemocech ZJ					
G73	Por.myon.spoj.a svalů u nem.ZJ					
G80 – G83 G90 – G99	Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí Jiné poruchy nervové soustavy					
	a) S těžkými poruchami funkce, ústavně prokázané.	D	D	D	D	
	b) Lehčí formy částečně omezující funkci orgánů.	D	D	D	D	
	c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, nesnižují-li výkon organismu	D	D	C-D	C-D	
G92	Toxická encefalopatie					
G94	Jiné poruchy mozku u onem. ZJ	Hodnotit podle základního onemocnění nebo podle vyvolávající příčiny				
G99	J.por. nerv. soust. u nem. ZJ					
VII. Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59)						
H00 – H06 H10 – H13 H15	Nemoci očního víčka, slzného ústrojí a očnice Onemocnění spojivky Nemoci skléry - bělimy					
	a) Akutní formy.					
	b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.	D	D	D	D	
	c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka.	D	D	C-D	C-D	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.	D	D	C-D	A-C	
H16 H17 H18	Zánět rohovky - keratitis Rohovkové jizvy a zákaly Jiné nemoci rohovky (U stavů po keratorefraktivních zákrocích hodnotit i podle stavu zorného pole - Dg H53.4 - na obou očích a jsou-li přítomny myoptické degenerace sítnice stanovit zdravotní klasifikaci o jeden stupeň nižší. Mimo Dg H18.1 - Bulózní keratopatie, Dg H18.4 - Degenerace rohovky, Dg18.5 - Dědičné dystrofie rohovky a Dg H18.6 - Keratokonus, u kterých stanovíme zdravotní klasifikaci D ve všech sloupcích.)	Léčení Hodnotit podle zrakové ostrosti				Dg H16-H18 následky hodnotit podle zrakové ostrosti
H19 H20 H21 H22	Nemoci skléry a rohovky u n.ZJ Zánět duhovky a řas. tělesa J.nem. duhovky a řasnat.tělesa Nem.duh.a řasnat.těl.u nem.ZJ					Mimo Dg H21.4 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Akutní formy.					
	b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.	D	D	D	C-D	
	c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka.	D	D	C-D	C-D	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.	D	C-D	A-C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
H21.4	Pupilární - zornicové – membrány	Hodnotit podle zrakové ostrosti				
H25 – H28	Onemocnění čočky a) Postupující. b) Nepostupující.	D D	D D	D D	D D	Přítomnost Nitrooční Čočky (pseudofakie., artefakie) hodnotit podle Dg Z96.1, platí i pro Dg H27
H27 H27.0	Jiná onemocnění čočky Afakie a) Stav po intrakapsulární extrakci b) Stav po extrakapsulární extrakci	D D	D D	D D	D D	Hodnotit podle zrakové ostrosti s kontaktní čočkou
H27.1	Dislokace čočky	D	D	D	D	
H27.8 H27.9	Jiná určená onemocnění čočky Onemocnění čočky, NS	Následky hodnotit podle zrakové ostrosti				
H30 – H36	Nemoci cévnatky – chorioidey a sítnice - retiny a) Akutní formy. b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka. c) Lehké, vleklé ustálené formy, částečně omezující funkci oka. d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.		Léčení			
		D	D	D	C-D	
		D	D	C-D	C-D	
		D	D	C-D	A-C	
H33	Odchlípení a trhliny sítnice	D	D	D	C - D	
H40 – H42	Glaukom a) Zjištěné onemocnění. b) Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 oboustranně (0,5, 5/10). c) Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 oboustranně (0,5, 5/10).	D D	D D	Léčení D C-D		Ad b), c) Při dlouhodobé terapii Pilokarpinem Stanovit zdravotní klasifikaci o stupeň nižší
		D	D	C-D	C-D	
H43 – H45	Nemoci sklivceaočního bulbu a) Akutní formy. b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka. c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka. d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.		Léčení			
		D	D	D	D	
		D	D	C-D	C-D	
		D	D	C-D	A-C	
H46 – H48 H46	Nemoci zrakového nervu a zrakových drah Zánět zrakového nervu					

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
H47 H48	J.onem.zrak.nervu a zrak.drah Nem.zrak.n.a zra.drah u nem.ZJ a) Akutní formy. b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka. c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka. d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.					S přihlednutím k základnímu onemocnění Trvalé změny event. hodnotit dle H53.4
		Léčení				
		D	D	D	D	
		D	D	C-D	C-D	
		D	D	C-D	A-C	
H49	Paralytický strabismus a) Těžké formy neovlivnitelné další léčbou. b) Lehké nebo méně závažné formy ovlivnitelné léčbou. c) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.	D	D	D	D	
		D	D	C-D	A-C	
		D	C-D	C	A-C	
H50	Jiný strabismus a) Akutní formy. b) S dvojitým viděním při pohledu vpřed. c) S dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do strany. d) Šilhání bez dvojitého vidění. e) Latentní šilhání a stavy po úspěšné operaci bez dvojitého vidění.					
		Léčení				
		D	D	D	D	
		D	D	D	C-D	
		D	A-C	A-C	A-C	
		C	A-C	A-C	A	
H52	Poruchy refrakce a akomodace Zraková ostrost bez korekce oboustranně alespoň 0,16 (6/36 nebo 5/30) po korekci oboustranně 1,0 (6/6 nebo 5/5). U žadatelů jednookost není přípustná. Pro rychlejší stanovení zdravotní klasifikace je připojena tabulka pro posuzování refrakčních vad v příloze č. 2. Řidiči z povolání se posuzují v souladu s obecně závazným právním předpisem. Myopické degenerace hodnotit podle Dg H30 - H36 - Nemoci cévnatky - choriodey a sítnice - retiny.	A	A	A	A	Sloupec II.a, IIb a III. se posuzuje s korekcí podle příl. č. 2
H51	J.poruchy binokulárního pohybu a) Akutní formy b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka, nebo s dvojitým viděním při pohledu vpřed. c) Lehčí nebo závažnější, vleklé a ustálené formy částečně omezující funkci oka nebo s dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do strany. d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením oka, není-li dvojité vidění.	Léčení D	D	D	D	
		D	D	C-D	C-D	
		D	D	C-D	A-C	
H53 H53.0	Poruchy vidění Amblyopie z anopsie	Hodnotit podle zrakové ostrosti				

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
H53.1	Subjektivní poruchy vidění	Hodnotit dle konzultace s psychiatrem				
H53.2	Doplopie	Hodnotit dle Dg H50				
H53.4	Poruchy zorného pole					
	a) Poruchy zorného pole organického původu, rozsáhlejší nebo centrální, a to i tehdy, jsou-li jen na jednom oku, nebo jsou-li spojeny s hemeralopií, větší skotomy, hemianopsie kvadrantová anopsie. Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo skotom rozsahu 30 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) oboustranně.	D	D	D	D	
	b) Léčebně ovlivnitelné formy, jen s mírnými poruchami postižených orgánů. Koncentrické zúžení zorného pole při funkcionálních poruchách, nepatrné hemianopické skotomy. Zúžení perimetru na 40 stupňů, nebo skotom rozsahu 40 stupňů nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) oboustranně. Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo skotom rozsahu 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) jednostranně.	D	D	D	C-D	
	c) Menší dektorové defekty zorného pole, malé ostrůvkovité, zejména periferní skotomy. Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 (0,66, 5/7,5) oboustranně. Zúžení perimetru na 40 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 (0,66, 5/7,5) jednostranně.	D	D	D	C-D	
H53.5	Nedostatečné barevné vidění					
	a) Závažné poruchy, nerozeznávání základních barevných signálů (červeného, zeleného, žlutého, modrého).	D	D	D	D	
	b) Lehčí poruchy, rozeznávání základních barevných signálů je dobře zachováno, je však porušeno třibarevné vidění.	A-C	A-C	A-C	A-C	Dle služ. zařazení
H53.6	Noční slepota					
	a) Těžké formy, podmíněné organickým onemocněním sítnice a zrakového nervu.	D	D	D	D	
	b) Lehčí formy.	D	D	D	C-D	
	c) Zcela nezávažné formy.	D	D	D	A-C	
H53.8	Jiné poruchy vidění					
H53.9	Porucha vidění, NS					
	a) Akutní formy.	Léčení				
	b) Těžké formy.	D	D	D	D	
	c) Lehké formy.	D	D	D	C-D	
	d) Zcela lehké nezávažné formy.	D	D	C-D	A-C	
H54	Slepota a slabozrakost					
	Slepota					
	Slabozrakost	D	D	D	D	
H55	Nystagmus a j. neprav.poh. oka					
H57	Jiné nemoci oka a očních adnex					

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
H58	J.nem.oka a oč.adnex u nem.ZJ	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny				
H59	Por. oka a oč. adn. po výk. NJ					
	a) Akutní formy		Léčení			
	b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.	D	D	D	D	
	c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka.	D	D	C-D	C-D	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.	D	D	C-D	A-C	

VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95)

H60 –	Nemoci zevního ucha					
H62						
H65 –	Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku					
H75						
	a) Vleklý epitympanální zánět středního ucha s píštělí v labyrintu. Stav po trepanaci kosti spánkové nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu - s píštělí v labyrintu, - sfenestrací labyrintu.	D	D	D	D	
	b) Vleklé záněty středního ucha vzdorující léčbě, často recidivující s výtokem. Středoušní záněty mezotympanální a epitympanální. - vzdorující konzervativní léčbě - s cholesteatomem Stav po trepanaci kosti spánkové nebo po Tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s výtokem, vzdorující konzervativní léčbě.	D	D	D	D	
	c) Adhezivní katary tubotympanální nebo tympanoskleróza s perforací bubínku. Vleklé středoušní metotympanální a epitympanální záněty prosté s delšími klidovými intervaly. Stav po konzervativně zhojeném středoušním zánětu se suchou mezotympanální nebo epitympanální perforací bubínku. Stav po trepanaci kosti spánkové nebo po Tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s klidnou výstelkou	D	D	D	C-D	
	d) Stav po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo zhojené tympanoplastické operaci - s neporušeným zevním zvukovodem, - s atrofickou jizvou bubínku. Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo adhezivní bez perforace) s normálním celistvým bubínkem s kalcifikacemi, s pevnou jizvou.	D	D	C-D	C-D	
	e) St.p.traumatické perforaci bubínku bez následků	A	A	A	A	
	Stavy po antromastoidektomii					
	f) S atroficky zjizveným bubínkem.	D	D	C-D	A-C	
	g) Při normálním otoskopickém nálezu a normálním sluchu.	C	C	A-C	A	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	h) Stav konzervativně zhojené při normálním otoskopickém nálezů a při normálním sluchu.	C	C	A-C	A	
H80	Otoskleróza					S přihlédnutím k základnímu onemocnění
H81	Poruchy vestibulární funkce					
H82	Vertiginózní syndromy u nem.ZJ					
H83	Jiné nemoci vnitřního ucha					
	a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo častými záchvaty po neúspěšné léčbě.	D	D	D	D	
	b) Lehké formy s řídkými záchvaty.	D	D	C-D	C-D	
	c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků.	D	D	C	A-C	
H90	Převod.a perc.nedosl., ztr.sl.					S přihlédnutím k základnímu onemocnění
H91	Jiná nedoslých., ztráta sluchu					
H92	Otalgie a výtok z ucha					
H93	J. onem. ucha nezařadit. jinam					
H94	Jiná onem.ucha při nemocech ZJ					
H95	Onem.ucha a brad.výb.po výk.NJ					
	Pozn. - Pokud neslyší šepot aspoň ve vzdálenosti 6 m - provést audiometrické vyšetření. Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty při vzdušném vedení z průměru frekvencí 500, 1000 a 2000 Hz.					
	a) Ztráty větší než 45 dB oboustranně.	D	D	D	D	
	b) Ztráty větší než 45 dB jednostranně, ztráty od 35 do 45 dB jednostranně i oboustranně.	D	D	D	D	
	c) Ztráty od 15 do 35 dB jednostranně i oboustranně.	D	D	D	C-D	
	d) Při ztrátě větší než 40 dB na frekvencích 4000 Hz a vyšších.	D	D	D	C-D	
	e) Při ztrátě do 40 dB na frekvencích 4000 Hz a vyšších.	D	D	C-D	A-C	
	Pozn. - Při pobytu v hlučném prostředí používat chrániče sluchu. - Před zařazením do prostředí s rizikem hluku nutno provést audiometrické vyšetření. Audiometrický limit pro zařazení do rizika hluku: Průběh křivky do 30 dB nebo 35 dB na frekvenci 4000 Hz. Do věku 21 let úroveň křivky 20 dB, nebo pokles na frekvenci 4000 Hz na 25 dB.					
IX. Nemoci oběhové soustavy (100 - 199)						
100 - 102	Akutní revmat.ická horečka					
	a) Následné stavy s těžkými funkčními změnami oběhového ústrojí nebo ústředního nervstva	D	D	D	D	
	b) Ústavně prokázaná opakovaná ataka revmatické horečky do 5 roků od poslední	D	D	D	D	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	<p>ataky. Stav do 3 roků po ústavně prokázané první atace revmatické horečky.</p> <p>c) Stav po ústavně prokázané první atace revmatické horečky nebo chorey prodělané před více než 3 roky nebo stavy po opakované atace revmatické horečky více než 5 roků od poslední ataky, nejsou-li zjištělné žádné chorobné následky nebo jen s nezávažnými funkčními poruchami ústředního nervstva bez postižení srdce.</p> <p>d) Stav po první atace prodělané před 10 lety a vyléčené bez následků, bez postižení srdce se spolehlivým odstraněním fokusů.</p>	D	D	D	C-D	
		D	C	A-C	A-C	
I05 – I09	Chronické revmatické choroby srdeční					
	a) Revmatické chlopňové vady kombinované nebo jednoduché, jsou-li zřetelně dekompenzovány. Stav po operaci srdce nebo velkých cév (po odborném kardiologickém vyšetření i dobře kompenzované).	D	D	D	D	
	b) Revmatické chlopňové vady i dokonale kompenzované. Stav po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázané do 3 let od začátku onemocnění, bez prokazatelné známky poruchy svalu srdečního, bez poruchy činnosti srdeční.	D	D	D	C	
	c) Stav po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázaném před více než 3 roky od začátku onemocnění, bez prokazatelné známky poruchy srdečního svalu, bez poruchy činnosti srdeční.	D	D	C-D	C	
I10 – I15	Hypertenzní nemoci					
	a) Stadium III. dle WHO (porucha funkce mozku, srdce a ledvin).	D	D	D	D	
	b) Stadium II. dle WHO (orgánové změny bez poruchy funkce).	D	D	C-D	C	
	c) Stadium I. dle WHO (bez morfologických a funkčních orgánových změn, po odborném sledování).	D	C	C	A-C	Ad c) dle WHO po dlouhodobém sledování
	d) Kolísavé zvýšení krevního tlaku bez nutnosti trvalé medikamentózní léčby. Hraniční hypertenze 141 - 159/91 - 94. Juvenilní hypertenze 150/90.	D	C	A-C	A	
I20 – I25	Ischemické srdeční nemoci					
I26 – I28	Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu					
	a) Následné stavy se závažnými poruchami rytmu, případně s proběhlou srdeční nedostatečností.	D	D	D	D	
	b) Opětovný infarkt myokardu nebo stav po infarktu myokardu postihující víc než jednu stěnu srdeční. Angina pectoris s nízkou výkonností - NYHA III. a IV. Stav po infarktu	D	D	D	D	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	myokardu. Následné stavy po skončeném léčení s poruchou funkce oběhového ústrojí.					
	c) Stav po prodělaném infarktu myokardu nebo jiné akutní (suvakutní) formy ischemické choroby, včetně stavů po provedené revaskularizaci koronárních cév. Stabilní formy anginy pectoris - NYHA I. a II. Bez poruchy funkce oběhového ústrojí.	D	D	C	C	
	d) Ostatní formy ischemické choroby srdeční s dobrou výkonností oběhového ústrojí.	D	D	C	C	
I30	Akutní zánět osrdečníku					
I31	Jiné nemoci osrdečníku					
	a) Následné stavy se známkami poruchy výkonnosti oběhového ústrojí. Stavy do 2 let po ukončení léčení.	D	D	D	D	
	b) Stavy po ukončení léčení nejdříve po 2 letech bez známek poškození oběhového ústrojí.	D	D	C	C	
I33 – I52	Jiné formy srdečního onemocnění					
	a) Následné stavy po akutních onemocněních léčebně neovlivitelné nebo stavy se sklonem k častým projevům dekompenzace. Stavy po skončeném léčení se známkami poruchy činnosti oběhového ústrojí.	D	D	D	D	
	b) Stavy se zavedenou trvalou kardiostimulací. Kardiomyopatie (NYHA III. a IV.)	D	D	D	C-D	
	c) Stavy po ukončeném léčení jen s lehkým poškozením nebo bez známek poškození funkce oběhového ústrojí do 2 let po ukončení léčení. Kardiomyopatie (NYHA I. a II.)	D	D	C	C	
	d) Stavy po ukončení léčení nejdříve po 2 letech bez známek poškození oběhového ústrojí.	D	D	C	C	
	e) Prolaps mitrální chlopně s klinickými známkami poruchy oběhu.	D	D	C-D	C-D	
	f) Prolaps mitrální chlopně hemodynamicky nevýznamný, benigní poruchy rytmu ověřené odborným vyšetřením.	C	C	A-C	A	
I32	Zánět osrdečníku u nemocí ZJ					
I39	Endokardit.a on.sr.chl.u on.ZJ					
I41	Zánět srdečního svalu u nem.ZJ					
I43	Kardiomyopatie při nemocech ZJ					
I52	Jiná onemocnění srdce u nem.ZJ					
		Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci				
I60 – I69	Cévní nemoci mozku					
	a) Recidivující krvácení nebo ústavně prokázaná malformace nebo inoperabilní výduť i po ojedinělém krvácení.	D	D	D	D	
	b) Stav po subarachnoidálním krvácení z úspěšně operovaného zdroje s následnou poruchou funkce.	D	D	D	D	
	c) Stavy po ukončení léčení se zjevnými závažnými poruchami duševními nebo tělesné funkce.	D	D	D	D	
	d) Stav po subarachnoidálním krvácení bez poruchy funkce i z nezjištěného zdroje.	D	D	C	C	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	e) Následné stavy jen s nezávažnými poruchami funkce centrálního nervstva nebo bez poruchy funkce.	D	D	C	C	
I68 I68.0 I68.1 I68.2 I68.8	Cévní onemocnění mozku u on.ZJ Mozková amyloidní angiopatie Mozk.arteritis u inf.a par.on. Mozková arteritis u j.onem. ZJ J.cév.onemocnění mozku u on.ZJ	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci				
I70 - I78	Nemoci tepen, tepének a vlásečnic a) Pokročilé formy se známkami závažnější poruchy funkce orgánu. b) Lehká stadia nemoci s mírnými známkami poruchy funkce, nejsou-li trofické změny. Stav po úspěšné rekonstrukční operaci. c) Lehká stadia onemocnění bez známek poruchy funkce a trofiky.	D D D	D D D	D C-D A-C	D C A-C	
I71 I72	Výduť a disekce aorty Jiné výdutě - aneurysmata	D D	D D	D D	D D	
I79	On.tep.,tepenek a vlas.u n. ZJ	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci				
I80 - I89	Nemoci žil, mizních cév a mizních uzlin nezařazené jinde a) Pokročilé formy se známkami hrubší poruchy funkce orgánů. b) Léčením dobře ovlivnitelné stavy, i jen s lehčí poruchou. c) Dobře zhojené formy bez trvalých poruch funkce. d) Stav po zhojené povrchní tromboflebitidě na končetinách (bez varixů).	D D D A	D D C-D A	D C-D A-C A	D C A-C A	
I83	Žilní městky dolních končetin a) Rozsáhlé, s těžkými projevy žilní nedostatečnosti, s otoky a poruchami trofiky (po neúspěšném léčení). b) S lehčími známkami žilní nedostatečnosti a s mírnými poruchami trofiky (po léčení). c) Rozsáhlé i drobné městky bez známek nedostatečnosti a bez poruch trofiky, bez obtíží i po fyzickém zatížení. Stav po úspěšné operaci křečových žil do 3 let od operace. d) Stav po úspěšné operaci křečových žil, nejméně 3 roky bez známek recidivy a funkčních obtíží.	D D C-D A	D D C-D A	D C-D A-C A	C-D C A A	
I84	Hemoroidy a) S poruchou trofiky - s vředovatením, častým krvácením (po neúspěšném léčení). b) Nerozsáhlé, nezánetlivé formy, bez poruch trofiky a nekrvácející. c) Stav po úspěšné operativní nebo konzervativní léčbě.	D D A	D C A	C-D A-C A	C-D A A	
I85 I86	Městky jícnu Žilní městky jiných lokalizací					

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	a) Značné městky provazce chámového (varikokele), ztěžující chůzi (po neúspěšném léčení) nebo městky ostatních míst působící obtíže.	D	D	D	C-D	
	b) I větší městky provazce chámového nepůsobící obtíže.	D	D	C-D	C	
	c) Městky ostatních míst nepůsobící obtíže.	D	D	C-D	C	
	d) Stav po úspěšné operaci křečových žil provazce chámového.	A	A	A	A	
	e) Stav po úspěšné operaci křečových žil ostatních míst.	A	A	A	A	
I87	Jiná onemocnění žil					
I95	Hypotenze					
I97	Onem.oběh.soust.po výkonech NJ					
I99	J.a neurč.on. oběhové soustavy					
	a) Vleklé stavy se značnou poruchou funkce, léčbou neovlivnitelné.	D	D	D	C-D	
	b) Stav s lehkou nebo občasnou poruchou funkce	D	D	C-D	C	
	c) Bez poruch funkce.	D	C	A-C	A	
I98	J.on.oběhové soustavy u nem.ZJ	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci				
X. Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99)						
J00 – J06 J10 – J18 J20 – J22	Akutní infekce horních cest dýchacích Chřipka a zánět plic - pneumonie Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí					
	a) Akutní formy.		Léčení			
	b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením.	D	D	D	D	
	c) Recidivující formy s přechodnými projevy obstrukce dolních dýchacích cest.	D	D	C-D	C-D	
	d) Lehké formy zhojené bez následků.	A-C	A-C	A	A	
	Při stanovení zdravotní klasifikace je nutné opírat se o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o výsledky bronchomotorických testů. Následné stavy po ukončeném léčení posuzovat rovněž podle poruchy funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění.					
J30	Vasomotorická a alergická rýma					
	a) Formy často recidivující, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém léčení a s funkčním postižením plic.	D	D	D	C-D	
	b) Formy často recidivující, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém léčení s občasnými zánětlivými změnami na dolních dýchacích cestách, ale bez funkčního postižení plic.	D	D	D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	<p>c) Formy po alergologickém léčení s občasnými klinickými projevy, bez postižení dolních cest dýchacích.</p> <p>d) Formy po úspěšném léčení alergologickém bez klinických projevů, bez postižení dolních cest dýchacích, nejméně 3 roky bez léčení.</p> <p>Za alergologicky prokázané formy považovat formy s pozitivitou intradermálních testů, anamnesticky prokázaným podáváním hyposenzibilizačních preparátů, u sporných případů se zvýšenou hladinou IgE v séru.</p>	D	D	A-C	C	
J32	Chronický zánět vedl ejších nosních dutin					
J33	Nosní polypy					
	a) Stav po neúspěšném radikálním operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách s častými zánětlivými projevy.	D	D	D	D	
	b) Formy hnisavé, často recidivující.	D	D	D	C-D	
	c) Působící značné snížení průchodnosti nosu (po neúspěšném léčení, nebo kde léčení nemocný odmítá).	D	D	D	C-D	
	d) Lehké formy s občasnými klinickými projevy, úspěšně léčitelné.	D	D	C	A-C	
	e) Stav po úspěšném radikálním operačním výkonu dobře zhojené. Jen s lehkou nebo jednostrannou poruchou průchodnosti nosu, neomezující dýchání.	A	A	A	A	
J31	Chronická rýma, zánět nosohltanu a hltanu					
J35	Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně					
J36	Peritonzilární hlíza - absces					
J37	Chr.zánět hrt.a hrtanu i průdušnice					
J38	Nemoci hlasivek a hrtanu, NJ					
J39	J.on.horních dýchacích cest					
	a) Stav s vleklým zúžením hrtanového nitra. Vleklá atrofická rýma s trvalou tvorbou zápachajících krust - ozéna.	D	D	D	D	
	b) Vleklý zánět hrtanu značného stupně s trvalým chraptotem, nesrozumitelnou nebo těžko srozumitelnou mluvou.	D	D	D	D	
	c) Vleklá hypertrofická rýma s trvalou poruchou průchodnosti nosu po neúspěšném léčení. Vleklá atrofická rýma bez tvorby zápachajících krust.	D	D	C-D	C-D	
	d) Lehký chronický zánět hrtanu s chraptotem a srozumitelnou mluvou. Vleklý atrofický zánět hltanu.	D	D	C	A-C	
	e) Vleklá rýma prostá bez trvalé poruchy průchodnosti nosu. Ostatní lehké stavy léčením ovlivnitelné.	D	D	A-C	A-C	
J40 – J47	Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí					Definice stupně závažnosti poruchy plicních funkcí viz. příloha č. 3
	a) Těžké formy s častými exacerbacemi, se známkami obstrukce dýchacích cest nebo plicní rozedmy nebo jinými funkčními změnami nebo s druhotným postižením srdce.	D	D	D	D	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	b) Lehčí až středně těžké formy často exacerbující se známkami lehké nebo střední obstrukce dýchacích cest.	D	D	D	C-D	
	c) Lehké formy zřídka exacerbující s přechodnou obstrukcí nebo bez známek obstrukce dýchacích cest.	D	D	C-D	C	
J47	Bronchiektazie					
	a) Značně rozsáhlé s hojnou sekrecí nebo se značně omezenou funkcí dýchacího ústrojí.	D	D	D	D	
	b) Malého rozsahu s nepatrnou sekrecí, s mírně omezenou funkcí dýchacího ústrojí.	D	D	C-D	C	
	c) malého rozsahu, klinicky němé, bez poruchy funkce dýchacího ústrojí.	D	D	C	A-C	
J45	Astma					
J46	Astmatický stav					
J67	Hypersensitivní pneumonitis způsobené organickými prachy					
	a) Těžké formy s častými dlouhotrvajícími záchvaty, vzdorující odbornému léčení (s prokázanou alergií) nebo se známkami druhotného postižení dýchacího oběhového ústrojí.	D	D	D	D	Definice stupně závažnosti poruchy plicních funkcí viz. příloha č. 3
	b) Lehčí až středně těžké formy s krátkodobými nebo řídkými záchvaty nebo s prokazatelnými známkami lehké až střední obstrukce.	D	D	D	C-D	
	c) Lehké formy déle než 2 roky bez klinických projevů a bez známek obstrukce.	D	D	C-D	C	
J60 – J70	Nemoci způsobené zevními činiteli					
J80 – J84	Jiné nemoci dýchací soustavy, které postihují hlavně intersticiium					
	a) Akutní formy spojené zpravidla s postižením jiných orgánů - akutní otravy.					
	b) Závažné formy (jemně uzlicovité až uzlové v rtg obraze) se značně sníženou funkcí kardiopiračního ústrojí.	D	D	D	D	
	c) Chronické stavy nebo trvalé následky akutních otrav, které se projevují sekundární chronickou bronchitidou, emfyzémem nebo plicní fibrózou s funkčním postižením plic a rtg nálezem.	D	D	D	C-D	
	d) Lehké formy (s retikulární kresbou v rtg obraze) bez význačnějšího omezení funkce kardiopiračního ústrojí.	D	D	C	A-C	
	e) Stavy zhojené ad integrum s normálním funkčním vyšetřením plic a bez patologického rtg nálezu.	A	A	A	A	
J85 – J86	Hnisavé a nekrotické stavy dolní části dýchacího ústrojí					

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
J90 – J94	Jiné nemoci pohrudnice a) Akutní stavy. b) Následné stavy s rozsáhlými srůsty a funkčním postižením plic. Stavy po thorakotomii, event. po parciální resekci plic, po pleuroektomii, stavy vzdorující léčení nebo často recidivující. Těžké formy léčebně neolvnitelné nebo zhojené s trvalými vážnými poruchami kardiopiračního ústrojí. Následné stavy po ukončení léčení s rozsáhlými srůsty pohrudnice, značně omezující funkci dýchacího ústrojí. c) Lehké formy a následné stavy jen s mírnými poruchami kardiopiračního ústrojí. d) S ohraničenými srůsty pohrudnice, bez výraznějšího omezení funkce dýchacího ústrojí. e) Stavy po dobře zhojených onemocněních s dobrou funkční výkonností kardiopiračního ústrojí i při zatížení. Drobné pohrudniční srůsty nečinící žádné potíže a neomezující funkci dýchacího ústrojí (zjištěné jen rtg).					Dg J91 s Přihlédnutím k základnímu onemocnění
			Léčení			
		D	D	D	D	
		D	D	C-D	C	
		D	D	C	A-C	
		A-C	A-C	A	A	
J95 – J99	Jiné nemoci dýchací soustavy a) Akutní formy. b) Těžké formy léčebně neovlivitelné nebo recidivující nebo zhojené s trvalými vážnými poruchami kardiopiračního ústrojí (s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením). c) Lehké formy a následné stavy jen s mírnými poruchami kardiopiračního ústrojí. d) Stavy po dobře zhojených onemocněních s dobrou funkční výkonností kardiopiračního ústrojí i při zatížení.					Dg J99 s Přihlédnutím k Základnímu onemocnění
			Léčení			
		D	D	D	D	
		D	D	C	A-C	
		A-C	A-C	A	A	
XI. Nemoci trávicí soustavy (K00 - K93)						
K00 – K14	Nemoci ústní dutiny, slinných žláz a čelistí a) Stavy po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce, těžké formy se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživou. Nezhojitelné slinné píštěle s hojnou sekrecí. b) Vleklé slinné píštěle s nepatrnou sekrecí. c) Ostatní následné stavy po skončeném léčení bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkce.	D	D	D	D	
		D	D	C-D	A-C	
		C	A-C	A	A	
K20 K21 K22 K23	Zánět jícnu - oesophagitis Gastroezofageální refluxní on. Jiné nemoci jícnu Onemoc. jícnu při nemocech ZJ					Dg K23 s Přihlédnutím k základnímu onemocnění

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	a) S těžkou a trvalou poruchou průchodnosti jícnu organického původu (po neúspěšném léčení). b) S těžkou poruchou průchodnosti jícnu organického původu, vyžadující dlouhodobou léčbu. c) Stav po skončeném léčení, při dostatečné výživě a při dobrém celkovém stavu, s přetrvávajícím patologickým nálezem. d) Ostatní funkčně nezávažné stavy po ukončení léčení.	D D D C	D D D C	D D C-D A	D D C A	
K25 K26 K27 K28 K29 K30 K31	Žaludeční vřed Dvanáctníkový vřed Peptický vřed neurč. lokalizace Gastrojejunální vřed Zánět žaludku a dvanáctníku Dyspepsie J.nemoci žaludku a dvanáctníku a) Při značných poruchách funkce trávicího ústrojí po neúspěšném léčení a při špatném tělesném stavu. b) Operované formy při trvale značných funkčních poruchách. Opakované recidivy v posledních třech letech. c) Konzervativně léčené i operované formy zhojené s výraznou deformací a opakovanými dyspeptickými obtížemi při poruše výživy. Aftózní a hemorhagická gastritida a bulbitida. Dyspepsie s poruchou výživy. d) Akutní forma - primoulerace. e) Anatomicky a funkčně dobře vyhojené formy, kde nedošlo nejméně v posledních třech letech k recidivě vředu. Lehké a nezávažné formy při dobrém celkovém stavu. Katarální gastritida a bulbitida. Nezávažné dyspepsie, recidivující. f) Stav po ojedinelé ulceraci dvanáctníku v mládí bez prokázané vředové choroby. Následné stavy bez poruch funkce.	D D D D D D A-C	D D D D Léčení D A-C	D D C-D C-D C A	D D C-D C A	
K35 – K38	Nemoci appendixu – červovitého přívěsku a) Akutní formy. b) Chronické formy nevyžadující léčení. Stav po úspěšném vyléčení.		Léčení			Jiné stavy po ukončení léčení zařadit, posuzovat a vykazovat podle násl. nemocí
K40 – K46	Kýly a) Rozsáhlé kýly recidivující po opakovaných operacích nebo neoperovatelné. b) Rozšířené kanály tříselné, měkká třísla, jizvy po úspěšných operacích kýl tříselných a břišních.	D C	D C	C-D A	C A	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	c) Kýly břišní menšího rozsahu, nečinící funkční poruchy, operativně odstranitelné.	A-C	A-C	A	A	Podle výsledků operačního zákroku
K50 – K52 K55 – K63 K65 – K67	Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva – enteritida a kolitida Jiné nemoci střev Nemoci pobřišnice-peritonea a) Při značných poruchách funkce, vleklé stavy léčením neovlivnitelné (po neúspěšném léčení). b) Při lehkých nebo jen občasných mírných poruchách funkce. c) Následné stavy bez poruch funkce.	D D A-C	D D A	D C A	D A-C A	Dg K67 s přihlédn. k základním onemocněním.
K70 – K77	Nemoci jater a) Trvale progredující forma s laboratorními nebo morfológickými známkami výrazné aktivity zánětu. Rychle progredující forma s laboratorními známkami výrazné aktivity zánětu s výraznými známkami portální hypertenze (jícnové varixy). S trvalou poruchou funkce jaterního parenchymu s trvalým morfológickým defektem. b) Pomalu progredující forma s lehkými laboratorními známkami aktivity zánětu nebo s lehkými známkami portální hypertenze. Stacionární forma s lehkými laboratorními nebo morfológickými známkami aktivity zánětu (chronická persistující hepatitis). c) Bez laboratorně prokázané poruchy funkce jaterního parenchymu, ale s větším morfológickým defektem (steatóza, těžší reziduální fibróza). d) Stacionární stavy bez morfológických nebo laboratorních známek aktivity zánětu prokazovaných po dobu dvouleté dispenzarizace. S poruchou funkce jaterního parenchymu bez morfológického defektu a s dyspeptickým syndromem. e) Ostatní lehké a nezávažné formy.	D D D C-D A-C	D D D C-D A-C	D D C C A	D C-D C A-C A	Dg K77 s přihlédn. k základnímu onemocnění. Hyperbilirubinémie Dg E80,4 je posuz. pod pol. Dg E70 - E90 Poruchy přeměny látek metabolismu
K80 – K87 K90 – K93	Nemoci žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní Jiné nemoci trávicí soustavy a) Těžké stavy progredující s trvalou poruchou funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení). b) Stavy bez hrubší poruchy funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení) vyžadující dlouhodobý zdravotní režim (zejména dietní stravování). c) Stavy se zcela nezávažnými poruchami funkce postižených orgánů do 2 let po prodělaném onemocnění nebo po operaci.	D D C	D D C	D C-D A-C	D C A	Dg K87 a Dg K93 s přihlédn. k základním onemocněním

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	d) Stavby bez poruchy funkce postižených orgánů po 2 letech od prodělaného onemocnění nebo operace. Endoskopické výkony anatomicky a funkčně dobře zhojené.	A	A	A	A	
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99)						
L00 – L08	Infekce kůže a podkožního vaziva a) Aktivní onemocnění. b) Stavby po ukončení léčení, s rozsáhlými těžkými změnami kůže, se závažnou poruchou funkce postižených částí těla. c) Těžší formy vzdorující léčení, často recidivující, zvláště postihují-li exponovaná místa nebo vzbuzující odpor. d) Stavby po ukončení léčení, s menšími nezávažnými změnami kůže, se zcela lehkou poruchou nebo bez poruchy funkce postižených částí těla.		Léčení			
		D	D	D	D	
		D	D	C-D	C-D	
		C	A-C	A	A	
L10 – L14 L20 – L30 L40 – L45 L50 – L54 L55 – L59 L60 – L75 L80 – L99	Puchýřnatá onemocnění Dermatitis a ekzém Papuloskvamózní onemocnění Kopřivka – urticaria a erytém Onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením Nemoci kožních adnex Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva					
	a) Rozsáhlé nebo svou podstatou těžké a léčení vzdorující nebo často recidivující formy.	D	D	D	D	
	b) I nerozsáhlé, avšak léčení vzdorující nebo často recidivující formy, lokalizované na exponovaných místech (obličej, končetiny), nebo vyvolávající poruchu funkce postižených částí těla.	D	D	C-D	A-C	
	c) Nerozsáhlé, jen zřídka recidivující formy, jsou-li bez poruch trofiky, jen s mírnou poruchou funkce postižených částí těla a nejsou-li na exponovaných místech, vyžadující občasné léčení. Diskoidní formy lupénky s ojedinělými stacionárními ložisky na loktech a kolenách.	D	C-D	A-C	A	
	d) Nerozsáhlá onemocnění, nejsou-li na exponovaných místech a neporušují-li funkci postižených částí těla ani trofiku kůže.	A	A	A	A	
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99)						
M00 – M03 M05 –	Infekční arthropatie Zánětlivé polyartropatie					

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
M14 M15 – M19 M22 – M25	Artrózy Jiná onemocnění kloubů a) Akutní formy. b) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce, zejména velkých nosných kloubů. c) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. Stav, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy. d) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné, méně podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy. Stav, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. e) Stav po menisektomii bez poruchy funkce kloubu.					
			Léčení			
		D	D	D	D	
		D	D	C-D	C-D	
		D	D	C	A-C	
		A-C	A-C	A	A	
M20 M21	Získ. def. prstů rukou a nohou Jiné získané deformity končetin a) Nápadně těžce znetvořená noha nezpůsobilá k chůzi. b) Formy trvalé i méně nápadné, ztěžují-li i krátkou chůzi nebo stání. c) Trvalé, nenápadné formy, je-li ztížena jen dlouhá chůze nebo stání. d) Snížení klenby nožní neztěžující ani delší chůzi ani stání.					
		D	D	D	D	
		D	D	D	D	
		D	D	C-D	C	
		A-C	A-C	A	A	
M30 – M36	Systémová onemocnění pohybové tkáně a) Těžké formy léčebně neovlivnitelné se značnou poruchou funkce (kloubů, páteře či jiných postižených orgánů). b) Lehčí formy, nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla po úspěšném léčení. c) Zcela lehké formy bez poruchy funkce.					
		D	D	D	D	
		D	D	C-D	A-C	
		D	D	C	A	
M40 – M43	Deformující dorzopatie a) Těžké, trvalé zkrivení, omezující značně a trvale pohyblivost páteře nebo působící závažné poruchy vnitřních orgánů. b) Lehčí trvalé zkrivení omezující pohyblivost páteře. Neomezující pohyblivost páteře, ale působící lehčí poruchy nervové nebo vnitřních orgánů. c) Lehké formy nepatrně omezující nebo neomezující pohyblivost. d) Lehké zkrivení páteře bez omezení pohyblivosti a nepůsobí-li poruchy nervové nebo vnitřních orgánů.					
		D	D	D	D	
		D	D	C-D	C	
		D	D	A-C	A-C	
		A	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
M45 – M49	Spondylopatie a) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce. b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. Vleklé neprogresující formy s trvalou poruchou funkce. c) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné bez poruchy funkce nebo s dobrou funkcí postižených orgánů.	D D D	D D D	D C-D A-C	C-D C A-C	Dg M49 s přihlédnut. k základnímu onemocnění
M50 – M54	Jiné dorzopatie a) Stav po chirurgickém zákroku nebo ústavně prokázané výhřezy s trvalou výraznou poruchou funkce (hybnosti). Těžké formy léčením neovlivnitelné. b) Stavy po chirurgickém zákroku nebo konzervativně léčené s trvalou lehkou poruchou funkce páteře nebo recidivující ústavně prokázané formy. Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. c) Ústavně zjištěný výhřez bez častějších recidiv a bez poruchy funkce páteře trvalého rázu. Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné. d) Lehčí, nevýrazné formy, konzervativně dobře ovlivnitelné.	D D D D	D D C-D C	D C-D C A-C	D D C-D A-C	U Dg M51.4 zachovává kritéria uvedená u Dg M42.0
M60 – M63 M65 – M68 M70 – M79	Onemocnění svalů Onemocnění synoviální blány a šlachy Jiná onemocnění měkké tkáně a) Těžké, vleklé, progredující formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce. b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla po neúspěšném léčení c) Lehčí, nevýrazné formy léčebně ovlivnitelné.	D D D	D D D	D C-D C	D C A-C	Dg. M63, M68, M78 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
M42 M51.4 M80 – M85 M86 – M90 M91 – M94	Osteochondróza páteře Schmorlovy uzly Poruchy hustoty a struktury kosti Jiné osteopatie Chondropatie a) Akutní formy. b) Těžké, vleklé progredující formy, léčbou neovlivnitelné, se zřetelně patrnou značnou poruchou funkce postižených orgánů.	D	Léčení D D		D	Dg M82 a M90 s Přihlédnutím k základnímu onemocnění

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	c) Vleklé, neprogredující formy, často recidivující, i po operativní léčbě s poruchou funkce. I lehké formy zánětu kostní dřene. M. Scheuermann s postižením více sousedících obratlů, klínové obratle, gibbus, Schmorlovy uzly, M. Perthes se sploštělou degenerovanou hlavicí, s výraznými artrtickými změnami acetabula i hlavice.	D	D	C-D	C-D	
	d) Vleklé, neprogredující formy, občas recidivující, s menší poruchou funkce postižených orgánů, po operativním léčení s dobrou funkcí. Zánět kostní dřene proběhlý v dětství, bez patologických známek a bez subjektivních obtíží, s normálními laboratorními nálezy v posledních 5 letech bez recidivy. M. Perthes léčený v dětství, bez artrtických změn, jen s mírným, omezením funkce. M. Osgood - Schlatter při výrazném rtg a klinickém nálezu.	D	D	C-D	C	
	e) Lehké formy, jen zřídka recidivující a jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce postižených orgánů.	D	C-D	C	A-C	
	f) M. Scheuermann s postižením nesousedících obratlů bez dalších anatomických změn obratlů a bez funkčních poruch páteře. M. Osgood - Schlatter zhojený bez obtíží s negativním ortopedickým nálezem.	D	C-D	C	A-C	
	Poznámka: při hodnocení závažnosti M. Scheuermann a M.Osgood - Schlatter přihlížet zejména ke klinickým projevům a radiologickým kritériím, provést ortopedické vyšetření.					
	U M. Scheuermann zdravotní klasifikaci C stanovit, když hyperkyfóza nepřesahuje 40° dle Cobba a deformace obratlů ve smyslu zklínovatění nepřesahuje 5° ventrálně					
M95 – M99	Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně					
	a) Těžké trvalé formy značně znetvořující tělo, těžce omezující pohyby nebo působící závažné poruchy vnitřních orgánů.	D	D	D	D	
	b) Střední formy omezující pohyby, i když ještě nepůsobí poruchy vnitřních orgánů.	D	D	D	D	
	c) Lehké formy nepatrně omezující nebo neomezující pohyblivost.	D	D	A-C	A-C	
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99)						
N00	Akutní nefritický syndrom					
N01	Rychle postup. nefritický sy.					
N03	Chronický nefritický syndrom					
N04	Nefrotický syndrom					
N05	Neurčený nefritický syndrom					
N10	Akut.tubulo-interst. nefritida					
N17	Akutní selhání ledvin					

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	a) Ústavně jednoznačně prokázané formy do 3 roků po skončení léčení. Následné stavy s patologickým obsahem v moči i při normální funkci ledvin nebo poruchou funkce ledvin, prodělal-li posuzovaný prokazatelně před více než 3 roky zánětlivá onemocnění ledvin. b) Stavy po klinicky zcela zhojeném zánětu ledvin s normální funkcí ledvin, prodělal-li posuzovaný prokazatelně před více než 3 roky zánětlivá onemocnění ledvin. c) Stavy jako sub b) nejdříve po 5 letech po prodělaném onemocnění.	D	D	D	C-D	
		D	D	C-D	C	
		A-C	A	A	A	
N02 R31 N06 N07 N08 N11 N12 N14 N15 N16 N18 N19	Recidiv. a přetrváv.hematurie Neurčená hematurie Izol.proteinurie s urč.mor.po. Dědičná nefropatie NJ Glomerulární por. při nem. ZJ Chron.tubulo-interst.nefritida Tubulo-interst.nefrit.,NSa.ch. Tub-inter.a tub.on.zp.léč.t.k. J. tubulo-interst. onem.ledvin Tub.-interst.por.led.u nem. ZJ Chronické selhání ledvin Neurčené selhání ledvin					Dg N08 a N16 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Těžké formy při značných poruchách funkce ledvin.	D	D	D	D	
	b) Lehčí formy bez značnějších poruch funkce ledvin a při celkovém dobrém stavu.	D	D	C-D	C	
	c) Stacionární formy i při normální funkci ledvin, avšak s občasným patologickým obsahem v moči při dobrém celkovém stavu.	D	D	C-D	A-C	
N20 – N23	Urolitiáza					Dg N22 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) S těžkými a častými záchvaty a těžkými poruchami funkce močového ústrojí a s průvodními zánětlivými změnami (po neúspěšném léčení).	D	D	D	D	
	b) Operativní odstranění ledviny pro uvedená onemocnění.	D	D	D	C	
	c) S řídkými záchvaty a s mírnou poruchou funkce močového ústrojí. Po operativním odstranění kamenů v ledvině (pyelolithotomie, nefrolithotomie, perkutální extrakcí, extrakorporální lithotrypsi a ureterorenoskopii).	D	D	C-D	C	
	d) Při ojedinělých záchvatech, po operativním odstranění kamenů z močových cest, není-li porušena funkce močového ústrojí.	D	D	C-D	C	
	e) Stav po ojedinělém záchvatu se spontánním odchodem konkrementu nebo neprokázaném konkrementu, bez poruchy funkce.	A	A	A	A	
N13 N25 – N29	Obstrukt. a refluxní uropatie Jiné nemoci ledvin a močovodů					Dg N29 s přihlédnutím k základnímu onemocnění

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	a) Těžké formy při značných poruchách funkce a při špatném celkovém stavu (po neúspěšném léčení).	D	D	D	D	
	b) Operativní odstranění ledviny pro výše uvedená onemocnění	D	D	D	C-D	
	c) I lehké formy ústavně prokázané do 3 let po ukončení léčení. Lehké formy po ukončení léčení s následnou lehkou poruchou funkce a při dobrém celkovém stavu po 3 letech po prodělaném onemocnění.	D	D	C-D	C-D	
	d) Klinicky vyhojené formy bez poruchy funkce a při dobrém celkovém stavu, nejdříve po 3 letech od prodělaného onemocnění.	D	C-D	C	A-C	
	e) Klinicky vyhojené formy akutních zánětů bez poruchy funkce s opakovaně negativním močovým nálezem po 3 letech po prodělaném onemocnění.	A	A	A	A	
N30 – N39	Jiné nemoci močové soustavy					Dg N33, N37 s přihlédnutím k základnímu onemocnění Dg N39.1 - Přetrv. proteinurie a Dg N39.2 - Ortostatic. proteinurie hodnotit pod polož. Dg R80 - Izolov. proteinurie
	a) Těžké a trvalé formy (po ne)spěšném léčení) pro značných poruchách funkce.	D	D	D	D	
	b) Často recidivující nebo vleklé formy a fokální cystitidy s mírnou poruchou funkce.	D	D	D	C-D	
	c) Lehké formy (po ukončení léčení) jen při občasných lehkých poruchách funkce a při dobrém celkovém stavu.	D	D	C	A-C	
	d) Následné stavy bez poruch funkce.	A-C	A	A	A	
N40 – N51	Nemoci mužských pohlavních orgánů					Mimo Dg N46, Dg N51 s přihlédnutím k základním onemocněním
	a) Těžké, vleklé, léčení vzdorující stavy, ztěžující-li chůzi, spojené se značnými potížemi a při těžkých poruchách moče. Vodní kýly značných rozměrů neoperované nebo neoperovatelné formy.	D	D	D	D	
	b) Vleklé stavy s občasnými obtížemi a méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů.	D	D	C	A-C	
	c) Při nezávažných poruchách funkce postižených orgánů, Ostatní formy a následné stavy.	A-C	A	A	A	
N60 – N64 N70 – N77 N80 – N98 N99	Nemoci prsu Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí Onem.moč.a pohl.sous.po výk.NJ					Dg. N74a N77 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Těžké recidivující formy se značnými poruchami funkce nebo rozsáhlým palpačním nálezem (po ukončení léčení) nebo stavy po jejich operaci se závažnými poruchami funkce.	D	D	D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	b) Lehké nerecidivující formy (po ukončeném léčení) jen s mírnými poruchami funkce nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce, přípouštějí-li při malém zatížení výkon služby bez obtíží.	D	D	C-D	C	
	c) Lehké formy nerecidivující, bez funkčních poruch postižených orgánů a bez palpačního nálezu nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu.	A-C	A	A	A	

XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99)

O00 – Těhotenství končící potratem					
O08					
O10 – Edém, proteinurie a hypertenzní onemocnění					
O16 (pozdní gestóza) vtěhotenství, při porodu a v šestinedělí					
O20 – Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím					
O29					
O30 – Péče o matku ve vztahu k plodu, amniové dutině a					
O48 možným porodním problémům					
O60 – Komplikace porodu					
O75					
O80 – Porod					
O84					
O85 – Komplikace spojené převážně s šestinedelím					
O92					
O95 – Jiné porodnické stavy, nezařazené jinde					
O99					

Posuzují se následné stavy po skončeném léčení podle závažnosti následků

XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96)

P00 - Postižení plodu a novorozence onemocněním					
P04 matky a komplikacemi těhotenství a porodu					
P05 - Poruchy spojené s délkou těhotenství a s růstem					
P08 plodu					
P10 - Poranění za porodu					
P15					
P20 - Respirační a kardiovaskulární poruchy specifické					
P29 pro perinatální období					
P35 - Infekce specifické pro preperinatální období					
P39					
P50 - Krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a					
P61 novorozence					
P70 - Přechodné poruchy endokrinní a přeměny látek					
P74 specifické pro plod a novorozence					
P75 - Poruchy trávicí soustavy plodu a novorozence					
P78					
P80 - Stavy postihující kůži a regulaci teploty plodu a					
P83 novorozence					
a) Těžká postižení a poruchy nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce a to i po operativní léčbě, stavy špatně reagující na léčbu nebo často recidivující.	D	D	D	D	
b) Méně závažná postižení a poruchy nebo následné stav po jejich operaci s přetrvávajícími zřejmými poruchami funkce.	D	D	D	C	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	c) Nezávažná postižení a poruchy nebo stavy po jejich operaci bez poruchy funkce a při dobrém celkovém stavu.	D	D	A-C	A-C	

XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99)

Q00	Anencephalie a pod. vroz. vady					
Q01	Encephalocoele					
Q02	Microcephalia					
Q03	Vrozený hydrocefalus					
Q04	Jiné vrozené vady mozku					
Q05	Spina bifida - rozštěp páteře					
Q06	Jiné vrozené vady míchy					
Q07	Jiné vrozené vady nerv. soust.					
Q10	VV oč.víček, slz.ústr.a očnice					
Q11	Ano-, mikro- a makroftalmus					
Q12	Vrozené vady čočky					
Q13	Vroz. vady předního segm. oka					
Q14	Vroz.vady zadního segmentu oka					
Q15	Jiné vrozené vady oka					
Q16	VV ucha působící por. sluchu					
Q17	Jiné vrozené vady ucha					
Q18	Jiné vroz.vady obličeje a krku					
Q20	VV srdečních komor a spojení					
Q21	Vrozené vady srdeční přepážky					
Q22	VV pulmonál.a trojčipé chlopně					
Q23	VV aortální a mitrální chlopně					
Q24	Jiné vrozené vady srdce					
Q25	Vrozené vady velkých arterií					
Q26	Vrozené vady velkých žil					
Q27	J.vroz.vady perif.cév.soustavy					
Q28	J. vroz. vady oběhové soustavy					
Q30	Vrozené vady nosu					
Q31	Vrozené vady hrtanu					
Q32	VV průdušnice a průdušky					
Q33	Vrozené vady plic					
Q34	J. vrozené vady dýchací soust.					
Q35	Rozštěp patra					
Q36	Rozštěp rtu					
Q37	Rozštěp patra s rozštěpem rtu					
Q38	J. VV jazyka, úst a hltanu					
Q39	Vrozené vady jícnu					
Q40	J.VV horní části trávicí sous.					
Q41	Vr.chyb.,atr.a sten.tenk.stř.					
Q42	Vroz.chybění,atr.,sten.tl.stř.					
Q43	Jiné vrozené vady střeva					
Q44	VV žlučníku, žlučodů a jater					
Q45	J. vrozené vady trávicí soust.					
Q65	Vrozené deformity kyčle					
Q66	Vrozené deformity nohou					
Q67	Vr.sv-ko def.hlavy,obl.pát.hr.					
Q68	J.vroz.svalově-kosterní defor.					
Q69	Polydaktylie					

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
Q70	Syndaktylie					
Q71	Redukční defekty hor.končetiny					
Q72	Redukč.defekty dolní končetiny					
Q73	Redukč.defekty neurč.končetiny					
Q74	Jiné vrozené vady končetin(-y)					
Q75	Jiné VV kostí lebky a obličeje					
Q76	VV páteře a kostěného hrudníku					
Q77	Osteochondrodyspl.,po.rů.d.k.p					
Q78	Jiné osteochondrodysplazie					
Q79	VV svalové a koster.soust.,NJ					
Q80	Vrozená ichthyóza					
Q81	Epidermolysis bullosa					
Q82	Jiné vrozené vady kůže					
Q83	Vrozené vady prsu					
Q84	J. vrozené vady kožního krytu					
Q85	Fakomatózy, nezařazené jinde					
Q86	Vr.malf.sy.zp. zn.zev.příč.,NJ					
Q87	J.urč.vr.malf.sy.pos.více sys.					
Q89	Jiné vrozené vady, NJ					
Q90	Downův syndrom					
Q91	Syndromy Edwardsův a Patauův					
Q92	J.trisomie a část.tr.autos.,NJ					
Q93	Monosomie a delece autos., NJ					
Q95	Balanc.přest.a strukt.zvl.,NJ					
Q96	Turnerův syndrom					
Q97	J.abn.pohl.chr.,žen.fenotyp,NJ					
Q98	J.abn.pohl.chr.,muž.fenotyp,NJ					
Q99	Jiné abnormality chromosomů,NJ					
	a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce a to i po operativní léčbě, stavy špatně reagující na léčbu nebo často recidivující. Stavy po operaci vrozených vývojových vad srdce a velkých cév i s dobrou funkcí.	D	D	D	D	
	b) Rozštěp patra a rtu chirurgicky upravená, narušují-li vzhled nebo řeč.	D	D	D	D	
	c) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév i s dobrou funkcí oběhového ústrojí.	D	D	D	C-D	
	d) Nezávažné stavy nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu a bez subjektivních potíží a anatomických následků. Rozštěp patra a rtu nenarušující vzhled ani řeč. Vrozené vady kyčle, léčené v dětství, t.č. bez subjektivních potíží, nebo funkčních poruch, bez klinického a rtg nálezu na kloubech. Stavy po operaci defektu septa siní v dětství s dobrou funkcí oběhového ústrojí.	D	D	C-D	C	
Q50	VV vaječnicků,vejcov.a šir.vazů					
Q51	VV dělohy a děložního hrdla					
Q52	J. VV ženských pohlavních org.					

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
Q53	Nesestoupilé varle					
Q54	Hypospadie					
Q55	J. VV mužských pohlavních org.					
Q56	Neurč. pohl.a pseudohermafrod.					
Q60	Renální ageneze a hypoplazie					
Q61	Cystická nemoc ledvin					
Q62	Vr.obst.def.ledv.pán.a VV moč.					
Q63	Jiné vrozené vady ledvin					
Q64	Jiné vrozené vady močové soust.					
	a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce. Agneze ledviny (nevyvinutá ledvina) na vrozeném podkladě. Jiné vývojové vady dolních močových cest způsobující neschopnost zachovávat tělesnou čistotu (nevyléčitelné formy). Vyústění roury močové v zadní polovině pyje nebo na hrázi. Rozštěp močového měchýře. Stavy špatně reagující na léčbu.	D	D	D	D	
	b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce. Vývojová anomálie ledvin se známkami rozšíření dutého systému a prokazatelně snížené funkce ledviny a s patologickým nálezem v moči.	D	D	D	D	
	c) Vývojové anomálie ledvin bez rozšíření dutého systému při normální funkci ledviny a bez patologického nálezu v moči. Jednostranné nebo oboustranné zadržení varlete (kryptochismus) v kanále tříselném se současnou kýlou, působí-li obtíže při chůzi.	D	D	D	D	
	d) Jednostranné nebo oboustranné zadržení varlat v břišní dutině nebo v tříselném kanále i s kýlou, nepůsobí-li obtíže při zatížení.	D	D	C-D	A-C	
	e) Nezávažné vady a stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu.	A-C	A-C	A	A	
	f) Vyústění roury močové poblíž žaludu (hypospadiá glandis penis).	A	A	A	A	

XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 - R99)

R00	Abnormality srdeční čin.(tepu)					Podle uvedených kritérií hodn. jen tehdy jde-li o Dg která není uvedena jinde. Podle uvedených kritérií hodnotit až po vyčerpání všech ostatních Dg.
R01	Srd. šelesty a j. srd. zvuky					
R02	Gangréna nezařazená jinde					
R03	Zjišť. abn. TK bez diagnózy					
R04	Krvácení z dýchacích cest					
R05	Kašel					
R06	Nepravidelnosti dýchání					
R07	Bolest v hrdle a na hrudi					
R09	J.př.a zn.u oběh.a dých.soust.					
R10	Břišní a pánevní bolest					
R11	Nausea a zvracení					
R12	Pálení žáhy					
R13	Dysfagie					
R14	Flatulence a příbuzné stavy					

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
R15	Inkontinence stolice					
R16	Hepato- a spleno- megalie, NJ					
R17	Neurčená žloutenka					
R18	Ascites					
R19	J.příz.a zn.trávicí s.a břicha					
R20	Poruchy kožního čítí					
R21	Vyrážka a j.nesp.kožní erupce					
R22	Lok.zduř.,útvár kůže a podk.v.					
R23	Jiné kožní změny					
R25	Abnormální bezděčné pohyby					
R26	Poruchy chůze a pohyblivosti					
R27	Jiný nedostatek koordinace					
R29	J.př.a zn.nerv.,sval.a kost.s.					
R30	Bolest spojená s močením					Mimo Dg R31 -
R32	Neurčená inkontinence moči					neurčená
R33	Retence - zadržetí moči					hematurie,
R34	Anurie a oligurie					kt. byla
R35	Polyurie					hodnocena
R36	Výtok z močové trubice					pod polož.
R39	J. př. a zn. u močové soustavy					Dg N02.
R40	Spavost, ztrnulost a bezvědomí					
R41	J.př.a zn.funkcí vním.a vědomí					
R42	Závrať - vertigo					
R43	Poruchy čichu a chuti					
R44	J.příz. a zn.celk.čítí a vním.					
R45	Příz. a zn. u emočního stavu					
R46	Př.a zn. u vzezření a chování					
R50	Horečka neznámého původu					Podle
R51	Bolest hlavy, NS					uved. krit.
R52	Bolest nezařazená jinde					hodnotit
R53	Nevolnost a únava					až po
R54	Stáří - senilita					vyčerpání
R55	Mdloba - synkopa a kolaps					všech ost.
R56	Křeče, nezařazené jinde					Dg možn.
R57	Šok, nezařazený jinde					
R58	Krvácení, nezařazené jinde					
R59	Zvětšené mízní uzliny					Mimo Dg R61.
R60	Edém - otok, nezařazený jinde					
R62	Ned.předp. norm. fyziol.vývoje					
R63	Př.u příjmu potravy a tekutin					
R64	Kachexie					
R68	Jiné celkové příznaky a znaky					
R69	Nezn. a neurč. příč.nemocnosti					
	a) Závažného rázu, vzdorující léčení, spojené s těžkou poruchou funkce organismu nebo značně ztěžující společenské uplatnění. Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, nebo trvale progredující stavy s těžkými omezením funkce.	D	D	D	D	
	b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné formy a jen s lehkou poruchou funkce postiženého orgánu. Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením. Stavy, u nichž	D	D	D	D	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. c) Nezávažné, léčením ovlivnitelné formy, jen s malou poruchou nebo bez poruchy funkce postiženého orgánu. d) Nezávažné ojedinělé stavy bez poruchy funkce.	D	D	C	C	
		A-C	A	A	A	
R47 R48 R49	Poruchy řeči, NJ Dyslexie a jiné znakové poruchy nezařazené jinde Poruchy hlasu Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná). a) Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná). b) Přechodná a mírná porucha řeči a výslovnosti při dobře srozumitelné mluvě. c) Lehké poruchy řeči a výslovnosti. Poznámka: Hodnotit vždy až po foniatrickém vyšetření.	D D D A	D D D A	D D D A	D D C-D A	Patří sem choroby, vady, příznaky a znaky, kt. nejsou uvedeny pod polož. Dg F98.5 - Kóktivost a Dg F98.6 - Breptav.
R61	Nadměrné pocení - hyperhidróza a) Těžké formy léčbou neovlivnitelné. b) Lehké, rezistentní na léčbu, nekomplikované formy.	D D	D D	C-D C-D	A-C A	
R70 R71 R72 R74 R76 R77 R78 R79 R83 R84 R85 R86 R87 R89 R90 R91 R92 R93 R94	Zvýš.rychl.sed.ČK a ab.vis.pl. Abnormality červených krvinek Abnormality bílých krvinek, NJ Abnormál.hladiny enzymů v séru J.abn.imunolog. nálezy v séru J.abn. plazmatických bílkovin Nál.léč.a j.lát.nor.v kr.nepř. J.abnor.nálezy chemismu krve Abn. nálezy v mozkomíšním moku Ab.nál.ve vz.z dých.org.,hrud. Ab.ná.ve vz.tráv.or.a d.břišní Abn.nál.ve vz.z muž.pohl.org. Abn.nál.ve vz.z žen.pohl.org. Abn.nál.z j.org.,soust.a tkání Abn.nál.při dg.zobrazení CNS Abn.nál.při dg.zobrazení plic Abn.nál.při dg.zobrazení prsu Abn.nál.při dg.zobr.j.těl.str. Abn.výsledky funkč. vyšetření a) Závažného rázu, vzdorující léčení, spojené s těžkou poruchou funkce organismu nebo značně ztěžující společenské uplatnění. Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkce. b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné formy a jen s lehkou poruchou funkce postiženého orgánu. Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D D	D D	D D	D D C-D A-C	Dg R75 - Laborator. průkaz viru lidské imunodeficiency posuz. podle Dg B20 -B24 - Onemocn. virem lids. imunodef. Dg R73 - Zvýšenou hladinu krev. gluk. posuz. podle Dg E10 - E14 Diabetes mellitus. Ad d) jde o Dg R81 - Glykosurie. Dg R83 - R89 hodn. dle níže uved. krit. až po vyčerpání všech ost. diagnost. možností.

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	c) Nezávažné, léčením ovlivnitelné formy, jen s malou poruchou nebo bez poruchy funkce postiženého orgánu.	D	D	C-D	A-C	
	d) Nezávažné ojedinělé stavy bez poruchy funkce.	A	A	A	A	
R80	Izolovaná proteinurie					
R81	Glykosurie					
R82	Jiné abnormální nálezy v moči					
N39.1	Přetrvávající proteinurie, NS					
N39.2	Ortostatická proteinurie, NS					
	a) Proteinurie (opakovaně zjišťovaná bílkovina v moči) bez zřejmé poruchy funkce ledvin, vyžadující však časté kontroly. Trvalý či opakovaný nálezy. Občasný či přechodný nálezy vyžadující dispenzarizaci.	D	D	C-D	A-C	
	b) Ojedinělý nálezy bílkoviny v moči, bez známek poškození ledvin, vždy po odborném vyšetření. Jednorázový či ojedinělý nálezy.	D	C-D	A-C	A-C	
	c) Hemoglobinurie (krevní barvivo v moči).	D	D	C-D	C	
	d) Glykosurie (cukr v moči).	D	D	C-D	C	
	e) Jiný patologický nálezy v moči.	D	D	C-D	C	
R95 - R99	Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti.	Nehodnoceno, užívat pouze jako vedlejší kód				

XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 - T98)

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
S00	Povrchní poranění hlavy					Posuzovat po skončení léčení dle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků. Posuzování odstranění meziobratle ploténky viz. pozn. za Dg S39
S01	Otevřená rána hlavy					
	a) Akutní stavy					
	b) Následné stavy (po ukončení léčení) s těžkým a trvalým zohavením nebo těžkou poruchou funkce, postižených orgánů nebo části těla, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů nebo části těla, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. Stavy umožňující běžnou pracovní aktivitu.	D	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažnějších zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů nebo bez nápadnějšího zohavení.	D	D	C-D	C	
	e) Následné stavy i po závažnějších zraněních bez poruch funkce či omezení pohybů a bez zohavení.	A-C	A-C	A	A	
S02	Zlomenina kostí lebky a oblič.					
S03	Vym., podv. a nat. kl. a vaz. hlavy					

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
S04 S06 S07 S08 S09	Poranění mozkových nervů Nitrolební poranění Drtivé poranění hlavy Traumat.amputace části hlavy Jiná a neurčená poranění hlavy a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými, nezlepšitelnými, trvalými a progredujícími poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů hlavy, stavy s těžkým a trvalým zohavením. Těžké recidivující formy vymknutí čelisti. c) Následné stavy i po závažných zraněních se zřetelným omezením pohybů nebo zhojené s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující a bez nápadnějšího zohavení. d) Následné stavy po dobře zhojených zraněních s nezávažnými poruchami centrální nervové soustavy, s lehkou poruchou funkce příslušné části těla, stavy bez častých recidiv. Pouázarové defekty lebečních kostí. Lehké, jen zřídka recidivující formy vymknutí čelisti, avšak obtížně reponovatelné. e) Následné stavy po závažnějších nitrolebních poraněních s nezávažnými poruchami centrální nervové soustavy. f) Následné stavy jen s lehkými poruchami funkce po skončeném léčení. g) Následné stavy po lehcích anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních bez prokazatelných poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů či bez omezení pohybů, stavy bez zohavení.					Mimo Dg S05
			Léčení			
		D	D	D	D	
		D	D	D	D	
		D	D	C-D	C	
		D	D	C-D	C	
		D	D	A-C	A-C	
		A-C	A-C	A	A	
S05	Poranění oka a očnice a) Následné stavy po skončeném léčení. b) Traumatická enukleace obou očí. Enauluace jednoho oka při zrakové ostrosti druhého oka pod 0,33 (po korekci). c) Enukleace jednoho oka při zrakové ostrosti druhého oka 0,33 až 1,0 (po korekci).	D	D	D	D	Násl. stavy posuzovat dle násl. na jednotl. částech oka (Dg H00 -H59)
		D	D	C-D	C	
S10 S11	Povrchní poranění krku Otevřená rána krku a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v oblasti krku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením.					
			Léčení			
		D	D	D	D	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů bez nápadnějšího zohavení. e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů, stavy bez zohavení.	D	D	D	C-D	
		D	D	A-C	A-C	
		A	A	A	A	
S12	Zlomenina krku					
S13	Vymk.,podv.a nat.kl.a vaz.krku					
	a) Akutní stavy		Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu.	D	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti krku a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.	D	D	C-D	C	
	d) Dobře zhojené formy jen s nepatrnou poruchou funkce v oblasti krku či omezením pohybů.	D	C-D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce a bez omezení pohybů.	A	A	A	A	
S14	Por.nervů a míchy v úrov.krku					
	a) Akutní stavy.		Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné.	D	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, recidivující stavy nebo stavy vzdorující léčení.	D	D	D	C-D	
	d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.	D	D	C	C	
	e) Stavy bez poruch funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů po skončeném léčení.	A-C	A-C	A-C	A-C	Zdravotní klasifikaci A stanovit u osob nejdříve po 3 letech bez klinických projevů a subjektivních obtíží
S15	Poraň. krev.cév v úrovni krku					DgS18 Trauma-
S16	Por.svalu a šlachy v úrov.krku					tic. amputace
S17	Drtivé poranění krku					v úrovni krku se neposuzuje

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
S19	Jiná a neurčená poranění krku					
	a) Akutní stavy.		Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy se zřetelným omezením pohybů.	D	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezení pohybů, stavy bez zohavení.	D	C-D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení.	A	A	A	A	
S20 S21	Povrchní poranění hrudníku					
	Otevřená rána hrudníku		Léčení			
	a) Akutní stavy.					
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, stavy se zřetelným omezením pohybů.	D	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce hrudníku či omezením jeho pohybů.	D	D	C	C	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce hrudníku či omezení jeho pohybů po skončeném léčení.	A	A	A	A	
S22 S23	Zl.žebra,hr.kosti a hr.páteře					
	Vym.,podvrt.a nat.kl.vaz.hrud.		Léčení			
	a) Akutní stavy.					
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v oblasti hrudníku, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře.	D	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, hrudní páteře a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.	D	D	D	C-D	
	d) Následné stavy (po správném zhojení) s nepatrným omezením funkce hrudníku, vnitřních orgánů či omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře.	D	D	C	C	
	e) Následné stavy bez omezení pohybů a bez poruch vnitřních orgánů po skončeném léčení.	A	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
S24	Por.ner.a míchy v úr.hrudníku a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy. c) Následné stavy i po závažných poraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy. d) Následné stavy s nepatrnými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení, nebo periferních nervů po skončeném léčení. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.					
			Léčení			
		D	D	D	D	
		D	D	D	C-D	
		D	D	C	C	
		A-C	A	A	A	
S25	Poranění krevních cév hrudníku					
S26	Poranění srdce					
S27	Por.j.a neurč.nitrohru.orgánů					
S28	Rozdr.hrud.a traum.amp.č.hrud.					
S29	J.a neurč.poranění hrudníku a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace části hrudníku. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti hrudníku a vnitřních orgánů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce. d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce v oblasti hrudníku či omezením pohybů. e) Následné stavy (po správném zhojení) bez poruchy funkce či omezení pohybu a bez subjektivních potíží.					
			Léčení			
		D	D	D	D	
		D	D	D	C-D	
		D	D	C	C	
		A	A	A	A	
S30	Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve					
S31	Otevř.rá.bř.,d.čá. zad a pánve					
S32	Zlom. bederní páteře a pánve					
S33	Vym.,podv.kl.a va.be.pá.a pán. a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené oblasti a vnitřních orgánů postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené oblasti, stavy se					
			Léčení			
		D	D	D	D	
		D	D	D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce v postižené oblasti či s omezením pohybů. e) Následné stavy dobře zhojené bez poruchy funkce či omezení pohybů a bez subjektivních potíží.	D	D	C	C	
		A	A	A	A	
S34	Por.ne.a mí.v ú.bř.,d.č.z.a pá a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy. c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, ale vzdorující léčení nebo stavy často recidivující. d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce po skončeném léčení. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.		Léčení			
		D	D	D	D	
		D	D	D	C-D	
		D	D	C	C	
		A	A	A	A	
S35	Por.kr.cév v ú.bř.,d.č.z.a pá.					
S36	Poranění nitrobřišních orgánů					
S37	Poranění pánevních orgánů					
S38	Rozdr.,tr.amp.č.bř.,zad a pán.					
S39	J.a neur.por.bř.d.č.zad a pán. a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy po splenektomii. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce. d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s lehkou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve. e) Následné stavy (po správném zhojení) bez poruchy funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů a bez subjektivních potíží. Poznámka: U stavů po odstranění meziobratlové ploténky i bez poruch funkce stanovit ve sloupci I., II.a zdravotní klasifikaci „C - D“ a ve sloupci II.b zdravotní klasifikaci „C“.		Léčení			
		D	D	D	D	
		D	D	D	C-D	
		D	D	C	C	
		A	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
S40	Povrchní poraň.ramene a paže					
S41	Otevřená rána ramene a paže					
S42	Zlomenina ramene a paže					
S43	Vym.,podvr.,nat.kl.,va.ram.pl. a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkcí ramene a paže, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže či s omezením pohybů. e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce ramene a paže či omezení pohybů.		Léčení			
		D	D	D	D	
		D	D	D	C-D	
		D	D	C	C	
		A	A	A	A	
S44	Por.nervů v úr.ramene a paže a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy. c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující. d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce po skončeném léčení. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce		Léčení			
		D	D	D	D	
		D	D	D	C-D	
		D	D	C	C	
		A	A	A	A	
S45	Por.kr.cév v úr. Ramene a paže					Mimo Dg S48
S46	Por.svalu a šlachy ram. a paže					
S47	Rozdrcení ramene a paže					
S49	J.a neurč.poraň.ramene a paže a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce. d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže či omezením pohybů. e) Stavy bez poruch funkce po skončeném léčení a bez subjektivních potíží.		Léčení			
		D	D	D	D	
		D	D	D	C-D	
		D	D	C	C	
		A	A	A	A	
S48	Traumat.amput.ramene a paže a) Oboustranná. b) Jednostranná.	D D	D D	D D	D C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
S50	Povrch.poraň.lokte a předloktí					
S51	Otevřená rána předloktí					
S52	Zlomenina lokte a předloktí					
S53	Vym.,podvr.,nat.kl.a vaz.lokte					
	a) Akutní stavy.		Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí či s omezením pohybů.	D	D	C	C	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů a bez subjektivních potíží.	A	A	A	A	
S54	Poranění nervů předloktí					
	a) Akutní stavy.		Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni předloktí, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.	D	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni předloktí, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující.	D	D	D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni předloktí po skončeném léčení.	D	D	C	C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni předloktí.	A	A	A	A	
S55	Poraň. krevních cév předloktí					Mimo Dg S58
S56	Poraň.svalu a šlachy předloktí					
S57	Drtivé poranění předloktí					
S59	Jiné a neurč.poranění předloktí					
	a) Akutní stavy.		Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.	D	D	D	C-D	
	d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí či omezením pohybů po skončeném léčení.	D	D	C	C	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	e) Následné stavy zhojené bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezení pohybu po skončeném léčení.	A	A	A	A	
S58	Traumatická amputace předloktí a) Oboustranná. b) Jednostranná.	D D	D D	D D	D C-D	
S60	Povrch.poranění zápěstí a ruky					Mimo Dg S64 a S68. Dg. S60-S69 posuzovat individuálně po prověření motorických schopností poraněné končetiny a dle nároků kladených na jemnou motoriku při výkonu zaměstnání
S61	Otevřená rána zápěstí a ruky					
S62	Zlomenina zápěstí a ruky					
S63	Vymk.,podvrt.kl.,va.záp.a ruky					
S65	Por.krev.cév zápěstí a ruky					
S66	Por.svalu a šl.zápěstí a ruky					
S67	Drtivé poranění zápěstí a ruky					
S69	J.a neurč.por. zápěstí a ruky a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce zápěstí a ruky, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkrivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací palce a ukazováku pravé nebo levé ruky nebo 3 a více prstů na jedné ruce nebo 4 a více prstů na obou rukou. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce zápěstí a ruky, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkrivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací 2 prstů na jedné ruce (mimo palec a ukazovák pravé ruky, u leváka levé) a není-li výkonnost ruky podstatně snížena a je-li schopnost k výkonu služby podle zařazení zachována. d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce zápěstí a ruky či omezením pohybu, stavy bez zohavení. Následné stavy (po ukončení léčení) zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkrivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nehtových článků palce nebo ukazováku 1 ruky a více než jednoho prstu na obou rukou, je-li dobrá pohyblivost základního článku a není-li výkonnost ruky pro výkon funkce podstatně snížena. e) Následné stavy bez poruchy funkce po skončeném léčení nebo zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkrivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nehtových článků jednoho nebo dvou prstů (mimo palec) s mírným omezením nebo bez omezení hybnosti ruky. Stavy bez zohavení.		Léčení D	D	D	
		D	C-D	C	A	
		C-D	C-D	C		
		C-D	C	A	A	
S64	Por.nervů zápěstí a ruky a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými,	D	Léčení D	D	D	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	<p>zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni zápěstí a ruky opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.</p> <p>c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, ale vzdorující léčeni a stavy často recidivující.</p> <p>d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, po skončeném léčeni.</p> <p>e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni zápěstí a ruky.</p>	D	D	D	C-D	
		D	D	C	C	
		A	A	A	A	
S68	Traumat.amput. zápěstí a ruky					
	a) Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky oboustranná i jednostranná.	D	D	D	D	
	b) Ztráta palce a dvou nebo více prstů téže ruky. Ztráta 3 nebo více prstů jedné ruky nebo 4 prstů obou rukou (mimo palec).	D	D	D	D	
	c) Ztráta palce jedné ruky. Ztráta palce a 1 dalšího prstu téže ruky, připouští-li ještě způsobilost k výkonu služby podle zařazení. Ztráta 2 prstů jedné ruky (mimo palec), není-li výkonnost podstatně snížena a je-li způsobilost k výkonu služby podle zařazení zachována.	D	C-D	C-D	C	
	d) Ztráta nehtového článku palce nebo ztráta nehtového článku palce a nehtového článku ukazováku jedné ruky s porušenou úchopovou schopností ruky. Ztráta 1 prstu na jedné ruce nebo obou rukou (mimo palec), ztráta nehtových článků na více než 2 prstech i s případnou ztrátou nehtového článku 1 nebo více prstů druhé ruky (mimo palec), vždy není-li výkonnost ruky pro výkon služby podstatně snížena.	A-C	A-C	A-C	A-C	
	e) Ztráta nehtového článku palce nebo ztráta nehtového článku palce a nehtového článku ukazováku jedné ruky s neporušenou úchopovou schopností. Ztráta nehtového článku 1 nebo 2 prstů (mimo palec) s mírným omezením nebo bez snížení výkonnosti ruky.	A	A	A	A	
S70	Povrch.poranění kyčle a stehna					
S71	Otevřená rána kyčle a stehna					
S72	Zlomenina kosti stehenní					
S73	Vym.,povr.,nat.kl.a vaz.kyčle					
	a) Akutní stavy.					
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Stav po totální náhradě kyčelního kloubu.	D	D	D	C-D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle	D	D	C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	a stehna či s omezením pohybů. e) Následné stavy dobře zhojené, bez poruch funkce.	A	A	A	A	
S74	Poranění nervů kyčle a stehna a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelným a trvalými poruchami nervů v úrovni kyčle a stehna, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy. c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy. d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni kyčle a stehna.		Léčení			
		D	D	D	D	
		D	D	D	C-D	
		D	D	C	C	
		A	A	A	A	
S75	Por.krev. cév kyčle a stehna					Mimo Dg S78
S76	Por.sv.a šl. kyčle a stehna					
S77	Drtivé poranění kyčle a stehna					
S79	J.a neurč.por.kyčle a stehna					
	a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce. d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle a stehna či omezením pohybů po skončeném léčení. e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.	D	D	D	D	
		D	D	D	C-D	
		D	D	C	C	
		A	A	A	A	
S78	Traum.amputace kyčle a stehna a) Oboustranná. b) Jednostranná.	D D	D D	D D	D D	
S80	Povrchní poranění bérce					
S81	Otevřená rána bérce					
S82	Zlomenina bérce, vč. kotníku					
S83	Vym.,podvr.,nat.kl.,vaz.kolena a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce, kolena a kotníku, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu. Stav po totální náhradě kolenního kloubu. c) Následné stavy, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy,		Léčení			
		D	D	D	D	
		D	D	D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku či s omezením pohybů. e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce.	D	D	C	C	
		A	A	A	A	
S84	Poranění nervů v úrovni bérce a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni bérce, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy. c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni bérce, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy. d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou funkce nervů v úrovni bérce. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni bérce.	D	Léčení D C-D		C-D	
		D	D	C-D	C-D	
		A-C	A-C	A	A	
		A	A	A	A	
S85	Poranění krevních cév bérce					Mimo Dg S88
S86	Poranění svalu a šlachy bérce					
S87	Drtivé poranění bérce					
S89	Jiná a neurčená poranění bérce					
	a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce a kolena, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce a kolena, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce. d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce a kolena či omezením pohybů po skončení léčení. e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.	D	Léčení D D		D	
		D	D	D	C-D	
		D	D	C	C	
		A	A	A	A	
S88	Traumatická amputace bérce a) Oboustranná. b) Jednostranná.	D	D	D	D	
		D	D	D	C-D	
S90	Povrch.por.kotníku a nohy					
S91	Otevřená rána kotníku a nohy					
S92	Zlomenina nohy pod kotníkem					
S93	Lux.,dist.kl.a vazů kot.a nohy a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	Léčení D D		D	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či s omezením pohybů.	D	D	C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce.	A	A	A	A	
S94	Poranění nervů kotníku a nohy					
	a) Akutní stavy.		Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, opakovaně neovlivnitelné stavy.	D	D	D	C-D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy.	D	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, po skončeném léčení.	D	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni kotníku a nohy pod ní.	A	A	A	A	
S95	Por.krev. cév kotníku a nohy					
S96	Por.sv.a šl. kotníku a nohy					
S97	Drtivé poranění kotníku a nohy					Mimo Dg S98
S99	J.a neurč.por.kotníku a nohy					
	a) Akutní stavy.		Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	C-D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.	D	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či omezením pohybů, po skončeném léčení.	D	D	C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce kotníku a nohy pod ním, bez omezení pohybů, po skončeném léčení.	A	A	A	A	
S98	Traum.amputace kotníku a nohy					
	a) Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku nebo pod kotníkem oboustranná.	D	D	D	D	
	b) Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku nebo pod kotníkem jednostranná. Ztráta 2 a více prstů na jedné noze nebo na obou	D	D	C-D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	<p>nohách. Ztráta palce na jedné noze nebo na obou nohách.</p> <p>c) Ztráta 1 prstu na jedné noze nebo na obou nohách. Ztráta nehtového článku na několika prstech jedné nohy nebo na obou nohách. Ztráta nehtového článku palce na jedné noze nebo na obu nohách.</p> <p>d) ztráta nehtového článku na jednom prstu nebo na dvou prstech (mimo palec) jedné nohy nebo na obou nohách.</p>	C	A-C	A-C	A	
		A	A	A	A	
T00	Povrchní poranění postihující více částí těla					
T01	Otevř.rány postih.více č.těla					
	a) Akutní stavy.		Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením.	D	D	D	C-D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení.	D	D	C-D	C	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení.	D	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch a bez zohavení.	A	A	A	A	
T02	Zlomeniny více částí těla					
T03	Vym.,podvrt.a nat.více čá.těla					
T04	Rozdrcení více částí těla					
T05	Traumat.amput.více částí těla					
	a) Akutní stavy.		Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů.	D	D	C	C-D	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce a bez subjektivních obtíží.	A	A	A	A	
T06	J.poranění více částí těla, NJ					
T06.0	Poranění mozku a mozkových nervů s poraněním nervů a míchy v úrovni krku					
T06.1	Poranění nervů a míchy postihující mnohočetné části těla					
T06.2	Poranění nervů postihující více částí těla					
	a) Akutní stavy.		Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.	D	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních,	D	D	D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, recidivující stavy. d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.	D	D	C	A-C	
		A	A	A	A	
T06.3	Poranění cév postihující více částí těla					
T06.4	Poranění svalů a šlach postihující více částí těla					
T06.5	Poranění nitrohruďných orgánů spolu s orgány nitrobřišními a pánevními					
T06.8	Jiná určená poranění postihující více částí těla					
T07	Neurčená mnohočetná poranění					
	a) Akutní stavy.		Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení.	D	D	C-A	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce, stavy bez zohavení, po skončeném léčení.	A	A	A	A	
T08	Zlomenina páteře, úroveň neurč.					
	a) Akutní stavy.		Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivostí páteře nebo kloubů.	D	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující.	D	D	D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, po skončeném léčení.	D	D	C	C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez	A	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů či omezení pohybů.					
T09	J.por.páteře a trupu,úr.neurč.					
T09.0	Povrchní poranění trupu, úroveň neurčená					
T09.1	Otevřená rána trupu, úroveň neurčena					
T09.2	Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazů trupu					
	a) Akutní stavy.		Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvajícím a nezlepšitelným omezením pohybu trupu.	D	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů trupu, stavy vzdorující léčení nebo často recidivující.	D	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupu.	D	D	C	C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.	A	A	A	A	
T09.3	Poranění míchy, úroveň neurčena					
T09.4	Poranění neurčeného nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu					
	a) Akutní stavy.		Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů.	D	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující.	D	D	D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, po skončeném léčení.	D	D	C-D	C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů či omezení pohybů.	A	A	A	A	
T09.5	Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu					
T09.6	traumatická amputace trupu, úroveň neurčena					
T09.8	Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena					
T09.9	Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena					
	a) Akutní stavy.		Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů trupu.	D	D	D	D	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s zřetelným omezením pohybů trupu. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupu.	D	D	C	C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.	A	A	A	A	
T10	Zlomenina HK, úroveň neurčena					
T11	J.poranění HK, úroveň neurčena					
T11.0	Povrchní poranění horní končetiny, úroveň neurčena					
T11.1	Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena					
T11.2	Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazů horní končetiny, úroveň neurčena					
T11.4	Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena					
T11.5	Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny, úroveň neurčena					
T11.8	Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň neurčena					
T11.9	Neurčené poranění horní končetiny, úroveň neurčena					
	a) Akutní stavy.		Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce horní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce horní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce horní končetiny, či omezením pohybů.	D	D	C-D	C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení.	A	A	A	A	
T11.3	Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena					
	a) Akutní stavy.		Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni horní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.	D	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni horní končetiny, recidivující stavy a stavy vzdorující léčení.	D	D	D	C-D	
	d) Následné stavy zhojené jen s nepatrnou poruchou funkce nervů v úrovni horní končetiny po skončeném léčení.	D	D	C	C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních	A	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni horní končetiny.					
T11.6	Traumatická amputace horní končetiny, úroveň neurčena a) oboustranná. b) jednostranná.	D D	D D	D D	D D	
T12	Zlomenina DK, úroveň neurčena					
T13	J.poranění DK, úroveň neurčena					
T13.0	Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň neurčena					
T13.1	Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým a nezlepšitelným omezením pohybů. c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či s omezením pohybů. e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů, po skončeném léčení.		Léčení			
		D	D	D	D	
		D	D	D	C-D	
		D	D	C	C	
		A	A	A	A	
T13.3	Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni dolní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy. c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni dolní končetiny, recidivující stavy. d) Následné stavy s nepatrnými poruchami nervů v úrovni dolní končetiny. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni dolní končetiny.		Léčení			
		D	D	D	D	
		D	D	D	C-D	
		D	D	C	C	
		A	A	A	A	
T13.4	Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena					
T13.5	Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní končetiny, úroveň neurčena					
T13.8	Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena					
T13.9	Neurčená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena					
T14	Poranění neurčené části těla					
T14.0	Poranění neurčené části těla					
T14.1	Otevřená rána neurčené části těla a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným		Léčení			
		D	D	D	D	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy s těžkým a trvalým zohavením. c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy bez nápadnějšího zohavení. d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či omezením pohybů, stavy bez zohavení. e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů po skončeném léčení, stavy bez zohavení.	D	D	D	C-D	
T13.6	Traumatická amputace dolní končetiny, úroveň neurčena a) Oboustranná. b) Jednostranná.	D D	D D	D D	D D	
T14.2 T14.3	Zlomenina neurčené části těla Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčené části těla a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů. e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.					
				Léčení		
		D	D	D	D	
		D	D	D	C-D	
		D	D	C	C	
		A	A	A	A	
T14.4	Poranění nervu (ů) neurčené části těla a) Akutní stavy. b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce nervových pletení nebo nervů, stavy opakovaně léčebně neovlivnitelné. c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce nervových pletení nebo nervů, stavy recidivující. d) Následné stavy s nepatrnými poruchami funkce nervových pletení nebo nervů po skončeném léčení. e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervových pletení nebo nervů.					
				Léčení		
		D	D	D	D	
		D	D	D	C-D	
		D	D	C	C	
		A	A	A	A	
T14.5	Poranění cév (y) neurčené části těla					
T14.6	Poranění svalů a šlach neurčené části těla					

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
T14.7	Drtivé poranění (rozdrčení) a traumatická amputace neurčené části těla					
T14.8	Jiná poranění neurčených částí těla					
T14.9	Poranění, NS					
	a) Akutní stavy.		Léčení			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů včetně psychických poruch, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení.	D	D	C	C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů, bez psychických poruch, stavy bez zohavení, po skončeném léčení.	A	A	A	A	
T15	Cizí těleso v zevním oku					
T16	Cizí těleso v uchu					
T17	Cizí těleso v dýchacím ústrojí					
T18	Cizí těleso v trávicím ústrojí					
T19	Cizí těl.v moč.a pohlav.ústr.					
T20	Popál.a polept.hlavy a krku					
T21	Popálenina a poleptání trupu					
T22	Pop.a pol.ram.a HK bez zá.a r.					
T23	Popál. a polept.zápěstí a ruky					
T24	Pop.a pol.kyč.,DK bez kot.a n.					
T25	Popál.a polept.kotniku a nohy					
T26	Popál.a polept.oka a oč.adnex					
T27	Popál.a pol.dýchacího ústrojí					
T28	Popál.a polept.j.vnitř.orgánů					
T29	Popál.a polept.více částí těla					
T30	Popál.a polept.,neurč.č.těla					
T31	Popáleniny dle rozsahu postiž.					
T32	Poleptání dle rozsahu postiž.					
T33	Povrchní omrzlina					
T34	Omrzlina s nekrózou tkáně					
T35	Omrzlina více částí těla a neurč.					
T36	Otrava systémovými antibiotiky					
T37	Otr.j.syst.anti-inf.a a-par.p.					
T38	Otr.hormony i syn.náh.a ant.NJ					
T39	Otr.neop.analg.antipy.a antir.					
T40	Otr.narkotiky a psychodyslept.					
T41	Otr.anestet.a terapeut.plyny					
T42	Otr.antiep.,sed.-hyp.,antipar.					
T43	Otrava psychotropními léč., NJ					

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
T44	Otr.léč.pús.prim.na aut.n.sou.					
T45	Otr.pr.pús.př.na org.a hem.,NJ					
T46	Otr.pr.pús.prim. na KV soust.					
T47	Otr.pr.pús.prim.na GIT soust.					
T48	Ot.pr.pů.pr.na hl.a ko.sv.dý.s					
T49	Otr.lok.pros.(kůže a sliznice)					
T50	Otr.diur.,j.a NS lé.náv.bio.l.					
T51	Toxický účinek alkoholu					
T52	Toxický účin. org. Rozpuštěl					
T53	Tox.úč.hal.alif.a arom.uhlov.					
T54	Toxic.účin.lept.(žír.) látek					
T55	Toxic.účin.mýdel a detergentí					
T56	Toxický účinek kovů					
T57	Toxic.účinky j.anorganic.látek					
T58	Toxic.účinek oxidu uhelnatého					
T59	Toxic.účin.j.plynů,dýmů a par					
T60	Toxický účinek pesticidů					
T61	Toxic.úč.lát. z mořské potravy					
T62	Toxic.úč.j.škodl.lát.z potravy					
T63	Toxic.úč.styku s jed.živočichy					
T64	Tox.úč.mykotox.kontamin.potr.					
T65	Toxic.účinek j.a neurč.látek					
T66	Neurčené účinky záření					
T67	Účinky horka a světla					
T68	Hypotermie					
T69	Jiné účinky snížené teploty					
T70	Účinky tlaku vzduchu a vody					
T71	(Za)dušení					
T73	Účinky jiné deprivace - újmy					
T74	Syndromy týrání					
T75	Účinky jiných vnějších příčin					
T78	Nepříznivé účinky, NJ					
T79	Některé časné komplik.úrazů,NJ					
T80	Komp.po inf.,transf.a injekci					
T81.1	Šok během nebo následující po výkonu, jinde nezařazený					
	a) Následné stavy léčbou ovlivnitelné s těžkou a trvalou poruchou funkce, stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy, způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny nebo části těla.	D	D	D	D	
	b) Následné stavy po závažnějším postižení do 1 roku po ukončení léčby, nebo tam, kde později přetrvává i mírná funkční porucha, stavy po závažnějších postiženích, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy často recidivující.	D	D	D	C-D	
	c) Následné stavy i po závažnějším postižení, kde za 1 rok po ukončení léčby není přítomna funkční porucha, stavy zhojené jen s mírnou	D	D	C	C	

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
	poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení. d) Následné stavy i po závažnějším postižení bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení, stavy bez zohavení.	A	A	A	A	
T81	Komplikace výkonů, NJ					Mimo Dg
T82	Komp.srd.a cév.prot.p.impl.,š.					T81.1
T83	Kom.genitourin.pr.p.,imp.a šť.					uvedena výše.
T84	Kom.vnit.ort.pr.p.,impl.a šť.					Následné stavy po skončeném
T85	Kom.j.vn.prot.pom.imp.a šť.					léčení
T86	Neúspěch transpl.org. a tkáně					posuzovat dle poruch
T87	Kom.po znovupřipoj. a amputaci					fce postižených
T88	J.komplikace zdravotní péče,NJ					orgánu a
T90	Následky poranění hlavy					závažnosti
T91	Následky poranění krku a trupu					následků
T92	Následky poranění HK					
T93	Následky poranění DK					Posuzovat dle položek
T94	Násl.por.mnohoč.a neur.č.těla					uvedených pod
T95	Násl.popál., polept.a omrzlin					Dg S00-T78.
T96	Násl.otr.lé.,návyk.a biol.lát.					
T97	Násl.tox.úč.látek mimo lékař.					
T98	Násl.j.a neurč.úč.vněj.příčin					

XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01 - Y98)

V01 - V99	Dopravní nehody	Následné stavy po skončeném léčení posuzovat podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků. Nehodnoceno, používat pouze jako vedlejší kód.			
W00- X59	Jiné vnější příčiny náhodných poranění				
X60 - X84	Úmyslné sebepoškození				
X85 - Y09	Napadení (útok)				
Y10 - Y34	Případ (událost) nezjištěného úmyslu				
Y35 - Y36	Zákonný zákrok a válečné operace				
Y40 - Y84	Komplikace zdravotní péče				
Y85 - Y89	Následky vnějších příčin nemocnosti a úmrtnosti				
Y90 - Y98	Doplňkové faktory týkající se příčin nemocnosti a úmrtnosti zařazených jinde				

XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotními službami (Z00 - Z99)

Z00 - Z13	Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem prohlídky a vyšetření	Následné stavy po skončeném léčení posuzovat podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků.			
--------------	--	---	--	--	--

Kód	Název diagnózy	Zdrav. klasifikace dle sloupce				Poznámka
		I.	II.a	II.b	III.	
Z20 - Z29	Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k přenosným nemocem	Mimo Dg.Z21- Asymptomatický stav infekce virem HIV, kterou posuzovat podle Dg. B20 – B24 – Onemocnění virem lidské imunodeficiency (HIV). Mimo Dg. Z22 – Přenašeč (nosič) infekční nemoci, kterou hodnotit podle infekční nemoci uvedené v kapitole I., Některé infekční a parazitární nemoci. Osoby s pozitivním nálezem HbsAg se vylučují jenom zdárcovství krve, neomezují se ani ve způsobu života a výkonu zaměstnání, ani při poskytování služeb, včetně poskytování léčebně preventivní péče, resp. lázeňské léčby (jsou-li bez klinických příznaků onemocnění a při negativním výsledku ostatních laboratorních vyšetření).				
Z30 - Z39 Z40 - Z54 Z55 - Z65 Z70 - Z76 Z80 - Z99	Osoby, které se setkali se zdravotnickými službami za okolností souvisejících s reprodukcí Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů a zdravotní péče Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k socioekonomickým a psychosociálním okolnostem Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k rodinné a osobní anamnéze a některým podmínkám ovlivňujícím zdravotní stav					Mimo: Dg. Z96.1- Přít. nitrooční čočky Dg Z96.2- Přít. otologick. a audiol. implantátů Dg Z96.3- Přít. um. hrtanu Dg Z96.4- Přít. endokrin. implantátů Dg Z96.5- Přít. Implantátů zubního kořene a mandibul. implantátů
Z96.1	Přítomnost nitrooční čočky a) Komplikovaná pseudofakie v přední oční komoře. Komplikovaná pseudofakie s iris clips čočkou. b) Komplikovaná pseudofakie v zadní oční komoře, Nekomplikovaná pseudofakie v přední oční komoře. Nekomplikovaná pseudofakie s iris clips čočkou. c) Nekomplikovaná pseudofakie v zadní oční komoře.	D	D	D	D	
Z96.2 Z96.3 Z96.4 Z96.5	Přítomnost otologických a audiologických implantátů Přítomnost umělého hrtanu přítomnost endokrinních implantátů Přítomnost implantátů zubního kořene a mandibulárních implantátů a) Stav po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce. b) Následné stavy (po ukončení léčení) bez poruchy funkce nebo jen s lehkou poruchou funkce.					
		D	D	D	C-D	
		D	D	C	C	

Tabulka pro posuzování refrakčních vad

ZRÁKOVÁ OSTROST				1	2	3	4	5	6	7
				pod 0,05 pod 3/60 pod 2,5/50	0,05-0,06 3/60-5/60 2,5/50-4/50	0,10 6/60 5/50	0,16 6/36 5/30	0,25 6/24 5/20	0,33-0,66 6/18-6/9 5/15-5/7,5	1,0 6/6 5/5
1	pod 0,05	I	D	D	D	D	D	D	D	D
	pod 3/60	IIa,b	D	D	D	D	D	D	D	D
	pod 2,5/50	III	D	D	D	D	D	C - D	C - D	
2	0,05-0,08	I	D	D	D	D	D	D	D	D
	3/60-5/60	II	D	D	D	D	D	D	D	D
	2,5/50-4/50	III	D	D	D	D	D	C - D	C - D	
3	0,10	I	D	D	D	D	D	D	D	D
	6/60	IIa,b	D	D	D	D	D	D	D	D
	5/50	III	D	D	D	D	D	C - D	C - D	
4	0,16	I	D	D	D	D	D	D	D	D
	6/36	IIa,b	D	D	D	D	D	C - D	C - D	
	5/30	III	D	D	D	D	D	C - D	C - D	
5	0,25	I	D	D	D	D	D	D	D	D
	6/24	IIa,b	D	D	D	D	C - D	C - D	C - D	
	5/20	III	D	D	D	D	C - D	C - D	C - D	
6	0,33-0,66	I	D	D	D	D	D	D	D	D
	6/18-6/9	IIa,b	D	D	D	C - D	C - D	C - D	C	
	5/15-5/7,5	III	C - D	C - D	C - D	C - D	C - D	A	A	
7	1,0	I	D	D	D	D	D	D	D	A
	6/6	IIa,b	D	D	D	C - D	C - D	C	A	
	5/5	III	C - D	C - D	C - D	C - D	C - D	A	A	

Používání tabulky pro posuzování refrakčních vad

Hodnoty zrakové ostrosti jednoho oka jsou uvedeny v řádcích 1 - 7, druhého oka ve sloupcích 1 - 7.

V rubrice, v níž se hodnoty zrakové ostrosti jednoho i druhého oka protínají, je zapsána značka příslušné zdravotní klasifikace, která platí pro snížení zrakové ostrosti již korigované.

Pokud rozdíl síly skel pro jedno a druhé oko přesahuje - 3,0 D, platí vždy zdravotní klasifikace o jeden stupeň nižší, než je pro zjištěnou zrakovou ostrost v tabulce stanovena.

Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic

VC %	FEV 1 %	PaO ₂	PaCO ₂	pH	Pap	Porucha
100-90	100-90	90-80 mladší 80-70 starší	45-50	V normě	15-20	Suspektní
90-80	90-80	80-60	Okolo 55	7,35-7,30	> 20-30	Lehká
80-60	80-60	Okolo 60	Okolo 60	7,30	> 40	Střední
60-40	< 60	< 60	> 60	< 7,30	> 40	Těžká
< 40	< 40	< 40	> 80	< 7,10	> 60	Expresivní

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 324/2001 Sb.

Razítko odesílajícího útvaru

Razítko RZZ

(Služební funkcionář s personální pravomocí vyznačí funkci v souladu s tabulkou zařazení funkcí v HZS ČR do klasifikačních tříd pro posouzení zdravotního stavu, oddíl I, přílohy č. 2 této vyhlášky a opatří je svým podpisem)

1.	Příjmení, jméno, titul				Rodné číslo				
	Trvalé bydliště, okres				Místo narození				
	Naposledy vykonávané zaměstnání				Stav				
	Dosažené vzdělání				Původní povolání				
2.	a)	b)	U zemřelých			a)	b)	c)	d)
	Rok narození	Zdravotní stav, jmenovitě nemoci	c)	d)	otce				
			Rok úmrtí	Příčina smrti	matky				
					Sourozenců				
Prodělaná závažná onemocnění, úrazy, operace, zda a kdy léčen v nemocnici, zda byl v dispenzární péči nebo sledován v odborné poradně nebo na odborném pracovišti.					Kouříte ?	Ano	(Kolik ?)		
						Ne			
					Pijete alkohol. nápoje ?	Ano	(Jaké ?)		
4. Současné zdravotní obtíže						Ne			
5. Jméno zvoleného praktického lékaře, u kterého je registrován (včetně místa působení lékaře)									

Potvrzuji, že jsem na všechny dotazy správně a úplně odpověděl.

(Datum)

(Podpis)

	Výška cm	Hmotnost kg	TK	Počet tepů
	Barva a stav kůže, sliznic Kostra, svalstvo, výživa (tuk)			Návrhy, razítka a podpisy vyšetřujících lékařů dle vyšetření:
	Stav štítné žlázy, mízních uzlin			Lékař RZZ:
6.	Fyzikální vyšetření	Plice (nález pokle- pový a poslechový)		
		Srdce (nález pokle- pový a poslechový)		
		Vyšetření orgánů dutiny břišní		
7.	RTG nález hrudních orgánů Spirometrie			Odborný lékař:
8.	Stomatologické vyšetření: Chrup (kariezní zuby přetřhnout jednou, chybějící křížkem, plombované označit „p“, korunky – protézy „o“) Dutina ústní	8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ----- 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8		Lékař stomatolog:
9.	Vyšetření kožní (povrch těla, genitálie)			Lékař RZZ, resp. odborný lékař:
10.	Vyšetření chirurgické (anatomické změny a výstižně funkční poruchy)			Lékař RZZ, resp. odborný lékař:

11.	Vyšetření neurologické		Odborný lékař:
12.	Vyšetření psychiatrické (orientačně)		Odborný lékař:
13.	Vyšetření oční (vždy: visus naturalis, visus s korekcí, barvocit, perimetr)		Odborný lékař:
14.	Vyšetření ORL	ušní a ústrojí rovnováhy, audiometrické vyšetření	Odborný lékař:
		nosní a krční	
		řeči a hlasu	
15.	Vyšetření laboratorní	Sedimentace erytrocytů, krevní obraz, BWR, glykemie, ALT, AST, cholesterol celkový, cholesterol HDL, triacylglyceroly, krevní skupina Analýza moči chemicky a mikroskopicky	Laboratorní výsledky s razítkem pracoviště a podpis lékaře v příloze:
16.	Elektrokardiografické vyšetření – Ekg		Odborný lékař:
17.	Jiná odborná vyšetření (podle vyžádání: u žadatelek vždy závěr z gynekologického vyšetření)		Odborný lékař:
			Odborný lékař:

Poznámka: V případě, kdy příslušná kolonka nepostačuje pro lékařský záznam, uvede vyšetřující lékař záznam na volném listu jako přílohu k „Lékařskému vysvědčení uchazeče o ...“.

POSUDKOVÝ ZÁVĚR

1. Nemoci (vady) – slovně a číslem nemoci podle

2. Lékařský posudek:

- a) Schopen k přijetí *)
- b) Neschopen k přijetí*)
- c) Zdravotní klasifikace:

3. Doporučení a poznámky:

Razítko a podpis předsedy:

členů komise:

.....

Datum:

.....

Záznamy odvolacích a kontrolních orgánů:

*) Nehodící se škrtně !

VÝPIS ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

U registrujícího lékaře MUDr.

v

pro uchazečenar.

bytem

zaměstnání

který patří (patřil) do Vaší péče, uchází se o zaměstnání u Hasičského záchranného sboru ČR. Protože k přijetí jsou stanoveny podle služebního předpisu přesné nároky na zdravotní stav uchazeče, prosíme Vás o laskavé zodpovězení těchto otázek:

1. Výskyt nemocí v rodině uchazeče, **zaměřit se především na výskyt duševních a nervových nemocí**

.....
.....

2. Prodělal event. se léčil (léčí) jmenovaný na některou z těchto nemocí:

- Hypertenzní nemoc (stadium)
- M. Bürger
- Nemoci žaludku nebo dvanácterníku
- Ulcerosní kolitida
- Endokrinopatie.....
- Krevní nemoci
- Febris rheumatika
- Tbc všech forem a orgánů
- Bronchiální asthma, emphysem a bronchiektasie
- Srdeční vady, onemocnění věnčitých tepen
- Nemoci spojené s kardiální insuficiencí
- Nemoci jater a žlučových cest
- Nemoci ledvin a močových cest
- Diskopatie a ostatní nemoci event. vrozené vady páteře
- Kožní onemocnění
- Sclerosis multiplex a jiné ložiskové nemoci mozku a míchy
- Epilepsie
- Jiná záchvatovitá onemocnění
- Parésy
- Chronické onemocnění očí
- Refrakční vady, síla – korekce
- Chronické nemoci vestibulárního aparátu
- Hnisavý zánět středouší
- Gynekologické onemocnění
- Ethylismus, narkománie
- Alergie
- Jiná důležitá sdělení

3. Očkování – TAT:
4. Úrazy:
5. Prodělané operace:
6. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz za poslední rok (Dg. a doba PN)
7. Pokud máte k dispozici rtg. vyšetření hrudních orgánů – ne starší 12 měsíců – prosíme o jeho výsledek na tomto tiskopise.

.....
Datum, razítko a podpis registrujícího lékaře

325

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 3. září 2001,

jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 – 2004, 6,05 %

Ministerstvo financí v souladu s § 19 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a § 1 a 2 zákona č. 493/2000 Sb., o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 – 2004, 6,05 %:

1. Základní charakteristika dluhopisů:

Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí

Název: Dluhopis České republiky, 2001 – 2004, 6,05 %

Zkrácený název: ČR, 6,05 %, 04

Pořadové číslo emise: 35

Pořadové číslo tranše: 1

Jmenovitá hodnota: Kč 10 000

Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele

Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír

Datum emise: 14. září 2001

Datum splatnosti: 14. září 2004

Doba splatnosti: 3 roky

Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 6,05 % p.a.

Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky

ISIN: CZ 0001000756.

2. Dluhopisy jsou vydávány podle § 1 a 2 zákona č. 493/2000 Sb., o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

3. Dluhopisy znejí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci majitelů vede Středisko cenných papírů.

4. Dluhopisy mohou nabývat právnícké a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.

5. Emitent předloží návrh na registraci dluhopisů na

hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních majitelů. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům cenných papírů na účtech majitelů ve Středisku cenných papírů, je 14. srpen 2004.

6. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,05 % p.a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k 14. září příslušného roku. Případně-li den výplaty výnosu na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

7. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum ex-kupon je den následující po rozhodném dnu a je stanoveno na 15. srpna. Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je majitelem dluhopisu 14. srpna každého roku. Úrokový výnos za první rok obdrží investor, který je majitelem dluhopisu 14. srpna 2002.

8. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK – standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.

9. Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých částech (tranších). Primární prodej 1. tranše bude proveden formou výnosové aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků dne 7. září 2001. Primární prodej dalších tranší bude prováděn za stejných podmínek. Emisní lhůta končí dnem 30. září 2002. Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků budou předem zveřejněny.

10. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je 20 000 000 000 Kč.

11. Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 11 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, není umožněno.

12. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě

- ke dni 14. září 2004. Tímto dnem také končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je majitelem dluhopisu dne 14. srpna 2004. Případně-li den splátky jistiny na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
13. Veškerá práva plynoucí z dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let od data splatnosti (§ 23 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů).
 14. Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Československá obchodní banka, a.s. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata kuponu a splacení jmenovité hodnoty provedeny.
 15. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.
 16. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou zveřejněna.
 17. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.

Ministr:

Ing. Rusnok v. r.



Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2001 činila 3000,- Kč, druhá záloha na rok 2001 činí 3000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Benešov:** HAAGER – Potřeby školní a kancelářské, Masarykovo nám. 101; **Brno:** Vyšehrad, s. r. o., Kapucínské nám. 11, Knihkupectví M. Ženíška, Květinářská 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** PROSPEKTRUM, Kněžská 18, SEVT, a. s., Česká 3; **Hradec Králové:** TECHNOR, Hořická 405; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihařství – Příbíkova, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, Klatovy 169/L; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Most:** Knihkupectví Šeříková, Ilona Růžičková, Šeříková 529/1057, Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; **Napajedla:** Ing. Miroslav Kuččík, Svatoplukova 1282; **Olomouc:** ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, BONUM, Ostružnická 10, Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Nádražní 29; **Pardubice:** LEJHANEC, s. r. o., Sladkovského 414; **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** Dům učebnic a knih Černá Labuť, Na Poříčí 25, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, KANT CZ, s. r. o., Hyberská 5, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Moraviapress, a. s., Na Florenci 7-9, tel.: 02/232 07 66, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7; **Praha 2:** ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům), BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, NEWSLETTER PRAHA, Šafaříkova 11; **Praha 4:** PROSPEKTRUM, Nákupní centrum Budějovická, Olbrachtova 64, SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60, Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 02/24 81 35 48; **Praha 10:** Abonentní tiskový servis, Hájek 40, Uhřetěves; **Prerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov:** KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel.: 0168/303 402; **Šumperk:** Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; **Tábor:** Milada Šimonová – EMU, Budějovická 928; **Teplice:** L + N knihkupectví, Kapelní 4; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** Severočeská distribuční, s. r. o., Havířská 327, tel.: 047/560 38 66, fax: 047/560 38 77; **Zábřeh:** Knihkupectví PATKA, Žižkova 45; **Žatec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšší v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamacce:** informace na tel. čísle 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.