

Ročník 1969

Sbírka zákonů

Československá socialistická republika

**ČESKÁ
SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA**

**SLOVENSKÁ
SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA**

Částka 15

Vydána dne 15. května 1969

O B S A H :

**43. Vyhláška Českého cenového úřadu a ministerstva financí České socialistické republiky o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí
Oznámení o vydání obecných právních předpisů**

43

V Y H L Á Š K A

Českého cenového úřadu a ministerstva financí České socialistické republiky

ze dne 25. dubna 1969

o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitosti

Český cenový úřad a ministerstvo financí České socialistické republiky v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány České socialistické republiky stanoví podle § 17 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, podle § 31 odst. 2 písm. b) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, a podle čl. 144 odst. 2 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci:

§ 1

Předmět úpravy

(¹) Touto vyhláškou se stanoví:

- a) ceny staveb nabývaných od občanů z jejich osobního vlastnictví z jakéhokoliv právního dů-

vodu socialistickými nebo jinými organizacemi a občany, jakož i ceny takových staveb (§ 2 až § 10) nabývaných občany od uvedených organizací, pokud zvláštními předpisy není určeno jinak,

- b) ceny práva osobního užívání pozemků (§ 11),
c) výše a způsob náhrady za stavby v osobním vlastnictví a za nemovitosti v soukromém vlastnictví při vyvlastnění (§ 12 až § 21).

(²) Dále se touto vyhláškou (dále jen „vyhláška“) upravuje postup socialistických organizací při sjednávání smluv o úplatných převodech nemovitostí s občany, popř. s jinými organizacemi než socialistickými (§ 22).

Cást první
CENOVÁ USTANOVENÍ

Hlava první**Ceny staveb v osobním vlastnictví**
§ 2**Rodinné domky a obytné části zemědělských usedlostí**

(¹) Cena rodinného domku a obytné části zemědělské usedlosti (dále jen rodinný domek*) se zjistí takto:

kvalita stavby	za 1 m ² obytné plochy
třída I	Kčs 3 280,—
třída II	Kčs 2 350,—
třída III	Kčs 1 720,—
třída IV	Kčs 1 370,—

Zásady pro zařazení rodinných domků do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 1.

(²) Obytnou plochou pro výpočet ceny se rozumí podlahová plocha

- a) obytných místností podle předpisů o hospodaření s byty,
- b) místnosti, které mohou svým stavebním a technickým uspořádáním sloužit jen k přechodnému ubytování a nesplňují podmínky pro trvale bydlení podle předpisů o hospodaření s byty, snížená o 50 %,
- c) místnosti určených k jiným účelům než obytným**) nacházejících se případně v rodinném domku.

(³) Cena rodinného domku se přiměřeně sníží o jeho opotřebení; toto snížení činí zpravidla při běžné údržbě 1 % za každý rok stáří stavby. U rodinného domku, na němž byla provedena modernizace nebo generální oprava, je snížení přiměřeně nižší a u rodinného domku, u něhož údržba nebo opravy byly zanedbány, nebo jde-li o rodinný domek poškozený, přiměřeně vyšší.

(⁴) Pro posouzení stáří rodinného domku je při pochybnostech rozhodující datum uvedení stavby do užívání.

§ 3**Rekreační chaty**

(¹) Cena rekreační chaty se zjistí takto:

kvalita stavby	za 1 m ² zastavěné plochy
třída I	Kčs 1 110,—
třída II	Kčs 800,—
třída III	Kčs 805,—

Zásady pro zařazení rekreačních chat do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 2.

(²) Cena podle odstavce 1 se zvyšuje o 20 %, má-li rekreační chata podkroví, a o 80 %, má-li rekreační chata souvisele patro.

(³) Zastavěnou plochou pro výpočet ceny rekreační chaty se rozumí celková zastavěná plocha budovy včetně verandy, avšak bez příslušenství, pokud je mimo budovu, a bez vedlejších staveb (dřevník, kolna na nářadí apod.).

(⁴) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří rekreační chaty činí zpravidla u kvality stavby I. třídy 1,25 %, u II. třídy 1,75 % a u III. třídy 3,3 %.

§ 4**Garáže**

(¹) Cena samostatné garáže se zjistí takto:

kvalita stavby	za 1 m ² zastavěné plochy
třída I	Kčs 720,—
třída II	Kčs 490,—
třída III	Kčs 345,—

Zásady pro zařazení garáží do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 3.

(²) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří garáže činí zpravidla u kvality stavby I. třídy 1,25 %, u II. třídy 1,75 % a u III. třídy 3,3 %.

§ 5**Ploty**

(¹) Cena plotu se zjistí takto:

kvalita plotu	za 1 m plotu
třída I	Kčs 360,—
třída II	Kčs 200,—
třída III	Kčs 130,—
třída IV	Kčs 70,—

*) § 128 obč. zák.

**) § 1 zákona č. 111/1950 Sb., o hospodaření s některými místnostmi

Zásady pro zařazení plotů do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 4.

(²) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří plotu čini zpravidla u kvality I. třídy 2 %, u II. třídy 2,5 %, u III. třídy 3,3 % a u IV. třídy 5 %.

§ 6

Studny

(¹) Cena studny se zjistí takto:

a) hloubka studny kopané	za 1 m
od 0 do 5 m	Kčs 770,—
od dalších 5 m do 10 m	Kčs 1410,—
od dalších 10 m	Kčs 1930,—

b) studny vrtané hluboké	celkem
nejvýše 5 m	Kčs 2 180,—
nejvýše 10 m	Kčs 6 540,—
nejvýše 20 m	Kčs 19 620,—
nejvýše 40 m	Kčs 41 420,—
přes 40 m	Kčs 76 300,—

(²) Cena studny v odstavci 1 zahrnuje i cenu jednoduchého (ručného) čerpacího zařízení.

(³) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří studny čini zpravidla 1 %.

§ 7

Drobné stavby

(¹) Cena drobných staveb se zjistí takto:

kvalita stavby	za 1 m ² zastavěné plochy
třída I	Kčs 640,—
třída II	Kčs 510,—
třída III	Kčs 420,—

Zásady pro zařazení drobných staveb do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 5.

(²) Drobnými stavbami se rozuměj stavby, které svou povahou slouží osobní potřebě (např. dřevník na palivo, kolna, prádelna apod.).

(³) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok drobné stavby čini zpravidla u stavby I. třídy 1,25 %, u II. třídy 1,75 % a u III. třídy 3,3 %.

¹⁾ § 198 odst. 2 obč. zák.

§ 8

Venkovní úpravy

(¹) Cena venkovních úprav (dláždění, altány, ochranné zdi, narážené studně, drenáže apod.) se rovná výši pořizovacích nákladů v době ocenění, snížených zpravidla o 2 % za každý rok stáří venkovní úpravy.

(²) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí přiměřeně.

§ 9

Nedokončené stavby

Cenou nedokončené stavby je takový díl ceny dokončené stavby, jaký odpovídá poměru nákladů předpokládaných při dokončení stavby k nákladům již vynaloženým. Do objemu vynaložených nákladů se nezapočítává nezabudovaný stavební materiál.

§ 10

Ceny staveb nabývaných občany

(¹) Ceny staveb v osobním vlastnictví (§ 2 až § 9), jakož i staveb prodávaných socialistickými nebo jinými organizacemi občanům do osobního vlastnictví mimo rámec obvyklého hospodaření jsou cenami nejvyššími, pokud tato vyhláška nestanoví jinak (§ 10 odst. 2 a § 22).

(²) Nabyl-li vlastník stavbu v osobním vlastnictví po 1. červnu 1953 za cenu vyšší než stanovenou podle § 2 až § 9 vyhlášky, jsou nejvyšší cenou prokazatelné nabývací náklady po odečtení opotřebení podle § 2 až § 7 vyhlášky.

Hlava druhá

Cena práva osobního užívání pozemku

§ 11

(¹) Cena práva osobního užívání pozemku* pro výstavbu rodinného domku, rekreační chaty, garáže nebo zřízení zahrádky nebo pozemku již k tomuto účelu použitého se určuje podle sazeb uvedených v § 14 odst. 1 a 2.

(²) Okresní národní výbory nebo národní výbory jim na roveň postavené (dále jen „okresní národní výbory“) mohou s přihlédnutím k místním podmírkám zvýšit cenu práva osobního užívání pozemku určeného nebo použitého pro výstavbu rekreační chaty nebo zřízení zahrádky.

Část druhá

NÁHRADY PŘI VYVLASTNĚNÍ NEMOVITOSTI

Hlava první

Náhrada za stavby v osobním vlastnictví

§ 12

(¹) Při vyvlastnění přísluší za stavbu v osobním vlastnictví peněžní náhrada ve výši ceny stavby (§ 2 až § 9 a § 10 odst. 2), pokud v odstavci 2 není stanoveno něco jiného.

(²) Snížení z důvodu stáří stavby činí u rodinného domku a obytné části zemědělské usedlosti (§ 2) nejvýše 70 % a u staveb uvedených v § 3 až § 8 nejvýše 80 %.

Hlava druhá

Náhrada za nemovitosti v soukromém vlastnictví

§ 13

Stavby

(¹) Za stavby se poskytuje náhrada vypočtená podle této tabulky:

Kvalita stavby obytné ostatní třída		Náhrada v Kčs za 1 m ³ obestavěného prostoru*)
I		6,—
II	I	5,40
III	II	4,80
IV	III	4,—

Zásady pro zařazení obytných budov do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 1, pro zařazení garáží v příloze č. 3 a pro zařazení hospodářských staveb v příloze č. 5.

(²) U obytných budov, které mohou plnit účel rodinných domků,***) a u budov s bytem a provozovnou může okresní národní výbor zejména pro zajištění náhradního bydlení vlastníka povolit přiznání náhrady až do výše náhrady za rodinný domek v osobním vlastnictví; při výpočtu náhrady se přihlíží k obytné ploše (§ 2 odst. 2) jen do výměry 120 m².

(³) U staveb užívaných vlastníkem k zemědělské nebo živnostenské činnosti přísluší náhrada ve výši ceny vypočtené podle § 7.

(⁴) Náhrada za plot a studnu se rovná 1 % ceny vypočtené podle § 5 a § 6.

§ 14

Pozemky v zastavěné části obce a pozemky určené pro stavbu rekreačních chat a zřízení zahrádek mimo zastavěné části obce

(¹) Za pozemky nebo jejich části v zastavěné části obce přísluší s přihlízením k poloze popř. ke kvalitě pozemku v místních podmínkách náhrada za 1 m²:

a) až do výměry 3000 m²:

nejvyšše 15,— Kčs v městech nad 100 000 obyv.
nejvyšše 10,— Kčs v městech od 40 000 do 100 000 obyv.

nejvyšše 8,— Kčs v městech od 10 000 do 40 000 obyv.

nejvyšše 6,— Kčs v obcích od 2000 do 10 000 obyv.

nejvyšše 4,— Kčs v obcích s méně než 2000 obyv.

b) za výměru přesahující 3000 m² Kčs 0,40.

(²) Za pozemky nebo jejich části mimo zastavěnou část obce, prokazatelně určené pro stavbu rekreační chaty nebo na zřízení samostatné zahrádky anebo za pozemky již zastavěné, přísluší s přihlízením k poloze popř. ke kvalitě pozemku v místních podmínkách náhrada za 1 m²:

a) až do výměry 1500 m² podle sazeb uvedených v odstavci 1 písm. a),

b) za výměru přesahující 1500 m² podle sazby uvedené v odstavci 1 písm. b).

(³) Nabyl-lí vlastník pozemek prokazatelně po 1. červnu 1953 za vyšší cenu, než činí náhrada podle odst. 1 a 2, může orgán rozhodující o vyvlastnění přiznat náhradu až do výše prokázané nabývací ceny.

(⁴) Podle předcházejících odstavců se poskytuje náhrada též za pozemky již k uvedeným účelům použité.

(⁵) Zastavěnou částí obce (intravilánem) podle této vyhlášky se rozumí území, které je souvisle zastavěno nebo jinak technicky upraveno pro potřeby obce.****)

§ 15

Jiné pozemky

(¹) Za jiné pozemky než které jsou uvedeny v § 14, přísluší peněžní náhrada ve výši Kčs 0,40 za 1 m².

(²) Na žádost vyvlastněného může mu být za vyvlastněný pozemek přiznána náhrada v náhradním pozemku téhož druhu, má-li jej vyvlastňující organizace k dispozici.

§ 16

Venkovní úpravy

Za venkovní úpravy se poskytne náhrada ve výši ceny materiálu získaného jejich demolicí po odečtení nákladů na demoliční práce.

*) Pro výpočet obestavěného prostoru platí ČSN 73 4055 „Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů“ ve znění ČSN 73-4001.

**) § 3 odst. 1 a 2 vyhlášky čís. 236/1959 Ú. l., o opatřeních týkajících se soukromého domovního majetku.

***) § 4 odst. 4 vyhlášky č. 97/1966 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

Hlava třetí
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Náhrada za porosty

§ 17

Trvalé porosty

(¹) Náhrada za ovocné stromoví se poskytne ve výši vypočtené podle tabulky I., přílohy č. 6.

Náhrada za užitkové stromy se poskytne ve výši cen vytěžené dřevní hmoty.

Převyšuje-li celková náhrada za ovocné a užitkové stromy Kčs 40 000,—, krátí se část náhrady přesahující Kčs 40 000,— o 50 %.

(²) Náhrada za viničné porsty včetně zařízení vinic se poskytne podle tabulky II., přílohy č. 8.

Převyšuje-li celková náhrada za viničné porosty a zařízení vinic Kčs 40 000,—, krátí se část náhrady převyšující Kčs 40 000,— o 50 %.

(³) Náhrada za chmelniční porosty a zařízení chmelenic se poskytne ve výši vypočtené podle tabulky III., přílohy č. 6.

(⁴) Náhrada za lesní porosty se poskytne ve výši vypočtené podle tabulky IV., přílohy č. 8.

Dřevní hmota vyvlastněných lesních porostů padá vyvlastniteli.

Převyšuje-li celková náhrada za lesní porosty Kčs 40 000,—, krátí se část náhrady převyšující Kčs 40 000,— o 50 %.

§ 18

Jiné porosty

Za jiné porosty na vyvlastňovaném pozemku než uvedené v § 17 se poskytne náhrada ve výši nákladů vynaložených na osetí nebo osázení, obdělání a hnojení.

§ 19

Náhrada některých nákladů

(¹) Za odstranění, popřípadě za přemístění nevyvlastněných přenosných staveb z vyvlastňovaného pozemku přísluší náhrada ve výši přiměřených a prokazatelně vynaložených nákladů; tato náhrada nepřísluší, jestliže vlastník byl na základě smlouvy nebo úředního rozhodnutí povinen je na svůj náklad odstranit.

(²) Za přestěhování svršků a jiného movitého majetku uživatele vyvlastněné stavby do místa nového určení se poskytne náhrada ve výši přiměřených a prokazatelně vynaložených nákladů.

§ 20

Předběžné užívání nemovitosti

Za předběžné užívání nemovitosti ve vlastnictví občanů, pokud všechny nejsou užívány so-

cialistickými organizacemi, přísluší náhrada ve výši 2,5 % ročně z částky, která by příslušela za vyvlastňovanou nemovitost.

(¹) Celková náhrada za nemovitost se o náhradu za předběžné užívání nemovitosti nesnáší.

§ 21

Výjimky k poskytnutí vyšších náhrad a kupních cen

(¹) Nestačí-li náhrada za stavby v osobním vlastnictví k získání přiměřeného náhradního bytu v družstevní bytové výstavbě, může okresní národní výbor v mimořádných případech povolit poskytnutí vyšší náhrady až do výše členského podílu ve stavebním bytovém družstvu.

(²) Je-li stavba ve spolu vlastnictví, lze povolit vyšší náhradu jen tomu spolu vlastníkovi, který si potřebuje pořídit náhradní byt; v takovémto případě může být povolena pouze do výše odpovídající podílu spolu vlastníka.

(³) Vyšší náhrady povolené podle odstavce 1 smí být použito jen k splacení členského podílu ve stavebním bytovém družstvu. Orgán rozhodující o vyvlastnění vyčíslí v rozhodnutí rozdíl, o který je náhrada vyšší, a stanoví podmínu, že rozdíl musí být vrácen, nebudě-li náhrady k uvedenému účelu použito ve lhůtě stanovené tímto orgánem.

(⁴) Vyšší náhradu poukáže organizace na vkladní knížku bývalého vlastníka stavby u státního sponzoritely v obvodu jeho bydliště s podmínkou, že výplatu tohoto vkladu z vkladní knížky bude bývalý vlastník vinkulovat na souhlas organizace. Organizace dá souhlas k výplati tohoto vkladu jen k začlenění členského podílu ve stavebním bytovém družstvu.

(⁵) Ustanovení odstavců 1 až 4 platí i při smluvním nabývání staveb v osobním vlastnictví.

Cástečné**POSTUP SOCIALISTICKÝCH ORGANIZACIÍ
PŘI SJEDNÁVÁNÍ SMLUV S OBČANY O PŘEVODU
NEMOVITOSTI**

§ 22

(¹) Socialistické organizace při smluvním nabývání staveb v osobním vlastnictví a nemovitostí v soukromém vlastnictví, na které se vztahuje tato vyhláška, se mohou zavazovat k vyšším úplatám než poskytovaným při vyvlastnění jen v mimořádných, zvláště sociálních případech a pouze se souhlasem okresního národního výboru.

(²) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně i při prodejích staveb socialistickými organizacemi mimo obvyklé hospodaření do osobního vlastnictví občanům.

(³) Socialistická organizace může také sjednat, že za vykupovanou stavbu v osobním vlastnictví poskytne vlastníkovi místo peněžní úplaty jinou stavbu (a to i její výstavbou), která může být v osobním vlastnictví, nebo stavební prostředky. Na náhradu v jiné stavbě nebo na náhradu ve stavebních prostředcích vlastník nemá právní nárok. Náhradní stavba se ocení podle § 12 odst. 1 a 2 a případné rozdíly se vyrovnají v penězích. Rovněž v penězích se vyrovná rozdíl mezi úplatou za vykupovanou stavbu a cenou stavebních prostředků. Socialistická organizace nezaplatený rozdíl zajistí na náhradní stavbě smlouvou o omezení převodu nemovitosti podle § 58 obč. zák. č. 40/1964 Sb.

(⁴) Socialistická organizace může také sjednat, že za vykupovaný pozemek poskytne vlastníkovi místo peněžní úplaty jiný pozemek stejného druhu. Případné rozdíly v ocenění se vyrovnají v penězích.

(⁵) Ustanovení § 19 až 21 platí přiměřeně. Rozdíl (§ 21 odst. 3) musí být vyčíslen a povinnost k jeho vrácení stanovena ve smlouvě.

(⁶) Předpisy o správě národního majetku nejsou tímto dotčeny.

Ministr financí:
Ing. Lář, CSc. v. r.

Cást čtvrtá

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 23

Organizace, které získaly stavby vyvlastněním nebo smluvně za cenu podle vyhlášky č. 73/1964 Sb. po 1. lednu 1969, doplatí bývalému vlastníkovi stavby částku ve výši rozdílu mezi touto náhradou (kupní cenou) a náhradou (kupní cenou) podle této vyhlášky.

§ 24

Organizace, které právoplatným rozhodnutím o vyvlastnění získaly přede dnem účinnosti této vyhlášky pozemek za náhradu v náhradním pozemku, který dosud nebyl poskytnut, může na zádost bývalého vlastníka přiznat peněžní náhradu podle § 15 odst. 1, potvrď-li finanční odbor příslušného okresního národního výboru, že náhradní pozemek nemůže v téže obci poskytnout. Organizace uvědomí o poskytnutí peněžní náhrady vyvlastňující orgán i finanční odbor okresního národního výboru.

§ 25

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1969, a od tohoto dne neplatí na území České socialistické republiky vyhláška č. 73/1964 Sb., o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí.

Ministr předseda
Českého cenového úřadu:
Dr. Jaška v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 43/1969 Sb.

Zařazení rodinných domků a obytných částí zemědělských usedlostí podle kvality do 4 tříd

třída	I	II	III	IV
1. zdivo	cihelné masivní	s dostatečnou izolační schopností, sruby dřevěné	zdivo různé, kombinované i s dřevem	nepálená cihla, kámen
2. fasáda	obložená i částečně, tvrdá omítka	břízolitová omítka, režné zdivo lícové	vápenná štuková omítka, stříkaný břízolit	vápenná štuková
3. střecha	plochá plechová, asfaltová, dvojitá tašková, prejzy, osoky, šamotová dlažba na terasách	plochá preskles, dvojité tašky, terasy, cementové dlaždice	plochá lepenková, dvojité tašky	plochá jednoduchá lepenka, jednoduchá tašková
4. schodiště	obložené, žula částečně leštěná, zábradlí z nerezu	žula neleštěná, dobré terazzo, dřevo měkké, truhlářský zpracované	horší žula, terazzové stupně, pískovec, dřevo měkké	beton, dřevo, tesafsky opracované bez podstupnic
5. izolace	vodotěsné, tepelné a proti hluku	vodotěsné	zdí proti zemní vlhkosti	bez izolací proti vlhkosti
6. zárubně	ocelové, dřevem obložené	ocelové a truhlářské rámkyně	obíjené	hrubé
7. podlahy	vlýskové, parketové, korek, linoleum	vlysy bukové	palubové	prkenné
8. dlažby	šamotové, linoleum, guma	xylolit, terazzo	cement, dlaždice	cihly nebo mlat
9. vytápění	radiátory na vodu, teplovzdušné komínky	americká nebo dobrá kachlová kamna	kachlová jednoduchá nebo železná kamna	kamna obyčejná, bubínky, pec
10. kuchyně	elektrický nebo plynový sporák, dřez na teplou a studenou vodu	kachlové nebo smaltované sporáky — dřez na studenou vodu	kachlové jednotroubové sporáky, výlevka	cihelné sporáky
11. příprava teplé vody	teplá voda z karmy, bojleru pro kuchyň i lázeň	teplá voda z karmy Jen v lázní	koupelnová kamna na uhlí	bez přípravy teplé vody
12. lázeň	vana obložená 150 cm, umývadlo a bidet — šamotová dlažba	volně stojící vana smaltovaná, jen částečně obkládačky, terazzová dlažba	plechová vana zinková, betonová dlažba, olejový nátěr stěn	
13. záchod	splachovací, obložený, šamotová dlažba	splachovací, dlažba šamotová, terazzo, bez obkladu	splachovací, betonová dlažba	nesplachovací

třída	I	II	III	IV
14. voda	teplá a studená v koupelně, kuchyni	teplá v koupelně — zdroj plynový, elektrický	teplá z koupelno- vých kamen na uhlí	—
15. elektric- ké Insta- lace	moderní zásuvky, zvonky, elektroměr mimo byt	v trubkách	navrch	provizorní
16. okna	dvojitá	dvojitá nebo zdvojená	zdvojená	jednoduchá
17. dveře	překližované, zám- ky s vložkami nebo dozické	překližované a ná- plňové s obyčejnými zámkami	náplňové s obyčej- nými zámky	náplňové, visací zámkы, závlačky
18. prádelna	v domě s pračkou, kotlem, necky, stůl, vytápění	v domě, kotel malý	v domě bez kotla	—
19. sušárna	vytápěná nebo půda	nevytápěná nebo půda	půda	—
20. sklep	na palivo nebo v domě sklad	sklad v domě	sklep nebo kolnička mimo objekt	mimo objekt
21. vestavě- ná garáž	vytápěná s elektrickým osvětlením	elektricky osvětlená	jednoduchá	—

O zařazení do určité třídy I—IV rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně.

Není-li možno při zařazování stavby dosáhnout dvou třetin kladných odpovědí u žádné třídy, určí se tímto způsobem:

1. Je-li součet kvalitativních znaků I. a II. třídy u stavby větší nebo roven dvěma třetinám z celkového počtu znaků, zařadí se stavba do II. třídy.

2. V ostatních případech:

a) každý znak dosažený v I. třídě se násobí jedním bodem, ve II. třídě dvěma body, ve III. třídě třemi body a ve IV. třídě čtyřmi body;

b) součet všech bodů se dělí počtem všech zodpovězených znaků. (Vynechané znaky se neberou v úvahu. Za vynechaný znak je možno považovat jen takový znak, který u té které stavby není objektivně možný);

c) při výsledku

- | | | |
|------------------|---------------------|------------|
| 1,33 nebo menším | zařadí se stavba do | I. třídy |
| 1,34 až 2,33 | zařadí se stavba do | II. třídy |
| 2,34 až 3,33 | zařadí se stavba do | III. třídy |
| 3,34 až 4,00 | zařadí se stavba do | IV. třídy. |

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 43/1969 Sb.

Zařazení rekreačních chat podle kvality do 3 tříd

třída	I	II	III
	zděné nebo roubené chaty na kamenné podezdívce, s vodovodem, kanalizací a elektroinstalačí	lehké zděné nebo montované dřevěné chaty na podezdívce nebo pilotách s elektroinstalačí	jednoduché dřevěné chaty na pilotách nebo sloupkách
Obvodové zdivo	zděné z cihel nebo tvárnic na minimální tloušťku 30 cm nebo roubené ze dřeva o tloušťce 18 cm	montované z prefabrikátovaných desek s tepelnou izolací nebo dvojitě stěny obíjené na kostru o tloušťce stěny 8–10 cm	obíjené na kostru jen z jedné strany, s vnitřním vylepením nebo vybitím o tloušťce stěny 2–4 cm
Střecha	odborně krytá eternitem nebo plechem na bednění	krytá dvojitou lepenkou s 3 asfaltovými nátěry	krytá jednoduchou lepenkou
Průčelí	sokl z přírodního kamene, čistě spárovaný, obvodové zdivo omítané nebo spárované, roubené stěny čistě upraveny a vypracovány	sokl betonový, zdivo hrubě omítané, dřevěné stěny napuštěné a natřené	venkovní stěny z nehoblovaných prken nebo krajin
Schodiště	zděné nebo dřevěné o maximálním stoupání 1/1,15	zděné nebo dřevěné o vyšším stoupání	—
Nátěry	olejové s povrchem z emailu	jednoduché olejové nátěry	nапuštění impregnací
Izolace	dokonalá izolace proti zemní vlhkosti, izolace tepelná v hodnotě zdiva 45 cm, izolace proti hluku v poloviční hodnotě normy (v hodnotě zdiva 15 cm)	jednoduchá izolace proti zemní vlhkosti, izolace tepelná v hodnotě zdiva 22 cm	částečná izolace proti zemní vlhkosti
Podlahy	linoleum, guma, vlýsky, šamotová dlažba, kamenná dlažba na podkladu	palubky, terazzo	prkenné, betonové
Topení	etážové vodní nevzdušné, elektrické, plynové	kachlovými kamny, krby, velmi dobrými kamny	malými litinovými nebo plechovými kamny
Kuchyně	plynový nebo elektrický sporák	uhelný kuchyňský sporák, zděná kuchyňská kamna	plechový sporáček (bubínek)

třída	I	II	III
Lázeň	s vanou nebo sprchou se studenou a teplou vodou	umývadlo nebo sprcha se studenou vodou	
Záchod	splachovací v budově	suchý v budově nebo mimo	společný
Voda	zavedena do budovy v lázní a kuchyni. zřízení na ohřívání vody elektricky, plynem nebo kamny	zavedena do budovy	venkovní hydrant nebo studna
Kanalizace	splašky odváděny kanalizací do septiků	splašky odváděny kanalizací z budovy a vypouštěny do terénu	bez kanalizace
Elektřina	provedena instalace elektřiny pro osvětlení, se zásuvkami k připojení spotřebičů	elektroinstalace pro osvětlení	
Okna	dvojitá, z části s okenicemi nebo mřížemi	jednoduchá s okenicemi nebo zdvojená	jednoduchá
Dveře	vstupní roubené nebo masivní z tvrdého dřeva, s patentním zámkem, vnitřní překližkové	vstupní masivní z měkkého dřeva. vnitřní náplňové	vstupní i vnitřní jednoduché, obíjené
Sklep	na palivo a potraviny, pod celou budovou	sklípek pod částí budovy	

O zařazení do určité třídy I—III rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně. Jinak se postupuje podle výkladu v příloze č. 1.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 43/1969 Sb.

Zařazení garáží podle kvality do 3 tříd**I. třída:**

Zděné garáže se železobetonovým stropem, tepelně izolované, s ocelovými vraty, s izolací proti zemní vlhkosti, s elektrickým osvětlením a motorovou zásuvkou, s přívodem vody, s kanalizací, s mycí deskou před garáží.

II. třída:

Lehké zděné garáže s nespalným stropem, roletou nebo garáže s ocelovou konstrukcí, krytou plechy, s částečnou tepelnou izolací, s plechovými vraty nebo roletou, s elektrickým osvětlením, jímkou. Vodovodní kohout je přístupný ve vzdálenosti do 20 m.

III. třída:

Jednoduché garáže s ocelovou kostrou krytou plechem, s plechovými vraty nebo roletou, bez tepelné izolace, s betonovou podlahou, bez základů.

třída	I	II	III
Stěny	zděné v tloušťce odpovídající tepelné izolaci 45 cm	zděné nebo plechové s tepelnou izolací zdiva 22 cm	plechové nebo eternitové na nespalné kostře
Střecha	cihlobetonová s tepelnou izolací, krytí plechem nebo lepenkou se žlaby, a okapy	železobetonová krytá lepenkou	plechová nebo eternitová
Průčelí	omítnutí šlechtěnou omítkou, oplechování	jednoduše omítnuté	—
Nátěry	základní a dvojnásobný olejový nátěr	dvojnásobný nátěr	základní nátěr
Izolace	zdivo izolováno plně proti zemní vlhkosti	zdivo jednoduše izolováno proti zemní vlhkosti	—
Podlaha	betonová s potěrem, dlažba cementová, dlaždice	hrucá betonová dlažba	—
Vytápění	temperované nebo záření na ohřívání motoru	—	—
Voda	zavedena do garáže nebo hydrant u mycí desky	kohout do 20 m	—
Elektřina	elektrické osvětlení garáže, prostoru před garáží — zásuvka pro motorový proud	elektrické osvětlení	—

třída	I	II	III
Kanalizace	garáž nebo mycí deska v garáži sběrná jímká kanalizována		—
Dveře	ocelové s patentním zámkem a tepelnou izolací	plechové se zámkem	plechové nebo roleta

O zařazení do určité třídy I—III rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně.
Jinak se postupuje podle výkladu v příloze č. 1.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 43/1969 Sb.

Zařazení plotů podle kvalitv do 4 tříd

Třída I

Ploty zděné z kamene nebo cihel, nejméně 30 cm silné a 180 cm vysoké, na základech z betonového nebo kamenného zdíva, plně nebo prolamované, s vraty a vrátky z plného dřeva nebo z kovových profilů a plechů.

Třída II

Ploty zděné jako předešlé, ale slabší než 30 cm a nižší než 180 cm, ploty vytvářené podezdívou cihelnou, kamennou nebo betonovou, zděnými, betonovými nebo ocelovými sloupky a rámy z ocelových profilů, potažené pletivem nebo dřevěnými rámy, vyplněné latěmi, s vraty a vrátky prováděnými stejným způsobem.

Třída III

Ploty bez podezdívky, se sloupky betonovými, zděnými nebo ocelovými, mezi sloupky upevněno pletivo bez rámu nebo latě na svlačích o výšce nejméně 150 cm, s vraty a vrátky stejným způsobem provedenými.

Třída IV

Ploty sestávající z dřevěných sloupků, svlaků a plotovek nejméně 150 cm vysokých, s vraty a vrátky z prken tesařsky zpracovaných.

třída	I	II	III	IV
Základy	kamenné nebo betonové zdívo po celé délce plotu	kamenné nebo betonové zdívo po celé délce plotu	jen kolem sloupku	
Podezdívka	—	zděná z cihel nebo kamene, betonová	bez podezdívky	—
Plot	cihelná, kamenná nebo betonová zed, aspoň 30 cm silná, s krycí kamennou, cihelnou nebo betonovou deskou a 180 cm vysoká	cihelné, kamenné, ocelové nebo betonové sloupky s vloženými rámy z ocelových profilů, potažené pletivem nebo dřevěnými rámy z hoblovaného řeziva s výplní z hoblováných latí	betonové nebo ocelové sloupky s napjatým pletivem nebo svlaky a plotovky z hoblovaného řeziva	kulaté dřevěné sloupky, půlkulaté svlaky a plotovky z hoblovaného řeziva
Vrata a vrátky	z ocelových profilů	z rámů z ocelových profilů, s výplní drátěným pletivem	z hoblovaného řeziva z truhlářsky provedená	z kulatiny nebo ne-hoblovaného řeziva, tesařsky provedená
Povrch zdíva	omítaný nebo spárovany	omítaný nebo spárovany	—	—
Povrch ocel nebo dřevo	trojnásobný olejový nátěr	dvojnásobný olejový nátěr	dvojnásobný olejový nátěr	napuštěné
Nejmenší výška plotu	180 cm	150 cm	150 cm	150 cm

O zařazení do určité kategorie I—IV rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně. Jinak se postupuje podle výkladu v příloze č. 1.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 43/1969 Sb.

zařazení drobných a zemědělských staveb podle kvality do 3 tříd

I. třída:

zděné budovy z cihelného zdíva 45 cm nebo kamenného 60 cm, s nespalným stropem klenutým do ocelových nosníků nebo železobetonové s půdním prostorem provedeným jako seník nebo sýpka, s tvrdou krytinou, s elektrickým osvětlením, přívodem vody, kanalizací.

II. třída:

lehce zděné, hrazděné nebo roubené budovy s dřevěnými stropy, s tvrdou krytinou, s půdním prostorem.

III. třída:

záčásti otevřené budovy na sloupkách nebo zděné budovy se spalinou krytinou, v jednoduchém vybavení.

třída	I	II	III
1. zdívo	cihelné 45 cm kamenné 60 cm	cihelné, kamenné, betonové, hrazděné, dřevěné roubené	záčásti zděné, záčásti na sloupkách, pobitých prkny
2. stropy	klenuté, železobetonové	dřevěné trámové, kryté fošnami	z kuláčů, povalové, prkenné
3. střecha	na krovu s půdním prostorem, krytá eternitem	na krovu s půdním prostorem, krytá taškami	krytá lepenkou, došky, šindelem
4. izolace	asfaltová proti vlhkosti	—	—
5. dlažby	cihelné teplé	betonové kamenné	z kuláčů, hlíny
6. vodovod	úplná instalace vody na napájení s nádržkou nebo automatickou vodárnou	vodovodní kohout	—
7. kanalizace	krytá kanalizace do močové jímky	povrchový odtok do močové jímky	—
8. osvětlení	úplné elektrické osvětlení	elektrické osvětlení	—
9. okna	přímé osvětlení otevíracími okny	přímé osvětlení	—
10. dveře	přímý vstup, dvojitě dveře	přímý vstup	—
11. půdní prostor	sýpka přístupná schody	seník	—
12. příslušenství	betonová nebo zděná močová jímka, krytá, hnojiště dlážděné nebo betonové, zařízení pro odvoz hnoje, zařízení pro dovoz krmiva a steliva	močová jímka, hnojiště	hnojiště

O zařazení do určité třídy I—III rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně. Jinak se postupuje podle výkladu v příloze č. 1.

I. Ovocné stromoví

Druh	Tvar	Po vysazeni	Hodnota za jeden kus od vysazeni do plodnosti v letech										V době plodnosti se hodnota snižuje ročně o	% Kčs
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
													v Kčs	
Jabloň a hrušně	VK, PK ČK Z	69,— 50,— 29,— 71,— 57,— 44,— 47,— 56,— 56,— 80,— 12,— 22,— 12,— 22,—	82,— 53,— 31,— 82,— 62,— 47,— 58,— 58,— 58,— 83,— 13,— 24,— 12,— 24,—	95,— 58,— 34,— 93,— 67,— 52,— 61,— 61,— 61,— 88,— 14,— 26,— 13,— 14,—	108,— 64,— 40,— 104,— 72,— 58,— 64,— 61,— 61,— 93,— 15,— 26,— 13,— 14,—	121,— 70,— 77,— 115,— 77,— 70,— 77,— 67,— 67,— 98,— 15,— 28,— 15,— 26,—	134,— 126,— 115,— 137,— 82,— 70,— 77,— 70,— 70,— 103,— 15,— 28,— 15,— 26,—	160,— 91,— 84,— 148,— 148,— 82,— 77,— 73,— 73,— 108,— 113,— 118,— 118,— 103,—	174,— 91,— 84,— 148,— 160,— 82,— 77,— 73,— 76,— 113,— 123,— 128,— 128,— 103,—	203,— — — — — — — — — — — — — —	2,2 3,3 5,0 2,7 3,3 3,6 7,9 6,6 6,6 2,2 8,3 8,3 8,3	4,50 3,— 2,— 4,30 2,70 3,— 6,— 4,— 3,— 1,20 2,30 1,20 2,30		
Třešeň														
Višňa														
Svestky a slivy														
Meruňky														
Broskvoně														
Ořešáky														
Angrešt														
Rybíz														

Náhrada se snižuje až o polovinu u stromů nejakoštních odrůd, neosetřovaných, neúmerně slabého vzdružu nebo zčasti poškozených.

II. Viničné porosty včetně zařízení vlnic

Druh	Tvar	Po vysazeni	Hodnota za jeden kus od vysazeni do plodnosti v letech										V době plodnosti se hodnota snižuje ročně o	% Kčs
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
													v Kčs	
Vinná réva — štěpo vaná	vedení na hlavu vedení stř. a vysoké vedení na hlavu vedení stř. a vysoké	17,— 22,— 30,— 37,— 23,— 26,— 42,— 49,— 56,— 63,—	21,— 30,— 37,— 44,— 26,— 29,— 42,— 49,— 56,— 63,—	25,— — — — — — — — — —	29,— — — — — — — — — —	33,— — — — — — — — — —	37,— — — — — — — — — —	41,— — — — — — — — — —	45,— — — — — — — — — —	4,3 — — — — — — — — —	2,—			
Vinná réva — pravo kořená		15,— 19,— 20,— 28,—												

III. Chmelniční porosty a zařízení chmelnic

nově založená chmelnice (nově vysezený porost a nově zařízení z dřevních sloupů a drátu) strážka za každý rok staré chmelnice	chmelniční porost	Náhrada v Kčs za 1 m ²	
		zařízení chmelnic	celkem
2,20 0,088	4,50 0,225	6,70 0,313	

IV. Lesní porosty

Věková třída resp. stáří porostu	Náhrada za 1 ha vyvlastněného lesního porostu včetně škody z těžby porostů nedospělých v Kčs				
	bonitní třída (stupeň)				
	I	II	III	IV	V
let	1	3	5	7	9
1 — 20	16 700	13 400	11 100	8 300	6 300
21 — 40	25 000	20 100	15 500	11 500	7 700
41 — 60	30 000	24 000	18 400	13 300	8 400
61 — 80	33 600	27 000	20 500	14 500	8 800
81 — 100	38 400	29 000	22 200	15 500	9 100
nad 100	37 800	30 300	23 000	16 000	9 200

Údaje tabulky platí pro porosty s převážně jehličnatými dřevinami; převládají-li v porostu listnaté dřeviny, hodnoty se sníží o 10 %. Náhrada uvedená v tabulce platí pro plné zakmenění porostu (1,0); při nižším zakmenění se náhrada sníží v poměru ke skutečnému zakmenění. Bonity porostů se určí podle převládající dřeviny.

Hodnoty pro bonitní stupně 2, 4, 6 a 8 se odvodí interpolací.

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo financí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky
v dohodě s ministerstvem zahraničního obchodu vydalo pod čj. 291/12 311/1969 ze dne 26. 3. 1969

Zásady o financování účasti ČSSR na Světové výstavě v Osace 1970.

Zásady jsou uveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 1/1969.

Do zásad lze nahlédnout též v ministerstvu financí ČSR a SSR.

Ministerstvo pošt a telekomunikací České socialistické republiky

vydalo podle § 12 odst. 2 zákona č. 53/1968 Sb. a § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1966 Sb. v dohodě s ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků pošt a telekomunikací

— výnos ministerstva pošt a telekomunikací České socialistické republiky ze dne 17. března 1969, čj. 5452/1969-Z o úpravě mzdrových podmínek dělníků v organizacích působnosti ministerstva pošt a telekomunikací ČSR,

— výnos ministerstva pošt a telekomunikací České socialistické republiky ze dne 17. března 1969, čj. 5453/1969-Z o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích působnosti ministerstva pošt a telekomunikací ČSR.

Oba výnosy nabyly účinnosti dnem 1. dubna 1969.

Uvedené výnosy byly uveřejněny jako příloha k opatření č. 91/69 ve Věstníku pošt a telekomunikací.

Do obou výnosů je možno nahlédnout u všech organizací pošt a telekomunikací.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo výnos ze dne 20. března 1969 (čj. V/1-7306/1-28. 2. 69), o změně platových tarifů pro technické pracovníky strojních početních stanic.

Výnos umožňuje, aby organizace v dohodě s příslušnými odborovými orgány pro odměňování technických pracovníků strojních početních stanic místo dosud platné platové stupnice používaly výhodnější platové stupnice, pokud pro to vytvoří potřebné předpoklady.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1969; byl rozeslán ústředním orgánům, u nichž lze do něho nahlédnout.