

Ročník 1988

Sbírka zákonů

Československá socialistická republika

ČESKÁ
SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ
SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

Částka 39

Vydána dne 2. prosince 1988

Cena Kč

OBSAH:

182. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
183. Redakční sdělení o opravě chyby

182

VYHLÁŠKA

ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky

ze dne 13. října 1988

**o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků
a náhradách za dočasné užívání pozemků**

Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky podle § 6 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, a podle článku II. odstavec 2 písmeno k) zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v součinnosti se zúčastněnými ústředními orgány stanoví:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Touto vyhláškou se stanoví způsob zjištění cen

- a) obytných domů,
- b) staveb pro individuální rekreaci,
- c) garáží,
- d) plotů,
- e) studní,

- f) ostatních staveb,
 - g) venkovních úprav,
 - h) nedokončených staveb,
 - i) pozemků,
 - j) trvalých porostů
- pro účely převodů nebo přechodů vlastnictví k nim.

(2) Dále se vyhláškou stanoví způsob zjištění

- a) úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemků,
- b) náhrady za dočasné užívání pozemků.

(3) Vyhláška se nevztahuje na

- a) ceny při úplatných převodech vlastnictví a práva hospodaření s národním majetkem mezi socialistickými organizacemi,¹⁾
- b) náhrady za dočasné užívání pozemků mezi socialistickými organizacemi,²⁾
- c) ceny bytů v osobním vlastnictví,³⁾
- d) náhrady při vyvlastnění,⁴⁾
- e) ceny staveb, které příslušný stavební úřad nařídil nebo povolil odstranit⁵⁾ z důvodů na straně vlastníka,
- f) stanovení hodnoty základních prostředků pro účely jejich evidence,
- g) náhrady škod vzniklých na stavbách, pozemcích a trvalých porostech.

(4) Ceny staveb uvedených v odstavci 3 písm.

- e) se rovnají ceně materiálu, který lze získat jejich demolicí.

ODDÍL PRVNÍ

OBYTNÉ DOMY

§ 2

Rodinné domky

(1) Cena rodinného domku⁶⁾ se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 1 a plochou podlaží v m². Hodnota jednoho bodu činí 1,— Kčs.

(2) Plochou podlaží se pro účel zjištění ceny rozumí:

- a) zastavěná plocha⁷⁾ jednotlivých podlaží, přitom z plochy podzemního podlaží a z plochy podkroví se počítá jen 80 % skutečné výměry,
- b) podlahová plocha všech prostor podzemního podlaží, případně podzemních podlaží a podlahová plocha všech místností a prostorů podkroví, pokud je pouze v části půdního prostoru a nelze-li zjistit jejich skutečnou zastavěnou plochu.

(3) Do zastavěné nebo podlahové plochy se započítávají pouze ty místnosti a prostory, které dosahují minimální světlé výšky 1,6 m. V podkroví sa započítává plocha místností a prostorů, které tuto minimální výšku dosahují i jen ve své části.

(4) Do zastavěné plochy podlaží se započítávají jen takové místnosti a prostory, které jsou do rodinného domku vestavěny; nevestavěné místnosti a prostory se oceňují samostatně podle příslušných ustanovení vyhlášky. Výjimku tvoří část bytu (obytná místnost) a příslušenství bytu,⁸⁾ které se do zastavěné plochy podlaží zahrnují vždy, pokud jsou s rodinným domkem provozně propojeny.

(5) Cena rodinného domku se přiměřeně sníží o opotřebení s přihlédnutím k jeho stavu a předpokládané životnosti. Procento ročního opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou předpokládanou životností, přičemž u zděných staveb činí předpokládaná životnost zpravidla 100 roků. Opotřebení nástaveb a přístaveb se vypočítá samostatně za každý rok jejich stáří stejným způsobem, avšak ukončení předpokládané životnosti se určí vždy pro celý rodinný domek (včetně nástaveb a přístaveb) ke stejnému roku. Opotřebení může činit nejvýše 80 %.

(6) Stáří stavby se pro účely této vyhlášky počítá od roku, v němž nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí. V případech, kdy došlo k užívání dřívě, vypočítá se stáří stavby tak, že od roku, ke kterému se ocenění provádí, se odečte rok, v němž se prokazatelně započalo s užíváním stav-

¹⁾ Výnos Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. V-6/88 ze dne 21. března 1988 o cenách sjednávaných dohodou, registrovaný v částce 10/1988 Sb. (uveřejněný v Cenovém věstníku částka 14/1988).

²⁾ § 8 vládního nařízení č. 46/1967 Sb., o vypořádání škod způsobených provozní hospodářskou činností socialistických organizací na hmotném majetku jiných socialistických organizací a o náhradách v investiční výstavbě.

³⁾ Výnos Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. V-6/88. Vyhláška ministerstva místního hospodářství č. 200/1956 Ú. l., o nájemném z pozemků, na nichž se těží pisky.

⁴⁾ Vyhláška Federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR, ministerstva financí SSR, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů, ve znění vyhlášky č. 2/1982 Sb. a vyhlášky č. 160/1983 Sb.

⁵⁾ Vyhláška Federálního ministerstva financí č. 122/1984 Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim.

⁶⁾ § 88 odst. 1 a 2 zákona č. 50/1978 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

⁷⁾ § 128 odst. 1 občanského zákoníku.

⁸⁾ ČSN 73 4055 „Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů“.

⁹⁾ Čl. 49 ČSN 73 4301 „Obytné budovy“.

by. Nelze-li stáří stavby takto zjistit, počítá se podle jiného dokladu, není-li ani ten, určí se odhadem.

(7) Podle odstavců 1 až 6 se zjistí též cena obytné části zemědělské usedlosti, jestliže se považuje za rodinný domek,⁹⁾ přičemž část zastavěné plochy obsahující místnosti určené pro zemědělské účely se ocení způsobem uvedeným v § 11 odst. 1. Opořebení se vypočte pro celou tuto stavbu jednotně podle odstavců 5 a 6.

§ 3

Ostatní obytné domy

(1) Cena obytných domů,¹⁰⁾ u kterých úhrn podlahové plochy obytných místností¹¹⁾ nepřesahuje 180 m² se rovná ceně zjištěné podle § 2 snížená koeficientem. Koeficient se vypočte dělením 120 m² skutečnou podlahovou plochou obytných místností.

(2) Cena ostatních obytných domů se zjistí vynásobením ceny za 1 m³ stanovené podle třídy kvality počtem m³ obestavěného prostoru.⁷⁾ Postup pro zařazení do jednotlivých tříd kvality je uveden v příloze č. 1.

Třída kvality stavby	Kčs za 1 m ³ obestavěného prostoru
I	10,—
II	8,—
III	6,—
IV	4,—

ODDÍL DRUHÝ

STAVBY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI

§ 4

Rekreační chaty a zahrádkářské chaty

(1) Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty¹²⁾ se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 2 a plochou podlaží v m² podle § 2 odst. 2 až 4. Hodnota jednoho bodu činí 1,30 Kčs.

(2) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u staveb zděných 80 roků a u staveb dřevěných a montovaných 50 roků. Opořebení může činit nejvýše 80 %.

§ 5

Rekreační domky a rekreační chalupy

(1) Cena rekreačního domku a rekreační cha-

lupy¹³⁾ se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 1 a plochou podlaží v m² podle § 2 odst. 2 až 4, přičemž část zastavěné plochy každého podlaží rekreační chalupy převyšující výměru 80 m² se započítává pouze 50 %. Hodnota jednoho bodu činí 1,— Kčs.

(2) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně.

ODDÍL TŘETÍ

GARÁŽE

§ 6

Samostatné a řadové garáže

(1) Cena samostatné a řadové garáže se zjistí vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 3 a zastavěnou plochou v m². Hodnota jednoho bodu činí 1,— Kčs.

(2) Cena zjištěná podle odstavce 1 se zvýší o 30 % za každé další podzemní nebo nadzemní podlaží, které není určeno ke garážování, jehož plocha zjištěná podle § 2 odst. 2 a 3 zaujímá alespoň 50 % zastavěné plochy garáže, a o 60 %, je-li v celé ploše garáže.

(3) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u staveb zděných a betonových 80 roků, v ostatních případech 30 roků. Opořebení může činit nejvýše 80 %.

§ 7

Patrové garáže

Cena patrové garáže činí 85 % z ceny zjištěné podle § 6 s tím, že se hodnota jednoho bodu vynásobí zjištěným počtem bodů celé stavby a součtem zastavěných ploch všech podlaží určených ke garážování.

ODDÍL ČTVRTÝ

PLOTY A STUDNY

§ 8

Ploty

(1) Cena plotů se zjistí vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 4 a délkou plotu v metrech. Hodnota jednoho bodu činí 1,— Kčs.

(2) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u zděných plotů 50 roků, u plotů s podezdívkou 40 roků, v ostatních případech 30 roků. Opořebení může činit nejvýše 90 %.

⁹⁾ § 128 odst. 2 občanského zákoníku.

¹⁰⁾ § 59 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty.

¹¹⁾ § 63 zákona č. 41/1964 Sb.

§ 3 a 4 vyhlášky Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 177/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 41/1964 Sb.

¹²⁾ § 47 odst. 1 vyhlášky FMTIR č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

¹³⁾ § 49, 50 a § 56 odst. 1 vyhlášky č. 83/1976 Sb.

§ 9
Studny

(1) Cena studny a ručního čerpadla se zjistí takto:

a) kopané studny

při hloubce	Kčs za 1 m	Kčs za 1 ks ručního čerpadla (podle celkové hloubky studny)
od 0 m do 5 m	770,—	520,—
od dalších 5 m do 10 m	1410,—	700,—
od dalších 10 m	1930,—	950,—

b) vrtané studny

profil	hloubka studny	Kčs za 1 m	Kčs za 1 ks ručního čerpadla (podle celkové hloubky studny)
do 150 mm	od 0 do 10 m	385,—	700,—
	od 0 do 25 m	450,—	950,—
	od 0 do více než 25 m	555,—	1050,—
nad 150 mm do 300 mm	od 0 do 10 m	575,—	700,—
	od 0 do 20 m	665,—	950,—
	od 0 do více než 20 m	805,—	1050,—
nad 300 mm do 500 mm	od 0 do 10 m	930,—	700,—
	od 0 do 20 m	1065,—	950,—
	od 0 do více než 20 m	1185,—	1050,—

Hloubka studny se měří od úrovně upraveného terénu.

(2) Cena narážené studny se rovná ceně vrtané studny s průměrem do 150 mm.

(3) Vrtané studny s profilem nad 500 mm se oceňují jako kopané.

(4) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u studní kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm 100 roků, v ostatních případech 50 roků. Opotřebení může činit nejvýše 80 %.

(5) Cena kopané studny, která trvale neslouží svému účelu pro ztrátu vody nebo jinou podstatnou vadu, činí 20 % z ceny zjištěné podle předchozích odstavců.

ODDÍL PÁTÝ
OSTATNÍ STAVBY

§ 10

Vedlejší stavby

(1) Cena staveb tvořících příslušenství rodinných domků, obytných domů oceňovaných podle

§ 3 odst. 1, staveb pro individuální rekreaci a staveb, které svou povahou mohou sloužit osobní potřebě (dřevník, kolna, prádelna apod.), se zjistí vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 5 a zastavěnou plochou v m². Hodnota jednoho bodu činí 1,— Kčs.

(2) Cena zjištěná podle odstavce 1 se zvýší o 40 %, má-li stavba další podzemní nebo nadzemní podlaží v celé zastavěné ploše, a o 20 %, je-li alespoň z poloviny podsklepena nebo má-li podkroví zaujímající alespoň 50 % zastavěné plochy. Plocha podzemního nebo nadzemního podlaží se zjistí podle § 2 odst. 2 a 3. Pokud stavba nemá žádné podlaží s minimální světlou výškou 1,6 m, zjistí se její cena podle § 12.

(3) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u zděných staveb 80 roků, v ostatních případech 30 roků. Opotřebení může činit nejvýše 85 %.

§ 11

Stavby nesloužící osobní potřebě

(1) Cena staveb nesloužících osobní potřebě, a to i těch, které mají obytnou část, se zjistí podle § 10, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Cena obytné části stavby nesloužící osobní potřebě, která jinak splňuje podmínky rodinného domku,¹⁴⁾ se zjistí samostatně podle § 2, cena obytné části stavby nesloužící osobní potřebě, která jinak splňuje podmínky stanovené v § 3 odst. 1, se zjistí podle tohoto ustanovení. Opotřebení se vypočte pro celou stavbu jednotně podle § 2 odst. 5 a 6.

ODDÍL ŠESTÝ

VENKOVNÍ ÚPRAVY

§ 12

(1) Cena venkovních úprav uvedených v příloze č. 6 se zjistí vynásobením jednotkové ceny v ní uvedené skutečným počtem měrných jednotek.

(2) Cena venkovních úprav neuvedených v příloze č. 6 se rovná výši nákladů na pořízení v době ocenění.

(3) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla s přihlédnutím ke konstrukci 25 až 50 roků. Opotřebení může činit nejvýše 85 %.

ODDÍL SEDMÝ

NEDOKONČENÉ STAVBY

§ 13

(1) Cena nedokončené stavby se zjistí tak, že jednotlivé dokončené konstrukce a vybavení se ohodnotí plným počtem bodů. Nedokončené konstrukce a vybavení se ohodnotí počtem bodů určených poměrem provedeného množství prací a

¹⁴⁾ § 128 odst. 1 věta druhá a třetí občanského zákoníku.

konstrukcí k celkovému uvažovanému objemu podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Výsledný počet bodů se vynásobí měrnou jednotkou a hodnotou jednoho bodu příslušné stavby.

(2) U dlouhodobě rozestavěných staveb se provede odpočet přiměřeného opotřebení vzhledem ke stavu provedených konstrukcí a vybavení a jejich předpokládané životnosti.

ODDÍL OSMÝ

POZEMKY

§ 14

Ceny pozemků

(1) Cena za 1 m² pozemkové parcely nebo její části určené pro stavbu¹⁵⁾ nebo ke zřízení zahrady a nebo pozemku vedeného v evidenci nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří,¹⁶⁾ zahrada,¹⁷⁾ nejde-li o pozemek oceňovaný podle odstavce 2 a 5, činí:

20,— Kčs v hlavním městě Praze a v Brně,

15,— Kčs v ostatních městech, která jsou sídlem kraje, a ve Františkových Lázních, Jáchymově, Jeseníku, Karlových Varech, Luhačovicích, Mariánských Lázních, Poděbradech a v Teplicích,

10,— Kčs v ostatních městech, která jsou sídlem okresu, a ve městech, v nichž působí národní výbory první kategorie,¹⁸⁾

8,— Kčs v dalších městech, v nichž působí MěNV,

6,— Kčs v ostatních obcích.

Cena se upraví podle přílohy č. 7.

(2) Cena za 1 m² pozemku nebo jeho části určeného pro stavbu¹⁵⁾ k individuální rekreaci¹⁹⁾ a nebo pozemku vedeného v evidenci nemovitostí jako zastavěná plocha stavbou k individuální rekreaci a nádvoří,¹⁶⁾ zahrada,¹⁷⁾ které tvoří s takovou stavbou jeden funkční celek, nejde-li o pozemek oceňovaný podle odstavce 5, činí:

20,— Kčs v hlavním městě Praze a v Brně.

15,— Kčs v ostatních obcích.

Cena se upraví podle přílohy č. 7.

(3) Cena pozemku zapsaného v evidenci nemovitostí jako ovocný sad nebo vinice²⁰⁾ činí 2,— Kčs za 1 m², pokud se nejedná o pozemky určené k využití podle odstavců 1 a 2 a nejde-li o pozemek oceňovaný podle odstavce 5.

(4) Cena jiných pozemků než uvedených v odstavcích 1 až 3 činí 0,40 Kčs za 1 m².

(5) Cena všech pozemků v užívání socialistické organizace podle zvláštních předpisů²¹⁾ bez ohledu na způsob určení nebo využití činí 0,40 Kčs za 1 m².

§ 15

Úhrada za zřízení práva osobního užívání pozemků

Výše úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemků²²⁾ se zjistí podle sazeb uvedených v § 14 odst. 1 a 2, vzhledem k účelu ke kterému je pozemek do osobního užívání přenecháván, případně ke kterému je již užíván.

§ 16

Náhrada za dočasné užívání pozemků

(1) Výše náhrady za dočasné užívání pozemku,²³⁾ který je přenecháván k užívání jako zahrada nebo jako pozemek pro stavbu k individuální rekreaci, a pozemku k těmto účelům již užívaných činí 0,75 Kčs za 1 m² ročně.

(2) Výše náhrady za dočasné užívání zemědělské půdy obhospodařované (orná půda, chmelnice, vinice, ovocné sady, louky, pastviny) a půdy, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není, činí za každých 1 započatých 100 m² ročně:

a) 3,— Kčs za sady, vinice, chmelnice,

b) 1,50 Kčs za ornou půdu,

c) 1,— Kčs za pastviny a louky,

d) 0,50 Kčs za ostatní pozemky.

(3) Náhrady zjištěné podle odstavce 2 se zvýší, je-li průměrná norma výnosnosti za 1 ha stanovená zvláštním předpisem²⁴⁾ vyšší než uvedená ve IV. skupině, o:

¹⁵⁾ § 6 vyhlášky FMTIR č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu.

¹⁶⁾ Část B, pol. č. 4 přílohy k vyhlášce č. 23/1984 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.

¹⁷⁾ Část A, pol. č. 4 přílohy k vyhlášce č. 23/1984 Sb.

¹⁸⁾ § 1 nařízení vlády ČSR č. 152/1982 Sb., kterým se určují významná velká města a významná lázeňská města.

¹⁹⁾ § 47 vyhlášky č. 83/1976 Sb.

²⁰⁾ Část A, pol. č. 3 a 5 přílohy k vyhlášce č. 23/1984 Sb., ve znění vyhlášky č. 133/1985 Sb.

²¹⁾ Zákon č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví.

Zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby, ve znění zákona č. 95/1988 Sb.

Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích.

Vládní nařízení č. 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků.

²²⁾ § 198 odst. 2 občanského zákoníku.

²³⁾ § 397 odst. 3 občanského zákoníku.

§ 63 zákona č. 90/1988 Sb.

§ 9 zákona č. 123/1975 Sb., ve znění zákona č. 95/1988 Sb.

²⁴⁾ Příloha č. 2 k zákonu č. 172/1988 Sb., o zemědělské daní.

- a) 10 % z výnosu při průměrné výnosnosti uvedené ve III. skupině,
- b) 12 % z výnosu při průměrné výnosnosti uvedené ve II. skupině,
- c) 15 % z výnosu při průměrné výnosnosti uvedené v I. skupině.

(4) Výše náhrady za dočasné užívání pozemků jiných než uvedených v odstavcích 1 a 2 činí 5 % z úhrady, kterou by bylo možno požadovat za zřízení práva osobního užívání; snížení podle přílohy č. 7 se v tomto případě neuplatňuje.

ODDÍL DEVÁTÝ

TRVALÉ POROSTY

§ 17

(1) Cena ovocných stromů se zjistí podle tabulky č. I přílohy č. 8.

(2) Cena viničních porostů včetně zařízení vinic se zjistí podle tabulky č. II přílohy č. 8.

(3) Cena chmelnických porostů a zařízení chmelnic se zjistí podle tabulky č. III přílohy č. 8.

(4) Cena lesních porostů se zjistí podle tabulky č. IV přílohy č. 8.

(5) Cena okrasných dřevin se zjistí podle tabulky č. V přílohy č. 8.

ODDÍL DESÁTÝ

STAVBY PŘEVÁDĚNÉ ZE SOCIALISTICKÉHO VLASTNICTVÍ

§ 18

Při převodech staveb uvedených v § 3 a 11 ze socialistického vlastnictví do vlastnictví občanů nebo jiných než socialistických organizací může sjednat převádějící organizace s kupujícím vyšší cenu. Takto sjednaná cena však nesmí překročit náklady na pořízení stejné nebo porovnatelné stavby v místě a době převodu po odečtení přiměřeného opotřebení.

ODDÍL JEDENÁCTÝ

STAVBY, POZEMKY A TRVALÉ POROSTY PŘI PŘEVODECH OD OBČANŮ DO SOCIALISTICKÉHO VLASTNICTVÍ

§ 19

(1) Socialistické organizace při smluvním nabývání staveb mohou sjednávat vyšší ceny než ceny zjištěné podle této vyhlášky jen v mimořádných případech, zejména vyžaduje-li to zájem společnosti, a to se souhlasem řídicího orgánu, národní výbory se souhlasem národního výboru vyššího stupně. Ministerstva, ostatní ústřední orgány státní správy, krajské národní výbory, Ústřední rada družstev, svazy družstev a ústřední orgány společenských organizací takový souhlas nepotřebují. Sjednaná vyšší cena však nesmí překročit náklady

na pořízení stejné nebo porovnatelné stavby v místě a době převodu po odečtení přiměřeného opotřebení.

(2) U jednotlivých parcel pozemků oceňovaných podle § 14 odst. 1, jejichž výměra přesahuje 3000 m², a u jednotlivých parcel pozemků oceňovaných podle § 14 odst. 2, jejichž výměra přesahuje 1500 m², se výměra nad tyto hranice ocení sazbou 0,40 Kčs za 1 m².

(3) Převyšuje-li cena trvalých porostů zjištěná podle § 17 částku 40 000,— Kčs, krátí se část ceny převyšující 40 000,— Kčs o 50 %.

ODDÍL DVANÁCTÝ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 20

Ceny staveb zjištěné podle předchozích ustanovení mohou být při převodech nebo přechodech zvýšeny až o 20 %, zejména vzhledem k místu, poloze a zvláštnímu vybavení. Toto zvýšení nelze použít při převodech nebo přechodech do socialistického vlastnictví.

§ 21

(1) Nabyli-li vlastník stavbu po 1. červnu 1953 v ceně vyšší než zjištěné podle § 2 až 13, je tato vyšší cena po odečtení zvýšení ceny při předchozím převodu podle § 20 této vyhlášky, popřípadě § 21 vyhlášky č. 128/1984 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, a po odečtení opotřebení platnou cenou i pro další převody a přechody vlastnictví těchto staveb. Vyšší cenu lze prokázat kupní smlouvou, fakturami dodavatele stavby nebo podrobným položkovým rozpočtem stavby v cenové úrovni platné v době její výstavby.

(2) Nabyli-li vlastník pozemek po 1. 1. 1985 prokazatelně v ceně vyšší zjištěné podle vyhlášky č. 128/1984 Sb., je platnou cenou pro jeho převod i přechod tato nabývací cena.

§ 22

Ceny staveb, pozemků, trvalých porostů a náhrady za dočasné užívání pozemků podle této vyhlášky jsou cenami a náhradami nejvýše přípustnými.

§ 23

Při převodech staveb a pozemků mezi občany a při převodech od socialistických organizací na občany nebo jiné než socialistické organizace může ministerstvo financí, cen a mezd ČSR na žádost vlastníka, organizace, která má právo s nimi hospodařit, před uzavřením smlouvy v mimořádných případech udělit výjimku z ustanovení této vyhlášky a stanovit cenu vyšší. Obdobně lze takto zvýšit náhradu za dočasné užívání pozemku v socia-

listickém vlastnictví jinou než socialistickou organizací.

úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků.

§ 24

Zrušuje se vyhláška Českého cenového úřadu č. 128/1984 Sb., o cenách staveb, pozemků, porostů,

§ 25

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.

Ministr:

Nikodým v. r.

Příloha č. 1

RODINNÉ DOMKY, REKREAČNÍ DOMKY A REKREAČNÍ CHALUPY

Znak č.	Konstrukce a vybavení	Počet bodů za 1 m ²
1.	Osazení do terénu (jen u podzemního podlaží): 1.1. v průměrné hloubce 2 m a více a) se svislou izolací 310 b) bez svislé izolace 205 1.2. v průměrné hloubce nad 1 m do 2 m a) se svislou izolací 220 b) bez svislé izolace 140 1.3. v průměrné hloubce do 1 m a) se svislou izolací 100 b) bez svislé izolace 65	
2.	Základy 2.1. s vodorovnou izolací 130 2.2. bez izolace 105	
3.	Zdivo 3.1. vyzdívané v tloušťce (skladebné) a) do 30 cm 360 b) nad 30 do 40 cm 465 c) nad 40 do 50 cm 530 d) nad 50 do 60 cm 595 e) nad 60 cm 350 3.2. z monolitického betonu 320 3.3. montované z prefabrikovaných dílců a) betonových 395 b) na bázi dřeva 270 3.4. dřevěné v tloušťce a) do 16 cm 285 b) nad 16 do 20 cm 340 c) nad 20 cm 360	
4.	Stropy 4.1. s rovným podhledem a) pořízené po roce 1960 285 b) pořízené do roku 1960 225 4.2. s viditelnými trámy a) železobetonové 215 b) dřevěné 115 4.3. klenbové 180	
5.	Krov 5.1. složitý s nestejnou výškou hřebenů s valbami 315	

Znak č.	Konstrukce a vybavení	Počet bodů za 1 m ²
	5.2. vaznicový valbový, stanový	225
	5.3. vaznicový sedlový, mansardový	195
	5.4. hambalkový	175
	5.5. pultový	145
	5.6. sbíjené příhradové	105
6.	Krytiny střechy na krovu	
	6.1. plechové	
	a) z mědi	435
	b) z hliníku	225
	c) pozinkované	185
	6.2. pálené	
	a) prejzové	225
	b) dvojité, hladké, esovky, holand, portugal, dvoudrážkové	110
	c) jednodrážkové	80
	6.3. z cementových drážkovek	80
	6.4. osinkocementové	
	a) z šablon na bednění	105
	b) z šablon na latě a z vlnitých desek	80
	6.5. lepenkové	65
	6.6. šindelové a doškové	225
7.	Krytiny na plochých střeších	
	7.1. z měděného plechu	425
	7.2. z dlaždic	260
	7.3. z hliníkového plechu	210
	7.4. z pozink. plechu	165
	7.5. z asfaltov. svařovaných pásů	145
	7.6. z asfaltové lepenky	125
	7.7. z cementového potěru	60
8.	Klempířské konstrukce	
	8.1. z měděného plechu (min. žlaby, svody, kolem komínů a prů- niků)	195
	8.2. z pozink. plechu	
	a) úplné střechy (žlaby, svody, komíny, průniky)	50
	b) jen žlaby a svody	25
	c) parapety	5
9.	Fasádní omítky	
	9.1. přes 2/3 omítané plochy stěny	
	a) břizolit, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a odtrhované	25
	b) vápenné a váp. cem. hladké a spárované zdivo	15
	9.2. přes 1/2 do 2/3 plochy omít. stěny	
	a) břizolit, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a odtrhované	20
	b) vápenné a váp. cem. hladké a spárované zdivo	10
	9.3. přes 1/3 do 1/2 omít. plochy stěny	

Znak č.	Konstrukce a vybavení	Počet bodů za 1 m ²
	a) břizolit, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a odtrhované	10
	b) vápenné a váp. cem. hladké a spárované zdivo	5
	9.4. do 1/3 omítané plochy stěny	
	a) břizolit, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a odtrhované	5
	b) vápenné a váp. cem. hladké a spárované zdivo	3
10.	Obklady fasád	
	10.1. nad 2/3 obkládané stěny	
	a) obkladové zdivo z přírod. kamene (hakičky, kopáky)	90
	b) obklady řemínkové a z kamenných desek	75
	c) obklady keramické a obklady dřevem	45
	d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene	30
	e) obklady šindelem	95
	f) obklady osinkocementovými šablonami	30
	g) umělý kámen	60
	10.2. nad 1/2 do 2/3 obkládané stěny	
	a) obkladové zdivo z přírod. kamene (hakičky, kopáky)	60
	b) obklady řemínkové a z kamenných desek	50
	c) obklady keramické a dřevěné	30
	d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene	20
	e) obklady šindelem	80
	f) obklady osinkocementovými šablonami	20
	g) umělý kámen	50
	10.3. nad 1/3 do 1/2 obkládané stěny	
	a) obkladové zdivo z přírod. kamene (hakičky, kopáky)	45
	b) obklady řemínkové a z kamenných desek	35
	c) obklady keramické a dřevěné	20
	d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene	15
	e) obklady šindelem	50
	f) obklady osinkocementovými šablonami	15
	g) umělý kámen	25
	10.4. do 1/3 obkládané stěny	
	a) obkladové zdivo z přírod. kamene (hakičky, kopáky)	30
	b) obklady řemínkové a z kamenných desek	25
	c) obklady keramické a dřevěné	15
	d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene	10
	e) obklady šindelem	40
	f) obklady z osinkocementových šablon	10
	g) umělý kámen	15
11.	Vnitřní obklady	
	11.1. převážné části koupelny min. do 1,35 m výšky	15
	11.2. převážné části prádelny min. do 1,35 m výšky	15
	11.3. vany	10
	11.4. samostatné sprchy	10
	11.5. WC min. do výšky 1 m	10
	11.6. kuchyně min. u sporáku a dřezu (je-li dřež na stěně)	10
12.	Schody s povrchem	
	12.1. mramor	95

Znak č.	Konstrukce a vybavení	Počet bodů za 1 m ²
	12.2. žula	85
	12.3. tvrdé dřevo, modřín	70
	12.4. teraco, PVC, guma	55
	12.5. pískovec, cementový potěr, cihelné	50
	12.6. měkké dřevo s podstupnicemi	45
	12.7. měkké dřevo bez podstupnic	40
	12.8. kovové	35
13.	Dveře	
	13.1. plné nebo zasklené dýhované nebo z tvrdého dřeva	90
	13.2. hladké plné nebo prosklené	70
	13.3. rámové náplňové	60
	13.4. ocelové a svlakové	30
14.	Okna	
	14.1. dvojitá nebo zdvojená hliníková, dřevohliníková a z tvrdého dřeva, hliníková, dřevohlin. a u tvrdého dřeva s dvoj nebo trojsklem	130
	14.2. dřevěná dvojitá s deštěným ostěním, dřevěná s trojsklem	65
	14.3. dvojitá rámová (ven a dovnitř otvír.)	50
	14.4. zdvojená ostatní, dřevěná s dvojsklem	55
	14.5. jednoduchá dřevěná nebo ocelová	25
15.	Podlahy obyč. místností (kromě obyč. kuchyní)	
	15.1. parkety, vlýsky (kromě bukových), korek	80
	15.2. povlaky netkané všívané (např. kovral)	75
	15.3. vlýsky bukové	65
	15.4. povlaky textilní vpichované (např. jekor)	60
	15.5. povlaky gumové, z PVC, lino	45
	15.6. palubky, prkna, xylolit	40
16.	Dlažby a podlahy ostat. místností	
	16.1. mramorové	80
	16.2. keramické	45
	16.3. xylolit, dlaždice, palubky, prkna	35
	16.4. teraco, lepené podlahové povlaky	30
	16.5. cement. dlaždice, litý xylolit	25
	16.6. cement. potěr, cihelná dlažba	20
17.	Vytápění	
	17.1. Kotel ÚT (započítává se do největšího podlaží, a to i tehdy, jestliže je mimo objekt)	
	a) na plyn, naftu, topný olej, elektřinu	180
	b) na tuhá paliva	100
	17.2. radiátory (za vytápěné podlaží)	
	a) hliníkové, litinové	60
	b) ocelové a otopné panely	40

Znak č.	Konstrukce a vybavení	Počet bodů za 1 m ²
	17.3. lokální a) podlahové elektrické v převážné části podlaží b) akumulční kamna za každý kus c) plynová kamna za každý kus d) naftová a stáložárna za každý kus e) na tuhá paliva obyčejná za každý kus	100 55 30 15 10
18.	Elektroinstalace	
	18.1. světelná, třífázová, pojistkové automaty	70
	18.2. světelná, třífázová, pojistky	55
	18.3. pouze světelná, pojistkové automaty	45
	18.4. pouze světelná, pojistky	35
19.	Bleskosvod	35
20.	Rozvod vody	
	20.1. studené a teplé vody z centrálního zdroje	20
	20.2. jen studené vody	10
21.	Zdroj teplé vody	
	21.1. zásobníkový ohřivač vody (boiler) elektrický, plynový nebo kombinovaný s ÚT	25
	21.2. průtokový plynový ohřivač (karma)	20
	21.3. koupel. kamna na uhlí	5
	21.4. malé plynové nebo elektrické ohřivače	5
	21.5. kotel ÚT	10
22.	Instalace plynu	
	22.1. rozvod svítiplynu nebo zem. plynu	15
	22.2. rozvod propan-butanu	5
23.	Kanalizace do veřejné sítě nebo žumpy či septiku	
	23.1. z kuchyně	5
	23.2. ze splachovacího záchodu	15
	23.3. z koupelny	10
	23.4. z prádelny	10
24.	Kuchyně	
	24.1. sporák elektr. nebo plynový s el. troubou nebo varná jednotka (čtyřhořáková zabudovaná plotna a el. vestavěná trouba)	25
	24.2. plynový sporák	15
	24.3. uhelný sporák	10
25.	Vnitřní vybavení	
	25.1. vana litinová	15
	25.2. vana ocelová smaltovaná	10
	25.3. umyvadlo	5
	25.4. bidet	5
	25.5. samostatná sprcha	5

Znak č.	Konstrukce a vybavení	Počet bodů za 1 m ²
26.	Záchod	
	26.1. splachovací s umývatkem	6
	26.2. splachovací bez umývatka	5
	26.3. suchý (uvnitř budovy)	1
27.	Balkón	
	27.1. výměry nad 5 m ²	25
	27.2. výměry do 5 m ²	15
28.	Krb	40
29.	Sauna	65
30.	Okenní žaluzie	
	30.1. dřevěné	45
	30.2. kovové	30
31.	Vestavěné skříňe (za 1 ks) mimo spížní o min. výšce 2 m, šířce 0,6 m a hloubce 0,3 m	5
32.	Odsávač par	5
33.	Domácí telefon (rozvod pod omítkou)	5
34.	Rozvod televizní a radioantény (pod omítkou)	10
35.	Okenice	35
36.	Kovové mříže	45

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.

Počet bodů se stanoví podle převažujícího provedení v jednotlivých podlažích.

Znak č. 2 se uvažuje jen u prvního nadzemního podlaží.

Znak č. 5, 6, 7 a 8 a znak 19 se započítávají v nadzemním podlaží s největší zastavěnou plochou.

Znak č. 9, 10 se ohodnotí za každou stranu domu samostatně, součet se pak počítá při ocenění všech nadzemních podlaží.

U znaků č. 11, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 se sčítá počet bodů za každou vyskytující se položku a u zařizovacích předmětů se násobí jejich skutečným množstvím (v oceňovaném podlaží). Jestliže se na fasádě vyskytuje obklad, počítají se nejdříve body podle znaku č. 10. a podle znaku č. 9. se pak počítají body jako doplněk do celku plochy stěny upravené fasádou. Přihlíží se pouze k obkladům, jejichž průměrná výška na hodnocené stěně je vyšší než 0,5 m. Nepřihlíží se k obkladům kolem oken.

Počet bodů za radiátory se rozumí za podlaží, které je vytápěno převážně ústředním (etážovým) topením.

Zatřídění pro § 3 odst. 2 se provede podle počtu získaných bodů (posuzuje se dům jako celek a nikoliv jednotlivá podlaží) následovně:

- I. třída nad 2500 bodů
- II. třída 1901 až 2500 bodů
- III. třída 1301 až 1900 bodů
- IV. třída 1300 a méně bodů.

REKREAČNÍ CHATY A ZAHRÁDKÁŘSKÉ CHATY

Znak č.	Konstrukce a vybavení	Počet bodů za 1 m ²
1.	Osazení do terénu (jen u podzemního podlaží) <ul style="list-style-type: none"> 1.1. v průměrné hloubce 2 m a více <ul style="list-style-type: none"> a) se svislou izolací 400 b) bez svislé izolace 190 1.2. v průměrné hloubce nad 1 m do 2 m <ul style="list-style-type: none"> a) se svislou izolací 285 b) bez svislé izolace 140 1.3. v průměrné hloubce do 1 m <ul style="list-style-type: none"> a) se svislou izolací 140 b) bez svislé izolace 70 	
2.	Základy <ul style="list-style-type: none"> 2.1. s vodorovnou izolací 120 2.2. bez izolace 90 	
3.	Podezdívka u chat nepodsklepených <ul style="list-style-type: none"> 3.1. při průměrné výšce podezdívky do 50 cm <ul style="list-style-type: none"> a) omítaná, spárované cihelné zdivo 75 b) z opracovaného kamene 110 c) z lomového kamene, betonu, tvárníc 50 3.2. při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm do 100 cm <ul style="list-style-type: none"> a) omítaná, spárované cihelné zdivo 140 b) z opracovaného kamene 190 c) z lomového kamene, betonu, tvárníc 70 3.3. při průměrné výšce podezdívky nad 100 cm <ul style="list-style-type: none"> a) omítaná, spárované cihelné zdivo 170 b) z opracovaného kamene 220 c) z lomového kamene, betonu, tvárníc 90 u chat podsklepených do 1/2 zastavěné plochy <ul style="list-style-type: none"> 3.4. při průměrné výšce podezdívky do 50 cm <ul style="list-style-type: none"> a) omítaná, spárované cihelné zdivo 30 b) z opracovaného kamene 70 c) z lomového kamene, betonu, tvárníc 20 3.5. při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm do 100 cm <ul style="list-style-type: none"> a) omítaná, spárované cihelné zdivo 50 b) z opracovaného kamene 120 c) z lomového kamene, betonu, tvárníc 35 3.6. při průměrné výšce podezdívky nad 100 cm <ul style="list-style-type: none"> a) omítaná, spárované cihelné zdivo 75 b) z opracovaného kamene 180 c) z lomového kamene, betonu, tvárníc 50 	

Znak č.	Konstrukce a vybavení	Počet bodů za 1 m ²
	u chat podsklepených do 3/4 zastavěné plochy	
	3.7. při průměrné výšce podezdívky do 50 cm	
	a) omítaná, spárované cihelné zdivo	20
	b) z opracovaného kamene	45
	c) z lomového kamene, betonu, tvárníc	15
	3.8. při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm do 100 cm	
	a) omítaná, spárované cihelné zdivo	35
	b) z opracovaného kamene	80
	c) z lomového kamene, betonu, tvárníc	20
	3.9. při průměrné výšce podezdívky nad 100 cm	
	a) omítaná, spárované cihelné zdivo	50
	b) z opracovaného kamene	120
	c) z lomového kamene, betonu, tvárníc	50
4.	Obvodové stěny	
	4.1. zděné	
	a) o tl. zdiva do 25 cm	260
	b) o tl. zdiva nad 25 cm do 30 cm	350
	c) o tl. zdiva nad 30 cm	430
	4.2. srubové	
	a) o tl. stěny do 16 cm	250
	b) o tl. stěny nad 16 cm	320
	4.3. dřevěné	
	a) dřevěná kostra oboustranně obíjená	210
	b) dřevěná kostra jednostranně obíjená	170
	4.4. montované	
	a) celodřevěné	250
	b) ostatní	200
5.	Stropy	
	5.1. nespalné	170
	5.2. spalné	130
6.	Krov	
	6.1. stanový, valbový nebo sedlový s možností podkrovní	125
	6.2. sedlový nebo valbový bez možnosti podkrovní	100
	6.3. pultový, příhradový	80
7.	Krytiny střechy na krovu	
	7.1. taškové, šindel	175
	7.2. plechové	
	a) na bednění	220
	b) na latích	190
	7.3. osinkocementové	
	a) na bednění	160
	b) na latích	130
	7.4. asfaltové	
	a) ze svařovaných pásů	95
	b) lepenkové	65
8.	Krytiny na plochých střechách	
	8.1. plechové	145

Znak č.	Konstrukce a vybavení	Počet bodů za 1 m ²
	8.2. asfaltové	
	a) ze svařovaných pásů	80
	b) lepenkové	40
9.	Klempířské konstrukce	
	9.1. úplné	55
	9.2. jen žlaby a svody	35
10.	Úprava vnějších povrchů	
	10.1. obklady keramické, dřevěné, kamenné	50
	10.2. omítky břizolitové, na bázi umělých hmot, štukové, drásané a odtrhované nebo jakékoliv obklady mimo uvedené pod bodem 10.1.	20
	10.3. vápenné nebo vápenocementové hladké omítky nebo spárování	15
	10.4. nátěry mimo latexové	10
	10.5. napuštění impregnační nebo latexové nátěry	5
11.	Vnitřní obklady	
	11.1. převážné části koupelny min. do 1,35 m výšky	20
	11.2. vany	7
	11.3. samostatné sprchy	15
	11.4. WC	10
	11.5. kuchyně (min. u sporáku)	5
12.	Schodiště	
	12.1. dřevěná konstrukce, schody s podstupnicemi	90
	12.2. dřevěná konstrukce, schody bez podstupnic	60
	12.3. kovová konstrukce s jakýmkoliv stupni	50
	12.4. betonové nebo cihelné	70
13.	Dveře	
	13.1. plné nebo zasklené dýhované nebo z tvrdého dřeva	40
	13.2. plné nebo zasklené hladké nebo z měkkého dřeva	35
	13.3. rámové náplňové	30
	13.4. kovové nebo svlakové	15
14.	Okna	
	14.1. dvojitá z tvrdého dřeva nebo modřínu	95
	14.2. dvojitá s deštěným ostěním	55
	14.3. dvojitá ven a dovnitř otvíravá	40
	14.4. zdvojená	45
	14.5. jednoduchá	25
15.	Podlahy	
	15.1. parkety, vlýsky	120
	15.2. povlaky textilní	105
	15.3. povlaky gumové, PVC, lino nebo palubky, prkna	95
	15.4. keramické dlažby	90

Znak č.	Konstrukce a vybavení	Počet bodů za 1 m ²
	15.5. cementové dlaždice, teraco, xylolit	55
	15.6. cementový potěr, cihelná dlažba	40
16.	Vytápění	
	16.1. ústřední	
	a) kotel ÚT (započít. se do největšího podlaží)	100
	b) radiátory (za vytápěné podlaží)	50
	16.2. lokální	
	a) akumulární za každý kus	80
	b) naftová, na tuhá paliva stáložárna za každý kus	25
	c) na tuhá paliva za každý kus	10
	d) krb za každý kus	80
17.	Elektroinstalace	
	17.1. motorová a světelná	65
	17.2. světelná	45
	17.3. rozvod 12 V (z centrálního zdroje pro celý objekt)	15
	17.4. bleskosvod	15
18.	Rozvod vody	
	18.1. studené a teplé z centrálního zdroje	20
	18.2. jen studené	10
19.	Zdroj teplé vody	
	19.1. elektrický boiler	45
	19.2. plynový průtokový ohříváč na propan-butan (karma)	40
	19.3. koupelňová kamna	10
	19.4. malý plynový průtokový ohříváč na propan-butan nebo elektrický ohříváč do 10 l	15
20.	Rozvod propan-butanu	5
21.	Kanalizace do veřejné sítě, žumpy nebo septiku	
	21.1. z kuchyně	5
	21.2. ze splachovacího záchodu	20
	21.3. z koupelny	5
22.	Kuchyně	
	22.1. elektrický sporák nebo sporák na propan-butan	40
	22.2. uhelný sporák	15
	22.3. malý sporáček na uhlí	10
23.	Vnitřní vybavení	
	23.1. umyvadlo	5
	23.2. vana	15
	23.3. samostatná sprcha	10
24.	Záchod	
	24.1. splachovací	10
	24.2. nesplachovací	5

Znak č.	Konstrukce a vybavení	Počet bodů za 1 m ²
25.	Balkón 25.1. výměry nad 5 m ² 25.2. výměry do 5 m ²	25 20
26.	Okenice	30
27.	Mříže	20
28.	Sauna	80

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.

Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího provedení.

Znak č. 2 a 3 se počítá jen u prvního nadzemního podlaží.

Znak č. 6, 7, 8 a 9 se počítá u nadzemního podlaží s největší zastavěnou plochou.

Znak č. 10 se ohodnotí za každou stranu chaty samostatně, součet se pak počítá při ocenění všech nadzemních podlaží.

U znaků č. 11, 16, 19, 21—25 se sčítá počet bodů za každou vyskytující se položku a u zařizovacích předmětů se násobí jejich skutečným množstvím (v oceňovaném podlaží).

Příloha č. 3

GARÁŽE

Znak č.	Konstrukce a vybavení	Počet bodů za 1 m ²
1.	Osazení do terénu v průměrné hloubce nad 1 m a) se svislou izolací b) bez svislé izolace	320 140
2.	Základy a podezdívka 2.1. betonové, podezdívka cihelná nebo kamenná spárovaná nebo omítaná 2.2. betonové, podezdívka rovněž betonová 2.3. bez podezdívky, pouze základy	65 40 35
3.	Svislé konstrukce (mimo společných) 3.1. zděné z cihel nebo tvárnic nebo železobetonové s tepelnou izolací, min. tl. 30 cm 3.2. zděné z cihel nebo tvárnic, železobetonové bez tepelné izolace, o tl. menší než 30 cm 3.3. plechové nebo osínkocementové na kovové kostře nebo dřevěné	445 390 360
4.	Stropy 4.1. železobetonové nebo keramické s podhledem a s tepelnou izolací 4.2. železobetonové nebo keramické bez tepelné izolace 4.3. trámkové s omítaným podhledem 4.4. plechové nebo osínkocementové na kovové kostře	110 90 80 65
5.	Krov 5.1. umožňující zřízení podkroví 5.2. ostatní neumožňující zřízení podkroví	50 30
6.	Krytina 6.1. plechová 6.2. živičná svařovaná 6.3. lepenková nebo vlnité osínkocement. desky 6.4. tašková nebo osínkocementové šablony	70 55 40 60
7.	Vnější úprava povrchů 7.1. břizolitová, stříkaná nebo vápenná štuková omítka 7.2. vápenná omítka 7.3. dvojnásobný nátěr	80 50 40

Znak č.	Konstrukce a vybavení	Počet bodů za 1 m ²
8.	Vnitřní úprava povrchů	
	8.1. vápenná štuková omítka	70
	8.2. vápenná omítka	45
	8.3. dvojnásobný nátěr	35
9.	Kanalizace	
	9.1. napojení na kanalizační řád vč. lapače olejů a benzínu	95
	9.2. odvodnění goulou před garáží do kanalizace	35
	9.3. sběrná jímka v garáži	10
10.	Rozvod vody	
	10.1. voda zavedená do garáže	70
	10.2. vodovodní kohout na vnějším líci zdi	30
11.	Ústřední topení (temperování)	75
12.	Elektroinstalace	
	12.1. úplná vč. motorového proudu	65
	12.2. světelná	45
13.	Okna	
	13.1. dvojitá či zdvojená	40
	13.2. jednoduchá	30
	13.3. bez okna, pouze ventilační mřížky	5
14.	Vrata	
	14.1. výklopná, dřevěná přírodní	85
	14.2. dřevěná nebo plechová natřená krycím nátěrem	55
	14.3. dřevěná svlaková nebo roleta	40
15.	Podlahy	
	15.1. betonová s potěrem	55
	15.2. hrubá betonová	40
	15.3. upravený terén se stabilizací	25
16.	Klempířské konstrukce	
	16.1. žlaby, okapy, svody a oplechování atiky	50
	16.2. pouze žlaby a svody	30

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.

Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího provedení.

PLOTY

Znak č.	Konstrukce a vybavení	Počet bodů za 1 m
1.	Základy	
	1.1. kamenné nebo betonové po celé délce plotu o min. šířce 45 cm	45
	1.2. kamenné nebo betonové po celé délce plotu o šířce do 45 cm	30
	1.3. betonové kolem sloupků	10
2.	Podezdívka	
	2.1. zdivo nebo beton o tl. min. 45 cm	45
	2.2. zdivo nebo beton o tl. menší než 45 cm	30
	2.3. betonové prahy mezi sloupky	10
3.	Plot	
	3.1. kamenná nebo cihelná nebo betonová zeď o min. tl. 30 cm	145
	3.2. pletivo v rámech nebo dřevěný hoblovaný rám s latěmi nebo zdi o tl. méně než 30 cm	80
	3.3. betonové nebo ocelové sloupky s drátěným pletivem nebo s prkny, latěmi, vlnitým plechem na svlacích	45
	3.4. jakékoliv na dřevěných sloupcích	35
4.	Povrchová úprava	
	4.1. vápenná omítka nebo spárované zdivo	30
	4.2. podezdívka s vápennou omítkou nebo spárovaná	10
	4.3. dvojnásobný nátěr	20
	4.4. jednoduchý nátěr	10
	4.5. základní nátěr nebo napuštění impregnací	5
5.	Výška plotu od terénu	
	5.1. nad 180 cm	35
	5.2. nad 150 do 180 cm	25
	5.3. nad 120 do 150 cm	20
	5.4. nad 100 do 120 cm	5

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.

Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího provedení.

VEDLEJŠÍ STAVBY

Znak č.	Konstrukce a vybavení	Počet bodů za 1 m ²
1.	Podezdívka 1.1. cihelná nebo kamenná spárovaná nebo omítnutá 1.2. betonová 1.3. bez podezdívky, pouze základové pasy 1.4. bez podezdívky, pouze základy pod sloupky	40 35 30 15
2.	Svislé konstrukce 2.1. zděné o tl. min. 45 cm 2.2. zděné o tl. min. 30 cm 2.3. zděné o tl. menší než 30 cm nebo dřevěné trámkové oboustranně obité 2.4. dřevěné trámkové jednostranně obité nebo kovová kostra či piličky s dřevěným opláštěním 2.5. pouze piličky	220 190 175 160 85
3.	Stropy 3.1. železobetonové, keramické nebo klenuté do ocelových nosníků 3.2. dřevěné trámkové s podhledem 3.3. dřevěné bez podhledu	40 30 25
4.	Krov 4.1. sedlový, valbový nebo jiný umožňující využití podkrovní 4.2. sbíjené vazníky 4.3. ostatní neumožňující využití podkrovní (např. pultové)	55 40 30
5.	Střešní krytina 5.1. plechová 5.2. tašková, osínkokocementové šablony, svařovaná živičná 5.3. vlnité osínkokocementové desky 5.4. lepenková	40 35 30 20
6.	Vnější úprava povrchů 6.1. břizolit 6.2. stříkaný břizolit, vápenná štuková omítka 6.3. vápenná hladká omítka, spárované zdivo 6.4. vápenná hrubá omítka nebo nátěr	40 35 25 20

Znak č.	Konstrukce a vybavení	Počet bodů za 1 m ²
7.	Vnitřní úprava povrchů 7.1. vápenná štuková omítka 7.2. vápenná hladká omítka 7.3. vápenná hrubá omítka 7.4. nátěry	 35 25 20 10
8.	Kanalizace 8.1. splašková do kanalizace nebo žumpy 8.2. do trativodu	 25 15
9.	Rozvod vody 9.1. rozvod vody uvnitř objektu 9.2. vodovodní kohout na vnější straně zdi	 25 10
10.	Elektroinstalace 10.1. světelná a motorová 10.2. světelná 10.3. provizorní 10.4. bleskosvod	 35 20 10 15
11.	Okna 11.1. dvojitá 11.2. zdvojená 11.3. jednoduchá	 30 20 10
12.	Dveře 12.1. vstupní masivní, ostatní hladké do ocelových zárubní 12.2. hladké 12.3. náplňové 12.4. svlakové, laťové	 30 25 20 10
13.	Podlahy 13.1. palubkové, lité teraco, štěrkové, keramická dlažba 13.2. prkenné, lepené podlahové povlaky, xylolit, dřevotříska 13.3. betonové s potěrem, teracové nebo cementové dlaždice 13.4. hrubé betonové, cihelná dlažba	 35 30 20 15
14.	Klempířské konstrukce 14.1. úplné 14.2. pouze žlaby a svody	 20 10
15.	Vnitřní vybavení (počítá se za každý ks) 15.1. el. boiler 15.2. koupelnová kamna nebo kotel na prádlo na tuhá paliva 15.3. vana 15.4. umyvadlo 15.5. záchodová mísa	 60 25 30 5 10

Znak č.	Konstrukce a vybavení	Počet bodů za 1 m ²
16.	Vytápění 16.1. ústřední nebo etážové 16.2. lokální za každý ks a) akumulací b) naftová; na tuhá paliva stáložárná c) na tuhá paliva ostatní d) krb	165 160 35 10 80
17.	Okenice	30
18.	Mříže	20
19.	Sauna	160

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.

Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího provedení.

VENKOVNÍ ÚPRAVY

Pol. č.	Druh venkovní úpravy	Měrná jednotka	Kčs
1.	přípojka vody	m	130,—
2.	přípojka kanalizace	m	300,—
3.	vodoměrná šachta	m ³	640,—
4.	zahradní vodovod (v zemi) vč. výtoků	m	55,—
5.	zpevněné plochy vč. okapových chodníků		
	— z cihelné dlažby	m ²	70,—
	— z betonových dlaždic	m ²	100,—
	— z betonové mazaniny	m ²	90,—
	— z dlažebních kostek	m ²	175,—
	— lehká vozovka	m ²	110,—
6.	záhonové obrubníky	m	20,—
7.	žumpy	m ³ o. p.	550,—
8.	septiky	m ³ o. p.	515,—
9.	opěrné zdi		
	— kamenné (lomový kámen)	m ³	500,—
	— betonové	m ³	515,—
	— cihelné	m ³	575,—
	— z kamenné rovinaniny	m ³	340,—
10.	venkovní schody vč. bočních zídek i předložených schodů	m stupně	120,—
11.	venkovní schody bez bočních zídek vč. předložených schodů	m stupně	80,—
12.	drenáže	m	35,—
13.	ploty do výšky 100 cm vč. vrat a vrátek		
	— dřevěné bez podezdívky	m	60,—
	— drátěné pletivo na sloupcích	m	90,—
	— jakékoliv s podezdívkou	m	175,—
14.	pařeniště	m ² z. p.	170,—
15.	venkovní záchod (bez žumpy)	ks	860,—
16.	domácí vodárna (podle typu a tlakové nádoby) vč. montáže	ks	2800,— až 5800,—
17.	zahradní jezírka (květinová)	m ² z. p.	160,—
18.	bazény a nádrže na vodu (mimo kovových a laminátových)	m ³ o. p.	380,—
19.	zemní sklep	m ³ o. p.	710,—
20.	plotová vrata (výška min. 1,2 m, šířka min. 2 m)		
	— plechová nebo z kovových profilů	ks	1850,—
	— kovová s převážně drátěnou výplní	ks	1100,—

Pol. č.	Druh venkovní úpravy	Měrná jednotka	Kčs
21.	— dřevěná truhlářsky zpracovaná	ks	1300,—
	— dřevěná tesařsky zpracovaná	ks	850,—
	plotová vrátka (výška mín. 1,2 m)		
	— plechová nebo z kovových profilů	ks	500,—
	— kovová s převážně drátěnou výplní	ks	350,—
	— dřevěná truhlářsky zpracovaná	ks	300,—
	— dřevěná tesařsky zpracovaná	ks	200,—

o. p. = obestavěný prostor

z. p. = zastavěná plocha

POZEMKY

I. tabulka

Pol. č.	Důvod snížení ceny pozemku	Srážka v %
1.	Přístup po nezpevněné komunikaci	10
2.	Není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovod	5
3.	Není-li v místě možnost napojení na veřejnou kanalizaci	5
4.	Není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji je více než 200 m	10
5.	Nepříznivé docházkové vzdálenosti (obchod potravinami, zdravotní středisko, správní centrum) od pozemku náležejícího k rodinnému domku nebo určeného k výstavbě rodinného domku — více než	
6.	Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach aj.) 1,5 km (neuvažuje se, je-li v místě městská doprava)	max. 5 max. 7
7.	Orientace pozemku na SV, S, SZ	4
8.	Ztížené základové podmínky ²⁵⁾	
	— svažítost terénu	4
	— hladina spodní vody	5
	— únosnost základové půdy	5
9.	Omezení užívání pozemku (např. pozemek v ochranném pásmu, chráněná krajinná oblast)	3
10.	Jde-li o samostatné sídlo nebo část obce, které není s obcí stavebně srostlé	30

Tabulka č. I platí pro pozemky oceňované podle § 14 odst. 1, vyjma pozemků, které jsou v evidenci nemovitostí označeny jako zahrady, které netvoří (nebudou tvořit) funkční celek s jakoukoliv stavbou hlavní a které nejsou určeny k zastavění; cena těchto pozemků se sníží podle tabulky č. II.

II. tabulka

Pol. č.	Důvod snížení ceny pozemku	Srážka v %
1.	Přístup po nezpevněné komunikaci	7
2.	Není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji je více než 200 m	5
3.	Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach aj.)	max. 4
4.	Orientace pozemku na SV, S, SZ	3
5.	Ztížené základové podmínky ²⁵⁾	
	— svažítost terénu	3
	— hladina spodní vody	3
6.	Omezení užívání pozemku (např. pozemek v ochranném pásmu, chráněná krajinná oblast)	3
7.	Vzdálenost k zastávce veřejné dopravy více než 2,5 km	3
8.	Úhrnná výměra pozemků náležejících k rekreačnímu objektu je menší než 400 m ²	4

Tabulka č. II platí pro pozemky oceňované podle § 14 odst. 2 a pozemky vyjmuté z tabulky č. I.

²⁵⁾ Výnos FMTIR č. 5 ze dne 31. 3. 1982 — Zpravodaj FMTIR č. 1—2/1982.

TRVALÉ POROSTY

Příloha č. 8

I. OVOCNÉ STROMOVI

Druh	Tvar	Cena v Kčs za 1 ks po											Hodnota se snižuje ročně		
		vysazení 1. roce	2. roce	3. roce	4. roce	5. roce	6. roce	7. roce	8. roce	9. roce	10. roce	11. roce	12. roce	po roce stáří	o Kčs
Jablone a hrušně, mišpule a kdoule	VK	92,—	113,—	134,—	155,—	179,—	203,—	227,—	251,—	275,—	299,—			15	4,—
Jablone a hrušně, mišpule a kdoule	PK a ČK	79,—	93,—	107,—	121,—	137,—	153,—	169,—	195,—					12	4,—
Jablone a hrušně, mišpule a kdoule	Z, K a dal.	55,—	62,—	69,—	76,—	84,—	92,—							8	4,—
Třešně		88,—	103,—	118,—	133,—	148,—	163,—	178,—	193,—	208,—	223,—			15	5,—
Višně, jeřáb		87,—	102,—	117,—	132,—	147,—	162,—	177,—						10	6,—
Svestky, slivky a renklody		75,—	90,—	105,—	110,—	125,—	140,—	155,—	170,—					11	4,—
Meruňky		80,—	95,—	110,—	125,—	140,—	165,—	180,—						8	9,—
Broskve, mandloně		80,—	95,—	110,—	125,—	140,—								6	12,—
Vlašské ořešáky, jedlé kaštiny		110,—	120,—	130,—	140,—	150,—	160,—	170,—	180,—	190,—	200,—	210,—	230,—	18	3,—
Angrešt a rybíz	keř	18,—	21,—	25,—										4	2,—
Angrešt a rybíz	stromek	24,—	27,—	31,—										4	3,—
Líska		21,—	26,—	31,—										5	1,—
Maliník	m ²	11,—	13,—											3	1,—
Ostružiník	m ²	14,—	16,—											3	2,—

U trvalých porostů, které nejsou uvedeny v tabulce, se cena stanoví podle výše ceny za porosty druhově nejbližší.

Minimální cena po snížení vzhledem ke stáří je u stromů vysokokokmených, polokmenů a čtvrtkmenů 70,— Kčs, u zákrsků, kordonů a dalších 40,— Kčs, u angreštů, rybízu, lísky, maliníku a ostružiníku 10,— Kčs.

Cena se snižuje až o 60 % u stromů neošetřovaných, neúměrně slabého vzrůstu a poškozených.

II. VINIČNÉ POROSTY VČETNĚ ZARÍZENÍ VINIC

Druh	Tvar	Cena v Kčs za 1 ks po							Hodnota se snižuje ročně		
		vysázení	1. roce	2. roce	3. roce	4. roce	5. roce	6. roce	7. roce	po roce stáří	o Kčs
Vinná réva štěpovaná	vedení na hlavu vedení vysoké a střední	17,—	22,—	25,—	29,—	33,—	37,—	41,—	45,—	9	2,—
	vedení na hlavu vedení vysoké a střední	22,—	29,—	35,—	42,—	49,—	56,—	63,—	70,—	9	3,—
Vinná réva pravokotenná	vedení na hlavu vedení vysoké a střední	15,—	20,—	23,—	27,—	31,—	35,—	39,—	43,—	9	2,—
	vedení na hlavu vedení vysoké a střední	20,—	27,—	33,—	40,—	47,—	54,—	61,—	68,—	9	3,—

III. CHMELNÍČNÍ POROSTY A ZAŘÍZENÍ CHMELNIC

	Cena v Kčs za 1 m ²		
	chmelniční porost	zařízení chmelnic	celkem
Nově založené chmelnice (nově vysázený porost a nové zařízení z dřevěných sloupů a drátů)	2,20	4,50	6,70
srážka za každý rok stáří chmelnice	0,088	0,225	0,313

IV. LESNÍ POROSTY

Stáří porostu ²⁶⁾ let	Cena za 1 m ² lesního porostu v Kčs bonitního stupně ²⁶⁾								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1— 20	1,70	1,50	1,30	1,20	1,10	1,00	0,80	0,70	0,60
21— 40	2,50	2,30	2,00	1,80	1,60	1,40	1,20	1,00	0,80
41— 60	3,00	2,70	2,40	2,10	1,80	1,60	1,30	1,10	0,80
61— 80	3,40	3,00	2,70	2,40	2,10	1,80	1,50	1,20	0,90
81—100	3,60	3,30	2,90	2,60	2,20	1,90	1,60	1,20	0,90
nad 100	3,80	3,40	3,00	2,60	2,30	2,00	1,60	1,30	0,90

Údaje tabulky platí pro porosty s převážně jehličnatými dřevinami; převládají-li v porostu listnaté dřeviny, hodnoty se sníží o 10 %. Cena uvedená v tabulce platí pro plné zakmenění²⁶⁾ porostu; při nižším zakmenění se cena sníží v poměru ke skutečnému zakmenění. Bonity porostů se určí podle převládající dřeviny.

²⁶⁾ Údaje o bonitním stupni, stáří a zakmenění jsou obsaženy v lesním hospodářském plánu.

V. OKRASNÉ A LESNÍ -- STROMY A KEŘE

Pol. č.	Druh	Cena Kčs za kus, u živých plotů za 1 m délky									
		po vysázení	do 5 let	do 10 let	do 15 let	do 20 let	do 25 let	do 30 let	do 35 let	nad 35 let	
1.	Listnaté stromy	60,—	90,—	113,—	138,—	166,—	199,—	229,—	252,—	265,—	
2.	Listnaté stromy tvarové, převislé, popínavé, barevné aj. vzácnější	110,—	140,—	163,—	188,—	216,—	249,—	279,—	302,—	315,—	
3.	Jehličnaté stromy	66,—	99,—	124,—	151,—	181,—	212,—	244,—	268,—	281,—	
4.	Jehličnaté stromy tvarové, převislé, popínavé, zakrslé, barevné aj. vzácnější	116,—	149,—	174,—	201,—	231,—	262,—	294,—	316,—	331,—	
5.	Keře	38,—	57,—	71,—	80,—	80,—	80,—	80,—	80,—	80,—	
6.	Živé ploty -- listnaté -- jehličnaté	80,—	110,—	150,—	150,—	150,—	150,—	150,—	150,—	150,—	
7.	Rostliny -- pivoně, růže, stálozelené, otáčivé, clematis	28,—	35,—	53,—	66,—	81,—	81,—	81,—	81,—	81,—	
8.	Azalky, rhododendrony	28,—	35,—	53,—	66,—	81,—	81,—	81,—	81,—	81,—	

Cena se snižuje až o 80 % u dřevim neošetřovaných, poškozených nebo přestářých.

Najvýše dosažené ceny platí i pro další léta trvání.

Jde-li o celoplošný výskyt lesních a okrasných stromů na jiných než lesních pozemcích na minimální ploše 1000 m², nebo je-li v souvislé skupině více než 50 ks těchto stromů, provede se ocenění podle tabulky č. IV, bonitní stupeň 3, zakmenění 1 (plně). Přeplácej-li listnaté dřeviny, cena se sniží o 10 %. U přirozeně založených porostů (vzniklých náletem semen) se uvažuje jen 50 % z ceny zjištěné podle výše uvedeného.

183

REDAKČNÍ SĎĚLENÍ

o opravě chyby

v nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 127/1988 Sb., o finančním hospodaření státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků, v českém a slovenském vydání

1. § 18 odst. 3 správně zní: „(3) Sazby podle odstavce 2 písm. a) až c) stanoví organizace podle svých potřeb.“
2. V § 31 odst. 1 písm. g) má být místo „ve znění vyhlášky č. 15/1985 Sb.“ správně uvedeno „ve znění vyhlášky č. 15/1984 Sb.“.

Redakce

Oznámení

V roce 1989 budou ve Sbírce zákonů uveřejňovány obecně závazné právní předpisy související s přestavbou hospodářského mechanismu. Na základě očekávaného zvýšení vydavatelské činnosti v tomto roce vydaly n. p. SEVT Praha a n. p. ŠEVT Bratislava cenové výměry pro předplatné na rok 1989 na Kčs 96,— ročně.

Vydavatel: Federální statistický úřad, Praha — Redakce: Tržiště 9, 118 16 Praha 1 - Malá Strana, telefon 53 38 86 — Administrace: Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, n. p. (SEVT), Tržiště 9, 118 16 Praha 1 - Malá Strana, telefon 53 38 41—9 — Vychází podle potřeby — Roční předplatné činí 80,— Kčs, vybírá se v I. čtvrtletí a je stanoveno za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku. Účet pro předplatné: SBČS Praha 1, účet č. 19—706—011 — Požadavky na předplatné, na zrušení odběru a na změnu počtu odebíraných výstisků pro nadcházející ročník uplatnit do 15. 11. kalendářního roku. Změny adres se provádějí od následujícího čtvrtletí — Distribuce předplatitelům: SEVT, n. p., Tržiště 9, 118 16 Praha 1 - Malá Strana, telefon 53 38 41—9, jednotlivé částky lze na objednávku obdržet v obytném středisku SEVT, Svatoslavova 7, 140 83 Praha 4 - Nusle, telefon 43 36 15; za hotové v prodejnách SEVT: Praha 2, Bruselská 2, telefon 25 84 93 — Brno, Česká 14, telefon 265 72 — Karlovy Vary, Engelsova 53, telefon 268 95 a v prodejnách knihy: České Budějovice, Žižkovo nám. 25, — Teplice v Čechách, Leninova 15, — Jihlava, Komenského 16, — Gottwaldov, Murzinova 122. — Novinová sazba povolena poštou Praha 07, číslo 313 346 BE 55 Tisknou: Tiskařské závody, n. p., závod 2, Karmelitská 6, Praha 1 - Malá Strana — Dohledací pošta Praha 07