

21. 1. 2004

Vezměte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

Kvalita a ekologie

Velikost, způsob plnění, spotřeba, počet programů, cena, vzhled a ještě další údaje jsou kritéria, podle kterých si vybíráme pračku. Stejně tak bychom měli vědět, zda budeme prádlo z pračky věšet na šňůry nebo sušit v sušičce. A pokud si chceme kupovat i sušičku, je důležité, jestli si ji pořídíme jako samostatný přístroj nebo nám v koupelně zbývá místo pouze na kombinovanou pračku se sušičkou.

Základní informace naleznete na energetickém štítku, kterým musejí být pračky vybaveny. Kromě spotřeby energie jsou uváděny také účinnost praní, účinnost odstřeďování (značí se písmeny, kdy A znamená nejlepší, G naopak nejhorší), náplň pračky v kilogramech, spotřeba vody, hlučnost při praní i odstřeďování.

Výběr podle místa

Důvodem, proč se ještě před několika lety těšily velké oblibě pračky plněné shora, byly jejich rozměry. Díky velikosti 40 x 60 cm se vešly i do malých koupelen v panelových domech. Často majitelé neměli ani jinou možnost, protože na klasickou pračku plněnou zepředu s délkou stran 60 x 60 cm tady místo nezbylo. Ale dnes už si lze koupit i pračky plněné zepředu od hloubky 30 cm. Proto i do malé koupelny si můžeme postavit pračku plněnou jak zepředu, tak shora. Ale menší pračky mají také menší bubnu a pojmu tedy méně prádla. A tomu by měly odpovídat údaje o spotřebě.

Zatímco u praček na 5 kg prádla patří spotřeba energie 0,95 kWh a 44 l vody mezi velice dobré ukazatele, u praček na 3 kg prádla podobné údaje znamenají, že perete téměř o polovinu draž než ve velké pračce.

Jako s maltou

Pračky plněné zepředu si můžete kupovat nejen užší, ale majitelé malých garsoniérových koupelen ocení pračku například od firmy CANDY, která je hluboká 43 cm a vysoká pouze 69,5 cm (standardní pračky mají výšku 85 cm). Proto se pračka snadno vejde i pod umyvadlo.

Jestliže se přece jen rozhodnete pro pračku plněnou shora (výrobci nedokážou přesně odpovědět na otázku, kdo si kupuje pračku plněnou shora a kdo zepředu, svou roli tady prý nehrají ani tak rozměry jako zvyk), je výhodou, jestliže má ovládání nikoliv v zadní části horního panelu, ale na boční stěně. Když otevřete víko, ovládání na horním panelu přikryjete. Na boční stěně je přístupné kdykoli.

Před několika lety se objevily pračky nakloněné, „podtřída“ praček plněných zepředu. Jejich autoři se

nechali inspirovat obyčejnou míchačkou na maltu a své řešení zdůvodňují tím, že v nakloněném bubnu pračky se mnohem lépe promísí prací prostředek s vodou, a proto nezůstává na prádle. Při nakloněném bubnu je prý také lepší přehled o obsahu uvnitř.

Úspornější díky sprchování

Dnešní pračky dokážou vyprat 5 kg prádla v méně než 40 litrech vody. A to kvalitněji než starší pračky, které spotřebovaly mnohem více vody. Důvod je jeden – zcela se změnil způsob praní. Zatímco u starších praček se napustila voda do určité výšky tak, aby bylo prádlo ponořené a převalovalo se v ní, dneska pračky využívají systém sprchování, také se mu říká kaskádové praní. A pračky nemusejí být ani vybavené tryskami a čerpadlem. Jestliže se pozorně podíváte na buben, zjistíte, že žebra, která se nacházejí po celé jeho ploše, jsou děrovaná.

Je-li žebro ponořené ve vodě, dírami do něj nateče voda. Jak se buben pootočí, žebro se dostane nahoru, voda odtud vytéká a sprchuje prádlo.

Můžete si koupit i pračky vybavené systémem přímého sprchování, které jsou doplněny tryskami a voda proudí pomocí oběhového čerpadla.

Ještě více vody, ale také elektrické energie a času ušetří aqua senzory. Ty zjišťují v odtékající vodě množství nečistot a pracího prášku. Podle těchto údajů pak buď prodlužují, nebo zkracují dobu máchání. Tím dokážou uspořit až 40 % času.

To však v naprosté většině nelze říci o takzvaných půltlačítkách, kterými byly vybaveny starší pračky a které najdete u levnějších typů ještě dnes. Tím, že zmáčknete půltlačítko, nespotřebujete polovinu vody a energie, jak by logicky vyplývalo, ale pračka pouze vynechá jedno máchání.

Vzhledem k rostoucímu počtu alergiků se naopak uplatňují tlačítka, které ještě jedno máchání přidávají.

Pro jednoduchou obsluhu

Nejen cena a kvalita praní nebo odstředování, ale i další funkce mohou rozhodovat o tom, zda si pračku koupíte nebo ne. Nejnovější typy praček, podobně jako jiné přístroje, jsou vybaveny displejem komunikujícím v češtině. Na displeji se objevují informace, v jakém stadiu praní právě je, kolik času zbývá do konce, na jakou teplotu praní je pračka nastavená, případně při jaké rychlosti probíhá odstředování. Podobně displej upozorňuje na nedostatky nebo závady. Informaci o závadách ocení technik, který přijede k opravě. A to, že pračka nepere, protože nejde elektřina nebo neteče voda, zase ušetří nervy majitelům.

Za standard už se považuje možnost oddálení praní. Podle výrobců se pračky liší v tom, zda si nastavujete, kdy má praní začít (například když domácnost odebírá levnější noční proud), nebo zda si volíte konec praní.

Nejdražší typy praček bývají vybaveny množstevní automatikou (fuzzylogic, fuzzy, šestý smysl), která zajistí nejúspornější praní. Pračka si monitoruje, kolik vody prádlo nasáklo a za jakou dobu, a podle toho určí, kolik je uvnitř prádla a z jakého materiálu. Tomu přizpůsobí i délku praní, spotřebu vody, počet máchání i intenzitu odstředění.

Standardem jsou i dětské pojistky, které mají dvě funkce - je-li pojistka aktivována, pračku nechtěně nezapnete, ale také praní nepřerušíte.

Funkci aquastop ocení nejen ti, kdo mají sousedy pod sebou. Aquastop přeruší napouštění vody, jestliže dojde k netěsnosti přívodní nebo odpadové hadice, případně jiným netěsnostem. A vy nevyplavíte několik bytů zároveň.

Buben jako včelí plásty

Se zcela novým typem bubnu přišla během loňského roku firma MIELE. Jeho stěny připomínají voštiny, přírodní strukturu pláství. Buben se od těch klasických liší nejen svými lehce prohnutými stěnami a menším počtem otvorů, ale při ždímání se vytváří na stěnách mikroskopický vodní film, po kterém prádlo klouže. Proto je pračka k prádlu velice šetrná i při ždímání při 1 800 otáčkách za minutu, kdy na konci odstředování zůstává v prádle pouze 43 % vlhkosti. Kromě toho je voštinový buben oproti těm klasickým robustnější, méně hlučný a vybavený halogenovým svítidlem pro lepší přehled.

Sušičku raději samostatnou

Raději než sušit prádlo nad vanou, kde překáží a schne pomalu, rozhodnou se někteří obětovat několik tisíc korun a koupí si sušičku. Přitom ze zkušeností mnozí tvrdí, že je lepší pořídit si samostatnou pračku a samostatnou sušičku než jeden kombinovaný přístroj. U kombinované pračky se sušičkou se na sušení dává pouze poloviční náplň než na praní. Proto na jednu várku prádla potřebujete dvojí sušení. Vyprat prádlo trvá něco málo přes hodinu, stejně času zabere každé sušení. Na vyprání a usušení jedné várky proto počítejte s třemi až čtyřmi hodinami času. Začnete-li prát v osm ráno, do osmi do večera stačíte vyprat a usušit maximálně tři pračky prádla.

Kromě toho samostatné sušičky mají stěny bubnu hladké a prádlo se o ně vyhladí, proto některé kusy už nemusíte ani žehlit. U děrovaného bubnu praček tato výhoda neplatí. Také otvor u sušiček bývá zhruba o 10 cm větší než u praček, aby se při vyndávání prádlo nepomačkalo.

Ždímejte na plné obrátky

Kdo uvažuje o sušičce prádla, měl by na to myslet už při výběru pračky. V tomto případě se mu hodí pračka ždímající na co nejvíce otáček za minutu (možné rozmezí je 400 až 1 800, za standard se považuje 800 až 1 000 otáček/min.). Dobře vyždímané prádlo obsahuje málo vody, a proto také sušení je kratší a tím i ekonomičtější. Samozřejmě že ne každé prádlo lze ždímat při maximálních otáčkách, stejně tak do sušičky nepatří kůže a kožešiny a oblečení, u kterého na to upozorňuje sám výrobce.

Sušičky i pračky nabízejí výrobci ve stejném designu, aby bylo možné postavit oba přístroje na sebe a ušetřil se prostor.

Odtahovou, či kondenzační?

Jestliže se rozhodnete pro nákup sušičky, můžete čekat v obchodě otázku, zda si přejete sušičku odtahovou nebo kondenzační. Odtahové sušičky jsou o něco levnější než kondenzační, ale k jejich provozu potřebujete - podobně jako u digestoří - odvod vlhkého vzduchu. Proto se tyto sušičky častěji umísťují do prádeln nebo technického zázemí v bytě, kde nebude vadit viditelné odtahové potrubí.

U kondenzačních sušiček vlhkost uvnitř přístroje zkapalní a umístí se buď v zásobníku, který musíte pravidelně vylévat, nebo si můžete sušičku napojit jako pračku na odpad a voda sama odtéká.

U nových typů sušiček už si neurčujete čas, jak dlouho se má prádlo sušit, ale nastavujete si, jaké prádlo budete sušit a zda má být připraveno na mandlování, žehlení, zda ho chcete suché nebo přesušené (tato funkce se používá u oděvů ze silnějších látek, jako jsou rifle, froté župany a podobně, aby proschly všechny lemy i zdvojené či ztrojené kapsy). Sušička potom sleduje zbytkovou vlhkost v prádle a tomu přizpůsobí i čas sušení.

Celý text článku naleznete [zde](#).